




Dnia 24 lutego 1882.






Dnia 25 lutego 1882.

2





Stan barometru znówu dla kontroli
zostoi na swoim miejscu prowadzony.
Rachunek wykazuje i poprzednich
mapkach jasnego porównania
nie ma różnicy.



Dnia 26 lutego 1882.

3








Dnia 27 lutego 1882

4











Drina 1go Marca 1882.

6



Staw barometru costai d'la Kontura
 Nypowrót na poziom morza bezpr.
 Średnio wprowadzony.




7


Diaria 2^{da} Marcha 1882.





Dnia 3go Marca 1882.







Druid 4 March 1882.

9






Onia 5th 1889.







Apr 1882


11





12






→ oznacz kierunek wiatru.
 cyfry przy niejednocznościach podane
 oznaczają wiatr lub zmniejszenie wiatru z kierunku.
 Stosownie do tego jest + czy -
 Opad atmosferyczny o' i jest już uwzględniany.


Dnia 1 Czerwca 1882.

Prognoza pogody na dzień
 następujący i jej uwzględnienie.



Stwierdzenia: Włodowice, Krasów, Przygorze
 Są zachmurzone - Uścier, Tarnów, Dobie,
 Chów (Przewoź) Maciejów, Jarosław, Chybiów, Sta.
 ze Młot, Przewoź, Turka, Drohobycz, Komar.
 no - Tarnopol są jasne, niebo pogodne - reszta
 Flaki 20 ma niebo zachmurzone.

Opad atmosferyczny
 Włodów 0.18 Złotów 12.0
 Zielonka 0.2 Krasów 1.6
 Przewoź 12.4
 Uścier 8.6
 Stare miasto 8.5
 Prochorów 0.7
 Przygorze 1.3



→ oznacza kier. wiatru.
 Cyfry oznaczają wysokość lab. wiatru.
 Ciepłoty stosownie wyznaczone są - (z porównaniem z średnią poprzednią)
 opad nocy 0.1 nie jest uwzględniany

Przebieg dni 1/18: Konstruktory i obserwator
 zupełnie sta



Diff. bar.			
Pielisko + 3.1 mm.	sucho / zimno	- (+)	
Radwie + 3.3 "	"	+	
Czerwik. + 3.4 "	"	+	
Kratów + 3.3 "	" / ciepło	+	(+)
Bronia + 2.3 "	deszcz	-	
Polon. + 3.7 "	sucho / N. Sger.	+	(-)
Bochnia + 3.1 "	"	+	
Krusica + 3.5 "	"	-	
Harnów + 2.4 "	sucho / Ujście Półna	+	(+++)
A. Wier + 2.7 "	deszcz / Dobrze	+	(+)
Kamień + 3.8 "	sucho	+	
Jarosław + 3.4 "	deszcz / Rzeszów	*	--
Stryp + 1.8 "	deszcz wraz z powiatu między 766-65	+	(- + + + + - - -)
Łów + 2.4 "	"	-	
Włodzis + 2.1 "	"	+	(+)
Tarnobrz. + 2.3 "	sucho / Lublin, deszcz	+	(+)
46.3 : 16 = 2.9	deszcz (Koronna)	+	(++)
14 3	Przyrodnicza.		

Prognoza pogody na dzień
 następujący jej umiarkowa
 wzmocnienie:

Domyslać się należy, że może
 na wschodzie, a prawdopodobnie
 w jej na północnym wschodzie skrajnie
 Eutrowie się minimum barometru
 a nie które zdaje się być przez zbliżając
 się maximum uogólnione. Minimum
 temu na wschodzie ułokomennu należy przypisać
 że to silnie oziębienie w ciepoty - zero i
 jednak gwałtownie prawie podniesienie barometru
 Metru na całym obszarze które może na pod
 a) wzmocnienie ciepłoty w dniu następnym. Gradzi
 między ziemianin polonika a tarnopola wynosi
 12 mm - jest to dość znaczny - obciążony to tło
 nie zdaje się wschodniej galicji przez minimum
 a barom. należy się spodziewać wschodniej galicji
 silnych burz i wichrów. Kierunek wiatru przeważnie
 północno-wschodni. Na północy najbardziej nasilone
 a) jest wschodnia galicja a) z południa prawie od
 opadów wolta a) wschodnia od Dunaju na zachód
 na porządku barometru barometru
 Hraudzenie prognozy stały kompletnie (+ + +) (5 -) ogółem: (23 +) (13 -)
 Cyfry + 64% - 26%

$$721.7 + \frac{842}{60} \cdot 14837$$

$$\begin{array}{r} 2.5352 \quad 5.70664 \\ 1177815 \\ \hline \end{array}$$

$$1600 \cdot 200 = 8000$$

$$h = 1600 \left(\frac{B_1 - B'}{B_1 + B'} \right)$$

$$\left(\frac{B_1 - B'}{B_1 + B'} \right) \frac{h}{h}$$

$$\frac{h}{1600} = \frac{B_1 - B'}{B_1 + B'}$$


$$\frac{h(B_1 + B')}{1600} = B_1 - B'$$


$$\frac{h B_1 + h B'}{1600} = B_1 - B'$$

$$\frac{400 - 200}{900 + 200} = 3$$

$$3,400 =$$

Dej nam to poteg.
 Devoj^{ica} i povisecai se nic nalazi ba
 Milionima se razgovaraju na zadravice i
 prigrutne i razgovaraju u Rota / Bilsko Gora.
 Ili na toke krova Porin / Ljubic po
 gojne i interakcije.






→ = kierunek wiatru.
cyfry z znakiem + lub -
oznaczają wykresy barometru
i porównaniu z dniami poprzednimi.
Opad mniej 0.1 mm. nie jest uwzględniany.

Dnia 5 tego Czerwca. 1882.



W 5 1/2 konstrukcji ma to porównanie
i ogólnie kierunku wiatru




Dif. barometru.		
Beliko...	- 3.4	deszcz (Lwów) ++
Łódź...	- 4.0	" " +
Czerwik...	- 4.2	" " +
Kraków...	- 4.4	" (Wrocław) ++
Praga...	- 3.3	" " +
Jedynik...	- 3.3	sucho -
Bochnia...	- 2.7	" (Wrocław) ++
Krynica...	- 3.3	" (Wrocław) ++
Marin...	- 3.6	deszcz (Lwów) ++
Przem...	- 4.1	" (Kotłowiec) - +
Star...	- 3.9	" (Dobrodziej) - - (zupa nie zaciemnia (10) ale nie byt opad)
Macier...	- 3.2	sucho (Lwów) ++++
Jawisz...	- 2.7	" (górny) ++++
Stoj...	- 3.3	" (niższy) ++++
Łódź...	- 2.9	" " +
Łódź...	- 2.9	" (Opatów) ++
Tarnopol...	- 2.5	" (Lubomir) ++
57.9:17 = 3.4 3		
69		
ogółem (30 + 1) (6 -)		
30% 17%		


Prognoza pogody na dzień
następny 6/6
wiecie:

Cała Galicja trochę i wschodniej części
pacyfik systemy cyklonowy - wiatry jedne
bądź bardzo stale to gradient jest mój.
Zachodnia Galicja należy do zachodniego systemu
Cyklonów i odnacza się miernym wiatrem i deszczem.
Mi. Nieznaczny opad będzie mierniejsze wzd.
Ku cyklonowi galicyjskiego i okolicach Tarnob.
Przemowa, Stariej i - wzniesie Galicji pogoda
ciepła. Na dzień prawdopodobnym jednak
jest iż minimum temperatury Galicji będzie
temple się na zachodzie o całej małej mroźny.
W rozkładu ciepłoty a wtedy spodziewać
się należy sprawnie podniesienia baro.
Metru ale zmienny wiatrowi wschodni.
Na zachodzie i zniżeniu. Wymaga
mniej zachodniej i środkowej Galicji,
obserwacja i obserwacja między
ciepłoty z cyklonem wschodnim






Handwritten text in the upper left corner, possibly a title or date, though it is faint and difficult to decipher.




Handwritten text in the lower right corner, possibly a signature or a note.



Dnia 9 Czerwca 1882 /prawdopodobny błąd/


Prognoza pogody na dzień
następny i jej uścisłow-
wienie:

We wschodniej Galicji wyłoni się system cykl.
Now (minimum) które już wsiąka po rano.
Kilkie ciepłoty mrozi naley nie wniknie
Kier barometru wazniejsze tego punktu
widzacia następująca prognoza.
Temperatura i ciężytności wazniejsze
kier na zachodzie niż na wschodzie
Samym prawdopodobnie wyższym bież na
zachodzie niż na zachodzie /co raz do
barometru to możliwym jest i nie
co on opowiada ale uścisłowienie się
tego i barometru jako cyklon wchodzący
opowiada się wazniejsze to, raz
byłoby lepiej na wschodzie - trochę
Alum prawdopodobnie będzie piorunowe.



Dziennik barom.
Zmiany pogody:

Bielko	2.5	dener /piznie/	+ 1/2 +
Nadonia	0.8	sucho	=
Czernich	3.5	dener	=
Kraków	1.7	sucho /wieliczka/	++
Coronin	2.2	" /Wijcie/	++
Gostomik	1.8	" /Soybys/	+ -
Bochnia	1.8	"	-
Wynica	1.7	" /Alm. barom/	+ +
Karnów	2.1	" /Roznow/	+ -
Starobies	1.8	" /Kotaryje /dener/	- + /Kotaryje jednon zachmur = 9/
Marców	2.9	dener /górne dener /dener/	+ + + + + - - /Sambor i Lomna jedn. /dener/ zachmur.
Jarostaw	2.6	"	+
Stęży	2.9	"	+
Lwów	2.6	" /Karnow/	++
Żarnów	2.7	" /Orydów/	++
Tarnopol	2.5	" /Lubimiluch/	++
	36	1:16-2.2	brunocionia " -
	40		dener /Wijcie/ +
			(26+) 11
			70% + 30% -



Dnia 11/II 1882. / Stanowisko bieżące rachunku

Prognoza pogody na dzień
następny i jej uśrednien-
owanie:

Wzrost cyklonu wogóle jak było to spodziewanym
nie miało być wiele i niemożliwość barometru
się podniósł, z czego możemy naocześnie się
minimum ku północy - nie ma jednak
ciepłoty między zachodnią a wschodnią. Galicja
będzie odczuwać dla wytrącenia się nowego
cyklonu w południowej i wschodniej Galicji
co spowoduje dalsze trwanie wiatru
zachodniego i północnego nie mniej
osiągnięcie dalsze ciepłoty na zachodzie
i północy. Grzmoty nie jest tak dalece
znaczący dla zupełnie wolny powrót.
(to to minimum co w Galicji się znajduje jest
reakcją wielkiego prądu powietrza z północy
europejskiego cyklonu półn. zachod. i z zachodu
spowodować może silny opał i niejednok
zaskakujących.



Differencje barometru
z dniem poprzednim:

Przemyśl...	+1.5	Wesoła (Zimochów)	++
Jarosław...	+1.9	Sejda	-
Czernichów...	+1.1	Sejda	+
Krasów...	+1.5	" (Kielichów Sejda)	++
Coroniu...	+1.7	Sejda	-
Podgórze...	+1.5	" (K. Sejda)	- +
Bochnia...	+2.0	" (Ujście)	++
Krynica...	+2.2	"	-
Tarnobrzeg...	+2.0	" (Płom Sejda)	* - +
Stara wieś...	+1.7	Sejda (Dobroś)	++ -
Małuch...	+1.9	Sejda (Dobroś)	+++ -
Jarosław...	+2.0	" (Dobroś)	+++ -
Strzyż...	+1.7	" (Sejda)	+++ -
Łowicz...	+1.8	"	++
Tarnobrzeg...	-2.0	Sejda (Dobroś)	++
Tarnobrzeg...	+1.9	" (Dobroś)	++

23.6: 16-14
76
(24+ / 10-)
71% + 29%-

Small note

Small note

Small note

Dnia 13/VI 1882



Różnice barometru

Z odcim pośrednimi


Bielsko...	- 3.2	deszcz	++
Włodowice...	- 2.6	"	+
Czarnichów...	- 3.1	"	+
Kraków...	- 2.8	" wielka	++
Poronin...	- 1.8	" nowy	++
Podgórze...	- 2.9	" lipiec	++
Bochnia...	- 2.7	" pilno	++
Wępnica...	- 1.4	" Krasno	++
Tarnobrzeg...	+ 0.7	sucha	+
Stara Wieś...	- 1.6	deszcz	++
Masłów...	- 1.2	" i co do	+
Yasław...	+ 0.6	sucha	++++
Strzyż...	+ 0.2	" gorąco	++++
Łubów...	+ 0.1	" mroźno	++
Łowicz...	+ 1.4	" gorąco	++
Tarnopol...	+ 2.1	" zimno	-

31+ 5-
86%+ 14% -

Prognoza pogody na dzień
następny i jej umiarko-
wanie:

Prognoza dnia wczorajszego na dzień
dzisiejszy stoi się najzupełniej na
prawdopodobnym stanowisku. Tylko ta jest minima
wzrostu, maxima zaś nieco podwyższona.
Byłoby opadły wczorajszego dnia i będzie
opadnie cząstkowy porywisty. Galicja
ciężko spokojna - wschodnia zaś Galicja
ciężko nawet będzie uderzona od deszczu z po-
wodu zabiegów linii izobarycznej pso-bi;
jakkolwiek tedy minimum temperatury
jest w zaniku to mimo tego wiesz.
Korac pogody nie możemy nadal
czekać wskazać ciepoty nadawaj
do nowego powstania minimum i
kwalifikuje.

Tu ancora zrobienie doświadczenia, że gdy cyklon galic-
ijski i tyżności jest z atakującymi. Stęży reguła
średniowci nie może mieć żadnego zastosowania
praktycznego i prognozy nie ma gdy nie ma
podanych danych i stanu które jedynie mogą infer-
mować o powstaniu galicji i o cyklonu.



Dnia 14. Czerwca 1882.

Amur i okolice.

7/8 strona 6 figury
rachunek



Różnice barometru
z dnia poprzednim:


Bielsko.....	+ 1.1 mm	+	+	+
Gdańsk.....	+ 0.4 "	+		
Czernichów.....	+ 0.9 "	+		
Kraków.....	+ 0.9 "	+	+	+
Łódź.....	- 0.3 "	+		
Łęka.....	+ 0.6 "	-		
Łowicz.....	- 0.2 "	+	+	+
Łublin.....	+ 0.1 "	-	+	+
Krynica.....	- 1.1 "	+	+	
Starobiel.....	- 0.4 "	+		
Moskwa.....	- 2.1 "	+	+	+
Warszawa.....	- 2.1 "	+	+	+
Strzyżów.....	- 2.0 "	+		
Żelazów.....	- 2.0 "	+	+	
Proszów.....	- 3.1 "	+	+	+
Tarnobrzeg.....	- 4.2 "	+	+	+

ogólna różnica barometru z dnia poprzedniego

36 + 2 - ogólny opad
95% + 5% - przewidywany = 5.2 mm. (wzrost silny)

Prognoza pogody na dzień
następny i jej uwarunkowanie:
Wzrost cyklonu z zachodnim wiatrem się nie zmieni,
nie wokoło tylko Białej Północy i południowej
wzrosty się party kularne maksimum, ktb.
tego stały przewidywany i wiatrowy wiatrowy budy
zwiększe. Za to gradient jest bardzo silny
do dochodzi 2 1/2 mm. na stopień różnicy
tego najniższego miejsca Galicji skutkiem
większego stania barometru i przekroczenia
skutkiem wielkiego ciśnienia i obniżenia
tego, między innymi, porę. Zgodnie z
atlantyckim cyklonem spowodują
liczne fale wiatrowe. Południowa część
niedzieli ciepłoty powiatu przypuszczają
do dwóch dni stawać się zmniejsza
ciężota powietrza Galicji i zach. - 9.8 °C. zachodniego
różnica wiatru stała minimum przewidywane
prawdopodobnie w krótkim czasie na zachód,
wzrost zachodnie zmniejsza się na zachód
podnieść się ciężota i niebo się urogodzi

burza i wielkie miejscowości, wiatry: Kraków, Łódź,
Kornawa, Zidow, Kozłowa



5/15 prognoza
si Konstancji
Dobra

Dnia 12go Czerwca 1892 / rachunek / Sporządzenie i uśrednienie powiastu nad
spoziom morza zostad napowoi przeprowadzony

Prognoza pogody na dzień następny i jej uśrednie- wanie:

Galicya cała jest w granice jednego wielkiego
systemu cyfłonowego. Roto jego centrum
znajduje się ~~na północnym~~ na północnym
Wschodzie, miedzy Irlandyi - maksymal-
nie i w Alachorach na północnym Wschodzie.
Ko morze i samej Austrii i morze roztwier-
nem / przedwiedzie, der Paschitaj - Tem tlo
maksymny nagłe silne zniżenie - przypie-
dusimy wiatoir od spozienia jirachodu sta,
nie to przyjemna oblatyeh denerow i stoty ulow-
nej notwet. Wschodnia Galicya będzie
miec' silne wiatry i burzliwa pogoda.
Stota zaje się zamięnie się na dniej bo ston-
ny rozkład ciepłoty sprzyja lokacji
minimum barometrycznych i Galicyi.

Je dla siedmiu miejscowości prognoza i to wypadka tożsamości w tym
wypadku dla się uśredniwszy - Przekonany się i Galicyi
Sporawny minimum i to dotego bzoje i uśredniwszy na systemu
cyfłonów atlantyckich - oblatyeh od niej metwy jirachodu
Stonni barometru pomyłki miejscowości i uśredniwszy lub niżej
barometru, tylko i takich razach raznawcy masytem i a cary Gal-
cyi burzliwa i deszczowa pogoda z tem eladatem i se wschodniej





Diferencje barometru Dniem poprzednim:		
Bielsko...	+ 47 mm.	++
Bratonia...	+ 49 "	+
Czarnichów...	+ 51 "	+ +
Krapkow...	+ 46 "	++
Poronin...	+ 25 "	+
Podgórze...	+ 45 "	- +
Bochnia...	+ 48 "	-
Wynisze...	+ 36 "	- *
Żywiec...	+ 23 "	++ +
Prasow...	+ 28 "	+
Stara krow...	+ 30 "	++
Masow...	+ 33 "	++ + +
Poronin...	+ 28 "	++ + +
Strzy...	+ 20 "	-
Łow...	+ 20 "	+ -
Trzost...	+ 14 "	++ +
Tarnopol...	+ 10 "	- / ale rachunek - 10 - +


Stota napowoi i uśredniwszy
i uśredniwszy

(29+) (7-) czyli 81% + 19% -

Galicyi charakter burliwy będzie znacznie wybitniejszy.
Je dla podiornika Bochni i Krynicy z charakterem pogody to robić tak to inaczej zrobić
nie mogłem - gdybym miał oprócz kierunku wiatru podać i siłę wiatru to mógł.
Bym miał korzystać i jarkiej. odległości w ogóle pewne punkta w Galicyi od maximum
to, oddalone i jarkiej wysoki jest to maximum.
Je Strzyż, Bohorodczany i Kozomyja deneru nie miały, lecz owozem pogody zachmurzenie
nie dochodziło 3/4 to także tego przyczyną. Ternopil nie miał uprzednie deneru lecz miał
to kompletnie do niego zachmurzone.








[illegible]

Dnia 17 Czerwca 1882. / Rachunek Sprowadzenia ciśnień i mian / poziom morza
 honornie przeprowadzony. †

Prognosa pogody na dzień
następny i jej umiarkowa-
nianie:

[illegible]

Wiedząc tej konstrukcji a zupełnie pewnym być nie mo-
gę, że w tym wypadku czy ta konstrukcja jest dobru-
szą. Najgorzej po lewej stronie maksimum pod-
łożniczego partikularnego, porówny mi-
siżna, przogor, a wogóle sumaryczna średnia
porówna się z mniejszą. Rozkminięcioty
z Galicji jak notabek nie zupełnie Komyszy
Jeszcze Komyszyjny i obót kierunku
wiatru przy danym wyrówna nie cięto,
by z zachodniego na wschodni należą
się spowiewać.



Дифференциалы.


2. Виетн попросили:

[illegible]

Ungole d'acqua lib. saccharum cassis s. i. lina m.
 & Symplicium m. j. rosm. p. cat. l'ingh. s.
 l'um. p. l'ingh. - l'ad. d'acqua & fogole

— —
 +
 —
 + +
 +
 + +
 — +
 — + — +
 +
 + + — + + +
 — + + — +
 —
 +
 + + + +
 + +
 + +
 —————
 28 + 10 — 77


28 + 10 - cyl 74% + 26% -



Dzień 18 Czerwca 1882.

Prognoza pogody na dzień
następny i jej u motywów.

Warunki:
Śred. ciepota Galicji zachodniej = 13.8
wschodniej = 13.0.
Zmiana = kierunkiem i obrotu dnia
pośredniego spada z dnia w dzień - 1.2.
Chłodniej Galicji i wstrząsa się maximum
może być trwałym - ale prawie podob.
No i i głośnie, które wstrząsa po obu
stronach prądu, leżących - mini-
mum jednak w południe. Wskazane jest
na zmianę, co uwarunkowane i kierunek
obrotu i nagie uwarunkowanie się i obrotu.
Ciepota - w pogodzie się tedy w naj-
bliższych dniach jest - może najdalej.
Przejście nie ulega wstrząsowi, a już
i jest stanem uwarunkowania i uwarunkowania.
Strasza i pomamy chęć i wstrząs i uwarunkowania.
Dziś, z powodu linii i obrotu w niej 16-65.
Dziś nie do przewidzenia i obrotu i uwarunkowania.



Differencje baromet.


Średnia pośrednia:

Bielko	+1.4 mm.
Włodzisław	+1.5 "
Czerw. Lp.	+1.8 "
Krośno	+2.0 "
Bolesław	-
Łowicz	+2.3 "
Bolesław	+2.7 "
Wynica	+2.8 "
Stary	+4.6 "
Włodzisław	+2.7 "
Stary	+3.0 "
Mamot	+2.6 "
Włodzisław	+2.5 "
Stary	+1.7 "
Stary	+2.1 "
Stary	+2.4 "
Tarnobrzeg	+1.7 "

Względna wilgotność - wiatr i uwarunkowanie.

Bielko	+	-
Włodzisław	+	+
Czerw. Lp.	+	+
Krośno	+	+
Bolesław	+	+
Łowicz	+	+
Bolesław	+	+
Wynica	+	+
Stary	+	+
Włodzisław	+	+
Stary	+	+
Mamot	+	+
Włodzisław	+	+
Stary	+	+
Stary	+	+
Stary	+	+
Tarnobrzeg	+	+

37.5: 16 = 2.3
27+ 11- czyli 71% 29% - lecz mniej więcej uwarunkowania i uwarunkowania. Względnie nie było uwarunkowania. Było pogodnie z uwarunkowaniem. Względnie nie było uwarunkowania. Względnie nie było uwarunkowania.



Dnia 19/III 1882. / Rachunek sprawdzony: Słaba nie zmierzona

Prognoza pogody na dzień następujący jej umotywo-
wanie:


Średnia ciepota Galicyi } zachodniej: ... +16.1.
} wschodniej: ... +16.3.

Dziś pogoda skutkiem rozróżnego stanu jej. Choć jej przeważanie pogoda przywiałach wschodniej i znaczne ocieplenie ale na pojutro zdaje się znów zmniejszać się prawdopodobnie. Bła sprawdzi dzień - koniec i jutra jeszcze spawa, choć drobna najrychlejsza ciepota Gal. wschodniej niż zachodniej, z do istniejącego prawdopodobnie dwa systemy cyklonów - jeden zachodni - którego śladami poruszamy się po Korumach, między Białą, a czarną wodą i znowu wschodni - którego śladami poruszamy się po Korumach, między Białą, a czarną wodą.

Rejonie leży Galicya - nie jest ona tak to Galicya cała wchodzą i dochodzą ciążą się. Dzień pogody - ale jutro skutkiem wiatru ciepota. Cyklon zachodni prawdopodobnie wyprowadzi wschodni i zaprowadzi znowu mniejszą lub więcej niepomysłną pogodą.

Prognoza była by wypracowana lepiej nawet, gdybyśmy zauważyli - że wypadł dzień jutra. Kłopoty się do stawiania prognozy dopomaga. Średnie przewidziane wyniki mającej się i Owożcie więcej se zniżką bieżąca.

Sta mapka jest intrygująca celem porównania. Sądziłem met. dla bieżącej prognozy



Diferencje barometr.

z. Barometru poprzedniego:

Bielsko	- 3.6 mm	++
Zamiec	- 2.9 "	+
Czerniłów	- 3.1 "	-
Kozłów	- 3.4 "	-
Lorow	- 3.4 "	-
Łaciszów	- 3.4 "	++
Bochnia	- 3.4 "	+
Krynica	- 1.9 "	++
Żubów	- 3.8 "	+
Przeworsk	- 1.6 "	+
Stara Wieś	- 1.8 "	++
Moszców	- 1.4 "	++
Łaciszów	- 0.9 "	+
Stryp	- 0.5 "	+
Łaciszów	- 0.8 "	+
Przeworsk	- 0.5 "	+
Tarnopol	- 0.1 "	+


Względna wilgotność: 20% (-18%)
53% + 27% - bez 10% - jest usprawiedliwione.

Dnia 20/IV 1882.

Prognoza pogody na dzień
następny i jej u motywowa-
wanie:

Śred. ciepota Galicji } zachodniej = 13.06 °C.
 } wschodniej = 17.80 °C.
Co wtorek przewidywaliśmy dzień słoneczny,
dziś niestety - pogoda jest już na wskroś ciemna
wzrosty do dwóch maxima, z których
pierwsze (ok. 10h) było słoneczne, a drugie (ok. 16h)
ogromnego zamieszania. Dziś jeszcze essential
nie jest, gdyż wielki spowolnienie się widać
nad Galicją i wschodniej nie - skutkiem
czego jeszcze będzie przewaga zachodniej
wschodniego maksimum - być może
prawdopodobne ogólne ochłodzenie
a nawet i deszcz to nieoficjalne.


Jak pominęły próby robione mi wczoraj a jest to
znowu niestety i gdy pewnie obracają się w rejonie
dwu cyklonów, jak to ma tutaj miejsce to
bierzemy się każdy rejon osobno bacznie i dla Warsz.
Olego wspaniałe łodzie wstąpi!



Differencje barometr.
z cięciem poprzednim:

I	Diebko	 + 2.4	---
	Gadonia	 + 1.3	-
	Czerwików	 + 1.0	+
	Krośnice	 + 1.3	+
	Łosicze	 + 1.2	+
	Bochnia	 + 1.1	+++
	Krynica	 + 0.4	---
	Thornów	 + 0.6	++++
	Przeworsk	 - 1.6	+
	Stara Wieś	 - 1.0	+
	Mauisów	 - 0.9	+
II	Zarastów	 - 1.3	+
	Strój	 - 1.4	+
	Łódź	 - 1.5	+
	Stoczek	 - 1.9	+
	Tarnopol	 - 2.0	+

średnia różnica barometru - 0.16 mm. 19+ 19-
5000+ 5000-



[illegible]

Druga izmierzona jest mi barometrem średnią prężność powietrza: najniższą do 1000 fathów pieru wznosiła się do 15000 fathów.

Staric: Najalysze rok do latu przeciwnym obserw.
762 w owego - ze tak mija jak i miala ciety
Sporodowala wzne barometru staricem sie to
rytomaacy na innym miejscu: czy dobre? / Domy.
Clac sie musze, ze istny dawa minime - wielo.
Nie i zachowanie - chociaz to drugie roznice
Muthor i Galicyi nie sprawia - byle co bierz


Wtedy się sprawa mał domyśliła i ~~czeka~~ i jenerał ma,
Niedawno zachodniego minimum wierzchołku

Nie onego zachodniego minimum widać że
a / jutro mieć byrienty sprawdzić niepcumy pro.

762 Także ale i sama miłość, ciepła i portowa, się
mukliem dogodnego rozstrzeni ciepłoty
jutro prawdziwie podobnie wschodzie minimum
kamienie na korysi zachodniego i vice
od propozycji znowu piękna pogoda do prze-
wiazania.

Exposition.

Poster. program.



Dysfercus baron. Br.

Зависимости:

3 stunden pro Tag:
 Bielko - 0.0 desoz - (Bielko + achmox = 6) +

Notice.... + 0.3 " +

Oermichor.... + 0.7 ^{suco} +

Kraków. + 0'1 desor

Coronin ... + 0.6 Lichens =
+ + 14. Secz

Positionen ... + 0.4 ... + + (Werte)

Зачина... + 0.0
Конец... + 1.0 " - (Конец... 2.0)

Barndr. +0.2 denser + (ulewuy) --- + ~~Fl. ...~~

Presión . . . + 0.7 sucro +

Haras tres... + i'a

Maurice... +10

Зачислено... - 0.2

Loph. +0.7 - (achmuer 43)


Arrow. ... 70.6
" + - (radm = 4)

Глобальн. ...
Темп. ... + 0.1° актив. — — / тактич. = 6)

8.4:17.0.5

86+ 19-

86+ 19-
46% + 54% - z wyjemnym jednak 8 ft z ogonu 20% / wprawicel: czyli / przedziś opadła miejscowości i essem rynek
tylko 19 mm. tylko iarrroy na ulcu 37 mm.
68% + 32%



Коростукава ізоляція по раз
співають без найменшої шкоди.
1) Усіх цих клериків у вітлоді знай-
шли, а не в інших місцях.

Decr 22 / 11 1882



Дифференцие барометр.

Quoniam proportionem:

Bicksto	...	-	0.7
Sedonic	...	-	0.3
Cremiloi	...	-	0.2
Kedon	...	-	0.5
Poronin	...	+	0.0
Poltrornik	...	-	0.4
Bochuia	...	-	0.5
Wpucica	...	+	0.1
Tarnor	...	-	0.2
Prasow	...	-	0.3
Haravies	...	-	0.2
Nauwin	...	-	0.3
Parcsion	...	+	0.1
Hayj	...	+	0.2
Gov	...	+	0.1
Trochor	...	+	0.1
Tarnopol	...	+	0.7

Pragmora repens
foetida *pomina* *ie*

Реконструкция шоссе. - Гродненск

To są wiasty podłożeniia potworniejszego
ale bądź co bądź jaskło wiasty porożycie i zignia
z ułkonem potw. podłożem ot morza mroźnem
Nego i ałtury ku potworniejszego.

Co do przegranej na pijakach, jeszcze nie
skonsultowałem.

Prognoza pogody na dni
następny i jej ustrzeżenie:
Avernie: 18. 11. 1914

Wronie:
 Ciężota Średnia Galicji } zachodniej = 15.1°C.
 } wschodniej = 15.4°C.

Nie przeglądałem musttrich pośrednio robionych
map - ale synte - zeta jest pierwowzorem i tój mapy po-
równałem i przedstawia i stonyston mapy - i dlatego
zgadzając się do tej mapy powiększy prognozy u mnie by
quintome i nie na jakiejś innej misie oparte
i jeżeli w ogóle prognozy są możliwe:

Jeżeli w ogóle przegnoamy tę masę: *Galicia* jest na granicy dwóch cyklonów; *liniowat.*
 Elwona zannatła tę granicę - jedno minimum
 znajduje się na północnym zachodzie - natry rigo
 i kierunkiem południowym i zachodnim i odtłaczają
 cieżką przez *Galicię* ale są pochothane potem.

E' potud uchoed - jeliwiec maximum Temu minimum
 a me nawn. Gdzie
 i...

odpowiednie znajduje się w skutku - o tem wprowadzono
w życie niemogemy, bo nie mamy danych ~~o~~^{wła}chych rzeczy

ciężkie niemożemy, do nie należy walczyć z ciążą
ciężką, ale musimy móc z pewnym prądopodobieństwem

Je tak jest, zgodnie po wywołaniu linii izobarycznej 766.
 To nieś Goldsiemy w Galicyi pogoda - w razie drugim odmien po,
 gody - ale prawdziwie podobnie bura - a chwila wyciśnięcia
 Co się zaś tyczy Ręta Galicyi - który nieś wyciśnięcie rozedni - to
 zgodnie nie mież on bżaric pogody zupełnie - bo wiatry jego zacho-
 nie i półn. zachodnie z każdym wiatrem ^{z półn.} w północnym powietrzu
 atlantyckim z powodu linii izobarycznej tej nie znajdują.
 Co do prognozy na pojutrze tej. prawdziwie wiele doszłki się nie
 zmieni - ciepota znaczenie się nie podwyższy o maksimum z wolna
 tylko przesuwai się bżaric z południa na wschód.

