BIBLJ. E. ROMERA

1898 526

Długocki

od 1/2 do 13/8 98 Franciszek

Zakład Dr. Chramca na Chramcu

J. Gadowski. Fabryka wyrobów papierniczych

Bibl. Jag.

ZAKŁAD WODOLECZNICZY
Dr. CHRAMCA
W ZAKOPANEM
CHRAMCÓWKI.

max +10

1·2 = 65·2
1·3 69·9
95·3

0 12

98·5
98·5
99·1
296 1:3=987
26
21

230
87
91

9 III. pier

Bibl. Jag. 1

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 1.

ZAKŁAD WODOLECZNICZY Dr CHRAMCOWSKI WZAPOPANIU CHRAMCÓWKI.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 0·7			0		—	0·4		
Termometr wilgotny	+ 0·1		—	0·2		—	0·8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			w słońcu			12		
Termometr maxim.	+5·0			13					
Termometr minim.						—	1·7		
Termometr na barometrze	+4·0			+6·0			+5·0		
Barometr	88·6			92·2			91·9		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 2			SW 3			S 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	18·9			—			—		

UWAGI. Śnieg przed południem

Rok: 1898 Miesiąc: Luty Dzień: 2

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy +	1·2	+8·0	+8·0
Term. wilgotny +	1·3	+7·8	+7·6
Ozon	12	w stopniu	12
Term. maxim.	+1·0	+9·0	
Term. minim.			−2·5
Term. na barom.	+3·0	+11·0	+11·0
Barometr	87·3	83·6	79·1
Kierunek i szybkość wiatru	S 2	SW 3	SW 9
Stopień zachmurzenia	9 kł. pierz.	9 kłęb.	10 kłęb. myl.
Wysokość opadu	2·1	—	—

Uwagi: Wiatr halny

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 3

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy —	1·0		+	0·8		—	1·1		
Termometr wilgotny —	1·2		+	0·6		—	1·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			w słońcu			11		
Termometr maxim. +	9·0		+	21·0					
Termometr minim.						—	1·3		
Termometr na barometrze	+3·0			+5·4			+4·0		
Barometr	77·9			77·0			77·6		
Kierunek i szybkość wiatru	SW3			SW7			SW6		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	6 kł.			8 kł.			10 kł. mgł.		
Wysokość opadu	4·8			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 4

Przedmiot obserwacyi	VII rano	I po poł.	IX wieczór
Term. suchy	− 6·2	−2·8	−3·0
Term. wilgotny	− 6·3	−3·1	−3·1
Ozon	11	w cieniu	10
Term. maxim.	+1·4	37·0	
Term. minim.			−6·8
Term. na barom.	0	+3·1	+2·7
Barometr	73·8	69·7	65·6
Kierunek i szybkość wiatru	SSW0	N1	SW5
Stopień zachmurz.	0	1 Kł.	5 mgł.
Wysokość opadu	1·0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 5

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 4·3		−	− 3·3		−	4·9		
Termometr wilgotny	− 4·5		−	− 3·4		−	5·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			w słońcu			12		
Termometr maxim.	+ 1·4		+	+ 18·0					
Termometr minim.						−	5·0		
Termometr na barometrze	+ 1·5		+	+ 7·8		+	1·5		
Barometr	68·7			73·4			78·9		
Kierunek i szybkość wiatru	ESE 2			W 3			WNW 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 kł. mgł.			8 kł. mgł.			10 kł. mgł.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok: 1898 Miesiąc Luty Dzień: 6

Przedmiot obserwa.	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. powietrza	−6'0	−3'4	−9'4
Term. wilgotny	−6'1	−4'0	−9'6
Ozon	12		11
Term. maxim.	−1'3	w słońcu +35'5	
Term. minim.			−9'2
Term. na Ozon.	−0'4	+3'5	−1'0
Barometr	84'8	88'4	89'7
Kierunek i szybkość wiatru	S 0	W S W 2	N E 0
Stopień zachmurz.	10 mgł.	1 kłęb	0
Wysokość opadu	1'6	—	—

Uwagi: Śnieg

Rok 1893 Miesiąc Luty Dzień 7

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	— 10·7		—	2·6		—	5·2		
Termometr wilgotny	— 11·0		—	3·4		—	5·4		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w Tonie			9		
Termometr maxim.	— 2·6		+	24·0					
Termometr minim.						—	14·3		
Termometr na barometrze	— 4·7			+ 4·0			+ 1·5		
Barometr	86·3			86·3			86·4		
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 1			NO 1			SSO 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 Kl. mgł.			6 Kl. pierz.			10 Kl. mgł.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok: 1898 Miesiąc Luty Dzień 8

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	−6·4	−0·9	−4·3
Term. wilgotny	−6·5	−1·4	−4·8
Opad	10	wstrzęsienie	10
Term. maxim.	−2·0	+3·3·0	
Term. minim.			−6·8
Term. na barom.	−1·5	+4·6	+1·0
Barometr	86·1	84·1	86·9
Kierunek i szybkość wiatru	NW 0	NW 2	NNO
Stopień zachmurzenia	10 Kl. mgł.	10 Kl. mgł.	0
Wysokość opadu	0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 9.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	— 3·0		—	1·8		—	4·4		
Termometr wilgotny	— 3·3		—	2·0		—	4·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w słońcu			10		
Termometr maxim.	— 0·9		+	16·0					
Termometr minim.						—	5·0		
Termometr na barometrze	+ 1·1			+ 4·0		—	0·2		
Barometr	86·6			87·3			89·3		
Kierunek i szybkość wiatru	N 0			E 1			NNE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 myl.			9 kł. myl.			10 Kł. myl.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok: 1898 Miesiąc Luty Dzień 10

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	II wieczór
Term. suchy	−5·4	−5·7	−7·8
Term. wilgotny	−5·5	−5·8	−7·9
Ozon	10	w słońcu	10
Term. maxim.	−3·5	+17·8	
Term. minim.			−8·0
Term. na barom.	−0·5	−1·0	−1·7
Barometr	93·2	95·3	96·5
Kierunek i szybkość wiatru	NNE 1	NNW 4	NW 6
Stopień zachmurzenia	10 mgł.	10 mgł.	10 mgł.
Wysokość opadu	0·1	—	—

Uwagi Śnieg od rana do wiecz

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 11.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	— 8·4		—	6·4		—	8·9		
Termometr wilgotny	— 9·0		—	6·8		—	9·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna				0					
Ozon	12			w słońcu			11		
Termometr maxim.	— 2·6			+0·2					
Termometr minim.						—	9·7		
Termometr na barometrze	−3·8			+1·8		−1·8			
Barometr	94·7			94·5		93·8			
Kierunek i szybkość wiatru	NW 1			S SE			S SW 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	4·1			—			—		

UWAGI. Śnieg

Rok: 1898 Luty Dzień 12

Przedmiot obserwacyi	III rano	II popoł.	IX wiecz.
Term. suchy	−8·8	−6·6	−12·6
Term. wilgotny	−9·0	−7·4	−12·7
Ozon	12		12
Term. maxim.	−5·7	wstępu +0·5	
Term. minim.			−13·4
Term. na barom.	−1·6	+1·0	−4·8
Barometr	94·4	96·3	97·1
Kierunek i szybkość wiatru	NNE 1	NW 0	S 0
Stopień zachmurzenia	10 mgł.	10 mgł.	5 mgł.
Wysokość opadu	+7·8	—	—

Uwagi: Listy Śnieg do wieczora

Rok 1879 Miesiąc Luty Dzień 13

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	— 17·8		—	— 3·6		—	— 4·8		
Termometr wilgotny	— 17·9		—	— 4·7		—	— 5·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			wiatrem			9		
Termometr maxim.	— 5·3		+	34·0					
Termometr minim.						—	19·4		
Termometr na barometrze	— 11·0			+ 2·5			+ 1·5		
Barometr	95·3			96·0			95·1		
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 1			ENE 1			SSW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0			9 kł, mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	0·4			—			—		

UWAGI.

Rok 1946 Miesiąc: Luty Dzień 14

Przedmiot obserwacji	VII z rana	II po poł.	IX wieczór
Term. rurki	-9.2	-1.9	-2.1
Term. wilgotny	-9.3	-2.3	-2.3
Ozon	10	w słońcu	11
Term. maxim.	-3.5	+34.0	
Term. minim.			-10.4
Term. na barom.	-3.0	+4.2	+4.0
Barometr	93.0	92.6	93.6
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 1	N 1	SSE 1
Stopień zachmurzenia	9 Kł. śn.	10 Kł.	10 myl.
Wysokość opadu	0 mgł.	—	

Uwagi: Śnieg wieczór zaczyna padać

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 15

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	2·8		+	1·9		−	3·2		
Termometr wilgotny	2·9		+	1·8		−	3·3		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			w cieniu			11		
Termometr maxim.	1·0		+	29·0					
Termometr minim.						−	3·3		
Termometr na barometrze	+2·0			+6·7			+3·5		
Barometr	95·9			96·8			95·1		
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 1			WSW 1			S 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 myl.			10 myl.			10 myl.		
Wysokość opadu	1·9			—			—		

UWAGI. Śnieg do wieczora

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 16.

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	−0·8	+2·6	+0·5
Term. wilgotny	−1·0	+2·4	+0·1
Ozon	12	w słońcu	12
TERMOMETR MAXIM.	+1·1	+6·0	
TERM. MINIMUM.			−3·3
TERM. NA BAROMETRZE	+4·1	+8·0	+6·9
BAROMETR.	86·6	84·6	87·9
Kierunek i szybkość wiatru	SW 5	SW 6	SW 5
STOPIEŃ ZACHMURZENIA	10 mgł.	10 mgł.	10 mgł.
WYSOKOŚĆ OPADU	0·3	—	—

UWAGI: Deszcz, deszcz ze śniegiem i śniegu na przemiany — Wiatr halny

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 17.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 2·0		−	− 0·9		−	− 3·9		
Termometr wilgotny	− 2·2		−	− 1·0		−	− 4·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			w słońcu			13		
Termometr maxim.	+ 3·1			+ 4·0					
Termometr minim.						−	− 4·2		
Termometr na barometrze	+ 3·5			+ 6·1			+ 2·1		
Barometr	78·4			79·3			79·3		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 7			SSW 5			SSW 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	3·9								

UWAGI. Śnieg cały dzień

Rok: 1898. Miesiąc: Luty Dzień 18

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	−4·0	−0·4	−4·4
Term. wilgotny	−4·1	−0·6	−4·6
Ozon.	13	w cieniu	12
TERMOMETR maxim.	+0·2	+18·0	
Term. minim.			−4·7
Term. na trawie.	+1·0	+6·0	+2·1
Barometr	749·5	749·4	749·3
Kierunek i szybkość wiatru	SW 1	SW 2	SW 2
Stopień zachmurz.	10 Kł. mgł.	8 Kł. sm.	3 Kł. mgł.
Wysokość opadu	12·7	—	—

Uwagi:

Rok 1898. Miesiąc Luty Dzień 19

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 7·0		−	1·8		−	4·5		
Termometr wilgotny	− 7·2		−	2·0		−	4·7		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			w słońcu			11		
Termometr maxim.	− 0·3		+	26·0					
Termometr minim.						−	11·0		
Termometr na barometrze	− 1·1			+ 5·5			+ 1·1		
Barometr	78·3			79·4			80·0		
Kierunek i szybkość wiatru	S 1			SW 4			SW 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 Kł. mgł.			5 Kłęb			10 mgł.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Listy

Rok 1898. Miesiąc Luty Dzień 20

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. zwykły	−8·4	−0·8	−8·3
Term. wilgotny	−8·6	−2·0	−8·5
Ozon	12	w słońcu	10
Term. maxim.	−1·5	+30·0	
Term. minim.			−9·7
Term. na Barom.	−2·0	+5·0	−1·0
Barometr	80·7	81·8	82·6
Kierunek i szybkość wiatru	S 1	SW 3	SSW 1
Stopień zachmurzenia	0	1 Pł. śn.	0
Wysokość opadu	0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 21

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	−1·3		−0·6		−7·9				
Termometr wilgotny	−1·5		−0·8		−8·0				
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11		w Tońcu		10				
Termometr maxim.	−0·8		+36·0						
Termometr minim.					−11·9				
Termometr na barometrze	−4·1		+5·6		−0·1				
Barometr	87·8		82·6		82·1				
Kierunek i szybkość wiatru	S 0		ENE 2		S SW 1				
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 Kłęb		1 Kłęb		0				
Wysokość opadu	0		—		—				

UWAGI.

Rok 1888 Miesiąc Luty Dzień 22.

Przedmiot obserwacyi	III rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	−7·0	+6·0	+2·0
Term. wilg.	−7·3	+5·0	+1·3
Ozon	13	w stopniu	10
Term. maxim.	−0·3	+33·8	
Term. minim.			−8·6
Term. na barom.	−1·0	+10·5	+8·6
Barometr	81·9	83·8	83·9
Kierunek i szybkość wiatru	N0	SW5	SSW6
Stopień zachmurzenia	0	9 kłęb	3 kłęb
Wysokość opadu	0	—	

Uwagi:

Rok 1896 Miesiąc Luty Dzień 23.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 5·2		+	+ 8·0		+	+ 7·0		
Termometr wilgotny	+ 4·0		+	+ 7·0		+	+ 6·3		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			wstrząsu			8		
Termometr maxim.	+ 6·2		+	+ 33·0					
Termometr minim.						+	+ 5·3		
Termometr na barometrze	+ 8·2			+ 14·6			+ 12·0		
Barometr	84·2			86·0			86·5		
Kierunek i szybkość wiatru	SSE 7			S 7			S 8		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 kłęb.			3 kłęb.			0		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1848 miesiąc Luty Dzień 24.

Przedm. obs.	VII r.	I po p.	IX wiecz.
T. zwykła	+7·4	+10·5	+3·2
T. wilg.	+7·6	+10·0	+3·0
Ozon	12		11
T. max.	+9·0	+21·9 wstońca	
T. min.			+2·8
T. na baron.	+11·0	+14·0	+7·0
Baron.	87·5	90·0	93·0
Wiatr.	S4	W2	NE2
Chmury	10 Kł. mgł.	10 Kł. mgł.	9 Kłęb
Wypadki opady	0	—	—

Uwagi.

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 25

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 2·5		+ 7·6		+		1·4		
Termometr wilgotny	+ 2·1		+ 7·4		+		7·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			wyłączony			11		
Termometr maxim.	+ 11·4		+ 27·2						
Termometr minim.					+		1·2		
Termometr na barometrze	+ 7·4		+ 12·0				+ 7·2		
Barometr	95·8		98·9				98·9		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 0		E 1				S 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 Kł. i mgła		10 Kłębiasty				1 mgła		
Wysokość opadu	0		—						

UWAGI.

Rok 1898 miesiąc Luty Dzień 26

Przedm. obserwacyi	VII rano	I po poł.	IX wieczór
T. suchy	− 0·7	+ 6·3	+ 1·6
T. wilgotny	− 0·9	+ 6·1	+ 1·2
Ozon	10	w stopniu	10
T. maxim.	+ 8·3	+ 40·0	
T. minim.			− 1·3
T. na Barom.	+ 4·7	+ 10·8	+ 6·4
Barom.	97·7	97·4	95·4
Wiatr.	S O	N E 1	E 4
Chmury	2 Kł. omuć	1 Kłęb.	1 Kłęb
Opad	0	—	—

Uwagi:
Listy

Rok 1898 Miesiąc Luty Dzień 27.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	2·6		+	1·2		−	1·3		
Termometr wilgotny +	2·3		+	1·0		−	1·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w słońcu			11		
Termometr maxim. +	5·9		+	32·0					
Termometr minim.						−	1·4		
Termometr na barometrze	+7·0			+5·6			+4·2		
Barometr	94·1			91·6			92·8		
Kierunek i szybkość wiatru	S 5			NNE 3			W 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 Kłęb. mgł.			10 Kłęb. mgł.			10 Kł. mgł.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok: 1898 Miesiąc: Luty Dzień 28

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Ter. suchy	− 3'2	+ 2'7	− 1'3
Term. wilgotny	− 3'4	+ 2'3	− 1'5
Ozon	12		10
		w cieniu	
Term. maxim.	+ 4'2	+ 2'9'0	
Term. minim.			− 3'4
Term. na trawie	+ 3'0	+ 7'4	+ 5'0
Barometr	92'2	91'5	91'0
Kierunek i szybkość wiatru	E 0	E 1	E 2
Chmury	mgła	3 Kłęb	10 mgł.
Opad	0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Luty Marzec Dzień 1

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 0·4		+	1·2		−	1·7		
Termometr wilgotny	− 0·6		+	1·0		−	1·9		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w dniu			10 ?		
Termometr maxim.	+ 3·6		+	2·0·0		−			
Termometr minim.						−	1·4		
Termometr na barometrze	+4·8			+6·0			+5·0		
Barometr	89·5			88·7			87·5		
Kierunek i szybkość. wiatru	ESE 0			NNW 1			SE 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 Śleb. mgł.			2 Śleb		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898. Miesiąc marzec Dzień 2.

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	Wieczór
Term. suchy	− 4·2	+ 4·8	− 1·0
Term. wilgotny	− 4·4	+ 5·0	− 1·3
Wzon	11	w stopniu	13
Term. maxim.	+ 2·5	+ 32·0	
Term. minim.			− 6·4
Term. na trawie	+ 1·5	+ 9·4	+ 4·5
Barometr	83·4	81·8	83·3
Wiatr	SSW 2	SW 6	S 3
Chmury	7 Ci. str.	3 Cb.	10 mgł.
Opad	0	—	—

Uwagi: Wiatr słaby – Wieczorem śnieg

Rok 1875 Miesiąc Marzec Dzień 3.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 4'5		+	2'4		−	2'0		
Termometr wilgotny	− 4'7		+	2'1		−	2'3		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	13			w stanicu			12		
Termometr maxim.	+ 5'6		+	2 8'0			+ 1'0		
Termometr minim.						−	5'2		
Termometr na barometrze	+ 0'9			+ 8 3			+ 4'0		
Barometr	83'3			83'6			84'1		
Kierunek i szybkość wiatru	S 1			SW 3			S 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 Kłęb. mgł			5 Kłęb			10 mgł		
Wysokość opadu	2'5			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 4

Term Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	− 2·7	+ 3·0	− 1·4
Ter. wilgotny	− 2·9	+ 2·7	− 1·6
Ozon	12	w słońcu	9
Term. maxim.	+ 3·4	+ 31·0	
Term. minim.			− 4·0
Term. na barom.	+ 2·2	+ 7·1	+ 3·0
Barometr	85·1	87·1	87·9
Kierunek, szybkość wiatru	SW 1	SW 3	N 1
Stopień zachmurz.	2 kłęb	2 kł. mgł.	1 kłęb.
Wysokość opadu	0·6	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 5

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy —	4'9		+	6'4		+	5'0		
Termometr wilgotny —	5'1		+	6'1		+	4'8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			wstanie			10		
Termometr maxim. +	3'5		+	33'0					
Termometr minim.						−	5'3		
Termometr na barometrze	0			+ 10'5		+	7'6		
Barometr	87'0			86'5			~~88'2~~		
Kierunek i szybkość wiatru	N 1			S W 5			N N W 3		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 Zł. mgł.			8 Zkłęb.			3 Zł.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI. Listy Wiatr halny 2 po poł.

Rok 1898 Miesiąc: Marzec Dzień 6.

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+7·2	+9·2	+7·2
Term. wilgotny	+7·0	+9·0	+7·0
Ozon	10	wstęga	9
Term. maxim.	+7·3	+32·0	
Term. minim.			+4·6
Term. na barom.	+8·6	+13·0	+9·2
Barometr	85·3	86·2	86·7
Kierunek i szybkość wiatru	NNW 8	9	E 3
Stopień zachmurzenia	5 kl.	9 kl.	9 kl.
Wysokość opadu	0	—	—

Uwagi: Wiatr halny

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 7

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 4'0		+	8'5		+	2'6		
Termometr wilgotny	+ 3'8		+	8'3		+	2'4		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			gr Brak			12		
Termometr maxim.	+ 9'9		+	19'0					
Termometr minim.						+	2'6		
Termometr na barometrze	+ 7'1		+	11'7			+ 7'2		
Barometr	88'2			89'5			89'9		
Kierunek i szybkość wiatru	NNW 5			NE 2			ESE 3		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	7 Kłęb.			10 kł. myl.			10 myl.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 8

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+3.7	+2.4	+0.4
Term. wilgotny	+3.5	+2.2	+0.2
Ozon	11	w stanie	11
Term. maxim.	+10.1	+13.5	
Term. minim.			+0.4
Term. na trawie	+7.0	+8.0	+5.5
Barometr	90.8	92.1	93.1
Kierunek i szybkość wiatru	NE 0	NE 0	S 0
Stopień zachmurzenia	10 kł. mgł	10 kł. mgł	10 mgł.
Wysokość opadu	0	—	—

Uwagi.

Rok 1878 Miesiąc Marzec Dzień 9

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	— 1·2		+ 2·9			— 1·7			
Termometr wilgotny	— 1·4		+ 2·7			— 1·9			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9			w słońcu			10		
Termometr maxim.	+ 5·9			13·5					
Termometr minim.						— 1·7			
Termometr na barometrze	+ 3·2			+ 8·0		+ 3·5			
Barometr	93·1			93·5		93·9			
Kierunek i szybkość wiatru	S 1			N E 0		E 0			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 Zł. myg.			10 myg.		10 Zł. myg.			
Wysokość opadu	0			—		—			

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 10

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	— 4·1	+ 0·8	— 4·1
Term. wilgotny	— 4·3	+ 0·6	— 4·3
Opad.	9	w stopniu	10
Term. maxim.	+ 3·7	+ 2 5·0	
Term. minim.			— 5·5
Term. na bacon.	+ 3·0	+ 4·0	+ 1·5
Barometr	94·1	93·8	93·5
Kierunek i szybkość wiatru	S O	N N W 2	S O
Stopień zachmurz.	9 Cl. mgl.	9 sm. mgl.	1 sm.
Wysokość opadu	0		

Uwagi:

Rok 1878 Miesiąc Marzec Dzień 11.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 6·2		+	2·8		−	3·6		
Termometr wilgotny	− 6·5		+	2·6		−	3·8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			wstrzeń			9		
Termometr maxim.	+ 1·0		+	35·1					
Termometr minim.						−	8·5		
Termometr na barometrze	− 1·2			+ 7·4		+	2·4		
Barometr	92·9			93·3			92·5		
Kierunek i szybkość wiatru	SO			NO 1			S 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	2 sm. pierz.			1 sm.			0		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 12.

Przedmiot obserwacyi.	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	−* 5·7	+2·7	−5·4
Term. wilg.	−5·9	+2·5	−5·6
Ozon.	11	w cieniu	9
Term. max.	+3·3	+37·0	
Term. min.			−8·0
Term. na trawie	−1·0	+5·0	+1·1
Barometr	91·6	91·3	90·3
Kierunek i siła wiatru	S1	NE1	SE0
Stopień zachmurzenia	5 zm.	0	0
Wypadki opadu	0	<	—

Uwagi:
Lisky

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 13

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	4·6		+	3·8		−	3·4		
Termometr wilgotny	4·8		+	3·6		−	3·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w Toni			8		
Termometr maxim.	+ 2·7		+	35·0					
Termometr minim.						−	8·0		
Termometr na barometrze	0			+5·7			+2·2		
Barometr	89·5			89·7			89·5		
Kierunek i szybkość wiatru	SO			NE 2			SO		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0			0			0		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 14

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Ter. suchy	−1·2	+6·6	+2·0
Ter. wilgotny	−1·4	+6·1	+1·6
Ozon	13	w słońcu	9
Term. max.	+4·8	+37·0	
Term minim.			−3·8
Term. na barom	+2·9	+9·0	+6·2
Barometr	89·2	89·3	90·5
Kierunek i szybkość wiatru	S1	SSW3	S1
Stopień zachmurzenia	0	1 Kl.	10 Kl. mgł.
Wysokość opadu	0	—	—

Uwagi: Nic uwagi godnego

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 15

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 2·2		+	+ 4·5		+	1·2		
Termometr wilgotny	+ 2·2		+	+ 4·1		+	1·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			10 słońcu			11		
Termometr maxim.	+ 7·3		+	+ 31·5					
~~15 515 5 15~~ Termometr minim.						−	0·3		
~~15615605 555~~ ~~515~~ Termometr na barometrze	+ 6·0			+ 8·0			+ 5·4		
Barometr	~~90·5~~	91·0		90·8			90·7		
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 3			SSW 3			SSW 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 zc.			7 zc. myl.			10 zc. mgl.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI. Nic uwagi godnego

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 16

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+ 0·4	+ 4·5	+ 1·4
Term. wilgotny	+ 0·2	+ 4·3	+ 1·2
Ozon	13	w [illegible]	12
Term. maxim.	+ 5·3	+ 22·0	
Term. minim.		—	0·4
Term. na bawon.	+ 4·6	+ 8·9	+ 6·0
Barometr	89·8	88·8	86·5
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 2	SSW 2	SSW 3
Stopień zachmurz.	10 Kł. myg.	10 Kł. myg.	10 myg.
Wysokość opadu	1·9	—	—

Uwagi: Śnieg

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 17

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	1·2		+ 1·2	1·9			0		
Termometr wilgotny +	1·0		+ 1·0	1·7		— 0·4			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w słońcu			11		
Termometr maxim. +	4·7		+ 4·7	10·0					
Termometr minim.						— 0·3			
Termometr na barometrze	+5·5			+7·0			+5·0		
Barometr	84·6			86·4			87·7		
Kierunek i szybkość wiatru	S 1			S W 2			S S W 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	1·5			—			—		

UWAGI. Śnieg

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 18

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	0	+ 5·8	+ 2·2
Term. wilgotny	− 0·9	+ 5·6	+ 2·0
Ozon	10		
		w słońcu	
Term. maxim.	+ 4·7	+ 18·0	
Term. minim.			− 1·0
Term. na Carom.	+ 5·0	+ 10·9	+ 7·0
Barometr	87·4	86·8	86·2
Kierunek i szybkość wiatru	N 0	SW 2	S 1
Stopień zachmurzenia	10 mgl. Rf.	10 mgl.	10 mgl.
Wysokość opadu	7·7	—	—

Wagi: Dezer wierzchem

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 19

Tomaszewski i Kawecki. Przedmiot obserwacyi P. T. Towarz.	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Tomaszewski i Kawecki. Termometr suchy +	4'8		+	7'8		+	5'0		
Tomaszewski i Kawecki. Termometr wilgotny +	4'6		+	7'6		+	4'7		
Tomaszewski i Kawecki. Wilgoć bezwzględna									
Tomaszewski i Kawecki. Wilgoć względna									
Tomaszewski i Kawecki. Ozon	13			w słońcu			12		
Tomaszewski i Kawecki. Termometr maxim. +	5'4		+	13'0					
Tomaszewski i Kawecki. Termometr minim.						+	2'1		
Tomaszewski i Kawecki. Termometr na barometrze +	8'5			+ 11'1			+ 10'1		
Tomaszewski i Kawecki. Barometr	87'5			88'0			88'3		
Tomaszewski i Kawecki. Kierunek i szybkość wiatru	SW 0			SW 3			WSW 2		
Tomaszewski i Kawecki. Kierunek ruchu chmur pierz.									
Tomaszewski i Kawecki. Stopień zachmurzenia	10 kł. mgł.			10 kł. mgł.			7 kł. mgł.		
Tomaszewski i Kawecki. Wysokość opadu	12'2			—			—		

Tomaszewski i Kawecki.

UWAGI.

Listy

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 20

	+5·4	+7·2	+1·6
	+5·2	+7·0	+1·4
	12		11
	+4·6	+26·0	
			+1·6
	+9·0	+11·0	10·5
	87·8	87·3	87·9
	SW2	WSW6	SW3
	10 kl. mgl.	10 kl. mgl.	8 kl.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 21.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	−1·8			+11·8			+0·5		
Termometr wilgotny	−2·0			+11·4			+0·3		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon									
Termometr maxim.	+8·0								
Termometr minim.							−2·1		
Termometr na barometrze	+3·5			10·0			8·7		
Barometr	90·4			89·4			88·4		
Kierunek i szybkość wiatru	W0			WNW1			N0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	6 mgl.			4 Zł.			3 Zł.		
Wysokość opadu									

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 22

Przedmiot obserwacyi									
+2·6								+3·2	
+2·1								+3·0	
10								11	
								+11·8	
−2·1									
10·0								8·2	
87·1								88·0	
86								80	
5 ℞								2 ℞	

Rok 1895 Miesiąc Marzec Dzień 23.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+4·1						+3·7		
Termometr wilgotny	+3·7						+3·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12						10		
Termometr maxim.	+6·4								
Termometr minim.							+2·4		
Termometr na barometrze	8·0						10·1		
Barometr	86·8						86·3		
Kierunek i szybkość wiatru	S 2						SW 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0						10		
Wysokość opadu									

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 24

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.		godz. II p. m.		godz. IX p. m.	
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy			−1·1			+2·8
Termometr wilgotny			−0·6			+2·4
Wilgoć bezwzględna						
Wilgoć względna						
Ozon			11			10
Termometr maxim.			+2·4			
Termometr minim.						−2·8
Barometr redukcyjny			8·0			10
Barometr			87·3			87·8
Kierunek i szybkość wiatru			S 1			SW 2
Kierunek prądu chmur pierw.						
Stopień zachmurzenia			6 Rt			7 Rt
Wysokość opadu						

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy			−2·8						
Termometr wilgotny			−2·3						
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon			10						
Termometr maxim.									
Termometr minim.			−2·8						
Barometr redukcyjny			10						
Barometr			86·4						
Kierunek i szybkość wiatru			S 3						
Kierunek prądu chmur pierw.									
Stopień zachmurzenia			4 Rt						
Wysokość opadu									

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 25.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	−0·6			+4·1			−2·6		
Termometr wilgotny	−0·4			+3·7			−2·9		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						10		
Termometr maxim.	+4·1								
Termometr minim.							−3·5		
Termometr na barometrze	8·0			11·6			11·0		
Barometr	85·8			86·1			86·3		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 0			NW 1			NW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.	4 Rl.			5 Rl.			3 Rl.		
Stopień zachmurzenia									
Wysokość opadu									

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 26

godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
Obserwacya	Pogoda	Wartość poprawki	Obserwacya	Pogoda	Wartość poprawki	Obserwacya	Pogoda	Wartość poprawki
		6·8			+2·4			
		6·6			+2·0			
					11			
					7·5			
		10·5			8·5			
		86·7			86·1			
		So			SW2			
		6 Kł			0			

Przedmiot obserwacyi

Termometr suchy

Termometr wilgotny

Wilgoć bezwzględna

Wilgoć względna

Opad

Termometr maxim.

Termometr minim.

Termometr gruntowy

Barometr

Kierunek i szybkość wiatru

Kierunek maxim. gwałtu piorun.

Stopień zachmurzenia

Wysokość opadu

UWAGI.

+1·0

+0·5

10

−2·0

9·6

86·0

S1

10 Pł

Listy

Rok 1898 Miesiąc marzec Dzień 27

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+1·0		+	8·5			+3·1		
Termometr wilgotny	+0·7		+	8·2			+2·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11						9.		
Termometr maxim.	+12·0								
Termometr minim.							−1·5		
Termometr na barometrze	8·7			10·			10·0		
Barometr	85·2			85·4			85·4		
Kierunek i szybkość wiatru	S1.			So			S1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0.			2 Rz.			10 m.		
Wysokość opadu	0.4								

UWAGI. w nocy wicher i burza

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 28

7ᵃ	2ᵃ	9ᵗ
Ter. such. +1·2	+8·4	+2·4
Ter. wilg. +0·5	+7·0	1·4
Ozon 11		10
Ter. max. +9·7		
Ter. min. +0·1		0· +~~2·4~~
opady	3·1	
Ter. śred. 9·2	11·5	10·3
Baromᵃ ~~85·7~~	85·6	85·9
Kier. wiatru	NO.	SO NW1
Stop. zachm.	0. 0	10 m. (deszcz)
Opad 1·8		

Rok 1898 Miesiąc Marzec Dzień 29.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	-1·8			+9·1			+4·5		
Termometr wilgotny	-2·7			+5·4			+2·3		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna Ter. zwrotem				37·2					
Ozon	11.						10.		
Termometr maxim.	+10·1						—		
Termometr minim.							-2·1		
Termometr na barometrze ~~8·8~~	8·8			13·0			8		
Barometr ~~84·9~~				84·4.			83·2		
Kierunek i szybkość wiatru	WWO			S3.			WSW1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0.			3 RA.			1 RA.		
Wysokość opadu	0.5.								

UWAGI. W nocy kilka deszcz.

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień 30

Przedmiot obserwacyi	godz. VII z.		godz. II p.		godz. IX p.	
	Obser-wacya	Po-prawka	War-tość popra-wiona	Obser-wacya	Po-prawka	War-tość popra-wiona
Termometr	5·4		10 0			7·9
Termometr	5·0		7·0			5·6
Wilgoć bezwzględna						
Wilgoć względna			24·2			w stanie
Opad	10					12
Termometr gruntu	4·0					11·2
Termometr	14·0		15·0			14·5
Barometr	82·8		82·0			82·5
Kierunek i szybkość wiatru	S 5		SW 1			S 3
Stopień zupełnego zachmurzenia	2 RT.		9 RT			8 RT.
Wysokość opadu						

w nocy wicher

Rok 1898 Miesiąc ~~Kwiecień~~ Marzec Dzień 31.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	6·2			8·5		+	1·8		
Termometr wilgotny	3·7			7·0		+	1·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna				24·5					
Ozon	12						10		
Termometr maxim.	12·1								
Termometr minim.						+	1·5		
Termometr na barometrze	10·5			15·0			16·0		
Barometr	84·1			85·4			86·7		
Kierunek i szybkość wiatru	OS 3			SE 4			E 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 Cu.			2 Cu.			1 pcm.		
Wysokość opadu									

UWAGI.

Rok 1898/8 Miesiąc Kwiecień Dzień 1.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.		godz. II p. m.		godz. IX p. m.	
	Obser-wacya	Pro-prawi-ka	Obser-wacya	Wa-rtość popra-wiona	Obser-wacya	Pro-prawi-ka	Wa-rtość popra-wiona
Termometr		6·5		13·1		4·0	
Termometr		4·7		11·8		3·0	
Wilgoć bezwzględna		11				12	
Wilgoć względna				34·8		w stanie	
Ozon						12	
Termometr maxim.						10·5	
Termometr minim.		3·7					
Termometr na trawie		1·5·0		15·5		7·0	
Barometr		83·7		87·9		88·0	
Kierunek i szybkość wiatru		S 3		NW 0		NO	
Kierunek chmur i ich piętro		3 RT		3 RT		O	
Stopień zachmurzenia							
Wysokość opadu							

CWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 2

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	8·1			9·2			11·6		
Termometr wilgotny	7·1			8·4			8·8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12						11		
Termometr maxim. +	13·3								
Termometr minim.							9·1		
Termometr na barometrze	12·6			15·8			15·2		
Barometr	79·9			79·6			79·4		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 2			NW 1			SSW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 m			8 Bt m.			7 Bt. m		
Wysokość opadu									

UWAGI. Listy

Rok 1898 miesiąc Kwiecień Dzień 3.

~~Przedmiot obserwacji~~ VII rano	II po połud.	IX wiecz.	Przed. obse
7°7	+4°5	+2°2	T. suchy
7°2	+4°3	+2°0	T. wilg.
12	w słońcu		
14°7	+35°0		T. max.
		+2°2	T. min.
15°5	+9°1	+6°3	T. na bar.
80°0	81°6	83°7	Barometr
NW 1.	N 1	NNE 1	Wiatr
10 mgł. Deszcz	10 mgł. Deszcz.	10 mgł. Deszcz.	Chmury
			Opad

Cały dzień deszcz

Uwagi:

Rok 1848 Miesiąc Kwiecień Dzień 4

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	~~87~~	+0·6		~~+4·5~~	+2·2		+0·6		
Termometr wilgotny	~~7·2~~	+0·3		~~+4·3~~	+1·7		+0·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w słońcu			13		
Termometr maxim.	~~+4·7~~	+8·4		+10·0					
Termometr minim.							+0·5		
Termometr na barometrze	+5·6			+9·1			+5·5		
Barometr	83·4			82·3			81·6		
Kierunek i szybkość wiatru	N2			~~SW~~ W2			W4		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	5·4			—			—		

UWAGI. Śnieg cały dzień

Rok 1898 Miesiąc: Kwiecień Dzień 5

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+0·4	+2·1	−1·2
Term. wilgotny	−0·2	+0·3	−1·4
Ozon	13	w słońcu	12
Term. maxim.	+2·8	+23·5	
Term. minim.			−1·5
Term. na trawie	+6·3	+12·3	+5·0
Barometr	82·1	95·7	89·2
Kierunek i szybkość wiatru	SW 2	N 2	SSW 5
Stopień zachmurz.	10 mgł.	10 mgł.	10 mgł.
Wysokość opadu	28·9	—	—

Uwagi: W nocy śnieg

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 6

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 2·3		+ 0·7			− 4·6			
Termometr wilgotny	− 2·8		− 0·4			− 4·8			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	13			w słońcu			11		
Termometr maxim.	+ 2·8		+ 31·0						
Termometr minim.						− 4·7			
Termometr na barometrze	+ 5·9		+ 10·0			+ 2·7			
Barometr	93·5		96·5			95·3			
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 5		SSW 2			S 3			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.		2 kł.			10 mgł.			
Wysokość opadu	4·1								

UWAGI. Śnieg z rana

Rok: 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 7

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+1·8	+3·4	+3·8
Term. wilgotny	0	+3·3	+3·5
Ozon	12	w słońcu	13
T. maxim.	+4·1	+29·0	
T. minim.	—	—	-7·6
T. na barom.	+6·8	+9·2	+9·2
Barometr	94·9	95·2	95·0
Kierunek i szybkość wia. (Ton)	SW 5	SW 7	W 3
Stopień zachmurz.	10 mgl.	10 mgl.	10 mgl.
Wysokość opadu	0	—	—

Uwagi:

Rok 1878 Miesiąc Kwiecień Dzień 8

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 4·0		+ 4·0	+ 5·6		+ 5·6	+ 3·6		+ 3·6
Termometr wilgotny	+ 3·7		+ 3·7	+ 5·0		+ 5·0	+ 3·4		+ 3·4
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	13			w słońcu			13		
Termometr maxim.	+ 4·7		+ 4·7	+ 9·0					
Termometr minim.						+ 3·2			
Termometr na barometrze	+ 8·5			+ 12·6			+ 8·9		
Barometr	94·8			96·2			96·5		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 2			SW 1			SW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł(deszcz)			10 mgł.			10 mgł(deszcz)		
Wysokość opadu	15·9			—			—		

UWAGI. Deszcz cały dzień z przerwami

Rok 1898 miesiąc Kwiecień Dzień 9

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
T. suchy	+3·4	+6·0	+4·5
T. wilgotny	+3·1	+5·4	+4·1
Ozon	13	w cieniu	12
T. maxim.	+6·3	+9·0	
T. minim.			+2·6
T. na barom.	+9·0	+12·0	+10·0
Barometr	95·6	95·1	93·3
Kierunek i szyb. wiatru	SWo	SSW 1	So
Stopień zachmurz.	10 mgł.	10 mgł.	10 mgł. / deszcz
Wysokość opadu	13·4		

Uwagi: Deszcz cały dzień z przerwami

Listy

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 10

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 6'4		+ 4'7			+ 3'7			
Termometr wilgotny	+ 5'5		+ 4'2			+ 3'4			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	13			w normie			13		
Termometr maxim.	+ 8'3		+ 9'0						
Termometr minim.						+ 3'0			
Termometr na barometrze	+ 10'0		+ 10'6			+ 9'0			
Barometr	86'8		88'8			89'4			
Kierunek i szybkość wiatru	SW 2		SSW 7			SSW 2			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł. (deszcz)		10 mgł. (d.)			10 mgł. (deszcz)			
Wysokość opadu	9'0								

UWAGI. deszcz

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 11

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+4·6	+5·8	+2·4
T. wilgotny	+4·2	+4·8	+2·1
Ozon	12		12
T. maxim.	+6·8	w słońcu +17·0	
T. minim.			+2·0
T. na barom.	+8·9	+12·1	+9·3
Barometr	84·4	85·3	84·3
Kierunek i szybkość wiatru	E 0	S pp 6	S W 4
Stopień zachmurz.	10 myt.	10 myt. (deszcz)	10 myt. (deszcz)
Wysokość opadu	18·7	—	

Uwagi: W nocy deszcz

Rok 1848 Miesiąc Kwiecień Dzień 12

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 5·0		+ 5·0	+ 10·6		+ 10·6	+ 2·6		+ 2·6
Termometr wilgotny	+ 3·4		+ 3·4	+ 6·0		+ 6·0	+ 2·0		+ 2·0
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	13			w tonku					
Termometr maxim.	+ 9·3			+ 34·0					
Termometr minim.						+ 1·8			
Termometr na barometrze	+ 9·0			+ 14·0			+ 8·6		
Barometr	83·8			83·7			83·1		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0			W SW 3			S SW 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 pięk.			9 Ri. mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	11·0			—			—		

UWAGI.

Deszcz

Rok 1848 Miesiąc Kwiecień Dzień 13

Przed. obserwacyi	VIII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+2·2	+4·2	+2·0
T. wilgotny	+1·8	+3·6	+1·8
Wzor	13	w stopniu	12
T. maxim.	+12	+26·0	
T. minim.			+1·7
T. na baron.	+8·0	+10·5	7·0
Barometr	83·4	84·2	85·1
Kierunek i szybkość wiatru	S 1	S 2	S 2
Stopień zachmurz.	10 mgl. (deszcz)	10 mgl. deszcz	10 mgl. (deszcz)
Wysokość opadu	8·3		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 14

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	− 0·4			0		−	1·6		
Termometr wilgotny	− 0·5		−	0·5		−	1·8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12								
Termometr maxim.	+ 4·7			+ 7·0					
Termometr minim.						−	2·3		
Termometr na barometrze	+ 4·0			+ 9·1			+ 2·0		
Barometr	87·1			91·7			93·8		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 6			NE 4			NNE 4		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	23·0			—			—		

UWAGI. Śnieg

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 15

Przed. obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiek.
T. suchy	0	+2·5	−1·7
T. wilgotny	−0·5	+2·3	−1·9
Ozon	11		11
T. maxim.	6·1	w Nocy +34·0	
T. minim.			−5·0
T. na baron.	+6·1	+7·0	+5·0
Barometr	95·9	96·1	95·7
Kierunek i rzybkość wiatru	S 0	NNE 4	SSE 1
Stopień zachmurz.	2 kł. myl.	2 kł.	0
Wysokość opadu	7·4		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 16

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	−0·2		+8·4			+0·6			
Termometr wilgotny	−0·6		+5·6			+0·3			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w słońcu			10		
Termometr maxim.	+4·5		+30·5						
Termometr minim.						−4·3			
Termometr na barometrze	+6·7		+15·3			+7·2			
Barometr	94·8		94·2			93·6			
Kierunek i szybkość wiatru	SWP 1		SE 1			SSW 0			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 Kł. sm.		10 Kł. mgł.			0			
Wysokość opadu	0		——						

UWAGI. Listy

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 17.

Przed. obserwacji	VII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+6·6	+12·0	+9·4
T. wilgotny	+5·1	+9·0	+7·2
Ozon	11	w słońcu	10
T. maxim.	+9·3	+27·0	
T. minim.			−0·5
T. na barom.	+11·3	+18·9	+12·5
Barometr	92·4	92·4	91·3
Wiatr	NNW0	SW5	NNW2
Chmury	9 kł. mgł.	10 kł. mgł.	10 kł.
Opad	0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 18

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 12·7			+ 17·0		+ 10·1			
Termometr wilgotny	+ 8·4			+ 9·9		+ 6·4			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			co nocne		9			
Termometr maxim.	+ 13·7			+ 32·0					
Termometr minim.						+ 8·3			
Termometr na barometrze	+ 9·0			+ 20·2		+ 14·3			
Barometr	87·2			85·8		86·2			
Kierunek i szybkość wiatru	W 1			S S E 9		S 8			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 Kł. mgł.			9 kł. mgł.		2 kł. mgł.			
Wysokość opadu	0			—		—			

UWAGI. Wiatr halny silny od godz. 9 rano

Rok 1898 miesiąc Kwiecień Dzień 19

Przed: obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+9·7	+11·1	+4·1
T. wilgotny	+6·8	+7·7	+3·7
Ozon	10		8
		w słońcu	
T. maxim.	+17·0	+32·0	
T. minim.			+12·7
T. na barom.	+14·8	+15·0	+10·5
Barometr	87·8	91·9	94·2
Kier. i rzyb. wiatru	S 1	W 4	S 0
Stopień zachmur.	10 kl. mgł.	8 kl.	10 kl.
Wysokość opadu	0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 20

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+6·7			+16·7			+11·0		
Termometr wilgotny	+5·8			+10·8			+8·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	8			w słońcu			9		
Termometr maxim.	+6·8			+37·0					
Termometr minim.							+1·7		
Termometr na barometrze	+11·2			+20·0			+14·0		
Barometr	94·9			95·1			94·2		
Kierunek i szybkość wiatru									
Kierunek ruchu chmur pierz.	SW 0			SW 3			SSE 2		
Stopień zachmurzenia	7 kł.			6 kł.			10 kł. mgł		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 21.

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
T. suchy	+ 7·7	+ 9·0	+ 6·7
T. wilgotny	+ 6·5	+ 7·4	+ 5·7
Czas	10		10
T. maxim.	+ 17·0	+ 37·0	
T. minim.			+ 5·6
T. na barom.	+ 11·5	+ 14·0	+ 10·5
Barometr	93·4	94·5	94·3
Kierunek i szybkość wiatru	WNW 2	NW 1	NNE 1
Stopień zachmurz.	10 mgł.	10 kł. mgł.	10 mgł.
Wysokość opadu	0	—	

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 22

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 4'2		+	6'7		+	4'0		+
Termometr wilgotny	+ 3'0		+	5'1		+	3'8		+
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w słońcu			11		
Termometr maxim.	+ 12'7		+	13'0					
Termometr minim.						+	3'5		
Termometr na barometrze	+ 7'0			+ 10'4			+ 7'5		
Barometr	91'4			89'5			88'7		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 2			NNE 4			NNE 3		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł			10 mgł.			10 mgł		
Wysokość opadu	0								

UWAGI. W Chmielarni deszcz drobny

Rok 1898 miesiąc Kwiecień Dzień 23

Przed. obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
T. suchy	+4·5	+11·5	+5·0
T. wilgotny	+4·2	+9·6	+4·7
Ozon.	11	w słońcu	10
T. maxim.	+ 7·3	+ 39·0	
T. minim.			+ 3·6
T. na barom.	+9·8	+15·0	+9·0
Barometr	88·4	88·7	90·0
Wiatr.	NE 0	NE 1	NE 4
Chmury	10 mgl.	4 Kł.	10 mgl.
Opad	1·1		

uwagi: Listy

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 24

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 4·4		+	4·7		+	2·8		
Termometr wilgotny	+ 4·2		+	4·6		+	2·7		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w cieniu			10		
Termometr maxim.	+ 12·0		+	37·0					
Termometr minim.						+	2·8		
Termometr na barometrze	+ 8·5			+ 8·0			+ 7·8		
Barometr	90·7			91·9			92·9		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 2			N 2			NW 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI. Mgła cały dzień

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień ~~24~~ 25 ~~26~~

Pozn. obserwacji	VII rano	I po p.	IX wiecz.
T. suchy	+ 4·4	+ 14·0	+ 8·0
T. wilgotny	+ 4·3	+ 9·6	+ 6·7
Ozon.	9		8
T. maxim.	+ 5·2	w tórku + 28·0	
T. minim.			+ 3·2
T. na baron.	+ 10·2	+ 17·7	+ 13·0
Barometr.	93·9	94·2	93·7
Kierunek i szybkość wiatru	NNW 0	S 2	S 0
Stopień zachmurz.	10 mgła	5 Kl.	9 Kl. mgł.
Wysokość opadu	0		

Uwagi: mgła z rana

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 26

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	8·0		+	14·5		+	7·8		
Termometr wilgotny +	7·0		+	10·0		+	7·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			wietrzno			10		
Termometr maxim. +	15·0			+ 37·0					
Termometr minim.						+	5·6		
Termometr na barometrze	+ 13·0			+ 20·2			+ 12·5		
Barometr	91·6			90·3			88·7		
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 0			W 1			NW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 kł. mgł.			5 kłęb.			10 mgł.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 27.

Przed. obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
T. suchy	+8·8	+13·7	+8·0
T. wilgotny	+8·0	+10·1	+7·7
Ozon	10	w stopniu	10
T. maxim.	+15·2	+37·0	
T. minim.			+6·9
T. na barom.	+13·9	+18·0	+13·0
Barometr	87·5	86·7	85·8
Kierunek i siła.			
Rodzaj wiatru	S0	NNW 2	N 1
Stopień zachmurz.	10 kł. mgł.	5 kł.	7 kł.
Wysokość opadu	0		

Uwagi: 30 godz. 4 3/4 po poł. chwilę deszcz ulewny

Rok 1848 Miesiąc Kwiecień Dzień 28

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 8·7		+	13·0		+	8·2		
Termometr wilgotny	+ 8·6		+	10·6		+	7·5		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w słońcu			10		
Termometr maxim.	+ 14·3		+	37·0					
Termometr minim.						+	6·3		
Termometr na barometrze	+ 13·0		+	16·2		+	14·0		
Barometr	86·0			86·5			87·2		
Kierunek i szybkość wiatru	S 0			S 1			S W 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 kł. mgł.			10 kł. mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	+ ~~5·0~~		3·0	—			—		

UWAGI. Chwilami deszcz

Rok 1898. Miesiąc Kwiecień Dzień 29

Przed. obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+6'7	+11'2	+9'2
T. wilgotny	+6'6	+10'2	+8'8
Ozon	10		9
T. maxim.	+14'0	+18'5	
T. minim.			+6'7
T. na barom.	+10'4	+14'6	+14'5
Barometr	86'3	87'3	88'6
Kierunek i siła wiatru	N1	N0	NNW0
Stopień zachm.	10 mgł.	10 mgł.	10 mgł. Kł
Wysokość opadu	3'0	—	—

Uwagi:

+7'2
+2'3
9'5

Rok 1898 Miesiąc Kwiecień Dzień 30

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 7·8		+	12·8		+	10·0		
Termometr wilgotny	+ 7·4		+	11·8		+	9·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9			wstrzęs			10		
Termometr maxim.	+ 12·2		+	26·0					
Termometr minim.						+	5·0		
Termometr na barometrze	+ 12·6		+	15·5		+	14·0		
Barometr	89·3			90·4			90·9		
Kierunek i szybkość wiatru	WSW 0			S 0			WSW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 Kł.			10 mgł. (Deszcz)			10 mgł. (Deszcz)		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI. Listy Deszcz po połud.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 1.

Przed. obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+ 8·0	+ 12·4	+ 5·4
T. wilgotny	+ 7·4	+ 9·1	+ 5·0
Ozon	10	w tórnie	9
T. maxim.	+ 14·7	+ 37·0	
T. minim.			+ 5·7
T. na barom.	+ 12·0	+ 14·0	+ 9·5
Barometr	93·1	93·9	94·9
Kierunek i ozyb. Kość wiatru	SSW 0	WW 2	WSW 0
Stopień zachmurz.	10 Kl. mgl.	3 Kl.	0
Wysokość opadu	21·5		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc May Dzień 2.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	2·7		+	13·0		+	6·6		
Termometr wilgotny +	2·5		+	9·4		+	6·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w tówce			9		
Termometr maxim. +	14·6		+	41·0					
Termometr minim.						+	1·6		
Termometr na barometrze +	8·0		+	13·7			9·3		
Barometr	94·0			93·8			93·3		
Kierunek i szybkość wiatru	N 1			N 0			S 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgła			0			0		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI. Jr. mgła

Rok 1898 miesiąc Maj Dzień 3.

Przed. obserwacyi	VIIrano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+9·4	+18·4	+10·2
T. wilgotny	+8·2	+13·3	+8·6
Ozon	10	wstonce	9
T. maxim.	+16·4	+45·0	
T. minim.			+3·3
T. na barom.	+9·8	+15·8	+14·0
Barometr.	92·7	92·4	91·4
Kierunek i szybkość wiatru	SO	NW	NW
Stopień zachmurz.	0	3 Kł.	0
wysokość opadu	0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 4

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 16'3		+	18'6		+	15'1		
Termometr wilgotny	+ 12'0		+	13'3		+	11'8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9			w Słońcu			10		
Termometr maxim.	+ 23'4		+	45'0					
Termometr minim.						+	6'4		
Termometr na barometrze	+ 15'0		+	17'6			+ 15'0		
Barometr	91'4			92'2			92'5		
Kierunek i szybkość wiatru	S_3			S_2			S_1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0			8 kł.			10 Kł. myl		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI. 9 w rosie

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 5

Przed. obserwacyi	VII rano	II p.p.	IX wiecz.
Term. (~~maxim~~) suchy	+ 10·8	+10·7	+ 7·8
T. wilgotny	+ 9·1	+ 9·6	+ 7·2
Czas	10		11
T. maxim.	+19·5	+23·0 w dniu	
T. minim.			+ 7·2
T. na barom.	+14·0	+14·6	+ 11·0
Barometr.	91·6	92·3	93·9
Kierunek i szybkość wiatru	S S W 4	W 3	N N E 1
Stopień zachmurz.	10 kł. myf.	10 mgł.	10 mgł. deszcz.
Wysokość opadu	1·5	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 6

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	7·9		+	10·8		+	6·4		
Termometr wilgotny	7·4		+	9·2		+	6·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna				w słońcu					
Ozon	10			—			10		
Termometr maxim.	14·1		+	20·0					
Termometr minim.						+	6·2		
Termometr na barometrze	+10·2		+	13·7		+	11		
Barometr	91·4			90·1			87·8		
Kierunek i szybkość wiatru	SO			NE 1			SO		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	4 Cb.			10 Kl. myl.			0		
Wysokość opadu	15·1			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 7

Przedmiot obserw.	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 8·4	+ 8·7	+ 6·2
" wilgotny	+ 7·2	+ 7·8	+ 6·0
Ozon	10		10
		w cieniu	
Term. maxim.	+ 12·0	+ 17·5	
" min.			+ 2·8
T. na barom.	+ 12·0	+ 12·2	+ 12·3
Barometr.	87·7	89·3	90·7
Kierunek i szybkość wiatru	NE 0	S 0	SSW 0
Stopień zachmurzenia	2 kł. mgł.	10 mgł. deszcz.	10 mgł. (deszcz.)
Wysokość opadu	0		

Listy

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 8

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	6·6		+	11·3		+	4·1		
Termometr wilgotny +	6·0		+	7·1		+	4·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w tonie			10		
Termometr maxim. +	12·3		+	39·0					
Termometr minim.						+	5·0		
Termometr na barometrze	+12·0		+	13·0			+9·2		
Barometr	91·5			91·3			93·0		
Kierunek i szybkość wiatru	S 0			NNE 3			S 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł. (śnieg)			8 kł. mgł.			0		
Wysokość opadu	24·6								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 9

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX rano
Term. suchy	+7·1	+8·8	+8·2
" wilgotny	+5·9	+7·8	+7·3
Ozon	10	w słońcu	10
Term. maxim.	+15·4	+38·8	
" minim.			+0·7
Term. na barom.	+10·2	+11·5	+12·2
Barometr.	91·8	91·2	89·9
Kierunek i szybkość wiatru	SO	SO	SSW 2
Stopień zachmurz.	0	10 mgł. (deszcz)	10 mgł. (deszcz)
Wysokość opadu	2·1	—	

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 10

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	9·2		+	9·5		+	5·6		
Termometr wilgotny +	7·6		+	7·2		+	5·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			co słońca			11		
Termometr maxim. +	16·2		+	33·5					
Termometr minim.						+	4·5		
Termometr na barometrze +	11·5			+13·0			+15·0		
Barometr	86·3			85·2			85·9		
Kierunek i szybkość wiatru	S2			WSW5			S0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kł. mgł.			10 kł. mgł.			10 Rł		
Wysokość opadu	7·5			——					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 11

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+4·6	+12·8	+10·9
" "	+3·0	+8·4	+8·2
Ozon	10	w stopniu	8
T. maxim.	+11·9	+35·2	
T. min			+0·6
T. na barom.	+13·5	+14·5	+14·0
Barometr	85·7	85·2	83·2
Wiatr	SW.	SW 5	SSW 6
Chmury	0	6 kł.	10 kł. mgł.
Opad	6·5	—	—

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 12

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·7		+	15·0		+	13·7		
Termometr wilgotny	+ 9·9		+	10·8		+	9·7		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9			w stopniu			9		
Termometr maxim.	+ 13·8		+	35·0					
Termometr minim.						+	10·6		
Termometr na barometrze	+ 15·4		+	16·5			+ 15·0		
Barometr	87·2			82·1			80·3		
Kierunek i szybkość wiatru	S 0			W S W 2			N E S E 7		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 perz. kł.			9 kł. mgł.			9 Kł. mgł.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI. Tak sobie, niebardzo —

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 13

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX w.
Term. sucha	+ 13·4	+ 11·2	+ 6·0
" wilgotny	+ 10·0	+ 9·8	+ 5·0
Ozon	9	w stanie	10
T. maxim.	+ 12·0	+ 21·0	
" min			+ 6·0
T. na barometrze	+ 14·9	+ 15·0	+ 13·3
Barometr	79·8	84·4	90·0
Wiatr	SW 9	NW 2	S 3
Chmury	5 kł.	10 kł. mgł.	0
Opad	0	—	

Cała noc wiatr halny do 12. w południe

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 14

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 5·9		+	6·8		+	5·0		
Termometr wilgotny	+ 5·4		+	6·0		+	4·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w cieniu					
Termometr maxim.	+ 15·5		+	18·0					
Termometr minim.						+	5·0		
Termometr na barometrze	+ 12·5		+	12·0		+	11·5		
Barometr	94·1			95·3			96·3		
Kierunek i szybkość wiatru	NNE 2			NNE 0			NNE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgl.			10 mgl. (deszcz) 1 Kl.					
Wysokość opadu	2·2			—			—		

UWAGI. Listy

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 15

Przedmiot obserwacyi	VII. rano	II po połud.	IX wiecz.
Term. suchy	+5·7	+12·4	+8·0
" wilg.	+4·9	+8·4	+6·6
Ozon	10		9
T. maxim.		w słońcu	
" min.	+7·6	+29·0	0
Tma baram.	+10·1	+14·2	+12·5
Barometr	96·8	96·7	96·4
Wiatr	So	SWNW 2	So
Chmury	0	2 Cu.	0
Opad	1·5	—	

Uwagi: Pogoda, że ani mito.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 16

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 9·2		+	16·8		+	9·4		
Termometr wilgotny	+ 7·9		+	11·2		+	8·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9			w słońcu			8		
Termometr maxim.	+ 20·8		+	43·5					
Termometr minim.							+ 2·8		
Termometr na barometrze	+ 11·5		+	16·0			+ 13·5		
Barometr	95·7			95·0			95·0		
Kierunek i szybkość wiatru	50			N3			50		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0			5 kł.			0		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 17

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
T. suchy	+ 10·2	+ 13·6	+ 9·8
" wilgotny	+ 8·8	+ 12·2	+ 8·8
Ozon	9		10
		na słońcu	
T. maxim.	+ 20·3	+ 39·5	
T. minim.			+ 5·0
T. na barom.	+ 12·5	+ 14·9	+ 14·2
Barometr	93·9	92·9	92·5
Wiatr	S o	S o	S 2
Chmury	0	7 Cł.	1 Cł.
Opad	0	—	

Uwagi: Drobny grad, później gęsty deszcz o godz. 12½ przed poł.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 18

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 12'2		+	16'4		+	12'7		
Termometr wilgotny	+ 10'6		+	13'0		+	11'6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w cieniu			10		
Termometr maxim.	+ 23'4		+	34'0					
Termometr minim.						+	6'3		
Termometr na barometrze	+ 13'3		+	15'5			+ 15'0		
Barometr	92'1			92'5			92'8		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 2			NE 0			ESE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kł. om.			9 kł. mgł.			9 kł. mgł.		
Wysokość opadu	2'5			—			—		

UWAGI. Błyskawice i grzmoty przed poł. o godz. 10 tej i wiecz. o godz. 9.¾ błyskawice

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 19

Przedmiot obserwacyj	III rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+13·0	+19·5	+12·0
Term. wilgotny	+11·5	+14·3	+11·0
Ozon	10		9
Term. maxim.	19·1	w słońcu +36·0	
" minim			+8·0
Term. na barom.	+14·4	+17·2	+16·0
Barometr	92·9	92·2	91·9
Kierunek i szybkość wiatru	E 0	NW 0	S 0
Stopień zachmurzenia	1 kl.	5 kl.	0
Wysokość opadu	0		

Uwagi: Nic uwagi godnego

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 20

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 16'8		+	20'4		+	15'8		
Termometr wilgotny	+ 14'7		+	13'6		+	11'7		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w cieniu			8		
Termometr maxim.	+ 25'3		+	39'0					
Termometr minim.						+	7'7		
Termometr na barometrze	+ 15'4			+ 17'2			+ 16'0		
Barometr	90'7			90'9			91'4		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0			E 2			S 2.		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 kł. mgł.			9 kł. mgł.			9 kł. mgł.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 21

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po połud.	IX wieczór
Term. suchy	+ 18·1	+ 14·0	+ 9·6
" wilgotny	+ 12·8	+ 17·4	+ 9·0
Ozon	10	w słońcu	9
Term. maksim.	+ 22·8	+ 32·0	
" minim.			+ 9·6
Term. na barom.	+ 16·2	+ 17·1	+ 16·1
Barometr	92·2	93·3	93·0
Kierunek i szybkość wiatru	S S W 2	W 0	S 0
Stopień zachmurzenia	5 kł. smuż.	gdz. mgł (dym)	0
Wysokość opadu	0	—	

Uwagi:

Listy

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 22

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 15·2		+	16·6			+ 9·3		
Termometr wilgotny	+ 13·0		+	13·6			+ 9·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9			w słońcu			8		
Termometr maxim.	+ 19·6		+	33·0					
Termometr minim.							+ 7·7		
Termometr na barometrze	+ 15·6			+ 16·3			+ 14·0		
Barometr	92·5			92·3			91·7		
Kierunek i szybkość wiatru	S o			W o			W o		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kł. pierz.			10 kł. mgł.			1 kł. sm.		
Wysokość opadu	0·2			—			—		

UWAGI. 9 wieczór błyskawice

2 22 2

Rok 1898 miesiąc Maj Dzień 23

Przedmiot obserwacyi	VIII rano	II po poł.	IX po poł.
Term. suchy +	14·0	21·1	11·0
" wilgotny +	11·8	13·8	13·6
Ozon	10		7
Term. maximum +	18·4	w słońcu +40·5	
" minim.			+ 6·7
" na barom.	+14·8	+18·4	+16·3
Barometr	90·6	90·0	89·0
Wiatr	NWo	SSW3	W1
Chmury	8 Ct.	2 kł.	1 sm.
Opad	9·5	—	

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 24.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	16·1			+21·7			+12·2		
Termometr wilgotny +	12·6			+14·2			+11·3		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w cieniu					
Termometr maxim. +	25·5			+45·0					
Termometr minim.						+12·1			
Termometr na barometrze	+16·2			+19·1			+17·8		
Barometr	86·8			85·8			87·1		
Kierunek i szybkość wiatru	WSW 0			WNE 0					
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kł. pierz. mg.			5 kł.			10 kł. myl.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI. o godz. 8 wiecz. błyskawice z piorunami

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 25

Przedmiot obserwacyi	VIII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 11·0	+ 14·0	+ 10·0
" wilgotny	+ 10·2	+ 10·3	+ 8·7
Ozon	10	w słońcu	9
Term. maxim.	+ 22·0	+ 38·0	
Term. minim.			+ 7·9
Term. na barom.	+ 16·0	+ 15·5	+ 15·0
Barometr	83·3	+ 83·6	83·9
Wiatr	NNE 0	NNE 2	S 0
Chmury	9 mgł.	5 kł.	6 Kł.
Opad	3·5		

Uwagi

Rok 1848 Miesiąc May Dzień 26

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 11'5		+	16'6		+	10'3		
Termometr wilgotny	+ 11'0		+	12'3		+	9'9		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w Storm			9		
Termometr maxim.	+ 16'5		+	26'0					
Termometr minim.						+	9'3		
Termometr na barometrze	+ 15'1		+	16'2		+	15'0		
Barometr	85'7			86'1			87'2		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0			SW 1			SW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 kl. mgł.			8 kl. mgł.			7 kl.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI. O godzinie 5 po poł. były błyskawice z piorunami i deszcz ulewny

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 27

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+11·0	+10·0	+9·2
" wilgotny	+10·3	+10·8	+9·0
Ozon	10	w tońcu	10
Term. maxim.	+16·8	+25·0	
" minim			+6·6
" na barom.	88·2	+14·2	+13·8
" Barometr	+14·7	90·1	91·7
Wiatr	NW 4	SSW 0	SSW 0
Chmury	10 Kł. mgł.	1 Omgł (deszcz)	10 mgła,
Opad	3·9	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 28

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 6·7		+ 6·7	+ 10·4		+ 10·4	+ 9·0		+ 9·0
Termometr wilgotny	+ 6·7		+ 6·7	+ 9·0		+ 9·0	+ 8·0		+ 8·0
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12			w słońcu					
Termometr maxim.	+ 6·7		+ 6·7	+ 14·0		+ 14·0			
Termometr minim.							+ 6·6		+ 6·6
Termometr na barometrze	+ 13·6		+ 13·6	+ 13·7		+ 13·7	+ 13·5		+ 13·5
Barometr	92·6		92·6	92·0		92·0	90·9		90·9
Kierunek i szybkość wiatru	NO			NE 0			NE 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			8 mgł.		
Wysokość opadu	29·6			—			—		

UWAGI. Listy myte z rana

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 29

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 9·0	+ 9·1	+ 9·3
" wilgotny	+ 8·0	+ 7·8	+ 7·9
Ozon	11		10
Term. maxim.	+ 13·9	w słońcu + 14·0	
" minim.			+ 7·2
" na barometrze	+ 13·3	+ 13·6	+ 13·5
Barometr	89·9	88·8	87·9
Wiatr	SW 0	SW 2	SW 4
Chmury	10 myl. kł.	10 myl. deszcz. 8 kł. myl.	
Opad	0	—	

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 30

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 9·1			+ 10·3		+	9·0		
Termometr wilgotny	+ 8·7			+ 9·7		+	7·8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w słońcu					
Termometr maxim.	+ 11·3			+ 14·5					
Termometr minim.						+	7·3		
Termometr na barometrze	+ 13·0			+ 13·0		+	13·2		
Barometr	85·2			84·5			84·5		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 0								
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł. (deszcz)		
Wysokość opadu	2·9			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Maj Dzień 31

Przedmiot obserwacji	VII rano	II popoł.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 6'0	+ 7'8	+ 6'7
Term. wilgotny	+ 5'9	+ 6'2	+ 6'3
Ozon	12		
Term. maxim.	+ 10'5	w słońcu + 11'5	
" minim.			+ 6'0
" na barom.	+ 13'0	+ 12'3	+ 11'5
Barometr	+ 84'9	85'3	86'4
Wiatr	SW. 1	SW. 0	SSW. 1
Chmury	10 deszcz	10 mgl.	10 mgl.
Opad	34'0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 1.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 11'0		+	15'8		+	10'0		
Termometr wilgotny	+ 8'5		+	10'6		+	8'9		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11			w stopniu			8		
Termometr maxim.	+ 9'7		+	32'0					
Termometr minim.						+	1'7		
Termometr na barometrze	+ 11'2		+	15'0		+	13'0		
Barometr	87'6			89'9			92'1		
Kierunek i szybkość wiatru	SO			SSW 4			SSW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 pierz. Ct.			4 Ct. sm.			1 R. Ct.		
Wysokość opadu	14'2			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 2.

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+12·0	+16·2	+11·2
" wilgotny	+10·7	+12·7	+10·8
Ozon	10		
Term. maxim.	+19·8	w słońcu +40·0	
" minim.			+6·7
" na barom	+13·3	+15·8	+14·8
Barometr	93·6	93·4	93·6
Wiatr	W 0	E 0	S 0
Chmury	6 kł	10 kł. mgł.	2 kł.
Opad	0		

Uwagi: pow. 2. burza, grzmoty, błyskawice

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 3

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 9·7		+ 9·7	+ 16·2		+ 16·2	+ 7·8		+ 7·8
Termometr wilgotny	+ 9·1		+ 9·1	+ 11·7		+ 11·7	+ 7·5		+ 7·5
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9			w słońcu			10		
Termometr maxim.	+ 19·2		+ 19·2	+ 37·0					
Termometr minim.						+ 5·3			
Termometr na barometrze	+ 13·5		+ 13·5	+ 15·5		+ 15·5	+ 14·5		+ 14·5
Barometr	92·0			90·9			93·6		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 0			WNW 3			NW 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	6 zł.			9 zł.			10 mgł. (Deszcz.)		
Wysokość opadu	4·2								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 9

Poredniat obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 4'9	+ 9'8	+ 7'6
" wilgotny	+ 4'7	+ 7'4	+ 6'7
Ozon	14		11
Term. maxim.	+ 20'2	w słońcu + 26'0	
" minim.			+ 4'2
" na barom.	+ 13'1	+ 13'1	+ 12'0
Barometr	95'2	95'2	96'0
Wiatr	SW0	SW0	SW1
Chmury	10 mgł.	10 mgł.	3 Rz. mgł.
Opad	18'3	—	—

Uwagi: Listy

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 5

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 11·7		+	14·2		+	8·4		
Termometr wilgotny	7 8·5		+	9·3		+	7·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w słońcu					
Termometr maxim.	+ 15·6		+	37·0					
Termometr minim.						+	4·3		
Termometr na barometrze	+ 12·4		+	14·0		+	12·8		
Barometr	96·5			96·0			960		
Kierunek i szybkość wiatru	SW,			SW2			SW1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	2 kł.			4 kł.			3 kł. om.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 6

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 14·2	+ 15·7	+ 9·8
" wilgotny	+ 9·2	+ 10·7	+ 8·6
Ozon	10		
Term. maxim.	+ 18·7	w słońcu + 28·0	
" minim.			+ 3·8
" na barom.	+ 12·5	+ 14·0	+ 12·6
Barometr	95·1	94·5	94·3
Wiatr	S·O	SW 2	WSW 1
Chmury	12 kł.	9 kł.	5 kł. sm.
Opad	0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 7

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 12·5		+	16·0		+	10·3		
Termometr wilgotny	+ 10·5		+	9·3		+	9·4		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w słońcu			10		
Termometr maxim.	+ 18·0		+	30·0					
Termometr minim.						+	5·0		
Termometr na barometrze	+ 13·0		+	14·0		+	14·0		
Barometr	94·0			94·7			95·1		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 0			SSE 0			SSE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 mgl. kł.			2 kł.			4 kł. pierz.		
Wysokość opadu	0						—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 8

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+ 12·8	+ 12·2	+ 11·3
Term. wilgotny	+ 8·8	+ 11·8	+ 9·4
Ozon	9		9
Term.			
Term. maximum	+ 17·0	+ 20·5	
Term. minim.			+ 8·8
Term. na barom.	+ 13·5	+ 17·7	+ 14·9
Barometr	95·0	96·4	97·2
Wiatr	SW 0	S SW 3	SW 0
Chmury	1 Kł.	5 Kł.	1 Kł.
Opad	0	—	

Uwagi

96·5 / 69·5 / 96·7

96·5 / 69·8 / 96·7

96·4 / 69·2 / 96·7

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 9

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 14·6		+	17·2		+	10·7		
Termometr wilgotny	+ 10·8		+	11·0		+	8·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w tońcu			7		
Termometr maxim.	+ 18·0		+	45·0					
Termometr minim.						+	5·0		
Termometr na barometrze	+ 15·0		+	18·0		+	16·0		
Barometr	97·7			96·7			96·2		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 2			SW 3			SW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 kl.			5 kl.			2 kl		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 10

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+14·6	+16·8	+12·1
Term. wilgotny	+10·8	+10·5	+10·5
Ozon	10	w słońcu	9
Term. maxim.	+19·8	+40·0	
Term. minim.			+5·2
Term. na barom.	+14·5	+17·7	+16·0
Barometr	95·3	95·2	95·2
Wiatr	So	SSW 4	So
Chmury	1 kł.	5 kł.	3 kł. cm.
Opad	0	—	—

Uwagi:

+14·8 +1·5 93·4

+6·5·6 +0·4 95·2

+6·5·7 +0·4 95·1

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 11

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	12·0		+	16·0		+	10·3		
Termometr wilgotny +	10·4		+	13·4		+	10·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						10		
Termometr maxim. +	21·3		+	39·0					
Termometr minim.						+	6·0		
Termometr na barometrze +	15·4		+	17·3		+	15·8		
Barometr	94·6			93·9			93·3		
Kierunek i szybkość wiatru	S_0			NW_2			SW_2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kt. pierz.			9 kt. —			8 kt.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI. Listy 0 godz. 5 po poł. deszcz ulewny

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 12

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+15·2	+16·4	+12·7
Term. wilgotny	+13·0	+10·0	+11·0
Ozon	10		9
Term. maxim.	+20·9	+39·0	
Term. minim.			+6·8
Term. na trawie	+15·4	+17·0	+17·2
Barometr	91·7	91·8	91·9
Wiatr	SSW 0	SW 3	WSW 0
Chmury	4 kł. pierz.	5 kł.	8 Kł.
Opad	6·5		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 13

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·4		+	16·0		+	11·7		
Termometr wilgotny	+ 10·7		+	13·3		+	9·8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11						10		
Termometr maxim.	+ 21·8		+	30·0					
Termometr minim.						+	10·7		
Termometr na barometrze	+ 16·1		+	18·0		+	15·0		
Barometr	93·1			93·4			93·8		
Kierunek i szybkość wiatru	W 0			SW 4			WNW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			4 Kł. mgł.			7-Kł.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 14

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 11·0	+ 15·5	+ 8·7
" wilgotny	+ 8·0	+ 9·7	+ 6·7
Ozon	12		10
Term. maxim.	+ 18·3	+ 36·0	
" minim.			+ 4·6
" na baron.	+ 13·1	+ 16·0	+ 14·0
Barometr	93·7	93·8	93·5
Wiatr	NE 5	N 7	NW 3
Chmury	1 Klb	5 Kl.	5 Kl.
Opad	1·0	—	
Uwagi:			

Rok 1848 Miesiąc Czerwiec Dzień 15

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	13·8		+	13·0		+	10·0		
Termometr wilgotny +	8·5		+	8·6		+	8·4		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			—			10		
Termometr maxim. +	18·0		+	34·5					
Termometr minim.	6					+	5·3		
Termometr na barometrze	+13·3		+	15·0		+	14·6		
Barometr	92·2			91·6			91·7		
Kierunek i szybkość wiatru	S 0			N 2			S W 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	5 kł. sm.			10 kł. mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 16

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wieczo
Term. suchy	+ 10·2	+ 10·6	+ 9·0
" wilgotny	+ 7·6	+ 8·0	+ 7·3
Ozon	10	w cieniu	
Term. maxim.	+ 14·7	+ 25·0	
" minim.			+ 5·3
~~Term.~~ na barom.	+ 11·3	+ 13·5	+ 11·9
Barometr.	89·8	88·8	88·9
Wiatr	N4	ESE7	ESE3
Chmury	6 Kt. sm mgł.	10 Kt. mgł.	10 mgł.
Opad	0	—	
Uwagi:			

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 17

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	9·6		+	13·2		+	9·0		
Termometr wilgotny +	7·6		+	8·4		+	7·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10			w słońcu			10		
Termometr maxim. +	12·3		+	31·0					
Termometr minim.						+	7·4		
Termometr na barometrze +	11·1		+	15·0		+	13·5		
Barometr	88·9			91·3			93·2		
Kierunek i szybkość wiatru	E 4			E SE 7			S W 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.	/								
Stopień zachmurzenia	9 St.			5 St.			1 St.		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 18

Przedmiot obserwacyi	VII. rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+ 16·2	+ 14·2	+ 10·6
„ wilg.	+ 8·7	+ 10·4	+ 9·7
Ozon	10		10
T. maxim.	+ 15·1	+ 28·0	
„ minim.			+ 6·7
T. na baron.	+ 13·3	+ 15·3	+ 14·2
Barometr	94·4	94·2	94·0
Wiatr	SW o	SW 1	WNW o
Chmury	9 kł. mgł.	5 kł.	6 kł.
Opad	0		

Uwagi: Listy

roln. 19/6 88 +3

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 19

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·2		+	+ 12·2		+	+ 10·6		
Termometr wilgotny	+ 9·3		+	+ 10·3		+	+ 9·9		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						11		
Termometr maxim.	+ 18·8		+	+ 24·0					
Termometr minim.						+	+ 7·1		
Termometr na barometrze	+ 14·0			+ 15·3		+	+ 15·3		
Barometr	90·7			89·2			88·0		
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 3			WNW 4			W 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kł. pierz.			10 kł. mgł. (Berza)			9 kł. mgł.		
Wysokość opadu	0						—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 20

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 8·7	+ 9·4	+ 7·2
" wilgi.	+ 7·6	+ 7·5	+ 6·6
Ozon.	10		14
T. maxim.	+ 15·4	+ 17·0	
" minim.			+ 7·2
T. na barom.	+ 12·0	+ 12·5	+ 10·6
Barometr	87·9	89·4	91·5
Wiatr	NW3	NW5	NE0
Chmury	10 kł. mgł. (deszcz)	9 kł. mgł.	10 mgł.
Opad	16·0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 21

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	9·2		+	11·8		+	11·0		
Termometr wilgotny	8·3		+	10·1		+	10·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12					+	11		
Termometr maxim. +	10·8		+	12·0					
Termometr minim.						+	6·7		
Termometr na barometrze	+12·7		+	13·5		+	14·7		
Barometr	92·2			93·6			94·6		
Kierunek i szybkość wiatru	NWo			ENEo			Wo		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	9 kł. mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	1·4			—					

UWAGI.

+6·7
+0·5
94·6

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 22

Przedmiot obserwacyi			
Term. suchy	+ 15'5	+ 23'0	+ 15'5
" wilgotny	+ 12'6	+ 16'4	+ 12'6
Ozon	10		7
Term. maxim.	+ 12'7	+ 45'0	
" minim.			+ 14'7
" na barom.	+ 14'3	+ 12'5	+ 19'0
Barometr	93'8	93'9	93'3
Wiatr	SW,	ENE 2	SWO
Chmury	0	4 Pt.	2 Pt.
Opad	0		

Uwagi: 10 godz. wieczór błyskawice i grzmoty

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 23

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 21'2			+ 23'7		+	13'8		
Termometr wilgotny	+ 15'7			+ 18'3		+	12'6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						9		
Termometr maxim.	+ 28'5			+ 41'0					
Termometr minim.						+	12'4		
Termometr na barometrze	+ 20'0			+ 24'3		+	21'0		
Barometr	91'5			91'4			91'3		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 1			WNW 4			NW 2		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 kT. sm.			8 kT. mg.			10 kT.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI. 9 godz. wiecz. burza z piorunami, deszcz ulewny

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 24

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+ 11·3	+ 14·4	+ 9·5
" wilg.	+ 9·9	+ 10·8	+ 8·0
Ozon.	10		
T. maxim.	+ 24·4	43·5	
a minim.			+ 9·3
Term-r na bar.	+ 15·6	+ 15·6	+ 12·6
Barometr	94·5	94·3	93·4
Wiatr	NW o	NE 2	S o
Chmury	10 kł.	5 kł.	1 kł.
Opad	10·3	—	

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 25

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·2		+ 13·2	+ 19·5		+ 19·5	+ 11·3		+ 11·3
Termometr wilgotny	+ 10·8		+ 10·8	+ 14·5		+ 14·5	+ 10·7		+ 10·7
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						8		
Termometr maxim.	+ 16·9			41·0					
Termometr minim.						+ 4·4			
Termometr na barometrze	+ 12·2		+ 12·2	+ 19·5		+ 19·5	+ 16·0		+ 16·0
Barometr	92·4			92·0			91·5		
Kierunek i szybkość wiatru	S o	2.		SW 3			S o		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	3 kł. sm.			4 kł.			0		
Wysokość opadu	0								

UWAGI. Listy

+ 4·2
+ 12·2
+ 16·4

+ 16·7
+ 12·2
91·5

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 26

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
T. suchy	+16·5	+22·8	+20·3
" wilgotny	+12·3	+16·4	+14·7
Ozon	10		7
T. maxim.	+25·7	+41·0	
" minim.			+6·6
Term. na baron.	+15·0	+23·0	+21·5 (to rtęcia)
Barometr	91·3	90·6	89·0
Wiatr	S0	SW3	SW6
Chmury	0	4 Cu.	10 Cu.
Opad	0		

Uwagi:

Rok 1895 Miesiąc Czerwiec Dzień 27

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 19·8		+	24·4		+	19·4		
Termometr wilgotny	+ 16·9		+	16·8		+	13·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11						12		
Termometr maxim.	+ 26·5		+	35·5					
Termometr minim.						+	9·3		
Termometr na barometrze	+ 21·1		+	24·0		+	19·6		
Barometr	88·3			90·1			90·2		
Kierunek i szybkość wiatru	S W 3			S W 8			S W 5		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 Kl.			6 Kl.			10 Zł.		
Wysokość opadu	10·2								

UWAGI. W nocy grzmoty, deszcz i błyskawice, wiatr — poczynający od godz. 3 po południu, grzmoty, pioruny i błyskawice, grad, z przerwami cały popołudnia do późnej nocy

Rok 1895 Miesiąc Czerwiec Dzień 28

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wieczór
T. suchy	+18·2	+23·2	+17·4
T. wilgotny	+15·5	+14·2	+12·8
64·9 / 71·9 / 93·0 Ozon	12		4
T. maxim.	+24·7	+41·0	
i minim.			+10·2
T. na barom.	+18·0	23·0	+21·5
Barometr	90·1	93·0	94·1
Wiatr	SW 2	SW 4	SW 0
Chmury	0	1 Kł. cm.	4 Kł. myśl.
Opad	34·0	—	—

Uwagi:

Rok Miesiąc Czerwiec Dzień 29

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	15'2			+20'2			+17'5		
Termometr wilgotny +	14'3			+16'2			+13'8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11						10		
Termometr maxim. +	28'4			+37'0					
Termometr minim.							+12'0		
Termometr na barometrze +	19'1			+20'8			+20'5		
Barometr	95'1			95'3			95'6		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 0			S W 5			S W 6		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kl.			6 kl. sm.			10 mgł. (versuz)		
Wysokość opadu	2'3			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Czerwiec Dzień 30

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
T. suchy	+ 16·7	+ 17·3	+ 12·4
" wilgotny	+ 13·7	+ 15·5	+ 11·1
Ozon	12		9
T. maxim. ~~na baron.~~	+ 24·0	+ 38·0	
" minim.			+ 12·6
" na baron.	+ 18·0	+ 20·2	+ 16·0
Barometr	93·2	95·9	98·0
Wiatr	S W.	S W.	S W.
Chmury	4 Sm.	3 Kł.	4 Kł. Sm.
Opad	11·9	—	—

Uwagi: Wiatr

+16·7
89·1
98·0

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 1

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 15·2			18·3		+ 14·5			
Termometr wilgotny	+ 11·1			15·4		+ 13·0			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10					9			
Termometr maxim.	+ 21·5		+ 37·5						
Termometr minim.						+ 6·7			
Termometr na barometrze	+ 14·2		+ 18·9			+ 17·6			
Barometr	97·0		97·4			97·0			
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0		SW 1			NE 0			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 kl.		8 kl.			7 kl.			
Wysokość opadu	0		—						

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 2

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wieczór
T. sucha	+ 15'7	+ 18'5	13'7
T. wilgotny	+ 13'7	+ 14'0	12'7
Ozon	10		9
T. maximum	+ 21'6	+ 32'0	
minimum.			8'4
Temp. na barom.	+ 15'6	+ 19'2	18'3
Barometr	93'9	94'1	93'9
Wiatr	SW 0	NE 2	NE 1
Chmury	1 Kł.	10 Kł. mgł.	9 Kł.
Opad	0	—	—

Uwagi: Listy

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 3.

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 14·2		+ 14·2	+ 14·4		+ 14·4	+ 14·0		+ 14·0
Termometr wilgotny	+ 13·2		+ 13·2	+ 13·7		+ 13·7	+ 12·1		+ 12·1
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10								
Termometr maxim.	+ 19·8		+ 19·8	+ 27·5		+ 27·5			
Termometr minim.							+ 14·0		+ 14·0
Termometr na barometrze	18·0		+ 18·0	17·6		+ 17·6	+ 15·4		+ 15·4
Barometr	92·8		92·8	92·9		92·9	93·6		93·6
Kierunek i szybkość wiatru	NE 1			SW 0			NE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 Kł. mgl.			10 Mgł (odeszła)			10 mgła (odeszła)		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec ~~Rok~~ Dzień 4

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wieczór
Term. suchy	+12.7	+17.5	+13.7
" wilgotny	+12.1	+14.3	+12.7
Ozon	10	10 / 10 / 9	9
Term. maxim.	+15.4	+33.5	
" minim.			+8.3
Term. minim.	+14.5	+19	+19.0
Barometr	94.0	93.7	93.4
Wiatr	SW 0	E NE 1	NW 0
Chmury	10 mgł.	8 Ti mgł.	9 Sl. mgł.
Opad	20.2		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 5

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·5		+ 13·5	+ 11·2		+ 11·2	+ 9·8		+ 9·8
Termometr wilgotny	+ 12·6		+ 12·6	+ 10·8		+ 10·8	+ 9·4		+ 9·4
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9						12		
Termometr maxim.	+ 22·0		+ 22·0	+ 24·0					
Termometr minim.						+ 9·6			
Termometr na barometrze	+ 16·8		+ 16·8	+ 14·2		+ 14·2	+ 14·0		+ 14·0
Barometr	92·3			94·4			95·5		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 0			WNW 0			WNW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 Kł. mgł.			10 mgł. (deszcz)			10 mgł. (deszcz)		
Wysokość opadu	0			—			—		

UWAGI. Mgła od rana i deszcz drobny

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 6

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+8·7	+9·4	+9·5
" wilgotny	+8·5	+9·0	+9·3
Ozon	14		12
Term. maxim.	+16·8	+13·0	
" minim.			+8·5
" na barom.	+13·0	+10·7	+10·5
Barometr	94·0	94·4	96·1
Wiatr	NW 0	NW 2	NNW 0
Chmury	10 mgł (deszcz)	10 mgł (deszcz)	10 mgł.
Opad	28·4	—	—

Uwagi: Mgła cały dzień na

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 7

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	8'0		+	10'6		+ 10'1			
Termometr wilgotny	7'8		+	9'7		+ 9'7			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10								
Termometr maxim.	10'2		+	15'0					
Termometr minim.						+ 7'4			
Termometr na barometrze	12'2		+	11'8		+ 12'8			
Barometr	95'5			94'4		93'4			
Kierunek i szybkość wiatru	NW 0			NW 3		SW 0			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgła			10 mgł.		10 kł. mgł.			
Wysokość opadu	3'0			—		—			

UWAGI. Mgła do 12. godz. przed pot.

Rok 1898 miesiąc Lipiec Dzień 8

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+10·0	+16·1	+9·4
" wilgotny	+9·8	+11·5	+9·0
Ozon.	10		
Term. maxim.	+11·3	+38·0	
" wilgotny			+9·1
Termina barom.	+13·5	+15·2	+12·4
Barometr	89·8	87·4	88·5
Wiatr	NW 1	SW 2	SW 3
Chmury	10 mgł. (deszcz)	7 kł.	10 kł. mgł.
Opad	1·0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 9

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	8·5		+	10·1		+	9·0		
Termometr wilgotny +	8·4		+	9·4		+	8·6		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11						12		
Termometr maxim. +	16·8		+	38·0.					
Termometr minim.						+	8·2		
Termometr na barometrze +	13·1		+	12·9		+	11·7		
Barometr	88·3			89·2			89·0		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 0			NE 2			NE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł (deszcz)			10 mgł (deszcz)			10 Kł. mgł.		
Wysokość opadu	12·6			—			—		

UWAGI.

Listy

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 10

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	✻ wieczór
Term. suchy	+ 9·9	+ 14·6	+ 11·0
" wilgotny	+ 8·8	+ 10·4	+ 9·0
Ozon	11		10
Term. maxim.	+ 10·7	+ 29·0	
" minim.			+ 8·8
Term. na barom.	+ 13·6	+ 15·0	+ 13·0
Barometr	89·8	89·9	90·0
Wiatr	NW 4	NW 6	N 2 7
Chmury	10 kł. mgł.	10 kł. mgł.	10 kł.
Opad	1·6		
Uwagi:			

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 11

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 11'7		+	13'6		+	13'3		
Termometr wilgotny	+ 9'9		+	11'6		+	12'0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9						9		
Termometr maxim.	+ 15'7		+	29'0					
Termometr minim.						+	11'0		
Termometr na barometrze	+ 14'0		+	15'0		+	15'3		
Barometr	89'0			89'8			90'1		
Kierunek i szybkość wiatru	7 NW 8			NW 8			NW 7		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 Kł. mgł.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 12.

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II popoł.	IX wiecz.
Term. suchy	+12'5	+13'2	+12'0
" wilgotny	+12'3	+12'9	+11'5
Ozon	13		12
Term. maxim.	+14'8	+15'0	
" minim.			+11'5
" na barom.	16'4	+15'4	+14'4
Barometr	90'4	90'8	90'7
Wiatr	W2	WSWo	SW1
Chmury	10 mgł. (deszcz)	10 mgł (deszcz)	9 Cu. mgł.
Opad	7'6		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 13

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	9·6		+	16·2		+	10·4		
Termometr wilgotny +	8·9		+	12·0		+	9·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna							—		
Ozon	11						10		
Termometr maxim. +	13·5		+	38·0					
Termometr minim.						+	9·5		
Termometr na barometrze +	13·0		+	15·9		+	15·0		
Barometr	89·0			87·2			86·1		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 5			NW 7			S.W. 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł. (deszcz)			2 kł.			3 kł. sm.		
Wysokość opadu	6·7			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 14.

Przedmiot obserwacyi	VII, rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+14·0	+14·5	+8·4
" wilgotny	+11·5	+13·0	+7·7
Ozon	10		10
Term. maxim. ~~na baro.~~	+19·3	+ ?	
" minim.			+5·9
Term. na barom.	+15·2	+17·4	+12·3
Barometr	85·3	88·1	91·9
Wiatr	SW 5	WSW 4	WSW 4
Chmury	1 pierz.	10 Cu. mgł. (oerst)	10 mgł.
Opad	0		—

Uwagi.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 15

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 6·8		+	13·4		+	8·5		
Termometr wilgotny	+ 6·0		+	8·6		+	7·5		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12						10		
Termometr maxim.	+ 18·7		+	2					
Termometr minim.						+	6·5		
Termometr na barometrze	+ 13·0		+	15·4		+	12·0		
Barometr	93·3			93·5			94·1		
Kierunek i szybkość wiatru	NW 10			W 5	W 4		W 5	W 1	
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 kł.			6 kł.			9 kł. mgł.		
Wysokość opadu	6·0			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 16

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+11·9	+16·8	+15·3
" wilgotny	+9·6	+12·1	+13·7
Ozon	11		12
Term. maxim.	+14·4		
" minim.			+10·4
" na baron.	+13·5	+17·5	+16·3
Barometr	94·9	94·2	94·0
Wiatr	NW słW 0	SW 5	SW 1
Chmury	10 kł.	5 kł.	3 kł. nisk
Opad	0		
Uwagi:	Listy		

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 17

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·8		+ 13·8	+ 12·3		+ 12·3	+ 15·4		+ 15·4
Termometr wilgotny	+ 11·3		+ 11·3	+ 13·4		+ 13·4	+ 12·2		+ 12·2
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						8		
Termometr maxim.	+ 19·2		+ 19·2	+ 38·0					
Termometr minim.						+ 6·7			
Termometr na barometrze	+ 14·5		+ 14·5	+ 19·8		+ 19·8	+ 17·4		+ 17·4
Barometr	93·8			93·2			93·1		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0			W 3			SW 3		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	7 pierz.			2 kł.			5 kł.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 18

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wieczór
Term. suchy	+ 14·5	+ 16·8	+ 11·8
" wilgotny	+ 11·3	+ 9·4	+ 10·0
Ozon	10		7
Term. maxim.	+ 20·3	+ 38·0	
" minim			+ 10·9
" na barom.	+ 15·3	+ 16·8	+ 16·3
Barometr	94·6	94·7	94·7
Wiatr	S W 2	N N W. 1	S W 3
Chmury	4 Cł.	1 Cł.	0
Opad	0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 19

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 16·7		+	23·8		+	18·3		
Termometr wilgotny	+ 13·4		+	14·5		+	15·4		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9								
Termometr maxim.	+ 20·5		+	37·0					
Termometr minim.						+	16·6		
Termometr na barometrze	+ 16·1		+	23·0		+	21·6		
Barometr	92·7			92·9			92·0		
Kierunek i szybkość wiatru	SSW 0			WNW 5			NW 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 kl.			2 kl.			2 kl.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 20

Porzednot obserwacyi	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchego	+ 16·3	+ 19·0	+ 13·5
" wilgotny	+ 15·1	+ 16·0	+ 12·0
Ozon	9		9
Term. maxim.	+ 26·5	+ 35·0	
" minim.			+ 20·3
" na baron.	+ 20·0	20·8	+ 19·2
Barometr	91·9	91·7	92·0
Wiatr	SSW.	N 4	NW.
Chmury	9 kł. mgł	8 kł.	10 mgł (deszcz)
Opad	0·1		

+26·5
+11·6
+35·9

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 21

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 9·8		+	10·6		+	12·3		
Termometr wilgotny	+ 9·2		+	9·3		+	11·8		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11								
Termometr maxim.	+ 14·0		+	28·0					
Termometr minim.						+	8·3		
Termometr na barometrze	+ 17·1		+	13·8		+	14·5		
Barometr	93·5			93·9			94·8		
Kierunek i szybkość wiatru	NO			SWO					
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł			10 Śl. mgł.			10 Ktmy		
Wysokość opadu	7·7			—			—		

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 19 22

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po po.	IX wiecz
Term. suchy	+ 12'6	+ 16'3	+ 8'8
" wilgotny	+ 9'5	+ 10'1	+ 8'3
Ozon	9		7
Term. maxim.	+ 14'3	+ 39'0	
" minim.			+ 3'2
" na baron.	+ 12'5	15'9	+ 15'0
Barometr	96'9	96'7	95'3
Wiatr	SW.	NW.	SW.
Opady	12 T.	12 T.	0
	0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 23

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·7		+	22·2		+	15·8		
Termometr wilgotny	+ 10·6		+	15·2		+	12·5		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						5		
Termometr maxim.	+ 22·2		+	43·0					
Termometr minim.						+	4·7		
Termometr na barometrze	+ 13·2		+	20·0		+	18·9		
Barometr	94·9			93·1			91·6		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0			NE 1			NE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0			1 Cl.			9 Cl.		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI. Listy

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 24

Przedmiot obserwacji	VIII rano	II po po.	IX wiecz
Term. suchy	+ 18·4	+ 20·3	+ 15·6
" wilgotny	+ 13·0	+ 13·7	+ 10·4
Ozon	9		6
Term. maxim.	+ 25·8	+ 40·0	
" minim.			+ 6·4
" na baron.	+ 18·2	20·4	+ 18·3
Barometr	91·5	92·3	93·2
Wiatr	W 3	W 5	W 3
Chmury	1 Cł.	8 Cł.	1 Cł.
Opad	0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 25

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 15·7		+ 19·4		+ 11·0				
Termometr wilgotny	+ 12·1		+ 12·4		+ 10·8				
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10				8				
Termometr maxim.	+ 21·5		+ 35·0						
Termometr minim.					+ 11·0				
Termometr na barometrze	+ 17·6		+ 20·1		+ 18·6				
Barometr	93·8		94·1		93·5				
Kierunek i szybkość wiatru	W 6		WSW 4		WSW 1				
Kierunek ruchu chmur pierz.	3 kl. pierz.								
Stopień zachmurzenia	3 kl. pierz.		4 kl.		5 kl.				
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898 miesiąc Lipiec Dzień 26

Przedmiot obserwacyj	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. ~~suchy~~ ~~wilgotny~~	+ 14·6	15·3	+ 8·8
" wilgotny	+ 10·8	10·2	+ 7·3
Ozon	10		
Term. ~~maxim.~~ ~~na baron.~~	+ 22·7	+ 38·0	
" minim.			+ 6·4
" na baron.	+ 15·0	+ 18·0	+ 14·3
Barometr	93·9	95·6	96·8
Wiatr	NW 7	WNW 3	
Chmury	2 Cich	3 kł. mgł.	0
Opad	0	—	

Uwagi:

Rok Miesiąc Dzień

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13·2		+	19·7		+	11·8		
Termometr wilgotny	+ 9·8		+	14·0		+	10·5		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9						8		
Termometr maxim.	+ 17·4		+	41·5					
Termometr minim.						+	4·0		
Termometr na barometrze	+ 13·2		+	19·3		+	18·9		
Barometr	26·0			25·4			24·7		
Kierunek i szybkość wiatru	WSW 0			NE 1			NE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0			4 kl.			3 kl.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 28

Przedmiot obserwacji	VII rano	II popołudniu	IX wieczór
Term. suchy	+14·8	+20·0	+14·4
Term. wilgotny	+12·3	+15·8	+13·0
Ozon	9		10
Term. maxim.	+26·2	+39·5	
" minim.			+7·2
Wiatr na baran.	+15·2	+19·0	+18·5
Barometr	93·4	92·8	92·2
Wiatr	SW 0	NE 0	NE 0
Chmury	5 Kł. śn.	9 Kł. mgł.	8 Kł.
Opad	0	—	

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 29

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 13'0			+ 17'6			+ 14'5		
Termometr wilgotny	+ 12'4			+ 15'7			+ 13'1		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	9						9		
Termometr maxim.	+ 21'2			+ 30'0					
Termometr minim.							+ 8'6		
Termometr na barometrze	+ 17'6			+ 18'5			+ 16'1		
Barometr	90'4			88'9			88'4		
Kierunek i szybkość wiatru	SE 0			WSW 0			SW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 Kt. mgl.			10 Kt. mgl.			10 Kt. mgl.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

* * *

Rok 1898 miesiąc Listopad Dzień 30

Przedmiot obserwacji	VII rano	II po poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+14·1	+11·1	+8·8
" wilgotny	+13·4	+10·7	+8·3
Obron	9		10
Term. maxim.	+19·8	+30·0	
" minim.			+9·0
" na baron.	+17·9	+15·0	+13·8
Barometr	87·8	87·1	90·4
Wiatr	NO	W2	WSW0
Chmury	10 mgł.	10 mgł. (deszcz)	7 kłęb. mgł.
Opad	3·5		—
Uwagi:			

Listy

Rok 1898 Miesiąc Lipiec Dzień 31

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	11'8		+	13'0		+	9'2		
Termometr wilgotny	9'8		+	10'6		+	8'7		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						11		
Termometr maxim.	15'5		+	18'0					
Termometr minim.						+	8'6		
Termometr na barometrze	14'0		+	14'0		+	12'5		
Barometr	90'5			93'0			93'9		
Kierunek i szybkość wiatru	W 2			NW 1			NW 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł.			10 mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	4'9						—		

UWAGI.

Rok 1898 miesiąc Sierpień Dzień 1.

Przedmiot obserwacyi	VIrano	IIpo p.	IX wiecz.
Term. suchy	+9'5	+15'6	+12'3
" wilgotny	+7'4	+10'6	+10'4
Wzor	11		5
Term. maxim.	+13'4	+39'0	
" minim.			+6'9
" na barom.	+12'5	+15'5	+14'5
Barometr	93'9	94'4	95'5
Wiatr	W2	NW3	NNW1
Chmury	7 Kł. mgł.	9 Kł.	10 Kł. mgł. (deszcz)
Opad	0'4	—	
Uwagi:			

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 2

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 14'1		+ 14'1	+ 18'3		+ 18'3	+ 11'8		+ 11'8
Termometr wilgotny	+ 11'2		+ 11'2	+ 14'1		+ 14'1	+ 10'6		+ 10'6
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	11		11				8		8
Termometr maxim.	+ 16'3		+ 16'3	+ 26'0		+ 26'0			
Termometr minim.							+ 9'3		+ 9'3
Termometr na barometrze	+ 14'5		+ 14'5	+ 17'0		+ 17'0	+ 15'2		+ 15'2
Barometr	95'5		95'5	95'6		95'6	95'5		95'5
Kierunek i szybkość wiatru	W 0		W 0	W S W 0		W S W 0	W 0		W 0
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 kl. mgł.		1 kl. mgł.	7 kl.		7 kl.	5 kl. mgł.		5 kl. mgł.
Wysokość opadu	0		0						

UWAGI.

Rok 1898 miesiąc Sierpień Dzień 3

Przedmiot obserwacyi	VIIrano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+12'4	+22'2	+14'0
" wilgotny	+14'4	+15'0	+12'4
baron	10		5
Term. maxim.	+20'6	+43'0	
" minim.	+20'6	+43'0	+7'6
" na baron.	+14'6	+20'7	+19'0
Barometr	96'3	96'5	96'8
Wiatr	SWo	NNW 2	SWo
Chmury	0	2 Cl.	1 Cm.
Opad	0		

Uwagi:

Rok 1891 Miesiąc Sierpień Dzień 4

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 17·2		+ 23·0		+ 15·4				
Termometr wilgotny	+ 14·6		+ 17·0		+ 12·8				
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	6				3				
Termometr maxim.	+ 24·5		+ 44·0						
Termometr minim.					+ 9·0				
Termometr na barometrze	+ 16·3		+ 21·0		+ 19·3				
Barometr	96·4		95·7		94·7				
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0		NE 1		NE 0				
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0		8 Sc.		3 Cb.				
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 5

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 16·0	+ 13·6	+ 11·7
" wilgotny	+ 14·0	+ 13·2	+ 11·3
Wzon	10		12
Term. maxim.	+ 24·6	+ 33·0	
" minim.			+ 11·6
" na bruzdach	+ 18·6	+ 16·8	+ 16·0
Barometr	95·1	96·6	97·7
Wiatr	SE 0	N 0	NW 0
Opady	10 kl. mgl.	10 mgl. (deszcz)	2 kl. mgl.
Opad	0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 6

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	12·0		+	19·8		+	12·0		
Termometr wilgotny	10·8		+	15·2		+	10·9		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10								
Termometr maxim. +	16·5		+	43·5					
Termometr minim.						+	5·3		
Termometr na barometrze	14·0			19·2		+	19·5		
Barometr	97·1			95·2			97·1		
Kierunek i szybkość wiatru	WSW 0			E 1			SW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 Del.			4 Kł. mgł.			0		
Wysokość opadu	11·6								

UWAGI. Listy

Rok 1898 miesiąc Sierpień Dzień 7

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Term. suchy	+17·6	+24·9	+14·8
" wilgotny	+14·6	+17·5	+13·0
Ozon	9		7
Term. maxim.	+25·3	+45·0	
" minim.			+8·6
" na barom.	+16·3	+23·0	+20·0
Barometr	96·2	95·9	95·5
Wiatr	SW 0	NNW 0	NW 0
Opady	0	1 Tab.	0
Uwagi:			

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 8

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy +	17·4		+	25·8		+	21·4		
Termometr wilgotny +	14·4		+	17·8		+	15·5		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						4		
Termometr maxim. +	26·7		+	46·0					
Termometr minim.						+	9·6		
Termometr na barometrze +	18·0			+ 24·3			22·5		
Barometr	93·5			93·1			91·2		
Kierunek i szybkość wiatru	WSW 0			NW 1			SW 5		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	0			3 Ścb.			1 Rś.		
Wysokość opadu	0								

UWAGI.

+0·2·8
+4·0

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 9

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II pop.	IX wiecz.
Term. suchy	+24·9	+27·0	+20·8
" wilgotny	17·5	+17·4	+14·4
Ozon	9		8
Term. maxim.	+30·4	+45·0	
" minim.			+14·3
Termin. barom.	+22·5	+25·0	+22·0
Barometr	88·8	90·3	90·4
Wiatr	N6	SSW6	SW1
Chmury	7 kl.	3 kl.	5 kl.
Opad	0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 10

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 14'3		+ 14'3	+ 12'3		+ 12'3	+ 11'2		+ 11'2
Termometr wilgotny	+ 10'4		+ 10'4	+ 10'4		+ 10'4			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						12		
Termometr maxim.	+ 28'4		+ 28'4	+ 37'0		+ 37'0			
Termometr minim.							+ 10'3		+ 10'3
Termometr na barometrze	21'6		+ 21'6	+ 17'2		+ 17'2	+ 16'4		+ 16'4
Barometr	91'1		91'1	93'0		93'0	95'7		95'7
Kierunek i szybkość wiatru	NNE 0			SSW 0			SSW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 kł. mgł.			10 mgł. (wczoraj)			10 mgł.		
Wysokość opadu	1'2			—			—		

UWAGI. W nocy burza z piorunami rano 7 ma g. grzmoty - burza

f 66 8
69 7

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 11

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po połu.	IX wiecz.
Term. suchy	+ 11·3	+ 12·4	+ 12·2
" wilgotny	+ 10·8	+ 12·0	+ 12·0
Ozon	10		12
Term. maxim.	+ 15·0	+ 16·0	+ + 10·7
Term. minim.	+ 17·0	+ 16·0	17·0
Barometr	97·1	98·2	99·3
~~Ozon~~			
Wiatr	No	N1	No
Chmury	10 mgł. (wiatr)	10 mgł. (wiatr)	10 mgł.
Opad	45·0	—	—

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 12

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 12·8		+	16·6			13·0		
Termometr wilgotny	+ 12·4		+	15·3			12·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	12								
Termometr maxim.	+ 13·0		+	35·0					
Termometr minim.						+	11·8		
Termometr na barometrze	+ 17·0		+	18·7		+	17·9		
Barometr	98·0			98·8			98·0		
Kierunek i szybkość wiatru	NE 0			NE 1			NE 1		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	10 mgł (deszcz)			10 kł. mgł.			10 mgł.		
Wysokość opadu	10·5			—					

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 13

Przedmiot obserwacyi	VIII rano	II po p.	IX wiecz.
Temp. suchy	+ 14·0	+ 21·0	+ 17·1
" wilgotny	+ 13·0	+ 17·0	+ 15·7
Ozon	13		
Temp. maxim.	+ 17·5	+ 41·0	
" minim.			+ 10·2
" na barom.	+ 17·0	+ 21·0	+ 20·5
Barometr	98·1	98·6	99·2
			98·0
Wiatr	SE 0	E 2	E 0
Opad	6 kl. pierz.	4 kl. mgl.	8 kl.
	0·1	—	

Uwagi: Ziobę

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 14

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 15·6		+ 21·8			+ 17·6			
Termometr wilgotny	+ 14·4		+ 17·9			+ 15·8			
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10					10			
Termometr maxim.	+ 21·0		+ 39·0						
Termometr minim.						+ 12·6			
Termometr na barometrze	+ 19·0		+ 21·7			+ 21·0			
Barometr	98·0		98·2			97·9			
Kierunek i szybkość wiatru	ENE 0		ENE 3			ENE 0			
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	8 Kł.		5 Kł.			0			
Wysokość opadu	0		—			—			

UWAGI.

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 15

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II po p.	IX wiecz.
Termo. suchy	+ 17·5	+ 14·4	+ 15·6
" wilgotny	+ 15·0	+ 8·7	+ 15·4
Uwagi	10		
Term. maxim.	+ 22·6	+ 45·0	
" minim.			+ 10·6
" na barom.	+ 18·0	23·1	21·0
Barometr	97·5	98·4	98·7
Wiatr	SE 0	ENE 3	SSE 0
Opmwy.	0	3 Śl.	0
Uwagi	0		

Uwagi:

98

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 16

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 18·8		+	20·2		+	13·5		
Termometr wilgotny	+ 16·7		+	17·5		+	13·2		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	·5								
Termometr maxim.	+ 24·4		+	42·0					
Termometr minim.						+	11·6		
Termometr na barometrze	+ 19·0		+	21·0		+	19·0		
Barometr	98·5			99·1			98·5		
Kierunek i szybkość wiatru	SE 0			SE 2			SW 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	2 pierz.			10 Kł. (pierz.)			0		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

98·5
98·4
98·7
98·6 98·2
29·4
29·2
29

98·5
98·5
99·1
99·1 99·3
29·1
29·2
29

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 17

Przedmiot obserwacyi	VII rano	II popoł.	IX wiecz.
Term. mokry	+ 15·8	+ 24·2	+ 16·0
" wilgotny	+ 13·8	+ 15·8	+ 13·8
Ozon	9		4
Term. maxim.	+ 22·6	+ 45·0	
" minim.			+ 15·3
Term. na barom.	+ 16·3	+ 22·0	+ 20·0
Barometr	97·7	97·9	97·5
Wiatr	SKO	NE 2	NE 2
Chmury	0	2 kłęb.	1 kłęb.
Opad	0		

Uwagi:

Rok 1898 Miesiąc Sierpień Dzień 18

Przedmiot obserwacyi	godz. VII a. m.			godz. II p. m.			godz. IX p. m.		
	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona	Obserwacya	Poprawka	Wartość poprawiona
Termometr suchy	+ 18·5			+ 24·9		+	14·2		
Termometr wilgotny	+ 16·1			+ 16·9		+	13·0		
Wilgoć bezwzględna									
Wilgoć względna									
Ozon	10						8		
Termometr maxim.	+ 22·0			+ 45·0		1			
Termometr minim.						+	11·4		
Termometr na barometrze	+ 18·6			+ 23·0			+ 20·0		
Barometr	96·9			96·7			96·7		
Kierunek i szybkość wiatru	SW 0			WE 1			NE 0		
Kierunek ruchu chmur pierz.									
Stopień zachmurzenia	1 Teb			2 Kleb			0		
Wysokość opadu	0			—					

UWAGI.

Rok 1898 miesiąc Sierpień Dzień 19

Przedmiot obserwacyi	VII r.	II poł.	IX wiecz.
Term. suchy	+16·0	+16·3	+12·6
" wilgotny	+14·6	+15·0	+11·5
Ozon			
Term. maxim.	+12·8	+44·0	
" minim.			+12·5
" na barom.	+19·5	+20·5	+19·0
Barometr	97·6	98·7	99·0
Wiatr	SE 0	SW 1	SW 0
Chmury	4 Cl.	10 mgl.	10 mgl.
Opad	0	—	
Uwagi:			

II

$$\begin{array}{r} 78 \\ 69.1 \\ \hline 98.7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 71 \\ 69.5 \\ \hline 97.6 \end{array}$$



II.