Inv. 1134 – 1136 a + 1136 b.

Iste liber Magistri artium Nicolai de Tolistow medicine doctoris et sacre theologie professoris Maioris Colle gy Cracovien Collegiat et Gnezn Canonici



Inc 1134 - 1136

Liv. 1136

251

Inc. 1136

Incipit subtile ⁊ fidele scriptuz Jacobi forliuiensis super ꝓmũ tegni Bal'.

Res sunt oẽs doctrine que ordine habentur.

Relictis multis ābagibus in huius ⁊ aliorũ libroꝝ exordijs solitis enarrari breuitati idulgẽs quatuor duntaxat seriatiz exequar. Ꝓio quis sit huius libri titulus oñdetur. Secundo qd sit libri huius subiectũ ⁊ ꝑter totalis sciẽtie medicie cuius é hic liber ptialis. Tertio qs sit huius libri ordo ad alios medicie libros a Bal'. ꝓpositos. ultio ad libri diuisionẽ uenią ⁊ lre ex positionẽ. que uero sit auctoris intentio. q̃ utilitas libri. quot ⁊ q̃ cãe qz alias ꝺclarata. ⁊ uulgo nota dimitto.

Quantũ ad ꝓmũ sciendũ ꝙ hic liber intitulat liber micro tegni cui⁹ interꝓtatio é paruaars. micrõ. n. grece. latine paruũ tegni ars seu tegene uel cõtinẽs talẽ uero meruit titulũ. qz sub breuitate miranda in generali totꝰ sciẽtie medicie scibilia. tam ad ptez practicã q̃z theoricã ptinẽtia ꝓtinet. ut de ipo merito dici possit ꝙ hoc opus é exiguũ breue corpe uiribus amplũ. Quãtuz ad ꝟz sciẽduz. ꝙ lz subiectũ multipl'r capiat i ꝓposito. tamẽ sumit ꝓ eo de quo pricipalit est scientie uel artis ꝓsidera tio. de quo. s. principal'r passiões ⁊ ꝓprietates inuestigã tur. ⁊ ad qõ quecũqz in scia ꝓsiderãtur habẽt atributõ nez. ⁊ cũ hoc metas illius nõ transcẽdit. qual'r numerũ subiectũ dicimus arismetrice ens mobilis nãlis phie. ⁊ sic de alijs. tal'r ergo capiendo subiectũ ꝑz medicie sẽm eẽ coꝝ hũanũ sanabile l' egzotabile. ul' sẽ neutra dispõe ponibile. de hoc eim principal'r ꝓsiderat i medicia ⁊ ꝓ prietates ⁊ passiões principal'r inuestigãtur. ⁊ q̃cunqz i huius sciẽtia ꝓsiderãtur ad illõ habent attributionẽ. ⁊ coꝝ alique sunt ptes ut mẽbra ⁊c. aliqua sunt accidẽtia ut egritudo aliqua sunt ꝙuemẽtia ut ꝓpl'ones ⁊c. aliqua sunt discõuenientia. vt egritudo ⁊ cãe earũ ⁊c. licz nãqz medicus multa hũano corpi extrinseca cõsideret. vt plã tas venena ventos montes terraꝝ situs. ⁊ sic'ia. nõ tamẽ cõsiderat ea nisi inq̃tuz ad hũanuz corp⁹ attributiones hñt tãq̃z cõuenientia uel discõuenientia cõseruantia uel corruptiua ꝙ ẽt huius subiectuz nõ transcendat metas huius scie satis ꝟz. Ex quib⁹ patere põt. ꝓio quid sit subiectũ doctrine tradite in hoc libro. Est eim corpus hũanũ sanabile ⁊c. ꝓsideratũ ꝟm passiões cões tñ. siue generales. Ex quo ꝟz ꝺo differẽtia subiecti huius libri a subiecto totalis scie medicie. huius. n. libri subiectũ ẽ corpus hũanuz sanabile ⁊c. cõsideratuz ꝟm passiones cões tñ. siue generales. totalis uero medicie. tã ꝟm passiões cões q̃z ꝓprias siue spãles. Ex quo ꝟz tertio ꝙ nõ repugnat idez eẽ subiectũ totalis scie ⁊ alicui⁹ pti alis libri eiusdẽ differẽter tñ ꝓsideratũ ꝟm suas passiões ut declaratũ est. Ex quibus patere põt responsio. ad tertũ principale qs sit ordo huius libri ad alios. ꝺz eiz qõ est in ordine aliorꝝ librorꝝ medicie ⁊ a Bal'. ꝓpositorꝝ primus uel saltẽ de prioꝝb⁹ ordine doctrine. eo quod in hoc libro traddita sunt communora ⁊ confusiora ⁊ cõ sequẽter notiora nobis. notiora enim nobis sunt confusa magis. Innata est autem ex notioribus nobis uia ⁊ certioribus inotiora nature ⁊ certiora p° phiz. Quã tum ad quartum ꝺm quod hic liber diuiditur in duas ptes in ꝓhemiũ. s. in quo ponit intentionẽ modũ ⁊ ordi nẽ sui ꝓcessus ⁊ in tractatũ ibi secunda. medicina é scia prima in duas. primo ponit distinctionẽ doctrinaꝝ. scꝺo ꝺeclarat mẽbra distinctionis ibi. prima ẽ. dicit p° ꝙ doctrine q̃ habent ꝟm ordinẽ. i. ordinarie sũt tres. Ꝓrimo nota ut Haly. in ꝓmento ꝙ doctrina ẽ actio doctoris in discipulum seu icessus ⁊ semita. ⁊ ista sunt noia. synonima. Ex quo ꝓbendit. Haly in ꝓposito p doctrinaz itelligere modũ uiã seu semitã. qua ꝓcedit doctor in docendo discipulũ p uiaz uel semitã resolutiuã ꝓpositiuam uel diffinitiuã itelligẽdo. antiq aũt ut ꝟo ꝓmento notat Haly p doctrinã itellexerũt id qꝺ ꝓicit magister sup discipulũ ex intẽtionib⁹ reꝝ. quas uult discipulũ habere ut magistro ꝓferente lectionẽ ꝓiciat sup discipulũ intẽtiones reꝝ. qz uoces q̃ sunt reꝝ similitudies ex qb⁹ in mẽte discipuli reꝝ nãles similitudies generãt subdit tũ in ꝓmento equale eẽ siue discipulus has itentiones aquirat uocũ. platione siue scripturaꝝ inspectione aut digito ul' manu mõstrata ⁊c. p scripturas. n. plõnis ypo. ⁊ Aꝝ. coꝝ ꝟmones itelligi⁹ ac si põtes eẽnt. vñ ⁊ ab ipis doceri dici possum⁹. Scꝺo nota ꝙ ordo ꝓut ꝓposito ptinet ẽ pluriũ itra se ꝟm prius ⁊ posteri⁹ se habentiuz debita hitudo siue dependentia. Scientiã igit aliquã esse ordinariã ẽ prius ei⁹ itra se prioris ⁊ posterioris debi tam esse hitudinem eꝫ uero inordinariã. Exemplũ pri mi ut doctrina libri elementoꝝ euclidis. Exemplũ scꝺi ut affoꝝ. hec plenius in qõne ꝺeclarabunt.

Prima quidẽ ex finis notione que secundũ dissolutionẽ fit. Secũda uero que ex ꝓpositione ẽ ꝟm resolutionẽ inuentoꝝ. Tertia ꝟo ex termini dissolutione cui nunc insistimus.

Declarat mẽbra diuisionis. ⁊ primo hec ꝟo assignat uarios mõs nominatiõis diffinitiue. tertio assignat qb⁹ doctrinaꝝ mõis uti tẽptauerũt antiqui. ibi scꝺa appellat ibi tertia conati. prima i tres. primo primũ ꝟo ꝟz. tertio tertiũ. declarãdo elligit mẽbꝝ quo icedere itẽdit. ibi ꝟa 2ª ꝟo. ibi tertia. tertia ꝟo. De p° dicit qꝺ pria doctrina fit ex finis notione q̃ fit ꝟm dissolutionẽ. i. resolutionem Dicit ꝟo qꝺ secũda ẽ ex ꝓpõne inentoꝝ ꝟm dissolutiõez.

Primo nota ꝙ resolutio ẽ duplex. s. nãlis seu realis ⁊ logicalis. realis aũt resolutio ⁊ si multipl'r ⁊ iproprie sumat. ꝓprie tñ est separatio ⁊ diuisio rei in ptes ipsam rem ꝓponentes. Logycalis aũt resolutio ab hac metha fozice dcã est ⁊ sumit hoc mõ methafoza sicut. n. ꝓpositum ꝺum resoluit. ptes adinuicẽ sepant. ita ut quelibet p se remaneat i suo esse simplici ita ꝺum logycalis fit resolutio res p° ꝓfuse ꝓprehensa ꝓbenditur distincte ita ut ptes ⁊ cause ei⁹ eẽntiam attingẽtes distincte ꝓbendant. ut si primo febrẽ ꝓbendas. ꝓceptũ febris habes gnãlem ⁊ ꝓfusum deinde resolue febrẽ i suas cãs. quia q̃libet aut ẽ ex calefacto eẽ hũoris aut spũs aut mẽbro rum. ⁊ itez ex calefacto eẽ humoris aut sanguis ãt fleg matis ⁊c. donec ad febris specificã ⁊ distinctã cãz ⁊ no ticiã puenias. Ad ꝓpositum de tali resolutiõe logycali ẽ ꝟmo hic. Consil'r p oña de ꝓpõne ꝺici põt. Secũdo nõ ꝙ circa hanc ꝟam uarie ⁊ opposite repiunt expõnes.

Prima ẽ pluscq̃ ꝓmentatoris tenẽtis ꝙ p noticiã pri maz que fit ꝟm dissolutionẽ uel resolutionẽ itelligẽda ẽ noticia pp qd. i. a. cã sup effectũ. i. doctrina qua demonstrat effectus p cãm ecõtra uero p ꝓpositiuã doctrinaz qz per quã doctrinã ꝓbamus cãm p effectum. i. ab effectu ad cãs ꝓcedimus ꝟm quã sic exponat ꝟa. prima qꝺ doctrina est ex notione finis. i. ꝓcedit ex notitia cãe ultimate uersus effectum imediate. s. inter quã ⁊ effectũ nõ cadit cã media. p finem. n. itelligit imediatã. i. ultimatã cãm icipiẽdo a remotissima ⁊ tendẽdo uersus effectuz. Et notũ ẽ ꝙ illa ẽ cã effectui imediata p priuationẽ cãe medie. que fit ꝟm dissolutionẽ. i. resolutionẽ qz cãm mediatã uel remotã resoluẽdo ꝓcedimus donec ad cãm effectui imediatã puenerim⁹ ut si ex oppilatiõe cõcludamus ꝓhibitã trãspirationẽ ⁊ ex illa inflamationẽ eq

BIBLIOTHECA VNIV. IAGELL. CRACOVIENSIS

Sign. 1 F 238
Ludwig Klobat. 475

lozis ⁊ bũozuz.⁊ ex illa eleuatiõe ꝯ uapozis putridi ad coz ⁊ ex illa febze. resolui⁹ eim cãm remotã.ſ.opilla tionẽ in cãm imediatã febzis. Secũda uero doctrina fit ex ꝓpõne.i.ex effectu inuẽtoꝝ.i.cãꝝ iuentaꝝ ſm reſolutionẽ.i.in reſolone iaz dicta qz.ſ.in hac doctrina ꝓcedimus ab effectu ad cãs quas in reſoluẽdo iueneram⁹.

Secũda expõ antiqua ẽ haly in cõmẽto ponẽs q ꝑ finẽ in ꝓpoſito itelligere debemus effectũ qui põt finis cãꝝ dici ut in qõne uſuz eſt.Et ꝓñter q ꝑ doctrinã reſolutiuã in ꝓpoſito itelligere debemus ỏmõſtratiõnẽ qz .ſ.ex noticia effectus i notiã cãꝝ ꝓcedentẽ.⁊ ecõtra uero ꝑ ꝓpoſitiuaz demonſtratiõnẽ ꝑꝑ quid ſm quaz ſic exponiť lĩa pzia ẽ ex notiõe.i.noticia finis.i.effectus q̃ fit ſm diſſolutionẽ.i.reſolonẽ effect⁹ in ſuas cãs. Secunda ỏ doctrina fit ex ꝓpõne iuentoꝝ.i.cãꝝ inuẽtaꝝ ſm reſolonẽ cãe eiz q̃ in demõſtratiõe qz reſoluedo iuenũť i demõſtratõe poſtea ꝑꝑ qd ꝓponũť ⁊ iũgunť docc ad cãm imediatã pueniam⁹ ⁊ ꝯcludamus effectũ.hanc expõnem approbat ꝯciliator ỏña.viij.⁊Gentilis ⁊ alij modernioꝛes poſt hos. Tertia ỏ declarat tertium ỏñs qỏ tertia doctrina fit ex diſſolutõe.i.diffinitõe terminꝰ cui nunc iſiſtimus qz in hoc libzo intendit doctrina diffinitiua ꝓcedere. Pzio nota q ꝑ terminũ duo i telligere poſſumus.ſ. diffinitõez ⁊ diffinitũ.ſi intelligimus diffinituz ẽ ſenſus qỏ tertia doctrina fit ex diſſolone termini.i.explicatiõe ipius diffiniti que.ſ. diſſoluto.i. explicatio fit ꝑ diffinitionẽ q̃ idez ꝓplexe iportat ⁊ explicite qỏ diffinitũ in ꝓplexe ⁊ ĩplicite.Si uero ꝑ terminũ intelligiť diffinitio q̃ ꝑ tanto terminus ỏz qz terminat ⁊ diſtincte notificat diffinitũ erit ſenſus.q tertia doctrina fit ex termini diſſolutiõe.i.diffinitõis.qz.ſ.diffinitia.põt tñ intelligi hec diſſolutio eẽ diffinitiõis qz facta per diffinitionẽ uel ẽt qz hac doctrina diſſoluiť.i.manifeſtat diffinitio. Secũdo nota q ꝑ doctrinã diffinitiuã intelligere poſſum⁹ duo.pzio doctrinã diffinitiõis iuentiuã uẽ uenatiuã.ſicut ẽ doctrina tradita a Boe° i libzo diuiſionuz qua docet diffinire pzio iuenire gen⁹.⁊ ĩpm. in ſuas eſſentiales ỏñas diuidere deĩñ ỏñam diffinito ꝓuenientez cũ genere tã dicto ꝓponere ⁊ uidere utrũ ꝓuertat cuz diffinitio uel nõ ſi ſic ẽ pfecta diffinitõ ſi nõ itez diuidatur illa differentia ⁊c.Secũdo ꝑ diffinitiuã doctrinã itelligere poſſumus doctrinã diffinitiõis priũ expreſſiuã ⁊ declaratiuã.⁊ de iſta intelligit in ꝓpoſito.hac eim ſm plurimũ in hoc libzo incedit. Tertio nota nõ eẽ intentionẽ Gal.q ꝑ totũ hunc libzũ hac uia diffinitiua pzocedat iz ſm maiozẽ ptez talr in hoc libzo ꝓcedit.Et hoc ſufficiat ut doctrina hec ſit diffinitiua denominãda.

Appellare aũť licet huiuſmõi doctrinã nõ ſolũ termini diſſolutionẽ ſed ẽt aptionẽ. ut quidã nominauerunt. aut reſolutionez ut quidaz alij aut explicationem aut expoſitionẽ ut alij.

Aſſignatuarios modos nominatiõis doctrine diffinitiue dicens q hanc doctrinã iz appellare nõ ſolũ termini diſſolutiõez.iz ẽt aptionẽ ut quidã noiauerũť aut etiã reſolonẽ aut diuiſionẽ ut quidã alij.aut explicationẽ ul expõnez ut alij.hec eim doctrina eſt diffinitiõis diſſolo qz hac diſſoluiť diffinitio in ſuas ptes ⁊ q̃libet ꝑ ſe declaraţ.⁊ p idem ẽ reſolutio dio ⁊ explicatio ⁊ expoſitõ ut pz. Nota in diffinitia doctrina triplicẽ actũ.pzim⁹ ẽ diffinitionẽ ꝓponere.ſus eſt in ſuas ptes diuidere diffinitionẽ.tertius eſt ſigillatim illaz quãlibet declarare colligiť ablhaly in cõmẽto.

Conati ſunt ergo quidã heriophiloz huiuſmõi facere doctrinã quẽadmodũ eraclides ⁊ erithe°: Conati ſunt ⁊ eã que ſm ꝓpoſitionẽ ⁊ ipi heriophili.⁊ quidã eritheoz ⁊ athamenſis. ateus.

Oſtendit quibus modis doctrie antiq utiteptaueruť ⁊ p° quoad diffinitiuã.ſecũdo ꝓpoſitiuã.tertio reſoluti uaz.ibi ſcõa conati ſunt.ibi tertia nullus.tñ ante nos qd dicat de pzima pz.ſecunda ſiz patet.iſti conati ſunt ⁊ nõ ſuffecerũť.hic caderet diuerſitas expõnis pluſq̃ ꝓmentatoris ⁊ lhaly.que pz ex dictis.

Nullus aũť ante nos ſcripſit eam que ex finis notione ĩcipit ex qua omnes artes ꝓſiſtunt ſcõz rõnem. Et illã quidẽ alibi ptractauim⁹ hic uero diffinitiuã faciemus doctrinã.

Declarat hoc quoad reſolutiuã.Et pzimo hoc excuſãdo ſe a determinatione ſm hãc doctrinã.Secũdo hãc doctrinã diffinitiuã reſolutie ꝓperat ibi ſecũda.que ỏz tum dicit primo qỏ nullus ante euz fecit reſolutiuã. ex qua ꝓſiſtunt oẽs artes ſm rõnem.iz ipe alibi hanc ptractauit. hic uero ſolum doctrinã,ſequitur diffinitiuam

Primo noto q nullus de medicis i medicina hãc doctrinã añ ipm pfecte ſcripſit. de phis tñ ut Plõne ⁊ Az. nõ eſt dubium. Scõo nota illa ps ex qua ꝓſiſtunt cẽs artes ſm rõnẽ bz duplicẽ expõem prima ẽ pluſq̃ ꝓmẽtatoris ex qua oẽs artes ſm rõem.i.cãe redditionẽ conſtunt.tales.n.ſunt artes demõſtratiue ꝑꝑ quid ꝓcedentes. Scõa expoſitio ſumitur a ꝓciliatore allegata ỏña oẽs artes ſm modũ rõnalem humanũ ꝓcedentes qui ẽ ab effectib⁹ ad cãs.que haꝝ ſit melioz patebit in qõne.

Que quãtum relinquať ab ea que ſm reſolutionem ſit in dignitate ⁊ rõne tantuz eſt habundãs ad cõprehenſionez totius ⁊ ad memoziam eoruz qui ſecunduz partez.

Comparat doctrinã diffinitiuã ad reſolutiuã. Et pzimo ponit ꝓpõnem .ſecundo declarat ibi.facile.n.Dicit pzimo q q̃tum doctrina reſolutiua excedit diffinitiuam rõe ⁊ dignitate tñ.eꝰ diffinitia reſolutiuã excedit in cõprehẽſione ſeu facilitate ꝓhenſionis ⁊ memozie eoꝝ que ſũt ſm ptem.i.particulaziũ. Primo nota qỏ diffinitiua exceditur a reſolutiua dignitate.i.pfectiõe ⁊ rõe .i.cãe redditione.⁊ hoc ſm opinionẽ pluſq̃ ꝓmentato ris aliter dignitate.i.pfectione ⁊ rõne.i.pbatione.iz.n. diſſõne notificet diffinitũ.ñ tñ ꝑ⁹z i reſolutia ꝑ⁹ ſalte cã ꝑ effectũ. Scõo nota qỏ ꝑ totũ primo itelligẽ poſſumus id de quo principaliter in ſcia ꝓſideratur.uel etiaz diffinitum.qỏ ꝑ diffinitionẽ notificatur.ꝓhenſa .n. diffinitione facile ꝓhenduntur ꝓtenta ſub diffinito ꝓhen° eis diffinitionẽ ꝓpetere. Non tñ qỏ cum ꝑ reſolutiuã poſſit ꝯcludi diffinitio.eadẽ ⁊ totidẽ doctrina reſolutia ꝓhendi põt quot diffinitiua nõ tamen ſic breuiter ⁊ faciliter licet euidentius.

Facile eiz memorabilia ſunt ſatis ex termini diſſolutione oña co q cõtingat totius artis capitula ⁊ optimum terminuz quẽ ⁊ ſubſtantialẽ quidam noiant ecõtrario diuidentes his que notiões appellant: illi ſiquidem ab accidentibus diffiniunt rebus. hij uero a ſubſtantia ipſa ꝓſiſtunt.

Declarat qỏ dixit ⁊ p° hoc declarãdo qua diffinitiõe i ꝓpoſito itendat uti.ſcõo ꝑticulari determinatiõe ſciliuz medicine nos ad alia loca remittit.tertio ſpãliter notificat modũ ſui ꝓceſſus.ibi ſecũda.que uero.ibiz⁹. ſed nũc diffinitiuã.dicit primo q notificata nobis ex termini diſſolutione ſũt facile memorabilia eo q termini diſſolutio ⁊ diffinitiua ꝓtinet i ſe totius artis capitula.⁊ optim⁹ terminũ .i. diffõnẽ quẽ qdã ſubãlem noiant conſequentes huius diffinitionẽ ꝙ deſcriptionẽ.deſcribentes .n. diffinũt ex accĩtibus ipſis rebus.i. diffinitis.hac ỏ diffinitiõe diffinientes abipa ſubã diffinitionẽ conſtituť.

Primo noto q ꝑ optimũ terminũ itendit diffinitionẽ

substãtialem pfecte diffiniti essentiaz explicantẽ.p notiones aũt intelligit descriptiones.differt aũt descriptio a diffinitõe tã dicta fm haly qm̃ diffinitio essential' dat p genus ⁊ differentias substãtiales.sumit hic substãtia.p eẽ substãtiali uel ẽntiali.descriptio uero p genus ⁊ differentias accidẽtales.exẽpla patet.tm̃ puto qð p diffinitionẽ subãlez nõ sit i ꝓpositio intelligẽda diffinitio pure gditiua.tali eim diffinitiõe nõ utit medicus seu nõ definit cuz ei' ꝓsideratio sit p'hisica.m̃ ip'positio intelligenda est diffinitio data p genus ⁊ p termios explicantes cãs ad diffinitũ ipm essential'r ordinatas sicut si dicerem⁹ corpus sanũ simpl'r ẽ corpus eucraton ⁊c. Secũdo noto q̃ hic termin' descriptio qñz largius sumptas extendit ab oẽm iperfectã diffinitionẽ.s.iperfecte notificantẽ diffinitũ ⁊ sic diffinitio data p genus remotuz ⁊ substãtiales differentias diceretur descriptio ut Boecius in libro diuisionũ.

Que uero fm ptem est tractatio uniuersẽ medicinalis speculatõis in multis alijs a nobis scripta ẽ negotijs quibus expedit uti ad tres doctrias.

Remittit ad alia loca.d.q̃ spãlis determiatio de scibilibus medicie ⁊ pticularis.ẽ scripta ab eo in multis alijs locis uel libris quib' expedit uti ad tres doctrias

Pzio nota q̃ dupl'r põt dici aliqua doctrina pticularis.pzio quia p pticularia principia ex pticularib' ꝓclusiõibus habita ẽ ⁊ sic nõ itelligit hic. Secũdo dr pticularis minus generalis.sicut in ꝓhemio phisicoꝝ singulare sumit p min' uniuersale.⁊ tal'r sumit hic.h°.n. modo dicim' doctrinaz qua scio reubarbaꝝ aut scamoneã colerã eũare eẽ pticularez respectu illius supfluẽs colera purgat per farmacũ colere purgatiũ.ſo noto ut plusq̃ cõmentatoz hic q̃ in illa lra qb' oz uti ⁊c.ẽ figura que dr ypalage qz per ꝓriuz uerba ꝓferimus primo ethimologiaꝝ ⁊ ut in Boecio.Bulcior est apũ magelabor si malus ora pri' sapor edat.Et in Virg'.date classibus austros.ita ip'posito. doctrina eim oportet uti in illis negotijs magis q̃ ecõtra.

Sed nũc a diffinitiua icipiemus tantuz ad hoc apponẽtes q̃ sola capla ⁊ uelut ꝓclusiões fm explicationẽ determinatoꝝ dicenẽ nunc.

Ostendit tandẽ modũ sui ꝓcessus.d.q̃ nunc a diffinitiua solũ uult incipere.⁊ ponit in hoc libro solũ ea que sunt uelut capla ⁊ uelut sũme ⁊ ꝓclusiões scie medicie generales.Notandũ q̃ hic solũ ponũtur capla.i.generalia sumatiz colecta.dicit aũt notãter que sunt sicut ꝓclusiões.qz nõ sunt uere ꝓclusiões.eo qð tunc nõ eẽt ordinaria doctrina.ſz sunt uelut ꝓcl'ones.qz ñ sunt p silogismos ⁊ dispendiosos ꝓcessus deducta uel sil'itudinarie oñtur ꝓclusiões .sicut eim in ꝓcl'one ellucet uis principioz̃ in paucis uerbis ita i hoc libro. Secũdo noto ut Haly in cõmento Jõ Bal'.has doctrinas in ꝓhemio hec descripsisse ut p hec inuitaret nos ad discendũ dyaleticã ⁊ faceret ex hoc nos scire qð nõ ẽ possibile sine ea discere artẽ medicie nisi fuerit homo excellentis nature ⁊ supfluitas sue solertie pduxerunt eũ ad hoc ut utere tur his doctrinis absqz arte dyaletice.

Medicina est scia sanoꝝ egroꝝz ⁊ neutroꝝz.

Posito ꝓhemio ponitur tractatus.diuisus i tres.p° determinat de corporib'.sc̃o uero de signis.ɜ° de cãis ibi secunda.sunt aũt ⁊ hoꝝ.ibi tertia.qñ uero.p° ponit diffinitionẽ medicine.secũdo declarat eã.tertio obicit ꝓ diffinitionẽ.ibi sc̃a.sciẽtie.ibi tertia.Est aũt de toto.de primo dicit q̃ medicia ẽ scia sanoꝝ egroꝝ ⁊ neutroꝝ.

Sciendũ p° q̃ hic termin' medicina sumit tripliciter p° ꝓ medici instrumẽto quo utitur medic' ad sanitatem ꝓcurandã.aut egritudinẽ remouendã qð ab auctoribus ponit triplex.ut quarta primi primo ca°.secundo sumit medicina ut distinguit ꝓ cibum ut primo de simplici medicina ⁊ secũda primi.ca° de eo qð comedit ⁊ bibitur. ⁊ nullo illoꝝ modoꝝ sumit hic. tertio ꝓ habitu intellectuo dirigente nos i actũ operãdi circa sanitatẽ ꝓcurandã aut egritudinẽ remouendã i corpe humano.⁊ tal'z sumitur hic. Secũdo nota q̃ lz tã nãlis phũs.q̃z medicus ꝓsideret sanitatẽ ⁊ egritudinẽ oñter tm̃.qz primo phũs has dispões ꝓsiderat fm qð sunt dispões uiuenti ꝓuenientes aut discõueniẽtes medicus aũt put nr̃e opationi subiunt.secũdo qz phũs has passiones gnãliter ꝓsiderat fm quod uiuẽtis sunt passiones medic' aũt fz qð ad hũanũ corp' attributionẽ hñt ut clari'i qõe declarabit.

Scientie igit̃ nom̃ cõiter ⁊ n õ ꝓpie audire oz.

Notificat ptes diffõnis.Et p° genus positum.in pdicta diffõne.s.ly scia.sc̃o oras ibi fa sanũ igitur ⁊ egruz dicit p° q̃ hoc nomẽ scia positũ i pdicta diffõne oportet intelligere cõiter ⁊ nõ ꝓprie.qz scia ꝓprie sumpta.medicina ñ ẽ denominanda scia.nota qð ly cõiter multipliciter põt exponi.primo cõiter quia sumit hic sciẽtia.nõ soluz ut se extendit ad habituz ꝓclusionis p demõstrationem acquisitũ sz ẽt ad habitũ principioꝝ ⁊ expimẽtoꝝ ⁊ cõclusionũ q̃ oia sil' ꝓplent unũ totalẽ hitum scie medicine secundo exponit cõiter.qz nõ sumit hic scia ꝓprie ut ẽ habit' pure speculatiu'.sz ẽt put extẽdit se ad habituz practicũ ad op'.s.finaliz ordinatũ ⁊ ex ꝓñi nõ distinguit ꝓ arte ⁊ hũc fm puto uerioꝝ.

Sanũ autem ⁊ egrum ⁊ neutz unũq̃qz tripliciter dr: hoc quidẽ ut corpus. hoc uero ut cã: hoc ño ut signũ. Est. n. susceptibilia sanitatis cor': ⁊ efficiens ⁊ ꝓfuans eã cã: ⁊ eã declarãs signũ. Dia hec uocãt bc lenes sana. Secunduz uero cũdem modũ ⁊ egra susceptiua egritudinum corpora ⁊ eff.ciẽtes ⁊ cõseruãtes egritudines cãs ⁊ declarantia signa: n cutra fm eandem rõnez ⁊ corpora ⁊ causas ⁊ signa.

Declarat oras ⁊ primo ponit diffinitionẽ quandam hoꝝ nominũ.sanũ.egz ⁊ neutz.secũdo oñdit qualiter se habeat medici ꝓsideratio ad illa mẽbra diuisionis.ɜ° subdit quandã subdiuisionẽ ibi secunda.Et fm primaz ibi tertia.Sed qm̃ efficiẽs.dicit primo tã sanum q̃z egrũ q̃z neutz tripliciter dici.dr.n. aliqd sanuz ut corpus.aliqð uero ut cã.aliud uero ut signuz.Corpus.n.dicitur sanũ qz sanitatis susceptiũ ⁊ subiectum ⁊ cã sana qz sanitatis effectiua uel ꝓfuatiua.signũ sanũ qz sanitatis repzesentatiuũ ⁊ sic p oia.de egro ⁊ neutro est dicendũ. Nõ lz sanũ egrũ ⁊ neutrũ.de his dicatur nõ tm̃ uniuoce sed anologice uel equiuoce primpal'z eni corpus denominatur sanum egrũ uel neutrũ. secũdario uero ⁊ p attributionẽ cã ⁊ signum.dr enim cã sana qz in corpe hũano ẽ sanitatis effectiua uel ꝓfuatiua .Signũ eni dr sanum qz sanitatis in corpe humano exñs significatiuũ.eodem mõ de egro ⁊ neutro est dõm. Contra uidet aliud a corpe cã uel signo eẽ sanũ egrum uel neutrũ.qz anima est sana egra uel neutra.asſm̃ pbatur.aia qñz põt in opões sibi debitas ⁊ aliqñ in ipis impedit.ergo ꝓña pz exquid nois sani ⁊ egri primo de accñti.unusquisqz dicat se eẽ sanũ ⁊c. Pzo isto neget ꝓña illa.s.aliqñ potest aia i opões sibi debitas ⁊ aliqñ i ipsis ipedituz ergo ⁊c. Sz oporteret sic arguere aia est corp' uiuẽs ⁊ aliqñ potẽs i opões ⁊c.⁊ pz assumptũ esse falsũ ergo ⁊c. Scdo nota nõ dici corpus susceptibile sanitatis qz sibi omnis sanitas tãqz subiecto inhereat.sanitas eiz in figura ⁊ numero nõ sibi taliter iberet saltem fm uiam cõmunẽ sed

ē ſuſceptibiles qz per ſe ⁊ nō p attributionē ad cām ut ſignum ē ſanum ōnominabile. nō ſic aūt ē de cā ⁊ ſigno.

Tertio nota per cām iproposito ñ debem⁹ itelligere omne genus cāe ſed ſolū efficiētez cām ⁊ cū hoc ſub efficiēte ꝓſeruantez cōprehēdendo pp qō in lra ōz efficiens atqz cōſeruās eā. Quarto noto ꝙ lz ſignū cōiter deſcribat ꝙ ꝓprehēſuz facit aliqd uenire in cognitiōez alterius. nō tñ ſic uniuerſalr ſūmitur ſignū iproposito. ſz ſtrictius ꝓ eo qō ſenſui noſtro occurrēs in intellectu aliquā notā diſpōnis hūani corpis derelinqt. ſicut uria hoc modo dicit ſignū ⁊ ſic de aliis.

Et ſm primā rationez ſcientia ſanarū cauſarum medicinalis: poſt illam uero ⁊ aliarum. ſecundo uero ⁊ egrarū. tertio uero neutrarū: Et poſt hoc corporū primo ⁊ hoc ſanorum de hinc egroz de hinc neutroz. Idem uero ⁊ de ſignis ſecundū eandem rationem.

Oſtendit qualr ſe habeat medici ꝓſideratio ad membra diuiſiōis huius. Et in hoc inuit duplicē ordinē ſub intellecto. tertio ſa ibi. In actiōibus uero. dicit prio ꝙ ſm rationē primā. i. conſiderationē uel intentionē. ſcia medicinalis ē prio ſanarū cārum. poſtea egrarū. deide neutraz. deinde corpoz. ſ. prio ſanoz poſt egroz. ⁊ p⁹ neutroruz. deinde eſt de ſignis primo ſanis poſt egris. tertio de neutris.

In actionib⁹ uero prius quidez corporū cognitio ex ſignis manifeſta eſt. poſt hoc uero ⁊ caruz cauſarum inuentio.

Declarat ſm ordinē ⁊ dicit ꝙ in actiōibus circa hūana corpa ē ecōtra qz prio corpa manifeſtātur ex ſignis qz. ſ. primo occurrūt ſigna ut ab eis incipi⁹. ſecūdo corpora tertio cāe quib⁹ circa corp⁹ hūanuz opamur. inuenīūtur. Primo nota ſicut in ꝓſiliariuo negotio duplicez ymaginamur ꝓceſſuz. unū quē ſeruamus in cōſiliādo. alterū uero in exequēdo que in ꝓſilio cōcluſa ſunt. in prio ꝓceſſu prius occurrūt que principalius itendūtur. in ſo uero que poſterius. qō. n. in cōſilio primū in itentiōe. eſt in exequtiōe ultimū. ut tu itendens facere domū ex lignis laterib⁹ ⁊c. primū qō occurrit ē facere domū ſm ſunt ligna lateris ⁊c. tertiū ſunt carpētarij. ⁊ quarto ſunt peccunie qbus debes hec habere. in exequtiōe uero incipis prio a pecunia ſo a carpentarijs ⁊ alia ſubſequūtur. Ita medic⁹ ſi oz curare itendit prio ſanitatē inducere cū cāis ſanatiuis ⁊ qz hec nō agit niſi circa corpus occurrit ſo ſibi corp⁹. Et qz hoc nō pōt facere niſi mediātib⁹ ſignis iō occurrūt tertio ſibi ſigna Ecōtra in ope prio incipit a ſignis ipa cōſiderando ſo cognoſcit corpa p ea. tertio aproximat cās ſanatiuas. Primus ordo appellat ordo affectiōis. Secūd⁹ uero opatiōis. Secūdo noto nō eē itellectuz Bal. qō ſimplr primū qō intendit medicus ordie affectiōis ſit cā imo illud ē ſanitas que ē finis principalr intētus ⁊ ꝓſupponēdus ſemp ſed intendit qō ꝓſuppoſito fine. ſ. ſanitate. primū qō itendit ē cā. qz. ſ. iſtuz finē mediāte cā attigere ⁊ ſic cāe prioafficif. ſecūdo corpi. tertio ſigno. Hic ēt nota ſm baly diuiſionem cāz qz queda ſane. ⁊ quedā egre ⁊ quedā neutre. ſanarū quedā cōſeruātes quedā efficiētes. ad quas ⁊ pmutātes reduci poſſunt. Et iterū cauſarū quedā primitiue. quedā antecedētes ⁊ quedā cōiuncte ⁊ tu declara ut ſcis. Tertio nota qō ꝓter hūc ordinem aliū imaginari poſſumus. ſ. ordinem doctrine quo intendit Bal. in hoc libro licet de eo mentionem nō fecit. Et iſte primo incipit a corporibus que noticia confuſa ſunt notiora nobis. conſequenter tendit ad ſigna. ⁊ ultimo ad cauſas. Quarto noto quod per actiones dū dicit. In actiombus uero duo intelligere poſſumus. ⁊ primo opōnum circa corpus humanum executionem. ſecundo ptem practicam docentem nos operari ſenſus primi patet. ſenſus ſecundi eſt qō in pratica no⁹.

Primo per ſigna cognoſcim⁹ egritudines. ⁊ ita corpora. ⁊ ultio cās. prima expō teneatur. qz ſm iſtaz per primā itentionē itellexiſſet ptem theoricā medicine. qō nō eſt rōnale. licet quidā ꝓceſſerint hoc. Ex his ſolui poſſēt quedam iſtantie hic cōiter moueri ſolite prima ꝓ illā pticulā ⁊ eſt ſm primā rōnem. Contra oēs artes ſm rōnem ꝓcedunt ſz doctrinā reſolutiuā que ē ab effectu ad cām. ut in qōne ōclaratū eſt. ergo nō ſm rōnem primā medicinalis ſcia ē primo ꝓſideratiua cāz. ſecūdo qz Gal. ordine oppoſito ꝓcedit. primo. n. determinat ō corporib⁹. ſecūdo de ſignis. Ad primā pz. qz p primā rōnez nō itelligit niſi primū primitate affectionis. qz. ſ. illud prius principalr intēdit quod debz eē poſteri⁹ in iuentione ut pz. ⁊ p idem ad ſm.

Et quoniā efficiens ⁊ declarans ⁊ ſuſceptiuum dupliciter. unūqōqz dicitur: hoc quidē ſimpliciter hoc uero ut nunc. ſciendū eſt utroruūqz ſcientiaz eē medicinalē: ⁊ ipm uero ſimpliciter dupliciter ōz hoc vo ut ſemp. hoc uero ut multū ⁊ eſt horū utroruūqz ſcientia medicinalis.

Ponit quaſdaz ſubdiuiſiones. ⁊ ſunt tres. ibi ſecūda neutrum uero. ibi tertia. hoz uero ipſoz. Primo iterū primā diuiſionē ponit. ſecundo ſubdit alterā ibi. Et ipm uero ſilr. dicit primo tam cām. cz ſignum cz corpus ouiter dici poſſe ſanum egz uel neutz. ſ. ſimpliciter ⁊ ut nūc. dicit ſecūdo qō dictoruū ſimpliciter talium qdam ſunt talia ſimplr ſemp. quedā ſūt talia ſimplr multū. Et ſubdit ꝙ de quolibet iſtorū eſt ſcientia medicinalis ⁊c.

Neutruz uero ⁊ cā ⁊ ſignū ⁊ corpus ⁊ ꝙ ſimplr ōz ⁊ ꝙ nūc triplr unūqqz ōz. hoc quidē eo ꝙ neutro ꝓtrariorz pticipat. hoc uero eo ꝙ utriſqz. hoc aūt eo ꝙ aliqñ qdem hoc aliqñ vo hoc.

Ponit aliā ſubdiuiſionē. ſ. ꝙ neutrū dictū de corpore ſigno ⁊ cā dicitur tripliciter. qz bz tria ſignificata. primū ꝙ neutro contrariorz pticipat. ſecūdum qō utroqz participat. tertiū ꝙ in aliquo tēpore pticipat uno ⁊ in aliquo participat alio. exēplū primi ut ſi corpus optime ſanum exit latitudinez optime ſanitatis ſenſibilr labit preter naturalr. Exemplū ſecundi ut in una nā uel una pte ut ſtomacho ſanus ⁊ in alia eger. Exēplū tertij ut colericū corp⁹ eſtate egrotās. hyeme vo ſanū exñs.

Horz uero iporz ſm duos modos ōz aliqñ qdez participādo utroqz ōrioruum equaliter. aliquādo uero amplius altero.

Ponit aliā ſubdiuiſionē. ſ. neutri ſecūd i. d. qō horum neutroz ſecūdi ſignificati aliud pticipat utroqz ōrioruz equalr. aliud uero inequalr exēpla patent. Nota ut colligit ex baly ꝙ in ſūma pōt colligi totalis numer⁹ capitulorz de qbus poſtea Bal. determinat qui uidebitur numerus. ſ4. capitulorz. corpe. n. cā ⁊ ſigno diuiſis per ſanuz ⁊ egz. habem⁹ ſex mēbra poſteri⁹ diuidenda p ſe refuando neutz aliter diuidendū. Nā de ſano habem⁹ nouez mēbra tria de corpe. tria de cā. ⁊ tria de ſigno ut corporū aliō ſanū ſimplr ſemp. aliud ut multū. aliud ut nūc. Silr cāz alia ſana ſimplr ſemp. alia ut multuz. alia ut nūc. Eodē mō de ſigno. de egro ſilr nouez habemus mēbra ⁊ ſic ſunt. 18. deinde neutz habet tria ſignificata ⁊ qz ſm ſignificatū ſubdiuidit. erūt quatuor ſignificata q diuiſa p ſimplr. ut mltū. ⁊ ut nūc erūt. 12. ut neutroz primi ſignificati aliud tale ſimplr ſemp. aliud ut multuz

aliud ut nūc. Sodē mō secūdi sequalr pticipātis ꝟrijs
silr equalr pticipātis ꝛc. Et qz hec. xij. pñt mltiplicari
p corpus cām ꝛ signū ꝛ. xij. tribus uicibus mltiplicata
cōsistant. xxxvj. Jdeo mēbra de neutro mltiplicato erūt
in sūma. xxxvj. quib⁹ additis. xviij. de sano ꝛ egro habe
mus. liij. mēbra. Et si adhuc dubitat cā in ꝓseruātes p
ducētē ꝛ pmutātē adhuc posset ḳēi nlr̄o pla. ut pz intuēti

Est autē de toto termino dubitatio quedā secun
dum locutionē quā ꝛ ipaz oportet determi nare.
in eo cūm ꝙ dicit medicinā sciam sanoruz esse ꝛ
egroruz ꝛ neutroru. significaf quidē ꝛ oīum ptiū
significatur ꝛ q̄rundā significaf. ꝛ qualium. sed
oīum quidē incōprehensibile est ꝛ impossibile.

Est aūt de toto termio dubitatio. mouet dubitationē
circa totā medicie diffinitiōez. Et prio mouet explican
do cām dubij. ḳo soluit ibi. ſz oīuz. dicit prio de tota dif
finitiōe medicie. posita eē dubiū sumptū a mō loquēdi
qđ oz determinare. dubiū aūt ex hoc oritf qz cuz dicim⁹
medicinā esse sciam sanoꝝ egroꝝ ꝛc. uel p ly sanorū in
telligit qz oīum pticulariū sanoꝝ. ꝛ silr egroꝝ ꝛ neutro
ruz. aut itelligit oīum in ulr̄i aut quorūdā sic ꝛ quorūdā
nō pp ly sanoꝝ egrorū ꝛc. nō distribui. Sz oīuz qdē
soluit ꝛ prio hoc. ḳo ordinat se ad sequēcia ibi. icipiam⁹
Jn prīa inuit tres ꝓclusiones. ibi ḳa. quorūdā uero. ibi ſz
qualiū uero. prio intendit hāc ꝓclusionē medicinā eē om
niū pticulariū ꝛc. ē ipossibile ꝛ in ꝓprehēsibile. pbat im
possibile est oia pticularia sana egra uel neutra cōpre
hendere distincte ergo ꝛc. pz ꝓña ꝛ assumptū. qz infini
ta sunt. Nota ipossibile eē oia medicie scibilia simul com
pbendere noticia ꝓpria ꝛ distincta licz noticia cōfusa
hoc sit possibile ut patet.

Quarundaz uero iperfectuz ꝛ inartifitiale

Secūda ꝓclusio. iperfectū ē medicinā eē scientiā so
lum quorūdā. qz. ſ. aliquoꝝ sic ꝛ aliquoꝝ nō. patet qz ñ
ē ratio quare sit magis unus q̄z alterius cōsideratiua
cum eque sub sano egro ꝛ neutro cōtineatur.

Qualium uero simul ꝛ sufficiēs ꝛ artificiale ad
omnes artis partes quas contineri dicimus in
medicine diffinitiōe.

Tertia ꝓclusio artificiale est ꝛ sufficiēs dicere medi
cinā esse sciam sanoꝝ ꝛc. qualiū. ſ. uluz. qz. ſ. i ulr̄i. pbat
qz uel ē de oībus in pticulari. uel de aliquibus sic. ꝛ de
aliquib⁹ nō. uel de oībus in ulr̄i. nō primū nec ḳm. p pri
mā ꝛ ḳaz ꝓclusionē. relinqtur ergo tertiū. Primo nota
ulr̄ia dicī qualia qz significat quale quid. singularia boc
aliqđ qz unū necessario ꝛ nō plura. ulr̄ia plura. ꝛ non
tantū unū. Secūdo nota nō eē intentionē Gal'. sciaz
medicie eē aliquoꝝ sanoꝝ qualiū ꝛ silr egroꝝ. nullū. n.
puto eē tale ulr̄e sed ult qđ ē ulr̄ium sanoꝝ. ſ. in uniuer
sali. ſ. medicina est scientia oīum sanoꝝ. in ulr̄i. ſ. i ꝓfu so.

Jncipiamus igitur a corpib⁹ primū qualia sa
na ꝛ egra ꝓtingit esse existētia. post hoc ꝟo de si
gnis ꝛ cāis oꝫonem pcurram⁹.

Ordinat se ad sequēcia. secūdo ꝓsequitur ibi sanum
simpl'r. dicit primo quod incipiendū ē tractare de his q̄
dīuīsa sunt. incipiēdo p⁹ a corpib⁹ oñendo qualia sūt sana
qualia egra ꝛ qualia neutra post ea pcurrem⁹ oratione
de signis ꝛ cāis. Prio nota merito a corpib⁹ debere
Gal. icipere pp duo. primo qz ꝓfusa noticia corpora sūt
nobis notiora. q̄z signa uel cause. a quibus inchoādum
est ordine doctrine. secundo qz sanū egr̄ ꝛ neutr̄. prio
ꝛ principaliter dicentur de corpore. secundario autem
ꝛ ex ꝓsequenti de signo ꝛ cā. non. n. dicūtur de his nisi
p attributionē ad corpus ut ergo debite ꝓprehenderet
quid sit sanū. quid sit egr̄ ꝛc. silr cā necessariū fuit prius
scire quid est corpus sanū quid egr̄ ꝛc. Nota tamen
ꝙ ly ita sit ad ꝓpbendendū. tñ aliquod corpus eē deno
minabile sanū. aut egr̄ aut neutr̄ distincte requiritur
ꝓ habitā esse noticiā signoꝝ. qm̄ hec p signa distincta cō
pbendimus. Secundo principal'r sciendū quod cum
medicus bēat operari circa corpus humanum inq̄ztum
sanabile ꝛc. ḳ nuariā dispōnez corporis insurgit medico
alia ꝛ alia intentio in operando. Si. n. corpus fuerit opti
me sanum. se indicat in sua dispōne. q̄ztum est possibile
ꝓseruandum. Si autem fuerit sanū ut nunc. indicat se a la
psu p̄seruandū ꝛ ad melr̄ pmutandum. Si uero egr̄
ut nūc ꝛc. se indicat esse curandū. ex quo patet utilitas
huius doctrine de corporib⁹ ſz. n. p hanc nō dirigamur
imediate ad actū practicū. cognito ñ per eam aliquod
corpus esse sanū simpl'r aut egr̄. aut neutr̄ denominan
duz facile cognoscit ꝙ corporum sit p̄seruandum. ꝛ qđ
ꝓseruandum ꝛc. Ex quo ulterius pz ꝙ ly alij docto
res de talibus denominationibus nō distinctaz fecerint
tractationē. nisi paruā. de his tñ extense declarauerūt. q̄
corpa preseruanda. que ꝓseruanda ꝛc. Et ex hoc soluo
dubia quedam ꝛc.

Sanum autem est simpliciter corpus eucraton
quidem existens ex prima generatione in simpli
cibus ꝛ primis particulis. cocquale uero in his
que ex his ꝓponuntur organicis.

Exequitur de his corporibus determinādo ꝛ primo
de sanis. secundo de egris. tertio de neutris. ibi secūda
egr̄ simpliciter. ibi tertia. quoniaz aūt ꝛ neutr̄. primo
itex diffinit sanum simpliciter. secundo ut nūc. tertio sp
tale. quarto ut multū tale. ibi secunda ut nunc uero. ibi
tertia semp tale. ibi quarta. ut multuz uero dicit primo
ꝙ sanum simpl'r est corpus a generatione eucraton in
simplicibus ꝛ primis particulis. coequale uero i orga
nicis que ex his simplicibus componunt. Primo no
ta ꝙ iste terminus simpliciter sumit multipliciter. Pri
mo ut distinguit cōtra multipl'r. ut in prophirio uidetur
aūt genus neq̄ species simpliciter dici. i. uno mō. Secū
do ut distinguitur contra pticulariter. quia idem est ꝙ
uniuersaliter. Tertio ut distinguitur contra ḳm quid. ut
dicimus sortē esse simpl'r. ꝛ nō ḳ quid albū. ꝛ sic notat
priuationē cōditiōis diminuētis. Quarto ut distinguit
ꝓtra exꝓditiōe. sicut dicimus aliqd eē necessariū simpl'r
aut exsuppōne. Quinto ꝛ satis ipropzie dicit aliqd sim
pl'r tale. qz ex nāli ꝛ intrinseco principio tale. ut sortē di
cim⁹ eē simpl'r mlticuz. i. ex naturali ei⁹ dispōne ipm ta
lē noiamus. aliter qz naturaliter ꝛ merito intrinseco⁹
principio⁹ fixe tale ad ꝓpositū hic potissime sumit̄ put
distinguitur contra ḳm quid. sic enim ē simp'liciter sanū
quod pfecte ꝛ sine condictiōe diminuente dicit sanum.

Secūdo noto. mēbroꝝ nostri corpis q̄dam appellāt
simplicia uel silr̄ia. ut caro neruus os ꝛc. dicta talia. qz
oēs q̄ztitatiue ptes recipiunt totius denominationē. ut
ēt bōgence ptes dicuntur. q̄libet eiz pars carnis q̄ztitati
ua ē caro ꝛ silr̄ ossis os ꝛ sic de aliis. Organice ꝟo di
cūtur que ex ꝓsimilibus ꝓponunt ut quaꝝ non quelibet
paz q̄ztitatiua recipit totius denominationē. ut caput
ꝓponitur ex carne ossibus ꝛc. ꝛ quelibet pars capitis
nō est caput. Ad ꝓpositū ut corpus sit denominādū
simpl'r sanū requritur ipm habere optimā dispōnez nō so
lū simpliciū ſz ēt organicoꝝ appellātur aūt p⁹ ex ipis cō
ponūtur mēbra organica dicta. Tertio noto ꝙ natu
re in quibus cōsistit totius corpis sanitas sunt tres. ſ.
ꝓplexio ꝓpositio ꝛ unitas ꝓplexio qdē simplicib⁹ attri
buit que imediatius ex elemētis resultat cōpositio ꝟo
organicis que ex simplicib⁹ ꝓponūtur dicūtur cūm silr̄ia

debite ꝓplexionata qñ in suis qualitatibus decentē hñt tpam̃ā. tūc uero oñtur organica debite ꝓpositiōata qñ sunt debite q̄ztitatis figure ⁊c. unitas aūt ē natura cōis his qz ad qȝlibet horuz debite exercere suas opōnes regrit ipm in suis ptibus hñe debitā unitatem. tñ sub co equalitate ꝓprehēdit unitatē. Ad ꝓposituz qz sanitas simplr nō ꝓsistit in pfectiōe unius staruz naturarū tm̃. Sz regrit pfectionē oīum. Ideo dixit eucraton. i. bñ com plonatū. ab eu qȝ ē bonū ⁊ craton ꝓplonatū in simplici bus. ⁊ coequale. i. bene ꝓpōnatuz in organicis. Quō aūt ly ex generatiōe sit exponēdū uidebit in qōe. Qui dā hic digrediūtur notādo ⁊ declarādo modos equali tatis ⁊ tādez ꝓcludunt ꝙ sanitas simplr est equalitas se cūdi mōi. sz de hoc infra uidebit. nūc ptereo hāc digzes sionē quia ptinet ad primā primi.

Sanū uero ut nunc est corpus quod secūdum presens tēpus est sanum. est āt ⁊ hoc quod secū dum tēpus sanū est corpus eucraton ⁊ coequale nō fm optimā eucrasiaz ⁊ coequalitatē. sz fm ꝙ ꝓriam ipsius sani corporis existētiam.

Diffinit sanū ut nunc. d. qȝ sanū ut nunc. ē corpus qȝ fm pñs tēpus ē sanū in quo tēpore hoc corpus ē eucra ton. i. bene ꝓplonatū ⁊ co equale. i. bene ꝓpōnatum nō fm optimā ꝓplonē. ⁊ coequalitatē. sed fm ꝓpriā ipius corpis sani ꝓplonē. Prio noto ꝓprie aliȝ ē dicere corꝰ aliqȝ eē sanū nunc. ⁊ aliud ut nūc. nā esse sanū nunc. ē esse sanū in tēpore isto uel instanti. sz eē sanū ut nūc. aliȝ significare uidet ut statiz declarabit. unde ⁊ ꝓprie sanū ut nunc. ⁊ nō sanū nunc. debemꝰ dicere. Secūdo no to qȝ ly nunc. 3° pōt denotare. s. instans tps pñs. ⁊ fixio nis uel aptitudinis pmanētie remissionē. In ꝓposito aūt nō denotat primū nec fm. qz sic oē corpus sanū esset sa nuz ut nunc. uel nūc. sz bñ tertiū. eē. n. sanū ut nunc. ē hñe sanitatē diminute fixā ita ut leui cā occurrēte labit ad egritudinē remisse ēt pfectiōis ⁊ opōnis. s. nō multū p fectas ꝓducentē uel eaz ꝓductiuā. que ꝓ tanto dr. ut nunc. qz sicut res cito trāsitoriaz. dicimus eē ut nunc ta les. ita ⁊ hanc sanitatē dicimꝰ eē ut nūc talē. unde secū duz ꝓciliatorē ꝓprie dici dz talis ut in nunc. sic. n. est re missa sicut si solū ꝑ modicū tpus pñs eēt māsura. Nota tñ qȝ frequēter Bal. ⁊ doctores sumūt ꝓ eodē sanita tē nunc. ⁊ sanitatē ut nunc ⁊c. Dimitto distinctionē de nunc mensurāte ⁊ causante tanq̄z nō necessariā. Ter tio noto qȝ per optimā eucrasiā ⁊c. qua dicit sanum ut nunc. nō eē sanū. dz intelligi nō solū sanitas semp sz etiā ut multū talis. a qualibz. n. istaz derelictū ē sanū ut nūc.

Quarto noto ex hac lra colligi dupliceē eē eucrasiam ⁊ coequalitatē. quedā. n. ē simplr talis quedā aūt lapsa ⁊ dicta talis fm quid. sicut eēt dispō corpis valde cole rici. talis. n. é sanitas. qz ꝓuenit hñti talē dispōnē. nō. n. pficit opōnes nisi ullꝰ respectu āt deteriozis. Quinto noto quod in diffinitōe sani simplr nō solū explicabat cā formalis. s. eucrasia. ⁊ coequalitas sz ēt māis. s. i simpli cibus ⁊ primis principiis ⁊c. qz tñ in cā hac materiali sa nū simplr. ⁊ sanū ut nūc cōicant. brevitatis cā ipa ipro posito tacuit. Ex quibus collige diffinitionē hoc mō sanū ut nūc. est corpus qȝ fm ꝑsens tēpus ē sanū. In tē pore tñ in quo ē sanū nō é sanū fm optimā eucrasiaz ⁊ coequalitatē sz fz sibi ꝓpriā. Per hoc qȝ dr fm pñs tps é sanū possumus ꝓbabilr dicere qȝ tangit genus ut sit sensus ꝙ actu denotatur sanū. ⁊ in hoc. ꝓuenit cuz sano simplr per hoc uero qȝ dicitur nō secundū optimā ⁊c. differt a sano simplr Hic monēt quidā tale dubiū. utz sanū ut nunc possit manere tale multo tempore ⁊ dicūt ꝙ sic sed negant tamen ipsum esse aptū manere ⁊ dicūt nō ualere ꝓnam pōt manere ⁊c. ergo ē aptū ⁊c. sicut nō sequit hic bō potest discere ergo ē aptus discere. ut hñs ingenū rude. uident. n. uelle qȝ esse aptū ē hñe habilita tem nāliter ad sic faciliter ꝓmanēduz. dictū est uolunta riū sz sit plusq̄z ꝓmentatoris.

Semper tale est maxie eucraton ⁊ maxie coeq̄le

Notificat corpus sp. d. quod est corpus maxime eu craton ⁊ maxime coequale. Primo noto ad intellectū diffinitionis oportere resumi partes in diffōne generis positas. s. sani simplr ut sanum sp est corpus maxime eu craton in simplicibus ⁊c. ⁊ tunc est diffō ꝓpleta. Se cundo noto ut ꝓmentatoꝛ i ꝓmento ly sp dicit exuberā tiaz sanitatis uel dispōnis ut sp sanū. i. optie sanū. Sz qꝰ sequit ꝙ ly sēp nō denotat mensurā tēporalem sed gra dum perfectionis. ut i qōne clarius apparebit. quomō aūt decurrat hec sanitas ꝑ oēs suas etates uidebitur i qōne. Ex qbus sequitur qȝ nō ideo dr corpus semper sanū qz i oī tēpore maneat sanū. nec qz sp aptū sit manē sanū. qz puto ꝙ tā sanū ut multū. q̄z ut nūc. sit aptū semp sanū ꝓmanare. sz nō tale dicit. qz habz supreme pfectōis sanitatē qua maxie aptū est ꝓmanere sanū respectu alio rum ut ly maxie determinet ly aptū ⁊ nō ly manere. qz .s. aptitudo eius adsic ꝓmanendū est maxia. gequid di cant dicentes ipm posse egrotare. ⁊ non esse aptū egro tare. ⁊ ipsum aptum esse mori ⁊ nō infirmari. quia ab i trinseco agente calido naturaliter in humidū radicale aptum est mori non tamen aptum est infirmari ut supra dicebat. uerba sunt ad placitum. Et potest adduci ꝓtra hanc positionē argumentū ꝓbabile. nam sanum ut nūc i iuuentute constitutum hz uirtutem fortiorem ⁊ porēto rez ad resistendū cāis egritudis q̄z decrepitus tempaꝰ uel sanus simplr. sed sanum ut nūc in iuuentute ꝓstitutū concedendū est esse aptum egrotare ergo ⁊c. illa ergo rīsio nō uidetur rōnalis.

Ut multuz uero a b optima ꝓpositione derelictū est. non multum tamen.

Describit sanū ut multū. d. illud esse corpus derelictū ab optima ꝓpositione nō tñ mltū. Primo noto ꝙ qñz sumitur compositio pro natura distincta contra comple xionem et unitatē ⁊. sic ñ sūmitur hic. qñz put extendit se ad omnes naturas. ut primo de accidenti sanitas est nālis compō ꝑ optimā ꝓpōem. ergo intelligitur optia sanitas siue sanitas sēper. Secundo noto ab optima sanitate huiusmodi dupliciter pōt aliqd esse derelictū. prio si quod extra totalem latitudinem sanitatis semp sit et et ab illa excludatur. secundo tale dicitur derelictuz qz distans a sanitate optima nō tamen existens extra latitu dinem sanitatis simplr. sicut sanitas ut multū includitur in latitudine sanitatis simpliciter. sed non in pte latitu dinis que sēper est talis. nō habuit Bal. alios terminos quibus uteretur. Ad ꝓpositum sanū ut multū. est dere lictū ab optima ꝓpōne nō multū. qz scilicet non est a to ta latitudine sanitatis simplr excluſuz. Tertio noto i hac descriptione debemꝰ supplere ly a generatione qa si aliqua conditio tanq̄z diffōnis ps uerificatur de iferiori diffinito debz ⁊ uerificari de iferiori. Jō suppleat ut supra de sanitate semp ē dictū. Quarto noto ꝙ istoꝝ corpoꝝ pōt dari duplex diffinitio scilicet supta a posteriori ut sanū ut multū est qȝ multū potest resistere ⁊c. Alia a priori ut sanū ut multū ē corpꝰ eucraton mo dicū derelictū a sano sēper cā eiz quare multuz pōt resi stere est qz hz sanitatē multū pfectā ab optima sano pauꝛ distantem ⁊ si agregentur iste due diffōnes simul consti tuent unam completissimam ꝓ plenori horum doctrīa recurre ad qōnes.

Egruz uero corpus simplr est ex generatione ār

distẽperatũ in his que ꝓsimiles habent ptes. aut nõ equale i orgãnicis. aut utrisqz.

In hoc capto determinat de corpibus egris. prio describendo egrũ simplr. 2o egrũ ut nũc. tertio egrũ semp quarto egrũ ut multũ. 5a ibi egrũ ut nũc tertia ibi ꝛ sẽ per egrũ. quarta ibi ut multũ. Dicit primo egrũ simplr eẽ corpus ex generatiõe satis distẽparuz in mẽbris cõsi milib⁹ aut iequale in orgãnicis. aut in utrisqz. s. iequale ꝛ distẽparuz. Prio noto hãc lram posse duplr introdu ci. prio sz pluscẽz. tenẽtez ꝙ egritudo simplr nõ ẽ lapsus a sanitate ppria corpis cui inest. sz ẽ lapsus ab optia sa nitate. ad utrũqz eim lapsuz cõis ẽ iste terminus egritu do. ut habitũ fuit in qõne. 5m hoc. igitur tenẽduz ꝙ ista egritudo simplr nõ ẽ nisi quedã sanitas nũc sensibilr tñ vel multũ lapsa ab optia sanitate. ꝛ tũc exponit diffinitõ egrũ simplr est corpus a generatiõe. i. a nã uel nãlr di stempatũ. i. male ꝙportionatũ in simplicib⁹ ꝛ primis pticu lis. aut inequale idest male ꝙpõnatuz in orgãnicis aut in utrisqz. qz. s. male ꝙportionatũ in simplicib⁹ ꝛ male ꝙpõ. natuz in orgãnicis ut corpus valde colericũ uel flãticũ sibi sanũ. Aliter introduci põt 5m uiã baly Gentilis ꝛ alioꝝ ut p egritudinẽ simplr hic intelligatur pessima egritudo ꝛ ꝙnter sic exponit diffinitio. Egꝝ simplr. i. su ꝑme ꝛ pessime egꝝ est corpus a generatiõe distẽpatum .s. ꝓternãliter ꝛ ly a generatiõe ẽ nota fixiõis qz fixe di stempatũ ꝛc. ut leprosus ethicus ꝛ sic de alijs. modus sustinẽdi utrãqz uiã patebit in qõnib⁹. Secũdo noto ꝙ notãter in hac diffinitiõe ẽ locutus Gal. disiunctiue. ubi in diffinitiõe sanoꝝ copulatiue. qz ad aliquid eẽ sanũ simplr. requritur in nulla naturaꝝ eẽ lapsuz qz optia sa nitas agregat in se oiuz nãruz pfectionẽ. Ideo quacũqz illarũ pfectionũ deficiẽte nõ erit amplius sanitas simplr sz egritudo uel neutralitas ꝛ h° si ꝓternaturalr deficiat ad hoc ergo ꝙ aliqd sit egrũ sufficit ipm in aliqua ul in aliquib⁹ naturis eẽ ꝓternãlr sensibilr lesuz ꝛ exẽplifica de pulcritudie ꝛc. Et ex hoc patet qõ idẽ corp⁹ põt eẽ egrũ simplr simul ꝛ neutrũ de 5o significato ꝛ silr de tertio sz de hoc Plenius uidebit infra. Qualr aũt hec diffinitio sit distincti⁹ iterãptanda Plem⁹ uidebit i qõib⁹.

Egrũ uero ut nunc. ẽ corpus egrotãs in tẽpore in quo dicit tale existens manifestũ est aũt qõ ꝛ hoc qõ 5m tẽpus dicit esse egrum. aut distempa tum ẽ in similes habentibus ptes. aut inequale in orgãnicis. aut utrisqz.

Notificat egꝝ ut nũc. d. egrũ ut nũc eẽ corpus egro tans in tẽpore i quo ór egrũ ut nũc. Et subdit manifestũ eẽ ꝙ nullũ corpus ꝙ ór egrũ nũc. uel 5m determinatuz tẽpus eẽ distẽpatuz in simlibus aut in equale i orgãnicis aut in utrisqz. Prio noto ꝙ hec lra uarias recipit ex põnes. ppria ẽ penes expõnẽ plusqz ꝙponẽtes qõ iõ dispõ aliqua dicit talis ut nũc. qz nõ nãlis ẽ uel non fixa subõ ꝛ ꝙnter qõ sub egritudie ut nunc. cõtinet ois lapsus ꝑt naturã opões corpis sensibilr. ledẽtes. ꝛ sic ethica lepra ꝛ huiusmõi egritudines ut nũc dicere⁹. ꝛ 5m hoc talr ex ꝓnatur lra ꝙ hoc corpus ẽ discrasiatuz sensibilr. s. ꝛ ꝑt naturalr in mẽbris simlibus ꝛc. Secũdũ aũt põnem op posita sub egro nunc. nõ ꝓtinet nisi egritudo apta modi co tẽpore durare. s. remisse malitie ꝛ nõ mltũ fixa ꝛ cõ sequẽter ꝙ sub egro nunc. nõ ꝓtinẽtur oia corpa sensi bilia ꝓternaturalr lapsa ut egrotãtia egritudinib⁹ icura bilibus. talia. n. situãtur in latitudine egritudis simplr. vult ergo pria positiõ ꝙ ly ut nũc. denotat inaturalita tem siue ꝓternaturalitatẽ. uel fixiõis diminutionẽ. qz ois dispositio remisse fixa est talis nunc ut sanitas nunc. ois uero ponit ꝙ ly ut nunc. denotat fixionis remissionem siue hoc fuerit merito principiorum siue non. Ex quo patet ꝙ li nunc. non denotat tẽporalẽ differẽtiã. Se cundo nota ut cometaroz i ꝓmento. 22. nõ est credẽdũ ꝙ sicut Gal. inchoauit a meliori sano. ita ꝛ nũc a melio ri egro. si. n. uel sit corpus egꝝ nunc. esse melius egrũ nõ tñ inchoauit ab egro nũc. sed ab egro simplr. qz sicut ichoare habuit a meliori sano. ita inchoare habuit a pe iori. egro tãqz magis ei opposito. ꝛ sic pz positio lBaly.

Tertio nota ex Gal. hic expresse colligi ꝙ sensibilis lapsus ꝙplexionalis p se ꝛ similiter ꝙpõnalis per se suf ficit facere corpus egrum nunc. Ex quo concludi po test idez corpus in casu simul esse posse egrum nunc ꝛ neutrũ nũc scõi significati. p prio ponat sor. sanũ simplr fieri egrũ nũc in ꝙplone seruata ꝙpõne. ꝛ pz sor. eẽ egꝝ nunc. ꝙ tamen neutrum sit de secundo significato patz. qz utroqz ꝓtrariorum participat. pro secundo uero po natur neutrum de tertio fieri actu egꝝ ꝛ patet ꝙclusio

Ex quo patet huius corpoꝝ diuisionem nõ esse tãqz ꝓtra se mutuo realiter distinctoruz. Mouet hic ꝙñ ter dubiũ quare Ga. describendo egꝝ nunc. nõ dicit ipz esse egꝝ. nõ 5m pessimã distẽperantiã ꝛ incoequalitatez sicut de sano ut nũc dixit ipm esse sanũ non 5m optimaz ꝛc. Responsio pluscẽz ꝙmentatoris nõ sic se habet egrũ simpliciter ad egruz nũc. ut sanum simpliciter in eadem latitudine situatũ ad sanum ut nunc. eo ꝙ sanũ simplicit in eadẽ latitudine situatur nec abinuicem dñt nisi scõm magis pfectum ꝛ minus perfectum. egrum autem sim pliciter ꝛ ut nunc. nõ in eadẽ latitudine situantur sed in diuersis. qz egrum simplr est sanum ut nunc. egrũ autez ut nunc nõ. mozdet cõiter hec rñsio. Rñsio gentilis ẽ quod qz aliqõ egrum ut nunc. est aliquo egro simplicit peius egꝝ ut habens appoplexiam icurabilẽ hz egritu dinem. ut nũc qz curabilem paruo tpz que tamen peioz est cecitate aut manuũ carẽtia aut claudicatione. que sit egritudines simplicit. hoc autẽ non cõiter acceptatur. Qualiter autem appoplexia ꝛ huiusmodi egritudines sint simplicit aut ut nũc tales denotande alias patebit. Alit põt dici quod nõ dixit. qz nõ placuit sequẽdo uiaz gentilis securus ẽ sic dicere.

Et semper quidẽ egꝝ est quodcũqz ex genarationc aut distemperatũ satis exñs in simplicibus pticulis aut in oĩbus silr aut i quibusdã: aut maxime dñantibus. aut etiã i orgãnicis iequale. Silr uero ꝛ his aut oĩbus aut quibusdã aut maxime dominantibus.

Notificat egꝝ semp. dicens corpus semp egrum esse corpus distempatuz valde saltẽ in simplicibus ꝛ primis pticulis oĩbus aut quibusdã aut maxime dominantib⁹ aut inequale i orgãnicis oĩbus aut i quibusdã aut maxi me dominãtib⁹. Primo nota qõ ista diffõ patit duplicem expõnem sicut diffinitio egri simplr posita superius Ita ꝙ ly ex generatione denotat modũ iherentie dispõ nis ad subiectũ ꝛ hoc secũdum uiam gẽtilis. secundum autem pluscẽz ꝙmẽtatorem significat naturalitatẽ ꝛ mo dum inherẽtie. Secũdo nota ꝙ dicitur in littera aut maxime dominantib⁹ ꝙ dupliciter contingit aliquas par tes in corpore dominari. s. quantitate ꝛ uirtute utreqz istarum sunt duplices. quedam simplices quedam orga nice. exemplũ simpliciũ maxime dominãtium cẽztitate ut caro pinguedo ossa ꝛc. Exemplũ organicorum cẽztitate maxime dominantiũ. ut crura coxe ꝛ sic de alijs. exẽplũ de orgãnicis uirtute dominãtibus ut mẽbra principalia simplicia uero uirtute dominãtibus sunt sicut caro cor dis caro epatis. ꝛ sic de alijs. Tertio noto ꝙ ply sa tis debemus intelligere ualde uel extremaliter. Con tra unum dictum. s. ꝙ stat distempantia in ꝙplexione cũ compositione optima. qz complexio ẽ compositionis cã

sed uariata causa uariatur effectus. ergo uariata cõplexione uariatur compositio. Pro isto dicit q̃ ꝛ complexio sit compõnis cã nõ tñ est eius cã adequata. ꝓpõ .n. sequit ꝓplexionẽ. ⁊ rẽ diuinam primo ꝓplexionũ. nõ oportet ergo q̃ ꝓplexione uariata. uarietur compositio sed de hoc magis infra. Tertio noto ex dictis patere q̃ nõ iõ dicitur sẽper egrum qz toto tẽpore egrotat. sed qz actu egrotat et maxime ẽ aptum egrotare.

Ut multũ uero est egrum corpus ab huiusmõi quidem malitia derelictum nũdum uero in medio constitutum.

Describit egrũ ut multũ dicit q̃ est corpus ab huius corpis. s. egri semp malitia derelictũ nõ tñ multũ qz .s. malitia egri ut multũ ẽ minor malitia egri semp ſz non ẽ multũ minor ea. Prio nota iõ denominari aliqđ cõ pus egrũ multũ. qz in latitudine egritudis simplr intensum ⁊ nõ supremũ obtinet gradũ malitie. illum eim obtinet egrũ semp. Secũdo nota illa pticula nũduz vo in medio ꝓstitutũ potſ duplicẽ expõnẽ prio ſz uiã Gentilis nũduz. uero i medio cõstitutũ. i. eius malitia nõ est ita remissa qđ puenĩat ad neutralitatẽ primi significati q̃ ẽ mediũ iter sanitatẽ ⁊ morbũ. Aliter penes eosdẽ nundũ uero in medio. i. nunduz puenit ad mediũ inter egrũ simplr ⁊ egrũ nunc. Imo adhuc ẽ petius. ergo nũc nõ placet hoc. Alr adhuc ꝑm eos. nõduz. i. nõdum est factũ neutrũ tertij significati qz si er malitia sit a malitia egri semp derelicta nõ tñ adhuc puenit ut dici possit aptũ aliquo tẽpore pmanere sanũ ⁊ aliquo tẽpore manere egrũ. Aliter expõit ꝑm pluſq̃ ꝓ. imaginãdo totã latitudinẽ sanitatis diuidi in sanitatẽ simplr ⁊ i sanitatẽ ut nũc. ⁊ q̃ sanitas ut nũc diuisa ẽ in sanitatẽ sensibilr lapſaz ab optima sanitate ⁊ sanitatẽ insensibilr lapſaz sanitas quidẽ sensibilr lapſa penes eum ẽ egritudo simplr diuisa in talẽ semp ⁊ ut multũ. insensibilr uero lapſa ẽ neutralitas simplr primi significati. unde pz inter sanitatez simplr ⁊ egritudinẽ simplr mediare neutralitatẽ. simplr ideo egrũ ut multũ licz sit derelictũ a malitia egri semper qz tñ adhuc sensibilr labit ab optime sano nduz est ꝓstitutũ in medio. i. factum neutrum simpliciter quod est in medio constitutum.

Quoniã aũt neutr corpus tripliciter dicebatur hoc qđ eo q̃ neutra extremar disponũ picipet hoc uero utraqz. hoc aũt qđ aliqñ qđ hac aliqñ uero hac. Secundũ uero primũ significatũ neutrum erit corpus mediũ uere existens sanissimi. corporis ⁊ egerrimi.

In hoc capto determinat de neutris. ⁊ prio resumĩdo diuisionẽ neutri supius positã determiat de neutro primi. ko secũdi. tertio tertij significati. ibi ka fm uero fm. ibi tertia fm uero tertiũ. Iterum generalr notificat neutrũ primi significati. ko spãliter ibi. ẽt buj. dicit pr q̃ neutrũ triplr. dicit prio qz neutro extremoz picipat ko qz utroqz sic picipat. tertio qz aliqñ uno aliqñ altero picipat. Prioz per neutrũ primi significati intelligere debemus corpus exñs uere mediuz sanissimi corpis ⁊ egerrimi. Prio nota q̃ qz sanitas ⁊ egritudo se bñt uelut extrema neutralitaſ aũt ut mediũ. cognitis aũt extremis facile cognoscit mediũ. iõ doctrinã neutroz an tecessit doctrina sanoz ⁊ egroz. sanoz aũt doctrina antecessit doctrinã egroz. eo qđ nõ distincte cognoscit opationẽ eẽ lesaz nisi p distantiã eius ab opatiõe sana. ⁊ cõsequẽter dispõnis a dispõne. unde oportuit prius sana corpa egris cognosci. Secũdo nota nõ eẽ intellectũ Gaſ. neutrũ ita nullo extrẽorũ picipare qđ in eo nihil remaneat de dispõne que erat sanitas uel egritudo. hoc eim nõ est possibile. si eim optie sanũ infirmet ⁊ prius fiat neutrũ notũ est. qđ in tẽpore in quo ẽ neutrũ in ipo erit aliqd de calore. ⁊ de alijs dispõnibus que in ipo optie sano erãt ſz uult hoc eẽ neutrũ qz neutrius extremi denomiatiõe denoiabile uel neutrius extremi denomiabili picipãs. Et in hoc differt a neutro fi ne denomiabili picipãs. Et in hoc differt a neutro fi ⁊ tertij significati. ⁊ hãc sentẽtiã uoluerũt antiq dicẽtes neutr primi ñ picipare extrẽis. distincte ſz bene ꝓfite.

Ex quo pz q̃ rõ neutri principalius. ⁊ pri cõpetit neutro primi significati q̃ fi ⁊ fi q̃ tertij. ⁊ pp hoc dicti ẽ neutr primi. Alia vo ñtur. secũdi ⁊ tertij Tertio nota q̃ qz Gaſ. alibi bñ descripserat sanum ⁊ egrum sanitatẽ ⁊ egritudinẽ. ut in lib° de accñti ⁊ morbo. non fic aut neutralitatẽ. Iõ supra nõ posuit diffõnẽ aliquã cõez oi sano. nec oi egro. aliquã tñ posuit hic cõem neutro primi significati. Quarto nota q̃ p uere medium possumus itelligere duo. p° possumus itelligere mediũ per equedistãtiã qđ. s. equaliter distat ab extremis. Secundo intelligere possumus uere mediũ. quia uere ab utroqz extremoz abnegatũ. qđ istoz uerius sit in qõne patebit. Quinto nota qđ per sanissimũ ⁊ egerrimum diuersi diuersa intellexerũt. quidã. n. per sanissimũ intelligunt sanũ semp. et p egerrimũ egz semp ponẽdo egritudinẽ semper esse pessimã egritudinẽ. inter has enim uf neutralitas primi significati mediare uere. Alij uero p sanissimũ ⁊ egerrimũ intelligunt sanitatẽ ⁊ egritudinẽ illi neutralitati oppositã. eo. n. qđ respectu illoz extremoz illius neutralitatis est sanitas ⁊ egritudo quoddãmodo ⁊ imperfecta ⁊ neutrum est ipfecte egz ⁊ imperfecte sanum. ideo merito illud quod in rei ueritate ẽ sanum respectu illius dici potest sanissimuz. et qđ ẽ egrũ egerrimũ. verbigra sicut trãseunte corpore optime sano ab optia sanitate in egritudinẽ inter optimã sanitatẽ ⁊ egritudinẽ inuenief in corpore neutralitas media ita colerico corpe. sibi sano a sanitate ꝓpria ad egritudinẽ trãseunte acquiref sibi neutralitas respectu cuius sua sanitas ꝺr pfecta ⁊ completa sanitas. ⁊ sua egritudo ꝓpleta egritudo. sic ergo ꝺr mediũ iter sanissimũ ⁊ egerrimũ. Alij pluſq̃ ꝓmentatoꝛ per sanissimũ itelligitur sanũ simplr ⁊ per egerrimũ egz simplr. uel ẽt sp egz ⁊ semp sanũ iter que uf. latitudo neutroz p equedistantiã mediar diuisa. s. ipa latitudie sanitatis i sanitatẽ simplr ⁊ neutralitatẽ simplr ⁊ egritudinẽ simplr cuius. extremuz ipfectius ẽ egritudo sp pfectiue uero sanitas semper medius ꝺo gradus neutralitas simplr ut in lectione prece cedẽti tactũ fuit. Aliter penes eanꝺ põnem p egerrimuz itelligif egz ut nũc per sanissimũ sanũ sp. nã tanta uf latitudo a neutro simplr ad sanũ. simpliciter icluſiue quãta mediat iter neutz simplr. ⁊ egz que positionũ sit magis tollerabilis. ⁊ qualiter saluari possit uidebit in q̃ stionibus. Sexto noto q̃ neutz primi iter sanissimuz ⁊ egerrimũ. duplr intelligere possumus mediare prio fm formã. secundo p uiã transit°. colligit hec distinctio ab Aueroi scꝺo de aĩa. s. q̃ duplex est mediũ. forme. s. ⁊ transitus. Intelligo aũt p mediũ forme. ut pposito pertinet mediũ fm sue pfectionis gradũ qđ. s. est altero extremoz pfectius. ⁊ altero iperfectius. per mediũ aũt transitus itelligo illud per quod fit motus uel transitus ab extremoz uno ad altez. exemplũ primi sicut si dicere mus quod in latitudine perfectionis substãtiarum iter hoiem ⁊ asinũ mediat equus. ãt aliud asino perfectius hoie uero ipfectius aut inter hoiem ⁊ cadauer cum tñ ex hoie ad cadauer nõ fiat transitus p asinũ uel equuz. sik inter ꝓplexionẽ iuuentutis ⁊ ꝓplexionez senectutis fm formaz uel pfectionez mediat ꝓplexio pueritie. non tamen est mediũ transitus ut paret. exempluz secundi sicut ꝓplexionẽ iuuentutis diceremus tãq̃ medium transitus iter pueritiã ⁊ senectutẽ mediare. Ad ppositũ

utroqz istoz modoz stat neutrum ꝓzimi significati esse mediū sanissimi ꝛc. ꝓzimo. n. mō patet quia neutruz ſm perfectionē mediat iter illa. Secundo ēt modo quia si transeat sanissimū ad egerrimū transit per neutruz. de hoc tñ ꝑ⁹ uidebitur in qōne.

Et huiusmodi quidem simplr tale quoniam ex generatione ita ꝓstitutū est. hoc uero ut nūc qñ ī ꝓsenti tempoze mediū uere existit ꝛ sanissimi corꝑis ꝛ egerrimi. Eius uero ꝙ simpliciter hoc quidem semp tale quoniam in omnibus etatib⁹ maxime ꝑmanet tale. hoc uero ut multū ꝛ ex hoc mutationes quasdā accipiens.

In ꝓdli notificat neutrū ꝓzimi significati ꝛ ꝓio neutruz simplr. ſo subdiuidit ipm. ibi ſa eius uero qđ simpliciſ. ꝓia in duas. ꝓio notificat neutrū simplr ꝓzimi significati. ſo ut nunc. ibi ſa hoc uero ut nūc. dicit ꝓio neutrū simplr ꝓzimi significati ee corꝑus ꝙ ex generatiõe ita cõstitutū est. ſ. uere mediū sanissimi ꝛ egerrimi. ꝓio noto ut alias ē tactū ly ex generatiõe pōt dupliciter expōi. ꝓio penes uiā Gentilis. ut denotet moduz inherentie uel fixionē disꝑsis in subō. Et cõsequēter tenet iste modꝰ qđ nulla neutralitas ē naturalis disꝑ corꝑis neutri. sz qlibz ē disꝑ ꝑternaturā penitus extra latitudinē sanitatis situāda. lz aliqua ipaz denoiet talis simplr. ꝛ aliqua talis ut nunc. Secūdo pōt expōi. i. a natura uel nāliter fixa ut ꝓius ꝛ tūc ꝓsequēter neutrū simplr ē in latitudie sanitatis ut nunc. lz. n. tale corꝑus nō sit sic neutrū qn sit sanū uel egrū denominâduz ē tñ neutrū istoz extremoz sanitatis simplr. ſ. ꝛ egritudis simplr. Ex quo ꝑz uerius neutrū ee neutz nūc qz neutz simplr sicut ueriꝰ egrū ē egrū nūc. qz egrū simplr penes positionē eandē. Secūdo noto qđ ſm ꝓmā uiam. ſ. Gentilis. tā neutrū simplr ꝓzimi significati qz ut nunc dicit in neutrū cõualescētie ꝛ neutrū decidentie. intelligendo ꝙ neutrū ꝓualescētie. uxta cõez descriptionē neutrū ab egritudie recedēs ꝛ rendēs ad sanitatē. Ecõtra ſo ꝙ per neutrū decidentie. Et penes hoc nūc. iminet dubiū qũo aliqs neutrū possit dici tale simplr. si eiz fuerit neutz decidentie hz disꝑnez. ſ. neutralitatē ꝺ facili mobilē per quā statiz cadit in egritudinē. Si uero ꝓualescē tie adhuc hz neutralitatē cito dependaz. ꝙ quā statim quēit ad sanitatē uidef ergo nullū ee simplr tale. Hoc dubiū nō dificultarēt tenētes aliā uiā. dicerēt eiz ꝙ neutrū simplr nō diuidit in neutrū ꝓualescentie ꝛ neutruz decidentie sz bene neutrū ut nunc. Soluit igit Gētil. ad dubiū qđ sicut repibilis ē neutralis disꝑ ex ipe que ē apta durare semp uel ut multū ꝛ pari rōne ex generatiõe pōt repiri. ut aliqua disꝑ insensibilr ledēs opões si eim pōt repiri a generatiõe egritudo ꝛ disꝑ ꝑternāz sensibiliter ledēs a fortiori pōt repiri neutralitas. ꝺbi gratia ueruca aut nodus aliqs insensibilr ledens opões que cū sit fixa a generatiõe cõtracta ꝛ difficile remouibilis ē neutralitas simplr. Et ꝓter subdit qđ illa neutralitas nō est uere neutralitas cõualescētie uel decidētie. sz sitatur ei qz ꝙ hāc disꝑnez reddit corꝑus paratū labi ad lapsuz egritudinalē. sicut ꝙ uerā neutralitatē decidentie. Aliter ymaginat in quolibz transitu a sanitate in egritudinē nunc trâsiri ꝙ neutralitatē simplr hoc mō transeat sor. ab. a. extrēo sue sanitatis ad. c. extrēuz egritudis sibi ꝓpinqus ut ad febrē ꝛ sit. b. gradꝰ equalr distane ab. a. ꝛ. c. extrēis. ꝛ ꝑz ꝙ ꝓꝰ agret sor. disꝑnez mediā iter. a. ꝛ. b. qz acqret. b. ꝛ itez acqsito. b. cinꝰ acqret disꝑnē inf. b. ꝛ. c. mediā qz agret. c. ꝛ tūc ꝓſ dicē ꝙ disꝑ media inter. a. ꝛ. b. ꝛ sillr disꝑ media iter. b. ꝛ. c plus appropinquāres extremis sūt neutralitates ut nūc qlibz. n. eaz facile trâsit ī extremū cui multum approꝑ quat. b. ſo disꝑ ī medio exñs ꝛ equalr distās ab extremis. ē natu ralitas semp ꝙ ꝑsuadef qz sibi ꝓpetit ratio neutralitatis sp. sicut. n. sanitas ꝺz sp talis que ē sanitas optima ꝛ perdurabilis respectu aliarum ita ista disꝑsitio est uere neutralitas. quia uere media inter sanitatez ꝛ egritudinē. ꝛ perdurabilis respectu neutralitatū iam dictaruz. cum sit ab extremis magis distans. neutralitas enim nō ꝓpinqua sanitati sibi derelicta. cessante actione cause egre. apta est statiz transire ad sanitatē simlif neutralitas alia nūc ꝓpinqua egritudini. ex qualibz leui cā transit in egritudinē. mediū aūt signatū iā. ſ. b. difficilius ꝙz aliquod istoz um ꝛc. Cõtra argf. qz mediuz facilꝰ trâsit ad extrema qz unū exmoz ī aliud ſo alimētoz ca. de cucurbita. Huic ꝺz qđ mediū facilius transit ad extrema qz unū extremoz in altez. ꝛ hoc uoluit Gal. cū hoc tñ stat hāc neutralitatē. mediā difficilius transire ad qđ libet extremoz qz neutralitas ꝓpinqua sanitati in sanitatem. ꝛ ꝓpinqua egritudini in egritudinē. ꝛ hoc intendebatur. Et ex hoc tāqz fundamento patere potest que sit neutralitas ſper ꝛ que ut multū. talis. b. n. disꝑ est neutralitas. semp disꝑ uero intercepta inter. a. ꝛ. b. plꝰ tñ appropinquans. b. est neutralitas ut multū. que uero plus appropinquat. a. ē neutralitas ut nūc. simlif disꝑ media inter. b. ꝛ. c. plus tñ appropinquās. b. ē neutralitas ut multū ꝛ plus appropinquās. c. ē neutralitas ut nūc. Ex quo ulteriꝰ patet ꝙ omne transiēs a sanitate in egritudinē transit per quinqz neutralitates. ſ. per duas ut nunc tres simpliciter. ſ. per unā semp duas ut multuz Et istā sententiā de neutro ut multum itellexit Bal. ſm eos ī littera. dū dixit neutz ut multū quasdā recipit mutationes. quia a neutro semp parua distat mutatione ut recipit mutationes. qz nō est aptū tanto tēpore manere neutz. ut de sanitate multū in questione dictū est. Et ex his ulteriꝰ ꝑz nō quodlibz neutz simplr quolibz neutro ut nūc esse deterius lapsuz. sed aliquo deteriꝰ. ꝛ aliquo minus male ut neutro. nunc ꝓpinquiozi. c. minus male lapſū ē neutz simplr. ꝓpingori ꝺo. a. deterius. Exqꝰ sequit ulterius istā ꝓñaz nō ualere aliquo neutro nunc neutz simplr ī eadē latitudie sanitatis deterius labit. ꝛ aliquo minus male ergo alicui eque male labit qz ī cāu posito est añs uez. ꝛ ꝓñs ſm ergo ꝛc. Exqꝰ ulteriꝰ seqf solutio qōis solite moueri quis sit deterioz lapsus an neutralitas ꝓualescentie. an decidentie. patet enī aliqua neutralitate decidentie aliquā conualescētie eē deteriorē ꝛ aliquā minus malā. ꝛ alicui equaliter malaz. qz aliqua plus a sanitate remouetur aliqua plꝰ appropinquat. ꝛ cū aliqua equalit appropinquat. Et ista sunt pene hāc positionē gētilis. Quid aūt aput tenētes pōnez plusqz ꝓmentatoziesit tenendū uidebitur in qōne. Quid ꝙ neutrum nūc sit intelligendum patet ex dictis. ꝛ semp tali expone ly omnibus etatibus sicut saluandō dictum Baly dixisti in questione nona huius ꝓzimi. Quid sit neutrum ut multum. expositum est ſm positionem gentilis. Quid autem per hoc secundum positionem aliozum. uidebitur in questione.

Secundum uero ſm significatū ꝛ neutrum erit corꝑus ꝓtrarijs simul disꝑnibus quod ē participans ex generatione.

Determinat de neutro secundi. ꝛ ꝓzimo subintellecta diuisione eius in simplr tale ꝛ ut nūc tale describit neutrum secundi significati simplr tale. secundo semper tale tertio ut multū. quarto ut nūc ibi secunda. semper tale ibi tertia ut multū. ibi quarta. ita uero ꝛ quod nunc. ꝓzimo adhuc describit hoc neutrū ſo ostendit quibꝰ mōis euenīat ibi ſa aut ſm unā dicit ꝓio neutrū simplr secūdi esse corꝑus a generatione simul participans ꝓtrarijs disꝑnibus Primo nota ly a generatiõe exponi posse

pzio.i.fixe.fo.i.naturaliter fixe.ut supza ō alijs dictū.

Secūdo noto per ꝓrias dispōnes nō solū intelligendas eē extremal'r distinctas.ut egritudo semp ꝛ sanitas semp fm uiā Haly.aut egritudo nūc ꝛ sanitas sēp fm aliā uiā sed ēt distinctaꝫ latitudinū totaliū uel ptialium inter quas ē distantia.ñ solū quāta extremi ad extremū. sz ēt extremi ad mediū.ꝛ ul'r oē pticipans simul denominatiōibus nō eidez dispōni ꝓuenientibus est hoc mō neutrū secūdi.cum.n.in medio ꝟtualiť reluceat ꝓriozuz uirtus extremi ad mediū erit ꝓtrarietas. Ex quo pz corpus siml' pticipans neutralitate pzimi ꝛ sanitate simpliciter in eadē uel in diuersis naturis.in eadem uel in diuersis ptibus eē denominanduz neutrū secūdi significati siml'r pticipās.s.sanitate semp ꝛ sanitate ut multū siml'r egritudine.ꝛ neutralitate semp ꝛ neutralitate.uel egritudine multū.ꝛ sic de alijs ymaginādo oēs neutralitates cū neutralite.aut cuz egritudine.uel sanitate.ꝛ sic de alijs. Tertio noto nō eē intellectū Gal.buius significata neutroꝝ necessario ex pte rei cōtra se iuicē real'r distingui.imo possunt sil' eidē ineſſe aliqua ut qō idē.sit neutrū secūdi ꝛ tertij significati ulteri' appebit.

Aut fm unam partē aut secundū duas differentes ptes. secunduz unā quidē si fm alteraz ptem eucraton fuerit effectiuaꝫ q̄litatuz ǎt fz utrasqz oppositiōes sz circa formationē aut magnitudinez aut numeruz.pticulaꝫ aut positionē lapsuz. aut ecōuerso in his quidez correctum aut omnibus aut quibusdā in crasi uero delinquēs.in differentib' uero ptibus ꝛ fm oēs oppositiōes pōt aliquid cōtrariozuz pticipare simul.

Ostendit qbus modis ꝓtingit hui' neutrū simul cōtrarijs pticipare dispōnibus.aut fm unā ptē corpis .ǎt fm diuersas.fm unā quidē siē si fm oppōnez qualitatū ꝓpionaliū ut actiuaꝫ eucraton.ꝛ in alia oppositiōe fuerit discraton.aut fm duas fuerit ꝓrietates in ꝓpione sanuz sz in ꝓpositōe lapsum.puta plasmate q̄titate aut numero ptiuz aut in situ siue ordinatiōe ptium.aut ecōuerso fuerit in his naturis ꝓpōnalibus correctū.i.sanuz in crasi uero.i.in ꝓpione delinquēs.i.lapsuz ul' peccās in differentib' uero ptibus pōt siml' pticipare oībus oppositiōib' tā in ꝓpione q̄ i ꝓpōne qō nō eēt de pte eadē

Pzio noto iter qualitates pzias.s.calitatē frī.hūditatē ꝛ sic oue sunt ꝓrietates.una actiuaꝫ iter se ut calitatis ad frīditatē.alia passiuaꝫ inter se ut hūiditatis ad siccitatē.pzime dicūtur actiue.secūde passiue ut quarto methauroꝝ.ꝛ ſo de generatiōe.ꝛ pzia pzimi cal'o de elemētis .pzie eim magis ꝓcurrūt ad generationē mixtoꝝ ꝓmiscēdo secūde ſo materiā disponēdo magis ul' ꝓpter alias cās ꝓposito ipertinētes. Secūdo noto q̄ stāte debita mēsura passiuaꝫ ꝑ exercēdis opōnib' nō necessario stat debita mēsura actiuarū nec ecōuerso.iō non repugnat in eodē mēbzo simul esse egritudinē in altera illaꝫ ꝓrietatū.stante sanitate in alia.ꝛ econuerso.ꝛ sic corpus erit neutrū de secūdo significato.nō tñ essz possibile q̄ simul in eo eēt tēperies ꝛ distēperies fm eandem ꝓrietatē. Tertio noto q̄ corpus simpl'r neutrū de ſo significato fm uiā Gentilis est necessario sil' pticipans sanitate simpl'r ꝛ egritudie simpl'r.i.pessima ad intellectum supius dictū.Si.n.participaret aliqua ut nūc tali.tunc nō esset aptum semp.aut multū cōtrarijs dispositionibus simul participare.ꝛ per consequens non esset tale simpliciter. Secundum aūt uiā pluſq̄ commentatoꝛis omne simul pticipans sanitate optima ꝛ lapsu naturali ab illa.aut duobus naturalibus lapsibus. nō omnino denominationis eiusdem est neutruz secūdi significati simpliciter tale.Exponitur enim simplicit ꝛ ly a generatione.ut supza alias dictum ē. Quarto noto ut supza nature ꝓpositionis sunt quatuoꝛ scilicet plasma q̄titas numerus ꝛ positio.plasma qō idem est q̄ creatura aut formario aput auctoꝛes diuiditur i figurā que etiam forma aliquando nominatur superficiem uiam ꝛ receptaculum. Ad ꝓpositum omnes has naturas tetigit Gal.in littera.ultimas eni quatuoꝛ inclusit i formatione que idem est quod plasma.Alias uero compositōnales naturas exp̄ssit in littera. Quinto noto sub formatione ꝛ alijs naturis ꝓpbendit ēt unitatē.

Et semper quidē tale est fm oēs etates manens.

Notificat semper tale ꝛ patet.ꝛ similiter patz de neutro ut multum.

Ut multū uero est quod permutatur fm aliquid sui:ita uero ꝛ ut nunc neutrum erit corpus scōz significatū fm eo q̄ secundum partem unaz hec habeat sana hec uero egra aut inherentium ei aut circa differentes partes.

Determinat de neutro ut nunc.d.neutrum nunc esse corpus qō secundū eādem partem.hoc est dispositionē uel dispōnes uel naturas de nnmero dispositionum uel naturarum inherentium ei.hoc habet sanum.hoc uero egrum ꝛ eodem mō de differentibus partibus est intelligendum. Nota pzimo per corpus neutrū ut nunc in secundo significato intelligendum esse coꝛp' participās contrarijs dispositionibus ꝛc.ꝛ aptum illis modico tēpoze participare sicut esset corpus in una natura sanuz ꝛ i alia egrū ut nunc. Ex quo sequitur qō ad hoc ut aliqō corpus sit taliter denominandum non requiritur utranqz dispositionem qua participat esse talez ut nūc. sed sufficit alteram esse talem ut nunc ut si hēat sanitatē semper ꝛ egritudinē nunc est egrum .nunc qz hz dispositionē neutri secundi significati modico tempoze pdurabilem.recedente.n.egritudine nunc.nō erit amplius neutrum ut nūc.siꝛ si hēret egritudinē pessimā in cōplexione ꝛ sanitatem nunc in compositione diceretur neutruz nunc per idem medium.ꝛ hoc penes positionē sequentū gentilem.penes uero positionē pluſq̄ ꝓmentatoꝛis.patet quid tenendum.

Secunduz uero tertiuz significatuz neutꝛ erit coꝛpus qō quidē modo sanuz modo uero egruz in pte tēpoꝛis fit. quēadmoduz quidē inerat quibusdā pueris existentibus sanos esse adolescentibus uero factis egros ꝛ ecōuerso.

Notificat neutꝛ tertij.secūdo remouet dubiū.tertio epilogat ibi secūda.in uno uero tēpoze.ibi tertia.sanū uero.dicit pzimo q̄ neutrum tertij significati est coꝛp' quod in parte aliqua tēpoꝛis sit mō sanū modo egrum ꝛ declarat exemplo.contingit.n.quibusdam.ut pueris existentibus maneant sani.quorum uero adolescentes sunt egri fiunt ꝛ econuerso. Notandum pzimo q̄ neutruz tertij significati ēt diuiditur in simpliciter ꝛ ut nūc tale si ergo fuerit aliquod coꝛpus naturaliter sanū aptū.tñ aliquo tēpoꝛe faciliter egrotare est neutruz simpliciter de tertio penes positionem pluſq̄ ꝓmentatoꝛis.si uero fuerit ꝑnaturaliter tale ut actu egrum uel neutrum ōz neutrum tertij significati ut nūc. Quid aūt fm aliā positionem per tale simpliciter ꝛ ut nūc sit intelligēdum uidebit in questione. Secūdo noto q̄ quibusdaz ꝓtingit q̄ pueris exñtibus sani sūt. adolescentibus uero factis egri.ꝛ ecōuerso ut fiunt coꝛpoꝛa sicce complexionis calide calitate in puericia supflua hūditatē puericie cōsumente.ꝓpleta uero adolescentia fit hūoꝛū adustio ꝛ colere multiplicatio.similiter ecōuerso cōtingit ut in

naturaliter hūidis facile ē ꝓprehendere.

In uno uero tēpore neutruꝫ ita nunc quidē nō cōtingit existere. ſm latitudinē uero contingit. Scimus uero quoniā nunc dupliciter dicitur.

¶Remouet dubiū dicēs corpus dici mō ſanū mō egr nō intelligit in eodē inſtanti uel tēpore adequate. ſed in eodē tēpore cū aliquali latitudie. Et ſubdit ꝙ ly nunc multiplr ꝺr de inſtanti. ſ. ⁊ de diuiſibili tēpore. ultio aūt epilogando cōcludit ⁊ ꝓz. ¶Nota ut Gentilis ꝙ hoc neutrū tertij ſignificati ē fundatū ſup appentia magis q̄ ſup uera exiſtētia. Si. n. uolum⁹ ymaginari aliqđ corpus ſemp tale oportebit ymaginari unū corp⁹ appenter optie ſanū ꝙ in egritudies frequēter incidat ⁊ itez releuet ⁊ itez cadat ⁊c. Et notū ē tale corpus nō bñe optimā ſanitatē uerā qz illa eēt ſemp uel ut multū apta talis pmanere ut multū uero. erit corpus bñs apparent egritudinē multū. ⁊ ſtatiz cadit in egritudines. Et notū eſt ēt qđ illa nō eſt egritudo talis ut multū. ut nūc uero ꝙ modo hz egritudinē debilē. mō ſanitatez debilē ⁊ ſic de alijs. Tenēdo aūt aliā uiā dicēdum uidet ꝙ oīe corpus bñs lapſuz nālez ſm quez eſt aptum aliquo tꝑ pmanere ſanū ⁊ aliquo tēpore facilr egrotare eſt neutrū ſimplr de tertio ſignificato. Qđ ſi lapſus ille fuerit magnus ⁊ ſenſibilis ꝺr ſemp talis. ſi uero puus ⁊ inſenſibilis ꝺr talis ut multū. uel ſi uolemus cū minori difficultate ſolū ſenſibiliter lapſū naturalr ab optime ſano appellabim⁹ tale. nec ſegtur eſt aptū uno tēpore egrotare ⁊c. ergo eſt neutrū tertij ſignificati. ſed ſic oportet dicere aptū eſt aliquo tēpore pmanere ſanum ⁊ aliquo tēpore mltū facilr egrotare ergo ⁊c. Corpora ꝺo inſenſibiliter diſtātia a ſano ſimplr nō multū facilr egrotare dicunt. De hoc forte uidebit in qōne.

Hic incipit ſecundus liber.

De ſignis uero deinceps dicemus.

Determinato de corporibus. determinat de ſignis. ⁊ prio pōit diuiſiones ſignoꝝ. ſo ꝓſequit ponēdo in generalis oa ſigna. corpoꝝ ibi. ſigna ergo corpis deinceps. prio ꝓmittit intētionē ſuā. ſo ponit quaſdā ſignoꝝ diuiſiones. tertio memorat quaſdā corpoꝝ diuiſiones. ſa ibi ſunt aūt horū. tertia ibi exītibus. igit prima pz. Prio nota nōtia ꝓfuſa corpora ſunt nobis notiora. ⁊ qz ſupra ꝺ corpibus determiatū ē. cōueniēs eſt nunc determiare de ſignis que notitia diſtincta ſunt notiora. ſecūdo ut q dam. ſupponit medicus hec oīa eſſe ⁊ nō inueſtigat eo qđ nullius artificis eſt ſuum ſtabilire ſubiectum. ut pz primo poſteriorum. hec aūt ſunt ſubiecta de quibus medicus habet pertractare.

Sunt aūt ⁊ horuz quidē ſana quecūqz p̄ſentis ſanitatis demōſtratiua ſunt: ⁊ future ꝓnoſtica: ⁊ prius facte rememoratiua. Egra uero ſigna ⁊ p̄ſentis egritudinis demōſtratiua: ⁊ future ꝓnoſtica: ⁊ prius facte rememoratiua. Secūdū uero hec ⁊ neutra. ⁊ que neutrā diſpōnuz ſunt demōſtratiua. ⁊ rememoratiua. ⁊ ꝓnoſtica. ⁊ ſecundū aliquid quidē ſanā ſecundum aliquid ꝺo egraz declarantia diſpōnez. ⁊ hec uero ſecundum tempoꝝ ſimiliter ſanis ⁊ egris.

Ponit diuiſionem ſignoꝝ ⁊ primo hoc. ſecūdo oſtēdit quomodo ſigna huius diuiſionis omnia ab auctoribus nominātur antiquis. tertio applicat hanc diuiſionē ad corpis diuiſiones ſupra poſitas. quarto quādaz aliā diuiſionem ſubiungit. ſecunda ibi appellantur. tertia ibi exiſtentibus. quarta ibi cognitiones uero. Prima in tres. primo applicat diuiſionem ſanis. ſecundo egris tertio neutris cuiuſcunqz ſignificati. ſecūda ibi eger ꝺo tertia ibi. ſed hec uero. Dicit primo ſignoꝝ q̄daz eē ſanitatis repreſentatiua p̄ntis q̄ ſupra demſtratiua dñtur quedam ſunt future ſanitatis ꝓnoſtica. quedam ſunt prius facte rememoratiua. ⁊ eodez modo de egris ⁊ neutris ꝺ. n omne ſignificatum ſatis patet. Primo nota per ſignum in ꝓpoſito intelligendum eſſe effectum operationem. uel diſpoſitionem ſenſui ſe offerentem per cui⁹ notitiam ducimur uel apti ſumus duci in notitiā ſanitatis egritudinis aut neutralitatis humani corporis preſentis. ſ. preterite uel future. Exemplū patet de urina puliſu. ⁊ excūtibus alijs ⁊ qualitate tangibili. Scḋo nota ꝙ talia ſigna quandoqz ducimur in notitiam ſanitatis egritudinis. ēt neutralitatis. qñz p̄ſentis qñqz preteriti ⁊ quandoqz future. prima appellātur demonſtratiua ꝺa dicūtur rememoratiua. tertia uero ꝓnoſtica a ꝙ quod ē longe ⁊ noſco. ſcis. Pluſq̄ꝫ. ꝓnoſticū. i. prędoctm rei añq̄ ſit. ⁊ ſic eſt ſo⁹ futuri. ſecundo ꝓnoſticuz. i. ab aliq⁹ cognitum ⁊ ſic de omni ſigno dicitur. Exemplum primi urina i ſubſtantia mediocris ⁊ ſedie leni ⁊ equali tpā⁹ i calido ⁊ frigido ⁊c. ad tactū ꝓcepta ſignificant ſanitatem p̄ntem. Exemplū ſecundi urina rubea cuz ypoſtaſi i fundo laudabili. ſignificat ſanitatē futuraz. qz uictoriā uirtutis ſuper materiā morbi. ſimilitez longitudo colli cū anguſtia pectoris ſignificat futurā ptiſim. exemplum tertij ut remiſſio accūtium. ⁊ iquietudinū in febre putrida poſt magnitudinē eorū ſignificat ſtatum p̄teritum. ⁊ ſic ē ſignum rememoratiuū. Tertio nota ꝙ de ſignis ſm ꝙ diuerſimode ꝯſiderantur. aut ad diuerſa referūt diuerſe ꝺantur diuiſiones. qñz enim ſigna referuntur ad diſpōnes quas ſignificant. ⁊ ſic diuiduntur i ſana egra. ⁊ neutra. Quandoqz uero ꝯſiderantur quantum ad rōnem ſignificandi. qz ſignificant ſub rōne p̄ntis p̄teriti uel futuri. ⁊ ſz hoc ēt diſtinguntur i demōſtratiua ꝓnoſtica ⁊c. qñz uero referuntur ad diſpōnes a quibus ſūmūtur uel a modo inherentie earum. ⁊ ſic habemus aliam diuiſionem. ſ. ꝙ quedam ſumuntur a ſubſtātialiter inherētibus. quedam a caſu uel effectibus. quedam uero ab operationibus. quandoqz uero conſiderant q̄ſtum ad ſe ipa. ⁊ ſic diſtingūtur in actionem leſam. ⁊ qualitatē mutatā. ⁊ exiens mutatum. ut tertio de accidenti. ⁊ ſecūda primi doctrina tertia capitulo primo de accidentibus ⁊ ſignificationibus. ⁊ qdam addunt diuiſionem ſumptam a modo ſignificandi cuz dubietate uel cōiectura. ut colligituz ſecunda primi allegato capitulo ſicut curuitas digitorum cum quadam dubietate ⁊ coniectura ſignificat paruitatem epatis.

Appellantur aūt a ueteribus medicis aliqñ hec omnia ſigna ꝓnoſtica. ⁊ ſi ſint preſentium aut preteritorum aut futurorum declaratiua.

Oſtendit qualiter ab antiquis nominabantur. ⁊ prio hoc. 2° comperat hec ſigna inter ſe. ſecunda ibi utilitas prima pz. Nota ꝙ ꝓnoſticatio qñz ſumitur cōiter. ⁊ ſic nō eſt aliud q̄ alicuius occulti p manifeſtum cognitō ſicut vulgariter ꝺr. ꝓnoſticare quid i manib⁹ habeo. ſo ſumit ꝓprie ⁊ ſic eſt effectus futuri per manifeſtū ſignū ꝓnotio añq̄. ſ. illud ſit ſub rōne tm futuri. primo mō ſumebant antiq. ſo mō ſumit Gal.

Et utilitas quidē magna ē ꝓnoſticoꝝ ⁊ demōſtratiuorum: minor uero rememoratiuorū.

Compat hec ſigna quo ad utilitatē inter ſe. ⁊ patet Primo nota ꝙ tā ſigna memoratiua q̄ demōſtratiua q̄ ꝓnoſtica ſunt utilia ſimul ⁊ infirmo ⁊ medico. prio eim memoratiua ꝓferunt medico. qz ducūt ipm in noticiam p̄terite diſpōnis. ⁊ oſtendunt ipm in ſua arte excellentez quare maior ſibi adhibet fides. ⁊ lucrū mai⁹. ⁊ ho

noz. Cōferre ēt possunt memorativa infirmo p quanto eē possūt cā ut cognoscat dispōnez sanā p̄ teritam. ⁊ ex hoc ut cognoscat usqz ad quantū debeat egrū alterare. ⁊ ubi deleat sistere alterationē. Sz qz de facto nō mlt̄ um accidit. iō dixit ipa eē utilia minus. Silr pnostica ꝓferunt qz reddunt medicū cautū ⁊ puidum in succurrendo accidentib⁹. Per ipa ēt sciet melius quid in p̄ti agenduz sit. eodē mō demōstrativa. Sz nota q̄ rememorativa paꝛ cōferre dicūtur infirmo. ut ſa primi allegato cap⁹ ibi dicūtur nihil cōferre qz. ſ. quasi nihil uel qz nō nisi mediātibus demōstrativis. multum aūt medico ipm excellentez ostendēdo. Demonstrativa uero paruz medico ⁊ multū infirmo. licet. n. medicus cognoscat dispōnez p̄sentez. nō ex hoc reputat multū excellens. sed tñ ex eoz̄ ꝓhensione magis seqtur utilitas infirmo. Pronosticoꝛ uero utilitas pauca infirmo. ⁊ multa medico. reputat cūm ex hoc excellentissimus. Et nota non eē intelligendū quin qlibet signū sit magis aptuz infirmo cōferre q̄z medico. Sz intellectus ē q̄ utilitas infirmi ex demonstrativis ē maxia respectu utilitatis que habetur ex pnosticis ⁊ rememorativis. ⁊ ecōuerso. utilitas que habet ex pnosticis ⁊ rememorativis medicis est maxia respectu eius qō habetur ex demōstrativis. ⁊ cōsequēter q̄ modicū infirm⁹ habet utilitatē ex pnosticis respectu. ſ. demōstrativoꝛ. minimā ut nullā ex rememorativis respectu pnosticoz̄ ⁊ demōstrativoꝛ ⁊c. Et ex illo p̄z expō plurū auctoritatū de hoc aliud sanātiuz.

Existentibus ergo corporibus sanis his quidez simpliciter. his uero ut nūc. que ⁊ sana dicuntur simpliciter. sanoꝛ corpoꝛ duplicē dicimus esse dām. hec quidem eoꝛ semper esse talia. hec vo ut multū. semper quidem quecunqz optimaz habent compositionē. ut multum uero quecūqz ab hac non multum defitiunt.

Resumit quasdā diuisiones corpoz̄. secūdo subiungit quandā aliā subdiuisionē signoꝛ. secūda ibi cognitōnis. littera p̄z. Et per cōpositionē hic ut supra. alias intendit indifferenter oēm naturā in qua ꝓsistit sanitas.

Cognitiones uero eoz̄ ⁊ ab inherentibus fm substantie eoz̄ rationem oz̄ fieri ⁊ ab his que ex necessitate hec ꝓsequūtur. ſ. effectibus ⁊ casibus. que accidētia coꝛ uocamus ꝓpꝛie.

Ponit diuisionē di. baꝛ dispōnum signa sumi posse a substātialiter inherentibus que appellātur fm substātie rationē. aut ab effectibus necessario hoc cōsequētibus. ut operationib⁹. aut cāibus que ꝓpꝛie nō cātur accidētia.

Primo nota hanc diuisiōez lz spetialr explicet de sanis corpibus indifferenter tñ de cibus tam. ſ. egzis q̄z neutris eē intelligendā. Secūdo nota ut alias dictū est sanitas dupl̄r diffinit p̄zio a priori diffinitōe ostendēte quid ē sanitas ut sanitas simpl̄r ē eucrasia ⁊ coequalitas. qz̄ uero a posteriori ut cum diffinit p opōnes que sunt effectus ⁊ sanitati extrinsece ut sanitas est dispō ut habitus ex quo ꝓueniūt opationes ⁊c. hec tñ nō ostendit quid. lz potius ad qd uel qualis sit sanitas. Prima eim ostendit quid uere ē sanitas. est eim idē intrinsece ⁊ essentialr qō eucrasia. signanter sumpta ab eucrasia. ⁊ coequalitate. que uel termini ea ipoztantes ponūtur in diffinitiōe eēntali ad sensuz supza positū sanitatis. dicūtur sumpta a subāliter inherentibus. per effectus aūt intelligere debemus opōnes que sunt sanitatis effect⁹.

Casus etiam ⁊ accidentia sunt etiā effectus a sanitate. mediantibus tñ operationibus p̄zouenientes. uerbi gratia ꝓtemperantia p̄maꝛ qualitatū tangibiliū dicit substantialiter inherens sanitati ꝓplexionali. Est. n. complexio essentialiter idē cū ipa sanitate. sō substantialiter dicitur inherēs. Bona uero digestio ⁊ sanguificatio dicitur effectus uel opatio a ꝓtempantia. n. iaz dicta puenit digestio bona. Bonus aūt color in facie appens ex albo scilicet ⁊ rubeo mixtus est cāus. Est. n. dispositio pendēs a sanitate mediante operatiōe. iō cāus dz. quia ab operatione cadit. uel possumus dicere q̄ oē pendēs a sanitate est operatio uel operatū. Si p⁹ est effectus. si secunduz dicitur casus. hoc dico pp pulchritudinem ut fozmositatez que immediate pendet a bona compōne. ⁊ ponitur casus a Bal. in littera. Tertio nota q̄ operationes que sūt effectus. siue effectiones sicut motus est effectus mouentis ꝓsequenter dependent a substantialiter inherentibus necessario. qz nō ꝓducūtur nec dependent nisi a substantialiter inherētibus. q̄uis nō semper substantialiter inherentia oēs suas ꝓducunt operatōes. Et ex illo colligitur q bona ꝓplexione per se ⁊ immediate ꝓduci operationes bonas. Sed dēs operationes gradiuntur diffōnez sanitatis. ergo signa sumpta ab operationibus sunt signa sūpta a substantialiter inherentibus negatur cōsequentia quia operationes nō ingrediūtur essentialē diffinitionē sanitatis. sed accidentalē. Quarto nota q̄ dicitur que accidētia. q̄ ly que debet referri ad ly operationes. ⁊ casus que sunt accidentia ipi sanitati. nā a sanitate cadūt. Preter hec nota hō dcm Haly ⁊ ꝓmētatoꝛ q̄ si significatio sūpta a subāliter inherēt⁹ ē p̄zima ⁊ pdurans qz signa sūpta a subāliter inherentib⁹ sūt nōcie ueritatis. ab opōnibus sūt appentis ueritatis a casibus sūt raro fallētia. tñ aliqñ fallūt. debite. n. sensu ⁊ intellectu ꝓhensis subāliter inherentibus ꝓhenditur signānatum. Sz opōnes plurime sūt nobis manifeste iō sūt appentis ueritatis nō nōcie ueritatis qz p̄nt fallere ut sepaꝛ⁹ nimiū comedēs diminute digereret. Signa sūpta a casibus fallunt qñz ut signū sumptū a coloze sed raro. Aui. tñ ſa primi. dixit signa sumpta ab opōnibus eē p̄ma ⁊ maxie pduratiua. qō maxie veꝛ ē q̄z ad significandū sup dispōnib⁹ iterioꝛ q̄ sensib⁹ nō subiacēt. In talib⁹. n. raro uel nunq̄ significam⁹ p subāliter inherētia. i exteriozibus vo ē ecōtra. ⁊ colligit ꝓcordia.

A substantia quidē ipsa eoz̄ que in optima sunt cōpositione signa cōtemperantia quidē sicces ptes hūtium in caliditate frigidi sicci ⁊ hūidi.

Docet significare p hec signa. primo q̄tum ad sanitatem optimā. secundo parum lapsam. secunda ibi eozum uero. Primo docet per substantialiter inherentia. secūdo per ea que accidentaliter insunt ibi. ab his. Prio super optimā sanitatem docet significare secundo super optimā ꝓpositionē. secunda ibi organicoꝛ. Dicit primo q̄ signa sumpta a substantialiter inherentibus corpoz̄ eoꝛ que sunt in optima compositione sunt sūp. quātum ad sanitatem in complexione tēperantia mēbroz̄um. consimilium i calido frigido humido ⁊ sicco. Primo nota q̄ ex temperātia complexionis ꝓpꝛie argt̄ super sanitatem optimā ꝓsimilū. i. complexionē. cōplexio. n. ꝓpꝛie est consimilib⁹ attributa. compō uero organicis ut patet in. ſo de accidenti. tertio ca⁹. ⁊ secunda primi ſo ca⁹. Secundo nota q̄ hui⁹modi signū est sumptū a subāliter inherentib⁹ sanitati ꝓpꝛionali. qz talis cōtemperantia nō est quid extrinsecū nec accidentale sanitati cōplexionali sz est sibi essentialiter eadem. nec aliquod ipsoz̄um potest ab altero absolui. Contra q̄ma signū ⁊ significatum debēt eē distincta. qz alias idē eēt respectu eiusdē noti⁹ ⁊ ignotius. Pro illo plus q̄z ꝓ. dixit q̄ cōtemperātia iā dicta nō est signū sanitatis optīe in ꝓplexione sz sanitas ⁊ ipsa distinguit a sano. Aliter dixit ⁊ melius ⁊ uidebitur in questione.

Organicorũ uero quãtitate ⁊ qualitate cõponẽ
tium ea: ⁊ adhuc in formatiõe ⁊ cõpositione pti
cularis uniuscuiusq3: ⁊ totius organi.

Tangit signa optie sanitatis organicoꝝ dicens ꝙ co
equalitas in q̃titate ⁊ qualitate. i. numero ut plusq̃ꝑ.
ꝓponẽtiuꝫ. ea. s. organica ⁊ adhuc coequalitas i forma
tione ⁊ positiõe uniuscuiusq3 pticulariũ ꝓponẽtiũ ea. s.
organica. ⁊ ẽt tot⁹. s. organici sunt suple signa. Sciẽ
dum prio componẽz prio ⁊ pricipal'r eẽ organicis attri
butã. ut prio de accidenti ⁊ ſa primi allegatis capl'is.

Sunt aũt natu re in qbus cõsistit sanitatis ꝓpõnalis
quatuor. s. plasma. quãtitas. numerus. ⁊ positio ⁊ iterũ
plasmatis quatuor. s. figura supficies uia ⁊ receptaculũ
ut ſa primi capło tertio. ⁊ qz bonũ plasma bona q̃ntas
numerus ⁊c. nõ sunt res extrinsece sanitati cõpõnali sz
realr idẽ. iõ talia signa dicta sunt sumpta a substãtial'r in
herentib⁹. uerbigr̃a signũ quo comꝑhendo manuz bene
sanã sumptũ a substãtial'r inherentib⁹ ut si uideo ipam
debite q̃titatis ⁊ debiti numeri prium qz quinqz hz di
gitos ⁊ utꝝ ꝙ sit debite figurata supficial'r ⁊ debite ꝓ
portiõata. hic ut nõ solũ ptes manũ ipam cõponẽtes sed
ẽt ipsa tota manus sit debite figurata ⁊ ꝓpõnata.

Ab his uero que ex necessitate sequũtur sil'es
quidẽ ptes habẽtia quãtuz quidẽ ad tactũ in du
ritie ⁊ molitie mediocritas quãtuz uero ad usuz
bon⁹ color ⁊ fm lenitatẽ ⁊ aspitatẽ mediocritas.

Docet significare per accidentalẽ inherẽtiã. prio q̃ꝫ
tum ad ꝓsil'ia. ſo ad organica. ſa ibi. Earũ uero. Prio
ponit signa a cãlibus. ſo ab opõnibus. ſa ibi. fm effect⁹.
Dicit prio ꝙ signa corꝑis optie sam sumpta ab his que
necessario sequũtur bonã complonẽ sunt mediocritas
quo ad tactũ in durie. ⁊ mollitie. ⁊ quo ad usuz colõ
bonus. ⁊ mediocritas in aspitate ⁊ lenitate. i. pilositate
⁊ mediocritate piloꝝ. ut expõit plusq̃ꝑ. ⁊ habz transla
tio alia. lz uerũ ẽt eẽt de lenitate ⁊ aspitate ꝓprie dictis
sz istud eẽt per tactũ magis ꝓceptibile q̃ꝫ per usuz. pilo
sitas aũt ⁊ sibi oppositũ per usuz ⁊ tactũ. Prio notan
dum ꝙ mediocritas in duritie ⁊ mollitie significat tem
perãtiaz. fit eim supflua mollities hũido nimis domiã
te. sicco uero supfluo durities. ergo mediũ ꝓsequit tem
pantiã passiuaꝝ. Simil'r bonus color bonus color ẽ ex
albo ⁊ rubeo decẽter pmixtis. qz color niger significat
adustionẽ a supfluo calido. albus purus frigidus domi
nũ cũ hũiditate. luridus cũ siccitate. rubeus itensuz do
minũ calidi ⁊ hũidi. ergo mediocritas significat tẽperã
tiam. Sil'r mediocritas inter pilositatẽ. quia multa pilo
sitas excessum significat calozis. priuatio uero cozum
dimutionẽ ergo ⁊c. Hec aũt dñtur casus quia a ꝓpło
nẽ cadunt mediantibus operatiõibus p debitã eim opõ
nem calidi in hũiduz ipuz digerentẽ bene. ⁊ nutrimẽtuz
assil'antem ⁊c. fit mediocritas in durie ⁊ mollitie pp
mediocrẽ trãsmissionẽ sanguinis ⁊ spũs ad ptes faciei
fit color mediocris. ⁊ sic de alijs. iõ ꝓprie cãus dñtur.

Secũduz effectus uero: opationũ pfectio quã ⁊
uirtutẽ corꝫ nominamus.

Signũ hoc. est assumptũ ab opõnibus. quia a pfactõ
ne operationũ quã ⁊ uirtutẽ. i. bonitatem nominam⁹.

Notãdum ꝙ operatões ꝓsimilũ sunt attrahere ⁊c.
⁊ illarum opõnũ pfectio arguit sanitatẽ ꝓpłonalez.

Eoꝝ uero que organica ꝓsequũtur i coequalita
te totius corꝑis ⁊ pulchritudine organicoꝝ
aiñ ⁊ inherentiũ eis et effectuũ uirtute. optime
ergo compositionis corꝑis demonstratiua si
gna sunt hec.

Ponit signa sũpta ab accidentaliter inherentibus sa
nitati compositionali organicoꝝ. dicẽs ꝙ cognitio coꝝ
porum optime compositionis. s. a casibus a coequalita
te ⁊ pulchritudine ois corꝑis ⁊c. ⁊ per coequalitatẽ
nõ itelligit. ut supra optimã ꝓpõnez. qz sic essz signuz sũ
ptum a substantial'r inherentib⁹. sed itelligit mẽburum
ꝓmensurationẽ in qua stat formositas. nõ refert autem
utꝫ pulchritudo ⁊ formositas sint res distincte a coequa
litate uel nõ. Medic⁹. n. debz eas tanq̃ distinctas con
siderare. Ex his aũt colligi põt ꝙ nõ quilibet casus ca
dit a sanitate mediante opõne sanitatis. sicut pulchritu
do est casus ꝓpositionalis sanitatis ⁊ ꝓmensuratio quẽ
nõ efficit bona ꝓpositio mediante operatione. sz istõ hz
uerum potissime in casibus sanitatis consimilium uel ut
i pluribus totũ residuũ satis patet. Concludit ⁊ pz. Ta
cuit aũt ꝓnostica uel memoratiua. qz talia nõ nisi in coꝝ
poribus egris ostenduntur.

Eoꝝ uero que quidem defitiunt ab hac sana vo
sunt hec quidẽ sil'es ptes habentiũ lapsa sunt fm
ꝓtemperantiã fm quẽdaz puuz lapsum: hec vo
⁊ incoequalitate organicoꝝ paruum aliquid. ⁊
hic lapsus ãt oĩum. aut aliquoꝝ. ãt fm utrũqz.

Determinat de signis corꝑum sanoꝝ ut multũ scdo
egrorum ⁊ neutroꝝ. secunda ibi in eisdem. primo p̃mit
tit quot modis contingit corꝑus esse sanum ut multum.
Secundo declarat ibi. Genera autem. Dicit primo ꝙ
corꝑum defitientiuz ab hac. s. optima sanitate que tñ
corꝑa lz defitiant sunt sana. quedam sunt lapsa in quẽ
dam paruum lapsum fm distempantiam mẽbroꝝ ꝓsimi
luz. qz. s. paꝝ distempata sunt in ꝓplexione. quedã uero
sunt lapsa in parũ. aliquid. i. in parũ lapsum organico
ruz qz. s. modicũ deficiunt i ꝓpositione. aut fm utranqz
naturam. s. tã organicorum q̃ꝫ consimilium est lapsus p
paruus. ⁊ hoc ymaginari possumus fz oẽs ptes corꝑo
ris. aut fz quasdã solũmõ. Primo nota ꝙ p corꝑora
que defitiunt ab optima sanitate ⁊ tamen sana sunt itel
ligere possumus primo sana ut multũ. licz. n. sint lapsa a
sanis ut sp. nõ tñ sic ꝙ exẽ latitudinẽ sanitatis simpliciter
sint egressa. Possumus secundo ꝓbabiliter intelligere
omnia sana ut multuz ⁊ ut nunc. ⁊ sic ꝓtebẽdent egra
⁊ neutra simpl'r. ⁊ tũc occulte inuit diuisionem ꝙ eoꝝ
que defitiunt ⁊ sunt sana ⁊c. quedã lapsa sũt in quẽdam
paruuz lapsũ ⁊ quedã maioꝝẽ. ⁊ tunc ꝓnter ꝺclarat hic
p⁹ mẽbruz diuisionis elige. Secundo nota ex dictis
Gal. in lra colligi posse corꝑus reddi sanũ ut multũ aut
qz paꝝ lapsũ in ꝓplone aut in ꝓpõne ãt in utrisqz. Ex
quo pz ꝙ ad hoc ꝙ aliqõ corꝑ⁹ sit denominabile sa⁹ ut
multũ. nõ oz ipm fm q̃libet eius nãm esse tale. Ex quo
difficultas colligit supra tacta de neutro scdi significati
pz remotio dubitatiõis solute hic litteral'r moueri qz su
pra Gal. diffinitione sam simpl'r ponẽs sub qua ꝓhendi
tur sanũ ut multũ diffinit ipm p ꝓiunctionẽ copulatiuaz
. s. eucraton ⁊ coequale ⁊c. Hic uero p disiunctionẽ. ibi
. n. ꝓsiderauit ipm in se uel respectu corꝑoꝝ egroꝝ aut
minus sanoꝝ respectu quoꝝ est eucraton ⁊ coequale
Hic vo ꝓperat ipm ad sanũ sp. respcũ cui⁹ denotat lapsũ
paꝝ. siue labat in ꝓplone siue i ꝓpõne siue i utrisqz.

Genera uero lapsuuz sunt cadẽ cuz his que uir
tutẽ coꝝ cõplent. tẽperantia in habẽtibus sil'es
partes: numerus ⁊ forma ⁊ magnitudo ⁊ positõ
in organis: utrisqz uero cõmunis est unitas quã
⁊ cõtinuitatẽ coꝝ nominamus.

Declarat quomõ fm q̃libet illaz naturaz cõtingit
corꝑis labi. ſo hoc idẽ determinat de lapsibus egritu
dinalibus ⁊ neutralibus. secũda ibi in eisdem. Primo

arguit sic genera lapsuū sunt eadē bis que cōplent uir
tutē eozum .s. cozpoz. sz ea que cōplent uirtutē cozpis
sunt cōtempantia cōsiliuum. Numerus. forma quantitas
ꝛ positio ozganicoz ꝛ unitas cōis utriqz quā uocam⁹
ꝓnuitatē. ió in totidē generibus ꝛ naturis repit lapsu
prio ponit maiozē. fo subintellecta ꝛclone ponit mino
rem ibi. Tempantia quidē. Pria ꝛ fa ps satis p⁹. Prio
nota ꝙ per lapsuz intelligit oēm recessum ab optima sa
nitate per ea que uirtutē cōplent. intelligit optiaz sanita
tē quacūqz natura. talis uirtutē cōplet. qz optie pficit
opōnem. ió complet uirtutē. i. pfectionē. Secūdo no
ta ꝙ illa ꝓpositio genera lapsuū eadē sunt ꝛc. pōt hēre
multiplicē itelligētiaz. prio ut uerba sonāt ꝛ iste ē falsus
secūdus ꝙ totidem sunt lapsus fm spēm quot sunt sanita
tes. ꝛ hic uerū nō est uerus. uni. n. sanitati fz spēm plu
res opponūtur lapsus fz spēz. terti⁹ totidē sunt nāe in q
bus stat optia sanitas quot sūt ille i qb⁹ fit lapsꝰ. sz ō bis
clare uidebit in qōne. Tertio nota ꝙ unitas ē natura
cōis qz tam ad sanitatem ozganicozum qz̄ consimilium
regsita. Et hic quarto nota ut supra naturas ꝓpōna
les esse quatuoz. s. plasma siue formatio numerus. pō ꝛ
qz̄titas. plasmatis aūt. natura diuidit in figurā. supficiē
uiam ꝛ receptaculum.

**In eisdem quidē generibus ꝛ egrotuz cozpoꝝ
est uitium. secunduz singulum egri significatuz.**

Dicit in eisdez naturis uel generib⁹ esse lapsū egroꝝ
2° docet distinguere egra simplr a sanis ut multum. 3°
docet distinguere sana ut multū. a sanis ut sp 2ª ibi. Ter
minus uero. 3ª ibi. Ab optima uero. Dicit primo i eisdē
generibus q̄ statim nominata sunt esse utriū ꝛ lapsuz coz
pozū egroꝝ simplr. fm qōlibet significatū egri. Prio
nota fm singulū significatuz egri. i. tam egroꝝ simplr qz̄
ut nunc. sicut eim in ꝓpone ꝓpōne ꝛ unitate repitur sa
nitas optia ꝛ sanitas ab ipo modicum lapsa ita repitur
egꝝ fm eius omne significatū egri in eisdē tribus gene
ribus uel naturis. Secūdo nota ꝙ per hoc ēt datur
itelligi neutꝝ qz cognitis extrēis facile cognoscit ꝛ me⁹

**Terminus uero utriusqz discretiuus est opera
tiōis sensibilis lesio.**

Ostendit dꝛaz inter hec ꝛ sana ut multū. distiguūt. n.
qz sana ut multū lz sint lapsa ab optie sano ꝛ in opōnib⁹
lesa respectu illius hoc tñ nō est sensibile sz oē cozpus
egrū est respectu eiusdē sensibilr lapsuz. sensibilis ergo
lesio opōnuz repta. s. in cozpe egro ꝛ nō in cozpe sano
ut multū ē termin⁹ discretiuus utriusqz coꝝ. s. sani ut mlt
tū ꝛ egri simplr ꝛ dicit terminus discretiu⁹ qz termiat
notiaā discretiuā hoꝝ iter se. Cessz igit expositio quoꝝ
daz antiquoꝝ ut dicit plusq̄ꝓ. qui p ly utriusqz intellige
bant egrū simplr ꝛ ut nunc qz. s. egrū simplr nō est lesuz
ꝑpriis opōnibus respectu sui. s. bene egrū ut nunc.
Hec. n. expositio cum lra sequēti est multū ꝓformis. Ex
bis ergo pz dꝛa inter egrū simplr ꝛ ut nūc ex una pte ꝛ
sani ut multū ex alia qz lz utrunqz sit lapsū egrū tñ oīe
sensibilr. sanū uero ut multū insensibilr. Differūt aūt egꝝ
simplr ꝛ ut nunc qz egrū simplr ē lapsuz respectu optie
sani. pficit. n. opōnes suas ut sibi debent. Egrū uero ut
nunc ē lesum respectu sui ꝛ respectu optie sani.

**Ab optima uero deficientia ꝓpōne cozpoza bre
ue quidē lesa sunt ꝛ ipsa fm ueritatez: nō tamen
sensibile ē hoc. determinat aūt ea magis ꝛ min⁹
in opationib⁹ ꝛ egris cāis repugnare.**

Docet distinguere sana ut multū ab optime sanis. 2°
colligit dꝛas sanoꝝ ꝛ egroꝝ ut multū. 3° uero ex his noti
ficat nobis neutra fa ibi. Simplr uero egra. tertia ibi.
sunt uero. Dicit primo ꝙ breue. i. breuiter uel paꝝ dꝛa

ab optia sanitate. s. sana ut multū sunt lesa fm ueritatē
sz tū hec lesio nō est sensibilis. hec. n. uident optie sana
sz tū differūt abinuicē p magis ꝛ minus in opōnibus de
bitis posse ꝛ cāis egris repugnare. Nota hāc litterā
q̄tum ad fam ꝓtez dupl'r posse expon. prio ut hic Bal.
inducat aliā dꝛaz cozpoꝝ egroꝝ simplr ꝛ sanoꝝ ut mul
tū ꝛ uult ꝙ nō solū differunt p sensibiliter ꝛ insensibilr
ledi in opōib⁹. sz ēt fz magis ꝛ min⁹ cāis egris repugna
re ꝛ huic uidētur ꝓsonare ꝛba ꝓmētatozis i ꝓmēto ꝛ tē
xit cozpa sana ut mltū ab optia saitate ifsibilr lapsa hic
ubi oñdē qualz hic lapsus cognoscat. Cognoscit. n. p mi⁹
repugnare cāis egrotare faciētib⁹ qz. s. p opōnes suas
minus resistunt sana ut multū ꝛ exēplificat de cibo quē
uinceret opō stomachi ut sp sani ꝛ nō sani ut multum.
Mordet cōiter hec pō qz sicut opō sani optime sensi
bilr excedit opōem sani ut multū. ita per illam insensibi
liter plus poterit causis egrotare facientibus resistere.
Nō g̃ p hoc signum hec cozpoza ꝙuenīēter distinguere
poterim⁹. Itē eadē cā utriqz ꝓtraria cū aliis ꝓbus nō
plus sensibilr istud q̄ altez ꝑmutabit igf nō poterunt
hec cozpoza p illa signa ꝙuenienter distingui pp qō uī
oibus primā expōnem esse tenēdam ego autez puto po
sitionē plusq̄ꝓ. optime subsistētabilē. Si. n. pfectius sa⁹ ꝛ
potētius ad resistendū ē sa⁹ ut sp q̄ ut multū ergo aliqd
uel aliqua cā sufficit sensibile nocumē⁹ iprimere i sanū sp. Sifr
ut multū qō tñ nō sufficit illud iprimere in sanū sp. Sifr
si sa⁹ semp ē potenti⁹ ꝛc. ergo aliqua cā sufficit iprimē
in sa⁹ ut multū ꝛ ipm a sua latitudine ꝑmutare qō non
sufficeret iprimere i sanū sp. Itē sit soz. optime san⁹ ꝛ sit
nocumētū iprēssū in soz. uel iprēssibile ab. a. cā maximū
nocumentū insensibile sz pz ꝙ cū alijs ꝓbus i aliquez de
bilioꝛē soz. iprimet sensibile nocumē⁹. cum igf oē sa⁹ ut
multū sit debili⁹ soz. ergo ꝛc. Contra. a. insensibilr iprimit
in soz. ꝛ sensibilr iprimit i plōnez igf sensibilr cum alijs
paribꝰ plus resistit soz. q̄ pla. negāda ē ꝓña.

**Simplicier uero egra cozpora determinata sūt
eoꝙ facilius ab egris cāis uincantur ꝛ ex eoꝙ
multum aliquid secundum uirtutem operationū
deliquantur.**

Docet distinguere cozpa egra simplr a sanis simplr.
sunt. n. determinata ab eis. s. qz facilius uincunt a cāis
egris. ꝛ qz i pfectione suaꝝ opō⁹ fm aliqō multū delin
quunt a sanis sp ꝛ ut multū.

**Sunt uero hoꝝ utrozūqz in medio neutꝝ ꝙue
uere dicuntur ꝛ que cū quadā latitudine.**

Nota hec lra bz plures expōes p° ut ly q̄ referat neu
tra ꝛ erit fsus ꝙ i medio sanoꝝ simplr ꝛ egrozū simpr
sunt neutra q̄ dñtur uere neutra ꝛ q̄ dñtur talia fm quā
dam latitudinē. Et p uere neutra possum⁹ itelligere neu
tra primi. ꝛ p neutra fm quandā latitudinē neutra fi ꝛ
tertij significati. ꝛ hec bz dubia tacta in qōnib⁹ de neu
tris. aut p uere neutra intelligim⁹ uere ab egro sp ꝛ sa
no sp p eque distantiā media sed p neutra cū quadā la
titudie alia ut neutra ut multū. Aliter ut ly q̄ referat ly
utrozūqz ꝛ sit fsus i me⁹ utrorūqz. s. sanozū sim⁹ ꝛ egro
rū simplr tā q̄ ve dñr talia ut sana sep ꝛ egra. q̄ q̄ dñt
talia fm q̄dam latitudinē ut sana ꝛ egra ut multū in me
dio m̄q̄ istozum ponūtur neutra ꝛ hec expō pl⁹ placuit
plusq̄ꝓ. ꝛ uidet de intentiōe Haly. cōmento. xix.

**Et diuiditur totius sanitatis latitudo in tres ptes
latitudinē habentes ꝛ ipsas multā quaꝝ quidez
prima erit cozpoꝝ sanozum. secūda uero neutro
rum: tertia uero egrozum:**

Dicit expdictus q cozꝰ ꝛ qualz i latitudie sanitatis

situētur. ſo oñdit habitudinē ſignoꝝ inter ſe. ſa ibi. Signa ergo corpis. Prio facit qđ dictū est. 2° notificat ex hoc latitudiez eoꝝ ibi quib⁹. Dicit prio ꝙ latitudo totius diuidit in tres ptes hñtes latitudinē magnā quaruꝫ una est sanoꝝ ſa egroꝝ ⁊ tertia neutrorū. Sciēdū prio ꝙ ex illa lſa cōcludūt quidā optimā sanitatē nō eē iclusaꝫ in latitudine sanitatis hic a Bal. dmise. Optia. n sanitas nō hz latitudinē. hic aūt ois sanitas posita hz latitudinē ut ex lſa pz. Et hoc idē colligi uidet posse lſra in ista parte Beffitiētū uero. Secūdo nota hāc lſaꝫ duplicē habere expōnem. Pria ē ſm uiā pluſq̄ꝑ. ut per egra hic intelligantur egra simpl'r ⁊ per neutra. neutra simpl'r tā ut ſp q̄ꝫ ut multū talia que ſm suā pōneꝫ sunt sana ut nunc. ⁊ pz nunc lſra supra quā fundauit pluſq̄ꝑ. pōneꝫ suā. Ex quo eim latitudo sanitatis diuidit in latitudinē sanoꝝ egroꝝ ⁊ neutroꝝ. pz tā egra q̄ꝫ neutra ponenda eē in latitudie sanitatis ⁊ nō egra ut nūc nec neutra ut nunc. ergo egra ⁊ neutra simpl'r. Secūduꝫ uero positionē aliā Baly. dicēduꝫ ꝙ per egꝝ simpl'r intelligit hic egrotatiū ab aptitudie cadendi in egritudinē ⁊ ñ ab aptitudie pmanēdi ut prio huius uisuꝫ est ⁊ notum ē ꝙ tale ē sanuꝫ ut nunc. ⁊ nō ē pessime egꝝ ymo nec egꝝ Per neutra uero nō intelligit uere neutra sꝫ que ipso prie neutra dicūtur. qz hūana sanitatē neutrā inter sanitatem simpl'r ⁊ egrotatiuoꝝ.

Quibus deinceps sunt iā egrotātia corpora lesionibus sensibilib⁹ opationū determinata.

Ostendit q̄ corpa sunt in latitudine egritudis uere ꝺ distincte sanitati. Ab his. n. corpibus sanis determiata sunt corpa tā egrotatiua per lesionē opationis. Scieñ ſm pluſq̄ꝑ. p tā egrotantia intelligenda eē egra ut nūc. Cuꝫ ergo nō explicat egra simpl'r uidet ex eius. ſ. Bal'. intentiōe nullo mō egra simpl'r eē in latitudie egritudis ꝑtra distincte sanitati ponēda: ⁊ p ꝑns oēm egritudinē ꝑtra diuisam sanitati eē egritudinē ut nunc. Secūdū aūt aliā uiā per tā egrotantia itelligenda. sunt corpora actu egra ⁊ nō egra ut nūc. actu aūt egra sunt aut leuiꝰ egra ⁊ sunt egra ut nunc ât pessime. ⁊ sunt egra simpl'r dicta talia ab aptitudie pmanēdi in egritudie ⁊ nō ab aptitudine cadendi sꝫ de hoc satis supra. ⁊ hanc ſam. expōneꝫ uidet sonare antiqua translatio dicēs ⁊ post ista corpa. sunt ista que iā ceciderūt in egritudinē ⁊c. Notādum ſo ꝙ corpa tā egrotantia. i. egra ut nunc ſm pluſq̄ꝑ. uel actu egra differūt a corpibus supra positis in latitudine sanitatis p sensibiles lesiōes opōnuꝫ prio ab egris simpl'r pz qz egra simpliciꝰ sꝫ sint sensibiliꝰ lesa in opōnibus respectu optimi nō tñ sui respectu sꝫ hec respectu sui ⁊ respectu optie sani sensibiliꝰ lesa sunt. Et per idem pz qualiter differāt a neutris simpliciꝰ. Tertio nota ꝙ per hoc ēt insinuat nobis latitudinē neutroꝝ ut nūc. excludūtur. n. egra ut nunc uel actu a latitudine sanoꝝ p esse ꝑternatural'r dispositā cū ergo neutra ut nūc sint huiusmōi pz ⁊c. Tacuit aūt ut breuiloquus qz cognitis extremis facile ꝑpebēdit mediū. Quarto nota ſm pluſq̄ꝑ. p lesiōes sensibiles ⁊c. nō eē intelligendas cēs opōes qz nō ois opatō sensibil'r lesa sufficit denominare totū sensibil'r lesum sed intelligūtur lesiōes opationū in quibus cōsistit humana cōuersatio de quo qualiter uerum sit uidebitur infra.

Dolentia ergo ⁊ quoꝝ motiōes sunt delinquētes aut omnino perierūt manifestos habēt terminos quecūqꝫ uero ifirmas habēt opatiōes maximis quidez discessibus facile discernūtur. secundum uero minores ambigua sunt.

Ostendit que illoꝝ corpa facilius ⁊ que difficilius ꝙgnoscātur. ſo ex his docet cognscere dispōnē neutram ſa ibi. Et ꝓpter hoc. Dicit prio ꝙ dolētia corpa quorum motiones sunt derelinquētes aut oio pierūt hñt manifestos termios. i. manifesta signa quibus discernūt sꝫ quecūqꝫ corpa hñt opōnes infirmas facile discernūt qñ discessus a sanitate sunt maximi sed qñ sunt pui sunt ābigua. uide lſam. Scien. p° ꝙ tripl'r ꝑtigit actionem ledi. ſ. corrupte ablate ⁊ dinute ut op ō stōi qñꝫ ledit dinute qz minus ⁊ tardi⁹ digerit qñꝫ corrupte ut qñ ꝺz cibū i chilū ꝓuertere. ⁊ ꝓuertit i hūiditatē puam corruptam. ablate ꝺo si i cibo nullā mutationē facit. Istos lesionis tres modos Bal. tetigit i lſa corruptā p ly dolētia eo ꝙ dolor ponit actio corrupta ⁊ pmutata i ꝓpria forma ut uidebit. Tetigit dinutā dū dixit quoꝝ opōnes sꝰ delinquētes. tetigit ablataꝫ dū dixit cū aut oio pierunt. dum. n. actio oio pit ablata ē. lꝫ pluſq̄ꝑ. p dolen⁹ itelleꝝ erit dolorē. ⁊ p dolorē possumus itelligē opōes aliorꝝ sensuū i ꝓpria forma pmutatas. Scꝺo notādū ꝙ hec lſa duplicē recipit expōem. p⁹ ē pluſq̄ꝑ. ut oñdat hic signa qbus cognoscī⁹ egra ⁊ neutra ut nūc supta ex opōbus eoꝝ. qz talia sūt actiones dinute ablate ⁊ corrupte 2° oñdit qal'r cognoscim⁹ egra simpl'r ⁊ neutra simpl'r cū dicit q̄cunqꝫ ꝺo infirmas hñt opōnes. ſ. nāl'r qualia sunt sana ut nūc ⁊ egra ⁊ neutra simpl'r in maxis recessibus facile discernunt sicut egra simpl'r. in puis uero sūt ābigua ut neutra simpl'r. ⁊ sic oñdit hic signa quibus discernim⁹ ab optime sano corpa facilime ꝑhensionis ⁊ qbus i⁹ nō sic facilis sunt cognitiōis. Al'r a qbusdam ꝙ hic uult oñdere qualiter pactōes corruptas ⁊ ablatas facile uel difficile hec cor⁹ ꝑhendunt qz oū actio ē corrupta uel ꝺz ablata facile ꝑhendunt sꝫ si est dinuta nō facile ꝑhendunt nisi discessus sit magn⁹ sꝫ si puus ābiguuꝫ est sig⁹. Ideo dixit dolentia uero. i. egrotantia corpora quoꝝ motiones. i. opōnes sunt delinquētes. i. corrupte. ꝓprie. n. dicimus hominez delinquere qñ ꝓducit unam opōem ꝓ alia uel aliā ꝓducit q̄ꝫ oebz aut oio pierūt. i. sūt ablate manifestos hñt terminos. i. manifesta signa sue ꝑhensionis sꝫ quecūqꝫ hñt opōnes infirmas. i. dinutas a naturali opōne facile discernūt i maxim⁹ discessib⁹. i. recessu exīte multo sed puo existente sꝰ ābigua. uel dic ꝙ p dolētia itelligit corruptiones ⁊ p delin quētia dinutionē. ⁊ ꝙ in sūma uult ꝙ sꝫ tam p corruptionem q̄ꝫ ablationē q̄ꝫ dinutionē cognoscere possum⁹. p diminutionē nō nisi qñ recessus est magn⁹. qñ. n. puus est signum ē ambiguū. plus tñ acceptanda uꝰ ſa ⁊ 3° expō q̄ꝫ expō pluſq̄ꝑ. quia ꝓueniens erat ut nūc oñderet p q̄ signa potissime discernunt. ⁊ per ꝑns uꝰ ꝙ oīa signa hic posita sint tñmodo egroꝝ uꝰ neutroꝝ ut nunc ⁊ nō simpliciter taliū ut dixit pluſq̄ꝑ.

Et ꝓpter hoc ſm gen⁹ lesionis neutro ꝓtrioꝝ ꝓticipans ꝓsistit in dispōne quā ⁊ ipsā neutram dicimus nominari.

Declarat neutra quib⁹ signis cognoscāt ⁊ pluſq̄ꝑ. intelligt de neutris simplr qđ ñ credo sed uult ꝙ qz signa aliqua supta ab opōne dinuta paruꝫ sunt recedentia a signis sanis ⁊ sunt ambigua iō ꝓter cor⁹ sana ⁊ eḡ ut nunc dat corp⁹ mediū neutroꝝ ut nūc ambiguū.

Omnibus ergo his sensu diiudicatis: nō scōm ipsam rerum naturam: periculuꝫ. n. est sempiterne passionis recipere dogma.

Remouet dubiū qđ qdam talr iducunt dcm ē corpa aliqua esse sana aliqua egra scias ꝙ cū aliqua dicit esse egra intelligo ipedita esse ſsibilr ⁊ nō so^m ſm rei nām. Si. n. ſm hām itelligeret hoc. piculū essꝫ icidere dogma sēpiterne passionis qz cū corp⁹ hūa^m ꝓnue ab ira labat ⁊ aliq̄ꝫ dispōem saltē uite deteriorē acgrat sp corp⁹ esset egꝝ ⁊ sic icidere⁹ dogma sempiterne passiōis. ꝙ ꝺo ꝓti

nue abitra acgratur aliqua dispõnite deterior uidebit
tertio hui⁹ ꝛ colligit tertia primi ca° de cãis neccitatis
mortis. Vñ ꝛ seneca. 28. epla. ☞ Hemini te illũ locũ ali
qñ tractasse nõ repẽte nos mortẽ iuidere. sed minutatim
ꝓcedere ꝓtinue morimur cottidie diminuit aliqua ps
nite ꝛ tũc quoqz cũ crescimus uita decrescit. aliter ut
uidet plusq̃ꝫ ꝓ. exponere dictũ est supius repiri posse cor
pus sanũ. simplr semp. s. optie sanũ intellige hoc fm sen
sum ꝛ nõ fm rei nãz. qz cũ dicimus aliqd corp⁹ sanũ eẽ
optie sanũ ꝛ tale posse pmanere: itellige quo ad sensum
ꝛ nõ fm rei naturã qz cũ dicimus aliqd corp⁹ optie sa
nuz ꝛ tale posse pmanere itellige qz ad sensuz nõ hz to
to tẽpore quo manet optie sanũ sanitatẽ ab optia q̃tuz
ad sensuz ꝛ appentiaz defectiuã. Si eim uelis iudica
re aliqd corp⁹ optime sanũ fm naturã rei p nullũ tps
poterit manere corp⁹ i sanitate optia sz semp iudicabis
ipm labi aut lapsuz eẽ ꝛ sic incidim⁹ piculũ sempiterne
passionis qz oportebit ꝓcedere oẽ corpus sp esse lapsũ.

Cõtra qz tũc neutra dicenda eẽnt sana semp qz sensu
a sanis semp discerni nõ possunt. Itẽ sana multũ eẽnt di
cenda sana sp. Itẽ mẽbra iterioza nõ sunt sensui manife
sta iudicamus tñ illa sana semp ut cor ꝛ buiusmõi. Et ẽ
dubiũ ꝓmentatoris 25°. ꝓmẽto. Ad primũ ꝛ fm dr q
illa corpa nõ intelligũtur sic lapsa isensibilr q nullo mõ
p sensuz possum⁹ puenire in notitiã illoꝝ sz hec nõ pos
sit nisi peritus medicus. Pro 3° dixit ipe ꝓmẽtator q
sz ista mẽbra sunt occulta sensibus tñ lesiões eorum ꝛ i
pedimẽta sunt sensib⁹ pceptibilia sicut ꝛ bone opatiões
eorũ sensibus pcepte sunt. Scienduz 3° fm ꝓmenta.
in ꝓmento. xxiij°. q Gal. docet p hunc sermonẽ q ꝓside
ratio medicinalis semp ẽ fm sensum ꝛ q in isto qd asen
su egredit nõ ẽ ꝓsideratio medicialis. hoc aũt exponũt
quidã qz sensu ꝛ rõne cõtradicẽtibus intẽdum est sen
sui siue experimento alr. 1° qd a sensu egredit. i. q nõ ẽ
sensibile neqz per sensibilia ꝓphensibile ꝛc. Alr ois no
titia medicinaliũ dispõnuz hũani corpis ẽ per signa sed
omnia signa sunt dispõnes sensibiles ut pz discurrendo
qz omne signũ est sumptũ a substãtr inherentib⁹ aut cãi
bus aut opatiõibus ꝛ omne signũ est dispositio que sen
su cõprehẽsa in itellectu aliquid derelinquit.

Hec sunt ergo signa eoꝝ que sanant corporum
ꝛ egrorum ꝛ sanorum existentiũ q̃ztitate distãtie
differunt. ponẽtib⁹ nobis duos extremos termi
nos ꝓtrarios alterutrum optimã ꝓpositionem. ꝛ
nunc factaz egritudinẽ ꝑantibus uero cui sunt
niciniora que ꝑbãtur corpa: ꝓpinquius. n. optie
sanitati sanũ ẽ qd uero ab hac lõgi⁹ iã egrotatio
ꝓpinquius ẽ egꝝ: utroqz uero mediũ equalit
ab utroqz abesse appens neutꝝ ẽ: optie ergo cõ
positiõis corpis dicte sunt cõdictiões: defficiẽtiũ
ꝺo ab ea cẽlia numero quidẽ genera sunt magis
ꝛ min⁹ didi potẽtib⁹ ꝛ sepatis i tres latitudies.

Ex dictis prio excludit ordinẽ corpoꝝ ꝛ signoꝝ in la
titudine sanitatis ꝺo epilogat ibi fa optie. Dicit prio
q nobis ponẽtibus duos termios extremos unũ. s. opti
mã sanitatẽ ꝛ alterũ. s. egritudinẽ ut nũc signa corporũ
lapsorũ dñtq̃titate distantie ab optie sano ꝓsiderando
. s. p signa cui magis appropinquat corpus. Si eiz magis
optime sano ẽz sanũ. Si uero egro magis dicit egrũ qd
uero medio mõ ẽ mediũ. Et ordo corporũ supius plu
ries declaratus ẽ. dicit 3° signa optie ꝓpõnis eẽ dicta ꝛ
q equalia sf genera lapsorũ corporũ ꝛ optie sanoruz.
Et sz ista latitudo corpuz fm magis ꝛ minus possit pl⁹
diuidi q̃ꝫ diuisa sit quia in infinituz cum recipiat magis
ꝛ minus ꝓ nunc sibi placuit in tres ptes diuidere ipaz.

Signa egri corpis simplr dicemus. ex his cẽm
erunt relique due latitudies manifeste: fm gen⁹
dictum ẽ prius in optime cõpõnis rõne: fm spe
cies uero dicer. nobis diuidentib⁹ prius partes.

Determinat i spãli de signis egroꝝ cor^m p° pmittẽdo
qualdã diuisiões. 2° declarãdo mẽbra ibi. princi^a. prio
ponit itentũ fo diuisionẽ ibi. Quatuor nũc. Dicit primo
se dicturuz signa corpis egri simplr qz ex his manifeste
erunt due reliq̃ latitudies. s. sanoꝝ ꝛ neutroꝝ simplicit
Et subdit q pr⁹ sunt signa i gnãli tam sanoꝝ q̃ꝫ egroruz
posita nũc ꝺo in spẽali. ꝛ ideo vult diuidere corp⁹ hũa^m.
i ptes tres. ☞ Nota q ex his reliquę latitudines erũt ma
nifeste. cognito. n. egro multũ labit facile ẽ medico pau
latiz ad notitiã minoꝝ lapsuũ puenire donec ad notitiã
neutroꝝ ꝛ sanoꝝ multũ pueniat sicut music⁹ p° percipit
magnas dissonãtias postea uero puas. Con^a qz prima
tio cognoscit p bituz. ꝛ nõ eꝯ. Itẽ supra docet cogno
scere lapsa per optime sa^m. Item qz rectũ ẽ iudex sui ob
liqui p°. de aia. Itẽ qz optima sanitas ẽ mẽsura ꝛ mẽsura
ẽ notior mẽsurato. Ad p^m ꝺr q sanitas ꝛ egritudo p
prie nõ bñt se sicut bitus ꝛ priuatio. sed sicut extremus
bitus ꝛ me^m quẽadmoꝺ se bñt ꝺtus ꝛ uitiũ. Ad fm ꝛ
3^m dixit plusq̃ꝫ ꝓ. q hoc si eq̃ bñ potuisset debuisset Gal.
fecisse sed qz ꝺribus nris cõiter occurrũt distẽpata. cor^a
ꝛ raro uel quasi nũq̃ tpata. Ideo ad faciliorẽ doctrinã
uoluit icipere a distpatis. Vel dicit q gnãli not^s ꝛ
ꝓfusa citr⁹ ꝛ facilr ꝓbendim⁹ tẽpatũ q̃ꝫ distpatũ tñ di
stincta notitia nõ possum⁹ acqrere tẽperati nisi pcogno
uerim⁹ excessus ꝛ distẽpantias. ꝛ sic pz ad quartũ ꝓfusa
. n. notitia frequẽter notr⁹ ẽ mẽsuratum sed distincta fre
quentissime mẽsura sicut per ptem frequenter replica
tam to^m mensuramus.

Quatuor ãt sunt eorum differẽtie omnes quedã
eim illoruũ sunt prĩcipalia quedã uero que ex his
sunt orta: quedaz neqz alijs dñantur neque alia
dominãtur eis inatas habentia ꝛ regentes eas
ꝺtutes. quedã uero ꝛ inatas ꝛ ifluentes habent.

Ponit diuisionẽ 2° ipam exẽplariter declarat ibi pr̃
cipia g̃ Dicit p° quatuor esse ꝺras mẽbroruũ. qz quedam
sũt princa^s q̃dam sũt ptes exorte a principalib⁹ quedam
sũt q̃ nõ dñant alijs nec alie dñant eisdẽ. ꝛ iste sũt bñtes
ꝺtutes inatas regẽtes eas. ꝛ q̃daz sũt ꝺtutes sic inatas
ꝛ ifluentes bñtes et p ista distinctione uide qõnem.

Principia igit sunt cerebrũ cor epar ꝛ testiculi
ab illis uero exorta sunt ꝛ illis famulãtur nerui
quidẽ ꝛ spialis medula cerebro. arterie ꝺo cordi
uene uero cpi: seminalia ꝺo uasa testiculis.

Declarat mẽbra distionis. 2° remouet dubiũ. 3° ordi
nat se ad sequentia. ibi fa. Capillor ibi tertia. Signa ꝺo
Primo exẽplariter declarat p^m mẽbr. 2° 2^m ibi secũda.
Ab illis ibi tertia. Ipsa uero ibi quarta. Alia uero. Pri
ma pz de qua est qõ uide eã bñ. Ab illis uero pz ẽt. No
ta tñ hic triplicẽ esse fuisutẽ ut p^a primi cap° de mẽbris
colligi põt. s. defensiuã ut pãniculus tegens aut craneũ
defendens. Alia preparatoria ut ep cordi. ꝛ mesaice ꝛ
stomach⁹ epati. ꝛ alia delatoria ut exẽplificat in lra hic
ẽ fmo de seruitute tertio mõ dicta. quomodo autẽ sunt
orta uel nõ uidebit infra.

Ipsa uero se ipsa regunt ut cartilago ossiuz con
iunctio mẽbrana glãdula pinguedo caro.

Exẽplificat de 3°. d. q se ipa regunt. i. ꝺtus autem
inataz tñ sũt cartilago ossiũ ꝓiunctio. i. ligamentũ glãdu
la pinguedo caro ꝛc. Primo nota nõ esse mentionem

Gal. hic enumerat ola mẽbra hñtia ⁊ tutez inata tm̃ sed illa enumerat gra exẽpli. Secũdo nota per cartilagi nẽ intelligendũ esse mẽbrum quoddã osse molla⁹ durius tm̃ neruo mediãs inter iunctura ⁊ iunctura ne cũ tactu duri cũ duro faceret lesio. hz aũt inatam tm̃ qz nälez tm̃ p cõiunctionẽ ossiuz intẽdit ligamẽtuz quo annectit una iunctura alteri ⁊ ẽ carẽs sensib⁹ iõ hz uirtutẽ inataz tm̃ per mẽbra: nã pãniculũ potissime tegentẽ imediate os ut tegens crus. ⁊ caret ẽt sensu. glãdula ẽ caro glãdosa. ⁊ nõ ẽ sensitiua. pinguedo ẽt ut pz. Et p carnẽ intellexit cõfusaz ẽ aũt multiplex caro. i. musculosa ⁊ per hanc quidẽ intelligũt totũ ipm musculũ. qui appellat caro eo qõ m ipo dñatur ps carnea quedã simplex ẽ. ⁊ intelligitur hz quosdã caro que ẽ musculi ps. quedã pura ut gingiuaz que caret motu hz sensuz hz quedã confusa sicut epatis cordis ⁊c. Et ẽt cõfusa qz in sua ꝓpone. ut dicunt quidã ꝓfundit ⁊ nullã sibi limitat ꝓpones sed hz uarietatẽ organici cuius ẽ ps ahã hz ꝓpones. alia uero ẽ glãdosa ut caro mamillaz ⁊ testiculoz. Alr ꝓcilia ẽt differẽtia. 42ª. multiplicẽ distinguit carnẽ. primo la certosa siue musculosa iã dicta ex magna. n. pte carnea exponit musculus ⁊ lacertus ⁊ ẽ sensitiua pricipatiõe multoz uilloz neruoz Secũda dicta pura ñ qz nullo pticipat neruo hz qz paucis respectu priozis ut gingiua ruz iõ habet sensuz ⁊ nõ motũ tertia dicta ꝓfusa a quibusdã quos deridet ꝓciliator qz ꝓfundit in sua ꝓpone ut dicebant supiores. Hz dicta est ꝓfusa qz multis hũiditatibus inuoluta ⁊ ifusa sicut caro uiscez epatis pulmonis ⁊ splenis. Quarta est caro dicta simplex que ex solo sanguie coagulato generatur sine pmixtiõe subẽ neruee in ipa ut ẽ sola carnositas epatis ⁊ splenis ⁊ ista ẽ nõ sensibilis. Alia uero ẽ caro glãdosa que multiplex existit quedã ad generationẽ hũiditatis salinalis ordia ta ut lingua quedã ad lactis generationẽ ut mamillarũ quedã spmatis ut testiculez quedã ad cõtinẽdas hũidtates ad alia mẽbra fluentes ut inguinũ ⁊ ista ẽ nõ sensitiua ⁊ plures alias tetigit maneries carniũ i ofa dicta uide. Ad ꝓposituz per carnẽ intellexit omnem nõ sensitiuã ut sunt multe spẽs glandose ⁊ ꝓfuse.

Alie uero oẽs ptes comune hijs habẽtes ad sui ipius regimẽ artarijs ⁊ uenis ⁊ neruis idigent.

Determiat quartũ mẽbrũ. d. ꝙ alie oẽs ab hijs comunicãt cũ imediate pcedẽtib⁹ que hñt regimẽ ꝓpriũ in se ipis per nälez suã uirtutẽ se regentes ⁊ cũ hoc indigẽt uenis artarijs ⁊ neruis. Et ex hoc pz que hñt uirtutez innatã. i. nälez ⁊ influentẽ. i. aialẽ ideo indigent neruis.

Sed dices cũ mẽbra dicta hñtia uirtutẽ innatã tm̃ ad sui ꝓseruationẽ indigeant influxu principalium ⁊ epis ⁊ cordis saltẽ ipis neccie erãt artarie ⁊ uene. Ꝓ illo dicit ꝙ hoc nõ oportet qz in illis mẽbris sufficit pua nutrimenti ⁊ spũs delatio cũ sint mẽbra pauci calozis in qbus pauca fit resolutio cũ nõ subdãtur motib⁹ aialib⁹ mu'tũ mẽbra dissoluẽtib⁹ pp qõ dixit Haly. qõ ad ipa nõ transit principalũ influx⁹ p uias ꝟsibiles ⁊ manifestas.

Capillorũ uero ⁊ unguiũ nõ est regimen sed generatio sola hec quidẽ sunt ptium differentie.

Remouet dubiũ ⁊ insinuult ꝙ capillorũ ⁊ unguiũ nõ est regimẽ. s. a uirtute. sed sola generatio de quo infra ⁊ modo generationis ipoz.

Signa uero uniuscuiusqz crasceos deinceps dicẽtur principiũ a cerebro facientibus nobis:

Ordinat se ad sequẽtia ꝯ exequit ibi. Sũt uero. prima ps patet. Sunt uero. Exequit ⁊ prio ponit signa mẽbrorũ principaliũ ⁊ interserit signa aliquorũ nõ principaliũ. 2° determiat de signis mẽbrorũ altorũ ibi Ꝯ totius. Prio ponit signa cerebri. 2° cordis. 3° epis. quarto testiculorũ ptes patẽt. Prio ꝓmittit itemionẽ ⁊ ordinẽ sui ꝓcess⁹. 2° põit distinctionẽ signorũ qb⁹ oportet significare sup cerebri dispõne. Tertio exequit hz istas determinãdo pº de signis discrasiaz cerebri ibi Ꝯ. Sũt uero ibi 3º. Totius capitis. Dicit pº ꝙ deinceps dicent signa uniuscuiusqz craseos. i. ꝓpionis mẽbroz ipo facientes principiũ a cerebro ꝯ quosda qz ẽ orgã principaliũ opõm ⁊ nobilissimaz ãt qz nobis cerebz ⁊ signa ipi⁹ manifestiora sũt uel qz pm nobis occurrit i ordie mẽbroz ⁊ sẽsibus nris pri⁹ obicitur ut dixit plusq̃ꝫ⁹.

Sunt uero inata quinqz genera cognitionũ eius Unum quidẽ dispõ totius capitis. Secundũ ꝟo sensibiliũ opationum uirtus ⁊ uitium. Tertium opatiuoz. Quartũ principaliũ. Et quintũ naturalium: aliud genus in his omnibus ab hisque extrinsecus ei accidit alteratio.

Ponit diffẽm siue numez istoz signoz. sex. n. sũt genera signoz quoz quinqz appellãt inata ⁊ sextũ nõ appellat inatũ. Ꝟõ dicit ꝙ qnqz sũt gnã inata cognitionum. s. signoz. Primũ ẽ dispõ tot⁹ capitis. s. i magnitudine ⁊ figura ⁊c. Ex his. n. ꝓhendit ꝓpio cerebri ut uidebit. Scõm ẽ ẽtus ⁊ uirtũ ꝟsibiliũ opõm. i. ꝟsitiuarũ opõnum sensuũ exterioz. Tertiũ ẽ ẽtus ⁊ uirtũ opatiuoz. i. opõm motiuaz uel motiuoz q̃ instra st uolũtarij mot⁹. Quartũ ẽ ẽtus ⁊ uirtũ opõnũ principaliũ puta opõnũ iterioz ẽtuz substãtialiũ cerebri ut st ymaginatiua cogitatiua sensue cõis ⁊c. Quintũ ẽ ẽtus ⁊ uirtũ nãliuz opõnuz cerebri ut digestiua expulsiua ⁊c. Sextum ꝟo qõ nõ ẽ de qnqz inatis est alteratio ab his que extrinsecus accidunt. Primo sci. ꝙ pª gnã quinqz appellant inata ad ꝺam supascripti generis ꝙ nõ sumit a dispõne intrinseca sed extrinseca ut pz. Et iõ alia dñtur inata qz a dispõne inata nobis sũpta sunt. Secundo ẽ sci. p dispõem tot⁹ capitis intelligendũ eẽ magnitudinẽ figurã ⁊c. dispõem capillorz ⁊ ulr itelligere possum⁹ numez ⁊ põem ⁊ alias nãs ꝓpionales hz nõ explicet nisi illas i qbus freqnter accipit lapsus hec tm̃ signa imediate ⁊ pricipalr signficãt sup sanitatẽ ꝓpionalẽ. pº modo q̃ sunt signa sũpta a sbalr inherentib⁹ ⁊ ꝟsio sũt sũpta a casib⁹. ꝓpõ. n. cadit a ꝓpone mediante opõne. unde pz idẽ respectu diuersoz signũ esse sumptũ a sbalr inherẽtib⁹ ⁊ a casib⁹ ut supza. Signũ tm̃ sũptũ a dispõne capillorz est sp sumptũ a casib⁹. Tertio nota p opões sensibiles itelligit opões sensuũ exterioz. Cõtra qz cerebzuz insensibile ẽ q̃ p opões sensibiles nõ significamus ⁊c. ne⁹ ꝓña qz hz nõ sit sensitm̃ per eius tm̃ influxuz organa exteriora fiunt potentia ad operationes sensitiuas iõ p tales opões pº significamus sup dispões organoz exterioz ꝟsio uero ⁊ mediate sup dispões cerebri. Principales uero itelligit opões ẽtutum iteriorz cerebri quaz cerebz nõ est prim⁹ sicut aliaz qz aliaz ẽ organũ. sed illarũ nõ ẽ organũ ⁊ prim⁹ ut infra uidebit p opões aũt nãles itelligit digestiuã attractiuã ⁊c. ꝓpriã cerebri q̃ sunt opões nãles cerebri. Ex qbus pz oia genera signoz iã dicta inata reduci posse ⁊ ꝓmeri sub diuisione supius posita signorũ a sbalr inherentib⁹ ⁊c. Signũ. n. sumptũ a figura ⁊c. ut patet sumit a sbalr inherẽtib⁹ a capillis a casib⁹ sũptũ ab opõnib⁹ sensitiuis motiuis ⁊ principalib⁹ ẽ sumpm ab opõnib⁹. Ab opõnib⁹ ꝟo nãlib⁹ põt dici ẽt sũptũ a cãibus qz nãles opões nõ sẽsibus nris se obiciũt nisi p effect⁹ eorũ q casus sẽ ut patet Cõtra qz Aui. pª tertij ponit multo plura ⁊ fa primi doctrina tertia caº de signis ꝓpionũ. Ꝺ ad qõ gen⁹ signorum reducit sumptũ ab extrinsecis alterantib⁹ nõ. n. ad sumptũ a substãtialr inherẽtib⁹ ut patet nec opõnibus. Extrinsec⁹. n. alteratia nõ uidẽt opões aliquorũ mẽbrorum. Et p idẽ nec casus ut pz. Ad pm ꝟz qõ ille dimisi

ones ſt magis pticulares ſub his tñ ptinẽtur ſi ꝓſideras

Ad ꝑm dixit pluſq̃ ꝓ°².p° q̃ nõ reducit ad aliq̃ ſto rum ⁊ q̃ i° diuiſio ſo^m ꝓcernit gnã ſignoꝛuꝫ q̃ ſunt inata quale ſignũ nõ eſt ſumptũ ab extrinſecis alterantibus.

Alr dicit qõ illud ſignũ nõ ſumit ab extriſecis alterã tibus ſꝫ ſumit a paſſibilitate cerebꝛi ab extriſecis alterã tibus que uidẽtur cadere a ꝓpone ⁊ ꝓpoſitõe cerebꝛi. ideo ſumptũ eẽt a cãibus. Cõtra q̃ tũc ſextuꝫ genus eẽt inatuꝫ q̃ nõ minus intrinſeca ⁊ innata ẽ paſſibilitas uel ipaſſibilitas q̃ capilli. Pꝛo illo dr q̃ illa paſſibili tas uel ipaſſibilitas eſt ſignũ inatuꝫ ad hoc tñ habẽdum ſignũ neceſſario obiectie ꝓcurrit a cerebꝛo aliq̃ extrin ſecũ qõ nõ ꝓingit. de alijs ſignis dictis inartie.

Totius quidez capitis diſpoſitõ ex eius magni tudine ⁊ figura accipitur ⁊ capilloꝝ.

Docet nũc per ſigna numerata ſignificare ſup cõple xione cerebꝛi pꝛio per ſigna ſumpta a magnitudie ⁊ fi gura totius capitis ⁊ ptiũ ei^o ⁊ hic ẽt tangit ſigna ſum pta ab opõnibus ſenſitiuis ⁊ motiuis ſo ꝓſequtur ſigna ſumpta ab opõnibus ꝓincipalib^o.ȝ° ab opõnibus nãli bus extrinſecis alterãtibus ibi ſa principaliũ tñ opõnuꝫ ibi ȝ^a. Adhuc uero uidet. Pꝛio oſtendit ex quib^o ſumit diſpõ totius capitis. 2° per illa docet ſignificare ibi ſa. Paruũ. Dicit pꝛio qõ diſpõ toti^o capitis accipit ex ma gnitudie ⁊ figura ipius ⁊ ex diſpõne capilloꝝ ⁊ qꝛ lra uidet ſonare q̃ diſpõ totius capitis accipit ẽt ex magni tudine ⁊ figura capilloꝝ. unde dixit pluſq̃ ꝓ. q̃ pfectioꝛ eſt alia trãſlatio habẽs. Et q̃ in ea eſt ex capillis. nõ. n. magnitudie capilloꝝ multũ ſignificare poſſum^o ſup diſ poſitiõe totius capitis ſꝫ bene ex alijs diſpõnibus qui dã tñ exponũt ⁊ ex magnitudie ⁊ figura capilloꝝ forte nõ male. nõ aũt per magnitudinẽ intelligendũ eẽ q̃tita teꝫ ꝓprehendẽtez magnitudinẽ ⁊ puritatẽ. nõ. n. ſolũ per magnitudinẽ ſꝫ puritatẽ ſignificam^o ut pꝫ nõ numerauit aũt alias ꝓpõnales naturas ut poſitionẽ ⁊ numerũ qꝛ in his raro lapſus accidit ſepiſſime uero in magnitudie ⁊ figura poſuit aũt ſigna ſumpta a magnitudine ⁊ puita te totius capitis ⁊ nõ cerebꝛi ⁊ ſiliter figura qꝛ cerebꝛi q̃ſtitas aut figura nõ ſubiacet noſtris ſenſibus ⁊ ex q̃ſti tate ⁊ figura totius ipm organũ ꝓprehẽdimus.

Paruũ vo caput pue cerebꝛi ꝓpõis ẽ ꝓpũ ſignũ

Docet ex his ſignificare pꝛio ex puritate ⁊ magnitu dine totius. ſo ptuꝫ eius ibi ſa. Si uero ſm. Primo ex puitate ȝ° ex magnitudie ibi. Magũ uero. Dicit p° q̃ caput puũ ẽ ꝓpꝛiũ ſignũ pue compoſitiõis cerebꝛi.

Sciendũ pꝛio q̃ capitis puitas ẽ ſignũ ꝓpꝛiũ pue cõ poſitiõis qꝛ in omni capite ⁊ ſemp ſignificat partã cõ poſitionẽ cerebꝛi eo q̃ ad puitatẽ capitis ſequtur puitas cerebꝛi ⁊ uẽtriculoꝝ eius nuce ⁊ neruoꝝ oꝛtoꝝ a cerebꝛo ⁊ nuca ⁊ p ꝑñs ibecillitas ꝓncipaliũ operatõ nũ ſtituarũ ⁊ motuarũ que mediãtibus neruis oꝛtis a cerebꝛo ⁊ nuca ꝓplent ſilr ibecillitas operationũ natu raliũ ꝓpter anguſtiã canaliũ. Itẽ anguſtia pectoꝛis ꝓpt paruitatẽ coſtaꝝ que paruificãtur ſm exigentiam nuce parue oꝛte a cerebꝛo pꝛuo ⁊ per ꝑñs nocumẽtũ in an helitu qualr aũt ſignificet ſuper malã ꝓponez uide in qõne. Pꝛ tñ q̃ imediate ſignificat ſuper malã ꝓpõnez mediate uero ſuper malã ꝓponẽ. ſo uero per ꝓpõnez hic intelligi põt pꝛio ꝓpoſitio ꝓprie ſumpta ꝫ ſuper eaꝫ nõ doceat hic ſignificare ex principali intentiõe põt ⁊ i telligi ꝓplexio ꝫ comẽtatoꝛ exponat lram ad pꝛimũ ſen ſum. ſed ꝓ doctrina plemoꝛiuide qõnem.

Magnũ uero caput nõ ex neceſſitate bone cõ poſitiõis ſignum eſt. Si cũ ꝓpter uehemẽtiaꝫ informatiue factũ eſt magnũ eius qui ineſt uirtu tis in multã materiaꝫ ⁊ bonã operantis bonum ſignum. Si uero ꝓpter ſolam materie multitu dinem nõ bonum.

Ponit ſignũ ſũptũ a magnitudie. ⁊ p° hoc. 2° remouꝫ ou^m ibi. Determinãduꝫ. Pꝛio ponit ſignũ ta m dcm̃ ẽ de clarat ibi ſa. Si. n. Dicit p° q̃ magnitudo capitis nõ ex neceſſitate ẽ ſig^m bone ꝓpõis cerebꝛi. Dicit ẽ non tanter dictũ eſſe nõ ex neceſſitate bo^m qꝛ põt eſſe bo^m ⁊ põt eſſe nõ bonũ. ſi. n. magnitudo capitis fuerit pp uehemẽtiam .i. fortitudinẽ vtutis iformatiue opantis ⁊ trãſmutantis multã ⁊ bonã mãm tunc i^a magnitudo erit ſig^m bonum ſi vo fuerit pp materie exuberantiã cũ ibecillitate vtutis hoc ẽ ſꝫ^m nõ bonũ. Sci. p° q̃ pp uehemẽtiã uirtutis q̃ ieſt itelligit fortitudinẽ tã vtutis iformatiue q̃ erat in ſpermate trãſmutante mãm q̃ ẽt vtutem ipam ipꝛeſſã in mẽbꝛis q̃ appellat uehemẽtẽ qñ ſub ꝓpꝛio bono plaſma te ⁊ ꝓpõne data a gnãnte ſe ipam ⁊ mẽbꝛa ſaluare ſuffi cit. Jo dixit vtutem q̃ ieſt. ſ. mẽbꝛis p materiã aũt itelle xit meſtruũ qõ ẽ materia gnõnis ⁊ forte ptẽ corpulẽtaꝫ ſpmatis ſm ſniaꝫ Gal. ⁊ adhuc materiã nutricationis ⁊ ſaluationis mẽbꝛoꝝ i debita ꝓpõne. Ex quoꝑ q̃ ad hoc ut pducat bona ꝓpõ cũ magnitudie nõ ſufficit vtutẽ eſſe fortẽ nec materiã eſſe multã ⁊ bonã. ſed oꝛ hec ãbo ſiꝫ ꝓcurrere. ió. n. uel ſiꝫ ſequit effect^o materia gnõnis exĩte mala ⁊ iobedietẽ ⁊ ſi agens forte fuerit q̃ ſequit ad vtutẽ ibecilẽ cũ bonitate ⁊ multitudie mẽ. Scdo ſcien. vtutis hui^o iformatiue opõem eẽ mẽbꝛoꝝ genera tionẽ lineationẽ ꝓcauationẽ figuratõez exaſpationẽ leni tionẽ ſm exigentiã. ió tũc vtus oꝛ fortis cũ ꝫ iſtm ſiue tpatũ ꝓportionatũ ad ſuos effectus pducendũ debit vo ez. materia aũt tũc ẽ bona cũ fuerit ad has ipreſſiones recipiẽdas ſufficiẽter diſpoſita. Ex quo patꝫ q̃ vtute exĩte forti ⁊ materia mlta ⁊ bona pducet caput mag^m bñ figuratũ ꝓcauatũ ⁊c. Altera vo iſtorũ deficiẽte ez.

Determinãduꝫ ergo ea ⁊ ex figura. ⁊ ex his que ab eo nata ſunt. figura quidẽ ſi bone forme. ſcim per eam bonuꝫ hec ſignum. in his vo que ab eo nata ſunt. ſi ⁊ collum forte eſt ⁊ alijs omnibus optime diſpoſitum eſt ⁊ ſi neruoſum eſt omne ⁊ plenum ⁊ uiuidum.

Remouet dou^m dubitaret. n. aliq̃s forte qõ diſtingui debeat caput mag^m ex fortitudie ⁊c. ab eo qõ ſolũ ẽ ma gnuꝫ pp multitudinẽ mẽ. Primo remouet dubiũ ſo ſpe ciaꝫ oñdit qualis eſſe oꝛ bona capitis figura ibi ſecũda ꝓpꝛia uero. Dicit p° determinãdũ ⁊ diſtinguẽdũ eſſe ca put magnũ cũ fortitudie ⁊c. ab alio p figurã ⁊ bis. i. p ea q̃ a cerebꝛo nata ſũt nã ſi ſit caput bñ figuratũ ſemp hec magnitudo cũ i^a figura ẽ bonũ ſignũ. ſi vo male hoc fuit ſo^m pp multitudinẽ ⁊c. ⁊ hoc ſimplr ẽ malũ ſignum ſiꝫ ex diſpõne hoꝝ q̃ ſunt orta ut ex collo ſi forte ẽ uiui duꝫ. i. bñ collozatũ qꝛ uiuidi coloꝛis ſm plusq̃ ꝓ°. uiuidũ .i. bñ opatm̃. uita. n. quedã opõ ẽ q̃ uiuidũ. i. opatm̃. Jt ſi ſit cũ alijs offib^o bñ diſpoſitũ puta ſi ſpõdiles colli ſint groſſe ⁊c. Et ſi ẽ neruoſũ qꝛ bñs neruos groſſos ⁊ ple nuꝫ. ſ. carnoſũ totũ pꝛ. Sci. eſt aũt q̃ ex bonit ate figu re cũ ſit ꝓpꝛia opõ vtutis iformatiue ſignificat uirtutez iformatiuã forte fuiſſe ⁊ mãꝫ debite diſpoſitã ⁊ per ꝑñs i cerebꝛo vtutẽ hãc bonã ꝓponẽ ipreſſiſſe ⁊ ꝓponem i preſſã in ipis mẽbꝛis bene ꝓſeruatã fuiſſe ⁊ per ꝑñs ⁊c.

Propria uero capitis figura eſt uelut ſi uideas ſperam pfectam cereã ex utraq̃ ꝑte leuiter ꝓpreſſam neceſſe eſt. n. huius talis gilboſa quidẽ ſcdz ſperã fieri poſteriora ⁊ anteriora. rectioꝛa vo fie ri q̃ ex utraqꝫ parte.

Dñdit qualis dz esse ꝓpriꝰ figura bona capitis qz dz esse sicut ſpera cerea ex utraqz parte ꝓſſa leuiter ꝓpt cuꝰ ꝓſſionē ptes añteriozes ⁊ posteriozes fiũt gibbosio res ſm ſperã. i. transeũt per gibbositatẽ aliqualz termi nos ſpere qz fit maioz gibbositas añ ⁊ post q̃z erat i cera ſperica ⁊ gibbosioza ſm ſperã. i. fiũt gibbosioza tenẽdo tñ ſpericitate q̃dam. partes aũt laterales neccio fiunt rectiozes ſm ꝓpreſſiones. Dubiũ circa dicta oziꝝ qz ſtat materiã generationis cerebri eſſe mediocrẽ ⁊ tamẽ cerebrũ fieret magnũ ⁊ ſili materiã magnã ⁊ cerebruz mediocre uel maius quia ſi materia generatiõis eſſet mediocris ⁊ uirtus extenſiua ⁊ attractiua mediocris fieret caput mediocre ergo ſi eẽt pluſq̃z mediocriſ foz tis fieret cerebrũ maius mediocri. Ꝓzo iſto conce dunt iſte ꝯnes. nullã eim includit repugnãtiaz natura lez materiã generatiõis fuiſſe mediocrẽ aut diminutã ⁊ tñ caput ꝓduci maius mediocre. Secũda ſtat ma teriã fuiſſe mediocrẽ aut multã tñ caput fieri minus me diocri. Ꝓz ſaũ ꝙz maioritatẽ ⁊ minoritatẽ potẽᵗ ẽ utilis in attrahendo ⁊ effũdendo materiã. ſz de hoc plꝰ in qõe.

Si uero ſm occipitiuz eminẽtia minoz ſit alicui cõſidera ⁊ neruos ⁊ collũ cum aliis oſſibus: ſm uero naturã bis ſe habẽtibus indigentia mate rie nõ uirtutis ibecillitate talr factum ẽ. Ineptio ribus uero exiſtẽtibus iſirmuz ẽ principiuz. In pluribus uero ſecunduz occipicium indigẽtiaz imbecilitas eoꝝ que dicta ſunt ſequitur: ⁊ ra rum ualde non tale.

Docet ſignificare ex puitate ⁊ magnitudie ptiũ ca pitis ⁊ ꝓzio posteriozis ſo anteriozis. ſa. ecõtra uero. Ꝓzio per puitatẽ. ſo ꝙ magnitudinẽ ibi groſſius uero. ꝓzio ponit ſigna hec. ſo rñdet dubio ibi. ſa. Pluribꝰ ẽo Dicit pº ꝙ ſi alicui capiti eminẽtia ſz occipitiũ. i. ptẽ ca pitis posteriozẽ ſit minoz. i. pua reſpectu mediocris ꝓſi derare debes ea que inata ſunt pti capitis posteriozi .ſ. neruos collũ cũ aliis oſſibus qm̃ bis ſe hñtibus ſecũ dum naturã idest bene diſpositis in magnitudie fortitu dine uuiditate caput illud ẽ factuz talr idigentia. i. pp paucitatẽ materie ⁊ nõ ꝓpter ibecilitatẽ uirtutis ſz iſtis inatis exiſtentibꝰ ieptiozibꝰ. i. male diſpositis ſm fortitu dinẽ groſſitiez ⁊c. ſignificat tũc principiũ. i. caput eſſe i firmũ ⁊ defeciſſe eminẽtiaz illã pp ibecillitatẽ uirtutis. Dicit de ſa pte ꝙ raro ꝓtingit ꝙ eminẽtia ſit minoz ⁊c. qn̄ ozta illa ſint ibecilia qm̃ ut in pluribꝰ ibecillitas eoꝝ que dicta ẽ ſequiſ indigentia diminutionẽ ſm occipitiũ ⁊ raro ualde repitur nõ talis. Sciendũ notãter. Bal. poſuiſſe hec ſigna ſumpta a pribus. ꝓzio qz diſtincta no titia totius facilis habeſ ex diſtincta notitia ptium. Se cũdo qz ꝓtingit capite magno exiſtẽte uel mediocri ptẽ posteriozẽ eſſe puã ⁊ ꝓſimiliter anteriozẽ ⁊ ep°. Secũ do ſcienduz ꝙ lz tres ſint uentriculi qz tñ medius nõ ẽ ita ſenſibiliꝝ p eminẽtiã diſtinctꝰ ⁊ ꝓhẽnſus ſicut alij nõ facit mẽtionẽ de medio ſicut de anteriori ⁊ posteriori p te facit. Tertio ſciẽdum. ꝙ ſm plurimũ uirtute gene rariua fortis exiſtente attrahere ſufficit copioſã materiã generatiõis ad locũ ergo raro repitur cerebrũ talr fa ctuz aliꝝ q̃z ꝓpter ibecillitatẽ uirtutis iformatiue. Cãus aũt in quo hec fieri ꝓtingit erit ubi mẽſtruũ ſit paucum ualde bñ tñ diſpositũ uirtus ẽt attractia mẽbroꝝ mulie ris ſit fortis ⁊ egens nutrimẽto. tũc eim ad locũ genera tiõis nõ poterit attrahi materia mlta. ſz illa q̃z attrahet erit bona ⁊ fit tũc illa eminẽtia pua ⁊ nõ alie pres quia fortie mã ꝓpoꝛtiõata aliis pribus erit ſufficientie q̃ntita tis ſz nõ posteriozis. Et ſicut diꝰ de pte ita de toto cere bro imo ⁊ de toto ẽbrione arbitranduz eſt quẽadmodũ ꝓtingit frequẽter ꝓduci fetus umidos ualde ⁊ puos ⁊ multos uidem⁹ lz quidã uellint reducere in ꝓpria

tes aſtroꝝ. Et hic uideſ mihi ſatis ãbiguũ dictũ pluſq̃z. dicentis puitatẽ occipitij nõ eſſe ſp ſignum malum ſicut puitas totius capitis. ⁊ qõ nõ eſt eadem ꝓpoꝛtio partiſ ad ptez ſicut totius ad totũ qz nõ eſt poſſibile toto capi te exñte paruo ozta ab eo nõ eſſe pua ⁊ debilia. nõ eniz uſ pluaſibile bñ naturã i dignioꝛibꝰ defeciſſe neceſſariis ⁊ in uilioꝛibus hñdare unde puitas capitis nõ ſit diſtin guibilis in bonitate ⁊ malitia p ea q̃ oꝛiunt de ipo ſecꝰ aũt in occipitio ipo exiſtente puo nõ tñ natura oſo defi cit circa digniꝰ ⁊ p ꝓñs nec oſo circa ozta dficit. Ego aũt puto ꝙ p illa eadẽ motiua põt ꝓbari puitatez occi pitij eſſe ſignũ malũ p que de puitate totius capitis ar guituz eſt. Et p iſto uide que in qõnibus tangunt. motñ aũt ſuum inefficaxuſ. deficit. n. natura in magnificando ꝓncipium qz deficit materia ꝓ magnificãdo ꝓncipiũ lz nõ deficiat ꝓ magnificando ozta. Item q̃z ꝓtingens uſ materiã generationis occipitij deficere exñte ẽbrute fo ꝛti ⁊ mã multa et bona alioꝝ mbroꝝ tã ꝓtingens ⁊ mul tum possibile eſt hoc de toto capite. Et ego uidi fre quẽter hoies puoꝝ capitũ groſſi ⁊ fortis colli ⁊ multũ robuſtos. nota tñ ꝙ lz talis homo hẽat ꝓpoñe naturaliz bonã. merito tñ ꝓpoñis eius caput erit egrotatiuum ut in queſtione eſt tactum.

Groſſius uero ſm occipitium conſidera caput eodem modo eiſdem in toto coꝛpoꝛe magno na to determinatis.

Docet ſignificare p magnitudinẽ partis posteriozis ſo ẽclarat ſignũ ſũptũ a figura eius. 3° docet ſignificare ex opõnibus ſenſitiuis ⁊ motiuis ibi ſa. In pluribꝰ ẽo ibi tertia ſpes uero. Dicit pº ꝙ ſi caput groſſius ſm oc cipitiũ. i. hñs eminẽtiaz maiozẽ eodẽ mõ debes ꝓſidera re ſicut in capite qõ eſt natũ ⁊ ꝓductum a nã magnum qz. ſ. ꝓſidera ozta ⁊ bis bene ſe hñtibus eſt ſignum boꝝ ⁊ ꝙ illa eminẽtia maioz eſt ſic ꝓducta pp fortitudinem ẽ rutis multã ⁊ bonam mãm opantis. Si uero talia ibe cilia ſunt econtra ſicut de toto dictum ẽ.

In pluribus uero ⁊ hec bona figura facta p ac cephalidos bonũ ſignũ. quã quidã medicoꝝ po ſterius cerebꝝ noiant. quẽadmodũ igitur ⁊ po ſterius determinant forma uelut lauda habente cõmiſſuram.

Docet ſpãliter ſignificare ex figura ẽbinde notificat figuram ibi ſa. Quẽadmodũ. dicit primo ꝙ in pluribus bona figura p acephalidos ẽ ſignum bonũ quod quidaz medicoꝝ uocant cerebꝝ posterius. Dicit ſo ꝙ quẽad modũ medici ſic uocauerunt ptem posteriozem capitis ita per q̃dam ſimilitudinez determinant ſiue uocant eã ꝓmiſſurã hñtez formã uelut lauda ⁊c. p his uide qõez.

Spine uero principiũ ps eſt hec. ⁊ p illaz oium ſm totum alis coꝛpus ſunt neruoꝝ actiones. ipa uero posterior pars ſm ſe in oĩbus pauꝛoꝝ ſſibi lium ptꝛicipat multoꝝ uero opatiuoꝝ. Sicut igiꝰ anteriozis pars ſenſibiliuz quidem plurimoꝝ pau coꝛum uero operatiuoꝝ.

Docet ſignificare ex opõnibus ſenſitiuis ⁊ motiuis Et primo notificat nobis ozta a posteriozi p ꝓpõnez ad ea que oziuntur a pte anteriozi. 2° ꝓcludit modũ ſignifi candi ibi ſa itaqz. Dicit primo ꝙ hec pes. ſ. posteriozis eſt principiũ ſpine. ⁊ ſumiꝰ ꝓtinens pro ꝓtimente. ſ. pro ſpi nali medulla q̃ oꝛ nuca ⁊ p illam. ſ. ſpinã uel nucã ſunt actiones. i. motiones oĩum neruoꝝ motiuoꝝ ſm totum aliis. i. in toto aiali repertoꝝ dicit aũt oiuz ſm pluſq̃z ꝓ qz paria pauca excipiunt. a nuca. n. oziunt. 31. paria ner uoꝛuz ẽbinde ꝓpando hanc ad anteriozez dicit ꝙ pars

posterior in oibus alalibus pticipat paucoꝝ neruoꝝ
sensibiliū sed multoꝝ opatiuoꝝ.i.motiuoꝝ. sed ecōtra
pars anterior est principiū multoꝝ sensibiliū paucoꝝ
ꝙ motiuoꝝ. Sci.primo p spinā intelligendaꝫ esse spi
nalem medullā.i.nucā de qua in qōne. Secundo nō
ꝙ qz nucha uī principiū maxie neruoꝝ motiuoꝝ ideo
bona ipius oispō ꝓbendit ex opōnibus bonis motiuis

Sci.3° ut colligit ab Aui.prima primi doctrina qnta
ca° de anotomia neruoꝝ a cerebro egredientiū imedia
te a cerebro egrediuntur.7.paria neruoꝝ p' obticoꝝ
neruoꝝ.fm subtiliū euntium ad oculos ad dandum sibi
motū uoluntariū.3' cuius una pars uadit ad faciē pro
motu uoluntario reliqua pars miscet quarto pari quod
uadit ad dyafragma ubi ramificatur multiplr ꝛ dat mē
bris illis interioribus sf' a qbus oriunt nerui reuersiui
oris stōi de quibus in anotho°.qntum pertransit ad ra
dicē lingue ꝛ puenit ad hos petrosuz ubi ponit organū
auditus.sextū neruoꝝ subtiliū euntiū ad palatū ad dā
dum sibi sensum.ultimū ad linguā ducit ꝛ per ipam ra
mificat ad dandū sibi sensuz ꝛ motū omnes aūt isti bñ
ortū a pte anteriori cerebri iō bene dictū ē plures ner
uos sensitiuos oriri a pte anteriori.Ecōtra uero a pte
posteriori orit nucha.ꝛ qcqd a nucha oritur.Ex.nucha
uero oriūtur.xi.paria neruoꝝ pria primi doctrina 5ª.
capīo de anothomia neruoꝝ nuche ergo ꝛc.

Itaqz hec bñ disposita perfectas habebūt natu
ras secundum uniuūquodqz.

Docet significare ex bis dicit itaqz hec.s.anterius ꝛ
posteri° cerebrū bene disposita hēbunt naturas ꝓprias
pfectas fm unūqōqz.s.oꝛtoꝝ ꝙ suple cognoscimus
ex sensitiuis ꝛ motiuis operatiōibus.ꝛ sic docet simul
significare ex sensitiuis ꝛ motiuis.

Eedem uero in anteriozibus capit eoꝝ que sunt
fm frontez determinationes sūt bijs que fm po
sterius ad puitatem ꝛ magnitudiné ei° nobis rel
picientibus ꝛ figurā ꝛ qui sunt in bijs sensus.s.
uisum gustū ꝛ odoratū. Alterutrū.n.sunt cogni
tiones ꝛ sibiinuicem attestantur. Et a principio
nata principij uirtuti ꝛ uitio.ꝛ principiuz bijs q̄
ab eo nata sunt.

Docet significare ex disp̄one anteriozis partis cere
bri.fo declarat ibi.Alterutrū.n.dicit primo easdez esse
determinatiōes signoꝝ in anteriozibus capitis ꝛ poste
riozib° cōsiderādo.s.magnitudinē ꝛ figurā ꝛ puitatem
prium anterioꝝ sicut de posteriozib° factū ꝓtingit.respi
ciendo ēt ad orta a pte anteriori ꝛ ad opōnes sensuum
.s.uisum gustū odoratū ꝛc. Dicit fo cām esse huius qz
nata a principio ꝛ ipm principiū sunt alterutrū cognitō
nes.i.signa alterius ꝛ sibi inuicē attestant.s.ꝓpoꝛtiōn
atur.s.nata a principio ꝺtuti ꝛ uitō operationū principij
ꝛ ipm principiuz uirtuti ꝛ uitio oꝛtoꝝ de quo erit qō.

Nota ex bis omnib° cōcludit ꝙ ex pfectione opatio
nuz motiuarū arguit bona disp̄sitio anteriozis puta ui
sus.gustus odoratus.cōuenientibus ergo simꝫ sensitiuis
ꝛ motiuis pfectis ꝓcludit.pfectio tā anteriozis q̄z po
steriozis ꝛ cōsequēter totius. Unde patet conuenienter
docuisse significare sup disp̄onē toti ex disp̄one ptium.

Principaliuz tamē opationuz uirtus ꝛ uitium
ciusdē principij soli° fm cerebꝝ sunt cognitōes.

Docet significare ex opatiōibus principalib° cerebri
prio generaliꝫ p̄mittit sup cui° mēbri disp̄one significēt
istaꝝ operationū uirtus ꝛ uitiuz.fo declarat quid per
operatiōes principales intelligit.3° spāliter p istas do
cet significare.ibi fa. Uoco aūt.ibi 3°. Facilis aūt intel
lectus. Dicit pro ꝙ uirtus ꝛ uitiū principaliū operatō
nū sunt cognitōes.i.signa suple disp̄sitionis uel ꝓpōnis
eisdem solius principij.i.cerebri fm se ipm. Sicēdū
primo ꝙ aliter significam° sup disp̄onez cerebri ex opa
tionib° principalib° eius ꝛ aliter ex bis que nō sunt pri
cipales eius opōnes ut ex usu gustu ꝛc.significam°.n.
ex usu ꝛc.sup disp̄onē cerebri nō pricipaliꝫ ꝛ imediate
sz fario ꝛ mediate.p°.n.ex bōitate l' malitia usus signi
ficam° sup disp̄onē organi usus ꝛ neruoꝝ opticoꝝ.Se
cūdario ꝺo ꝛ exp̄m sup disp̄oē cerebri a quo oriūt.Ecō
tra uero ex principalibus operationibus cerebri signifi
camus fo' sup disp̄one ipius principij.s.cerebri ꝛ hoc
fm se ipm.i.p illud ꝙ est in ipomet ꝛ nō i mēbro sibi ex
trinseco. Et ex hoc pz intellectus lr̄e pz fo intellectus
antiq̄ distinctionis.s.opō' a cerebro ꝓueniē'.q̄dā sunt
quaꝝ cerebꝝ ē principiū tm̄ ut sensitiua ꝛ localiter mo
tiua. Quedā sunt quaꝝ cerebꝝ est organū ꝛ principiuz
ut opones uirtutum interioꝝ. Ille.n.in cerebro tanq̄ or
gano ꝓducuntur sicut uisiua in oculo.

Uoco autē has principales operatōes eas que
a solo principio fiunt.

Determinat quid p principales opōnes intelligit si
cens suple principales opōnes uocare illas q̄ sunt a so
lo principio.s.a cerebro. Scien.nō esse intentionē Ga.
a solo cerebro fieri opōnes pricipales ei° sic.ꝙ ad illas
nō ꝓcurrat aliud mēbruz qz fm superius determinatū
oēs ille opōnes pricipaliter pendēt a corde licet forte
hoc Gal.nō placuerit sed saltē negari nō pōt qn ad illas
ꝓcurrent organa sensuū exteriozū sed uoluit ꝙ a solo ce
rebro fiant organice.i.tāq̄z organo ꝛ sibi soli subiectis
existunt ꝛ sibi soli attribute sunt.has ꝺo principales uo
cat qz pfectissime aliarum sunt.ꝛ ideo illas in antiqua
translatione notat actiones q̄bus fit regimē.

Facilis ergo itellectus subtilis subē cerebri ē co
gnitio tarditas uero intellectus pigriozis.

Primo docet significare sup ptez mediā.fo sup ante
riozez 3° sup posteriozē ibi 2ª.Facultas uero ibi 3ª.Ad
huc uero.Dicit p° ꝙ facilitas itellectus ē signū subē sub
tilis cerebri sed tarditas itellect° significat sbam pingui
ozem.i.grossiozem. Sci.p° p intellectū i ꝓposito nō
esse itelligendū potentiā itellectiuā ꝓprie dictā ut ꝓtra
fm ꝛ organicas uirtutes distinguitur nec etiā eius actū
qui ēt itellectus uel itellectio ꝺz.Sed ꝺtutem cogitati
uam uel opōnem eius q̄ cum intellectu magnā ꝺz similī
tudinē.hec.n.uirtus ꝓplexa fozmat sillogizat usum ex
altero ꝓcludit ꝛc.que opationes ꝺz itellectui perfecti°
sibus tā attribute sunt.sensus ergo lr̄e est facilis itelle
ctus.i.facilitas cogitatiue.s.in ꝓplexa fozmando discur
rendo ꝛc.uel facilis itellectus.i.facultas cogitationuz
uel actuū cogitatiue uirtutis. Sci.fo ꝙ sba cerebri
clara ꝛ parua exīte qō per subtilitatē itelligu facilis fit
spūum a alium transitus ꝛ ex° de uētriculo.ad uētricu
lum.Facilius ēt fit spēz a sensu cōi receptaꝫ ad organū
cogitatiue ꝺtutis transit° ꝛ impressio ꝛ p ꝓs cogitatiua
facilis sillogizatio ꝛ in nō pcepto tēpoze unus ex alio
illatio iō facilis itellectus significat sbam subtilem ꝛc.
ēꝫ uero tarditas est signum grosse ꝛ turbulēte sbe cere
bri.Ex quo uī uelle Gal.ꝙ cerebro bñ disposito.exīte
saltē q̄tum ad uentriculos eius sba nō est alba albedine
uisuz terminate pfecte sed habz puietatem ꝛ claritatez
quasi ut cristallus. Cōtra.hec determinanto Gal.uī i
suffitiens nā nōduz ex hoc pōt cognosci ꝓplexio cerebri
ꝙ tū hic Gal.intendit siue.n.calida siue fra sit cum ipo
stare pōt subtilitas ꝛ grossities substātie sicut i alijs mē
bris infra uidebit.Item qz ex solo habitu phīe aut loy
ce pōt hīe intellectū facilē q̄tūcūqz subā cerebri fuerit

grossa ⁊c. Ad primuz ðr q̄ per hoc significat sup tē
perata ꝓpōnez cerebri aut ab ea paꝝ distantem eo q̄
operationis pfectio insequtur tpamētuz. Cōtra qz hic
ponit signa egroꝝ simplr huic dicit q̄ ex principali intē
tione ponit signa egroꝝ simplr secūdario aūt tpatus ut i
fra uidebitur. Ad fm illud ꝓbat ueritatē ideo modi
ficanduz ē signū. si ista facilitas nō fuit p exercitatōes
aqsita sicut tpatus ē melius mobilis q̄z flaticus alijs pi
bus naturalr si tamen flegmaticus didicisset artem di
micandi accidit oppositum.

Facillas uero discendi ē mollis ⁊ memoria per
manētis. Si uero ⁊ difficultas discēdi dure ob
liuio uero fluentis.

Docet significare sup anteriorē ptez ⁊ posteriorez
primo sup dispositōez hūidā aut siccā. ſo calidā aut fri
gidā. Et bene mobile. Dicit pzo q̄ facilitas discēdi
est signū molis ⁊ p ꝓñs hūide substātie cerebri. s. q̄ztum
ad uentriculū anteriorē. sikr ecōtra difficultas discendi
est signū duř ⁊ percōsequēs sicce substātie cerebri q̄ztū
ad anteriorē ptē sed bona memoria est signū pmanētis
.i. solide ⁊ per cōsequēs sicce substātie cerebri suple q̄z
tuz ad postremū uentriculū sz obliuio facilis significat
fluentē. i. hūidam ⁊ mollē substātiā cerebri. s. q̄ztum ad
ptez posteriorē. Sciendū. q̄ per facilitatē discēdi in
telligit facilitatē appbensiōis que per sensuz cōez ⁊ fan
tasiā perficit ut uidebit in qōne quia oz organū appben
sionis eē passibile multū ad q̄ pparat melius hūidum.
similr qz oportet tale organuz habere substantiā subti
lez ⁊ subtilitas subē in materia alata melius ⁊ magis re
peritur cū hūido q̄z cū sicco. Cōtra qz tunc bñs cere
bruz q̄ztuz ad ptez anteriorē humidū melius discet tem
pato ⁊ sic aliqua operatio ēt de principalib⁹ melius p
ficeret a corpore lapso q̄z tēperato. Pro illo dicit ne
gando cōsequētiaz. nō eim per mollitiē intelligit Bal.
oēm sed mediocrē uel tēpamento attinentē. ymo baben
tes cerebrū multū humidū nō discere possunt uerūtam
ceteris pibus discit melius habēs cerebri partē anterio
rez magis humidā q̄z siccam. Quid autem de memoria
sit dicendum ex his patet.

Et bene mobile i opinionibus ē calide manens
uero est frigide.

Patz quia calidi ē mobilitare frigidi uero eꝫ ut pz.

Adhuc uero mihi uidētur duo quidē deesse ge
nera cognitionū q̄ ex principio suscepi dře unuz
quidē naturaliū altez uero extrinsecus accītiuz
erit aūt cōmunis de utrisqz ratio.

Docet significare per ultima duo genera signoꝝ. s.
sumptoꝝ ab opationib⁹ naturalib⁹ ⁊ ab extrinsecis alte
rantibus primo p̄mittit intentionē suam. ſo exequtur ibi.
Patz si. Dicit primo q̄ adhuc restant duo genera signo
rum que ipe ꝓcepit a principio dicere unū sumptuz ab
opationibus naturalib⁹ altez ab extrinsecis occurrētib⁹
⁊ de utrisqz illoꝝ erit una ratio cōis. Sciendū prio per
opationes naturales cerebri intelligendas eē potissime
opōnes uirtutū quatuor ministrātū uirtuti nutritiue
ut sunt attractio. retētio. digestio. ⁊ expulsio. Et cogno
scuntur hec maxie ex supfluitatibus expulsis ut patet.

Secūdo nota q̄ illoꝝ est una communis ratio. prio qz
nullū illoꝝ signoruz ē cerebro ppriū. imo sunt oībus mē
bris communia cuius. ꝫ eim mēbri dispōnez significare
possumus ex quolibet istoꝝ uel melius illoꝝ est una rō
communis. eadē eim cā quare cerebrū p̄ducit opatiōes
naturales pfectas ⁊ multū resistit ⁊c. ideo omne signi
ficans super unū significat super altez nō r̄ signa simul
sunguntr. uel dic q̄ qz utrūqz ipoꝝ significat sup ꝓpōnē
nō mediante ꝓpōne ⁊ sic nō est de aliis signis.

Nam si eucraton cerebruz exisit secundū qua
tuor qualitates omnia ea que dicta sunt habebit
cum modo ⁊ mensura.

Exequtur ⁊ p° ponit signa cerebri sani simplr. scō
egroꝝ simplr ibi ſa. Si uero calide. Primo premittit
signa sumpta a supfluitatibus. 2° ab extrinsecis alterāti
bus 3° a capillis ibi ſa. Et minime ibi 3ª. Talib⁹ capilli.
Primo ponit signū a moderantia quarūdam dispōnum
ſo a supfluitatib⁹ ibi ſa. Et supfluitas. dicit primo q̄ si
cerebꝝ fuerit eucraton. i. bene ꝓplexionatū habebit oia
que dicta sūt cū mō ⁊c. Scieñ. p° lz Bal. supra p̄misserit
se tractaturz de signis egris simplr nō tñ indecenter in
term̄isceat signū tēpatissimi siue sani simplr primo ut ex
hoc sciamus nō solū p talia signa cognoscere posse coꝝ
lapsum sed ēt sanum simplr. 2° ut ex notitia huj⁹ distin
cti cognoscerem⁹ dispōem lapsoꝝ quoꝝ dispō maxime
inotescit ex dispōne temperati. Sciendum secundo q̄
illa lra bēbit cum modo pōt bře duplicem expōnem. p°
oia q̄ dicta sunt ut opōnes tā exterioꝝ sensuum q̄z iteri
orum ⁊ alia signa supius posita habebit cū modo ⁊ mē
sura debita ⁊ ꝓportionabili mediocritate alr oia que
dicta sunt qz qualitates quatuor i gbus eius ꝓsistit tem
peries habebit cum modo.

Et supfluitates quecūqz p palatuz aut nares. āt
aures purgant. ⁊ hoc habebit moderate.

Docet significare ex supfluitatib⁹ dicens talibus su
perfluitates cerebri esse moderatas q̄ expelluntr per
nares ⁊ aures. Scieñ. p° q̄ cerebꝝ multū inter cetera
mebra bñdat supfluitatib⁹ tū pp debilitatē digestiue tū
qz frm ⁊ humidū est tum qz a toto ua pores elleuati ad
cereoꝝ puenunt ⁊ frigitate sua ꝓdempsant. ⁊ i supfluita
tes ꝓuertuntur. tō cerebro nā prepauit multa effussoria
p q̄ sue supfluitates expellent. nā nares ⁊ palatum sunt
superfluitatibus flegmaticis deputata aures colericis.
Melancolicis aūt nō dat ꝓprium effussoriuz qz cū nu
triatur sanguie ualde subtili pauciſſima egrit melācolia
⁊ tō nō superfluit supfluitas melancolica de qua sit cū
randū. uñ simul cū colericis fm quosdam p aures scōm
quosdū cū flegmaticis ⁊ colericis educunt. Alij vo per
oculos qz pauce ne oculos impediant multitudie sicut fa
cerent flatice aut mordicatione sicut facerent colerice.
Cā quare flatice p palatum ⁊ nares ē qz multe requirē
tes uias latas ⁊ qz a pte anteriori maxie derivantur q̄
est humida ualde. Melācolice uero nō p oculos ⁊ nō
flegmatice qz multe ne impediant oculum ⁊ maneant niti
di nec colerice qz mordicatiue sed p aures q̄ sunt instm
siccum duz. ymo ille supfluitates exiccan° ꝓferunt duri
tiei instm audit⁹. Termo scieñ. q̄ illas bēbit cum mō
tam in q̄ztitate q̄z in qualitate. nō. n. erunt cruda sicut in
cerebro ffo ⁊ humido nec adhuste uel intense sicut in
calo nec erunt tante q̄ztitatis sicut in flegmatica nō po
tente attrahere ⁊ assimilare decenter nutrimentuz nec
erunt pauce extermin ate sicut in colerico nō bñ depurā
te superfluum a nutrimento innatuo erunt ergo inter
has medie ⁊ bene digeste ⁊c.

Et minime ledit ab oībus quecūqz extrinsecus
calefaciūt ⁊ infrigidant. ⁊ desiccant ⁊ hūectant.

Patet ex illa lra ꝓcludit gentilis ⁊ putauit q̄ omnib⁹
cāis diuisim pp fortitudinē sue uirtutis plus resistit tē
peratū cerebꝝ de quo supra usum ē. Alij dicunt q̄ mi
nime ledet nō tñ minime alterabit. alij minime ledetur
.i. per cās calefacientes infrantes ⁊c. cōtra occurrētes
minime extra latitudinē tēperamēti ducitur uel aptū ē

ducī alr minime ledet.i.minime ad lapsum trabet p extrinseca occurrētia qr calefactīa ⁊c.nō ergo vult hoc cerebr minime lesibile a calefacientib⁹ diuisim ⁊ similit infrantibus ⁊c.Sed vult ꝙ minime ledetur a calefactibus infrantibus ⁊c.cū hoc tñ stat quod ad aliquē certum lapsū aliquo alio facilius trahit.

Talibus quidē infantibus existentib⁹ capili fiunt subruffi. pueris uero subrubei. medij uero quoddāmodo existentes ⁊ simplicium. neqz calui fiunt facilius.

Ponit signa sum pta a capilis.ꝯo ponit quēdā canonē ad remouendū instantias ibi audire. Dicit primo tales habere capillos in infantia subrufos.in pueritia uero subrubeos ⁊ duz pfecti sunt .sunt rubei ⁊ sunt medij inter crispos ⁊ planos ⁊ habētes cerebrū sic dispositum nō faciliter calueścunt. De his omnib⁹ in qōne.

Audire uero oportet que dicte sunt cognitiones ut in bene temperatis habitationibus: quecūqz uero fm capilos nō in regionibus tantum sed ī humorr temperantia,pportionē habent tēpantie eorr que secundum cerebrum.

Ponit cañ.remotiuos errorīs. Primus ē ꝙ dicte significatiōes de supfluitatib⁹ ⁊c.intelligi debet in regionibus bene tēperatis qr in regiōibus distēperatis possz huius oppositus accidere. Secūdus canon ꝙ signa sumpta ex capillis nō solū intelligenda sunt in bene temperatis regiōibus sz ēt ad ueritatē eorū regritur būores ⁊ būiditates totius a qbus eleuat fumus in pilum cōuertendus esse ,pportiōales dispōi cerebri q̄tuncū qz eim fuerit cerebruz tēperatū merito tñ dispōnum humorū a quib⁹ eleuat materia pili.possunt fieri capilli nigri aut aliter q̄ dictū ē. Consi'r si cerebruz distempatū fuerit.cōtingit ex dispōne hūorum fieri capillos talr coloratos sicut in tēperato colorant.Sed de his in qōne.

Si uero calidius tēperato fuerit cerebrum fm vo alterā oppositionē eucraton.si quidem plurimū fuerit calidius fortiora omnia que dicta sūt ⁊ dicenda fient signa. breui uero suphabūdantia existente leuia. comunis uero hec rō sit in omnibus que dicende sunt mihi partibus earum que ī oībus tēperantijs dicende sūt cognitiones.

Determinat de signis cerebri lapsi a tēperamēto ꝯo ponit signa quorūdaz adiunctorū cerebro.ꝯa ibi.Ex his ergo tendens. Prio ponit signa distempantiarū simpliciū ꝯo cōpositaruz ibi.Cōpositē. Primo calide ꝯo frigide.terno būide quarto sicce distpantie pōit signa ptes patent. Primo ponit quēdam generalē cañ.ꝯo ponit signa spālia cerebri calidi respectu tēperati terna ibi.Deinceps uero. Primo ponit cañ.ꝯo utr̄z at ipm ibi.Cōis uero Dicit primo ꝙ si cerebruz fuerit calidius tempato sz fm alterā oppositionē.s.būiditatē ⁊ siccitatē fuerit eucraton.i.temperatuz ⁊ tale cerebrū fuerit multo calidius tempato.omnia signa dicenda de cerebro calido erunt in eo fortiora suphabūdantia uero calitatis sunt fm plurimū effectus calorīs fm magnitudinē aut cāe ē magnitudo effect⁹ aliis ptibus. Dicit ꝯo ꝙ ibi uoluit hanc rationē uel cañ. hunc esse uniuersalē omnū signorum ī omnib⁹ ptibus ⁊ in omnibus tēperātijs quoz dicenda sunt signa qr eadem ē in omnib⁹ ratio. Et nota hic reperibilē distempantiā simplicē.

Deinceps uero signa eius que in cerebro est caliditatis ī his que prius dicta sunt. rubicūdiora ⁊ calidiora que circa caput omnia: ⁊ que in oculis uene sensibiles.

Ponit spālia signa cerebri calidioris tēperato ⁊ ꝑ ponit quedaz signa sumpta a dispōne ptium capiti adiacentiū. ꝯo a supfluitatib⁹.3° ab extrinsecus alterātibus quarto a sōpno ⁊ uigilia.ibi ꝯa supfluitates 3ª ibi.repletur.ibi quarta.leuib⁹ sōpnus. Primo ponit signa sumpta a qualitate tāgibili ⁊ uisibili 3° a capillorr dispōne ꝯa ibi.Capilli eorr. Dicit primo deinceps esse aliqua alia signa caliditatis i his.i.cum his signis q̄ prī⁹ dicta sunt. Prī⁹.n. dicta sunt aliqua signa cerebri calidi in ipte ⁊ bñ mobile ⁊c. Primū ergo signū ē ꝙ oīa q̄ sūt circa caput sunt calidiora ⁊ rubicūdiora ⁊ uene que sunt ī oculis sūt manifeste.Cerebro.n.calido exīte plus ad ipm ⁊ ptes circūiacentes de spiritu ⁊ sanguine attrahit vñ ptes ille calefīūt rarefīūt rubescūt uene circa oculos ⁊c.caliditate dilatāte ⁊ sanguie ⁊ spiritu magis extendente fiunt uisibiles.Scieñ.ꝙ hoc signuz sumptū a caliditate ptium respectu ptium illarr est signū sumptum a sbaliter iherentibus.Inq̄tum vo significat sup dispōne cerebri a cāibus sumptū ē qr illa calitas cadit a ꝓpīone cerebri mediāte opōe puta attractione.reliqua vo sig⁹ manifeste a cāibus sumpta sūt. Cōtra p° stante cerebro ꝯo epate calido ⁊ būido hec oīa accidere pōt ergo hoc signū nō est euidens. Itē cerebrr q̄tūcūqz calm est fm respectu cutis ergo nō est potēs partes illas calefacere ⁊ per idē.nec uenas dilatare. Itē cerebro existēte calido ī toto discrasia ,pportionali fiet colorr citrin⁹.Ad primū ꝓcedit ꝙ istō signū nō est p se sufficiēs nisi iūgant alia iferius dā. Ad fm dicendū ꝙ minus infridat et coangustat p suaz frītatem q̄ tēperatum uel fm.uel dic ꝙ cerebrū cū tota sua sūma ē calm ⁊ cū ī⁹ attrahit ⁊c. Aliter potes dicere ut Gal.supra testat⁹ē hoc esse uero stante lapsu ,pportionali aliorū mēbrorū.Si vo nō hoc signū nō ē euidens.Ad 3m rīndendū sicut ad primū.

Capilli horū natorū citius in capite nascuntur: multuz quidē calidioribus existentibus bene tempati nigri ⁊ fortes ⁊ crispi fiunt: nō multū non calidioribus sub rubei quidem primo fiunt deinde nigrescunt.

Ponit signum sumptū a capillis dicens ꝙ capilli bis nouiter natis citius ī capite nascunt. Dicit 2° ꝙ hoc cerebro exīte multū calrori tēpato fiūt capili nigri fortes ⁊ crispi sed ipo nō multū recedēte a tēpamento fiūt p° subrubei deinde vo nigrescūt. Dicit 3° ꝙ ꝓcedēte etate hūtes tale cerebruz fiunt calui sed magis calue scunt illi qui ſt plurimū calidi. Scieñ.aūt fz plusq̄⁹. p capillos hic itelligi ,ppie capitis pilos nō aūt superciliorū q̄ ,producunt ex intētione nature ⁊ nobis ꝓnaīūt sicut palpebrarū ad utilitates notas.hz ꝓmētator dicat se uidisse natos sine supcilijs qbus postea nati sunt.nascunt ergo citr⁹ capilli ⁊ tardr⁹ ⁊ sic crescunt fm ꝙ citr⁹ potens est calor adhustum fumū eleuare.hoc aūt est in cerebro calido magis pp uehementiā adhustionis forr tis pp latitudinē exalationis fumose a calido eleuate ⁊ in poris ꝯgelate ⁊ crispi pp fortitudinē caloris multū exiccātis ⁊ corrugantis sbam pili. Ex quo pz quare i recessu puo exīte a tēperamento fiunt pili p° subrubei deinde nigrescunt.Contra p° calm agens in siccuz dealbat pª primi ca° de humorib⁹ ergo agens in pilum uel in māz eius debet dealbare. Confirmat qr expimēto pz qr mulieres se soli exponūt discoopto capite ut albescant pili. Itē qr caliditas extrinseca debet dealbare si ī trinseca denigrat. Itē in febribus acutis multo plus aduriť materia a calido q̄tūcūqz tpr sanitatis pro tunc tñ albescunt pili ut ꝯa quarti.ad hoc unde in qōne.

Accidentibus uero etatib⁹ calui fiunt ⁊ magis plurimū calidi.

Nota hic cās caluitiei q̄ optime sūt declarate ī qōne.

Supfluitates uero ſm platum ⁊ nares ⁊ oculos ⁊ aures breues. ⁊ digeſte bis ſunt. ⁊ bij irrepre henſibiliter ſani ſunt.

Ponit ſignū ſumptū a ſupfluitatib⁹ ⁊ patet. Notā dum ꝙ ille ſupfluitates nō oñtur bñ digeſte reſpectu tē perati ſed potius reſpectu diſcraſie oppoſite puta frigi de. Contra ꝓio qz uirtus digeſtiua debilior ē in hoc q̄ in tēperato ergo ſupfluitates in hoc nō debent eſſe pue ſed plures reſpectu tēperati. Jtē ſaltē ſupfluitates colerice debēt eē in hoc cerebro ãpliores. Ad primū negãda eſt ꝓña qz lz calor naturalis ſit in tpato poten tior ad bene digerendū eſt tñ minus potens ad ꝓſumen dus ⁊ exiccanduz ſicut ét in febrientib⁹. Ad ſm cōce dunt aliqui abſolute plures eē ſupfluitates colericas in hoc cerebro q̄ tēperato. Pro textu uero Gal. di cunt ꝙ ſupfluitates omnes ille agregate que numeran tur a Gal. ſunt plures in tempato lz ꝓprie que ſunt co lerice ſint plures in cerebro calido. Alias alr dixi ꝙ ſunt pauciores in cerebro calido. ⁊ cōceſſi ꝙ incorpe tēperato plus generat de colera q̄ in colerico ipſis nā luter ſe habētibus tñ plus ꝓportiōabilit reſpectu alioꝝ būorum generat de colera i corpore colerico q̄ i tpato.

Repleto aūt aliquādo capite continue ⁊ maxie eis quādo dietā negligēter obſeruant. hoc talle accidit. pluria quidē ſz nō idigeſta fiūt ſupflua.

Nam imoderato cibo ⁊ potu plurima fit euapora tio ad cerebr̄. ideo plures ſupfluitates effundūtur. illa tñ ſupflua nō ſunt indigeſta ſuple cōpatione ſupfluorū cerebri frigidi ꝓpter calidū in eo eſſe potentius.

Repletur autē ⁊ grauat caput ex cibis calefaciē tibus ⁊ potibus. ⁊ odoribus. ⁊ extrinſecus acci dētibus omnib⁹ calefaciētibus. in quib⁹ eſt ⁊ cō tinens aer nos: adhuc aūt magis ſi nō ſolū cali da ſint talium natura ſz ⁊ humida.

Tangit ſignū ſumptū ab extrinſec⁹ alterātib⁹ ⁊ pz.

Notāduz ꝙ hoc caput replet calidis cibis ⁊ potib⁹ qz talia facile euaporāt ⁊ hoc cerebrū facile euapora tionē recipit. Silr ex odoribus calidis ꝓpter euapora tionē fumalē calidā aſſociari odori. Et per idē pz ꝙ le ditur ab aere calido ⁊ a cibis calidis ⁊ potibus ⁊c. ma xime ſi cum hoc ſint humida qz talia facilius euaporāt.

Brevibus ſompnis huius tempantie dominā tur ad ne ꝓfundi ipſi fiant.

Nota ſompnū triplicez eē. ſ. naturalē nō naturalez ⁊ ꝓternaturā. Naturalis aūt ſompnus eſt redditus ſpūs aialis ab inſtrumētis ſenſus ⁊ motus ad ſuū prīncipiū cū quo priuātur inſtrumēta ab exitu in opōnes niſi illa q̄ ſunt neceſſaria ad hoc ut uita pmaneat. Dicit aūt nā lis redditus ad differentiaz redditus ꝓternālis qualis fit in ſincopi ⁊ lippotomia ⁊ dicit aialis. ſub aiali ēt ut puto ꝓprehēdere uitalem qz ēt uitalis reuocat ⁊ forte aialez intelligit qz p illius ꝓprie retractionē fit ſompn⁹ .ſ. pruatio exitus opationuz ⁊c. Illud aūt principium eſt cor ſm communiorē ſententiā. Dicit autē notāter niſi illa ⁊c. ad denotāduz nō oēm motū in ſompno ſopitū ut motus anhelitus. Unde in ſompno pmanet motus pe ctoris dyafragmatis ⁊ pulmōis ⁊c. Cui⁹ quatuor lz in ꝓprie ſunt cāe. ſ. efficiens. uirtus retrahens ⁊ cerebr̄ ſua frigiditate ⁊ humiditate uaporē ingroſſans ⁊ uias mediās inter ipam ⁊ cor oppillās nō tñ pfecte qz eſſet applia materialis ⁊ eſt ipe ſpiritus rediens aut ipm mē brūz opatiōibus uigilie priuatū. Formalis uero eſt ipe talis motus. Finalis ē cōfortatio uirtutū animaliū reſo lutaz in uigilia ⁊ naturalium ꝓpter qō quarto de acci

dente ultimo capto dixit ꝙ ſompnus eſt quies aialium cū intentiōe naturaliuz. Cauſa ergo ꝓiuncta a qua ime diate pendet ſompn⁹ ē ipe uapor oppillans ul oppilla tio ab i° uapore pēdēs. Ex quo pz ꝙ ſm mlr̄atu dinē ⁊ paucitatē groſſitiē ⁊ ſubtilitatē illi⁹ uaporis cōtinuitatē ⁊ ꝺbilitatē i⁹ oppilatiōis ⁊ caloris oppilationē reſoluētis fit ſōnus maior ⁊ minor leuior āt ꝓfundior. Secūdo ſcien. i ſōpno ab auctorib⁹ quatuor poni ꝺras ⁊ ſunt lon gitudo leuitas ꝓfunditas ⁊ breuitas. Eſt aūt ſōnus lon gus qui ē aptus longo tpr pdurare qꝺ ē aut pp multitu dinē materie oppillātis aut groſſitiē āt utrūqz. Breuis ꝺo econtra pp multā ſubtilitatē materie aut pp paucita tem. Profundus a quo fit difficilis exercitatio ⁊ hoc ē pp nīz groſſā multū oppillātē. leuis ꝺo eō pp multā ſbtilitatē mē. vñ pz ꝙ pōt iueniri ſōn⁹ lōg⁹ ⁊ ꝓfund⁹. Jt lōgus ⁊ leuis ſi mā multa ⁊ ſubtil fuerit ſil̄r breuis ⁊ ꝓfundus ⁊ breuis ⁊ leuis. Ex qbus intellectus l̄ē pz. Cū. n. caliditas cerebri calidi ſit multū potens ad reſol uendum uapores ⁊c. ⁊ oppilationes i eo ſi ſint ſubtiles cito reſoluuntur ⁊ per ꝓñs cito terminat ſōnus uñ fit breuis pp eandē cām ēt patet i tali cerebro ſōnum eſſe breuem leuem ⁊ nō ꝓfundum.

Frigidioris q̄z oportet cerebri cognitiones ſunt plurima ſupflua ſecunduz ꝓprias effuxiones.

Determinat de ſignis frigidi cerebri ⁊ p° ponit ſigna ſumpta a ſupfluitatibus. Secūdo a diſpōne capillorum Tertio ab extrinſecus alterantibus. Quarto a qualita te tangibili ptium circūſtantium. Ultimo a ſōno ibi ſa. Et capilli. tertia ibi ⁊ facile. ibi quarta neqz ſunt. ibi gu ſta ⁊ ſōno leuiores. Dicit p° ꝙ ſupflua plima ſm pro prias effuſiones cerebri cognitiones. i. ſigna cerebri fri gidioris q̄z oz qꝺ ſuple ē frigidius q̄z oz. Omne. n. cere brum eſſe ſm oz reſpectu cutis ut i qōne uiſū ē. Sūt aūt effuſiones ꝓpria loca ſupradicta cerebro ſuientia i expulſione ſuperfluitatis. Hec aūt ſuperflua ſūt multa p°. qz caliditate debili exīte multa ſenſibil̄r expelluntur q̄ i cerebro tēperato uel calido inſenſibil̄r expelluntur ul reſoluuntur. Secūdo qz fritas eſt cā idigōnis ⁊ ad hāc ſequit multitudo maior ſuperfluitatū. Tertio qz calido debili exīte multū de iuuatiuo nutrimēto ꝛrelinquit cō mixtū nocitiuo qꝺ debilis calor attrahere non potuit.

Cōtra qz ſaltē ſupfluitates colerice ſunt pauce ⁊ ſic ſupflua expulſa p aures i talibus pauca ſunt. Dicēdū p° ꝙ iō dixit ſm ꝓprias effuſiones qz ꝓprie a cerebro frigido ſunt effuſiones ſupfluitatuz flaticaz ⁊ ille ſunt plures q̄z in tēperato uel calido. Vel dic ꝙ nō ſolū cole rice eiciuntur p aures ut ſupra uiſū ē.

Capili ruffi ⁊ recti ⁊ manētes. ⁊ poſt multuz tē pus naſcētes ſubtiles ⁊ exiles primuz.

Ponit ſignum ſumptū a capillis. ſunt. n. recti qz non criſpi qz ſunt criſpi a forti calo corrugante ut in qōne uſum ē iz ꝓtingit ipos criſpos eſſe non merito ꝓpter ca lidē ſed merito obliquitatis pori per quē egredit pil⁹ ut uidebit in qōne Ruffi. ſ. in iuuētute ⁊ ē color magis albedini q̄z rubedini attinēs ⁊ ē color quē cōiter uoca⁹ flauū pp paucitatē uſtionis ⁊ manētes quia nō aduenit caluities ut dictum eſt in qōne poſt multuz ipus naſcē tes qz poſtq̄z natū eſt corpus tale tarde naſcunt pili qz tardat in talibus uſtio ⁊c. pp materie paucitatē ⁊ poro ruz anguſtiā. Exiles pp idē ⁊ pp materiā cē tenacē mo dum prīncipium ideſt i principio uel plurimū qz ſūt ual de ſubtiles ⁊ ualde exiles.

Et facile a cāis frigidis ledunt. ⁊ ſecunduz idez tēpus leſionis catarris ⁊ corizis cōſumūtur.

Patet ⁊ de hoc erit qō. Nota q apud auctores hu

niũtur iſti termini catarrus corriza brancus. Sumitur aũt catarrus cõiter ꝓ quocũqz fluxu materie a cereb° ad aliud mẽbz Greci aũt catarrũ fluxũ uocãt. Deſue in de ꝓpriatis ca° de catarro. Ho ſumit catarrus ꝓ fluxu humiditatis a capite ad pectus ꝛ ita hic. Oꝛ ãt corriza ab oſſibus nariũ que correa grece uocant forte a ſonitu ibi facto. Oꝛ aũt branc⁹ hũiditas fluens a capite ad fauces grece aũt brancus fluxus uocat. Ad ꝓpoſitum habentes cerebz ffm a frigidis extrinſecis occurrẽtib⁹ ledunt. Et ex hoc catarris corrizis ꝛ brancis ꝓſumũt Catarrus.n.ꝛ corriza ſe hñt ad cerebz ſicut fluxus uẽtris ad inteſtina. 6°. de accñti. Quẽadmodũ g̃ debilitato calore ſtomachi ꝛ inteſtinoꝝ ipedita digeſtione multa ad inteſtina mittunt ſupflua ita debilitato cerebri calore a cãis frigidis multa ſupflua a cerebro deſcendunt ad pect⁹ ꝛ ſic eſt catarrus ut ad nares ꝛ fauces. ꝛ ſic ẽ corriza uel brancus. Sciendũ ho ꝙ catarrus generatur in homine ſicut pluuia in mundo maiori. quẽadmoduꝝ ẽim per actionẽ ſolis ꝛ aſtroꝝ eleuant uapores qz ad mediã regionẽ uenientes eius frigiditate ꝓdenſant ꝛ in aquã uertunt ꝛ in hũiditatẽ aqueã uel flegmaticã trãſmutãtur ſicut ergo in diuerſis tẽporibus ãni ꝛ uarijs regionib⁹ inequal⁹ cãntur pluuie ita ꝛ catarri in hoie ꝛ per ꝓñs ſicut nõ ſemp in mũdo ẽ pluuia. Ita nõ ſemp i hoie generat catarr⁹ nec aput q̃libet ꝓplonez naturalẽ uel accñtalẽ cerebri.

Nec tãgẽtib⁹ calida que circa caput ſunt: neqz inſpiciunt rubea. ꝛ oculoꝝ uene iniſibiles.

Hoc eſt ſignũ quartũ ꝛ pz per cãs oppoſitas dictas de cerebro calo uide illas ꝛ in q̃ſtione clarius.

Et ſompnolentiores quoddãmodo ſunt.

Cã pz ex dictis ſupra de ſõpno. Dicũt aũt ſompnolẽtiores ul' qz facili⁹ ſõpnũ incidũt ul' qz difficili⁹ ꝛ tardi⁹ ab eo excitant. aut pp hec oia. Dixit aũt quodãmodo ppter frigiduꝝ ꝛ humidũ cerebz habentes qui multo ſunt oibus bis ſompnolentiores. Alia aũt tranſlatio hz dormiẽs paz. ſ. per cõparationẽ ad frigidũ ꝛ humidũ habentes. Dubiũ primũ circa dicta eſt qz uidet ꝙ capilli in his nõ ſunt ruſi. i. flaui qz tales ſunt in tpato ut ſupra. Secũduꝝ qz citrinitas capilloꝝ eſt ſignũ diminute calitatis citrinitas tñ aliaz ſupfluitatũ ut urie egeſtionis ꝛ ſudoris ꝛ ſic⁹ cutis ſignificat exceſſum calitatis. Ad primũ pz ꝙ nõ repugnat ſimilẽ eſſe colorem capilloꝝ in tẽperato cerebro ꝛ frigido duꝝ tamẽ ſint diuerſaz eratiõ. ꝛ ita hic in iuuentute ſunt ruſſi quales in tẽperato ſunt in pueritia. in iuuẽtute uero rubei aliqualiter obſcuri. Ad ꝫm dicit ꝙ ſupfluitatũ aliarũ citrinitas ꝛ cutis repitur participatiõe colere que calida ẽ ꝛ ignea. In capillis aũt tinctura ſeqtur maiorez ꝛ minorem graduꝝ aduſtiõis mã fumoſe in pillũ trãſmutãde.

Siccioris uero cerebri cognitiões nõ ſupfluũ eſt in effluxionibus. ꝛ ſenſuum pfectiuũ. uigilantes uero ſunt. ꝛ capillos fortiſſimos habent. ꝛ citiſſime ꝓducunt nati. criſpos magis q̃z rectos. calui uero ꝛ in breui fiunt.

Ponit ſigna ſicci cerebri tantũ ꝛ ſunt primũ ꝙ cerebrũ ſiccũ nõ eſt ſupfluũ in effuſiõibus ſupfluitatũ expoñt nõ ſupfluum ſz ſuple diminutũ in ſupfluitatib⁹ quia paucas emittit ſupfluitates reſpectu tẽperati. ꝫm ꝙ ſenſus in eo perfecti ſunt. ꝛ intellige hoc tam de interioribus q̃z de exterioribus ſenſibus. ꝫ⁹ quia habẽtes cerebrũ ſiccũ ſunt uigillantes. ſ. breuis ſompni. quartũ ꝙ eo rũ capilli ſunt nigri criſpi magis q̃z recti qntuz ꝙ in breui calui fiunt. Cã primi eſt qz ſiccitatis eſt ſupfluitates cõſumere. cuz ergo in hoc cerebro ꝛ tẽperato ſit pitas in caloꝛe plus in hoc q̃z in tẽperato cõſumũtur ſupfluitates. Cauſa ſecundi eſt quia ſiccitas depurat organa ſẽ interioꝝ ꝙ exterioꝝ ſenſuũ a ſupfluis uaporib⁹ ſpiritus animales ingroſſantibus ꝛ remolitos reddentibus. Cauſa tertij patet per idem. Cauſa quarti quia pori in eis ſunt latiores tũ quia cal'm cõiunctũ ſicco ẽ accumulatiũ quia ſuperfluitates poros obſtruentes ſunt in eis pauce vñ remanent pori latiores. tũ ẽt qz mã pili in h°mao rez recipit uſtionẽ qz ſiccã vñ pili groſſiores ꝛ fortiores fiunt cã hec pz. Ex his fiunt magis criſpi qz ſiccitatis ẽ corrugare. citius caluescunt qz citi⁹ deficit mã piloꝝ ut pz. Dubia circa hoc. Primũ qz i cerebro ſiccho tñ eſt virtus debilis digeſtiua reſpectu tẽpati iõ in eo pl⁹ hũdãt ſupfluitates q̃z in tẽpato ꝓñauſ tenere ſicut de cerebro ffo ꝛ pz aſſ'm qz cuius libz virtutis fortitudo iſequit tẽpam Sik⁹ qz digeſtiua uirtus calo opatur ꝛ hũido p° primi doctrina ſexta de virtutibus naturalibus. Itẽ in cerebro temperato eſt virtus digeſtiua fortior q̃z in ſicco tñ ergo aliq̃ntum nutrimẽtũ debite ꝓuertere poterit digeſtiua tẽperatiqõ tamen nõ bene tranſmutare ſufficiet digeſtiua ſicci tñ. ꝛ ſi ſic plures ſupfluitates remanebũt nõ ꝓuer ſe ex cerebro ſicco tñ. Secundum dubium qz ſenſus pfectiores ſunt in cerebro tempato q̃z in ſicco tantum g̃ ꝛc. aſſumptũ pz ex determinatis in qõne. Itez meli⁹ fit ipreſſio in cerebro ꝛ neruo humido ergo minus ſenſibile ſufficit mouere ad ſentiẽdũ cerebz humidũ ꝛ neruũ humidũ qõ nõ ſiccũ. Itẽ ſentire in pati ꝓſiſtit. Item facilitas diſcẽdi eſt ſignũ ꝓplexionis humĩ cerebri difficultas uero ſicce ut ſupra. ſed facilitas diſcendi arguit ſenſuum pfectionẽ ideo ꝛc. Tertium dubiuz eſt quid plus operat ad capilloꝝ criſpitudinẽ an caliditas an ſiccitas ut' ꝙ calor ex mõ loquendi Ga. qz in cerebro calo abſolute dixit capillos eſſe criſpos i ſicco uero cum quadam ꝓpõne cum dixit criſpos magis q̃z ꝛc. Item qz caliditas eſt magis actiua q̃z ſiccitas iõ ꝛc. Contra caliditas nõ corrugat niſi pp ſiccitatẽ q̃z inducit i materiã. ſed pp qõ unũquodqz tale ꝛ illud magis ergo ꝛc. Itẽ potiſſima cã ipediens criſpitudinẽ eſt humiditas iõ cã potiſſima criſpitudinis ẽ ſiccitas. Aſſ'm pz qz in calido ꝛ humido ſunt capilli plani. Item eque potens eſt ſiccitas in cãndo criſpitudinẽ ſicut humiditas planitiẽ uel fortior ſed hũitas eſt fortior in cãndo planitiẽ q̃z caſitas criſpitudinẽ qz in calido ꝛ hũido ſunt plani ꝛ ñ criſpi alijs paribus ergo potentior eſt ſiccitas in cãndo criſpitudinẽ q̃z caliditas.

Quartum dubiũ eſt q̃ qualitas ẽ potentior i cauſãdo caluitiẽ an caliditas an ſiccitas ut' ꝙ caſitas qz acutior ꝛ potentior i ꝓſumendo ꝛ exiccãdo mãz gnãtionis pili Sed ꝓtra quia cal'm ſine ſicco nõ põt cãre caluitiem pp dictum. ſiccũ uero ſine calido ut in cerebro ffo ꝛ ſicco ergo ꝛc. Ad primũ illoꝝ dixerunt quidam ꝙ p accñs põt cerebz ſiccũ plus hũdare ſupfluitatibus q̃z tpatuz ꝫm ſe tñ nõ ꝓcludit. Al'z dr ad paucitatẽ ſuperfluitatũ ñ ſo'm opari fortitudinẽ uirtutis digeſtiue ſed ẽt multitudinez reſolutionis uel ꝓſumptionis eaz. vñ ſuperfluitates eoz ſenſibiles magis i hyeme q̃z i eſtate ꝛ i ſano q̃z in febriente multiplicari uidẽt. negat ergo 1ª prima ꝓña ꝛ dr ulterius nõ eſſe ſile de cerebro ffo nã nõ ſolũ eſt ibi debilitas digõnis ſed ẽt in eo pbibet ſupfluitatũ ꝓſumptio. Ad ꝓfirmationẽ ꝓcedit ꝙ aliq̃'m nutrimentũ ſufficit debite ꝓuerti e cerebz tpatum qđ nõ ualet debite trãſmutare cerebz ſiccũ tñ. Uel dr ꝙ ſignum Ga. intelligendũ ẽ ubi tã tempato q̃z ſicco tñ occurrat nutrimẽtum q̃z i q̃to ꝛ qualibi ꝓportionatũ. ubi aũt nõ ſic fortet non repugnat plures emitti ſupfluitates ex ſicco tñ ymo ex calido ꝛ ſicco q̃z ex tẽperato. Ad ꝫm dr ꝙ per ſuuz

perfectionē ītelligitur operationū ſpūz claritas oppoſita turbulentie ꝓ̄ūi ſpūs groſſitiē ät turbulentiaz ex pmixtione multoꝝ uapoꝝ cū eo a quibus cerebꝝ ſiccum tñ multū eſt depuratū puro tñ in omni pfectione cerebꝛū tēperatū excedere ſiccū tñ cū uirtus in eo ſit potētioꝛ ad bene mundificanduz ſpūs ⁊c. Et co ligit hec reſponſio nona tertij capīs ō ſignis ꝓpriōnū mamillaꝝ eueniētia a ꝓceptōe. Dixit mūdificatio meatuū ſupfluitatū ⁊c. nō igit uoluit hic q̄ ſenſus eſſent pfecti reſpectu tēperati ſz q̄ clari ſunt p priuationē turbulētie añ dicte. Aliqui dicūt hūc ſenſuz eſſe pfectioꝛē intelligēdū eſſe in adoloſcētia magis. in hoc eiz corpe multū refracta ē ſupflua būditas pueritie. ⁊ ex his pz ſolutio ad alia. Cōtra qz pfectioꝛes hz ſenſus tēperatus in iuuentute q̄z ipemet in pueritia ſz habēs cerebꝛū ſiccū tantū hz in pueritia tēperamētuz taz in actiuis q̄z in paſſiuis ſiſte tēperato i iuuentute ergo tūc pfectioꝛes hz ſenſus q̄z tēperatus ēt in pueritia. Probat minoꝛ quia in actiuis ſiccus. tantū puer ⁊ tēperat⁹ iuuenis ſunt ſimiles ſz in infantia ſiccus tm̄ būdioꝛ eſt q̄z tēperat⁹ in iuuentute cū aliqñ erit eo ſicciоꝛ ſequtur q̄ aliqñ in pueritia hēbit tēperamentū ſibi ſiſte tā in actiuis q̄z in paſſiuis de hoc uidebit infra. Ad 3m dubiū dicit primo q̄ principalis ⁊ per ſe cā criſpitudinis ē ſiccitas ⁊ q̄ caliditas nō eſt cā criſpitudinis niſi ꝓ quāto exiccat ut pz ex dictis i qōe. ⁊ cū arguit q̄ nō qz caliditas eſt magis actiua q̄z ſicci tas neganda ē ꝓña nā licet abſolute ſit actiuioꝛ q̄z ſicci tas non eſt tñ cuiuſcunqz effectus magis ꝓductiua q̄z ſiccitas. alit dici pōt q̄ calitatē ⁊ ſiccitatē in cāndo criſpitudinē duplicit cōpare poſſum⁹ prio calitatē cerebꝛi ad ſiccitatē eiuſdez. Secūdo calitatē ipreſſaz a uapoꝛe fumoſo uel in ſubſtantia pilli ex eo generati ad ſiccitatē eiuſdez. ⁊ ſm hoc teneri pōt q̄ caliditas cerebꝛi eſt magis incriſpatiua capilloꝝ q̄z ſiccitas eiuſdez qz magis actiua eſt ⁊ reſolutiua. Secundo qz ſiccitas mē ⁊ ſubē pilli magno eſt incriſpatiua q̄z calitas eiuſdē quā princi paliter ⁊ per ſe talis criſpatio ſequitur ſiccitatē calitatez aūt per accidēs ſm q̄z exiccat. Cōtra quia tūc nunq̄z ex cerebꝛo calido tm̄ ꝓuenit criſpitudo niſi fieret ſiccū dicit negando ꝓñam. ſufficit eim ad criſpitudinē materiā pilli aut pillū exiccari ut ide ꝓueniat coꝛrugatio. Ad 3m dicit q̄ Bal. ſine cōdictione dixit ex calitate cerebꝛi ꝓuenire criſpitudinē qñ lapſus eſt a tēperamēto multꝝ ſz ex ſicco ſiue fuerit multus ſiue puus lapſus ꝓuenit criſpitudo magis q̄z planities eoꝝ. Ex his colligi pōt cā prīs q̄z Bal. infra de cerebꝛo calo ⁊ humido dicet ⁊ de frigido ⁊ ſicco. Ad quartū dubiū dicit ſicut ad p̄cedens ⁊ hec clarius infra declarabitur.

Humidioꝛis uero cerebꝛi capilli plani ⁊ nō omnino calui fiunt. ⁊ ſenſus hebetes ſunt. ⁊ ſupfluitatum multitudo. ⁊ hec quidem ſimplices diſtemperantie ſunt.

Ponit ſigna cerebꝛi humidi. p° capilli plani pz cā ex dictis. ſm tales nō oio calui fiunt qz nō deficit in eis mā gnātionis ⁊ ꝓtinuatiua piloꝝ cū cute. Exponit. n. a quibuſdam nō omnino primo ut negatio intelligat ſequi ut ſit ſenſus omnino nō ſint calui. uel dic q̄ ly oio ſupfluit pz in alia tranſlatione ſcribitur abſolute nō fit calui. tum 3m ſignum ſenſus eoꝝ hebetes quartū ſupfluitatuz multitudo pz qz ibi nō eſt ſiccitas ꝓſūmens eas. Tacuit. n. ſigna ſumpta a ſompno ⁊ uigilia a fortitudine ⁊ debilitate capilloꝝ a uelocitate ⁊ tarditate oꝛtus eoꝝ tanq̄z facile ꝓ̄ bēnſibilia ex dictis de cerebꝛo ſicco. Ultimo aūt epilogando ꝓcludit oēs hec quidem ſunt ſimplices diſtēperantie. Caderet aūt hic ſcrutatio de dicto in uti li ꝓmentato. q̄ dicit q̄ Ba. in omnibus diſtēpantijs ſimplicibus ſignificauit manſiones.

Compoſita quidē calida ⁊ ſicca. prima quidē eſt ſm quā nō habundantes ſunt in ſupfluitatibus.

Determinat ō ſignis diſtēpantiaꝝ ꝓpoſitaꝝ. Primo calē ⁊ ſicce ſo calē ⁊ hūde. 3° frē ⁊ ſicce. quarto frīde ⁊ hūde ꝓtes p ſe patent. Dicit p° q̄ prima diſcraſia cōpoſitaꝝ diſcraſiaꝝ cerebꝛi eſt calē ⁊ ſicca. cuius ponit multa ſigna. pm̄ nō ſunt hñdantes in ſupfluitatibus ſed ſuple oīnuri cā pz ⁊ ſunt oue cāe priuationis ſupfluitatū .ſ. caliditas ⁊ ſiccitas. Cōtra qz colerice ſupfluitates ñ ſūt in eis pauce. Pro illo dici pōt p̄cedendo illō ſed nō eſt ꝝ dicta ut ſupra uel q̄ abſolute ſunt pauciоꝛes i calo ⁊ ſicco ſz colerice ſint ꝓportionabiliꝛ plēs in colico reſpectu aliaꝝ q̄z in aliquo alio. Ita de toto dici pōt ꝓportionabiliꝛ dicēdo q̄ abſolute eſt maioꝛ q̄ſtitas colere in tēpato q̄z colerico ſz plus ꝓportionabiliꝛ ſit in colerico de colera reſpectu alioꝝ humoꝝ q̄z in alijs coꝛporibus hoc tamen ſignum intelligendum eſt ubi diete obſeruationem non neglexerint.

Sed perfecti ſenſibus.

Cauſa ē mūdities oꝛganoꝝ ⁊ inſtrumētoꝝ ſſuz a uapoꝛibus būdis ſſus tā ītериoꝛes q̄z exteriоꝛes alteranti bus. Contra qz ex tali cerebꝛo oꝛiunt nerui ſicci ⁊ duri tales ſūt ſſationib⁹ iepti. igit ex tali cerebꝛo oꝛiuntur nerui inepti opōni uiſiue qz duri ⁊ ſicci. Regrit. n. oculus ſbam tenerā ⁊ humidā ut meſue de apropriatī ſūma qnta p° ca°. Itē in quocūqz eſt difficultas diſcendi ē ſenſuum ipfectio. ſed hoc ē in hñte cerebꝛ calm ⁊ ſiccum qz eius anteriоꝛ ps eſt ſicca. ⁊ dura igit. p bis omnib⁹ hz ut ſupra q̄ hec eſt pfectio ſenſuum ideſt claritaſ per priuationē turbulētie ſpiritus.

Et uigilantiſſimi.

Patet cā qz abeſt utraqz cauſa ſomni. ſ. friditaſ ⁊ humiditaſ ut patet.

Et calui fiunt citius.

Patet qz adſunt cāe caluitiei.

Prima tamē generatō capilloꝝ citiſſima ē eis. ⁊ pleniſſima. ⁊ nigri capilli. ⁊ criſpi fiūt. ⁊ calidi fiunt tangentibus caput. ⁊ rubicūdiſſimi. uſqz ad ſtatus tempoꝛa.

Patet ſatis ex dictis. Dixit aūt notāter uſqz ad ſtat⁹ tēpoꝛa qz decidente ſtatu pmutat hec ꝓpō in fram ⁊ ſiccā ſo nō p̄euerat caliditas 1ª ⁊ coloꝛ rubicondus ſz pmutat ad coloꝛē fuſci qualis eſt coloꝛ melācolici aduſti ⁊ p tempus ſtat⁹ itelligit iuuentutē. Itē aduentē ſtatu. i. in iuuetute multū mutata būditate ⁊ caliditate manete in eodē gradu multiplicat colera ⁊ ſanguis minoꝛat ⁊ fit colericus quare fit coloꝛ coꝛporis talz diſpoſiti citrinus uel declinans ad citrinitatem.

Si uero humiditas accedat caliditati paruz quidem ſupgredientibus utriſqz mediocritatem fit bonus coloꝛ.

Determīat de ſignis calē ⁊ humide diſcraſie. ⁊ prio qñ lapſus eſt puus. ſo qñ magnus ibi ſa qñ uero ad plurimū. Ponit aūt hic lapſus pui pla ſigna pm̄ coloꝛ bon⁹ .i. coloꝛ pmixtus ex albo ⁊ rubeo paꝝ diſtans ab eo q̄ reperit i coꝛpoꝛe tēperato ut infra magis de ſignis habitudinis totius.

Et caliditas.

Scilicet appens circa frontem collum ⁊c. cauſa pz.

Et in oculis uene magne.

Quia calitatis ē dilatatōez efficere ⁊ hūiditatis ſbaz ad dilatationē faciendā prepare ⁊ qz ſanguis mult⁹ cō tinetur i his ptibus cuius ē uenas dilatare.

Supfluitates plurime mediocriter digeſte.

Hūiditas multiplicat ſupfluitates ⁊ calitas attrahit eas. Et mediocriter digeſte nō ſicut in tēperato ſed qz nō ſic crude ſicut i fro ät fro ⁊ ſicco.

Capilli recti ſubtiles ſubrubei.

Rubei qz materia nō recipit tantā uſtionē ſicut in tē perato ut fiant rubei ⁊ fiant nigri.

Et non facile caluifiunt.

Quia nō deficit materia generatiōis ⁊ ꝓtinuitatis pilloꝝ niſi fortē occurrat cā ⁊ per hoc ſignificat ꝙ pōt caluefcē pp fortes cās occurrētes ut ſunt coyt⁹ ⁊ ſi'lia.

Repletur ⁊ grauatur caput calefacientibus. Si uero ⁊ humectetur multo magis ſtatim babundantiā habent ſuperfluitatuz.

Patet ex dictis q̄ dicta ſunt diſtēpantijs ſimplicib⁹.

Quando uero ad plurimum caliditatis ⁊ humiditatis uenerint.

Ponit ſigna huius qñ lapſus eſt magnus ⁊ primo ex ābas qualitates equal'r recedentes a tēperamēto. fo in equal'r ibi fa. Si uō mltū. Pria in tot quot ſigna patet.

Egrum his eſt corpus.

Cauſa ſatis patet.

Et ſuperfluitatibus plenum.

Plenū qz hūiduz augumētat ſupfluitates ⁊ calm attrahit qz obtuſū ab hūido mltū attrahit ⁊ paꝝ reſolut

Et facile ex humectātibus ⁊ calefaciētib⁹ ledit.

Ledunt eim hūida replendo calida uō inflamando.

Notbus uero ſemper his cōtrarius.

Notbus. i. auſtralis uentus ſp eſt his contrarius qz calid⁹ ⁊ hūidus auſtrinus flatus grauāt auditū 3° affōꝝ.

Optime autem in borea degunt.

Quia uentus eſt frigidus ⁊ ſiccus ⁊ ois ꝛmoderata diſcraſia ledit a ſimili ⁊ iuuata ꝛrio uſu moderato.

Neq3 excitari poſſunt uſq3 ad mltuz tēp⁹: ⁊ ad ſompnū ꝓuertētes ſe ipos: ⁊ grauiter dormiētes.

Dū cōuertūt ſe ad ſompnū hñt ſompnuz longum ⁊ a quo difficulter fit excitatio ꝓpter multitudinē uaporis oppillantis ſimul grauiter dormiētes.

Vigilantes fantaſias uident.

Quia in ſompno exercent opera uigilātiuz ꝓpter calidū in humido multū euaporātez ⁊ ſenſuū motionē facientez ſō in ſompno fantaſias uidēt in nocte. mobili. n. exiſtente ſpiritu cerebri ualde mouet uirtutes iteriores ad cōprehēdenduz. pturbat eim ꝓbenſio ꝓpter multā humidū uaporis in ſpiritu cōmixtū.

Et ſenſus imperfecti ſunt.

Ideſt nō clari per priuationē admixtiōis multoꝝ uaporis ſicut in calido ⁊ ſicco tantuz.

Si uero multū calidius ſit tempato cerebrū. parum uero humidius. retinebit calide craſcos cognitiones: miſcebūtur autē eis leniter humiditatis cognitiōes uelut ecōuerſo. Et ſi multo quidē humidius ſit cerebrum. Paulo uō ſi: calidius manifeſte quidē erūt ⁊ uehemētes humiditatis leues uero caltatis cognitiones: ꝙ ſi caliditates intēdūt ⁊ ſigna erūt itenſa. ſi uero remiſſe remittuntur ⁊ ſigna. Cōmunis uero hec ratio ē in omnibus fm cōplexionem diſtempantijs.

Ponit ſigna qñ receſſus illaꝝ qualitatū ē inequalis. fo ualizat dictū ſuū. fa ibi. Comunis. Dicit ꝙ ſi receſſ⁹ cerebri in calo a tpamēto fuerit mult⁹ in hūido uō puꝰ forma appebūt ſigna caltatis ⁊ leuia hūiditatis. Si uō eꝯ forma erūt ſigna hūiditatis ⁊ caltatis leuia. Et ſubdit ꝙ illa rō eſt cōis oibus diſcraſijs ꝓpositis cā pz quia ſigna debent eſſe ſignificato ꝓportionata ⁊ correſpondentia

Dubiū circa dicta. pm an cerebꝝ calm ⁊ ſiccuz ſit bñ mobile in opōnibus ⁊ uī ꝙ ſic p dicta ſupius ⁊ p Aui. pa tertij ca° de ſignis ꝓgnoſticoꝝ malaꝝ cerebri euentiū a ꝓceptione. Oppm apparet qz tale cerebꝝ diu retinet ipreſſa i eo qz ſiccuz duriter retinet iō ⁊c. Scōm pm nō uī ex cerebro calo ⁊ hūido ꝓuenire uenas latas qz latitudo uenaꝝ eſt effectus epatis cū ab eo ⁊ nō a cerebro oriāt. Itē ſtante epē fro erunt uene anguſte ſed epē frigido exīte ſtat cerebꝝ eſſe calm ⁊ hūidum ḡ ſignum nō eſt ueꝝ. Tertiū dm uī ꝙ capilli in talibus nō debeant eſſe rubei qz calm agens in humidū denigrat. Itē qz color cutis i tali corpore ē magis rube⁹ quare ḡ non capilloꝝ. Itē urina in tali corpore eſt tinctior quare nō capilli tinctiores q̄ꝫ in tpato. Quartū dubiū habētes cerebꝝ calm ⁊ humidū facile ledunt a fro ḡ nō optime i borea degunt nec facile a calidis ledunt aſſm colligitur pa tertij alleg. ca° erit ḡ egrotatīm facile recipiēs cāus calidi ⁊ fri. Quintū dubiū uī ꝙ hīs cerebꝝ calidum ⁊ ſiccū nō minus debet exercere opa i ſomno uigilantiū q̄ꝫ hīs ipm calm ⁊ humiduz qz mobilioz ē multo ⁊ magis excitatiu⁹ cogitatiue ⁊ motiue ſpūs i calido ⁊ ſicco q̄ꝫ in calido ⁊ hūido. Itē qs eſt modus quo dormiens exercet opa uigilantiū. Ad pm iſtoꝝ dz ꝙ ſiue p opimones ꝓprie dicta hīs cerebruz calm ⁊ ſiccum ē bene mobile i opōnibus quia caliditas mobilitat ⁊ ſpūs facilitat ad ꝓuerſionē ei⁹ ⁊ neꝰ ꝓña diu refuat ipreſſa ḡ ⁊c. nō. n. oz ut mutet opinio uī appetitus memoriā ipreſſoꝝ deleri ymo illoꝝ q̄ prius ꝓcepta erant ſeruat memoria ſed deſinit his ꝓplexis habituatis aſſentire eſtimatiua. aut in ea inclinari apperitiua ſicut ſi opinatus fuero lunā eſſe maiorem terra pp rōnes aliquas nō oz ut mutē opinionē ꝙ deleat memoria rōnum q̄ me mouebāt ſed ſufficit ut deſinā illis rōnibus aſſentire ⁊ aſſentiā iſtis. Sic'r ſi oblivio bertā ut odiā eam nō oportet deleri i me memoria berte. Ad fm iā fuit dictū ſupra ꝙ lz uene principal'r pendeāt ab epate ceteris tm partibus latiores ſūt cerebro exīte calido q̄ꝫ fro uel tēperato. Ad 3m qual'r ſit itelligendū ꝙ calidum agens in humidū denigrat ſupra declaratuz eſt. Ad pri maz uero ꝓfirmationē oz ꝙ nō eſt ſic de colore cutis ⁊ capilloꝝ qz color cutis dependet a tali ⁊ tanta q̄ntitate ſanguis ⁊ ſpūs ⁊c. q āplior eſt in calido q̄ꝫ tpato. color aūt capilli ſeq't gradum uſtionis materie. ⁊ gnātionis eius q minor eſt i cerebro hūido ⁊ calo pp māz hūidaz multū ineptā eſſe uſtioni. Sodē mō dz de urina. Illa. n. ē magis uel min⁹ tincta fm maiorē uel minorē pmixtionez materie colerice ⁊c. ut pz. Ad quartū pōt negari aſſm. ſ. ꝙ facile ledant a fro occurrente ⁊ ipumēte i pz ⁊ ꝓ auctoritate pōt dici ꝙ ē recipiens egritudinē. ſ. mālem ex mā calida ⁊ fra. Tale. n. cerebꝝ attrahit omnes māz calidā uel fram uel melius dz ꝙ recipit facile caſū frigidi p uiā ſuffocationis calidi. quare tale cerebꝝ infrigidat. uel dz ut alij ꝙ boc ē per accūs. ſ. pp ſui raritatē

qz.n.hūidum ē ⁊ raꝛ ⁊ feruet ⁊ infrigidaſ maxie. Cō
trarie aūt bis ipaſſibilibus eſt ſo de ptibus .xi°. capło.
Ex quo pz q nō qualitercūqz eis occurrat bozeas in
ea bene degunt. Si eiz occurrat poſt auſtrū maxie ledit
ut Deſue. de apzopziaſ ca° de catarro. ⁊ qnta tertij
capło de catarro. Neganda ē ergo iſta ꝓña facile ledun
tur a frigidis. ideo nō a calidis. Ad ultimū oubiū dici
tur poſſibile eſſe dozmiētes exercere opatiões ſaltē uo
luntarie motiuas q; cuiuſcūqz effectus cāe ſunt poſſibi
les. Ille eſt poſſibilis. Motus aūt uolūtarij in ſompno
cāe ſunt poſſibiles. Cum eim uirtus motiua lacertoꝛ ⁊
mēbroꝛ que ſunt inſtrumēta uoluntarij motus ſint nāli
ter ſubozdinata uirtuti appetitiue ſtāte appetitu effica
ci ad motū ſublato accidentali ipedimēto fit moꝛ. boc
aūt totū in ſompno ē poſſibile. ꝓtingit eim in ſompno q
interiozes uirtutes cōꝓzebēdentes fozmari cōplexa re
ꝓſentantia iminēs piculū aut malū aut multa efficaciſ
tanq; ꝓſentia cōꝓzebēdi ſub rōne ꝓuenientis aut diſcō
uenientis. unde ⁊ in ſompno triſtamur aliq̄n. ⁊ aliq̄n le
tamur iraſcimur māſueſcimus timemꝰ audemus ⁊ ſic
de alijs paſſionibꝰ appetitus ſenſitiui ad quas ſequitur
efficax appetitus ꝓſecutōis uel fuge. unde uirtus moti
ua uoluntaria mouebit ſp̄m motiuū p neruos ⁊ motū
impabit. Ex quo ſeqtur motus uolūtarius mēbroꝛ q;
huic naturaliꝛ ſubozdinata ſunt in unoquoqz eim mu
culo eſt alia natura que eſt ſequēs iudiciū eſtimatiue
uirtutis a qua puenit cōis ſenſus. ꝓña ꝓmi doctrina
6ª ultimo cap°. Cōtra qz ablato ſenſu auferꝛ motus ⁊
nō eō. quarto de accidenti qnto ca° ſz in ſompno ablatꝰ
eſt ſenſus ergo ⁊ motus uolūtarius. Itē ſenſus motui
adequaſ. i. nō fit motus 6° ⁊tutū naturaliū pluries. Itē
potētia uoluntarie motiua p̄ſupponit naturaliꝛ ſenſitiuā
ſo de anima ſz ſic ſe habet actus ad actū ſicut potentia
ad potentiā ergo ſicut potentia motiua p̄ſupponit ſenſi
tiuā ita ⁊ opatio motiua ſenſitiuā. ⁊ ita ſicut appetitus
intellectus ad intellectionē ita ſenſitiuus ad ſenſationē
ſed appetitus itellectus p̄reqrit itellectionē qz uolūtas
nō fertur in icognitū. Itē ſicut ſe hz actus ꝓmus habi
tus ad habituz ſic opatio ad opationē ⁊ ecōtra. Item
maioꝛ reqrit q̄ſtitas ſp̄uz ad motū q̄ ad ꝓſuz q̄rto de
accidenti allegato ca° qz ſentire ē pati ⁊ mouere agere
ergo ſublato ſenſu auferꝛ motꝰ ñ ergo erit poſſibile ⁊c.

Ꝓzo hijs oībus dixerunt quidā q iſti qui exercent
opera uigilātiuz nō ſunt uere dozmiētes. Iz i eis ſenſus
nō ſint tantū ſoluti ut pfecte aliquo ſenſu exteriozi ſen
tiant cuius ſignū ē qz ad interrogata aliq̄n rñdent q̄ñ
eēt ſi eēnt uere dozmiētes. ⁊ ꝯz hanc reſponſionē uī pa
tet reſolutio ad obiecta niſi qz reſtat difficultas quō ex
ſompno iperfecto iā dicto multū leſa eſt ſenſibiliꝛ uirtꝰ
ꝓſitiua uel ipedita. motiua tñ opatio eſt pfecta cuiꝰ op
poſitū appet rōnabile p argūnta adducta. Alij dixerūt
q illi ſunt uere dozmiētes ⁊ q boc nō obſtāte p̄ñt loca
liter moueri ⁊ q ille motꝰ cōſequiſ nō ipzeſſionē factā
in ſenſu exteriozi ſz in ſenſu comuni ⁊ alijs ⁊tutibus in
teriozibus cōꝓzebēſiuis ⁊ p̄t fundari hec ꝟa reſponſio
ſup hoc ꝓncipio qz q̄ñ tres actus ſe ꝓſequūtur. ut ſen
tire extimare moueri. ſi ſecūdus p̄t eē ſine ꝓmo. tertiꝰ
p̄t eē ſine ſo. cuz ergo extimari poſſit eſſe ſine ſenſu ex
teriozi ſequꝛ ⁊c. Ad argumēta ergo. Ad ꝓmū dz
q nō oz ſublato ſenſu ꝟm actū auferri motū. ſz bene ueꝛ
e ꝟm habitū. Sublato eim ſenſu ꝟm habitū auferꝛ motꝰ
⁊ ſic intellexit. Gal. Ad auctozitatē Aui. dicit q per
ſenſuz intelligit omnē actū cōꝓzebenſiuū uirtutis exte
riozis uel interiozis. neceſſario eim uoluntarius motꝰ
p̄ſuppōit cōꝓzebenſionē aliquā. uel dicut ꝓmus ſine ꝟſu i
actu uel habitu. Ad ꝯz diceret q nō ſic ſe hz oio actꝰ ad
actū ſicut poª ad poª̄ nec actꝰ 2ꝰ ad ꝯz ſicut ꝓmꝰ ad p̄m
q̄ ad centralē eoꝝ ozdinē l' dependētiā. Manifeſtū. n.
ē q omnes ſēſus exteriozes alij a ſenſu tactus naturaliꝛ
p̄ſupponūt ꝟſum tactus ⁊ nō e converſo. boc. n. ſolo ꝟſu animal
ꝓzuatū necē eſt moꝝ ſo de aia nō tñ qlibet actus odozā
di aut audiendi uel uidendi p̄ſupponit tactum eēntialiꝛ

Ad 3m pōt dici p° ꝓcedendo q q̄ ꝟſus ⁊ motus per
eundē neruū deferunt ſublato ꝟſu ex ſola q̄ſtitatis dimi
nutione ſp̄uum auferꝛ motꝰ. qz a° q̄ſtitas eius requiriꝛ
ad motū. ut dcm eſt. nō tñ ſi auferꝛ ſenſus pp ꝛeptitudi
dinē tempamēti ſp̄uum nccio auferꝛ motus. Cuz aliqua
. n. tēperie pōt eſſe ſp̄us inſtrm motꝰ cum qua nō ſenſus
qz ad ſenſū oz ſp̄us puios eſſe ⁊ mūdos magis a uapo
ribus q̄ ad motū. Cōtra qz ſicut ſe hz tpamentū reqſi
tum ad motū i mēbro ad tpamentū ꝓ ſenſu ita ⁊ in ſp̄ū
ſed i mēbro tpamentū ꝓ motu ē pfectius eo q ē pfectio
poſterioꝝ q̄ ſp̄ includit ꝓzoꝛē ⁊ cū hoc aliquid ultra g̃
⁊ in ſp̄ū. Ꝓzo illo pōt negari ſiſtitudo. Aliꝛ pōt dici
ad difficultatē q motiuus ſp̄us a ẏrute tranſmittiſ ad la
certos ⁊ neruos motiuos abſq; boc q ad inſtra ꝟſuum
exterioꝝ ut uiſus auditus ⁊c. tranſmittaſ ſp̄us ſenſitiuꝰ
y mo illis neruis exopilatis ſtant iſti opilati qz diſiuncti
ſunt ⁊ tunc ꝓz quo pōt moueri ⁊c. Sed ꝟm hanc rñſi
onez oz adhuc dicere q nō ſunt ſimpliꝛ dozmiētes. cum
enim ois neruus motiuꝰ ſit ſenſitiuꝰ ſaltem ſenſu tactus
illi nerui ſunt ſaltez ſenſu tactus ſenſitiui actu. ⁊ ſic uigi
lat homo ꝟm illud mēbrū. Et ſi queraſ quare ſit magis
ex oppilatio neruoꝝ motiuoꝝ q̄ ſenſitiuoꝝ. Dicit hº
poſſe ꝓtingere qz ẏrus imperās motū dirigit ſp̄uz motiᵐ
magis ad ſtrumenta motus. Aut forte qz oppilatio eſt
ibi facilioꝛ ad reſoluendū aut qz uie aptiozes. Sed que
reres qs eſt modus quo uere dozmiens ab extra exper
gefit. dic q ſz in ſōno ſit ſenſus ligatus ſic q nō ꝓzebē
dit obiecta cōiter occurrētia nō tñ ſic q nullus omnino
quo occurrēte ⁊ ꝓcepto ẏrus tranſmittit ſp̄um ad remo
uendum oppilationē. Ex his patere pōt quare hūtes
cerebrū calidū ⁊ ſiccū nō ſic. i ſōno p̄ñt exercere opera
uigilantiū ſicut hūtes calm ⁊ hum. dū. Sōnus. n. eoꝝz
eſt leuis a quo faciliter fit excitatio. Ideo iminente in
ſōno fozti appetitu dum dirrigit ſp̄us ad neruos ſtatim
ſoluitur oppilatio. unde expergefiunt qō nō ꝓtingit de
hūte cerebrū calidum ⁊ hūidum.

Frigide uero ⁊ ſicce craſes cerebri frigidum ⁊
ſine caloze pficiunt caput q̄ztuz eſt in ipſis. Sem
per eim oportet meminiſſe que in ꝓmo determi
nationis cōſiderantes q̄ztum ex humoꝝ craſi alte
rantur que circa caput ſunt.

Determinat de ſignis diſcraſie frē ⁊ ſicce. Et pºponit
ſignū ſumptuz a qualitate tangibili ⁊ uiſibili ſo a uenis
circa oculos appentibus. 3° ab alterantibus extrinſec²
quarto a ſenſuū pfectione. qnto a capill' ibi ꝟa. Statim
ibi 5ª ⁊ a frīs ibi quarta. Senſus ẏo. ibi qnta. Capilli
uero. ꝓmo ponit ſignū iaz dictū. ſo declarat dcm quod
dam ibi ſp. n. Dicit pº q craſes cerebri frigidi ⁊ ſicci
efficiunt caput ꝟm ad tactū nō aūt dixit durū aut ſiccuz
ad tactū qz talis p accñs pōt eſſe mollis ut ꝓma ꝓmi
ca° de mō gnātionis hūoꝝ et infra aliquaī ⁊ de ſignis
habitudinis totius ⁊ ſine caloze. ſ. uuido q̄ſm eſt in ipſis
qz. ſ. merito talis ꝓpōnis debet caput ad tactū ꝟm eſſe
pp paucitatē ſp̄us ⁊ ſanguis ⁊ fritatez eoꝝ circa caput
⁊ pp idē ſine caloze. ſ. uuido. Dicit ſecūdo q ſignā
ter dixit q̄ſtum in ipſis ē. qz rōne alteriꝰ diſpōnis ānexe
cerebro ꝓtingere pōt oppoᵐ. puta ſi coꝛ ⁊ ep eſſent mul
tum calꝺ ⁊ hūida. vñ ad ptes capitis multus ꝓueniret
ſanguis ⁊c. ⁊ ideo nolentē recte iudicare p dicta ſigna
oz meminiſſe determinationis poſite in ꝓmº ⁊ determi
nare q̄ſm ex craſi hūoꝝ alterantur ea q̄ ſunt circa caput
vnde ſigna hec ite. ligēda ſūt cū ꝓpoꝛtiõe hūoꝝ totius

Statim uero huiusmodi crasces sine uenis circa oculos sunt: ⁊ a frigidis causis cito ledũtur. ideo inequaliter sunt sanĩ. aliquando quidẽ leuissimi sunt secũduz capita. ⁊ nõ supflui in effusionib⁹: aliquando uero ⁊ corizis ⁊ catarris in puis causis cito cõsumuntur.

Secundũ signũ hñs tale cerebz ẽ statim sine uenis appentibus circa oculos qz siccitas dilatationẽ phibet ⁊ fritas coangustat ⁊c. Et idẽ intelligo de uenis aljs.

Et a frigidis. Ponit 3^m signum ⁊ infert corzelariũ ibi ideoqz. Dicit primo q̃ hij cito ledunt a frigidis cãis.

Dicit ꝓ q̃ ideo sunt sani iequal'z. s. quo ad tempus.

Añqz. n. nõ occurrẽte cã eos ꝑternal'z imutante hñt capita leuissima qz siccitas subtrahit mãz supfluitatum. vñ nõ hñt superfluitatũ effusiones. aliqñ aũt occurrenti bus puis cãis ut infridantibus aut regie iordinato i ci bo potu ⁊ aljs cito ꝓsumunt catarris ⁊ corizis pp de bilitatẽ caloris ⁊ digõnis cerebri vñ multiplicãt catarri ⁊ corizie a quibus magna icurrunt nocumẽta.

Sensus uero eis in pueritia quidem pfecti: pue ctis emarcescunt citi⁹. ⁊ ut breuiter dicã cito se nes circa caput sunt. ideo ⁊ canescunt citius.

Ponit signũ sumptũ a sensibus dicens q̃ in pueritia sunt pfecti in eis sed occurrẽte etate emarcescunt citi⁹ q̃ in aljs uel citi⁹. i. cito ⁊ i sũma isti sunt cito circa ca put senes. qz cito fiunt circa caput rugosi ⁊ squalidi ⁊ iõ canescũt citius aljs.

Capilli uero eis natis quidẽ ueniũt uix. exiles ⁊ rufi. accedente uero tẽpore dominãte quidez am plius frigiditate q̃z siccitate nõ caluifiunt pluri mũ. ecõtrario uero si accidit siccitatez quidẽ am plius dominari hũiditate. frigiditate uero ca liditate. parum huiusmõi caluifiunt.

Capilli eis post natiuitatẽ ueniũt uix. i. tarde ⁊ cum diff cultate nascunt ꝓpter debilitatẽ caloris. Exiles pp porzoz stricturã ⁊ materie paucitatẽ ⁊ ruffi. i. castanea tij. ut Aui. prima tertij allegato ca° ⁊ ẽ color castanee imature qui glaucus ẽ. Sz sotius meus dicebat q̃ colõ castaneatius ẽ color eritij ꝓtinẽtis castaneas. Et subdit q̃ i processu etatis si frigiditas dominet cal'itati multũ ⁊ siccitas dominet hũiditati modicũ qz. s. a tpamento magnus sit lapsus in frigido ⁊ pu⁹ in sicco isti nõ fiunt calui qz frigiditas phibet caluitiẽ ⁊ siccitas pmouet. ⁊ frigiditas tũc potentior est siccitate. Si aũt ecõuerso siccitas ãplius dominet hũiditati qz cerebrũ sit multũ lapsuz i sicco ecõuerso uero frigiditas paz dominet ca liditati fiunt calui quia siccitas que pmouet caluitiẽ in hac dispõne uincit frigiditatẽ que ipedit.

Humide uero ⁊ frigide crases cerebri grauiter dormiẽtes ⁊ sompnolẽtos faciũt. ⁊ inutiles sensi bus. ⁊ facile patiẽtes a frigore. ⁊ facile repletos caput. ⁊ facile patiẽtes catarrũ aut. corizaz neqz cũm caluifiunt huiusmõi hec igit̃ sunt signa. eaz que sunt in cerebro crasiuz.

Totũ hoc patet ex dictis supra de calido ⁊ sicco cõ sidera. Circa hanc litterã cadunt dubia litteralia. Pri mũ dubiũ qz ponẽdo signa frigidi ⁊ siccinõ posuit signũ sumptũ a siccitate ⁊ durities priũ capitis. Dicendo frigi duz siccũ ⁊ duz cũ durities ẽt sit qualitas tãgibil'. Se cundũ dubiũ nõ uidet talibus corpibus cito aduenire canities. fit eim canities ex putredine matrimẽti uel ma terie generationis pilloz ut supra. sz tardius ⁊ difficil⁹ aduenit putredo in frigido ⁊ sicco q̃z i frigido ⁊ hũido aut in calido ⁊ humido. Cãe. n. putredinis maxie phi bitiue sunt frigiditas ⁊ siccitas quarto methauroz iõ ⁊c. Tertiũ dubiũ que corpa tardius incurrunt cani tiez. uidet eim q̃ hñs cerebrũ tpatũ ⁊ sanguineũ qz lon gioza sunt tardius senescunt. ⁊ per ꝓñs tardi⁹ canescũt naturaliter. Itẽ longiori tẽpore sufficit in corpe tpato calorsuuz humidũ debite regulare ⁊ a putredine defẽ dere ergo tardius incurrũt caluitiẽ. Oppositũ huius colligit̃ pria tertij ca° de ꝓpone cerebri equalis ubi po nitur inter signa cerebri tẽperati eẽ q̃ capillor eoz ca nities nõ est festina neqz tarda ab horza nãli ⁊ p ꝓñs ui detur uelle q̃ tẽpus canitiei eius ẽ mediũ inter extrẽa.

Quartũ dubiũ qz nõ uidet q̃ in pueritia pfecti in ipis qz frigidũ ⁊ siccuz imobilitat ⁊ oibus opa tionib⁹ ꝓtrariũ existit eo q̃ oẽs opatiões motu pficiũt cui maxime ꝓriatur frigidũ ⁊ siccũ. Quintũ dubiũ qz Bal'. in calida ⁊ hũida ⁊ calida tñ posuit mãsiones ⁊ signa eaz. In multis aũt aljs nõ posuit cum nõ minus una q̃z alia uideat habere mãsiones. nõ eiz p pauciores gradus põt labi cerebrũ ad frigidũ q̃z ad calidũ nec ad frigidũ ⁊ ad humidũ q̃z ad calidũ ⁊ hũiduz. Sextuz dubiũ cur magis occurrit caluitiũ a pte anteriori q̃z a p te posteriori. Ad hec oia oportet p ordinẽ respondere Et ad primũ dicit̃ ideo Bal'. id nõ posuisse qz ꝓpter frigi da ⁊ sicca mltiplicat p accidẽs hũiditatẽ flaticã aqueã que per cutẽ diffusa frequẽter ad tactũ reddit mẽbrum mollius ⁊ hũidius ut pria primi cap° de mõ generatio nis hũoruz. unde infra de signis habitudis totius poni tur corpus frigidũ ⁊ siccũ habere pinguedinẽ p carnẽ diffusam. Idẽ ẽt ostendit expimentũ de corpibus senũ q̃ tactu mollia ⁊ hũida pcipiũtur respectu corpoz iuue nuz. Et in lectione ista uidete. Raf. in cura mltie sed ad ministrare ñ solũ mltie ẽt flatis eductiua qz passio fra ⁊ sicca p accidens generat flegma. Ad 6m respondet eodẽ mõ. lz eim frigidũ ⁊ siccũ p se phibet putredi nez p accidẽs tñ ꝓpter idigõez ẽ cã putredis ut ex dictis patere põt ⁊ ad hoc opatur citius aduentus senectutis eius. Ad tertiũ dubiũ põt primo rñderi q̃ tardius sene scit absolute tẽpatis ceteris pibus q̃z distẽpatus quia lõ geuioz ẽ ois etas in tpato q̃z i distpato. Scõo q̃ licz ita sit plus tñ ꝓportionabil'z transit de sua etate senectutis aliquod corpus añq̃z canescat q̃z tpatus puta colericus Cum. n. sua etas senectutis sit breuis ⁊ calor i eo mult⁹ ⁊ humiditas pauca plus ꝓportionabil'z trãsibit de sua etate senectutis anteq̃z canescit q̃z i tẽpato in quo calor est remissior i gradu ⁊ hũiditas amplior hñs plus de aqueo ad hoc ꝓcurrit q̃ lz adhuc i eo fiant indigones magis tñ excludit calor eius uaporẽ aqueũ. materie ẽt ex quibus gnãntur pili sunt adustiores ⁊ magis opace ymo ieptiores ut ex eis generet pilus albus aut canus.

Cõtra in quocũqz puncto sue senectutis ẽ in tẽpato calor potentior ad regẽdum suã humiditatẽ ⁊ phiben dum putredinẽ q̃z calor colerici in puncto sue etatis illi cozrũdente ergo si in colerico non fiet canities ḡ nec in tẽperato negãda est ꝓña. maior. n. multo gradus indigõ nis reqrit̃ ad faciendũ capillum canũ i colerico q̃ in tẽ perato tum qz mã terrestrior ẽ ⁊ opatior tum qz calor iste adustior ẽ ⁊ magis aptus ad denigrandũ. Ex qui bus pz intellect⁹ textus isti⁹ allegati Aui. Quedã. n. cor⁹ cit⁹ calueſcunt tẽpato q̃dqz vo tardius ⁊ tpatuz medio mõ ad fsum datum qz. s. aliquod corp⁹ mm⁹ ꝓportiõa⁹ transit de sua senectute ante canitiẽ aliqñ plus. posset ẽt ꝓbabil'z sustẽtari iuxt̃ dicã aliqñ cor⁹ absolute tardi⁹ cane scere tpato. et ego uidi octogenariũ f' sal'tẽ nonagenariũ decrepitũ colericũ i quo p pauci erãt pili cani. hũc fuisse

exprimere uſ Aui. dū dixit ⁊ ipoꝛ fanities nō uelox nz tarda ab hoza nāli. Hoza. n. nālis cantici uſ ips uere ſe nectus ⁊ hoc tps anticipat mꝛicus qz prius caneſcit ⁊ poſtponiť in colerico. Cōſidera hoc qz hāc difficultatez nō uidi prius motā. Ad quartū qdam dixerūt q̄ ſſus pfectiozes ſunt in tali coꝛpe i puericia q̄z in tēpato ⁊ ꝓnter q̄ ffm et ſiccū nō in qualibz mēſura ipedit ſed multū iuua t opōnes ⁊ pro illo hñt motiuū prius tactuz ſupza de ſicco tm̄ qz ſaltē in paſſiuis bz in puericia tale tpamentuz quale bz tpatus in iuuēture. Itez qz carnes mꝛice ſunt i iuuētute tēpate ut caro edina tempata ē ⁊ ſine aliqua ſupfluitate ut z°. Alīm. Itē omnes qcūqz fuerūt excellētes viri i phīa fuerunt melācolici. 2o. pro bleumatū. Hec rñſio iprobata ē in qōne. Ad primū pz q̄ lz habeat tale tpamentū in puericia i paſſiuis gradualiter nō tñ iuſtitialꝛ qz nō cum pibus dependentia ⁊ habitudine ad humidū nāle mēbꝛi. Ad ſm nō oz q̄ ſi aliq̄ aīal ſit tpatius ꝓ cibo q̄ illud aīal habeat ꝓ ſe ⁊ pro uita ſua melius tpamentū. Ad tertiū illi ſūt ſapiētes longo tpꝛ ⁊c. ⁊ diuturno ſtudio qz abſtinētia fecit mecaſtum ⁊ ſtudium ingenioſū Aꝛ. in ſecretis. Alij dicunt q̄ Bal. ꝓpat iuuenem ad puerū ⁊ uult q̄ puer cerebꝛi melācolici habet ſenſus pfectiozes q̄z ipemet iuuenis factꝰ qz caliitas ⁊ būiditas nimia pueritie tepatur friditate ⁊ ſiccitate. Et uſ hec mens thadei. Hec rñſio ē primo ꝓ Aui. pⁿ primi caº de etatibꝰ. iuuenis a ūt pfectiozē habz ꝓpꝛonē ⁊c. Itē qz in ifantia pfectiozes hērent ſenſus q̄z i iuuētute qz in hº pº inſtāti pueritie hñt pfectiozes q̄z i primº iuuētutis igiť i aliqua ꝓpoꝛtione. ⁊ ſi ſic prius. in minozi ꝓpoꝛtione hñt pfectiozes ſed ꝓtinue prius fuit ifans. Itē p idē ſanguineꝰ pfectiozes hēret ſenſus in ſenectute q̄z in iuuētute. Itē tūc aliquis talis optimos haberet ſenſus in infantia qz talis in pº bz in principio pueritie igitur talis in ſo in infantia ⁊ talis in zº adhuc prius. Iſta tñ argumēta ñ ſunt niſi ꝓbabilia. iō aliter dixerūt alij q̄ nō cōpat abſolute ſz incremento pfectiōis ſſuuz ad alias ꝓpꝛones ⁊ uult q̄ plus ꝓpoꝛtiōabiliꝛ augetur pfectio ſſuuz inflatico tpato ⁊c. tranſeunte a puericia ad alias etates q̄z in mꝛico ⁊ ideo dixit accidente etate marceſcere ⁊ in puericia ſunt pfecti qz nō ſic diminuti reſpectu iuuētutis ſicut in alijs. Aliter dici pōt q̄ in puericia ſenſus ſunt pfecti. ſ. citius q̄z in alijs. eo eim q̄ omnes ſue etates ſunt breuiozes citiꝰ tranſit infantiā unde in tēpoze in quo alij ſunt infantes mꝛicus eſt iam puer. ⁊ loqꝛ ⁊ currit ⁊c. Senſus ergo in eo ſunt pfecti citius ⁊ eodē mō marceſcūt citius. Aliter ſſus in pueritia ſunt pfecti ⁊ mundi. ſ. exteriozes ſz ꝓcedente etate marceſcūt. multū eim exiccatis ⁊ induratis oꝛganis citius fiunt iepta ſenſatiōibus. ⁊ ēt qz ꝓcedēte etate multiplicat būiditatē accidentalē que ſſus hebetat.

Ex qua reſpōſione ad quartā pz ꝓbabiliter concedi poſſe q̄ pfectiozes ſunt ſſus in mꝛico q̄z in tpato puero utriſqz eque diſtantibꝰ a principio generatiōis. Cū quo tñ ſtat q̄ pfectiozes ſunt opatōes in tpato in medio pueritie ſue q̄z in puero melācolico in medio pueritie ſue ⁊ ſic de alijs. Ad quintū dixit ꝓciliatoꝛ q̄ in mꝛica. ſicca frigida ⁊ būida nō poſuit manſiōes qz natura nō pōt aliquē boꝛ lapſuū in exceſſu notabili tollerare. Hoc nō placet. Aliter thadeus dixit q̄ quedā ſunt diſtēperātie que ſm magis ⁊ minus uariate uariant ſigna ſm ſpēm ut calida tm̄ paꝛ recedēs a tpamento facit capillos ſubrufos mꝛicū uº recedēs facit nigros ⁊ iſta ſunt ſigna ſpē uariata. Quedā uezo ſm magis ⁊ minꝰ uariāt ſigna. In primis ḡ artificiale fuit ponenť māſiōes ⁊ ſigna in alijs aūt ñ oportuit ex quo ſoᵐ ſm magis ⁊ minus differunt.

Ad ſexᵐ tacta ē cā i qōne ſz ꝑter illā ponit a Bal. cā ſo ꝓpꝛonū qnto capꝛo qz ps capitis anterioꝛ eſt ſiccioꝛ cū tñ in qōne dictū ſit q̄ eſt būdioꝛ ⁊ ſupra circa lſaz.

Et ꝓ cōcoꝛdia ꝓcedit q̄ ps anterioꝛ cerebꝛi ē būidioꝛ ps tñ capitis āterioꝛ ē ſiccioꝛ excluſo cerebꝛo. eſt. n. carne priuata. ⁊ cutis quaſi oſſi imediate ānexa ⁊ notuz ē q̄ iſta nō repugnant ut patet inuenti.

Ex his uero tendēs ad unūqǒqz oꝛganum ſenſus ſcies cognitiones: transferens te de uno ad aliud ſufficit uero in oculus tantū dicere.

Pꝛiº determinauit de ſignis cerebꝛi nūc determinat de ſignis oꝛtoꝛ ab eo ⁊ pº p̄mittit itentionē ſuā limitāº ēt ſuā determinationē ſo exequiť 2ª ibi qcūqz gº oculi

Dicit primo q̄ tu tendēs ad unūqǒqz oꝛganū ſenſus ſcies cognitiones. i. ſigna oīum oꝛganoꝛ ſſuum transferens te ex his ſignis que de cerebꝛo dicta ſunt ad alia .ſ. mēbꝛa puta oꝛgana ſenſuum. ſufficiet tñ ſi hoc declaretur i oculis qz ex hoc de alijs ſilꝛ iudicare poterimº.

Sci. primo q̄ gnāliter Bal. fecit mentionez de oꝛgano uiſus q̄z de aº oꝛtoꝛ primo qz inter oīa aª oꝛgana manifeſtiozes ſunt nobis oculi ⁊ opōnes eoꝛ. Secūdo qz ſitu ſunt i cerebꝛo alijs oꝛganis ꝓpinquiozes ⁊ ut in qōne declaratū eſt in ꝓplexiōe ſimiliozes. unde ⁊ maxie mutantur oculi ſecundum mutationē cerebꝛi. Tertio qz ſunt oꝛganū ſſus pfectiozis cuius ēt ꝓpoſitio ē admirabilis ualde. ut in qōne ⁊c. unde ⁊ hunc ſenſum diligimus maxime. Plures. n. dñas reꝛ nobis oſtendit pº metha. Quarto qz forte oꝛgaᵐ uiſus raritate ſue ſbe ⁊ multiformi ſua ꝓpōne ē multaꝛ paſſionum ſuſceptibile ⁊ poſſumus addere qntam qz maioꝛ accit uarietas in hoc oꝛgano q̄z in alijs. uariať. n. magnitudie puitate eminētia ad extra ⁊ pfunditate. coloꝛibꝰ. ⁊ ſic de multis alijs qǒ nō uſ accidere i alijs oꝛganis. Sciendū ſcǒ nō eſſe intētionē Bal. omne genꝰ ſignoꝛ p quod ſignificatur ſup ꝓpꝛonē cerebꝛi poſſe trāſferri ad qǒlibz oꝛganum ſenſus exterioꝛis. Per aliqua. n. gnā ſignoꝛ ſignificamus ſup ꝓpꝛonē cerebꝛi p que nō poſſumº ſignificare ſup diſpōem oꝛgani olfatus aut guſtº ⁊ tactus uerbi gꝛa. Ex opōnibus motiuis nō poſſumº ſignificare ſuper diſpōem oꝛgani auditº ât olfatus cū talia inſtrumēta nō ſint uoluntarie mobilia. Silꝛ eſt ex diſpōne oꝛgani ꝓpꝛij auditus i q̄ntitate magnitudine ⁊ puitate nō poſſumus ſignificare cū ſenſibus nꝛis nō ſubiaceāt. ſicut caput qǒ magnificať ⁊ figurať ſm cerebꝛ. uult ergo Bal. q̄ pōt trāſſere nō oīs ſed ſolū iª in quibus cōicat cerebꝛuz. cū oꝛganis ſenſuū exterioꝛ. ꝟbigꝛa. Sicut exuitio ⁊ uirtute opōnum nālium q̄ ex ſupfluitatibꝰ ꝓpꝛehenduntur ⁊ qualitate tāgibili ⁊ caloꝛe ⁊ frigoꝛe ⁊c. Silꝛ sicut ex foꝛtiter uel debiliter reſiſtere extrinſecus alterāntibꝰ Silꝛ sicut ex ꝓpꝛia ⁊ principali opōne cerebꝛi ſignificare poſſumus ſup diſpōez cerebꝛi ita ſup cuiuſcūqz oꝛgani ꝓpꝛonē ſignificare poſſumus ex his ſignis ſimilibus. Ex his ergo ꝓpꝛehenſis in cerebꝛo poſſumus nos trāſferre ad cetera. Ex quo pz erroꝛ ꝓmētatoꝛis in ꝓmento ponēntis oīa genera ſignoꝛ trāſferri poſſe ad oīa oꝛgana p que ſignificare poſſumus ſuper diſpōnē cerebꝛi. Nota tñ illa oīa genera ſignoꝛ ꝓuemētius adaptari poſſe oculo. q̄z alijs oꝛganis uerbi gꝛa. Ex figura ⁊ magnitudine oculi. ⁊ coꝛreſpōdet priogeneri ſignoꝛ cerebꝛi. ſo ex opōne ſenſitiua nō tm̄ uiſiua ſz ēt tactiua ⁊ coꝛreſpōdet ſo. Itē ex operatiōe motiua ⁊ coꝛreſpondet zº. Itē ex operatiōe principali per principalē operationē intelligendo iſtā que a ſolo oculo tanq̄z oꝛgano fit ⁊ ad q̄z oculus finaliť oꝛdinať ⁊ illa eſt uiſio q̄ tñ mq̄ztum eſt cōprehēſio obiecti exterioꝛis imediate i mutantis oꝛganuz eſt ſenſitiua ⁊ ut ꝓpꝛiſſima oculo pꝛincipalis. Itē ex operatiōibus nālibus que ex ſuperfluitatibꝰ ꝓpꝛehēduntur. ⁊ qualitatibꝰ tangibilibꝰ ⁊ coloꝛe. ⁊ coꝛreſpōdet gnto. Itē ex extrinſecus alterātibus ⁊ coꝛrñdet

sexto ⁊ tu potes glosare intentiõez ꝓmenta.q uelit q ad omnia collectiue sz ñ diuisiu e adaptari possunt cognitiones tam dicte.

Quicũqz igitur tangentib⁹ oculi manifeste sunt calidi. ⁊ mouẽtur facili⁹. ⁊ frequẽter. ⁊ uenas latas hñt. calidi sunt omnes hij: frigidi uero qui hijs cõtrarij sunt humidi quidẽ ⁊ molles sim⁹ ⁊ mlte hũiditatis sunt sicci vo qui sil'duri ⁊ aridi.

Ponit signa ꝓpkonuz oculoz ⁊ prio sumpta a quali tanb⁹ tangibilib⁹ motu ⁊ dispõne uenaz earũ. Secũdo a nuãtibus uel nocentib⁹. Tertio a magnitudie uel paruitate. Quarto a coloribus. ꝯa ibi. Et ledũtur quidẽ ibi tertia magnitudo uero ibi quarta ea uero que sunt. Prio ponit signa calide ꝓpkonis oculorũ ꝯo frigide. ꝯ humide. quarto sicce. ptes patẽt. Dicit prio q p hec tria signa cognoscimus ꝓpkonez calidã oculi. Prio qz ad tactũ apparẽt calidi. Secũdo faciliter mouẽtur ad omnẽ differentiã positiõis ⁊ frequẽter. Tertio hñt uenas latas ita ut bene uisu discernantur. Dicit ꝯo q oculi ꝓtrarij his sunt frigidi ⁊ difficulter ⁊ raro mouentur. ſ. habẽtes signa cõtraria supradictis. ſ. que ad tactũ sunt frigidi. ⁊ habẽt uenas angustas. Dicit ꝫ° q oculi humidi cognoscũtur qz ad tactũ sunt molles ⁊ sunt mlte hũiditatis. Dicit quarto q sicci sunt illi qui ad tactũ duri sunt cũ hoc aridi. i. humiditate priuati quoruz omniũ pz cã ex bis que dicta sunt de cerebro.

Et ledunt quidẽ a cõsimilib⁹ cãis crasi. facile inuãtur uero a cõtarijs moderato usu: sz hoc cõe in oi cognitiõe crascos ois ptis oz meminisse.

Ponit signũ sumptũ a iuuãtibus ⁊ ledẽtibus ꝺ quo plene in qõne uisuz est. Circa hanc litterã quedã mouẽtur dubia litteralia. Prio qz supflue uidet ponere signa oztorũ a cerebro qz orta attestãtur principijs. ergo cognita dispõne principali cognosci debet dispositio oztoruz. Luz ergo supra sufficiẽter posita sint signa ꝓpkonum cerebri uidet q frustra ponãtur hec signa oztoruz. Cõfirmatur qz orta sunt sicut effectus principij sz ex effectu facilius puenimus in cognitionẽ cãe q̃ ecõuerso qz effect⁹ sunt notiores quo ad nos ergo magis debuit ex notitia oztoz transire ad notitiaz principij q̃ ecõtra.

Secundũ dubiũ nõ uidet q ex notitia signoruz cerebri debeamus nos trãsferre ad notitiã oium organorũ qz nõ oium sensuum organa oriũtur a cerebro. Organũ eim gustus ⁊ tactus nõ oriũtur ab eo tũ quia talia sunt magis carnosa q̃ neruea. Instrumẽtũ eim tactus ẽ caro neruosa quarto sexti naturaliũ ca° ꝺ tactu tũ qz gustus ⁊ tactus cõtinuãtur cũ cozde ut in de sensu pluries ⁊ in libro de aialibus. Tertiũ dubiũ an motus oculoruz ⁊ sit⁹ palpebrarũ sit naturalis uel uolũtarius uidet q naturalis qz nulla ymaginatiõe cõcurrẽte fit hic mot⁹ ut in sompno ymo si uelimus uel nolimus mouentur palpebre. Cõtra quia fm uoluntatis impium mouentur ⁊ figũtur uelocitantur ⁊ tardãtur eoruz motus ergo assũptũ patet experimẽto. Itẽ uidet q nõ mobilitas arguat caliditatẽ qz aialia maxime mobilia sunt ffa ut taurus ⁊ leo. Partes ẽt nr̃i corpis magis mobiles sunt ffe ut nerui. Quartũ dubiũ qũo p tactũ possumus uenir̃ i cognitionẽ ꝓpkonis oculi qz uel tanget sup palpebra uel sup tunica ꝓiunctiue nõ fm cũ ex hoc oculo magnũ inferatur nocumẽtum nec primũ qz tũc dabitur iudiciũ de ꝓpkone palpebre ⁊ nõ oculi. Itẽ oculi sẽp ad tactum debent appere frigidi cũ oculus sit mẽbr̃ fm ꝓpõne cutis. Itẽ prius se presentãt tactui ipi oculi q̃ a° pa oculi sed spũs est semp calidus respectu cutis g̃ ⁊c: Quintũ ou^m nõ uf q ouities ⁊ aspitas sint ꝓuemẽtia sig^a ad significandũ super ꝓpkonẽ humidã oculoz qz i re aliqua frequẽter repitur ouities sz sit humida ut in glane g° signuz fallax est. Ad primũ istoz declaratũ est i qõne nõ neccio orta attestari principijs nec in ꝓpkone nec in virtute ⁊ uitio operationũ. g̃ utile fuit preter signa principij ponere signa oztoz. Fuit ẽt melius ut habeat notam magis distincta. Pro ꝓfirmatiõe uero odm est q facili⁹ cognoscim⁹ ꝓpkonem principipij ex notitia oztoruz q̃ ex°. Et iõ supra Bal. ponẽs signa ꝓpkonũ cerebri inter alla tetigit signa sumpta a dispõnibus oztoz. Cũ autem cognouerim⁹ dispões oztoz nõ assumit signa sumpta a dispõnib⁹ cerebri ⁊ cum ꝓcludit g̃ debuit magis ⁊c. neq ꝓña. nõ. n. ex notitia dispõnum principij transfert se ⁊c. sed ex notitia generũ signoruz adaptatoruz principio uidet que gnã signoruz sint oztis adaptãda. Ad fm oum odm q sz caro q̃ est pars lacerti uel instrũ tactus ⁊ gust⁹ nõ oriat a cerebro neru⁹. tũ oritur q est particula p quã principalr operatur. ⁊ hoc sufficit quo aũt fm sniaz Aꝛ. isti senius magis cordi ꝓtinuant uidendũ ẽ alibi. Ad 3^m odm q mo⁹ oculi ⁊ palpebraz ẽ mixt⁹ ex uolũtario ⁊ nãli quod qualiter intelligendũ sit declarabit infra cũ agitur de motu anbelit⁹. Dixit tñ Thadeus q mo⁹ oculoz p̃ distinct⁹ motui palpebraz est uoluntarius mo⁹ factus per lacertos mouentes oculũ sursũ deorsũ et latraliter. Motus vo palpebraz ẽ nãlis ⁊ aliqñ est pure uoluntari⁹. ut qñ sponte aperimus ⁊ cã est qr sz mobile sit instrm uoluntarij mo⁹. cã tñ ipellens ad motuz aliqñ ẽ uoluntas. aliqñ motoz pure nãlis ꝓpter iccitatez ipelentẽ ad motũ. sicut in motu rigoris. i anbelitu tpri sed de hoc plus infra. Cã aũt quare nõ lõgo tpr possum⁹ palpebras tenere sine clausione est euitare nocumenta extrinsecus occurrẽtia qõ maxime hõi sunt necessarius ꝓpter mollitiẽ oculorũ. Et iõ aialia hñtia oculos duros nõ hñt palpebras ⁊ iter ista hñtia que hñt duriores minus mouent. Secundo qz ex fixo situ resolunt spũs ⁊ debilitat ocul⁹ ⁊ lacerti. ⁊ ideo ad phibendũ nimiã resolutionem fuit necciun palpebras frequẽter claudi. ille cã colligit. 12°. aialium. Ad quartũ dixerũt qdam q utroqz mõ. rõnabilius tñ uidetur q super palpebras ⁊ tunc uiditum debz dari extimatiuũ et i mẽte ꝓpere debemus q̃ta calitas uel friditas tactui repzelentaretur ex tactu reparoz oculoz ⁊ tũc extimative poteris concipere. Ptum oculi aliq sunt calidi uel frigidi. ⁊ qz alterius mesure caloris appebit palpebra tpari. ⁊ alterius calidi ⁊ alterius frigidi. Ad ulti^m odm q sz mollities qñz fiat a calido igneo ut i metallo qñ a calo igneo liq scunt. ⁊ aliqñ repiri possit res hũida dura ut glacies ꝯo ꝓpkonum. In ptibus tñ nr̃i corpis durities pcipue in nãlr dispositis semper ꝓsequitur siccitatem ⁊ mollities humiditatem ⁊ hoc sufficit.

Magnitudo oculorũ uero cũ ꝓportiõe quidẽ ⁊ opationũ uirtute. mlitudinẽ substãie eucratã ex q̃ facti sunt ostendit. Que uero sine his mlitaz quidẽ substantiã sed eucrataz declarat: puitas uero oculorũ cũ ꝓportione quidẽ ⁊ uirtute opationũ. puã quidẽ sz eucratã sbstãtiaz ex qua facti sunt declarat: cũ nõ ꝓportione uero quadã uitio qz opationũ. puã sil' ⁊ inutilẽ cẽ significat subãz coruz. Ea vo q̃ sunt fz colorẽ sic oz determinare.

Ponit signa sumpta a q̃ntitate p° aucta ꝯo diminuta ꝯa ibi puitas uero. Dicit p° q magnitudo oculoruz cũ ꝓportione. ſ. debita ⁊ cũ virtute. i. pfectione opõnum

oculi ꝑcipue ad quas .s. finaliz oculus ordinat significat
ſbam .i. materiā ex qua facti ſunt oculi fuiſſe eucrataz .i.
bone ꝓportionis et multā. Si uero fuerit oculi magni ſine
bus .i. ꝓportione ⁊ ⁊tute opōnum ſignificat ibaz ex qua
facti ſunt multā fuiſſe ſed nō eucratā. Dicit ꝯ ꝙ par
uitas oculoꝝ cū ꝓportione .s. debita ⁊ cum ⁊tute ⁊c. ſi
gnificat materiā paucā ⁊ eucratā ſine uero ꝓportiōe ſi
gnificat paucā ⁊ inutilē qz diſcraſiatā. Circa hāc litterā
cadunt litteralia dubia. Primū dubiū quid intelligit
Gal. per hāc ꝓportionē cū dicit ꝙ magnitudo oculi cū
ꝓportiōe ⁊c. Itē quare nō pōit ſignū ſumptū a figura
ſicut de capite fecit. Secūdum dubiū quā ꝓpōnem
ſignificat magnitudo cū ꝓportiōe. Tertiū dubiū quā
ꝓplexionē ſignificāt oculi magni ſine ꝓportiōe. Quar
tū dubiū quā ꝓplexionē ſignificat paucitas oculoꝝ cū ꝓ
portiōe. Quintū dubiū quā ꝓplexionē ſigificat paucitas
oculi ſine ꝓportiōe. Sextū dubiū quid penius ē uel
oculō ee paruū cū ꝓportiōali paucitate capitis uel medio
critate ſ. magnitudie capitū aliis paribꝫ. Septimū du
biū quia dixit cū ꝓportiōe ⁊ breuitate ⁊c. qd ſignificar
debemus ſi unū illoꝝ adeſſet ⁊ alterū illoꝝ nō adeſſet
puta qz eēt ibi ꝓportio ſz nō uirtus operationuz. uel ecō
uerſo. Ad primū dicit cōiter ꝙ illa debita ꝓportio
oculi cōſiſtit in multis. s. debita ꝙmēſuratione oculi ad
caput cuius ē oculus ⁊ ad orbitā ſiue frontē in quo cō
tinef oculus ut nō ſit in eo anguſtia nec tortuoſitas. in
debita ēt ꝙmenſuratiōe ſuarū partiuz in debita ēt figura
qua tali ⁊tuti adaptef. In debita ēt ꝙmenſuratōe uni⁹
oculi ad alū. Ecotra uero ſi debita ꝓportio ꝙſurgit ex
defectu uni⁹ aut plurū iā dictoꝝ. Ex quo ꝓz quare
nō expreſſit ſignū ſumptū a figura qz includit i propor
tione debita ut dictuz eſt. Ad ſm dicit ꝙ magnitudo
cū ꝓportiōe ſignificat materiā multā. ⁊ uirtute fortē.
eo eim ꝙ magnus ē multa fuit materia eo uero ꝙ bene
⁊c. potes fuit uirtus in debite formādo illā materiā qz
ergo fortitudo ⁊tutis inſequitur tēperamentuz iō arguit ex
hoc ꝓplexionē tēperatā ee aut a tpamento nō multū re
cedentē. Cōcludere ergo poſſumus hunc oculū ee tē
patū aut calidum tm̄ aut hūidum tm̄ cuz puo receſſu a
tpamento. uidef tm̄ ꝙ ſm plurimū 1ª ꝓplexio erit calida
⁊ humida. Ad tertiū dixit Thadeus ꝙ oculus ma
gnus ſine ꝓportiōe ⁊c. ſtare pōt cū omni diſtpantia ut
arguaf ſic eadē ē ratio totius ⁊ ptis ſz cōtingit materiā
totius ee multā cū quacūqz diſtēpata ꝓpone ergo ⁊c.
Nullā eim naturale includit repugnātiā materiā ee fri
gidā ⁊ humidā ⁊ cū hoc multā. Sit nec frigidā ⁊ ſiccā
⁊ adhuc calidā ⁊ ſiccā uerbigra. in uitro ⁊ multiere cale
⁊ ſicce ꝓpone ſtat ꝙ abſtinētiā a uenereis ſemē in eis
multiplicari in tm̄ ut multa emittaf materia i tēpore cō
ceptiōis qz cū ꝓpone exiſtente calida ⁊ hūida magis
ē apta multiplicari materia qz calm cū humido attrahit
⁊ dilatatiō uſum ſibi ē frequētius hāc ꝓpone calam ⁊
humidā ee. Alijs ꝓbabiliter uidet hanc ꝓpone ma
gis frigidā eſſe ⁊ humidā. eo. n. ꝙ materia multa ꝓz plm
humiditate arguit ⁊ eo ꝙ nō ꝓportiōata ſignificat uir
tutē ibecillē fuiſſe in debite formādo hanc mām. Et qz
talis ibecillitas ſm plm ꝙſequitur paucitatē caloris ⁊ ꝙ
pōs ꝓpone frigidā iō ⁊c. Cōcedendū tm̄ ē ꝙ ex ꝓpone
calida ⁊ humida multū a tpamento recedente idē con
tingeret. Sz dicet es ſicut oculū cōtingit ee magnū ⁊ ñ
ꝓportionatū materia exiſte multa ⁊ tpata ꝓpter debili
tatē uirtutis agentis trasmutātis. ita et ꝓtingit oculū ee
magnū nō ꝓportionatū agente uirtute forti ꝓpter māz
ee frigidā ⁊ bene formatoi ineptā. ergo nō apparet ſup
quā ꝓpone ꝓbabiliꝫ ſignificare debem⁹. Hunc dicit ꝙ
idē uel ſilis ſequtur defectus utrobiqz. ꝙtūcūqz. n. uirt⁹
agens ſit fortis ſi mē ē idiſpoſita nō ipzmit calida ꝓpo
aut tempamento ꝓpinqua. ſicut nec et ipzmit ſi mā de
ſe eſt bene diſpoſita ſz uirtus ipreſſiua imbecillis. Ad
quartū dicit ꝙ cū quacūqz ꝓpone pōt eſſe oculus pu⁹
cū ꝓportione ⁊c. ſ. tempata aut modicū a tpamēto re
cedente. ut ꝓz ex dictis. qz tū puitas eſt ex materie defe
ctu q̄ ſm plurimū deficit pp ſiccitatē. bona aūt ꝓportō
arguit fortitudinē uirtutis q̄ ſequitur tēperamentum
aut diſpōem tēpamento ꝓpinq̄z. Ideo ſm plm talis
oculus erit aut calide ⁊ ſicce ꝓponis modicū recedēs
a tēpamento. aut calide tm̄. aut ſicce tm̄. Satis aūt lon
ginquū ē ꝙ ſit calide ⁊ hūide. Ad quintū cū dicebat
de magnitudine ſine ꝓportione. cum oī. n. mala ꝓpone
pōt ꝓtingere materiā eſſe paucā ⁊ virtutē ibecillē ſicut
cū oī mala ꝓpone pōt eſſe materia multa cū ⁊tute ibe
cilli. qz cum materie paucitas atteſtet ſiccitati ⁊ mala
ꝓportio ⁊c. arguit virtutis tranſmutātis ⁊ informantis
ibecillitatē ⁊ hec ibecillitas frequenti⁹ ꝓtingit a frido.
Ideo ſm plurimū erit talis oculus fre ⁊ ſicce ꝓponis.

Ad ſextū dz ꝙ alijs pibus deterius ē ſm plurimum
oculū eſſe paruum cū ꝓportionali puitate totius capitū
q̄z cū mediocritate uel magnitudie totius. ⁊ hoc ſtante
ꝓportione i alijs ⁊ ⁊tute opōnum qz ut tactum eſt hec
paruitas tā oculi q̄z cerebri ſm plurimū ē ex ſiccitate ſz
magnitudo uel mediocritas ex tēpantia uel humiditate
Deterius aūt eſt oculū eſſe puum cum ſiccitate q̄z cū hu
miditate uel tēpantia cerebri. Itē qz cerebrum paruuz
nccio ē malū. Magnum aūt uel mediocre nō. ymo eſt
nccio bonum ſi fuerit cū bonitate figure. Sed melius ē
oculum lapſū eſſe cū bono q̄z cū malo cerebro ergo ⁊c.

Cōtra qz hoc eſt ꝓtra Gal. q dixit ꝙ paruitas oculi
cū ꝓportione ſignificat eucratā ⁊c. huic dz ꝙ Gal. non
plus uoluit niſi ꝙ oculus puus cū ꝓportione ⁊ opōnū
⁊tute ē melioꝝ q̄z oculus puus ſine ꝓportione et uirtute
opōnum ⁊c. qz primus ſignificat eucratā ⁊c. ſed ſcōus
nō. Sed hoc nō ponit in cāu dubij ubi remanet ꝓportō
figure ⁊ ēt aliorū. ⁊ ⁊tus opōnuz ut ꝓz. cū ergo ponat
ꝙ ibi nō ſit ꝓportio nec operationū ⁊tus adhuc erit pe
ior puus cū puo ceteris pibus. qz oꝛtus erit a deteriori
principio qđ peius poterit ſuccurrere defectibus oculi
Itē melioꝝ ē oculus puus cū magno cerebro q̄z paruus
⁊ cū puo. ſed melioꝝ ē oculus magnus cuz magno cer⁹ q̄z
paruus cū eodē. ꝯ melioꝝ erit oculus magnus paruo ꝙ
determinata in qone. Pro illo dz ꝙ determinatio facta
in qone debet ſic intelligi ꝙ melioꝝ ē ocul⁹ paruus reſpe
ctu ꝓportionalis q̄z magn⁹ reſpectu eiuſdē ⁊ nota hoc.
Ex quibus ſequit ꝙcedendū eſſe ꝙ aliquis oculus puus
cū ꝓportione ⁊ opōnum uirtute ē deterioꝝ q̄z paru⁹ ſine
ꝓportione. ſ. ad totum caput ⁊ cum opōnum ⁊tute ⁊c.
Contra qz oculo exīte puo ⁊ cerebro magno tranſmittit
ad oculum plus de ſpū animali q̄z regrit eius cōpoſitio
cū puo uero ꝓportionabiliꝫ tranſmittitur q̄ntum oz ergo
deterioꝝ ē cum magno ⁊c. negāda eſt ꝙña qz in alijs nō
eſt pitas. Cū hoc. n. ꝙ tranſmittit ex paruo i q̄ntitate ma
gis ꝓportionata tranſmittit minus a fumis ⁊ uaporib⁹
depuratus. remanet ēt oculus patus ad lapſuz pp cere
bruz puum facile cadere i multos lapſus ut ſupra decla
ratum eſt in qōne. Ad ultimū dixit Thadeus ꝙ non
credit eſſe poſſibile hec abinnicem a gnātione abſolui. ſi
. n. oculus eſt cū ꝓportione ⁊c. quin eſt cū uirtute ⁊ e⁹
Hoc tm̄ ābiguitas ē qz in toto pōt abſolui bona ꝓpoſitio
a bona ꝓpone ⁊ e⁹ g̃ ⁊ in pte. Item ꝓpōnis ꝓplexio
nō eſt adequata cā ſed frequēter ydolū paternū āt ma
ternum. Pone g̃ ꝙ paternum aut maternuz ydolū fuit
potens aſſimilare oculū patri in figura q̄ erat bona ſed nō
in ꝓpone que ēt erat bona qz erat forte mā ſuſceptiua
impreſſionis unius ⁊ nō alterius ⁊ patet ꝙ fiet oculus bñ
figuratus ⁊ male ꝓponatus. ⁊ per ꝙñs cum uitio ſuaꝝ
opōnum. Illa ergo ſigna poterūt abinuicem abſolui ⁊
nō a gnātione ſunt inſepabilia ⁊ tunc oz recurrere ad

lor unius ipedit uisionē alterius. Contra qr carbo niger uisus cum luce sua appet rubeus ⁊ sol in ortu uel in occasu apparet rubēs .Dicit ꝙ nec carbo incensus uidet per nigredinē nec sol uidet rubēs lz uideat remissiozis claritatis ꝓpter uapoz opacitatē ꝙ aūt in cristallina ⁊ spū uisuo sit lux quedā uidet testimonio auctoritatū Hal'.8° de utilitate pticulaz 8° capło ⁊ Alz.prio de sensu ⁊ plato ⁊ ix°. de iuuamētis ⁊ Auic. in libro de uiribus cordis plures.pz ēt experimētis mltis ab auctoribus inductis.alias eiz nō apperet unde appet fulgor cōpresso oculo in obscuro ēt oculo clauso aut ēt apto. quedā eim aialia oculos bñt in obscuro manifeste lucētes ita ut ad uenā oū aialia i nocte sibi plerūqz sufficiat.

Ad quartū pz ꝙ cristallina ē sicut speculū reflectēs lumē qđ recipit ab extra ⁊ aspū.per ꝓpriū etiā lumen radiat.ideo maioz ceteris pibus magis radiabit ⁊ per ꝓns oculū clariozē facit.Humoz.autē albugineus est sicut lumē illuminabile iō maiozi existente minus ceteris pibus illuminabit ⁊ sic oculus minus transllucens efficit.Prio isto uide tacta in questiōe.

De cordis aūt crasibus deinceps dicaſ: prius hoc cōmemorātibus nobis ꝙ unāquāqz ptē aut calidiozez aut frigidiozez aut siccioreż aut humidiozez se ipsa factā eē dicimus nō ad aliā aliquā compantes. quātuncunqz eim cor fiat quadam natura frigidissimuz multum calidius secunduz rasim est cerebro calidissimo.

Determinat Hal'.de signis discrasiarū cordis.⁊ prio ꝓponit ꝓpoᵐ ponendo cañ.quendā errozis remotiuū. ſo ꝓsequit ibi calidiozis igit. Prio pōit intentū.ſo subiungit cañ.ibi prius.Dicit primo dicendū est de crasibꝰ .i.ꝓportionibus cordis dicit secūdo ꝙ in hoc libro nos dicemus unāquāqz pticulā.i.unūqđqz membrū nostri corpis calidiozē factā aut frigidiozez se ipa ꝓpōne ad mediū.spēi sue.⁊ nō dicimus cōpando ipm ad aliqz aliam pticulā alterius spēi.uerbigratia.cū dicimus cor calm. aut fm dicimꝰ hoc respectu cordis tpati.⁊ nō cerebri aut alterius mēbri qz si cōparemus cor ad aliqđ aliud mēbrū oia corda essent calida uerbigra.sicut si comparemus cor cerebro oē cor est calm quia q̄tuncūqz cor qđ natura.i.naturali cōplone fuerit frigiduz erit calidius. cerebro calidissimo.⁊ sic cor omne esset denominānduz calm ⁊ .nᵐ frigidum. Sciendū primo ꝙ ex dictis supius patere pōt ꝙ lz cor sit mēbrū tēpore ⁊ dignitate prius cerebro.de cerebro tñ tanq̄z nobis manifestiozi prius determinauit. Secūdo sciendū.ꝙ Hal'.ppter breuiloquz non determinauit de signis cordis tpati.ea eim facile intelligere possumus ex his que de cerebro dicta sunt cū tacta sunt signa tēperati cerebri ad facilioꝛē tñ notitiā fuisset si sigª cordis tēperati posuisset.iplicite tñ ea nos ꝓsiderare fecit qñ dixit nō ad aliqz aliā cōpantes. Sciendum.3° ꝙ de ꝓplone cordis ⁊ cuiuscunqz alterius mēbri triplicē possumꝰ habere notitiā.unā .s.generalē ⁊ cōfusaz ualde qua cognoscimus qualitatez absolute uincentē in mēbro illo ⁊ sic cōpantur membra fm denominatiōes suaz ꝓplonuz.ad mediū in uniuersa subā.s.ad equale ad pondus. Sic eiz oē mēbrū in quo domiat caliditas supra qualitatē equalis ad pondus dicit calm.ecōtra uero frigidū.Secūda notitia.est spālis qua.s.determiate cognoscimꝰ ꝓplonē mēbri umꝰ spēi a ꝓplonibus aliaz lz per hāc nō distinguamus cōplones mēbroz euisdē spēi inter se quia ut sic sunt cōcātes.Et sicut ꝓpant mēbra ad meduz in genere mēbroz .s.cutē.⁊ dñtur calda quoz calor excedit calorē cutis.eꝫ fra ut pª primi caº de ꝓplonibꝰ mbroz ⁊ pº ꝓploᵐ ultº

caº.Tertia ño ē notitia distincta ⁊ singlis pq̄z mēbroz eiasdē spēi ꝓplones p̄ se inuicē distinguimꝰ ut ꝙ cor sorest calm ⁊ plo.frigidū ⁊ ad talem notitiaz hūdam cz fieri ꝓpōnem ad mediū in iª spē qđ est metz ⁊ mēsura dispositionū alioz mēbroz.⁊ qz i ꝓposito uult nobis tradere.H.notitiā distinctā ꝓploᵐ cordis. Illa.n.est q̄ nobis magz imediate ad opus dirrigit ideo posuit canonez supra posituz.Ex his solui possunt multa ſalia ouª hic moueri solita ut pz intelligenti.

Calidioris igitur ut ad ꝓprium modū cordis referamus signa insepabilia quidem ⁊ familiaria magnitudo respiratiōis.⁊ pulsus uelocitas ⁊ frequētia.⁊ audatia.⁊ ad actiones ipigrum.

Determinat de signis discrasiaz nāliuꝫ cordis prio simplicū ſo ꝓpositoz.ibi fm ño.pº calidi.ſo frigidi.3° sicci.quarto humidi ptes patent.pº ponit signa insepabilia ⁊ familiaria.ſo nec familiaria nec insepabilia ibi in pluribꝰ uero.pº qñ lapsus est paruus.ſo qñest magnus ibi.Si uero ad plurimū.Dicit pº ꝙ signa insepabilia ⁊ familiaria cordis calidiozis ut ad ꝓpriū moᵐ ipius pertinentia sunt hec.s. magnitudo respirationis uelocitas ⁊ freq̄ntia pulsus audatia ⁊ ipigrities ad actiōes. Sci. pº ꝙ ly ut ad ꝓprium moᵐ tripliz ꝓsueuit exponi.pº fm plusq̄ꝫ.ut p ꝓprium moᵐ intelligamus iᵐ quez seruaret nā a uª reruz ipedita.Est ergo sensus ꝙ signa cordis.s. calidioris ad ꝓprium modū se hōtis.s.tpate sunt huius modi ergo ⁊c.Et hanc expōem plusq̄ꝫ.abstulit a tha deo ut ꝓsonat lre ꝓcedenti. Ex quo.n.supra dictuz ē fiendā esse ꝓpōnem ad mediū ꝓprie spēi uult fm illud ponere signa cordis calidiozis.s.ut ad ꝓprium moᵐ refertur.i.ad tempamentuz ꝓprie spēi.scōus intellectus lre est ꝙ super dispōem cordis possumus significare duꝰ pº fm ꝓprium moᵐ ⁊ tunc p signa familiaria ⁊ insepabilia significamus. Secūdo fm nō ꝓprium moᵐ puta qñ significamꝰ p signa nō insepabilia ⁊c.Et qz a primis incipit iō dicit ut ad ꝓprium modū ⁊ uterqz intellectus bonus est. Sci.3° ꝙ p signa insepabilia itelligit signa q̄ cuilz cordi calido insūt ut ipm ꝓcomittant.familiaria ño dñtur q̄ a solo cordꝭ pueniunt uel merito soliꝰ cordis calidi i corpe inuenta sunt.Et sunt iam dicta signa.possūt tñ dici familiaria qz notioza sunt i significādo sup dispōnem cordis ut sunt p̄cipue signa sūpta a pulsu. Cōtra qz stat cor esse calm ⁊ tñ pulsum nec uelocē nec freq̄ntē nec magnū fieri si ꝗtus esset debilis multū aut instīm in obediens. Dicendū qđ iª itelligunt insepabilia nisi fuerit ꝓhibens ex pte cārum ꝓtentiuaz siue eēntialiū pulsus.Uel dic ꝙ ħ ponūtur signa lapsuū nāliuꝫ nō multū nec extremalz a tpamento recedentiū i quibus ip apparet dispō iam dicta i anhelitu ⁊ pulsu.nō.n.perdūcitur ꝗtus ad debilitatē puificantē aut instīm ad duritiē impedientē magnitudinē nisi recessus fuerit magnus ⁊ innāturalis. Tertio sci.ꝙ penes auctozes nros inueniuntur isti termini pulsus oyastoles sistoles anhelitꝰ ispiratio.rarefactio.uelocitas.tarditas.magnitudo.paruitas.raritas spissitudo.Et silz in anhelitu inuente sunt he dñe q̄ omia in qōne bene declarata sunt uide ibi.p magnitudinem q° respiratiōis itelligit magnitudinē ānhelitus in q° pecꝰ fm oēm dimensionē multū eleuat.corde.n.calido exīte magna repitur in eo uccitas refrigerij quare oz aerem multū attrahi ⁊ exꝓnti anhelitum magnuz fieri pulsus ēt uelocitas qz corde ⁊ arterijs calidis exīnꝭ oz aerē ad subueniēdū uccitati uelociter attrahi.⁊ p ꝓns pulsū q̄tum ad oyastolē uelocē fieri q̄tum ēt ad sistolez quia uelociter fit aer calidus ⁊ iutilis refrigerio qz ēt fumi repellēdi uelociꝭ iflantur oz eos uelociter p ꝓstrictōez

expelli ⁊ frequēter. qz post primā enētionē cito succedit fa necessitas. unde pauco tēpore quiescit coz iterū motū ⁊ aliū ⁊ per ꝓ̄ia fit pulsus spissus. Et audatia ꝓpter multitudinē calozis nisi ꝓpter assuefactionez acqrat habitus oppositꝰ ⁊ p audatiā itellige uirilitatē. Et pidē ad actōes ipigrū. cal'i. n. ē mobilitare ut supza.

Si uero ut plurimū ueniat caliditas furoz ⁊ maniaca confidentia.

Ponit signa cozdis multū recedētis a tpamento ⁊ sunt furoz qz in eo facile feruet calor ⁊ subito ad exteriora expellit ⁊ maniaca cōfidentia in aggrediendo pricula magna sine p̄meditatiōe ꝓpter ebulitionē fortē rationē offuscātez quia ira impedit aīam. Seneca qǒqz habet ꝓpriuz furoz habet in se ipm ⁊c.

Est autem ⁊ pilosum eis pectus ⁊ que circa ypocundria bis prima.

Causa patet ista tñ pilositas magis ad sinistruz q̄ ad dextrū declinat. xxi[a] tertij.

In pluribus uero ⁊ totum corpus cal'm ex calo corde fit nisi maxime ptraopetur epar dicent aūt paulo posterius totius corpis cognitiones.

Ponit signa nō inseparabilia nec familiaria prio sumpta a qualitate tangibili totius. ꝯo a latitudie pectoris ibi. Est aūt latitudo pectoris. dicit primo ꝙ ut in pluribus ex corde calido redditur totū corpꝰ cal'm ad tactū nisi cordi ptraopetur ⁊ maxis epar. Et subdit qǒ signa habitudinis totius dicētur paulopost. Sciendū prio hoc signuz. nō eē inseparabile nec familiare qz nō ꝓsequitur imediate ꝓpriā operationē cordis uel qz nō necessario ꝓsequitur cal'itatez cordis in corpore naturali se habēte.

Secundo sciendum ꝙ dixit in pluribꝰ deinde subiunxit nisi qz uidet sufficeꝫ dicere totū fieri cal'm ⁊c. Dicunt qdā ꝙ li nisi subiūgitur ad declarandū li ut in pluribus ut sit sensus ut in pluribus ⁊cetera. quia scilicet illud notum est nisi epar contraoperetur. Aliter ⁊ puto melius dixit ut in plurib' qz dato ꝙ nō cōtraopetur epar nō tñ necessario ex corde calido totū eet ad tactū calidū. posset eim cōtraopari cerebrū sil'r naturalis dispositio musculoz frigida. que iueniri pōt cū corde calido expimēto ēt pz uirū q̄tuncūqz calidi cordis si castretur effeminari: dixit aūt maxie prio quia inter cetera maxime cordi contraoperatur epar. secūdo quia caliditas cordis calidi cum pendet a fonte calozis non uincitur a cōtraopantia quacūqz epatis sz oportet ipam eē ualde magnā sz de his infra magis ⁊c.

Est aūt ⁊ pectoris latitudo caliditatis cognitio nisi ⁊ huic aliqñ maxie cerebrū ꝓtraoperetur.

Tangit signū aliud sumptū a q̄titate pectoris. ꝯo declarat illud 3° exeqtur ex dictis ꝓcludendo cōueniētez modū significādi fa ibi qñ aūt. tertia ibi tū uero dicit prio ꝙ latitudo pectoris est cognitiuo. i. signū cal'itatis .s. cordis nisi maxime cōtraopetur cerebrū. caliditatis eim est dilatare ⁊ āpliare.

Quoniā aūt spinalis medule magnitudo ꝓportiōalis est illi. fm plurimū tanta erunt spondilia secūduz magnitudinē quāta spinalis medulla: itaqz ⁊ spina tota. coniungit uero thorax ad posteriorē partem secundum longitudinē quidem equalis metbaferno: secundū latitudinē uero cū quadam ꝓportionali grossitudine spondilium cōiunctio eius fit fm illā spinā.

Declarat ꝓpositū ⁊ p̄mittit. 3[a] pm̄ ē ꝙ fz plurimū magnitudo spinalis medulle. i. q̄titas ē ꝓportiōalis illi cerebzi i q̄titate sua. fz plz. n. ozta in magnitudie ⁊ puritate suo prinꝰ seu origini atteſtantur sicut trūcbus radici uñ ex cerebzo magno magna fz pim oziť nucha ex quo pua. Dixit aūt fm plm qz nucha oziťur a posteriori parte cerebri ut supza declaratū est. Et qz ptingit totū cerebz esse puuz magna exīte posteriori pte ⁊ eī parua exīte ipm esse magnum. Ideo ptingit ex puo cerebzo oziri nucha magnā ⁊ ex magno puaz. Scōm qǒ premittit est ꝙ spōdilia sunt tāta q̄tate est spinalis medulla. Cū. n. in ꝓcauitate spondiliū debeat nucha ptineri oz ꝓcauitatē fieri magnā nucha magna exīte pua uero puam. Cum ergo spondilia ꝓportionēť sue ꝓcauitati erūt spōdilia magna nucha magª exīte tertiū ꝙ ex his seqťé ꝙ nucha exīte magna fm plm ē pectꝰ magnū latū qz spondilibꝰ magnis exīt.bus seqtur thoracē esse longū. longitudo. n. thoracis e fm longitudinē q̄titatis duodeciz spondiliū quez appellāt metbafrenū ideo spondilibꝰ exīt.bus magnis erit ista longitudo. 12. spondilium magna. Et sic pectus longū similiter latū qz coste spondilibus magnis exīti bus sunt longe fm quarū lōgitudinē ē pectoris latituº cū gº cerebzo exīte magno stet coz fim ⁊ cū puo cal'm sequitur possibile esse coz cal'm stare cum angustia pectoris ⁊ fim cum latitudine.

Cum uero cordis caliditas dominata fuerit augumentabit ⁊ dilatabit secūduz primā generatōnez ꝓportiōabiliter huiusmōi caliditatē: ideo ⁊ cum in puo quidē capite thorax latus fuerit. maxima cognitio fit fm coz caliditatis. quādo uero in magno capite paruus maxime ꝓpr̄ ⁊ hoc signum est cordis frigidioris: si uero ꝓportionez habet cum capite alijs signis determina de corde: ut ex thoracis q̄titate nihil accepturus.

Oñdit modū significādi ex latitudine pectoris ⁊ strictura ⁊ ponit quatuoz canones. prim'ē ꝙ caliditate cordis oñante a prīº fit pectus latum. s. respectu tēperati ⁊ per ꝓ̄ia nō ꝓopante cerebzo latitudo pectoris ē sigm caliditatis cordis. Scōus canon est ꝙ capite paruo exīte si pectus fuerit latū ē signum efficacissimū cal'itatiſ cordis. oñditur. n. ꝙ cerebz sua frigiditate ꝓoperari nō potuit quin fieret a caliditate cordis pectus amplum.

Tertius canon ē ꝙ magno exīte capite si pectus est strictuz hoc est euidentissimū signū friditatis cordis. qz ex hoc cognoscit ꝙ q̄tūcūqz cerebz sua magnitudie iuuaret coz ad pectus āpliandū. paucitate tñ sui caloris ipm ampliare nō potuit ⁊ p ꝓ̄ia est fm ualde. Quartus canon ꝙ si ꝓtingat caput ⁊ pectꝰ esse ꝓportiōabilia i sua magnitudine nō possumꝰ p signum sumptū a latitudine ut strictura pectoris significare supza dispōem cordis calidi aut frigidi. Si. n. pectus sit ampluz. nescis an magnitudine cerebri an caliditate cordis ꝓueniat hec magnitudo. siue amplitudo. sil'r si angustum ambiguum est an hec angustia a frigiditate cordis an cerebri puritate ꝓueniat. tunc. n. est p alia signa significandū tanq̄ nihil accepturus sis significationis a q̄titate thoracis. Circa lectionez hanc oriuntur plura ouª lr'alia. Primuz dubiū quare Gal. ponēs signū sumptū ab anhelitu soluz explicat magnitudinē. ⁊ tacet uelocitatē ⁊ frequentiā. Econtra uero in pulsu explicat uelocitatē ⁊ freq̄ntiam ⁊ tacet ipam magnitudinē. Dubiū fm uī ꝙ magnitu

do anhelitus nō sit inſepabile ſignū calidi cordis nam pectore ſtricto exīte erit anhelitus puus. ſed cuz corde calido ſtat pectoris anguſtia. ut in lra inuebatur eē poſſibile. ergo cum corde calido ſtabit anhelitus paruus ⁊ per ꝓñs ⁊c. Et per idem uſ q corde exīte calo poſſit eē pulſus pu⁹. poſſibile eim ē cor eé calidū ⁊ artarias anguſtas ſz tūc neceſſario erit pulſus paruus ergo ⁊c.

Dubiū 3m utrū ex corde calido ꝓueniat pulſus fortis ⁊ uidet q ſic ex intētiōe Gal. in introductorio pulſuz ponentis q habentes cor naturaliꝝ calidius hūt pulſuz uehemētiorez nō multū. Et Haly. de ſignis thoracis Itē magnitudo ꝓſuppōit fortitudinē uirtutis ſz talis pulſus eſt magnus. Cōtra qz fortitudo uirtutis inſequit tē pamentū. Dubiū quartū qz nō uidet q ipigrities ⁊ anhelitus ſignificēt ſupra diſpōnez cordis ſz cerebri qz hec ē ꝓmptitudo ad opatiōes uoluntarias per quas ſignificamus ſupra diſpōnez cerebri. ⁊ nō cordis cuz ſit principiū uolūtarij motus. Et idē eſt de anhelitu qz uoluntarius motus ē uel mixtus. motus uero cordis eſt pure naturalis ut ſupra uiſuz eſt. Dubiū quintū uidetur eē poſſibile totū caput eē puū ⁊ nuchaz eē magnaz qō repugnat ſupradictis. qz ſtat caput ſimplr eſſe puū. ⁊ pectus amplū. ſz amplo exīte pectore nucha eſt magna eo q ſpondilia ſunt magna quibus ꝓportiōatur nucha ergo ⁊c. Et per ſic uiceuerſa argui pōt q q̄ztitas thoracis nō pendet nec correſpondet q̄ztitati ſpondiliū qz cū capite ſimplr quo ſtat neceſſario nucha pua. ⁊ p ꝓñs ſpondilia pua. ergo cum pectoris āplitudine ſtat p uitas ſpondiliū. ⁊ per ꝓñs ⁊c. Contra qz magnus ſtipes ex magna radice oritur. ⁊ puus a paruo ⁊c. Dubiū ſextū a quo magis pēdet pectoris latitudo an a magnitudine capitis an a caliditate cordis. Ad primum iſtoz dicit q Gal. per anhelit⁹ magnitudinē uoluit nos intelligere magnitudinē ēt pulſus. ⁊ ecōtra per uelocitatē ⁊ frequētiā pulſus uelocitatē ⁊ frequētiā anhelit⁹ eo q anhelitus currat curſu pulſus quarta tertij capl̄o. de ſermōe uniuerſali anhelitus ⁊ de hoc in queſtione.

Alij uero dixerūt q ideo expreſſit ſolā magnitudinē in anhelitu quia licz ſtante ꝓportiōe iſtrumētoz pulſus ⁊ anhelitus. anhelitus ⁊ pulſus ꝓportionētur ſi tñ eſſet pectus magis latū q̄z cordis caliditas requireret eſſet anhelitus augumētatus in magnitudine. ⁊ non in uelocitate neceſſario aut ſpiſſitudine ut infra uidebit. Ad 4m dicit cōcedendo ꝓ nunc q corde calido exiſtente pōt anhelitus eſſe paruus ⁊ adhuc pulſus eē paruus ⁊ hoc i pluribus caſibus. prim⁹ ubi inſtrumēta ſuis motib⁹ ſunt inobedientia ut pectus ⁊ artaria dilatatōi ꝓpter ſiccitatē aut anguſtiaz. ſecūdus ſi uirtus motiua ſit ipotēs ad motū ⁊ ꝓñter q ſigna iſta nō ſunt inſeperabilia ſimplr ſz ſtante fortitudine ēt utis cuz debita ꝓportiōe inſtrumētoz ad lapſuz cordis. Ad 5m dicit q ex corde calido nō ꝓuenit pulſus fortis reſpectu pulſus tempati qz uirtus pulſatilis in eo debilis ē reſpectu tempati pōt tñ dici pulſus fortis reſpectu cordis frigidi cū alijs pibus. ſi ergo Gal. ⁊ auctores aliqui dicāt pulſum calidi cordis eſſe uehemētiorez nō intellexerūt per uehementez fortez nec uehementiorē ſm rei ueritatez ſz ſm apparētiam. ⁊ apud illos qui uerā fortitudinez a magnitudine cū uelocitate diſtiguere neſciunt ad quos loquit Gal. in libro qui uocatur introductorius p uehementē ergo intellexit pulſuz in quo ſit cōiungūt magnitudo cū uelocitate qui tñ nō ē fortis reſpectu tpati pulſus ut 2a primi bene declarauī. Ad quartū poſſz facilr dici q ſz illoz principiū ſit cerebz manifeſtū radicalr tñ prim⁹ ē cor ut in qōne uiſū ē. Sz hec ſolo hz difficultates notas. Alij dixerūt q in āhelitu ⁊ promptitudie ad actiōes ymaginari debem⁹ duplicē cām unā elicientē ⁊ ipantē ⁊ iſta ē uirtus appetitiua q̄ eſt fundata i corde cui attribuit ira ꝓcupiſcētia ꝓplacētia diſplacētia ⁊c. Alia ymaginamur cām ipatam ⁊ motui exequentē qualis ē uirtus motiua pticularis exīs in muſculis ⁊ lacertis ⁊ hoc principiū ē ex cerebro. ⁊ ex hac ſignificamus ſup diſpōnem cerebri. ⁊ ſic p hunc modū inq̄ztuz ſignificam⁹ ſup cāz primā ſignificamus ſup diſpōne cordis ut uero ſup ſa ſignificamus ſup diſpōne cerebri ⁊ eſt ſnia Aui. prima ſexti nāliū. Ad quintum dz ꝓcedendo nullā repugnātiam nāliū icludere totū caput eſſe ſimplr puum nuchaz tñ eſſe magnā qz nō maiorē ꝓueniētiam inter ſe uſ habere pars capitis anterior ⁊ poſterior q̄ ps poſterior capitis nucha ſed ꝓtingit unā iſtaz ptium pura anteriorē paruaz eſſe magna exīte poſteriori ⁊ ſiḿ eq̄ ſiḿ caput abſolute magnū pre poſteriori parua ⁊ puum pre poſteriori magna exīte ergo ꝓtingēs ē totum cerebz eſſe magnuz pua exīte nucha ⁊ eq̄. Item tam anteriori q̄ poſteriori pre cerebri pua exīte ꝓtingit neruos eſſe magnoſ ⁊ collum groſſum ⁊ ſic de alijs ergo hoc de nucha nō repugnat. Cōſimiliter p oia dōm eſt de coſtis reſpectu ſpondilium. Ad ſextū dz q p prius ⁊ principalius pendz latitudo pectoris a diſpoſitione cordis q̄ cerebri. pēdet .n. a corde ut a fine ⁊ ut ab agente. ſed a cerebro pēdet ē ut a fine mediato. ⁊ nō principali qz latitudo ſpondilium eſt ꝓpter nuchaṁ ⁊ nucha propter cerebz. Et dicūt qdam q quaſi per accidens ⁊ de neccitate materie fit pectus latum cerebro magno exīte qz gſa nuche magne ꝓſequentis cerebri magnitudinē fit ꝓcauitas ſpōdilium magna. ⁊ ſpondiles ex ꝓñti magne ad qō ex neceſſitate materie debet ſequi longitudinē coſtaz fm quaz ē pectoris latitudo ſz prima rñſio ſufficiat.

In frigidiori uero corde pulſus minores competentibus ñ tñ tardiores ex neceſſitate ⁊ rariores.

Beterminat de ſignis cordis frigidi. ⁊ p⁹ ponit ſigna ſumpta a pulſu 2° ab anhelitu 3° ab humorib⁹ ⁊ pilis quarto ponit ſigna q̄daz nō familiaria ibi. Ka ſpūs uero ibi tertia tales timidi. ibi quarta de puitate uero. Dicit p° q in corde frigidiori temperato pulſus ſūt minores ꝓpetentib⁹ nō tñ de neccitate tardiores ⁊ rariores. Sciendū q hec lra hz triplicē expōem. prīa exponit lraz ut iacet pmittēdo q ſicut creſcēte neccitate in corde ⁊ artarijs ſua ptā tēpa⁹ prima dīa q̄ acquirit i pulſu ē magnitudo uelocitas ⁊ tertia ſpiſſitudo. Ita p neccitatem diminutā citra tpamētū prima q̄ deperditur ē magnitu°. ⁊ acquirit puitas ſa tarditas ⁊c. Et p illo habet ꝓbabilē motiuum qz calitas aucta ultra tpa⁹ ⁊ frigiditas etiā aucta ultra tēpamentū ſūt oppoſita ergo oppoſitoz effectuz ꝓductiua. Sed caliditas iducit magnitudinē ergo frigiditas puitatem. Itē ſic ſe habet multus aer aucte neceſſitati ſicut paucus diminute ſed neccitate aucta attrahitur aer mult⁹ unde fit pulſus magnus. ergo ipa diminuta ſit pulſus puus. ſi ergo cor fuerit frigidi⁹ tempato paz fiet pulſus minor. Et ſi iteruz creſcat frigiditaſ fit pulſus tardior. Et ſi iteruz creſcat fit rarior. Jn corpe ergo paz frigidiori tpato ſunt pulſus pui ⁊ nō tardi nec rari ⁊ ſi ſic i eo ſunt parui. nō tñ ex neccitate tardi aut rari.

Secūda expō pmittit q diminuta neccitate inſto in obediente aut uirtute debili ꝓtingit pulſū paruū eſſe nō tñ tardū aut raz. pōt. n. uirtus eſſe ita debilis aut inſtrm inobediens q nō poterit pulſus attingere magnitudines ſue neccitati ſic diminute ſatiſfacientē quare oportebit q in magnitudine deficit uelocitate ⁊ ſpiſſitudine ꝓpen ſari qz ergo pp frigiditatē multū debilitaſ uirtus ⁊ iduratur inſtrm nō ꝓtingit ex corde frigidiori tpato pulſus fieri minores ꝓpetentibus nō tñ ex neccitate tardiores aut rariores. Aliā expōem habes in qōne.

Spiritus uero siquidē tanto minor thorax q̄to cor frigidius ꝓportionalis pulsibus. Si uero maior fuerit frigiditatē ſm q̄ztitatem. nō minorē tm̄ sed ⁊ tardiorē declarat natura: tales ⁊ timidi ⁊ curiosi ⁊ nudū eis pectus pilis ē. de paruitate uero eius determinādum ut prius dictus est: secundū hoc uero ⁊ de totius corpis caliditate.

Hoc est signū sumptū ab anhelitu .ſ. q̄ si thorax sit ꝓportiōalis tanto .ſ. angustior ⁊ minor thorace mediocri q̄to hoc cor est frigidius corde tpato erunt anhelitus ꝓportiōales pulsibus q̄ sicut pulsus sunt minores cōpetentib⁹ nō tm̄ ex necessitate tardiores ⁊ rariores. Ita sit ⁊ anhelitus erit minor nō tm̄ ex necessitate tardior aut rarior q̄ stante ꝓportiōabilitate instrumēto⁹ anhelitus currūt cursu pulsus ut infra uidebit. Si uero thorax nō sit tanto minor thorace mediocri q̄to cor est frigidius tunc fierēt pulsus nō solū minores ſz tardiores.

Dubiū circa dicta bene examinādum est q̄ thorace existente maiori q̄ requrat necessitas fit anhelit⁹ maior sed tardior ⁊ rarior igitur sit'r erit de pulsu augumenta to corde ⁊ artarijs. ſz de hoc in dubio uidebit litterali totū residuū ꝓ intelligenti usq; ibi ſm uero sinzugiaz.

Nota q̄ hoc nomē spūs sūmitur multipl'r prio ꝓ aia ut in passiōe inclinato capite emisit spūm. ſo ꝓ nobiliori pte uel potentia aie ut spūs quidē ꝓmptus est .i. ratio caro aūt infirma. i. appetitus sensitiuus. ɜ° ꝓ uento ut ſo metha. De spiritib⁹ aūt. i. uentis. quarto ꝓ corpore facile euaporabili alchimico ut argentū uiuū. v° ꝓ subā separata ut angeli ⁊ dēones. 6° ꝓ corpe subtili aereo q̄ē insſm aie. ut v° de iuuamētis. ultio ꝓ anhelitu sic hic.

Siccum uero cor pulsus operatur duriores ⁊ furorē nō ꝓmptuz quidem ferocez uero ⁊ difficile placabilē. At multū uero ⁊ totum corpus siccī⁹ si nō epar cōtraopetur.

Hūidioris vo cordis signa. pulsus moles ⁊ cōsuetudo facile mobilis ad irā ⁊ facile placabiles ⁊ totum corpus hūmidius nisi ea que secunduz epar cōtraopentur.

Secundum sinzugiā uero primarū qualitatuz ⁊ distēpantie cordis sic se hīt: calidi ⁊ sicci cordis pulsus duri ⁊ magni ⁊ ueloces ⁊ spissi.

Determinat de signis discrasiaꝝ cōpositaꝝ cordis ⁊ prio calide ⁊ sicce. ſo calide ⁊ humide. ɜ° frigide ⁊ humide. quarto frigide ⁊ sicce ptes patēt prio ponit signa familiaria. ſo nō familiaria ibi ſa de totius. prio ponit signa a pulsu ſo ab anhelitu. ɜ° a pilis. quarto a membꝰ ibi ſa spūs ibi ɜ⁹ oiuz ibi quarta ad actiōce. dicit prio q̄ distempantie cordis existentis ſm sinzungiaz. i. cōpositionez a sin q̄ est cō ⁊ zugia q̄ est iunctio primaꝝ qualitatū. Ita se hīt sicut statim dicet q̄ signo cordis calidi ⁊ sicci. sunt hec pulsus duri ꝓpter siccitatē indurantez arterias magni ueloces ⁊ spissi quia cū caliditas in corde ⁊ artarijs ē uehemēter aucta indiget multo aere uelociter ⁊ frequenter attracto. ⁊ sic oportet esse pulsuz magnū frequentez ⁊ uelocem.

Spūs magni ueloces ⁊ frequentes ⁊ multo magis ad uelocitatē addunt ⁊ frequentiaz non crescente secundum ꝓportionem cordis thorace. Oium pilosissimi hi ſz pect⁹ sunt ⁊ ypocōdria.

Ponit signa sumpta ab anhelitu primū spūs sunt ueloces ⁊c. q̄ stante ꝓportionabilitate instrumētoꝝ ꝓportionātur pulsus ut supra tamē nō crescente. i. nō dilato ſm ꝓportionalitatē cordis fiunt pulsus ueloces ⁊ frequētes quia q̄ ex magnitudine defficit uelocitate ⁊ frequētia compensatur.

Ad actiones uero parati ⁊ animosi ⁊ ueloces ⁊ tyrānicis moribus. ⁊ enim furiosi ⁊ difficile placabiles sunt.

Hec sūt signa sūpta a moribꝰ pati ad actiōes pp calz ſ eis igneū multū motiuū. Et pp idē animosi. i. audaces ⁊ ueloces ⁊ tirānici moribꝰ q̄ crudeles iusti passionū sectatores ſ. Est. n. mos tirānoꝝ irasci ꝯ quoscūq; q̄ñ ⁊ pp q̄ñ debēt nec p̄cibꝰ facile placari ⁊ tales ſt iusti pp caloris eni feruorē facile irascunt pp siccitatē tm̄ ꝓtentā irā diu seruant. Tirānus querit utilitatē ꝓpriā rex publicā. Rex igit ex legibus sumit impiuz. Tirānus uiolenta dominatione populum premit.

De totiꝰ uero corpis crasi. adhuc ⁊ thoracis amplitudine. ꝓportionabiliter his que prius dicta sunt determinanduz.

Hec ſt signa nō familiaria primū q̄ ex corpe calido ⁊ sicco totū corpus fit calm ⁊ siccū nisi epar maxie ꝯopetur ſm ex corde calido ⁊ sicco reddit pectus amplū nisi ꝯopetur cerebꝝ. Et insup ex dictis baly colligunt aliqua notata ⁊ pulchra q̄ pte ipm uide. Circa hanc litterā cadunt dubia primū uidet q̄ ex corde calo ⁊ sicco non pueniunt pulsus magni q̄ q̄ta est cā ꝓmouens magnitudinē tāta uel maior est cā in hoc corde ꝓmouens puritatē. eo q̄ cā ꝓmouens magnitudinē est solū augumētū neccitatis supra tpamentū. cā uero ꝓmouens puritatē est instrī siccitas ⁊ durities sed fortior ē durities i purificando q̄ ē neccitas i magnificādo. ēt stante virtute ergo ⁊c. ꝓbatur minor q̄ eque potens est diminutio neccitatis i purificando sicut augumentū neccitatis in magnificando sed fortior est durities in purificando ceteris paribus q̄ diminutio neccitatis in purificando puitas. n. duritiei instrumēti cuz ⁊tute plus est q̄ paruitas diminutionis necessitatis cū uirtute ergo ⁊c. uirtus nāq; cū priuatione nō multū minuit ex equali qm̄ a dyastole phibentez nō hebz 2ª primi sūmā de pulsibus ca° de cāis ꝓrentiis pulsuū p illo uſ Rasis 2° Almanſ. ca° de signis cordis ubi nō ponit nisi uelocitatē ⁊ frequētiaz. Dubiū ſm quare posuit signū sumptū a duritie pulsus ⁊ nō a duritie anhelitus. Dubiū ɜm uſ q̄ isti deberēt hīe paucos pilos i pectore q̄ multo fortior ē caliditas ⁊ siccitas cordis in exiccando māz pilloꝝ q̄ caliditas ⁊ siccitas cerebri. Et cum hoc būidius mēbꝝ ē caput. q̄ sit pectus. Sz caliditas ⁊ siccitas pectoris pōt facere in capite caluitiez. ergo caliditas ⁊ siccitas cordis pōt in pectore caluitiū facere ⁊ p ꝓns ⁊c. Dubiū quartū quare nō possunt in hoc corpe diastolē ⁊ expirationē maiorez systole ⁊ inspirationē sicut infra econuerso posuit de calo ⁊ humido. Ad primū istoꝝ dr q̄ non tanta est cā puritatis ⁊c. q̄ nō quelibet siccitas uel durities organi impedit magnitudinē pulsus stante fortitudine uirtutis cum augumento neccitatis q̄libet mā augumentū neccitatis cum fortitudine ⁊ obediētia instrī magnificat. Quid . ūt ad ꝓbationē sic dōm uide ſa primi de pulsibus. Ad ſm pz q̄ ēt pectus ē durum ſz hoc dz itelligi per artariam.

Ad tertiū tacta est solo supra de cā caluitiei. Ad quartū ē dōm q̄ illud in sequētibus datur itelligi cum ponuntur signa calidi ⁊ humidi. ⁊ Gal. pp breuiloquiū omisit hoc.

Si uero humiditas cuꝫ calitate obtinuerit pilosi quidē minus huiusmōi his qui ꝓi⁹ dicti sunt: parati ad actōes nihil minus his: nō tñ feroces ferore. sꝫ tantuꝫ pati ad irā. pulsus vo magni ⁊ ortes ⁊ molles ⁊ ueloces ⁊ frequētes.

Ponit signa calidi ⁊ hūidi cordis ⁊ ꝓio qñ lapsus est puus 2° qñ multus ba ibi multa uero ꝓio a pilis 2° a moribus 3° a pulsu. quarto ab anhelitu ibi ba. Et parati ibi 3ª pulsus uero. ibi quarta ⁊ spūs. dicit ꝓio q si hūiditas cū caliditate in corde obtinuerit. i. dominata fuerit supra tēperamentū habētes tale cor sunt minus pilosi his qui prius dicti sunt. s. calis ⁊ siccis. in talib⁹ eim calm est minus ustiuū qz cōiunctuꝫ humido. Et tñ hec mā ex qua eleuat uapor fumosus est min⁹ parata ad recipiendū ustionē ⁊ parati ad actiōes nihil minus ꝓpter calm in eo esse multū motiuū sicut in calido ⁊ sic co licet nō sit acutū. nō tñ ferotiores sed suple minus feroces fuere. ꝓpter calm esse minus igneū. ⁊ subm esse humidius. unde nō sic diu seruat impssio. quare facilius placant. ad iram tñ pati ꝓpter subāz humidaz facile recipere ipressionē. pulsus uero mollis pp mollitiez. arterie. magis ueloces ⁊ frequentes. quia uirtus suppōz fortis. instrumētuꝫ obns ⁊ necessitas aucta.

Et spūs thorace quidē ꝓportionaliꝫ se habente cordi. secunduꝫ cādē formā erit similis pulsib⁹: minore uero existente. spūs tanto uelocior est ⁊ frequētior ꝓdictis q̄ꝫto thorax minor.

Hoc est signū sumptū ab anhelitu. s. q̄ si cordis spūs. i. anhelitus sunt ꝓportiōales pulsibus quia tūc cāe cōtentiue anhelitus ⁊ pulsus sunt ꝓportiōales. Si uero sit thorax minor respectu mediocris thoracis q̄ꝫ sit cor calidum respectu tēperati cordis tunc tanto erit uelocior ⁊ frequētior anhelitus q̄ꝫto thorax erit minor quia q̄ꝫto thorax erit minor. tanto erit minor anhelitus anhelitu tante caliditati ꝓportio sꝫ q̄ꝫto erit minor tanto oportebit ipm uelotiorē. ⁊ frequētiorē fieri ut q̄ in magnitudine ōfficit. uelocitate ⁊ frequētia cōpensetur.

Multa uero fm crasim cōuersione facta. ⁊ maxime si fm humiditatē accidit hoc. ꝓterea que dicta sunt adhuc putridas egritudies ex corruptis ⁊ putridis in eis hūoribus incidūt. ⁊ expirationes maiores. ⁊ uelociores inspirationibus. ⁊ in pulsibus sistoles uelox.

Ponit signa lapsus multi a tēperamēto ⁊ sunt tria. ꝓmū si fiat multa cōuersio. i. magnus recessus a tēperamēto ⁊ maxie si ille recessus fuerit fm hūiditatē ꝓter hec signa que supra dicta sunt de corde nō multū lapso ad huc isti incidunt in egritudies putridas ex putrefactib⁹ ⁊ corruptis hūoribus ut sunt febres ulcera apostēata ⁊c.

Dicit bo q̄ expirationes in anhelitu sunt maiores ⁊ uelotiores inspirationibus. ⁊ cū hoc sistoles in pulsu est uelox. s. respectu diastoles. qz q̄ debeat eē uelox respectu tēperati nō ē dubiū qz necessitas mundificādi i hoc corde maior est respectu tēperati. q̄ꝫ necessitas refrigerandi respectu eiusdē ⁊ ecōuerso ē in calido ⁊ in sicco. Ex quo seqtur q̄ stante ꝓportiōe instrumētoꝫ ⁊c. in anhelitu cordis calidi ⁊ hūidi sunt expirationes maiores inspirationibus. ⁊ uelotiores. ergo ecōtra in anhelitu cordis hñis cor calidū. ⁊ siccū sunt inspirationes maiores. ⁊ uelotiores ex spirationibus. Ex quibus sꝫ patet in pulsu cordis calidi ⁊ humidi eē sistolē maiorē ⁊ uelotiorē diastole. ⁊ ecōuerso in corde calido tm uel in calido ⁊ sicco. quia sic se hꝫ pulsus ad pulsuꝫ. sicut anhelitus ad anhelituꝫ. currit. n. anhelit⁹ cursu pulsus. Ex quo patet error quorūdā phōrum dicētiuꝫ sistolē ⁊ diastolez in pulsu nō esse inter se ꝓprie compabiles. Et q nō inuenitur textus in quo cōpentur in magnitudie. ⁊ puitate aut ex quo hec cōpatio elici pōt. Habet eim ex hoc oppositū qz sicut se habet sistole in anhelitu ad diastolē in anhelitu sic sistole pulsus ad diastolez eiusdem. Sed ꝓia adinuicez hic a Ga. in magnitudine ⁊ puitate ꝓpantur ergo ⁊c. Sed circa hanc lram sunt dubia lra ia p^m uī q̄ hñtes cor calm ⁊ humidū sunt min⁹ ꝓmpti ad actiones q̄ꝫ hñtes calm ⁊ siccū. cuius opp^m sonat lra qz calm ꝓiunctū cū sicco est actiui⁹ ⁊ mobili⁹ ceteris paribus. q̄ꝫ ꝓiunctuꝫ humido cuius signū est. qz colera est mobilior sanguine. ⁊ unus crsal⁹ corpa ignea aereis. q⁹ cor calm ⁊ siccū est ꝓmptius ad actiones. Dubiuꝫ secundum qui sunt magis parati ad irā an habētes cor calm ⁊ siccū an calm ⁊ humidū. Et uidet q̄ primi quia sunt paratiores ad sanguis ebulitionez cū eo ꝓ calor sit magis igneus ceteris pibus. Sed ꝏ qz in subō humido citi⁹ ipriunt obn ire. Jrē idem inuit in lra. Dubiuꝫ m in quo illoꝝ sunt pulsus maiores uidet. q̄ i calido ⁊ humido qz in sicco est instrm inobediēs uidet q̄ sicco. quia inflatio fit i eo uehemētior. Jtē qz superflua humiditas facit iobedientiā instri pulsus. ut Gal. in ꝓmento pulsuū ca° de pulsu senū. Dubiū quartū nō uī q̄ ueloces sint pulsus qz Haliabas ponit ipos i uelocitate ⁊ tarditate mediocres. Et pz cā. qz licet caliduꝫ sit maius ē tñ cum humido obtusius. Jtē si tardius iprimit calor cū hūiditate q̄ꝫ cū tempamēto iprimat sit per. a. tardius. q̄ si tm ꝑcipse esset augumentata calitas q̄ uelocitaret p augumentato humido in tm q̄ retardet per a fieret pulsus equalis i uelocitate ⁊ tarditate. ⁊ similiter argui pōt de raritate ⁊ spissitudine. Dubiū qntum sic se habz calz multū ad humidū multū sicut modicū ad modicū. Sed calm paucū regit ⁊ gubernat humidū paucū. eo q̄ ꝓ hibet putredinē. ergo ⁊ multū a multo putredinem phibet. Jtē qz multitudo humidi phibet putredinez ⁊ pauca citas accellerat. ergo corde multuꝫ hūido magis tarda tur putredo q̄ꝫ paꝝ hūido. Dubium sextū quis citius cadit i febrē. an hñs cor calm ⁊ siccuꝫ. an calm ⁊ hūidū ⁊ videt q̄ calm ⁊ humidū. qz subiectū humidū facili⁹ recipit ipssionē. q̄. n. hu. est a calido facile inflātur ⁊ facile ꝓgelatur a frigido. 2° de ptibus aialium. xi°. ca°. et ꝓ illo uī snia Ga. 8°. terrapentice. ⁊ p° de dñntijs fe. ⁊ 26°. ꝓtinentis ca° scdo. Cōtra qz calz ⁊ siccū est magis igneū ergo facilius inflātur. Dubiū septimū qz nō uī expirationes esse maiores inspiratiōib⁹. qz q̄ꝫtus est lapsus in calido. tantus ē aut pōt esse in humido. sed q̄ꝫtus est lapsus i humido. tanto crescit expiratio. Et q̄ꝫtus in calido tm crescit inspiratio. ergo inspiratio ⁊ expiratio sūt equales. Ad hec rñdetur. Ad primū dz q̄ neutra illaꝝ ptium demonstrari pōt. q̄ꝫuis. n. calm ⁊ siccum sit actiuus q̄ꝫ calm ⁊ humidū hūiditas tñ cordis calidi ⁊ hūidi iuuat ad faciliter ipressiones recipieñ. ubi siccitas in calido ⁊ sicco retardat. Et ideo. B. dicit hos nihil minus esse paratos ⁊c. Ad fm ꝓsilz rñdetur q̄ꝫtum enim calidū ⁊ siccū est actiuius ⁊ ebulitioni parati⁹ tāto humiditas cordis facilitare uī ipressionē ab obō irā iferente. Ad 3^m uī ꝓbabilz dōm q̄ maior est pulsus i calido ⁊ hūido qz instrm obediētius. Alij dñt q̄ i calido ⁊ sico ē maior quo ad diastolē. iō dico q̄ taz pp humiditatē excedentē tpamentū q̄ꝫ pp siccitatē fit istrm minus obediens. plus tñ maiorat⁹ iobedientia instri ceteris pibus ex siccitate q̄ꝫ humiditate. uerūtñ nō qlibet gradus humiditatis nec siccitatis sufficit purificare pulsum respū

cuiuſcūqz neccitatis.lz.n.ad minozes dimēſiones a vtute
ſit dilatabilis arteria in ſicco q̄z in tepato.poteſt tamen
in ſicco eſſe tā pua neccitas dilatandi q̄ illa ibi nō ꝓhibe
tur multa hic dici pñt. Ad quaztū pōt ꝓcedi concluſio
illa ꝓſidera tñ circa hoc. Ad qntum negat ſimlitudo
p° qz in calido multo eſt facilis lapſus ad calm ⁊ ebuli
tionē ⁊ nō cū pauco.ſo qz mlto humido plurimi uapo
res eleuantur qui idebite trāſpirantes ſunt cā cāus i pu
tredinē.Jtē nō ita facile nec ita ꝓforme ē uirtuti mlti
calm ⁊ humidū ſicut mediocre.q̄ aūt ōz q̄ mlt tudo
ꝑſeruat a putredine.cōcedendū eſt ſtāte pitate quo ad
bene poſſe gubernare.uel dic q̄ ab intra facilius putre
fit multū q̄z modicū:ab extra tam ecōtra.q̄ ſic intelligit
Ariſto. Ad ſextuz qcquid alij dicant credo q̄ facili⁹
abſolute cadit ſanguine⁹ in febzē lz in aliquaz determia
taz ſpēm febzis facilius cadat colericus q̄z ſanguineus.
Ad ultimum pōt dici q̄ Bal'.loqtur hic qñ lapſus in
humido excedit lapſuz in calido.ubi uero fuerint equa
les expiratiōes.⁊ inſpirationes erunt equales. ſed de
hoc fozte alibi dicetur aliter.

Hūidiozis uero ⁊ frigidiozis cozdis ſigna ſunt
pulſus moles ⁊ ꝓſuetudo timida. ⁊ fozmi doloſa
⁊ pigra ſunt uero ⁊ nudi pilis hi ſm pectora. ⁊
minime iraſcuntur. ⁊ in iraz nō parati.

Ponit ſigna cozdis frigidi ⁊ humidi pzimū ē pulſus
moles pp mollitiē arterie.cōſuetudo .i.nā inuida fozmi
doloſa ⁊ pigra pp paucitatē calozis fozmido.i.timoz cū
quadā inſtabilitate.timoz eim fit a frigido inſtabilitas
ab humido.ſunt uero nuda ſm pectora pilis.patz cauſa
quia caloz defficit.⁊ materia ē iepta aduſtioni.Et mini
me iraſcūtur.i.nō ſeruāt irā quia calidum ebenſſimum
minime paratū ebulitioni ⁊ inflationi.licz eim humidi
tas ſit facilitans impſſiones.nō tñ fit impſſio niſi debilis
ualde.qz uirtus appzehēſiua ē obtuſa ⁊ caliduz remo
tiſſimū eſt ab inflatiōe que regrit in ira quare ⁊c.

Que uero ſm thoracez ⁊ totum cozpus his que
dicta ſunt pzius ſimilr determinādu⁊ eſt.

Hec ſunt ſigna nō familiaria pzimū qz cozde frigido
⁊ humido erit pectus anguſtū niſi cōtraopetur cerebz
mō ſupius dicto.ſm cozde exīte frigido ⁊ hūido erit
totū coz⁹ frigidū ⁊ hūidū tactu niſi ꝓpet ep ut ſupza.

Frigidum uero ⁊ ſiccum pulſus operatur du
ros ⁊ paruos.

Ponit ſigna frigidi ⁊ ſicci pzimū pulſus durus patz
cauſa.puus .ppter frigiditatē ⁊ inobedientiā inſtrumeti
⁊ uidet q̄ ſint miozes q̄z in frido ⁊ hūido ceteris pib⁹.

Spūs uero ſiquidē ꝓpoztiōaliter frigiditati par
uus thoraz ſit cōpetentes: ſi uero maioz tardum
⁊ raruz: minus uero oīum iracundi hi. tamē coa
cti aliquib⁹ iraſci ſeruant memoziā. Sunt uero
nō piloſi oīum pectore maxime. De puitate uero
thoracis. ⁊ totius cozpis frigiditate ſimili determi
nādum eſt: unū comune in oībus his que di
cta ſunt cōmemozātes: q̄ quecunqz de mozib⁹
aut nunc aut ſm aliā aliquā ſcripta ſunt oratōez
ad cognitionē craſcos. nō ꝓ bōis aut prauis mo
ribus ex phīa exercitatozū ſed pzo naturalibus
unicuiqz dictum eſt.

Patet ſicut ſupius dictū ē totū reſiduū littere decla
rabit in lralibus dubijs. Dubiū pzimū cur ponendo
ſigna frigidi ⁊ humidi cozdis nō fecit mētionē de puita
te tarditate aut raritate pulſus cū tñ hi pulſus debeāt
eſſe parui tardi et ēt rari. Dubiū ſm quis facili⁹ ira
ſcitur an habens coz frigidū ⁊ humidū an hās frigiduz
⁊ ſiccū uidetur q̄ hās frigidū ⁊ humidū p litterā que
dicit minime iraſcūt.Oppo^m aūt apperet qz in frigidita
te ſūt pares ⁊ ſubiectū hūi^m facili⁹ ipſſionē recipit q̄z ſic
cuz. Dubiū z^m qz in ponendo ſigna cozdis frī ⁊ ſicci
tacuit tarditatē ⁊ raritatē i pulſu nō tñ puitatē. Bu^m
quartū ſup illa pte.ſpūs ſiquidē quare ñ dixit ſi thoraz
ſit ꝓpoztionat⁹ frigiditati ⁊ ſiccitati ſz ſolū expſſit frigi
ditatē. Dubiū qntū nō uidet q̄ iſti ſint maxie nō pilo
ſi qz magis pziuati pilis eſſe debent hās coz frm ⁊ hu
midū qz piloz gnātioni et aduſtioni materie in pilum
ꝙuertēde reſiſtit ſimul frīditas ⁊ hūiditas. Jn ffo ꝺo ⁊
ſicco reſiſtit frītas ſz iuuat ſiccitas. Bu^m ſextū qz nulli
mozes ſūt nāles ut ſo ethicoz.qō.n.ē nāle nō alz aſſue
ſcit.Jtē qd uelit dicere p ly pzauis mozib⁹ ex phīa exer
citatoz ex phīa.n.nulli pzaui mozes aqri pñt. Ad p^m
ōz q̄ pzauitas raritas ⁊ tarditas pulſus in ffo ⁊ hūido
coꝛde ꝓſecunſ gradū frīditatis quo ad ōraz nobis mani
feſtā maxie.ſ.diaſtolē.Et qz ſupza de cozde ffo tactuz ē
tō potuit hoc ꝓbabilr tacere.Contra qz in ffo ⁊ ſicco ñ
tacuit ſaltē puitatē.ōm q̄ puitas in ffo ⁊ ſicco nō ꝓſe⁹
frigiditatē tīm.ſz ēt ſiccitatē indurātē ⁊ iō melius potuit
hoc explicare i ffo ⁊ ſicco. Ad ſm pōt dici ſicut ſupza
de calo ⁊ hūido ⁊ de calido ⁊ ſicco dictū ē. Jlla tñ pti
cula text⁹.ſ.minime iraſcūt ⁊c.exponēda eſt ut ſupza.
Ad z^m ōz q̄ pp frīgiditatē iunctā ſiccitati ꝓtingit i coz
de ffo ⁊ ſicco fieri inſtm iobediēs ut nō poſſit dilatari
dilatatione tanta q̄z taz regrat neccitas in eo.vñ ꝓtingit
tarditatē ⁊ raritatē minui ⁊ creſcere uelocitatē ⁊ ſpiſſi
tudinē.iō de tarditate ⁊ raritate nihil expſſit.q̄ aūt ex
ſiccitate iūcta ⁊c.añ qz ſi ſola ibi eſſz frītas dimu ēt pl⁹ us
dimutione tante neceſſitati ꝓpoztionata.ſed iuncta ſicci
tate cū frigiditate plus dimuit q̄z tunc g̃ ⁊c.ar^m ꝓbabile
eſt. Ad quartū ōm ē q̄ ſi thoraz eſſz ꝓpoztionalr frī
ditati ⁊ ſiccitati eſſz b^oz q̄z tante frītati coꝛdis ꝙueniret.
Et tūc ñ fierēt āhelit⁹ pulſib⁹ ꝓpoztionati ſz uelociozes
freq̄tiozes ⁊ miozes ⁊ iō tacuit ſiccitatē.q̄ aūt eēt tho
rax tunc miozis pz qz ſiccitas purificat ſicut frigiditas.Et
ideo ſi diſponeret thoraz ſm cozdis diſpōnez ex cozde
calido ⁊ hūido fit thoraz maxim⁹ ex frigido ⁊ ſicco mi
nim⁹.ex medijs aūt cāis medi⁹. Ad quintū dixit pluſ
q̄z.q̄ illi ſunt minime piloſi qz in eis defficit materia.
⁊ agens .ppter ſiccū.eim defficit materia.ꝓpter frig⁹
uero agens.hec reſponſio mihi ñ p'lacet.quia mlto acti
uioz ē caloz in frigido ⁊ ſicco ceteris pibus q̄z in frigi
do ⁊ hūido erǫ plures in huiuſmōi pili generari pñt
uel debent.Jtē ꝓ iſto facit argumentū ſupi⁹ adductū.
Jtē mlto magis i calo ⁊ ſicco deficeret mā.Jſ qz i calo
⁊ ſicco magis hī dant piliq̄z in calido ⁊ humido ⁊ hoc
nō uī niſi qz ſiccitas iuuat ad piloz gnātionem iō aliter
ē ōm exponēdo lram.Sunt ꝺo oīum.ſ.hūtium pilos in
pectore nō piloſi maxie. qz iter illos ſunt maxie paucos
pilos hās. ⁊ p hoc pz ora iter eos ⁊ hās coz frm ⁊
humidū qz illi ſunt nudi pilis oīo eis carētes. iſti ꝺo nō.
Cōtra ſupfluitates melācolice dīcitur maxie hūdare
i coꝛde mlico ſz pilli ſūt huiuſmōi ergo ⁊c. Pro iſto
ōz q̄ ſupfluitates mlice a fozti calido p modū aduſtiōis
gnāte nō maxime multiplicāt i cozpe mlico. Ad ult^m
p mozes nāles itelligē debem⁹ quaſdaz nāles ꝓmptitu
dines a gnātione acq̄ſitas quas i ꝓpzie uocam⁹ nāles
mozes. Jlla ira aūt nō ꝓ bonis aut pzauis moribus
ex phīa exercitatoz exponit a pluſq̄z.q̄ ad phīaz pertz
cognoſcere bonos ⁊ pzauos mozes.ut bonos ꝓſequa

mur ⁊ fugiam⁹ prauos. Jdeo uidet exponi debere non ꝑ bonis aut prauis morib⁹ exercitatoꝝ. i. qui ꝓsiderãt ab exercitatis ⁊c. Alr ꝑ mores itellexit omnes leges ꝑ phiaz. aliter nõ ꝑ bonis moꝛib⁹. ſ. exercitatoꝝ in phia aut ꝓ prauis. ſ. nõ exercitatoꝝ in phia. tene quid uis.

Aliud dubiũ qz ſicut cũ calido coꝛde uł pulmõe ſtat pectoꝛis ãguſtia ⁊ cũ frigido latitudo. Jta cũ coꝛde calido ſtat illius ⁊ artariaꝝ paruitas ⁊ cũ frigido magnitudo. Sz ex magnitudine pectoꝛis cũ frigido coꝛde fiũt anbelit⁹ maioꝛes ſz tardioꝛes ⁊ rarioꝛes. Et ſic nõ ſemp magnitudo uelocitas ⁊ ſpiſſitudo eque ꝓpoꝛtiõaliter acqrũtur ſtãte foꝛtitudine ꝙ aduerſat tue poſitiõi.

Ꝓ illo dixit quidã ꝙ nõ eſt poſſibile coꝛ eẽ magnũ ⁊ frigiduz puũ cũ artarijs ⁊ calidũ hec reſpõſio ñ placet. Aliter dicit ꝑ nunc ꝓcedendo ꝙ ſi coꝛ eẽt tẽperatuz ⁊ magnũ reſpectu mediocris ex eo ꝓuenirẽt pulſus maioꝛes q̃z ex mediocri tardioꝛes tam ⁊ rarioꝛes q̃z ex mediocri. Sz hoc nõ repugnat põi que ponit ꝙ per neceſſitatẽ auctã ⁊c. ita eiz in illo coꝛde ſicut in alijs ſi creſceret neceſſitas ſtante uirtute ⁊c. fierent ẽt pulſus maioꝛes q̃z prius ⁊ eque ꝓpoꝛtiõaliter uelotioꝛes ⁊ frequẽtioꝛes ut ꝑz intuenti. Quãuis eim nõ ſit poſſibile ꝙ ꝓpt neceſſitatẽ auctã ſtãte uirtute ⁊c. magnificet pulſus qn uelocitetur ⁊ frequẽtetur. Ex alia tñ cã põt accidere ut creſcat magnitudo nõ creſcẽtibus alijs. Et tu circa hec cõſidera ualde b ene.

Patis cali cognitões uenaꝝ ãplit.

Determinat de ſignis diſcraſiarum epatis. Et ꝓio ſimpliciũ ſo ꝓpoſitaꝝ ibi ſa calidi ſimul ⁊ ſicci. ꝓio ponit ſigna epatis calidi. ſo frigidi. 3° humidi. quarto ſicci ptes patent. ꝓio ponit ſigna ſumpta a diſpõne uenaꝝ ſecundo ab hũoꝛibus. 3° a qualitate tangibili totius. quarto a pilis ibi ſa rubea colera. ibi 3ª ⁊ ꝓpter hoc ibi quarta oen ſitas. Dicit ꝓio ꝙ cognitões. i. ſigna ipius epatis calidi ſunt iſta. ſ. amplitudo uenaꝝ tũ qz caliditatis ẽ amplitudo tũ quia ut inuit cõmentatoꝛ epe taliter exiſtente ipm ẽ magnum. ꝓncipio autez exiſtente magno oꝛta ab eo ſunt ampla ⁊ magna.

Colera rubea multa.

Hec ſunt ſigna ſumpta ab hũoꝛibus ꝓimũ colera rubea multa qz colera fit a calido ſupfluo. ꝓia ꝓimi ca° de modo generatõis hũoꝛũ tõ caloꝛe exiſtente ſupfluo reſpectu tpati mꝛtiplicabit colera rubea reſpectu tpati.

In tẽpoꝛe uero augmaſtice etatis nigra.

Aliud ſignũ ẽ ꝙ in etate ꝑ augmaſtica. i. in fine iuuentutis multiplicat nigra colera qz in eo tẽpoꝛe coꝛp⁹ eſt ſiccius ⁊ hũoꝛes ſicciores adhuſtiõi magis pati. Cum ergo nõ defficit calm ſupfluũ ſupflue intendẽtur ⁊ aduratur humoꝛes. ⁊ per ꝓñs multiplicabit colera nigra ⁊ multa ⁊ ſanguis calidioꝛ ꝑz hoc ſatis.

Et ꝓpter hoc uniuerſuz coꝛpus calidius niſi ea que fm coꝛ cõtraopentur.

Hoc eſt 3ᵐ ſignũ ſumptũ a qualitate tangibili totius. ſ. ꝙ totũ coꝛpus appareat calidius temperato qz ſanguis per totũ ab epate miſſus ẽ calidioꝛ niſi cõtraopet cũ frigiate ſua coꝛ ſz qualr illõ ſit poſſibile ifra uidebit.

Piloꝛum dempſitas eoꝛum que ſecundum ypocondrium ⁊ uentrez.

Quartũ ſignũ ſumptũ a pilis. ſ. ꝙ circa ypocũdria ⁊ uentrẽ ẽ dempſitas. i. piloſitas ſiue ſpiſſitudo piloꝝ qa adeſt mã ſatis diſpoſita ad recipiendũ aduſtionẽ ⁊ agẽs actiᵐ aduſtionis. ſ. caloꝛ foꝛtis p uentrẽ aũt itelligit pteſ medias uẽtris circa umbilicũ. ⁊ ypocũdria ptes uentris. ſ. laterales ⁊c. Dubia ſtalia ꝓimũ qz magna uł inſufficiẽtia Gal. i ponẽdo ſigna epatis calidi. ꝓ° qz nulla ponit ſigna ſũpta a ſbaliter iherentibus nec ab opõib⁹ ſicut Aui. Raſ. ⁊ alij. ſz ſolum a caſibus. ꝙ tñ nõ fecit de capite. ſo qz nõ poſuit ſigna ſũpta a ſupfluitatib⁹. puta urina ⁊ egõmib⁹ que alij auctoꝛes ponũt. 3° qz poſuit ſigna ſumpta a longitudie ⁊ bꝛeuitate digitoꝝ. ſicut. Al. 14ª. tertij ca° de ſignis ꝓgnoſticoꝝ ñaliuz epatis. ⁊ ſa ꝓimi ca° de accũtib⁹ ⁊ ſignificationib⁹. nec ſũpta a coloꝛe ſic ī locis ꝓallegatis. Dubiũ ſm que qualitas ſit i epate dñantioꝛ. an caliꝛas an humiditas. Et uł ꝙ caliditas qz ī altioꝛi gradu calidoꝝ ab auctoꝛib⁹ ponit ep q̃z hũidoꝝ uł pª ꝓimi ca° de ꝓgnoſticis mẽbꝛoꝝ. Et p° ꝓgnoſticum ultimo ca°. uidet aũt eꝝ ut colligit ex ꝓmẽto ⁊ ex textu Epar ẽ fons hũiditatis. ſz nõ eſt fons caloꝛis. ſz ſolum coꝛ ẽ huiuſmodi. Tertiũ dubiũ uidet ꝙ coꝛ ſit magis fons ⁊ ꝓinᵐ hũitatis totiꝰ q̃z epar. qz plus exiccat coꝛ⁹ per exiccatiõẽ coꝛdis q̃z epis. g̃ plus pendet totiꝰ humiditas ex hũiditate coꝛdis q̃z epis. aᵐ ꝑz qz ex ſola ulceratione pulmonis. ꝓpter exiccatiõẽ coꝛdis totũ coꝛp⁹ fit ſiccũ maraſmaticũ nõ aũt ſi accidat ꝓpter exiccatõez epis. Et uidet hec ſnia Gal. v° de ingenio ſanitatis. Jtẽ ex nulla diſpõne epis uidet coꝛp⁹ ad tantã perduci ſicitatẽ ſicut i ethica tertie ſpẽi que ꝓſeꝛ coꝛdis ⁊ nõ epis diſpõem. Dubiũ quartũ ẽ an epar calm ſit ex neceſſitate magnũ uidet ꝙ ſic ex hiis que dicit ꝓ° in ꝓmento ⁊. A. ſa ꝓimi alleg. ca°. Sed oᵐ appet. qz nõ repugnat mãgnãtionis eſſe paucã. ⁊ calꝛaz ſicut de cerebꝛo ſupꝛ⁹ dictum eſt. Jtẽ cerebꝛ ẽ maioꝛis q̃ntitatis q̃z ſit coꝛ q̃z uis ipm ſit frigidũ. Jtem multos ſkaticos ⁊ mꝛicos uidẽ⁹ foꝛe magnos. colericos uº quoſdã ⁊ ſãguineos paruos. Jtẽ balnea ⁊ piſces plurimũ ſũt frigidi q̃z uis excedãt leones ⁊ multa aĩalia calida. Dubiũ qntuz qz magꝝ exñte ꝓimº parua poſſent eẽ oꝛta ut caput magnũ. ⁊ nerui. ⁊ oculi pui. g̃ etiã magno exñte epate poterũt parue ⁊ anguſte eſſe uene. Dubiũ ſextũ nõ uidet multã rubeã coleraz gnãri in tali epate. qz humoꝛ q in tali multiplicat debz ꝓportionaꝝ ꝓpoñi epatis. ſed epar ponit i paſſiuis tempatũ. g̃ talis humoꝛ erit tpatus i paſſiuis g̃ cũ colꝛa nõ ſit hũoꝛ tpatus i paſſiuis ſequit ꝙ i tali epate ñ multiplicat colera. Septimũ dubiũ nõ uidet nigrã coleram multiplicari i etate media paugmaſtica maxie qz multo acutioꝛ ⁊ magis aduſtia ẽ caꝛitas in etate. ſ. in iuuẽtute in ꝓm⁹ potius q̃z in fine. Jtem hoc ſignũ hic poni nõ deꝛ qz hic ponit ſigna lapſuũ nãltũ ſed hũoꝛ aduſtus arguit lapſuz ꝑternã. Jtem talis colera gnãtur a caloꝛe nãli coꝛpe i nãli ſua diſpõne exñte. g̃ talis colera ẽ nãlis. ⁊ nõ genita per aduſtionẽ. Jtem quare nõ dixit i hoc coꝛpoꝛe gnãri ſanguinẽ multũ. ſicut colerã cũ nõ maioꝛẽ habeat ꝓuentiã ſanguis cũ illa ꝓpone epatis. q̃z colera ymo maioꝛẽ. Siꝛ quare non dixit colera calidioꝛ. ſicut dixit ⁊ ſanguis caꝛioꝛ. Ad pᵐ rñdetur ꝙ Bal. hic ponit ſigna ſumpta a caſib⁹ puta latitudiné uenaꝝ ⁊ ſignũ ſumptũ a qualitate tãgibili totius ⁊ pilis que ela cãus ſunt pendẽt. n. a ꝓpone epatis mediãte operatiõe. ut ꝑz per ſingula diſcurrẽdo. ſz aũt latitu° uenaꝝ ſit ſubãliter inherens ꝓpõi uene. ⁊ caliditas tot⁹ ꝓponi totius reſpectu tamen epatis ſunt caſus. Dicit autez ſigna ſũpta a ſubſtãtialiter inherentib⁹. qz talia ſunt qualitates tangibiles in ſubſtãtia epis. ad quas nõ peruenit tactus uel puenire nõ debet. Et ñ poſuit ſigna ſumpta ab opõnib⁹. quia talia notificari poſſunt ſufficiẽter ex cãb⁹. Dicit ſignũ ab appetitu qz ualde ãbiguuz ẽ. an ex diſpõne ſto

machi uel epatis ꝓueniat. licet ab epate pp fortem suc
cionē a stomacho q̄ꝫ ꝓueniat. Non exp̄ssit aut̄ signa
sumpta a supfluitatibus pura urina. ⁊ egestionib⁹ quia
ex multitudine colere rubee. talia facile intelligi p̄nt c̄ ū
urina sit hūoꝝ colamentū. ⁊ fecis tinctura tota ex cole
ra ꝓueniat. Tacuit ēt signa a longitudie ⁊ breuitate di
gitoꝝ q̄ frequēter fallibilia sunt ⁊ ābigua ut ſa ꝓimi
⁊ 14ª tertij allegatis capl̄is. Signa uero sumpta a colo
re ⁊ habitudine totius infra de signis habitudinis tot⁹
declarabūtur. ꝑꝫ ergo Gal. breuiloqū fuisse ⁊ nō ſufficientez. Ad ꝑm dicūt quidā ꝙ taꝫ hūiditas q̄ꝫ caliditas
epatis pōt dupl̄r cōsiderari ꝓimo mō quo ad eius mensurā gradualē quā hꝫ in epate. ⁊ sic caliditas ē dñans. Eo quo ad effectū quē in corpe toto derelinqt. ⁊ sic dominātioꝝ ē hūiditas. multo eim plus humectat q̄libꝫ membrū substātifice ab epate. q̄ꝫ ab ipo calefiat. Et ꝓo isto uide tractata in q̄nibus generalib⁹. Ad tertiuꝫ dicūt quidā ꝙ cor est magis ꝓncipiū hūiditatis totius. quo ad formā. sꝫ ep quo ad materiā. uide tacta in q̄ne generali ubi argumta hec tacta sunt. Ad quartū dixerunt quidā nō esse possibile ꝙ epar sit puū i ꝓp̄one ⁊ in cōpl̄one calm. nisi forte ab influxu celesti. illud accidat hec responsio nō placet mihi. ꝓpter multa alias tacta. ideo dicit illud esse possibile uer ūtn illud raro accidit ⁊ semp ceteris ꝑibus epar calidius efficit maius epate tēpato. Et iō signū hoc a Gal. positum licꝫ nō sit necessariū ut ex dictis ꝑꝫ est tn̄ in pluribus uerū. Ad qntū patet solutio ex dictis. pōt eim epar eē calidū ⁊ magnū uente puis ⁊ angustis existētibus ꝓpter effectuꝫ mē generatiōis uenaꝝ. aut ꝓpter aliox mēbroꝝ cōtraopanaꝫ. imo sola corpis ociositas pōt esse huius cā ut ꝑꝫ.

Ad sextū dixerūt quidā ꝙ i tali epate ꝓpter excessuꝫ caloris adurūtur hūores. ⁊ generat humor caliduꝫ ⁊ siccus. s. colera. ⁊ pōt adduci ad hoc ꝓbabile argumētū quia plus exiccat materia generatiōis humoꝝ in hoc epate. q̄ꝫ in tēperato. sꝫ in epate tēperato ꝓducit materia ad siccitatē tēperatā ergo hic ad maiorē tēperata. generārtur ḡ hūores nō solū i actiuis. sꝫ ēt in passiuis distē pati. Cōtra qꝫ nō maiorē uidet facere alterationē seu transmutationē in ꝓprio hūido substantifico calor epatis calidi. q̄ꝫ in materia chilosa. sꝫ primū nō pōt extra latitudinē tēperantie exiccare. ergo nec ꝑm. Itē qua rōne pōt eē epar calidū cū tēpamento passiuaꝫ ⁊ tale produci pōt ēt reperiri epar naturaliꝫ ꝓductiuū hūoꝝ solū i actiuis distēperatoꝫ sꝫ tale nō uidet nisi calm tn̄ ḡ ⁊c. Ꝓpo ꝓprio aliqui dicūt ꝙ res que ꝓueniūt accidentaliter ab aliqua ꝓp̄one nō necessario eidē ꝓportiōant. sicut cōpl̄o mixtica per accidens multiplicat flā. Aliter dici pōt ꝓcedendo ꝙ humor q in tali epate generat si materia fuerit ꝓportiōata erit ꝓportiōabilior agenti. s. epati. Et ꝙ sicut epar in sua spē est calm tn̄ ita ꝓducet sanguinē in spē sanguinis calm tantū. ⁊ colerā calidā. tn̄ ⁊ flā calm tantū respectu medij spēi flātis ⁊ sic de aliis.

Ad argumētū ergo plus exiccat ⁊c. pōt dici negādo. cū eim ipressserit in materia chilosa siccitatē tēperatā cōpleta erit generatio colere. uel dicit ꝙ plus exiccat intra latitudinē nō tn̄ extra. Sed cōtra hoc est appens argumētū qꝫ fortius exiccat materia in colerā transmutandaꝫ in hoc epate. q̄ꝫ in alio epate tpato in quocunqꝫ situ latitudinis tempantie fuerit. Sed datur epar tēpatum situatū in extremo calidiori ⁊ siccioꝝi tempatiā. Et ꝑ ꝓñs generans colerā in extremo calidiori. ⁊ siccioꝝi temperātie situatū. ergo epar calidū ꝓducet coleraꝫ sic cā extra latitudinē totam siccitatis temperate situatam ⁊ ꝑ ꝓñs ⁊c. iō forte eēt melior pª rñsio. ⁊ ad hāc repli catōem ꝺꝫ negā° amˢ illud. s. illud fortiꝰ exiccat ⁊c. nā in epē calo tm̄ paꝫ recedēte a tpamento cuiꝰ siccitas sit in extremo remissioꝝi siccitati tpate illō ē falsū ut ꝑꝫ. Ad

7ᵐ. ꝺꝫ ꝙ sꝫ forte acutioꝝ sit caliditas i meº iuuētutis. hūores tn̄ sūt magis resistētes adustioni. ⁊ ꝺtus fortioꝝ mās melioꝝ regulās. ⁊ adustionē ꝓhibēs. Ꝓꝺo ꝓfirmatiōe ꝺꝫ pº ꝙ nō q̄libꝫ hūoꝝ inās is trahit coꝝ ex̄ lautudinē sanitatis. Uel ꝺꝫ q nō itellexit Gal. ꝙ in talibꝰ sp actu multiplicet mlta aduста. sed uult ꝙ a facili cā in tali corpe adurunt hūores. ⁊ multiplicet colera iā dicta. Qualiter aūt ualeat hoc arm in tali corpe talis colera generat a caloꝛe nāli et corpe nāliter se hāte. ḡ talis colera est nālis uidebit ifra. Ad illud aūt qō queritur quare non dixit sanguis multus sicut dixit colera multa pꝫ qꝫ ꝓuenientioꝝ est hec ꝓp̄lo colere q̄ꝫ sanguini. Epar. n. calidum in mā hūoꝛali per se iprimit calitatē tēperamētuꝫ excedentē. ⁊ p illam p accns in eadē auget siccitatē ⁊ nō humiditatē. ideo plus multiplicat rubeā colerā q̄ꝫ multiplicet sāguinē. Nō dixit aūt colera caliꝛ ⁊c. qꝫ satis notū uel ꝺedit intelligi p sanguinē. aut p sanguinē itellexit totam massam humoꝛalē.

Frigidioris uero epatis cognitiōes angustia uenarū flegma plurimuꝫ. sanguis frigidioꝝ. ⁊ uniuersi corporis habitudo frigidioꝝ nisi ea que circa coꝝ calida fuerīt nuda pilis ypocūdria ⁊ uēter

Ponit signa epatis frigidioris ⁊ sūt quatuoꝝ primū angustia uenaꝝ. tū qꝫ frigiditatis ē ꝓstringere. tum quia epar ē fm pl̄m puum ⁊ angustū a quo oriunt uene pue

Scōm signū qꝫ in tali epate multiplicat flegma āt absolute respectu tēpati. aut ꝓportionabil̄r respectu q̄ꝫtitatis aliox humoꝝ. Ita. n. se hꝫ frigiditas ad flātis gnātionez sicut caliꝛtas ad gnātionē colere rubee. sed caliditas aucta supra tēpamentū multiplicat colerā rubeaꝫ. ut supra uisū est ḡ frīditas aucta supra tempamētū multiplicat flegma. ꝑꝫ ⁊ qꝫ flegma generat per decoctionē diminutam prima primi ca° de qualitate generationis hūoꝝ In hoc aūt epate ē cbili diminuta decoctio pp caloris diminutionē ⁊c. Subdit ⁊ sanguis frigidioꝝ. pº qꝫ a remisso caloꝛe generat fo qꝫ eidē flā plurimū ꝓmiscetur sanguinē frigidioꝛē reddēs ⁊ hoc ē ꝛm signum. quartum signū ꝙ uniuersa coꝛpis habitudo ē frīdioꝝ. qꝫ sanguine frigidiori ab epate ad mēbra transmisso totuꝫ coꝛpus p ciperet ad tactū frīdius. qꝫ mēbra p̄cipue colerica magis aut minus reddunt maiori āt minori sanguinis aut spūs ptcipatione. Et hoc pꝛtissime ueꝝ est nisi coꝛ suo caloꝛe tpamentū excedente huic frigiditati ꝓtraopetur Ultimuꝫ signum ꝙ ypocūdria sunt nuda pilis. causa ꝑꝫ defficit enim caloꝛ agens ⁊c. Et cuꝫ hoc materia adusti om est satis idispositа.

Siccioris uero sanguis quidē spissioꝝ ⁊ pancioꝝ ⁊ uene durę. ⁊ uniuersa coꝛpis habitudo siccioꝝ.

Hec sunt signa epatis siccioris tēpato. primū sanguis spissioꝝ qꝫ terrestrioꝝ tēpato sanguine excluse. n. sunt magis ab eo aquee ⁊ aeree ptes. Et qꝫ siccitatis ē ispissare ⁊ ꝓpter idē ē pancior qꝫ qualitates. s. maxie simbole ⁊ ꝓuenientes multitudini sanguinis sunt caliditas ⁊ humiditas bis. n. ꝓbinatis maxime generatur sanguis. sed in epate sicco sublata ē humiditas ḡ ⁊c. ꝛm signum uene eius sūt dure ꝓpter siccitatē eaꝫ ⁊ siccioꝛē esse sāguinē ⁊ spūm p ipas ab epē missū. ꝛm signū ꝙ uniuersa coꝛdis habitudo siccioꝝ qꝫ siccioꝝi ⁊ pancioꝝi sup toto spū ⁊ sanguine transmissis redditur totū siccꝰ. nō explicat hic a Gal. ꝓperantia coꝛdis sicut in alijs discrasijs fecit qꝫ nō sic pōt uincere humiditas coꝛdis in toto siccitatem epatis sicut caliditas frigiditatē ⁊ frigiditas caliditatē ut infra patebit. nec exp̄ssit signū sumptū a pilis qꝫ ex su

pra dictis pz q ſtante tpamento i actiuis i epe ſicco plu res puenūt pili q̄z in epe tpato.

Vidioris uero epatis cognitiões ſanguis qui dem plurimus ⁊ humidus uene uero moliores ita uero ⁊ uniuerſuz corpus niſi ea que circa cor ſunt contraoperentur.

Hec ſunt ſigna epatis būidi primū ſanguis plurim⁹. qz ſicut exſicco epate puenit ſanguis paucus ⁊ ſpiſſus. ita ex būido puenit ſanguis rarus multus ⁊ fluidus. Hz ſignū eſt q uene ſunt molles quia atteſtātur principio ſuo ⁊ qz ſanguis in eis eſt fluidus ⁊ mult⁹ ſubdit 3m ita uero ⁊ uniuerſuz pz ex dictis. Circa hanc lectionē ca dunt plura dubia. primū dubiū eſt uidet q in epate fri gido nō multiplicet flā. pro quia in eo nō inuenit cōbi natio qualitatū iuuās ad multitudinē flatis qz in illa ē frigiditas ⁊ būiditas. Fo quia pars ratiōe in hoc epate deberet generari multa melācolia qz nō minorē hz cō uentiā hūor melancolicus cū epate tempato i paſſis ut in frigiditate q̄z flegma. Utrūq; enim in frigidita te cū hoc epate cōuenit ⁊ in alia qualitate diſcōuenit. Itē frigidū epar tēperatū in qualitatib⁹ paſſiuis oz mlti plicare hūorez tēperatū. ⁊ nō diſtemperatuz in qualitati bus paſſiuis. tale aūt nō ē flegma ergo ⁊c. Dubiū hz ē qz calitas cordis in toto cōtraopando frigiditati epa tis pōt eā uincere. ⁊ mior illa poterit ad equalitatē ou cere. ⁊ ſic dabile erit corp⁹ tpatū cui⁹ oē mēbz pricipa le erit diſtpatū q ē ipoſſibile. Tertiū du^m quare ñ poſuit aliud ſignū epis frīdi ſumptū .ſ. a facili ⁊ frequēti cāu i febres cū ſignū uideat ſaū artificiale ⁊ poſitū ab Auic. 14. tertij alle. ca°. Du^m quartū q in epe ſicco debeat ſanguis eē ſubtilior. ⁊ nō ſpiſſior qm̄ ſanguis oz eē urie ppriōatus cū urina ſit ſanguis colamītū. Sz ex epe ſic co puenit urina tenuis cui⁹ ſignū ē q pueroz ⁊ mulierz urine ſunt grosſe. iuuenū ⁊ uiroz tenues. Item ex ſicco epe puenūt uene ⁊ meat⁹ anguſti. g̃ oz ſanguiné ex eo ſubtilē puenīr. ut p āguſtos meat⁹ pertrāſire poſſit ⁊c.

Du^m qntū cur ponēdo ſigna epis ſicci nō dixit rubea colera aut melā^a mlta. cū iſti hūores tantā habeāt con uenientiā cū epe ſicco q̄ztaz flā cuz frīdo ⁊ colera rubea cū calo. Dubiū 6^m qz ex dictū mltis vī. q principali⁹ ꝓcurrat būiditas epis ad ſanguis generationē. q̄z calor emſdē. qz calor epis ſupra tpa^m auct⁹ minuit ſanguinē. būiditas aūt augz ſanguinē ut pz i flā. g̃ efficatior ē būi ditas i generatiōe ſanguis. q̄z calitas. Et pp hoc q̄rit⁹ quare ponēs ſig^a frida ⁊ calā epatis poſuit ſigna ſolū ſumpta a qualitate nō a q̄ztitate ſanguis. i ſicca m̄ ⁊ būi da poſuit ſigna ſumpta ab utroq;. Ad primū iſtoz oz q i tali epe mltiplicat flā reſpectu tpati. uel abſolute. uel ppoztiōabilr reſpectu alioz hūoz mltas. n. ptes cbili epar tpatū poſſet tēperate ſeu perfecte decoqre. quas epar frm nō niſi dinute coqre ſufficēt ⁊ ñ ez°. utz inuenit. Et dixi notāter abſolute. uel ppoztiōabilr ⁊c. qz mltas partes cbili ēt epar tēperatū dinute decoqret ⁊ puerteret in flā. quas epar frm ad formā hūoralē p ducere ñ poſſz. ⁊ ſic hūoralis maſſa āpli⁹ generat i tem perato q̄z i fro epe. uñ pbabilr ſubſtineri poſſz abſolute maio. ē eē q̄ztate flatis. ⁊ cuiuſcūq; alti⁹ hūoris gene rati iepe tpato q̄z fro. q̄ztū cūq; i epe frā flā ſit ppōtōabi lis āpli⁹ riſpectu alioz hūoz. q̄z i tpato. Et oz ulti⁹ q nō ſola ꝓbina° būitatis cū frītate. ſz ēt ꝓbinatio frītatis cū tēperamīto. ⁊ būitate facit ad auguīm tū flatis. Ad cō firmatōez alioz oz q tātā hz puenientiā formalē. ſz. ñ uir tualē qz frītas ē magis būitatiq̄z frītati augumītatia niſi ſit extīma p ꝓgelatōez hūm^i exprimēs. Ad aliā ꝓfirma tione oz ſicut ſupra tactū ē de calido tm̄ uide ibi. Ad 8m dubiū ꝓcedit dabile eſſe aliqd corpus 8m habitudi

nez totius tēpatum graduatz cui⁹ qlibet pricipale mē bruz ē diſtpatū. Sed de h° magis uidebit i ca° de ſignis bitudinis tot⁹. Ad 3^m dubiū oz q Gal. uoluit hic ſo^m ponere ſigna per ſe cōcantia ſeu ꝓcomitantia epar frigi dum facilis aūt cāus in febres. i. freqntia eius ꝓſequit p accās. p q̄zto vtus nālis in eo debilis eſt ⁊ ſanguinis aquoſitas vñ uirtute nō bñ regulat ⁊ diſpenſatur quare freqnter putreſcit ut. 14ª. tertij allegato ca°. Et qm̄ ſan guis bñs banc ꝓkonez ē ſubtilis ⁊ aquoſus ⁊ uirtus eius debilis tunc multotiēs accīt in ipo febres. Con tra qz lapſus ad ꝓtrariū ē difficilioz ut ſa aſſo. 22ª pri mica° de ſignis ꝓkonū ſz ille lapſus ē ꝓtius epi frido reſpcū tpati āt alteri⁹ cal'i g̃ ⁊c. Itē qz corpa minime p parata ad febres ſūt fra ⁊ būida ut p^a quarti ſo ca° ⁊ p° de offeren. febriū ⁊ octauo terrapentice g̃ ⁊c. Pro p° oz q ille lapſus ē diſſimilis formalr ſz ſilis ⁊ ppzti onalis vtualr ſicut ſpaſmus puero. Pro ſo oz q illa coz poza ſūt minime ppata ad febres abſolute. ad hāc tam̄ ſpēm febris ut ad flaticā poſſet eē magis plurib⁹ alijs p parata. Ad 4^m dubiū oz q urina fit ſpiſſa nō p actio ne calozis āt ſiccitatis iipiſſātis ſicut ſanguis ſz pciſe ex pmixtione mē hūoralis cū aquoſitate urinali renū ⁊ pp h° ubi plures ſūt ſupfluitates hūorales cū vtute expul ſiua forti ⁊ uiaz aptione urine ſūt multū groſſe ſicut in pueris mulierib⁹ ⁊ guloſis qz ergo ex epate ſicco pauce relinquūt ſupfluitates q̄ ſūt ſubē urine ꝓmixte. ſz ex epe ſicco puenit urina tenuis ex būido vo ſpiſſa. Ad hoc ēt ꝓfert q materie ſpiſſe nō facile pcipitātur p uias urine. Ad aliā ꝓfirmationē pz q ꝓña nō uz hoc. n. bñ faceret ⁊ nā niſi ſiccitas impediret al'z q ſāguis ille groſſus ē pau cus. Ad qntū oz q hoc ſatis dedit i telligi ⁊ puto q i tali epe ſit mlta ⁊ col'a rubea multa ſz nō abſolute ſz p portionabil'z reſpcū tot⁹ q̄ztitatis maſſe hūoralis. Ad lextū negāda ē ꝓña ymo pot⁹ ex illo ſe' o^m eo q cal'as i er ceteras qualitates ē pricipalior i gnōne ſanguis. g̃ ipa diſtēpata magis impedit debita ſāguis gnātio. Cauſa aūt ſpālis quare calitas excedēs tēpamentū cū būitate tpata minuit gnātionē ſanguis. būitas tñ aucta ſupra tē peramtū ſtāte tēperamīto calozis auget gnātionē ſāguis ſupra tacta ē de epate calo. Ex illo pz rīſio ad illud q̄ſtū uidēt⁹. n. qz epate i frigidato ſanguinē fieri frigidi ozem q̄z ipaz q̄ztitate dinui. ⁊ ſil'z i calido. calioze fieri q̄z q̄ztate minui g̃ ⁊c. Alia uide i qōne.

Calidi quidē ⁊ ſicci epatis ſimul ſigna ypocōdri um dextrum piloſiſſimū.

Ponit ſigna diſtēpātiaz ꝓpoſitaz epis. Et primo ca lidi ⁊ ſicci. Fo calidi ⁊ būidi. 3° frī ⁊ ſicci. 4° frī ⁊ būidi ptes patet. p° ponit ſigna ſūpta a pilis. Fo ab hūoribus 5° a diſpōe uenaz. 4° a diſpōe tot⁹ ibi fa. ⁊ ſāguis ibi 5ª uenaz āplitudo. ibi quarta illa vo dicit p° hec ſt ſigna epis cali ⁊ ſicci ypocūdriū piloſū qz ꝓcurrit agēs forte i elenado ⁊ aduredo māz i pilū puertēdā ⁊ pozos dila tando ⁊ mā bñ diſpoita ē ad recipiēdū aduſtionē maxia aūt ē piloſitas i ypocūdrio pp ppiqtatē ei⁹ ad ep ⁊ pciſe i dextro. ⁊ fōte pp illō dixit ypocūdriū ⁊ ñ ypocūdria

Sanguis ſpiſſior ⁊ pauc⁹ior.

Hec ē colectio ſignoz pkima ab hūorib⁹ p^m i ſanug ſpiſſior ꝓpter caliditatē forte cū ſiccitate ꝓſumēte pres ſubtiles. ⁊ ꝓpter idē ē pauciot 6m.

Amara colera multa.

Cā pz oñant. n. i h° epē q̄litatē magis ſimbole colice 3^m

Circa augmaſticā etatē nigra

Niger mꝛa .ſ. pp aduſtionē genitā ex rubea. Cā aūt aduſtiōis portiſſime ē calꝛitas cū ſiccitate q̄ i hac etate. ſ. iuuētute ē i tali eṕe fortiſſa. i calo tñ mꝛtiplicat i fine iuuenutiſz i calo ⁊ ſicco añcedit pp iuuamētuz ſiccitatis.

Venarum amplitudo ⁊ durities.

Pōit ſigᵐa diſpōe venaꝝ dicēs q̄ i eṕe calo ⁊ ſicco ē venaꝝ ãplitudo pp calꝛitatē ãpliãtē ⁊ extēdētez mãz generatiōis venaꝝ. ⁊ eſtᵐ uenis durities pp ſiccitatem calditati adiunctã.

Ita uero ⁊ uniuerſum corpus.

Pōit ſigna ſumpta ab habitudie totius. ſo qꝛ plies ſmonē. ptulit de cōtraopantia qualitatū epatis ⁊ cordis admiscē oſtendit que illaꝝ qualitatū ſint fortiores ⁊ que debiliores in ꝛopando ibi fa calidius quidem. ſi gnū de habitudine totius patet ex dictis.

Caliditas quidem ex corde ꝓrumpens uincere poteſt ab epate frigiditatē ꝓrumpentem quēad moduꝫ ⁊ caliditatē frigiditas.

Oſtendit quō ſe hñt qualitates cordis ⁊ epatis in ꝛopādo. ſ. que fortius ⁊ que debilius ꝛopantur. 2° concludit corꝛeᵐ ibi manifeſtū. primo cōpat calꝛitatē ⁊ frigiditatē cordis ad calꝛitatē ⁊ frigiditatē epatis. ſo ſiccitatē epatis ad hūiditatē cordis. 3° hūiditatē epatis ad ſiccitatē cordis. ibi fa ſiccitatē. ibi 3° media uero. dicit pꝛio q̄ caliditas ꝓrumpens ex corde. i. que a corde ſup toto influit pōt uincere frigiditatē ꝓrūpentē ab eṕe. ſiē ēt frigiditas ſuple ꝓrumpēs a corde pōt uincere calꝛitatem ex epate ꝓrumpētez. Sciendū eſt aūt q̄ ſicut in ꝗſtione ē declaratū cōtraoperātia ē triplex. ſ. minuens equās ⁊ ad ꝛiū ducēs in toto aūt hoc textu loqtur de ꝛoperantia ducente ad ꝛiū. ut ſit ſenſus q̄ ſi epar eſſet calm ita ut merito ſui influxus in toto deberet apparere calor maiꝛ q̄ in tēperato. tūc poſſet cor frigidū per eius. ſ. influxū talr cōtraoperari. q̄ totū erit reſpectu tēperati ad tactū frigidū. Et ecōtra ſi epar eēt ffm. ita q̄ merito ſui influxus totū ad tactū deberet apparere frigidū pōt cor talr huic epati ffido in toto cōtraoperari q̄ totū erit ad tactū calm. uerbigꝛa. influat cor calm ſuper toto octo gradꝰ caliditatis ⁊ epar tēperatū quatuor. vñ in toto ex his tēperatis ē calꝛitas. xij. graduuz. Et patet q̄ ſi epar eēt frigidū in pꝛio in toto eēt minor mēſura caloꝛis. uerbigꝛa. xi. graduū ſi ergo cū hoc tñ ulꝛ plus calefaceret cor i toto perciperētur. xiij. gradus caloꝛis ꝓiter exemplificari pōt de frigiditate.

Siccitatē uero ipoſſibile ē ad cōtrarium a corde humidioꝛe facto adduci.

Cōparat ſiccitatē epatis ad humiditatē cordis ⁊ in ſumma uult qꝫ nō ē poſſibile ſiccitatē epatis uel ab eṕe ꝓrumpētez duci ad ꝛtrariū a corde facto humidioꝛi. i. hūiditas a corde ꝓrumpēs nō pōt uincere ſiccitatem ab epate ſicco ꝓrumpentē victoꝛia. ſ. ad ꝛtrariū ducente ut ſatis expliꝛat in littera ſed de hoc ſatꝫ uiſū ē i qōe.

Media vo ē ab eṕe hūiditas eoꝝq̄ dicta ſunt ⁊ magis ſiquidē ab ea que ē i cōde uincit ſiccitate. q̄z ſiccitas ab hūiditate uincaꝛ. minus vo ex calꝛitate. ãpliꝰ aūt minꝰ frꝛitate. facile cīm uincibilis hec eaꝝ que ab epate ꝓrumpūt qualitatū.

Cōperat cōtraoperātiā ſiccitatis cordis ⁊ hūiditatis epatis ad alias ꝛtraoperātias ⁊ in ſumma uult q̄ hūiditas epatis medio mō ſe habet inter alias qualitates epatis quo ad facile uel difficile uinci a qualitatibꝰ cordis cōtrarijs. non eiz ita difficulter uincit ſicut ſiccitas epatis que nō pōt aliquo mō uinci nec ita facile uincit a ſiccitate cordis ſicut calꝛitas cordis a ſiccitate eṕis ⁊ frigiditas a caliditate inter oēs eiz qualitates epatis facile uincitur eius frigiditas a caliditate cordis. Et hoc eſt q̄ ſonat littera cum dicit hūiditas uero ab epate. ſ. ꝓrumpēs eſt media. ſ. q̄ztum ad facile uel difficile uinci eoꝝ que dicta ſunt. i. qualitatū epatis ſupꝛadictaꝝ de ſide declarat de hūitate eṕis dicit q̄ magis uincit ab ea ſiccitate q̄ ē cordis q̄z ſiccitas eiꝰ uincaꝛ ab hūitate. ſ. cordis a qua declaratū ē nō uinci uictoꝛia dicta eṕis ſiccitatē iz ipa hūitas eṕis miꝰ uincit a ſiccitate cordis caliditate. i. q̄z calꝛitas eṕis uincaꝛ a frīditate cordis. ⁊ adhuc multo minus uincit humiditas epatis a ſiccitate cordis q̄z frītas eṕis uincaꝛ a frītate cordis. oīuz. n. qualitatuz que ꝓrumpūt ex epate hec. ſ. frītas ē facile uincibilis.

Manifeſtū ergo qñ ſi i id ipm ꝛcurrāt pꝛincipioruz utroꝝq̄z craſes totū coꝛpꝰ pfecte ſm eas diſponiꝫ: dicēt aūt paulopoſteriꝰ totius cognitōes.

Igit ꝛcludit coꝛeᵐ q̄ ſi craſes. i. ꝛpiones utroꝝq̄z pꝛincipioꝝ. ſ. cordis ⁊ epis i idē ꝓueniūt totū coꝛpꝰ diſponet pfecte circa eas qꝛ bitudo toriꝰ ſimilabiꝫ diſpōni hoꝝ pꝛincipioꝝ ſz paulopoſt ponent ſigna toriꝰ cordis.

Humidū ſiꝫ ⁊ calm ep minꝰ qꝫ calo ⁊ ſicco ea q̄ ſunt circa ypocūdriū opaꝛ piloſa: plm vo ſanguinē. ⁊ uenas magnas. ⁊ coꝛpis hītudinē calidā ⁊ hūidā ſi nō ea q̄ circa coꝛ ſunt cōtraopentur.

Ponit ſigna epis calꝛi ⁊ hūidi. ⁊ pᵒ qñ receſſus a tē paméto nō ē multꝰ. 2° qñ ē mltꝰ ibi. Si vo ãpliꝰ pᵒ ponit ſigᵐ ſūptuz a pilis ſcdo ab hūoꝛibus. 3° a uenis quarto ab habitudine totius partes patent. Dicit pᵒ q̄ epar caliduz ⁊ humidū facit minus piloſas ptes que ſunt circa ypocūdrium q̄z epar calm ⁊ ſiccuz cā pz ex dictis ſupꝛa de cāis multitudinis piloꝝ. Dicit ſecundo q̄ opatur ſāguinez plurimū qꝛ in eo dñantur q̄litates maxime ſymbole ſanguini cū ſit ſanguis calidus ⁊ humidꝰ. dic 3° q̄ opatur uenas magnas ꝓpter calditatē dilatantez ⁊ humiditatē dilatationi bene obedientem. ēt qꝛ multus ſanguis multū replet uenaſ ⁊ eas amplas oñdit. dicit quarto q̄ operatur habitudinē totius calidā ⁊ humidā niſi ꝛopentur ea que ſunt circa coꝛ. i. qualitates cordis puta frigiditas ⁊ ſiccitas cordis.

Si vo ãpliꝰ utriſqz q̄litatibꝰ auertaꝛ ab eo q̄ eſt ſz naturā. ꝓmpte ꝓſumet a cacocimis ⁊ a putre faciētibus egritudinibꝰ adhuc vo magis ſi plm augeaꝛ hūidū. paꝝ vo calm. Si vo cōrio paꝝ q̄ dē hūidum plm vo calm mūme cacocimi ſūt.

Ponit ſigna eius qñ receſſus a tpamēto ē multus ⁊ pᵒ qñ ambe qualitates equaliz recedūt uel hūitas ãpliꝰ ſo qñ caliditas pluſq̄z hūiditas ibi fa. Si uero dicit pᵒ q̄ ſi epar calm ⁊ humidū in utriſqz qualitatibꝰ ãplius augumēratur ab eo q̄ ſm nām. i. ab eṕe tpato hītes tale epar pꝛompte. i. faciliter ꝓſumūtur a cococimis. i. putreſcentibus egritudīnibus ⁊ hoc magis adhuc accidit ſi humidū plm augeaꝛ. ⁊ calm paululū augeaꝛ cā tacta ē ſupꝛa de corde humido. dicit ſo q̄ ſi eꝫ ꝓingat qꝛ. ſ. in epate paꝝ oñetur humidū multuz vo calm talia corda

nō fiunt cacocima. de fco aūt ⁊ humido ⁊ ſicco lra ſatis patet. Dubia lr̄alia. Primū nō uī ꝙ in hñte epar calidū ⁊ ſiccum ſit ſanguis ſpiſſior. p° q2 ſanguis eius ē magis colericus. g̃ ſubtilior fo q2 ſpūs tūc in eo eēnt oēs groſſiores. Ex ſanguine. n. ſubtiliori ſpūs generat ſubtilior ⁊ ex groſſiori groſſior. 3° q2 tunc humidū mēbrale ſeu ſubſtantificū in eis eſſz groſſius. ⁊ difficili⁹ reſolubile ⁊ per ꝯſns colerici plus tollerarēt ieiuniū ⁊ principalis. ꝯ⁹ tz q2 ex ſanguine groſſiori reſtaurāt ptes mēbroꝝ groſſiores. Dubiū fz uī ꝙ hūiditas cordis poſſit uincere ſiccitatē ēpis. primo q2 fritas cordis ē minor q̃z ei⁹ humiditas qī cor ē mēbr̄ calidiſſimū. ſz nō ē ſicciſſimū. Simil⁹ caliditas ēpis ē multo maior q̃z ſit ei⁹ ſiccitas q̃z tūcūqz fuerit epar ſiccū. ſz fritas cordis pōt uincere caliditatē epatis g° ⁊c. fo q2 abſolute maior eſt hūiditas cordis q̃z ſiccitas q2 cor abſolute ē humidū ⁊ nō ſiccuz. Sil⁹ maior eſt humiditas ēpis q̃z ei⁹ ſiccitas abſolute ſed ſiccitas cordis uincere pōt hūitatē ēpis. g̃ hūiditas ſiccitatē. Item ſi qualitas fortior ē ad ꝓtrarium ducibilis remiſſior ⁊ ōbilior poterit ad ꝓtrarium duci ſed humiditas que eſt fortior ⁊ dominātior in epate poteſt ad contrarium duci ergo ⁊ ſiccitas ⁊ perconſequens ⁊c.

Dubiū 3m uidet ꝙ in epate tēperato plus generet de ſanguie q̃z in calido ⁊ hūido. prio q2 maior ē cōueniētia epatis tpati ad ſanguinē q̃z epatis cal̄i ⁊ humidi ad ſanguinē. generādū tuz q2 ſicut epar tpatuz ē tpatuz inter epata ita ſanguis ē tpatus inter hūores tū q2 ſanguis generatur a caloze tpato. eius eīm formalis rō ē decoctō tpata p̄ia pizimi capīo de mō generatiōis hūoꝝ. fo q2 magis ⁊ pfectius dominat ōtus digeſtiua epatis tpati ſupza chilū in ſanguinē trāſmutādū q̃z ēpis calidi ⁊ hūidi alijs pibus. ergo plus ō chilo ſufficit in ſanguinē trāſmutare. q̃z uirtus epatis cal̄i. ⁊ hūidi aſſumptū patz. q2 fortior ē uirtus digeſtiua epe tpato exñte q̃z diſtpato. quocūqz ergo eodē uel ſil̄i exñte obō ſup illud magis. ⁊ perfecti⁹ dominat. Dubiū quartū uidet ex dictis de ſignis epatis cal̄i ⁊ hūidi ꝙ aliqō ep pp elongari magis a tēperato epe fiet tēperati⁹. ⁊ ſanius ſi ſit epar multū cal̄m. ⁊ hūidū bis qualitatib⁹ equal̄r a tēperamēto recedētibus facile a cacocimijs ⁊ putridis egritudinib⁹ cō ſumet. ſi aūt cal̄m ſit āplius hūido. non ergo ſi in dicto epate augeret in gradu caloz nō creſcente humido eēt hoc coꝛp⁹ uel ep ſanius. ⁊ tñ in gradu cōtinue a tpamēto magis elongaret ergo ⁊c. Dubiū vm an in corde noſtro poſſit inueniri ſanguis pur⁹. Ad primū iſtoꝝ ōz cōcedēdo ſanguinē ēpis calidi ⁊ ſicci eſſe ſiccioꝛē pp cal̄m cū ſicco multū de eius ſubtili reſoluēs. ppter qō ēt pauciorē ut tactū ē. Et cū aī ꝙ nō q2 ē magis col̄icus. g° ſubtilior. negāda eſt ꝯña. Et iuxta hoc ꝓcedi poſſz colerā in tali coꝛpe groſſioꝛē eē q̃z in coꝛpe ſanguineo uī tēperato. Cōtra hāc rñſionē aī q2 tūc. ſanguis arterialis nō deberet eē ſubtilior uenali. cū cor ñ ſit min⁹ cal̄m ⁊ ſiccū reſpectu ēpis tpati. q̃z ep colericū reſpectu eiuſ dē neganda ē ꝯña. q2 a ſanguie artariali ſepant ptes terre. ⁊ remanēt aeree. ⁊ q2 miſcet ſpirib⁹ uapoꝛib⁹ ⁊ aeri. Ad fm pōt dici ꝙ ſpūs in eo nō ſunt groſſioꝛes ſz ſubtilioꝛes. ⁊ negat ꝙ ex ſanguie groſſiori generat ſpūs groſſior niſi ponat ptas in agente. ⁊ alijs. licz eīm ſanguis i colerico ſit groſſior. uapoꝛ tñ ſanguis in ſpūm traſmutādus ab eius cal̄itate ſubtilior magis q̃z in cal̄o ⁊ hūdo uel tpato a uapoꝛib⁹ ēt ſiccū mixtis magis depurat ul̄ ſaltē uapoꝛes illi magis ſubtiliāt̄ur. Et hec oīa ſatis cōferūt ad ſubtilitatē ſpūuz. ut pz cōcedendū ergo ꝙ alijs pibus ex ſanguie groſſiori ſpūs generat groſſior ⁊ ſubtilioꝛi ſubtilior. Si ergo poneret cū epe calido ⁊ ſicco eē coꝛ tpatū; poſſet cōcedi ꝙ in tali coꝛde generēt̄ur ſpūs groſſioꝛes. q̃z ſi ep eēt tpatū. Ad ſecūdā ꝓbatiōnē ꝓce⁹ hūdū colerici eē groſſius. ⁊ de ſe difficilius reſolubile. q̃z hūidū tpati. aut ſanguinei alijs pibus. Et p illo pōt haberi ꝓbabile motiuū. q2 uirtus reſtaurativa ē maioꝛ ⁊ fortioꝛ in etate cōſiſtentie in ſanguineo. uel in tēpato q̃z i colerico. ergo i equali tp̄z maiorē facit reſtauratiōez q̃z i colerico. cū ergo tam i colerico q̃z in tpato uī ſanguineo ſiti ꝓſiſtentia reſolutio equalis reſtaurationi. ſequit ꝙ ueloci⁹ ⁊ plus i equali tp̄z reſoluit de hūido ſubifico i tpato uel ſanguineo q̃z in col̄ico. Et cum ꝯcludit ex hoc ꝙ colerici facili⁹ ieiunium tollerāt. negā⁹ ē ꝯña. ſz enim̄ i equali tp̄z min⁹ de hūido ꝓſumat i colerico ⁊c. tñ quia tam humidū ſubſtātificū q̃z nutrimētale ē in col̄ico multo min⁹ nō pōt ita diu illā ꝓſumptionē coleric⁹ tollerare ſicut ſanguine⁹ ⁊c. Et uī hec ſnia Ax. quarta pbleu. 6° pbleu. ubi ponit quare aues ⁊ maxie capſonice de rapina uiuentes ⁊ homines ⁊ alioꝝ aialium fortia ⁊ iracunda ſūt duri cordis ⁊ ꝓpacti ut leones leopard⁹ lup⁹ ⁊c. adeo enī ꝓpacta ſunt oſſa leonis. ut ipſis fortit̄ colliſis ſit uſū ꝙ emittat ignis. Ad fm dubiū ōz ut i qōne declaratū ē ꝙ humiditas cordis nō pōt uincere ſiccitatē epatis ad ſ̄sum dat̄ū. Ad primā ꝓbationē negāda eſt cōſequentia illa. ⁊ cauſa eſt quia licet illa caliditas epatis ſit in ſe maioꝛ q̃z eius ſiccitas ⁊ frigiditas cordis ſit i ſe minoꝛ q̃z eius hūiditas. Effectus tñ ſiccitatis epis in toto p accñs derelictus ē difficilius remouibilis q̃z effectu⁹ ex caliditate epis in toto p ſe derelictus. ad remouēduz .n. effectum ex caloze epatis i toto derelictuz ſufficit caloris cōdis ſ̄btractio. q2 ābo calozes ad illō ꝓcurrūt. Et principali⁹ calor cordis. Sed ad remouendū ſiccitatez in toto ex ſicco epate derelictaz ⁊ ꝯter ſanguinis paucitatē ⁊ eius groſſitiē ⁊ ſiccitatē requirit trāſmutatio multi ſanguis humidi. ſup toto ꝙ fieri ñ pōt epate exñte ſicco ut pz ituenti. Et per idē pz rñſio ad tertiā rōez q2 lz absolute maior ſit hūitas cordis. q̃z eius ſiccitas. ⁊ maior ſit hūitas epis. q̃z ſiccitas eiuſdē ⁊ ſiccitas cordis uincat humiditatē epis. nō ſe⁹ ex hoc ꝙ humiditas uincat ſiccitatē q2 multo maioris difficultatis ē remouere effectum priuatiuū ex ſiccitate epis i toto ōrelictū. q̃z poſitiū effectū hūiditatis derelictū i toto ⁊c. facilior. n. multo eſt transitus ab habitu i priuationē. q̃z a priuatione in habitū. ut fa primi doc. fa ca° 5°. ⁊ p idem ſoluit ad ꝓpoſ⁹ aliam.

Ad 3m dubiū dixerūt qdam ꝙ qñ. H. dixit plm ōo ſanguinē. p ſanguinē nō intellexit ſanguinē ppie dictū g eſt quarta ſba ab hūoꝛibus alijs diſtincta ſed totā hūoꝛalē maſſaz ex quatuoꝛ hūoꝛib⁹ aggregatā. Et dicūt ar° ꝓce dere de ſanguine ppie ſūpto ⁊ nō ꝑ maſſa humoꝛali. Hec rñſio nō placet p° q2 ſil̄e pōt fieri ar^m de ſangnie ēt ſumpto ꝑ maſſa hūoꝛali. qñ fortioꝛ ē ōtus attractiua ⁊ digeſtiua in epe tpato q̃z cal̄o ⁊ hūido. ergo pl⁹ de chilo ſufficit attrahere. ⁊ attractū in ſanguinē. i. humoꝛes trāſmutare. q̃z i epe cal̄o et hūido. ⁊ p ꝯns ápliꝰ ſāguis coiter ſumpt⁹ generat i epe tpato q̃z cal̄o ⁊ hūido epe. non nō uī de quo hūoꝛe plus gnēt̄ calido ⁊ hūido epe. non. n. plus de mēlia ut pz nec de flate. cū ergo i eo min⁹ generet de ſanguie q̃z in tēpato. uī ꝙ q̃ntitas colere rubee i tali. ſ. epe ſit uehemēter excedēs alios hūoꝛes. ꝯtē nō min⁹ idiſponit hūitas ad gnātionē colere. q̃z cal̄itas ꝑ ret ad ei⁹ gnātionē ergo nō pl⁹ i eo gnāt de colera q̃z in tpato quātū. n. caloꝛ ꝓmouet gnātionez ei⁹ pluſ q̃z i tēpato tñ humidū idiſponit. Cū ergo nō pl⁹ de alio humoꝛe gnēt̄ur in eo ꝙ i tēpato ſegt̄ur ⁊c. u aleat hoc ar^m q̃ſtum valere pōt. Ideo fortē melius ōz ꝓcedendo abſolute pluſ de ſanguie qualitercūqz gnāri ab epe cal̄o ⁊ humido q̃z a tpato. Et cū aī ꝙ nō q2 maioꝛ eſt ꝯueniētia ⁊c. dicit hoc negando. cōcedit tamē maioꝛē eē cōueniētiā ſangnis tēperati ad epar tēperatū q̃z eiuſdē ad epar calidū ⁊ hūidū. ſicut eē maioꝛ ē cōueniētia ſanguis cal̄i ⁊ hūidi ad cal̄m ep ⁊ hūidū q̃z eiuſdē ad ep tpatum ōz aūt ſāguis generari a cal̄o tpato. Et ei⁹ fozma occultio

tpata reſpectu caloris generãtis fla ⁊ colerã qz calor
ille nõ ẽ ita diminut⁹ ſicut calõ. generãs fla nec ita ſup
fluus ſicut generãs colerã. Silr nec ei⁹ decoctio ẽ ita
ſuperflua ſicut decoctiõ colere nec ita diminuta ſicut fla
tis. Nõ tñ ex hoc ſequitur quẽlibet ſanguinẽ nãlez eſſe tẽ
patuz ſz tantã in ſua latitudine recipit diuerſitatẽ q̃taz
epar uel ſaltẽ illi cõueniẽtẽ. Pro rñſione ad quartũ
ſciendũ q̃ pp ẽtutẽ digeſtiuã epis eẽ fortiorẽ. nõ lz ulz
ꝓcludere q̃ plus de ſuo chilo debeat i ſanguinẽ trãſmu
tare alijs pibus. ꝓtingit eim q̃ minus nã ex hoc uirtus
ẽ fortior ⁊ potentior ẽ in ſepando ſupfluũ ab utili. q̃ ſi
debilior eẽt. lꝫ ac uero ſepatiõe facta ꝓtingens ẽ mãm
purã que in epe tpato in ſanguinẽ ꝓuertit eſſe minoris
q̃titatis. q̃ illa que in epe calido ⁊ hũido in ſanguinez
trãſmutaf. Jõ alijs pbus ſanguis generat⁹ in tpato eſt
pfectior ⁊ purior q̃ i aliquo diſtẽperato. Negat illa ꝓña
magis ⁊ pfectius dñatur ⁊c. ergo plus de chilo ⁊c. Ex
qbus cõcedendũ uidef q̃ ſanguis qualitercũqz accept⁹
ẽ ãplior in epe calo ⁊ hũido q̃ in tẽperato. Alij aũt
dixerũt q̃ lz ex eodẽ cibo epar tẽperatũ plus ỏ ſanguie
generare poſſit. q̃z calm ⁊ hũiduz cũ tñ ſanguis genera
tus ſuperfluit eius exceſſuz uirt⁹ in tẽperato melr⁹ cor
rigit. Jõ nõ tanta in eo remanet ſanguis ſuperfluitas ſi
cut in calo ⁊ hũido ⁊c. Ad aliỏ dubiũ ꝓcedit illa cõ
cluſio. ſ. aliqỏ epar fieri p tẽpus aliqỏ ꝓtinue ſanius ⁊
pfectus q̃tus fiet gradualr ꝓtinue a tẽperamẽto diſtan
tius. ut pluries in qõnib⁹ uſuz ẽ. Et hoc itellexit Aui.
cum dixit nõ ſolum oportere mẽſuras. ſz ẽt eque diſtã
tiã. i. ꝓportionem actuaz. ad paſſiuas ⁊ ecõuerſo uide
ꝓio canone. Ad qntũ dubiũ dicũt quidã q̃ nõ repit
hũor pur⁹ p cuiuſcũqz alteri⁹ hũoris extranei ab eius
nã aut alterius rei extranee. ꝓmixtiõis priuationẽ. Luz
tñ cõcedunt auctores hũorez purũ. i. ſanguinẽ ⁊c. intel
ligũt p hoc hũorẽ puz. i. paucã alterius hũoris mixtio
nẽ hñtez. Alij alr dixerũt q̃ duplr dicit aliqs humor
purus. ꝓio formalr qz. ſ. hñs ſolũ talis hũoris formã.
Et ſic itelligit fla purũ ſanguis purus ſo mõ dr purus
qz nulli hũori alteri extraneo ꝓmixtus. Et ſic plurimi
dixerũt nõ reperiri hũorez purũ. nõ qz illud includat re
pugnãtiã nãlez. qz ptingens ẽ colerã flati mixtaz extra
uenas expelli ut prius reſoluaf tota colera q̃ fla. Et ſic
per tẽp⁹ remanebit flegma purũ. ſz ualde difficile ẽ. Ex
qbus in practica ꝓcludo prio febres ptinuas ſm plium
mixtas eẽ. ſo q̃ frequẽti⁹ accitit erpolatas eẽ ſimplices
q̃ ptinuas. ⁊ hec eſt una de cãis maioris ſalubritatis i
terpolataz. ꝫ° apata exteriora eſſe magis ſimplicia ⁊ ex
ꝓñti ſalubriora ⁊c. Dubiũ 6m. põt addi ſi dicta de ſic
citate epis ſunt uera tũc fortior ẽ uirtus epis in influẽ
do tori q̃ſit corqz oẽm ifluxuz cordis epar uincere põt
⁊ nõ ecõuerſo ergo ⁊c. Pro illo ỏr negando ꝓñaz ut
patere põt ex dictis qz prio oẽm eius ifluxuz facit epar
uirtute cordis. ſo qz ſiccitas nõ ẽ effectus poſitiu⁹ per
ſe ad mẽbra iflux⁹ ſed poti⁹ priuatiu⁹ ut dictũ ẽ i qõib⁹.

Hũidi⁹ vo ⁊ frius epar ſine pilis hz ypocũdri
um. ſanguinẽ uero opatur. magis flaticũ cuz ue
naz gracilitate. ⁊ uniuerſuz cor⁹ ſimiliter ſe ha
bens niſi ea que a corde ſunt ad cõtraria illud
perducant.

Põit ſigna epis fridi ⁊ hũidi ⁊ ſunt quatuor iſũma.
primum ẽ ſiq̃m ſumptuz a pilis dicẽs q̃ hñs ep frius ſit
⁊ humidi⁹ tẽperato hz ypocundriuz ⁊ maxie dextrum
epati ꝓpinquus nudum pilis. patet qz defficit effectiẽs cã
pilorum. ſ. caliditas elenans uapores ⁊ adurens ipos
in pl'os cõuertendos ꝓpter humiditatẽ ẽt uapores illi
minus ſunt apti aduri. Et dixit ypocundrium ⁊ ñ ypo
condria uolens poti⁹ itelligere ſolum dextrum ut ſupra

Scõm ſignũ ẽ ſumptũ a ſanguie ſiue hũorib⁹ dicens
q̃ tale epar operaf ſanguinẽ multũ flaticũ. i. multo flati
admixtũ ulr ſanguinẽ hũidiorẽ ⁊ frioꝛẽ q reſpcũ tẽpera
ti ſanguis flatic⁹ ỏr. Et ſiue p ſanguinẽ itelliga⁹ quartã
ſpaz hũoralẽ ut pz ſiue totã maſſã hũoralẽ ut ſit ffus q̃
ꝓportionabilr illa maſſa ẽ multũ de flate cã oium pz p
ſimboleitatẽ talis epatis in fritate ⁊ hũitate. Tertiũ
ſignũ ẽ ſumptũ a uenis dicẽs q̃ i hũtib⁹ tale ep uene ſũt
graciles eo q̃ deficit cã eas ampliãs qz calor ẽt qz non
multũ de ſanguie i eo gnaf ut uene extendãf. Quar⁹
ſignũ ſũmif ab hũdine tori⁹ q̃ uniuerſũ corp⁹ az ad ta
ctũ ffm ⁊ humidũ pp ep ſãguinẽ ⁊ ſpũs ffos et hũidos
ſup toto trãſmittere niſi ꝓpef cor calitate et ſiccitate.

Frigidũ vo ⁊ ſiccũ epar pauci ſanguis et gracilis uenaz efficit cor⁹ ⁊ frigidi⁹ ⁊ ypocũdriũ nudum pilis niſi ⁊ hec uincat cor.

Ponit ſigna epis frioꝛis ⁊ ſiccioꝛis tpato ⁊ ſũt p̃ciſe
quatuor primũ q̃ tale ep ẽ gnãtiuũ pauci ſanguinis pp
ꝓtiari ſanguini in ãbabus qualitatibus. ẽt qz epar ffm
paz de chilo attrahit ut i ſãguinẽ ꝓuertat. Scõm ſig⁹
q̃ i hutuſmõi corpeſſ uene graciles pp defectũ calitatis
ãpliãtis. Dicit z° q̃ totũ corp⁹ ſit ffm ⁊ ſiccũ ꝑpter
trãſmiſſionẽ ſanguis ⁊ ſpiritus frigidi ⁊ ſicci per uenas
in totũ. Dicit ulti° q̃ ypocũdriuz ẽ nudũ pilis. ſ. dextrũ
uel ẽt ambo urentes uapores i piloſ ꝓuertendos niſi ꝫ
opetur cor ſua caliditate ⁊ hũiditate faciẽdo. ſ. corpus
ad tactum calidum ⁊ humiduz ⁊ ypocundria piloſa ut
ſupra pluries dictum eſt.

Teſticulorz uero craſis calida maxime uenerea ẽ ⁊ maſculorz generatrix et citius pubeſcunt eis partes genitales.

Declarauit ſua Gal. ſigna diſcraſiaz nãlis epis nunc
ꝓñter determinat de ſignis diſcraſiaz nãliuz teſticulorz
q̃ fuerunt quartũ mẽbz diuiſũ ſuperius. Et p° ſimpliciũ
ſo ꝓpoſitaz. ibi fa calda vo ⁊ ſicca. p⁹ ponit ſigna calide
ꝓplonis teſticulorz. ſo fre. z⁹ humide. quarto ſicce ptes
patent. p° ponit tria ſigna ꝫ°nis calde teſticulorz. Primũ
q̃ talis ꝓplo teſticulorz. ſ. calida ẽ maxime uenerea uel
qz citi⁹ alijs põt uti uenereis uel qz ardentius appetit
uenerea uel qz pl⁹ põt uti uenereis. Et forte qlibz horz
itellectuz ſaluari põt calda. n. exñte ꝓplone teſticulorũ
generaf ſpma calm magis vtutis ſtimulatiũ et motiuũ.
Jtem multũ attrahit ad teſticulos de mã ſpmatica ⁊ p
ꝓñs multũ generaf i eis de ſpmate. Jtẽ qz ſpma magis
purũ maiorẽ cãt delectationẽ i fantaſia q̃ refuatum
fort⁹ ſtimulat ad uenerea. Ex his pz q̃ text⁹ ille põt
ſuſtineri ſm quẽlibz triũ itellectuũ poſitorz. ſo pz rectũ
eſſe p̃ceptũ Ga. vi° interiorz ultimo ca° q̃ uolens ſe abſti
nere a uenereis ceſſet circa actũ cogitandi uenerea. fre
quens. n. cogitatio de uenereis ſtimulat ad uenerẽ. Et
ẽ docum ouidij i li° de remedio amoris dũ p̃cipit curam
p̃beri circa rura uenationes ⁊ a⁹ cogitamia. Ex qbus
patẽt cãe plus ꝑbleu. p⁹ quare hoſpites frẽs ⁊ medici
ſunt maxie uenerei. Scõm quare uir poſtq̃ ſuã polu
tionẽ paſſus ẽ cũ muliere quã dilexit p° min⁹ eã diligit
e ꝫ° mulier p⁹ uirũ dilligit ut quarta ꝑble. Ad primũ
ỏr q̃ illi frequẽti⁹ alloquũf mulieres iõ freq̃nti⁹ cogitãt
de uenere. freq̃ns. n. colloquz mulieris frãgit caſtitatez
Ad ſm ỏr q̃ i p⁹ muliere cui uir iungif uir ſe iudicat
ſperfici ⁊ ſozderi mulier u° e ꝫ ſe iudicat per p⁹ uirum
perfici. latiorẽ ſolutionẽ hui⁹ ꝑbleu. uide quarta ꝑbleu.
Scõm ſignũ ꝓplonis calide teſticulorz ẽ q̃ hec ꝓplo

ē maxīe masculoꝝ gnātrix pᵒ qꝛ calꝫ i ea ē multū ⁊ mul tuꝫ potens ad ꝓuenīēter trāsmutandū māꝫ gnātionis ⁊ ꝓpīonē calidā ipꝛimendā q ꝑparat ad sexuꝫ masculinuꝫ ꝙ qꝛ sperma ꝝ snīaꝫ Gal. quo ad partē corꝛpulentā est uā gnātionis. sperma calidi⁹ erit materia maxie ꝓpꝛti onata generationi masculoꝝ ꝝm vo feminaꝝ. Tertiū signum ē q hītes testiculos calidiores tpatis citius pu bescunt circa genitales ptes ⁊ cā huius ē caliditas exce dens piloꝝ gnātina. sicut pꝫ ex dictis de corde ⁊ epe.

Frigida uero cōtraria crasis est.

Ponit signum frītatis testiculoꝝ. ⁊ dicit q ē ꝓtraria his. s. testiculis calīs. in hoc q ē minime uenerea mini me masculoꝝ generatrix. sed potius femellaꝝ. aut oīno sterilis. ⁊ tarde pubescunt circa parte genitales. horū cāe patent ꝓrio mō hisque dicta sunt de calida.

Humida quidez ⁊ multi ⁊ humidi seminis.

Ponit signa testiculoꝝ humidoꝝ ⁊ dicit q est mīti ⁊ hūidi seminis cā ē cuidēs sicut de epe hūido dictū ē.

Sicca uero ēpauci semis ⁊ mediocriter spissi.

Ponit signa testiculoꝝ siccorū. dicēs q talis ꝓpto te sticuloꝝ est pauci semis ⁊ mediocrīs spissi cā patebit melius in dubijs lr̄alib⁹. Dubiū primū circa dicta cui⁹ ꝓpīonis sunt testiculi ipi ⁊ uidet q calide pꝛio qꝛ per .p priū eorū tpamentū sunt .pductiui spmatis ⁊ spūs p se gignitiui que sunt calꝛa. Secundo qꝛ eorū abscisiōe totum corꝛp⁹ infrigidat. ergo p eorū pñtiaꝫ totum corꝛp⁹ calefit ⁊ per ꝓñs sunt calꝛ ꝓpīonis. Itē hītes testicu los calꝛos p̄cipue sunt barbati ualde ⁊ hītes ecōuerso frigiditos minus barbati. Et p illo uidet itellec⁹ Isach in lib⁹ de dietis ulr̄ibus ubi dixit testiculos eē fundamē tuꝫ corꝛdis. Cōtra qꝛ sunt carnes glandose sicut mamille lꝫ ille sunt frigide. cui⁹ signum est qꝛ mamille infridant sanguinē dū ipm in lac transmutāt. q̄ sunt carnes glādo se. Dubiū ꝝm vtrū signa ꝓpīonuꝫ testiculoꝝ sint intel ligenda de testiculis mulieꝝ ⁊ cui⁹ ꝓpīonis sint testicli mulieꝝ. Dubiū ꝫm qꝛ Gal. in ponēdo signa ꝓpīonis videt ualde defectiuus. non eim ponit signa sumpta ab ortis testiculoꝝ sicut de alijs mēbris fecit. Nō posuit ēt signa sumpta a uenis uirilis mēbri. nec a qualitatib⁹ eorū tangibilib⁹. nec a magnitudie ul̄ puitate uirge quo rū plura tetigit Aui. ⁊ alij nec ēt a dispōe tori⁹. Du⁹ quartū. Cōtra quē libꝫ illoꝝ triū itellectuū in expōne il lius pti⁹ maxie uenerea. Prim⁹ eim est falsus qꝛ citius pōt uti uenereis ille cui⁹ etas puerilis est breuior sicut mīcus qui pauco tpe uiuit. ⁊ cui⁹ orgāna citius pficiū tur ad talē actū talis aūt ulr̄iter ē mīce ꝓpīonis. secun dus ēt itellectus nō uidet uerus qꝛ calꝛus ⁊ hūidus in testiculis magis potēs ē ad usuꝫ uenereorū ut infra ui debit. Tertius ēt intellectus ē falsus. s. q ardentius appetāt habētes testiculos calidos tm̄ qꝛ i calido ⁊ sic co ardentior ē appetit⁹ in tpato ēt pp fantasiā maioris delectatiōis maior oꝫ eē appetitus. qꝛ q̄to tactus ē pfe ctior. ⁊ calm magis ꝓportiōatū tactui tanto cātur dele ctatio maior. qꝛ delectatio cātur ex pñtia ꝙuenientis sub rōne ꝙuenientis apꝑhensi. ſz sic ē i calꝛo ⁊ sicco ergo ⁊c.

Dubiū qntū uidet q ꝓpꝛo tpata testiculoꝝ sit magis uenerea ⁊ magis masculoꝝ generatrix. q̄ calida tm̄ qꝛ q̄to uirtus imutatiua ē pfectior ⁊ cōiuncta. meliori tē peramēto ⁊ pfectiori tanto ē pfectioris opatiōis ꝓdu ctiua. ſz huiusmōi ē uirtus generatia testiculoꝝ tpatoꝝ ⁊ nō calidoꝝ tm̄ ergo. Et per idē uidet q nō pl⁹ multi plicet spma in ꝓpīone calꝛa q̄ in tpata. Itē per idē vī q in epe calido magis multiplicet sanguis q̄ in epe tpato qꝛ sic se uidētur habere calidi testiculi ad multiplicādū spma. sicut epar calidū ad sanguinē Ad primū dicen dum testiculos quo ad ꝓpīonē innatā esse cōpīonis hu mide quia tamē Aui. ⁊ alij auctores non uidentur eos nec alias carnes glandosas inter calida ⁊ frigida gra duasse pōt ꝓbabilr̄ dici q sunt in actiuis tēpati. licet gᵒ caro glandosa frā sit respectu aliaꝝ plm spēꝝ carnis. q̄s tum vo ad ꝓpīonē innatam actuatā p influentē sunt cale ⁊ humide ꝓpīonis ⁊ hoc uidēt ꝓbare argumēta añ op posita. Et oꝫ ulteri⁹ q carnes glādose sūt frīde. qualiter aūt mamille infridant sanguinē uidebit i fra. Ex isto pꝫ solutio ad ꝝm. ita. n. hec signa adaptari pñt uel eoꝝ plu ra testiculis mulieꝝ sicut uiroꝝ. Cōtra qꝛ si testiculi uiroꝝ sūt tpati in actiuis cū frīores sint testiculi mulie ruꝫ. sequit ipos esse frīos. negāda est ꝑa. sicut nō sequit cutis uiri tpati ē tpata ſz frīdioꝝ ē cutis mulieris tpate cute uiri. g̃ ipa ē dist pata. Vel dic q testiculi m̄ieris q̄tum ad ꝓpīonem innatā tm̄ sunt frigidi respectu cutis uiri sed respecru cutis mulieris sūt tpati ut pꝫ. Ad ꝫᵐ dicit q Gal. nō posuit signa oꝛtoꝝ ⁊c. qꝛ ipa sūt occulta magis q̄ testiculi. Reliqua vo signa tacuit tā q̄ facile in telligibilia ex his q̄ circa reliqua mēbra principalia sup⁹ dicta sūt. Ad quartū neget a⁹. s. q citi⁹ pōt i uenereis ⁊c. qꝛ lꝫ lōgioꝝ sit puerilia calr̄ q̄ melr̄ici citi⁹ tm̄ ad finē sue puerilie pōt calid⁹ uti uenereis q̄ mīcus. ymo si sit coꝛp⁹ multū melācolicū tardabit usū uenereoꝝ usqꝫ ad iuuentutē. Ad ar⁹ ꝫ alios itellect⁹ illi⁹ ptis maxie uene rea pōt dici q illa ꝓpꝛo ꝓperat alijs distēpantijs simpli cibus nō uēo ꝓpositis. Vel dic q ꝓpꝛo illa appellat hic a Gal. maxie uenerea cui sīl ꝙueniūt hec ābo. s. ardēter appetere ⁊ posse multū ueneris uti q̄ ābo nulli tā itense sunt sicut isti lꝫ. n. calid⁹ ⁊ hūidus pl⁹ possit min⁹ tm̄ ap petit lꝫ ēt calid⁹ ⁊ siccus pl⁹ appetat min⁹ tm̄ pōt. Nulla g̃ est q̄ tm̄ appetat ⁊ sufficiat sicut illa. Ad ultimū ui debit i seq̄nti lectione. Aliō ou⁹ q̄o in ꝓpīone sicca tm̄ ē semē mediocrīs spissū. dom q ē mediocrīs spissū. qꝛ mediū iter spma tpatuꝫ ⁊ calr̄ ⁊ sicci ⁊c.

Calida uero ⁊ sicca crassis spissi semis est ⁊ ma xime generatrix masculoꝝ ⁊ citissime ad coytū excitat ex principio. igit ⁊ huiusmōi citissime pu bescunt in ptibus genitalibus. ⁊ in oībus in cir cuitu. surſuꝫ quidē usqꝫ ad regionē circa ūblicū deorſuꝫ uero usqꝫ ad medi coxarū petulea igitur ⁊ huiusmōi crasis aduenerē. citissime uero facia tur ⁊ si cogatur nocet.

Ponit signa discrasiarū ꝓpositarū testiculoꝝ. Et pᵒ calide ⁊ sicce. ſo calꝛ ⁊ hūide. ꝫᵒ frīde ⁊ hūide. ⁊. q̄rto frīde ⁊ sicce ptes patēt. Ponit g̃ huiꝰ ꝓpꝛonis qnqꝫ sigᵒ primū spissi seminis pp calr̄itatē ⁊ siccitatē sese iuare in exiccādo ⁊ ꝙsumēdo māꝫ. Scōm signū maxie gnātrix .s. absolute ut qdā dicūt alij suplēt masculoꝝuꝫ. lꝫ repiat ſra dicens. Et maxie generatrix masculoꝝ. Cā primi qꝛ opponit frīde ⁊ hūide q̄ ē minime generatrix masculoꝝ igr illa ē maxie generatrix. Alij q huiusmōi spma ē fac hus coagulabile ⁊ p illō fit gnātio. Et magis adhuc pressiuū ad coagulationē. iō vī maxie gnātrix masculoꝝ qꝛ ꝓpꝛo talis spmatis q̄ ē ꝓpꝛo calida ⁊ sicca maxie elō gatur a ꝓpīone feminea. ⁊ conformis sexui masculino. Tertiū signū citissime ⁊c. dicit q cito puocant ad coytū ⁊ cito pubescūt cū maxia pilositate ascendente usqꝫ ad umbilicū ex supiori pte ⁊ ex inferiori descendente usqꝫ ad medietatem coxaꝝ. pꝫ ut supra qꝛ calr̄itas est elcuās ⁊ uaporeꝫ siccos multos in piloꝫ ꝙuertendos aduric. Ultimū signū ē q hec ꝓpꝛo est maxie petulea. i. ardēs ⁊ furibūda ad uenerē pp ignitatē sui caloꝛ ⁊ citissime

saciat pp seis paucitatē quo eūato statiz isurgit abhomi natio coit⁹. Et si cogāt. i. uelocit utāt coitu nocet eis qz testiculi p̄cipue calī ⁊ sicci eūati spāte de toto attrahūt sicut uētosa ⁊ māz ꝓpinquā nutritōi surripiūt mēbris.

Cōuenientibus vo hūiditate ⁊ calitate pilosi qui dē min⁹ huiusmōi bis qui pri⁹ dicti sunt: multi vo seminis magis. nō ꝓcupiscūt aūt magis alijs sufficiūt uero sine lesione magis uenereis plis si uero satis augumētatur ⁊ calidum ⁊ hi nō sine lesione abstinent a uenereis.

Primū signū testiculoꝝ calidoꝝ ⁊ hūidoꝝ qz sūt minus pilosi bis q dicti sūt. i. calidis ⁊ siccis. i. qz calor eorum nō ē sic ustiu⁹ nec mā i tali ꝓ⁹ne sic dispositā pōt pati ustionē. Scōm signū q ē multi semis magis cōtingit sūt calī ⁊ sicci qz calm cū hūido sūt magis ꝓportionata spmati ⁊ ei⁹ gnātioni ut supra de sanguie multo i epe calido ⁊ hūido cā patuit. Tertiū signū nō ꝓcupiscūt magis sz suple min⁹ alijs. s. calis ⁊ siccis qz semē eoꝝ nō ē sic pruritiuū qz pp hūidū obtūdit calz magis. Quartū sig^m sufficiūt posse agere uenerea oīb⁹ alijs magis ⁊ sine lesione cā ē ꝓpter multitudinē spmatis i ipis ut i ko signo.

Vltimū signū ē q si satis augeāt hūitas ⁊ caliditas i eis nō abstinebunt a uenereis sine lesiōe sz suple si abstineāt a uenere ledētur cā pz qz sperma illō multiplicatū maxie ex calitate ⁊ hūiditate m^ltū excedētib⁹ si ñ eūat tandem ad malam qualitatē ⁊ uenenosam ꝑmutat ex ꝓprietate ⁊ corrumpit.

Si vo frigidi ⁊ humidi fm crases fiunt testiculi nuda q̄ in circuitu pilis. ⁊ tarde coīr icipiunt. ⁊ neq; uehemētes ad opōnes sunt. aquosū uero ⁊ tenue eis semē ē. ⁊ paz generans. ⁊ si generat feminā generat ⁊ nō masculū.

Signa testiculoꝝ frigidorū ⁊ hūidorū sunt hec pri^m q in circuitu ypocōdrioꝝ ⁊ pectinis sunt sine pilis. pz cā pp defectū calitatis eleuātis māz uaporosaz in pilū ꝓtendā. Secūdū signū q tarde coyre icipiūt pp defectū caloris i testiculis nō potētib⁹ a toto mām i spma ꝓtendā attrahere. Et per idē nō sunt uehemētes ad opōnes uenereā. sz tardi qz spma eoꝝ frm ⁊ hūiduz nō ē puritū^m. nec ad coytuz incitās fortasse. n. tales nō incipiunt posse coire usq; ad iuuētutē ut supra z^m signū q se mē eoꝝ ē aquosuz ⁊ tenue pp frītatē ⁊ hūiditatē eoꝝ. ⁊ per idē sunt paz generātes. qz spma eoꝝ est frigidū. ⁊ humidū paz spissuz ⁊ indigestū. et ē hūiditas q̄ obtūdit calorē in eo que ois arguūt sterilitatē. ⁊ ex hoc seqtur q si ꝓtingat tale eē generatiuū erit pot⁹ generatū femellaz q̄ masculoꝝ. eo eim q in tali spmate frītas ⁊ hūiditas q̄ u^r symbola sunt femellis oñantur ⁊ subdit q tales ut plm sunt steriles. ut supra dictū est ꝓpter paucitatē spūum ⁊ hūiditatē multā obtundentē calm ⁊ digestionē spmatis cātur sterilitas.

Sicca vo ⁊ fra crasis sil gō plin ei q̄ dicta ē crasi spissus vo eis semē. ⁊ mazis oībus exiguū.

Testiculi frigidi ⁊ sicci sikes sunt frigidis ⁊ hūidis i paucitate piloꝝ tarditate inceptōis coytus ⁊ in po^a ad nerea pp cās tactas. et in generatiōe femine ꝓprius q̄z masculoꝝ. ⁊ i sterilitate ⁊ fortē pl⁹ illis. Excedūt cim i qualitatib⁹ ex toto principijs unite oppoit. s. frītate ⁊ siccitate. dria aūt inter eos ē qz hūt semē spissue. ⁊ minus oībus ꝓpter siccitatē i spissantē ⁊ frigiditatē ꝓhibētē mltā spmatis generationē. Cōuenientia tū inter bos ⁊ frios ⁊ hūidos nō ē oloda. qm̄ frigidi ⁊ sicci plus debēt pilorū mām ꝓuocare. q̄z frigidi ⁊ hūidi pp siccitatē. Sal. intellexit ipos esse in bis multū similes sz nō oino ⁊ puctualiter. Cā totius pz ex dictis. In hac lectōe cadūt dubia quedam primū dubium uidetur q calā ⁊ sicca ꝓpo testiculoꝝ nō sit spissi seis. p^o qz sicut sicci est ispissare. ita calidi subtiliare. ⁊ rarefacē. ⁊ nō m^r actiua sz magis est calitas q̄z siccitas. g̃ plus subtiliabit spma ex pte calidi. q̄z ispissabit ex pte sicci. Itē sicut calm agit resoluendo ptes aqueas. ita grossas terreas agit subtiliādo ⁊ p ꝓñs nō uī q spma tale debeat esse spissū. Et p idem uī spma i ꝓpone testiculoꝝ fra ⁊ hūida nō debere esse tenue qz fritatis ē ispissare. sicut calitatis subtiliare iuxta b^o aliqd collige de coagulatiōe spmatis a calo ⁊ dissolutione a fro. Dubiū ꝛz qz uī qō ꝓpo tēperata sit magis gnātiua q̄z calā ⁊ sicca qz ētus i formatiua ē i tempato spmate fortior. g̃ pfect⁹ obtinet supra māz gnātionis et p ꝓñs alijs pibus erit magis gnātiua. Itē si fortior est ētus i tpato. g̃ difficiliozis trāsmutatiōis mā sufficit uincere. ⁊ in fet⁹ ibam trāsmutare. q̄z calā ⁊ sicca. ⁊ nō e^o. ⁊ p ꝓñs magis generatiua est ꝓpo tpata. Itē sic se hz ētus generatiua ad ei⁹ obm̄. ⁊ sic ētus digestiua stōi aliorū mēbroꝝ ad obm̄ digōnis. sz q̄libet ētus digestiua facili⁹ imutat subtile. q̄z grossū pp qō fa affo. Facilius ē repleri potu q̄z cibo. g̃ ⁊ gnātiua facilius transmutabit spma subtile q̄z grossū. Sed tale ē sperma calide ⁊ sicce ꝓpōnis g̃ ⁊c. Videt ko q ñ sit maxie gnātiua masculoꝝ ꝓpter idē. ētus. n. fortior ⁊ pfectior est in mā generationis alijs pibus ipfectionis effectus ꝓductiua. Ex nulla g̃ mā faciet masculū ꝓpo calida ⁊ sicca ex qua ēt tpata nō faciet masculū. Et cū hoc g^o aliquā māz pfecte trāsmutare sufficiet ꝓpo tēpata q̄z nō sufficiet transmutare pfecte p^o calida ⁊ sicca cū sit uirtus fortior g̃ ⁊c. Et p idē ar^m uī deduci posse ꝓplexionē calidaz ⁊ humidaz esse magis gnātiuaz. Et adhuc magis gnātiuaz masculoꝝ ut pz. o^m tū uī ex intentione Aui. 20^a. tertij ca^o de ignis ꝓpōnū nāliuz testiculorū ubi ingr. q signa calide ⁊ sicce ꝓpōnis sunt q ipregnant plurimum ⁊ efficiunt masculū. Et idē aliqualiter. 21^a. tertij ca^o de cāis masculinitatis ubi ꝑcipit regimē cū calefaciētibus exiccāt⁹ ⁊ arefaciētibus ut tiriacha mitridato ⁊c. Itē etas cala et sicca ē maxie masculoꝝ generatiua ergo et nālis ꝓ^o calida et sicca. Itē calida ⁊ sicca ꝓpo ꝓzie oponit frigide ⁊ hūide. sz 1^a ē maxie generatiua femellarū ergo ⁊c. Itē arguit qdā spma q ē pmptius ⁊ paratⁿ ad coagulationē ē paratius ad gnātionē sed sperma calidū ⁊ siccū est hutusmōi g̃ ⁊c. Dubiū tertiū circa illā pticulā. cinissime ad coytū ⁊c. qz tūc ꝓpō testiculoꝝ mulierū essz calioꝝ ⁊ siccioꝝ q̄z uiroꝝ. cit⁹. n. ad coytū excitant qz i. xi. aut xij^o. āno. uir aūt. xiiij^o. āno. Dubiū quartū uidet q testiculi mulieris nō sūt frigidi respectu testiculoꝝ uiroꝝ universalit qz calioꝛes sūt testiculi mulierū q̄z iba mētis sz matrix pōt eē calidior testicul ⁊ spermate uiri ut vi^o. affōrum. Quibuscūqz frītas ⁊ dēsitas ⁊c. ⁊. 21. tertij. c^o. de cāis sterilitatis. vbi c̄fit aliqñ calitatē mētis cāz eē sterilitat adurēdo semē. sicut adurit semē cadēs su^a terrā aridā g̃ ⁊c. Itē qz aliqñ spma mulieris ꝓtēpat a frītate spmatis uiri ut. 21. tertij alle. c^o. et ꝓñ^o^z. in ꝓmēto affo. allegati. Ad primū istoꝝ dicit q in calida ⁊ sicca cōplone testiculorū ē semē spissuz ꝓpter cām tactā. ⁊ dz q calidā agēs ut calidū absolute ē ñ min⁹ rarefactīm agēs tū ut nāle est aliqñ inspissatīm. ⁊ aliqñ subtiliatīm fm exigentiā nature mediāte calo operātis.. Vel posset dici q calidū in tali ipmare nihil ingrossat ymo subtiliat totū ⁊ rarefacit qz tū sic agendo resolut subtile deinde tendo terrestre ⁊ grossuz. nō totū in fine actiōis ē grossi⁹ q̄z q in principio huius transmutatiōi subtiliebat. sz totū illō terrestre subtiliatū sit. Ex illo pz q nunq̄z calz agēs

in humidū inspisset illud in qđ adequate agit sed semp subtiliat. ⁊ q lutū subtiliat ⁊ ñ ingrossat. Unde oēs ptes luti a sole exiccati sunt rariores ⁊ leuiores q̄z ante totū tñ lutū ē spissius q2 pl⁹ resoluit de subtilib⁹ ptib⁹ q̄z partes terreas subtiliauerit. Et ita de spmate dicere possumus. sz de hoc magis ad phm ptinet dicere. Ad fz dum̄ uidet ex intentiōe baly. ꝓcedendū eē q ꝓpo tempata ē magis generatiua masculoꝝ. q̄z calda ⁊ sicca. ⁊ ēt calda tm̄. aut ꝓpo aliqua distpata. ⁊ innuit in cōmēto aliqua de motuis dictis. ois ēim opatio melius ⁊ facilius pficit cū tpamēto iustitiali. q̄z cū dispōne lapsa ab illo. fortitudo eiz vtutis insequtur equalitatē ⁊c. Si quis ergo uult hanc uiā seq̄ solueret prio ad auctoritates dicēdo. q oēs illi ꝓpant hanc ꝓpionē distpantie sibi opposite. ꝑcipit aūt usus calor ⁊ siccoꝝ fm plus in regimīe masculināte. q2 fm plm a frigido ⁊ hūido impedit generatō Sanitudo aūt de etate ñ tenet q2 tpatissima etatū ē calda ⁊ sicca ut pz. Nec sequitur ut arguit pl⁹ calitatis ⁊ siccitatis oppōit fride ⁊ hūide que ē maxie femineaꝝ generatiua. ergo illa ē maxie masculorū generatia. Sicut nō sequit ꝓpo stōi frida pessime digerit g̃ calda optie. Ad aliō cū af. ibidē q spma colericū ē facili⁹ coagulabile. pz q ꝓña nō ualet Ad ij concedūt ꝓpoz calidā ⁊ sicā ee maxie generatiuā ⁊ masculoꝝ ꝓductiuā. Et hoc si a tēpo nō mitū lapsa fuerit ⁊ mouent p rōnes adductas. Et psuasio alia ad hec adduci pōt fm plurimū cāe generatiōz ipediētes sūt friditas sola aut hūitas aut friditas cū hūiditate. ⁊ illemet sūt magis masculinitatē remouētes q̄z alie sz in istis magis resistit ⁊ uicit ꝓpo calida. ⁊ sicca q̄z ꝓpo tpata ⁊ sanguinea ergo ⁊c. Item sit uirtus in tpato spmate in sexqualtero fortior. q̄z in colerico. ⁊ sit calor colerici duoꝝ graduū. ⁊ pz q si occurrat utrūqz mestruo frigido in 2°. illō poterit pmutare spma tpatū extra latitudinē tēpantie. ubi nō sic colericū. sz ipm tparet ⁊c. Ad argumētū ergo primū dr q sz uirt⁹ in tpato sit absolute fortior nō tñ est fortior ad uincēdum cās ipediētes fm plm generationē ⁊ masculinitatē q̄ sunt friditas ⁊ hūiditas. Et pter negat illa ꝓña uirtus hec generatia ē fortior. ergo magis obtinet. sicut nō sequitur vtus i tpato est absolute fortior. q̄z in colerico. ergo magis obtinet supra frigida occurētia. q̄z colericū ut in qōne uisuz ē. Cōsim̄ dr ad fm. cōcedit eiz q aliq̄z māz ie ptaz trāsmutatiōi mitū uicet spma tpati. ⁊ nō colerici ⁊ q maioris difficultatis resistentia uinceret spma tpati. ⁊ nō colerici. uerbigra. ualde siccā ualde crudā ⁊c. nō tñ quālibz. q2 nō illas que frigitate ⁊ hūiditate impediunt. q ē ut plm. Ad 3m dr q uirtus digestiua facili⁹ trāsmutat subtile grosso ceteris pibus. in spmate aūt grosso ⁊ subtili circa q opat vtus digestiua nō sunt alia paria. q2 spma spissuz fm plurimū calz depurat ab aquoso superfluo subtile aūt ē aqueū indigestū. coagulat ēim spma a calido. ⁊ a frido dissoluit. Et per idē ad aliō a generatiōe masculoꝝ ad q multū facit q2 fm Gal. corpulētaꝝ spermatis māliter cōcurrit ad generationē q in colerico est ineptuz maxie ad recipiēduz ꝓplexionē femineaꝝ Et sic arguit ex hō q circa aliqđ obiectū pfecti⁹ operatur vtus distēperati. q̄z tēperati q2 ex aliqua mā generabit marē colerica ꝓplexio. ex qua tēperata feminā dicit illud ꝓcedendo qñ illa obiecta nō fuerint ābobus equaliter ꝓportionata sicut lactucam melius digeret colericus. et cum hoc pseruabitur ab ea. a qua tēperatus nō inuabitur. sed incurret nocumētū. Et inuenis temperatus aliqua cibaria corrūpit q flegmatic⁹ inuenis optie pmutabit. ⁊ sic de multis aliis. Ad quartū intelligēda ē ifa ceteris pibus i sexu ⁊c. ut mulier calda ⁊ sicca aliis mulierib⁹ et uir calus et siccus aliis uiris. Et ad cō firmationē dr q illa dispō mficis nō ē nālis uel si eēt nālis ⁊ calitas illa impediret. nō eēt illa ustio nisi metbasis rice q2 calitate mficis subtiliaret. ⁊ resolueret corpulēta ⁊ grossa ps spmatis. vñ nō ꝑseruaret ipūs gignitiuus inclusus in eo. Et dr ad aliud q ꝓtēpat frigiditatē q2 tm̄ frāgit calitatē ei⁹ sicut spma mulieris fride ut ipse. Uel ꝓtēpat frigitatem corpulēti spmatis. ⁊ mlta hic dicēda eēnt q̄ omitto cā brevitatis.

Totius uero corpis habitudines dicte sunt pri⁹ quidē q̄ assimilāt cordi ⁊ epati. dñatur vo similitudo uchemētioꝝ hūtis q̄zlibet primaꝝ q̄litatuz quas opatiuas nominam⁹.

Prius determinauit Gal. de signis ꝓponū principaliū mēbroꝝ ponit nūc signa mēbroꝝ hūtiuz vtutem inatam ⁊ influentē. Et p° exteriorū magis appentiū. fo occulto ruz fa ibi uētris cognitiōes. p° pmittit q̄dam pambula ncia ad determinatōez. fo exequit ibi ꝓpetentis. p° pomit q̄ sunt iste ptes in qbus manifestat hūitudo totius describēdo ipas. fo ponit quasdā ꝓdictiōes attendendas in significationib⁹ iferius dicendis. ibi fa dicētur aūt. prio resumit quedā supi⁹ dicta. fo declarat q̄ sūt ille ptes in qbus manifestat illa dispō. totius resultās ex ifluxu principalū. 2ª ibi totius vo. dicit p° q supradicte sunt habitudines tot⁹ fm q assimilāt cordi ēt epati. uero. i. verū tñ sz similent ⁊c. dñat tñ i toto hūido. i. sanitudo mbri habentis uehemētioꝝ q̄z cūqz quatuor qualitatū primaruz quas nolam⁹ opatiuas ⁊c. Prio nota hic p sanitudinē intelligi debē ꝓponē i toto ex influxu principalū resultātē. 2° nota q illa hūitudo maxie pūtat i musculis tō de ipis ipā⁹ logmur. Tertio nota q cordis ⁊ epis influx⁹ sup totos fortiores sūt. tō magis similat dispō ori⁹ illi⁹ q̄z alijs.

Totius uero corpis hūitudo in illis maxie discernit ptibus quecūqz uidētib⁹ subiacēt prie. Musculi uero sunt hij oibus ossibus circūdati Et cōposite quedā carnes sūt ex simplici prima carne ⁊ neruis q̄bus hec circūuolute sunt. ꝓpria enim musculoꝝ substātia sūt hec utraq̄.

Declarat q̄ sunt ille ptes i qb⁹ manifestat dispō tot⁹ describēdo musculū ⁊ ptes ipm eēn⁹. ꝓponentes. 2° remouet dubiū ibi ad eos utraq̄z dicit. de p° q hūido totius maxie discernit in illis pnbus q̄ maxie subiacēt sensibus. Et musculi sūt. hi. i. he ptes q̄ circūuolute sūt ossibus. demū describēs musculū dicit q musculi quidam sūt ꝓpositi ex simplici ⁊ pura carne ⁊ neruis q̄bus hec simplex ⁊ pura caro circūuoluta ⁊ cū ipis ꝓtexta ē. Et q2 hec ꝓpōne alijs pib⁹ dñat caro iō est ꝓponis calide ⁊ hūide. Primo nota nō ee irentionē Gal. musculos p° usui obici. q2 pri⁹ cutis. sz iter ceteras interiores ptes multū i corpe dñantes ipi magis ssibus subiacēt ipoz ēt dispō clari⁹ appet. Scdo nota p musculū ee intelligendū mēbr⁹ organicū q ē instm uolūtarij mot⁹ ex carne neruo ⁊ ligamēto ꝓpositū. Eo q p neruū ⁊ ligamētū in sba neruo silez intellexit duas q̄ dixit partes eēntiales musculū ꝓponētes neruū. s. ⁊ carnē. Quod⁹ aūt ꝓpōnis musculi coll⁹ p⁹ primi doc. qnta ca° de anothomia musculoꝝ q2 a cerebro uel nucha egredit sba nervea ⁊ a iuncturas ligamētoꝝ q̄ due sbe p° diuise i nullos tenues sibi iuicez occurrūt ⁊ ꝓponūt ⁊ ꝓtexūt nullū eoꝝ ad modu2 rete. Inter hec aūt fila a nā gnāt q̄dā caro ēt nulloſa ad hoꝝ sustētationē ⁊ uacuitatū repletōez ⁊ cū sba nervea puenit ad extremitatē ubi ápli⁹ nō ē caro cū nullis ligamīti ꝓtorque f. ut corda q̄dā ⁊ ꝓponit mbr⁹ q corda uocat. et cū h° fz iperiū uolūtatis ꝓbit musculis et ꝓbit iunctura. et cū extendit relaxat eā. In hac tñ rota ꝓpōe multū dñat ps carnea. Tertio nota q necciuz ē eos

esse ossib⁹ circūuolutos qz ois motus localis est circa aliqđ fixuz. Quarto nota quicuplicē carnē simplicē. s. musculosā cōfusaz purā glandosaz. ðz aūt simplex qz ingredit̄ ꝓpositionē musculi ⁊ cōperatiōe ipsius simplex ðz. musculosa ꝓposita ðz ex hac ⁊ illa ⁊ ē ipemet muscul⁹. Cōfusa ē caro uiscez que ẽ multis būditatib⁹ ifusa uel ðz cōfusa qz nō hz uillos manifestos ut musculosa ⁊ simplex pura que sensuz habz ⁊ nō motū qz puaz habet cōmixtionē ut gingiuarū glandosa uero est sicut caro mamillaruz ⁊ testiculoz̄um.

Ad eos uero ueniētia hec uasoruz uelut riui quidaz nō cōplentes eoz̄um substantiaz. sed seruientes ad cōseruationez.

Remouet dubiū ꝙ ex dictis possz oriri. dictū ei⁹ fuit musculū ꝓponi ex duplici subā. s. neruo ⁊ carne. possz ex hoc dubitari nunqd ꝓponit ex uenis ⁊ artarijs spūz ⁊ sanguinē ad ipm portātibus. Respondet Gal. ꝙ ad eos .i. musculos ueniūt hec uasa. s. artarie ⁊ uene nō tanꝯ ptes musculū eēntialr ꝓponētes qz he ptes ñ ꝓponunt sz sunt neruus ⁊ caro excludendo pāniculū tegentez q nō ē de musculi eēntia. sz ueniūt tanꝯ riuuli nō ꝓponētes subāz musculi. s. ut ad opões suas ppzias pricipalr ordinet. sz seruientes ad ꝓseruatiōez. Et dico notāter ut ad opões suas principalit ordinētur qz q̄uis uene ⁊ artarie ad musculū ueniētes portent spūz ⁊ sanguinē q bus musculi inesse cōseruātur ⁊ nutriūtur ñ dicūtur tñ ptes musculi ppzie ⁊ eēntiales qz nō prio. ⁊ imediate deseruiunt musculo ad sensum uel motum sicut caro ⁊ nerui. ideo Gal. ipsa appellauit riuulos ⁊ seruientes ad musculi cōseruationez.

Dicētur igitur ⁊ horum craseos cognitiões sed fm bene tēperataz habitudinē. ⁊ regionez: pmutāt eim distēperantie regionū cutes fm se formātes ⁊ cozrūpunt quasdaz cognitiões.

Ponit quasdā ꝓdictões q̄ inferi⁹ dicētur. ⁊ prio pōit primā. 2° faz. ibi ita uero. 3° tertiā. ibi si ðo. prima ꝓdictō ꝙ in cognoscēdo musculoz ꝓplexiões debem⁹ suppone corp⁹ eē i tpata regiōe ⁊ ppoztiōata sibi ut tpato tpata ⁊c. aliter errarem⁹. iō dicētur hoz signoz ꝓditiões fm tpatā habitationē qm̄ distpate regiões pmutāt cutē foz mātes eā fm se ut calida regio cutē denigrat ut ethiopi frigida dealbat ut sclaui ⁊ sic cozrūpūtur signa p que deuenirem⁹ i notitiā ꝓplonis musculoz ⁊ bitudis tot⁹.

Ita ðo ⁊ si fm bene tempatā regionē tpe messis seipm soli exponat aliquis nuduz pmutabuntur cognitiones quecūq3 fm colozes sunt: ⁊ i molitie ⁊ duritie fm ꝓsistentiam.

Secūda ꝓdictio ꝙ signa dicta ⁊ dicēda nō solū intelligāt̄ cozpe in regiōe tpata habitante sed in tēpibus ām tpatis qz tēpus ām distēpati pmutat cozpa ⁊ colozē cutis fm se sicut dictū ē de regione nā tēpus calidissimū ut estas cutē denigrat ut si quis in tpata regiōe expōat se nudū soli tēpoze messis. i. estatis ⁊ feruoris pmutabitur in ꝓditiōibus que sūt fm colozē cutis ⁊ fm ꝓsistentiā .i. mediocritatē aut tpantiam iter duritiē ⁊ mollitiē carnis ⁊ musculoz quare errabim⁹ i signis habitudis tot⁹ tps aūt tpati⁹ ām ē ueruz 3ª affōz. Ver. aūt sanissim⁹ ⁊c.

Si uero ut bene tēperata ē regio ita ⁊ ipe bene tpata utitur dieta nec exutus i sole nudus iaceat una quaqz die p̄m: neqz ut quidā more uirginis in umbra degens. pfecte crascos demōstrabunt signa quasi ergo i his oratione futura itendam⁹ iam intellectum est.

Tertia ꝓdictio ultra p̄dictas ꝙ cozp⁹ de quo iudicā duz sit nō utat dieta aliquo pmutāte bitudinē tot⁹ sicut ē dieta ⁊c. qz ꝓtingeret errare. Nā si sit tpata regio ⁊ tēpus āni tpa⁹ ⁊ dieta tpata ⁊ alie ēt res nō nāles nec sit exust⁹ a sole expositⁿ nudus unoquoqz die plurimū esse solē nz sit q degit ꝓtinue i umbra more uirginū sz medio cri mō utat sole ⁊ ūbris pfecte ðmōstrabūt signa ꝓplonis tot⁹ nec errabim⁹. His ḡ oib⁹ ꝓdictiōib⁹ fuatis pfecte intēdam⁹ de signis dicēdis i ofone futura de ꝓplonibus muscloz ⁊ bitudinis tot⁹ ⁊ ñ errabi⁹ ⁊c. Circa hāc lectionē plura cadūt dubia. Primū uī ꝙ musculus nō sit ꝓpositus ex carne pura ⁊ simplici ⁊ neruo ꝓponit. n. pter hec ex ligamēto ⁊ pāniculo ut Aui. pālleg. loco Ite nō appet cuz uene ⁊ artarie nō debeāt poni ptes i tegrātes ſba musculi qz pari rōne nō eēnt ptes alicui⁹ alteri⁹ mēbri organici. ymo nec totius cū respū totius sint sicut riuuli ut colligit in lra. Dubiū 3z nō uī musculū esse ꝓplonis calē ⁊ būde q̄tūcūq3 caro sit i ea pdoñantioz. pri° qz caro ē ꝓplonis frē. ꝓstat. n. ꝙ coagulat a frō pp qđ dissoluit ab igne ho de gnātione aialiuz. xij. ca°. ho qz ꝓpōez musculi igredit ps una calā ⁊ tres frē. s. neruus ligamētū ⁊ pāniculus. 3° qz musculus ē instrz uolūtarij mot⁹. iō debuit a nā ꝓplexionari taliter ut mlt tū resisteret infrationi ꝓti motū. talis aūt est 2° frida et būda ergo ⁊c. Hoc ar° utit ꝓciliatoz sup ca° de cereb° ponēs neccitatē ꝓplonis frīde et būde cerebri. Et Aui. prima tertij. ho ca°. Dubiū tertiū nō uī ꝙ tot⁹ bitu° similes cozdis. ⁊ epatis. qz ꝓtingit bitudinē totius mutari. sz nō pp mutationē cozdis ⁊ epatis ḡ ⁊c. Assūm⁹ qz mutatur aliqū pp dispōez cerebri ⁊ sil⁹ testiculoz ut pz i constratione. Ite totius cozpis ꝓplexio mēbroz pricipaliū ⁊ ppzie cozdis epatis ⁊ cerebri ꝓplexionib⁹ illis uenit ho Almā. ca° de signis ꝓplonis totius. sz inueniat lra etiā q̄ hz testiculoz. Ite nō uī minoz principat⁹ cerebri sup toto q̄z epatis. ḡ ꝓ° tot⁹ ēt cerebro deberet similari ꝙ tū a Gal. nō ðz. Dubiū quartū qī in hoc loco Gal. oēs qualitates primas uocat opatas cū supza duas uocauerit actiuas ⁊ duas passiuas. Dubiū quintū qz nō solū ðz medicus cognoscē bitudinē totius i tpata sz ēt i distēperata regiōe ḡ debuit ponere ꝓdictões cōes ad tpatā ⁊ distpatā. Ite q̄ regio ē tpata. Dubiū sextū qz nō uī oibus ossibus circūuolutos eē lacertos qz nec dentibus nec craneo sunt musculi circūuoluti. Ad primū istoz ðz ꝙ p neruū nō itelligit Gal. neruū tm̄ ppzie dictū sed cū hoc ēt ligamētū. Et idē possumus dicere ð pāniculo Uel ðz ꝙ fm intentionē. H. nec uena nec artaria nec pāniculus dicūtur ptes musculi qz ex illis nō resultat musculus nec ꝓplex eius ſba inq̄tum ē muscul⁹. i. instrm uoluntarij motus ⁊ sic muscul⁹ nō ē aggrē⁹ ⁊c. Et fm hoc solum illa mēbra ꝓplere dicuntur ſbam musculi ex quibus ꝓplex ipe ut instrm uolūtarij motus ⁊ sic muscul⁹ nō ē aggregatus ex oibus illis substātijs dictis sz soluz ex illis q̄ sunt ptialia instrā in musculo uolūtarij motus. Et cū arguit ꝙ nō qz pari rōe nō eēnt ptes ⁊c. pz qz 2ª nō ualz. Ad 3z ꝙ cū i musculo dñet ps carnea musculus ē ꝓplōnis calide ⁊ būide p auctoritate ðo Aꝯ. dicunt qdā ꝙ p carnē ibi itellexit pinguedinē. Alij dicūt ꝙ fit a frō ꝓpōne caliditatis a q̄ fiūt ossa ⁊ nerui qz talia sunt a calido assante. Alij dicūt ꝙ p carnē itellexit aggrē⁹ ex carne uera ⁊ pinguedie cū ea ꝓmixta talis. n. dissoluit a calido ut pz. Et si arguit ꝯ qz in febrib⁹ colliquatiuis uidemus carnē dissolui dicemus ꝙ illa nō est dissolutio .i. liq̄factio 3z resolu⁹ sicut ēt lig⁹ ex calido dissolu ūtur.

Ad 3m ðr q nō uoluit Ga. q nō alijs mēbris simila retur hitudo tot⁹ sed uoluit q ustis maxie. boz. n. influxus sup toto efficatioz ē. Ad quartū dicendū q qualitates prime duplicit ꝓsiderari pñt prio ut ad mixtiones ꝓcurrūt. Et sic due dñtur actiue terminātes ⁊ miscētes relique uero passiue. ſo mō cōsiderari pñt ut itra se cōtrarietatē hñtes ⁊c. ⁊ sic oēs sunt actiue. Et sic illo mō ꝓsiderauit hic Gal'. Ad. 5. ðr q p canones hic ponos docet Gal'. imediate ⁊ principal'r significare i regiōe tē perata tanq̄ sup regula ⁊ mēsura alia z. mediate tñ sup alias ꝓpando dispōnez q̄ ꝯbit ex regiōe tpata ad illā q̄ ex regiōe distpata ꝯbit. Est aūt regio tpata hñs latitudinē ꝓhēdentē a fine tertij climatis ad principiū gnti. Uel ut Gal'. 3ª affoz. sup illo affo. Si uero bozreas tota regio ab oziente in occidētez p rectā lineā ꝓcedens eq distantez a meridie ⁊ septētriōe. Ad ultimū ðr q̄ nō uoluit Ga. q i oib⁹ ossib⁹ ⁊c. 3 quasi oib⁹ qz maioz pte.

Cōpetentis craseos cognitiões sunt ſm totam animalis habitudinē. coloz quidē ex rubeo ⁊ albo coloze cōmixtus. Capilli uero rubei. mediocriter crispi. ut in pluribus mediocritas carnositatis in q̄ztitate ⁊ qualitate.

Ponit signa tpata hitudis tot⁹. 2° distpate ibi q̄cunq3 ðo. Pōit prio signa 2° declarat ibi. mediū. eiz. Signa sunt tria primū coloz mixtus ex albo ⁊ rubeo ſm capilli ruffi ⁊ mediocriter crispi ut in plurib⁹ 3m mediocritas carnositatis in quātitate ⁊ qualitate. ſ. duritie ⁊ mollitie aspitate ⁊ lenitate cāe patebūt in dubijs.

Medium eim est pfecte huiusmōi corpus oium supfluitatuz ut ⁊ dicātur ⁊ intelligātur adhoc: ⁊ eim spissum adhoc ðr spissuz. tenue similiter ad hoc. ⁊ multam carnē habens ⁊ paucā carnem. ⁊ crassum: ⁊ molle ⁊ durum: ⁊ pilosum ⁊ nudum pilis. Nihil enim horum est mediocre. sed qua si policleti regla ad sūmuz ueniēs mediocritatis uniuerse ut tangētib⁹ qd neqz appeat mole neqz duz neqz calm neqz frm. uidentibus uero neqz pilosum neqz nudū pilis. neqz grossū āt gracile aut aliquā aliā habēs in tpantiā.

Declarat prio rōne. ſo exēplo ibi. Sz qualis ē Dicit prio iō in hoc corpe repire illa signa qz hoc cor⁹ē uere mediū oiuz supfluitatū nō ergo hz colorē uiuiduz neqz nigrū neqz albū puz uel rubeū puz sz pmixtū. Nec capillos hz albos ut frida ꝓpter nec nigros ut calda sz subruffos nec plāos ut būida nec crispos ut sicca sz medios ⁊c. Nec pingue ē ut corp⁹ būiduz nec gracile ut siccū. nec pilosum ut calm ⁊c. sz mediū ⁊c. oia eim fz aliquā dictaz supfluitatū notata dñtur talia ad hoc. i. respectu hui⁹. dicit ſo q̄ hoc corp⁹ ē tale respectu aliozū qualis fuit statua policreti optimi statuifici q statuā fecit sūme pulchritudis. ⁊ ꝓmēsuratiōis ad quā oēs alie ut ad mēsurā in pulchritudie ꝓpabātur. Et sil'r ē hoc cor⁹ respectu aliozū qz mediocre ⁊ tangentib⁹ neqz duz neqz molle neqz calm neqz frm ⁊ uidētib⁹ neqz pilosuz. neqz liuidū neqz grossum neqz gracile. aut hñs aliquā a liā itpā nā. Circa hāc lectionē cadūt ou⁹. pzi⁹ si hec si⁹ sūt uera tūc oia corpa i qb⁹ repiūt hec sig⁹. aut signa his ꝓpiqua hec eēnt tpata ⁊ ualde excellentis igenij. ꝓñs ē ꝯ expiñ tū qz mlti tales uidem⁹ rudes ⁊ ebetis ingenij. Secundū ou⁹ nō uidet talē colerā eē pmixtū ex albo ⁊ rubeo sz me⁹ iter liuidū ⁊ nigz. nā a calo excessiuo ꝓuēit coloz niger. ⁊ a frio excessiuo ꝓueit coloz lid⁹. g° ex me⁹ me⁹ iter bos colores. tal' aūt nō ē ex albo ⁊ rubeo per mixt⁹ g° ⁊c. Jtē cal'a ⁊ sicca ꝓpter facē colorē nigz frigida ⁊ hūida albū. g̃ me⁹ facit me⁹ inter albū ⁊ nigruz nō g̃ mixtū ex albo ⁊ rubeo. Et p isto uī auctoritas. ſo ꝓpter nū q dixit colorē hui⁹ corpis eē mediū iter albū ⁊ rubeū. Dubiū 3m qz nō uidet hic poni debere signū supflū a capillis qz coloz capilloz significat supza dispōnez tot⁹ cerebri ⁊ nos hoc significare uolum⁹ supza dispōem tot⁹. Jtē qī nō ē in capillis sicut i cute coloz pmixtus ex albo ⁊ rubeo ⁊c. Dubiū quartū uī q̄ capilli sp debeāt esse medij i crispitudie ⁊ p pñs nō oz poni illā pticulā ut i plurib⁹. hoc. n. nō eēt nisi qz crispitudo ꝓuenire possz a torpuositate pozoz. Cōtra qz torpuositas pozoz uel ꝓsequī ꝓpter nez ⁊c. si calidā nō repiret i tpata g̃ nūq̄z hēbit tēpata ꝓpter capillos i crispitudine mediocres. Dubiū gntū uī q̄ i tali corpore sit multitudo carnis ⁊ nō mediocritas qz calor imutatiu⁹ sanguis i carnē ē in corpe fortis ⁊ sanguis sufficiēs g° multū de ipo i sanguinē trāsmutabit. Et p illo uī auctoritas baly ebatis p° theorice gnto ca°. ⁊ scōa primi ca° de signis ꝓpter corpis hūis ꝓpter equalē. Ān 2° almāsoris ſo ca° hui⁹ quoq3 corpis hitudo inter macredinē ⁊ carnositatē media existit paz tñ plus carnosita tiq̄z maciei uicinat⁹ ⁊c. Jtē q̄z possibile ē mēbra organica eē magna ⁊ pua cū quacūq3 ꝓpter ut supza de cerebro ⁊ corde dcm ē tam possibile hoc uī i musculis g̃ nō repugnat corp⁹ hīe multā āt paucā carnē pp multitudinez aut paucitatē materie cuiuscūq3 ꝓpter is ꝑm fuerit Jtē balyebas multitu° carnis ⁊ pinguedis significat tēperamētū i extremis. Ad primū istoz ðr ꝓcedēdo q̄ oia corpa ⁊c. sūt tpata hac tpantia graduali de qua i p posito itelligit Gal'. negat tñ oia illa eē excellētis igenij p° qz pfectio opōnis interioris ēt utis multū pēdet ex tēperamēto ꝓpter is cerebri. Et qz ꝓtingēs ē repiri tale i toto cū distpātia cerebri ut tactū ē iō ꝓtigit repiri uirū sic pulchz ebetis tñ igenij. Et penes h° pz quō iuuenes freq̄nter corpa multū diffozmia ⁊ q̄z ad hitudinē tot⁹ male ꝓpter nata acutissimi tñ igenij ⁊ e3. Ad qō cō currit q̄ subtilitas et ebetudo igenij ꝑmptitudo ⁊ iepti tudo ⁊c. freq̄nter sequūt magis ꝓprietates astrales q̄z ꝓpter ex manifestis qualitatib⁹ resultātem ut alias declaratū ē. Ad ſm ðr q̄ lz a caloze multuz excessiuo ꝓueniat nigredo ⁊ a frigido multū excessiuo liuedo. a caloze tñ nō multū a tēpamento recedēte ꝓuenit rubedo. Iō qz ex illis imediate resultat tēpies. erit ille coloz mixtus ex albo ⁊ rubeo. ut tactū ē. nō. n. imediate resultat tpies ex calo adurente. ⁊ fro mortificāte. Ex quo seqt q̄ nō repugnat aliquos colores q̄z tū ad corp⁹ cās admicē extremal'r distare. ⁊ magis alijs. q tñ sunt formal'r admicē multū ꝓpinq. ut coloz liuid⁹. ⁊ coloz niger se quēs dñiuz cal'i. Et p idē patz rōsio ad aliā ꝓfirmationē

Pro auctoritate ðo Gal'. ðr q̄ p. coloze bruū ītelligit rubeū. Ad tertiū iā dcm ē supza q̄ coloz capilloz nō solū ꝓpter dispōem capitis. sed ēt tot⁹. Et tu uide illō i qōne de capillis. Cā ðo qī magis coloz ⁊t capilli in tali corpe. q̄z cutis est qz maioze a caloze tpati recipiri pssionē mā capilloz q̄z cutis ⁊c. Ad quartū ðr q̄ idē feréter cū quacūq3 ꝓpter stare pōt torpuositas pilorum ⁊ sic ñ ꝓcedit istātia. Ad qntū uide i gnāli q ōne. dicunt tñ gdā nō esse sil'e de mēbris carnifozmib⁹ ⁊ spmaticis.

Quecūq3 ðo tpato calidiora sunt nō tñ hūidiora aut siccioza ſm carnē. de his. n. ꝓsens rō est. apparent. n. ⁊ tangētibus calidiora tanto q̄zto ſm crasim calidiora: ⁊ pinguedis minus hūida. coloze ðo rubeū. ⁊ nigros capillos hūida.

Pōit signa bītudinis totius distpātie pzio simplicis. ko ꝓpoite tbi ꝛz ꝓplonē. prio cal'e. ko frde. 3° sicce. quar to hūde ptes patēt. pōit ergo quatuoz signa dicēs ꝙ q̄ cūqz corpa cal'ioza tpato ⁊ boc fm carnē. i. musc'los qz de talibus in ꝓposito ē fmo nō tm hūidioza. aut siccioza qz si ī passiuis tpata sint illa corpa ad tactū apparēt tan to cal'ioza tpato. fm cutē q̄to sunt cal'ioza tpato. Et est signū notū sumptū a substātial'r inherentib⁹. Et pingue dinis minus bñtia ꝓpter cal'itatē excedētez cōsuetem māz pinguedinis. ſ. sanguis unctuosītatē. Et quidā dixe rūt ꝙ caro calidioz absoꝛbet pinguedinē. 3m signū talia corpa sunt coloꝛe rubea pp caloꝛē ꝓsumentē fl'a sangui ni cōmixtū. unde reddit sanguis magis itensus. ⁊ rube⁹ ⁊ capillos nigꝛos bñtia. cā pz ꝓpter itensaz caliditatē.

Circa hāc lectionē occurrūt dubia. primū vī primū si gnū incōuenienter positū. idē eiz significaret supza seipm dicit. ri. tanto ipa cē cal'ioza q̄to ad tactū appēt cal'ioza magis tpato ⁊ ita p cal'itatē significat sup cal'itatē. unde idē. respectu eiusdē erit signū. ⁊ significatū. ⁊ sic notius. ⁊ ignotius respectu eiusdez. Dubiū ꝛz uidet ꝙ talia corpa nō bñt minus ꝓpinguedis. q̄ corp⁹ tpatuz. qz sic se habet materia pinguedis ad pinguedinē multiplicādā. sicut materia carnis ad carnē augumētandā. sed crescen te materia carnis multiplicat caro. ⁊ diminuta diminui tur. ergo crescente uel saltē nō diminuta mā pinguedis nō diminuit pinguedo. Cū ergo in coꝛpoꝛe calido tantū nō sit diminuta materia pinguedis. ⁊ sanguis unctuosi eo ꝙ in talib⁹ coꝛpoꝛibus per actionē caloꝛis ex sanguie multū eleuat sanguis unctuosuz ergo ⁊c. Dubiuz 3m an tale sit coꝛpus macrū. cōcessit eim baly. prio theoꝛi ce illud esse carnosum ubi dixit tale coꝛpus bñe multitu dinē carnis. ⁊ soliditatē. Et in boc uidet Gal. fuisse ali qual'r deffectiuus qz tale signū tacuit. Oppositū tam tinuit Aui. ꝯa primi capl'o de signis ꝓplonum ubi pōit quatuoꝛ coꝛpa macra solū. ſ. cal'm ⁊ siccū frigidū ⁊ sic cum cal'm tantū ⁊ siccum tm̄. Itē in tali coꝛpoꝛe minoꝛat materia carnis. ſ. sanguis qz multiplicat colera. ⁊ quia caloꝛ iste ap̄lius ꝓsumit q̄ in tēperato. ⁊ nō plus multi plicat sanguinē ergo ⁊c. Dubiū quartū nō uidet tale coꝛpus esse in coloꝛe rubeū. prio quia debet eē in colo re citrinū. ꝓpter multitudinē colere rubee. Itē quia san guis in eo debet eē clarioꝛ. qz calidioꝛ. sicut sanguis ar terialis clarioꝛ est uenali. Itē lapsu existente multo sunt in coloꝛe fusci uel nigri. Dubiū quntuz uidet ꝙ coꝛp⁹ frigidū nō sit pingue. prio quia in eo defficit sanguinis unctuosuz respectu tēperati. ꝙ est materia pinguedinis eo qō in eo defficit sanguis. Itē plguedo ē cal'e ꝓplonis ut Gal'. in li° al'iū toꝛū. ⁊ Aui. ko canon. ⁊ ysach de die bus ul'ibus. ergo minus multiplicat in coꝛpoꝛe frigido q̄ in coꝛpoꝛe calido. uel tēperato ⁊ per ꝓñs ⁊c. Item segꝛ ꝙ aliqō coꝛp⁹ frigidū ⁊ siccum esset mediocre in pinguedine. qz in quacūqz ꝓpoꝛtiōe posueris boc coꝛ pus esse magis pingue tēperato si incipiat labi fm siccū boc coꝛp⁹ a tēperato alijs parib⁹ erit q̄z ⁊c. Dubiū sextū ē ꝓbleuma q̄re pilotrū euellit pilos a radice ⁊ nō cōburit eos. Aliud dubiū qd plus reqꝛit de hūi do in sua generatiōe an piguedo an caro. Ad primū iam dictū ē alias ꝙ idem secūdū aliā ⁊ aliā rōnem con sideratū simul pōt habere rōnez signi ⁊ significati boc unde supza in principio huius secūdi ubi oñditur ꝙ cō positio capis ut talis figura q̄litas numer⁹ ⁊c. hz rōnez signi ⁊ ut talis sanitas ꝓpōnal' hz rōnē significati. Et sic idē fm unā rōez ꝓsideratū ē noti⁹ ⁊ fm aliā rōez ē igno tius. Ad fm ꝛz ꝙ nō multiplicat pinguedo ex multi plicatōe unctuosi sanguis. sicut caro ex multitudie pingue dinis. qz ad multiplicatōez pinguedis p̄er multiplicati onē materiei. oꝛ cōcurrere frigus cōgelās eā. ⁊ hoc aliq̄ dficit. nō sic aūt deficit caloꝛ multiplicato sanguie. ut pz ituenti. Ad 3m phabilr ꝛz ꝙ hoc coꝛp⁹ ē macrū p pziua tionē pinguedis respectu tpati pp cām tactam. ⁊ cō carnosū magis q̄z corpus tpatū. qz iz in eo plus aliquātulū ꝓsumit de sāguine. q̄z ī tpato multo tm̄ plus de sanguine ī eo trāsmutat' i carnē. cā ē qz caro ī eo plus attrahit. tū ēt qz citi⁹ ⁊ plus sanguinē in carnē coagulat. dōm tm̄ ꝙ illud coꝛp⁹ multo plus defficit in p inguedine respectu tpati. q̄z respcū eiusdē hūdet ī carne. qz multo potentioꝛ ē illa cal'itas ꝓhibere adipis gnātionē. q̄z augere carnē Ex quo patet hoc coꝛp⁹ eē tenue absolute ⁊ macrū res pectu tpati. Ex quo coll' ꝓcoꝛdia iter halyeba. ⁊ Aui. locis allē. ne⁹ g̃ illa ꝓña ī tali coꝛpe minoꝛat mā carnis. ſ. sāguis respectu tpati g̃ minoꝛat caro. Ad quartuz dubiū qdā dñt ꝙ nō oꝛ dñante ī tota cal'itate ⁊ siccitate dñari colerā fm ſbam. ⁊ iō nō oꝛ coloꝛē ad citrinū decli nare. Alij dñt ꝙ plus sit rubedo ex dñatiōe fl'atis cū san guinis quadā grossitie ⁊ adustione. q̄z fiat citrinitas ex pauco augumēto caloꝛis. Signū est qz sanguis cokicoꝛ uī rube⁹ purpureus ⁊ nō citrin⁹. Uel dic ꝙ caloꝛ nālis cutis nō ī mediate ꝓse⁹ dispōez hūoꝛ ſz carnis ⁊ pingue dinis. Et qz in hoc coꝛpoꝛe diminuta ē pinguedo ⁊ aucta caro ⁊ facta rubea ⁊ grossa solida iō aꝛ coloꝛ ī h° coꝛpoꝛe magis rube⁹ ul' posset forte ī hoc cāu ꝓcedi appere ali quid citrinitatis. Ad aliā de sanguie artariali patet ꝙ iste sāguis nō ē clarioꝛ qz cal'ioꝛ sed qz a terreis ⁊ opa cis ptibus magis depurat'. Ad alias ꝓfirmationes pz rāsio ꝙ nō intelligitur si recessus esset magnus ualde qz tunc coloꝛ esset magis niger. Credo tm̄ ꝙ si recessus ille esset multus nō staret distemperantia 1ª simplex. Ad qntuz ꝛz negādo illā ꝓñam ī tali coꝛpoꝛe minoꝛat mā ⁊c. g̃ minoꝛat pinguedo ut pz ex dictis ꝛz ēt ꝙ pinguedo q̄z tum ad ꝓplonē eius formalē ē frigide ꝓplonis q̄tuz vo ad materialē eius ⁊ uirtualē ē calide ꝓplonis ut declaratuz ē prima primi sup ca° de ꝓplonibus mēbꝛoꝛum.

Ad aliud ꝓcedenda est 1ª ꝓña ut ꝓbat ar⁹. Ad sex tum dubiū dicit ꝓ°⁷ philotrum rōne sue sbe ī subtilitate ⁊ acuitate penetrat ad radicē piloꝛ. ⁊ liq̄facit. et ꝓsumit mām que stat pilus cū cute ꝓtinuatus nō tm̄ ꝓburit pilū quia est sbe solidioris cui nō obuiat bene actuatum ⁊c.

Ad ultimū ꝛz ꝙ ad multiplicandū carnem ultra boc reqꝛit plus de humido q̄z ad multiplicādū pinguedinē signum huius est qz cū equalitate ī humido stat equali tas carnis uel puus excessus ab equalitate cū quo tam̄ stat augumentū pinguedis si ꝓplo frigida fuerit. Cō tra qz pinguedo est humidi⁹ mēbꝛ carnē g̃ ad eius gnā tionem reqꝛit humiditas ampliꝛ ꝓplonis totius negā da ē ꝓña qz pinguedo ꝓgelat' a fꝛo qō hūidum modicū minuit. caro vo multiplicatur a calido idco ⁊c.

Frigidioris uero coꝛpis crascos sunt signa non pilosum. frm uero tangentibus. coloꝛ aūt coꝛum cū capillis magis ruffus. Ultra vo frigiditate exīte liuida quodāmodo ē caro. ⁊ uocarē est con suetudo quibusdaz medicoꝛum hos tales plum bei coloꝛis.

Ponit signa frigide ꝓplonis musculoꝛ ⁊ pz causa qz nō est pilosum ⁊ quare ē tangentib⁹ frigidū causa patz ex dictis. Causa multe pinguedis est frigiditas potens multū ad ꝓgelandum sanguinē unctuosū per cuius ꝓge lationē gnātur pinguedo. dic ꝙ coloꝛ eoꝛ ī capillis est ruffus. Nota p coloꝛē ruffū itelligit coloꝛē ad albedi nez tendentē. qz tm̄ ꝓculdubio alius est in cute alter in facie in cute quidē sanguine exīte pauco remanet cutis alba ruboꝛe pziuata. Et ille ꝛz coloꝛ ruffus. qz albus tendens ad luridū coloꝛē. Causa uero ruffedinis capil loꝛum est tacta pluries. Et hoc totū intelligi debz lapsu

a tēperamēto exīte paruo. Dicit ultimo q̄ multa frigitate existente caro appetit humida. ⁊ hunc colorē antiqui medici p̄suenerūt appellare colorē plūbeum. Causa istius est q̄z in talibus ē sanguis paucus ⁊ spū p̄uatus ⁊ p p̄ñs tendens ad obscurū. uel nigrū. quare repūtatur in milis quedā obscuritas cū albedine cutis. ⁊ hic ē color plūbeus seu liuidus. Sed dubiū ē quia nō uidētur esse pingues eo q̄ ibi ē modicū sanguis unctuosus. dōm q̄ ista sit ibi tñ totū unctuosus fere a frigido coagulatur cū paucus sit in eis calor quare multa generat pinguedo.

Sicca uero crasis gracilior ē. ⁊ durior bñ tēpata tāto q̄zto siccior. ⁊ alia signa ,prima sunt bis.

Signa siccē p̄plonis musculoz̄ sunt gracilitas ⁊ modica carnositas q̄z macies. ⁊ habitudo totius tanto siccior. q̄zto hoc corpus ē tēperato siccius. Et sunt alia signa siccitati ,prima. i. que cōsecūtur ad siccitatē. ut ē durities tactu pcepta in mēbris cā horz̄ nota est.

Et humida uero alia signa quidez̄ similiter. magis carnosa uero ⁊ molior est.

Signa humide sunt p̄ria signis sicce q̄z habitudo totius ē carnosa uel pinguosa ,pter būiditatē augentez̄ mām sanguis ⁊ eius unctuosi in sanguinē ⁊ pinguedinē cōuertendā. cui⁹ p̄riuz̄ opabatur siccitas ⁊ ,pter hoc ē melior q̄z molities segtur būiditatē sicut durities siccitatē. Dubiū primū cur psilotrū euellit uel erradicare facit pilos. nō tñ cōburit eius substātiaz̄. sicut causticū factū ex sapone ⁊ calce. dz̄ q̄ transit eius uirt⁹ ad ,pfunduz̄ porositatis. ⁊ occurrit mē cōtinuatiue pili cū cute. ⁊ quia materia illa ē mollis passibilis nūdum in pilū cōuersa illā resoluit quare cadit plus quia nō adurit cuz̄ ,pter sue substātie grossitiē magis resistat. Secūduz̄ dubiū quid regrit pilus de būiditate in generatōe an caro an pinguedo soluit plusq̄z. q̄ caro plusq̄z pinguedo q̄z cum caro ,pleat a calido būidū cōtinue resoluente. ⁊ minorāte pinguedo a frigido humiduz̄ cōseruante ⁊ eadem ē ambaz̄ materia ⁊c.

Et secundū cōplexionē primarū qualitatuz̄ que fiunt distēperantie. compositam cognitionum signorum formā bñt.

Ponit signa discrasiarum cōpositarum musculoz̄. ⁊ prio p̄mittit. ꝛo exequit intentū. ibi secūda calida quidē ⁊ sicca. dicit prio q̄ distēperantie musculoz̄ que fiunt ,pter ,positionē qualitatū primaz̄ habent formā. i. modum cōpositionis sicut ēt ipe sunt cōposite.

Calida quidez̄ ⁊ sicca crasis corporis pilosior ⁊ durior. ⁊ calidior. minus pinguis ē et gracillis. et nigri capili.

Exequit ponēdo signa uniuscuiusq̄z ⁊ prio calide ⁊ sicce. secūdo calidi ⁊ hūide. tertio frigide ⁊ hūide. quarto frigide ⁊ sicce. prees patēt prio adhuc ponit calide ⁊ sicce q̄n recessus ē a tēperamēto paucus. 2° q̄n calitas ē multū excedēs ibi 2ª si uero āplius. Dicit prio q̄ calida ⁊ sicca complexio musculoz̄m ē pilosa ,pter caliditatē ⁊ siccitatē multiplicātes materiā adustā a calitate ele uatā i pilū ,quertendā ut dcm̄ est de signis cordis ⁊ epis. Scōm signū q̄ ad tactū az̄ calidior. i. acutior ⁊ mordatior i calitate ,pter siccitatē adiunctā calitati q̄ ē lima ei⁹ nā sicut iuuenis calior ē ad tactū ipo puero. q̄z calitas mordatior ꝛz utrobiq̄z equali ḡdu sit. Ita hec ,pio calida appz̄ acutior iter oēs alias q̄us i ipa ⁊ i cali ⁊ humida calor possit esse graduali equalis sicut. n. siccitas accuit caliditatē secū iunctaz̄. ita hūditas eā obtondit.

Tertiū signū q̄ ē ad tactum durior. q̄n durities effectus ē siccitatis ⁊ maxie cū caliditati adiungit oēm hūiditatem resoluenti. q̄ cā esset molitiei. Et p idem ē minus pinguedo i ea eo q̄ unctuosū sanguis a caliditate siccitati adiuncta resoluit. ⁊ paucificat. ⁊ eadē rōne est gracilis. i. nō carnosa q̄z siccitas sanguinē ⁊ eius māz̄ paucificat ⁊ maxie iuncta caliditati ex quo carnositas gnātur

Quartū signū q̄ capilli eoz̄ sunt nigri pp caliditatez̄ ⁊ siccitatē adurentes māz̄ capillorz̄ ⁊ resoluentes ptes aereas et lucidas remanētibus solum partibus terrestribus et grossis et obscuris.

Si uero ad āplius caliditas ueniat et nigri coloris est totum corpus.

Signū q̄n calitas est multū excedēs tpamentū est q̄ nō solū hūt capillos nigros. sed ēt cutē pp calitatē adurentē ⁊ denigrantē cutē ⁊ carnē. Et hi sunt quos coleri cos adustos cōiter appellam⁹ de q̄bus dicet Gal. infra q̄ post etatē inuētutis fiūt nīgri ut patebit infra.

Humida quidē ⁊ calida crasis mollior ⁊ calidiō ⁊ multo carnosior optima crasi in q̄ztuz̄ fuerint auctе utreq̄z qualitates.

Ponit signa calide ⁊ hūide ,plonis musculoz̄ tot⁹ habitudinis. Et p° q̄n equalis ē excessus. 2° q̄n equalis ibi si uero paz̄. p° quando ē modicus. 2ª q̄n multus ibi ad plurimū. Dicit p° q̄ habitudo calidior ⁊ humidior ē signum calide ⁊ hūide ,plonis musculorum. cā p̄z. addit ⁊ multo carnosior. q̄z plus hūdat mā gnātionis carnis. s. humidū sanguineū ⁊ agens ē potens i gnāt⁹ carnez̄. ⁊ hoc ē i tm̄ i q̄z̄m q̄litates ābe su⁹ tpa⁹ m̄ st excedētes.

Ad plurimū uero auctе putridis cito cōsumunt egritudinibus ⁊ cacohimi cito fiunt.

Dādit excessū istaz̄ qualitatū q̄n ē equalis ⁊ multus dicens q̄ q̄n būiditas p̄dñatur calitati. Tunc talis hīu⁹ faciliter incurrit dispōes cachocimas ⁊ febres putridas cā p̄z su⁹ ca° de signis discrasiaz̄ cordis ⁊ epatis.

Si uero quidē paruz̄ būidior. sit multo uero calidior moliores quidē tpato parum hij tales ⁊ magis carnosi. pilosiores aūt nō modicū ⁊ tāgentibus nō parum calidiores nigri uero his sunt capilli. ⁊ caro nō sine pinguedie.

Declarat q̄n caliditas ē predñantior būitate. dicēs q̄ tunc talis habitudo az̄ mollior carnosior nō multum tpato ⁊ pilosior. Cā ē q̄z cū hūitas paz̄ excedit tēperamētū pauca erit mollities q̄ se⁹ humiditatē. ⁊ q̄z caliditas ,sumens ē fortis ⁊ humiditas nō multū excedit tēperamentuz̄ hic est q̄ nō ē multuz̄ carnosior ⁊c. subdit q̄ sūt pilosiores nō modico ꝛz multo q̄z cum calm̄ sit multum excedēs. ⁊ paz̄ ab humido ipeditū eo q̄ humidū ē paz̄ a tēperamēto recedēs. pōt calm̄ fortē efficere ustionez̄ ⁊ per ,ñs ⁊c. Et apparēt tangentib⁹ nō parū caliores ,pter calm̄ esse multū accutū. Ex hūiditatis p̄uatiōe addit q̄ capilli sūt nigri ,pter fortē adustionē. Et caro nō sine pinguedine. i. nō tm̄ p̄uata ē pinguedine sicut aliqua alia cerna. ut sicut calida ⁊ sicca hūmdo.

Si uero parum quidē sit calidior multo uero humidior. molis ē his caro. ⁊ multa. ⁊ color mixtus

ex rubeo et albo: et tangentibus paꝛ calidiores
uniuerſaliter uero ẽ dicere ſm ꝓplexionẽ craſiuꝫ
ſeꝫ dominãtis qualitatis dominabunt̃ ſigna.

Ponit ſigna qñ hũiditas ẽ dominantioꝛ caliditate di
cens ꝙ ſi paꝛ ſit calidioꝛ. multo tñ hũidioꝛ tpato caro ẽ
mollis ꝓpter multã hũiditatẽ ⁊ multa ꝓpter multã ma
teriã ⁊ humiditatẽ tardãtem eius reſolutionẽ. Et caloꝛ
nõ talis qualis in tpato. Coloꝛ eius eſt ꝓmixt⁹ ex albo
⁊ rubeo ꝓpter cãm tactam ſupꝛa. Et tangentib⁹ appent
paꝛ caliꝛes tẽperato. cã pꝫ. quia ſi a tpamẽto recedat
ꝙ calm. hũiditas tñ multa caliditatis accutiẽ obtundit.
Et ult̃ uero eſt dicere ꝙ per totũ coꝛpus appent ſigna
ſm qualitates dñantes. iſte canon ẽ pluries poſit⁹ ſupꝛa.

Frigida uero et humida craſis. paululũ quideꝫ
utriſqꝫ augumẽtatis. ſine pilis ẽ ⁊ alba. et molis
et ſpiſſa pinguis.

Ponit ſigna frigide ⁊ hũide ꝓpꝛionis muſculoꝝ qñ
iſte qualitates ſunt equaliꝛ excedentes. 2° qñ inequaliꝛ.
ſa ibi. ſi uero inequaliꝛ. pꝛio qñ exceſſus eſt puus. ſo qñ
magnus. ſa ibi. ſi uero ãplius. pꝛimũ ſignũ qꝺ talis eſt
ſine pilis ſuple i partib⁹ in qbus nõ ſemp ⁊ ſm cõem ⁊
ſolutũ curſũ nature repiũtur pili. verbigꝛa in manib⁹ ⁊
pectibus. iſti ergo talẽ habitãtes ꝓpꝛionẽ in talib⁹ parti
bus ſunt ſine pilis. tñ in capite ⁊ ſupcilijs ⁊ palpebꝛis
nõ ſunt ſine pilis. Uel ꝺ̃m ꝙ cũ ꝺꝛ ſine pilis itelligi
tur ſine multitudie piloꝝ uel qꝛ paucos hñt reſpectu
oium. Secũdũ ſignũ coloꝛ albus. qꝛ coloꝛ cutis eoꝝ
albus qꝛ ſanguis talis coꝛporis fl̃aticus exñs tendit ad
albedinẽ. Ideo ẽt talibus ẽ coloꝛ albus. Ex quo foꝛte
poſſet calũniari cã qꝺã liuiditatis ſupi⁹ poſita q̃ diceba
tur eẽ ꝓp obſcuritatẽ ſanguis. ly ſaluari poſſit ꝙ pauca
frigiditas nõ facit ſanguinẽ obſcurũ. pp pꝛiuationẽ ſpũs
ſꝫ bene multa frigiditas illud operatur. Tertiuꝫ ſignũ
mollis ꝓp hũiditatẽ. Quartũ ſignũ ſpiſſa. ſ. in poꝛis an
guſtata. pꝛio ꝓpter friditatẽ poꝛos cõſtringentẽ. ſo ꝓp
hũiditatẽ ipos claudentẽ quare ipa reddit ſpiſſa Qui
tuꝫ ſignũ piguis. qꝛ exubeꝛãs mã ꝓp frigiditatẽ. unctuo
ſum. ſ. ſanguis in ea facilit̃ põt ꝓgelari ⁊ ſic de aliꝭ.

Si uero quidẽ ãplius alia qualitas augm̃tetur
ſecũdum ꝓpoꝛtionẽ ꝓſiderabis ſigna augumen
tationis qualitatum. Coloꝛ uero cũ capillis ma
gis ruffus quẽadmoduꝫ. ⁊ plurimũ utriſqꝫ au
gumentatis liuidus.

Ponit ſigna qñ talis exceſſus eẽt magnus dicens ꝙ
ſigna augumẽtãtur ad augumẽtuꝫ iſtaꝝ qualitatũ ⁊c. ⁊
coloꝛ in capillis fit magis ruffus ⁊ utriſqꝫ multũ augu
mentatis fit coloꝛ cutis liuidus. cã patꝫ in notabilibus.

Pꝛio nota hãc ptez duplr poſſe exponi. Pꝛio ut li
alia ſit ablatiui caſus ut ſit ſenſus. ſi uero oſcraſia ãpli⁹
augeaꝭ alia. i. cum alia iam dicta tũc ſeq̃rentur ſigna taꝫ
dicta. Secundo ut ſit nñi caſus ut ſit ſenſus. ſi uero alia
iſtaꝝ oſcraſiaꝝ puta frigida ul̃ hũida ãplius augeatur.
qꝛ nõ equaliꝛ ſm ambas a tẽperamẽto recedat. tunc cõ
ſidera ſigna ⁊c. utraqꝫ expoſitõ ẽ bona Secũdo nota
ꝙ ſi ſit ita ſm q̃cunqꝫ expoſitionẽ hic ponaꝭ capilli ſunt
ruffi deſt albi qꝛ aduſtio ualde modica eſt in mã que ẽ
in pilũ ꝙuertẽda. aucta. n. frigiditate minuit uſtio ⁊ ſil̃r
aucta hũiditate pꝛimũ fit ꝓpter agens diminutuꝫ. ſm
uero ꝓpter materiã indiſpoſitã. ȝ° uero ꝙ multa augu
mentatiõe facta in his qualitatibus tẽperamentũ exce
dentibus fit coloꝛ liuidus ꝓpter cãm ſuperi⁹ aſſignatã.

Si uero inequalis ſit augumentatio qualitatuꝫ
dominabuntur magis qualitatis augumentate
ꝓpꝛia ſigna.

Ponit canonẽ ſupi⁹ ꝓſuetũ dicẽs ꝙ qualitati magis
dñanti in diſtpantia in equali coꝛrñdent dicta ſigna pꝛo
pꝛia ⁊c. Circa dicta cadunt dubia. Pꝛimuꝫ uĩ ꝙ tale
coꝛpus ſm ⁊ humidũ habeat pinguedis ⁊ carnis augu
mentũ equaliꝛ qꝛ frigiditas ẽ cã pinguedis ⁊ humiditas
carnis. ſꝫ in hoc ẽ uĩ ꝓtingit eſſe receſſũ equalẽ ſꝫ fridi
tatẽ ⁊ hũitatem ⁊c. pꝫ ꝓña ⁊ alſm ſiliꝛ uĩ eſſe de mente
Gal. ꝙ multitudo friditatis faciat pinguedinẽ. humiditaꝫ
ꝺo carnẽ ut pꝫ diſcurrẽdo p oĩa iſta ſigna et p illo uĩ au
ctoꝛitas halyebatis ponẽtis equale augumẽtũ carnis ⁊
pinguedinis. Dubiũ ſm uĩ ꝙ tale coꝛp⁹ debeat eẽ ra
ruꝫ ⁊ nõ ſpiſſuꝫ qꝛ ꝓpꝛio fꝛa ⁊ hũida qualis ẽ ꝓpꝛio mꝛie
ris ẽ cã raritaꝫ carnis ut colligit p⁹ primi ca° de etatib⁹
iõ ⁊c. Ad p⁹m ꝺꝛ p° ꝙ multitudo carnis nõ ſequit hũi
ditatẽ abſolute nec ẽt pinguedis multitudo abſolute fri
tatez ſꝫ oꝫ cũ hũiditate iungi caliditatẽ ſufficiẽtez i dige
rendo ⁊ ſiꝛ cũ friitate mãm humidã ꝓgelando. Uerũtñ
multitudo carnis plus reqrit exceſſũ hũidi in q̃to q̃ ca
lidi. ut pꝫ p plura ſigna ſupꝛa poſita. ⁊ multitudo pĩgue
dinis pl⁹ exceſſũ frigꝓgelantis. Et ulteri⁹ ꝺꝛ ꝙ i coꝛpe iã
dicto magis hñdat pinguedo q̃ caro ſupꝛa tpamentum
imo abſolute pinguedo ẽ carne habũdantioꝛ ⁊ ſic ñ põt
ꝓcludi ꝓnientia hui⁹ cũ coꝛpe tpato. Ad auctoꝛitatẽ
halyebatis ꝺꝛ ꝙ nõ uoluit equalitatẽ abſolute eẽ i hꝰ
coꝛpoꝛe i pinguedie ⁊ carne ſꝫ itellexit ꝙ ſm utrũqꝫ re
cedit a tẽperamẽto. Ultio ꝺꝛ ꝙ in tẽperam̃to iuſticia
li reqrit maius dñiuꝫ carnis q̃ pinguedis. Et qꝛ ita ñ
ẽ in iſto qꝛ equãtur. hinc ẽ qꝺ in hoc coꝛpoꝛe ẽ maioꝛ re
ceſſus ſm pinguedinẽ a iuſticiali tpamento q̃ ſm carnẽ

Ad ſm pꝫ ſolo p dicta p° canon. ca° ultimo. Sed du
biuꝫ ẽ de coꝛpe caꝫo ⁊ hũido ẽ ne plus de pinguedie in
eo q̃ in tpato ꝺ̃m ẽ ꝙ ſic ut colligit ſo ꝓpꝛionũ ultimo
ca° a Ga. minoꝛ tñ in eo ẽ pinguedo reſpectu ſue carnis
q̃ in tpato pp multitudinẽ carnis ⁊ caloꝛis exceſſum ut
patet intelligenti.

Si uero frigidũ cum ſicco augumẽtet̃ equaliter:
natura duꝫ ⁊ gracile hẽbunt coꝛp⁹: ⁊ nõ piloſũ
⁊ tangentib⁹ fl̃m. pinguedo uero ſiliꝛ ẽ illis ⁊ gra
cilibus exñtibus diſpſa p carnẽ. Capilli ꝺo ⁊ co
loꝛ ꝓpoꝛtionaliter ſunt mẽſure frigiditatis.

Ponit ſigna frigide ⁊ ſicce ꝓpꝛionis muſculoꝝ. pꝛio
qñ iſte qualitates ſunt equaliter excedentes. ſo qñ in
equaliter ſa ibi. Bñante. p° qñ talia ſigna ſunt a gnãtio
ne nãliter talia ſcꝺo qñ p decidentiã etatiuã ſcꝺa ibi deci
dente. pꝛimũ ſignũ eſt ꝙ habitudine totius exñte fꝛa ⁊
ſicca equaliꝛ coꝛpus erit duꝫ ⁊ gracile ⁊c. Primo nõ
ꝙ ꝓpꝛio fꝛa ⁊ ſicca repitur duplex q̃ꝺã ẽ talis a gnãtio
ne ꝓtracta q̃ꝺaꝫ uero ẽ acquiſita per decidentiã etatiuã
ſicut coꝛpus multũ colericũ a gnãtione i ſenectute deci
dit i ꝓpꝛionẽ nõ ſolũ etatiue ſꝫ ẽt nãliter frigidã ⁊ ſiccã
ut infra patebit. Ideo i ꝓpoſito ponit p° G. l. ſigna ꝓpꝛio
nis frigide ⁊ ſicce ſo ſcꝺe ibi decidẽte uero. Secũdo
nota li nã põt exponi duplr p° ut ꝓſtruatur cũ li frigidum
⁊ ſiccũ ⁊ ponitur li nã ad oĩam friditatis ⁊ ſiccitatis p
decidentiã ſo ꝙ ꝓſtruatur cũ li duꝫ qꝛ. ſ. tale coꝛpus eſt
nã duꝫ ⁊c. Tertio ꝙ tale coꝛpus ẽ duꝫ ꝓpter ſiccita
tez exiccantẽ ⁊ frigiditatẽ iſpiſſantẽ ⁊ gracile ꝓpter pꝛi
uationẽ carnis nõ piloſũ ꝓpter frigiditatẽ pꝛhibentem
aduſtionẽ. Et tangẽtibus ſm pꝫ cã. pinguedo ẽt ẽ in eis
gracilis diſperſa per carnẽ. Nota ꝙ cã huius põt eẽ du
plex. pꝛia cũ in talib⁹ ſit carnis ſpiſſitudo. pꝛhibet illud
modicũ ſanguis unctuoſuꝫ quid per caloꝛẽ a materia ſan
guinea eleuãtur per ſubſtantiam carnis penetrantis uñ

retinetur. Et quia in tali corpore ē modic⁹ calor intē sive ut pz effectiue ꝓpter paucitatē spūuz.uñ in talibus caro est multū frigida ⁊ per ꝓñs potēs infrigidare subtile sanguinis unctuosi tō ⁊c.capili eoꝝ ēt colorātur ꝓportiōabil'r fm mēsurā friditatis eoꝝ ultra tēperamtū.

Cadit primū dubiū qō corpus dz eē durius an corp⁹ cal'm ⁊ siccū an m'icuz .caliditas eim quodāmō uidet rarificare substantiā ⁊ per ꝓñs facere ipaz facere min⁹ durā econtra uero frigiditas inspissare uidet. Secū duz dubiū uidet ꝙ nullomō carnis frigiditas possit eē in hoc corpore cā generatiōis pinguedis.qz pinguedo generata est frigidior carne.ergo ꝓña tenet.nihil eim a gitur ultra gradū ꝓpriū. Dubiū tertiū uidet ꝙ debeat habere in pilis equalitatē .due eim sunt cāe piloꝝ quaruz adest una.s.siccitas. Ad primū dr ꝙ cal'm ⁊ siccū qz caliditas ⁊ siccitas ꝓcurrunt tanq̄z due cāe multū potentes in cándo siccitatē.⁊ per ꝓñs duritiē.lz eim frigiditas inspisset ꝓ q̄to tñ per uiā indigestōis multiplicat māz fl'aticaz que per totā dispsa reddit totum aliqual'r mollius tō nō tm̄ indurat friditas ⁊c.Et cū argueret ꝙ caliditas magis rarefacit.Dicit ꝙ plus indurat resoluē do būiduz q̄z rarefaciēdo de duritie remoueat. Ad fm dicit ꝙ argumētuz ꝓbaret nisi partes unctuose ex naturali inclinatiōe ēt ab ītra mouerētur ad frigiditatē maiorē ⁊c. Ad tertiū dicit ꝙ plus ualet caliditas q̄z siccitas.Cōcedit tñ istos pilos rores eē q̄z frigidi ⁊ humidi lz tñ min⁹ q̄z sit tpatus ut patere pōt itelligēti tō ⁊c.

Decidente uero calida ⁊ sicca crasi in tpe pang mastice etatis in frigidā ⁊ siccā habitudo taliuz gracilis quidē. similr ⁊ dura ⁊ m'ica est. ⁊ ꝓpte rea nigra simul ⁊ pilosa. dominante uero altera qualitatū multuz. altera uero parum a mediocri īmutata dominabūtur quidē signa dominantis mediocres uero erunt alterius cogniciōes.

Super ista parte satis notatum est in questiōe super hec ideo omitto recurrere ibi.

In oīb⁹ que dicta sunt ⁊ que dicēda sunt cognitio communis crasceos. siquidez facile frigescens sit ps aut frigiditate aut raritate: si uero difficile frigescens aut cal'itate aut spissitud ne. si ex desiccātibus aridum ⁊ siccū. ⁊ difficile mobile fiat ex siccitate quēadmodū būiduz humiditate.

Ponit signa sumpta ab extrinsecis alterāntibus ⁊ pz littera.Nota ꝓio ꝙ quia supius posuerat Gal'.canon. potentes instantiā recipe puta signa sumpta ab extrinsecis alterāntibus ut in capitulo de cerebro signa sumpta a duritie ⁊ mollitie gracilitate ⁊ mollitie ut hic in capīo. tō oportuit ipm in ꝓposito canones ponere correctōes errozis ⁊ instātiaꝝ que fieri possent. Secundo nota ꝙ iste canon. prim⁹ remouet hunc errorē qz supza dictum ē ꝙ facil'r pati a frido ē signū frigide ꝓpronis. ⁊ a cal'o calide.ut ēt colligit' ſa primi capīo de signis cōpronuz in sexto genere.mō arguit' ꝙ nō qz nō facil'r patit' res a frigido solū.qz frigida sit.lz ēt quia rara. ⁊ sil'r a calido tō ⁊c.Ad hoc remouēduz dicit ꝙ facil'r pati a frigido significat frigiditatē mēbri aut raritatē. ⁊ ꝓsil'r per oīa dicit de calido.Et ex hoc patet correctio canonis isti⁹.

Ex quo sequit istā ꝓñaz nō ualere hoc corp⁹ facilius frigefit aut calefit q̄z illud ergo hoc corp⁹ ē frigidius uel calidius illo.⁊ cā.sicut eim ꝓpter rē eē frigidiorē ipa est dispōsita ut facilius a frigido patiat.ita ꝓpter raritatē maiorē dispōita ē actione alterātis ad interiora facilius penetrātis.cōsil'r per oīa dicit de difficultate passiōis a calido.sicut de frigido uiceuersa .nō eim sequitur hoc corpus difficulter patit' a cal'o.ergo ē fīm sed sequit illud esse fīm aut densū.sil'r nō sequit difficulter patit' a fro.ergo ē cal'm.sed segtur illud esse cal'm aut dē suz. Dubiū utrū uta ēt sit ex humido aut sicco dōm ꝙ sic lz nō explicauerit hoc Ga.qz hoc sufficiēter dedit intelligere p calidū ⁊ fīm ut patz intelligenti.lz aliz aliter rūdeant sed hoc nūc sufficit.

Cōsiderare uero oz si sil'em adinuicem omnes musculi aut nō similez crasiz hñt simul. Cōsiderantes in omnibus q̄ztitatē uoluto rū ossium alicuius q̄ñ enim uidetur esse gracilior quāruz ad musculos lz ꝓpter angustiā ossium talis apparens.

Ponit quatuor canones errozis correctiuos. ſa ibi sil'r aūt.3ª ibi que aucta .quarta ibi sil'r uero dicit ꝙ oz ꝓsiderare an oēs musculi totius hēant sil'em ꝓpronē an nō. Nota p⁰ ꝙ hic canon. hunc errorē remouet quia supza dictū ē ꝙ si mēbza sint grossa pilosa ad tactū cal'a tūc debe⁹ arguere supza dispōnem totius calidā.⁊ eō si fra ⁊c.Cōtingere aūt posset alicui⁹ mēbri musculos esse calidos musculis alioꝝ exīntibus frigidis.ut musculis brachioꝝ cal'is exīntibus stat alios esse frigidos.⁊ tunc pz error in iudicio.tō dicit Gal.ꝙ nō debemus iudicare super iudicio musculoꝝ unius mēbri.lz oportet de oīb⁹ iudicare. Secundo prim⁹ nota ꝙ musculi i suis ꝓpronibus possūt ꝓpari ut' ad me⁹ generis.⁊ sic sp oēs musculi sunt cal'e ⁊ būide ꝓpronis.⁊ sic sunt simules.⁊ de tali ꝓpone q̄ eis attribuit' respectu medij generis.s.cutis ñ ē i ꝓposito fmo.so ꝓpari pñt respectu medij ꝓprie spēi ⁊ sic nō neccio sunt oēs similes lz bene illud sit possibile.⁊ sic itelligit Gal.i ꝓposito.Sed diceres ꝓtra qz sēp musculi pectoris sūt calidiores musculis pedis p ꝓpari onem ad me⁹ ꝓprie spēi.ḡ ⁊c. dōm ꝙ in tali ꝓpōe debemus quēlibz musculū ꝓpare ad musculū tempatū cozrūdentē i eodē situ corporis.⁊ in eadē etate ⁊c.ut musculum cal'm pectoris ad musculū tpatum pectoris ⁊ musculū pedis ad musculū tēperatū pedis.⁊ sic de alijs.hō ḡ posito ponēdum ē oēs musculos nīi corporis fore in ꝓpone sil'es.ut pz inuenti. ḡ ⁊c.

Similiter aūt ⁊ spissiores uī esse multoties sed nō pp āplitudinē ossiuz. lz pp carnis multitudinez.

Iste canon remouet hūc errorēqz supza dictū fuit ꝙ grossities significat caliditatē tenuitas ꝺo siccitatē i quo ꝓtingere pōt error qz possibile ē musculos eē tenues.⁊ tñ pp ossa qbus circūuoluti sunt esse multū grossa totuz apperet multū grosū.Sil'r ecōtra possibile ē musculos esse grossiores ⁊ ossa esse ualde graciliꝛa.totuz apperet multū gracile quo posito appet error.ad hunc ḡ errorē remouendū necesse ē ꝓsiderare dispōem ossium utrum sint grossa uel gracilia.

Que augumētata ⁊ diminuta duriora aut molliōdum sit siccior aut būidior apparet. ps siquidem pauca ⁊ dura siccior. Si ꝺo multa ⁊ mollis būior.

Iste canon pōt hr̄e duplicē itellectū prim⁹ ut sit pure idicatiuus qz.s. docet ex multitudie carnis ⁊ eius mollitie arguere supza humiditatē. ex paucitate ꝺo ⁊ duritie supza siccitatē mbri.Et tūc exponit ſra ut iacet ſa expō ē ꝙ itendit remouere errorē qz supza dcm̄ ē ꝙ ex multitudie carnis arguit' būiditas ex paucitate uero siccitas

Cōtra diceret aliqs qz pōt esse caro multa ⁊ dura ⁊

pauca ⁊ mollis. quo hoc arguere possum⁹. docet ergo cognoscere multitudini addēdo mollitiē pauciati uero duritiē tunc. n. erit bonum argumentū. ¶ A quibusdam ñ hic datur a⁹ expō ut q̄ ps bñs nāliter plus de carne ē hūidior ut nates manus ⁊c. eꝓ⁹vo siccior hec satis pz.

Si uero ⁊ medie regiones similes habentiū ptes corpoꝝ aut ampliorē humiditatē aut minorē i se ipsis sūt ptinētes aut spissiorē aut tenuiorem aut humidiorē aut siccioꝝ demonstrāt ptez. humida quidē pars ubi tenuior ⁊ amplior est humiditas sicca uero ubi spissior simul ⁊ minor.

¶ Hic ē quartus ⁊ ultim⁹ canon erroꝝ correctiuus ⁊ pz littera ⁊ correctio erroꝝ patebit in notādis. primo nota q̄ p medias regiones i proposito intelligere debemus porositates exñtes. in spongiositatib⁹ membroꝝ.

Secundo nota q̄ caro ⁊ musculi ⁊ totius habitudo pōt apparere qñz mollior qñqz siccior ꝑm q̄ huiusmōi spongiositates seu porositates exīstētes in mēbroꝝ spongiositatib⁹ replentur hūiditate molliori aut siccioꝝ vbi gratia ut si sortes tm uteret humectātib⁹ ut lactucis la cte ⁊c. hūiditas nutrimētal' dispsa per substātiaz carnis ⁊ musculoꝝ faceret carnē sortis appere ualde mollem sic ecōtra si uteret pāne sicco furfureo glandibus fabis ⁊c. sic sortis siue caro ei⁹ apperet durior ⁊ siccior. Ex quo segtur q̄ q̄z tuncūqz musculi sortis eēnt nāliter siccipo tm utente regimīe iā dicto cōtingēs sortē iudicaret in eo mollitiē maiorē q̄z in tempato. Sil'r ecōtra q̄z tuncūqz eēt nāliter hūidius ⁊ uteret regimīe stiptico ⁊ solido iā dicto ꝓtingēs ē tangentē ipm iudicare ipm duriorē tpato. Et sic appet manifestus error in iudicando supra hūiditatē ex mollitie ⁊ supra siccitatē ex duritie. iō Gal. hoc remouēs dat intelligere q̄ medicus debens ỏ hoc iudicare oz ꝓsiderare qualis ē hūiditas nutrimētalis p hoc corp⁹ dispsa qō maxime sciet cognita qualitate cibi quo replet corp⁹ iō ⁊c.

Ipas tamen corpis ptes uere solidas ⁊ primas secundū nullum modū possibile ē humidiores facere: sed satis ē siquis eas ꝓhibeat nō cito exsiccari. Eas uero cōtinentes regiones licet replere humiditate. aut aliquo tali. illud uero est nutrimentum similes partes habentium ex appositione non per uasa factum.

¶ Remouet hic duo dubia. fa ibi eas u⁹. ⁊ tertio ꝓcludit ibi comunis uero. primū dubiū qō remouet est quia dictū est q̄ pp nutrimētum hūidum in porositatib⁹ membroꝝ exñs corp⁹ pōt reddi hūidius ꝑm carnē utrū hoc habeat uez in mēbris spmaticis sicut in carniformib⁹. ¶ Respondet dicēs q̄ nō. Et cā est in hoc q⁹ mēbra spermatica que sunt uere solida ⁊ prime ptes nostri corpis per nullū modū possunt fieri hūidiora q⁹. s. per hūiditatez replente porositates ipoꝝ sz satis ē si medicus ꝓhibeat eas nō cito exiccari cū nutrimēto hūido. Secundus dubiū q̄ reōuet ē nā si porositates mēbroꝝ spmaticoꝝ cōtinentes lz repleri tali aut tali hūiditate segtur mēbra talia ad tactū appere hūida. Et sic sike erit ỏ spmaticis sicut de carniformib⁹. ¶ Respōdet q̄ nutrimētuz i porositatib⁹ mēbroꝝ spmaticoꝝ cōtenuz ⁊ ad talia mēbra transmissuz eo q̄ transit p multas uarias digōnes ⁊ transmutatōes medias trāsmutabit. iō nō hūectabit ea. Oppositū ñ est in carniformibus. ⁊ iō carniformia ex illo possunt reddi ad tactū hūidiora. Ideo dicit q̄ lz replere eas regiones. i. porositates mēbroꝝ spmaticoꝝ cōtinentes tali aut tali hūiditate sz talis hūiditas non reddet illa ad tactū hūidiora. Eo q̄ nutrimētuz illud uenit ad mēbra hñtia ñkes ptes. i. spmatica ex appōne. i. cōuersiōe ipius ad substantiā eoꝝ p transmutatiōes diuersas. ⁊ nō per uasa ita q̄ solū porositates istoꝝ mēbroꝝ actu hūiduz ingrediat. sz ē factū ꝓpriū nutrimētum eis. s. carniformib⁹.

¶ Prio nota q̄ p ptes uere solidas ⁊ prias itelligit G. mēbra spmatica. Juxta opinionē. n. Gal. ex spmate gnānt tā q̄z ex mā mbra aūt carniformia gnānt ex mā sanguinea. Sario ad locū gnōnis attracta. Uel forte dñs p⁹ qz sunt p⁹ substēt amē⁹ ⁊ fūdamētū ptiū aliaz ul' forte p⁹ qz p⁹ generāt spatica deiñ generāt carniformia ut caro ⁊ pigue⁹ ad replē⁹ uacuitates q̄ sunt iter illas ut coll⁹. xxi⁹ tertij ca⁹ de gnātione ebrioꝝ. ¶ Scūdo nō nō ee intentōez Gal. i ꝓposito mēbra spmat ca nullaten⁹ posse hūectari notū. n. est q̄ saltē qualitatiue ⁊ madefactiue hūectari pñt de qua humectatione ꝑmo ē i ꝓposito. sed uult q̄ ñ sic ꝓtingit mēbra spmatica adtactū fieri molli⁹ pp nutrimentū receptū in suis poris sicuti carniformia. q̄z tūcū qz. n. hūectent ossa sp appebunt dura ⁊ nō mollia ymo solida q̄z tūcūqz ad tactū ꝓcipentur sēsibil'r hūida. Cui⁹ cā est triplex p⁹ qz nutrimētum uadēs ad spmatica transit multū transmutatū ⁊ elongatū a suis qualitatib⁹ q̄re modicū potens est ad humectandū. Ecōtra aūt sanguis paz transmutatus in carnē ꝓuertit ut supra dictum ē. ⁊ p ꝓñs in suis qualitatib⁹ potētior unde magis potens ē hūectare. Scōa cā est. qz nutrimētū ossiuz ⁊ aliorum spermaticoꝝ ē q̄z tatiue multo min⁹ q̄z nutrimentum carniformiū. tum qz ỏtus attractiua ē debilior pp debilitatē caloris illoꝝ mēbroꝝ. tum qz obm̄ est grossius. ⁊ p ꝓñs ineptius ad attractionē. tum et qz ꝓdicta mēbra minus resoluunt. ⁊ p ꝓsequēs minori q̄z tate nutrimēti indigēt.

Tertia cā ē qz talia mēbra sunt nal'de densa ⁊ dura ⁊ ex ꝓñti potentia multū resistere humectantib⁹ eꝫ ỏ carniformia in oībus ꝓdictionib⁹ se hñt iō ⁊c. Tertio nota ut qdam ponūt Gal. in ꝓposito duo inuisse primum q̄ nō est possibile restaurare humidū radicale et h⁹ notauit ibi. Ipsas uero ꝛo inuit q̄ istm huiusmōi ⁊ meli⁹ aproximatū pōt tardius mēbroꝝ exiccare aut ēt uelotius ꝑm uariā aproximationē sex rerum nō nālium q̄ inuit Gal. ibi. Sed satis ē. Quarto nota ut colligit ꝛ⁹ uirtutum nālium q̄ duplex est nutrimentū quoddā uez ⁊ quoddā nō uez. uez est qō actu ꝓueniēs ꝓuertitur ul' conuersū ē in ſbam mēbri. nō uez q̄ nō actu. ⁊ adhuc illud est duplex quoddā quasi nutriēs ⁊ quoddā futurū nutriēs. p⁹ m ē sicut humiditates ꝛe ut ros ⁊ cambiū ⁊c. ꝑm uero est ut chilus hūoꝝ sanguis ⁊c. Ad ꝓpositū p nutrimētū quo reddunt carniformia hūidiora intellexit Gal. illō q̄ ē quasi nutrimentū q̄. s. iam egressum ē uenas ⁊ ingressū ē medias regiones. i. porositates mbroꝝ. Quinto nō q̄ ỏtus nutritiue ut colligit prima primi ca⁹ de ỏtu tib⁹ ministratis triplex ē act⁹. s. appositio unio ⁊ assimilatio primus ē qñ sanguis ul' nutrimētū egredit extremitates paruaz uenaz ⁊ ingredit porositates mēbroꝝ tunc eni mēbro apponit ut pz scōus actus ē unio postq̄z. n. taliter appositū ē nutrimētū undiqz adheret ⁊ iuscat subē mēbroꝝ pp qō uniri ỏz. tertius ỏ est qñ nutrimētum a mēbro alterat. ⁊ ad sui similitudinē ducit ⁊ iste actus uocatur assimilatio. Ad ꝓpositū i primo actu mēbz reddit maxīe molle cū aūt unitur aut assimilat non reddit mēbrum molle ut patet.

Cōis uero ē hec rō oium ptium: ⁊ de hoc dicetur postea i sanaz ⁊ egraz cāz doctrina. Nunc uero que sequuntur dicamus.

Cōcludit epilogādo ⁊ pz qō dicit. Et nota q̄ ista lra duplicē patit expōem p⁹ ut referatur ad illā ptem.

Jpas vo ut sit sensus hec rō. s. nō posse fieri substātifice humidius ē cōis oium ptium qz. s. nulla ē pars nr̄i corporis carnosor̄mis uel spmatica que pp nutrimentū posset substātifice humectari. ⁊ hoc multū ꝓsonat lr̄e sequēti oū subiūgit. Et dicenf postea sanarū ꝯa expō ē ut hec lr̄a referatur ad illā pticulā nō p uasa. Nutrimētū. n. per uasa. i. per uenas delatū est cōis rō oium ptium ⁊ nōdū determiata ad aliqō mēbror̄. ꝫ⁹ expositō ē ut hic canon referatur ad illā partez. Eas uero ꝓtinētes regiones. prima expositio uidef melior q̄ secūda.

Uentris cognitiones natura quidez siccioris uel otius sitientes fiunt ⁊ puus eis sufficit potus ⁊ grauanf ampliori: ⁊ fluctuatiōes hñt et superna tat supfluū eis: cibisqz gaudent siccioribus.

Determinato de mēbris hūtibus uirtutē inataz ⁊ influentez manifestis sensib⁹ hic determiat de imanifestis. Et pmo de signis stōi. ꝯo pulmonis. ꝫ⁰ trachee artarie p quā aer ad pulmonē deferf. ꝯa ibi diligenter. ꝫ⁸ ibi non uero ipa magnitudine. pmo adhuc determiat de signis discrasiaz̄ simpliciū. ꝯo ꝓpositaz̄. ibi ꝯa. ꝯm ꝓp̄onuz vo. pmo ponit signa stōi sicci. ꝯo humidi. ꝫ⁰ calidi. quarto frigidi. ptes patēt. Dicit pmo q signa stōachi siccioris tēperato sunt hec pmū q uelociter sitit. cā pz i notādis.

Pmo nota q lz uenter sumaf triplicif in ꝓposito nūcupaf uenter p stomacho duz dicif uentris. i. stōi cognitiones. i. signa ⁊c. Secūdo nota q ideo Gal. incepit a signis qualitatū passiuaz̄. qz tangendo signa actiuarum tetigit signū qōdaz in quo coicant stōachus. ⁊ pulmo. ut patebit infra. pp qō determiatio de signis pulmōis cōtinuaf huic ut ergo melius daret locum illi sequēti determiatiōi premisit signa passiuaruz. ⁊ reseruauit signa actiuaruz. Tertio nota q stōachus cōponif ex duplici tunica una ē interior altera ē exterior. differunt aūt quia interior ē grossior ⁊ spissior. ⁊ neruosior. exterior magis tenuis. ⁊ carnosior huiusmōi aūt diuersitatis cā ē ut colligi pōt pria primi capō de mēbris. ⁊. xiii⁹. tertij capō de anothomia stōachi triplex pria qz interior tunica oz esse multū dura ⁊ multū extensibilis pp cibuz qui qñz in multa q̄titate sibi occurrit. exterior uero nō ꝯo qz iterior imediate cibo occurrit. a quo si eēt multū passibilis multū pateref. ⁊ lederef. intrat eim cibus acutus salsus ⁊c. iō oportuit ipaz esse substantie grossioris ⁊ durioris. ꝫ⁰ qz ps intrinseca stōi debet eē sensibilitatis multe. que maxie ē per neutrū. Ecōtra aūt exterior tunica ē ad ꝓfortandū ⁊ iuuanduz digōnez. unde opportuit ipam eē carnosaz̄. Ex quo segtur stōachuz naturaliter eē frigide ⁊ sicce ꝓp̄onis. q̄tuz ad ꝓp̄onez inataz ⁊ ad huc actuatā per influētez p suis ppriis opōnibus. dña tur eim in eo mixtū subā nerua supra subām carnosaz̄. lz quo ad ꝓp̄onē aggregatā ex dictis ⁊ influēte p opōibus cōibus que totalis nō ē subiectiue in substātia stōachi sit stōachus cōp̄onis calide ⁊ hūide qz illa aggregat in i se totā caliditatē spūuz. uapoz is. epatis. colere. ad fundū stōi euntis. ⁊ sic de alijs que iuuāt ad oēm stomachi opationē. Quarto nota q hūs stomachuz nāliter siccioē tēperato. uelociter a facili cā sitiz incurrit. eo q sitis cōsegtur ꝓsumptionē humidi roridi supficiez oris stomachi irrorantis. Cum ergo in tali corpe in ore stomachi sit humidū roriduz modicū. eo q aduenit ipi⁹ ꝓsumpto ⁊ per ꝓñs cito siti incurrūt. Secūduz signū q puus eis sufficit potus qz ptanto idiget potu p q̄to pōt restaurari humidū roriduz per cui⁹ ꝓsumptionē ad ueniebat sitis. Sed ille ē modicus eo q humidum roridum restaurandus est modicuz. pz ꝓña cū ante. Ex quo segtur q iuxta modū loquēdi auctorū q tales regrunt potū modicū. ꝯm q̄titatē ptinuā multū aūt ꝯm q̄titatē discretā. Tertiū signum grauāf āpliori. s. potu. cā patet ex pticula pcedente eo. n. q pu⁹ eis sufficit pot⁹ āpliori grauanf tāq̄z supfluo. Quartū signū qz habēt fluctuationes. i. pot⁹ iundationes p stōm. aduenīte. n. potu stō sitienti applicat suis rugositatibus uirtus nāliter q est nccium ad restaura^m humidū roridum deperdituz reliquū aūt renuit. ⁊ qz attractū ⁊ applicatuz in hoc stō est modicū pp cām iā dcām segtur plurimū supfluuz in stō a natura. reiectū supnatare. ⁊ fluctuatiōes facere Unde Aui. xij. tertij ca⁰ de signis ꝓp̄onū naturalium stōi igt. Et accit ei. s. nāliter sicco nausea. ex q̄titate prima potus ē tute reiciente id quod de potu multo superfluit ⁊c. Quintū ⁊ ultimū signū cibis gaudet siccioribus. s. stō tpato uel humido quelibz eiz nālis ꝓp̄o aptaē p sibi magis ꝓportionata ꝓfuari. Luz ergo cibi sicciores sint huic ꝓportionati magis eis gaudēt ⁊c. qd aūt p cibum siccū uel tpatum itelligere debeam⁹ uidebit in qōne. Circa p̄dicta sūt dubia. p^m dubiū nō uf stōm eē ꝓp̄onis frigide ⁊ sicce. qz i eo repif caliditas ignea. ut colligit quarto de accidenti. Et ꝓfirmatur qz stomachus nō pōt dare cibo uel medicie maiorē gradū calloris. q̄ i se hēat. sed aliqué cibū reducit ad caliditatē primi. ⁊ aliquē ad caliditatē secūdi. ⁊ aliquē ad caliditatē tertij gradus q̄ ⁊c. Itē ar⁹ q stōus calidus saltē non sit respectu cutis frigidus qz stōus nāliter calidus per caliditatē eius nālez adurit cibos tpatos. q̄ ⁊c. Sc̄ō du^m uf q iste ptes due repugnēt simul. s. uelocif sitientes ⁊ paruus eius sufficit pot⁹. qz si uelociter sitiunt. q̄ i eis humidū roridū a calo uelocif resoluit. ⁊ p ꝓñs i equali tpr̄ plusq̄z i tpato ⁊ si sic uf q āpliori potu idigent tpato

Itē q̄to res ē siccior. tāto az̄ q difficili⁹ hūectef. lz q difficili⁹ ē hūectare indiget humectāte āpliori. q̄ ⁊c. ꝓña pz. alr̄m sil̄r. Tertiū dubiū nō uf q ampliori potu. qz per ampliorē potū ducif uersus tpamētū ergo illo iuuari ⁊ nō ledi debz. ꝓña pz ⁊ assumptū. Et qz hic stomachus recedit a tpamēto p siccū nāl̄r. sed p āpliorē potum humectaf ⁊ remittif in siccitatē q̄ ⁊c. Dubiuz quartū nō uf q gaudeat siccioribus⁹ p⁰. qz ois imoderata discrasia leditur a simili ⁊c. ut supra. scō qz talis stōus gaudet humectātib⁹. q̄ nō exiccantib⁹ ⁊ p ꝓñs nō cibis siccioribus⁹. patet ꝓña ⁊ a^m. qz gaudet potu frēq̄nter apto rimato qui ē humectās ergo ⁊c. Ad p^m dicitur q caliditas in stō agregata ex influente ⁊ inata p opōnibus ppriis ⁊ cōibus pōt dici ignea. cū quo tñ stat q sit fride ⁊ sicce ꝓp̄onis q̄titum ad inatam actuatā p influentē p suis opōnibus ppriis. Ad ꝓfirmationē primā oz q̄ repugnat aliqd tāq̄z ptiale agens i passum agere gradu maiorē. q̄z inse hēat qualiter in ꝓposito. caliditas enim solius stōi nō est totale agens. ut uisū est. Ad aliā ꝓfirmationē oz sicut ad primā. Et si arguif ꝓtra qz tota sūma caloris nō est itensior in stō calido. q̄z in stō tēpato ceteris pribus. qz calor cōis utrobiqz ē equalis inato. qui nihil addit supra. Ad hoc dicef qñ ponent signa calide cōp̄onis stōi ⁊ ibi reseruef. Ad ꝫm oz ꝓcedendo illud humidū in hoc stō uelotius resolui ⁊c. ⁊ q i equali tpr̄ plus resoluit. q̄z in tpato. nō tamen tāta expectatur resolutio humidi añq̄z aduemat sitis. q̄tta expectatur i tpato unde minoris q̄titatis hūidi roridi ꝓsumptionē hic stomachus dū incurrit sitim. ⁊ p ꝓñs p minorē restauratōez releuaf a siti ⁊ hoc posset in terminis faciliter declarari Et tunc ꝓcedendū ē q indiget āpliori potu ꝯm q̄titatē discretā qz indiget pluribus⁹ uicibus sibi potū ministrari. Et si quaraf cui absolute est minor q̄titas potus exhibenda in die nāli an in stōacho sicco an tpato pōt pbabiliter dici q sicco cuius cā est qz humidū roridum resoluēdum ceteris pribus minus ē ⁊ subtilius in hoc stomacho q̄z in tpato ⁊ per ꝓñs minus resistēs. ⁊ calidum utrobiqz resoluēs ē equale. Et ad huc iuxta mentem

medicoꝝ acutius in sicco. unde uidet ꝙ in die naturali fiat sicco ãplior humidi rozidi ꝓsumptio. et quia subm illud ẽ magis dispositum exiccatiõi. s. stomachi sicci. ꝛ posset ẽt ꝓbabilr teneri oppositũ. Ad ꝓfirmationez dicit ꝙ q̃to res ẽ siccior tanto difficilio ꝛc. s. equali humectatiõe hũectare cũ re humidiori mõ nõ oz stõachũ siccũ tantũ hũectari in unica sitis remotõe sicut stõachũ hũidum uel tẽperatũ ut tactũ ẽ. Nota tñ cũ auctores dicunt rez siccã difficile esse humectare intelligũt de hũectatiõe substãtifica que sic restauraret substãtiaz humidi depditi in ethico qualis nõ ẽ hũectatio que fit p sitĩ extimatiõnẽ qz illa est hũectatio quedã madefactiua ut pz. Ad 3m ꝙ si ãplior pot⁹ paulatie ꝛ debite aproxiaretur nõ illo lederet. sed illo duceret uersus tpañtũ de qua aproximatõe nõ est in ꝓposito ẽmo. Et eodẽ mõ respondet ad quartũ. dicit eim ꝙ ois imoderata ꝛc. leditur a sitĩ idebite aproximato ab eodẽ tñ aproxiato debite cõseruat ꝛ nõ ledit. Ad ꝓfirmationẽ uero dicit negando illã ꝓñaz gaudent hũectantib⁹ ergo nõ exiccantibus. stat eim ꝓpter uarias dispõnes exñtes in eodem mẽbro idẽ mẽbrũ simr cõtraria appetere. sicut coz calm appetit sanguinẽ calz ꝙ quo restauret substãtia eius resoluta. appetit tñ aerez frigidũ quo ei⁹ icendtũ ꝓhibeatur. Sic sitr stõachus sicut siccus appetit hũidum pp rozẽ in eo resolutũ restaurandũ. apperit ẽt cibũ siccũ ꝙ pter restaurare substantificũ in eo deperditũ ꝙ aũt idẽ mẽbrũ simul pp idẽ ꝛ respectu eiusdẽ appetat hũectantia ꝛ exiccantia ẽ mere ipossibile. Aliter põt dici ꝙ stomachus siccus appetit frigida actualiter ad remouẽduz sitiz appetit tñ potentialr sicca. ad restaurandaz deperditã substantiã. Alij aũt dixerunt ꝙ boc humidũ ꝙ appetit in siti a stomacho sit hũidum respectu substantie stomachi ꝛ respectu eius ꝙ appetitur a stomacho tẽperato cui respõsiõi nõ totaliter adbereo ꝛc.

Humidioris uero nẽtris cognitiões neqz sitientes fiunt ꝛ ampliozez humiditatẽ nõ molestẽ ferunt. cibis gaudent hũidioribus.

Ponit signa stõmachi hũidioris tẽperati ꝛ sunt tria. Primũ ꝙ nõ est sitiẽs. s. facilr cã est qz in boc stomacho plurima adest humiditas rozida. iõ nõ nisi a difficiliozi cã incurrit sitim. qz non nisi a difficili cã cõsummit eius hũiduz rozidum. in tñ ut sitiat Secũduz signuz ꝙ ampliozẽ hũiditatẽ. i. potuz nõ ferunt molestẽ sz sine nocumẽto. multus eim potus nõ ledit eos qz nõ aduenit eis sitis. nisi mlto hũido rorido ꝓsumpto. cũ cõtinue potus hmoi debeat ꝓportiõari. seqtur ꝙ multũ potũ tolerabũt. uirtute. n. naturali indigente multũ hũidum roridũ restaurare multũ de potu suis rugositatibus applicabit quare nõ supernatabit. ꝛ faciet fluctuatiões. sicut in stõacho sicco ut pz ex dictis ut supza. Tertiũ signũ gaudet cibis hũidioribus ꝓpter cãm iã dictã. cõseruat eim ꝓpo naturalis per sitia ut pz. Circa p̃dicta ẽ pzimũ dubiũ uidet tale stomachũ a multo potu plus ledi q̃ siccũ. pzio qz in hũtibus simbolũ facilioz ẽ transu⁹ sed maius ẽ simbolũ potus multi ad stomachũ hũidum q̃ ad siccũ ergo facilius hũectabit ꝛ p ꝓñs ꝛc. Et cõfirmat qz simile apparet de ꝓpone sicca totius per cõperationẽ ad hũida. sicut ỏ sicca stomachi respectu hũidi stomaci. sed facilius ꝛ citius patit humida cõplexio totius ab humectãtibus ergo ꝛc. Secũdũ dubiũ quare facilis cãus in famẽ non est signũ stõaci hũidi sicut facilis cãus in siti significat stomachũ siccũ. cũ ita uidẽant oppõi fães ꝛ sit. sic stõ⁹ sicc⁹ ꝛ. hũid⁹. Ad pm istoz ỏz ꝓcedeñ ꝙ ceteris pib pl⁹ hũectat stõ⁹ hũid⁹ a potu q̃ stomachus siccus. et silr ꝓceditur ꝙ ceteris pib⁹ pl⁹ leditur a supfluo potu. qz tñ nõ sunt cetera paria stõ sicco. et stõ humido sitientibus eo qõ sitis i humido ẽ tãta p ampliozem exiccationẽ hmoi ẽ ꝙ multa potus q̃ntas nõ erit sic supflua stõ hũido sicut stõ sicco. Vñ si ponat stõm humidũ ꝛ stõm siccũ fore oio equaliter exiccatos ꝛ equalr ꝑcise pdidisse de suo hũido rozido ualde facilius humectaret hũidus q̃ siccus sto⁹. Et p idem patet solutio ad ꝓfirm. uel ꝓceditur ꝙ facilius humectat. et negat ꝓña. g̃ citius leditur qz plus idiget. Ad ẽm dubium ỏz ꝙ cã est qz nõ fit fames in stõ ab opposita cã ei a qua fit sitis. fit. n. fames p ꝓsumptionẽ humidi subificiet sitis p ꝓsumptionẽ humidi rozidi. que ut pz non sunt oppositecãe. si tñ sitis p exiccationẽ fieret fames p humectationẽ. facilis cãus i famẽ esset signum hũidi stõi qz hũida facilius humectant ut patet. Qualiter aũt fames ꝛ sitis sint uel nõ sint dispõnes ꝑrie ꝛ quid sint ꝛ a qua cã ꝛ qũo ꝓuemãt pleñ i qõnib⁹ declarm ẽ recurre ibi.

Calidioz uero natura uenter dĩgerit quidez melius q̃z appetit.

Ponit signa calidioris stõi tẽperato. ꝛ pm ẽ ꝙ stõus calidioz tẽperato digerit melius q̃z appetat cã pz statim i notandis. Nota po ꝙ stõ calo exñte in eo fit bona digestio nõ qdem per ꝓperationẽ ad tẽperamẽtũ sed potiꝰ per ꝓperationẽ ad discrasiã sibi oppositã ut a dispõe ei⁹ eo qõ in eo perfectioz ẽ operatio digestiua q̃z appetitiua Causa aũt quare i eo digiua satis uiget ꝛ plus q̃z appetitiua ẽ qz digõ pficitur a calido qd melius est hũdare q̃z deficere ut satis pz iõ ꝛc. Scõo nota ex dictis Gal. ꝙ caliditas naturalis ultra tpamentũ aucta deicit appetituz. eꝫ aũt frigiditas augumẽtat. Et idez de mẽte Aui. colligi põt. xiij⁹. tertij in plurib⁹ locis buiusmõi aũt cãz assignãt quidã dicẽtes ꝙ fames cãtur ex ꝓsumptiõe humidi substãtifici cãta in ore stõi uenis mediãtibus qz g̃ stõ exñte calido multuz humidũ nutrimentale attrahit ad bos stõi hinc ẽ ꝙ uene emulgẽtes nõ sugunt subificũ sz nutrimẽtale ꝓpter qõ debilis cãtur appetitus quia. s. sugunt modicũ. Ecõtra uero est in stõ ffo quare paruz attrahit. ꝛ adhuc humidũ substantificũ exprimit. quare emulgẽtes uene attrahunt subificuz. qz tñ sitis causatur ꝓpter ꝓsumptionẽ humidi rozidi q̃ uelotius ꝛ fortius fit in calido q̃z i frigido iõ ꝛc. Contra rñsionem istaz de fame satis pcessi i qõne ideo aliter dz ꝙ nõ causatur fames per alicuius humidi solã ꝓsumptionez. sz per alterationez ipressã in ore stõi ab humore mlico hoza famis naturalz moti ad excitandum appetitũ ꝛc. qz ergo stoꝰ frigidus est magis aptus ipressionez ab hũore mlico recipere. q̃z calidus. hinc est ꝙ in eo irensioz causatur appetitus cibi. Ecõtra aũt de siti ut tactum est ꝛc. Ex illo pz quare frigida acetosa ꝛ pontica cãnt appetituz qz. s. exprimẽdo os stõi. sicut naturalz facit melia ut supza. Ko patet qr ordine nature ad excitandũ famẽ transmittit melãcolicꝰ hũor ad hos stõi nõ tñ ad excitandum sitim transmittit aliqs humor ꝛ plura alia ex his in qõnibus tractata sũt unde ibi. Scõm signũ ꝙ huiusmodi stõus digerit naturaliter dura ꝛ difficilis digestionis q̃z molia ꝛ facile digestibilia. ymo facile transmutabilia in boc stomacho corrumpuntur.

Et magis quecunqz sunt dura natura ꝛ difficile mutabilia. corrumpunt. n. in eo facile mutabilia gaudet võ calidis cibis ꝛ potibus: neqz a frigidis multũ leditur scõm moderatum usum.

Nota po ꝙ cibaria dura in boc stõ melius digerunt qz cum calidum i eo sit ualde forte ꝛ obiectum multum

debeat esse agenti ꝓportionatū ut fiat debita imutatio
ccē est obiectum esse aliqualiꝫ difficile mutabile. ꝛ per
ꝓfis cibarium esse grossū. Scōd nota ꝙ cā scōi ꝙ cibaria
leuia in hoc stō faciliter corrumpūt ad istū sensum ꝙ ū
ꝙuertunt in rem talē quale est illud ꝙ sto⁹ debet genera
re puta in chilū. ꝙuertūtur eim in fumositates ꝓpter
fortē caliditatē stomachi. ꝛ multā ꝓparationē istoꝝ ciba
rioꝝ ut oua sorbilia seu suc⁹ carnis ꝛc. Ex quo ꝓz ꝙ
in corporib⁹ robustis habētibus stōachū taliꝫ dispositū
nō ꝓpetunt oua sorbilia lac succ⁹ carnis ꝛ cibaria alia
leuia. inducunt. n. in talib⁹ corpibus ppea ꝙ i fumū cō
uertūtur dolorē capitis scbotomiā uertiginē ꝛc. ꝛ maxi
me si bi febricitātes fuerīt iuxta sniaz Ypocratis quarto
affoꝝ. lac dare caput dolētib⁹ malū. malū uero ꝛ febri
citātibus ꝛc. Tertiū signū ꝙ talis stōachus gaudet
cibis ꝛ potib⁹ caliꝫ. cā ꝓz quia gaudet illis qbus sua cō
ꝓsa naturalis cōseruat ꝛ talia sunt cibus ꝛ potus caliꝫ.

Quartū signū ꝙ talis stōachus q̄uis nāliter appetat
cibos ꝛ pot⁹ calidos nō tñ ledit a frigidis imo ab bis
iuuat. ꝛ ad tēperamētuz redducit si eis utat moderato
usu ꝛ paulatie. Cā cuius sumit ex generali canone supi⁹
posito. qz ois imoderata discrasia ꝛc. A fris. n. usu mode
rato p̄seruat a lapsu. Quis aūt sit usus tpaⁱ ꝛ moderat⁹
boꝝ supradictū ē. Nō hic ex dictis haly istā ꝓnaz ñuale
re per ista iuuat stōachus. ergo ista appetit. stat eiz per
aliquā iuuari ꝛc. q̄ nō appetit. sz eis nāliꝫ repugnat ꝛc.

Circa ꝓdicta ē primū dubiū. uidet ꝙ stōachus calid⁹
meliꝰ appetit. q̄z frigidus qz ꝓpleta digōne corpe nāliꝫ
dispositio isurgente resolone fit appetitus stōi ad cibuz.
sz hec oia citius ꝛ frequētius eueniūt stomacho calido
adhuc habitudie toti⁹ calida q̄z frigida exīte ergo ꝛc.
ꝓz ꝓna ꝛ assumptū cū eo citius ꝓpleatur digestō. prio qz
caliꝫ digerēs ē potenti⁹. 2o qz maiorē sumit q̄ztitatē ꝛc.

Secūdz dubiū nō uidet ꝙ cibaria subtilia in hoc stō
corrūpant prio. qz uel hoc faceret p caliꝫitatē eius inatā
actuataz p influētem uel per caliꝫitatē circunstantiū mem
broꝝ. nō primū qz per illā est frigidus ꝛ siccus respe
ctu cutis nec p 2az qz mēbra illa tantā dāt huic stō mē
surā sicut tēperato. Pono eim cetera pia ex pte mēbro
ruz 2o ꝙ tūc actio digestiua isti⁹ stōi foret corrupta ꝛ
per ꝓns foret hic stōach⁹ lesus p̄ternāliꝫ ꝛ nō naturaliꝫ
ꝙ est cōtra intentionē Gal. 3° qz tūc ethico nō eēt lac ex
hibendū in cura ꝓtra oēs auctores. ꝛ arguit ꝓna qz in
stō ethici ē maior caliꝫitas q̄z sit in stō nāliter calido. Sed
caliꝫitas stōi nāliter caⁱ lac corrūpet ꝛ in fumū ꝙuertet
ergo ꝛc. ꝓna tenet ꝛ assumptū siꝫ ꝓz itelligenti. Bu
biū 3ᵐ vī ꝙ nō gaudeat cibis calidis aut potib⁹. qz pot⁹
debēs siti extinguere oz eē siti ꝓportionatus. ꝛ cāe sitis.
ita ut siti exīte fortī sit potus potēs illā remouere. ꝙ nō
fit niſi p frigiditatē. cū ergo i hoc stō sit cā potus fortis
qz caliꝫitas intēsa oportebit potū eē multū frīm ꝛc. ꝛ p
ꝓns ꝛc. Dubiū quartū vī ꝙ a qbuscūqz frigidis leda
tur qz qualitercūqz illa approximētur aliqd de dispōne
nāli corrūpūt g̃ ledūt ꝙ⁰ nota ꝛ a^m siꝫ qz talia sī sibi ꝙ⁰
g̃ ꝛc. Ad primū iā dicti ꝓbabiliꝫ cōcedēdo illō ad qō
deducit ar^m. s. ꝙ melioꝝ ē appetit⁹ cibi in stōaco calido
ceteris pib⁹ q̄z frido sz peioꝝ sit appetitus in stō caⁱo
respectu sue digestiue q̄z sit in frido qm̄ caliditas peius
appetit q̄z digerat. frigitas vo ecōtra. Et si ꝓtra h⁰ allegē
tur auctoritates aliq̄ q̄ uidentur oppo^m sonare oēs sunt
ad istū sensū exponēde ꝙ caliditas deicit appetitū respe
ctu digōnis frigitas uero respectu sue digōnis auguntar.
Et hec rñsio optie tolerari posset licet sit cōtra uulgus.

Aliter posset dici ꝙ sz frequētius appetat non tñ me
lius qz remissius appetit ut tactū ē. Aliter ꝙ nō stati cō
pleta digōne ꝛc. pp stom nutribile humidū ad se trahēs
ꝛc. Ad scōm dicitur ꝙ cibaria subtilia in hoc stō coz
rūpunt a toto aggregato ꝛc. Si. n. stōachus eēt tpatus
mēbra circunstātia minus ip̄m posset calefacere ceteris
pibus. ꝛ adhuc sanguis ꝛ spūs exeūtes a naturali eius
ꝓximone magis refrangerēt. Ecōtra vo qz stō caⁱo exīte
ip̄e ē dispositus ut a circūstantibus magis caleſiat ꝛ eo
ruz caliditatē minus refrāgat. ip̄e reddit potēs ad iſſam
dū ꝛ ad adurendū. Ad aliā ꝓfirmationē oz ꝓcedēdo
ꝙ actio digestiua stōi ē corrupta ꝛ ulteri⁹ negatur ꝓna
ergo stomach⁹ ē p̄ternāliꝫ lesus sicut stō nō digerēte ossa
cerestoꝝ actio digestiua stōi respectu illoꝝ auferet. Et tñ
ñ cōcluditur stōm forte p̄ternāliꝫ lesū. Verūtñ istud ar^m
esset bonū actio digestiua stōi calidi corrūpit ip̄o agēte
i obm̄ ꝓportionatū sibi ergo ꝛc. Sandez sniam habem⁹
p⁰ de interioꝝib⁹ ꝛ in plurib⁹ libris de accidenti ꝛ mor
bo. Ad aliā cōfirmationē p̄t dici ꝙ in ethico nō ꝓpetit
lac niſi altera^m taliꝫ ut nō ꝙuertatur in fumum uel oz ꝙ
ꝓpetit acetosū. Aliter ꝛ meliꝰ ꝙ stat in stō esse caliꝫitatē
intensiorē minus tñ potentez iſſāmare. ꝛ in fumū ꝙuertē
Ad hoc. n. ut aliqō subm̄ sit alio potentius calefacere
nō sufficit illud hꝫ caliditatē intensiorē. Ad hoc. n. ꝓm⁹
facit maior spūuz multitudo p quoꝝ p̄ntiam i stomacho
ē plus de esse caloris ut patet i tēpato febricēte in quo ꝛ
si sit caliditas multū intensa respectu sue nālis disp̄nis ē
tñ ipotens uentositatē resoluere q̄z caliꝫitas eius nālis re
soluebat. Cōsiꝫ p oia i ꝓposito oz ꝙ iz i ethico sit intensiō
caliditas ip̄a tñ est effectiue minoꝝ multo quare debiliꝰ
sufficit agere. i lac ꝛ sic nō sufficit ip̄m in fumū ꝙuertere

Ad 3ᵐ p̄t dici ꝙ gaudent potib⁹ calidis ꝛtualiter ex
q̄bus. s. aptū est gnāri humidū rozidū caⁱm respectu hūi
di rozidi. tēpati stōi verūtñ ꝓcedit ꝙ ille debz esse actua
liter potētioꝝ ad iffridandū q̄z potus stōi tpati āt p potēti
ozez frigiditatē aut p quādaz āplitudinē. Alij aūt aliter
rñdent distinctio de potu delatiuo ꝛ ꝓparatiuo cibi p
mixtiuo ꝛ sitis extinctiuo credo tñ p^o mō rñsionē sufficē.

Ad quartū dubiū oz ꝙ non q̄libet remotio dispōnis
nālis ē p̄teritām corpi sz sit p̄ternaturaz illi dispōni q̄
remouet qz nō illa q̄ est cū dispōne corpis pducente il
lud ad dispōem meliorē ꝛc.

Frigidus vo nēter natura apetere quidez bon⁹
digerere vo nō bonus. ꝛ maxie quicūqz difficile
mutabiles ꝛ frigidi sunt cibi. accescunt enim ci
to in eo ꝛ propterea accide eructans est huius
modi uenter ꝛ gaudet quidē frigidis. leditur vo
facilius imoderate utens eis ita uero extrinsec⁹
accidētibus ei frigidis nō fert diuturnā dispōez
frigidoꝝ quēadm odū nec calidus calidorum.

Ponit signa stōi frioris tpato dicens ꝙ bene appetit
ꝛ male digerit. cā est qz friditas appetitū augumētat ꝛ
digōnem diminuit sicut eꝫ caliditas ut prius statiz dice
bat ꝛ patebit ēt in notādis. Notādū p⁰ ꝙ ut tactū fu
it i p̄cedenti lectione ista lra p̄t hꝫ triplicē intellectuz
primus ē ut i ꝓposito ꝓparat tā appetitū q̄z digōez stōi
fri ad digōem ꝛ appetitū tpati. Et iste ꝛsus nō est uer⁹
Notū. n. est q̄z melioꝝ ē appetitus i stō tpato q̄z in frido.

Scōus itellectus ē coloꝝ ꝙ in ꝓposito sit ꝓpatio ad
ꝛtrariā dispōnem seu discrasiā ꝛ est sensus ꝙ sto⁹ frius
bz appetitū melioꝝ licet peius digerat q̄z stōus calid⁹.

Tertius itellectus ē ꝙ in ꝓposito sit solū ꝓpatio ap
petitus ad digōem stōi ut uelit dicere ꝙ in stō fro meli
oꝝ ē appetitus q̄z sit emsdē digō. Et cā ꝓz qm̄ frigitas mul
tū ipedit digōnez nō tñ ipedit appetituz ut colligi p̄t
ex p̄dictis i p̄cedenti lectione cum quo tñ stat ut dictuz
fuit ꝙ tam appetitus q̄z digō in stō calido ceteris pib⁹ p
fectioꝝ ē q̄z in fro ꝛ hoc bene nota. Scōm signum ꝙ
bic stomach⁹ maxie male digerit cibos fridos. s. actu ꝛ

difficilis digõnis. ꝓz hoc qz stõachus huiusmõi ẽ debilꝭ digonis. ⁊ pp hoc cibi accescunt in hoc stõ qz cũ a calore stõi digeri nõ possint corrũpũtur ⁊ accetosantꝭ cuiꝰ signũ ẽ ꝙ bi eructuãt accide. i. accetose. eo ꝙ uẽtositas talis a cibo acetosato eleuatꝭ. Nota ꝙ cã huiꝰ ẽ qz obm virtus imutatiue oz eẽ uirtuti ⁊ eius instro ꝓportiõatuz debite. si debet fieri ꝓueniẽs imutatio. Cum ergo i hoc stõ sit calor imutatiuꝰ debilis oz obm eẽ debilis resistẽtie ⁊ per ꝓns facilis imutatiõis. ubi aũt ecõtra fuerit ñ pficiet digestio. Secũdo nota ut colligi põt ex canõe ⁊ iz[a] tertij de signis dispõnũ stõachi acetositas ut plm ꝓuenit a frigido nõ potẽte debite bũiduz digerere quare remanet bũidũ aquosuz ligduz hns acetositatẽ quãdaz. Modus aũt quo hoc ꝓtingit principaliter ẽ in illis locis inuestigãdus. Et ex hoc patet cã uerificãs litterã

Ex quo ulterius patet quare illi patiũtur eructuatiões accidas. Tertiũ signũ ꝙ gaudent rebꝰ frigidis .s. usu moderato. ⁊ ledũtur ab his si imoderate utãtur. cã patuit supza qz ois imoderata discrasia ledit ⁊c. ⁊ non solũ ledit talis stõachus a cibis frigidis sz ẽt ab oibus frigiditatibꝰ extrinsecus occurrẽtibus. a quibꝰ nõ fert diuturnã dispõnez sine nocumẽto. quẽadmoduz. n. stomachus calidus nõ fert diuturnã passionẽ calorum imoderate occurrentiũ sine lesione cã patet.

Ex egritudinibus tñ in uentre distẽperantie i hoc differũt a naturalibꝰ secundũ ꝙ cõtraria cõcupiscunt nõ similia quẽadmodum naturales.

Ponit signa distinctia dispõnuz stõi nãliũ ⁊ ꝓternaturã dicens ꝙ dispões naturales stõi appetũt sibia dispões uero ꝓternaturã cõtraria. Nota ꝓio ꝙ in hac parte inuit Gal. differẽtiã iter distẽpannas naturales ⁊ ꝓter naturales qm̃ distpantie stõi naturales appetũt sibia di stepantie uero ꝓria buiꝰ aut diuersitatis cãm colligere poteris ex dictis. Serrapiõis qnto sui breuiarij capo qnto. qõlibet mẽbrũ in nãli sua dispõne existens appetit ꝓcise similia. dũ tñ est in dispõne ꝓria. ꝓtrario mõ appetit ut ad illã reddeat dispõnez que nãlis ẽ q̃z ergo nãle ẽstomacho. ⁊ cuiqz mẽbro nãliter dispositio appetere sub sua nãli dispõne gescere. tã nãle ẽ eidez cum extra illaz alteratũ fuerit. ut redeat aut redire appetat ad eandez ⁊ tũc appetit ꝓria. Ex hoc ergo tanq̃z ex fũdamẽto ꝓz uerũ eẽ qõ beri dicebat in qõne ꝙ medicia medici nõ reducta ad unã formã ex cõtrarijs ꝓposita põt curare duos morbos ꝓrios. attrabit eim mẽbꝝ extra suam nãlez dispõez exñs ⁊ appetens redire ad eandez medicinã ꝓriaz lapsui in eo exñti ⁊ sic q̃zcũqz morbũ poterit curare quẽadmodum de nutrimẽto attrabit qõ sibi ꝓportiõatũ ẽ ⁊ dispropoꝛtiõabile expellit. Et ita de medicina in ꝓposito dicendum ẽ cui dicto ꝓcordat Auic. qnto canone capo prio. Et Mesue in suo de ꝓsolatõe medicinaꝝ capo tertio sed de hoc plus in qõne.

Secũdum ꝓpõnez vo in uentre distẽpantie per simpliciũ cognoscunꝭ compositiões.

Ponit signa discrasiaꝝ cõpositaꝝ stõachi. ⁊ dicit ꝙ cognoscũtur p signa discrasiaꝝ simpliciũ ꝓbinãdo signa fm ꝓbinationẽ qualitatũ primaꝝ. Nota ꝙ sigª discrasiaꝝ ꝓpositaꝝ ꝓponũtur ex signis ꝓpõnum simpliciũ. iõ unis simplicibꝰ ex illis facile cognoscꝰ ꝓpositas cõponendo ⁊ limitãdo signa cõpositionũ discrasiaꝝ simpliciũ ⁊c. Circa hanc lectionẽ insurgunt duª. primũ duꝫ ꝙ i stõ frido a frigiditate eiꝰ ñ fiat melioꝛ appetitꝰ q̃z i calo qz fritas ñ ingreꝺ opꝰ nẽ ut pª primi capo ỏ viribꝰ capo 3o. l. de viribꝰ nãlibꝰ. q̃ lª nõ auget appetitũ nãle ⁊ p ꝓns ⁊c. Scõz duꝫ uꝫ ꝙ buiusmõi cibi acetosaº nõ fiat a frigitate stõi qz talꝭ acetosaº ẽ opõis corrupº q̃ ñ fit a calo q̃ ⁊c. pzª ⁊ alĩ colligit. izª. tertij alleº. caº ⁊ quarta sen primi ꝙ i puero cautionizãte lac ꝓuertitur ad acetosum.

Tertiũ dubiuz uꝫ cibos fros in stõ facilꝭ digeri fro qz in bũtibꝰ simbolũ facilioꝛ ẽ trãsitꝰ. Itez sic se uꝫ habẽ cibus fridus ad stõm frm sicut calus ad calm. sed i calo facilꝭ digeritꝭ calus q̃ ⁊c. Quartũ dubium nõ uꝫ ꝙ gaudeat frigidis qz illos difficulter digerit ut ponitur i lra q̃ ⁊c. Et p idẽ possz argui ꝙ stoꝰ calus nõ gaudet calidis. cala. n. facile sũt mutabilia q̃ in stõ calo corrũpũtꝭ

Ad pm̃ dicit põt dici pº ꝓcedendo dubiũ. s. ꝙ nõ est melioꝛ appetitus in stõ fro ⁊c. Sz loqtur Gal. ad sensuz supius positũ. Alit oꝛ ꝙ ẽ melioꝛ. ⁊ ꝙ fritas est cã. ꝙ ẽ melioꝛ pp cãs supius assignatas. Et ad auctoꝛitatẽ oꝛ ꝙ fritas nõ p se ingredit ⁊c. p accns ꝓtpando calm qa a calido ꝓuenit appetitꝰ. ⁊ sub ista mensura ad quã frequẽter ꝓcurrit calm citra tpamentũ. puenit melioꝛ appetitus q̃z a calo excedẽte tpamentũ. uel oꝛ ꝙ a frigiditate tãq̃z a oñante instro nõ ꝓuenit nãlꝭ opatio. ab ipa tamẽ tanq̃z a ptiali. ⁊ subdñante instro põt aliqua opõ ꝓuenire. uel et uelut ab obiecto. a frigido. n. occurrẽte tactui cãtur sensatio tactiua frigida tanq̃z ab obõ lz nõ tanq̃z a vtute aut oñante instro ⁊ sic uolũt auctores. Ad ẽm oꝛ ꝙ cibi acetosatio põt fieri a calo ⁊ frigido a calo tñ fit calm nãle dissoluẽte pp ꝙ remanz tba aquosa ⁊c. Et oꝛ ꝙ Aui. i loco allegato uoluit ꝙ frigiditatis magis est diuuere q̃z caliditatis. caliditatiſ aũt corrũpere ꝙ qualꝭ uez sit uidebit alias. Ad tertium oꝛ ꝙ ceteris ꝓibus hic stoꝰ. facilius digerit calida ⁊c. Et cum arguit ꝙ in bũtibus simbolũ ⁊c. oꝛ ꝙ magis est simboleitas ceteris ꝓibus cibi calidi ad stõm frigidũ q̃z frigidi. Et cã est qz stõus q̃zcũqz frigidus agẽs in cibũ q̃zcũqz calidum agit in ipm̃ p actualẽ calorẽ. put ille cibus est frigidus cũ ergo minus frigidus sit calidus cibus sequtur ⁊c. Et si arꝰ ꝙ qz plus occurrit frigidũ calo q̃z calm frigido ceteris ꝓibus oꝛ hoc esse uez de absolute talibus. Ad ꝓfirmationẽ oꝛ ꝙ q̃ztum ad posse faciliter uel difficulter trãsmutari nõ sic se habz ⁊c. quo tñ ad reponẽdũ ptem silem uel dissimilẽ bñ sic se habet. Ad quartũ oꝛ ꝙ nõ oia cibaria frigida sunt difficilis digõnis. ut pz de lactuca que ẽ facilis digõnis q̃zcũqz sit frigida ut colligituꝛ ex canone de lactuca. ⁊ 2ª primi caº illo qõ comeditur ⁊ bibitur ponit lactuca facilis ⁊ boni nutrimẽti. Et silꝭ granatũ ⁊ macianũ. nõ. n. reddit aliquis cibus alio facilioꝛis digõnis pp eẽ calidioꝛẽ aut a calido faciliter passibilẽ merito mẽsure suaꝝ qualitatũ primaꝝ ut alibi uideri debet. Et colligi põt in ꝓmento illius affo. facilius ẽ repleri potus q̃z cibo. Et in ꝓmento illiꝰ. Eoꝝ q̃ nutriuntur copiose ⁊c. Cõsilꝭ uiceuersa oꝛ ꝙ nõ oia cibaria calꝭ sunt facilis digõnis imo plima sũt difficilis ut nuꝝ amigdola auelana ut colligit in ko canoñ i capitulis prio prijs. Silꝭ caro anatis ut in caº de anate. Bat nãq̃z nutrimentũ ouꝝ grossũ melãcolicuz pp quod in metro oꝛ ab fluuialis anas q̃zta pinguedie manas tu mibi quartanas nõ reuocabis anas.

Diligenter uero oz adhibere intellectuz bis q̃ dicta sunt. discernẽtes ea ab bis q̃ dicenda sunt. ñ. n. solũ uẽter sitiẽtes ⁊ nõ sitiẽtes opatur: ⁊ frigidus ⁊ caliduz potũ desiderãtes: sz ea que circa boꝛacẽ ⁊ epar ⁊ coꝛ ⁊ pulmonẽ fiunt.

Determinato de signis stõi nãlꝭ lapsi determinat de signis discrasiaꝝ pulmonis ꝓmittẽdo quedã neccia ad suũ ꝓpositũ ko exequtis ibi. Dicit ꝙ oz diligẽtiꝰ adhibẽ intellecm̃ bis q̃ dicta sũt discernẽtes q̃ dicenda sũt. s. signa stõi nãlꝭ lapsi bis q̃ sũt dicẽda. s. signis discrasiaꝝ pulõnis qz

nō solum discrasia uentris. i. stōi opatur sitientes ⁊ nō sitientes ⁊ calidū aut frigidū potū desiderātes sed etiā cōtingit alia opari ea que sunt circa thoracē ⁊ pecr'. s. cor epar ⁊ pulmonē quoꝝ discrasia pōt ēt esse cā sitis aut nō sitis ⁊ appetitus ad cālidū uel ad frigidū. Nota prio ꝙ ex dictis Ba. hic colligit necitas colligendi signa discrasiaꝝ pulmōis. Cū eim p signa sumpta a siti supius posita docuit significare supra ꝓpkonē stōachi. ⁊ pulmo pōt eē cā sitis ē neciuz ne in hoc error ꝓtingat distinguē ītер sitiz ꝓueniētē cā pulmōis ⁊ ꝓueniētē cā stōi ⁊ per ꝓñs necium ē ponere signa discrasiaꝝ pulmōis ⁊ que ⁊ qualr nō. Secundo nota ꝙ sitis alicui mēbro ouplr pōt attribui prio ut agenti illā mediate uel imediate. ⁊ sic nō solū stōacho est sitis attribuenda. multa. n. mēbra enumerata in lra possent sitiz efficere. 2° pōt sitis attribui alicui mēbro tanq̄ organo in quo fit. ⁊ sic sitis ē soli stō attribuēda. Solus. n. stōachus i se recipit uel recipe aptr ē actū appetēdi q ē sitis. Tertio nota ꝙ calitas spūaliū pōt eē cā sitis multū calefaciendo ⁊ exiccando hūidū rozidū. silr ep calm multū pōt eē sitis prio mlrū p uirtutē eiꝰ attractiuā fortē sugendo a stōacho mediā tibꝰ meseraicis pp qō de hūido rozido paꝝ in stōacho remanet ⁊ exiccaf stōachus. 2o qr cum hūido chiloso ō hūido rozido multū attrahit. 3° ēt qr hūiduz chilosum p ptes eius aquosas iuuat hūiduz rozidū ad refrigerā dum ⁊ hūectandū. tū ēt qr stante chilo in stō minus pōt ꝓsumere calorē stōi de hūido rozido utroq; sil resisten te p qō citius aduenit sitis ieiunātibꝰ. Et p idē pz qualr ēt in dyabete ē ꝓtinua sitis. pōt eim ep hoc opari p sim plicē alterationē calefaciēdo. ⁊ exiccādo. Et p idē patz. quō pulº possit huiusmōi sitis eē cā ⁊ quō cor. Et hoc uoluit Bal. in littera uū dixit. nō eim solum uenter ⁊c.

Sz ꝓpter hoꝝ calitatē sitiētes inspirant āplius. ⁊ exsuflant longius. ⁊ sentiūt ꝑz thoracē caūa. ñ quēadmōz qui pp uentrē ꝑm ypocūdriuz paciū tur. ⁊ quidē hij bibētes nō statī quiescūt: ⁊ frigi dus. potus sistit coꝝ sitim magis q̄z multus cali dus: refrigerat aūt eos ⁊ frigidus aer inspiratꝰ. nihil alleuians ex uētre sitientes.

Prosegtur de intento ponēs prio signa distantiaꝝ pulmōis rōne qualitatū actiuaꝝ. 2o passiuaꝝ ibi. Sic citas uero. prio calē. 2o frigide. ibi ſa ita u°. Dicit prio ꝙ plmōis calioris tpato signa sunt ꝙ tales sinūt frequē ter ⁊ inspirādo multū de aere attrahūt cuiꝰ cā ē pp ca liditatē hoꝝ. s. cordis ⁊ pulmōis ⁊. sic sitiz ꝓueniētez di stinguimꝰ pp signū sumptū ab anhelitu. tūc eim ispiratō nes sunt maiores qr plus de aere attrahit ad refrigerū cordis ⁊ spūs ⁊ nō plus dilatat pectr ⁊ pulmo pp qō inspiratio ē maior. Est eim inspiratio motꝰ pectoris ⁊ pulmōis ad aerē frigiduz ad extra attrahenm delatiuꝰ. Et exuflāt lōgiꝰ. qr cū illō qs ꝑ expirationē expellit sit āpliꝰ. lōgiꝰ. i. lōgiorē tpz dūrat expiratō. ſ expirat lōgiꝰ. i. emittūt aerē p expirationē ad maiorē distātiā. qr cum expiratio sit uelo² fortiꝰ. ⁊ uelo² aer agreꝰ. uñ ad maiorē distāniā expellit ⁊ iō isti eēnt bōi turbatores nisi eēt qr ñ pñt lōgo tpz ābelitū ꝓtinē. Et sētiūt ꝑz thoracē cauma pp uehemētē calitatē spūaliū quēadmōz sentiūt magm cauma ꝑz ypocūm hñtes uētrē luple calm. stōꝰ. n. extenꝰ ad ypocūdria. uñ calitas eiꝰ ipo exīte calo ypocūdrijs coicat. de quo tñ uidebit si ē polē. Et hi qdē bibētes nō statiqescūt. qr stōs sitiēte pp siccitatē exīteꝝ i eo statiz re mouet sitis. qr obuiat totali cāe sitis. stō uº sitiēte pp pul monē nō. qr nō statim obuiat totali cāe sitis ut pz iō ⁊c. Et porus frigidus plus extinguit sitim coꝝ. q̄z si sūma tur ultrus calidꝰ. Cū. n. hec sitis dependeat ab actuali ca liditate spūaliū q̄ maxie p actualē frigitatē apta ē remoue ri segt ⁊c. Et ideo subiūgit ꝙ aer frigdus ispiratus qlr alleuiat sitientes pp stōm calm istos sitientes pp calidi tatē pulmonis multū refrigerat qr aer frigdus sitiz istoꝝ alleuiat mitigādo caliditatē illoꝝ spūaliū ut ocīm ē. Ubi tū sitiētes merito dispōnis stōi nō alleuiat. ⁊ ex hoc ha betur i practica haliebatis ꝙ i mala ꝓplōne cordis et spūalium multū iuuat sternere domū plātis ⁊ floribus frigidis ut sūt folia salicis mirti nenufari ⁊ palirum foꝝ irrorare ēt domū cū aqua rosata ⁊ huiusmōi talia. n. re frigerāt aerē ⁊c. ⁊ hoc bñ ꝑcipiūt auctores.

Ita uero ecōtrario hñtes a frigida inspiratiōe sē sibiliꝝ ledunt ⁊ maxime hec cognitio ē in pulmo nis frītate quēadmodū aūt ⁊ frigiduz inspirātes sentiūt manifeste lesionem et infrigidationez ita calidum est eis amicum.

Ponit signa frigide ꝓplonis pulmonis ⁊. pº sūpta ab extrinsecis alteratib². 2° ab exeūte mutato ſa ibi. Sed ſlaticus. pº itez a uulnitib². 2° a nocētib² ibi quēadmōz dicit pº ⁊c. Prio nota ꝙ pulmo ē spongiosū ⁊ carno sum mēbz lz ēt cartilaginosū ⁊ pāniculosū finalr iuentū ad fuiendū corpi i ꝑparādo sibi aerē debentē cor refri gerare exīs calē ⁊ hūide ꝓplonis nālr. lz ēt accītaliter augeaf eis hūiditas pp cattarros ad ipm descēdentes uapores ffos a toto recipiēs ⁊c. Bod² aūt quo ō fuit cordi ꝑparādo ē qr pº p cānulas pulmōis attrahit aer frid² q a pulmōis sība actualr calefit ne nimis frid² cordi occurrat ⁊ postea i artarijs recipit ⁊ tēdit ad cor ad ipm refrigerādū. Ex quo pz prio ꝙ si pulº sit ffe cō plonis ⁊ aer mult² attract² ad ipm fuerit multū frīdus tūc pulmo ledit. Scdo pz ꝙ alalia hñtia calorē debi lez sūt pulmone carētia ut exāguia. hoc. n. iō est qr talia pp debilitatē sui calioris cordis sufficieter refrigerāt ab aere ꝓtinēte ⁊ nutrimēto. vñ nō oportuit ad corda ipoꝝ aerē imediate puenire. ⁊ talia nō sūt i aqua suffocabilia

Tertio pz qr pisces i aqua nō suffocāt aues aūt oēs aquatice sic pz ulteriꝰ qr q̄to aial ē calidi² tanto ceteris pibus ē citius i aqua suffocabile ⁊ infinita alia.

Sed ⁊ flegmaticas superfluitates loquētes cuz tussi expuunt.

Causa huius ē manifesta satis. cū. n. in talibus hūdet flā q agitat ipis loquēnbus pz ⁊c.

Siccitates uero plonis sine superfluitate sunt ⁊ pure a flegmate quēadmodū ⁊ hūiditates quidē obscurā opant ⁊ raucā uocē incurrūt aut magis supflnitates eis ⁊ acutius loqui uolentibus.

Ponit signa pulmōis sicciorīs tpato ⁊ pz toᵐ. Buᵐ primū uf ꝙ sitientes pp caliditatē pulmōis statī sumpto potu debeāt alleuiari. qr talr sitiētibus supueniēte potu statim remittit cā immediata sitis q̄ ⁊c. pz. ⁊ assm. qr illa ē siccitas ⁊ calitas ipressa in ore stōi. illa. n. q̄ ē i pulmōe ⁊ spūalibꝰ mēbris nō ē imediata cā sitis. Buᵐ fm uf ꝙ nō sentiūt cauma. qr tactꝰ nō ꝑcipit caliditatē ꝓprij organi. mō calitas ē expansa p oēm prē pectoris. ⁊ per oēs neruos eiꝰ. Buᵐ zᵐ nō uf. ꝙ pp caliditatez circa ypocūdria sit calitas ꝑcepta. qr stōus q̄tūcūqz calidus ē frīdus respcū cutis ⁊c. Bubiū quartū cur pulmo at trahit aerē frm. uel appetit qñ calitas ē nālr similis cor di. reliqua uero mēbra ecōuerso se hñt. appetūt. n. ola sibi silia ut supra tactū ē. Bubiū qntū uf ꝙ ledit pul mo calidus ab aere frigido qr fortioris ⁊ maioris. cali

ditatis ẽ cor ꝗ pulmo sed cor lederet aereo sibi ime
diate occurrẽte ⁊ pulmo ledet pz⁹ ⁊ to⁹ assm. Ad
pm rndet ⁊ p° dici pōt negādo añs ꝙ statī remittit ⁊c. ꝗ
tūcūqz cāe imediate occurrat ꝟrium pp tñ illā bre cām
ꝑseruantē stat ipam nō imediate remitti iō ⁊c. Uel
ꝟcedēdo ꝙ stati fit aliqua remissio q̄ tñ stare negatur
calo pulmōis nō remisso. Ex quo pz cā qr stando p ipꝰ
portꝰ ipa remittit ⁊ extinguit qz potu euapozāte ad pul
monē simlit p uenas ad ipm ascendente remittit calidi
tas pulmōis iō ⁊c. Ad sm dubiū dz ꝙ nō sentiūt cau
maz uult ꝙ facilit in spūalibus accēdit cauma pp cali
tatē eē fortē. ⁊ inflatiōi patā ⁊c. Uel dicit ꝙ ibi senti
tur ad tactū alterꝰ tangētis cauma. i. uehemēs calitas
p compationē ad calitatē tpati ⁊ utraqz rnsio est bona.

Ad 3m dicit ꝙ lz stō² ꝗtnncūqz calus sit frigid² ⁊c.
p ꝟpłonez inataz ⁊c. nō tñ per agregatā ut supra. Uel
ad hoc dicit ꝙ ipo exīte calido nō tm remittit calitas
ptū circunstantiū sicut ipo frigido exīte iō ⁊c. ⁊ erit ꝟ
opantia p accns ⁊ priuatia. Ex istis oib² colligit exꝑsse
ꝟopantiā positiuā esse possibilē puta pulmōis calidi ad
lōachū frigidū uel tpatū. Ad quartū iā alias dictuz
ẽ ꝙ mēbra nostri copis pata facili inflatiōi appetūt illa
p que eoꝝ lapsus ꝓhibet. talia aūt sunt cor ⁊ pulmo q̄
uero nō sunt huiusmōi appetūt similia qbus ꝑseruētur.

Uel dz ꝙ cor ⁊ pulmo appetūt sibia nutrientia. sz ap
petat alterātia nō sibia ⁊c. Ad qntuz dz ꝙ lz subā cor
dis sit calior ⁊ maioris resistētie ꝗ subā pulmōis tñ in
subā cordis ceteris ꝓbus minorē pōt facere ipressionē
aer frigidus ꝗ in subā pulmōis. unde aer frigidus illi
spūi occurrēs in eo multo plus ipzimeret ꝗ in subā pul
mōis ⁊ p ꝟns nocumētuz posset iducere uñ ordinauit
nā ut prius aer in pulmōe ꝑparationē reciperet tā dictā
Et colligit hoc de mēte Aui. xi⁹ tertij capło de canoni
bus uībus in curatōe cordis ubi oñdit cām quare cum
frigidis. medicis in curādo malā ꝟpłonē calidaz cordis
neccium ẽ permiscere medicias calas. Sz ecōtra, qz
ita cōtinet spūs in pulmōe sicut in corde ergo qua rōne
in corde calitatē spūs medicia remitteret eadē rōne in
pulmōe. ⁊ adhuc tanto fōtius ꝗto in pulmōe minus est
de spū ꝗ in corde. Huic dicit prio negando ꝟñaz. nō
eim in pulmōe aer frigidus prio attractus occurrit spūi
exīti in artarijs pulmōis nec in artarijs ꝑparationē re
cipit sz in cānulis ⁊ spongiositate pulmōis ꝑpatur. ⁊ po
stea in artarijs recipit. dz ēt ꝙ ⁊ si maiorē faciat in pul
mone aer impssionē in spū ꝗ in corde ex hoc tñ nō seqt
nocumētū. qa nō sub tanta calitate dz eē spūs in pulmōe
sub ꝗta ipa ẽi cōde iō ⁊c. Plura alia pulchra hic ad
duci possent ⁊c. dz ēt ꝙ si sit aliqua spūs extinctio in pul
mōe ipa tñ facilius releuat pp cor ⁊ nō ecōuerso.

Nō uero ipa magnitudo nocis a calitate fit quē
admodū. nec puitas a frigiditate. Sz hec quidē
ex āplitudinez trachee artarie ⁊ ex suflatōe uehe
mentiori puitas ỽo contraria sequit.

Posuit signa pulmōis ponit nūc signa cāne pulmōis
ꝙ a uoce sumūtur ⁊ dras eius ỽo dubiū remouet ibi ꝑ
portiōabilr. prio ite ponit signa sumpta a dntijs uo
cū qr a magnitudie. et puitate. ỽo a lenitate et asperita
te. 3° a grauitate ⁊ accutate partes parēt. Prio nō
qd per uocē magnā et paruā itelligeꝝ debeam² qa iferꝰ
melius declarabit. Est. n. illa que multū mouet auditū
magna eꝟ ỽo parua. Ex quo pz ꝙ ad h° ꝙ uox sit magª
regrit cānā latā eē et ỽtutē expellentē aerē i cāna ꝟtētū
eē fortē et fortē facere isuflatiōem qz oz tūc aerē fortit
moueri. Ex quo ulterꝰ pz uex eē dictū Ga. ꝙ uocis ma
gnitudo ñ fit a calo tāq̄z a cā totali et imediata silr e?°
nec uocis paruitas a frigiditate. pōt eim eē insuflatio
parua cū caliditate puta uirtute debili existente. Sim
liter adhuc nō repugnat ꝟplexionē c ānē eē calidā lic
cāna sit stricta ꝓpter me generationis paucitatē ⁊c.

Ita neqz sp neqz pcipalr sed sm accns ⁊ ex so
lis naturalib⁹ crasib⁹ supuenientibus nō ꝓsequi ẽ
uocis magnitudo ⁊ puitas. Quoniā uero huius
modi organa pp crasim talia facta sunt āpla uel
stricta talis uox cōsequit ꝓpterea ex uoce aliquid
est de naturali crasi colligere.

Cōcludit corrolarie ꝙ cā adequata. ⁊ imediata uocis
magne nō ẽ calitas. nec pue frītas. sed ptialis ⁊ accnta
lis cā. Et nota ꝙ p cām accntalem itelligim² cām qua
posita nō neccio ponit effect². uel itelligit cā imediata q̄
nō cāt nisi alia cā mediāte. ubi tñ fuerint olo pia ex cali
tate fit uox maior ⁊ frītate minor cuius cā nō ẽ calitas
nisi mediate p ꝗto ceteris ꝓbus oparur cānaz latiorez
Et hoc inuit Gal. in lra.

Et eiz lenis uox lenitatē trachee artarie cōsequit
⁊ aspa aspitatē. lenitas uero artarie cōtpantiam
craseos consequit. aspitas uero siccitatē. aspitas
quidez inequalitas quedā est secundū durū cor
pus. artariā uero opatur durā oīmeron eiꝰ ptiuz
siccitas: ieqlez ỽo dispse huiꝰ hūiditatis idigētia

Posuit signa sūpta ex lenitate ⁊ aspitate uocis docz
significare nunc supra ꝟpłonem trachee artarie ⁊ cāne
pulmonis ut pz. Et nota pⁿ ꝙ p lenē uocem itelligere
debem² i ꝓposito uocē suauiter ⁊ equalr mouentez au
ditum ita ꝙ nō pcipit offormitas soni eꝟ aūt per uocem
asperā. cātur aūt lenitas ex equalitate uel unifōrmitate
cāne in cuiꝰ ꝓbus nō ẽ offormitas pp qō aer in cāna
unifor² frangit ⁊ pcutitur. Ecōtra ỽo cātur aspitas ex as
peritate trachee. Est. n. corpꝰ aspez duz in sua sup̄ficie
offorme ita ut i eo sit repire aliquas ptes supeminētes
⁊ aliquas depssas. uñ ptingit fieri aeris fractionē offor
mē ⁊ p ꝟns uocē asperā sicut iaz dictū est. Illud autez
expimur i cordis cithare q̄ si uniformes ⁊ regulares fu
erint faciūt sonū unifōrmē. Si aūt offormes ⁊ irregla
res ipm cānt offormē ⁊c. Secūdo nota ꝙ tam super
flua hūitas ꝗ sup̄flua siccitas apta ẽ facere iequalitatē
cane sup̄flua. n. siccitas resoluēdo p es cāne ⁊ offormit
exiccādo pp eaz offormitatē reddit sup̄ficiem cāne dif
formē ⁊ asperā. Silr sup̄flua hūitas multiplicādo hūi
ditatē nimiā inequalr ipam per cānaz spergēdo cā est in
equalitatis. Ex quo pz pⁿ ꝙ tam superflua siccitas ꝗ
superflua hūiditas pōt esse cā asperitatis uocis sup̄flua
qdē siccitas ut tangit i lra idurā° instrm ⁊ ipm iequale
faciē° sup̄flua ỽo hūitas pp cām tā dictā pp qō algerati
⁊ patētes discursū catarri ad pectus hīt uocē asperaz
Ex quo sequit ỽo ꝙ lenitas uocis significat tēpantiam
ꝟplōnis qm̄ caliditas ⁊ siccitas sup̄fluā facit aspitatem
silr frītas et hūitas sup̄flua idē opat. uñ uer iter hec ꝙ
ẽ tpatū ẽ cā lenitatis. Tertio se² cā pp quā dulcia re
mouent uocis aspitatē et silr piguia et abstersiua ut mel
liqritia ficus sicce passule. ⁊ iumbe talia. n. dulcia leni
unt cā nā exiccatā ⁊ ipaz ad quādā equalitatē reducūt.
Sz talia debēt eē hūida. ut succ² liqrine cū mucilagine
psilij. oua sorbilia ⁊c. absterssiua ỽo cū fuerit aspitas pp
hūitates accntales p cānaz iequalr dispsas ipas abster
gēdo et mūdificādo. Pz ulteri² qr pueri p° coire ici
piētes exasperāt uoces eoꝝ. Pz ēt qr multū coeuntes
hīt uocē magis asperā. h°. n. ptingit qz eoꝝ corpa multū
exiccant ꝓpter qō fit iequalitas i cāna. Uel qr i eis i oi
gestionib² multis factis multiplicāt sup̄fluitates plime

que inequal'r dispse p cānā faciūt aspam' quēadmodū bos excūs uel ua'ca uocē h; lenioꝛē q̄z thaurus. hui' eim cā nō appet nisi qz i thauro pp uehemētē siccitatē fit cāne inequalitas. Cū aūt castrat patur ei' ꝓpl'o quare reddit cāna ad equalitatē q̄dāz ⁊ sic efficit uox ei' magis lenis u'l magis aspera. Dubiū primū vī q̄ aspitas nō ꝓuenit ab hūido qz tūc idē effect' in eodē passo aptus eēt ꝓduci a duab' cāis ꝑrijs q̄ nō appet rōnabile. Et ꝓbat ꝓña qz in cāna ꝓuenit aspitas a sicco si ergo ꝓuenit ēt ab hūido ergo ⁊c. Secūdū dubiū vī q̄ lenitas significet sup hūiditatē ꝓpl'onis qz lenitas ⁊ aspitas uocis sunt ꝑria. iō debēt significare ꝑria. ꝑrijs. n. signis exñtibus ꝑria sunt significata sz aspitas uocis significat siccitatē. ergo lenitas hūiditatē. Ad primū istoꝝ ꝺr q̄ nō repugnat a cāis ꝑrijs mediate sil'is effectus ꝓuenir fm spēm. ⁊ sic ē i ꝓposito ut a siccitate mediante iequalitate cāta p reso'onē hūidi fit aspitas uocis ⁊ ab hūiditate fm modū iā dictū. Nota tñ q̄ differt aspitas ꝓueniens a siccitate ab aspitate ab hūido ꝓueniēte. ꝓueniēs eim a siccitate ē cū quadā uocis claritate. ⁊ sonozitate. Ecōtra uero ꝓueniēs ab hūiditate ē cū quadā raucedine ⁊ obtusiōe ei' cui' cā satis manifesta ē. Ad fz pōt dici pzio q̄ lenitas nō ꝑriat aspitati a siccitate ꝓueniēti sicut extremū extremo sz sicut mediū extremo cui' ētcō trariū extremū ē uox rauca ab hūido ꝓueniēs. uel ꝺr q̄ nō semp effectus ꝑrij arguūt cās ꝓtrarias sicut supza pluries declaratū est.

Ad eundez vo modum neqz acuta natura uos. sine angustia guturis neqz grauitas sine latitudine pōt fieri angustia i gīt naturalis est frigiditatis filia. amplitudo uero calitatis

Per signa uocis acute arguēs docet significare sup ꝓplonē trachee ⁊c. Pzio nō q̄ hec l'ra tripl'r pōt expōi pzio ut uerba sonāt. s. q̄ nō ꝓtingit uocē fieri acutā misi a strictura ⁊c. Et hāc expōnez nō puto eē uerā ut statī patebit. Secūdus intellectus ē q̄ fz eundē modū fz quē supius dictū ē fieri magnitudinē ⁊ puritatē uocis a lenitate ⁊c. fm eundē modū hic ē dicēduz de acuitate.

Tertī' itellect' ē q̄ ceteris pib' semp ex uoce acutiori dēm' arguere strictūrā maiozē cāne extra aūt ex grauiozi. Et hūc itellectū ultimū puto eē uerioꝛē sicut in qōne declarabit ⁊ circa l'raz. Secūdo nota strictura ē frītatis filia ⁊c. qz sicut calitatis ē dilatare. ita frigiditatis ē ꝓstringere u'l dilatatōez ꝓhibere q̄ tñ ē itelligēm ad sensuz imediate positū ubi. s. cetera fuerit pia. ubi. n. nō eēt in alijs pitas nō oporteret puta si cāna exñte frigida mā generatiōis eēt āpliozꝝ aut extra ipa exñte cala

Tertio pricipal'r itelligen' ē q̄ ad uocis formatiōez plura ꝓcurrūt instr'a. s. pectus pul'o. dyafragma. trachea epiglotis cū suis musculis. lingua. palatū dentes labia ⁊c. quoꝝ quedā sunt mediate aerez ministrātia ut pect' pīno ⁊ dyafragma. quedā imediate ut epiglotis ⁊ trachea artaria. Et q̄dā ad uocē dearticulādaz ꝓcurrūt ut lingua labia dētes q̄ oīa colligi possent. 3° de generatōe aīaliū ⁊ ſo de aīa ⁊ a Bal'. in li° de uoce. ⁊ ab Auic. 8ª terni. Est aūt epiglotis .v. gra sicut extrem' fistule ubi ē strictura q̄dā p quā aer egred'. ⁊ digiti sꝑponunt uarijs mōis aerē percutiē° ⁊ frāgendo ⁊ ita ꝺ epiglotī fz uolūtatis ipertū mouēt̄ musc'i epiglotī aerē frangen° utro biqz ad uocis modulationē. Quarto principal'r nota q̄ sex sūt pncipales uocis ꝺrie. s. magit°. puitas. lenitas aspitas g̃uitas ⁊ accuitas. Uox magna ē q̄ m'l'tū mouet andirū q̄ q̄l'z sit itelligēdū declaram' ē i qōne. pua vo eꝫ Que aūt sit aspa ⁊ q̄ lenis ꝺ pticla p̄cedēti declaratū est Accuta aūt uox ē q̄ uelo' mouz andirū. ⁊ ꝺr accuta metaforice ut paz. Ecōtra aūt ꝺr g̃uis ⁊ cāl' accuitas uocis ex potētia ꝺtutis mouētis ⁊ expellentis aerē sup aerē mouēdū. Eꝫ vo grauitas. Ex quo tā q̄z fūdam̄to. Pz p° q̄ ut pl'm' cāna exñte stricta efficitur uox accuta. ⁊ eꝫ g̃uis. Et u'l'iter ceteris pib' accutioꝛ fit cāna largaut pl'm'. n. potētioꝛ ē ꝺtus sup modicū aerē q̄z sup multū aerē rez expellēdū. eꝫ sup puū. Pz ulteri' q̄ pol'e ē repiri uocē magnā ⁊ accutā. s. magnā ⁊ grauē sil'z paruā ⁊ accutaz ⁊ adhuc puam ⁊ grauē. vñ pz q̄ l'ra. B. nō ē uera exponēdo ut ꝺba sonāt. Ex quo posset solui plura ꝓble. primū pp qd ꝓualescētes hñt uocē accutioꝛē q̄z ipemet sani exñtes. Scōm qī abscindit uox ꝓualescentis qñ uult fortē clamare ⁊ sil'z i plurib' cātoꝛib' illud idē eximur. Tertiū qī mulier ⁊ puer hñt uocē accutioꝛē utro ꝓpleto ceteris pib'. Quartū pp qd uitul' ⁊ uacca hñt uocē g̃uioꝛē q̄z bos muscul' ꝓplet'. Ad p'm istoꝝ ꝺr q̄ ꝓualescētes qz debiles sūt paz mouēt de aere eo q̄ ꝺbilitatis muscul' dilatātib' epiglotū paz dilatat epiglotis ⁊ p ꝑñs paz de aere mouz paucū aūt aerē ꝺtus ⁊ si debilis sit pōt tñ illū velo' mouē. ⁊ p idē pz solutio ad fz ꝺr. n. q̄ debilitas lateris epiglotis ñ pōt multū aerē frāgere uel si dilatat ita ut multū aerē recipiat abscidi ꝺr eoꝝ uox cui ꝓsonat sīnia Aug. loco allegato. ⁊ cū nititur debilis ut dilatet epiglotī suā abscind' uox ei' ⁊c. Ad 5'm pz sil'z i his. n. ē cāna multo strictioꝛ q̄z i uiro. Ex quo se' q̄ nō ꝓportionabil'z tñ crescit ꝺtus i puero tēdente ad tuētutē sicut i eo dilatat epiglotis. Pz ēt q̄ mulier si sufflet i fistulā facit sonū accutioꝛē q̄z si uir isufflet in eā dez. Ad q.'m ꝺr q̄ uox nō ē accutioꝛ i boue loquendo de acutie ut tā dem̄ ē capiēdo accutiē ꝓ sonozitate uocis ipa tñ bñ ē accutioꝛ cui' cā ē maioꝛ siccitas instꝝ uocis Al'z pōt dici q̄ ipa ē accutioꝛ cui' cā ē uehemēs siccitas ⁊ durities acqsita mēbris bouis pfecti cū fortitudie uirtutis respectu ei' q̄ ē i uitulo. Cū. n. i uitulo sit ꝺtus debilis ⁊ instīa sint multū sicca. ⁊ sint lata multū de aere mouet ꝺtus uituli ⁊ tarde. Ecōtra ꝺ bos. lz instꝝ sit latū fortificata tñ multū ꝺtute ⁊ instīo facto multm solido potēs ē aerē ueloti' expellere ⁊ p ꝑñs uocē facē accutioꝛē. Quid aūt sit uocis accuitas satis i qōne declara' ē an. s. sit ei' itensio an q̄d aliud. Ex dictis aūt su'a de thauro ⁊c. soluit hic aliꝺ ꝓblen. pp qd i thauro ñ sic crescit cornua sicut i boue excīso. cā ē qz thaur' cum sit ualde calid' ⁊ cū h°sicc' exterminā mē cornū ipo aūt excīso rēperat ei' ꝓpl'o qz nō ex toto resoluit mā ⁊c.

Proportiōal'r uero naturalib' ꝺrijs uocis que fm passionē pficiūtur cognitōes exñtes efficientiuz cārum de quibus oībus in his que de uocetiuz dicta sunt sufficienter determinatū est.

Snia p'tis ē q̄ discrasie ꝑternales uocū ꝓtingūt ꝓportionaliter a cāis cozrūdentib' cāis a q̄b' ꝓueniūt ofe nāles uocū ⁊ p ꝑñs sig'a sūt sibi iuicē cozrūdē'a. sic. n. a siccitate nāli sup' tpeñ' efficit uox nāl'z aspa ita a siccitate ꝑternām. ⁊ sic de alijs. Nō nō esse itentionē. B. q̄ oī mō ex quo sīgnifica' ex dispōne uocis supnālez ꝓplonē possum' ꝓsignificari supnāle calitatē cāne ⁊ tñ nūq̄z p uocē magnitudinē significa' sup calitatē ꝑternāle uel accītalē eiusdē Sz uult q̄ sicut significa' sup malā ꝓpl'onez ⁊c. ita dant signa accītalia per q̄ sup accītalē ꝓpl'onē possum' ꝓsignificare lz ñ per oīa ut explicari pōt ō raucedine aspritatē accuitate ⁊ sic de alijs.

Alie uero ptes alis que intrinsecus sūt nō leues crascos habēt cognitiones tēptandū tñ cas ⁊ p adiuuātia ⁊ p nocētia cognoscere. Amplio ⁊ fm naturaliū potētiaz opōnes. dictum autem est in

tertio de cauſis q̄ uniuſcuiuſq; potētie uirtutis ⁊ uitij dominatrix ē craſis.

Nota huiuſmōi ptes ſūt ille q̄ q̄ſtū ad ſuas opōnes ñ ſūt multū maifeſte ut renes ât uefica aut forte ireſtina quaꝝ diſpōes iueſtigāt p ſignū ſūptū a iuuātib⁹ ⁊ nocēti bus.i.p ſignū ſumptū a bonitate ⁊ malitia opōnū nāliū ſuaꝝ qz nō bñt extriſeca alia manifeſta ſigna ſicut ſt coꝛ ep ⁊c.Ko nota ȝ⁹ liber de cāis ē liber.B.de accñti ⁊ moꝛ bo.Quart⁹.n.liber de accñti ⁊ morbo ꝺz prim⁹ de cāis qz ibi ꝺeclarat de cāis accñti uz nāliū ⁊c.

Craſeos igitur ⁊ cognitiones ⁊ ſpēs dicte ſunt. Que uero pp magnitudinē aut plaſmationē aut numerū aut poſitionē labunt̄ ita ſe bñt.

Determinato ꝺ ſignis coꝛpoꝝ egroꝝ ſimpl'r fz lapſū ꝓpl'onalē ꝺeterminat hic fz lapſū ꝓpōnalē.⁊ p° p̄mittit nās ꝓpōis.ko ꝓſeq̄t 2ª ibi.Capitis p°.hoc.ko oñdit quō ſe bēant illa ſig⁹ ad ſua ſignificata ibi quōcūq; g̃.Nota p° ꝙ nature i qb⁹ ꝓſiſtit ſanitas ꝓpl'onal' ſt quatuoꝛ.ſ.q̄ ſtitas plaſma numer⁹ ⁊ ſit⁹ ſiue poſitio.q̄ſtitas qꝺ qz ad hoc ut mēbꝝ ſit i ꝓpōne ſa⁹ regrit illꝺ hīe debitā magni tudinē qz nō min⁹ magnū nec min⁹ puū utroq;.n.modo peccaret i ꝓpōne.Plaſma qꝺ ut ſit debite figuratū aut ſupficiatū ⁊c.ut patebit.Numer⁹ ut nō ſit ptiuz oꝛgani caꝝ nec excedēs nec ꝺinut⁹ ut ſi ma⁹ bēat p̄ciſe.v.ꝺigi tos ſicut hīe ꝺz fz nāz.Poſitꝺ vo ē ut mēbꝝ ſit ꝺbite ſi tuā⁹ ⁊ ꝺbite colligatū.Ad ꝓpoſitū oms iſtas tāgit Gal. in lra ꝺuz ꝺicit.Que uero ſup magnitudinē aut plaſma tionē ⁊c.2° nota ꝙ plaſma adhuc cōprehēdit i ſe q̄tuoꝛ naturas.ſ.ſignrā ſupficiē uiā ⁊ receptaculū.ut mēbꝝ ḡ ꝺbite ſit plaſmatū.ꝺz ip̄m eē ꝺbite figure ſit'r ꝺbite ſup ficiei.puta ꝙ ſi ſupficies ꝺz eē aſpa ſit talis.Si econtra ipa ē in ſupficie egra.ſuple reſpectu tpate.ſit'r regrit uia ſtelligēdo p uiā mēbꝝ ad h° ꝺeputatū.ut p ip̄m fiat trā ſitus ⁊ ꝺelatio alicui⁹ rei que nō ꝺz eē clauſa.nec nimis anguſta nec nimis lata.Sit'r regrit receptaculū p illꝺ in telligēdo oē illꝺ mēbꝝ a nā ꝺeputatū ad aliqꝺ ꝓtinēdū. ut ſtō⁹ ad ꝓtinēduz cibū.uētricul⁹ coꝛdis ad ꝓtinē⁹ ſpūz ⁊ ſanguinē.⁊ ſic de alijs.Si vo ſtō⁹ foꝛet nimis āguſt⁹. aut nimis lat⁹ eēt egri° in receptaculo. Tertio nota. ꝙ ſitus mēbꝝ q̄ñz ꝺenotat poſitionē mēbꝝ in loco puta ꝙ mēbꝝ ſituet ſurſuz.aut ꝺeoꝛſuz.ut ꝙ caput ſit ſurſuz. ⁊ nō ꝺeoꝛſuz ut ſit ꝺebite ſituatū.Q̄ñz uero ꝺenotat ꝺe bitū oꝛdinē ptū oꝛganicoꝝ itra ſe.⁊ ſic noiat colliga⁹. ꝺbigſa q̄ſtuncūq; iūctura man⁹ nō eēt magis ſurſū q̄ ꝺe oꝛſuz q̄ eē ꝺeberet ſm naturā.ipa tñ ñ ꝺebite ligata.⁊ aſſociata alteri iuncture foꝛet egritudo in ſitu. Quar to nō in ſūma octo mōis ꝓtingit aliqꝺ mēbꝝ in poſitiōe labi.ſ.in q̄ſtitate figura ſupficie uia receptac'o numero i ſitu accepto,ꝓpōe ⁊ i ſitu ſūpto,p colliga⁹oꝛdie l' ꝺbita ſocietate q̄ oia colligi poſſēt 2ª prim⁹ c⁹ ȝ° ⁊ p° ꝺ accñti.

Quecūq; ergo cadūt ſub ſenſu cognoſci facilia ſunt ⁊ coꝛ que nō cadūt ſub ſenſu. hec quidē diffi cilia ad cognoſcendū hec vo oīo ignota ſunt.

Hic Ga.inuit unā diſionē ⁊ unā ſubdiuiſionē. diſio ē q̄ mēbꝝoꝝ q̄ i ꝓpl'onali nā labūtur q̄ꝺā ſunt intriſeca q̄ ꝺā extrinſeca ex⁹ prim⁹ ut man⁹.pes uel ocul⁹ ⁊c.ex⁹ ſecūꝺ⁹ ut ſtō⁹ pulmo ⁊c.Et ſubdit ꝙ extriſeca ⁊ ſub ſen ſu cadēna ſunt facile q̄ſtū ad eoꝝ lapſus cognoſcibilia. Subdit ko ꝙ mēbꝝoꝝ iteꝛioꝝ q̄ꝺā ſunt ꝺifficilis cogni nōis ē ꝺā impoſſibilis cogninōis q̄ſtuz ad ſuos ꝓpōnales lapſus. Secūꝺo nota p intellectu ſubdiſiōis.ꝙ mbꝝoꝝ iteꝛioꝝ quedā ſunt que lapſa i exteꝛioꝝb⁹ mēbꝛis oñdūt effugiē illius lapſus ut ſtō⁹ rotūꝺu ſ ⁊c.quedā uero nō ut renes ⁊c. Ad ꝓpoſitū pria ſunt ꝺ ifficilis cognitōis. ſa uero impoſſibilis.ſ.ad certū.iudiciū

Capitis igit̄ magnitudo ⁊ figura ⁊ cum eo cere bꝛi manifeſta ē ut pꝛius ꝺictuz ē:ſm uero hoc ⁊ thoꝛacis ⁊ q̄cunq; ſm homoplantas.i. ſpatulas aut hūeros. aut bꝛachia aut cubitos aut ſurras aut ſ) mas.i. uolas manus yſchion. aut pedes ñ diffi.cilia cognoſci ſiue ſm plaſmationē lapſuum ſit aliquiꝺ taliū. ſiue ſm magnitudinē. aut ſz nu merū. aut ſm oꝛdinationē cōponētium ea. mani feſte uero. ⁊ opation uz in unoquoq; leſiōes.

Proſeq̄t ⁊ p° de lapſu mēbꝛoꝝ quoꝝ cognitio ē faci lis ko quoꝝ ꝺifficil' ka ibi Sa vo.p°de ſignis mēbꝛoꝝ ſū ptis a ſſu.ko ab opōnib⁹ ibi ka manifeſte.ꝺicit p° ⁊ pz. Mō ſm hōplātas.i.ſpatulas ſecātes man⁹ ul' ſymas.i. uolas.ſychion.i.coxe alij anchа.aut ſuras ideſt crura. Scꝺo nō ꝙ hic tāgit ꝺuplex oꝛdo ul' maneries mēbꝛo ruz extrinſecoꝝ q̄ꝺā.n.tangūt p quoꝝ not.tiā bitaz ueni mus ēt i noti⁹ ꝓpōnis alteri⁹ mēbꝛi ul' alioꝝ mēbꝛoꝝ ut caput.uiſo.n.capite magno cognoſcit cerebꝝ foꝛe ma gnū ⁊ ꝺebite figuratū ſi caput ꝺebite figuratum fuerit. Tangūt ēt q̄ꝺā p quoꝝ notiā nō uem⁹ i notiā alioꝝ mēbꝛoꝝ iteꝛioꝝ ut man⁹ coxe ⁊c.⁊ totū hic pz.

Ea vo que itra coꝛp⁹ ſunt nō oīno cognoſci poſ ſibilia. Ventrē ſiquiꝺē cuiuſꝺā ita puū ⁊ rotūꝺū ⁊ ꝓpenſū iuxta ypocūꝺriū uiꝺi. ut manifeſte ap pareret ſm circūſcriptionē ꝓpriā ⁊ uiꝺētibus ⁊ tangentib⁹ euz. Sic'e ⁊ uiꝺi cuiuſꝺā uefică expo ſitā ⁊ puā ita ut ſi aliqñ tarꝺaret ad egeſtionē uri narū tumoꝛ apperet circūſcriptus manifeſte nō tam̄ alioꝝ que intrinſec⁹ ſunt. manifeſtā cognitō nē ꝺedit mihi. Aliqñ tñ temptare oꝛ cognoſcere ut poſſibile eſt vtutez coꝝ ⁊ uitiū. ⁊ ſi nō fz diſci plinā certā ſz ſm cōiecturā q̄ȝꝺaz artificialez ue lut ſi ita accidit ēpi. Viꝺi aūt iaz quēꝺā ⁊ mltos glaciles quiꝺez uenas hūtez. ſine coloꝛe lauda bili uero uniuerſuz coꝛp⁹ ⁊ ſi paulo āplius cibi intulerint. ⁊ magis ſi ſint iflantia. ⁊ ſpiſſa ⁊ glu tinoſa. hos quiꝺem uelut qꝺ pondere ipoſito ⁊ ſuſpenſo ſm ꝺextruz ypocundriuz ſentientes in ꝓfūꝺo. hos vo cū extēſiōe q̄ꝺā ꝺolētes. In his igit ꝓueniens ē ⁊ puū ep et āguſtuz in exitibus.

Ponit ſigna mēbꝛoꝝ iteꝛioꝝ q̄ ſūt ꝺifficilis cognitōis ko remittit nos ad aliū locū ibi ka. Ex qb⁹ p° ſupponit quoꝺdā nccium.ko exequit ibi ka uētrē ꝺicit ⁊ pz. Nota p°.ꝙ Gal.oñdit p° hic q̄ ſint ꝺifficilia ad cognoſcēꝺū ⁊ q̄ impoſſibilia. Et p° icipit a primis.ko ꝺe ſcꝺis. Scꝺo nota ꝙ ſtōus ille ꝺe quo exēplificat tripl⁹ peccabat in nā ꝓpōnis p° qꝺ i q̄ſtitate qz nimis puus erat. ſto⁹.n.ꝺz eſſe ſatis magn⁹ ut magnā q̄ſtitatē ciboꝝ poſſet ꝓtinere ko i figura peccabat qz erat rotūꝺ⁹.ſto⁹.n.ꝺz eē figure oblōge.p° qz figura rotūꝺa impediret ei⁹ ꝺebitā eūonez. ko ut latera ei⁹.aꝺmuicē nō ſint nimis diſtātia impediret .n.ꝺebitā ciboꝝ coctionē ut i ca° ꝺe mēbꝛis.ȝ° peccat i ſitu p°qz erat tot⁹ ꝓtenſus uerſus ypocūꝺriū.ſ.ꝺextruz ⁊ ꝺebebat eē uerſus ſiniſtrū ut cedat epati lz poſtea ſm fūꝺū ꝺebeat flecti uerſus ep ut recipiat ab eo iuuamtū i ꝺigōne ciꝺi pp qꝺ figura ſtōi ē ſic figura cucurbite ob

c

lōge retorte .Scō peccabat i situ qz oz eē uersus iteri
ora magis ꝓfūdar⁹ hic aūt erat ad exteriora p̄eminēs ut
exp̄sse i lra narrat Ga. Tertio nō i uesica de qua exē
plificat erat pctm̄ i duplici nā ꝓpōnis p⁹ qō i q̄ztitate .qz
erat nimis pua. ko i situ qz erat nimis ad exteriora p̄emi
nens. Nō m̄ q ep fel ⁊ renes ñ p̄nt a nobis certa scia
certificari sz solū ꝓiecturatia quadā noti⁹ cognosci. qz ñ
facīūt i exteriorib⁹ m̄bris ipssionē eoz ꝓpōnē nobis ma
nifestātē. Quarto nō ex dictis. G. duplex ē noti⁹ q̄dā
certa et scientifica. Et hac nō cognoscūt ꝓpōnes m̄brorū
iā dictorū ⁊ q̄dā ꝓiecturatia. ⁊ iterū hec est duplex q̄dā
ex quo cūqz discursu accītali aq̄sita et ista nō ē artificial
nec de illa loqf Ga. Quedā ē aq̄sita ex diligēti discursu
icerte ueritati ꝓpinqua. ⁊ hec ē artificial. ⁊ de tali hic
oqf. Quito nō q i epe isti⁹ erat lapsus i q̄ztitate qz ep
erat puū pp qō ex multo chilo ad ipm trāsmisso graua
bat. Erat.n. lapsus i uia eo q uene erāt stricte ⁊ anguste
pp qō gūabat a cibis uiscosis. ⁊ unctuosis dolorē patie
bat extēsiuū. Ad horū aūt lapsuū notitiā Ga. l. hoc mō p
uenire potuit p tria sig⁹. p⁰ a gracilitate uenaz cū ep sit
uenaz radix uisis uenis angustis ꝓiecturatie arguimus
sup epis puitatē. 2m signū a lenitate cutis q̄ significat fri
tatē tori⁹ multū aūt depēdet tori⁹ hitudo ab epe. ut su
pra uisuz est. Ideo significauit a tali colore sup frigidita
tē epatis ad quā p̄m seqtur puitas. 3m signum sumebat
ex q̄ztitate cibi cui⁹ puaz q̄ztitatē tolerabat ⁊ maxie si ci
bus erat subtilis. magnā aūt q̄ztitatez ⁊ cibum grossum
male tollerabat ⁊c.

Alterū ỽo uidi flegmaticū totū 2m habitudinez
totā. uomētez uero quottidie colerā palidam co
gnoui igit oportere ⁊ egestōes uidere ⁊ uidi ⁊ mi
nime habuerūt fellis. Cognoui igit ex hoc signo
felleū hūorē emittentē poz nō p̄nā. eius ptez in
pyleron uentris trāsmittere. ut i quibusdā appz
aialib⁹. Ex quib⁹ manifestū ē q in remotis asen
sib⁹ ualde ꝓficit ad cognoscendū ex anothomijs
apparētiuz mēbroz notitia ⁊ opationū ⁊ utilita
tuz inuētio. Quicūqz igit cognitor eē ult sic
dictuz ē nūc lapsoz corpoz i anothomijs exercē
dus est ⁊ opōnuz ⁊ utilitatū iuentionib⁹: scriptū
est aut de oībus sepatiz in alijs negotijs ỽ quib⁹
in fine toti⁹ oz̄onis dicetur gr̄a cognoscēdi amā
tes discere quorum singuli discere desidrant ex
quo maxime negotio elligere oporteat. Et hec
de his sufficiant.

Ponit nota q colerā pallidā intelligit colerā citrinā
ad differētiā colere que generat in stomacho que nō est
coloris huius sz ē tendēs ad uiriditatē uel dicit q erat
in hoc corpore palida qz citria ad albedinē declinis cū
eim illius coloris habitudo eēt flegmatica huic colere
aliqd de flegmate admiscebat ꝓpter qō ipa efficiebat
palida ⁊ coloris iā dicti. Secūdo nota ut colligit 3⁰
canonis xv⁰. cap'o p̄io i chisti. fellis sunt duo pozi un⁹
est p quē cuz epate ꝯtinuat quo ab epate attrahit cole
ram superfluā. ⁊ est illa per cuius oppillationē maxie
causat ycteritia citrina. alter uero ē qui cōtinuat cum
stomacho. ⁊ intestinis qui diuidit in duos ramos quo
ruz unus uadit ad intestinū duodenuz ⁊ portat ad ipm
colerā necessariā p intestinoz abstersione ⁊ stimulatōe
uirtutis expulsiue intestinoz ⁊ hec est cā quare feces
sunt citrine. Et iste pozus debet esse ualde magnus. qz
requirit multa colera p ista operatiōe. Secundus
ramus uadit ad pileron. i. ad fundū stōacbi ad calefaci
endū ipm ⁊ iuuā^m digestionē ⁊ ñ penetrat totaliter fundū
stomachi sz dispergit in ullos uel ramulos paruos per
substantiā eius ⁊ iste ramus debet eē paru⁹ qz multum
colere facilr corrumpet cibū. ⁊ maxie facilis digestiōis
nimis ēt stimularet expulsiuā uirtutē. Accidit aūt in cor
pore non bene disposito oppositio mō se habere ramos
pozi iā dicti. quia. s. uadens ad duodenū est puus ⁊ pa
ruz de colera portās. uadens aūt ad pileron est magn⁹
portās multū quare accidit multitudo colere i stōacho
⁊ uomit⁹ colericus ⁊ egestiōes generalr erunt non tin
cte. ⁊ taliter erat in exēplo. G. Ex quo pz q in hoc
corpe erat lapsus in uia. qz. s. uia erat nimis angusta alte
ra uero nimis lata. ut satis pz. Tertio nota q in aiali
bus maxie de rapina uiuētibus sunt rami istoz pozorū
opposito mō se habētes ⁊ in homine ꝓpter oppositas
necessitates. Cū eiz illa aialia ut lupi accipitres astures
leones ⁊c. sunt ual⁹ de uoratia ⁊ sumāt in magna q̄ztitate
cibum cū festinātia difficilis digestionis qz cruda come
dunt nō masticanti a indiget in talib⁹ stōachus forti ca
lefactiōe. Unde ordinauit natura ut mlta colera in illis
transmittat ad pileron ⁊ parū uel nihil ad duodenū pp
qō talia bīt digestiōes albas. ⁊ hoc innuit Gal. in 3ª.

Quarto nota q oēs iste notitie sūt cōiecturatiue qz
possent instantias licz in pauciorib⁹ recipe. Ex qb⁹ to
tum residuū littere claruz est nō indigens expositione
usqz ad illā ptez quecūqz uero. Pertinēter circa supi⁹
dicta in cap'o de signis discrasiaruz stomachi ⁊ de cāis
famis potest hic moueri ista questio que ēt disputata ē
i qōnibus ordinarijs. Utrum in corpibus ultimo re
pletis nutrimēto laudabili possit cāri fames nāles durā
te repletiōe iam dicta. ⁊ arguit q nō nunqz in talibus
fit mēbroz inanitio. eo q semper mēbris talium p̄s est
sufficiens copia nutrimēti ergo nūqz fit in his uenarum
ianitio. eo q in his uene semp sūt habili sanguine plene
⁊c. 3° nūqz in talibus epar attrahit a stō mediantibus
meseraicis. eo q epar ē semp sanguine repletū. ⁊ simil
ture alibus. Et nō esurīēdi animal qñz demuz copiosis
Ad oppositū ē experientia. ⁊ Ga. in ꝓmento illi⁹ affōi.
In exercitantibus ad sūmuz ⁊c. Preter modos recita
tos in qōne pone modū tuū rñdendi sub hac forma qui
apparet melioz. Prima suppō q corpora de q̄bus q̄
ritur sunt ualde calida ⁊ humida i q̄bus resolutio ⁊ al
similatio ē ualde uelox. Secunda suppō i talibus est
mlto maioz restauratio nutrimētalis hūidi q̄ sit mēbro
rum resolutio. patet hoc. qz in talibus sunt due cāe mlti
tudinis humidi nutrimētalis. s. calm cum humido ⁊ pre
cise una resolutionis illaz. s. calidum iō ⁊c. totuz patet.
Tertia suppō cuiuscūqz corpis epate ⁊ uenis nāliter
dispositis corrñdet determinata mēsura replōnis a qua
si recedat 2m plus uel min⁹ egredit corpus nālem eius
dispōnem hec suppō satis nota est. Quarta suppō q
huius gradus uel mensura replōnis est i diuersis tēpo
ribus inequalis. Alia.n. est mēsura replōnis ꝓportiona
ta colerico. alia flematico. alia sanguineo ⁊ sic de alijs ut
patet. Prima ꝯclusio pba⁹ teneri pōt q nullatenus
taliter alteratis humoribus talīū corpoz ut fiant disco
uenientes ad nutriendū in talibus corpibus pōt ucrus.
⁊ naturalis ꝛsurgere appetitus. durāte p̄fectoria respcū
alioz corpoz. Modus aūt est qz in talibus corpibus
uelo⁹ fit mēbroz resolutio ⁊ magna. ⁊ per ꝓñs uelox ⁊
magna attractio a uenis qī uene lz nō simpl⁹ ianantur
sanūt tñ ianitione oppōita mēsure replōnis uenis hui⁹
corporis debite ⁊ per ꝓñs uene coguntur ab epe attra
here q sic⁹ inanitur ad intellectū dictū. ⁊ p ꝓñs attrahit
a stō ⁊c. ⁊ sic fit uerus appetit⁹ ỽ oigr̄a sit mēsura replo
nis debita athlete in uenis replens a libra una usqz ad
tres ⁊ resoluātur mēbra cū hoc ualde uelo⁹ ⁊ ponatur

ꝙ resoluãtur tres uncie. et ꝓz ꝙ mẽbza attrahẽt a uenis ⁊ ab epẽ qnqz uncias sanguis ḡ in uenis ⁊ in epẽ remanebit ꝑcise mẽsura humidi unciaꝝ. x. ⁊ per ꝓñs minoꝛ q̃z ſm nã in esse debeat. Unde uene querẽtes redire ad nãlem dispõem uel replonem attrahent ab epate ⁊ epar a stõ ⁊ stomachus ab extra. Contra hanc põnem arꝛ qz tunc talia coꝛpa nõ foꝛent flobotbomãda ꝓñs flm. ⁊ ꝓtra sniam affõi. horum ḡ cã bonam habitudinẽ soluere ꝙuenit ⁊c. ⁊ arꝛ ꝓña qz per ianitionẽ euacuãt ucne plus q̃z sit bis coꝛpibus ꝙuenẽs ḡ ⁊c. Ꝓro solutione huiꝰ ponitur fa ꝙ° licet ira sit tñ huiusmõi coꝛpa ex cibatiõe incurrunt piculũ suffocationis ⁊ crepature uenaruz. pbatur qz restauratio humidi nutrimẽtalis in talibus ex cibo ẽ multo maioꝛ ⁊ uelotioꝛ resolutiõe ⁊ assiduatio ẽ ergo ⁊c. patet ꝓña qz si sic transibit ꝑ augumẽtuz menſurã replonis huic coꝛpoꝛi cõuenientẽ ⁊ assumptũ est ſpositio fa uerbigratia i exẽplo posito sit soꝛ. athleta in cuiꝰ uenis sint nãliter uncie. xy. sanguis superueniat inanitio mõ superiꝰ dicto unõ remaneãt solũ. x. exbibeatur cibꝰ ex quo restaurẽtur nõ solũ. v. sed. vnj. nel. x. uñ restauratiõe facta erunt in hoc coꝛpoꝛe uncie. xx. ⁊ sic alia uice fiet augumẽtum unde patz incurrere periculũ ia dictũ. Ex quo ſegtur ꝙ oꝓtet illud coꝛpus solue re ad intellectum datũ. Et sic patet solutio ad illud argumentũ. Sed dices dabo uald e modicũ dicit ꝙ ex illo ſegtur lesio inflamatio cacocima ⁊c. ut patet. Ideo bene dixit. nõ eim eodẽ ⁊c. ad argumẽt a pz.

Quecũqz uero egra in presenti sunt coꝛpoꝛa cognoscere oꝓtet.

Posiť signis coꝛpoꝛũ egroꝛũ simplicit põit mõ signa coꝛpoꝛũ egroꝛũ ut nũc. Et ꝓpio q̃ztum ad mẽbza intrise ca. fo quo ad principalia ibi fa. fm ptem. ꝓpio facit ꝙ dictũ est. fo exequit ꝓpositũ secũda ibi. Sed hoc sensibus. Dicit ꝓpio ꝙ iã oꝓtet determinare de signis coꝛporis egri ut nunc intelligendo ꝑ egritudinẽ ut nunc ut alias dictũ est dispõnem ꝑternaturã imediate sensibilr opatiões ledentẽ. Ex quo patet ꝓtinuatio huius ptis ad ꝓcedentia qz postq̃z supra de signis dispõnum naturaliter taliũ dictũ ẽ. In hac pte determinat de signis dispositionũ taliũ ꝑternaturaz. Tales aũt sunt egritudo ⁊ neutralitas nunc.

Et hec sensibus quidẽ subiacentia cognoscũtur mutatione coꝛz que fm naturã eis ĩsunt: i magnitudine ⁊ coloꝛe ⁊ figura ⁊ numero ⁊ positione ⁊ fm duritiem ⁊ mollitiẽ. ⁊ calitatez ⁊ frĩtatez dza.

Exegtur nota ut supra in pncipio huiꝰ secũdi dubitatum est signoꝛũ ꝑ que ⁊c. quedã sumpta sunt a substãtia liter inherẽtibus. quedã ab operatiõibus ⁊ quedã a casibus. de qbus omnibꝰ hic exemplificat siue mẽtionez fa cit. tangit signa a substantialr inberentibꝰ cũ dicit de figura situ coloꝛe ⁊c. sub intelligit aũt sunt signa ab opationibꝰ sumpta. tangit uero signũ sumptũ a cãibus cum dicit duritiẽ mollitiẽ coloꝛẽ ut supra ⁊c.

Nõ appentia uero ⁊ uniuersaliter dicere sit lesionibus opationum aut egõnibus. aut doloꝛibus. aut tumoꝛibus aut ꝑternaturaz. aut quibusdam boꝛum. aut omnibus.

Ponit signa egritudis ut nũc sumpta a mẽbris inrisecis. Ꝓpio nota notãter dixit. aut oibus. aut quibusdã qz nõ necessario bec omnia signa comunicãt simul in eodez. qñz eim reperit unũ tñ. qñz uero repernntur plura ĩſtoꝛuz. Secũdo nota ex ista littera quosdã uelle ellicere ꝙ doloꝛ nõ est opatio lesa quia Gal'. enumerat in littera signũ sumptũ a doloꝛe tanq̃z distinctũ a signo sumpto ab opatõe lesa ꝙ ꝑ ratione ꝓfirmat qz dicit uel est actio diminuta uel coꝛrupta uel ablata ⁊ nullũ istoꝛum põt esse doloꝛ pz ut tactũ est in questione. Si quis autẽ uellet tenere opposituz bz dicere ꝙ per lesiões operationũ itelligit naturaliũ mẽbroꝛz. per doloꝛẽ aũt lesionẽ animaliũ ⁊ tunc patet illa eẽ generalr distincta ut patet Quidã aũt distingunt hic de operatiõibus. i. ppriis rationibꝰ ut patet. Secũdo nota ꝙ licet ex lesionibus opationũ aliquomõ possumꝰ arguere sup egritudinem alicuius mẽbri nõ tñ semper possumꝰ ꝓcludere i illo mẽbro cuius operatio ledit esse subiectiue egritudinẽ patz quia nulla existente egritudine in epigloti põt uox nota bilr ipediri ut si lacerti pectus mouẽtes fozent sic impediti in mouendo pectus. Silr oculus põt notabiliter ledi in operatõe usiua nullo ipedimẽto existente in essentia oculi patz sola opilatiõe existente in optico neruo. hanc sentẽtiaz innit. Gal'. expresse pio iteriorꝛ ouz inqt credere mẽbrũ infirmari nõ posse existente nullo nocumẽto in eius essentia ẽ erroꝛ uel flm. Tertio nota ꝙ lesio operatões põt esse in membro uel per cõitatez uel per ꝓprietatẽ. ⁊ ita cõtingit mẽbrũ dupliciter egroꝛare .f. per ꝓprietatẽ uel comunitatẽ exempla patẽt ex bis q̃ dicta sunt in pcedenti notabili. Ad ꝓpositum lesio operationũ facta per ꝓprietatez licet arguat in mẽbro uel mẽbri substantia esse nocumẽtuz per cõitatez tamẽ non in eo arguit egritudinẽ sz locũ egritudinis. Coꝛrelariũ primũ nõ q̃libet mẽbrum egruz per ꝓprietatẽ habet in se malã cõplexionẽ uel malã cõpositionẽ ⁊c. Coꝛremfm nõ cuiusl̃z mẽbri egritudo est dispositio ꝑternaturaz in mẽbro existens. Quarto nota ꝙ ad cõcludẽdũ aliq̃ mẽbz foꝛe egz per ꝓprietatẽ uel cõitatẽ nõ sufficit assummere ꝙ illõ sensibilr sit lesuz in opõnibꝰ sibi debitũ nisi ponatur cũ hoc ꝙ cã imediata ledẽs aut illa lesio nõ sit dependens a cã de se ad placitum remouibili qz aliqs ligatus manus uel pedes diceret eger ꝙ est ꝑ cõmunez modũ loquẽdi auctoꝛz. Et hanc sniaz ẽ usus uelle Gal. ꝙ° de accidenti ad principiũ ubi ponẽs dam iter passionem ⁊ moꝛbũ. uidet ĩnuere tũc esse passionẽ i mẽbro qñ mẽbrum bz dispõem ꝑternam ꝓtinue ab extrinseco dependentẽ. Cũ uero dispõ hec uel eius cã fixa fuerit ipam appellat moꝛbũ uel egritudinẽ. Residuũ lr̃e patz. Nota tñ de tumoꝛe ꝙ qñqz ledit opõnem imediate ⁊ tunc est moꝛbus compositionalis in fieri qñqz vo non ⁊ tunc est accidens ꝑternaturã. ⁊ põt dici qualitas mutata. cuz figura sit qualitas.

Secũdum ptem vo fm cerebz quidem egre dispositiones aut desipiẽtie speticbus. aut fsibiliuz fantasiaz lesionibus aut. appetitũ mouendi aut egõnibus p palatum ⁊ nares et aures et oculos aut fm illud doloꝛum differentijs.

In spãli ponit signa mẽbroꝛz occultoꝛz egroꝛz ut nunc ⁊. pº cerebri. fo coꝛdis. zº epatis. quarto stõi. qnto pulmonis. sexto cãne pulmõis. ptes patent. plura sunt sig cerebri egri ut nũc q̃ patent ⁊c.

Eas uero dispones que scõm cor sunt ex disnie spetiebus ⁊ moꝛibus scõm ipm adhuc et pulsibꝰ scõm ipm et scõm artariaz animositatibus et pusilanimitatibꝰ ⁊ febꝛibus ⁊ inffidationibꝰ ⁊ in coloꝛe differentijs et doloꝛibus circa ipsum et secunduz artarias.

Ponit signa cordis egri ut nūc q̄ sunt plura ⁊ pz. Nō p° p oīm i ꝓposito intelligere debe⁹ anhelit⁹ malitiā q̄ ut colligit 3° virtutū tot modis ⁊ p tot cās pōt ꝓuenīe quot pōt pulsus mutari. Sicut. n. stante vtute debili cū accitate multū adaucta fit. pulsus puus uelox frequens ⁊ diuersus. ita ⁊ ānhelitus. Unde pz q̄ ex ſpēbus oīm possumus arguere sup dispōnes cordis ⁊ colligitur hec eadē sīa quarto de interioꝛib⁹ in pluribus capitulis ⁊ quto ⁊ ꝯ ad finem ⁊ ibi uide. B. Scdo nota p motū ſm ipm intellige cordis tremorē. Est aūt cordis tremor ut colligit. xi⁹. tertij mot⁹ tremul⁹ cordi aduenens. cui⁹ cā pōt eē oē q̄ ledit cor siue sit ma⁹ ꝓ° siue sit res ꝓtēta i cōdis ſba siue i pāniculo tegēte eā siue i capsula ei⁹ siue in mēbris circūdantib⁹ cor siue circūstantib⁹. uel qualr cūq; aliter corpori cōicantibus. ut stōus ⁊c. hec omia cordis debitū motū impediēta sunt cā motus tremuli. ut colligit quto interioꝛ ꝯ ca° de simia ⁊ gallo q̄ fuerunt anothomizata per Gal. Tertio nota per pulsū possumus intelligere pulsū ꝓprie dcm ⁊ pz sensus. ꝯ possum⁹ intelligere saltū ⁊ iectigationē. ⁊ adhuc ꝯ pz. Quarto nota q̄ per aīositates i ꝓposito itelligit ꝓmptitudinē ad opōnes anime per cās intelligit puta facilez uel difficilem cāum i febrē merito. s. praue dispōnis p̄ternaturā notū. n. est ex hoc significari posse super malā ꝯplonem calidam uel frigidā cordis. ut patet intelligenti. ⁊ totū residuum littere patet.

Eas uero que fm epar ⁊ humoꝛ habundantia ⁊ indigētia ⁊ puersione coloris ⁊ nō naturalē de colorationē ⁊ adhuc bis q̄ fm digōnem sunt aut nutrimētuz āt supfluoꝛ egōnibus imutatis sed ⁊ in ponderib⁹ ꝯ pz se ipm ⁊ tumoꝛibus ⁊ doloꝛib⁹ ⁊ nō in regionibz epis exītibus tm. sz fm passiones quecunqz fiunt alicui membroꝛuz ut sunt disnie spetes ⁊ tussis.

Ponit signa epatis egri ut nūc q̄ sūt plura p⁹ ē ⁊ pz. Primo nota ex humoꝛ hābantia possumus arguere supra epis ꝯplonem. ⁊ sīl̄r paucitate. exīte q̄ ꝯplone p̄ternaturalr humida hābant humiditates. sicca vo dimi nuunt. ut colligi potest 3°. xiij° ca° de signis malitie cō plonis epatis. significāt. n. ꝯplonem humidā inflatio facit ⁊ oculoꝛ. ꝯ nota hoc ēt ex coloꝛe. exīte. n. mala ꝯplone calida in epate efficitur coloꝛ rubeus aut adcitrinatioez tēdēs ſra vo eā. sicca vo qñz. efficit colō niger ut colligi pt. xiiij°. tertij c° alle. cui⁹ cāe sat̄ note sūt itelligēn ⁊c. 3° nō q̄ ia ps hz digōnē āt nutrimēm pt oup⁹ expōi p° ut p digōnē intelliga⁹ actū digestie vtut. put distinguit ꝯ nutricationē q̄ ē puersio ⁊c. Et p nutrimēm intelliga⁹ actū nutrie cui ꝑpat digestia. Et tē lra pz ⁊ cā ei⁹. Per spm. n. epatis sup toto trāsmissū pficit opōnes digestie ⁊ nutrie i to°. Uñ i ipis lesis si ñ appeat ꝓpria cā lesiōis i mēb⁹ cognoscē possu⁹ dispōnē p̄ternaz ex nā i epe 2° hi⁹ ē ut p digōez intelliga⁹ distributōez nutrimēti ad mēbra ⁊ tē ēt pz lra ⁊ cā. 4° nō mutat̄ egestōib⁹ qz per urinā q̄ ꝓprie sig̈ficat sup dispōnē epis ⁊ renū sig̈ficat possum⁹ sup dispōnē epis. v. gra. exīte i epe mala ꝯplone cal'a erit uria citria āt mīt̄ ticta. eꝯ vo exīte mala ꝯ° nra ut colli⁹. xiij° tertij c° alle. Sīl̄r uria exīte sīl̄i lotur carnis recēs sig̈ficat mīta epis obilitas ñ potētis seq̄ strat ⁊c. ut p° 2° sūma o uris usū ē. 5° nō q̄ ex pōderibus exīt⁹ hz ep maxie i pfū° regiōis epis sig̈ficat eg̈itudo i epe puta mīta māe coadunatō i epe āt oppilla° āt apa ut oz uideri xiij°. tertij. sīl̄ ēt ex tūoꝛib⁹. appēte. n. in dextro lateꝛ tūore lunaris figē sig̈nificat egritu⁹ epis. s. apa. Sīl̄z ēt ex doloꝛib⁹. Ex qb⁹ sig̈ficam⁹ sup uētc strate si fuerit extesus ut āt supra māz gssz si fuerit g̈uatiui aut sup māz accutā si fuerit pūgitiui ⁊ sic de alijs q̄ uident sunt. xiij°. tertij tractatu 2° c° o doloꝛib⁹ epis qb⁹ sig̈ficam⁹ supra egitudinē epis. sz ēt ex doloꝛib⁹ q̄ sūt in alijs ptib⁹ cū epe colligā⁹ hñtib⁹. sīl̄ ēt ex malitia ānhelit⁹ ⁊ ex tussi. v. g̈ra de p°. exīte apate i epe cū ep hēat colligā⁹ cū diafragāte. ipo pōderāte trahit pāricul⁹ q° alligat diafragāti. ⁊ sic extendit doloꝛ ad ptes diafragātis. ⁊ p ꝑs adhuc usq; ad costas posteꝛioꝛes ⁊ furculā iteꝛioꝛē ⁊ ex ꝑti appebit furcula pectoꝛis iferi⁹ trahi ⁊ p idē patiet ānhelit⁹ malitiā. ⁊ ex ꝑti adhuc tussi siccā. Cū. n. aliqd mē apat̄ i sirbo exītis resudz ad diafragma stimulā° vtutē p̄monet tussiz q̄ ofa colligi pñt. xiiij°. tertij. tract. 3° ca° o signis apatū epis. ⁊ ultio o iterioꝛib⁹ ca° v°. a ſa pīoē. 4° sut breuiariz ca° ſo. ubi distinguit apata epis i gibo exītia ab apatib⁹ exītib⁹ in ꝓca°. Ex q° pz ofa iter apāta gibi ⁊ apāta ꝓcaui epis. Ex i° pz itellect⁹ lre illi⁹ cāis quē recitat. B. v. de iteꝛioꝛib⁹ ca°. v. de illo medico egrotāte q̄ patiebat apā epis ⁊ putabat se eē pleureticū ⁊ illū casū lege q̄ pulcher est.

Ita uero ⁊ que fm uentrē circa digestionē ⁊ oze prim humide uel sicce ⁊ supfluoꝛuz egestionibus peccantib⁹: simlr uero singultibus ⁊ cructuatiōibus ⁊ nauseis ⁊ uomitibus. ⁊ ēt ipis eoꝛum que uomūtur foꝛtis doloꝛibus ⁊ tumoꝛib⁹ ⁊ disnijs.

Ponit sig⁹ stōi egri ut nē quoꝛ p⁹ ē ⁊c. Prio nō ex digōe si fuerit dimte lesa āt ablata ul' coꝛrupta sīl̄z ex appetitu q̄ appetēs ſra hz malā ꝯplonē calaz ⁊ eꝯ appetens hūida hz malā ꝯplonē siccā. ⁊ sic o alijs. Sīl̄z ēt ex exeūtib⁹ ut pz. Sīl̄z ēt ex singl'tu sig̈ficā⁹ rē iferētē nocū⁹ oz stōi q̄ mo⁹ sto⁹ motu spasmoso. s. Scdo ⁊ extensiuo ad illō expellē⁹ ut coll⁹. 13°. ſtij tractatu. v. ca°. o singultu cetera uero patent.

Ita uero et secundus pectus disnijs et tussibus et doloꝛib⁹. adhuc et ex coꝛ q̄ expuuntur dīa.

Ponit signa pulmōis egri ut nūc. p° nō q̄ p egritudines fm pect⁹ i ꝓposito intelligit egritudines ꝓtigētes oya fragāti pulōi lacerti pectoꝛis. ⁊ pānicul' costaꝛ tā iteriꝛib⁹ q̄z exteꝛioꝛib⁹. ocs. n. iste egitudines fere i istis gnālib⁹ signis cōicant. sz ꝯ spālia sig⁹ abiuicē distinguāt ut oz uidere. 13°. tertij. Nota tñ ut su⁹ pect⁹ p cōtatē q̄ñqz egrotare a cereb° ⁊ a mucha ut p° iteriꝛ ca° 3° ⁊ ꝑmento 3° tertij ca° de fīnōe ul' ānhelit⁹. prim⁹. n. oya fragmat oꝛit ex quarto pari nerꝛoꝛ nuche. Scdo nō q̄ stātib⁹ egritudinib⁹ i aliq°. ul' i aliqb⁹ mbris tā dictoꝛ accit dispnia. i. ānhelit⁹ malit⁹. vbig ſra stāte apāte i pleura. ul' oya fragmate āt pulmōe. Sīl̄z ēt stāte mala ꝯplone i aliq° ul' i aliqbus stoꝛ. ut pz intelligēti. sīl̄z ēt ex doloꝛib⁹. Ter° nota q̄ p sputū iste egitudines cognoscūt tā q̄z p spāle signū. p° ex qualitate sputi. ut si fuerit sāguine⁹ āt salsus ⁊c. ꝯ ex mō expulsiōis q̄z si fuerit sanguine⁹ pur⁹ ul' euenire pp apturā uene pectoꝛis si spūosus pulmonis si sanioſus apātis. Si aūt sāguis egred'spuēdo leuit̄ puenit a ptib⁹ trachee magis iteriꝛib⁹ ſz ñ ē multū sanguine⁹ nec q̄ntitate mult⁹ eo q̄ trachea ē mēbꝛ exangue. Et si egrediat uomēdo ex meri ul' stō ul' epe. Si vo cū tussi est ex pectoꝛe ul' pulmōe. hec oia colligi pñt 3°. 1° ca° de sputo sāguis. Bum q̄ño sāguis ul' sanies collecta i ꝓcauo pectoꝛis pōt pelli i pulmonē ⁊ tandē p tussiz ⁊ sputū expelli q̄z nō tp̄z dilatatōis pulmōis q̄z tūc pul° repletur aere fm ſbam suā q magis attrahibil' ē q̄ñ sanies. sīl̄z q̄z tūc pect⁹ magis elōgat a pulmone. q̄ pellat i ip̄z. nec tp̄z ꝓstrictōis q̄z tūc pl'mo eūat. nec ēt ul' q̄ tp̄z q̄ctis. uide buius solutionē q̄nto interioꝛ ca° 3° ad finez.

Et fm trachee artarie egritudinis differentia tussis et fm locum doloz et sputa et uocu lesio inotescunt.

Ponit sig[a] trachee artarie egre ut nūc p[ar]m e &c. p[o] nō mbza ad[ue]rsit[ur] sit epiglot pulō et cāna. Ex q[ua] p[ar]z q[uo]d ex lesione aduenīte trachee aduerit nocum[en]m i ad[ue]rsitu et ita o alijs ut parz i ap[at]ib[us] gutturis sit[us] tussis nocumto cōiuncto pulmoni &c. ptes aut note sunt ex notatis supza &c.

Proportiōalit vo in oib[us] alijs p[ar]tib[us] ex tūore et doloze et lesiōe opōnuz ap[pa]rentius et egōnuz differentijs cognitiones erunt.

Vlter ponit sig[a] egritudis ut nūc i alijs mēbris. Ho exequtur ibi ex tuoz[um]. Prio nō q[uo]d hec quatuō genera signoz fm intelligit. S. neccio sit[us] p̄curref ad cogn[oscen]m i mēbro egritudīmē ut nūc sz ut[rum] q[uo]d neccio p[ar]s ois ātis aliq[ua] ātis aliqō istoz tō dix. p̄portōabilit[er] ut. s. supi[us] dixerat 2° nō ut igit hab[et]y hic i p̄mēto q[uo]d oz hēre notitiā istoz quatuō signoz q[uo]d sunt i ifa a. S. posita. Et p̄ter illa oz alioz triū hre notitia p[ar]m e anothoia p quā cognoscit sit[us] et signa mbroz et eoz colligātia fo q[uo]d sit mbri opō ut epis sanguificat istōi cholificare et sic de alijs. hac. n. cognita facile cognoscit mēbri egritu[dinis] ex opōis lesiōe. 3m e inuam[en]m uni[us] mbri ad alter et b° capiē° inuamituz ut distingu[a]t sopōnez ut p° pria c° de mbris. Et sōdit q[uo]d unū mbz e pcise uni[us] opōnis p̄im[i] et si ptingit eē p̄im b° e mediatib[us] diuisis ptib[us] at mediatib[us] diuisis tpaīs de quo hic moueri q̄ō p̄ueuit tn tenēde sūt i ista mā iste 2°nes. pria unū mēbz numero pōt distinctas genere et spē opōnes. pducere. pz de lingua cozde oculo et sic o alijs. fa 2° simplex mbz p diuersas ptes et distincta tpaīs ta diuersas opōnes pōt pducere ñ sibi iuicē subordinatas pz. sto°. n. attrahit mediatib[us] uillis lōgitudialib[us] et expellit mediatib[us] latitudialib[us] et sic de alijs. Tertia 2° p idē tpaīm et mediate eadē pte pōt aliqō mēbz plures opōes sp̄e distinctas pducere quaz una e ab altera depēdēs. ul ab aliqua una 3ª opōne pz. qz mēbz mediate calita e attrahit nutrim[en]m. et ip̄z resolut et digerit sbtiliat et ptes cū pribus p̄miscet q̄ oia a calo pficiūtur. dependēt tn ab una opōne q̄ e calefactō. calefa°. n. e cā subtiliatōis resolutionis attractiōis p̄mixtiōis ut pz. Quarta p̄clo nō e polē p idē tpaīmuz tanq̄z p totale et adequatū istiz aliqō mbruz plures opōnes. i. spe distinctas pducere quaz una n̄ sit dependēs ab alia nec ābe ab una 3ª. pz qz cum sit tpaīs unica e immediata opō a qua ceteri dependēt opōnes ut tpaīs ticali calefactio frigi infrigratio et sic de alijs. Et ista quatuō i tellexit Haly. in p̄mito. Contra hāc p̄clonē insurgut instātia si ponat p̄clonez eē qualitatē unā simplicē ut tu tenes et sic e aliqō subiectū potes calefacere aliqō infrigidare et tu glosa p̄clonē tenēdo hāc uiā i subō eode mō dispositio bñ scis qd e hoc dicere &c. Ite p̄ idē tpaīmtū pficit in eo de fr̄us et mot[us] ut i neruo motio tō pō nō e uera ul quarta 2°. uel dic tpaīmtū illō n̄ eē adequatū instrm mot[us] &c. Ite radius solis e lumis i medio pductiuus et immediate calefactiuus. sz eim subiectū nō eēt dispositum illuminari posset tam ab ipo calefieri.

Ex tumoz[ibus] quidē p̄ternaturā ut in flegmonib[us] et sclirosi et inflāmationib[us] et crisipilis inspitidū ē.

Primo nō q[uo]d Ga. hic tangit quatuō genera apatū p q̄ ipe docet nos cognoscere egritudines mbroz interioz. s. sāguineū fr̄aticuz colericū et m[e]licū. p flegmōes. n. ipe intelligit apata sanguinea. ut colligit quarto. 3ª c° p°. p inflatōes intelligit fr̄atica apata i q̄bus quodāmō uidet fr̄ibilis inflatio sine do oze nōbili. uel forte ēt qz mā facil[e] uētosa tangit locū apatū multū inflari. p erisipillā vo apa colericū. Et p sclirosim apa m[e]licum a scliros q̄d e dur eo q[uo]d mā m[e]lica facit durū apa. Et p hec simplicia apata dedit intelligi alia apata m[e]lica ut cācer. Scdo nō eē intentionē Ga. q[uo]d oiuz mēbroz interioz passiones possint cognosci ex tumoz[ibus] iā dictis. aut apationes. Sz uult h° eē uer o mē bris interioz[ibus] p̄; tumores suos mēbra exterioza figurātib[us] ut supza dcm̄ e de stō epe &c. Uel odm q[uo]d sz nō p inflationē sp cognoscam[us] tumorē tn p alia signa cōicāria apati hoc possim[us] cognoscē et h° sufficit. et h° ēt supra d̄tua[m] tactū ē.

Dolores vo fm quē icumbūt locū aut p̄tinuitatis solōnē: aut alterationē subitā oñdunt. soluit igitur p̄tinuitas icisione. et comestiōe. i. corosione et fractura et itensione. Alterat vo sba calitate siccitate fr̄iditate et hūiditate.

Declarat idē p signū sūptuz a doloze. Uñ p° fa ca° de cāis doloris. Dolor é fla° rei p̄ter subito et mālz ip̄rimēti et p h° q[uo]d oz fla° trāsit gen[us]. p li rei p̄ter &c. differt dolor a delitia et alijs flationib[us] a fla tact[us] oft ēt a flatiōe rei nō ip̄rimēti subito. i delitia. n. nō pcipit res p̄tia sz potius p̄uenies. i uisione vo &c. ñ fit mālis ip̄ssio et silz i auditu. Ex q° tāq̄ fūdam̄to pz dolorē solū eē flationē tactiuā. et non uisiuā. Scdo sequit q[uo]d nulli alteri organo pōt p̄uenienter a fla tact[us] dolor attribui. nisi p q̄to tactu pticipat. Scdo nō ex lra Ga. manifeste colligi pōt q[uo]d nō so[lu]m solo p̄tinuitatis sz ēt mala p̄clo diuersa pōt eē cā doloris. Ex quo ulterius se[qui]t q[uo]d A. fa primi repēndēs. S. de cāis doloris ponēs. S. fr̄isse solā solonē p̄tinui eē p se doloris cāz. et nō p̄clonē. nisi p q̄to soluit p̄ti[us] ñ bñ ip̄z repēdisse. Oppo[nit]. n. inuit hic i lra et i libello de malitia p̄clonis diuerse et i q̄rto de accīti ubi. A. ip̄z p̄denauit. uolēdo tn saluare A. qz credēdū ē q[uo]d ipe intellexit Ga. dico q[uo]d. A. ip̄obat intellectū quozūdā ul cuiusdā talz Ga. exponēti. et si bñ respicis lraz capli allegati tu scies. uñ h° p̄pēdere poteris et poteris hūc fluz adaptare lre. Ter° nō ex dcis. S. hic uī posse colligi nō so[lu]m malā p̄clonē calz et fraz eē cās doloris sz ēt hūidā et siccā. enumerādo. n. q̄litates ad quas se[qui]t altera° facies dolorē notat calz fm hūi[us]m et siccū. Quar° nō hic de mēte. S. solonē p̄tinui esse posse imediatā cām doloris. q[uo]d qualz sit tenēdū ul ñ uidebit i q̄one. Quinto nō notāter dcm̄ eē i lra fm quē locū icūbūt. i. fm quē locū recipit p ppzietatē. pt. n. repiri dolor p cōitatē imb° i q° nec é mala p°. nec soluta p̄tinuitas. de q° tn uidebit i q̄one

Ultio nō q[uo]d p dolorē significa[tur] gnāliz. et distincte. et spāliz. gnāliz qō ut tāgit i lra absolute a doloze arguē° sup malā p°nē &c. nō specificādo tn q̄ ul q̄lis sit r[atio]. Spāliz vo et distincta ex doloze pūgitio arguēdo sup mālz calz &c. hic aūt solum tangit gnāliter.

Nocet aūt et opō āt leuit āt mediocrit āt ñ oio fit.

Determinat de egritudine ut nūc p signū sūptū ab actiōe lesa. Prio nō iuxta sñiam medicoz in opōe tria p̄sideranda[m]. s. ei[us] entiā. q̄titatē. et formā q̄ si ñ sint abinuicem realiz distincta. qz tn rōe distinguunt. aliz ledit opō rōe quarū ēt. et aliz rōe q̄ exñs absolute. et rōe qualis uel talis specifice denotatiōis medic[us] logt de his. ac si in opōe ad iuicē distinguerēt. v. gra in digōe stōi p° p̄sidera[tur] eius entiā q̄ e cibi immutatō. uñ q̄cūq; cibus i stomacho assūptus mutat dici[tur] entiā opōis stōi nō eē fmotā. qz adhuc opat sto°. 2° p̄sidera[tur] q̄titatē puta lesionē ul remissionē digōis paucitatē ul multitudinē ei[us]. q[uo]d digerit fuelocitatē uel tarditatē. h. n. oia ad q̄titatē reducunt. Tertio p̄sidera[tur] formā i[n]° opōnis q̄ e specifica denota° ei debita puta cholifica°. Et fm hoc tripliz p̄tingit ledi opōem. p° lesione opposita sue forē. qz. s. pdit opō suā specificā denotatōem. ut si sto° cibū p̄uertat in flā. āt colerā āt fumū tē. n. opō pdidit formā. qz prius dicebat cholificatio. et nūc fūosatio nō tn pdidit q̄titatē. āt entiā. qz adhuc opat sto° et mālz trāsmutat &c. fo p̄tingit ip̄m ledi in q̄titate. ut si sto° ex cibo p̄suet[us]

nāl'r gnāre libz̄ā.i.cbili ⁊ generet ꝑcise mediā.ledit.n.ꝫ tiras ⁊ ñ eēntia ul' foz⁹.3° ledit opō sua eēntia qz.s.tota² auferl'.p⁹ istaꝫ lesionū noiat corzuptō ⁊ methafozice talit noiat.qual'r aūt sūat methafoza declara⁹ē i qōne. Ba ōz oinutō.3⁹ appellat ablatō.Ad ꝓpositū istos tres mōs lesionū tetigit.B.i lra ⁊ tetigit oinutōez oū oix.leuit.tetigit corzuptionē oū oix mediocrit.tetigit ablatōez oū oix aut olo ñ fit.Utꝫ aūt sint ꝑles mōi lesionū ōclarabit in qōe. Ex bis ꝓclu² Bo ꝙ lesio oinuta ē b°' corzuptiōe ⁊ corzuptō ablatōe.Et pp b°.B.ipaz corzuptōez appellat mediocrē lesionē ⁊ nō ꝙ b° uerbū nocet ē passiuū.

Quecūqz vo egrediūtur hec quidē sunt ut pticle coꝛ que patiuntur hec vo ut in ipis contenta fm naturā.Et oñsionez ꝓpriā unūqōqz faciet.

Pōit sig⁹ sūptū ab accidēte mutato.p° nō ꝙ lra arabica pfectoz ⁊ ꝓpletoz ē ista.s.oē exiēs a mēbzo aut ē ps mēbzi.aut ꝓtentū i eo Bz nāz.aut ꝓtentū i eo p̄tenāz ⁊ no tū ē istā eē magis ꝓpletā lz dicere possu² ꝙ unū opposito rū dat intelligi p reliquū. Scōo nota exiēs a mbzo qñz ē ps mbzi ut si spuat ānul² cāne pulmōis.āt emittat p egestionē pellicula intestinoꝛ supioꝛ.uel iferioꝛ.āt si qs spuerit unū dentē.Bo illō pōt eē i mbzo nāl'r ꝓtētū sicut in stō nāl'r ꝓtinet chil² ⁊ i epe ⁊ uenis sanguis ⁊ egōnes in intestinis.qñz aūt p̄ternāz ꝓtigit in mbzo ut uermil' i aure ⁊ i intestis.⁊ lapis i reib² ⁊ uesica.Ad ꝓpositū ga.p qōlibet istoꝛ docz nos significat.p sputū.n.ānuli trachee argui² sup ulceratōez ⁊c.p emissionē vo chili a stō argui² debili tatē stōi p lapidē uero exñtez cū uria arguim² sup egritudinē renū aut uesice ⁊ sic de alijs.

Dictū ē aūt de huiusmōi oībus āplius ipatiētiuz locoꝛū negotio. nullo hoc i artez prius redigente aut pfecte assignante quēadmodum igitur aliud nihil boꝛ que inceperūt pfecerunt ueteres.

Hic.B.ꝓmēdat se mltuz ⁊ alios oēs uitupat sic̄ sui moris ē.Bu⁹ circa dicta vī ñ so⁹ i Bsu tact' eē doloꝛē qz ñ solū i Bsu tact² ē delitia.qñ in alijs Bsib² ē ut pz.g̃ nec dolō ꝑ⁹ tz eo ꝙ doloꝛ ⁊ delitia sūt p̄ria.p̄ria aūt bñt fieri circa idē ut ſ° phicoꝛ.colli².Itē oba alioꝛ Bsuū pñt qualitatē tāgibilē i oꝛgano sbito iprimet' p se ⁊ imediate Bsibil'r ipe diētē opōnez illi² mbzi.g̃ ⁊c.pz ꝓña ⁊ abs⁹ exp⁹to.n.pz ꝙ lux solis iprimit.⁊ sil'r foꝛti son² i oꝛgano audit² g̃ ⁊c.

Scōm dubiū ñ vī ꝙ mala ꝓ° būida.l'siccasit p se cātia doloꝛis p° auctoꝛitate.A.p° Ba ca° alle°.⁊ 4°ō accñti. Itē qōlibet inferēs doloꝛē oz sbito ⁊ māl'r imprimet' sed nec būiditas.nec siccitas sbito ⁊ māl'r ñ.iprimūt.n. bito. cū sint qualitatesꝫ parū acrie iō ⁊c. Ad primū ōz.ꝙ hic terin² doloꝛ sūt p° cōit.p qualz tristi Bsatōe siue tristitia Bsus.Et sic ꝓcedēdū ē i quolz Bsu posse eē doloꝛē.⁊ non solū i Bsu tact².generalr.n.ubicūqz ē delitia pt eē doloꝛ tal'r ñ sūebat supi².Bo sūt doloꝛ magis ꝓprie sol⁹ p tristi Bsatōe obi sub to ⁊ māl'r imprimūtis.Et sic solū tact² ē doloꝛ.alia.n.obā.alioꝛ Bsuū ūsōuto māl'r imprimūt.nec.n. caloꝛ imprimit caloꝛē nec sapoꝛ sapoꝛē.⁊ sic de alijs.Et ōz ulteri² ꝙ doloꝛ tal'r sūpt² ñ oppōit ōlitie.ſz tristitia q̃ ē supi² ad doloꝛē ſz Bsa° tactiua ōlitiosa huic doloꝛi oppōit

Ad ꝓplicatōem ōz negā° ꝓñam sicut satis pz intelligēti.

Ad fm pt sil'r dici sicut ad p̄cedēs.ꝙ mala ꝓpko būida cāt doloꝛē cōit sūptū.ē.n.cā tristis Bsatiōis ſz ñ obi bito ⁊ māl'r iprimēt.Et ad i⁹ Bsū uadit auctoꝛitas.A.⁊ B.allegata.Ul'ōz ꝙ būiditas nu°° p se ē cātiua doloꝛis Et ꝙ B.ñ exꝑlit cauit ō būido ⁊ sicco tāq̃ō cāis doloꝛis ſz tā q̃ō cāis inducēnb² i coꝛ² nostriz malā ꝓ°onē ⁊ qñz alsan tib² qz ō altātib² mūtionē fecerat ⁊c.Et utraqz soko ē bōa

Egrotantiū quidē coꝛpoꝛ ex alio negotio discere oportet cognitiōes. egrotatiuoꝛ ⁊ sanandoruz ex p̄senti sunt facultate.

Positis signis coꝛpoꝛ tā sanoꝛ simp'ꝫ egroꝛ simp²ꝫ ⁊ neutroꝛ simp' ꝓñr ⁊ egroꝛ ut nūc.ponit sig⁹ neutroꝛ ut nūc.Et p° ponit suū intentū.Bo exeqt ibi ea qō.Dicit.n. ꝙ tā determinatū ē ō signis coꝛpoꝛ egꝛ nē mō i hac pte determinā⁹ē ō signis coꝛpoꝛ neutroꝛ ut nē q̃ facilr cogn̄sci pñt.

Ea qō q̃ sūt signa egrotatioꝛ in medio fm formā coꝛ sūt q̃ sanis ⁊ egrotātibz accidūt fm nāz q lē oia sanis isūt.p̄ternāz vo egrotātibz iq̃ztū egrotāt

Nūc exeqt intentū ⁊ p° i gnāli de signis utriusqz neutralitatis.2° i spāli ibi de his q̃.p° determinat de signis neutra litat' decidētie. 2° qualescētie ibi.Scōz altez vo p⁹i duas p° ponit unū modū ꝓpetētē qualescētie ⁊ decidētie.Bo ꝫ dā oisionē signoꝛ ōcidētie ibi q̃dā.Prio nō ꝙ i 1ª pte.B. vult istā ꝓ°nē ꝙ sig⁹ ꝓnostica future egꝛtudis sīt media fm Boꝛmā.iter sig⁹ significā⁹ pñtē sanitatē ⁊ sig⁹ egri.Ut g̃ ꝙ illa signa ipsīt neutra.hec ꝓ°.p² sic.talia signa nec insūt sanis nec insūt egris.⁊ p ꝓñs sūt i me° ꝫ Boꝛmā ⁊c.pz ꝓ°.⁊ p² a°' qz q̃cūqz insūt sanis.insūt ꝫ nāz ⁊ b°z sīt² q̃cūqz.n.isūt egris ut egra sūt.insīt eis p̄ternāz.Et p ꝓñs significāt pñtē egꝛtudinē iō ⁊c. Scōo nō ꝙ p eē mediū ꝫ Boꝛmā itelligit eē me⁹ ꝫ rōez Boꝛmalē.qz.s.rō neutri.Boꝛmal' alia ē a rōe Boꝛmali sani ⁊ egri nūc.ut i p° tractatu b² sufficiēter uisū ē.Et itelligit hic ꝙ sī me⁹ iter sig⁹ ōmōstrā⁹ sanitatē

Ter° nō ꝙ q̃cūqz signa insūt sanis insūt ꝫ nāz eo ꝙ talia oia sūt.ul' q̃litates ul' actōes.ul' exeūtia ⁊ cū oia talia a sanitate pueniāt notū ē.ꝙ sūt ꝫ nāz.Et b° oz itelligi remoto ipedimēto ut patebit. Quar° nō ꝙ eoꝛ.s.signoꝛ q̃ insūt egris.q̃dā sūt i eis dependē² ab egritudie ut qualitas muta⁹ ac° lesa ⁊ exiēs muta⁹.q̃dā vo nō.ut soꝛte patiēte ap̄a epis soꝛti iest.uisio.cogita°.audi°.q̃ ab egꝛtudie ñ bñt dependētiā.Ad ꝓpos⁹ p⁹ insūt egris inq̃⁹ egra qz merito dispōis egre insūt talia signa.relinq̃ vo ñ.Ex isto pz.B.notā ter bñ addidisse illā pticulā inq̃⁹ sī egra.talia.n.merito egꝛtudis coꝛpi i exñtia bñ sī p̄ternāz.nō tñ alia ut u.s.o.audi° ⁊c.ut pz itelligēti.⁊ iō dicere possu² ꝙ ly inq̃⁹ teneī cāliter

In medio vo his sūt declaratia egritudinū. Que dā ex geneī exñtia coꝛ q̃ sūt ꝫ naturā sz i q̃ztitati bus.āt tꝑib⁹ ꝑmutata. Quedā vo ex his q̃ sūt ꝑter nām gō sz minoꝛa his q̃ i egritudinibus sunt.

Prio nō ꝙ p declarātia i ꝓposito itelligit ꝓnostica.talia.n.sūt media iter signa iā dicta.s.ōmōstratia pñtis egꝛtudinis sūt Bsibil'r defectia a signis demōstrātib² sanitate pñtis tez. Ista vo inf utrūqz media qz ab utroqz inBsibil'r rēota

Scōo nō.B.in lra inuit istā distinctiōez.s.signoꝛ significātiū futurā egꝛtudinē.Quedā sī de gnē eoꝛ q̃ sūt ꝫ nāz q̃dam vo nō.q̃ ꝓueniūt pōt sub his vbis.Quedā sūt ex toto gnē p̄ternāz ⁊ q̃dā ñ.sed exñtia sī de gnē eoꝛ q̃ sī fm nām licz sint q̃litate q̃ztrate ul' tꝑ aliqual'r mutata.sicut appetitus alīq̃l'r intēsus ul' diminut² respcū nāl'r.ut digō aliq̃l'r uelotiō ul' tardioꝛ.Hāc aūt distinctiōez diuersi diuersimode exponūt.Ego aūt credo ipaz foꝛe tal'r exponēdā.ꝙ istoꝛ signoꝛ q̃dā sūt q̃ ſz insint p̄ternāl'r coꝛpi nō tñ tal'r excludūt a nā litate būane spēi sic ꝙ talia ul' silia nulli idiuiduo de spē būana possint ineē fm nām.ymo alicui nāl'r pūt ꝓuenire ꝑbigra appetit² aliqual'r auct².ul' diminut² in soꝛte ꝑtō licet soꝛti insit p̄ternaturā.ñ tñ repugnat appetitū talē alicui coꝛpi fm naturā ineē.Jō hic ē de gnē eoꝛ q̃ fm nām ⁊ ē respcū illi² coꝛpis sol⁹ mutat².Eꝫ vo illō signū dici° ō genere eoꝛ q̃ sūt p̄ternām.ul' ex to° genere p̄ternām.ꝙ

nullo mō possz alicui iesse ſm nāz. sicut dolor āt iudiciū corruptū. aut uisio muscaꝝ. aut sibil' aurū ꝛc. Exq° seqt̄ q̄ q̄libz opō diminuta. uel auctā. ꝛ qōlz signū ñ trāscendēs ꝓportiōabilitatē ei' ad hūanā spēm. ad itellectū datū pōt appellari de genere eoꝝ q̄ sūt ſz nāz. Secūdo sequitur ex° q° qōlibz auctū l' diminutū trāscēdēs ꝛc. pōt notari ex to° genere p̄ternāz q̄. s. dīcitur pmutata a ꝓpria forma.

Exquo ulteri' pz opōnez corruptā forē ex to° genere p̄ternāz. ut dolor. appetit' caninꝰ ꝛc. ꝛ pp ea signa ex to° genere p̄ternāz dīcit pmutata a ꝓpria for°. Ad̄r ꝓsuenit ex ponī i° diſio q̄ illa sig° dīcit eē de genere ꝛc. q̄ sunt ō genes eoꝝ ut spē q̄ i corpe repiri debēt. appetit'. lz itensi' ul' remissi' ē ō genes coꝝ q̄ sunt. ſz nāz qz nāl'r cor' oz appetes. eē aūt dolor. qz nūq̄ nāl'r i corpe eē dz. nō ōr total'r p̄ternāz. Insurgit aūt ꝙ h° diff. cultas ō appetitu canino ut sīc corrupta ꝛc. de qb' i qōe uidebit. Ter° nō q̄ lz tota sit nō repugnat tn̄ aliq̄ istaꝝ opōnū eē i corpore nō actu q̄. lz neutro decidētie ut pz de dolore ualde pauco āt aliquo tali de q° tn̄ possz eē dubiū ꝛc. Tn̄ tenēdū ē q̄ corp' ſsibz i aliqua opōne lesuz pt eē neutraꝝ ut cor' i cui' digito ē dolō paru' verūtn̄ ꝓ tūc ē digit' eger qz ſsibil'r lesus.

Et pp hoc ēt dispōes he corpoꝝ q̄cūq̄z egrotatia uidēt eē neutroꝝ sunt ꝛ declarātia ꝺo ipa signa

Prio nō ex itētōe. H. hic q̄ illa signa tal'r ꝓnostica ēt egritudinū sunt ō monstratia neutralitatē p̄tē. Secūdo nō ut i p° b' habitū ē signū neutraꝝ ꝺz tripl'r. s. primi secūdi ꝛ tertij significati. Primū ē q̄ significat dispōnez mediā iter sanitatē ꝛ egritudinē. Secūdū q̄ sig'ficat dispōnez pticipātez sil' utroq̄z ēxtroꝝ. Tertiū q̄ sig'ficat dispōnē p quā cor' ē q̄z aptū pmanē sanū ꝛ q̄z egrū. Et adhuc utrūq̄z istoꝝ pōt eē duplex. s. decidētie ꝛ ꝓsuenīte ꝛ totū pz.

Prio q̄ ō he sanitates ō signāt. ſo ꝺo egritudies.

Nota q̄ neutrū signū ꝓsuenīte significat sanitatē. Neutrū ꝺo decidētie egritudinē. tō dixit primū q̄ ē ꝛc. ꝛ ꝺz p°. l. añ qz ō mōstrat sanitatē p̄tā. ſo ꝓnosticat egritudinē

Et sic fiūt eadē signa ſz primā bitudinē ꝛ sana ꝛ egra ꝛ neutra. i eo q̄ ō q̄ futurā ō clarāt egra. Sēcūm uō eandē rōez ꝛ q̄cūq̄z appent i egrotātib' signa salutis dicēt q̄ ō sana eo q̄ futurā sanitatē denūtiēt dicēt uō ꝛ egra inq̄ztū egritudinē exñtez oñdunt Et manifestū ē quidē q̄ si utrorūq̄z sūt declaratīa dicētur neutra ſm unū aliq̄ significatoꝝ neutroꝝ uoce. Nihil uō mirādū ē eadē signa tres hz rōes i differētib' bitudīb' ꝛ sana ꝛ egra ꝛ neutra dici.

Nota q̄ p primā bitudinē itelligi' relationē ipi' ad neutralitatē ul' fortē ꝛ melī' ſm p^m significatū qz neutraꝝ nūc ō p° significato ē egraꝝ ꝛ neutraꝝ. neutraꝝ q̄ ō ꝓ q̄z to demōstrat neutralitatē p̄tē egraꝝ ꝺo ꝓnosticū ꝓ q̄z to significat lapsū egritudinalē futuraꝝ. Sēcō nō q̄ ex isto pz itellect' pticule sequēt. s. q̄ sig'a corpib'. s. egris exeūtia. ꝛ significā futurā salutē sī ꝺenoīanda sana qz mēt sigificāt p̄tē egritudinē. sī egra. ꝛ ꝓnr p̄t dici neutra. nō. i. significatā aliq° neutroꝝ. qz posset dici neutra ꝺe ſz° sigificato significātia coꝝ aliq° ipi' egraꝝ ut i p̄nti ꝛ aliq° ipi' sa^m i futuro. Ex q° se' q̄ la^m simp' ꝛ egraꝝ nō nccio abiudicē realī' distinguūt ꝓ ut ꝺistinguūt ꝺe signo lz bñ. put distiguūt ꝺe corpe. Et pla alia sequēt ꝺe qb' unsū ēim qōnib' i prici° scō huī'.

Scōz uero alteꝝ significatū q̄cūq̄z ex egritudīb' conualescentibus insunt signa dicimus neutra ſz q̄ arbitroꝝ ꝛ ea q̄ sūt i senectute. hac igit rōne

oia sub plures cadunt itellectus ꝛ rōnes.

Ponit signa nālitatis ꝓualescētie. Prio nō p alteꝝ significatū itelligit significatū p^m ipi' neutri corpa. n. ꝓualescētia sūt neutra ꝓualescētia primi significati decidētie tn̄. Scō sciēdū q̄ corpa senū p̄nt ꝓsiderari ꝺuplicit p° rō ne dispōis actual' tm̄ ꝛ sic sana app ellāt. bñt. n. dispōnē sibi ꝛ i tali etate exñtib' ꝓuenientē. Scō ꝓsiderari p̄nt rōe dispōis i quā labi ꝛ cadētt̄ ꝓna. Et sic p̄nt itelligi neutra decidēt ul' illis sīha. cadūt. n. i dispōez malā respcū dispōis i illis actual' exñtis. Ter° rōe regimis his corpoꝝ debiti q̄ ē regimē uere ꝓualescētie q̄. s. resūptiuū Oppositō āt mō ō pētis ꝺoꝝ ut infra patebit. et hic ul^t mō locut' ē. H. de corpib' senū ponēs i° neutra ut dcm̄ ē ꝛc.

Quecūq̄z nō signa pfecte sanis insunt sub sola sanoꝝ cadūt cognitōe. Et q̄cūq̄z egrotātib' ñ sūt manifestātia futurā sanitatē sub sola ꝛ hec egroꝝ cadūt cognitōe. De his q̄ ō deinceps dicetur.

To^m h° pz ꝛ lra clara ē. Circa p̄dicta i surgūt ꝓlima du^a Pri^m ꝺubiū nō uī q̄ cūq̄z isūt sanis isūt eis ſz nāz qz in sanis sī supfluitates eūande ut egōes ꝛ urie q̄ nō sī ſz nāz cū indicēt de sua eūone g̃ ꝛc. Sil'r i eis mltiplicāt mē pec cātes q̄ idigēt eūone p purgatione g̃ ꝛc. Bu^m ſm nō uī q̄ q̄cūq̄z isūt egris isunt p̄ternām qz ipis isūt eūones cretice ad salutē q̄ nō uidēt eē p̄ternām g̃ ꝛc. Itē i ipis sūt mltie opōes ſm naturā ut uisio ꝛc. g̃ ꝛc. Tertiū ꝺubiū quā ꝺixit egris iq̄ztū sunt egra ꝛ nō ꝺixit sanis inq̄ztum sana. Quartū ou^m uī q̄ i sanis p̄nt esse signa p̄ternaturā talia qz i ipis sī signa significātia egritudinē nūc futurā g̃ ꝛc. alſm pz qz p collū lōgū būeros eleuatos epigloti fōas eminētē ꝓnosticam' ptisim g̃ ꝛc. Quintū ꝺubiū uī ñ eē pol'e q̄ aliqua signa exñtia in actual'r egrotātib' sint sana ut pōt H. i lra qz ita se bz sanū corp' ad cor' egrū nūc. sicut sig^m sanū ad signū egraꝝ nūc. Cū g̃ oia sig^a i cōpe egrotāte appētia sint egra ut nūc sequt ꝛc. Ad primū ꝺz q̄ supfluitates ꝛc. isūt sanis ſm nām toto tp̄z q° i eis retineri debēt. ꝛ tp̄z q° retineri dēnt ñ indicāt ō sua eūone. ꝺz ēt q̄ ñ q̄lz idi cās sut eūonē ē res p̄ternāz. Ul' ꝺz q̄ sūt res p̄ternāz. i. ꝺseruiētes nē. ppea nā ipas expellit. Sūt tn̄ signa ſz nāz qz sig'ficāt dispōnes ſz nāz. Ul' ꝺz q̄ q̄cūq̄z isūt sanis p se merito sue sanitatis sūt talia ſm naturā al'z aūt ñ oportet

Ad ſm ꝺz q̄ i egris nō sī cretice eūones ab eg̃tudie sz ab ipa natura. tō nō oportet dicē ipas eē p̄ternaturā. Ul' ꝺz q̄ sī nāles. ꝛ p̄ternaturā ſm qd. p q̄z to. n. sigificāt dīnū ꝛc. sūt laudabiles ꝛ sane. qz significāt salutem. p q̄z to. n. significāt māz actual'z peccātē ꝛ ꝺuctē stimulātē sī p̄ternāz Ex q° se' nō oē signū sanū eē sig^m ſm nām. Ad 3^m patuit supra sanitas. n. excludit oēm eg̃tudiem. sed eg̃tu° ñ oēm sanitatē corpis denoīandi egri. Ad 4^m ꝺz ꝓcedē° illō sed illa sī signa rēote significātia hic aūt ē ſm o de signis ꝓpī qz significātib'. Ad ultimū ꝺz q̄ nō sic se bñt signa sana ad egra sicut corpa ad corpa q̄z tū ad realē eoꝝ distinctō nez ſz bñ ad distinctionē eoꝝ ſm aliquas rōnes formales ut tactū fuit supra in qōnib'.

Future uero egritudis signa ,pnostica ,pcuram' pri' ꝺupliciter nō exñte coꝝ differentia agrediamur priora q̄z titatib' aut q̄litatib' aut prioribus nō in ipis ,ppijs formis pmutata ab his q̄ sunt ſz nāz.

Prio nota ut supra habuz ē signa q̄ ñ sunt ex to° genes p̄ternāz dīcit ab auctoribus pmutata i ,ppria forma qz. s. talia sūt pmutata sunt q° pdiderūt ,ppriā coꝝ specificā ō noīatō nez sicut appetit' dicit' caninꝰ pmutat' ē i ,ppria forma. qz ꝺnoīand' eēt būan' ꝛ ita ō alijs. Sil'r hoc mō ꝺolorē signū pmutatuz in ,ppria forma eo q̄ ꝺolorē ē ſſatio tal'r a

nāli ꝓfatiōe pmutata qđ egre⁹ ꝓportōabilitatē ad būanā formā ita ut nulla forma ſpēi būane poſſit fm nām ꝓpetē qz.ſ.p malā ipreſſionē.⁊ ſubitā.q ꝓz nāz ſentiī oz p paulatinā.⁊ ſpūalē ipreſſionē.Jō oz ſignū in ꝓpria for⁹ pmutatū.for⁹.n.ꝓfatiōis debita ē ꝙ ipa ſit pfectio ſētientis ut ſo de aia. hoc aūt oz ipfectio egritudis ⁊c.ut pz. Ex iſto pz ꝙ ſola actio corrupta ꝓprie oz pmutata in ꝓpria for⁹.ac⁹ u⁹ diuta ñ.Ex iſto ēt pz lra.B.itellect⁹.pz ulterius ꝙ ñ oē ſignū auctū uel diutū ē ſignū nō pmutarū in ꝓpria for⁹ qm̄ appetit⁹ canin⁹ ē ſignū auctū ⁊ tñ ē pmutatus i ꝓpria for⁹.Ex quo ulter⁹ oz ꝙ illa lra.B.ē gloſanda dū oz ſig⁹ ñ pmuta⁹ ⁊c.eē illō qđ ē pmutatū i qualitate ⁊ q̄ztitate ꝙ.ſ.ñ egrediat ꝓportiōabilitatē ad ſpēz būanā.h⁹.n. tale ſignum ñ ēēt i ꝓpria for⁹ pmutatū.ſic aūt nō eſt de appetitu canino.

Velut oreſim ciborū intenſaz aut remiſſam aut q̄ nō ſecūduz cōſuetum tēpus ſit.

Pōit ſigna neutri ōcidētie ⁊ p⁹ñ pmutata i ꝓpria for⁹ ſo pmutata.ſa ibi torſio ꝺo.Prio pōit ſig⁹ magis ſpāliа ſumpta ab actōe leſa.⁊ ab exeūte mutato.ſo a qualitate mutata ibi ſa.Et corpiſ tumice.Pōit p⁹ plura ſig⁹.ſo u'izat dictū ſuū.ibi ſa ſike u⁹.Dicit p⁹ ꝙ ſigna future egritudis ꝓnoſtica mutata in qualitate.q̄ztitate.⁊ tpe ſūt ⁊c.

Prio nō oreſis itēſa pōt eē ſignū future egritudis itenſe.ſ.ultra ꝓſuetudinē.ſignificat.n.aut hūores acceroſos i ore ſtōi pternāt⁹ ꝓtentos.āt morbū firm aut būidū firm in ſpiſſane.⁊ ꝓprimēs os ſtōi aut fortē mēbroꝝ reſolonez. ut colligi pōt.3⁹ iz⁹ ca⁹ de cāis canini appetitus.⁊ ca⁹ ꝺ ſignis diſpōnis ſtōi. Sz notū ē qđz iſtoꝝ cor⁹ poſſe ad egritudinē ꝓducere.iō ⁊c.Sil'r appetit⁹ remiſſus ſignificare pōt.u' malā ꝓpkonē ſine mā maxie calā in ore ſtōi. Iz.n.q̄libz mala ꝓ⁹ poſſit eē ei⁹ cā aut multitudinē praue mē ꝓtente i ſtō ⁊c. Jſta ſigna colligenda ſunt iz⁹ tertij ca⁹ de deſtructiōe ⁊ debilitate appetit⁹. Sil'r appetitus eueniēs nō ꝓſueto tpr pt eē ſig⁹ ⁊c.p q̄zto ſignificare pōt nimis uelocē reſolonē mēbroꝝ a mala ꝓpkone cala.aut frida ꝓñte aut ingrediēte mēbroꝝ reſtaurationē pp malā ꝓpkonē ipediētē aut ſanguis i uenis corruptionē quare mēbra reſpuūt nutrimtū.ēt cogunt⁹ attrahere nutrim⁹ ab eꝑe nouit ⁊c.q̄ oia colligi pñt i loco ꝓallegato i pl'ib⁹ paſſib⁹.Sil'r appet⁹ ñ ꝓſuetoꝝ ꝓz mōz ſupr⁹ dictū ſignificat malā ꝓpkonē.quare ſtō⁹ illū appetēs rēouet appetit illi ꝓria ñ ꝓſueta.ut uiſū ē alibi. 2⁹ nō oia 1ª ſigna dñt ò geneꝛ eoꝝ q̄ ſūt ꝓz nāz.⁊ ñ pmutata i ꝓpria for⁹ ut dictū ē.

Aut nō ꝓſuetā ciboꝝ egōez ſupfluoꝝ: pancioꝝ āt pl'moꝝ āt būoꝝ āt durioꝝ ita ⁊ būidoꝝ ſuperfluoꝝ idigētia aut hñdantia ꝓternaturā.āt coloris āt ꝓſiſtentie pmutatio: āt tēporis eūonis.

Ponit ſignū ſūprū ab exeūte mutato prie diſpōnis.Et nota p⁹ ut colligi pōt.16.tertij ca⁹.de fluxu uētris oium mōꝝ.⁊ i ꝓmento illi⁹. Quibuſcūqz iuuenib⁹ exīib⁹ maiō q̄ztitas egōnis ſoluto nō ꝓueniēs a cā ꝓmiſſa pura cibi uel aeris ⁊c.ſignificare pōt u' debilitatē digeſtie a mala ei⁹ ꝓpkone ꝓuenientē.u' debilitatē ꝓtentie.āt opilatōez in meſaicis.aut debilitatē attractie epis aut ēt multitudinē maioꝛē colere ad ireſtia fluētis.āt pp paucitatē attractionis q̄z faciūt mēbra pp reſolonē u' debilitatē de qbus cāis oꝛuideri locis ꝓall'atis.Ēꝑ ꝺo paucitas egōnis ſignificat u' malā ꝓpkonē cakaz ſtōi urētē cibū.āt debilitatē expulſiue.āt fortē exiccationē quā facit ep pp multā mēbroꝝz reſolutionē āt paucitatē colere trāſmiſſā ab eꝑe reſpectu ſolū.⁊ ſic de aliis q̄ oia appēna manifeſtū ē ꝓnoſticari poſſe eg̃mdinē.iō ⁊c.Et nō itelligas ꝙ iſtis ſignis appētib⁹ nccio ſe⁹ eg̃tu⁹ ſz ꝓtingēs ē ſeq ipaz niſi ſuccurrat.Eo ēē mō ſuccurrēdū ē ſi eg̃tu⁹ fuerit ſiccioꝛ āt hūidioꝛ ſoluto Et ꝓſiꝛ p oia ꝺōm ē de ſupfluitatib⁹ ſe oigōis puta urie ipis.n.exītib⁹ āpliozib⁹ ſoluto ſignificat u' mala ꝓpko calā renū nimtū attrahētū ab epe.u' mala ꝓpko fra epis.que multiplicat aquoſitatē ⁊ ſic de aliis.Ēꝑ ꝺo paucitas ſignificat u' ꝺbilitatē attractie renū.āt fozn epis calitatē aquoſitatē ꝓſumētē āt oppillationē i uiis urie ⁊ ita de difficultate urie ⁊ paucitate ⁊c. Scꝺo nō oia iſta ſigna eē pmutata i ꝓpria forma.Emittit.n.urina paꝛ i colore iba ⁊ q̄ citate uariata.iō talꝛ appelläda ſūt ut de aliis dictuꝝ eſt.

Et nigilie nō ſupfluе.⁊ mult⁹ ſomn⁹.aut nō i ꝓꝛ ꝓfecto.ꝓz hec ꝺo ⁊ ſupfluitas āt āplioꝛ āt mioꝛ āt calꝛ āt frī ꝓcupiſcētia pt ꝓfectudiez: q̄zadmōꝛ ⁊ circa uenereoꝝ uſuz ūm ſurata ⁊ ñ ꝓz tpa ꝓcupiſcētia.

Nota ꝙ cū nigilia ſupfluit.aut ſupfluit ſōnus reſpectu ſoluti ē ſignū ⁊c.ſignificat.n.aut hñdantiā būoꝝ būidoꝝ āt ſroꝝ oppillātiū aut colicoꝝ calꝛoꝝ ſtimulātiū ⁊c.ut oꝛ uiden⁹ p⁹ tertij tractatu quarto ca⁹ de ſubet ⁊ ca⁹ de uigi⁹ ⁊ ſara ⁊c.Et ſilꝛ ſatis ſupflua ut dictuz ē de fame.ſo nō ꝙ ſupflu⁹ appetit⁹ coit⁹ ꝓuenit.n.aut a multitudine mē ſpmatis retēti.āt ab ei⁹ accuitate.āt pp pꝛuritum in uiis ꝺge ul' oꝛis mīcis.ut mīb⁹ ꝓtingit qī fit i eis appetitus coit⁹ inſaciabilis.q̄ oia colligi poſſēt.2o.tertij ca⁹ ſo de multitudie ꝺſideriꝝ coꝛt⁹ ⁊.6⁹.de iteriꝛib⁹ ca⁹ ult⁹.Et notū ē ꝙ oia iſta pſeuerātia pōt ad egritudinē ꝓducere.

Et ſudoꝛes plures q̄z oporteat aut pauciores aut pꝛigritia ad motionē. aut tēptantib⁹ moueri aggraꝛuatio āt diſſolo maxia ⁊ ualida meſtruoꝝ āt retētio. āt āplioꝛ. āt mīoꝛ cūo. Sic ꝺo ⁊ q̄ p emoꝛoydal ⁊ ꝓz cundē cibū ⁊ potū nō ſilis ci q̄ pꝛioꝛ fuit delectatō cognitō ē future egritudis. Sil'r ꝺo ⁊ itellect⁹ hebetudo nō ꝓz naturā. aut obliuio in ñ ꝓſuetis āt magis fantaſtici ſōni q̄z pꝛi⁹: ⁊ ſigdē audit⁹ ⁊ odorat⁹ ⁊ uiſus ⁊ tactus hebetioꝛes ⁊ infirmioꝛes. Et ſimpl'r ē dicere q̄cūqz ꝓz naturā ſunt hec quidē augmētata hec ꝺo dīnuta hec ꝺo tpribus ꝙbuſdam āt q̄litatibus pmutata. ⁊ corpis minoꝛ ⁊ maioꝛ aut minoꝛ factus ⁊ rubicōdioꝛ. ⁊ albioꝛ. ⁊ liuidioꝛ aut nigrioꝛ eructuatiōes ⁊ ſternutatiōes ⁊ uētoſitates plures aut pauciores a naturalibus. ſigna ſunt future egritudinis. ita uero ⁊ q̄cunqz per nares et aures ⁊ palatū quib⁹ cerebꝛ expurgat.q̄ztitatib⁹ āt q̄litatibus. āt tpibus pmutata. hoc igit mō oia generis ſunt coꝝ q̄ ſunt ſecunduz naturā.

Scilicet ſudoꝛes ſignificātes mēꝝ exuberāna ⁊ torꝝ reſiduū ē itelligēti ſatis notū.Circa p̄dicta ſt ꝺubia. Primuz ꝺu⁹ qz appetit⁹ canin⁹ u' uacu⁹ ē pmutat⁹ ſolū i q̄ntate ſua u' ſaltē poſſibile ē ſic eē.ſ.q merito ſue plurime itenſionis ſit denoiand⁹ canin⁹ ⁊ nō ē mutatus in ſola q̄ntate qz.ſ.itenſiue g⁹ ⁊c. Scōz ꝺu⁹ qz i lra dicebat ꝙ appetit⁹ nō ꝓſuetoꝝ ē ñ pmutat⁹ i ꝓpria for⁹. Cōtra q⁹ appetit⁹ pōt eē corrupt⁹ g̃ ⁊c.pz ꝓña ⁊ a⁹ itelligentu.Et ꝺe iſtis oīb⁹ i qōne ſatis ꝺcm ē. Ter⁹ ꝺubiū ex ſudore recoꝛdare ꝺe eo qđ ē nāle ſump⁹.⁊ exſuppōne.

Tertio ꝺo i uētre aut ſm ſtōm. aut ſm aliquod inteſtinoꝝz aut i egōnibus aut in his que cucumūt aut mingunt aut aliquis alius mediocris doloꝛ ꝺ genere coꝝ ē que pternaturā ſunt. Nonduz uero

egrotare ita se hñtes dñtur. Quĕadmodũ nz gra uati caput. aut dolentes. aut dormiẽtes. aut uigilã tes. qñ nõdum pp hec a ꝓsuetis opationibz ipedi unt. Et terin⁹ gõ iste ẽ egritudis i talibz dispõib⁹ discretiu⁹. Et ppea i respectu eandẽ dispositionez ꝛ egrã ꝛ neutrã dicim⁹ adhuc ad uigorẽ. n. ferẽtis facili⁹ qz nicte vtutis ãt egra ẽ aut neutra dispositio singularum eaz q̃ dicta sunt.

Supl⁹ determiauit de sigis ꝓnosticis future egritudis ñ tñ ex toto genere ꝑternãz. s. qz nõ mutatis i ꝓpria forma nũc determiat de signis ꝓnosticis future egritudis ex toto genere ꝑternãz. ꝛ prio de signis sumptis a dolore medio cri ho a sumptũ ab opõmbus ꝟsibilr lesis ibi ha ita vo. p⁹ oñdit ꝙ dolor ẽ ex toto genere ꝑternãz. ho ꝓbat hoc ibi ha. Et isti qdẽ. p⁹ ꝓpositũ oñdit ho ꝙ mediocris dolor ẽ sig⁹ ꝓnosticũ future egritudis ibi ha. nũduz. Dicit p⁹ ꝙ tortio in stõ ãt hz uẽtrẽ ꝛc. Prio nota p tortionẽ itelligẽ gũt qdã dolorẽ mordicatiuũ. Vel p tortionẽ itelligeẽ pos sum⁹ oez dolorẽ in q⁹ flectit eger ꝛ mutat de figura i figurã ut inueniat figurã uel situationẽ in qua min⁹ doleat. hic ãt dolor ꝓuenire põt a mã hũoza i nẽtosa ꝛc. Jõ est signũ ꝓnosticũ future egritudis. aut ꝟm stõm ꝛc. i. os stõi

Vel dicere possum⁹ ꝙ per uẽtrez itelligit stõm ꝛ intestina. ꝛ oia uiscera. p stõm. ãt ꝓprie dictũ. ãt in egõnib⁹ .i. in actu emissiõis egõnis. uel urine qđ significare põt. uel ulcerationẽ in loco. uel accuitatẽ mẽ q̃ expellit. 2° nota ꝙ notãter dixit. aut aliqs mediocris dolor. dolor. n. fortis. ꝛ magn⁹ sensibilr ledẽs tot⁹ ꝓsuetas opõnes eẽt pot⁹ signũ demõstratiuũ egritudis pñtis totius. Et hoc satis explicat in lra. Tertio nota ꝙ apđ me eadẽ ẽ rea lis opatõ ex toto genere ꝑternãz. ꝛ opatio i ꝓpria forma pmutata. ꝛ opõ corrupta. Et puto ꝙ isti termini sunt cõ uertibiles. põt tñ dici opatio corrupta p⁹. qz talr pmutata ẽ. ꝙ nõ trãscendit ꝓportionẽ nẽ uel forme hũane. sicut appetit⁹ auctus. uel diminut⁹ ultra nãz. ho đr opõ corrupta qz talr pmutata ẽ. ꝙ trãscẽdit ꝓportiõabilitatẽ ei⁹ ad forma nã. cui⁹ ẽ opõ. Jtaqz illa nec sibi sitis oino forme hũane aliq⁹ posset ꝓpetere. ut illa dicat opatio corrupta inter opõnes hũanas. q̃ egressa ẽ totã latitudinẽ opõnuz ꝓpor tõat qz spẽi hũane. Ex isto pz quõ dolor ẽ opõ corrupta quomõ ẽt appetitus caninꝰ ẽ opõ corrupta ꝛ sic de alijs opõnib⁹ quas i lra enumerat Gal'. ꝛc. Quarto nõ exuer bis. H. in lra. ꝙ ad hoc ut tot⁹ sit denotandũ egz nõ suffi cit una determiatã opõnez ei⁹ eẽ sensibilr ipeditã. sz oz iuxta modũ loquẽdi. H. oẽs opõnes ꝛ ꝓuersatões eẽ sen sibilr ipeditas. uel lesas ut dato ꝙ opõ digiti forte aliqua ꝟsibilr ipedita nõ tñ ꝛc. Et ppea expõ lre talis ẽ. ꝛ ppea dicem⁹ eandẽ dispõnẽ sanã ꝛ egrã ẽ aliqđ. i. respectie ul respectu diuersoz. ꝙ declarat. qz eadẽ dispositio ꝓpata ad uigorez vtutis facili⁹ ferẽtis egritudinẽ q̃z ferat eadẽ vtus uicta đr neutra q̃ tñ eq̃ đr egra. Quito nota ꝙ p vtutẽ uictã i ꝓposito nõ dẽmus itelligere vtutẽ morbo to talr succũbẽtẽ. sic. n. foret oĩs egritudo mortalis. ut colli git i ꝓñto secũdi ꝓnostico. sz p vtutẽ uictã debem⁹ itel ligere uirtutẽ debilẽ. uel ita debilẽ resistentẽ ꝙ a morbo opõnes eius sensibilr. ꝛ manifeste ꝟpediãtur. Vel dicit ꝙ uirtus uicta ẽ respectu alteri⁹ uirtutis debilis. sz aliq aliter sint dicẽtes ꝙ uirtus põt itelligi uicta dupliciter. p° ui ctoria ipediente opõnes ute ꝛ sic oĩs vtus morbo succũ bens ẽ cã ut sit morb⁹ mortalis. ho quo ad opõnes eẽ sanas ꝛ sic nõ oz uirtute exñte uicta morbũ eẽ mortalẽ.

Jta vo ꝛ alia nocuñta q̃cunqz sunt fm sensus ñ in eo quid est ꝛ magis ꝛ minus differũt alterutz. Sed toto genere ꝑternaturã sunt. ꝛ hec sunt egri tudinũ signa. q̃diu tñ fuerint pua ꝛ nũdũ a con

suetis opationib⁹ unicuiqz impedire sufficientia di xim⁹ neutra. Talia nõ sũt fm gustum quidẽ qñ sal se ãt amare ãt alicuius alterius qualitatis manifestatio ẽi cõmestis ꝛ bibitis oĩb⁹ aut sine acceptõe cibi saliua eis uĩ talis Scđz odoratũ vo qñ aliqñ sentim⁹ unã qualitatũ odoratui nllo pñte odorabili. aut afferẽtes plima ꝛ diuersa. oĩa ut sitia. senti⁹ plerũqz nõ oio sensus nobis est nlli⁹ aut fetoris alicui⁹. lz nllo pñte fetore. Scđz auditũ vo solit⁹ ꝛ strepitus gñis coz que ꝑternaturã sunt

Prosequit intentũ. ꝛ p⁹ i gnãli sũpta significatiõe expte lesionis sensitiuaz opõnuz. ho pticularit fm nnũquẽqz sẽ suz declarat ibi ha Talia vo. dicit p° ꝛc. Nota ista signa si pmutata a nãlibus nõ i eo ꝙ magis ꝛ min⁹ solũ sed sunt ex toto gnẽ ꝑternãz. Jõ pmutata i ꝓpria forma ut supra declaratũ ẽ. Scđo nota lz ẽt exẽplũ positũ esset de iterioribus ꝟsibus ut sensu cõi fantasia ꝛc. quoz ẽt opões cõtingit esse corruptas ꝛ ex toto gnẽ ꝑternam qz tñ manifestiores sũt opões exterioz sensuũ solũ de ipis exemplifi cauit totũ residuũ. Lre pz usqz ad illã ptem.

Quĕadmodũ ꝛ fm uisũ q̃cũqz añ appere uidẽtur nigra ꝛ alba ꝛ rubea ꝛ ruffa hõ gđ rotũda. hec vo oblõga: hec gđ gracilia hec vo grossa: ꝛ ꝑter uolare oĩa uident. fm tactũ vo qñ icq̃litas q̃dam: ãt spissitudo ãt grauitas aut tẽsio. aut stupida aut dolẽs dispõ appet patiẽti fm totã hitudinẽ. itaqz uero ꝛ fm q̃zlibet ptez tensio ãt turbulatio aut pontio aut grauitas qñ quidẽ puc fiũt ꝛ nõ manẽtes dispõez gđ neutrã eẽ đclarãt. pnũtiãt vo egritudiez futurã

Nota ex lra qñqz sic ledit opõ uisiua ut q̃cunqz ꝟsui obiectũ uideãtur eiusdẽ colozis puta alba uel nigra cuius tñ cã põt esse uapoz talis uel talis colozis exñs in octulo ex oppo⁹ foramis uuee mouẽs uisũ p spẽm ꝓpriam sicut respiciẽs mediãte rubeo oĩa iudicat rubea. aut albo alba uel alteri⁹ medij colozis. Añz vo respiciẽs iudicat se uidere rem q̃dã rotũdã. aut oblongã. cuius cã ẽt est uapoz exñs talr figurat⁹. de qb⁹ in qõne uidebit. residuũ totum pz. Dubiũ uidet ꝙ dolor q̃zcũqz puus sit sig⁹ pñtis egritudis demõstratiũ. p° qz in quocũqz mẽbro est dolor illi⁹ opõ ẽ ꝟsibilr lesa. g̃ a ꝟ⁹ ꝓbat qz dolor ẽ opõ ꝟsibilr lesa ut pz. Jtẽ q⁹ to terrapẽ. ponit đra iter lapsũ neutralẽ ꝛ egritudinalẽ qz neutrali debet ꝑseruaꝛ ꝛ egritudinali curatio cũ g̃ semp mẽbro dolenti debeat curatio segtur ꝛc.

Scđm ou⁹. Si eadẽ dispõ possz esse neutralitas ꝛ egritudo respectu diuersoz. segt ꝙ nõ oĩa calefacta uel infrigidata i p° uel i ho ul 3° gradu respectu ꝓprij tpamẽti eẽnt a tpañto equalr distãtia. ꝓñs apparẽtiũ. ꝛ ꝓbat ꝓña qz citius fieret i uno q̃z i alio ꝟsibilis lesio. Jtẽ se⁹ ꝙ primus gradus nõ foret qn corp⁹ insensibiliz ꝛc. qz posset aliqđ corp⁹ ꝟsibilr alterare. Ter⁹ dubiũ nõ uĩ ꝙ sit egritu⁹ solũ qñ vtus ẽ uicta. qz tunc oĩs egritudo eẽt mortalis. Ad p⁹ istoz đr ꝓcedẽdo. ꝙ dolor q̃zcũqz puus ẽ signum pñtis egritudis. s. mẽbri i quo ẽ dolor. eo ꝙ illi⁹ mẽbri opõ ẽ sẽ sibilr lesa. cũ b° tñ stat ꝙ totũ p illã lesionẽ sit neutz. lz. n. sit illa ps ꝟsibilr lesa. nõ tñ ẽ tot⁹ p illã ptẽ ꝟsibilr lesũ. Sicut si a magno cumulo frumẽti auferãt duo grana. totus ille cumul⁹ nõ ꝟ⁹ minorat q̃cũqz numer⁹ q̃tuor granoz a q° auferũt illa duo graña ꝟsibilr minorẽt. Sic fitz i ꝓposito imaginãm ẽ. ꝛ p idẽ ps rñ° ad ꝓfirmatõez Ad ꝟz ou⁹ đr ꝓcedẽ° ꝙ nõ oĩa calefacta uel iffrigidata i p° uel i ho respectu ꝓprij tpañti sit aliqlr calefacta ul iffrigidata respcũ eiusdẽ. q̃⁹ ad mẽsuras graduales respcũ ꝓprij tẽpañti. ut

deducit argumtū.uerūm quakrcūqz corpa uirtutū equa
lū ab eade medicina ceteris ptb⁹ calefiūt in ꝓzio uel in
ko equakr calefiūt.Nō eiz ȯz calitas uł frigiditas ꝓzimi uł
secūdi grad⁹ ex tanta uel tāta mēsura absolute sz talis uł
talis grad⁹ qz talis mēsure cū tali lesiōe sensibili uel i sen
sibili.ꝛ sic de aljs.Ex quo pz q grad⁹ respectu duerso
ruz corpoꝝ ꝛ diuersaꝝ uirtutū corpoꝝ dici pūt eē multū
coicantes ita ut calitas q̄ ē grad⁹ ꝓzim⁹ respectu unⁱ⁹ eēt
respectu alteri⁹ grad⁹ kas.imo fortassis terti⁹. Et sikr fri
ditas ꝛ adhuc quartus.ꝛ forte q hec est una potissⁱᵃ de
cāis.quare melⁱ⁹ē g̃duaī mediciaz respectu corpis tpari
q̄z respectu alteri⁹.ꝛ forte q hec ē cā quare aucta dosi di
cim⁹ augere gradū nō q q̄tū ad mēsurā qualitatis ꝓduc
te sz forte quo ad nocumtuz ꝺoigra camomilla calefacit
in p⁹ qz ꝓducit mēsurā caloris extra tpam̃tuz.nō tñ kibi²
alterātez.si āt data fuisset in dosi dupla.mkto magis feci
set nocumtuz pl⁹ oespū resoluēdo ꝛ hūoꝝb⁹ꝛ būiditate
mēbroꝝ paucificatō.lz nō itēsiorē gradū in aliqȯ istoꝝ ꝓ
duxisset.pp qȯ ubi ꝓzia lesio erat inkibikr ista erit kibik
ꝛ sic erit illȯ corp⁹ alteratū calkitate extra latitudinē kiⁱ
ledente q̄ denoiatur calitas maiozis gradus q̄z prius iō
ꝛc.Et plura hic ꝓblem.possum⁹ imaginari iuxta illȯ fun
damentuz de quo intendo facere mētiōez in q̄one. Ad
ꝓfir⁰m negenda ē ꝓña.ꝛ cū arguit q i aliq⁹ corpe calitas
primi grad⁹ posita kibikr ledit.ȯz negando respectu illⁱ⁹
corpis iª exñte calkitate primi grad⁹.si eiz kibikr alterat
erit sibi calitas maiozis q̄z primi imo calitas uł frigiditas
uel de pua posz eē frigiditas quarti grad⁹.ita ut grad⁹ oēs
in eade pua ꝓfundātur mēsura.qz eadē pūt eē primi ꝛ ki
ꝛ tertij ꝛ quarti ut in seue decrepito q̄z pua frigiditas suffi
cit ad mortē ꝓducere iō ꝛc. Ad ultm tacta ē soko in kra.

Quecūqz ȯo in egrotātib⁹ sunt signa: hec quidē
sanitatē demonstrant: hec ȯo mortē sana quidez
prioza: altera uero genere quidez egra. secunduz
spēm uero pnitiosa dicūtur.

Positis signis ꝓnosticis future egritudis pōt signa ꝓ
nostica future sanitatis ꝛ prio q stante egritudie appent
aliqua signa ꝓnostica future sanitatis ꝛ aliq⁸ future mor
tis ko p hec signa docet significare ibi ka. accipiūt.dicit
prio q de numero signoꝝ que sunt actualr egris ut nūc
aliqua sunt ꝓnostica future sanitatis ꝛ aliqua future egri
tudis ꝛc. Prio nō q lz nō solū sig⁸ appen⁸ in actualr
egrotātib⁹ sint ꝓnostica future sanitatis.lz appen⁸ i neutr⁹
ꝙualescentie .Et adhuc euidenti⁹ illa.qz tñ signa appen⁸
in neutro ꝙualescentie sint de se ꝛ quasi apȯ ulgares ma
nifesta.de illis in ꝓposito nō facit.Balk.mentionē spālez.
cuilz.n.manifestuz ē signa appentia in neutro ab egritudi
ne resurgente,pnosticari futurā salutē.nō tñ cuilibz facilr
patēt signa appētia i egrotātib⁹ i statu eē salutl sig⁸ iō ꝛc.

Scȯ nō q in actu egrotāte pñt appere sig⁸ ꝓnostica
future salutis qz in eo appere pñt signa qb⁹ ꝓbem' ꝺrutē
supare uł supaturā eē morbū ut digō.ꝛ sic de aljs ut pa
tebit.nō sic aūt in sano pñt appere signa ꝓnostica future
egritudis.qm̃ q̄cūqz issūt sanis issūt kz nāz ēt qz q̄cūqz sig⁸
ꝓnosticāt futurā egritudinē sūt pternām ꝛ in sanis nulla
repit dispō pternām sicut satis pz.Ex q⁰ se⁹ alr se bēre si
gna ꝓnostica egritudis ad alia.Hui⁹ aūt cā ē qz corp⁹ ut
sic sanū reqrit exclusionē totⁱ⁹ egritudinis ꝛ rei cuiusz pt
nām.Sz ut corⁱ⁹ sit egz nō oz ab iº totalr sanitatē excludi
ꝛc.Circa ꝑdicta cadūt ou⁸.primū uł diffinē.Bñ eē suffi
cientē i actua⁹.n.egrotātib⁹ pñt eppere sig⁸ nec salutē nec
mortē significā⁸ g⁰ ꝛc.pz ꝓña ꝛ colⁱ⁹alr fm i ꝓmto illⁱ⁹ affo.
portismos ꝛ ꝓsisterias.ubi ponūt signa crudit. tī solū signi
ficare morbi lōgitudinē.ꝛ p ꝓña nō salutē nec mortē.Et
doloz capitis appēs i frenana nō ul signū nec sanitatis nec
mortis g⁰ ꝛc. Scȯz dubiū ul q i actu⁹ sanis pñt appere

signa future egritudis ꝓnostica qz lōgū collū ꝛ epiglotis
eminēs ꝛc.pñt appere in sano q̄ sunt signa ꝓnostica futuri
ptisis ut colⁱ⁹ xº ternij caº de signis ꝑpatis ad ptisim ꝛc.

Ad pm istoꝝ pōt dici pº q.Bñ. debitb intelligi p alia.co
gnitis.n.extreis facile ꝓgnoscit me⁹.ē g̃ kus dissōis ligz
ꝛc.q̄dā sūt signa salutis q̄dā mortis q̄dam neutri⁹.Aliter
multip' pōt dici.lz hº sufficiat. Ad 2m ȯz ꝓcedēdo añs
ad qȯ deducit arm.s.q i sano pñt eē signa ꝛc.lz illud nō ē
pfcē sanū de quo itelligebat supⁱ⁹ uel ȯz q illō ē uerum
de signis ualde remote significātib⁹ ȯ signis tñ ꝓpinquis ł
immediate sitgūtib⁹ illō ē impossibile ꝛ de illo ē kmo superⁱ⁹.

Accipiunt uero uniuersalr quidez differentie ex opationuz uirtute ꝛ uitio.

Docet ex qb⁹ talia sig⁸ debēt sūmi ꝛ pº ignāli ko i spāli
ibi.kz ptē pº nota q sup salute futurā uel mortē significa
re nō possum⁹ p signū sūptū a balr iherentib⁹.eo q balr i
herēnia nō sūt eēⁱ⁹ distincta ab his sup qb⁹ signt.lz rōe q̄ si
gna sūt.sunt notioza q̄z rōne q̄ sūt significata.Jō.Bñ. hic nō
tetigit signa sūpta a balr iherentib⁹.nec ēt ponit sig⁸ sūpta
a cāibus.cāus.n.nō nisi mediate significat sup salutē uel
mortē ꝑ q̄z to.s.significat sup bonitatē ul malitiā opōnuz
pp hº q̄ solū posuit explicite ab opōnib⁹ sūpta ꝛ hº nolan
po illa ꝑ q̄ grabr significam⁹ ꝛc.

Scȯm ptez ȯo. ex his que sunt fm ptez opōnib⁹.
quoꝝ genera prius dicta sunt: primuz quidez pri
cipioꝝ. fm uero eoruz que a principijs sunt nata
ꝛ tertiū quidē ꝑpriū habentiū regimē a pricipijs
quidez suplemētuz recipientium. quartū. n. genⁱ⁹
eorum que dicta sunt ex se quidem iutile est ad co
gnitionem: fm accidens et ex his erit pnotatio.

Declarat spālr ex uitio ꝛ ꝺrute opōnum oztoꝝ a prin
cipalib⁹. Prio nota q p li fm ptē intelligit pticulariter
ꝛ spālr notiuā.pº.n.posuit p q̄ gnālem possum⁹ hīe noti
tiaz qz gnāⁱ ex opōibus nō specificādo de qb⁹ docuit nos
significare. Scȯ nota q p opones fm ptē i ꝓposito ñ
intelligit opones pticularū mēbroꝝ s, intelligit determina
tas opōnum spēs ut uitalis aialis ꝛc.q̄ tñ cōes dñtur ꝑ
q̄z to sunt cōiter ꝑ toto.Et distinguit opones principaliū
ꝓopones oztoꝝ utraq̄z pticulares nolauit. Tertio nō
q tā ex opōibus pricipam̃ q̄z oztoꝝ significa⁹ ex opōnb⁹
qȯ principam̃ magis imediate.oztoꝝ ȯo ꝑ q̄z to futunt eis
qb⁹ impeditis uel lesis impedīūt opones pricipam̃.Ex opōb⁹
ȯo bōnū ꝺrutē inatā ꝛ influentē ꝑ q̄z to ēt lesio in ipis est
signū ul cā lesiōis pricipam̃ ut pulmōis stōi oyaf ragmaī
ꝛc.Ex opōnib⁹ ȯo bōnū ꝺrutē inatā tm ꝑ q̄z to contingit
pricipa⁸ ꝛ alia eis ꝓpati hoc ē p accīs ꝛ nō semp.

Quēadmodū ꝛ ex supfluitatibus: ꝛ ex his qȯ rōe
ꝓpassionis: ꝛ ex supfluitatib⁹ ȯo semp qm̃ digōis
ꝛ indigōnis i eis eruut signa. itaqz nō ꝓtingit nō
demōstrare ea sp. n. aut nām supare materiā aut
māz supare nām. āt neutrū neutz. Signa igit sa
na dicēt supāte nā egra ȯo supata natura: neutra
signa ꝛ ȯo inequalibus pugnis manifeste quidē digōis
signa ꝛ nox sūt. Quēadmodū ꝛ i digōnis egroꝝ
manifeste indicātia nature neutroꝝ sunt: neutra ȯo
ꝛ quecūqz nūc quidē hoc. nūc ȯo ꝺriuz declarāt.
quēadmōz denigrati digiti tales ȯo sunt ꝛ cretice
supfluitates. Dictū ē aūt de his oib⁹ i bis q̄ de cri

sib⁹ quē admōz ꝛ de uniuſcuiuſqz ṽtutis opōnē i lib ro de cāis accidētiū morboꝝ dictū ē. Ex eis ergo oz ſm ptē oēm naturā ſignoꝝ colligere. Ego aūt iā longitudini parcens hic quidez finio deſignis oz̄onez. tranſeo uero ad eam que de cāis.

Vo cet ſignificare ex ſu pfluitatib⁹. Et nota q̄ dupl̄r oz aliqđ p accidens ſignificaſ̄ pzio qz ꝓtingēter qz aliqñ ſic. aliqñ nō. Vo qz mediate ꝛ ſic hūtia uirtutē inatā tm̄ ſignificant. Et qz mediate ꝛ per aliud ꝛ ſic ſupfluitates ſignificāt p accidēs ut declaraſ in lſa. Scō nota q̄ in medicis utūtur auctoꝛes iſtis terminis digō cruditas putrefactio indigeſto indigeſtū putrefactū itelligentes p digeſtionē materie ꝑpationē uel expulſionē reſolutionē uel p mutationē ſm exigentiā opationuꝝ nature. p cruditatez uero indiſpōnez exñtez in mā qua ipa indifferēter ſe hz ut digeraſ uel ut putrefiat. p indigōnez vo ꝛ putrefactiōez itelligūt pzauā diſpōnē mēi acqſitaz qz eſt nature rebellis ꝛ ſtimularia uirtutis ꝛ ipreſſiua i mēbza uel alr diſpōnez ꝓriaz. Eth collige in cōmento illi⁹ affo. poxiſmos ꝛ ꝓſiſtē tias ꝛc. Tertio nota nunq̄ eē pugnā abſolute equalē. cū uirt⁹ pugnādo defficiat uel ſit foꝛtioꝛ. ſz ē equalis quo ad medici ſum. Vō itelligas iſta ſigna foꝛte ſm ueritatē neutra. qz nullā. ſignificāt ul̄ ꝓnoſticāt̄ diſpōnē neutrā ſz dicūt̄ neutra per q̄dam ſilitudinē qz ſicut neutra diſpoſitio ē que nō ē ſanitas nec egritudo ita iſta ſigna nec ꝓnoſticāt̄ ſanitatē nec egritudinē. Quarto nota q̄ ibi neutra uero ꝛ quecūqz nūc pōit ſilitudinē neutri de 5° ſignificato ut digitoꝛū denigratō qñz ſignificat ſanitatē qz criſim bonā qñz moꝛtē ſuple qñ ꝓſequit calidi extinctō nem ꝛc. alia patēt in littera. Et ſic terminat ſciētia ſecūdi

Quoniā uero ꝛ harū cāruꝝ quedaꝝ ſunt ſalubꝛes. quedā egre q̄dā neutre. primū de cāis ſanis ſermo erit.

Quia in p° tractatu ōtermiauit de coꝛpibus ꝛ in ſo de ſignis. in hoc 3° tractatu ꝓfiter determinat de cāis ꝓſeruatiuis ſo curatiuis 3° pzeterez ꝑponit quedā neceſſaria p inueſtigatiōe ipaꝝ cāꝝ. ſo exeqtur ad inueſtigāduz cās ꝓſeruatiuas ſanitatis op time quia tēperate 3° ꝓcedit ad inueſtigāduz cās cōſeruatiuas ſanitatis paꝝ lapſa de optimā ſanitatē ſa ibi pfectiοr ergo coꝛpi. ibi tertia. Si uero ſz aliqđ ibi quarta. ſi uero ꝑmutare. Prio ireꝝ ꝑpōit generale itentū ſo exequr magis in ſpāli ibi qñ uero p° ꝓtinuādo ſe ad ꝓceden tia dicit qđ qz ſupza determiatuz ē de ſignis iā determian dū ē đ cāis. Pzo quarū notitia ponaſ talis diſtictio q̄ cā q̄dā ſunt ſane q̄dā ſunt egre ꝛ quedā neutre. ſz prius determinā⁹ eſt de ſanis. Primo nō q̄ de cāis duplex in me dic⁹ ē termina° una que ꝓcernit ōtutē ipaꝝ cāꝝ in relatione ad coꝛpus hūanū. Et p hāc inueſtigaſ que medicie ſint calide ꝛ que ffe ꝛ ſic de alijs. ꝛ hec determina° ptinz ad ptē theoꝛicā. Vō. n. ꝑcipit uel docet q̄l̄z opan⁹ ſit qualis ē determina° facta ſo canone. ſ. in li° de ſimplici medicina Altera uero ē determina° ꝓcernēs debitū modū appꝛoxiandi cāꝝ ad coꝛp⁹ hūanū. ꝛ hec ē determina° pzatica q̄ ime diate docet ul̄ ꝑcipit qual̄z ſit opandū. Et huic determinationi inſiſtit. H. in pñti pricula ut infra patebit. Ex quo pz ſolo ad q̄em que queriſan hec determina° ſit theoꝛica ul̄ pzatica. đz. n. q̄ practica. ſo pz ꝓueniēter p⁹ determiationez de coꝛpib⁹ ꝛ ſignis ſeq hāc determiatōez de cāis. p°. n. due determiatōes ſūt theoꝛice. ꝛ iſta practica. ꝓueniēter aūt p⁹ determinationē theoꝛicā ſe² pzatica ꝛc. 2° nō pzin² ut q̄daz dicūt q̄ li primū nō denotat ordinē determiatōis. infra .n. determiat de cāis egris poſt determiatōez de ſanis. ſz. n. i ferius de putredine pzin² faciat mētionē nō tñ niſi ut ſtatī tangat cās ſanas putredinē remouētes. iō ul̄ dōm q̄ li p⁹ đz exponi pzin²qm̄ pricipalis ītenᵉ medici q̄m ad ptē pzaticā de cāis ē de cāis ſanis. ſ. eiz pricipal̄r ꝓſiderat de putredine. ſz cām putredis remotiuā ꝛ ſic de alijs.

Quoniā uero ꝛ haꝝ ipaꝝ he quidē ſeruātes ſūt he uō efficiētes ſanitatem. ſunt uero ꝛ dignitate ꝛ tempoꝛe pzioꝛes ſeruantes facientibus.

In ſpāli ſuā itētionē pſeq̄t ꝓ° iſti⁹ ptis ē iſta pzius de terminādū ē de cāis ꝓſuātib⁹ ſanitatē q̄z efficiētib⁹ ſup intellecta diſtictione cāꝝ i efficiētes ꝛ ꝓſuantes. p² ſic. Cāe ꝓſeruātes ſūt tp̄z aut dignitate pzioꝛes cāis efficiētib⁹ g° ꝛc. ꝓña ul̄ nota ꝛ ꝓbatio aſſūpti inuiſ i pticula ſe quēti qz cā ōz ad aliqd ꝛc. Ex iſto coꝛrelarie ſe² q̄ ēt pzius de terminādū ē de cāis ꝓſuātib⁹ optimā ſanitatē. Ille. n. ſūt dignitate pzioꝛes. Nota hic itellcm̄ iſtaꝝ duaꝝ ꝓ°nū. Cā apud medicos ōz relatie ad coꝛp⁹ ul̄ coꝛpis diſpōez. Ignobiliοꝛ diſpōi ꝛ coꝛpi coꝛrñdet pfectioꝛ cā. Sz pfectioꝛ diſpō ē optia ſanitas ad quā referſ cā ꝓſuatiua iō ꝛc. Et p idē pz q̄ pfectioꝛ ē cā ꝓſeruatia q̄z ꝓductiua optie ſanitatis qz ꝓpert coꝛpi pfect⁹ diſpoſito illa. n. ꝓpert coꝛpi egro uel neutro ꝛ ēt qz pfect⁹ ē optimā diſpōem actualz eē q̄z ipam futurā eē ul̄ pfuiſſe. Dubiū. Vō ul̄ q̄ aliqua ſit cā ꝓſeruans qz nulla talis cā ē i aliq° gnē cāe g° ꝛc. pz ꝓña. ꝛ a^m coll' diſcurrēdo. qz nec formal̄. nec final̄. nec māl̄ nec efficiēs cū hec a Gal. diſtinguaſ ꝑ efficiētē g° ꝛc. Itez qz efficiēs cāt effectū poſtq̄z nō fuit. ſz nulla ꝓſuans cā cāt effectū poſtq̄z ñ fuit ergo ꝛc. pz ꝓña cū ante. Secūdū dubiū uidet q̄ cāe ꝓſeruātes nō ſint pzioꝛes tēpoꝛe qz ñ pzius tēpoꝛe ē ſanitatē cōſeruās q̄z ipſaz efficiēs. uel pducens ergo ꝛc. ꝓña patet cū antecedēte. q̄ ēt nō pfectiores. arguiſ qz pfectio cāe arguiſ ex effectu uel fine. Sed eiſdē uel equalis pfectiōis ē effectus cāe effectie ꝛ ꝓſeruatiue ꝛc. pz cōſequētia. ꝛ aſumptū. quēlibz eiꝰ effectū a cā ꝓſeruabilē potuit aliqua cā ꝓducere. Itez foꝛtioꝛ ꝛ difficiliοꝛ actus cauſandi uidet rez de nouo ꝓducere. q̄z ipam ꝓductā ꝓſeruare ergo pfectiō cā appet ꝓcedens q̄z cōſeruās ꝛ per ꝓñs ꝛc. Tertiū dubiū. Vō appet q̄ diuiſio cāꝝ hic poſita ſit ſufficiēs. Plures eiꝰ ſunt cāe ſanitatis ꝛ egritudis. q̄z efficiētes ꝛ ꝓſuātes qz ſūt cāe māles ꝛc. ut coll' pzia primi de ſubis medicie. Ad p^m iſtoꝝ đz q̄ cā ꝓſuans ē cā efficiēs ut colligit ſo phiſico ꝝ. diuidi tur. n. i cāz ꝓſuantē ul̄ ꝓducētē. hoc aūt talz pōt pſuaderi. qz lumē ꝓductū a coꝛpe luminoſo i mediū ab illo ꝓſuatur. ꝛ hz ab eo dependentiā. ſed nō aliā hz cām. nec alz ab eo dependet ꝓtinue poſtq̄z i p° iſtanti i quo fuit ꝓductum. Vō ſi tūc dependebat in gnē cāe efficientis ꝛ ꝓtinue poſt Et hanc ſniam intellexit Auic.

Deo gratias.

A conſeruātib⁹ incipiendū ē. Cuz igiť. ſit ñ
unū ſanuz coꝛpus. ſz plura. quēadmōz pꝛius de
terminatū eſt. ſm unūquodqz coꝛ erit cā cōſer
uatiua qñ ꝛ oīs cauſa eſt ad aliquid. rurſus igiť
pꝛincipiū hic ab optima cōpoſitiōe coꝛpis faciē
duz ē. cōſiderātes q̄ ſunt ad hāc ſalubꝛes. inuen
tionē uero caꝛ rei ipius natura denuntiat. ſi eiz
eſſet īmu tabile ꝛ ipaſſibile coꝛpus ꝛ ſemꝑ mane
ret in optīa cōpoſitōe. nihil indigeret arte cōſti
tuēte ipm. qñ uero mutať ꝛ coꝛrūpitur ꝛ cōuer
titur nō ſeruās quaz hēbat ex pꝛincipio cōſiſten
tiaz. curatōe ſm hoc indiget. Secūdū quot igiť
modos alterať coꝛpus. totidē ꝛ genera ꝑcuratō
nuz hēbit. hoc eſt ſeruantiū cāꝛ que manifeſtū
eſt iam ex ipis que dicta ſunt ut coꝛrigēda gene
re accidet exiſtere. Jn eo vo ꝙ uelociter faciunt
coꝛrectiōes pꝛius. q̄z ſimul occurrat leſio nō pꝛe
ſeruantia a futuro malo appellata ſunt a medi
cis. ſed ſeruātia ꝑſentē cōſiſtentiaz. Alterať igiť
coꝛp⁹ a quibuſdā ex neceſſitate a quibuſdā vo ñ
ex neceſſitate. dico aūt ex neceitate quidē quib⁹
ipoſſibile eſt ipſum nō appꝛoꝛiare. nō ex neceſ
ſitate vo reliqua. Nāq̄z ſemꝑ incōtinēti ūmoꝛari
ꝛ comedere. ꝛ bibere. ꝛ doꝛmire neceſſariū.
Bladijs uero ꝛ beſtijs nō neceſſariū eſt uti. vñ
in pꝛioꝛi quidē genere cāꝛ circa coꝛp⁹ ars cōſi
ciť circa. ſm uero nequaquā. Quot igiť ex neceſ
ſitate alterāta ſunt coꝛpus diuidētes ſm ꝑꝛiū
unūquodqz eoꝛ aliq̄ genus cāruz ſalubꝛiū in
ueniamus. Eſt igiť unū ex cōtinente nos aere
alterū uero ex motiōe ꝛ quiete ꝛ totius coꝛpis ꝛ
ſm ptē. Tertiū uero ex ſomno ꝛ uigilijs ꝛ quar
tū ex his que offerūtur. quintuz ex his que ege
rūtur ꝛ retinētur. ſextuz ex aīe paſſionibus. ſub
his eīm oībus neceſſe ē coꝛpus diſpōni quodā
mō. ſub cōtinēte quidē. aut calefactū. aut infrigi
datū. aut hūectatū aut ſiccatū: aut ſm copulatō
nez eoꝛ aliquid patiēs: aut ſm totā ſubſtātiam
alteratū. Ex motōe vo ꝛ quiete īmoderatis utriſ
q̄z exiſtētbus aut calefactū aut infrigidatuz aut
ſiccatū aut hūectatū aut ſm copultōez eoꝛuz ali
quid patiens. Jta uero ꝛ ex ſomno ꝛ uigilia ne
ceſſe eſt pati ipm ſm eandez rōnez. ꝛ ex his que
offerūtur aut egerūtur aut retinētur. Omnia eiz
hec: hec quidez manifeſte hec uero. ꝑ alias me
dias cās alterant coꝛpus. ꝛ ſalutē coꝛrumpunt.
Et ſcriptū ē de his oībus ſeꝑatiz ꝑ ſingula in ſa
lubꝛiū cāꝛ negotio. hec. igiť omnia nunc dicta
genera ſalubꝛiū cāruz materie quedā ſunt ꝛ cuz
cōpetenti uſu cāe ſunt cōſeruantes ꝛ ſalutē pꝛe
ſtantes. peccātes uero a cōtempantia egre con
ſtituūtur. Jtaq̄z uero ex hoc iaz manifeſtū eſt ꝙ
nō alias quidē ſubſtātias earum que extra hec
rerum ſanas nobis alias uero egras arbitran
duz eſt. ſed eaſdē ad aliquid aliq̄ quidē ſanas
aliq̄ uero egras factas q̄ñ ſi quidē indiget mo
dꝛe coꝛpus gymnaſiuz quidē ſanū quies uero
egra. q̄ñ uero quiete quies quidē ſana egruz ue
ro gymnaſiuz. ſiľr uero ꝛ i cibis. ꝛ in potibus.
ꝛ in alijs oībus. ſinguluz eīm ſi indigenti coꝛpi
adducatur ꝛ cum cōpetenti q̄ꝛtitate ꝛ qualitate
ſalubꝛe fit. Nihil uero indigenti oīno oblatum:
aut nō incōpetenti mēſura ꝛ q̄ꝛtitate egruz cōſti
tuitur. Et he ſunt due cōſiderationes circa ſalu
bꝛe. ꝛ egrū. ſ. qualitas. ꝛ quātitas eius qō offer
tur. Et eīm ꝑs uelut alteꝛ aliqō ab his tertiū in
ducere in hꝛs q̄ dēa ſunt cōtentum non bene di
cū ē. Si eiz idiget coꝛ⁹ tanta ꝛ tali oblatōne ma
nifeſtū eſt quoniā ꝛ ſecūduz tēpus opoꝛtunū of
fertur. Et generatio indigētie tēpoꝛis ē ex eo ꝙ
fluxū eſt ꝛ mutabile ꝛ moꝛtale coꝛpus ꝛ indiget
ſecūdum mutatōes alias alterantiū ꝛ alias ad
iuuātiuū. Jtaq̄z nō ē quidē genere tertiū in his
que dicta ſunt ꝑs ad doctrinā uero plerūq̄z. q̄ñ
tertio utimur ꝓp eaz que dicta ē cauſaz. Quoni
am autez in his cōſideratōibus ſunt alie cāruz
ſalubꝛium: ꝛ nunc nobis ꝓpoſitum eſt hoc ge
nus earum rurſus repetam⁹ eas. Perfecte igi
tur cōpoſitoni coꝛpis ſiquidem bene tempatuz
fuerit cōtinēs conueniet cōtempantiā ꝛ alioꝛ ꝑ
fecta de quibus modo dixim⁹ quietis. ſ. ꝛ motō
nis. ꝛ ſompni ꝛ uigilie. ꝛ oblatoꝛ. ꝛ egeſtoꝛuz.
Quoniam uero ꝛ ſi diſtēpatuz fuerit cōtinens ī
tātum ꝛ contēpantias minui oportet inquātum
eucraſia coꝛrupta fuerit: cōſideratōnes vo contē
pantie incōtinēti quidem ſunt ut neq̄z rigere ꝓp
frigus. neq̄z ſudare ꝓp eſtū. Jngymnaſijs uero
quādo pꝛimū incipit dolere coꝛpus quieſcēr ſta
tim remediuz ē: Jn cibis uero ꝑfectio digōnis ꝛ
egeſtiōis mōus hꝛz q̄z titatē ꝛ qualitatē equať vo
quodāmodo in his oꝛeſis digeſtioni. ita ut pꝛe
ceptoꝛe nō indigeat quātitatē in oblatōibus me
tiēte. Optima eniz natura tātuz appetit quātuz
digerere pōt. Jta uero ꝛ ſomni quātitatē metiť
ipa natura in his qui ſunt in optima ꝓpoſitōe.
ꝛ quieſcūt ſtatiz doꝛmiētes cuz nō amplius īdi
get coꝛpus. Et ita eis dicta utētibus in egeſtōni
bus nihil delinquiť circa uentrē. ꝛ urinas ꝛ to
tum coꝛpus. has eni egeſtōnes tpantia metitur
oblationū. ſecūduz uero totum coꝛpus reſpiratō
nē ſalubꝛem gymnaſioꝛ mediocris efficit uſus
Abſtinere uero manifeſtū ē quoniaz ab intpan
tia opoꝛtet oīuz anime paſſionum. ſ. ire triſtitie
et furoꝛis. ꝛ timoꝛis. et inuidie. ꝛ ſolicitudinis:
exterminant enim hec ꝛ mutant coꝛpoꝛa ab ea
que ſecūdum naturā cōſiſtētia: Cenereoꝛ ue
ro ſecūdum epicuꝛ nullus uſus ſalubꝛis. ſecun
dū vo ueꝛ ex interuallis tātis ut in uſibus coit⁹
neq̄z diſolutionē ſētiat ꝛ leuioꝛ ipe ſe ipo uidea
tur factus. ꝛ melius doꝛmiēs. Tēpus uero uſus
eſt q̄ñ ꝑfecte mediū fuerit earum que extrīſecus
oīuz circūſtātiaꝛ. neq̄z ſup repletū coꝛp⁹. neq̄z

indigens neqz ſup infrigidatū neqz ſup caleſactū aut exiccatū aut hūectatū īmoderate. Si vo peccet aliqñ corpus puū eſto peccatū. Melius uero ẽ calefacto magis q̄z infrigidato. ⁊ repleto magis q̄z euacuato. ⁊ hūectato magis q̄z exiccato corpe uti uenereis. Qualitatē uero ſingulorz corz que dicta ſunt eligere in his q̄ ſunt optie cōpoſitiōis oz gipnaſiorz quidē in quib⁹ oēs ptes corpis ꝓportiōaliꝫ mouean̄t ut hoc mēbz quidē nō ſup doleat. hoc vo minus doleat. Horz uero q̄ comedūtur aut bibūtur maxie eucrata eligeꝫ. hec eiz maxie ſunt cōueniētia eucratis naturis. ſiliꝫ uero ⁊ in alijs. Si uero ſm aliquid ab optia cōpoſitiōe deficit corpus nō multū uero huic ⁊ cōſeruantes ſanitatē cāe ſm ꝓportionē mutabū tur. plibus vo talibus exñtibus corpibus ſm ſingulū genus ſepatim dicēdum ẽ. Craſi igiť pmutatū corp⁹ in organicaz uero ptiū cōueniētia ñ pmutatū duplicē hz formā ſalubriū cāz. alterā quidē quantiū eius craſim. alterā uero caz. que ad optiaz ducunt. Seruātes vo eius craſim tantum pmutātur ab eucrata natura cāe q̄ztuz ⁊ totius corpis craſis ab illa pfecta mutatur. Calora eim corpa calidioꝛib⁹ indigent adiutoꝛijs. frigidiora frigidioꝛib⁹: ⁊ ſiccioꝛa ſiccioꝛib⁹. hūidiora vo hūidioꝛib⁹. Et ſz copulatōnē calidiora. ⁊ ſiccioꝛa caliorib⁹ ⁊ ſiccioꝛib⁹ ⁊ his ꝓportiōnaliꝫ in reliquis tribus ꝓpōnibus. Uteť vo ⁊ materijs cāz recte īnatas uirtutes eaz ſciēs. Qm̄ motio quidē ⁊ indigētia. ⁊ uigilia. ⁊ egō: ⁊ oēs aīe paſſiones ſiccāt corp⁹. Cōtraria uero his hūectāt. Ita vo ⁊ calefaciētib⁹ ⁊ infrigidātib⁹ ſtudijs. ⁊ cibis ⁊ potibus. ⁊ ſimpliꝫ eſt dicere oībus his. q̄ ſm corpus ſunt cognoſcens aliquis materias ⁊ vtutes ſalubribus cāis uteť ſiliꝫ ſilibus offerēs qñ ſeruare ualt corpis craſim qualē accepit. Si vo pmutare ualt ⁊ trāſire ad meli⁹ aliud ẽ gen⁹ ſalubriū cāz cōtrariaz quidē ſupradictis. equale vo diſtās ab altera eucrataz. ⁊ mediaz quas optis naturis ꝓuenire dicebam⁹. Calidioꝛē eim ⁊ ſiccioꝛē craſim nō calide ⁊ ſicce diete faciūt eucratā pfecte ſz que tantū eucrata craſi frigidiora ⁊ hūidiora quantū nā eius erat caliorꝛ ⁊ ſiccior. Hoc ſiquidē genus cāz corrigit īnatas diſcraſias altez vo prius dictū cōſeruat. Utilitas vo utrorūq̄z ẽ in pte medicis. corrigere quidē ex mlto ſtudio paulatiz trāſferētes in melius. nō eim ſubſtinet natura repētinas imutatōes. Quare vo in eiſdē ſm neccias occupatōes. Quo igiť ⁊ hu iuſmōi ſpēm cāz ſuantez noſamus. ꝓueniebat eim magis eā foꝛsitā pmutantē ⁊ curātē. ⁊ īnata peccata corrigentē uocari qm̄ vo ad totū genus ſanitatis refferētes nō ad eas que ſm ſpēm ſunt in ea dīas. Quecūq̄z quidē ſanos cuſtodiunt. ſuantes oēs uocabim⁹ ſiue ꝓſeruādo ſalutē ad melius ducāt totā craſim ſiue cōſeruēt exñtem a principio quecūq̄z uero deterioꝛē faciūt ꝓſiſtentiā egre. Similē igiť diſcraſiā hītib⁹ oībus corpis ptib⁹ ſilis eſt ꝓcuratio diſſilez uero diſſilis. Pōt eim uēter alicui quidē frigidioꝛ q̄z oporte at eſſe. caput vo caliꝰ ⁊ indigent adiutoꝛijs ꝓ pꝛijs ſingula. ſm uero hoc ⁊ aliaz unaqueq̄z ps aut hūidioꝛ. aut ſiccioꝛ. aut frigidioꝛ. aut caliorꝛ exñs ptermōz ꝓpꝛijs diſtēpantie indiget dietis. nō igiť exercebim⁹ equaliꝫ oēs huiuſmōi corpis ptes neqz ſiliꝫ hūectabim⁹ aut ſiccabim⁹ aut aliquid horz faciem⁹. āplius vo diceť de his in negotio de ſalubꝛibus cāis. Organicoz vo cāe ſalubres ſm lapſum. ⁊ he ab optia ꝓpōne adinuicē differūt. Alie ſiquidē ſunt ſalubres circa plasmationē lapſuū alie uero coz que circa magnitudinē aut numez aut poſitionē. In plaſmatōe quoq̄z ſunt plēs lapſus. ⁊ eim figure ptis. ⁊ ſi alicui in ea curuitas aliqua ẽ. uel ꝓcauitas eius q̄ ſm naturā. aut pori ꝓſtrictio. aut oꝛificiū. aut alpitas. aut lenitas qñ ẽ aliquid extra ꝓpꝛiā ꝓtem pantiā. paz quidē hoc patiēs corpus ſanoz corpoz appellationē hēbit. āplius uero neutroz ſi vo ſit tm̄ ut noceat opōni iā egꝛotare uť ſm quātitatē vo ſupfluitas ⁊ defect⁹ ad eaſdē deducūt differētias. In numero uero deficiēs aut habūdās uelut omiomeron unum aut plura huiſmōi generis ſunt ⁊ quecūq̄z ꝑternaturā i nobis ſubſtantie cōſiſtunt. Reliquū uero genus ꝓp uniuſcuiuſq̄z poſitionē. ſimpliciū partiū in quo. ⁊ ipe quatuoꝛ ſunt omnes differētie prima q̄ optia. ſceūda uero paz pmutata ⁊ ꝓp hoc adhuc ſanū perficiēs corpus. ⁊ tertia egrū quādo āplius extra naturaz fit. quarta uero iā egꝛotans qñ plin. Quecūq̄z igiť peccauerunt ptes ſm figurā quidē quēadmodū q̄cunq̄z diſtorte intus uel extra ⁊ he recēter nate quidē exñtes. ⁊ molles plasmatiōe. ⁊ ſup ligatōe ad id q̄ ẽ ſm naturā reuertūtur. dure vo ⁊ ſi ptingat ad augumētū ꝓuenire ad correctionē nō ꝓueniūt. Et quecūq̄z quidem circa curuitatē peccauerūt. ⁊ hec ſiliꝫ pñt corrigi quidē adhuc augumētande. pfecte uero nō pñt puas igiť curuitates alligatio. ⁊ quies. magnas vo opatio ptiū ⁊ retētio ſpūs opať. ita vo ⁊ quecunq̄z ſm poꝛos. aut oꝛificia. Et q̄cunq̄z quidē maiora q̄z oportet quies ⁊ alligatō apta nata eſt mīora efficere. maiores vo efficit ptes motio ſm naturā ꝓpicatōe moderata. ⁊ alijs q̄cunq̄z nata ſunt ad ſupfitiē. ſanguinē traheť mltū. Deffitiē tiū vo ptiū q̄cunq̄z quidem ex ſanguie hñt generatiōem rationē nō ipoſſibilis eſt coz correctio q̄cunq̄z vo ex ſemie pauco hñt generatiōem eaz ipoſſibilis eſt correctō. eſt tm̄ ꝓ his aliqñ facere alia ꝓximā his hñtia utilitatem. Oium aūt hoz natura quidez opatrix. medic⁹ uero miniſter. Quecū qz vo habundāt ſm numez ablatio coz cā ſalubris eſt: Cōſiderādū uero in quib⁹ poſſibile eſt.

si uero ipossibile appeat trāsponere tēptare oz. Eadē uero ⁊ coz que fm pōnez peccāt est correctio. Manifestū est aūt ꝙ duo uel tria plerūqz peccata ꝓsistere pñt circa candē unāquāqz ptē. Quēadmodū in hāte uentrem puū siml. ⁊ totū dum fm diafragma positum. peccauit eūm in eo ⁊ magnitudo ⁊ plasmatio ⁊ pō. si uero ⁊ natura frigidioꝛ hūc in id qō est fm naturā ducere ipossibile est. qñ autem difficulter respirant repleto uentre pautioꝛa ⁊ nutrientia ⁊ nō tardiꝰ exeuntia offerātur bis uel ter in die. Alijs vō enfrasiz in ēpe hāntibus pp āgustiā uasoꝛ ꝓtinue factā salubꝛis cā inuenta ē extenuans dieta. Reliquū ad hūc genus unū cōe ē omiomeron. ⁊ oꝛganicoꝛ soso ꝓtinuitatis. Quā foꝛsitā aliquis nō cōcedet pfecte sanis inesse. alioquin. n. esse semp passionē diceret. nesciēs sisez eē duobꝰ ꝙ oibꝰ lapsuū generibꝰ futurā. si. n. opōnis sensibilis lesio non determiat egritudinē a sanitate sz fm qualitatez cuiusqz dispōnis agnoscit tantū neccīum ē sempiterne passionis irrepere, dogma nullo optias hāte opōnes oēs sz hec quidē ut subtilioꝛ ꝓsideratio fm se tractatū habeat. Ad manifestos vō egꝛos salubꝛes cāz deinceps pcuramꝰ ad discrasie icipiētes genere. determinādū ē igit hic. priꝰ ꝙ oēs pene medici ptermittūt ꝙ alie quidē sunt salubꝛes iā facte discrasie: alie vō eiꝰ que adhuc fit: quēadmōz ⁊ future. Et huius quidē ultīe bequidē ipreseruāte pte artis sunt he vō in salubꝛi. Prime uero oīuz in curāte pte sola. Utrarunqz uero medie diete ipreseruāte ⁊ curāte. Jaz siquidez factā: ⁊ exītez egritudinē medicari oz. Nūdum uero exītez futurā uero ex dispōne fm coꝛ ⁊ ꝓhibere fieri. Eiꝰ uero q̄ adhuc fit sanare qō tā factū ē qō futuꝝ ē ꝓhibere fieri. Prohibebitur igit dispōne i q̄ nata est fieri ablata. noiatur aūt huiusmōi dispō cā ꝓcedens. Facta vō egritudo curabit dispōne a qua ꝓcipaliꝛ q̄ fm naturā opō ledit ablata quā. ⁊ ipaz dicimꝰ egritudis cā. Curatō quidē unū hz mōz. ⁊ maxie cōez intētionē. s. ei qō soluēduz ē ōriū. huiusmōi. n. gñis sunt oēs pficiētes saluté cāe. Secōm vō ptē sunt ex singuꝛ ōrijs. Calē igit dispōni frā cā ōria est. Fride uero cala ⁊ i alijs ꝓportiōliꝛ. Si. n. imoderatuz est oñe ꝓternaturā moderatū uero fz naturā necesse est oñe imoderatū ab imoderato fz ōriū ad moderatū adduci. Manifestū uero ꝙ fm uirtutez nō fm appitōez calefaciens. ⁊ infrians. ⁊ q̄cunqz huiusmōi alia accipiendū est. dico aūt fm uirtutez qō essentialꝛ. ⁊ uere est ut oꝛ. fz uero appitionem qō fm pñtez sensuz huiusmōi esse uꝛ essentialꝛ uō ñ exīs huiusmōi qūo uō oz cognoscere ea in negotio de simplicibꝰ farmatijs ē dcm Ad inuentionē vō salubꝛiū cāz. quecūqz quidē cāe ad iaz factā egritudinē sunt salubꝛes alia rōe utendū ē qua illud ꝙ fm appitionē determinatuꝛ ab eo qō fm ỿtutē: quecūqz vō cāe ad eam que adhuc fit ipa eadez ꝓsideratione: ⁊ adhuc scōm quā iueniunt egritudinū cāe. Ferunt. n. si ita cōtingat in hūoꝛibꝰ putrefactis accendi febꝛem demonstratio i talibꝰ est eūo ⁊ alteratio. Alteratio quidē ē faciēs cessare putredinē manente subā: eūo vo totā a coꝛpe educēs sbaz. Sz dicta quidē spēs alterationis dīgō ē quā a quibꝰ cāis ꝓigit facere sciētes erimꝰ i illis. si habeamꝰ iā cogniti onē ita cāz salubꝛiū. Eūones vo ꝙ flotomiā. ⁊ ꝙ clistere ⁊ ꝙ urinas ⁊ ꝙ respiratōes fm cutē fiunt. Amplioꝛ vo ꝙ ōriam detractionē ⁊ deriuationez ad alia: huiusmōi. n. generis sunt ⁊ mestrua mouere. ⁊ emoꝛroydas apire. ⁊ ꝙ nares ⁊ palatū purgare. Sciētes igī ⁊ hic materias ⁊ ỿtutes quibz i tpꝛ ⁊ qualitate ⁊ q̄ztitate ⁊ mō usus oblatis eūo fit. Secōm hāc ptē artis iuenimꝰ salubꝛia. ⁊ scripta ē oium iuentio iter apatico negotio fz eūdez uō mōz ⁊ i alijs tribꝰ discrasijs. Unū cōe hāntes ꝓceptū efficientē unāquāqz eaz cāz abscinderē priꝰ. deinde sic uenire ad eā discrasiā q̄ facta est ab illa egritudie salubꝛiū cāz iuentionē facturos Secōm vo ꝓpositas discrasias ex simplicibꝰ ꝓpō onidit: salubꝛia ꝓcepta ⁊ hic hāntibꝰ nob medicamen ꝓportiōale magnitudini discrasia ad illam ꝓuenīes iuenire. Uelut si ita accidat .i. x. quidē numeris fz calius excedit aliqd ab eo qō fz nāz septē vo fz siccīꝰ eē oz ⁊ salubꝛē cāz i talibꝰ dispōibus frioꝛez qō. x. nūeris. vij. vo hūioꝛez. Si igit ipi pti patiēti adducas huiusmōi medicamtū in tm frīꝰ fit. ⁊ būidiꝰ iqztū ptis patiētis manifesta tio ꝓcessit: In ꝓfūdo uō posita q̄ patit pte ꝓsiderare oz huiu mōi efficere salubꝛe ut ñ ꝓtingat ex solui i uia. Si igī caliꝰ esse oz moderato: non in tanto sit solū calidius q̄zto idiget passio. sz sup modū apponat ꝓp positionez neccio aduenies Si vo frīꝰ sit nō sumplioꝛ tāto facere illō frīꝰ: sz materiā medicamis ꝓsiderare priꝰ. si. n. pachiēres est nō ꝓueniet usqz ad ꝓfundū multū ōrium uō opat aliqñ spissā supfitiem si uō leptoēres sit pole est ꝓuenire usqz ad plmū ꝓfundū. Jta uō ⁊ i hūectātibꝰ ⁊ deliccātibꝰ pachiēres ⁊ leptomeres sbe ꝓsiderāde sūt. Expōne qō patientis loci manifestatō iuenit salubꝛe. ut dcm est nūc. Explasmatōe uō ⁊ pōne qñ fluxꝰ fibiles habet ꝓsuetos ad aliō mbz. āt nullū habet. nāqz ad pcipalia q̄ ferūt fluxꝰ aduerteꝰ ꝓuocabiꝰ uō eos ad ñ pcipalia. Manifestū uō ꝙ faciētiuz cāz discrasiā ꝙ eūonē sanatō ē ipaz aūt discrasiaruz alteratō sanatio est. Soluta uero ꝓtinuitate curatōis quidem itentio unio est. in oꝛganicis quidem ptibꝰ impossibilis est omiomeris uero ñ oīo impossibilis sed i quibasdā possibilis ut i carnosis ⁊ ꝓglutiatio est sanatio. Nō differt uero. si ꝓsolidationem noies. Precedit aūt eā qñ maiꝰ fuerit ulnus adductio distātiū ptiū ex genere plāsmatōis exīs. At uero ea fiat pmanens supligatio ꝓducens di

ſtantia labia ⁊ ꝓſutures utiles ſunt. Cõglutinat vo diſtantia ⁊ cã que ex ꝓncipio unionẽ reddit natura: noſtrum uero opus ꝓmũ. quidẽ ut dctũ ẽ ꝓducere in id ipm diſtantia labia: ꝑz opus uero ſuare in quo ꝓducta ſunt ⁊ tertiũ ut nihil incidat itra labia ꝓuidere. ⁊ quartũ ipaz ptis ſubſtantiã ſanã ſuare. Primũ quidẽ ⁊ ſm op⁹ quo aliquis faciat dictũ ẽ: tertiũ vo in ꝓducẽdo diſtãtia fiet quidẽ ſi nihil extrinſec⁹ icidere ꝓmitam⁹ ſiẽ plerũq; plus aut oleũ aut hũiditas alia i medio ꝓſtituta ꝓglutinãdoꝝ ꝓhibuit coꝝ unitionẽ. In poſteriori uero tp̃z ꝓ effluxiões tertie intẽtõis cuſtodia ẽ. ad effluxiões uero ipas ex ſub diſiõe ⁊ ꝯria diſiõe. ⁊ figura apta accedẽdũ eſt: ſubã vo ptis ſana ſuabit ꝓ mediocriter deſiccãtia. hec q dez curatio eſt ꝓtinuitatis ſolonis in carnoſa ptefacte ei⁹ ſm ſe ipam ſolius. Si uero alicui alteri miſceat egritudinuz erunt plures itentiones ꝑceptoꝝ curationuz q̃s i ꝓpoſito ꝝ doctrinis deij dicem⁹. i pñti vo ad reliq̃s unitões ſolonis oꝛone uenieñeſt. Fractura igit eſt i oſſe ꝓtinuitatis ſolutio inſanabilis vo q̃ztũ i ꝓria ꝓſideratõe. iuxta vo ſam quidẽ curabilis quoquomõ fit. ꝓria igit ꝓſideratio ẽ ꝓſolidatio ipotẽs ꝓp duritiẽ ptis fieri: ſa uero ligatõ ꝓtingẽs. fieri ꝓ poꝝ ligãtem in circuitu fracturã. Generatio uero poꝛi inq̃ztũ ex materia ⁊ natura fit cõis ẽ ad alia. inq̃ztũ uero ꝓpe eſt formã oſſis ex illi⁹ ẽ aliñto. Molle nõ os ⁊ puerile os ꝓſolidari quidẽ poſſibile ẽ. Et raro uero ⁊ huiuſmõi paſſiõis gñatio ſine paſſiõe alteri⁹ mẽbꝛi ẽ. ſepiſſime. n. circõpoſiti muſculi cum alijs ptib⁹ coꝛpis ꝓpatiũtur fractis oſſib⁹ Itaq; ⁊ itentio curatõis duplex. altera quidẽ i oſſibus. altera i his q̃ circa ea ſunt coꝛpib⁹. hoc quidẽ talꝫ in carnoſaꝝ ptiũ diſpõib⁹ diceꝫ: de fracturis vo dicẽdũ ẽ hic. Cũ uero haꝝ curatõ ẽ ex poꝛo ut vo hic fiat ꝓꝓrij aliñti oſſis ẽ op⁹. opz igit ſuꝑfluitatẽ nutriñti ad poꝛi gñationẽ natur̃ ſubmitti. Supfluitas vo hec ⁊ q̃ztitate ⁊ q̃litate moderata eẽ oz. Propterea deductiõe idiget talẽ ⁊ tm̃ i fluentez ſanguiez oſſib⁹ ꝓpante ex q̃lit ⁊ q̃zto fiat poꝛ⁹. qm̃ vo ptrãſit hic ꝓ ꝓcaua fracti oſſis. attẽdere oz ei⁹ multitudinẽ ⁊ q̃litatem. ⁊ ita ſiccioꝛez oz facere deductiõem uel magis hũectantem q̃ ãplius in terrapentice facultatis lr̃is ſunt dicta. Nerui vo ⁊ tenatos pũctura pp plmũ ſenſum ⁊ pp hoc q̃ ꝓtinua eſt ſm principiũ pticula pata eſt aduocare ſpaſmũ ⁊ maxĩe cum non reſpiret exteri⁹. excecata cutis ꝓfoꝛatõe. hãc igit oz apit̃ ⁊ excecare ſba liptomeri ptrãſit̃ potẽti ad ꝓfũdũ uſqz ad ꝓfoꝛatũ neruũ. dcm̃ ẽ ãt ꝺ hoc ꝓfce i terrapẽtice facultatis lr̃is. i ſiplicib⁹ igit̃ huiuſmõi gñis diſpoſitionib⁹ ſalubꝛiũ cãz ẽ forma talis quã dixi. Scom̃ ꝓpoſitas vo ꝓplexe ut i ulceꝛib⁹. ꝓria qꝺ ẽ ꝓcauitas quã qꝺã nõ aliã diſpõez ſz ulceris arbitrãt dram: ẽ aũt nõ tm̃ dra hoc taleſz altez qꝺ dãgen⁹ egritudis totius i quo ſbe ipi⁹ ẽ ꝓditõ: ⁊ curatõ ipi⁹ i duplici paſſiõe duplici idiget itẽtõe ꝓnaitatis. n. ſolo uniõe. ſbe vo ꝓditõ generatione idiget. dicte vo ſũt paulo pri⁹ gñatiõis itentiones. Et qꝺ oz curare primũ hãc diſpõez. deide agredi unire ſicut ipa naturã rez idicat. Cũ igit repletũ fuerit qꝺ ꝓcauũ ⁊ equale ulc⁹ extiterit alterã itẽtionẽ afferri oz. Medicia. n. noua carne exñte labioꝝ ulceris uniri quidez ipoſſibile ẽ diſtantiã. Intẽtionẽ ergo curatiõis aliã inuenire oz Inuẽtionẽ vo ex eo. qꝺ ſm naturã hẽbi⁹ ꝙ circũficere ꝓti ꝓuenit. Scom̃ naturã vo erat eã cohopire cute. hoc igit̃ nob ẽ faciendũ. ãt ſi ipe ſibilis ẽitentio aliquid ſile cuti carnẽ. ſ. caloſã faciendũ eſt. erit aũt huiuſmõi caro ſiccata ſibis ꝓriori cuti ⁊ caloſa. Siccãtib⁹ igit̃ ⁊ ſtipticis ſine mordicati one erit op⁹ farmatijs ad cicatrizatiões. Ita vo ⁊ ſi ulc⁹ i putredinem uertat̃ itentio qꝺ eſt purgare. farmacũ vo ſalubꝛe ripticõ. Dicta eſt autem hoꝝ i his q̃ de farmacijs medicia. Et qꝺ ſi flegmon. ⁊ caſſatio ⁊ ſcliroſis. ãt tumoꝛ cũ ulcere fu erit curãdũ. illa ꝓius ꝓ eas q̃ dicte ſũt rões. ita nõ ⁊ ſi ifluat aliquid ulceri curandũ ẽ ſm ifluẽtie curationẽ. Silr nõ ⁊ ſi diſcraſia aliq̃ fiat ſm ulceratũ locũ ad diſcraſie ꝓius ire oportet adiutoria Et de his qꝺ ſufficiẽter dcm̃ eſt. Id nõ qꝺ ꝓp plaſmationẽ ueniẽdũ iã ẽ genus i pl̃es dras diuiſum ſz a maiſeſtiſſimo ꝓcipiũ oꝛoni ponẽdũ eſt qꝺ ſm figure ꝓmutationẽ fit. Eoꝝ igit̃ q̃ adhuc creſcũt poſſibile ẽ figurã pl̃i maꝝ ptiũ coꝛrigere Noꝝ q̃ excreuerit neq̃quã. Intẽtio nõ ut poſt ẽ curari ad finem adducere diſtoꝛſiõis. Si nõ fractura nõ recte plaſmata peccauerit alicui⁹ mẽbꝛi figura. Si adhuc recẽs poꝛ⁹ exiſtat. itez frãgere oz ⁊ hoc plaſmare ꝓfeſtĩ recte deinde fieri poſſ. Eſt aũt ⁊ enfraſis ex hoc gñe egritudinũ. Hoc qꝺ a glutinoſis ⁊ pinguib⁹ hũoꝛib⁹ fit unã qdez ⁊ candẽ itentõez hñs ꝺriã paſſiõi enfraſis. Eãe nõ ſalubres ripticа ⁊. icitiua farmaca. Que nõ ex ſtercoꝛe duro qꝺ adheſit inteſtino ꝓioꝛẽ qꝺ hẽbit in duritie coꝛrectionẽ. ⁊ ex hũidis ⁊ pinguibus eliſmatib⁹ deinde uero eũonẽ ex acrib⁹. q̃ uero ex lapide circa ueſicã ex pñti quidẽ trãſponẽ idiget. curatõis uero ꝓfecte gña ꝓ icitionẽ eſt futura cura. Eius uero q̃ ꝑternaturã i pte ꝓtinet̃ hũiditatis eſt curatio ꝓfecta eũone quẽadmodũ in pluriũ⁹. Immoderata uero repletõ idiget imo derata eũone. quemadmodũ eſt i ſãguine circa uenas. Quibuſcumq; uero circa uentrem ⁊ iteſtinum ⁊ tracheã artariã nuchã ⁊ pulõnem putredo. aut ſanguis ꝓtinet̃ ꝓfecta euõne idigent. Amplioꝛis uero cibi ⁊ pot⁹ recentis adhuc euõnez coꝛrectio eſt. Quecunq; igit̃ i pulmone ⁊ thoꝛace ꝓtinent̃ cum tuſſib⁹ quidem euacuato eſt. ⁊ farmatijs extenuantibus. Quecunq; uero ſcom̃ ep aut uenas aut artarias aut lumbos. aut per urinas aut ꝓ uentrem debent euacuaꝛi. ſed ꝓ urinas quidem ab extenuãtib⁹ uehemẽter ꝓ uen

trẽ uero attrahentib⁹ ⁊ appientibus. Quecunqz igit̃ fm supiorẽ uentrẽ p uoitus. q̃cunqz vo p ise riorẽ p subductionẽ. q̃cunqz vo sub cute p incisio nẽ ãt cauteriũ ãt farma caustica. Ita uero ⁊ q̃cũ qz fm pcauitatẽ naturalẽ ut i thorace. Ita uero ⁊ ut caplo uno breuiter me expediã. Hoz vo q̃ quidẽ genere sunt pternaturã in quibus dã ptib⁹ ptẽptoz intẽtio curatõis ablatioẽ. si vo ipossibile ita fieri trãspõ ad minus piculosus. Quecũqz vo nõ toto genere pternaturã sz fm q̃ztitatẽ intẽ tio hoz tãtũ supflui cũoẽ. Intentio uõ sanádoz fm ptẽ quidz aliq̃z ex ipa accipit dispõne pluria vo ex patientib⁹ pticlis. Quecũqz uõ aspa facta sunt pternaturã eã q̃ fz nãz eis adducen ẽ leni tatez: fm os quidez radentes. fz trachea uero ar teriã quidez aut linguã leniẽtez p hũida siue mõ diacitate ⁊ p glutinosa. Quecũqz uõ lenitatez pt naturã hñt eaz q̃ fm naturã est eis adducenduz aspitatẽ p farmaca sufficient riptica. ⁊ p breuẽ ra surã. Quecũqz uõ enfrases ⁊ anguistatiões egri tudies alias sequũtur curãdũ ẽ illas pri⁹. Oñsũ est aũt i tractatu de egritudinũ dãa q de flegmõi bus ⁊ sciros. ⁊ inflatiõibus ⁊ siccitatib⁹ imode ratis adhuc ⁊ in ipis ieptis figuris ipoz ptinen tiũ cõpoz psequũtur plerũqz q̃cunqz dicta sunt quẽadmõz. ⁊ tũorib⁹ quibus dã eoz q̃ sunt in cir cuitu corpoz. Si uero adiuicẽ coz que dca sunt ãplectũtur aliqua oñsiões hẽbũt uarias. Suffi ciet aũt manifeste ut i exẽplo faciam⁹ oz̃onẽ. am plius. n. de oibus in terrapenticis ꝺr lris. Subia ceat igit̃ in exẽplo alicui influere pti multitudinẽ sanguis ut distendunt que fm ptez sunt uasa nõ magna solũ sed pua pri⁹ effugientia uisionem. Ex plenitudie uõ nunc appentia. quẽadmõz in ocul uf manifestum aliqñ pp albedinẽ tunice ocu loz pueniẽs uero ẽ alia uasa miora his que dca sunt uasis distendi repleta. nũduz nõ ea appere pp puitatẽ. ⁊ piculũ ẽ effũdi aliquid magnũ resu dans ex uasis in eas que i medio regiões uacuas aut effusuz iã eẽ aliqd paz. Huiusmõi uõ passio nis curatio hẽbit quidẽ psiderationez p eũonez ut vo dicam⁹ manifesti⁹ ex pte eũonẽ qm̃ passio erat in eo q repleta esset ps imoderata. Necium aũt hẽbit ãt pcurres euacuari supfluuz. ãt p ipaz patientez ptez rursus igit̃ recurret. ãt p pulsum. ãt tractuz ãt trãsmissuz. ãt fz aliqð hoz ãt fz oia Per ipaz autez q̃ patit̃ ptez eũabit̃. hoc quidez manifeste ⁊ fsibil̃r. hoc uõ p euaporatões extẽua tum. Si igit̃ fuerit totum corp⁹ plectoricũ nõ oz p ipam ptẽ patiẽtẽ eũare. si. n. carraxatiõibus ⁊ incisiõibus. fsibil̃r eũauerim⁹ ptes dolentes at trahem⁹ pp dolorez ãpli⁹. si uero ex calefaciẽtib⁹ diaforesim agresi facere fuerim⁹ trahem⁹ p calo rẽ ãplius in ptẽ patiẽtez q̃z diaforesiz facia⁹. si nõ uelim⁹ recurrer cogere qð influxũ ẽñ rcipiet ple nuz corp⁹ exñs. ad utraqz igit̃ hec oz eũare totũ cor⁹ ãt eñ io traher oio ad als regiões. qð ẽ i flu

rũ patiẽti pti. hoc uõ a patiẽti rplere pte pri⁹. diñ dyaforesi facere aggredi. patõ. n. eũo q̃zto p ma iora. Repelle⁹ aũt a patiẽti pte si ifridem⁹ ⁊ stipti ca app ona⁹. sz ⁊ eũata ipa uasa qð repellit̃ ad se ipa trahẽt. Oñsum n.ẽ ⁊ hoc p phisicaz vtutuz rões ⁊ trãsmittẽt uasa pfortata stipticis fa ma tijs: si igr̃ oẽ recurret rursus bñ se hẽbit ps. Reli cto uõ aliquo i pte oz qð significari hoc pglutino suz eẽ ãt spissũ. ⁊ pp hoc ppactũ cẽ idissolubilit totũ vo potuit ⁊ nõ tale exñs i cas q̃ iu medio sũt regiones effudit: tũc igit̃ ẽ tps uenire ad eũandũ illud p partẽ patientẽ supponẽtes supra iacẽtib⁹ ptib⁹ apocrusticas influentium vtutes. Eũo vo fit maxie si fz medias regiões significet̃ ptineri ali qd p carazatiões sil̃ ⁊ p farmaca dyaforetica. Sz qm̃ dyaforetica oia calfa sũt uirtutib⁹. ei⁹ uõ cra seos ẽ opus mordere qñ imoderate sũt calfa obꝑ uandũ ne i eis oia sint nimis calfa. ⁊ maxie si i su pficie corpis fuerit ñbz qð patit̃. dolebit. n. non paz si sil̃ patit̃ ⁊ mordet̃. ⁊ ois dolor puocat reu ma mediocri igit̃ calo anodino i his utendũ est ⁊ magis si hũidũ sit. Et tñ sufficiens est dyaforẽ sim facere i supficie. ⁊ si nõ uehemẽs sit diaforeti cũ farmacũ. Si uõ ea q̃ in supfitie sine passione oio existãt. i pfundo uõ sit ps eũone idigens: iten dere ⁊ augere oz. dyaforetici farmaci uirtutẽ ⁊ ca liditatem. euanescit. n. defitiens priusq̃z ad pfũ dũ ueniat. nz tñ ledit ea q̃ i supfitie attigetm̃ ñ passa sũt: itaqz ⁊ nũc i idipm utraqz accidũt ad calor sil̃ ⁊ acrior usũ medicaminũ ⁊ q̃ i supficie psistẽtia sũt. ⁊ q̃ i pfundo idigentia. hãc igr̃ expõ ne ptis accipia⁹ oñsionem. De hinc uõ intenda⁹ si d eest aliqd ad curatõem. Videt̃ autem deesse nõ paz. ipoz. n. ñbroz q̃ patiunt̃ i qb⁹ est super fluitas reumatis q̃dã rara. ⁊ lasa ⁊ mollia fm na turã sũt. q̃da uõ spissa ⁊ stricta ⁊ dura. Priora igr̃ facile eũant̃. altera uõ acriorib⁹ indigẽt eũo nib⁹ ⁊ eis q̃ sũt leptoẽra. si uõ ⁊ fm multã posita sunt pfunditatẽ ãpli⁹ autem ⁊ magis idigent. ⁊ hoc rursus oñsio altera a sba patiẽtis ptis. Alia uõ a plasmatiõe ⁊ põne. Supponat̃. n. si ita acci dat i epe pdictã esse dispõnẽ i ãgustis finib⁹ uaso rũ pstrictis humoribus ãt pglutinosis ãt spissis ãt multis. igr̃ pmptũ est ad cibis. ⁊ potib⁹ extenuã tib⁹ spissitudinẽ qð prius ⁊ g uriositatez tenuẽ ef ficere. fo vo nõ p uisibiles uias ⁊ ãgustas soluz ut i alijs ptib⁹. Sz p poros. ⁊ p uias ãplas eũare ãplissime vo st fm ep uene quẽadmõz ⁊ pl̃ me: ñ niunt̃ vo he qð i gibis ad kilim he vo insymis ad pilã itaqz iã tibi facilimũ in qbuscunqz fue rit pstrictões euacuare pmpte eas trahẽti quidẽ i uentrẽ p trahẽtia medicamina qcunqz humoz pstricti erãt fm eas q̃ i symis st uenas: ad urinas uõ trahẽti p kilim uenã q̃cũqz fm uenas q̃ in eis st. Altera uõ psideratio i his q̃ pdicta st oñsioni bus ab epe qi a principio uenaz: qm̃ uõ nõ scipm solũ quẽadmodũ plime aialis ptes regere natũ ẽ

ſz ĩmittit ſuã ỽtutem ueſs. piculũ. n. ẽ ſi diſſolua
m⁹ ei⁹ uirtutẽ em brocis ⁊ cathaplaſmatib⁹ cala
ſticis. ⁊ ipm pncipium debilitare circa opõnem
⁊ ibeciles oms uenas efficere: uñ admiſceri oz
ſtiptico ꝫ aliquid farãcoꝫ in curatiõibus eius.
Sz qm̃ in ꝓfundo piculũ eſt diſſolui ſtiptici ỽtu
tẽ ſi nõ deducaſ ab aliq̃ ſubã leptõeri q̃le eſt aro
matũ melius ỽo eſt i ſi ipm ſtipticuz farãcuz ſta
tim ſit ⁊ arõaticuz. Jnſitas. n. duas bñs qualita
tes ⁊ uirtutes fortⁱ⁹ opabiſ. igiſ eũctur ꝙ quidẽ
ꝓternaturã in ptẽ illatũ eſt ut bẽat ꝓtpantiã hũo
rũ ſm naturã. ꝓſiderãdũ igiſ nobis ĩ hoc ne ali
quid a reumatis q̃litate imutatm̃ ſit ſm craſi. ſi iſ
magis erit flaticum infriatm̃ eſt. ſi ỽo eſt magis
colicum calefactm̃ eſt ut ⁊ hanc eius diſtpantiã
ſanãtes pfecte ſanũ reliqua⁹ illõ. ſanabim⁹ uero
ꝓriã adducentes q̃litatẽ quẽadmõm in diſtpan
tiaꝫ dictũ eſt curatiõibus. inq̃ztũ ỽo unuq̃q̃z
factũ ẽ caſius in tm̃ infriantes. itaqz hic rurſus
neccẽuz ſcire eã que ſm naturã eucraſiaz: quõ. n
ſciem⁹ q̃ztum ab eo qõ ſm naturã ẽ frĩdus aut ca
lidus aut qñ ifrigidantes ceſſabim⁹. non cogno
ſcentes mõz eius q̃ ſm naturã caſitatis: ita uero
⁊ ſi ꝙ frigidiuſ fcm̃ eſt calefacia⁹ nõ cognoſcẽtes
ei⁹ de mõz que ſm naturã frĩtatis ipoſſibile eſt
nobis neqz calefaciẽs inuenire ꝓueniẽter neqz
calefaciẽtes ceſſare. qm̃ ⁊ de his ſufficiẽter dẽm
eſt trãſire iã tps ad ea que ſm numeꝫ non ſcõm
naturã ſe bñt. Duplici uero exñte coꝫ dĩa qui
buſcũqz quidẽ deficit pticula hãc intentio opari
curatiõis eſt. ſeruientes uz nature ſm modũ quẽ
paulo ãte dixim⁹. quib⁹ ỽo ſuphĩdat pticſa hãc
abſcindere ipaz ãt ꝑ nouacſã. aut ꝑ ignẽ. ãt ꝑ far
macũ cauſticũ. hac igiſ rõe poſſibile eſt fere oĩa
curare. gignere ỽo ñ oĩa poſſibile ẽ ut in ea qui
de ſemie oñſum ẽ oẑone. quidã nõ ⁊ ſi ea ipoſſibi
le ẽ gignere poſſibile tñ aliquid altez facere ut ĩ
oſſe pfecte ablato. alterã ſubãz ſcõm eundẽ locũ
dĩntez ab oſſe ⁊ carne. eſt. n. ſubã que fit ſcõz lo
cum ei⁹ quẽadmõz caro poꝛoidis ãt poꝛ⁹ ſarcoi
dis ⁊ tpz ꝓcedente indurius trãſmutaſ ſm pnĩ.
ſarcoidis magis exñs. ſcõm uõ quãcũqz ptem. ꝑ
ditã ſed nec eãdez ſubãm ſcõm ſpẽm neqz ſiſem
opari poſſum⁹. tertia uõ nobis ĩtentio eſt inueni
re aliq̃z ꝓpõnez ut ĩde curatõibus: epiche nõ uõ
manifeſtuz qm̃ eſt genus totũ hoc coꝫ que ſz q̃z
tuz lapſa ſunt. q̃ztuz. n. eius circa hec ꝙ ſm natu
ram eſt apꝛopinq̃bit illi: hoc uõ ꝙ in gñe ꝑterna
turã ſepatuz eſt tm̃. in quo quidẽ pria ĩtentio eſt
ablatio ſi uõ impoſis iſta trãſpõ eſt ſcda ĩtentio.
nt in effuſiõibus: quecz̃qz uero nõ totis ptibus
ſz ptibus ptium defficiunt ⁊ ſuphĩdant ab eo ꝙ
ſcõm naturã nutriñtuz quidz ⁊ gñratõ ĩ õficien
tibus ablatio uero ⁊ purgatio ĩ ſuphĩdantibus:
iñ nec ĩtentio ĩ eis altera nec forma medicaminũ
altera ſcõm genus. Sz ad reliquz adhuc genus
ueniẽduz ſalubꝛiuz quidẽ cãꝫ ꝙ eſt coꝛrectm̃ eo
rum q̃ ꝑ põnẽ lapſa ſunt coꝛpoꝫ ut archimetra
⁊ qñ labũtur ĩteſtina in oꝛcuz. fit ãt hoc qõdã ex
uiolenta tẽſiõe ãt exipulſiõe hoc uero ex raritate
ãt ex ruptura ꝓtinẽtis. itaqz ⁊ curatõ quiõ. huic
ex õria tenſiõe ⁊ ĩõriuz ĩpulſiõe. huic uõ ex eo ſi
fiat ſolidum ꝓtinens. Ex qbus uero facultatibus
aligs ea q̃ ſunt ſm ꝓtem inueniat ꝑ terapentice fa
cultatis ỽclaratũ ẽ negotium deinde dõm ẽ õ eis
q̃cunqz ſcõm pꝛioꝛẽ oẑonem accipiebam⁹ uocãt
autem ea pꝛeſeruatiua. Triplex uero eſt ⁊ hoꝝz
ſcõm genus dza pꝛima quidẽ perfecte ſani hois
fa uõ ipſecte. tertia uõ egrotãtis. pꝛimum igiſ
gen⁹ ẽ ex ſalubꝛi negotio duplex exñs ut pꝛi⁹ dõz
ẽ: ſm uõ eſt ꝑfuatio. tertiũ ỽo ex terrapẽtico. ĩ hu
moꝛib⁹ ỽo maxie habet ꝓſiſtentiã omne hoc ge⁹
quos nz glutinoſos oz eſſe nz ſpiſſos neqz aquo
ſos. neqz multos neqz caſos ãpli⁹ ãt frõs neqz
moꝛdaces neqz putridos nz uenenoſos. auguñ
tati. n. mali hũoꝛes cãe ꝓſiſtũt egritudinũ. augu
mentãſ ỽo aliqñ qõ ab eaõ cã q̃ eos genuit: pꝛi
mũ. ẽ aũt qñ ſt ꝓmutãtes eos ſibi q ſm coꝛ⁹ ſunt
hũoꝛes. itẽtio ỽo ĩ his curatiõib⁹ duplex ẽ altera
tio ⁊ eũo. alterãſ igr aut digeſti ab ipo coꝛpe ãt a
qbuſdã farãticis uirtutib⁹ ĩ qb⁹ ſũt ⁊ quedã uirtu
tes q̃ uirt⁹ uenatoꝫ aĩaliũ curãt ad hoc delitria
farãca recipiẽtes. eũanſ ỽo ſufficient calis farã
ci js ⁊ purgatiõib⁹ ⁊ diſterib⁹ ſudoꝛibuſqz ⁊ uo
mitib⁹: be igr hoꝫ ſunt cões eũones. ꝓpie ỽo
a loco ĩ quo ꝓgregati fuerit ſi accipiãſ quẽadmo
dũ ĩ ſalubꝛib⁹ declaratũ ẽ ſm tertiũ ⁊ quartũ ca
pitulũ ⁊ marie nobis de laboꝛib⁹ tractãtib⁹ ⁊ q̃
cũqz adiacẽt alijs diſpõnib⁹ laboꝛioſis enacuaſ
. n. ꝓmpti⁹ q̃cqd ĩ pꝛimis uenis ꝑ uẽtrem: q uero
ĩ his q̃ ſm ep ꝑ urinas. q uõ ſunt ĩ his q̃ ſm totaz
habitudinẽ ꝑ ſudoꝛẽ quẽadmõz ⁊ q ſm caput ãt
ꝑ palatũ ãt ꝑ nares aut ꝑ utraqz. qũo in thoꝛacis
latitudinib⁹ purgaſ gutur cũ tuſſib⁹: q ỽo ſcõm
renes ⁊ ueſicã per urinas. antipaſeos uero cõis
oĩum ptium oñſio ad ea q̃ lõgiſſima ſt. deriuatio
uero ad pꝛima loca. oĩa igr q̃ curãt huiuſmõi diſ
poſitionẽ ſalubꝛes appellãſ cãe quẽadmoduz ex
acuẽtia egre. neutre uero nz ledẽtia nec adiuuã
tia põt aũt aligs eas neqz cãs appellare oĩo q̃les
ſũt multi ſophiſtaꝫ negligẽtes qõ ipaꝫ reꝫ ine
nire dſam: ĩ noĩbus uero plurimũ tpis ꝓſumẽtes
dõm ẽ aũt ãpli⁹ ĩ alijs negotijs aduerſus eos ꝑ
natiua qõ ſpẽs artis talis eſt. Reſũptiua uero et
nutriẽs ĩ ꝓualeſcẽtib⁹ ex egritudĩb⁹ ⁊ ſenibus q̃
lis uero ẽ ⁊ coꝫ diſpõ ⁊ a qbus cãis marie ad id
qõ ſm nãm ẽ reuertunſ. pfecte qõ ĩ terapẽtice fa
cultatis lꝛis demõſt atñ ẽ ꝑ capitula uero dicaſ
⁊ nũc. ſi igr diſpõ eſt talis bo⁹ qõ ſed paucus ſã
guis ⁊ cũ eo q uitaſ ſpũs ⁊ aĩalis appellaſ: ipſe
uõ ſolide ptes ſiccioꝛes ⁊ ꝓpea ỽtutes coꝫ debili
oꝛes. ⁊ ꝓpea totum coꝛp⁹ frĩ⁹. cãe uero ſalubꝛes
eã q̃ dcã eſt coꝛrigẽtes diſpõez nõ quidem caplo
ut apꝑhendãſ quecũqz perfectam ⁊ uelocem di

gestionē opantur scōm ptē nō imoderatis motōi
bus ⁊ cibis ⁊ potib⁹ ⁊ sōnis sunt materie qdem
motionum st suspensiões ⁊ de ābulationes ⁊fri
cationes ⁊ lauacra. ⁊ si multum meliores adhuc
fiāt ad ꝓsueta opera paulati attingant. ciboꝝ nō
in principio quidē hūidi ⁊ bene digestibiles ⁊ ñ
frigidi postea uero magis nutriētes. potus uero
aptus uinū est etate quidē medium. forma uero
purum lucidū. in colore uero aut albū aut subru
beū. odore uero suaue. i gustu uero nec aquosuz
omnino nec aliqz uehemētem q̄litatem ostendēs
nec stipticam nec amarā nec dulcem. dictum est
autē ut nō dixi in terrapentica facultate āplius
sup his. nunc enīz nō ꝑcurrere oīa ꝑticularia no
bis ꝓposituz erat solūmō reme͛orari capīa quoꝝ
in alijs ne gotijs fecimus tractatū qui ꝑscribens
quidez quot sunt ⁊ qualia determīabo o͛onem i
eis dictū. quidē est ⁊ prius qm̄ est unus alius li
ber in quo de ꝓstitutōe artis medicine tractaui
mus antecedunt autē eū duo pri͛ores qui sunt ō
artiuz cōstitutōe. sed hij nunc expleto eoꝝ nūe͛o
que sine tractione sunt opationuz. de his quidē
igit q̄ ꝑm ꝓpo. sunt elemīa un⁹ liber ē. post autē
eum tres de cōplonib⁹ quoꝝ duo quidē de his
q̄ in aīalibus sunt ꝓplonibus. tertius aūt de his
qui in farmatijs. ideoqz ⁊ de simpliciuz farmaco
ruz. ȳutis ope nō possibile est scire pfecte si nō
diligēter studeas legere. tertiū de ꝓplonibus: est
aūt ⁊ alius liber pu⁹ sequēs duos primos eīoꝝ
quidē anomala discrasia iscribit: hunc autē alij
duo q̄z pui hi quidē de ipa cōplone corpis hi ȳo
de bona habitudine. triptita est alia opario de nir
tutib⁹ naturalib⁹ q̄z siue post duos de ꝓplonib⁹
siue post eum qui de eīis legere quis uelit pōt
hoc cōsequi. post hunc aūt in mītis opib⁹ de aīa
lium opōnib⁹ tractauim⁹: qñ autē in demōstratō
nibus eoꝝ nō pua utilitas est que ꝑ anothomiā
appent. primū in illis exerceri o͛. est autē ultra q̄
dam eoꝝ que uocaī anothomia dispō ⁊ alie cuz
ea mīte in duob⁹ quidē de anothoīa diuersitate.
in uno autē de ea q̄ mo͛tuoꝝ anothoīa. post hos
aūt duos de ea que niuoꝝ in alijs aut quibusdā
ꝑm ptes ītroducēdis faciem⁹ cum de ossib⁹ ⁊ eā
que de musculis anothomiā ⁊ eā que neruoꝝ.
⁊ eam que artariarum ⁊ uenaꝝ ⁊ quidem tales.
alij tales non sunt ⁊ si ꝑm naturā que in artarijs
sanguis opatiões aut ipsas demonstrātes. duo
quidē sunt de musclis ⁊ motib⁹. tres autē de tho
race ⁊ pulōis motu. p⁹ hos quiō respiratōis cāis
quos sequit̄ q de uoce. de pricipalis aūt ⁊ ō alijs
oībus quecūqz ꝓtra naturales āt aīales opōnes
querūt̄ imultiptito ope manifestaui⁹. q de ypo.
⁊ pla. dogmatib⁹ iscribi⁹ ex his gñis sunt ꝓside
ratione: ⁊ que de spmate scripta sunt ⁊ adhuc de
ypo. ⁊ pla. oīa que de utilitate mb͛oꝝ. seqt̄ opō
ad cognitiões aūt egritudinū ⁊ que de patiētib⁹
locis ⁊ que de pulsib⁹ opō utilis exīstit sm q̄z ⁊ p

cognitiões docem⁹ añcedūt autē eū q de pulsib⁹
duo libi q de utilitate respiratiōis ⁊ de utilitate
pulsuū hic aūt q de pulsib⁹ in. iiij. ptes diuisus
ē. prima q̄ de dīijs eoꝝ: scōa de cognitōe: tertia
de his que in pulsib⁹ cāis ⁊ quarta de ea q̄ ꝑ pul
sus ꝑcognitionē. ex hoc gñe ē q in ītroducendis
de pulsib⁹ scriptus. i mēte aūt habeo ⁊ aliū facer̄
libꝝ unū uelut icisionē oīum que de pulsib⁹ sine
epithōa iscribam. ad ꝑcognitōs aūt ultia maxie
que crīb opō. añcedit aūt hāc que de creticis. sz
que de disnia ⁊ ad cognitões pītis dispōis ⁊ ad
cognitões futuroꝝ bonoꝝ uel maloꝝ ꝑ laboratē
utilis exīstit. utilia aūt ad hāc iscriptionē sunt et
ꝑ que ꝓmēta ⁊ iudico q de pulsib⁹ archigēis lib.
hec igit oīa ⁊ cū eis sūt quedā ad cognoscēdum
utilia quēadmodū ⁊ qui de ꝓcatarticis cāis ⁊ q
de medicinali epiria ⁊ q de subtiliāte dieta. ⁊ am
plius q ō flōmia ad crīb statū. ⁊ qui de his q̄ pre
ternaturā on⁹. sup aūt ⁊ qui piplit⁹ his ⁊ alij qō
tales oīum aūt utiliores ad terapētīcā mercede st
⁊ quidē egritudinū dīa. ⁊ qui ō accītib⁹ ⁊ terti⁹
de his i quo cās egritudinū tractaui⁹ cū qb⁹ alij
tres i qbus que in accītibus cā cōmētaui⁹ ⁊ qō
simpliciū farmacoꝝ uirtutes sunt quoꝝ primus
memini ⁊ hi qui de ꝓpōne farmacoꝝ. quos qdē
de cāpentica sequunt̄ methodo scriptū nob sim
gula reꝝ ⁊ qui de igenij opōne. qm̄ aūt ⁊ añ oīa
hec exerceri oportet i ea q̄ de demōst. atiōe opō
nē futurā logice opari artē i ea que de demōstra
tione opōnem futurā loice opari arte. De alijs
aūt ꝓscriptionib⁹ ⁊ rememo͛atiōib⁹ q̄s scripsim⁹
nō necē est tractare nūc de oībus futuros dicere
alios fo͛sitā i uno uel duobus libīs in scriptione
habituros Gal. de ꝓprijs ꝓscriptionibus.

Deo gratias Amen.

Trum tantum tres sint omnes doctrine ordinarie. arguitur ꝙ nō. primo quot sunt q̄stiones tot sunt doctrine uel sciētie. sed q̄stiōes sunt quatuor. s. si est quia est. quid est. ⁊ ꝓpter quid ē. igitur ⁊c. tenet cōsequētia ⁊ colligit assumptū. secūdo posteriorꝝ questiōes sūt equales numero his que uere scimus. Secūdo ꝓter demonstratōez quia et ꝓpter quid repitur aliud genus demonstratōis igit assumptū arguit quia in geometria ex ꝓportōe dyametrorꝝ arguit ꝓportio quadratorꝝ. et similiter sperarum ⁊ circulorꝝ. sed huiusmodi nō est demōstratio ꝓpter quid. quia ꝓportio dyametrorꝝ non est cā ꝓportiōis quadratorꝝ. Nec ē qz. qm̄ non est eius effectus. est ergo aliud genus demonstratōis. Tertio ꝓter tres doctrinas a. B. numeratas. ponēde sūt alie igitur. Assumptū colligit ab Haliabate. primo theorice ponēte descriptiuā ⁊ diuisiuā. ⁊ ab Auer. in plogo phiꝝ oū inquit aliquādo vsitata est maneries discipline diuisiōis cōpositionis. diffinitōis. ētimēatis ⁊ iductōis. Quarto ois doctrina ē ordinaria. ergo plures q̄ꝫ tres sunt doctrine ordinarie. pz consequētia. ⁊ arguitur maior qz in oi doctrina est notificātis ad notificatuꝫ inferentis ad illatum debita habitudo. alias. n. non eēt doctrina Cōfirmat qz doctrina est de bono ⁊ difficili. ut pz 3° etbicorꝝ sed nō est in rebꝰ bonū nisi ꝓpter ordinē. ut. xii. methaphisice ergo. Quinto ꝓcisc due sunt huiusmōi doctrie igitur assumptū ꝓbatur. qz cōpositiua ⁊ resolutiua ñ distinguūt. eo ꝙ resolutiua incipit ab effectu ⁊ terminat ad cām. ⁊ cōpositiua econtra. sed eadez est uia ⁊ idē processus a cā ad effectū ⁊ eꝫ. sicut ab athēis ad thebas. ⁊ ecōtra tertio phiꝝ. Sexto ad quālibet sciam acquirē daz sufficit una do. ergo frustra ponunt plures. assumptuꝫ colligit in lra duꝫ dī ꝙ ex resolutia ꝓsistūt oēs artes fꝫ rōez. Cōfirmat. quia ꝓ doctrinā resolutiuā uel itelligis do. quia uł ꝓp. quid. nō primū quia fm doctrinā quia ñ cōsistunt oēs artes fm rōez que tñ ꝓsistūt fm doctrinaꝝ resolutiuā vt pz in lra nec ꝓpter quid. quia in doctrina ꝓpter quid non cās resoluēdo sed potius ꝓponēdo ad effectū ꝓcludenduꝫ ꝓcedim². Ad oppositū ē Gal. in lra. in ista qōe erūt duo articuli in prio tractabit princi pale quesitū in secūdo difficultas tacta in ultio principali an. s. ꝓ doctrinā resolutiuā itelligēda sit do. quia uł ꝓpł quid. Quātū ad primū scienꝺ ꝙ penes auctorez cōsit inueniunt isti fmini. s. doctrina disciplina ⁊ sciētia qui et si fm rōez dīant ꝓprie tñ sumpti pro eodē supponūt. ꝺz eiz idē habitus sciētia inquātū refert ad scibile. do. pro ut a doctore depēdet. disciplina ꝓput i discipulo recipł. idē aūt est habitus qui in discipulo recipit ⁊ a doctore depēdet. idē. n. est actꝰ mouētis ⁊ mobilis. unius tāq̄ꝫ a quo. alterius tāq̄ꝫ in quo. recipit tertio phiꝝ. Secūdo sciendū ꝙ hic terminꝰ doctrina penes auctorez equivoce sumit. qñq̄ꝫ. n. sumit ꝓ actuali manifestatione siue doctrinatōe doc. in discipulū qua discipulus de incognito mouet ad cognitū. qz. s. res prius incognita fit nota. ⁊ h siue fiat uocis ꝓlatione. siue scripturaꝝ inspectōe. uel signis alijs. ⁊ sic doctrina idē ē ꝙ doctrinatio uł doctio.

Secūdo sumit ꝓ habitu acquisito in mente discipuli ex actiōe iā dicta. Tertio pro habitu doctoris a quo depēdet doctrinatio uł doctio. Quarto ꝓ modo ꝓcessus quo acquirit doc⁹. secūdo modo dicta qualiter dicimus aliam esse doctrinam quia. ⁊ aliam ꝓp quid. ⁊ taliter sumitur in titulo questionis. ut sit sensus. vtrum tres sint modi ꝓcessuum. s. resolutiuus. cōpositiuus. ⁊ diffinitiuꝰ. Sciendū est tertio ꝙ ordo est prioris ad posterius debita habitudo. puta debita dependētia posterioris ex priori. unde patet ꝙ quot modis cōtingit aliqd esse prius altero aut posterius. tot modis cōtingit aliqua inter se eē ordinata. aliquā igitur doctrinā esse ordinariā. est partium eius inter se quaꝝ una est altera prioꝝ. uł posterioꝝ debitā eē habitudinē. s. posterioris a priori debitam dependētiam inferentis ad illatū notificāns ad notificatum. Econtra vero aliquā eē inordinariaꝫ est suaꝝ partium inter se indebitā eē habitudinē i cognoscendo. notificādo inferendo. ⁊ sic de alijs. Exemplum primi dicimus doctrinā tradditam in geometria euclidis eē ordinariā. suppositionū. n. petitionū ⁊ descriptionuꝫ ad conclusiones est debita habitudo. ⁊ iteꝝ prime conclusionis ad secūdaꝫ ⁊ secūde ad tertiā. ⁊ sic de alijs.

Exemplū secundi sicut traddita i libro āphōꝝ ypo.

Quarto sciendū ꝙ huiusmōi ordo i doctrīa reperit dupliciter. vn⁹ generalis seu vniuersalis. alter particularis intelligēdo per generalē ordinē totalez ipsam doctrinaꝫ concernētem ⁊ nō solum i aliqua eius parte reptuꝫ sicut de geometria exēplificatū est. per ꝑticularez vero intelligo solum aliquaꝫ seu aliquas ꝑtiales doctrīe questiones concernētez. sicut in āphoristica do. frequenter tres aut quatuor reperiunt ampho. debitaꝫ inter se seruantes habitudinez. Quinto sciendū ꝙ quilibet istorum ordinuꝫ est duplex. s. eēntialis ⁊ accidētalis. primꝰ est quo posterioris a priori essentialis est dependētia aut cōsequentia. accidētalis vero ecōtrario. Exemplum primi sicut in do. qz ⁊ ꝓpter quid. notitia. n. ꝓpter qd effectus essentialiter pēdet ex notitia cārum. similit ecōtra notitia cause qz. essentialit pendet a notitia effectus. Exemplū secundi sicut est notitia exēplaris uł per circūlocutiones accidētales. aut per indicia habita qua multuꝫ vsunt iuriste. inter notificās ⁊ notificatū inferens et illatuꝫ est accidētalis ordo qz accidētalis ꝑª posterioris ex priori. Ex his sexto potest colligi talis distinctio ꝙ aliqua doctrina dicit dupliciter ordinaria. primo cōiter ⁊ sic omnis doctrina inter cuiꝰ partes. ē ordo vniuersalꝫ uel ꝑticularis essentialis uel accidētalis ē ordinaria. Io ꝓprie qualiter solū doctrinaꝫ iter eius ꝑtes generalem et essentialē ordinez cōtinentez appellam⁹ ordinariam.

Juxta dicta sit prima cōclusio capiēdo ly ordinariuꝫ. cōit ois doctrina est ordinaria. ꝑbaꝫ iter cuiuslibet do. ꝑtes ē ordo eēntialis uł accūtalꝫ vniuersalꝫ uł ꝑticularis igit ꝓclusio uera. tz ꝑª ex descriptōe ordinarij cōit sumpti assumptū est notū itelligēti. Ex hoc sequit corrolaᵐ. nō tantū esse tres doctrinas ordinarias. ꝓter. n. has a Gal. traditas ē descriptiua exēplaris ⁊c. Secūda cōclusio ꝙ ꝓprie capiēdo ordinariū ꝑcise tres sunt doctrine ordinarie. s. resolutiua ꝓpositiua diffinitiua ad hūc sensuꝫ ꝙ nō est aliqua doctrina ꝓprie ordinaria quin sit aliqua illaꝝ denoiationū denōiabilis. s. resolutiua ꝓpositiua uel diffinitiua. ꝑbaꝫ ꝑcise tres sunt doctrine ad sensuꝫ datū iter quaꝝ partes ē generalis ⁊ essentialis ordo igitur ⁊c. patet assumptū p alias doctrinas discurrendo ꝙ eiz tres iam dicte sunt hoc mō ordinarie satis pz. Essentialis. n. habitudo ē diffinitōis ad diffinitū similit cāꝝ essentialiter ordinataꝝ ad eundem effectū. que habitudo attēdit in cōpositiua ⁊ econuerso que attendit i resolutiua. istā ꝓclusionē itellexit Gal. in lra. Quid aūt per doctrinā diffinitiuā itelligi dz tactum ē circa lraz. Ex hac sequit istā consequētiam nō ualere ad sensuꝫ Gal. in lra in hac doctrina est ordo notificantis ad notificatum inferentis ad illatū. igitur hec est doctrina ordinaria. Sz sic oporteret arguer. in hac doctrīa est ordo generalis et essentialis ⁊c. igit hec est ordinaria. Tertiā ꝓclusionem innuit cōciliator dña. viij· licet tres iam dicte doctrine sint ordinarie. pricipaliꝰ tamē denominānda est ordinaria ꝓpositiua q̄ꝫ resolutiua ⁊ q̄ꝫ diffinitiua. pz qz perfectior seruat ordo in demonstratōe ꝓpter quid scilicet cōpositiua quā quia. similiter euidētior ē doctrina a resolutiua q̄ꝫ diffinitia. ut colligit in lra ergo ⁊c. Quātū

ad articulū secundū.sciendū q̄ de hoc sunt doctoꝝ inuente positiones diuerse vna plusq̄ ꝓmētatoris ponētis per doctrinaꝫ resolutiuā intelligendā esse doctrinaꝫ pp quid.s.effectū per causaꝫ demonstrātez. Per ꝓpositiuaꝫ vero doctrinā q̄.s.cāꝫ p effectuꝫ demonstrātez.ꝛ cōiter pfinez intelligēs causaꝫ ultimatā versus effectū tendendo iter quaꝫ.s.ꝛ effectū non cadit cā media.p ꝓpōnem vero intellexit effectū ex causa resultantē ut talis sit sensus lr̄e. Prima ē ex finis notiōe.i.ex notitia cāe effectui imediate.q̄ fit fz dissolutionē i.resolutionē causaꝝ mediataꝝ in causaꝫ imediatā. Incipit.n.hec doctria a cā remota.ꝛ ipam diuidit in cās mediatas et illaꝫ itez i minus mediatas donec tandē ad cās effectui imediatas p ueniat.ut exemplariter in lr̄a declaratuꝫ est. Secunda vero notitia fit ex ꝓpōne.i.effectu cōpositō inuentoꝝ.i. causaꝝ q̄ sunt iuente fm resolutionē. In doctria eniꝫ pp quid iueniūtur eē fm resolutionē ad quas ab effectu p cedimus in demōstratione quia. Ad hanc positionē colorandā adducunt plura media. Primū q̄ do.resolutiua a Gal.ponit in ordine prima iō digniorꝫ talis aūt est doctria pp quid. Secundū q̄ Gal.dic in lr̄a q̄ nullus ante eum scripsit do.resolutiam.multi.n̄ ante ipm ꝓcesserūt notitia.qꝫ que ē a posteriori. Tertio quia oēs artes fm rōnem ꝓsistunt ex resolutiua sed nō consistunt notitia qꝫ.ꝛ a posteriori igitur ꝓña tenet maior colligit in lr̄a ꝛ minor patet. Quarto quia liber posteriorꝫ appellat liber analeticoꝝ.i.resolutioꝝ in quo tamen potissime docet demōstraᵒ ppter qnid. Prio illo ultimo uī coña Haly in cōmto dū inquit q̄ ipsam resolutiuaꝫ sciunt geometre.ꝛ sciaꝝ auctores sciunt hūc moduꝫ do.ꝛ Aꝝ.posuit ipm i analeticis. Secūda opinio ponit per doc.resolutiuā itelligendaꝫ eē doctrinā qꝫ.p cōpositiu aꝫ ppter quid secundū quaꝫ sic exponēda est lr̄a. prima est ex notitōe finis.i.effectᵖ.eo eniꝫ q̄ cārum cātio ad effectum terminat.effectᵖ merito cārum finis appellari pōt que fit fm dissolutōez ideſt resolutōez effectus in suas cās.ꝛ hec est notitia qꝫ.secunda ē ex ꝓpositione inuētoruꝫ.i.cārum inuētarum secundū resolutōez cāe.n.in quas resoluebat effectus in doctrina qꝫ.in do. ppter qd ꝓponunt donec cuꝫ mediatis cāis immediatā iungamᵗ.ex qbus simul cōcludamᵗ effectū. Hec opio p se plura hz motiua.primū qꝫ ꝓcessus resolutiōis quē seruamᵗ in demōstrādo debet ꝓportionari ꝓcessui resolutiuo ex parte rei ꝓueniēti.eo qō ars nature est īmitatrix.ꝛ similiter cōpositōnis cōpositiuo.sed naturaꝫ resolutio icipit ab effectn ꝛ terminaꝫ ad cās.ut ꝓpositum resolutur i materiaꝫ ꝛ formā ꝛ mixtū in elemēta.ecōtra vero ꝓpositio icipit a cā ꝛ ad effectū ꝓpositū termiatur igitur ꝛ ē. Secunduꝫ quia cognoscēdo effectū p cās ipas nō resoluimᵗ sed resolutas iūgimᵗ ut ex ipsis simul sumptis cōcludamᵗ effectū. Tertio p ista positōe uī lr̄a antiquę trāslatōis arabice que est uelut comētū grece cuiᵗ series sic hētur una eaꝫ est que fit fm uiā cōuersionis ꝛ solutōis.ꝛ est ut statuas rē ad quā intēdis ꝛ cuius iquiris sciam in mēte fm finez cōplemēti.deide cōsideres in ꝓpinquiorꝫ ex eo sine qᵒ nō stat res illa neqꝫ ꝓpletur usqꝫ quo pueniaꝫ ad pricipia eius. Quarto p illa opimone uidet Aꝝ.tertio ethicoꝝ sexto caᵒ.ubi ꝓcessuꝫ cōsiliatiuū resolutiuū notat: tñ in ꝓcessu cōsiliatiuo ab effectu ad cās ꝓcedimᵗ ut ibi inuit dum inquit. sed ponētes finē aliquē qualiter ꝛ per que erit intēdūt. ꝛ si p plura qdem uideat fiēi p que facillime ꝛ optie intendūt. Si autē per unuꝫ ꝓcuratur qualiter p hoc ꝛ est id p qō quousqꝫ utiqꝫ ueniāt ad primā cāꝫ que i iuētōe ultima est.qui.n.cōsiliat uidet q̄rere ꝛ resoluere quēadmodū oyagrama. Hanc positōem Haly.sequit ꝓciliatoꝛ dña.viij.quam tāq̄ mētibus auctoꝝ conformiorem substinēdo respōdetur ad argumēta prime positionis.

Ad primū dicit q̄ illa ponit prima a Gal.narratiōe. uel dicit prima quo ad nos. Notioꝛ est.n.nobis ꝓcessus qꝫ.q̄ ꝓcessus ꝓpter quid.licꝫ ꝓcessus pp quid sit simpliciter ꝛ natura prioꝛ. Ad secundū dicit q̄ nullus ante eū scripsit doctrinā resolutiuam.qꝫ nullus medicᵗ antequ ipm sciuit effectus debite.ꝛ fm ordinē in aliqua doc.to tali i suas cās resoluere. Ad tertiū dicit q̄ p artes fz rōez itelligende sunt doctrine fm quas facilius ꝓcedit hūana ratio.ꝛ tales sunt in quibᵗ seruaꝫ ꝓcessus quia artes eiꝫ secūduꝫ rōez dñr in quibᵗ ꝓcedimᵗ ex notioꝛibus hūanis rōi ad notioꝛa simplicit. Ad quartū dicitur q̄ licꝫ Aꝝ.in libꝛo posterioꝝ pricipalit intendat tradere notitiam demōstratōis pp quid.nō tñ ad ipāꝫ tradendā ꝓcedit a prioꝛi ꝛ demōstratiōe ꝓpter quid.sed a posterioꝛi inuestigādo cās demōstratōis ꝛ pmissas ꝛ terminos.ut tandē ipam ex suis partibᵗ sciamus ꝓponere eius ergo ꝓcessus resolutiuus est. Ad ultimū conciliatoꝛ cōceditur Haly erraſſe.uī aliter dicit q̄ doc.resolutiua ꝛ ꝓpositiua sunt multū cōnexe.hīta.n.ꝓpositiua facile hētur.resolutiua iō geometre sciunt hanc.sed ut geometre ipsa nō vtunt.Aꝝ.autē i analeticis traddidit ꝛ usus ē ea.licet pricipaliᵗ docuerit ꝓpositiuā. Ad argumenta pricipalia. Ad primū dicendū q̄ ly quot sunt questiones ꝛ qnesita tot sunt scita uī eē possunt.nulla n̄ sunt scita docª ordinaria qn sunt scita.aliqua doctrinaꝝ iā dictaꝝ.s.resolutiua ꝓpositiua nī diffinitiua.iō nō ꝓcedit argum̄tū. Ad secundū concedit aliquā eē demonstrationē in qua nō ꝓcedit ab effectu ad cām.nec econtra.ꝛ sic concedendū est aliquā eē demōstrationē quę nec est quia.nec ppter quid.itelligēdo p demōstrationē ppter quid demōstrationē a cā ad effectum ꝓcedentē.ꝛ econuerso per demōstrationē qa: itelligendo tñ p demōstrationē pp qd oēz illā q̄ ex simpᶜ notioꝛibᵗ ꝓcedimᵗ ad ignotioꝛa simplicit geometrice demōstrationes sunt dicēde ppter qd. Ex quo sequit q̄ demōstratione sufficiēt diuisa in demōstrationē quia.ꝛ ppter qd nō est formalis ratio demōstrationis ꝓpter qd a cā ad effectū ꝓcedē.sed a simplicit notōribus ad ignotōza simplicit. Hec tñ perseruatio ptinet ad aliā sciaꝫ. Ad tertiū patet q̄ doctrine ab Aueᵉ.et Haliabate numerate nō sunt secundū ordinez ad sensuꝫ secūde conclusionis primi articuli. Ad quartū silr̄ patet.et ad eius ꝓbationē. Ad quintū negetur assumptū.ꝛ iª coña eadez est uia ab atheis ad thebas.et ecōtra igit idez motus.silr̄ nō sequit eadem sunt scita uī scibilia ꝓcessu quia.et pp quid.igit eadem ē doctrina et idez ꝓcessus aliud ē.n.scire lunā eclipsari. quia terrā interponi.et aliud terraꝫ inꝑponi cognoscere ex eclipsi ꝓpter qō bñdixit cōciliatoꝛ.q̄ ly doctria quia et ꝓpter quid.qñqꝫ habeant ydemptitatem materialez tam necessario formaliter differūt. Ad sextū et eius cōfirmatōez.appet ex dictis in secundo articulo. Hec de questione.

Veritur secūdo utrꝫ diffinitio medicie posita a Gal. sit bñ data.s.medicia ē scia sanoꝝ egroꝝ ꝛ neutroꝝ.arguit mltiplr̄ q̄ nō. Prio medicia ñ ē scia igit assumptū aī.medicina ē ars igit nō ē scia tz ꝓña.qꝫ ars ꝛ scia ex oppoito distiguūtur ut pz fo ethicoꝛū ꝓbat assūptū qꝫ ars ē habitus intellectiuᵗ cū recta rōe factiuᵗ. Prio isto ēt ē auctoritas ypo.primo affoꝝ uita breuis ars vero longa. Et in libꝛo de lege medicia artiuꝫ pclarissima et anez.primo collig.secundo caᵒ. Secūdo arguit q̄libꝫ scientia est habitus speculatiuus sed medicia nō ē huiusmōi igit maioꝛ colligit vi.ethicoꝝ ꝛ paret minoꝛ.qꝫ medicina ē habitus in opus extrīsecum directiuᵗ. Tertio

medicina est ars mechanica igit nō ē scia. pz ꝓpia ꝛ colligit assumptū primo colliget ca° de cura ap̄atuz in speciali ēt primo de aia cōmto xvij. Quarto ꝓfirmat ab ysidoro in h° ethimologiaꝝ. ubi septē artes mechanice denoiantur. s. lāifitū armatura naugatio teatrica agricultura. pastoralis ꝛ medicina. Quinto medi° nō est una scia i² nō est scia assū^m ꝓbat plus dixerit ps theorica medicie aptē practica q̄z naturalis phia et pars medicie theorica. sed ille nō ꝓstituūt unā sciaz numero igī. Secūdo quia scibilū medicie nō est una notitia igit non una scia assū^m arguit qz ipōzuz q̄daz ratione ꝛ q̄daz expimē to noscunt. hec aūt sunt distincte notitie igit ꝛc̄. Sexto medicina subalternat pluzib² sciētijs generi distinctis igit nō est scia una. pz ꝓsequentia ꝛ assumptū colligit a ꝓstā tino assezēte in pātegni ipsaz subiect loyce ꝛ morali phie

Ultimo diffinitio posita nō cōuertit cū diffinito igit assumptū pz. qa sciētia pastoralis ꝛ agricultura est scientia sanoꝝ egrozū ꝛ neutroꝝ q̄ tm̄nō est medicia. Cōfirmat quia de multis tractat medicina que nō sunt sana egra uel neutra. ut de virtute sanitate ꝛ morbo. Ad op^m est Gal. in lra. Jn questione tres tangūtur difficultates. prima an medicia sit ars uel sciētia noīanda. secūda an sit practica uł theorica. tertia principale quesitū.

De pria difficultate sit hec pria distinctō q sciētia sūitur mltipliciť primo p cuiuscūqz ueri euidēti notitia siue necessarij siue cōtingētis per demonstrationē sensuz uel experimētuz hita. Secundo modo p solū² ueri ꝛ necessarij euidēti noticia siue tale principiū siue ꝛ° fuerit. q̄ł ēt principiorū dici² eē sciaz. Tertio p habitu ꝛclusionis p demonstrationē acquisito. Quarto nō solū p habitu uni² ꝛclusionis sz p aggregato ex habitib² pricipio rū ꝛ ꝛclusionū demostrataꝝ ad unū subiectū p^m attributionē habētiū. qualit totalē geōetriā dici² eē nnā sciētiam. sic sumit maxime in ꝓposito Secunda distinctio hic termin² scia. tertio ꝛ quarto mō sumpt² adhuc sumitur dup². prio p habitu uel aggregato ex habitib² ꝛc̄. in scire ꝛ nō opari pricipalit ordinati. qualiter p parte sūitur vi. ethicoꝝ cū ꝓpria artez ꝛ alios practicos distinguit habit². Secūdo cōiter p quolibz habitu p demōstrationē acquisito uł aggregato ex habitib². siue ad scire siue ad opari finalit ordinato. Tertia distictio iste finus ars sūitur dup² prio cōiter p quolibz habitu cū debita ratione factiuo ad opus. s. extrīsecuz pricipalit dirrigente. siue talis habitus p demōstrationem experim^m uel assuefactionē fuerit acqsitus. qualuer sumit vi. ethicoꝝ dum describit q ē habitus intellectual² cuz recta ratione factiu² uel recta ratio factibiliū. Dicit aūt ars qz artis regulis p̄ceptisqz cōsistat prio ethimo. prio ca. Secūdo mō sumit ars ꝓprie. ꝛ sic solūmō dicit de habitu cū recta rōne factiuo nō per demōstrationē sz assuefactionē uel expimēto acqsito. qualr sumpsit. Eustachi² prio ethicoꝝ dū inquit. q ars ē collectio ex adinuētis ꝓbensiōibus excitatis ꝛ ꝓbatis ad aliquē finē eoꝝ bonozū que sunt in uita. Unde ꝛ cōiter dicit. ars ē collectio p̄ceptoꝝ ad unū finē tendentiū. Acgrit enim ars cū ex mltis exprimē talib² noticijs fit una uniuersalis de silibus cōceptio uł notitia prio methaphisice. His p̄missis sit pria cōclusio capiēdo sciaz penes primū mēbrū secūde distinctōis medicina nō ē scia. ꝓbat qz ē habitus ad opus finaliter ordinatus Secūda cōclusio capiēdo sciam ut sumit i secūdo mēbro distinctiōis fe. medicia ē scia. pz qz est habitus p demōstrationē acqsitus uel agregatum ex hinbus igit ꝛc̄. Has duas ꝛclusiōes intellexit Gal. i littera dū ingt sciētie igitur nomē cōiter ꝛ non ꝓprie audire opz.

Tertia ꝛclusio capiēdo artē prio mō medicia ē ars. est eiz habitus intellectualis cū recta rōne factiuus. ꝛ p ista cōclusiōe ꝓcedūt oēs auctozitates adducte ponētes medicinā eē artē. Ex quo segur q ars taliter sumpta non ex opposito distinguit cōtra sciam qualitercūqz sumptā. Jdē eim habitus ē scia ꝛ ars taliter sumpta. Quarta cōclusio capiendo artē ko mō medicina nō est ars ꝓbat qz ars taliter sumpta nō ē nisi hinus experimēto. uel assuefactiōe acqsitus. Ex i^a apparet q ars sic sumpta ex opposito distinguit cōtra sciaz qualitercūqz sumptā. qualr aūt ars ꝛ scia con^a alios habitus intellectuales distingūtur ut intellectū sapientiā ꝛ prudentiā oz iquiri. vj. ethicozū. Quantū ad fz articulū. Sci. prio q apud auctores isti termini cōiter iuenīūtur praxis practicū theoricū ꝛ speculatiuū. p praxim intelligētes opationē uolūtariā in potestate nostra exītez. ꝛ cōsequēter p practicū habitū uel sciam ad opationē in potestate nostra exītez finaliter ordinatā. aut docentē uel p̄cipientē opatōez in potestate nostra exītē dictā a praxis ꝛ ycos sciētia. Ecōtra vo p theoricū habitū uel sciētiaz ad solū scire finalit ordinataz nō p̄cipientē. s. uel docentē dictā a theos q ē veritas uel uisio ꝛ ycos q est sciētia. Jdē quoqz p speculatiuū intelligunt. sicut eim qui in speculo speculat solū rei speculande q̄rit intuitū uel uisionē sic qui scia speculatiua speculat solius ueritatis querit intuitū. unde ꝛ methafisica speculatiua dicta est. Descriptis his terminis sit hec pria distinctio q dupliciter dicit/aliqna scia practica prio coiter qualiter oēz sciaz ad praxim ordinatā dicim² practicā. ko ꝓprie ꝛ sic solā docentē uel iubentē praxim practicā appellamus. do aūt notāter p̄cipiētē pp politicā ꝛ militarē q̄ nō sp docēt sz frequēter p̄cipiūt. Secūda distinctio duplicit dicit aliqua scia theorica prio ꝓprie. ꝛ sic sciam solaz theoricā dicimus que nec praxim p̄cipit nec docet nec ad cā est finalit ordinata ut ē methafisica secūdo ꝓmuniter. ꝛ sic omnez sciam nominamus theoricaz per quā nec precipitur nec docetur praxis sz vitaris habet no^a. Penes hoc sit prima ꝛclusio capiēdo practicuz primo modo totalis scientia medicine est practica ita ut non sit in partem practicam ꝛ theoricaz diuidēda ꝓbatur quia totalis scientia medicine ē ad praxiz finalit ordinata igitur. Secunda ꝛclusio capiendo practicuz secūdo, mō nō tota scia medicine est practica. p² aliqua pte medicie sumpta nō precipit nec docet praxis. igit tz ꝓpria ex quid nois practici. Secūdo mō sumpti assū^m satis pz per hanc eni ꝛclusionem quatuoꝝ sūt mēbra principalia. Spar ē principiū sanguis nec precipit nec docet praxis. Tertia ꝛclusio capiēdo theoricū primo mō nulla pars medicie ē theorica ꝓbat qz nulla est pars medicie q̄ nō sit finaliter ad praxī ordinata igitur ꝓpria tenet. probatur assū^m qz pars medicine dicta theorica ordinat ad practicaz ptē q̄ ad praxim finalr ordinat sed qcquid ordinat ad ultimū ordinatur ad finē igitur ꝛc̄.

Quarta ꝛ° capiēdo theoricū. secūdo mō aliqua pars medicine ē theorica. ꝓbatur in aliqua pte medicine so^m ituemur ueritatē. nec per eā docetur aut precipit praxis ergo ꝛc̄. Ex his sequit primo q nō repugnat secūdū uarias acceptiones hoꝝ terminoꝝ practicū ꝛ theoricū eundē habitū simul eē practicuz ꝛ theoricū. Sequit scdo practicū ꝛ theoricū ab inuicez distingui nō soluz fine sed ēt obiecto. practica. n. ꝓprie sumpta non ꝛcernit nisi res uolūtari nre subiectas p nos uolūtarie opabiles ł theorica uero est ecōtra. uel saltē nō ꝛsiderat eas rōe qua sūt a nobis uolūtarie opabiles. Sequitur tertio nō ideo aliquē habituz scientificū esse theoricū nominā duz. qz sit per demōstrationē acquisitus. pōt. n. habitus scientificus practic² p demōstrationē acquiri ut illa mala ꝛplexio calida epatis ē p infrigidantia remouēda. sequitur quarto aliquē habituz practicuz aliquo theorico evidentiori demōstratiōe esse acquisi^m esse possibile. plura alia ex his ꝛcludi possūt specnlāti ualde facilia. Quātum ad tertiū articulū est sciendū prio q ilz scia medicie de corporib² causis ꝛ de signis ꝛsideret tamen pricipaliť

de corporibus. ⁊ per hec corpa humana itelligẽdo. Secundario uero de cãis ⁊ signis pro quãto scilicet ad corpus sanũ. egruz uel neutrũ attributionẽ habent. Ex quo apparet primo. q̃ licet pastoralis ⁊ agricultura de corporibus cãis ⁊ signis ꝓsiderant sanis egris ⁊ neutris non tñ sub medicinali scia ꝓprehendũt. qz talia nõ ꝓsiderant ut ad hũanũ corpꝰ referunt sanabile egrotabile ⁊c. Pz secũdo q̃ lz multa ꝓsiderentur in medicina que nec sana nec egra nec neutra ꝓprie sunt denominãda. habẽtia tñ ad humanuz corpus attributionẽ sanum egrũ ul neutrũ ut sic sub medicinali scia ꝓprehendũtur. ex quo ultimo apparet q̃ ut diffinitio Ga. sit ꝓpleta oz taliter esse supplenda. Medicina est scia sanoꝝ corporuz hũanoꝝ egroꝝ ⁊ neutroꝝ sil'r cãrũ ⁊ signoꝝ ⁊ suple alioꝝ ad humana corpora attributionẽ habẽtũ ut uẽtorũ pluuiaꝝ. ⁊ cõsequẽter hec diffinitio cõuenit cũ descriptiõe posita a trãslatiõe arabica ubi taliter diffinit. Medicia est rerũ ptinẽtiuz ⁊ cõtinuataꝝ cũ sanitatẽ egritudie ⁊ dispositiõe tertia cũ qua ñ euadit homini sanitas nec egritudo. Intelligẽdo p res ptinentes sanitati cãs ⁊ signa. p ꝓtinuatas corpora. Sanitas eĩm ꝓprie corpori ꝓtinuat quia inheret. Ex quibꝰ infert 2° respõsiua ad quesitũ .s. q̃ diffinitio medicie a Gal. in littera posita ẽ bene posita. qz per ipaz diffiniti ꝓceptus sufficiẽrer explicat. ⁊ a quocũqz alio diffinito distinguit. p hoc eĩm. q̃ dicit scia tangit genus in quo cũ alijs scientijs ꝓuenit medicia. p hoc qõ dicit sanoꝝ differt ab alijs scientijs que talia nõ ꝓsiderant. p hoc aũt q̃ suplet in quatũ ad corpꝰ hũanuz referũtur differt a pastorali scia lz talis cõsideret egra sana ⁊ neutra puta bruta quoꝝ passio ẽ ẽt sanitas ⁊ egritudo nõ tñ ꝓprie ad hũanuz corpus sanũ egrũ uel neutrũ referũtur. Ad argu⁹ ꝓcipalia. Ad primũ ⁊ ꝫm apparet ex dictis in ꝓio ⁊ ꝫo articulo qd respõdendũ sit. Ad tertiũ negat 2°. nõ eĩm repugnat eundẽ habitũ simul eẽ sciam ⁊ artẽ mechanicã denominãduz artẽ sumẽdo cõiter. Dicit aũt ars mechanica q̃ ad finẽ uel ad bonũ artificij ẽ finalit ordinata. sicut domificatoria ⁊ medicinal'. finis eĩm domificatorie artis nõ est domificãtis pfectio lz domus. sil'r medicie finis nõ ẽ medici itrinseca pfectõ lz corporis. circa qõ opat puta sanitas. ⁊ in hoc cõtra liberales artes distinguit quaꝝ finis ẽ itrinseca pfectõ artificis puta ueritatis pfecta cognitio. lz artes i ꝓprie nominẽtur. Dicũtur igit mechanice. qz ſuiles ad opus extrinsecũ uel alienũ bonũ final'r ordinate. ⁊ adulterine dicũtur pp idez pp qõ artifex boꝝ frequẽter suo fine frustrat. neqz eĩm medicus semp sanat. neqz domificatoꝛ sẽ per bonã domũ facit. Unde Auer. vij. colliget ad finẽ in ca° de cura apatũ in spãli. ⁊ ꝓpterea qz dixi in diffinitõe medicie medicia ẽ ars mechanica. m'lti ex hoc mirabũt. lz ipi ignorauerũt q̃ dixerí in ꝫo phicoꝝ de mechanicis artib⁹. Ad quartũ ꝓce² q̃ scia medicie nõ est una scia numero unitate ꝓprie dicta. Sic eĩm solũ unus habit² ẽ una ꝓ°mis scia. cõce² tñ ipam eẽ sciam unã ex pte subiecti adequati ad qõ q̃cunqz i medicia ꝓsiderata habẽt attributionẽ sicut exercitũ dicimus unũ unitate principis. ⁊ cõsequẽter dicit q̃ maioꝛ est ꝓueniẽtia ptis theorice ad ptẽ ꝑratice. q̃z eiusdẽ ad nãlez phiam. qz theorica ⁊ ꝑratica ps medicie habẽt attributionẽ ad unũ subiectũ primũ. lz nõ nãlis phia ⁊ theorica medicie. p idẽ rñdet ad aliã cõfirmationẽ. cõcedendo q̃ ex expimentali noticia ⁊ demõstratiua nõ fit una scia unitate ꝓprie sumpt⁹. sed unitate ꝓmunit dicta. Ad qntũ pz q̃ medicia põt dici theorica ꝫm ptẽ ⁊ ꝑratica põt dici theorica ⁊ ꝑratica ꝫm uariã istoꝝ termioꝝ acceptionẽ. ⁊ negat ista ꝓña. medicina subalternat scie pure theorice igit nõ est ꝑratica.

Ad sextũ dicit ꝓciliatoꝛ ꝓstantinũ errasse. uel dicit q̃ subicit illi. qz nõ põt eẽ pfectus medicus illis icognitis. ad cõfirmationẽ patuit ex ultio notabili. Hec de qũone.

q

Queritur. tertio utrũ inter sanũ ⁊ egruz sit dabile corpus mediũ. arguit multipliciter q̃ non ꝓio auctoritate Aui. ꝓima ꝓimi ca°. secũdo dnz inquit. neqz ẽt põt aliqs dicere q̃ dispões humani corpis sunt tres Sanitas ⁊ egritudo ⁊ dispõ. q̃ nec ẽ sanitas nec egritudo cũ tibi due suffecerint. Et infra secũdo ca°. Et dicẽ quomõ inter duas dispões inter quas ꝓculdubio non cadit mediũ media uocent. Secũdo ad idem autoritate Gal. scõo affo. ꝓmento quarto exiens sanitatẽ procul dubio incidit i ifirmitatem. Tertio autoritate phi in ꝑdicamentis ponentis sanũ ⁊ egruz esse ꝓtraria imediata. Quarto autoritate Auicen. primo colliget. duz ingt adhuc nõ attendas ei de quo dixerunt q̃ non est sanitas nec egritudo qm̃ nõ est internocumentũ opationum ⁊ eaꝝ iuuamen^m mediũ. nec est uariatio nisi ꝫz pl⁹ ⁊ min⁹.

Quinto q̃libz sanitas est dispositio bona ⁊ uitãtis opationibus ꝓportionata ecõtra uero egritudo disproportionata. sed nõ est dabile mediũ inter dispõem ꝓportionatã. ⁊ disproportionataz operationibus igit. Sexto si questio ẽ uera sequitur tam ad sanitatẽ q̃z ad egritudinez esse uez motũ. ꝓsequens ẽ ꝓtra phũm. vij. phiozum ⁊ arguit ꝓña. qz inter quacũqz extrema cedit mediũ discretum uisibile per ꝓtinuam mutationem acquisibile ab uno in alterũ potest esse uerus motus. cũ igitur sanitas ⁊ egritudo sint huiusmodi si questio modo est uera sequit ⁊c.

Ad oppoᵐ ẽ Gal. in lra dum dixit medicinaz eẽ sciam sanoꝝ egroꝝ ⁊ neutroꝝ. In ista qõne erunt duo articuli in primo uidebitur de principali quesito. In secundo tractabit difficultas tacta in ultimo principali. an scilicet ad sanitatẽ possit esse uerus motus ex egritudine uel eõ pp doctoꝝ discordias licet hec materia sit proposito aliqualiter ipertinẽs. Quantuz ad primuz premittende sunt primo quedaz descriptiones terminoꝝ ⁊ distinctiones. scõo ꝓclusiones de quesito. Sciendũ est ergo prio q̃ aput auctores repiuntur isti termini sanũ sanitas egritudo egꝝ neutralitas neutrũ. Intelligentes p sanitatẽ dispõnem neutralez uiuentis ex qua opationes uiuẽtis naturales ⁊ ꝓportionato ꝓueniunt. Unde primo de accidenti scõo ca°. sanitas est natural' ꝓpositio uel cã nãlis actionis ⁊ prima primi ca. p°. Sanitas est dispositio uel habitus ex qua opationes subiecti sane ꝓueniunt ⁊ fen scõa ca°. 2°. Sanitas est dispõ per quã corpus homis in sua ꝓplexione ⁊ ꝓpositione tale existit ut ex eo omẽs opationes eius ꝓueniant ĩcolumes. Secũdo vo collz prio ca°. Sanitas ẽ bona dispõ in mẽbro cũ qua ipm opatur opationez quã habet opari scõm naturã. aut patitur passionẽ quã habet pati secundũ naturã. Ex quibus oibus põt colligi descriptio talis. Sanitas est dispositio naturalis uiuentis per quaz uiuẽs põt opationes sibi debitas ꝓuenienter exercere ly dispõ est genus. sed per ly uiuẽtis sepatur a dispõne corporis nõ uiuentis ut ẽ gratuitas lapidis. aut caliditas ignis. Sanitas. n. est solius uiuentis passio ut primo de sensu. neqz attribuit rebus ĩanimatis. nisi prio ut ad corpus uiuens referuntur unde ⁊ talia equiuoce uel analogice sana ãt egra dicuntur. p hoc aũt quod dicitur per quã uiuens põt ⁊c. differt ab egritudine ⁊ neutralitate per quas non proportionate sed ĩnaturales operationes producuntur. Sanũ igit est corpus tali dispositione denoiatuz. p egritudinẽ ĩtelligũt dispositionẽ huic oppositã unde prio de accñti. Deinde bus est ꝓpositio ꝓeter naturã naturali nocẽs actioni. ⁊ idẽ tertio de accidenti cap° prio. ⁊ ꝫz alterã trãsmutatiõem ẽ intẽperantia extra nature cursũ unde fit lesiom̃ effect⁹ tertio vo colliget prio ca. Egritudo. ẽ mala dispõ in mẽbro p quã agit aut patit ꝓter naturã. Perfectioꝛ aũt descriptio colligit ꝫa primi ca. prio. Egritudo ẽ dispositio

nō naturalis i cozpoze humano ex qua i opatione pro
uenit essentialiter nocumentum ꝓuenit prio in qua de
scriptiōe ly. disposito ponit ꝑ genere. sz p ly nō nālis dif
fert a sanitate que est dispō nālis. Sed p ly. in cozpoze
būano dat intelligi q dispō nō humani cozpis ut sic non
ē ꝓsideratiōis medici. unde patet multo latius describē
daz eē sanitatē ⁊ egritudinē fm phi naturalis ꝓsideratio
nē ꝫ medici. Nā medici ꝓsidera⁹ restringit ad cozp⁹ būa
nū phi uero extēdit ad oē uiuēs. iō egritudinē describe
ret philosophus p dispōnez uiuentis ⁊c̄. p hoc aūt q di
cit ex qua eēntial'r ⁊c̄. differt a dispōne ex qua accidenta
liter ꝓuenit nocumētuz in opōne ut duricies ossiū cere
soz ē accidētalis cā ipedimēti digōnis igit nō est egritu
do. sz per ly ꝓuenit prio. i. immediate differt a cā. licet
eim a cā egritudis ꝓueniat opōnis nocumētuz. qz tn̄ non
ꝓuenit prio. i. immediate nō dicit egritudo sicut ex būore
putrescēte ⁊ febrē faciēte ꝓuenit nocumētuz in opōnib⁹
nālibus. Sz quia hoc nō ē nisi mediāte febre iō humor
putrescēs nō dicit egritudo. sz cā egritudinis. ⁊ ex hoc
appet quid per egrū itelligere debeam⁹ quid aūt p neu
tralitatē ⁊ neutz appebit in sequētibus. Istis p̄missis
sit hec prīa distinctio q duplicit itelligi pōt iter sanuz ⁊
egrū dabile eē mediū. prio p utriusqz extremoz partici
pationē. qual'r cozpus ꝫ eandē uel diuersas ptes simul
bns in se sanitatez ⁊ egritudinē diceremus iter sanuz ⁊
egrū p pticipationē mediare qō ē neutrū secūdi sigfica
ti. Secūdo p utriusqz extremoz abnegationē sic. s. ut
repibile sit cozpus būanuz nec sanitate nec egritudie de
nomiabile ⁊ sub hoc sensu ꝓponit qō. de prio eim nō ē
q̄stionāduz. Secūda distinctio hic terminus egritudo
sumit duplicit. prio cōiter p qualibet dispōne p̄ternām
imediate opōnes cozporis p̄ter nāliter ledente. siue hu
iusmōi lesio sensibilis fuerit siue nō. ⁊ talit supra descrip
ta est. talit ēt sumit⁹ ap̄hoz cōmento quarto. q exiens
sanitatē icidit ꝓculdubio in ifirmitatē. ⁹o sumit stricte
p dispōne būani cozporis sensibil'r ledente. Penes bas
distinctiōes sit prīa ꝓclusio capiēdo egritudinē prio mō
inter sanū ⁊ egrū nō est dabile neutz p abnegationē me
diū ad sensuz da⁹. pbat⁹ qz p cuiuslibet cozpis dispōnem
ledūtur opōnes uel sine nocumēto ꝓducūtur. ⁊ si primū
est sanū si fm est egrū. Secūda ꝓclusio capiēdo egri
tudinē ⁹o mō inter sanū ⁊ egrum dabile ē neutrum per
abnegationē mediū. pbat⁹ sic. dabile ē cozpus cui⁹ opa
tiōes nō pfecte ꝓuenīt nec sensibil'r ledunt. iō ꝓclusio
uera. tz ꝓsequētia. ⁊ assumptū sil'r. qz dabile ē cozp⁹ cui⁹
opōnes isensibilit ledunt. Et ex bis pz quid p neutralita
tez uel neutrū sit itelligēdum. est eim neutralitas dispō
nō nālis i būano cozpe. ex qua in opōne ꝓuenit eēntial'r
isensibile nocumētuz ꝓuentu prio. Tertiā ꝓclusionē p
babil'r posuerūt quidā lz ita sit ut p̄cedentes ponūt ꝓclu
siōes. nō tn̄ ois dispō būani cozporis ex qua in opōne p
uenit imediate eēntial'r nocumētuz ē ꝓprie egritudo uel
neutralitas denominānda. Ad hāc cōclusionē psuaden
daz p̄mittūt q nulla cozpis dispō in fieri total'r uel in cō
seruari dependēs a cā extrinseca uel primitia uel ad libi
tum remouibili ē sanitas uel egritudo sicut caliditas q̄
ab igne in manū ipriimit⁹ in sozte calefatiēte manū suam
ouz ab igne totaliter pēderet nō ē sanitas nec egritudo.
nec neutralitas. Alias eiz ipeditus i motu uolūtario pp
ligaturā aut pōd⁹ aut clamidē eēt eger ⁊ quilibz homo
armatus uel calciatus eēt eger. qz nō min⁹ p quodlibz
illoz in opōne eēntialiter ꝓuenit nocumentum ꝓuentu
prio q̄ a caliditate ignis igitur ⁊c̄. si igitur ista caliditas
est egritudo. uel neutralitas sequitur ⁊c̄. ⁊ breuiter hec
est intentio Galieni. Tertio de accidenti. arguitur igitur
ad ꝓclusionē sic caliditas manus sozte ab igne totaliter
pendēs. ⁊ opationem manus sozte sensibiliter ipediens
ē dispō ex qua i opatione ꝓuenit essentialiter nocumētū
⁊c̄. que tn̄ nō est egritudo nec neutralitas. nō. n. est egri
tudo qz a cā primitiua ex toto pendēs nec ēt neutralitas
ꝑpter idem. Ex illa ꝓclusione ⁊ eius ꝓbatione sequi
tur primo hanc ꝓñam nō ualere per hanc dispōem ime
diate ⁊ sensibiliter leduntur opationes ergo ē egritudo
similiter nō sequit. isensibiliter ledūt. ergo ē neutralitas
nec sequitur p hanc dispōnē imediate pficiunt opatōes
⁊c̄. igitur hec dispō ē sanitas. caliditas. n. ab igne pēdēs
pōt stomaci digōnem imediate partialiter pficere. tn̄ nō
est sanitas eo qō non est dispō naturalis stomaco sozti
sano.

Sequitur secūdo ad ꝓpletam descriptionem egritu
dinis aut sanitatis ⁊c̄. addenduz eē descriptioni a causa
primitiua idependēs ut egritudo est dispositio nō nālis
idependēs a cā primitiua ⁊c̄. Sequit tertio nō. quālz
dispōnem ꝓternaturaz iuuente subiectiue existentem
eē egritudinē uel neutralitatez. Sequitur quarto esse
possibile aliqō cozpus fieri egruz postq̄z fuit sanum per
alterationē ꝓtinuam q̄uis illud nō fiat neutrū. ponat⁹. n.
sozti sano acquiri dispōnez ꝓternaturā a cā primitiua to
taliter pēdentez donec erit sensibiliter ledens. ⁊ tūc fiat
idepēdens a cā extrinseca. Et sequit cor⁹. tale. n. cozp⁹
nō erit neutrū anteq̄z sensibiliter ledat. nec postq̄z fuerit
sēsibiliter lesum. nō. n. ante quia ꝓtinue erit dispositio a
cā primitiua totaliter pendēs. nec post. sensibiliter enim
ledi uidet repugnare rationi formali neutralitat⁹. Ex
quo sequitur ulterius. nō necessario neutrū esse mediuz
transitus a sanitate i egritudinem. Ex quo sequit ulte
rius nō omne cozpus eē sanuz egrū uel neutrū. si. n. non
quelibz dispō a qua ē denominabile humanū cozpus in
eo subiectiue exñs ē sanitas egritudo uel neutralitas. ñ
quodlibz tale ē sanum egz uel neutrū q̄uis oē cozpus
cuius dispō nō dependet a cā primitiua sit sanum egrum
uel neutz. qz tn̄ huiusmodi cozrelaria supficial'r appent
ꝓtra Gal. in lra dicentē oē cozpus esse sanuz egz ul' neu
truz. alī quidā dixerunt ꝓcedentes quālibet dispositionē
imediate ledentē esse egritudinē uel neutralitatē siue sit
dependens uel nō. ⁊ ꝓiter qō ipeditus pp ligaturā uestis
uel arma est eger. ⁊ q aliqua egritudo ē totaliter pēdēs
a primitiua cā. Sed de bis plenius uidebit i tertio hui⁹

Posset ēt pbabiliter dici oē cozpus esse sanū egrum
uel neutrū aut dipositū dispōne ad aliqō istoz reducibi
li. ⁊ q dispō a causa primitiua pendēs isensibiliter ledēs
reducibilis ē ad neutralitatē ⁊ senibilit ledens ad egri
tudinē. Quantū ad fm articulū p̄mittenda ē distinctio
q duplicit ymaginari possumus ad sanitatē uel egritudi
nem esse motū. s. per se uel per accns. per se quidē si ne
cessario facta mutatiōe acquisitiua uel deperditiua rei
que ē sanitas uel egritudo uarietur cozpis denominatio
uel subiecti fm esse sanū uel egrū. ⁊ ecōtra puta qz fiat
sa⁹ postq̄z fuit egrū uel econtra aut magis uel min⁹ egrū
⁊c̄. Econtra uero p accns esse motū itelligo si nō neces
sario fiat huius denoiationis uariatio exempli gra. ad si
militudinē equalitatē ⁊c̄. dicim⁹ esse motū per accidens
qz nō necessario mutatione facta i re que est similitudo
uel equalitas uariatur subiecti denomiatio fm eē simile
uel equale. Sciendū scdo q licet sanitas ⁊ egritudo
dicantur ꝓtraria. res tamē que ē sanitas ⁊ res que ē egri
tudo nō necessario ab inuicez spē distinguunt. possūt eniz
esse sozte ab iuicem solū secūduz magis ⁊ minus dōentes

Penes hoc sit prīa ꝓclusio tā ad sanitatez q̄ ad egri
tudinē pōt esse uerus motus. ꝓbatur per motuz uerum
pōt acquiri sanitas tāq̄z termin⁹ itrinsecus illius motus
igitur ⁊c̄. ꝓbatur assumptū. qz ꝑpate sozte ꝑternatura
liter ifirmāto pōt reduci ad naturalē tempiez p simplicez
alterationē cuius itrinsecus termin⁹ erit talis nālis calō
huius autē caloz ē sanitas igit⁹. Secūda ꝓclusio tā ad
sanitatē q̄ egritudinem uel neutralitatem non est per se
motus ꝓbat⁹ qz possibile ē aliquez fieri sanum ꝓpōnalit

postq̄ fuit eger nr̄ mutatiōe facta ī re que est sanitas uł egritudo igit̄ ꝛc̄.assumptū ꝓbat̄ ponēdo.a.ꝓpł'onē non eē sorti sanitatē pp indebitā.ꝓpōnez sortis.ꝛ indebitaz eius dependentiā a spiritib⁹ ꝛ hūoribus ꝛ ꝙ manēte.ꝑ. aquirat̄ debita ꝓpō uel dependentia ꝛ sequit̄ ꝓ°.nā sor. factus tūc ē cōplexionalit̄ sanus postq̄ fuit ꝓpł'onaliter eger uel neuter nulla mutatiōe facta in re que ē sanitas ꝓplexiōalis ut ſegtur ex cāu.Sił'r stat aliqō ꝑmanere cō tinue equal'r sanū q̄uis uariet̄ cōtinue res que ē sanitas igit̄ ꝛ c̄.assumptū ꝓbat̄ ponēdo sortē colericū in gradu sue collericitatis remitti.ꝛ ꝙ sicut remittit̄ ꝛ tēperamēto gradualit̄ aꝓpinquat.ita ꝓtinue fiat deterior dependē tia sic ꝙ p̄cise maneat sanitas eque pfecta.ꝛ sequit̄ assū ptū ut appet ituenti. Sequitz⁹ ꝓclusio tā ad sanitatē q̄ egritudinē est motus p accidens ad sensuz datū. patet qz ad qōlibet istoꝛ est motus ꝛ nō per se.igit̄ p accidēs hic caderēt difficultas loyce quas obmitto. Ad argu mēta ꝓcipalia.Ad primū ſm tertiuz dicit̄ ꝙ auctores sumpserūt egritudinē cōiter inter quā tał'r sumptā ꝛ sani tatē nō cadit medīū p abnegatiōnē ut dictū est. Sił'r ad auctoritatē Gal. dicit̄ ꝙ exiēs sanitatē incidit ī firmitatē .i. egritudinē cōiter sumptā. Ad quartā negāda est ꝓña. licet eim quelibet egritudo sit dispō opōnibus dis ꝓportiōata ꝛ c̄.nō tñ q̄libet dispō opōnib⁹ disꝓportio nata ē egritudo.Ad alia argumēta satis ꝑz solutio.

Veritur quarto. Utruz diuisio

q corpoꝛ signoꝛ ꝛ cārum ī simpl'r talia ꝛ nunc sit bona.ar² ꝙ nō.ꝓrio sub corpe signo ꝛ cā sana sim² ꝓtinet̄ corp⁹ cā ꝛ si gnū sanū ut nūc.igit̄ diuisio mala.ꝓña tenet qz ꝓtra se iuicē ex oppoito distinctoꝛ nō debz unū sub altero ꝓtineri ꝛ assūptū ar².qz sub corpe ꝛ sano sim plicit̄ ꝓtinet̄ semp sanū.ꝫ sub tali semp ꝓtinet̄ nunc tale tanquā singulare sub uł'i igit̄. Secūdo aliqō corp⁹ sim plicit̄ egꝛ ē sanū ut nūc igit̄ aliqō tale simplicit̄ ē tale ut nunc.assumptū arguit̄ qz corpus colericissimū nāliter ē sanū ut nūc.nt patet.ꝛ idē ē egrū simpl'r eo ꝙ ad optīe sanū ꝓpatuz ē sanū neutrū uel egꝛ nō quidez sanuz.qz ñ eucraton est ꝫ discrasiatū respectu i⁹ nec neutꝛ qz nō in sensibilit̄ lapsuz igit̄ respectu illius ē egrū.ꝛ nō ut nunc. igit̄ simpl'r. Tertio eadē cā est egra nūc ꝛ sana simpli citer.igit̄ assumptū ꝓbat̄.qz cibus tpatus ē sanitatis sim pl'r ꝓseruatiuus qui in corpe febrīēte est egritudinis ut nunc ꝓseruatiu⁹.igit̄ ꝛ c̄.ꝓña tenet.qz nō dicit̄ cā egra ni si qz egritudis ꝓductia uel cōseruatia. Quarto aliqō signū sanū simplicit̄ ē egrū ut nūc igit̄ assumptū arguit̄. ponēdo sor.sanū simplicit̄ ex inordinato regimīe icurre re febrē tertianā salubrē ꝛ sit nunc in statu in quo appeāt signa ꝓplete digōnis in urina ꝛ ꝑz hanc urinā eē signuz sanū simplicit̄ eo ꝙ ē sanitatis simpl'r ꝓnosticatiuū.ꝓno sticamur eim p ipm futurā sanitatē simplicit̄.qō tñ illud idē sit egrū ut nunc appet qz est p̄sentis egritudis demō stratiuū igit̄ ꝛ ex hoc appenter deduci pōt aliqō corpus sanū simplicit̄ esse egrū ut nunc.qz qualis est ꝓportio si gnoꝛ ꝛ cārum inter se talis ē ꝓportio corporū.ꝫ cā ꝛ si gnū sanū simpl'r in cāu ē egrū ut nunc igit̄. Quanto ar guunt quidā nulla cā uel signum ē sanum simplicit̄ igituz ꝛ c̄.assumptū ꝓbatur qz nullū istoꝛum ē a gnātione tale qō requirit̄ ad eē tale simpl'r. Ultimo quodlibz signū ē ut nunc tale igit̄ ꝛ c̄.assumptū ꝓbatur qz quodlibet est ꝑñs cum sensu iudicetur.ut colligitur secūdo hui⁹.Cōfir matur quia dispositio ut nūc talis est istantanea que nō est de cōsideratione medici igitur ꝛ c̄.assumptum appa ret quia nunc ꝛ instans idem sunt. Ad oppositum est Gal.in littera.in questione prīo uidebitur ꝓbabilit̄ ꝓp qd aliqua dispō sit talis simpl'r uł ut nunc denominanda secūdo respondebit̄ ad quesituz. Quantaz ad primuz

sci.ꝙ ly simpliciter sumit̄ multipliciter primo ut distīgui tur ꝑ multipl'r.ꝛ sic idē ē ꝙ vᶜᵒ ut ī ꝓpbirio.uidetur aūt neqz genꝰ neqz spēs simplicit̄ dici. Secūdo modo ut distinguit̄ ꝓtra singulariter.ꝛ sic idē est ꝙ unuersaliter tertio ut idē est ꝙ naturalit̄. Quarto ut distinguit̄ cō/ tra ſm quid diminute uel iperfecte. Tertio ꝛ quarto mō pōt sumi ī ꝓposito.Illud autē quod dicit̄ tale scēm quid denominat̄ tale cuz ꝓditione diminuēte ut ethiops dicit̄ albus ſm dentes.tales ꝓditiones sunt circōstantie quaꝛ quedā se tenēt ex parte loci quedā temporis.ꝛ sic de alijs enumeratis tertio ethicoꝛ.Illud igitur dicitur tale simplicit̄ qō quidē denominat̄ tale sīn determinatōe diminuēte ut eē prudētem est boᵐ simplicit̄.oī eiz tēpore boᵐ est esse prudētem tam ī statu bono q̄z malo.Nota ñ ꝙ ille ꝓditiones nō sp se ꝓmittantur sed frequēter ab iuicem absolui.Aliqua.n.denominatio alicui cōpent cū una circōstantia que cū alia nō ꝓpteret ut mercēs i mari ꝓdicere tempore tēpestatis ē boᵐ quas ī fluuio pro dicere nō esset boᵐ. Secūdo p̄mittendū dispositionum humanicorpis quandā esse naturalē quandā preternāz ītelligo per naturalē dispōnem humano corpi ꝓportionē ꝛ ꝓportionatā pro suis opationib⁹ exercēdis ecōtra ꝺo per ꝑternaturaz. Ex quo ꝑz lapsum quēdaz eē natura lez.ꝛ quendā pretnām qui ab iuicē differūt modo dicto differūt ēt.qz lapsus naturalis ꝓprie denominat̄ tał' aut tantus respectu optime sanitatis ut colericū ī secūdo di cimus deterius lapsū colerico ī primo.qz plus remouet̄ ab optime sano. Lapsus aūt preternaturalis denomi nat̄ talis uel tantus p ꝓpationem ad naturale tēpamēm eius ī quo ē ut flegmaticus febrīēs ī secūdo deteri⁹ labi tur q̄z febrīēs ī primo.qz plus a naturali sano tempamēto remouet̄ ꝫ forte optime sanitati sit ꝓpinquior gradualit̄ ex hoc appet esse possibile eādez dispōnem diuerſ ꝓpe rataz denominari simul sanitatem ꝛ lapsū ut dispō cole/ ricissimi ꝓpata sibi febrīēti ē sanitas q̄ respectu corpoꝛis optime sani ē dispō lapsa denominānda. Sciēduz tertio egritudinē q̄z sumi ꝓprie ut supza qōne zª.ꝛ sic sola dis positio p̄ternaturā dicitur egritudo.secundo cōiter egri tudo dicitur de quacūq̄z dispōne sensibiliter lesa ī opera tionibus respectu optīe sani uel alterius cuius respectu denominat̄ lapsa colligit̄ hoc totuz expōe plusquā comē tatoꝛis.dispō.n.colericissimi.ꝛ si sit sibi sanitas nō tamē respectu dispōnis optime sani eo ꝙ respectu eiusdez nō ē eucrasia.i.equalitas ꝫ lapsus ꝛ nō neutralis igit̄ egri tudinalis arᵐ psuasiᵐ ē. His p̄missis sit hec conclusio prima.nō ideo oī aliqua dispositio talis sim² qz sit talis a gnātione.ꝓtracta appet qz sanitas optima pōt acquiri ex tēpore igitur assumptū ꝓbatur ex nō tēpato a gnātio ne pōt fieri tēperatus p reductionē ut colligitur secūdo huius igit̄ ꝛ c̄.ꝓña tenet qz talis tēpatus ex tēpore uel ē sanus simplicit̄ ꝛ habetur itentum uel ut nūc ꝛ hoc nō qz nō est ipfecte uel diminute sanus uel neutro illoꝛum mōꝛ ꝛ hoc nō qz tūc diuisio Gal.i simpliciter tale.ꝛ ta le ut nūc nō apperet sufficiēs.nō eim ꝓhēderet omia sana. Ite aliqō corpus ex gnātione ē colericū ät flegma ticuz naturaliter sed nᵐ tale ē simp² sanū igit̄ nō dicitur aliquod sanuz sim² qz sit ex gnātione tale. Secūda cō clusio nō ideo dicit̄ aliqua dispositio talis simplicit̄.quia toto uel multo tpe uite cui inest sit apta ꝑmanere talis qz sanitas ut nunc est apta toto tpe uite permanere uel multo.que tamē nō est sanitas simp² igitur ꝛ c̄.Assūptuz appet quia dispositio qua sor.est colericus ī primo apta est oī tēpore sor̄.ꝑmanere talis.quātis eim huiusmodi corpoꝛis aptitu° ad ꝑmanendū sanuz sit aptitudine sani sim² multo remissioꝛ.aptū tamen ē debito stante regimīe tale ꝑmanere. Tertia ꝓclusio penes positionē Gentil ideo denominānda ē aliqua dispō simpl'r talis qz i latitu dine sue denomiationis supremuz gradū fixionis ꝛ inte

sionis optimū nō absolute sz respectu aliaz que ñ simplr tales denoiant exēpli gratia iō aliqua sanitas dicit simplicit talis qz supremū gradū pfectōis ⁊ fixiōis obtinet in latitudine sanitatis respectu aliaz que nō denominā tur simplr tales. Ad notāter ē additū pp sanitatez ut multū que ⁊ si sit simplr talis nō tñ supremū gradū optineri latitudine sanitatis simplr sz respectu aliaz. Cōsimlr p oia de egritudie ⁊ neutralitate simplr est dicendum.

Quarta ꝓclusio penes positionē plusq̄z comentatoris huic aliqualr repugnātez iō. aliqua dispō ē simplr talis denominānda. qz merito nāliuz principioz supmuz gradū fixiōis obtinet in latitudie sue denoiatiōis absolute uel respectu eius respectu cuius denominat talis. Dico aūt notāter absolute pp sanitatē simplr. notāter ē addit aut respectu eius ⁊c̄. pp egritudinē uel neutralitatē simplicit. que sz nō sit absolute maxie fixa. ē tñ fixa respectu eius respectu cuius denominat egritudo puta sanitatis simplicit. nō eim apta ē merito intrinsecoz pncipioz ad sanitatē simplr pmutari in qua differt a fixiōe lepre aut ethice tertie spēi pz qz lepra ⁊ ethica nō est nālis dispō iō nō fixa merito pncipioz intrinsecoz. iō penes hanc uiā nō denominat egritudo simplr sz ut nunc. Notāter ergo i ꝓclusiōe dicebat merito pncipioz. sz eiz lepra aut ethica tertie spēi sit egritudo maxie fixa. nō tñ est egritudo simplr qz nō ē fixa merito suoz pncipioz ut pz. unō nota penes hanc positionē nō repugnare dispōnē eandē ꝑtrarijs dispōnibus ꝓpataz denominādaz esse respectu unius maxie fixā respectu uero alterius facile pmutabilē qualis ē dispō collericissimi ꝓpata ad optie sanuz ad qō difficilius pmutat dicit fixa. que tñ ꝓpata egritudini ut nunc ē facile mutabilis ⁊ ut nunc talit denominānda que illaz pōnuz sit uerioz patebit infrius. Quinta cōclusio nō pp hoc dicit aliqua dispō talis ut nūc. qz sit ex tēpore talis. pz qz sanitas simplr pōt ēe ex tēpore talis.

Sexta ꝓclusio nō iō dicit aliqua dispō talis ut nunc qz sit talis fm pñs tps pz idez. Septima cōclusio penes pōnez pmā iō dicit aliqua dispō talis ut nunc. qz in latitudine sue denoiatiōis remissuz graduz fixiōis aut denominatiōis obtinet. pz hoc de sanitate ⁊ egritudine ut nunc. Octaua ꝓclusio penes pōnez fam iō denominānda ē aliqua dispō talis ut nunc. qz nō nāliter fixa uel p manere apta est insubiecto respectu cuius dicit talis ut nunc. differt aūt hec pō a pcedente. qz fm pcedentē positionē egritudines moztales ut lepra ⁊c̄. nō sunt egritudines ut nūc denominānde. qz nō sunt paz fixe. penes ꝺo fam sic qz ⁊ si fixe sunt nō tñ subiecto isunt nāliter. Ex bis oibus appet pp quid aliqō signum uel cā sit tale simplicit uel ut nunc denominādū dicit aūt cā simplr talis que ē dispōnis simplr dicte talis cātiua sit r ut nunc qz ē dispōnis ut nunc talis cātiua dicit signuz tale simplr qō est dispōis simplicit talis significatiuū eodē mō de tali ut nunc dicēduz. Quātū ad fm ē ꝓclusio respōsiua dubio data a Sal. est bene posita pz quia per ipam suffi cōprehēdunt oia sana egra uel neutra ⁊ sufficieter fz suas rōnes ab inuicē distingūtur igit ⁊c̄. assumptū pz discurrendo oē nāq̄z corpus. aut hz dispōnez fixā aut nō fixā sed facile mutabilē. si primū est simplr tale. si fz ē tale ut nunc ⁊ hoc fm uiā. Haly. fm aūt aliā uiā aliter eēt deducenda ista diuisio ut infra patebit. Secūda cōclusio fz ita sit nō tñ oē corpus. cā uel signū tale simplicit ē a quo libet corpore cā uel signo tali ut nunc realiter distinctū. pz qz idē corp' saltē fz uiā pluscq̄z ꝓmētatoris ē egz simplicit ⁊ sanū ut nūc. Ex ista ꝓclusiōe seqt q̄ huiusmōi distinctio i talia simplr ⁊ ut nūc ñ pōitur tāq̄z realr ⁊ ex nā rei distinctoz. sed solū fm formales rōnes diuisoruz quare ⁊c̄. Ad argumēta pncipalia. Ad primū dicitur ꝑbabiliter negādo assumptū ꝑ ista pte. s. sub corpe tali simplr ꝓmetur corpus tale ut nūc. s. fm eādem denominationē. ⁊ negetur ulteri' sub sp sano ꝓtineri sanū ut nūc nec sequit tale corpus ē sanum sp igitur ē sanuz ut nunc ut supra declaratuz ē. Ad scōm penes pōnem pluscq̄z cōmentatoris ꝓceditur aliqō egrum simplicit eē sanū ut nūc. fm aūt aliam uiam hoc ē negādum nisi per egz simpliciter itelligeretur egrotatiu ūab aptitudie egrotandi de quo plus infra uidebitur. Ad tertiū dicitur ꝓcedēdo eādem cām simul esse sanam simplr ⁊ egram ut nūc si ad distincta corpa uel distincta causata referatur. ex hoc tamē ñ sequitur diuisionē illam ñ esse bonam licet eiz eadem cā denomiet sana simplr ⁊ egra nūc hoc tñ est fz distinctas rōnes. Ad quartū negetur sīlr consequētia lz. n. idem signum sit simul egrū ut nūc ⁊ sanuz simplicit hoc tñ est fm rōnes distinctas significādi ⁊ per idē patet solutio ad ꝓfirmationē. negetur. n. q̄ qualis est ꝓportio uel habitudo cārum ad cās ⁊ signoz ad signa talis est oio corpoz ad corpa. Ad qntum negetur ꝓa. nō enim dicit signum uel cā talis simplr qz ex generatiōe tale. sz qz dispōnis talis sigm significatiuū uel cātiua cā. ⁊ p idē appet solutio ad ultimū. ⁊ eius ꝓfirmationē.

Veritur ꝓsequēter.

q gnto utrū sanitas i ꝓplexione sit idez q̄ bona ꝓplexio. arguit multiplicit q̄ non primo sanitas i ꝓplexione. ⁊ ꝓplexio sūt genera distincta igitur spē ⁊ numero distinguunt ⁊ per ꝓñs nō sunt realiter idem assumptū patz qz sanitas ⁊ egritudo sunt i pdicamēto ad aliquid ut. v. ⁊. vij. phicoz. ⁊ ꝓplexio i genere qualitatis. diffinit eniz p qualitatē tāquam p genus prima primi ca° de ꝓplexionibus. Complexio ē qualitas ⁊c̄. ꝓsequentia principalis tenet qz q̄cunqz differunt genere differunt spē. ⁊ q̄cūqz differūt spetie differunt numero ut patet quarto metha.

Sz° arᵍ tunc si egritudo i ꝓplexione ⁊ mala ꝓplexio eēnt realiter idē hoc ē maxime eo q̄ se habet sanitas in ꝓplexione ad bonaz ꝓplexionem sicut egritudo i ꝓplexione ad malā ꝓplexionez quod si ꝓceditur. Contra ex hoc sequitur aliquā sanitatem ⁊ egritudinē esse eiusdez speciei ꝓsequēs est falsuz eo q̄ sanitas ⁊ egritudo sūt cōtraria. Cōtraria uero sunt que sub eodez genere posita maxie a se distant. ⁊ principalis ꝓsequētia ꝓbatur. qz bona ꝓplexio ⁊ mala ꝓplexio aliqua sūt eēntialiter eiusdē speciei posito q̄ utraqz iparum sit ꝓplexio calida uel fra.

Tertio stante ꝓplexione eadē nō stat sanitas eadem igitur nō sunt idem assumptū a' ponēdo q̄ sor. colericus manēs colericus fiat effimerās ⁊ pz in eo manere eandem ꝓplexionē. s. colericā quāuis nō maneat sanitas igit

Quarto sanitate stāte ꝓtinue uariatur bona ꝓplexio igitur assūptuz a' ponēdo sor. colericū pmutari ad sāguineum ipo ꝓtinue manēte sano. ⁊ patet assumptū quia in sor. ꝓtinue manet sanitas quāuis ꝓtinue ꝓplexio pmutetur ut sequitur ex casu igit. Quinto sequitur tūc q̄ sīlr stante cōplexione cōsimilis staret sanitas. ꝓñs falsū temperato. n. per oēs suas etates decurrente tēpore senectutis ē complexio talis qualis fuit i iuuentute. qz tempata nō tamen i eo ē similis sanitas. sed ualde defecta igitur.

Ad oppositū arguit oē corpus sanū ē eucratio igitur omnis sanitas ē eucrasia consequentia tenet per locum a ꝓiugatis assumptū colligit in littera. In qōne ꝓio premittende sūt quedā suppōnes secūdo ꝓclusiones de quesito. Quantū ad primū. sit prima suppō bona ꝓplexio mēbri aut totius ē instrumētale principium p quod aīa i mēbro imediate suas pficit operatiōes. Colligitur hec suppositio primo uirtutum naturaliū z° ca. ⁊ pluries alibi. Ex quo sequitur malaz ꝓplexionem mēbri uel totius eē cām qua imediate eozūdem leduntur opationes. s. n. bona ꝓplexio opationes imediate pficit ꝓcul dubio mala ipas imediate ledit. Secūda suppō q̄ sanitas diffini

tine ẽ bona coꝛpis diſpoſitio p quaz coꝛ⁹ pōt in operatōes ſibi debitas hec declaraª ẽ queſtōez ª ex quo ſequit egritudinẽ eẽ diſpōnez ꝑternaturā coꝛporis uł mẽbꝛi p quā imediate ledunt opōnes. Premittēduz ẽ ultimo eandez rẽ eẽntialit ipoꝛtari poſſe p terminos ad minicẽ ſpecie uel genere diſtinctos ſm diuerſas ꝓprietates eidez rei ab itellectu attributaſ ſicut ſoꝛ. rōe qua doc. ⁊ qua rōnalis ſignificaſ p hos terminos doctoꝛ ⁊ rōnale quoꝛunꝰ eſt in genere ad aliqd alter in genere ſẽe. Quantū ad ſm. ſit pria ꝯcluſio q ſanitas in ꝯplone ẽ bona ꝯplo. pz pꝛio per arm deductuz poſt oppoſitū. Tertio ſanitaſ in ꝯplone ẽ uiuētis diſpō p quā uiuēs pficit imediate opatiōes ſibi debitas igit ⁊c̄. ꝓña tenet p ſz ſuppōnez aſſumptū pz per primā. pꝛo illa ꝯcluſiōe uideſ intentio Gal. pꝛio de regimie ſanitatis. ad primm dū inquit. ꝓtempantia calidi frigidi ſicci ⁊ hūidi nālem eſſe ſanitatē. ⁊ pꝛio de accidēti 2° capło inquit ſanitatez eſſe tēperiē nālem. egritudinẽ vo in tēperiē. huiuſmōi eim uideſ bona complexio igit ⁊c̄. Ex illo ſequit egritudinẽ in ꝯplone eẽ malā ꝯplonez. cuius eim tēperies ẽ ſanitas eius itemperies ẽ egritudo uel morbꝰ pꝛio de accidenti allegato ca. Itē male ꝯploni ꝓpetit deſcriptio egritudis ut pz ex ſupꝛa dictis. Itē p malā ꝓplonez dicit coꝛpꝰ formałr egrū ꝯplonałr igit ⁊c̄. aſſumptū pz qz per ipam ẽ coꝛpus foꝛmałr ab ipo tēpamento nāli remotū. Tertia ꝯcluſio ſeqtur q neutralitas ut tūc in ꝯplone ẽ mala ꝯplo inſenſibiłr ledens opōnes ꝑſuaderi pōt ut p̄cedēs. Cōiłr per oīa de neutralitate ſimpłr ẽ dicēduz. ſikes ꝯcluſiōes pōi pñt de ſanitate egritudie ⁊ neutralitate ꝯplonali. Ex qbus ſequūtur coꝛrelaria quedā. aliqua ſanitas ꝯplonalis alicui egritudini ꝯplonali ẽ eẽntiałr eadez ſpē. pz qz aliqua mala ꝯplo ſibiłr ledens ⁊c̄. alicui bone ꝯploni ẽ eadē ſpē. Secūdū coꝛrem aliqua certa ſanitas cū aliqua certa egritudie magis eẽntiałr cōuenit q̄z iſta eadē ſanitas cū aliqua certa data ſanitate ꝯueniat. plꝰ eiz eẽntialiter ꝯuenit caliditas nālis cū caliditate ꝑternaturā q̄z cū ſiccitate ⁊ hūiditate naturali. quia hi calozes ſunt eẽntiałr eiuſdē ſpēi ſz calor qulibz ab hūiditate qualitz differt ſpecifice. Ad argumēta pncipalia. Ad primum dicit q nō repugnat rem eandē numero ſignificari p terminos genere diſtinctos ut idez hō eſt rōnalis ⁊ ſanus. Jō negenduz eſt q quecūqz genere diſtingūtur. i. ſignificant p termios genere diſtinctos. numero ẽt eẽntiałr differunt. ꝓcedit tñ q quecūqz eẽntiałr differunt genere eẽntialit differūt ſpē ⁊ numero. cuiuſmōi nō ſunt ſanitas ⁊ bona ꝯplo. Ad ſm dicit ꝯcedendo aliquā ſanitatez alicui egritudini eē eẽntiałr eiuſdē ſpēi ⁊ ꝯſequenter q ſanitas ⁊ egritudo nō ſunt ꝓtrarietate ꝓprie ſumpta i argumto deſcripta. ſz coīter ſūpta qua ꝑrie ſunt oēs actuales diſpōnes eidē ſubiecto nō ſimł ſz ſucceſſiue ꝯuenire potēres quo ad denomiationē ſubiecti ⁊ talr ꝓtraria nō dz eſſe eſſentiałr ſperie diſtincta. Ad 3m dicit q ſicut i cāu argumēti melācolico alterato ad diſpōnez febrilem mutat ſanitas ita ⁊ ꝯplo. ꝯplonatuz eim erat coꝛpꝰ pꝛio nāliter. nunc aero p̄ter nāliter q̄uis nō uariet denomiatio eſſe colerici. latitudo eim denomiatiōis eſſe colericis in colerico ẽ maioꝛ q̄z eſſe ſani in eodē. Plura eiz requirūtur ut denomietur qs ſanꝰ colericus quā abſolute colericus. Conſiłr ad quartū dicit q ſicut in colerico p mutato ad ſanguineū pmutat ꝯplo nālis. ita ⁊ ſanitas. ſicut eim pmutatiōe facta nō erit eadē ꝯplone ꝯplonatus. ita nec eadē ſanitate ⁊ ꝯplone ſanus. Ad quintū dicit ſicut in ſe ne tēpato nō eſt ſanitas ꝯplonalis ſimilis ei que fuit in iuuētute ita nec ſimilis cōplexio tempata. ſicut eiz uariat ſanitas intra latitudinē excurſu etatiuo. ita ꝯplexio tēperata qz. ſ. ꝯplonalis ſiue ꝯplexionis temperies intra latitudinem uariatur eo q eadem eſt utriuſq; latitudo ⁊c.

Veritur ſexto

q num ſimpłr ſit tale ex gnātiōe. arguitur multiplicit q ſic. Pꝛimo quodlibz coꝛpus ſanū ſimpliciter p̄ciſe per eandem diſpōnem ẽ ſanum ſimpłr p quaz eſt uinens. ſed cuiuſlibz talis diſpō qua uiuit ẽ a generatione ꝓtracta. igitur pzª minoꝛ az nota. ⁊ az maioꝛ qz per idē p̄ciſe uiuit ſanū ſimpłr p quod ſuas exercet operationeſ

Secūdo quelibz ſanitas ſimplicit ieſt homini a natura igitur a nativitate ⁊ gnātione. ꝓña tenet eo qō natura dī qz aliqō naſci faciat. gignēdi. n. ⁊ faciendi potēs ẽ. ẽo ethicoꝛ pꝛimo caº. aſſumptū arguit. qz ſanitas ſimplicit ẽ diſpō naturalis nullū aūt tale ẽ p ꝯſuetudinem uł artē acqſibile. qz ſic nō naturale ſed ꝯſuetudinariū uel artificiale diceretur. Cōfirmatur qz quod nō ẽ ex gnātiōe tale nō pōt fieri ex tpꝛ naturaliter tale puta p reductionez uel artē qz qō naturale ẽ nō aliter aſſueſcit ſcḍo ethi.

Tertio egritudo nūc. ⁊ ſanitas ſimpliciter ſūt oppoſita. ⁊ eẽ tale ex generatōe. ⁊ tale ex tempoꝛe ſūt oppoſita. ſed quelibz egritudo nūc eſt talis ex tpꝛ igitur ꝓña tz p regulā topicā ſicut oppoſitū i oppoſito ⁊c̄. Quarto quodlibz coꝛpus ſanū ſimpꝰ ẽ tale ſemp uel ut mlꝝ. qō nō eſt tale ex gnātione nō eſt tale ſēp uel ut mltū. ergo qō nō eſt tale ex gnātione nō eſt ſanū ſimpłr. ꝓbatur minoꝛ. qz ſi aliqō coꝛpus nō eſt ſanū ſimpliciter ex generatione ⁊ debz fieri ſanz ſimpliciter oz ergo fieri p reductionē que nō niſi i longo tēpoꝛe pficitur ut uidebitur 3° huius. tale ergo coꝛpus nō erit ſanū ſimꝰ ſemp uł ut multz. Quinto argꝰ nō eſt minoꝛ latitudo ſanitatis ſimpłr q̄z eſt latitudo uite ſani ſimpłr. ſed latitudo uite illius ducrat ab iſtanti generationis illius uſq; ad moꝛtē igit ⁊c̄.

Ultimo p iſto ẽ auctoꝛitas Gal. in lra ſanum ſimplicit ẽ coꝛpus ex gnātione eucraton. Oppoſitum aꝰ coꝛpꝰ ex gnātione nō ſanū ſimpłr pōt ex tempoꝛe fieri ſanum ſimplicit igitur ⁊c̄. aſſumptū arꝰ. qz coꝛpus ab optima ſanitate paꝛ lapſū pōt per reductionē fieri optie ſanū 3° huius. Quodlibz aūt tale eſt ſanū ſimpliciter igitur ⁊c̄.

Itē coꝛpus optime ſanū leuiter egro tāſ poteſt curari ⁊ ad optimā ſanitatē reduci. ſed huiuſmōi optia ſanitas ad quā p curationē reducitur nō fuit p generationē contracta qz qō fuit coꝛruptū. nō pōt idez numero redire ẽ ⁊c. Rñdendo ad iſtā qōnem talis oꝛdo ſeruabitur quia pꝛio p̄mittentur quedaz diſtinctiōes ⁊ ſuppōnes ſecūdo ꝯcluſiones de q̄ſito. Quantuz ad primū ſit pꝛima ſuppoſitio ſanū ſimpliciter quodcūqz ẽ coꝛpus hñs optimā ſanitatē qz maxime fixam ⁊ bituatam ⁊ pfectiſſimaruz opationuz ꝓductiam reſpectu cuiuſcūqz alteriꝰ coꝛpis nō eiuſdē denoiationis cū alijs pibus hec ſuppoſitio deducta ẽ q̄one quarta. Secunda ſuppoſitio licet ita ſit ſanitas tñ ſimpliciter hz latitudinē diuiſibilē. ſ. i ſanitatez ſemp ⁊ in ſanitatē ut multū pp quod aliqō ſanū ſimplicter ſano aliquo ſimpliciter ꝓtingit eſſe ſanius. hec ſuppº ifra magis declarabitur. Tertia ſuppº coꝛpus parum lapſū a tpamento uel optia ſanitate ẽ medici beneficio ad optimā ſanitatē reducibile ut colligitur tertio huiꝰ.

His p̄miſſis anectº ẽ hec diſtinctio. qō iſtud dictū ex generatiōe equinoce ſumit. q̄ñqz enim ipoꝛtat circōſtantiaz tempalē aliquādo uero cālem. Quandoqz modum iherentie diſpōnis puta fixionis pfectionis uel itenſiōis eius i ſubiecto. Exēplum pꝛimi dicimus aliquē ex generatione eſſe ſine barba uel dentibus. qz. ſ. a ipꝛ ſue gnātionis ſine dentibus uel barba ꝓductus ẽ. Exm ſecundi ſicut leproſū aliquē merito diſpoſitionis ab utero contracte. ⁊ ſi ſolū decimo uel undecimo āno fiat leproſus dicimus a generatione eſſe leproſum qz a cauſa leproſitatis fuit a generatione ꝓtracta. qz a pncipijs generationis que ipm diſpoſuerunt. Exēpluz tertij ſicut aliquā

artē aliquē excellentē exercentē dicimus artē illā ex generatiōe cōtraxisse metaforice tñ. ut bene equitantez natū dicimus sup equo ⁊ artē illā a generatōe ꝓtraxisse. qz sicut qō ineſt alicui ex generatiōe sibi pfecte ⁊ quasi īmobiliter ineſt. ita ⁊ huic ars equitandi. uñ qui taliter agit uel opatur dicit opari ut ille qui dicit a generatiōe ꝓtraxisse. Istā distinctionē posuerūt antiqui sub bis uerbis ꝙ ly ex qñz est nota tēporis. qñqz est nota cālitatis. qñz fictiōis. Quātū ad ſm sit pria cōclusio possibile est aliqō sanū simpl'r esse tale ex tēpore ꝓbat hec ꝓclusio p duo argumēta adducta post oppositū unde ista. forte dicetur. ꝙ ista sanitas q̄tuncūqz pfecta ꝓtracta ex tēpore nō est sanitas simpl'r. Con⁹ qz eque pfecta uel pfectior ē ꝑexistente. uel pōt poni in cāu sz ꝑexistens erat sanitas simpl'r igit. Ex illa ꝓclusiōe sequit ꝙ eē tale ex generatiōe nō est de rōne formali sani simpl'r ut ly ex denotat circūstantiā tēporis uel cāe appet ex ꝓclusione. qz corp⁹ ex tēpore tale ⁊ cātis tēporalib⁹ medici beneficio factū optime sanū est sanū simplicit. Secūda ꝓclusio possibile est aliqō sanū simpl'r ex tēpore tale aliquo sano simpl'r ex generatōe eē pfectius sanū. ꝓbatur qz signet tota latitudo sanitatis simpl'r intercepta inter. a. b. terminos. Et sit extremū remissionis gradus pfectiōis. b. tūc arguit sic in aliquo puncto intrinseco. a. b. latitudis situabile ē aliqō sanū simpl'r ex tēpoī sz circa qōlibz tale situabile ē aliqō tale ex generatiōe. ergo dabile ē aliqō tale ex tēpore aliquo tali ex generatōe pfectius sanū. forte negabit maior dicēdo oē tale ex tēpore eē situabile p̄cise in. b. cōtra qz tunc oia talia ex tēpore essent eque pfecte sana. nec possz unū alio eē sanius. ⁊ sic ꝓsistet sanitas ista simpl'r in indivisibili. Jō forte negabit minor ymaginādo totā latitudinē sanitatis simpl'r diuisibilē in duas ptes. quaz una est maioris gradus pfectiōis. ⁊ ista correspondet talib⁹ ex generatiōe. altera minoris. ⁊ ista correspondebit talib⁹ ex tēpore ⁊ ꝙ iste ptes nō cōmunicāt. ꝓtra signet grad⁹ pfectiōis sanitatis simpl'r sub quo pōt eē sor. ex tēpore q sit. c. ar⁹. sic. sub gradu pfectiōis maioris. c. pōt esse aliqō corpus a generatiōe ⁊ sil'r sub minori. c. ergo sub tanto gradu sicut ē. c. pōt eē aliqō corpus a generatiōe. sz tale necessario ē sanū simpl'r ut pz intuenti ergo ⁊c. Ex ista ꝓclusiōe sequitur sanū simpl'r ex tēpore nō solum esse sicut ymago ⁊ figmentū sani sim⁹ ex generatiōe ꝙ ē ꝓtra plus q̄ ꝓmētatorē. Sequit ſm ꝙ pmanere sanū uel eē aptū pmanere p totū decursuz oiuz etatū uel maiorē ptem ñ ē rō formalis sani simpl'r. ꝓbat qz hoc ꝓpetit sano ut nūc sz aptitudo eius ad sic pmanēduz sit remissior q̄ simpl'r sani. Sequitur tertio nō magis attribuēdū eē sano sim⁹ esse tale ex generatiōe q̄ sano ut nunc. nō enim pōt min⁹ a generatiōe cōtrahi sanitas lapsa q̄ sanitas optia. alias enim plura corpora a generatiōe eēnt sana simpl'r quaz ut nunc ⁊ tēperata q̄ lapsa cui⁹ oppositū exprimur. Quarta ꝓclusio. ꝙ eē tale ex generatōe ut ly ex generatōe denotat motū iherēdi uel dispōnis se habendi ad subiectū puta pfectiōis fictiōis ⁊c. pinet ad rōnē formalē sani simpl'r. qz oē sanū simpl'r hz sanitatē fictā pfectissimaz opōnuz ꝓductiuā ad sensuz supius datū igit ⁊c. Talis igit ꝓcedendū ē oē sanū simpl'r esse ex generatiōe tale. nec sequitur. a. ē sanū simpl'r ex generatōe. igit nō ē factū tale ex tēpore sicut nō seqtur. a. ē pfectissime sanū igit nō est ex tēpore tale. Sz forte argueret aliquis cōtra p̄dicta ꝓbādo sanū sim⁹ ñ ēe optie sanū qa aliqō sanū ut nūc ē aliquo sano simpl'r pfecti⁹ sanū igit ⁊c. assūmptū ꝓbat corpus ualde colericū in iuuentute cōstitutum est sano simpl'r decrepito pfectius sanum eo qō perfectiorū operationum ꝓductiuum igitur ⁊c. Item non apparet optimaz sanitatez esse p oium decurſum etatum pdurabilē qz ista nō ē nisi equalitas scōi modi que nō est repibilis nisi i etate i qua augu⁹ puenit ad suum finē prima primi

ca. de ꝓplexionibus igit ⁊ē. Pro bis dicit ꝙ dicipterū dicit aliqō corpus optie sanū. primo ꝓprijssime respectu cuiuscūqz alterius corpis nō eiusdem denominationis siue fuerit eiusdē etatis siue alteri⁹. qual'r solū cor⁹ ō fo mō equalitatis dicim⁹ optie sanū. ⁊ taliter sumēdo nullum corp⁹ ē aptum pmanere optime sanū p to⁹ decursū suaz etatum ut satis deducit argumentū. Secūdo modo dicit aliqō corpus optime sanū coiter. s. ꝙ ad quecunqz alia corpa nō eiusdē denominatiōis ꝓperatū. cum alijs ꝓbus aptum ē respectu illoz pfectissimas opationes ꝓducere qualiter sumit i ꝓposito. sic. n. pōt aliquod corp⁹ esse optime sanū a gnātione. ⁊ tale p to⁹ decursum suaz etatū pmanē. qz i pueritia optimā hēbit ꝓueritiā respū alioz pueroz nō eiusdez denominatiōis i iuuentute ēt respectu alioz iuuenū. ⁊ sic de alijs. dum igit dicimus sene aliquē esse sanū simplicit intelligitur respectu aliorū senū nō simplicit sanoz eiusdem etatis uel ꝓsimilis. ⁊ ex hoc appet solutio ad primū. Ad ſm dicitur ꝙ optima sanitas primo mō dicta nō potest pmanere tali⁹ p totum decursū suaz etatū sed bñ scōo mō dicta ⁊ sic de ipa i ꝓposito loquit Gal. Ex quibus iferturʳ aliquā sanitatez ut nūc aliqua sanitate simpliciter esse pfectiorez. ⁊ simil'z aliquā min⁹ pfectaz. ⁊ ꝓnter aliquā esse p̄cise equaliter pfectā. Ex quo ulterius sequit nō quascūqz sanitates eiusdē uel equalis pfectionis eē oio in eadē corpoz latitudine colocādas. Ex quo ulterius sequit latitudinē pfectionis sanitatis simplicit nō totalitez excludi a sanitate nūc ymo ſm gradus sue pfectiōis sūt cōicantes. ⁊ plura alia sequunt ex bis speculanti facilia. Ad argumēta principalia. Ad primū negāda ē minor sicut. n. dicimus p aliā dispōem sanum esse corpus i iuuētute q̄ i pueritia ita p aliā uiuit. Ad ſm negetur ꝓsequētia sicut iuuēt⁹ inest hōi a natura nō tñ a natiuitate. Pro auctoritate dr ꝙ i⁹ intēpatio posita ab Jsidoro nō ꝓuertitur cū interpetrato sicut nec plurime alie. qz dr lapis quasi ledens pedem nō tamē omne ledēs pedē ē lapis. Ad ꝓfirmatio nez dicitur ꝙ naturale ad quod natura ſm se determinata ē nō aliter asuescit sed sic nō ē in ꝓposito. forma enim hūana nō sic ē ſm se ad unā ꝓplexionē ōterminata quin cū ꝓplexione ab illa multū dīente possit pmanere ut pz i etatio de cursu. Ad 3⁹ negāda ē ꝓña nec tenet illō argumentū i ꝑdicationibus accñtalibus esse albū ⁊ nigrū sūt opposita ⁊ esse iustū ⁊ esse iniustū sūt opposita. igit si albū ē iustū nigrū ē iniustū nō sequit. Ad quartū dr ꝙ ly sp nō iportat mensurā tēporalē nec ly ut multū sz gradus pfectionē. Ad qntum dr ꝙ licet tanta possit eē latitudo pdurationis sanitatis simpl'r q̄ta unte in sano simpliciter nō tamen de facto necessario est tanta cū possibile sit corpus aliquod fieri simpliciter sanum ex ipre sed nō uiuens ex tpr. Pro auctoritate Gal. az ex dictis gd fit rñdendum.

Veritaz septimo.

q Utrū sanū ut nūc sit ex tēpore. uel solū ſm presens tempus tale. arguitur multipl'r ꝙ nō qz quodlibet sanū ut nūc esset neutrū de z⁰ significato ꝓñis est falsum cū latitudines neutroz ⁊ sanoz sint ꝓtra se iuicem distincte. Et arguit ꝓña. qz si qō esset ucra quodlibz sanum ut nūc esset aptū merito dispositionis qua dr sanuz aliquo tēpore nūc manere sanū ⁊ aliquo ipe egrotare sed hec ē ratio formal neutri de tertio significato igituz. Secūdo arguitur sic sanum ut nūc potest esse tale ex generatione. igit ñ soluz ex tēpore uel ſm ips p̄sens. assūmptum arguit qz potest quis nasci colericus sibi sanus ⁊ non sanitate simplicit igitur sanitate ut nūc. Tertio sanū ut nūc pōt durare tale p to⁹ decursum suaz etatū igit ⁊c. assūmptū ꝓbat qz potest coleric⁹ p totū decursuz suaz etatuz pmanere

sibi sanus cū debito regimine. Quarto oē sanū ut nūc est egrū uel neutr̄ simpl'r. sz qōlibet tale ē tale semp uel ut multū igit̄ ꝛc̄. p̄z ꝓña. ꝛ assumptū inferius ꝺclarabit.

Ad oppositū ē Gal'. in littera. sanuz ut nunc ē corpus ꝙ ſm p̄sens tēpus est sanū. Solutio huius qōnis ſm magnā ptez patere pōt ex dictis i p̄cedētibus qōnibus. Nota ergo ꝙ dū dixit Gal'. aliqō corp⁹ eē sanū semp uel ut multū nō itelligit tēporales mēsuras p ly nūc sp ꝛc̄. ut dicat semp tale qō oī tēpore pmanet tale. illō ut nūc qō solū in p̄ñti uel modico tēpore manet. tale ꝛc̄. sz p ly sp ut nūc ꝛc̄. addita ad ly sanū itellexit tres grad⁹ fixionis pfectiōis. uel potētie resistendi cāis trahētibus ad egritudinē. uñ illō ē denomiabile sanū semp qō supmum obtinet gradū in latitudine sanitatis pfectiōis ꝛc̄. illud aūt ut multū sanū ē denominād̄z qō in iā dicta latitudine intensuz obtinet graduz pfectiōis ꝛc̄. nō tamē supmū sz paz derelictū ab eo. istud aūt ut nūc qō in latitudine sanitatis remissū obtinet gradū pfectiōis. ꝛ est nō dictuz tale ut nunc qr̄ sua sanitas ita lapsa ꝛ mobilis ē ut nō uideat in eo nisi p nunc uel paruo tēpore duratura. Propter qō ꝙciliator⁹ dīa. lxv. uoluit tale corpus notari debere sanū ut in nunc. ꝛ ille fuit mod⁹ loquēdi Gal'. ꝛ oiuz sui tēporis. nec ex toto adhuc perijt. dicimus cīm famulū de cuius bonitate paz ꝙfidimus bene tñ opantē esse dietim ꝛ ut nunc laudandū ꝛ nō simpl'r. Ex quib⁹ patet ꝙ sanitas semp ē sanitas supme pfectiōis ꝛ supmū gradū fixiōis. ꝛ potētie tenet resistendi cāis pmutātib⁹ ad egritudinē. ut multū uero nō supreme sz ualde intense a supma tñ pfectiōe distans ut nunc vo remisse pfectiōis ꝛc̄. respectu sanitatis q̄ dicit semp uel ut multū. Ex q̄ bus sequūtur ille ꝙclusiones p̄ia nō iō denominād̄a ē ali qua dispō sanitas ut nunc. qr̄ sit talis in p̄ñti tēpore uel qr̄ p̄cise p modicū tēp⁹ sit apta talis pmanēr p̄ria ps az. qr̄ alias sanitas simpl'r eēt sanitas ut nunc. est eim talis in p̄ñti tēpore. Secūda ps arguit sanitas colerici debite recti ē apta p totū decursuz suarū etatū pmanere talis igit̄ ꝛc̄. Secūda ꝙclusio segtur nō iō denominād̄a ē aliqua sanitas sp talis qr̄ oī tēpore sit apta talis pmanere. appet qr̄ sanitati ut nunc ꝙuenit eē aptū pmanere tale oī tēpore suaz etatū igit̄ ꝛc̄. Tertia ꝙclusio nō iō dicit aliqua sanitas ut m'ltū qr̄ m'lto. tēpore sz nō toto ꝛc̄. sit apta pmanēr tal' pz qr̄ ꝙuenit ēt sano ut nūc. Quarta ꝙclusio segtur tā sanū ut nūc aliqō q̄z semp uel ut m'ltū aptū ē toto suo etatiuo decursu pmanere tale. Sanū eim ut nunc aliqō aptū ē p sanitatē eius lapsaz debite rectū p oēs eius etates pmanere sanū ut nunc. si'r ēt sanū ut multū. In oi. n. etate si erit illud corpus debite rectum respectu alioz lapsoz eiusdē etatis aptū ē pmanere sanū ut multū. ꝛ eodē mō sanū ut sp uel ut nunc. Nota tñ ꝙ illo toto tēpore aptitudo sani ut nunc ad pmanēdum tale erit multo minoz q̄z sani ut multū. qr̄. s. minus potēs resistere alterātibus cāis simil'r in sano ut multū erit remissior aptitudo quā in sano semp. Habēt eim se hec aptitudines sicut gradus pfectiōis illoz corpozū. qr̄ sani sp ē supma. ut multū uero intensa. sz sit alia remissior. Sani vo ut nunc ē ualde remissa ꝛ qualibz istaz remissioz. Ex q̄bus oībus p̄z nō iō aliquā sanitatē denominād̄ā esse talez ut nunc qr̄ sit ex tēpore talis aut nō ex generatiōe. p̄z ulterius sanitatē ut nunc eē talez ex tēpore solū ut ly ex denotat modū fixionis uel inherentie. Ad arguēta principalia ad priuz patebit in ca. de neutris. Ad ſm ꝛ tertiū p̄z ex dictis in questione. De quarto habet in uno principali quesito.

Veritur octauo. Utrum repibile

q sit aliquod corpus sp sanuz. arguitur ꝙ nō p̄imo ipossibile ē aliquod corp⁹ per oēs suas etates decurrere qn illō cadat

egritudinē. igitur questio fal'. ꝓña tenet ꝛ assumptum arguit'. qr̄ necessario cuilibz puero anteq̄z ad iuuētutem puenīat accidūt egritudines plurime tut gingiuaz solu⁹ dentium cū dolore fortī. ꝛ mulierib⁹ i iuuentute debite exercentibus opationes gnātiue potenc⁹ dolor i mensus ex partu ꝛ plura talia. Secūdo si qō essz uera sequeret ꝙ alicuius corpis uel mēbri opationes totali auferentur q̄uis nūq̄z p̄ternaturalit diminuant. p̄ñs fal suz. tunc. n. fieret tranlitus ab extremo ad extremū ꝛ ñ p mediū eo quod iter opationum pfectionem ꝛ ipārum totalē ablationem cadit tanq̄z mediū diminutio. arguit ꝓña ponēdo sortem fuisse sp sanū ꝛ p omēs eius etates sanū decurrisse usq̄z ad istans ꝙ est p̄ie ꝙ sit p̄im⁹ istans nō esse. ꝛ segtur ꝙclusio. nam sor. ꝛ cuilibz mēbri sor. opationes i hoc istanti sunt totali ablate que imediate ante hoc fuerūt pfecte. ſ. sane sp eo qō imediate ante h⁹ fuit sor. sanus simpl'r semp igitur ꝛc̄. Tertio p̄o isto uidetur auctoritas Gal. scōo huius 1⁹ pte oībus bis ſtu diiudicatis. ubi expresse uoluit optimā sanitatem nō permanere nisi ſm sensus iudiciuz ꝛ tertio huius ca. p̄imo

Quarto ipossibile est aliquod corpus uniuersas bīe opationes pfectissimas igitur ꝛc̄. tenet ꝓña. ꝛ colligitur assūptum 3⁹ huius ubi ad lr̄am inqt. Si nō enim opatio nuz sensibilis lesio determina tegritudinē a sanitate. sz ſm qualitatē dispōnis tm̄ agnoscitur tūc necessariū est semp iterne passionis recipit dogma nullo optias habente opationes uniuersas. Quinto sanitas semp ē sanitas optima q̄ ē equalitas scōi modi nō pmanēs talis semper uel ut multū ergo ꝛc̄. Pro ista ē auctoritas Gal. p̄imo de regimie sanitatis dū inqt ꝙ simplex sanitas ꝛ pfecta q̄ certissimā hz eucrasiaz uel nunq̄z fuit i animalis corpe uel si fuit unquā neq̄z pusillo neq̄z tēpore pmansit i ictu oculi i uno quoq̄z nocumēto alterata ꝛ nō eodez modo se habēs. Ad oppositū ē Gal. in lra solutio hui⁹ qōnis pendet ex solutione sexte qōnis precedētis. Dubitaf̄ esz dici pōt aliqua sanitas optima peñ modū loquēdi auctorum p̄imo. qr̄ pfectissimarū opationuz. pductiua respectū cuiuscūq̄z alterius siue eiusdē siue alterius etatis fuerit qualiter solā equalitatē secūdi modi dicimus optimā sanitatē licet hanc ymaginari possumus p̄cise aliter talem de qua ut sic nō ꝙsiderat medicus. sz cū latitudie. Secundo dici pōt aliqua sanitas optima qr̄ cum alijs pibus ē maxime habituata fixa ꝛ pfectissimaz opationum pductiua respectu cuiuscūq̄z alterius nō eiusdē denomiationis i latitudine sanitatis. Dico aūt notāter alius paribus qr̄ licet sanitas sim⁹ sit respectu sanitatis. nec ceteris pibus in etate. ꝛ alijs pfectissimaz opationum pductiua pfectioz tamē operationū pductiua ē sanitas ut nūc iuuentus q̄z sanitas simplicit etatis decrepite. Penes hāc distictionē sit hec p̄ia ꝙ° ñ ois sanitas semp ē sanitas optia. p̄io mō hoc appet qr̄ sanitas aliq⁹ senis ē sanitas semp. que tñ non est hoc modo optima igit̄. Secunda ꝙclusio quelibz sanitas semp talis ē optima secūdo mō patz qr̄ a qualibz tali cum alijs pibus apte sunt pfectis sime ꝓuenire opationes respectu cuiuscūq̄z alterius nō eiusdē denominatiōis igitur ꝛc̄. Tertia ꝙclusio dabile ē aliquod ē aliquod corpus semp sanū. pbatur qr̄ dabile ē aliquod sanū ꝙ i quacūq̄z eius etate ꝓperatum alijs sanis ē optimaz opationum pductiuum igit̄ ꝛc̄. ꝓña patet. pbat assumptū qr̄ corpus merito dispōnis a generatiōe ꝓtracte habens i principio iuuētutis equalitatē secūdi modi habuit i pueritia sanitatē optimā respectu alioz puerorz i iuuētute optimam respectu iuuem ꝛ sic de alijs igitur.

Color tamen mod⁹ respōdendi ad qōnem ē distīguēdo ꝙ aliquod corp⁹ reperiri sp sa^m. i. per totuz decursum pmanens sanū semp pōt itelligi du². uel ꝙ cū tali sanitate maneat punctualiter. ꝛ hoc nō est possibile. uel cuz latitudine ꝛ hoc ē possibile. Et penes hoc sūt ꝓcedēda

ista corre' ꝙ pp aliquas cās aliqualr corpori occurrētes
pōt corpus aliqđ ad morte pduci p quas talis occurren
tes nō pōt ad morbū ul neutralitate pduci pz p cās cor
pus debite ⁊ naturalr resoluētes. ⁊ idē cōtinue debite
occurrentes corp' ad morte tandē pducit p quas ut pz
nō caderet in egritudinē ⁊c. Secūdū corrolariū ñ ne
cessario ante mortem antecedit infirmitas uel egritudo.

Tertiū corrolariū alicui' corpis oēs opones sunt tota
liter ablate que immediate āte tepus pñs erāt simplr sane.

Corrolariū quartū nō necessario āte quarūlibet opō
nuz ablationē ātecedit eoz pternaturalis diminutō uel
corruptio. patent hec oia in moriēte morte nāli. Ad
argumēta pncipalia dicit pbabilit ꝙ nō necessario cuili
bet puero aduenīt egritudies. ⁊ ꝙ ista scissio gingiuaz
nō ē egritudo. tunc eim debent eē solute fm naturā. nec
dolor fortis cābit i optie sano puero sz sensatio q̄dā tedi
osa nō egrediens latitudinē sanitatis. De muliere aūt
in partu dolente dicēduz ꝙ si illa dispōsit sibi pternatu
raz nālitate indiuidui ē tñ sibi nālis nālitate adspei con
seruationē faciente. uel dicaf ꝙ mulier sana semp debite
exercens suas opones tā generatiue potētie q̄z aliaz ne
cessario aliqñ egrotat. tñ ex hoc ñ sequit quin ipa sit sana
semp. nō eim dicit mulier semp sana. qz nūq̄z egrotat. sz
qz hz sanitatē supme pfectiōis respectu aliaz mulieruz
ad sensuz datum ⁊ ita de puero dici pōt egrotāte tēpore
pductōis dētū pp qđ Gal. describēs semp sanū dixit sp
tale ē maxie eucraton ⁊ nō dixit oī tēpore tale. ⁊ si argui
tur ꝓtra qz tūc aliqđ sanū semp eēt neutruz tertij signifi
cati ut mulier sana sēper posset dici ꝙ nulla mulier ē cor
pus sanū semp uel ēt simplr licet aliqua mulier sit in la
titudine mulieris. mulier sana semp. nec sequtur ē mulier
sana semp. igit est corp' sanū semp ad sensuz de ly semp.

Ad fm dicit negando ꝓñaz. sz eim iste opones in cāu
arguēti nō pternāliter diminuāt intra tñ suā latitudinē
ad nō gradū pfectiōis āteq̄z sint ablate minorātur. Ad
tertiū dicit ꝙ ista auctoritas ē iterp̄tanda de sanitate op
tima pio mō dicta. Cōsilr ad quartū ē respondenduz
quālr aūt sit uel nō sit possibile aliqđ corpus uniuersas
opones hīe pfectissimas infra uidebit.

Veritur nono. Utrū dif

q finitō sani
ut multū posita a Gal. i littera sit bene
posita. i. sanū ut multū ē corp' ab optia
ꝓpositiōe derelictū nō tñ multū. Argui
tur ꝙ nō pio qz tūc neutrū primi signi
ficati eēt sanū ut multū. arguit ꝓña qz neutrū primi signi
ficati factū tale ex sano simplr e ab optia ꝓpone derelic
tū nō tñ multū eo qđ insensibilr labit a sanitate simplicit
ergo ⁊c. Cōfirmat pcise tñ labit ab optio sano neutruz
primi factū tale ex optie sano sicut sanū ut multū sz oēs
lapsi' equalr recedetes ab optie sano sūt in eadē latitudie
colocandi igit neutrū primi ē sanū ut multū. pbat maioz
qz pcise insensibilr labit ab optie sano neutrū primi sz non
minus quā insensibilr labit ab eodē sanū ut multū ergo ⁊c.

Secūdo arguit sic si sanū ut multū eēt derelictū a sano
semp tūc sanū ut multū nō eēt semper tale ⁊ per ꝓñs eēt
aptū aliquo tēpore manere sanū ⁊ aliquo egrotare. ⁊ p
ꝓñs eēt neutrū tertij significati ⁊ ꝓña tz ex qđ nois neu
tri tertij significati. Tertio arguit sic si sanū ut multū
eēt derelictū ⁊c. sequeref ꝙ dabile eēt aliqđ corpus sanū
simplr ꝙ nec eēt semper nec ut multū tale ⁊ sic insufficiēs
fuisset dictu isto Gal. diuidētis sanū simplr in semp ⁊ mul
tum tale ⁊ arguit ꝓña ymaginādo aliqđ corpus sanum
simplr esse ꝓpositionaliter sanum ut multum ꝓplexiōali
ter uero sanum sp. ⁊ pz hoc corpus esse sanum simplr eo
ꝙ sanius est q̄z aliquod sanum ut nunc. similr qz tā in cō
plone q̄z in ꝓpone est sanum simplr quod tamen non sit
sanū sp arguitur qz nō est maxime eucraton ⁊ maxie co
equale nec est sanū ut multū. qz aliquo sano sp hoc ē sa
mus. igitur ⁊c. assumptū arguitur ponēdo corp' id tam
signatū hēre sanitatē i ꝓplexione in extremo pfectissimo
sanitatis sp. Jn ꝓpone uero sanitatez ut multū i extremo
⁊c. pfectissimo sanitatis ut multū ⁊ patet ꝙ pfectiorem
sanitatē icludit q̄z hās sanitatē semp i extremo ipfectiori
latitudinis sanitatis sp tam i ꝓplexione q̄z in ꝓpositione
qm primi corpis ꝓplexio plus pfectionaliter excedit cō
plexionē scōi q̄z ꝓpositio secūdi. et excedat ꝓplonē primi
ut sequitur ex cāu. aggregatū igit ex ꝓplonis pfectione
⁊ ꝓpōnis primi pfectionaliter excedit aggregatū ex cō
plexione ⁊ ꝓpone scōi cū igitur corpus hz sit sanū sp ⁊c.

Quarto oē derelictum ab optima sanitate est egrum
uel neutrū simplr sanū neutrū uel egz ut nc̄. sz sanum ut
multū nō est aliquod illoz igit nō est derelictū ⁊c. patz
ꝓña ⁊ similr minor ⁊ colligit maiori i fra. Quinto si q̄
stio essz uera sequeret ꝙ neutrū primi factū tale ex sano
sp esset sēsibiliter lapsū ab optime sano. ꝓñs est falsuz ex
quid nois neutri primi ⁊ arguitur ꝓña qz tota latitudo
sanitatis multū mediat iter sanū sēper ⁊ neutrū primi iā
dictū si questio esset uera. sed totalis latitudo sanitatis ē
mediū sēsibile igit ⁊c. Euidentius tamen procederet ar
gumētum de neutro primi iā dicto situato in extremo di
stantiori a sanitate semp. Ad oppositū ē Ga. in littera
in q̄one. pio p̄mittenda sūt q̄dam notāda. scōo ꝓclusiōes
de q̄sito. Quantū ad primū sci. est ꝙ penes moduz lo
quēdi Gal. ⁊ doc. p optimā sanitatē duo itelligere possu
mus. Primo indifinter sanitatē q̄libet ꝓtentā i latitudie
sanitatis simplr. qñqz uero solū itelligimus sanitatem sp
cui corrūdet extremū pfectius i latitudine sanitatis sim
pliciter. diuisa latitudie sanitatis simplr in sanitatē mul
tum ⁊ i sanitatem semp ut circa lram usū est. Et ex hoc
isurgit hec distinctio ꝙ sanū ut multū esse derelictū ab
optima sanitate. duplicit itelligere possumus. pio a sa°
sp. scōo idifferēter a quocūqz sano simpliciter qz. s. extra
latitudinē sanoz simpliciter penitus situat. Secundo
sci. ꝙ imediate. sub sano simplr extra. s. totalem eius lati
tudinē situat neutz simpliciter primi significati ꝙ utrum
sit i rei ueritate denoiandum neutrū uel nō. uidebit infra
ꝓpter qđ hoc neutz insēsibiliter labit a sano simpliciter
cū iter illud ⁊ sanū simplicit nō cadit aliqđ pfectionalit
medū sanius neutro iam dicto ⁊ remissi' sanū sano sim
pliciter. Et ex hoc patet huiusmōi neutrū aliter ēē de
relictū ab optime sano. ⁊ alitez sanū ut multū. Sciēdū
ē tertio ꝙ licet aliquis lapsus ab optime sano sit insensibil
cū tamē nullus talis lapsus sit precise p iduisibile nō re
pugnat aliquē talē aliquo tali esse maiorē aut minorez in
quacūqz ꝓportione uolueris. Ex quo sequitur hāc con
sequētiam nō ualere tam. a. q̄z. b. insēsibiliter labitur. a. c.
igitur. a. ⁊ b. equaliter labunt. a. c. utriusq;. n. solum insen
sibiliter labētibus pōt unū altero plus labi i quacunqz
ꝓportione uolueris. Ultimo quantū ad hoc est sci. ꝙ
ex dictis auctoz elici pñt ꝓuemētie quedā ⁊ dīe sani
sp ad sanū ut multū. ꝓuenunt. n. qz utrūqz ē sanuz simpli
citer. utrūqz. n. ipoz um ē eucraton i ꝓplexione. ⁊ i ꝓposi
tione coequale pp qđ fm sensum abnuicē nō distinguūt.
Dīnt aute primo. qz i latitudine sanitatis simpliciter sam
sp obtinet extremū itensius ut multū uero remissi'. Scōo
sanum semp ē uniformiter sanū in omni mēbro ut in oi
natura. ē. n. maxime eucraton ⁊ maxie coequale sanum
aūt multū nō necessario e tale licet ēt possit esse unifor
miter tale ut si aliquod corpus esset equaliter sanum ut
multū tam i ꝓplexione quam i ꝓpositione secundū omēs
eius particulas equaliter ab optime sano derelictum.
Similr pōt esse diformit tale ut si sor. i ꝓplone essz san'
optime. in ꝓpone uero esset ab optima sanitate derelict'
ita ut merito illius redderet sor. aliqualr possibilioz ⁊ i
perfectioz operationū pductiuus quā optime san' eodē

mō si oēs alie ptes for. ꝓter stōachū eēnt semp sane stōachus vo eēt derelictus ab optie sano stōacho ita ut merito ip' for. eēt possibilior ꝛc. for. eēt sanus ut mltū differmiter nō talis ut ps. Ex hoc appet alia differētia. s. q fortioribus cāis pōt resistere sanū semp q̄z corpus sanū ut multū. potentia eim pmanēdi in sua sanitate minor ꝛ remissior ē in sano ut multū q̄z sano semp. ꝛ hoc itellexit Haly. iuxta tex. alterius trāslatōis oū dixit sanitatē talē eē in pluribus etatib' regiōib' ꝛ opōnib' ꝛ sitibus illis. Intelligēs p etas plures tēpus etatū maius q. s. i maiori pte suax etatū ꝛ in maiori tēpore regionuz ꝛ similit opōnuz aptū ē sanū pmanere. q̄ vba ꝛ si ꝓfuse itellecta erronea uideātur rectā nō ꝛ uerā iterptatiōnē possunt recipe ymaginādo totalē mensurā cāruz quib' possent humana corpa sana resistere ne ad lapsuz egritudinalē trahātur. ꝛ ps q maxia sūma istax cāx ē summa illax qb' pōt resistere semp sanū. ne ab eis trahat ad lapsuz. cū. n. in eo sit vtus respectu alioz fortissima tō ꝛ resistet oib' cāis. que nō trāscendūt būanā potētiaz resistēdi. Hic vo nō oibus lz multū illax resistet sanū ut multū. nā licz multū calefaciētib' ifrigidātibus ꝛc. resistat sanū ut, multū nō tñ oibus quib' sanū semp sufficit resistere. Cāis igit his alterātib' sub aliqua mēsura occurrētib' corpi optie sano p oēs suas etates resisteret optie sanū quib' nō resisteret sanū ut multū lz bene p maiorē ptē eax cū ab eo pax labat, sanū vo ut nunc p modicū tēpus suax etatū illarū cāruz ipressionē tolleraret ꝛ eodēmō oibus regiōibus quax excessus facultatē būanā nō trāscenderet resisteret optie sanus. plurib' illax ꝛ nō oibus sanus ut multū. Paucis vo illax sanus ut nunc. sil'r oibus opōnib'. i. motōmbus corporeis ꝛ laborib' būanā potētiā nō transcendētib' resisteret sanū semp qbus nō oibus resisteret sanū ut multū lz pl'ibus. Paucis vo sanū ut nūc. ꝛ p illis sil'ia itelligit aiales opōnes uel alias res ñ nāles nostra corpora necessario alterātes ut cibus potus aer ꝛc. Et ex hoc ps Haly. a. plusquā comtatore i hoc passū iniuste morderi. Quantū ad fz sit pria ꝓ° capiēdo optie sanū ꝓ sano semp tā sanū ut multū quā neutrū primi ē derelictū ab optie sano. ps q̄z cuius libz istoz dispō ē iperfecta respectu dispōnis optie sani igit ꝛc. Secūda ꝓ° capiēdo optimā sanitatē indr'minter ꝓ qualz sanitate simpl'r. s. in latitudie sanitatis simpl'r iclusa sanū ut multū nō ē derelictū ab optie sano uel sanitate optia appz. q̄z nō ē exclusuz a latitudie sanitatis sim'. Tertia ꝓ° a tota latitudine sanitatis simpl'r q̄cūq neutr primi sigficati est totalr exclusuz appz q̄z dato q totalr aut partialr includeret i latitudine sanitatis simpl'r tūc illō eēt pticipās altero extremoz q̄ ē repugnās rōni formali neutri simpl'r primi sigficati. Quarta ꝓ° ꝓbabilit pōt tā sanū ut multū q̄z neutr primi sigficati isensibil'r distat ab optie sano ꝓbat pria de sano ut multū no' ē de neutro vo primi ēt ps q̄z si for. sit tā optie sanus ꝛ fiat neutrū nūc primi sigficati tūc for. isensibil'r distat ab optie sano. q̄z als eēt eger ut nunc. ꝛ qua rōne unū neutr primi sic isensibil'r distat ab optie sano eadē rōne vī q̄libz isensibil'r distare ab eodē saltē factū tale ex optie sano ꝛ vī colligi posse hec ꝓclusio de itentiōe S. l'. ko hui' ista pria prepe nētib' nobis ꝛc. Nō. tñ q lz ita sit stat tñ ab optie sano in magna proportiōe plus remoueri neutr primi q̄z sanū ut multū. ut in pmo articulo declaratū ē. Quita ꝓ° lz neutr simpl'r primi positū a Bal'. in latitudie sanitatis ut nūc a totali latitudine sanitatis simpl'r isensibil'r remoueat. ꝓbabil'r tñ teneri pōt ipm a sanitate sp sensibil'r remoueri. prima ps pz q̄z hec latitudines oue imediant. ꝛa psuadet quia neutr tā dictū ab optie sano distat fere p totā latitudinē sanitatis simpliciter lz illa uidet satis magna ꝛ notabilis latitudo igitur ꝛc. Nota tñ de forma nō ualere hanc cōsequētiam excessu sensibli. a. excedit. b. perfectionaliter ul' fm quācūq aliā denominationē igitur sensibiliter. a. excedit. b. sicut q̄titas mille pedaliū excessu sensibili excedit mnorē ista p digitalē q̄titatē quā tamē nō excedit sensibiliter digitali. n. q̄titate excedit. ꝛ illa est excessus sensibilis igitur ꝛc. q tñ nō sensibiliter excedat satis ps.

Sexta ꝓclusio diffinitio sani ut multū a Ba. in littera posita ꝛ cū debito supplemēto itellecta ē bona. ꝛ bñ posita ita. s. sanū ut multū ē corpus eucraton. ꝛ ab optima ꝓpōne. i. sanitate. Hic. n. nō sumitur ꝓpositio ut distiguit ꝓtra ꝓpōnem ꝛ unitatē sed ut est cōe ad omnez naturā i qua ꝓsistit sanitas derelictum nō tamē multū p hoc. n. qō dicit corpus eucraton ꝛc. tangitur genus. sz per ly ab optima ꝓpositione derelictum differt a sano semper sed p ly nō multum differt a sano ut nūc egro ut nunc ꝛ egro simpliciter. ꝛ uniuersaliter a quocūq corpe a tota latitudine sanitatis simp' excluso qō dicatur multū derelictuz uel lapsū. Ad argumēta pncipalia. Ad p'm negatur ꝓña. ꝛ ꝓceditur q neutr primi ē multum derelictum ab optime sano exponēdo ly multuz ut tactū ē i sexta cōclusione ꝛ negetur ꝓña isensibiliter ē derelictuz. igitur non multuz ut ps. Ad ꝓfirmationem negat añs. ꝛ negatur ulterius ista ꝓña precise isensibiliter labitur ab optime sano ꝛ ꝛc. pōt. n. aliquox ab aliquo isensibiliter recedētū u'm altero plus recedere ꝛ ꝛc. Ad fm ꝓceditur sanū ut multū nō esse sanū sp. ꝛ negetur ꝓña cum inferf. q tunc essz neutrū tertij. Ad hec. n. ut uere dici debeat neutruz tertij regritur q aptuz sit aliquo tēpore manere sanū. ꝛ aliquo multū faciliter egrotare qō nō est de sano ut multuz. quidā tñ ꝓcedunt sa'm ut multū realiter esse neutrum tertij significati. Ad z'm neganda ē ꝓsequētia. ꝛ admittitur casus ꝛ dicitur q illud ē sanū ut multū eo q nō supreme merito ꝓpōnis ē aptū resistere ꝛ ꝛc. merito. n. cō pōnis quocūq optime sano uel sano sp redditꝛ passibili' negat ēt ista ꝓña. ꝓplexio. a. corpis plus pfectionalit excedit ꝓpl'onem. b. q̄z ꝓpō. b. excedat ꝓpōnem. a. igit tota sanitas aggregata ex ꝓpl'one ꝛ ꝓpōne. a. excedit aggregatum ex ꝓpl'one ꝛ ꝓpōne. b. nisi addat alia esse pia qō nō est i casu argumēti. melius. n. ꝓportio sanitas ꝓpl'onalis sp. a. sanitati ꝓpl'onali in. b. quā sanitas ꝓpl'onalis sp. a. sanitati ut multū ꝓpl'onali eiusdem ut patet intelligēti.

Ad quartū negat añs nisi forte p optimā sanitatem intelligit totalis latitudo sanitatis simpl'r. Ad ultimum patuit ex dictis in qōne de hoc tñ melius ifra uidebitur.

Utrū

Veritur decimo. diffini

q tio egri simpl'r posita a Bal. sit diffinitio bona. s. egrum simpl'r ē corpus a gnātione distempatum i his q̄ similes sūt pres aut i organicis nō coequale ār utriusq̄z

Arguit q nō primo hec diffinitio ꝓuenit sano ut nūc igit nō est bona diffin'. ꝓña lz eo q̄ sanū ut nunc ꝛ ex plicit uident corpa distinctarū latitudinū. a'm arguit. q̄z corpus ex generatiōe colericissimū ē a generatiōe distēpatū i simplicibus ꝛ ꝛc. igit. Secūdo possibile ē ex tempore eē corpus egrum simplicit. igit nō ē necessario a generatione tale assūptum ps scōm quālibz uiam si. n. per egruz simpl'r itelligit pessime egrum ps tale fm pl'm uz esse ex tēpore tale. Si uero intelligit corpus nāliť distēperatuz sēsibilit recedēs a sano simpl'r ps tale etiam posse eē ex tempore. Tertio hec diffin' ꝓpetit neutro simpl'r igit ꝛc. assumptū ꝓbat q̄z neutrum simpl'r ē corp' a gnātione distēpatum eo q non ē tempatum a gnātione ꝛ hoc i simplicib' ꝛc. igitur. Quarto hec diffinitio ꝓpetit secundi ꝛ neutro tertij significati. eo q̄d utrūq̄z istoz pōt esse corpus a gnātione distēparum i simplicibus ꝛc. igit diffin' nō est bona igitur ꝛ ꝛc. Quinto hec diffinitō ē superflua ergo nō bene posita. assumptū arguitur q̄z cognito uno ꝓrariox cognoscit alterum. eo q rectum ē iu

dex ſui ⁊ obliqui ꝓio de aĩa ſz iã diffinita ⁊ cognita ẽ ſanitas igit. nõ oz egritudinẽ diffinir. Cõfirmat qz egritudo oz diffiniri p ſenſibilẽ leſionẽ. opõnuz. ut ifra uidebitur. talr aũt nõ diffinit hic tõ ⁊c. Ad oppoſitũ ẽ Bal. in Ifa ponẽs hãc diffinitionẽ tanq̃z bonã. Notãdũ q̃ illa diffinitio uarias recipit iterpretatões ſ penes opi. uarias de egro ſimplr uidẽdas. Ponũt eim qdã egritudinẽ ſimplicit eẽ lapſuz nãlez. quidã vo p̃ternãlez ut Baly. gentilis. ⁊ patani medici. ⁊ fz hoc poſuerũt qdã egrũ ſimplr eẽ in latitudie ſanoz cozpoz ſituandũ qdã vo ſolũ in latitudie egroz. Penes primũ põnez tenendũ ẽ ut ſupra dictũ ẽ q̃ ad hoc ut aliqua diſpõ ſit ſimplr talis denomiãda puta ſanitas egritudo uel neutralitas ſimplr regritur. ꝓio q̃ talis diſpõ ſit fixa pmanẽs qz. ſ. multũ reſiſtẽs uel apta reſiſtere cãis pmutãtibus ad diſpõnez reſpectu cuius denomiatur diſpõ talis. Scõo regrit iſtã diſpõnem eſſe nãlez. ⁊ hoc diſtinguẽdo nãlez ꝓtra p̃ternãm.

Ecõtra vo ad hoc ut aliqua diſpõ ſit denominãda talis ut nunc ſufficit q̃ illa nõ ſit multũ fixa ⁊ apta multũ reſiſtere cãis pmutãtib⁹ eã ad diſpõnẽ aliã reſpectu cui⁹ denomiatur talis. uel q̃ illa diſpõ nõ ſit ſubiecto nãlis ſz p̃ternãm. Exẽplũ primi ſanitas optia denomiatur ſimplr talr qz ẽ diſpõ fixa multũ reſiſtens cãis ipam pmutãtibus ad diſpõnez reſpectu cui⁹ dicit ſanitas. eſt ẽt diſpõ ſubiecto nãlis igit ⁊c. Exẽplũ fi ſanitas colericiſſimi denominat ſanitas nunc. qz ẽ diſpõ facile mobilis ⁊ paz reſiſtens cãis aptis ipaz pmutare ad diſpõnez reſpectu cuius ẽ ſanitas. qz. ſ. ad egritudinẽ nũc. egritudo vo nũc ut eſtimera etbica dicit talis. qz nõ eſt ſubiecto nãlis ſed p̃ternãm. nõ eim ex intẽtiõe pncipioz nãliũ ſubiecti iten dit eius ꝓſeruatio in ſubiecto. ex quo pz penes hãc põnẽ egrũ ſimplr eẽ in latitudine ſanoz ſituãdũ. Egritudo eiz ſimplr nõ uidet eẽ niſi diſpõ nãliter ſenſibilr lapſa ab optime ſano p quã cozp⁹ habẽs eã ẽ aptũ multũ ⁊ intenſe reſiſtere cãis ipm pmutãtib⁹ ad ſanitatẽ ſimplr reſpectu cui⁹ hec diſpõ dicit egritudo. qz. ſ. ſenſibilr lapſa. ⁊ iuxta hanc uiã diffinitio data a Bal. in Ifa eſt talit exponẽda. Egrũ ſimplr ẽ cozp⁹ a generatiõe ly a generatiõe denotat modũ inherẽtie egritudis ſimplr ad ſubiectũ. eſt eim diſpõ fixa ⁊c. ut ſupra diſtẽpatuz. ſ. nãliter ⁊ ſenſibilr reſpectu optie ſani in ſimplicib⁹ ⁊ primis pticulis. aut non coequale. qz. ſ. nãliter ſenſibiliter lapſuz ab optia ꝓpõne in orgnicis. Ex quo pz diffinitionẽ iã dictã eẽ bonã. cõuenit eim cuilibet egro ſimplr ⁊ per ipm differt a quolibet nõ egro ſimplr. nã p ly a generatiõe nãliter ⁊ ſenſibilit diſtẽpatuz differt ab egro nũc neutro nũc. ⁊ neutro ſimplr. nã egrũ nunc nõ ẽ nãlit lapſuz neutr vo nunc nec nãliter. imo p̃ternãliter nec ſenſibilr. neutr aũt ſimplr labit ab optie ſano inſenſiblr. Penes vo fm uiã ẽ tenẽdum q̃ p egrũ ſimplr intelligit peſſime egr ſicut p ſanũ ſimplr optie ſanũ ⁊ ꝓſequẽter q̃ egritudo ſimplr nõ eſt egritudo nãlis ſz p̃ternãz. ⁊ q̃ ad hoc ut aliqua diſpõ ſit ſimplr talis denomianda nõ regrit iſtã diſpõnez eſſe nãlem ſz ſufficit eſſe fixã ⁊c. ſiue hoc fuerit nãliter ſiue non ⁊ iuxta hoc ẽ p̃dicta diffõ ſic itelligẽda. Egr ſimplr eſt cozp⁹ a generatõe diſtẽpatuz. ſ. p̃ternãliter ⁊ ſenſibilr ly a generatiõe exponit ut prius p qõ differt ab egro nũc. ⁊ neu⁹ nunc. p ly p̃ternãliter diſtempatũ differt a ſano nunc qõ ẽ diſtẽpatũ nãlr. reliqua vo ponũtur in diffõne ſicut in p̃cedenti expõne ex qbus pz fm quãlibz iſtarum põnuz diffinitionẽ eẽ bonã que aũt iſtaz ſit tollerãda patebit i ſequẽti qõne. Ad argumẽta pncipalia. Ad primũ penes primz põnem ꝓcedendum ẽ añs ⁊ negãda eſt ꝓſequẽtia eo qõ oẽ egrũ ſimplr eſt ſanum ut nunc lz fm fozmales rõnes diſtinguit. Penes ſecundam negãdũ ẽ añs cum arguit. qz cozpus colicum exiſtẽs ſanũ nũc ẽ cozpus a gnãtione diſtẽpatum ⁊c. negãda ẽ ꝓña. nõ enim ẽ p̃ternaturalit diſtempatũ. Ad fm pz qz ly ex gnãtio ne nõ denorat circõſtantiam tpoalem ſz modũ iherẽtie ⁊c. Ad 3m fm primã uiaz pz q̃ neutrũ ſimplr primi nõ ẽ ſenſibilit diſtẽpatum. fm uero ſcõam nõ p̃ternaturalit

Ad quartũ fm utranqz uiam ꝓcedendũ ẽ aliquod rã neutrũ ſecũdi q̃z tertij eſſe egr ſimpliciter ideo ne⁹ ꝓña

Ad qntam dr q̃ cognito uno ꝓtrariorz ꝓfuſe cognoſcitur alterz non tamẽ diſtincte qualis notitia potiſſime habet p diffinitionẽ. Ad ꝓfirmationem dicit q̃ ſanuz uel ſanitas ſimplr põt diffiniri a priori qz. ſ. ex principijs ex qbus habz aliq̃ eſſe ſanum ſimplr. ⁊ tale deſcribitur hic. aliq̃n a poſteriori ut ſanitas ẽ habit⁹ uel diſpõ ex q⁹ opationes ſubiecti ſane ꝓuemũt. poſſemus ẽt hic ambo l diffinitione ꝓiungere ⁊ tũc eſt diffinitio ꝓpleti⁹. ⁊ ex hoc ſoluit cõfirmatio.

Veritz undecimo.

q Utrum oẽ cozpus ſimplr egruz ſit ſanũ ut nũc. Arguit q̃ nõ. nulla egritudo eſt ſanitas igit nullũ egrũ eſt ſanuz ⁊ p ꝓñs um egruz ſimplr ẽ ſanũ ut nũc. aſſũpum ar⁹ primo. qz ſanitas ⁊ egritudo ſũt ꝓtraria quoz unuz nõ põt de alio affirmatiue uerificari. Item quelibz ſanitas ẽ diſpõ naturalis. q̃libet aũt egritudo ẽ p̃eternãm ſz nulla diſpõ p̃ternãm ẽ diſpõ naturalis igit ⁊c. Secundo q̃libet diſpõ talis ſimplr ẽ fixa ⁊ de difficili remouibilis. q̃libet aũt talis nũc ẽ diſpõ nõ fixa ⁊ facile remouibilis. Si igitur eadẽ diſpõ ẽ egritudo ſimpliciter ⁊ ſanitas nũc eadẽ diſpõ erit facilr ⁊ difficulter remouibil qõ non appet rõnale. Tertio quecũqz a reali artifice pmunt diſtincta ſunt diſtincta realiter ⁊ nonſolũ rõne ſed egritudo ſimplr. ⁊ ſanitas nũc a medico qui ẽ artifex realis ponũt diſtinctaz lar⁹ igitur ⁊c. Quarto cecitas a natiuitate uel manuũ carẽ⁹ eſt egritudo ſimpliciter que tñ nõ eſt ſanitas utrnũc. igit ꝓbatur minor qz p quãlibet ſanitatẽ per ſe pficitur aliqua opatio uiuẽtis. ſed nec p cecitatẽ. nec p manuũ carẽtiam aliqua pficitur opatio uiuẽtis ut pz ergo nulla iſtaz ẽ ſanitas ⁊ p ꝓñs nec ſanitas nũc. Item cuilibz ſanitati opponit aliqua egritu⁹ ſed nec cecitati. nec manuũ carentie aliqua opponit egritudo. igit ⁊c. maior colligit primo ꝺ accidẽti. ⁊ pz minor qz talis egritudo nõ uidetur niſi bitus oculoz aũt manu⁹ q̃ uidet eſſe ridiculũ qz ſic xp̃s cecos a natiuitate lumi nãdo nõ ſanaſſet. ſed potius ad egritudinẽ perduxiſſet.

Quinto ſicut ſimplr additum ad ly ſanũ optimitatem denotat ſanitatis ita ad ly egrum additum ſimplr peſſimitatẽ egritudinis debet denotare. Sexto ſicut ſe bz ſanũ ſimp⁹ ad ſanũ nũc ita egrum ſimp⁹ ad egrum nunc. ℈ pmutatim ſicut ſanũ ſimplr ad egz nunc ita egz ſimplr ad ſanũ nũc. ſz nullũ ſanũ ſimplr ẽ egrum nunc. igit nullũ egz ſimplr ẽ ſanum nũc. Ad oppoſitũ 2⁹ primo egruz ſimplr ponit i latitudine ſanitatis igitur egz ſimplr ẽ ſanum. ſz nõ eſt ſanũ ſimp⁹ igitur ẽ ſanum ut nũc. aſſumptũ pncipale colligitur 2⁹ huius ubi ad lram inquit Bal. Et diuidit totius ſanitatis latitudo i tres ptes latitudinem habentes ⁊ ipſas magnã quaz prima qdem erit ſanoz tũ ſcõa neutroz. 3ª uero egroz. Ex quo patet aliq̃ egrum eſſe i latitudiné ſanitatis ſituandũ. Cum igit nõ ſit egruz nũc ſequit q̃ egrum ſimplr erit huiuſmodi. Secundo arguit egritudo ſimplr nõ eſt i latitudine egritudinis 1⁹ egritudo ſimplr ẽ ſanitas nunc uel neutralitas nũc. ſed nõ eſt neutralitas nũc igitur ẽ ſanitas nũc. aſſumptũ pncipale ꝓbat. qz ſi egritudo ſimplr eſſet i latitudie egritudinis extremaliter eſſz oppoſita ſanitati optime. ꝓſeq̃ns falſum qz ſola egritudo ut nũc optie ſanitati extremalit opponit ut colligit ſcõo huius illa pte ponẽtibus nobis duos terminos ꝓtrarios. ꝓña tz qz ſi egritudo ſimplicit eſſet i latitudie egritudis egritudo ſim⁹ eſſz peſſima egritudo. Tertio ꝓ iſta uidet iten⁹ Ba. ſcõo huius ubi ꝓ

mittens se dictu ꝓ signa corporis egri simp'r posuit signa corporis sanoꝝ nūc illa pte. Signa egri corporis simp'r dicemus ꝛc. Quarto aliqō corp⁹ sanū ut nūc est ex generatōe tale ut corpus colericissimū. ſz qōlibet a generatiōe tale qualecūqz fuerit ē denomiabile simp'r tale. igit corpus colericissimū ex generatiōe ē simp'r tale. ſz non ē sanū nec neutr ꝫ simp'r igit ē egr ꝫ simp'r. Cōfirmat tali corpi ꝓuenit descriptio egri simp'r igit ꝛc. Ex ſſumptū arguit qz tale corp⁹ ē corp⁹ ex generatiōe distēpatū in simplicib⁹ ꝛ primis pticulis aut i organicis nō coequale ergo ꝛc. Quinto cuicūqz ꝓuenit aliqua denomiatio fm qd eidē ꝓpetit simp'r sibi opposita ut huic qō ē merces in mari ꝓicere tēpore tēpestatis ꝓpetit eē bonū aut eligibile ſz qd cui ꝓpetit eē simp'r ꝛ absolute malū. ſz sanitati nūc attribuit denoiatio sanitatis ſz qd. qz sanitas ut nunc fm qd ē sanitas. igit eadē ē egritudo simp'r. Sexto nisi egritudo simp'r eēt sanitas nūc sequeret⁹ q eēt debilis aliqua egritudo q̄ nec eēt simp'r nec ut nūc talis cō sequēs ꝓtra Gal'. in ſra arguit ꝓña qz obligtas nasi ex. ex generatiōe acqsita sensibil'r ledens opōnes ē egritudo. ſz nō simp'r talis qz ñ itense malitie. nec ut nūc talis qz nō ē apta a subiecto facil'r remoueri. Itē aliq⁹ egritudo ut nūc hac tortura nasi ē deteriox. igit hec ñ ē sim⁹ talis. assumptū pz. qz causon hac tortura nasi plus ledit opōnes q tñ ipa nō sit talis ut nūc dictū est. Notāduz q de ista qōne due inuēte sunt pōnes ꝓia plusq̄z cōmēta tozis ponētis q̄libet egritudinē simp'r ꝛ sil'r neutralitatē simp'r eē in latitudie sanitatis nūc collocādaz. ꝛ ul'r q̄libz dispōnē a Gal. denominatā talē simp'r. 2ª vo positio fuit Haly. quā insequunt⁹ ē gentilis ꝛ oēs pauci. ponunt eiz q nullū egr ꝫ simp'r ē in latitudie sanitatis situā dū ſz egritudis. ꝛ ꝓsequēter q egr ꝫ simp'r ē pessime egr ꝫ. Jō in qōne erūt duo articuli. in ꝓio tractabit ꝓia positio tangendo modū istā ꝓbabil'r subst. nēdi. in ſo tractabit ſa positio cū mō ipm defendendi ꝓbabil'r. Quātū ad ꝓmū ꝑmittenda ē ꝓlo hec distinctio q egritudo ꝑ sanitatē. ꝛ neutralitatē distincta sumit duplicit. ꝓio ꝓo ꝓie ꝛ p̄cise. p dispōne p̄ternaturā imediate sēsibil'r opōnes ledente. Secūdo cōit ꝓ qualibz dispōne siue nāli siue p̄ternāz qua corp⁹ aliqō imediate sensibil'r ledit in opōnibus sibi debitis ul natural'r sensibil'r labit ab optime sano qual'r corp⁹ ualde colericū uel fl'aticū ꝛ si debitas sibi opōnes ꝓducat egr ꝫ tñ appellam⁹ eo q in illis respectu optie sam sensibil'r ledit. tale eīm corp⁹ nō est respectu optie sam denomināduz sanū. qz nō eucraton. nec coequale respectu eiusdē erit igit egr ꝫ uel neutrum denominādū. ſz nō neutrum. qz ledit sensibil'r igitur ꝛc.

Premissa hac distinctiōe lit ꝓia suppositio q nō repugnat eandē dispōnez numero distinctis extremis ꝓpatā ad unū denominandā ee facile mutabilē que tū respectu alterius ē difficile mobilis ut dispō colericissimi nālis ad febrē ꝓpata dicit facile mobilis ad optimā vo sanitatē cō pata dicit difficile mobilis. ex quo pz q nō repugnat eādem dispōnez distinctis extremis ꝓpatā simul simp'r ꝛ nunc ee denominabilem. Tertia suppō q oēs lapsus egritudiales simp'r sunt in eadē latitudine ponēdi sic. s. q si aliquis illoꝝ ē in latitudie sanitatis ꝛ quilibet pz. qz oēs sunt eiusdē specifice denomiatiōis iō ꝛc. Tunc sit ꝓia ꝓ°. sanitas ut nunc ab optia sanitate sensibil'r derelicta ē egritudo simp'r pluadet. ꝓio qz quelibet talis est egritudo saltē cōmunit sumpta. ꝛ nō talis ut nūc. igit talis simp'r. Itē qōlibet tale sanū ut nunc ꝓpatum optime sano ē sanū egr ꝫ uel neutrū. ſz nō sanum nec ēt neutrum cum sit sensibiliter lesum. igitur ē egrum cum igitur non sit egrum ut nūc sequit ꝓclusio Itē cuilibz tali corpori ꝓuenit diffinitio egri simp'r que ē esse corp⁹ a gnātione distempatum igit ꝛc. Item ꝓo 1ª cōclusione ꝓcedunt oia argumēta adducta supius post oppositū. Secūda cōclusio sequit q oē egrum simp'r ē sanum ut nūc. ꝛ cō sequēter ois egritudo simp'r ē sanitas ut nūc ꝓbatur qz aliqua egritudo simp'r ē sanitas ut nūc p̄cedentez ꝓclusionē sed oēs lapsus egritudinales simpliciter sūt i eadē lantudine reponēdi p ultimā suppōez igitur ꝛc. Ex 1ª ꝓclusione sequit ꝓmo q ois egritudo simpliciter dispō corpi cuius ē egritudo. Sequit secūdo q nulla egritudo simpliciter ē pessima egritudo. qz nulla dispō naturalis est huiusmōi. Sequit ꝫ° aliquam egritudiez nūc aliqua egritudie simp'r ee deteriorē lapsū. Quarto sequit sanitatem simpliciter ꝛ egritudinez simpliciter nō esse extremaliter ꝓtraria. Sequitur quinto lantudinez egritudinis con⁹ sanitatem ex opposito distinctam qz. s. oēm sanitatem uel omne denomina^m sanū ꝑmit⁹ excludentē nō esse diuisibilē i egritudinē nūc. ꝛ in egritudinē simp'r que ē sanitas ꝛ plura alia secunt ex his. Et si arguit contra sc̄am ꝓclusionem ꝛ fundamentū qz egr ꝫ simpliciter denominat egr ꝫ simp'r qz deficit ab optime sano. uel igit egrum dicitur egrum ex pte rei ul' qz sume egrum si ꝓmū sequitur egritudinē nūc esse egritudinez simpliciter. qz uere ex parte rei ē egritudo tam respectu sui q̄z optime sanitatis. si fm sequit lepram ꝓfirmatam ꝛ etoicam tertie speciei eē egritudinez simp'r per. quāli bet. n. ea ꝫ corp⁹ ē sume egrum cū igitur nulla ista ꝫ sit sanitas ut nūc sequitur oppo^m secūde ꝓclusionis. Item nō minus apta ē dispō ethici tertie spēi resistere causis ad optimā sanitatē pmutantibus quā dispō colerici naturaliter se hētis. sed pp hoc denominat dispō colericissimi egritudo simp'r ergo ꝛc. Ad ꝓmū istoꝝ dr q nō iō egruz simp'r denominat tale ꝛc. sic. n. de egrum eēt egr ꝫ simp'r. ſz qz natural'r ab optimo sano sensibiliter deficit ut in p̄cedenti qōne tactum ē ideo ñ dicit simplicit egrū qz uere nec qz sume egrum. Et p idem ad fm dicitur negādo minoꝝ. nō. n. ideo dicit aliqua egritudo simp'r qz diffcile pmutabilis. ſz qz dispō naturalis existēs ē sensibiliter lapsa ꝛc. Ad hoc tamē sequit ipam ad optimaz sanitatē esse difficile pmutabilem sed no ecōtra. Nō igit formalis egritudinis simp'r ē esse lapsum naturalem ab optima sanitate sensibiliter derelictū ꝛ hanc sententiam fortasse sensit Gal. p ly ex gnātione posita i diffōne egritudinis simp'r. p dispōem. n. a gnātione existētez itellexit dispōem fixam naturalit exīstem ꝛ hec expō multas tollit istantias gētilis et patauoꝝ sequētium uiā oppositam

Tertia ꝓclusio licet ois egritudo simp⁹ sit sanitas nūc. nō tamen ois sanitas ut nūc est egritudo simp⁹ pria ꝑs ē p̄cedens ꝓ° secūda pars ꝓbat sic sanitas ut nūc sensibiliter recedēs a sano simp'r nō est egritudo simpliciter eo q nō est ab optima sanitate sensibil'r lapsa igitur ꝛc.

Quarta ꝓ° aliqua sanitas ut nūc ē neutralitas similit ꝓbatur sic aliqua sanitas ut nūc ē dispositio denomiabil simp'r talis. ꝛ nō egritudo nec sanitas simp'r. igit aliq⁹ talis ē neutralitas simp'r prima ꝑs assumpti ar⁹ sanitas sanguinei a sano simp'r sensibiliter distantis ē dispositio simp'r talis. eo q ē a generatione talis ad sensum datuz sed 1ª est sanitas ut nūc tcōa pars ꝓbatur qz tal' dispō nō est sanitas simp'r ut sequitur ex cāu. nec egritudo simpliciter. qz nō sensibiliter lapsa. igitur huiusmōi sanitas ē neutralitas simp⁹ Ex his sequit ꝓmo q maior est latitudo sanitatis nūc q̄z egritudis simp'r. patet qz simul includit latitudiem egritudinis ꝛ neutralitatis. 2° sequit maiorem eē latitudinem sanitatis nūc q̄z sanitatis simp'r qz nō est minor latitudo egritudis simp'r quam sanitatis simp'r sed maior ē latitudo sanitatis nūc quā egritudis simp'r ergo ꝛc. Sequitur ulterius hanc ꝓpōnem esse cōcedenda aliqua sanitas ē egritudo. sil'r oē sanum ut nunc eē egr ꝫ aut neutrū simplicit. qz oē tale ē ab optime sano naturaliter lapsum sensibiliter uel insensibiliter. si ꝓmuz est egrum simpliciter. si fm est neutrum simp'r

ex quibus patet ordo quo situãda sunt corpora in latitu
dine sanitatis ſm hanc uiã. in prio eim ordine ponit sa
nuz semp 2° sanũ ut multũ 3° neutrũ ut multũ in quarto
neutrũ semp. in qnto egrũ ut multũ in sexto egz semp. de
bis clarius infra. hãc igit defendendo uiã respõdet ad
argumẽta adducta ante oppositũ. Ad primũ negetur
assumptũ. ſ. nulla sanitas ẽ egritudo. ⁊ coñter neget sani
tatẽ ⁊ egritudinẽ qualitercũqz sumptas eẽ ꝓtrarias ut
ẽ supra uisum. Et p idẽ ad primã ꝓfirmationẽ dicit qꝫ sa
nitas aliqua ⁊ egritudo nõ sunt ab inuicẽ eẽntiali'r ſpẽ di
stincte, p ꝺa cõfirmatiõe negandũ ẽ qꝫ quelibz egritudo
ẽ dispositio ꝑternãm ullius cuius ẽ egritudo. Ad ſm
cõcedit eandẽ dispõnez distinctis cõpatã simul denomia
bilẽ eẽ faciliter ⁊ difficulr remouibilẽ ut in articulo de
claratũ ẽ. Ad tertiũ neganda ẽ maioz. ſ. quecũqz a reali
artifice ⁊c. Cõcedit ñ qꝫ q̃cunqz talia distincta sunt rea
liter uel saltẽ includũt rõnes realiter distinctas ⁊ sic est
l ꝓpositio. licet eim ex parte rei sit idẽ egrũ simpl'r ⁊ sa
nũ ut nunc rõi tñ egri simpl'r ut sic annectit cõsideratio
distincta a cõsideratiõe sani ut nunc. inq̃tuz eiz est aliqõ
corpus egz simpl'r indicat de sui pmutatiõe ad melius
inquãtũ uero sanũ ut nunc indicat de sui custodia ⁊ ꝑser
uatiõe. hij aũt sunt actus distincti. Ad quartũ negef ce
citatẽ a natiuitate ⁊c. esse egritudinẽ simpl'r imo ẽ egri
tudo ut nunc ⁊c. Cõtra hoc arguit huiusmõi egritudo
nõ ẽ rõnabilis facil'r sz fixa apta durare sp talis ergo est
egritudo simpl'r. neganda ẽ ꝓña. Ad hoc. n. ut egritudo
aliqua sit denominanda talis ut nunc sufficit ipam eẽ sub
iecto modicũ fixã uel nõ eẽ subiecti nãlez dispõnez qual'
ẽ cecitas. Cõtra sicut cecitas a generatiõe denotat de
fectũ ab optia ꝓpõne ita colericitas intensa a generatio
ne ꝓcta denotat defectũ ab optia ꝓpone. sz huiusmõi co
lericitas ẽ sanitas nunc ⁊ egritudo simpl'r igit ⁊ cecitas

Huic dicit negãdo ꝓñaz eo qꝺ colericitas ẽ pricipiuz
p qꝺ sz ipfecte ꝓducãtur opões colerici ut sic aliquas
pficit opões nullas tñ ut sic pficit cecitas. igit ⁊c. Ad
qntuz negat similitudo 1ª pp cãm supius dictã. ꝓcedit tñ
qꝫ ly simplicit cũ eisdẽ ꝓnotatõib' significat pessimã egri
tudinẽ additũ ad ly egz uel egritudo cuz qbus optimã
significat sanitatẽ additũ ad ly sanũ. addituz aũt ad ly
sanũ significat sanitatẽ nãliter maxie fixã. ⁊ parit additũ
ad ly egz uel egritudo significat egritudinẽ nãliter pessi
mã ⁊ maxie fixã sz hoc ñ repugnat positiõi ut pz. Ad
sextũ dicit illã maiorẽ negando. ſ. sicut se habet sanũ sim
pliciter ad sanuz nũc ⁊c. qz tã sanũ simpliciter q̃z ut nũc situa
tur in latitudie sanitatis cõtra egritudinẽ ꝓprie sumptã
distincta. sz egz simpl'r ⁊ egz nũc ñ ãbo i sanitatis latitu
dine egritudini ꝓprie sũpte ꝓtra distincta situat ut usuz ẽ
i artifico i' ⁊c. Pro forma tñ arguẽti dr istã ꝓñaz nõ ua
lere sicẽ se hz sanũ simpl'r ad sanũ nũc. ita egz sim' ad egz
nẽ ergo pmutari sicut sanũ simpl'r ad egz nunc. ita egruz
sim' ad egz nunc. Non eim arguit a ꝓpoztiõe ꝓmutata
qz nõ ꝓcludit añtecedẽs de ãtecedẽte ⁊ ꝓñs de ꝓsequen
te. ymo ãtecedẽs unius ꝓpoztõis de ꝓñte alterius. ⁊ iõ
ꝓña nõ ualet. sicut nõ sequtur sicut se habẽt octo ad qua
tuor ita duo ad unũ. igit sicut octo ad um ita quatuor ad
duo. sz bñ sequtur sic octo ad duo. itẽ quatuor ad unũ ubi
infert añs de ãte ⁊c. sic i ꝓposito arguẽdũ ẽ sicut sanitas
simpl'r ad sanũ nunc ita egz simpl'r ad egz nũc. igit sicut
sanũ simpl'r ad egrũ simpl'r ita sanũ nunc ad egrũ nunc.
Hec eim ꝓña ualet sz negãdũ ẽ assumptũ ut dictũ ad hec
ꝓbabil' r de prio articulo. Quantũ ad articulũ ſm scẽ
dum ẽ prio qꝫ ubi nostra trãslatio greca hz egrũ simpl'r.
translatio arabica hz egrotatiuũ. egrotatuũ uero iuxta
gramaticorũ sentẽtiã duplicẽ põt denotare aptitudinẽ. ſ.
acquirẽdi dispõnẽ ipoztatã p terminũ istum egritudo ut
egrũ aut pñstẽdi in dispõne ista tã adepta. Exẽplũ primi
dici' aliquẽ eẽ lusiuũ. qz facile ꝓuocat ad ludũ. Exm scẽdi

sicẽ si p soz. eẽ lusiuũ itellige' soz. i ludo exĩtẽ eẽ aptũ diu
pmanere ut ista ꝓpõ soz. ẽ lusiu' significet soz. esse ludẽ
tẽ. ⁊ cuz hoc i ludo pñstere. Sil'z i ꝓposito aliquod cor
pus esse egrotatm̃ itelligere possumus. uel qz apiuz prõ
te ⁊ faciliter cadere i egritudinẽ. uel qz egrum existens
ap'm est in egritudine pmanere diu ⁊ cãis egritudinis
remotis multũ resistere. Consil'z per oia distinguere pos
sumus ꝺ ly sanatm̃ dicitur. n. sanatm̃. qz aptum i sanitate
pñstere. ⁊ cãis sanatis remotis multũ resistere. aut quia
aptũ facil'z ad sanitatem pduci. ex quibus pz dupl'z posse
denominari corpus egrũ simpl'z. primo ab aptitudie ca
dendi i egritudinẽ. secũdo ab aptitudine pmanendi. ⁊
penes has distinctiones sunt iste oẽs conclusiones ꝓba
biliter cõcedẽde. Prima quodlibz sanũ ut nũc ẽ egro
tatm̃ primo modo. pz qz omne sanũ ut nũc ẽ corp' aptũ
faciliter i egritudinẽ cadere. Ex quo sequitur qꝫ oẽ cor'
sanũ ut nũc est egrum simpliciter primo mõ. cõuertũtur
eim egz egrotatiuum primo mõ ⁊ egz simpl'z prio mõ
sumptũ. Secunda cõclusio sequitur egrotatiuum uel
egrum simpl'z primo mõ nõ necessario ẽ uere egrum. pz
qz ẽ sanũ ut nũc. Nota tñ qꝫ ista ꝓpõ apud eosdem hoc
corpus ẽ egrotatiuũ põt duplicẽ hẽre sensum. primus ẽ
hoc corp' ẽ aptum i egritudinẽ cadere. ⁊ sic tam actu sa
num q̃z actu egrum. denominari põt egrotatiuuz. Se/
cundus ꝺus ẽ hoc corpus nõ egrotat. sz est egrotare pa
ratum ⁊ sic solũ sanũ ut nũc aut neutrũ ut nũc ẽ egrota
tiuum. Tertia ꝓclusio nullũ sanũ ut nũc ẽ egrotatiuũ
scẽdo mõ. pbatur qz nullũ sanũ ut nũc ẽ actu egrum igit.
Ex quo pz nullũ tale esse egrũ simpl'z mõ secũdo. ad hoc
eiz ut aliquod taliter sit egrum denominabile. requiritur
illud esse egrum egritudine ab eo de difficili uel ipossibi
liter remouibili. Et prio ista ꝓclusioue possũt adduci oia
argumẽta adducta añ oppo'm. Quarta ꝓclusio Ba. dif
finiens egz simpliciter i lra nõ diffinit egrũ simlit primo
modo sz ꝺo' sumptũ patet. qz hic diffinit egritudinẽ sim
pliciter cõa diuisam egritudini ut nũc sed egritudo nunc
nõ cõa distinguit egritudini simplr primo' dicte igitur
⁊c. prima ps assumpti patet. scẽda pars ꝓbatur. qz egri
tudo simplr primo mõ idem ẽ qꝫ sanitas ut nunc. Redi
cũlũ aũt esset egritudiem taliter tãq̃z per opposita diui
dere egritudi'm a sanitas nũc alia egritudo nũc igit ⁊c.

Penes ea ꝓdicta nota qꝫ si sanatiuũ ⁊ sanũ simplicit
ꝓuertant ut egrotatiuum ⁊ egrum simplicit. sicut ꝓcessũ
ẽ sanum nunc eẽ egz simpliciter. qz egrotatiuuz primo'
piter ꝓcedenduz ẽ egrum nũc esse sanuz simplr. qz sana
tiuuz primo mõ ut corpus optime sanum si fiat leuit effi
merans. erit egrum nũc qꝺ tñ prio tunc erit sanatiuũ ut
pz. et p ꝓña sanũ simplr. Cõsimilit de sano et sanatio q̃'m
ad a' ꝺõm ẽ sicut de egro. et egrotatiuo ⁊ sicut de egro
simpl'z dicendũ ẽ ita de neutro simplicit ẽ dicendũ. nullũ
eim uere neutrũ simpl'r ẽ sanum ut nũc. aliqõ tamen sa'm
ut nũc ẽ neutrum simpl'z quẽadmodũ de egro dictũ est.
Et ex hoc ulterius patet qꝫ illud qꝺ iferius a Ba. appel
latur neutrũ sim' nõ est uere neutrũ. nec eius dispositio
ẽ neutralitas. sed ẽ q̃dam neutra sanitas me'. ſ. inter sa
nitatez simpl'z. ⁊ sanitatem multũ lapsam ab ea. uolendo
igitur banc positionẽ sustinere rñdendũ ẽ ad argumẽta
adducta post oppo'm. Ad pri'm dicit qꝫ per egz sim' ibi
situatũ in latitudie sanitatis itellexit egrotm̃ primo mõ
quod nõ est actu egz sed sanũ ut nunc. Eodem modo de
neutro sim' dicendum est. Ad ſm ꝓceditur egritudi
nem simpliciter esse extremaliter oppositã sanitati sim'
qualiter tñ Bal. auctoritas sit exponẽda uidebitur infra
circa lram. Ad tertium dicit sicut ad primum. Ad
quartũ dicitur qꝫ non omne a generatione tale est tale
simplicit exponẽdo ly a generatione ut i diffinitiõe egri
simpliciter exponebatur. Ad quintum dicitur negã'
maiorẽ cuicunqz competit aliqua ꝺnominatio ꝺz qꝺ ⁊c.

nã eẽ bonũ ꝓuenit somno ꝛ uigilie ꝫ qd q2 ꝫ determiatum tẽpus ꝛ determiatas circũstantias que tñ nõ denominãtur simpl'r mala. Ad sextuz ꝑz ex dictis in ꝑcedẽti qõne: de eo qõ tangit de obliquitate nisi uidebitur in una questione.

Questio duodecima.

Utrũ qlibz lapsus egritudialis simpl'r sit quolibet lapsu egritudiali ut nunc deterioz lapsꝰ. arguit ꝙ sic ꝓio ꝺ difficilioꝛi ꝓmutat ad optie sanũ lapsus egritudialis simpl'r ꝗ lapsus ut nunc igit. assumptũ arguit q2 lapsus talis simpl'r ẽ difficile remouibilis. talis aũt ut nunc facile. Secũdo egrũ simpl'r est pessime egrũ ut nũc ꝺo remisse. ſz deterioz lapsus ẽ pessima egritudo ꝗ remissa igit. ꝓbat maioz q2 sanũ simpl'r ꝛ egꝝ simpl'r extremalit opponũtur. ſz sanũ simpl'r ẽ optie sanũ igit egrũ simpl'r ẽ pessime egrũ. Tertio latitudo malitie egritudis simpl'r ꝛ latitudo malitie egritudis nũc total'r se excludũt. ita ꝙ nõ sit repibil egritudo talis ut nũc ꝑcise equalis in malitia egritudini simpl'r. ſz aliqua egritudo simpl'r ẽ aliqua ut nunc deterioz lapsus igit ql̃bet egritudo simpl'r ẽ qualibz nũc deterioz lapsus ꝓña noª itelligẽti. maioz satis ꝑz. minoz põt ꝓbari penes qualibet põnez. q2 penes tenẽtes egritudinẽ simpl'r eẽ pessimã ꝑz. Penes aũt tenẽtes egritudinẽ simpl'r eẽ sanitatẽ ut nunc adhuc ꝑz. Maz dispõ melãcolicissimi uidet eẽ multo deterioz ꝗ tempari nãliter ſz accidẽtal'r leuiter effimerãtis. Ad oppositũ arguit aliqua egritudo nunc. aliqua egritudie simpl'r est deterioz lapsus. ergo questio falsa. assumptũ ꝓbat q2 ꝙ aliquã egritudinẽ ut nũc magis ledũtur opões uel magis sunt apte ledi ꝗ ꝙ aliquã certã data simpl'r ut fe. tertiana ꝓtinua magis ledit opões ꝗ brachij uel crurum tortura in corrigibilis ex tẽpore acqsita ↄ ꝛc. Rñsio istius q̃stiõis pendet ex solutiõe ꝑcedentis. aliter eiz soluenda ẽ a sequẽtibus uiã pluſ ꝗ ꝓmentatoris. ꝛ aliter a tenẽtibus nã oppositã. Jõ ꝓio tractabit ſpõsio ad questionẽ ſm ꝓiaz põnez ꝺo penes aliã. Quãtuz ad ꝓiuz sit ꝓia suppõ quecũqz corpora nãlit uel ꝑternãliter lapsa sunt adinuicẽ in q̃ntitate distãtie ab optia sanitate ꝓabilia. ꝑz q2 eẽ distãs ab optia sanitate ẽ denomiando oibꝰ corpibus lapsis ab optia sanitate univoce cõicabilis recipiẽs magis ꝛ minus ergo ꝛc. ꝓña tenet ex altioꝛi scia assumptũ ꝑz intuenti. Sciendũ ẽ tñ ꝙ inter optimã sanitatẽ ꝛ dispões lapsas ab ea duplicẽ ymaginari possumus distãtiaz una ẽ gradualis uel q̃ti⁹ qualitatũ uel nãrum in qbus ꝓsistit sanitas uel egritudo qual'r corpus calidũ in ꝺo hac gradiali distantia dicimus eẽ ab optia sanitate distantius ꝗ calidũ uel frigidũ in ꝓio. sil'r corpus in q̃ntitate recedens a mediocritate ꝑ digitale dicimus minus distãs ꝗ recedẽs ꝑ pedale. Altera ẽ distantia pfectiõalis qua dicimꝰ pfectioꝛe sanitatẽ citra optiaz ab optima sanitate minus distare ipfectiõe q̃ius gradualis distantia naturaz utrobiqz fuerit equalis uerbigꝛa plus recedit melãcolicus in ꝓio ꝗ sanguineꝰ in ꝓio ab optie sano alijs ꝓibus hac pfectionali distãtia. licet forte graduales distãtie suaz ꝙplexioⁿ ab optia sanitate sint pares. Jstã distinctionẽ ꝙsueuerũt antiqui benoicn. ponere sub his ꝟbis q̃dã ẽ distãtia latis nãrum quedã ẽ distantia nãlitatis ꝛ ꝑternãlitatis intelligẽtes per ꝓimã distãtiaz gradualẽ iã dictã per faz uero distãtiã pfectiõalẽ. ꝛ ꝑ ꝗlibz baz põt ꝟificari suppõ posita. Secũda suppõ posita penes põnez pluſ ꝗ cõmẽtatoꝛie. eẽ coꝛpꝰ ab optie sano sensibil'r lapsuz uel a ꝓpꝛio tempañto sensibil'r recedẽs est egrũ denoiandus patuit supza. Tertia suppõ q̃to aliqõ coꝛpꝰ alio coꝛpe ẽ ab optie sano pfectiõali distãtia remotꝰ tãto ẽ eodẽ lapsuz deteriꝰ. ꝛ intelligat hec suppõ ut ly tãto ꝛ ly q̃to equalitatẽ denotẽt arĩmetricã. ꝛ nõ geometricã ꝓuadet hec suppõ ꝑ ꝗnz est aliqõ coꝛpus alio ab optia sanitate distantius ꝑ tantum perfectionalẽ excessuz excedit a minꝰ lapso ab optime sano. sed ꝑ quãtuz excessuz excedit per tantũ ẽ impfectius uel deterius lapsum ergo ꝛ c̃. Quarta suppõ ſz ita sit nõ tñ quanto aliquod coꝛpus alio ab optime sano ẽ gradualiter ut ꝫ quantitatẽ nãrum suaz distantius tanto est eodem peius lapsũ. ꝑz hoc aliqual'r ex ꝺeclaratione prime. q2 melancolicus per unum gradũ frigiditatis ꝛ siccitatis lapsus a tempamento multo deterius labit q̃ sanguineus equali gradiali distantia ab eodẽ recedens cum deterius sit alijs paribus remoueri tempamẽto per frigidũ ꝛ siccũ ꝙ per calidũ ꝛ humidũ. Ex quo sequit ꝙ non penes magnitudinẽ distantie gradualis a tempamento est la plus malitie mẽsurandus q̃ius bene penes ꝑfectionalẽ distantiã ad sensum datũ Nota tñ ꝙ ſp ex inequali distãtia graduali a tempamento cum alijs paribus sequitur inequalis distantia perfectionalis et ex equali equalis.

Juxta hec sit prima ꝙclusio totalis latitudo egroꝝ ut nũc maioꝛez maliciã uel impfectionẽ includit q̃ total' latitudo egroꝝ simpl'r. ꝓbatur i latitudine egroꝝ simpl' nõ includunt nisi natural' lapsa penes hanc positionem Jn latitudine ꝺo egroꝝ nũc oĩa ꝓeternaturaliter lapsa sed maioꝛ ẽ malicia ꝑternaturaliter lapsoꝝ q̃ naturaliẽ eo quod i latitudine ꝓeternaturaliter lapsoꝝ icludunt egra egritudinibus moꝛtalibus subito ꝛ cũ uehementia occidentibꝰ ergo ꝛc. Ex 1ª ꝙclusione sequit ꝓimo aliquam egritudiem nunc esse qualibz egritudine simplicit lapsũ deterioꝛem. Sequitur secũdo extremuz ꝛensius latitudinis egritudinis nũc esse distantius a sanitate simꝰ q̃ extremuz ꝛensius egritudinis simpl'. Secunda ꝙ ſz ita sit nõ tñ quodlibz egrum ut nũc est quodlibet egro simpl' deterius lapsum. hec ꝙclusio ꝓbabiliter ponitur contra coiter sequẽtes uiã pluſquã ꝓmentatoris ꝛ ꝓsuadetur alicuius egri simpl' opationes. magis ledunt respectu optime sani quã alicuius certi dati egri nunc igit ꝛc. ꝓña ꝑz per suppõnem tertiam ꝛ arguit assumptũ. q2 plus ledũtur opationes melãcolicissimi coꝛpis uulnerabilis ꝓꝰ optimi respectu optime sani quã coꝛpis uulnerabilis ꝓꝰ optime sani. nũc aũt solum effimerantis sicut põt discurendo patere ꝑ singulas hoꝝ coꝛpoꝝ opationes. Item aliqs lapsꝰ naturalis ẽ aliquo lapsu ꝑternaturali deterioꝛ. igit nõ repugnat aliq̃ egritudinẽ simpl' ẽ aliqua egritudie ut nũc deterioꝛẽ lapsũ. assumm ar² ponẽ°. a. eẽ gm ꝑfectõis optie sani. b. eẽ gm ꝑfectionis saitatꝫ melãcolicissimi abꝰ mꝰtũ distãs. ꝛ ponat optime sanũ ꝓeternãl' debere labi ab. a. ad gradũ lapsus deterioꝛẽ. b. intra ramẽ latitudinem hũane ꝙplexionis. ꝛ ꝑz ꝙ ꝓius q̃z. a. labatur ad ꝑsum deterioꝛez. b. labet ad minus malũ ipso. b. quia aliꝰ fieret transitus ab extremo ad extremũ. ꝛ nõ per mediũ sit igitur lapsus ille minus malue. c. ꝛ sequit assumptum q2. c. est lapsus ꝑternãlis. b. nãlis. sed. c. est lapsus minꝰ malus. b. ergo ꝛ c̃. Ꝓro isto forte diceretur. c. nõ esse minus malũ lapsũ. b. licet. b. lapsus sit a tempamento ꝑfectionaliter distantioꝛ. q2. c. nõ est solũ lapsus respectu optime sani. sed respectu illius coꝛpis met cuiꝰ ẽ lapsus b. uero est lapsus tm̃ respectu optime sani. ꝛ cuz hac resꝓnsione fere oẽs transeunt. Cõtra arꝰ hec solutio patrum i cãu argumenti procedit. q2 ponebatur lapsum. c. acquiri optie sano. ideo respectu eiusdem pcise ẽ lapsus c. ꝛ. b. Est. n. b. egritudo simpliciter q̃ dicitur talis ul'tantus lapsus respectu optime sani. c. uero ponit lapsus ꝑternãlis respectu optie sani. Item i maioꝛi ꝓꝑtione ꝑfectional'z exceditur. b. ab. a. q̃z. c. excedatur ab. a. igitur maioris ꝑfectionis ẽ. c. q̃z. b. ꝓña tenet ꝑ illud ꝓncipiũ si alicuius tertij ad duo ꝛequalia fuerit ꝓꝓtio maioris inequalitatis ad maius eꝺem minoꝛẽ ad minus ꝺo maiorem obtinet ꝓꝓoꝛtionem. Coꝛm ꝓimo sequit ex his

aliquã ſanitatez ut nũc patet hoc. Sequitur ſecũdo ꝙ plus diſtet extremũ remiſſi⁹ latitudinis ſanitatis nẽ a ſanitate ſimpliciter optima q̃ extremũ remiſſi⁹ latitudinis egritudinis nũc diſtet ab eodez. Tertio ſequit ꝙ extremũ itenſiuus latitudinis egritudinis ſimplr plus diſtat a ſano ſimpſiciter q̃ extremũ remiſſius latitudis egritudinis nũc diſter ab eodez. Quarto ſequit ꝙ ñ tota latitudo ſanitatis ut nũc pfectiõaliter mediat int ſanitatem ſimplr optimã. ⁊ totalez latitudinẽ egritudis nunc. Ex qbus ulteri⁹ pz aliqꝺ egrũ ut nũc alicui ſano ut nunc eẽ equale ipfectiõe. ⁊ ꝑñter alicui egro ſimplicit qz aliquo ẽ deteri⁹ lapſuz. ⁊ aliquo minus malũ igit nõ repugnat alicui preciſe eſſe eque male lapſum. Ex quo ulteri⁹ ſequit hãc ꝓñaz nõ ualere eque pfecte uel pfectius diſpoſitũ eſt. a. corpus ſicut. b. ſed. b. eſt ſanum. igit. a. ẽ ſanũ uel nõ eſt egrum. Eſt eĩm in cãu añs uerũ. ꝙ ſequẽs falſuz ut patet hec ꝓbabilr de prio arti culo. Quantũ ad ſm. ſit pria ꝙclusio poſſibile eſt aliqꝺ egrũ nunc ab optie ſano gradualiter minus diſtare quã ſanũ ut nunc certũ datũ. uel ẽt equalit. pz ꝙ°. ponẽdo duo corpora eque optie ſana labi paulatim unũ ad gradũ caloris quo ad reddat ſanuz ut nunc reliquum uero ſubito ad ſilez gradũ labi. ⁊ patet ſm eſſe egrum nunc. prio pmutato ad ſanitatez nunc eque gradualr a tẽperamẽto diſtante. Secũda ꝙclusio licz ita ſit egritudine tñ ut nunc ⁊ ſanitate nunc acqſitis ⁊ per ſolam gradus intenſionẽ uel remiſſionẽ cũ alijs pibus diſtantior ẽ ab optie ſano egritudo nunc. quã ſanitas ut nunc apparet qz tunc nõ acqrit egritudo nunc niſi qz tantus gradus ſbiecto acgritur ꝙ cũ ipo nõ põt ſubiectũ permanere ſanũ. Tertiã cõcluſionẽ ponunt quidã ꝙ licz egritudo nunc minus ſit gradualiter diſtãs ab optime ſano q̃ aliqua certa data ſanitas nunc diſtat ab eadem ẽ tñ diſtantior ab optie ſano q̃ ſanitas nunc rõne lapſus ꝓperati ad uirtutẽ ut opõnuz ꝓductiua ẽ. que ꝙ° non plus ſignificat niſi ꝙ licz aliqua egritudo nũc ſit aliqua ſanitate nunc minus gradualr diſtans ab optia ſanitate. magis ipeditiua ẽ tñ uirtutis in ſuis opõnibus egritudo nunc q̃ aliqua ſanitas nũc ab optima ſanitate gradualiter diſtantior. ꝓbatur ꝙ° ſic plus põt ſupra uirtutem ut opõnum ꝓductiua ẽ lapſus egritudinalis nunc quã ſanitas nunc igit. ⁊ aſſumptũ arguit. quia per iſtuz magis ipediunt opõnes. ipediũtur eĩm reſpectu ſui ⁊ reſpectu optie ſam. in ſano uero nunc nõ niſi reſpectu optime ſani. Hec añt ꝙ° ulr intellecta nõ appz uera nã lapſus decrepiti melãcoliciſſimi ſibi ſani ad mortem tendentis uidet plus multo poſſe ſupra uirtutẽ ut opationũ ꝓductiua quã leuis effimera in iuuene nãliter tẽperato. ſz prius lapſus ẽ ſanitas nũc ſecũdus uero egritudo nũc ergo ⁊c. Itẽ ꝓra eandẽ ꝙclusionẽ ꝓcedũt argumẽta adducta in p̃cedenti articulo ad ꝓbandũ cõcluſionẽ oppoſitã. Itẽ pfectior ẽ diſpõ corporis pri⁹ optie ſani nãliter. ⁊ in iuuentute ꝓſtituti. ſz leuis effimerãtis quã melãcoliciſſimi tã dicti. ſz ois diſpõ citra optimã alia pfectior ẽ uirtutis minus ipeditiua eo ꝙ nõ dicit aliqua diſpõ magis pfecta uel minus niſi ꝓp maiorẽ uel minorẽ ꝓformitatẽ eius ad ẽutez igit. ⁊c. ꝓbatur maior qz iſta diſpõ ẽ eligibilior igit pfectior ⁊ melior. aſſumptũ pz nullus eĩm ſane mentis nõ potius eligeret ſe ex optia ſanitate factũ eẽ leuit effimerãtez quaz eſſe decrepitũ melãcolicũ ſibi ſanũ. Item in cãu longiori tẽpore põt uita ꝓſeruari cũ tali egritudie nunc quã cũ diſpoſitõe melãcolica tã dicta pfectiores ẽt opõnes ꝓuenĩũt ab ea igit ⁊c. aſſumptũ patz ſituato melancolico iam dicto in diſpõne morti ꝓpinqua. Quartaz cõcluſionem ponũt quidã ꝙ egritudo ſemper ex generatiõe ⁊ egritudo ſemp ex tẽpore. ⁊ ſi nõ differant rõne terminorũ ad quos apte ſunt ꝓducere corpora uel rõne cãz a qbus ꝓueniũt. differũt tm rõne lapſus ad uirtutẽ ꝓpti. ꝓbat ꝓma pars ſic ad eundẽ lapſuz uel cõſimilem põt ꝓducere egritudo ſp. ⁊ egritudo ex tẽpore corp⁹ egrum ⁊ ab eque fixis ⁊ ita fortibus cãis poſſunt ꝓuenire igitur ⁊c̃. aſſumptũ patet de cecitate. tam ex generatione q̃ ex tpr ꝓtracta. ſcda pars arguit ſic. plus ipeditiuus ẽ ẽutis lapſus a gnãtione q̃ ex tempore ergo ⁊c̃. Hec ꝙcluſio nõ placz. nec ꝓbatio ẽ euidẽs niſi multas gloſas recipiat. Et ex his penes eos patz reſpõſio ad queſitũ. ſ. ꝙ maior lapſus ẽ egritudo ſimplicit q̃ ut nũc. é. n. maior rõne lapſus ꝓparati ad ẽutem ut opationum ꝓductiuã eo qꝺ egritudo ſimplr magis ẽ opationum leſiua. Hec reſpõſio ꝓfuſa eſt. Clarior autem reſponſio ſequẽdo hanc uiam ẽ tenẽdo ꝙ licet nõ q̃libz egritudo ſimplr ſit qualibet egritudine nũc lapſus gradualiter maior quelibz tñ ẽ perfectionaliter ab optima ſanitate diſtantior eo quod q̃libet ẽ opationum magis leſiua. Ad argumẽta principalia ad primũ ſm primã uiaz negat aſſumptuz ⁊ ulterius negatur quẽlibz lapſũ egritudinalẽ ut nũc eſſe facile remouibilẽ. ꝓceditur tñ ꝙ null⁹ merito nãlium principioz ipm naturaliter conſeruare intẽdentium ẽ fixus uel difficile remouibilis.

Ad ſcõm negat aſſumptũ. ad ꝓbationem negat aſſũptum illud. ſ. ſanum ſimpliciter ⁊ egrum ſimplr extremaliter opponi ut ſupra patuit. Ad 3ᵐ negat maior ut patuit i primo articulo. Ad argumentum p⁹ oppoſitum nõ habet reſpõdere prima põ. ſed ſm põem ſam appebit i ſequẽti qõne an iſta leuis tortura ſit denominanda egritudo ſimplr uel nõ.

Verit decĩotertio.

Utrum oẽ corp⁹ egrum ſit egr ſimplr aut ut nũc arguit ꝙ nõ. primo poſſibile ẽ aliquod corpus i eadez natura ulr i diuerſis ſimul equalr pticipare egritudinẽ nũc ⁊ ſimplr. ſed hoc poſito nõ erit hoc corpus magis ab una q̃ ab altera egritudine denoiabile. igitur a neutra denoiabit uel ſimul denominabit ab utraqz ſz nõ põt poni ſm. eo ꝙ tunc idem eſſet egrum ſimplicit ⁊ egrum nunc. a neutra igitur denominabitur. ⁊ p ꝓñs dabile ẽ aliqꝺ cor⁹ egr ñ egr ſimplr. nec ut nũc. Secundo arguit quodlibz corpus egrotans egritudine pacuta ſalubri ẽ egrum. ſed nullũ tale eſt egrum ſimplr uel ut nũc. igitur ꝓbatur minor. qz tale corp⁹ nõ egrotat egritudine ſp uel ut multũ apta pdurare nec egritudine remiſſe malitie. igitur nec egrotat egritudie ſimpliciter nec ut nũc. Tertio brachij tortura incorrigibilis ſenſibiliter opationes impediẽs ſz remiſſe eſt egritudo que nec eſt ſimplr talis. qz non intẽſe malitie. nec talis nunc. qz nõ faciliter remouibilis nec parum reſiſtens cauſis curatiuis igitur ⁊c̃. Quarto ſextus digitus i manu ẽ morbus uel egritudo ut pz primo de accidenti. viij. caº nõ tamẽ ſimplr nec ut nũc. nõ. n. ſimplicit qz uel hoc eſſet qz eſſet lapſus naturalis ſenſibilr recedens ab optime ſano ſicut penes poſitionem pluſquaz comẽtatoris uel qz ẽ peſſima egritudo nõ primũ. quia tunc eſſet ſanitas nunc. ⁊ ſi ſic. eſſet inſtrumẽtum quo uirtus aliquã pficeret opationem ꝙ nõ appet. nec ſz qz huiuſmõi digitus nõ eſt diſpõ ulr res ꝑternaturam igitur nõ morbus ulr egritudo. aſſumptum arᵗ qa talis digitus ẽ res naturalis. ſ. mẽbrum. ulr ps uiuẽtis igitur idem, ꝓbatur ꝙ nõ ẽ egritudo ut nũc ſimplr huiuſmõi digitus nõ eſt egritudo uehemẽtis malitie. igitur nõ ẽ egritudo ſimplr. cum igit ſit aptus p totum decurſum etatum conſeruari ſequit ꝙ nõ eſt egritudo ut nunc. ⁊ p ꝓſequẽs nec ſimpliciter nec ut nũc. Ad oᵐ eſt Ga. i lra diuidens egrum i egrum ſimplr. ⁊ in egrũ ut nũc.

Rñſio ad iſtam qõnem ſcẽm poſitionem tenentez q̃ꝑ

hbet egritudinē simp'r eē lapsum nālez. uidet expeditoz q̄z fm uiā opposītā. Jō nō debitur prio ad q̄stiū fm pmā. 2° iuxta fin. Quantū ad primū pmittendū ē ut supra q̄ isti termini semp. multū ut nūc nō sunt fm auctoruz intentionē tēpales mēsuras pricipal'r ōnominātes. nō eim p egritudinē semp itelligenda est dispō uel egritudo oi tēpore pmanēs. nec per egritudinē ut multū intelligēda est egritudo multo pmanēs tempore. ⁊ sic de alijs. Sz p egritudinē simp'r intelligi oz lapsus nālis ab optīesano distās itaut sit difficulter ad optie sanū pmutabilis qui sit i genere lapsuū nāluz lapsus gradū supmū obtineat dicit egritudo semp. Si uero nō supmū lz ualde intensuz ⁊ a supmo ualde paz recedentē dicit egritudo ut multū. p egritudinē uero ut nūc itelligit lapsꝰ pternālis sensibil'r ledens opōnes iō dictꝰ talis ut nūc qz nō ē dispō nālis subiecto. nec merito nāliū pricipio rū intendit eius ꝓseruatio q̄uis forte cā pternām hanc dispōnē sic uehemēter ipressierit ut fixioz reddat in ſbo quā aliqua certa sanitas u'l egritudo simp'r ut pz i etbica tertie spēi. Et iuxta bº sit pria 2º rālis ad q̄stiū q̄ ois egritudo ē talis simp'r uel ut nūc. Sil'r oē egrū est egrū simp'r uel ut nunc pz qz ꝓcurrentibus in eadem uel diuersis naturis uel ptibꝰ egritudie simp'r ⁊ egritudie ut nūc denotat ſbm egz ut nunc. ⁊ nō egz simp'r igit ⁊c. ꝓña nota assumptū pz. soz. eim egzotāte simp'r i cōp'one. ⁊ egrotante ut nūc i cōpositōe u'l ecōtra uriusq̄z istaz egritudinū sufficiētibꝰ de se denotare totū denotabit soz. eger ut nūc. ⁊ nō eger simp'r. eo q̄ nō denomiabitur sanū ut nūc ergo ⁊c. Exiª ꝓc'one segtur hāc ꝓñaz nō ualere i soz. ē egritudo simp'r igit. soz. ē eger simp'r nec sequit soz. ē eger simp'r i ꝓp'one uel ꝓpōne. igit soz. ē eger simp'r. nec segtur soz. ē sanus ut nūc in ꝓp'one uel ꝓpōne igit ē sanus ut nunc. Si arguit ꝓña p diffinitionē egri simp'r. qz ē cozpꝰ a generatiōe distēpatū in simplicibꝰ. ⁊ primis pticulis. aut in ozganicis nō coequale ⁊c. lz oē egrū simp'r in ꝓp'one u'l ꝓpōne ē huiusmōi ergo ⁊c. Huic dicit q̄ ista diffinitio indiget suppleméto. igit. s. ē cozpus ex generatiōe ⁊c. nō pternāl'r distēpatuz uel lapsuz. ⁊ tota cā est qz ad eē sanū ut nūc uel egrū simp'r requirit cozpꝰ eē lapsuz ⁊ nō pternāliter. ad eē aūt egz ut nūc reqrit ⁊ sufficit cozꝰ eē pternāliter sensibil'r lapsuz igit ⁊c. Ex hoc ulteriꝰ segtur q̄ ois egritudo ut nūc sufficiēs denotare totum q̄tuncūq̄z parua uel remi a fuerit potētioz ē in denominādo totū egrū ut nunc quācūq̄z tūlibet intensa uel magna egritudo simp'r in denotando idē simp'r egz. ⁊ dixi notāter sufficiēs denotare ⁊c. qz nō q̄libz egritudo ut nunc in subiecto sufficit ſbm denotare egrū ut infra patebit. Hanc igit tenēdo uiā rñdetur ad argumēta. ad primū negef minoz ista. s. hoc posito nō erit cozpus ab una magis q̄z ab alia denomiabile. dicit eim q̄ denominabile erit egrū ut nunc ⁊ nō egrū simp'r. oū tñ ista egritudo fuerit p se sufficiēs denotare totū. Ad fm pz simil'r qd sit rñdenduz qz ꝓcedendū ē egritudinē pacutā eē egritudinē ut nunc q̄tuncūq̄z mozalē. ⁊ negat ista ꝓña nō ē remisse malitie i' ñ ē egritudo ut nūc ut supra patuit. Ad 3m pz il'r. dī. n. q̄ 1ª ē egritu° ut nūc sic supi' ō cecitate dicebat. Ad quartū dī q̄ sextꝰ digitꝰ ē egritudo nunc maꝰ si talis fuerit ut sensibiliter ledat opationem. ⁊ ꝓceditur q̄ iste digitus ē res nālis. ⁊ negatur ꝓña cum infert igit nō est res pternaturā. non enī repugnat idem fm diuersas rōnes simul esse rē naturalē ⁊ pternām denominādū. ut ille digitus ꝓ quo to ē mēbrum uel ps uiuētis aiata est res nālis ꝓpatus tñ opationibus manui debitis ⁊ nāli numero prium q bus unitatem supaddit. est res preternaturā ⁊ mozbus ex hoc plura ꝓcludi possent de quibꝰ uidebit i 3° huiꝰ.

Quantū ad fm ē primo sciendū q̄ penes secundam pōnem p egritudinē simp'r nō debet itelligi lapsus nālis sēsibiliter a tempamēto remotꝰ sed pternaturalis uehemētis malitie ita ut multū opationes ipediat' aptus semp uel multū pmanere talis. qui si tante malitie fuerit ut ōtus ei penitus subcūbat aut quasi subcūbat dicit semp talis. si uero nō tante malitie fuit. sed paz remissi oris dī egritudo ut multū. Secūdo scieñ. lz ois egritudo aliquod subiectū denotiat egz nō tamē q̄libz egritudo ē toᵐ cozpus i quo ē apta denotiare egz. nō enim oportet q̄ si alicuius totius aliqua pars sit in ꝓprijs opationibus sensibil'r lesa q̄ toᵐ sit sensibiliter lesuz denominandū sicut nō oporteret si alicuius totꝰ aliqua ps sit sensibil'r aucta u'l diminuta toᵐ sensibilī augeri u'l minui. de magº. n. lapidū cumulo uno lapide subtracto u'l sibi addito totus cumulꝰ nec sensibil'r augef nec minuit cuiꝰ tamē ps ut binarius a quo subtrahit aut cui addit lapis sensibil'r augef uel minuit. Jtē qz ut totū cozpus iuxta modū loquēdi auctoz sit denommādū sensibilit lesum nō sufficit cuiuscūqz opationis sensibilis lesio lz aliquaz determinataz opationum de quibꝰ infra uidebitur. His pmissis sit prima ꝓclusio possibile ē i eoꝺ cozpe uel mēbro fm eandem nām simul ⁊ adequate eē egritudinē sp. ut multū ⁊ ut nūc. pz qz possibile ē idem cozpus i ꝓplexione simul egrotare ethica tertie spetiei ⁊ effimera ⁊ cū hoc in epate uel stomacho hēre malā ꝓp'onem siccā sensibil'r ledentē nō nisi in longo tpe cozrigibilem ergo ⁊c. ꝓña nota. ⁊ assumptū satis pz intenti. Secūda ꝓclusio lz ita sit cozpus tū sic dispositum ē semp egrū denominānduz ⁊ ut multū uel ut nunc. patz qz hoc cozpus ē sume egrum ⁊ nō remisse lz sit remissa egritudine egz ergo ⁊c. Cōtra in hoc cozpe est egritudo nunc toᵐ sufficiens denominare egz igit hoc toᵐ ē egrum ut nūc. ꝓña tz sicut sequit in hoc cozpe ē albedo sufficiēs toᵐ cozpus denotiare albū. igitur hoc cozpꝰ ē album. ⁊ sic de alijs añs ꝓbatur. qz i hoc cozpe ē effimera sufficiēs toᵐ cozpus denominare effimerās ut nē ⁊ omnis effimera ē egritudo ergo ⁊c. Jtem p hanc effimerā hoc cozpꝰ ē febriēs ⁊ nō simp'r igitur ut nūc. ⁊ si sic igitur ē egrum ut nūc ab inferiori ad superius.

Jtez omnis effimera ē egritudo ut nūc igitur omne effimerās est egrum ut nūc p locū a ꝓiugatis. ⁊ p sīlia argumēta deduci pōt hoc cozpus esse egz ut multuz.

Ad primū istoz negat ꝓña lz. n. in hoc cozpe sit egritudo ut nūc toᵐ denotiare sufficiens nō tamē sufficit ipz denotiare egrum ut nunc qz nō remisse. lz ipm denotiet febriēs uel effimerās. Contra hec febris denominat totū egrum ⁊ nō itense igitur remisse ⁊ p ꝓña hoc cozꝰ est remisse egz. Pro isto dicitur q̄ hec febris remisse denotiat. qz effimeras denotiat ⁊ hoc ē remisse denominare. nō tñ denominat ipm remissuz i egritudie. sicut remissa caliditas. cū sūma in' subiecto exñs p se remisse calidum denominat lz subiectuz nō denotiet remisse caliduz. ⁊ si arguit ꝰ qz intensius egruz ē hoc cozpus p hanc effimerā sit puenientem ethice q̄z per ethicā sine effimera igitur itensius denotiat. dicendū q̄ p accidens eque intēse denotiat effimera sicut ethica ipis ꝓplicatis lz per se remissius. sz hec difficultas ptinet ad naturalē phūm ⁊ methaphisicū. Pro secūdo negatur i' ꝓña hoc cozpus ē febriens ut nūc igitur egrum ut nūc. sicut nō segtur ē remisse uel remissa albedinē albū igit remisse coloratū. Pro 3° dī q̄ argumētū a ꝓiugatis ñ tz i ꝓdicationibus accidentalibus ut in ꝓposito. Ex hac ꝓclusione ⁊ eius probatiōe sequitur q̄ alijs pibꝰ poté

tioz ē ī denominādo totū egz simp'r egritudo simp'r
q̄ egritudo ut nunc. ꝛ dixi notāter alijs pib⁹. qz nō po
sita utrobiqz paritate contingeret op⁹ ut si egritudo
simp'r sit i tali pte q̄ p ipaz ñ possit totū denoiari egrū
ꝛ sit egritudo nūc q̄ sufficiat. ꝛ pz q̄ cozp⁹ ē egrū nūc.
ꝛ nō simp'r tale denominādū. cōsil'r dicendū p oia de
egro sim² respectu egri ut multū ꝛ de egro ut m'tū res
pectu egri ut nūc sicut de egro simp'r ꝛ ut nūc dicēdū
est. Tertia ꝯclusio huic ꝛe opposita ꝓbabil'r ponit q̄
hoc corp⁹ sic signatū simul ē egrū simp'r ꝛ ut nūc ꝓua
detur. qz huic cozpi ꝯuenit descriptio egri nūc. cū igit
sit egrū sim² sequit q̄ simul ē egz simp'r ꝛ ut nūc. assū
ptū ꝓbaf. qz tale egz ē egrū fz determinatū tēp⁹ exīs
tale ad sensū su⁹ positū puta effimerās. ꝛ ad hanc ꝯclu
sionē sustinēdā oz. ꝓñter tenere q̄ ñ ideo dicit formal'r
aliqō cozp⁹ egz ut nūc qz sit remisse ꝛ nō intense egrū.
fz qz remissa egritudie sufficiēte totū denomiare ē egz
cū quo tñ stat q̄ ī eadē uel diuersa nā ē intēsa egritudie
egz totū denoiare sufficiēte ꝛ ꝓñter egz simp'r ꝛ fz b⁹
negaf hec ꝓña hoc cozp⁹ ē egz ut nūc igit remisse. Ex
ḡbus pz idē cozp⁹ sil' eē denoiabile egz simp'r ꝛ ut nūc
egz sp ꝛ ut multū. Et ꝓñter seqtur nō potētioze eē
egritudinē simp'r alijs pibus in denomiando totū egz
simp'r q̄ sit egritudo ut nūc potēs in denoiando totū
egz ut nunc. ꝛ plura alia ꝯcludi pñt ex hijs. ꝓbabilioz
tñ ē fa ꝯclusio. Nota tñ q̄ in taliter denoiando ſbm
aliqual'r opposito mō se hz sanitas simp'r ad sanitatez
nūc ex una pte ꝛ egritudo simp'r ad egritudinē nūc ex
alia. cozpe. n. in eadē natura u'l diuersis sil' sanitate sim
p'r ꝛ sanitate ut nunc ꝑticipāte magis a sanitate ut nūc
q̄ semp erit denomiabile ut si soz. sit in ꝓpone coleric⁹
ꝛ optīe ꝓpositus ē soz. sanus ut nunc ꝛ nō simp'r deno
minādus eo q̄ ad sanitatē simp'r regrit eucrasia ꝛ
coequalitas simp'r talis. adesse uero sanū ut nūc nō re
gritur utrāqz haz dispōnuz esse sanū ut nunc. Cōsil'r p
oia de sano ut multū respectu sani simpl' est dicēdum.

Ex quo pz q̄ alijs pibus potētioz ē sanitas nunc ad
denominādum totū sanū ut nūc q̄ sanitas simp'r ad de
nomināduz idē sanū simp'r. bis eim pariter ꝯcurrēnb⁹
denomiatur ut nūc nō simp'r sanū. Similit' parit' ꝯcurē
tibus sanitate semp ꝛ sanitate multū nō sanū semp fz sa
tum ut multū denomiabitur. ꝛ dixi notāter pter ꝯcur
rētibus ꝛc̄. qz aliter ꝯtingeret oppositū ut supza dictū
ē de egro. Quarta ꝯ. ꝓbabil'r ponit a gentile q̄ non
q̄libet egritudo ē talis simp'r uel ut nūc denoiabilis.
ꝛ pōt ꝓsuaderi p tertiū ꝛ quartū argumētū adductuz
ante oppositū. ille enim egritudies de quib⁹ arguebaf
nō sunt simp'r tales. qz nō intēse malitie in latitudine
egritudinū. nec tales ut nūc. qz nō apte modico tēpoze
pmanere nec facil'r remouibiles iō ꝛc̄. uerūm quelibz
sanitas ē simp'r uel ut nunc talis. huius aūt diuersita
tis cā ex hoc ꝓuenit. qz pluribus modis ꝯtingit cozp⁹
egrū q̄ sanū fieri ad hoc eim ut cozp⁹ sit sanū simplicit
regritur ipm habere sanitatez maxie fixā. ꝛ optimaz
operationū ꝓductiuā ꝛ ecōtra alijs pibus. in egritudie
uero simplicit hec duo nō se mutuo ꝓsequūtur scilz esse
maxie fixū ꝛ operōnū maxie lesiuū. stat eiz aliquā egri
tudinē eē alia fixioze q̄ que tñ est eadez opōnuz minus le
siua ꝛ ecōuerso ut ma⁹ carentia aut brachij icurabilis
tozt̄ura est minus lesiua q̄ causon aut micz apoplexia.

Et ex hoc patet aliquā egritudinē q̄tum ad aliquaz
ꝓprietatū istarū cū egritudine simp'r ꝯuenire q̄ tñ ab
ea in alia ꝓprietate discōuenit. ꝛ conuenit cum egritu
dine nunc: talis igitur egritudo nec erit simp'r. nec ut
nūc denomiabilis. fz iter utrasqz p ꝑticipationū me⁹ fz
hoc ꝯceditur nō oēm egritudinē esse simp'r uel nunc
talē ꝯcedo tñ oēm egritudinē esse simp'r uel ut nūc aut
ad aliquā uel ad aliquas istaz reducibilē. ꝛ taliter itel
lexit Ba. diuidens egritudinē ī simp'r ꝛ ut nūc. Hanc
aūt difficultatem facil⁹ euitare pōt prima positio ut pz

Posset tñ ꝓbabil'r dici q̄ ad hoc ut aliqua egritudo
sit denomiāda simp'r talis sufficit ipaz ī latitudie egri
tudinū esse multe ꝛ itense malitie. ad hoc aūt ut sit tal'
ut nūc sufficit ipam esse remisse malitie. eo q̄ ly simp'r
ꝛ ut nūc nō importāt principaliter mēsuras tempora
les fz gradū malitie. Uel aliter q̄ rō formalis egri
tud inis simp'r est esse fixam ꝛ sp u'l multū de se mansi
uaz. aut supreme uel intēse malitie. ita q̄ in quolibz isto
rum sufficiēter saluatur rō egritudis simp'r. egritudis
uero nūc rō formalis est esse facile remouibilē ꝛ cum
hoc remisse malitie. ꝛ ꝓter q̄ causon est egritudo sim
pliciter fz sit curabilis qz intēse malitie. parua vo tozta
ra icurabilis ē egritudo simp'r fz remisse malitie. ꝛ cō
sequēter q̄ aliqua egritudo nūc aliqua egritudine sim
pliciter ē deterioz ꝛ opationum magis lesiua. Uel
forte ꝓbabiliter dici posset qō ratio formalis egritudi
nis simp'r est esse intēse malitie ꝛ multe permanentie.
egritudis aūt nūc ratio formalis ē esse remisse malitie
uel pauce pmanētie. ꝛ tunc circa hoc ꝓsidera ꝛ ellige
qō ꝓbabil⁹ appet. Ad argumēta principalia ad pri
muz patet ex secūdo articulo. Ad ꝫm sil' pz rūsio. quia
tale secūduz banc uiā ē egz simp'r. Ad alia pz solutio
intelligenti.

Verit decioquarto

Utruz possibile sit aliqō cozpus ex ge
neratione uel prin⁹ generationis esse
egz nūc. arguit multipl'r q̄ nō. primo
nullus nō lesus i solitis opationibus ē
eger nunc. fz omne cozp⁹ ē a gnātione nō lesum ī solitis
opationibus ergo. maioz colligit. primo de accidēti. d⁹
ergo q̄ unusquisqz dicat se esse sanum dum solitas pter
ulluz impedimentū faciat actiones. ꝛ pz minor itelligēti

Secundo necessario ante quālibet egritudinez nunc
añcedit neutralitas nūc ergo. assūptū arguit qz inter
nō gradū lapsus ꝛ egritudinalē lapsū qui ē lapsus sen
sibilis mediat neutralitas ut nūc exīs lapsus insensibil'
sed nō fit transitus ab extremo distante ad extremū di
stans quin fiat p medīū. igit nō fit a gnātione acquisitō
lapsus egritudinalis post nō gradum lapsus nō pri⁹ ac
quisita neutralitate ꝛ per ꝓñs ꝛc̄. Tertio si questio
ē uera sequit dispōnem penitus preternām esse instru
mentum actionis naturalissime. arguit ꝓsequentia po
nendo soz. a gnātione esse effimerantē pp spūz gignitiū
calefactū māz generationis pternāliter calefacientē. ꝛ
sequit hanc dispōem que est i spū esse instrumentuz ge
nerationis q̄ est opatio naturalissima. Cum igit hec
dispō sit dispō preternāz ut sequit ex casu. sequitur ꝛc̄.
Confirmaf qz tūc aliqua forma natural' aliquā actōez
ꝓduceret cui⁹ actōi natural' r̄sisteret. qz ī cāu p̄cedētis
argumenti forma spūs gignitini nāliter ꝯcurrit ad illi⁹
alterationem. ꝛ ista alteratio ē i⁹ sup calefactio quod
tñ eiusdem ꝓductioni resistat, arguit qz hec forma spūs
gignitiui naturaliter nitit fetum i sua naturali dispōne
ꝓducere igitur nāliter nititur quālibet dispōnem pter
nām ab illo abicere. Quarto nulla forma naturalis
ꝓducibilis i materia cū dispōne sibi penitus naturali
pōt ꝓduci cū dispōne sibi p̄ternaturali. sed oīs forma
naturalis ē huiusmōi. igitur nulla ꝓducibilis ē i materia
cū dispōne sibi p̄ternām ꝛ per ꝓñs nullum cozpus ē ꝓ
ducibile egz ut nunc ꝓbaf maioz. qz ad nullā eandem
formā numero preparare pñt plures totales dispōnes
specie uel numero distincte. qz alias nō appz. unde ozi
ginaliter formaz nālium distinctio ꝓueniret. q̄. n. foz
ma soz. nō est forma plōnis maxime uidef. qz alia fuit
dispō prepans ad formā soz. ꝛ alia ad formaz platonis.

Quinto arguit qz priuatio ꝑsupponit habitū ⁊ egritudo est priuatio respectu sanitatis. Sexto ꝓ isto uidē tur multe auctoritates. pria cōstantini in libro de regi mine sanitatis potētis ꝙ unusqsqz nascit sanus. secūda colligit pria primi capīo prio de ꝓpriombus. s. ꝙ indui duū gnti mōi bz ꝓpriōne qua uiuū ⁊ sanū repitur. Ter tia quarto celi cometo. xxi. corp⁹ recipit sanitatē eēntia liter ⁊ egritudinē accītaliter ꝙ aūt alicui in ē eēntialiter in est illa generatiōe. quarta ibidē dās nutrimēto formā dat sibi sanitatē. igit pari rōe dans materie generatōis formā dat ei sanitatē. Quinta colligit uigesima tertij capīo de signis ꝓpriōnū nō nāliū testiculoꝝ quas uide tur inuere differre a nālibus in hoc qō nō nāles eue niūt postq̄ nō fuerūt. qz. s. ex tēpore ⁊ alie plures ex dictis auctoꝝ possunt colligi. Ad oppositū arguitur prio sic possibile ē aliqō corp⁹ eē a generatiōe surdum cecū claudū ⁊ sic de multis alijs. sz quelibz buiusmōi dispō ē egritudo nūc ergo ⁊ c̄. Secūdo arguit nō mi nus pōt totalis forma uiuētis ꝓduci in mā cū dispōne ꝑternāli q̄z partialis forma. sz �means ē possibile. nutrit eim ⁊ auget corp⁹ ethicum. ut docet expimentū igit ⁊ pri mū ē possibile. In ista qōne pp materiā quorūdā ar gumētoꝝ ante oppositū ꝑmittētur. prio quedā ꝑambu la. 2° ponūtur ꝓpriones de quesito. Quantū ad pri mū sci. ē prio ꝙ a posteriori puta ex opōnibus ꝓprieb⁹ dim⁹ ⁊ ꝓcludim⁹ aliquē eē sanū cū pōt in opōnes sibi debitas. ⁊ cū tali ꝓpriōne ⁊ etate ⁊ absqz ipedimēto: exēpli grana lz sor. in principio infantie habeat mōnes ⁊ sensus notabiliter ipeditas respectu uuēis sani. stat tn ꝑm sanū esse denominādum. qz pōt in illas que huic eta ti ⁊ cū his circūstātijs sunt debite. eodē mō de dormiē te ⁊ alijs silibus ē dicēdum. ecōuerso uero a posteriori aliquē ꝓprehendim⁹ eē egrū cū nō pōt i huiusmōi opa tiōes absqz ipedimēto sensibili egrū. s. cōtra neutrū di stinguendo. Ex quo pz intellect⁹ auctoritatis. Bal. prio de accidēti unusqsqz dicat se eē sanū cuz pōt in solitas opōnes. Expōitur eim solitas. s. deberi. i. que uel silites solite sunt deberi corpori cū dictis circūstantijs. Ex quo sequit prio hanc ꝓnaz nō ualere sor. nō pōt i opa tiones solitas sibi igit nō ē sanus. qz in prio instanti esse sor. ē añs uerū ⁊ ꝓns falsuz ut pz intuēti. Sequit 2o in cāu aliqō mēbrū esse sanū qō tn nunquā fecit facit uel faciet uel erit aptū prio tūc facere opōnez ad quā est fi nalr ordinatū ut oculus fetus tēperati in utero ꝓpleti a cā tn accidētali morituri antequā ad lucē egrediat. eo dem mō de toto uiuēte cōcedendū est ut aliquē homi nē eē sanū q nec exercet nec exercuit uel exercebit ⁊ c̄. ex quo ulterius patet aliqō corpus eē denominādum simpliter sanū qō tn ab opatiōibus solitis ē sensibiliter ipedi tū ut decrepitus sanus silr in ultio senectutis. ⁊ plura alia bis ppoztiōabilia forēt ꝓcedenda. Secūo. prim⁹ ē ꝑmittēdus ꝙ ois dispō p quā imediate sensibiliter ⁊ p ternāliter opōnes ipeditūtur ē penes pōnē plusq̄ comē tatoris egritudo nunc denominānda penes aliā pōnem simpliter uel ut nūc. Premittēdū ē tertio ꝙ ly ex in q̄sito pōt denotare circūstātiā tēpalez uel cālez prio modos sen sus est an a cāis efficiētibus generationē uel ad ipaz cō currētibus possit ꝓuenire egritudo ut nunc. Secūdus sensus est utrum a tēpore uel instanti generatōis ꝓssit egritudo ꝑbi ut nūc. Prima ꝓclusio ē possibile ē aliqō corpus eē a generatiōe uel fuisse egz nunc sic. s. ꝙ simr ꝓducat in eē ⁊ sit egrū nūc. pbat sic possibile ē aliquez simul icepisse eē. ⁊ tn hoc incepisse hēre dispōnem ꝑter nām sensibiliter opōnē lesiuā ergo ⁊ c̄. assumptū pz. qz pōt sor. icipe eē cū malo numero uel figura priū opōnū sen sibiliter ipeditiua tō ⁊ c. Scōa ꝓ ꝙ lz ita sit nullo tam impedimēto in principijs generatōis ꝓtingente nō cō ringit a generatōe eē egritudinē ut nūc. semp. n. de pos sibilibus. opatur natura qō melius ē. ⁊ ex hac segtur.

Tertia ꝓ ꝙ nūq̄z p se lz so^m ꝓ accīs a principijs gnātō nis effective ꝓducitur egritudo ut nūc. Ad argumē ta principalia. Ad primū argumentū ex primo notabili posito pz rīsio. Ad 2m negatur assumptū. ⁊ dicit ul te rius ꝙ lz inter quālibz egritudiez ⁊ nō gradum lapsus mediet neutralitas. nō tn oz ante quālibz egritudinem neutralitatē acquiri. ⁊ ꝓceditur fieri transitum a non gradu lapsus ad egz nūc sine hoc quod acquirat prius neutralitas eo ꝙ talis gradus denominationis acqui ritur ad ꝓductionē subiecti. eodē tn subiecto manente ⁊ trāsmutato a ñ gradu lapsus ad egritudinē nūc prius acquiritur neutralitas nūc q̄z egritudo nunc. Ad 3^m negatur ꝓña qz actio qua ꝓducitur fetus eger nūc nō est naturalissima ut pz. ꝓceditur tn aliquam dispōnem ꝑternaturam accītaliter ꝓcurrere ad effectuz p se a nā tētū ut febris ad curationē spasmi ⁊. curatōez ⁊ resolo nē catarri. Ad ꝓfirmationē ꝓceditur ista ꝓ^o. s. ꝙ aliqua forma nāliter ꝓducit aliquā actionē cuius ꝓductioni repugnat eadem forma nec hoc repugnat de agēte me diato ut alias declaratum ē. Ad quartum ꝑbabiliter pōt negari maior. ⁊ ꝓcedi ꝙ eadē forma numero ꝓduci bilis cū dispōne sibi nāli i materia ē ꝓducibilis cuz dis pōne sibi ꝑternām. ⁊ ad ꝑbationem negandum est añs ꝓcedendo eandem formā numero cū dispōnibus nume ro distinctis esse ꝓducibilē. posset ēt ꝑbabiliter negari minor i principali argu^o ⁊ ꝓcedi aliq̄z formā i materia ꝓducibilē nō esse ꝓducibilē in ea cū dispōne sibi natu rali. Ad qntum dicitur ꝙ nō necessario priuatio. i. carentia forme uel dispōnis ꝓsupponit habitū eiusdē Actio tn formā uel habitū priuās habitum ꝓsuppōit aliter priuatio ꝓsupponit habitū actu uel potentia ⁊ nō necessario actu. Ad auctoritates ad primam ⁊ se cundaz dicit istas esse ueras nisi gnātionis principia fue rint accītaliter ipedita. Pro 3ª vo dicitur ꝙ corpus recipit sanitatē eēn^l. i. naturalz ⁊ egritudinē accītalit ideſt ꝑternāliter uel uiolēter nō tn necessario sanitatez a generatiōe recipit. Ad alias patz quid sit rndendū ⁊ sic ē finis qōnis.

Verit decio quinto

¶ Utrū a generatiōe sit possibile ꝓduci corpus neutrū primi significati. arguit ꝙ nō primo non pōt a generatione ꝓ duci neutrū nūc ꝓualescētie nec deci dentie qz tale ꝓsupponit sanitatē. ē enim decidere a sa nitate in egritudinē tendere. nec ꝓualescentie qz tale p supponit egritudinē. est. n. ꝓualescere ab egritudine in sanitatē tendere. Confirmat qz difficilius ē generāti formā fetus de nouo ꝓducere. ⁊ ꝓexītem formaz ab icere q̄z paruū lapsū neutralē a subiecto remouere. sz generās pōt primū igitur ⁊ 2m. ⁊ p ꝓns nunq̄z ꝓducet forma i materia cū neutralitate ut nūc. Secūdo ad principale arguit ipossibile ē aliqō corpus a neutralita te nūc ad egritudinē nūc trāsire igit nō potest eē saltē aliqō neutrū ut nūc decidentie a gnātione uel tempoꝝ assumptū ꝓbatur qz dato opposito transeat sor. neuter decidentie ad egritudinē nunc. ⁊ pz ꝙ necessario dabit primū instans in quo sor. erit eger nūc uel ultimū i quo nō. si primū dabitur prima ⁊ minima egritudo p succes siuā alterationem acquisita dabit ēt minima dispō suffi ciens sensibiliter ledere ⁊ ꝓter minima sensibilis lesio. si 2m sit illud nūc ⁊ patet sor. p 1° instanti esse neutrū. eo ꝙ nec sanus nec eger cum igit imediate post hoc idem instās erit sor. eger. sequit hoc instās esse ultimū i quo ipse ē neuter. ⁊ sic dabitur ultima neutralitas. ⁊ ultim^m instans quo corpus ē neutrū quod apparet ipossibile.

Tertio ipossibile ē aliquod corp⁹ ex tpe fieri neutr

quaf a fortiori a generatõe. ꝓña ꝑz ⁊ assumptũ arguit qz nec ex sano põt aliqõ corpꝰ fieri neutr̃. nec ex egro. tõ nõ põt fieri neutr̃. ꝓia ꝑs assumpti ꝓbat quia si fiat aliqõ corpꝰ neutrũ ex sano dabit ultimũ instãs in quo illud erit sanũ. ⁊ sic dabit remississima sanitas sufficiens corpꝰ denominare sanũ. arguit 2ª qz uel dabit prim in stans in quo corpus erit lapsuz a sanitate uel ultimũ in quo erit sanũ nõ prim. qz tũc aliquis eẽt primus ⁊ minus lapsus acqsitus p motũ relinqtur igit fm. fa ꝑs arguit qz tunc ab egro i neutr̃ trãseundo dabilis eẽt pria neutralitas per huiusmõi trãsitũ acqsita eo ꝙ nõ dabitur ultimũ in quo corpꝰ erit egrũ in tali trãsitu. sic eim daret minima egritudo sufficiẽs corpꝰ denoiare egrum ⁊ ꝓter minima ꝟsibilis lesio. dabit ergo prim in quo corpꝰ illud erit neutrũ. ⁊ p ꝓñs pria neutralitas p hũc successiuũ transitũ acqsita. Quarto ad principale arguit sic auctoritate Bal. in littera ubi describens neutr̃ ut nũc ingt ipm esse tale in tẽpore pñti. Ad oppositũ arguit possibile ẽ a generatõe corpus egrũ ut nũc ꝓduci igit ⁊ neutr̃ ut nunc. tz ꝓña qz magis ẽ generatõis ꝑ bibitiua egritudo ut nunc q̃z neutralitas ut nũc. In ista q̃stiõe prio p̃mittẽda sunt quedã ꝑambula. 2° ꝓclusiões de q̃sito. Pr̃emittẽdũ prio ꝙ cũ q̃rit. utrũ a generatõe ⁊c. hec ꝑpositio. a. põt denotare circunstãtiaz tẽporalẽ uel cã efficiẽtis ut in ꝓcedẽti qõne tangebat primo mõ sensus ẽ an a tẽpore uel instãti generatiõis ⁊c. secũdus sensus ẽ utrũ a generatõe. i. a principijs generationẽ efficiẽtibus ⁊c. lz eim modus loquẽdi sit abusiuus ⁊ in ꝑ prius tñ ẽ cõiter currens ꝑ scholas. Pria 2° possibile est aliqõ corpꝰ eẽ neutrũ ut nunc ad priuz sensuz ꝑz ꝑ argumẽtuz adductũ post oppositũ. Secũda ꝓclusio a principijs generatiõis tanq̃z efficiẽtibus cãis põt ꝓduci neutrũ uel neutralitas ut nunc ꝓbat ut ꝓcedẽs qz põt ab ipis ꝓduci egrũ uel egritudo ut nũc. Tertia 2° ipossibile ẽ a principijs generatiõis nõ accidẽtaliter ipeditis ꝓduci egr̃ uel egritudinẽ nunc. ꝑz quia a quocũq; agẽte p se ꝓducit nãlis dispõ. nõ nisi p accñs põt ꝓduci dispõ ꝑternaz illi opposita limitato agente p ticularit ad illius effectus ꝓductionẽ, sz principia generatiõis sunt ꝑse limitata ut fetũ in sua naturali dispõne ꝓducant. igit nõ nisi p accidẽs ipm in dispõne ꝑternali ꝓducere pñt ⁊ p ꝓñs p accidẽtale ipedimẽtuz. Ex his oibus seqtur prio ꝙ nõ añ q̃libet neutralitatẽ ut nũc iuuente reptã ꝓcedit egritudo uel sanitas in eodẽ ſbo.

Seqtur 2° ꝙ nõ qõlibet neutrũ decidẽte ꝑsuppõit sanitatẽ nec qõlibet neutrũ ꝙualescẽte ꝑsuppõit egritudinẽ. Seqtur 3° ꝙ rõ formalis neutri ut nũc decidentie nõ ẽ a sanitate in egritudinẽ tendere. Ex quibus ultio seqtur ꝙ rõ formalis neutri ꝙualescentie est eẽ ꝑternã insensibilit lesiuz in suis opõnibus ⁊ cuz hoc ꝓmptũ eẽ ad sanitatẽ tendere ecõtra 2o neutrũ decidẽtie. Ad arguñta principalia. ad prim satis ꝑz in qõne.

Ad ꝟz dr ꝓcedendo ꝙ corpe trãseũte a neutralitate nunc ad egritudinẽ nũc dabile ẽ ultimũ instãs in quo tale corpꝰ erit neutrũ ⁊ ꝓter 1ª ẽ ultia neutralitas acqsita uel p modũ illũ depdita ⁊ forte ꝙ illa ẽ maxia neutralitas qz maxia insensibilit ledens cũ bis tñ circunstantijs qz illa quelibz maior p hanc transmutatiõez acgrẽda erit sensibilit ledens. Ad 3m ꝓcedit ꝙ corpore trãseunte a sanitate in neutralitatẽ nũc dabile ẽ ultimũ in quo tale corpꝰ erit sanũ ⁊ ꝙ illa erit mĩma sanitas per hanc trãsmutationẽ acgrẽda uel depdenª ⁊ cõcedit signabilẽ eẽ remississimã sanitatẽ sufficiẽtẽ denomiare corpus sanũ in transitiõe lz nõ sit signãda sanitas simplr remississima ut in corpore sano p oẽs suas etates decurrẽte ⁊ tandẽ morte nãli moriẽte patere põt. in hoc eim signabili qualibet sanitate dabit minor uel remissior sanitas ⁊ in eodẽ argumẽto cõcedit ꝙ corpe transeunte ab egritudine in neutralitatem signabile erit primũ instans in quo hoc corpus erit neutrum ⁊ cõsequẽter ꝙ aliqua erit pria neutralitas in hac transmutatione acqsita sufficiens hoc corpus denominare neutr̃ nõ tñ erit hec minima sed maxima neutralitas tal'r acqsibilis. qz .s. maxima dispõ preternãm isensiblĩ ledẽs operatiões

Ad ꝟfirmationẽ tactã in argumẽto primo ante opm negatur assũptũ qz illa neutralitas hz cãm ipam i subõ ꝟseruantẽ qualiter nõ est de forma que abicitur. ad auctoritatẽ vo Bal. ꝑz ex dictis i alijs qõnib' ꝑcedẽtibus

Veritur decioſexto

Utrum neutralitas simplr ut multum sit maior lapsus q̃z neutralitas simplicit semp. argnit ꝙ nõ primo permanẽtior sanitas ẽ neutralitas semp q̃z neutralitas multũ ergo ⁊c. añs arguit qz tam neutralitas semp q̃z ut multuz ẽ sanitas cuz igitur pmanentior sit dispoº talis semp q̃z eadem ut multum talis sequitur ꝙ pmanentior sanitas erit neutralitas sp q̃z ut multũ. Secũdo si questio esset uera potissime essz qz talis lapsus sp ẽ deterior q̃z talis ut multũ sz arᵍ ꝙ nõ qz deterior ẽ egritudo ut multũ quã neutralitas semp ergo aliqs lapsus talis ut multũ ẽ aliquo tali sp deterior. antecedens arguitur qz egritudo ut multuz ẽ lapsus sensibilis a sano optime. neutralitas uero semp talis ẽ lapsus insensibilis igitur ⁊c. Tertio sic se habet sanitas multũ. ad sanitatez sp. sicut neutralitas multũ. ad neutralitatem sp. sz deterior ẽ dispõ sanitatis multum q̃z ut sp ergo ⁊c.

Quarto ꝓpinquior ẽ egritudini neutralitas ut multuz q̃z neutralitas semp ergo deterior ẽ lapsus neutralitatis ut multũ q̃z ut semp. ꝓña tz qz si ꝓpinquior ẽ egritudini simplr distãtior ẽ a sanitate simplr sed sicut aliqs lapsus ẽ alio a sanitate simplr distantior ita ẽ eo deterior ut supra declaratũ est ergo ⁊c. Assumptũ principale ꝓbatur sic corpus egrum simplr trãsiens ad sanitatem simplr p neutralitatem simplr primi significati prit ac quirit neutralitatẽ ut multũ q̃z neutralitatẽ ut sp igitur ꝓpingor est ⁊c. ꝓña tz eo quod p quãlibet trãsmutationem successiuã prius acquirit qõ ẽ ꝓpinquius termino a quo illius transitationis. ⁊ assumptuz arguitur qz remissior gradus neutralitatis ẽ neutralitas ut multum q̃z neutralitas ut semp. cum igitur egrum simplr ad sanum simplr transmutandũ debeat totã neutralitatem simplr acquirere sequit ꝙ prius acquiret neutralitatẽ ut multũ q̃z neutralitatẽ sp. cuius libz. n. latitudinis fm se totã p successiuã trãsmutationẽ acquirẽde prius acqrit gradus remissior q̃z intẽsior. Pro prº forte dicet ꝙ ñ remissior neutralitas ẽ neutralitas multũ q̃z neutralitas sp. Cõª maior uel itẽsior lapsus ẽ neutralitas sp q̃z neutralitas multũ aut ergo maior egritudo. aut maior neutralitas ñ primũ. qz neuter illoz lapsuũ ẽ egritudo maior erit igitur neutralitas. ⁊ p ꝓñs remissior ⁊ minor neutralitas ẽ ut multũ talis. Ad oppoᵐ arguit sic. sic se hz neutralitas semp ad neutralitatẽ multũ sicut egritudo semp ad egritudinẽ ut multuz sz deterior lapsus est egritudo ut semp q̃z ut multũ ergo assumptũ ⁊ ꝓña nõ ex ꝓuenienti similitudie. Item ghibet lapsus talis semp ẽ quolibet tali ut multũ eiusdẽ denominatiõis deterior ergo. Aliter est rñdendum ad istam qõnem fm uiaz gẽtilis ⁊ patauoz positionẽ ⁊ aliter fm positionẽ plus q̃z comẽtatoris nam iuxta positionẽ primã tenẽdo ẽ aliq̃z neutralitatem ut multũ aliqua neutralitate sp esse deteriorem lapsũ. similiter aliquẽ esse minus malũ. eodem mõ aliquã neutralitatẽ nũc aliqua neutralitate tã sp q̃z ut multũ esse deteriorẽ lapsũ ⁊ aliquã minus malũ. qõ clar patebit infra. Ad qõnem ergo rñdendo secũdũ põnem secũdam. primo tractabit quesitũ. scõo uidebit

in qđ ꝓxime transmutabilē corp⁹ transiens ab egro simpliciter in sanū simplr ꝑ neutrū simplr primi significati an in neutrū multū. an in neutr sp. Quantū ad pmū sciendū ē primo ꝙ neutralitas simplr fm rōnem ei⁹ formalez denotat lapsū a sanitate simplr. Formalis. n. rō neutri simplr est esse naturalr insēsibiliter lapsū ab optime sano ↄ nō denominat aliquod corpus neutr semp uel ut multuz. nisi ꝓpationem ad sanū simplr. Secundo supponēdū ē cum predictis ꝙ ly sp ⁊ ly multuz addita ad ly neutrū nō denotant tpiales mensuras sed gradus pmanētie uel fixiōis aut intensiōez neutralitas misbo fm rōnez qua dr neutralitas sicut supra de egro sp ⁊ multū dicebat. Ex quo pz prio ꝑ neutr semp intelligēdū ee corp⁹ sūme neutrū ꝑ neutrū ut mltū uero nō sūme lz intense neutrū. Sciendū ē tertio ꝙ lz quilibet lapsus semp talis sit quolibz lapsu tali ut multuz eiusdē denominatiōis deteriorz cū alijs pibus. ubi tñ nō fuerint eiusdē denoiatiōis oio nō repugnat lapsuz talē sp lapsu tali ut multū min⁹ esse malū ꝟbigra lz ois egritudo sp talis alijs pibus sit qualibz egritudie ut multū deteriorz. qlibz tñ egritudo ut multū est lapsus deteriorz q̄z neutralitas semp ut in ꝟo argumēto añ opposituz deductū ē ⁊ cā est qz ly semp addituz ad ly neutrū denotat intensionē lapsus nō absolute lz in determiata latitudine supme. s. neutr sicut additū ad ly egrum denotat gradū lapsuz supmū nō absolute lz i latitudie nāliter sē sibi⁹ lapsoz. Patet aūt ꝙ ista ꝓña nō ualet. hic ē supmus lapsus i latitudie neutroz. ergo est lapsus supm⁹. ⁊ penes hoc posset ꝓbabilr negari neutralitatē semp ee lapsuz semp. nec sequit est neutralitas semp ergo est lapsus semp. sicut ñ sequit ē neutralitas sūma ergo lapsus sūmus. Appellāt aūt medici cōiter oēz lapsuz semp talē qui fm aliquā denoiationē lapsus denominatur sp talis. Juxta hoc fit pria ꝑ qlibet neutralitas semp ē deterior lapsus q̄z neutralitas ut multū alijs pibus pz ꝑ. prio ex qđ nominis neutralitatis sp. est eim illa que supmū gradū obtinet lapsus neutralitatis. Jtē qz difficilius reducibilis ē ad optimā sanitatez neutralitas semp q̄z ut multū ergo. assumptū pz qz stante pitate ⁊c. pmanetior lapsus ē talis semp quā ut multū. Jtem ꝑ illo facit argumētuz primū adductū post opposituz.

Jtē nō differt neutralitas simplr ab egritudie simplr fm rōnez eius formalez nisi in hoc qđ est insensibilr ledere. igit respectu eiusdē denominatur neutralitas sp ⁊ ut multū respectu cui⁹ denoiatur aliqua disp̄ō egritudo simplr lz hoc est respectu sanitatis simplr. igit ⁊c̄. cum igit lapsus sp talis respectu sanitatis simplr talis sit deteriorz q̄z talis ut mltū eiusdē denoiatiōis cum alijs pibus segtur ⁊c̄. Secūda ꝑ segtur ex dictis ꝙ egritudo ut mltū ē deterior lapsus q̄z neutralitas semp. é. n. lapsus ab obtīa sanitate distantior. Ex quib⁹ sequūtur hee ꝓclones ꝓbabilr ꝓcedende prīa pmanētior sanitas ē neutralitas multū quā neutralitas semp. Scda pmanētior lapsus ē neutralitas sēper q̄z ut multū. Terna pmanētior sanitas ē neutralitas semp q̄z egritudo ut mltū. Quarta pmanētior lapsus ē egritudo ut mltū q̄z neutralitas semp alijs pib⁹. Quantū ad ꝟz. premittēduz ē ex dictis supius ꝙ idē respectu diuersoz denominatur aut denoiari pōt sil⁹ sanitas ⁊ lapsus. sil⁹ sanitas ⁊ egritudo ul⁹ neutralitas ut de egritudie ⁊ neutralitate simplr supra declaratū ē. Secūdo ꝓmittēduz ꝙ sicut aliqs lapsus nālis ē ꝓpinqor in malitia egritudini ut nūc ita alijs pibus ē deterior ⁊ sicut ab ea distātior ita miorlapsus. Ex quo segtur ꝙ cū qlibz lapsus nālis sit sanitas maior lapsus ē minor sanitas ⁊ eꝫ minor lapsus est maior sanitas. ut de bis terminis lapsus ⁊ sanitas ymaginem ur sicut de istis priuatie oppositis ꝓpi quū remotū itensuz remissuz magnū puū ⁊ sic de alijs

Tūc sit prīa ꝑ⁹ oē corp⁹ egr simplr trāsiēs ab egritudie simp⁹ i sanitatē oppriaz ꝑ neutr primi significati simp⁹ pri⁹ acqrit neutralitatē sp q̄z neutralitatē ut mltū primi significati ꝑ⁹ sic remissior sanitas ē neutralitas sp q̄z ut mltum eo qđ maior lapsus. sed in tali transitu pri⁹ acqrit remissior quā ītēsior ḡdus sanitatis ergo ⁊c. Jtē tota latitudo perfcōnis neutralitatē primi significati mediat iter egr ⁊ sanū simplr que corp⁹ taliter transeūti ē fm se totam ptibiliter acqrenda. ergo prius hoc corp⁹ acqrit remissiorē gradū qua ītēsiorez talis aūt grad⁹ corr respōdet neutro sp ergo ⁊c. Ex quo sequit ꝙ in oī sanitatis augumēto prius acquirit maior quam minor gradus lapsus. eo ꝙ prius acquirit mior q̄z maior gradus sanitatis. 2ª ꝓclusio oē corpus sanū simplr ecōtra transiēs a sanitate simplr i egritudinē simplr prius acqrit neutralitatē ut multū quā ut sp. patet qz pri⁹ acqrit minorē lapsū buiusmōi aūt erit neutralitas ut multum respcū neutralitatis ut sp ergo ⁊c. Ex quo pz ꝙ ex ꝑ⁹ i acquisitiōe lapsus nālis primo acqrit maiorq̄z minor gradus sanitatis. Ex quibus ⁊ alijs i articulo prio positis patere potest respōsio ad argumēta ante oppⁿ ⁊ illa sufficiāt.

q

Queritur decimoseptimo. utrū neutr simplr primi significati sit uere meⁿ sanissimi ⁊ egerrimi. arᵍ ꝙ nō. primo uel intelligit per egerrimū egr simplr uel ut nunc. sed nullo illoz mōꝫ ē neutr primi significati uere mediū igit ꝓbatur minor iter neutr primi simpliciter ⁊ egerrimū quodlibz sumptū plura cadūt meᵃ q̄z inter neutr simplr primi ⁊ sanū sp ergo ⁊c. añs arᵍ. qz inter sanū sp ⁊ neutr primi nō cadit nisi sanū ut multum. lz iter illud ⁊ egerrimū cadit egr ut multū neutr de scō ⁊ neutrū de tertio significato igitur ⁊c. Secundo arguit saltē p egerrimū nō eē intelligēdum pessime egr sic. maioz ē latitudo egritudis q̄z sanitatis simp⁹ lz neutrū sip⁹ primi significati ē a qualz illaz latitudinū totalr exclusū igitur plr distat huiusmodi neutr ab extremo intensissimo latitudis egritudinis q̄z sanitatis ⁊ per ꝓña nō est uere mediū. ꝓbatur maior quia tanta ē latitudo egritudis simplr quāta sanitatis simplr. lz totalr egritudinis latitudo ē aᵒ² quā latitudo egritudis simp⁹ eo qđ illā tāq̄z ptem integralē includit. ergo aᵒ² ē latitudo egritudinis q̄z sanitatis simplr. Tertio nullū neutrū simp⁹ ē uere mediū. igit ⁊c. añs arᵍ qz nec neutr ut mltū neutr sp nō. n. primū. qz iter illō ⁊ sanū sp nō cadit nisi sanū ut mltum. inter illō tñ ⁊ egrū sp mediat neutrū sp ⁊ egr ut mltuz. ⁊ psike argumētū oducit ꝙ nō neutr sp qz iter illud ⁊ egr sp nō mediat nisi egr ut mltuz. ⁊ sanū ut mltuz. ⁊ sanū sp mediat neutr ut mltuz. ⁊ sanū ut mltuz ↄ ⁊c̄. Quarto possibile ē corp⁹ sanissimū fieri egerrimū ⁊ eꝫ absqz hoc ꝙ illō aliqñ fiat neutr simp⁹ uel ut nūc primi significati. ergo tale nō ē uere mediū ꝓña tenz qz nō pōt fieri trāsit⁹ ab extremo ad extremū nisi p mediū. ⁊ añs arguit ponēdo sor. eē sanū sp i qlitate natura. ⁊ ꝙ nō uariata ꝓpone fiat eger sp i ꝓpone ⁊ pz sor. fieri egerrimū postq̄z fuit sanus sp. ꝙ ñ sor. nūquaz erit neutr primi segt ex cāu qz nūq̄z erit sor. neutro ꝓtrariorz ꝑticipās eo qđ primo ꝑticipabit oppia ꝓpone ↄ ⁊c̄. Silr argui pōt si ponat sor. egr simplr debere fieri sanū simplr i altera natura prius exīte sor. oppie sano ⁊ illa nō uariata. Ad oppm est Ba. in ſra Ad qōnem alr rndendum appet penes pōnem tenēdz mlum egr simplr esse i latitudie sanitatis. Alr aūtez fm pōnem oppositā. ideo primo tractabit respōsio ad que stionez fm primā uiam. secūdo scām secūdā. Quātū ad primū penes hanc primā uiam supponēdū ē primo ꝙ sicut qlibz egritudo sue simplr sue ut nūc est totalr

a latitudine sanitatis exclusa ita quelz neutralitas. Sicut egritudo in sua rõe formali denotat lapsuz ꝓternãz sensibilr ledentẽ ita neutralitas insensibilr ledentem.

Secõ penes eãd põez supponẽn ꝑ neutralitatẽ simplr intelligẽdã eẽ dispõnez ꝓternãz insensibilr ledentẽ ⁊ sbo fixã ⁊ difficilr ad sanitatẽ vl egritudinẽ ꝑmutabilẽ respectu neutralitatis cuiuscũqz nõ simplr talis. econtra vo per neutralitatẽ nt nũc. Tertio intelligendũ dupl'r intelligi posse neutrũ primi eẽ uere mediũ ꝓpio ꝑ eque distãtiã qz uere equalr distãs ab extremis qđ dr mediũ arismeticũ. Fo per abnegationẽ qz ab utroqz extreo ve abnegat. Quarto supponẽdo p sanissimũ ⁊ egerrimũ intelligi posse optie sanũ ⁊ pessime egz ut sanũ sp ⁊ egz sp penes illã uiã. Fo indr inter oẽ sanũ ⁊ egz sibi oppositũ a quoz uno i aliud põt fieri trãsitus ꝑ neutralitatez iter illa mediãtez. eo eim ꝙ respectu illoz duoz extremoz neutralitas ẽ uelut ipfecta sanitas ⁊ ipfecta egritudo siue incõpleta talia extrẽa respectu illius denoiabilia fũt unũ pfecte sanuz qđ significat ꝑ ly sanissimũ alt ud pfecte egz vl ꝓplete qđ significat ꝑ ly egerrimuz.

Quinto supponẽduz ꝙ iter extrẽa q̃cũqz duplex possum' ymagiari mediũ. s. mediũ forme aliud mediũ trãsitus. Intelligẽdo ꝑ mediũ forme ꝑut ꝓpositio ptinet mediũ ſm gradũ sue pfectiõis cadens inf extrẽa qz. s. uno pfectꝰ ⁊ altero ipfectꝰ sicut iter tẽperatã ꝓplonez ⁊ melãcolicã sanguineã dicerem' mediare ſm formã. lz alr denoiabile sit aliqd ſm formã mediũ inter aliqua. mediũ vo transitus ẽ mediũ illiđ ꝑ qđ ab uno extremoz in aliđ fit trãsitus ut tepidũ iter sũme calidũ ⁊ sũme frigidũ dicit mediũ trãsitus. Colligit hec distinctio Fo de alia a ꝓmẽtatoze. His ꝓmissis sit ꝓria ꝓ° iter qõlibet sanũ ⁊ egz sibi o'm tanq̃ mediũ forme ẽ neutrũ primi significati. ꝑz ex qd nois medij ſz formã. Secũda ꝓ° oẽ coꝛꝓ° transiẽs a sanitate in egritudiez sibi oppositã trãsit ꝑ neutralitatẽ ut nũc ⁊ simplr talẽ. Ex quo ꝑz iter q̃cunqz extrẽa talia neutralitatẽ ut nũc ⁊ simplr tanq̃ mediũ trãsitꝰ mediare. ꝓbat ꝓ° sic oẽ tale trãsit ꝑ neutralitatẽ i egritudinẽ ex sanitate facile mobilẽ ⁊ ꝑ neutralitatẽ fixã difficile mobilẽ vl e ꝓ° ergo ꝓ° uera. lz ꝓ° ex qd nois neutralitatis simplr ⁊ ut nũc ꝓbat assũptũ. ponẽdo Fo. sibi sanũ trãsire ab. a. extrẽo latitudis sue sanitatis ad. c. extremũ egritudis sibi ꝓpinquꝰ ut febrẽ ⁊ sit. b. ḡdus equalr distãs ab. a. c. ⁊ ꝑz ꝙ ꝓius acgret Fo. dispõnẽ mediã iter. a. ⁊. c. q̃. c. extremũ. Silr acgsito. b. ꝓius acgret dispõnez mediã q̃. c. ꝑz ẽt ꝙ iter. a. ⁊ b. ẽ aliqua dispõ media magis ꝓpinqua. a. q̃. b. ⁊ e ꝓ°. Itẽ iter. b. ⁊. c. cadit aliqua dispõ me' ꝓpigoz. b. q̃. c. ⁊ e ꝓ°. Et tũc ꝓnter ꝑz ꝙ dispõ cadẽs iter. a. ⁊. b. ꝓpigoz. a. ẽ neutralitas ut nũc. Simlr dispõ me' iter. b. ⁊. c. ꝓpinqoz tñ. c. ẽ neutralitas nũc. eo ꝙ utraqz illaz dispõnuz ẽ neutralitas respectu aliaz signataz debilr fixa apta facilr trãsire i sanitatẽ vl egritudinẽ. quelz eiz eaz de se facilr mobilr ẽ ad extremũ cui ẽ magis ꝓpiqua ꝑz ulteri' ꝙ. b. dispõ equalr distãs ab. a. ⁊. c. extreis ẽ neutralitas semp eo ꝙ sibi uere ꝓpe ut rõ formal' neutri sp. sicut eim denoiatur sanitas sp talr qz uere sanitas optia ⁊ respectu aliaz maxie pmanẽs. ita hec. dispõ ẽ ve neutralitas sp. qz uere media iter sanitatẽ ⁊ egritudinẽ. ⁊ respcu aliaz neutralitatũ maxie pmanẽs eo ꝙ magis distans ab extreis. neutralitas eiz ut nũc sanitati ꝓpiqua sibi derelicta cessante cõcursu cãe ꝑpam ꝓdncẽtis vl cõseruãtis apta ẽ ad sanitatẽ facilr pmutari, silr neutralitas alia ut nũc ꝓpinqua egritudini quasi ex qualz leui cã in egritudinẽ duceret. Dem aũt equalr distãs ab extremis difficilr q̃ aliqđ alioz transmutat ad aliqđ extremoz ex quo ꝑz ꝙ dispõ inf. a. ⁊. b. mediãs magis tñ apꝛopiquãs. b. ẽ neutralitas ut mr'tuz denominanda. Similr dispõ me' inf. b, ⁊. c, ꝓpigoz tñ. b. denominanda est neutralitas ut mr'tuz lz non maxime ⁊ hoc intellexit. S. i lra vũ dixit neutz ut mr'tuz eẽ quadã mutatiões accipiens qz. s. a neutro sp distat pua distã' vl qz nõ ẽ aptuz tãto tpꝛ manere neutrũ sicut neutrũ sp lz paulominus.

Et si arguat' ꝓtra primo qz n' neutralitas sp simplr essz neutralitas decidẽtie vl ꝙualescẽtie. arꝰ ꝓña qz de rõe formali neutri ꝙualescẽtie ẽ eẽ facilr ad sanitatatez trãsmutabile decidẽtie vo ad egritudinẽ scõo qz facilꝰ mediũ ſcipit extrẽa q̃z aliqđ extreoz ut 2° alimtoz ca° đ cucurbita. ergo facilꝰ ſcipit extre' neutralitas dicta sp q̃z aliqua illaz ut nũc qđ repugnat rõni formali neutralitas sp. Ad primũ illoz negat' ꝓña ⁊ dicit' ulr ius ꝙ lz ois neutralitas ꝙualescẽtie sit dispõ facile mobilis ad sanitatẽ respectu egritudis. stat ñ aliquã alia eẽ difficilꝰ mobilẽ ymo i spẽ neutralitatis difficillimã respcũ aliaz ⁊ silr ad egritudinẽ. ⁊ ꝓnter nõ repugnat aliquã neutralitatẽ in spẽ neutralitatis esse denominabilẽ nũc talẽ aliquã ut mr'tuz. aliquã sp talẽ. uerbi gra neutralitas ꝙualescẽtie, ꝓpinqua sanitati ẽ ut nũc talis. Jn me° tñ equalr distantie simplr talis. silr decidẽtie ꝓpinqua egritudini ẽ neutralitas talr ut nũc. equalr vo a saitate ⁊ egritudie distans simplr talr. ⁊ sic de alijs. Et tu nr hoc aduerte ꝙ de ꝓprietate sermõis penes illã uiaz oz ꝓcedere q̃z aliqua neutralitas ut nũc ẽ neutralitas sep ꝙualescẽtie. silr aliqua neutralitas ut nũc est talr simplr decidentie ⁊ ꝙ illa ꝓña nõ ualet. a. ẽ neutralitas simplr decidẽtie. ergo. a. ẽ talr simplr. silr nõ sequit. a. ẽ neutralitas simplr ergo ẽ talr simplr ꝙualescẽtie vl decidẽtie lz bene sequat. a. ẽ neutralitas simplr igitur ẽ neutralitas ꝙualescẽtie vl decidentie. Et tota cã est qz ad esse neutralitatis simplr requirit' esse neutralitatẽ difficile ꝑmutabilẽ ad sanitatẽ ⁊ egritudinẽ ita ꝙ ñ sit ad aliqđ extremoz facile ꝑmutabil' respectu aliaz neutralitatũ ſz ad esse neutralitatis ꝙualescẽtie simplr sufficit eẽ difficile ad sanitatẽ ꝑmutabilẽ huiusmodi autez est aliqua neutralitas ut nũc puta q̃ ẽ egritudini ꝓxima. illa enim difficile mobilis ẽ ad sanitatẽ respectu aliaz. lz sit facile mobil' ad aliqđ suoz extrẽoz ꝓsilr dicendũ de neutralitate decidẽtie. Ad ꝙm dicit' ꝓcedendo ꝙ ceteris paribus facilius trãsit mediũ ad extrema ⁊ econuerso q̃z aliqđ extremoz ad altez ⁊ hoc uoluit Ga. allegato loco. cũ hoc tamẽ stat neutralitatẽ iaz dictã mediã difficilius trãsire ad sanitatẽ q̃z neutralitas ꝓpinqua sanitati silr difficilius transire ad egritudiem q̃z neutralitas ꝑpinquioz egritudini transeat ad eandẽ ⁊ aliud nõ iteꝛ debat. Ex his ꝑz in cãu ꝓbationis ꝓclonis q̃ ẽ neutralitas' sp. q̃ mr'tũ ⁊ q̃ nõ. dispõ. n. b. equalr distãs ab. a. ⁊. c. est neutralitas sp. me' vo inf. a. ⁊. b. ꝓpigoz. b. ⁊ silr. b ⁊. c. ꝓpigoz. b. sũt ut mr'tũ magis vo declinãs ad. a. ⁊ magis declinãs ad. c. ẽ ut nũc. Et penes hãc ymaginatõez ponẽ possum' dabilẽ eẽ neutralitatẽ ut nõ sẽp talẽ. ⁊ neutralitatẽ ut nũc talem ut nũc. Et neutralitatẽ ut nũc. ut mr'tuz talem. capiẽ° latitudinẽ neutralitati ut nũc uersus. a. ⁊ signã° gradũ eius mediũ equalr distantez a sanitate ⁊ neutralitate simplr. ⁊ ꝑz ꝙ ille gradus ẽ neutralitas ut nũc sp talr. qz ẽ neutralitas inf neutralitates ut nũc maxime fixa. gradus vo sibi ꝓpinquioz essz neutralitas nũc ut mr'tum talr declinãs uero ad. a. essz neutralitas ut nũc. talr ut nũc. ⁊ ita i infinituz tam uersus. a. q̃z uersus. c. mr'tiplicare posses istas neutralitates. Penes ẽt hanc ymaginationẽ ꝑz ꝙ oẽ trãsiẽs a sanitate i egritudinẽ transit ꝑ quoqz neutralitates ⁊ e ꝓ° ab egritudine in sanitatẽ ut soz. trãseunte ab. a. ad c. vl e ꝓ° ꝓius acquirit dispõem ꝓpinquã. a. ⁊ 1ª ẽ neutralitas ut nũc deinde ꝓpinquã. b. ⁊ 1ª est ut mr'tuz ꝓ° b. ⁊ 1ª est sp talr. deide ꝓpinquã. b. uersus. c. ⁊ ẽ neutralitas ut mr'tuz deinde ꝓpinqua. c. ⁊ 1ª est ut nunc egritergo duas neutralitates nũc unam sp. duas ut mr'tum

Ex qbus pz nō qōlibz neutz simplr eē quolz ut nūc deteri⁹ lapsuz sz aliquo deteri⁹ aliquo min⁹ male lapsū qz neutro nūc ꝓpinquori.c. in cāu supius signato minus male lapsuz ē.b. neutz simplr. ꝓtiquori uero.a. deteri⁹ lapsuz. Ex quo ulteri⁹ segl bāc ꝓñaz nō ualē aliquo neutro simplr aliqō neutz ut nūc ē deterius ꝛ aliquo min⁹ malū ergo alicui ē ꝑcise eque malū. Ex hec pz solo ad qstionē ꝓueniēter hic moueri solitā. s. qs sit deterior lapsus an neutralitas ꝓualescētie an decidentie. qz aliqz neutralitatē decidētie aliqua neutralitate ꝓualescētie ꝓtingit eē deteriorē ꝛ aliquā min⁹ malam ꝛ alicui equalr malā. Aliqua eim pl⁹ a sanitate remouet ꝛ aliqua min⁹ ꝛ ꝓñter cū aliqua equalr. Tertia ꝓ° nō qōlibz neutrū simplr ē uere p egdistantiā mediū sanissimi ꝛ egerrimi. i. sani ꝛ egri sp. pz ꝑclo. Quarta ꝑclo lz ita sit ꝓcedendū tñ ē qōlibz neutz tale eē uere mediū sanissimi ꝛ egerimi. qz uere a sanissimo ꝛ egerimo abnegatuz qualitercūqz de modis supradictis capiat sanissimū ꝛ egerrimū ꝛ forte illā ꝑclonez intellexit Ga. Quinta ꝓ° qōlibz neutz sp est uere me^m per egdistantiā sanissimi ꝛ egerrimi sibi oppositi qz egri ꝛ sani iter que mediat neutz semp. hec ꝓ° pz ex dictis in ꝓbatiōe secūde ꝑclonis ꝛ hec de prio articulo. Quantū ad 2^m pmisso penes secūdā pōnez neutralitatē simplr eē sanitatē ut nunc. sciēdū ē ꝙ neutz simplr eē uere mediū sanissimi ꝛ egerrimi pōt multiplr itelligi prio p sanissimū itelligēdo optie sanū. ꝛ p egerrimū pessime egruz. qz pessima egritudie egz. 2° p sanissimū itelligēdo sanū simplr ꝛ egerrimū egz simplr. 3° p sanissimū qōcunqz sanum ꝛ egerrimū qōcunqz egz sibi opposituz ut i ꝑcedenti articulo tactū ē. quarto p sanissimū totā latitudinē sani simplr p egerrimū ꝰo totalē latitudinē egri ut nūc. Juxta illa sit pria ꝓ° capiēdo sanissimū ꝛ egerrimū prio modo neutz simplr nō est uere mediū p equedistātiaz sanissimi ꝛ egerrimi lz uere p abnegationē mediet inter ea. pria ps ꝑclonis pz p unū argumētuz tactū ante oppositū. ka ps nota ē qz ab utroqz extremoz uere abnegat neutz iā dictū ergo ꝛc. Secūda ꝑclo lz totalis latitudo neutralitatis simplr sit uere media inter sanuz ꝛ egrū simplr nō tñ qōlibz neutrū simplr ē p egdistantiā mediū iter illa pria ps pz quia utriqz illoz extremoz i mediat tota huiusmōi latitudo. ka ꝓbat quia neutrū sp in extremo itensioꝛ neutralitatis multo plus appropiquat egro qz sano simplr. ecōuerso uero neutz ut multū iō ꝛc. Tertia ꝓ° signabile ē aliqō neutruz simplr uere ꝛ p eqdistantiā mediū iter totalē latitudinē sanitatis ꝛ egritudis simplr. pz qz dat aliqō tale ꝓpinquius sano simplicit. ꝛ aliqō minus ꝓpinquū igit dabile ē aliqō ꝑcise equalit distans. hic aūt caderet dubiū an tale eēt denominandū neutrū semp uel ut multū. uel neutro mō penes hanc pōnē quā inuestigatiōnē ꝓ nūc reliquo. Quarta ꝑclusio capiēdo sanissimū ꝛ egerrimuz tertio mō iter qōlibet sanū ꝛ egrū sibi oppositū p abnegatōez uere mediat neutz nunc. ut pz itelligenti dicta in prio articulo. ꝛ notāter dixi neutrū nūc qz iter sanuz nūc qō est egrū simplicit. ꝛ egrū nūc sibi oppositū nullū cadit mediū neutz simplr ut pz itelligenti. Quinta ꝑclusio neutz simplr ē uere p abnegatōez mediū iter sanissimū ꝛ egerrimū quarto mō sumptū pz hec ꝓ° ut ꝑcedens.

Sexta ꝓ° totalis latitudo neutralitatis simplr nō est uere media p eqdistātiam iter sanitatē semp ꝛ totalē latitudinē egritudis nunc. ꝓbat sic totalis latitudo iam dicta ē uere p eqdistantiā media iter sanitatē sem. p ꝛ egritudinē sep sed plus appropiquat extremū remissius egritudinis nunc sano sp qz egrum sp ut supra declaratū est igit minus distat totalis latitudo neutralitatis ab extremo remissioꝛi egritudinis nūc. qz a sanitate sep. Alia con° qz nccio corpe transeunte a sanitate sim⁹ i egritudinē sim⁹ p uiā pmutatiōis fiat trās⁹ p neutralitatē primi. nō tñ necessario añqz coꝛ talit pmutatū fiat egz simp⁹ siet idē neutrū simplr primi. prima ps pz. 2ª. ꝓbat qz pōt aliqō corpus pmutari ad egrū simplr qō nunqz erit neutz primi ut si altera nā i sanitate simplr ꝓtata fm alterā fiat egz simplr. tale. n. corpus sp altero prici pabit extremoz ꝛ p ꝓñs nūqz erit neutz primi. ex quo sequit neutz primi nō necessario esse mediū transit⁹ a sano simplr i egz simplr. Cōsimplr p oia ꝏm ē. de neutro nūc trānseunte corpe a sanitate egritudinem nūc. Ex his patz rñsio ad qstum. ꝓcedit. n. neutruz simplr esse uere mediuz sanissimi. i. sani semp ꝛ egerrimi. i. egri sp qz. s. qntum distat ul distare pōt aliqō neutz simplr a sano simplr tñ pōt distare aliquod tale ab egro semper eo ꝙ totalr latitudo neutralitatis equalr per oia se hz ad hec duo extrema. Aliqō ēt neutz ut nūc est equalit distans ꝛ uere mediū sani ꝛ egri aliquod nō qntus qō libz sit uere a quolibz extremoꝛū abnegatum. Ad argumēta principalia ad primū dicit ꝙ illa neutra de 2° ꝛ 3° significato nō sunt nisi egra simplr. dicunt ꝛ qdam ꝙ inf neutruz ut multū ꝛ sanū sp cadūt neutra de 2° ꝛ 3° significato eo ꝙ oē sanū ut multuz ē neutz de tertio sanū ēt ut multū sanitate sp pticipans i una. nā ꝛ sanitate ut multū in alia dicunt esse neutz de 2°. Ad 2^m dicit ꝙ illud argumentū ꝓbat uez. s. neutruz simplr nō esse per equidistantiaz medium sanissimi ꝛ egerrimi. Ad 3^m negat assumptuz iuxta ꝙ ymaginānduz. latitudinem neutralitatis sp maioꝛez esse qz ut multuz ꝛ ꝓñter ꝙ inter neutz sp ꝛ egz semp cadit magna pars latitudinis neutralitatis simplr adequata totali latitudini neutralitatis ut multuz ꝛ dicunt qō Ga. diffinēs hoc neutrum simplr p esse uere mediū ꝛc. nō itellexit qōlibz tale esse uere mediū. per eqdistantiaz sz uoluit quolibz tale esse i latitudine que ē uere ꝛ p equidistantiā me^a ut dictū ē ul ꝙ inter quodlibz tale egz semp tanta mediat latitudo denominationis coꝛpoz nō neutroꝛū simplr quāta inf idem ꝛ sanuz sp. Ad quartū neganda est ꝓña ꝛ dicit ulterius ꝙ nō sp corpe transeūte ab extrema denoiatione ad extremā transit p quālibz denominationē uere mediā ut pz ex dictis.

Verituz decimooctauo. utruz

q significati a Ga. i lra posita sit bona. arguitur ꝙ nō. primo necessario qōlibet corpus pticipans sanitate ꝛ egritudie ē sanuz ul egrum ergo nō neutz. añs arguit qz quodcūqz corpus in quo fuerit egritudo perillā sensibilr ledit in opationib⁹ ergo ꝛc. Item i tali corpore sit pticipante sanitate ꝛ egritudine sanitas dominat egritudini uel ecō^a ul equant. si primū a dñanti dispositione denominādū sanuz ē. si fm egruz. si 3^m adhuc est egrum qz sensibilr lesum ergo ꝛc. Secūdo aliqō ē neutz simplr secūdi ꝙ nulla pticipat egritudine ergo ꝛc. añs arguit ponēdo coꝛ. esse i ꝓplexione optie sanuz uel sanū ut multuz ꝛ neutz simplr primi significan in ꝓpōne. ꝛ pz ꝙ coꝛ. ē neutrū secūdi. est. n. corpus neutz qz nec sanuz simplr nec egrum simplr uel ut nūc nō eiz est simplr sanū ut pz ꝛ ꝙ nō sit egz simplr pz. qz nec sensibilit ledit respectu optime sani nec respectu proprij tempamenti ut sequit ex casu. cum igit nō sit neutz primi significati eo qō altero extremoz pticipat nec tertij ut uī. relinquit ipm esse neutz secundi. Tertio aliqō neutz secūdi est sanum simplr. ergo assumptuz ꝓbatur ponēdo coꝛ. esse in ꝓplexione sanum sēp in ꝓpōne uero sanum ut multuz ꝛ pz coꝛ. esse sanum simplr qz in oi nā est sanus simplicit ꝙ tñ coꝛ. sit neuter secundi. arguit qz qua rōne corpus in una nā sanum ut multum ꝛ in alia neutrū primi ē neutrū secundi eadem rōne participās

sanitate sp i una ⁊ sanitate ut multū i alia ē denoiandū neutrū secundi eo ꝙ nō plus distat neutralitas primi a sanitate ut multū q̄ sanitas multū a sanitate semp. Cū ergo primi bonū corpus sit neutrū fi ut in p̄cedenti argumēto deductū ē ergo ⁊c. Ite hoc corp⁹ sic signatum nō ē sanū semp qz ab eo derelictū nec ut multū qz perfectiōal'r uidef sanū ut multū excedere nec sanus nunc nec egrū simpl'r nec ut nūc ut pz. ē igit neutrū sz nō primi nec tertij ergo secūdi. Quarto tūc neutrū secūdi ⁊ tertij significati nō eēnt conᵃ se inuicē distincta qđ uidef ꝓtra. Gal. ⁊ ꝓña pz qz colericus in ꝓpōne optie sanus ē neuter tā fi q̄ tertij significati. Ad oppositū est Gal. in lra. Nota ꝙ solone q̄stionis ꝙ p.ly ꝓnjs ois pōnibus positū in diffinitōe neutri simpl'r fi significati nō uidef solū itelligendas eē dispōnes uere ꝓtrarias ⁊ ab inuicē extremal'r distātes ut sanitas semp ⁊ egritudo semp fm uiā Haly. aut sanitas semp ⁊ egritudo nunc fm aliā uiā. sz ēt quasc̄q alias dispōes distincta rū latitudinū totaliū uel ptialium aut distinctaꝝ denominationū eidē corpori uel mēbroꝝ fm equalē nām sil' ꝓuenire potentiū ut sanitas simpl'r ⁊ neutralitas primi sanitas semp. ⁊ ut m'ltū egritudo uel neutralitas semp. ⁊ talis ut m'ltū ⁊ sic de alijs. Dēs eim dispōnes bñt inter se repugnātiā sic ꝙ nō possunt idē corpus ul' mēbrū oio fm idē denomiare. ⁊ penes hoc sit hec pria ꝓclusio q̄libet corp⁹ fm unā naturā sanū semp ⁊ fm aliā sanū ut multū ē neutrū fi significati. Secūda oē ptic̄pās sanitate sp uel ut m'ltū ⁊ neutralitate sp ul' ut nunc ē neutrū fi. Tertia ꝓcl'o oē ptic̄pās neutralitate semp in una nā ⁊ neutralitate ut m'ltū uel ut nunc in alia est neutrū fi significati. Ex quo seqtur ꝙ aliqđ neutrū primi significati ē neutrū fi ⁊ ecōtra. qz corpus in ꝓpone neutrū semp ⁊ in ꝓpōne neutrū ut m'ltū ē neutrū fi significati p ꝓcl'onē. sz illud idē est neutrū primi eo ꝙ fm utranq̄ nām ē neutrū primi ergo ⁊c. Cōnᵃ rō formalis neutri primi formal'r repugnat rōni formali neutri fi. ergo simul ipossibile ē idē esse neutrū primi ⁊ secundi significati. añs arguit qz rō formalis neutrius primi ē utroq̄ ptic̄pare neutri uero secūdi ē utroq̄ ptic̄pare que sunt sibi inuicem repugnātes.

Pro 1°. pbabil'r pōt negari assumptū. s. ꝙ rō formalis ⁊c. ⁊ ꝓñter dicit ꝙ rō formal' neutri primi ē neutro extremoꝝ ptic̄pare. i. neutro extremoꝝ eē denomiabile respectu quoꝝ ipm dicit neutrū primi. ut neutrū simpl'r qđ nec ē sanū simpl'r nec egrū simpl'r neutrū ut nūc qđ nō est sanū simpl'r uel ut nunc nec egꝝ sp uel ut nūc. rō uero formalis neutri secūdi ē in eadē uel in diuersis ptibus uel naturis ptic̄pare uel eē dispositū dispōnibꝰ distinctaꝝ denomiationū ⁊ pz ꝙ ille nō repugnāt. Ex quo sequit ꝙ Gal. in lra ꝺscribēs neutrū primi qz neutrā extremaꝝ ptic̄pat dispōnez. ⁊ neutrū fi qđ utrāq̄ extremaꝝ ptic̄pat dispōnez. ꝑ dispōnes extremas idez nō intellexit utrobiq̄. qz in pria itellexit sanitatē ⁊ egritudinē simpl'r uel nunc. in 2a uero oēs dispōnes ñ euisdē denomiatōis ⁊ ad sensuz datū. Būesz scholaris ⁊ rñderē de hac mā ꝓbabil'r tenui ꝙ corpꝰ in una nā neutrū semp primi ⁊ i alia nā ut multū primi nō ē neutrū primi significati. ⁊ ꝓñter ꝙ illa ꝓña non ualet hoc corpꝰ fm utranq̄ nām ē neutrū simplicit primi ergo hꝰ corpꝰ ē neutrū primi. sed oportet assumē ꝙ fm eandē naturā eēt neutꝝ primi ⁊ penitꝰ fm denominationē eā dem. Ex hoc ulteriꝰ seqtur ꝙ nō sic se bēat neutralitas primi ad corpus neutrū primi i denominādo ipsuz neutruz sicut sanitas uel egritudo se habet ad corpꝰ i denominādo ipz sanū uel egꝝ. sequit. n. a. fz q̄libet eiꝰ nām ē sanū simpl'r ergo. a. ē sanū simpl'r. sil' egꝝ sz de neutro primi ñ seꝰ ut pz. Alii ⁊ forte ꝓbabiliꝰ dici pōt ꝙ ad hꝰ ut aliqđ corpꝰ sit denoiabile neutꝝ scđi regrit sil' ptici pet ꝓtrarijs dispōnibus. s. sanitate ⁊ egritudīe ār sanitate ⁊ dispōe q̄ nō ē sanitas ār egtudine ⁊ dispōe q̄ nō est egritudo ⁊ hoc itellexit Ga. per extremas dispōnes ⁊ ꝓtrarias neutꝝ eim extremo ꝓperatū hz rōem alteriꝰ extremi. ⁊ ꝓñter dicēdum ꝙ sanum ut multuz i una natura ⁊ i alia sp saᵐ nō est neutꝝ secūdi. nec neutꝝ ut m'ltuz primi i una natura ⁊ i alia neutꝝ sp est neutꝝ secundi ⁊ sic de alijs. sanum tñ uel egꝝ simpl'r uel ut nūc in una natura ⁊ in aᵃ neutꝝ primi ē denominabile neutrū secundi. Et ꝓñter pz ꝙ ratio formalis neutri primi repugnat rationi formali neutri scđi. ꝓtradictionem enim claudit idez sil' neutroꝝ extremoꝝ ptic̄pare ⁊ utroq̄ aut altero ⁊ medio simul ptic̄pare. ⁊ ꝓñter pz solutio ad argumentū ⁊ hec rñsio ꝓformioꝝ appet dictis in lra pria aūt rñsio acceptabilioꝝ cōmunī putat. Penes primā rñsionem sit hec 2° quarta aliqđ neutꝝ secundi ē eliquo sano simꝝ sanius uel pfectius sanum pz qz neutruz secundi i una natura ut ꝓpl'one sanū semp in ꝓpositione hñs sanitatez ut multuz i extremo pfectiori sanitatis m'ltuz ē pfectius q̄ sanum fm utranq̄ nām i extrēo ipfectiori sanitatis m'ltum iō ⁊c. Quinta 2° aliquod neutrū secundi ē ipfectius sanum q̄ aliqđ neutꝝ primi pz hoc de corpe egro sp in una nā ⁊ ut multuz in alia.

Exq̄bus sequit primo ꝙ maioꝝ ē latitudo neutralitatis scđi significati q̄ primi. Sequit 2° ꝙ maioꝝ est latitudo neutralitatis secūdi q̄ sanitatis simpl'r uel ut nūc. Sequit 3° ꝙ maioꝝ ē latitudo neutralitatis scđi q̄ tota latitudo ꝓrebēdens sanitatem simpl'r ⁊ nunc.

Sequit quarto ꝙ maioꝝ ē latitudo neutralitatis scđi q̄ latitudis egritudis. sub neutro. n. scđi ꝓrebēduntur corpa sana simpl'r ⁊ nūc ⁊ aliqua egra simpl'r ⁊ nūc q̄ nō ꝓrebenduntur sub aliqua aliaꝝ iam dictaꝝ latitudiᵐ iō ⁊c. ⁊ plura alia bis silia ꝓcludi possūt q̄ gra breuitatis omitto. Ex bis infert 2° rñsiua ad q̄nez. s. ꝙ diffinitio neutri scđi significati a Gal. posita ē bona naz cōpetit cuilibz tali ⁊ a quolibz ñ tali sepat ut ex dictis pz

Ad argumēta principalia ad primuz quicquid sit de añte neganda ē ꝓña nō. n. repugnat idem corpus eē saᵐ aut egꝝ ⁊ cum hoc neutrum de scđo significato. Ad fm sil' pz solutio ꝓcedit. n. aliquod esse neutꝝ simplicit secūdi nō ptic̄pans egritudine ex quo tñ nō sequit illā diffōnem nō esse bonā. Ad tertiū penes unā uiam in q̄one tactaz negat assumptū ⁊ admittit cāus ⁊ ulterius negat illud añs. s. qua rōne corpus in una natura sanuz simpl'r ⁊ in alia neutꝝ est neutꝝ secūdi ⁊c. ⁊ cuz arguit qz nō plus distat ⁊c. licet. n. nō plus distet distantia pfectionali. plus tñ fm denominationē ꝓuenit sanū semper cū sano multuz q̄ sanuz multū cū neutro primi eo ꝙ tā sanum semp q̄ ut multū ē denominabile sanū simplicit Sed fz aliā uiaz ꝓcesso añte negetur ꝓña ⁊ pro ꝓfirmatione dicit ꝙ licet illud corpꝰ sit neutꝝ secundi ē tamē sanū multū. ⁊ cuz arguit ꝙ nō qz secundū unaz naturā excedit sanum multuz. dicit ꝙ aliquod excedit ⁊ aliqđ non ut pz ⁊c.

Veritaz decimonono. utrū sit possibile aliqđ corpꝰ in eadē natura uel diuersis simul eadequate ꝓnjs uel extremis dispōnibus ptic̄pare. arguit ꝙ nō. primo qz ex hꝰ sequunt he ꝓclusiones ipossibiles. prima aliqđ corpus sanū nunc ē aliquo sano simplicit oio ꝓsimilis sexus ⁊ etatis pfectius sanū. secunda aliquod corpus insensibil'r lapsuz ab optime sano ē sensibiliter lapso eiusdē sexꝰ. ⁊ etatis deterius lapsū ⁊ ꝓñter ꝙ aliquod neutꝝ primi simpl'r aliquo egro simpl'r ē deteriꝰ lapsum alijs ꝑibus. Tertia aliqđ neutrū nūc ē aliquo egro nūc deterius lapsum alijs paribus. Pro prima ꝓclusione ponat soz. esse sanum sp in ꝓpōne. in ꝓpone

uero ut multū in extremo remississimo terīnato ad neu
tralitatē simp'r. Pla. uero fm quālibz naturā esse sanū
ut m'ltū in eodē extremo ⁊ sint alia paria. ⁊ pz q̄ sor. ē
pfectius sanus q̄z pla. ergo in aliqua ꝓportōe. sit igit in
sexqualtero ⁊ ponat sor. p uiā pmutatiois aliari ad neu
tralitatē simp'r plōne sub eadē dispōne qescēte ⁊ argui
tur hic sor. dā ē in sexqualtero pfectius sam⁹ quā pla. to.
⁊ per succes'siuū pmutationē fiet ipfectius sanus igitur
p tēpus post hoc erit sor. pfectius sanus q̄z pla. sed per
totū illud tēpus erit sor. san⁹ nūc ut sequtur ex cāu ergo.

Pro illo forte dicit negādo maiorē. Iz eiz pfectōalit
ꝓpō sor. excedat ꝓpōnez plōnis nō tm eque bene ꝓpor
tiōata est ꝓpō sor. ꝓp'loni eiusdez sicut ꝓpō plo. ꝓp'loni
eiusdē. Contra ponat utrūqz illoz eē sanū ut m'ltum
in pp'one in extremo intensius calido totius latitudis
tēpantie. sit tm pla. ꝓpō sana multū ꝓportōata sanitati
ut multū ꝓp'onali i extrēo remissius calido totius lati
tudinis sanitatis simp'r qz ubi deberet plo. hēre coz ⁊
artarias ⁊ pectus lati⁹ optīe sano hēat hec oia aliquā
tulū āgustioza ⁊ sit sor. dispositus ut ponebā in cāu p̄ce
dentis argumēti. ⁊ pz q̄ sor. est pfectius sanus q̄z plo.
qz in ꝓp'one sunt pares ⁊ ꝓpō sor. pfectōaliter excedit
ꝓpōnez plōnis ⁊ cū hoc ē sue ꝓplōni melius ꝓportiōa
ta ut sequtur ex cāu igit ⁊c. Per sil'e argumentuz pz fa
3° ponēdo sor. in ꝓpōne sanū ut multū i ꝓp'one neutrū
primi sim⁹ in extrēo itensius calido neutralitatis simp'r
⁊ sit. pla. in ꝓp'one sil'r lapsus ut sor. in ꝓpōne vo hēat
neutralitatē sim⁹ cognōscētē ꝓp'loni neutri sim⁹ituari i ex
tremo frigidioi latitudis neutralitatis ⁊ qescēte pla.
sub eadē dispōne labat sor. ad calidū ⁊ deducat 3° ut
p̄cedēs. Consil'r. p oia deducit tertia 3° ponēdo sor. in
ꝓpōne sanū simp'r in ꝓp'one uero neutz nūc in extrēo
neutralitatis termiato ad egritudinē nunc. pla. uero in
utraqz nā neutro nūc in eodē extrēo ⁊ fiat arg^m ut pri⁹

Secūdo ad principale sit stāte tēperie i ꝓpōne stat in
ꝓp'one ⁊ ep° ergo ⁊c. añs arguit ꝓpō sequtur ꝓp'onē ⁊
ab eadē dependet ut. xxj^a. tertij capl'o de generatione
ēbriōis. Tertio ad principale stante tēpamēto i actis
ipossibile ē stare distēpamentū in passiuis igit saltē quo
ad nālez ꝓp'onē nō pōt aliqō corp⁹ sim'l pticipare ⁊c.
añs arguit. Prio auctoritate Aui. pria primi capl'o de
ꝓp'onibus cal'itas maiorq̄z oz. Secūdo qz ꝓprie mē
sequūtur ꝓprias formas. passiue aūt qualitates sunt si
cut mā actiuaz quarto methaurorz ⁊ 2° colliget. Itez
sicut se hz caliditas ꝑternām ad siccitatem ꝑternām ita
nālis ad naturalē sz ois caliditas ꝑternām associat se
cū siccitatē ꝑternām pp qō febris ē morbus calid⁹ ⁊ sic
cus prio affoziśmoz ꝓmento illi⁹ hūide diete. Quar
to qz tūc daret neutrū nō simp'r nec ut nūc. arguit ꝓña
qz si pōt ꝓtrarijs dispōnibus inequal'r pticipare pōt ēt
illis equal'r ut Gal. in littera. ponat igit aliqō corp⁹ sil'
pticipare equal'r neutralitate simp'r. ⁊ ut nūc ⁊ videt
hoc nō magis neutrū simp'r q̄z ut nunc eē denoiabile.

Ad oppositū ē Gal. in lra in descriptōe neutri fi. In
q̄stione p̄mittēde sunt suppōes q̄dā 2° iferēde ꝓp'ones
de quesito. Quātū ad primū supponēduz prio. q̄ iicz
ꝓp'o sit cā effectiua ꝓpōnis ñ tñ ē eiusdē adequata cā.
nā p̄ter ꝓp'onez ad ꝓpōnez multa ꝓcurrūt. ut celestis
influentia pīis ⁊ mīis ydolū in spū gignitiuo derelictū
Sil'r dispō loci in quo fit ꝓceptio ut latitudo uel angu
stia matricis. ⁊ sic de aliis de q̄bus fo huius uidebit.
Colligit hec suppō ꝑ pte fo ꝓp'onū ultio capl'o. ubi as
serit ꝓpōnez inteq ꝓp'onē ⁊ rez diuinā. Secūdo sup
ponēduz ē q̄ cuicūqz alicui⁹ q̄rietatis utrūqz extrēoz
ē ꝓpossibile eidē ñ ꝛpugnat mediū iter illa. ñ. n. ꝛpugnat
me^m nisi ꝑ q̄ztō sapit nāz ex̄mi. Juxta h̄ sit p^a 2° pole
est i eodē corpe uel mēbro stare ꝓp'onis tēperamētuz
cū lapsu sensibili ab optīa ꝓpōne. pz quia stante comple
xione optima pōt ex parte aliaz causaz ad compositi
onez ꝓcurrentiū bēri impedimētū ne ꝓducat optīa ꝓpō
ut ex pte angustie matricis ydoli pīis ul' mīis aut cele
stis influentie ergo ⁊c. utz aūt stāte lapsu ꝓp'onali possi
bile sit ꝓduci optimā ꝓpōnem ut debit infra. Secūda
3° possibile ē idē corpus uel mēbz simul adequate pti
cipare sanitate ⁊ egritudie ꝓpōnali. pōt eim eē sanitas
i numero ⁊ egritudo i figura ⁊ lapsus sēsibilis i quāti
tate cū bonitate figure. Tertia 3° possibile est aliqō
corp⁹ uel mēbz sil' pticipare sanitate. ⁊ egritudine icō
p'one. pz qz cū tēpamento actiuaz stat distēpamētum
passiuaz eo qō cū caliditate itensa stat humiditas iten
sa. ⁊ cum eadē stare pōt siccitas intēsa. Iz cui non repu
gnat aliqō extremoz eidē nō repugnat mediū iter illa
ergo ⁊c. Nota q̄ ꝓnter rūdendo fm pōnem plusq̄z
cōmētatoris q̄ cū corp⁹ sit simul pticipans q̄rijs dispō
nibus in eadē natura uel diuersis ipō fm utranqz nāz
se hābe denoiandū ē neutz simp'r scōi. si uero ābe fue
rint preternām denoianduz ē neutz ut nūc fm aūt aliā
uiaz qual'z denoiandum sit circa lram tactuz est. Ad
argumēta principalia. Ad primū forte sūt ꝓcedende cō
clusiones. ⁊ fm hoc moderāda sūt aliqua supius dicta
sed qual'z sit rūdendum plenius i tertio hoc uidebitur.

Ad fm negat assumptū qz ꝓplexio nō est adequata
⁊ totalis cā ꝓpōnis ut tactum est. Ad tertium pate
bit infra sup primo ca° de ꝓp'onibus. Ad quartū ex
dictis pz qual'z sit rūdendum ⁊c.

Questio prima secundi libri.

Circa secūduz libū

Querit primo ut utz diuisio signoz in de
mōstratiua ꝓnostica ⁊ rememoratiua
sana egra ⁊ neutra sit bona. arguit q̄
nō primo omne signū est demōstrati^m
ergo hec diuisio nō est bona assumptū arguit qz omne
signū ē alicui⁹ dispōnis p̄tis significatiū ut pz discurrē
do ergo ⁊c. Secūdo posito signo ponit signatuz. eo
qō sūt corelaria q̄ si p̄ns ē sig^m p̄tēs ē sig̃ficatū. cū i⁹ oē
signū sit p̄ns sequit q̄ oē sig^m sit demōstratiū. Tertio
p nullum horz signoz supra neutralitatē primi signifi
cari possumus significare igit diuisio insufficiens. assum
ptuz arguit qz q̄libet neutralitas primi ē lapsus insibil'
ergo oē neutrum primi ē insensibil'z lapsuz. ⁊ per ꝓñs p
nullū sēsum est ꝓpebēsibile esse lapsū. Quarto idem
signum ē ꝓnosticum demōstratiū ⁊ rememoratiū ergo
diuisio mala. assumptū arguit qz ypostasis alba lenis ⁊
equalis i statu febris humoralis appens significat pre
sentē febrē i statu. futuraz salutez ⁊ declinationez ⁊ pte
ritoz augumēti. ⁊ principij dispōem ergo huiusmodi
ypostasis est sig^m ꝓnosticuz demōstratiuū ⁊ rememora
tiuuz. Quinto si qō esiz uera sequeret q̄ idem signū
esset simp⁹ sanuz ⁊ egz nūc. optime sa^m ⁊ pessime egrū
arguit cō^a ponēdo sano sp aduenire egritudinē nūc cu
rabilez cui⁹ appeant signa salutis ut uria bona cū ypo
stasi. ⁊ pz hec signa esse sana sp. ꝓnosticant. n. futuram
sanitatē sp. q̄ tñ hec eadem sint egra nūc pz quia demō
strāt p̄tem egritudiez nūc iō ⁊c. Et p idez pz aliqō
esse sig^m optime sanū ⁊ pessime egz. Ad op^m ē Gal.
i lra ⁊ primo ꝓnostico ꝓmento nono. ⁊ Auic. secūda
primi doctrina tertia primo ca. s. de accīntibus ⁊ signifi
catiōibus. Pro rūsione ad q̄em sciēdum primo q̄
p sig^m ut ꝓposito ptinet itelligere debemus illō cuius
noticia p sensū bita apta ē i intellectu humane dispōis
cāre noticiā saitatis. s. egritudis ul' neutralitatis. Ex
empli gra urinā subā ⁊ coloze mediocrē dicim⁹ eē sig^m
sanū bac. n. ꝓbensa p usum apta ē buiusmōi noticia

intellectu cāre noticiā sanitatis. Istā descriptōez intelligūt antiq dicētes sig^{m} eē illō q̄ sensui se offerēs i intellectu aliqd derelingt. hoc eim qō signū appellamus ꝓbenso persensuz apt^{o} ē intellectus ex hac noticia de sanitatis ꝛ egritudis uel neutralitatis noticiaz puenire.

Sciendū secūdo q̄ huiusmōi signo duplex pōt rīdē significatū. ſ. primū siue imediatū ꝛ secūdariū siue mediatū itelligēdo p primū signficatū siue imediatuz dispositōnez corpis prio ꝓbensaz uel aptā ꝓbendi: ecōtra p secūdariū significa^{m} ul^{r} media^{m}. exēpli gra rubedo faciei cū tūore uenaz pseueranter appens imediate ꝛ prio oñdit sanguis bñdantiā ꝛ hoc ē eius significatum primū. secūdario vo ꝛ mediate significat facilē corpis lapsuz ad febrē. Et ex hoc pz idē signū nūmero simul eē pītis future uel pterite dispōnis significatiū lz un^{o} prio ꝛ alterius secūdario uel magis uel min^{o} mediate ꝙ alterius. Sciēdū 3° ut circa litterā tactū ē signum pnosticū eē signū future dispōnis significatiū ad sensuz datū. qz signū illud ē pnosticū denominādū quo cōprehēso itellect^{o} ꝓpriehēdit uel aptus ē ꝓpriehēdere dispōnē cuius hoc ē signū sub rōe futuritōis uel eē futurā. Rememoratiū uero ē pterite dispōis significatiuum ad sensum datū. Demōstratiuū vo pītis oñsiuū. Scien dū quarto p signū sa^{m} itelligendū eē signū pnosticū demōstratiuū uel rememoratiuū sanitatis. egrū uero egritudis. ꝛ neutrū sil^{r} neutralitatis. eodē mō signū sp sa^{m} sanitatis sp demōstratiuū pnosticū uel rememoratiuū. Sil^{r} ut multū ꝛ ut nūc. nota tñ q̄ dupl^{r} itelligi cōsueunt ali qō signū eē sa^{m} sp ut multū uel ut nūc. sil^{r} egrū uel neutrū. prio qz sp ē sanitatis significatiuū siue illa sanitas sit sp talis siue ñ qual^{r} urinā sanā colerici dicim^{o} sp sanā qz sp ē sanitatis colerici significat^{a} ut nūc vo signuz sa^{m} diceret q̄ ñ sp significat uel aptū ē significare sanitatē sz aliqñ sic ꝛ aliqñ nō sil^{r} egrū uel neutrū. Scdo itelligi pōt signū sa^{m} sp qz sanitatis sp significatiuū ꝛ optie siue sp illā significet uel aptū sit significare siue ñ ꝛ ad hūc sēnum loquit Gal. in līa ꝓsil^{r} per oia diceñ ē de tali ut nūc ꝛ ut multū. dī. n. signū sa^{m} ut nūc. aut qz significatiuū sanitatis nūc talis. aut qz ut nūc ē significatiuuz sanitatis hec aūt ñ sūt ꝓuertibilia. stat. n. aliqō signū eē sp sanū qz sp sanitatis significatiuū q̄uis ñ sit sanū sēper a^{o} ut urina bōa appens i colerico sibi sano ē sana sēper qz sanitatis colerici significatiua. que tñ ñ ē significatiua sanitatis sp talis imo multū lapse. ꝛ pēs primū modus cōcedēdū eēt aliqō signū sanū sp eē sanitatis ut nūc signficatiū ut uria iā dicta. sil^{r} aliqō signū sanū nūc eē sanitatis sp significatiuū ut magnitudo pulsus optie sani exercitati ē signū sa^{m} ut nūc qz solū cū istis circūstātijs sanitatis significatiuū quāuis significet sanitatē semp. Consil^{r} de egro ꝛ neutro ē dōm. Juxta hoc ꝓbinando primū modū cū ꝺo eēnt iste ꝓclusiōes ꝓbabil^{r} ꝓcedēde. Aliqō ē sig^{m} ut nūc sanū sp. aliqō ut nūc ē sanum ut multū. ꝛ aliqō ut nūc ē sanū ut nūc. sil^{r} egz ꝛ neutz Eodē mō aliqō ē signū sp sa^{m} ut nūc. aliqō ut multuz ē sanū nūc. ꝛ aliqō ut nūc ē sanū ut nūc eodē mō ō egro ꝛ neutro. hāc ueritatē senserūt ātiq doctozes dīntes q̄ signo aliq^{o} dcō sano sp pōt ly sp eē deteriatio signi aut significati qz sic itelligē posiu^{m} b^{o} qz sp significat sanitatem ꝛ sic ly semper ē determinatio signi uel qz significat sanitatem sp. i. sanitatē sp talem uel optimā ꝛ sic est determinatio significati: His premissis sit hec prima ꝓ^{o} oē signū ē demōstratiuū. probat sic de signū ē alicuius pītis dispōnis oñsiuū ergo ꝛc. assūmptū ꝓbat ꝛ patet discurrēdo p oia signa tā a subāliter inherētibus q̄z ab operatōibus aut casibus sumpta. ex his. n. oīb^{o} aliquā pītez corpis dipōez arguere posiu^{m}. Scda ꝓ^{o} pōle ē idē signū simℓ eē pnosticū demōstratiū ꝛ remēoratiū ꝓ^{o} sic idē sig^{m} pōt eē pītis dispōis oñsiuū future pnosticatiū pterite rememoratiū ergo ꝛc. assumptū supza i uno principali deductū est. Tertia ꝓ^{o} possibile ē idē signū respectu eiusdē dispōis nuēro saltē ꝛz larā denoiatōez idē tritat̄ esse signū pnosticū ꝛ demōstratiuū. ꝛ rememoratiuuz pz qz bona capis signra ꝛ magnitudo in iuuēnte repta cū ꝓportione debita neruoz colli ꝛ ossium ꝛc. oñdit capis ꝛ cerebri bonā dispōem presentē rememoratur ēt māz gnātionis fuisse bonā ꝛ vtutem informatiuaz forte. ꝛ p ꝓñs caput ꝛ cerebz a pueritia fuisse bñ dispositā ꝛ sil^{r} hoc caput ꝛ cerebz i sanitate pmansuz hec aūt ē una totalis sanitas iuxta modū loquēdi medicoruz ergo ꝛc. Et nota hic ut hec ꝓclusio sit ꝓcedenda oportet pteritum ēt futurū nō distingui ꝓtra pīens.

Quarta ꝓ^{o} sequit possibile ē idem signū esse sanū simpliciter ꝛ egz ut nūc. pbatur idē sig^{m} ē sanitatis simplz ꝛ egritudis ut nūc significatiū ergo ꝛc. añs ē deductuz supza de corpore sano simplr ꝓducto ad febrem in quo iam appent signa salutis. Nota tñ q̄ respectu eiusdem significati oio repugnat idē signū esse sa^{m} simplr ꝛ egz ut nūc. Ex his sequit primo q̄ nō q̄libet talis ē ꝓportio uel habitudo corpoz iter se qualis ē habitudo signoruz. 2° q̄ diuisio signoz in līa posita sana egra ꝛ neut^{a} demōstratiua pnostica ꝛc. nō ponit tanq̄z ex pte rei essentialit sed solū ꝺm rōes formales distinctoz. Et si arguit ꝓtra qz utilitas pnosticoz ꝛ demonstratiuoz signoz maior ē q̄z rememoratoz ut colligit in līa ergo nō eadem signa sūt demōstratiua ꝛc. Pro istis dicit q̄ ceteris paribꝰ maiorē affert utilitatē signū demōstratiuuz inq̄ntum tale uel pnosticū q̄z rememoratiū. maiorez. n. utilitatē affert ceteris paribꝰ pītem uel futurā dispōnem significādo q̄z iā pteritaz uel factā ad memoriam reducendo. cū quo tñ stat idem sig^{m} simℓ esse demōstratiuum pnosticuz ꝛc. qual^{r} aūt sit līa interpretanda est utilitas quedā ꝛc. uidebit circa līam. Ad argumēta principalia ad primuz ꝛ 2^{m} satis pz rīsio ex dictis i q̄e Ad 3^{m} dicitur q̄ lz p nullum ꝺm sufficiēter ꝓcedēdi possumus signuz neutz primi inq̄ntuz per hoc saltez demōstramus esse lapsuz. p ꝺm tñ ꝛ rōnis discursuz sil^{r} hoc ꝓcedēdere possumus ut patebit infra. Ad quartū ꝛ qntum respōsum ē i qōne ꝛc.

Verit secundo

Utruz diuisio signoz p q̄ significamus sup optimaz sanitatē a. Ba. i līa sit bene posita. ſ. signoz quedaz sumunt̄ a substātialiter inherentibus. quedā ab effectibus siue opationibus ꝛ quedā a casib^{o}. arguit q̄ nō primo optime sanitati n^{a} sunt subāliter inherētia ergo illa diuisio nō bona. assumptū ar^{r} qz quelibz sanitas ē accīs eo qō omnis sanitas ē qualitas ꝺm. n. oēm sanitatē quales dicimur puta sani. sz nulli qualitati uel accīti ē aliqd substantialiter inherēs igit ꝛc. Secundo signa sumpta a cāibus nō sunt distincta a signis sumptis ab opationib^{o} igit: ass̄m pz qz casus ꝛ opationes nō distinguunt. cāus enim a cadēdo dict^{o} est sz nō minus cadit opa^{o} a sanitate q̄z dispō dicta cāus ergo ꝛc. Tertio idē est signū sumptum a casib^{o} ꝛ substātialit inherētib^{o} ergo. assumptuz arguit. qz signū sumptū a bona figura mēbroz ē a substantialit inherentib^{o} sanitati ꝓpōnali sed ipāmet bona figura est casus eo q̄ pendet uel ꝓducit a sanitate cō pōnali mediante opatione ꝓpōnis ergo ꝓña tenet ex quid nois cāus inferius declarādi. Quarto sicut se habz sanitas ad egritudiez ita ꝓ^{o} signa sanitatez significantia ad signa significā^{a} egritudinē. sz signa egritudinē significā^{a} nō diuidunt̄ in substātialiter inherētia ꝛc. sed in sūpta ab actione lesa qualitate mutata excūte mutato ut colligit 3° de accīti ꝛ 2^{a} primi doctrina 3^{a} primo ca°. ſ. de accītibus ꝛ significationibus ergo ꝛc. Ad

oppositū ē Bal. in lra ponēs predictā dictionem tāq3 suffi cientē predicta oia signa comprehendentē. In hac que stione prio premittēda sunt quedā distinctiones ⁊ notabi lia ⁊ terminoꝝ descriptiones. Ko ꝯclusiones de quesito.

Quantū ad primū sit hec pria distinctio q3 hic termi nus subā sūmitur tripl'r. prio ut distinguit ꝯtra accns p prie sumptū ⁊ sic per subām intelligendū ē oē ens per se existens uel pars qualitatiua aut eētialis entis per se exītis. ⁊ ꝯtra subām taliter sumptā distinguit accns sumptū pro quolz qđ alteri inheret ex quo ⁊ subō nō fit unū cuius illud sit eētialis pars. qualiter albedinē caliditatē ⁊ huiusmōi dicim⁹ accna. materiaz uero foꝛ mā subālem ⁊ cōpositū noiamus subām sicut ēt albedi nē caliditatē ⁊c. dicimus subō accntaliter inherentia. foꝛmā uero inherere materie subāliter uel eētialiter. scō modo sūmit subā magis cōiter pro cuiuscūqz rei eētia qualiter ipropꝛie dicimus subās albedis et cali ditatis eē diuersas qz. s. abinuicē eētialiter distingui. ⁊ sic oē alteri attributū dī eidē eētial'r inherere ⁊ esse de subā eius. sicut coloꝛē dicimus eē de subā albedinis ⁊ eidē substāliter inesse ⁊ eucrasiā sanitati ꝯplōali. qua liter dixerūt ēt auctoꝛes caloꝛē eē de subā febꝛis ut pº de dīijs febꝛiū. 3º capit subā pro eo p qđ alicuius esse substētat qual'r in 3º ethicoꝝ phūs metaforice diuitias hois subām appellat. ⁊ theologi fidē dixere eē subāz ſpandaꝝ rez argumēto ñ apparentiū ut apostolus ad hebꝛeos qz sine fide ipossibile ē deo placere. Sicut ēt Bal. ꝯplōem subām hois appellauit. prio de iuuamen tis 2º caº. dū inquit ꝯplō igit est subā coꝛpis ⁊ natura ei⁹ ⁊c. qz. s. p ꝯplōez coꝛpus inesse substentat ⁊ conser uat. Omne ergo coꝛpus taliter inherēs qđ per ipsum ꝯseruet coꝛpis eē dicimus coꝛpi sbal'r inherere. Ad p positū hic sba uel substātial'r inherere sumitur ko mō.

Secūda distinctio hic termin⁹ accns sumit multipl'r prio ut distinguit ꝯtra sbam ꝓprie sumptaz ut supra de scribebat. Secūdo ꝓ qualibz dispōne coꝛpis ꝑternā li siue fuerit moꝛbus siue cā ⁊c. ut tertio de accidēti pri mo ⁊ 2º ca pko. dico ergo accidēs significare general'r qcquid extra naturā accidit coꝛpi quapp moꝛb⁹ ⁊ cā moꝛbi q̄ in coꝛpe ē ab eo significātur. Tertio sūmit ꝑcise ꝓ dispōne ꝑternaturā isequēte moꝛbū ut tertio de accidēti ⁊ ka primi. capko prio. ⁊ sic nō distinguit accns ꝯtra substātiaz ſz ꝯtra cām ⁊ egritudinē. Quarto sūi tur ꝓ qualibz dispōne ex ꝯplone uel ꝯpōne pendente siue imediate dependeat ab his siue mediate. tal'r sump sit Bal. in lra dū dixit cognitōes uero coꝛpoꝝ ⁊c. ⁊ ex his que ex necessitate hec cōsequūtur effectib⁹ ⁊ cāib⁹ que. s. cāus ⁊ opōnes uel effectus accidētia uocamus ꝓprie. Quinto sūmit accidēs ꝓ dispōne soluz pendē te ex ꝯplone ⁊ ꝯpōne mediāte opōnes ⁊ sic cāus solū accntia nominātur. Ultio dicit aliqd accidēs quia al teri aduenīēs nō de eētia eius ⁊ sic distinguit accidēs ⁊ accidētale ꝯtra ibale. Ad ꝓpositū quarto ⁊ ultio mō sūmit potissime accidēs hic. Tertia distictio termio rū qui in diffinitiōe sanitatis ponūtur qđā sunt nihil ex trinsecū accntale sanitati iportātes ut ꝯplo ꝯpō ⁊c. cō plo eim ⁊ ꝯpō nihil extrinsecū uel accidētalē iportant sanitati ꝯplonali uel ꝯpōnali qz sanitas ꝯplonalis est foꝛmal'r bona ꝯplo ⁊ ꝯpōnalis bona ꝯpō. nō si diffinia tur sanitas p eucrasiā uel coequalitatē erit hec diffini tio data p pure essentialia. tales ſz termini nō explicāt nisi qd eētial'r sit sanitas pp qđ hanc diffinitionē substā tialē appellat Bal. Quidā vo hoꝛ iportāt aliqd ex trinsecū uel accidētale sanitati ut si tal'r describatur sa nitas ē bona coꝛpis dispōne ex qua ꝓuenīūt opōnes in columes. In hac. n. descriptiōe explicat opatio q̄ ē sani tati accntale. nā ſz actu opatio ñ ꝓueniret ñ mi⁹ illa eēt sanitas pp qđ hāc descriptōez auctoꝛes accntalē noiant

Ex hac distictione cū eius declaratione colligitur quarta distinctio q3 coꝛ per que sup sanitatē ſgnifica⁹ q̄daz sūt optime sanitati eētialiter eadē ſz ab ea rone distinguant. s. q̄dam sūt ab optima sanitate real'r distincta ab ipa tñ mediate uel imediate dependentia. Exemplūz primi sicut ē ꝓpantia qualitatiuz tangibilū debita fi gura ⁊ mēbroꝝ ꝯpō. ꝓtempantia iaz dicta est eētial'r idē qđ sanitas ꝯplonalis ex eo qđ est coꝛpis uel mēbri nālis dispō qua p se pficitur coꝛpis opatio. ⁊ similiter de figura ⁊ ꝯpōne dicendū est. ex^m secūdi sicut bo⁹ co loꝛ bona dig⁹ ⁊ huiusmōi que sūt signa sanitatis a sani tate tū real'r distinguunt. Signa ergo prima ab his supta sunt q̄ eēn' uel substantial'r insūt sanitati tō ⁊ termini portātes illa ut sic sanitatis diffōem ingredīnt subālem signa uero scōa sumpta dīcūtur ab accn' inherentibus.

Quinta distinctio huiusmōi accntiuz siue dispōnum a sanitate pendentiū quedā imediate pendēt a sanitate ut bona opatio. quedā mediate puta mediāte opatiōe ut casus. Exemplū primi ut bona dig̃ stōi uel epis im mediate dependet a bona ꝯplone stōi uel epis ⁊ boitas tactus a ꝯplonis tempantia Exeplum scōi sicut bonus coloꝛ pēdet a bona sanitate mediāte opatione puta bo ni sanguis gnātione ⁊ eius trāsmutatiōe ⁊ē. ⁊ dicunt huiusmōi cāus qz ab effectib⁹ cadunt puta opationib⁹. Opationes aūt dīcūtur effectus nō sumēdo effectum pro termino ad quē actionis sed ꝓ ipa effitien^a uel effectio ne sicut motū dicim⁹ mouētis effectū ⁊ actionē agentis

Ex quib⁹ colligi pñt he due distinctiones. prima signo ruz quedā sūmunt a subāl'r inherentibus ꝯdam ab accn tibus. secūda signoꝝ sumptoꝝ ab accntib⁹ q̄daz imedia te dependent a subāl'r inherentib⁹ ut opationes quedam ab opationibus ut casus. Ex his pz primo q3 signuz sumptū a ꝓtempantia qualitatū tangibiliū ē sumptum a substantial'r inherentib⁹. s. ab his q̄ optīe sanitati sunt eētialiter eadē. Patet secūdo signū sumptū a boni tate figure mediocri q̃titate debito mō ⁊c. esse sump^m a subāliter inherentib⁹. hec. n. oia signa sunt eēn' eadem sanitati sup quā imediate significāt. Patet 3º signa sumpta ab urina egōmbus pilis pulchritudie ⁊ sic de alijs sūpta esse a cāibus. nā hec oia a sanitate puta bo na ꝯplone ⁊ ꝯpōne cadūt mediantib⁹ opationibus cō similit p oia ꝺōm ē de signis a macie pinguedie carnoſi tate pruatione carnis ⁊c. Ex his ulteri⁹ pz q3 posſi bile ē idez signū simul sumptū esse a cāibus ⁊ subāliter inherētibus. put tñ ad diuersa refert ut ꝓpantia qua litatū tangibiliū musculi ē subāliter iherens sanitati cō plexionali musculi eo q3 ē eēn' idem q3 bona ꝯplo mus culi pro q̃to tñ pendz a sanitate principaliū mediātib⁹ eoꝝ opationib⁹ uel ifluxibus dicit cāus. ⁊ p ꝯns ⁊c. Ex quo ulteri⁹ pz hāc distinctōez nō fuisse a Bal. in lra posita tāq3 ꝯ se inuicez realit distinctoꝝ sed soluz rone.

Quantū igit ad ſm ponit ꝯº ad qōnem rñsiua q3 di uisio signoꝝ iam dicta ē sufficiēter posita sub hac. n. uisio ficient ꝯprehēdunt oia sig^a p que sup optimā sanitatez significare possum⁹ eo q3 oē tale uel sumit a re q̄ ē eēn' eadē optime sanitati uel nō si primo sic ē a substātialē inherētib⁹. si ſm cū tale signū a sanitate dependens imediate ⁊ sic ē sumptū ab effectibus uel opa tionib⁹ uel mediate puta mediāte opatione sic ē cāus uel signū sumptū a cāibus. cū igitur nō appeat in hūano coꝛpe aliqđ signū qn sit ad aliqđ uel aliqua illoꝝ redu cibile relinqt diuisio p̄dicta sufficiēs. Ad argumēta pricipalia ad primū negef añs. ⁊ ꝯter ꝯceditur cuili bet accntī aliqua esse subāliter iheren^a assumptū supi⁹ declaratū ē. Ad ſm dicit q3 ſz tam opationes q̃z ab opa tionibus pendētia cadant a sanitate tū placuit Bal. pē dentia mediantib⁹ opationibus nominare casus opatio nes uero nō sed effectus quare noiati sunt ad placitum

Ad tertiū ꝓz nñsio ex ꝓmo articulo. Ad quartū cō cedit ꝙ sicut sup optimā sanitatē significare ꝓ̄ssumus ꝑ subst̄ātiam inherētia ꝛ cāus ꝛ opōnes ita ꝛ sup egritudinē. uerbigr̄a sup febrē significare possumus ꝑ hab̄r inherēs ut ꝑ distēperātiā qualitatū rāgibilū puta caloris q est essentialr̄ febris ꝛo ex opōnibus ut exactōe lesa sicut pulsus diuersitate ꝛ huiusmōi. ꝛ° ex cāibus ut urina cū tinctura egōnum citrinitate uel fetore. hec. n. pendēt a febre mediāte actione uel opōne lesa. Sicut ergo ex ꝓtempantia significamus sanitatē in ꝓpr̄one ita ex distēpantia egritudinē. sil̄r ex pfectōe opōnum significamus sanitatē ita ex eaꝝ lesiōe egritudinē sil̄r sicut ex bona uria sanitatē ita ex mala egritudinē. Ex quo patet sub hac diuisiōe hanc aliā includi signoꝝ egritudinū. ꝛ°. de accidēti positā que est diuisio accīt̄is ut cōtra morbū ꝛ cām distinguit. s. ꝙ aliqō ē actio lesa. qōdā exiens mutatū. qōdaꝫ uero qualitas mutata. actio elm lesa ꝺducit ad opōnes. exiens mutatiuū ad cāum. qualitas uero mutata. quedā ad cāuꝫ ut color citrin⁹ i febre quedā ꝛo ad hab̄r inherēs ut distēperātia caloris ꝛc.

Veritur tertio. Utrum ꝙ ꝓtēpātiaꝫ cōsimilū in calido frigido ꝛc. tanq̄ per signa sumpta a hab̄r inherēti bus possum⁹ significare supra optimā sanitatē. arguit ꝙ ñ ꝓmo huiusmōi cō ꝓtantia nō ē signū necesse ueritatis ergo ñ ē signū sumptuꝫ a hab̄r inherēnbus assumptū ꝙz qz stante cōtemperantia bitudinis totius stat principalū distēperies ut infra ostēdetur de signis bitudinis totius ꝛ ꝑña ꝓncipalis tenet qz signa sumpta a hab̄r inherēnb⁹ sunt necessarie ueritatis ab opōnibus uero appentia. ꝛ a cāibus raro fallentia ut ꝓmētat oz in ꝓmento. Secūdo uel huiusmōi signū hēretur ꝑ tactū tēpati aut distēpati tāgentis ꝛ pcipiētis hāc consil̄uꝫ tēpantiā non pōt poni ꝓmū qz tactu tēpati occurrēte huic tēpantie nō imutabitur ab eadē igit̄ nō pcipiet illā assumptuꝫ. a ꝓmenta torꝝ colligit ꝯ de aia eq̄ calida nō sentimus eo qō int̄ dio sil̄a nō cadit actio saltē ꝯm qualitates sil̄es. sil̄r q̄ rōne pcipiet tactus tēperati hāc ꝓtempantiā deberet pcipere ꝓtēperātiaꝫ ꝓpr̄ij organi qō ē cōtra expientiā. Itē oz sensus organū penitus eē denudatū ab excellentia tangibilū ut illa pcipiat. nec pōt poni ꝯm qz qōlibꝫ organū tactus distēpatuꝫ occurrēs huic appēhendet caliditatis aut frigiditatis excessum iō. Tertio si q̄stio eēt uera seq̄r̄ ꝙ idē respectu eiusdez simul eēt signū ꝛ significatū qz huiusmōi ꝓtempantia ꝓsil̄uꝫ est essentialr̄ idē ꝙ optia sanitas ꝓpr̄onalis ꝓsil̄ium. sꝫ hec eadez est signū huius igit̄ ꝛc. fortē ꝓcedit ꝓ°. Cōn⁹ ex hac seqtur idē respectu eiusdē notius eē ꝛ ignot⁹ sil̄r idē eē se notius ꝛ ignotius. arguit ꝑña qz semp signū est notius significato. si igit̄ idē ē signū ꝛ significatū sequūtur illata incōuenientia. Quāto ad eandē uel oīno ꝓsil̄ez ꝓtempantiaꝫ in gradu possunt ꝓsil̄a flegmatici deuenire ꝓsil̄i bus tēperari igit̄ ab huiusmōi ꝓtēpantia nō omnino significaf euidēter sanitas optia ꝓsil̄uꝫ. añs arguit quia pōt fl̄aticus ab extriseca cā ut febre fieri calidior ꝛ sic ꝛo tēpato ꝛ iam ē frigidior ꝛ būidior igit̄ ad ꝓsil̄em tēpantiā gradualr̄ oīo cū tēpato pōt ꝓduci. Ad oppositū est Bal. in l̄ra ꝛ ꝓmo ꝓpr̄onuꝫ capl̄o. ultio ꝛ Auic. ꝑa ꝓmi doctrina ꝛ°. ꝛ°. capl̄o. s. de signis ꝓpr̄onum ad ꝓncipiū ꝛ capl̄o quarto de ꝓpr̄hensiōe signoꝝ ꝓpr̄onē bñtis equalē. In ista q̄stiōe ꝑmitten⁹. sunt quedā ꝓmissa ꝓmo. ꝛ° conclusiones de q̄sito. q̄tum ad ꝓmū ꝑmittenduꝫ ꝓmo ꝙ nō repugnat eandē rem ēntialr̄ a nobis eē ꝯm diuersas rōnes ꝓpr̄hēsibilē. ꝯz quaꝝ una sit notior ul facilius ꝓpr̄hēsibilis. ꝯz alia ignotior ꝛ difficilius ꝓpr̄hēsibilis. exēpligr̄a lꝫ idē sit ēntialr̄ sor. ꝛ b° q̄tū colorata uel figuratū facilr̄ ē tū sor. a nobis cognoscibilr̄ rōne qua ē hec coloratū ul̄ figuratū q̄ rōe qua ē hic hō ꝙ ꝑ sēsū hoc ꝓpr̄hendimus rōe qua hō est coloratū ul̄ figuratū ꝛc. rōne tū qua hō nō nisi ꝑ intellectū ꝛ ꝑueniente discursu ꝛc. Ex quo ꝓz ꝙ nō repugnat eandez rem ꝯm una rōem se hēre ut signū respectu sui ipius ꝯm aliam rōem cognite uel cognoscēde ut hic hō rōe qua figuratus uel colorat⁹ ꝛc. ē signuꝫ ꝛ ille idē rōne qua homo ē significatū qz ꝑ ipm sic esse coloratū uel figuratuꝫ cō prehēdim⁹ esse hoīem. Secūdo ꝑmittendū ꝙ lꝫ contēpantia ꝓsil̄uꝫ i caliditate frigiditate ꝛc. ꝛ ꝓpr̄onalis sanitas optima ꝓsil̄uꝫ realr̄ idem sit. notior tñ ē nobis ꝛ facilius ꝓpr̄hensibilis rōne qua ꝓtēpantia est q̄ rōne qua optima sanitas ꝓpr̄onalis. Ad ꝓmū ꝓhēdendū enim hāc ꝓtēpantiaꝫ sufficit ꝓpr̄hendere hanc mediocritatem ꝛ sine excessu ozg̃ tactus imutare ꝯz hanc nō nisi argumentatiōe ꝛ cuꝝ discursu magno ꝓpr̄hendimus ꝛ ꝓcludimus esse optiaꝫ sanitatē ꝓpr̄onalez. Consil̄r ꝑ omnia ꝺōm de mediocri q̄ntate bona figura ꝛc. in ꝓpatione ad optimā sanitatē ꝓpr̄onalez. facilius enī ꝓpr̄ cozporis optie sani ꝓmo hēdimus esse mediocrē q̄ntatē bonā figurā ꝛc. q̄ eē optimā sanitatē. Ex quo ꝓz ꝓtēpātiā ut ꝓtēpantia est posse esse signū respectu sui inq̄tum ē optima sanitas ꝓpr̄onalis. sil̄r optima ꝓpositio ut mediocris magnitudo uel figura ꝛc. ē sig̃ respectu sui ut optima sanitas cōpr̄onalis ē. ꝑ cōpr̄onem. n. esse cōtemperantiā mediā cognoscim⁹ ipam esse optimā sanitatez cōpr̄onalez. sil̄r ꝑ q̄ntitatē figurā ꝛc. esse mediocrez cognosco ipam esse optimā sanitatē compōnalez ꝛ sic de aliis. Quantū ad ꝯm sit ꝓma ꝓ° cōiter ab aliis posita tā medicus tēparus q̄ distēpar⁹ mediante tactu pōt ex ꝓtēpātia tā dicta optimā sanitatē ꝓpr̄onalez ꝓmo hēdere ꝓz ꝓmo de medico tēpato sciens. n. se tempatuꝫ ꝛ in eadez etate in qua cozp⁹ qō tangit ꝛ nō ꝓticipans se ab eodē ꝯm organū tactus nāliter imutari qz nec calefieri nec ifrigidari ꝛc. ꝓba⁹ ꝓcludit illū esse tēperatū si huiusmōi gradualitas ꝛpantia sibi nālis fuerit de medico distēpato ꝓz ꝑ longā expientiā cognouisse potest i quāto gradu sit distēpatus. uerbigr̄a melācolicus ꝓcipiens tempamentū organo tactus occurrēs ꝛ pcipiens in tanto gradu eius organū tactus imutari ꝓba⁹ cōcluderet corpus illō esse tēpatum si talis tēperies eidem nālis fuerit. Sed diceret quō hic cognoscet tñ uel tñ a tempamēto se distare nisi cognoscen⁹ tēpamentum ꝛ tunc reddit. difficultas quō hoc cognouerit esse tēpatuꝫ. Ꝓmo ꝛ° dicitur qō potuit cognoscere tempatū ex aliis signis q̄ significāt supra tēpantiam colligēdis i locis post opp̄m allegatis quo ꝓhēso potuit circa ipm expiri tangēdo donec quadā extimatiua notitia ueritati ꝓpinqua cognouit quāta distātia distaret ab eodē cum latitudie tñ illa sūt facilius dicibilia quā expimētabilia crediderūt quidā ꝙ in talr̄ iudicā ꝑ tactū oz manū manui occurrere pedē pedi ꝛ sic de aliis ꝑtibus sibi iuicē cozrñdentibus. Secūda cōclusio nec ꝑ solū tactum cū iudicio itellect⁹ q̄tūcūqz subtil̄r inuentis nō ꝓcurrētibus signis aliis pōt ex ꝓtēpantia optima sanitas cōpr̄onalis euidēter significari. prima ps satis patz. ꝛª arguit stat alicui⁹ cozpis nālem ꝓpr̄onez ꝓsimilū esse oīo i gradu equalē ꝓpr̄oni tēpate. etate ēt eadē exīte utrobiqz q̄uis illa nō sit sanitas ꝓpr̄onis ergo ꝛc. añs arg̃ qz stat aliq̄ ꝓpr̄onem ꝓsil̄ium. esse oīo in gradu similez tēpante nō tū talem hīe dependentiā a spiritib⁹ ꝛ humoribus qualis ē ꝓpoztionata tēpate ꝓpr̄oni uel optime sanitati ꝓpr̄onali igr̄. Item stante i cozde lapsu naturali calido. ꝛ i epate fr̄o uel ep° pōt in toto resultare ꝓpr̄o in gradu sil̄is ꝛpate ut uidebit̄ infra lꝫ illa nō sit ꝓpr̄o tēperata uel optia sanitas in ꝓpr̄one igitur. Ex his sequit̄ primo ꝙ ꝑeter sig̃ sumptū iam dicta ꝓtempātia

ad significādum sup optimā sanitatē ꝓpionalez oz ꝓcur rere signa a cāibus ꝛ opationibus sūpta. Patet scdo Gal. nō posuisse hoc sigñ. tangz per se sufficies ad signi ficandū sup huiusmōi sanitatē. Sequit 3°. ꝙ signum optie tpare cutis positū ab Aui. prima primi ca° de cō plexionib⁹ ꝛ a Gal. primo ꝓplexionū cap° ultimo sūpm ab equali mixtiōe aq̄ feruētis ꝛ glaciei nel niuis ē ual de ābiguū ꝛ difficulter expimētabile. primo pp causas tactas i pbatione cōclusionis. hoc. n. signū nō euident arguit cutē iustitualr reparā scdo qr nō appet quo signo cōprehēdere possumus glaciē p frigitatez a tempamento equalr recedere sicut aqua feruēs p caliditatem rece dit ab eodē. nisi forte dicat ꝙ p friditatē illā irellexerūt frigiditatē stupefaciētē ꝛ p illā caliditatē aduretē ut inuit Gal. q̄uident equalr a tēperamēto recedere. hoc aūt nō est min⁹ ambiguū qr multo minor mēsura frigitatis sufficit ad stupefaciēdū ꝛ mortificandū q̄z caliditatis ad addurendum cū frigitas sit iuste tēpamento repugnātior Itē qr dato ꝙ tanta foret friditas niuis q̄ta caliditas aq̄ feruētis secū cōmixte adhuc multo plus aqua ifri gidabit q̄z calefiet nix. qr causa extrinseca alterans est utrobiqz equalis ꝛ cū ab intrinseco multo fortius mo ueret aqua ut frigefiet q̄z nix ul glaties ut calefiat ergo ꝛc. qualr aūt sit hec expientia auctoꝝ iterpretāda de claraui pria primi capło de ꝓplonibus. Tertia ꝓ. p batur ꝙ certior est significatio sumpta a pfectione opa tionū ad significāduz sup optiaz sanitatē ꝓplonalē q̄z sū pta a ꝓtempantia qualitatū tāgibiliū. pz qr signum ab buiusmōi ꝓtempantia sumptū ē falax debite tñ sumptū ab opōnibus nō est fallax. quelibz eiz sanitas optie opa tionū pfectia ē optia ꝛ ecōuerso ut supra declaratū ē.

Ex qbus segtur prio ꝙ nō semp significatio sumpta a sbalr inherentib⁹ i mēbris exteriozib⁹ ē pria ꝛ maxie pdurās respectu significatiōis sumpte ab opōnibus. di uisio aūt notāter in exteriozib⁹ mēbris qr in occultis mēbris que nō subiacēt sensib⁹ palā ē signficatōez sum ptā ab opōnibus eē primā respectu aliaz ꝛ maxie pma nētez ut sensit Aui. 2ª primi doctrina 3ª capło. s. de acci dētibus ꝛ significatiōibus. nota tñ ꝙ ut plurumū signifi catio sumpta a sbaliter inherētibus in mēbris exteriozi bus que nr̄is sensib⁹ subiacēt signficatōe sūpta ab opō nibus é efficatioz ut a figura magnitudie ꝛc. sanitate cō pōnali efficatioz ē. sicr a caliditate ꝛ siccitate i ꝓplone colerica calitate ꝛ hūiditate in sanguinea ꝛ ceteris ef ficatioz ē. Iz fallax sit in significādo supza ꝓplonez tpatā ex ꝓtēpantia ꝛc. nec hoc multū dissonat a sentē Haly. in ꝓmēto 7°. Ex bis patz ulteri⁹ ꝓcordia iter Haly hic ꝛ Aui. 2ª primi allegato capło. itellexit eiz. Haly q̄tum ad exteriora mēbra sumpta a sbalr inherentib⁹ eē fm plm magis pmanētia Aui. uero q̄tū ad occultio ra ꝛ que sensib⁹ nō subiacēt. Ad argumēta principa lia. Ad primū negat ꝓña ꝛ dicit illud dictuz Haly esse ut in plurib⁹ nō ul̄r intelligēduz. Ad fm dicit ꝙ tam per tactuz tēperati q̄z distēpati alijs tñ signis cū discur su rōnis ꝓcurrētib⁹. ꝛ cū dicit ꝙ nō per tactū tempati qr ab illo nō imutabit hunc dicit cauillando ꝙ organū tactus tēpati imutari pōt a tēpato prio qr pñt eē ambo tēperata in etatib⁹ tñ dissimilia ut senex ꝛ puer tēpatus. Ho qr ꝛ si ꝓsimilis etatis oino fuerit stat tñ illa nō esse in eodē puncto latitudis tempantie situata ut si alterū de clinet ad extremū calidius reliquū uero ad remissius calidū latitudis tēperantie pz ēt ꝙ tēperat⁹ exercitat⁹ tangēs tēperatuz qescentez ab eo iudicabit calidus ꝛ ipm per calitatē imutabit cū alijs paribus. Sz ad euitā dum cauillatiōes has ponā utrūqz istoꝝ eē tēperatū i eodē pūcto latitudis tēperātie oio ꝛ siti alijs pitaeq̄m ē possibile ꝛ argt ut pri⁹ Dixerūt qdā ꝙ tāgibile oio sil̄e orgão tact⁹ nō ē ab eo p mālē ipressionē pceptibile qr iter hec nō cadit mālis ipressio cū illa sit actio cor ruptiua p spūalem tñ ipssionez illud pcipi nō repugnat qr. s. p spūalem qualitatē ad organū tact⁹ puenietē hu iusmōi tēpiei nāl̄r repsentatiuā. Solu ūt aūt ad auctori tates phi ꝛ cōmentatoris scdo de aia ꝙ eq̄ calida nō sē timus. i. nō pcipim⁹ nec iudicam⁹ qualitates tangibiles excessiue sed ipa iudicamus organo tact⁹ in caliditate equalia. Hec rñsio multas hēret instantias ut pp qō nō sentit una ps carnis aliā sibi sil̄em uxta sitam ꝛ cu tis carnē sub ea exñtez. uī ēt cō[a] eximētuz qr stans in balneo actu calido aliqñ nullā pcipit caliditatez balnei iz p tūc fieri debeat illa spūalis alteratio ꝛ multa alia induci pñt de qbus infra uidebit. Posset ēt dici ad ar gumētū principale ꝙ organū tactus sic disposituz non sentiet illud tangibile tēpera[m] iz tangēs cognoscens e ipm tēpera[m]. pbabilr arguet ob[m] eē tēperatū ut supza dictū ē. Ad 3[m]. dñt qdā negādo ꝓnaz. qr qualitas ei⁹ qō tangit nō ē illa que ē signū iz qualitas ipressa i orga no tact⁹ medici ē signū qualitatis tangibilis. ē eiz spēs ill⁹ repñtatiua qualitas uero ipsumēs ē significatum. Hec rñdo nō placet qr iz illa qualitas spūalr impssa in organo tpati tangentis tpatū sit nālis sil̄itudo illius qualitatis a qua decidit. nō tñ ē signū de quo in ꝓposito loquūtur auctores. tale eiz oz eē sensu pceptū uel pcep tibile ut supra describebat cuiusmōi ñ ē illa spēs. Itē qr pari rōe bona figura ñ eēt sig[m] sanitatis ꝓpōalis iz spēs ei⁹ repñtatiua in oculo intuētis recepta. Si eiz ꝓcedit bonā figurā eē sig[m] sanitatis ꝓpōalis cū ipamet sit sani tas ꝓpōalis erit idē signū ꝛ significatū ꝙ illa rñsio cui fuit in primo articulo. Ad quartum pz rñsio ex dictis in secūdo articulo ꝛc.

Utrum q̄

Verit quarto libet opa

q tio i corpore temperato sit pfectior q̄z eadē uel similis i distēpato. arg ꝙ non primo sic. sic se habz corpus tpatuz ad corpa lapsa ab eo sicut spēs humana ad alias spēs uiuentiū. Iz in multis uiuentib⁹ alteri⁹ spēi ab hoie opationes magis pficiunt q̄z in hoie ergo. a° pz qr sicut būana spēs alias spēs uiuentiū pfectionalit excedit ita hō tempat⁹ excedit distēparos. ꝛ pz minor qr opatio olfatiua pfectior ē in cane ꝛ in uulture q̄z in hoie qr homo pessime odorat scdo de aia ꝛ qnto de ge neratiōe aialium quarto ca°. ꝛ 3° colligz de accūtibus sēsus olfactus opatio uisiua i agla ꝛ rapacib⁹ ē pfectior q̄z i hoine. ꝛ auditiua i apro. in solo. n. gustu ꝛ tactu hō excedit alia aialia i sentiēdo ut 3° colligz allegato ca°. Et ꝓfirmat qr pp frigiditatē ꝛ hūiditatē cerebri ꝛ mul titudinē ei⁹ respectu sue molis homo pessime odorat ut secūdo de aia ꝛ primo de sñu ꝛ sñato. igit remissa huius modi frigiditate ꝛ hūditate remittet impedimētuz ol fatus sed i hoie calidi ꝛ sicci cerebri nō sunt hec ipedi menta ergo i eo magis pficitur opatio olfatiua. Se/ cundo arguit homo sicci cerebri i pueritia meli⁹ pficit opationes sēsitiuas q̄z hō rpati cerebri in eadē etate q̄ assumptū colligit ifra 8 signis discrasie sicci cerebri ubi tanq̄z signū ponit sensu pfectio ꝛ non uī hec discrasia ꝓparari nisi ad ꝓplonez tēperatā cerebri. Tertio me lius appetit stōacus frigid⁹ q̄z tempar⁹ ꝛ melius digerit calidus ergo ꝛc. assumptū colligit ifra de signis dis crasiaꝝ nālium stomachi. Quarto ad principale ar⁹ sic distēperati corporis tota latitudo perfectionis ope rationū excedit totalē latitudinē perfectiōis operatio nuz corporis tēperati ergo ꝛc. assm argt ponēdo soz. eē i omnibus mēbris tēperatissim. ꝛ plōnem sil̄z nisi ꝙ or ganum olfatus ei⁹ declinet ad siccuz. ꝛ argt sic in oib⁹

alijs mẽbris ab organo olfactus soz. ꝛ plõ eꝫ pfectas ꝓducunt opationes ꝛ cum hoc opatio olfatiua pla. in pfectione excedit opationem olfactiuã soz. ergo totuz aggregaᵐ ex opationibus pla. excedit perfectionaliz aggregaᵐ ex opationibus soz. Quinto melius pficitur operatio memoratiua in cerebro sicco qꝫ in temperato ꝛ appẽhensiua i humido ergo assᵐ ꝓbatur qz memorati ue ꝛ ꝓfuare qõ melius fit i sicco qꝫ i huido. Silr apprehensiua perficit per impressionẽ spẽz in organo q̃ melᵒ fit in huido ergo. Sexto opatio tactiua melᵒ pficit i melancolico qꝫ in tẽparato ergo assumptũ ꝓbat pmittẽdo primo qꝺ tota latitudo ꝓpionis hũane declinat ab equali ad pondus p calidũ ꝛ humidũ. Secũdo qꝺ obiectũ tangibile remissionis caloris qꝫ sit organũ tactᵘ organo approximatũ a tactu ꝓprehẽditur frigidũ. ecõtra uero intensionis caloris colligit hec distinctio 3° de simplici medicina distinctõe 2ª 2° capko. ꝛ ps expmẽto. Tertiõ qꝺ organũ tactus melãcolici nãliꝛ se hãbitis gradualiꝛ ꝓpinque est equali ad pondus qꝫ organũ tactus ipatis. ergo ex prio suppposito. Ex his arguit. de obiecto tãgibili gradualiꝛ medio iter dispõnez organi tẽperati ꝛ melãcolici utrobiqz debite approximato recte iudicat melãcolicus eo qꝺ p tactũ apprehẽdit ipm calidũ sicut est pꝛ haz suppositionẽ de quo corrupte iudicat tpatus eo qꝺ apphẽdit ipm frigidũ quale nõ ẽ per suppositionẽ eandem igit. Ultio arguit auctoritate Aꝛ. 3ª pbleuma tuz prio pbleumate pp qõ oẽs qui fuerũt excellentes uiri fm phiaz fuerũt melãcolici. Ad oppoᵐ est Gal. in lra ex pfectiõe opõnuz tã ꝓsikuz qꝫ organicaꝛ priuz docés corpᵒ optie sanũ distinguere a corpe lapso ꝛ aliqualiꝛ prio ꝓpionuz ultio capko ꝛ 2° ꝓpionuz 2°. caº. ꝛ Aui. 4ª primi doctria 3ª quarto capko. de signis hãbitibus ꝓpionẽ equalẽ oĩ inquit in opõnibus ꝓplementũ ꝛc. ꝛ capko 3° ibidẽ in octauo genere signoꝛ. Et persuadet rõne sic q̃libet opõ ꝓuenies a ustitiali tẽpamẽto ẽ pfectior operatio nõ ꝓuenìte a dispõne lapsa cũ alijs paribᵒ. cuz eim aia cũ instrumẽto sibi ꝓportionato melius opõnes perfitiat. ꝛ cũ magis ꝓportionato melᵒ ꝛ cũ ꝓportionatissimo optie pfitiat illas tale aũt ẽ ustitiale tẽpamentũ ut ps ergo ꝛc. In q̃stiõe erunt duo articuli in prio tãgentur qdã cões mõi rũdendi ad q̃stũ. Quantuz ad primũ primᵒ modus colligit in qbusdã ꝓclusiõibus. pria nõ repugnat aliqꝫ uel aliquas opõnes alijs pribus pfectiores ꝓduci in corpore distẽperato qꝫ eedem uel sikes in corpore tẽperato ꝓ illa ꝓclusiõe sunt mlta argumẽta adducª ante oppositũ ut de olfatu memoratiua appetitu ꝛc. Secunda ꝓpio iz ita sit opõnes tam principales ad quas hũanuz corpus finaliꝛ ordinat ꝑ fectiores ꝓuemũt i corpore tẽpato qꝫ distẽperato intel ligunt aũt ꝑ operatiões principales cognoscitias ꝛ maxime iteriores ut sensus cõis cogitiue ꝛc. Quidã cũ his opõnes mẽbroꝝ principaliũ toti cões ut uitales alales ꝛc. psuadet hec ꝓ° tale corpᵒ ẽ optie organizatum ergo optie uel melᵒ põt fines attingere ad quos buᵒ mõi organa ꝓducta sunt tales aũt sunt fines tam dicti ergo ꝛc. Tertia ꝓ° seqt qꝺ tota latitudo perfectõis opõnuz ꝓuenientiuz in corpore tẽperato alijs paribus pfectiõ alit excedit totã latitudinẽ pfectõis operationũ ꝓuenientiũ in corpore distẽperato ꝛ ꝑ illa fuerunt itentiões ut credunt auctoꝝ. Hãc ꝓclonẽ posuerũt alij sub alijs uerbis qꝺ oẽs operatiões collectiue perfectiores sunt in corpore tẽperato nõ tñ diuisiue. iz hec responsio plura tacta ante oppositũ hz cõtra se. Secũdus modus rñdendi prio ꝑmittit ꝑ opõnes idẽm intelligẽdas cẽ illas q̃ sunt actiões ut nutricatõ digõ attractio ꝛc. ꝛ illas q̃ sunt passiões ut fia° tam iteriorũ qꝫ exterioꝝ fluũ. Sũt. n. passiões ispectu organoꝝ suscipiẽtũ im

pressiões obꝺoꝝ suoꝝ iz ẽt aia ad eas effectiue ꝓcurrat. Nõ. tñ qꝺ hic modᵒ loquẽdi ipropriᵒ ẽ ꝛ forte fuit error recolligẽtis qz hee opatões in ordine ad aiaz ꝛ organuz qñqz simul fũt actiones ꝛ passiones ꝛ qñz neutꝝ

Secũdo ꝑmittit qꝺ opationũ quedã sunt pfectissime ad quas humanũ corpus primo finaliꝛ ordinat q̃dam in genere illaꝝ ipfectissime quedam uero medio mõ se hãbentes. exẽplum primi ut opationes interioꝝ sensuum ꝛ maxime cogitatiue uirtutis q̃ ꝓp eius excellẽtiam aliqñ uocat intellectus ut Auer. 3° de aia comento 2°. exᵐ secundi ut opationes nãles ꝛ maxime ministrantes ut attractiua retentiua ꝛc. hee. n. uident ipfectissime cũ nõ solũ aialibus sed ẽt plãtis sunt cões. exᵐ tertij exteriores sensationes ꝛ motiones qꝫuis iter ceteras exterioꝛes sensationes unius perfectior existat ut i phemio methamotiua tñ operatio satis perfecta ẽ ꝛ ad salutẽ aialis finaliꝛ ordinata ut sensitiua. sicut. n. data sensitiua aiali ad discernendũ ꝓuenies ab incõueniẽti ita motiua ad incõueniẽs fugiendũ ꝛ ꝓuenièm ꝑsequendũ. primo de sensu ꝛ scẽo de aia. quãuis aũt sensus tactus sit cetero ruz sensuũ ipfectior in hoie tñ pfectissimũ ẽ. eius eiz instrumentũ est ꝓpio me. inter calidũ ꝛ frigidũ ꝛc. q̃ in hoie pfectissima ẽ ut prima primi caº de ꝓpionibus mẽbroꝝ. unde ꝛ 2° de aia fm hunc sensũ hoies iudicam̃ ingemiosos ꝛ nõ igemiosos esse. molles carne ꝛc. Tertio ꝑmittit qꝺ aliud ẽ aliqꝫ operationem esse perfectiorẽ ꝛ intensiorẽ. dicit operatio intensior per quã si ẽ activa obiectuz fortius transmutat ut digestiua opatio dicitur intensior p quã uteriᵒ aliqualiꝛ digestibile. Hoc tñ exᵐ ambiguũ est qz nõ repugnat aliquã digõnem esse intẽsiorem opationem qꝫuis ipa sit remissior digõ qz alias fortificata actione donec digestibile aduratur sine medio fieret transitᵒ ab intensissima digõne ad nõ gradũ digõis ꝛ forte ꝓbabiliꝛ teneri põt qꝺ intẽsior digõ alijs paribᵒ ẽ illa q̃ ẽ in corpe tpato qꝫ distẽperato. Dicitur enim penel hũc modũ opatio activa pfectior p quã obiectũ pfectiorem mõ transmutat ut digõ pria pfectior p quã cibus in chilũ pfectiorẽ trãsmutat. arguit aũt pfectio chili ex pfectiõe finis in quẽ ordinat q ẽ massa humoralis dicit ergo chilᵒ pfectus qui ẽ aptus i bonos humores transmutari. silr digõ epatis est pfecta qua pfecti generantur humores. pfecti aũt hũores sunt q apti sunt in bonas hũiditates secũdas transmutari. hũiditates aũt secũdas pfectas dicim̃ que apte sunt corpus pfectre ꝛ debite nutrire nutritionẽ pfectã dicim̃ qua bonũ restaurat hũidum ꝛ sufficiẽs ut ipo possit vtutis sustẽtari illam aũt perfectã dicᵒ restauratoem bom humidiqª corpus aptũ est pfectius opationes ꝓducere ad quas finaliꝛ ordinat. Si uero operatio fuerit passiua ipam dicemus perfectam q̃ poª cognitiua ipius ꝓductiua ita suffiᵉ ꝓpre hẽdit obm̃ ut homo debite possit operationẽ in qꝫ finaliter ordinat perficere. ut uisionem illam dicimus perfectã qua ita bene uidet uisus ut debite itellectus possit itelligere uisibilia uisui pñtata sic ẽt sensus exteriores asim̃ pfectos dicimus q̃ taliꝛ ꝓpria intuent obã qualiter est ꝓuenies extimationi asim̃. Eodẽ mõ illa motio ꝓgressiua ẽ perfecta q̃ debita ẽ ꝛ ꝓportionata prio salute hois ut per illã possit icõueniẽs fugere et ꝑsequi ꝓuenies. His ꝑmissis penes hũc modũ ponunt multe ꝓclusiones prima inter cetera animalia hõ habz ꝓpionem meliorez ꝛ ꝓportionatã operationibus perfectioribus colligit hec ꝓ° prima primi caº de ꝓpionibus mẽbroꝝ donant aũt hõi ꝛc. Secũda ꝓ° fortã hois iter ceteras ẽ perfectior seqt ex prima. Tertia ꝓ° ꝓpio hois qꝫtũcũqz mortia ꝓpinqꝫtis est perfectior ꝓpione bruti quãtũcũqz temperati ps qz qꝫtũcunqz tẽperatũ fuerit aliqꝺ bruti illõ ẽ extra equalitatẽ primi mõi in qua icludit hõ qꝫtũcũqz morti ꝓpinquᵒ igitur.

Ex hac segtur hãc ꝓñaz nõ ualere. hec ꝛ ꝑlo est illa p fectio: igit est pfectioz opõnuz ꝓductiua. tẽperamẽtũ eĩm orgaꝰ cogitatiue appopletici fortꝭ appoplesia ẽ ꝑlone orgaꝰ cogitatiue bruti q̃tuncũq̃ tẽpati pfectꝰ nõ tñ pfectioz opõnuz ꝓductiuũ. Ex quo ulterꝰ segtur q̃ pfectio ꝑlonalis ẽ penes posse ẽẽ instrumẽtuz pfecte opõnis uel penes posse eẽ ꝓuenientez disponem ut forma pfecta ifozmaret mãm que forma de se eẽt p fectarũ opõnuz ꝓductiua. Ex qbus ulterius segtur q̃ homini q̃tuncũq; male uidẽti rõne male ꝑlonis uel appopletico melius est eẽ tale q̃ si eẽt talis ut posset talr extimare sicut asinus uel uidere ut agla. qz cuilibz homini ẽ meliꝰ eẽ hominẽ q̃ pfectissimũ asinũ aut aial sic extimãs sicut ẽ asinus iõ ꝛc. Quarta ꝯ nullũ aial q̃tuncũq; pfectũ põt ꝓducere aliq̃ opõnez ita pfectã sicut tẽperatꝰ hõ pz qz nullius aialis opatio est tante p fectiõis ut ordinari possit in opõnez ita pfectã sicut est cogitatiua uel itellectus hõis ergo ꝛc. tz ꝓña qz opõ nis ad aliã ordinate pfectio attendit penes pfectionẽ opõnis ad q̃ finalr ordinat. Huius aũt ꝑclonis fun damẽtũ appet ãbiguũ nisi aliter glosef. Si eĩm opõnis pfectio ad aliã ordinate attendit penes pfectionẽ opõ nis ad q̃ finalr ordinat. ergo q̃cunq; opõnes ad eque pfectã opõnez ordinãtur sunt eq̃ pfecte qõ nõ appet qz obiecti appẽhẽsio per uisuz ꝛ sensuz cõez ad eandẽ opõ nẽ puta itellectionẽ finalr ordinãt tñ nõ sunt eq̃ pfecte.

Jtẽ tunc aliqua opõ nõ cognoscitiua aliqua cognosci tiua esset pfectioꝛ qz digestiua cerebꝛi in hoie qua ex ui tali spũ generat spũs aialis ẽ operatio pfectioꝛ cogno scitiua bruti: si uera ẽ põ. qz ad pfectiozẽ opõnez ordia tur finalr. s. cognoscitiuã ꝛ itellectiuã. Jtẽ pfectius ẽ oiuz sensuũ exterioꝝ obiecta ꝓprehẽdere q̃ uisibilia tñ aut odorabilia. Sz digestiua iã dicta ordinat ad cõ prehensionẽ obiectoꝝ oiuz sensuz exterioꝝ uisiua soᵐ. uisibiliũ ergo. Jtẽ pfectioꝛ eẽt digestiua iã dicta in tẽ perato cerebꝛo q̃ cognoscitiua in distẽperato qz ad p fectiozẽ operationẽ itellectiuã finalr ordinat. Jtem actio colozis in uisuz soꝛ. eẽt pfectioꝛ q̃ sensatio bruti qa ad pfectiozẽ operationẽ ordinat. Jtem pfectioꝛ ui deꝛ uisio in sene decrepito q̃ i puero q̃tũlibz tẽpato nõdum potente uti rõne qa uisio senis decrepiti ad in tellectiõez finalr ordinat ꝛ illa nõ. Quintã ꝑclonẽ ponit hec opinio. aliqua operatio ẽ pfectior alino uel bruto q̃ ꝑsiꝭ perfecta sit homini ꝓbat qa perfectior ẽ odoratus uulturi ꝛ uisus aqle q̃ uisus hois uel odo ratus hõi ergo ꝛc. a sensuz pz qa odorat ꝰ uulturis me lius ordinat ad suã extimatiuã q̃ odoratus hois ad co gitatiuã humanã eo qõ uultur multas odoꝝ dras ꝓ hendit quas nõ ꝓprendit hõ igit. Ex hoc segtur hanc ꝓñaz ñ ualere hec operatõ hois ẽ illa perfectioꝛ ergo ẽ hõi perfectior. operatio eiz uisiua hois male uidẽtis ẽ absolute perfectioꝛ q̃ uisiua aqle. sua tñ uisio ẽ equile perfectior q̃ sua hoi eo q̃ agla per ipam denoiat per fecta uel perfecte uidẽs iter aglas per hãc vo denoiat hõ iperfecte uidẽs inter hõies iõ ꝛc. Vbi aũt ap paret penes hãc ꝑclonẽ ꝓcedenduz q̃ aliqua uisio est alia absolute perfectior q̃ tñ nulli ẽ nec esse põt perfe ctior ut uisio hõis iam signata est absolute perfectiõ ui sione aquile que tñ nec hõi nec alteri ab hõine põt esse perfectiõ iõ ꝛc. Sexta ꝓclusiõez põit hic mõus q̃ li cet uta sit multa tamen aialia aliq̃ operatiõez intẽsiorẽ põt hre hõie pz de aquila uulture ꝛc. Cõpera° hõicz tẽperatuz ad distẽperatos hõies põt hic mõus ꝓñter aliquas ꝑclones. Pria ꝯ hõ tpaꝰ i eodẽ pũcto etatꝭ exñs q̃libz operatõez pfectiorez hz q̃ hõ distẽperatus hẽat qa ultiaz. s. ꝛ cogitatiaz ꝛ itellectiaz sil'r sẽsitias ex teriores qa per ipas põt respcũ aliaꝝ optie cogitare ꝛ itelligẽ sil'r nãles qa p ipas optie põt bũdũ radicale restauraꝛ ꝛ ꝓduare ꝛc. Scda ꝯ hõ tẽperatꝰ hz oẽs opões ut adminicẽ ordinãt pfectiozes. hz. n. attractiuã trẽtiuã digestiuã ꝛc. ut adnutritiuã ordinãt pfectiozes. Sil'r exteriozes sẽsitiuas ut ad itiozes ordinãt ꝛ sic ꝺ aljs Ex quo sequit q̃ si p possibile aliqs distemperat ꝰ hẽret odoratũ pfectiozez temparo nõ tñ ipm hẽret cũ tanta p fectione aliaꝝ oparionuz ꝛ cum tam bono ordine sicut corpꝰ tpaᵐ. Tertia ꝓclusio aliqs hõ distẽperatus ali quas hz operatiões intẽsiozes hoie tẽparo ut hõ hñs orgaꝝ olfatꝰ declinãs uersus nãm aialis pfecte odorã tis. Jlla tñ odoratio ẽ iperfectioꝛ q̃ operatio tẽperati qz cuz aljs operationb ꝰ minus bñ ordinata. Hec tñ ꝓclusio ñ modicũ az ãbigua qz perfectioꝛ ẽ opatio odo ratiua q̃ ad pfectiozẽ cognitiõez ꝛ itellectiõem odoris ordinat sz hec ẽ operatio odoratiua corporis talr lapsi eo qõ ad pfectiozẽ itellectionẽ odoris termiat ergo ꝛc. maioꝛ ẽ põis fundamentũ supza missũ ꝛ pz minoꝛ qa plures odoris dras pcipit talis odorat ꝰ ꝛ distinctius quaslcũq; percipit ergo de aliquib ꝰ drijs cogitabit ꝛ ali quas itelliget quas nõ poterit itelligere tẽpera ꝰ. Jtẽ cũ lapsu orgaꝰ odorat ꝰ lapsi ad siccũ isoꝛ. stat tẽperiel in toto quo ad alia mẽbra sit pla. i toto tẽpera ꝰ ꝛ parz ꝯ aliquã oram odoris itelligerꝭ soꝛ. q̃ nõ intelligz soꝛ. cum aljs pibus aliq̃ ẽt distincte ꝛ pfecte intelligz soꝛ. q̃ ꝓfuse ꝛ iperfecte itelliget pla. ergo ad pfectioꝛẽ no triam itellectiuã ordinabit odoratio soꝛ. q̃ pla. Jtez p cipiant soꝛ. ꝛ pla. a. dorabile cũ aljs oparibus ꝛ remit tatur odor donec in utroq; auferat actus odorandi ꝛ pz ꝯ prius iperfect ꝰ erit actus odoratus pla. q̃ soꝛ. ꝛ per ꝓñs ẽt itellectio ergo ceteris paribus aliq̃ perfe ctioꝛ eriti distempato q̃ in tempato. Quantũ ad 3z articulũ sit hec prima suppõ ꝯ forme hũane coꝛrñdet tempamentũ cũ quo optime apta ẽ in subiecto p ꝑser uari ꝛ aljs paribus suas operationes optime pficere pz qz in latitudie humane tpantie reperiunt extrema for me maxime discõuemẽtia ergo iter illa debet reperiri mediũ optie forme, pporcionatũ Ex quo ꝓbab ꝰ ꝓclu ditur tẽperamẽti pfectionẽ esse penes ꝓportionalitatez eius ad formã attendẽdã itra tñ latitudinez eiusdẽ spẽi ut ia humana ꝯ sit denominãda pfectioꝛ que humane forme ẽ ꝓportionabilioꝛ ecõa uero iperfectioꝛ cũ aljs pibus dico aũt notãter cũ aljs parib ꝰ qz stat aliq̃ ꝑple xionẽ alia esse forme magis ꝓuenientez ꝛ ꝓñter pfectio rem q̃ tamẽ pp accñtalez circunstantiaz reddit forme minus ꝓportionata ut ꝓpr̃o iusticiar tẽperata ꝓuncta angustie pectoris cozdis ꝛ arteriaꝝ talis. n. cũ tali cõ põne ẽ forme minus ꝓportionata q̃ ꝑplexio frigida ꝛ sicca. Dixi ẽt notãter itra latitudinẽ eiusdẽ spẽi qz ꝑfe ratis tẽpamentis diuersaꝝ spẽꝝ iter se esset huiusmodi pfectio penes aliud attẽdenª qõ tñ ipertinẽs pro nunc omitto. Et sic̃ de tpamentis dictum ẽ ita de opationib ꝰ ꝺõm ẽ ut. s. illa opatio humana sit alia operatiõe denoꝝ minãda pfectioꝛ q̃ forẽ humane ꝓuenientioꝛ ut opatio sẽsitiua pfectioꝛ ẽ naturali quia ꝓuenientioꝛ est sensitiua Per nãlem. n. nõ perficit anima uirinsece perficit aia uero sic ꝛ ꝓñter pz sensitiuã iterioꝛez perfectioꝛez esse exteriori quia ꝛ si per utranq; intrinsece perficit aia magis tñ per iteriozem perficitur. ꝛ sic ꝓñter de intel lectiua ꝺõm est. Penes quid aũt sit haꝝ opatio nũ esse tialis perfectio attendẽª ꝓsiderare ptinet ad methaphi sicum. Et ex his pz ulterius operatiõis perfectionẽ. nõ esse penes eius intẽsionẽ attendẽdaz forme. n. potest magis ꝓportionari remissior q̃ intẽsior opatio ut aie i organo tactuo ꝓnientior ẽ mediocriter intẽsa tacti ua sa° q̃ doloꝛosa magis remissa. Sil'r ꝓnientius for me oris stõi ẽ mediocrit apetere q̃uoracciter ꝛ intẽse.

Sil'r ulterius sequit perfectõem operatiõis alteri subordinate nõ esse penes perfectõm operatiõis cui

subordinat attendēdam ut aliqualr in pcedēti articulo deductuz ē. Secūda suppō ē q distinctis formis fz spēm distincta ⁊ dissilia corrūdent huiusmōi tēpamēta. cū dispōnibus eim talib⁹ quales repertūtur in orgāno olfatus canis nō possz forma būana in suo orgāno opō nez olfatiuā pficere qz cū huiusmōi dispões sint forme nāliter repugnātes quo ad eius esse ⁊ pseruari in mā nō possunt eidē p suis opōnibus ppoztiōari. Adō eiz repugnat ad eē forme repugnat ad eius opari. Et ex hac suppōne sequit pzio q lz distincte forme spē sint nāliter silia uz opōnuz fm spēm pductiue nō tñ sunt nāliter eaz equalr pfective. lz tā forma canis q̄z bōis sit pductiua opōnis olfatiue nō tñ eque apta est huiusmōi opō nez forma būana perficere sicut forma canis eo qō tempamētuz huic opōni ppoztōatū pōt esse ppoztiōatuz forme canis ⁊ nō forme humane. Exquo sequtur ḟo q in potētia forme ad aliq̄z certā opōnē nālr pficiēdaz aliqualr ex nā forme originē ꝯbit ⁊ nō solum ex pte instrumēti uel orgam. Cōtingit eim alicui forme instrumtuz opōnis optie pfectuū esse oīno disproportiōatuz.

Ex quo ulterius pz q aptitudo forme ad aliquam opōnez bene pficiēdaz originē hz tā ex nā forme q̄z in strumēti. iō eim aliqua forma ē alicui⁹ opōnis optie p fectiua qz istius opōnis optimū instrumētuz ē illi forme debite ppoztiōatuz. Et si arguit cōtra qa per nullum medium ꝓcludi pōt actū odorādi canis uel aqle uidendi pfectiorē esse q̄z sit bois odora⁹ uel uisio qz non ex pte obiecti qz idē uel sile pōt esse obiectū utrobiqz. nec ex pte intensiōis qz intensio maioz opōnis nō arguit pfe ctionē maiorē. nec ex pte maioris ppoztōalitatis ad for mā qz nō minus olfatus būanus ppoztōatur forme hu mane q̄z olfatus canis forme canis. nec ēt qa pfectiori opōni subordinet ut pz per nullū ergo medium poterit hec maioz pfectio ꝓcludi. Pro illo dicit q lz equal sit utrobiqz ꝓformitas opōis ad formā in bōie ⁊ cane tñ absolute magis pficit aia olfatiua canis per actū el⁹ olfandi q̄z bōis qa per būc actū clarius ⁊ distincti⁹ ob iectuz appēhendit ⁊ p hoc formalr plus pficit uirt⁹ co gnoscitiua. Ex qb⁹ pz q q̄z naturale ē alicui forme ali q̄ opōnez intense pficere tā nāle pōt eē alteri eandem uel simlē iperfecte pducere. qō ēt ex fine deduci pōt. nō eim ꝓuemēs fuisset bōi odoratū būisse pfectū ut ca nis apis uel formica ne mltis pceptis odoribus quasi semp circa odorabilia mēs būana distracta diuer eret a nobiliorib⁹ opōnibus. Tertia suppō ē q sicut for mis spē distinctis distincta huiusmōi correspondēt iusti tialia tēpamenta ita distinctis mēbris eiusdē corpis spe taz ꝓsilibus q̄z organicis distincta huiusmōi corrūdent tēpamēta. cuz tali eim tēpamento quale ē in carne non perficeret neruus operationē tactiuā uel motiuaz nec ep⁹. Ex quo pz cuicunqz mēbro tā organico q̄z ꝓsili nostri corporis corrūdere tēperamētū ppoztiōatum a quo qualitercūqz labat deterius suas perficit operatō nes. Ex quo patet ulteri⁹ q qualitercūqz itenditur siccitas in orgāno olfatus bōis iustialr tēperatissimi de terius operationē olfatiuā perficeret. q̄libet. eim sicci tas iustitiale tēperamētū illius orgāni excedēs est for me illius orgāni ad operationē olfatiuā disproportióa ta. Quarta suppō possibile ē aliqō corp⁹ quo ad oīa mēbra esse uniformit optie sanū hec uidet de itentiōe oīum auctoz. His p̄missis sit hec pria ꝓ⁹ cuiuslibet mēbri nostri corporis q̄libet operatō magis ē apta per fici in hōine tēperato q̄z silis i distēperato alijs paribus. dico aūt notāter alijs paribus quia nō posita paritate in etate ꝓsuetudine ⁊c. ꝓtingit oppo⁹. Persuadet ꝓ⁹ sic cuiuslibet mēbri operō i corpore optie sano puenit a iustitiali tēperamto qō ē forme ⁊ operatiōi maxie p portiōatū ex qd nois iustitial tēperamti ergo pz assu⁹ per quartā suppōem. Forte p illo dī negādo suppō nem quartā. Cōtra dato opposito sequit corp⁹ optie sa⁹ eē neutz fi significati eo q dē tale participet optia sanitate ⁊ lapsu ab illa ergo ⁊c. Forte dicetur q nō q̄libet opatio est magis apta perfici a tempamēo iusti ciali q̄z a dispōne lapsa. Cōtra quia forma ē eadē uel omnino ꝓsimilis ⁊ instrim forme magis ppoztionatum ergo cū i⁹ debz forma melius opōnem pficere ar⁹ per suasiuū est. Secūda ꝓ⁹ licet ita sit tñ stat in bruto ali quo operationez aliq̄z magis aptam pfici q̄z similis in ho mine quātūcūqz temperato. hec ꝓ⁹ uī colligi posse de mēte Aueī. 3⁹ colliget ca⁹ de accītibus supuenientibus sēsui odoratus dum mgr. Et sensus tactus ē fortior in homine q̄z i ceteris aialibus quēadmodū qdam aliorū sēsuum sūt fortiores i aliquib⁹ aliorz aialium. Sz fortitudo uirtutis isequit tempamentuz igit i qbusdam animalibus pro qbusdam opationibus melio⁹ ē tempamētum q̄z in hoīe. Et infra de canis accītuz sēsus uisus. In h⁹ sensu sūt plura aialia fortiora hoīe ⁊ maxime quedam uolucres ⁊ silr in instrumētis odorat⁹ ⁊ auditus sūt fortiora. Et Auic. vi⁹ nāliū scīa particula ca⁹ de olfatu uidet aūt q dispō apprehēdendi odores i hoīe ē sicut dispō apprehēdendi corā rez ⁊ colos rez in aialibus ocios hītib⁹ duros. uī. n. nō apprehēdē nisi qualdā silr tudies icertas. sz dispō uisus in hītibus oculos duros ē respectu aliorz iperfecta ergo ⁊ odoratus in hōie ⁊ colligit idem expressius 2⁹ de anima ⁊ 2⁹ de sēsu ⁊ sen sato. Ad argumēta principalia. Ad primū ne⁹ maioz si ulr intelligit ut pz ex dictis in 2⁹ articulo. Ad ꝓfirma tionē negāda est ꝓña licet. n. hō alijs aialibus deterius odoret ppter cās ibidem explicatas nō tamē pp easdē ulr deterius odorat unus hō altero sz p plus recedere a iusticiali tpamento orgāni olfatus cū quo optime p ficit hō opōnem olfatiaz. Ad 2^m patebit infra de signis discrasiarz cerebri. Ad 3^m negat assumptū qualit igit sit lra iterpetranda uidebit infra de signis discrasiaruz stōi. Ad quartuz ne⁹ assumptū ⁊ admittit cāus ⁊ ne gatur ulteri⁹ illa minoz. s. operatio olfatiua platonis p fectionalit excedit ⁊c. ut tactum ē in 2⁹ articulo. Ad qntum ne⁹ añs ⁊ dicit q melioz fit reserua⁹ memorati ua in subiecto tempato q̄z distempato sicco. Simlit me lius fit impressio ad quā debita sequit apprehēsio i subō temperato q̄z in excessiue būido lz p opōne memorati ua melio⁹ sit declinare ad siccū respcū tpati q̄z ad būiduz ⁊ ep⁹ p opōne apprehēsiua. Ad sextū ne⁹ añs ⁊ ad mittit prima ⁊ 3ª suppō ⁊ scīa ad būc sēsum q tāgibili itensionis calozis organo tact⁹ approximato ⁊ māliter in mutāte p tactuz apprehēdit calm uel calid ntas ep⁹ vo frigidū uel frtas. nō tñ p sensum tactus obm tangibile extrinsecū calefaciēs ul ifrigidās apprehēdit calidū ul frm qz de tali nō fert iudiciū tact⁹ sed solū apprehēdit qualitatē i orgāno impressā. dum. n. calēfio a radio. nō ap prehēdo caliditatē radij solis sed caliditatē in orgāno sensitio a radio impressaz. Et uidet hec itētio Aui. vi⁹ na turaliū scīa pticula ca⁹ de tactu. Judicare aūt obm ex trinsecū calz uel calefactm ⁊ silr frm ē altioris ōtutis qz i⁹ tangibile calidi⁹ orgāno ut sic nō imprimit nisi mālr calitatē ⁊ eodē mō mi⁹ calm māliter imprimit fritatē ⁊ nō caliditatē hinc ē q obō māliter imprimēte tā signato pcipiet orgam tpati fritatē ⁊ melancolici calitatē. ⁊ ꝓñ ter patz q utriusqz apprehēsio erit recta quia tempa⁹ percipiet frigiditatē in orgāno impressā sicut est ⁊ me lancolicus caliditatē licet perfectior alijs paribus erit apprehēsio tēperati q̄z melācolici. ⁊ uidet hui⁹ solutio nis fundamen⁹ colligi posse 3⁹ de simplici medicina di stinctione scīa secūdo ca⁹. Quid aūt ꝓtingeret si sola spūalis ꝓcurreret impressio alias declarabit. Ad ultm coiter dicit q illi pbi fuerūt melancolici qz stu⁹ ⁊ ocio

diurio facti sunt tales. uel alr dicit hoc melācolicie euenire p accidēs qa studio magis attēti ⁊ diutius imorātes magis. pficiunt tempato. ubi tamē non alia foreut pia nō sic ꝓtingeret ⁊c.

Veritur quinto. Utrū

q ra lapsuū sint eadē his que ⁊tutē eoꝝ ꝓplent. Arguit q nō prio genera lapsuū nō sunt nisi genera distēperamētoꝝ genera aūt eoꝝ q̄ virtutē eoꝝ ꝓplent sunt genera tēpamētoꝝ ergo ⁊c. Secūdo arguit sic cuilibz nāe plura accidūt genera lapsuū q̄z sanitatū. g° qō fla aſſm arguit qa in qualz nā sanitas est sicut mediū ⁊ lapsus a sanitate sunt sicut extrema. sz in quolibet genere plura sunt extrema q̄z media eo qȯ cuilibz medio plura corrīdent extrema ⁊ nō eȳ ergo ⁊c. Cōfirmatur idē auctoritate phi prio magnoꝝ moraliū duz ingt. malū quidē multiformē. bonū ⁊o uniforme puta sanitas q dē multiplr morbꝰ aūt uniformis. Jtē ⁊o ethicoꝝ peccare qdē multis modis dicit malū qdem infiniti ut pitagorici eximauerūt bonū ⁊o finiti sed sanitas ē bonū. egritudo uero malū iō ⁊c. Tertio p̄cise tria sunt genera sanitatū ⁊ plura q̄z tria sunt genera lapsuū ergo. maior colligit ex intētōe oīuz auctoꝝ ponētū tres nās in qbus ꝓsistit sanitas ꝓplr. s. ꝓpōnez ⁊ unitatē ⁊ arguit minor prio qz color cornee ipediēs transitū spērū ad cristalinā ē egritudo qz dispō ꝑternāz ex qua i opōe ecūtialr sensibile ꝓuenit nocumētū ꝓuentu prio. sz nō ē egritudo ꝓplr onalis ꝓpōnalis nec unitatis qz nō ē mala ꝓplo ꝓpō nec soluta ꝓtinuitas ergo. Consilr p oīa arguī pōt de ouritie musculi mollitie ossis debitā ꝯctionē ⁊ extensionē substētationē corporis debitā ipedientiū.

Jtē aliqua actio lesa pōt eē formalr egritudo sz nulla talis ē ꝓplo ꝓpō ul unitas ergo. ꝓbat maior qz maꝰ ꝓpressio musculoꝝ uentris imediate ledit retētionē. similr mala ymaginatio imediate ledit cogitatiuā. cum ergo tā mala imaginatio q̄z ꝓpressio sit ꝑternāz. sequitur q̄libet illaꝝ esse morbū uel lapsuz. Quarto possibile ē aliqō corpus uel mēbrū esse egrū q̄uis nō sit egrū in ꝓplone ꝓpōne uel unitate ergo assumptū arguit. ponēdo in forma esse ꝓplonē insensibilr lapsaz a ꝓprio tēpamēto formaꝰ. ⁊ ēt malā ꝓpōnez insensibilr lapsaz. nuuēt tñ se isti lapsus in ledendo aliq̄ opōnez determinate sic q ex ambobus sit ꝓueniat aliqua sensibilis lesio sufficiēs totuz denominare egrū ut supra oñsuz est esse possibile. ⁊ pz forma. esse egꝝ qz sensibilr lesū ⁊c. nō tñ in ꝓplone uel cōpositiōe qz fm u trāq̄z illaꝝ nāz hoc corpus ē neutruz ergo fm nullā ē egrū assumptū sequitur ex cāu ⁊ ꝓsequentia tenet ex dictis i prio huiꝰ. Silr argumētuz fieri pōt ponēdo aliqō corpꝰ fm ꝓportionē actiuaꝝ insensibilr lapsuz ⁊ silr passiuaꝝ ⁊ ab illis duobus lapsibus sensibilr ledi. Quinto arguit auctoritate Auer. 3° colligz prio capto. Numerꝰ spēꝝ egritudis ē sicut numerꝰ spēꝝ sanitatis ⁊ prio de accidēti 2° capto. Quoꝝ ergo sanitas ē tēpamentū ipoꝝ eorū dez morbus erit i tēpamentū. Rndendo ad qōnē prio p̄mittēda sunt notabilia q̄dā. 2° ꝓclones de q̄sito. Sciendum prio tres ē naturas in qbꝰ principalr ꝓsistit sanitas egritudo uel neutralitas ꝓplo. s. ꝓpō ⁊ unitas q̄ iō nature dīcitur qa prinᵃ saltē īstrumētalia qbꝰ mēbra suas pficiūt opōnes. Cōcurrūt eiz oēs effectiue uel dispōitiue ad opōnes mēbroꝝ. Cōplo tñ est ꝓsilꝭbꝰ principalē attributa eo q ꝓsilꝭa mēbra imediatiꝰ ex elemētis cōponūtur ex quoꝝ ffractiōe ffultar ꝓplo pria primi caº de ꝓplombꝰ ⁊ prio d accūti 3° caº. Cōpō vo ⁊ toti ⁊ mēbris organicis attribuitur. Organica enim imediate ex silꝭbus ꝓponūt sicut silꝭa ex elemētis. Tom vo imediate ꝓponit ex organicis qz tñ ad hoc ut mēbꝝ silꝭe uel organicū debite suas exerceat opōnes regrit ipm ifinitis debita ꝓtinuitate esse ꝓtinuū tō preter ꝓplonez ⁊ ꝓpōnez posuīr auctores aliā nāz quā uocāt unitatem q̄ dicit nā cōis qz cōiter ⁊ idifferēter mēbris tam organicis q̄z simlibꝰ attributa. Et qz sanitas ⁊ egritudo ēt hūt fieri circa idē tō in eisdem naturis ꝓtinget sanitas egritudo ⁊ neutralitas. cuiꝰ. n. tpies ē sanitas eius in tempies ē morbū. primo de accūti 2° capº. Secundo sci. p lapsū i titulo qōnis positum itelligenᵐ esse quēlibz recessū ab optia sanitate siue puum uel magnū sēsibile uel isensibile. Per ea uero q̄ uirtutez eoꝝ ꝓplent itelligere debemꝰ sanitatē optimā fm q̄libz nām ut optimā ꝓplonez ꝓpōez ul unitatē ⁊c. ut sit sēsus genera lapsuū sunt eade ⁊c. i. genera lapsuū sunt eadē generib⁹ sanitatum nō lapsaꝝ. Tertio sci. q tā sanitatū q̄z egritudinū ⁊c. gnā cōa se ad inuicē distinguunt fm distinctionem nāruz taz dictaꝝ. A ꝓplone. n. sumitur genꝰ unum sanitatis in quo oēs sanitates ꝓplonales coīcant. s. eucrasia. A ꝓpone uero coequalitas sub qua claudunt oēs sanitates ꝓpōnales ⁊ sic de alijs. Consilr per omnia de distinctione generaꝝ egritudinū ⁊ neutralitatum dōm est.

Quarto p̄mittēduz q lz in totidē naturis ꝓtingat lapsus in quot ꝓtingat sanitas nō lapsa pluribꝰ tñ modis fm spetiem ꝓtingit fm quālibet nām corpus labi q̄z ee sanuz. Exᵐ nō ꝓtingit aliqd esse sanum i ꝓplone nisi ad fuerit ꝓtempantia calidi frigidi ⁊c. Contingit tñ multis modis fm spēm ab hac ꝓtempantia labi ut ad calidum fm ⁊c. qȯ totum declaratū ē 3° huius ad plenū. His p̄missis sit hec prima ꝓ° q ꝓtra se inuicē sanitates ⁊ lapsus ex pte naturaꝝ in qbus ꝓsistunt distinguendo tot sunt gnā lapsuum quot sanitatū ⁊ ecōtra pz qz i totnaturis p̄cise lapsus reperit i quot sanitas ⁊ eȳ° ergo ⁊c. hanc ꝓclusionē itellexit Sal. in lra. Exponitur ergo sic gnā lapsuuz sūt eadē. i. equalia numero ad boᵐ sensum his q̄ ⁊c. i. generib⁹ sanitatū nō lapsaꝝ. Secunda ꝓ° lz ita sit in qualibz tñ natura pluribꝰ mōis fm spēm contingit corpꝰ labi. q̄z esse saᵐ. pōt ꝓbari p plura adducta ante oppoᵐ. Quidā tñ hanc lram exponētes dicūt gnā lapsuū. i. naturaꝝ fm quas fit lapsus sūt eadē ⁊c. ⁊ tūc ꝓcedenda foret ꝓpositio ut uerba sonāt in idē tñ redit. Hāc solutionē itellexerunt antiqui qui sub his uerbis gnā lapsuū esse eadē pōt intelligi aut formaliter ⁊ sic ñ ut pz aut subiectiue uel māliter ⁊ sic est uez qz in eisdē naturis p̄cise reperit sanitas ⁊ lapsus aut fm multiplicitatez ⁊ boc dupl aut i genere ⁊ sic est uez qz tot sūt genera ⁊c. aut in spē siue i modis ⁊ hoc nō. qz sūt plures modi siue spēs morboꝝ q̄z sanitatis ⁊ pz ꝙ hec uerba exprimūt boᵐ itellectū. Ad argumenta principalia.

Ad primū ⁊ ad fm cū eius ꝓfirmatione pz qd dōm sit ex his que dicta sūt in qōne. Ad tertium dicit a q busdam ꝙ huiusmōi color nō est morbus sed cā morbi qz p huiusmōi colorē impedit uisio que nō ē operatio cornee sed cristaline ut uidet esse de intētione Sal. viij. ca°. hec rāsio nō uz qz lz ꝓmutatio p̄ternaturalis principale coadiuuātis principalē ptem pro q̄sito ad ipam seqt ꝓmutatio i principali sit cā morbi. Pro q̄sito tñ presco adiuuātes imediate ledunt debz dici morbus. Cū igit huiusmōi color imediate impediat opōnem cornee puta debitā spēꝝ receptōem debz morbꝰ dici. Jō aliter a quibusdam dicit ꝙ hic morbꝰ debz dici ꝓplonalis eo qȯ color pender a ꝓplone sicut ⁊ dyafanitas. nō. n. cristalina aut cornea dicitur dyafana nisi qz talr ꝓplonata. ⁊ uidet hec rāsio ꝓbabile sūmere fundamentū ex uerbis

Auic.scđa primi scđo ca°. ubi postq̃ dimisit Aui. egritudinem i tria gnā. s. ꝓp̄ionis ꝓpōnis ꝛc. subiūxit ꝛ omis egritudo q̃ unā earꝫ sequit ꝛ per eaz existit et ꝓpatur. exponūt eim et ꝓpatur. i. ad cā reducit. Et p idē solui ad aliud argumētū de duritie ꝛ mollitie. Durities eim reducit ad siccitatē ꝛ mollities ad hūiditatē. Cōtra tunc egritudo in supficie ut aspitas supficiei nimia sensibr ledens ꝛc. eēt egritudo ꝓp̄onalis. qđ est ꝓtra sentanciā oiuz auctorꝫ a quib⁹ ponit ꝓpōnalis ꝛ ꝓña pz intuenti. Itē ex pte rei nō magis distigunt a ꝓp̄one q̃z titas figura aspitas lenitas ꝛc. pendentes a ꝓp̄one q̃z colore dya sanitas durities ꝛc. sz pp colorē durities ꝛc. sic pendere a ꝓp̄one egritudo in illis reducit ad egritudinē ꝓp̄onalem. g° mala figura q̃zitas aspitas ꝛc. ad egritudinē ꝓp̄onalē reducerētur. Textus uero quē inducit hec rōsio nō ꝓcedit ad hunc sensum ut ibi declarabit. Aliter a qbusdā ātiqs dici ꝓsueuit q̃ ille color uel priuatio dya sanitatis reducit ad egritudinē in supficie. Hec rōsio nō sufficit qz stat ptē ꝓfundā eē colorataz pte supiorꝫ debite dya sana exīte. Itē nō soluit argumētū de durie nec de actiōe lesa q̃ pōt eē morbus lz nō sit ad aliqđ illorꝫ reducibilis. Ideo al'r a qbusdaz dicit q̃ nō p̄cise tres sunt nature in qbus sanitas ꝛc. ut uidētur argumēta ꝓbare ꝛ q̃ auctores hanc distinctiōnez ponētes dimiserūt sanitatē ꝛ lapsuz in genera prīa oibus mēbris organicis uel ꝓsil'bus total'r aut ptial'r attributa. Dē eim organicū mēbrū uel ꝓsil'em pōt esse sanū ꝛ egrotare i ꝓp̄one ꝓpōne ꝛ unitate. Diuisio aūt notāter total'r aut ptial'r qz lz sanitas ꝓpōnalis ꝛ egritudo nō in sint ꝓsil'i ut sbo prīo ei tñ tanq̃z sbo ptiali pōt attribui. Egritudies vo de qbus arguebat solū paucis mēbris attribuūtur tō nō sunt genera prīa. Et forte nisi fuisset noiuz penuria possuisset termios generales oēs egritudines ꝓpbendētes. Et iuxta hoc pz solo ad 3^m cū suis ꝓfirmatiōibus. Ad 4^m cōiter dī q̃ cāus claudit ꝯdictionē. Ex cāu eim segtur q̃ tā lapsus iste ꝓpōnal' q̃z ꝓp̄onalis ē morb⁹ eo qđ qlibz eorꝫ ē dispō p̄ternā sensibil'r ledēs ꝛc. Ex alia pte pōt tā ꝓp̄onē q̃z ꝓpōnē eē neutral'r lapsaz. ꝛ ꝯnter penes hāc rōsionē segtur q̃ aliqs lapsus ꝓp̄onalis p se ē neutralitas q tñ alicui cō pōni ꝓiunct⁹ eēt egritudo qz cū aliqua ꝓpōne eēt apt⁹ sensibil'r ledere ꝛ cū aliqua insensibil'r eodē mō de compōnali dicēdū ē. Cōtra ex illo segtur q̃ q̃ztuncūqz lapsus puus ꝓp̄onalis uel ꝓpōnalis pōt eē egritudo. qz q̃ztuncūqz puus lapsus ꝓp̄onalis additus alicui ꝓpōa huel ex° pōt imediate sensibil'r ledere. forte ꝓcedet cōclusio sicut appz iuxta hāc rōsionē ꝓcedenda. Cōtra hac data segtur pol'e eē fieri transituz ab optia cōpōne ad egritudinē nūc cōpōnalē ꝛ nō p neutralitatē mediā. Sil'r a sanitate semp cōplexiōali ad egritudinē nūc cōp̄onalē ꝛ nō p neutralitatē cōp̄onalē mediā. Arguit ꝓña ponēdo sor. optie cōpōnis eē in ꝓp̄one neutralit lapsuz ad cal'm maxia cal'itate insensibil'r ledente ꝛ incipiat deteriorari cōpō ita ut merito ei⁹ cōtinue p⁹ hoc ꝓueniat sensibilis lesio in sor. ꝛ segtur cōclusio qz iam ē sor. optie cōpōnatus ut segtur ex cāu q cōtinue post hoc erit eger in cōpōne eo q̃ continue post hoc hēbit cōpositiōez ex qua cū sua cōp̄one ꝓueniet sensibilis lesio. Consimil'r p oia deducat alia cōclusio. Itē da ta rōsione segtur qđ cōpō exīs optia pōt eē egritudo cōpōnalis nulla mutatiōe facta in ea. Et sil'r cōp̄o existens optia. Ponat eim in sor. eē pectus corpus ꝛ artarias tante ⁊gustie q̃ cōp̄o cordis tēpata exīs in debitis opōnib⁹ sensibil'r impediat ꝛ pz q̃ ex illa ꝓp̄one ꝓueniat in opatiōe nocumētuz sensibile ꝛc. cū tñ ipa ponat optia simpl'r. Sil'r segtur ecōtra ponat cōpōnez sor. eē optimā sit tñ cōp̄o mēbroꝫ talis q̃ cū cōpōne tali ꝓducat opōnes p̄ternā'r defectas ut extrema² calida uel frigida ꝛ patet cōclusio que si concedit tūc tale corpus nō erit neutrum cōi. Pro primo posset cōcedi cōclusio qz lz impossibile sit aliqđ corpus fieri egꝫ postq̃z fuit sanū anteq̃z idē fiat neutꝫ dispōne cōtinue a cā primitia ñ pēdente. nō tñ repugnat aliqđ fieri egꝫ ꝓpōna² postq̃z fuit cōpōna² sanū absqz hoc q̃ illud fiat in compositione neutꝫ. Pro 2° dici pōt ut plures antiqui q̃ nō repugnat aliq̃z dispōem esse p se sanitatē optimaz q̃ tñ nō uariata intrinsece ꝛ alteri dispōni ꝓiuncta erit p accns egritudo ut ꝓplexio ꝛ ꝓpositio iam signata p se ē optima sanitas i tali natura q̃ nature sibi dispropōrtionate ꝓiuncta ē per accns egritu°. sed de hoc uidebitur 3° huius. Et ex hoc pz tale corp⁹ denominari posse neutrum scđi. principat. n. egritudine ꝓp̄onali. ꝛ dispositiōe q̃ esset per se optima q̃zuis sit p accns egritudo ꝛ hoc sufficit. Ad ultimū dicit q̃ licet nō sit forte uisū a nā fuisse ꝓductū oculū egꝫ i ordine suaꝫ ptium qz natura de hoc mēbro magnā hz sollicitudinē ꝛ qz hoc est difficulter expimentabile. Accidit tñ ꝛ ex tempore euenit. fractis. n. tunicis oculoꝫ ꝓtingit cristalinū hūorē egredi ꝛ sic i situ eius debito nō manere. Hec probabiliter dicta sunt.

Exto queritur. Utꝫ corpus tēperatum oībus cāis egris magis resistat q̃z corpus distēpatum arguit primo q̃ non Cor⁹ cōmensurata magis ꝛ facilius egrotāt q̃z i ꝓmensurata ergo ꝛc. ꝓña tenet qz talia sūt tpata. ꝛ colligit assūm̄ qnta problematuz 2° ꝓbleumate pp quid corpa ꝓmensurata laborant multotiēs ꝛ pmutant facile ꝛc. 2° sic se hz tpatus homo ad distēpatos sicut spēs humana ad spēm aliorū alialium. sz spēs humana respectu multaꝫ aliarū pluriū passionib⁹ ē subiecta iuxta illud boeti. quid ibecillius boie. Tertio corpa poris densiora quibusdā causis egris magis resistunt q̃z nō densa aut tpata ergo ꝛc. añs colligit i libello de optima hitudine a Gal. ꝛ 2° huius de hitudine tot⁹ ꝛ tertio de simplici medicina distincti one quarta primo ca° ubi ꝓpter strictura pororꝫ ponit iusquia^m nō ledere turdū ꝛ occidere hoiem ꝛ aliqualiter 2° canonis ca° tertio. pro quo ēt est expimentuz uidemus. n. mulieres i aqua fra longioꝛi tp̄e pedibus nudis sine nocumēto pseuerare q̃z uiros capite ēt discopto aeris frigidi melius tollerāt ipressionem quod nō az in aliā cām reducibile q̃z in pororꝫ dēsitatem. Quarto i hūtibus simbolū facilioꝛ ē transit⁹ 2° de generatōe ꝛ 2ª primi doctrina 3ª 3° ca°. s. de signis ꝓp̄onum. qm̄ ꝓuersio i genere ꝓportionali est facilioꝛ. ꝓuersione ad ꝓtrarium sz corpis tempati ad calida alterātia maius ē simbolū q̃z frigidi. ꝛ ad fra magis q̃z calidi ad eadem ergo trāsitus uel transmutatio facilioꝛ ꝓbatur minoꝛ qz maioꝛ ē ꝓtrarietas frigidi ad calidū q̃z temperati ad idē plus. n. repugnat extremū extremo q̃z me°. v° phꝫ ꝛ 2° ethicorꝫ. Cōfirmat multo maioꝛi resistentia resistit corpus fr'aticū calefaciētibus q̃z tpatū alijs paribus ergo ꝛc. añs ꝓbatur qz tpatus calefaciētibus ꝓcipue resistit p frūtatem eius sil'z flāticus sed multo maioꝛ est frūtas i flāmico q̃z in tpato ergo ꝛc. Ad quod nō parum ꝓferre uidet pororꝫ dēsitas multo maioꝛ in flāmico q̃z in tpato. Et p sil'e argumentū deduci pōt infrantibus magis resistere colericū q̃z tempatū fr'aticum uero exiccantibus. colericū ꝛ melācolicū humectantibus. Quinto cansis iducentibus febrē magis resistunt corpa melancolica ꝛ fr'atica q̃z tempata ergo ꝛc. añs colligit prima primi ca° scđo. Et corpa fra ꝛ sicca ꝛ fra ꝛ hūida sunt longioꝛa a febribus. viij. terrapētice. viij. ca°. Sexto infr'ationi cōsequenti tollerantiā ieunij ꝛ resolutionē minus resistit corp⁹ tpatum q̃z fr'aticum ergo ꝛc. coña

tenet ex eo q̄ huiusmodi infl'atio ⁊ resolutio est causa egra ⁊ colligitur ast̄m primo affoꝝ affo° ⁊ cōmento 13° ⁊ .viij. terrapētice allegato ca°. Septio imoderato laborī plurima corª plus resistunt ut corpa rusticorum distēperata sil'r mēbris suis durioribus exñtibus fortiꝰ resistunt extrinsecis tangibilibꝰ a quibꝰ caro temperati mollis exñs facile pat̄. Quis ēt dubitat dislocationi ⁊ fracture mēbroꝝ rusticale corpꝰ cuius ossa sunt durissima ⁊ ligamēta fortissima fortiꝰ tpato resistere. Pro 1° uidet ēt auctoritas phi primo pollitice 3° ca°. dū iqt uult quidē nā ⁊ corpa differēna facere q̄ liberoꝝ ⁊ seruoruꝫ h̄ quidē fortiora ad nccium usum. h̄ aūt iutilia ad tales opōes sed utilia ad ciuilē uitam. Ex his exp̄sse colligit uigentes aio nō esse robustos. Octauo p alia q̄ cām egram organo corporis tpati occurentē corrupte ledit opō tēperati corpis. p quā tñ alijs pibus nō ledit opō distēpati ergo ⁊c. añs colligit 3ª tertij quarto capl'o. de ymaginatiōibus oculoꝝ ubi ostēditur pp fortitudinē uirtutis uideri posse uapozē in oculo exñtem q̄ a uisu obtusioꝝ nō uideret. hec aūt uisio ē corrupta. Cū igit̄ in tpato sit uirtus fortissima seq̄t ⁊c. ⁊ colligit idē quarto capl'o. ⁊ 3° colliget capl'o. de accñtibus sensus ad finē. Persuadet idē in sensu tactus q̄ q̄sto pfectior in aliquo corpore fuerit tanto ab eodē dolorose i primēte intensius dolebit ergo aliquāta ipressio sufficit cāre dolorē intēperato que nō efficeret in distēperato uel saltē remissiorē cāret pp qō credunt theologi xp̄m crucifixū tāto intensiꝰ doluisse q̄sto pfectior erat eiꝰ ꝑ°.

Mono appoplesie tā forti q̄ debili magis resistit corpus frigidi cordis q̄ tpaᵐ ergo ⁊c. assumptū colligitur pria tertij tractatu 5° de appolia. Et arguit rōne qꝛ plꝰ resistit suffocatiōi calidi frigidū ceteris pibus q̄ tpatū ergo ⁊c. 3ª applia principal'r ledit calidū suffocando ⁊ eiꝰ refrigeriū ꝓhibēdo. Ultio segur. ex q̄stiōe q̄ lapsus tēperati corpis ē piculosioꝝ quā lapsus distēperati alijs pibus arguit ꝓña qꝛ talis lapsus ē magis dispro portiōalis uel ꝑrius eo q̄ ceteris pibus semp fit a fortiorī cā ergo sp ē piculosioꝝ ꝓña tz ex cōmēto illius affo rismi 8e pticule i morbis mius pticulārur egrotātes ⁊c. ⁊ 2ª primi. 8° capl'o. de dispōnibus ꝓplendis. Oppoᵐ boꝝ colligit ilra determinat aūt hec ⁊ infra de signis tpati cerebri. Et mnie ledet ab oibꝰ q̄cūq; calefaciūt infr̄idant humectāt ⁊ exiccāt. In illa qōne erūt duo articuli. in pria p̄mittētur distinctiōes ⁊ suppōnes q̄daꝫ 8o ꝓcl'ones de q̄sito. Quātū ad primū sit hec pria distinctio q̄ dupl'r dici pōt aliq̄ corpꝰ alio magis resistē cāis egris pio qꝛ eaꝝ ipressiōez magis itendi uel augeri ꝓhibet 8o qꝛ istaꝝ ipressionē cū minoꝛi tollerat nocumento. ⁊ p ꝓñs difficilius ad lapsuꝫ egritudinalē reducit. Differūt aūt hec duo qꝛ stat aliq̄d a° 8m primū modu magis resistere q̄ tñ eodē 8o mō minus resistit ⁊ ecōuerso ut collericū corpꝰ aeri calido assuefactū cum minoꝛi nocumēto tollerat ipressionē aeris calidi q̄ fl'ati cū illi desuetū ⁊ sic 8o mō magis resistit 3ª maioꝛē recipiat ipressionē ab aere cal'o q̄ fl'aticū illi desuetū alijs pibus ⁊ sic 8m primū modū minꝰ resistit eidē. Secūda distinctio q̄ ex duobus p̄cipal'r ꝓuenire pōt corpus unū alio magis cāis egris resistēꝫ pio ex pte qualitatū uel disp̄onuꝫ manifestaꝝ. 8o ex pte uirtutis. Exē plū primi sicut corpꝰ m'l'tū cal'm plus resistit fr̄is cāis q̄ fr̄m alijs pibus ⁊ eꝫ fr̄m calidis. Sil'r densuꝫ raro magis resistit ⁊ grossuꝫ gracili merito cal'itatis fr̄itatis grossiciei densitatis ⁊c. q̄ sunt dispōnes manifeste i mā. Exē plū 8i uirtutis tpatū egris cāis calefaciētibꝰ dicereꝰ magis resistē melācolico ñ merito dispōnis manifeste qꝛ i 1ª melā colcꝰ excedit tpatū 3ª qꝛ ꝑtus ē in tpato fortioꝛ. Et nō. q̄ p ꝑtutē i ꝓpoi° duo itelligeꝫ possumus pio ipaꝝ aiaꝝ q̄ ꝓiūcta tpamēto sibi magis ꝓportiōato dī fortis uel fortior. disproportiōato 8o l'mi ꝓportiōato debil'r ꝑbiliꝰ ꝓiuncta. n. tpamēto sibi ꝓportionato ꝓuemēter pōt eius instr̄m i suas opationes dirigere ⁊ p ꝓsequēs fortiter operari suas opationes ⁊ cū nō ꝓportionato debil'r. Scōo p uirtutem ire eligere possum' ut antiq pces nō aiam 3ª ꝓprietatē q̄dam isequentē ꝓpl'onē i mā habilitantē formā ad tal'r uel tal'r opandū ut resistēdū ātꝛ ꝑiorꝝ ipressionē sine nocumēto tollerādū quā specificā formā noiant, dñtes ad pfectiorē ꝓpl'onē in mā ꝓsequi huiusmōi pfectiorē ꝓprietatez melius habilitātem fortiꝛ ad opandū. ad ipfectiorē deterius habilitatē ⁊c. ⁊ p ꝓñs tpatissimā ꝓpl'onez apta ē consequi huiusmodi ꝓprietas optia exempli gr̄a quēadmodū ex fortī exercitio uel occursu aeri calido p̄ter aiam ⁊ ꝓpl'onem de relinquit i mēbris quedā ꝓprietas quā appellam' ꝓsuetudinē mēbra habilitans ad facil'r sine nocumēto exercitium tollerandū aut impssionez calidoꝝ q̄uis mēbra sic maneāt ꝓpl'onata ut prius. ita ꝓbabil'r ymaginari possumus p̄ter ꝓpl'onem ⁊ aiam ꝓpl'oni cuilibꝫ ānecti ꝓprietatē quam appellam' ꝑfectionem ⁊ q̄ cū ꝓpl'one melioꝛi pfectioꝛ. deteriori 8o impfectioꝛ tal' ꝓprietas ānecti pp qō antiqui fortitudiez ꝑfectis insequi dixerūt cō pl'onis tempamēm. Credidit tñ gentilis nō esse hāc proprietatē real'r aliud ab ipa ꝓpl'one. Tenen° tñ q̄ distincta sit tenenᵐ est esse qualitatē simplicē de scda spē. s. nāles potētiam uel ipotentiā aliqd facile faciendi. Nota tñ q̄ nō soᵐ merito ꝓplexionis talis uel talis reperitur i individuo occulta ꝓprietas occulte ipꝫ iclinās ad sic uel tal'r opanᵐ sed merito individuoꝝ ad idividui productionez ꝓcurrentiū ut nō repugnet duo idividua oio equalit̄ tpata quo ad ꝓpl'onem insequentem formā ad opanᵐ tñ disparitēr iclinata ita ut unus ui ita ⁊ sanitas sit lōgeua. alterius aūt eꝫ ceteris paribus. ut colligitur vi. colliget primo ca°. Insequunt aūt he ꝓprietates occulte q̄ꝫ occultā ꝓparationē ꝓexñtem in mā gnātis nis q̄ꝫ celestē influxū uel ꝓprietatē occultā ꝑexñtez in particulari agēte disponēte mām. Et dicunt ꝓpl'ones insequētes māz uel qꝛ occultas materie ꝓparationes plures insequunt uel qꝛ nō 8m exigentiā forē i mā ꝓducūtur nec ad eius opari i materia necessario requirunt uel pp aliā uel alias cās quas tetigi i prima primi ca. de ꝓpl'onibus. Et ex hoc ꝑz primo nō oēs ꝓpl'ones equal'r tpatas esse opatioᵐ equal'r pfectiuas sed oportet addere cū alijs pibus ut celi aspectu. Patet 2° nō oēs homies quo ad ꝓpl'ones isequētes formā eque tpatos esse equal'r sanos in ꝓpl'one. Premissis his sit h̄ prima suppositio pfectius opatiua ē quelibꝫ formalis tam agēdo q̄ resistēdo mediāte tēpamento sibi ꝓportionato q̄ꝫ iproportionato ceteris paribꝰ patet quia tāto pfectius opaᵗ. instrumentū quāto pfectius a fortiorī operationem dirigit. Melius aūt dirigit̄ forma pportionatū q̄ꝫ iproportionatū istr̄m ideo ⁊c. Secūda suppō coiter ponit̄ ꝛz oē tempaᵐ. corpꝰ uel nāliter laplsuꝫ sit facilius alterabile ad calidū q̄ꝫ ad fr̄m ⁊ ad humiduꝫ q̄ꝫ ad siccum tpatum tñ respectu lapsoꝝ ē maxime meᵐ ⁊ minime inclinatū ad aliq̄ extremoꝝ pria pars ꝑz qꝛ in quolibꝫ hoie nāliter dispōsito dominat calidi tas ⁊ humiditas absolute. 2ª ps ꝑz qꝛ in quolibꝫ hoie nāliter dispōsito dominat̄ caliditas ⁊ hūiditas absolute. 2ª pars ꝑz qꝛ quodlibꝫ corpꝰ nāliter lapsum iclinat magis ad aliq̄ extremoꝝ q̄ꝫ tempatum ut ꝑz discurrēdo. Quātum ad 2ᵐ ē hec prima ꝓ° non oibus causis solute ꝓtinuitatis aut egritudinis ꝓpōalis causatuis ē corpus tpatum magis alijs aptū resistere ꝑz per plura adducta ante oppoᵐ. Secūda ꝓ° nō ab oibus causis alteratiuis a manifesta uel occulta ꝓprietate ipriměri bus minus passibile ē corpus tempatū q̄ꝫ distempatum prima ps ꝑz qꝛ frigida i secūdo actual'r talia notaᵗ sunt

apta ledere tpatum q̄ tñ flegmaticum in 2° uł tertio nō
nota² ledereť ergo ꝛc.2ª pars pz qz possibile ē aliquid
occulta ꝓprietate esse tpati corpis corruptiū q̄uis ali
cuius distempati nō sit corruptiū ergo ꝛc. Tertiam
ꝓclusionē senserūt gentił ꝛ sequētes eum lz tempatum
corpus sit magis aptum alterari a caľa cā rōe gradus
sui caloris q̄ frm corp² nō iñ ē eodē a cā calida magis
aptū egrotare. ꝓia ps pz quia p minorē mēsurā frīatū
resistit tpatuz calide cāe q̄ frigidū. ꝟa ꝓbatur sic aliqs
gradus caľitatis nō faceret egrotare tpatuz q faceret
egrotare frigidum ergo ꝛc. assamptū patet experimen
to quia uidemus tam a calidis q̄ a frigidis cāis min²
egrotare tpatū q̄ corp² frigidum uel calidum ut coleri
cos ualde ledi in estate flaticos ꝛ melācolicos i yeme.
Qorª aūt tpata ꝛ robusta non. Et penes hoc ponit
quarta ꝓ° lz corpus tpatū rōne gradus ꝓpłonalis nō
plus repugnare possit itensiōi effectus calorıs rōne tñ
ūtutis simul cū ꝓpłone pōt repugnare. psuadeť qz cuz
corpus tpatū hēat ūtutē cū maxio tpamēto mediante
instro illo ipm optie regulando. maxie potēs erit egris
cāis repugnare. Ex his corrolarie ꝓcludunt ꝙ facilius
pōt corp² frm trāsmutari a cā calida q̄ corpus tpatuz.

Auctoritas uiroꝝ hāc pōnez sequētuz aliqualr me
ꝓmouet ad assentiendnz sibi ꝛ si p ipam occurrant mo
tiua appentia. Et prio ꝓsueui arguere pmittēdo prio
ꝙ nunq̄ p paulatinā reductionē corpis lapsi ad tpamē
tuz aliqua latitudo fortitudinis ūtutis subito ꝛ fz se to
tā acqrał. eo qō fortitudo ūtutis insequr tēperamētū
sz illa latitudo tpamēti frm se nō subito acgritur ergo.

Secūdo pmitto ꝙ latitudo fortitudis ūtutis corpoꝝ
lapsoꝝ a tpañto terminał ad latitudinē fortitudis cor
rūdentē tempātie. Sit ergo. a. corp² nūc prio ad tpamē
tuz reductū situatū i extremo intēsius calido latitudis
tpantie ꝛ sit. b. corp² nūc prio ad tēpamentū reductuz
situatū i extremo oppoīto latitudis eiusdē tpantie ꝛ pz
nūc. a. in certa ꝓportiōe potētius eē ad resistendū cāis
frīs q̄. b. qz in fortitudie ūtutis. a. ꝛ. b. suut pia ꝛ p mł
to maiorē mēsurā caloris resistit. a. q̄. b. ut seqť ex cāu
sit ergo ꝙ in duplo potētius ꝛ arguiť sic in duplo potē
tius ē. a. q̄. b. ad resistenduz infrantibus sz minus q̄ in
duplo potētius ē. a. q̄ ipm imediate ante hoc fuit imo
p tēpus qz alias subito aliqs gradus fortitudis ūtutis
frm se totū acqsitus eēt nūc prio ergo potentius fuit. a.
aliqñ ante hoc ad resistendū ꝛc. q̄ nunc ē. b. ꝛ. a. ptiue
ante hoc fuit lapsuz ꝛ. b. nūc ē tēperatū ut seqť ex cāu
ergo ꝛc. Itē minus q̄ in duplo potētius ē ad resistēdū
infridantib² q̄ certū datū lapsuz ab eo qz latitudo forti
tudis ūtutis corpoꝝ lapsoꝝ circa. a. termiať ad gradū
fortitudis. a. ut supza suppositū. sz. a. ē in duplo potenti²
ad resistendum ifrigātibus q̄. b. ergo aliqō corpus lap
sum citra. a. ē potētius. b. ad resistenduz infrigidātib².
Et p sile argumētū deduci pōt aliqō lapsuz citra. b. eē
potētius. a. ad resistēduz calefatiētibus ut pz intuenti.

Itē data hac pōne seqtur fieri in pmutatiōe corpis
lapsi ad tēpamentū transitū ab extremo potētie uel ūtu
tis ad extremū cū saltu ꝛ sine medio arguiť ꝓña pmittē
do ꝙ totali latitudini sanguineoꝝ conñdet maior poten
tia resistendi cāis infrantib² q̄ totali latitudini flaticoꝝ
i extremis termiatis ad tpantiā qa in fortitudie ūtutis
ē utrobiqz pitas si pō ē uera ꝛ p certā mensurā caľita
tis excedit extremū latitudis sanguineitatis termiatuz
ad tēperātiaz extremū latitudis flaticitatis ad eandez
terminatū excedit igiť p. a. excessuz ꝛ transeat sor. totā
latitudinē flaticitatis p ꝺductionē usqz ad tpantiā iclu
siue ꝛ pz ꝙ sor. transit a minori gradu fortitudis q̄ sit
. a. ad maiorē qa ad gradū tpantie corrūdētez tñ nō trā
sibit p. a. nec per equale. a. Itē ad hoiez arguiť qa da
ta illa pōne seqtur ꝙ forti² resistit infrantib² corp² nāłr
caľm in prio quā nāliter calidū in ſo. ꝛ itez calidū in
2° q̄ in 3° arguiť ꝓña qa sic sō hz caľm in prio ad caľm
in 2° cū alijs paribus sicut tēperatuz ad calidū i prio
qualis eiz ē ꝓportio tēperamētoꝝ iter se talis ē ꝓpor°
ūtutū coꝝ iter se. sz pl² rsistit tpatū ifrantib² q̄ calidum
in prio expōe egro ꝛc. Itē quanto lapsū cor² ad caľz
ad tēperamētū reducēdū essz tpato ꝓpinq² tāto oporte
ret approximare fortiora infrantª ꝛ sic nō fieret reducº
p ꝓtraria equalia i gradu. arguiť ꝓña qz sicut huiusmōi
coꝝp² ē tēpamento ꝓpinquius ita magis ē resistitiū ifri
gidantibus si fortitudo uirtutis taliter insequiť tempe
ramētum ut isequiť illa positio. Plura alia adduci pñt
de quib² 3° huius uidebiť pleni². Et si bñ ꝓsideres facī
liter soluunť leues presuasiones ad ꝓbationē illarum
conclusionuz adducte. unde ꝓbabilius uidentur tenen
de ꝓclusiones opposte ꝛ nota qō ꝓia 3ª arª. uidenť ꝓ
cedere tā de resistētia primo mō quā scō modo dicta.

Quinta ꝓ° ponit ꝓ intētione Ga. difficilius trahibile
ē ad lapsū egritudinalē ꝓpłonalē coꝝp² tpam q̄ distēpa
tum alijs pibus ꝓ² sic quodlibz corpus lapsū facilī² la
bitur ad lapsuz egritudinalē q̄ tpatum igiť ꝛ ꝛc. assūptū
ꝓ² discurrendo qz sanguineū facilī² cadit in lapsū caľz
q̄ tempatuz i aliquē aliū. siłz colericuz ꝛ sic de alijs g°
ꝛ ꝛc. Nota tñ ꝙ lz ita sit i aliquē tñ lapsū ꝓpłonalez faci
lius labiť tpatum q̄ aliquod distēpatum certū datum
ut in lapsū caľm ex ieiunio uł ira facilī² cadit q̄ flegma
ticū. Nec obuiat ꝙ ūtus in eo ē fortior qz licet merito
hui² difficilius cadat in lapsū caľm q̄ caderet si sic for
te nō esset nō tñ illa fortitudo uirtutis maior tantā pro
mouet resistentiā q̄ta ꝓmouet tanta friditas ꝛ hūidi
tas ꝓpłonalis flatici ꝛ strictura porroꝝ ꝛ sic de alijs.

Ex his ꝓcludi pōt. 6ª ꝓ°. ꝛ prio intētione Gal. ꝙ cāis
egris coiter occurrētibus magis resistit coꝝp² tpam pe
nes frm modū resistēdi. pz ab huiusmodi cāis rarī² ad
lapsū egritudinalē perducit. Istam ꝓclusionē puto itel
lexisse Gal. i ſra ca° de signis cerebri dum inquit ꝛ mi
nime ledet. Quantam forte itellexerūt antiqui dicētes
ꝙ oibus cāis egris collectiue magis resistit coꝝp² tem
peratuz q̄ distempam non tñ diuisiue uel distributiue.

Septiaz ꝓclusionē posuerūt quidaz ēt prio intētione
Ga. ꝙ qbusdam cāis alterantib² occurrētib² temparo
ꝛ distemparo qualitates ꝓpłonales tēperati ꝛ distem
perati eq̄ ꝓportionalr excedētibus magis ꝛ fortius re
sisteret coꝝp² tempatū q̄ distempatū pz qz merito qua
litatuz ꝓpłonaliuz utrobiqz fozet eadē ꝓpoꝛ°. ꝛ cuz hº
ūtus tēperati ē fortioꝝ ergo illaꝝ cāz ipressionē magis
ipediret ꝛ melius tolleraret. Contra qntam ꝓclonez
arª facilī² ē alterabile ad caľm coꝝp² tpam q̄ colericuz
ꝛ ad frm q̄ flaticum ergo ꝛ ꝛc. assumptū ꝓbať. qz ad ca
lefaciē. uł ifrigidan tpatuz sufficit remissius caľm uel
frm ad infrigidan q̄ ad calefaciendū colicum uł infri
gidandum flegmaticum eo quod caliduz i primo exem
pli gra sufficeret calefacere tpatum ꝛ nō colericū i ſo
siłr frigidū i primo actuałr tale ifrigidaret tpatum ꝛ ñ
flaticum in ſo. Siłz sit soꝛ. flaticus in ſo ꝛ. a. sit alterās
frm in 3° sufficiēs alterare tam soꝛ. flāticum q̄ tempatū
ꝛ remittať donec neutz sufficiat ifrigidare ꝛ pz ꝙ prī²
a. fiet ipotens infrare soꝛ. q̄ tpatum sed quicqd per de
ꝓditionē potētie agens citius desinit posse agere diffi
cilius illud agit ergo aliqō difficilius alterat flaticum
q̄ tpatum. Prio his dicit negādo illā ꝓñam ad cale
faciendū tpatum remissius caľm sufficit q̄ colicum igiť
difficilī² ē alterare colicum ad caľm q̄ tpatum. lz enim
remissius sufficiat nō tñ minus potēs imo ad ipm cale
faciendū requirit potētius caľm. Prio secūdo dī ꝙ
difficilius agit agens qō citius desinit posse agere p de
perditionē potētie cū alijs pibus ꝙ nō est in cāu argu
mēti deficit. n. actio per defectū ꝓtrarietatis requisite

ad illã actionẽ ut alias plenius declaraui. Ad argumenta principalia. Ad ꝓmũ gentilis dãnauit ꝓcliuato rez in cõmen° illius ꝓbleumatis qz nõ intellexit ꝓbleũa ut asserit. p cor[a] igit ꝓmensurata intellexit corpora delicata i suo regimine oẽm excessũ ul'imoderãtiam euitã[a] qbus si qd imoderatũ occurrit stati ledũtur. q aũt sunt incõmensurata his opposita. s. assueta excessibus facile ⁊ sine nocumẽto quasi oẽs excessus tollerãt unde ꝓbleuma. Al'r per ꝓmensurata expõit gentilis tẽperata q ⁊ si a difficiliori cã egritudinẽ incidãt egritudies tñ quedã sunt q̃ pri coicate in tẽperato corpe citius roti coicant ut q̃ sequũtur sensitiuã siue doloroſã ipressionẽ. Ad 2[m] solueret pria põ negãdo sil'itudinẽ ⁊ põt colligi buius solonis fundamẽtuz sup qõne quarta huius fi tractatus articulo 2° qual'r aũt sit rñdendũ fm aliã uiaz satis pz. Ad 3[m] ꝓcedenduz uidet q gbusdã cãis fortius resistere põt corpus aliqõ distẽperatũ densitatem hñs porozꝫ q̃z tẽperatũ lz merito fortitudinis ẽtutis sit tpatũ magis aptũ resistere sicut de mulieribus argutũ est. lz dixerint qdã hoc esse pp ꝓsuetudinẽ ⁊ q si tpatũ eẽt ꝓsil'r assuetuz meli[9] ei resisteret ⁊ hec responsio eẽt tenẽda aput uolentẽ defensare tertiã ⁊ quartã ꝓclonẽ.

Ad quartũ eandẽ ꝓclonẽ tollerando dicẽduz ẽ q in hãtibus symbolũ facilior ẽ transitus si alia pia fuerint qual'r nõ ẽ in ꝓposito. lz eim rõne gradualis mensure qualitatũ minor sit ꝓportio ⁊ repugnãtia corpis tpati ad calida q̃z fl'atici. tẽperato tñ maiori fortitudie uirtutis resistente ⁊ instãto forme magis ꝓportõato stat ipm a cal'is difficilius alterari ⁊ p idẽ pz solo ad ꝓfirmatõnem. Ad qntuz ⁊ ad sextuz ꝓcederet ad qõ deducũt argumẽta sz saluãdo põnez ut prius dici põt q lz merito gradualis mensure facilius in febrẽ ⁊ inflatõez cõsequẽtez ieiuniũ caderet tpatus difficili[9] tñ merito fortitudis ẽtuti ⁊c. Pro auctoritate uero Aristotelis prio politice dicit q q̃uis multotiẽs iuemãtur cor[a] robusta mente ibecilia ⁊ e[9] tpata nõ sunt huiusmõi uoluit igit Ax. frequẽter ⁊ ut pl'm ita ꝓtingere ⁊ q raro repibile sit corp[9] robustũ ⁊ ingemoſuz sicut cazo repiũtur corpora tẽperata ⁊c. Ad 7[m] dicit q si tẽperatũ corp[9] eẽt imoderato labori assuefactũ meli[9] ei resisteret q̃z rusticus distẽperat[9] qõ aũt arguit de sol'one ꝓtinui solutũ est in 8o articulo. Ad octauũ dixerunt quidã q lz alicui lesiõe puta corruptiua lederet tẽperat[9] in cãu argumẽti qualinõ lederet distẽperat[9] opõ tñ distẽpati circa idẽ obim eẽt lesa qz diminuta uel ablata ⁊ ꝓnter ꝓcederẽt q aliqua lesio diminuta est aliqua corruꝓta deterior. Alij dixerũt q si stante impssiõe equali nõ doloroſe sentiret tẽperat[9] ei[9] tñ actio eẽt corruꝓta ul' ablata. si eim sentiret tangibile nõ doloroſe sicut tpatus corruꝓte sentiret. lz nõ eadẽ oino sit utrobiqz rõ corruptõis ut infra declarabit. Renuẽdo aũt tertiaz ⁊ quartã ꝓclonẽ posset ꝓcedi aliũ in argumẽto ⁊ maxie uerificat illõ assumptũ in actiõibus lesis quaꝫ cã nõ solũ ẽ res pternãm sz ẽt ẽtus ut dolor corruꝓta uisio tremor. spasmus ⁊ huiusmõi. Ad nonũ ꝓcedit totũ ad qõ deducit argumẽtũ ut uidet colligi posse ex intentiõe Aui. pria tertij tractatu 5° ca° de applia. Ad ultimũ saluando ꝓclones illas dicẽduz ẽ q lapsus tẽperati cũ alijs parib[9] est in uia signi piculosioꝛ in uia tñ cãe facilioꝛ ⁊ sic ꝓcedit auctoritas. Secunduz uero aliam uiam patet quid sit respondendum ⁊c.

Veritur septimo.

q Utrũ sanitas optia sit i latitudine sanitatis diuise a Ga. i lra situãda. Arguit q nõ qa nec ibi ẽ situãda ut mediũ nec ut extr[a] g° ⁊c. assumptuz ꝓbatur non eim uel mediũ ut pz in lra qz tale nõ uidet nisi egrũ uel neutruz simplicit. nec ut extremũ quia si ab aliqua latitudine alteꝫ extremoꝫ ẽ excluſuz reliquũ oz ab eadem excludi. sz egritudo nũc q̃ ponit alteꝫ extre[m] latitudis sanitatis ipam teriat excluſiue g ⁊c. Scõo si q̃stio esset uera sanitas opt[a] hẽret latitudine eo qõ cuiuslibz latitudinis diuisibilis q̃lz ps ẽ diuisibilis flitas ꝓñtis p' qz tẽ aliq[a] sanitas sp esset aliq[a] sanitate sp pfectioꝛ. Qõ si ꝓcedit ꝓ. ex illo se' q aliqua sanitas sp ẽ sanitas ut multuz ñ ꝓña tz qz aliq[a] sanitas sp ẽ a saitate sp derelicta ñ mltũ g[9] ꝓña tz p qd nois saitat ut multũ i prio b[9] positũ. g aliqua sanitas sp ẽ sanitas ut multũ. Tertio sanitas opt[a] ñ repit nisi i ididuo hũano qõ ẽ iulti° equalitat ⁊ i eata i qua auguñ[m] ad suũ puenit finẽ pria prima ca. de cõplomb[9] sz buiusmõi sanitas ñ icludit i latitudie sanitatis dise ergo ⁊c. probat minoꝛ qz nõ ponit in latitudine sanitatis nec qz iam esset sanitas lapsa nec sim' qz nõ est apta pmanere talis sp uel ut multũ ergo. Ad oppo[m] ar' qz quodlibz optime sa[m] ẽ sanum simp' ergo quodlibz tale ẽ i latitudine sanitatis hic diuise. assumptũ ꝓbatur qz quodlibz tale hz sanitatẽ per quã aptum ẽ pmanere optime sanũ respectu cuiuscũqz alterius corpis ꝓsitis etatis ergo ⁊c. ꝓña tz cũ añte ex dictis in primo hui[9].

Pro rñsione ad istã qõnem primo pmittẽda ẽ distinctio tacta prio hui[9] qõe. vi[a]. ⁊ octaua de sanitate optima ⁊ utroqz illoꝫ modoꝫ capi põt sanitas. Secunda distinctio q optimã sanitatem qũocũqz sumptã 2' in latitudine sanitatis possumus situare primo fm mẽsuraz naturaꝫ in qbus ꝓsistit. fo q̃tum ad gradum sue pfectionis. Et iuxta hoc sit prima ꝓ° talis sanitas optima primo mõ. ut sic nõ situat i latitudie sanitatis hic a. G. diuise. p' quelibz sanitas in hac latitudine situata i hac situatur inq̃tum talis simpl'r. ul' ut nũc. sed sanitas optima primo mõ inq̃m talis nõ ẽ talis sim' nec ut nunc eo quod nõ est apta pmanere talis semp uel ut multũ nec ẽt ẽ impfecta sanitas ergo ⁊c. uult ergo hec ꝓ° q licet huiusmõi sanitas optia sit uere sanitas simpl'r. uel ut nc ut tñ sic optima nõ est huiusmodi. Posset tñ pbabiliter teneri ꝓ° oppsita qz ut supra dictum ẽ ly sp ut multuz uel simpl'r nõ denotãt tẽporales mẽsuras sz gradũ perfectionis uel fixionis. Secũda ꝓclusio lz ita sit tamẽ ꝓcedendũ ẽ sanitatẽ optimã esse i latitudie sanitatis pz qz cuiuslibz qualitatis sũmus gradus icludit i latitudi nẽ qualitatis ⁊ sic de alijs. Tertia ꝓ° optima sanitas scõo mõ dicta ẽ in latitudine sanitatis hic a. g. diuise h patuit primo huius. Quarta ꝓ° tam sanitas prio mõ q̃z scõo mõ dicta optia ꝓsiderata fm mẽsuras naturaꝫ i qbus ꝓsistit nõ tãq̃z extremũ. lz tãq̃z me[m] iter extrema clausũ situat in latitudine sanitatis. pz qz nature i qbus ꝓsistit huiusmodi sanitas nõ sunt fm mẽsuras extreme. sz iter extrema totius latitudinis sanitatis clause iõ ⁊c

Quinta ꝓ° q fm graduz sue pfectionis sanitas optia ẽ in latitudine sanitatis tãq̃z eius extremũ icluſa pz ga tali corrũdet supprem' gradus pfectionis repibilis in latitudine sanitatis iõ ⁊c. Ad argumẽta principalia ad primũ pz p duas ꝓclusiones ultimas ponit. n. in latitudine sanitatis tanq̃z mediũ. large tñ sumptũ nõ p mepequedistantiã sz p iclusionẽ ut infra oñdet ⁊ hoc q̃m ad mẽsurã naturaꝫ in qbus ꝓsistit. lz sit pfectional'r extremũ ⁊ cum ar' q nõ qm̃ si unum extremoꝫ ẽ a latitudine excluſũ ⁊c. dicit hoc negãdo si tanq̃z ul'r uerum intelligat. ꝓcedit ñ q sicut reperit optima sanitas fm denominatõez ita pessima sanitas q̃ ẽ terminus sibi oppositꝰ. Ad fm dicit ꝓce° q aliqua sanitas sẽp ẽ aliqua sanitate eiusdẽ etatis pfectioꝛ sanitas tñ hic excessus nõ ẽ a medico rõne uel expimento iuestigabilis ideo non denominat sanitas multũ. Ad 3[m] dicit q illa sanitas ẽ i latitudine sanitatis simpl'r ⁊ denominãda ẽ sanitas licz nõ fm rõnem secundum q̃z dicit optima primo mõ

Consueuit hic q̄ri utr̄ sensibilis lesio opōnis sit signuz sufficiēs distinguendi sanuz ab egro de quo uidebitur circa finē huius ti.

Ltauo querit utrū diui sio mēbro ruz in lra a Gal. posita sit bona. s. membroz q̄daz sunt pncipalia. quedā orta a pncipalib⁹ q̄dā hñt vtutē inatā tm̄ q̄daz innatā actuatā p influentē. Arguitur q̄ nō pno idē mēbr̄ ē ortū a principali qō hz vtutē innatā ⁊ influentē ergo dio nō bona assumptū .p⁹ qa neruus orit a cerebro ⁊ hz vtutē innatā ⁊ influētez sit ruene ab epate ⁊ artarie a corde q̄uis tā uene q̄z artarie beāt uirtutē inatā ⁊ influētez. Secūdo idē mēbrū est pncipale ⁊ hñs vtutē innatā ⁊ influētez igit ⁊c. assumptū .pbat. qz tā cerebrū q̄z cor hz uirtutē inatā. s. a generatiōe meritō suoz miscibiliū p̄ctā sit influentē qz cerebrū a corde recipit uitalē spūm ⁊ cor a cerebro aialem cū igit qōlibz horz sit pncipale seqt ergo ⁊c. Tertio dio mēbroz posita ab. A. pria primi ca°. de ppōnibus ē bona sz ipa nō ē puertibilis cū illa ergo .pbat añs qa dio Auic. ē mēbrū qōdā est tribuēs ⁊ suscipiēs qōdam suscipiēs ⁊ nō triēs qōdaz tribuēs ⁊ nō suscipiēs. qēdā nec tribuēs nec suscipiēs. Sub'n° eim. mēbro dionis huiusmōi posite hic a Gal. p̄bendit mēbrū tribuēs ⁊ nō suscipiēs qm̄ nō sub pncipali eo q̄ oē tale tribuit ⁊ suscipit ut pz discutienti nec sub alio a principali. qz nullum tale tribuit ⁊ nō suscipit. Quarto nulla sunt mēbra hñtia vtutē inatā tm̄ ergo assumptū .pbat qz oē mēbrū ē pncipale uel nō si primū pz illud nō hīe uirtutē inatam tm̄. si fm tale. neccessario recipit spūm uitalē a corde de nālem ab epate. alī eim aliqō nō pncipale eēt p se sufficiēs absqz principalis in fluxu. Ad oppositū est Gal. ⁊ Auic. pria primi capło de mēbris. m illa qōne erūt duo articuli in primo tractabit difficultas tacta in quarto pncipali. s. an debile sit mēbrū hñs vtutē inatā tm̄. 2° rīdebit ad q̄situz. Quantū ad primū sci. pno q̄ ille termin⁹ vtus .put .pposito ptinet ab auctoribus equoce sumit. qñqz eim sumit .p aia talr uel talr opari potente que in ordine ad diuersas opōnes varias recipit uirtutū denoiatiōes ut in ordie ad opōnes aiales appellat uirtus aialis ad nāles nālis ⁊ sic de alijs ⁊ taliter nō sumit uirt⁹ i .pposito. sic eim sumēdo uirtutem pz oēm vtutē eē inatā ⁊ nullā influētē. ło mō sumit uirtus .p tēperamēto siue .p instrumēto quo exit uel apta ē exire anima in suas opōnes qualr tpamentū mēbroz .p opōne sensitiua uirtutē noiamus sensitiuā ⁊ .pmotia motiuā ⁊ sic de alijs ⁊ sic sumit vtus in .pposito. Secūdo sci. q̄ aliqua vtus pōt dici dupl'r innata pno stricte qz a generatiōe p̄cta insepabilis absqz corruptiōe eius cui inata dr̄. ło mō dr̄ uirtus inata largius qz mēbro intrinseca ⁊ nālis ⁊ si absqz pūtia eius posset mēbr̄ inesse cōseruari sicut vtutē uisiuā in oculo inatā dicim⁹ est eim sibi nālis intrinseca ⁊ q̄uenies .p opōne uisiua oculi qua tm̄ sublata adhuc posset oculus i uita pmanē. Consit'r p oia de vtute influēte dicēduz est. dicit eiz pno influēs qz aduenīēs ab alio a quo dependet quo ad eē ⁊ .pseruari. ło mō dicit influens qz aduenīēs eo q̄ licz mēbro ist ut dispō sibi q̄uenīēs ab ipa pōt membrū ab solui ⁊ in uita pmanere. Exēplū primi. sicut vtutē nutritiuā ossis. pno mō dicim⁹ influentē qz pendentē a principalibus quo ad eius esse ⁊ cōseruari qua tm̄ sublata mēbrū .pculdubio moritur. Exemplū secūdi ut uirtus sensitiua ⁊ motiua uoluntarie. Sciendū est tertio q̄ lz tā uirtus sensitiua ⁊ motiua q̄z naturalis sub nālī cō .pbendendo uitalem denoiari possint inate eo q̄ sicut cuilz mēbro a generatiōe p̄dict tpam̄tū cū q° suas opōes nāles ē aptum pficere ita cuilibz hñti uirtutē animalez ineſt a generatione tempamētū cū quo tāq̄z totali uel pniali instō aptū ē animales opōnes pficere. Magis tñ .ppie appet vtutem naturalē denominādā eē inatā q̄z aialem. primo qz vtutis nālis ē tempamentū sine q° mēbr̄ in uita pseruari nō pōt. uuere. n. .pp hoc pncipium .i. uegitatiuam siue nālem uirtutē oibus uuentib⁹ inest ło de aia uirtus uero aialis nō est huiusmōi frequenter eiz aufert tpamēm p qō mēbr̄ est sensitm̄ ⁊ motm̄. tamē mēbr̄ in uita pdurat. Secundo qz ad cuius libz mēbri pseruatōem requirit pnimo actus vtutis nālis ⁊ nō aialis ut pz i sōpno. Tertia cā colligi pōt 3° interioz ult° ca°. qz. s. tempamēm p qō mēbr̄ exercet opationes nāles ē p se sufficiēs ita ut si pseruaret in mēbro nō indigeret influxu .a. b alio mēbro ut nāles opōnes possz perficere. tpamēm uero quo pficiunt aiales opōnes nō est huiusmōi sed i fluxu primue idiget a principali mēbro pp qō Gal. allegato ca°. banc vtutē splendori solis assimilauit vtutem vo nālem uirtuti attractiue magnetis dum inqt nāle instm nālem hz uirtutē suam actionem facientē sz animato instō vtus a fundamēto ⁊ initio ueit sicut splendor solis uenit ad rem in qua splēdet ⁊ sicut magnes hz uirtutem ferr̄ attrahendi ad se sic um̄ qōqz instm nāle. q̄ si subā fuisz pmanens ⁊ indeficiēs ñ fuisset ei necessaria uena uel artaria. unde ⁊ prima primi doctrina de mēbris vtus uero io ossi nālis est facta do nec ei⁹ pmanebit .pno. Notandū q̄ lz ita sit ut dicit Gal. ibi nihilomin⁹ .pcedendum ē q̄ spūs comunis assistens ossi nō solū calorē ossis pseruat sed ēt cum tpamēto ossis ad q̄uenientem nutrimēti trāsmutationē effectis .pcurrit ⁊ forte p prius dependet nutrimēti trāsmutatio ab hoc spū q̄z a .pcione ossis. lz .pba⁹ dixerit gentilis q̄ opō ossis nutritiua inq̄tum est ossificatiua principali⁹ pendet a tpamēto ossis inq̄tum ē transmuta° nutrimēti absolute p prius pendet a spū cordis. Ex his seqt q̄ opō aialis minus pendet a .pcione intrinseca q̄z nāl cui⁹ signū ē qz statim retracto influxu spūs aialis a cerebro i toto sus ⁊ mo⁹ auferr̄ nō tamē statim clausa uia inf epar ⁊ os destruet opō ossis. Ex quo pz ulterius q̄ vtus nālis respectu aialis magis pficit opōnes suas p .pcionem inatam q̄z p influentē aialis aūt eā magis p influentē q̄z p inatam cū quo tñ stat q̄libet illaz absolute magis p influentē q̄z p inatam suā opōnem pficer ⁊ fuerūt hec uerba Gentilis. Ex quibus colligi possunt .pclusiones aliq̄. Prima .pclusio tam vtus aialis q̄z nālis est aliquo mō fluens ⁊ aliquo mō inata. pz intuēti distinctiones supra scriptas. Secunda .pclusio lz ita sit tñ .ppie cuilibz mēbro magis inata ē uirtus nālis quā aialis ⁊ econuerso animalis magis influēs quā nālis patz ex dictis. Tertia 3° nō ideo dicit aliqō mēbrum hñs vtutem inatam tm̄ qz a nullo alio influxum recipiat. patz qz talia ponūt os cartilago ⁊ ē. habēria uirtutem inatā tm̄ q̄ tamē a principali influxū recipiunt. Quarta 3° ło denominat aliqō mēbr̄ hñs uirtutem inatam tantuz qz habeat so⁹ vtutem nālem. hanc sensit Gal. in littera ⁊ psuadet sic qz uirtus nālis sub ipsa .prehēden° uitalem respectu alioz ē inata ⁊ alie influētes ut declaratū ē ergo hñs vtutem nālem tm̄ habz uirtutem inatā tantuz ⁊ si ar⁹ contra qz gal. in lra enumerat plura mēbra hñtia uirtutem inatam tm̄ q̄ tamē nō so⁹ hñt uirtutem nālem ut carnē pānīculū hinc dicit .p paniculū esse intelligēdū paniculum nō sentientē ut ossi uel ligamēto adiunctuz Sit'r per carnē glandosā ut inguinuz .pfusam ut epatis.

Ex quibus pz 3° ad articulū rñsiua. s. q̄ debile ē mēbruz habēs vtutem inatam tm̄. Sed circa iam dicta cadunt dubia quedam. primū est quare necessariū fuerit uirtutez aialem in partialibus mēbris fm opationes eius magis esse pēdentem ab influxu cerebri q̄z natural' ab epate uel a corde dependeat. ita ut nō statim subla

to influxu pricipalis mẽbri nãlis ꝟtus desinat opari aĩa lis uero ep⁹.ex quo mẽbro bñti uirtutẽ aialẽ ita a gene ratiõe acquirit tempamẽtuz quo mediãte cõcurrẽte in fluxu cerebri exercere põt aiales opões sicut mẽbro bñti uirtutẽ nãlem acqrit tẽperamẽtuz a generatõe quo mediãte cõcurrẽte influxu epatis uel cozdis opões p ficit nãles. Jtẽ hoc appet ꝫ mentẽ Auic.pria primi capl'o de mẽbris dũ ingr.Sz dz medic⁹ credere ꝙ hec uirtus.s.nãlis nõ influit sibi.s.ossi ꝛ alijs nisi ab epate nã si iter ea uia clauderet.ꝛ os nutrimẽtuz hẽret aptũ eius actio destrueret quẽadmõz fit cũ sensu ꝛ motu cũ nerui q pueniũt a cerebro ꝓstringũtur. Secũdum dubiũ est de uirtali uirtute an sit denominãda inata uel influẽs ꝛ si inata an magis inata uel minus denoianda sit q̃ nãlis. Ad primũ illoꝝ dicẽduz ꝙ ad hoc ut mẽ brũ in uita pmaneat requirit ꝓtinua opõ uirtutis nãlis mẽbri.qz cũ eo isit cõtinua resolutio nisi ꝓtinue uirtus oparet ad restaurationẽ mẽbrũ citissime ad cozruptio nẽ tenderet pp qd nõ qescit uirtus nutritiua uel uege tatiua ab eius opõe q̃ diu uiuit aial.ut 2° de aia ꝛ ali qual'r 2° de generatiõe colligit. Ex hac eim uirtutis opõne nõ ꝓuenit in mẽbris lassitudo ut prio ỏ sompno Ad hoc aũt ꝙ mẽbrũ qỏ ẽ organũ uirtutis aialis i uita pduret nõ regrit opõnuz aialiũ cõtinuũ exercitiũ imo necesse ẽ aliqñ mẽbrũ ab his ex toto qescere.qz p illas mẽbra lassant pp qỏ sõpnus aiali uirtuti attribuit ꝛ ñ nãli ut prio de sompno.Ex debito igitur nature ordine fuit necessariũ spũm aialez bꝛe dependentiã a cerebro in opõne sensus ꝛ motus plusq̃ nãlez a cozde uel epa te ut mẽbra facil'r ab aiali opõne duz expedit qescẽt.

Et ꝑm hoc pz efficatius ad nãle opõnez effectie cõ currere ꝓpl'onẽ inataz mẽbri q̃ ad aialẽ.imo inata mẽ bri ꝓpl'o ex intentõe Bal'.ẽ per se sufficiẽs instrumtũ p nãlibus opõnibus nec regrit principalis influxus nisi ut hec ꝓpl'o inata ꝓseruet ꝛ opões mẽbri melius in tegrẽtur.melius eim pficit mẽbrũ opões alijs pibus cõcurrẽte influxu epatis imo cerebri pp qỏ in sompno fortificãtur opões nãles.Ex quo pz ꝙ nõ stati retra cto influxu epatis ab osse cessaret uirtus nãlis ossis ab opõne si pñs eẽt nutrimẽtuz. Retracto tñ influxu cere bri ab oculo statiz cessat opõ oculi uisiua.nutriret eim os donec seruaret eius inata ꝓpl'o nõ tñ tanto tẽpore uideret oculus donec seruaret eius inata ꝓpl'o. Et si ꝓtra hoc arguit qa spũs aialis a cerebro transmissus ad oculũ nõ subito clausa uia inter cerebrũ ꝛ oculũ re soluit uel euanescit ergo p tẽpus hoc influxu retracto sufficiet oculus uisiuã opõnez pficere stante debita obi ecti pñtia.recte sicut clausa uia inf epar ꝛ os nutriri po terit os toto tẽpore quo in osse debita q̃ntitas calozis nãlis ꝑseruabit.arguit ꝓña qz toto tẽpore quo cõserua bit hic spũs in oculo cũ debita obiecti pñtia ad eẽ uidẽ tur oẽs cãe ad uisionẽ cãndaz reqsite. Pro illo põt dici prio ꝓcedendo illud ad qỏ deducit argumẽtũ qz tñ spũs aialis facilime resolui ꝛ euanescit nõ p tẽp⁹ per ceptũ retracto influxu ꝛc.sufficiet ocul⁹ opõnez uisiuã pficere.nãlis uero ꝛ uitalis spũs grossiozis ẽ ibe ꝛ tar diozis reso'onis.Compl'o ẽt inata mẽbri non sic regrit epatis iuuamẽtuz ut pficiat opõnez nãlem sicut regrit ꝓpl'o oculi influxũ cerebri ut pficiat uisiuã.pp qỏ Bal'. allegato capl'o decẽter hãc uirtutẽ splendoꝛi solis ꝓpa uit.sicut eim retracto influxu lucidi cessat splẽdoꝛ ita i nõ pcepto ipe retracto influxu cerebri cessat opõ aialis in mẽbris. Secũdo ꝓbat dici põt ꝙ pter spũm aialẽ a cerebro ad instrumenta sensus ꝛ motus transmissuz eis dez influit quedã spũalis qualitas inata ꝛ delata per spũm ipm ꝛ mẽbruz habilitans ut sit cõueniens instru mentũ sensus ꝛ mot⁹ ꝛ hec qualitas i mẽbris ꝛ spũ ita i ꝓseruari dependet a cerebro sicut radi⁹ i medio a luci

do clausa i⁹ uia ꝛc.licet p tẽpus in occulo essz sufficiẽs q̃ntitas spũs aialis ꝛ obiectum debite pñtatum nõ tam fieret uisio qz nõ adessent oĩa ad uisionẽ reqsita.abessz eiz dicta qualitas spũm ꝛ oculũ bilitans. Pro isto dici põt primo hãc rñsionez ꝓbabile sumere fũdamẽtũ ex dictis Auic.tertia quarti ca° de estioneo ubi posuit corrũpi mẽbꝝ pp opilatõem.ꝛ hoc aut pp retentõem spũs aialis.i.uitalis aut pp retẽtionẽ ỽtutis spse supra uirtutem aialem ubi inuit ꝙ ex ꝓtinuitate spũs ad coꝛ q̃ impedit pp opilatõem corrũpi ẽt mẽbꝝ qz illã uirtu tez nõ recipit.ꝛ tunc ꝓñ⁹ tenẽỏ essz ꝙ a quolibz pricipa li influit uirtus iam dicta ꝓter spũm magis tñ pendẽs ẽ a cerebro uirtus influxa ab eo q̃ uirtutes influxe ab alijs principalibus sicut radi⁹ lucis min⁹ ꝓseruari põt sine pñtia eius q̃ spẽs odoris uel som sine pñtia horuz obõꝝ ꝛ tu ad hoc ꝓsidera.necessitas aũt ponendi ma gis influ a cerebro huiusmodi qualitates q̃ ab alijs ex dictis colligi põt qz instra illaꝝ opõnum necesse est q̃z ꝛ facil'r ab actuali opõne qescere.nõ aũt uitaliũ ul nãlium. Pro auctoritate Aui.supius allegata dicit ꝙ si uia clauderet inter os ꝛ epar opatio ossis destrue retur calor ossis resoluto ꝛc.nõ tñ ita cito sicut clausa uia iter cerebꝝ ꝛ instra sensus ꝛ motus pp iam dictam cãm.unde ly quẽadmoduz nõ denotat totalẽ silitudiez ustaꝝ dependentiaꝝ sed so⁹ gnãlem qz.s.utriusq̃ influxu retracto tandẽ tam nãlis q̃ aialis opatio destrueretur lz una prius ꝛ hoc aliqual'r sensit Auic.dnm dixit uir tus uero illa ossi nãlis est facta.Ex quo pz ꝓcordia b⁹ textus Aui.ꝛ Ba.primo interioꝝ allegato loco.ubi.n. ponit ꝙ os ꝛ silia nõ indigerẽt uena ꝛc.sed subiũgitur si eoꝝ subã essz ideficiens q̃ qz resoluit ꝛ õficit ꝛc.sub iunxit Aui.ꝙ si clauderet ma ꝛc. Ad ꝑm du⁹ dicẽdũ ꝓsil'r p oĩa de uitali sicut de nãli qz he uirtutes sub eoỏ uirtutis genere ꝓrehẽdunt ꝛc.ut infra uidebit. Ex qbus colligi põt intellect⁹ quozũdaz dictoꝝ Ba.primo iteriozum vi.ca° ꝙ plerũq̃z mẽbra hñtia fluz ꝛ motũ sẽ sana tñ actõ patit sz tñ hoc ñ ẽ i nãli istro qz actio ei⁹ nõ patit nisi ipm patiat. Secundũ est qz aliqỏ instrumtũ ut lacert⁹ nõ patit ex eo qỏ est nãle ꝛ ex eo qỏ ẽ aiatum patit.Intelligit.n.primo auctoritas ꝙ stat i mẽbro aia to.i.hñte uirtutẽ aialem ut sẽsibilem ꝛ uoluntarie moti uaz esse debitã ꝓpl'onem ꝓpõem ꝛ unitatẽ ꝓ suis opati onibus tñ eius actio patit qz impedit ab opõne sensitti ua ꝛc.nõ ꝓuenẽte debito influxu a cerebro ad illud mẽ bruz pro opõne aiali ut si fiat opilatio i neruo obrico ita qỏ impediat uisio opõ uisiua patit tñ oculus ẽ sanus eo qỏ nõ est i eo mala ꝓpl'o.nec aliqua dispõ ꝓternam Nota tñ qỏ licet in cãu illo nõ egroret oculus p ppriaz eẽntiam.ꝓcedendũ ẽ ipm egrotare p colligãtiaz.eo qỏ ei⁹ opõ sꝛibil'r ledit nõ p lapsũ in aliqua nãrum oculi ꝓtingẽtez sed pp dispõem ꝓtem nãm alteri mẽbro adue nienẽ a quo i oculo pendet eẽntial'r uisiua opõ sicut ipedito uolũtario motu lacerti pectoris pp frigiditatẽ ꝓgelantẽ aut aliquid aliud ipedit epiglotis opatio puta uocis formatio q̃ius in subã n⁹ fuerit dispõ ꝓternaturã uñ tẽ dicit epiglotis p colligãtiam egrotare.ut colligit primo iteriozum vi.ca.hoc aũt nõ ꝓtingit in nãli instro .i.mẽbro hñte uirtutem nãlem respectu sue nãlis opõ nis.Tale.n.nõ expectat influxũ a principali ad hoc ut opõnem eius pficiat sed p inatum eius tpamen⁹ tã diu ad hoc sufficit q̃ diu eius tpamentũ ꝓseruatũ fuerit ut supra declaratum est.igit nõ impedit opõ st inte debita pñtia nisi eius eẽntia paciente.i.nõ stante lapsu i aliqua nãꝝ cũ qbus ꝓprias pficit opões ut ossis digestio sen nutrica° nõ impedit si nutrimẽtum ꝓportionatuz ẽ pñs nisi osse in aliqua natura lapso. Secundũ ẽt dictum a Ba.loco allegato pater.oculus.n.inq̃tum mẽbꝝ aialis tũ egrotare potest.i.inq̃tum hñs uirtutem aialez ut i cãu

ficiēs
ō tam̄
abesſz
o iſto
amētū
poſunt
tōem
ſupra
ad cor
i nirtu
ꝛicipa
endēs
uxe ab
ri pōt
hozuz
di ma
o alijs
eſſe eſt
aliū ut
a dicit
eſtrue
clauſa
dictam
udiez
fluxu
eretur
cit uir
dia h⁹
ubi.n.
ūgitur
c.ſub
icēdū
b eoꝝ
Ex
primo
otū ſt
ei⁹ nō
uūtū
iatum
o aia
e mori
opari
ſenſiti
ud mē
obrico
ſanuſ
ernām
ꝓpriaz
eo qō
oculi
adue
ſicut
ditatē
puta
aturā
olligit
anſtro
s opō
poc ut
tā diu
rit ut
ebita
liqua
io ſen
ē pñs
tum a
aiatū
i cāu

ſupposito .egrotat.n.ſaltem p colligātiam inq̄tū orga
nuz uiſus qz tñm nālibus ſuis opōnibus nō ledit qz bñ
nutrit ſup fluitates expellit ꝛc. dicit a Bal. nō egrotare
inq̄tuz nāle qualr ſit uel nō ſit poſibile aliqđ mēbrū pa
ti inq̄tuz naturale q̄uis nō patiat inq̄tuz aiatuz infra
declarabit. Quantū ad ꝑz articulū ſci. ꝓio ꝙ aucto
ritates ponēs eſſe aliqđ mēbrū tribuēs ꝛ nō ſuſcipiēs
nō intellexerūt hec ut uerba ſonāt. q̄tūcunqz eiz cor ſit
mēbroꝝ ꝓncipaliſſimū dictu tribuens ꝛ nō ſuſcipiens
ab alijs tñ ſuſcipit ut a cerebro ſpūm aialez ꝛ ab epate
nālez. intelligit eim nō ſuſcipiens qz ad ipm nō influūt
alia mēbra niſi in uirtute ipius cordis iō ab illis nō ꝓ
prie recipere ſed potius a ſe ipo dr ꝛ hoc iuxta Aꝝ. ſen
tentiā ponēs cor ſolū eē ꝓncipale mēbr. Penes aūt
Bal. qui dixit cerebrū eē uirtutiſ aialis pr̄m ꝛ epar nā
lis ꝛc. ſicut cor uitalis nullū eſſet mēbrū ꝓprie denoia
bile tribuēs ꝛ nō ſuſcipiēs niſi ad hunc intellectū ꝙ ali
qđ mēbrū talez tribuit ſpūm uel uirtutē qualē ſm ſpeci
ficā denoiationē a nullo alio recipit qualr ꝓcedi pōt
tā cerebꝝ tā epar q̄z cor eē mēbrū tribuēs ꝛ nō ſuſcipi
ens. cerebꝝ eim tribuit aialez ſpūm uel uirtutē qualez
a nullo alio r̄cipit ꝛ epar naturalē. Secūdo ſci. ꝙ lz
tā orta a ꝓncipalib⁹ plura ut nerui uene ꝛc. q̄z nō orta
a ꝓncipalib⁹ ſint bñtia uirtutē inataz ꝛ influentē. Bal.
tñ in ꝓpoſito intendit orta a ꝓncipalib⁹ cōn⁹ bñtia uir
tutē innatā ꝛ influentē diſtinguere. Intelligēs ꝙ bñtia
uirtutē inatā ꝛ influentē mēbra que nō exñtia ꝓncipa
lia nec orta a ꝓncipalibus uirtutē habēt aialez ꝛ nālez.

Ex qbus ꝓcludi pōt ꝓ° reſponſalis ad q̄ſtū. ſ. ꝙ dio
mēbroꝝ a Bal. in lra poſita eſt bona ꝛ ſufficiens ꝓpre
bēdens oia mēbra noſtri corpis ꝓbat ſic qōlibz mēbrū
nſri corpis ē ꝓncipale. uel nō ꝓncipale. ſi primū bētur
primū mēbrū dionis poſite. ſi 2m uel tale mēbrū eſt fina
liter ordinatū ad deferendū a ꝓncipali ad alia mēbra.
uel eō aut nō. ſi primū ē ortū a ꝓncipalib⁹. ſi 2m uel hz
uirtutē nālem ſolū ꝛ ſic eſt habēs uirtutē inatā ſolum.
uel cū naturali hz ēt aialez ꝛ ſic ē bñs uirtutē inataz ꝛ
influentē cū igit nō ſit repibile mēbrū nō cadēs ſub ali
quo illoꝝ ſequitur ꝓ°. Ad argumēta ꝓncipalia ad pri
mū negat aſſūptū qz nerui uene ꝛc. nō debēt denoia
ri mēbra bñtia uirtutē inatā ꝛ influentē ut ꝓtra alia mē
bra dionis poſite diſtinguūtur ut ꝓz in 2° articulo. Et p
idē ꝓz rāſio ad ſm. Ad 3m dicit ꝙ ꝓncipalia membra
ſunt tribuēda ꝛ nō ſuſcipiētia ad ſenſuz datū in 2° arti
culo. Sequēdo aūt uiā Aꝝ. nō ponēdo niſi unuz ꝓnci
pale mēbrū unicū ē tribuēs ꝛ nō ſuſcipiēs. Reliqua ꝛo
a medicis ꝓncipalia appellata caderēt ſub mēbris bñ
tibus uirtutē inatā ꝛ influentē. hāc tñ uiā nō ſequit⁹ eſt
Bal. ad ultimū ꝓz rāſio ex dictis in ꝓio articulo.

Verū nono. Utruz ſo

q lum quatuor ſint mēbra ꝓncipalia. ſ. cerebꝝ
epar cor ꝛ teſticuli. arguit qō non.
ꝓio ſic teſticuli nō ſūt mēbꝝ ꝓncipa
le ergo aſſūptū arguit qz nec ſūt ne
ceſſarij ad ꝙſeruationē individui ut oēs teſtātur ꝛ expi
mentū oſtēdit nec ſpēi ut colligit 3° de hyſtoriis aialiū
ꝓio capło in arabica tranſlatiōe dū inqt. ꝛ tā ꝓtingit i
tauro qui caſtrabat deinde eadē hora coiuit. ꝛ ꝓcepit
ab eo uacca ꝛ ꝓio de generatiōe aialiū quarto capło
ꝛ manifeſtū ē ꝙ teſticulis nō indigēt neceſſario. ſ. aialia
q̄m ſi eēt ita eēnt teſticuli in oibus aialibus generātib⁹.

Secūdo arguitur ſic p̄ciſe triplex ē genus opōnis ꝛ
uirtutis req̄ſite ad ꝙſeruationē individui. uel ſpēi ergo
p̄ciſe tria ſunt tpamenta uel ſaltē nō plura quibus uir
tutes huiuſmōi opatiōes exercent ꝛ per ꝓñs tria ſunt
ꝓncipalia mēbra aſſumptum ꝓz qa nō repitur niſi gen⁹
uirtutis aialis naturalis ꝛ uitalis. Tertio pricipat⁹

mēbri potiſſime arḡt ex tpamēto ꝓpōnis m̄bri ſz illoꝝ
mēbroꝝ nm ē tpatum ergo nm ē principale. maior ꝓz qa
principat⁹ mēbri potiſſime ar⁹ ex pfecciōe opōis m̄bri
q̄ arguit tpamētū ꝓpōnis ꝛ ꝓz minor diſcurrēdo quia
cor ē exceſſiue calm ꝛ ſiccum ꝛ cerebꝝ frm ꝛ humidū
igit ꝛc̄. Quarto p̄ter quatuor mēbra principalia enu
merata a Ba. in lra ſunt am in corpe ꝓncipalia ergo ꝛc.
aſſm ꝓbat qz multa ſūt am neccia req̄ſita ad ꝙſeruatiōez
individui uel ſpēi ut ſtomach⁹ pulmo. Quinto tantū
um ē principale membꝝ puta cor ergo ꝛc̄. aſſm ꝓbatur
primo qz cor ē ꝙſeruans uitam in toto ut oēs teſtantur
ergo a corde tāq̄z a ꝙſeruante ſunt oia mēbra pēdenā
ſp aūt ꝙſeruans ē principalius ꝙſeruato. 2° qz min⁹ tol
lerant nocumēta cordis q̄z alterius mēbri. 3° pro 1° ē au
ctoritas Aꝝ. i libello de cā mor⁹ aialium exiſtimandō eſt
animal ꝙſtare uelut ciuitatē bñ legibus rectam. In hac
uero un⁹ preeſt in quē oia tendūt tādē ut docēt ciuilia
ad oppoſitū ē Ba. in lra ꝓncipalia ſūt cerebꝝ cor epar
ꝛ teſticuli. In qōne erunt 2° articuli. In primo declara
bitur ſm ueritatē unicū eſſe in nobis mēbꝝ principaliſ
ſimū. In 2° oñdetur qualiter ſm medicoꝝ ſniaz cōce
denō ſit quatuor eſſe mēbra principalia. Quantū ad
primū p̄mittēdū primo ꝙ uita ꝛ opōnes uite principa
liter pendēt in mēbris a ſpū ꝛ caloꝛe nāli. eſt.n. gnātio
uiuentis pricipa° prima aie nutritiue i calido naturali
uita aūt eſt eius pmanſio ut in li° de cās longitudinis
ꝛ breuitatis uite. oēs igit uite opōes p ſpūm ut p iſtrm
pficiunt. Ex quo ꝓz primo ꝙ cū huiuſmodi caloꝛ cō
tinue reſoluat neceſſe ē ad hoc ut uita in uiuente ꝙſer
uetur ꝓtinue huiuſmōi caloꝛē regnāri. Ex quo ꝓz 2°
ꝙ a quocūqz principio dependet ꝛ ſpūs ꝛ caloris nālis
ꝙſeruatio ab eodē dependet uita ꝛ oiuz mēbroꝝ ꝙſerua
tio. Ex quo ꝓz ulteri⁹ ꝙ a quocūqz. dependet huiuſ
modi caloꝛ principaliter ab eodē pendēt oēs uite opa
tiones. a quocūqz. n. pendz prius ab eodē pendz poſte
rius i ordine dependentie. Secūdo principal⁹ p̄mittēdū
ꝙ lz ſpūs huiuſmōi ſit gnāle inſtrm quo oēs uirtutes p
ducunt ſuas opōnes nō tñ per unicū tpamentū ſpūs tā
q̄z adequatū inſtrm pñt oēs vtutes ſuas opōnes pficē.
Cum.n. plurium uirtutū ſint opationes p̄mus ordīnes
ut uiſiua nutritiua nō poſſz idem tpamētuz eſſe imedia
tuz inſtrm oibus ꝓportionatū pp qđ oportuit i uiuente
diuerſa organa repiri diſtinctoꝝ tpamentoꝝ de articu
latiua huiuſmōi ſpūs quaten⁹ reddat ꝓportionatuz in
ſtrumētū. diuerſis generib⁹ opōnum. His premiſſis ſit
prima ꝓ°. inter oia mēbra nſri corporis cor eſt fons ꝛ
principiū ſpūs ſiue caloris nālis. Perſuadet primo qz
ab ipo ortum bñt artarie p quas ſpūs ꝛ caloꝛ ſup toto
defert. ꝛ nō deferr niſi a corde ergo ꝛc̄. Secūdo qz
i corde ſit principal⁹ tēperies eius. n. q̄a fiunt a natura
tā pulſus q̄z anhelitus ordinat⁹ q ad caloris refrigeriū
final⁹ ordināt. Tertio qz i terribilib⁹ aie accūtibus
ſpūs totus ad cor nāl⁹ mouet ergo maiorē hz a corde
q̄z ab alio dependentiaz. ꝛ ꝓ illo ē auctoritas Aui. ꝓia
primi de mēbris ꝛ infra doctria ſexta 4° ca°. Scōa ꝓ°
ſpūs cordis ſup toto trāſmiſſus ē i quocūqz mēbro uite
ꝙſeruatiu⁹ ꝓz qz ñ ꝙſeruat uita i mēbro niſi p actualē ca
loꝛē i ñb° ireptū ut ſupra p̄miſſū ē. Ponit ma aūt cā cō
ſuatiōis calidi natural⁹ mēbri ē ſpūs a corde ad illud
mēbꝝ trāſmiſſus cū caloꝛ mēbri ꝓtinue reſoluatur ergo
ꝛc̄. ꝓña tz qa quicqd ē cā ꝙſeruatiua prioris ē causa cō
ſeruatia poſterioris a priori eſſen⁹ dependentis. Ter
tia ꝓ° quarūcūqz opōnum uiuentis ſpūs a corde trans
miſſus ē principiū ꝛ p ꝓñs cor ē p ſe princ⁹ effectiuuz
mediatū uł immediatū. ꝓz ſicut p̄cedens. Quarta ꝓ° nm
mēbꝝ aliud a corde ē cuiuslibz opōnis mēbroꝝ per ſe
prin⁹ effectū. ꝓz qa prius uiunt ꝛ ſuas opōnes perficit
cor q̄z aliquod alioꝝ mēbroꝝ. ergo a nullo alio ſūt opa

tiones cordis eē'dependentes. assumptū colligitur. 2ia tertij ca° de gnatione ebrionis ꝛ ueritas ē ꝙ primꝰ mē brū qđ generat ē cor. Quinta ꝓ° rñsalis ad articulū. Solū cor ē oiuz mēbroꝝ nr̄i corporis principalissimuz hoc uidet seq ex dictis ꝛ fuit ꝓ ipa auctoritas Aꝝ. ate oppositū allegata. ꝛ tertio de ptibꝰ aialiū capl'o de nā cordis oū inqt positio cordis principatus obtinet locū cū ipm sit circa mediū magis tñ pti attinet supioꝛi q̄z in feriori ꝛ anteriori q̄z posteriori. honorabile eim semp a nā in honorabili loco collocat. ꝛ ꝯ colliget capl'o. de inuamētis epatis ꝛ cordis locus cordis fuit in medio. qz hic est locus regis ad hoc ut regimē ipius sit ꝓporionatū equal'r oibus suis circōferentijs ꝛ pria primi doctrina. 6ª. prio capl'o. Oibꝰ aūt phōꝝ maiori. i. Aꝝ. uidet ꝙ oiuz illaꝝ uirtutū principiū extitit cor ꝛc. ꝛ infra postea cū ꝓsiderāt ꝛ certificātur sicut debēt inuenīr rez sicut uidet Aristo. ꝛ nō quēadmōz uidet eis. Ex quibꝰ oibus seq̄t ꝓ°. responsiua ad q̄stū ꝙ nō quatuor sunt principalia mēbra sz p̄cise unicū qz sicut ē in maiori mundo ita oz cē in homine. ē eim microcosmus. i. miōr mundus. 8°. phioꝝ sz in maiori mūdo unicū ē pricipale priciplū. 12°. metha. ergo ꝛc. Jtē in cāis ad unū finem essential'r ordinatis ad unā primā ꝓingit deuenire sed mēbra oia principalia sunt ad unū finē essential'r ordinata. ergo in eis deuenīet ad unū primū. Et ꝓ 1° est auctoritas phi z° de ptibus allegato capl'o. ubi ꝓuenit unuz. melius est unū q̄z plura ꝛ in translatiōe arabica. ꝛ ubi possibile ē facere unā radicē est melius q̄z plura facere principia. Nota tñ ꝙ hec argumēta sunt mere ꝓbabilia. posset eim aduersarius dr̄e oia mēbra reduci ad unum principiū primū ꝙ est aia. Sexta ꝓ° ꝙ alia mēbra a corde a medicis dicta principalia ut cerebrū epar ꝛ testiculi sunt fario siue organice uel instrumētal'r uel manifestatiue pricipia aialis ꝛ nālis ꝛ generatie uirtutis pz qa in ipīs manifestātur hee ūtutes quaꝝ tñ nō sunt principia ut supra ꝓbatuz ē ergo. ꝛ hanc ꝓcl'onē sensit Aui. pria primi doctrina 6ª prio capl'o dum inqt ꝙ primaꝝ opōnū manifestatio in his predictis ꝓsistit prici pijs quēadmodū apud medicos cerebrū ē sentiēdi pricipiū ꝛ post hoc q̄lz sensus p se hz mēbrū in quo eius pficit opatio. Circa tñ hec nō pua dubia oriūtur pri mū dubiū qūo spūs cordis sub forma spūs uitalis pmanēs pōt eē principiū cuiuslibz opōnis effectiue. Aliō. n. tēpamentū regrit opatio nutritiua aliud uisiua ꝛ sic de alijs sz in spū uitali nō reptunt actu hec distincta tēpamenta. Secūduz dubiū qa stāte notabili lesiōe i cor de notabl'r nō ipedit opatio sensitiua saltez iterior. ergo hec opatio nō pendet essential'r a spū cordis ꝓña tenet qa ipedito pricipio ipediri debēt q̄cunqz ab eo hñt eēn tialē dependētiā ꝛ pz assumptū frequēter i ethico mor n. ꝓpinquo qa recte fantasiat' ymaginat' ꝛ discurrit ut pz in testamēto thobie. Tertiū dubiū ē qa eqz necessarius ē cerebri influxus sup toto sicut cordis ergo eq̄ principale mēbrū ē cerebꝝ sicut cor assumptū pz qa si cut statim retracto influxu cordis mēbra ad corruptionem tendūt ita sublato influxu cerebri ut pz in forti apoplesia. Quarū ē si tēpamētuz quo ex spū uitali fit naturalis dat' ab epate ꝛ quo fit aialis datur a cerebro qūo ꝓducto corde alijs membris nōdū geīnis poterit cor nutriri ꝛ sentire. Ad primū istoꝝ tā dixerūt quidā imediatius ad q̄libz opōnez ꝓcurrē spūm uitalez q̄z aialez ul' nālē ꝛ ꝙ spūs aialis ꝛ nālis nō ꝓcurrūt nisi ut ꝓtēperēt uitalē quatenus oibus opōnibus. reddatur ꝓportionat'. huiusmōi aūt tpantie necessitas est quia nō tā uarias opōnes posset spūs uitalis facer seu pficere cū tpamento p̄cise eodē ꝛ est responsio satis ꝓbabilis. Alī dixerunt alij ꝙ licet principalius ad opōes aiales ꝓcurrat spūs animalis q̄z uitalis ꝛ ad nāles naturalis qz tñ spūs animalis ꝛ naturalis nō sūt nisi spūs uitalis alterat' ꝛ nō subāl'r transmutatus huiusmōi operatōes spūi uitali ꝛ cordi pñt attribui ꝛ sic nō precise per idē tpamētum pficit spūs uitalis oēs opōnes. sed ꝓpamē tum acquisitū a cerebro pficit aiales per tpamentū acquisitū ab epate nāles. Alī ꝛ ꝓbabiliꝰ dici pōt ꝙ spūs uitalis ē ul'e principiū indr̄inter aialium ꝛ naturalium opōnum ꝓductiuū ꝛ qz ul'e agēs plurīū effectuū pro ductiuū indr̄inter ad nm illoꝝ ꝓducendū determinate li mitatur nisi ꝓcurrente pticulari agente ad hunc uel ad im effectum ꝓducēm limitāte iō nō a sesolo sufficit uital' spūs aiales uel nāles opōes ꝓducere nisi ad animales ꝓducendas p spm̄ aialem ad nāles uero p nāles determinet. ꝛ penes hoc ꝓcedendū ē ꝙ huiusmōi opatiōes principaliꝰ pendēt a spū uitali q̄z a nāli uel aiali. cā. n. ul'is ꝛ primaria plus influit in effectuz q̄z faria ꝛ ꝑter patet ꝙ nō repugnat idem tāq̄z ul'e agens p idem tēpamentū esse nō som distinctoꝝ sz ꝓriozum effectuuz ꝓductiuū dum tñ ad hunc uel ad illū p pticulare agēs debite limitet' ꝛ uī hec sol'o ꝛ prima colligi posse 2° colligz ca° de iuuamētis epis ꝛ cordis. Ad 2m duꝫ dicit ꝙ nō oportet facta distēpantia in eo qđ ad aliquas opati ones tāq̄z gnāle instr̄m ꝓcurrit oēs illas eque ꝓportio nabilit ipediri. pōt n. euenire distēperies tal'z uni' opō nis ipeditiua qual'z nō alterius sicut calor in aere recē pius a sole ē gnāle instr̄m quo fructus ꝛ seia maturāt hoc aūt multū distēpato putrefiunt aliqui fructus aliq crescūt ꝛ nōnulli pfectius maturāt. Jdeo i dubio negā da ē ꝓña neget ꝓñter ꝙ nota' ipedito principio notabi liter ipeditur quodlibz ab eo dependens. Ad tertiū dr̄ ꝙ lz sublato influxu cerebri oia mēbra ad corruptionem tendāt ꝛc. nō tñ sequit eque principale mēbꝝ esse cere brum sicut cor. Sicut q̄ntus sublato ꝓcursu semis ipedia tur aialis gnātio sicut retracto influxu solis nō tamē ad hoc eq̄ principal'r ꝓcurrit semē sicut sol ꝛ cā est primo qz huiusmōi influxū nō ꝑbet cerebꝝ nisi in ūtute cordis.

Secūdo qz retractio influxus cerebri nō ē cā mozū nisi ꝓ q̄nto terminat' ad nocumēm cordis ꝛ distempiez spūs uitalis eo qđ ipedito trāsitu spūs aialis a cerebro ipeditur motus uolūtariꝰ lacertoꝝ pectoris ꝛ ex costi cordis refrigertū. si. n. per pol'e staret debita euentatio cordis sine motu pectoris non seq̄ret mozs sicut fit in ebrione. Ad quartuz duꝫ dicit' a quibusdam ꝙ ꝓ spūm uitalē cor sufficit in oēs opōnes aiales ꝛ nāles nec i hꝰ a cerebro uel epate requirit instr̄m. Aliter dicitur ꝛ melius ꝙ sicut a spū gignitiuo ex pte grossiozi materie gnātionis uaria generā't mēbra ita ex pte subtiliori di stincti spūs gnāntur. s. uitalis aialis ꝛ naturalis ul' his ꝓportionales ꝛ ꝓbabil'r cōceditur nō oēm spiritum uitalē in corde nec aialem in cerebro nec nālem in epē generari licet pfecto fetu ois spūs uital' generet' in cor de natural' in epē. Alij dixerūt cor ante formatōem cerebri ñ ferre equal' tñ difficultas ē de naturalibꝰ ope rationib' cordis. Quantū ad ꝫm articulū premittē'm primo ꝙ ꝓ mēbꝝ principale intellexer̄t medici omē mē bruz indr̄inter ꝓ ꝓpriuz tpamentū ꝓductīm spūs uel in strumēti alicuꝰ effectiue ꝓ se ꝓcurrētis ad ꝓseruatōem idiuidui uel spēi sicut cerebꝝ dicit' principale qa ꝓ prium eius tpamentū ē ꝓductiuū spūs aialis effectiue ꝓ se ꝓcurrētis ad ꝓseruatōem idiuidui. Datus est. n. sus uel motus aiali tāq̄z necessario requisitꝰ ad salutez eius ut primo de sensu ꝛ ꝯ de aia. Hanc descriptionez inuit Aui. c. prima primi ca. de mēbris. dum inqt. Mē bra uero principalia sūt mēbra que primaꝝ uirtutū q̄ corpe existunt que ad hoc necessarie existunt ut singu lare aut spēies perduret princi' habent. Nam ꝫ mēbra hñt principia q̄ sunt eoꝝ tpamenta effectiua uel ꝓductiua primaꝝ uirtutū. i. spirituū ꝛ eoꝝ tpamētoꝝ que dñtur

ʒtutes ꝓie a natura cãte ab ipis eĩm pendent aliozuz
mẽbzoꝝ tpamenta ⁊ sunt necessaria huiusmõi uirtutes
ut cõseruet idiuiduũ uel spẽs ut spũs cozdis dans unã
spũs restauratione efficiẽs ⁊ spũs cerebri efficiẽs sensũ
⁊ motũ tribuens ꝓseruãt idiuiduũ. Testiculi aũt spma
ꝓducentes ⁊ spũm gignituũ debite tpantes ut sit ꝓue
niẽs instrumẽtuz opõis gignitiue spẽm ꝓseruant. ⁊ no
tabi'r dicebat in descriptiõe effectiue ꝓcurrẽtis ⁊c. qz
ʒ stomachus sit necessari⁹ ad idiuidui ꝓseruationẽ si'r
pulmo qz tñ nulluz illoꝝ ꝓducit instrumẽtuz per se effe
ctiue ꝓcurrens ⁊c. nullũ illoꝝ ẽ pricipale mẽbruz. licz
eĩm ad ꝓseruationẽ regrat chilus cuius efficiẽs est sto
mach⁹ ad ꝓseruandũ tñ idiuiduũ chil⁹ nõ effectiue ʒ
solũ mãliter cõcurrit. Premittendũ 2° in nobis tria
repiri uirtutũ genera reqsita ad ꝓseruatiõez indiuidui
uel spẽi. s. uitalis nãlis aialis. Nãliuz tñ opationũ qdaz
ẽ pricipa'r ordinata ad indiuidui ꝓseruationez ut nu
tritiua quedã uero spẽi ut gignitiua. ⁊ nõ uidet repiri
uirtus i nobis que nõ sit ad aliqd illoꝝ generũ reduci
bilis. Jõ infert 2° rñsiua ad articulũ qꝫ medicus ut sen
sitiuus ʒ ponere quatuoz mẽbra pricipalia ꝓz qz qua
tuor in nob̃ sunt mẽbra que ꝓ eoꝝ tpamẽta sunt per se
ꝓductiua spũs uel tpamẽti effectiue cõcurrẽtis ad ꝓser
uationẽ spẽi uel idiuidui igit ⁊c. ꝓña ʒ ex descriptiõe
pricipalis mẽbri supius pmissa. Jtẽ expimẽto pcipit me
dicus leso cerebro ledi opõnes aiales epate leso nãles
⁊ sic de alijs igit ⁊c. Jn sũma ergo medico sufficit qua
uoz eẽ pricipalia ad hunc sensuz qꝫ quatuoz mẽbra sũt
ingbus prio manifestãtur ʒtutes iã dicte ⁊ fm quoꝝ le
sionẽ manifestat lesio in opõnibus uirtutis eorumdez
⁊ quozũ tẽpantiã seqtur pfectio opationũ iã dictarum
ʒtutũ ʒ a cozde ⁊ a spũ cozdis hec oia prio dependẽãt
⁊ hanc solutionẽ tetigit pciliatoz ibi. 38ª. Jngt eĩm du
pli'r dici posse aliqd pricipiũ alicui⁹ aut radica'r ⁊ prio
aut manifestatiue ⁊ 2°. prio mõ unũ ẽ pricipale mẽbꝝ
. s. cozaz apud Aꝝ. 2°°. quatuoz sunt pricipalia. ʒ eĩm a
cozde oẽs ʒtutes originali'r pendeãt ⁊ eas cũ eaꝝ opa
tionib⁹ uirtuali'r cor cõtineat non tñ in actu ⁊ formali'r
eas ꝓtinet cũ instrumẽtis illaꝝ careat determiatis pre
terq̃ uitalis. Et nota pulcras methaphoras a pcilia
toze positas allegata ibi. Ad argumẽta pricipalia. Ad
primũ patebit infra de signis testiculoꝝ. Ad 2ᵐ iuxta
sententiã medicoꝝ dicit qꝫ tria sunt genera ꝓia quozũ
unũ subdiuidit ut plenius infra declarabit. Ad 3ᵐ pce
dit qꝫ pricipatus mẽbri arguit ex tẽperamẽto iusticia
li mẽbri ⁊ qꝫ illa mẽbra ʒ in suis qualitatib⁹ sunt a me
dio generis multũ gradua'r recedentia cõclonẽ tñ bñt
cute iustitia'r tpationẽ qz. s. pfectaꝝ opõnuz ꝓductiuã
Qua'r aũt cutis denominet tpatissimũ mẽbrũ uidebit
infra de signis bitudinis totius. Ad quartũ. ⁊ ad qn
tuz satis ꝓz respõsio ex dictis in q̃stiõe.

Verit decimo.

q

Uirtuz cerebꝝ humanũ nãli'r se habens sit cõplonis frigide. ⁊ hũde. arguit qꝫ non prio cerebrum ꝓ ꝓprũ eius tẽperamẽtuz ẽ spũs uel instrumẽti tense calidi productiuũ. s. spũs aialis ergo ⁊c. ꝓña tenet eo qꝫ a nullo frigido p se ꝓducit calidũ p se ⁊ assumptũ colligit pria tertij 2° capl'o. Secundo cerebruz indiget ꝓtinua eucn tatiõe ergo cõsequẽtia tenet qz nõ debet eucuatio nisi intense calido assumptũ patz qz cõtinue cerebrũ mouet motu dilatatiõis ⁊ ꝓstrictionis sicut expimento patet. in fractura cranei. ut prima tertij 2° capitulo ⁊ quinta tertij primo capitulo dum ingt. ⁊ cerebro inest motus ⁊ aeris attractio ut ꝓseruet caloꝝ inatum in ipis sicut pulsus. ⁊ nono de iuuamẽtis vi°. ca° ad primũ. Ter tio a cerebro ꝓueniũt cpõnes sẽsus ⁊ motus que nõ p ficiunt nisi a calo ut prima primi ca° de ʒtutibus mini strantib⁹ ⁊ xxuj°. pbleumatũ. pbleumate v° ⁊ aliqua'r 2° de aia ubi dicit nihil sine calore sẽsitiuũ. Quarto circa cerebꝝ maxie multiplicãt pili qui nõ fiũt nisi a calo urente ut tactum ẽ circa lfam. Quinto cerebꝝ ẽ medulla ʒ ois medulla ẽ calide cpl'onis. ergo maioꝝ ẽ assumit Auic. xuj°. de aialibus primo ca°. ⁊ Haly 2° but⁹ cometo 33°. ⁊ Auer. 2° colliget ca° de iuuamentis cerebri medulle ⁊ nuce. ⁊ colligit minoꝝ ko de ptibus aialium ca°. nono. s. de iuuamẽtis cerebri ⁊ natura eius.

Sexto a cerebro decidit multa spmatica supfluitas spma vo ẽ calide cpl'onis ergo ꝓña tz qz q̃libet supflui tas debz ꝓportionari mẽbro a quo decidit. ⁊ maioꝝ colligit ab ypo. in li° de aqua aere ⁊ regiomb⁹. 20ª tertij ca. de cãis spmatis. ⁊ minoꝝ colligit primo ⁊ ko de gnãtione aialium pluries. ⁊ 20ª tertij allegato ca°. Ultimo arguit pciliator sicut ẽ in uniuerso ita in hoie. hõ ʒ ẽ minoꝝ mundus. viij. phoꝝ ⁊ Auic. nono de aialib⁹ sz uniuersa superiora sũt cal'a ut ignis ⁊ aer inferiora vo fra ut terra ⁊ aqua ergo. Pro his oibus est auctoritas ysaac primo de dietis ul'ibus. xvi. ca. ⁊ in dietis pricularibus ca. de cerebro. Ad opm ẽ Auí. pria primi ca. de cpl'onibus mẽbroꝝ. ⁊ prima tertij ko ca. ⁊ Aꝝ. secũdo de ptibus aialium nono ca°. Jn illa q̃one pmittenda sunt q̃dam preãbula. 2° cõclusiones de quesito.

Quantum ad primũ sciendũ ẽ ut a pciliatore describitur ofa. xxiiij ª. cerebꝝ ẽ sicut medulla capitis i supremo corpis sit'a trib⁹ uẽtriculis intercisa duabus miringis uelata sensus ⁊ motus organice iniciatiua. dicit non tanter sicut medulla qz cerebꝝ non est ꝓprie medulla ut testat Aꝝ. ko de ptibus aialiuz allegato ca. ⁊ Auer. ko colliget ubi supra. Comuniter tñ dr medulla me thaphorice pp sil'itudinẽ q̃ bz cũ medulla in mõ subẽ. Et qz sicut medulla i ꝓcauitate ossis ꝓtinet ita cerebꝝ i ꝓcauitate cranei ꝓstringit. Dicitur ẽt ulterius sensus ⁊ motus organice iniciatiua. qa sensus ⁊ motus prim⁹ principiũ in gnãtione mẽbroꝝ ẽ cor ut i ꝑcedenti cõne determinatuz ẽ. Hoc tñ mẽbꝝ Haliabas ko theorice dignificare conat⁹ ẽ dum ingt. Cerebꝝ ceteris honorabilius ẽ mẽbris ⁊ excellenti⁹. Est. n. ut dicũt radix ⁊ quasi fornax aie rõnalis p quã est anim⁹ ⁊ discretio ⁊ sẽsus origo. unde primo de regie sanitatis i trãslatiõe pciliatoris. cerebꝝ ẽ dom⁹ quedã rõnalis aie. Secũdo sciẽdum qꝫ cerebꝝ sũmit duplr q̃qz sũmitur ꝓ aggregato ex subã medullari iã dicta ⁊ pãniculis quib⁹ inuoluitur q̃qz uero ꝓprie pro sola medullari subã pãniculis alijs inuoluta ⁊ utroqz mõ põt sũmi i ꝓposito. Tertio scien^m qꝫ aliqd mẽbꝝ põt dici du' cal'm ul' fm ut ꝓposito pertinet primo ad me^m ꝓprie spẽi ꝓpando ipm qual'z dici⁹ aliqd cerebꝝ esse cal'm aliqd esse fm ⁊c. qz a temperato cerebro recedit pp caliditatis ⁊ frigiditatis excessum. ⁊ tal'r de cpl'one cerebri nõ queritur i ꝓposito.

Secũdo denominari põt aliqd mẽbꝝ cal'm ⁊c. ipm ad me^m generis. s. cutẽ ꝓpando qual'z oẽ mẽbꝝ cute calidius i genere mẽbroꝝ denominat cal'm frigidius fm ⁊ sub hoc sensu ꝓponit qõ. Sci. quarto qꝫ i cerebro tres possum⁹ ymaginari caloris mẽsuras. unã quaz appelam⁹ inatam ⁊ ẽ resultans ex tali uel tali refractione qualitatũ primaꝝ ex qb⁹ cerebri resultat natura' cpl'o qz tñ p hanc mẽsuraz caloris nõ sufficeret cerebꝝ debite pficere opõnes ad quas fuit nãliter ordinatũ preter hanc mẽsuraz oportuit cerebro adesse caloꝝ ẽ a corde i fluxũ qui hunc actuaret inatum ipm actua'r intendẽdo ⁊ cum eodẽ ad opõnes cerebri pficiendas effectiue cõcurrendo sic. n. actuare dicit qz potẽtem reddit ad opationes ⁊c. Hanc aũt mẽsuraz totalẽ caloris ꝓsueruũt medici appellare caliditatẽ inatam actuatã p influẽtez Totus. n. hic calor actuat⁹ ẽ qz actu potens fact⁹ ẽ ⁊c.

tertiam mensuram calozis ymaginamur ꝓuenienter aggregatū ex dictis calozibus spūum uitalium nālium coīum ⁊ aialiuz ⁊ uapoꝝ ad cerebꝝ pueniētiū. Et no tandū est ꝙ ꝓa mensura maioꝛ est ꝓria ⁊ tertia ꝓa. cerebꝛū ergo in sua ꝓpꝛ'one graduare possumus ꝓm q̄ libet triū mensuraꝝ iā dictarū. Sci. qnto ꝙ oupꝛ'r pōt ali qō mēbꝛū dici altero frigidius ad sensuz supius dictuz ꝓꝛio foꝛ'. ꝓo effectiue uel uirtuaꝛ'r. Exēplū ꝓimi sicut dicimus os eē carne frīdius. Exemplū secūdi sicut pul mo calidus exñs est effectiue uel uirtuaꝛ'r frigidioꝛ osse. qa potentioꝛ ē ad coꝛ ⁊ totū coꝛpus inffrandū. Istis ꝑmiss sit ꝓria ꝙ° apud quos'dā cerebꝛū quo ad ꝓpꝛ'onē inatā tm̄ ē ꝓpꝛ'onis fride ⁊ sicce. hanc ꝙcꝛ'onez putant esse de mēte Ar. ꝓo de ꝓtibus aialiū 9°. capꝛ'o ⁊ ꝓsua detnr euīsdē expimento qꝛ si coquaꝛ cerebꝛuz exclusis ab eo būiditatib⁹ aqueis remanet ex eo ps terrestris dura multa. Ego aūt ꝙcꝛ'om nō assentio ⁊ ꝓsuasio ē ineffica qꝛ ꝓ idē mediū ꝓbaret ꝙ caro q̄ztuz ad ꝓpꝛ'o nez innatā tantū est ꝓpꝛ'onis frigide ⁊ sicce. Si eiz deco quiꝛ idē ꝙtinget ꝙ ō cerebꝛo puto ergo intentionē Ar. fuisse ꝙ in cerebꝛo ꝑm mollē dñaꝛ ps terrestris cū quo tñ stat quo ad alteratias qualitates ꝓtes aqueas ꝓtib⁹ terreis dñari respectu cutis nec but⁹ opposituz colligi pōt ex dictis eius. unde in trāslatione arabica allegato capꝛ'o. inqꝛ. Cerebꝛū aūt ꝙposituz est ex terra ⁊ aqua ⁊ hoc manifestaꝛ ex hoc qō accidit ei qñ decoquiꝛ qm̄ efficiꝛ siccū ourū qm̄ dissoluiꝛ ab eo ps aquosa ꝓ calozē ⁊ remanet ps terrestris sicut accidit alijs modis gene ratoꝝ qñ decoquūtur qm̄ ps terrestris in eis remanet multa. Ideo ꝓbabiliꝛ pōitur ꝙ° oppositā ꝙ cerebꝛum q̄ztum ad ꝓpꝛ'onē inataz tm̄ ē ꝓpꝛ'onis frigide ⁊ būide. ꝙ° ꝓsuadet ꝓꝛio qꝛ q̄ztuz ad inatā actuatā ꝓ influentez ē frigide ⁊ humide ꝓpꝛ'onis. ſz nō minus frigide ⁊ būi de ē ꝓ inatā tm̄ q̄ ꝓ inatā actuatā ꝓ ifluentē ergo ꝓria ps añtis patebit ex sequēti ꝙ° ne. ⁊. ꝓz miꝛ nā ꝓ influē tez calefit cerebꝛū ⁊ nō būectaꝛ eo ꝙ ad ipm̄ trasmutiꝛ ifluxus magis calefactiuus q̄ būectatiu⁹ puta ſpūs ui talis ⁊ nālis. 2° ꝓsuadet qꝛ cerebꝛū nutriꝛ sanguie fl'a tico. cuiuslibet aūt mēbꝛi ꝙ° assimilaꝛ ei a quo nutriꝛ ꝓria primi capꝛ'o. de ꝓpꝛ'onib⁹ mēbꝛoꝝ ⁊c. Tertia ꝙ° ē ꝙ cerebꝛū quo ad ꝓpꝛ'onē inatā actuatā ꝓ influētez ē ꝓpꝛ'onis frigide ⁊ būide ⁊ hec ē ꝓpꝛ'o ꝓ q̄ cerebꝛuz ei⁹ opōnes attingit ꝓsuadet sic ad cerebꝛū terminat mot⁹ uigiliaꝝ sensationū ⁊ motuū maxie potentiū ipm̄ exic care ⁊ inflamare ergo oporꝛtuit cerebꝛū cū cōuenīētia suaꝝ opōnū eē ꝓpꝛ'onis maxie apte resistere inflama tiōi ⁊ exiccatōi. ſz bu⁹smōi ꝓpꝛ'o ē ꝓpꝛ'o frigida ⁊ būi da. Frigida eim maxie ꝓhibet iflamationē. būida uero exiccatoez iō ⁊c. hoc argumēto utiꝛ. Auic. ꝓria tertij. allegato capꝛ'o. Secūdo ꝓsuadet saltim. cerebꝛū eē frigidū qꝛ ē mēbꝛū oīno exangue. oē aūt tale ē frigiduz ut pōt colligi ꝓꝛio ꝓpꝛ'onuz ultio capꝛ'o. ergo ⁊c. ꝓña ꝛz ⁊ colligiꝛ maioꝛ 2° de ꝓtib⁹ allegato capꝛ'o. dum inqꝛ cereb. ū maxie būdoꝝ exangue que i coꝛpe oīuz neqz aliqd sanguis bz in ipo. Tertio arguitur ut supꝛa ce rebꝛū nutritur sanguie fl'atico ⁊ hoc ꝙ ꝓpꝛ'onez eius in natā actuatā per influentē. Quarto ꝙ hanc ē cā som pni qui ꝓficitur f. igido ⁊ būido. Itē arguit ꝙciliatō ꝓpꝛ'o in toto oꝛ resultare ex coalteratiōe principaluum ꝓria primi. capꝛ'o de ꝓpꝛ'onib⁹: ſz nisi cerebꝛuz fuerit fri gidū nō saluabitur hec coalteratio cū coꝛ ⁊ ep i caloꝝ ꝓticipēt. Itē cerebꝝ maxime leditur a frigido ⁊ huido ſz quodliꝛ mēbꝝ maxie leditur a sic. ergo cerebꝝ est fr̄um ⁊ humidū maioꝛ ꝑz discurrēdo ꝓ egritudines in quas facilꝛ labit cerebꝛum ut catarꝛ appꝛia epꝛie ⁊c.

Item principaliꝛ inuētum est cerebꝝ ad ꝓtempandā caliditatē coꝛdis ergo ē frigide ꝓpꝛ'onis assm colligiꝛ 2° de ꝓtibus allegato ca. oum inqꝛ ad coꝛdis locū ⁊ ad eā que i ipo caliditatez dedit natura cerebꝝ ⁊ huius ḡ'a exiſtit in aialibus hec ꝓticula cuiꝛ signum ē qm̄ habēta sanguinē būt ⁊ cerebꝝ cuius signū ē ꝙ būtes cerebꝛuz ualde magnū sūt bebetes ut plurimū. Quarta ꝙ° ꝙ cerebꝝ q̄ztum ad tertiam caliditatis mēsuraz in eo rep tam ē calide ⁊ humide ꝓpꝛ'onis ꝓsuadet hoc ꝓmo qꝛ ad tactū ꝓcipitur calidū. 2° qꝛ indiget euētatione ut su ꝓra argutū est ⁊ nō nisi per caliditatē spūuz ⁊c. Qui ta ꝙ° ꝓba' ponit ꝙ plus recedit cerebꝝ a cute ꝓ būm q̄z ꝓ frm. ꝓsuadetur sic. Plura sunt i cereb° frigiditate cerebꝛi ꝓtempantia q̄z būiditatem ergo. Siꝛ plura sūt ꝓmouētia cerebꝛi būiditatē q̄z ei⁹ frītatem ergo assūptū ꝑz qꝛ spūs uitalis aialis ⁊ nālis remittūt frītatem cere bꝛi ⁊ nō būiditatem ſz potius ꝓmouēt uꝛ saltē nō sic re mittunt. Siꝛ uapoꝛes ad cerebꝝ ascēdentes ꝑm ꝑmū sunt actu calidi ⁊ frītati resistētes. nō tm̄ būitati. Sex ta ꝙ° apud quos'dā licet cerebꝝ nō sit foꝛ'. mēbꝛum ma xime frm. effectiue tm̄ uel uirtuaꝛ'r est oīum mēbꝛoꝝ nri coꝛpis frigidissimū ꝓrima pars patz qꝛ os ⁊ cartilago sunt cerebꝛo frigidioꝛa. 2ª ps ꝓbatur inter oēs partes nri coꝛporis potētissimū ē cerebꝝ ad inffrandum cor ⁊ totum ergo ⁊c. assm patz qꝛ a cerebꝛo reciprocaī uapo res ad coꝛ ⁊ tom̄ inffridari ⁊ ingrossati ꝓ nervos pozos artarias ⁊c. totum coꝛpus notabiꝛ'r inffridantes ut ꝑz i ſompno. ꝑz ēt māz cataralē a cerebꝛo descēdentem ual de potētem i iffrando totū. Pro illa ꝓclusione dicūt fuisse Ar. primo de ſōpno dum inqꝛ oīum que i coꝛpe frissimū ē cerebꝝ. i nō būtibus uero que huic equalet ps ⁊ 2° de ꝓtibus allegato ca°. Cerebꝝ ē friditissimum eaꝝ q̄ i coꝛpe sūt ꝓtium. credidit tm̄ ꝙciliator has aucto ritates itelligēdas esse cerebꝛo ad a' ꝓncipalia mēbꝛa ꝓpato. ⁊ nota ꝙ tenēs hāc sextā ꝓclusionē ꝓuter ꝓcede ret foꝛtioꝛem esse ꝝ opō' cerebꝛi frigidi ad coꝛ calidū q̄ epis ad illud ceteris ꝓibus ꝓsueui hic mouere mul tas ⁊ multas difficultates de conclusione qnta quas di mitto inferꝛ ad qōnem qua q̄ꝛetur de motu cerebri

Ad argumēta ꝓncipalia ad ꝓmū negat ꝓña eo qō. cerebꝝ generādo spūm aialem ſz ꝓducat caꝛ'm ꝓducit remissiꝛ caꝛ'm ex intēsius calido ⁊ hoc nō arguit ipsum caꝛ'm. mēbꝝ. n. q̄tūcūqz frm ex intensiꝛ caꝛ'o pōt facere remissiꝛ caꝛ'm. Ad scōam ꝓclusionē ꝑz. Ad tertiū dicit ꝙ ille opōnes ſz nō fiant instrumēta' nisi mediāte corpe caꝛ'o. s. ipū aiali stat tm̄ cerebꝝ qō est illius ꝓm esse frm iō ne' minoꝛ si intelligiꝛ ut uerba sonāt imo ne cessariū fuit cerebꝝ esse frm. ut ꝓparet spūm uitalez. ⁊ ex eo faceret aialem ⁊ ne ex sensatiōib⁹ ⁊ inflationibus incēderet. Et si arguiꝛ ꝝ hoc qꝛ ꝑidem coꝛ debuiss esse frm ⁊ būiduz cū subiciat foꝛtib⁹ mot⁹. negat ꝓña qꝛ coꝛ p densitatē sue subē potuit his sufficiēter resiste re qua idiguit ad ꝓhibenduz spūs resoꝛ'onem. cerebro aūt fuit necia subtilitas ⁊ mollities subē ut essz passibi lius unde cū ꝓueniēta suaꝝ opōnum necessariū fuit in flationi ⁊ exiccationi ꝓ frigiditatē ⁊ būiditatē resistēr

Ad quartū ꝑz qꝛ ſz ꝓh fiant a caꝛ'o tāq̄z a cā mediata ⁊ remota fumuz elleuante ꝓplenr tm̄ a sro ꝓgelante fu muz ut infra patebit. Ad qntū dicitur ē cerebꝝ nō eē ꝓprie medullā. Ad sextū dicit ꝙciliatoꝛ spma eē frm unde ꝓbleumatū quarta gentura fra est ⁊ humida qō foꝛte quoad ptez coꝛpulētaz itellexit. Aliter dicit ꝙ ſz sperma digestuz ⁊ ꝓpletuz sit caꝛ'm ad ipius tm̄ coꝛpu lentū integrandū ꝓcurrunt materie recise a digōnibus mēbꝛoꝝ frꝛoꝝ ⁊ calidoꝝ ⁊c. nō ꝓceditur aliquā ꝓtē ma teriei spmatis esse calidā aliq̄ frām ut q̄ decidit ur a di gnis testiculoꝝ. Aliter ꝙ a cerebꝛo nō decidit ur spma i subā spmatis. sed bñ humiditas fra ⁊ humida ꝓuersa in spma i ualis semmarijs. Ad ultimū dicitur ꝙ licet ordo partium humanam coꝛpis q̄z ad eaꝝ dependentiam

eẽtialẽ ꝛ pfectionẽ ꝓportiõetur ordini ptiuꝫ uniuersi
nõ tñ ꝫtuꝫ ad oĩa ꝓportõnat alia. ꝛ ad sensuꝫ primũ ua
dunt auctoritates. auctoritas uero Ysaac. in ꝓposito
nulla tenus acceptat ꝛ tu in ꝓbatiõez uide differentia
allegata a cõciliatore.

Veritur undecimo

q Utrũ caput puũ sit ꝓpriũ signũ praue ꝓp'onis cerebri arguit ꝙ nõ prio nul lius male ꝓp'onis cerebri puritas ca pitis ẽ ꝓpriũ signũ ergo ꝛc. assumptũ arguit discurrendo qz nõ calide qz puritas capitis põt stare cũ ꝓp'one frigida cerebri. nec ẽ qz põt stare cũ calida ꝛ p idẽ nõ est signũ sicce uel hũide ꝓp'onis ergo.

Cõfirmat ꝙ cuicũqz extrema sunt ꝓpossibilia eidem. est ꝓpo'e mediũ inter 1ª ſz puritati capitis ꝓpossibilis ẽ ꝓp'o calida simil'r frigida ꝛ sic de aliis ergo ꝛ tpata. ꝛ p ꝓñs nõ ẽ signũ male ꝓp'onis cerebri. Secũdo ar guit sic bonitas figure capitis arguit bonã ꝓp'onez ce rebri ut uisuꝫ ẽ in lra ſz cuꝫ puritate capitis stat bonitas figure eiusdez ergo. Tertio sic puritas capitis nõ est signũ sumptũ a ſbal'r inherentib⁹ nec cãibus nec opõni bus ergo nullo mõ est signũ male ꝓp'onis assumptũ ꝓ bat discurrendo. nõ eim est signũ sumptũ a cãibus uel opõnib⁹ qz puritas nõ est cãus nec opatio ꝓp'onis nec a ſbal'r inherentib⁹ qz puritas nõ est ꝓp'oni ſbal'r inhe rens. Cõfir⁹ puritas capitis ẽ ꝓpriũ signũ male ꝓpõnis cerebri ergo nõ ꝓp'onis. ꝓña tz qz ipossibile uidet duo ruꝫ significatoꝝ oio genere distinctoꝝ esse idẽ ꝓpriũ si gnũ ꝛ assumptũ pz itelligenti. Cõfirmat idẽ qz puritas capitis ẽ cã male ꝓp'onis ergo nõ ẽ eius signũ tz ꝓña. qz effectus sunt signa cãuꝫ ꝛ nõ e ꝓ°. Quarto puritas capitis hũani ẽ signũ prudẽtie ergo ẽ signũ bone ꝓp'o nis. assumptũ co² 20ª ꝓbleumatũ ꝓbleumate 3° ubi ꝓ ponit pp qd aialiũ ẽ hõ prudenti^m ꝛ soluit. aut quia pui capitis ꝛ colligit idez quarto de ptibus aialiuꝫ capʼo. 14°. huiusmõi aũt signũ inducit qz pueri sunt bebetis igemj ꝛ sensus. Jn puericia eiꝫ hñt caput ꝓpoꝛtõabil'r aliis ptibus coꝛpis maius pp nanodei sunt ꝛ ꝓne mce dunt. Quinto arguitur sicut se habent oꝛta a principi bus iter se in ṽtute ꝛ uitio suaꝝ opõnuꝫ ita se habent principalia a qbus oriũtur. Oꝛta eim principalib⁹ i ut tute ꝛ uitio attestãtur ut bẽtur in littera sed oculi pui exñtes oꝛtis cerebꝛo sunt meliꝛes magis ut ifra oñde tur ergo cerebꝝ puũ melius ẽ magno. Cũ ergo magni tudo capitis uel cerebri nõ sit ꝓpriũ signũ praue ꝓp'o nis seqt ꝙ nec puritas. Sexto sic be hꝫ cerebꝝ puuꝫ ad magnũ sicut coꝛ puũ ad coꝛ magnũ. nulla eim appet diuersitatis rõ. ſz coꝛ puũ ẽ laudabil⁹ magno ut colligi tur 3° de ptibus aialiuꝫ 6° capʼo ubi. Aꝝ. ex intentiõe asserit ꝙ aial hñs coꝛ magnũ debile ẽ ꝛ timidũ ut lep⁹ ceruus asin⁹ mus. e ꝓ° hñs coꝛ puũ audax esse ꝛ fortẽ. Cõfirmat idẽ qz uirtus unita alijs pibus fortioꝛ ẽ ipa dispsa prio methauroꝝ. ſz in cerebꝛo puo uirtus ẽ uni ta in magno aũt dispsa ergo. Ad oppositũ ẽ Bak. in littera ꝛ Auic. pria tertij capʼo de signis sumptis ex mẽ sura capitis ꝛ 'Rak. 2° Almank. capʼo de signis ꝓp'o nis cerebri qua pp caput i puritate supfluũ necessario ẽ malũ. Jn 1ª questõe prio ꝑmittã notabilia quedã ꝛ di stinctões. 2° ꝓp'ones de ꝙsito. Quãtuꝫ ad primũ scieñ. est ꝙ caput a capiendo dictũ est eo ꝙ sensus oẽs ꝛ ner ui inde inicium atqz omnis uigendi cã oriatur. ibi eim oẽs sensus appent uñ ꝛ aie q̃ coꝛpi ꝓsulit quodãmõ p sonã gerit. xj°. ethimologiaꝝ ultio ca. Cõciliatoꝛ vo dra lxxixª. caput ita describit. Caput ẽ mẽbꝝ diui^m i superio ri coꝛpis pte situatũ pribus q̃ꝫ plurimis ꝛ nobilib⁹ uir tutib⁹ insignitũ. Est aũt situatũ in pte coꝛpis superiori primo pp caliditatẽ plurimã ad supioꝛa hoiem erigẽtẽ ẽ. n. hõ calidissimũ aialium ut ꝓbleumatũ quarta vi°. ꝓ bleumate. 2° ga in hoie caput est leuius ꝛ ꝓportionaꝫ minus q̃ꝫ i alijs aialibus min⁹ pfectis respectu sue mol lis ut 30ª. ꝓbleumatũ allegato ꝓbleumate ꝛ 4° de pti bus allegaº caº. Situat ẽt supi⁹ ꝓpter cãs alias i alijs q̃stis explicãdas. Cõpo nit. n. caput ex ptibus plurib⁹ inter quas tãq̃ꝫ ptes capillos enumerãº lz ipoꝓte. oꝛ do ipaꝝ prima tertij primo caº ita describit ptes capitũ eẽntales ꝛ q̃ eas ꝙsequũt sũt capilli deide cutis. postea caro. deinde pãniculus. post craneũ. deinde pãniculus durus. post pãniculus subtilis noiatur secundina. i. pia mater. deinde cerebꝝ. i. subã eius ꝛ uẽtres ipius ꝛ qõ iexistit. i. spũs post pãniculi sub eo deinde rete mirabile postea os qõ ẽ basis cerebri. ẽ aũt cerebꝝ multis ṽtuti bus insignitũ eo ꝙ motiua uirt⁹ ab eo uelut a fonte ad aª mẽbra ꝓfluit. in capite ẽt uigẽt sensus exteriores oẽs uisus gust⁹ ꝛc. interiores ẽt primo in ipo manifestantur lz ad coꝛ tãq̃ꝫ ad primũ prin^m reducant. pp quod meri to diuina ps. dicit interiores. n. ṽtutes q̃ ibi primũ ma nifestant diuine apud ueteres dicebant tum qz parti di uine ideſt intellectui imediate iungunt. tũ etiaꝫ qz per has ṽtutes hoies imediate celestib⁹ ꝓiungunt. ab eis i pressiones mirabiles suscipiẽdo ex quib⁹ nõ nulli hoies prophete fiũt. ut colligit vi°. nãlium quarta pticula pp quod Aꝝ. 3i. ꝓbleumatũ ꝓbleumate vij. Tribus locis exñtibus capite pectoꝛe ꝛ iferioꝛi uẽtre caput quidem diuinissi^m cũ eius ihabiltatoꝛ sit aia. Secũdo scieñ. ꝙ penes cõem modũ antiquoꝝ põt dupl'z aliqd̃ caput denominari puũ primo puritate ꝓtinẽtie q̃ sumit ex pui tate ꝓcauitatis cranei capitis qual'z caput oẽ cui⁹ cra neũ habꝫ puam ꝓcauitatẽ merito cui⁹ opeꝛtet cerebꝛũ esse puuꝫ denominam⁹ puum. 2° dicit caput puuꝫ pui tate eoꝝ que sunt craneũ circũuoluta ut caro ꝛ huius modi qual'z caput hñs ualde carnosũ dicit alijs pibus habere caput ualde magnũ hic aũt ẽ fm o de puritate primo mõ dicta. Sci. 3°. ꝙ hac puritate primo mõ sũ pta dupliciter potest aliquod caput denominari puum primo respectu mediocris. secundo per compationem ad magnitudinem ꝛ paruitatem totius coꝛporis ꝛ sic hñs caput absolute mediocre alijs mẽbris magnitudie mediocritatẽ excedẽtibus diceretur habere caput par uum. Sciendũ quarto ꝙ caput paruuꝫ q̃ꝫ est toti ꝓ poꝛtionale ut q̃ alia mẽbꝛa cũ capite sũt eq̃ ꝓportiona liter pua. q̃ꝫ ẽ toti disproportionale ut cũ aª mẽbꝛa sit ꝓpoꝛ maioꝛa uel minoꝛa capite. Quito sci. ꝙ puritas capitis q̃ꝫ ꝙsequit paucitatem materie gnãtionis ut si uirtus fuerit foꝛtis. q̃ꝫ debilitatẽ infoꝛmatiue ṽtutis q̃ꝫ utrũq̃ illoꝝ cõse⁹. Ultimo itelligẽdũ puritatem capitis esse signũ prauitatis ꝓp'onis aut fm actũ. aũt fꝫ aptitudiné significãº. i. caput paruũ merito puritatis fa ciliter in lapsum ꝓp'onalem cadere. Quantũ ad fm art^m sit hec prima ꝓº principali⁹ ẽ capitis puritas signuꝫ male ꝓpõnis q̃ꝫ ꝓp'onis male cerebri pz qz malaꝫ ꝓpõ nem imediate significat. malã vo ꝓp'onem significat se cundario. ꝛ ex ꝓñi ut ex dictis patebit ergo. Secun da ꝓº nulli⁹ male ꝓp'onis cerebri determinate puritas capitis ẽ ꝓpriũm sig^m. pbat sic cũ qualibet mala ꝓp'o ne põt stare puritas ergo assũ^m pz discurrẽdo. Ex illa ꝓclusiõe sequit ꝙ cũ tpamento ꝓp'onis cerebri põt sta re capitis paruitas. pz qz cum qualibet extrẽaꝝ distem perantiaꝝ tam nãl'z q̃ꝫ pternaturã stare põt capitis par uitas ergo ꝛ cum medio. s. cũ tẽpamento. Jteꝫ nõ plus repugnat optia ꝓp'o ꝓpõnibus lapsis uel ecõº q̃ꝫ optia ꝓpõ ꝓp'onibus lapsis ſz cum quolꝫ lapsu ꝓp'onali saltẽ fm spẽm põt stare optª cerebri ꝓpõ. ergo ꝛ p ꝙsequẽs cũ puritate capitis tpamen^m ꝓp'onis cerebri. Tertia cõclusio paruitas capitis ẽ sig^m ꝓpriuꝫ facilis casus ce rebri in multos lapsus tã ꝓp'onales q̃ꝫ ꝓpõnales ꝑter

nām tales qz capite puo exñte puitate ꝓtinentie puū ē cerebzū. ⁊ p ꝓñs uentriculi ⁊ meatus anguſti ét p ꝓñs aptū in oppilatiōez facil'r cadez. ⁊ p ꝓñs in malā ꝓpl'onez tranſpiratōe ꝓhibita. Sil'r ſtante paruitate capitis indebita fit fumoꝛ ad caput eleuatozū reſolutio. ⁊ mūdi° reſpectu cerebzi tpati. ⁊ p ꝓñs pluriū fumoꝛ cū ſpiritib⁹ ꝓmixtio deteriozē reddens ꝓpl'onez ſpiritus ⁊ ipſius ſbaz turbulentā. Ex illa ꝓcl'one ſequit͛ pzio q paruitas capitis ē ſignū facilis cāus cerebzi in oē gen⁹ male ꝓpl'onis. ſ. calide ⁊c. de cal'a pz qz facile in eo ꝓ hibef tranſpiratio ⁊ euentatio ſil'r de fria qz facilioz fit in eo ſuffocatio calozis ⁊ p ꝓñs extinctio. Sil'r de būida uapozes eim būidi in eo facil'r retinētur. Sil'r ſicca qz facile ad humiſmōi cerebzū ꝓhibef trāſitus ſanguis ipm ſubſtātifice humectātis quo ꝓhibito exiccaf cerebzū. Sequit͛ 2° deteriozē eē capiti puitatē cū mediocritate uel magnitudie tot⁹ q̄z cū totius ꝓpoꝛ puitate qz toto exñte mediocri uel magno maioz q̄ztitas ſpūz ſanguis ⁊ uapoꝛ tranſmittit͛ ad cerebꝛ q̄z ipo exñte ꝓpoꝛ puo ergo facilius ꝓhibef in eo trāſpiratio ⁊ euentatō ⁊ p ꝓñs ⁊c. Segf 3° q q̄ztuncūqz cū puitate cerebzi fuerit eius ꝓpl'o tpata nō iñcū ia iteriozes aiales opōnes iuſtitual'r tpatas poterit ꝓducere ſi lapſus in q̄ztitate fuerit notabilis. pz pzio qz in tali cerebzo fit mala fumoꝛ mundificatio ió pl'es fumi aialibus ſpiritib⁹ ꝓmiſcētur reddentes ipos turbulētos. Secūdo qz ex angustia cerebzi ⁊ uentriculoꝛ ꝓhibef libera ⁊ facilis cōuerſio ſpūs de uētriculo ad uētriculū regſita ad debite pficiēñ opōnes aiales interiores ⁊ hanc cām explicat Haly in ꝓmento. Tertio qz cerebzo puo exñte ñ eq̄ bñ pōt cozdis ⁊ ſpūs uitalis a cozde ad ipm tranſmiſſi caliditatē ꝓtēperare quare remanēt ſpūs uitalis ⁊ aialis opoꝛtuno cal'iozes ⁊ ꝓſequēter aiales opōnes ipfectiozes. Ex qbus ulterius pz quare hñtes huiſmōi capita ſunt pfidi uelocis ire ⁊ timidi. pp qđ Aui. pzia tertij capl'o. de ſignis ſumptis ex pte menſure capitū ingt que pp phiſonomici dñt q hic bō ē pfidus uelocis ire timidus ⁊ beſitans in rebus. eo eim qđ hz ſpūs aiales turbulētos ⁊c. ē mali iudicij. ⁊ qz fz pl'm ꝓpl'o cerebzi ē ſicca ⁊ ſpūs in ſuis uētriculis ꝓtenti facile inflāmant͛ eſt uelocis ire. ⁊ irā diu retinet ⁊ p idē eſt pfidus qa ire memoziā diu ſeruat ⁊ odij. ⁊ qz errans ē in iuditio ió beſitat in reb⁹ ⁊ per idē ē timidus. Sz dices ꝓtra eadē uī rō tot⁹ ⁊ ptis. ſz ps capitī añrioz ut frons ē laudabilioz pua q̄z magna ergo ꝓña tz ⁊ colligit͛ mioz pzio de hyſtoziis aialiū ca. de narratōe mēbroꝛ hois ubi in trāſlatiōe arabica ſgt ⁊ qñ frōs fuerit magna ſignificat ponderoſuz declinātez ad ſtultitiā ⁊ qñ pua fuerit ſignificat bonitatē motus. ⁊ qñ fuerit lata ſignificat paruitatē diſcretiōis. Pzo illo dici pōt pzio q per magnitudinē ⁊ puitatē front̄ ⁊ ſil'r latitudinē itellexit Aꝛ. nō magnitudinē aut paruitatē ꝓtinētie ſz magnitudinē ⁊ paruitatē eoꝛ que craneo circūuoluta ſūt ⁊ potiſſime carnis. de hac eim ꝓcedit͛ q deterioz eſt q̄z paruitas ei oppoſita. Al'r dici pōt ut ſenſiſſe uidet Albert⁹ magn⁹ in ſuo pzio de aialib⁹ q per paruitatē intelligit Aꝛ. mediocritatē. mediocris eiz frons in ꝓperatōe ad magnā pōt denoiari parua. Sz ꝫ tertiā ꝓcl'onē arguit͛ pzio q̄ztuz aliqua cā ē ꝓmotiua lapſus cal'i tñ ē ipeditiua frigidi ſz capitis paruitas ꝓmouet lapſuz calidū cerebzi. ut ſupza dictū ē ergo nō ꝓmouz ſz fort⁹ ipedit͛ fīm lapſuz. Item data ꝓ°ne ſeq̄t q eidē nāe ul' mb° eēt uter qz lapſuū ꝫrioꝛ ſitis qđ nō az rōnale. Secūdo cū puitate capitis ſtat ꝓpl'onis cerebzi tēperies g° ⁊ ſanitas optia ſimpl'r i ꝓpl'one. ois ât tal' ē apta permanē ſemp. ul' ut multū talis ergo nō facilit͛ labit͛ tale cerebꝛ i lapſum ꝓpl'onalez cal'm ul' fīm. Item cerebꝛ ſui natura facil'r labitur ad fīm. ſed puitas declinat ad lapſū opp⁹ ergo puitas capis ꝑſeruat cerebꝛ a lapſu fīo ergo ⁊c. Ad primū illoꝛ oī negā° aſſ^m ſi ul' intelligit. debilitas .n. uitutis ⁊ teſture raritas ſūt cāe lapſū cal'm ꝓmouētes non tñ fīm ꝓhibentes. uel ep°. de puitate ét ñ repugnat idē ꝓtingere ꝓmouet. n. lapſū frigidū per uiaz ſuffocatiōis ⁊ extinctiōis cal'i. Cal'm uero ꝓmouet puitam ꝓhibite trāſpirationis ⁊ euētationis caloꝛis. Ad ꝓfirmatōez ꝓce² illud ꝓñs ⁊ boc per lapſū ſimilē lapſuz uirtual'r ſimilē uel ꝓpoꝛtionalē intelligēdo ſed de hoc agef magis infra. Ad 3^m dicit͛ q cerebꝛ puum in ꝓpl'one tēpatuz ē ſanum ſumpl'r in ꝓ°ne ⁊ ꝓñter q merito illi⁹ eſt aptuz pmanere ſp uel ut multū tale cū quo tñ ſtat merito alterius illi ꝓ°ni coniuncti puta puitatis ipm faciliter labi.

Poſſet ét ꝓbabil'r dici q illa ꝓpl'o nō ē ſanitas ſim² ꝓpl'onalis lz boc cerebꝛ ſit neutꝛ tertij ſignificati ⁊ tu ad hoc ſaluāđ regre fundamētū primo hui⁹. Ad aliam ꝓfirmationē pz ſol'o ex dictis. Quarta ꝓ° ꝓuenīēter ponit͛ q puitas capitis cū malitia figure ibecillitate ⁊ gracillitate oztozū ab eo fm pl'imuz ſignificat malā cōplexionē frigidā ⁊ ſiccā nāl'z talē. cū bonitate vo figure ⁊ foꝛtitudine oztoꝛ ſignificat ut pl'imuz cōpl'onem calidā ⁊ ſiccā. Ex quo pz fm plurimū puitatez capitis abſolute ſignificare cōpl'onez ſiccā cerebzi pz boc quia ut plurimū nō ē indigētia materie niſi pp ſiccitatez nec mali^a. figure ⁊ ibecilitas oztoꝛ niſi pp debilitatē vtutis ifoꝛmatiue ⁊ paucitatē caloꝛis ſi² ut pluri^m. nō ē bona figura ⁊c. niſi ꝓpter foꝛtitudinē uirtutis ifoꝛmatiue ⁊ multitudinē caloꝛis ⁊ per ꝓñs appenre puitate cū mala figura ⁊c. ſignificat͛ ſiccitas cū paucitate caloꝛis ⁊ per ꝓñs ⁊c̄. appente vo paruitate cū bonitate figure ⁊c. ſignificatur ſiccitas cū multo caloꝛe. Dixi aūt notāter fz plurimū qz aliqñ lz raro ꝓtingit o^m. Ex his ſequit͛ gnta concluſio ad q̄ſitum. ſ. puitas capitis puitate ꝓtinentie ē ſig^m ꝓpꝛium male ꝓpōnis ⁊ cōpl'onis male cerebzi fm actum uel aptitudiez cognoſcit͛ aūt puitas ꝓtinētie ꝓſiderādo carnoſitatē ⁊ alia craneo circūpoſita ut pz ītuenti. Ad argumēta pzincipalia. ad pzimū ⁊ ad ei² ꝓfirmationē pz rñſio. lz. n. null⁹ fm actū tñ eſt multarū fm aptitudinē. Ad fm dicit͛ q bonitas figure de ſe ſignificat bonā cerebzi ꝓpl'onem. ubi tñ fuerit anexū pzo hibens nō euident arguit illā. Ad 3^m dicit͛ q puitas ē ſignū ſūp^m a ſubāl'r inherētib⁹ reſpectu male ꝓpōnis pzo q̄zto tñ ſupza malā ꝓpl'onem ſignificat pōt appellari ſignū ſumptū a caſib⁹ cadit. n. ꝓpō a ꝓpl'one mediāte opōne ut ſupza al's tactū ē. Ad ꝓfirmationē ne² ꝓña ⁊ dicit͛ q nō repugnat idē plurimū ſignificato q̄z genere di ſtincto q̄z eſſe ſig^m ꝓpꝛium nō adequatū. ꝓpꝛium tñ quia ue q̄z ⁊ ifallibile. Ad quartuz oī q Aꝛ. in pallegatis locis p puitatem capitis itellexit nō puitatez ꝓtinentie ſz puitatē ꝓñtem paucitatē eoꝛ q craneo ſūt circūuoluta ⁊ maxie carnis ex multitudie. n. ipius reddit͛ caput graue uapoꝛoſuz ⁊ ſpūs aiales remoliti ⁊ reſoluti pp qđ i ſuis motibus hebetant͛. ep° uero ſi pp carnis paucitatē fuerit caput puum. Ex hoc pz pzio quare huiuſmodi frōs magna ſignificat ponderoſū ⁊ declinātez ad ſtultitiā lata vo puitatē diſcretiōis ſed pua nō puitate ꝓtinētie huic magnitudini ⁊ latitudini oppoſita ſignificat bonitatē motuū qz puritatē ⁊ celeritatē ſpūz aialium. Ex qbus colligit͛ appens ꝺdictio inter textus. Auic. ⁊ Aꝛ. ſuper⁹ allegatos. Ad qntum negatur ſimilitudo illa ul' itellecta pzimo qz ad bonitatez uiſionis requir⁹ debita ſpēꝛ uiſibilū unio i oꝛga° que magis puitate q̄z oculi magnitudie perficit͛. Ad bonitatē uero cognitiōis reqritur liber tranſit⁹ ⁊ motus ſpūz ⁊ ſpē rum de uētriculo ad uētriculū qđ meli² magnitudie q̄z paruitate perficit͛. 2° qz iuxta ſentētiaz Gal. cerebꝛ de but͛ eſſe radix a qua plures nerui oziren͛. ⁊ nuca oculi ât ſunt uelut rami ꝓpter qđ decens fuit cerebzo magni

tudo oculo uero puitas ut infra meli⁹ uidebit de signis
diſcraſiaꝝ oculoꝝ ⁊ hāc cām explicat Haly in ꝓmēto.

Ad ſextū dicit nō eſſe ſil'ez de corde ⁊ cerebro eo q̄
coꝛ dz eē ut fornax calozis totius. ipo igit puo exīte ca
loze ipius magis unito melius ꝓſeruabit ⁊ copioſioꝛ
ſpūs ex ſanguie generabit. equalis eim ignis in puo ba
bitaculo fozti⁹ calefacit q̄ in lato ⁊ magno. Jn cerebro
uero nō neceſſariū fuit huiuſmōi calozē tal'r uniri imo
uētriculos latos eſſe ⁊ liberos pp cās ſupius tactas ⁊
qꝛ debuit calozē cozdis ꝓtēperare ⁊ qꝛ ab ipo plura
mēbra oziginē debuere ꝓtrahere. Et ſi ꝫ hoc allegat
auctoꝛitas Aui. xi. tertij capl'o pꝛio ponēdis in aialibus
audacib⁹ ſm pl'm eē coꝛ magnū. Dicēdū eſt oē aial ex
ſua nā ſpecifica pl'me audacie q̄to ē audacius coꝛ bz
maius. Cū eim talia ſint plurimi calozis nō poſſz tanta
ſpūs q̄ſtitas in puis uētriculis cozdis ꝓtineri in aialib⁹
tñ q̄ nō ſunt a nā ſpecifica plurie audacie qꝛ nō ſunt tan
ti calozis puitas cozdis ē cā audacie. magnitudo uero
timiditatis. ⁊ hoc ſatis coligi pōt ex uerbis Aui. loco
allegato duz ingt ⁊ ſi aliqua aialia ſunt magni cozdis
⁊ ſunt cū hoc pauida ⁊ timida ſicut lepozes ⁊ cerui cē
cā in eo ē qm̄ calor eoꝝ ē puus ⁊ exiccat⁹. i. reſoluit ex
eo res plurima quare nō calefacit ea integre ⁊ 1ª q̄ ſūt
pui cozdis ⁊ cū hoc ſunt audatia ſunt iō qm̄ caliditas
in ipo. i. cozde ē pl'ima ⁊ coartat ⁊ fit uehemene. uez
ea q̄ ſunt pl'm audacia ſunt magni coꝛd. Ad ꝓfirma
tionē dicit q̄ uirt⁹ unita foꝛtioꝛ ē ſe ipa diſpoſa aliis pa
ribus nō ſaluat aūt pitas in cerebro puo mediocri uel
magno ut pz ꝓſideratī impedimēta puitatis capitis ⁊c.

Verit duodecimo.

Utrū magnitudo capitū ſit ꝓpriū ſignū
bōe ꝓpl'onis cerebri arguit q̄ ſic pꝛio
magnitudo ⁊ puitas capitiſ ſunt ſigna
oppoſita. ſz puitas ē ꝓpriū ſignū male
ꝓpl'onis ex p̄cedēti qūone ergo magnitudo eſt ꝓpriuz
bone ꝓpl'onis Secūdo foꝛtioꝛ eſt ⁊tus in magno q̄z
mediocri cerebro ceteris pibus. ſz mediocritas arguit
bonā ꝓ⁹nē ergo ⁊ magnitudo. p⁹ maioꝛ qꝛ in maioꝛi q̄z
to maioꝛ ē uirtus. ⁊tutes eiz coꝛpoꝝ inſequūtur magni
tudines pꝛio celi. Tertio arguit ſic pfectioꝛes pue
niūt opōnes aiales a cerebro magno q̄z mediocri ergo
ꝓna ꝫ qꝛ pfectio opōnuz ꝓſequr ꝓpl'onis tpamentuz
⁊ aſſumptū p⁹ qꝛ maioꝛ q̄ſtitas aialis ſpūs ad ꝓpōnes
aialis ꝓducēdas ꝓcurrit in cerebro magno q̄z mediocri
ergo pfectioꝛes ⁊ foꝛtioꝛes redduntur huiuſmōi opō
nes. Quarto arguit magnitudo capitis arguit foꝛti
tudinē uirtutis informatiue eo qō arguit ipam in multaz
materiā attrahendo eē potentez ⁊ ipam transmutādo
ſz ex foꝛtitudine ⁊tutis arguitur bonitas ꝓpl'onis ergo.

Quinto arguit ſic foꝛtioꝛes uidētur ꝓpriū opōneſ
motie a magno cerebro q̄z a mediocri eo qō oꝛta a ma
gno groſſioꝛa ſunt ⁊ foꝛtioꝛa iō ⁊c. Ad oppoſitū eſt
Gal. in ſra. Sol'o hui⁹ qōnis pendet ex precedēti. Sci.
ergo primo q̄ caput poſſumus dicere magnū du⁹. pꝛio
magnitudie cōtinētie. ſo magnitudine circūpoſitoꝛum
craneo hic aūt ē ſermo de magnitudie pꝛimo mō ſūpta
ad ſenſū datum i p̄cedēti qōne. Sci. ſcdo q̄ huiuſmōi
capitis magnitudo qñz ꝓſequit materie gnātionis mul
titudinē abſq̄ foꝛtitudine informatiue ⁊tutis. qñz cōſe
quitur multitudinē materie cū foꝛtitudine ⁊tutis infoꝛ
matiue. Quid aūt per ⁊tutem informatiuā ⁊ qd p ipaz
foꝛtē eē ul' debilē ſit intelligēm uidebit infra de ſignis diſ
craſie teſticuloꝝ. Sci. tertio q̄ caput mag⁹ in ſigni
ficando ſuper bonitatem aut malitiam complexionis
comparare poſſumus ad caput paruum ⁊ mediocre.

Premittendum quarto q̄ huiuſmodi magnitudo i
telligi pōt eſſe ſignū bone ꝓplexionis uel male talis ul'
ſecūdum actū uel ſm aptitudinē ſicut de puo ſuperius
dicebatur. Premittendō qnto q̄ quēadmoduz aia in
quolibz mēbro oꝛganico p ſuis opōnibus perficiēdis
certū ſibi limitat qualitatū tpamentum ita ⁊ determi
natā ſibi limitat q̄ſtitatem. Tante .n. q̄ſtitatis eſſe poſſz
oculus hūanus uel caput ⁊c. q̄ in eo nō ꝺbite pficeret
aīa actū uidēdi uel cogitādi. Ex quo ſequit q̄ ſicut aīe
in quolibz mēbro oꝛganico coꝛrādet iuſticiale tpamē⁹
cū quo optie ſuas pficit opōnes ⁊ a quo qualitercūqz
labat deterius pficit. ita eidē coꝛrādet q̄ſtitas iuſticial'z
mediocris a qua qualitercūqz recedat oꝛganicū mēbꝝ
deterius ceteris pibus ꝓprias pficit opōnes. Ex quo
ulterius ſequit pfectius exercere cerebꝝ mediocꝛ opa
tiones aiales q̄z cerebꝝ mag⁹ uel puum cū aliis pibus
⁊ equali ſtante ꝓpoꝛtione totius ad cerebꝝ. Pre
mittendū ultio q̄ ſz aīa p ſpūm tāq̄z ꝓpriū iſtrm ſuas
pficiat opōnes certā tñ ⁊ limitatā ſpūum q̄ſtitatem in
ſuis opōnibus exigit pp qō nō cū tanta q̄ſtitate ſpūum
q̄ſta repitur in corde debite pficeret cerebꝝ animales
ul' uitalis opōnes. His p̄miſſis ſit hec pꝛima ꝓcluſio
cū magnitudine capitis ſtare pōt tpata ꝓ⁹ cerebri pꝛo⁹
cū ꝓpl'one lapſa ad cal'm ſtare pōt magnitudo ſimiliter
cū ꝓpl'one lapſa ad frm ⁊ ſic de aliis ergo ꝓtpamēto
me⁹ ꝓna pz ex dictis i p̄cedenti qōne ⁊ aſſ⁹ pz intuēti.
ex 1ª ꝓ⁹ne ⁊ eius ꝓbatione ſequit q̄ nulli⁹ bone ul' ma
le ꝓpl'onis cerebri ſm actū ꝓpriū ſig⁹ ē capitis magni
tudo pz ex quo cū qualibz ſtare pōt. Secūda ꝓclu⁹
magnit⁹ capitis ex foꝛtitudie informatiue ⁊tutis ꝓueni
ens ē ſignū bone ꝓpl'onis cerebri. Ad hunc ſenſū q̄ ca
pite magno ex foꝛtitudine ⁊tutis informatiue naturalit
ſe hūte eius ꝓpl'o ē tpata uel paꝝ lapſa a tpamento pz
qꝛ ſi ⁊tus informatiua fuit foꝛtis debite potuit materiā
gnātionis transmutare. nō fit aūt materie debita trans
mutatio niſi bonā ꝓpl'onem i mām ipzimēdo ergo ⁊c.

Ex qbus aūt ſignis ꝓpriebēdat foꝛt⁹ uirtutis informāti
ue tangit in ſra ⁊ in ſequēti qōne declarabit. Tertia
ꝓcluſio magitudo capitis pp materie generatōis exbu
berantiā cū ⁊tutis informātiue debilitate ꝓueniēs eſt ſm
plurimū ſignū ꝓpl'onis nāliter frigide ⁊ hūide cerebri
ad ſ⁹m datum ſupi⁹ pz qꝛ ſm plurimuz materia ē exbu
berans pp exceſſū humidi ⁊ ⁊tus debilis pp defectum
calozis innati iō ⁊c. Quarta ꝓ⁹ magnitudo capitis p
pter exuberantiā materie cū ibecillitate uirtutis ē ſig⁹
cāus facilis cerebri in ꝓpl'onem frām ⁊ hūidā pternā
liter pz qꝛ in eo ē caloꝛ debilis ergo ipotens ad debite
reſolueñ. ⁊ ſſibiliter expellendō ſupfluitates cerebri q̄
ſtrente facile ad caſum pternālem frum ⁊ hūidum pdu
cunt ergo ⁊c. Item capite magno exīte ⁊ fro multum i
frigidaſ ſpūs uitales a corde ad cerebꝝ trāſmiſſi ad qō
ꝓſe⁹ ipedimētum ꝓſumptionis ſupfluitatū fraꝝ ⁊ humi
daruz cerebri ⁊ p ꝫñs facilis infrigidatio ⁊ humecta⁹
cerebri. Ex hac ꝓcluſione ſequit huiuſmōi magnitu
dinez capitis eē ꝓbabile ſignū facilis caſus cerebri i ap
popleſiā epilēſiaz ⁊tiginem ebrietatē ⁊c. ⁊ colligi pōt
hoc ex dictis Auice. pꝛima tertij. Ad argumēta prin
cipalia. Ad primū quicqd ſit de antecedēte negaſ ꝓſe/
quentia nō eiz repugnat duoꝝ ſigꝝ oppoſitoꝝ utrun
qz eſſe malū ut ſignū ſignificās ſpūs ebulitionē ⁊ icenſi
onem ⁊ ſignificās ꝓgelatōem. Ad ſm negaſ añcedēs
⁊ dicit q̄ nō reſpectu cuiuſcūqz opōnis in maioꝛi q̄ſto
maioꝛ eſt uirtus plures enim ſunt operationes limita
tam menſuraz q̄ſtitatis ⁊ foꝛtitudie agētis reqrētes ⁊ ē
antiqua rñſio. Aliter dicit q̄ alijs paribus in maiori
quanto eſt maioꝛ uirtus i magno aūt ⁊ in mediocri ca
pite non ſaluaſ paritas ommoda in ꝓpoꝛtionalitate
magnitudinis. ad foꝛmā eiz nature oꝛganice magis p
poꝛtionate ſunt anime in mediocriq̄z in magno capite.

Ad tertū dicit q̄ ſicut uirtus ad debite pficiendum

opões aĩales i cezebzo determinatã sibi limitat qualitatẽ ita limitat sibi determinatã q̃titatẽ spũm ꝓcurrentiũ ad opões ut supza declaratũ ẽ. Ad quartũ pz q̃ nõ q̃libet magnitudo capitis arguit fortitudinẽ vtutis iformatiue sz cũ bona figura ꝛ alijs signis inferius tangendis. Ad ultimũ dicit q̃ ex grossitie maioz oztozũ nõ arguit maioz fortitudo vtutũ ꝛ opõnuz vtutuz motiuarum ut alias dictuz est.

Verit decioterzio.

q Utrũ ex signis a Gal. in lra positis. s. capitis figura neruoz ꝛ ossiũ colli dispõne possum⁹ euidẽter arguere super bonã uel malã dispõnẽ cerebzi. arguit q̃ nõ prio ex capitis figura a Gal. in lra descripta b° arguere nõ possum⁹ tanq̃ p totale aut ptiale signũ ergo assumptũ ꝓbat q̃ bona capitis figura dz eé pfecte sperica qualis nõ ẽ a Gal. descripta ergo ꝛ c̃. ꝓbo q̃ nobiliozi mẽbzo debet figura nobilioz ut sũmit fo celi. caput aũt ẽ mẽbz̃ diuinissimũ ut supza ꝛ sperica figura nobilissima iõ ꝛc. Secũdo q̃ p hanc figurã caput ẽ maioris q̃titatis cerebzi sub equalib⁹ dimẽsiõibus ꝓtentiuũ q̃ in hõine dz eẽ maximũ ĩspectu sue mollis. Tertiõ ꝓfirmat q̃ per hãc figurã melius ẽ alterãtib⁹ extrinsecis resistitiuuz. Cõfirmat q̃ si caput talr dz eẽ figuratũ hoc eẽt pp cerebzũ talr debere eẽ figuratũ cuius gratia sic disponit. Sz arguit q̃ nõ q̃ caput nõ est creatum pp cerebz̃ ergo nõ disponit uel figurat fm exigentiaz cerebzi ꝓña tz q̃ solũ ordinatũ ad finẽ disponit fz finis exigentiaz fo phisicoz. ꝛ assumptũ colligit prima tertij prio capło ꝛ octauo de iuuamẽtis mẽbzoz capło de iuuamẽto põnis ocli ꝛ capitis. Secõo pzicipalr arguitur sic ex dispõne ossiũ colli nõ arguit bõa uel mala dispositio cerebzi ergo ꝛc. assumptũ arguit q̃ ossa nõ pl⁹ sunt orta a cerebzo q̃z ab alio mẽbzo ergo ñ magis attestant dispõni cerebzi q̃z alterius mẽbzi. Tertio arguitur sic ex coloze uiuido circa ptes colli appente uel ei⁹ opposito nõ arguit bona uel mala dispõ cerebzi g° ꝛc. assumptũ ꝓbat q̃a huiusmõi color ẽ cãus pẽdens a dispõne epatis ad ptẽ colli multũ sanguis transmittẽtis ut usuz est circa lr̃az. Quarto ex grossitie neruoz colli nõ significat cerebzi bona dispõ ergo assumptũ ꝓbatur q̃a q̃z possibile ẽ cerebz̃ ꝓduci magnũ pp solã mãe exuberantiã vtute iformatiua debili exĩte taz possibile est neruos grossos ꝛ magnos fieri p mãe habũdantiã vtute iformatiua exĩte debili quo ineẽ posito pz ex neruoruz grossitie nõ argui bonã dispõnẽ cerebzi. Cõsirr perõia argui põt de grossitie ossiũ. Quinto arguit sic ex gracilitate neruoz ꝛ ossiũ colli nõ arguit mala dispõ cerebzi ergo assumptũ ꝓbat sic q̃z possibile ẽ ex sola paucitate mãe cũ fortitudie vtutis iformatiue ꝓduci cerebzuz puũ tã possibile uĩ idẽ de neruis ꝛ ossib⁹ colli cõtingere posse sz primũ ẽ possibile ut pz i littera ergo fz.

Ad oppositũ ẽ Gal. in lra. In q̃one erũt duo articli in prio declarabit qualis eẽ debeat nãlissima capitis figura. Secũdo rñdebitur ad q̃sitũ Quantũ ad primũ sci. prio q̃ capitis figura maxie ꝓpoziõatur figure cranei q̃ ẽ os capitis rotundũ uel ad rotunditatẽ decliue ad cerebz̃ ꝛ pres eius cõtinendum ꝛ defensandũ a natura finalr. ordinatum. Est eim clipeus cerebzi ipsum coheperiens ꝛ ab omnibus malis defendens prima primi doctrina quinta. capitulo de anotomia ossium capitis Dictum est autem craneum a cranco grece quod latine contentiuũ dicitur. multa enim sub eo celata continet. nõ ẽ aũt craneũ ex uno tm̃ sed ex plurib⁹ ossibus integratum q̃ ad iuicem iuncta. q̃q̃z ꝓstituunt comissuras tres ueras ꝛ duas mẽdosas que iõ mendose dicte sunt q̃ nõ uere ab exteriozibus cerebzi ad iteriora penetrãt. Vere aũt comissure dicũt q̃ sũt ab exteriozib⁹ cranei ad iteriora penetrãtes quaz una dicit sagitalis trãsiens p uerticem capitis ꝛ ipm i duas ptes seperãs iõ dicta sagitalis q̃ recte protracta ẽ ad similitudinem sagitte. secũda ẽ cozonalis transiẽs ab uno tẽpoze ad alĩ ud supi⁹ ideo cozonalis dicta q̃ sup ea fundat cozona ꝛ hec sagitali iungit anteri⁹. tertia ẽ dicta laudabilis situata i posteriozi pte denominata talit q̃ similis ẽ lre alphabeti grecoz̃ que laueda dicit uel q̃ similis ẽ figure algoziimi q̃ septenariũ numez̃ repsentat quã etiam greci laudam nominãt. Ab Az̃. uero prio de historijs ca° quarto dicit ymo alia lra bz̃ ymon idest uomer eo q̃ uomeris similitudinẽ gerit. mẽdose aũt sunt i tẽporibus situate una scilicet in dextro situata ꝛ alia i sinistro baz̃ aũt comissuraz̃ necessitas ꝛ utilitas multiplr colligi põt prima primi alle° ca° ꝛ ꝓ° de iuuamẽtis mẽbzoruz ca° de iuuamẽtis teste capiti. Prima ne lesa ua pte cranei lesio alteri coicetur scõa q̃ si craneum fuisz ex uno solo osse ꝓstitutũ nõ potuisset in eo saluari raritas ꝛ subtilitas tanta quanta requirit ad fumoz̃ ꝛ superfluitatem cerebzi resolutionẽ simul cũ densitate ꝛ duritie ad debitã cerebzi defensionẽ regsitis. Cum istis autem comissuris plurib⁹ saluat utrũq̃z scilicet soliditas ꝛ durities qua debite substãtia cerebzi defensat ꝛ superfluitatum ꝛ fumoz̃ resolutio q̃ p comissuras ꝓpletur sz teste tur Aristo. allegato ca° se uidisse craneũ uiri i quo nulla erat comissura. Tertia utilitas ẽ ut per illas comissuras duramater craneo alliget ne ab ipa grauet cerebz̃ ẽt maxime hora qua necesse ẽ ipm multũ itumescere ꝛ supius eleuari ut in fozti eleuatione uocis contingit. Quarta utilitas ẽ egressio uasoz̃ neruoz̃ a duramatre ad ptes capitis supiozes p illas comissuras ꝛ p easdez subingressus uenaz̃ ꝛ arteriaz̃ spũm ꝛ sanguinẽ ferentium ad cerebz̃. Ille aũt comissure i uiris manifestiozes sunt in mulierib⁹ occultiozes ꝛ pp hoc sũt stultiozes.

Secũdo sciendũ q̃ caput debite figuratũ debet esse ad rotũditatẽ decliue pp duo iuuamẽta tacta locis allegatis primũ q̃ figura rotũda uel ad cã declinis ẽ magis capacitatis q̃z rectilinea ceteris pibus fm q̃ corpus i sua figura ad rotũditatem declinie melius resistit extrinsece occurrẽtib⁹ q̃z corp⁹ angulare. Caput autez multis nocumẽtis extrinsecis opponit ꝛ dixi notanter declive ꝛ nõ rotũdũ q̃ cũ tendentia sua ad rotũditatem debz quadã latitudie i laterib⁹ pticipare i pte vo anteriozi ꝛ posteriozi debz esse eminẽtius primo ut debita saluet ꝓcauitas anteriozis ꝛ posteriozis cerebzi uentriculi cuius figura ꝓportionat figure cranei ut dictũ est secũdo q̃ neruoz̃ origines sũt fm lõgitudines cerebzi situate. ideo oportet anteri⁹ ꝛ posterius caput eẽ eminens ꝛ nõ angustũ. Ex quo pz primo q̃ nãlissima capitis figura debet esse uelut spera cerea ex utraq̃z pte leuiter ꝓpressa ut dicit in lra q̃ fm latera tendẽs ad figuram rectiliam p quã ẽt saluat longitudo medij nẽtriculi anteri⁹ aũt ꝛ posteri⁹ ad spicitatẽ tendẽs. Ex q° pz secũdo quot sũt figure capitis cõiter ꝓtingẽtes. sunt eni quatuoz una optima iam dicta altera remouet emi nẽtiam anteriozẽ i futura cozonali tertia remouet emi nẽtiam posteriozẽ i comissura laudali ꝛ he due dicunt quadrate licet ipropzie. q̃ narta remouet utrãq̃z eminẽtiam ꝛ causat caput rotũdum q̃ntam aũt non credidit Gal. iueniri in qua maioz ẽ distantia a tẽpoze ad tẽpuz q̃z ab occipite ad sinciput. cũ ulla. n. nõ saluaret uita ut sensu Gal. Cõciliatoz vo differentia. lxxix^a. asserit se uidisse hoiem hũtem caput isto mõ siue taliter figuratuz.

Sed dices uidet q̃ preter has figuras multe alie capitis figure iueniant q̃ repitur figura qua caput ẽ multuz i sursum eleuatũ sicut exẽplificant quidã de figura appente i ense dum quis semetipz speculatur sitz repi

bilis ẽ figura capitis ab aure vsus ãte valde ꝓtensa posterius opposito mõ se habẽs. Dicendũ ẽ ꝙ duplr distingui põt male figure capitis. ꝓio ut p ipsas debite eminẽtie remouẽtur aut aliqua ipaꝝ fo absolute in q̃ꝫ tuz discõuenientes sunt ad cerebri dispões ꝓio mõ distinguẽdo quatuor sunt coiter repibiles. s. una nãlis iã dicta ⁊ tres male. s. remouẽs eminẽtiaz anteriorẽ posteriorẽ ⁊ remouẽs utranq;. fo aũt mõ multo plures capitis figuꝝ sunt repibiles q̃ꝫ quatuor iã dicte. Et ad ꝓmm sensuz dixerũt auctores figuras quatuor iam dictas.

Ex qbus pz rñsio ad articulũ. s. ꝙ bona capitis figura dz eẽ ꝑticipatõez media inter rectilineã figuraz ⁊ rotundã. dz eim anterius ⁊ posterius ꝑticipare rotunditate in lateribus vo rectitudie quadã ut dictũ ẽ quaꝝ ⁊c. Quãtũ ad ꝫz articulũ ꝓmittendũ ẽ ꝓio ꝙ lz cerebrũ iuxta sniaz Gal'. vtutis aialis sit ꝓcipale ꝓcipiũ ab ipa tñ orta nõ modicũ ex ifluxu cerebri ꝛcipiũt iuuamentũ in suis nãlibus opõnibus. Spũs eiz aialis a cerebro ad orta puenies calorẽ nãlẽ ortoꝝ nigorat ⁊ potentiorẽ efficit ꝓ opõnibus nãlibus pp qđ cerebro bñ ꝙplonato exñte fortiora reddũtur orta a cerebro. ꝓio qz meliorẽ influxuz a cerebro recipiũt vtutes eoꝝ nãles magis nigorãtez. fo qa cerebro forti exñte ad ipm multũ de spiritu ⁊ sanguie attrahit quoꝝ ꝓticipatiõe orta ab eo nigorãt. Et ꝓpt oppositas causas debili ⁊ male cõplexiõis existente cerebro orta ab eo debilia reddũt ⁊ gracilia. ꝓio qz parũ a cerebro de spiritu ⁊ sãguie recipiunt. fo qz ad debile cerebrũ parũ de spiritu ⁊ sanguie attrahit ⁊ cõsequẽter ortis ab eo paucus calor ⁊ spiritus comunicat quaze graciliora ⁊ debiliora reddũt. Ex quo patz qđ cerebro forti ⁊ bõe ꝙplexiõis existẽte circa ptes colli ỏbz eẽ calor uiuidus permixt⁹ ex albo ⁊ rubeo. eo ꝙ tũc mult⁹ sanguis ⁊ spirit⁹ collo ⁊ ptib⁹ adiacẽtib⁹ comunicat. per quoꝝ pssentiaz stat calor uiuid⁹. ad qđ ẽt cõfert ꝙ ex bõa cõplexione cerebri reddũt huiusmõi ptes rariores. econtra uero reddũtur spissiores min⁹ spiritu ⁊ sãguie ꝑticipãtes ⁊ ꝙsequẽter minus uiuid⁹ ⁊ pp idẽ redduntur ossa colli grossiora. Copiosius eim nutriũtur maiori in ipis spũs ⁊ sanguis copia exñte ad qđ ꝙcurrit q̃ꝫ cerebro bõe cõplonis exñte nucha efficit grossa fm cuius exigentiam ossa colli potissime disponũtur pp qđ collũ ⁊ ossa grossa reddũtur. Premittẽdũ fo nõ esse repugnans mãz generatiõis neruoꝝ eẽ diminutã mã generatiõis cerebri nõ exñte diminuta. Similr eꝫ augumẽtatã materiã eẽ generatiõis neruoꝝ minorata mã generatiõis cerebri. His ꝓmissis sit hec ꝓia ꝙ ꝙ signa a Gal'. in lra posita. s. a bona capitis figura grossitie neruoꝝ ossium ⁊ uiuiditate coloris sunt ꝙferentia multũ ad significãdũ sup bonã nãlez ꝙplonez cerebri. s. tpataz uel paꝝ lapsã pz qz hec mẽbra bene disponũtur fm bonã cerebri dispõnez ergo ⁊c. assumptũ supra declaratũ ẽ. Ex illa conclone seqtur ꝙ signa hic posita sunt ꝙferẽtia ad significandũ ꝙplonez cerebri nãlez multũ lapsam. Secõa ꝙ lz ita sit nõ tñ euidẽter ex huiusmõi signis arguit bona cerebri ꝙplo nãlis. s. tẽperata ut paꝝ lapsa. patet qa q̃ꝫ possibile ẽ cerebꝝ eẽ magnũ cũ debilitate vtutis ifoꝛmatiue exhuberãte mã tã possibile ẽ neruos eẽ grossos ⁊ magnos. frequẽter eiz appareat aliqđ coꝛp⁹ totũ magnũ cui⁹ tñ vtus ifoꝛmatiua debilis fuit ergo a fortiori idẽ de nezuis colli illud ꝓtingere poterit. pz ẽt idẽ de coloris uiuiditate. qa pendẽ põt ex dispõne musculoꝝ aut epis q̃ꝫtuncũq; mala fuerit ꝙplo cerebri. similr de figura pz qa ꝙplexio nõ est figure nel ꝙpõnis adequata cã ut supa declaratũ est. Item qa cũ mediocri q̃ꝫtate stare põt mala ꝙplo cerebri ut supra declaratum ẽ. gº piter cum mediocri figura. raro tamen ẽ euenibile hec signa sit ꝙcurrere ⁊ cerebꝝ esse nãle male ꝙplonatum. Ex

bis sequitur ꝙ capite magno existente ⁊ ortis gũlibus nõ euidenꝫ concluditur cerebri debilitas uel mala cõplexio. Sequit secũdo ꝙ paruo exñte cerebro ⁊ ortis magnis ñ euidẽter ꝙcludit fortitudo uel ꝙplo cerebri bona. Ex qbus pz ꝙ euidẽtissimũ signoꝝ ad significan⁹ sup bonã uel malã ꝙplonem cerebri ẽ sumptuz a vtute ⁊ uitio suaꝝ opõnuz. hoc tñ alijs signis huiusmõi adiunctis reddet efficatius ad sigñandũ. Et si arguitur ꝙ cerebro exñte forti necessario magnificanꝫ orta qz si cerebꝝ ẽ forte copiosi⁹ sanguis ⁊ spũs ortis ꝛcicatur ⁊ p ꝙñs copiose nutriunt ⁊ fiũt magna ⁊ grossa. Pro i⁹ dicit ꝙ illa copiose nutriri nõ sequit ipa copiose magnificari respectu q̃ꝫtatis mediocris. qz p idẽ deduceretur ꝙ si cerebꝝ ẽ bone ꝙplonis ꝙ ipm fieret magnuz qz copiose attrahit sãguinez ⁊c. ⁊ p ꝙñs copiose nutrit ⁊ auget. Ex isto ãte solũ ꝙcludit orta a cerebro maiora fieri alijs pib⁹ cerebro exñte forti q̃ꝫ ipo nõ exñte forti. Quod aũt vtute ifoꝛmatiua exñte forti ⁊ mã gnãtionis modica fiat cerebꝝ minus mediocri talr ꝑsuaderi poterit qz vtute existente forti sicut i tẽperato ⁊ mã mediocri fieret cerebꝝ mediocris q̃ꝫtatis. sed pauca exñte mã. pduceretur cerebꝝ minus q̃ꝫ tũc igit ⁊c. Consimilr põt argui de gnãtione ortoꝝ. ex his pz rñsio ad quesitũ. Ad argumta ꝓcipalia. Ad primũ negatur assumptũ ⁊ dicit ulterius ꝙ lz figura sperica ut figura ẽ. sit pfectissima figuraꝝ ñ tñ ẽ capiti melior ⁊ pfectior pp causas tactas i primo articulo. licz ẽt p ipam maior q̃ꝫtas cerebri ꝓtineat i capite ⁊ merito illius melius resisteret caput extrinsecis ⁊c. nõ tñ eque bñ cũ illa attigeret nã fines quoꝝ gña ẽ cerebꝝ a nã finalit ordinatũ ut tactũ ẽ. Pro ꝙfirmatõe vo dicit ꝙ tãgit difficultatẽ nõ paruã de qua Galien⁹ ⁊ Auicena cũ Aristotile fuerũt discordes. Credidit eiz Aꝝ. caput eẽ ꝓcipalit ordinatum ul' creatũ pp cerebꝝ. uñ quarto ỏ partib⁹ ca⁹ de cimoquarto i habẽtib⁹ sanguinẽ caput ẽ maxie cerebri gratia. Et ibidẽ in trãslatõe arabica ⁊ creatio uero capitis nõ fuit ꝓpter cerebrũ quoniã hoc mẽbrũ necessario debet eẽ in aialibus habẽtib⁹ sanguinẽ. Auic. uero prima tertij ⁊ Galien⁹ sexto de iuuamenti capio de iuuamẽto posituõis oculi ⁊ capitis senserũt opposituz. In hac aũt discordia ꝙciliatoꝛ differẽtia xxxª. sequit põnem Aꝝ. ad q̃ꝫ firmandã plura adducit motiua que ibidem pquirantur. Alij dixerũt ꝙ caput nõ in oib⁹ animalib⁹ ẽ pp cerebꝝ qz nõ i ipfectis oibus plura enitaliũ capite carent habẽtia tñ cerebꝝ cũ hẽant sensum ⁊ motũ. ipfectis aũt aialibus si consfretur caput quo ad q̃ꝫtatem ⁊ figurã eius ut sic ẽ pp cerebꝝ. q̃ꝫtificat enim caput ⁊ figurat fm exigẽtiam cerebri. Si tamẽ ꝙsideret quo ad situ⁹ ei⁹ sumpto situ ꝓ loco ut sic ẽ pp oculos fuit. n. in coꝛpis supremo situatũ ut in eo ponerent oculi a longe speculaturi ꝙferẽtia ⁊ nociua. sũpto tñ situ ꝓ societate ut sic ẽ pp cerebꝝ quod toti ꝙiungitur p neruos uenas ⁊ artarias que ī capite recipiũt nr

Alij dixerũt ꝙ caput sumit triplicit primo ꝓ parte qua sumit alimẽtum unde caput a capiẽdo dictũ ẽ ⁊ sic patet caput nõ esse pp cerebꝝ uniuersal'. in plantis. n. ut sic ẽ caput. secũdo sumitur indifferẽter ꝓ quolibet mẽbro cerebri ꝓtentiuo. tertio sumitur magis stricte ꝑ mẽbro ossuoso cerebri ꝓtentiuo colli ꝑtensione superi⁹ elleuato. Et iuxta hoc dicunt primo ꝙ nõ in quolibet animali caput sumptũ tertio mõ ẽ pp cerebꝝ qz sic non quodlibet animal habet caput. Dicunt secũdo ꝙ i quolibet animali caput secũdo mõ sumptum est ꝑpter cerebrum qz in quolibet animali ẽ cerebꝝ uel ei ꝓportionale denominabile cerebrũ cui corrũdet aliqđ mẽbꝝ ipi⁹ ꝓtentiuum ⁊ defensiuũ ⁊ hoc ẽ caput secũdo mõ sũptũ

Dicuntꝫ⁹ ꝙ caput ꝓpriissime sumptuz principali⁹ pp oculos situatum ẽ in supmo q̃ꝫ ꝑpt cerebꝝ ⁊ hoc in

tellexit Gal. ⁊ hoc nō est ꝓtra auctoritatē Aristo. allegatā. Rōnabilior aūt uidebit possitio conciliatoris ad quā recurre. Ad alia argumēta pz ex dictis qualr sit respōdenduz. uide bene q̄stionē.

Verit decioquarto

Utrū nucha ⁊ oēs nerui oriātur a cerebro arguit ꝙ nō prio sic qz ortū a principali mēbro nō ē nāliter calidus principali a quo orit ſz nucha ē calidioris ꝓplonis quā cerebz. ergo maior patz qz calor ortinālis ex toto pendet a calore principalis membri ⁊ co⁹ minor ꝯ do de ptib⁹ aialiuz nono capło. Secūdo oēs nerui oriūtur a corde ergo nō a cerebro assumptū probatur sic cor in genere mēbroz ē principiū primū ⁊ tutis sensitiue ⁊ motiue egro ē principium primū instrumēti eiusdē. ſ. nerui ꝓña tz qz qcquid ē principale totius finis ē principale principiū ordinatoz ad finē ⁊ assumptū oeductū est supra q̄stione nona. Hoc argumēto utit Auic. 3° de aialibus dū ingt ubi ē principiū ⁊ tutis ibi est principiū instrumēti. Tertio cerebrū ē mēbrū nō sensitiuū ergo nō ē principiū sensus ⁊ p ꝓns nec neruoz añs colligit ꝯ do de ptib⁹ aialiū allegato capło. dū ingt cerebz nullū facit sensuz tact⁹ sicut neqz sanguis neqz supfluū alimētuz. ⁊ ꝯ colligz. cerebz eim nō sentit neqz mouet qa pp tēpare corǳis calitatē ⁊ siccitatē eget prima frigiditate ⁊ hūiditate ⁊ quarto de aialibus quarto capło.

Quarto a quo cūqz pendet prius ab eodē pēdet posterius in eodē genere dependētie ſz a corde dependet cerebz ergo ⁊ nerui q cerebro sunt posteriores. Hoc argumēto usus ē Aui. loco ꝓallegato uirtualr dū ingt. Et qz alia hōinis ē una uirtus a qua ꝓcedunt oēs uirtutes corpis accidit ꝙ illō mēbrū in quo prio occultat aia sit primū mēbruz i uita ⁊ tūc de facili ꝓbabit ꝙ corsit principiū uenaz ⁊ arteriaz. Quinto in quolz aiali pfecto. prius ē neruus q̄z cerebz ergo non oēs nerui oriūtur a cerebro assumptū ꝓbat qa nō prius generat cor q̄z neruus existens in corde ptialr integrās cordis ſbaz ſz prius tēpore generat cor q̄z cerebz ergo prius generat neruus cordis q̄z cerebz. Pro his ē auctoritas Aristo. 3° de historijs aialiuz 6° capło. Principiuz neruoz in aialibus est ex corde. ⁊ eim in se ipo cor hz neruos in uētriculo maxie. Et Aui. loco ꝓallegato ⁊ si res ē ita nō oz uez dixisse Gal. in pignore suo qñ posuit pignus ꝙ custodē altaris qđ daret multū aurū ei q monstraret sibi ꝙ nerui orirentur a corde. Ad oppositū ē Gal. in ſra ⁊ Aui. pria primi doctrina 5ª capło de sermone ulr neruoz duz ingt ⁊ neruoz quidē principiuz ſm mōz scitū ē cerebz ⁊ infra quorūdā neruoz ē principiū ſm sui cētrā alioz uero mediāte nucha. In ista q̄stiōe erunt duo articuli. In prio tractabit mā tacta in prio pricipali. ſ. cuius ꝓplonis sit nucha in ꝓpatiōe ad cerebz respectu cutis. In ꝯ uidebit de q̄sito. Quantū ad primū sciendū ē ꝙ per nuchaz debemus itelligere mēbz qđā ſſba ⁊ colore cetebro ſil'e a pte posteriori capitis usqz ad finē caude p ꝓcauitatē spondiliū ptensuz. est eim uelut clauus ligans spondilia ꝯ colligz ca° de iuuamētis spine. ⁊ dicit nucha a nothos grece qđ latine dorsuz uel spinā portat. ūde nucha quasi dorsalis uel spinalis medulla dicta ē appet aūt nucha in ꝓcauitate spondiliū ptineri sicut in craneo cerebz ut mediantib⁹ neruis ab ipa originē ꝓtrahētibus plurib⁹ mēbris sensuz tact⁹ ⁊ motuz uolūtariū tribuat pp qđ Aui. pria tertij ꝯ capło uocauit nuchā nunciū seu uicariū cerebri in cursu dorsi. Ex qbus pz situs nuche ⁊ iuuamētuz. Situs eiz ē cōcauitas spondiliū in qbus ptinet uelata tñ duob⁹ pāniculis sicut cerebz pie mri ⁊ dure ppōtionabilib⁹. Iuuamentuz ꝯ est duplex primum est spondilium ossa ꝓiūgere ⁊ ꝓiuncta seruare tertiū ē ort⁹ pluriū neruoz ab ea q a cerebri substātia imediate oriri non potuisset nisi fuisset cerebz q̄ntitatis imense. Preter h tū sunt a⁹ iuuamēta ab auctorib⁹ colligēda. ē ēt i colore cerebro similis ⁊ in substātia qz mollis licet min⁹ cerebro ⁊ q̄to ē a cerebro longior tāto ē durior. Oportuit enim neruos ab ipa originē ꝓtrahētes esse substātie duriozis cū fortioz sint opationum istrumēta. Secūdo sciendū ꝙ de ꝓplone nuche aliter sensit Auz. ⁊ aliē medici opinati sunt. Credit aūt Aui. nuchaz eē ꝓplexionis calide ⁊ ad cerebri ꝓtempandā frigiditatē a nā fuisse finaliter ordinatā licet alia ex ea iuuamēta sequāt. Unde sc̄ō de ptibus nono ca°. ⁊ putāt aliqui nuchā cū cerebro ꝓtinuari ⁊ ideo posuerūt unā eoz nām ſz i hoc errāt qz medulla cerebri ē fra ⁊ spinalis medulla ē calda ⁊ infra. Propterea ē ꝓtinua spinal' medulla cerebro ut ipz calefaciat qz nā semp ingeniat ad unuscuiusqz qualitatis excessum adequādū ⁊c. Gal. ꝯ ⁊ oēs fere medici alij nuchā posuerūt esse frigide ꝓplonis ⁊ in hoc uidetur medicoz sīa pferenda. His pmissis sit hec prima ꝙ° nucha i ꝓpatione ad cutem ē frigide ⁊ hūide ꝓplonis psuadet sic cerebz ē frigide ⁊ humide ꝓplonis sed i ꝓplone nucha assimilat cerebro ergo ⁊c. pbatur maior qz nucha ⁊ cerebz sunt mēbra similia i colore ⁊ substantie duritie ⁊ mollitie ⁊ ad simile opationem finalit ordinata ad dandū. ſ. motum ⁊ sensuz mēbris ꝓsimilibus ⁊ pāniculis inuoluta sed q̄cunqz talia comunicāt i ꝓplone ergo ⁊c. Item qz facilit ledit a ffo ⁊ humido sicut cerebz. Pro isto ē auctoritas Ga. primo ꝓplonuz ultio ca° ad finē ⁊ Aui. prima primi ca° de ꝓplonibus mēbrorum. Secūda ꝙ° fridioris ꝓplonis respectu cutis ē nucha q̄z cerebrū psuadet ꝙ° primo sic qz multo maioz q̄z titas spūum tam aialium q̄z uitaliū cōicatur cerebro q̄z nuche i eo eniz principalr ex uitali fit aialis. sc̄ō quia multo pluriū opōnum ꝓductiuū ē cerebz que omnes calore cerebri pficiunt. tertio qz cerebz idiget euētatione nucha ꝯ nō. Quarto arguit ꝓciliator qz facilī frigidas passiones icurrit nucha ut colligit q̄nta affo. 1° affo. Quilierib⁹ qdem rigores incipiūt ex lūbis magis ⁊ p dorsum ad caput ꝓ illo ē auctoritas Auic. ꝓia primi ca° allegato. Ex his sequit nō gra frigiditatis cerebri sed potius caliditatis corǳis ꝓtempande esse nucham q̄ uis oppo^m senserit Auz. Tertia ꝙ° hūidioris ꝓplonis respectu cutis ē cerebz q̄z nucha pz primo qa mollius ē sc̄ō qa facilius i egritudies humidas labit tertio cerebz debz esse magis passibile pp opōnes sensuum iteriorz i eo pficiendas ⁊ nō in nucha ad qđ aduuat hūiditas ꝓ ista ꝓclusione ē auctoritas Auic. ⁊ Ga. locis allegatis. Quantū ad ſm articulū sciēdū est ꝙ de ortu neruoz ⁊ nuche inuente sūt due positiones prima Auz. ⁊ Auic. locis ꝓallegatis ⁊ Auer. sc̄ō colliget ⁊ ponit hec positio tā neruos q̄z nuchā a corde oriri ad quā ꝓfirmādaz sunt argumēta adducta ante oppositum

Secūda ē positio Gal. ponētis neruos ⁊ nuchā oriri a cerebro ⁊ ñ a corde ⁊ ꝓ isto habet hec positio plura motiua primū qa impedito cerebro ab eius opatiōe impedit act⁹ ⁊ opatio neruoz scilz sensus ⁊ mot⁹ ergo ⁊ ē argumētū. Gal. in libelo de motib⁹ liqdis. ſm quia ꝓ anothomiā manifeste uidet neruos usqz ad cerebruz puenire, ⁊ nō ulterius trāsire ideo rōnabilit appet in cerebro suaz inchoare originē. Tertiū qa ad cerebz nerui terminati i ſba mollitie ⁊ colore cerebro similant nō aūt cordi ergo rōnabilius est eos a cerebro oriri q̄z a corde. Nulla. n. res ē que nō a quo nascat notā reddat seneca tertio nāliū qōnum. Quartū qa primū neruoz ē principiū uolūtarij motus tale aūt nō est cor eo ꝙ motus cordis ē pure nālis ut infra ostenderur.

Quinto quia nerui ꝓpe cerebz sunt grossiores ⁊ ma

nifestiores ꝑpe aũt cor nõ ẽ nisi neruus unus paruus.

Sexto qz oẽ mẽbrũ in sui origine uidet eẽ mollius nerui aũt ꝛ nucha sunt ꝑpe cerebrũ molliores ꝑpe cor ẽo ꝛ longe a cerebro duriores oriũtur ergo a cerebro ꝛ nõ a corde ꝛ plura alia bis silia possũt adduci. Hãc difficultatẽ discutit ꝑciliator ꝺra quadragessima ꝑmittens ꝓio neruũ ſm sniaz mediocrũ tripl'r accipi ꝓio ꝓſba quadã alba ad flectẽduz habili ꝛ ad seperãdum dura ſm medicos a cerebro orta que ẽ organũ sensus ꝛ motus ꝛ tal'r sumit hic. Eo mõ extẽdit hoc nomẽ neruus ad ſbaz neruo silez insensibilez tñ ex osse nascẽtem quã cõiter dicim⁹ ligamẽtuz. 5° extendit ad mẽbruz qõ daz ex his ꝑposituz qõ ꝓpꝛie corda uocat. colligit hec distinctio 2° interiorũ 2° capko. Premittit 2° ꝙ cuz dicit ab auctoꝛib⁹ aliqõ mẽbꝛ ab altero uel ex altero oriri hec ꝑpõ a uel ab uel ex denotare põt circunstãtiã cãe efficiẽtis aut mãlis exẽplũ primi ut filiũ a patre ul' ex pre oriri dicim⁹ exẽplũ secũdi sicut mẽbra ex spmate ul' sanguine mestruo. Cõsequẽter explicat ꝑciliator põnẽ quorũdã dicẽtiũ neruos q̃tuz ad mãz oriri a cerebro q̃tuz uero ad uirtutẽ a corde oriri. His ꝓmissis põit ꝑcl'onẽ responsiuã ad articulũ ꝙ nerui oẽs mediate ul' imediate tã ſz mãz q̃z quoad ꝟtutẽ oriũtur a corde hãc ꝑcl'onem ꝓbat auctoꝛitatib⁹ ꝛ rõnibus ꝙplurib⁹ tactis añ oppositũ ꝛ uidet hec 2° expresse ex intentiõe Auic. 3° de aialibus dũ ꝙquit ꝙ neruus nõ nascit a corde inq̃tũ carnoso sz a quadã ſba dura occulta in ſba cordis ꝛ subdit ꝛ neruus fuit creat⁹ in corde ꝛ ñ assimilatur illi sicut ueruca ꝛ glãdula in carne ꝛ nõ nascit illud ex ſba ipa q̃ ibi appet ex mã que ibi adunat ꝛ occultat. ymaginat ergo hec põ ꝙ ꝟtus informatiꝛ exñs in hoc spiritu gignitio ꝓio informat cor mõ colligẽdo. 2i. tertij capko de generatiõe ẽbrionis quo formato ꝑcurrit illud effectiẽ cũ gignitiuo spũ ad alia mẽbra formãdũ mãm ꝛ transmittendũ ad locũ generatiõis liniañ. ꝛ figuranduz ꝛ ꝓ ꝑns alia mẽbra ab eo pendent' effectiẽ ꝛ mãl'r. effectiẽ qdẽ qz generat saltez ut ptiale agens mãl'r uero qz ab eo recipiũt mãz generatiõis q̃z ad ipa formandaz transmittit. Pendẽt ẽt ab eo ſm uirtutẽ ut patz. Et ulterius imaginat hec põ ꝙ formato corde ꝛ debita transmissa mã ꝓ generatiõe cerebꝛi iter cerebꝛ ꝛ cor remanet q̃ daz mã lineata q̃ est uelut ꝓpago ꝑtinuatiꝛ cordis cuz cerebro ex qua ꝟtute cordis fit neru⁹ uadens a corde ad cerebꝛ ꝛ supfluit hec mã ex mã generationis nei ai ſbaz cordis ptial'r integrãtis. Et sic ꝑz cor dare mãz ꝛ ip saz formare ꝛ eidẽ formate ꝟtutes tribuere ꝛ sicut de neruo dicũ ẽ ꝓpotiõabil'r de nucha ẽ intelligendũ. Si aut p⁹ formationẽ cerebꝛi alij nerui oriãtur a cerebro hoc mõ ẽ nisi in ꝟtute cordis ꝛ ex mã a corde ad cerebꝛ trãsmissa. Et sic dictũ ẽ de ortu neruoꝝ ita de ortu ueniꝛ ẽ diceñ. Hãc igit põnez sequẽdo ñdet ꝑcilia tor ad mot⁹ ad primũ dicit ꝙ illud nõ pl⁹ ꝑcludit nisi ꝙ cerebꝛ ẽ imediatũ ꝛ secũdariũ principiũ ꝟtutis nerꝛ uoꝝ nõ tñ principale ꝛ primũ ut ꝑz intuenti. Ad 2ᵐ dicit ꝙ nerui ad cerebrũ pueniẽtes remolliũtur ita ut nõ amplius tanq̃z nerui discernãtur penetrãt tñ ſbaz cerebri ꝛ ꝑtinuãtur neruo q̃ imediate a corde hz originẽ ꝛ sic tandẽ ad cor tanq̃z ad primũ principiũ terminãtur ꝛ ꝑcedit ꝙ nerui imediate orti a cerebro nõ penetrãt cerebꝛ ꝛ sic nõ imediate sz mediate oriũtur a corde.

Ad 3ᵐ dixit conciliator ꝙ silitudo in colore non arguit similitudinẽ in substãtia ꝛ ꝓsequẽter nec originem absolute uel dicit ꝺz quoꝺaz ꝙ maior ẽ silitudo nerui exñtis in substãtia cordis a quo alij oriunt ad eos q̃z cerebri. Alĩ dicit ꝙ arᵐ illud nõ ꝑcludit. frequent enim ꝙ orit ab aº ꝓrio° dispositũ ẽ ei a quo orit sicut corall⁹ orit ex terra hũida ꝛ molli q̃uis sit durus ꝛ sicc⁹ ꝛ est rñsio Auic. loco ꝓallegato. Ad quartũ ꝑz nõ ꝑcludeꝛ arᵐ qa p idẽ cerebꝛ nõ essz prinᵐ uisiue opõnis. dicit ẽt ꝙ nerui nõ sũt sufficiẽs instrm uolũtarij mo⁹ oz. n. cuz eis ꝑcurrere reliqua musculi ꝓpõem igrediẽna. Ad qntuz rñdet. A. ubi supra ꝙ freqnter res ꝑpe suã origi nez sũt miores ꝛ subtiliores. i ꝑcessu ẽo maiores sicut ramus arboꝛis ẽ maioꝛ ꝛ grossioꝛ q̃z radix a qua oritur

Consiꝛ ad sextũ dicit ꝙ nõ oẽ mẽbꝛ ꝑpe suaz origi nez ẽ mollius oꝛtũ. n. a duro põt esse durius. patet ẽt ꝙ rami ꝛ palmites duriores sũt ſm ptem radici ꝓpinquã q̃z ſm distantẽ. molescũt. n. nerui a subã cerebri ꝛ nuche dum ei appꝛopiquãt ꝛ forte ꝑcessissent. A. ꝙ nerui ñ a nucha oriunt sed e⁹° nucha a neruis. Inquit. n. ubi supra ꝛ mollicies neruoꝝ ꝑpe medullã nõ significat originẽ a medulla qm̃ dici põt ꝙ illa mollicies non accidit nisi qz nerui applicãt ad medullã. ꝛ possumus dicere ꝙ medulla nascit a neruo ꝛ neruus nõ facit se humidũ nisi ut medulla nascat ab eo ꝛ mollities ꝛ durities ꝛ grossities ꝛ subtilitas sũt a ꝟtute informatiꝛa ꝛ nõ a materia

Moderniores ẽo quidã ad hoc q̃situm putant aliꝛ rñdeñ. dñt quidam ꝙ nec a corde nec a cereb° mãliter nec effectiue oriunt nerui qz a solo spũ gignitiuo effectiue ꝛ mestruo mãliter oriunt oĩa mẽbra nñ corpis iẽo ꝛc. Item uel diceret aliqõ mẽbꝛ effectiue oriri a corde qz cor prius gnãtum postea gnãt illud uel qz in ꝓfuari depẽdet a corde nõ põt poni primũ qz cor n⁹ mẽbꝛ ꝑducit sz solũ spũs gignitiu⁹ qõ suadet qz difficili⁹ ẽ ꝟtuti informatiue ꝑducere cor q̃z aliqõ aliud mẽbꝛ eo ꝙ cor ẽ pfectius sed ꝟtus informatiua sine ꝓcursu alteri⁹ mẽbri põt cor ꝑducere. ergo quodcũqz aliud mẽbꝛ ꝛ ꝑ ꝓns nõ oz ad gnãtionem alioꝝ mẽbroꝝ cor primo ꝑductuz ꝓcurrere effectiue. Item si cor posset alia mẽbra ꝑducere sequeret ꝙ post abscisionẽ man⁹ ꝛ pedis fieret eius regnãtio qa ibi eẽt agens sufficiẽs ꝛ sufficiẽs mã g°. Hec põt poni ſm qz ꝑ idem ponẽdũ essz ossa sto⁹ pedes oriri a corde qõ tñ nũq̃z ab auctoꝛibus fuit expssuz ꝛ patz ꝓña qa nõ minus i⁹ depẽdent in ꝓseruari a corde q̃z nerui. Dñt scõ ꝙ ſm q̃ꝺam methaꝺoꝛicã silitudinẽ ꝓcedi põt aliqõ mẽbꝛ oriri ab alio. qz. s. aliqõ mẽbꝛ ad aliqõ principale terminat ꝛ ẽ sinal'r ordinatũ ad ferẽñ spũm uel instrm a pricipali mẽbro ꝑductũ quẽadmodũ riuuz a fonte dicim⁹ oriri qz. s. aqua a fonte defertur p riuum ꝛ ſm hoc ꝓcedit neruos oriri a cerebro uenas ab epate artarias a corde. terminãt. n. nerui ad cerebꝛ ad spiritũ aialem i cerebro gnãtum deferẽñ. finalit ordinati. De fundamẽto huius põnis uidebit infra de signis discrasiaꝝ testiculoꝝ. Si qs uero uelit se q̃ põnem Gal. supius tactã possz qz licet argumenta adducta ante o^m satis ꝑsuadeãt nõ sufficiãt ꝑbant. Ad primũ ergo patuit in p° articulo quid sit rñdendum. Ad ſm negetur assumptũ. s. ꝙ cor sit principiũ p^m ꝟtutis sẽsitiue tale. n. ẽ cerebꝛ ſm Gal. Ad 3^m patet arᵐ non ꝓcludere qz p idem ꝓcluderet spũm gignitiũ non eẽ mẽbroꝝ aliatoꝝ ꝑductiũ. Ad quartũ dicit ꝙ lz nerui depẽdeant i cõ seruari a corde tñ nõ sequit eos oriri a corde similit. n. arguerent eos oriri ab epẽ. Ad qntum dicit a quibusdam ꝙ ille neruus non est in subã cordis ꝑfundat⁹ sed solũ supficiei eius exteriori applicat⁹ ꝛ sic nõ est pars cordis hec rñsio nõ placet. Aliter dicit ꝙ neruus ite grans subãm cordis fuit a ꝟtute informatiua simul cum corde ꝑducius deinde oriente neruo a cerb° ꝛ ab ipso ad cor pueniente continuata fuit illius nerui materia cũ mã nerui cordis. ꝛ sic remouet inconueniens adductum ab Auic. ꝙ oportuisset neruum illuz subãz cordis perforare ꝛ ꝓter concedi oz nõ quẽlibz neruũ a cerebro ortũ esse licz bñ ꝓcedenduz sit oẽs neruos manifestos exẽ cordis ſbaz situatos eẽ ortos a cerebro. Pro auctoritatibus uero Auꝝ. ꝛ alioꝝ sonantib⁹ o^m diceret Gal. ꝙ illi male opinati sunt quare ꝛc.

Verit decioquinto

q Utrũ orta attestent principijs suis in vtute ⁊ uitio suaꝝ opõnuꝫ. Arguit q nõ prio orta nõ attestãtur principijs i ꝓpꝛonibus suis nec ꝓpõnibus nãlibꝫ ergo nec in vtute ⁊ in uitio opõnuꝫ ꝓña tꝫ qa opõnum pricipaliũ ⁊ ortoꝝ vtns ⁊ uitiuꝫ attestant ꝓponibꝫ ⁊ ꝓpõnibus eozũdez ẽt assumptũ pꝫ qa cerebꝛo humide ꝓpꝛonis exñte nerui sunt ꝓpꝛonis sicce. Secõo si qõ eẽt uera seq̃ret q oĩa orta ab uno pricipali sibi inuicẽ in vtute ⁊ uitio suaꝝ opõnuꝫ attestarẽtur arguit ꝓña qꝛ q̃ cunqꝫ attestãtur uel assĩkant uni tertio sunt sĩkia iter se ⁊ pꝫ falsitas ꝓñtis. multos eĩm uidemꝫ habetis ꝓuisus auditus tñ acutissimi ⁊ ecõuerso. Tertio poꝛe ẽ mãꝫ generatiõis principij esse tpatã mã generatiõis ortoꝝ exñte distẽpata quo posito ineſſe ꝓtingit ꝓduci princiᵐ tpate ꝓpꝛonis si agẽs tpatuꝫ fuerit ortũ tñ nõ igit ⁊c. ꝓbat maiozꝛ qꝛ mã generatiõis ortoꝝ ⁊ principij sunt distincte ergo nõ repugnat uni illaꝝ aduenire distẽpantiã q̃uis nõ aduenĩat alteri. Quarto possibile est cerebꝛ eẽ sanũ ut nunc ortis ab eo exñtibus sanis simpꝛr igit ⁊c. tꝫ ꝓña qa sanitas simpꝛr ⁊ sanitas utnũc i vtute ⁊ uitio suaꝝ opõnuꝫ nõ sibi inuicẽ attestant ut in prio huius uisuꝫ ẽ ⁊ añs uidet colligi ex lra. nã possibile est cerebꝛ eẽ sensibiꝛr puũ respectu tpati cũ bonitate ⁊ tẽpantia ꝓpꝛonis ortis a cerebꝛo in ꝓpꝛone ⁊ ꝓpõne existẽtibus tpatis ĩmo ſm pꝛm ẽ ita quo posito ineſſe erit cerebꝛũ sanũ ut nũc orta tamẽ ab eo erunt sana simpꝛr.

Ultio arguit stat pricipiũ eẽ notabiꝛ lesuꝫ ortis ab eo nõ exñtibꝫ lesis igit ⁊c. añs pꝫ expimẽto. uidemꝫ. n. aliquos fatuos in motiuis ⁊ sensitiuis opõnibus alios excedẽtes. In qbus ꝓculdubio princiᵐ ẽ uebemẽter lesuꝫ. Quosdã ẽt cecos a natiuitate uidemꝫ in qbus cogitatiue ⁊ memoratiue vtutis opões sunt optime ita ut alijs subtilius speculẽtur. In oppositũ ẽ Bal. in lra in qõne prio ꝑmittẽde sunt distinctões ⁊ notabiliaq̃dã 2° ꝓpꝛones ỏ q̃sito. Quãtũ ad primũ sit hec distinctõ pria q orta attestari suis pricipijs põt supꝛr ymagiari prio ſm ꝓpꝛonẽ uel ꝓpõnez eoꝝ nãlez. 2° q̃tum ad pfectionẽ uel iperfectionẽ uel vtutẽ ⁊ uitiuꝫ suaꝝ opõnuꝫ.

Secũda distinctio ẽ q adhuc 2ꝫ ymaginari possumꝫ orta ⁊ pricipia in nãlibꝫ ꝓpꝛonibꝫ sibi iuicẽ attestari. prio utrisqꝫ ad mediũ generis. s. cutiꝫ ꝓpatis. 2° utrisqꝫ ꝓpatis ad mediũ ꝓpꝛie spẽi. exemplũ primi orta a cerebꝛo ffa ⁊ hũida respectu cutis sicut ẽ cerebꝛ dicerẽtur cerebꝛo in nãlibꝫ suis ꝓ°nibus attestari. exẽplũ 2i sicut neruũ hũiduꝫ respectu tpati ⁊ cerebꝛ hũidũ respectu tpati cerebꝛi dicimus i nãlibꝫ ꝓpꝛonibus sibi inuicẽ attestari. qd ãt p pricipale mẽbꝛ ⁊ quid p ortũ a pricipali sit itelligendũ satis ẽ declaratũ supꝛa. Tertio ꝑmittenduꝫ ẽ q ꝫ p spũm aialẽ a cerebꝛo ad organa sensuũ exꝛiozũ trãsmissuꝫ pfitãtur opões eoꝝ aiales ⁊ alioꝝ ortoꝝ a cerebꝛo nõ tñ adequate idẽ ẽ tẽpamentũ buiꝫ spũs quo pficit opõ cerebꝛi pricipalis ut ymagiatio cogitatio ⁊c. ⁊ opatio organi sensuũ exterioꝝ. oꝫ eĩm hũc spũm ſm exigẽtiaꝫ distinctaꝝ opõnuꝫ in distinctis organis alr ⁊ aliter dearticulari. ut aliter i aure ⁊ alr i oculo ⁊ sic de alijs licꝫ alias ꝓbabiꝫ teneriꝫ q q̃uis spũs aialis p̃cise eius oꝫ tpamenti ad oculum ad aurẽ ⁊c. a cerebꝛo mitteret nec aliq̃ꝫ i bis organis alterationẽ reciperet in oculo tñ uisionẽ ⁊ in aure auditionẽ ꝓducerꝛ qa in oculo p ꝓpꝛonez oculi ad actũ uidẽdi in aure a ꝓ°ne auris ad actũ audiẽdi ꝓduceñ ỏtet miaret sicut alia agẽtia ualia i se ñ uariata ad diuersos effectꝫ ꝓducẽdos a distinctis pricularibus agentibꝫ limitãt. primũ tñ rõnabiliꝫ appet ex hoc seqtur q ñ repugnat aduenire distẽpãtiã spũi aiali p q̃ notaꝫ ipedit opõ auditiaq̃uis ñ notabiꝛ ledat saltẽ p eẽntiaꝫ uel p ꝓpꝛietatẽ pricipale. s. cerebꝛ in sua opõne ⁊ e ꝓ°. põt. n. impediri i oculo debita de articula° spũs aialis a cerebꝛo ad oculũ trãsmissi q̃uis spũi in uẽtriculis cerebꝛi ꝓtento nullũ tale impedimẽtũ aduenirẽt. His ꝑmissis sit hec prima ꝓ° orta a cerebꝛo uel ab alijs pricipalibꝫ nõ neccio eisdẽ i suis nãlibus ꝓpꝛonibus attestant pꝫ qꝛ aliam requirit ꝓpꝛonem cerebꝛ aliã auris ⁊ ita de alijs g° ⁊c. Secunda ꝓ° ẽ q pricipalia ⁊ orta ab eis non sibi inuicez attestant uel similiãt in suis ꝓpꝛonibus nãlibus utrũqꝫ ad meᵐ generis siue cuti ꝓpando pꝫ qꝛ cerebꝛ respectu cutis ẽ ꝓpꝛonis hũide nerui ỏo sicce igit ⁊c. Tertia ꝓ°. orta ⁊ pricipalia nõ neccio in ꝓpꝛonibus nãlibus sibi iuicem attestant ambo cozrñdenter ad meª ppriarũ spẽꝛ referen° pꝫ primo qꝛ stat ortum esse nãliter lapsũ cereb° exñte tpato ut si neruo obtico uel oculo aduenĩat mala ꝓpꝛo caꝛa uel ffa ⁊ non cerebꝛo. Itẽ possibile ẽ nãliter aduenire difformitatem materie gnãtionis sic qỏ ꝓducat cerebꝛ tpatum neruꝫ uero distẽpatus ⁊ eꝫ° iꝫ ⁊c. añs arꝫ qꝛ possibile ẽ esse cerebꝛ nãliter calm neruo nãliter ffo exñte iꝫ possibile ẽ cerebꝛ esse naturaliter tpatum neruo nãlit ffo exñte ⁊ p ꝓñs ⁊c. Quarta ꝓ° q ſm pꝛiuꝫ deducto ipedimẽto accñtali cerebꝛ ⁊ orta in nãlibus ꝓ°nibꝫ sibi iuicez attestaꝝ cozrñdent utrũqꝫ ad meᵐ sue spẽi ꝓpan° sic. s. q q̃libꝫ obtinet denominatõm pricipiũ in sua spẽ talẽ obtinet ortũ ab eo in sua spẽ ⁊ eꝫ°. psuadet qꝛ vtus iformatiua pricipij ⁊ ortoꝝ gnãtiua ẽ eadẽ ⁊ materia gnãtionis ſm pꝛimũ est utrobiqꝫ ꝓportionalis ⁊c. ꝓbat bº2 qa mã gnãtionis ortoꝝ ẽ de cisa a mã gnãtionis pricipaliũ ⁊ ab ipa supfluit ut ifra de signis testiculoꝝ declarabit. qỏ aũt ab alio ỏciditur ⁊ supfluit eidẽ ꝓportionaꝫ sic. s. q a tpata materia decidit ⁊ supfluit tpata respectu eiꝫ q a caꝛa uel frigida mã supfluit uel decidit igit ⁊c. Ult Bal. ergo q nõ ad uenietẽ accñtali ipedimẽto raro ꝓtingit esse pꝛinᵐ tẽpatum qn orta sint nãlit tpata ⁊ eꝫ°. Itẽ orta ordinãt ad pꝛinᵐ sicut ad finẽ sꝫ deducto accñtali ipedimento. ordinata ad finẽ sũt ꝓportionata fini iꝫ ⁊c. Et dixi notanter ſm pꝛiᵐ qꝛ possibile est eẽ in mã gnãtionis talẽ difformitatẽ q orta ⁊ pꝛinᵐ i suis nãlibꝫ ꝓ°nibus erũt difformia q̃tũcũqꝫ vtus iformatiua fortis fuerit sicut si mestr aux quod ꝑ mã gnãtionis subicit decisũ fuisꝫ a muliere cui us epar essꝫ uehement calidũ ⁊ alioꝝ mẽbꝛoꝝ hitudo ffa ut eꝫª. Ex hac ꝓ°ne sequꝫ primo q fꝫ pꝛm deducto accñtali ipedimẽto orta ⁊ pꝛinª in vtute ⁊ uitio suarum opõᵐ sibi inuicem attestant sic. s. q opõnibus pricipij pfectis exñtibus in suo genere sũt opões ortoꝝ in suo genere pfecte lapsis vo lapse ⁊ illã ꝓ°nem itellexit. B. in littera. Que. n. in tpamentis qbus suas ꝓducũt opõnes sibi iuicem attestant in opõnibus ẽt ab illis ꝓuenietibus ꝓportionant. Sequit scỏo q in quolibꝫ corpe uniforꝫ sano orta ⁊ pꝛinª in suis tpamentis ⁊ oparionũ vtute ⁊ uitio sibi inuicẽ attestant. indiffor2 uero sano uꝛ egro nõ neccio. Aniuta ꝓ° sequit ex dictis poꝛe est pꝛinᵐ in suis opõibus sensibiꝛ ipediri q̃uis ortũ ab eo in suis opõibus nõ ledat pꝫ primo qa huiusmõi tpamẽta sunt distincta ut supra deductuꝫ ẽ. iõ nõ repugnat aduenire uni distẽpiem q̃uis nõ aduenĩat alteri arᵐ est ꝑbabile ⁊ maxime penes supius dicta. Itez ꝑ fumũ ascẽdentẽ ad meᵐ uentriculũ cerebri potest notabiliꝛ ipedi ri vtus ymaginatiua uel cogitatiua q̃uis nõ impediat uisiua igit ⁊c. idem pꝫ in multis melãcolicis ⁊ fatuis. Item nõ repugnat in postre° uẽtriculo cerebri distemperiẽ esse i huĩdo merito cuiꝫ notabiꝛ impediat opatio refuatiua q̃tũcũqꝫ in cereb° generet spũs aialis tpatꝫ qui ad ocꝛlũ tpatum pueniẽs causabit tpatam uisionez ergo ⁊c. Nota tñ q si i pricipali essꝫ distẽpies que distẽ peraretur spũs aialis inq̃tuꝫ pẽdet ab eo opatio uisiua

lederet opō uisiua qz tēpamentū eiꝰ inq̄tuz buiusmōi lederet. Et penes hoc nota ꝙ statspūs aialis aduēire notabilē distēpiez q̄uis nō notabilr distēpetur ut uisiuus uel auditiuꝰ sensibilr ꝛ ec̄. Ex quo ꝓbabilr pōt patere pp qd plures fatui bñt opōes motias ualde fortes tra ut uideātur in eis mltos sanos excedere frenetici et in quibꝰ ē cerebz distēperatū ualde uidētur frequēter in vtute motia sanis fortiozes. pōt eim dici ꝓbabilr ꝙ lz in his sit spūs aialis cerebri notabilr distēperatꝰ nō tñ inq̄tū motiuꝰ ē lz adhūc tpiez hz per q̄ fortes motiōes pōt facere. Ex quo sequr ulterius hāc ꝓñaz nō ualere idē ē tēperamētuz per qō spūs aialis p neruos a cerebro ad musculū delatꝰ ꝓducit motiaz ꝛ tactiuā opōnez ergo notabilr distēpato spū ut sensitiuꝰ ē notabilr distēpatus ut motiuꝰ aut ec̄ꝰ ꝛ pla alia pñt elici. Alij de fatuis ꝛ freneticis dixerūt ꝙ motiua vtus ē in eis ibecilliozq̄ in sanis si tñ qñqz appet ipos fortiozes motiōes ꝓducē hoc ē qz cū maiozi conatu ꝛ sine ꝓseruatiōe piculi suas motiōes aggrediūtur quas si cū tanto conatu aggrederet sanus ceteris pibus fortiozes ꝓduceret ꝛc̄. Ultima ꝓ° sequr ꝙ nō necessario leso orto a pncipio ledit pncipiū. pz qz pōt aliqua cā nocumētuz ipmere in neruo aliquo q̄uis in cerebꝰ nullū ipmeret nocumētuz. pōt eim ipmi nocumētuz in neruo orto a cerebro ꝛ nō in cerebrū qz uirtus cerebri fortior exñs sufficiet huiusmōi nocumētuz repellere ꝛ hoc de isto. Ad argumēta pncipalia ad primū dr ꝙ lz pncipiū ꝛ orta in suis nālib' ꝓpꝛionib' ꝛ ꝓpōnib' nō sikent absolute uel respectu medij generis fm plm tñ sibi iuicē attestātur ipis ad media ꝓpriaz spērum correspondenter ꝓpatis ut in q̄stione declaratū ē. Ad ꝟz ꝓceditur ꝙ fm plm sublato accñtali impedimēto oīa orta a pncipali i vtute ꝛ uitio suaz opōnum ꝛ suis ꝓpꝛionib' sibi iuicem attestant oibus ēt ad media ꝓpriaz spērum correspondenter ꝓpatis licet actualr ꝓtingat oᵐ ꝛ raro ēt nālr ut ē in qōne declaratū. Ad tertiū ꝓcedit illō ad quod deducit arᵐ. sed illud ē in paucioꝛib' ꝛ eodēmō dicit ad quartū. De fatuis aūt ꝛ freneticis pz ex dictis quid sit dōm. Ceci aūt subtilr alijs speculant ꝙ accidēs ꝙ quanto ab exterioꝛib' obiectis minus ab eoz spēb' diuertuntur ergo ꝛc̄.

Dezitur decio sexto

q Utrum ad saluādū principales opōes cerebri sit neccium ponere plres q̄ duas uirtutes iteriozes ab inuicē organice distinctas. s. sensū cōem ꝛ memoratiuā. Arᵍᵐ ᵐ ꝙ sic pio plura q̄ duo sūt baz uirtutuz organa igit plures q̄ due sk huiusmōi vtutes organice distincte askᵐ pz qa tres sūt in cerebro uētriculi interiozi bus uirtutib' i suis opōnibus seruiētes ut supra uisum ē quare ꝛc. Scdo pter sēsum cōez ꝛ rememoratiuaz necesse ē ponere fātasiaz iō ꝛc. aᵐ colligit 2° de aia ubi post tractatū de sensu cōi fit ꝓpria mētio ꝛ deteriatio ō fanª. ꝛ ꝓfirmat qz actus ꝓprius fantasie ē distinct' ab actu ꝓprio sk̄us cōis i' ꝛc. askᵐ arguit qz ꝓprius actus sk̄us cōis ē de oībus abiectis oium sk̄uum exterioz ferre iuditiū ꝛ iter illa ꝓueniētiā ꝛ dam ponere ꝓprius actus fantasie ē obōz apprehēsio apud eoz abūtiam ꝛ spēz apbensaz p skᵐ cōez reꝟuado hij aūt actꝰ sūt distincti ut pz iō ꝛc. Tertio pter uirtutes iā dictas ponēda ē extimatiua ꝛ cogitatiua uirtus ab alijs organice distincta igit ꝛc. askᵐ colligit 2° colligz cap° de opōnibus uirtutū que manifestant i cerebro dū inqt sed cogitaᵗ plus manifestat in camera meª. ꝛ prima primi doctrina. vıª. v. ca. Confirmat qz ꝓpria opō cogitatiue vtuꝫ distincta ē a ꝓpria opōne sk̄us cōis ꝛ memorie igit ꝛc. askᵐ colligit i locis ꝓallegatis ubi inuit huiusmōi vtuꝫ ꝓpriā opōez eē ꝓplexa formare ab uᵒ ad aliꝺ discurrere nō skatorum spēs ex sensatoz spēbus elicere iō ꝛc.

Quarto pter vtutes iam dictas ponēda ē remiscitiua iꝰ assumptū. pꝰ qa ꝓprius actus remiscitiue vtutis alꝰ ē ab actu ꝓprio sensus cōis ꝛ memorie. ē. n. memorati ue opō ꝓtinne ꝓseruatio remiscitiue vo ꝓseruaᵒ iterceptā fo colliget allegato ca. Ultimo ad idē uī Auic. sentētia prima primi doctrina. viª. allegato caᵒ. Et vtus qdem apꝓhensiua occulte ꝛ nō sentiēs ē sicut genꝰ qn qz vtutum ꝛ prima sexti nālium ultᵒ caᵒ. ꝛ Gali. 3° de accñti 3° ca. dum inqt. Regitiua uero actio aª ē ymaginatio alia discretio alia memoria ubi inuit tres esse uirtutes huiusmōi. ꝛ idem Auer. 3° de aia ꝓmento viᵒ. sed addit reminiscitiuā. Ad oppoᵐ arguit sic quecūqz i nobis appent ex principalibꝰ opōnibus cerebri saluari pñt duas ponenᵒ solū vtutes iteriozes. s. sensum cōem ꝛ memoᵃᵐ igit ꝛc. ꝓña tz ꝛ assumptū iferiꝰ deducetur. In ista qōne erūt tres articuli i primo pmittent q̄dam terminoz descriptiōes ꝛ notabilia. i 2° tanget ad q̄situm rñsio q̄ mētibus auctoz ē appenter ꝓfozmioꝛ. terᵒ tractabit ꝓbabilis modꝰ sustinēdi solū duas esse iteriores vtutes ab iuicem organice distinctas. Quantuz ad primū scieñ ē primo p principales cerebri opatiōes itelligēdas esse opōnes ad quas cerebz primo finalit ordinat hee aūt sūt opōnes pfectissime attribute cerebro ut cogitatᵒ silogizatō ꝓplexoz formatio ꝛc. quarū cerebz fm .B. ñtiam nō soᵐ ē ꝓductm princiᵐ sed etiā orgaᵐ eo ꝙ in ipo huiusmōi opōnes subiectiue pfitiunt pp quod dixit i littera uoco pncipales opōnes cerebri q̄ a solo pncipio fiunt. Has. n. producit opōnes ꝛ nō in aᵒ organo lz in cerebro subiectiue recipiunt. licz āt alia rum opōnuz aialium sit pziᵐ effectm nō tñ in eo sz i alijs organis subiectiue recipiūt ut uisiua i oculo auditiua i auī ꝛc. ꝓpter qꝺ bene dixerūt antiq ꝙ quarūdā opōᵐ aialiuꝫ cerebz ē pzinᵐ quarūdam vo pzinᵐ ꝛ organū.

Secūdo scieñ ē ꝙ peues auctoꝛes reperiūt isti minisensꝰ iterioꝛ sēsus exterioꝛ vtus occulte ꝓprehēsiua vtus ꝓprehēsiua manifeste itelligētes p sensū uel vtutē exteriozē uirtutē aptā obm̄ ꝓprehēdere nō precedente cognitiōe alterius uirtutis ꝓprehēdentis. qualit uirtutē uisiuā dicimꝰ skᵐ exterioꝛē apprehendit. n. uisibile nec ad huiusmōi apꝓhēsionē alteriꝰ uirtutis noticiā presuponit ꝛ hec eadē dicit ab auctoꝛib' mānifeste ꝓhensiua eo ꝙ eiꝰ imutatō ab obcis exterioꝛib' manifestioꝛ est. Ecōª uero p skᵐ uel vtutē iterioꝛē itellexerūt uirtutē nō aptā obm̄ ꝓphēdere extrinsecū nisi idē fuerit priꝰ ab alia uirtute cognosciª ꝓprehēsuz qualit cogitatiuā ymagiatiuā uirtutes iteriozes appellāt. Nō. n. pōt de colorib' iudicare cogiª ul' ymaginari ymaginatia nisi priꝰ fuerit uisu color apꝓhēsus quelibz. n. apꝓhēsio uirtutū iterioz apꝓhēsionē fcāz i exterioꝛib' sēsib' ꝓsupponit ꝛ hec eadē dicit vtus occulte ꝓphēsiua p q̄sto eiꝰ imutatio ab obis uidet occultioꝛ. hāc distictionē pria sexti naturaliū ultimo ca. dixit. Auic. Sed uis apꝓhēdēs duplex ē aª. n. ē uis que apꝓhēdit de foris alia est que apꝓhēdit ab intus itelligēs p uirtutē de foris apꝓhēdētem uirtutē aptā immediate p obcī exterioris spēs imutari eꝰª uero p uirtutē apꝓhēdētē ab intꝰ uirtutē nō aptā imediate p spēs obcī exterioris imutari sed mediāte imutatiōe alteriꝰ ꝛc. Tertio scienꝺ. ē ꝙ necessitas ponēdi uirtutes iteriozes p̄ter sēsus exteriozes ex hoc colligi pōt qz in nobis ꝛ aialibꝰ bzuī expimur aliquas noticias isꝰ exteriozes nō reducibiles ergo p̄ illos oz poni iteriozes sensus askᵐ pbꝰ uijs dednci pōt ex dictis auctoz colligendis. pria qz expimur nos ꝛ bruta ꝓphēdere cōueniētiā ꝛ differētiā inter albū et dulce ꝛ generalit inter q̄cūqz obā distinctoz sēsuz ut cams uidens lac iudicat ipsum dulce ꝛ comestibile. lapidē uero duz et nō comestibilē

hoc aũt iudiciũ nõ põt in aliquẽ um sensum exteriorẽ reduci null⁹.n.sensus exterior aptus ẽ dulce ⁊ albũ comprehẽdere nec ẽt in ples qz nõ iudicat differẽtia uel cõuenięntia inter extrema ꝓpabilia nisi ab aliqua una poª cognosciª utrũqz ꝓparabiliũ ꝓphendat.ponẽda est igit in nobis ⁊ brutis aliqua ⁹tus una indfenter potẽs obcã diuersoꝝ sensuũ ꝓphendere ex qua nõ puaz comodita tez aialia ꝓsequũt.Si.n.careret ea nõ plus moueretur bos dum famesceret ad gustañ.herbã q̃ lapidẽ ul lanã ab eo uisũ ·ppter qõ Aui.quarta sexti nãlium pr̃io caº Si ãt nõ essz i aialibus ⁹tus i qua ꝓiungerent foꝛme sensatoꝝ difficilis essz eis uita si olfa⁹ nõ oñderet saporem ⁊c.⁊ ifra oz ergo sine duº ut foꝛmet iste bẽant um aliqõ in quo ꝓiungant itrinsec⁹. Scõa uia ad idẽ ꝓcludeñ· sũmit ex hoc qz null⁹ sẽs exterioꝛ ẽ sui actus pceptiu⁹ nõ.n. pcipit uisus nisi coloꝛẽ uel coloꝛaᵐ lucẽ ul lucidũ quoꝝ nᵐ est uisio.Cum igit pcipia⁹ nr̃am auditõem uisi onez ⁊c.pz pret sẽs exterioꝛes ponendam esse uirtutẽ interioꝛẽ act⁹ sensuũ exterioꝛum ꝓprehẽdẽtez.Sz foꝛte dicet q̃ hec ⁹tus ẽ solũ in hoie ⁊ est intellect⁹ qui nõ est ⁹tus organica sz hui⁹ oᵐ expientia dictat.qz expimento pz canẽ sonũ audientẽ oculos flectere uersus illã dr̃am põnis uñ son⁹ audit.ut sonãs uisu pcipiat ⁊ sic pcipit se posse uidere. Tertia uia qz p sensus exteriores non pcipit nisi obm̃ positm̃.nõ.n.ꝓprehẽdit exteriori sensu nisi illud cui⁹ spẽs in oꝛgano recipit.Cũ igit ꝓphendi⁹ tenebrã scilẽtium ⁊ alia huiusmõi priuatiua quoꝝ null⁹ cãt spem in oꝛgano pz nõ p exteriorẽ ⁹tutem sz p interiorem huiusmõi priuatiua obã ꝓprehẽdit. Quarta uia sumit ex pceptiõe obcõꝝ sẽsibiliũ aput eoꝝ abñtiam q̃ in sẽsus exteriores reduci nõ põt.ñ.n·pcipit uisus uisibile nisi dum ab eo actualr pmutat.nec gust⁹ gustabile uel saltẽ nõ põt illud p notabile tẽpus ꝓprehendere i eius abñtia.Cum igit tã in nobis q̃ i brutis expiamur lõgo tẽpoꝛe abñtibus obis exterioꝛib⁹ a nobis eadem ꝓprehẽdi ut equ⁹ q̃rit stabulũ suũ a quo ẽ multũ distãs ⁊ spõte mouet ad fluuiũ abñtem.ubi alias aquã pota uit.nos ẽt insompno ligatis sensib⁹ exterioꝛib⁹ abñtia obcã ꝓprehẽdim⁹.pp qõ quarta sexti nãlium allegato caº 1º. Sed sensus exterioꝛ nõ ꝑdest in sõpnis qz alñ q ymaginat coloꝛes ẽ priuat⁹ oculis.¶Restat ergo ut hº fiat i sẽsu interioꝛi. Ultima uia ex hoc sũit q eadẽ res sit in diuersis ⁹tib⁹ a nobis recta sensatione pcipit ut si quis aspiciat guttã aq̃ ab alto uelo⁹ cadentẽ p aereꝝ apparebit una linea a pr̃inº ad fin̄ descẽsus ꝓtensa cuius cã uidet qz gutta a pr̃inº casus nõ solũ a uisu sz ẽt a sẽsu cõi fuit apprehẽsiua ⁊ pr̃ius q̃z impssio i sensu cõi cãta deleta fuerit pp moꝛ uelocitatẽ uisa est gutta in singulis iter medijs quare a sẽsu ꝓprehend⁹ esse coꝛ uᵐ lõguz a pr̃inº ad finem descensus ꝓtensũ ⁊ idez ꝓtingit de baculo recto cuius una extremitas circulariꝝ moueat. uñ enim circul⁹ unus hoc aũt i soᵐ sensum uisus reduci nõ põt eo qõ nõ est aptus i medio unifoꝛmi hoc obm̃ comprehẽdere nisi ubi ẽ reducet i⁹ insensũ interioꝛẽ ⁊ hãc uiaz exꝑssit Auic.prima sexti nãlium ultº caº.dum inqt Cum aũt uolueris dr̃am scire iter opus sensus exterioris ⁊ opus sensus cõis attende dispõem uni⁹ gutte cadẽtis de pluuia ⁊ uidebis rectã lineã.⁊ attẽde dispositionez unius recti cui⁹ sũitas moueat in circuitu ⁊ uidebitur circul⁹ ⁊ ifra.Cum aũt describit in sensu cõi ⁊ renouat anteq̃z deleat foꝛma sensus cõis ꝓprehendit eaz sensus exterioꝛ illic ubi est ⁊ comprehẽdit eaz sẽsus cõis quasi esset illic ubi fuit ⁊ quasi esset illic ubi est ⁊ uidet discensionem circularez ãt rectam hoc aũt impossibile est ꝓpri sensui exterioꝛi ullo modo. Ultimo p̃mitteñ ẽ q̃ sicut spẽs obi sẽsibilis in oꝛgano sensus recepta merenãliter agit obm̃ potentie cognoscitiue põtando distinguendo nãliter contra uoluntarie agere ita mere naturaliter sensitiua uir⁹ opatur ad obi i⁹ ꝓpẽsionem sic.s. q̃ sicut spẽs i oꝛgão sẽsus recepta cũ debitis circũstantijs nõ põt nõ repsentare obm̃ ita nec cognosciª uirtus posset illõ nõ ꝓprehẽdere. Exquo sequit q̃ q̃ diu i oꝛgano ⁹tutis cognoscitiue ẽ spẽs alicui⁹ obi ꝓuenięter repsentat.ua cũ debitis circũstantijs tã diu fit obi actualr appẽnsio cãis.n.mere naturaliter ad effectũ causañ ꝓcurrentib⁹ obus ꝓunctis ꝓducit effect⁹. Ex quo sequitur tertius q̃ nõ ꝓtingit eãdem uirtutẽ oꝛganice oꝛio eẽ conpẽsiuam ⁊ spẽq̃ cessãte actuali repsentatiõe refuatiuã

Quantũ ad secũdum articulũ scien est q̃ iuxta sñiam Auic·pr̃ia primi allegato caº quinqz sũt ⁹tutes interiores ab inuicẽ oꝛganice distincte.s.sensus cõis fãtaªyma ginatiua siue cogitatiua estiatiua ⁊ memorialis.Iz.n.a medico sensus cõis et fãtaª ponant una uirtus cũ in eodẽ oꝛgano.s.añrioꝛi uentriculo cerebri suas pficiãt opatiões.distincte tñ sunt oꝛganice qz in distinctis ei⁹ oꝛganibus illas pficiũt.pr̃ia i⁹ interioꝛ uirtutũ ab auctoribus ponit sensus cõis cui⁹ opo ẽ de oib⁹ sensibilib⁹ ⁊ actib⁹ sensuũ exterioꝝ ferre iud̃m ꝓpt hoc.n.sensus cõis appellat cui⁹ orgaª ẽ pr̃ioꝛ ps anterioris uẽtriculi cerebri.Et qz nõ eiusdẽ ⁹tutis ẽ obã ꝓprehẽdere ⁊ eoꝛũdẽ spẽs refuare cessante actuali cognitiõe ut i p̃cedẽti articulo deductũ ẽ expimur aũt spẽs obõꝝ p sensuz cõez appẽnsoꝝ cessante actuali appẽhẽsiõe fuariiõ pter sẽs cõez cõcluserũt ponẽdã eẽ ⁹tutẽ aliã pure refuatinam q̃ spẽs appẽhẽsoꝝ p sẽs cõez cessãte actuali appẽhẽsiõe i⁹ refnaret ⁊ hãc nominauerũt fantasiã cui⁹ oꝛganũ ẽ posterioꝛ ps primi uentriculi añrioris cerebri ⁊ hãc dr̃az occulte innuebat Auic.pr̃ia primi allegato ca.dũ dixit ⁊ q̃ eaꝝ duaꝝ ẽ recipiẽs alia ẽ a custodiẽte hº ãt certificare ẽ phi. Sed tu dices.Auic.tñi⁹ naturaliũ priª pª asskit sẽs cõez ⁊ fantasiã eẽ ⁹tutẽ eandẽ dum dixit ⁹tutum aũt appẽtiũ ⁊ occultaꝝ uitaliũ ul sensibiliũ pr̃ia ẽ fantasia que ẽ sẽsus cõis. Ad hec ⁊ sil'ia diceñ est q Auic. ⁊ alij auctores hoc nomie fantaª frequẽter utũt equiuoce ut ẽt q̃ñqz sumat pro sensu cõi.Terª uir⁹ est q̃z nominãt ymaginatiuaz cui⁹ necitas ex hoc sumit qa pter opationes iam dictas i nobis expimur ꝓplexa foꝛmari cõponi ⁊ diuidi uᵐ.ex altero cõcludi ⁊ hec opationes uirtuti ymaginatie attribute sunt q̃ sm Auic.de nominat ymaginatia sm q suboꝛdinat extimatie.Logitatiua ⁹o dicit ut rõi ul intellectui subꝛuit.q̃z ẽt dicitur ymaginatiua sm q absolute potẽs ẽ ꝓponer ul diuidere absq̃z hoc q ad hoc iudiciũ sequat aut ascẽsus ul discẽsus.p q̃zto tñ ad hãc ꝓpõem ul diuisionẽ se⁹ ascẽsus ul discẽsus fides credulitas ⁊c. dr̃ cogitatia ⁊ h⁹ oꝛganũ ẽ ps añrioꝛ medij uẽtriculi cerebri.¶Nota tñ q hoc noie ymagiª multũ equoce utunt auctores.q̃z enim sumit p fanª qualiter eam sumpsit Auer.3º colliget allegato caº.dum dixit ⁊ dicim⁹ q uirtus ymagiª stat i pr̃io pata cerebri ⁊ illa est que reꝛ figuraz retinet postq̃z sensatum est a sensu cõi.⁊ Auic.vi.nãlium allegato ca.dixit enim q post hanc.s.sensũ cõem est ymaginatio que est ẽt uis oꝛdinata i extreº anterioris ꝓcauitatis cerebri retinens q̃ recipit sensus cõis a quinqz sensibilibus ⁊ remanet in ea post remotionẽ illoꝝ sensibiliũ.¶Sic.n.manifeste sumit ymaº pro fanª infra eodẽ caº.dixit q̃ post sciz sensum cõem ⁊ uirtutem nũc dictam est uis que uocat ymaginatiua opatione aie uitalis ⁊ cogitãs opõem aie hũane que ẽ uis ordinata i meª cõcauitate cerebri ubi ẽ ueru⁹ ⁊c.hic palã sũpsit ymaginatiuã ꝓprie ut ꝓ fantasiam distinguit qz tñ ꝓter iã dictas opatiões in nobis ⁊ brutis expimur opões altioꝛẽ.s.elicere spẽm ⁊ notitiam insensatoꝝ ex spẽbus ⁊ notitijs sẽsatoꝝ ut cuis ex motu coloꝛe ⁊ figura lupi appẽhensis ꝓceptuz elicit inimicitie q̃ nõ est res sensu pcepta iõ ꝓter iam dictas ⁹tutes posuerũt aliã altioꝛẽ q̃z noiant extimatiuã.Iz h ut⁹ i

hoie apud Auer. dicat cogitatiua in brutis uero extia
tiua. huius ī uirtutis opō ē discernere qd ꝓuenīēs qd
incōuenīēs sit quid ꝓsequēm quid fugiendm ⁊ ꝓpter spēs
nō sēsatoꝝ elicere ⁊ per hanc bruti se regūt nōnulli ēt
hoies ꝓtermissa rōne p hanc solā vtutem suas actiōes
dirigūt. Et hui⁹ orgam ē posterior pars medij uentricu
li cerebri. unde prima sexti nāliū allegato ca°. deinde
est uis extimatiōis q̄ ē uis ordinata i sūmo medie ꝓca
uitatis cerebri apphendētis intēciones nō sfatas que
sunt in singulis sensibus sicut uis qua ē in oue iudicans
q̄ ab hoc lupo est fugiendm ⁊c̄q̄ huic agni ē miserēm. Et col
ligit idem prima primi allegato ca. Ex quo ꝓiuxta au
ctoꝝ sniam pfectissimā cerebri ptem esse ei⁹ memōriām
Sed qz ꝓter has opōnes exprimur ī nobis reseruari
spēs oium q̄ p iam dictas uirtutes sūt apphense nec hō
mō pōt in fantasiā reduci cū sit uirtus anterior nec i ali
qua alia q̄ iā dictaꝝ cū quelibz eaꝝ sit uirtus cognosciā
tiua ꝓpter vtutes iam dictas auctores aliā uirtutē dixerūt
hm̄ appellāt memoratiuā. cui⁹ opō ē oiuz q̄ p anteriores
uirtutes ꝓphendimus spēs reseruare pp qđ dixer̄ in ea
to⁹ thesauꝝ cognoscitiuaꝝ vtutum recondi cui⁹ orgam
ē postre⁹ uentricul⁹ cerebri. Videt tñ Auic. in superficie
nerboꝝ limitasse actū reseruādi hui⁹ uirtutis ad spēs
nō sēsatoꝝ apphensoꝝ p vtutem extimatiuaz. Unde
sexto nāliuz allegato ca° deinde é uis memorālis. ⁊ re
miniscibilis que ē uis ordinata i priori ꝓcauitate cere
bri retinēs qđ ꝓphendit uis extimationis de nō sfatis i
tentionib⁹ singuloꝝ sensibiliū. Credeñ tñ ē imemoratiā
nō sm̄ seruari spēs nō sfatoꝝ. qz i ea reseruantur spēs
oium que p extimatiam vtutem apphendunt sz p ipsam
nō precise sfata sed ēt sensata ꝓpredūt eo q̄ i ter̄io
res vtutes sēsata ꝓpredūt sz quicqđ pōt vtus i ter̄iō
ꝓpredere pōt supior ⁊ adhuc plus iō ⁊c̄. Itē nō pōt
extimatiua elicere spēm inimicitie lupi nisi lupo appre
henso ergo ⁊c̄. qz tñ pfectior actus vtutis memoratiē ē
spēz nō sēsatoꝝ reseruatio iō maxime ipam circūloq̄
Aui. p hoc. hec i sūa uel clarior vtutū interioꝝ subordiō
put ex dictis potui eligere. Quantū ad 3m articuluz
ꝑmittendū ē primo ex dictis i prio articulo q̄ ois ter̄iō
vtus ē reseruatiua uel cognitiua eo q̄ n° eadē orgānice ē
reseruatiua ⁊ cognitiua ad sensum datū. Ulter⁹ suppo
nendū apud ponētes plres vtutes ter̄iores ꝓphensiuas
⁊ refuatiuas sp posteriorē i ordine icipiēdo a sensu cōi
esse pfectiorē alijs pibus ⁊ ꝑter quicqđ pōt anterior
pōt posterior adhuc ālim⁹ qcquid. n. pōt p sensum cōez
apprehēdi ē apprehēsibile ab ymaginatiua qz de quo
libet p sēsum cōem apphenso pōt ymaginatiua uirtus
ꝓplexa formare ꝓponere ⁊ uidere. Similit quicquid a
uirtute ymaginatiua ꝓpredēdi pōt a vtute ēt extimatiua
pōt ꝓpredēdi qz de quolibz tali pōt iudicare quia ꝓue
niens uel incōueniēs. s. fugiendū uel ꝓsequēdū ⁊c̄. non
tñ ecō°. Et p idem patz q̄ cuiuscūqz spēs pōt reseruari
i fantasia eiusdez potest ispecies imemoratia refuari ⁊
nō e⁹ qz cuiuslibz p extimatiaz apphensi spēs i memo
ratiua refuari pōt sz cuiuscūqz spēs reseruat infan⁹ illō
ē p extimatiuā apphensibile ⁊ nō ecō° igit ⁊c̄. Hoc p
misso sit hec prima cōclusio q̄ p discurrere ⁊ complexa
formare que in nobis ⁊ brutis parit exprimur nō euidē
ter cōcludit in nobis uel i brutis ponēdam esse uirtutez
interiorē cōparebēsiuā a sensu cōi orgānice distinctā per
suadet sic sfus cōis est potens ꝓplexa formā re discurre
re ⁊c̄. assumptū psuadet qz sfus cōis ꝓphendit ꝓuenīē
tiaz ⁊ dīaz iter obā diuersoꝝ sfuuz ⁊ coñr ꝓplexa formāt
⁊c̄. Itē ꝓponit ⁊ diuidit i iudicā° albū esse dulce ꝓphen
den° ēt tenebrā ⁊scilētiū ⁊ alia huiusmōi priuatiua ut i
p° articlo dicebat ⁊ p idē uī discurrē iudicat. n. scilētiū
ex h° q̄ auditū pcipiēs mouet a sono. ex h° igit q̄ sfus
audit⁹ nō mouet a sono ꝓcludit eē scilen⁹ ⁊ h° ē discur
rere. Itē sōpn⁹ est passio sensus cōis ut co² in li° de son
no ⁊ uigilia sed in somno dicurtius ⁊ formaꝝ ꝓplexa iō
⁊c̄. Secunda ꝓ° ex appbēsiōe eoꝝ que ab exteriori
bus sensib⁹ ꝓpredēdi ñ pōt nō ꝓcludit euidenter ꝑter
sensum cōem ponendā eē aliā uirtutez ꝓpredensiuā in
teriorē ab eodē distinctā orgānice psua² sic sensus cois
potēs est in se concepi⁹ nō sensatoꝝ elicere i² ⁊c̄. ass⁹m
ar² qz sensus cōis pōt actū audiēdi ⁊ uel cuius q̄z alteri⁹
sensus actū ꝓpredēdere quoꝝ nullū ē res sensata i² ⁊c̄.
Itē sensus cois pōt tenebrā scilen⁹ priuatiua ꝓpredēde
re quoꝝ n⁹ ē sensatum i². Tertia ꝓ° se² q̄ pret sensuz
cōem ad saluan⁹ ea q̄ in nobis appent ex pītibus opo
nibus cerebri nō oz poni aliā uirtutē iteriorē cognosci
tiuaz ab eodē orgānice distinctā. p² p° q̄cūq̄z in nobis
apparen⁹ saluari pōt ñ ponen° aliaz uirtutē iteriorē cō
prehēsiuā a sensu cōi orgānico distinctā ⁊c̄. i² frustra po
neret⁹ ass⁹m declarabit ifra soluendo argu⁹ alteri⁹ pōnis
Itē hoc esset ꝑter ꝓponere videre silogizare ⁊ spe
cies nō sensatoꝝ formare uel elicere sed hec oia saluari
pōt nō ponēdo aliā uirtutē interiorē ꝓprehēsiuā a sen
su cōi igit ⁊c̄. cona pz ⁊ ass⁹m supra declaratū est. Itē
ali⁹ arguūt quidā qcquid pōt sensus cōis pōt extimatia
uirt⁹ ⁊ adhuc ultra ut tenz aduersa pō igit ad saluandū
ea que in nobis appent sufficit uirt⁹ extimatia ⁊ p ꝓ⁹
nō oz poni sfum cōez ꝓ⁹ ē flm̄ ut pz hoc ar⁹m est mere
ꝓbabile. Ex his se² ꝓio q̄ unica ē uirt⁹ ꝓpredēsiua
potēs de obis exteriorꝝ sensuū iudicare ⁊ circa eadez
exercēs act⁹ cōponēdi diuidendi silogizandi cogitandi
⁊c̄. Se² 2° omnes eas ꝓpōes esse ꝓcedendas sensus
cōis est ymaginatiua sensus cōis est cogitatiua ⁊c̄. In
ordie tñ ad alias ⁊ alias opationes recipit huiusmodi
denominatiōes pro q̄to. n. potēs est de obis oiuz aliorꝝ
sensuū exteriorꝝ ferre iudiciū denōinat sensus cōis put
uero ꝓpōit diuidit silogizat ⁊ speties elicit non sfatoꝝ
exspēb⁹ sfatoꝝ denominat cogitatiua ymaginatia ⁊c̄.
Se² 3° unicū esse uētriculū cerebri. s. anteriorē i quo
subiectiue oēs hee pficiunt opatiōes quia ubi ē sensus
cōis illic subiectiue pficiunt oēs huiusmōi opatiōes sz
hoc ē i anteriori ut oēs testant iō ⁊c̄. Exquo ulter⁹
se² pfectissimā cerebri ptē eē anteriorē uētriculū cere
bri. Quarta ꝓ° ponit q̄ ad saluañ ea que in nobis ap
pent ex pricipalib⁹ opōibus cerebri necc̄ ē pret sensuz
cōem pōi aliq̄z uirtutē iteriorē reseruatiuā nō cognosci
tiuā a sensu cōi orgānice distinctā. pbat qz alias saluari
nō posz qualit actuali obi cognitiōe cessante de nouo
fiat eiusdē obi actualis apphensio nullo obō nouit pīta
to exteri⁹ cui⁹ oppositū exprimur. Canis. n. post sōpnuz
nō uidēs dām queritur ut ueniat ipm̄ ⁊ p cōsequēs app
hēdit ipm̄ ⁊ nō p spēm ab obiecto nouit. pducta i² per
spēm cātam a spē prius refuata cum igitur illa speties
non fuit reseruata in uirtute cognoscitiua quia tunc sē
per fuisset actualis obiecti cōphensio sequit q̄ refua
ta fuit in orgāno non cognoscitiuo sed pūr reseruatiuo
Quinta ꝓ° sequit q̄ ꝑter uirtutē memoratiuaz nō oz
pōi uirtutem aliā interiorē in nobis refuatiuaz ab ipa
orgānice distinctā pz qz um uirtuti interiori cognoscitī
ue sufficient coz rñdet ⁊ defuit una uirt⁹ reseruatiua
Cū igit ñ sit ponēda nisi una iterior uirt⁹ cognoscitiua p
pcedētes ꝓ°nes sequit ⁊c̄. Itē qz ut pbatuz ē memo
ratiua uirt⁹ reseruare pōt qcquid pōt fantasia refuare
igit frustra poneret fantasia ꝑter memoratiuā Et
ex his patet rñsio ad queritū. s. q̄ ꝑter sfum cōmunez
⁊ memoratiaz ad saluañ ea q̄ in nobis appent ex opōni
bus pricipalib⁹ cerebri nō ponende sūt alie vtutes iteri
ores orgānice distincte ab his ⁊ huic sonat sīa. Ax. in
li° de sōno ubi sōp⁹ sfum cōi attribuit. Cū. n. ñ mi⁹ refuet
sps apphēsoꝝ p ymagiatiaz extiatiuā ⁊c̄. q̄ apphēsoꝝ

p sensū coēz nō appetcur nō sic ꝓtingat estimatiuam ꝛ ymaginatiuā sōmare sicut sensuz coēm. Itē qz ut supza tactū est in sonpno ꝓplexa fozā silogiza ꝛ spēs non sra tozꝫ exspēb sratozꝫ frequenr elutimus iō ꝛc. Et penes banc uiā teneñ ē mediū uentriculū cerebzi ppzie nō eē organū alicui vtutis iteriozis ꝓzebēsiue uel reseruatiue. est eim sicut uia media delatōis spēruz ab anteriori uentriculo ad posteriozē ꝛ eꝫ. Szꝫ banc pōnez sunt difficultates quedā pzia qz si solū eēt una vtus cognoscitiua interioz ꝛ cū eodē tpamēto oēs pficiēs opōnes iā dictas seqtur q lesa imaginatiua lederet opatio ppzia sensus cois ꝛ eꝫ silr lesa opōne extimatia lederet imaginatia ꝛ eꝫ arguit ꝓña qz ex quo idē ē tpamentū ꝛ organū p qō oēs huiusmōi opōnes pficiūtur ipossibile est uni accidere lesionē qn accidat alteri. sz huius oppm colligit zo de accīti capto. zo ubi de tesilo medico legit q bēbat lesionē imaginatie vtutis. imaginabat eiz in angulo doo eē tubicenes q tñ ibi nō erāt nō tñ in eo erat lesa opō extimatiua. pcipiebat eim eos tanqz inmicos expelli. ecōtra vo se bēbat ille q oīa uasa ppzio noie noiabat. deinde piciebat. in eo eim nō erat lesa imaginatiua nec sen cois sz extiatiua cū ñ pcipet ad qd eēnt utilia ut testat. Ibidē Gal. ꝛ silr iste qui puez ex fenestra picit ut quarto iterioz 2o capto. ꝛ colligit idē pzia tertij. pzio capto. has opōnes igredit lesio ꝛc. Secūda difficultas ē si apud oboz abītiaz resoluātur spēs iaz dicte cur nō ita mouet sensuz cōem in tēpoze uigilie sicut in tēpe sōni. cū eim adsit spēs ad moueñ ꝛ organū ꝛ uirtus apta moueri nō appetcur nō debeat huiusmōi motus fieri in uigilia. Ad primū istoz penes alias retēta negāda ē ꝓña. negat. n. illa ꝓña idē ē tpamītuz ꝛ organū quo pficit opatio sens cōis imaginatie ꝛ exitatie igit lesa extiatia ledit ymagiatia ꝛ eꝫ sicut nōseqt idē ē calor quo os nutrimētuz digerit ꝛ attrahit igit ipedita digestiua ipedit attractia uel ecōuerso qz non repugnat illud tpamentū fieri alteri illaz opōnuz disconuenies ꝛ dispzopoztōatuz pp qō ledet. altera illaz opōnez q̄uis nō fiat alteri dispzopoztōatuz ita ut illa manifeste ledat sz de hoc Plenius uidebit infra. Ad 2m colligit rñsio in li°. de somno. eo eiz q mot sensus cōis ab exteriozib sensib sunt uehemētes occultāt ꝛ ipediūt debiliores motus aptos ꝓuenire a spēb reseruatis. Si vo ꝓtingeret aliquē bñe imaginatiōez uehementez pp quā quasi tota alia vtus ab exteriozib sensibilib diuerteret nō repugnaret hūc illō pati in uigilia a spēb reseruatī qō alij a spēbus exterioz oboz actualr mouētū patiūtur ut quarta .vi. nāliuz 2o capto ꝛ 3o colliget capto de accītib supueniētib uisui ꝛ cāis eoz q̄uis alr Auer. ꝛ alr Aui. senserit ꝛ tu uide. Ad argumēta pzicipalia. ad pzimū ꝓbabilr defensando pōnē tactā in 3o articulo oī q medius uentricul nō ē organū ꝛc. sz ē uia delatōis spēz ab añriozi ad posteriozē ꝛ eꝑ ꝛ necessartū fuit iter añriozē ꝛ posteriozē bāc distantiā mediare ne semp fieret actualis imutatio a spēbus reseruatis in sensu cōi. Ad 2m dicitur q fan sumpta p vtute pure reseruatiua ē idē q memozatia ꝛ eius organū ē postremus uentricul. sumpta uero p vtute cōpzehensiua oboz apud eoz abītiaz ē sensus cōis. Dicta ē añt fantasia qz oboz apud abītiaz ꝓpbensiua ꝛ qz sic rōne dīt a sensu cōi de ipa Az. ppziā fecit determiatōnez. Itē ad 3m tenendo bāc pōnez dicenduz illos fuisse illius opīniōis. Ad 4m dicit q actus remiscēdi ꝛ mēozādi ꝓut sunt actus cognoscendi rē sub rōe ꝑteriti ꝛc. nō sunt actus mēozatiue vtutis ut ꝓ cognoscitias distinguit sz cogitatie uel extimatie q̄ solū rōne differt a sensu cōi act tñ reseruādi nō cognoscitu ē act solꝫ memozatie ut distinguit cōtra cognoscitiuā uirtutē ꝛ penes hoc differt operatio memozatiua ꝛ reminiscitiua ut dixit Auer. actus. n. refuandi in ozdie ad quē denominat uirtus memozatia ē refuatio ꝓtinua qz sperrei ꝓtinue de se sufficiētis mouere vtutē cognoscitiaz acr vo in ozdine ad quez denominat vtus reminiscitia ꝛ reseruatio itercepta. i. spēi nō de se ꝓtinue sufficientis mouere vtutem cognoscitiaz sz ad boc longr reqrit discursus ut debet uideri i li° de memozia cū boc tñ stat. candez vtutem ozganice esse memozatiuā ꝛ reminiscitiam

Ad ultimū pz qd sit dōm hanc uiā pbabilē defensā Si quis aūt uellet sequi uiā auctozū ut sonat series secundi articuli facile solueret arguméta adducta pzo 1a positione ut patet ꝛc.

Trum omnis imoderata discrasia ledat a simili ꝛ iuuet a ꝓzio usu moderato. argr q nō p aliqua imoderata discrasia iuuatur a silr ergo qō falsa. añs argr qz aliqua imoderata discrasia ꝓfuatur a simili igit aliqua iuuat a simili añs argr qz quelibz ꝓseruatio fit p ꝓsilr ia. calidiozа. n. coz calidiozib indiget adiuto rijs ꝛ frīora frīozibus ut colligitz huius. Scdo silr nō agit in silr nec patit a silr igit simile nō ledit silr nec ledit a silr añs arguit qz oīs actio saltē corruptia fit ne ꝓzietatis q̄ nō repit inter sīlia ut colligit pzio de gnatione ꝛ ka primi doctria 3a 3o ca. Tertio argr quoz cūqz um ē p se corruptm alteri ꝛ eꝫ neutz ē alteri iuuatm uel ꝓseruatm sed quozūcūqz ꝓzioz um ē p se alti corruptm ꝛ eꝫ igit ꝛc. ꝓña pz cū añte. Quarto argr qualitercūqz approximāt ꝓtraria nāli discrasie aliqd ō nāli dispōne abicit eo qō q̄cunqz ꝓzia debite aproxiamenr ꝓzia ipaz ledūt ꝓña tz eo qō ñ. abicit nālis dispō nisi p inductōem dispōnis pternam. Itē ꝛ in idē red dit qñcūqz remouet corp uel mēbz a sua dispōne nāli ledit sed qualitercūqz approximet ꝓzium a sua nāli dispōne remouet eo qō aliqua dispō nālis abicit ergo rūc ledit ꝛ per ꝓñs nō iuuat. Ultimo cuiuscūqz corpis uel mēbri discrasia nālis frigida magis ꝛ facili ledit a calidis q̄ a frigidis alijs pibus igit ꝛc. añs arguitur qz cuiuslibet corpis uel mēbri nālr se bñtis ꝓpto nālis declinās ē ad calm igit cuiuslibz talis ꝓpto. nālis promptioz ē labi ad calm q̄ ad frm ꝛ p ꝓñs alijs pibus a calido magis apta ledi q̄ a frio. ꝛ hoc de istis argumētis

Ad oppositū est Gal. in lra. In qō pzio pmittētur notanda preābula 2o ꝓclones de questro. Quantū ad primū premittenm primo p imoderatā discrasiā i ꝓposito intelligenm eē distēpantiantiaz nālez qua coz uel mēbz aliqō lapsū est extra iustitiale tpam sue lapsꝫ bicmagꝫ siue pus fuerit q̄uis ꝛ qō in discrasijs pternāli bus ueritatē ꝓtineat. Secundo pmitteñ ē q vu pōt aliqd dici alteri silr pzio formalr ut actu calm calo ꝛ frm frio ꝛc. 2o uirtualr ul in effectu iuxta mōm loquēdi auctoz ut cib tpatus uel medicina tpata potentialiter talis dicit similis corpi tpato. licet. n. in cibo nō sit actu tpamēm formalr tale quale ē in corpe tpato denoiatur tñ corpozi tēpato uirtualr ꝛ in effectu similis pzo q̄to aptus ē in eo talr trāsmutari ut ex eo generent partes eius tpate. Similr q̄uis medicina tpata potētialiter talis nō bēat tpantiam talem formalr qualis ē i corpe tpato qz tñ p ipam in eo ad actuz reductā ꝛ iuapozes tempatos ꝓuersā ꝓseruat calor tempati corpis dicipotest eidē in effectu ꝛ uirtualr similis ꝛ colligi pōt hec distinctō prima primi ca. de ꝓplonibus ꝛ Plem scda primi ca°. de eo qō comedit ꝛ bibit ꝛ a Gal. plies. Cō similiter p omnia distinguēm ē de ꝓtrario. ut dicimur eniz aliqd alteri ꝓtrariū uel formaliter ut calm frigido uel uirtualr uenenū calm spūi ꝛ lumen frigori dicum esse ꝓtrarium. Scieñ ē 3o q tam formaliter q̄ effectiue dī

aligd alterius sil'e pzio in fozma tm̃ 2° i gradu ⁊ in fozma. Exẽplũ primi ut calz in pzio calo in 2° sil'e ẽ in fozma qz in caloze nõ tm̃ in gradu ut pz. exẽpluz secũdi ut cal'm in pzio ẽ calo in pzio sil'e colligit hec distinctio 2ª primi capl'o de signis ꝓpõnũ. Sciendũ quarto p le di itelligẽdũ esse distẽperari distẽperãtia ad q̃z sequit i opõnib⁹ nocumẽtũ respectu opõnuz tpari p iuuari vo itelligeꝛ possum⁹ indr̃nter uel lapsuz ꝓhiberi aut ad melius pmutari. Premittendũ ẽ qnto p moderatũ usuz intelligẽdũ eẽ aproxiationẽ ⁊trariozꝫ in q̃ntitate ⁊ qualitate debita ⁊ debito numero applicationẽ hoz tm̃ mensure uariãtur r̃m uariã medici intentionẽ i p̃seruando. dum enim itendit corpis discrasiã nãlez ad melius pmutare oz ⁊trariũ aproxiandũ eẽ potentius qz. s. intensius aut maioris q̃ntitatis uel frequẽtius. aproxiari q̃z si intẽdat purã ꝓseruationẽ. Qualitercũqz tm̃ fit tal'r mẽsuranda sunt huius ⁊traria ut nõ uelocit. magnã faciãt alterationẽ sz inducãt paulatinã q̃z uirtus corpis deceter tollerat aut ipm ad meliozẽ ꝓpõnẽ pmutando aut itra latitudinẽ uel ab extre° discrasie remouẽdo. Ecõtra vo usus imoderatus itelligit ad quẽ uelox ⁊ manifesta sequtur pmutatio corpis. Qual'r aũt ꝓsuenant ꝓserua° ⁊ p̃ serua° ⁊ qũo differãt ⁊ in qbus ⁊ qualib⁹ cãis pficiantur uidebitz° huius. Quantũ ad r̃m articlũ sit pria 2° oẽ corp⁹ p̃ternal'r discrasiatũ aptũ est ledi a sil'ibus ⁊ in gradu ⁊ in fozma ꝓbat sic huiusmõi sil'ia resistunt uel apta sunt resistẽr remotõi discrasie p̃ternãz igit ⁊c. añs pz inuenti. cal'm eim in pzio aproxiatuz corpi tal'r calefacto in pzio simil' cũ lapsu resistit uirtuti ⁊ cuiuscũ qz alteri cãe lapsuz remouer conãti i° ⁊c. Exi° ꝓcl'one segtur q oẽ corpus p̃ternal'r discrasiatũ ledit a sil'ibus in fozma ⁊ in gradu itensiozib⁹. Con° febziẽs coleri ce iuuat a scãonea q̃z ꝓtingit eẽ calidiozẽ corpe febriente igit nõ ledit a simili in fozma ⁊ in gradu intensiozi.

Pzo i° dr̃ q iuuat p accñs. iuuat. n. qz iffatur. iffat aũt p accñs p eũationem rei calefaciẽtis. s. colere p se tm̃ leditur a cal'itate scãonee negatur igit i° ꝓña iuuat ergo nõ ledit lz forte lesio sit minoriuuamẽto. Contra qz scamonea p se remouet colerã a qua p se pendet caliditas p̃ternãz igit p se remouet caliditatẽ p̃ternãz ꝓña tz qz qcquid p se remouet cãz p se. p se remouet effectũ illi⁹ p se. negat ꝓña ⁊ negatur ista regula qcquid p se remouet ⁊c. de quo alias uidebit. Secũda ꝓ° cõmunit põitur oẽ corpus p̃ternãm discrasiatũ aptũ ẽ a sibi sil'ibus in fozma. in gradu tm̃ remissiozib⁹ iuuari psuadetur qa oẽ remissuz aptuz ẽ nãl'r r̃m eandẽ qualitatẽ intensi⁹ remittere cũ fuerit eidẽ cũ debitis circũstãtijs applicatuz igit ⁊c. hec ꝓ° ãbigua ẽ pp medicinas poẽtial'r tales sz de hoc uidebitz° hui⁹. Nota tm̃ q lz ita sit r̃m pl'm tm̃ ad remouẽdũ discrasiã p̃ternãlez nõ debet medicus sil'ia in fozma ⁊ in gradu remissiozia aproxiare nõ oz eim lapsum p̃ternãm solũ remittere itra latitudinez sz penitus remouere. Tertiã ꝓcl'one põsuerũt alij oẽ corp⁹ nãl'r discrasiatũ aptũ ẽ ledi a sil'ib⁹ i fozª ⁊ i gdu itẽsiozib⁹ pz qz talia b⁹ i corpi aproxiata apta sunt illõ a tpamẽto magis remouẽ. Quarta ꝓ° cor⁹ nãl'r discrasiatũ ẽ a sil'ib⁹ i gdu ⁊ i fozma aptũ ledi. pbat. p oia huiusmõi coz⁹ magis facilitat in lapsũ g° ⁊c. asr̃ ar² qa q̃cunqz talia resistũt cãis lapsu sil'ez discrasie. phibenti b⁹ exẽplı gra sozte natural'r calido exñte in pzio p aerẽ sibi aproxiatũ ab extra attractũ p̃seruatur ne labat ad cal'm cui ꝓtra resistit nãlis ꝓpl'o soz. calida i pzio si igit cũ h° utet soz. cibis cal'is i pzio nãlis ꝓpl'o soz. cũ huiusmõi cibis fozti⁹ r̃sisteret iffatõi ꝓuemẽt ab aere q̃z si cibis uteret tpatis ul'r̃is. Quita ꝓ° ẽ h oẽ cor⁹ nãl'r discrasiatũ aptũ ẽ iuuari a sil'ibus in fozma ⁊ i gdu resistiozib⁹ i effectu p̃sua² ꝓ° sic b⁹ mõi sil'ia apta sũt corp⁹ naturalit discrasiatũ ab extre° intẽsiozi latitudis sue discrasie remouere ⁊ intra latitudinẽ ꝓpzie sanitatis illã custodire. Item p talũ aproximatõez ꝓuemẽtẽ redditur corp⁹ tpamẽto ꝓpinquus i² ⁊c. añs pz qz p ista remouet ab extre° distãtiozi a tpamento. Irẽ p huius modi sil'ium approximationẽ fit uel aptũ ẽ fieri corpus ad lapsũ p̃ternãlem difficili⁹ pmutabile igr̃ ⁊c. añs patz qz i eo auget dispõ ⁊traria lapsui. Ex quo pz alit se habere nãliter discrasiatũ ad similia remissiora i gradu ⁊ aliter ad sil'ia i fozma itensiora ul' equalia i gradu qz a sil'ibus in fozma i gradu tm̃ remissiozib⁹ inq̃m⁹ huiusmõi aliqual'z approximatis põt iuuari ab illis inq̃m⁹ talib⁹ so⁹ledi. Et nota q⁹ iter intẽsum ⁊ remissũ q̃tũcũqz sil'ia in fozª ẽ ⁊trarietas sufficiẽs ad actionẽ quare possum⁹ ea denominare ⁊traria lz. n. inq̃tum i fozª cõicent sint sil'ia pro q̃to. tm̃ gradualiter distãt ⁊traria sũt ut secũda primi doctrina 3ª ca° 3°. Sexta ꝓclusio oẽ corp⁹ nãl'z discrasiatũ aptũ ẽ iuuari a ⁊trarijs uel fozmal'z ul' uirtualit debite approximatis pz qz corpi natural'z discrasiato taliter põt huiusmõi ⁊traria approximari q illud sufficiet ad ⁊trariũ lapsũ trahere ⁊ taliter ut nullaten⁹ sufficiãt alterare igr̃ taliter approximari p̃ãt ut ipm so⁹ sufficiãt a lapsu p̃seruare uel ad tpamentum reducere.

Ex quo sequit i unico corpe eũdem uel ꝓsil'ez posse pduci effectũ a sil'ibus in fozª ⁊ ⁊trarijs al'z tm̃ ⁊ aliter approximatis ⁊ hoc de illo Ad argumẽta pncipalia ad primũ dixerũt quidã negãdo illã ꝓñaz ꝓseruat a sil'i ergo iuuat qz cũ añte stat q⁹ reddit. pmptius ad lapsuz sil'em uel ꝓcedit q⁹ a sil'i debite approximato ꝓfuaret qz i gradu remissiozi ⁊ i effectu ab idebite uero approximato facilit ledere. t itensiozi. s. i effectu ⁊ de hoc itel lexit. G. Pzo auctozitate vo dicit q calidiozia calidioribus idigenti effectu pzo actu pure ꝓfuatiuo sz ỏ hoc uidebitz° huius. Aliter r̃n⁹ negãdo illã ꝓñam iuuatur a sil'i uel apta ẽ iuuari ergo nõ leditur uel apta est ledi stat. n. q⁹ ab aliquo simili iuuet sz aliq̃z approximatõez ⁊ r̃m aliã ledet ab eodẽ. Sil'z stat q⁹ a sil'i iuuat p q̃to ⁊trarium lapsũ. phibet pzo q̃to tm̃ facilitat ad lapsum sil'em ledat ab eodez. Ad scõm negat añs. s. q⁹ simile nõ agit in sil'em ⁊c. põt. n. pzr accidẽs aer omnino sil'is cozdi agere in ipm. p q̃to eius debitũ. phibz refrigeriũ licet nõ per se sil'e in gradu ⁊ in fozma agati sil'e inq̃m⁹ tale. Ad tertiũ dr̃ q⁹ nõ repugnat aliquod esse p se alteri⁹ corruptiu q̃uis sit illius p accñs ꝓfuatiũ sicut aer frus ẽ p se calozis nãlis corruptiu⁹ quẽ tm̃ p accidens euentan° ꝓseruat. Ad quartum qcquid sit de añtibus oẽs ille ꝓñe sũt negãde ab hoc corpe nãlis dispõ abicit ergo hoc cor⁹ ledit sil'z dispõ nãlis p alteratiõez abicit ergo dispõ p̃ternãz inducit. sil'z a dispõne nãli hoc corpus remouet ergo ledit. i cãu. n. quo corpus paz lapsũ ad tpamentũ reducati oibus his ꝓñijs est añs uerũ ⁊ ꝓñs f⁹ eo q⁹ nõ so⁹ p inductionẽ dispõnis pzeternaturã dispõ nãlis abicit. sz ẽt p acqsitionẽ dispõnis pfectiozis ⁊ nãliozis p̃existente. Ad qntum põt negari añs illõ ul'r itellectũ qz circa dispõem cal'z ad tpamentũ reducendã ⁊ p̃ternãlem curandã oz mediũ utrobiqz infrigidando pcedere lz uelociꝛ ⁊ fortius iffudet curã q̃z reducendo cũ eisdẽ. n. uel equalib⁹ ⁊trarijs uario mõ approximatis põt medic⁹ ꝓrario° opari ut patet in curatione ⁊ p̃fuatione. Ad sex⁹ ar⁹ ꝓcedẽdo q⁹ cuiuslibz corpis uel mẽbri nãlis ꝓpl'o declinat ad cal'm ꝓceditur quodlibz corpus uel mẽbz alijs pibus facili⁹ labi ad cal'n q̃z ad r̃m ⁊ p ꝓñs facilius ledi a cal'o q̃z a fro qz ad quodcũqz p̃ternãliter calefaciẽdum regritur minus potẽs alterãs q̃z ad idem infrigidañ. cũ quo tamen stat q⁹ corpus uel mẽbz frigidũ respectu tpati facili⁹ alteratur a frigido ⁊ patitur q̃z tpatum merito mẽsure suarũ qualitatũ. Sic igr̃ dicit ledi facili⁹ a fro respectu tpati ⁊ iuuari a ꝓrario moderato usu qz per illud p̃fuatuz a

E

lapsu sik̃ uel uersus tpamentū reducitur. Tenē° aūt nō cumsubz mēbri uel corpis nālem ꝓportionem ad calm̃ declinare satis pz rnsio ad argumēta qf̃ r c̄.

Trum per signū sumptū a multitudine colo' r figura capilloꝝ possit ꝓuenīēter argui supra ꝓportionem cerebri argf̃ ꝙ nō primo capilli sūt calide r sicce ꝓportionis cerebrū vo ffe r hūide igit̃ r c̄. ꝓña tz eo qđ signa debēt ꝓportiōari suis significatis pbaf maior. prīo qz mā generatōis capilloꝝ ē exhalatio adhusta a forti calo adhurēte eleuata igit̃ hec mā ē cala r sicca r per ꝓñs capilli ꝓña nota r assumptū ē de mente oīuz auctoꝝ r ꝓ isto uidet expressius auctoritas Haly. 2° theorice ponētis māz pili eē uapozē calz r siccū. Et ꝓfirmat ga exprimento pz ꝙ in etate calioꝛi r sicciozi r i corpe nāliter calo r sicco ut iuuenili r colerico magis multipli cātur capilli r fortiores r grossiores fiūt ut pz in lra. r ꝓfirmat qz pili oēs facilr calefiunt corpi qz hūano approximati illud calefaciūt igit̃ sunt ꝓportionis cale ꝓña tz r assumptū pz exprimēto. Secūdo ad principale arguit̃ p signū sumptū a capillis nō possum' significare supra disponez cerebri tanq̄z p signū sumptū a sba'r inherēti bus nec cām̃bus nec opōnib' igitur r c̄. assumptū arguit̃ nō ēim tanq̄z a sba'r iherentib' nec opōnib' ut pz ꝙ nō ēt a cām̃bus arguit̃ qz pili ñ cadūt a dispōne cerebri mediante eius opōne eo ꝙ pilus ē supfluitas totius r nō tm̃ cerebri imo potius ē supfluitas a fumo' exhalatiōe corpis generata ut uidet colligi posse fo ꝓportionz gnto capīo r c̄. Tertio arguit̃ sic si qō essz uera maxīe eēt ex multitudie capilloꝝ arguēdo calitatē ꝓportionis cerebri ut colligit̃ in lra sz arguit̃ ꝙ nō qz cum ꝓpone nāl'r calida stat capilloꝝ paucitas r cū eadē stare pōt eorū multitudo igit̃ ex multitudie uel paucitate eoꝝ nō cuidēter ꝓcludit̃ cerebꝝ cale uel ffride ꝓportionis assumptuz arguit̃ qz cuz calitate cerebri stat pozoꝝ cutis capitis paucitas r densitas ut infra de signis hitudis tot'. sil'r cū calitate eiusdē stat pozoꝝ multitudo r raritas ut pz intuenti iō r c̄. Cōsil'r p oīa pōt argui de friditate r siccitate r hūiditate cerebri ꝓportionali. Quarto cū ꝓportione ffrida cerebri stat capilloꝝ nigredo r cū eadez stare pōt eoꝝ albedo. sil'r cū calitate ꝓportionis cerebri stare pōt albedo r nigredo r. sic de alijs distēpantijs igit̃ assumptū pbaf qz stante cerebro ffrido stat māz fumosaz a toto ad caput eleuatā ex qua generāt' capilli eē fortiter adhustā eo qđ cū cerebro ffo stare pōt totius hitudo uehemēter cala r sicca sz tunc generabūtur capilli nigri igit̃ r c̄. Et p idē pz alia ps assumpti. Pro illo ēt facit exprimētū qđ fere oēs mulieres flozētine hūt capillos colozis albi. Patauie aūt nigri. ñ aūt hūt flozētine r patauie cerebri eandē ꝓportionē. Quinto arguit̃ crispitudo capilloꝝ nullā arguit cerebri ꝓportionem nec eoꝝ rectitudo igit̃ r c̄. assumptū pz qz crispitudo ꝓsequi pōt tortuositatē pozoꝝ in qbus primo generātur pili ut 2° ꝓplexionū allegato cap°. Ad oppositū ē dns Hal'. in lra r Alui. pria tertij capīo de signis ꝓportionū cerebri r 2° primi doctrina 3ª 5° capīo r Hal'. 2° ꝓportionū allegato capīo. In illa qōne erūt tres articuli. In pria declarabit̃ qual'r ex multitudie uel paucitate capilloꝝ significare possumus suma ꝓportionez cerebri explicādo cum hoc cās generatōis r cās multitudis capilloꝝ r paucitatis. In 2° declarabit̃ idē de colore eoꝝ. ī 3° ō figura.

Quantū ad primū scieñ ē ꝙ capilli uocati sunt quasi capitis pili a nā pducti ut decorē pstēt capiti r cerebꝝ aduersus frigus muniāt atq; a sole defendant. pili aūt dicti sunt a pelle de qua pcedūt. Ysidorus xi° ethimologiaꝝ primo cap°. Conci. uero pilum. 54ª. dīa sic ō scribit. pil' ē corp' a fūo adhusto resolutū p poros egre diens cutis ab exteriori aere exiccatū i longū rotundū qz ptensuz. Pro quoꝝ intellectu ē sci. 2° ꝙ ab hūiditatibus nr̄i corpis p actionē calozis resoluētis plura corpa sb̄ forma supfluitatis p cutē exterī expellūt̃ pro corpus quoddā uapozosū hūidum nō uiscosū qz aqueū qđ pue nīēs ad cutē āt densat r sub forma sudozis expellit̃ calore in mēbris exteriozib' exīte debili aut̄ sub forma uapozis insēsibiliter expellit̃ calore exīte fozti 2° eleuat exhala° q̄dam subtilis ignea p poros insēsibiliter exhalans nō apta in poris ꝓtineri subtilitate sua. 3° expellit̃ q̄dam supfluitas grossa terrestris luto sik̃is r est illa ex qua ꝓgregat̃ sozdities appens circa supfitiē nr̄i corpis dum man' aut alie ptes simul fortiter ꝓfricant r huiusmodi magna ps cū sudore expellit̃ cui' pars subtilis r aquosa exhalat̃ terrestris uero r lutosa cutti haereret pp qđ absterſione corpis r lotione frequent̄ indigem' pz āt ꝙ na illaꝝ ē ꝓueniēs materie gnātionis piloꝝ. prima enī ē uapoz hūidus ñ uiscosus r p ꝓñs leptus a frigore cōgelante in corp' durum tenax glutinosū ꝓuerti sicut ē pilus. Sil'r nec scōa cū sit exalatio nelut ignea ñ apta retineri ī poris nec eidē inuiscari. Sil'r nec tertia que ē superfluitas quasi pure terrestris nō extēsibilis tenax uel iuscabilis qualis debz esse mā ī pilū transmutāda Preter igit̃ has supfluitates tres eleuat̃ a calo exala° quedā fumosa qz adusta r terrestrificata mā pp resolutionē hūidi factā a calo adurēte aliqua tñ unctuosita te uel uiscositate r tenacitate participās q̄ ad poros cutis pueniēs a frigore aeris r cutis r mēbroꝝ adiacētium ei ꝓgelat̃ r in corp' quoddā gratile lōgum r rotundū fm̄ dispōem pozi ꝓuert̃ cui ꝓgelato succedēte sik̃ exalatiōe fumosa hec prius ꝓgelata expellit̃ r succedēs loco eius sik̃ ꝓgelat̃ cui sik̃ succedēs alia ipsam extra pellēs r illi deiceps alia donec generet̃ quoddā corpus gracile rotūdū in longū ptensū quod pilū cōīt noiamus r ē corpus duꝝ pp terrestreitatē materie tenaxꝝ pp unctuositatē r uiscositatē eiusdē. Et pp eandez cām̃ poris cutis mediāte radice inexū ē et iuiscatum r uf̃ hic mod' gnātionis piloꝝ colligi 2° ꝓportionum cap° v° 1ª pticula. ꝙ si uapor fuerit sicut uapor fumosus grossus terrestris nō ē fiducia ut ingrediatur exit' strictos r c̄. r 2° colliget ca° de inuamētis piloꝝ capitis r secūda primi doc. 3ª ca° 3° r. vijª. quarti primo ca° duz inqt capilli' nascit̃ ex uapore fumoso qñ coagulat̃ i poris r oritur sup eos r. ppzie pp illud qđ assumitur de nutrimento r. ppzie qñ hūiditas corpis r uiscosa nō aquosa nec lutosa sicut arboꝝ unctuosaꝝ folia nō cadūt. Ex qb' colligi pñt cāe oēs gnātionis piloꝝ. Materialis. n. est exalatio fumosa uiscosa iā dicta que grossitie sua tarđ p poros cutis penetrat uiscositate vo adheret r terre streitate r siccitate sua facilr ꝓgelatur r iduratur. Forma lis vo est forma mixti huius talr figurati r est fort̃ subālis quā nō ingrit medic' mq̄m huiusmōi. Efficiens aūt mediatū ē calor urens eleuās exhalationē iā dictā Immediatū vo ē frig' cutis r aeris r mēbroꝝ ei adiacentiū hanc mām ꝓgelans. finalis vo quo ad aliquos ut capilloꝝ barbe r supciliorꝝ ē corpis decoratio r ab extrinsecis nocumētis tutella r defensio. Ex principalibus ēt finib' ē corpis mūdificatio ab his supfluitatib' fumosis ut uisū fuit Auer. Fo colligz allegato capitulo in pilis esse vtutē huiusmodi fumosi uapoꝛis attractiuā dum inqt r mihi uidet ꝙ nā adducit istū uapozez ut sit mā pili ut pilus trahat illaz māz malā a corpe ad mūdificañ ipm̃ per hoc sicut tu uides ꝙ sike faciunt laboratores terre artificiales qz qñ uolūt ut ipa fructificet seiant seia q̄ hūt attrahere partē terrestrē r sicam sicut lupios r siclam. Ex quib' colligi pñt cāe multitudis piloꝝ. tales. n. sūt decens pozoꝝ latitudo calozis adurentis fortitudo r debita q̄ritas hūiditatis in fumū siue uapozē

ꝓuertibilis. Ex quib⁹ ulteri⁹ ꝑz pilum cenſeñ eſſe ffe ⁊ ſicce ꝓplonis fre qdem tã ex parte materie q̃z agentis pilũ imediate ꝓplenis ſicce vo ex parte mẽ. ꝓplens aũt pilũ eſt frigus ꝓgelans ⁊ nõ hũidum ut ꝑz quare rema net ffrius ⁊ ſicus. Ex quo ulteri⁹ ꝑz quare tã in etate q̃z in ꝓplone calida ⁊ ſica maxie multiplicãt pili in ea. n. eſt agẽs forte ad exhalationẽ fumoſã eleuãdã ⁊ matia diſpoſita ut agẽtis impſſionẽ. ſ. uſtionẽ recipiat. Ecõtra vo i etate uel ꝓplone ffrida calor ẽ debilis et mã iepta ad adhuſtionẽ recipiendã ꝓpter qõ pauci graciles et tardi in ea generãtur pili. Tertio principal⁹ ſciẽduz ꝙ pilo⁹ paucitas q̃z ꝓſequit cãm nãlez q̃z uero nõ nãlez cã naturalis ẽ aut defect⁹ calidi exhalatiõez fũo ſaz eleuãtis ãt hũidi in fũoſaz exhalationẽ ꝓuertendi. aut ſtrictura nãlis porror cutis quare nõ penetrat ex halatio fumoſa lz forte eleuet. ãt porror latitudo nimia pp qõ exhalatio fumoſa eleuata ad poros nõ retinet ſed libere exhalat exterius. priuſq̃z ab aeris uel cutis ffiditate ꝓgelet. pp primã cãm in mulierib⁹ eunucis ⁊ corꝓib⁹ effeminatis pauci generãtur pili. pp ſaz uero hũes ꝓplonez ſiccã uehemẽter cito calueſcunt. pp ꝫam vo corpa deſor porrorũ ſunt paucor pilor. pp q̃z tam vo cor⁹ualde lata in poris nõ ſunt piloſa ita ut aliqui ho mines pp banc in oi etate priuẽtur barba ut colligitur 7° quarti. Nõ nãles vo cãe pñt eẽ primitie ⁊ extrin ſece cutiz terreſtrificãtes aut cicatrizãtes ſicut igniſ ul' aqua feruens cuti obniãs. aut res uehemẽter opilãtes infridando ⁊ inſpiſſando ſicut medicina ffa ⁊ ſicca cuti ſuppoſita. Poſſunt ẽt eẽ cãe ꝑternãles itrinſece ut egri tudiales cor⁹ uehemẽter exiccãtes ut ptiſis ⁊ etbica aut ẽt mẽ corroſiue mãz pilor extreminãtes ſicut i alo pitia ⁊ tinea. Et ex bis colligi ꝓñt facil⁹ cãe pp quas aduenit caluicies ut ꝑz inuenti. Scien. quarto ꝙ lz mã ex qua generãtur pili nõ ſolũ a cerebro ⁊ a ptib⁹ capitiſ eleuet ſz ẽt a toto capillor tñ paucitaſ groſſitieſ ⁊ ſubtilitas fm diſpõnẽ cerebri uariã. magnã recipit ua rietatẽ. Si eim cerebr ffm aut ſimil' ffm ⁊ ſiccũ aut ffri duz ⁊ hũidũ fuerit pori capis anguſtãtur ceteris ptib⁹ pp qõ fũoſi uapores p poros penetrare libere nõ pñt ſicut ſi cerebrũ eẽt tpatuz nel cal'z. ffritate ẽt cerebri plu rimi fumi anteq̃z ad poros penetrẽt ingroſſant. Mino rata aũt cal'itate circa ptes capitis eleuãte ⁊ attrahẽte mãs fumoſas minor ipar q̃titas ad porositatẽ puenit unde paucificãtur pili eꝯ vo cal'iore exñte cerebro pori ſunt ãpliores ãplior ẽt ad ptes capitis attrahit mã fũo ſa. nec ẽt ffiditate cerebri ita obtundit ⁊ ingroſſat quaꝝ maior q̃titas eius p poros cutiſ penetrat ⁊ p ꝫñs mul tiplicãtur pili. Ex quib⁹ põt ꝓcludi 7° rñſiua ad arti culũ. ſ. ꝙ ex multitudie ⁊ paucitate pilorum ꝓbabil⁹ ſi gnificare poſſumus ſup diſpõne cerebri. ꝑz q̃ ceteris ꝑibus calidiore exñte cerebro ꝑes i capite generãtur pili niſi ex pte cãe clauitiẽ ꝓmouentis ꝓueniat ipedim tuz igit ⁊c. ut alibi declaratũ ẽ. Secũda 7° lz ita ſit ſignũ tñ ſumptũ a multitudie ⁊ paucitate capillor nõ ẽ p ſe ſufficies ad ſignificãdũ ſup aliquã determiatam ꝓplonẽ cerebri. ꝑz ꝙ aliqua adducta ante oppoſituz. cõ tingit eim cerebr eẽ ffm q̃uis hitudo tot⁹ fuerit cal'a ꝓpter qõ erit capillor multitudo. ſil'r e7° nõ repugnat cerebr eſſe cal'z q̃uis tot⁹ hitudo ſit ffra ꝓpter qõ erit capillor paucitas lz nõ tanta ſicut ſi cerebrũ ẽt eẽt ffm Si uero cũ multitudie capillor. adſint alia ſigna circa literã tacta que cal'itati cerebri atteſtant erit multitudo capillor ꝓtiale ſignũ ſatis euidẽs ad ſignificãduz cal'i tatez. ecõtra uero paucitas cũ ſignis oppoſitis ffritatẽ.

Sz circa dicta bec inſurgũt difficultates. prima ex quo caluities ẽ defectus nãlis. ut colligit 3° de hyſtorijs a qua cã nãli ꝓuenit. nõ eim ꝓuenit a ffritate aut friditate cũ ſiccitate uel hũiditate ꝓiũcta quia tã melãcolici fleg matici omnes mulieres ⁊ eunuci fierẽt maxime calui. nec põt poni ꝙ a caliditate aut ſiccitate humidũ cõſu mẽte ꝓuertenduz in pilum uel ãbob⁹ ſimil' qa tũc ethio pibus maxime accideret caluities q̃ tamẽ tardat com peratione aliorũ ut. viij⁸ quarti 2° ca°. Itẽ cũ poſterior pars capitis ſit ſiccior ei citi⁹ accideret caluities. Itez citius deficerẽt pili i ſupercilijs eo ꝙ loc⁹ ſuperciliorr ſiccior ẽ q̃z pars anterior capitis dicta caluaries. Se cũda difficultas ꝓpter qd eunucis pueris ⁊ mulierib⁹ defitiunt pili in toto reſpectu uirorr non ñ aduenit eis caluities e7⁸ aũt uiris accidit caluities ſunt tamẽ i to to alijs piloſiores. Ad primã ſtaz dicit ꝙ caluities ꝓprie ſumpta q̃ ẽ defectus nãlis pilorr ꝓſequit defectũ materie gnãtionis pili aut ſupfluaz ſiccitatẽ anteriorꝭ ptis capitis q̃ oꝝ caluaries. defectus aũt materie gnãti onis pili ꝓſequi põt ſiccitatẽ ſupfluã in toto ꝓſumẽtem mãz in pilũ ꝓuertẽdaz. aut pororr ꝓſtrictionẽ quare nõ penetrat fumoſitas aut ſupfluã raritatẽ pororr quare nõ retinet ut ſupra dictũ ẽ. ⁊ ab his cãis ꝓuenit õfect⁹ pilorr i toto ⁊ nõ ſom i capite. ſiccitas aũt añriorꝭ ptis potiſſime ꝓſe⁹ paucitatẽ cerebri ⁊ elongationem eius a craneo pp qõ exiccat craneũ ⁊ cutis ita ut nõ rema neat hũiditas glutinoſa radicis pilorr iuiſcatiua. magiſ aũt i pte añriori iam dicta ꝓtingit qz pars cerebri ante rior paſſibilior ⁊ pp boc aptior ẽ a cauſis exiccantibus ⁊ reſoluẽtibus in ſuis dimẽſionib⁹ minorari. cutis ẽt in hac parte ẽ imediatior craneo ⁊ magis carne priuata ipam humectãte minorato igit cerebro ⁊ craneo ſcõm ptem illã exiccato cuti quaſi arefacta cadũt capilli ⁊ p idem nõ ãplius regnãnt. in pte aũt poſteriori nõ fit hu iuſmodi cerebri a craneo elonga° qz cerebr quo ad' il laz ptem eſt denſius ⁊ minus paſſibile cutis ẽt quo ad ptem illã ẽ denſior ⁊ carne ipam humectante priuata min⁹ pp qõ humidũ eius uiſcoſũ ẽ ⁊ ꝓſumptioni ieptũ ⁊ potẽs ꝓſeruare pilũ ⁊ hũido ſuo uiſcoſo ꝓglutinare Conſil'r p oia de pilis ſupciliorr õm eſt. ſũt. n. groſſi fi xi i porositatib⁹ latis ⁊ inexi hũido denſo uiſcoſo quaꝝ difficulter huic aduenit reſoko qua nõ ſuffitiat pilaz ſu ſtentare ⁊ p idem pz quare in ethiopib⁹ tarde aduenit caluities. Cutis. n. ethiopũ denſa ẽ ⁊ humidũ ei⁹ groſſũ ⁊ uiſcoſũ cui difficulter aduenit diſſolutio ad q̃z ſequat caluities ⁊ colligit bec rñſio ſcõa quarti ca° de cauſis deſtructionis capillorr ad finẽ dum inqt ⁊ pili ſupcilio ruz ⁊ palpebrarr nõ cadũt uelocit pp qõ eorr origo eſt cartilaginoſa ſpiſſa ⁊ ꝓſſuatia ⁊ pp id tardat caluities in ethiopibus ⁊ indis ꝓpter qõ cutis eorr uehemẽter retinet pilos. durum. n. nõ euelit ⁊ pp illud minorant pili cũ eo. uerr tñ ipm pilos ꝓſernat quare nõ cadũt ue lociter. Ex quib⁹ patere põt itelligẽti rñſio ad ſcõaz difficultatẽ. ⁊ ex bis oĩbus tanq̃z fũdamẽtis colligi pñt cãe pluriũ ꝓbleumatũ ſpſim hicinde ab auctorib⁹ poſi torr. Primũ quare pluri⁹ coeuntes citius calueſcũt ut vi⁸. affõrr affo. xxviij. eunuci nõ podagriz ãtneq̃z calui fi unt et 3° de hyſtorijs ſcõo ca° et. v° de gnãtione aialiũ v° ca°. Secũdũ ꝓble⁸ ꝓpter qd hõies quidam calui exñtes ſi frequẽter coeant remouet caluitiũ ab eis. Vñ 3° de yſtorijs ca° 2° allegato in trãſlatione arabica. ⁊ quidã boies ſũt calui ⁊ cũ frequẽter coeũt oriunt⁹ i eis capilli lz Albertus magn⁹ dixerit hoc raro euenire.

Tertium ꝓble⁸ quare magis i etate ſenectutis ꝓtin git caluitiũ uel ſaltẽ tũc magis auget. Quartũ eſt cũ caluities i boie ſit quaſi accñs ſike caſui folior ẽ arborr nãli et pilorr in quadrupedib⁹ ⁊ de plumationi i auib⁹ potiſſime indifficantib⁹ ut v° de gnãtione allegato cap° quare arbores a cãu ſuorũ foliorũ. quadrupedes pilo rum. aues plumarũ releuant hõ aũt a naturali caluitie ꝓtingente nullo mõ curat. Quintũ quare ſi caſtretur gs poſt natiuitatẽ barbe defluunt ab eo pili barbe non

m̃ calnescit Sextum quare pili supciliorũ magis crescunt semb⁹ q̃z iuuenib⁹. Septimũ quare circa partes pectoris ꝛ inguinũ nõ ꝓtingit ex etate piloꝝ ũ defluxꝰ sicut circa partes capitis Octauũ quare i quadrupedibus circa partes dorsales magis multiplicant pili q̃z circa pectorales uel uẽtris in hõibus ep°. Nonũ q̃ hõ inter cetera aĩalia hz caput pilosũ respectu aliaruz suarũ ptiũ. Allia uero aĩalia ep°. Deceñ quare solus hõ ꝓprie dictã incurrit calutiẽ. Ex quoꝝ solone patebit cũ pluriũ a Gal. in lra dictoꝝ. Ad primũ illoꝝ oꝝ q ex frequẽti cotu multũ exiccat cerebꝝ ꝛ inflatur ꝛ p ꝓñs ps anterioꝝ ꝛ cutis. tũ qz passibilis ẽ anterioꝝ ps tũ qz ab illa multũ mãe spmatice defluit pp frigiditatẽ aũt phibet eleuatio exhalatõis fũose ꝛ subtiliatio hũiditatis uiscose ex qua fit pilus pp siccitatẽ vo exiccata cute ꝓhibet inuiscatio pris anterioris quare accidit piloꝝ pris añrioris defluxus ꝛ ꝓhibet alioꝝ ortus ꝛ ex ꝓñti fit calutities ꝛ co⁹ h̃ rñsio qto de generatiõe cap°ō causis calutitiei ubi inqt añ luxuriari nõ fit caluus tũc aũt fm nãm magis cerebꝛuz. n. ẽ frigidissimũ ceꝛporis luxuriatio aũt infrigidat ẽ. n. emissio pure ꝛ naturalis calitatis parũ uero p⁹cãm tactam uirtualiter explicat ꝓpter q̃z caluiciũ magis in auteriori q̃z i posteriori pte ꝓtingit ꝛ tu ibi lege. Ad scdꝫ rñdet Albertus alemanus 3° alalum 2° ca. q in tali homie caloꝛ fuit prꝛsopitus ꝛ in uiscoso detentus humido ꝓpter quod per coitum cũ motu coit⁹ exicatur humidum quare remanet caloꝛ potens ad humidũ resolueñ ꝛ pilũ generandum

Nota tñ q hec rño nõ est proprta ut colligi potest ex dictis auctoꝝ expresse. Et per idem pz quare magis circa etatẽ senectutis accidit caluicies. tũc. n. foꝛtiores sunt cãe clauitiei ut pz inuenti. Pro rñsiõe ad quartum nota q ex uarietate dispõis aeris ꝓñte decursum pris ãni ꝓtingit i arboꝛib⁹ quibusdã folia cadere ꝛ in q busdã ñ silr uero ꝛ aues quasdã deplũari ꝓtingit quasdã uero nõ quarũ oĩuz cãs explicat Aristo. 5° de generatiõe allegato caplo ꝛ aliquali⁹ .20. pbleumatũ .21. pbleumate. foliũ eim cõseruat inexũ arboꝛi hũidum unctuosũ uiscosuz nõ facil⁹ ꝓgelabile nec exiccabile. ō fluit aũt pp cãm oppositã in qbuscũqz igit arboꝛib⁹ est h⁹i hũiduz uiscosuz ũctuosũ ñ facil⁹ ꝓgelabile ꝛ exiccabile nõ defluũt folia de facili sz ꝓseruãtur ut oliua laur⁹ ꝛ silia. eꝝ uero ꝓtingit in alijs. In bis eim accñte hyeme ꝓgelato ꝛ exiccato humido quo frondes ãnectunt arboꝛib⁹ folia defluũt. unde. vij⁸. quarti allegato caplo arboꝛũ unctuosaꝝ folia nõ cadũt. Silr aũt accidit in auibus ꝛ quadrupedib⁹ in. qbus. eim est cal'm forte ꝛ hũiduz pingue uiscosuz nõ facil⁹ exiccabile uel ꝓgelabile in eis nõ defluũt pili ut porcus ꝛ hõ in qbus aũt ẽ eꝝ ut melãcolicis oppositũ cõtingit ut in asino mulo ꝛc. Consil⁹ p olia de auiũ deplumatiõe dicẽduz ẽ lz sint pticulares cãe deplumatiõis auiũ quas p nũc omitto. Cã ō ꝓpterq̃z renascunt frondes in arboꝛib⁹ plume auib⁹ deplumatis ꝛ c. nõ aũt boibus caluaris est qa defectus plumaꝝ in auib⁹ ꝛ frondiũ in arboꝛib⁹ ꝓuenit a cã extrinseca. s. frĩditate aeris hũidũ ꝓgelante ꝛ exiccãte ꝛ cã a ꝓrio tẽpoꝛe remouet⁹ ꝛ in poris ꝛ hũido auium ꝛ arboꝝ inducit dispõ huic opposita. Sicut eim a frigore hyemis caloꝛ arboꝛis exteri⁹ exringuit in poris ꝛ hũiduz ꝓgelat⁹ ꝛ exiccat⁹ ita ep°. sup uemẽte uere caloꝛ nãlis in eis uigoraf pozzi dilatant⁹ ꝛ hũidũ nutrimẽtale attrahit ꝛ sic in arboꝛib⁹ de nouo folia redeunt in auibus ꝓplume in quadrupedib⁹ pili. Caluities aũt accidit hõi ex intrinseco defectu ꝓcessuz sequẽte etatẽ defect⁹ aũt ꝓtingentes merito etatis nõ corrigũtur ꝓpter q̃ nõ tollit⁹ in homine caluities ꝓprie dicta. hanc sniaz satis explicat Ar. 5° de gene raõe allegato caplo. dum inqt. eius aũt q̃ ẽ latitãtia itez ispida. i. pilosa fieri ꝛ quoꝝ folia ꝺfluxerũt itez nasci folia. alijs aũt hoib⁹ ñ renasci itez i hõib⁹ caluitiẽ icurrẽtib⁹. cã. s. ẽ qz i bis gõ h oꝛ ꝺfiõis sũt cãe magis qr̃ qz pmutãt hic pmutãt nasci ꝛ abicer. i bis gõ folia. i bis gõ plũas ꝛ pilos. In hõib⁹ ãt fz etatẽ fit byemes ãt estas ꝛ uer ꝛ autũpn⁹ itaqz qñ etates non pmutant neqz passiones q̃ pp has pmutant

Ex quo pz nõ olo similari caluitiẽ i hõibus ꝛ deplumationi i auib⁹. Ad quintũ dicit quod uir barbescit calio i etate pubescẽte facto acutõꝛi circa ptes cerebri ꝛ ab illis ptibus fatiet reflexo quare ad ptes has mouet mãz in pilũ trãsmutabilẽ ꝛ sic pili ibidẽ generantur ꝛ barba maxie aũt circa iferioꝛẽ mãdibulã qz p motuz ptis illi⁹ magis acuit cal'm. ꝛ attrahit mã pili ad locuz i'm qz igit in castrato multuz debilitat⁹ caloꝛ nãlis eo q caloꝛ coꝛdis nõ ampli⁹ a testiculis ad supioꝛa reflectit pp q effemiat⁹ moꝛib⁹ ꝛ ꝓpꝛone. nõ fit ampli⁹ i eo a pribus cerebri ad faciez notabilis reflexio caloꝛis nec ad faciẽ dirigit⁹ materia in pilũ trãsmutanda ꝛ p ꝓñs deficiunt pili ibidẽ. Nõ caluescunt aũt qz adhuc ad caput eleuat⁹ satis copiosaq̃titas fumoꝝ aptoꝝ in pilos ꝓueniti quẽadmõz i pueris ꝛ mulieribus. ut. n. fiat talis reflexio caloris ad faciem ex qua in ea generẽt⁹ pili ampliꝰ reqrit⁹ caloꝛ q̃z ut solũ dirigat⁹ ad caput. ꝛ per idẽ pateret quar nec i pueris nec i mulieribus generat⁹ barba. In pueris. n. añ pubescẽtiaz caloꝛ ẽ i multo hũido submersus ꝛ sopitus. ꝛ ꝓñter nõ sufficiẽter exacut⁹. ut fiat pdicta reflexio ꝛ sil'r in mulieribus exceptis uiragibus qbusdã ualde calidis nõ sufficiẽter mestruis se purgãtib⁹ ãt calidis ꝛ acutis cibis utẽtibus. In qbus ẽt multũ sperma ꝓtinet ut in uiduis. Cõtra si hec ẽ cã sufficiẽs gnãtionis barbe sequit⁹ debere magis fieri gnãtionez pilorꝝ in fronte qz frons ẽ locus reflexioni caloris ꝓpinquor. Ire tunc magis fierẽt pili i pomis maxillaꝝ eo q locus ille ẽ rarioꝛ ꝛ calidioꝛ mũtuz aũt ꝛ ptes circa mentũ sũt frigide dure ossuose ꝛ cartilaginose ꝺm ut supra q pili i coꝛpib⁹ alalum ꝓducunt ad fines varios intẽtos a nã. Quidã. n. final⁹ ꝓducunt ad mãdificañ. sup fl uitates fumosas ut pili subascelaꝝ pectinis ꝛ iguinũ. Alij ꝓpter defensiõẽ a reb⁹ ꝛ nocumẽtis extrinsecis ut capitis supciliorũ palpebraꝝ ꝛc. nã pili capitis tuent⁹ cerebꝝ ut supra supciliaꝝ aũt ꝛ palpebraꝝ oculũ ab exterioꝛibus nocumẽtis ut infra uidebit lz ẽt decoꝛatõis gra sint ꝓducti alij aũt silr ꝓducũtur ad decoꝛatõez ꝛ nõ pp aliud pticular nobile inuamentũ ut pili barbe uident. n. solũ ꝓducti ad decoꝛũ ꝛ sex⁹ discretiõnẽ nã igit pp hũc finem agẽs nõ dirigit hunc calorẽ reflexũ et mãz gnãtionis pili ad locũ simpl'r ꝓpinquorem sz ad illum in quo saluat⁹ finis intent⁹ iõ nõ ad frõtez ubi esset difformitas sz ad mentũ ꝛ genas caloꝛẽ reflexũ ꝛ mãs fumosas reuerberat. negat igr̃ illa ꝓña frons ꝛ locus ꝓpinquor reflecioni caloris igr̃ ꝛc. Ad fm dicit ẽt q directioꝛez aspectũ hz mẽtuz ad cerebꝝ q̃z fros ul'pomũ maxillaꝝ Caliditas. n. a coꝛde ad cerebꝝ directa ad inferioꝛa rectius reflectit ꝛ p ꝓñs magis ad mentũ ꝛ ptes q̃ sũt sub mento cuius sig'm ẽ q ptes que sũt sub mento sp repiuntur calidioꝛes actu alijs partib⁹ faciei ꝓpter qõ rigẽtibus manibus mulieres ipas sub mento reducunt ut calefaciãt. Posset ẽt ꝓbabilit dici q ꝓpter caliditatez ꝛ raritatẽ pomi maxillaꝝ nõ retinet ibidẽ materia in pilum ꝓuertenda sed libeꝛe exhalat unde ꝛ quidã rusti ci spissi poꝛos in ptibus illis ãgustos h̃ntes fiũt ibi frequent piloſi. Ad sextũ dicit q materia generationis pili supciliorꝝ potissime penetrat ad superciliũ per iũcturam ossium q̃ ibi ꝓiungunt exiccato igit humido pp seniũ remanet hec iũctura distantioꝛ ꝛ aptioꝛ ꝛ sic amplioꝛ penetrat mã gnãtionis pili ex qua magis augef Maxime aũt hoc ꝓtingit in studiosis caloꝛe ipoꝝ magis moto ad ptem anterioris capitis. pp qõ magis idi

gent alīs tenſione illoꝝ ſicut ⁊ piloꝝ capitis. hanc ſolo
nem tetigit Auᷓ.3° de hyſtoꝛijs allegato ca. oum inquit
ſunt aūt hiſpida qbuſcūqꝫ ſuperfluitatis factis ſenioꝛib⁹ ita
ut abꝛadātur quī latēt in ꝓiunctiōe oſſiū ⁊ ſeneſcētib⁹
qꝫ diſtant. ſ. oſſa penetrat āpliꝰ būiditas. Ad 7ᵐ pa
tere pōt rīſio circa ptes pectoꝛis inguinū ⁊c. nō tanta
aduenit exiccatio q̄ꝫta aīriꝰi pti capitiſ pp cās ꝑtactas.

Ad octauū dicit ꝙ natura uelut ſapientiſſima ſemp
intendit ptes debiliꝰes munire ⁊ nocumētis magis ex
poſitas qꝛ igit in bꝛutis doꝛſales ptes magis ſunt nocu
mētis expoſite. anteriꝰes uero minꝰ iō doꝛſales ptes
pilis magis muniuit minus uero pectoꝛales eꝫ uero in
hōie. magis eim pectoꝛales ſunt nocumentis expoſite.
ad qs̄ ēt ꝓcurrit ꝙ calm tā in hōie q̄ꝫ in bꝛutis magis
uiget anteriꝰ cuꝛ ē ꝰſuꝫ ſurſū fumoſaꝫ exhalationē ele
uare qꝛ igit in bꝛutis doꝛſuꝫ ē ſurſuꝫ pectus ꝙ doꝛſuꝫ
igit eleuatio caloꝛis ē in eis uerſus doꝛſum ⁊ nō ſic in
hōie ut ꝓꝫ ⁊ colligit hec rīſio. 10ᵃ. ꝓbleumatū. 64°. p
bleumate ⁊ ſo de ptibus aīalium ſub his uerbis. Ena
drupedia eim aialiū in uētralib⁹ nō hūt piloſ q̄ꝫ in doꝛ
ſalibus magis. ꝓtectiōis eim gꝛa pili exiſtūt habētib⁹
quadrupedib⁹ qdeꝫ doꝛſalia indigent magis ꝓtectiōe
⁊c. unde illū textuꝫ. Ad 9ᵐ ſoluit. 10ᵃ ꝓbleumatū ꝓ
bleumate. 63°. in aīalibus aliꝫs ab hōie ſupfluitates in
piles uel capiles trāſmutāde in qbuſdā trāſit i coꝛnua
pp qs̄ coꝛnuta aialia nō ſunt multū piloſa circa caput i
qbuſdā uero iungues caudas iubas ⁊ roſtra i hōie aūt
hec mā ꝑm pm̄ transmutat i capilū. carent eim iuba ⁊
coꝛpib⁹ ⁊ cuꝫ hoc corp⁹ eiꝰ ꝓperatiōe alioꝝ ē minime
piloſuꝫ qꝛ i eo pm̄ pūt abūdare pili ad qs̄ adiuuat figu
re ipius rectitudo ⁊ capitis etiaſdē raritas pp qs̄ pm̄
māe fumoſe i pilū trāſmutāde eleuātur ad caput quare
fit maxie piloſum pōt ēt ſumi cā ex pte finis eo ꝙ cere
bꝛū hōis ē maxie būidū. In craneo ēt ſunt fiſſure pm̄e
pp ꝙ tā a frigoꝛe q̄ꝫ a caloꝛe ē cerebꝝ būanuꝫ facilime
paſſibile. Qs̄ eim būidū ē ⁊ fluiduꝫ a calido facile reci
pit ebulitionē a ffo uero facile ꝓgelat fuit ergo neceſſe
caput multis cohopiri capillis ut ab extrinſecis alterā
tibus tutaret. ad qs̄ quo adiuuat ꝙ ad ipꝫ eleuat pm̄
caloꝛ plurimā potēs fumoſā exhalationē eleuaī ⁊ hāc
ſniam explicat Auᷓ. 60 de ptib⁹. 41. capto dō ingt fm ca
put aūt hō maxie hiſpidus ex neceſſitate pp būiditatez
cerebꝛi ⁊ pp ſuturas. ubi eim humiduꝫ ⁊ calm pm̄ hic
neceſſariuꝫ ē plurimā euaneſcētiā eē gꝛa aūt auxilij ut
ꝓtegant cauētes exceſſus frigoꝛis ⁊ caloꝛis. pm̄ aūt
exns ⁊ būidiſſimū cerebꝝ hōiuꝫ ⁊ plurima cuſtodia i
diget. būidiſſimū eim. ⁊ feruet ⁊ infrat maxie. Cōtrarie
aūt hns ipaſſibil⁹ ē ⁊c. Et ſi ꝓſideras uerba Auᷓ. expli
cat finē agens ⁊ māꝫ. Ad 10ᵐ. colligi pōt ſolo ex di
ctis qꝛ facilit aduenit hōi exica° in ptē aīriꝰi capitis
ad quā ſequtur caluiᵐ nō aūt aliꝫs accit aīalibus ꝓpter
illa hēre capita minꝰ carnoſitate priuata cerebꝝ minus
paſſibile nec cutē ita rarā ⁊ paſſibilē. Quantū ad fm
articulū ſci. pīo ꝙ capilū ⁊ ul'r pilū uariomō coloꝛati
ꝓtingit fm uariā diſpōnē calidi agentis fumoſā exhala
tionē eleuantis ſimpl'r fm uariā diſpōnē mē in fumoſā
exhalationē ⁊ tandē in pilꝰ transmutande ⁊ ꝑnter ex
uaria hūdine caloꝛis agentis ad materiā ex qua fumꝰ
eleuat. Caloꝛ eim foꝛtiꝰi exīte ceteris pib⁹ eleuat fu
mus groſſiꝰ ⁊ terreſtriꝰ ⁊ p ꝑns magis opacꝰ ex q°
tandē generat pilꝰ nigriꝰ ep° uero albiꝰ ſil'r mā ma
gis uſtibili exīte ⁊ natural'r magis ad opacitatē tendē
te eleuat ab ea fumꝰ opatiꝰ ⁊ ꝑnter pilꝰ nigriꝰ ꝑrio
ꝺo mō ſe hīte albiꝰ ⁊ minꝰ niger. Sil'r magiſoñante
calo mē urēde ⁊ ſi caloꝛ abſolute ñ ſit potētiꝰ generat
tñ pilꝰ nigriꝰ. lꝫ. n. i colerico i pīo ñ ſit caloꝛ abſolute
foꝛtiꝰ q̄ꝫ i ſanguineo i primo quia tamen potētiꝰ eſt in
adurendo mām in pilum ꝙuertēdam iō nigꝛiꝰes in co
lerico gnāntur pili q̄ꝫ in ſāguineo. Ex qbus ꝓnter pꝫ ꝙ
una gnālis cā maioꝛis uel minoꝛis nigredinis uel albe
dinis i pilo ē maioꝛ. ul' minoꝛ uſtio materie in pilū trāſ
mutāde ſic ꝙ maioꝛi exīte uſtione fit pilus nigꝛioꝛ ep°
uero albioꝛ ceteris pib⁹. Scieñ ē 2° ꝙ lꝫ minuta adu
ſtio ſit una gnālis cā albedinis piloꝝ ꝓter hanc tamen
plures eiꝰ ſpetiales cāe ab auctoꝛib⁹ colligūt. Pꝛia
ē albedo cutis cui' uexus ē pilus. cum. n. nutrimentum
cutis albe tendat ad albedinē fumus in pilū trāſmutan
dus ab eo eleuat⁹ fm pm̄uꝫ ad albedinē declinabit ⁊
ſic ꝙuertet i pilū ad albedinē declinātez lꝫ aūt nō ſo
ma reſecata a nutrimēto cutis generet pilus ſed ēt a to
to eleuata eidē tū comiſcet exhala° eleuata a cuti ipaꝫ
faciēs ad albedinē declinare qs̄ maxie euenit ubi cutis
groſſa fuerit a cuius nutrimēto multus eleuat uapoꝛ
in pilū transmutād⁹. Colligit hec cā qnto de gnātione
aialium allegato ca° ⁊ penes hāc cām ſumi pōt cā potiſ
ſima diuerſitatis coloꝝ in pilis aialium. potiſſime. n. di
uerſificat fm colorē cutis lꝫ hoc minus ꝓtingat in hōie
pp ſubtilitatē ⁊ debilitatē ſue cutis ul' pellis ut colligī
a phō i locis ꝑallegatis. Secūda cā pōt eſſe exicca°
ſubē pili ſiue a cā extrinſeca ut ſole uel igne ſiue ab itrin
ſeca cā ꝓueniat qualīcūqꝫ eiꝫ exiccata fuerit ſubā pili
ſubtiliat ⁊ rarefit eiꝰ būiduꝫ uiſcoſū quare reddit pui
us ⁊ trāſparens. Per huiuſmodi ēt exiccatiōem reſol
uunt fumoſitates quedā opace per piloꝝ poꝛos diſpſe
quaꝝ pūcta ſubā pili appebit opacioꝛ. Et ex hoc pꝫ cuꝛ
i coꝛpibus ꝓualeſcētiuꝫ albeſcūt pili poſt multas exic
catiuas egritudies. multū. n. exiccata pili ſubā reddit
pīus rarioꝛ ⁊ trāſparentioꝛ reſolutis ēt fumis opacis
i poꝛis piloꝝ diſplis. Pꝫ 2° quare caput diſcoopertum
poꝛtātibus ul' multuꝫ ſub ſole moꝛātibus albeſcūt capil
li ep̄ uero ſe hūtibus nigreſcūt. In primis. n. exiccāt
pili ⁊ reſoluūt fumi iam dicti. in aliꝫs vo ep̄. Et p idez
pꝫ quare i ꝓualeſcētibus qbuſdam poſt reſumptionē ni
greſcūt capilli multiplicāt. n. in eis uapoꝛes fumoſi qui
tez i poꝛos piloꝝ penetrāt ⁊ pilos magꝰ opacos red
dunt. Tertia cā albedinis piloꝝ ē debilitas innati calo
ris elenātis māꝫ ꝙuertēdam in pilū quo multuꝫ debili
exīte ut i ſenio multiplicāt materie flātice plurime ad
albedinē tendētes qbus aduenit putredo caloꝛe debili
illas idebite regulāte pp quod uapoꝛē aereū ul' aqueū
adurēduꝫ nō ſufficit caloꝛ nālis excludere unde genera
tur pilus albus pp qs̄ in hūtibus cerebꝝ fm i iuuētute
freq̄nter fit canities. aduenīte. n. putredine flāti debili
tatur caloꝛ nālis elleuās māꝫ. unde i mā in pilū trāſmu
tanda remanꝫ plurimꝰ uapoꝛ aqueꝰ uel aereꝰ groſſus
quē caloꝛ natural' debilis nō pōt excludere ꝓgelato g°
fumo affo ꝙuertit in pilū albū ⁊ hec eſt uera canities.
Ex quo pꝫ primo quare magis ꝓtingit i etate ſenectuti
Patet 2° quare capitis coboptura accelerat canitiem
ut Auᷓ. v⁸ quarti diſcoptura ue° retardat. ex capitis ue
ro cooptura retētis uapoꝛib⁹ flāti circa partes cōtento
leuis accit putredo q̄ eſt cā canitiei ut ſupra ⁊ maxime
i ꝑparatis diſcoopto uero capite exhalāt huiuſmōi ua
poꝛes. Ex his oīb⁹ elici pōt ꝓnes reſpōſiue ad artᵐ
prima ꝑ° ē ꝙ p ſignū ſumptū a coloꝛib⁹ capillorꝝ ꝓbabi
liter ſignificare poſſumꝰ ſupra nālem ꝓpoñez cerebꝛi
pꝰ qꝛ ex maioꝛi uel minoꝛi albedine uel nigredie capil
loꝝ cū aliꝫs pibus arguit ꝓpo calidioꝛ aut frioꝛ humi
dioꝛ aut ſiccioꝛ cerebꝛi ergo aſſm pꝫ ex dictis ⁊ colligī
2° ꝓpoñum ca° qnto. Secunda ꝑ° lꝫ ita ſit ad ſignifi
candū tñ ſupra determinatā ꝓpoñem cerebꝛi ſignū ſū
ptuꝫ a capillis nō ē p ſe ſufficiēs. pꝫ p plura adducta añ
oppoſitū. Circa hec tñ plura inſurgūt dubia primuꝫ
qꝛ ul' ꝙ caloꝛ foꝛtiꝰi exīte eleuāte exhalatōez fūoſam
pilus ꝓducendus ē albioꝛ qꝛ calm agens i ſiccum deal
bat prima primi ca° de hūoꝛib⁹ ſed materia generatōis

pili ẽ ſicca ergo calido in ipa agente ipſaz dealbat ⁊ p
ꝓñs pilus generabit albus. Secunduz dubiuz cur a
calo intrinſeco fozti denigrãtur capilli ab extrinſeco tam
dealbãtur uñ ut mulieres flaueſcant ſub ſole capite diſ
coopto mozãtur. Tertiũ dubiuz ẽ ꝙ penes cãm cani
tiei aſſignatã nõ poſſz ſaluari exuehemẽti tioze ut moz
tis expectatiõe cãitiez ſubito generari cuius ñ oppom
expimur. nõ eim ſubito exuehemẽti timoze fl'ati accit
putredo q̃ eſt cã canitiei. Pro 1° fozte diceꝰ ꝙ illa nõ
ẽ uera canities ſz piloꝝ dealbatio ꝓñs oẽz uehemẽtez
exiccationẽ ex tioze ꝓtingentez. Cõtra qꝛ tũc prꝰ de
albaret ps pili cuti ꝓpinqoꝛ q̃ ps extrema a cute diſtã
tioꝛ. ſi eim hec dealbatio ꝓſequtur exiccationẽ uelloci⁹
dealbari oz ps illa q̃ citꝰ ⁊ ueloci⁹ exiccaſ ⁊ illa ẽ ps
cuti ꝓpinqoꝛ. exiccaſ eim ad exiccationẽ cutis. Itẽ qlz
hõ ante mortẽ oz caneſcere. multo eim maioꝛ in eo fit
exiccatio q̃ in tioze. Quartũ dubiũ ẽ qa ſi illa ẽ uera
cã canitiei ſequtur oĩa aialia hñtia pilos debere i ſene
ctute caneſcere. Jn oĩbus eiz debilitato caloze inſenio
oz fl'ati aduenire putredo q̃ mõ dicta ẽ cã canitiei. Itẽ
nõ appet cã qꝛ alie ptes coꝛpis a capite nõ caneſcerẽt.
Itẽ in caſtrato ⁊ muliere multo debilioꝛ ẽ caloꝛ i iuuẽ
tute q̃ in uiro pfecto in pria ſenectute cuius ſignũ ẽ ꝙ
in eo generãtur pili barbe ⁊ in illis nõ cuiꝰ cã ponebaſ
caloꝛis reflexio a cerebꝰ ad ptes faciei. Cũ ergo pp de
bilitatẽ caloꝛis dictã uir pfectus in pria ſenectute cane
ſcat ſequtur oẽz caſtratũ ⁊ oẽz mulierẽ in iuuẽtute cane
ſcere. Ad primũ iſtoꝝ ꝑ nunc dicit ꝙ calm urens agẽs
in hũidũ coꝛpulẽtuz prio denigrat ipm eleuando ex eo
fumos groſſos opacos q̃ p poꝛoſitates coꝛpoꝛeas illiꝰ
diſpſi coꝛpꝰ illõ reddũt nigꝝ uel opacũ. cũ ẽo huiuſmõi
hũiduz in tm terreſtrificatũ fuerit ꝙ nõ ſufficiat caloꝛ
groſſos fũos ⁊ opacos eleuare reſoluũtur ⁊ ſubtiliant
fumi p poꝛos coꝛpis prius diſpſi qꝛ remoueſ opacitas
⁊ fit coꝛpꝰ illius tendẽs ad claritatẽ uel albedinẽ loco
fumoꝝ exalantiũ ſub ingrediẽnbꝰ ptibꝰ aeris puijs ſic
expimẽto pz in carbone dũ pfecte ĩcineratur ⁊ hoc mõ
calm agens in ſiccũ ultiate ꝓſumpto hũido in groſſum
fumũ ꝓuertibili dealbat. tale aũt ẽ calz eleuãs materiã
ex qua generaſ pilus. ut pz intuenti ⁊ ex hoc ſoluit pri
mũ. Ad fm pz reſponſio p idẽ. calm eim intrinſecũ
fozti eleuat fumũ groſſuz ⁊ opacũ ⁊ ſicut ẽ potentius
ita ſufficit alijs pibus groſſioꝛẽ fumũ eleuare ⁊ magis
opacũ ex quo generaſ pilus nigrioꝛ. Calidũ uero extri
ſecũ ut ſolis dealbãs nõ urit ſbaz pili ſz rarefacit ⁊ ſub
tiliat pp qõ reddit magis puia reſoluẽdo ẽt fũoſitates
quoſdã opacas p poꝛos pili diſpſas loco quaꝝ i poꝛis
eiuſdẽ ſuccedit aer lipidus uel ſaltẽ fũoſitates illas cla
rioꝛes ⁊ rarioꝛes reddit qꝛ albeſit pilus. ⁊ p idẽ pz qꝛ
fumus ſulfuris capilos dealbat. ipoꝝ eim ſbaz exiccat
⁊ ſubtiliat uel fozte p poꝛoſitates eoꝝ penetrat primũ
tm rõnabilibꝰ eſt. Ad tertiũ dr ꝙ dupl'r poſſum⁹ yma
ginari ex ſbito ⁊ uehemẽti pilos i capite dealbari. prio
pp fozte exiccationẽ exuehemẽti tioze ꝓtingentez qua
uehemẽter exiccaſ cutis cuius ſiccitas cõicata pilo cã
ẽ ut pilus dealbeſ fm mõz ſupius tactũ. prius aũt deal
baſ ps pili extrẽa a cute diſtantioꝛ qꝛ illa ſicciꝰ ẽ ⁊ re
cipit iõ citius exiccationẽ ex qua ſequtur dealbatio ⁊ no
tũ ẽ ꝙ hec albedo nõ ẽ ueza canities. Eſt eiz talis qua
lis ẽ albedo piloꝝ eueniẽs ꝓualeſcẽtib⁹ ex egritudib⁹
foztiſ exiccãtib⁹. ſo ymaginari poſſum⁹ in cãu iſto cãri
uerã canitiẽ. ymaginãdo ꝙ pp uehemẽtẽ tioꝛẽ caloꝛe i
teri⁹ retꝛacto uehemẽter debilitaſ caloꝛ circa cutĩ qĩ in
coꝛpe ꝑpato putrefieri ꝓtingit ibidẽ mãz fl'aticã ⁊ ꝓñs
pilũ caneſcere fz mõz ſupi⁹ dictũ. Poſſem⁹ ẽt ꝓba⁹ di
cere ꝙ cũ coꝛ⁹ pili ſit putreſcibile ſibi aliq⁹ coĩcata putr̃
dine ꝓꝓriũ ei⁹ hũiduz euapoꝛat ⁊ remanz uapoꝛ aere⁹
p ſubãm ei⁹ diſpſus pp qõ declinat pilus ad albediem

ℏ dealbatio uerifil'i⁹ incipiet a pte pili terĩnata ad cutẽ
Cõtra primuz qꝛ pilo a capite remoto maioꝛ ſibi adue
nit ſiccitas q̃ ipo adherente cuti coꝛpe qual'rqz exicca
to ſed ex remotiõe pili a cute nõ caneſcit uel dealbatur
pilus ergo. Et p idẽ argui põt in ꝓualeſcẽtibus pp coꝛ
poꝛis exiccatõem nõ debere pilos dealbari. ⁊ p ſimile
arm uidebaſ ſcõa ſolutio qꝛ facili⁹ debet capillo adueni
re putredo ipo ſepato a coꝛpe igf tunc magis debz ca
neſcere. Ad primũ dico ꝓb⁹ negãdo aſſumptuz pilo
eim inexo cuti ſtat eius ſubã ſub caloꝛe quodã ⁊ humi
ditate a coꝛpe eidez coĩcatis ex qbus reddit eius ſubã
paſſibilioꝛ ⁊ rarioꝛ dum ẽo a coꝛpe ſeperaſ huiuſmõi
caloꝛe priuaſ ⁊ ꝓgelatur eius ſubã pp qõ eſt mlto mi⁹
paſſibilis poꝛis eius uehementer ꝓſtrictis. unde ⁊ pili
moꝛtuoꝝ ſũt frioꝛes. durioꝛes et aſperioꝛes ſicut ⁊ un
gues 3° de hyſtoꝛijs aialium ⁊ p idẽ pz rñſio ad fm mi⁹
eni putreſcibilis reddit pil⁹ aut paſſibil⁹ poſt tonſionẽ
q̃ ante pp cãm tam dictã. Alij aũt dixeĩt al'r ꝙ ℏ al
bedo cãtur a uapoꝛe ſubtili al'late eleuato ⁊ ſubẽ pili
p ſuas poꝛoſitates ibibito ſicut ex capitis coheoptura ẽt
denigrãt fumoſo ⁊ opaco uapoꝛe p poꝛoſitates eoꝛũ
dem diſpſo qõ aũt magis in extremis q̃ circa radicem
albãt cã ẽ amplioꝛ q̃ntas fumoꝝ opacoꝝ pilũ ad albe
dinẽ tendere ꝓhibentiũ q̃ circa extremitatẽ. Et fz hũc
mõm poſſum⁹ ymaginari ſubẽ pili ꝓtinue uapoꝛes quoſ
dam p poꝛos piloꝛũ penetrãtes a coꝛpe mitti ſicut nu
trimẽtũ foliis plãtarum ⁊ fm hoꝝ uapoꝛẽ multitudiez
paucitatẽ claritatẽ ⁊ opacitatẽ uariant in pilis coloꝛeſ
ut albedo nigredo ⁊c. Et colligit hec ſñia ſcõa quarti õ
accñtib⁹ ꝓualeſcẽtiuz dũ inqt. Et accit ꝓualeſcẽtib⁹ ut al
biceſ eoꝝ capilli ppea ꝙ capili primãſ nutrimẽto ⁊ pp
ea ꝙ ſpgit hũiditaſ inata qua ſtat nigredo ſic accit ſege
tibus ꝙ qñ ſic cãtur albeſcunt poſtea cuz eoꝝ diſpões
bone ſunt reddit nigredo capilloꝝ ſicut itez accidit ſe
getib⁹ qñ ponunt i aqua qm tunc reddit ipaꝝ uiriditas
Ex quib⁹ pz nõ neceſſario ante mortẽ huiuſmodi pil
loꝝ dealbationẽ ꝓtingere. credenduz tm ẽ in egritudib⁹
moꝛtalib⁹ plurimũ coꝛpoꝛa reſolnentib⁹ hoc accidere.
Ad quartũ colli'rñſio prima ꝑbleumatũ ꝑbleumate
64°. eo qõ bõ longeu⁹ ẽ ꝓpõne alioꝝ aialium excepto
elefante. Cetera ẽt aialia fm plurimũ pilos frequenter
deponunt homo. uero non. que autem non deponunt
ualde breuis ſunt uite. in his ergo in quibus cadunt
pili nõ aduenit canities eo qõ ſupfluitas flãtica in eis
ẽ pauca a qua bñ mundificanſ iõ aũt nõ caneſcũt i alijs
aũt qꝛ breuis uite ſũt ñ tm debilitaſ caloꝛ manẽte uita
gn ſuas hũiditates fl'aticas ſufficiat bñ reſoluere cuius
ſignũ ẽ qꝛ in talibus ẽ ſenectus ualde breuis ꝓpõne alia
rum etarum iõ nõ caneſcũt. hõis aũt multũ ꝓlongatur
ſeniũ quare plurimã tolleratcaloꝛis diminutionem ei⁹ uita
fuata ⁊ ex ꝓñti plurimũ ꝓgregaſ fl'a pp indigeſtionem
quare caneſcit ⁊ alia nõ excepto equo ut gnto de gnã
tione aialium. Cõpletioꝛ aũt cã explicaſ ab Aꝝ. quinto
de gnãtione. ſ. qꝛ cerebꝝ hõis ẽ pl'imũ ⁊ ualde hũiduz
craneũ ãt ſubtile ꝓpõne alioꝝ aialiuz ⁊ maxie paſſibile
pl'alitate ſuaꝝ coiſſuraꝝ pp qõ in ſenio fit maxime ipo
tens hũiditates fl'aticas debite regulare. unde aduenit
putredo ⁊ fit canities ut ſupꝛa. nõ ſic aũt i alijs aialib⁹
ꝓtingit qꝛ coꝝ cerebꝝ ẽ puum nõ multũ hũiduz ⁊ cra
neuz groſſum ipius bñ defenſiuũ pp qõ nõ putreſcit in
eis humoꝛ fl'aticus putredine ad q̃z ſequit canities ⁊ ſi
hec cã iungaſ cũ pꝛima reſultabit una totalis cã ꝓple
ctioꝛ. ⁊ p idem pz unde ꝓtingit equũ caneſcẽ hz. n. cere
bꝛuz ualde debile ⁊ paſſibile qꝛ craueũ ei⁹ raꝝ ẽ ⁊ ma
gis teneꝝ q̃z in alijs bꝛutis cuius ſignũ qꝛ ex leui capi
tis uulnere facile moꝛiſ i ou° ergo negãda ẽ ꝓña ut ex
dictis pz. Ad aliã ꝓfirmationẽ dicit ꝙ ẽt ꝓtingit aliaſ
ptes nñi coꝛpis caneſcere licet min⁹ ⁊ tardius q̃z caput

unde tertio de hijstorijs aialium dicit allegato ca.pri mo aũt caneſcũt tipora oũz ⁊ anteriora prius posterio rib⁹.vltio aũt pecten i hoine.n.ꝓpõne alioꝝ aialiũ ẽ cu tis tenuis ⁊ debilꝫ aduenięte senectute supfluitatesꝫ flã ticas ex i oigõne factas ꝓgregat quas debite regulare nõ sufficit. qz putrefiũt.⁊ fit canities.min⁹ aũt in alijs ptib⁹.q̃z i capite qz tanta in eis non ꝓgregat supfluitas.

Ad aliã ꝓfirmationẽ oř ꝙ lz in uiro pfecto in pria se nectute sit calor absolute ãplioꝝq̃z i muliere uel castra to in iuuẽtute alijs pibus nõ tñ ẽ eque potẽs ad bñ re gulãduz suas bũditates terrestrificatis i mẽbris eoruz supfluitatib⁹ pp qđ declinãdo ꝓcedit nõ aũt i castratis uel muliere inueni. Et si arguit ꝙ saltẽ in decrepita etate dz in eo barba defluere uel saltẽ ñ crescere eo ꝙ multo minor ẽ calor in eo ⁊ p ꝓñs caloris ad faciẽ refle xio q̃z in muliere uel exciso. Huic ꝓbabilr dicit ꝙ lz absolute in eo sit minor calor in eo tñ ẽ aliqualis refle xio caloris a testiculis ad supiora que nõ ẽ in muliere uel excisо. Calorẽ.n. a testiculis uel ad cerebꝝ eleua tũ natura ad faciẽ potissime dirigit. Ex quib⁹ colligi pñt cãe pl'm appentiũ primũ ẽ qđ canities prio incipit a tpib⁹ q̃z ab alijs ptib⁹ capitis. Secũduz ẽ ꝙ pili alio ruz'aliuz ab hõie maxie colorant fm colorẽ cutis bo minũ uero nõ .i hõine eim albe cutis generãtur pili ni gri ⁊ e ꝓ°. Tertiũ ẽ ꝙ in pte corporis morfeã patiẽti generãtur pili cani. Cã primi ẽ qz pars posterior ca pitis ẽ siccior q̃z aũrior ⁊ tiporal' ⁊ bũidũ eius uiscosi⁹ ẽt ipassibilius iõ difficilius putresibile qđ tardius cane scit. Circa ptẽ uero aũriorẽ ẽ pl'm de cerebro ⁊ pl'm ibi uiget calor quo ẽutes cerebri opant respectu ptiũ tim paliũ .aũterius eiz ẽ magnus uẽtricul⁹ cerebri ad quẽ pl'm de spũ ⁊ calore defluit pp qđ bũiditates meli⁹ di gerit ⁊ resoluit ⁊ p ꝓñs tardius canescit q̃z ps tiporal'. in tiporalib⁹ aũt ptib⁹ ẽ plus de bũido q̃z i posteriori ⁊ cũ hoc min⁹ uiget calor q̃z in aũriori iõ facili⁹ canescit. Et fm hanc solonẽ iterptatur cãm tactã ab Ax.ſ° de generatiõe aialiuz capl'o. de cãis canitiei quã qdam ut uerba sonãt exponẽtes nõ acceptãt. Alia cã ꝓbleu matis colligit 2° ꝓpl'onũ ſ° capl'o. qz ps aũrior ẽ ualde siccior pte tiporali. ibi eiz cutis ẽ offi quasi imediate in nexa. in pte aũt tiporali sunt lacerti carnosi iõ ibi bũdã tius ẽ bũiduz putresibile ⁊ p ꝓñs ⁊c. Et si hec cã Gal'. iungat cũ cã pria posita hẽbit cã ꝓpletior. Ad fm pz ex dictis supra. in hõie eim ẽcutis tenuis ⁊ pl'm passi bilis respectu aliorꝝ cuius signũ est qz facilime alterat ad albedinẽ nigredinẽ aspitatẽ ⁊c. a sole uentis ⁊ alijs extrinsecis occurrẽtibus. In alijs aũt aialib⁹ nõ iõ ⁊c.

Cã tertij pz. ps eim morfeata debilitata ẽ ⁊ iõ circa ipaz corrũpitur ⁊ putrescit fl'atica superfluitas per ꝓge stionẽ aggregata que ẽ cã canitiei ut supra. Quantũ ad 3m articulũ scieñ. ẽ ꝙ per figurã capillorꝝ itelligere ỏ bemus i ꝓposito crispitudinẽ rectitudinẽ siue planitiez ⁊ dispõnez mediã inter has. Cũ his aũt in cãis cõicant grossities subtilitas asperitas lenitas duricies ⁊ molli ties. Crispitudis ãt cã duplex colligit 2° ꝓpl'onuz alle gato capl'o pria siccitas corrugãs sbaz pili sicut accit corio ⁊ capilis igni expositis. 2⁹ ẽ pori p quẽ penetrat materia pili tortuositas. fm.n. porifigurâ figurat' radix pili poro inexa ⁊ ꝓter tot⁹ pil⁹.3ª cã põt eẽ pororꝝ spis situdo qua generatur pil⁹ ualde tenuis cui⁹ una ps ut inferiorꝝ suprorẽ ꝓtinere nõ põt pp qđ flectit pil⁹ ⁊ red dit crisp⁹ ⁊ huiusmõi crispitudo repitur i hõib⁹ ualde ffi ⁊ bũidi cerebri. Rectitudis aũt cãe sunt his oppo site. medie uero dispõnis cãe medie sunt. Ex qbus ꝓcludi põt ꝓ° prima ad articulũ rñsiua scilicet ꝙ ex figu ra capillorꝝ prob⁹ potest argui supra ꝓplexionẽ cerebri pz qz crispitudo fm pl'm attestatur siccitati ⁊ planities bũiditati ⁊ dispõ me°. tpãtie ergo ꝓña patet ⁊ assũptũ

sim⁹ ex dictis notũ ẽ. Secunda ꝓ° lz ita sit crispitudo tñ aut ⁊ rectitudo ⁊c. nullã determinatã ꝓpl'onez cere bri euident significat pz qz stat cũ cal'a ꝓpl'one cerebri sil'z cũ ffa ⁊c. sicut qñ ꝓuenit ex pori obliqtate. Tertia ꝓ° crispitudo pilorꝝ cũ grossitie ⁊ aspitate iporꝝ est eui dens sig̃ ꝓpl'onis sicce uel calide ⁊ sicce cerebri pz ex dictis. q̃ aũt sint cãe grossitiei subtilitatis aspitatis ⁊ le nitatis pilorꝝ satis tactũ ẽ circa lram. Ad argumenta principalia ad primũ oř ꝙ mã gnãtionis pilorꝝ est ffa ⁊ sicca ut supra patuit lz. n. a calido urente fuerit eleua ta subtili tñ a calido resoluto remanet terrestris ⁊. ffa ⁊ pidẽ pz ꝙ lz in etate calida ⁊ sicca maxie hñdant pili stat tñ ipos esse ffos ⁊ siccos. Ad aliam ꝓfirmatõem dicit ꝙ facile calefiũt ꝓpter subtilitatẽ sũbe. calefaciunt aũt p accñs reuerberando calorẽ. Pro auctoritate Galiabatis dicit ꝙ mã pili ẽ uapor calidus ⁊ siccus idest a cal'o exiccãte gnãtus. Alij uero nõ acceptãt dictũ Galiabatis i hoc. Alij dñt ꝙ est cal's acci⁹ ffus tñ nãl'z cal's. n. ẽ ex accñtali ipssione caloris eleuãtis qua remota dum ꝓpletur affo remanet ffus nãliter. Ad fm principale pz ꝙ pilus pendet a ꝓpl'one cerebri pti aliter mediãte opõne ei⁹ iõ sig̃ sumptũ ab eis est supũ a casib⁹. Ad tertiũ quartũ ⁊ quintum dicit ꝙ ista ꝓbãt signa supta a multitudine ⁊ paucitate coloze ⁊ figura ⁊c. nõ esse p se sufficiẽtia ad significãdũ sup aliq̃z deter minatã ꝓpl'onem cerebri cũ quo tñ stat ꝙ cũ alijs iũcta sũt efficatia ad significãdũ ⁊ sic pz ad totã qõem.

Trum oculus sit nãl'z ꝓpl'onis ffe ⁊ hũide. argit ꝙ non u primo fortiꝰ resistit oculus cãis infrigi dantib⁹ q̃z aliqđ aliud mẽbꝝ nñi corpis ⁊ nõ merito sue ꝓpõnis eo ꝙ ꝓpõ ocu li ẽ rara igr merito ꝓpl'onis ⁊ per ꝓñs ẽ ꝓpl'onis calide ꝓña pz qz nõ az aliđ principiũ per qđ fortiꝰ possit resistere nisi ꝓpl'o uel ꝓpõ ⁊ colligr maior 3ia. pbleumatũ. 22°. pbleumate. pz ẽt expimento oĩbus alijs mẽbris a frigore rigẽtib⁹ nõ rigẽt oculi. Scđo ar⁹. sic oculus ẽ nature ignee ergo qđ falsa asſm colligr 3ia. pbleumatũ ultimo pbleumate ubi asserit Ax. uisuz esse nature ignee. Pro isto ẽtuidek expimẽm qz ꝓpres so l'fricato oculo in obscuro fit fulgor qd uř argẽ ocu lum esse igneũ. Tertio argr sic nobili⁹ organũ sẽsus nobiliori elemẽto ꝓ ꝓportionari dẽt. sz oculus ẽ orga nuz sẽsus nobilissimꝰ primo methaphisice ergo sibi nobili⁹ ⁊ imãlius ꝓportionat elementuz tale ỏ ẽ ignis iõ ⁊c.

Quarto argr sic oculus ẽ mẽbꝝ spũosuz ergo calidũ asſm ar⁹ qz ad oculũ deferr magna q̃ztitas spũuz respcũ organoꝝ aliorꝝ sꝑuz ad ipm. n. terminat neru⁹ magnus dict⁹ obtic⁹ quẽ oportuit eẽ ꝓcauuz ut pl'm sꝑm deferret ad oculũ ut quarto de accñti 2° ca°. Confirmat qz ocu lus ẽ mẽbꝝ pl'm mobile. motus aũt a calore ꝓuenit gº ocul⁹ ẽ pl'mi caloris. Quinto ar⁹ sic nãlis ꝓpl'o oculi ꝓseruat p sicca ergo ocul⁹ ẽ sicce ꝓpl'onis asſm colli⁹ 3ª tertij ca° de ꝓfuatione sanitatis ubi ponit tutiã nutritã i aqua sãsuci ⁊ feni. esse magni iuuamti in ꝓfuando cõ pl'onez oculi talia aũt sunt sicca gº. Ad oppm ẽ cõis medicorꝝ sñia ⁊ Ax. primo de sꝑu ⁊ qnto de gnãtione aialium 3° ca°. In qõne ista primo pmittẽda sũt aliq̃ oculi ꝓpõem declarãtia. 2° rñdendum est ad quesitum.

Quãm ad pm pmittẽdũ. pº ꝙ i q̃sito q̃ritur de ꝓpl'one oculi nãli respectu medij generis mẽbrorꝝ. s. cutis ñ ãt respectu medij ppzie spẽi fm q̃z ꝓpationẽ idifferẽter de nominari põt aliqs ocul⁹ calid⁹ aliqs frigid⁹ ⁊c. ut cir ca lram dicebat. Premittẽdũ 2° in qõne q̃ri de ꝓpl'o oculi inata actuata p ifluẽtez utrãqz istaꝝ. s. aggregãte lz de quacũqz istaꝝ q̃reret nõ esset uariãda rñsio ut pa tebit. Secũdo scieñ est ꝙ oculus ẽ mẽbꝝ organicũ ex plurib⁹ ꝓsil'ibus integratũ. ꝓponit eiz ex vij. tunicis ⁊

tribus hũozib⁹. dico aũt tunicas septẽ ſm denominatões q̃ ad quatuor totales tunicas reducunt quaꝝ aliq̃ ex parte anteriozẽ oculi aliã recipiũt denominatões aliaz vo ſm iteriozẽ. Dñtur ât hũozes illi methaphozice pro q̃to sunt subãl'z q̃daz mẽ fluide hũozib⁹ sikes alieno termino terminabiles uelud hũozes q̃uis uere sint mẽbza.

Prima igr̃ septẽ tunicaꝝ ẽ q̃auctozes noiant ꝓiunctiuã eo q̃ sub se totã oculi subãz ꝓungit ꝛ iuoluit pree illõ q̃ nigꝝ anteri⁹ appens i directo pupile. illic. n. ꝓiũctiua nõ coboperit oculũ. ẽ ât h tunica satis grosse subẽ sub se hñs multũ piguedis ſb se ẽt ꝓtinẽs carnẽ ꝛ lacertũ oculũ mouẽtez ꝛ pupilã ad uisibilia dirigentez. Posita aũt ẽ pinguedo sub ea ut calozẽ nãlez oculi ad interioza reuerberet ꝛ cõseruet ꝛ ꝑter ocli digõnez ꝓfortet recte sicut zirbus adipinus calozẽ ad stõachũz reflectendo stõachi digõnez ꝓfozat. Cũ eim oculus sit mẽbzũ aqueũ a ffo facile riguisset nisi fuisz tali defensiõe munitus ꝛ ꝓpter hoc nõ rigẽt oculi sicut alie ptes nr̃i corpis. hec eim tunica satis spissa ipressionẽ extriseci frigozis ꝓhibet. piguedie uero calozẽ reuerberãdo ꝓservat. Et orit hec tũica a pãniculo dicto almochati siue zinzia mater imediate craneaz supius tegente. Ex q bus colligũtur iuuamẽta huius tunice que sunt oculoz ad craneũ alligare uel iungere pp qõ forte ẽt ꝓiunctia dicta ẽ per pinguedinẽ uero ꝛ spissitudinẽ suã oculũ cõseruare p lacertũ sub ea inclusuz eidẽ ꝑbere mo⁹ uolũ tamẽ per carnẽ ꝛ pinguedinẽ exiccationẽ ꝓhibeẽ i qua facil'r caderet oculus pp ocursuz radioꝝ calefacientiũ ꝛ disgregantiũ. Et nota q̃ ista tunica nõ recipit uarias denominatiões ſm añriozẽ ꝛ posteriozẽ ptez oculi sz tota ꝓiunctiua denoiat. Secũda tunica ẽ que ſm añriozẽ ptez dr̃ cozznea ẽ sbe satis dense polite tñ ꝛ trãslucẽtis ad sil'itudinẽ cozznu lanterne ꝑpter qõ ꝛ cozznea dicta ẽ. In pte aũt posteriozi uocat sclizotica a scliros qõ ẽ duꝝ eo qõ dure ꝛ spisse ẽ sbe sclirotica ergo ꝛ cozznea unã totalẽ ꝓstituunt tunicã totũ intrinsecũ oculi involuẽtez ꝛ tres iteriozes hũozes debite unitos sernantez ꝛ ꝑpter hoc trãslucẽs fuit. Si eim fuisset colozata ꝓhibuisset transituz spẽꝝ ad cristaloydez ꝛ ẽ hec tũica in parte añriozi oculi a ꝓiunctia detecta ubi hz quatuõ pelliculas ut melius ab extrinsecis occurrẽtib⁹ defendat ꝛ in hac parte frequẽter accidunt ulcera dicta ab auctozib⁹ ulcera cozznee. Dzit aũt hec tunica totalis a dura mr̃e. s. pãniculo iteri⁹ imediate sub craneo posito.

Ex quib⁹ colligũtur iuuamẽta huius tunice ꝛ suaꝝ partiũ. ẽ eiz utilis ad iungendum ꝛ iunctas ꝓservandũ ptes oculi in ipa clausas ꝛ alligandũ oculũ craneo ut de ꝓiunctiua dictũ ẽ p ptez eius anteriozẽ ad oculũ defensandũ ex quatuor pelliculis ptexta ꝛ posita ẽ pellicularꝝ multitudo ne si uni accidat nocumẽtuz toti neccio coꝛcet. ẽ aũt translucẽs pp cãm p̃dictã. Tertia tunica ẽ unea sic dicta qz sil'itis grano uuee nigre ꝛ ẽ pfozata i pte añriozi ẽsus. cozneã ꝛ cõiunctiuã ꝛ ẽ nigra pp qõ cozznea nigra uidet sicut uitꝝ albũ uel trãslucẽs nigro sup posito appet nigrũ appellat hec tunica ſm ptez anteriozẽ uuea ſz ptẽ posteriozẽ secũdina pp alterã duaꝝ cãruz pria. qz ad sil'itudinẽ secũdine fetuz ꝓtinentis est uenosa ꝛ hãc terigit Auic. 3ª tertij cap'o. de anotho⁹. oculi dũ dixit ꝛ iplet ꝛ texit uenis sicut secundina qm̃ ipa facit penetrare nutrim̃tuz ꝛc. Secũda cã qz oritur a pia mr̃e. s. a paniculo ꝺo cerebꝝ imediate tegente ꝛ h° dic Haly. 5° theorice dũ dixit dr̃ hec tũica secũdia sicut mater tenuis cerebri dicta ẽ secũdia a qua orit. Et ex his pñt colligi iuuam̃ta hui⁹ tũice tã ſm ptẽ añriozẽ q̃ posteriozẽ qz q̃m ad añteriozẽ ẽ pfozata ut spẽs uisibiliũ penetrent ad cristaloidem ꝛ ut p fozamẽ illud humoz albugineus sub ea cõtentus perueniat ad cozneã ꝛ ipsam humectat. Est autem nigra ut spetiem uisiuũ intus cõgreget ꝛ ꝓhibeat radios uisibiliũ undiqꝝ ad cristoloydẽ penetrare ne ex hoc fiat uisus ꝓfusio. Est aũt anteri⁹ satis dura ne ꝓtactu cozneę lederet licz sit posteri⁹ mollioꝝ ptis aũt posterioris iuuamẽtũ ẽ nutrimentũ p suas uenas cozneę ꝑparare aggregatũ aũt ex ãbabus iuuamẽtũ ẽ ꝓtenta intra se debite iũcta ſuare Et colligi pñt hec iuuamẽta 3ª tertij allegato ca°. ꝛ 2° collz ca°. de iuuamẽtis instrõꝝ usus. Quarta tunica ẽ ſm anteriozẽ ptez dicta aranea ſm posteriozẽ uero ꝺ nominata rethina. In pte. n. anterioꝝ telle aranee asimilat'i posteriozi rethi ꝛ cohopit hec tunica ſm ptem anteriozẽ hũozez cristalinũ ſm posteriozẽ ꝺo uitreuz in quo ſm ptẽ ꝓfundat' cristalin⁹. ꝛ orit hec a neruis obticis q̃ sũt duo nerui ad oculos ueniẽtes magni ꝓcaui se uere uel appenter insecãtes a q̃bus ꝺsus me⁹ oculi sepant fila subtilia ad mõz rethis ꝓtexta hanc tunicaz ꝓstituẽtia. Huius aũt tunice iuuamẽta sũt pl'a p⁹ uitreũ humozẽ ꝛ cristallinũ i eo ꝓfundatũ sil' iungere. 2⁹ humozi uitreo ꝛ cristaloydi nutrim⁹ deferre. Ex quo seqt̃ hãc tunicã nõ solũ ex utilis nerui obtici resultare sz ẽt uenis ꝛ artarijs sz forte ps neruea dñet'i ea. tertiũ iuuamẽtũ ẽ ꝺuẽ uisiuã ꝛ spũm ad cristoloydẽ ab obticis ꝓtare. Et colligit h 2° colligz al'lato ca. dum inqt ꝛ iuuamẽtũ tele rethine primũ ẽ ut det spũm uisibilez p neruos q in ipa sunt hoc ẽ calozẽ nãlem cui⁹ ꝓpo ad epta ẽ in cereb° ꝛ p duos neruos q uadũt ad oculos ꝛ ẽt nutrit hũiditatẽ cristallinã p uiã irrozatõis ẽt dat iuuamẽtũ calozis nãlis p artarias q̃ sũt in ea. Sũt igit in sũma tunice septẽ pria exteri⁹ incipiẽ° ẽ ꝓiunctia. 2ª cozznea. 3ª uuea. 4ª aranea. 5ª rethina. 6ª secundina. 7ª sclirotica. Nota tñ i numero illaꝝ tunicaꝝ auctozes apareter fuisse diszdes qõ. n. ꝓiunctiuã nõ tunicã sz panic uluz nominates eas soluz ponũt sex. Alij aũt ptem posteriozẽ tunice a prioꝝ nõ alit noiantes dicũt eas solum eẽ tres. s. totales ꝛ qdaz cũ hoc rethinã ꝛ araneã nõ tunicas sz telas appellãtes dixerũt eas so⁹ esse duas. s. cozneã ꝛ uueaz sub cozznea sclirotica sub uuea ꝺo secundinã ꝓhibẽdendo ꝛ ſm hoc pz q̃ istoꝝ discordia nõ ẽ in re sz solũ i tunicaꝝ denoiatione. Ex quo colligi põt ꝓcordia appentiũ ꝓdictionũ auctoꝝ hic cõiter i duci solitaꝝ Auer. aũt 2° collz allegato ca° tũicas oculuz ꝓponẽtes distinxit ut ocm̃ ẽ. Preter has aũt tũicas septẽ i oculo tres hũozes ab auctozib⁹ distingũt quoꝝ prim⁹ noiat albugine⁹ eo q̃ pur⁹ ẽ ꝛ clar⁹ ad sil'itudiez subtilis ꝛ clari albuginis oui ꝛ sit⁹ ei⁹ ẽ in medio interaneã ꝛ uueã. s. ante cristaloydez ꝑter q̃z ſm ptez quap forame uuee pueni't ad cozneã licz alij ymaginant q̃ uuea sit uelut natãs i albugineo qz. s. exteri⁹ uersus cozneaz ꝛ interi⁹ uersus araneã hz albugiez sibi imediatũ bur⁹ aũt hũozis ꝛ situs ei⁹ pl'a sũt uuamẽta. primũ ut gradati ꝛ nõ subito inmẽ pueniat ad cristaloydẽ ne husmõi i cursu spũs i cristaloyde nimiũ disgregẽt ꝛ cristaloydis subã nimis exiccet uñ ponit uelut ei⁹ clipse⁹ Secũduz iuuamẽ⁹ ẽ ut cristaloydẽ humectet ne calozi nãli ꝛ radioꝝ occurrẽ⁹ exiccet ꝛ dur̃escat. 3⁹ ut hũectet uueã ꝛ cozneã. 4⁹ ut mediet iter uueã ꝛ cristallinũ cui imediat' aranea. Cũ. n. uuea sit dura aliqual'z ꝛ rugosa. posset i his lesionẽ aut aspitatẽ inducẽ. Alia aũt cã pp q̃z ponit añ cristallinũ tangit 3ª tertij alle. ca° qz. s. ẽ superfluitas ei⁹ ꝛ supfluitas debz esse oppo⁸ nutrimẽto. i. locoppo° loco a q° recipit nutri⁹ ꝛ qz cristallinũ nutri⁹ iterius recipit a rethia iõ oportuit albuginẽ eẽ exteri⁹ situatũ añ cristallinũ. Utꝝ aũt albugine⁹ sit uere supflui tas hũozis cristalini uidebit in qõne seq̃nti iuuamenta bec inuit i snia. A. allegato cap° ꝛ pro pte Auer ubi supra dum inqt. Et albuginea hũiditas facta fuit itez ad humectãdũ hãc hũiditatẽ ꝛ ad custodiendũ hũiditatez ip⁹ ab aere extrinseco ꝛ ẽt ne tãgant uueã tunicaz.

Secūd⁹ ē hūoꝝ ab auctoꝝib⁹ dictus cristallinus grā
dineus uel glatialis eo qꝺ in ſba ⁊ trāſlucēda criſtallo
grandini uel glatiei ſiłaſ. Eſt eīm alijs hūoꝝib⁹ ſolidioꝝ
⁊ ꝑſtātioꝝ iō termiō ꝓpꝛio termiat⁹ ⁊ figuratus figura
ad rotunditatē tendente. in pte tñ anteriori q̄ꝺam hꝫ
planitiē cū latitudie in poſteriori vo que ꝓfundaſ in ui
treo hꝫ eminētiā ſtrictioꝛē uñ ad q̄ꝺā ꝺeclinat acutiē ⁊
in oculo bñ diſpoſito ē in medio oculi ſituat⁹. ē aūt trāſ
lucēs ut oīuꝫ uiſibilū ſpēs debite recipiat ſbe ſolide ut
ipas melius fuet ⁊ ab ipꝛeſſiōibus uiſibilū melius ſe
ꝺefendat tendēs ad rotunditatē qa cū hac figura melꝭ⁹
ꝑſeruaſ planitiē hꝫ in pte anteriori qꝛ cū hac radi uiſi
bilū liberi⁹ ipꝛimūtur. hꝫ aūt acutiē i poſteriori ut ui
treo hūoꝛe melius ꝓfundeſ ⁊ retineaſ. ſituaſ aūt i me
dio qꝛ ps oculi nobilioꝛ ⁊ ut a ꝓtib⁹ añrioꝝib⁹ ꝺefenſeſ
⁊ a poſterioꝝib⁹ accipiat inuamētuꝫ p illas multiplicā
do uel diffundēdo ſpēs ad ſenſuꝫ cōeꝫ ⁊ a qbuſdā eaꝝ
nutrimētuꝫ ſuſcipiendo. Ex qbus pꝫ inuamīta hui⁹ pti
cule q̄ ēt colligi pñt in locis ꝓallegatis. Tertiꝰ hūoꝛ
ē uitreus in quo fm magnā ptē ꝓfundaſ criſtallin⁹ ⁊
fm ptē ab eo ꝺeregiſ hꝫ in aliquo oculo plus ⁊ in aliq°
minus ſicut gēma anulo fixa. Et ꝺī uitreus qꝛ uit° liq̄
facto ſitꝰ nō ita fluidus ut albugineus nec ita cōſtans
nec ita pui⁹ ut criſtallin⁹ ꝺeclinat aūt ad q̄ꝺaꝫ rubediez
ſitus ergo eius ē poſt criſtallinuꝫ uerſus cerebꝝ. inua
menta aūt eius colligēda locis ꝓallegatis ſunt primū ut
p ipm tanq̄ p intrinſecū mediū ꝺiffundat criſtallin⁹ ſpēs
ad ſenſuꝫ cōeꝫ. minus aūt clarus ē criſtallino ut nimiā
ſpēꝝ diffuſionē ꝓhibeat ⁊ pp hoc ad occultā rubedinē
ꝺeclinat ut dictū ē. Eſt rube⁹ aliqualr qꝛ nutrit criſtal
linū hūoꝛē ⁊ qꝛ criſtaloyꝺis nutrimētuꝫ ē ex ſanguine.
nec repit ſanguis claritatē bñs ꝓpoꝛtiōataꝫ criſtallino
tō opoꝛtuit ipm pri⁹ gradati ꝑdiſpōni ⁊ ꝓuenire ad cla
ritatē talē qualis ē uitrei hūoꝛis ⁊ ꝺī criſtallinū nutriꝝ
qualr aūt ex uitreo nutriaſ criſtallinus uel nō uideb⁹
poſt. hꝫ ēt oculus ſex muſculos unū iferi⁹ aliū ſupius
unū ad lacrimalē ꝺextrū aliū ad ſiniſtꝝ ⁊ duos ſꝫ rotū
ditatē mouētes ꝓña primi doctrina. ſ. cap°. de anotho
mia muſculoꝝ oculi ⁊ 4° interioꝝ 2° capło. hꝫ ⁊ aliuꝫ
lacertuꝫ circa neruos opticos quo ocul⁹ in ſitu ꝺebito
retineſ ⁊ hoc relexato cadit ocul⁹ ad extra. Quidā
tñ poſuerūt hos muſculos duos alij tres oculū in ſuo
ſitu retinētes qui tñ p anothomiaꝫ male diſcernunt. Cir
ca oculū nā ēt palpebras oꝛdinat in aīalib⁹ hūtib⁹ ocu
los molleſ quaꝝ inuamīta ſunt exīus occurrētū nocuñ
ta ꝓhibere ut caloris frigoꝛis puluꝛis ⁊c. ad qꝺ adiu
uant palpebraꝝ pili. ꝓhibent. n. trāſitū puluꝛ ad ocu
lū ⁊ eos cuſtodiūt ſicut ſepes ex cānis ꝓſtructe cuſtodi
unt oꝛtulos. inuamētuꝫ ēt faciunt i reſpiciēdo a longa
diſtantia aut ēt res minutas ꝺe ꝓpe recte intuēdo ſemi
claudūtur eīm ⁊ ꝓhibent uſuꝫ ab alijs obiectis diuer
ſi ꝓpter qꝺ hñtes uſum bebetē ituendo quaſi oculos
ſp ſemiclaudūt. Quarto p̄mittendū q⁹ hꝫ ſoluꝫ tres ſint
hūoꝛes oculi tunice uero ſeptē multo tñ oñantioꝛ eſt in
oculo q̄ꝫtitas hūoꝝ q̄ꝫ tunicaꝝ. erupto eiꝫ oculo ut egre
ꝺiant hūoꝛes magni ⁊ notabiles egrediſ hūoꝛuꝫ quā
titas ⁊ remaneꝛ q̄ꝫtitas tunicaꝝ ualde pua. Quantuꝫ
ad fm articulū ſit hec pria 2° q⁹ tunice oculū ꝓponēteſ
ſūt fre ⁊ ſicce ꝓpꝛionis pꝫ qꝛ ſunt neruoſe ⁊ pāniculoſe
nerui aūt ⁊ pānicli ſunt fre ⁊ ſicce ꝓpꝛionis pria primi
cą° de ꝓpꝛionibus mēbroꝝ iō ⁊c. Scꝺa ꝓ° humoꝛes
oculi ꝓponēres ſunt fre ⁊ hūide ꝓpꝛionis pꝫ qꝛ ſūt aq̄i
⁊ molles ⁊ p illa ꝓ° ne ſūt oēs auctoꝛes. Tertia ꝓ° ē
q⁹ ocul⁹ ē fre ⁊ hūide ꝓpꝛionis p⁹ ſic ocul⁹ reſultat ex pti
bus fris ⁊ ſiccis ⁊ partibus fris ⁊ hūidis partibus iñ
frigidis ⁊ hūidis oñantib⁹ g°. ⁊c. ꝓña pꝫ ⁊ aſſm⁹ ꝓbatur
qꝛ i ꝓpō oculi oñant hūoꝛes ut ꝺeclaratū ē Jſt oꝛgam
uſus ꝺēt eē puꝛuꝫ g̃ oꝫ eē ꝓpoꝛtōale igni aq̄ ul aeri ſꝫ ñ
igni ul aeri qꝛ ꝺꝫ eē bñ fuabile ⁊ ſpēꝝ debite ꝓſeruatiñ
ut nō nimis celeriter cuauеſcāt hoc aūt nō eſt ignis ul
aer pp raritatē ſuā ergo opoꝛtuit ipm eſſe aq̄ ꝓpoꝛtio
nabile ⁊ p ꝓñs frm ⁊ hūiduꝫ. Hoc argumēto utit Aꝝ.
in li° de ſenſu ⁊ expimēto ſupi⁹ tacto de eruptione ocu
li. Et ex his oībus pꝫ ꝓpletā fuiſſe oculi deſcriptōeꝫ
a ꝓciliatoꝛe poſitā dña. 64ª. dum dicit oculus ē inſtīm
uiſus ꝓpꝛione aqueū cū quaꝺā anteriori planitie rotun
duꝫ in ſup° ptis anterioꝛis capitis locatū. exſeptez tuni
cis ⁊ trib⁹ humoꝛib⁹ ꝓſtitutū ſex muſculis motū ⁊ uno
duob⁹ uel trib⁹ fultū. i. ſubſtentatū q⁹ ultimo addidit qꝛ
de muſculis oculū i ſitu ꝺebito ſubſtētantib⁹ uarie iuen
te ſunt pōnes. Quidam. n. poſuerit eſſe u⁹ alij duos alij
tres huius aūt deſcriptiōis declaratio ſatis pꝫ ex dcis
i q̄one. Ad argumēta pricipalia ad primū pꝫ ex dcis
i p° articulo quare multū reſiſtit oculus infrigidantib⁹
Ad fm ne⁹ aſſm⁹ ⁊ dicit q⁹ Aꝝ. in loco allegato logt
fm pōnem platōicoꝝ. Ad ꝓfirmationē de fulgoꝛe ui
ꝺebit infra. Ad tertiū ne⁹ a°². ſ. nobili⁹ oꝛganū ſēſus
⁊c. cā aūt paret ex dictis. Ad quartū ꝺī q⁹ hꝫ oculus
ſit mēbꝝ ſpirituoſū i eo tñ oñaſ ps fra ⁊ hūida ut patꝫ.
Ad ultimuꝫ dicit q⁹ oculo ꝓpetunt ſicca ꝓ ꝓfuatiōe
eius q̄ꝫtum ad tunicas ipm ꝓponētes.

Veritꝫ uigeſimo.

q Utꝝ tres hūoꝛes oculi. ſ. criſtallinus
uitreus ⁊ albugine⁹ ſint mēbꝛa ſiue
ptes aīate nr̄i coꝛpis ar⁹ q⁹ nō pꝛio qꝛ
hūoꝛes diſtinguñ ꝫ mēbꝛa. ſūt. n. ele
menta mēbroꝝ ut pꝛima pꝛimi ca°. de mēbꝛis. Scꝺo
ar⁹ ſic q̄libꝫ aīa ē actꝰ pꝛim⁹ coꝛpis oꝛganici ⁊c. hꝫ null⁹
humoꝝ iſtoꝝ ē coꝛ⁹ oꝛganū g° nulli⁹ eoꝝ actꝰ ul forma
ē aīa b°². pꝫ quodlibꝫ iſtoꝝ ē coꝛp⁹ hōgeneum. Ter°
ar⁹ ſic null⁹ iſtoꝝ uere nutriꝝ g° aſſumptuꝫ ꝓbaſ qꝛ ad
nullū iſtoꝝ teriat uena artaria uel poꝛ⁹ nutrimēti ꝺela
tiu⁹. Quarto argſ ſic nec ſunt mēbꝛa carniforꝛmia nec
ſpmatica ergo nō ſūt mēbꝛa. ꝓña tenet eo qꝺ ſūt mēbꝛa
ſimplicia ſi ſunt mēbꝛa ēt aſſumptū ꝓbatur. non. n. ſunt
mēbꝛa carniforꝛmia qꝛ i ptes carniforꝛmes per puas ⁊ fa
ciles trāſmutatiōes trāſmutaſ ſāguis. In his aūt lōgas
⁊ gradatas recipit trāſmutatiōes ut patuit in q̄one p̄ce
denti. nec ēt ſunt ſpmatica qꝛ talia ꝺebent eſſe ſolida ul
tēacia. Jtez mēbꝝ ſpmaticuꝫ fm ſe totū ꝺepdituꝫ non
reſtauraſ ſꝫ humoꝛ albugine⁹ totalr pditus aliq̄n reſtau
ratur ut in quarto de accīti ca° de cāis acci⁹ ſſus utſuſ
ergo. Quinto ar⁹ ſic aīatuꝫ coꝛp⁹ ꝺebꝫ terminari termi
no ꝓpꝛio huiuſmōi aūt nō eſt hūoꝛ uitre⁹ uel albugie⁹
ergo ꝓbaſ maioꝛ qꝛ oē aīatum coꝛ⁹ ſibi certā limitat fi
guraꝝ. Et ꝓfir⁹ qꝛ hūoꝛ albugine⁹ eſt ſupfluitas hūoꝛis
criſtallini nulla aūt ſupfluitas ē aīata ergo ſaltē albugi
neus hūoꝛ nō ē mēbꝝ a°². colligiſ tertia tertij pꝛio ca°.
Ultimo arguiſ uitreū hūoꝛē nō eſſe aīatum quia ex
nitreo humoꝝ nutriſ criſtallin⁹ ergo uitre⁹ hūoꝛ nō eſt
ps aīata a⁹ colli⁹ tertia tertij allegato ca°. dum inquit
Et poſt ipm. ſ. criſtallinū poſit⁹ ē hūoꝛ ali⁹ aꝺueniēs ei
a cerebꝛo ut nutriat ipm ⁊ 2° collꝫ allegato ca° uitrea
hūiditas fuit facta ad nutriēdū hāc humiditatē per uiā
irroꝛatiōis. Oppo⁹ ſenſit. G. i li° omiometaꝝ ptuꝫ ⁊
uideſ foꝛe de intētione oīum auctoꝝ ocl⁹ eſſe mēbꝛuꝫ
uiuū oꝛganicū ex hūoꝛib⁹ ⁊ tunicis integratū nunq̄ ām
niſi ſunt auctoꝛes ponere hūoꝛes uel ptes inaiatas inte
grare oꝛganica. Jſta qō ē ualde ābigua ad neutrā. n.
ptuꝫ pñt rōes multum euidētes adduci. tāgēdo q⁹ ꝓba
bilia ſūt magis. p̄mittā ſuppōes quaſdā ex qb⁹ 2°. iferā
ꝓclones de q̄ſito. Quātū ad pri⁹ ſit ſ̄ pꝛima ſuppoſi
tio. Dē cor⁹ ꝓpꝛie ſanū egꝝ uel neutꝝ denominabile eſſe
aīatum hec ſuppō ē de mēte oīm auctoꝝ. Scꝺa ſup
pō ipoſſibile ē aliq̄ ptē nr̄i coꝛpis eē denominabilē per

cõitatem ⁊ nõ p ꝓprietatẽ egrã qu aliq⁹ sit p ꝓprieta
tem egra uel neutra hec suppõ az nota ex qd nois egri
tudinis p cõitatez. Tertia suppõ cuiuscũqz membri
orzganici pars pricipalissima ẽ aiata patet quia p partẽ
eius pricipalẽ perficit pricipalit cuiuscũqz mbri orzga
nici opatio orzganica ut prio de accñti ⁊ alibi pluries.

His pmissis sit hec pria cõclusio q̃ hũor cristallinus
est pars aiata nostri corpis ꝓbat sic hũor cristallinus ẽ
pricipalissima ps oculi ergo ẽ ps aiata ꝓña tz per ter
tiã suppõnẽ assumptũ colligit 2° colligz ⁊ 3ª tertij ⁊ 4°
de accñti ca°. allegatis ⁊ generalr fere oẽs auctoritates
hãc ꝓnez ꝓcesserũt. fere eim oẽs ponũt cristallinã pri
cipallissimã ptẽ oculi ⁊ in ipa pricipalr subiectie pfici
usiõez. Secũda ꝓ° possibile ẽ p solã dispõnẽ hũoris
albuginei cristallinã p colligãnã ⁊ nõ p ꝓprietatẽ egro
tare psuadet hec ꝓ° sic stãte cristallino hũore itrinsece
oino bene disposito pingit hũorez albugineũ talr colo
rari aut opacũ fieri ut phibeat debitũ trãsitũ spẽz usi
bilũ ad cristoloydẽ quo positio iesse egrotabit cristallia
eo q̃ in pricipali ei⁹ opõne sensibilr ledet ⁊ nõ p ꝓprie
tatẽ ergo p cõitatẽ. Tertia ꝓ° sit ista hũor albugine⁹
in cãu ꝓckonis pcedẽtis per ꝓprietatẽ ẽ neuter ul eger
phat sic. Cristallina in cãu eodẽ egrotat per cõitatez ⁊
nõ per ꝓprietatẽ ergo aliqua alia pars ẽ per ꝓprietatẽ
egra uel neutra ꝓña tz per ꝓaz suppõnẽ. cũ ergo nulla
pars alia ab hũore albugineo sit egra uel neutra ut sup
ponit p ꝓprietatẽ seqt hũorẽ albugineũ eẽ p ꝓprietatẽ
egrũ uel neutz. Et ex hoc segtur ulterius ꝓ° quarta
.s. q̃ hũor albugineus ẽ aiatus. Dẽ eiz ꝓprie ⁊ noia
bile egz uel neutz ẽ aiatuz p primã suppõnez sz hũor
albugine⁹ ẽ huiusmodi ex ꝓ°ne pcedente ergo ⁊c. Cõ
sil'es ꝓckones ponit'pñt de hũore uitreo p quẽ tanq̃z p
itrinsecũ me⁹. oz spẽs diffundi a cristallia ad organũ sen
sus cõis. si eim fieret hic hũor opacus ita ut phiberet
diffusio spẽz ad sensuz cõez ⁊ neruũ obticũ nõ exñte le
siõe p ꝓprietatẽ in alio mbro orzganũ sensus cõis egro
taret p cõitatẽ ⁊ nõ p ꝓprietatẽ igit uitreus hũor egro
taret p ꝓprietatẽ ⁊ p ꝓñs ẽ ps aiata. Ex quib⁹ seqt
ꝓ° ad q̃situ rñsiua q̃ tres hũores iã dicti sunt mbra siue
ptes aiate nri corpis. Pro qua adduci ipñt alia satꝭ
facilia argumẽta primũ q̃ huiusmõi hũores nutriũtur
ut Aui.3° tertij allegato capl'o ⁊ Haly.3° theorice. Se
cũduz qz qlibz istoz ẽ ps integralis oculi ut supra. q̃lz
eim ps integralis aiati ẽ aiata. Tertiũ qz depditi hũores
nõ restaurãtur nisi forte in peritia ẽt robusto corpe ut
Gal'. 4° ỽ accñte allegato ca°. hũores aũt ⁊ ptes inaia
te in oi etate restaurãtur ut sanguis spma pili ungues q̃
ipropzie ptes oñtur. Quartũ qz nõ appet phabilr eẽ
possibile aliquẽ hũorẽ in loco satꝭ extiozi ꝓtentũ p totuz
ỽcursuz etatiũ ꝓseruari sine pntrefactiõe ⁊ trãsmuta
tiõe ipius insbaz mẽbroz. Quintũ qa nec sunt hũidi
tates prie nec fẽ eo qz nec sanguis nec flã ⁊c. nec pria
hũiditas de fis nec ros nec cãbiũ nec glutẽ ⁊c. nec ẽt
sunt hũiditates ex his genite iõ ⁊c. Si qs aũt uellet
phabilr sustinere hũorez uitreũ ⁊ albugineũ nõ eẽ aia
tos qz cristallinũ auctores oẽs sentiũt eẽ aiatuz facilr
soluere t argumẽta adducta p pricipali ꝓ°ne ⁊ prio ne
garet fa suppõ lz sit uera ut in plurib⁹ ⁊ ꝓsequẽter dice
ret q̃ ad hoc nt mẽbruz aliqõ denominetur egrotare p
cõitatẽ sufficiẽ illud egrotare nõ p ꝓprietatẽ sz pp im
pedimẽtuz exñs in aliquo sibi p sua operatõe sbordina
to. Si aũt aliq auctores dixerit ipos nutriri ipropzie nu
tricatõez sũpserunt sicut flãmã i licinio nutriri dici⁹ ol'o
ex nutriñto. n. tunica ꝓpriꝭ resudat ad eos aliqd ꝓpor
tionale ei qõ dissoluit depditi aũt raro restaurãt mꝰtuz
lesa pricꝭa ex q̃ hũdũ ei⁹ ꝓportõale oz resudare. oñt ẽt
ipropzie ptes oculi sic hũores spũs ⁊ pili nri corpis q̃
tũ freqnt int partes ab auctorib⁹ noiant. Ocul⁹ ergo ut

ens u^m aiatũ icludit in se septẽ tũicas tãq̃z partes ipm p
prie integrãtes nõ aũt hũores ꝓpriam ẽt a ỽtute ipsos
rgẽte ⁊ renouãte sicut tactũ ẽ. Pro ulti° ỽo dicitur
q̃ nec sũt hũiditates prime nec scõde sz sũt ex secũdis hu
miditatib⁹ cerebri gnãte sicut ẽt spma nõ ẽ hũiditas pri
ma nec fa ꝓprie denoiabile ꝓbabilioz tñ az a^s ps. Ad
argumẽta pricipalia. Ad primũ dr q̃ ipropzie noiantur
hũores ut supra. Ad 2m p nũc dicit q̃ q̃libz aiatus
mans idiuiduũ aliqõ totale p se exñs ẽ act⁹ corpis orga
nici ⁊c. nõ tñ oz q̃libet eius ptem esse orzganicã alr ex
ponit orzganici. i. instrumẽtalis sz de hoc magis infra ui
debit de signis testiculoz. Ad 3^m dicit q̃ uere nutri
unt ⁊ q̃ in ipis recipit nutrimẽtũ sicut i mẽbris solidis
qõ qualz deferat ad eos tactũ ẽ in qõne pcedenti. Ad
quartũ pcedit ipos eẽ spmatica mẽbra ⁊ nez oia spma
tica esse solida uel tenatia ⁊ dicit ulter⁹ q̃ null⁹ ipoz
fm se to^m depdit⁹ restaurat ⁊ ꝓñter q̃ i cãu Gal. quar
to de accñti nõ tot⁹ hũor albugine⁹ fuit depdit⁹ uel dr
q̃ mẽbra spermatica solida ⁊ tenatia nõ restaurant de
alijs tñ nõ repugnat. posset ẽt dici q̃ nõ sit mere spmati
ca nec carnifozmia sz media iter hec. Ad 5^m nez oẽ
aiatum eẽ ꝓprio terio teriatũ. Ad ꝓfirmatõem dicit q̃
hũor albugine⁹ nõ est supfluitas cristalini quali nec i
q̃to ꝓprie sũpta ⁊ iõ dixit Auic. q̃ ẽ sicut supfluitas si
cut i gnãtione aialis totalis ex mã supflnente gnãtioni
cerebri gnãt oculus ita i gnãtione oculi ex mã supfluẽ
te gnãtioni cristalini gnãt albugine⁹ ps. n. mẽ pariozꝭ
pfectius digesta trãsmutat in cristaloydẽ aquosioz ỽo i
albugineũ. alia ẽt ipuriozꝭ ⁊ min⁹ aquosa i uitreũ. Cõsilr
ỽom p oia de nutricatiõe ex puriozi ⁊ pfectius digesta
a pte nutriñti delati p retbinã nutrit cristalin⁹ ex aquo
siozi ỽo ⁊ minus digesta albugine⁹ ⁊ ad hũc sensum dr
albugine⁹ sicut supfluitas cristaloydis. Ad ultimuz
dicit q̃ humoz uitre⁹ nõ nutrit cristaloydẽ sic q̃ nãliter
subiciat pro ei⁹ nutricatiõe sz ipropzie nutrit qz defert
cristaloydi nutrimẽtũ mediãtib⁹ uenis retbine que sibi
approximãt. Alit dicit q̃ nutrit ipropzie qz ꝑparatiue si
cut ipropzie dici⁹ stõm oia mẽbra nutrire qz oibus pre
parat mãm nutricatiõis ita uitreus mãz sanguineaz de
bentẽ nutrire cristaloydẽ prepat et ad claritatẽ ꝓporti
onatã subẽ cristalline ꝓducit et ex hac talr prepata con
uenius nutrit cristallina.

Queritur 2i°. utz in oculo fm
q̃ melius pficiatur uisio q̃z in oculo lapso quãlz nãm mediocri
ab eo. Arguit q̃ nõ primo melr pficit
uisio i oculo magno q̃z i mediocri q̃ qõ
falsa a^m ar⁹ plã uisibilia põt simul ocu
lus magn⁹ ituer q̃z mediocris ergo alijs pribus melioz
ẽ magn⁹. Assumptũ pz qz ad magnũ oculũ plures ⁊ plu
riuz uisibiliũ radij pñt puenire q̃z ad mediocrẽ. Confir⁹
qz plus de spũ uisiuo q ẽ pricipale instrm uisionis ꝓti
net i oculo magno. Item qz i maioꝛ q̃to ẽ maioꝛ uirt⁹
p° de celo ⁊ 3° phicoz. pro isto aliqualr uidet intentio
Gal. in littera dicẽtis q̃ magnitudo oculi cũ ꝓpoztiõe
⁊c. significat subãm mẽ oculi ex qua fecti sunt eucratã.

Ad pricipale 2° argr sic i oculo puo melr pficit ui
sio q̃z i mediocri ergo assumptũ argr uel ꝓbatur qz q̃z to
oculus ẽ minoꝛ tãto alijs pribus ẽ magis i pzofundo si
tuat⁹. Sz sicut ocul⁹ pfundr situat sic ẽ usus acutiozis
ergo minoꝛ colligit prio de hystorijs aialium ca° quar
to. oculi qui itus maxie sũt acutissimi usus i oibus aiali
bus. Confirmat qz spũs usiui ulr uisiu⁹ ad oculũ puum
uenies ẽ magis unit⁹ sz ỽtus unita reddit fortioz ergo.
Itẽ qz experimẽto pz q̃ uolẽtes inueri res occultas ãt ual
de lõginquas oculos semiclaudũt tãq̃z purificantes eos
ut melr uideãt. uidetur. n. hec ꝓstrictio spũm unire ⁊
ei⁹ disgregationẽ ꝓhibere q̃ in puo oculo melr accit

q̄ in mediocri. Tertio ad ꝓcipale arguit sic. Oculꝰ tpate ꝓportionis mediocrit pficit opōnē uisuā. ergo nō pfectissime uidet. ꝓna tz q2 pfectissime uidere est extremaliter opōnez uisuā pficere. ⁊ assumptū ꝓbat q2 oculꝰ tpatus nō uidet acutissime. eo q tūc ñ possz ledi uisiua opō per intēsionē uel acuitatē eius nimiā. cuius oppoꝫ colligit 3ª tertij tractatu 4° capło de ymaginatiōibꝰ ubi assumpserit Aui. fortitudinē uisus egredientis ꝓ studinē icompbendēdo cē cāz ymaginatōis. ⁊ idē colligit 4° de accidēti 2° ca. Ad oppositū arguit sic. Oculꝰ mediocris in oi nā ē optīe sanus. ergo ē opōnuz debitarū oculo optīe pfectiuꝰ huiusmōi aūt est uisiue iō ⁊c. Pro 1° est auctoritas Aꝛ. pło de historijs allegato capło dicēs. Oculoꝝ huiusmōi qō pui bi vo magni medij aut optimi. Et Aui. 3ª tertij ca° de cognitiōe dispōnuz ocli ubi innit oculū tēperatū in pfectiōe uisiue opōnis optinere extremū. In illa qōne pło ꝓbatꝫ oculꝰ tēpatꝰ ipfectōe siue uisiōis ad oculos i ꝓportione distēpatos 2° ꝓperabit oculꝰ i ꝓperatiōe mediocris ad oculos a mediocritate fm ꝓpōnez recedētes. Quantū ad primū sci. q in vtute ⁊ operatiōe uisiua duplicē ymaginamur perfectionē. s. eētialē ⁊ huiusmōi ꝓsideratio pertinet ad methaphisicū. Secūdo ꝓsideramꝰ accidētalez ⁊ hec ē duplex. s. intensiua. ⁊ extensiua siue q̄titatiua. dicimꝰ eim operationē illā uisuā alia intensiue pfectiorē qua intēsius q2 clariꝰ ⁊ distinctiꝰ ituemur obm uisibile ex° uero iperfectiorē intensiue ⁊ fz idē uirtutē aliq̄ uisuā alia dicimꝰ itensiue perfectiorē q2 uisionē talr perfectiorē cū alijs paribꝰ ē apta ꝓducere ⁊ ad hunc modū perfectiōis reducit uel saltē ipm ꝓsequtur perfectio qua vtus uisiua oba parua ⁊ sanis occulta pōt ꝓprehēdere ad hunc ēt modū perfectōis reducit fortitudo uisiue vtutis q̄ maxie discernit ex difficultate cadendi in nocumēta ꝓpter innitū rez quaꝫ ꝓprehensio ē difficilis aut reꝫ in oculū per suos radios fortit ipimētū dr ergo uisiua uirꝰ alia itensiue perfectior que distinctꝰ ⁊ occultiora pōt obā ꝓphendere ⁊ exeoꝫ intuitu minus apta ē i currere nocumēta. Quātitatia vo siue extē siua perfectō sumit ex magnitudie distantie a qua pōt uirtus uisibile itueri. iō eim uisuz aliquē extensiue alio perfectiorē denominaꝰ q2 a maiori distantia alijs paribus pōt oba cōprehēdere ecōuerso uero iperfectiorē iperfectiōe ergo uisiōis ⁊ uisiue uirtutis quatuor ymaginamur extrēa ⁊ duo media quoꝝ unū ē medū fz itensionē. Alterꝫ uero fm extensionē. Tūc sit pria 7° q in tensiue perfectior ē operatio uisiua ⁊ uirꝰ in oculo tēperato q̄ in ocło distēperato alijs paribꝰ pbat pło q2 hec uirꝰ operat uisionē pcedēdo per iustiariale tēperamentū ergo ceteris paribꝰ uisionē ꝓducit clariorem ⁊ distinctiorē ⁊ per ꝓns perfectiorē. Itē hec uirtus ē fortissima. ergo cū cadē ut sibi spē in organo recepta distinctiorē pōt ꝓducere uisionē ꝓna pz q2 ceteris paribꝰ difficilius ē distinctius q̄ minus distincte oba ꝓphendē

Pro 1ª ꝓpone ē Aui. 5nia tertia tertij capło fo dumingt. Et scias q medicꝰ in oi dispōne haꝫ spēꝫ ē equalis nō superfluꝰ i bōitate uisus. p 1° ēt adduci pōt plura tacta superiꝰ i quarta qōne fi b². Ex qbus pz q aliq̄te occulta oba pōt oculus tēperate ꝓpōnis ꝓphendere q̄z to occulta nō pōt ꝓphendē distēperatꝰ. Ita 7° q extēsiue perfectior ē alijs pibus uirtus ⁊ operatio uisiua i oculo tēperato q̄ distēperato. hec pōt pbari sicut p̄cedēs ⁊ sensit hāc. Auer. 3° colligz. capło de accñtibꝰ superueniēnibꝰ uisui ⁊ cāis eorūdez dū ingt q optimꝰ uisus nō ē nisi qñ uideꝰ i rēotis ⁊ ppinquo debito mō itelligens per ly debito mō clare ⁊ sine lesiōe uidere. Ex qbꝰ segtur q lz oculus tēperatꝰ sit fm cōpōnez aliquomō graduatꝫ medi² inter distēpatos eiꝰ tamē operatio uisiua nō est intensiue nec extēsiue perfectionaliꝫ meꝰ iter uisiones eorūdē. Ex quo ulteriꝰ seꝫ q nō sp qualis ē ꝓportio gradualis tēperamētoꝝ inter se talis est ꝓpo 2° opōnum ab eisdē ꝓuenientiū. Tertia 7° licet i tpato oculo uirtutis ⁊ operationis uisiue itensiua ⁊ extensiua pfectio sese ꝓsequāt nō tñ ut q̄m alicuꝰ oculi uirꝰ ē vtute alteriꝰ itensiue pfectior tm ē eodē pfectior extē siue ⁊ 7° pz q2 in oculis distēpatis huiusmodi pfectōes ab inuicem pñt absolui stat. n. oculū aliquē alio a lōgiori distantia posse uidere ꝓpinqua tñ obā eodez mineꝰ distincte ⁊ clare ꝓphendere ut colligit qnto de gnātione aialium ⁊ 3° collz ⁊ quarto de accñtibꝰ cap. allegatis ⁊ 5° tertij tractatu quarto capitło de debilitate uisus.

Quantū ad fm articulū p̄mittēdū ē q ad hoc ut oculus sit denotandus i ꝓpōne mediocris siue tpatus reqꝫ q̄titas mediocris pō ēt mediocris. s. nō nimis pfunda nec eminēs nimis. reqꝫ ēt decēs figuª. nō. n. cuz q̄titate q̄tūlibz pua possz oculꝰ bñ anns debite uisuā opationē pficere nec ēt q̄tūlibz magna siꝫ nec q̄tūlibz ꝓfunde aut q̄tūlibz eminēter situatꝰ. situato. n. oculo ualde ꝓfunde impedit debitꝰ transitꝰ spēꝫ ad oculuz. nimis vo eminēter situato uisibiliū ipressionibꝰ undiqz nimis exponit quare diuertit ⁊ iperficit eiꝰ opō. Consiliꝫ p oīa de figura dōm est sicut. n. vtus in opōe uisiua certū sibi limitat ꝓportionale tēperamētuz ita ⁊ figurā. ⁊ q̄titatiuā certā mensuraz sibi limitat ⁊ pōnem a qbus qualr cūqz labat organū nō eq̄ perfecte suas perficit operationes

Ex quo pz q lz a posteriori ex perfectione opōnis uisiue arguat pfectio vtutis uisiue aliquo tñ mō a priori ex bonitate figure mediocritaū magnitudis pōnis ⁊c. ꝓcludit illud idē. Ex b°. n. q oculꝰ ē debite figuratꝰ mediocris q̄titatis ⁊ debite pōnis ꝓcludit vtutē oculi uisiuaz fortez eē ⁊ perfectā. p° q2 iste sunt nature effectiue ul dispositiue ad uisiuā operatōem ꝓcurrētes qbꝰ perfectiorib² exñtibꝰ pfectior inde ꝓuenit opō uisiua. Scdo ⁊ a posteriori arꝰ aliqualr. q2 ex bonitate figure mediocritate q̄titatis ⁊c. arꝰ vtutē iformatiuā fortē fuisse ut tangit in lra ⁊ māz gnātionis fuisse bñ dispositā ad recipiendū ipressionē vtutis iformatiue. Et ꝓnter vtutez in formatiuā oculū debite dispositum esse fz exigētiaz operationuz ad quas finaliter ordinat. Ex qbꝰ pz q penes ꝓportionalitatē ad operatōem uisiuā cognitā ex figura q̄titate pōne ꝓpone ⁊ sic de alijs effective ul dispositiue uisioni defuientibꝰ sumit bonitas ul pfectio oculi His p̄missis sit ꝓpª 7° q pfectiorꝭ vtutis ⁊ opōnis uisiue itensiue ⁊ extēsiue ē oculus i ꝓpōne q̄m ad oēm ꝓpōnis māz mediocris q̄z lapsus ab eodē. pz p° q2 eius uirꝰ est fortior 2. 2° q2 per iustitiale tēperamētuz pfectiꝰ operatur uirtus q̄z per tēperamētū lapsū ab eodē. Ex qbꝰ pz rñsio ad q̄situm. s. q i oculo fm q̄libz māz tēperato melius pficit uisio q i lapso ab eodē ⁊ ꝓ his ē auctoritas Aꝛ. p° de hystorijs supiꝰ allegate. ⁊ v° de gnātione aialiuz dū ingt medius aūt pauci ⁊ multi optimus uisus ⁊ Auic. ubi supra. Secūda 7° ē q alijs pibus pfectior ē uirtus ⁊ operatio uisiua i oculo paruo q̄z i oculo magno psuadet hoc primo q2 spūs uisui in oculo paruo sit magis uniti in oculo aūt magno sūt magis dispersi q̄z i mediocri sed peius ē ipos magis eē disgregatos q̄z unitos iō ⁊c. 2° plus impedit oculꝰ magnꝰ ab exteriorib⁹ obis quā paruꝰ ergo. assumptū pz cū p̄mū obōꝝ ipressio ad ipos sil peruenias q̄z ad paruos. 3° oculꝰ magnꝰ ē respectu mediocris eminēs. paruus vo ꝓfundus alijs paribꝰ sz meliꝰ ē oculū esse ꝓfundū magis q̄z eminētem eo q rectius ⁊ clariꝰ intuet obā ꝓfundꝰ q̄z eminēs ppter minꝰ a multis exteriorib⁹ obis impediri. sicut ēt i loco ꝓfundo exñtes a lōgiori distantia ⁊ clariꝰ obā discernunt ita ut i ꝓfundo puteo exñtes astra de die uideant extª ne° puteū nō ut ꝓmº² pspective ⁊ Aꝛ. v° de gnātione aialiuz ⁊ Aui. pluries vi° nāliū. ppter q ⁊ Aꝛ. v° de gnātio

ne aſalūz ca° allegato qui.n.extra oculos nō bñ uidē tes de lōge.habētia aūt interi⁹ oculos i ꝓcano poſitos uiſiua eoꝝ q̄ a remotis ꝓpter motū nō diſpergi i latus ſz recte ꝓgredi. Sed argī ꝓtra ꝓclusionez p° ſicut ſe hz cerebꝝ magnū ad puuz ſic oculus magn⁹ ad puum Sz cerebꝝ magnū ē perfectius paruū ut ſupra ergo.tz ꝓña qz orta atteſtant principijs in ⁊tute ⁊ uitio ſed ex magno cerebro oritꝰ oculus magnus ⁊ ex puo paruus ergo melior ē oculus magn⁹ q̄ paru⁹. Jté magnitu do oculoꝝ cū debita figura ſignificat mäz fuiſſe multā ⁊ bene ꝓp'onatā ⁊ ⁊tutē infozmatiaz fozte.puitas ⁊o cū alijs partib⁹ ſignificat ⁊tutē fozte ⁊ mäz diuutaz .ſed meli⁹ ē mäz ⁊ ꝓtic⁹ generatōis habūdare q̄ deficere ergo melius ē oculū eē magnū q̄ puū. Jtē qz ſpūs in oculo puo ꝓcalcātur ⁊ ad ſupcalefacōez diſponūtur. in oculo ⁊o magno nō. Jtē magnitudo ē nā ozganica q̄ ē ꝓxim⁹ diſpoſitū uel effectū uiſiōis ſz melius eſt cui⁹ cunqz opōnis principiū hñdare q̄ deficere ergo. Hoc argumto utꝰ Aꝝ.in li° de cāis longitudis ⁊ breuitatis uite ad ꝓbandū cōp'onez calidā ⁊ būidaz eē alijs uite longiorē. Ad ꝓmū negaſ maior ad ꝓbationē cū dī orta atteſtātur principijs ⁊c. Verū ē alijs pibus qz.ſ. a cerebro magno bone ꝓp'onis oriūtur oculi meliores q̄ a magno deteriozis ꝓp'onis ⁊ ſic de alijs cū quo tñ ſtat a cerebro puo ⁊ ſi ſit deterius oriri oculū meliorē q̄ a cerebro magno. Ad ſm dī q̄ nō cuiuslibz mēbri melius ē mäz generatiōis ſuphabundare q̄ a mediocri tate deficere ſicut in oculo pz. Ad 3m dī q̄ ſpūz ca lefacto uel diſpō ad ſupcalefieri nō tm̄ ꝓmouet ipedi mentū q̄tuz affert iuuamētū unio ipoꝝ ⁊ defenſio a ni mia oboꝝ exterioꝝ ipreſſiōe. Ad quartū dī q̄ non oēm naturam uel opōnis principiū melius ē ſuphabun dare q̄ deficere.ſiccitas eim ē plurimū opōnuz in hūa no corpe ꝓxim⁹ nō tñ melius ē ipaz ſup tpamentū ha būdare q̄ deficere.quocūqz eim mēbro ſignato tēpato melius ē ipm labi ad hūiduz q̄ ad ſiccū reſpectu ꝓpzij tēperamēti.Cā aūt pp q̄ cerebꝝ puū deterius ē magno ubi tñ oculus pu⁹ ē melior tacta ē ſupra qōne.xi.huius mōi. Nota tñ ꝓbabiliꝰ ſuſtētabile eē oculū hūanū ma gnū cū debita figura ⁊c.pfectiozē eē puo.Arguñta.n. adducta ꝓ ꝓclone oppoſita ſunt mere ꝓſuaſiua auctozi tates ēt ad idē adducte facile poſſent iterp̄trari ſed hec ꝓ nunc gſa bzeuitatis omitto. Ad argumēta ꝓcipa lia ad ꝓmū dī q̄ lz plura oba poſſit ſiꝰ itueri ocul⁹ ma gnus ⁊c.iperfecti⁹ tñ. Vel aliꝰ dī negādo aſſumptuz.lz eim pluriū uiſibiliū radios ſiꝰ poſſit recipe facilius tñ ab ipis ꝓfundiꝰ ⁊ ipediꝰ uiſio ut alij dixerūt. Ad cō firmationē negaſ aſſumptū.ſ. q̄ plus de ſpū uiſiuo ⁊c. nō eim generaſ ſpūs uiſiu⁹ in oculo lz in eo de articula tionē recipiat ad opōnez uiſiuā ſz tranſmittiſa cerebro equalis ergo debz eē q̄titas ſpūs uiſiui in oculo puo ⁊ magno ſi oia ponātur pia lz in oculo puo ſit magis unit⁹ poſſz ēt ꝓbabiliꝰ in hac ꝓfirmatiōe negari ꝓña ut pz in tuenti. Ad aliā ꝓfirmationē dī.q̄ in maiori q̄to ceteris pibus ē maior ⁊⁊us.in ꝓpoſito tñ nō ſunt cetera paria pp ipedimēta maiora ꝓſeq magnitudinē oculi q̄ puita tem ut pz ex dictis Et p auctoritate Bal.dī q̄ magni tudo oculi cū ꝓpoꝝtiōe ⁊c.ſignificat ſbaz magis eucra taz ⁊c.cum diſproporciōe ⁊c.cū quo tñ ſtat laudabilio rē eē paruū cū alijs partib⁹. Ad ꝟz principale negaſ aſſumptū ⁊ negeſ ulterius q̄ q̄to oculi ſunt ꝓfūdiores tanto ſunt uiſus acutiores ꝓ auctoritate uero Aꝝ dī q̄ oculi ituſ poſiti ſunt acutiſſimi.i.acutiozis uiſus reſ pectu oculoꝝ eminētiuz nō tñ reſpectu oculoꝝ pōnez mediocrē hñtiuz hoc aūt nō repugnat dictis. Alij aūt cōceſſerunt puos acutius ⁊ intenſius uidere nō tñ per fectius de quo ſatis ſupius dictū ē.Hec eim rñſio dictis auctoꝝ nō appet penitus ꝓſonare. Ad ꝓbationē

dī q̄ nō quelz unio maior arguit. fortitudinez uirtutis maiorē poſſēt.n.ſpūs adeo uniri q̄ nō decēter ad uiſio nez ꝓcurrēnt. in unione ergo ſpūuz ē mediocritas attē denda q̄uis meli⁹ ſit ab huiuſmōi mediocritate p augu mētuz unionis recedere q̄ diſpſionis alijs pibus q̄tū cūqz ēt ex tali unione ꝓcederet aliq̄tū iuuamētuz ſeq ex puitate tamē nimia efficaciora ſequunt ipedimenta.

Ad aliā ꝓbationē dicit q̄ oculos ſemiclaudunt a longe res ocultas ituentes ut ab alijs obijs undiqz la teralr ꝓcurrentib⁹ minus diuertant ⁊ minus ab eiſdez ſpūs diſgregētur. in oculo tñ mediocri ſm oēm naturā multo fortiora exiſtēte ⁊tute minus neccia foret huiuſ modi ſemiclauſio ut ex dictis in qōne patere pōt. Ad 3m principale neꝰ aſſm ymo extremalr pficit oculꝰ tēpe ratus uiſionē ⁊ nō mediocriē ⁊ ꝓnter ꝓceꝰ q̄ acutiſſime uider.ꝓceꝰ ēt q̄ uiſiua opatio nō pōt ledi p eiꝰ intenſio nez q̄to.n.in boie repit intēſior tanto ē alijs pibus pfe ctior.Qualiter huiꝰ uiſus acuitas egrediēs cōſuetudi nez ſit cā ymaginatiōis in fine ſcōi huiꝰ appebit.

Trum oculus medij co lozis ſit o culo extremoꝝ coloꝝ ⁊⁊utis uiſiue p fectiozis.arꝰ multiplr q̄ nō.p° nullus eſt oculus medij colozis ergo q̄ falſa aſſumptū p⁹ qz cuiuslibz ſenſus exteri oziꝰ oziga⁹ dz eſſe denudatū a nā ſēſibilis ꝓprij eiuſdez ſenſus.dz.n.perceptiuū ſonieſſe a ſono denudatū colo ris aūt dyafanū ⁊ nō colozatū ut 2° de aia cū g̃ oculus ſit ꝓprijū oziga⁹ ſēſus uiſus ſeꝰ ⁊c.Cōfirmaſ neccē ē ocu luz eē dyafanū g̃ neccē ē ipm nō eſſe teriatū p opacū ⁊ p ꝓñs nō colozatū ꝓña tz eo q̄ colo⁹ ē extrēitas pſpi cui teriati p opacū p° de ſfu ⁊ ſfato. Scō ad princi pale ſic clariꝰ intueſ obā oculꝰ glaucꝰ q̄z medio colore colozatꝰ g̃ aſſm ꝓꝰ qz in oculo glauco ē plus de luce ef fectiue uel diſpoſitiue ad uiſionē ꝓcurrēte g̃ alijs pibꝰ meliꝰ pficit uiſio in eodē. Confirmaſ aliq̄ obiectum debite approximatū ſufficit uidere oculꝰ glaucus q̄ nō ſufficit uidere oculus medio colore colozatꝰ ceteris pa ribꝰ ergo ꝓña tz ex dictis in p̄cedēti qōne ⁊ aſſm ꝓbatuz ſic magis oyafanꝰ ē oculus glaucus q̄z mediꝰ g̃ ſpērum colozis magis receptiuꝰ ⁊ ſi ſic ſeꝰ q̄ i oculo glauco ſuf ficit aliq̄ uiſibile ꝓducere ſpēm ⁊ ſufficiēter repſētare obm̄ q̄ ñ ſufficit eandē uꝰ ſiſtem i oculo medio ꝓducere Confirmaſ qz maior ē quātitas hūoris albuginei i ocu lo meo q̄z in glauco ſaltē cuiꝰ glaucedis gſa ē paucitas albuginei hūoris ſz ceteris pibus ubi bo⁹ē quantitas al buginei facilꝰ irradiaſ q̄z ubi maior g̃ aliq̄ lucidū ſuffi ciet irradiare oculū glaucū q̄ nō ſufficit irradiare ocu luz meꝰ quo poſito ieſſe ſignabile erit obm̄ aliq̄ uiſibi le ab oculo glauco ñ tñ uiſibile ab oculo meo.Cōfirmaſ idē expimēto aialia. n. oculos glaucos hñtia ut gatti. ⁊ huiuſmōi de nocte uenātia i meo obſcuro obā ꝓbēdūt ubi hūtia oculos medios nō ꝓbendūt.3° ad ꝓcipale pfectiozis ⁊rutis uiſiue ē oculus niger q̄z medius ergo aſſm ꝓbaſ p° qz ſpūs i eo magis ſunt uniti ⁊ miꝰ diſgre gabiles. Secundo qz ab excellenti uiſibili minꝰ partiſ ⁊ ipediſ eo q̄ hūor albugineꝰ eſt in eo amplior ⁊ per ꝓñs minꝰ aptus diſpgi a luie ⁊ ſi ſic ⁊tus in eo ē fortior ⁊ p ꝓñs pfectior. Pro 1° uī itentio Aꝝ.ulto de aialibuſ ⁊ 3ª tertij tractatu ſcōo ca° de uiriditate ocli. Ad o⁹ argī ſic oculus mediꝰ ē tēperatus g̃ uirtus uiſiua in eo ē pfectior ꝓª tz ex dcis i p̄cedēti qōe ⁊ a⁹ collꝰ ab Auer p° cātice ꝓm̄to 2° de coloꝝb⁹ oculoꝝ duz inqt talis diſ poſitio oculi.ſ.medij ſignificat ſup equalē ⁊ tēperataz ꝓp'onem. In 1ª qōne p° inueſtigabunt cāe diuerſitatis coloꝝ oculoꝝ.2° rñdebit ad q̄ſitum mouēo circa hanc māz quaſdā difficultates. Quantū ad p⁹ p̄mittēdum p° q̄ apud auctozes hic terminꝰ colo⁹ equiuoce ſumit

qñqz.eiz acci⁹ ꝑ quolibet ꝑ ſ̄m uiſus ꝑ ſe ⁊ ꝓꝓrie p̄ce ptibili ⁊ ſic nō diſtinguit colo⁹ ꝓtra lucē qualr̄ ſumit 2° de aīa dum dicim⁹ colore eē ꝓꝓrīū obīm uiſus. 2° ſumi tur adhuc cōi⁹ ut ſe extēdit nō ſo⁹ ad oē ꝑ ſenſū uiſus ꝓꝓrie ⁊ ꝑ ſe pceptibile ſed ad ſpēs ul⁹ radios ꝑ ſe ⁊ ꝑ ꝓrie uiſibiliū repſentatios qualr̄ nō ſo⁹ lucē uel colorē ꝓꝓrie dictū nomiam⁹ colorē ſz ēt lumē ⁊ ſpēs coloris. Et ſic colorē diſtinxerūt ꝓbi in colorē ſpūalez ſiue iten tionalē ⁊ mālez ſic ēt ſumi uī ꝓrio de ſenſu dū dī ꝙ oīa co⁹ colore pticipāt. 3° ſumit colo⁹ ꝓꝓrie ut ꝓtra lumē lucē ⁊ ſpēz coloris repñtatiuā diſtinguit. ⁊ ſic eſt quali tas 2ª inſequēs ꝓpr̄onē mixti ꝑ ſe ⁊ ꝓꝓrie ꝑ ſenſuz uiſ⁹ pceptibilis ⁊ deſcribit ꝓrio de ſenſu qđ ē extremitas ꝑ ſpicui i termiati ꝑ opacū cui⁹ deſcriptōis iterp̄tatio ptinz ad ꝓbm̄. Ad ꝓpoſitū aūt duz acutores colores ocu lorum dixerūt potiſſime ſumpſerūt colorē ꝓrio mō licet oculus ſ̄m aliquas ſui partes ſit de coloratus colorez 3° mō ſumpto. cōiunctiua eim tunica ē uere alba uuea dō ſ̄m pr̄m uere nigra. Itelligūt ergo ꝑ oculū glaucū oculū claz ſiue tranſlucētez ſ̄m pupillā. glaucos eim grece la tine albū claz uel trāſlucēs. unde ⁊ trāſlucētia tranſūp tiue alba dīcitur quēadmoduz ⁊ obſcura nigra medius aūt ocul⁹ dī medius inf obſcuz ⁊ trāſlucētez. Secdo p̄mitteñ penes itentiōez auctoz lux ⁊ lumē ꝓꝓrie dīnt ſicut color ⁊ ſpēs coloris. Eſt eiz lumen radi⁹ uel ſpēs lucis nāl̄r repñtatiua a luce in medio dyafano ꝓdicta. Lux aūt ē obiectīa qualitas cui⁹ lumē ē nāl̄r repñtatīm qñz tñ utūtur auctores iſtis termīs tanq̄z uere ſynoni mis. Tertio p̄mitteñ de luciditate oculi uarie ſūt pō nes iuēte. Quidā eim ſenſerūt oculū ex ſui nā hēre lucē itrinſecā ſaltē q̄ntuz ad criſtaloydez ⁊ ꝙ criſtallina ꝑ ꝓ ꝓriā eius lucē alīs oculi ptes irradiat ⁊ ꝙ q̄nto ē maior ⁊ lucidior tanto alijs ꝓibus alias ptes magis illuiat ⁊ clariorē reddit ocluz ad qđ ēt putāt nō paz cōferre lu cez in ſpū uiſuo nāl̄r exñtez cui⁹ maiori aut miori par ticipatiōe reddit criſtallina lucidior. ⁊ ꝓñter pōit hec poſitio ꝙ hec lux in oculo ⁊ alijs mixtis reperta ē qua litas 2ª inſequēs talē mixti ꝓpr̄onē ⁊ ꝓꝓortiōez quali tatū ꝓrimaz ⁊ ꝙ hec qualitas tanq̄z aīe inſtr̄m ad actū uidendi effectiue uel diſpoſitiue uel utroqz mō cōcur rit. Hāc poſitionē ſenſit Bal⁹. aliqual⁹ 6°. 3 utilitate pri culaz 8°. capl̄o ꝙ ēt ſpūs ſit nā lucidus colligit 4° de accidēti 2° capl̄o ⁊ ab Aui. in li° de uirtib⁹ cordis cap° 2° dū inqt. Et iudicat de ſpū ꝙ ſit ſba lūioſa pp qđ ēt dī de uiſuo ſpū ꝙ ſit radius atqz lux ⁊ ꝙ ide gaudet aia ex ituitu lucis ⁊ triſtat in tenebris ⁊c. Alia aūt pō pōit oculū q̄ntuz ad criſtaloydē eē pure dyafanū nulla luce uel colore pricipantez ⁊ allegat hec poſitio ſniaz Auer. in li° de ſenſu ⁊ ſenſato duz dicit ꝙ lumē nō ē in oculo ꝑ nāz oculuſz itrat ipm ab extrinſeco lz qdaz iter ptanf auctoritatē Auer. de lumīe ad uiſionē cāndam ſufficiēte. Que aūt haz poſitionū ſit uerior pquirrere ptinet ad ꝓbm̄ nāles. Quarto ꝓncipal⁹ p̄mittendū ꝙ colores oculoz mīltis ex cāis uarietatē recipiūt. Prio ſz uarietatē hūoris oculos tingentis ſz quā contingit oculū fieri qñz citrinū. qñz rubeū plūbeū uel fuſcū ⁊c. ſ̄m dīnuz colere fl̄atis aut ſanguis ⁊c. Et colligit huiuſ mōi color uarietas 3ª tertij 2° capl̄o. Secūdo uariant penes uarietatē criſtaloydis in magnitudie ⁊ puitate luciditate obſcuritate pōne eius in ꝓfundo uel ſummo ⁊ has tetigit Bal⁹. in lr̄a. Et penes hāc uarietatē ſam ſumit 3ª cā uarietatis. ſ. maior uel minor irradiatio al buginei hūoris q̄ pēdet a q̄ntitate ⁊ claritate hūoris al buginei q̄ntitate luce ⁊ pōne criſtallini. Quarta cā ua rietatis ſūt ex pte tunice uuee q̄ ad quandā nigredinē uel opacitatē oz nāl̄r declinare ſ̄m uarietatē cui⁹ in co lore apparet oculus al̄r ⁊ al̄r colorat⁹. Ultia cā ſūt ex paucitate ⁊ multitudine ſpirituū uiſibiliū. cū eiz ſint nāl̄r clari ⁊ lucidi ſ̄m maiorē aut minorez q̄ntitatē ⁊ lu cez eoz redderet oculus trāſlucētior uel minus trāſlu cens ⁊ ꝑ ꝓñs glaucus niger aut medi⁹. In ꝓpoſito aūt ñ eſt ſ̄mo de diſtinctiōe coloz ſūpta ex oñio alicui⁹ qua tuor humoz tingētiū ſz ſūpta penes alios cās iā dictas Ex qbus patere pōt p° q ex pte criſtaloydis tres ſūmi pñt gnāles cāe glaucedis oculoz ⁊ totidē nigredis ⁊ to tidez coloris medij. Cā igī p̄ª glaucedis eſt magnit° cri ſtaloydis pp qđ būorē albugineū ꝑ ꝓꝓriaz lucē mltuz irradiat ⁊ ꝑ ꝓñs trāſlucentē ⁊ claz reddit unde ⁊ ocu lus tot⁹ reddit albus ſiue glaucus ⁊ huius cā ē efficax maxie apud ponētes criſtallinā eſſe nāl̄r lucidā. Et col ligit m lr̄a apud vo ponētes ipam nō eſſe nā ſui lucidā b° mō ſumit cā qz criſtallina ē denſior ⁊ ſolidior albu gineo iō radij ꝑ albugineū ad ipam penetrantes refle ctunt. vñ criſtalina maiori exñte maior reflectit multt° radioz ad albugineū ⁊ corneā ⁊ ꝑ ꝓñs reddit oculus trāſlucentior ſiue glautior niſi ex pte alterius cāe ipedi mentū ꝓuenerit. Ka cā pōt eſſe multa luciditas criſtalli ne ꝓpter qđ multū irradiat albugine⁹. ⁊ ꝓñter fit ocu lus glaucus deducto ipedimēto aliunde. 3ª cā eſt eius pō in ſūmo dicit aūt magis poſita i ſūmo uel qz modi cuz ꝓfundata ē in utreo ⁊ ſ̄m maiorez ptes ab eo dete cta ⁊ ſ̄m b° ꝑz eā magis irradiare albugineū hūorem ⁊ exñti oculū fieri clariorē. ul⁹ dī magis poſita i ſūmo qz exteri⁹ magis p̄eminet ⁊ ptibus oculi exterioribus magis aꝓpinquat. ꝓpter qđ fit oculus glaucus ꝓrio qz per radiū rectū albugineū ⁊ corneā magis irradiat cū ſit eis ꝓpinquior ⁊ boc ſi ponat hīc lucē ꝓꝓriaz 2° ēt per radiū reflexū has partes magis irradiat. cor⁹ eim a quo ſ̄m ꝓnexā ſuperficiez fit reflexio intēſius ꝑ re flexionē illuminat ꝓpinq⁹ q̄ntuz diſtātius alijs ꝓib⁹. Ex hoc patere pōt qualr̄ ex pte criſtaloydis ꝓueniat ocu li nigredo uel color medi⁹ ipa. n. pua. ēt paz lucida ēt multū i ꝓfundo ſituata fit oculus niger mediocrit aūt lucida magna uel decēter ſituata ꝓuenit color medius.

Ex dictis ſo colligi pñt due cāe glaucedis oculoz um ex pte albuginei ⁊ totidē nigredinis ⁊ coloris medij.

Pria ſūmit ex claritate ſiue puritate albuginei. ipo eni claro ⁊ mūdo exñte intēſe illuminat a criſtaloyde ⁊ ꝑ ꝓñs clar⁹ ⁊ glaucus reddit oculus e ꝑ° vo albugineo turbulēto difficl̄ter irradiabili obſcurior ⁊ nigrior red ditur oculus. me° vo mō medi⁹. Scda vo cā eſt pua q̄nti tas albuginei. puo. n. exñte albugineo facil⁹ ⁊ intēſius irradiat a criſtaloyde ⁊ ꝑ ꝓñs fit oculus glautior. Am pliori vo exñte difficili⁹ ⁊ remiſſi⁹ irradiat ſicut aqua q̄n tūlibet clara ꝓfundior exñs a radijs ſolis remiſſi⁹ irra diat ꝓp qđ uī obſcurior min⁹ aut ꝓfunda exñs uidetur clarior ⁊ trāſlucētior. ⁊ colligunt huiuſmōi cāe 3ª tertij tractatu ſo ca° de uiriditate oculi. ⁊ a Bal⁹. in lr̄a ⁊ ꝓ pte ab Az. ſo de gnātione aialium ſo ca°. i ſūma ergo ex pte criſtaloydis ⁊ albuginei qnqz ſūt cāe glaucedis ⁊ due nigredis ſibi oppoſite ⁊ due coloris medij ſcōm quaz pr̄imū aut pauciorz ꝓcurſū fiunt oculi magis uel min⁹ glauci. ſ̄m ꝓcurſuz ēt cāz extremaz reddūt oculi medij. Tertio ex dictis ꝑz. uariari colores oculoruz ſ̄m uariā diſpōnez uuee hac. n. maiori ⁊ magis opaca exñte reddit oculus nigrior e ꝑ° vo albior uel medius.

Patet quarto ex pte paucitatis ⁊ multitudis ſpiritus uiſibilis ⁊ maioris uel minoris lucis eiuſdē coloris ēt oculoz uariari multis. n. exñtibus i oculo ſpiritib⁹ uiſi uis ⁊ multū lucidis reddit ocul⁹ tranſlucētior e ꝑ° vo obſcurior medijs aūt medi⁹. Si ergo fuerit ocul⁹ cuius albugine⁹ fuerit pauc⁹ clar⁹ ⁊ criſtallin⁹ multe q̄ntitatis lucidus i ſūmo poſitus uiſui plus lucidi ⁊ tunica uuea pua pauce nigredis erit ocul⁹ glauciſſim⁹ e ꝑ° vo niger ri⁹ mediocriter aūt ꝓcurrēt⁹ bis aut extremis cauſis ad mediū ſe refrangēt⁹ erit ocul⁹ medius. Quātuz

ad fm articulū sit hec pria ꝯclusio. Cū qualibz ꝓpone oculi staī pōt glaucitas pz qz cū tēperata. stat eiz oc'm eē i ꝓpone tpatū ⁊ albugineū būoz ēclaz ⁊ cristallinā magnā lucidā quo posito deducto ipedimento erit oculus glauc⁹ ergo. sil'r cuz fra stat. n. cristallinā magnam eē ⁊ in sūmo positā ⁊ albugineū eē valde claz ergo. Cōsil'r pōia argui pōt de fra ⁊ sicca. Secūda ꝑ° cū quacūqz ꝓpone oculi stare pōt eius nigredo pz prio qz cū tpata būoze albugineo exīte multo ⁊ cristallina pua ⁊ in pfundo posita ⁊ p idē cū cal'a sil'r cū sicca qz stat cristallinū eē puū in pfundo situatū uueā m'tū nigrā ⁊ opacā ⁊ spūs uisuos paucos oibus bis sicce cōplonis exītibus respectu medij ppzie spēi quo posito ē ocul⁹ nigre sicce tū ꝓplonis ergo. Ex qbus seqtur q cū quelz ꝓpone oculi stare pōt coloz medius qz cū quocūqz pōt stare utrūqz extremoz cū eodē pōt stare mediū sed cū oi ꝓplone stare pōt utrūqz extremoz coloz ut deductū est ergo ⁊c. Ex quo seqtur 3° q sup nullā determinatā oculoz ꝓplonez p signum absolute sumptū a coloze euidēter sigmficare possumus. Tertia ꝑ° seqtur tā oculus glaucus q̄z niger pōt oculo medio esse uirtutis uisiue pfectiozis pz qz tā glaucus q̄z niger pōt esse ꝓplonis tēpatiozis oculo medio ergo assū ptuz pz ex dictis. Quarta ꝑ° principalis ē perfectōzis vtutis uisiue ꝟz pm ē oculus medius cui⁹ mediocritas insequ mediocritatē cāz tā dictaz q̄z oculus extremus pp cās extrēas ꝟz satis qz talis oculus ē sanioz iō ⁊c. di xi aūt notāter fm pm pp ꝯclonez imediate sequētez.

Quīta q̄ ꝑ° po⁹ ꝓbabil'r q pfectiozis vtutis uisiue ē oculus glauc⁹ pp multitudinē spūuz uisibiliū q̄z oculus medius pp mediocritatē eozūdez pz ꝑ° fm quosdaz qz meli⁹ ē spūs uisiuos habūdantes eē q̄z medie q̄titatis ⁊ deficiētes. Et p 1ª uidet auctoritas Auic. 3ª tertij tractatu quarto capl'o pzio oū inqt q m'tiplo spūs est melioz res ⁊ magis nuatiua ꝓbabil⁹ tū mihi uī hui⁹ ꝯclonis oppo⁹. qs aūt extremoz oculoz sit pfectiois vtutis uisiue ex dictis patere pōt discurrēdo p cās glaucedis ⁊ nigredis illas i bonitate ⁊ malitia insī ꝓpando

Sz circa hāc māz pme difficultates isurgunt pria ē si paucitas albuginei ē cā glaucedis m'tūdo vo nigredinis seqt q in habitātes regiōes multū cal'as ut ethiopes dēnt hīe oculos glaucos ffas uero nigzos ꝯ Azp. 14°. pbleutatū pbleumate. 14°. ⁊ ptra expimentū ⁊ ar⁹ ꝓña qz habitātib⁹ regiōes calidas m'tū ꝓsumt ⁊ exiccat hūoz albugineus i hitantib⁹ vo ffas crescit ⁊ multiplicat Cōfirmat qz in senib⁹ ⁊ ꝓualescētibus glaucescūt oculi ut 3ª tertij tractatu. 2° allegato ca°. et 2° de generatiōe aīalū capl'o 3°. Sz nō min⁹ uidet exiccari in ethiopib⁹ būiduz occ'i ad cui⁹ ꝓsumptionē seqtur glaucedo q̄z in cozpib⁹ tā dictis iō ⁊c. Itez in fantib⁹ nouīt natis sunt oculi glauci ut colligīt locis ꝓallegatis in q bus tū pz hūiduz albugineū magis būdare iō ⁊c. Se cūda difficultas ē pp qd hōines ⁊ equi colozib⁹ oculoruz magis uariātur aliis aīantib⁹. Alia eim aīalia qua sī oia eiusdē spēi hnt oculos ꝓsil'r colozatos ut boues asini ⁊c. hō aūt ⁊ equus in ipis multiplicīt uariātur.

Tertia difficultas ē qs oculoz extrēoz sit absolute denominādus pfectior an glaucus an niger. Et iuxta idē q̄rīt pp qd in die melius uidēt nigri q̄z glauci ⁊ u'r in loco bene ilumiato e⁹° uezo i obscuro melius glauci q̄z nigri. Quarta difficultas uidet q magnitudo cristaloydis nō sit cā glaucedinis maxie apud ponentē cristaloidē nō hīe lucē intrinsecā ex nā sui qz quāto me⁹° il luminabile ē āpli⁹ tāto aliis pib⁹ difficili⁹ ⁊ remissius irradiat cū ergo cristallina sit. medīū illūabile ab exterioz⁹ radijs ab ipaz penetrātib⁹ q̄to erit maioz minus illūabit ⁊ ꝓpter erit obscurioz ⁊ si sic resultabit obscurioz sue nigrioz. Quīta difficultas oīt circa qntā ꝓplonem ponētez pfectiozis vtutis uisiue esse oculum glaucū cui⁹ glaucedis cā est m'tūdo spūs uisibil' eo q spūs m'tūdo est melioz res ⁊ magis nuatiua iō q̄rīt an p so⁹ q̄titatīū augumētuz spūs uisiui possit in opone uisiua ꝓuenire nocu⁹. appz aūt q nō auctoritate Auic. alle. i ꝓbatiōe qnte ꝑ°nis. Itē q̄to instīm ē potētius duz tū debitū habuerit tpām⁹ fortī⁹ eo mediāte uirtus pficit suas actiōes. sed q̄to spūs debite tpatus ē āplioz ē istīm vtutis uisiue potētius iō ⁊c. Itez ponat per aduersariū spūm uisuū esse tante q̄titatis q merito ei⁹ ꝓueniat i operatiōe uisiua sēsibile nocumētū stante debito ꝓplonali tpamento in oibus prib⁹ oculi ⁊ seqt i spū esse egritudinē eo q q̄titas buiusmōi nō é nisi in spū ⁊ ia ē egritudo ē. n. disp̄ō ex qua in opone uisiua sēsibile ꝓuenit nocumētū ꝓuentu p° qz nō appz. unde buiusmōi nocu⁹ aliūde ꝓueniat pro illo expressi⁹ uidet Auic. i li° de uirib⁹ cordis quarto ca⁹ dam inqt. Qm̄ si spūs fuerit mult⁹ uehemētioz i fortitudine erit vtus ipius. n. augumentū i q̄titate praestat additamētū vtuti i fortitudine. Et quarto nālium quarto ca°. Ex augumēto. n. sbe spūs in q̄titate ꝓuenit aug⁹ vtutis i roboze suo pp qđ 2ª primi ca° de pulsib⁹ ꝓplonum. ⁊ nz extīes q si coloz inatus fortis fuerit q̄tuscūqz sit minuat ex uirtute imo ex eo ꝓuenit in subā spūs fortitudo ⁊ i aīa audatia cui⁹ ēt sig⁹ est q Auic. scda primi ca° de cāis debilitatū membroz enumerās illas nō posuit iter illas spūs multitudinē nec alij auctores ausi sūt hoc ponere. Ad o⁹ argī qz nō min⁹ az vtutem ad opōem uisiuā limitatā regrere q̄titatē orgāi aut cristaloydis ⁊ totius oculi q̄z spūs sz oportet cristaloydē ad uisionē debite pficiendā certā sibi q̄titatē limitare ergo ⁊ spūuz Itē spūs uisiu⁹ ē ad fīnē cristaloydis ⁊ oculi finalr ordinat⁹ sed semp ordinatū ad fīnē mēsurat fz exigētiaz finis g̃. Sexta difficultas ē cū imutatio orgāi uisus a coloze ut luce sit pure intentionalis quo ex eo i oculo ꝓuenit trāsmutatio realis ut uisus debilitas spūs resolo subtilia° igrossatio oculi exiccatio ⁊ sic de aliis oculo. n. ituente albū ut splēdidū debilitat uisus exiccat orgā⁹ ⁊ spūs dissoluitur. nō pōt aūt dici rōnabilr hoc ꝓtingere qz tale albuz uel splēdiduz calefaciē resoluat qz cū aspectu splēdidi stat oculū ifrigidari ⁊ tū uisus ꝓtinue debilitatur exprimento ēt pz aspectu assiduo rei nigre uel obscure uisū debilitari. Ult⁹ difficultas ē unde ꝓueniāt diuersitas q qdam oculus obā distātia clare uidet ⁊ ppiqua ꝓfuse. qdam vo utroqz mō ꝓfuse ⁊ qdaz utroqz mō distincte ⁊ colligīt hec diuersitas oculoz in po⁹ uidendi 3ª tertij tractatu quarto de accīti ca° ño ⁊ v° de gnātione aialium 3° ca° ⁊ 3° collz ca. de causis accītiuz sensus uisus. Ad primā istaz dī negādo ꝓñam ⁊ cuz ar⁹ q bitantib⁹ regiones calidas humoz albugine⁹ exiccat ⁊ ꝓsūmit ⁊c. ne⁹ ꝓña ⁊ cā est qz 3z multitudo albuginei sit cā nigredinis pancitas vo albedis nō tū est ei⁹ adequata cā qua posita ponit effect⁹ ⁊ e⁹° pp multas. n. alias cās ꝓtingit fieri oculū nigz uel glaucuz ut pz ex supza dictis. Cā ergo ꝓpter quā sūt meridionaliū ⁊ ethiopū nigri oculi ē qz i huiusmōi cozpib⁹ fit magna calozis ⁊ spūs oculi resolutio quo paucificato reddit humidū intrinsecū eculi ut albugine⁹ ⁊ cristallin⁹ spissius ⁊ magis opacū ⁊ p ꝓns fit oculus nigrioz e⁹° vo in septētrionalibz hitantib⁹ a frigoze circūstante ꝓhibet spūs uisui resolutio unit. n. intrīsec⁹ ⁊ m'tiplicat quare m'ti spūs uisui pticipatiōe reddit totus oculus clarioz ⁊ magis declinans ad glaucedinē. Et coll⁹ hec soło. 14° pbleumatū alr'ato pbleumate ab Azp. Alia cā subinngīt. s. quia fm pm̄uz humani ocli colozant coloze cutis totius albi exi colozis oculos hnt fm pm̄ albos nigri vo nigros qz ergo cures ethiopū sūt nigre septētrionaliū vo albe iō sūt ocli ethiopū nigri septētrionaliū vo albi. Colozat

aũt oculus colorecutis qꝛ ubi cutis ẽ nigra sanguis ẽ grossus ⁊ spissus quo cutis nutritur ⁊ ep̃° in quo alba sanguis est clarus. Jn qbus aũt ẽ sanguis spissus tbulẽ tus. Fm plm hũores oculoꝝ grossi ⁊ turbulenti. prio qꝛ tali sanguie nutriũtur. 2° qꝛ eadẽ utrobiqꝫ uidetur eẽ cã turbulẽtie. hũoꝝ aũt oculoꝝ ⁊ maxie albuginei turbulenᵃ cã ẽ nigredis eorũdẽ tõ ⁊c. Exquo pꝫ ꝙ licꝫ in bitantibus regiões frãs sit maiorꝫ ꝗntas albuginei ꝗ̃ in bitantibus calas nõ tñ oꝫ oculos ipoꝝ eẽ nigros. plus eim ꝓmouet glaucedinẽ claritas albuginei cũ mltitudie spũs uisiui ꝗ̃ ꝓmoueat nigredinẽ eiusdẽ multitudo in huiusmõi corpib⁹. ep̃° vo i ethiopibus ei⁹ turbulenᵃ ⁊ spissitudo cũ paucitate spũs uisiui plus ꝓmouet nigredinẽ ꝗ̃ paucitas eius glaucedinẽ. Pro responsiõe uero ad ſaꝫ ꝓfirmationẽ sci. ꝙ in pueris nouit natis ⁊ senibus glauceſcũt oculi respectu eorũdem in tpre sanitatis. uñ 5° de generatõe aialiũ allegato ca°. glautiores aũt oculi puerorꝝ ꝓsertim generatorꝝ sunt oiuꝫ posterius aũt ꝓmutãtur ad futurã iporꝝ existere nãm ⁊c. Accit aũt glaucedo magis senescentib⁹ desiccãtur eim ⁊c. ⁊ idẽꝫᵃ tertij allegato capᷣo. Pro quoꝝ intelligenᵃ sci. ẽ colores oculoꝝ ut supra tactuꝫ est ex dispõne tunicaꝝ ⁊ maxie uuee uariari q̃ iter ceteras ꝓ prie colorata ẽ. Jõ colore ipi⁹ ad claritatẽ magis declinãte glautior reddit oculᵖ. Ad nigredinẽ uero siue opacitatẽ nigrior in infantia aũt declinat uuea ad claritatẽ pp hũidũ uuee nõ eẽ cũ sicco terreo bene ꝓmixtuꝫ vñ ad claritatẽ aqueã aliqualr tẽdit. Jn pfecta vo etate supfluo hũido aquoso resoluto ⁊ hũido cũ sicco terreo debite ꝓmixto ⁊ ꝓplete digesto reddit uuea magis opaca ⁊ p ꝓñs oculᵖ nigrior i senectute ãt siccitate uincẽte hũiduꝫ inatũ uuee ꝓsumit pp qõ efficit uuea clarior si cut carta hũido ibibita opatior ẽ ꝗ̃ ipa exiccata ad ꝙ ꝓcurrit ꝙ resoluto hũido inato uuee in eadẽ mltiplicatur hũiditas extranea aquea faciẽs ipaꝫ claziorẽ. Ex quo. pꝫ ꝙ merito dispõnis uuee oꝫ oculus in ifantia ⁊ senectute eẽ glautior in etate vo media nigrior. Cuius exm ab auctoribus sũitur de frondib⁹ arboꝝ. dum eim in principio ꝓducũtur hũido aq̃o sicco terreo parũ cõmixto sunt folia ad albedinẽ declinãtia qꝛ. s. hũtia colorez uiridẽ claꝝ ipis uero pfectis ẽ color uiridis obscurus pp hũiduꝫ sicco terreo debite fuisse ꝓmixtuꝫ ⁊ aq̃um supfluũ resolutũ. frondib⁹ vo senescẽtib⁹ exiccat ⁊ dealbãt ita in uuea ꝓportiõal r ymaginanduꝫ. Et ex hoc pꝫ qꝫ incõualescẽtibus glauceſcũt oculi ipis vo resumptis reddũt ad colorẽ nãlez. Et colligũtur hec oia 3ª tertij tractatu 4° capᷣo allegato dõ ingt. Et uuea q dẽ fit uiridis ⁊ glauca aut ꝓuatõe digõnis sicut plãta nã in principio dõ nascit nõ apparẽt tincture ymo declinat ad albedinẽ deinde cũ digõne fit uiridis suple obscura ⁊ pp hanc cãz sunt oculi infantiũ uirides ⁊ uarij ⁊ glauci. Et infra ãt suple ꝓtingi glaucedo ꝓpr resonez hũiditatis quã segtur tinctura cũ ẽ ualde digesta sicut plãta cũ resolutr ei⁹ hũiditas incipit albificari ⁊ buiusmõi qde uiriditas ẽ a siccitate dñate. Et infirmoꝝ q dez oculi ⁊ senũ uarij sunt ꝓpter hãc cãz qm̃ in semb⁹ multiplicat hũiditas extranea ⁊ resolutr inata. Et colligit hec eadẽ cã 5° de generatõe aialiũ allegato capᷣo. Accidit aũt hec uarietas manifestius in oculis hũanis ꝗ̃ aliꝝ aialiuꝫ ꝓpter cerebrũ eẽ hũidũ ⁊ passibile ualde fm cui⁹ dispõnis uarietatẽ potissime uariatur oculi.

Ex his pꝫ rñsio ad ſaꝫ difficltatẽ. eo. n. ꝙ cerebꝝ humanũ ẽ ue bemter passibile ⁊ mltiformit ex uarijs cãis dispõibile dispõ ẽt oculi potissime iseqt dispõnẽ cerebri maxie fꝫ hũores ei⁹. i oclis hõis ꝓtigit uarietas taliꝫ lis i plib⁹ aliorꝝ aialiũ ñ ꝓpt ꝗ̃ is i eq° fꝫ oclorꝝ colores magᵃ ẽt repiat diuẽsitas cui⁹ cã colligi põt ex ocis

supra xviij^a qõne bui⁹ scõi. Adꝫᵉᵐ difficultatẽ ex dictis põt patere soko. Ocul⁹. n. glauc⁹ pp mltitudinem spũꝫ melior ẽ ꝗ̃ ocul⁹ niger pp cãz oppositã glaucus vo pp siccitatẽ ãt hũiditatẽ extraneã ãt hũiditatẽ idigestaz ipfectior ẽ nigro pp cãs oppositas uñ deteriores sicocki senũ ⁊ infantũ ꝗ̃ ꝓualescẽtũ sen resũptoꝝ ⁊ perfectoꝝ. glauc⁹ vo pp paucitatẽ albuginei deterior ẽ ad uidendũ i loco multũ illuiato ꝗ̃ niger pp cãm oᵉᵐ ep̃° vo i loco obscuro pfectior ẽ ad uidenᵐ. Et si q̃rat quis isto ruꝫ sit absolute pfectior denoiand⁹ dõm ẽ utrãqꝫ prem ꝓb⁹ esse substẽtabilẽ glaucus aũt pp claritatẽ albugiei pfectior ẽ nigro pp turbulẽtiã eiusdẽ ut pꝫ sꝫ glaucus pp magnitudinẽ cristaloydis ãt põem ei⁹ i ſũmo apud quosdã ponit deterior ꝗ̃ niger pp cãz sibi oppositaz lꝫ oᵐ nõ minᵖ ꝓbabilr sit substẽtabile. Habꝝ aũt ꝓpõnum plime colligi pñtzª tertij tractatu vo allato caᵖ. cã vo pp ꝗ̃ i loco itense illuiato deteri⁹ uidet ocul⁹ glauc⁹ ꝗ̃ niger ẽ qꝛ itensũ lumẽ i oculo glauco fortẽ cãt motuꝫ i spũ ⁊ hũore albugineo ⁊ con⁹ i cristaloyde ex q° mltũ resolutr spũs uisiuus ⁊ con⁹ ipedit uisiua opõ ep̃° vo in oculo nigro nõ uehemẽtẽ sꝫ ꝓueniẽtẽ facit motũ nisi fuerit extrema lr excellẽs qꝫ nõ sic resolutr spũs uisiu⁹. ſacã ẽ qꝛ ocul⁹ glaucus ẽ magis illuiabilis tõ a forti lumine facta i eo uehemẽti illuiatione ⁊ motu ledit. fortis ãt mot⁹ ipedit minores ipedit ãt ocul⁹ glauc⁹ a uisione obõꝝ oculũ debilr uel mediocriter mouentiũ ꝙ ãt fortes mot⁹ minores occultent declarat Auic. allegato caᵖ. duᵖ p° qꝛ multũ splendidũ diu aspiciẽtes deinde ad loca illuiata se uertẽtes quasi nihil usu pcipiũt nisi pꝰ ꝗ̃ eu anuerit ipressio a splẽdido i eoꝝ ocul⁹ derelicta. 2° declarat idẽ de lapide posito in circulo uelo⁹ circunducto. nõ. n. descendit lapis motu circuli uehemẽtiori prẽ occupãte ⁊ ipedite motũ lapidis minorẽ ad iferiora si tñ tarde circũduceret circul⁹ caderet lapis. in loco ãt obscuro ãt remissi luis ñ fit i oculo glauco uehemẽs motus sꝫ ꝓportionat⁹ uisioni. i oculo vo nigro debilior fit ꝗ̃ oꝫ ad qõ ꝓcurrit ꝙ ad uisionẽ cãndaꝫ oꝫ p albugineꝫ uisiuũ spũm dispgi ⁊ uersus corneã ꝓpelli qõ debiliter fit ocko exñte nigro. Et nõ ꝙ iste cãe potissime sẽ euidẽtissime i nigro pp multitudinẽ albugiei ⁊ albo ul nigro pp eiᵖ puitatẽ lꝫ ẽt adaptari põt ad glaucuꝫ ⁊ nigꝝ pp claritatẽ ⁊ turbulẽtiã eiusdẽ ⁊ colligũt buiusmõi cãe 3° tertij ubi supra ⁊ v° de gnãtione aialiũ allato caᵖ dũ in quit. Eandẽ aũt cãz existimãdũ ei⁹ ꝙ ẽ glaucos qdẽ nõ eẽ acute ituẽtes de die nigros aũt nocte. glauci qdẽ pp paucitatẽ hũidi mouẽt magis a lnie ⁊c. Ad quartam difficultatẽ dr ꝙ apõ ponẽtes cristaloydẽ nõ hre p nãz ei⁹ lucẽ itrinsecã ꝓcedẽᵐ ẽ magitudinẽ cristaloydis posse eẽ cãz glaucedis oculoꝝ p quãto magnã reflectit radioꝝ multitudinẽ ab extra occurrẽtiuꝫ ad hũorez albugineũ q̃ ipꝫ multũ irradiat ⁊ trãſ lucẽtẽ reddit ⁊ cũ arᵖ ꝙ nõ qꝛ maiori exñte cristaloyde ⁊c. Pro 1° dr ꝙ lꝫ cristalina maiori exñte mi⁹ illuiet reflexie tñ albugineũ magis irradiat ⁊ ꝑñ⁹ translucẽtiorẽ facit. Ex quo seᵖ ꝙ glautiorẽ redd⁹ oculũ pp hanc cãm cristallina remissius ꝗ̃ itẽsi⁹ illuiata. Et si ꝝ hᵒ arguit auctoritate Auer. quarto collz caᵖ de signis dispõᵐ cerebri ponẽtis hᵒ eẽ sue opinioni ꝓriuꝫ. s. ex magnitudie cristalline fieri oculuꝫ glaucũ. Huic nõ alr gloſãdo dr ꝙ busdã Auer fuisse illi⁹ opione. Alij ſaꝫ corrigẽtes dixer ipaꝫ eẽ corruptã qꝛ oũ hꝫ ꝓtrariũ oꝫ hre ꝑsonã ul dr eẽ ꝝ sue opinioni. s. cristalinã magnã p ppriũ lumẽ eẽ cãm glaucedinis oculi. credidit. n. cristalinã p ppriã nãz ñ hre lumẽ i trinsecũ. Ad qntã difficultatẽ dr ꝓcedẽᵐ ꝙ nõ repugnat p soᵐ ꝗ̃titatm̃ augᵐ spũs uisiui i opõne uisiua ꝓtingere nocuñᵐ ut satis argutũ ẽ. illud tñ ex nã rei euenit difficile ẽ pᵒ qꝛ qlꝫ spũs ⁊ potissime uisiuᵖ ẽ facilie resolubilr pp qõ ꝗ̃titatm̃ ei⁹ excessũ fortẽ vetus facilie corrigit. cuꝫ

52

eim uirtus fortis bñoꝝ q̄ztitatiñ exceſſuz p ſe freq̄nter ſufficiat remouere a fortiozi q̄ztitatiñ exceſſ̄m ſpuuz põt remouẽ ipoꝝ debitã q̄ztitatẽ retinẽdo. 2° qz ex uigilijs ꝛ opõnib⁹ aialib⁹ fit i ſpirinb⁹ aialib⁹ magna reſolutõ cui⁹ ſignũ ẽ nãlis ſompni neceſſitas ꝛ q̄etis ab opõnib⁹ aialibus ꝓpter qõ difficile ẽ ex pte rei ſpũs aialeſ in tã tã q̄ztitatẽ augeri. ut mẽſurã tranſcendãt opõnib⁹ debi taz. tertiã cãm alij tenguerũt qz cũ ſpũs ſit fm ſuas qua litates facilie träſmutabilis q̄z cito q̄ztitate nãe ꝓpoꝛtio natã exceſſerit ad qualitatẽ indebitã alteraſ ipo a nã in debite regulato ꝓpter qõ difficile appet oabilẽ eẽ ſpm ſola q̄ztitate mẽſurã nãe debitã excedentẽ ꝛ ex hoc di xerũt auctoꝛes q̄ q̄ztuncũq; multiplicaſ ſpũs ouz tam ſ̃ obito tpañto pmaneat pfectiozes ab eo puenĩũt opõ nes tanq̄z difficile ſit alr euenire q̄zuis nõ negaſſent qn ſit limitãda exꝑte rei certa ſpũuz q̄ztitatiua mẽſura ultra q̄z augumẽtari ſpũs opõnez uiſuã impficerẽt ꝛ ex hoc pz intellect⁹ auctoꝛitatis Aui. ad huius oppoſitũ alle gate. Ad primã ꝓclonez dr negando argumẽtuz. ſ. q̄zto inſtrumẽtũ ſpũs ẽ potẽtius. ꝛ oz eim q̄ztitatẽ inſtru mẽti penes cui⁹ mlitudinẽ attẽdit inſtr̃i abſoluta potẽ tia eẽ limitatã i ſua multitudie ad hãc ỏterminatã opõ nẽ. ſ. uiſuã ꝓducẽdã hec ñ difficultas ẽ magis phica.

Ad aliã ꝓfirmationẽ alias ꝓceſſi egritudinẽ aliq̄z poſ ſe eẽ ſubiectie in bñoꝛe uel ſpũ lz per illã nõ ſit oenoꝛa bile egz nſi mẽbz ꝛ ẽ rñſio ꝓbabilis. Alr dicit q ꝓpło in ocło ſubiectie exñs nõ ẽ ſanitas niſi ſit debite pendẽſ a ſpirinb⁹ ꝛ bñoꝛib⁹ ꝛc. ut alias dictũ ẽ iõ admiſſo cãu ꝓcedit oculũ eẽ ꝓpłonalr egz ꝛ qõ in eo eſt ſubiectiue egritudo ꝓpłonalis ꝛ q ia egritudo ẽ illa ꝓpło que pri⁹ erat ſanitas q̄ tã acci⁹ eſt egritudo ꝓ q̄zto ẽ indebite pẽ dens ꝛc. ſz de his ſatis dictũ ẽ ſupra. Ad aliaſ auctoꝛita tes allegatas ꝓſil̃z rñdeſ ſicut ad primã. Ad 6am̃ dif ficultatẽ dr q lz imutatio a coloꝛe uel luce primo ꝓue niẽs ſit pure i tentiõalis a coloꝛe tñ ꝛ luce põt oꝛganuz mediate realr träſmutari pꝛio qz lumẽ ẽ p ſe calefactiñ ꝛ per ꝓñs ſubtiliatiñ ſpũs ꝛ bñoꝝ oculi ꝛ ꝓñter debili tatiñ oꝛgani uſus ẽt reſoluto ſubtili in bñoꝛibus oculi q delinq̄tur ẽ groſſius ꝛ idebite ſpũs uiſibilis receptiñ ſi ergo ipreſſio luis excellens fuerit in oꝛgano ad ipam ſeq̄t uſus ebetatõ. 2° ꝓbabilr dici põt q lumẽ eſt de ſe apiuz rarefacere ꝛ ſbtiliare obm in quo recipiſ q̄zuis in eo dẽ nullũ calozẽ ꝓduceret. ad ſubtiliationẽ aũt ſequtur bñoꝛez ꝛ ſpũuz reſolutio ꝛ ꝓñter nocumẽta ſupius ta cta nec hoc minus rõnale apparet q̄z lumẽ eẽ per ſe ca lozis ꝓductiñ. nõ eim apparet qr ex nã rei magis ad calefactionẽ ꝓſeq oz ſubtiliatio ꝛ rarefactõ q̄z ad illũia tionẽ ꝑ quo ẽt ẽ ꝓbabile experimẽtuz in hyeme q̄ztun cunq; ffa expimur aquã reſolui inſenſibilr ẽt ꝑ ꝓñs ſubti liari ꝛ in uapoꝛẽ cõuerti ꝛ nõ a calido iõ ab aſtroꝝ lu mie ꝛ ꝓñter ymaginabimur q lz ffz ſit lumie aſtroꝝ po tenti⁹ infridando ꝑ tũc tñ ẽ lumẽ aſtroꝝ potẽtius eodẽ aliq̄z pte aque q̄z debite attigit ſubtiliãdo ꝛ reſoluẽdo ꝛ hoc foꝛte ſenſit Gal. 4.° ỏ accñti ca° 6°. dũ dixit. Splẽ diduz uiſui magis nocere qz magis ſubtile ꝛ penetra tiuũ. nigrũ aũt groſſius ꝛ min⁹ penetratiñ. Alia vo cã pp q̄z oculus a luce nãlr träſmutaſ ſumitur ex nã ſpũs uiſui qui cũ ſit nãlr lucidus mouetur nãliter ab extra ꝓſentato ſplendido in hoc aũt motu mult⁹ ſpũs reſoluitur ꝛ ꝓñter debilitatur uiſus ꝛ colligitur hec quarto de accidẽti capło allegato. Alia cã ſũitur ex foꝛtitudie mot⁹ in oꝛgano pp quẽ vtus ad oꝛganũ illud mltum ỏ ſpũ dirigit ſicut apperi ſenſatiõe tactiua multo vo ſpũ ſil̃ ad mẽbz träſmiſſo mltũ ỏ eo reſoluitur rarefco ſpũ ꝛ mẽbzo in quo recipiſ iõ ꝛc. Cõtra qz cũ foꝛti motu ocłi a ſplendido ſtat oculũ ꝓtinue infrari g° hec cã nõ valet neganda ẽ ꝓña ur declarabitur tertio hui⁹ dum oñdeſ q motus in oi diſpõne reſolut. Cã vo pp q̄z ex aſſiduo aſpectu nigri uel obſcuri debilitaſ uiſus ſicut in longo tꝑz i obſcuro moꝛãtib⁹ ẽ. p° qz ſicut pãtato lucido ſpũs uiſiuus nãlr mouet ad extra ita ez° nigro uel obſcuro pãtato mouet interi⁹ uñ nigz oꝛ uiſus ꝓgregatiñ albũ vo diſgregatiuuz tunc ergo i humoꝛib⁹ oculi paucifica tur ſpiritus uiſiuus ꝛ coñ⁹ uitalis cõcomitans im in oꝛ gano quoꝝ ꝓticipatione criſtallinus ꝛ albugineus red dunt rari iõ tunc inſpiſſant ꝛ coñ⁹ ieptõzes fiunt ad re ceptõez ſpũs uiſui quare debilitatur ꝛ obtundit uiſus Secũda cã eſt qz ſicut cuiuſlibz oꝛgani moderatũ exer citiũ i eius opõne fortificat oꝛgam̃ ita eiuſdẽ dimiſſio ꝛ pua mẽbri exercitatio i opõe debita mẽbz debilitat qz q̄ i tenebꝛis ꝛ aſſiduo aſpectu nigri dinute exercitatur ocul⁹ ad eũdẽ modicũ tranſmittit de ſpũ ꝛ colore ꝛ cõ ſequẽt eidẽ ſubtrahit nutrimẽm quare debilitaſ minoꝛaſ ꝛ exiccaſ ocul⁹. Et ſi argr̃ ꝓ qz penes ſupi⁹ ocã nõ põt ꝓbabilis aſſignari cã pp q̄z plus ỏbilitaſ uiſus i legẽdo lr̃as mlitas q̄z groſſas ꝛ pua ꝛ occulta uiſibilia q̄z mani feſta nõ excellẽtia eo q minoꝛẽ cãnt talia ipreſſionẽ in oꝛgano uiſus. Et p idẽ nõ apperet quare pl⁹ debilitaſ uiſus i aſpiciẽdo longiqua q̄z ꝓpinq⁹. Pꝛo bis dici põt q vtus uiſiua ad actũ uidẽdi effectiue ꝓcurrens tanq̄z pricipale agẽs utiſ ſpũ ꝛ ſpẽ obi tanq̄z inſtr̃is iõ debili ſpẽ i oꝛgano uiſiuo ipreſſa ad diſtincte pcipienduz obm oz amplioꝛẽ ſpm̃ ꝛ magis unitũ ꝓcurrere pp qõ accidit ipius magna reſolo ꝛ p ꝓñs i oꝛgano debilitatõ ad qõ ꝓcurrit q vtus motiua lacertoꝝ oculi uehemẽti⁹ labo rati debite mouẽdo ꝛ recte figẽdo oculũ fm exigentiã aſpect⁹ puaꝝ lr̃aꝝ q̄z groſſaꝝ qr̃ ad lacertũ im pl⁹ träſmit titur de ſpũ motiuo ꝛ plus de eo reſoluit ꝛ p ꝓñs laſſa tur oꝛgam̃ qz multa reſolo ſpũs motiui aſſociat ſecũ re ſolutionẽ ſeſitiui cũ quo tñ ſtat uiſibile puuz merito p prie ipreſſionis eẽ min⁹ aptũ debilitare oꝛgam̃. Et p idẽ pz qr̃ plus debilitaſ uiſus aſpitẽdo lõginqua licz a° cã ꝓcurret tangenda i ſolone difficultatis ſeq̄ntis. Ex q̄bus oibus pz p° q multũ ſplẽdẽtia ꝛ multũ obſcura ex primuo eoꝝ aſpectu uiſũ debilitãt. uiridia vo ꝛ me° ali quo° ꝓfortãt cãnt. n. ipreſſionẽ ſpũm ꝛ humoꝛes me°° mouẽtẽ ut colligi põt quarto de accñti ꝛ 3ª ꝓbleumatũ nono ꝓbleumate. Patet 2° quare citi⁹ ꝛ uehemẽti⁹ ex aſpectu ſplẽdidoꝝ debilitaſ oculus q̄z nigroꝝ. Pz 3° quare diu i tenebꝛis moꝛã trabẽtes ituitũ ſplẽdidoꝝ ſubito occurrẽtiũ tolleraſ ñ põt ita ut qdã ex ſubito eo ruz occurſu cecitatẽ icurrant. hui⁹ aũt cã pª coiter aſſi gnaſ qz nã difficulter tollerat repẽtinas mutationes ut 3° tegni. 2ª cã ẽ qz qui diuturnã moꝛã ꝓrerunti tenebꝛis cũ magna auiditate lumẽ aſpiciẽtes ei⁹ aſpectũ diutius tollerãt ſicut q longã famẽ paſſi ſt pl⁹ q̄z oz cibos auide recipiũt. Et ex hoc magna ſubeũt nocumẽta. 3° cã ꝛ po tioꝛ qz ex diuturna moꝛa i tenebꝛis ſpũs i oculo panci ficaſ ut ſupra forti g̃ ſplendido occurrẽte pauc⁹ ſpũs re ſoluiſ pꝛius q̄z ſuccedat alius uel ſaltẽ ſic eẽ ꝓtingit pp qõ remanet oculuſ ſpũ ex toto pꝛiuat⁹ ꝛ fit cecitas. Et colligit hñ cã quarto ỏ accñti alr̃ato ca°. uñ Byonſi⁹ tira nus ſicculus ſupra carceres ſuos obſcuriſſimos domũ ꝓſtruxit luciditſſimã ad quã poſt lõgã moꝛã i carcerib⁹ captiuos träſferri faciebat qui oꝛ pꝛimi cecabant ſuri⁹ de utilitate pticulaꝝ 4.° ca°. Ad ultimã difficultatẽ pmitteñ ẽ p° q fm uarietatẽ diſpõis in ſpũ uariaſ ſpũs uiſiu⁹ quo ad poſſe ꝓfuſe aut diſtincte a lõge uidẽ. ppe obã ꝓhendere. multo. n. ꝛ ſubtili exñte ſpũ tã ꝓpiqua q̄z remota uirtus uiſiua diſtincte ꝓhendit. e2° vo pau co ꝛ groſſo exñte ꝛ ſic de aliis. Premitten̄ ẽ 2° q ſpũs uiſiuus i oꝛgano quadruplicẽ recipit uarietatẽ qz uel ẽ groſſus ꝛ mult⁹ aut groſſus ꝛ pauc⁹ uel ſubtilis ꝛ mult⁹ aut ſubtilis ꝛ pauc⁹ ad ſubtilitatẽ ſpũs clarita tẽ luciditatẽ ꝛ tpamentũ in mõ ſubẽ reducen° ad groſ ſitiez vo turbulentiaz. Conſilr̃ p oia oe bñoꝛib⁹ ut albu

gineo ⁊ cristaloyde distinguẽduz ẽ. aut eim ẽ multus ⁊ subtilis aut mi'nus ⁊ grossus aut grossus ⁊ paucus ⁊c.

Premitte ñ 3° spũz subtilẽ facili⁹ alijs ꝓibus recipe uisibiliũ impressionẽ spũ grosso ⁊ paucũ mi'to. Ex quo ꝑz forte lucẽ aptiozẽ eẽ nocumẽtũ inferre uisui cui⁹ spũs est subtilis q̃z grossus ⁊ paucus q̃z mult⁹ pp qd̃ aliquoz uisibiliũ impressiõez sine nocumẽto tolleraret ocul⁹ cui⁹ spũs ẽ grossus aut mult⁹ quã absqz nocumento nõ tol leraret ocul⁹ cui⁹ spũs eẽt subtilis aut pauc⁹. Quar to supponẽduz ẽ ꝙ lz uisibile ꝓpinquũ ꝓ spẽm ꝓpriã in organũ uisus fortius imprimat q̃z remotuz ceteris ꝓibus eo qd̃ intensiozẽ spẽm ꝓpriã cãt in organo fortius tamẽ absolute trãsmutat organũ uisus aspiritẽdo obm̃ distãs q̃z ꝓpinquũ alijs ẽt ꝓibus. nõ eim sola spẽs obi mouet organũ sz ẽt lumẽ actu in medio cadens iter obm̃ ⁊ or ganũ cũ ergo maiozi exñte distãtia a qua oculus uidet obiectuz ãpliozi sit q̃titas luminis irradiantis oculum magis irradiatur oculus ⁊ per consequens plus sub tiliatur ⁊ resoluit spũs uisius respiritẽdo longinqua q̃z ꝓpiqua. Cõtra sint soz. ⁊ plõ eq̃ pfecte ẽntis uisiue ⁊ uideãt oia sikia obã in eodẽ medio uniformit illũato soz. ꝑpe ⁊ plõ longe ⁊ ꝑz ꝙ equale ẽ lumẽ mouẽs uisũ soz. ⁊ plõ. qz totale lumẽ exñs in medio mouet utrũqz uisuz nõ tñ uterqz uisus equal'r debilitat nec utriusqz spũs equal'r dissoluitur iõ ⁊c. Pro 1° dr̃ ꝙ lz iõ tota le lumẽ sit mouẽs utrũqz nõ tñ utrũqz organũ equal'r irradiat eo qd̃ ad organũ distantius maioz ꝓuenit mi' nimdo radioz rectoz ⁊ iste ẽ itellect⁹ suppõnis ab au ctoz ib⁹ positus. Quinto ꝓmitteñ. ꝙ cũ dicimus oclm̃ aliquẽ melius uidere longinqua q̃z ꝓpinqua uel e ꝯ° nõ ẽ itelligendũ q̃z tuncũqz longinqua melius uideri q̃z ꝓpinqua ul' e ꝯ° ab aliquo oculo. põt eiz obm̃ ita distãs eẽ. ⁊ ita ꝓpinquũ oculo ꝙ a uisu nullatenus pciperet q̃z tuncũqz ẽt eius organũ sit bene dispositũ. ꝓpinqtatis eim ⁊ distantie limitati sunt termini nãles iter quos fie ri põt uisibiliũ ꝓprehensio imaginemur ergo totalẽ di stantiã itra cuius termios uideri põt obm̃ signatũ esse tripedalẽ iterceptã inf. a. d. ⁊ sit. a. pũctus ꝓpinqor ocu lo distãtioz ꝫo sit. d. si ergo uisibile apropiquat oculo citra punctũ. a. nõ uidebit ⁊ si remoueat ab eodẽ ultra .d. ẽt nõ uidebit. Et ꝓnter ymaginef iter. a. d. pũcta re piri ptẽ aliquã signate distantie in cuius quocũqz pun cto fuerit obm̃ distincte ⁊ clare uidebit sit ergo gr̃a exẽ pli pedale mediũ iterceptũ inter. b. c. pũcta q̃cunqz g° erit uisibile signatũ iter. b. c. puncta distincte uidebitur q̃ aũt situatã fuerit iter. a. b. aut iter. c. d. ꝓfuse ⁊ ipfe cte uidebit ⁊ ꝑn hoc dicef oculus melius uidẽ remota q̃z ꝓpinqua nõ qz melius uideat obiectũ situatuz intra termios. c. d. q̃z itra termios. a. b. sz qz melⁱ⁹ uidet situa tos iter. c. d. q̃z iter. a. b. distantia. n. c. d. dr̃ remota. a. b. ẽ ꝓpinqua respectu. b. c. q̃ est media. nota tñ ꝙ uisum aliquẽ melius uidere rẽota q̃z ꝓpinqua uel e ꝯ° possum⁹ dupliciter itelligere ꝓio in relatiõe ad tpatũ oculũ. s. op timi uisus ymaginãdo ꝙ lz ocul⁹ tpat⁹ i tota distãtia. a. d. respectu alioz pfectissie uidear pfect⁹ tñ uidz exñtia itra termios. b. c. q̃z. a. b. ⁊ itez pfect⁹ exñtia itra. a. b. q̃z itra. c. d. termios alijs ꝓib⁹ ille g° ocul⁹ lapsus melⁱ⁹ ui det rẽota q̃z ꝓpinq⁹ cui⁹ uisio i distãtia. c. d. min⁹ labit a uisiõe oclⁱ tpati ẽ eadẽ distãtia quã uisio eiusdẽ i distã tia. a. b. e ꝯ° ꝫo melⁱ⁹ dicef uidẽ ꝓpiqua q̃z rẽota 2° pos sum⁹ b° itelligere hãc distãtiã ⁊ ꝓpingtatẽ ad ꝓpriaz cuiuscũqz oculi cozrñtiaz referẽdo ymaginãdo ꝙ cuilz oculo qual'rcũqz dispoito cozrñdet litata distãtia i qua sufficit obã ꝓprehẽdere disibilis i me'' in quo optie põt talis oculus uidere ⁊ extrema i qbus sua ipficitur uisio respectu medij ⁊ coñ' ꝙ repibilis est ocul⁹ itra termios distãe sibi cozrñtis melⁱ⁹ uidẽ potẽt ultra mediaz distã tiã q̃z citra ⁊ aliquos e ꝯ° ⁊ utroqz istoz mõz intelligi põt aliquẽ oculũ melⁱ⁹ uidẽ remota q̃z ꝓpinq⁹ uel e ꝯ°. Nota tñ illã distãtiaz mediã nõ esse intelligẽdã mediaz arismetrice. sz ꝑm ꝓportionabilitatẽ ei⁹ ad ozga'. Nota ẽt ꝙ distãtia totalis i qua cert⁹ ocul⁹ uidere põt ⁊ ptes ei⁹ iã signate uariant i magnitudine ⁊ puitate ꝑm dispõ nẽ ozgam obi ⁊ medij ⁊ aliaz multaz circũstãtiaz. a°° eiz ẽ hmoi distãtia respectu oculi iuuenis q̃z senis ⁊ sani q̃z egri respectu obi intẽse q̃z ꝑmisse colozati ⁊ sic de alijs. His ꝓmissis ꝓba⁹ tenẽde sunt iste ꝯclusiões ex mentib⁹ auctoz colligẽde. p° ocul⁹ cui⁹ spũs ẽ gross sus ⁊ mult⁹ merito b⁹ dispõis apt⁹ est melⁱ⁹ uidere re mota q̃z ꝓpinqua ꝓsuadet sic spũs pp grossitiẽ ẽ ieptuz instrm̃ in opõne uisiua g̃ ut sit ꝯuenies oz ipm̃ subtiliari h° aũt fit melⁱ⁹ aspiritẽdo lõginq° q̃z ꝓpinq° eo qd̃ tunc ãpliozi luie irradiat ⁊ ꝑ ꝯñs subtiliat ⁊ equat iõ ⁊c.

Itẽ ab alijs ꝓsuadet ꝯ° qz spũ grosso ⁊ multo exñte cãtur i uisu obũbrato q̃dã q̃ ꝑ forte irradiatõem tollit.

Itẽ qz cũ spũ grosso stat uapoz grossoz ꝯmixtio uisũ bebetantũ q ꝑ forte irradiatõem oculi a longinq° aspi cientis subtiliant ⁊ resoluũt. Itẽ ad grossitiẽ spũs se⁹ grossities humoz oculi quare oculo aspitiẽte longinq⁹ subtiliant ⁊ equãt ut spũs. Et collⁱ⁹ h° ꝯmento quarto de accñti 2° ca° ⁊ 3ª tertij tractatu quarto ca° de signis debilitat uisus ⁊ aliqual'z quarto collz ca° de accñtib⁹ sensus uisus lz fundamẽto ꝓbationis bui⁹ uideat supfi tie tenus dissentire. Ex qua cũ ei⁹ ꝓbationib⁹ ꝯse⁹ p° ꝙ ocul⁹ tal'z dispositus ex ꝯuenienti aspectu ad lõginqua ⁊ splendida meliozat. eo qd̃ eius spũs ⁊ hũozes equãt

Seqt fo ꝙ nõ oẽ uisibile fortⁱ⁹ mouẽs uisũ maiozez spũs uisiui cãt resolonẽ. Tertio icidẽtalit patere põt quare aliq calidã obtalmiã icurrentes acutõzis fiũt ui sus utz ª ꝓbleumatũ ꝓbleumate nono. Ex obtalmia. n. multis efluentib⁹ lacrimis ꝯtingit fũositates opacas ui sũ obtundẽtes educi ⁊ ꝑ ꝯñs uisũ acutiozem reddi pp qd̃ acuta oculos mozdicãtia ut sepe iuenta sẽt uisũ acu ere ut ibidẽ testat Alz. Et si ar⁹ ꝙ hic ocul⁹ nõ bñ uidet longinqua qz ille ñ bñ secernit ut Gal. quarto de accñti 2° ca°. Huic dr̃ ꝙ ille nõ secernit ꝑ ꝓpõem ad oculũ mi' ti ⁊ subtilis spũs ul' al'z ñ secernit. i. ñ sic distincte pcipit sicut a lõge uidet eo qd̃ nõ ẽ tante efficatie i clare uidẽ° sicut in distanter ꝯpbenden°. Secũda ꝯ° oculus cuius spũs ẽ paucus ⁊ subtilis merito buius dispõnis aptus ẽ. melius uidere ꝓpinqua q̃z remota ꝑz qz spũ pauco ⁊ subtili exñte ad uisionẽ fiendã regrit puus mot⁹ qz for tẽ motũ ñ tollerat hec dispõ puus aũt fit motus in spiri tu aspiciẽdo ꝓpinqua. fortis uero aspiciendo longiqua ergo ⁊c. Tertia ꝯ° lz ocul⁹ cui⁹ spũs ẽ pauc⁹ ⁊ gross sus nec lõginqua nec ꝓpinqua sit aptus distincte ꝯpben dere respectu ei⁹ cuius spũs ẽ multus ⁊ grossus melⁱ⁹ tñ uidet lõginqua q̃z ꝓpinqua i latitudine distantie sue uisioni ꝓportionate. Prima ꝑs ꝯclusionis ꝑz qz for tiozẽ motũ uisibiliũ tollerare põt ocul⁹ cui⁹ spũs e gross sus ⁊ mult⁹ iõ a maiori distãtia. ⁊ distinct⁹ põt obã cõ prehẽdere. ka ꝑs ꝑz qz spũ exñte grosso ad clare ꝯpbẽ dendũ idiget ocul⁹ motu subtiliãte ⁊ equante spm̃ hoc aũt melⁱ⁹ fit obõ distãte q̃z ꝓpinq° itra limites distãtie sibi cozrñdentes iõ ⁊c. Exẽpli gr̃a ubi ocul⁹ tpat⁹ uide ret ꝑ tripedalẽ distãtiaz ocul⁹ hic ꝑ pedalez cui⁹ me ª 3ª sit ꝑs i q ª situato obõ optie ꝯpbendit ab h° uisu dico g° ꝙ obm̃ situatũ i ult ª 3ª. melⁱ⁹ uidebit q̃z i prima distãtie assignate iã. in pria. n. nõ fit in spũ mot⁹ sufficiẽter ipm subtiliãs quare ꝯfuse ꝯpbendit obm̃. In ultima uero e ꝯ°

Ex quo ꝑz hũc oculũ melⁱ⁹ uidere distantia q̃z ocul⁹ cui⁹ spũs ẽ paucus ⁊ subtilis. ꝓpinqua uero i distãtia si gnata oetez⁹. Pz 2° cã cuiusdã q̃siti. 31ª ꝓbleumatũ ⁊ v°. ꝓbleumate uz pp qd̃ debil'z uidentiũ qdã reddũt obã oculis ꝓpinqoza cũ ea uolũt clare intueri. qdã vo elongãt obã ut ꝑz i fiemb⁹ plimis quoz. n. spũs ẽ grossus

elongãt obã ab oculo quoꝛ vo subtilis ꝛ pauc⁹ ep⁹ p
pinquãt pp cãs tactas. Pꝛ 3° quare senes qñ ad lu
men candele in nocte lr̃as qualcdã legere nõ potentes
in die tñ bñ legũt ꝛ maxie sub radio solis ut 3° coll'z al
legato capl'o. Ex quo ulteri⁹ pꝛ quare pl'umi senũ dũ
legunt lr̃as ipas sans a uisu remouent. Sunt eim spũs
eoꝛ uisui grossi ꝛ turbidi pl'imo agẽtes luie ut subtilie
tur. Et ex his oibus colligit appens ꝺictõ in dictis
auctoꝛ de uisu senũ. qdã eim posuerũt senes melius ui
dere longinqua q̃ ꝓpinqua ut Aꝛ. 31ª. pblematũ alle
gato. pblematre ꝛ Raf. 2° ꝓtinẽtis 4° capl'o. Alij aũt
senserunt eos uidere res ꝓpinquas ꝛ non remotas. ut
Aluer. 3° colligꝛ allegato ca°. dũ iquit. Et uidẽt. s. senes
res ꝓpinquas ꝛ nõ remotas. Et Raf. 2° ꝓtinentis 3°
capl'o. auctoꝛitate filij Serap. Tollit autẽ hec ꝺitio
qꝛ senes nõ pñt uidere lõginqua ꝓpõne ipoꝛ met mue
nuꝛ. Signata tñ distantia totali per quã uident senes ꝛ
diuisa ut supꝛa in me^m ꝛ extrẽa melius uidẽt remota in
hac distantia q̃ ꝓpinqua alijs pibus ut ex dictis patꝛ.

Quarta 7° oculus cuius spũs ẽ mult⁹ ꝛ clarus siue
subtilis tã ꝓpinqua q̃ remota obã coiter occurrẽª me
lius uidet oculo 7rio mõ dispoito fꝛ subtilitatẽ aut mk
titudinẽ aut utrũqꝫ dico aũt notãter cõiter occurrẽtia
qꝛ obm extrẽal'r splendidũ melꝰ intuek oculus grossi ꝛ
multi spũs q̃ subtilis ꝛ multi ut pꝛ ex dictis 7° sic itel
lecta pꝛ qꝛ buusmõi oculus pp spũuꝫ multitudinẽ foꝛ
tez põt tollerare motũ pp claritatẽ uero ꝛ subtilitatez
distincte põt obã ꝓpẽdẽ iõ ꝛc. Cõsl'es 7cl'ones
p oia põi pñt de hũoꝛe albugineo pꝛia cui⁹ hũoꝛ albu
gineus ẽ multus ꝛ grossus melꝰ uidz longinq^a q̃ ꝓpi
qua pꝛ qꝛ in eo ad uisionẽ cãdã regrik foꝛtis mot⁹ q°
hic hũoꝛ subtiliek ꝛ eq̃tur. Ex foꝛti ẽt irradiatiõe ex lõ
ginquo nõ nimis foꝛtẽ ꝛcipit motũ sꝫ ꝙuenietez ex ꝓpi
quo vo debilẽ recipit nisi uisibile extrẽaliter splẽdiduꝫ
fuerit. iõ 7fusius uidet ꝓpiqua clari⁹ vo distantia. Se
cũda 7clusio cuius albugineus ẽ paucus ꝛ subtilis me
lius uidet ꝓpinqua q̃ rẽota qꝛ a rẽotis nimis irradiak
ꝛ per 7ñs spũs nimis resoluik a ꝓpings aũt debili⁹ de
bilis aũt mot⁹ in tali oꝛgano sufficit ad uisionẽ. Ter
tia 7° cuius hũoꝛ albugine⁹ ẽ paucus ꝛ grossus melꝰ
uidet distantia q̃ ꝓpinqua ĩtra latitudinẽ distantie sue
uirtuti uisiue coꝛꝛũdẽtis. Quarta 7° cui⁹ hũoꝛ albu
gineus ẽ clar⁹ ꝛ multus acute ꝛ distincte uidet rẽota
ꝛ ꝓpinqua. pp eim multitudinẽ bene tollerat irradia
tionẽ a rẽotis pp claritatẽ uero ꝛ subtilitatẽ quasi ois
spẽs in ipo ꝓducta sufficit ad uisionẽ sicut i pãno cãdido
q̃libꝫ pua macula facile discernik. uñ 5° ō generatõe aia
liũ 3° ca. Quẽadmodũ in uestimẽto mũdo parue macu
le patẽtes fiũt sic ꝛ in pauco uisu mot⁹ manifesti. Sil'es
7cl'ones bis põi pñt de cristalloyde nisi q in hoc appꝛ
ãbiguitas pp plus resolui spũꝫ ex foꝛti irradiatiõe cri
staloydis magne q̃ pue ut supꝛa ꝛ tu speculaſ. pñt ẽt
sil'es 7°nes põi ex pte coꝛnee tunice q̃ qñ grossa ꝛ cla
ra qñ sbtil' ꝛ clara aliqñ grossa ꝛ turbulenta ꝛc. q̃ oia
colligũtur 5° de generatõe aialiuꝫ allegato capl'o. Et
nota q diuersitas in bene uel male a longe uel de ꝓpe
uidendo 7sequr ẽt situ oculi. eminẽs. n. ualde melius
uidet ꝓpinqua q̃ rẽota siue longinqua ꝓfund⁹ vo non
mltuꝫ bene uidet utrũqꝫ ita tñ põt eẽ ꝓfundus ut leda
tur uisio expauca irradiatiõe ꝛ tũc ꝓbabl'r melius ui
debit lõginqua hec ꝛ alia colligẽda ex his plenius tra
dunfꝫ 3° colliget ꝛ 5° de generatiõe aialiuꝫ alle. capl'is.
Ad argumẽta principalia qualr̃ sit oculus colorat⁹ de
noiand⁹ q̃tũ ad ptẽ i qua pricipal'r fit uisio patere põt
ex prio arul'o Et sil'r ad 7firmatiõez. Qual'r aũt ĩcipiẽs
debet eẽ denudatũ a natura recepti debet uideri secun
do ꝛ tertio de anima. Ad secũdũ qd sit de aũte uisuꝫ
ẽ in qõne ꝓ ei⁹ tñ ꝓbatiõe neganda est cõsequẽtia sicut
nõ seqt pl⁹ de caloꝛe effectie l' dispositiue 7curen⁹e ad
restauratõez est i b° coꝛpe q̃ m 1° ergo pfectioꝛ restau
ratio Ad 7firmatõez negak ẽt ꝓña. sic. n. aliq obm suf
ficit ꝓpbendere glaucus q nõ sufficit ꝓpbendẽ medi⁹
ita ep⁹. ꝛ p idẽ pꝛ rñsio ad 7firmatõez 2ª^m. Ad 3ª^m 7fir
matõez 7cedit oculũ glaucuꝫ in nocte ꝛ loco obscuro
melius uidẽ oculo me° ex hoc tñ nõ se⁷ ipm eẽ pfcꝛis
uirtutis uisiue. Ad 3^m pꝛincipale ne⁷ alf^m uniuersal'z
ĩtellectũ ꝛ ad ꝓbatõez ne⁷ ei⁹ ꝓña ut pꝛ Ad 2ª^m con
firmatõez ne⁷ ꝓña illa ab excelleti splẽdido minus patit
ergo uirtus ẽ in eo foꝛtioꝛ sicut nõ se⁷ ab excessi° calido
min⁹ patit fl'aticus q̃ sanguine⁹ ergo foꝛtioꝛ ẽ uirtus i
fl'atico q̃ sãguineo.

Igesimo tertio. q̃ritur

v coꝛ i genere mẽbroꝛ sit calide ꝛ sicce
7pl'onis argi q nõ. p° coꝛ i genere mẽ
broꝛ ẽ cal'e ꝛ hũide 7pl'ois g ꝛc. alf^m
ꝓbat qꝛ coꝛ ẽ p ei⁹ nãle tpamentũ p se
coꝛpis calidi ꝛ hũidi qꝛ spũs uitalis ꝓductiuũ nullum
aũt calidũ ꝛ humidũ p se ꝓducitur nisi a calido ꝛ hũido
iõ ꝛc. Scõo qꝛ coꝛ i genere mẽbroꝛ ẽ pꝛim^m uite in
toto 7seruatiuũ ſꝫ nõ 7seruak uita nisi p cal'm ꝛ hũiduꝫ
ut colli⁹ ide cãis lõgitudis ꝛ bꝛeuitat̃ uite ꝛ p^a pꝛimi
ca° de 7pl'onib⁹ ꝛ ca° de etatib⁹ ꝛ 3ª pꝛimi ca° p° iõ ꝛc.
Tertio qꝛ coꝛ ẽ oium mẽbroꝛ maxie sanguineũ ergo ẽ
calidũ ꝛ humidũ. alf^m colligit p° 7pl'onum capitulo
ultio satis ad finẽ ꝛ 3° de pꝛibus aialium vi° ca°. Quar
to qꝛ coꝛ est a prędñio carnosũ ut colligit. xi^a tertij p°
ca°. Caro ẽt ẽ cal'a ꝛ hũida p^a pꝛimi ca° de 7pl'onib⁹ mẽ
broꝛ g ꝛc. p isto ẽ sñia Aluer. 3° collꝫ ca° de 7pl'onib⁹
mẽbroꝛ officalũ dũ inqt. Sꝫ mihi uꝰ q coꝛ ẽ declinãs
ad hũiditatẽ p spũm exñtem i eo. Scõo ad pꝛincipale
coꝛ ẽ fride ꝛ sicce 7pl'onis ergo ꝛc. alf^m argr̃ qꝛ coꝛ nu
trik sanguie melãcolico eo q nutrik sanguie spisso qui ẽ
melãcolicus. 7°. de iuuamẽtis. 7° ca°. sꝫ cuius libꝫ mbri
7pl'o naturalis assil'atur ei ex quo nutrik p^a pꝛimi ca° de
7pl'onib⁹ mẽbroꝛ. uñ. 7°. de iuuamẽtis 2° ca° oẽ mẽbꝛ
nutrik p illõ qõ ei ꝙuenit. Tertio ad pꝛincipale. Coꝛ
ẽ fre ꝛ hũide 7pl'onis iõ ꝛc. alf^m ꝓbat p° qꝛ circa ipm
multiplicak pinguedo q̃ ẽ fre ꝛ hũide 7pl'onis ut p^a pꝛi
mi ꝛ p° 7pl'o^m allegatis capitl'is cũ g⁹ hui⁷ pinguedis cã
effitiẽs nõ fit nisi 7pl'o coꝛdis se⁷ 7pl'onẽ coꝛdis fraz eẽ
ꝛ hũidaz. 2° qꝛ circa coꝛ multa hũdat aquositas q̃ non
ui⁷ decisa nisi a nutrimẽto coꝛdis ergo nutrime^m coꝛdis
ẽ frm ꝛ hũidũ ꝛ p 7ñs coꝛ. 3° coꝛ ẽ foꝛtibus motib⁹ sub
iectũ exiccare uehemẽter ꝛ iflare potẽtib⁹ g huiusmõi
7pl'onis oꝛ eẽ coꝛ qua huiusmõi iflamatõi ꝛ exiccatiõi
meluſ possꝫ resistere tal ẽ 7pl'o fra ꝛ hũida iõ ꝛc. Hoc
argumẽto utik Alui. p^a tertij 3° ca° ad ꝓbãdum cerebꝛ
oꝛtuisse eẽ 7pl'onis fre ꝛ hũide eo. n. q ad ipꝫ teria
tur mot⁹ uigiliaꝛ sẽsatõnuꝫ ꝛ motõ^m quoꝛ ẽ uehemẽt
iflãmare ꝛ exiccare oꝛtuit cerebꝛ frm eẽ ne facile i
flãmaret ꝛ hũiduꝫ ne nimis exiccaret cũ igr̃ foꝛtioꝛib⁹
buusmõi motib⁹ subiciat coꝛ q̃ cerebꝛ. coꝛ oꝛ esse frm
ꝛ hũiduꝫ. Ultº ad pricipale si coꝛ essꝫ cal'e 7pl'onis
b° potissime poneret pp spm uitalẽ gnãri a coꝛde ſꝫ nõ
ẽ ponẽdũ ab eo gnãri spm uitalẽ g ꝛc. p⁷ b°⁷ qꝛ spũs ui
talis ẽ calidioꝛ coꝛde igr̃ spũi uitali nõ dat tpamentũ a
coꝛde ꝛ p 7ñs non ab eo gnãt ꝛ 7ña tꝫ eo qõ nihil agit
ultra gra^m ꝓpriuꝫ ꝛ colligit a^m prima pꝛimi cap° de cõ
plexionib⁹ mẽbroꝛ. Quod aũt i coꝛpe ẽ calidi⁷ est spũs
ꝛẽ. Ad o^m est Aui. prima pꝛimi ca° de 7pl'onib⁹ mẽ
broꝛ ꝛ. H. primo 7pl'onũ ultº ca. ꝛ gnãliter fere omẽs
medicine auctoꝛes. In iª qõne erũt duo articuli. In
primo uidebit de gnãli q̃sito. in fo tractabit difficultas
tacta in ultio pricipali. an. s. sit ponẽõ spũm calidioꝛem
cẽ coꝛde uel eꝫ. Quantũ ad primũ scieñ. q cor repit

ab auctoꝛib⁹ uario mō descriptū. Quidā dixerūt coꝛ eē mēbꝝ pncipale cui⁹ vtutes ⁊ eaꝝ effect⁹ sūt maxie potē tes i coꝛpe ⁊ fut h notificatio Auēzoar. ut allegat ꝓcl⁹ xmj. dīa. Alꝛ describit a ꝓcliatoꝛe. Coꝛ ē vtutū pncipa le oꝛga⁹ ex carne dura ꝓtextū i medio coꝛpis uelut foꝛ nax situatū duob⁹ uētriculis pīete. ac quatuoꝛ hostijs interciſuꝫ in microcosmo tanq̄ sol. ät pnceps i mocꝛo cosmo. Alij aūt tentantes clari⁹ describere dixerunt eē mēbꝝ principale figure pinealis ex carne foꝛti cum uilloꝝ uarietate ꝓpositū in medio pecꝛoꝛis situatū tri bus uētriculis ⁊ quatuoꝛ hostijs interciſuꝫ fons caloꝛis nālis ⁊ uite totius basis ⁊ fundamentuꝫ ⁊ hec descriptō ē ꝓpletioꝛ ly mēbꝝ ē genus ſꝫ p ly principale dīr anō pncipalib⁹ mēbris ceteras aūt ptes posuerūt i descrip tione tā dicta ad circūloquēduꝫ figurā coꝛdis ⁊ ꝓpōnez ei⁹ ⁊ ptes ex qbus integrat subā coꝛdis. ⁊ pncipalē ei⁹ opōnez que ē toti caloꝛē ⁊ uitā tribuere que oīa distin cte colligi pñt. xi⁰. terꝛj ca. pꝛio ⁊ aliqualr. 7°. de iuua mēnis 2° ca. ſ. de iuuamēto coꝛdis. Secūdo sci. q̄ in coꝛ de penes descriptionē tā data⁊ plurima uidētur ꝓtenta pꝛio ptes ipm integrantes cui⁹ mōi sunt mēbꝛa simplicia ipm ꝓponēcia ut caro dura ex uarijs uillis ꝓpositā pp uarias coꝛdis opōnes. Integrat eim ex subā neruea ⁊ ligamētali ut sit solidū ⁊ foꝛte distingūtur ēt in eo tres uētriculi. ſ. dextri in quo magna sanguis q̄ntas ꝓtinet ⁊ siniſter in quo pꝛimus ꝓtinet spūs uitalis. ē eiz sicut minera uel armariū ei⁹ ut in h° de uirib⁹ coꝛdis pꝛio ca. ⁊ medi⁹ uētricul⁹ q ē sicut uia trāsit⁹ sanguis a dextro in siniſtꝝ quē foꝛte. parietē alij uocauerūt 3° i coꝛde cō tinet sanguis ⁊ spūs tā coꝛpi q̄ coꝛdi apꝛopꝛiat⁹. Ex quo ꝑz penes mo⁹ loquēdi medicoꝝ sanis in ꝓpꝛiū coꝛ i sua ꝓpꝛione posse graduari uel q̄ntū ad ꝓpꝛionē ſbiectie exītez in ptibus subāz coꝛdis itegrāntib⁹ uel q̄ntū ad agre ga⁹ ex 1ª ꝓ°ne ⁊ ꝓ°ne spūs ⁊ sanguis i suis uentriculis aut cōcauitatib⁹ cōtentoꝝ. Et iuxta hec sit pꝛia ꝓ°. q̄ graduando coꝛ i sua cōpꝛione nāli pꝛio mō ponēduꝫ ē ipm eē cōpꝛionis calide ⁊ sicce. pſuadet hec cōclusio. pꝛio eim q̄ sit calide cōpꝛionis ꝑz q̄ sicce arguit. qꝛ tota subā coꝛdis ē ad tactū dura duricies vo ꝓpueniēs a frō cōgelante attestat sicco uel siccitati. 2° qꝛ in compōne coꝛdis uident dñare ſbeneruee panniculoſe ⁊ ligamēta les q̄ sunt sicce cōpꝛionis. 3° qꝛ ad eius siccitatē cōtēpan dam in eius capſula pꝛima cōtinet aquoſitas ⁊ circa ba ſiz ei⁹. pꝛima pinguedo. que arguūt cōcꝛionē eius eē sic cā. Pro 1ª cōcꝛione est auctoꝛitas Gal. pꝛio cōcꝛionū al legato ca. ⁊ Aui. pria pꝛimi ca. de cōpꝛionib⁹ mēbꝝ.

Ex quo seqtur pꝛio ꝓba⁹. ñ oēz carnē eē cōpꝛionis hu mide. caro eim coꝛdis ē sicce cōpꝛionis. Seqtur vo non quēlz neruū pānicul⁹ uel ligam⁹tuꝫ eē cōpꝛionis frigide ut coꝛdis subāz cōponētes. Secunda cōcꝛo lz ita sit multo tñ min⁹ recedit coꝛ a tpamēto cutis p siccū q̄ntuꝫ p calidū ꝑz qꝛ foꝛtiora sunt ꝓmouentia calitatē coꝛdis q̄ siccitatē eiusdē. Sanguis eim ⁊ spūs in coꝛde cōten ti calitatē ꝓmouēt ⁊ nō siccitatē ſz poti⁹ ipāz cōteinpāt ⁊ co⁹ hec cōcꝛo pꝛio cōpꝛionū allegato ca. Tertia ꝓ° lz ita sit ut p̄cedentes assūnt ꝓcl⁹ones ꝓba⁹ tñ subſtētabi le ē coꝛ q̄ntū ad cōplexiōez in ptib⁹ ipm integrāntib⁹ sub iectiue exītez eē calide ⁊ būide cōplexiōis ſpectu cu tis p illo ē auctoꝛitas Auer. allegato ca. Itē plura ⁊ potentioꝛa sunt būditatē coꝛdis q̄ siccitatē eiusdē pro mouētia igit ꝓbabilius ē coꝛ eē būide quā sicce cōple xiōis assūmptum ꝓbatur discurrendo. ꝓmouentia. n. coꝛ dis būditatē sunt carnoſitas coꝛdis spūs sanguis aquo ſitas capſule pinguedo exīs circa baſiz ei⁹ ⁊ cerebꝝ ⁊ eparſibi cōtra opantia. Eius autem siccitatē ꝓmouent nerui ligamenta panicul⁹ ⁊ motus eius. multo enim po tētioꝛa sunt pꝛima ideo ⁊c. Hoc argumentū colocazet positionem Auer. allegato ca°. Signū aūtsumptū a du

ritie nō ē euidēs si eim tangeret coꝛ uiuēs nō ſueniret in eo duricies tanta q̄ ex illa argueretur euidenter ipm esse siccum. in ꝓpone ēt coꝛdis ptes neruoſe ligamēta les ⁊c. nō ſſ pti carnoſe dñantes ſz ſubdñantes ⁊ ꝓnter hāc ꝓ°nez ſubſtinēdo tenēdū est ptez hāc carnoſā cal'az eē ⁊ būdaz ⁊ ꝓnter nām circa cor aquoſitatē oꝛdinasse ⁊ pinguedinē ad ꝓhibendū lapſus coꝛdis ad ꝓpꝛionem siccā in quā pp motū ⁊ iflamatōez ꝓmptuꝫ ē labi q̄ntus in se sit ꝓpꝛionis būide. Quarta ꝓ° ē q̄ graduādo coꝛ i sua nāli ꝓpꝛione mō 2°. ſ. q̄ntum ad aggregatuꝫ ⁊c. coꝛ ē calide ⁊ būide ꝓpꝛionis ꝑz. qꝛ coꝛ pꝛimo mō i sua ꝓpꝛo ne graduatū paꝝ p siccū recedit a cute p 2ª⁵ᵐ ꝓclusionē sed ipo graduato ꝫo mō magn⁹ ⁊ notabilis būditatis excessus addit supꝛa ꝓpꝛionē primā ergo ipo tertio mō graduato ē coꝛ būide ꝓpꝛionis. hāc ꝓclusionez credide runt qdā itellexisse Auer. tertio colliz alle. ca. Ego aut ē puto Auer. itellexisse ꝓclusionē 3ᵉᵐ supꝛ⁹ positā ut patē pōt si qs plene sua vba ꝓsideret. Cōtra hanc quartā ꝓclusionē argī p° p idēcerebꝝ eē cal'e ꝓplōis pp mīt⁹os ee spūs in uentriculis cerebꝛi ꝓtentos. Sc̄do qꝛ ene ⁊ artarie eēnt humide ꝓpꝛionis pp multū sanguinē ⁊ spūz i suis ꝓcauitatib⁹ ꝓtineri. Tertio qꝛ tal'r graduā°itōm i sua nāli ꝓpꝛione esſz sto⁹ ꝓpꝛionis cal'e eo qō aggregatū ex nāli caliditate stōachi ⁊ mēbꝛoꝝ circūſtantiū uī gra dual'r tpamentū cutis excedere. Ad p^m tacta est solo supꝛa qōne. 10ª huius scōi. Ad ſm neget ſil'itudo qꝛ cū bis nō opat uena uī artaria tāq̄ cū instrīs opatōes sibi debitas lz posset ꝓcedi ꝓñs ad qō deducit argūm̄tū Ad 3^m uidebit infra de signis discraſiaꝝ stōi. Quātuꝫ ad ſm articulū scien. ē pꝛimo in coꝛde triplicē esse spīm scz aialez uitalē ⁊ nālem q qual'r ꝫ se iuicez distinguāt declarabit in sequētib⁹ in argumento aūt ſmo ē de uita li an sit. ſ. calidioꝛ coꝛde an eꝫ. Secundo scien spūm esse duplicē qdā est cōis a pncipali ei⁹ diſpōne ñ nota bilit alterat⁹. qdā uero eꝫ. Ex^m pꝛimi sicut ē spūs uital' toti distribuend⁹ i siniſtro uentriculo coꝛdis cōtentus. Ex^m scōi sicut ē spūs uitalis tā mēbris delegat⁹ apꝛopꝛi atus ⁊ itrinsecat⁹. ē. n. in suo tpamento refract⁹ ꝫz exigē tiaz mēbꝛi cui ē apꝛopꝛiatus. ymo ēt nōdū apꝛopꝛiat⁹ mēbris a coꝛde distātib⁹ delegat⁹ ē a pncipali diſpōe q̄ i coꝛde ꝓxit notabil'r alterat⁹. i articulo aūt ſmo ē de spū cōi tā dicto. Notū. n. ē repibilē eē spīm apꝛopꝛiatuꝫ coꝛde min⁹ cal'm. Tertio pncipal'r p̄mittē^m i coꝛde repiri triplicē mſurā caloꝛis p^a ē subiectie exīs i coꝛde ex ptib⁹ ipm itegrantib⁹. 2ª ē aggregata ex hac ⁊ calidi tate spūs coꝛdi apꝛopꝛiati i poꝛositatib⁹ eius itrinsecis ꝓtenti. Tertia ē aggregatio ex his duab⁹ ēt cal'itate sanguis ⁊ spūs cōis ⁊ uapoꝝ i cōcauitatib⁹ cōtentoꝝ. Et notandū est q̄ 2ª mensura ē a°⁷ ⁊ itensioꝛ p^a ⁊ 3ª q̄ſ scōa lz ꝓb⁹ quidā dixerit eē subſtētabile spīm coꝛdi apꝛo pꝛiatū nō eē remissius cal'm q̄ spūs cōis i coꝛdis conca uitate cōtent⁹. lz. n. ſbā coꝛdis i spīm apꝛopꝛiatū magis ipꝛesserit q̄ in cōem multo tñ magis ab aere frō ad coꝛ retracto remittit caloꝛ spūs cōis q̄ apꝛopꝛiati eo quod eidē imediati⁹ occurit ſz de hoc plenī⁹ uidebit p^a pꝛimi ca. de cōpꝛionib⁹ mēbꝝ. Ju ꝓposito ḡ coꝛ eē calidius aut minus calidū itelligere possum⁹ q̄ntum ad pꝛimā se cundā uī tertiā mensuraz caloꝛis in eo reptaz. Quarto supponendū q̄ oē totū cal'm resultans ex plurib⁹ ptib⁹ inequal'r calidis ē remissius cal'm denoiandū q̄ ps ei⁹ intensi⁹ calida ꝑz hec suppō qꝛ si quelibz ps hui⁹ totius eēt eque calida sicut ps intēsi⁹ calida totum illud esset intēsius calidū q̄ iam ē sed illud eēt tūc eque pcise ca lidum sicut ps eius intēsius calida ergo ⁊c. ꝓña ꝑz cum añte ituēri. His p̄missis sit hec pꝛima ꝓ° tā spūs cōis q̄ coꝛdi apꝛopꝛiat⁹ est calidior corde quo ad primā mē surā caloꝛis cordi attributā ꝓ° hec nota ē ituēri. Se cunda ꝓ° tā spūs cōis q̄ cordi apꝛopꝛiat⁹ ē calidioꝛ coꝛ

de quo ad scḋam mēsurā calozis cordi attributā prima ps patet qz spūs cōis aliquā vī bere mēsurā calozis supra calozē spūs apropriati cozdi. alias eiz p actōez cozdis in spm cōez mediāte apropriato spū nō remitteret cal'itas spūs cōis ⁊ sic non apperet qual'r ex cōi fieret a propriat⁹ ꝺa ps sic ꝓ⁹. aggregam ex subā cozdis ⁊ spū a propriato ē ꝯpositus ex pl'ibus ptib⁹ inequal'r cal'is. s. ex subā cozdis remissius cal'a ⁊ spū apropriato intensius cal'o. ergo totū illō aggregatū ē remissius cal'm q̄z ps ei⁹ intensioz ꝓña pz ꝓ suppōnez ultio ꝑmissaz. cū illa ps intē sius cal'a sit spūs cozdi apropriat⁹ segt ꝺa ps ꝓcl'onis.

Tertia ꝓ° iz cal'itas spūs cōis uel apropriati nō sit intensioz q̄z cal'itas cozdis quo ad mēsurā sibiz ꝓ° attributaz spūs tū est calidioz cozde denominādus. ꝓña ps pz qz quēcūqz graduz calozis ꝓtinet spūs ꝓtinet ēt cozꝓ° ad hāc mēsurā eo qō quēcūqz gradū hz ps hz totū. ꝺa ps arguit ut p̄cedens ꝓ° qz oē aggregatū ex pl'ibus ꝺz aliquā denoiationē in eq̄ intensis ē remissius q̄z ps intensioz i⁹ aggregati. Sz spūs ē ps intensi⁹ cal'a in toto aggregato ex ptib⁹ cozdis ꝺm tertiā mēsuraz calozis graduari ergo ⁊c. ꝓña pz cū añte ⁊ ex his pz rnsio ad q̄stū .s. q ꝺm q̄cunqz mēsurā calozis graduet cozꝓs uitalis cōis ē calidioz cozde ⁊ p 1ª ꝓcl'one uī itentio Aui. ꝓña primi capl'o de ꝓpl'onib⁹ mēbroꝝ. Ad argumta pncipalia. Ad primū tacta ē sol'o supza qōne. io⁸. hui⁹ ꝺi. Nota tñ cozꝓ nō solū p spm apropriatū ei sz ētp spm cōez generare spm ex sanguie qcqd de hoc crediderūt alij. Ad primā cōfirmatiōez negaf minoz. Iz eim cal'itas ⁊ būiditas ad uite ꝓseruationē ꝓcurrāt ⁊ opōnes ꝺm pl'm tanq̄z oñantia instra nō tū solū p cal'm ⁊ būidū uita ꝓseruaf ut pz. Ad aliā ꝓfirmatiōez dicit q cozꝓ ē maxie sanguineū. i. in sua ꝓcanitate maiorē ptinens sanguis q̄ntatē alijs mēbris ñ tñ ē maxie sanguineū. i. ꝓpl'onis maxie sanguinee qz cal'e ⁊ būde ⁊ ad primū sensuz ꝓcedūt auctoritates allega. Alij aūt exposuerūt maxie sanguineū. s. effectiue qz. s. maxie sanguis ꝓducti uuz per effectiuū. qd aūt de ei⁹ carnositate dicēduz sit patere pōt ex dictis in qōne. Ad ꝺm pncipale dicit q cozꝓ nutrit sanguie grosso siue spisso qz a cal'o ispissato sz nō oīs talis sanguis ē melācolicus. Ad 3ᵐ pncipale dī q circa cozꝓ generaf pīguedo a ꝓpl'one cozdis tāq̄z ab agente mediato būiduz unctuosuz sanguis ꝓuertente in uapoꝝ sed ꝓplef imediate a frigido nō qdē ꝓpl'onali cozdis ut qdā dīt sz capsule ⁊ ꝓtenti in capsula ⁊ aeris frigidi his prib⁹ occurrētis ad b° satis coadiuuat nālis aptitudo illi⁹ unctuosi ut facile ꝓgeletur qual'r ꝺo itelligēd⁹ sit ꝺm Aui. 2ª primi doctrina 3ª ca. de signis ꝓpl'onū ponētis nō plus de pīguedie generari circa cozꝓ q̄z circa epar nisi pp māz infra declarabit ⁊ p idez pz rnsio ad illō q argutū ē de aquositate. Ad tertiaz ꝓfirmationē tacta ē rnsio supza qōne io⁸. hui⁹ ꝺi. Ad ultimū dī negando illā ꝓntiā spūs ē calidioz cozdō ergo tpamētuz spūi nō daf a cozde. Iz eim spūs sit denominādus cal'ioz corde nō tñ remissior est calditas qua agit cor generādo spūz q̄z calditas spūs. qa cū ꝓpl'one cozdis ꝓcurrit ēt spūs cōis ad generāduz spūz. Alij aūt dixerūt q ētsi remissiori cal'itate agat cor in generādo spūz ⁊c. forma tñ spūs generata mouet spūz mediātib⁹ qualitatib⁹ virtualib⁹ elemētoꝝ ad gradū cal'itatis intē sionē forme spūs magis ꝓformē aut ēt mediāubus formis elemētoꝝ si elemēta imixto fozmal'r pmanēt sicut uidemus in termis uaporē ꝓuerti in aquā quasi adhuc tepidā deiñ mouet aqua a forma ei⁹ ad gradū fritatis itensionē. Sil'r si aere ⁊ terra gēt ignē. ut 2° de gnātōe coll⁹ esse pol'e pz q ille ignis ꝓduceret ſb calore remisso qa ñ nisi reissū calorē pōt aer ꝓducē forma tñ ignis ꝓducta mouēt ignē ad ḡduz calozis itensionē ḃ tñ difficl'tates sī magis ad pbm nālē q̄z ad medicū ptinētes ⁊c.

Vezt uigesimo

q mot⁹ dilatatiōis ⁊ ꝓstrictionis cozdis ⁊ artariaꝝ effectiue ꝓueniat ab aliq⁹ ⁊ute uel potētia aie. Argi q nō quia huiusmōi ⁊tus uel esse sēsitiua appetitiua intellectiua āt uegetatiua nō pōt poni ꝓximū nec scḋz nec tertiū qz n° p̄cedente actu ⁊tendi appetēdi uel intelligendi ꝓueniūt huiusmōi motus ut in pfecte dozmiēte nec pōt poni ultimū qz tūc in plātis ⁊ i oib⁹ mēbris cozporis uiuētis esse mot⁹ pulsus cozdis ⁊ artariaꝝ eo q ī ipis ē ⁊tus uegetatiua. Cōfirmaf qz attractio aeris i dilatatiōe cozdis ⁊ artariaꝝ nō fit a ⁊tute cozdis uel artariaꝝ ḡ nec dilatat° illa ꝓuenit a ⁊tute cozdis asſm arguit qz ipa attractio fit a uacuo sicut attractio aeris ad pulmonē dū dilatant pectus ⁊ pulmo. Cōfirmat idē sicut cuiuslibz mēbri ⁊tus attractiua attrahit ḡra mēbru cui⁹ ē sed nō attrahit aer ad artarias ḡra artariarū sz ḡra spūs i ipis ꝓtenti iō ⁊c. minoz iferius declarabit.

Secūdo ad pncipale si qō esse uera seq̄ret q cozꝓ ⁊ artarie tpz dilatatōis dilatarēt sil' ⁊ semel ⁊ tpre ꝓstrictionis ꝓstringerēt argf ꝓña qz dū dilatat cozꝓ i artarijs ē suffitiēs cā dilatatiōis effectiua nālis. Similiter dum ꝓstringit cozꝓ ī arterijs suffitiēs cā ꝓstrictionis effectiua ⁊ mere naturalis pura uirtus pulsatilis cū spū ad huiusmōi motus ꝓducēdos mere nāl'r ꝓcurrēs. Tertio seq̄retur q stāte duritie arterie nō ptingeret pulsū esse fortē argf ꝓña qz durities arterie nō absolutē a distēpātia ꝓpl'onis quā neccio ꝓse⁹ uirtutis debilitas sicut tpātiaz ꝓse⁹ fozitudo ergo. Quarto sequit q debilitata uirtute necessitate aucta nō ptingeret fieri pulsū minorem uelociorē tamē ⁊ frequētioꝝē q̄z prius. argf ꝓña qz tal'r ꝓcurrit ⁊tus cozdis ⁊ artariaꝝ dilatati⁹ ⁊ ꝓstricti⁹ ad aerē ꝺm ab extra attrahēdū ⁊ aerē calidū ⁊ capinosos fumos expellēduz sicut attractia ⁊ expulsiua nālis alioꝝ mēbroꝝ ad nutrimētū ꝓueniēs attrahēduz ⁊ superfluū ⁊ discōueniēs expellēdū sz uirtute naturali ī mbruz attractia qualīcūqz debilitata nō ptingit fieri attractionē minorē uelotioꝝē ⁊ frequntioꝝē q̄z pri⁹ qz alias qō deficeret i magnitudie ꝓpēsari ꝓtinget uelocitate ⁊ spissitudine attractiōis nutrimēti debilitata ⁊tute ⁊ sic non fieret mēbroꝝ extenuatio uirtute attractia nutrimti debilitata. Quito seq̄retur q sp i statu febris esse plus minoz q̄z i prin° alijs prib⁹ argf ꝓña quia i statu ⁊tus pulsatilis ē debilioz q̄z in prin° ⁊ utrobiqz mere naturalis ⁊ ꝺm ultimū sui conatū mouet istm dilatādo ⁊ ꝓstrigēdo ergo ⁊c. Sexto seq̄ret motū dilatatōis uł ꝓstrictiōis cozdis ⁊ artariaꝝ q̄tūlibz nāl'r se būtiuz eē uiolēter ar⁹ ꝓña qz uel mot⁹ dilatatiōis cozdis ⁊ artariaꝝ i est sibi uiolēter uel nāl'r si ꝓximū se⁹ ꝓ°. si dī ꝺm ḡ mot⁹ ꝓstrictionis cozdi uł arterijs iest uiolēter ꝓsequētia sz qz si aliquis motus alicui mobili inest natural'r ei oppositus iest uiolēter eidē p° celi. Ultimo si qō esset uera seq̄ret q i cozpe q̄tūcūqz unifoꝝ sano nō oēs arterie tpz dilatationis simul dilatarent ⁊ tpz ꝓstrictionis simł ꝓstringerent ⁊ argf consequētia qz ⁊ si uirtus pulsatilis sit cā efficiens mo⁹ dilatationis ⁊ ꝓstrictionis arteriaꝝ nō tū mouet nisi pp necessitatē cuētationis ⁊ mundificationis ⁊ p consequēs tardius insurgēte neccitate euētationis ⁊ mundificatiōis tardi⁹ ꝓuenit ei⁹ mo⁹. Cuz ḡ tardi⁹ isurgit huiusmōi neccitas i artaria a cozde multo distante q̄z eadē multū ꝓpinqua se⁹ q tardi⁹ mouebit his motib⁹ artaria distās q̄z artaria ꝓpinq⁹ cordi alijs prib⁹ ⁊ p ꝓsequens ⁊c. Oppo'm iz cōis medicoꝝ scola uñ prima primi doctrina vi⁸ ca. quarto ipa. n. s. ⁊tus pulsatilis ꝓstringit ⁊ dilatat sil' mouet ḡ duobus motibus ꝓtijs. ⁊ ꝺa primi sūma de pulsib⁹ v° ca. Contētiue uero cāe pulsuū sunt tres. s. ⁊tus uitalis q̄ est i cozde mouēs

ip̄m ⁊c. ⁊ Ba. in li°. de utilitate pulsus uirt⁹ qđē que ē i
subā cordis qua dilatat ⁊ ꝓstringit occurrit ad oēs arta
rias ⁊c. Et generaliter uī hec ītia dīuꝝ medicoꝝ. Jn qō
erunt duo articuli. Jn prio erit q̄dā spālis positio de q̄si
to. Eo ñdebit ad qōnē ꝟz pōnez que vī auctoꝝ mentib⁹
⁊ ueritati ꝓformioꝝ. Quantū ad primū articlum sci. q
plusq̄ co⁹ ꝟo huius exitentiōe eius in plibus passib⁹
posuit motū pulsus cordis ⁊ artariaꝝ effectiue ñ ꝓue
nire ab aliqua vtute uel po⁸ aie ſz potiꝰ inseq ebulitio
nez nutrimētalis hūidi in arterijs ⁊ corde cōtente ad
quā seqtur illius hūidi spūificatio uentosatio ⁊ tumefa
ctio ⁊ ꝓnter pietuꝝ cordis ⁊ artariaꝝ eleuatio. Ecōtra
vo motū ꝓstrictōis eorūdez posuit cōseq remissionē fer
uoris ⁊ ebulitiōis eiusdē hūidi ad quā ꝓsequtur eiꝰ de
tumescētia ⁊ ꝓnter pietū cordis ⁊ artariaꝝ priꝰ eleua
toꝝ depssio. Modus ergo quo huiusmōi mo⁹ in aiali
bus accīt penes hanc pōnez talis ē q⁊ tā in corde q̄ in
arterijs ē calitas uehemēs pp multitudinē spūuꝝ i ipīs
cōtentoꝝ. Cōtinet ēt in eisdē hūiduꝝ sanguineū subtile
facile inflātionis ⁊ p ꝓns facil⁹ uētosabile uel in uapo
rē ꝓuertibile. Fozti ergo calore i huiusmōi hūiduꝝ agē
te feruet ⁊ spumosat hūidū iō tumefit ⁊ ampliat pp q
parietes cordis ⁊ artariaꝝ eleuat ⁊ sic fit motus dila
tatiōis pulsus cuiꝰ magnitudo puitas uelocitas ⁊c. cō
seqtur magnitudinē eleuatiōis humidi in corde ⁊ arta
rijs. Silr de uelocitate ⁊c. q⁊ tñ ad cordis ⁊ artariaꝝ ele
uationē seqtur itroitus aeris frigidi ad cōcaua cordis
⁊ artariaꝝ aer uero frus feruorē extinguit iō p⁹ dilata
tionē taꝝ dictā hūidū sanguineū prius tumefactū detu
mescit ⁊ ꝓnter cordis ⁊ artariaꝝ parietes priꝰ eleuati
ꝓcidunt ⁊ deprimūtur undefit ꝓstrictōis mo⁹ ad quez
seqtur expulsio p̄calefacti aeris ⁊ fumoꝝ capinosoꝝ
ad pulmonē ⁊ trāsmissio spūs ⁊ sanguis artarialis ad
mēbra. Ex quib⁹ seqtur prio q̄ nō iō replet cor uel
artaria tēpore dilatatiōis q⁊ dilatat ſz ecōtra dilatat q⁊
replet. Cā eim dilatatiōis ē repletio ⁊ nō eī. Penes
hanc pōnez seqtur ſo q̄ nō iō minorat ꝓtentuꝝ in arta
ria uł corde q⁊ ꝓstringitur ſz eī. iō eim ꝓstringitur cor
uel artaria q⁊ ꝓtentū in eius ꝓcauo minoratur ut patz
ex dictis. Seqtur tertio q̄ cā dilatatiōis ⁊ ꝓstrictio
nis effectiua nō est alia uirtus uel potētia aie. sed calor
sanguinē spūificās ⁊ in uaporē uel uētositatē cōuertēs

Seqtur quarto q̄ potissima cā cōstrictiōis cordis ⁊
artariaꝝ effectiua ē feruoris remissio. Ex qb⁹ seqtur
qnto cām dilatatiōis ac ꝓstrictōis cordis nō eē eandē.

Seqtur 6° in dilatatiōe tā cordis q̄z artariaꝝ qnqz
repibiles eē mot⁹ ꝓnter se hntes primū ē sanguis cale
factio. 2° eiusdē in uaporē ꝟsio. 3° ē eiusdē in tumo
rē eleuatio. 4° cordis ⁊ artariaꝝ dilata°. 5° aeris frigi
di ne inter parietes cordis ⁊ arteriaꝝ itercidat uacuū
attractio. Ecōtra uero in cōstrictiōe eorūdē plures ac
cidūt mot⁹. primū est infratio sanguis ⁊ spūs ab aere fri
gido tp̄z dilatatōis attracto. Fs sanguis īgrossatio ⁊ exi
tus spū ⁊ uaporis ab eo. 3° eiusdē detumefactio ⁊ eius
dē in suis dimēsiōib⁹ miozatio. quartus cordis ⁊ arta
riaꝝ depressio. qntus cordis calidi ⁊ fumi capinosi ex
pulsio ⁊ spūs ⁊ sanguis ad mēbra distributio. Aliuꝝ
ēt motū subīugit plusq̄z co⁹ cordis. s. refrigerationē coꝛ
de eim a frigore pcusso uelut a re nocente ꝓstringitur.

Hāc pōnē ne qs miret. s. uentū uel uaporē ex sangui
ne generatū a calido cām eē tanti mot⁹ sicut est dilata°
cordis plibus declarat signis. Primū qz exprimuꝛ i
nobis a uētositate uehemēt mot⁹ puenire ut saltū iecti
gationē tremorē ⁊c. Secūdū qz uentositas uel sub
tilis exalatio terre subclausa cāt terre motuꝝ nō igif mi
randū si uētositas aut uapoꝛ in corde ⁊ arterijs cāt pul
sus. Tertiū signū ē de saltu castanee recentis clause
sub igne pp hūiduꝝ a calore igneo uētosatuꝝ. Quaꝛm
ē uirilis mēbꝛi eleua° pp uentositatis p̄tiaꝝ ⁊ ei⁹ conci
sio uētositate exclusa ab eo. Quintū ē tremor p⁹ mictū
ex subigressu aeris frigidi. Sextum de olla bulliente
in qua tumefit humidum calido ipm uentosante frigida
vo aqua uel aere p insuflationem occurrēte detumescit
⁊ deprimitur humiduꝝ. Pro i⁹ ēt pōne uidet Aꝝ.
sma i li° de morte ⁊ uita dum ingr. Pulsatio autez cor
dis quā uī facies ꝓtinue ē silis nascētijs q̄ fatiūt motū
cū dolore ⁊ ifra. Est aūt silis bulitiōi hec passio bulitō
fit spūoso facto hūido a calo ele⁷. n. pp amplioꝛē fieri
molē. ⁊ ifra i corde aūt sup accītis hūidi ex alimēto p
caliditatē tūefacto facit pulsū eleuata ad ultiaz tunicā
cordis. Jtē ifra eodē ca°. Resultatio q̄dē igr. i. ꝓstrictō
ē facta obuiatio ad frī ꝓstrictionē. Plsatio aūt. i. dillata°
hūidi calefacti spumifica° ē ⁊ pla iduct pīt priꝰ pōne
q̄ ex dictis facile ꝓprehēdi possūt. Sequit scōus arti
culus i quo pmittende sūt primo suppōnes quedā. scō
ꝓclusiones de q̄sito. Sit ergo hec pria suppō q motus
dilatatiōis ⁊ ꝓstrictionis cordis ē tp̄z ⁊ natura prioꝛ
nālibus motib⁹ aliox mēbroꝝ psuadet sic. Qualis est
bitudo mēbroꝝ iter se talis est bitudo motuū ⁊ opō⁹
eoꝝdez iter se. Sz coꝛ ē mēbꝝ alijs tp̄z ⁊ natura priꝰ
ut supza uisū ē q̄one. ix⁸. Jtē p motū eiꝰ dilatatiōis ⁊ cō
strictiōis alijs prepat ⁊ trāsmittit influxū. s. uitalē spm
quo ꝓfuant inesse ⁊ suas pfitiunt opōnes eo q̄ coꝛ ē i
hūano coꝛpe sicut sol i uniuerso q p motū eiꝰ trāsmittit
īfluxū quo cūcta gubernant ⁊ colligi pōt ħ suppō scō
de gnātione aialiuꝝ. xi. ca° ⁊ aliqualr. 21⁸. tertij ca°. de
gnātione embrionis. Ex hac suppōe se⁷ motū dilatati
onis ⁊ ꝓstrictiōis cordis eē nālez put nāle distinguit
ꝓ uiolentū pz p° qz iter ceteros mēbroꝝ mot⁹ ē natura
priꝰ ergo principaliꝰ itent⁹ a natura. 2° qz fit sine labor
q̄ aūt uiolētū ē ⁊ nō naturale i coꝛpe sēsibili ē triste ⁊
laboziosuꝝ 3° ethicoꝝ. Seqnit 2° motū plsus artariaꝝ
esse nālez plsus. n. artariaꝝ p se subordinat motui cor
dis tāq̄z fini. fine aūt nāli exīte p se ad ipm ordinata sūt
nālia q̄ ⁊c. Scda suppō ē q̄ fortitudo pulsus ⁊ eius
dē magnitudo ex pre rei ab inuicē absolui pōt. Stat. n.
pulsū in fortitudine extrem intensiꝰ obtinere tempatum
tū esse i magnitudine ⁊ puitate ut pulsus tpatissimi coꝛ
poris. coꝛ hec suppō ꝟa primi sūma de pulsib⁹ quarto ⁊
qnto ca° ⁊ xi⁸ tertij ca. de significationib⁹ dispō⁹ cordis
⁊ uidet gnāliter de intētione oiuꝝ auctoꝝ Tertia suppō
stāte obediētia instri ⁊ neccitate supza tpamentū aucta
stat pulsū esse minoꝛē uelotioꝛē tamen ⁊ frequētioꝛem
pulsu tpati ut pz in pestilentialibus est ēt de mente oiuꝝ
auctoꝝ. Quarta suppō coꝛpoꝛe unifoꝛ lapso ul sano
exīte deducto accītali ipedimēto cuilibet cordis con
strictioni coꝛrādet oium artariaꝝ emisdē cordis dilata°
⁊ eī dilatatiōi ꝓstrictio hec suppō infra declarabit i una
pricipali q̄one. Quita suppō polē ē merito tā dispō
nis nālis q̄z pternām cordis ⁊ artariaꝝ plsus sistolē ma
ioꝛari nō minoꝛata diastole ⁊ eī ħ coll⁹ i lfa ⁊ infra in
una pricipali q̄oe declarabit Sexta suppō p neccitatē
siue calitatis decremētuꝝ i corde ⁊ arrarijs nō neccio
priꝰ deperdit i plsu magitudo q̄z uelocitas āt spissitudo
ħ infra declarabit ⁊ coll⁹ scda primi sūma de pulsib⁹. 5°.
ca. a Gal. in ꝓmento pulsuū pluries. Ultima suppō
mot⁹ attractiōis aeris ab extra ad artarias. ⁊ aeris ca
lefacti ⁊ fumoꝝ capinosoꝝ ad eī expulsio effectiue p
uenit a vtute psuadet p° de attractiōe qz ul fit a calo ul
uacuo ul a vtute ſzñ a calo ul uacuo qz nō magis attra
heret frīdus aer q̄z calus ꝓsilr argī de expulsiōe q̄libz
eiz attractio ul expulsio ob⁹ deterīatū ꝓcernēs puenit
a vtute. His suppōib⁹ ānectit hec distinctio q̄ motuū
mēbroꝝ a uirtute pueniētiuꝝ quidā est simplr naturaꝛ
distinguēdo nāle ꝓ uoluntariū uel aialem quidam mere
uolūtarius ⁊ quidam mixt⁹ ex naturali ⁊ uoluntario.

Exm ꝓzimi sicut est motꝰ attractiõis ꝛ expulsiõis uenaꝝ mediãtibꝰ lõgitudinalibꝰ ꝛ latitudialibꝰ uilis ꝓuenieſ Exm fi ut motꝰ ꝓgressiuus. Exm tertij ut motꝰ anhelitꝰ uidef. n. mixtꝰ ex nãli ꝛ uolũtario. nulla eiz ꝓcurrente uolũtate ꝓuenit hic motꝰ ut in sompno ꝟz ẽt uolũtatis ĩperiũ uelocitaſ tardaſ ꝛ ꝓtineſ uñ qdã usqz ad õfectõ nẽ ꝓtinuerũt ãnelitũ ut Saſ i h° de utilitate anhelitus Colligiſ hec distinctõ i h° de motibꝰ ligdis ꝛ ẽtualꝫ ex dictis Aꝝ. li° de motu aialiũ ulti° ca. His ꝑmissis sit ꝓpria ꝓ° motꝰ pulsus cozdis ꝛ artariaꝝ effectie ꝓuenit a ẽtute ꝓbaſ sic. Huiusmõi motꝰ ẽ nãlis p primã suppõnez ergo p se effectie ꝓuenit a ꝓncipio intrinseco ꝓprio ipius mobilis tale aũt ẽ aia suppono aũt ad pñs i nullo corpe aiato eẽ formã subãlez ꝑter aiaz cũ ergo aia non opeſ nisi p aliqz suaꝝ ẽtutez. s. aialem nãlem ꝛc. seqtur hũc modũ effectie ab aliqua ẽtute aie ꝓuenit. Secũda ꝓ° motꝰ dilatatõis cozdis ꝛ artariaꝝ nõ ꝓuenit effectie a sanguis ebulitiõe ut posuit pluſqz ꝓ°. Hec ꝓ° seqtur exꝑcedenti ꝛ psuadeſ ꝓprio qz huiusmõi dilatatio eẽt motus uiolentꝰ ꝫ primã suppõez eo qõ ꝓueniret ab exẽ nõ ꝓferente uiz passo. Ko qz dato opposito ꝓclonis seqtur fortitudinẽ pulsus ñ posse absolui a magnitudie eiusdẽ ꝫ faz suppõnez arguiſ ꝓña qz nõ fit pulsus fortis nisi magna fuerit ebulitio in corde ꝛ artarijs ſz qñz fuerit ebulitio fit pulsus magnus si instrm fuerit obediẽs ut pono eo qõ multũ in tũorẽ eleuaſ hũiduz sanguineũ in eis ꝓtentũ ꝛ p ꝓñs cozdis ꝛ artariaꝝ pietes iõ ꝛc. Et sil'r arguiſ eꝫ qz qñcunqz pulsus ẽ magnꝰ fortis ẽ ebulitio q̃ ẽ cã adequata dilatatiõis in pulsu ergo pulsus ẽ fortis ꝛ p ꝓñs ꝛc. Tertio dato opposito ꝓclonis seqtur ꝙ augumẽta necessitate ꝛ instro obediẽte nõ ꝓtingeret fieri pulsuz puũ ꝫ expimentũ ꝛ ꝫ tertiã suppõnez. arguiſ ꝓña qz si instrm ẽ obediẽs ꝛ aucta sit neccitas ebulitio ẽ magna qua magna exñte magna est dilatatio pulsus ergo ꝛc. Quarto seqret ꝙ nõ cuilibz dilatatiõi cordis cozrñderet oĩum eiusdẽ cozpis artariaꝝ constrictio ꝛ eꝫ cozpe unifozmiſ sano. Cõtra quartã suppõez arguiſ sic nõ maioz est excessus calozis cozdis supza calozẽ artarie cozdi ꝓpinq̃ qz eiusdẽ artarie ad calozẽ alterꝰ artarie a cozde multũ distantis ſz stãte ebulitiõe in artaria cozdi multũ ꝓpinqua stat ebulitio in artarijs a cozde multũ remotis ergo stante ebulitiõe in cozde stabit ẽt in artarijs cozdi ꝓpinqs ꝛ p ꝓñs siꝫ cozde diastolante dyastolabũt. Itẽ semp cozde exñte in ꝓstrictõe maioz ẽ calozꝛ feruoz q̃z in aliqua artaria actualꝫ dyastolanti ꝛ hũiduz in eo ꝓtentũ nõ est minꝰ spũefactiõi dispposituz ergo tũc magis spũosaſ hũiduz in cozde q̃z i aliqua artaria ꝛ p ꝓñs dilataſ cor. Et p idẽ arguiſ inter diastolẽ ꝛ sistolẽ cozdis nõ cadeze qetez mediã tpz mẽsurabilẽ qz q̃z cito ꝓpleta ẽ cozdis ꝓstrictõ tã cito icipit hũiduz a calido tũefieri ſz sicut incipit hũiduz. tũefieri ita icipit cozdis paries eleuari ergo ꝛc. pbaꝫ maioz qz tũc ẽ calm fozte hũido dispoito ad tũefactiõez ꝓnienter appzoxiatuz cũ circũstantijs regsitis ad actõez ergo tũc agit hũidũ spũosando ꝛ p ꝓñs ꝛc. Quinto ad ꝓncipalẽ ꝓ°nez arguũt qdã qz dato oppoito seqꝫ i qualz diminutiõe necessitatis ꝓrꝰ depdi magnitudinẽ uel saltiz nõ tardius alijs dñntijs conª sextã suppõnez arguiſ ꝓª qz eq̃ cito sicut necessitas minozaſ fit ebuli° miozsed q̃z cito fit ebuli° miozfit pulsus minoz si põ ẽ ẽa ergo ꝛc. ualet hoc arm q̃z tũ põt. Infra. n. ỏ qnta suppõne sup q̃z fũdaſ i uno ꝓncipali q̃sito uidebiſ. Sexto ad eandẽ arguiſ sic motus atractionis aeris fri ad coz effectiue ꝓuenit a ẽtute ergo ꝛ motus dilatatõis assumptuz deductum ẽ viª suppõne ꝓ isto forte dicit ꝙ hec aeris attractio fit ne deſ uacuum ut dicit pluſqz conꝫ ꝛ ꝙ natura hãc attractionẽ magis limitat ad aerem frigiduz q̃z calidũ. Sz cõtra qz sicut coz ꝛ artaria dilatãtur ita spũ ꝛ sãguine ĩ tumeſcẽte replẽt g̃ ad euitandũ uacuũ tpz dilatatiõis iter tunicas cozdis ꝛ artariaꝝ ñ oz aliõ coz pus subigredi aſſm argi qz pcise iõ dilataſ coz nel artaria quia a ꝓtentis in eis intũescentibꝰ ꝓpellũſ ut ponit põ. Exm si i folla ꝓtineaſ aer qui ꝓtinue rareſiat ꝛ intumeſcat pp qõ latera follis abiuicez elõgenſ nõ oz exterioꝛẽ aerẽ subigredi follẽ p i° fozte dicet ꝙ ui ipulsiõis sãguis intũescenti ueloti dilataſ coz ul' artaria q̃z sãguis intũescẽs sit apꝰ replẽ. Cõtra ꝓtingẽs ẽ magis aptũ eẽ replẽ sãguiez itumeſẽtẽ q̃z sit artaria apta dilatari q° ieſſe posito ꝓneniet plsus sine attractõe aeris fri ad coz ul' artarias aſſm ꝓz instro exñte ualde ouro ꝛ iobediẽte ꝛ neccitate uehemẽter maiozata ut i ethico ad maraſmuz deducto ul' ꝓducto ꝛ i febꝛibꝰ arsiuis ꝛ plura alia ꝓilla ꝓ°ne adduci põt. Tertia ꝓ° motus ꝓstrictiõis cozdis ꝛ artariaꝝ effectie ꝓuenit ab aliqua ẽtute aie ꝛ nõ ꝓsequiſ detũescentiã ꝛc. ut ponit pluſqz co² psuadeſ hoc p° qz dato opposito seꝰ ꝙ stãte neccitate euẽtatis equali nõ ꝓtingẽt maiozari sistolẽ nõ maiozata diastole ꝫ gntã suppõem argi ꝓña qz nõ maiozaſ sistoles nisi qz hũim magis detũescit sed nõ magis detũescit hũiduz ne cessitate exñte equali nisi magis refrigeret ꝛ p ꝓñs nisi maioz q̃ntitas aeris attrahaſ alijs pibꝰ ſz nõ attrahitur maioz q̃ntitas aeris nisi magis dilateſ artaria ut ponit põ ergo ꝛc. Itẽ seq̃reſ ꝙ in febꝛe putrida puificato pulsu pp duritiẽ instri sicut maioz essz neccitas ita mioz ꝛ tardioz essz sistole i pulsu ꝙ ẽ ꝑtra sñiam oĩum auctoruz argi ꝓña qz miozata diastole minꝰ de aere fro attrahitur ergo sicut maioz ẽ neccitas in artarijs ita hũiduz feruẽs minus refrigeraſ ꝛ p ꝓñs miꝰ ꝛ tardiꝰ detũescit ſz põcise tm̃ ꝛ ita uelociꝰ sistolat arteria sicut hũidũ i ea ꝓtentũ detũescit ergo ꝛc. Itẽ nõ appꝛ cur i ꝓstrictõe magis aer calidꝰ ꝛ fumꝰ q̃z aer frigidꝰ expellaſ. si. n. fit expulsio bꝰ sic ꝙ nõ illiꝰ cũ aliꝫ paribꝰ ut hãc expulsio nẽ ꝓuenire a ẽtute. Itẽ qñcũqz ad actionẽ aliqª plª ꝓcurrũt agẽtia quoꝝ unũ ẽ altero pfectiꝰ p priꝰ attribuitur illa actio digniozi ſz ad motũ ꝓstrictionis concurrit detũescẽtia hũidi ꝛ ẽtus ꝓstringẽs coz pp pcussionem cozdis a frigoze ut posuit pluſqz co² ergo p priꝰ h actio ẽtuti ẽ attribuẽda. Mirandũ ẽ aũt posuisse pluſqz co² rẽ ad motũ ꝓstrictiõis cordis ẽtutẽ ꝓcurrere et nõ dilatationis nõ. n. minꝰ nãle ẽ cozdi remouere icendiũ ꝙ ei acquirit poſt ꝓstrictiõez q̃z coz ꝓstringẽ pp frigꝰ. Item frigitas ĩpzessa cozdi ab aere fro ꝓnieẽter attracto ẽ sibi ꝓnies ergo pp illã nõ oz sequi tristitia uel fuga ꝛ pzo illa ꝓclusione plura alia adduci poſſet. Exqbus seqtur p° ꝙ iõ tpz dilatatiõis replẽt coz ꝛ artarie qz dilatant ẽ a uirtute nõ ecõtra ut posuit pluſqz co². priꝰ. n. natura ẽ artariã ab aia dilatari q̃z ĩpam repleri. Seqtur 2° ꝙ iõ euacuaſ coz ꝛ artaria tẽpoze ꝓstrictionis qz cõstringit ꝛ nõ ecõtra eo ꝙ priꝰ ẽ artariã uel coz a ẽtute ꝓstringi q̃z i eo ꝓtentis euacuari. Quarta ꝓ° motꝰ pulsus cozdis ꝛ artariaꝝ nõ ẽ simplr uoluntariꝰ ꝓz qz naª ꝓcurrente apꝓhensione fiũt huiusmõi motꝰ iõ ꝛc. Quinta ꝓ° motꝰ plsus nõ ẽ mixtꝰ ex nãli ꝛ uolũtario ꝓz qz quilibz motꝰ mixtꝰ ꝛc. imediate uariari põt fm uolũtatis ipiuz ut ꝓz i motu anhelitꝰ ꝛ palpebraꝝ ꝙ nõ ꝓtingit de motu pulsus ut ꝓz ituenti. Sexta ꝓ° motꝰ plsus ẽ uere nãlis ꝓz qz nõ ẽ uiolẽtꝰ ut supza deductũ ẽ nec ẽ simplr uolũtariꝰ nec mixtꝰ ex nãli ꝛ uolũtario p ꝓcedẽtes ꝓclusiones ꝛ ꝫ mixtũ ex nãli ꝛ uolũtario. Ex illa ꝓclusione seꝰ ꝙ ẽtus uegetatia ẽ cã motꝰ plsus. Seꝰ ko ꝙ ẽtus pulsatilis siue uitalis ẽ uirtꝰ uegetatia. Sequiſ 3° ꝙ genus ẽtutis uitalis nõ est genꝰ distinctũ a genere naturalꝭ uirtutis ſz ẽ potꝰ ſpẽs sub eo ꝓzehensa ẽt põt hoc ulti muz corm psuaderi taliter p nullã opõem uirtutis uitalis distinguiſ uirtꝰ uitalis a nãli ergo ꝛc. aſſm arꝰ quia

opões ⁊tutis uitalꝫ sunt coꝛ ⁊ artarias mouere motu pulsus aerē frigidū attrahere calefactū uezo ⁊ fumos expellere uitalē ſpm̄ generare ſanguinē ſubtiliare ⁊ purificare ſpūz uitalē ⁊ ſanguinē artariaꝝ mbꝛo trāſmittē ſz p nullā illaꝝ opōnuz ꝓcludi pōt diſtinctō huiuſmōi ⁊tutis a nāli ergo ⁊c. maiꝛ ꝓbat diſcurrēdo p ſingulas opões enumeratas. nō eim per primā aut p ꝯaz diſtinguit qz ſicut coꝛ mouet motu dilatatiōis ut aerē frm attrahat calorē tēpezet ⁊ motu ꝓſtrictōiſ ut fumos caꝛos ⁊ aerē calefactū diſcōuenientez expellat ita uena uel inteſtinū p uilos longitudiales ſe dilatat ut nutrimētuz ꝓueniēs attrahat p latitudiales ⁊ ꝺo ſe ꝓſtringit ut ſuperfluū in eo ꝓtentuz pellat. Cuz tñ hij motꝰ ſint pure nāles nec ēt p terminū. ſ. generare ſpūz uitalē diſtinguit qz generatō ſpūs uitalis fit ex ſanguie ⁊ ſanguis ſubtiliatio ⁊ purificatio fit p uerā digōnez que ē opō pure nālis. Et p idē ꝑz p trāſmiſſionē ſpūs ⁊ ſanguis ad mēbꝛa nō differt a nāli q̄ nāle eim ē epati ſanguinē ⁊ ſpūz nālez cōez p to to in eo ꝓductū ad alia mēbꝛa trāſmittere tā nāle rōnabiliter appet coꝛdi ſpūz uitalē cōez ⁊ ſanguinē arteria lē alijs mēbꝛis diſtribuet ideo rōnale appet ꝙ ſicut in alijs multis mēbꝛis repitur ⁊tus nālis pure nāliꝝ mones uillos lōgitudiales ad nutrimētuz attrahendū latitudinales ⁊o ad expellendū ſuperflua. ⁊ trāſuerſales ad debito tēpoze retinēdū ita in coꝛde ⁊ artarijs repit nālis ⁊tus quā uitalē noiant mere nāliꝝ mones ea motu dilatatiōis cū fuerit neccitas attrahendi aerē frm deinde motu ꝓſtrictōis ſurgente neccitate aerē caꝛm ⁊ fumos expellēdi ſpūm ⁊ ſanguinē arterialē mēbꝛis diſtribuēdi pp qđ ꝓbabile az hāc ⁊tutē cē ad genus uirtutis nālis reducēdā. Et ſi arguit ꝙ hoc ꝓzio qz tūc male ab auctoꝛib⁹ diuideret uirt⁹ in nālē aialē ⁊ uitalez eo qđ ſub nāli ꝓtinebēdit uitalis. Secūdo qz ⁊tus uitalis ꝑpat nāli ſz ipa nō ꝑpat ſibi ergo ⁊c. maiꝛ colligit ꝓpria ꝓprii doctria vj⁹ quarto ca. Tertio eadē ē bitudo ⁊tus uitalis ad nālez ⁊ aialē ergo nō ē magis nālis q̄z aialis denoianda ⁊ p ꝓns ē ⁊tus media inter has aſſumptū arguit qz ita ꝑpat aiali ſicut nāli. Itē ꝓpria primi alle. capto hāc ⁊tutē noiat Aui. aialē ⁊ nō nālē dū inqt. Virtutes aūt aiales itelligi uolūt p illas illā ⁊tutez que cū in mēbꝛis recepta fuerit ꝑpabit ea ad recipiēduz ⁊tutē ſenſus ⁊ motꝰ ⁊ opōnis uite ⁊c. Ad primū iſtoꝝ dicēduz ē frm quoſdā ꝙ in rei ueritate diſtinguēda ē ⁊tus ꝓciſe in duo. genera. ſ. aialē ⁊ nālez. naturalis aūt dicitur in miniſtrātez ⁊ miſtratā puta nutritiaz augmētatiuā ⁊ generatiaz qz tñ in genere ⁊tutis miſtrātis duplex repit ⁊tus eo ꝙ q̄dā ē pncipaliꝝ miniſtrans aliqđ materialiꝝ ꝓcurrēs ad opões ⁊tutū miſtrataꝝ ut ſanguificatio epatis. q̄daz aūt pncipaliꝝ miniſtrat inſtrm effectiue cōcurrēs ad eaſdē ut ſpūtifica coꝛdis iō uirtutē hāc i duo genera diſtinxerūt. primū dī uirtus naturalis frm uitaliꝝ cū tñ tāq̄z ſpēs ſub naturali uirtute generaliꝝ ſumpta cōpzehēdant. Alij aūt diſtinxerūt aliꝝ in uirtutē. ſ. miniſtrātez generale inſtrm oiuz uirtutuz ⁊ miniſtrātez. ſ. inſtrm nō generale. pria ē uitalis miſtrās ſpūm uitalē ad oēs opões uirtutū tanq̄z generale inſtrm ꝓcurrēs. 2ª uero ē q̄ pure naturaliꝝ dī miniſtrans ſpū naturalē non ꝓcurrentē ut generale inſtrm ⁊c. Auctoꝛes ergo nō diſtinxerūt ⁊tutē uitalē ꝓtra nālez generaliꝝ ſumptā ſz cōtra nālē pticulare inſtrm miniſtrātez. Aliꝝ ēt dici pōt ꝙ auctoꝛes diſtinguētes ⁊tutes in terra genera p ⁊tutē nālez itellexerūt ⁊tutē nō mediante cognitiōe opatiuā nec ⁊tuti opanti cū cognitiōe imediate ꝑpantē qualis ē nālis uirtus epatis cōtra quā diſtinguit uitalis ut ꝑz eo ꝙ imediate ꝑparat aiali. Aliꝝ dici pōt ꝙ p nālem itellexerūt uirtutē ſine cognitōe opatiuaz a uirtute aiali aptā abſoluti ut nutritia ⁊c. In multis enim reperibil ē nutritiua ſine aiali ⁊tute. Sz p uitalē itellexerūt uirtutez nālem q̄ in nullo ſubō aiato pōt a uirtute aiali abſolui ⁊ pp hoc hāc ⁊tutem aialem noiauerunt tāq̄z in ſolo aiali reptā q̄uis in rei ueritate ſit nālis. Ad ſm dicit ꝙ ⁊tus uitalis ꝓpat nāli pᵒ dicte ſed cū hoc ſtat ipam eſſe nālem iō negat ꝓña lz. n. ꝓpararet alicui ⁊tuti nō tñ cuilibz. Ad 3ᵐ negat aſſ̄ᵐ magis. n. ꝓuenit cum nāli eo ꝙ ē uirt⁹ ſine cogniōe opaª ⁊ cū argt qz ſicut ꝑparat nāli ⁊c. negat ꝓª. Ex dictis ēt az qđ. A. ⁊tutez uitalē appellat aialē. Ad arª pncipalia ad pᵐ ex dictis ꝑz ⁊tutē a qua ꝓuenit pulſus mot⁹ ee uegetatiaz ⁊ cum argt ꝙ nō qz reperet i plātis ne⁹ ꝓña ſicut lz gnātiua uirtus ſit uegetatiua nō ubicūqz ē uegetatiua eſt gnātiua.

Ad primā ꝓfirmatōem poſſz ꝓcedi illā attractionez fieri a ⁊tute q̄uis ēt ꝓcurrat neccitas uacui ad bonum ſf̄ᵐ. Ad illā dī ꝙ attractia coꝛdis ⁊ artarie attrahit gſa coꝛdis lz ēt gſa ſpūs tāq̄z inſtrī coꝛdi ſubordinati Ad ſm pncipale dicit ꝙ ſicut prius attrahit aer frīdus ad artarias q̄z ad coꝛ ita priꝰ ſatisfit neceſſitati artariaruz ſed hoc magis infra declarabit. Ad 3ᵐ dicit ꝙ licz abſolute nō ſit pulſus fortis ſtat tñ ipm eſſe fortē reſpectu pulſus ꝓuenientis a uirtute nō ſufficiēte inſtrm dilatare ad debitas dimēſiones. Ad quartuz ꝓcedi poteſt ꝙ uirtus cōis attractiua nutrimēti qđ in magnitudine deficit q̄ᵐ pōt cū frequētia ⁊ uelocitate ꝓpenſat licet hoc nō ſit ſ̄fatum ſicut i motu pulſus lz aūt ꝓpenſet q̄tū pōt nō tñ ſēper ſufficit pp quod ſubſequit extenuatio Ad quintum negetur ꝓſequētia ad ꝓbationē negat ēt ꝓſequētia licet. n. ſit abſolute ꝺbilis nō tamen debilitate excludente potētiam dilatādi artariā ad tantas uel maiores dimenſiones ſed hoc plus infra habebit. Ad ſextum negat ꝓña ⁊ ꝓcedit ꝙ coꝛ ⁊ arterie motu dilatationis mouet nāliꝝ ⁊ negat illa ꝓña ergo motu. ꝓſtrictōis mouet uolētez. Auctoꝛitas aūt allegata potētiſſime tenet i motib⁹ localib⁹ coꝛpoꝛ inaiatoꝝ factis frm exigētiam qualitatū elemētoꝝ localiꝝ motiuaꝝ i alijs aūt non oꝛ.

Ad ultimum patebit infra rñſio.

Ageſſimo quinto.

Querit utꝝ ex coꝛde calido reſpectu tpati pueniant. pulſus maiꝛes uelociꝛes ⁊ freq̄ntiꝛes reſpectu tpati pulſus. Arguit ꝙ nō p neccitatē auctaz ſupza tpamentuz ſtante foꝛtitudine ⁊tutis ⁊ obediētia inſtrumēti pª dīa q̄ acquirit i pulſu ē magnitudo g̃ ⁊c. aᵐ colligit 2ª primi ſūma de pulſib⁹ vi°. c. de his q̄ ꝓueniūt ex cāis ꝓtētuis pulſuū ⁊ a Ba. i li° de utilitate pulſus ⁊ i cometo pulſuū. Scōo i coꝛde caꝛo reſpectu tēpati ē ⁊tus pulſatilis debilis reſpectu eiuſdē ſed ex debili ⁊tute ꝓuenit pulſus puus ergo ⁊c. ꝑz maiꝛ qz foꝛtitudo uirtutis cuiuſcūqz iſequit tpamētū ut ſupza ⁊ colligit minoꝛz 3ª primi ſūma de pulſib⁹ ⁊ quarto collz alle. ca°.

Cōfirm⁹ ⁊tus mouēs artariā motu pulſus mere naturaliter mouz ut exꝑcedēti qōe g̃ ꝓtinue mouet frm ſue potētie ultiᵐ ⁊ p ꝓns ipa debilitata inſtrō equaliꝝ obediēte minoꝛabit ⁊ tardabit motꝰ iſtrī cū g̃ p augᵐ caliditatis ſupza tpamentū debilitet ⁊tus pulſatilis i corde ⁊ i arterijs ſeqt ex ea pulſū minoꝛē uel ſaltē tardioꝛē ꝓuenire Itē minoꝛata poª frm ſui ultiᵐ agente cū alijs pib⁹ minoratur ꝓpoꝛ° mouētis ad mobile ſed decreſcente huiuſmōi ꝓpoꝛtiōe cū alijs pib⁹ tardat motꝰ g̃ ex eo proueniunt pulſus ſaltē tardioꝛes. p illo foꝛte negabit maiꝛ eo qđ neccitate augumētata uitalis ⁊tus fz illius exigētiā plus de ſpū ad artariā mouēdā tranſmittit q ē inſtrm illius moꝰ. Cōtra data hac rōne ſequitur coēm pulſuz alio maiꝛē eē foꝛtioꝛē eo qđ oīs talis pulſus ꝓuenit a ſibi forma mediante pluri ⁊ potētioꝛi inſtrō ergo ⁊c. Itē ſeqꝝ ꝙ oīs pulſus alio maiꝛ eēt uelociꝛ eodē qz q libet talis ꝓuenit a maioꝛi ꝓpoꝛtiōe mouētis ad artariā

mouẽdaz posita pitate obediẽtie instri utrobiqz cuius
tñ oppom exprimur Jtẽ nõ appet qualr uirtz agẽs si
ne cognitiõe necessitate crescente pulsuz augumẽtet ⁊
decrescẽte diminuat ꝑm exigẽtiaz necessitatis.hoc eim p
priũ uidet cognitie uirtutis. Tertio difficilz ẽ ꝓuti
pulsuz magnũ q̃z uelocẽ aut frequẽtẽ facẽ ergo necessi
tate crescẽte tardiz magnificat pulsuz q̃z uelocẽ aut fre
quẽtez faciat ꝓña tz eo qõ tardius ꝓducit agens mere
nãle opõnez maioris q̃z minoris difficultatis am ꝓbatur p
uirtutis minoratiõnẽ ꝓtinuã citius desinit uirtz pulsuz
magnũ q̃z uelocẽ aut frequẽtez facere.ergo difficilz est
et pulsuz magnũ ⁊c.ꝓña tz eo qõ ꝑ potentie decremẽtuz
citius desinit poa actionẽ maioris q̃z minoris difficulta
tis posse ꝓducẽ ⁊ colligit assumptũ ꝑa primi.⁊ 4o collz
ca.allegato. Quarto cuicũqz alicuiz ꝓrietatis q̃lz
extrẽoz ẽ ꝓpoibile eidẽ ꝓpoibile ẽ meme iter tas magni
tudim pulsus ꝓpossibilis ẽ uelocitas ⁊ spissitudo ut i fe
bziẽte.⁊ silr tarditas ⁊ raritas ut in pulsu inuenis sibi
sam ergo eidẽ ꝓpossibile ẽ tẽperamẽtũ mediũ in uelociti
tate ⁊ spissitudie. Jtẽ q̃cũqz ofe pulsus põt silr acqri
ẽt põt silr ꝓseruari sz magnitudo tarditas ⁊ raritas põt
silr acqri ut in puero ad iuuẽtutẽ nãlr tendente pz in qo
fit pulsus ꝓtinue maioz tardioz ⁊ rarioz ut colligit ꝑa
primi ca.de pulsu etatũ. Quito aliquãta neccitas su
pza tpamentũ aucta tolli põt p solã pulsus magnitudi
nẽ ergo nõ oz p qõcũqz neccitatis augumẽtuz fieri pul
suz maiozẽ uelociozẽ ⁊ frequẽtiozẽ.assumptuz arguit
qz aliquãta necessitate plus refrigeraf coz ⁊ spũs ma
gnificato pulsu q̃z ipo nõ magnificato cũ alijs pibus sz
q̃tuncũqz modicũ plus refrigeref põt coz minus in ca
lozẽ tẽpatũ excedere ergo ⁊c. Jtẽ calefiat coz tpatũ
a gradu supra tpatũ pp quẽi aere tpato necessariũ eẽt
pulsuz fieri maiozẽ uelociozẽ ⁊ frequẽtiozẽ ⁊ põat hoc
coz in aere tanto frioz q p unicã aeris attractionẽ re
moueaf a lapsu ⁊ pz q facta pria dilatatõe maioz fmo
uebit excessus calozis supza tpamẽtuz ergo nõ oporte
bit pulsuz uelociozẽ ⁊ frequẽtiozẽ fieri tpare. Ulrio
ad idẽ ut Bak.in lfa ponẽs ex corde calioz tẽpato ꝓue
nire pulsus ueloces ⁊ frequẽtes ꝺ magnitudie pulsus
nullã penit facies mẽtionẽ.Ad opposituz arguit ex coz
de calo ⁊c.ꝓuenũt anhelitus magni ⁊ ueloces ⁊ fre
quẽtes ergo ex eodẽ ꝓcedũt pulsus magni frequẽtes
⁊ ueloces ꝓña tz eo qõ anhelit currit cursu pulsus ut
ioa.tertij tractatu prio ca.ꝺ fmõe ulr anhelitus ⁊ 4o
collz.⁊ plies alibi ⁊ colligit idẽ xia.tertij ca.de signis
nãliũ ꝓpriorũ cozdis. Jn illa q̃one prio pmittẽmur ter
minoz descriptões distictões ⁊ suppões q̃dã fo ꝓcto
nes de q̃sito. Quantũ ad primũ sci.prio q penes au
ctozes inuenĩtur hij termini pulsus oyastoles systole.an
helitus respiratio ispiratio ⁊ expiratio.Est aũt pulsus
describit.7o.theorice motz localis quo mouẽtur coz ⁊
uene pulsatiles dilatatiõe ⁊ reductiõe ad calozis nãlis
custodiã itẽperãta ⁊ uitalis ⁊ aialis spũs augumẽtuz
⁊ generationẽ ⁊ infra pulsus ẽ nũtius ⁊ p̃co q occulta
refert nature motibz ꝓtrarijs ⁊ manifestis.Magistra
lit aut cõiter sic describit.Pulsus ẽ motus cozdis ⁊ ar
tariaz fm diastolẽ ⁊ systolẽ ad calozis innati frigeriũ ⁊
fumosaz superfluitatũ expulsionẽ.perfectioz aut descri
ptio tradit ꝑa primi sũma de pulsibz prio ca. Pulsus
est motz receptaculoz spũs ex oyastole ⁊ sistole ꝓposi
tus ad regendũ spũz per aerez attractũ. Sũmit aũt
motz in hac descriptiõe i ppzie eo q ghibet motz ppzie
dictz est unz ⁊ ꝓtinuz cuiz mõi nõ est pulsus. Sũit gº
cõiter p aggregato ex plibz motibz localibz cũ qete ulr
qetibz iterceptis ad unũ tñ finem attributionẽ hñtibz
qualr peregrinationem qua soz.uadit romã dicimz ou
rare per mĩsem.oẽs.n.motz soz.ad hũc terminũ ordiati
silr cũ qetibz iterceptis ꝓplẽt i tãto tpr.Et talr intellexe
runt auctozes pulsũ esse motũ qz expliribz motibus ⁊
plibus gentibus aggregatũ ad um finẽ tendẽtib p rece
ptacula aut spũs itellexerũt coz ⁊ artarias.Est aũt dia
stoles i pulsu cozdis ⁊ artariaz dilatao.sistoles uero cõ
strictio eozũdẽ ulr aũt oyastoles ẽ cuius cũqz corporis
qõ dilatat ꝑm oẽm diametz expãsio.Sistoles uero con
strictio.regimẽ aũt spũs multis modis pficit poiflãma
tões ipius phibendo.cum.n.spũs calozẽ ⁊ subtilitate
subẽ sit facilz iflãmabilis nisi aliqõ corpz eo fruis eidez
freqnt occurrẽt eius iflãmationẽ phibẽs iflãmaref ⁊
resolueref.tale aũt decẽtius ẽ aer ut pz.2o pficit eius
regiez p gnãtionẽ eiz.qz cuz eo ꝓtinue fiat ꝓtinua reso
lutio nisi ꝓtinue fieret eiz regnã° nõ possz uira notabili
tꝑ ꝓfuari.Ad eiz aũt gnãtõez preter cãs supiz tactas cõ
fert aer frigidz ad coz tꝑ dilatatiõis attraciz calozẽ eiz
debite tpando.Cozdis g̃ diastoles defuit gnãtioni spũs
nõ som qz i ea recipit mã gnãtionis spũs sed ẽt qz fridus
aer attrahit. Ex quo pz sistolẽ arterie tpamẽto spũs
defuire eo q artaria p ꝓstrictionẽ aerẽ fm po receptũ
pellit i coz.3o pficit regiez spũs p mũdificatõez ⁊ depu
rationẽ eiz.oz.n.spũm in corde gnãtum a suobz sibi cõ
mixtis depurari.s.aer i corde calefacto q pp mozã i coz
de factus ẽ inutilis refrigerio.ꝑm ẽ fumus multiplicaziz
corde p actionẽ calozis m hũm ex quo gnãtur spũs q ẽ
sicut supfluitas adusta supfluẽs gnãtioni spũs nisi.n.ex
pelleret hic fumus eẽt cã iflãmatõis spũs ipm ab cuẽta
tione phibẽdo trãsiẽs ẽt secũ ꝓmixtz p mbza ipm ieptũ
ad opões redderet.hoz aũt expulsiõi defuit sistoles
duz.n.ꝓstringit coz pellit i artarias fumũ ⁊ aerẽ calefa
ctũ pp neccitatẽ iã dictã ⁊ ut cedãt nouo aeri fro attra
hendo.Quarto pficit spũs regimẽp debitã eiz trãsmis
sionẽ ad mẽbza.cũ.n.i toto ꝓtinue fiat eiz magna spũuz
resolo necesse ẽ ipz toti ꝓtinue distribuere q ẽt ꝓstricti
one pficit qz dũ ꝓstringit coz pellit i artarias nõ som fu
muz capinosũ ⁊ aerẽ calefactũ sz ẽt spm ⁊ sanguez ar
tarialẽ q deinceps p artariaz ꝓstrictõez oibus alijs
mẽbris trãsmittit.Ex quibz pz i sũma p aerẽ attractũ re
gi spũz qz refrigerari mltiplicari gnãri mbris debite trãs
mitti ⁊ a fumis capinosis depurari nã nisi tꝑ ꝓstrictõis
essz aer cõmixtz spũi fumi capinosi nõ debite educerẽt
hec oia colligi põt vtualr i li° de utilitate pulsus ⁊ utili
tate anhelitz ⁊ 2a primi doctria 3a 2o ca.Ex qbz patz in
diffinitõe plius ꝓgrue fuisse positã illã priculaz. Ad re
gendũ ipm p aere attractũ põt q̃ colligi talis explicite
diffio. Pulsus ẽ motz cozdis ⁊ artariaz ex diastole ⁊ si
stole ꝓpositz a vtute uitali pueniẽs ad regẽdũ spm per
aerẽ attractatũ ly motz ponit loco generis cozdis ⁊ ar
tariaz ad oraz motz anhelitz ⁊ aliaz mẽbrozz sz p ly
ꝓpositz ex diastole ⁊c. differt a pnbz pulsũ itegrãtibus
quaz nullz orz plius sz p ly a vtute uitali ⁊c.explicat cã
effitiẽs pulz siue p vtutẽ uitalẽ itellz tpam q° aia ẽ huz
mõi opõm ꝓductia ulr itelligãt aia silr cũ tpamẽto ut aia
ꝑa ꝑm q cũ hoc tpamẽto opatiua ẽ ponit ad regẽdum
spm ⁊c.ad explicãdũ finẽ gra cuiz a nãi iuentz ẽ pulsus
⁊ hec ẽ ꝓpleta pulsus diffio cãlis.Explicat.n.mãlẽ cãz
finalẽ efficiẽtem ⁊ formalẽ sz ipropriẽ sũptã ut pz inuẽti

Est aũt anhelitz motz pectoris ⁊ pulmonis exispira
tione ⁊ expiratiõe ꝓpositz ad aerẽ frigidũ ab exa attra
hẽdus calefactũ ⁊ fumos exteriz expellẽdum ad cozdis
⁊ spũs tẽpiem finalr ordinatz. Alr ꝓrioz i ãnero dfe
99o.Anhelitus ẽ motus pectoris cũ euentatione ⁊ mũ
dificatõe i cozdis refrigeriũ ordinatz ẽt ex bo ꝓhenditz
ꝓuemẽtia ⁊ dfa.Cõueniunt.n.po qz uterqz ex motibus
ꝓprijs ẽ ꝓpositz 2o qz ad eũdem finẽ puta spũs ⁊ cozdis
tpiem ordinantz.sz przz ⁊ imediate plus. Bnt aũt poex
parte mobilz qz i pulsu ẽ coz ⁊ artarie i anhelitu pectus
⁊c.ꝑ ex parte mouentz qz mouens motu pulsus est vir
tus uitalis q̃ est pure nãlis mouens aũt motu anhelitz

nō ut infra patebit. Inspiratio uero ē mot⁹ pectoris ⁊ pulmonis dilatatiu⁹ ad aerē ſm ab ex̄ attrahēduz. Expiratio vo pulmōis ⁊ pectoris ꝓstrictiu⁹ ad fūos ⁊ cale factū aerē expellendū. Sūtur aūt respiratō qñz cōiter ꝓut indīter se ad expiratiōez ⁊ inspiratiōez extendit qualr oē inspiās uel expiās dicim⁹ respirare. Qñz vo ꝓ respiratiōe ut Gal⁹ de utilitate anhelitus ⁊ qñqz ꝓ aggregato ex hijs. Secūdo principalr ē sciendū q̄ in pulsu ꝓut ꝓposito ptinet sex distinguūtur dīe ad tres tñ ꝓrietates ducibilles. pria ē magnitudo. 2a ē puitas sibi oppoita. 3ª uelocitas. quarta tarditas sibi opposita. quinta spissitudo siue frequētia. sexta ē raritas eidē oppo sita. Sūm ik aūt magnitudo pulsus sicut in alijs quātis penes q̄titatē triū dyametro⁹. s. lōgitudīs latitudīs ⁊ ꝓfunditatis ut ille pulsus denomiatur absolute magnus respectu tēperati cui⁹ artaria ſm oēm dyametrū āpli⁹ dilatat q̄ artaria tpati eꝫ uero dī paus. Si uero aliqs pulsus ſm unā uel duas dimēsiones tñ excederet tpatū uel ab eo excederet denomiandus eēt magnus uel pu⁹ nō absolute sz ſm qd ut colligi pōt 3ª primi ꝓio capło de ſmone ulr pulsus. Sūmik aūt uelocitas ⁊ tarditas in pulsu apud diuersos diuersimōe. Dixerūt ēim quidā pulsus uelocitatē absolute attendi penes puitatē tēporis mēsurātis modū totalē dilatatiōis ⁊ ꝓstrictionis. eius tarditatē vo attēdi penes magnitudinē eiusdē tpis ⁊ sic quilz pulsus cui⁹ dyastoles ⁊ sistoles i maiori tpe ꝓplet diastole ⁊ sistolē alterius ē denoiandus eo uelo⁹ eꝫ vo tardior. Et iuxta hoc ꝓcedēdū ē in cāu alicui⁹ artarie pulsuz eē uelociorē pulsu alteri⁹ q̄uis artaria cui⁹ pulsus ē uelociō ꝓtinue tardius moueat q̄ artaria cuius pulsus ē tardior ut si artaria so⁹. p totalē ei⁹ dilatationē ⁊ ꝓstrictionē imedietate hore describat spa⁹ pedale ⁊ artaria pla. p totalē ei⁹ dilatationē ⁊ ꝓstrictiōez describit in hora spa⁹ quadrupedale no⁹ ē artariā pla. ꝓtinue uelociꝰ moueri artaria sor. pulsus tñ so⁹. ē uelo⁹ Juxta hāc uiā qz in maiori tēpore pficit artaria so⁹. totalē diastolē ⁊c. alij vo dixerūt uelocitatē ⁊ tarditatem pulsus attendi absolute penes spa⁹ ab artaria descriptā tñ in tanto uel tanto tēpore qualr 6° phīcoꝝ scribit ue locius qđ in equali tēpore maiꝰ ptransit spa⁹. ⁊ penes hunc mōz in cāu posito nō foret ꝓcedēdū pulsuz so⁹. eē uelociorē pulsu pla. sz eꝫ° Frequētia aūt ⁊ raritas i pulsu apud diuersos diuersimōe sumūtur. apud nō pcipientes q̄titatē sistolis raritas attendit penes magnitudinē tēporis mēsurātis qtē cadentē iter añcedentē diastolē ⁊ ꝓsequētē. frequētia penes puitatē eiusdē ut pulsus ille sit denoiandus rarus respectu tēpati iter cuius diastolē añcedentē ⁊ subsequētez cadit qes longior tpe mēsurata q̄ in tēpato eꝫ° vo denoiatur spissus siue frequēs. Apud vo ꝓphētes q̄titatē sistolis qualis fuit Gal⁹. attrēditur frequētia penes puitatē tpis mēsurātis qtē inter dilatationē ⁊ ꝓstrictionē ut plus ille denoietur alio frequētior iter cui⁹ dyastolez ⁊ sistolem maior mediat qes eꝫ vo rarior ⁊ colligit uterq; illoꝝ modoꝝ raritatis ⁊ frequentie i ꝓmento pulsuū ⁊ fa primi alle. ca. Rōnabilior tñ appet. 2⁹ modus iterptandi frequentiā ⁊ raritatez. Sciendū 3° q̄ illaꝝ sex dīaꝝ pulsus tres ab auctoribꝰ ponūtur pcipales eē quas cōiter appellant eētiales cōes necessitas uel ꝓtentiuas cōes aūt ul necessarie dīr qz ab ipis idīter pendēt omnes pulsus dīe ⁊ p idez essentiales ēt ⁊ ꝓtentiue pīt notari qz ab ipis null⁹ motus pulsus pōt absolui. Ab alijs etiā dīr essentiales qz pulsus diffinitionez igredientes. Alie dīz nō ꝓtentiue pp oppositas cās ut sunt regio etas exercitiū. Cause ergo cōtētiue sunt uirtus. s. uitalis ⁊ necessitas refrigerii. s. mūdificationis ⁊c. ⁊ instrm. s. artaria ⁊c. Iz aūt oēs hee tres cāe denominēt ꝓtentiue nō tñ in eodē genere cāe ad pulsū ꝓcurrūt nā vt⁹ ꝓcurrit i gnē cāe efficiētis ut i pcedēti qōe oñsuz ē. Instrm aūt est mā uel subm eiusdē ⁊ ipius instrī dispō ut mollities ⁊ durities. ē cā dispositiua quā. A. appellat uitiaz reducibilē ēt ad genus esse mālis ut fa primi sūma de pulsibus p° ca. Et princ^m qdez rei uñ, puenit magnitudo est uirtus ſm uccitas appetēs. ⁊ instrm ē aduuās. Accitas autez euentādi mūdificādi ⁊c. ꝓcurrit i gnē cāe final ut. n. hīs uccitatib⁹ satisfiat fit diastoles ⁊ sistoles i pulsu Ex quo pz p° tā ſm uarietatē vtutis i fortitudine ⁊ debilitate q̄z ſm instrī obediētiaz ⁊ iobedientiā puta duritiez ⁊ lenitatē ⁊ alias dispōes obediētiaz ⁊ iobediētiā instrī ꝓmouere potētes q̄z etiā ſm uarietatēm uccitatis euentationis ⁊c. uariant pulsus iā dicte dīe. Variant. n. effect⁹ ſm exigētiā finis ad quē eētialiter ordināt. uariantur ēt uariatis agente ⁊ mā ad ipm eēn⁹ ordinatis. Ex quo pz so q̄ fortī exñte uirtute ⁊ instrumēto obediēte disponit pulsus i magnitudine puitate ⁊ uelocitate raritate ⁊c. ſm exigētiā uccitatis. sp. n. ad finē eēn⁹ ordinatuz disponit ſm exigentiā finis nisi aliūde ꝓueneriꝰ ipedimentū. Premissis his terminoꝝ descriptionib⁹ sit hec p⁸ distinctio. Du⁹ pōt aliqō cor eē tēperato calidi⁹. s. nāliter ꝓternām. licet aūt. G. in lra de lapsu nāli cor dis ad cal'm prin⁹ itellexerit de utroqz tñ erit sermo in qōne. Secunda distinctio corde p cal'm a tēperamēto labente qñz stat in alijs mēbris lapsus huic ꝓportionalis ⁊ qñz nō ymo disproportionalis. Ex^m primi ut si corde cal'o i p° respectu tēpati corpdis cēnt oia alia mēbra ꝓportionabilr cal'a respcū tpamēti ꝓprie spēi. Ex^m scdi ut si cor de exñte cal'o i p° eēnt oia alia mēbra lapsa ad ſm hec distinctio uirtualr colli⁹ xi⁸ tertij ca. 8 signis dispō^m nāliuz corpdis. 24ª. collz i h° de utilitate pulsuuz

Tertia distinctio est q̄ lapsui corpdis ad cal'm ꝓiungitur qñz fortitudo uirtutis ⁊ obediētia instrī qñz uero debilitas uirtutis ⁊ instrī inobediētia itelligo aūt p uirtutis fortitudinē potentiam eiusdem respectu huius deteriati effect⁹ pducendi in pulsu. s. magnitudis uelocitatis ⁊ freq̄ntie q̄uis dicatur nō fortis vtus respectu uirtutis tpati corpdis. Quarta distictio ē q̄ cal'itas augumētata supra tpa^m i corde qñz ē pseuerās ⁊ qñz nō. Ex^m de so ut si ymaginemur corpdi tpr q° qescit i ꝓstricto eē acgri gra^m caloris leue ē supra tpamentū aptū p unicam aeris frigidioris ispiratōez remoueri ⁊ cū dilatat idez corp⁹ p ꝓstrictionē attrahat idēcor aerē multo frīorem q̄z regrat sua nālis dispō qz. s. potentez facē cor labi ad lapsū ſm ⁊ pz ituenti ſm mēbr⁹ distictiōis. His distictionib⁹ positis sit hec p⁸ suppō. stāte fortitudine vtutis ad sēsuz datū ⁊ obedientia instrī spissitudo pulsus excedens tpamentū nō absoluit a uelocitate ⁊ magnitudie tēpa^m excedētib⁹ colli⁹ hec suppō ſ^a primi sūma de pulsib⁹. 6° ca. ⁊ aliqualr. 7°. ⁊ in ꝓmēto pulsuū ⁊ ē de itentione fere oium auctoꝝ. Scōa suppō q̄ fortior ⁊ maior fit caloris euentatio p magnitudinē pulsus q̄z p aliā q̄titatē diaz eiusdē alijs pibus pz qz p magnitudinē cordi ⁊ spūi magna q̄titas ifrigidātis aeris sil occurrit p uelocitatē vo ⁊ spissitudinē sine magnitudine pua. s. q̄titas aeris lz frequēter ⁊ uelociter. Sz maior ꝓuenit infrigidatio ex magno ifrante sil occurrēte q̄z p uelocit ⁊ frequēter cū alijs pib⁹ g̃ ⁊c. Ex^m pl⁹ ifrigidaret magna q̄titas opij simul supra q̄z parua uelociter ⁊ freq̄nter. Multa. n. q̄titas statiz ifrigidaret i quarto pp qō securius ē alterātia paulatiz ⁊ freq̄nter approximare q̄z sil in q̄titate multa ⁊ raro. Tert⁸ suppō si vtus sit fortis ⁊ instrm obediēs fuerit q̄z cito isurgit neccitas euētandi āt mūdificādi efficax tā cito ꝓuenit motus dilatatiōis uel ꝓstrictionis corpdis ⁊ artariaꝝ pz. qz positis cāis sufficiētibus ad effectū pducēdū mere nāliꝰ ꝓcurrentib⁹ ponit effectus sz posita fortitudie vtutis ⁊ obedientia instrumēti cū neccitate isurgente ponit sūt cāe sufficiētes ⁊c.

Quarta suppō iter ceteras ōdas pulsus supi⁹ enumeratas facili⁹ a nobis ꝓceptibilis ē magnitudo ⁊ puritas ꝑz qz magnitudinē pulsus solo tactu ꝓcipimus uel saltem ꝓuo ⁊utus iteriozis auxilio uelocitatē aūt ⁊ frequētiā nō nisi ꝑ discursuz notabilē. nō eiz ꝓcipit uelocitas aut tarditas nisi ꝑ ꝓpōnez motus ad spaſmū ⁊ ad tēpus ⁊ sic ꝓprehēsio uelocitatis ⁊ tarditatis ꝑsuppōit ꝓphensionē magnitudis ⁊ cū hoc ꝓpationē ei⁹ ad tps tm̄ uł tm̄ iō ⁊c. nec ꝓprehēdit spissitudo nisi ꝓphensa qete cadente inter diastolē ⁊ sistolē ⁊ ꝓpata ad tps notū est aūt h̄ ābo difficili⁹ ꝓphēdi magnitudie ⁊c. Et p illa suppōne vł experimentū. Ex qb⁹ segł q magnitudie uelocitate ⁊ spissitudie pulsus tpati equalł uel eque ꝓpoztōabilł supza tpamentū crescētib⁹ ꝓzio ꝓceptibile erit pulsum maiorē esse tempato q̄z uelociorez aut frequentiorez ⁊ p ꝓñs nō repugnabit pulsuz esse notabilł uel sensibilł maiorez q̄uis nō notabilł sit uel sensibilł uelocior aut frequētior tpato. Segtur ꝺo q his ōdis eꝫ equalł decrescētib⁹ donec ad tpatuz pulsuz redeat pri⁹ desinet pulsus apparere uelocior ⁊ spissior tpato q̄z desinet apparere maior alijs ꝓibus. Tūc sit pria ꝓ⁹. q stātib⁹ in corde ⁊ arterijs disꝓpoztiōalib⁹. lapsis⁹ q̄tuncū qz ⁊utus fortis ⁊ instłm obediēs fuerit nō tm̄ necessario ex corde calida ꝓueniēt pulsus magni colligit hec ꝓ⁹ li⁹ de ōda pulsuū ⁊ in cometo illa ꝑte. Flegmonis ꝺo q nō ꝓmouet uniuersuz. corꝑ⁹. ⁊ 2ª primi sūma de pulsibus. 8⁹ ca. ſ. de pulsib⁹ ꝓpłonū. Et psuadetur ꝓ⁹. sic qz stante fortitudie ⁊utis ⁊ obediētia instłti motus. dilatatiōis ⁊ ꝓstrictiōis arteriaꝝ fit łm. exigētiaz necessitatis refrigerij ⁊ mūdificatiōis in arterijs ſzstāte lapsu calido in corde ⁊ ffo in arterijs ē uirt⁹ fortis ⁊c. ⁊ necessitas euētatiōis in arterijs ōinuta ergo ⁊c. Ex illa ꝓcłone ⁊ ei⁹ ꝓbatōe segtur. ꝓzio q nō neccio dū di latat cor oēs eiusdē cordis arterie ꝓstringunt nec eꝫ.

Segtur 2ª q ꝓtingens ē sistolāte una arteria aliam dilatari ⁊ eꝫª. Segtur 3⁹ motū dilatatōis ⁊ ꝓstrictōnis arteriaꝝ i magnitudie ⁊ uelocitate ⁊ frequētia nō ē neccio necessitati euentatiōis ⁊ mundificatiōis cordis ꝓpoztōalē. et stante fortitudie ⁊utis ⁊c. Segtur 4⁹ arterias nō solū gra refrigerij ⁊ mūdificatiōis cordis dilatari ⁊ ꝓstringi ſz ét ut ꝓprie necciati subueniāt. Et hec oia uidet sensisse. Aui. 2ª primi alle. ca. dū ingt. Est ꝓterea cū uni hōi accit ut duoꝝ latez ipi⁹ diuersifi cet ꝓ⁹ erit ergo unū ipoꝝ frigidū ⁊ alterꝝ calidū ⁊ accidit ut diuersitas q̄ puenit ex calitate ⁊ frigiditate hoꝝ duoꝝ latez pulsus diuersifiāt eritq; pulsus lateris cali pulsus ꝓpłonis calide ⁊ lateris frigidi pulsus ꝓpłonis frigide ⁊ ex hoc qdē scit q pulsus in diastole sua ⁊ sistole nō ē łm motū accessiōis ⁊ ꝓstrictōis cordis imo łz mo⁹ diastoles ⁊ sistoles cor⁹ artarie Secda ꝓ⁹ stāte in corde calo ⁊ arterijs lapsu ꝓpoztiōali stat pp uirtutis ibecilitatē uel instrumēti ꝺo dietiā pulsuz puū ⁊ tardū puenire colligit ꝓ⁹ a Bal⁹. in cometo pulsuū ⁊ in lib⁹ de differētijs pulsuū ⁊ 2ª primi capło de his que ꝓueniūt ex cāis ꝓtentiuis pulsuū. Ex hoc corelarie segtur pzio q ꝓtingens ē neccitatē euētatōis p aliqꝺ tēpus ꝓtinue miorando ꝓcedē per idē tm̄ tēp⁹ pulsus magnitudinē ⁊ uelocitatē augeri. ut si in ethico curādo ꝓpter ⁊utis ibecilitatē uel duritiē instrumti fit pulsus paru⁹ ⁊ tardus respectu ei⁹ q erat tēpore sanitatis ⁊ remoueat ethica ita ut reddeat ad sanitatē pstinā patz q ꝓtinue crescet in pulsu magnitudo ⁊ uelocitas eo q cōtinue accedet ad magnitudinē ⁊ uelocitatez pulsus nāł q tm̄ ꝓtinue minoraf neccitas euētatiōis sanis pz ex cāu.

Se⁹ 2° q ꝓtingēs ē i pł'su sił magitudinē tarditatē ⁊ raritatē crescēdo ꝓcedē ut pp iobediēnā istłi uł ibecillitatē ⁊utis ꝓueniat pulsus paru⁹ frequens ⁊ uelox ⁊ reddeat instłm ad lenitatē nāleꝫ per ꝓtinuā alterationē uł ⁊i⁹ ad nāle gra⁹ fortitudis ⁊ se⁹ cor⁹ nā in casu posito pulsus diſpō cōtinue magis ⁊ magis accedet ad dispōnē pulsus nālis ꝑfectis sed pulsus ꝑfectis erat maior ⁊ tardior ⁊ rarior q̄z pulsus q nūc ē ergo pius fiet ꝓinue maior tardior ⁊ rarior ⁊ p ꝓñs ⁊c. Ztez pulsus iuuenū sł maiores tardiores ⁊ rariores pł'sib⁹ puerorꝝ ceteris pib⁹ ut ꝑa primi ca. de pulsib⁹ etatū ⁊ i libro de ōdis pulsuū g puero trāseūte p etat⁹ ōcursū a puericia ad iuuētutē fiet i eo ꝓtinue pulsus aꝰ rarior ⁊ tardior eo qꝺ ꝑm oēz ei⁹ ōdam fiet ꝓtinuꝰ pulsus iuuenis ꝓpinquior ⁊ p ꝓñs ⁊c. Tertia ꝓ⁹. ꝓbabilł ponit ꝓ cōem scholā ipossibile ē p neccitatē auctā supza tpa⁹ nāle uel ꝑternām pseuerantē cū fortitudie ⁊utis ⁊ obedientia instłi i pulsu solā magnitudinē acgrisic. i. q fiat pulsus maior. nō tm̄ uelocior nec freq̄ntior ꝑsuadef sic p q̄cūqz neccitatē supza tpa⁹ acq⁹ magitu⁹ i pulsu p eādez acq⁹ spissitudo stāte fortitudine ⁊c. g ꝓ⁹ uera ꝓña tz p primā suppōem. ⁊ asł⁹ ꝓbaf sic neccitate aucta supza tpa⁹ pseuerante cor uł arteria exūs in ꝓstricto eē calidi⁹ ē q̄z fu erit añ neccitatis augumtuz g iflāmabili⁹ ⁊ si sic ceteris pib⁹ citi⁹ insurget neccitas sequēs euētatiōis ubi g ⁊tus sit fortis ⁊ instłm obediēs cui⁹ succedet diastole sistoli qł maior erit qes media. ⁊ p ꝓñs pulsus frequētior pria⁹ adduci posset ꝑ illa ꝓ⁹ ne q̄ tangēt iferi⁹. Nota tm̄ q nō eq̄ euidēs ar⁹ adduci pōt ad ꝓbādū quietē seqntes diastolē post neccitatē augumtū minorē eē q̄z fuerit quies sequēs diastolē añ neccitatis augumtuz qz posset aduersarius dicere q lz calitas i corde ⁊ arterijs tūc sit maior fortі⁹ tm̄ ⁊ mai⁹ ē phibens aduētuz neccitatis sequētis ꝓstrictionis. ſ. maior q̄ntitas aeris attracti. Rōnabile tm̄ az. q sicut minoraf qes sequēs sistolē ita sequens diastolē eo q tā neccitatis ad sistolādū maioraf. ſ. prauitas fumoꝝ capinosoꝝ ét multitudo q̄ ē potissima cā cō strictiōis spūs ét caliores sł. Maior aūt calitas spūuz ⁊ fumoꝝ malignitas corūdez neccitat ad ꝓstrictionez.

Ex illa ꝓcłone se⁹ p⁹ ꝓ⁹ rūsiua ad q̄sitū. ſ. q stāte fortitudine ⁊utis. ⁊ obā instłi cū neccitate ꝓpoztiōali ⁊c. ex quolibz corde calo respectu tpati ꝓueniūt pł'sus magni freq̄ntes ⁊ ueloces respcū eiusdē. Se⁹ ꝺo q q̄ cūqz neccitas euētatiōis mutuł respectu tēpati cordis stāte fortitudie ⁊c., ꝓueniūt inde pł'sus minores tardiores ⁊ rariores sed de hoc uidebił i seq̄nti qōe. Cōtra hāc pōem pł'me difficultates occurrūt de q⁹ uidebitur in sequētib⁹. Ad argumēta principalia. ad p⁹ dicit negādo asł⁹ ⁊ pro auctoritatib⁹ illud sonātib⁹ ꝺōm q p neccitatez auctā stante fortitudine ⁊c. p⁹ dicta q manifeste uel sensibłr seu notabłr acquirit in pulsu est magnitudo. pri⁹. n. fit pulsus notabłr maior q̄z uelocior ⁊ notabiliter prius uelocior q̄z notabłr spissior. ⁊ hoc intellexerunt auctores cū quo tū stat p quālibz neccitatē auctā stāte fortitudine ⁊c. tā uelocitatē q̄z spissitudinez ac magnitudinē maiorari ut declaratū fuit i primo articulo.

Ad łm dicit q lz i corde calo respectu tpati sit ⁊tus debilis respectu eiusdē nō tm̄ ē debilis p prīuationē potentie eleuādi artariā ad dimēsiones maiores q̄z i tpato cū neccitas ꝓmouēs fuerit efficatior q si ad tantā debilitatē puenerit faceret pulsū minorē ſz p tps uelociorē ⁊ frequētiorē ut uidebit infra. Ad p⁹ ꝓfirmationē dicit q q̄libet ⁊tus nāłr agens agit łm ultm ⁊c. cū tali applicatione q̄ alia ē aucta neccitate ⁊ alia neccitate nō aucta

Et p idē ad scdam ꝓfirmationē dicit q nō sūt aª pia iō nō oz q minorata poª minoret effect⁹. dicit ét q nō sp minorata ꝓpoztiōe ⁊c. tardat mo⁹. nisi ponāt aª pia qz nō insegł ꝓpoztiōem absolute ſz cū circūstantijs paribus ut iuestigari oz. Ad alia ꝓfirmatōez ꝓcessio q a pluri spū ꝓueniret huiusmōi magnitudo nō tm̄ se⁹ pulsū esse fortiorē qz dispitas ē in tpamento cuz quo operat spūs ⁊ mēbr uł dicit q spūs mouens arteriā pulsu ma

gno nõ necesso ẽ amplioz q̃ mouẽs mediocri uel paruo lꝫ ſm alĩ applicationẽ moueat. Et per idẽ rãdet ad alĩ ꝓfirmationẽ cũ arguit ꝙ oĩs pulſus alio maioz cẽt eodẽ uelocioz eo ꝙ ,pueniret a ,ppoztiõe maiozi. dicit ẽim ꝙ nõ ſic in cãu ẽtus eleuãs uolũtarie brachiũ ma iozi motu eleuat q̃ alia tardiozi tĩ ⁊ debiliozi. ſicut eiꝫ tanto motu eleuat qz fozt⁹ ẽ ⁊ uolũtarie iclinat ad tĩ eleuãduꝫ q̃tus fozte debilius moueat ẽtute uolũtarie minus eleuãte. ita i artarijs ⁊ cozõ calo a ẽtute uitali i tĩ dilatat artaria qz cũ iſtis circunſtãtijs nãli⁹ inclinat ad tĩ eleuãduꝫ ⁊ potẽs ẽ tĩ eleuare cũ quo tĩ ſtat uir tutẽ alĩ miozi dilatatiõe. fozt⁹ tĩ ⁊ ueloci⁹ artariaꝫ dilatare. Alij aũt ut ꝓciliatoz ponerũt uirtutẽ uitalẽ eẽ aliquo mõ p ptcipationẽ mediã iter uirtutẽ pure nãlez ⁊ uolũtarie motiuã. ꝓuenit eim cũ nãli ,p q̃to mouet ſine cognitiõe cũ uolũtario uero motia ,p q̃to ſm imẽtez neccitatẽ q̃ꝫ plus q̃q̃ minus conari põt ad multũ uel paꝫ uelocit uel tarde dilatandũ artarias iõ fozte negaret ꝙ ſemp opat ſm ultimũ ⁊c. ⁊ põt hec rã ſio ſanũ habere itellectuꝫ. Ad 3m negat ꝓña ad ,pbationẽ negatur ꝙ ſemp agens nãle tardius ,pduceret effectũ maiozis q̃ꝫ miozis difficultatĩ difficili⁹. eſt eiꝫ ẽtuti iformatiue ,pducẽ coz q̃ oculũ ãt pinguedinẽ pri⁹ tĩ ,p ducit cõ. Ad quartũ ꝓcedit ꝙ magnitudini pl̃ſus ꝓpoſ ſibile ẽ tpa⁹ in uelocitate ⁊ frequẽtia ut ,pbat argumtũ uerũ tĩ ubicũq̃ uirtus ſit fozt⁹ neccitate aucta nõ acq rit magnitudo ſine uelocitate ⁊c. pulſus aũt inuenũ denomiãt magn⁹ rarus ẽt tardus reſpectu pulſus pueroꝝ in q̃bus pp ibecilitatez ẽtutis eſt pu⁹ uelox ⁊ frequens reſpectu inuenũ pulſus tĩ inuenũ calidoꝝ ꝓſtante ẽtute ⁊c. eſt reſpectu pulſus tpati inuenis nõ ſolũ magn⁹ ſz ẽt uelox ⁊ frequẽs. Ad qntũ ⁊ eius ꝓfirmationẽ dr ꝙ ſi exceſſus caloris ſupza tẽpamẽtũ eẽt talis ꝙ uni ca aeris attractiõe maiozicozrigeret nõ ꝓſeueraret lapſus nec opoꝛteret pulſuꝫ fieri maiozẽ uelotiozẽ ⁊c. nec hoc repugnat dictis. Ad ſextũ dicit ꝙ Bal. dedit intelligi magnitudinẽ pulſus p magnitudinẽ ãbelitus eo ꝙ ãbelit⁹ currit curiu pulſus ut allegatũ ẽ q̃ ſtude ⁊c.

Ageſſimo ſexto.

Que ritur utrũ ex corde frigori tpato ,pueniãt pulſus pui nõ tĩ de neccitate rari ãt tardi Arguit ꝙ nõ ꝓio p magnitudinẽ pulſus melius ſatiſſacit ẽtus neccitati q̃ꝫ p aliquã aliã dr̃aꝫ. ergo ipa exĩte fozti ⁊ iſtrumẽto obediente tardius dimittet magnitudinẽ q̃ꝫ aliã aliquã pulſus differentiã ꝓña tꝫ eo qõ nã ſemp de poſſibilib⁹ opatur melius ⁊ pꝫ aſſumptũ qz meli⁹ fit refrigerũ p magnitudinẽ q̃ꝫ per aliq̃ꝫ aliã pulſus dr̃aꝫ ut i ꝓcedẽti qõe deductũ ẽ ⁊c. Secõdo ſi qõ eẽt uera ſequeret ꝙ cum puritate pulſus ſtaret tẽpies eiuſdẽ in uelocitate ⁊ frequẽtia eo qõ ſi pulſus cozdis frĩ eſt pus ⁊ nõ de neceſſitate tardus ⁊ rarus cũ ẽt nõ de neceſſitate ſit uelox ⁊ frequẽs ſequtur ꝓña illatũ. falſitaſ arguit ponẽdo. a. pulſu ſoz. eẽ minozẽ pulſum. b. pla. tpati eque tĩ uelocẽ ⁊ frequẽtẽ eidẽ arguit ſic. Eque frequẽs ẽ pulſatio in pulſu. a. ſicut in pulſu. b. ergo quotiẽs pulſat artaria. a. pulſus totiẽs pulſat artaria. b. ⁊ ecõuerſo cũ ergo in qualꝫ pulſatiõe deſcribat artaria. a. min⁹ ſpa⁹ q̃ꝫ artaria. b. ut pꝫ ex cãdo ſequtur ꝙ pulſus. a. eſt tardior cuius o⁹ ponebaſ ⁊ per ſi'e ar⁹ vr poſſe deduci ꝙ qlibꝫ pulſus a° minor ⁊ eq̃ freq̃ns ẽ tardioz eodẽ ⁊ e ꝓ° uelotioz. Tertio p auctã neccitatẽ p⁹ dr̃a q̃ acqrit in pulſu ẽ magnitudo 2ª uelocitas 3ª ſpiſſitudo ergo p neccitatẽ e ꝓ° dimutã p⁹ dr̃a que acqrit ẽ raritas 2ª tarditas ultia puritas ꝓª tꝫ eo ꝙ p⁹ i acqſitiõe dẽt eẽ ultimũ i pditiõe ⁊ coll'r a⁹ 2ª primi ca. 5ò his q̃ ,pueniũt ex cãis ꝓtentis pulſuũ ut ſ̃ q̃ri⁹ appeat deductio argumẽti ſit coz ſoz. iſm pp ꝙ nãliter ex eo ,pueniãt pulſus miozes ⁊ rariozes ⁊ tardiozes pulſib⁹ ipati cozdis ⁊ creſcat i eo calitas donec ,pueniãt pulſus oio ſimiles tpato ⁊ pri ꝙ ,p° acquirẽs magnitudo tãta ſicut ẽ in pulſu tpato uxta cõez ſniaꝫ ſcõo uelocitas 3° ſpiſſitudo ſit ḡ calitas grad⁹ ad quẽ ꝓſequitur magnitudo. a. ad quẽ ꝓſequit uelocitas. b. ⁊ ad gradus ad quẽ ꝓſequit ſpiſſitudo. c. ⁊ decreſcat neceſſitas i cozde ſignato donec reddeat ad prioꝛẽ lapſũ ⁊ pꝫ qa i tali decremẽto pꝛius deperdet. c. grad⁹ caloꝛis q̃ꝫ. b. ⁊ priuſ. b. q̃ꝫ. a. ſꝫ ad. c. ꝓſequit ſpiſſitudo ⁊ ad. b. uelocitas ad. a. magnitudo ḡ pri⁹ fiet pulſus rariozꝛ ⁊ tardiozꝛ q̃ꝫ minozꝛ tẽpato ⁊ p ꝓns ,pueniẽt aliqñ ex cozde frigori tpato pulſus i magnitudie tpati tardi tĩ ⁊ rari ꝙ eſt o⁹ qõnis. Cõfirmat idẽ ſic ſit. a. xoz ſoz. calm in p° ⁊. b. tpatũ ⁊ ſit. c. frm in p°. d. vò coz ſit frm i 2° ex quo ,puemũt pulſus minozes rariozes ⁊ tardiozes pulſib⁹ tpati cozdis ⁊ ſit i oib⁹ fozt⁹ dr̃is ⁊ obia inſtri ⁊ ar⁹ ſic Ita ſe hꝫ. a. ad. b. ſicut. c. ad. d. utrobiqꝫ. n. eſt exceſſus p unũ gra⁹ caloꝛis ſꝫ ex. a. ,pueniet pulſus maioꝛ pulſu. b nõ tĩ uelo⁹ nec frequẽtioꝛ ut pono ḡ ex. c. ,pueniet pulſus maioꝛ pulſu. d. ñ tĩ uelo⁹ nec frequẽtioꝛ. ⁊ ſi ſic pl̃s recedit uelocitas ⁊ frequẽtia pulſus. c. a. uelocitate ⁊ frequẽ⁹ pulſus. b. tpatiq̃ꝫ magnitu° recedat a magnitudine eiuſdẽ ⁊ p ꝓñs tardi⁹ i pulſu p diminutã neccitatẽ depdet magnit°. Quarto p neccitatẽ decreñtuꝫ citra tpa⁹ fit pulſus rariꝛ tpato ſtante fozt⁹dine ⁊c. ergo qõ flã aſſ⁹ argr̃ qz ſit nũc artaria uel coz frius tpato in ꝓſtricto eſſe ⁊ argr̃ ſic hic coz eſt cozde tẽpato frius g° min⁹ ⁊ tardi⁹ iflã nabile cozde tpato alijs pib⁹. ⁊ ,ſi ſic tardi⁹ ſurget neccitas ,pmouẽs dilatatiõez poſt ꝓſtrictionez cũ ergo pri⁹ nõ fiat dilata° q̃ꝫ mꝛgat neccitas illam ,pmouẽs ſe⁹ ꝙ lõgiozi tꝑ durabit qes me⁹ iter ſiſtolez bui⁹ ⁊ diaſtolẽ cozdis q̃ꝫ i cozde tpato ⁊ p ꝓñs erit rariꝛ ⁊ nõ ſo⁹ miꝛ. Cõſiꝛ p oia argui põt de qete ſeq̃nte diaſtolẽ qz ex quo illõ coz i dilatato eẽ ẽ frius tpato i eo tardi⁹ alijs pibus eleuabunt ⁊ multiplicabũt fumi neccitates ad ꝓſtrictionẽ ſed tũc ⁊ nõ pri⁹ fiet ꝓſtrictio lõgiozi ḡ tꝑ mẽſurabit qes ſequẽs diaſtolez ⁊ per ꝓñs erit pulſus qũolibꝫ rariꝛ. Quito ſi qõ eſſꝫ uera h° iõ eiſꝫ qz p dimutionẽ neccitatis ſtante fozt⁹dine ⁊c. p⁹ dr̃a q̃ depdit i pulſu ẽ magnitudo ꝓñ⁹ uelocitas ⁊c. ut nõ nulli bonomẽſes ꝓceſſerũt. Sꝫ argr̃ ꝙ ñ quia ex illo ſe⁹ ꝙ cãis ꝓtentis pulſuũ oio ſimilib⁹ exĩtibus diſſimiles ,pueniẽt pulſus dr̃e ꝓñs irrõnale qz oĩs diſſimilitudo in cãtis pendꝫ ex diſſimilitudie cãꝝ ut vij. metha. arguit ꝓña ponẽdo a coz. eẽ tpatũ. b. frm i 2° ⁊ icipiat dimui neccitas i. b. ita ut per aliqđ tps fiat i eo pulſus b°⁹ nõ tĩ tardioꝛ ãt rariꝛ decreſcat ẽt neccitas i. a. p alterationẽ cõtinuã donec erit i. a. pcise talis neccitas ſicut nũc ẽ in. b. alijs pib⁹ ⁊ ulteri⁹ ,pcedat diminu° ⁊ pꝫ uſqꝫ nũc pulſũ i. a. factũ eſſe minozẽ ⁊ tardiozẽ deinceps vò fieri rariozez qz pono iffationẽ primi grad⁹ facẽ puritatẽ ſecũdi tarditatẽ ⁊c. ⁊ pꝫ ꝙ pulſus. a. ꝓtiue erit poſt b° tardioꝛ ⁊ rariꝛ pulſus vò. b. ſo⁹ minoꝛ in a. tĩ ⁊. b. erũt ꝓtinue eſſe ꝓtẽtiue penit⁹. ſimiles cũ fozt⁹dine ⁊c. ut pono ergo

Sexto ſignef. a coz calꝛus tpato ex quo ,pueniãt pulſus maiozes uelotiozes ⁊ frequẽtiores pulſib⁹ tẽpatis ⁊ ſit. b. coz tãto frigidi⁹ tpato q̃ꝫ ẽ. a. calidi⁹ ex quo ,puenięt pulſus miꝛiozes rariozes ⁊ tardiozes pulſibus tpati ⁊. pꝫ ꝙ ſic ſe hꝫ a. ad tpatũ coz ſicut tpatus coz ſe hꝫ ad. b. ſed decreſcẽte caliditate. a. uſqꝫ ad tpa⁹ prius deperdit ſpiſſitudo deinde uelocitas ⁊ ulti° magnitudo ergo caliditate tẽpati cozdis uſqꝫ ad. b. decreſcere pri⁹ deperdit ſpiſſitudo tpata 2° uelocitas 3° magnitudo ⁊ per ꝓñs aliqñ erit coz frm qñ ex eo ,pueniẽt pulſus rari nõ tĩ parui. Ultimo ad idẽ nr̃ mtẽrio. Ba primi ca. de pulſib⁹ ꝓpoꝛ vũ mqt. Cõpones vò frigide declinat pulſus ad partẽ diminutiõis ſicut ,ppzie ẽ paruitas

ꝛ tarditas ꝛ raritas ꝛ.xi⁹ tertij capl̃o. de signis egritu dinũ cordis .Signa aũt malitie ꝓpl̃onis frigide sunt ꝺ clima° pulsus ad tarditatẽ ꝛ raritatez ꝛ capl̃o de signis ꝓpl̃onũ nãlũ cordis ibidẽ.Cõpl̃onẽ uero frigidã nãlez ſignificat ſtrictio pectoris ꝛc.ꝛ pultas pulſus nãlis ꝛ declinatio ei⁹ ad tarditatẽ aut raritatẽ ꝛ Auer.4° col liget. Pulſus vo nãlis caſe ꝓpl̃onis maior eſt ꝛ uelocior tẽperato ꝛ frigide ẽ ꝓrius. Ad oppoſitũ ẽ Bal. in littera in frigidiori corde pulſus miores ꝓpetentib⁹ nõ tñ tardiores de neccitate aut rariores Jn 1ª qõne prio p̃mittẽtur q̃dã p̃ambula 2° tãgent cões mõi rñden di ad q̃ſitus ꝛ interptandi litterã. Bel.3° tanget alius ꝓ babilius mo⁹ rñdẽdi mouẽdo difficultates quaſdã. Quã tuz ad primũ p̃mittẽ.prio exp̃cedẽti qõne ꝙ tres ſunt cãe pulſuum ꝓtentie.ſ.vtus neccitas .ꝛ inſtrm ẽm quaꝝ uarietatẽ uariãtur in pulſu tã dicte ẽe dñtur aũt ꝓten tiue q2 in ipis oẽs pulſus ut cãtuz in cãis ꝓtinet uel q2 oẽs pulſus cãs ꝓtinẽt. oẽs eim cãe alie pulſuz mutãtes ꝓ tanto mutãt ipam ꝓ q̃sto in cãis ꝓtẽtiuis uarietatẽ ſa tiũt. Diuz eiz aliaꝝ cãꝝ opario in pulſu termiat ad cãs ꝓtentinas vbigratia ira triſtitia mo⁹ qes pulſuz alr ꝛ alr diſponũt nõ niſi ꝓ q̃sto in vtute neccitate uel inſtru mẽto uarietatẽ iducũt. Secõo ſci⁹. ꝙ ex pte inſtrũ ꝓ uenit uarietas i differẽtij pulſuuz pp obiaz ꝛ iobiaz ei⁹ in mota diaſtoles ꝛ ſiſtoles. eius aũt inobiaz ꝓſequtur duritiẽ ꝛ pultatẽ ꝛ ꝓpreſſiõez eius a cã externus cõpri mẽte ut pigredine. eꝯ vo eius obia iſequtur lenitatẽ ei⁹ diſtiguen° lenitatẽ ꝯ mltã ſuphñdãtẽ bũtatẽ. pt.n. nimia hũditas inſtrumẽti eẽ cã iobedientie ꝓ q̃sto partes in ſtrumẽti relaxat ut ꝓcidant ꝛ ñ uniformit eleuent. me diate aũt cãe inobedietiã ꝓmouẽtes pres ſunt ut frigi ditas ſuperflua indurãs ꝛ ſiccitas ꝛ calditas reſoluẽs eꝯ vo obie. Termo ſcieñ. q̃z inter ceteras differẽtias pulſuũ ſupius enumeratas vtuti difficilior ẽ magnitu° prio q2 i magna dilatatiõe ꝛ ꝓtrictiõe maior ẽ reſiſten tia q̃z in ueloci uel frequẽti alijs pbus eo q3 multũ re ſiſtit inſtrumẽtuz magne dilatatiõi. cũ oporteat multũ ex tendi ꝛ quaſi ultra dimẽſiões nãles rarefieri. vñ expñ to pz ꝙ difficile ẽ ueſicã aere mltũ replẽ pue tñ dilatõi nõ notabr reſiſtit. 2ª q2 in pulſu magno tã dilatiõe q̃z ꝓtrictiõe totũ attrahẽduz ꝛ expellendũ ẽ mltũ ut aer frigidus ꝛ aer calefact⁹ ꝛ fum⁹ ſpũs ꝛ ſanguis arteria lis. difficilr ẽ aũt multũ tarde attrahere q̃z paucũ uelo citer ꝛ frequẽter alijs pbus. hec eim attractio ut ſu pra ioñſuz ẽ pricipalr ꝓuenit a vtute. Quarto p̃mittẽ dũ vtuti difficilr eẽ pulſuz uelocẽ q̃z frequentẽ facere. ad uelocitatẽ eiz reqrit inſtrumẽtuz ꝛ mobile p diaſto lẽ attrahendũ ulr ſiſtolẽ expellendũ a vtute uelocit mo ueri attrahi ulr expelli. ꝺ aũt uirtuti difficilr ẽ q̃z idem mobile ulr inſtrumentũ frequẽter ꝛ tarde mouẽ attra here ulr expellere. q2 ad hanc uelocitatẽ requrit uirtu tẽ bis mobilib⁹ mltum dñari. Ad frequentiã uero non requrit mouẽtis ad mobile magnus exceſſus. ſufficit eim inter bos motus breuẽ qetez intercipi. Ex qb⁹ ſequit ꝙ per debilitatẽ vtuti aduenientez donec pulſus oẽs iã dicte differentie uariẽtur pri⁹ depdit magnitu do q̃z uelocitas uel ſpiſſitudo ꝛ itez prius uelocitas ꝛ ultio ſpiſſitudo q2 ſi vtuti diffcilius ẽ pulſuz magnũ q̃z uelocẽ ꝛ uelocẽ q̃z frequẽtez facere prio p diminutionem ſue potẽtie reddet ipotẽs ad producẽduz magnitudinẽ q̃z uelocitatẽ ꝛ pri⁹ uelocitatẽ q̃z ſpiſſitudinẽ. pria ergo differẽna q̃ p debilitatẽ vtutis acgrit ẽ pultas. ſa tardi tas. ultia raritas. Ex quo ulteri⁹ pz ꝙ cũ paruitate pulſus ꝓñte debilitatẽ uirtutis ſtat uelocitas ꝛ ſpiſſitu do ꝛ itez cũ tarditate pulſus debilitatẽ ꝓſequente ſtat eiuſdẽ ſpiſſitu° nõ tñ cũ raritate ꝓñte debilitatẽ vtutis ſtat uelocitas aut magnitu° nec cũ tarditate magnitu°.

Ex quib⁹ pz bãc ꝓñaz ualere hic pulſus ẽ rarus pp uirtutis debilitatẽ. g° hic pulſus ẽ tard⁹ ꝛ pu⁹. Silr ſe² hic pulſus ẽ tardus pp vtutis debilitatẽ. g̃ eſt puus e ꝓ° tñ nõ ſe² ẽ puus ergo tardus uel rar⁹. nec ſe² eſt tar dus g̃ rarus. Et qbus ulteri⁹ ſe² ꝙ creſcẽte inſtramẽ ti in obia ita ut uariet tã dicte ẽe in pulſu p° deperdit magnitudo ꝓter uelocitas. 3° ſpiſſitudo. ꝛ per ꝓñs p° acquirit pultas. ſecundo tarditas. ꝛ ultio raritas. pri⁹ .n. fit vtus ipotens inſtrm multũ q̃z uelocit dilatare alijs prius eo ꝙ plus reſiſtit inſtrm magne dilatationi q̃z ue loci ut ſupra tactũ ẽ. ſil2 ꝓportionalis oz fieri uarietas i pulſu ex cremẽto reſiſtẽtie ꝛ decremẽto potẽtie ex q° pz ꝙ cũ pultate pulſus in obiam inſtramenti ꝓñte ſtat eiuſdẽ uelocitas ꝛ ſpiſſitudo nõ tamẽ cuz raritate eiuſ dem ſtat uelocitas uel magnitudo ꝓpter qõ nõ uz hec ꝓña hic pulſus ẽ puus ꝓpter inobiaz inſtrũ. g̃ eſt rarus uel tardus e ꝓ°. tñ ſe² ẽ rarus. g̃ tardus et puus. ꝛ ſil2 ẽ rarus g̃ tardus. Quinto cõiter ſupponit ꝙ cuz inter ceteras oras pulſus melr ſatisfaciat vtus neccitati p ma gnitudinẽ q̃z p aliã q̃z aliã oram ꝛ itez melr p uelocitatẽ q̃z ſpiſſitudinẽ p neccitatẽ aductã vtute fortr ꝛ obedientẽ inſtro p⁹ ora que acgrit in pulſu ẽ magnitudo 2⁹ ueloci tas 3⁹ ſpiſſitudo ꝛ p ꝓñs eꝯ i pditione neccitatis iã acq ſite p⁹ q̃ depdit ẽ frequẽtia. ſcõa uelocitas. ultia magni tudo. prima g̃ q̃ tunc acquirit ẽ raritas ſa tarditas ꝛ ul tima paruitas. Ex quo pz hãc ꝓñaz nõ ualẽ hic pul ſus eſt magnus ꝓpter augumẽtũ neccitatis. g̃ uelox et frequẽs eꝯ tñ ſequit. ẽ. n. frequẽs pp neccitatis augum tum ꝛ vtus eſt fortis ꝛc. ergo ẽ uelox ꝛ magn⁹. Simlr ſequit eſt uelox ergo magn⁹. pz 2° hãc ꝓñaz ualere hic pulſus ẽ puus pp diminutione neceſſitatis ꝛ uirtus eſt fortis ꝛc. ergo eſt tardus ꝛ rarus ſed econtra nõ ſequi tur eo ꝙ diminuta neccitate vtute fortr ꝛc. acgrit rari tas 2° tarditas ulti° paruitas ut dictũ eſt. Sexto prc mittendũ ẽ ꝙ vtus mq̃m põt neccitati ſatisfacit per magi tudinẽ ꝛ nõ potens per magnitudinẽ itendit eidez ſatiſ facere cũ frequẽtia ꝛ uelocitate maiori. Ex quo pz ꝙ decreſcẽte neccitate pp uirtutis debilitatẽ ꝛ inſtrumti inobiaz plus purificato pulſu q̃z ſit diminute neceſſitati ꝓuenies ꝓcedit augumentũ i uelocitate ꝛ ſpiſſitudine ſi uirtus ad hoc ſuffecerit. hec oia virtual2 colligi pñt ex dictis auctoꝝ expreſſi⁹ ſa primi ca. de his q̃ ꝓuenũt ex cauſis ꝓtentiuis pulſuũ ꝛ Gal. in ꝓmento pulſuum.

Ultimo p̃mittẽ. ꝙ lz cũ puo lapſu ad frigidũ cordis ꝛ artarias ꝛ ſtet fortitudo vtutis ꝛ obia inſtrũ magno tñ ꝛ notabili ẽ. n plr ꝓiungit uirtutis debilitas ꝛ inſtrũ in obia frias. n. multũ excellẽs vtutẽ multũ deiecit ꝛ iſtiz idurat ꝛ ispiſſat. His p̃miſſis ponit prim⁹ mod⁹ reſpõ dendi ad qõez quaſdã ꝓcluſiões. Prima ꝙ p diminutionẽ neccitatis i corde tpato p⁹ ora q̃ acquirit ẽ raritas ſcõa tarditas ꝛ ultia puritas ſtãte fortitudie ꝛc. poſſet pba deri hec ꝓ° p plã aducta añ o°. Itẽ qa magnitudo eſt ora nature ꝓportionabilior ad ſatisfatiẽdũ neccitati q̃z aliqua alia g̃ vtute fortis exiſte ꝛc. tardi⁹ cã ditret ꝛ per ide tardi⁹ uelocitatẽ q̃z ſpiſſitudinẽ. Ex quo paret ꝙ ex aliquo corde frigidiori tpato a tpamento paꝝ lapſo debẽt merito lapſus pulſus rari prouenire i magnitudi ne tñ ꝛ uelocitate tpati. Patet 2° ꝙ in aliq° tali cor de adhuc nõ nimis lapſo debẽt merito lapſus ꝓuenire pulſus tardi ꝛ rari. Scõa ꝓ° ꝙ lz ita ſit. merito tñ de bilitatis uirtutis ꝛ inobie inſtrumẽti coñtis cordis ꝛ ar tariaꝝ frigiditatẽ exceſſiuã ex corde multũ frigido ref pectu tpati apti ſũt ꝓuenire pulſus pui ueloces tamẽ ꝛ frequẽtes reſpectu tpati pz q2 ꝓcurrentib⁹ diminutiõe neccitatis debilitate vtutis ꝛ inobia inſtrumẽti pulſus purificat pluſq̃z requirat ſic diminuta neccitas. ergo uirt⁹ cũ ſpiſſitudine ꝛ uelocitate ꝓpenſabit cũ ad has differẽ tias cãndas nõ repugnet ipam fortẽ eſſe aſſ⁹. pbat ſic ſi ſo⁹ decreſceret neccitas purificaret pulſus pultate tãte

neccitati ꝓportiõata ſz nunc multo plus miozat pulſus q̃z tũc. ergo nunc miozat puitate huic neccitati nõ ꝓportionata ſz plus q̃z exigat iſta neceſſitas ⁊ p ꝓñs ⁊c. Ex quo ſequitur q̃ cozde multũ frigidiozi tẽperato ꝓuenit pulſus miozes ꝓpetẽnb⁹. i. tẽperatis nõ tñ tardiozes ex neceſſitate aut rariozes qz ſtãte lapſu tanto ut reddat ꝥus ipotẽs ⁊ inſtrumẽtuz inobediẽs ad magnificãdũ pulſuz magnitudine tanta q̃ztã regrit illa dinutio uel diminuta neceſſitas ꝓuenit pulſus paru⁹ ⁊ tardus aut rarus ſz in uelocitate ⁊ frequẽtia potius augumen at⁹ ⁊ hanc ꝓclonẽ dicũt Gal. itellexiſſe in littera duz inquit. In frigidiozi vo cozde. ſ. multũ lapſo ſunt pulſus miozes ꝓpetentib⁹ nõ tñ tardiozes ⁊c. eo qõ iſtrumẽto facto inobediẽte ⁊ debilitata ꝥute ꝓtingẽs é pulſuz ꝓuenire minozẽ uelociozẽ tñ ⁊ frequẽtiozẽ. Secũd⁹ mod⁹ rñdẽ di ad queſitũ põit hãc ꝓclonẽ q̃ ſicut p neceſſitatẽ auctã ſupza tẽperamẽta pria differẽtia que acgrit é magnitudo ꝥa uelocitas ⁊c. ſtante fortitudie ꝥutis ⁊ obia inſtrumẽti ita p neccitatẽ citra tẽperamẽtũ dinutã prima differẽtia que acgritur é puitas. ꝥa tarditas 3ª rarita⁹ ⁊ p 1ª ꝓclone adducit hec põ quedã ꝓbabilia. prio frigiditas ultra tpamẽtuz augumẽtata ꝓriat calitati aucte ſupza tpamentũ ꝓrius ergo effectus oz ꝓducere ſed calliditatem ſequit magnitudo ergo ad frigiditatẽ ſequit puitas. ⁊ ꝓſi⁹ de uelocitate tarditate ſpiſſitudie ⁊ raritate argui põt. Secũdo qz augmẽtũ neccitatis ſupza tpamẽtũ ⁊ dinutio eius citra tpamẽtũ ſunt mot⁹ oppoſiti ergo dre pulſus bos cozreſpõdent ꝓñtes ſunt oppoſite ſz ad augumẽtuz ſequitur prio magnitudo ergo ad diminutionẽ ſequitur prio paruitas. Jtẽ ſic ſe vẽ hẽre mẽtus aer ad neccitatẽ auctã ſicut pu⁹ ad diminutã alijs pib⁹ ſz neccitati aucte ſupza tpa⁹ optie ꝓportiõatur ⁊ ſatisfacit aer multi⁹ attract⁹ ergo ⁊ dinute paucus ⁊ p ꝓñs dinuta neccitate fiet prio pulſus pnus et fz hoc exponẽda ẽ littera Gal. ut uerba ſonãt. In frigidiozi cozõ ſunt pulſus pui. ſ. ex neccitate. ſiue eim neceſſitas fuerit multũ dinuta ſiue paz paruificat pulſus ñ tñ ex neccitate tardi aut rari qa paz dinuta neccitate citra tẽpamentuz ſunt pulſus minozes nõdũ tñ tardiozes ãt rariozes niſi ulteri⁹ ꝓcedat neccitatis dinutio. Stant ergo aliqñ pui nõ tñ rari aut tardi. Quantũ ad fz articulũ ꝓfozmiter loq̃ndo põi in ꝓcedenti qõne recitate ſupponẽdũ prio q̃ ſicut magnitudo pulſus reſpectu tpatis lapſui calido ꝓportiõatur. ita puitas ei⁹ ꝓportionat lapſui frigido. ſicut. n. cozcal'm multo indigz aere ad ſui refrigerũ reſpectu tpatis ita ffrus pauco ⁊ p ꝓñs ⁊c. Secũdo ſupponẽduz q̃ uirtute exñte fozti ⁊c. ⁊ intendente nãl'z neceſſitati ſubuenire utit ofijs ꝓportiõatis. diſpõm nãli cozdis ⁊ artarijz ꝓeruãde ⁊ ꝓtemãli remouẽde ⁊ p hibende hec pz ex dictis. Tũc ſit pria ꝓ⁰ ipoſſibile ẽ p neceſſitatẽ nãle uel ꝓter nãz in cozde tpato dinutã cũ fortitudie uirtutis ⁊c. ⁊ huiuſmõi neccitatis minozatõne pſeuerãte in pulſu ſolã puitatẽ aut ſolã raritatẽ agri pria ps repugnat ſo mõ rñdendi ad q̃ſitũ q̃ pſuadet ſic ſi neceſſitas ẽ in cozde ⁊ artarijs miozq̃z prius. tardi⁹ ergo alijs pibus poſt ꝓpletã ſiſtolẽ inſurget neccitas ſequẽtis euẽtatiõis eo qõ tardi⁹ inflatur coz ⁊ ſpũs ifla matiõe pmouente ad ſequẽtẽ diaſtolẽ ſz tardius inſurgente huiuſmõi neccitate lõgioz é ges mediãs iter ſiſtolez ⁊ diaſtolẽ. ergo ſi neccitas ẽ in artarijs ⁊ cozde minoz pulſus ẽ rarioz ꝓña pz cũ añte. ꝥa ps repugnat prime rñſiõi ad q̃ſitũ q̃ ſic pſuadet tã ꝓportiõalis é puitas pl'ius dinute neccitatiq̃z magnitudo neccitati adaucte p primã ſuppõnez. ſz creſcente neccitate augz uirt⁹ magnitudinẽ ſi fuerit fozti ⁊c. g̃ ipa decreſcẽte ꝓducz puitatẽ qr'm ꝓbabile eſt. Jtẽ ſuppono q̃ creſcente cã paruitatis pulſus ſtãte fortitudine ⁊c. ꝓtinue fit pulſus minoz ⁊ ponat ex cozde ſoz. calo ꝓuenire pul. ũ mag'm frequẽtẽ ⁊ uelocẽ ⁊ q̃ p uiã pmutationis infridet cozſoz. do nec fuerit frm i prio ⁊ ſit nũc inſtãs in quo ẽ neccitas põeſe tanta in cozde ſoz. ſicut in tpato. ⁊ patet q̃ p aliq̃ temp⁹ ad hoc inſtans terminatũ argumẽtata eſt puitas pulſus ſoz. p augumentũ frigiditatis cozdis q̃ p tempus poſt hoc ꝓtinue intẽdet ergo p temp⁹ ꝓtinue poſt hoc creſcet puitas i pulſu ſoztis ⁊ ſi ſic ſe⁹ q̃ ſtante fozti tudine ⁊c. nõ p⁹ acgret raritas in pul'u reſpectu tẽpati q̃z puitas. ⁊ tũc cũ cãu poſito ponat i hoc eodez iſtanti i plõne tpati cozdis icipere diminui neccitatez oio equaliter ſicut i ſoz. ⁊ queritan ſicut icipiet neccitas i plõne dinui ita icipiet pulſus puificari ul' rarificari. Si p⁹ ſe⁹ o⁹ pois. ſi ꝥm ſe⁹ hec ꝓ⁸ q̃ ſtantib⁹ cãis pulſuũ ꝓtentis oio ſilibus diſſikes ꝓuenit pulſus differẽtie q̃ nõ ẽ bñ ymaginabile tota dedu⁰ ar. pz intelligẽti. Secẽda ꝓ⁰ ſe⁹ ſi uirtus fozti ⁊ inſtrumẽtũ obediẽs fuerit dinuta neccitate nõ ſo⁹ minozẽ oz fieri pulſũ ſed ẽt tardiozẽ ⁊ rariozẽ pz q̃z oz ipm eẽ minozẽ ⁊ rariozẽ p ꝓceden ẽ ꝓclusionẽ. ſz puitas cũ raritate nõ abſoluit a tarditate ſicut nec magnitudo cũ frequẽtia abſoluit a uelocitate ut in ꝓcedenti qõne oñſuz ẽ g̃. Jtem q̃z necce eſt minozata neccitate attrahi aerẽ minozis q̃ztitatis ⁊ rari⁹ tã neccẽ ẽ ipm attrahi tardi⁹ ſi'lis. n. utrobiq̃z é rõ ut pz intuẽti.

Jſ ſic ſe uidet habere uelocitas ad neceſſitatẽ auctã ſicut tarditas ad dinutã ſed aucta neccitate creſcit uelocitas ſtante fozti tudine g̃ ipa dinuta creſcet tarditas.

Terna ꝓ⁰ ſz ita ſit ut pmit ꝓ⁰ ꝓcedẽs ñ tñ decreſcẽte neccitate ſtãte fozti tudie ⁊c. eq̃ pceptibil'z ul' ſibil'z hec dre acgrit hec ꝓ⁰ patere põt ex hijs q̃ i ꝓcedenti qõne de augumento magnitudis uelocitatis ⁊ frequẽtie ocã ſunt. ſicut. n. creſcẽte neccẽſſitate magnitudo fit ſẽſibil'z maioz q̃z prius añ q̃z uelocitas ſenſibil'z maioret ⁊ pri⁹ uelocitas q̃z ſpiſſitudo ꝓpter magnitudinẽ aliis paril⁹ eſſe facili⁹ perceptibile uelocitate ⁊ uelocitatẽ ſpiſſitudine ꝓbabil'z ded uctũ ẽ ita ecõtra in diminutõe neceſſitatis prius notabil'z creſcit paruitas q̃z tarditas ⁊ pri⁹ tarditas q̃z raritas. Et ex hoc ꝓcludi põt ꝓbabiliter ꝓ⁰ ad q̃ſitum q̃ ex cozde ffrioꝛi tpato prius apti ſũt prouenire pulſus ſenſibil'z minozes ꝓpetẽtib⁹ q̃z tardiozes aut rariozes ſtante fozti tudine uirtutis ⁊c. Hãc ꝓ⁰ nem ui⁹ Gal. itellexiſſe in ſra. Et penes hoc ⁊ alia tacta in ꝓcedẽti ꝓ⁰ ne ꝓcludi poſſũt pl'a cozrelaria ꝓñ⁹ circa hanc mãz ſuoſtinẽda. Primuz p quẽcũq̃z gradũ neceſſitatis ſupza tpamẽtum addit augeꝛ magnitudo p eũdem augetur uel apta eſt augeri uelocitas ⁊ ſpiſſitudo ſtante fozti tudine ⁊c. ⁊ ep⁰. Secũduz p quẽcũq̃z gradũ neceſſitatis dimute citra tpa⁹ depditur freq̃ntia p eũdẽ depditur uel apta ẽ depdi uelocitas ⁊ magnitudo ⁊ ep⁰. Ter⁹ ad cuiuſcũq̃z grad⁹ neceſſitatis acgſitionez uel depditionẽ ultra uel citra tpa⁹ ꝓſequit ſẽſibilis uarietas in ofijs pulſus taz dictis prius ꝓſe⁹ ſibile augumentũ uel decremẽtũ magnitudis q̃z uelocitat⁹ ⁊ prius uelocitatis q̃z ſpiſſitudis Quartũ ꝓtingẽs é ex cozde ffrioꝛi ꝓuenire pulſũ ſe⁹ minozẽ nõ tñ tardiozẽ aut rariozẽ tpato. Quintũ coz⁹ ſi p aug⁹ neceſſitatis i cozde multũ frigidiozi tpato acquirat magnitudo uelocitas ⁊ ſpiſſitudo pl'us tãta q̃zta i tpato pri⁹ deſinet pulſus eẽ tpato ſenſibil'z rarioꝛ q̃z tardioꝛ ⁊ pri⁹ tardiõ ſibil' q̃z minoꝛ. Sextuz ſz ita ſit nõ tñ prius p hui⁹ neccitatis aug⁹ acquireꝛ tpies i magnitudie q̃z i uelocitate ul' ſpiſſitudie nec ep⁰ ſed eq̃ p⁰ hec oia cozrelaria ſequunt ex põne ut pz inuẽti fundamẽ⁹ eius ſuppoſit⁹ ſp alijs pibus cũ ꝥſtantia uirtutis ⁊ obia inſtrumẽti. Cõtra tamen hanc põez plures ⁊ nõ puc difficultates inſurgũt. Prima ẽ q̃ hec põ retẽta i ꝓcedenti qõne exꝓreſſe uĩ cõtra ſniam oium auctoꝛ ponẽtiũ q̃ per augu⁹ neccitatis prias dras q̃ acquirit i pulſu ẽ magnitudo. 2ª uelocitas ⁊ 3tia ſpiſſitudo eꝝ uero p eius decremẽtũ prima que depdit

ẽ frequẽtia. ꝟa uelocitas ⁊ ultia magnitu° ⁊ p ꝓñs pria q̃ p diminutionẽ neccitatis acqrit ẽ raritas 2ª tarditas ⁊ ultia puitas ꝙ expresse aduersat põt. Jtẽ p illo vr̃ autoritas Aug. 2ª primi capl'o de his q̃ puenũt ex cãis ꝓtentius pulsuũ dũ igt. uirt⁹ nãqz cũ priuatõe neccitatis nõ multũ minuit ex equali qm̃ a diastole ꝓhibẽtem nõ hz ⁊c. ubi uelle uidet ꝙ stante vtute ⁊ diminuta neccessitate modicũ miorat pulsus pp qõ oz ipm multũ tardari ⁊ rariorẽ fieri ⁊ p ꝓñs p diminutionẽ neccitatis maior acqrat tarditas ⁊ raritas q̃z puitas in pulsu cuius oppo^m inuit põ. Et p isto vr̃ sinia. Bal'. i li° de disinia ca° de ꝓportiõe mot⁹ anhelit⁹ ad motũ pulsus ⁊ eoꝝ cãis dũ inqt. Silr aũt ⁊ si miorata fuerit q̃ fm nãm cal'itas alijs cãis ipmutatis adhuc paruã tardã ⁊ rarã necessariũ ẽ fieri inspirationẽ. sz paꝝ quidẽ ei q fm nãz minorẽ multũ uero tardiorẽ pl'm vo rariorẽ ubi Bal'. expresse vr̃ inuere per miorationẽ neccitatis alijs cãis ꝓtentis nõ permutatis fieri pulsuz paꝝ miorẽ näli pulsu pexñte ⁊ multũ tardiorẽ ⁊ maxie rariorẽ ⁊ p ꝓñs per decremẽtuz neccitatis maior ⁊ notabilior acqrit tarditas q̃z paritas ⁊ itez maior raritas q̃z tarditas ⁊ hoc clari⁹ cõfirmat sequẽs lr̃a dũ subiungit. Robusta eim exñte vtute nõ ꝓtingit multo minorẽ fieri diastolẽ. Jtẽ stante fortitudine vtutis ⁊c. crescit simul in aliquo pulsu magnitudo tarditas ⁊ raritas ergo ⁊c. assumptũ colligit ꝟa primi ca°. de pulsu balneatoꝝ ubi inuit ꝙ ex balneatiõe in aqua frigida si friditas nõ penetrauerit coadunat calor ⁊ crescit magnitudo in pulsu ⁊ minuit uelocitas ⁊ spissitudo. ingt ei. Et sinõ penetrauerit imo colorez coadunauerit augumẽtabit fortitudo ⁊ crescet paꝝ ⁊ minuet uelocitas ⁊ spissitudo. Cõfirmat idẽ q̃z tunc cunqz vtus fuerit fortis ⁊ obediens instruz ex lentia supuemẽte crescit in pulsu magnitudo tarditas ⁊ raritas nõ ⁊c. assumptũ colligit 2ª primi capl'o de inditijs pulsuũ accũtuz aie ubi inuit pulsuz leticie eẽ magnũ cũ leuitate ⁊ attinere raritati ⁊ tarditati ⁊ Bal'. in libello de dñntijs pulsuũ idẽ asseruit dũ inqt lentie vo pulsus ẽ magnus ⁊ tardus ⁊ rarus. Secũda difficultas est qz in p̃cedenti põne dicebat ꝙ crescẽte inobia instri stãte fortitudie ⁊ neccitate fit pulsus mior uelociõ ⁊ spissior. Cõtra miorata ꝓportiõe mouẽtis ad resistentiã cũ alijs pib⁹ ꝓuenit motus tardior sz crescẽte inobia instri potentia ⁊ neccitate manẽtibus miorat ꝓportio potentie mouentis ad resistentiã ergo ⁊c. Consilr põt argui de debilitate vtutis. hac eim crescẽte cũ alijs pib⁹ decrescit ꝓportio vtutis mouẽtis ad instrm mouendũ ergo tardior ꝓueniet mot⁹ ⁊ p ꝓñs nõ fit pulsus uelocior. Tertia difficultas ẽ hec sit pulsus sor. tpati sensibilr maior uelociõ ⁊ frequentior pulsu plõnis cuius cor sit frm in 2° ⁊ sit utrobiqz uirt⁹ fortis ⁊ instrz obediẽs ⁊ pmutet dispõ sor. ad dispõnez dino sil'ez dispõni plõnis ⁊ pz ꝙ aliqñ erit pulsus sor. maior sensibilr pulsu plõnis qñ nõ erit eodẽ sensibilr uelocior nec frequẽtior cũ ergo pri⁹ erat eodẽ sensibilr uelocior ⁊ frequẽtior sequitur ꝙ in eo magis sensibilr miorabit uelocitas ⁊ spissitudo q̃z magnitudo cuius opposituz põit positiõ.

Jtẽ in cãu posito prius appebit pulsus sor. equalis pulsui pla. in tarditate ⁊ raritate q̃z i magnitudie ergo prius appebit uarietas uelocitatũ ⁊ frequẽtie. q̃z magnitudis. Jtẽ decrescente necessitate usqz ad tpa^m in cor de calido ex quo puenũt pulsus maiores uelociores ⁊ frequẽtiores pulsꝰ b⁹ tpati prius acqrit sensibilr raritas q̃z tarditas ⁊ pri⁹ tarditas q̃z puitas sz sic pmutant p o^m dñe pulsus sor. in cãu dubij sicut cordis calidi iam signati ergo pri⁹ acqret sensibilis raritas q̃z tarditas ⁊ iterũ tarditas q̃z paruitas qõ est opposituz positionis.

Ad primũ illorũ dicit ꝙ auctores ponentes p augumẽtũ neccitatis primo acqri magnitudinẽ ⁊c. nõ plus uoluerunt nisi ꝙ prius pceptibiliter crescit magnitudo ꝓter uelocitas ⁊ ulti° spissitudo. His dñijs sensibilr uariatis pp augm^m neccitatis. cũ quo tñ stat has dñas sit ⁊ eq̃ ꝓportionabilr uariari. ecotra vo diminuta neccitate prius acqsita. p° acquirit raritas. i. prius desinit spissitudo ee sensibilr a°r q̃z uelocitas ⁊ pri⁹ uelocitas q̃z magnitudo. Exẽpli gra si signet magnitudo pulsus tpati p sex uelocitas p. v. ⁊ spissitudo ut quatuor. hz. n. hec dñe nõ sint cõparatiõe pprie dicta ꝓportionabiles fm magnitudinẽ ⁊ puitatẽ eoꝝ ꝓportionales tñ sũt i hoc ꝙ ẽ esse facili⁹ aut difficili⁹ pceptibile. Crescũt ergo p augumẽtũ uccitatis magnitudo uelocitas ⁊ spissitudo ad duplũ quia fiat magnitudo ut. xij. uelocitas ut. x. spissitudo ut. viij° ⁊ pz ꝙ i tali augumẽto uccitatis pri⁹ sensibilr maiorabit magnitudo q̃z uelocitas eo ꝙ a°r ⁊ pceptibilior excessꝰ acquirit ⁊ silr uelocitas q̃z spissitu° ex^a uero facta illaꝝ dñaꝝ deperditione prius sensibilr minorab⁹ magnitu° q̃z uelocitas ⁊ uelocitas q̃z spissitudo eo ꝙ i equali tpr a°r ⁊ notabilior magnitudis q̃z uelocitatis excessus ⁊ uelocitatis q̃z spissitudis deperdet cũ quo tñ stat ꝙ prius desinet spissitudo sensibilit excedẽ spissitudiez tẽpatam q̃z uelocitas uelocitatẽ ⁊ itez prius desinet uelocitas sensibilit excedere uelocitatẽ tempatã quã magnitudo magnitudinẽ. remanebit. n. pulsus ulti° p tps sensi⁹ magn⁹ ⁊ nõ sensibilr uelox aut frequẽs respectu tpati h°i telle xerũt auctores dicẽtes p secremẽm uccitatis pri⁹ acgri raritatẽ uel deperdi spissitudinẽ 2° tarditatẽ ⁊ deperdine locitatẽ ulti° puitatẽ ⁊ deperdi magnitudinẽ. Ad ꝓfirmationẽ p^am dñ ꝙ vtus aut cũ diminutione uccitatis ñ multũ minuit ex equali. n. nõ cãt pulsũ multũ minorẽt patio p ꝓpatiõem ad duritiẽ siue inobiam instrũ aqua ceteris pibus puenet a°r minoratio pulsus q̃z a diminutiõe uccitatis stante uirtute ⁊c. ⁊ declaratũ ẽ 2ª primi p allegato ca. ubi oñdit hũc textũ ꝓfirãre hanc põem. Ad scõaz ꝓfirmatiõem dñ ꝙ ille text⁹. B. q̃z tũ ad primã ptẽ sonat p 1ª põne dũ dixit ꝙ minorata q̃ fm nãz cal'itate neccẽ ẽ puaz tardã ⁊ rarã fieri ispiratiõez. h. n. clare inuit per aug^m fritatis puitatẽ ⁊ raritatẽ sil' acgri. Sequẽs autez text⁹ apõ me ẽ tal'z exponẽd⁹. Sz paꝝ qdẽ. s. minorata uccitate ei. i. ab eo pulsu uel uccitate pulsus q fm nãm minorẽ faciet pulsũ ⁊ supple p° notabilr. multũ vo minorata faciet cũ h° tardiorẽ. s. sfi⁹ pl'imũ vo. s. minorata faciet ꝓpulsũ sfi⁹ rariorẽ q̃ hic text⁹ nõ repugnat põt. ꝙ aũt subiũgit ꝙ robusta exñte vtute nõ ꝓtingit multo minorẽ fieri ⁊c. uez ẽ respectu ei⁹ q̃ ꝓueniret a vtute non robusta sz debili ut iuuat hic ꝓpoez puitatis ꝓñtis debilitatẽ vtutis ad puitatẽ ꝓñez decremẽtũ uccitati. Text⁹ q̃ ille de quo multi faciũt magnũ festũ nõ obuiat põni.

Ad aliã ꝓfirmatiõez dñ a qbusdã ꝙ illa lr̃a ẽ sic exponẽda ⁊ si nõ penetrauerit. s. frigus augumẽtabit fortitu° ⁊ ille crescet paꝝ. s. fortitudo pl'ius ⁊ minuet uelocitas ⁊ spissitudo qz aliqualit⁹ diminuta neccitate p frigiditatẽ balnei hec rõ nõ satisfacit iõ alij dicit. ꝙ sit̃ penetrauerit ⁊c. intrinsecus adunato ⁊ ꝓfortato calore augumẽtabit fortitudo ⁊ crescet. s. magnitudo i pulsu crescet ẽt uelocitas ⁊ spissitu° ⁊ minorabit respectu pexñtis uelocitatis ⁊ spissitudis minuet tñ uelocitas ⁊ spissitudo. i. diminute augebit respectu magnitudis sed ꝓtingz fieri pulsuz sfi⁹ maiorẽ nõ tñ uelociorẽ ãt frequẽtiorẽ ⁊ hec nõ repugnãt põi ut pz ⁊ sonat hec rñsio suie Bal'. i ꝓmento pulsuũ ca. de pulsu balneatoꝝ. Consilr rñderi potest ad aliã ꝓfirmationẽ. Ad scõam difficultatẽ quicquid alias direriz pcedit ꝙ minorata ꝓportione mouẽtis ad mobile cũ alijs pibus puenit motus tardiori i ꝓposito aũt nõ sũt cetera paria pp aliã esse vtutis applicatiõem ad mouẽdũ artariã ipa facta mobedietẽ ad motũ iõ nõ oz mo^m ꝓuenire tardiorem sed põt esse uelociorẽ. Ad 3^um difficultatẽ admisso cãu pcedit ꝙ aliqñ erit pulsus

Quer. ut ꝙ dum dilatat coꝛ oēs arte rie eiusdē coꝛpis ꝓstringât. Arꝛ ꝙ nō primo qꝫ tūc eiusdē coꝛdis oēs artarie tp̄ꝛ dilationis simul dilatarent ⁊ tp̄ꝛ ꝓstrictiōis ꝓstringerēt ꝓñs fm eo ꝙ nō i oibus artarijs eiusdē coꝛpis i equali tp̄ꝛ inꝛgit neccitas dilatādi equaliter ul' ꝓstringēdi sed nō dilatāt nisi huiusmōi neccitate urgente ergo nō i eodē tp̄ꝛ dilatant uel ꝓstringunt oēs ꝓbat maiꝛ qꝫ in artarijs coꝛdi ꝓpinqs ē multo maiꝛ neccitas q̄ꝫ in distantib⁹ a coꝛde ⁊c. Cōfirmat neccitas euētandi artarie adoꝛti i loco ꝓpinquo nō min⁹ excedit neccitatē artarie pedis q̄ꝫ neccitas coꝛdis calidi i p⁹ neccitatez coꝛdis tpati sed neccitas coꝛdis calidi i p⁹ cāt pulsum minorē uelotioꝛē ⁊ frequētioꝛē pulsū tpati ex p̄cedenti qōe g̃ ex neccitate artarie adoꝛti pulsus erit maiō uelotioꝛ ⁊ frequētioꝛ pulsu artarie pedis ⁊ p ꝓñs nō sp tp̄ꝛ dilatationis sit' dilatabūt ⁊ ꝓstrictionis ꝓstringent.

Jtē suppono ex cōi p̄oe ꝙ i coꝛpoꝛe unifoꝛmit sano pulsus artarie adoꝛti ē maiꝛ pulsu artarie pedis uel mēbꝛi alter⁹ frioꝛis q̄ꝫ nō uelo⁹ nec frequētioꝛ ⁊ sit spa⁹ quo eleuat artaria pedis subduplū ad spa⁹ quo eleuat artaria adoꝛti ⁊ se⁹ ꝙ cū ambe eq̄ uelociter p̄cise. dilatent in duplo citi⁹ pficit dilata⁹ artarie pedis q̄ꝫ adoꝛti ⁊ p ꝓñs i duplo citi⁹ icipit quies post diastolē ul' ergo i eodē instāti p̄cise icipiet ꝓstringi aut citi⁹ icipiet ꝓstringi artaria pedis ul' eq̄. si p⁹ sequit ꝙ lōgioꝛ ē qes inter diastolē ⁊ sistolē artarie pedis q̄ꝫ adoꝛti ⁊ per ꝓñs erit pulsus eius rarioꝛ ꝙ ē q̄ suppo⁹. Si dī fm ul' tertiū se⁹ p tēpus ꝓstringi artariā pedis artaria adoꝛti qescēte ul' eq̄ ꝙ repugnat qōni. Scdo pricipal' argī dū artaria ꝓstringit aere frio i ea ꝓtento euacuat ipm pellēdo i coꝛ cū ergo nō subito nec simul tot⁹ aer i artaria ꝓtem⁹ extra artariā pellat i coꝛ sed de pte distantioꝛi a coꝛde ad ptē ꝓpinquioꝛē coꝛdi succesiue moneat sequit ꝙ dum ps artarie a coꝛde distānioꝛ aere frio euacuat ps coꝛdi ꝓpinqoꝛ eūdez recipit ⁊ eo replet sed q̄cūqꝫ artaria replet ipa dilatat q̄cūqꝫ ꝓstringit euacuat g̃ tp̄ꝛe quo ps una ꝓstrigit altera dilatat ⁊ ecō⁹. Tertio arguūt sophiste si qō eēt uera sequeret artariā aliq̄ꝫ tp̄ꝛ dilationis fm oēs ei⁹ ptes equal⁹ elleuari ꝙ si ꝓce⁹. Cōtra ex 1° seqt dabile eē uacuū uel motū localē subituꝫ argī ꝓña ponedo. a. artariā nūc icipe fꝫ quālibꝫ ei⁹ ptē equalit eleuari ⁊ pz ꝙ ul' imediate post h° istans erit q̄libet ps artarie repleta ul' nō. si pz mū cū quilibꝫ aer distet a cēiro artarie p pedalē distāniā gr̃a exēpli sequit pedalez distāniaꝫ imediate post h° instās fm se tota fꝛze pertrāsitā ⁊ p ꝓñs subito. Si dī fm cū q̄libꝫ eius ps imediate post hoc erit dilatata q̄ nō imediate post h° erit repleta. ⁊ p ꝓñs uacua. Quarto seq̄r ꝙ i febrib⁹ putridis eiꝫ diastoles artariaꝝ uelocioꝛ sistole earūdem ⁊ ecōuerso i effimeris sistole. s. uelo⁹ diastole contra sniaz oium auctoꝝ argī ꝓña qꝛ si qō ē uera sistole coꝛdis ⁊ diastole artarie sibi iuice cozrñdent ⁊ ecō⁹ diastole coꝛdis ⁊ sistole artarie nec ꝙ eodē tp̄ꝛ adequa e mēsurant ⁊ si sic eq̄ uelox ē sistole coꝛdis sicut diastole artarie ⁊ diastole sicut sistole iꝫ uelo⁹ ē in putridis sistole coꝛdis q̄ꝫ diastole eiusdē g° uelo⁹ ē i eisdē diastole artarie q̄ꝫ sistole eiusdē. Cōsiſ r uice uersa argī i effimeris eq̄ uelox ē diastole cōdis i effimeris sic sistole artarie ad fꝫ datū ⁊ eq̄ uelox ē sistole cōdis sic diastole artarie iꝫ i effimeris uelo⁹ ē diastole coꝛdis q̄ꝫ sistole coꝛdis ergo uelo⁹ ē sistole artarie q̄ꝫ diastole eiusdē. Quito stāte tpañto i coꝛde ⁊ artarijs dilatatiōi coꝛdis coꝛrñt ꝓstric⁹ artariaꝝ ⁊ ecō⁹ ergo coꝛde ad fm lapso exñte ⁊ artaria ad calm dilatatiōi coꝛdis nō coꝛrñdz artarie ꝓstrictio nec ep⁹. ꝓña iꝫ qꝛ coꝛde lapso ad fm est ei⁹ diastole minoꝛ

soꝛ. sed maiꝛ pulsu pla. q̄ꝫ uis ꝙ tunc nō sit eodē sēsibil' uelocioꝛ aut frequētioꝛ iꝫ negat ꝓña cū ꝓcludit ꝙ magis sensibil' minoꝛabit uelocitas ⁊ frequētia q̄ꝫ magnitudo. iꝫ. n. cit⁹ desinet pulsus soꝛ. eē sensibil' uelocioꝛ ⁊ frequētioꝛ pulsū plo. q̄ꝫ desinet eē eodez sensibil' maioꝛ stat tñ ꝓtinue magnitudinē magis sensibil' minoꝛari pp ꝓtinuo notabiliorē ei⁹ excessuz deperdit ut declaratū ē supꝛa. Ex quo segtur hāc ꝓñaz nō ualere. a. pulsus ē sensibil' maioꝛ uelocioꝛ ⁊ frequētioꝛ pulsu. b. ⁊ per ꝓtinuā illaz oīaz deperditiōez prius desinet eē sensibiliter spissioꝛ ⁊ uelocioꝛ q̄ꝫ maioꝛ ergo pri⁹ sensibil' deperdit eiusdē frequētia ⁊ uelocitas q̄ꝫ magnitudo ⁊ p idē rñdet ad ꝓfirmationē primā negando ꝓñaz ut pz inuenti. Ad aliā ꝓfirmationē dī ꝙ descrescēte i° necessitate nō prius sensibil' acqrit raritas ⁊ tarditas q̄ꝫ puritas nisi ad sensum datū in rñsione ad primā difficultatē.

Ad argumēta principalia ad primū dicit ꝙ p magnitudinē pulsus melius satisfacit ⁊tus neccitati aucte supꝛa tpamētū q̄ꝫ p aliq̄ꝫ aliā diaz neccitati tñ dinute melius p puritate ⁊ dicit ulterius ꝙ iꝫ p magnitudinē foꝛti⁹ ⁊ maius fiet refrigerū aliis pibus nō tñ necessario melius. neccitate eiz dinuta refrigerū factū p magnitudinē posset ēe deterius ut pz ex dictis. Ad fꝫ ꝓcedit ꝓñs illud iꝫ apud me stante foꝛtitudie ⁊tutis ⁊ obia instīti nō sit cōcedendū admittit ergo cāus. ⁊ negat 1ª ꝓña i qualibꝫ pulsatiōe describit. a. artaria minus spatiū q̄ꝫ .b. ergo pulsus. a. ē tardioꝛ cum aliis additis in augumto ⁊ hoc penes positionē tenentē pulsus esse attendendaz penes bꝛeuitatē tēpoꝛis toralē sistolez uel diastolez artarie mēsurantis. tunc eim siue spatiuz maius siue minus describit duz tñ illud fuerit in equali tempoꝛe pulsus denominabitur eque uelox Aput ātē pōnez tenentez uelocitatē pulsus attendi penes magnitudinē spatij in compatiōe ad tp̄s admisso cāu neganda ē illa ꝓña. Eq̄ frequēs ē plus artarie. a. sicut. b. ⁊ ep⁹ ñ. n. mēsurat frequētia plus pēs numerū pulsationū iꝫ pēs bꝛeuitatē tp̄is cadētis iter oya stolē ⁊ sistolē ut pz. Ad tertiuz negat asꝛ nisi ad sꝛm declaratū in qōe ⁊ ꝓsil' dicit ad ꝓbationē ei⁹ admisso. eiz cāu dicit ꝙ nec p depditiōez. c. depdet sola spissitu° ⁊ē. imo p cuiuslibꝫ illoꝝ graduū depditionē ptinet deꝓdet magnitudo uelocitas ⁊ frequētia sicut p cuiuslibꝫ illoꝝ acqsitionē acgrebat. Et p idez pz rñsio ad ꝓfirmationē. Ad quartū ꝓcedit illō ad qō deducit argumētū ⁊ ex his pz rñsio ad 5ᵐ 6ᵐ ⁊ 7ᵐ qual' aūt sit Gal. littera iterpretāda patuit i pōne. Ex qbus pz ulterius qntā supꝓōez p̄missaz i primo artic'o licz sit cōis nō eē ut uerba sonāt cōcedendā iꝫ ad sensuz datū i tertia pōne ulteri⁹ fallax eē mediū primē pōnis aᵐ ad ꝓbandū primā ꝓclusionē eius. s. ꝙ magnitudo est dīa ꝓpoꝛtionabilioꝛ ⁊c. si eiz p magnitudinē itelligat magnitudo distincta ꝓtra mediocritatē magnitudis pulꝛ. s. excedens tpaᵐ in magnitudie pz aᵐ nō eē uerū. si aūt itelligat idifferēter q̄libꝫ pulsus magnitudo cōtra alias differētias distincta potius ꝓcludit oppositū. Ex hoc eiz ꝙ magnitudo est dīa ⁊tuti ꝓpoꝛtionabilioꝛ ad satisfaciendū neccitati ꝓbabil' apō me ꝓcludit ꝙ ꝓz exigētiā ⁊ uarietatē necessitatis stante uirtute ⁊c. uariat magnitudo ⁊ p ꝓñs crescit crescente neccitate ⁊ minoꝛat decrescente ⁊ si sic nō tarde diminuit uel uariat uirtus magnitudinez uariata necessitate sed eque primo cuius oppositum ꝓbare nititur ista positio. Et ex his patet insufficiētia argumentoꝝ secūdi mōi respondendi ad quesituz. nō eiz plus arguūt nisi ꝙ q̄ꝫ cito necessitas minoꝛatur citra temperamētū fit pulsus minoꝛ nō tñ ꝓcludit ꝙ tunc nō acquirit tarditatem ⁊ raritatem in pulsu simul cum paruita te stante foꝛtitudine ⁊c.

tardior ⁊ rarior artaria uero ad calm lapsa maior ne
lotior ⁊ frequētior. Sexto cōiter arguit qz ultimus
mot⁹ cordis ē ꝓstrictio cui nō cōtrñt dilata° artariarū
eo ꝙ tūc i artarijs nō ē uirt⁹ pulsatilis g̃ ⁊c.a^m colligī
i li° de morte ⁊ uita uli° expirāt moriē^a. Uli° ad idē
videf auctoritas Aꝛ.i li° de uita ⁊ morte dū inqt. Et
pulsāt uene oēs sil inicē pp oītas eē oēs a corde moue
ant sp quare ⁊ ille sp ⁊ sīl inicē qñ mouef cor ⁊c. Et
Gal.i li° de pulsib⁹ ad tenuꝛ oēs qdem artarie pulsant
eodē tpe ⁊ alternati sibi inuicē ⁊ cordi ut ex una earuꝛ
possit de oībus silogizari ⁊ argumētari ⁊ in lib° de uti
litate pulsus ad istar cordis mouētur artarie. Unde
⁊ Haly. 7° theorice. Cor ⁊ uene pulsatiles uno mouen
tur motu unoquoqz mō i uno tpe ⁊ eoꝛ motus alteri⁹
alteri equalis nec ali⁹ motus alīū p̄cedit in oībus hiu
dmb⁹ in tñ ut ex uno oīuꝛ capiaf ꝓ collatione scia. Idē
exp̄ssius sensit Haly. in hoc 2° duꝛ inqt qñ dilataf cor
dilatātur oēs artarie corpis sīl ⁊ qñ ꝓstringit ꝓstringū
tur oēs simul. Et p isto vī expimētuꝛ. si qs eim manū la
teri sinistro applicet in directo cordis sīml pcipiet pcu
sionē cordis ⁊ artariaꝛ. Ad o^m ē cōis medicoꝛ schola
vñ pria prīm doctria 6^a. quarte capl'o. ītus uitalis sīl
ꝓstringit ⁊ dilatat mouet ergo simul duob⁹ motib⁹ p̄rijs
notū ē aūt ꝙ nō mouet cor sīl duob⁹ p̄rijs qa. s. unū di
latando ⁊ reliquū ꝓstringendo ⁊ idē sensit Gal. 3° uirtu
tū nāliuꝛ. 13° ca. 1^a prie oībus qdē pticulis trahere ꝙ cō
gruū ⁊ ꝙ amicū ⁊c. In illa qōe p̄mittēt̄ q̃dā notabi
lia ꝙ cliones de q̃sito. Quantū ad primū scieñ prio
penes auctores uenā ⁊ artariā multipl'r ad inuicē dif
ferre prio qz in artaria ē ītus pulsatilis. In uena aūt p̄
artariā distincta nō ꝙ qz artaria ꝓpōitur ex duab⁹ tu
nicis uena uero ex unica exceptis uena artariali ⁊ ar
taria uenali. Hꝫ eim uena artarialis duas tunicas arta
ria vo uenalis unā. Differūtꝫ° qz i artaria plr⁹ spūs cō
tinef sanguis ēt in ea ꝓtentus ē subtilissim⁹ ⁊ purissim⁹.
In uena aūt paꝛ de spū ꝓtinef ⁊ sanguis in ea ꝓtentus
ē ipurior fuit aūt necessariū artariā duas hīe tunicas
prio qz motui pulsus ꝓtinue subicit ne forte ex hoc fa
cile frangeret. 2° quia eius est ꝓtinef ⁊ defferre subāz
subtilissimā. s. spirituꝛ ne ergo facile euanescceret ordia
uit et natura duplicem tunicā. In uena aūt huiusmodi
neccitas nō incūbit ex qbus pꝫ ofa quarta sumpta ex
pte finis ⁊ opatōis qa uena ordinata ē final'r ad sāgui
nē ⁊ spū nāleꝫ subē grossioris deferēduꝫ. Artaria ue
ro ad deferēduꝫ sanguinē puꝛ ⁊ spiritū uitalē mēbris
⁊ aerē calm ⁊ fumos capinosos expellēduꝫ pp ꝙ ꝓci
liato. 46. ofa taliter distixit. Artaria ē mēbꝛ nervosū
a sinistro cordis uentre ortū in eius subsidiū motu cō
trario motū i lōgū totūdū qz ꝓtēsū duplici tūica uela
tum uite mediāte sanguine ⁊ spū i aliud corꝑ delati^m
penes q̃ descriptōeꝫ pꝫ artariā uēalē nō ꝓprie artariā
denominandā. Uena uero dr. a47^a. sic diffinit. Uena
ē corpus pāniculare oblonguꝫ rotunduꝫ una tunica cō
seruatū sanguis ⁊ spūs nāliꝫ in nutricationē ordinato
rū ꝓtentū penes q̃ descriptionē pꝫ uenā artarialē non
eē uenā ꝓprie nomiandam. Scieñ ē ꝙ q̃ꝫ in corde
⁊ artarijs neccessitatez mūdificādi ⁊ per ꝓñs dilatandi
⁊ cōstringēdi esse uniformes siue ꝓportionales q̃ꝫ ꝙ ñ
Exemplū primi sicut in corpore uniformit ꝑm oia mē
bra disposito puta uni°rmit tpato uel lapso a tpañto.
Exēplū secūdi sicut si alicui⁹ corpis eēt cor calidum ⁊
alia mēbra frigida uel e^a. tūc eiꝫ neccessitas euētandi
⁊ mūdificādi cordis ⁊ aliorꝫ ñbrorꝫ nō ꝓportōnaren
tur adinuicē ut pꝫ inuenti. Tertio p̄mittēñ ꝙ lꝫ mot⁹
pl'ibus artariaꝛ fit cordi ⁊ opōnib⁹ cordis nāl'r subordia
tus nō ñ p̄cise ꝫ exigētiā neccitatis euētādi cordis dis
ponit artariaꝛ mot⁹. nō. n. solū oꝫ calorē cordis p aerē
attractū ab artarijs euētarisꝫ ēt ipaꝛmet artariaꝛ ⁊

aliorꝫ mēbrorꝫ ut expiñto pꝫ in ptib⁹ ñri corpis flemo
nē aut aliā pustulā calidā patiēnt⁹ i q̃bus ꝙ tunc expi
mur pulsū maiorē uelotiorē ⁊ frequētiorē q̃ꝫ in ptibus
alijs nāl'r se hñib⁹ ⁊ colligit hoc notarū i ꝓmento pul
suū pluries et 2^a primi exp̄ssius ca. de pulsib⁹ ꝓpōnuꝫ
Premittēdū ē quarto ꝙ mot⁹ dilatatiōis cordis ⁊
artariaꝛ ē ad attractōeꝫ final'r ordinat⁹ ꝓstrictiōis vo
ad expulsionē. Cor. n. dū dilataf recipit ab artarijs ae
reꝫ ffm artarie vo p motū dilatatiōis eaꝛ a corde reci
piunt aereꝫ calefactū ⁊ fumū spm ⁊ sanguinē toti dele
gandū ab eꝫ vo ⁊ a pulmōe aerē ffm ad cor trāsmittē^m
cor vo per⁹ ꝓstrictionē expellit i artarias tā dicta corpa
Artarie vo p mo^m ꝓstrictiōis expellūt qđ p diastole re
cipiūt. s. aerē ffm ad cor spm et sanguineꝫ ad mēbra et ad
eꝫ vo et ad pulmonē aerē calefactū ⁊ fumū capinosuꝫ
Premittēdū 5° ꝙ q̃cūqz u^m mēbꝛ nāliter ab a° re
cipit ⁊ attrahit ⁊ reliquū i aliud nāliter expellit meli⁹
pficitur attractio attrabētis ꝓcurrēte sīl expulsione ei⁹
bri a quo attrahit q̃ꝫ illa nō ꝓcurrēte alijs pībus ⁊ e^a
meli⁹ pficit actus expulsiōis ꝓcurrēte attractiōe ei⁹ ad
qđ fit expulsio ⁊ colli⁹ hoc notatū 3° ītutum naturaliū
alle. ca. ⁊ 2° pluries qđ qdez itelligēdū ē i attractionib⁹
et expulsionib⁹ mere naturalib⁹. Premittēdū ē ulti°
ꝙ tā i corde q̃ꝫ in artarijs neccitas mūdificādi ⁊ ꝓstrin
gēdi ē quādoqz equalis neccitati ⁊ euentādi ⁊ dilatan
di quādoqz uero inequalis sic ꝙ neccitas dilatandi su
perat neccitatē ꝓstringēdi ul' ecōtra de quo plene uide
bitur in qōne sequēti. Quantū ad ām sit hec pria ꝓ°
nō neccio dū dilatat cor oēs eiusdē cordis artarie con
stringunt uel ecōtra. Colligit hec ꝓ° 2^a primi ca° de pul
sib⁹ ꝓplexionū ⁊ pbat sic Cōtingēs est isurgēte neccita
te cordis diastolē ꝓmouēte isurgere neccitatē dilatādi
in artarijs. Sed hoc posito sīml mouebūtur cor ⁊ arta
rie motu dilatōis stāte ⁊c. Assm^m arguit qa stāte i corde
⁊ artarijs neccitate ꝓportōali insurgēte neccitate di
latādi cor insurgit neccitas ꝓstringēdi artarias ergo ip
sis oppōito°se hītibus cōtra° insurgēt huiusmōi ne/
cessitates ⁊ ptra°° mouebūt hec mēbra ⁊ per ꝓñs ⁊c.
pōt ēt hec ꝓ° uirtual'r colligi 2^a primi capl'o de pulsib⁹
apātuꝫ ⁊ i ꝓmēto pulsuū eodē ca°. Ex 1^a ꝓclusiōe sequi
tur ꝙ ꝓtingēs ē sistolāte una artaria alterā dilatari ⁊
eꝫ°. Ex quo sequit nō oēs artarias tpe dilatatōis simī
dilatari nec cōstrictōis cōstrigi ⁊ colligūtur hec eadē
locis ꝓallegatis. Secūda ꝓ° nō sep in corde ⁊ arta
rijs neccitate ꝓportōali exīte aut corpe uniformit sa
no uel lapso dū cor mouef motu dilatatōis artarie mo
uentur motu ꝓstrictionis pbat sic stat cor moueri motu
dilatationis qe cēnt⁹ artarijs ergo ⁊c. Assm^m pbat pe
nēdo tā i corde q̃ꝫ i artarijs maiorē eē neccitatē mūdifi
candi q̃ꝫ euētandi ꝓpter qđ utrusqz tpoꝛ multo fit ue
lotior sistoles q̃ꝫ diastoles ⁊ pꝫ ꝙ tardius cōplebit dia
stoles cordis q̃ꝫ sistoles artariaꝛ. nō p aliꝙ tps tardius
quo toto tpe dilatabit cor qescēt⁹ artarijs ergo ꝓba
tur a^m qz si utrobiqz neccitas euētandi ⁊ neccitas mundifi
candi eēnt equales ⁊ uniformes i eodē tp̄ adequate p
ficeret diastoles cōdis ⁊ sistoles artariaꝛ sz nūc tardi⁹
ꝓplebit diastoles cordis q̃ꝫ tūc ꝓpleret ⁊ sistole artaria
rum citi⁹ alijs pibus ergo ⁊c. Et p sīl ear^m adduci pōt
aliqñ qescere cor i dilatato esse artarijs se actual'r con
stringentib⁹ si foret eꝫ utrobiqz maior neccitas euētādi
q̃ꝫ mūdificādi pp quod ꝓueniret diastole ut pꝫ itelligēti
Et si argī ꝫ qz si artarie ꝓstringunt pellūt in cor aerem
ffm quo replet cor sed q̃cūqz cor recipit uel repletur
tunc dilatat g̃ sp se ꝓstringentib⁹ artarijs cor dilatat sīl
eꝫ si cor ꝓstringit aerē calm fumū ⁊c. pellit in artarias
ergo artarie replēt sz q̃cūqz replet dilatant ergo ⁊c.
Pro his dr negādo ꝓnam illā cor recipit aliqđ corpus
uel aliquo corpe replet ergo dilatat. Cōtingit eim non

uariatis dimēsiōib⁹ cozpis recipiētis idē qñz magis ⁊ qñz minus repleri ut ifra uidebit. Tertia ꝓ°. lz ita sit ut ponit p̄cedēs ꝓcl'o in cāu tñ eodē cuilibz cozdis dilatatiōi totali cozrñdet artariaz ꝓstrictio ⁊ ꝓstrictiōi dilatatio. pz qz lz in cāu illo motus cozdis ⁊ artariaz non equali tpe mēsurātur nulla tñ totalis cozdis dilatatio. penit⁹ absoluit a ꝓstrictiōe artariaz nec ꝓstrictio a dilatatiōe ut pz intuenti. Quarta ꝓcl'o cōiter ponit. ꝙ necessario dū coz dilatat artaria ad coz termiata mouetur motu dilatatiōis ℔m ptē cozdi ꝓtinuā ⁊ dum ꝓstringit ꝓstrictiōis pz qz ℔m ptē illā mouet ad motum cozdis.

Quinta ꝓ° stante in cozde ⁊ artarijs ad ℔m. datum necessitate uniformi ⁊ necessitate mūdificatiōis ⁊ euē tatiōis utrobiqz exñte equali cū alijs plib⁹ motus dilatatiōis cozdis ⁊ ꝓstrictiōis artariaz ⁊ ecō⁹ sibi inuicez adequate cozrñdent pluadet hec ꝓ° sic melius pficitur actus expulsiōis cozdis dū ꝓstringit artarijs eodē tpe dilatatis ⁊ actus attractiōis eiusdē dū dilatat artarijs toto illo tpe constrictis q̄z ambobus simul dilatatis uel sit ꝓstrictis ergo ⁊c. ꝓña tz eo ꝙ semp nā de possibilib⁹ melius opat ⁊ pz. a^m qz tūc sit ꝓcurrūt actus expulsionis mēbri expellētis ⁊ attractiōis membri attrahentis ergo ⁊c. ⁊ tertiā cōclonē p̄cedentē puto intellexisse auctores dicētes dilatato cozde ꝓstringi artarias ⁊ ep°. Penes haz pcl'onē ⁊ eius ꝓbationē tenēda sunt illa correlaria. Primū lz necessitate mūdificādi ⁊ euētandi inequalib⁹ exñtibus in cozde ⁊ artarijs cū dispōne totius uniformit sana dilatatō cozdis ⁊ artariaz ꝓstrictō nō equali tpe mēsurētur nec eodē instanti terminētur sit tñ tpe hij motus icohātur pz qz dū incipit coz ꝓstringi icipit pellere in artarias cū ergo in toto sit neccitas uniformis ⁊ nihil sit ip̄ediēs dilatationē artariaz segt ꝙ tūc incipiūt dilatari. Secūdū coz^m ges sequēs dilatationē artariaz in putridis minoz ē gete sequēte systolē cozdis i eisdē. pz qz citi⁹ terminat cozdis ꝓstrictō q̄z artariaz dilatatio ⁊ ꝓ eodē instāti icipit coz dilatari post ꝓstrictionē eiusdē ⁊ artaria ꝓstringi post dilatatōnez excorelario p̄cedenti ergo ⁊c. Tertiuz ges artarie sequēs ꝓstrictionē eiusdē in putridis longioz ē gete cozdis sequēte dilationē cozdis in eisdē pz qz tardius pficit dilata°. cozdis in putridis q̄z ꝓstrictio artariaz ⁊ ꝓ eodē istanti p⁹ sit icipiūt coz ⁊ arrtarie moueri ḡ ⁊c.

Quartū coz^m ē ꝙ ecōtra ꝓtingit i effimeris ges emz cozdis sequēs ꝓstrictōez ē breuioz gete artarie sequēte diastole. Ecōtra uero ges artarie sequēs ꝓstrictōez breuioz ē gete cozdis sequēte diastolē eiusdē. Ex qbus sequit in putridis breuiorē eē getē artarie sequentem diastolē gete eiusdē sequētez ꝓstrictōez. Excōtra uero i effimeris. s. quiete sequētez ꝓstrictōez breuiorē eē gete sequēte dilatatōez ꝓbl'z p oīa de diastole ⁊ systole dicē du est. Ad argumēta principalia. Ad primū ne⁹ illa ꝓña i artarijs ꝓpinquis ē maioz neccitas q̄z i distātib⁹ igit nō i eode u'l in equali tpe mēsurāt neccitas dilatādi ⁊c. ut pōt patere ex dictis in qōne p̄cedenti. Aliter ēt dici posset ut patebit ex sol'one prime ꝓformatiōis ad q̄z dici pōt ꝓbabil'r ꝙ pulsus artarie adozti in loco cozdi ꝓpinquo ē maioz uelociozi ⁊ frequentioz pulsu artarie pedis ⁊ hoc apud ponentez uelocitatē pulsus esse mēsurandā pences magnitudinē spatij in ꝓpatione ad tps ymaginādo spatiū totalē qō i una pulsatiōe describitur ab artaria adozti esse triplū ad totale spa^m descriptum ab artaria pedis i una pulsatiōe ⁊ ꝙ i tp̄o i q° ꝓpleta artaria pedis totalem ei⁹ diastolē describit artaria adozti spa^m p̄cise duplū ad illud ⁊ ꝙ i tp̄o i quo gescit artaria pedis pficit artaria adozti dilatatōez ⁊ cū b°getē seq̄ntez illā ita ꝙ sil' tp̄o ambe ꝓstringi icipiunt tūc. n. pulsus artarie adozti ē a°⁹ ut pz sil'z uelo⁹ eo ꝙ i equali tp̄o mutus spa^m describit ut se⁹ ex cāu ⁊ eodē° freq̄ntioz qz inf

diastolē ⁊ systolē cadit qes minoz ut ēt ex cāu se⁹ iō ⁊c. Ex hoc pz p° lolu° ad aliā ꝓformatōez. Pz 2° hāc ꝓñaz nō ualē frequēioz ē pulsus artarie a. q̄z. b. igr̄ pulsat artaria. a. q̄z. b. imo penes hāc ymaginatōez nō repugnat eē aliquē pulsum alio frequēioze cui⁹ tñ artaria i equali tp̄o pauciozib⁹ mo⁹ motib⁹ u'l pulsib⁹ ⁊ pl'a alia sup hac ymaginatione ꝓcludi pñt. possz ēt al'z tñderi ut colligi pōt ex dictis. Ad 3z principale dī ꝙ lz aer de pte ad ptē succedētē pellat ⁊ dū una ps eo eūat reliqua repleat eodē nō tñ se⁹ dū una ps ꝓstringit alterā dilatari qz cū b° alio eūat. Ex quo pz aerē qui tp̄o ꝓstrictionis expellit nō p totā artariā uniformi⁹ expelli ⁊ si mot⁹ artarie fuerit uniformis. Ad 3^m ꝓcedit eē possibile aliqz spaciū locale subito ℔z se to^m eē ptransitū postq̄z ei⁹ nulla ps fuit ptrāsita ⁊ ꝙ alicui⁹ spatij ℔z se to^m ptranseūdi nō prius erit ptrāsita medietas q̄z totū. Ex hoc tamē nō se⁹ aliquē motū local' ē esse subitū. sed hec ꝓsidera° prinz ad sopbistas. Ad quartū ex dictis pz ꝙ lz in putridis diastole artarie cozrñdeat systoli cozdis nō tñ adequate cozrñdet eidē iō nō ne⁹ i putridis eq̄ uelocē eē diastolē artarie sicut systolē cozdis ne⁹ ēt i effimeris eq̄ uelocem esse systolem artarie sicut est diastole cozdis. Ad qn^m satis patet ex dictis. Ad sextuz pz ꝙ uiuente cozd nō exñte uita in artarijs nō reperit i artarijs ⁊ cozde proportionalis uel uniformis neccitas nec alie cāe ꝓtentie sunt utrobiqz ꝓportionales qđ regrit. Ad auctoritatez Ar. dī ꝙ nō plus uoluit nisi ꝙ oēs artarie tp̄re dilatationis sit dilatāt cū circūstantijs tñ tactis in qōne quo tp̄z coz ꝓstringit iō pulsāt sit cozde pulsāte pp oītas eē a cozde ipo tñ systolāte ⁊ ipis diastolātib⁹ ⁊ eō mouet āt eas qū ꝓstringit spūs ⁊ sanguiez ⁊c. ad ipas pellēdo.

Cōsiliz dī ad auctoritatē Gal. oēs. n. artarie pulsant sil' inuicē ⁊ alternati cozdi qz ꝓstrictioni eaz cozrñt dilata° cozdis ⁊ ecō⁹ ⁊ ē glo. ꝓciliatoris dīa superi⁹ allegata ⁊ p idez pz ad aliā auctoritatē qz ad istar cozdis dilatant ⁊ ꝓstringunt artarie ñ tñ sil' dilatant ul' sil' ꝓstringunt. Cōsiliz ad auctoritatē Haly. dī ꝙ sil' mouēt ⁊ sil'ibus motib⁹ mouēt qz dilatatio dilatatiōi simil' ē ⁊ ꝓstrictio ꝓstrictiōi nō tñ sil' dilatant et ꝓstringunt ul' dī ꝙ auctoritas Haly. nō est i hoc acceptāda sicut nec auctoritas Haly in ꝓmento. Ad experimentum uero solui⁹ ꝙ dum coz ꝓstringit cū cuspide percutit ad p̄ctus eo qō tunc uersus pect⁹ elongat dū uero dilatatur abscindit ℔m longitudinē ꝓpter qđ elōgatur a pectore ⁊ nō pringit ad ipm iō dū percutit pect⁹ ꝓstringit qz ḡ pro tūc p cipit artarie pcussio q̄ dū percutit dilatat sequit ꝙ dū cō stringit coz artaria dilatat ⁊ sic experimentū adductuz ꝑ q̄situm arguit ueritatē q̄siti ⁊ colligit hec rūsio a Ga. in introductorio pulsuum.

Ygessimooctauo.

Querit utr ex aliqua dispōne cozdis uel artariaz nāli uel p̄ternāz ꝓueniat i pulsu diastole maioz uelocioz aut frequēioz systole uel eō. Arguit ꝙ nō sal tez maior p° sp systole ⁊ diastole eiusdē pulsus sūt equales ergo ⁊c. a^m arguit qz sp eiusdē pulsus systole ⁊ diastole sunt motus ꝓtrarij sup eodē spa° precise descripti quoz termin⁹ a quo uni⁹ ē terin⁹ ad quē alteri⁹ ⁊ econ° eo qđ ubi terminat systoles icipit diastoles ⁊ ecōtra ḡ ⁊c.

Confirmat i qualibz dispōe cozdis uel artariaz tm̄ oz expelli p systolē q̄z^m fuit p diastolē attractū ergo tāta oz eē systolē q̄ta ē diastole et p ꝓña saltē nūq̄z ē diastole a°⁹ systole ꝓña tz qa ℔m magnitudinē ⁊ paruitatē attrahendi ⁊ expellēdi oz diastolē aut systolē maiorē aut minorē fieri. Cōfirmat sic se hz diastole ad attractum p diastolē sicut systole ad expulsū p systolē. ergo pmutati sic se hz diastole ad systolē sicut attractū ad expulsū sed

ħ dilatato cē decrescer neccitas ipa uero exīte in ꝓstricto esse augeat ꝛ cōtinuet hec uariatio ꝓ notabile tps stabit ꝓ notabile tps fieri cōtinue absolute maiorez dia stole systole ecōuerso vo posito cāu fiet systole absolute maior diastole. ¶Posset ēt ꝓbari cōclo ponēdo ꝓ aliqđ totū tps cōtinue decrescēte neccitate taz ex pte expellēdi qđ euacuādi ꝛ iegt ꝓtinue minorē fieri absolute diastolē systole. Et si ponit eꝫ fiet ꝓtinue systole maior ut pz intuēti semp posita vtute fortis ꝛc. Secūda cōclo ē hec possibile ē m pulsu eē diastolē absolute velociorē. systole ꝛ eꝫ ꝓbat sicut ꝓcedēs ꝛ penes hoc. Tertia ꝓ° pole ē pulsuz aliquē frequētiorē eē ꝑm diastolē qđ systolē ꝛ eꝫ pz qz pole ē qrē seqntez systolē minorē ee qrē seqnte diastolē g° ꝛc. anī pz i effectu tardiōr exīte systole i lōgio ri tps ꝓficit qđ diastole citi° ēt surgit neccitas euacuādi qđ expellēdi ergo minor ē qes sequēs systolē qđ diastolē eꝫ vo in putridis. ut pz intuēti. Quarta ꝓ° iegtur stante uniformi uel ꝓportiōali dispōne in cāis pulsus ꝓtenti uis semp eiusdē systole ꝛ diastole sunt absolute equales pz qz semp maximū spatiū ꝑ diastolē ab arteria descriptuz ē idē uel equale maxio descripto ꝑ systolē ergo ꝛc. ¶Assumptū pz qz semp unius illoꝝ motuū terminus. a. quo ē termin° ad quē alterius ꝛ eꝫ. Ex hac ꝓclone segtur aliqualr in velocitate ꝛ spissitudine diastoles ꝛ systoles uarietatē cōtingere qualr in magnitudie ꝛ par uitate nō cōtingit. qualr cūqz. n. cōseruet ꝓportiōalis dispō cāꝝ cōtentiuaꝝ pulsus stat tm diastolē absolute velotiorē aut frequētiorē fieri systole ad sensuz datuz nō tm. ꝑ tūc ꝓtingit ipāz fieri absolute minorez aut maiorez ut pz ex ꝓ°ne ergo ꝛc. Quinta cōclo lz ita sit cāis tm pulsuū ꝓtentiuis cuz uniformi dispōne ꝛ uatis possibile est eiusdez pulsus diastolez esse maiorez systole in ꝓpatiōe ad terminos ad quos illoꝝ motuū nāles ꝛ eꝫ ꝛ ꝓtinet hec ꝓ° neccitate tā m dispōne nāli qđ ꝑternam ꝑuadet sic bis cāis uniformi se hntib° cū fortitudie vtutis ꝛ obia instri ꝛc. possibile ē maiorē esse neccitatē euentandi qđ expellendi ergo ꝛc. ꝓña tz ꝛ hoc posito inesse plus ptransibit artaria terminuz nāles dilatando uel terminū cozrīdentez termio ad quē dilatatio nis tpaꝝ qđ cōstringendo trāsibit terminū ad quē ꝓstrictionis naturalis uel cozrīdentez termino ꝓstrictiōis tpaꝝ g° ꝛc. assumptū ꝑbat. m dispōe eiz naturali cozdis calida tm plus eleuat artaria supra punctū cozrīdentē ſmino ad quē diastoles tpaꝝ qđ ꝓstringēdo trāsebat punctū ꝓcernētez ſminū ad quē ꝓstrictōis eiusdē ut pz sillr in statu effimet plus tpz dilatatōis pertrāsit artaria ſminū ad quē diastole nāli qđ ꝓstringendo trāsiret terminuz ad quem systoles nāles. maiorez. eiz ē neccitas attrahēdi qđ expellēdi. Ecōtra uero i dispōne nālr humida tm aut febre putrida. Et penes hāc ꝓclusionē cōcedendū in cāu in aliquo pulsu systolē maiorē ee diastole. totale tm spatiū ꝑ diastolē descriptū maiº ee spa° descripto ꝑ systolē ut si in pulsu sozis mltuz diminuta neccitas euentādi ꝛ neccitas expellēdi n. ltū ad aucta pp qđ eleuet artaria sozis. ꝑ diastolē citra terminū naturale tpz uero ꝓstrictōis trāseat nālē terminū ad quē ꝓstrictōis ꝛ ꝑ aliqđ tps totū crescat neccitas euentādi donec erit equalis neccitati nāli nō facta uarietate i neccitate expellēdi in ꝓpatione ad terminos nāles ꝛ sequit ꝓ° qa ꝓtinue per diastolē maius absolute describetur spatiuz qđ per systolē ꝛ tamē ꝓtinue maior erit systoles quaz diastoles eo qđ ꝓtinue ꝑ systolē trāsibit artaria terminū ad quē nāle systol. ꝑ diastolē vo pōsse eleuabit artª citra terminū ad quē nālē diastolis g° ꝛc. Itē pōt. i sozis neccitatē euētandi eē mltuz miorata expellēdi vo pauc auctā ꝛ sit i plōe neccitas euētādi nālis aut equalis neccitati tpate ꝓstringēdi vo sit aliqualr diminuta ꝛ pz systolē sozis maiorē eē diastole pla. eo qđ ꝑ systolē sozis transit ſmin° natu ralis ad quē systoles ꝑ diastolē uero pla. ñ trāsit artaria terminū nālez diastoles ꝙ m maius describat spaº diastoles pla. qđ systoles sozis. Ar² qz si tm excedēt systoles sozis systolē pla. sicut diastole pla. excedit diastolē sozis. hij motus fierent sup equali spaº sed multo minº spatiū describit artaria sozis. qđ tūc dēscribet ut sequit ex cāu g ꝛc.

Ex quo segt ꝙ ꝓtinges ē systolē esse absolute minorez diastole cuius sit eadē maior i ꝓpōne ad terinos nāles ad spaū. Ex quo ulteri° segt nō ulr cuius libz motus pulsus magnitudinē ee mensurandaz penes magnitudine spatij descripti aut amplitudinē dimēsio^m triū ad quas dilatat aut ꝓstringit artaria. ¶Pz ulteri° i dispōne cordis calda tm esse diastolē maiorē systole. Ecōtra uero i hūida tm stante ꝓportionali neccitate ꝛ vtute fortis ꝛ obedīte instro. Ex quibus ulteri° pz in dispōne calda ꝛ sicca mali i nāli uel ꝑternam esse diastolē maiorez systole nisi ex pte uirtutis uel instri ꝓueniat impedimētū. ¶Pz ulteri° ex lapsu cordis ꝛ artariaꝝ ad calm ꝛ humiduz ꝓuenire posse systolē maiorē diastole ꝛ ecōtra diastolē maiorē systole ꝛ ꝓnter pz ex hu iusmōi lapsu posse hos mot° ꝓuenire equales pōt. n. lapsus ad hūi^m esse tanto maior lapsu ad calm ꝙ multo maior ē neccitas expellēdi qđ dilatādi sillr pz ex° ꝛ ꝓnter patz ꝙ ille neccitates ptt esse equales. Ad argumēta principalia ad p^m pz ex deductione prime ꝓclusionis qualr sit rndēn^m. Ad ꝓfirmationē negari pōt a^m. ñ. n. repugnat nō tm expelli p systolē sicut p diastolē fuit attractū qz ꝓtingens ē sāguiez multū ꝛ spm a cozde pellit ad arterias cui° tm pauca qđ titas membris distribuat. ¶Pōt ēt negari ꝓsequētia quia lz attractū p diastolē essz idē uel equale expulso ul expellēdo ꝑ systole stat tm attrahen^m ꝓsequentē diastolem esse multo ampli° expulso ꝑ systolē pp qđ maior erit diastole ēt ut declaratū est in qōe. Uel alr dī ꝙ lz illa ēent equalia staret tm diastolē maiorē eē systole in ꝓpatione ad terminos nāles. Et p idem ad ām ꝓfirmationez rn° dicit ꝙ nō ē neccium attractū p diastolē esse equale expulso ꝑ systolē nece ꝓ° pōt ēt negari illa ꝓª a ꝓmutata ꝓportōne qđ tūc ūqz ēt ꝓcluderet ar^m diastolē ꝛ systolem esse absolute equales stat tm eē iequales i ꝓpōne ad terminos nāles ad quos. Ad ām principale negat ꝓña lz. n. maior sit qđ tas qua replet artaria dū dilatat ꝛc. nō tm neccio maior ē qđ tas eius qđ de nouo recipit qđ eius ꝙ ꝑ mo^m cōstrictionis expellit. Si² qđ uis maior sit distantia q̄ tunc artarie distant cū sūt ab inuicē eleuate dilatatioe ꝓpleta qđ sit distantia ptransita ꝑ ꝓstricti onē nō tm maior ē distantia adequate ptransita ꝑ diastolez qđ p systolē ut pz intuenti. Ad ꝓfirmationē admisso cāu ne² ꝙ dum ꝓstringēdo puenit artaria ad. b. punctuz pcise tm sit i ea ꝓtentū ꝛ ab ea expellēdū sit eo qđ fumi putridi expellēdi vtuti discōueniētiorez sūt qđ nō putridi pp qđ oz artariā ab eis magis depurari ꝛ ꝑ ꝓsequēs costringi. Ad tertiū principale dī negādo illā minorez. s. ita velox ē systole cordis i putridis ꝛc. negat ꝓnter in ꝓbatione illius ꝙ ita velocit pcise dilatat artaria sicut ipāmet replet tardi°. n. diastola qđ repleat eo ꝙ prius recipit totalē qđtitatē eius qđ debz a cozde recipe qđ sit pfecte dilatata ꝛ penes hoc ꝓcedendū ē totuz a cozde ad artariā pulsū post qđ fuerit in artaria receptū ꝑ tps rarefieri prius. n. hoc totū i artaria recipit qđ sit eius pfecta diastoles ergo ꝑ tps post dilatabit ꝛ ꝓnter illud rarefiat. Consil² p omnia dicī pōt ad ꝓbationē secunde partis illius minozie negādo cor i putridis ita velocit pcise dilatari sicut ipm repleri. uelo°. n. repletur ꝛ post qđ totū ipellendū ab artarijs recepit per tps adhuc dilatat. ꝛ ex ꝓnti rarefit receptū i eo ut supra. Alit rn detur ꝓba² ad argumentū negādo minorez ut supra ꝛ ꝓnter negādo ꝙ eq̄ velocit artaria dilatet sicut eūatur cor imo tardi° nō. n. solū a cozde recipit artaria aerem

calefactū fūos ⁊c. ſz ēt a pulmōe ⁊ ab extra ſcipit aerē ffm ⁊ ꝓcedit ꝓñter q̄ corde ꝓplete ꝓſtricto artaria p tps aerē ffm ab extra ⁊ a pulmōe recipit ⁊ ꝓſil'r ē ꝫ negat q̄ ita uelo' tp̄z dilatatiōis in putridis replet cor ſi cut eūaf artaria. nō eiz ſolū replet cor eo q̄ recipit ab artaria ſz ēt ſanguīe ⁊ ſpū ⁊ uapor'b' q̄ in corde febzi ente fuerit ēs - ſi nihil ab ea recipiat ⁊ ſil'r rñderi pōt ad argumēta adduci ſolita ad ꝓbandū in effumeris eque uelocē eē ſiſtolē ⁊c. ſicut eiz i putridis pz' tpe pficitur cordis cōſtrictio q̄z artarie dilatatio ⁊ ē ꝫ ita in effume ris pz' tpe ꝓplet cordis dilatatio q̄z artaria q̄ ꝓſtrictō.

Ad ꝓfirmationē dī ꝓced° ꝓñs illud. ſ. qđ nō ſemp ſtā te in toto diſpōe unifozmi ut ꝓbat argumētuz. uez tñ ſtante in toto diſpōne unifozmi cū neceſſitatib' equali bus expellēdi uel cuentandi eēt hoc ſimplr ipoſſibile. tūc cū neccio ꝓſtrictiōi cordis cor rñderet et adequate dilatatio artarie ⁊ dilatatōi ꝓſtrictio ⁊ hoc ſenſerūt au ctozes. Ad quartū ꝓcedit ꝓba' q̄ q̄ztuz creſcit neccitas ꝓſtringēdi alijs pib' tñ auget neceſſitas dilatandi ffm plm aūt ñ ſunt alia pia imo ꝓtingit maiozē eē neccitatē ꝓſtringendi q̄z dilatandi. Et ꝓnter aliq̄n fieri pulſuz ſpiſ ſiozē quo ad ſiſtolē Ad ꝓfirmationē dī q̄ i putridis cre ſit ſiſtoles reſpectu aliaz febzū magis q̄z diaſtole cete ris pibus ⁊ hoc itellexerūt nō tñ repugnat in aliquis fe bze putrida diaſtolē magis auger i q̄z ſiſtolē in ꝓpatiōe ad termios nāles ut ꝓbat aſſumptū.

Ieſſimonono q̄ritur utruz mo' pulſus ⁊ motus anbelit' ſint ſibi iuicē ꝓpoztiōales. Et arguit q̄ nō p° motus pulſus ē mere nālis ⁊ motus anbelit' ē uolūtarius ergo ⁊c. ꝓña tz eo q̄ actio pure uolūtaria ⁊ actō pure nālis nō neccio ſibi iuicē ꝓpoztionāiur. uariaf eim actio uolūtaria ffm uolūtatis ipertū naturalis autem nō ⁊ ꝓba' minoz q̄z motus anbelitus ꝓuenit a vtute aiali ⁊ exactōe eius ut colligit. 10°. tertij capło de ffmōe ul'i anbelitus ⁊ in lib° de utilitate pulſus ⁊ de utilitate reſpiratōis ⁊ i li° de diſnia 3° capło. Secūdo uni motui ābelitus plu res motus pulſus cozrñdent ergo qō falſa ꝓña tz quia ſi uni motui anbelitus plures cozrñdent pulſus frequē tioz ē pulſus q̄z anbelitus ⁊ p ꝓñs ñ ꝓpoztōant ⁊ aſſum ptuz docet expiñtuz ⁊ colligit in li° de utilitate pulſus ⁊ in lib° de utilitate reſpiratōis. Tertio cāe ꝓtentie pul ſus ⁊ cāe ꝓtentiue ābelitus nō neccio ſibi iuicē ſunt ꝓ poztiōales ergo nec hij motus ꝓña tz q̄z quēadmōz ua riatur pulſus ffz uarietatē cāz ꝓtentiuaz ita ⁊ ābelit' ut colligit. 10°. tertij ⁊ in lib° de diſnia capło a legatis ⁊ ꝓbat aſſūptū q̄z ſtat pulmonē eē frigidū reſpectu ipa ti pulmōis exñte corde calo cū fortitudie vtutis ⁊ obia inſtñi ex quo ꝓuenit pulſus magnus uelox ⁊ frequens ut ſupza pulmōe vo ffo exñte ꝓuenit banelitus puus ut. 10°. tertij ffo capło. ⁊ in libzo. de diſnia alle. capło. Cū igit corde calo exñte nō repugnet eē pulmonē ffm ſequit ⁊c. Jtē cāis ꝓtinis pulſuū ⁊ anbelit' ꝓpoztio nabilibus exiſtentibus pulſus ⁊ anbelitus tunc ſunt ꝓpoztōnales. Quarto ſi qō eēt uera hec maxie vī q̄z aerē ffm quē pulmo recipit tp̄z dilatatōis tp̄z ꝓſtri ctōis eiuſō pellit i cor. unde oz tūc cor dilatari ſed ar guit q̄ nō q̄z tūc ꝓſtrictōi pulmonis corrñderet dilata tio cordis. Et dilatationi conſtrictio q̄ ſi concedit con tra conſtricto pulmone dilatantur artarie eo quod tūc a pulmone recipiunt ſed dilatantibus ſe artarijs con ſtringitur cor ut ſupza g° ꝓſtricto plmone ꝓſtrigit cor.

Conſil'r arguit ē ꝫ q̄z q̄ñcūq̄z ꝓſtringit cor dilatāt artarie ſz q̄ñcūq̄z dilatāt artarie ꝓſtrigit plmo eo qđ tūc eūatur aere quē pellit in artarias ergo q̄ñcūq̄z tūc cōſtringit cor cōſtringit pulmo. Jō forte cōcedit q̄ q̄ñ cūq̄z ꝓſtrigit plmo cor ꝓſtrigit ⁊ ē ꝫ. Cōtra q̄z tē ñ ap pareret uia p quā aer ffus pelleretur a pulmōe in cor ⁊ ē ꝫ ca'us in pulmōez q̄z cū ꝓſtringitur cor pellit i arta rias ſpūz ſanguinē fumū ⁊ aerē calefactū ſi g° tūc cōſtri gitur plmo pellēdo i artariā aerē ffm ñ poterit ſil'r pe dē artariam moueri aer frigidus ad cor ⁊ calidus ad pulmonē q̄m ul' eq̄ poterer mouebūt ⁊ tunc utrūq̄z ipe diet alteq̄ ul' iequē poterer ⁊ tūc aer fortiꝰ mor' ipediet debilius motū aerē ſicut uent' fortiꝰ flās impedit motū debiliꝰ flatis 2° methau. Jtē artaria uenalis ē ſcōm plm eius ramificata ⁊ diſpſa p pulmonē g̃ ffm plm eiuſ mouetur ad mom pulmonis ⁊ p ꝓñs ꝓſtricto pulmone ꝓſtringit ⁊ dilatato dilatat ſz ipa dilatata ꝓſtringit cor ⁊ ē ꝫ. Oppom aliqualr colligit in lra ⁊ 10ª tertij ca. ō ſermone ul'i anbelit' ad finē dū ingt ⁊ tu qđē ſciuiſti p illud qđ narrabā tibi q̄ anbelit' ē fortis ſignifica° ⁊ cur rit cur'n pulſus. Et in libzo de diſnia ca. quarto oēs hij q̄ reſpiratiōis. ſ. mor' eis q̄ pulſuū ꝓportionabil'r ſe hñt ꝓportionato. n. ex ꝓtijs motib' p quietē diſticte. Et col ligitur idez i libzo de utilitate pulſus p magnū ꝓceſſuz Jtē mor' anbelit' finaliter ozdinat ad motū plſus ſalte cordis ozdinat. n. ad cordis euētationē q̄ imediate per pulſū pficit ſz finis ⁊ ozdinata ad finē ſibi iuicē ꝓpoztio nat g̃ ⁊c. Jtē anbelit' ⁊ plſus artariaz eidē fini ſbordi nant. ſ. euētationi cor ⁊ mūdificatiōi g̃ eidē fini ꝓpoz tionant ſed q̄cūq̄z ꝓpoztionāt i tertio ꝓpoztionāt inter ſe g̃. Jtē cuicūq̄z ꝓſtrictioni ābelit' corrñdet diaſtoles ul' dilatatio plſus ⁊ ē ꝫ g̃ ⁊c. p' aſſm q̄ñcūq̄z plmo ꝓſtrigit pellit i artarias g̃ replent tūc artarie ſz q̄ñcūq̄z replent dilatant g̃ ⁊c. Sī' q̄ñcūq̄z ꝓſtringūt artarie pellūt i pul monē g̃ tūc recipit plmo ⁊ p ꝓñs replet ſz q̄ñcūq̄z reple tur dilatat g̃ ⁊c. Jn q̄ōne p° rñdebit ad q̄ſtū pzincipa le ſo tractabit difficultas tacta i p° pzincipali añ om an. ſ. mor' anbelit' ſit nolūtari' an nālis denoiand'. Quā tū ad primū p̄mitteñ ē p° q̄ mor' anbelit' ⁊ mor' plſus ad eundē finē principal'r ozdināt. ſ. cordis ⁊ ſpūs euēta tionē ⁊ mūdificationē ſz hūc finē pulſus imediati' atti gat anbelitu anbelit'. n. imediate ſbſeruit pulſui. plſus aūt euētationi ⁊c. ut ſupza dictū ē. Quod' aūt q° anbe lit' pulſū artariaz ⁊ tandē cordis ſubmiſtrz ex dcīs au ctoz h° mō colligit qm̄ plmo ꝓponit ex carne ſimplici ⁊ ramis trachee artarie q̄ cāna pulmōis dī ⁊ uena ar tarialis ozta ex dextro uētriculo cor ⁊ ab eo ſanguinez ferēte quo pulmo nutrit. dicit aūt uena artarialis quia motu carēs pulſus hñs duas tunicas uelut artaria qua ruz neccitas fuit uel q̄z debuit ſanguinē defferre plurimū ſubtilē ut ipm debite ꝓtinēt uel q̄z ramificata ē p plōnē q̄ pz' ⁊ fozti motu ſubicit ut nō de facili frangeretur. Componit ēt ex artaria uenali a ſiniſtro cordis uētricu lo ozta ⁊ ab ipo ad plōnem p quez ramificata eſt ſāgui nē artarialē ſpūm aerē calm ⁊ capinoſos fumos deferē te dcā aūt ē artaria uenal' q̄z motū pulſus hñs ⁊ ex unica tunica ꝓſtituta ut libere dilatari ⁊ ꝓſtringi poſſz ad mr tū aerē fumos ⁊c. debite expellēdū ⁊ ꝓtinēm. Cōponit ēt ex pānículo cū pauca neruoſa ſubā ad ipm a cerebzo uenīēte rami aūt artarie uenalis ⁊ uene artarial' p plō nez diſpſi ſubſtentāt carne ſimplici tā dicta uacuitates i ter hos ramos cadentes replente. Trachea vo artaria i meo uene artarial' ⁊ artarie uenal' ſituata ⁊ rami ei' in meo ramoz earūdē cū igr pulmōe ⁊ pectoze dilatato aer p os tracheā artariā igredit p ei' ramos ſpgit p po roſitates eoz egredīēs in ſpōgioſa carne pulmōis reci pit ubi leui quedā ꝓparione diſpoſ ne nimis frūs cordi occurrat ⁊ ſpiritib' deiñ uo pozos hutuſimōi ſpōgioſe carnis egredīēs p pozoſitates artarie uenal' i ꝓcauitatē ei' penetrat o ī ipa dilatat poſtea uo p ꝓſtrictionē i cor pellit ſil'r ē ꝫ aer calid' ⁊ fumus plimus a corde p ꝓſtri ctionē ad artariā uenalē expulſus p ramos ei' ſpgit ⁊

egrediēs p pozos artarie igredit subāz pulmōis carnō sā tandem u° penetrās p pozos ramoz trachee artarie ad tracheā artariā puenit ⁊ sic p respiratiōē extra expellit. Premittēdū ē ꝓ motū pulsus esse pure nāles ad sm supi⁹ declaratū motū u° anhelit⁹ mixtū ex naturali ⁊ uolūtario ut i seq̄nti articlo declarabit. Ex quo patere pōt ofa instroz hoz motuū .fit eim motus ābelitus mediante musculo uel lacerto q̄ sunt instra uoluntarij motus pulsus vo nō. ofnt et bi motus expte motoz his motus instra iaz dicta mouentiū. motoz cim in motu pulsus ē vtus uitat mediāte spū ⁊ calore cordis. In motu aūt anhelitus sil ꝓcurrit vtus uitalis ⁊ aialis mediāte spū cordis ⁊ spū cerebri. pz ulterius pulsuz ⁊ anhelitū in pricipali fine. i. cordis refrigerio et cōicare ⁊ agente siue motore ptiali ut sensit Gal. Premittendū est tertio ꝙ motus pulsus ⁊ anhelit⁹ dupl'r intelligere possum⁹ cē sibi inuicē ꝓportiōales pria q̄tū ad numez ut si quotiēs pulsaret coz uel artarie totiens fieret motus anhelitus ⁊ eō. Ho q̄tuz ad pricipales hoz motuū ofas supi⁹ enumeratas. s. magnitudine puritatē ualocitatē tarditatē ⁊c. ꝙ adhuc dupl'r ymaginari possum⁹. prio absolute ho in ꝓpatiōe ad medīū ꝓprie ipēi ut supza pulsu in sua spē tpato uel mediocri exīte in magnitudie spissitudie ⁊ uelocitate sic corrīdet ābelitus i magnitudie ⁊ spissitudie ⁊ uelocitate tpati. Premittendū uit° ꝙ disponēs instrumētoz pulsus ⁊ anhelit⁹ q̄z sunt sibi inuicez ꝓportiōales ⁊ q̄z nō. Exēplū primi ut si corde ⁊ artarijs in ꝓpl'one ꝓpōne ⁊c. tpate exīti bus sint instra anhelitus in his dispōnibus tpata. Exemplū fm ut si corde calo exīte sit pulmo ffus aut pectus angustū aut pulmo calus ⁊ pectus latū ⁊ sic de alijs.

Quantū ad fm sit hec pria ꝓ° ꝙ mot⁹ ābelit⁹ ⁊ mot⁹ pulsus nō necessario in numero motuū sibi inuicē ꝓportionātur pz hoc p unū argumētū tactū añ op⁹. uni eim motui ābelitus plures mot⁹ pulsus corrīdent ut docz expimētuz ⁊ colligit hoc de utilitate pulsus ⁊ rēne p suadet sic multo frequētius insurgit neccitas euentādi ⁊ mundificādi in corde ⁊ artarijs q̄z in pectore uel pulmōe ergo ⁊c. ꝓña tz q2 fm exigentiā hax neccitatuz disponūtur bi motus ut supza oñuz ē ⁊ assumptū pz ituenti pz et hoc idē ex fine. si eim taz frequēs fuisset ābelit⁹ sicut pulsus uehemēter ipeditū fuisset aial in uocando alias pres cās explicat Gal. i li° ō utilitate pl'sus. tota aūt cā ustus ē q2 pulmo ē mēbrū rax spōgiosuz in unica ispiratiōe magnā q̄tutatē aeris attrahens longo tēpore sufficientē ꝓ refrigerio. Ex illa ꝓpl'one sequitur ꝙ possibile ē pulmōe ⁊ pectore diastolante corr dilatari ⁊ sistolāte ꝓstringi ⁊ e ꝓ° sistolante dilatari diastolante ꝓstringi. Secūda ꝓ° nota ē ꝙ motus pulsus ⁊ anhelit⁹ absolute in puritate ⁊ magnitudine nō sunt ꝓportionales. Tertia ꝓ° ad q̄situz rñsiua motus pulsus ⁊ anhelitus i sex tā dictis ofijs nō neccio inuicez ꝓportiōant eozū q̄libet ad tpam ꝓprīū referendo h ꝓ° pz in multis cāib⁹. Prim⁹ cāus ubi pectus sit uehemēter latū pp magnitudinē nuche ⁊ cerebri ⁊ corr fm āt eō corr cal'm ⁊ pect⁹ angustū ⁊ hec cā colligi pōt in sra. Secūdus cāus ē ubi corr sit nāl'r uel accidētal'r uehemēter cal'm. pectus aūt ⁊ pulmo ffa ul' e ꝓ° ut añ om ar⁹ ē. Tert⁹ cāus ubi uolūtarie aut pp dolorē āt spasm de ianitiōe ul' de repletiōe i lacertis pect⁹ mouētib⁹ ipediat mot⁹ uoluntari⁹ lacertoz pectoris nō tñ cordis uel artariaz. Quarta ꝓ° se⁹ ꝙ sic ñ oisca acci⁹ pmutāt ābelitū a cursu nāli si l'i pmutatiōe pmutat pulsuz ita nec ecōuerso pria ps cōclusiōis colligit i lib° de utilitate pulsus si quis eiz cibo calefaciēte se supflue repleuerit ꝓpsso diafragmate nimia repletiōe stōachi puerit ñ ābelit⁹ pu⁹. uelox tñ ⁊ frequēs plius vo magn⁹ ex cibo calo angustata neccitate sibi utilis pōatur fortis ⁊ insfm obediēs. Ha ps colligit 4°

interiorū ultio capl'o ubi narratur ō medicō qui oē genus diuersitatis hñs in pulsu nullā tū in anhelitu diuersitatē senserat. Materia. n. diuersificans pulsum circa artariā uenalez ⁊ nō circa cānulaz pulmonis ꝓtiebat.

Quinta ꝓclusio est hec ꝙ omni accidētali impedimēto sublato ⁊ instrumētis pulsus ⁊ anhelitus fm disponēs eoz ꝓportionalib⁹ exīnibus motus anhelitus ⁊ motus pulsus sūt sibi inuicem ꝓportionales sic ꝙ pulsu tēpato exīte i magnitudie uelocitate ē anhelitus distempatus distpato uero ꝓportionabil'r distēpatus. pz q2 his stantibus cāe hoz motuū ꝓtentiue sunt ꝓportionales ō ⁊c. Jtē q2 anhelitus ⁊ pulsus ad eundē finē principaliter ordinātur ergo eidē fm deducto impedimēto ꝓportionāt ⁊ p ꝓñs ⁊c. Et p ista ꝓclusione ꝓcedūt auctoritates plures post opm alle. Sz ꝓtra primā ꝓclusionē arguit ꝓban° motū anhelit⁹ ⁊ pulsus i numero motuū sibi inuicē ꝓportionari q2 q̄cūqz pulmo dilatat corr ꝓstringit ⁊ eō g ⁊c. asm argī sic q̄cūqz ꝓstringit pulmo pellit aerem fm in corr igitur p tunc recipit corr ⁊ p ꝓñs dilatat Sil' ecōtra q̄cunqz ꝓstringitur corr dilatatur pulmo eo qō a corde recipit aerē cal'm fumū ⁊c. sed q̄cunqz recipit dilatat g ⁊c. Jtē arguit sēp tpz dilatationis pulmo ⁊ corr sil' dilatantur. ⁊ tpz ꝓstrictionis sil' constringūtur. q2 q̄cunqz constringit pulmo artas uenalis dilatatur. ⁊ tunc recipit aerē fm a pulmōe pellendū i corr q̄cunqz dilatatur artaria uenalis ꝓstringitur corr ex dictis supza g ⁊c. Consil'r arguit de dilatatione q̄cūqz. n. dilatatur pulmo ꝓstringit uenalis artaria eo ꝙ tunc euacuatur aere calido fumo capinoso ⁊c. sed q̄cunqz ipa ꝓstringitur dilatat corr g ⁊c. consil'r uiceuersa arguī pōt ꝙ q̄cūqz ꝓstringitur corr ꝓstringitur pulmo ⁊ q̄cūqz dilatat corr dilatat pulmo ut pz intuēti. Ad pm illoz ne assumptū ad ꝓbationem cū arguit q̄cunqz ꝓstringitur pulmo pellit aerē fm in corr dī hoc negando lz forte tunc pellat i artariā. prius. n. tpz recipitur aer fridus i artaria q̄z pellat in corr. q2 nō pellitur in corr nisi per cōstrictionē artarie. sil'r et eō negatur ꝙ q̄cunqz ꝓstrigit corr pellit aerem cal'm in pulmonē. prius. n. tpze recipit aer calidus ⁊ fumus ⁊c. i artaria uenali q̄z i pulmone eo qō nō pellitur i pulmone nisi p ꝓstrictionē artarie uenalis. Ad fm qō uī difficilius negef asm ⁊ cum ꝓ q2 tunc artaria recipit a pulmone hunc ꝓ dicit negan° asm ymo ꝓtingēs ē tunc ipam i pulmonē pellere. q2 cōtingēs est cā ꝓ tunc ꝓstringi ⁊ si ō hoc ar q2 si pellit in pulmonē pulmo recipit ⁊ dilatatur. dī hunc hoc negā° stat. n. pulmonē ab artaria recipe q̄ztus ipe ꝓtinue ꝓstrigatur. pōt. n. multo maioz eē q̄ztitas eius quo euacuatur dum pellit ab extra q̄z quātitas eius quod recipit ab artaria. pōt etiam ꝓba negari ꝓña illa a pulmone recipit ergo dilatat ut patuit i qōne ꝑcedenti. ymaginādo ꝙ sicut vtus uitalis ē pm effectū diastoles ita ē principiū effectuū qeris sequētis diastolē ⁊ ꝓinter ꝙ ꝓplete dilatata artaria vtus p tēpus nitif ipam sub tantis dimēsionibus dilatatā ꝓ fuare donec insurgit neccitas ꝓstringēdi Et coīter p to⁹ hoc tps resistit cāe remptādi ipam āplius dilatare pp qō nō repugnat artariā ꝓplete dilatatā esse ⁊ aerē a pulmone recipe vtute tñ ꝓhibente ne ultrius dilatet. tanta. n. diastoles ⁊ nō maioz est cum his circūstantijs uirtuti ꝓportionata ⁊ p idē pz ꝙ non q̄cūqz pulmo dilatat ꝓstringitur artaria uenalis pōt enī tunc dilatari aut dilatata āt ꝓstricta quiescē ⁊ cuz argī ꝙ sic q2 q̄cūqz dilatat pulmo euacuat uenalis artaria dicit hoc negādo. stat. n. ipam tunc repleri ⁊ attrahere a pulmone. Tota aūt cā huius ē hec q2 pulmo ut supza dcm ē in unica eius dilatatiōe de aere fro attrahit q̄ztū artarie uenali ⁊ corr sufficit ꝓ plurib⁹ pulsib⁹ pp ipm esse spongiosū ⁊ multi aeris ꝓtentiū nec tanto refrigerio idigere sicut corr ⁊ aer in eo aliēto tpze ꝓpetur ne

lb

sic frigidus occurrat cordi nō.ē tñ ꝯcedendū i qualibz ex
piratione to⁹ aerē i pulmone ꝓtentum extra pulmonez
pelli ymo sp in suis spōgiositatib⁹ magna remanet aeris
q̄ntitas ex qua aliqd p porositates artarie uenalis tp̄e
quo ipa dilatatur attrahit siue dilateť siue ꝓstringatur
pulmo tō cū ꝓstrictione pulmonis stare pōt diastoles
artarie uenalis ꝛ cum eadē stare pōt systoles eiusdez ꝛ
adhuc qes a systole ꝛ diastole.ut pz ex dictis. ¶Et si
argueret sophista q̄ qñcūqz dilatatur arteria uenalis
dilatatur p̄mo qz quocūqz motu mouetur totū moue
tur ps eiusdē.suma aūt dictū ē arteriā uenalē eē ꝓē pul
monis tō ꝛc. ¶Huic ōz ꝓcedendo q̄ qñcunqz dilatat
artaria uenalis q̄ ē ps pulmōis pulmo mouet motu di
latatōis ex 1° tñ nō sequtur pulmonē dilatari sicut nec ad
aliqd totū moueri motu diminutiōis uel augumēti sequtur
ip̄m diminui uel augeri. ¶Notandū q̄ fz plus q̄ ꝓmēta
torē ꝟo regni sup illa pte.¶Calidiorīs ergo ut ad ꝓpriū
modū cordis ꝛc.¶Alr sentiendū videť de motu artarie
uenal'.ꝛ alr de motu aliaꝝ artariaꝝ.illis.n.ꝓstrictis di
latať cor ꝛ dilatatis ꝓstringiť ut su⁸.¶De arteria aūt ue
nali uidet alr eē dicēdū.s.q̄ dū dilatať cor dilatať arte
ria uenalis ꝛ dū ꝓstringiť cor ipa ꝓstrigiť ¶Ad q̄ ꝓua
dendū pla pñt aduci media primū qa aer frigid⁹ attra
hit ad cor dilatať ex arteria uenali sz nō ē aer in i⁸ frigi
dus nisi dū ipa dilatať ergo dū dilatať cor ipa dilatať.
¶Secūdū qñ ꝓstringiť cor hostiola in orificio artarie ue
nalis termiato ad cor exñtia claudūtur ergo tūc nō re
cipit artaria uenalis a corde ꝛ p ꝓs nō dilatať sz poti⁹
ꝓstringiť.¶Tertiū qr¶Gal'.7° de utilitate ptiaꝝ septio
capto senserit artariā uenalē fuisse unius tunice tñ ut
leuior eēt ad obediendū ꝓstrictiōi ꝛ expāsioni pulmo
nis p cui⁹ subāz ipa ē ramificata. ¶Ite ex intētōe ei⁹ az
hanc artariā dilatari ad dilatatiōez pulmōis ꝛ ꝓstringi
ad ꝓstrictionē eiusdē.¶Et exp̄ssius septio ō iuuamtis 2°
ca.idē colligiť.¶Cū ergo cōtingat dilatari pulmonē duz
dilatať cor ꝛ ꝓstringi dū ꝓstringiť sequtur saltē aliqñ hāc
cū corde dilatari ꝛ siť cū corde ꝓstrigi.¶Ad primū illoz
dicit sequendo uiā supius tactā negando minorē imo
tpe quo ipa ꝓstringiť in ipa est aer frigid⁹ quē p ꝓstrictō
nē pelli i cor ꝛ calus quē pelli pulmōez.¶Pro so'one
ꝟo secūdi sciendū q̄ lz tā artaria uenalis q̄ artaria ad
orti ꝛ rāificate ab ea tpe sue ꝓstrictōis pellāt i cor aerē
frigidū.ꝛ ecōtra tpe dilatatiōis aerē caliduz ꝛ fumos
recipiant a corde oīter tñ ad pellēdū ꝛ recipiendum
sunt hee arterie a natura finaliter deputate.principa
lius eim ordinata est artaria adorti ad recipiendum a
corde q̄z ad pellendū i cor.¶Ecōtra ꝟo artaria uenalis
pricipali⁹ ordinata ē ad pellendū i cor q̄z ad recipiēdū
a corde plurima ei⁹ q̄ntitas aeris frī deferēdi ad cor
mediāte artaria uenali attrahit ex plōne eo q̄ alie ar
tarie nō ūminātur ad pulmonē.Si qd g° aeris frī cordi
ministrāt ullō nō ē nisi modicū ab extra p porositates
attractū.¶Ecōtra uero ab artaria uenali pauc⁹ sāguis
arterialis ꝛ ipūs a corde tribuiť nō ei⁹ bz sup toto san
guinē ꝛ spīn distribueť sicut artaria adorti tō per ꝓstri
ctionē suā plurimū pellit sanguinē ꝛ spīn i artariā adoz
ti paucū aūt in artariā uenalē.¶Ecōtra uero in artaria
uenali tpe ꝓstrictōis cordis plurim⁹ aer calefactus ꝛ
fum⁹ recipiť ꝛ modic⁹ i artaria adorti. ¶Et ex ħ pz ꝓ⁹
cā pp q̄z dū ꝓstrigiť artia uenalis hostiola ad orificiū
ei⁹ in corde exñtia apiunť.¶Ecōtra uēo dū dilatať clau
dunť. ¶Hec.n.hostiola apiunť ab extra ad itus ꝛ ab
intus ad extra claudūtur ut libere penetret aer frīs ad
cōcauitatē cordis dū hec artaria ꝓstrigiť ne tñ plurim⁹
spūs ꝛ sanguis artarialis pellať ad ip̄az dū dilatať cō
stringūtur ergo gradatiz tñ fm ꝓstrictionē cordis ꝛ nō
pfecta clausione claudūtur.¶Ex quib⁹ patz ꝟo pp quid
hostiola ad orificiuz artarie adorti existentia opposito
modo hostialis artarie uenalis disponuntur.¶Claudunť
eim ab extra ad intus ꝛ aperiuntur ab intus ad extra
pp qđ claudūtur dum hec artaria constrigitur ꝛ duz di
latar aperiuntur dum eim dilatatur oz a corde plurimū
sanguinē ꝛ spūs in mēbris distribuendū recipe dū aūt cō
strinzitur oz in cor qd modicū puta paucz aerē ab ex̄
p porositates attractū pellere. ¶Et q̄bus ulteri⁹ pz q̄f
in artaria adorti ordinauit natura 3ª hostiola.¶In uena
ꝟo artariali solū duo oz.n.expulsionē spūs ꝛ sanguinis
plurimi ad artariā adorti multū esse gradatā nō aūt est
de expulsione q̄ fit ad artariā uenalē ut pz ex dictis pp
qđ hostiola artarie adorti sunt ēt ꝓfundiora ꝛ perfecta
clausione claudunť ¶Artarie aūt uenali corrñdentia mi
nus ꝓfunda sunt ꝛ impfecta clausione claudunť multū
.n.est id qđ oz cor tp̄z sue ꝓstrictionis i artariā uenalez
pellere respectu ei⁹ qđ oz ip̄z sue dilatationis p artariā
adorti recipe ¶Nota tñ q̄ dū dilatať cor nō sic claudū
tur hostiola artarie adorti q̄ cor nihil recipiat eo quod
clausio illa ē paulatina añ cui⁹ ꝓplemētū pōt artaria ad
orti i cor aliā q̄ntitatē aeris frigidi pepulisse. ¶Ex qb⁹
oibus pz uccitas huiusmodi hostiolaꝝ primo ex parte
artarie uenalis ut nō nimis subito penetraret aer frigi
dus ad cor dum hec artaria ꝓstringiť et nō multū de la
guine artariali et spūs dum dilataťa corde recipet.¶Ex
pte etiā artarie adortine nimis subit⁹ ꝛ nimi⁹ eēt spūs
ꝛ sanguis exitus a corde i artariā adorti ꝛ possunt hec
aliqualr colligi.7.de iuuamētis 3° ca.in li° meo ꝛ septi
mo de utilitate ptiaꝝ ca.7°.ꝛ p̄ro pte 2° colliget de
fi⁸ cordis. ¶Ex qbus pz rāsio ad fm lz.n. q̄ ꝓstringiť
cor hostiola artarie uenalis claudāť nō tñ pfecta clau
sione claudunť sic q̄ aer fumus ꝛc.nō pellanť i uenalez
artariā.sed so⁹ claudūtur clausione supfluū exitū spūs
ꝛ sanguis ꝓhibēte ut pz ex dictis. ¶Ad fz aiterū rgdā
q̄ artarie uenali duplex inest motus dilatatiōis ꝛ ꝓstri
ctiōis.u⁹ p se ꝛ a uirtute ꝓpria uitali fm exigētiā nece
sitatis ip̄am mouēte ꝛ fm hunc modū dilatať cor ꝓstri
cto ꝛ ipo dilatato ꝓstringiť.¶Alius iest sibi mot⁹ p accās
.s.ad motū pulmonis p quē expādit̄ ꝛ fm hūc motuz
nō uccio cordi ꝓportionatur sz motū pulmonis in eqt
pp qđ ꝓtingit dilatato corde ip̄az dilatari ꝛ ꝓstricto cō
stringi ꝛ penes hāc rāsionē colligiť appens ꝓtradic° in
ter textū ¶Ga. i li° de differētijs pulsū ꝛ introduc° p̄sus
ponētis omēs corpis artarias siťanea constrictiōe con
stringi ꝛ siťanea dilatatiōe dilatari.¶Et testū eiusdē.7°
de iuuamētis 2° ca.dū dicit.¶Añ uene pulsatiles q̄ sūt i
pulōne expādūť i horā expāsionis p̄monis ꝛ ꝓtrahūť
i horā ꝓstrictionis ꝛ ifra pp ergo utilitatē pulmonis fu
ut cor⁹ uenaꝝ pulsatilū i eo molle ut leuiter obedirent
expansioni apud expansionē pectoris ꝛ ꝓtractiōi apud
eius ꝯctionē.¶Voluit.n.oēs artarias siť dilatari ꝛc.q°
ad motū p se ꝛ ꝟtute ꝓpria ip̄is ꝓpetētez.¶Dū ꝟo dixit
uenas pulsatiles pulmōis moueri fm mo⁹ pulmōis in
tellexit q̄tū ad mo⁹ eaꝝ accidētalē ut pz intuēti ista nō
repugnāt. ¶Alij ꝟo hunc textū hūerunt suspectuz nec
ꝓcesserunt has artarias moueri ad motū pulmonis cor
ruptōem text⁹ translatoꝝ iponētes. ¶Alij dixerunt q̄
tp̄z q° coicidūť siť mot⁹ dilatatiōis pulmōis et artarie
uenal' ꝛ siť ꝓstrictiōis mo⁹ illa artaria fz motū pulmo
nis ip̄z.s.insequendo tp̄z aūt quo ñ coincidūt ñ. ¶Alij
absolute ꝓcesserūt hanc artariā i suo motu ꝓpriōari
pulmoni ꝛ nō cordi.Expooūt aūt auctoritates auctoꝝ
sonātes q̄ oes artarie siť pulsant q̄ hoc ē uerū ut i plu
ribus uel q̄ hoc est uerū de oib⁹ ꝓprie dictis artarijs
¶Artaria aūt uenalis nō ē ꝓprie artaria ut patuit supra
i diffinitōe artarie.¶Et penes hoc pz artarie pulsū rari
orem esse pulsū cordis ꝛ aliaꝝ artariaꝝ sicut ēt anheli
tus ē rarior pulsu. ¶Alij adhuc ab intentione remotio

res dixerun⁹ Gal.intellexisse q illa artaria aliqñ sit cũ pulmõe dilatat ⁊ aliqñ sit ꝓstringit sicut ẽt cor cum quo tñ stat ipa semp dñ cor ꝓstringit dilatari ⁊ dñ dilatatur ꝓstringi. Si qs aũt in hoc uult seq põnem plusq̃ comẽtatoris facile põt soluere q̃cunq; que ꝑ põm adducunt. Nõ eim sequtur dñ cor ꝓstringitur pellit in artariã uenalẽ ergo ipa repletur ut pa ex dictis. Sit nõ sequatur dñ cor dilatatur attrahit ab artaria aerẽ ffa ergo eũatur uel ꝓstringit. licet eim eũet aere q in corde recipit stat tñ multo ãplioꝛẽ eẽq̃titatẽ ei⁹ q i ea a pulmõe recipit.

Nota tñ q auctoritates Gal. supius allegate nouminus aduersari uident põm supius plusq̃ ꝓmẽtatoris q̃ põni supius retente elige. Quantũ ad ꝑm articulũ ẽ sciendũ q circa hãc difficultatẽ repit appens ꝺdict⁹ inter Gal. sniaz in locis ante oppo^m allega. ⁊ Auer. 2° collz ca. de iuuamento instroꝛ anbelitus. Gal. eim posuit motũ anbelitus eẽ uolũtariũ Auer. aũt potꝰ nãlẽ uel mixtũ ex nãli ⁊ uolũtario iõ prio tractabit pria põ 2° 2ª. Sciendũ ẽ ergo prio p anbelitũ ut supza intelligendũ eẽ motũ diafragantis pectoris ⁊ pulmõis dilatatiõ ⁊ ꝓstrictiõ qete uel qetibus iterceptũ ad aerem frigidũ attrahendũ ⁊ calm ⁊ fumos expellendũ instra ergo motꝰ anbelitus sunt diafragma ⁊ hoc ẽ primũ pectus ⁊ eius lacerti ⁊ pulmo. Scien. 2° i nobis triplicẽ repiri motũ. qdã eim ẽ simplr nãlis ꝺ uoluntariũ distinguendo nãle qdaz simplr uoluntari⁹. Et qdã medꝰ iter hos. Exẽplũ primi sicut motꝰ cordis ⁊ arteriaꝝ ⁊ intestinoꝝ ad supfluitates expellendũ ⁊ uenaꝝ ad ꝓ portiõale nutrimẽtuz attrahendũ. Exemplũ fi sicut ẽ motus ꝓgressus aut motus manuũ ad capiendu ⁊ retinendũ. ⁊ hic iuxta Gal. sniaz appellandꝰ ẽ uoluntariꝰ de intentiõe pria. Exẽplũ tertij sicut motus palpebraꝝ q nõ ẽ simplr nãlis cũ uariat fm uoluntatis ipeziũ nec simplr uolũtariꝰ de intentiõe pria. Nullo eim ꝓcurrẽte e uolũtatis ꝓsensu fit hic motus. unde ⁊ dr uolũtariꝰ. de intentiõe 2ª. Intelligẽdo p uoluntariũ de itentiõe pria motũ cui ppriissime ꝓpetit rõ uolũtarij motꝰ insequẽtez. s. uolũtatis ipiuz. Ecõtra vo de itentiõe 2ª. ꝓsimplr p oia distingui pt de nãli motu ⁊ colligit ꝟ distinctio de mẽte Gal. in libello de motib⁹ liqdis ⁊ plies alibi dr aũt motus nãlis ⁊ uolũtarius multiplr. s. expte mobilium motoꝝ instroꝝ. ⁊ fimũ qz mobile motu uolũtario ẽ musculus uel lacertꝰ. motu vo nãli ñ penes hãc mã. Motor aũt uoluntarie ẽ vtus aialis cuiꝰ usfim ẽ vtus uel calor crebri. Motor vo motu nãli ẽ utalis vtus mediãte spũ uel calore cordis. Finis aũt uoluntarij motus ẽ q uoluntario appentu desideraf. nãlis vo est id ad qõ forma nãlis mobile nãlr inclinat. Motus ẽt uolũtariꝰ fit plm ise⁹ cognitionẽ. nãl. aũt nõ. Ex qbus clarius ꝓpẽdere possumꝰ qd p motũ uolũtariũ de itentiõe pria sit itelligendũ qz motuz insequẽtẽ apẽhensionẽ ⁊ uolũtatis impiuz factuz mediãte musculo uel lacerto ⁊ spũ cerebri. Econuerso uero p uolũtariũ de intentione 2ª motuz cui aliqua dictaꝝ ꝺdictionũ deest. Tũc sit prima ꝓclusio q motus anbelitꝰ nõ ẽ motꝰ uolũtariꝰ nec naturalis de itentione prima ꝑ primo q nõ naturalis quia uariat fm uolũtatis ipium q ẽt nõ uolũtariꝰ ps uolumus. n. uel nolumꝰ ẽt cũ de ipo nullaten⁹ ꝓsideramus ꝓcurit motꝰ anbelitꝰ. Secunda conclusio nõ neccio qlibet motus denoiandꝰ uolũtarius saltẽ de intentione fa unsequitur deliberationem uel apprehensionem persuadet sic. prio ita se hz motꝰ meꝰ nãlis ad fieri sine apẽhẽsione sic uolũtariꝰ ad fieri cũ apẽhẽsiõe sed non necessario fit motus naturalis sine apprehensiõe ⁊ no aliqs neccio ꝓsequt apẽhensionẽ g° aliqs uolũtariꝰ motꝰ fieri põt sine apẽhensiõe b°. ps motꝰ. n. matricis ẽ mere nãl; isequẽs tñ apẽhẽsionẽ nocumẽti. Cuiꝰ signuz est quia ubi nõ est po⁹ sensitiua ut in plantis ⁊ q̃tũcunq; sit necias fugenocini ⁊ ꝓsecutiõis iuuativi nõ fiunt hi motꝰ 3° quia motus ipfectoꝝ aialium ut cõ chilioꝝ ẽ uolũtariꝰ nõ tñ seꝰ deliberatõez ut ps 3° motus palpebraꝝ ẽ uolũtariꝰ nõ tñ neccio insequẽs apprehẽsionẽ ergo ⁊c. ꝑ maiorꝫ nisi esiz uolũtariꝰ sed naturalr ictso neruo uenẽte ad palpebras aut subtracto influxu spũs aialis ad palpebras fierẽt hi motꝰ. Et sicut de motu palpebraꝝ argutũ ẽ ita põt argui de motu anhelitus Iẽ nõ repugnat p frequẽtẽ actũ mouẽdi manũ ãt pedẽ acqri manui uel pedi habilitatẽ pq̃ mouebit nulla apprehẽsione ꝓcurrẽte sz qua rõne põt hec habilitas acqri ab arte nõ repugnat ipam acqri a nã cũ ergo ille motus nõ sit nãlis seꝰ ⁊c. Tertia ꝓ° seꝰ q motꝰ anhelitꝰ ẽ uolũtariꝰ de intẽtõe 2ª ps. Est. n. uolũtariꝰ qz factus mediãtibꝰ instris uolũtarij motꝰ. s. lacertis ⁊ spũ data a cerebro. cuiꝰ sigm qz icisso neruo a cerebro ad pectus spm defferẽte cessat anheliꝰ imo ẽt ꝓhibito trãsitu spũs aialis ad lacertos pectꝰ mouẽtes ut i forti appoplexia cũ ergo nõ sit uolũtariꝰ de itentiõe pª seꝰ ⁊c. Ex qbꝰ ps p° q formalis rõ uolũtarij motꝰ nõ ẽ cognitõez iseq aut uoluntatis impiuz Iz hec sit rõ formalis uolũtarii motꝰ de itentiõe pª. Seꝰ 3° penes hãc põez formalẽ rõez uolũtarij motꝰ eẽ ꝓuenire a vtute aiali mediante musculo uel lacerto ⁊ calore data a cereb°. Seꝰ 3° i cãu aliquẽ motũ anhelitꝰ esse uolũtariũ de itentione pª ps qz alicui motui anhelitꝰ uolũtarie facto ꝓpetũt oẽs ꝺdictiones uolũtarij motꝰ de itentiõe pª ut ps intuenti.

Seꝰ 4° q rõ formalis motꝰ nãlis ñ ẽ fieri sine cognitione aut nõ inseq cognitõez. Alij ñ seserunt quẽlibet anhelitũ nl motũ uolũtariũ de 2ª itentione fieri mediãte aliqua apẽhensiõe Iz illa sit aliqñ occulta ut non peciam⁹ eã sicut i motu palpebrabꝫ accit ⁊ citharizatiõe. Et pro illo usa ẽ intẽtio. A. xix ª tertij ca. de mictu i lecto duz iquit. ⁊ pueros qñ adiuuat ad illud ꝓfunditas in sõno cũ ergo mouef. s. urina nocumentũ inferẽdo expellit eã nã ⁊ occulta uolũtas sibis uolũtati aie añ ipoꝫ euigilationẽ. Hanc g̃ sequẽdo uiaz facile patere põt q si alia argumẽta suadent anhelitũ nõ esse motũ uolũtariũ nõ ꝓbant nisi ipm nõ esse uolũtariũ de intẽtiõe pª

Sequẽtes aũt põem Auer. ꝑmittũt primo q Iz musculus uel lacertꝰ sit primũ organũ uolũtarij motꝰ non tñ oz oẽm mo^m factũ mediãte musculo uel lacerto esse uolũtariũ. nã in rigoze moꝰ lacertꝰ forti motu ad excutiem^m humorẽ nocentẽ ⁊ nõ uolũtarie ut docet exp^m ñ^m

Ex quo sequit i lacertis nõ so^m repibile esse vtutem uolũtarie motiuã data a cereb° sed ẽt nãlr motiuã datã a corde p arteriã calorẽ ⁊ vtutez cordis deferentem.

Premitteñ 2° q ipole est fieri uoluntariũ mc tũ oio ꝺ uolũtatis impiuz. Cõtradictio. n. appet aliquez mo^m esse uolũtariũ ⁊ fieri tñ ꝺ uolũtatis iclinationẽ efficacẽ talis. n. motꝰ est potius uiolentꝰ denominãdꝰ, put uiolẽtum oppoꝰ uolũtario ut colligit 3° ethicoꝝ. Premittunt 3° q Iz moꝰ nãlis ⁊ uoluntariꝰ fm suas rõnes formales adinuicẽ differãt nõ tñ neccio expte rei ẽntialr distinguntꝫ. ꝓngit. n. eundẽ motuz sibi nãlem esse ⁊ uolũtariũ eo qõ ad eundẽ motũ tandẽ sibi põt plies motores ꝓcurrere quoꝝ un⁹ est uoluntariꝰ ⁊ alter pure naturalr motiuꝰ ut ñ aial deorsum uolũtarie moueref. bi. n. moꝰ unus numero exñs est uoluntarius ꝑ q̃to ꝓsequit uolũtatis ipiuz. Est ẽt naturalis ꝑ q̃to ꝓuenit a nã dominãtis eleñti. huiusmõi aũt motũ appellat Auer. mixtũ ex nãli ⁊ uolũtario p attributionẽ ad motorẽ totalẽ aggregatũ ex motore nãli ⁊ uolũtario°. Premittũt quarto ex dictis ad motuz aliquẽ esse denoiandũ uolũta^m ñ sufficere ipm cõseq cognitionẽ nisi cũ ipsa cõcurrat uolũtatis ipiuz. Quãtũcũqz. n. motus mficis aut laceruti rigore uel spasmo isequat apprehẽsionẽ nõ tamẽ aliqs ustoꝝ ẽ uolũtariꝰ ex quo cũ apprehẽsione ñ ꝓcurrit uo

luntatis ipius. Et ex hoc pz q̄ ad motꝝ aliquez eē naturalez oenoiandu ñ reqrit ipm fieri sine apprehesione ut pz de motu mficis ⁊ lacerti ii dictis. oenoiat g° hic mot⁹ nālis qa stāte apprehēsione tali naturalr in clinat lacertus ⁊ nō fm uolūtatis iperiū ut sic se ꝓtia bat uel extendat. q̄uncūq;. n. uoluntas uel aialis appetitus ad oppm ꝓmouet efficacit nō min⁹ fieret hic motus. Et nota q̄ lz lacerto insit uterq; illoꝝ motuū p aliud tm ⁊ aliud instm hos duos mot⁹ pficit ut supra tactū ē q; uolūtariū p spūz datū a cerebro mediāte neruo. Nāles uero p spūz transmissuz a corde mediante arteria. frequēter ⁊ ex ordine nāe bi duo spūs ad eundē motū pficiendu ꝓcurrūt. Nō enim nō pōt uirtus p naturalē tm cū iuuamēto aialis pficit ⁊ e⁹ sicut pz in motu deglutionis. Nota ēt iuxta hāc pōnem q̄z instroz que mouētur i motu anhelitus quedā mouētur pure nāl'r ⁊ per principiū datū a corde ut pulsmo ⁊ pties eius de quo infra uidebit quedā aūt simul nāliter ⁊ uolūtarie ut diafragma ⁊ pectus ⁊ de his ē qō. Nouet. n. uolūtarie p spūz cerebri ⁊c. naturalr uero p spūm cordis.

Dis ꝓmissis sit hec ꝓpa ꝓ° q̄ mot⁹ anhelitus ē mixtus ex naturali ⁊ uolūtario ad sensum datū patz q̄z ad ipm cānduz ꝓcurrit motoz qui ē instm naturalis motus puta spūs cerebri ⁊ cordis ergo ⁊c. assumptū pz q̄z ad ipm cānduz ꝓcurrit motoz q ē instrumētū uoluntarij motus qui ē spūs cerebri ut cōcedit utraq; positio ⁊ q̄ naturalis spūs cordis pōt psuaderi per aliqua adducta ab Auer. alle. cap° primū q̄ plures anhelitus quos facim⁹ tpe sanitatis uel egritudis sine itentiōe. i. apphensiōe uel uolūtate āhelādi. 2ª q̄z suspiria frequēter a nobis fiūt suspirare nō intendētibus uirtute nāli incitata ad uehemēti⁹ attrahēdū. 3m q̄z nobis nolētib⁹ āhelam⁹ ut pz inuffi ⁊ nullus sane mētis motū ꝓtra uolūtatis iperiū uenientez oz noiare uolūtariuz. Et plā alia addūt. Auer. que alle. ca° reqrant. Secūda ꝓ° q̄z motus anhelit⁹ sil' fit nālis ⁊ uolūtari⁹ denominabilis magis tamen uidef nālis q̄z uolūtarius. pz q̄z ēt⁹ nāliter motiua in hoc motu ꝑualet. nobis eim uolentibus cogimur anhelare ergo ⁊c. Ad argumēta ergo qb⁹ ꝓbat 2ª ꝓ° alterius pōnis que fundamēto huius uidetur aduersari facile soluūtur. Ad primū negat illa silitudo ut pz ex dictis. Ad 2m oz q̄ talis motus est uolūtarius ut intelligēdo p uoluntariū appetituz inseq̄tez. s. appetitū aialē. ⁊ dicit ulteri⁹ q̄ ille nō fit sine apphensiōe. Ad 3m dicit q̄ motus palpebraꝝ ē mixtus magn⁹ tū nālis. Et cū arguit q̄ nō quia tūc mouet neruo ⁊c. negat ꝓña. lz eiz nec neruus nec spūs datus p neruū sit in motu palpebraꝝ uel anhelit⁹ principalis motoz. nō tū pōt aliqs illoꝝ fieri nisi spū ꝓcurrente delato p neruū sicut lz uene apoplexice nō sint principale instm sensus ⁊ mot⁹ ipis tū incisis auferf pp qđ Auer. alle. ca. dicit. Et iō uisi sunt boies pcussisse alios sup uenas dormitarias alias neruos dormitarios q uadunt ad cerebꝝ ⁊ tūc in eis priuate sunt oēs opōnes uolūtarie. ⁊ ppea hoc noie nuncupātur. Et dicit Raf. q̄ qñ rex in die uolebat interficere reges uel nobiles interficiebat p hunc modū. Et uis tu dicere pp hoc q̄ oēs uoluntarij motus fixi sunt in his duob⁹ ⁊ alias tangit ibi rōnes quas uide. Ad 4m neganda ē ꝓña. plures eim pōt hilitates p aerē acqri que nō ꝓpt ꝑbi a nā ut pz intelligenti. Alij dixerunt q̄ si p assuefactiē né mēbro uoluntarie mobili acqaf hilitas p quā cessante apphensione ⁊ uolūtatis impio moueaf. ille motus ꝓ tunc nō est uoluntari⁹ sicut si soz. uolūtarie ferat lapidem deinde impsso impetu uel uirtute motiua soz. in lapidē moueaf lapis sepat⁹ a soz. iste motus lapidis nō erit uolūtarius sed potius nālis. ut distinguitur ꝓtra uolūtarium. Hee autē due pōnes licet supfitien° uideant aduersę, facile tñ ad ꝓcordiā reduci pñt dōo q̄ p motū uoluntariū de trentiōe 2ª intellexit Gal. nō necio insequētez uolūtatis impiuz ꝓuenientem tñ a spū dato a cerebro ⁊ mediāte laceto. ⁊ cū hoc apm fm uolūtatis ipiuz ꝓuenire lz ēt ad ipz ꝓcurrat nālis ētus ut affirit ipemeti li° de diſnia ca. de reb⁹ coib⁹ ⁊ spūalib⁹ pulsus ⁊ respiratiōis ⁊ i li° de motib⁹ liqdis. Et hic idē mot⁹ est ēt nāl'r ut sensit Auer ⁊ p attributōem ad motores mixt⁹ ex nāli ⁊ uolūtario ⁊ hoc nō uf repugnare. Ad argumēta principalia satis patere pōt ex dictis in qōne.

Rigesimo.

Queritur utrū epar sit ꝓpkonis frē ergo qō falsa assm ꝓ⁹ sic epar p ꝓprium eius tpam est huoris frī p se ꝓductiū ergo ⁊c. ꝓña tz eo qđ nō p se ꝓducit frm nisi a ffo ⁊ pz am q̄z ep ē p se hūoris frīatici ⁊ melācolici gnātiū. Cōfirmat q̄z tantus grad⁹ friditatis q̄tus ē in flemate nāli p° in epate gnāto nō p fuit i chilo uel in mā ex qua gnābat frīa ergo ab aliquo agente p se ꝓductus est tantus grad⁹ frigiditatis in frīate ⁊c. lz nō az aliud tale nisi epar ergo tm gram frītatis ꝓducit epar ⁊ p ꝓns est frm. Scdo argī sic ep ē lāguis ꝓgelat⁹ ⁊c. assm colli⁹ pª primi ca. de ꝓpkonib⁹ mēbroꝝ. Tertio argī sic epar est ꝓpkonis sicce ergo ⁊c. assm ꝓbaf q̄z orta ab epate. s. uene sūt ꝓpkonis sicce ut colligit pª primi alle. ca. de ꝓpkonib⁹ mēbroꝝ ⁊ primo ꝓpkonū ultⁱ ca. sed orta attestant suis principijs ut supra circa lram uisum est ergo ⁊c. Confirmat idem sic epar est p se intēse siccitatis ꝓductiuum sed nihil ē per se p ductiuuz siccitatis nisi siccū ergo epar ē siccum ꝓbatur maioz q̄ tantus gradus siccitatis q̄tus ē in colera uel i melācolia naturali i epē generata nō prefuit i cibo uel chilo. mirādū. n. essz in cibo q̄tūlibz hūido eē actu gduz siccitatis tm ut i colera uf melācolia naturali. Ille ergo gradus i generatione colere fuit ab aliquo agente p se ꝓductus ⁊ tale nō uf aliud q̄z epar ergo ⁊c. Quarto argī sic epar ē calē ⁊ sicce ꝓpkonis ergo nō calē ⁊ hūi de assm argī q̄z calitas epatis multū excedit tpam i gnē mēbroꝝ sz calitas multū tpam excedēs assonat secuz sicut tpam excedētez ut colligī pª primi ca. de ꝓpkonib⁹ g ⁊c. Cōfirmat sic pl⁹ recedit a tpamēto cutis calitas epis q̄z calitas cordis calī tm in p° gradu a calitate cordis tpati sz calitas primi grad⁹ cordis calī tm assonat sibi siccitatez excedētem tpam ergo calitas epis assonabit sibi siccitatē tpam excedentē. Quito argī sic calidi tas epis nō ē minoz hūitate eiusdē nec maioz nec eidez equal' g ep nō ē calm ⁊ hūm pbaf assm. p°. n. q̄ ñ minoz pz quia calitas nālis epatis oz hūm regulare ⁊ p consequēs excedere sil'z epar i latitudie mbroꝝ calоꝝ graduatur i 3° uel quarto ordie. sed in latitudie mēbrozum hū. doꝝ graduaf multuz ultra hūc ordinē ut in ordine 8° ut pz pª primi ⁊ primo ꝓpkonū ca. alle. g ⁊c. Et per idē pz q̄ calitas epatis nō ē hūiditati ciusdez equal'. q̄ ēt nō sit maioz argī q̄z ep ē fons hūiditatis toti⁹ ut infra declarabit. sed nō ē fons calitatis toti⁹ cū so^m coz sit huiusmōi g hūiditas epatis excedit calitatē eiusdem.

Opposito colligit pª primi ⁊ p° ꝓpkonū alle. ca. ⁊c. de intētione oīum auctoꝝ. In illa qōne premittēda sūt p° q̄dam pambula 2° ꝓ°nes de q̄sito. Quantuz ergo ad primū est p° sci. ut supra declaratū ē q̄ epar est unū de mēbris principalib⁹ nīri corpis cuius circūlocu° ex dictis auctoꝝ hunc inde collectis talis accipi pōt. Epar ē mēbr̄ principale i dextro latere sub costis supioribus locatū figura tanq̄z lunari figuratū quinqz ul' quatuor penulis siue additamētis distinctū fm prem ei⁹ ꝓcauaz stōm aplectēs fm giboſā uero diafragmati alligam ex pte cranea dñante ⁊ pānicul⁹ inuoluente ⁊ suspendente

uenis quoqz p subām ei⁹ ad motūretis disperſis ꝓstitu
tū sangu is ⁊ būoꝝ nāluz ozganū prio ꝓductm̄. Est
aūt pricipale mēbꝝ qz miera nālis vtutis ut pria primi
capko de mēbris ⁊ per ei⁹ tpam̄uz ꝓductm̄ spūs nālis
neccio effectue ꝓcurrentis ad ꝓseruationē indiuidui si
tuaf aāt in dextro latere qz dextrū oz esse calidius sub
dyafragmate ⁊ hoc in hoie dispoſito fm solituz nāe cur
ſuz lz mōstruose usuz fuerit hominē hēre epar i sinistro
splenē uero in dextro latere situatū ut colligit 2° d hy
storijs. 22° capko. in li° meo. Est ēt eius figura tanqz
lunaris ⁊ ē fm ꝓcauā ptē āplectens stōachū ut exū di
gestiua stōachi roboret uel uigoret. Dicit aūt notāter
quatuoꝝ uel qnqz pennulis ⁊c. Non eim semp apparēt
in epate būano huiusmōi qnqz additamēta diuisa sz fre
quēter soluz quatuoꝝ ut prio colligz ⁊ prio Almā. ca°.
de forma ⁊ anotboia epatis. Habet isup epar duplicez
pānículū. s. subāz eius inuoluētez ⁊ ꝓtinētez dante. s. sen
sum a quo ramificant ei tenues qui p subāz epatis dis
pgunt. Habet ēt pāniculū suspēdentē quo dyafragmati
⁊ dorso suspendit ⁊ alligat. dispse vo sunt uene usqz ad
minutissimas ⁊ capillares diuise p carnosaz subām ei⁹
ut chilus in eo recept⁹ per ipas disparsus ⁊ quasi ad
minima diuisus a caloze epatis fere unifozmit attinga
tur ⁊ melius in sanguinē ⁊ būoꝝ trasmutet. Bñatur
ēt in ꝓpōne eius ps carnea mollis ualde sil'is sanguini
ꝓgelato pp qd dixit Aui. epar eē sanguinē ꝓgelatū cui⁹
vtute chilus in būoꝝ trasmutat dī aūt sanguis ⁊ būo
ruz ozganuz prio ꝓductm̄. i. principalissimū fm Bal'.
sniaz uel prio ordine ad dīaz cordis qd ē sanguis ultio
pfectm̄. Ex qbus colligit epatis ꝓpleta descriptio.

Premittendū ē 2° epar in sua ꝓpkone graduari pos
se. prio q̄ztuz ad ꝓpkonē eius inatā. 2° quo ad ꝓpkonez
inatā sit ⁊ influētez que dicit inata actuata p influentez
hec supza declarata sunt. Premittñ. 3° in ꝓposito
q̄ri de ꝓpkone epatis respectu medij generis mēbroꝝ
. s. cutis ⁊ nō respectu medij ꝓprie spēi. His p̄missis
sit hec pria 2° epar q̄ztuz ad ꝓpkonē eius inatā tm̄ est ca
lide ⁊ būide ꝓpkonis ꝓbat sic ꝓpko in epate resultans
merito ptiū ipm integrantiū est cal'a ⁊ būida ergo ⁊c.
assumptū ꝓbat qz in tali ꝓpkone multū dñatur ps car
nea q̄ cal'a ē ⁊ būida ut euidens ē ergo ⁊c. Ex illa
sequitur 3° 2° q̄ q̄ztuz ad cōpkonē inatā actuatā p influē
tē epar ē cal'e ⁊ būidē ꝓpkonis ꝓbat sic calidius ⁊ būi
dius ē ep q̄ztū ad ꝓpkonē inatā actuatā p ifluentē q̄ fm
ꝓpkonē inatā tm̄ eo q̄ 2° inata actuata pfluētez supza
cōpkonē inatā tm̄ addit caliditatē ⁊ būiditatē spūs ⁊c.
sz p primā est epar calidū et humidū p p̄cedentez ꝓcko
nē ergo ⁊c. Tertia 2° ē ꝓpko epatis plus recedit a
medio generis p excessū caliditatis. q̄ p būiditatis ex
cessū pz p u'm ar'm adductum añ o'm. epar. n. in ordine ca
lidoꝝ po⁹ i quarto ordine. i latitudie aūt būidoꝝ ḡdū
optinet ualde iferiorē. Itē opo ad q̄ principal'r ordina
tū ē epar ē dig° 2ª que magis cal'o q̄ būido pficit. Est
eiz dig° pfectio būidi a ꝓprio ⁊ nāli cal'o quarto me
tha. 3° ⁊c. Ex 1ª se⁹ q̄ potēti⁹ ē epar ad calefaciēdū
mēbra p ei⁹ ifluxū apta calefieriq̄ ad ipa būectāduz
cum alijs paribus. actiuioz eiz qualitas ē cal'itas qua
humiditas ⁊ cū hoc est in epate dominatioz ergo ⁊c.

Quarta ꝓclusio est hec licet ita sit in latitudine mē
broꝝ per eoꝝ influxū corpus būectātiuz magis deno
miabile ē epar būiduz uel būectātiuū q̄ sit denoiabile
calm̄ ul' calefactiuū i latitudie mēbroꝝ p eoꝝ ifluxum
coꝛ calefaciētū. declarat cōit hec ꝓ° qa epar iter cete
ra būectātia ē maxie būectāt'm ifluit eiz sanguinē mem
broꝝ quo potissime. būectant sed in latitudine calide fa
cientū nō ē mēbrū maxie calefactiuum qz solū tale est
coꝛ ergo ⁊c. Et est hic sermo de humectatiōe naturali
⁊ substātifica. Cerebrū eim non est epate minus accidē
taliter corporis humectatiuū. Et si arguit cōtra hoc
quia plus dependet oium mēbroꝝ humiditas ab būi
ditate cordis q̄ ab būiditate epatis ergo magis būecta
tiuū ē coꝛ q̄ epar assumptū ꝓbat sic pl⁹ exiccat totū ad
desiccatōez cordis q̄ ad desiccatōez epis q̄ pl⁹ būectat
totū ad būectatōez cordis q̄ epis assumptuz ꝓbatur in
maralmo ⁊ ꝓña pz ituēti. Ꝓro 1° dixerūt coꝛ esse ꝓnci
piuz formale būectandi coꝛp⁹. Epar vo pot⁹ māle epar
. n. pōbet māz būectandi mēbra qz tūcū hac nō pūt mēbra
būectari nisi ꝓcurrēte cordis ifluxu pfitēte ⁊ dirigēte
actiōes vtutū mēbroꝝ i hāc māz iō coꝛ magis būectat
formalit ⁊ hoc ꝓbat ar'm. epar vo materialr ⁊ hoc uelis
bat 2°. Alij dixerūt principiū a quo pēdet tot⁹ būi
ditas substātifica eē duplex. u'm mediatū ⁊ pricipale aliō
vo imediatū ⁊ secūdariuz. primū est coꝛ fm ep ⁊ ꝓpter
ꝓcedunt absolute plus pēdere būiditatē tot⁹ a corde q̄
ab epē plus. n. pendz qlibet effect⁹ a prioꝝ cā q̄ a poste
rioꝝ i cāis eēntialr ordinatis. cū ergo a corde pendeat
epar ⁊ ei⁹ opō a qua pēdet būiditas tot⁹ seqt illā prin
cipalr a corde pēdere imediatius tm̄ ab epē ⁊ sic mode
randa ē 2° ul' ei⁹ ꝓba° sic ēt intelligēdū ē epar eē fontē
būitatis tot⁹. Nullū. n. est mēbr imediate tot⁹ substan
tifice būectatiuū sicut ep lz bm̄ mediate sz de hoc plus
infra. Ad argumēta principalia. ad primū negāda ē
ꝓña. q aūt sit p se ꝓducens gradū friditatis i flāte rep
tuz ⁊ m'ia duz p° gnāntur i epate ⁊ sil'r siccitati. i col'a
uidebitur infra q̄uis hec difficultas sit magis phisica.

Ad fm dī q epar ē sanguis ꝓgelatus i proprie sumē
do ꝓgelationē ut extendit ad coagulationē ꝓuementez
a calido nō aūt est sanguis ꝓgelat⁹ ꝓprie sūpta ꝓgelati
one que ē inspissatio ⁊ iduratio a frido quarto metha.

Ad tertiū negāda est ꝓña. Oriunt. n. nerui a cereb°
lz cerebr sit humidū ⁊ nerui sicci. Et ulterius q oꝛta
attestant suis principijs i uirtute ⁊ uitio suaꝝ opationū
nō tm̄ in ꝓpkone nāli sed de hoc satis supza ui sum est de
ꝓfirātōe vo uidebit infra. Ad quartū dī q caliditas
epatis ē multū recedens a tpamento cutis ⁊ q cal'itas
huiusmōi ꝓiuncta būiditati sibi ꝓportiōate tpa'm etiam
cutis multuz excedēti nō neccio sibi assotiat siccitatem.
Qua⁹ aūt sit iterpretāda auctoritas uisū ē p° ꝓmi alle.
ca. Ad ꝓfirmationē pz negāda eē ꝓñaz cal'itas. n. coꝛpis
cal'i tm̄ in p° assotiat tpamēto in humido. Cal'itas uero
epatis ñ ꝓiungit būido tpato tpamēto tali quale repit
in cute ut pz iō ⁊c. Ad ultimū uero ex dictis i qōne pz
qual⁹ sit ñdendū hec de illa qōne.

Rigesimoprimo.

t Querit utr sanguis sit būoꝛ ab alijs
trib⁹ būoꝛibus. s. fl'āte colera ⁊ melan
colia specifice distinct⁹ argī q nō p° qz
si sic nā debuiss ipm puz ⁊ non alijs
būoꝛib⁹ ꝓmixtum ad mēbra nutriēda trā'mittere q est
ꝰ experientiam. argī ꝓña qz cuilibet mēbro nutriendo cō
uenientioꝛ est sanguis q̄ aliquis alius būoꝛ ergo p cuius
cunqz alteri⁹ ꝓmixtionem cū eo redditur sanguis min⁹
nature cōueniēs p cuiuscūqz. n. discōueniētis aut min⁹
cōueniētis mixtionē cū cōuenienti aut magis cōueniēti
reddit illud minus ꝓueniēs et patet assumptū discurrē
do p singulas sanguis ⁊ aliꝛ humoꝛ qualitates. Est. n
sanguis dulcis calid⁹ ⁊ būidus facile digestibil' reliquo
ruz aūt humoꝛum nullus est talis. Et colligitur idez 3°
de histoꝛijs ca° de sanguine ⁊ scdo de ptib⁹ ca. de nā sā
guinis. Secūdo argī sic lāguis p fl'otam extract⁹ re
perit in solas tres subās separi. s. in ptem q̄ est sicut fex
subsidēs ⁊ hec est m'ia ⁊ ptem que ē sicut spuma sup
natans ⁊ illa ē colera ⁊ ptē aquosā aliqual'r albugini
ou coagulato sil'em q̄ nō uidet nisi flema. cū ergo oē
ꝓpositū resoluat in ea ex quib⁹ ꝓpo⁹ sequit massā illam

humozalē ex solis bis trib⁹ substantijs esse ꝓpositam.

Tertio arguit sic ptes sanguinē ꝓponētes ꝓportionant ptib⁹ ex quib⁹ substātia lactis ꝓponit. lac.n. sanguis digest⁹ ē ⁊ nō corruptus quarto de gnātione animalium quarto cap°. Unde ⁊ Auesue de approprīat capitulo de ptis. lac ē sanguis bis coctus sed substātia lactis nō nisi ex tribus integrat subijs ut quarto de simplici medicīa distinctōne tertia ultio ca°. s. pte caseali q̄ proportionat mīe. ⁊ butirosa que colore ꝓportionat ⁊ serosa flāti ꝓportionata ergo ⁊c. hoc arᵐ uirtualr colligit 2° clemētor satis ad prīcipiū oum inqt Gali. Et q̄uis nos uideam⁹ sanguinē rem unā sicut uidem⁹ lac. tamē rō significat nobis qz nō est res una sicut lac nō est res una. Quarto arguit sic ex quolibz generato p ueraz digōnez decidit aliqd illius digōnis supfluū. sz ex digōne sanguis ut quarta subā ē nō decidit aliqō supfluum ergo sanguis ut quarta subā nō p uerā digōnez generatur ⁊ p ꝯns nō ē quart⁹ hūor ⁊c. maior ꝓbat sic discurrendo p singulas supfluitates ex 2ª digōne decisas. tales eiz nō sunt nisi aquosa supfluitas yposta siua ⁊ spūosa quaz nulla ut pz ꝓportiōatur sanguini. Pro illo forte dicet q̄ alij tres hūores sunt supfluitates sanguinis. Cōtra si colera ⁊ melācolia ē supfluitas sanguis cuz ēt tā colere q̄z mīe sit supfluitas aliqua tunc supfluitatis erit supfluitas et sic erit in supfluitatib⁹ ꝓcessus in infinitū. nō cīm appet quare magis unius q̄z alterius supfluitatis possit eē supfluitas. Itē semp supfluitas dz ꝓportiōari ei cuius ē supfluitas sz nec mīa nec colera ꝓportiōat sanguinī sz in ꝓ°ne penitus ꝯuīatur eidē saltez mīa g°. bi hūores nō sunt supfluitas sanguis. Quinto arguit si qō eēt uera seq̄ret q̄ repibilis eēt medicīa soluīa electīe sanguis eductia q̄ ñ uidet ab auctorib⁹ positū. arguit ꝓña qz sicut alijs hūorib⁹ corrñt medicīa eor eductia ita sanguinī si est hūor ab alijs distinctus corrñdere dz medicīa ipm electie educens. alr. n. in h° appz nāz defecisse. Sexto arguitur sic si ⁊c. seq̄ret q̄ debilis eēt febris putrida sanguinea de putredine sanguis ab alijs hūorib⁹ distincti qō si ꝓcedit ꝯ qua rōne pōt sanguis intra uenas putrescere eadē rōne pōt putrescere extra uenas. qlibet aūt hūor putrescēs extra uenas facit febrē pyodicā iterpolatā g° ⁊ sanguis facit febrē pyodicā interpolataz q̄ nūq̄z fuit ab auctoribus po^m. Itē difficilius vī vtuti alijs pib⁹ fla putrescēs aut mītaz putrescētez intra uenas extra uenas ad aliqō receptaculū p̄cipuū expellere q̄z sanguinē putrescētē itra uenas eo q̄ qlibet illor hūor ē grossior uiscosior ⁊ nāe rebellior sanguie sz nā pōt facere pīuz. Ymo frequēter illud facit ergo ⁊ fm ⁊ p ꝯns frequēter repiet febris sanguinea pyodica iterpolata. Itē qz rōne pp malam qualitatē a mā flatica uel melācolica in determiato receptaculo putrescēte ⁊ faciēte poxismū derelictuz pōt fieri ꝓlis materiei reaggregatio ⁊ poxismatio eadem rōne a mā sanguinea in determiato receptaculo putrescente derelictq pōt mala q̄litas sanguis reaggregatia quo posito ineē si sanguis ē quarta subā nō minus repibilis erit febris sanguinea pyodica q̄z mīca uel flegmatica. assumptū arguit qz nō miorē imo maiorez facit in mēbro ipressionē sanguis putrescēs q̄z flā putrescens alijs pibus eo q̄ utrūq̄z illor ipīmit p calitatez eius putredinalēque mīto uehemētior ē in sanguie q̄z in flāte ergo ⁊c. Itē quaī in flegmōe ubi putrescit sanguis eūata mā nō pōt relinq in mēbro mala qualitas. sanguinis reaggregatiua. Itē ubicūq̄z possibiles sunt sufficiētes cāe alicui⁹ effect⁹ ille effect⁹ ē possibilis sz possibile ē intra uenas iuenirī locū p̄cipuū attractiōis sanguis ⁊ motus eius ad putredinē cū fortitudie expulsiue vtutū ad ipm sub certo gdu putrescētē ex uenas expellendū q̄ uidētur sufficiētes cāe iterpolate sanguinee g° ⁊c. lō

forte pp hoc ꝓcedit q̄ pole ē ex sangule putrescēte fieri pyodicā. Cōtra qz nō apperquia pyodo pyodicabit⁹ febris nō. n. tertiana quartana uī quotidiana q; pptas ē flatis colere uī mīe nec ēt qntana uī sextana ⁊c. qz tales febres ꝺducūt ad mīcal ut p⁴ quarti ca. de qntana ⁊c. Ultimo ad idē uī cōis modus loquendi me dicoꝝ dicentium sanguinē sumptū p tota massa hūorali esse aliqñ colericū oñante ibi colera aliqñ flaticū oñante flate ⁊c. nu nq̄z tñ sanguinē tal⁹ sumptū dixerūt esse sanguineū ⁊ in illa massa oñante sanguie ut quarta subā ⁊ hoc uī sig^m q̄ i tali aggregato nō repit aliq⁸ una subā q̄ sit sāguis p cui⁹ oñium sup alios hūores hoc sit denominādū sanguineū. Oppositum uī de intētione oium auctoꝝ. Sci. est q̄ de illa qōne que sunt iuente pōnes. p⁸ ē plusq̄ꝑ. sup 2° regni sup illa pte epatis cali cogniti ones ponētis sanguinē nō eē hūores u^m a colera flate ⁊ mīa specifice distinctū sz aggregatū eē ex bis tribus adinuicē ꝓmixtis q si ꝓmixti fuerint fm ꝓportionēnatura ꝓuenientissimā diceret illud aggregatū sanguis temperat⁹ dum vo fuerint ꝓmixti ꝓmixtione nature disproportionata erit ille sāguis malus dispar⁹ ēt si oñata fuerit colera denominabit illō aggregatū sāguis coleric⁹ ⁊ si fla flatic⁹ ⁊c. Ex hoc soluit cur nūq̄z denoiet illō aggregatū sanguineū nūq̄z. n. oñat in eo subā aliq⁸ q̄ sit sanguis. Ex quo ulteri⁹ penes hāc pōem pz solū tres eē hūores nāles ex pte rei abinuicē distinctos. Patet ulteri⁹ sanguinē ꝓprie nō esse hūorem sz quoddā ex humorib⁹ ꝓmixtū. Et i h° similitudinē lactis ad sanguinez induxit. sicut. n. lac nō ē pars casealis serosa uī butirosa sz aggregatū ex bis sic ꝓportionalr ō sāguie ōm vī ut supra argutū ē. hāc aūt pōem pl'ibus signis tactis psuasit

Scda pō mētibus auctoꝝ ꝓformior ponit quatuor esse hūores abinuicē spē distinctos. l. sanguinē colerā ⁊c. Et ꝓiter q̄ sāguis nō est aggregatū ex trib⁹ alijs sicut posuit plusq̄ꝑ. Et ad hāc pōez declarādā p° premittaz quasdā terminoꝝ descriptiōes ⁊ suppōes 2° ꝓclusiones de q̄sito. Quantū ad p^m ē sci. q̄ hic hūor penes auctores sumit multipl'r p° cōiter ualde pro quocūq̄z corpe fluido qual'r aquā ⁊c. ligda denotaremus humores.

Secūdo sumit pro quocūq̄z corpe fluido in corpe uiuēte gnāto qual'r chilū būditates scōas sperma ⁊c. appellamus hūores. Tertio sumit pro qualibz humiditate mediate uī imediate ex chilo i nobis gnāta ad nutriendū mēbra finaliter ordinata qualiter rore cambiū sanguinē ⁊c. appellam⁹ humores ⁊ sic dīidit hūor in hūoreꝝ p^m ⁊ fm ut Auic. p⁸ primi ca° de hūoribus ⁊. io. aialiuz ca. de hūore. Ultimo sumit hūor p corpe liquido ex chilo p scōam digōez i nobis ꝓducto ⁊ sic sumitur i ꝓposito. Et describit p⁸ primi alle. ca. tal'. Hūor ē corpus būiduz liquidū i qō in primis ꝓuertit nutriēs dī aūt corp⁹ būiduz actual'r licet aliqs humor sit vtualiter siccus ut colera dī liquidū ad dīam mēbroꝝ nō tñ liquidoꝝ i qō i primis ꝓuertit nutriēs ad dīam chili ⁊ būiditatū secūdaꝝ q̄ nō imediate ex chilo gnānt. Cōplectior aūt erit hec descriptio si sic suplea tur hūor ē corp⁹ būm liqduz i qō in primis. i. imediate nutriēs. i. chil⁹ apt⁹ ē ꝓuertip actōez cal'oris nālis scōa digōne digerētis. Addit aūt ly aptū ꝓuerti pp sāguiez ex flate gnātuz ⁊ suple' in qō uel sibi sile subiungi ē aūt p actionē caloris ⁊c. pp hūores nō naturales ex corruptiōe chili uī aliorꝝ hūorꝝ gnātos ut prima prim declaratū ē ⁊ ad hāc diffōez reduci pōt diffō data ab Auic. x°. aialiuz alle. ca. Hūor ē corp⁹ būm currēs ⁊ alteratū ad bo^m. Est aūt hūor tal'r sumptus ꝺz sniaz auctoꝝ quadruplex. s. sanguis flā colera ⁊ mīa. Sāguis ē hūor pm⁹ q a nāli sua dispōne nō remot⁹ ē in ꝓ°ne cal'ius ⁊ humidi⁹ i colore rube⁹ i odore suauis i sapore dulcis per

epatā decoctionē ex 2ª digōne ꝓduct⁹. Colli' hec descri

ptio uirtualr ab Aui.io°. aſalius alle.ca. Et dicit hūor
prius ad oſaz secūdaz hūiditatū oſ calidi⁹ ꝛc. ad oſaz
alioz hūoz a nāli o.spōne ꝛc. ppter sanguinē nō nālē.

Fla uero ē hūor prius qui in sua nāli disp̄one exñs ē
ꝛ ꝓpone frigidus ꝛ hūidus in colore albus in sapore
dulcis p diminūtā decoctionē ex fa digone .pducius per
ulteriorē uero in sanguinē pmutari dispoitus. oſ aūt fri
gidus ꝛ hūidus ad oſam sanguinis sapozis dulcis ad
oſaz colere p diminūtā decoctōez ꝛc. addit ut denotet p
hoc aptitudo ei⁹ ad sanguinē. Est enim mā facile in san
guinē trāſmutabilis ꝛ ad hoc finalr ordinata pp q nō
ordinauit natura flati receptaculū sicut colē ꝛ mlie pri
ma primi alle.ca. unde 2° uirtutū nāliuz 2° capl'o. Flatꝰ
aūt nᵐ fecit nā organū purgatiuū qñ frm ꝛ hūduz ꝛ
uelut semidigestū aliqđ nutrimtū ē indigz ergo nō eua
cuari hoc tale sz in corpe manēs alterari. Colera vo
lz multipl'r accipat ut bñ distinxit ꝓ⁰² oſa. 9°. ut ppoito
tñ ptinet ē hūor prius ꝛc. in ꝓpone calid⁹ ꝛ siccus in.
colore rube⁹ sapore amarus odore ozidus sanguinis
spūe siatus p decoctionē supfluā ex 2° digone .pduci⁹

Melācolia aūt ē hūor ꝛc. colore opac⁹ ꝓpone fri
gidus ꝛ siccus sapore pōticus tanq̄z fex ypostasiua ex
digone sanguis resecatus. Cōueniūt aūt oēs hij hūores
in agente q⁹ tale ē calor epatis ꝛ in mā q⁹ oēs ex chilo
generātur. differūt aūt formis ꝛ finibus mōis plurimis
collectis pria primi ꝛ 2° uirtutū nāliū allegatis capl'is.
ꝛ aliqualr 6°. de uuamētis cap°3°. Et nota q hūor ꝓ
prie. sumpt⁹ ut supra descript⁹ ē anologice oſ de hūo
re nāli ꝛ nō nāli nō generato p faz digonez ut patere
pōt ituenti. His descriptiōibus p̄missis ad cc lorādū
hāc pōnē sit hec pria suppō sanguis a nāli sua dispone ñ
notabilr mutatus ē in ꝓpone ad cutiz calide ꝛ humide
ꝓplonis lz in ꝓpone alioz hūoz sit ꝓplemis tpate h° ē
de ūte oīuz auctoz. sanguis. n. nāl'ē cōis mā nutricatō
nis oīuz mēbroz quā oz eē calaz ꝛ hūdaz iō ꝛc. Se
cunda suppō ē illa q ipm fla nāle in corpe nāliter dis
posito q̄ritatie oñatur colere. Ex quo pz q tota moles
flatis ꝛ mlie sit multū q̄ritatie excedit colerū. Ter⁹
suppō ē q nō plus recidit a cute saltē notabilr colera p
excessuz calozis q̄ flegma p excessuz frigozis. Sinus. n.
qđ ē in corpe ē flegma pria primi cap° de ꝓplombus ꝛ
prio ꝓplexionū ultio ca°. Quarta suppō ē q calor nā
lis in māz aliq̄z offorme agēs ꝛ ptē ei⁹ sufficiēs supflue
decoq̄ e. Et aliq̄z ptē solū diminute ēt aliq̄z sufficit ptē me
diocriū tpate decoq̄re uel saltē sic cē nō repugnat. parz
ubi eim ē utrūq̄z extremū repibile nō repugnat mediū
repiri. Tunc sit pria ꝓ° q sanguis p̄cise nō est aggre
gatuz ex colera flegmate ꝛ melācolia ut posuit plusq̄z
ꝓ⁹ pluadet prio q⁹ tūc sanguis respectu cutis eēt ꝓple
xionis fride cōtra primā supōnez arguit ꝑña q⁹ in ag
gregato ex colera flāte ꝛ melācolia pres fre dñant ca
lidis respectu cutis ergo ꝛc. assumptū .pbat q⁹ non mi
nus frigidū ē flā respectu cutis q̄z sit colera respectu ei⁹
dez p tertiā suppōnē ꝛ cū hoc multū q̄ritatie dñat flā
coler⁹ p faz suppōnē g° ꝛc. ad qđ ꝓcurrit ēt q melācolia
ē frigida. Secūdo mā chilosa ē mā fz suas pres dif
formis cui⁹ aliq̄z ptē suffic̄ calor epis supflue decoq̄re
ꝛ aliq̄z diminute ergo nō repugnat al q̄z ptez chili calorē
epatis mediocriē uel tpate decoq̄re quo posito ineſſe
ps illa tēperate decocta nō erit colera fla ul' mlia erit
g° hūor distinct⁹ ab alijs. Itē cōuer ar⁹ sic dato oppo
sito ꝓ°mis seqt flā p ulteriorē decoctiōez ñ eē trāſmuta
bl'e i sanguinē. cū. n. nō sit nisi colera flā ꝛ mlia flā ꝓuer
teret i fla col'az ꝛ mliaz ēt sic fm ptem trāſmutaret in
fla q nō est rōnabil'e. Scda ꝓ° seqt q sanguis est h̄
stantia ab alijs trib⁹ humoribꝰ ſpecifice distincta patet
q⁹ uel sanguis ē hec quarta subā uel est aggregatuz ex
bis tribus tā dictis nō pōt poni fm p̄cedentem ꝓ°nē
q̄ ꝛc. Et p illa ꝓ°ne uidet intētio oīum auctoz ut Aui.
p⁹ primi ca. de hūoribꝰ ꝛ r° aſalū alle.ca. ꝛ Ga. primo
elemētoz ꝛ gnal'r ꝓcordant oēs auctores in hac ſnia q̄
sicut oibus mixtis quatuor corrñdent elemēta ꝓuemē⁹
ut ignis aer ꝛc. ita oibus mbris nri corpis quatuor cor
rñdent elemēta ꝓpria hūores appellata his elementis
coibus ꝓpozniōalia. Ad argumēta p̄cipalia. ad p⁹
negāda ē ꝓ⁹ ꝛ ad ꝓbationez ne⁷ sil'z 1ª ꝑña. Cuilibet mē
bro nutriendo ꝓuenientior est sanguis q̄z aliqs humor
alius ergo p cuiuscūqz alteri⁷ ꝓmixtionē cū sāguie red
ditur sāguis min⁷ ꝓuenīs. lz. n. colera sit buiusmodi p
eius tñ admixtionē cū sanguine redd̄t sāguis habilior
ad penetrāⁿ ꝛ mēbra colerica nutriēⁿ ꝛ ꝑñter ne⁷ p cu
iuscūqz discōueniētis aut minus ꝓuenīētis cū magis cō
ueniēti ꝓmixtionē illud fieri minus ꝓuenīs. Ad fm
dixerūt quidā q licet sanguis p flotam extract⁷ p massa
hūoz ali accept⁷ so⁷ appenſ diuidat in tres substantias
uere tñ in quatuor sepaſ quib⁹ oib⁹ ꝓmixta ē pars sāgui
nea ꝓmixtione sensui occulta. Alij dixerūt p flotam
q̄z extrahi sanguinē purum qui tñ in ptibus suis est ita
diffozmis q ei⁷ alia ps fl'ati ꝛ alia colere. ppozniōat ꝛc.
pp qđ nr sanguinē hunc esse ex trib⁹ humoribꝰ aggrega
tū. Cōsil'r p oia dici pōt ad 3ᵐ p° admissa silitudine
q in lacte est ps ꝓportionata sanguini que tēpatioze ē sz
alijs pribus ꝓmixta sicut de sāguie dicebaſ uel oſ q lac
ē una subā numero p formā unā lz sit in prib⁹ suis diffor
mis in qualitatib⁹ ꝛ mō subē ꝑ auctoritate. B. oſ q san
guis nō ē res una penit⁷ uirtua⁷ sicut in multis ethero
geneis az. Ad quartū ꝓce⁷ q alij hūores sunt super
fluitates sanguis ꝛ oſ ulteri⁷ q colera uadēs ad cbisti
ꝛ melācolia ad splenē ū sūt supfluitates colere ꝛ mlie
nālis exñtis in uenis sed sanguis. Dñtur tñ illaz super
fluitates ꝑ q̄zto supfluunt a q̄ritate colere q̄ in uenis ō
bito sanguini miscet. Alij ꝓcesserunt supfluitatis sup
fluitatē eē ꝛ hoc posse in infinitū ꝓcedere si infinitum
fierent subordmate digestiones. Ad ꝓfirmationez oſ
q supfluitas ꝓportionat ei cui⁷ est supfluitas corrñt sic
.s. q ōcisa a re calidiori ē calidior a frigori frigor ꝛc. alijs
paribꝰ sic aūt est in ꝓposito. mlia. n. ꝓportionat pri sāgui
nis grossiori. fla uero aquosiori ꝛ cōsa ſbtiliori. Ad
ultuz ꝓce⁷ dabilē esse medicinā electiue sanguis educti
uā lz forte nō sit ꝑ nobis cognita ut sentit. B. in li. de far
maciis quarto ca. Alij negauerūt ꝓnam ex q° per so
lā uene aptionē cū flōtomo pōt fieri ꝓuen ēs sanguinis
educ°. Ad sexᵐ ꝓce⁷ eē pol'e repiri febrē sanguineaz
ꝓtinuā pyodicā lz pyodica raro ꝓtingat ꝛ non merito
forme specifice sanguis sed de hoc aliqd infra tangetur.

Ad ultᵐ oſ q sāguis accept⁷ ꝑ tota massa hūoz ali
denoiabilis ē sāguine⁷ sicut coleric⁷ ul' fl'aticus ꝛc. ac
ceptus aūt ꝑ quarta subā denoiaſ qñz coleric⁷ qñz fl'ati
cus ꝛ ꝓprie q⁹ maioꝛē bz sil'itudinē cū colera uel fl'ate
ut sāguis subtilis igneus oſ coleric⁷ fluid⁷ vo aquosus
flāticus respectu tpatis ꝛ nō q⁹ aliqs illoz humoz i san
guine formaliter dñetur ꝛc.

Rigesimosecūdo.

Querit utz omia mēbra nri corpis ex solo sanguie nutriāt. argt q non p° ex chilo ꝛ flāte nutriunt alia mēbra quo rum quodlibz ē aliud a sanguine g ꝛc. aſſᵐ ꝑbatur q⁹ ex chilo nutrit stomach⁷ ut. 1z³ terti p° ca. Flātis aūt finis unus ē ut in sāguinē ꝓuertat ꝛ nutri at prima primi ca. de hūoribus. Secundo argut sic ad saluandū nutricationē mēbroz p̄ter sanguinē ꝛ alios humores primos oz ponere humiditates scās ex qui bus nutriunt mēbra ergo nō ex solo sanguie aſſᵐ colli gitur p³ primi alle. ca° ꝛ prima quarti tractatu 3° ꝛ 7° ꝛ octauo ca. Tertio argut sic ossa nutriunt medulla

que ꝓcul dubio ẽ alia a sanguie ergo ꝛc. Assumptũ colligit ꝓia ꝓmi capꝫo de sermõne uꝫi ossiuz ꝛ in liº de malitia ꝙpꝫonis diuerse 2º capꝫo ꝛ 3º vtutũ nãliũ uliº caº ouz inquit ꝛ ẽ qualis sanguis carnibꝫ talis medula ossibus. Quaꝛ o arguit sic si qõ eẽt uera oia mẽbꝛa nostri corꝓis in suis nãibꝫ ꝙꝓꝫombꝫ ẽent ꝓsikia. arguit ꝓña qꝛ cuiuslibz mẽbꝛi ꝙº nãlis sikatur nãliter et ex quo nutrit ꝓia ꝓmi caº de ꝙꝓꝫembus mẽbꝛoꝝ. si ergo oia mẽbꝛa nutriũtur sanguie oiuz mẽbꝛoꝝ naturalis ꝙpꝫo sikat sanguiu. sz q̃cunqz sunt sikia in tertio sunt sikia iter se ergo oia mẽbꝛa in suis nãlibus ꝙꝓꝫombꝫ iter se sunt sikia hoc argumẽto uꝫi Gal. uirtualꝫ 2º elementoꝝ ꝛ Aui. ꝓia ꝓmi capꝫo de hũoꝛibꝫ ꝛ aliqualꝫ ypo. i liº de hũana nã. Quinto tũc natura nõ debuisset sanguiné alijs hũoꝛibꝫ cõmixtuz sz puꝝ ad mẽbꝛa nutrienda transmittere. si eim mikia nõ ẽ mẽbꝛoꝝ nutritiua ipa cõmixta sanguiu potius uidet mẽbꝛoꝝ ipedire nutricatõnez quã ipaz iuuare. expimẽto tñ pz in komijs sanguiez alijs hũoꝛibꝫ eẽ cõmixtũ ẽt in farmatijs effernitãtibus ꝓio alios hũoꝛes ex uenis ꝛ ultio sanguiné educẽtibꝫ ut ko elemẽtoꝝ. Sexto arguit sic qualis ẽ ꝓꝓꝛtio mẽbꝛi ad mẽbꝝ in sua naturali cõpkone talis ẽ ꝓꝓꝛtio nutrimẽti ad nutrimẽtuz eoꝛundẽ mẽbꝛoꝝ sz plurũ mẽbꝛoꝝ nꝛi coꝛporis sunt cõpkones inuicẽ ꝓrie eo ꝙ alicuius ꝙpꝫo naturalis ẽ calida ꝛ hũida alicuiꝫ frigida ꝛ ficca. nullũ aũt tale ẽ sanguis cũ sit naturalꝫ calidus ꝛ hũidus ut supra ergo ꝛc. Ultimo arguit sic ipossibile ẽ os uel neruũ nutriri ex sanguie ergo qõ falsa. assũptũ ꝓbaꝫ sic. ipossibile ẽ a ꝙpkone ossis uel nerui sanguinẽ digeri ergo ꝛc. ꝓbaꝫ añs qꝛ ñ põt sanguis a ꝙpkone ossis uel nerui calefieri eo ꝙ sanguis naturalis q̃tuncũ qz frigidus ẽ calidioꝛ osse uel neruo sz nõ fit digõ nisi a calore ut quarto methauroꝝ iõ ꝛc. Cõfirmaꝫ qꝛsi os ex sanguie nutriret nunq̃z per nutrimẽtuz posset iffari os ꝛ sic nõ posset ꝓ debitã nutrimẽti ad administratione ꝙº calida ad tẽperatũ uel frigidã ꝓmutari arguitur. ꝓña qꝛ semp nutrimẽtũ ad os nutriẽdũ trãsmissum ẽ calidius osse ergo semp ẽ aptũ calefacere ꝛ nunq̃z iffrare os. Cõkꝫ põt argui de carne ꝛ quolibz mẽbꝛo sanguie minus calido. Oppoᵐ colligit 3º de hystoꝛijs caº 3º ꝛ caº. 26º. ꝛ 2º colliget capꝫo de iuuamẽtis sanguis. In p̃cedenti qõne tractatũ ẽ de hũoꝛibꝫ ꝓis ꝓñs ẽ ꝓꝓ mãz secũdi argumẽti tractare ꝓio de hũiditatibꝫ secũdis ko vo rñdebiꝫ ad quesitũ. Quantũ ad primũ est ꝓio sci. ꝙ ꝓ hũiditatẽ kaz intellgẽda est hũiditas ex ꝓio humoꝛe uel ꝓia hũitate generata ꝓ tertiã digestionẽ. Et dicit notãter ꝓ tertiã digõnez ad differentiã sanguis ex kate generati cuiꝫ generatio nõ ẽ ꝓ tertiã sz per kaz digestionẽ huiusmõi aũt hũiditatis descriptio talis colligit ꝓia ꝓmi ca. de hũoꝛibꝫ. ka hũiditas ẽ hũoꝛ a ꝓncipali sua dispõne ꝙuersus ẽt ad mẽbꝛa delegatus sz nõ duz ꝓs effecta alicuius simpliciũ mẽbꝛoꝝ ꝓfecta opõne Nota tñ ꝙ illa ꝓpõ 2ª hũiditas ẽt hũoꝛ ꝛc. ẽ kla ut ẽba sonãt ꝓcedenda tñ ẽ km sensuz quo ab Auic. ꝓferk. s. ka hũiditas ẽ hũiditas ex humoꝛe generata ꝛc. Et oꝛ a principali dispõne ꝙuersus ad oꝛiaz quoꝝ ꝓioꝝ hũoꝝ qui nõ sunt ꝙuersi a principali coꝝ dispõne i epate acq sita ꝺz aũt ad mẽbꝛa delegatꝫ. s. nutriẽda uel ad oꝛam hũoꝛis ꝑternãz spũ ꝓ mẽbꝛa nõ apti nutrire uel ad offerenniã sanguis in uenarũ ꝓcauitate ꝓtẽti q lz sit a principali dispõne ꝙuersus nõ tñ ẽ ka hũiditas qꝛ nõduz ẽ nutriẽdis mẽbꝛis delegatꝫ. Per hoc aũt ꝙ subiũgit nõ duz ps effecta ꝛc. differt a pte mẽbꝛo ꝓfecte assikata q̃ ꝓprie nõ ẽ denominanda tertia hũiditas. Si qs aũt ꝓbabilit defensaret ka hũiditates nõ eẽ a sanguie spẽ eẽnꝫ distinctas posset sine glo. ꝓcedẽ ꝙ ka hũiditas ẽ hũoꝛa principali dispõe ꝙuersus ꝛc. Neccitas autẽ ponẽdi has hũitates secũdas ꝑter ꝓios hũoꝛes fuit ex. ꝙ ultiº ꝓº qꝛ trãsmutaº nutriẽtis i nutritũ ꝓꝓꝛtionatur transmutatiõi materie gnãtiõis mẽbꝛoꝝ i mẽbꝛa sed materia sãguinea trãsmuta i ipa mẽbꝛa ꝓriꝫ trãsmutak i hũiditates medias iter formã sãguis ꝛ mẽbꝛoꝝ. ut colligk. 21. tertij ca. de gnãtiõe embꝛionis ġ ꝛc. Secũdo qꝛ ꝓꝛocessus nature ab extreº ad extremꝫ. nõ ẽ cũ saltu sz ꝓ paulatinũ ꝓgressuz ab extreº ad mediũ. ꝛ a medio ad extremuz sz sãguis ꝛ mẽbꝛoꝝ dispões sũt abiuicẽ extremaꝫ ꝛ distãtes. ġ ꝓbabile ẽ sãguinẽ nõ imediate i mẽbꝛi subãm trãsmutari. Itẽ alias daret sãguis siccioꝛ nerno grossiõ ꝛ friꝛoꝛ. Capiak. n. aliqª ps ossis nũc ꝓº ex sãguie restaurata ꝛ ꝓꝛ illã i certa ꝓꝓꝛtiõe friꝛoꝛez grossioꝛẽ ꝛ siccioꝛem eẽ neruo ergo ꝑ tps añ hoc fuit mã ex qua gnãta ẽ hec ps sub grossitie kritate siccitate maioꝛi neruo sz continue añ fuit sub foꝛª sãguis si iter sãguinẽ ꝛ os nõ cadit 2ª hũiditas meª ġ. Pꝛo isto ẽt facit expimẽtũ uideꝫ. n. i mẽbꝛoꝝ spõgiositatibꝫ hũitates ꝓtineri dealbatas a natura sãguinis notabiꝫ remotas. Sci. ẽ ko ꝙ auctoꝛes ex hoc ꝓmoti sũt ad ponẽdũ has scõas hũitates eẽ quatuoꝛ qꝛ ꝓriusq̃z ex nutrimẽto cõi mẽbꝛoꝝ fiat integra mẽbꝛi restauraº. quatuoꝛ ꝓcipiũt i nutrimẽto notabiles mutatões ꝓima maikestak i hũoꝛe ꝓtento i extrẽitate puaꝝ uenaꝝ. tũc. n. pº az sãguis a dispõne i epẽ acq sita in caloꝛe ꝛ subã ꝛ alijs accñtibꝫ notabiꝫ mutatus ka manikestak oũ effundik ex extremitatibꝫ haꝝ uenarũ ꝓuertak. n. i subãz tenuẽ lipidã roꝛikikez ꝛ spargik ꝓsupfiniẽ mẽbꝛoꝝ. 3ª az i eo mutaº oũ ad poꝛositates ittisecak mẽbꝛoꝝ attrahik. tũc. n. ingrossak km exigẽtiã nutriẽdi mẽbꝛi ꝛ cõpkonẽ acqrit sibi sikez. ultia az i eo mutaº qꝛ subẽ mẽbꝛi unik ꝛ ꝓñak ꝛ pfecte assikak ita ut tãdez iter ipm ꝛ ꝓtẽ mẽbꝛi nulla i coloꝛe ꝓplõe ꝛ mõ subẽ diuersitas ꝙpꝫendak. Et km hoc quatuoꝛ ab auctoꝛibus pounk scõe hũiditates ꝓima ẽ hũiditas ꝓtenta i extremitatibꝫ puaꝝ uenaꝝ ꝛ ẽ nomẽ nõ hñs. Scõa ẽ ros uꝫ hũiduz roꝛidũ iõ takꝫ noiatuz qꝛ ad sikitudiez roꝛis hebas ꝛ folia irroꝛãtis mẽbꝛa hũectat ꝛ irroꝛat sup q̃ diffundik. Tertia ẽ ocã cambiũ iõ qꝛ i poꝛositate mẽbꝛi succedit loco ꝓtis dissolute. uñ uk ex ea cũ ꝓte dissoluta cãbiũ uel ꝓmutatõ fieri. Quarta ẽo oꝛ glutẽ iõ qꝛ ad glutis sikitudinẽ mẽbº cui oppoita ẽ inectik ꝛ iuscak ẽt ꝓtibꝫ eius uera ꝓtinuatione ꝓtinuak. Has ẽo quatuoꝛ hũiditates posuerũt qdã abiuicẽ ꝛ a sanguie differre spẽ eẽnꝫ sic. s. ꝙ i gnãtiõe ꝓme hũiditatis ex sanguine coꝛrũpik forma sãguinis ꝑxis ꝛ noua forma talis ibalis hũiditatis iducik ꝛ similik in gnãtione roꝛis ex ꝓia hũiditate ꝛ cãbij ex roꝛe ꝛc. Alij aũt posuerũt has humiditates nõ esse abiuicem essẽtialik specifice distinctas sz soᵐ km accñtales dispões eisdẽ acqsitas penes qõ tenendũ ẽ quodlibz mẽbꝛũ imediate ex sanguie esse nutribile ꝛ qõ sanguis mutatꝫ mutatõe mẽbꝛoꝝ ꝓma iam dicta idẽ manẽs appellak ꝓia hũitas de scõis recipiẽs aũt scõam mutatõem noiak ros ꝛ sic deinceps. ꝛ illas quatuor hũitates Aui. sigilatiz ꝓima ꝓmi alle. ca. sic descripsit. Pꝛia hũitas ẽ hũoꝛ ꝓtentꝫ i foꝛaibꝫ extremitatũ puaꝝ uenaꝝ simplicibꝫ mbris ꝓpinquaꝝ ibibẽtiuz. i. hũectantiũ ea. s. simplicia mẽbꝛa. bz tñ alia ira ibibẽtiuz eã. s. hũiditatẽ quã extrẽitates puaꝝ uenaꝝ in suis ꝓpositatibꝫ ibibũt. Nota tñ hãc descriptõem ut sonat ñ cuilibz hũitati ꝓme. de secũdis eẽ cõez. pz. n. ꝙ illa ex qua nutriẽda ẽ uena magna nõ ꝓtinek i foꝛaminibꝫ extremitatũ puaꝝ uenaꝝ Aui. tñ hãc hũitatez ex pte sitꝫ cir cũloqui intẽdens ipaz notificat a situ his hũiditatibꝫ ꝑsimꝫ ꝓuenirẽte. sz alij dixerũt ꝓ hãc notificationẽ solum describi hũiditatẽ ꝓmã subordinataz nutricationi mẽbꝛoꝝ aliozũ a uenis. Huiꝫ. n. situs maikestioꝛ ẽ ut ꝓ hãc ꝓꝛehẽdere possemꝫ illas quarũ sitꝫ ẽ occultioꝛ. Ad pfectionẽ aũt descriptiõis posite supliẽde sũt plres clausule posite i gnãli diffõne hũiditatis secũde. s. ꝓima hũitas

ẽ hũor a ꝓcipali dispõne prima notabili mutatiõe conuersus ẽ ad mẽbra nutriẽda a natura deleçar⁹ ꝺm plurimũ i extremitatib⁹ puaꝝ uenaꝝ ꝓtentue. Et ꝺr ꝓia notabili mutatõe ꝛc.ad differẽtiã rozis ꝛ secũdaꝝ hũiditatis ʒ ꝛ ad mẽbra nutriẽda ꝛc.ad differẽtiã mãe ꝓter nãliter ad mẽbra ꝺuẽtis. Nota tñ ꝙ extremitates ꝛc. nõ solũ intelligẽda eẽ extrẽa lõgitudis uene sed ẽt q̃libꝫ ptẽ ad exteriꝰ zẽ supficiẽ uene terminatã. Jn qualibꝫ.n. tali pte notabili sunt pozi per quos põt uena nutrimẽtũ ad mẽbra diffundere. ꝛ ex hac ꝺescriptõe posset ꝓbabiliter ꝙcludi nõ in quolꝫ mẽbro nutriẽdo reperibilẽ esse hũiditatẽ ꝓmã de secũdis. nõ eim ad cuiuslibꝫ mẽbri nutriendi pozositates terminãtur extrẽitates puaꝝ uenaꝝ. Etsi arguit ꝯ qz tũc ñ qõlibꝫ ex ꝓma hũiditate ꝺe secũdis nutriret. negãda ẽ ꝙña sicut ñ seqtur nõ in quolꝫ mẽbro repibilis ẽ sanguis ergo nõ qõlꝫ nutribile est ex sanguie. lꝫ.n. nõ sit in quolibet membro hec hũiditas repibilis in quolꝫ tñ repibile ẽ aliqd generatum ex ea puta cambiũ. Alias tñ ꝓbabil⁹ tenui in quolꝫ mẽbro eẽ hanc hũiditatẽ ꝓmã repibilẽ ꝛ ꝙ ad hoc ut sit de noianda ꝓia hũiditas nõ req̃rit ipaꝝ ꝓtineri in extremitatib⁹ ꝛc.ſꝫ sufficit ipaꝝ ibi fuisse ꝓductã ꝛ cũ hoc esse sub ꝺispõne tali sub quali fuit ibidẽ generata uel saltez sub ꝺispõne ab illa nõ notabil⁹ ꝺifferẽte. Secũda ꝺo hũiditas ut loco ꝓallegato colligit. Et hũor transiens sicut ros ꝑ mẽbra simplicia aptus in nutrimẽtũ ꝙerti ꝺũ cor ꝓ⁹ nutrimẽto caret ꝛ mẽbra humectans aut exiccari ꝓhibẽs cũ eisdẽ aliqua cã fortis ad exiccandũ occurrerit. Et ꝺr sicut ros ꝛc.qz hec hũiditas ẽ limpida tenuis sil⁹is rozi. uñ ꝑ mẽbra ꝛ ũctur⁹ expansa sicut ros sup herbas ꝛ folia ipaꝝ arefactionẽ ꝓhibet ꝛ per hoc ꝺfert a cãbio ꝛ hũiditate ꝓia. hec.n. sunt pozositatibus mẽbroꝝ ibibite. ros aũt nec in pozis uenaruꝫ nec mẽbroꝝ ẽ recondit⁹. Et hãc ꝺfiaꝫ inuit Aui. ꝓia quarti tractatu ʒ° capᷣo ꝺuꝫ ingr. de illis ergo ẽ qð ẽ repositũ in uenis ꝛ de illis ẽ illud qð est sparsuꝫ in mẽbris sicut ros ꝛ infra ꝛc. imo remãet de eo illud qð ẽ i semita expandẽdi ꝛ qð ẽ in semita recondendi. Et dicit aptus in nutrimẽtuꝫ ꝙerti ꝛc.ad explicãdũ finẽ gr̃a cuius a nã ros ꝓducit. ſ. nutrire mẽbra ꝺũ nutrimẽto carent ꝛ humectare ea ꝛ ꝓhibere ne a fortib⁹ cãis exiccantib⁹ exiccent. Ex quib⁹ ꝑz generalis ꝙuemẽtia ꝛ ꝺfa inter rozẽ fl̃a naturale. nã in generali fine ꝙuemũt. utrũqꝫ.n. ipoꝝ ad mẽbroꝝ nutricatiõeꝫ ꝛ coꝝ hũectatiõeꝫ final⁹ ordinant. ꝺfint aũt ꝓio qz fl̃a nõ est a ꝓcipali ꝺispõne data sibi ab epate notabil⁹ ꝙersuꝫ. ros aũt sic. ꝺfint ꝺo qz mlto plures trãsmutatões medias transit fl̃a in nutrimẽtũ q̃ ros. fl̃a eim ꝑ ulteriozeꝫ decoctiõeꝫ ꝓio trãsmutat⁹ i sanguinẽ ros uero in cãbiuꝫ. Jteꝫ ꝺfint ex pte hũectationis qz cũ ros sit ꝺispõni mẽbroꝝ saris ꝓpiqu⁹ humectat mẽbrũ hũectatõe ꝓpria tal⁹. ſ. hunc mẽbro ꝙ nõ alteri ꝑ portõata. fl̃a ꝺo a mẽbri ꝺispõne ꝺistãtius hũectat quã ꝺuꝫ hũectatiõe cõi. Et qbus ulteri⁹ ꝑz ꝙ ad pfecte ꝺescriben⁹ humidũ rozidũ oportet in ei⁹ ꝺescriptione has clausulas resũmi. ſ. ros est hũor a sua ꝓcipali ꝺispõne fl̃a notabili mutatiõe ꝙersus ꝛc.ꝑ h°. n. ꝺfert a fl̃a te ut pater inuenit ꝛc. Terna aũt hũiditas est hũor qui paꝝ ante coagulatus fuit ꝛ qui est nutrimẽtum ꝙersum in substãtiam membri ex pte ꝓpᷣonis nondũ tñ ex pte essentie ꝓplete ꝛ similitudis cõuersum fuit. Sciendum est aũt ad huius intellectum qð de transitu hũiditatis. ꝓxime de secundis ad nutriendũ mẽbra ꝑ humiditates secũdas medias. que sũt pões p⁹ posuit nõ eẽ possibile ex p⁹ hũiditate fieri mẽbrum uel ptẽ mẽbri nisi prius ꝙertat⁹ i rozẽ ꝛ ꝑter ꝙ secũde hũiditates sunt fm naturе ordinẽ sese eẽn⁷ ꝓsequẽtes sic ꝙ nutrimẽtũ cõe debens ꝙerti i ſbam mẽbroꝝ nccio prius transit per oẽs quatuor hũitates fas ꝛ ꝙ nccio pri⁹ q̃ p⁹ hũitas ul⁷ei⁹ nã recipiat formã cambij recipit formã rozis ꝛ sic deinceps ꝛ fm hãc uiã tal⁷ exponẽda est ꝓdicta ꝺescriptio.

Terna hũitas ẽ hũor q paꝝ añ coagulat⁹ fuit. hũido .n. rozido ex quo hec ʒ⁹ hũiditas gnã⁷ ualde raro exĩte ut i hãc trãsmutet⁹ oz ipm coagulari tõ paꝝ añ qz starum qñ erat ros coagulabat⁹ quo coagulato ꝛ ad mẽbri pozositates interi⁹ attracto gnãta ẽ hec ʒ⁹ hũitas. Scda põ uero ponit non neccio ex p⁹ hũiditate gnãri rozeꝫ añ q̃ gnẽr ʒ⁹ hũiditas. põt.n. ꝓia hũiditas imediate i cãbiuꝫ trãsmutari absq̃ hoc ꝙ ipa mutet i rozẽ ymaginãdo ꝙ sicut ꝑ actionẽ calozis digerẽtis chilũ uti i sãguinẽ trãsmutet aliqua ꝑs chili apta ꝙuenit digeri trãsmutat⁹ in sãguinẽ ꝑs aũt crudioz ꝛ aquosioz ieptioz digõi transmutat. i fl̃a ita calore mẽbroꝝ agẽte i hũiditatẽ ꝓmaꝫ de scõis aliq̃ ptem eius pfecte digerit ẽt coagulat fm exigẽtiam mẽbri nutriẽdi ꝛ fit ꝺcã hũiditas ʒ⁹ lꝫ nunq̃ fuerit ei⁹ materia sub forma rozis ptẽ uero huiusmodi crudã ꝛ aquosã a pte iã ꝺicta seq̃strat ꝛ in hũiduꝫ subtile rozi simlẽ ꝙuertit ꝙ postea natura ꝑ mẽbroꝝ supficiez ꝺiffundit ꝛ sicut flã. põt pfect⁹ digeri ꝛ ꝑ ꝓpletam digõez in sanguinẽ ꝙerti ꝺũ adest necessitas ita insurgẽte necessitate et indigentia nutrimẽti humidũ rozidum a calore mẽbroꝝ perfectius digerit unde coagulat⁹ ꝛ i pozositates ꝑticulares mẽbroꝝ attrahit⁹ ꝛ fit cambiũ fꝫ hanc ġ põem hic humor q paꝝ añ coagulat⁹ est ꝛc. fm pl̃m nõ est ros sed ꝓma hũiditas a qua ꝑ actionez calozis mẽbri separata ꝑte subtili aquosa ꝛ ipa ꝑ digestionẽ ingrossata ꝛ coagulata gnãt⁹ cãbiũ ꝛ nõ ex rozе. Et hanc uiã insecut⁹ ẽ ꝓciliator ꝺra. 33ª. hoc colligi uꝫ ex sñia. Al. ꝓma ꝓmi ca. de hũoꝛib⁹ ꝛ ꝓma quarti tractatu tertio ca. ꝓmo. Et ex his ꝑz ꝙ cãbiũ ẽ multo ꝓpinqui⁹ subẽ mẽbri q̃z ros aut hũiditas ꝓma. ꝑꝑ qð dixit Aui. cãbiũ iã ꝙersũ eẽ in subãm mẽbroꝝ ex pte ꝓpᷣonis lꝫ ñ ex pte eẽntie ꝓplete ꝛ sil⁹itudis qð de ꝓtiali ꝓpᷣone intelligẽm ẽ. qz lꝫ cãbiũ ꝓtiale ꝓpᷣonẽ recepit ꝑpantem ad formã mẽbri nõ tñ totale ꝛ ꝓpletã qz alias eẽt aiatum. Cãbiũ ġ ẽ hũitas mẽbro i ꝓpᷣone multũ ꝓpinqua quia nõdũ ꝛcepit totale ꝓpᷣonẽ ꝑꝑantẽ ad formã mẽbri qz nõ dũ aiatuꝫ est iõ ñ ẽ ꝙersũ i subãm mẽbri ex pte eẽntie cõplete. i. forme sb̃alis ꝛ sil⁹itudis in alijs accñtib⁹ qualia sũt color sapor duricies ꝛc. Quarta ꝺo hũitas ibidez sic ꝺescribit ꝙ est humor qui est intus in simplicib⁷ mẽbris a ꝓm° natiuitatis ꝑ quẽ existit ꝓtinuitas mẽbroꝝ simpliciũ cui⁷ ꝓm⁹ est ex spmate. Et subdit ꝙ lꝫ hec humiditas sit ex spmate ꝺz tñ ꝺici eẽ ex hũoribus qz ꝓm⁹ spmatis est ex humoribus ꝛ coll⁹ uirtual⁹ hec eadẽ ꝺescriptõ ꝓma quarti allegato ca. ꝺuꝫ ingr. ꝛ de eis sunt hũiditates cũ quib⁷ ꝓtinuant ꝑtes mẽbroꝝ simlhũ ptiũ a ꝓm° creatiõis ꝛ ꝑ ipaꝝ ꝺestructionẽ ꝙeniũt ad separationẽ. Ad intellectũ aũt hui⁷ ꝺescriptiõis nõ nõ fuisse intentionẽ Aui. hanc hũiditatẽ so⁹ a ꝓm° gnãtiõis eẽ ꝯctaꝫ põt. n. ꝑ actõem nutritiue ꝺutis ex tꝑe restaurari explicat tñ hãc esse ex gnãtiõe ut ꝑ hoc iuuat hãc ñ so⁹ ex tꝑe esse ꝯctam. De hac ꝺo hũitate ꝛ hitudine ei⁷ ad subãm mẽbroꝝ uarie sunt põnes. Quidã.n. posuerũt hãc esse idẽ qð hũ⁹ radicale mẽbri ꝛ ꝓter ꝙ huic ñ ꝓpetit generalis ꝺescriptio ꝺe hũitatis supꝛapposita in recto lꝫ i obliquo ei ꝙeniat qz quarta hũiditas ẽ gnãta ex humore a ꝓcipali ꝺispõe ꝙersus ꝛc. ꝙuis nõ sit forã⁷ ille hũor. Et iuxta hoc ꝓcedit idẽ real⁹ esse mẽbꝝ ꝛ humiditatẽ quartã. Est.n. hec hũiditas mẽbruꝫ ꝑ quanto ẽ ps aiata nñ corꝛptis. Est aũt quarta hũitas ꝑ quãto ẽ hũiduꝫ ꝓtinuatiu⁹ priuꝫ mẽbri. Conceden⁹ est scõm aliquã humiditatẽ scõam esse mẽbro pfecta assimilatõe assil⁷atam. Conceden⁹ 3°nõ cuiuslibꝫ hũiditatis scõe mãle ꝓm⁹ esse hũ⁹ nutrimẽtale per actiõem uirtutis natural⁷ illi⁷ corꝛptis generatũ. Ex qb⁷ ulteri⁷ ꝑz ꝙ notificatio ꝺ⁷ hũiditatis ab Aui. ibi posita nõ ẽ ꝓpria eius

diffinitio uel descriptio ſz circūlocutio quedā· Pōt aūt taſr ꝓplcte describi quarta būiditas ē būidū ex tpe uel generatiōe ꝯtuz in mēbris simplicib⁹ ꝓtentuz p qō ipoz ꝓmanet ꝓtinuitas. ⁊ p hanc ultimā clausulam oſt quarta būiditas a cābio. Alias aūt ꝓbabiliſr dixit tā ex gener. tiōe q̄z ex nutrimēto in nobis repibile esse duplex būiduz aliatuz qōdā pfecte mēbro in oibus accēti bus affectatuz ut duritie molitie colore sapore ⁊c. ⁊ tale nō denotatur būiditas ſa. qōdā uero nō oio in oibus dispōnibus mēbris assiſkatuz circa qō adhuc opaſ vtus nutritiua mēbri assiſkando ⁊ qz tale būiduz aiatuz ē glutinosuz iō ꝓt. nuū ē mēbris ⁊ coz ꝓtinuitatē ꝓseruatiuū pp qō ⁊ glutez notatur ⁊ ꝓnter pz q illō ē ſa būiditas .ſ. quarta ⁊ q sibi ꝓperit būiditatis ſe descriptōi recto

Alia vo pō pōt gluten nō eē būidū aiatū ſz ad hoc ꝓpinquū fit ut aiet ſz ē būidū ualde inuiſcatū ⁊ intrinseca⁹ mēbro q sua glutinositate pres mēbri indebita ꝓti nuitate cōseruat ⁊ glutinat ac si ea siſ alligaret. ⁊ ꝓnter ponit q actio vtutis nutritiue in gluten nō solū ē assiſkatio i a. cidētibus ſz ēt in subāli forma ⁊ qō siſ pficit siſki tudo in accētibus ⁊ forma. ⁊ tūc patz qualr sit data descriptio exponēda. Nota aūt Aui. posuisse huius prim⁹ eē ex spmate uxta pōnē medicoz tenētiū utrūqz spmatiſr ⁊ effectie siſ ad generationē ꝓcurrere ſz addit nō tāter spātis principiū eē ex būoribus ad denotāduz oiuz būiditatuz ſecūdaz materiale princi⁹ eē ex būoribus primis. Ex quib⁹ pz hitudo būiditatis quarte ad tertiā. Quemūt. n. prio qz utraqz ē imediata subſtātie mbri 2° qz utraqz ē inanimata penes alterā pōnez. dīnt aūt qz 3ª būiditas ē solū apposita quarta vo miſtū inexa ⁊ intrinsecata subē mēbri. Est ēt aiata penes primā pōnez 3ª uero nō ⁊c. Quantū ad 2ᵐ articulū sit hec pria distinctio q sanguis ut ex dictis pz auctoz sumit duplr. Prio accipit p totali massa būoz ali ex quatuoz būoribus aggregata ⁊ taſr nō sūitur in ꝓposito. 2° sumit p prie p būore quarto distincto ꝓtª flāz colerā ⁊ mliaz ⁊ taſr sumit hic. Secūda distinctio est. q duplr dr sanguis aut alius būoz nutrire prio qz taſr a calore nri corpis patit ⁊ trāsmutaſ q eius mā formā nutrimēti amittit ⁊ tandē formā mēbri recipit siue hoc p unā siue p plures fiat trāsmutatōes. Secūdo dz aliqd nutrire ipropriе qz ⁊ si nō taſr a calore nri corpis patiaſ ⁊ transmutet. pparat tn ⁊ disponit nutrimētale māz ut patiaſ taſr q tandē in mēbri subāz trāsmutet. Istā distinctō nez posuerūt antiq sub his uerbis q duplr dz aliqs humoz nutrire primo māſr 2° pparatiue siue dispositiue.

Premittendū ē 3° q sanguis nālis a sua principali dispōne nō notabiliſr ꝓuersus q̄tuncūqz diffoꝛmis fuerit nō tn habet in suis ptib⁹ diffoꝛmitatē tantā q̄ta ē diffoꝛmitas mēbroz nri copis iter se. Dēs. n. ptes sanguinis nālis nō ꝓuersi ⁊c. sunt calide ⁊ būide ꝓpōne cuius mēbroz aūt quedā sunt calida q̄dam frigida ⁊c. Ex quo patet q ad hoc ut sanguis nālis sit oīum mēbroz nutricatiōi ꝓpoznōatus regriſ ipm p aliud ulr alia secū mixta fm diuersoz mēbroz exigētiā ad articulari. nō eim appet. qualr sanguis aliqs redderet ꝓpoztiōatus nutricatōi ossis nisi p aliqd secū ꝓmixtū taſr igrossaret ut ossi nutriēdo fieret ꝓpoztionaſ ⁊ sic de aliis. Ex quo ulteri⁹ ꝓbabiliſr patet neccium eē ad debitā mbroz nutricationē alios humoꝛes sanguini ꝓmisceri. Premittendū ē ultio nō eē posibile ex sola colera ⁊ mlia nutriri aliq̄z ptē nostri corpis sic q sit aliq⁸ ps membroz nostri corpis repibilis ex colera ⁊ nō ex alio būore p nutricationē generata. His pmissis sit hec pria 2° capiendo nutrire prio mō nō ex solo sanguie membra nri corpoꝛis nutriūtur ꝓbaſ qz ex fis būiditatib⁹ nutriūſ mbra q̄ fm cōioze uiā diſicte sūt a sanguine silr ex flāte nutriūſ mēbra qō tn ois pō assit eē aliud a sanguine.

Secūda ꝓ⁹ rāsua ad quesitū ē hec ſz ita sit ex nullo tn būore p⁹ nutriūſ uel apta nata sūt nutriri mēbra nri corpis nisi ille sit sanguis uel saltē i sanguinē trāsmutabilis ⁊ hoc loquēdo de nutricatōe p⁹⁹ supta hanc ꝓ⁹nē iteilexerūt ar. ⁊ Auer. in locis prealle. q̄ psuadet sic p⁹ qz qlibz būoz alius a sāguine ē supflue ulr oinute decoctus uel sicut fex sāguis yposta sua. pz aūt primū n posse nutrire oz. n. supflue ꝺcoctū p actōez calozis naturalis i ipm icrudari cui⁹ o⁹ colli⁹ quarto methauroz. qō ꝺ ē sicut fex yposta sua patet ēē purā supfluitatez tales aūt nō nutrit. si ꝺ sit humoz oinute decoctus sicut ſlā pz q p ulteriozē ꝺcoctionē trāsmutaſ i sanguiez ⁊c.

Scꝺo argſ sic ꝺato opposito ꝓ⁹nis. sequeret ex sola colera aliqꝺ mēbz nri coꝛpis posse nutriri. Argſ ꝓ⁹ qz colera p uenas trāsiens q̄z tūc ūqz sāguini ⁊ alijs būoribus misceaſ pueniēs tn ad pozositates mēbroz pticulares diuersū sitū obtinet a situ sāguinis ⁊ mlie. q̄ dabilis erit ps mēbri nutricatiōe ꝓpleta ex colera ulr mlia ⁊ nō ex a⁹ būore gnāta cui⁹ o⁹ tenet q̄libz pō. Ptez ad nutriendū aialia sāguiez hñª nō neccio regriſ colra ⁊ q̄ rōe nō ē neccia colera nō ē ēt mlia ergo ⁊c. p⁹ ps assumpti colli⁹ quarto de ptib⁹ aialiuz ꝺo ca. plra. n. sūt aialia sanguinē hñtia i qbus nō ē fel ⁊ p ꝓñs nec superfluitas colerica ut ceru⁹ camel⁹ delphin⁹ ⁊c. hec aūt argumēta sē mere psuadē. Si qs aūt uult ꝓbabiliſr ꝺefēsare coz⁹ nō nisi ex quatuoz būoribus nutriri ut ꝛz cōis medicoz pō pōt rñdere. ad p⁹ negā⁹ minoꝛē ⁊ ꝓcedēdo q ſz coctū p se nō posset icrudari alteri tn ꝓmixtū pōt digeri ⁊ in subāz tertiā ꝓuerti ut colera sāguini ꝓmixta i būiditatē sam ⁊ tādez nutrire coꝛp⁹ posset ēt ꝺicere mliaz nō eē purā supfluitatē imo nō ē supfluitas nisi i ꝓpatōe ad sāguinē. Ad fm pz nec colerā nec sāguinē imediate in subām mēbroz trāsmutari ſz i būiditatē scꝺam ex qua imediate coꝛp⁹ nutrit. Cōcedēduz tn fozet i aliqua būiditate 2ª ut i p⁹ ꝺe secūdis signabilē eē aliquē ptez sic imediate ex colera q nō ex a⁹ būore generatā. Prio 3° ꝺiceret q nm ē aial sanguinē hñs q nō nutriaſ ex colera tāq̄z ex ptiali materia sue nutricatiōis ⁊ ꝓce⁹repiri aialia pla sanguinē hñtia in qbus nō ē fel eo q i plumis talū nō superfluit colera sed so⁹ tāta in eis generaſ q̄ta reqriſ ut sanguini misceaſ p nutricationē mbroz pp q nō opoꝛtuit ad supfluū colore ꝓtinen⁹ näm i talib⁹ aialib⁹ ꝓpium receptaculū iuenire. Tertia ꝓ⁹ ē hec ſz ita sit ut ponit precedēs ꝓ⁹ ut tn sanguis sit mbris nutriendis ꝓportionat⁹ neccē ē ipm i uenis alijs humoribus ꝓmisceri pz qz sanguis ñ hz i suis ptibus diffoꝛmitatē ꝓportionatā diffoꝛmitati mēbroz q̄ ut sit oībus mēbris ꝓportionalis oz ipm cū aliq⁹ uel aliqb⁹ ipm ad diuersa mēbra de articulantib⁹ ꝓmisceri talia aūt nō uidentur nisi būoꝛes alij a sanguine ergo ⁊c. Ptē qz alias frustra uideret alios humoꝛes sanguini ꝓmisceri nisi p mā nutricationis subiceren. Ex illa ꝓ⁹ne sequit quarta ꝓ⁹ q capiendo nutrire 2°°. ſ. dispositiue ulr pparatiue alij humoꝛes a sanguine nutriūr eo qō alij humoꝛes saltē nutriendo debite ꝓmisti ipz ꝓpant ut fiat ꝓportionata mā nutricationis mēbroz. Dixerūt tn quidā q in coꝛpe penitus nālr se būre nō repit in uenis nisi sanguis purus cū flate ei⁹ tn aliqua ps denotaſ colera aliqua mlia pp simultudinē ei⁹ ad colerā ulr mliam ⁊ q si i alic⁹ corpis uenis repr⁹ alius būoz ab illis b⁹ nō est nisi qz excrescit ultra q̄titatē nature debitā q̄z debet ei⁹ receptaclū retinere l pp cāz ipedientē trāsmissionē ei⁹ ad ꝓpriū recepta culū aut aliqd aliud tale. Et ꝓsequēter q ad hoc ut sanguis oīa mēbra coꝛpis nutriat nō regriſ alios būoꝛes sibi ꝓmisceri. sufficit. n. prium eius diffoꝛmitas ad h⁹ saltem uandū q̄ licet nō sit fozmaliꝛ tāta q̄ta ē mēbroz diffoꝛmitas ē tn uirtualiꝛ ulr potēcialiꝛ tāta ⁊ hāc putāt fuisse intētionē Aui. Ex qbus oībus colligi pōt appens cō

corª inf opinionē phōz ⁊ medicoz. Dixerūt.n.phī ex
solo sanguie nutriri coꝛpª ad sensuz ꝓcluxiōis fe. posue
runt aūt medici oēs quatuoꝛ hūoꝛes simul nutrire mā'r
uel dispositiue ad sensuz quarte ꝓ°nis. Sz circa hec
dicta q̄dā difficultates insurgūt. ꝓia vī q̄ ꝑter hūoꝛes
primos tā dictos nō sint ponende hūiditates fe qz san
guis ē īmediata mā nutricatiōis oim mbroꝛ in aialibª
sanguinē hūribus ergo ⁊c. assumptū uidet de mēte oim
anctoꝛ. uñ i ꝓio de somno ⁊ uigilia. Nutrīm̄tuz oibª
extremū hīs q̄ sanguinē habēt ē sanguis nā'r ⁊ in lib° ȝ
iuuentute ⁊ senectute. Sanguis ultimū alimētuz ē aiali
bus sanguinē hūnibª. Cōfirmaf qz ȝ° tegni Gal'. inqt
talē ⁊ tm̄ oz sanguinē influere ossibª ex quali ⁊ q̄ȝto ge
neraf pozus ergo ad os nutriēduz uł restaurāduz trāf
mittit nā sāguinē ⁊ ū hūiditates secūdas Jtē sanguis
īmediate p actionē ētutis nutritiue trāsmutaf in carnez
ergo ⁊c. assumptū colligif ȝ° ꝓ'onū 2° capło. Sāguis
in carnē ꝓuertif nō p mediā ullā transmutationē. Et
pīa primi cap° de mēbris. Et dicemª ēt q̄ sunt quedā
mēbra quoꝛ ꝓ° ē sanguini ꝓpinqua nō ergo indiget sā
guis. in coꝛ nutrimēto multotiēs cōuerti sicut carnis
qua pp in ea neqz fozamia facta fuerūt neqz uētriculi
in qbus nutrimētuz q̄ ei dirigitur aliq̄ȝto tēpoze īmo
reª ⁊ deinde ex eo caro nutriaf ymo illico cū ei nutri
mētuz occurrit i ipaz ꝓuertif. Secūda difficultas est
qz nō minª solicita dz eē natura de nutrimēto perfecto
ruz aialiū sanguinē hūtiuz q̄ȝ in pfectoꝛ ⁊ plātarū sz in
plantis ⁊ in ipfectis aialibª adinuenit nā moduz p bre
uē semitā nutriendi ut nō opoꝛteat nutrimētuz ꝓ'pibus
trāsmutatōibª trāsmutari ergo ita debuit in pfectis aia
libus facere. Ad primū dz q̄ fm mētez Aꝛ. hūidita
tes fe nō sunt nisi sanguis accīta'r alteratª ⁊ mutatus
ut supza tactū ē. ⁊ tūc pz ꝓñter qua'r sit rīndendū. Ad
ꝓfirmationez dz q̄ lz ad ossa restaurāda transmutaf san
guis nō tā recipif in eis nisi sub fozma fe humiditatis.

Ad aliā ꝓfirmationē dz q̄ sanguis p puā trāsmutatō
nez ꝓuertif in carnē respectu trāsmutatiōis quā recipit
duz ꝓuertif i subāz ossis uel alioꝛ spmaticoꝛ ⁊ hoc u'l't
Gal'. cū quo tñ stat q̄ priusq̄ȝ ꝓuertaf in carnez recipit
trāsmutatōes tā dictas lz sint breuioꝛes. ⁊ sic'r ad aucto
ritatē Aui. dicendū. Pro 2° difficultate pōt dici q̄ q̄ȝ
to aliq̄d est pfectius tanto alijs ꝓ'pibus ad eius pfectio
nez uel ꝓductionē ꝓ'pibus indiget. mēbra aūt pfectoꝛ
pfectioza sunt iō ꝓ'pibus idigent nutrimēti p̄patiōibª pp
qđ nō fuit nature possibile p tā breuez semitā nutrimen
tuz i i subāz pfectoꝛ ꝓuertere sicut ipfectoꝛ. Ad ar
gumenta principalia ad primū ex dictis i qōne pz rīnsio
qua'r aū nutriaf stomachª ex chilo ⁊ qua'r nō uidebif
infra de signis discrasiaꝛ stōachi. Ad fm sic'r pz rīnsio
intellecto sensu ꝓ°nis rīnsiue ad q̄situz. Ad tertiū dz
q̄ medulla qua nutriūt ossa reducif ad hūiditates secū
das. ⁊ qdā ipaz ad primā de scōis ⁊ qdā uerius ipaz re
duxerūt ad fazᵹ. Finis.n. medulle ñ ē solū ut ossa nutriat
sed et ut ꝓpoꝛtiōata quadā hūectatiōe hūectet ut infra
uidebif. Ad quartū dz q̄ cuiuslibet membri ꝓ°nālis
fiatur et ex quo nutrif coꝛrñter sic q̄ qualis est mēbri
ꝓ° nālis i genere mbroꝛ talis ē ꝓ° nutrimti. sibi coꝛrñns
in genere nutrimtoꝛ qz calidioza mbza calidioꝛi nutrīū
tur sāguie etiā frioza frioꝛi ⁊ fm hoc patet rīnsio ad ar
gumtū. Alij dixerūt cuiuslibet mbri cōplonē esse sic'ē
nutrimto eiª ꝓpio nō tñ cōi ⁊ hec rīnsio nō uadit ad mē
tem auctoꝛ Ad qntū posset ꝓbabil'r dici in coꝛpe oīo
nāliter se hñte nō nisi sanguinē puꝛ i uenis cōtineri dif
fozmen tñ eiª aliqua ps est subtilioꝛ. ⁊ aliqua grossioꝛ
⁊c. fm exigētiā nutrīēdoꝛ mēbroꝛ. Alī dicif negādo
ꝓñam. lz.n. mēbra solo sanguie nutriant ad sfm datum.
ad nutrīēdum tñ mēbra in suis ꝓ'plōibus ualde diffoꝛ
mia neccē est sanguiem uarijs modis disponi. ⁊ de arti
culari. qđ sine alioꝛ hūoꝛ ꝓmixtōe cū sāguie fieri ñ pōt

Ad 6ᵐ patere pōt rīnsio ex rīnsione ad quartū ꝓce². n
q̄ qualis ē ꝓportio mēbri ad mēbꝛ. talis ē ꝓpoꝛ ⁊c.
coꝛrñf ⁊c. ut suª. uł dī absolute negādo asfᵐ nisi adsfᵐ
tacᵐ in rīnsione ad quartū. Ad ultimū ne² añs. ⁊ ad p
bationē sic'z neget añs. nisi fozte qs uellet ꝓcedere hū
dita es scōas eē a sāguine specifice eēn² distinctas. ⁊ q̄
caloꝛ ossis digerēs nutrimētū i sbam ossis ꝓuertēdū nō
agit digerēª. nisi ut ꝓuertat i hūiditatē scōam ⁊ ad pro
bationē cū argf. q̄ ipossibile ē sanguiez a ꝓp'one ossis
calefieri. dī hoc negā° et neget illa ꝓña sāguis nālis q̄ȝ
tūcūq̄ȝ frīdus ē calidioꝛ osse. ergo nō pōt sanguis nālis
calefieri ab osse. Et tota cā est. qz lz sanguis nīlis sit ca
lidioꝛ osse. nō tñ est calidioꝛ spū. tam cōi q̄ȝ apꝛopriato
qbus mediātibª agit aia ossis sanguinē digerēdo. ꝓz exi
gentiā ossis nutrīēdi. Et ad ꝓfirmationē ne² illa ꝓña nu
trimēm uadēs ad nutrīēdū os ē calidi²osse. ergo sp cale
facit ⁊ nūq̄ȝ infrīdat os. nō.n. repugnat aliquid esse alio
fozmal'r calidi² q̄ȝuis sit potēnalit frigidi² respectu eius
dez. sicut sanguis ex lactucis gnātus ē cal'us fozmalit
respectu ossis ⁊ cutis q̄ȝuis sit respectu eozūdez potēti
aliter frigidª ut colli² fa primi ca. de eo q̄ comedit ⁊ bi
bitur. Alij dixerūt sanguinē ad nutrīēdū os p m'ktā
m'kie mixtōez i sua cal'itate eē remissū dōec sit osse frioꝛ

trigessimotertio. uti ū
Veritur mēbra nīri coꝛpis cō
q trariaꝛ ꝓp'onū sibi iuicem ꝓtra opāf
argf multipl'z q̄ nō. primo qz tunc in
oibus mbris nīri coꝛpis essz mala ꝓp'o
diuersa. arª ꝓña qz si qō esset uera i oi
bus mēbris nīri coꝛpis eēt ꝓ° nō naturalis fiens. eo q̄
in quolibz mēb°. a. sibi ꝓtrario aliqua ipīmit qualitas
nō sibi nālis ⁊ ꝓtinue pēdens a cā ipam ꝓducēte ergo
⁊c. Cōfirmatur qz mēbra ꝓsil'ia ꝓtrariarū ꝓplōm non
sibi inuicez ꝓtra opantur ergo ⁊c. asfᵐ colligit in li° de
malitia ꝓp'onis diuerse. 6°. ca. Et ꝓfirmat qa p q̄libet
ꝓtraopantiaz mēbri ad mēbꝛ saltem posituā aliqua dis
positio nālis abicit uel coꝛrumpit sz q̄libet coꝛrup° dis
pōnis nālis mēbri ē ꝑternām g̃ p quālibz ꝓtraopantiaz
positiuaz mēbra ꝑternāl'z alterant ⁊ per ꝓñs sub mala
ꝓp'one fiente uel facta ponūtur. Jtē qz tunc frnstra
nā in mēbris ꝑtiaꝛ ꝓp'om suaꝛ qualitatū excessū ꝓdu
xisset. ex quo.n. sunt p alterationē depdendi. nō appet
ad quē fīnē nā ipos ꝓduxerit. Secūdo ad principale
argf sic. si qō essz uera seq̄ret. q̄ coꝛpe uniformiter fm
oia mēbra tpato. ⁊ q̄libet tpate recto p solaz mēbro
ruz ꝑtioꝛ mutuaz ꝓtraopantiam illud exiret latitudiez
tpantie q̄ nō ē rōnale qz tunc nō essz illud coꝛpª i ꝓp'o
ne simpl'z saᵐ. ⁊ per ꝓñs nec tēpatum argf ꝓña qz si coꝛ
tpatum ꝓtraopaf epari tpato ipm calefaciēdo ergo coꝛ
tpatum p aliquē graᵐ eparis tpati caloꝛē intendit sit g°
hic gradus. a. Et argf sic p. a. gradū a coꝛde tpato iten
ditur cal'itas tpati eparis sz minª q̄ȝ p. a° distat epar tēpe
ratuz ab extre° intensioꝛi cal'itatis latitudis tpati. ergo p
hanc coꝛdis tēperati ꝓtraopantiaz egredif epar tpatū
latitudinē tpati. hec ꝓña nota ē ⁊ toᵐ assumptū est pot'e
ut patet ituenti g̃ ⁊ ꝓñs. Jtē itendat coꝛ tēpatissimū
cal'itatē eparis tpatissimi p. a. gᵐ ⁊ sit. b. coꝛ tēperatū in
extre° intensi² calido latitudis tempantie. ⁊ sit. c. epar
tēperatū in extre° intēsins calido latitudinis tēperātie
uel ꝓp illud situatū distans. s. ab extremo p̄cise per g̃ᵐ
equalē. a. Et argf sic p̄cise per. a. distat. c. epar ab extre°
intensi² caloꝛ latitudis sue tpantie sed plusq̄ȝ p. a. inten
dit. b. coꝛ cal'itatē. c. g̃. b. coꝛ ꝓmutabit. c. epar extra la
titudinē tempātie. pª minoꝛ coꝛ tēperatissimª p. a. gᵐ intē
dit cal'itatem eparis tēperatissimi. sed plª intendit. b. coꝛ
cal'itatem. c. eparis q̄ȝ tpatissimª coꝛ caliditatem eparis
tēperatissimi. eo q̄ cal'itas. b. est intensioꝛ cal'itate coꝛdis

rēpatissimi ꝛ frītas.c.remissioꝛ caliditate epatis tpatis simi ergo ꝛc. Tertō arguit sic ipossibile ē coꝛ ꝛ cerebꝛō sibi inuicē ꝓopari ꝛ qua rōne nō pñt illa nō pñt ꝛ alia mēbꝛa sibi inuicē cōtraopari ergo ꝛc.pbat maioꝛ qꝛ si coꝛ ptra opat cerebꝛo ꝛ ecōtra ergo ad cerebꝛ p uenit calitas acta a coꝛde ꝛ ecōtra ad coꝛ frītas acta a cerebꝛo.cū ergo totū inter mediū sit cuiuslibet illaruꝫ actionū receptiuū ſegtur oīa mēbꝛa itermedia simul recipe calōrē a coꝛde ꝛ frīditatē a cerebꝛo p ꝓñs idē ade quate sit alterari alterationib⁹ ꝓtrarijs.Et per idē arguitur coꝛ ꝛ epar ꝛ ulr oīa mēbꝛa distantia nō posse inuicē mutuo ꝓopari. Quarto arguit sic ipossibile ē epar frigidū cōtra opari coꝛdi calido eius caliditatē remittendo ergo ꝛc.ꝓña tz.Ista eīm uidet una ex famosis ꝓopantijs.assumptū arguit ꝑmisso ꝙ epar q̄ꝫ tuncūqꝫ frigidū nāl̄r ē absolute calm denoiandū.Arguit g⁹ sic maioꝛ ē ꝓpoꝛtio calitatis epatis ad frigiditatez coꝛdis q̄ꝫ frigiditatis eiusdē ad caliditatē coꝛdis ꝛ utrobiqꝫ est ō bita ꝓrietas cū alijs ꝓtibus ergo potentioꝛ est calitas epatis ad remittēdū friditatē coꝛdis.q̄ꝫ frigiditas eiusdez ad remittēdū calitatez coꝛdis ꝓbat assumptū.qꝛ caliditas epatis frī gradualr excedit frītatē coꝛdis frigiditas ꝏ eiusdē itensiue excedit a calitate coꝛdis cum ergo alia ponētur paria ſeqt maioꝛē eē ꝓpoꝛtionē ꝛc.

Cōfirmat qōlibꝫ mēbꝛū frigidū potētius ē ad calefaciendū mēbꝛū calm.q̄ ecōtra alijs ꝓtib⁹.ergo ſaltē nulluꝫ mēbꝛū frigidū pōt ꝓopando mēbꝛi calidi calitatem remittere.am arguit ꝑmittēdo totā ꝓpōnē hūanā declinare ad calidū sic ꝙ oē mēbꝛ q̄ꝫtūlibꝫ i genere mēbꝛoꝛ frigidū ē absolute calꝫ denoiandū.Signetur ergo.a.b. mēbꝛa oīo ꝓportionalis tpiei.ꝛ pꝫ ꝙ qualis ē ꝓpoꝛtio calitatis.a.ad frigiditatē.b.talis ē calitatis.b.ad frigiditatē.a.cū alijs ꝓtibus.Intēdat ergo calitas.a.ꝛ remittat caliditas.b.oīo equalr donec.a.calidū ꝛ.b.frigidū in genere mēbꝛoꝛ sint.Et arguit sic ꝓpoꝛtio caliditatis.a.ad frigiditatē.b.p hanc alterationēz ꝓtinue minorabit.Et ꝓpoꝛtio caliditatis.b.ad friditatē.a.ꝓtinue maioꝛabit cū ergo in ꝓncio eēnt ille ꝓpoꝛtiōes equales ſeqt ꝙ in fine maioꝛ erit ꝓpoꝛtio caliditatis.b.ad frigiditatē.a.q̄ꝫ caliditatis.a.ad frigiditatē.b. Et sicut arguit de a.ꝛ.b.ita de oībus alijs mbꝛis pōt argui.ꝓbatur ꝓpias ꝓportionis qꝛ q̄ꝫtuz crescet caliditas.a.tm̄ crescet frigiditas.b.eo ꝙ q̄ꝫtum crescet caliditas.a.tantum remittetur caliditas.b. sed quātum remittetur caliditas.b.tm̄ itendet frigiditas eiusdem ꝛc.cum ergo maioꝛi ꝛ minoꝛi termio equalr crescentib⁹ decrescit ꝓpoꝛtio maioris ad minoꝛē ſeqtur ꝛc.2ª ps silr arguit qꝛ q̄ꝫtuz remittet calitas.b.tm̄ remittet frigiditas.a.ꝓtinue.sed maioꝛi ꝛ minoꝛi termio equalr decrescētibus auget ꝓportio maioris ad minoꝛē igit ꝛc. Quinto arguit sic frigiditas coꝛdis frigidi nō pōt ꝓoperari calitati epis calidi.aut alterius mēbꝛi.ergo ꝛc,assumptū arguit qꝛ coꝛ q̄ꝫtuncūqꝫ frigidū ē calius epate q̄ꝫtuncūqꝫ calido ergo coꝛ q̄ꝫtuncūqꝫ frigidū aptū ē calidificarē epis calidi intendere.ꝛ per ꝓñs nō est aptuz eius caliditati ꝓopari ꝓña pꝫ cū añcedente. Sexto arguit sic ſpūs uitalis.ꝛ ſpūs aialis ſup toto trāsmissi nō ꝓopant sibi inuicē ergo ꝛc.ꝓña tz eo ꝙ mēbꝛoꝛ principaliū iter ſe maxie uidet ꝓtraopantia p ſpūs ab ipis ſup toto transmissis.ut colligit i littera.Et assumptū arguitur qꝛ si huiusmōi ſpūs sibi ꝓtraopant hoc nō uidet nisi qꝛ ſpūs aialis frigidus exñs respectu uitalis eiꝰ calitatē remittit.ꝛ ecōtra uitalis frigiditatē ſpūs aialis ſꝫ arguit ꝙ nō.qꝛ oēꝫ calitatē a ſpū uitali in mēbꝛo positā ſpūs aialis ē aptus itendē.ꝛ ecōtra ergo ꝛc.assumptū pꝫ expiñto.mbꝛ.n. palitico pp opilationē neruoꝛ ꝓhibito trāsitu ſpūs aial ad ipm̄ ñ tamē uitalis infrigidatur qō remota opilatione calefit ſpū aiali ad ipꝫ puemēte g⁹ oēm calitatē a ſpū uitali in mēbꝛo palitico p⁹ ipressā ite adit aialis. Pꝛo illo ēt auctoꝛitas Aui.pª ꝓmi ca.de ꝓpriet⁹. Frītas cerebꝛi ñ puenit ad calitatem coꝛdis ꝓtempandā. Septimo argt tūc nullū mēbꝛ nostri coꝛpis esset i ſua nāli ꝓpōe ꝑseruabile.argt ꝓña qꝛ cuilibꝫ mēbꝛo iuxta positū est mēbꝛ sibi i ꝓpriōne ꝓtrariū ꝛ sue ꝓpriōnis coꝛruptiū ut colligit 2° de ptibus aialium noue trāslationis.5°.ca° ergo ꝛc. Octauo argt tūc caloꝛ mbꝛoꝛ iuuenis ꝛ mēbꝛoꝛ pueri nō eēnt sibi inuicē gradualr equales arguit ꝓña qꝛ ꝓtinue post pm̄ istans pueritie usqꝫ ad iuuēt⁹ agit os pueri in carnē eiusdē eius calitatē remittēn⁹ ꝛ epª caro i os ipm̄ calefaciē⁹.ergo i fine pueritie erit os calidi⁹ q̄ꝫ pri⁹ ꝛ caro frīoꝛ p ꝓñs os iuuēis ca.ē ossē pueri.caro frīoꝛ carne. Ad oⁿ ē Gali.in lra ꝛ Aꝛ.3° de ptibus alle.ca.duz iugt.Sp.n.igeniauit natura ad unūq cuiusqz excessus auxiliū ꝛc.In qōe iª ꝓmo ponēde st distictiones.ꝛ suppōes quedā 2° rñdebit ad quesitum.

Premitteñ tñ p⁹ ꝙ uⁿ mēbꝛ ꝓtraopari alteri non est nisi ipm̄ ad ꝓrium agere uel niti eius ad qō aliud opat uel nitit opari.Exēpli gra coꝛ ꝓtraopari cerebꝛo ē calefacere ipm̄ cerebꝛ aut niti calefacere cerebꝛ.āt aliō mēbꝛ ꝙ mēbꝛ ifridar ul nitit ifridare ꝛ ecōª. Hoc ꝑmisso sit hec pª distinctio ꝙ mēbꝛoꝛ nostri coꝛpis q̄dā sūt abiuicē situalr distincta q̄daz uero sūt ſm̄ sitū imediata.Exm ꝓmi ut coꝛ ꝛ cerebꝛ.Exm ſcdi ut caro neruus āt pānicul⁹. Scda distinc⁹ ē ꝙ mēbꝛa nr̄i coꝛpis ou⁹ ymaginari possum⁹ sibi inuicez ꝓtraopari p⁹ inter ſe 2°i 3°.Exm ꝓmi ut si cerebꝛ infridet coꝛ ꝛ eꝫ coꝛ calefaciat cerebꝛ.Exm ſcdi ut si qualitatē i neruo ul osse a cerebꝛo positā remoueat coꝛ uel eꝰ. Tertia distinctio ē ꝙ tā in 3° q̄ꝫ iterſe oupl̄r ymaginari possum⁹ mēbꝛa sibi inuicē ꝓtraopari p⁹ p simplicē alterationē ñ ꝓcurrēte ſba aliqua ab uno mēbꝛo ad aliud trāsmissa.2° p ſbam trāsmissā ab uno ad alterꝛ.Exm ꝓmi ut si caro imediata pāniculo ꝓpet pāniculo ꝛ eꝫ p solas qualitates in ipis subiectiue exñtes.Exēplū ſcdi sicut coꝛ ꝓpat cerebꝛo p ſpm̄ uitalē a coꝛde trāsmissū.Ecōtra ꝏ cerebꝛ p aialez coꝛdi ꝓtraopet. Quarta distinctio ē ꝙ adhuc quolibꝫ illoꝛ modoꝛ 2 pñt mēbꝛa sibi inuicē ꝓpari.ſ. positiē ꝛ priuatiē.uoco aūt ꝓpantiā positiuā qua mēbꝛū unū alteri ꝓtraopat.āt aliquē gradū qualitatis positiue iducē⁹ aut reittēdo.priuatiuā aūt uoco qua unuꝫ mēbꝛ alteri ꝓpat aliquē q̄dum qualitaū ab eo ꝓduci bilē ꝓduci ꝓhibēdo.Exēplum ꝓmi ut si coꝛ positiue calefaciet cerebꝛ aut mēbꝛ aliqō infrigidatū a cereb⁹. Exemplū ſcdi ut si os p frigiditatē eiꝰ carni resistendo ꝓhibeat ne caro calefatiat os.banc ꝓpantiā appellabimus priuatiuā. Exquo ꝓcludūt qdā p⁹ eandē ꝓtraopantiā sit respectu diuersoꝛ eē priuatiuā ꝛ positiuam denoiabi ē.Cōtraopantiā. n. qua coꝛ positiue cerebꝛuꝫ calefacit ē positiua ꝙ quāto nouū q̄dum ponit uel iducē Est tñ priuatia ꝙ q̄ꝫto ꝙ ipam ꝓhibetur ne aliqs gradꝰ frigiditatis a cerebꝛo ꝓducibilis iducat. Inferūt 2° oēm ꝓtraopantiam positiuā priuatiuā eē ls nō ecōtra ꝙ oēm.n.ꝓpantiā positiuā aliqs gradꝰ a ꝓrio mēbꝛo ꝓducibil ꝓhibet iduci.Si qs tñ ꝓprie uellet ꝓpantiam priuatiuā ꝓ positiuā distinguere solū illa essꝫ priuatiua denoiāda ꝙ quā nihil in mēbꝛo positiue ꝓducit.ſz solū aliqua qualitas de nouo iduci ꝓhibet.Et iuxta hoc nō eēnt ꝓcedenda coꝛrelaria ſtatī illata. Quinta distinc⁹ ē ꝙ tā priuatiue q̄ꝫ positiue oupl̄r pōt aliqō alteri mēbꝛū ꝓopari.ſ.p se ꝛ p accñs.uoco aūt ꝓpantiā p se eā q̄ mēbꝛ unū alteri ꝓpatur eius qualitatē remittendo uel eius iductioni resisten⁹ p qualitatē illius nāl̄r coꝛrupiuā uel eidē nāl̄r resistitiuā sicut cū coꝛ calm p eiꝰ caliditatē ꝓtraopat epati uel cerebꝛo frigido uel eꝰ⁹.Cōtraopantiā ꝏ p accidēs itelligo ecōtra qua.ſ.aliqō alteri ꝓtraopatur qualitatis eiꝰ itensionē ꝓhibenꝰ ꝙ qua

litatē nō ir' nāl'r cozruptiuā nec eidē nāl'r resistitiuā sicē cū cor frigidū p frigiditatē ei' ꝓtraopat epati calido ꝓ bibēdo ne cozp' totū ex epate calido reddat calidius. ⁊ hoc p accidēs. Cor.n. calīus exīs epate oēm gradum calīt'i ab epate positū. aptū ē intendere ⁊ nullū remittere qz tū cozde frigido exīte nō sic uuat epar in calefaciedo totū sicut si eēt tpatuz ꝓtraopari sibi dici' ꝫ per accīs sicut ⁊ naute absentiā cāz p accīs dicim' submersōis nauis. Sexta distinctio q tā positiue q̄z priuatiue tā per se q̄z p accīs dupl'r ymaginari possum' aliqō mēbrū alteri cōtra opari. prīo sic q illud pmutet extra latitudinē ꝓprij tpamēti. 2° sic q illud solū itra latitudinē alteret. ex' patēt. His distinctiōib' ꝑmissis sit hec pria suppō possibile ē mēbra nostri cozpis in suis ꝓp'onib' eē diffozmit sana. ita q uno calido exīte sit fliquū frigidū respectu ꝓprij tpamēti hoc ē de itentiōe auctoruz ⁊ pz expīmto. Secūda suppō nō repugnat aliqō mēbrū principale nr̄i cozpis a sua nāli ꝓp'one pmutari ad ꝓp'onē alteri' ꝓtrarie denoiatiōis q̄uis aliud nō pmutet. nō eiz repugnat epar nāl'r frigidū fieri cal'm q̄z uis cor aut cerebz remaneat fr'm sicut prius. pōt eiz cā calefactia occurrere epati. ⁊ nō cerebro sil'r possibile ē cām calefactiuā occurrētez sic eē epatis q nō cordis āt cerebri alteratiuā. quo posito messe pz suppō. Tertia suppō ē illa sanguis ⁊ spūs nālis. ab epe sup toto influxus ē nāliter i calore remissioz corde. ⁊ spū uitali ⁊ sanguine artariali a corde trasmissis alijs pribus sil'r spūs aialis a cerebro trāsmissus frior ē spū nāli ⁊ uitali hec sparsiz colligi pōt ex dictis auctoz pluries. Quarta suppō oē altero calidi' eidē ꝑm debitas circūstantias appzoxiatuz ē ipius calefactiuū quēadmodū frīus infrigidatiū. Sil'r oē altero remissius cal'm eidē cū circūstātijs debitis appzoxiatuz est sue cal'itatis nāl'r remissi'. Quantū ad ꝑm articulū sit hec pria ꝓ° ꝓtra ponētes inter mēbra nr̄i cozpis nō eē possibilē ꝓtraopantiā. tā positiue quā priuatiue pōt unū mēbz nr̄i cozpis alteri sibi situal'r immediato ꝓtraopari. p' prio sic q positiue qz possibile ē mēbroz sibi inuicē situal'r immediatoz unū eē cal'm reliquo frigido exīte cū debitis circūstantijs ad positiuā alterationē req̄sitis ergo ⁊c. ꝓña tz p quartā suppōnē. Cōtingēs est. n. carnē eē cal'az neruo exīte frigido cui ipa immediat ⁊c. cū hoc multo potētioiez eē cal'itatē carnis ad agendū q̄s it frigiditas nerui ad prohibēn eius actionē ergo ⁊c. Itē ponat iuxta suppōnez primā carnē eē ꝓp'onis cal'e respectu ꝓprij tpam'ti nerui nero tpatū. Et arguit sic si tā caro q̄z neruꝰ eēnt ꝓp'onis tpate ipoz ꝓtraopantia eēt mere priuatiua p aduersariū eo qō tante potentie eēt frigiditas nerui ad resistendu sicut cal'itas carnis ad agendū ⁊ ecōtra. ſz carnis ꝓp'one exīte calida eius cal'itas ē maioris potētie actiue q̄z tunc ⁊ nerui frigiditas pcise equalis ergo alijs pribus carne exīte calide cōp'onis potētioz ē eius caliditas ad agendū q̄z tpati nerui frigiditas ad resistendu cū ergo adsint alie circūstātie req'site ad agendū ul' ad actionē seqtur ⁊c. Itē si tā caro q̄z neruꝰ eēt ꝓp'onis frigide respectu ꝓprij tēperamīti ipoz ꝓtraopantia eēt mere priuatiua ut pōit illa pō qz ita potēs eēt frigiditas nerui resistere sicut cal'itas carnis agere ⁊ ecōtra ſz carne ⁊ neruo exītibus tpatis eēt carnis caliditas potētioz q̄z tūc ⁊ frigiditas nerui minue potēs ergo carne ⁊ nerūo exītibus tpatis poterit cal'itas carnis frigiditatem nerui positiue remittere. Et per sil'e arguīmtuz uicenersa persuaderi pōt q carne ⁊ nezuo frigidis exīt'b' sufficit nezuus infrigidare carnez qz nerūo ⁊ carne exīt'b' tēperatis tāte potētie est friditas nēui sicut cal'itas carnis pp qō inter ipa ē ꝓtraopātia so' priuatiua ut pōit adueīsa pōſz nezuo ⁊ carne exīt'b' fris maioris potētie ē fiditas nezui q̄z tē ⁊ cal'itas carnis mioris g° ⁊c. Et pez sil'ia media ꝺduci pōt q cuiuscūqz ꝓp'onis h mēbra fuerit inter ipa pōt esse positiua ꝓtraopantia. Pro illo ēt adduci pōt cōe arg'm. s. qz maioris potentie actiue est caliditas carnis q̄z resistitiue sit fr'itas nerui eo q est itensioz ⁊ nāliter actiuior tō ⁊c. q etiaz inter iam dicta mēbra sit ꝓtraopan' ꝑuatia pol'is satis pz ituēti. Ex hac ꝓclusione cū sua ꝑbatione euidenter pz mēbra ꝑm situm etiam imediata posse sibi inuicē positiue ꝓtraopari ēt ꝑm qualitates easdē ꝓtrarias de quo ad pleniozez doctrinā uide tract' de intēsione fozmaz ubi retigi ꝑ babilē modū saluādi reactionē p qualitates intēsiōales.

Secūda ꝓ° possibile est mēbroz nr̄i cozpis aliqō alteri tali' ꝓopari ut ipm ext' latitudinē ꝓprij tēpamenti pmutet ꝑbat. possibile est aliqō mēbz alteri positiue ꝓopari p p̄cedētē ꝓclusionē ergo possibile ē aliqō alteri' qualitatē p aliquātaz latitudinē positie itendere uel remittere sit ergo q p. a. Et ar' sic p. a. pōt os gra argumēti carnis cal'itatem remittere ſz min' q̄z p. a. distat ꝓ° carnis ab extre° fr'ioꝛi sue tpantie ergo. ꝓña tz ⁊ to' assm ē possibile tō ⁊ ꝑñs. Itē si caro essz i me° latitudinis sue tpiei os fr'm exīs sufficerz cal'itatē ei' p. a. latitudiez positiue remittere gra exēpli ſz carne ab extre° eiusdez latitudis fr'ioꝛi minus q̄z p. a. latitudinē distāte plus sufficiet os alterare carnē q̄z tūc. ergo tūc sufficiet extra tē periei latitudinē alterare. Itē osse ⁊ carne situatis in extremo intēsius cal'o tpantie pōt caro calefieri ⁊ pmutari ad ꝓp'onez calidioꝛē osse pp cām eius alterationem ꝑhibentē i sua nāli ꝓp'one ꝓseruato p̄scōam suppōem ponat ergo in osse ⁊ deducat cā q̄ ꝑhibuit alteratiōnē ossis ⁊ patz q os a calore carnis calefiet ultra graduz quē prius habuerat sed prius erat os cal'm i extre° sue tpantie itensissime cal'o ergo ⁊c. Tertia ꝓ° ē. possibile ē mēbra p̄cipalia nr̄i cozpis tā in ꝫ° q̄z iter se positie sibi iuicem ꝓtraopari p' p's pz qz possibile ē caliditatez spūs uitalis a corde ad musculū trāsmissi a spū aiali trāsmisso a cerebro ad eundē musculū gradual'r remitti ⁊ e ꝓ° ergo ⁊c. assm pz p tertiā suppōem 2' ps sil'r arguit qz spūs uitalis a corde ad cerebz transmissus pōt cerebruz calefacere ⁊ ecō' aialis a cerebro ad cor trāsmissus pōt cordis caliditatē remittere ergo ⁊c. ꝓña tz cuz añte. Cōsimil'r per omia argui pōt de epate. Ex illa ꝓ°ne ⁊ ei' ꝑbatione pz huiusmōi ꝓtraopantiam maxie fieri p trāsmissa a principalib' mēbris. Quarta ꝓ° ſz p'me qualitatū ꝓtrariaz mēbroz nr̄i cozpis p se ⁊ positiue sibi iuicē ꝓtraopent aliquaz tū ꝓtraopantia ē p se ⁊ positiua aliqua vo ē mere p accidēs ⁊ priuatiua prima ps ꝓ°nis satis pz qz ꝓtraopātia caliditatis cordis calidi ad frigiditatē cerebri eē pōt p se ⁊ positiua ⁊ e ꝓ° ut pz intuēti p qualitatē. n. nāliter fricitatis cerebri cor cruptiuā puta cal'itatem aliquē posit' gradū frigiditatis pōt cor a cerebro remouere ⁊ posit' gradū cal'itatis īducere. ꝑa ps pz qz ꝓtraopantia frigiditatis cordis frigidi ad caliditatē cerebri calidi est p accīs. nō. n. est frigiditas cordis frigidi nāl'r cozruptiua cal'itatis cerebri calidi eo q cor q̄z tūcūqz frigidū est cerebro q̄z tūlibz calido calidi'. Nulli' aūt cal'ioris fritas ē nāliter cozrupti ua cal'itatis remissius calidi qz alias remisse calidū iq̄' huiusmōi itenderet intensi' cal'z q aduersat quarte suppositionis q huiusmōi ꝓtraopātia ē pure priuatiua pz qz per ipam nulli' gdus positiuus inducitur. Ex illa ꝓ°ne cū sua ꝑbatione se' p° cōtraopātiā fritatis cordis ad cal'itatē cerebri ul' epis eē ꝓtraopātiā priuatiuā ⁊ p accīs. Est. n. per accīs qz fritas itensi' calidi nō ē per se ꝑducta fritatis in remissius cal'o qz sic nāliter itensi' remitteret remissi'. Est ēt priuatia qz per illā ꝑhibetur ne ad tm̄ gdum caloris eleuet cerebz ad 4'm eleuari etiaz si cor ē tempatū āt cal'm. Cōsimil'r dicendū de cō' operātia fritatis cordis ad cal'itatē cerebri uel epis ⁊ e ꝓ° in

3°. Sequif 2° cōª operātiā ſiccitatis cozdis ad humi
ditatē cerebꝛi uel epatis tā in 3° q̄ꝫ inter ſe eſſe poſitiuā
ꝛ pſe ꝛ eꝰ° uel ſaltē ſic ē poſſibile. Segtur 3° cōtra
opantiā hūiditatis cozdis hūidi ad ſiccitatē cerebꝛi uł
epatis ſicci eē per accīs ꝛ pꝛiuatiuā ꝛ eꝰ° recte ſicut ꝺ
ꝯopantia cozdis frigidi dicebaſ. Segtur quarto oēs
bas quatuoꝛ ꝓbinatōes modoꝝ ꝯopandi eē poſſibiles
Pꝛima qua aliqꝺ mēbꝛ alteri p ſe ēt poſitiue ꝯopatur
ut coꝛ collꝫ epati frigido. Et caro calida neruo uel oſſi
frigido. 2ª qua unū mēbꝛū alteri p ſe ꝛ pure pꝛiuatiue ꝯ
opatur ſicut cerebꝝ frigidū nihil ſuffitiens ipꝛimere in
coꝛ calidū ſꝫ ſolū eius incēdis potēs reſiſtere eidē p ſe
ꝛ mere pꝛiuatiue ꝓtraopaſ. 3ª qua aliqꝺ membꝛū alteri
pꝛiuatiue ꝛ p accīs cōtraopeſ ut ſupꝛa de ꝓtraopātia
frigiditatis cozdis fridi ad caliditatē cerebꝛi uel epis
calidi ꝛ ecōtra. quarta ꝺabilis ē qua aliqꝺ mbꝝ alteri⁹
p accīs ꝛ poſitiue ꝓtraopetur ut ſi cerebꝛū adeo caꝫ
fuerit ꝙ cozdis tpati caꝫitatē indebite refrigeret uel
ēt frigidi pp qꝺ in cozde pueniat calozis intenſio. tūc. n.
caꝫitas cerebꝛi p accīs ꝯopatur frigiditati cozdis ut
pꝫ ꝛ cū hoc poſitiue eo qꝺ cā ē poſitiue remiſſiōis frigi
ditatis cozdis ꝛ poſitiue intenſiōis calozis eiuſdez ſiꝫ
ergo poſitie ꝛ p accīs ꝯopatur eidē. Siꝫr ꝯopantia
caꝫitatis cozdis ad hūiditatez cerebꝛi uel epatis ē per
accīs ꝛ poſitiua eo qꝺ caꝫitas cozdis calidi ē p accīs
cā poſitiua exiccatōis cerebꝛi uel epis. Iꝫ qdā ꝓbabiłr
tenuerūt caꝫitatez eſſe p ſe qualitatez ſiccitatis ꝓducti
uaz. nec hoc appet magis ipoſſibile q̄ꝫ ꝙ lumē aut mo
tus ſit p ſe calozis ꝓductiuū. hoc tñ admiſſo nō minus
illa ꝯopantia eſſet per accīs ꝛ poſitiua qꝛ ꝛ ſi caꝫitas
cozdis p ſe, ꝓduceret qualitatiaz ſiccitatē in epar. p ac
cidēs tñ hūiduꝫ ſubtiliādo ꝛ reſoluēdo exiccaret. Ex
hoc colligi pōt alia ꝓbinatio ꝯopantie poſibilis qua. ſ.
aliqꝺ mēbꝝ ſiꝫ alteri p ſe ꝛ p accīs ꝼm eandē qualitatē
ꝯopaſ. Non eſt aūt poſſibile eandez qualitatē alteri ſiꝫ
poſitiue ꝛ pꝛiuatiue ꝯopari niſi ualde in ꝓpꝛie loquen
do de ꝯoperātia pꝛiuatiua. Ego uero alias dixi ſicci
tatē ad calefactionez ꝛ eꝰ° caꝫitatē ad exiccationē p ſe
diſpoſitiue ꝓcurrere illud ymaginādo. ſ. ꝙ ſiccitas ex
nā rei caꝫitati uincta reddit actiuioꝛ. Ad argumēta
pꝛincipalia. Ad pꝛimū negaſ ꝓña. Et cum arguit ꝙ in
oībus mēbꝛis ē ꝓpꝛio nō nālis ꝛc. negaſ aſſumptuz. Iꝫ
eim in oībus mēbꝛis eſt cōplexio huiuſmōi fiens eſt tñ
ñbꝛoꝝ nature ꝓueniēs. Nā quēadmodū ꝺabilis ē mala
ꝓpꝛio fiēs ꝛ facta ita ꝛ bona. Ad pꝛimā ꝓfirmatiōez
negaſ aſſumptū ꝛ p auctoꝛitate Galie. dicitur ꝙ ñbra
ꝓſimilia in ſuis ꝓplexionib⁹ ſubiuicem ꝺebite cōplōna
tañ ꝓtraopantur iter ſe ꝓtraopantia qua extra ꝓpꝛia
tpaméta ſe pmutēt. Ad aliā ꝓfirmationē ꝺꝛ ꝙ nō q̄ li
bet coꝛrup⁹ diſpōis nālis mēbꝛi ē mēbꝛo p̄ter naturam
ut remotio famis ꝛ ſitis nālis per ꝺebitā cibi ꝛ potus
aſſumptōez ꝛ remotio hūiditatis pꝛime i pueritia rep
te ex ꝺebito etatuo ꝺecurſu ꝛ trāſitu ad iuuēturē. Iꝫ
eiꝫ p tūc aliqua nālis diſpō abiciaſ nāliοꝛ tñ diſpō mē
bꝛis agritur. Et pꝫ hāc ꝓñaz nō ualere hoc mēbꝝ alte
tur alteratōe qua nālis ei⁹ diſpō abiciſ ergo hoc mem
bꝛū ꝑternāliter alteraſ. Ad aliā ꝓfirmatōez negā⁹
ē ꝓña ſicut nō ſequitur gradus hūiditatis i pueritia a
natura ꝓductus ē cōtinue ꝺeperdēdus ergo fruſtra tā
tus eſt a natura ꝓductus. Ad ꝺebitam eiꝫ mēbꝛozum
foꝛmationē expediens fuit naturaz coꝛp⁹ hūa^m ſub mł
ta hūiditate ꝓduceꝝ q̄ꝫ tñ ad itegritatē ꝛ pfectōez opō
nū neccē ē in iuuēture ꝺepdi ut colligiſ 3° pꝛimi ca. pꝛio
Ad 2^m pꝛincipale ꝺꝛ taꝫr ſituabile eē coꝛp⁹ uniformiłr tē
patū in ſua latitudie ꝙ p ſolā nutuā mēbꝛoꝝ ꝓtraopan
tiā eēt tpantiā pmutabiłr ꝛ p idē rñdetur ad aliā ꝓfirma
tionez. Ad 3^m pꝛincipale ꝺꝛ ꝙ ꝓtraopātia cozdis ad
cerebꝝ nō fit ſine trāſmiſſo alſat. n. coꝛ cerebꝝ poſſiꝫ
p ſp̄m uitalē ad ip̄m trāſmiſſū mediāt⁹ artarijs ecōtra
ꝺo cerebꝝ coꝛp alalez. Ad 4^m negaſa^m ad ꝓbationē
negaſ ꝓña cui⁹ cām uide i tractatu nr̄o de itenſiōe foꝛ
maꝝ. Et p idē pꝫ ad ꝓfirmationē. Ad qntuz ꝺꝛ ꝙ ar
guit fꝛiłr cozdis nō poſſe p ſe ꝛ poſitiue caꝫitati epatiſ
ꝯopari ꝙ tā ꝓceſſuz ē. nō tñ repugnat qn ei per accides
ꝛ pꝛiuatiue ꝓtraopeſ. Ad 6^m negāda eſt iſta ꝓña oēm
gradū i aliquo certo mēbꝛo poſitū a ſpū uitali ſpūs alia
lis pōt itendere ergo nō pōt remittere caꝫitatē ſpūs ui
talis. nō. n. repugnat aliquoꝝ quodlibꝫ aliqꝺ ſ^m itendē.
Noꝝ tñ alteꝝ ab altero ſ^m eandē qualitatē remittere.

Pꝛo auctoꝛitate ꝺo Aluic. ꝺꝛ ꝙ fꝛiłras cerebꝛi ñ pue
nit ꝛc. ł. q̄ꝫtūcūqꝫ fꝛm fuerit cerebꝝ nō tñ poteſt cozdis
caliditatē ſic remittere qn coꝛ in gnē mēbꝛoꝝ ſit excełſi
ue caꝫm lꝫ poſſet ip̄m taꝫr remittere ꝙ reddat fꝛūm re
ſpectu ꝓpꝛij tpaméti q̄ꝫuis pꝛi⁹ fuiſſe caꝫm reſpectu eiuſ
deꝫ. Ad 7^m ꝓceditſ nullū mēbꝝ eē i ſua nāli ꝓplexiōe
pꝛincipaꝫr ꝓſeruabile ut pleni⁹ declarabiſ 3° hui⁹. Ad
8^m ꝺꝛ negan° ꝓñam. ꝛ ad ꝓbationē quere ſolutionē ſup
pꝛima pꝛimi qōne de caloꝛe pueri ꝛ iuuenis. Hec de
iſta queſtione ſufficiant.

Rigeſſimo quarto queritur
utꝝ hūitas coꝛ
dis uincere pōt ſiccitatē epatis. arguiſ
ꝙ ſic. pꝛimo fꝛitas cozdis uincere pōt
caꝫitatē epatis. Iꝫ maioꝛ ē ꝓpoꝛtio hūi
ditatis cozdis hūidi ad ſiccitatē epis
ſicci q̄ꝫ fꝛitatis cozdis fꝛi ad caliditatē epatis caꝫi ceſis
paꝛib⁹ ergo ꝛc. maioꝛ colli⁹ in lꝛa. ꝛ arguiſ minoꝛ qꝛ ce
teris ꝓbus remiſſioꝛ ē fꝛitas cozdis frigidi q̄ꝫ hūitas cō
dis hūidi. Et itenſioꝛ ē caꝫitas epatis calidi q̄ꝫ ſiccitas
epatis ſicci. ergo maioꝛ ē ꝓpoꝛtio hūiditatis cozdis hu
midi ad ſiccitatē epatis ſicci q̄ꝫ fꝛitatis cozdis fꝛi ad ca
liditatē calidi epatis. Cōfirmaſ ſic ſe hꝫ fꝛiditas cozdis
frigidi ad caꝫitatē epatis calidi ſicut hūitas cozdis hu
midi ad ſiccitatē epatis ſicci. ſed fꝛiditas cozdis frigidi
uincere pōt caliditatē epatis calidi ergo ꝛc. maioꝛ patꝫ
qꝛ utrobiqꝫ eſt contraopātia p accīs. ꝛ qꝛ ſicut epar ē
pꝛim^m hūiditatis ꝛ fons. ita ꝛ coꝛ caꝫitatis. Scōo aſ
pꝛincipali⁹ pendet q̄libet nālis humectatio toti⁹ a coꝛꝺ
ꝛ ſpū cozdis q̄ꝫ ab epate ꝛ ſpū ei⁹. ergo poteſ⁹ ē coꝛ ꝛ
ſpūs cozdis i humectan° nāli humectatiōe. q̄ꝫ epar uel
ſpūs eius uel ſaltē nō minus potēs. Cuꝫ ergo p hūecta
tōem epatis uinci poſſit ſiccitas eius ſe⁹ ꝙ hūditas coꝛ
ꝺis poteritꝛ eandē uincere ꝓ⁹ maioꝛ pꝛio ſic qꝛ ad omnē
nālez mēbꝛi diſpōez ꝓducendā ꝛ ꝓſeruandā pꝛincipali⁹
cōcurrit coꝛ ꝛ ſpūs eius q̄ꝫ aliqꝺ aliud mēbꝝ uel ſpūs
ymo coꝛ pꝛincipaꝫr ꝛ alia mēbꝛa ꝺepēdent ab eo ut ſu
pꝛa ꝺeclaratū ē. Secūdo qꝛ remotio ſiccitatis ethice
a mebris pꝛincipaꝫr pendet ex remotione ſiccitatis coꝛ
ꝺis ergo coꝛ rebūectatio pꝛincipaꝫr pendet a rebume
ctatione cozdis. Confirmaſ idē hūidioꝛ ē ſanguis ꝛ
ſpūs a cozde ad mēbꝛa trāſmiſſus q̄ꝫ ab epate g̃ poten
tioꝛ ē influx⁹ cozdis i hūectando to^m q̄ꝫ epis ꝛ per ꝓñs
ꝺꝛ aliqñ poſſe uincere ſiccitatē i fluxā ab epate a^o⁹ argī
ſic qꝛ ſágnis ꝛ ſpūs artariaſ a cozde ad alia mēbꝛa trāſ
miſſus ē magis aere⁹ ꝛ a groſſo ꝛ terreſtri magis de
purat⁹ q̄ꝫ miſſus ab epate. Tertio ad pꝛincipale pl⁹ ꝓ
poꝛ⁹ excedit hūiditas epis ſiccitatē eiuſdē q̄ꝫ hūiditas
cozdis ſiccitatē cozdis alijs pꝛib⁹ eo ꝙ multo pl⁹ rece
dit a me° generis epar per hūiditatē q̄ꝫ coꝛ ꝓ ſiccitatez
recedit ab eodē ut pꝛia pꝛimi ca. ꝺe ꝓpꝛionib⁹ mēbꝛozū
ꝛ p° ꝓpꝛio^m ultio ca. Iꝫ ſiccitas cozdis uincere pōt hūidi
tatez epis ut pꝫ in lꝛa ergo a foꝛtioꝛi hūiditas cozdis
uincere poterit ſiccitatem epis. Cōfir⁹ ꝛō ſic abſolute
potētioꝛ ē hūitas cordis q̄ꝫ ſiccitas eiuſdē. eo ꝙ coꝛ ꝓ
hūidi exceſſū ꝺeclinat ab equali ad pond⁹ ſimil ꝛ multo
abſolute potentioꝛ eſt hūiditas epis q̄ꝫ ſiccitas eiuſdē.

sed siccitas cordis pōt in toto uincere hūiditatē epatis ergo a frigidiozi hūiditas siccitatē eiusdez. Quarto ad principale hūiditas cordis sup toto transmissa uincere pōt tpantiā epatis uictozia ad lapsuz hūiduz pducente ergo hūiditas cordis uincere pōt siccitatē epis uictozia ad lapsuz hūidū ꝓducēte assumptū ꝑz qz cordō exīte hūido ⁊ epate tpato resultare pōt in toto hitudo lapsa ad hūidū respectu tpati ut ꝑz intuēti ⁊ ꝓña arguitur qz si hūiditas cordis uincit tpiez epatis ergo in alia qua ꝓpoꝛiōe uincit. Cū ergo quacūqz data ꝓpoꝛiōe diabilis sit siccitas epatis in miozi ꝓpoꝛiōe illa uincēs tēperiē sequtur hūiditatē cordis aliqz siccitatē epis posse uincere. Ꝓꝛo isto forte dicebat absolute ꝓcedendo ꝓña negando tñ hūiditatē cordis aliqz epatis siccitatez uincere posse uictozia ducēte ad lapsuz hūiduz qz solū uincere pōt uictozia ducēte ad mediū que ōz uictozia equās. Cōtra hūiditas cordis uincere pōt tpiez epis uictozia ducēte ad lapsuz hūidū ut deductū e sed lapsuz siccū uincere pōt uictozia ducēte ad tēpiez ergo ⁊ ad lapsuz hūiduz. Quito ad principale arguit nisi qō eēt uera sequtur ꝙ hūiditas epatis ceteraꝝ qualitatū esset maxie uincibilis ꝓtra Gal. in littera ponētez hāc eē media inter cal'tatē ⁊ siccitatē ⁊ ꝓbat ꝑ qz oppositū diffi cilimo e facilimū. siccitas aūt ē difficilime uincibilis cui opponit hūiditas ergo hūiditas facilime. Itē si facilime uincit siccitas facilime uincit hūiditas sz siccitas epis facilime uincit eo qō a nullō alteri⁹ qualitatis ꝓtra opantia uinci pōt ꝙuis oēs alie sint uincibiles ergo ⁊c.

Sexto arguit data oppositio qōnis sequtur potentiozē ⁊ efficatiozē eē influxū epatis sup toto cordis arguitur ꝓña qz oēz qualitatis excessuz a corde sup toto trās missuz sufficit epar remouere p eius influxū cōtrariū ⁊ nō ecōtra. ergo efficatioꝛ ⁊ potētioꝛ est epatis cordis influxus assumptū arguit discurrēdo calitatez hūiditatē frigiditatē ⁊ siccitatē tpaᵐ excedentē a corde ad totū trasmissaz pōt epar p influxū ꝓtrariū remouere ut colligit in littera siccitatē tñ ab epe ꝓmpētez nō pōt cor uincere si qō eēt uera ergo ⁊c. Ad oppositū est Gal. in littera dū inqt. Caliditas siqdez ex corde ꝓmpens uincere pōt ab epe ꝓmpētez fritatē quēadmōz ⁊ frigiditas calitatez. siccitatē vo epatis ipossibile ē ad ꝓtrariū a corde hūidioꝛi educi. Et Aut. 14ª. tertij i caº de diuersitate cordis ab epate in qualitatibꝫ ⁊ siccitas ipi⁹. s. epis sp uicit hūiditatē ei⁹. s. cordis. Ista qō ē ualdō difficilis cui⁹ signū ē mltiplicitas modoꝝ rndendi ad eā

Primo gº pmittēda sunt quedā. Secūdo rndeñ ad qōem explicabunt uarij mōi interpretādi qōem ⁊ sñaz Gal. Quantū ad primū sci. primo ꝙ qualitatē aliqz cordis uincere qualitatē epatis ⁊ ecōtra ripit yma ginari possum⁹. s. uictozia minuēte equāte ⁊ ad ꝑfuz ducente. ꝓter tñ hos modos uictozie ē alⁱ⁹ modⁱ⁹ dabilis de quo ifra. Est aūt uictoria minuens illa qua una qualitas alterā sic remittit ꝙ merito illius mēbꝝ p illam qualitatē remissⁱ⁹ denominat licet denoiatione iam nō penit⁹ amittat. Equās vo uictozia ē qua uº qualitas sic alterā uincit ꝙ ipaz extra tpantiā exīntez ad gradualem tpiem pducit sic ꝙ ubi mēbꝝ ꝓpⁱ⁹ sm illaz qualitatem denoiabit distēpatum redditur posterius gradualiter tpatū. Ad contrariū uero ducēs ē qua mēbꝝ prioꝛem denominationez deperdit ⁊ cōtrariaz preexīti denominationem acquirit. Exm primi si epar frigido in 2º ꝓtraopet cor calm in prio eⁱ⁹ fritate usqz ad gm pm remittēdo. Exm secūdi ē si ipm pducat ad tpiez. Exm trij ē si ipm ad lapsuz calm pmutaret sic ꝙ ubi pⁱ⁹ denoiabit fi iuz posteriⁱ⁹ denoiet calm respectu tpati. ⁊ sicut exemplificatū ē d ꝓtraopantia illoꝝ iter se ita de eꝓª opātia ipoꝝ i toto ⁊ i 3º explicari pt. pñt. n. i 3º ut in musculo sibi ꝓtraopari ꝓtraopanª minuēte ut si cor ⁊ ep

talia sint i 3º. Ex qbꝫ totuz redd f calꝛ in 3º ⁊ infrideatur epar in tñ ꝙ in toto pdef unus gradⁱ⁹ caloꝛis erit ꝯ opantia minuēs. si aūt talꝛ ꝙ in toto resultaret gradualis tpies eēt equās. Et si tali ut hitudo totius redderet frigida respectu tpati eēt uictozia ⁊ ꝓtraopantia ad cōtrariū ducēs. Scieñ ē 2º mēbza nostri corꝑis ab epē duplice recipe hūectatione. s. qlitatiua ⁊ substātifica qualitatiua ē qua mēbza p sanguinē ⁊ spm in sua humiditate qualitatiua gradualꝛ itendūt. Substātifica uero ē qua ab epate talē sanguinē recipiūt ex quo restaurāt partes hūide substātifice loco ptiū dissolutaꝝ i eis. Cōsilꝛ p oia ymaginari possum⁹ mēbza p influxū cordis āt epis 2ª exiccari. s. qualitatiue p itensiozē gm siccitatis i eis ⁊ substātifice 2º p. per solā resolutionē hūide. 2º p restauratōez ptis siccioꝛis hūidi loco ptis dissolute sicut si ep ad musculū tpatū trasmitteret sanguinē tparo sanguine siccioꝛē. ex quo in musculo tpato loco dissolute ptis restauret pars siccioꝛ temperata hec tñ exicca° absolui nō pōt penitus ab exiccatiōe qualitatiua. ꝓbꝛ p oia de exiccatione ⁊ hūectatione cordis itelligēdū. Cōsilꝛ etiā dicere possum⁹ de calefactiōe ⁊ iffridatōe. pōt. n. ep ponitiue pº infridare mēbza trāsmitten° rem gradualꝛ iffridante. 2º trāsmittendo sanguinē transmutabilē in hūiditates secūdas frigidiozes et tandē i ptes mēbroꝝ nutriendoꝝ frioꝛes qꝫ fuerit ptes ab ipis dissolute. Scieñ. ē 3º ꝙ quēadmodū epar a corde spm uitalē recipit ⁊ sāguinez artarialez ita ecōtra coꝛ ab epate spūm recipit nālem ⁊ sanguinē uenalē nec soⁿ epar a corde ⁊ coꝛ ab epate sed ēt omia alia mēbza a corde ⁊ epate influxus eoꝝdē recipiūt. Quarto supponēdū ē taz coꝛ ꝙꝫ ei⁹ spm calꝛius eē epē spū ⁊ sanguie epis ⁊ silꝛ siccⁱ⁹ saltē effectiue qz. s. potētius i exiccādo. Ultimo supponēdū ē tā spm ꝙꝫ sanguiez artarialē ⁊ uenalē nālꝛ caliduz ⁊ hūⁿ esse respectu cutis ⁊ musculoꝝ. Ex quo sequ⁹ ꝙ merito qualitatiue humiditatis subiectiue i spū ⁊ sanguie artariali exīntis hic spūs ⁊ sāguis ē cutis ⁊ musculoꝝ qualitatiue hūectatiu⁹. Quāⁿ ad fm sit hec pª 2º calꝛitas cordis calidi uincere pōt caliditatē epis calidi. colligit hec 2º. 14ª. tertij alle. ca. Scias ꝙ calꝛitas cordis uicit calꝛitatē epis magnifice. lz repiat lꝛa hñs fritatē lꝛa tamē hñs calꝛitatē ⁊ coloꝛ. Cōtra qz uictoª nō usꝫ nisi ꝓtrarij ad ꝓtrariū. nō. n. ōz silꝛiuz uⁿ uicere reliquū sz ꝓseruare potⁱ⁹ uel iuuare. Ꝓꝛo isto ōz ꝙ in ꝓpositō oē illō oꝰ uicere alteꝝ ꝙ ipō potētius ēsiue silꝛ esse siue ꝓtrariū fuerit sicut manū dextrā dⁱ⁹ i actōib⁹ uicere sinistrā quia foꝛtioꝛ ē ⁊ hō fortius currēs cursu uicit debiliⁱ⁹ currentez calꝛitas ergo cordis magnifice uicit calꝛitatē epis mlto n. potētius ē in calefactiē° totū coꝛp⁹ coꝛꝫ epar. plⁱ⁹. n. disponūt oīa mēbza fm calozē cordis ꝙꝫ fm calozē epis aliis pibus plures alij intellecⁱ⁹ hunc ꝓpōi attribuī cōsueuerūt hic tñ clarioꝛaz. Ex illa 2ºne sequit nō oēz uictoziā uniⁱ⁹ qualitatis supza alterā eē minuētez equātez aut ad ꝓtrariū ducentē. Repibilis. n. ē uictoª augēs ut uictozia calitatis cordis respectu calꝛitatis epis ⁊ frigiditatis epatis respectu frigiditatis cordis. Scda 2º fritas cordis uincere pōt calꝛitatem epatis uictozia minuēte equāte ⁊ ad ꝑfuz ducente ptma ps pz qz epē calo existente si coꝛ fiat frūm minⁱ⁹ calm permanebit ep ⁊ totū ꝙꝫ pⁱ⁹ alijs paribus ergo ⁊c. ꝓña patet cū ante scda pars persuadet sic ifrigidato coꝛd p aliquē gm infridat ep ⁊ totū alijs pibus eo qō tunc spūm ⁊ sanguinē artarialē frigidiozē omnia mēbza recipiūt sz quantūcūqz modicū infrigidētur mēbza p huiusmōi cordis infrigidationē possibile ē illa minⁱ⁹ a tpaīto distare gradualꝛ

Tertia ps pz ponēdo ep calm in prio recipe a corde calido in prio tres gradⁱ⁹ caloꝛis ⁊ ꝙ in tm infrigidet coꝛ ꝙ pcise unum gradū caloꝛis ab eo recipiat ⁊ patet ꝙ alijs pibus resultabit totum frūm i pº pono. n. ꝙ cū

ouobus gradib⁹ calitatis a corde recepũ stat tpies cũ tribus calitas primi gradus ⁊ ps ꝯ° itelligenti. Con sil'r põt argui de ꝯopantia in ʒ°. hẽat. n. muſculus cal's in prio qnqz grad⁹ caloris quoꝝ duos ab epate ⁊ tres a corde recipiat ⁊ inffetur cor tal'r ut muſc'lo nõ ifluat niſi gradũ unũ caloris ⁊ ps ꝯ° intelligenti. Cõſil'is ꝯ° põt poni de frigiditate epatis reſpectu cal'itatis cor dis ſil'r de calitate in ꝯpatiõe ad frigiditatẽ eiuſdẽ. põt eim friditas epatis eẽ tanta ut oĩmodo uictorie uincat calitatẽ cordis. Sil'r tanta poſſz eẽ cal'tas ut uincat fri giditatẽ eiuſdẽ ſaltẽ paꝝ a tpamẽto diſtantẽ. Et colligi põt oẽs ille ꝯ°nes. 14ª. tertij allega. ca. dũ inqt. Et cal'i tas epis uincit friditatẽ cordis debilit ⁊ infra. Et eius .ſ. epatis frigiditas paꝝ uincit ipi⁹. ſ. cordis caliditatẽ ubi eim alia pia fuerint potẽtius ẽ cor ad diſponẽduz epar ⁊ alia mẽbra fm diſpõnez eius q̃ ecõtra ubi tam lapſus .epatis multus fuerit. cordis uero paucus con tra põt cõtingere iõ notãter dixit Auic. debiliter. Ex quo corrolarie ſequtur aliquã ꝯopantiã per accñs ali qua ꝯopantia p ſe pfectiorẽ ⁊ efficatiorẽ eẽ. Cõtraopã tia. n. frigiditatis cordis ad caliditatẽ epatis ẽ mere p accñs que tñ alijs pibus fortior ẽ ⁊ efficatior q̃ ꝯopã tia frigiditatis epatis ad cal'itatẽ cordis que ẽ ꝯopan tia per ſe ut ps ex dictis in p̃cedenti qõne. Tertia ꝯ° poſſibile ẽ ſiccitatẽ cordis uincere hũiditatẽ epis uicto ria minuẽte equãte ad cõtrariũ ducẽte colligit. 14ª ter tij allegato. ca°. Et ſiccitas eius. ſ. cordis uincit hũidi tatẽ epatiſ parũp. ⁊ addidit parũp qz remiſſa ẽ uictoria ſiccitatis cordis ſupra epatis hũiditatẽ reſpectu uicto rie calitatis ſupra friditatẽ de qua prius dixerat pſua def ergo ꝯ° ſic poſſibile ẽ cor eẽ multo potenti⁹ in exic cãdo totũ ⁊ epar q̃ ecõtra ep in hũectando ſz hoc po ſito oĩ tali modo uictorie poterit ipm uincere ergo ⁊c. aſſumptũ ps ſi põatur cor multũ labi ad ſiccũ. Epar ꝺo a tpamẽto paꝝ labi p hũidũ. dubiũ aũt eẽt quid ſit potẽ tius in uincẽdo ⁊ influendo abſolute an ep p hũiditatẽ an cor p ſiccitatẽ. Et indubitãt tenendũ ẽ q⁹ ſi hec mem bra merito ſolius ſiccitat' ⁊ hũiditatis ſiccitatẽ ⁊ hũidi tatẽ inf uerent m'to potẽtior eẽt epis q̃ cordis influx⁹ eo q⁹ multo itenſior ẽ hũiditas epis abſolute ⁊ poten tior q̃ ſiccitas cordis qz tñ ad influẽduz ſiccitatẽ multũ iuuat cor p calitatẽ eius ſatis intenſaz p accñs reſoluen do exiccantez poſitiue ẽt per ſe cum ſiccitate ꝯcurrẽte ad exiccanduz ⁊ qz nõ iuuat epar caloze ſuo in hũectã do iõ abſolute potentius ceteris paribus uidetur cor ſiccũ in exiccando q̃ epar humidum in humectando. Quarta ꝯ° ẽ hec tã uictoria minuẽte q̃ uictoria eq̃te hũiditas cordis uicer põt ſiccitatẽ epatis. pria ps per ſuadet ſic q⁹ corde exĩte hũido min⁹ ſicuz reddit epar ⁊ to⁹ q̃ ſi cor eẽt tpatũ uel ſicũ g° ⁊c. 2ª ps argt quia ſi corde exĩte hũido reddit epar min⁹ ſicũ q̃ ſi cor eẽt tpatuz g° p aliquẽ gradũ uel exceſſuz reddit min⁹ ſicũ ſit ergo ille exceſſus. a. ⁊ argt ſic corde exĩte hũido in 2° gra exẽpli epar ſicũ reddit miu⁹ ſicũ p. a. exceſſuz ſz per min⁹ q̃ p a. diſtat epar a tpamẽto i hũido g° ex cor de hũido epar ſicũ reddet tpa⁹ ꝯa ps ⁊ totũ aſſ⁹ eſt poſſibile ergo ⁊ cõſequẽs. Quinta ꝯ° principalis a q buſdã ponit de qua ẽ principalis ãbiguitas hũiditas cor dis nõ põt uincere ſiccitatẽ epatis uictoria. ad ꝯtrariũ lapſuz pducente hãc dñt intellexiſſe Gal. in littera. Sic citatẽ uero ipoſſibile ẽ ad ꝯtrariũ a corde hũidiori ad duci. Et Aui. 14ª. tertij alle. ca°. Ad tollenda tñ argũ ta q̃ con⁹ hãc ꝓpõné ſunt efficatia ſatis hã'. Gal'. auc to ritatez diuerſi diuerſimõe expoſuerũt. qdã. n. dixerunt hũiditatẽ cõdis ñ poſſe uicere ſiccitatẽ epis hũectãdo .ſ. reſpectu cutis. Cor. n. q̃tuncũqz hũiduz reſpectu cu tis ẽ ſiccuz iõ nũq̃z ſiccitati epatis tal'r cõtra operari poterit ut merito ſue hũectatiõis totum reddatur hũi duz. Ex quo patere dñt cãz pp quã cor hũi⁹ nõ põt ui cere ſiccitatẽ epatis. Epar tñ cal'm uincẽ põt fritatẽ cor dis. ſz. n. cor ſit fons caloris ſicut ep hũitatis ⁊ adhuc principali⁹ qz tñ epar ẽ cal'm reſpectu cutis põt ꝯopan do fritatez cordis uicere faciẽdo to⁹ denominari cal'm Cor ꝺo q̃tũcunqz hũiduz ẽ ſiccũ reſpectu cutis ⁊ igit nõ poterit ꝓtraopando p ei⁹ hũiditatẽ tal'z ſicitatẽ uice re ut merito hui⁹ totũ ſit denoiabile hũidũ ad qõ. ꝓcur rit q⁹ cor nõ trãſmittit ſup toto notabilẽ q̃titatẽ ſubſtan tie trãſmutãde i ſbaz mẽbroꝝ. Ex qua. ſ. mẽbra nutriãt ⁊ ibſtãtifice notabil'z hũectẽt ſz ergo aliquo mõ hũitas cordis ſiccitati epis ſicci ꝯopet nõ tñ uincere põt eã ad itellectũ Gal. ⁊ Aui. tã datũ. Ex quo iferũt quoſdã icõ uenie⁹ poſuiſſe hũiditatẽ cordis nõ ꝯopari ſiccitati epis qz ep ẽ fons hũiditatis ⁊ remiſſo ul' depaupato forte nihil reſtat uñ poſſit fieri ꝓpenſa°. Sed aũt põ nõ puas hz ãbiguitates. p° qz ſi pp cor q̃tũcũqz hũi⁹ eẽ ſiccũ reſpe ctu cutis nõ põt hũitas cordis uicere ſiccitatẽ epis tũc fritas cordis nõ põt uincere cal'itatẽ epatis ꝯ ſñias au ctoꝝ alle. ar⁹ ꝯña qz ſicut cor q̃tũcũqz hũiduz ſiccuz eſt reſpectu cutis ita cor q̃tũcũqz frũm eſt cal'm reſpectu cutis ⁊ cũ h° cor q̃tũcũqz frm mult° pl⁹ recedit a cute p caloris exceſſũ q̃ p ſiccitat' exceſſũ recedit ab eo q̃tũ cũqz fuerit hu. ſeqt q⁹ fritas epis nõ põt uicere cal'itatẽ cordis argt ꝯña qz ep q̃tũcũqz frm ẽ cal'm reſpectu cu tis nõ min⁹ q̃ cor q̃tũcũqz hũi⁹ ſit ſiccũ reſpectu eiuſdẽ ſz pp cor hũi⁹ eſſe ſiccũ reſpectu cutis nõ põt ei⁹ hũitaſ uincẽ ſiccitatẽ epis. ergo ad ſf⁹ eũdez nõ poterit fritas epis uincere cal'itatẽ cordis. Et p idẽ hũitas cordis hu midi nõ põt uincẽ ſiccitatẽ epis tpari ipm ul' totũ ad la pſũ hũi⁹ trahẽdo cui⁹ o⁹ ſatis euidẽter ſua deductũ eſt ⁊ ꝯña tz ſi fũdamẽtũ põis ẽ uerꝝ uidet ergo q⁹ ad ſaluã duz primũ modũ iterp̃tandi auctoritatẽ Gal. ⁊ aliorum ples gloſe ẽt additamẽta requirẽt. Pluſq̃ ꝯ°. ꝺo ſup h° paſſu hãc difficultatẽ ſub his paucis uerbis temptat diſcurrere. Dubitat aũt aliquis qz cor ſicut p̃cipiũ eſt caloris ſic epar hũitatis q̃ ſicut ipoſſibile ẽ ſiccitatem epis ſupari a ſibi ꝓtraria hũitate cordis nõ ita ipoſſibile ẽ fritatẽ cordis ſupari a cal'itate epis qꝺ. S. ſupra nõ di xit uolens qꝺ ex ffo corde totũ cor⁹ ffm fieri niſi ꝓtra opet ep niſi eſſz qꝺ nõ ẽ oĩoſil'itudo iter ipa in p̃cipi ando hoc cal'm ⁊ hoc hũi⁹. nullũ. n. mẽbꝝ corpis nutri tur ab aliq⁹ hũiditate quã nõ p̃digeſſit epar ⁊ q̃ ep nõ ſibi trãſmiſerit ſed bñ hz caloꝛẽ quẽdam p̃ter eus qui in fluit a corde q̃ defect⁹ hũiditatis ſequẽs ſiccitatẽ epis nõ ẽ repabilis ſicut defect⁹ caloris ſequẽs fritatẽ cor dis q̃tus ⁊ hoc nõ niſi modicũ reparí poſſit h rñſio cõi tez mordet. quia ſicut mẽbra oĩa hñt caloꝛẽ quẽdã pro priũ p̃ter eũ q influit a corde ita hñt hũiduz ꝓpriũ p̃ter illud qꝺ trãſmittit ab epẽ. ſ. elemento ꝓmixtõe ꝓtractũ ſil'z ſicut nullã hũitatẽ recipiũt mẽbra q̃ nõ p̃digeſſit ep ⁊ ſibi mediate ul'imediate trãſmiſerit ſic nullũ caloꝛez ul' ſpm quẽ niſi trãſmiſerit cor ſaltẽ penes uiã tenẽtem tres ſpũs nõ eſſe ab iuicẽ eẽnt⁹ ſpẽ diſtictos n⁹. n. ſps mẽ bris trãſmittit q nõ fuerit ſpũs cordis. Itez cũ ſanguis artarialis ſup toto trãſmiſſus ſit hũid⁹ reſpectu himidi nis muſculoꝝ nõ az cur ex corde. hũido trãſmiſſo ſpũ ⁊ ſanguine artariali hũidioribꝰ nõ debeat totũ reddi ali quo° qualificatiue hũidus. Ego aũt puto hãc rñſionem pluq̃ ꝯ. eſſe uerã. Alij aũt has auctoritates Gal. ⁊ Aui. aliter interpretati ſũt p̃mittentes ep du⁹ poſſe eſſe ſic cuz p° qualitatiue qz ſibi minor grad⁹ hũiditatis cor rñ det. 2° qz paucificũ i hũido ſanguineo eodẽ mõ muſcu lus põt eſſe ſiccior p° qz epar ſanguinẽ ⁊ ſpm ſibi trans miſit qualitatiue ſiccioꝛez. 3° qz ſpm ⁊ ſanguem adipm trãſmiſſit pautioꝛẽ ⁊ de ſiccitate 2° mõ dicta potiſſime ſtelligunt dicta auctoꝝ. cor. n. p eius humiditatẽ recõ penſare nõ põt ſiccitatẽ ex 2° cã puenientẽ qz lz aliqual'

nutricatio fiat ex sanguie artariali. mẽbꝛ tñ quo ad eiꝰ
cozpulentiã nutrit p sanguinẽ uenalẽ. ita ꝙ sanguis arta
rialis illius paucitatẽ recõpensare nõ põt iõ hũiditas
cozdis nõ põt uincere hanc secundam siccitatẽ ꝛ istaz
dñt fuisse mentẽ auctozis. Euidentiaz tñ fozet solutio si
sit utrusqz bazꝛ siccitatũ in cã buiꝰ ingerem⁹ ponẽdo. s.
ꝙ hũiditas cozdis uictozia ad ꝓtrariũ ducente uincere
nõ põt siccitatẽ epatis qualitatiuã simlr ꝛ sanguinei hũi
di paucitatẽ ꝓñtez difficile ẽt uidet ex pte rei primã cãz
a ꝯa absolutã. i. epar eẽ qualitatie siccũ nõ tñ in sanguineo
hũdo pacificataz. Ytẽ ꝙ hũiditas cozdis possit recõ
pensare hũiditatẽ ꝯo mõ dicta absolutã saltẽ a pria. pba
biliter arguit qz possibile ẽ sanguinẽ artarialez a cozde
sup toto trãsmissuz nõ minus mediocritatez excedere
q̃z sanguis ab epate sicco ꝯo mõ siccitas ꝓpter puritatẽ
a mediocritate recedat ergo nõ repugnat cozhuiusmõi
siccitate posse recõpensare assumptũ pz qz est possibile
ꝺtute attractiuã sanguis cozdis ab epate ex quo oz fie
ri sanguis artarialis multo fortiozẽ eẽ ꝺtute epatis ipiꝰ
ꝓtentiua ꝛ cũ hoc in epate ultra mediocrẽ q̃ritatẽ de
sanguie generari nõ tñ tñ mediocritatẽ excedentẽ q̃ztũ
sanguis a cozde attractus ꝛ postea toti trãsmissus me
diocritatẽ excedit ponat ergo ineẽ. ꝛ pz ꝙ epar fmane
bit siccũ ꝯo mõꝺ q̃z siccitatẽ recõpensabit cor multo plꝰ
de sanguie artariali ultra mediocritatẽ trãsmittendo q̃z
epar citra mediocritatẽ de uenali sanguie trãsmittat. ꝛ
colligit cãus possibilitas positi. 20ª tertij capꝯo. de mul
timdie desiderij coytus. Rubiũ ẽt non puũ ꝓtinet hec
rñsio ponẽs magis ex uenali sanguie q̃z artariali nutriri
musculos ꝓ quo uide ꝓciliatozẽ differẽtia 31ª. Senti
his uero tractatu de resistentijs hãc difficultatẽ discussit
ꝑmittendo prio iuxta põnez suã ꝙ influxa a cozde ꝛ epẽ
sup toto nõ ꝓopant sibi inuicẽ positie eo ꝙ influxũ a coz
de ẽ sicut fozma ꝛ pfectio eius qꝺ ab epẽ influit. Pre
mittit 2° ꝙ ꝓpõ. Gal. ꝛ Auic. de qua ẽ põs difficultas.
Iteligẽde sunt de ꝓopantijs illoꝝ mẽbꝛoꝝ in toto.

Premittit 3° ꝙ auctozitates dicẽtes ex cozde ulꝯ epa
te calido fieri totũ calm ex frigido frm ꝛc. Itellexerunt
hoc q̃ztuz ad tactualẽ appentiã i toto ex istoꝝ mẽbꝛoꝝ
influxibꝰ horum membꝛoꝝ rpatoꝝ. exẽpli gratia cute
ꝛ musculis totius q̃ztuz ad inatas ꝓpones tpatis exñti
bus ꝛ cũ his a cozde ꝛ epate tpatis in toto repñtabit
quedã tactualis appentia cozde tñ calo exñte appebit
totũ calidũ respectu iã dicte tpantie frigido uero exñte
frigidũ. Si ꝺo epar esset frigidũ ꝛ cor calidũ uel econª
ꝛ super toto eqpotent influerent repsentaret ẽt in toto
tactualis tpies nõ qz ibi esset aliqꝺ tale tempaⁿ fozma
liter eo qꝺ talia transmissa nõ se positiue saltem notabi
liter alterant iuxta positionez sed quia tangibiles qua
litates cozpoꝝ quatuoz a cozde ꝛ epate totu influxoꝝ. s.
spũs ꝛ sanguis artarialis spũs ꝛ sanguis uenalis ꝓfu
se simul ꝛ indistincte tactui pñtantur uñ nõ põt tactꝰ di
stincte unã qualitatẽ ab altera qualitate pcipere iõ to
tũ sitꝯ tã q̃z uⁿ obñ tangibile pcipit. cũ gº ñ possit hoc cõ
ꝑpendet sub rõne alicuiꝰ extremoꝝ tm̃ nec ãboꝝ sit di
stincte ꝓpendet hoc totũ sub ratione tpamenti medij
ex his extreis resultãtis sicut si p poke oi alteratione
deducta a qua feruẽtissia ꝛ fridissia sit equalr ad ptes
sensibiles miscerent ꝛ tactui obicerent illꝺ agregatũ ñ
possz a tactu iudicari itense frm nz calz qz qua rõe iudi
caret calz deberet ẽt iudicari frim. Iudicaret gº toⁿ te
piduz q̃ztus ex pte rei nõ eẽt tale sicut ẽt nigruz ꝛ albũ
adinuicẽ equalr ad ptes sensibiles cõmixta a uisu iudi
cantur tanq̃z corpus medio coloze colozatũ. Nõ ergo
penes hanc uiã extimãdũ est talẽ tpiẽ subiectiue esse in
cute uel musculis q nalẽ tactus iudicat sed concipien
do ꝙ. s. intensa calitas subiectie exñs i spũ uitali ꝛ sangui
ne artariali ꝛ remissa exñs i spũ naturali ꝛ sanguine ue
nali ꝓut simul appꝛhendit q̃ tã q̃z unuz obm tactui ocur
rentes quãdã repiez repñtant. Premittit quarto ꝙ
cũ cor sit respectu epatis ualde siccũ ꝛ ẽt respectu cuiꝰ
epar uero ualde hũidũ ꝛ cũ hoc pⁱmã trãsmittat mãz
sanguineã sup toto respectu cordis humiditas i toto ta
ctui pñtata fere totaliz ꝺepẽdet ex trãsmisso ab epẽ. paz
ꝺo ꝛ no notabiliz a cozde nõ sic aũt ẽ de calitate ꝛ frita
te i toto tactui pñtatis. Calitas. n. i toto pñtata tactui ꝛ
si ꝑm maioze ptez ꝺepẽdeat a cozde. ꝑm tñ magnã ꝛ no
tabile ꝺepẽdet ab epate eo ꝙ ex spũ nali ꝛ sanguine ue
nali sup toto trãsmissis tactui notabilis mẽsura calitati
abicit ex fluxo tñ a cozde nõ pñtat tactui notabilis mẽ
sura hũiditatis. Ex quibꝰ pz pº q̃ztũ ad appentiaz
tactualẽ calitas cozdis i toto ꝓrumpẽs facilr ꝛ magnu
fice uincẽ põt fritatez epis. plꝰ. n. opari põt cor calm p
ifluxũ eiꝰ i toto ut totũ iudicet calm respectu supradce
tpantie q̃z fritas epatis ut totũ appeat frm eo ꝙ fz mul
to maiozẽ ptem pendet ille calor a cozde q̃z ab epate.

Et p idez pz fritatem cozdis satis facilr uincẽ posse
calitatez epis p fritatẽ. n. cozdis minoraf. ifluxꝰ calozis
cozdis sup toº a quo maxie pẽdet iã dicta appẽª tactualr

Patz 3° calitatẽ epis uincẽ posse fritatẽ cozdis ꝛ sⁱ
fritate uincẽ posse calitatez qz tñ tactualr appentia qua
toᵐ calm uel frm iudicat plꝰ pendet a cozde a ijs pibꝰ
oportebit lapsũ epatis multo maiozẽ esse lapsu cozdis.

Patet quarto hũiditatez cozdis qº ad tactualẽ repñ
tatoem in toto nõ posse uincere sicitatẽ epatis sicci. Ex
bis oibus colligi põt ordo i facilitate uictozie qualitatũ
cozdis ꝛ epatis qualitas. n. cozdis maxie uincẽs ꝛ mi
nime uincibilis est caliditas deinde fritas post siccitas
ꝛ ultº hũiditas hec. n. est minime uincẽs ꝛ maxie un
cibilis ut pz ex supza dictis. Econtra uero qualitas ma
xime uincens ꝛ minime uicta in epate ẽ siccitas que ui
ci nõ põt ab hũitate cozdis ut tactũ ẽ sed eꝰ facilime
uincit hũitatez cozdis deiñ hũitas q̃z nõ ipossibilr diffi
culter tñ uincit a siccitate cozdis ut supza ꝺunde calitas
q̃ adhuc facilⁱ a cozdis friditate uincit ultimo fritas. ḣ
. n. facilime inter ceteras epatis qualitates uincit a cali
tate cozdis eo qꝺ calitas cozdis ẽ in uincendo potẽtissi
ma inter alias qualitates cozdis ꝛ colligit hic torꝰ ordo
a Gal. in littera ẽt. 14ª. tertij alle. ca. Dubi aũt in hac
ãbigua mã. uꝺ ꝓbaⁿ tenenᵐ primo ꝙ hũitas cozdis põt
uincẽ siccitatẽ epatis uictozia equante aut minuẽte aut
a tpaméto ad distẽpantiã ꝓmutãte ut satis deductũ ẽ su
pza 2° ꝙ hũitas cozdis nõ põt uincẽ siccitatez epis uic
tozia ad ꝓm ducente. cũ. n. hũitas i toto maxie pẽdeat
ab hũitate epatis ꝛ nõ notabiliz ab hũitate cozdis fz ui
am ꝓximã tactã requiret in cozde maxia distẽpantia in
hũido paꝰ q̃z toᵐ ꝙ est siccũ merito dispõis epatis red
deret per hũitatẽ cozdis hũiᵐ respectu tpantie iã signa
te quaⁿ nõ ẽ de calitate epatis respectu frigiditatis coz
dis qz multo notabilius ab epate sup toto influitur cali
tas q̃z a cozde hũitas ut i proxima põe tactũ ẽ ꝛ si ples
cãe tacte in ꝑcedentiᵇ põnibus tã q̃z ptiales ꝛ coadu
uãtes cũ hac põne iungeret resultabit tota una põ ꝓple
tioz ꝛ ꝓsideza. Ad argumta principalia. Ad pᵐ arᵐ
negãda ẽ ꝓña ut pz ex dictis i qõe maxie penes ultimũ
modũ rndendi. Ad ꝓfirmatõez neget sⁱmilitudo ut ex dc̃is
ẽt pz. Ad ꝑm arᵐ et ꝺz ꝙ hũecta° nãlis ut substantifica
ẽ principaliꝰ pendẽs a cozde ut u°qualificatiua ulꝯ tactualr
appentie i nutritiua est eã ad ꝓfirmationem negat arᵐ.

Ad tertiũ principale ꝛ eiꝰ ꝓfirmationem rndet sic ad
primuz. Ad quartũ ꝺz ꝙ lz hũiditas cozdis alicuius
epatis siccitatez uincere possit uictozia equãte ẽt aliq̃z
epis tpantiã uictozia ad lapsum humidũ pducente nõ
tñ q̃zcunq̃z epis tpantiã uincere posset uictozia ꝓducen
te ad lapsũ hũidũ eo ꝙ tpãtia epis magnã ꝺz latitudie,

Ad qntz negaf ꝓña negaf ēt q si difficilime uincit siccitas epatis facilime uincit hūiditas eiusdē.q.n.facile uel difficile uincaf aliqua qualitas epatis nō solū pender ex ois pōne epatis sz ꝛ cordis. Et p idē ad cō firmatiōez dr q nō si facilie uincit siccitas epis facilie uincit hūiditas eiusdē ꝓ tñ q si facilie uincit siccitas epatis facilie uincit hūiditas cordis. Ad cōfirmatō nē negaf ꝓña ꝛ ad pbatōnē cū arguit.oēz qualitatē ꝛc. negaf ēt ꝓña qr oēz qualitatē quā uincit cor p eius ifluxuz potentius uincit qz epar alijs ꝓibus ꝛc.

Veritur trigesimo

q qnto utrū testiculi sint mēbr principale. Et arguit q nō prio q lz mēbrū principale toti spūz aut uirtutē aliqz ifluit sz nullus spūs uel ⁊tus toti influit a testiculis ergo nō sunt mēbrū principale minor pbaf ois currēdo ab.ipis.n.nō influit toti uirtus aialis uitalis nec nālis eo q haz principalia sunt cerebr cor ꝛ ep nec ēt generatiua qr tūc eēt i oīb mēbris nostri corpis generatiua ⁊tus q nō uidet auctorib ꝓsonū. Secundo arguit testiculi nō sunt ad generationē req̄siti ergo ꝛc. ꝓña tz eo q ꝓpter aliud nō ponūtur mēbr principale nisi qr sunt principiū generatiue ⁊tutis ꝛ p ꝓñs ad generationē principalr ꝛ necessario req̄siti ꝛ assumptuz colligit 3° de hystorijs aialiū prio capło in trāslatione arabica oū inqr. Et iā ꝓtingit in thauro q costrabaf de inde in eadez horā coyuit ꝛ concepit ab eo uacca. Et prio de generatiōe aialiū. 4° capło. Et manifestū ē q testiculis nō indigēt neccio qm̄ si ita eēt eēnt testiculi in oibus aialib generātib. Consilr qr si eēnt necessarij hoc nō eēt nisi pp spmatis generationē. sz arguit q nō qr piscib ꝛ serpentib tēpore sui coytus multū supbabūdat sperma in qbus tñ non sunt testiculi ut prio de generatiōe aialiū alle.ca°. Cōfirmaf qr spma nō generaf in testiculis sz in oibus mēbris ergo ꝛc. assumptuz colligit. 2o[a] tertij ca° de cāis spmat. spma ē supfluitas digōnis quarte sz in oibus mēbris nostri corpis fit quarta digō ergo ꝛc. ꝛ idē prio de generatiōe aialiū iz.ca°. spma ē supfluitas ultimi alimēti. talis aūt supfluitas nō magis in testiculis q̄z in alijs mēbris generaf ergo ꝛc.

Ad opposituz ē Gal. in littera q testicl'os iter mēbra numerat principalia. ꝛ Auic. 20[a]. tertij prio capło ad principiū. Sublis deus creauit duos testiculos sicut sciusti q sunt mēbra principalia ꝛc. ꝛ pria primi capło de mēbris dū iqr. Sz[m] spēi ⁊o durabilitatē sunt neccia hec tria ꝛ ēt aliud quartū qō spēi est ꝓpriū ꝛ sunt testiculi. Prio in qōne uidendū ē an testiculi sint neccij ad generationē. 2° rñdebitur ad q̄situz. Quantū ad primum sic ē q testicli ut a ꝑciliatore describūtur differēt. 35[a] sunt carnes q̄dā glandose i foliculo uno dicto osseo cōtente albe ad hūiditatē spāticā generādaz create ꝛ exē plificat sicut carnes mamillaz glandose ad lac generāduz ut Aui. 20[a]. tertij allegato ca°. pp qō Ysidorus. n°. etbio. Testiculi p delationē a testib dicti sunt eo qō sexus testes sunt quoz numer binarius existit. Et subdit q bi semen calamo mistrant q aspinali medulla ꝛ renibus ꝛ lūbis suscipiūt gratia ꝓcreandi. iō 20[a]. tertij. prio capło. Testiculi sunt mēbra principalia in qbus generātur spma ex hūiditate delata ad eos in uenis q̄ est quasi supfluitas quarti cibi in corpe toto. Sci. 2° q testiculis ꝓtiant qdā meatus quos uasa spmatica noiamus qui duplices sunt quidā supius situati mediātes inter renes ꝛ testicl'os cōiter uasa spmatica appellati. Ad Aristo. ⁊o prio de generatiōe animaliū uasa noiantur inuoluta in qb sensit Az. generari spma ꝛ ñ intestinis. hoz aūt uasoz um ē dextr ꝛ reliquū sinistr ꝛ oritur dextr iuxta renē dextr a uēa chili ꝛ artaria adorti

Sinistr ⁊o a uena emulgēte sinistra sic q puēit ⁊tr ad testiculū dextr ꝛ sinistr ad testiculuz sinistr ubi puenies ab extrēo ad extremū testiculi ferf deinde reflectunt ad primū extrem ꝛ inuoluta uasa dñaf ꝛ i his reflexōib credidit Az. sbaz albā spmaticā gnāri. Scōm medicos ⁊o fuerunt hec uasa testiculis i qbus gnāf spma futute preparor. preter hec aūt uasa alia duo testicl' ꝓtinuant iferiora dicta ēt selaria q̄ a testiculis ichoātia ad colluz uesice. ꝛ ad uirgā cū forāmibus qbusdā teriant ꝛ futūt hec uasa testicl' futute latoria. s. semē a testicl' ad calamū deferēdo. Sciēduz 3° q de ꝓcursu testiculoz ad gnātōez uarie sūt pōnes iuente p[a] Az. tacta p° de gnātione aialiū alle.ca. ꝛ aliqualr 3° de hystorijs p° ca. ponētis p° q testiculi nō sūt necessarij ad gnātōem tanqz mēbr p se ꝓducti[m] instri quo mediāte fit gnātio nō enī credidit spma i testiculis gnāri sed inolui tā ois ꝛ ibi pfici ꝛ digeri ⁊tute cordis cū quo hec mēbra lz mediate būt colligātiā ut pz ex ois posuit ⁊o testiculos eē ꝓpter melius ad gnātōez req̄sitos accidētale iuuamētū lz magnuz afferētes i delatiōe seminis ad uirgā ꝛ tandez ad locū ꝓceptiōis eo q p ipos tāqz p suspēsoria liciatorijs testoz apphensa uasa spmatica iā dcā fuanf apta. sic ut n. textores suspēdūt filis texēdis pōdera ut uie aperte remaneāt p quas apte possit mouē nauiculā ꝛ his ponderib reōtis uia illa claudif ꝛ mor nauicule ꝓhibef Ita nā ꝓuida testiculos uasis iā dictis alligauit qb tāqz ponderib iferi trahētib uasa iā dcā fuanf apta. uñ ēt p ipa ꝓuenīēf deferri pōr spmatica mā usqz ad uirgā his ⁊o remotis ut i castrato hec uasa iteri retrahunf ꝛ qi exiccāf ut nō possit āpli spmatica mā ad locū ꝓceptionis ipelli. ꝛ ē principalis testiculoz utilitas ꝑter qz ēt utilitatē affert i reflexiōe uasoz iā dcā pp qz meli di gerif spma i reddēdo ipm aial morosi i coytu sicut etiā aialia inoluroz itestinoz sūt i cibi assūptōe morosiora.

Ecōtra ⁊o recti itestini gulosiora. hāc aūt pōez suaz declarat rōib ꝛ signis añ o[m] tactis. s. qr tūc reperirent in quolibz aiali gnānte cui o[m] pz i piscib ꝛ ſpentib. 2° qr thaur post castratōez uaccā ipleuit. qr siatiz coyuit nōduz exiccatis poris. 3° qr in aialib hūtib testiculos exteri poitos manifeste az ipos ꝛbi ꝛ incuruari horā coytus q nō ē nisi qr illa hora uasa spmatica multum ꝓ hunf qbus apprehensi sūt testiculi. Credidit ergo Az. uasa semiaria nō eē testiculoz ptes sed eis pp iuuamēta dcā alligari ꝛ adherē testiculis pp qō Aui. i li° aialiuz ca. p°. Et cū dixit magr prim q testiculi exeunt a uijs spāt is nolui itelligē q nihil facerēt ad gnātionē spmatis sz q subā sua ē diuisa a sba uiaz q̄ ꝓterminaf cū il is qm̄ nō ē uia sz substētaf[m] uiaz suaz testiculis. Alia ē pō quā secūf medici tenētes testiculos nō esse req̄sitos ad gnātionē solū pp melius ut dixit Az. ad q̄z declarādaz p̄mittēdū p° q testiculos esse neccios ꝛc. pōt itelligi dupliciť p° sic q neccio actu ad gnātōez uel pfectōez ei ꝓcurrūt. ⁊o sic q nō possit gnā° fieri sine ꝓcursu seminis i test.culis p° gnāti ꝛ predigesti. Premittendū ⁊o q neccio ad cuiuslibz aialis pfci gnātōez ꝓcurrit spma i q° spūs gignitiu icludif. ꝛ q tpamentū spūs gignitiui nō ē formal tpa[m] uitalis spūs nec aialis nec nālis nec aggregatū ex his eo. n. q principalis ei opō ē opō distincta ab opōe uitalis ꝛc. pbabile ē hui cē unū tpa[m] distinctuz. Ex quo pz i nobis signabile esse mēbr aliqd ad h tpamenti ꝓductionē principalr deputatū. Cuilibz n. tē peramēro ad a iq̄z principalē opōez finaliter ordinato dz ꝓprium organū corrūdere. Ex quib tenēde sunt ille ꝓnes. Pria ꝓ ē hec ñ necessario ad cuiuslibz aial gnātionē a sibi simili actu ꝓcurrunt testiculi pz hoc de piscibus ꝛ ſpentib. Secūda ꝓ ē hec oībus aialibus pfectis ꝛ sāguinez hūtibus ad bñ esse ꝛ uiuere necessē testiculi pz ex magna permutatiōe q̄ ex castratiōe ꝓtin

git. Tertia ꝓ° nō ad cuius libz animal pfecti gnātionē oportet testiculos actu ꝓcurrere patz de thauro q̄ post abscisionē ei⁹ uaccā impleuit p° de gnātione ⁊ 3° de hystorijs aialiū alle. capło. Quarta ꝓ° lz ita sit nō tñ in aialibus iā dictis pōt spma ꝓduci ꝓlificū nisi a vtute testiculoꝝ ꝓducat hec ꝓ° multis signis ꝑsuaderi pōt primū q̄ spma in colore subā ⁊ ꝓ°ne magis sikat testicul q̄ uasis iā dictis ergo ꝓbabilius est in illis ⁊ ab illis ꝓ ducī spma q̄ꝫ a uasis iā dictis Secūdū signū ē grandis pmutatio aialis in castratiōe. hec eim uidetur arguere ipos magnū ⁊ notabile oñiuz hēre in generādo spma.

Tertiū signū ē q̄ ex appōne frigidoꝝ sup testiculos ut opij ⁊ aliozꝝ narcoticoꝝ fit aial sterile q̄ nō uideret nisi hērent vtutē in faciēdo spma ꝓlificū hoc tñ signū leue ⁊ inefficax est. dicet. n. aduersarius q̄ ex appōne narcoticoꝝ sup testiculos ifrigidātur uasa ⁊ ꝓgelat spma ⁊ spūs gignitiu⁹. Aliud ēt signū ꝓbabilius colligit ex dictis Aꝝ. prio de generatiōe aialiuz ⁊ 3° de hystorijs capło allegato. s. q̄ñ aurib⁹ uno deteriato tēpore coeuntib⁹ ut sunt pdices ⁊ turtures tp̄z coyt⁹ multū nātr crescunt testiculi extra uero illud tp̄us minuūtur in tñ ut q̄daz eaꝝ testiculos nō hēre credātur. Aliud signuz ē q̄ ex multa semis eūanōe subā testiculoꝝ detumescit ⁊ reddit squalida. In anthono⁹ ēt frequētius uisuz est scisso testiculo in ꝓcauitate ipius spma albū plz ꝓtineri Persuadet ēt rōne ꝓ° sic q̄z in aurib⁹ ⁊ quadrupedib⁹ q̄busdā ut sunt erinius ⁊ elephans repiunt testiculi in q̄ bus tñ nō sunt ut pōdere suo uasa sua fuent apta eo q̄ō in his aialib⁹ testiculi sunt intrinseci dorso alligati ⁊ nō pendētes ergo ⁊c. Secūdo q̄z si eēnt solū ut suspensoria nō deberēt eis uasa iuolui lz sup testicłos directe ꝓtendi i⁹ oppositū pz in anothoia. Pro hoc ēt ē auctoritas Auer. 2° colligz capło de iuuuamētis mēbroꝝ generatiōis duz inqt. Testiculi fuerūt ordinati ad faciē dum spma ⁊ iō fuit eoꝝ caro alba sicut caro mamillaꝝ iō q̄ñ ꝓuertunt sanguinē ad siłitudinē eoꝝ faciūt ipm al buz sicut epar chilū facit rubeū q̄z uis agentis ē patiēs sibi assimiare. Et Aui. i loco p⁹ oppo⁹ allega. Ex q̄b⁹ oibus segtur ꝓ° rñsiua ad articulū. s. q̄ testiculi sunt necessario req̄siti ad generationē ad hūc sē⁹ q̄ nō pōt fiēi genātio aial pfecti absq̄z ꝓcursu seis in testicłis gnāri ⁊ p̄digesti ⁊ hāc itellexerūt medici. Quātū ad ām p̄ missō qd p mēbz principale itelligendum sit ex dictis supra q̄ōe nona h⁹ ām sit hec pria ꝓ° testiculi sunt mēbrum principale ꝓbatur sic testicnli sūt princi⁹ alicui⁹ tpamē ti p se effectiue ꝓcurrētis ⁊ nccio req̄siti ad ꝓseruatiōez idiuidui uel spēi g̃ ⁊c. ꝓña tz ex qd nominis principalis mēbri ⁊ pz ass⁹ q̄z sunt princi⁹ tpamēti spūs gignitiui qui p se effectiue ꝓcurrit ⁊c. Secūda ꝓ° ē lz masculina ⁊ femina ꝓplō principal⁹ a corō dependeat ad ipaz tñ cō seruāda testicłi sūt iuuatiui prima ps pz 3ª ftij ca. de generatōne ēbrionis. 2ª ꝓbatur q̄z p castratiōez robore ⁊ morib⁹ effeiatur mascul⁹ ut primo ⁊ q̄nto de generatione aialiuz pp q̄ō Auic. p2ª primi ca° de mēbris. Testicłi nccij sunt ad spma generādū q̄z gēologiā ꝓseruāt ⁊ iuuatui ut forme ꝓplemētū det ⁊ ꝓplō ꝓseruat masculia ⁊ femª que spēb⁹ animalis accñª sunt iſepabilia

Terª ꝓ° lz testiculi sint a medico principale mēbz de noiandi principal⁹ tñ uirtutis generatiē prim⁹ ē coz ēz testiculi patz quia coz est primū principiū sexus masculini ergo ⁊ potētie generatiē ꝓña tz. describit. n. mascul⁹ p posse gnāre i alio loco ⁊ feª i se p° de gnātōe aialiuz 2° c°. uñ Auic. xv° de aialib⁹ p° ca°. Aial generās i alio aliud ē masᵐ ⁊ aliō generās in se per aliud ad ꝓplemtū uel ptē ꝓplemti ē femⁱ. Et colligit assumptū quarto de generatiōe aialiū. ⁊ 21ª. tertij capło de generatiōe embrionis ulla pte. Et cum ad coz fetus effundi ur ꝓ° masculina fluit in omnia mēbra ⁊c. Ad argumenta principalia. ad primū dicitur nō oē membrū principale influere vtutez suā ut spūm gignitiuū ab eo alijs mēbris lz hoc ueꝝ sit de principalib⁹ ad ꝓfuationē indidui immediate ordinatis. Et si ar⁹ q̄ testiculi ifluāt totiq̄z ex castratōe iffat aial ⁊ effēiāt hātes ēt testiculos calidos uidem⁹ ēt barbatos castratione vo iberbes fieri.

Pro isto dz testiculos toti ifluere ut declarāt signa iducta nec hoc negabat influūt. n. calorē corāis ad mēbra frioza reflectēdo sicut speculuz radios reuerberat ut colli⁹ locis ꝑallegatis nō tñ ifluūt testicłi vt tē ātspūm gignitūm cui⁹ sūt prin⁹ alijs mēbris. Ad ām ne⁹ assᵐ datū si vo thaur⁹ ille ipregnauit tūc ut dixit Aꝝ. hoc tō fuit q̄z iā extra testiculos semē erat effusum ad uasa seiaria media iter testiculos ⁊ uirgā qd deiñ thaur⁹ coytu eiciēs uaccā ipleuit sed illō p̄digestū ⁊ genitū fuerat in testiculis. Et p idē ad aliā ꝓfirmatōez negāda ē ꝓña. lz n. ad ipfectoꝝ gnātionē non req̄rant testiculi tñ ad pfectoꝝ gnātōez req̄runt plura. n. plerūq̄z req̄runt ad pfectoꝝ q̄ꝫ ipfectoꝝ ꝓductionē. Et p idē pz ad aliā confirmationē qd aūt ad ultimā ꝓfirmatōez sit ōōm in seq̄ntibus appebit. Ad sigᵐ tactū in p° articulo de ꝓtracti one testiculoꝝ hoza coytus ōōm illud fieri ut semē i testiculi uētre ꝓtentū effūdat ad uasa. Si qs aūt ꝓba² uellet pōez Aꝝ. defēsare possz faciłz q̄z adducta ꝑ ipm nō sūt nisi ꝓbabilia ⁊ tu ꝓsidera.

Rigessimosexto q̄rit.

t Utrū spma p° ⁊ principaliz decidat a corde argī q̄ nō p° spma decidit a toto g̃ ⁊c. aᵐ argī· p° q̄z totū fetum expimur toti gnānti sikari in oibus mēbris ēt usq̄z ad stigmata. sed h° nō uī saluari posse nisi spmate ab oib⁹ mēbris deciso. si. n. solū a corde decideretur ñ apperet cur manus aut pes geniti deberēt sikes manui aut pedi generātis ꝓduci. Secūdo q̄z expimento pz dinumerum gnāre dinutuz ⁊ monstruosū. mōstruosū quoꝝ pᵐ uidet ꝓtingere q̄z a deficiente particula non decidit spma ex quo pars illi ꝓportōalis generet. ām ēt nō appet alit euenire nisi q̄z a pte mōstruosa spma decid⁹ ꝓuiz disponens in genito ptē illi corñdentē. Tertio ex eūatōe seis magna sentit in toto delitia ergo a toto decidit semē ꝓña tz q̄z nō cātur delitia i mēbro aliquo nisi apō pñᵐ rei delitiā iferentis ⁊ assᵐ pz expimento. Quarto ad idē uī auctoritas Aui. 20ª. tertij ca. de cāis spmatū duz inqt. p° oz ut sit ei ex oi mēb° principali⁹ fōs ⁊ ex mēbris alijs resuda° ēt ad istas radices et pp illō ē assimilatio ⁊c. Et ypo. i li. de aere aqua ⁊ regionib⁹ oñ inqt. Spma ab oib⁹ corpis mēbris descēdit saᵐ qdem ex sanis egrū quoq̄z currēs ab egris ⁊ quarta. pbleuᵐ. 14°. pbleu. pp qd dissoluūt ⁊ ifirmāt i coytu utꝝ pp illud qō ab oib⁹ mēbris expurgat° ē spma. Quinto spma ē supfluitas digōnis quarte fz illa ab oib⁹ decidit mēbris ergo ⁊c. maior colli⁹. 20ª. tertij alle. ca. Ultio spma ām maioꝛ rez ei⁹ ptē decidit a cerebro g̃ ⁊c. assᵐ colli⁹ ab ypo. in li. de aere aqua ⁊ regionib⁹ ⁊ 20ª tertij alle. ca. oñ inqt Et ypo. qō dixit in suis itentōib⁹ q̄ plimū matiei spmatis ex cerebro ⁊ q̄ descēdit ex duab⁹ uenis q̄ sunt post aures. Et ꝓpterea abscindit âbaꝝ flōia gnātōem ⁊ facē incurrē sterilitatē. uñ ypo. in loco ꝑalleg. qbuscūq̄z uene q̄ p⁹ aures ꝓcidūt ultra ꝓsus ab oi gnātiōe deorbātur. Oppoᵐ uult Aꝝ. p° de gnātione aialiū p magnū ꝓcessū. Pro in qōne ꝑmittā distinctōes quasdā. fo ꝓ° nes de q̄sito. Quātū ad pᵐ sit hec pª distinc° q̄ apud medicos hoc nomē spma du⁹ sūt. p° pro qualibz hūiditate p coytū a testiculis expłsa siue fuerit utilis ad gnātionē siue nō. Secūdo ꝓprie sūitur ꝓ sola hūiditate ꝓlifica a testiculis p coytū apta expelli ⁊ talī in ꝓposito sūmur. Nota tū apud aꝝ. primo de gnātione animaliuz

ꝙ lz his nolbus gẽitura ſpma ſemẽ medici ⁊ phi tanc̃z ſ.noiamis aut cõuenibilib⁹ frequẽter utant ꝓprie tamẽ gẽitura ſportare uſ mãz decisaz ab animali pfcõ p coy tum ſibi ſile generãte in qua eſt ſolũ generatiõis princi piũ effectiuũ qualr expulſum ab hõine p coytum ⁊ ab equo ⁊c. uoca⁹ genitura.Spma aũt ⁊ ſemẽ dr in quo ſi mul reꝑitur effectiuũ ⁊ mãle pricipiũ generatõis ſicut ẽ cepe fabã in his .n.nõ ſolũ ẽ pricipiũ generatiõis effe ctiuũ ſz ẽt materiale.Expimur.n.ꝙ nulla aducmẽte ex triſeca cã germiat ita ut plm corpulẽte ipoꝛ reſoluat i germie.⁊ ſic ulr ſemẽ noiatur oẽ ꝓlificũ decisuz ab eo ꝙuiz hz utruſqz ſexus ut plãte plme ⁊ aialia nulta p ſe ipa ſine coytu ſibi ſile generãtia ut 4° de hyſtoꝛijs ultio capło ⁊ prio de generatiõe aialiuz.12° capło talr ẽt ſemẽ noiamus eẽ bũidũ ꝓſtitutũ ex ꝓcurſu maris ⁊ femie in quo ſit ẽ pricipiũ mãle generatiõis ⁊ effectiuũ In trãſlatiõe ih arabicha uidef penes Auꝛ.ſpma idẽ im poꝛtare qđ genitura ⁊ diſtigui ꝑ ſemẽ ouz inqt.Spma uero dr id qđ exit ex cibus mẽbris aialiũ coeuntiũ ⁊ ẽ nãliter primũ in quo ẽ pricipiũ generatiõis ſemẽ aũt ẽ illud qđ hz pricipiũ ex utroqz coeuntiũ ſicut arboꝛes ⁊ aialia quedã in qb⁹ nõ ſunt.mas ⁊ femia diſtincta ⁊ qđ exit ex mare ⁊ femia ſicut ouũ. Et hoc idẽ expreſſit Auꝛ.16°.aialiũ ſumit ergo hic ſpma ut diſtiguit ꝑ ſemẽ.ſ. ꝓ genitura cui⁹ deſcriptio talis colligit prio de genera tiõe aialiũ alle.capło.Spma ẽ ſupfluitas utilis ultimi alimẽti diſtributi p mẽbra totũ bñs in potentia ſupflui tas ẽ genus p qđ tũ ſpma oft a mẽbro ⁊ bũoꝛe laudabi li ex quo ſunt apta ñbra nutriri qz nullũ talle ẽ ſupflui tas.Et dr utilis ad dfaz ſupfluitatũ ꝑternãliuz que nõ ſunt utiles ut ſanies rabeſ ⁊c.quoꝛ nullũ ẽ ſpma.Et dr ultimi alimẽti ad differentiã ſupfluitatũ prie ⁊ ſecũde digõnis ut fla colera ⁊c.Et dr totũ babẽs in potẽna.ſ. effectiua ad dfaz ſpmatiũ nõ ꝓlifici ꝙ nõ ꝓprie dr ſpma uel genitura.Sci.tñ ꝙ illã pticulã ultri alimti diuerſi di uerſimõe expoſuerũt.qdã eim.intellexerũt p illud ali mẽtuz quarta digõne digeſtuz i mẽbris. Mod⁹ aũt quo ex tali alimto decidit ſpma eſt qz hoc nutrimto in poſitanb⁹ ñbroꝛ iã digeſto ps ipi⁹ aliqua ſupfluẽs reigre⁹ uenas que a nã ꝓcllit in capita minutiſſima pua rũ uenaꝛ ⁊ artariaꝛ teriataꝛ ad poꝛositates mẽbroꝛ.

Ex quib⁹ puenit ad uenas ⁊ artarias maioꝛes ⁊ ſic ꝓñr de minoꝛi ad maioꝛez trãſit donec pueniat ad uenã dictã ꝓcauã ⁊ artariã maioꝛẽ ſup doꝛſuz. Ex quib⁹ uaſa ingreditur ſuoluta ab ipis ramificata uel oꝛta ut ſupra dictũ eſt ⁊ tandẽ puenit ad teſticulos.⁊ huic ex põi cõſona uſ intentio Auꝛ.20ª tertij alle.capło duz inqr.Spma ẽ ſupfluitas quarte digõnis ⁊c.⁊ infra ⁊ ẽ de ſumma bũditatis ꝓprie coagulatiõi ex qua nutriunt mẽbra dura.Et penes hanc uiã illa pticula diſtributi i diſſimiliõe poſita exponẽda ẽ ut ſonat hãc expõnez ſecu tus ẽ ꝓciliaꝛ dfa.34ª. Alij uero p ultimũ alimẽtuz intellexerũt ultimũ alimẽtũ cõe nulli mẽbro apꝛopꝛiatũ ꝙ per uenas ⁊ artarias iã diſtributũ ẽ nõdum tñ in po roſitatib⁹ mẽbroꝛ receptũ ſz ſatis ꝓpinquũ ſit ad hoc ut in mẽbra labaf ⁊ ad ea nutriẽda ꝺarticulef. Et p iſto adducũt aliqua ꝓbabilia primũ ꝙ ſi eſſz ſupfluitas quarte digõnis ad ſenſuz datũ ſuper in ſuis ptib⁹ debe ret maniſte apparere eterogemũ eo ꝙ nutrimẽtuz ꝓxim nutricatiõi mẽbri habet diſpõnẽ ꝓpinq̃z diſpõni ñbri. Cũ ergo mẽbra noſtri coꝛporis ſint in ſuis partib⁹ mani feſte eterogema ſequr ⁊c. Secũdũ qz ſuperflue co euntes poſtremo emittũt ſanguinẽ ꝙ nõ foꝛet niſi i uaſ ſperãticis.⁊ tnẽtur mã ſanguinea iſperma trãſmutãda.

Tertiũ qz uaſa ſpermatica ꝓtexta ſunt exuena ⁊ ar taria deſcendente ut apparet de anothoia. Quartũ ſignũ qz hoies pigues paꝛ habẽt ſpmatis qz ſuperflu um alimẽti ꝓuertẽdũ in ſpezma trãſit in pinguedinẽ ut

ꝓ⁹ de generatõe aialiũ.i2° cap°.ꝓpkq̃ expti paſtores yrcos ſuos numiũ pigues ut ne coyre poſſint macerãt Cũ g° nutrimẽtuz ꝓxim oſſis ulr nerui ⁊c.ñ ſit i pigueđiez trãſmutabile pz talẽ mãz nõ eẽ ſupfluitatẽ quarte digõ nis fcẽ i mẽbris.Eſt ergo ſm hãc uiã ſpma ſupfluitas .i.hũitas ex ſupfluitate gnãta utili ulti a mẽti cõis.ſ.ſã guinẽ diſtributi p uenas ⁊ ad hoc ꝓpiuqui ut i ñbza la bak bñs oẽ in po⁹ ad ſm datũ. Ꝓꝛo auctoꝛitate ꝺo Aui. dixerũt ꝙ fuit illi⁹ opinionis nec ſua auctoꝛitas ẽ ſnie Auꝛ ꝑferẽda.lz ꝓba⁹ ad hãc põez poſſit trahi ſra Aui. dicẽ do ꝙ ſpma ẽ ſupfluitas digõnis quarte.i.nutrimẽti,p xime quarta digõne digerẽdi.⁊ fit oũ diſpgit cib⁹ i mẽ bris.i.oũ ſãguis ex uenis ad mẽbza labit retinet.n.ps ei⁹ ut ex ea reſudãte aduaſa ſpmatica fiat ſpma 3° digõ ne.ſ.uenaꝛ iã ꝓpleta ⁊ ẽ de ſũma hũitatis.ſ.cõis i uenis repte ꝓxime coagulatiõi qz iter tales cões mãs nõ re perit ꝓpinqoꝛ coagulatõi q̃z ia q̃ trãſmutat i ſpma. Di ſtinctio ſa ꝙ i quolibz ſeie,plifico duplex reꝑitur ps.ſ. ſpũoſa ⁊ coꝛpulẽta ⁊ q̃tum ad utrãqz iſtaꝛ ptium põt itelligi qõ. Tertia diſtinc° ꝙ duplicit ymaginari poſ ſum⁹ ſpma aut hũitatẽ aliquã eſſe ab alio° mẽb° deciſaz mediate ⁊ imediate ex⁹ patẽt. Ꝓꝛima ſuppõ ẽ nũq̃ agẽs ulr ꝓlixz effectuũ idfinter ꝓducti⁹ nãliter põt eli quẽ illoꝛ diſticte ꝓducere niſi ad hoc ꝙ agẽs pticulare limittef pz qz alias nõ eſſz reſpcũ illoꝛ effectuũ agens ulr ſz pticulare ⁊ determinatũ. Scõa ſuppõ tã reſpe ctu opõnuz nãliuz q̃z aialiuz q̃z gnãtiue ẽtutis ſpũs coꝛ dis ẽ tanq̃z uniuerſale actiuũ pz hoc qz ad q̃libet iſtaꝛ neceſſario effectiue ꝓcurrit ⁊ non tanq̃z particulare ⁊ deterinatũ acti⁹ qz tũc nõ indigeret alio limitãte ⁊ ſic ſpũs coꝛdis ſine ꝓcurſu alioꝛ poſſz aiales ⁊ nãles opõ nes pficere cui⁹ o⁹ ſupra oñſuz ẽ ꝓcurrit g̃ tãq̃ ulr ⁊ i deſinatũ actuũ. Tertia ſuppõ ꝙ prı⁹ depẽdet qlibet effect⁹ ab agẽte prioꝛi q̃z poſteriozi ordine depẽdentie. pz qz cã primaria pl⁹ ifluit i effectũ q̃z ſaria. Quarta ſuppõ ẽ hec ꝙ ẽtute ſeis a pfe decisi ꝓtingit fetũ parẽti ſilari nõ ſolũ i ſexu ſz in figura coloꝛe pticularium etiã mẽbroꝛ diſpõne uſqz ad ſtigmata pz hoc experimento ut colligit p° de generatione aialium allegato capitulo

Quantũ ad ſm articulũ.prima ꝓcluſio ſit hec ſpma ñ decidit a toto ſic ꝙ a qualibz pte noſtri coꝛpis decidat ps ſpmatis ex qua ꝓducat ps in fetu illi coꝛrñs.Et hãc ſſit Auꝛ.p° de gnãtiõe aialiuz p longũ ꝓceſſũ ⁊ põt pſu aderi rõibus ibidẽ tactis deſtruẽdo antiquoꝛ fũdamẽ tuz q ex ſilitudie genitꝝ ad pentes ꝓcludebãt decisionẽ ſpmatis a toto.p° qz ſilatur genitoꝛi genit⁹ in pilis un guib⁹ a qbus ipoſſibile ẽ ſem fuiſſe deciſũ g̃ eoꝛ funda mentũ fallaꝛ. Scõo qz freq̃ntiſſime natus nõ ſilatur pentib⁹ ſz auo ãt,pauo.mulier.n. de regiõe ocã ylas cũ ethyope coyuit pepit tñ filiã albã filia tñ deiñ ꝓcepit ⁊ peperit filiã nigrã.p° de gnãtiõe aialiũ quarto ca.3° qz tũc ſẽper dinur⁹ gnãret dinutũ ⁊ monſtruoſus mõſtruo ſũ ꝓñs ẽ ꝑ expientiã ⁊ pla alia adduci põt q̃ uide p Auꝛ loco ꝓalle.Scõa ꝓ° ẽ hec ſz ſpma quo ad coꝛpulẽtã ei⁹ ptez decidat a nutrimẽto toti cõi a coꝛde tñ principali⁹ q̃z ab alijs mẽbris decidit pz qz in toto tali nutrimento principali⁹ inuenit ueſtigiũ ipreſſionis coꝛdis q̃z alicui⁹ alteri⁹ mẽbri g̃. Tertia ꝓ° ſpma q̃z⁹ ad coꝛpulẽtã ptẽ eiuſdẽ rio ⁊ ẽt imediate decidit a teſticulis hec ꝓ° pz ex dictis i pcedenti qõne qz nõ niſi i teſticulo recipit ħ ſu perfluitas formã ſpermatis. Itẽ añq̃z hec ſupfluitas in teſticulis digerat ſtat ſub diſpõe cõi ⁊ idifferẽti ad ope rationẽ nutritiue ⁊ generatiue ẽtutis igit ut ſit ad opõ nẽ gnãtiuã ꝙ nõ nutritiuã limitata oꝛ etiouã ꝓpꝛionem uel tpamentũ acqri qđ nõ põt niſi i teſticulis ut ex dcis patet g̃. Quarta ꝓ° ẽ hec ſpma q̃z⁹ ad partẽ ſpirituo ſam icluſã in eo ñ ſolũ a coꝛde ſed ẽt ab alijs ñbris pri cipalib⁹ decidit.hanc ꝓcluſionẽ uoluit.A.ubi ſup⁹ dum

dixit. Oportet ut sit ei ex oi membro principali fons. Et ypo. i loco ꝓallegato. Item nō apparet alias qꝫ fl'omia uenaꝝ q̄ sūt post aures abscinderet gnātionē sicut ypo. ⁊ Aui. testant. Itē tēperamētū spūs gignitiui debet esse in fetu ꝓductīm tēperamīti opōmb⁹ uitalib⁹ nālib⁹ ⁊ aialibus ꝓportiōat. q̄ nō esset nisi in eo eēt uirt⁹ ipūs aialis nālis ⁊ uital' ergo ad gignitiui spūs cōstitutiōez oꝝ nālez aialez ⁊ uitalē spūz ꝓcurrere. Itē arguūt. qdā sic spūs gignitiu⁹ ante formationē cerebri ul' epatis corde formato ꝓducit aialē ⁊ nālez spūz qz alias cor nō possz nutriri ⁊ sentire añ formationē cerebri ⁊ epatis sed hoc nō pōt p solā vtutē spūs uitalis in eo derelictam eo qꝺ huiusmōi opōnis uitalis ē agens ul'e per primā ⁊ faz suppōnez ergo ⁊c. Sil'r cor alias se solo posset ex sanguie spūz aialez ⁊ nālez ꝓpucere p tēperamītuz uitalis spūs generat ergo gignitiu⁹ spūs uitalē aialez ⁊ nālez spm̄ ex mā ꝓportiōata qz ad ꝓstitutiōem eius hij spūs ingrediūtur. Quinta ꝓclo lz ita sit principal'r tn̄ q̄tū ad eandez ptē decidit spma a corde q̄z ab aliquo alioꝝ principaliū membroꝝ pz qz sic se oz hīe vtus ex uitali spū in gignitiuo spū derelicta ad vtutes aliorꝝ spirituū sicut uitalis spūs ad alios ꝓcurrentes ad ꝓstitutiōez gignitiui. lz spūs uitalis iter alios ꝓcurrētes ē principalissim⁹.

Sexta ꝓpter spūs iā dictos ad ꝓstitutionē gignitiui ꝓcurrentis a quocūqz alio particulari membro ꝓtingit spūz particularez decidi ⁊ spūi gignitiuo ꝓmisceri qui cū alijs spiritib⁹ materie generatiōis occurrēs tal'r dispōit mēbrū in genito qual'r dispōm erat mēbrum ei corrn̄s in generāte. exēpli gra sorte generāte ⁊ in brachio cicatricē hūte ꝓtingit a pte brachij sor. cicatrizata decidi spūm q occurrēs māe generatōis brachij sor. ipaz tal'r dispōit ut cicatrizata generet ꝓ sic intellecta colligit. 20ª. tertij. alle. ca. imo oz ut sit ex omi membro principali fons ⁊ ex membris alijs resudatio ⁊ ad illas radices ⁊ pp illud ē assimilatio ⁊ pp hoc generat ex membro diminuto mēbr̄ diminutū. vī ergo Aui. q̄ alias nō saluaret mo⁹ quo est assil'atio. Fz dispōnē particularis membri geniti ad generās aut quo dimutus in aliquo membro merito hui⁹ dimutōis generaret dimutuz. Et pōt hoc ꝓba⁹ rōne deduci quia assil'atio nō vī posse ꝓducire nisi ul'a gignitio spū ex spiritibus trū membroꝝ principaliū resultāte uel aliquo particulari dearticulāte. si oz primū tunc nō appte quare huiusmōi spūs hūc effectū magis in brachio q̄z in facie uel pede ꝓduceret eo q̄ mā ē huiusmōi effectus receptiua ⁊ agens sufficiēter ꝓducti⁹. si oz 2ᵐ cū tale dearticulās nō sit nisi qdaz particularis spūs segtur ⁊c. Deus g° quo ex particulari spū ꝓuenit hec assil'atio hº mō sumit ymaginādo q̄ pter spūs cordis epis ⁊ cerebri gignitiū spm̄ ꝓponētes a pede podagrici generantis gra exēpli decidit aliqs spūs q sil' cū mā spermatica uenīs ad testiculos in spermate cū alijs spiritib⁹ icludit ⁊ sil' cū eis ad locū generatiōis ipellit. Deiñ occurrens mē generationis pedis poª habet illā mām tal'r dispōnēdi ⁊ pedē ex ea generatū qual'r dispositus erat pes generātis. spūs. n. a quocūqz membro decisus ē illud membr̄ uirtual'r. unde ꝓcesserūt antiq spūm oculi eē ptāte oc'm pedis uero pedē qz ergo pes generātis erat in creatōe debilis laxe ⁊ ꝓpōnis rare pes ꝓducet ꝓsil'r dispositꝰ ⁊ ꝓpter podagricus. Cōtra hāc ꝓnē arguit prio sic spūs gignitiu⁹ ex aiali uitali ⁊ nāli ꝓpositus ē per se sufficiens cā ꝓductīa fetus ergo ꝓter iᵐnō oportet alios spūs a particularib⁹ membris decisos ꝓcurrere ꝓña tenet eo qꝺ frustra ē plitas ⁊c. assⁿ patet qz spūs gignitiuus ⁊ spūs cordis in eo inclusus uirtual'r cōtinet omnia membra. unde Auicena. iꝯ°. animalium. Et non est opus ut uenat vtus ab omni parte in una. eim parte sunt oēs ptes. Secūdo uel huiusmōi spūs particularis semp cōcurrit uel nō sp ꝓcurrit. lz aliqñ sic alīs. nō. ñ pōt dici 3ᵐ. qz nō appet cā cur magis una uice q̄z alia deberet ꝓcurrere si oz primū segtur q̄ sp fetus sil'abit pēt⁹ ⁊ usqz ad stigmata cui⁹ oppositū expimur. Tertio tūc ñ apperet qual'e fetus sil'aret parēn in capillis unguib⁹ ⁊c. eo q̄ ab huiusmōi p'ib⁹ null⁹ particularis spūs deciditur. Quarto tūc nō ꝓtingeret ex diminuto merito siue diminutionis gnāri diminutum qz null⁹ a parte diminuta deciditur spūs q per ꝓnem po⁹. immediata cā huius assimilatiōis.

Ad primū ille q̄z pōt ꝓbā⁹ dici q̄ lz spūs gignitiu⁹ sine ꝓcursu hui⁹ particularis spūs sufficeret ⁊c. nō semp tamē eque bñ sufficeret eo q̄ particularis spūs in uirtute actiua ꝓtinet mēbr̄ a quo decidit. iuuat ergo spūm gignitiuuz particulare mēbr̄ formādo sicut particularis cā ēt ad esse cuz nō eēt ordinata frequēter iuuat cāz primariam ad aliquē particularē effectū ꝓducendō. Ad fz oz pº q̄ ñ sp nec necio ꝓcurrit pº qz nō ē ad ꝓductōez fet⁹ cā eēt ordinata frequēter. n. ꝓducit particulare mēbr̄ absqz et⁹ ꝓcursu ut i trūcato generāte fetū pfcm̄ 2º qz pp mīltas cās accītales pōt eius ꝓcursus impediri. pōt. n. resolui aut ab aliqua cā ei⁹ trāsitus ipediri āt, phiberi āt ex debilitate ⁊ paucitate spūs mēbri ul' mēbri defectu nō sup eē membro. ⁊ sic spmatice materie nō ꝓmisceri ⁊ oz ulterius q̄ lz huiusmōi spūs sp ꝓcurreiz nō tn̄ sp fm particulare mēbr̄ fetū penti assil'aret qꝺ pp mīlta euenire. pōt pº pp paucitatē āt debilitatē spūs. 2º pp inobedientiam materie gnātionis nō pparate ad recipiendū ipssionem aptā ab huiusmōi spū ꝓuenire. aut pp alia pla ipedimēta plen⁹ isequēti qōe tāgēda. Ad 3ᵐ oz q̄ lz a capill' unguib⁹ ⁊c. non decidat aliqs particularis spūs. a pte tn̄ alia cui⁹ dispōez isequūt capilli aliqs spūs decidit merito cui⁹ gnāt ps iª. ner. ꝛ. cutis ē ꝓsil'r dispōita sicut in generāte ⁊ ꝓpter capilli q dispōez illi⁹ isecunt. Vī ēt q̄ ñ q̄libz sil'itudo ad ptes pentis i dispōne particularis mēbri pendet ab huiusmōi particulari spū. pōt. n. a sola dispōne spūum a principalib⁹ mēbris decisoꝝ pendere q̄m̄ bis talib⁹ decisis ut fet⁹ generāti i mēbris principalib⁹ ꝓparetur. si nō fuerit accītale ipediens simulabit ēt i dispōnibus nālibus particulariū mēbroꝝ eo qꝺ illoꝝ ꝓnes ⁊ ꝓpōnes pēdent ex principalib⁹ mēbris. dico aūt notanter dispōnib⁹ nālib⁹ ꝓpter accītales dispōnes i membris particularib⁹ repertas fm quas ꝓprie nō pēdent a principalib⁹. uñ nō apparet q̄ i illis merito dispōnis principalū debeat genitū sil'ari gnānti. Et si ꝺ hoc aī qz tūc arᵐ phī superi⁹ adductū ad ꝓbandū ꝓnem primā ꝓtra antiquos nō eēt euidēs eo qꝺ posset dicere aduersari⁹ q̄ licet nō decidat spūs a pilis decidit tn̄ a cute uel alio membro cui⁹ dispōem insecūt pili. Huic oz q̄ arᵐ phī ꝓcedit ꝺ antiquos ul' assentes nō esse sil'itudinē partis ad ptem i genito ⁊ gnānte nisi ꝓpter sperma eē a simili parte decisū uel oī q̄ arᵐ Aꝝ. in tn̄ hēt euidentiā inq̄ᵐ per illud nō soᵐ ꝓcludit de pilis sed de alijs particularib⁹ membris. s. q̄ eoꝝ sil'itudo nō ē ꝓpter sperma decisū ⁊c. sicut. n. propter sperma decisū a cute gnāt sil'is cutis i generato. ex qua pendet dispō piloꝝ ⁊ per ꝓns ad eā sequit capilloꝝ ⁊ unguiū sil'itudo. ita a spermate deciso a corde a quo cutis ⁊ alia membra dependent gnāto cor de sil'r dispositō sicut fuit cor gnāntis generabit cutis ⁊ alia membra ꝓsil'r dispōsita. nisi ex parte dispōnis mē. aut alteri⁹ accītalis cāe ipedimentū ꝓuenerit. sed de hoc uidebit clari⁹ in sequēti qōne. qz tn̄ nō az qual'r i particularibus dispōnib⁹ membroꝝ nō pendentib⁹ a principalibus ut sūt cicatrices stigmata cecitas ⁊ membri defectus ⁊c. merito dispōis principaliū sil'et fet⁹ gnānti iō uisū est p̄ter hos ips a membris principalib⁹ decisos ēt spūs a particularib⁹ membris decisos ꝓcurreret ⁊ qz nō necᶜ sed ꝓtinenter ꝓcurrūt nec sp ē mā ꝓparata illoꝝ spūum ipssionem recipere iō in talib⁹ dispōnib⁹ accītalib⁹ qñz sil'at genit⁹ penti ⁊ qñz nō. Ad quartū oz q̄ lz a pte deficiẽ

ente uel mẽbro nullus decidat ſpũs. a pte tĩ cui deficit uel a qua ẽ facta abſciſio decidit ſpũs qui ẽ uirtualr ia ps. i. uirtualr ꝓductiua ptis talr diſpoſite ſicut erat ps a qua deciſus ẽ ⁊ qz ps illa uer. g. brachiũ cui deficit manus erat in extremitate calloſa cute circũdata iõ ab ea ueriſimilr decideret ſpũs ex mã diſpoſita ꝓductiua brachij in extremitate calloſa cute circũdati ⁊ ꝓnter nõ alteri mẽbro apti ꝓtinuari. recte ſicut a pte cicatrizata decidit ſpũs ex corrñdẽte mã ptis calloſe ⁊ cicatrizate ꝓductiua ⁊ ſi qs alius occurret modus ſaluãdi iſtas apparẽtias infra ponet. Ad argumẽta ad primũ ⁊ ꝯm pz ſolo ex dictis in qõne. Ad 3m dixit ꝓciliator. ꝺña. 34a q nõ pp ſpma a toto decidi in toto pcipit delitia ſz qz forte ẽ pruritus ex mã ſpmatica ſup mẽbra mlrũ ſenſibiha tranſeũte quib⁹ ẽt illa mã ſui qualitate ẽ ꝓformis ⁊ uelut q̃dam titillatione iducens in eis vr in toto hãc cauſari delitiã ſicut az i ſcabioſis oũ aqua calida balneatur cui⁹ ſignũ ẽ qz multotiẽs coeũtes ⁊ nimis frequẽter in coytu modicã pcipiũt ꝺlectatione ſicut ex freqñti tactu ſubaſſelaz aufert titillatio. pueri ẽt ante tps polutiõis magnã delectatione incurrunt ex emiſſiõe cuiuſdã ſpũs uentoſi ita ut in toto uideat cãm eẽ delitiã inferentẽ cũ tĩ nihil ab oĩbus mẽbris decidat. utrũ aũt illa delectatio ſit in toto uel pte ⁊ an in alijs mẽbris a genitalib⁹ p ꝓpetatẽ uel comunitatẽ ꝓſiderare nõ ſpectat ad pñs. Ad alia pz ex dictis i qõne. Pro auctoritate iñ Az. quarta ꝓbleumatũ allegata dixit ꝓciliator Az. ibi ꝯm alioz ſñiaz locutũ fuiſſe ꝓpter qꝺ dixit uiz p qꝺ maioz ⁊ nõ ꝓpriã ꝓſueuit ſñiaz denotare.

Veritur. Trigeſſimo ſeptimo uiz ſpma mulieris effectiue ꝓcurrat ad gnãtionẽ. Et arguit q ũ. prio qz tũc idẽ eẽt agens ⁊ patiens effect⁹ ⁊ mã in actu ⁊ po⁸ arguit ꝓ⁸ qz ſi qõ eẽt uera cũ ſemẽ mlris mãlr ſiue paſſiue ꝓcurrat erit idẽ. ſ. ſemẽ reſpectu eiuſdẽ. ſ. ẽbrionis ꝓducẽdi ul forme ei⁹ agens ⁊ paſſuz ⁊ ꝓnter effect⁹ ⁊ mã. Cũ g agens imq̃m hui⁹mõi ſit in actu ⁊ paſſuz ꝯm q huiuſmõi in po⁸ erit reſpectu eiuſdem ſilr in actu ⁊ po⁸. Secũdo ſequit q mulier ſine cõcurſu uiri poſſet fetũ ꝓducere ꝓñs ẽ falſum ſic. n. btã uirgo ñ miraclr poſſet arguit ꝓ⁸ qz poſitis cãis ſufficientib⁹ ad effectũ ꝓduceñ ꝓducit effect⁹. in muliere aũt ſine ꝓcurſu uiri ſũt cãe ſufficiẽtes ad ꝓductõez fet⁹ puta matia qa meſtruũ ⁊ agẽs. ſ. ſpma ⁊ uirtus ei⁹ iformatiua ſi qõ eẽt uera ⁊ loc⁹ ⁊ c. req̃ſita g. Tertio ar² ſpma uiri ⁊ mlieris ex nã rei hñt ꝓtrarietatẽ ut ſꝑit B. ⁊ ſequẽtes bãc poſitõez uel g° eq̃ poterit ꝓcurrũt ad gnãtionẽ uel unũ poteñ⁹ ⁊ efficaci⁹ altero. Si p⁹ utrũ qz impediet altez. Si 2⁹ poteñ⁹ impediet opõz debiliozis ⁊ p ꝓñs altez eoz nõ effectiue ꝓcurret. Quarto ſi põit ſpma mlieris effectiue cõcurreꝝ ⁊c. hoc poniſſime eſt ad ſaluandũ diuerſitatẽ i fetu ũ gnãtione cõtingentẽ puta qa qñqz maſcul⁹ qñqz femella gnã⁹. qñqz uero eſt ſilis pri qñqz mri ꝯm q debili⁹ aut poteñ⁹ aliqñ ẽ ſpma uiri qñz ſpma mlieris ut ſꝑit Bal. Sz arguit q nõ prio qz ꝯm hoc ſp ꝓducet ſilis pri pp idẽ. Secũdo qz nũq̃ ꝓtingeret ꝓduci fetũ mri i ꝓpone. ſilẽ ⁊ pri i ꝓpõne ul eq̃ cui⁹ o⁹ expimur argꝺ ꝓña qz ſp dñat ſpma pris ul fcie uel ſũt̃ equata. ſi p⁹ ꝓduceret pri penit⁹ ſilis ſi ꝯm matri ſi 3⁹ neutri. Itez ex fũdam̃to põis Ba. nũq̃ cõtingẽt ex debilitate mẽbri maſculi generãtis robuſta exũte femella a gnãtione cõtrahi morbũ hereditariũ arg⁹ ꝓña quia ſi ſpma maſculi ẽ debile ⁊ femelle forte poteñ⁹ eſt ſpma femelle diſponẽs mãz gnãtiõis ꝯm ei⁹ ſilitudinẽ q̃z ſpma maſculi ſed hoc poſito nõ cõtraheret morbus hereditari⁹ merito debilitatis generãtis maſculi ergo.

Itẽ tũc nõ ꝓtingeret ꝓduci fetũ i ſexu maſculũ in cõ

pꝛone tĩ ⁊ bitudine toti⁹ ⁊ principaliũ mẽbroz feineũ cui⁹ ꝯ⁹ ꝓceſſit Bal. ⁊ pz expim̃to i uiragib⁹ plib⁹ ⁊ uiris effeminati ⁊ ꝓ⁸ ꝺduci põt ut pcedens. Itẽ ſe⁹ q q̃to feia eẽt calioz ⁊ robuſtioz magis eẽt femella z gnãtiua ⁊ q̃to debilioz maſculoz. ar⁹ ꝓña qz q̃to ſpma mulẽris ẽ foz ⁊⁹ tanto poteñ⁹ ẽ diſponere ⁊ fozmare mãz ꝯ oiſpõem ⁊ ſilitudinẽ ei⁹ a quo deciſũ ẽ ſed q̃to mulier ẽ in ꝓpone robuſtioz tanto eſt eius ſpma potentius ⁊ fortius g ⁊c. Et p idẽ pz q̃to eẽt mulier debilioz eſſet maſculoz ꝓductiua qz tanto eſſz ei⁹ ſpma apti⁹ ſpmati uiri ſubcũbere ⁊ ineptius i mãz gnãtionis ei⁹ diſpões ipri mere ⁊ p ꝓñs ⁊c. Ulr⁹ ſe⁹ q nõ tardi⁹ itra utez ꝓpleret feia q̃ maſcul⁹. ar⁹ ꝓ⁸ qz cõtingit potẽtius uel eque potens eẽ ſup mãz gnãtionis ſpma mulieris ſicut ſpma uiri. g eq̃ cito ſuã poterit iformare mãz cũ penes oñuz ẽutis iformatiẽ ſup mãz gnãtionis ſũmit̃ nelocitas. ⁊ p idẽ ẽt nõ citi⁹ extra utez qz nõ mai⁹ eſt oñuum ẽutis nutritiue ⁊ augumẽtatiue ad mẽbra augumẽtãda ⁊ ad mãz trãſmutãdã in ſbam mẽbroz i femella q̃ i maſculo g nõ citi⁹ i ea pfitiet augu⁹. Opp⁹ ſꝑit. B. i li. de ſpermate p mag⁹ ꝓceſſũ ⁊ medici fere oẽs i hoc põez gali. ſeqntes. In hac qõe iuente ſũt due famoſe ponẽs p⁹ B. ⁊ medicoz ſeqntiũ eũ altera Alz. tacta ab eo i li° de generatiõe aialiũ p magnũ ꝓceſſuz p° ptractabit põ gali. ad quã colozãdã ut ꝓſueui ꝑmittã qualdã ſuppões ex qbus inferẽt ꝓcluſiones iuxta põez gal. pb⁹ ſubſtinẽdã ẽo ptractabit põ Alz. Quãtũ ad p⁹ ſit hec p⁸ ſuppõ q̃cunqz ſũt eẽn⁹ eiuſdẽ ſpẽi n° ipoz orbato ul occaſionato ſũt eiuſdẽ ẽutis ul potẽtie. pz qz q̃cũqz talia ſt eiuſdẽ gra⁹ pfectionis g ⁊ actiuitatũ n° occaſiona⁹ ipedito ꝓña tz eo q ſpecifica pfectio cũ alijs pib⁹ i ꝓpoſitõna. ibus ñ niſi ex forme actiuitate ꝓcludit. Scda ſuppõ ẽ q cuicũqz effectui poſitio pticulari corrñdz aliqꝺ agẽs pticulaꝛ poſiti⁹ p ſe illi⁹ effect⁹ ꝓductiu. hec ſuppõ nõ ẽ i methaphiſica. Tertia ſuppõ ẽ q qñcũqz aliqꝺ agẽs p ſe nãle ⁊c. deteriati effect⁹ ꝓductõez itendit. ſi p actiõnez ei⁹ nõ hũc ſed aliũ effectũ ꝓduxerit i⁹ ꝓducit p accidẽs. pz qz illũ ꝓducit pternãlez itentionẽ ⁊ hoc ẽ effectuz p accẽs ul a cãu ꝓducere ut co⁹ ꝯ pbiz. Quarta ſuppõ ẽ q ſilitudo fetus ad pentes i colore fi⁸ ⁊ pticulari diſpõne mẽbroz ⁊c. effectiue pẽdere põt a pticulari ſpũ ⁊ mẽbro pticulari gnãntis deciſo. pz hec ex dictis i pcedẽti qõe. Quinto ſupponẽdũ q hec ſilitudo ẽ uel eẽ põt effect⁹ poſitiu⁹. Ulti⁹ ſupponẽdũ eſt q talr ſe hz ſpma aialis cuiuſcũqz ſike ſibi gnãntis ad fetũ ⁊ gnãtionez eiuſdẽ ſicut ſemẽ uegetabilis ſibi ſilr gnãntis ad generatõez uegetabilis hec ſilitudo ul nota. utrobiqz. n. eſt habitudo uniuoce generãtis ad uniuoce genitum.

His ꝑmiſſis ſit hec p⁸ ꝓ⁹ iuxta Ba. põnem. ſpma uiri q̃m ad partẽ groſſã ⁊ corꝛpulẽtam eius mãlr ꝓcurrit ad generatõez fet⁹ ꝓſuadet ſic ita ſe habet ſpma aialis ſibi ſilr generãtis ad fetũ ab eo ꝓducendũ ſicut ſemẽ plãte ſibi ſilr generãtis ad plãtam ab ipo ꝓducenꝺ p ſuppõez ultimã ſz ſemẽ plãte q̃m ad ptes ei⁹ corꝛpulẽtas mãliter gnãtioni plãte ſubiciꝝ ut patet de cepo ſallitico faba ⁊ huiuſmõi q̃ nec ab extra hũido aduenière germen emittunt q nõ eſſet niſi ptes eoz corꝛpulẽte generatiõib⁹ huiuſmõi germinũ materialr ſubiceret. Scda ꝓ⁹ ſemẽ uiri q̃tũ ad ptẽ ſpirituoſã icluſã i eo mere actiue ad fetus generatõem ꝓcurrit ⁊ i hac ꝓ⁹ne ſimlr ꝓuenit ꝓcorꝺit medici ⁊ phi. Tert⁹ ꝓ⁹ ſpma femelle q̃tũ ad ptẽ ſpirituoſã icluſã i eo actiue ꝓcurrit ad gnãtionẽ ꝓſuadet ꝯ ꝓ⁹ prio ſperma uiriẽt mlieris ſunt eẽn⁹ eiuſdẽ ſpẽi ⁊ neutre ipoz ẽ orbatũ ul occaſionatũ g⁹ ſũt eiuſdẽ potenᵉ actiue ꝓña tenet p primã ſuppõnẽ ⁊ pria par⁹ aſſumpti patet qz utraqz ipaz ẽ ſuperfluitas utilis ultimi alimẽti ⁊c.

Itẽ cãe ꝓductiue ſpmatis uiri ⁊ mlieris ſunt oẽs eẽntialr ſiles ⁊ materia ſilis ⁊ finis idẽ ergo ſpma uiri ⁊

mulieris specifice idē ꝓña tz eo q̄ ois uarietas i forma
seqt uarietatē agētis aut mē ut colligit. 7° ⁊. 9° metha.
pz ēt minoz ponēdo tā mulierē q̄z uiz pfectū esse in suo
sexu. Itē uir ⁊ mulier sunt eēntialr eiusdē spēi ⁊ neu
truz occasionatuz utroq̄ ipoz i suo sexu perfecto ergo
sunt ꝓsilis ⁊tutis actiē. Cū ergo uir sit spmatis plifici ⁊
fetus sibi silis pductiu⁹ segtur q̄ ēt mulier. Itē in rē
patissima mulere i etate iuuētutis pfectus decoq pōt
supfluū sanguis alimētuz ꝓuertendū in spma q̄z i mascu
lo melācolico quinquaginta uel sexaginta ānoz tz hic ma
sculus ꝓducere pōt spma ꝓlificū sui silis genera unz
ergo ⁊c. Secūdo principalr psuadet 2° sic q⁹ dato
opposito nō cōtingeret ferū mri in coloze aut pticulari
mēbri dispōne merito spūs decisi a mre silari q̄ è cōtra
quartā suppōnē ꝓbat ꝓña q⁹ si null⁹ spūs in semie mu
lieris inclusus efficit generationē nullus ēt efficit pticu
larez silitudinē in genito q⁹ qua rōne posset facere sili
tudinē in cicatrice uel stigmate posset ēt in ꝓpositiōe fi
gura ⁊ ꝓtinuitate ⁊c. ⁊ sic posset mēbra plasmare ⁊c.
⁊ p ꝓns ad fetus formationē effectiue ꝓcurrere tz pro
isto forte dicet q̄ hec silitudo pēdet ex dispōne mestrui
mulieris. Cōtra q⁹ nō appz unde mestruū qō est mā
cōis generatiōis fetus dispōnez ꝓxerit unde ex eo ge
neret mēbr cū stigmate uel cicatrice. Itē q⁹ talis ef
fectus puta stigma ē effectus positiu⁹ ergo eidē cozrn
det agens p se i⁹ pductiuū p haz suppōnez tz huiusmōi
nō ē spūs spmatis uiri eo qō i^m effectū nō nāl⁹ intendit
tz penit⁹ oppositū ergo ⁊c. Itē frequēter ꝓtigit ferū
matri forte silez. pri vo dissilez uel ēꝫ aut pri minus si
milē q̄z mri uel e2° tā eēntialr q̄z accidētalr sicut asinus
ex equa generat mulū p oia magis silez asino ⁊ cāis ex
uulpe femina ꝓducit aial magis sile uulpi ⁊ uir niger
puus curuus ex muliere alba magis recta filium gene
rat albū magnū mri silem. arguit ergo ut pri⁹ sic talis si
militudo fetus ad mrem ē effect⁹ pticularis positiuus
ergo eidē cozrndet pticularis cā p se i⁹ ꝓductiua p haz
suppōnē. sed huiusmōi cā nō est nisi spma mris qō fuit
deduceñ. Quarta 2° ē hec q̄ spma mulieris q̄ztū ad
ptē cozpulētā mālr ꝓcurrit ad generatiōez patet sicut
p̄cedētes psuadet ēt sic cōiter q⁹ spmatico mēbro magis
ꝓpriōa⁹ spermatica mā q̄z sanguis mestru⁹ ergo rōna
bili⁹ ē spermatica mēbra ex spermate q̄z ex mestruo san
guine generari e2° uero carnis formia ex mestruo. Ex
qb⁹ pz prio tā sperma uiri q̄z mulieris silis mālr ⁊ effecti
ue ad generationē ꝓcurrere ꝑm diuersas eoz partes.
dīnt tñ ꝑm Bal. in li° de spmate qm̄ sperma uiri magis
actiue ⁊ minus mālr ꝓcurrit q̄z sperma mulieris. Eco
tra uero sperma femelle minus actiue ⁊ magis mālr.
ñ Aui. p̄ia primi ca. de mīb⁹. Bal. nāq̄z videt q̄ cui
q̄z duoz spmatū ē ⁊tus coagulatiua ⁊ ⁊tus coagulatio
nē suscipiēs ⁊ ꝓpr h° ñ se ꝓhibet qn dicat q̄ ⁊r⁹ coagu
latia sit fortioz in masculis ⁊ ⁊tus coagulationē suscipi
ens ē fortioz i feis ⁊c. Pz 2° ex itentōe Ba. in mlie
re ueꝝ spma gnāri ⁊ plificum ⁊ ab ea in coytu emitti
spma ⁊ q̄ illō ñ ē de gnē mestrui sicut putauit Aꝝ. Pro
pterea. A. 20ª tertij capi° de cāis spmatis. Et ꝓd Bal.
qđ ē ⁊ medicos masculo ⁊ femelle sūt sm̄l duo feia de
quibus ābobus oī nomē spmatis nō cōtrate nōmis tm̄ tz
unitate. Pz ulteri⁹ peñ hāc uiā uñ i fetu ꝓuenit uari
etas sex⁹. cōtingit. n. q̄ñq̄z fetū masclm̄ ⁊ q̄ñq̄z ꝓduci fēi
naz eo q̄ cōtingit sperma masculi in trāsmutando māz
gnātōis oñari spmati femelle ⁊ tūc ꝓducit masc⁹ q̄ñq̄z
aūt ꝓtingit ecō^a ⁊ hoc aūt ꝓpter māz gnātōis magis
eē dispositaz ut recipiat ipressionē spmatis femelle q̄z ma
sculi nl⁹ ꝓpter ibecillitatē uirtutis spmatis mas. aut pp
utrūq̄z ⁊ tūc ꝓducet femella q̄ si cōtigerit h⁹i spmata
l suis potētijs penit⁹ equata fere gnābit hermofrodit⁹

Ex quo ulteri⁹ pz q̄ sit cā diuersitatis i assilātōe fet⁹
ad pentes q̄ñq̄z. n. assilāt pal in sexu ꝓlōe ⁊ mozib⁹ fi
gura ⁊c. sicut cū spma uiri sup sperma mulieris ⁊ me
struū mulieris pfecte obtinuerit q̄ñz vo eꝫ fet⁹ olo mri
assilat sicut cū sper^a mulieris ꝓpletū habuerit dominiū
q̄ñz uero refracte utriusq̄z retinet silitudinē ut cū spma
tis suis potētijs equata uel quasi equata fuerit aliq̄ñ u°
nulli illoz silat fetus in ꝓpl'one coloze uel fi^a ⁊c. sicut
cū utriusq̄z spma ualde debile fuerit ātr mestruū idispoi^m
colozis uel figure ⁊c. s. utriusq̄z istoz ipressionē recipe.

Itē aliq̄ñ i coloze uni assilat ⁊ alteri i magitudie fi^a
⁊c. q⁹ ꝓtingit spma masculi potēti⁹ eē ad disponēdū ma
teriā gnātionis ut sic uel tal⁹ coloret q̄z sper^a femelle. tz
sper^a femelle potēti⁹ sit ad ipm tal⁹ figurādū aut e2°.
Sil⁹ ꝓtingit māz gnātionis magis eē dispoitā ut coloze
tur ꝑm colorē a spmate uiri nāl⁹ intētū q̄z mulieris. Eꝫ
mñ dispō^m eē. ut ꝑm exigentiā spmatis femelle figuret q̄z
spermati masculi. ⁊ ꝑa alia ex his colligi pñt h̄ ḡ i sū^a
uisa ē pō. B. Quantū ad ꝑm articulū sūmati colligē°
pōez Aꝝ. sit hec ꝓia 2° spma mlieris nō neccio ꝓcurrit
ad gnātionē fet⁹ colli⁹ hec 2° so colligz ca. de iuuamto
mēbroꝝ gnātionis ⁊ psuadet signis ⁊ rōib⁹ ibidē colle
ctis p° q⁹ expimēto pz ipregnari mlierē absq̄z h° q̄ spma
tizet ⁊ h° dicit Auer. postq̄z legit libros Aꝝ. h° testatuꝫ
asserit se diligēter ingsuisse a plibus mlierib⁹ se ipregna
tas fuisse absq̄z spmatizatiōe ēt si sibi displicuissz coyt⁹
⁊ fuisset uiolate q̄ ꝓfirmat testimoio cuiusdā sue uicine
de cui⁹ sacramēto tm̄ ꝓfidere poterat q̄ iurauit i aia sua
q̄ ipregnata fuerat subito i balneo aq̄ calē in quo mali
hōies spmatizauerāt cū cēnt balneati i° q̄ ipe rōe ꝓfir
mat ⁊ auctoritate auēdadich i li. de spmate ponētis q̄
vulua attrahit spma p unā ꝓpriā ⁊tutē q̄z hz cū eo a for
ma specifica ⁊ ad h° ñ ē neccia delecta°. Et nota p h°
q̄ nullā repugnantiā nālem icludit posse ipregnari uir
ginē tz nre fidei hoc penit⁹ non ꝓsonū uideat. Scōm
sig^m ē q⁹ spma mulieris ē sicut aquositas q̄dam urine si
milis iō nō uī igressū hre i gnātione sicut mā q⁹ ꝓuenie
tioz est sanguis mestruus nec a fortiozi sicut efficiens.

Tertiū signū ibi tactū q⁹ matrix euomit spma ꝓprīū
mulieris. ut spma uiri attrahat. Ex quib⁹ tādez ꝓclu
dit Auer. q̄ spma mlieris ē supflisitas discurrēs pp de
lectationē sicut discurrit saliua ex oze alicui⁹ famelici cū
uidet aliquē comedē. Et p illa 2° ne ē sig^m tactū ab aꝝ.
p° de gnātione aialiū. 14. ca. s. q̄ huiusmōi supfluitas al
ba nō ab oib⁹ mlib⁹ decidat sed a multū sanguineis ⁊
coloze albis. Pro isto ēt adduci pñt alia pla tacta ab
Auer. so colliget alle. ca. ⁊ tu uide. Ex 2° ne seqt p°
i mlierē ñgnāri uez spma. q⁹ nō generat i ea supfluitas
bñs to^m in ⁊tute actiua ꝓpter qō Aui. 2° de aialib⁹ p°
ca°. Dico q̄ spma uiri equocat i noie spermatis sicut hoc
nomē oculus est equocus cū oz oculis solis ⁊ hominis
nō. n. cognoscit in spermate uiri ⁊ mulieris participa°
nisi in noie. unde. 20. tertij ca. de cāis spermatis. Nomē
qdem spermatis cū de duob⁹ oz ē per coitatem noīs ⁊
ꝓpositi intenc° aggregās rē distinctā ⁊c. Et infra nā sper^a
uiri ē calm digestū spissū ⁊ sperma femie ē gen⁹ sāguis
mestrui digestū paz ⁊ ꝓersū parūper ⁊ nō elōgatur a
⁊tute sanguinea elongatione spermatis uiri ⁊ ꝓpter hoc
assilauerūt ipm philosophātes mēstruo. Et tō Aui. fre
quēter hoc nō sper^a mlieris sz guttā uel aquam mlieris
noiat. Scōa 2° segt q̄ nec effectiue nec materialiter
sp^a mlieris neccio ꝓcurrit ad gnātionez ut pz ex p̄cedēti

Tertia 2° est tz ita sit utile tñ est ad gnātionez in actu
coytus hūiditatē q̄zdā albā ocāz sper^a a mlieri expulsā
cōcurrer. pz prio qa ꝓpter expulsiōez hui⁹ hūiditatis
mlier uehemēn⁹ in coytu delectat ꝓpter qō spma uiri
auidi⁹ attrahit ad mricē. Secūdo qa huiusmōi hūi
ditas expellit ad collū siue os mricis quare lubricū ⁊
quoddāmō irrozatū reddit ꝓpter hoc ⁊o sperma maꝝ

ad mficie cōcauū facilꝫ labitur. Tertio qz hec hūidi
tas ſpmatꝭ uiri ꝓz ptē ꝓmixta ipm ſubtiliat ⁊ ꝓnter ꝑpa
rat ut melius in meſtruo ſiue i mā generatōis,pfundet.

Quartā uero huiꝰ utilitatē explicat Albertꝰ magnꝰ
.ſ.alamanꝰ.15°.aialiū ultio capl'o ſub his ūbis. Et ē ſper
ma mulieris ſicut mā munda.ſanguis aūt meſtruus eſt
ſicut mā nō mūda. Hundū aūt uoco mā que ſtati ſine
alteratiōe ſuſcipit fozmā.Sine alteratiōe aūt dico que
ſit cā maiozis digōnis.ſz ſanguis meſtruꝰ ē ſicut māe in
pure ſil'is ⁊ ē ſicut ꝺz panis cibus ⁊ ſanguis cibus.qm̄
panis ē cibus nō ſil'is ſanguis aūt ē cibus aſſilabilis.Sē
ſit ergo Albertus hic tā ſperma mulieris q̄ meſtruū eē
māz generatiōis ſz ſperma eē materiā puriozē nō ulte
riozi digōne egentē ut ſubiciaſ opōni ⁊ūtutis ifozmatiue.
Meſtruū aūt ulteriozi idigere ꝓparatione. Et uideſ
hec eadē ſñia colligi poſſe pzio de generatiōe aialiuz al
legato capl'o maxie ſm trāſlationē arabicā lz nō uideaſ
Auer.2° colliget allegato capl'o penitus ꝓlonare. Ex
qbus pz melius ⁊ habilius pfici generationē ꝓcurrēte
ſpmate mul'ieris q̄ ipa nō ꝓcurrente alijs pibus pz ulte
rius q lz ſpma mulieris ñ neccio ꝓcurrat ⁊c.nō tñ fru
ſtra nā teſticulos ⁊ uaſa ſemiaria in muliere ꝓduxit ſi
cut nec in uiro māillas lz in uiro nō generet lac.nā eiz
p teſticulos in muliere ⁊ ſemiaria uaſa ⁊ per māillas i
uiro nō puas utilitates attingit ut notaꝰ 2° colligz alle
gato capl'o. Quarta ꝓ° ſpma uiri q̄tū ad ptē eiꝰ coꝛ
pulentā nō ꝓcurrit materiał'r ad mēbroꝝ fetus generа
tionē ſic.ſ.q materia hec fozmā ſpermatis pdat ⁊ mēbro
ruz fetus fozmā recipiat hec ꝓ° perſuaderi pōt per plā
tacta ante oppoᵐ.Et de intētione Aꝝ.pzio de genera
tiōe aialiū.15°.capl'o ⁊ Auer.2° colliget allegato.ca°
⁊ colligi pōt 2° uirtutū nāliū tertio capl'o ubi ponit.
Gał.ſperma ꝑpoztionē uel ſil'itudinē bꝛeuigilli.meſtru
um ꝺo cere.licet náqz in li°.de ſpermate in hac ꝓcl'one
Aꝝ.multū cōtra dixit.2° tñ uirtutū naturaliū allegato
ca°.ſnie Aꝝ.magis adheſit.Colligiť ēt hec ꝓ° ab Aui.
9° aialiū capl'o pzio oū inqt.Dico ergo q Aꝝ.dixit q
ſperma uiri dat fozmā ⁊ meſtruꝰ ſāguis dat materiā ſo
luz.Et idē pzia pzimi capl'o de mēbris. Quita ꝓ° po
ſita a ꝓciliatoze ꝺa.36.ſpma uiri tā quo ad partez eiꝰ
coꝛpulētaz q̄ ſpirituoſaz tanq̄ pzincipiū effectiuū ꝓſtitu
tionē ēbziōis ingrediť ⁊ uideť per hāc ꝓcl'onē ꝓciliatoz
itelligere q pars coꝛpulenta ſpmatis uiri non ſolū cō
currit ad generationē tāq̄z uehiculū ſpūs gignitiui ipm
ꝓſeruās ⁊ deferens ad locū generatōis ſz ēt ipamet
coꝛpulenta ps per actionē ſpūs gignitiui in ipaz in ſpm
traſmutaſ q effectiue ꝓcurrit ad mēbroꝝ generationē ⁊
fozmationē ſicut ſpūs gignitiuꝰ in ſpmate pzio incluſus
nec reſoluť ps ſpmatꝭ coꝛpulenta ⁊ eicť uel euaneſcit
ſicut plurimi putauerūt hec ꝓ° ſic intellecta pſuadeť
ſpma ꝓcurrit ad generationē mēbroꝝ ex meſtruo ſic ꝛ
coagulū ad factiōez caſei ex lacte.ſz coagulū non facit
ex lacte caſeū niſi coagulū ipm diſſoluaſ ⁊ i uapozes ut
coꝛaſibtiliſſiᵃ ꝓuertaſ qz ñ ał'r apperz ⁊ūſil'ez eiꝰ ipſtiōez i
bꝛeui tpz ad oēs ptes coagulādi lactis puēire. Hāc
ꝓcluſionē ſſit expreſſe Auic nono aialiuz pzio capitulo
oū inqt.Et putāt hōies q Aꝝ.putauerit q ſpª uiri ñ ē
ps pueri nec ē mixtū cū mā eiꝰ ſz ñ fuit h eiꝰ ꝓſil'ū ſz ſuū
extitit cōſil' q ſpma iuoluaſ cuz materia,ſius ⁊ pro
fundaſ in mā ⁊ ſic opatoz mēbroꝝ ét iducat fozmā ido
neā ad mbza ⁊ erit ſpma.mā ſpūs in creatura ⁊ efficiť
mł'tū ſubtile ⁊ bile ut i ſpūz trāſeat.Et idē ifra ꝓfirmat
dicēs.⁊ ñ putes q Aꝝ.dicat q ſpma diſoluaſ ⁊ pereat
⁊ mutet quaſi ad nihil ⁊c.⁊ ipoꝛ idē Auer.ꝺo colliget
alle.ca.ꝺū igt ñ eē credēdū q ſpª p̄beat iuuamētū qua
litate ſoᵐ ſz ꝓfert ēt iuuamto calozis q̄ztatiui. Expōit
ꝓciliatoz q nō ſolū ingrediť cal'itas i abſtracto aut uir
tus ſz cal'm in cōcreto quo notauerit ſperma iuapozē ⁊
ſpm̄ diſſoⁿ ēbzionē ſubitrare. Mecciꝰ as aūt gnātōis hꝰ
ſpūs ⁊ ex pte ſpmatis coꝛpulenta ſumiť ex hoc q ſpūs
gignitiuꝰ i ſua ſubtilitate facile reſolubilis ne facile de
ficeret ꝓuenienter nā ordinauit ipm ex pte ſpmatis coꝛ
pulenta generari ⁊ reſtaurari. Ꝺo qz actio ⁊ūtutis imutā
tis melꝰ pficiť ſi uirtus agentis mām tranſmutandā at
tingat ad ſuma q multo melꝰ fieri pōt ſpū ſic multipli
cato ⁊ ex coꝛpulēto ſeis generato q̄ ⁊c. Et has cās ali
qualꝫ exp̄ſſit Aui.nono aialiū.4°.ca.oū inqt. Et necci
tas eſt ut creſcat ſpūs ⁊ multiplicet ⁊ ſm oēz ptē ueiat
uis ⁊ uigoꝛ ⁊ ifra ſubdit. Et impoł'e eſt q nā nō fuerit
ſolicita circa iſtū ſpm̄ ⁊ ponat ipm ut creſcat. ⁊ plurib⁹
aliis ſignis ⁊ medijs.pſuaſit ꝓcilia² hāc ꝓ° nē allegata
ꝺa uide. Ex qbus oibus pz q ſpma q̄ ad coꝛpulētam
ptē eiꝰ efficiť ps ꝓſtitutiua ēbzionis ꝓuertiť.n.in ſpūm
ſpūs aūt ille efficiť ēbzionis ps cū ſpūs iuxta cōez mōz
loquēdi medicoꝝ iter ptes nr̄m coꝛ² integrantes coiter
numeret ⁊ ſm hoc aliqualꝫ ꝓcedi pōt utrūqz ſpma ſit
māliter ⁊ effectiue ad feꝛ gnātionē ꝓcurrere.ſpūs enī
ꝓ quāto ē ps ꝓſtituens ēbzionē ē ſicut eius mā ſpma
ergo ſm coꝛpulētam eius ptez in ſpm̄ ꝓuerſuz dici pōt
ad ipius generationē materialiter ꝓcurrere.unde hec
poſitio uidetur meª inter pōnem comuniter Aꝝ.impo
ſitam ⁊ pōem.H.uoluit.n.Hal.utrunqz ſpma effectiue
⁊ quo ad ſpūm in eo iclūſum ⁊ materiał'r.quo ad partē
eiꝰ corpulentā ad generationē ꝓcurrere ſic q cuiuſlibz
ſpmatis ps coꝛpulēta p actōem infozāntē ⁊ūtutis apta
ē ut ꝑpziaz fozmā pdat ⁊ in eiꝰ maſſa mēbri fozmaz re
cipiat Aꝝ.aūr ſm pōem ſibi coiter ipoſitā nᵐ ſpmatum
uoluit in ptē fetus eē trāſmutabilē.hec aūt pō q̄ūſ.A.
mediā uiā tenet iter bas.ſ.ſpma femelle quo ad coꝛpu
lentā eiꝰ ptem recipe fozmā mēbroꝝ in fetu ſpmatis ⁊o
maris partē coꝛpulentā trāſmutari in ſpm̄ qui dici pōt
pars ēbzionis ⁊ fozte q hec pō nō eſt remota ab inten
tione Aꝝ.ſi quis ꝓuenienter eius dicta ꝓſideret lz Egi
dius romanꝰ in tractatu de fozmatiōe coꝛpis hūani.ix°
ca.hanc ꝓcl'onē plurib⁹ medijs conet iꝓbare que i ſe
quenti qōe tangeť. Ego aūt puto tā pōem aꝝ.q̄ H.bñ
itellectā eē ꝑbabil'ē ſubſtentabilē nec puto aliqua argu
menta ꝓ bas pōes inducta euidenter ꝓcludere.primo
ergo ꝑbaꝰ ſubſtinēdo pōem Ga.ñdeť ad argumēta ad
ducta añ oᵐ. Ad pᵐ ꝓcediť idē ſm diuerſas eius partes
reſpectu eiuſdē effectus ꝑducēdi ſil'ē in actu ⁊ in poª
agēs ⁊ paſſū effectꝰ ⁊ mā uel ſaltē actiue ſil'ē ⁊ māl'ē cō
currere nec hoc aliquā claudit repugnātiā nālez ut pz
ituenti. Ad ſam neꝰ ꝓña ⁊ neꝰ ulteriꝰ in muliere ſine
uiri ꝓcurſu eē ſufficiētes cās gnātionis ēbzionis.lz.n.in
mł'iere ſit ⁊ūtus actiua ⁊ cū hoc mā.nō tñ i ea eſt ⁊ūtus to
talis actiua ⁊ p ſe ſufficiēs ⁊c.ultra hᵒ.n.oz ſpma uiri
ꝓcurrē.ſicut lz caloꝛ ſit ⁊ūtus,ꝑductiua igis nō tñ ſiñ ſiccita
te ⁊ pł'ibꝰ alijs cū caloze ad ignē ꝑduceñ ptiaꝰ ꝓcurrē
tibꝰ pōt ignē ꝑducere. Ad 3ᵐ ꝺz q ſpmata uiri ⁊ mu
lieris ſm aliqd ſibi inuicē ꝓziant ⁊ ſm aliqd ꝓuenīt ⁊
ſeſe i opando iuuāt. ⁊ūtus.n.gignitiua ſpūs ſpmati mł'ieris
iuuat ſpm̄ gignitiuū ſpmatis uiri i māz gnātionis attra
hēdo ad locū gnātionis trāſmutādo ⁊ mēbra ex ea for
mādo. Quomā g̃ ad hoc neutꝝ ipoꝝ ipedit aliꝺ ſz potiꝰ
aduuat actiōez alteriꝰ qz tñ ⁊ūtus ifozmatiua ſpātis mu
lieris nāl'r intēdit ꝑducē fetū ꝋ mēbra generatōis ſic
diſpoſitū ſicut mā a qua deciſuz ē. Ecō° ⁊o ⁊ūtus ſpmatiꝭ
uiri itendit ꝑducere fetuz ꝓſil'r diſpoſitum patri a quo
deciſum fuerit nō q̄tū ad hoc hec duo ſpmata ſibi inuicē
ꝓtra reſiſtūt. ⁊ ſm uariā matie gnātionis diſpōnē ⁊ ali
arū cāz ꝓcurrentiū iclinationē ⁊ iuuamētū ut ſūt cele
ſtes ifluentie uenti ⁊c.obtinet qñz ſperma mł'ieris qñqz
uiri ifozmādo mēbra fetus ſm ſui exigētiā ut ſatis ꝺcm̄
fuit ſupza in 2° articulo. Ad 4ᵐ ꝓceꝰ q hoc ponitur
ad ſaluādū ꝺiuerſitates ⁊ cū argf̄ q nō qz ſp ꝑduceret

masculus negat ꝓña. Iz eim ꝓcederet absolute spma ma
ris potẽtius eẽ ꝗz spma femelle. stat tñ merito oispõis
materie ⁊ aliaꝝ cãꝝ coadiuuãm spma mulieris ad gene
rationẽ femelle ꝓmouẽtiũ ut celestis influxus ⁊c. potẽ
tius reddi spma femie ad fozmãduz femiaz ꝗz spma ma
sculi ad fozmãduz masculm. Et p idẽ ꝑz quare nõ sp ꝓ
ducit fet⁹ silis pri. Ad altã ꝓfirmatõez negat ꝓña. nõ
eim repugnat materiã generatiõis ꝓuenĩeter oispositã
ut colozet colozem fris ⁊ nõ pris ꝗuis sit magis oisposi
ta ut figuretur figura pris ꝗz matris ad hoc. et ꝓcurre
re uidẽtur cãe alie coagentes tali coloratiõi ⁊ nõ tali
figuratiõi Iz ergo absolute potẽtius eẽt spma pris ⁊c.
stat tñ semẽ mris eẽ potẽtius ad colozãdũ mãm genera
tiõis uel figurãdũ ⁊ sic de aliis. Et ꝼm hoc ꝑz uñ ꝓtin
git qñz nulli pentuz eẽ silez. ꝓtingit eiz mãz generatõis
idispositã esse ⁊ utrũqz spma debile pp qõ neutr ipoꝝ
silitudinẽ suã efficacit poterit in mãz ꝓducere. uñ gene
rabit fet⁹ neutri silis. aut forte monstruosus ꝗtũcũqz
ẽt eẽt materia generatõis bñ oispositа spmatib⁹ tñ debi
lib⁹ exñtibus neutr suã ipzimeret silitudinẽ in tñ ut ẽt
qñqz auferet specifica silitudo gẽiti ad pentes ⁊ ꝓducit
aĩmal aut mixtũ monstruosũ ⁊ a pentib⁹ spẽ distinctuz
uigoze influxus supioris agẽtis ꝓcurrẽtis. ouz eim hec
spmata in suis actõibus talr debilitãtur dispõ fetus in
seqt dispõez ẽtatis astroꝝ tũc ꝓcurrẽtis ⁊ dñantis in
generatiõe fetus sicut de Alexanc legit in li° de spmate.
Et p idẽ soluit ad aliã ꝓfirmationẽ cuz arguit ꝙ nunqz
ex debilitate mẽbzi masculi generãtis robusta exñte fe
mella ꝓtingit in fetu a generatiõe ꝓtrahi morbuz here
ditariũ. negat. n. ꝓña ⁊ cũ arguit ꝙ si spma masculi est
debile ⁊ femelle fozte potẽtius est ⁊c. negat ẽt ꝓña pp
cãs tactas in solutiõe ꝓcedẽtis argumẽti. Consilr p oia
dz ad aliã ꝓfirmationẽ pp uarietatẽ. n. in dispõne mãe
⁊ agentiuz coagentiũ spmatis uiri ⁊ mulieris ꝓduci cõ
tingit fetũ ꝼm coz masculinũ ⁊ ꝑz mẽbza generatõis fe
mi^m ut est mulier uirago aut e^o ut ẽ uir effeminat⁹. ut
ꝑz ex dictis. Ad aliã ꝓfirmationẽ negat ẽt ꝓ^a ⁊ cã ẽ
ꝓio. qz sicut spma mulieris ẽ. calius ita mestruũ ⁊ ps
spmatis corpulenta ẽ calidioz que ãbo sunt mã genera
tiõis. ⁊ per ꝓñs indispositioz ẽ mã ut ex ea generet feia
2° qz sicut spma mulieris ẽ calidi⁹ ut dixerũt qdã p illõ
redditur sperma uiri uigozosius ad trasmutãduz mãz
generatiõis ꝑz sui exigentiã. Econtra uero spmate mu
lieris frioꝝ ⁊ debilioꝝ exñte frigidius ẽ mestruũ ⁊ ps
eiusdẽ spmatis corpulenta frioꝝ ⁊ per ꝓñs ineptioꝝ est
materia ad recipiẽduz ꝓplonez masculinã ad quã ẽt cõ
currit ꝙ pp hec ambo caloꝝ spmatis uiri magis refran
gitur ⁊ iõ ipotenti⁹ reddit ad generãduz ꝓplonez ma
sculinã. Ad ultimũ dz ꝓcedendo nõ quãlibz femellã
tardius in utero masculo ꝓpleri. ꝓtingit. n. ifozmatiuaz
in generatiõe femelle eẽ fozticiorẽ. ⁊ materiã generatio
nis eẽ transmutatiõi magis obedientẽ. ꝗz in alicui⁹ cer
ti dati masculi generatõe cuius signũ ẽ qz genera⁹ qñz
femella tpata foztis ualde ⁊ robusta ⁊ masculus melã
colicus ibecillis ualde in oibus actiõibus. ⁊ p idẽ ꝓce
dendũ ẽ nõ quãlibz femellã citi⁹ ꝓpleri extra uteꝝ ma
sculo. puto. n. etatẽ augumẽti femelle tpate ⁊ multũ lõ
geue notabilr longioꝝ eẽ etatis augumẽti melãcolicis
simi ⁊ ꝙnter ipaz tardi⁹ extra uteꝝ ad ꝓplementũ pue
nire. Cũ ergo dixerũt auctozes citius in utero cõpleri
masculũ ⁊ eꝝ extra uteꝝ tardius ⁊ femellã econtra non
plus uoluerũt nisi ꝙ ꝓperatis masculo ⁊ femella ad in
uicẽ in latitudinib⁹ suoꝝ sexuũ ⁊ suarum ꝓplexionũ sibi
inuicẽ correspondentib⁹ citius formatur ⁊ cõplet ma
scul⁹ in utero ⁊ tardi⁹ femella ⁊ extra uteꝝ e^o ceteris
ꝑibus. uerbi gra citi⁹ cõplet ⁊ formal in ute° masculꝰ
tpatissi⁹ tpatissi^a femella ⁊ sãguine⁹ sanguinea. melic⁹ me
lãcolica cũ alijs ꝑibus. e^a ꝏ ext^a citi⁹ ꝓficit augumtũ

femelle tpate ꝗz masculi tpati sãguinea ꝗz sãguinei me
lancolice. ꝗz melãcolici. Cũ quo tñ stat tardi⁹ ꝓfici augu
mẽtuz tpate femelle ꝗz utri ualde mlici. Iləui⁹ aũt diuersi
tatis cã aduersis diuersimode ponit p° ꝓie ꝑtis qz se
tus mares ꝼm pli^m gnãnt i ꝑte dextra mlicis q ẽ calioꝝ.
femine ꝏ i sinist^a que ẽ frioꝝ ut qnta affõꝝ effo. 48°. ⁊
21^a. tertij ca. de signis masculinitatis. ꝓa qz sperma mascu
linũ ꝼm pl'imũ excidit a testiculo dextro. qui est calidi
oꝝ ꝓpter hoc rustici uolẽtes agnuz masculũ ligant testi
culũ sinistꝝ ut. 20. tertij alle. ca. 3^e qz sperma gnãnt mas
culũ ẽ spirituosi⁹ ⁊ calidi⁹ ⁊ per ꝓñs ꝏtus informatia i
eo ẽ fozticioꝝ. econtra uero i fe^a. quarta cã ẽ qz mestruum
ex q° fit mal. ẽ calius ex quo ꝏ fe^a frius. ultia cã qz pl⁹
de ipuriozi mestruo attrabit cũ puro i gnãtiõe femelle
ꝗz i gnãtione masculi ꝓpter qõ ꝑgnantes ex fe^a sunt pi
gre ⁊ grauiũ motuũ ⁊ male colorate. pregnãtes ex fe
tu masculo sũt motuũ leuiũ ⁊ bene colozate ut. 31. tertij
alle. ca. ⁊. 5°. affõꝝ. 42. Secũde ꝏ ptis cã multiplex ẽt
po⁹ dixerũt. n. qdaz cãm eẽ qz hũm ex quo fit augumtũ
ẽ habũdanti⁹ in fe^a eo ꝙ fe^a in gnãtione dz ꝑbere mãm
tã gnãtionis ꝗz augumẽti habũdantia ꝏ hũdi facit ad
uelociꝰ ꝓplemtuz. hec cã nõ placet. qz tũc citi⁹ i sãguineo
ꝓficeret augumtũ ꝗz i melãcolico ꝙ ẽ ꝑ expimẽtũ argt
ꝓña qz in sãguineo exuberãti⁹ ẽ hũiduz ꝙ ẽ augumenti
mã. Itẽ tũc citi⁹ ꝓficeret augumtũ i mlliere sãguinea ul'
tpata ꝗz in mlica ul' colerica eo ꝙ i tpata ⁊ sanguinea ha
bũdantioꝝ ẽ mã augumti. iõ trãseat hec rñsio tãqz ñ uera

Alij dixerũt cãm esse qz licet mã fluxibil' difficulter
⁊ tarde terminet ⁊ retineat ipzessionem dũ tñ ꝓstare in
cepit magis obedit ipzessionib⁹ ⁊ sic eas faci⁹ recipit
⁊ facilius retinet ut ꝑz de cera liquefcã postqz. n. ꝓstare
incepit facile recipit ⁊ retinet figuras a sigillo ipzessas
qz ergo materia gnãtionis femelle i utero ẽ fluida mul
tuz iõ difficile ⁊ tardi⁹ terminat respectu matie gnãtio
nis masculi ⁊ p ꝓñs tardi⁹ fozmat i utero ⁊ ꝓplet femel
la masculo. Extra uteꝝ uero cũ hec materia ꝓstare tam
cepit facili⁹ ipzessiones ⁊ extensionẽ a caloze recipit ꝗz
masculi pp ꝙ exꝰ uteꝝ uelociꝰ ꝓplet femella masculo.
Hec aũt cã Iz a mlris tãqz suffitiẽs acceptet nõ tñ az cõ
uenies p° qz tũc extra uteꝝ citi⁹ ꝓficerẽtur tpatus ⁊ sã
guine⁹ mlico argt ꝓña qz mẽbza tpati ⁊ sãguinei si exꝰ
uteꝝ passibiliora ⁊ extẽsionis magis receptiua ⁊ si hoc
arg^m nõ ẽ efficax nõ ẽ ẽt efficax cã quã ponunt. Itẽ data
hac cã postqz icepit i utero mã gnãtiõis coagulari citi⁹
ꝓficeret femella ꝗz masculꝰ. Itẽ tunc ãno. 78°. uelociꝰ ⁊
mai⁹ fieret augumẽm i femia qz tũc sũt mẽbza passibilio
ra ⁊ p ꝓñs extẽsioni magis obedie^a. Itẽ ex cã ista sequit
o^m eius ꝙ ꝓbaꝝ intẽdũt qz si ꝓtinue i fe^a sũt mẽbza ma
gis obedietia extẽsioni lõgioꝝ tꝑ extẽsionez tollerãt ⁊
p ꝓñs tardi⁹ femelle terminat argumentũ. Aliã cãm
alij posuerũt qz nã mimã adhibz diligẽtiaz i ꝓplemẽto
femelle iõ citi⁹ ipaz ad ꝓplemẽtũ producit. Hec cã i fun
damento deficit. qz nõ min⁹ sollicita ẽ nã ul' aia mlieris
circa ꝓplemẽtũ ei⁹ pfectõez ⁊ pmanẽtiã corpis mlieris
ꝗz natura masculi circa ꝓplemẽtũ ei⁹ sil'z si min⁹ ẽ solliciꝰ
ta tardi⁹ ad ei⁹ ꝓplemẽtũ opat quẽadmodũ. n. negligẽ
tes tardi⁹ finẽ attingũt i. entũ uã natura nõ sollicita dz
ad finẽ intentũ corp⁹ tardi⁹ adducere. Aliã cãm alij
posuerũt. s. quia mulier citi⁹ senescit. eo ꝙ ẽ utre breuio
ris hec aũt cã Iz rẽota sit uera tñ ẽ. Ego ãt puto can
dẽ ul' silem eẽ originalẽ cãm pp ꝗz citi⁹ fozmat masculꝰ
i utero ⁊ eꝝ extra uteꝝ ꝓpletur tardi⁹ ⁊ eꝝ silis ẽ cã pp
ꝗz fe^a i ute° tardi⁹ ⁊ ex^a uterum ꝓplet uelocius. iõ enim
citi⁹ ꝓficit i utero masculꝰ quia uirtus iformatiua ẽ foz
tioꝝ ⁊ mã trãsmutatõi ⁊ termiatõi obediẽtioꝝ ⁊ in sũ
ma hec cã reducit ad debitã ꝓpoꝛtõez uirtutis iforma
tiue ad materiã gnãtõis fozmãdaz ⁊ ꝓpter cãm huic
silez tardi⁹ extra uteꝝ. puemt masculꝰ ad ꝓplemtũ. qa

.n.caliduz ẽ ſuo hũido melius ꝓportõnatuz lõgiori tpe
põt cũ ſua extẽſibilitate ꝓſeruare. lõgiori ẽt tp̃z pluſq̃
reſoluat põt reſtaurare ⁊ ſi ſic tardi⁹ i eo terminat augu⁹
pp qõ tardius extra uter̃ perficit. ⁊ pp idẽ tardius cõ
plet extra uter̃ tpãtus ⁊ ſanguineus melãcolico eo q̃
tardius ip̃i⁹ termiatur augumẽtuz. lõgiori eim tpe põt
calor in tpato plus reſtaurare q̃ reſoluat q̃ in m'rico. ci
tius ergo extra uter̃ pficit m'ricus. ẽt tardius in utero
q̃ tpatus. Cõſi'r per oĩa dicẽduz ẽ de femella. tardius
eim pficit in utero q̃ vtus in fo⁊matia debil'or ⁊ mã in
eptior ẽ trãſmutatõi uelotius aũt extra uter̃ q⁊ calor
ſuo hũido min⁹ debite ꝓportiõatus. q̃ in utro minori
tp̃z põt hũiduz ſiũ extendere ⁊ pluſq̃ reſoluat reſtau
rare ⁊ p ꝓñs citius teriatur augm̃tuz ⁊ hanc cãz puto
intellexiſſe dicẽtes citius extra uter̃ pfici q⁊ citius ſene
ſcit. Ex quo infert hanc ꝓñaz nõ ualere nõ maius eſt
dñuz augumẽtatie ⁊ nutritiue uirtutis ad mãm trans
mutandã in feia q̃ in maſculo ergo nõ citius pficit au
gumẽtuz femelle q̃ maſculi nec ex⁹ ſequtur citi⁹ põt uir
tus augumẽtatia femelle augm̃tuz eius pficere q̃ uir
tue augumẽtatia maſculi. ergo vltus augm̃tatia femie
ẽ fortior. ſz ex illo añte ſequtur oppoituz. Et nota q⁹ lz in
muliere citius pficiat augm̃tuz q̃ in uiro nõ tñ mulier
uelo⁹ auget maſculo. ſz ꝓtinue tardius alije pibus. ſp
eim in equali tp̃z ad maiorẽ ſ dimẽſiões ꝓducit puer q̃
femella alije pibus pz ergo ex his uia ad tollerandũ
põnez Gal. q⁊ tñ ueritati ꝓformior az põ Ar. ipaz ẽt ꝏ
ſenſando. rñdetur ad argumẽta q⁹ roborat põ Gal.

Ad primũ ꝓbans ⁊°nez primi articuli negat maior
⁊ ꝓñter negat ultia ſuppoſitio ibidẽ p̃miſſa ſi ſi'tudo
illa fuerit ul'r ſumpta. ſpma. n. aialiũ ꝓprie p̃cise hz uir
tutẽ actiuã in generatõe. in femie aũt plãte repit utriuſ
q⁊ ſexus vltus actiua. ſ. ⁊ paſſiua ut in p̃cedẽti q̃ne ex
itentiõe Ar. declaratuz ẽ. Ad primũ ꝓbãs tertiã cõ
cluſionẽ eiuſdẽ articuli ꝓba⁹ negat maior. Et dicit ulte
rius q⁹ lz utrũq; ſit ſupfluitas ultimi aliũti ſolũ tñ ſpma
uiri ꝓtinet totũ in vtute actiua. Ad aliã ꝓfirmatiõnẽ
eiuſdẽ negat ꝓña. ab eodẽ. n. fm ſpẽz ſolũ accñtaliter ua
riato pñt effectus ſpecifice diſtincti ex eadẽ uel ſimili ꝓ
duci mã ut epar p̃cio tpatũ ex aliq⁹ cibo generat ſangui
nẽ ex quo idẽ factũ colericũ tñ põt colerã gnãre poſſet
ẽt dici ꝙ mãz gnãonis uiri ⁊ mulieris ñ eẽ penit⁹ ſi'les
⁊ ꝓñr q⁹ lz uarietas i effectu ſe⁹ uarietatẽ agẽtis ul'mẽ
ñ tñ neccio ſpecifica uarietas effectus pendet ex ſpecifi
ca uarietate agentis uel mẽ. Ad aliã ꝓfirmatõez ne⁹
ẽt ꝓña lz Ar. dixiſſet q⁹ mulier ẽ maſculus occaſionat⁹
ſp. n. ſpma ⁊ uirt⁹ iformatiua intendit ꝓducere maſc'm
q̃ntis reſiſtente meſtruo aut alia cã ipediente ut celeſti
ifluxu intendente femellã ꝓducere ꝓducat femella vñ
ſp ul'r femella iq̃m buuſmõi ꝓduci p̃ter ꝓpriam agẽtis
itentiõez. Tenẽ° tñ rñſionẽ pri⁹ dr q⁹ lz tã uir q̃ m'li
er ſint eiuſdẽ ſpẽi eẽn⁹. ⁊ nentr̃ in ſuo ſexu orbatũ alic⁹
tñ uirtutis actiue eſt uir cui⁹ ñ eſt m'lier. Ad aliã cõ
firmatõez dr q⁹ i muliere tpata ñ ſic pfecte decoquit ſp⁹
ſicut in melico potente gnãre q⁊ ñ hz in ſe tpam̃ ueri ſp
matis ⁊ gignitiui ſpũs ꝓducti⁹ ſic lz robuſtior ſit ꝓplõ
epis q̃ teſticlor̃ nõ tñ põt epar gnãre ſper⁹. Ex qb⁹
pz pri⁹ ſuppõez i articlo poitaz ñ fore concedendam.

Ad fm principale i quo magis gliabat Ga. ꝓtra Ar.
diceret Ar. q⁹ ſilitudo fetus ad mrem nõ cõſe⁹ actionez
principij actiui a mre decliſi nec particularis ſpũs ⁊ ꝓñter
q⁹ ſi'tudo fetus ad mrem nõ ꝓuenit ex aliquo partic'ari
agente pſe hãc ſi'tudinẽ intendẽte. Et dico notãter pti
culari qa cõſeq põt agẽs ul'e p ſi intendẽs hãc ſi'tudinẽ
Hui⁹ g° partic'aris cã ẽ diſpõ mãe gnãtiõis eo q⁹ meſtru
um ẽ ita mulier in po⁹ paſſiua ſic ſpma ẽ maſ. i po⁹ actia
ſpmate g° debili exñte non potente formare mãm fm
ſui ſi'tudinẽ iduce⁹ ſi'tudo mris q⁊ meſtruũ eſt magis
ſi'tudis mris q̃ pris receptiũ ⁊ q⁊ ꝓtingit meſtruũ re
ceptũ eẽ ſi'tudis pris i ſexu ⁊ nõ i colore ár i colore ⁊
nõ i fi⁹ ár e⁹° iõ qñz pd⁹ maſcul⁹ pri i colore diſſi'lis ⁊c.

Ex qbus ſe⁹ nõ cuilibz effectui poſitiuo partic'ari cor
rñdere agẽs p ticulare p ſe illi⁹ pductiũ. Pz ulteri⁹
ſi'tudinem fetus ad mrem in ſtigmate aut alia particu
lari mẽbri diſpõne pendere ex mẽbri diſpõne. lz. n. me
ſtruũ q⁹ ſubicit gnãtioni uideat mã cõis q⁊ tũ deciſum
ẽ a materia iã toti diſtributa i qua pticulares mẽbroz
diſpões aliqualr ipreſſe ſũt poterit hec mã ab hoc agẽ
te eſſe ſo⁹ tal⁹ diſpombilis ut mri i hac pticulari diſpõe
vbiq̃. ſtigmate ſilẽ⁹. Ex qb⁹ pz rñſio ad ultimã ꝓfirma
tionẽ fallax ergo nimiũ fuit Gal. fũdamẽ⁹ q° putauit cõ
tra Ar. militaſſe iõ dicebat ꝓci°⁹ putãduz eẽ Ga. li⁹ de
ſpmate ꝓſtituiſſe tp̃z q° adhuc rudis erat i nature pria
qõ ſ'r Aui. ix° aialiũ p° ca. dũ dixit. Et uideam⁹ qcquid
dixit iſte medic⁹ ꝓtra ar. putãs ſe aliqd dixiſſe cũ nihil
dixerit lz multũ ſciuerit de ramis ignorãs iñ ẽ radicem
ſciẽtie ⁊ ifra ſo ca. Nos. n. miratí ſum⁹ ſup illud qõ ol
fecit medietatẽ cuiuſlibz rei. Et dixit ſe ſcire phiaz qũo
dixit iſtas rationes.

Quæſtio octaua.

Querit. utr̃ oẽ ſpma plificũ ſit formal⁹
aiatum. ar⁹ q⁹ ſic. p° oẽ ſpma plificum
hz in ſe aliq̃ po⁹ aie ergo ⁊c. ꝓña tz
eo q⁹ nõ pñt potẽtie aie abſolui ab ipa
aia ⁊ a⁹ pz q⁊ oẽ ſper⁹ plificũ in ſe formal⁹ hz gnãtiaz
po⁹. Scõo quodlibz ſem̃ plificũ eſt p ſe opationum
formaliſ aiati ꝓductiũ ergo ⁊c. ꝓña tz eo q⁹ opa° argui
formã ⁊ aſſ⁹ pz p opões ſeminis plifici diſcurrendo
materiã. n. generatõis attrahit. digerit iuuatiuũ retinz
ipr̃ expellit lineat figurat. etiã ad oẽz oraz põnis mãz
mouet fm exigẽtiaz formandi fetus. ſed hoc nõ uidetur
poſſe alteri formẽ q̃ aie attribui ergo ⁊c. Tertio ſe
men plificũ ẽ agẽs p ſe pricipale pticulare fet⁹ ꝓductiũ
cui⁹ gnã° ẽ univoca ſz fetus ẽ for⁹ aiat⁹. ergo ⁊c. p⁹ a⁹
p°. n. q⁹ gnãtio fetus hũani ſit univoca pz. q⁹ tñ ꝓcurrat
ſpma tãq̃ pricipale pticulare agẽs pz q⁊ nõ ꝓcurrit tã
q̃ inſtrumẽtale pris nec alicui⁹ alterius ergo ⁊c. p⁹ aſſ⁹
p°. n. q⁹ nõ ſit inſtrumẽtale alteri⁹ a pre ſatis pz. ⁊ q⁹ non
pris a quo deciſũ ẽ argr̃ q⁊ principali⁹ ꝓcurrit ſemẽ ad
gnãtionez fetus q̃ pr̃. a quo decidit ergo ⁊c. añs ꝓbat
q⁊ ſemẽ ꝓcurrit tãq̃ eẽn⁹ ſubordinatũ. pr̃ vo ut accñ⁹ or
dinatũ ſz pri⁹ ad quẽlibz effcm̃. ⁊ principali⁹ ꝓcurrit cã
eẽntial⁹ q̃ cã accñtal⁹ ordinata g̃ ⁊c. ꝓbat maior q⁊ re
tracto actuali ꝓcurſu ⁊ ifluxu ſpmatis auferr. gnã° ſed
retracto ifluxu ul'r ꝓcurſu pris nõ. Itẽ i cãis eẽntial⁹ ib
ordinatis ceſſãte actõe pri⁹ ceſſat actio poſterioris
ſed ñ eꝝ. ſed ceſſãte actõe pris i gñone fet⁹ ñ ceſſat ac°ſe
minis licet bñ eꝝ g̃ ſem̃ ẽ ad fet⁹ ꝓductõez eẽntial⁹. pr̃
vo acci⁹ ſubordinatũ. Cõfirmat idẽ ſic excellẽtioris vltũ
ẽ forma ſpmatis q̃ forma uegetatia pris. g̃ ſem̃ ẽ aiatũ
ꝓña tenet q⁊ nulla forã inaiati ẽ aliq̃ forã aiati vltis ex
cellẽtioris. ⁊ aſſ⁹ arguit quia excellentioris opõnis ẽ
forã ſemis ꝓductiua q̃ forã uegetatiua eo q⁹ uegetatiua
patris preciſe poſt tã genita mbra nutrire augm̃taf ul'r
ꝓſeruare forã uero ſpmatis mbra nõdũ genita potens
eſt de nouo ꝓducere ſed excellẽti⁹ ẽ rẽ de nouo ꝓduce
re q̃ ipã tã genitã ꝓſuaf ergo ⁊c. Quarto ꝓb⁹ geni
tũ p generatiuã. po⁹ ẽ forma⁹ aiatũ ſed ſpma eſt hmoi
mõi ut colligit ꝓpria primi ca°. 3 mbris ⁊ doctria. 6ª. ca°
de vtib⁹ nãlib⁹ miniſtrãtib⁹ ergo ⁊c. Quinto ad pri
cipale ſpũs tã influens q̃ innat⁹ eſt formal⁹r aiat⁹. g̃ ſe
men plificũ ſaltẽ quo ad ptẽ ſpũoſam ei⁹ forãl⁹ ẽ aiatũ
ꝓña tenet ⁊ añs ꝓbaf p° q⁊ ſpũs ẽ ex ſe mobilis ad om
nẽ dſam põis ſed ex ſe tal⁹r moueri ſo⁹ ꝓpetit aiatis h°
co⁹ 2° de aia ⁊. viij°. phico⁹ g̃ ⁊c. maior patet expñto

in actib⁹ eim aie mouet ſpūs qñz ad intus qñz ad extra
⁊ ſic de aliis oñib⁹ põnis. q̃uis in eo nõ ſit noua facta
mutatio uel in pñio que ſit illius mo⁹ cã ſic ẽt in pfectis
aialib⁹ accit pz ẽt ibidẽ exp̃ſſius de ſpũ gignitiuo i ſemie
icluſo q recepto ſeie i loco generatois mã gnãonis attra
hit pfozat ⁊ ꝓcauat. ⁊ ad oẽz põnis oꝛaz penetrat lineã
do figurãdo nulla ſupuenięte in eo mutatiõe q̃ſit hoz
motuũ cã ergo ⁊c. Secũdo ſpũs ẽ ſubm̃ ꝓpinquũ ſa
nitatis uel egritudis ergo ⁊c. ꝓña tz qz ſanitas ⁊ egri
tudo ẽ ſoliꝰ uimentis paſſio ut pzio de ſenſu ⁊ ſenſato
⁊ aſſumptũ colligit pzia pzimi capko. de ſubiectis me
dicie. Jtẽ in cãu p diſpõnez p̃ternãm ſubiectie exñtez
i ſpũ imediate ledit uiuẽtis opõ ergo aliqua diſpõ ſub
iectiue exñs in ſpũ ẽ egritudo aſſumptũ pz ponendo in
ſpũ oculi ſolo eẽ diſtẽpiez p quã nõ poſſit oculꝰ opõez
uiſiuã debite pficere ſz in ipa ſenſibilr ipediat. q̃uis in
ſubã oculi nulla mala qualitas ipzimat ꝟbĝ. ubi oz ſpũs
uiſiuꝰ eẽ ſubtilis ſit groſſius aut ubi oz eẽ lucidꝰ ſit tene
bzoſus ⁊ arguit ſic tũc per aliq̃z diſpõnez imediate ſen
ſibilit ledit opõ uiſiua ⁊ nõ p aliã q̃z per diſpõnez ſub
iectiue exñtez i ſpũ ergo ⁊c. Et p idẽ arguit ſic diſpõnẽ
in ſpũ ſubiectiue exñtez eẽ ſanitatẽ qz cuiꝰ itpies ẽ egri
tudo eius tpies ẽ ſanitas ut pzio de accñti. Silr ſicut p
tenebzoſitatẽ ⁊ gzoſitiẽ ſpũs pzius imediate ſenſibilr le
debat opõ uiſiua. ita per claritatẽ ⁊ ſubtilitatẽ eiuſdez
ſupuemẽtẽ imediate pficit opõ uiſiua. ergo ſicut p exñs
tenebzoſitas. ⁊ gzoſities in ſpũ fuit egritudo ita ſubſe
quẽs ſubtilitas ⁊ claritas ſanitas. Cõfirãt idẽ 3° cõi
ter ſic fe. effimera ẽ febzis facta ⁊ nõ in mẽbzo uel hũo
re ergo in ſpũ. maioz colligit ex intẽtõe fere oiuz ⁊ patz
minoz qz in effimera ingẽtuz huiuſmõi nõ ſunt mẽbza i
calefacto eẽ ſz bñt pciſe calitatẽ a calefacto eẽ ſpũs ꝺ
pendentẽ. Quarto ad idẽ arguit ſic ſpũs a corde mẽ
bzis influxus ẽ pfectioz mẽbzis qbus influit ergo eſt
aiatus ꝓña tz qz nullũ iaiatuz ẽ aliquo aiato pfectius. ⁊
arguit qz huiuſmõi ſpũs ẽ finis gratia cuius anã inen
ta ſunt mẽbza tã ſimplicia q̃z ozganica ſed ſp finis ẽ per
fectioz ozdinatis ad finẽ ut colligit 2° de aia unde ⁊ 7°
pollitice ſp deterius eſt gratia melioꝛis ergo ⁊c. maioz
colligit 2° colliget 6°. capko. ubi põit mẽbza ſimplicia i
uenta eẽ pp ꝓpoſita diſponũtur. n. ſm eoz exigentiã cõ
poſita uero pp caloꝛẽ ſiue ſpm̃. Quinto ſic niſi ſpũs ſal
tẽ animalis eẽt formalr, animatꝰ nõ poſſet aſſignari p
babilr cã pp q̃z ex motu ſpũs hõis ſe uelocit gyratiſ poſt
quietẽ agitatiõis notabili tpz durat ꝟtugo. ſi. n. ſpũs non
ẽ foꝛmal ſenñs ut uiſus uidẽs nõ az cur ex motu circulari
mouet magis q̃z ex motu aeris exteriozis obiectis ex
teriozib⁹ qeſcẽtib⁹. Quãtũcũqz. n. ſpũs oculi circularit
moueat. manz tñ idẽ aſpectus obiectoz ⁊ ꝓpiqtas ⁊ p
ꝓñs ſpẽz impreſſio ſm aſpectũ eũdẽ ⁊ rectitudinẽ eãdez
i ozgano. Ozgano g°. ⁊ obiecto qeſcẽtib⁹ ſp i eodẽ ſitu
pcipiet obiñ ⁊ p ꝓñs nõ appebit circuꝰ moueri ⁊ ꝓ iſto
uꝰ itemõ Auic. pzia fnj tracta u qnto pzio cap° ouz in
quit. Et qñ reuoluit ſpũs ymaginaꝰ hõ ꝙ res reuoluit
naz equale ẽ ſiue diuerſificet ꝓpoꝛ° ptuz ſpũs ad ptes
mũdi cõmẽtis ipm̃ ſiue diuerſificet illõ ex pte mundi
⁊c. Et infra ſubdit. Nam cõſentiens moꝰ pmutant obã
ſicut pmutat ſtatũ. hic expreſſe ſpm̃ ſentiẽtẽ appellat ⁊
coꝰ idẽ 3° ꝓbleumatũ 1x° ꝓbleu. ꝓpter qõ i ebriato ue
hemẽter i circuitu oia uident ferri. Et infra ſoluẽdo aut
gamoꝰ a calitate uimuiſꝰ ſpũs uiſui. oꝛant aut nihil ui
ſum moueri aut ꝙ mouet. idẽ. n. facit ad appendũ ⁊c.
Cũ ergo ex uapoꝛib⁹ uimi nõ accidat motꝰ uertiginis
niſi in ſpũ az ex intentione pbi i ſpũ eẽ uiſum ⁊ per ꝓñs
ipm̃ eſſe ſẽtientẽ ⁊ animatũ Pro iſto ẽt uꝰ ſancta Aug.
in libzo de moꝛte ⁊ uita dum dixit generatiõem uiuen
tis eẽ pzimã pticipationẽ anime nutritiue in caꝛo nãli.
Et idẽ 2° de generatõe animaliũ plies ubi ꝟtutẽ ſpmatꝰ
⁊ ſpũs ignitiui appellat intellectũ aerẽ ⁊ ꝟtutem diui
nã ⁊ Auer. 7°. metha. ꝓmẽto. 31°. dixit Aug. in li° de aiali
bus q̃ iſte uirtutes. ſ. ſeminales agũt p intellectũ ⁊. Al.
pzia pzimi doc. vi. ca. 4° deũ ſpũs ꝯz Aug. recipit pzim̃
pzimũ ⁊ aiam pzimã ex qua alie pfluũt ꝟtutes. Et. B.
ꝯ ꝓm ultio ca. dixit ꝟtutẽ ifozmatiaz eſſe i nã naturata
ſapiaz ⁊ pzudẽtiã. Et pꝰ ꝟtutũ nãliũ. 6°. ca. ad finẽ ꝟtu
tez ifozãtiuã ſiue plaſãtiuã eẽ artifitialẽ ⁊ ſũmaz arte ⁊
optiam ⁊ oia gza alicuiꝰ faciẽtẽ i caꝛo ffo hũido uel ſic
co opãtez ⁊c. uide ibi. Ad omargm̃ nec quo ad ptẽ eiꝰ
corpulentã nec quo ad ſpũoſaz ẽ ſem̃ formalr aiatum g̃
qõ fla aſſumptũ argm̃ qz aia ẽ actꝰ p̃ciſe corpis ozganici
pbici ⁊c. ſed nec ps ſemis corpulẽta nec ſpũoſa ẽ corpꝰ
ozganicũ cũ q̃lz baz ſit hõgeꝰ cuiꝰ q̃libz q̃ztitatia ps to
tiꝰ recipit denoiationẽ. Pro iſto fortẽ diceret ꝙ aia eſt
actꝰ aggregati ex pte corpulẽta ⁊ ſpũoſa ꝯ hꝰ poſito ſez
aliqõ totũ eẽ aiatũ cuiꝰ oẽs ptes q̃ztitatiue ſint inaiate
qõ nõ ẽ rõale. Scõo ſic ſem̃ q̃ztũcũqz plificũ nõ ẽ in
aliquo gradu uiuẽtiũ repoibile g̃ ⁊c. aſſumptũ argm̃ diſ
curredo p oẽs g̃dꝰ uiuẽtiũ. nõ. n. ẽ i g̃du uegetabiliũ qz
ñ nutrit nec auget ſilr ſi eẽt i gradu uegetabiliũ diſtincto
ꝯ gradũ ſcitiuoz ⁊ motiuoz ſm locũ iã eẽt plãta ꝙ nõ
ꝓcedit ⁊ p idẽ argm̃ ꝙ nõ ẽ i g̃du ſenſibiliũ ãt mobiliũ ſm
locũ qz nec ſẽtit nec locaꝰ mouet. Et ſilr qz iã eẽt i gnẽ
bzutoz ⁊ p ſile pz non eẽ i gradu uiuẽtiũ uita itellectiua
qz tũc eẽt hõ ⁊ itelligeret. Ter° cõiter argm̃ qz tũc ſp
cũ effimera ꝓplicaret ethica eo ꝙ qñcũqz cozdis ſubã
aiata ẽ i calefcõ eſſe tũc ẽ ethica ſz qñcũqz ẽ effimera ali
qua ſba aiata cozdis ẽ in calefcõ eſſe ſi ſpũs ẽ formalr
aiatus g̃ ⁊c. Et p idẽ deducit ꝙ effimera ⁊ ethica ñ ab
luncẽ gnẽ diſtiguntꝰ qz eaz calefacta eſſe nõ ſũt in ſubis
gnẽ ulſpẽ diſtictis ymo oio in ſilib⁹ ſpẽ talia. n. ſũt ſubie
cta oio ſimiliaia animata. Quarto ſic ulr aia ſemis
ẽ eiuſdẽ ſpẽi cum aia fetus ꝓducendi uel differret ab ea
ſpẽ. ſi primũ ſequtur ſemẽ eẽ eẽntialr hoiem ⁊ aial rõale
⁊ plura alia q̃ nõ ſunt rõni ꝓſona. Si oz ſm tunc erit in
gradu uiuẽtiuz iferioz puta bzuti. uel plãte ⁊ ſic de ꝓ
ducẽs hoiez erit ꝓducens plãtam uel bzutũ. Quin
to uel aia ſpmatis corrũpit in gnãtione feꝰ ulr remanet
pꝰ gnãtionẽ i fetu. Si pm̃ ſequt indiduũ alicuiꝰ ſpẽi corrũ
pti i indiduũ eiuſdẽ ſpẽi eẽntialr. q̃ ẽ ꝯ formalẽ rõez cor
ruptõis ſbalis p q̃z pdit nom̃ ⁊ diffinitio. nõ. n. corrũpi
tur aqa i aquã aut cib⁹ in cibũ ſilez. ſz aquã in aerẽ uel
in ignẽ ⁊ cib⁹ in ſãguinẽ. Si oz 3m. ſ. ꝙ illa foꝛa manet in
fetu ulr g̃ noua foꝛa gnãt uel ñ. Si pm̃ ſequt duas formas
ſbales ſolũ nũero diſtes quaz una nõ ẽ alia nec ps eiꝰ
nec ãbe alicuiꝰ tertie forme ſũt ptes eẽ in eodẽ ſubõ ad
equate ſic. n. unꝰ hõ uel um̃ umẽs eẽnt duo umẽa totalia
Si oz ꝙ nulla noua forma in fetu inducit ſequt ẽbziones
nõ gnãri in mſice ſz potiꝰ in mbzo gnãtionis uiri eo ꝙ ñ
ꝓducit poſtq̃z ſemẽ ẽ in mſice receptũ ſz in ſemine p̃fuit
Silr uſ ex hꝰ ſeq formã ſpmatis trãſire a ſubõ in ſubm̃
qz mãm gnãtionis infozmat in matrice. poſtq̃z pziꝰ nõ in
fozmauit eandẽ ⁊ mãm ſpmatis in mſice infozmaſ deſi
nit poſtq̃z pziꝰ infozmauit eandẽ g̃ ⁊c. hꝰ arm̃ cuidẽtius
az tenẽti in nob eẽ unicã formã ſbalez. ſ. aiam itellectiam
indiuiſibilẽ q̃ libet ptẽnti corpis iherẽtis infozmantem
Sexto ſequt poam gnãtiaz aie ñ poſſe ab alijs aie porẽtijſ
abſolui ꝯ pbm̃ ꝯ de aia ponẽtẽ potẽtiã uegetatiam eſſe
pziozẽ oib⁹ alijs potẽtijs aie. nõ poſſe ab aliqa aliaz
abſolui. licet ñ eꝯ. uere. n. pp hꝰ pzncipiũ oibus uiuẽ
tibus ineſt. Et ꝓña patet qz i ſemine nõ uꝰ alia poa aie a
generatiua. Septio tũc in quolibet hõme hñte poam
generãdi eẽnt ſilr plã animata ſolũ numero diſa ñ ꝓſtituẽ
tia unũ qz in quolibet ẽ anima infozmãs mbza ſua ⁊ cũ
hoc ſpma ad locũ generatiõis impellibile. Silr tot in
eo eẽnt anime quotiẽs p actũ coytus ſemẽ poſſet emit
tere. Silr tũc ſpma eẽt animal tom uel mbz. cũ gꝰ ſpma

nō sit hūor nec supfluitas eo q̄ ē res animata seqtur q̄ ē meorū. Sil'r spma nō recipit origōnē quartā que sola videt ad aiationē ꝓpare. Be hac qōne due sūt pōes pria pōit general'r oēsemē ꝓlificū eē formal'r aiatum.

Secūda uero pō pōit nullū semē ꝓlificū eē formal'r aiatum. Iz solū uirtual'r aiatū ad hūc sensum. qm̄ oē semen q̄tuncūq; ꝓlificū ē subā inaiata Iz in se uirtutē habeat aliq̄ per q̄ ipm̄ ē aie ꝓductiuū. utraq; aūt illaꝝ videt ꝑ subsētabilis tō prio ptractando primā pōnē ponā ꝑ babilē modū substinēdi semē oē ꝓlificū eē formal'r aiatū forma uel aia eiusdē spēi eēntial'r cū aia fetus. 2° tā get ꝓbabilis mod' defensandi pōnē oppositā. Quā tū ad primū ad banc pōnē aliqual'r tollerādaz sit hec pria suppō qbuscūq; formis subālibus specifice distinctis corrūdent nāl'r distincta instīa qbus actus ⁊ opones suas pficiūt. eo. n. q̄ distincte forme fm spēm debent distinctas opones ꝓducere oz eisdē distincta instīa corrūdere. Secūda suppō quascūq; uiuētis opones aia pficit p spūz ⁊ per ꝓclonē spūs tanq̄ potissimū instrum tuz pficit hec suppō ē de mēte oīuz auctoꝝ ⁊ pz discurrendo p oēs uiuentis opones uitales nāles ⁊ aiales.

Tertia suppō ē pfectius opaf quelibet forma nālis opones sibi debitas alijs pibus per instīm sibi ꝓiunctū q̄z per instīm ab ea subiecto sepatū. pfectius. n. pōt q̄lz forma nālis opones sibi debitas alijs pibus per istīm sibi cōiunctū ad actionē dirrigere q̄z istīm ab ea sepatū ut facile exēpla'r ꝺclarari pōt. Quarta suppō ē q̄ motus spūs gignitui in semie ad uarias pōnis oras fm exigentiā fetus formādi ⁊ influentis in nobis ab intus ⁊ extra ⁊c. fm oponuz aie exigentiā ē mot' nālis ⁊ hoc nāle cōtra uiolentuz aut ꝑternām distinguendo suppō hec nota ē. Pria ꝑ° qlibet spūs influens uel innatus exīs in uiuente ē for'ᵃᶻ aiat' psuadet sic ꝑ° per idē tpaᵐ qualitatiuū p̄cise exercet opones aia ⁊ forma spūs ergo nō sunt specifice distinctī ꝓña Iz per primā suppōnez. ⁊ assumptū pz p suppōnez tertiā. Secūdo instrumtuz qualitatiuū cuz quo oz aia opones sibi debitas pficere oz esse aie ꝓiunctū subiecto Iz ipa. per tpaᵐ spūs suas opones immediate pficit ergo tēpaᵐ spūs ē aie subiecto cōiūctū ⁊ p ꝓīs spūs ē aiatus maior pz q̄ pfectius opatia ē forma p istīz sibi ꝓiunctū ⁊c. p fāz suppōnez ⁊ pz mior p fam. Itē dato opposito ñ az qnal'r saluari pōt aiaz corrdis gra exēpli in syncopi spūs toᵐ ad interiora mouef ñ. n. est sibi immediata ymo ab eo satis situal'r distās. quare ergo rōe aut alterādo aut al'r disponendo poterit spūz manus sor. gra exēpli ad cor eiusdē mouef posset ēt spiritꝰ plonis sibi immediati aut ꝓpinquioris ꝓxl'r alterat disponere ⁊ mouef ⁊ sic reddiret pō aut. coiter ipobata

Itē in aliquo acūti. aie ꝓtigit spūm aliquē corrdis moueri ad intra ⁊ alīū ad extra sil'r fa pmi ca° de his que ꝓueniunt ex motu aiali ut in passione aie dicta elen. qd g̃ sit alterans hos spūs oīo ꝓxl'es alteratōnibꝰ inclinātibus ad motus oppositos ē difficile ymaginari cū agēs sit idē ⁊ passū ꝓxl'r dispositū peniꝰ ut pono tō facilꝰ ut dicere spūz eē formal'r aiatū ⁊ q̄ sicut i uno aiato diuersa mēbra sil' inclinant ad motꝰ oppositos ut manꝰ dex ⁊ sinistra fm exigentiā opōᵐ aie ita diuersi spūs. Itē motꝰ spūs ad extra est nālis g̃ ꝓuenit a ꝑn° intrinseco p° sed nullū intrinsecū principiū inaiati eque prio ⁊ nāliter inclinare pōt ad oītas pōis oppositas ut colligit 2° de aia 8°. pbicoꝝ. Secunda ꝑ° qlibet spūs gignitiuus in semine ꝓlifico inclusus ē formal'r animatꝰ per suadet primo q̄ nāl'r mouef ⁊ eque primo ad oēz oīaz pōnis mām ꝓcauando lineādo ⁊ figurādo. 2° q̄ iudef integrari ex uitali animali ⁊ nāli quoꝝ qlibet ē animatus per ꝑ°nez p̄cedentez ⁊ p 1ª ꝑ°ne ⁊ p̄cedente ꝓcedunt omnia argūta adducta in oppositū. Ex qbus sequitur primo oēs istos spūs innatos influentes aiales nāles ⁊c. eē specifice eēntial'r sīles seqf etiā spūz gignitū cuilibz spūi eē eēntial'r sil'em. Tertia ꝑ° ponif pars seminis corpulēta nō ē formal'r aiata ꝓbatur ꝑ° q̄z est supfluitas ut supra ostēsuz est ⁊ nulla talis ē aniata forᵃᶻ Itē q̄z subicif saltem fm medicos ꝓ materia gnātionis

Ex hoc sequif primo q̄ ex parte seminis corpulēta ⁊ spū gignituo i ea iclusō nō ꝓstituif eēnˢ uᵐ. Ex nullis. n. duobꝰ nālibus quoꝝ altez ē aiatū reliqᵐ vo ianimatuz fit eēnˢ uᵐ. uñ ꝓ' dici pōt nec uidebif auctoꝝ mētibꝰ dissonū q̄ ps spmatis corpulēta ē a nā solū gra spūs gignitui iuenta. p° ut tāq̄ eiꝰ uehiclū ipm̄ ad locū gnātionis deferat fo ut ipz ꝓfuet ⁊ phibeat ne euaporet jt euanescat ⁊ resistat ne ab extrīsecis alterātibꝰ distpef. Terᵒ ut ex purion pte eiꝰ regnāt ⁊ restaureſ spūs gignituus cū i eo ꝓtinue fiat resolutio. Et penes hᵒ ꝑ' ꝓceditur spū aliq° mō nutriri ⁊ restaurari Iz pp uelocitatē sue resolutōis auctores sibi solā gnātionē attribuāt tā uelox. ē .n. eiꝰ resolo ⁊ renouaᵒ ut nō uideat notabili tpz ponē idē numero manere sicut mēbra pp qō mbris magis uī augumtū ⁊ nutricaᵒ tribuēda q̄z spūi Iz i rei ueritate nᵐ tpoꝝ idēptitate ꝓprijssime sūpª tō nōbili tpze pmanēat.

His ꝓbabil'z sic positis penes hāc uiā. Rñdet ad argumenta adducta pᵒ oᵐ. ad pᵐ ꝓcedit spma ꝓlificū quo ad spirituosā ptem eē formal'z aiatū ⁊ cū af q̄ nō q̄z ñ ē corꝰ organicū pᵒ ꝓbabil'z ꝓcedi pōt spūm gignituū esse organicū corꝰ icludentē in se ptem spirituosā uital spūi ꝓportionatā ⁊ sil'z aiali ⁊ nāli q̄ sunt uelut ptes ꝓxl'es toᵐ unū organicū. s. gignitiᵐ ꝓponētes. ul' dī q̄ aia ē actꝰ corpis organici instīalis quo. s. uelut instrumēto uel organo aia est suaꝝ opōᵐ pfectiua nec ibi sūmit organum ut distinguit contra sil'e. Alij aūt dixerunt oēm aiam totalē eē actū totalis corpis organici. necessario. n. tota le est organicū nō tñ repugnat ptē aiatā organici ñ esse organicū. Ad fm ꝓcedit oē semē ꝓlificū eē i eodem g̃du uiuētiū eēntial'z in quo est illud aiatū a quo occisū ē Iz nō ois totalis animati opōes suffitiat ꝓducere sicut Iz caro corꝰ ⁊ os hōis fz ꝓmutatē uiā ponētē oīa mbra nīl corpis unica forma fm spēm infozāri sūt eēntial'z in eodem gradu uiuentiū nō tñ omnis opatio apta ꝓuenire a corde ꝓducibilis est ab osse uel carne Iz g̃ sperma uiri sit in eodē gradu uiuētiū in quo ē hō eēntial'r nō tñ sequit ipm̄ sentire. ⁊ itelligere ⁊c. tenēdū est ēt ux ta hᵒ spūm gignitiū nutriri augeri fm iteᵐ datū q̄z ptē corpulēnz spmatis sibi assil'at. Et ꝓter pz q̄ semē uirile nō ē i gradu uegetabiliū ꝓ gradū fsitōrum ⁊c. eēnˢ distincto Iz bñ accñˢ. Ad 3ᵐ negaf ꝓña ⁊ neget ulteriꝰ q̄ qñcū q̄z subā ul' ps corꝺis aiata ponif in calefcō eē fit etbica adhuc. n. requif calefcm esse in ſba mbrali ⁊ solida ptē corꝺis ipressū q̄ nō necio ē i effimera. Ad ꝓfirmatōez dī q̄ Iz ex natura rei spūs ⁊ mēbra ñ distinguāt genere eēntial'z apud tū medicū poni debēt tāq̄ subsecª eēntia liter genere distincta cū multo maior fm sensum diuersitaz pcipiatur uel non minor iter spūm ⁊ mēbra q̄z inē humores ⁊ mēbra. Et hoc nota ꝓñter ꝓcedendū esse in omni febriente fe. effimera reperiri fm plᵐ febrez effimerā factaz ⁊ frentē. factā. s. in spū corꝺis ⁊ frentez. s. i mbris. ⁊ q̄ nō repugnat duas esse febres eiusdem spēi quaꝝ una fiens est. ⁊ altera facta. ⁊ ꝓñter ēntā tenendū est q̄ ad esse effimere nō regritur subām spūs esse in calefacto esse. Iz sufficit ipaz esse in calefieri sensibil'r opones ledente. dū tñ illō ñ fuerit a cā primitiua ptickari dependentia total'r ōpēdes. ad cuiꝰ remotiōez sit illō aptū remoueri. Tenendū est ꝓñter q̄ sp hūoribus exīnbꝰ in calefacto esse. ⁊ ponentibꝰ spūs i calefieri sēsibilit' ledente ē corꝰ effimerās. Ex qbus ulteriꝰ seqf oēz effumeraz in mēbris eē accñs. eo q̄ ois talis est dispō pternāz immediate ab egritudie dependens. q̄. s. a dispōne spūs pternāli q̄ penes hāc dispōem est egritudo. Et infinita

alia ꝓñter ꝓcedi oꝛ que cõi mõ loquendi cõiter uident dissona. Ad quartũ ðꝛ ꝙ aia seis est eadem eentialit cũ aia fet⁹. Et ꝓñter ꝓcedit ꝙ sicut iste termin⁹ bõ ẽ termin⁹ mere absolut⁹. ita bñ ꝓcedendũ est semẽ mãle eẽ boiem sicut caput manũ ⁊c. dicerem⁹ hõmez ſz qꝛ cõit bis teris homo animal ⁊c. non utuntur omnino sic absolute. sed certe oꝛganizatõis ⁊ totalitatis cõnotatiuis communiter negantur iste ꝓpositiones tanq̃ impossibiles manus pes semẽ hõis est hõ ⁊ sic de silibus. Ad qn̄m dixerũt qdaz ꝓba⁹ ꝙ sicut ſpũs gignitiu⁹ remanet in fetu ſz paꝛ post resoluat ita aia uel foꝛa⁹ ei⁹ cõcedũt ulteri⁹ ꝓduci alia formã huic eẽn⁹ in spẽ silẽz in mã gnõmis. ⁊ ꝙ ex bis duab⁹ formis. ſ. ſpũs gignti ⁊ m̃broꝛ fet⁹ resultat una totalis foꝛa⁹ ita nõ uidet incõuenies ex foꝛa⁹ ſpũs gignitiui ⁊ m̃broꝛ fieri unã totalẽ tãq̃ exq̃ntitatis ꝓtibus sicut ẽt ⁊ ex ſpũ i° ⁊ m̃bris fit u⁹ totale uiuens

Aliꝫ ꝓ⁹ ðꝛ ꝙ foꝛa⁹ ſpũs gignti cozrũpit. ⁊ noua foꝛã alia ab illa in mã gnõmis iducit nec hoc aliq̃z claudit repugnãtiã naturalẽ. sicut ꝓtendit arg⁹. nõ. n. dũ cozrũpit foꝛma⁹ gigniti ſpũs i materia eiusdẽ gnãt forma illi ſm spẽm ſilis. ſz bñ i alio. ſ. i materia gnõis in qua cozrũpit foꝛa⁹ sanguis ⁊ ꝓz hoc rõi. formali gnãtiõis ñ repugnaꝛ cozrũpit. n. ſpũs gignitiu⁹ qꝛ i uaporẽ cõuertit. aut coꝛpus aliõ specifice a ſpũ distictũ. ut ꝓz ituẽti. Ad sex⁹ negãda ẽ ꝓña. cõcessũ. n. ẽ ſpm̃ ita bñ i rei ueritate nutriri sicut solida mẽbra. ⁊ p ꝓñs nõ absoluit po⁹ ei⁹ gnãtia a uegetatia. Alij negauerũt ꝓñaz. qꝛ po⁹ gnãtia sub genere potẽtie uegetatie cõtinet Ad septi⁹ cõcedit illõ ꝓñs sicut ẽt i mliere p̃gnãte ex plibus ẽbriomb⁹ sũt plã aiata ⁊c. Et cõcedit ẽt õe semẽ ꝓlificũ ſm ptẽ spũosaz aial eẽ uel plãtã si bis finis utamur tãq̃ pẽit⁹ absolutis nõ ꝓnotãtib⁹ oꝛga⁹ actõez uel totalitatẽ ⁊c. ðꝛ ulterius ꝙ ñ oꝛ ad cuius libz aiati gnõez mãz gnãtiõis aut nutricationẽ recipe digõnez quartam. licz hoc bñ uex sit de mã nutricatiõis mẽbroꝛ de qua intellexerũt auctoꝛes Nõ eim oꝛ materiã in ſpũm trãsmutãdaz tot trãsire digestiões p quot materia trãsit in mẽbrũ ꝓuertenda. co ꝙ materia generatiõis eius ẽ subtilioꝛ. ⁊ purioꝛ nõ g° oꝛ ipaz totiẽs a ſupfluo depurari. Nota aũt ꝙ sequens banc uiã nõ uidet debere ꝓcedere unicaz eẽ formaz in hoine idiuisibilẽ q̃libet ptẽ hõis ibereter iformatẽ. imo ꝓter banc oꝛ in boie pom formã extẽsaz eductã de po⁹ materie. Et tu circa hoc bene ꝓsidera. Quãtuz ad ſz articulũ sit hec ꝓia distinctio ꝙ dupl'r dici põt aliquid aiatũ ꝓꝛio formal'r qualiter oẽ aiatum hñs aiam tanq̃ ptẽ eentialẽ eius materiã iformatẽ dici⁹ formal'r aiatũ sicut hoiem equũ bouẽ ⁊ lionẽ ⁊c. 2° uirtual'r aiatũ tm̃ qual'r oẽ coꝛpus nõ iformatũ aia aie tñ ꝓductm̃ dici⁹ eẽ uirtual'r aiatuz sicut ⁊ nõ actu iformatũ caloꝛe ꝓduciñ tñ caloꝛis ut solẽ uirtual'r dicimus eẽ calidũ Secunda distinctio dupl'r põt aliqð agens ad generatiõez fetus ꝓcurrere ꝓꝛio ꝓncipal'r ut celũ. 2° instrumẽtal'r ut ſpũs aut caloꝛ aut aliud sile. Tertia distinctio ẽ ꝙ duplex ẽ istrumẽtale agens qðdã in eius actiõe a ꝓncipali pticulari agente eẽntial'r pendẽs. Aliõ ꝙ nõ semp actu eẽntial'r pendet a ꝓncipali pticulari agente ðꝛnt aũt hec ab iniciẽ ga ꝓiuz nõ agit niſi ꝓncipali actual'r coagente unde regrit ad actionẽ eius actualẽ coexistũ ꝓncipalis pticularis. Aliõ u° hoc nõ regrit ſz ſufficit agens ꝟtute cuius tale instrm̃ opat eius uirtutẽ in ipo i ꝓsisse p q̃z ipm̃ sit opatm̃. Exẽplũ ꝓmi sicut lum̃ aut spes coloꝛis ⁊ sil'ia. nunq̃z. n. lumẽ caloꝛẽ aut radiũ ꝓꝛo duceret niſi actu ꝓcurente lucido ꝟtute cui⁹ illud opat Exẽplũ ſi sicut ſem̃ plãte p ꝟtutez in ipo a plãta ipse saz nõ actu coagẽte plãta tãq̃ instrumẽtale agens ꝓduc plãtaz. uñ ⁊ semẽ põitur ab Aꝛ. tanq̃ emãcipata ꝓles. sicut. n. fili⁹ a ꝓre emãcipat⁹ põt gubernatõez dom⁹ disꝑõere sine ꝓcursu ꝓꝛis ita seũ sine ꝓcursu ei⁹ a q°decisũ

est. põt illi sile gnãre Ista distinctionẽ posuerũt ãtiqui sub dis uerbis ꝙ ou, xẽ instrm̃ quoddã sepatũ qðdã ðo ꝓiunctũ ⁊ ide sonat. Premitteñ ẽ 4° idẽ ages ad diuersa relatũ simul respectu eiusdẽ effectus eẽ ꝓncipale ⁊ istrumẽtale denoiabile. Ultio ẽ supponẽdũ ꝙ tẽ peramẽtũ ſpũs gignitiui aliõ ẽ a tpam̃to uital' nãlis aialis ſpũs. uſ. n. opatio ſpũs gignitiui penit⁹ distincta ab opõne aialis nãlis uitalis ſpũs iõ oꝛ tẽpa⁹ eẽ distinctũ

Forte dices tpa⁹ ſpũs gignitiui nõ eẽ niſi tria tpamẽta uitalis aialis ⁊ nãlis ſpũz i ſpmate ꝓũctoꝛ. Sꝛ hoc nõ aꝛ rõale qꝛ tũc nõ q̃libz ps q̃ntitatis ſpũs gignitiui essz ſpũs gignitiu⁹ imo aliqua eẽt aialis aliq⁹ nãlis aliqua uitalis ſpũs. Itẽ ſpũs tã dicti ad ꝓstitutionem gignitiui tã ꝓcurrẽtes sũt diuersoꝛ tpamẽtoꝛ ergo simul mixti i suis q̃litatib⁹ refrãgũt ⁊ aliud acgrũt tpa⁹ ⁊ hoc uſ magis ꝓsonũ rõi ſz ar⁹ nõ sit niſi ꝓbabile. His premissis sit hec p⁹ 2° nõ pp ſpm̃ ifluẽtẽ a principalib⁹ mẽbris eẽ formal'z aiatũ i uiuẽte. Euidenꝫ ꝓcludi põt ſpũz gignitiuũ i semie iclusum eẽ formal'z aiatũ ꝓz qꝛ aliõ est tpa⁹ gignitiui ſpũs ⁊ aliud est tẽpa⁹ ifluentis ⁊ adhuc oim ifluentiũ sit ſũptoꝛ ſz ſpũs influẽs habẽt tpa⁹ ſufficiẽter ꝓpans ad aiationez nõ ſz ꝓcludẽ i gignitio ſpũ esse tale tpa⁹ ⁊c. Itẽ ꝓba⁹ substetabile ẽ in generatõne ſpũs ex influẽtib⁹ ſpũs ifluẽtes substan⁹ trãsmutari. Sed hoc poito nõ appet qua aia ſpũs gignitiu⁹ iforma retur qꝛ nec aia eiusdẽ spẽi cũ aia toti⁹ a quo decidit qꝛ tũc nõ eẽt ſbalis trãsmuta⁹ nec ẽt alterius spẽi ut patuit iuxta serie ꝓcedẽtis põis. Secũda ꝓ° nullũ semẽ ꝓlificũ q̃tũ ad ſpm̃ i eo inclusũ ẽ formal'z aiatuz hoc põt p'uaderi p pl'a tacta post oppositũ ꝓz ẽt qꝛ oppositũ h⁹ aduersat fidei catholice ⁊ ꝟitati tenẽti unicã eẽ formaz ſbalem idiuisibilẽ ⁊c. ꝙ penes rõem illã saluari nõ posset. Itẽ qꝛ nõ fũdat i⁹ põ sup euidẽti rõe ut patebit i sol'one argumẽtoꝛ. Tertia ꝓ° ꝙ omẽ semẽ ꝓlificũ q̃z tuz ad ſpm̃ inclusũ i eo ẽ ꝟtual'z aiatum ꝓz qꝛ nullũ rale ẽ formal'z aiatuz p p̃cedentẽ ꝓ°nẽ. ẽ tñ quodlibz formaliter aiati ꝓductiuũ ergo ⁊c. ꝓña ꝛz p qd nois uirtua⁹ aiati supius positũ ⁊ assumptũ ꝓz ituenti. Et colligi põt hec distictio de gnãtione aialiũ ca. quarto ⁊ ſi arguit ꝑ ꝓ°nem ut qdã argũtur cuiuslibz rei ꝟtus ẽ foꝛa⁹ rei cui⁹ ẽ ꝟtus g̃ois res uirtual'z talis ẽ talis formal'z negãda ẽ ꝓña ad ſẽsum supi⁹ datũ. ꝓcesso. n. ꝙ pip ẽ uirtua⁹ cal'm qꝛ p aliq̃z formã sibi iherentẽ est cal'itatis ꝓductiu⁹ non seq̃t pp hoc piper eẽ actu caloꝛe iformatũ. Seq̃ndo ergo hanc põem rñdet ad argumẽta adducta añ oppositũ ex qb⁹ cozoboꝛabat aduersa põ. ad primã ðꝛ ꝙ po⁹ aie est qd cõe istrali ⁊ ꝓncipali ꝓmo quo pficit aia suas opõnes. instrale ðo est ꝓp'o aut ꝓpõ aut ſpũs ⁊c. Et notuz ẽ pl'a istoꝛ ab anima posse absolui. principale ðo est ipa anima sic potẽs oparı ⁊ talis po⁹ ꝓcludubio ab aia ñ põt absolui. ðꝛ g̃ ad ar⁹ potẽtiã gnãtiuã eẽ duplicẽ ꝓncipale. ſ. h̃ ẽ anima potẽs ꝓlificũ semẽ ꝓducere. ⁊ instrumẽtalez ⁊ illa est ſpũs gignitiu⁹ cũ suo tpamento ⁊ ꝟtute ab aia generãte impssa. ⁊ hãc nõ repugnat ab aia absolui. Ad ꝛz ðꝛ negando ꝓñaz. ſz. n. hec aia opet semẽ nõ tñ niſi tanq̃ instrale agens sicut cal'oꝛ nãlis p se. qꝛ natural'r opat nutricatiatiõem q̃ ẽ actio foꝛal'r aiati q̃z uis ñ sit foꝛmal'z aiat⁹ Ad 3ᵐ ꝓcedit ꝙ generatõ fet⁹ a ſpmate est generatio univoca ⁊ ne⁹ ſpma tãq̃ ꝓncipale ⁊ ꝓticulare agens ad fetus ꝓductõem ꝓcurrere p ꝓticulare ꝓncipale in generatione univoca intelligendo illud cui ſm spẽm ẽ genitũ eẽntial'r sile. Et ꝓce⁹ ultezius ꝙ ꝓcurrit uelut ꝓn⁹ instrale aie separatũ. ⁊ ñ ꝓiunctũ ad sensũ datũ. ꝟcũ arguit ꝙ ñ qꝛ principali⁹ ꝓcurrit semen ⁊c. ðꝛ hoc negando. ⁊ ꝓcedit semen ꝓcurrere ad fet⁹ ꝓductõem tãq̃ agens eẽntial'r ordinatũ. negat tñ oẽ agens eẽntial'r ordinatũ principali⁹ ꝓcurrer. exẽpli gr̃a lux ignis ꝓcurrit ad gnãtionẽ radij ut agens eẽñ⁹

ordinatū ⁊ forma ignis ut agens accñtal'r ordinatū. Iz
principali⁹ ꝓcurrat forma ignis. q̄ lux pōt et ꝓbabil'r
negari hec ꝓña retracto ꝓcursu actuali patris ad gene
rationē fetus fit generatio. ergo p̄ nō est agens eēntia
liť ordinatum ergo ⁊c. qz Iz ita sit nō tñ pōt fieri gene
ratio retracto ꝓcursu ⁹tutis gignitiue a p̄e in semie de
relicte. Et ꝓter pōt dici ꝙ ad hoc qđ aliqđ agens si
cať ad aliquā actionē eēntial'r ordinatū nō necessario re
qrit illud actu ad illā actionē ꝓcurrere. sed sufficit ꝙ ad
illā actionē ꝓcurrat illud uel ⁹tus ei⁹. s. ab eo derelicta.
⁊ p idē rñdebiť ad aliā ꝓfirmationē. ꝓcediť eiz ꝙ in cāis
eēntial'r ordinatis cessante actione prioris sic ꝙ nec ipa
nec uirtus ab ea derelicta ꝓcurrat cessat actio posterio
ris Iz nō ēꝫ p3 aūt ꝙ cessante actiōe uirtutis a p̄e de
relicte cessaret opatio spmatis generatiui. iō nō ꝓcedit
argumētuz. Ad quartū negať assumptū negať ēt spūz
influētez eē ex se ad oēz pōnis ōraz nāl'r mobilē. ⁹z eim
ipropie moueri ex se ꝙ per intrinsecū eius principiuz
pōt eius motū inchoare absqz hoc ꝙ ab extra noua mu
tatio supueniat que sit i⁹ motus cā qual'r aial post som
nū expgefactū pōt motū eius ꝓgressiuū inchoare inse
quēdo mobile aut insequēdo appetibile p spēm appeti
bilis in eo ꝓseruatā q̄uis nulla mutatio que sit uel fue
rit hec cā ab extra de nouo supueniat ꝙ nō ē de influē
te spū. nō. n. de nouo mobilis ē ad aliquā ōraz pōis nisi
ipō prius a mēbris alterato alteratiōe inclināte ipm ad
motū fm exigētiā opōnuz aie uerbiḡtia ꝓprehenso obō
terribili alterať aia ⁊ organa eius ad quoz alterationē
sequitur alteratio spūs iclinās ipm ad motū ad interioza.
ēꝫ uero ꝓprehēso obō delectabili alterať aia ⁊ organa
eius alteratiōe quedā occulta ipm ad motū ad exterio
ra inclināte nō ergo ex se mouet spūs ad oēs pōis ōras
Iz ad eas natural'r moueat sicut ēt nutrimētuz p diuer
sas impressiones a mēbris receptas ad oēs differentias
pōnis nāl'r motū nō ⁹z ad illas moueri ex se. Cōtra
prio qz nulla aduenīēte alteratōe aie uel eius organo
ꝓtingit spūz ab aia moueri ad aliquā ōraz pōnis ad q̄
prius nō mouebať ergo nō semp huiusmōi mot⁹ spūs in
sequitur alterationē ⁊c. assumptū p3 qz facta diminutiōe
ossis in pede Iz ex hoc ep ⁊ coz nullā alterationē rece
pit plus de spū nāli ⁊ uitali ad os regenerāduz mo⁹ q̄
ante depditionē ei⁹. ꝙ nō uidef pp nouaz alterationē a
corde uel epate ꝓuenīētez. pono eiz coz ⁊ ep ⁊ utriuſ
qz spūz eē oio ꝓsil'r disposita. Itē fm exigentiā opōnuz
aie mo⁹ spūs uitalis ad oēm ōraz pōis. qz. s. aliquis sur
sum ⁊ aliqs deorsuz ⁊c. si igiť hoc est pp alterationēz in
spū a corde ꝓuenīētē sequitur ꝙ coz simul alterat spūz al
terationibus ad ꝓrias differētias pōnis iclinātibus qō ñ
appet uerū eo ꝙ spūs tot⁹ uitalis ē fere tot⁹ uniformis
⁊ agens ē unū. s. coz. Itē tot⁹ spūs uitalis exñs i coz
de ē aptus impressionē recipe iclinātez ipm ad superiora ⁊
coz ē illius impressiōis mere nāliter cām ergo semp oz
spūs a corde huiusmōi impressionē recipe assumptā patz
qz fm exigentiā opōnuz aie qlibet spūs uitalis aptus ē
a superiora moueri. Itē in aliquo accñti aie mouef simul
spūs ad intus ⁊ ad extra ut in passiōe dicta e. sen. Iz non
appet aliqd alterās spūz uitalē bis alterationibus ꝓrijs
ergo. Itē in syncopi spūs exñs in pede mouef ad coz
⁊ nō appet uerisi'le coz in spūz pedis nouā aliq̄ qualita
tez induxisse. Itē tunc hoies ommīāte rē terribilē uehe
mēter aut delectabil'r mouef spūs ad intus uel ad ex̄.
Et ꝓter hoie sommīāte rez multū delectabilē fieret ex
pergefacto eo ꝙ moueref caloz ad exteriora ⁊ ipo rem
uehemēter terribilē sompmāti ꝓhiberef expgefacto eo
ꝙ tūc ꝓhibef motus caloris ad exteriora. Itē nō az.
ꝙ nonfica⁹ mobilis ex se fuerit ꝓuemēter assignata. p̄
eim mixtū iaiatū p ꝓncipiū intrinsecū icohare motū fiuz
uel deorsū nulla noua alteratiōe l'aliq⁹ extrinseco ꝓcu
rēte q̄ sit illi⁹ mot⁹ cā. Et tñ n⁹ tale ⁹z ex se moueri ut sit
in isto oñe ignis ⁊ ab intra alteref ⁊ leue fiat, donec sit
potens moueri sursum. Propt hoc ⁊ sil'ia dixerūt qdā
spūm influentē posse ad oēs pōis ōras moueri naturaliter
q̄uis ab aia uel organis ei⁹ nullā nouā alteratōez rece
perit p suā. n. formā nāl'r inclinat⁹ est ut fm exigētiā diuer
saz opō⁹ aie ad diuersas pōnis ōras moueat sic aer nō
mutatiōe i eo noui fcā suppositō grauitatis nāl'r ascēdit.
leuitatis ⁹o descēdit sic sil'r apprehēso terribili ⁊ insurgēte
timore nāl'r mo⁹ spūs ad intra insurgēte ⁹o gaudio ad ex̄
q̄uis nullā nouā impssionē icepit nō tñ ex hoc ⁹z spūs
mobil' ex se. Iz. n. nō fiat i eo noua mutatō q̄ sit huiusmōi
mo⁹ cā fit tñ in alio sicut suppositā aq⁹ aeri nāl'r ascēdit
aer nā nouā i eo mutatiōe fcā q̄uis ñ dicať aer ex se mo
bilis. Alij ꝓcesserūt ꝓbā⁹ spūm influentē ⁊ spūm gignitiuz ex se moueri ad diuersas pōnis ōras ⁊ ꝓter ꝙ nō
oē mobile ex se ē co⁹ aiatum licet oē tale sit aiatum ul'
aie in suis motib⁹ subordinatū. Et sic auctoritatem Ar.
8°. phicoz glosāt ponentis so⁹ aiata fore ex se mobilia
sola aiata uel aie i suis actiōib⁹ subordiata. De noti
ficatiōe ⁹o mobilis ex se ul' ⁹ōm ꝙ illa idiget supleñto
. s. ut nec ab intra uenīat muta⁹ qua manifestū prin⁹ locat
mot⁹ nouū acqrat ut sūt leuitas ⁊ ḡuitas. Iz hec pcru
tatio pinet ad. 8m. phicoz. pba⁹² aūt az uia ponēs spūm
ab aia ⁊ mēbris alteratōez recipe inclinātez ad uarias
pōis ōras fm exigētiā opō⁹ aie Iz de spū gignitiuo hoc
spāles difficultate icludat qd sit ipm alterans de quibus
plene tractabiť cū q̄ref de his que ꝓuenīūt de accñtib⁹
aie ⁊ soluēt arg⁹ nūc tacta. Ad quum quo argī spūm
esse formal'r aiatū ne⁹ assumptū p subm ꝓpinq⁹ sanitatū
ītelligēdo illō qō ē ꝓprie ⁊ prin⁹ sanū uel egz denoiabi
le. Et p auctoritate Aui. ⁹z p⁹ ꝙ locut⁹ fuit distinctiue
ul' ⁹z qō ē subm ipropie qz dispō qua mēbz ꝓpať ut sit
subm sanitatis ⁊ egritudis ut bñ declaratuz ē p⁹ prin.
Ad aliā ꝓfirmatōez ꝓcessō añte ne⁹ ꝓña. nō. n. sequit dis
positio subiective exñs in. a. est sanitas ul' egritudo. ergo
a. est subm ꝓpinquū sanitatis ul' egritudis. nō. n. repu
gnat p dispōez ñ exñtem subiectie i sba mēbri denoiabi
le esse mēbz ꝓprie egz sicut uesica per lapidē exñtem i
ea denoiať egra q̄uis i ea nō sit subiective lapis. Cō
tra ois forma alteri inherēs illud subiectū denoiat. sed
egritudo ē subiective in spū si rñsio est uera ergo spūm
denoiat ⁊ nō denoiatione alia q̄ egra q̄ ⁊c. Itē effectus
formalis nō ē a sua cā formal'r sepat⁹. sed esse egz ē effe
ctus formalis egritudis ergo in quocūqz est egritudo
illud est egz. Pro p⁹ ⁹z ꝙ egritudo exñs in spū de
nominat spūm alia denoiatione q̄ egz qz nō est subm cui
possit illa denoia⁹ principal'r attribui denoiat aūt spūm
cal'm uel fm turbulētū clazz ⁊c. p ꝺo ⁹z ꝙ effectus ade
quat⁹ formal'r egritudis nō ē esse egz imo nō repugnat
i aliquo esse dispōez q̄ ē egritudo q̄uis illō nō sit egruz
sufficit. n. ab illa re alia denoiatōez foz⁹ recipe qz si cal'
tas ē denoiať cal'm fm si frigitas. Cōtra qz tūc ꝓnq ēt
egrotare mēbz ⁊ tñ nec p ꝓprietatē nec p cōitatē argī
ꝓña qz stat cū spū uiuo esse distēpiez p q̄ fribil'r impedit
opō uisiua q̄uis i sba oculi nec alteri⁹ mēbri fuerit distē
peries ut pōt hec rñsio Iz nō egrotabit ocul⁹ p ꝓprieta
tē nec p coitatē qz q̄libet egritudo p cōitatē ꝓsupponit
mēbz egz p eēntiā Iz n⁹ ē mēbz p eēntiā lesū ul' egz g̃.
Pro isto possz dici ꝓbabil'r ꝙ ocul⁹ egrotat p eēntiā
uel p ꝓprietatē ⁊ ꝙ sua ꝓpl'o ē egritu⁹ qz Iz sit ꝓpl'o gra
dual'r tpata nō tñ ē a spū debite dependens qō tñ regrit
ut sit sanitas. Al'r ⁹z ocl'm esse egz p cōitatem ⁊ ꝙ ñ
q̄libet egritudo mēbri p cōitatē ꝓsupponit mēbz egz p
ꝓprietatē Iz sufficit i alio mbro spū ul' hūore eē dispōez
p q̄ mēbri ledit opō q̄uis mēbri nō patiat eēn⁹ qual'r ē
i ꝓposito. que aūt illaz opinionū ē ꝓbabilio⁹ i seqntib⁹
appebit. Ad ꝓfirmatōez 3am ⁹z ꝙ q̄libz se. effluxus ē

uere febris fiēs eo q̄ ꝗlibz ē calitas ꝑternā ꝑticulari dependentia i corde ⁊ mebris pdens a calefcō eē spūs

Ꝺf tñ fm quosdā fcā qz nō pdeta re corpuleta gressa cui⁹ oigōne ⁊ eūatōe sit eūanda sed boc plene tractabiſz⁹ hui⁹. Ad quartā ꝓfirmationē negat assumptū negat ēt spūm eē finē g⁹ cui⁹ sunt mēbra organica a nā inuenta. Et ꝑ auctoritate Auer. ꝺz q̄ non plus uoluit Auer. nisi q̄ membra organica sint sic uel talr a nā plasmata quo sint debite spūs susceptiua ut uelut istrumento possint opōnes pficere. Ex boc tñ nō arguit spūm eē finē gra cui⁹ est ininentū organicū sicut manū dicerem⁹ eē factā pp instra eo q̄ sic sit uel talr a nā dispositā ⁊ in ptibus suis plasmatis ut debite uti possit instrumētis. Cū tñ instrumenta nō sint finis g⁹ cuius ē cap manus inuēta sicut ēt caput situatuz est supius ꝓpter oculos ꝗuis oculi nō sint finis gratia cuius caput est inuentū. Alij aūt glosant dicētes Auer. ibi loq de spū inato quē cōcedunt aiatuz eē ⁊ eē finē gra cui⁹ inuenta sunt organica.

Alij dixerunt q̄ loqtur de calore ꝓpionali mēbroꝝ quo principali⁹ pficiūtur opōnes uiuētis ꝗz per organa nāz. sensus ergo ē q̄ nā organica iuenta ē ꝓpionē ut. s. cū ꝓpionali coadiuuāte ꝓcurrat ad actiones organici. Ad qntā ꝺz a qbusdā alr ad uisionē ꝓcurrere spūz ⁊ alr aerē exteriorē. ꝓcurrit. n. aer solū tanq̄ medium spēz delatū. spūs vo aialis ꝓcurrit tanq̄ instrūtalis cā ⁊ mediū iō nō est mirāduz si ex motu spūs accidit uarietas in opōne uisiua. uariato. n. istrumēto ꝓuenies est actionē ab illo dependentē uariari. Appellat aūt Aui. spūm in ꝓprie sentientē qz sensatiōis instrumētuz sicut instrumēto frequēter tanq̄ principalr opātis attribuitur denoiatio. Alr dici pōt ꝓba⁹ q̄ spēs obiectoꝝ in spū ipressa notabili tpe post eius absentiaz reseruat pp qđ giraro baculo ignito uidet in aere circul⁹ qdaz igne⁹ q̄ nō ex alia accidit. nisi qz spēs rei apꝓbense i uno situ in spū p tēpus reseruat post recessuz eius a situ illo. iō si motus uelox fuerit priusq̄z spēs repzesentās obm in uno situ deleta fuerit cābik in spū ⁊ organo spēs repzesentata eiusdē rei in situ ab illa notabilr distante quare res illa simil appebit in duob⁹ sitibus ⁊ ita de tribus ⁊ quatuoz ⁊c. fm uelocitatē motus ꝓoccupātis euascentiā spēi in oculo prio ipzesso. sic ergo in ꝓposito spū aialī uelocik moto obō tñ gescente p tps reseruata spē i spū qñz multiplicabit spēz ad ptē dextrā cristalini uel organi ⁊ qñz ad sinixtrā ⁊ per ꝓns apebit obm bui⁹mōi hic nunc ibi ⁊ ꝓnter moueri circularik sz hec difficultas pertinet ad libz de sensu ⁊ de sēsato ⁊ ad pspectiuā. Et ex his pz ēt rnsio ad Az. auctoritatē tertia ꝓbleumatū uocat eim spūm uisiuū ipzopzie qz opōnis uisiue instrumētuz sicut ⁊ Aui. ipzopzie ipm uocat sentientē. Ad aliā ꝓfirmationē ꝺz q̄ generatio uiuētis ē prima principatio aie nutritiue in calido nāli. i. in mēbzo dispōsito per calm nāle. p spūz ⁊ ꝓpionalē calorē. ⁊ hoc uolunt Az. ꝑ eius tñ auctoritate alle. 2° de generatiōe aialiū qdā dixerūt q̄ vtus infozmatiua exns in spmate ꝺz intellect⁹ ⁊ ꝺina uirtus prio qz ⁊ si tanq̄ instrm opet formādo ñ tñ principali ꝑticulari coagente opaf. iō pm hoc uidet qđ sepatuz ⁊ diuinū. 2° qz hec uirtus ⁊ spūs in quo ipa subiectiue existit in se vtualr ꝓtinet oia mēbra. ⁊ oēs mēbroꝝ uirtutes que plime sunt diuersitatis. ⁊ per unicū suū tpam ē oiuz istoꝝ ꝓductiu⁹ uñ aliis spiritib⁹ ꝓpatus uidet qđ intelligēs ⁊ agens sepatū ⁊ qđ diuinū. potissīme. n. ꝺinis ⁊ sepatis substātijs ptinere uidet posse ꝑducere effect⁹ ꝺntes indr inter ꝗuis nm i se illoꝝ formalit ꝓtineat uel sibi silez. Alr dixerūt alij q̄ qz spūs gignitiu⁹ p uirtutē eius informatiuā pōt oia mēbra fec⁹ ꝓducere de nouo ⁊ formare q̄ ē opus mlto excellenti⁹ ꝗ tā ꝓducta nutrire ⁊ ꝓseruare. uirtus aut patris a quo fuit decisus nō poterat in eo nisi mēbra ꝓseruare tā ge

nita. ideo quid ꝺinius ⁊ excellentius uidet hec vtus. p illā eim pōt spūs in altiorez effectuz trāsire ꝗz pricipale agēs a quo decidebat. Alij dixerūt hāc vtutez meri to ꝺinaz sapiam ⁊ prudētiā nolari qz actio agētis mere naturalis ēt materialis ex uniformi mā uf eē uniformis i materia u° ñ mānifeste diffozmi nō uf nisi occulte diffozmis. Ecōtra vo actio artificijs ⁊ itelligēte Quātūcūqz .n. materia uniformis fuerit pōt tñ ars ⁊ intellect⁹ ꝗtūlibet diffozmes effectus ex i⁹ ꝓducere sicut faber ex ferrea mā ꝗtūlibz uniformi pōt gladiū. cassidē. lozicā. ⁊c. ꝓducere. qz g̃ mā gnōmis ebrionis ē fere uniformis. Et ex ea vtus informatiua ualde diffozmes effect⁹ ꝓducit intelligentie arti ⁊ prudentie in hoc sikaf. uñ intelli⁹ ꝺz ⁊ sapia ⁊ diuina vtus. Alij banc metbaphoꝝ alr inter pretant ꝺntes q̄ vtutes occulte a supiozib⁹ ifluxe mirabiles effect⁹ i bis iferiozib⁹ ꝓducētes ꝺnt diuine qz quid ꝺinuz az saturnū bec iferioza nō ꝓtangentē p suos ifluxus bic mirādos effect⁹ ꝓducere ⁊ talis vtus est informat i ua nā nō ꝓuenīte aia mris ad ꝓtractum materie gnātionis uirt⁹ bec ad illā p spūm gignitiū delata ex ea ꝓducit effectus mirādos. Loci⁰² vo dña. 48ª. hāc vtutē dixit appellari diuinā ⁊ sepatā qz i tanta opō⁹ uarietate n⁹ sibi limitat organū quo mediāte suos act⁹ exerceat sicut aia pris ad uarios effect⁹ ꝓducēdos distincta limitat sibi organa. Et fz hos inte⁹ ār aliquē eoꝝ pz rnsio ad auctoritatē Gal. lz qdam dicāt. G. putasse q̄ pter formā gignitiuā spūs ⁊ ei⁹ tēpa⁹ itelligētia qđā exterior forme ebrionis ꝓductia gignitiuo spūi aproprīat. Et hāc appellat informatiuā vtutē quā ēt itelligē⁹ sapiaz ⁊ sūmaz artem noiat ꝑ auctoritate vo Aui. dixerūt qđā. A. ibi locutuz fuisse de spū inato qué alfuerūt eē formalr aiatū uel ꝺz q̄ spūs recipit aiam primā vtualr lz nō formalr ul forte sumit ibi aia ipzopzie ꝑ vtute ul tpamēto quo suas aia pficit opōes. Ad argumēta vo qb⁹ colorabat aduersa pō rndet ad p⁹ ꝓbans primā ꝓclusionē negādo a⁹. s. q̄ p idē tpa⁹ ⁊c. nō. n. ꝑcule p tpa⁹ spūs ⁊ spm̄ fz ēt p ꝓ⁰ nē ꝓpriā mbr i mēbro subiectiue exñtez opa⁹ aia suas opōnes ⁊ ꝓnter ne⁹ illa suppō. Ad fm ꝺz negādo q̄ ñ oē instrm ⁊c. ꝺz eē aie subiecto ꝓiunctū. oporteat. n. qñz fz exigētiā opōnum aie aliqō mēbroꝝ qñz fortī⁹ qñz debilī⁹ operari ipelli ⁊ moueri q̄ nō potuissz aia nisi haberik instrumētū subordinatū ad oēz dām pōnis pellibile fm diuersaz opō⁹ exigētiā. Ad aliā ꝓfirmatōez ꝺz q̄ in accñtib⁹ aie alteratō organis alterat spūs alteratiōe icliñate ipm moueri fm exigētiam aie eiusdē corpis q̄ nō ꝓtingeret de spū alteri⁹ corpis de quo tñ in seq̄ntib⁹ cō firmationib⁹ plene uidebit.

Rigesimonono

q̄ritur utruz ꝓpīo tpata sit uere ⁊ p eque distātiam media iter extrēa toti⁹ latitudis hūane ꝓpionis. aī q̄ sic. p° sicut aliqua ꝓ° est magis lapsa ē magis declinās ad aliqđ extremoꝝ ⁊ e ꝓ° g̃ ꝓpīo minime lapsa ē minie declinās ad aliqđ extremorū ⁊ p ꝓns maxie me⁹ iz huiusmōi est ꝓpīo tpata ergo ⁊c. Sc̄o dato oppōito qōis se⁹ aliqñz ꝓpione distpatā esse ab extremis toti⁹ latitudis hūane ꝓpionis equalr distantē ar⁹ ꝓna q̄ inter q̄cūqz extrema p diuisibile latitudinē abinuicē distātia dabile ē medijū equalr distans ab eis. si g̃ tale me⁹ inter extrema totius latitudis hūane ꝓpionis nō ē tpata ꝓpīo illō erit ꝓpīo aliqua distpata q̄ si ꝓcedit. Cōtra qz extrema toti⁹ latitudinis ⁊c. sūt lapsus pessimi ergo quecunqz ꝓpīo illius min⁹ pticipās ē pfectior magis pticipāte sed minie participans bis ē ꝓpīo inter iā ocā extre⁹ eque distanter me⁹ ergo illa ē pfectissima ⁊ p ꝓns nō distpata. Tertio sit a. extrema finitas qz. s. minima cū qua pp ei⁹ itensionē ñ pōt stare uita ⁊ sit. b. extrema calitas cū qua ēt uita nō

pōt stare. Et argī sic. a. ꝛ. b. extrema sūt equalr mala eo ꝙ p utrūqz ipoz pēt auferūt opões uite g̃ lapsue ad. a ꝛ lapsus ad. b. sūt equalr mali ꝛ equalr distāt a tpamē to ergo. a. ꝛ. b. equalr recedūt a tpañto ꝛ p ꝑñs iter. a. ꝛ. b. p eius dist mīā mediat tpata ꝑplo. Et sicut argr ex de extremis in calitate ꝛ frigiditate ita argui pōt de extremis latitudis hūiditatis ꝛ siccitatis cū qua stat uita.

Quarto sic se hz totalis latitudo ꝑplonis tpate ad extrema toīr latitudis hūane ꝑplonis sicut tpañtū simplr optimū ad extrēa latitudis tpantie. utrobiqz eim uidet ꝑpatio medij optimi ad extrēa pessima eiusdē latitudinis sz tpam simplr optimū ē uere ꝛ eque distanter mediū inter extrēa latitudis tpantie ergo totalis latitudo tpantie ē uere media ꝛc. pbat minor qr ex oppositio seqtur ꝙ duob⁹ oio equalr tpatis ab optio tpañto pci se equalr labentib⁹. inequales eiusdē acqrent distēpantie. sit. n. a. tpam simplr optimū ꝛ sit. b. extremū min⁹ distans ab. a. ꝛ. c. magis distās ꝛ labāt̄r sor. ꝛ plō tpatis simi sor. vsus. b. ꝛ plō vsus. c. equalr oio ꝛ pz ꝑ ꝙr si. b. equalr distaret ab. a. sicut. c. pcise eq̃ cito exiret sor. latitudinē tpantie sicut plō. sed citius nūc egrediet sor. latitudinē illā q̃z tūc ergo ꝛc. ꝛ p ꝑñs inequales distempantie acqrēt sor. ꝛ plōi. Et ex eodē deduci pōt in cāu ueloc⁹ a tpamēto optio recedere plōnez q̃z sor. recedat ab eodē ꝛ tñ inequali tēpore plus distabit sor. q̃z ponēdo ꝙ pla. uelotius recedat ab. a. uersus. c. q̃z. sor. vsus. b. sit tñ ꝓportio distantie. a. c. ad distantiā. a. b. maioz q̃z ꝓportio uelocitatis recessus plonis ad uelocitatē recessus sor. ꝛ sequr ꝑ. Quito si ꝑplo tpata non eēt uere media sz ad altez extremū declinaret hoc eēt maxie qr declinaret ad extremū minus ei discōueniēs puta ad extremū calidū magis q̃z frigidū ꝛ hūiduz magis q̃z siccū ut dicūr qdā. Eo eim qō minus noceat uite calitas. q̃z frigiditas ꝛ hūiditas q̃z siccitas ꝛ magis illis participat hūana ꝑplexio ꝛ per ꝑñs ad illa magis declinat sicut liberalitas cui magis repugnat auaritia q̃z pdigalitas ꝓpinqor ē pdigalitati q̃z auaritie ꝛ fortitudo audatie q̃z timiditati sz arguit ꝙ nō qr dato hoc seqtur ꝙ cū minori gradu calozis supra tpamentuz stare pōt uita ꝛ sanitas q̃z frigiditas. Seqtur ēt ꝙ cuius sz corpis tēpati lapsus ad calm ē alijs pribus deterior q̃z lapsus ad frm eo ꝙ per lapsuz ad calm plus appropiquat extremo cū quo ñ stat uita q̃z per lapsuz sibi oppositū. Ultimo ad idē uidet ſnia Aui. pria primi capło de ꝑplonibus ponētis frm mom equalitatis eē medialē ꝛ exñtez in medio latitudis equalitatē primi mōi. Et Balr. pō cōplonū capło 3° dū ingt. Cōplo tpata ē in qua ꝑtraria fz equalitatē ꝓiungūtur. Que aūt ab his minuit noīamus eā noīe supantis in ipa. Et 2° ꝑplonū prio capło tpatio ris ꝑplonis ē ille cui⁹ corp⁹ uides mediū inter macrū ꝛ pinguē ꝛ duritiē ꝛ mollitiē calitatē ꝛ frigiditatē. Et infra in lr° 2° tegni ingt. Mediū. n. pfecte corpus huius mōi ē oiuz supfluitatū ꝛ infra sz qualis policreti statua ad summū ueniet mediocritatis uniuerse ut tāgentibus qdē nec duz nec molle nec frz appareat neqz calm. Et colligit idē 2ª primi doctria 3ª. 4° capło. f. de signis cōplonē hñtis equalē ꝛ in lr° de uiribus cordis 2° capło q̃sto ꝙplius ad mediū ꝑplo uicinat tanto ꝙmixtuz habilius reddit ad recipiendū nobiliorem perfectionē ꝛc. Opposituz arguit extrema latitudis hūane ꝑplonis sūt sanitati ꝛ uite tēperati iequalr repugnātia ergo ab eo dē iequalr distāntia ꝑña tz qz si iequalr repugnāt unus eoz mēsura maioz ē uite ꝛ sanitati ꝓpositis q̃z alteri⁹ ꝛ assumptū ifra declarabit. Pro isto uidet aliqualr sententia Aui. 2ª primi doctrina 3ª alle. ca°. dū ingr ꝙ tēperātie signū ē mediocritas itra crassitiē ꝛ mattē q̃ magis tñ declinat ad crassitiē. Itē coiter arguit sic extrēa latitudis ꝛc. respectu tpamēti operatiões iequalr ipficiūt g° sequalr a tēperamto fcedūt ꝑña tz ex dictis supra p° hui⁹ ꝛ pz as fm qr ceteris pib⁹ pl⁹ in opōmb⁹ ledit respectu tpati frīa q̃z calīa ꝑ° ꝛ mlica q̃z sanguinea. Itē facilius trāsit tpata ꝑplo i sanguineā q̃z melancolicā ergo cū eadē maiorē hz ꝙuenientiaz. ꝛ p ꝑñs minus distat ab ea. Itēqr sic se uident hīe ꝑ°nes distēpate ad mediū sicut hūores cū ab eis distēpate ꝑ°nes saltē ꝓpositē sūmant denoiatōez sz hūores sūt a cute siue a tpamēto i equalr distātes ergo ꝛc. Itez nulla ps ufi corpis up excessū friditatis tm a cute recedere sicut spūs p calloris excessū recedit ab eadē. Itē sic se hz sanitas corporis ad ei⁹ extrēas egritudies ꝛ lapsus sicut sanitas aie ꝛ vtus moralis ad uitia extrēa sz uirt⁹ ab extrēis uitijs ē inequalr distans ꝛ eisdē inequalr ꝑria ut coll⁹ 5° ethi coz ergo ꝛc. In ista qōne p° ponā cōem mōz rñdendi ad quesitū. 2° tangā ꝓbabilē mom alias p me pom q° ꝓba⁹ substētari pōt tpataz ꝑ°nē ñ eē p eq̃distantiā me^am

Quātū ad pm po² prim⁹ mod⁹ rñdendi p ꝑ°nē primā tēpatissim⁹ hō ē punctualr i me° tot⁹ latitudis humane ꝑplonis ꝛ pōt hec ꝑ° suaderi p argumenta adducta añ om. Scōa ꝑ° lz ita sit unū tñ extrem ad opões exercēdas est deterius altero ut frm calo ceteris parib⁹ uita. n. in aiali pmanet p spūm qui est corp⁹ caliduz ꝛ hūm et instrumentū deseruiens aie in opationibus cui ꝑriat frigus plus caloze. Ex quo corelarie ꝑcludunt ꝙ lz tpantie latitudo undiqz equalr circundz tpam simplicit optimū equali recessu ei⁹. tñ extre^a q° ad bonitatē uel perfectionē suaz opōm ad illō mem iequalr accedūt. pz eo qr altez illoz ē altero deteri⁹ ad opões ꝓducendas. Hāc ār pōez ponētes rñderēt ad argumta adducta post om ad primū negādo ꝑñaz ꝛ cū argr qr si iequalr repugnāt ꝛc. ꝑsequr negāt ꝑñaz. Pro auctoritate vo Aui. q̃z nō allegauerāt forte dicerēt ut ꝙ magis declinat ad crassitiē. i. facili⁹ ad illā pmutat uel magis accedit qr illa ē melior ꝛ corpi ꝓformior dispō. Ad fm ꝑsequr ne² ꝑña ꝓcesso añcedēte. Ad 3m negāda ē ꝑña sequr. facilitas. n. trāsitus mai- nō ē nccio ꝓpter distātiā eē minorē inter unā ꝑ°nē ꝛ aliā nisi cū alijs pib⁹ ꝙ nō ē in tpata respcū sāguinee ꝛ mlice cū cor⁹ q̃z tūcūqz tpatū min⁹ cāis calefactib⁹ resistat q̃z iffrantib⁹ ꝛ hūectātib⁹ q̃z exiccātib⁹. ꝑ qr tūc ad tpam difficili⁹ reduceret sanguine⁹ mlico argr ꝑña qr sāguine⁹ reducit ad tēpamentū p iffrantia ꝛ exiccantia mlicus vo p calefatien^a ꝛ hūectantia sed ceteris parib⁹ facili⁹ ē mlicū calefacē ꝛ hūectare q̃z sanguineū iffrare ꝛ exiccare ergo ꝛc. Pro isto direrūt negādo ꝑñaz. lz. n. p iffran^a ꝛ exiccātia reducat sāguine⁹ ꝛ mlic⁹ p cala ꝛ hūida nō tñ sola calefcō ꝛ iffrātō ꝛc. sufficit ad alicui⁹ istoz reductionē sz p ꝙersionē debitā ciborum medicinaliū i ibam corporis pmutādoz quoz ꝙersio meli⁹ fit i sāguineo q̃z in mlico. ipoz ēt ipressionē meli⁹ tollerabit sanguine⁹ q̃z melācolic⁹. unde maior poterit eoz q̃ntas sibi exhiberi aerē ēt iffrantez ꝛ hūectārez ꝛ alias res nō nāles securi⁹ sanguineo q̃z mlico pōt medic⁹ approximare. uñ facili⁹ ꝛ citi⁹ poterit ipm ad tēpam reducē hec ē rñsio cōis. Sed de hoc 3° b⁹ pleni⁹ tractabit. Ad quartū ne² illa siccitudo inducta de hūoribus ꝛ partibus a cuti recedētib⁹. lz. n. forte nª ps tm per excessū frīantis recedat a cute sicut spūs p calozis excessū tm tñ recedē pōt spūs p frīatis excessū a tpamēto ul tpato sicut alī⁹ spūs p excessū calozis ꝛ ita de alijs pribus me° ppie spēi ꝓpatis uī frm hāc rōez eē ꝺ̄m. Ad siccitudinē inducta de sanitate corpis ꝛ aie negāt eo ꝙ illi sūt abinicez specifice distincti oēs aūt ꝑ°nes hūane sub eadem spē eēn⁹ ꝑtinēt. Hāc pōez ipobādo nō pseq^or qr ex iferius dicendis appebit ei⁹ insuffiēa. Pret hāc ēt repitur alia ignara pō ponēs p° ꝙ ꝑplo tpata nō ē per eq̃distantiaz mea iter extrema. Scōo ꝙ tpata ꝑplo ē gradualit pro pinquior extre° calo tot⁹ latitudis q̃z frido ꝛ hūido q̃z

ficco q2 mi'9 repugnãs bũane ꝓp'oni ẽ extre' cal'm q̃ ffm ⁊ bũ' q̃ ſiccũ. Extre° gũt mi9 repugnãs me° plus apꝛopiquat medũ q̃ extre° magis repugnãt. Et ꝓ illo ad hũc hec põ ſi'tudine vtutis ad extrea uitia. gradual'r eim ꝓpinqoꝛ ẽ foꝛtitudo audane q̃ timiditati q2 mi'9 Sꝛiaf eide ergo parꝛõne uidet ſanitate q̃ ẽ ſicut mediũ extremo minus ꝓꝛio magis appꝛopiquare. Quantũ igit ad ꝟm articulũ ꝓmittende ſunt .pꝛio diſtinctiões ⁊ ſuppões q̃dã·2°ꝓcl'ones rũſiue ad q̃ſtuz. Sit g° hec pꝛia diſtinctio q9 duplicit ꝺꝛ aliqua ꝓp'o lapſa alia a tẽ pato diſtantioꝛ pꝛio q̃tuz ad graduale meſurã qualita tuz in qbus ꝓſiſtit illa ꝓp'o. 2° q̃tuz ad graduz pfectio nis ſue. Exẽplũ pꝛimi ſicut ꝓp'o calida in 2° gradu pl9 gradual'r diſtat a tpamẽto q̃ ca'a i pꝛio. Exẽplũ ſecũdi ſicut m'icũ in pꝛio dici9 a tpamẽto plus pfectõal'r diſta re q̃ ſanguineũ in pꝛio. iſtã diſtinctionẽ poſuerũt antiq ſub his uerbis dñtes q9 q̃dã ẽ diſtantia latitudis natura rũ ⁊ quedã latitudis nãlitatis itelligentes p diſtantiã latitudis naturaz gradualẽ diſtantiã iã dictã. Per diſtã tiã uero latitudis nãlitatis diſtantiam pfectiõalitatis.

Secũda diſtinctio ſequr q9 tpatã ꝓp'onẽ eẽ mediaz p equediſtãtiã iter extrema duplr põt itelligi pꝛio q̃tũ ad gradualẽ meſurã qualitatũ iã dictaz. 2° q̃tũ ad gra duz pfectiõis tẽperate ꝓp'oni corrũpẽ ex9 patent. Ter tia diſtinctio q9 in latitudine bũane ꝓp'onis duplicia ex trema ymaginari poſſum9. ſ. extrema latitudis diſpõnũ cũ qbus ſtat uita ⁊ latitudis diſpõnũ cũ qbus ſtat ſani tas ſiue opõnũ pfectio. pz eiz q9 huiuſmõi extrẽa nõ ſũt eadẽ. Et de utriſqz iſtoz itelligit in titulo qõis. His ꝑmiſſis ſit hec pꝛia ſuppõ q9 calitas ceteris pibus ẽ uite ⁊ ſanitati tpati coꝛpis cõfoꝛmioꝛ q̃ fritas. Colligitur hec ſuppõ pꝛia pꝛimi ca° de ꝓplõnib9. Tu ex h° itellige q9 equalitas ⁊ ſanitas magis ptinet calitati q̃ friditati. Et pꝛima pꝛimi doc. 6a 3° capl'o. de ſignis ꝓp'onũ. q9. n. friditati eẽ ntial'r meſt ẽ ut oibus vtutib9 ſit ꝓꝛia. Et ꝟa pꝛimi doctria 3a capl'o 3° in 6° genere ſignoz duz inqt caloꝛ ergo inatus vtutũ oiuz ẽ inſtr'm ſz frigiditas ẽ eis iconuenies. ⁊ nõ ꝓdeſt niſi accidẽtal'r iõqz ꝺꝛ caloꝛ in natus ⁊ nõ frigiditaſ inata. nec ꝓpaſ friditati ex cochol dea coꝛpoꝛis illõ qõ ꝓpatur calitati ⁊ in ſũmã 8° cap°. Et debilitas qõ q̃ mala ꝓp'o frigida hereditare facit ẽ maioꝛ ea q̃ mala ꝓp'o cal'a facit hereditaſ. pp qõ quar ta pꝛimi ꝟo cap°. in ifrigidãdo ẽ plus timoꝛis. qm̃ cali ditas ẽ amica nature. Et colligit idẽ. 6° de accũti plu ries ⁊ 5° affoz. ⁊ 4° methauroz ⁊ plies alibi. Et ex hac ſuppõne ſeqt ꝟa q9 lapſus tpati coꝛpis ad frz alijs pib9 ẽ uite ⁊ ſanitati eidẽ deteꝛioꝛ q̃ ad calidũ. p lapſũ eim ad frigidũ acgritur coꝛpi diſpõ uite ⁊ ſanitati noci uioꝛ q̃ per lapſuz ad calidũ. Tertia ſuppõ ceteris pibus cit9 aptũ ẽ coꝛp9 perduci ad moꝛtẽ ⁊ ad egritu dinẽ nũc per lapſuz deteꝛioꝛé q̃ p lapſuz min9 malũ. pz ex quo lapſus deteꝛioꝛ uite ⁊ ſanitati ẽ repugnantioꝛ. Cõſi'ẽs ſuppões per oia põi põt de bũiditate ꝓpõne ſiccitatis. Cõfoꝛmioꝛ. n. uite ⁊ ſanitati tẽperati ẽ bũidi tas q̃ ſiccitas ⁊ ꝓnter lapſus eius ad ſiccũ alijs parib9 deteꝛioꝛ ẽ q̃ ad bũidũ. ⁊ citius per ipm ꝓducibile eſt coꝛp9 ad moꝛtẽ ⁊ egritudinẽ nũc ꝓſimilit dicaſ de lapſu ad calidũ ⁊ bũiduz cõpoato lapſu ad frigidũ ⁊ ſiccũ uel calidũ ⁊ ſiccũ ffz ⁊ bũiduz. Quarta ſuppõ ẽ q̃tũ perfectiõalit diſtat a tẽperamẽto extremũ latitudis cali ditatis cũ qua ſtat uita uel ſanitas perfectõnalit. tm̃ di ſtat extremũ friditatis cũ qua ſtat uita uel ſanitas patz qt q̃ta latitudo perfectiõis mediat iter gradũ coꝛrũdẽ tez tẽperãtie ⁊ extremũ latitudis calitatis cũ qua ſtat uita uel ſanitas tanta mediat iter gradũ eundẽ ⁊ gradũ coꝛrũden ẽ extrẽo latitudis frigiditatis ⁊c. eo q9 u tro biqz mediat totalis latitudo perfectiõis a nõ gradu de notiõis eiuſdẽ g° ⁊c. Ex qb9 ſe2 pꝛio nõ magis iperfi ei poſſe operatiões a ꝓp'one fr'gida uel m'tica q̃ a ꝓ°ne calida uel ſagunea. Seqt 2° nõ perfectõz oponuz eẽ ſãguineũ q̃ m'icũ calm̃ q̃ ffrz h̃ tm̃ ex oicẽdis clari9 appa bũt. His ꝑmiſſis ſit hec p°. ꝓ° ꝓp'o tpatiſſimi hois nõ eſt ꝟm gradũ ſue pfcõis p eque diſtãtiã me° iter extre° toꝝ latitudis pfcõis bũane ꝓp'onis pz q9. in hac latitu dine ꝟm gradũ ſue pfectiõis obtinz extremũ g̃ ⁊c. aſſ° pz q2 ſibi coꝛrñdet grad9 ſũm9 pfcõis repibilis in latitu dine bũane ꝓp'onis. Cõtra q̃ta latitudo pfectionis mediat iter tpa' optimũ ⁊ extremũ latitudis friditatis ⁊c. tanta mediat iter idẽ ⁊ extremũ calitatis ⁊c. g̃ rõne g̃dus pfcõis eq̃diſtanter mediat inter extre°. Quidã le uis ꝓſideratiõis ꝓceſſerũt hãc ꝓñam ⁊ ꝓñe negãda tm̃ è ſicut nõ ſe2 q̃ta latitudo pfectiõis mediat iter tpa' ſum plicit opti' ⁊ ꝓp'onẽ ſoꝛ. frazi p° tãta mediat iter illõ iõ ⁊ ꝓp'onẽ plõnis èt frazi p° ergo tpa' ſimplz optimum eq̃diſtãter ꝟm pfectõez mediat iter illas. pz. n. q9 añs eſt nez ⁊ ꝓñs ſim̃. Scõa ꝓ° duob9 coꝛpib9 eq̃ tpatiſſimis oio equalz labẽtib9 uno ad cal'm ⁊ reliquo ad ffm ⁊ cõ tinuatis lapſib9 unuſmõi uſqz ad moꝛtẽ cũ alijs pibus coꝛp9 qõ labit ad cal'm tardi9 ꝓducet ad moꝛtẽ ꝓbat p° deteꝛioꝛ ẽ uite coꝛpis lapſus ad ffm q̃ lapſus ad cal'm ergo cit9 alijs pibus apti9 ẽ tpatuz coꝛp9 ad moꝛtẽ ꝓdu cere aſſũptuz p2 ex ꝟa ſuppõe ⁊ ꝓña tz p ternã ſuppõez

Secũdo p lapſũ ad ffm ceteris pibus plus ledũtur opões uite tpati q̃ p lapſũ ad cal'm g̃ bis lapſib9 oio eq̃ liter ꝓtinuatis iequali tp̃z maioꝛ latitu° opõnũ oepde tur p lapſũ ad ffm ⁊ p ꝓñs p eundẽ cit9 oepdet tota la titudo opõm sed tunc ⁊ nõ pꝛi9 ueniet moꝛs ergo ⁊ fun daf hoc ar'm ſup põne quarta. Ter° labãt oio equalz uſqz ad moꝛtẽ ſoꝛ. ad cal'm ⁊ pla. ad ffm ar2 ſic g̃d9 põter nãlitatis cũ q9bus nõ ſtat uita ſũt a tpamen. o ſoꝛ. ⁊ pla tonis pfectionalz eq̃diſtantes p quartã ſuppõez ⁊ per huiuſmõi lapſus ꝓtinue maioꝛ g̃dus põternãlitatẽ agret platoni q̃ ſoꝛ. g̃ cit9 pducet pla. ad g̃m põternãlitatis cũ quo nõ ſtat uita q̃ ſoꝛ. ⁊ p ꝓñs ⁊c. Quarto i eos cãu p lapſũ ad ffm ꝓtinue pl9 debilitat vtus i plõne q̃ i ſoꝛ. ergo bis lapſib9 ut ſupꝛa ꝓtinuatis cit9 deperdet plato ni tota latitudo foꝛtitudis vtutis q̃ ſoꝛ. ⁊ per ꝓñs cit9 moꝛtẽ pla. aſſũptũ pz eo qõ lapſus ꝺꝛioꝛ ceteis pib9 vtutẽ magis debilitat ⁊ ꝓſternit. Simil põt pom ꝓ° de duob9 coꝛpoꝛib9 tpatiſſimis equalz oio labẽtib9 uno ad humidũ ⁊ reliquo ad ſiccũ uel uno ad cal'm ⁊ humidũ ⁊ reliquo ad cal'm ⁊ ſiccũ. Deteꝛioꝛ. n. uite ⁊ ſanitati ẽ lapſus ad ſiccũ q̃ ad bũidũ ⁊ ad ffm ⁊ ſiccũ q̃ ad cal'm ⁊ bũidũ ceteris pib9. Tertia ꝓ° ſeqt q9 duob9 coꝛpi bus oio equalz tẽperatiſſimis parit labẽtib9 uno ad frz reliquo ad calm̃ ⁊ lapſib9 bis ꝓtinuatis uſqz ad egritu dinẽ uel neutralitatẽ nũc cit9 ad egritudinẽ uel neutra litatẽ nũc deueniet coꝛp9 qõ labit ad ffm q̃ qõ labit ad cal'm alijs parib9. p2 qz ceteris paribus plus leduntur opões per lapſũ ad ffm q̃ ad calm̃ g̃ p lapſum ad ffm cit9 ꝓducit coꝛ9 ad ſenſibilẽ opera' leſiones ⁊ per ꝓñs egritudinẽ nũc. Et per idẽ pz q9 citius egredit latitudi nẽ tpantie ꝓpꝛie ⁊ cadet i neutralitatẽ nt'c. Et p iſta ꝓ° ne põt adduci alia tacta in ꝓbatione põcedẽtis ꝓ°nis. Ex his ꝓcluſiõib9 ⁊ ꝓbationib9 eaz ſecũd plura coꝛrelaria pꝛimũ ẽ ex equali receſſu g̃duali duoz coꝛpoz a tẽpa mẽto uno per calm̃ ⁊ altero p ffm recedẽte ſe2 iequalis receſſus perfectionalis coꝛũdẽ a tẽperamẽto. Scõm coꝛrelariũ pl9 diſtat gradual'r a tẽperamento extremuz itenſius latitudis calitatis cũ quo ſtat uita q̃ extremuz itenſi9 frigoꝛis cũ quo ſtat uita eo q9 plus de lapſu vſus extremũ calidi9 tollerat tẽperat9 q̃ vſus extre' frius. Et ꝓñter pz maioꝛẽ eẽ latitudinẽ caloꝛis ſupꝛa tpa' cũ quo ſtare põt uita q̃ frigoꝛis. Tertiũ coꝛrelariũ a°2 ẽ lati tudo caloꝛis cũ quo ſtare põt ſanitas ſupꝛa tẽperamẽtuz q̃ frigoꝛis ⁊ ꝓñter pl9 diſtat extremũ latitudis caloꝛis

itensi⁹ cū quo stare pōt saltas ab optio tēperamēto q̄z extremū itensi⁹ latitudis frigoris distet ab eodē. Quarta ꝓ⁰ se⁹ q̄ ꝓplō rēperatissimi hōis non ē g̃dualr per eq̄ distātiaz media iter extrēa toti⁹ latitudis hūane ꝓpr̄onis. pz qz nec rōne gradus sue pfectiōis nec mēse qualitatū in qbus ꝓsistit ē eq̄distanter media. Quinta ꝓ⁰ p intellectu auctoꝝ ꝓpr̄o hōis tēperatissimi ē uere media iter extrēa uel excellētias oiuz qualitatū ad opōes dispoportiōataꝝ. Dico aūt ve media qz iter has excellentias gradualr situata a qualibz qualitate opōnib⁹ dispoportiōata excludit. ⁊ solū i ea icludit mēsura qualitatū opōnib⁹ ꝓpoztiōatissima istā ꝓ⁰nē itellexisse puto Gal. oū unqr̄ ☾Bediū. n. ē coz⁹ buiusmōi oiuz superflui tatuz ⁊c. Et nota q̄ tale mediū posset ꝓbabilr̄ dici me⁹ nō rei sz quo ad nos q̄ alij me⁹ geometricū appellāt dis stictū ꝑ mediū arismeticū q̄ ē mediū rei siue p eq̄distātiaz sicut ēt vnūte mozale mediū nō rei sz quo ad nos dicim⁹ iter extrēa uitia. nō eiz ab ipis equalr̄ distat nec ēt in opōnib⁹ vnus ē mediū equalr̄ distās ab opōnibus extrēoꝝ. Excludit tñ excellentias ⁊ defect⁹ circūstātiaruz i debitaꝝ opōnib⁹ sicut p ꝓdigalitatē expendit qs plus q̄z oporteat sepi⁹ q̄z oz ⁊c. ꝑ liberalitatē vo solū q̄ntuz qñ ⁊ ubi oz ita i ꝓposito ꝓpr̄one cal'a maiorē cal'itatis mensurā icludente q̄z oz ⁊ minorē frītatis. Ecōtra vo fra. pz q̄ ꝓpr̄o tēpata pcise ꝓtinet utriusqz mēsurā opōnib⁹ ꝓpoztōatā merito ergo oz media qz iter has excellentias situata q̄libet illaꝝ a se excludit q̄ntus nō sit inter eas eq̄distanter media. Et pe nes hanc pōnez sequūtur hec corre⁹ ꝓba⁹ sustinēda. primū aliqua ꝓpr̄o distēpata uel lapsa a tpamēto optio est p eq̄distantiā gradualr̄ media iter extrēa totius lantudinis hūane ꝓpr̄onis pz qz aliqua ē talr̄ iter extrēa ⁊c. ⁊ ñ equalitas optia ut ꝓbatū ē ergo aliqua lapsa ab ea dez uel distēpata. Secūdū correllariū cal'or ē ꝓpr̄o per eq̄distantiā gradualr̄ media iter extrēa totius latitudis ⁊c. q̄z ꝓpr̄o hois tēperatissimi qz plus distat ꝓpr̄o tpatissima ab extrēo calido q̄z frō ergo ꝓpr̄o eq̄distāter media iter utrūqz hoꝝ extrēoꝝ pl⁹ appzopiquat extremo calido q̄z ꝓpr̄o tpatissima ⁊ p ꝓñs ē cal'or. Tertiū corre⁹ maior ē latitudo sanguineitatis supza tpa⁹ optimū q̄z melācolicitatis ⁊ itez sanguineitatis q̄z colericitatis qz diffozmior sanitati ⁊ uite tpatissimi ē recessus ad cal'm ⁊ siccū ⁊ sil'r ad frm ⁊ siccū q̄z ad cal'm ⁊ būiduz cū alijs pribus. Quartū corre⁹ sanguine⁹ i extrēo intensiori sanguineitatis ē cal'or colerico i extrēo intēsiori sue cal'itatis sil'r calidior ē sanguine⁹ in extrēo iā dicto respectu tpati q̄z sit m'icus frus in extrēo melācolicitatis itensiori respectu eiusdē. Et p idē plus recedit colericissim⁹ a tpamēto p cal'm q̄z flatissimus p frm recedat ab eodē. Quintū corre⁹ latitudo calitatis primi gradus su⁹ tpamētū ē maior q̄z latitudo primi grad⁹ frītatū ⁊ sic deinceps qz tota latitudo ē maior tota latitudie sz qualis ē ꝓpoztio totius latitudis ad totā talis ē ꝓpoz⁰ ptis ad ptē ꝓpoztiōabil'r cozrñdentē ergo. Itē ad inducēdū lestionē opōnuz prio gradui cozrñdentē in tēperato maior regrit calozis mēsura q̄z frītatis eo qō frius cū alijs prib⁹ ē operationū magis lesiuū. Et iuxta hoc pz hāc ꝓñaz nō ualere sor.ē frus in prio respectu tpati ⁊ plō pcise in prio respectu eiusdē ergo nō pl⁹ gradualiter remouet a tpamēto sor. q̄z plō qz cū 1⁰ ante stet plōez plus rēoueri gradualr̄ a tpamēto q̄z distat sor. ab eodez. sit eiz q̄ in duplo maiorē ꝓtineat latitudinē prim⁹ grad⁹ calozis. q̄z rigoris ⁊ pz sor. frō in pria māsiōe secūdi ⁊ platōe calido i ultia māsiōe ꝓtingit platonē p maiorē latitudinē moueri a tpamēto q̄z sor. Ex qb⁹ se⁹ sex⁰ q̄ sāguineo ⁊ colico eq̄ g̃dualr̄ ab optio tpamēto distātib⁹ ⁊ oio equalr̄ p reductionē vsus tpa⁹ opti⁹ alteratī citi⁹ igreditur latitudinē tpamēti sanguine⁹ q̄z coleric⁹. Ad maiorez. n. latitudinē extēdit tpan⁹ vsus sāguineitatē q̄z vsus colericitatē. Et ꝓñter se⁹ q̄ duob⁹ cozpib⁹ pentis rēperatissimis equalr̄ oio a tpamēto pmutatis uno ad iūgui neū reliquo ad colericā ꝓpr̄onez cozp⁹ q̄ pmutabit ad colericā citi⁹ fiet colericū q̄z cozp⁹ qō pmutabit ad sanguineū fiet sanguineū. Ex hoc ulteri⁹ se⁹ q̄ totalr̄ latitudo colericitatis fin extremū ei⁹ remissimū pl⁹ g̃dualiter tpamēto optio apzopiquat q̄z sāguineitatē. Cōsil'r p oio oz de latitudie melācolicitatis in ꝓpatiōe ad latitudinē aliaꝝ distēpantiaꝝ ꝓpositaꝝ. Ad argumēta principalia. ad p⁹ ne⁹ a⁹. iā. n. ꝓcessū ē aliq̄ ꝓpr̄onē ab optimo tpamēto lapsaz ad neutz extre⁹ g̃dualr̄ declinare.

Ad fz ꝓceditur q̄ ꝓpr̄o iter hec extrema eq̄distāter me⁹ ē distpata uel saltē lapsa ab optio tpamēto ⁊ cū arq̄ ñ qz buiusmōi extre⁹ sūt pessi⁹ g̃ q̄z to aliq⁹ ꝓpr̄o ē illis minꝰ ptcipans ⁊c. ne⁹ ꝓña ⁊ cā ē qz lz lapsus ad extre⁹ cal'm sit pessim⁹ claudit tū mēse faz calozis opōnib⁹ ꝓportionatissimā. Ad 3⁹ admitto cāuz ⁊ ꝓce⁹ q̄. a. b. sunt lapsus pessimi ⁊ ꝓñter equalr̄ mali. Et ulteri⁹ ꝓceditur q̄ oēs lapsus equalr̄ mali ab optio tpamēto eq̄ pfōnalr̄ remouēt. lz nō necessario eq̄ g̃dualr̄ distent ab eadem.

Ad 4⁹ negat minor ⁊ ꝓcedunt ꝓ⁰nes ibi deducte ut patuit i qōe. Ad qntuz pz q̄ lz hūana ꝓpr̄o magis ptipet cal'o ⁊ hūido q̄z frō ⁊ sicco. nō tñ segr̄ q̄ extrēis i cal'o ⁊ hūido magis g̃dualr̄ appzopiquat. Ad auctoritates vo allegatas pz qualr̄ sit rñdendum.

Vadragesimo. q̄rimz

q ꝓpr̄o tēpata sit oib⁹ distpatis ꝓpr̄onib⁹ lōgiozis uite. argr̄ q̄ nō. p⁰ lōgiozis uite ē aliqua ꝓpr̄o distpata q̄z aliqua certa data tpata ergo qō fr̄a assm̄ argr̄ pone do sortē esse a gnātione tēperatū i extremo tēpantie remissimo ad ꝓpr̄onē mr̄icaz terinato. plōnez u⁰ eē extpz tēperatum sub eodē gradu tēperamēto quo sor. ⁊ sint eiusdē etatis oio ⁊ pz q̄ longiozis uite ē sor. q̄z plō qz si toto ꝑterito tpz fuisz plō tēpatus sicut sor. nūc eēt plō precise eq̄ longe uite sicut sor. sz iā ē plō breuiozis uite q̄z tūc essz eo q̄ ꝓtinue deteri⁹ restauraui hūi⁹ q̄z tunc restaurassz sit ergo q̄ i duplo lōgiozis uite sit sor. q̄z plō ⁊ argr̄ sic i duplo lōgiozis uite ē sor. q̄z plō. sz min⁹ q̄z in duplo lōgiozis uite ē sor. q̄z aliqs m'icus certus dat⁹ eo q̄ latitudo m'icitatis fm extremū ei⁹ pfecti⁹ terinat ad gradum tpantie sor. ex cāu g̃ aliqua ꝓpr̄o m'ica aliq⁹ tēperata ꝓpr̄one ē lōgiozis uite. Cōfirmat idē sic lōgiozis uite ē tpatus i extremo tpantie terinato ad ꝓpr̄onez sāguineā q̄z sit tpat⁹ i extrēo reisissi⁰ tpantie ad ꝓpr̄onez m'icā terinato eo q̄ habūdanti⁹ ē i eo hūidum ⁊ eq̄ bñ aptū regr̄i a cal'o sic i reliquo corpe sit q̄ i sexqualtero ⁊ sit sor. corp⁹ cui⁹ tēpies terinet ad ꝓpr̄onē sāguineaz ⁊ plō ad m'icā. Et argr̄ sic i sexqualtero lōgiozis uite ē sor. plō. sz mi⁹ q̄z i sexqualtero lōgiozis uite ē sor. q̄z aliqs sāguine⁹ certi⁹ signatus g̃ aliqs sāguine⁹ ē plōe lōgiozis uite. Cū g̃ sor. sit tpatus ex cāu se⁹ ꝓ⁰. Scōo ad prīcipale argr̄ sic lōgiozis uite ē ꝓpr̄o m'ica q̄z ꝓ⁰ tpata g̃ ⁊c. añs argr̄ sic tardi⁹ resoluit hūidū nutrimēntale m'ici q̄z tēperati a calō nāli ⁊ alijs cāis nāl'r corp⁹ resolutibil⁹ g̃ tardi⁹ aduenit m'ico moris nālis. s. per uiā resolutionis q̄z tpato ass⁹ argr̄ q̄ i m'ico ē calm resoluēs remissi⁹ humidū resoluēdū dēsius ⁊ terrestri⁹. Et ꝓbat⁹ hoc qbusdaz exprimētis qz uidem⁹ mixta tā aiata q̄z inaiata alia ab hōie terrestria quoꝝ ꝓpr̄o ē m'ice siccis esse lōgiozis ptodi ut plāte elephas lapides ⁊ mieralia. Cōfirmat qz ꝓpr̄o m'ica ē equalitati ponderali cefis ꝓpinqor g̃ ei⁹ pdura⁰ ē ꝓpinqor equali ad pōdus tale aūt si esset lōgissime eēt pduratiōis eo q̄ ꝓtraria i eo cēnt equata nō uicta nec uincē⁹ g̃. Tertio ad prīcipale arguit sic lōgiozis uite ē ꝓpr̄o frīatica q̄z ꝓpr̄o tpata ergo ⁊c. ass⁹

arguit ꝓ̄io. ād̄plius ē hūidū resoluendū ꝑ cui⁹ resolutiō nē aduenit mozs in ꝓp̄ione flātica quā tpata ⁊ cuz hoc a calido tardi⁹ resolubi⁹ e ergo. assumptū ꝑz cū in ꝓp̄o ne flātica oñet hūiduz respectu tpantie ⁊ sic cal'm in ea dez respectu tpantie diminuz. Jtē lōgiozi tēpoze ꝓser uaf in cozpe flātico hūiduz radicale a generatiōe ꝓtra ctuz tardius ēt fit ipuz ꝑ admixtionez nutribilis hūidi q̄z in tpata. ergo diutius pmanet unita i flatico. q̄z in tpa to ꝓ̄ia tz qz nālis mozs potius ꝓsequr resolutionē hūi radicalis ut tz cōis schola. ⁊ ꝑz assumptū qz calidū re soluēs in flatico ē iporēs ad resoluēduz ⁊ cū hoc hūiduz resoluēdū ē ād̄plius ⁊ resistenti⁹. ergo tardius resoluet ēt p idē sequr ꝙ tardius fit ipuz. qz iequali tēpoze de nutrimēt ali hūido cū radicali minus pmiscet ꝑ cuius admixtionē fit radicale ipuz g° ⁊c. Quarto sic lōgio ris unte ē ꝓp̄o colerica tpata g° ⁊c. assumptū ꝑz ꝓ̄io qz una poti⁹ cā mozris i senio ꝓtingēs ē hūoz supflu⁹ flātic⁹ frus ut ꝓ̄ia primi capō de ꝓp̄ionib⁹ mēbroz ⁊ 3ª primi capō ꝓ̄io cui⁹ aggregatiōi maxie resistit ꝙ° colerica ergo ⁊c. Jtē qz cal'm cū sicco iunctuz uidet potissima cā putrefactiōis ipeditiua ꝑp qō nō reptuz est ignē putrescere quarto methau. tz nālis mozs ē uia uel tendenª quedā ad putredinē uel incinerationē. Quin to ad ꝓ̄icipale arguit sic longiozis unte ē sanguine⁹ tpa to ergo ⁊c. arguit ꝓ̄io qz in sanguineo ē cal'm ⁊ hūidū habūdanti⁹ q̄z in tpato. ⁊ cū hoc in eodē tardius resol uit hūiduz a cal'o ꝓ̄ter tardius sequr calidi extinctio ad resℓonē hūidi. ergo ⁊c. ꝓ̄ia tz. eo ꝙ tardius resoluto hūido. ⁊ extincto calido tardius aduenit mozs p uitā re solutiōis ⁊ ꝑbaf minoz. qz sanguineo in cal'o ⁊ hūido equal'r a tpamēto recedente miōz ē in eo ꝓportio cal'i ad hūidū. q̄z in tpato. eo ꝙ maiozi ⁊ miozi termio equa liti crescentib⁹ decrescit ꝓportio maiozis termini ad mi nozē terminū sanguineo ꝟo ꝑm utrāq; qualitatē a tpam to eq̄ ꝓpoz⁹ recedente in ipo ⁊ tpato equal' ē ꝓportio calidi ad hūiduz cū ergo tā calidi q̄z hūidi depdendi sit maioz latitudo in sanguineo q̄z in tpato tardi⁹ alijs pib⁹ in sanguineo depdet. Jtē in sanguineo tardius ꝓsumit hūiduz ꝓsumptiōe ad quā sequr calozis diminutio. ergo sanguineo tardi⁹ aduenit senecti⁹. ⁊ p ꝓ̄ias mozs. asſm ar guit. qz signata mēsura hūidi potente sub eadē mēsura cal'm ꝓseruare que sit duoz graduū arguit sic ad banc mēsurā tardius ꝓducit hūiduz sanguinei. q̄z tpati ergo tardius incipit senectus in sanguineo q̄z tpato. assumptū ꝑbaf qz ab hac signata mēsura plus distat sanguine⁹ q̄z tpatus. ⁊ cū hoc tardi⁹ resoluit hūiduz eiusdē uel saltē nō uelotius cū alijs pib⁹. ut supra deductū ē ergo ⁊c.

Jtē nisi ad mēsurā hūidi signatā tardius sz uelotius uel eq̄ uelocit deducet sanguine⁹ sequr ñ semp sanguis neū eē calidū ⁊ hūidū imo aliqñ siccū respectu tpati cō sit⁹ etatis. sit. n. tpati iuuenis hūiditas quatuoz graduū ⁊ sanguinei sex. tūc si p totā iuuentutē his cozpibus sit decurrentibus citi⁹ senescit sanguine⁹ cui⁹ pducet ad hūi ditatē duoz graduū q̄z tpat⁹ ⁊ p ꝓ̄ias aliqñ erit in iuuē tute sanguine⁹ sicce ꝓp̄ionis respectu tpati iuuenis. ꝙ nō ē ꝓsonū rōni ⁊c. Jtē sanguine⁹ nāl'r p suas decurrēs etates ē in senectute aliqñ iustinal'r tpatus sicut iuuenis ergo lōgiozis unte assumptū arguit ponēdo sanguineū in ꝓncipio senectutis respectu tēperati iuuenis esse ca lidū ⁊ hūiduz in ꝓ̄io. ⁊ ꝑz ꝙ per etatiū decursum in eodē minoret equal'r caliduz ⁊ hūidum ⁊ patz ꝙ aliqñ erit oino ꝓsimis ꝓplonis iuuenis tpati qz tā ē calidus ⁊ hūidus in ꝓ̄io respectu tpati iuuenis ⁊ aliqñ erit frigi dus ⁊ siccus respectu eiusdē. s. duz erit decrepit⁹ cal'ita tis ⁊ hūiditatis excessib⁹ oino equal'r p̄ intis ergo aliqñ erit ita calidus ⁊ hūidus p̄cise sicut tpatus. ⁊ ꝓncipa lis ꝓ̄ia tz qz tūc ꝓsimis erit hūmido uel ꝓpoztio i eo acti uaz iter se ⁊ passiuaz int se ⁊ ntez actiuaz ad passiuas sicut in tpato sed ex sīli ꝓportiōe haz qualitatū sequr equalis unte pduratio ergo ⁊c. Jsto uidet mentio Az. in libo de cāis longitudinis ⁊ breuitatis unte po nētis potissimā cām longitudinis unte esse dñuz calidi supza hūiduz ⁊ hūidi supza siccū ⁊ debitā ꝓportionē ca lidi ⁊ humidi ꝙ maxie repit in sāguineo. uñ in libo de morte ⁊ uita. Cal'm ⁊ hūiduz cā existūt iuuēnti ⁊ unte Et Ba. sexto de regimie sanitatis ꝟo ca. hūidissimi ⁊ ca lidissimi sunt lōgeuissimi. Et p° ꝓp̄onū ꝟo ca. unita est in calō ⁊ hūido. Et Haly tertio tegni sup i° passu decidēn te ꝟo. Jste. n. s. hō cal'us ⁊ hūidus ꝓseruat ꝓp̄o eius ⁊ equant chumi ipius ⁊ euadit ab egritudib⁹ putrefactio nis est lōgiozis unte q̄z alij hoies nā ⁊ ꝓpter illō lauda uit pbūs in lōgitudine unte terrā cal'am uicinā mari pp hūitatez aeris ei⁹ ⁊ caliditatē ei⁹ laudauit ēt i illo ꝓp̄o nē cal'am ⁊ hūidaz. Ad oppositū ar p° ꝓp̄o tpata est oium alioz ꝓp̄onū ꝟtute potāte ⁊ ordine excellentioz pª primi ca. ꝟo g̃ ꝓp̄o tpata adeē uiuēns ⁊ uitaz ꝓnci⁹ ordinat. Scdo cozpi ꝓp̄onē tpatā hūi insunt oia mē surate ita ut nº mēsurante idigeat. opria. n. nā tm appetit q̄ tū hūi digerere pōt tertio tegni. Que aūt nullo mēsurā te indiget ē ad unte opones potentioz ⁊ sufficentioz g̃.

Tertio oēs opones in cozpoze tpato sūt fortiozes ⁊ pfectiozes g̃ opones ad uitā ⁊ eius pduratiōem facien tes sūt i eo fortiozes. ⁊ p ꝓ̄ias uitā longioré operantes assumptū colligit ꝟo tegni ⁊ i li° de bona bitudine ⁊ 2° ꝓp̄onum p° ca. ⁊ fa primi doc. tertia de signis ꝓp̄onis equalis. Jtē meli⁹ restaurat humiduz radicale ex nu trimēt ali in cozpe tpato. q̄z in aliquo distēpato sz meli⁹ hūiduz ē ceteris pib⁹ calozis diuti⁹ substentatiū g̃ ⁊c. p² maioz qz tā in tpato q̄z i distēpato cozpe debite recto re staurat ei qō resoluit ꝓportionale sz meli⁹ ⁊ perfectius in tēperato resoluit g̃ meli⁹ hūidū in eodē restauratur.

Pro isto ē auctoritas auf. i suo tractatu de lōgitudi ne ⁊ breuitate ⁊ Bal. i ꝓ̄io de regie sanitatis ubi inuit ꝙ sicut cozp⁹ est magis eucraton ita est longeui⁹. Be ª qōe due uarie iuente sūt pōes. pª ponit ꝓp̄onē tēpa taz eē longiozis unte alijs quā sequtus fuit auer. i loco ꝑallegato ⁊ ꝑciliator fa. 21ª. Scda ponit ꝓp̄onem calidā ⁊ humidā esse ceteris longiozis unte ⁊ hanc ex pressit Haly ꝟo tegni prealleº loco ⁊ sup eoꝺ passu hāc seqf plu' q̄z ꝓ°². Ad euidētiā prime pōnis ē scien. p° ꝙ unita su⁹ duplr p° ꝑ eēn⁹ uel foz⁹ qua uiuēs hz esse foz⁹² qualit accipit unita ꝟo de alia dū describit ꝙ uiuere ē ui uentib⁹ esse idest unita ē substantialis unita per quā uiuēs hz eē formal'z ⁊ sic unita ē actus ꝓm⁹ a quo uiuētis ꝑ deūt opones. Sūt ergo unita ꝑ actu ꝟo. s. ꝑ opōe uiuctis ab alia ꝓuenētis i eo iq̄m ē uiuēs q⁹² ꝟsatione nutricati onē ⁊c. unitā noiam⁹ hz ēt q̄z stricti⁹ sūat unita ꝑ actu ul' opōe uegetatie potē⁹ p quā alia in subō ꝓfuat qualiter sunt ꝟo de alia dū dr ꝙ unita ē ꝓsistēna p alimētū ⁊ oibus mōis sūi pōt unita i titulo qōnis. Premitteñ. est ꝟo ꝙ duplex ē mozs. s. nālis ⁊ ista seqf ꝓsūptionē hūidi ⁊ ca lidi nālis extinctionē coñtez nālez decursū cozpis p eta tes suas ab'qz cā i cozp⁹ ꝑternatural'z ipedimēte. Alia ē ꝑternālis uel uiolēta q̄ ꝓsequ ipressionē cāz cozpi ꝑter nāl'z occurrētiū ꝟbiḡ. būoz putredinē uēnoso⁹ aialiuz punctura gladij pfōzatōez ⁊c. Jn ꝓposito aūt mozs ex cludit uiolēta ut sit ꝟsus qōis utz ꝓp̄o tpata p oēs suas etates nāl'z decurrēs sit ceteris distēpatis longiozis ui te p suas etates ꝓsimal'z decurrētib⁹. Qual'z aūt sit aliqua mozs denotanda nālis uel ñ declarabit z° b⁹. Scieñ z° ꝙ eē lōgitudis ⁊ breuitatis unte sūt multiplices qz q̄daz ul'es q̄dam priculares. uniuersales qdē ut celuz ⁊ celestes aspect⁹ ⁊ ifluctie ꝟm quoz uarietatē ꝓtrahunt mēsurā passiuaz ⁊ ꝓter tā actiuaz q̄z passiuaz inter se indidua i sua gnātione maiozē ul' minozē ētutis fortitu dinē. Cōtrahūtur. n. ab astris ꝓpietates banc iferio

rez nām melī aut deteriꝰ hilitantes.uñ ꝛ i uarijs tēporibꝰ manifeste pcipiūt hōies i fortitudie ꝛ ōbilitate pḟi muz ōintes lz i ꝓpḟonibꝰ suis ex manifestis qualitatibꝰ resultātibꝰ multū ꝓuenat. Particulares vo sūt q̄dam extrinsece ut aer nos ꝓtinēs nutrimenti ꝛ aquaꝫ dispō ꝛc. quedā vo intrinsece ut calm ꝛ hūiduz. uita ēim per hoc ꝓsistit. Nota ꝙ calm ꝛ hūiduz nō qualitercūqz sunt pricipa uite ꝓuenīter ꝓseruatiua sed ad hoc plures regrūtur ꝓdictiones quas explicat Aꝫ. in libro de cāis lōgitudis ꝛ breuitatis uite pria ē ut hūiduz sit digestuz. ꝛ aereū ut ex eo calidū debite foueaf ut ēt hūiduz nō facilr putrefiat. 2ª ꝓdictio ē ut nō sit modicū nec tro ꝛ facilr deficcef. 3ª ꝓdictio ē ut nō sit. supfluū ut ꝺ bite calo regulet̄. ꝛ ex bis tribus segt̄ quarta ꝓdictio. s. ut calm ad hūiduz debitā ꝓportionē hēat ut supillud hūiduz calz debite obtineat. alias. n. uel putresceret uel ꝓgelaref hūiduz aut calm extingueret ꝛ suffocaref. Ex qbus iferf ꝙ cāe intrinsece potissime pduratiōis uite sunt debita mesura actiuaꝫ qualitatū ꝛ debita proporº ꝛ adhuc actiuaꝫ ad passiuas. Sciēdū tñ ꝙ pter ꝓpḟonē ex manifestis qualitatibꝰ resultātez ad uite maiorē uel minorē longitudinē tanqz intrisece cāe ꝓcurrūt ꝓprietates occulte in idiuiduis a generatōe uel tēpore p̄cte ꝓtes ut dictū est diuersas astroꝫ ipressiones. aut p̄parationes occultas in mā generationis p̄exītes quas cōtiget ꝓpḟones isequētes māz nolant que occulte inuāt uel ipedīūt vtutes ꝛ mēbra in suis actōibus pp qō frequēter appet hō in ꝓpḟone tpatus. ꝛ in vtute robustus q tñ ex cāis facili plures incidit egritudies ꝛ est hec sniaꝫ Auer. 6º colliget prio caº. Sciendū ultio ꝙ actꝰ ꝛ opōes qbꝰ potissime imediate ꝛ p se ꝓseruaf uita sūt actus uegetatiue vtutis in se uitalē ꝛ nālē uirtutē ꝓphēdentes. uiuere. n. pp hoc principiū oibus uiuētibꝰ inest ḟo de aia hec nāqz ē generare spūz mēbroꝝ ꝓseruatiū ꝛ eis distribuere hoc ēt ē humidū imbrale loco dissoluti restaurare in quocūqz ergo corpore sunt hij actus pfectiores in eodē diutius ꝓseruaf uita. Si eiz hee opōes pse ꝛ imediate ꝓseruāt meliores melius ꝛ diutiꝰ uitā seruabūt. Ex qbus pz prio ꝙ tarditas resolutōis maioꝝ hūidi mēbralis nō arguit uitā diuturmiorē uelotioꝝ eim resolo hūidi mēbralis nō arguit uitā breuiorē sed potius bonitatē restauratiōis aut malitiā ꝓsequt̄ uite lōgitudo aut breuitas. His pmissis. sit hec pria ꝓº cōtingēs ē aliquā ꝓpḟonē tpatā cū pitate regis ꝛ etate aliqua distēpata eē breuiorꝭ uite pſuadef. ꝓº prio ubi cū ꝓpḟone distēpata ꝓiungaf multo melioꝝ astralis ꝓprietas q̄z cū ꝓpḟone tpata ita ꝙ merito ꝓprietatis astralis multo plꝰ ꝓlongef uita in distempato q̄z merito lapsus abreuief. Ecōtra uero in ꝓpḟone tpata. pz ēt ꝓº ubi cuz ꝓpḟone tpata ꝓiungaf ꝓpḟo insequēs māz ex occulta ꝓprietate mē generatōis in tpato corpe derelicta multū ipeditiua opoᵐ puenīētiū a tpamento. Ē uero cuz ꝓpḟone distpata ꝓiungaf occulta ꝓprietas mēbralis ꝛ vtutes habilitās ad multo melꝰ opandū ꝛ pz cōº q̄z sensit Auer. 6º colligz allegaº caº oū inqt. Quia nō ē ipossibile credere ꝙ sint duo boies umꝰ ꝛ eiusdē tpate ꝓpḟonis q equalr ꝛ uno regimīe utētur ꝛ unus eoꝝ deueniet ad meliorē finē q̄z ꝓseq poterit ꝓ eius nā. in alio vo eo dē regie exīte mali generabūtur hūores q mortē indueēt. ꝛ cā est qm̄ in eiꝰ ꝓpḟone ē mala ꝓparatio fixa q̄ cā ē ut in ipo hec malª generaf. ꝛ colligit idē in suo tractatu de cā longuudis ꝛ breuitatis uite. hanc tñ uarietatē occltaꝫ ꝑparoᵐ reducūt astrologi i cās celestes. s. ylec. ꝛ alcochodē cū bis ulꝰ talibꝰ elementoꝝ mēbris. utꝫ aūt hec ꝓpḟo gdaꝫ tpata th occlte ꝓpetati contūcta sit denoianda ustutiaꝫ tpata ē qō loyca ad q̄z ex dcis i ꝑcedēti qōe declaratis ꝛ in prꝰ buiꝰ potest facilr patere rñsio. Secūda ꝓº licz ita sit alijs tñ oibꝰ ꝓbuaf ꝓbus longioris uite ē tpata q̄z aliqua distpata ꝛº. psuadef ꝓº per aliqua adducta superiꝰ posto. Ité cū dispōibꝰ forme ꝓuenīētibꝰ lōgioꝝ tpꝝ alijs paribꝰ forº i mā ꝓbuaꝫ. q̄z cū dispōibꝰ eidē mīꝰ ꝓuenīētibꝰ sed forme hūane conuenīeti ores sūt dispōes iustitiaf tpañi q̄z alteriꝰ tpañi ab eo dez lapsi g̃ ꝛc. aᵐ pz discurrēº p quatuor ꝓdcōes supiꝰ numeratas ad bº reqsitas. eiꝰ. n. hūiᵐ ē optie digestū nō supfluū nō dinutum calido ꝓportionatuz g̃ ꝛc. Et ꝓbaf alia bis simulia ꝓ illa ꝓº ne pūt adduci. Tertia ꝓº ꝓ tpatā ꝓpḟonē iter ceteras lapsas ꝓpositas lōgioris uite ē ꝓplexio calda ꝛ hūida ceteris pibus. psuadef ꝓclusio q̄z q̄libet ꝓplexio distpata ideo ē breuioris uite tēpata qz i ea superhabūdātia sūt uel defectuosa ꝓximꝰ uite. aut alteꝫ deficit. āt alteꝫ superhabūdat uel deficit uᵐ. ꝛ superfluit alteꝫ. pz aūt ꝙ melꝰ ē alijs pibꝰ utrūqz ꝓncipioꝝ uite superhabūdare q̄z utrūqz deficere. aut uᵐ superhabūdare. ꝛ alteꝫ deficere ergo ꝛc. ꝓña tz eo ꝙ i ꝓpḟone calda ꝛ hūida utrūqz superhabūdat. In qualibet aūt alia distēperata ꝓposita utrūqz superhabūdat. ꝛ alteꝫ deficit hoc argumēto utiſ Aꝫ. de cāis lōgitudinis ꝛ breuitatis uite.

Quarta ꝓº ē post sāguineā iter ceteras ꝓpḟones tam de cās lōgioris uite ē colerica ꝓꝰ qz i ea pfectiꝰ dominaf ꝓximꝰ. ꝛ soᵐ alteꝫ deficit i reliqs aūt uel dñabiſ ꝓximꝰ i pfectius uḟ ābo defitiūt ergo ꝛc. Cōtra uero loriꝰ ꝓsūt ꝛ exiccaf hūidū i coḟica q̄z iflatica. ꝛ mioꝝ exiccatōez ē ipius latitudo depdēda g̃ citiꝰ puenit colericꝰ ad hūidi exiccatōez cū qua nō stat uita q̄z flatic ꝛ ꝓ ꝓña ē uite breuioris. Ité breuioris uite ē corꝓꝰ sūme coḟicuz q̄z sūme flaticū. g̃ absolute breuioris uite ē colericꝰ flaticō. ꝓña tz eo ꝙ qualē extremi ꝓporad extremᵐ talis est totiꝰ latitudis ad totā cū aliꝭ paribꝰ. ꝛ sic pz assᵐ quia colericissª ꝓpḟo decidit ad ffam ꝛ siccā ut infra. Decidēte vo calda ꝛ sicca crassi flatiᵐª aūt ꝓcedēte etate pmanz flatica sz lōgeuioꝝ ē flatica mḟica g̃. Pro pº rñdef negādo ꝓña. qz ibi uelotiꝰ exiccaf. lz. n. ita sit uelotiꝰ tñ ꝛ ꝓtinue pfectiꝰ multo restauraf ꝛ hec ē potissima cārum lōgitudinis uite maioris ut supra dicebaf. Quidā tñ dixerūt nō eē possibile flaticū intēsa flaticitate p omēs etates suas decurrere ꝛ tādez morte nāli morī sed i senectute multū deficiente calo nāli ꝛ etatiua ꝓpḟone ꝛ augumēto accñtali hūido tandē suffocabiſ calidum. ꝛ sic nō morief corꝓꝰ p uiam resolutiōis. Et p isto addunt pōt ꝓbabile argumētū ꝙ multū difficile ē corꝓꝰ q̄z tū cūqz tpatum i senectute ultia ab extinctiōe caliḋi per uiā suffocatiōis p̄seruare pp hūtiam hūoꝝ a crudi flatici inuātis ad eiꝰ extinctionē tegēdo suffocādo ꝛ caliḋitari obuiādo pª primi ca. de ꝓpḟonibꝰ etatū sz i flatico i seio ē calm ipecillissimū ꝛ hūoꝝ flāticus maxie auctꝰ g̃ ꝛc. sz de hº plus uidebit 3º hº. Pro ḟone ar. ꝛ ꝓcedit ꝙ illō corꝓꝰ aptū ē in senectute i ꝓpḟonē mḟicā decidere sed ne oē corꝓꝰ melācolicū eē quolibz flatico breuioris uite nisi i lapsibꝰ ponaf pitas qualz nō est i ꝓposito ut patebit infra sup illa pte. Decidēte uero calda ꝛ sicca crassi.

Quinta ꝓº post colericā lōgioris uite ē flatica iter distēpatas ꝓpositas. put de sāguinea arguebaf qz in mḟica deficit utrūqz uite prim i flatico vo tm̄ alteꝫ deficit sz melꝰ ē tm̄ alteꝫ q̄z utrūqz deficere ceteris pibus eo ꝙ ceteris paribꝰ i ꝓpḟo laudabiliorꝭ ē superhabūdātia q̄z defectꝰ g̃ ꝛc. Ex qbus diligēter apphendēs facile ꝓbē dere poterit q̄ distēpataꝫ simplr sit lōgioris ꝛ q̄ breuioris uite. Si qs aūt uellet scōaz pōez ꝓbaꝝ sōstētare ponētez ꝓpḟonē calaz ꝛ hūidā eē lōgioris uite argumēta solueret psuadēta primā pōez. Ad pm adductū pº oᵐ negāda ē ꝓña ꝛ ad ꝓbationē ōz ꝙ oēs ꝓpḟones adesse ꝛ opōes uitētis principꝰ ordināf ꝛ nō soᵐ adeē qbꝰ ābobus siḟ melꝰ subfuit tpata ꝓpḟo q̄z calda ꝛ hūida. lz calda ꝛ hūida ad maiorē pduratōez faciat. Pro 3º ēt negaf ꝓña ꝛ ꝓcedit ꝙ tpata ē sufficiētioꝝ qz cū mioꝝ auxilio

sufficit uitā cōseruaſ cū quo tñ ſtat cōplōez calidā ⁊ humidā debite ꝑseruatā lōgiozi tēpoze posse uitā ꝑseruaſ.

Ad 3m negat ꝓña negat q si opones uite sunt in aliquo fortiores longiozi tpe pūt in eodē uitā cōseruare nisi in alijs ponat pitas. Ad quartū dz q melⁱ ꝑ opō nūbⁱ restauraſ hūidū in tpato q̄z in sanguineo melⁱ tñ i sanguineo ꝑ uite pduratōe. Et ꝓnter negat q oē hūidū restauratū altero melius sit calidi nālis diutius ꝑseruatiuū. Pro auctozitate tñ Auer. dixerunt quidā ipm fuisse illius opinionis. Alij q ꝑ tpatā itellexit calidaz ⁊ hūidaz a iusticiali tpamto paz distātez. Consilr et ad auctozitatē Gal. Ad ꝓbationē primā secūde pⁿ nisi pōis cuidē dz q iusticiale tpamtuz ē dispō ꝙuenientioz forme quo ad eⁱ opari sz nō necessario quo ad ꝑseruari. sicut iuuētus et puericia ⁊ sic negat assumptū uel intellectum

Cōtra tūc nō deberet medicⁱ ꝓpionē calz ⁊ hūidā conari ad tpamtū reducere. negat ꝓña. nō eim p reductionē principalr q̄rit uite lōgiuudo. sz principaliⁱ opō num pfectio ⁊ poª maioz resistendi cāis pternālr imutātibus per quaz occursuz frequēⁱ accidit moꝛs quarū utrūqz melius tpata cōpionе pficit. Ad fm dz q calo ⁊ hūido optime sit ꝙuemūt oēs ꝓdictiōes facientes ad uite longitudinē opōnuz bonitatē ⁊ pternāliuz ꝓpressionuz ꝓhibitionē. Cū quo tñ stat ꝓdictionē uite longitudinē ꝓmouētez potētie zē cē in sanguineo. ego uero cōtra hāc pōnē habeo arguñta euidentia q̄ forte infra tangētur cū tractabit de restauratōe hūidi. Tenēdo ergo primā pōnez rñdet ad argumēta adducta añ opm. Ad primū ꝓbaⁿ ꝓcedit aliq̄z ꝓpionē distēpatā aliqua tē pata eē longiozis uite stante et pitate in regie ⁊ etate pp dispitatē in alijs ꝓtingentē nec hº repugnat fe ꝓni. Et pōt dari et alia rñsio quā tu collige ex dictis i pcedēti qōne ⁊ prio huⁱ. Ad ꝓfirmationē negat assumptū ad ꝓbationē eiⁿ negat ꝓña ut ex dictis pz i pcedēti qōe.

Ad fm principale dz q sz tardiⁱ resoluat hūidū melancolici ⁊c. cū hoc tñ tardius multo ⁊ deterius restauraſ. ⁊ cū hoc a gradu siccitatis cū quo nō stat uita minⁱ tpato mⁱicus remouet. Ad ꝓfirmationē ꝓcedit aiata pⁱma ut plātas ⁊ aialia ꝓpatōe hōis mⁱica eē lōgiozis ptodi hōie. Jn qualz tñ talū aiatoꝛ spē illō q̄ dē iusticiale tpamtuz ē ceteris pibⁱ lōgiozis ptodi distēpato eiusdē spēi ut elephas tpatus elephante distēpato uñ aūt puemat ptodoꝛ uarietaſ hoc alibi pscrutandū ē. Ad aliā ꝓfirmationē qcqd sit de durabilitate equalis ad pōdus nō plus ꝓcludit argumtū nisi q̄ dō situaⁱ ppinqoꝛ ē mⁱicus equali ad pōdus q̄z tpatus. Et pp hoc ab intra tardius alteraſ. Tardioꝛ et ē hūidi eiusdē resolutō a calo sz exⁱ nō segtur q sit longeuioꝛ ut ex dictis pz. Ad 3m dixit ꝓciliatoꝛ ofa. 21ª q hūiduz directe resistens cōsumptioi ⁊ p q̄ pmanet uita ē hūidū aereū ñ aūt aq̄uz sicut pinguedis aut adipis. primū q̄ dō ādiⁱ ē in tpato q̄z in flatico. fm vo eꝯ. primū aūt ē unificū. fm vo opposiū qz calⁱ suffocatiū magis q̄z ꝓseruatiū uel dz negando ꝓña q sz huiusmōi hūidū tardiⁱ resoluaſ. Cum hoc tñ tardius et ⁊ deteriⁱ restauraſ. sz q̄dā dixerunt nō ee coꝛpus flaticū ad moztē nāle pmanens flaticuz pduci ule.

Ad cōfirmationē negat cōsequētia. sz eim diutiⁱ conseruet radicale hūidū a generatiōe ꝯctū in flatico qz tñ nō solū p illō sz et p nutrimtale ꝓseruaſ caliditoꝛ ⁊ uita. Et illō multo deteriⁱ restauraſ in flatico pz ñ ꝓcedere argumētuz. Et suppositū hec rñsio q ñ oꝛ radicale a generatiōe ꝯctū cōseruari usq̄z ad finē uite. dz et q sz tardius radicali huiⁱ flegmatici aduenīat hūidū nutrimētale ipuz. aduenit tñ ibi deteriⁱ nutrimtale per q̄ magis efficit ipuz. Posset et dici alr fm fūdamtū pōnis a ꝓciliatoꝛe ⁊ tu cōsidera ⁊c. Ad quartū negatur argumētum ⁊ dicitur ulterius q licet in colerico in senectute aliqua de cāis cōcurrētib⁹ ad moztis accelerationē sit minoꝛ q̄z in temperato ut humoꝛ flegmaticus. alie tñ cāe longitudinē uite ꝓmouentes sunt in temperato efficatioꝛes ió nō ꝓcedit arm. Ad qntum neⁿ illr am. ⁊ ad ꝓbatiōem ꝓcesso q illud hūidū ādⁱ ⁊ tardiⁱ reoluat q; tñ deteriⁱ minⁱ aereū ⁊ puz restauraſ. non seqtur hūiduz terrestrificari tardiⁱ terrestreitate ad quaz seqt nālis moꝛs. Et tota cā est q; tēperamēto iusticiali exīte alie magis ꝓportionato. pº a gnātione ꝯbitur hūm magis aereū ⁊ coñr 1º mediāre meliⁱ pōt alia ptes ipuras excludere ⁊ magis aereas i nutrimētū ꝙuertere q̄z i lā guineo. Diceret et ꝓciliatoꝛ ādⁱ ee hūm i tpato per cuiⁿ resolutionē oꝛseq moꝛs q ē aereū. ⁊ unuocū ⁊ calidi decentⁱ substēta q̄z i sāguineo. Et p idez facilr pz solutio ad primā ꝓfirmatōez. dz. n. q nō ē eadē mēsura hūidi mīna itrinsece i qua pōt ꝓseruari calz sub eadē mē sura i sāguineo ⁊ tpato sz alia ⁊ alia sicut hūidioꝛ gradualr ē sāguineⁱ i primº senectutis q̄z tpatus. Et qđ ad mēsurā 1am hūidi cozrñtez tpato tardiⁱ producit tpatus q̄z sāguineⁱ ad mēsuraz sibi cozrñdentē. Ad aliā dz q sz alīⁿ sāguineⁱ i senectute hēat cōplonez cōplioni iusticiⁱ tēperato silem gradualr. nō tñ illa ē iusticialr tpata. oz. n adhuc ipaz repiri in coꝛpe cū alijs debitis circūstātijs puta cū debita depēdētia ab hūoꝛibⁱ ⁊ spiritibⁿ ⁊ cum debita aeritate hūidi mēbꝛoꝛū q̄ nō i sanguineo repiuntur supza plies fuit declaratū. Pro auctoꝛitatibⁱ vo sonātibⁱ calam ⁊ hūidaz eē magis longeuā. dz q ibi cōperat calā et hūida ad alias distpatas ꝓpositas ꝓpiōes cū alijs pibⁱ pref Haly q fuit opionis oppoite ut uisuz ē. Si aūt dixerūt auctoꝛes q calm ⁊ hūiduz sūt cā longeue uite. ⁊ q uita ꝓsistat in calo ⁊ hūido. itellexerunt illō cū ꝓdcōnibⁱ tactis in qōe q̄ in tpato optie sit repre.

Vadragesimo primo quer.

Utr ꝓpio a gnātione calā ⁊ sicca tpre etatis p augmastice. s. senectutis pmutet ad frām ⁊ siccā. Argr q nō. prio nō minⁱ affixa ⁊ nālis ē ꝓpio colica colerico q̄z flātica flātico uel mⁱica mⁱico ⁊ sic de alijs. sed nec mⁱica nec flātica ab intra tpr etatis paugmastice pmutat ad ꝓpionē nālem alteriⁱ denoiationis qz semper mⁱicus remanz mⁱicⁱ usz ad senectutē ⁊ flāticⁱ. flāticⁱ q̄z ꝓbat maioꝛ qz ita potª sūt ut esse pūt primº gnātionis ad ipzimēdū ꝓpionē colericā ⁊ ita dispoita pōt esse mā ad ipaz recipiēdā sicut flāticaz uel mⁱicā q̄z ita fixe ipzimt pōt ꝓpio colerica sicut mⁱica ⁊ flātica. Scdo seⁿ q colericissiⁱ a gnōne fieret melācolicissimⁱ i senectute ⁊ si sit mediocriⁱ colericus mediocriⁱ mⁱicus ⁊ remisse colericⁱ fieret i senectute remisse mⁱicⁱ ⁊ p ꝓña nō esset dabilis aliqs senex colericⁱ q a gnātione fuissz cōlicⁱ q nō uſ rōnale. Tertio hoc nō uſ nisi pp minimā resolutionē i eratibⁱ ꝓcedentibⁱ senectutē factā i humido pp qđ ipotens fit hūidū tantā calozis mēsurā ꝓseruare. hec .n. cā ⁊ nō alia uſ i lra colligi sz arⁿ q nō pp hoc pº qz difficilⁱ ē hūido ꝓseruare calozē pternām mⁱte intēsionis q̄z ꝓseruare calozē nālez sub eadē mēsura qua prⁱ fuit sz hūidum coꝛpis pōt maioꝛē calozis pternālis mēsuram ꝓseruare si fiat illud coꝛpⁿ ethicū q̄ a fortioꝛi mēsurā calozis prehibit ꝓseruare poterit. pbat maioꝛ qz plus resolutur ⁊ terrestrificat hūidū calor intensioꝛ pternālis q̄z calor remissioꝛ. ⁊ hec ē potissima cā qua redditⁱ hūidū ipotens ad ꝓseruandū calozē ió ⁊c. Secundo ꝓfirmat idem sic qz data hac cā seqt oē aial respectu hūane spēi multum nālr colericū in senectute fieri melancolicū respectu eiⁿ sicut leo passer accipit ⁊ huiusmōi aſ ꝓña qz multo plⁿ oñaſ calm i talib⁹ aialib⁹ supza suū hūidū q̄z calm colericissimi hoīs supza hūidū eiusdē resolvēdū sz pp hanc resolutionē fit credo colerici calozi ipotens ⁊ hūm colerici ad cōseruandū mensurā calozis qua respectu tempati

L

denoiet coleric⁹ ḡ ⁊c. Confirmat qz cor q̄tūcūqz flā
ticū est magis calm ⁊ siccū epē q̄tūlibet colerico. Sed
epar colericū in senectute pp. s. resolutionē suo hūido i
pcedētibus etatibus ptingerē fit melācolicū pp hūidū
eius nō posse calm in mēsura qua denoiet colericū pser
uare si qō eēt uera ergo a fortiori cor q̄tuncūqz flaticū
ex tali etatiuo decursu fiat mlicū ⁊ per pñs cuiuscūqz
pplonis fuerit cor a generatiōe pmutabit cor in pau
gmastica etate ad mlicū rspectu tpari cordis. Itē nullū
mēbr a generatiōe colericū fit p decidētiā respectu cu
tis mlicū ergo nec aliqō corp⁹ a generatiōe colericus
dz respectu tpari corpis fieri p decidentiā mlicū pña tz
eo qō nō minor ē distantia corpor lapsor a tpamēto q̄z
mēbror lapsor a cute ⁊ assumptū pz satis. Quarto
ad principale arguit sic qz talis pplo eēt corpi nālis aut
egritudialis nō pōt pōi fm qz per hāc pficit hoc corp⁹
opōnes sibi debitas ⁊ qz hic ponūtur signa pplonū nā
liter lapsar. Si dr primū cō⁹ hec pplo est sue pplonis
nālr pria ergo nō ē sibi nālis assumptū pz qz sua nālis
pplo calda est. Itē corpus colericissimū a generatōe est
simplr tale. ergo merito suor nāliuz principior aptum
ē semp uel ut mltū pmanere tale. ⁊ p pñs nō facilr nec
ab intra ad pplonē mlicā labi. Quinto segtur q̄ ante
aduentū senectutis merito solius etatis decursus fieret
notabil⁹ caloris diu⁹ ꝯ Qui. pria primi ca⁹ prio de pplo
nib⁹ etatū. ⁊ 3⁹ primi ca⁹ prio. arguit ꝯ ponēdo sor. esse
corp⁹ tale a generatiōe colericissimū ⁊ sit nūc in princi
pio senectutis ⁊ q̄rit an pplo sortis sit mlica ul colica.
Alia eim nō vr danda media nisi diceret q̄ eēt in actis
tpatus. si primū ergo totus excessus caloris quo tpaī
tū excessit tā ē depditus. ⁊ nō nisi in etatib⁹ ancedenti
bus senectutē ut segtur ex cāu ergo ⁊c. Si dr q̄ sit cole
ricus segtur oppositū qōnis. Ultio hns pplonē talez
ē in senectute multū pilosus ut pōt. B. in lra Rñ⁹ ad
qōnez prio oz pmittere quasdā distinctiones. Ro pclones
de q̄sito. Quantū ad primū sit hec pria distinctio q̄
duplr ptingit aliq̄z pplonē ad aliā ab ea fm denomiatō
nē in genere pplonū spē distinctā pmutari. prio ppter
ꝯrietatē uel dissimilitudinē sex rer nō naturalū eor p⁹ nē
mutantū. ut aer. cibus ⁊c. de tali p⁹ms pmutatiōe nō
ē fmo in ppositō. tz uidebit in 3⁹ hui⁹. 2⁹ ab intra q̄tū
cunqz aproxiate fuerit corpi res nō nāles corpis pplo
ni uel lapsui ppotiōate. ⁊ de tali est sermo ipropositō.

Secūda distinctio pmutatō ab intra ptingens penes
psuetū modū loquēdi medicor ē duplex. una generalis
que tō generalis dr qz cuilibz corpi p etates decurrēn
tibus q̄tuncūqz nālr aduenit. qualis ē pmutatio pplonis de
cursuz etatiū psequēs fm quā oē cor p⁹ in senectute de
noiat in pplone siccū respectu iuuētutis ⁊ puericie mlī
cū. Et de tali pplone mlica non loqtur in ppositō. nec
Gal⁹. in lra. sic. n. debuisset ponere signa flatice ⁊ sanguī
nee ⁊ mlice decidētis altera ē pmutatio spālis ab intra
ptingens que tō spālis dr qz soli corpi colerico ē ab au
ctoritatib⁹ attributa. licz. n. aliqō corpus etatis decursu
pmutet ad pplonē in senectute respectu puericie me lan
colicā alior tñ qōlibz ad pplonē tpārā ppatum in psili
etate psilez retinz denoiationē. nāq̄z uis sanguine⁹ sit in
senectute mlicus respectu sanguinei pueri tñ respectu
senis tpari denoiat sanguine⁹ calus ⁊ hūidus ⁊ flatic⁹
frus ⁊ hūidus respectu tpatis seis. Corp⁹ tñ a generatō
ne mltuz calm ⁊ siccū in oppositā denoiatōez uxta sniaz
Gal⁹. salrē in octis qualitatib⁹ decidit in senectute. ita q̄
nō solū sit rspectu pueri colerici mlicū sz ēt respectu tpa
ti senis denoiat fm ⁊ siccū. Ter⁹ distinctio lapsꝰ cor
pis calidi ⁊ sicci a tpamto pōt eē magn⁹ icalitate ⁊ pu⁹
fz siccitatē qñz eꝰ. Et colligit hec distictio in lra. Quar
ta distinctio q̄ qñz corp⁹ colericū regit regimie sibi p
portiōnato. s. cōplōis colice pfuatio. Quandoqz vo eꝰ
puta pmutatiuo. aut cōseruatiuo a lapsu. Premittē
duz ē ultimo q̄ pon⁹ cā pfuationis calī nāls i hūdo
suo eadē uel equali mēsura ē dbita hiudo ⁊ ppor calī
nālis ad hūm q̄ iufficit se ipm dbite fouere ad quod re
gruit pdictiones tacte i pcedenti qōe. His pmissis sit ti
p⁹ qꝰ pplo calda ⁊ sicca a tpamto paz lapsa regie ēt sibi
pportionato recta nō neccio i etate senectutis i frigidaz
⁊ siccā decidit respectu tpari senis pz qz ita puus pōt
eē lapsus a tpamēto ut a suo calo hūm nō exterinet qn
ptinue saluare possit maiorē calozis mēsurā q̄z sit i tēpe
rato pfectis etatis ergo ⁊c. Itē qz tunc nō az qualz possz
aliqs senex repiri colericꝰ. Secūda pclusio pplo co
lerica a gnātione a tpamento multū lapsa regimine pre
fuatiuo ār pmutatio recta nō neccio i tpr senectutis decī
dit in pplonē mlicaz respectu tēperati. pꝰ pz. qz p huiusmodi regimē pōt eiꝰ lapsus tā in calo q̄z m sicco talz cor
rigi ut eius calidū humidū nō exterinet. ⁊ psumat exic
catiōe ad quā sequat huiusmōi decidē ḡ ⁊c. Tertia
pꝰ ē pplo a gnātione colerica a tpamento multuz lapsa
recta regie sibi pportionali p oēs suas etates nālitez de
currēs i etate senectutis i pplonez dcidit mlicā respectu
pplonis senis tpari. hāc pꝰnez itellexit Gal⁹. i lra ⁊ pua
detur rōe qz lapsu i calo ⁊ sicco exīte magno exiccabi
tur hūm q̄ tantā calozis mēsuraz nō poterit pfuare sicut
repit i tpato in eadē etate ḡ p tūc reddit fm respectu
tpari. Et nota q̄ a prioi male possz hec pꝰ pbari. p⁹ aūt
a posteriori qz expimēto pz talia cor⁹ eē i senectute ad
tactū fra respectu tēperator senū ⁊ alia hnt sig⁹ q̄ pplo
mi attestāt mlice tō ⁊c. Quarta pꝰ est cor⁹ colericissim⁹
i etate senectutis ad mlicuz pmutandū i aliqua pte sue
senectutis erit respectu tēpati senis colericū p⁹ sic tale
corp⁹ i instanti initiante senectutis erit colericū ergo p
tps post illud instans erit colericū ar⁹ qz usqz ad illō in
stans nulla aduenit cā extinctiōis caloris extrinseca. ut
pono nec intrinseca qz nō nisi post etatē psistentie incipit
calor graduatz dimi p⁹ primi ca. de pplonibus etatum
Ex qbus sequit q̄ p totū tps añs senectutē nō fit calōis
nālis notabilis minoratio. ⁊ grad⁹ caloris a gnātione ꝯ
cti. Ad argumēta principalia. Ad p⁹m dr qz lz nō minus
nālis sit hec pplo q̄ in decidentia pmutat ipa tñ est me
rito suor principior min⁹ fixa. ⁊ apta manere ad sēsuz
datū. Et ad pbationē dr q̄ lz ēt ita po⁹ sint prin⁹ gnā
tionis uel esse pñt agētia ad pplonē colericā iprimēdā
sicut flaticā ⁊c. Et sitz mā eq̄ receptiua colice sicut flati
ce. nō tñ eq̄ potētia sūt ad hāc pplonē i sua latitudie cō
seruādā pp cām tactā in qōe. Ad fm pcesserūt qdaz
pñaz ⁊ pñs illō. s. colericissim⁹ fiet a gnātiōe melācolicis
sim⁹ negat tñ pña cū pcludit q̄ mediocris colericꝰ fiet
mediocris melācolicꝰ. ⁊ remisse remisse. Alr dr negādo
primā pñaz ⁊ pñter dr q̄ nō ita melācolicū in senectute
pōt eē cor⁹ ex gnōne colericū sicut cor⁹ ex gnōne melā
colicuz ⁊ cā ēt patere pōt ex dictis i qōe. Ad 3m dicit
q̄ illa é cā ⁊ dr ulteri⁹ q̄ difficilꝰ ē hūido alijs paribus
pfuare maiorē mēsurā calozis pternām q̄z minorē calo
ris nālis ubi aūt nō fiunt alia paria qz fortiꝰ pcurrat i
pzi nēs humidū dr ponēs fm exigētiam mēsure maiozis
caloris pfuandi nō oz q̄ si i humido senis ex nāli ⁊ cō
uenīēti actione caloris i humidū pcedat ptinue calor
nālis remittendo calor pternām ut ethice a fortiori cā i
pressus ptinue remittē. pcedat de hoc pleni⁹ scripsi su
pra p⁹ primi ca. de pplonib⁹ etatū. Ad pfirmationez
primā ne. pña qz p multa maiorē latitudinē distat alal
colericū a pplone alialis mlici respcū eiusdem q̄z distet
hūana pplo colica ab hūana pplōe mlica. ut pz inventi
hic tñ multa occurrerēt speculāda q̄ tñ gr⁹ breuitatī omit
to. Et p idē pz rñsio ad alias pfirmatōes. mlto. n. maiō
ē distā⁹ extrēi ab extre⁹ q̄z mediocr iter extrema situato
ruz nō ex extremis resultantū ab inicem. Ad 4m cō

cedit ꝙ hec cōplo ē nālis huic cozpi. ⁊ ōr ꝙ nō ē ꝓria cōplexōi q̄ tūc ē sibi nālis. licet sit ꝓria ꝑ m que in iuuē tute uel puericia fuit sibi nālis. sicut ꝓplo cuiuscūqz senis ē in senectute sibi nālis distinguēdo nāle ꝓ ꝑternaturaz q̄ nō ꝓria ē ei q̄ in puericia erat sibi nālis cōplexio. Ad cōfirmationē vō uide solutionē ꝓmo hui⁹. Ad qnuz negat ꝓña ōr ꝙ cōplexio cozpis ex generatōe colericis simi occurrēs p oēs suas etates ē in ꝓncipio senectuti colerica ⁊ nō m'ica respectu senis tpis ⁊ hoc nō repugnat pōni ut in qōne patuit ⁊ ꝓnter cōcedit qō illō cozpus p tps notabile erit i senectute colericū. nec decidet in m'icā ꝓplonē nisi postq̄ notabilit in senectute ꝓcesserit. Ad ultimū possz dici ꝓmo ꝙ iste ñ est multū plosus pp multā generationē piloz in eo de nouo sz pp cōseruationē iā geniti. Aliter ꝙ lz in eo non sit calor excedens. calorē tpati senis i eo tñ remāserūt adhustiones uestigia sicut in calce ⁊ rebus adhustis potens ad huc māz in plū ꝙtendā p'm eleuare. Vel al'r ōr qō lz ibi de se sit calor paz adhustius mafie. tñ i ipo reliqe remāserūt ꝓpate ad facil'r recipiēdū adhustionē uñ si calor sit remissius ē tñ talis materiei multū adhustiu⁹ ⁊ posset ēt m'tipl'r aliter solui ⁊ tu ꝓsidera.

Vadragesimo scdo q̄ ritur ꝝ dabile sit corpus uel mēbrū cal'm non rarū sz dēpsuz ⁊ eꝫ firm raꝝ ⁊ nō densuz. Et arguit ꝙ nō ꝓmo qz cal'i ē subtiliare ⁊ rarefacere. Ecōtra aūt fridi ꝙdensare ⁊ ingrossare. ergo oē corp⁹ uel mēbꝝ alio calidius ē eodē rar⁹ ⁊ eꝫ fridius dēpsius. assumptū colli² 2° ⁊ ꝓmo methau. ⁊ ka fen. primi doctrina ka capl'o. 3°. Et ꝓsuaderi pōt rōe qz oē corp⁹ alio cal'ius ē eodē magis igneū uel aereū eꝫ frius terrestrius. uel nature aq̄ ꝓpinqus ergo ⁊c. Secūdo qz p mēbꝝ raꝝ uel cozpus Bal'. vī itelligere pozosuz. Ecōtra vō p dēpsum pozis ꝓmatū tō ꝓsuadet ꝙ oē corp⁹ uel mēbꝝ cal'm ē raꝝ ⁊ frm dēpsuz qz q̄zto cal'itas ē maior ⁊ potētior tanto est pl'm. pozoꝝ generatia ⁊ magis latoꝝ ergo q̄zto in cozpe ē cal'itas maior ⁊ potētior ita ē būidū mēbraie magis resolutū ergo sicut calor ē maior ⁊ potēnō ita ē pozoꝝ magis generatiu⁹ ⁊ p ꝑns ⁊c. Tertio sicut corp⁹ est cal'ius ita ip̄m ē plosius sz sicut ē plosius ita ē rarius ergo a ꝓmo sicut ē cal'ius ita ē rarius maior colligit in l'ra ⁊ colligit maior 5° affoꝝ. cōmēto 9°. in fine pli aūt raritatē declarāt raritas vō cal'itatē. Ad opposituz ē Bal'. in l'ra que ex facili passiōe mēbri a cal'o docet ꝓcludere mēbꝝ eē cal'm ⁊ raꝝ ⁊ eꝫ° ex facili passiōe a frō frm aut raꝝ. Ex quo pz eē possibile aliqō eē corp⁹ cal'm nō raꝝ ⁊ aliqō frm nō dēpsuz sz raꝝ. Et colligi pōt idē 2° cañ. ca°. 3° ad ꝓncipiū. Itē caro mulieris est rarior carne uiri cū sit ea frior g° ⁊c. as¶m colligit ꝓma primi ca° de ꝓplōmb⁹ etatū. Sciendū ꝓmo ꝙ solutiōe qō mus ꝙ multiplicit ōr mēbꝝ uel cor⁹ aliqō raꝝ aut dēpsū ꝓmo eius ōr raꝝ qz sub extensiōe multa uel magna ꝙtuz paꝝ de mā qualit ignē ⁊ aerē dici⁹ eē coz⁹ rara terraz vō ⁊ aquā dēpsa eo ꝙ sub extēsiōe pua multū ꝙtineāt de mā ⁊ talit de raritate ⁊ dēpsitate nō logtur in ꝓposito Bal. Scdo ōr aliqō corp⁹ uel mēbꝝ raꝝ qz laxū uel lubricū uel fluidū coñ⁹ altero rar⁹ qz magis laxū lubricū uel fluidū ⁊ min⁹ pstās. Et eꝫ ꝓstantius ōr dēpsius qual'r sumit raritas ꝓpria ꝓmi alle° ca° ubi ponit caro m'ieꝝ rarior uiroꝝ vō dēsior ⁊ 2° cañ. 3° ca° ubi ōr ꝙ ex puersiōe ad aq̄tatē rarificat ꝓpositū ⁊ fit fluidi⁹. 10ª tertij ca° ò sputo lāguis. Tert ōr aliqō corp⁹ ul'r ñ bꝝ rarū qz pozosū ⁊ eꝫ dēpsū qz pozis ꝓmatū ul' paucos habēs pozos. Et coll² hic mo⁹ p³ ꝓ alle° ca° ubi dix. Aut. carnē uiri rariorē eē ex pte ꝓpōis ei⁹ q̄ ei admiscet ⁊c. Intellexit. n. ꝙ ē rarior qz pozosior. Quarto ōr aliquod mēbꝝ rarū qz ex uillis ipm ꝓponēnib⁹ male ꝓtex'm ⁊ eꝫ dēpsuz qz bñ cōtex'm. Et hic mod⁹ raritatis ⁊ dēplitatis attribuit mēbris ex uillis cōtextis sicut ffi neruꝝ lacerti ⁊ muscul. Hoc. n. dicim⁹ raros qñ uilli cōponētes ad iuicē nō sūt ꝓtexti fortiter sicut pānus a debili uel mala textrice text⁹. ecō⁹ uero dici⁹ dēsuz ⁊ sumit hic modus raritatis ka primi ca. de cāis debilitatis mēbri ⁊ 13° tertij ca. de egritudib⁹ stōi ⁊ pl'ies alibi. Quito ōr aliqō cor p⁹ uel mēbꝝ raꝝ qz rimosū uel cauernosū p primationē hūiditatis cōtingētis pres uel uacuitates replentes sicut ediffitū ōr raꝝ qñ ex an igtate remoto cemto remanz pies rimosus ⁊ cauernosus. Eꝫ vō dēpsum dē plitate huic raritati oppolita ōr ꝙ huiusmōi rimis uel cauernositatib⁹ ē ꝓuatū. Et co⁹ hic mod⁹. 10ª. pbleu. 4°. pble. ⁊ aliqual'z quarta pbleu. 19°. pbleu. Sciēn ꝙ nō repugnat alicui⁹ mēbri uel cozpis māz gnātionis esse māz gnōnis alteri⁹ mēbri uel cozpis frioꝛē lz sit ea rarioꝛ raritate. ꝙ mō dcā ⁊ eꝫª cal'az eē cal'ioꝛē alterā q̄zuis sit dēpsioꝛ eadē ut colligi pōt su ª de signis discrasiaꝝ testiculoꝝ spma. n. m'ici ē subtile ⁊ aquosū respectu spmatis tpati āt colerici ⁊ ꝓnter rarius raritate 2°° dcā. Q̄ ū tñ sit eodē frius. Scien. 3° ꝙ alijs pibus cal'm näle pautioꝛes ⁊ strictioꝛes poꝛos gnāt in mēbꝛo dēpsioꝛi q̄z rarioꝛi raritate ⁊ dēpsitate primo mō dictis.

Premittēdū quarto ꝙ i ꝓposito potissime ē intentio Bal. de raritate primo tertio ⁊ quarto mō sumpta lz ēt posset l'ra ad alios mōs adaptari. Suppono quinto ꝙ oē cor⁹ uel mēbꝝ alio rari⁹ raritate p° tertio ⁊ quar° mō sūpta est ceteris parib⁹ eodē passibili⁹. His p̄missis sit hec p ª 7° possibile est aliqō corpus uel mēbꝝ esse frm respectu tpati raꝝ tñ raritate primo mō sūpta respcū eiusdē ⁊ eꝫ cal'm ⁊ dēpsum respectu tpati psuadet quia talis pōt esse bitudo mēbri ad mēbꝝ in dēspitate ⁊ raritate p° mō sūpra. sicut materie gnātionis ad māz. sed p frm suppositū nō repugnat māz gnātionis eē frigidioꝛē ⁊ rarioꝛē g̃ ⁊c. ⁊ hoc ēt in multis cozporib⁹ expmeto pz. Quis ēt dubitat carnē cozdis dēpsioꝛē eē dēpsitate p° mō dicta carne pulmonis uel epatis q̄zuis sit eiusdez multo cal'ioꝛ ⁊c. Secunda 7° de facto frm pl'm ꝓtigit alicui cozpi uel mēbꝛo altero eē frius ⁊ eē eodē rar⁹ raritate 2°° sūpta pz de cozpibus mulieꝝ respectu uirorū ut p ª primi ca. de ꝓplomb⁹ etatū. Tertia 7° possibile ē aliqō corp⁹ respectu tpati eē frm tñ respectu eiusdē raꝝ raritate tertio mō dicta ⁊ eꝫ cal'm ⁊ dempsum respectu eiusdē p³ sic stat māz gnātionis eē magis tenuē ⁊ facil⁹ euaporabilē mā gnātionis mēbroꝝ oio tēpato rū. ponat ergo messe ⁊ cū hoc ponat ꝙ h⁹ materiei resolubilitas multo plus excedit resolubilitatē materiei generationis tpate q̄z cal'itas eiusdē excedat ª caloꝛe tēpati ⁊ pz ꝙ plus resoluit hūi' mēbroꝝ ex hac subtiliori mā generatoꝝ a suo cal'o. q̄z hūi' tempatū a cal'o tpato Cū ergo pozi generāt in mēbris ex actōne caloꝛis resoluentis hūi' mēbrale pl'es ⁊ latioꝛes i hoc cozpoꝛe gnābunt pozi. q̄z in cozpe tpato. uñ ⁊ expimēto uidem⁹ pl'a cozpa nō notabil'r cal'a aliis tñ multo pozosioꝛa. Quarta 7° ꝙ cū friditate ꝓplōnis cozpis uel mēbri frm pl'm ꝓiungit raritas quarto mō sūpta ⁊ eꝫ° cū cal'itate dēpsitas. paret qz ex ibecillitate iformatiue ꝓuenit secundū plurimū raritas quarto modo sumpta ⁊ ex fortitudine dempsitas. sed frigiditati ꝓplexionis ānectit frm pluri' ibecillitas iformatiue ⁊ caliditati fortitudo g̃ ⁊c. Sīlit 7° pōt poni de raritate ⁊ dēpsitate qnto mō dictis. Ex qb⁹ se² ꝓmo hāc ꝓnaz nō ualere hoc cor p⁹ facilt alteratur a calido g̃ ē cal'm nec se² facilt alteratur a frō ergo est frm

Silt nō se² difficilt patit a cal'o ergo est frm nec eꝫ° ⁊ hoc expressit Bal'. in l'ra duz dixit uelo² frigefieri cozpus eē sig' ꝙ cor⁹ ē frm āt raꝝ ⁊ ecōtra u° difficilt frigefieri sig' eē ꝙ cozꝓ⁹ ē cal'm ul' dēpsū. Ex quo pz i

cāu aliqđ coꝛpꝰ alio ⁊ utrūqz ꝓtrarioꝝ lapſuū puta tam calm q̄z frm facilius labi ut coꝛpꝰ rarū. dēpſo aliquo facilius labit tā ad calidū q̄z ad frm. Sic ꝛ ulteriꝰ p eandez diſpōnē poſſe coꝛpꝰ ppari ut facilr labat ad utrūqz lapſuū ꝓriozū. Ex quo pz q̄ nō grgd diſpōit coꝛpus ad lapſuz calidū idiſpōit illō ad frm. nec e ꝓ. ex qbus ſequr ulteriꝰ ſit lapſus ꝓtrarios eidē coꝛpi ſi les ee uel p poꝛtiōales. Et ꝓnter nō ualet ꝓña lapſus ad frm ē ſic his uel ꝑpoꝛtiōalis coꝛpi. ergo lapſus ad calm ē diſſilis ul diſpꝛopoꝛtiōalis ⁊ plā alia ex his ꝓcludi pñt. Ad argumēta pncipalia. Ad primū ꝓceſſo q̄ calī ē rarefacer negat ꝓña cū ꝓcludit ergo oē coꝛ ul mēbꝝ alio calidi ē eodē rarius niſi fuerit alia pia negat. Et ultra oē coꝛ alio calius. ee eodē magis igneū uel aereuz ut colligi pōt ex p̄cedentib. Ad 2m de qua raritate ſit frmo patuit negat tñ q̄ q̄ſto caloꝛ ē maioꝛ abſolute tanto ē plm ⁊ maioꝝ poꝛoꝝ generati ꝰ niſi ponat pitas in hūido mēbꝛali. Et p idē ad 3m negat ul r q̄ ſicut coꝛpꝰ ē calius ita eſt piloſius ut patet ex dictis ſupꝛa de ſignis diſcraſiarum cerebri ⁊c.

Vadragesſimo tertio q̄ruur

Utrū uēter ex chilo nutriat. Et arguitur q̄ ſic pꝛio dato oppoſito ſeq̄t q̄ trā ſeunte chilo a ſtōacho ad epar uehemtior deberet eē fames q̄z añ aſſūptionē cibi arguit ꝓña qꝛ in ſtōacho ⁊ toto maioꝛ ē ianitio chilo ad ep attracto q̄z añ aſſumptōnē cibi q̄ ponit potiſſima cā famis nālis ergo. Cōfirmat aſſūmpto cibo ſtatiz ceſſat fames q̄ nō vr niſi qꝛ tūc remoueret ſtōachi ianitio p ꝓñs tūc nutrit ſtōachus. Secūdus mauis ē ſimbolū uel ꝓuenētia chili ad ſtōachū q̄z ſanguis ad eundē. ſz in hēntib ſymbolū facilioꝛ ē traſitus ergo facilius trāſit chilus in ſtōachū q̄z ſanguis. Tertio niſi ex chilo nutriat ſtōachꝰ ſequīt tria icōuenēcia. primū q̄ duoꝝ mēbꝛoꝝ ianitoꝝ nāl r trahit unū ab altero. Fm q̄ in uenis ſit crudū ⁊ indigeſtū cū pfecte digō nāl r cō miſceret. 3m q̄ p eandez uenā ſit attrahit epar a ſtōacho ⁊ ſtōachꝰ ab epe q̄ primū ſeq̄tur. arguit qꝛ chilo generato in ſtōacho ep attrahit qꝛ inanitū cū ergo tūc ſit ſtomachus inanis ꝰ ab epe ēt attrahit ⁊ per idē pz fm per eandē eim meſeraicā epe chilū a ſtōacho trahente ſtōachus trahit ab epe ſanguinē ⁊ ſic ſeq̄tur 3m. ſ. q̄ in meſeraicis ſit chilus idigeſtus ⁊ ſanguis pfecte digeſtus miſcebūtur. Quarto ſeq̄tur q̄ ſp chilus a ſtōacho ꝺpelleret coꝛrupt ꝰ uel ſaltē ipura qualitate ifectus ꝑ ꝓña qꝛ chilus nō expelleret a ſtōacho ad ep niſi tanq̄z ſupfluū q̄ſti uel qualis. ſi primū ſeq̄tur aliq̄z ptē eiꝰ nutrire ſtōachuz ⁊ reliq̄ ſupfluere ſi fm ſeq̄tur ꝓ eo q̄ oē ſupfluū in quali ē ipura qualitate infectū. Quinto ſanguis preterit terminū decoctionis nālis forme ſtōachi ergo ſanguis ñ ē ꝓuenīs mā nutricatōis ſtōachi. Cōfirmatur qꝛ mēbꝝ ipfectū ꝺz ipfecto nutrimēto nutriri. tale aūt ē ſtōachus reſpectu cp̄is. ⁊ principaliū. Itē ſicut ſe hūt exanguia alalia ad ſanguinē. hūtia ita mēbꝝ exāgue ad mbꝝ ſanguineū ſz alalia exanguia nō nutriūtur ſanguie ergo ⁊c. Itē q̄z poſſibile fuerat ſtōachuz pticulārē hīe ſenſationē in qua cū alijs nō cōicat mēbris taz poſſibile fuit ei pticulārē modū nutricatōis coꝛrīdere ſz primū ē poſſibile ergo. Cōfirmat qꝛ chilus generatus in ſtōacho vtutē ꝓfoꝛtat ⁊ nō niſi a mā opando gº nutrit. Ultio arguīt qđā ſic ſtōachꝰ indigz chilo ꝑ cō pe chili ſz ñ ē indigēs rei coꝛpulēte niſi ut ptē coꝛpulētā repōat gº ⁊c. ꝓ aº qꝛ ſi nō ꝑ coꝛpe chili idigeret ſtōachꝰ chilo ſz ꝑ ſola qualitate p ſolaz ſtōachi alterationē ſtōachū ad debitā tēperiē reducētē puta calefactōez ul ifrationē ⁊c. ceſſaret fames tali argumº utit. B. i hº de utilitate ābeliꝰ ad ꝓbañ q̄ aere ꝑ qualitate idigem ꝰ q̄ ēt ſtōachꝰ nutriat chilo uī ſnīa. B. ſo affōꝝ cōmto. 18. ⁊ 3º vtutū nālium. 7º. ca. ad pncim ⁊ quarto de regie ſanitatis ad fmē ⁊ pnna pmi doctria gnta ca. de anothomia uene porte oū ingt. Aut occultū nāqz ſtōi pm nutrimētū qō ē ipo tangit ⁊ ex eo ꝓtractū nutrit ⁊ 13e tertij pº ca. Et ſcias q̄ ſtōachꝰ nutrit trib mēbꝛis. unꝰ ē quo foueſcibo adhuc i eo exīte ⁊c. Et exꝑīus idem fit Auer. ſo colligz ca. de iuuamētis ſtōi ſub his vbis q̄ ſi dicereiꝰ q̄ ſtōachꝰ nō nutrit ex chilo qualr de ide raret cibum ⁊ aggregaret ſup ipm ⁊ ceſſaret fames q̄ comedi ꝰ. Et ſi ꝓtingat q̄ um mēbꝝ fuiat alteri oblui ſtōi tñ ſe ipz ñ tradđēt. g̃ recipit nutrimtū. ⁊ utilitatē ex eo Subdit. Et accit ut aliqs ex nīris ſotijs dubitet ex hº q̄ mbꝛa ex chilo ñ debēt nutriri niſi poſtq̄z ꝓuerſus fuerit i ſanguinē ergo dicer q̄ ſtōachus nutrit ab eo ex modi ca re q̄ plus attinet qualitati q̄z q̄ſtitati ⁊c. uide Auer.

Ad om ē Gal. 3º ꝓpꝛom ſo ca. nō ē poſſibile ut qd nutriat coꝛ niſi cū añpceſſerit eiꝰ digō i his trib mēbꝛis .ſ. ſtō epē ⁊ uenis. Scien. pº pꝛo ſolutiōe qōnis q̄ hº noie uenter utūf auctoꝛes equoce ſūt. n. q̄ñz pro qualibet ꝓcauitate coꝛpis uñ pº de criſt. io°. ca. uenter apud Ypo. ē nomē cōe oīs mēbꝛi hūtis ꝓcauitatē. ⁊ talr ſumit pº affōꝝ affº. 15º. uētres hyeme ⁊ uere calīſſimi ſūt nā ⁊. 6º. affōꝝ affō. io. Si i uētre ſāguis effūdat ⁊c. Secundo ſumit ꝑ totali ꝓcauitate ſit mbꝛa ſpūalia ⁊ nālia ꝓtinēte puta coꝛ pulmonem inteſtina epar ⁊c. qualiter ſumit pꝛimo. Almanſo. ca. de foꝛª pectoꝛis ⁊ pulmonis duz inqt. Cōcauitas totiꝰ uētris q̄ a furcul uſqz ad umbāchaꝝ oſſa iuenit i duas magnas ſepat ptes ⁊c. Tertio ſumit ꝑ ꝓcauitate tm nāl r ꝓtinēte ut. io. pbleumatū quarto ꝑbleu. ⁊ pº affōꝝ in pturbatiomb uētris ⁊ uo mitib. Ultimo ſumit uenter ꝑ ſola ꝓcauitate in qua pº exoꝛe recipit ⁊ ꝓplet ⁊ digerit cib ⁊ potꝰ pª oīgōne ⁊ talr ſūmit i ſta uētris vo cognitiones. uentrē aūt talr ſūptū coꝛrupto noie ſtom appellam ꝰ. ꝓpꝛie. n. ſtoꝰ os uētris uel meri ipoꝛtat. nā ſtoꝰ grece latine os uocat. Vñ yſido. 12º. etbi. ſtoꝰ grece os uocat eo qđ os uel hoſtiū uētris ſit ex q̄ cibū excipiat atq̄z ad iteſtina ⁊ alia mbꝛa trāſmittat ⁊c. hāc g̃ ꝓcauitatē ipꝛopꝛie ſtōz appellam ꝰ accipiēdo ſtōm ꝑ aggregato ex meri ⁊ alijs ptib uētrē talr ſumptū ꝓponētibus. ex dictis cuiꝰ auctoꝝ talis pōt ſūmi deſcriptio. Stomachꝰ ē mēbꝝ oꝛganicū in meo coꝛpis ſituatū fª oblōga ad rotūditatē declini figuratū tunica neruoſa ⁊ itrinſeca ⁊ carnoſa extriſeca ꝓſtitutuz cibi ⁊ potus ꝑ meri ab oꝛe ſuſceptimū atq̄z caloꝛe pꝛio ⁊ circūſtantiū mbꝛoꝝ adiutoꝛio digeſtīm. huiꝰ aūt circūlocutiōis itellecꝰ facile itelligi pōt ex dictis pꝛia primi ca. de mō gnātionis hūoꝝ ⁊ ca. de mēbꝛis ⁊. 14. tertij pº ca. ⁊ qnto de iuuamtis mēbꝛoꝝ ſo ca. ꝑ chiluz vo itelligere debeꝰ ſbam q̄zdā fluidā pª ꝓpleta digōe in ſtō ex cibo genitā pꝛiſane iſba ſikem pª pꝛimi ca. de mā gnōnis hūoꝝ. Sciº ſo q̄ ſtōm ex chilo nutriri tripl r pōt itelligi pꝛio imediate ſic q̄ mā chili p actionem caloꝛis ſtōi foꝛmā chili amittat ⁊ ſine meº foꝛmā ſtōachi uel ptez eius recipiat nulla. ſ. aª trāſmutatione media ⁊ ſic neminē puto ꝓfiſſe ſtom ex chilo nutriri. Secundo mediate ſic. ſ. q̄ materia p actionez caloꝛis foꝛmā chili amittat ⁊ p plures medias trāſmutatiōes ptis ſtōi tandē foꝛmā recipiat ⁊ ſic ꝑculduº ꝓcedenō ē nō ſom ſtōm ſed oīa alia mēbꝛa ēt chilo nutriri ſicut ēt oīa mēbꝛa cōcedim cibis nutriri. Tertio itelligi pōt ſtōm nutriri chilo qꝛ mā chili p actiōem caloꝛis ſtōi foꝛmaz chili deperdat ⁊ in hūiditates ſcōas ſtō ꝓpoꝛtionatas trāſmutetur ⁊ tandē prium ſtōi foꝛmā ſuſcipiat abſz hoc q̄ primus foꝛmā ſanguis aut alteriꝰ hūoꝝ primi recipiat. Et ſub hoc ꝓfu ꝑpoꝛ qō utꝝ ſtoꝰ ex chilo nutriat abſqz hº ſcilz q̄ chilꝰ ad foꝛmā primi hūoꝝ trāſmutet. Sci. eſt 3º q̄ nutricatio eſt duplex. una. ſ. ⁊ ꝓpꝛie dicta que ē

ꝓuersio alimēti in subām aliti usq; ad pfectā assimilationē nutriēti ad nutritū. Alia ē nutricatio ñ uera ⁊ ipropꝛie dicta appellata fomentū uel refocillatio q̄ nō est nisi uigoratio. aut ꝓfortatio ei⁹ qō tal⁹ nutrit dꝛ p acqsitionē sibi ꝓpꝛie qualitatis qual⁹ ipropꝛie spūm nutriti aere dici⁹ ut in lio⁹ de iuuamēto anhelitus. ⁊ 7° de iuuamēto mēbꝛoꝝ. His pmissis sit hec ꝓpꝛia ꝯ° stōachus nutricatioe uera q̄tū ad nullius sui ptē nutrit chilo ad sensū 5ᵐ exꝑssus in 2° notabili psuadet hec ꝯ° ꝓpꝛio cuius libet mēbꝛi eadē ⁊ñ spēm ē mā nutricatōis ⁊ generatōis sz nec stōachi nec alicui⁹ ꝓpꝛis ei⁹ mā generatōis ē chilus ergo nec nutricatōis. Ꝓro isto fortē negabit minor eo ꝙ ⁊tus spmatis informatiā ptē generatōis māe in stōa chū trāsmutādaz ꝓpꝛio ꝓuertit in chilū. ⁊ ꝯ̄.er inducit formā stōachi. hec rñsio nō ꝓsonat rōni ꝓpꝛio qꝛ nō appꝛ qual⁹ calor digerēs p ulteriorē actionē i sanguinē generatū ex chilo ipm trāsmutet in rē sanguie crudiorē puta chilū. sic eim uidet calor epatis p ulteriorē actionē ex colera posse sanguinē generare. Scōo qꝛ tūc ois neruus nr̄i corꝑis generaret ⁊ nutriret ex chilo quia oīz neruoꝝ sil⁹is dꝛ eē mā generatiōis. si ergo neruus stōachi generat ex chilo sequr ⁊c. Secūdo principal⁹ psuadet ꝯ° sic fetus in utero eadem nutrit mā nutricatōis qua nutrit ex̄ uteꝝ. sz nō nutrit chilo in utero sz solo sanguine ergo ⁊c. Et ꝓfirmant alij qꝛ unius forme una dꝛ eē mā. sz oīz mēbꝛoꝝ nr̄i corꝑis unica ē forma g° ⁊c. Sil⁹ stōachi in utero ⁊ extra uteꝝ eadē ē forma. ⁊ mā sz in utero mā ē sanguis ergo ex̄ uteꝝ nō ē chil⁹. Itē plus distat sanguis ab osse q̄ distet a stōacho sz sanguie nutrit os ergo a fortiori stōach⁹. Itē in aialib⁹ multo tꝑ a cibis abstinētibus ut sunt ut sus ⁊ eritius nutrit stōachus toto tpe quo abstinēt sicut ⁊ alia m̄bra sed ꝑ tunc nō nutrit chilo cū nō tanto tpe re eruct chilus in stōacho ergo ⁊c. Itē p anorbomiā manifeste appꝛ p totā subāz uētris diffundi uēas sanguinē portātes quas nō ē arbitrādū nāz ibi frustra posuisse. Itē ꝓpinqor ē uenter epati ⁊ facili⁹ pōt nutrim̄tuz ꝓuenies attrahē q̄ꝑma alioꝝ m̄bꝛoꝝ nostri corꝑis q̄ tñ sanguie nutriū tur quē sugunt ab epate nō ergo opus ē stōachuz chilo nutriri. Itē qualis ē ordo m̄bꝛoꝝ in generatiōe sua talis ē ordo in sua nutricatiōe sz primū ē cor ⁊ principalia mēbꝛa ergo ⁊ in nutricatōe cui⁹ oppositus inuit pō.

Scōa ꝯ° ē nutricatiōe ⁊va ⁊ ꝓpꝛie dicta stōach⁹ q̄ᵐ ad oēz sui ptē nutrit sāguie hec ꝓcl'o seqt ex p̄cedente.

Terª ꝯ° stōach⁹ nutricatōe ñ ⁊va ⁊ ipropꝛie dcā nutritur chilo psuadet qa aliquo mō nutrit stōach⁹ chilo ut coll⁹ ex auctoritatib⁹ ante oᵐ allegatis sz nō nutricatōe uera p ꝓclonē p̄cedentē g̃ ⁊c. Itē p actōnē caloris stōachi i chilū nō substātialr mutat chil⁹ i ptes stōachi applicat tñ stomaco ⁊ intrinsecal⁹ is rugositatib⁹ aliq̄ qualitatē ꝓformē stomacho i ei⁹ subāz iprimēdo qua ꝓfortatur stōachus ⁊ uigorosior reddit. insurgit. n. oris⁹ suscepto cibo eo ꝙ tūc ē appꝛ̄ētio ꝓuenientis apud ei⁹ p̄ncipaz ergo ⁊c. ℳod⁹ g̃ bur⁹ nutricatōis ē qꝛ ꝓpꝛio stōach⁹ ex cibo gnāt chilū i quo repit ps subē stōachi ꝓformis quā sibi applicat ⁊ uoluptuat ea qꝛ ab ipa fouet sūi ipaz sibi apꝛopꝛiat ⁊ tāq̄ ꝓueniētē āplectit nō. n. so⁹ ꝑ toto sed et ꝑ se chilū. fāc ut pꝛi° ⁊tutuz nālū allegato ca° uñ ⁊ 2° colligz. z i aliis i hac opōe fuiat nō tñ se ipz oblitus tradit qa tñ hāc ptē sibi nō assimilāt nec ex ea exponūt ptes stōachi subāles sed cōtinue donec ē in stomacho pmanz sub forma chili nō ꝓpꝛia ⁊ ⁊va nutricatōe nutriri dꝛ. sz dicit ab auctoꝛib⁹ fomentū ⁊ q̄q; euapoꝛatio ⁊ u Gal'. frequent abusus aut lasciuia ⁊ hec uidet sīlia Auer. 2° colliget alle° capl'o oū dixit hāc nutricationez attinē qualitati magis q̄ q̄titati. uera .n. nutricatio q̄titati attinet eo qō ꝑ ipam mēbꝛoꝝ q̄titatie ptes dissolute restaurantur. Non uera aūt attinet qualitati eo qō ꝑ ipam nō restaurant ptes q̄titatiue mēbꝛoꝝ deperdite. acquirit tñ mēbꝛo qualitas ꝓformis qua fouet ⁊ uigoratur atqz ergo hec nutricatio aliqual⁹ q̄titatis. i. uere nutricatioi ꝑ q̄to ꝑ ipam fouetur ⁊ ꝓfortatur mēbꝛuz sicut p uerā nutricationē. dr̄t aūt ab ea qꝛ ꝑ hāc nō assimilat nutrimētū subāl⁹ nutrito. Cōtra qꝛ Auer. inuit p portionē chili ad stō^m eē sicut būitatis nō sāguine q̄ nutriuntur exanguia aialia sz huiusmoi cū uera tali būitate q̄ nō ē sāguis nutriuntur ergo uere stō⁹ chilo nutrit.

Ꝓro isto dꝛ ꝙ nō repugnat idē mēbꝛū būitate eadē uera ⁊ nō uera nutricatiōe nutriri. Nutrit̄. n. exāguia būitate sibi ꝓportionata uera nutricatiōe ꝑ q̄to ita būiditas i suoꝝ mēbꝛoꝝ sībam trāsmutat ⁊ nutrit̄ et ab eadem nutricatiōe nō uera pro q̄to illa qualitatē sibi cō formē sua mēbꝛa suscipit̄ ⁊ fouent ⁊ ꝑm hoc cadit ali⁹ tudo iter bitudinē illi⁹ būitati ad aialia exāguia ex una pte ⁊ chili ad stōm ex alia. Sicut. n. mēbꝛa exanguia a tali būiditate fouent ⁊ qualitatē eis ꝓformē accipiunt ita stōach⁹ a chilo ⁊ hec fuit mēs Auer. hāc g̃ seqndo uiā rñdet ad argumēta principalia. Ad p^m ne⁹ ꝓna ⁊ ꝺz ulteri⁹ ꝙ ꝛz a°² esset iamitio in stō ⁊ mēbꝛis attracto chilo ⁊c. nō tñ se⁹ maioꝝ tūc eē famē. Ad cāndaz. n. famen nālez alij ꝓes ꝓcurrūt mot⁹ ⁊ cāe ut uidebit infra.

Ad ꝓfirmatōez ꝺz ꝙ stati sūpto cibo cessat fames. nō .n. ueritē az in tā breui tꝑ firm exāgue sicut ē sto⁹ nutrimentū grossū ⁊ crudū i sui ſbam transmutasse. Cessat g̃ fames qꝛ cessat ipressio i ore stōi ad quā cū alijs motibus ⁊c. sequebat fames ut uidebit post. Ad fm ꝺz ꝙ a°² ē formalis sil'itudo chili ad stōm q̄ sanguinis ad stomachū uirtualis tñ sil'itudo maioꝝ est econ⁹. Sicut licet maioꝝ sit actualis ꝓuenientia chili ad lac q̄ sanguis ad lac facilius. tamen transmutat sanguis in lac quā chil⁹.

Ad tertiū ꝺz ꝙ illa nō sunt iconuenientia ō ꝓceditur ꝙ duoꝝ ialiatoꝝ mēbꝛoꝝ utrūq; trahit ab altero unuz chilū ⁊ alteꝝ sāguinē. ⁊ ꝓnter ꝙ ꝑ eandē uenā attrahit sto⁹ sanguinē ab epate ⁊ ep chilū astō ⁊ sil' i eadē uena miscet crudū ꝑ priuatōem scōe digōis cū digesto scōa digōne sicut i eadē arteria miscet sil' aer frīdus q attrahitur ⁊ cal⁹ ⁊ fumus q expellit. Ad 4ᵐ ne⁹ ꝓna ⁊ ꝓcedit ꝙ chilus expellit a stō tāq̄ superfluum quanti superfluentis ab eo qō nutrit nutricatiōe nō uera. Ad qntū ꝺz ꝙ sanguis transit terminū digōnis prime ꝓuenti stō. nō tñ transit terminū digōnis tertie ⁊ quarte ꝑ quā ſba stomachi restaurat. Ad primā ꝓfirmatiōem ꝓcedit ꝙ mēbꝛ ipfectius ipfectiori nutritur sanguine. Ad scōaz ꝓfirmationē negat sil'itudo. Et sil'r ad 3ª^m. ex hac .n. pticulari sensatione pendet in toto aliqō iuuamentuz ꝙ nō ē ex pticulari ei⁹ nutricatōe. Ad aliā negat minor ut ꝑz. Ad sextū principale negat minor nō. n. ē indigētia rei corpulente ut ptē dissolutā in mēbꝛo restauret sz ut debitā qualitatē mēbꝛo ipꝛimat. Ad auctoritates ꝺo ꝺz ꝙ oēs ille intelligende sunt de nutricatiōe nō uera pp qō dixit Aui. pª primi alle. ca. occultū stōachi ex p° nutrimēto nutriri. i. foueri ꝑ ꝓtractū pp qō in 3ª tertij p° ca° dixit primū modū nutricatiōis stoi esse quo fouet ⁊ nō dixit restaurat. Si qs aūt uellet ꝓbabil'r defensare stom uera ⁊ ꝓpꝛie dicta nutricatiōe posse nutriri chilo facile soluēt arª adducta ad ꝓbatiōem pꝛie ꝯ°nis. Ad p^m pōt dici ꝙ sicut uirtuus generatiue ex sāguine faciēs os ꝓuertit sanguinē i māz ꝓpātā ossi ita potest sanguinez trāsmutandū in sto^m ꝓuertere in mām stōacho apꝛopꝛiatā ⁊ illa est chilosa. Et cū ar⁹ ꝙ ñ qꝛ ñ appet quō ꝑ ulteriorē actionē caloris ⁊c. huic ꝺr ꝙ hoc ñ ē repugnās sicut sanguis q̄tūlibet bñ digestus in stomacho sub forª cibi uel pot⁹ recept⁹ potest iterato in chilū ⁊ iterū p⁹ in sanguinē transmutari. Quid aūt de colera sit dictū ui sū est ꝑª pi sup. c. ꝺ modo gnātōis hūoꝝ. Et ꝑ alia ꝓfirmatiōe ne⁹ ꝓna sicut neru⁹ stōachi fouet chilo q° nullus

ali⁹ neru⁹ apt⁹ ē foueri. Ad ſm pōt dici ſicut ad pz
mū uel ōz negādo ꝓñaz. aliqō. n. nutrimētū ꝓueniret extra
utez ꝙ nō itra ſicut aliqs cib⁹ ꝓuenit uuem q nᵒᶜ ifāti
Et ꝓ alia ꝓfirmatōe dī ꝙ uni⁹ fozme unica eſt mate
ria apzopziata q̄ iſtōacho ex ſanguie ⁊ chilo fieri pōt ⁊
ꝙ illa nō ē niſi cābiū. aliud arᵐ ꝓcludit ſtōm nutriri poſ
ſe ſanguie ꝙ ꝓcedit cui nō repugnat nutriri poſſe chilo
Et ꝓ idē ad aliā ꝓfirmationē dī ꝙ illa aialia ꝓ tūc non
nutriūtur chilo. ſz poſt ōbite ꝓcurrēte chilo nutriūtur
eo. Et ꝓ pte pz ad aliā ꝓfirmationē de uenis qz ꝓce
dit ꝙ portāt ſanguinē ⁊c. Et ſili⁹ ad aliā ꝓbationē ō
ppingtate ſtōachi ad ep Ad aliā negat ſili⁹tudo ozdi
nis. Ad argumtū⁹ p⁹oppitū ōz ꝙ nullo nutrimto pōt
totū coꝛp⁹ reſtaurari uel nutriri niſi ꝑz ſe totū uel ap̄ to
te ei⁹ ptē recipiat illas digōnes. ſtat tamē aliq̄ ei⁹ ptez
nutriri poſſe abſq; hoc ⁊c.

Vadrageſſimo quarto q̄ rit. Utrū

q caritas circūſtantiū mēbzoꝝ plus opetur ad digōnē cibi in ſtōacho q̄z caloz ꝓpzius ſtōachi. arguit ꝙ ſic pzio efficati⁹ ad digō nē ꝓcurrit ſtōach⁹ p ꝓpōnē influētē ei⁹ q̄z per inatā. ſed ꝓpio influens nō eſt niſi caloz a circūſtātibus mēbzis re ceptus. Innata uero ē ꝓpzi⁹ caloz ſtōachi g° ⁊c. pbat maioz qz ſtōachus p ꝓ°nē inatā ē mbꝝ frm ⁊ neruoſuz.

Secūdo caritas circūſtantiū mbzoꝝ ē maioz ⁊ potē tioz q̄z caloz ꝓpzi⁹ ſtōachi ergo magis opatiua ē ad di geſtionē aſſumptū pz ituenti· Tertio cā pzimaria pl⁹ infinit in effectū q̄z cā ſecūdaria ſz ad digōnē cibi in ſtōa cho cōcurrit ca⁹² circūſtantiū mēbzoꝝ tanq̄z cā prima ria ꝓpzius uero caloz ſtōachi tanq̄z inſtrūmtalis ⁊ ſecū daria ergo ⁊c. Quarto ad idē uidet ītentio Bal. z° uirtutū nāliū 7° ca°. dicētis ꝙ ſtōachus in digōne cibo rū ē ſicut lebes ⁊ circūſtantia mēbza ſunt ſicut ignis ſz pzincipalius ⁊ magis pendet decoctio cibi in lebete a caloze ignis circūdanti lebetē q̄z a ꝓpzio caloze lebetis ergo ⁊c. Jtē ſic ſe hz ſtōach⁹ ad aialia ſicut terra cui alligate ſunt plāte ⁊ a qua ſuſcipiūt alimē⁹ ad plātas pz aūt in plāti digeri nutrimētū pzi⁹ nō a caloze terre ip̄i⁹ ꝓximētis ſz a caloze ꝓpōnali ptiū plāte ergo ⁊c. maioz colligit ꝓ 6° de ptibus aialiū 4° caplo. ét 6°. de accūti ⁊ moꝛbo 6°. ca°. dū inqt. uēter in aialibus ꝓſtitutus ē ut cella cibi ſicut terra plātis terre naſcētibus ⁊c. Ad op poſitū arguit ſic ex cōi mō loquēdi medicoꝝ digōnem cibi ⁊ generationē chili ſtō ⁊ nō alteri mēbzo attribuē tuz de iuuam ētis mēbzoꝝ pzio capło. étus ſtōi ē q̄ ma xie decoqt cibū ⁊ mūdificat ipm ⁊ ſepat ab ipō feces ⁊ detinet eas iferi⁹ ⁊ retinet illō in quo ē bona ſubā ⁊ me liozat ip̄az. Jtē ſic ſe hz ſtōach⁹ in digēne cibi ꝓpōne circūſtantiū mēbzoꝝ ſicut in ei⁹ attractiōe ⁊ retētiōe ⁊ ſupfluitatū expulſiōe. ſz attractio ⁊ retentio ſtōi ⁊ ſup fluitatū cibi expulſio magis a ꝓpōne ſtōi pēdet q̄z a ca loze circūſtantiū mēbzoꝝ ergo ⁊ digō. Jtē fozti⁹ ē caritas ſtōi q̄z circūſtantiū mēbzoꝝ ergo ⁊c. aſſumptuz pz qz durius. ⁊ difficiliozis trāſmutatiōis ⁊ maioz ſ re ſiſtentie obm ſufficit trāſmutare ſtōachus q̄z aliqō circū ſtantiū mēbzoꝝ. Libū. n. groſſū ab extra pzio ſtō cōcurrē tē trāſmutat ſtōach⁹ quē ꝓculdubio nec ep nec aliqō ali ud circūſtātiū mbzoꝝ ſufficeret trāſmutare Jtē fozti⁹ reſiſtit ſtōach⁹ iſrantib⁹ cāis occurrētib⁹ q̄z ep. aut aliō mbꝝ nſi coꝛpis itrinſecū g° ⁊c. aſſ⁹ pz qz cibos ⁊ pot⁹ ualde frīdos tollerat ſtōach⁹ q ſi coꝛdi uel ep̄i occurre rēt eoꝝ calorē extingueret Jtē fozti⁹ ē caloz ſtōi caꝛi q̄z coꝛdis uel ep̄is caꝛi alijs pibus g° ⁊c. ꝓña tz qz qualꝫ ē ꝓpoꝛtio ſtōi caꝛi ad ep uel coz calidū talis ōz eſſe ꝓpa ti ad tpatuz frī ad frm ⁊ ſic de alijs ſi cetera fuerit pia. a⁹ p⁹ ſic caꝛioz ⁊ facili⁹ iflābilis ē ſāguis tpat⁹. q̄z cibus ſubtilis tpatus eo ꝙ cib⁹ ē groſſioꝛ ſāguine ⁊ a terreſtri mi⁹ depurat⁹ ſed ſtōachus calus ſufficit cibū ſubtilē in ſumū ꝓuertere. epar aūt ⁊ coꝛ calidū nō ſufficit ſāguinē tpatū i ſumū ꝓuertere ergo ⁊c. Jn qōne p° declarabi tur q̄ mbza circūſtātia uuet i digerēdo cibū ⁊ qualꝫ ab his mēbzis buſmōi ꝓuenit uuamētū. 2° rñdebit ad q̄ſitū. Quātū ad p⁹ ſcien. ē p° ꝙ ſtōachus ut i p̄cedēti qōne tactū ē integrat ex tūica itrīſeca neruoſa ⁊ carno ſa extrīſeca fuit aūt itrinſeca neruoſa pp pl'imā ꝓximitra tē ncciaz ſtomacho ⁊ ut ſtomach⁹ eēt exte ſibi'tis ſm exi gentiā ſuſcipiēdi cibū ⁊ ut iteriozſupfīes ſtōachi eſſz ſolida ⁊ nō faci⁹ lederet ex occurſu acuti ul' aſpi ātalio rum fortis ip̄ſſionis ſb foꝛ⁸ cibi ul' potus ſtō occurrēnū Exteriozvo tunica carnoſa fuit ut calefaceret ⁊ digōez uigozaret hec oīa colligi pōt plenius p⁸ pzimi cap° de mēbzis ⁊. iz⁸. tertij pzimo ca. ⁊ qnto de iuuamētis mbzo rum ꝓ ca. ſ. de iuuamētis ſtomachi. Scien. ꝓ ꝙ mē bza circūſtantia uigozātia digōem ſtomachi poſſ⁹me ſunt epar a pte dextra ſplen uero a ſiniſtra ſupius coꝛ mediante dyafragmate. poſteri⁹ vo muſculi dozſi uena ⁊ artaria magna p dozſū extenſa. Anterius vo zirbum adipinū ⁊ uētris muſculi. Epar nāq; cuz ſit c ituus ſtō ap̄lectēs ſtōm ſuis pānul' ſicut man⁹ digitis ip̄m calefac ⁊ ſic digōem foztificat. Jtē ét opatur ſplen a ſiniſtro la tere pp multitudinē artariaꝝ diſpſaꝝ p ſubām ei⁹. Coꝛ ét ſupius ſituatū dyafragmate mediāte ſtō pl'imcaloꝛē i fluit. muſculi ét dozſi cū artaria ⁊ uena magis p dozſuz tranſeūtib⁹ cū ſtōi ſbam in caloꝛe excedāt caloꝛē augēt ſtōi. A parte aūt anteriozi muſculi uētris ⁊ zirbus adipin⁹ caloꝛē ſtōi foztificāt p° qz ab extrīſecis ip̄zimē tibus ſtōm defendunt. Secundo qz calozez ſtōi ēſtus eius ſbam reflectūt ſicut ueſtis pp qō miles unlneratuſ in bello zirbū amiſit ⁊ ex uulnere ſanatus nunq̄z eſcam decenter digerere ualuit quinto de ingenito ſanitatis.

Et ex hoc pz pzimo quare zirbū factū fuit a nā ſepo ſū ſiue pingue ⁊ uiſcoſū. pp. n. pinguedinē facile caloꝛē recipit ⁊ receptū ſeruat pp uiſcoſitatē ſuaz pinguē. Oz dinauit ergo nā ip̄m ex ſba pānicular tenui ⁊ adipe eē ꝓpoſitū ut caloꝛē a ſtō ⁊ nutritis mēbzis facile recipet retineret ⁊ ad ſtōm reuerberaret ad qō nō p⁹ coadiu uat multitu° uenaꝝ ⁊ artariaꝝ p ip̄i⁹ ſbaz diſpſaꝝ ⁊ col ligi pōt hec pleni⁹. ſ°. de iuuamētis ⁊. iz⁸. tertij allegatis capłis ⁊ aliqualꝫ de ptib⁹ aialiū 3° ca. Ex qbus patz ulteri⁹ qr i boie zirbū ſuū adipinū coopit ſtōm ⁊ ſteſti na. i alijs aūt aialibus ſtōm tantū vtus. n. digeſtiua ſtōi i boie facile ſuſcipit ipedimētuz ꝓpōne digeſtiue aliozuz aialiū cui⁹ ſig⁹ ē ꝙ nō ita crudis cibarijs pōt uti hō ſic alia aialia idigunt ergo maioꝛi ꝓfortatiōe ⁊ reuerbera tione caloꝛis p zirbū ñ ſo⁹ q° ad ſtōm ſz ét ſteſtia. Uñ A. iz°. aialiū ca. de yſophago. ſteſtina hominū magis idi gent decoctiōe qm̄ ſūt plus debilia ꝓpōne aliozꝝ aialiū ⁊ id. iz⁸. tertij p° ca. hoc ꝓbat. ſ°. de iuuamētis mēbzo rū alleg. ca. dū inqt. zirbū ſo⁹ i boie extendit. quouſqz coopiat oīa ſteſtina. Et cā i hoc ē qz hō. cū ſit debiliſſi⁹ aial i digōne ⁊ cutis ei⁹ ſubtilioꝛ iter coꝛia aialiū ⁊ pl⁹ pziuata pilis ⁊ plus recipiēs occaſiōes ex oi pte ⁊c. qz .ſ. magis expoſit⁹ ē uēter hoīs extrīſecis nocūmtis ut ꝓ pbleu. ſ4. pbleu. Cōtra qz hō calidi⁹ ē aialiū quarta pbleu. r°. pbleu. ⁊. x° de utilitate pricularū. 6°. ca°. ſed digō pficit. cało g ⁊c. Pzio iſto dixerūt qdam ꝙ hō ē calidi⁹ aialiū ſm coꝛ cū quo cōſtat debilitas digeſtie ſtōi eius. Alij dixerūt Gēti. ꝙ ē calidi⁹ aialiuz qz pl'es hz mōs vtualis caloꝛis. Alii ꝓci°ꝛ ⁊ melius ca lidi⁹ ē caloꝛe q̄ntitatio nō aūt graduali potiſſie ſm coꝛ ⁊ pncipa⁹ cui ñ repugnat ip̄m ſm ſtōm eē debilē. qz ei⁹ ſtōach⁹ ē ualde neruoſ⁹ Secūdo qz ptes nentrales hominis magis exponūt cāis debilitānb⁹. Ter° pp de bilitatē ⁊ raritatē cutis defēſanti. Quarto pp pauci tatē piloꝛ. ⁊ poſſim⁹ ꝓbabili addet cāz ſūptuz ex fine ē

elm hō ꝓductiu⁹ nobiliū opōnū qb⁹ necesse ē ipm lōgo tpe uacare ne ergo pp cibi necitate frequēt a nobilib⁹ diuerteret opōnib⁹ ordinauit nāt ipm habere digestiuā tardā ⁊ debilē pp qō expimētū pz hōines stōachoꝝ fō tū utiunt septētriōales in opōib⁹ aialiū sanis esse defectos. Quātū ad ām p̄mittit cōis mōus rñdendi ad q̄stitū ꝙ in trāsmutatiōe cibi i chilū duo ꝙsiderātur. s. trāsmutatō cibi absolute ⁊ huius ōtermiate subē. puta chili generatō. Et uxta hoc ponūt duas ꝙnes. Pria ē ꝙ ad hāc trāsmutationē absolute ut trāsmutatio cibi ē plus opat calor circūstātiū mbroꝝ q̄z stōachi p⁹ p argumēta adducta añ oppositū. Secūda ꝙ° ē ad hāc trāsmutationem q̄ ē chilificaᵒ ut. chilificaᵒ ē pl⁹ opat calor stōi q̄z circūstātiū psuadet qz circūstantiū calor ꝙcurrit tanq̄z agēs in determiatū ūmagis chili q̄z alteri⁹ subē. ꝓductū. Calor ꝙpꝛonalis stōi occurrēs tanq̄z agēs determinatū sit ad hūc effectū ꝙ nō ad aliū limitatū. ſz in hᵒ plus opat agens determiatuz q̄z ule ⁊ ideterminatū eo ꝙ pticulare ⁊ determinatū limitat ule ⁊ ideterminatuz ⁊ nō ē. Hic mōus rñdēdi trahit post se multas difficultates methaphisicas ⁊ penes hūc modū oz concedi ꝙ magis opat spma bois ad generatiōez fetus ut generatio bois ē q̄z agen⁹ supioza ut celū ⁊ intelligētie ſz ē ad trāsmutationē māe generatiōis absolute supioza agen⁹ principali⁹ opent ꝙ fortē coiter vī absurduz. Itē hic pticularis effectus ut generatō ē nō solū ab agente pticulari ut spmate pēdet ſz ētiā ⁊ pzio ſz plus influit in effectū cā primaria q̄z faria gᵒ. Puto itellectū istaꝝ ꝙᵒ nū esse ꝙ ad digerēduz ⁊ trāsmutāduz cibuz plus opāt circūstantia ꝙ tñ sic limitet hec opō ad chilū ꝓducēdū ꝙ ñ aliud plus pendet ex calore ꝙpꝛonali stōachi q̄z alioꝝ ⁊ ꝙ hunc itellectū nō ꝓceduntistantie. Alij aūt rñdentes ad q̄stitū p̄mittūt ꝙ ꝓtingens ē aliquē calorē nālez. eē alio potētioꝛē ad calefaciēdū q̄ntus sit eodē ipo tentioꝛ ad digerēdū ⁊ eꝙ ut calor stōachi nāl⁹ colericissimi est ciboꝝ magis calefactiu⁹ calore tpati stōi licz eo dē sit minus digestiu⁹. Et uxta hoc ꝓcedūt aliquas ꝙᵒ nes. Pria ꝙᵒ ē hec potentioꝛ ē ad calefaciēdū cibū calor circūstantiū mēbroꝝ q̄z stōi pz p ar⁹ adducta añ oppositū. Secūda ꝙᵒ ē ad digerēdū cibuz potentioꝛ est calor ꝙpꝛonalis stōi q̄z calor circūstantiū mbroꝝ pl⁹ gᵒ opat ad digōnez cibi licet circūstantiū calor plus opet ad calefactionē eiusdē Hec rñsio claudit difficultates de digōne in ᵒ hui⁹ tangēdas. Ad argumēta pricipalia añ oppositū. Ad primū pz ꝙ p calore inatū plus opatur stōachus in limitādo actōez suā ad chili ꝓductionē ſz in absolute trāsmutando fortiu⁹ opetur per ifluentez.

Alij dixerūt ꝙ per ifluentē pl⁹ opat ad calefaciēduz ⁊ nō ad digerēdū ⁊ p ō ad ām ⁊ ᶻᵐ. Pro auctoꝛitate tib⁹ vo oꝛ ꝙ ibi nō denotat totalis ⁊ perfecta sanitudo.

Ad argumētū p⁹ oppositū ad primū oꝛ ꝙ ō chili generatio soli stō ē attributa qz in solo stō fit ⁊ qz sola ꝙᵒ stōi limitat actionē ciuz ꝙcurrētiū ad digōnez sic ad generationē chili ꝙ nō alteri⁹ ⁊ hoc itellexit Gal. ᶜ. ᵒ de iuuamētis alle. ca. Ad aliō oꝛ ꝓsil⁹ eē ōōm de attractione retentiōe ⁊ expulsiōe sicut de digōne dictū ē. Ad alia patebit in sequētib⁹.

Vadragesimo quinto q̄ritur.

q Utz appetit⁹ cibi q fames apppellatur ꝙsequat tanq̄z imediataz cāz ꝙsumptionē hūidi substātifici oris stōi ule chiloſi. Arguit ꝙ nō substātifici p argumēta sequētiū illā uiā. Pzio ꝙsumptio hūidi substantifici oris stōi ē ifinit⁹ gᵒ ñ ē cā famis imediata ꝙña tz eo ꝙ fames ē ꝓtio q̄daz uel saltē appetit⁹ tristē sequens ꝓtatōnez ⁊ assᵐ pz qz talis ꝙsūptio est paulatia seq̄ns nālem actionē calor⁹ itrinseci i hūi⁹ nāle. Cōfirmat quia illo posito se⁹ corpus nāl⁹ dispositᵐ semp esset famescēs qz sēp in eo ē actu resolutio siue ꝙsūpᵒ hūidi substātifici oris stōi. Confir⁹ idem qz tūc nō stati sūpto cibo cessaret fames qz nō statim sūpto cibo restauratū ē hūidum substantificū oris stōi cui⁹ idigētia ponit cā famis ergo ⁊c

Scō ad pricipale ar⁹ sic data ista pōne se⁹ ꝙ qlibet stoᵐ tpatus nāl⁹ appetit cibaria ffa ⁊ sicca. Ko sequit ꝙ tpatiora cibaria appetit stōachus calus ⁊ hūidus nāl⁹ q̄z tpatus. ar⁹ ꝙña p̄mutēdo ꝙ cibus nō denotat calidus ffus aut tpatus nisi respectu cuiuscūqz ptis corpis tēperati ⁊ nō respectu cuiuscūqz corpis idfinter ſz respcū hūidus totiᵐ q̄ repñtati cuie qualᵗ ergo ē ꝓportio stōi tēperati ad cutē talis ē ꝓportio cibi sicis ad cibū tpatū. ſz stoᵐ q̄z tūcūqz tpatus ē respectu cutis ffus ⁊ siccus ergo cibus sibi sicis ē respectu tpati cibi ffus ⁊ siccus. ſz precise sibi sicos cibos appetit stomach⁹ tpatus ut colli⁹ in ffa ergo ⁊c. ⁊ pidē ar⁹ ꝙña ꝙ tā stomach⁹ tpatus q̄z calidus ⁊ hūidus appetit sicia sed tpatiora uel mi⁹ oistpata sūt respectu hūidis totiᵐ corpis tpati cibaria sicia stō calo ⁊ hūido q̄z tpato. eo ꝙ stōachus q̄z tūcūqz calus ⁊ hūidus ē respectu hūidis totiᵐ tpati ffus ⁊ siccus ergo ⁊c. Itē tale appetit stōachus tpatus quale ꝓportionat sibe cui⁹ resolutione fit fames sed ia subā ē respcū hūidis totiᵐ tpati ffa ⁊ sicca q̄ ⁊c. Argf ᶻᵒ ad pricipale sic. p illius ꝙsūptiōez cātur fames ex cui⁹ pña i oꝛe stōi cessat fames q̄ ⁊c. Cōfir⁹ hoc pña cibi i oꝛe stōi inducit delitā ergo eius subtractio nāl⁹ inducit tristitiā. q̄ nō est nisi fames. uel saltē ffa° ad quā seq̄t appetit⁹ q ē fames ergo ⁊c. Quarto ar⁹ sic. p illi⁹ ꝙsumptōem cāt fames ad qō opat epar sicut rapiēs ſz hoc nō ē nisi chil⁹ ergo ⁊c. ꝓbat maioꝛ qz nō rapit epar chiluz a stomacho nisi ut ex eo mēbri tādez depdita recupēt ⁊ ut stoᵐ ad appetendū cibū ab extᵃ excitet. Quito ex ꝙsūptione hūidi substantifici oris stōi nō appetit nisi sāguis ſz huiusmōi appetit⁹ nō ē fames eo ꝙ fames ē appetit⁹ cibi ab extra ergo ex ꝙsūptione hūidi substātifici nō cātur fames. p⁹ maioꝛ qz ex ꝙsūptione ulᵗ careᵃ min⁹ malie nō oꝛ appetitu nisi uᵐ. Sexto seq̄ret ꝙ añ oēz famē nālem p̄cederet sitis in corpe nāliter se hāte cōᵃ expimētū ar⁹ ꝙña. quia fames nālis ꝙse⁹ ꝙsumptōem hūidi substātifici oris stōi si pō illa ē uera sitis vō ꝙsumptōem hūidi roꝛidi eiusdē ſz corpe nāliter se hāte facili⁹ aduenit ꝙsumptio hūidi roꝛidi. q̄z substantifici. ⁊ citius eo ꝙ tale est subtilius ⁊ minoꝛis molis. Cōfirmatur qz statim deficiēte sāguine mēbris attrahit⁹ ros ad poꝛositates pticulares mēbroꝝ eo ꝙ pricipalis finis roꝛis ē ut ipz idigentie i cāb̄i um ꝙuertat ⁊ nutriat prima primi ca. de hūoꝛibus sed roꝛe ad pticulares poꝛositates attracto infigit sitis q̄ ⁊c.

Septio seq̄ret ꝙ pōtica ⁊ accetosa oꝛi stōi occurrēs iduceret siti ⁊ nō famē uel saltē pz⁹ sitim iduceret ar⁹ ꝙña qz nō iducūt famē peñ hāc pōez nisi p ꝙstrictionez ab oꝛe stōi hūidum substātificū exprimēdo sed facilius exprimit hūiᵐ roꝛidū q̄z substātificū oris stōi eo ꝙ fluxibil⁹ ⁊ min⁹ adherēs sicut exp̄ssa spōgia facil⁹ educit aqua i poꝛositatib⁹ spōgie ꝓtera q̄z spōgie ps. Sexto argf p nullā actionē pure pziuatiuaz iducit aliqs positiuus effect⁹ ꝙdicᵒ. n. ē al q̄z actionē eē mere pziuatiuā p illā tñ effectū ꝓduci poitm̄ sed ꝙsūptio hūidi substātifici ē actio pure pziuatia fames uᵒ effect⁹ positi⁹ q̄ ⁊c. Itē ar⁹ famē nālez ñ fieri p ꝙsūptōem hūidi substātifici oris stōi ꝙñtez ſuctionē mēbroꝝ a stomacho nisi ut ex eo mēbri tādez depdita recupēt ⁊ ut stoᵐ ad appetendū cibū ab extᵃ excitet. Quito ex ꝙsūptione hūidi substātifici nō cātur fames. pᵒ maioꝛ qz tūc athelataꝝ coꝛᵃ repleta laudabili sanguie nō icurreret nālē appetitū ꝓtra ſniaz. Gal. pᵒ affōꝝ. cōm to ᶻᵒ añ ꝙña qz in huiusmōi corpib⁹ sunt sp uene oēs laudabili sanguie plene ſz huiusmōi succō ab oꝛe stōi nō fit nisi p indigētiā laudabil⁹ nutrimēti ergo ⁊c. Itē nunq̄z in talibus corpibus oz epar a stō sugere cū in eo sit cōtinue copia laudabilis nutrimēti. Itē in illis nunq̄z in

anim stōach⁹ ergo nunq̄ ꝓpriā sentit ianitionē ⁊ p ꝯñs nunq̄ fameſcet. Et p iſto vī ſnia Bal'.3° vtutū nālūz 13° ca°. Et nō eſuriēdi demū q̄z aial copoſitas eſca cā ē. melioꝛē. n. hñs ⁊ paratioꝛē uēter eſcā non indiget ea q̄ extroꝛſuz ē. Itē hūidū ſubstātificū ozis ſtōi ñē ꝓpoꝛtōata mā nutricatiōis epati uel uenis aut toti ergo tale nō oz nāl'r attrahi. Itē ſanguis in meſeraicis ꝓtentus ē ꝓuenīēs mā nutricatiōis ergo ſtante hoc in meſeraicis nunq̄ attraheret ſubstātificū ergo ⁊c. Itē nō attrahit epar a ſtō ianitis mēbꝛis niſi ut mām cōez generet ꝓ nutricatiōe totius. ſz hoc nō ꝓuenit ſubstātificū ſed p̄cise chiloſuz hūidū ꝓtētū in ſtōacho ergo ⁊c. Itē mirabile appet hūiduz ſubstantificū ozis ſtōi tā dempſuz ⁊ ꝓpactū p ſuctionez meſeraicaꝝ diſſolui ⁊ ad epar attrahi. Ad o^m ē cōis fere oiuz medicoꝝ pō. arguit ēt rōe ꝓꝛio qa infans nouit natus priuſq̄ cibū accipiat fame ſcit. alias. n. nō ꝓmouet ad ſugendū lac ſz hec fames ñ ꝓſeqtur ꝓſumptionē hūidi chiloſi eo qō in ipō nūq̄ fuit chilus generat⁹ ergo ſubstātifici. Itē aialia in cauernis lōgo tp̄ſine cibo manētia ut urſus erinus ſerpentes rane ⁊c. oū cauernas exeūt famē nālē ſcurrūt quā nō eſt uerīſil'e ꝓſeq ꝓſumptiōez hūidi chiloſi oꝛis ſtomachi. miꝝ. n. eēt tā longo tēpoꝛe chilū in eoꝝ ſtōachis reſeruari. Itē ꝓbabile ē ab hūano coꝛpe p uomitū uel. ſeceſſuz vtute farmaci totā hūiditatē chiloſaz rugoſitatibus oꝛis ſtōi applicatā deduci ⁊ iteꝝ priuſq̄z coꝛpus illud cibū accipiat famē nālē incurret que nō ꝓſequet ꝓſumptōnē hūidi chiloſi oꝛis ſtōi ut p̄z ergo. Rñ° ad q̄onez ꝓꝛio tractabit qdā ſingularis mōus rñdendi ad q̄ſituz. 2° tractabit modus cōioꝛ. 3° ex dictis auctoꝝ ⁊ alioꝝ colligā qd i hoc q̄ſito uideat ꝓbabil'r ſuſtinēdū. Quā tū ad primū p̄mittit ꝓꝛio hic mod⁹ rñdendi q̄ in ſtō duplex repit nutrimētale hūidū primū ē ſanguis ab epe trāſmiſſus. ex quo reſtaurat ſubā ſtōi reſoluta p actiōez vtutis nutritiue ſtōi in ipm. Et huiuſmōi hūidi reſol'o ē inſenſibilis. ꝓpoꝛtōat. n. reſoloni ſubātifici hūidi mēbꝛoꝛū p actionē caloꝛis in ipm q̄ pculdubio inſenſibilis ē. nā tal'r p̄cedit ꝓſumptio i hoc hūido ſanguineo duz trāſmutat in mēbꝛoꝝ ſubā qual'r p̄cedit in ſubā mēbꝛoꝝ. ⁊ p ſanguineū nō ſolū ſanguinē ꝓpꝛie dictū intelligit hec pō. Sz ēt ⁊ alias hūiditates ſecūdas nōduz i ſubā ſtōi ꝓuerſas generatas ex ſanguie. Aliud nutrimītale hūidū in ſtōacho reptuz ē chilus uel ꝓpoꝛtiōale illi ⁊ illud p ꝓꝛie nutrimētū ſtōi oꝛ pluſq̄z alioꝝ q̄ ex eo nō reponūtur ptes ſubāles ſtōi niſi ꝓꝛio in ſanguinē trāſmutet ſed q̄ eo uoluptuat ſtōachus ⁊ foueꝛ. p q̄to eius p̄ſentiaz in ſtōacho ſtat qualitas ſibi ꝯformis tō nutrimētū ipꝛo ꝓꝛie oꝛ ⁊ magis ſm Auer. attinēs qualitati q̄z q̄titati.

Premittit 2° in ſtō eē duplicē appetitū un⁹ eſt nālis in quo ſtōach⁹ cū alijs cōicat mēbꝛis ⁊ talis appet in ſtō oū reſolutū ē hūidū ſanguineū ab epe. Sicut eiz reliqua mēbꝛa reſoluta nāliter iclinant ut ſanguinē attrahant quo hūiduz reſolutū in eis reſtaureſ ita ⁊ ſtōach⁹. Ex quo p̄z q̄ hic appetitus nō ē fames de qua q̄rit. ſic eim oia mēbꝛa fameſcerēt. Alter ē appetitus aialis ſiue ſenſitiu⁹. qꝛ triſtē q̄z dā in ſtō ſeq̄ns ſenſationē. ⁊ hunc p ꝓꝛie famē dicim⁹ ⁊ de hoc i ꝓpoſito q̄rit. Premittit 3° ad nālē famē q̄nq̄z mot⁹ ꝯcurrere. primo ē mēbꝛoꝝ i anitio. 2° é nāle deſideriū quo ſanguis a uenis attrahitur ⁊ ab epe. 3° ē ſucc° uenaꝝ ab epe. epis a ſtō quart⁹ ē ſſus hūidi ſtōi ſuctionē p̄cipiēs q̄nt⁹ ē aiatū ōſideriū. q ē oim finis quo. ſ. ſtōach⁹ cibuz petit ab eo ut hāc triſtē paſſionē amoueat ⁊ hec ē fames Ex q° p̄z q̄ oꝛdie nāli mēbꝛa cuz inanita fuerint q̄runt ſanguis fōtē. ſ. ep mediātib⁹ uenis ⁊ cū i epe fuerit ſāguis copia ñ exurit aial ut. H. 3° vtutū nālū alle° ca°. Nō. n. tē attrahit ep a ſtō. epē aūt nō hīte ſufficiētez ſanguis copiā nō appetit a ſtō ſāguinē trahere uel alio mēbꝛo. Hic. n. oꝛdo eēt p ipſus cū ſtōachus nec aliō mēbꝛoꝝ ſit ſanguis ſciuz poꝛens defectui epis ⁊ alioꝝ mēbꝛoꝝ ſanguinē mittendo ſuccurrere. eēt ergo iſte appetit⁹ ianis ⁊ oioſus. ſz appetit epar rē attrahere qua poſſit p toto ſāguinē gnāre Tale vo nō ē ſanguis nec ſubstātificū hūidū. ſed chilus tō nāli appetitu p̄mouet epar ut ſtōm q̄rat ⁊ ab eo mediātib⁹ meſaicis chilū rapiat i quo delectat ⁊ uoluptuatur ſtōach⁹ ut triſtitiā p̄cedentis famis amoueat. unde nouit inſigit ſſa° tedioſa ex i⁹ ꝓpoꝛtōalis obiecti ſuccōe ⁊ remotōne. ⁊ p ꝯñs ſano hoīne exīte ꝓmo² ad cibum ab extra recipiendū quo iterato chilū generet ⁊ p̄nez triſtitiam remoueat. Ex quibus ꝯcludit hec ꝯ° p° q̄ fames nālis nō ſeq̄t directe ⁊ imediate ꝓſumptionē uel ſuccōnez hūidi ſubstantifici ozis. Secunda q̄ nō ſeq̄t ꝓſumptionē hūidi nutrimētalis. ſ. ſanguinei. tales. n. cō ſūptiones paulatine ſūt ⁊ inſate. Ter⁹ q̄ ſeq̄t ꝓſūptionē hūidi chiloſi ⁊ pro iſta pōne p̄cedūt pl'a argumēta adducta añ o^m. Itē ſi cāret fames p ꝓſūptionē hūidi nutrimītalis. ſ. ſāguinei ul' ſubstātifici ⁊ nō chiloſi ul' illa ꝓſumptio ſeq̄ret actionē caloꝛis iaiati ſtōi aut influentis a circūſtantib⁹ mēbꝛis ul' ſequere t ſolā ſuccōez ab epe mediātib⁹ meſaicis hūiduz nutrimētale tā oꝛiūz aut ſubſtantificū attrahētis. nō primū qꝛ nā ſtōi magis intenta ē ad ꝓfuandū p̄ꝛiū hūiduz aiatū aut nutrimētale ſtōi q̄z chilū ergo pri⁹ p caloꝛē inatū reſoluit chiluz q̄z aliq̄ hūidoꝝ alioꝝ ⁊ p ꝯñs nūq̄z fiet fames niſi hūido chiloſo i ſtō penit⁹ ꝓſūpto q̄ dicūt eē con^a expimētū pleſ. n. famelicos expimur uomitu talē hūiditatē expelleꝛ. nec pōt pōi ſm qꝛ caloꝛ hic ifluit ad iuuādū caloꝛē ſtōi i oi geredo ſed ſtōachus pōt caloꝛē inatū magis iclinat ad ꝓſumēdū chilū q̄z ſanguiez ār hūi^m ſubstātificū ergo ⁊c. nec 3^m qꝛ n^a meſt epi neceſſitas ſanguinē aut hūidū ſubſtātificū a ſtō rapiēdi ſed ſolū chilū ex quo epar ē ſanguis ꝓꝛio toto nāl'r ꝓductiuum tō ⁊c. Ꝓꝛio iſto forte dicet q̄ hec oia ꝓcurrunt ⁊ q̄ attractio chili a ſtō ē tanq̄z cā diſpoſitiua famē añs. Eſt. n. ſicut phībēs remouēs. nā pōte chilo i ſtō debilis ⁊ tarda ⁊ inſata ē ꝓſumptio hūidi ſubſtantifici oꝛis ſtōi eo q̄ tali ꝓſūptioni fortit reſiſtit chil⁹ ſimul cū hūido ſubstātifico ⁊ nutrimētali ſtōi ipō vo ad ep attracto potētioꝛ reddit caloꝛ ſimil' inatus ⁊ influens ad ꝓſumēduz hūidū ſubstātificū oꝛis ſtōi pp qō ueloci⁹ ꝓſumit illud ⁊ fortiꝰ uñ p̄cipit actio illa paſſionē quadā triſti ad quā ſeq̄t fames nec oꝛ ad h° ut fiat h fortioꝛ ⁊ p̄cepta ꝓſūptio totū chilū ſtōm egredi. ſz ſufficit ipz multum notabl'r ⁊ ſic huic poſitioni nō repugnat expimituz allegatū de famelico chilū p uomitū em. tēti. Hanc rñſionē remouere tēptat p° q̄ tūc oīs fames nālis immediate fieret a caſo ꝯ Ba. ſo tegni de ſignis ſtōi ⁊ gnāl'r ꝯ ſniaz oim auctoꝝ Itē tūc q̄n ſto⁹ eēt caloꝛ aliꝰ ipb⁹ eēt ei⁹ appetit⁹ ad cibū uehemētioꝛ. ⁊ q̄z o ffrioꝛ obtuſioꝛ argī ꝯña qꝛ ſicut caloꝛ eſt ſto². ita attracto chilo ad ep caloꝛ agēs i hūidum ei⁹ ſubstātificū reſoluēdo ē fortiō ⁊ p ꝯñs alijs pibus fortioꝛ ⁊ magis p̄cepta iducet alteratiōnē. ⁊ ecō°. q̄to ē ffrioꝛ tardioꝛē ⁊ min⁹ p̄cepta iducet alteratiōnē. Itē i uere ꝯualeſcentib⁹ fit appetitus fortioꝛ. q̄z i ſanis alijs pibus. tardioꝛ tñ ē in eis actō caloꝛis inati ⁊ ifluētis ſil' i hūidū ſubstātificū oꝛis ſtōi.

Itē pp ꝓſūptionē hūidi ſubstātifici iclinat ſto⁹ ut ſanguinē attrahat quo ſam reſolutā reponat. q̄ nō ad cibū ab ex attrahēdū iclinat ⁊ p ꝯñs nō fameſcit. Itē data hac rñſione nūq̄z ſtāte in ſtō copia ſanguis laudabil' fieret appetit⁹ uerus. ꝯñs ē ꝯ uez expimētū. de coꝛpibus athletaꝝ argī ꝯña. qꝛ ſtante copioſo ſāguine i ſtō non fit i oꝛe ſtōi hūidi ſubstātifici uelox ⁊ p̄cepta ꝓſumptio a caſo inato ⁊ ifluente. Sz ad hoc ultimuz oꝛ q̄ coꝛpoꝛa athletaꝝ ñ icurrūt uez appetituz. lz cogāt ex cō ſuetudine cibū ſūmere. Vel oꝛ q̄ illa coꝛ° ad eoꝝ cō ſeruationē pl'i indiget tali hūiditateq̄z alia lz ēt plus de

tali buiditate hēant q̄z ad sui ꝓseruatiōez indigeāt. Illo ꝺo ꝑ̄ ꝓsumpto. ꝛ chilo attracto pp exuberātiaz sui ca lozis accit fortis ꝛ pcepta ꝓsumptio quare in his isur git uer⁹ appetit⁹. Cōtra nulla istaz rāsionū cuitat dif ficultatē. qz in cozpib⁹ cachocimie exp̄imur uez insur gere appetitū lz in stōachis eoz sit calor sopit⁹ ꝛ būidū ꝓsumptiōi resistēs p̄im ergo ꝛc. hec ē sn̄ia Aui. iz⁹ tertij p̄tio ca°. ponētis expedies fuisse uni cū eē mbz appetēs hoc appetitu ꝛ supportās onus to tius lz ergo alia mēbza resoluātur sicut stōachus ꝓpriā tñ ianitionē nō sentiūt ut stōach⁹. ne ergo in toto hac tri stitia exīte magnū seq̄ret ipedimētuz cuz ēt sufficiat unū eē mēbz ꝓ toto ab extra cibuz recipiēs. sufficere debuit unicū eē ꝓ toto appetēs. Premittit quarto q̄ prima ria cā famis nālis ē mēbroz resolutio. lz ad hoc ꝓcur rat ꝑ plures mot⁹ iter medios ut supza ōc̄latū in p̄cedē ti p̄one ēt hec ē sn̄ia Gal. quarto de utilitate pticulaz ꝛ quarto de accīti allegato capło. Ex qbus pēñ hanc pō nez segtur hec p̄tia ꝓ° p̄cedentē pōnez nō sola remotō uel resolutō chili ab ore stōi nulla ꝓcurrēte alia positiua cā in os stōi ip̄imēte ē cā imediata famis. psuadet ꝓtio nō sola p̄senna chili in stō ē cā cessatōis famis ergo ꝛc. a⁹ ꝑz qz q̄z tuncūqz p̄sens cibus āt chilus eēt in stō si n⁹ in stō fieret alteratio. n⁹ in eo induceret delitia. aut re moueret tristitia sicut si igne p̄te manus nihil in manū ip̄imeret. nulla tñ seq̄ret delectatio. aut tristitia aut ei⁹ remotio si a manu recederet nulla exīte ip̄ssiōe ab eo. Itē qlibz act⁹ sentiēdi tactu⁹ insegt positiuā ip̄ressionē in organo tactuo. sz cis appetitus q ē fames pdet ex actu sentiendi ꝓprius tact⁹ ut supza p̄missum ē ergo ꝛc.

Secūda ꝓ° segtur peñ pōnez ꝓbabili⁹ ē hāc tactuā ꝓprietatē ad quā segtur appetit⁹ ꝓseq ꝓsumptionē būidi substātifici oris stōi a calo resolubēte q̄z humidi chilosi. Persuadet hec ꝓ° ꝓtio qz nō alr vī cāri appetitus in stō q̄z cānus fuisset in alijs mēbris si in eis sensus ꝓprie ianitiōis fuisset. sz tūc surgeret i eis appetit⁹ pp ꝓsump tionē būidi substātifici ꝛ nō chilosi ergo. Secūdo qz ut argutū ē nō sola remotio pōt eē effectiua cā ꝓprietatis ali cui⁹. ꝛ° qz dato opposito segtur q̄ cito chil⁹ descendit ad intestina stō uacuo remanēte oz fames insurgere p eggressiōez q̄ ē ꝓ expimētuz ꝛ p̄ sn̄iaz auctoz. ꝛ p̄ña tz ex pone. Pro isto dicet aduersari⁹ negādo ꝓñaz qz nō tot⁹ chil⁹ exstō sit egredit ꝛ ad intestina descedit sed in plurib⁹ uicib⁹. Remanz. n. ultio poz°ia chili q̄z stōach⁹ suis rugositatib⁹ apropriauit quā diu retinet. ꝛ residuū dimittit attrahi ꝛ ad ep expellit. oū aūt hec ps ultio su gif insurgit appetit⁹ mō supi⁹ dicto Cōtra qz tūc chil⁹ pri⁹ q̄z a stō recedēt fz ptē ei⁹ corrūperet. a⁹ ꝓña qz vt⁹ stōi i sex horis gra explicibū digerit ꝛ cibū ꝺbite dispo situ ꝓuertit. g° qcqd ultra hāc dispōnē ip̄imit i chi uz ꝓprius prauā dispōnē ꝓuertit. pp. hoc. n. cibaria facilis di gōnis assp̄ ꝑ⁹ assūptionē ḡssoz corrūpūt i stō. ut ꝛ° p̄i. c°. de regie ei⁹ q̄ comedit ꝛ bibit ꝛc. ꝛ. iz⁹. tertij ca. de coz ruptiōe ꝛ ca. de debilitate d̄ig̃nis ꝛ 4⁹ primi ca. p̄tio Luz ḡ chil⁹ iā digest⁹ ꝛ stō apropriat⁹ lōgo ꝑz post ei⁹ digōez i stō morezet seq̄t ip̄m p̄mus q̄z stōm egrediat coz rumpi. uł saltē prava dispōne ificet. Quarto qz aia lia i cauernis longo tp̄z latitāt̄ia toto tp̄z quo latēt nō fame sciunt q̄z uis ab eoz stōis būidū chilosū totaliz mouea⁹ ridiculosū. n. az ofē alīq̄z portiōem chili ex cibo ip̄z au tū ni gnātā applicatā stō fuari i eo p totā hyemē donec ite rat⁹ appetit⁹ isurgat. Silr si chil⁹ eēt aptus ꝓfuari in stō sm̄ corrupiōe nō apperet cui ita detestaret autozes sumē cibū leuis digōis post cibū grossū difficil digōnis Cā ḡ pp quā toto illo tp̄z nō appetūt illa aialia uī qz in ip̄is ꝓgregati sūt huōres grossi crudi p̄imi i uenis ꝛ ñ qz chil⁹ toto illo tp̄z refuef. Calo aūt nāli illos hūores digerēte ꝛ i sanguinē ꝓuertēte ē ꝓtinue ꝓuenies sāguis copia uñ nō cogit epar a stō trabere. nec pōt calō nālis būi⁹ substātificū oris stōi ueloci ꝛ ꝓpria resolutiōe resol uere. his aūt deficiētib⁹ hūoub⁹ ꝛ sāguie resolut subsiā tificū hūidum oris stōi uelon⁹ ꝛ resolone ꝓpibili pp qō tūc appetit⁹ isurgit ꝛ pria alia ꝓ ista pōe cōiter adducūt q̄ supius tacta sūt. Alij aūt ymaginat ꝓpatione ad q̄z se⁹ appetit⁹ nō inseq resolutōez a calido nāli agēte i būidū oris stōi ueloci⁹ soluto ꝓuenientez sed suctiōez hūidi sub stātifici. nā mbris ianitis attrahēt⁹ a uenis ꝛ uenis ab epē ep mediātib⁹ me ꝓaicis trahit ab ore stōi sugēdo ali qd hūidi subificī eiusdē. Et notū ē suctionē hāc ñ necio esse actionē ꝓpibilē. uñ sto⁹ hāc suctionē p̄cipiēs ordinē nāli ꝓmouet ad q̄rendū cibū ab extra. ut hāc suctionez ꝛ tristē ꝓpationē amoueat. hec uī sn̄ia Gal. quarto de ac cidēti ꝛ morbo allegato ca. ꝛ Aui. iz. tertij p° ca. ꝛ tra ctatu ꝺo ca. de destructiōe ꝛ debilitate appetit⁹ ꝛ pria primi ultⁱ ca. ubi posuit desideriū cibi p̄ficiū ab⁹ ꝛ tuti bus. s. attractia uenaz ꝛ ꝓpitia stōi. Quā⁹ ad 3⁹ suppo nendū p° q̄ hoc noie fames apud auctozes q̄z ipozt ꝓpatio oris stōi ad quā se⁹ appetit⁹ cibi ab ex. q̄z uero magis ꝓprie ipozt appetit⁹ iā dcāz iseq̄ns ꝓpationem p°° ca⁹ a Ga. 4°. de accidēti ꝛ moz° allegato ca. Sēsus aūt hāc suctionē sctiēs fames appellat. 2° āt mō sūit 2° de aia. Furies qdē calī ꝛ sicci ē appetit⁹. Suppoñō ꝺo q̄ quēlibz actū appetēdi appetitu ꝓpatio imediate cā liter p̄cedit act⁹ sētiendi. nā prius nā ē aial sentire. q̄z ap petere. Ex quo se⁹ p nullā ip̄ressionē ab obō appeti bili i organū ꝓprius imediate ꝓductā posse vtute appeti⁹ imediate moueri ad appetendū. act⁹. n. appetēdi nāliter ꝓsuppōit actū sentiēdi. ut suppositū ē huiusmōi tñ in uestigatio ptinet ad ꝓm ꝛ 3⁹ de aia. Supponēdū ē 3° cuilibz ꝓpationi ꝓprius exteriozis corrñdere obīm positū q̄ illa ꝓpatione p̄cipit. nō. n. fit obi ꝓpbensio nisi p ip̄m obi rep̄sentatiuā nec recipit i organo. spēs nisi obō positiuo i organū ip̄imēte. Supponēdū ēt 4° q̄ lz nō sit possibile aliqō obīm ꝛ ꝓprius exteriozi p̄cipi sub rōe ꝓpibil cōis qn ad hoc ꝓcurrat spēs a ꝓpibili. ꝓprio i organo sē sus ip̄ressa nō tñ repugnat aliqō obīm p ꝓprium exteriozē distincte p̄cipi sub rōne sensibilis cōis q̄z uis nō p̄cipiat ab eode distincte sub rōne ꝓpibilis ꝓprij sed ꝓfuse. Exem pli gra lz ipossibile sit uisu quadratū āt rotūdum distincte ꝓpbendere nisi ꝓcurrēte spē colozis tñ a uisu distincte ꝓpbendere pōt rotūdū aut quadratū absz hoc q̄ uisus distincte ꝓpbendat colozatū puta albū uel nigz rubeū ꝛc. tu. n. a longe freq̄nter distincte ꝓpbendis boiem re ctuz uel rotūdū q̄z uis ñ discernas ei⁹ colozē ꝛ sicut de uisⁱᵃ ꝓpatione dictū est ita de tactuua ꝛ de alijs ē intelli gendū. Premittēdū ultⁿ iuxta ꝓsuetū modū loq̄ndi p̄cise illud denominādū esse obīm alicui⁹. q̄ iª sensatiōe p̄cipit. ut co⁹ uisionis ca⁹ tactu alis sensatiōis. ꝛ sic de alijs. His p̄missis uidenf. p⁹ in hac mā iste ꝓclusiones te nende. Prima tā ꝓsumptio būidi chilosi. q̄z ꝓsumptō būidi substātifici ē cā famis siue sūatur fames ꝓ appeti

tu siue p tristi sensatiõe appetitũ nãl'r p̃cedente. p̃ qne libet fames nãl'utraqz iã dictaz p̃sumptionẽ nãl'r p̃ũp ponit ergo utraqz ẽ cã famis nãlis p̃ña tz. eo q̃ nõ appet aliqd aliud ad eius eẽ uel fieri nãl'r p̃existere mĩ illud sit ei⁹ cã & assũptũ pz ex dictis. Secũda p̃ nõ ẽ pbabile p̃sumptionẽ hũidi substãtifici oris stõi attractu p succionẽ melleraicaz ab eo eẽ cãm famis nãlis. psuadet qz cũ huiusmõi hũidũ insubstãtificũ sit oensuz uel solidũ & attractio melleraicaz leuis. pbabile ẽ & rõni p̃sonũ per huiusmõi succionẽ nihil de tali hũido substãtifico attrahi. Cõtra qz hº uidet p̃ sniaz Aui. p̃ia primi ultio caº & Bal'. 4º de accidẽti alleº capl'o dũ ingt. Sensus aũt hãc succiõez sentiẽs &c. ubi expresse innuit succionẽ hanc ad famẽ effectiue p̃currere. p hãc dicit p̃cedẽdo ad famẽ nãlez neccio p̃currere motũ in ore stõi a uenis meleraicis sugẽtib⁹. puenientez. nõ tñ repugnat ad hãc non neccio p̃currere p̃sumptionẽ hũi substãtifici oris stõi attracti p hãc succionẽ. Tertia p° nec p̃suptio hũidi chiłosi nec p̃suptõ hũidi substãtifici oris stõi ẽ cã obiectiua uel effectiua famis imediata siue sumat fames p appetitu siue sensatiõe &c. p̃ia ps pz qz per solã remotionẽ hũidi chiłosi uel substãtifici ab ore stõi nulla positiua qualitas uel res i ore stõi de nouo p̃ducit ergo p solã hũidi chiłosi & substãtifici p̃sumptionẽ nulla noua ffatio in ore stõi iprimit & p ꝓns nec fames p̃io mõ ul' fo mõ sumpta. Et p idẽ pz fa ps. s. q̃ nõ e ciusdẽ cã effectia imediata qa ex nª actiõe mere p̃mutatia imediate pendet positiu⁹ effectiu⁹. Quarta p° capiẽdo famẽ p appetitu iã dicto cuius ꝛz famis nãlis imediata cã effectiua ẽ tristis & tediosa ffatio oris stõi. pz qz nõ isurgit appetitus ffitimus nisi mediãte ffatõe ut supius supposituz ẽ iter hãc aũt ffationẽ & actũ appetendi nullũ vt cãle mediũ cadere. nullũ. n. tale appetibile ut patere põt discurrẽti. eo q̃ ad actũ appetẽdi aialis nõ cõcurrit nisi obm̃. spes obi. orgam̃. vt⁹ appetitiua. quoz nm̃ vt imediati⁹ actũ appetẽdi attingere. q̃z iã dicta ffatio nisi qs cauillãdo diceret actũ sentiendi nõ effectie. ꝛz solũ dispositiue p̃currere ad actũ appetẽdi. ymaginãdo q̃ uirtus appetitiua organo p ffationez dispoito potẽs in se tãq̃ totalis imediata cã appetẽdi actũ. pducere q̃ forte eẽt p babilr' subsẽtabile. Rõnabil⁹ tñ & ueritati p̃formi⁹ az hũc actũ sentiendi ẽtuti appetitiue nãlitez subordinari uelut instrumẽtũ in pductiõe actus appetendi sicut calor ignis instrumẽtal'r subeuntis forme ignis in pductione actus calefaciẽdi. & spes uisibilũ in organo uisus recepte ẽtuti uisiue subseruit hũi instral'r in pductiõez uisiõis q̃zuis ẽt p̃cedendũ sit actũ sentiendi ad actũ appetendi dispositiue p̃currere nõ tñ tollit q̃n ad eundẽ pducendũ effectiue p̃currat. hec difficultas primz ad supiozẽ artificez. Quinta p° pbabil'r ponit q̃ capiẽdo famẽ p sensatiõe iã dicta cã obiectia famis nãlis nõ est nisi motus factus in ore stõi a uenis meleraicis sugẽtib⁹. ꝛz ad hũc motũ cãnduz coadiuuet hũoz mi'icus ordine nãli horza famis ad os stõi. p̃fluens. quę p̃clusio ẽ sic intelligenda q̃ ia ffatiõe q̃ fames ẽt nihil distincte pci⁹ nisi hic mot⁹ iaz dictus. psuadet sic hui⁹ ffatiõis aliqd ẽ positiu⁹ obm̃. tale aũt nõ ẽ p̃sumptio hũidi chiłosi uel substãtifici ut supza nec aliqua qualitas p̃ia p se ppie sensu tactus pceptibilis in ore stõi ipressa ergo &c. qa nõ calitas nec fritas & sic de aliis. nõ. n. põt põi calitas qz tũc potica & accetosa frida nõ itenderet appetitũ. nec ẽt frias qz tũc stãte mala p̃plone calꝛa in toto ut febrili nũq̃ uerus insurgeret appetit⁹ cui⁹ oppositũ expimur ꝛz p̃ña pz qz alias in eodẽ adequate ut in ore stõi sik eẽt mala p̃plo calida febris & frida que eẽt obiectia cã famis. Itẽ tũc unum granũ pipis sufficeret remouere famẽ nãlez q̃tuncũq̃ forte ori stõi occurrẽs qz granũ pipis ori stõi occurrẽs suffic̃ p̃plonẽ illã fridam remouere & calꝛam inducere.

Itẽ qz tũc os stomachi nõ apphendit calm nec fridum &c. q̃ aũt tale obm̃ ñ sit aliq⁹ qualitatũ passiaz saltẽ pz ista. Sed p° nem ar⁹ qz talis mot⁹ fcũs i ore stõi est ffibile cõe q̃ nõ põt a sẽsu exteriori pcipi nisi p ipressionẽ ffibilis ppꝛij g̃ huiusmõi ffationis obm̃ ẽ aliqõ ffibile ppꝛũ. Pro isto forte dz negã° p̃naz p̃ce⁹ tñ hũc motũ ñ posse pcipi nisi p̃currẽte ipressiõe ffibilis ppꝛij. si. n. per possibile os stõi ab oi qualitate tãgibili q̃tũcũq̃z in eo fuerit absolueret mot⁹ iã dcũs nõ pciperet dato q̃ per possibile remanẽt i eo potẽa sentiẽdi. & sic p̃ce⁹ q̃ ad ia le ffationẽ p̃currit aliqõ ppꝛũ tãgibile. Cũ quo tñ stat nullũ tãgibile ppꝛũ ab ore stõi pcipi ffatiõe ista tristi q̃ ẽ fames. Et si q̃rit q̃ qualitas ẽ iª qua pcipit hic mot⁹ p ei⁹ ipressionẽ huic dz q̃ q̃cũq̃z qualitas ppꝛia p se tãgibilis illa fuerit siue calꝛitas siue frigiditas &c. põt eẽ cã ut hic mot⁹ pcipiat ffatione tristi. recto sicut uisibile colo ratũ motu pci⁹ moueri a remoti. ãtq̃z figuratũ rotũdũ ul' quadratũ siue tale albũ uel nigz ul' uiride pcipiat a uisu. Cõtra qz tũc iª qualitas ul' spes ei⁹ ẽ imediate cã effectia illi⁹ ffationis. Hoc p̃cedẽ° nec hº dicis ut eẽ repugnãs. nõ. n. supza dicebat motũ iª eẽ cãz imediatã illi⁹ ffationis ꝛz eẽ i⁹ imediatũ obm̃ qz. s. tali ffatione tristi so⁹ tal' mot⁹ pcipit. uñ ꝛz iª q̃litas ppie tãgibil ad hãc ffatiõez p̃currẽs ẽt a ffu pcipiat ozis stõi nõ tñ pcipit ffatõe iª tristi q̃ ẽ fames. Et peñ hº ymaginãdũ i ore stõi dũ famescit duplicẽ eẽ ffationẽ una ẽ qua p̃fuse pcipit qualitas ppꝛie tãgibilis altera ẽ qua pcipitur mot⁹ iã dict⁹ & pª ffa° nõ ẽ tristis nec p ꝓns fames ꝛz bñ 2ª ꝛz hec fa ffa° sit eẽn⁹ dependens a pª & ipm neccio pꝛe supponit. ex⁹ hº ẽ si faciẽ pulcherrime colorata & turpit figurata aspitias i te ẽ ffa° qua iudicas de colore & illa ẽ delectabil' aª qua iudicas de figura turpi & illa ẽ tristif ul' saltẽ nõ delectabil' & q̃ ille sint distincte ffationes psuadet q̃z sũt distinctioz obiectoz ul' saltẽ eiusdẽ ꝛz diuersas rões p̃hensi. aª. n. ẽ rõ qua p̃hendis & pcipis quadratũ & alia qua albũ. Itẽ qz una põt ab alia absolui. Itẽ qz ille pceptiões i ffu cõi q̃bus albũ & figuratũ p̃ceẽdim⁹ sũt distincte. & peñ hoc fundamẽtũ tolleraꝛi põt obiectũ alicui⁹ ffationis dolorose eẽ solã solutionẽ p̃tinui & nõ malã p°nẽ. ymaginãdo q̃ ꝛz nõ possit cãri doloꝛ nisi p̃currẽte qualitate tãgibili & ei⁹ ffatiõe. stat tñ ffationẽ qua pcipit tãgibilis qualitas nõ eẽ tristẽnec dolorosa ꝛz q̃zuis ffatio qua pcipit solutio p̃tinui sit dolorosa ul' tristi sicut si p qualitatẽ tangibilẽ organo tact⁹ nõ sensibil' ꝛz discõuenientẽ pcipes solutionẽ organi. tũc. n. pceptio iª qualitatũ tãgibilis nõ eẽt tristis sẽsatio cũ qua pcipit p̃tinuũ ipm̃ dissolui bee aũt sensatiões sũt distincte. ꝛz pl⁹ uidebit infra. Sexta p° p⁹ pz ꝛ p̃cedentẽ qualitas aliqua p se ppie tangibil' horza famis nãlis oris stõi impsa ẽ ppꝛũ & imediatũ obm̃ ffationis ad quã se⁹ fames. Et hãc p̃clusionẽ substinẽ possum⁹ duz p° ymaginãdo q̃ ptes oris stõi sũt difformes & i qualitatibus tãgibilibus sibi iuicẽ dissikes. ꝛo q̃ p succionẽ a meleraicis p̃uenientez fit p̃tiũ oris stõi corruga° ꝛz ẽt ad hoc p̃currat ipressio quã facit hũoz mi'icus. Melãcolica aũt os stõi rigidum facit & ispissat ut. iz. tertij. 3° q̃ pp hãc corrugationem ptes oris stõi i suis qualitatib⁹ tãgibilib⁹ dissimiles sibi obuiãt & se p̃tangũt quaz p̃tact⁹ ẽ desuet⁹ & ad inuicez p̃fricant & ex hoc p̃uenit tristis illa ffatio ad quã p̃se⁹ appetit⁹. Et iuxta hoc satis pz p principale obm̃ q̃ illa tristi sensatiõe pcipit ẽ tangibil' qualitas subiectiue exñs in ptib⁹ oris stõi. Bot⁹ aũt iam dcũs nõ nisi dispositiue p̃currit sicut si ffm uehemẽt pp uelocẽ occursũ faciei tue doloꝛẽ iducat imediate & principale obm̃ q̃ illa tristi ffatione pcipit ẽ ffm & fritas. Botus ẽo iste est dispositiua cã. ut frig⁹ uehemẽter iprimat & fortiozem cãet doloꝛẽ. Cõtra qz horza famis nõ expimur nos sẽtire calm nec ffm nec aliq̃z qualitatẽ p se ppie tactu p

ceptibilē. Ꝟ hoc negā° lz.n. nō distincte calm fim ꝛc. pcipia⁹ ꝓfuse tn̄ tāgibile pcipim⁹ sicut exēplificāt qdā q̄ muscā sup manū uel pedē leuit gradientez tactu pcipi⁹ ꝛ sic pcipi⁹ qualitatē p se ꝓprie tactu pceptibilē q̄uis nō distincte nec fridtatē nec ouritiē ꝛc. Et tu frequent boiem uides a longe uenientez ꝛ nō nisi p spēm colozis eius ad tuū oculū puenientez q̄uis nō distincte pcipias albedinē nec nigredinē ꝛ sic de alijs. Et penes hoc pz qz stanz sumpto cibo cessat fames. stari.n. sumpto cibo pties aliq̄ subtiles p miseraicas attrahūtur q̄ cessat suc cio ꝛ p ꝓs corrugatio ꝛ ꝓtractus ptū iaz dictaz. Alij aūt dixerūt q̄ sumpto cibo rugositates oris stōi statim ptib⁹ subtilib⁹ cibi assumpti iplent pp qd̄ ꝓhibet priuz illaz ꝓfricatio uel saltē minuit quare remittit uel cessat fames. Alij vo ad saluādum hāc pclonē ultimā dixerunt ad oēm famē nālē ꝓcurrere mltiaz nālē ozdine nāli ꝛc. ꝛ q̄ qualitas ipressa a mltia ē obm̄ ꝓprū ꝛ imediatum sensatiōis ad quā segtur appetit⁹ lz cū hoc reqrat succō lā dicta ꝛ vī hic mō⁹ colligi posse. iz° tertij tractatu 2° capło de ōstructōe appetitus. Cōtra ꝓmio qz tūc nō sta tim sumpto cibo remouet fames qz nō stari remouet im pssio cāta ab būoze mlico in oze stōi. Itē qz possz sūi cibus potius illius qualitatis augumētatu⁹ uel ꝓserua tiuus q̄ remotiuus. quo posito q̄tuncūqz de 1° cibo su meret nō cessaret fames. Itē suppono q̄ p būozē mlicū ad os stōi nāl'r ꝓfluētez nō ipzimit in oze stōi qualitas qua extrēa latitudinē sue tpantie pducat qz alias in oi fame nāli eēt stōachus q̄tuncūqz san⁹ eger uel neuter decidentie. q̄ nō ē rōni ꝓsonū. hoc eim suppōto segtur q̄ p solā stōi nāl'r fameſcētis ꝓuenientez alteratione iter latitudinē sue sanitatis possz nāl'r fames remoueri absz ſ. assūmptione cibi qz p qualitatē ab būoze mlico impſ saz fit stōachus nāl'r fameſcēs qz nō trahit extra latitu dinē sue sanitat' ergo p qualitatē i⁹ ipzessiōis remotiuā nō extra latitudine sanitatis stōachuz alterantē in stōi pzessaz remouebit fames. Cū ergo facile dabile sit tale stōi alteratiū remouebit a stō fames sine cibo q̄ nō az rōnale. Exprimēto. n. pz q̄ cibaria i pua q̄ntitate sumpta siue fuerit notabil'r calefactiua siue infrantia exiccātia ꝛc. nō remouēt appetitū nisi diceret aduersari⁹ cauillā do q̄ mltia iprimit in oze stōi qualitatē aliq̄ tangibilē q̄ nō ē cal'tas frīas ꝛc. sicut quidā crediderūt q̄ ñ vī nisi assēt ꝑter sensus qnqz ab Az. enumeratos dabilem esse sex^m ab illis specifice distinctū. Sil'r qz qualitas neccio eēt aliqua ꝓpło resultās ex primis qualitatib⁹ tangibili bus. Dis. n. qualitas tāgibilis ē pzia uel resultās ex pri mis. Accio ergo ꝓsequtur primā faz determinatā ꝓpor tionē illaz in oze stōi nouā ipressaz ꝛ tūc iterū ꝓcedat argumētū q̄ remouēs illā ꝓportionē qualitatū prima rū reouebit obm̄ ꝓprū fsatiōis i⁹ ꝛ per ꝓs cessabit fa mes i⁹. Ad primū istoz qdaz ꝓcedūt ꝓs. nō. n. stanz sumpto cibo ꝓuenientis q̄ntitatis cessat fames pp qd̄ pre cipit in debito sanitatis regie nō sūmi cibū usqz ad satu ritatē ꝓpletā imo a comedendo desecere reliqs appeti tus in stō relictis q̄ post i breui tp̄ euanescūt ut colligit fa primi capło de regimine ei⁹ qd̄ comedit ꝛ bibit. uel dz negādo ꝓnaz. ñ. n. ista qualitas ipressa ē obm̄ famis suf fi⁹ cātu^m nisi ꝓiuncta fuerit tali ozis stōi corrugationi. ꝛ motui nō illa cessante ꝛ si aliq̄to tpe talis ipressio rema neret nō tn̄ ēt remaneret fames. Et p idē soluit ad 2^m. posset tn̄ ꝓcedi ꝓs illud. talis. n. posset sūmi cibus. q̄ sto machū ad appetitū cannū ꝓduceret ita q̄ q̄tuncūqz de ipo sumeret nō sedaret. sz crescēret appetitus sicut mltia aut acetosuz fīa ꝑternāl'r fluēs ad os stōi appetitū cāt cannū. nec unq̄ q̄tuncūqz flueret appetitū. deice ret nisi forte os stōi nimiū infridando tandē sensuz de struēret ꝛ sil'r de cibo tali si daret dicēduz est Ad. 3^m dz q̄ 1^a nō posset eē nisi cā ozi stōi ꝑternāl'r occurrens ꝛ in id ꝑternāl'r ipzimēs uel nālez ipressionē tali ozi stō de bitā, phibēt. Locedit aūt q̄ a cā ꝑternāl'r i os stōi ipzimē te uel nālem ipssionē ꝓhibēte sine cibi assūptione possz cessare fames sz hoc nō uī ita facile sicut sūmit i argūm to qual'z aūt sto⁹ tūc essz benolaud⁹ san⁹ eger ul'neuter p solam subtractionē h⁹ ipssionis q̄uis nihil i eo nouit posituc ipzimeret nō est ad pns discutiendū sz infra de hoc uidebit. Ultia ꝓ°, phabil'z az tenēda mun⁹ rēota cā famis nālis ē ꝓsūp° būidi chiloſi. ul' ꝓportional'em dem q̄ substātifici oris stōi pz qz pzi⁹ nā ꝛ tpz ꝓsumitur būm^m substātificū tā oris stōi q̄ alioz mēbroz q̄ os stōi mel'acis sugentibus būido chiloso uel sibi ꝓportionali pzmet. g̃ remotioz cā famis nālis ē humidi substantifici oris stōi ꝓsump° q̄ chiloſi. in sūma g̃ tenēduz ē. q̄ neut^a istaz ē imediata cā famis nāl' ꝛ q̄ utraqz ē cā mediata eiusdē. Remotioz tn̄ ē ꝓsump° būidi substātifici q̄ chilo si būidi. lz alias p⁹ o^m dixerim. Circa hanc māz tn̄ re manēt difficultates nō leues. prima uī q̄ fames nālis ñ sit appetit⁹ aialis sz pure nālis. p famē. n. nālē fert potē tia appetitiua i obm̄ appetibile puta cibū nulla pcedēte obi apꝓhensione. g̃ talis appetit⁹ ē mere nālis. 2^a tz eo q̄ in hoc uī nālis appetit⁹ ab aiali differre. qz aialis ñ fert i obm̄ nō ꝓhensū nālis vo sic ꝛ assm^m pz. Infās. n. p° ad lucē exiēs fameſcit ꝛ tn̄ cibū nō apꝓhendit. Pro isto forte dicet q̄ lz nō pcedat hūc appetitū apꝓhensio cibi ab ex̄ pcedit tn̄ sensatio qualitatis obiectie tristē sensatōez cāntis quā appetit sto⁹ remouē. Cōtra p° qz tūc fames nō ē appetit⁹ aialis cibi sed so^m qualitatis male impzesse remouēde. Itē tūc mor⁹ vtutis nālis expulsiue excitate a re nocēte eēt mor⁹ aialis qz ꝓns appetitū aialem ꝛ sic motus ꝓcussiu⁹ i rigore ꝓtingēs eēt mor⁹ aialis ꝛ uolū tarī⁹ ꝑ Ba. 4° de accīti ꝛ Al. prima quarti ca. de rigore ꝛ oppillatiōe. Argt ꝓns nā sicut appetit⁹ ad cibū ab ex̄ ꝓseqt pceptionē qualitatis ipzesse i oze stōi. Ita appeti tus excutiēdi māz malā i rigore ipzimētē ꝓseqt ꝟsationē male qualitatis ipzesse a mā nocēte g̃ sicut prim⁹ dz pp il lud appetit⁹ nālis ita ꝛ hic ꝛ p ꝓns mor⁹ hūc ꝓns appe titū ē aialis ꝛ uolūtarī⁹. Scdm du^m ē qz si fames nā lis ise⁹ ipssionē factā i oze stōi q̄ sto⁹ appetit remouere seqt q̄ ois appetit⁹ stōi q̄tūcūqz nālis ē ad 1^a q̄ apta sūt dispōem exītem i stō qua fameſcit remouē. sed talia ui dētur huic dispōi ꝑria g̃ ꝛc. forte ꝓcedit q̄ ois appetit⁹ nālis stōi est ad ꝓtraria dispōni qua sto⁹ ē actu fameſcēs lz nō sit absolute ꝓtraria dispōni nāli stōi. Cōtra quia tunc nō apperet dfa inter appetitū nālem stōi natural'z dispositi ꝛ appetitū stōi ꝑternāliter dispositi sicut enim sto⁹ nāliter dispositus appetit ꝑria dispōni actualiſ exī ti istō dum fameſcit nō tn̄ absolute ꝑria sue nāli dispōni ita ꝓtingēs ē stōm nāliter calm̄ ꝓternaturaliter u° iffi datum appetētē ꝓtraria dispōi i eo ꝓsential'z nō tn̄ abso lute dispōi sibi nāli q̄ exīsse aduersat. B. in lra duz inqt Exegritudinib⁹ uero in uentre distēperantie differunt a naturalib⁹ fm q̄ naturalia ꝓcupiscunt. Ter^m dubiū cur naturali ozdine ad excitandū appetitū boza famis mo⁹ ml'a ad os stōi. ad excitandū. tn̄ siti nō sic ozdi nat nā moueri aliqd aut colerā aut aliquid aliquā ipssionez cāns ad quā seqret sitis. nō. n. az rō diuersitati. cū ñ mi⁹ uideat necius por⁹ aialib⁹ potu utēnib⁹ q̄ cib⁹. Quar tuz du^m est qz nō uī talis ozdo seruari i motib⁹ famē nā lem antecedēnib⁹ qualis dici⁹ ē. puta qz p° fiat mēbroz inanitio. ꝛ ꝓter attractio ipoz a uenis ꝛc. qz membra nī corpis sūt i calore suo ualde dissilia. ꝛ i facilitate ꝛ difficultate resolutōis ualde diffozmia. cū. n. multo ca lidioza sūt carnifozmia spmaticis ꝛ multo rarioza faci lius ꝛ citi⁹ eis aduenit resolutio nccitans attractionem sanguis a uenis q̄ spmaticis. ꝛ si sic stabit nālis fames q̄uis spmatica nō sint mataia cui⁹ o^m inuebat. Forte dicet nō oportere in fame nāli oia mēbra a uenis attra

here ſz ſufficit aliqua inanita. Cõtra qz tñc nõ repugna
ret corp⁹ aliqð nãl'r ſe hñs ee ꝓtinue in diſpõe fame li
ca. arguit ꝓña. qua rõne ſolis carnifozmib⁹ manibs ⁊
attrahẽtibus põt cãri fames nãlis. Sil'i rõne vĩ q ſolis
manibs mẽbris ſpmaticis. ponãtur ergo carnifozmia
manibi in hoza ⁊ p me^m hozã attrahere ipis manibs.
Nerbos vo manibi i hoza ⁊ media ⁊ p hozã attrahere
Oſſa vo in ouab⁹ hozis manibi. ⁊ p unã hozã ⁊ dimidiã
attrahere a uenis. ⁊ pz q illa hoza dicẽ hic fameſcit qz
aderunt oẽs hij mor⁹ famẽ añcedentes. Jtẽ ſa hoza qz
attrahent oſſa ⁊ ſic deinceps iõ ⁊c. Ad primũ iſtoꝝ ðz
q ouplr ðz aliqs appetit⁹ aialis prio ꝓprie. ut deſcribe
bat ſuprius ⁊ ſic ꝓcedit famẽ nõ ee appetitũ aialez ſed
nãle. nõ. n. ẽ appetit⁹ obi appẽhenſi. imo pri⁹ tp̃r uel ſaltẽ
nã eſt appetit⁹ buiuſmõiq̃ cibi uel obi in qð fert. aialis
appẽhenſio. Cã. n. quare ꝓſiderat aial de cibo ⁊ appẽhen
dit ip̃m. ẽ qz fameſcit ⁊ nõ e⁹. 2° ðz appetitus aliqs aia
lis cõiter qz. ſ. nccio p̃ſupponẽs uel inſequẽs ſenſationẽ
q̃dus i^a nõ ſit ſenſatio obi. qð appetit. ⁊ ſic famẽ dicim⁹
appetitũ aialẽ ⁊ differt a nãli appetitu mẽbroꝝ. qz hic
nccio p̃ſuppõit cognitionẽ quã inſeqtur tanq̃ cãm. Ap
petit⁹ aũt naturalis ñbroꝝ nõ. Ex q° pz motũ oris ſtõi
ad cibũ attraben^m inq̃tum inſeqtur hũc appetitũ nõ ee
uolũtariũ ſed nãlem denominandũ. Seqtur ulteri⁹ fa
mẽ nõ eſſe ꝓprie denoiandũ appetitũ aialem ad cibũ.
Eſſe. n. appetitũ aialẽ ad cibũ eſt ee appetitũ ad cibuz
cognitũ uel appẽhenſuz. Seqtur ulterius appetitũ ẽtutis
expulſiue lacertoꝝ excutiẽtis lacertos i rigoze pcepto
nocumẽto ipreſſo a pungẽte uel nocẽte mã. ee ita appe
tituz aialẽ denoiandum ſicut appetitus oris ſtõi. Jta eiz
ille appetitus p̃ſuppõit cognitiõez ſicut hic ⁊ ꝓñr q iſte
motus excuſiu⁹ ẽ aialis cõiter ſumpt⁹. ⁊ ꝓñter q idẽ ap
petit⁹ ⁊ mot⁹ ẽ nãlis. ⁊ aialis ſm diuerſas acceptiões
boꝝ terminoꝝ. Ex qbus pz ulteri⁹ nõ oẽm motuz aialẽ
ee motũ uoluntariũ denominandũ. Ex qbus pz rñſio ad
argumẽta in hoc prio dn° tac^a. Ad ſm qal'r apperi
tus ſtõi naturalit ſe hñtis ſit ad ſil'ia. ꝑternatural'r u° diſ
poſiti ad ꝯ^a uidebit infra in uno pricipali q̃ſito. Ad 3^m
ðz q a caloze ſtõi circũſtantiũ mẽbroꝝ ſufficit exiccari
os ſtõi ⁊ rozido hũido priuari exiccatõe ad quã ſeqtur
ſiccitas. Ad famẽ aut nõ ſufficit ſola ꝓſumptio ul' quali
tatis ipreſſio. ſz regrit cũ hoc corruga° ⁊ ꝓſtricno oris
ſtõi uttractũ ẽ ad q̃s pfici optie ſunt hũoz m'icus põtici
tate ſua. Ad quartũ ðz q ad famẽ naturalẽ ordinate
ꝓcurrũt mor⁹ iã dicti ſic. ſ. q natural' fames nccio p̃ſup
põit mẽbroꝝ reſolutionẽ ⁊ attractiõez a uenis ⁊ uena
rũ ab epe ⁊c. nõ tñ oz ad hoc ut actu ſit fames natural'
actu inanita ee mẽbra ſz ſufficit ipa inanita fuiſſe ianitõ
ne tanta q ab epe ſanguinẽ attraxerunt. ita ut in epe ⁊
uenis nõ remãſerit ſanguis q̃ttat' debite ꝓ nutricatõe
mẽbroꝝ quare coguntuene attrahere ab epe. ⁊ epar a
ſtõ ut chilũ accipiat ex quo debitã q̃ntate ſanguis reſti
mat. Ex quo iuxta hoc ymaginari oz q epar nõ pp q̃li
bet attractione uenaꝝ ab eo attrahit a ſtõ. nec ſil'r a qua
libet attractiõe mẽbroꝝ ab eis ꝓmouẽtur ad attrahẽ
duz ab epe. ſz tã ep q̃z uene certã ſibi q̃ntatẽ ſanguis li
mitãt citra quã q̃ncunqz dinut⁹ fuerit ſanguis in eis cõ
tentus ꝓmouẽtur uene ut ab epe attrahant ⁊ epar a
ſtõ. ſiue ergo oia mẽbra actual'r attrahant a uenis ſiue
nõ. dũ tñ tanta tã fuerit attractio facta ut ſanguis in ue
nis ⁊ epe. citra q̃ntatẽ tã dictã ſit miozat⁹ attrahũt uene
ab epe ⁊ ep a ſtõ ⁊ fit fames. Et ex hoc pz rñ° ad ou
biũ. pz uteri⁹ q nõ repugnat aliquẽ nãli fame fameſcẽ
q̃ntis actu nõ ſint mẽbra ianita o°. uel pl'a ex q° ſeqt ad
famẽ naturalẽ ñ neccio actu ꝓcurreꝛ oẽs mot⁹ iã dictos
⁊ plura alia ex bis ꝓcludi p̃nt. Ad argumẽta princi^a. Ad
primũ ðz q nitit. pbaꝛ ꝓſũptionẽ hũidi ſubificiñ eẽ cãz
famis imediatã ⁊ h° ꝓcedi⁹. Pro ſoz^a tñ argumẽti ðz ne
gando i^m ꝓñaz. nõ. n. repugnat actiõez paulatinã ⁊ ipſi
bilẽ cãz eẽ effect⁹ uel diſpõis ſimbilis. Cõſil'r dicit ad
primã ⁊ ſcdam ꝓfmatõez. Ad 3^z principale uidebit
i uno pricipali q̃ſito. Ad 3^m illõ. pbat ꝓſumptõez hũidi
chiloſi eẽ cãz famis ſz ex i° nõ ſeqt q ꝓſump^o ſubſtãtifici
nõ ſit ẽt i⁹ cã ut ex dcis pz i ultio articulo ⁊ p idẽ pz ad
ꝓfmatõez ſolu°. Eodẽ mõ ðz ad 4^m. Ad qntũ ðz q ex
ꝓſumptiõe ſubifici ⁊c. nõ appeti⁹ niſi ſanguis ⁊ hũidita
tes ſe appetitu nãli aiali tñ appetitu tal'z ſũpto ut ſupi⁹
ſumebat appetit⁹ cib⁹ ſz nõ ſit i⁹ totalis nec imediata cã
Ad 3^m ⁊ e⁹. ꝓfmationẽ uidebit infra cũ q̃rit de ſiti. o^o
ſeq̃n^a. pbant ꝓſumptionẽ ⁊c. nõ ee cãm imediatã famis
nõ tñ arguũt famẽ nãlẽ nõ p̃ſupponẽ buiuſmõi ꝓſũptio
nẽ tanq̃ cãz ei⁹. Ad argumẽta p alia põne ad obã poſt
o^m uĩ mihi q iſta pbãt q fames nãlis nõ pẽdet a ꝓſum
ptione hũidi chiloſi tanq̃ a cã eẽntial'z ordinata qz ex
nã rei nõ repugnat os ſtõi chilo ⁊ oi mã chilo ꝓportio
nata p̃tuari de nouo tñ itez famẽ icurrẽ ſm p̃m tñ fa
mes nãlis pẽdet aliq°° ex ꝓſũptiõe hũidi chiloſi. Sz qc
qd ſenſerit i hoc Gẽti. ar^a hinc ide i pbationẽ adducta
ꝓcluſionẽ iſtaꝝ põnũ facile apð itelligẽtez ſolui põt ocã
i ulti°articulo. utꝝ ãt corpa athletaꝝ poſſint icurrẽ uez
appetitũ uidebit infra i u° principali q̃ſito.

Vadrageſimo ſexto. q̃ritur

q Utꝝ ꝓſũptio hũidi rozidi oris ſtõi ſit
cã imediata ſitis argr multipl'z q nõ p°
qz tũc famẽ ſp añcederet ſitis q ẽ cã^a
expimen^m. ar⁹ ꝓña qz reſolubil⁹ ẽ hũidũ
rozidũ cui⁹ ꝓſumptiõe cãt ſitis q̃z hũi^m quodcũqz cuius
ꝓſũptiõe cãt fames ⁊ caloz reſoluẽs idẽ ergo. Cõſir
maſ q̃z cito ianũt mẽbra tã cito inegit ſitis. ſz nõ tã cito
ĩegit fames ergo ⁊c. p⁹ a°⁹ qz q̃z cito ianũt mẽbra tã ci
to ad pozoſitates eoꝝ pticulares attrahit ros ut i cãbi
um ꝓuertat ⁊ nutriat. hic. n. ẽ pcipu⁹ finis rozis ut p^a
primi ca. de hũoz⁹. ⁊ pz minoꝝ qz ianitis mẽbris nõ i
ſurgit fames niſi pri⁹ a uenis attrahãt ⁊ uene ab epẽ ⁊
epar a ſtõ mediãtib⁹ meſaicis ut 4° de accũti. ⁊ in pce
denti qõe declaratũ ẽ. Sedo ſequeret q pueri iuue
nib⁹ facili⁹ ⁊ citi⁹ ſitim icurrerẽt. ⁊ magis potũ appete
rent ceteris pib⁹ cui⁹ oppoſitũ colligit 3° pbleu. pbleu.
7°. aſ ꝓña qz talẽ hz ꝓportionẽ hũidũ rozidũ pueri ad
humidũ rozidũ iuuenis qualẽ ſubificuz hũidum pueri
ad ſubificũ iuuenis cũ alijs pib⁹. ſz pp hũidũ ſubificum
pueri eẽ ſubtili⁹ ⁊ reſolubili⁹ ſubifico iuuenis facilius
famẽ icurrit puer ⁊ cibũ magis appetit iuuene g̃. Et p
ſile deduci põt ſitiz facili⁹ icurrere pueros ſenib⁹ cui⁹
o^m expimur. Tertio ſeq̃ret q iuuenes ſepius ⁊ faci
lius ſenib⁹ ſitim icurrũt. argr 2° qz ubi ca'm ẽ potẽtius
ad reſoluẽdũ ⁊ hũi^m reſolubili⁹ citi⁹ aduenit ſitis. ſ. q̃ cõ
ẽẽt uera ſz hoc ẽ i iuuene reſpectu ſenis g̃ ⁊c. Pro iſto
forte dicet q ſz i iuuene ſit caloz fortioz q̃z in ſene ficci
tas tñ ꝓſumens hũidum rozidũ ẽ in ſene multo maioꝝ.
Cõtra qz multo efficatioꝝ i reſoluẽdo ⁊ ꝓſumẽdo ẽ cali
tas q̃z ſiccitas ceteris pibus. Jtẽ q̃ntis nãli hũiditate ſit
iuuenis hũidioꝝ ſene acci⁹ ẽ ſenex hũidioꝝ iuuene ut p^a
primi ca. de etatib⁹. ſz accñtalis hũiditas maxime uidet
ſiti ꝓhibẽ ul' extinguẽ g̃ ⁊c. Quar° ad pricipale aliq
aial altero cali⁹ ẽ ⁊ ſicci⁹ q tñ eodẽ ceteris pib⁹ difficilius
⁊ tardi⁹ ſitim icurrit g̃ qõ falſa ꝓña tz. eo q ſicut aial eſt
calidi⁹ ⁊ ſicci⁹. ita facili⁹ ⁊ citi⁹ fit i eo rozidi hũidi ꝓſũ
ptio. ⁊ aſ^m colligit 3° de pib⁹ aialiũ. 8°. ca. pz ẽt expim
to aues. n. cãpſonice calidiſſime ſũt ⁊ ſicce ⁊ ꝓpacti coz
poris pp qð ⁊ audaciſſime ut quarta pticula. 6°. pble.
q̃ tñ ꝓpatione aliaꝝ ſũt mĩmi pot⁹. Vñ. 7°. de hyſtoriis
aialiũ ſo ca. Eſt aũt gen⁹ auiũ oẽ qdẽ pauci pot⁹ ⁊ cã ſo
nice ãt ⁊ ſine potu oio. Quito cũ egritudie ffa et hu
mida ſtõi ſtat uehemẽ^a ſit. s. ſz cũ egritudie ffa ⁊ hũida

stōi nō stat būidi rozidi uehemēs ꝓsumptio. ergo ꝛc. ꝑ
bat maioꝛ qꝛ cuilibꝫ spēi idropisis assonat uehemētia sitꝭ
ut 14. tertij cap° de signis cōib⁹ spēi ydropisis. Et oēs
ille spēs idropisis ñ eūant a siti cláola ꝛ aliqualr .13. ter
tij tractatu 2° ultio capl'o ꝛ ꝓio de simplici medicia 6°
ca°. ſz aliqua ydropisis oꝛginalr ꝓuenit a friditate ꝛ
būiditate stōi nimia. ꝛ intestinoꝝ ut. 13ª tertij capl'o de
ydropisi ergo ꝛc. Cōfirmatur aliqua sitis nō ē appe
titus frī ꝛ būidi. ergo aliqua sitis tanꝯ immediatā cām ñ
ꝓsequr ꝓsumptiōez būidi rozidi ꝛc. assumptū ꝑ qꝛ ali
qua sitis ꝓsequr supfluitate calī ꝛ būidi i ozestōi ergo
aliqua sitis ē appetitus frī ꝛ sicci. assumptū colligit ꝓio
de simplici medicia alle° capl'o ubi uoluit. Ba. acetū se
dare sitī a calo ꝛ būido ꝓuenientē non u° ꝓuenientez a
calo ꝛ sicco. Sexto ꝑ solā inspiratiōez aeris sedatur
aliqua sitis nālis. ut 2° regni capl'o de signis discrasiaꝝ
pulmōis. ꝛ 13ª tertij alle° ca° ꝛ. 20. tertij ca°. de signis
ꝓpꝛiōnū nālū pulōnis. Accīntia sitis sedat aer frid⁹ absz
potu multotiēs. sed per nullā aeris frīdi inspirationē
restaurat būiduz rozidū cui⁹ ꝓsumptiōe cātur sitis gꝰ
ꝛc. Cōfirmat qꝛ tunc nō az ꝓbabilis cā pp q̄ꝫ statim
sumpto potu cessat sitis. nō. n. stati restaurat būidū rozi
dū ꝓsumptiōe cui⁹ cātur sitis. Silr nō appetitur per
solā ꝓmestionē cibi bñ tpati sitis insurgeret. qꝛ nō appz
uñ tpatus cibus igrediēs stōachuz ita cito būiduz rozi
duz possit ꝓsūmere. Ultio a mala ꝓpꝛione frida pōt sitꝭ
ꝓuenire cui⁹ ē būidi rozidi resolōnē ipedire ergo ꝛc.
assumptū colligit ꝓpꝛia quarti capl'o de regimie sitis in
febꝛib⁹ putridis. Et sitis qdē qñꝫ fit a frigoze ꝛ ipam se
dat sompn⁹ ꝛ qñꝫ fit a calore ꝛ ipam sedant uigilie. ꝛ
13ª tertij allegato capl'o ubi pōitur frīfratē supfluā epis
cām eē uehemētis sitis. Ad oppositū arguit qꝛ nō az
ꝓbabilis cā pp quā bītes stōachū siccū facile sitim in
curꝛerēt ꝛ puus eis sufficeret potus ꝛ eꝫ bītes būidū
tarde sitiz icurrerēt nec puo satiarētur potu ut colligit
in lra. hoc eim nō pp alīd euenit nisi qꝛ in stō sicco būi
duz rozidū cui⁹ ꝓsumptiōe cātur sitis ē modicū. in būi
do ꝫo multū. ꝓꝛo isto ēt uidet sꝛia Gal'. i lib° de ma
litia ꝓpꝛionis diuerse 4° capl'o. accit passio pp penuriaz
subē sicce in fame. ꝛ pp penuriā būiditatis in dispōne
sitis unde. ꝛ 2° de aīa ꝛ 3° colligz ca° de cāis accīntium.
ꝓtingentiū desiderio ozis stōi pomt sitis appetit⁹ frī ꝛ
būidi. Solutō bui⁹ qōnis ꝑz magnā ptem pendet ex
dictis in p̄cedenti qōne. Sciendū ergo in stō duplex re
piri būidū unū grossum solidū quo caloꝛ nālis stōachi
fouet. ꝛ substētat. reliquū aq̄um fluidū stō ibibitū cui⁹
pñª. ꝓhibet calozis iflamatō. exiccatio. ꝛ arefactō subē
stōi nec solū in stō sed indīnter in oībus mēbris repitur
būidū talis exiccatiōis mīb⁹ꝝ ꝓhibitīm ut pꝛia primi.
capl'o. de mēbris ꝛ pꝛia quarti ca. de ethica pp qō rozi
assit. kaꝛ pp qō ros uel būidum rozidū appellat. ꝓmū
ergo būidū huic 2° ꝓpatū calī ē ꝛ siccū. eꝫ hoc ꝫm re
spectu primi frīm. ꝛ būiduz. utriqꝫ aūt istoꝝ p actionez
caloꝛis accidit ꝓsumptio. Sz p ꝓsumptionē primi infri
dat os stōi. Sublato. n. būido cui⁹ pñtia substētat caloꝛ
ꝛ fouet. caloꝛ saltē q̄ꝫta tue paucificat cum hac pauci
ficatiōe caloꝛis ut supra tactū ē ꝓcurrit ipressio humo
ris mīci hoza famis ad stōachuz emulgendo nāe ozdi
ne ꝓfluēns. Ex qbus duob⁹ resultat in stō notabilis
ꝛ sensata ipressio ad quā sequtur appetit⁹ cibi ad eī quo
ꝓsumptū būiduz ꝛ calī recupet ꝛ tristitia sensate im
pssiōis amoueat. Ad frī uero būidi ꝓsumptionē sequtur
iflamatio ꝛ maxie ozis stōi ut arefactio. uel exiccatō sē
sata. sublata. n. cā infl'ationē ꝛ exiccatione ꝓhibente in
surgit exiccatio. ꝛ iflatio pp qō nāli ozdine ꝓmouet sto
mach⁹ ut rē appetat hāc alterationē ꝓñtez tristitiā remo
uentē. Ex qua p̄exñti būido rozido sike aut ꝓpoztōale
generet ꝛ sibi appꝛopꝛiet illud aūt ē būiduz qōdaz re
frigeratiuū q̄ potum cōiter apꝛellam⁹. Ex qbus ꝑz
primo quare fames ab auctoꝛib⁹ dr appetit⁹ calī ꝛ sicci
sitis u° frī ꝛ humidi. uñ 2° de anima. Exuries aūt ꝛ si
tis ꝓcupiscē hic exuries quidem calī ꝛ sicci. sitis u° frī
ꝛ humidi. Patet 2° quare quidā a cāis resoluēntib⁹
cito siti incurrūt tardi⁹ u° famem quidā uero ecōtra. In
qbusdā. n. ꝓpoꝛ būdanti⁹ ē būidū rozidū cui⁹ ꝓsūptiōe
cātur sitis q̄ꝫ corpulentū cui⁹ ꝓsūptione insurgit fames
in alijs ꝫo eꝫ. Patet 3° quare sitientes molestius ꝛ cum
maioꝛi nocumēto siti tollerāt q̄ꝫ famescētes famē ceteris
pibus ut. 28. pbleumatū. 5°. ꝛ. 6°. pbleu. In fame. n. fit
inflatio leuis a re modicū impssiª. In siti ꝫo inflāmatio
ꝛ exiccatio a cā acute ꝛ fortiꝭ ipressiª. ꝛz hꝫ pbleumatis
cās alias explicet Ax. tu uide. Sci. ꝫo tā hoza famis
q̄ꝫ sitis nālis i ozestōi eē duplicē appetitum nālem. s. ꝛ
aialem. eo. n. q̄ in fame ē necessitas tristiciā remouēdi. ꝓ
tem ipressionē tā dictā appetit⁹ insurgit aialis ad calm
quo illa ꝓhibeat ꝛ remoueat ipressio. qꝛ tñ cū h° depdi
ta ē būiditas nālis ꝛ ꝓportionata stō qua ei⁹ sustētabat
calm nāl'z appetit sto⁹ ut hanc būiditatē resumat ꝛ si ñ
p̄cessisset sensata ipressio ut p hanc caloꝛē eius substent
ꝛ foueat pp qō famē dixerūt nōnulli ꝓpositā esse ex ap
petitu nāli ꝛ aiali. Cōfozmi⁹ uero mētib⁹ auctoꝝ ut q̄
hoc nomē fames ꝛ sitis ꝑ appetitu aiali supponūt sed
nāle ꝓnotant ut appellāt. ꝛ sil'z per oīa de siti ꝺom i nā
li. n. siti ē duplex appetitus un⁹ ꝓñs tristē sensatiōem ex
sensata ipressione fcā in ozestōi ꝛ ille ē aialis quo abso
lute appetit refrigeriū ꝛ rehūectatio. ꝫa ē ꝓñs defect⁹
rei nālis ꝛ ꝓuentis stō puta būidi os stōi decentē irro
rantis ꝛ sibi appꝛopꝛiari ꝛ huiusmōi appetit⁹ est nālis
surgeret. n. stō. ꝛ si nulla i eo p̄cederet ꝫsata impssio.

Ex quo ꝑz ꝑ° ꝑ famē nālem nō appeti calm ꝛ siccuz
absolute ꝫz nutrim. sil'z ꝑ sitinō appeti frm ꝛ būim absō
lute ꝫz determiate irrozatim ꝛ refrigeratim pp qō ēt po
suerūt qdā sitim nālem ꝓpositā eē ex nāli ꝛ aiali appeti
tu. Tertio scim ꝑ siti auctoꝛes alīn itelligē sensationez
tristē oris stōi qua irritat ut potū q̄rat. qñꝫ ꝫo ꝑ actuali
appentu aiali quo iclinat os stōi ut potū accipiat recte
sicut in p̄cedenti qōne de fame distinguebat. Sci. 4°. q̄
sitis ē duplex. s. nālis ꝛ nō nālis ꝛ hoc sub nō nāli ꝓpꝛe
hendēdo sit ipternālem nālis sitis ē ꝓñs nālem ꝛ ꝓueni
entez actionē. caloꝛis nālis i humidū rozidū mēbꝛoꝝz
illud resoluētis attrahētis ꝛ in cābium trāsmutātis ad
qō exiccatio q̄dā ꝛ inflāmatio se⁹ ꝑcepta i ozestōi ꝛ tā
dem sitis. Nō nālis ꝫo aliaꝝ cāꝝ se⁹ ipressionē puta cibi
acuitatē aut būoꝛis salsedinem ꝛ sic de alijs. Sci. 5°
tā nālem q̄ꝫ nō nālem sitim qñꝫ prim⁹ pendere a dispōne
stōi qꝛ. s. nō fit ꝑ cōtratem alicui⁹ alteri⁹ mēbꝛi. qñꝫ uero
eꝫ sicut sitis pendēs a caliditate cozdis pulmonis renū
aut epis et colligit hec distinctio in lra et. 13. tertij alle.
ca. et a ꝓpione 3° pratice. 13°. ca. Nota tñ q̄ꝫ is pulmōi
cozdi et epi tanꝯ efficiētibus cāis alias sitis ab auctoꝛ
ib⁹ attributa sit solū tñ stō attribuit ut oꝛgano sicut et fa
mes. His ꝓmissis sit hec ꝓpꝛia 7° capiendo sitim ꝑ ap
petitu ozis stōi ꝓñs sensationē ꝛc. cuiuslibet sitis cāi
mediata ē triste ꝫsatio psuadet sicut i p̄cedenti qōe de
fame sūpta ꝑ appentu aiali arguebat. Scōa ꝓ° capi
endo siti ꝑ ꝫsationē ꝛc. nulli⁹ sitis nālis ut ꝑternām ime
diata cā ē ꝓsūptio būidi rozidi ozis stōi ꝑz qꝛ neccio si
ꝓcurrit rozis ꝓsūptio iter illā ꝓsūptionez ꝛ sitim tanꝯ
cā obiectia mediat aliq̄ ꝫsibilis qualitas i ozestōi ipssa
nō. n. apperet qd alīd eēt ꝓpꝛiū i⁹ ꝫsationis obm sicut su
pꝛa de fame dicebat. Tertia ꝓ° cuiuslibꝫ sitis nālis
mediata cā ē ꝓsūptio būidi rozidi ozis stōi ꝑz ex his q̄ i
p° articulo declarata sūt. sic. n. se hꝫ ꝓsumptio būidi ro
ridi ad siti sicut ꝓsūptio būidi grossi caloꝛē substētantis
ad famē nālez. Sz būidi grossi ꝛc. ꝓsūptionē tāꝯ ei⁹ cāz
ꝑsupponit fames nālis. q̄ sitis nālis ꝑsupponit ꝓsūptōez

qb

hūidi rozidi tāq̄ cāz eiꝰ ꝛ nō imediatā ꝓ ꝓcedentē ꝓ°nē
g̈ mediatā. Quarta ꝓ° non cuiuslibz sitis nō nālis cā
mediata uel imediata ē idigētia hūidi rozidi ozis stōi ꝓ
suadet sic ita se hz sitis ad ꝓsūptionē hūidi rozidi sicut
fames nō nāl' ad ꝓsumptionē hūidi corpulenti cuiꝰ cō
sumptiōe dictū est cāri famē ꝫ nō necessario fames non
nālis tanq̄ cāz media ā uel imediatā ꝓsuppōit ꝓsūptio
nē hūidi corpulēti. ut appet in fame canina. ꝛ appetitu
corrupto. quo appetūtur lutū ꝛ carbōes. frequēter. n.
ꝓtinuat' huiusmōi appetitus p dies ꝛ mēses quo toto tē
pore nō ē uersi'le eē idigentiā hūidi tā dicti in ore stōi.
Ymaginādu ꝫ igit ꝙ hz in ore stōi nulla eēt indigētia hūi
di rozidi hūido tm̄ rez. dosibi appropriato infl'ato aut in
ebulitiōe posito ꝛ exinde infl'ato ore stōi. insurgeret ap
petitus aialis ozis stōi ad rē hanc infl'ationē remouere
potentē. cū ergo ille appetitus nō sit fames seq̄t ꝙ erit
sitis. Itē stat ꝫ masticato ꝛ ꝺglutito grano piperis expi
mur sitz insurgere. nō m̄ uersi'le ē in ore stōi tā cito hūi
duz rozidū eē ꝓsumptū. ergo infl'atio ozis stōi ꝛ hūi ro
ridi ebulitio p tps poccupare pōt resolonē. ꝛ indigen
tiā ozis. ꝛ sic tēpore prius cābit sitis. q̄z fiat rozis idigē
tia. Et penes hꝰ ꝓbabil'r ꝓcedi posset i aliquo corpe
sibi sano ab intra cāri posse sitiz q̄uis nō p̄cedat rozis i
digentia. ymaginādo hoiez stōi hūidi ualde pulmōis ꝛ
corꝺis ualde cal'i cuiꝰ stōachus sit rarus infl'abilis ꝓti
nēs nāliter hūidū rozidu ꝫ multū ꝛ pz ꝓtingens eē cal'i
tatē corꝺis ꝛ pulmōis prius tēpore stōachū infl'are q̄z
hūidi rozidi fiat indigentia. saltē tanta. ut merito illius
debeat sitis insurgere. poccupabit ergo sitis in hoc idi
gentiā hūidi rozidi cuius ꝓbabile signū ē qz talis sitis
sola inspiratiōe aeris frīdi remouet cū tm̄ p illā stōachꝰ
nullatenus rebumectet ꝛ iuxta hꝰ moderāda ē iª ꝫª ꝓ°
supra posita. Penes ēt hoc oporterz al'r describere nā
lē sitiz q̄z supra notificata fuerit ꝛ hoc ē facile itelligēti.

Quinta ꝓ° cuiuslz sitis nālis ul' p̄ternāz sumpte ꝓ tri
sti sensatiōe ꝛc. obiua cā ē aliqua tangibilis qualitas in
ore stōi ipressa puta cal'itas aut siccitas aut ābe simil'. pz
qz sitis ut sic ē tristis sensatio tactiua ergo eius obm̄ ul'
obiua cā ē aliqª tangibil' qualitas ꝛ per ꝓns ꝛc. Sex
ta ꝓ° ꝑ quosdā patauos ñ cuiuslz sitis tal'r sumpte obm̄
uel obectiua cā ē ꝓpl'o cal'a ꝛ sicca in ore stōi ipressa. pz
qz pōt sola cal'itas per se ꝛ sil'r sola siccitas esse obm̄ si
tis sufficiēter cāti m ut supra deductuz est. Et p isto vī
sinia Bal'. ó simplici medicia alleº. caº. ꝛ Serrap. ꝫº pra
tice allegª caº. dō inqt. Et ad ultimuz sitis ꝓuenit aut
ex cal'itate aut siccitate aut ex utrisq̄z simul. Itē acetum
extinguit sitiz a cal'o ꝛ hūido ꝓcedentē ꝛ nō extinguit
sitim ꝓuenientez a cal'o ꝛ sicco. ut prio de simplici medi
cina alleª capº. deꝰ ergo sorti a cal'itate ꝛ siccitate sitiē
ti in potu acerū multe q̄ntatē. ꝛ pz ꝙ cal'itatē extinguet
uel saltē sic eē est possibile ꝛ nō remouebit sitī ergo sor.
remanebit sitiēs ꝛ nō a cal'o sed a sicco tm̄ ideo. Ex
quo patere pōt q̄ aliqua sitis sufficiēter sedat a frido
exiccatio ut aceto ꝛ rebus acetosis aliqua uero a frido
hūectatio ut prio de simplici medicia allegaª caº. Ex qº
fundamēto plura ꝓbleuāta de sitī occurrentia facile
solui p̄t aput intelligentē. Cōtra ꝓclonē arguit prio
tūc nō ois sitī eēt appetitꝰ frīdi ꝛ hūidi ꝫ aliqua essz ap
petitus frīdi ꝛ sicci. Itē in aliqua sitī eēt appetitꝰ cal'i ꝛ
hūidi ut si in ore stōi sil' ꝓiungerētur siccitas stōachuz
aliqual'r arefaciēs. ꝛ frīditas. sicut in moriētibꝰ ex febre
p uiā resolutiōis i qbus az anhelitꝰ frus. Itē tūc eadez
uel sil'is oio eē posset cā obiectiua famis ꝛ sitis ꝙ nō est
rōi ꝓsonū. eo ꝙ distinctaz fl'ationū obā debēt eē distincta
2° de aia. ꝛ arguit ꝓña qz famis obiectiua cā est frīditas
cū siccitate. has. ñ. ābas qualitates ipzimit hūoz m'ic
hoza famis nāl' occurrēs ozi stōi ꝫ illa eadem pōt esse
obiectiua causa sitis ut dictum est ergo. Itē supflua
cal'itas in ore stōi causat famis uehementiā siue appeti
tum caninum. ergo non sitim si distincte sunt obiectie esse
famis ꝛ sitis. al'ᵐ colligit. iz. tertij tractatu scdo capl'o
de famis uehemētia. Et q̄z accit appetitus caninꝰ pp
cal'itatē supfluā i ore stōi resoluētē ꝛ regrentē restaura
tiōez q̄ ē os stōi sp qi sit famelicū. Itē nō uī rōni ꝓsonū
cuiusdā fl'ationis fm̄ spēz sicut ē sitis distincta eē obā fm̄
spēz. s. cal'itas siccitas cal'itas cū siccitate. Ad hec oia
rñdet ꝛ pº ad pm̄ pōt ꝓcedi illa ꝓ°. s. ꝙ nō ois sitis ē ap
petitꝰ frī ꝛ hūidi. Et si arꝫ ꝑ qz Aꝫ. ko de aia ꝛ Auer.
ꝫº colliget alleg. ca. describentes sitiz uident sentire ul'z
sitim eē appetitū hūidi ꝛ frī. Pro isto ꝺz ꝙ hij aucto
res descripserūt siti nālez ꝛ nō p̄ternālem. Al'ᵐ pbaꝫ
dici pōt q̄z libz sitim eē appetitū frm̄ respectu eiꝰ ꝙ p fa
men appetit. ꝛ hūidū ꝛ liqduz ꝛ cursibile i respcū eius
qꝺ appetit p famē. In quacūq̄z. n. siti appetit frm̄. appe
titꝰ illiꝺ ut applicabile ozi stōi ꝛ aptū ibibi pozositatibꝰ
eius hoc aūt oz esse liquidū. Iz cū hoc i siti appetat frm̄
ꝟtual'i q̄z exiccatiᵐ. ut acetū ꝛ acetosa sicut supra dcm̄
ē. Ad fz ꝓsil'z ꝺz illꝺ ꝓns ꝓcedēdo. hec aūt dicta sunt
clara expm̄to. uidemꝰ. n. quosdā sitiētes siti nō nāli fre
quēter appetē potū cal'm. nū ꝟtual'i tm̄. sz ēt q̄z actuaꝫ
Iz i siti nāli minime hꝰ ꝓtingat ut tactū ē. Ad zᵐ. pbaꝫ
dici pōt idē uel ꝺio sil'e eē posse obm̄ famis ꝛ sitis. cum
alijs tm̄. ꝛ alijs circūstātijs apprehēsū. sicut frītas cū sic
citate i ore stōi apphensa cū motu succiōis. ꝛ corruga
tionis ē obm̄ fl'atiōis. q̄ ē fames sine motu tū ꝛ succio
ne tā ocā apphensa ē obm̄ sitis. Uel alit ꝺz ꝙ aliud ē
adequate. obm̄ famis ꝛ sitis qz fames ē frītas cū siccita
te. sitis uº sola siccitas āt sola cal'itas āt ābo sil' ut supra
uel ꝺz ꝙ obm̄ famis ē illa frītas cū iº motu. sitis ꝙ sola
siccitas i cāu argumēti. Ad 4ᵐ ꝺz pº negādo alᵐ. s.
ꝙ supflua cal'itas ipressa i ore stōi cāt appetitū caninū
cal'itas aūt supflua cū apropriat ozi stōi facit appetere
aquā. Cureⁿ hūida. iz. tertij ca. de fame ꝛ uehemētia
eiꝰ. Pro auctoritate uº allegata ꝺz ꝙ auctoritas ñ plus
uoluit nisi ꝙ cal'itas supflua nō soᵐ i ore stōi ꝫ in toto i
pressa ē cā appetitꝰ canini eo ꝙ cal'itas superflua i toto
supflue resoluit mēbra ꝛ ad hꝰ fm̄ pl'ᵐ sequit uehemēs
attractio uenaꝝ ab epē ꝛ epis a stō mediāntꝫ meſaicis
ꝛ ꝓnter uehemētia famis. Eodē mō supflua cal'itas exi
stens i tota iba stōi ꝓter q̄z in ore multū ſugendo ab ore
stōi ꝛ ipm̄ manētdo pōt esse cā uehemēte famis. unde
Serapio ꝫº pratice quarto ca. Et cal'itas nō ē ozis stōi
imo ē corpis totiꝰ ꝛ illꝺ iō q̄m cal'itas cū est in ore stōi
destruit' apperi. i. fames. ꝛ collꝫ idē. iz. tertij alle. ca. ca
liditas. n. iz cū apropriat ozi stōi facit appetē aquam ꝛ
currēta hūida. tm̄ ipa cū oñatur corpi resoluit. ꝛ cogit
uenas uti succōe post succionē donec ꝓueniat ad os stōi
rapiēdo ꝙ aggregatū ē. Pōt ēt supflua cal'itas i ore
stōi ipressa ultiate resoluēdo ꝛ os stōi tandē infridando
esse p accns cā oppositiua famis canine. uñ. iz. tertij alle.
ca. ꝛ hec. s. cal'itas fm̄ pl'ᵐ facit siti. ꝛ in qbusdā dispōni
bus facit famē. cū supfluit eiꝰ resoluº. s. tm̄ ut p uiā reso
lutionis infridet. Exponat q̄ auctoritas allegata sic ꝛ
q̄z accit appetitꝰ caninꝰ pp cal'itatē supfluā. s. mēbroꝝ
aliozꝝ ab ore stōi resoluentē. s. supflue ꝛ regrentē restau
rationē in ore stōi. ār ēt tantā facientē in ore stōi resol'o
nē ut infridet q̄ remanet os stōi quasi sit famelicū qz in
dispōne tali qualis est dispō ipius famelici. Posſz ēt
ꝓbabꝫ dici ꝙ cal'itas supflua i ore stōi succioni tā dicte
ꝓiuncta pōt eē obiectiua cā famis ut supra i p̄cedēti qōe
dcm̄ ē. Ad ultiᵐ ꝺz ꝙ sicut tactiua fl'atio siccitatis speci
fice ꝺrt a tactia fl'atione cal'itatis ita sitis. cuiꝰ adequa
tū obm̄ ē siccitas specifice ꝺrt a siti cuiꝰ adequatū obm̄
ē caliditas ꝛc. Ad arª principalia. Ad pm̄ dixit ꝓcºz
ꝺna cētessimaxviiijª ꝙ Iz hūitas subtil' rozida uelꝰ resol
uat ꝛc. nā tm̄ ꝓuida maiozē eiꝰ q̄ntitatez ozi stōi ꝛ alijs

mẽbris appoſuit.uñ nõ necio citi⁹ ꝓſumit ad qõ ẽt ꝓcur rit ꝙ cib⁹ nõ oio abſoluit ab hac hũtate rozida.Alr ỏz ꝙ in qbuſdã cozpibus ꝓpoz⁹ bñdantib⁹ ẽ hũdum rozi duz q̃ gzoſſuz cui⁹ ꝓſumptiõe fit fames.in qbuſdaz ỏo eꝫ.aut ex diſpõne mẽbzoꝝ.aut nutrimẽti.aut pp alias cãs exiccationẽ uel hũectationẽ mẽbzoꝝ ꝓmouẽtes.iõ ꝓtingit aliquẽ citius.famẽ q̃ ſiti icurrere.aliquẽ ỏo eꝫ.

Ad ꝓfirmationẽ negaſ a⁹ ꝛ ꝓcedit ꝙ inanitis mẽbris attrabit ros ſz nõ tm̃ neceſſario tũc de rõe attrabit qn adhuc ſupficieb⁹ mẽbzoꝝ rẽaneat q̃ſtitas ſufficiẽs ad ir rozãduz ꝛ mẽbzoꝝ exiccationẽ ꝓhibeñ ꝙ ſi tm̃ de roze attraheret.ꝙ nõ ſufficeret mẽbza debite irrozare ſitis inſurgeret.Ad ꝶm iã cõceſſi pueros abſolute facilius in currere ſitiz q̃ iuuenes. Cõtra qz oppoſituz ſonat lra phi 3ª ꝓbleumatũ. 7°. ꝓbleu. ubi ꝓpans pueros iuueni bus inqt hũditas ꝓhibz ſitibũdos eẽ pueros dixi alias tã in ſiti q̃ in famẽ nãlẽ facili⁹ cadere pueros iuuenib⁹ facilitas tm̃ cãus in ſiti in puero mioz ẽ q̃ facilitas cãus in famẽ in puero reſpectu eiuſdez. Jn ſũma ergo uoluit Ar.ꝙ aptitudo pueri ad ſitiz minoz ẽ reſpectu iuuenis q̃ aptitudo ad famẽ reſpectu iuuenis.Cum quo tm̃ ſtat tã in ſitiz q̃ in famẽ nãlẽ facili⁹ cadere pueꝝ q̃ iuuenẽ. Satis.n.ꝓbabilẽ ẽ ꝙ puero ꝛ iuuene equali tpz ieiunã tibus citius in ſitiz caderet puer iuuene. Alr ꝓbabilr ỏz negando ꝓñaz ꝛ ꝓcedit in mõ ſubẽ eandẽ eẽ ꝓpoztio nẽ ꝛc.nõ tm̃ in q̃ſtitate.multo.n.pl⁹ ꝓpoz⁹ ẽ hũdũ rozi duz reſpectu copulenti in puero q̃ in iuuene pp hũidi tatẽ ſue ꝙlonis ad qõ iuuamẽtuz facit ſtatis mſtitudo. Conſilr p oĩa ỏz de ſene in quo ẽ q̃ſtitas mĩma hũidi ro ridi irrozãtis reſpectu puerozꝝ.Ad 3m ỏz ꝙ licz calitas ſit in iuuene ãplioz ꝛ hũiduz rozidũ reſolubili⁹ in ſene tm̃ ẽ q̃ſtitative hũidũ multo minus. Jrrozatio uero q̃ fa cit accidẽtalis hũiditas ſenis nõ tollit ſiti.lz ipaz aliqua liter retardet. Alij uero oñt hũiditates ſenũ nitroſas eẽ ſiti poti⁹ ꝓuocãtes.Ego aũt puto ꝙ ſiti nãlez tardi⁹ incurrit ſenex iuuene alijs pibus.Hendoſaz uero ue locius ꝛ frequẽtius.eo.n.ꝙ ỏtates ſuas ibecilles ſenes irrozari pcipiũt ex potu umi q citiſſime i nutrimẽtuz ꝛ ſpũm ꝓuertit aſſueſcũt ꝛ ſi nõ ſitiãt ut ſepe ꝛ mſtũ potũ accipiãt. Cõtra qz ex hoc multo minus ſitire deberẽt ꝓtra expimẽtuz cũ pp hoc habũdantius eẽ debeat i eis hũiduz rozidũ negaſ ꝓña.Ex potu.n.ultimi umi ꝛ potꝰ ſime uinoſi auget ſitis ꝛ cozpis inflatio ꝛ deſiccatio ut 3ª ꝓbleumatũ ꝛ 6°. ꝓbleu.ꝛ quarto de accidẽti 6° ca° ꝛ 2° interiozũ ultio capto. Ad quartũ negaſ aſſũptũ ꝛ ỏz ꝙ aues ſunt pauci poꝰ potiſſime pp diſpõnez pul mõis eaꝝ qui pauciſſimi ſanguis ẽ mollis rarus multi aeris ꝓtentiu⁹.uñ multũ refrigerat ſpũalia ꝛ per ꝓñs ꝓ hibet inflationẽ ozis ſtõi ꝛ ſiti.ſicut.n.inflatis ſpũalib⁹ augeſ ſitis ita ipis refrigeratis minuit ut colligit 7° p bleumatũ. 2° ꝛ 8°. ꝓbleu.pp qõ timẽtes ꝛ iudicio cõſti tuti uehemẽtius ſitiũt ꝛ ex hoc pz quare aues cãpſoni ce mĩme potãt.hui⁹.n.cã eſt diſpõ pulmõis tã dicta.Ad qõ ꝓcurrit ꝙ aueſ huiuſmõi ſunt ſarcofage.ueſcũtur.n. cãnibus ꝛ cibis actu multũ hũidũ reſtaurãtibus ꝛ ſtõa chũ reumectãtibus. Ad qntũ ỏz ꝙ Aui.uoluit ꝙ nõ eũanſ ydzopici a ſiti clamoſa ꝶm plm lz alr nõ ſitiãt ſi tiũt aũt ydzopici multũ qz prio iflantur ſpũalia ꝓteſ ſo oyafragmate ꝙ maxime ueꝝ ẽ cũ uenter multũ intu muerit ita ut oyafragmatis debitã dilatationẽ ꝓhibeat 2° qz aquoſũ ſanguis m̃bzoꝝ hũectatiuũ fluit ad uẽtris ſpatia.ꝛ nõ labit ad mẽbza quare exiccantur mẽbza ꝛ ſtõach⁹.3° qz iflamat hũiditas aq̃a in ꝓcauitate uẽtris ꝓtenta ꝛ fit nitroſa. Ad 6m ꝓceſſum ẽ nõ oẽm ſitum tanq̃ mediatã cãm ꝓſeq ꝓſumptionẽ rozis.ad ꝓfirmatõ nem ỏz ſilr .ſtatim.n.ſumpto potu ceſſat ſitis quia ſtati deletur aut ꝓhibetur ipreſſio que ẽ ſitis cãnua.Ad ul timũ ỏz ꝙ ſitis aliqñ ſit ab humoze frigido cui aduenit ebulitio.aut aliqua cozzuptio.ꝛ illã ſedat ſomnus hũc humozẽ digerendo.fit etiaz ſitis a fridꝰtate epatis per accñs debilitãdo attractiaz epis.quare nõ attrahit chi luz nec ſanguiez gnãt.ꝛ pruãt mẽbza nutrimẽto.ꝛ exic cant.ꝛ illa ſiccitas cõicat ſtõ colligi põt hec cã .13ª.ter tij allegato capitulo.

Vadrageſſimo ſeptio q̃ritur

q Utr ſto⁹ glibeti ſua nãli diſpõne exñs appetat ſibi ſilia.ar⁹ ꝙ nõ.p° glibz ſto⁹ ſanus appetit calia.q̃ qõ ſla.aſſm ,p⁹ qz glibet ſto⁹ ſanus appetit dulcia.ut.13ª. tertij ca.de mõis ſigõm diſpõm ſtõi.Cũ aũt bonitas ad eſt appetꝰ ꝛ ẽ ſanus nõ eligit ſapozem ſupza dulcez.ꝛ colligit idẽ quarto de ſimplici meª diſtinctiõe 3ª p° ca°. ſz oẽ dulce ẽ calm quarto de ſimplici medicia alle.ca.ꝛ ſo cañ.ca.3° nõ ẽ poſſibile ut ſapoz dulcis amar⁹ ꝛ acu tus ſit niſi in ſba calia.Cõfirmat qz tũc glibet ſto⁹ ſanus eſſz in ꝓpone ſilis ,p⁹ glibz ſto⁹ ꝛc.appetit dulce i ꝓpo ne ſz q̃cũqz ſilant in 3° ſunt ſilia iter ſe g̃ ꝛc. Scõo ad principale frigozẽ potũ appetit ſto⁹ nãlr calid⁹ q̃ fridus ꝛ tpatus.g̃ nõ appetit potũ ſibi ſilem.aſſm ,pbat qz ſto⁹ calus appetit potũ ut inflationẽz remoueat ad quã ſe⁹ ſi tis ꝛ ſilr tpatus.ſz a°⁷ ſurgit inflatio ceteris pibus i ſtõ calo q̃ tpato uel frio g̃ maiozez appetit infridatõez ꝛ p ꝓñs potũ magis ifridantẽ. Cõfir⁹ ſtõ tpato exñte. uel pulmõe calo meli⁹ ſedat ſitis p potũ frm q̃ tepatuz.ut i ꝓcedenti qõe ꝛ circa lraz uiſũ ẽ ergo tũc magis appetit ſto⁹ tpatus potũ frm q̃ potũ tepatũ ꝓña tz eo ꝙ magis appetit illõ ul appetẽ oz quo meli⁹ ſue idigẽtie ſatiſfit. Cõfirmat magis hũecta° potu idiget ſto⁹ nãlr ſicc⁹ q̃ hũidus nãlr ergo magis hũecta⁹ appetit.a⁹ ,pbat quia difficili⁹ ẽ ſiccũ hũectare q̃ hũi⁹ ut quarta primi ſo ca. Cõuerſio.n.in gnẽ ꝓportionali facilioz ẽ 2ª primi doc. 3ª 3° ca. Tertio ad pricipale ſic ſicut ſe hz aer attract⁹ a pulmone ad ipm polmonẽ nãlr ſe hãtem ita poꝰ aſſũ ptus a ſtõ ad ſtõm nãlr ſe hãtez.Utrobiqz.n.q̃rit inflã mationis extinctio ꝛ ꝓhibitio.ſz ſicut pulmo nãlr ẽ cali dioz ita frioꝛi gaudet aere ut az i lra ergo ſicut ſto⁹ e ca lidioz ita potu gaudet frigidioꝛi Quarto appetit⁹ ſtõi ad cibũ a nã finalr ozdinat ur p ipm mẽbzoꝝ idigẽtie ſa tiſfiat g̃ talẽ pcise appetet ſto⁹ cibũ quali mẽbza pro ſua reſtauratiõe idigent.oẽ.n.ozdinatũ ad finẽ nãlr diſpõni ỏz ꝶm exigẽtã finis ut dicit phũs ſo phicoꝝ. Cũ ergo ſtõ nãlr exñte calo ſtet toti⁹ bitudinẽ tpatam eẽ ul fraz ſe⁹ aliqñ ſtõm nãlr calm appetẽ tepata ul fra. Pro iſto uñ ſnia Gal.quarto de accñti ca.de cãs delinaꝝ. Sto⁹ miniſter ẽ uiceꝝ atqz uenaꝝ tõqz ñ deſiderat niſi illos cibos quos illis neceſſitas expetit. Quito cõiter arguit ſic nec appetitu nãli nec alali appetit qlibet ſto⁹ nãlr ſe hñs ſibi ſilia g° ꝛc.p⁹ ps aſſũpti ,pbaſ.qz nãli appetitu nõ appetit ſto⁹ cibũ uel potũ.ſz ſanguinẽ ab epate q no ſbam reſolutã reſtauret.Jn hoc.n.cũ aliis ũibz cocat nec ẽt appetitu alali qz o⁹ dicitat expimentuz cũ oẽs ho mines cuiuſcũqz ꝓlonis fuerit uidem⁹ cibos optimos ꝛ tpatos appetẽ ut carnes optias pané optie p̃paratuz uina optia qbus tm̃ nõ oibus hec ſut ſilia. Confirmat qz multo maioꝛ ẽ diuerſitas iter ſtõm ſenis ꝛ iuuenis i pncio iuuẽtutis exñtis q̃ inter ſtõm tpatũ ꝛ calm in p° ceteris pib⁹.ſed ſenib⁹ ꝛ iuuenib⁹ expimur cibos ꝓſiles ꝓuenire ꝛ eoſdẽ appetere ergo ꝛ ſto⁹ tpatus ꝛ calus in p° poterunt ſiles cibos ꝛ potus appetere. Jſt mul to maioꝛ ẽ diſſilitudo ꝓlonum inter ſtõs alialum ſpeci fice differentiũ q̃ inter ſtõm uni⁹ bois ꝛ ſtõm alteri⁹ q̃ tũcũqz ſibi in ꝓne diſſilis ſed nõ oim alialum ſpecifice differentiũ ſtõi appetũt cibaria diſſimilia ymo frequẽt ſilia g̃ ꝛc.carnes.n.quecũqz cãpſonica. herbas ꝛ fru ctus quecunque fructifaga ꝛ herbifaga ſunt Serpẽtes

autem ardentissimi sunt ad ea que alia'ium alimenta .i. carnes. ad unum et incõmẽtes uelut boies pp qõ et uenãtur qdã uipas uinũ in uasis testeis disponẽtes ut ea piant inebriate. 7°. de hystorijs alle° capo. pma eim uenenosoꝝ diligũt odorẽ uini ⁊ currũt ad ipm 6ª quarti prio capo. 6° sequeref ꝙ cuilibet stõach⁹ tpatus appeteret frida ⁊ sicca. ⁊ ꝙ tpatiozes cibos appeteret stõachus calidus. q̃ tpatus. ⁊ arguit ꝓña ut supra in qõne de fame ⁊ sitj. Vltio pma aialia calide ⁊ sicce ꝓpter nis nãlit appetũt cibos fridos ⁊ hũidos. ut aues pme aquatice que piscib⁹ nutriũtur. ut mergus ⁊ aues silues cale ⁊ sicce ꝓpter nis. pma ẽt aialia frigida aquatica cibos cal'os in terra uenant ut cocodrillus. 7°. de hystorijs alle° cap° ergo piter nõ repugnat boies calide cõplexionis fridos cibos appetere. ⁊ fride calidos qz nõ pl⁹ ordinat appetit⁹ alimẽti in boine ad eius ꝓseruationez q̃ in alijs aialibus. Et p isto vi sñia Aꝝ. quarta ꝓbleumatũ 6°. ꝓbleu. oũ inqt. que qdẽ nã sicca aialiũ. hũidũ magis ꝓcupiscũt. hec. n. indigentia magis sunt. que aut nã magis hũida siccũ magis appetũt. Ad oppositũ ẽ Gal'. in 1fa q stõachuz cal'm cibis ⁊ potib⁹ dixit gaudẽ cal'oribꝰ frm fridiozibus ⁊c. ⁊ ifra ex egritudinib⁹ tñ i uentre distpantie in hoc onãt a nãlibus frm ꝙ ꝯria cõcupiscũt ⁊ nõ sit'ia quẽadmõz nãles. ⁊ Aui. iz° tertij cap° de signis ꝓplonũ nãliuz stõi. Prio in qõe ꝑmittẽtur ꝑambula quedã. 2° 7°nes ó q̃sito. Quãtuz ad primũ scien. prio ꝙ obñ appetitus naturalis stõi ẽ cibus intelligendo p cibuz oẽm illud ꝙ ingrediẽs corp⁹ nfm tal'r ẽ a calore mẽbroꝝ nfi corpis passibile ⁊ alterabile ut ei⁹ mã pexñtis formã pdat ⁊ formã tandẽ hũanoꝝ mẽbroꝝ fcipiat pp qõ cib⁹ augẽ ór subãz cibati. uñ prio de siplici medicia prio capo. Nõ uolo p frmonẽ meũ cibũ ee nisi de cui⁹ ppietate ẽ ut augumẽtat substãtias nras ⁊ addat in eã. Addit. n. in subãm nfaz cibus qz in ptes mẽbroruz subãles transmutat ⁊ mẽbris asimilat pp qõz° ꝓplonuz fo cap°. Lib⁹ unicuiqꝫ corm ꝙuenies est res in qua possibile ẽ ut corpi assimletur nutrito. 5° vo colliget ad principiũ. Dicam⁹ ꝙ cib⁹ ẽ illud qõ ponit ptes nãles cibati ⁊ hec ps ẽ in spẽ prio dissolute. Et hoc ẽ qõ cõiter ponũt cibũ a mã in hũano corpe opari. eo eim ꝙ talis transmuta° ⁊ assimlatio ẽ passio prio attributa mẽ qõ tal'r patit ⁊ trãsmutat opari dicim⁹ a mã. uñ prla primi ca° de eo qõ comedit ⁊ bibit sui opans mã ẽ illud qõ a sui ꝙuertit nã ⁊ recipit formã alicui⁹ dispõis mẽbroꝝ ⁊ infra sui vo opans mã ẽ illud cuius mã cũ de subã q̃ habebat alterat alteratiõe q̃ in ea facit uirtus restauratiua qõ ex eo dissolutũ fuit. Põt ergo oẽ illud ipropositio cibus notari ꝙ ingrediẽs hũanuz corp⁹ aptuz ẽ i ipo opari a mã ad sen'uz datũ. Qual'r aũt ꝯ mes⁹ absolute ⁊ eꝯ uenenũ distinguat cibus declarabit 3° hui⁹. Et ex hoc ps prio ꝙ nullus cibus absolute denotat cib⁹ nisi in cõpatiõe ad hũanuz corp⁹. Non. n. ór cibus nisi p q̃to est p actionẽ calozis nãlis in subãz mẽbroꝝ trãsmutabilis pp ꝙ dixit Gal'. prio de simplici me⁸ allega° ca° ꝙ me⁸ ⁊ cibus nõ sunt nisi frm semitã relatõis ad hũanuz corp⁹. Patet 2° cibũ nõ ee cal'm frm tpatuz aut distẽpatum nisi in ꝓpatiõe ad hũanũ corp⁹ denotandus. sicut. n. nõ ór cibus nisi ab boiez ita ñ nisi respectu eiusdẽ denotandus ẽ tpatus uel distẽpatus cal'us uel fridus. Et ex hoc ps 3° ꝙ silitudo uel dissilitudo cibi ad boiez est solũ potentialis qz tal'r pcise ẽ cib⁹ tpat⁹ silis hõi tpato qualit ẽ sibi tpatus. Sil'r pcise sibi tal'r dissilis ẽ cib⁹ cal'us qual'r ẽ sibi cal'us sz cib⁹ tpat⁹ nõ ẽ hõi nisi i po⁸ tpat⁹. p q̃to. s. apt⁹ ẽ ꝙuerti i ptes ñbroꝝ tpatas iõ ⁊c. Et ex ho ulteri⁹ seqtur nulli cibo ee tpiez aut distpiez attributã in ꝓpatiõe ad aliqõ u⁹ mẽbꝝ nfi corpis imo in ꝓpatiõe ad totius hitudinẽ. Nõ. n. ór cibus tpatus qz ex eo restaurari apta sit ps ꝓpoztõalis uel silis pti dissolute stõi tpa

ti aut pulmõis tpati. sz eo qz tal'r passibilis ẽ a calore tẽpati corpis ut ex eo sanguis gnẽtur tẽpatus. ór aũt sanguis tpatus in quo sunt ptes oibus mẽbris tpati corpis potẽtial'r silles. In tpato. n. sanguie ẽ potẽ⁹ pars silis ossi tpato carni tpate neruo tpato ⁊ sic de alijs. pp ꝙ sãgui ne tpato oibus mẽbris tempati corpis ꝓportionabilit distributo restauratur in quolibet pars silis parti in eo dissolute. Et põt hoc pluaderi. nã tal'r similis ẽ corpi tpato cib⁹ tpatus i po⁸ passi⁸ qual'r me⁸ tpata potẽtial'r talis i po⁸ actia. sed nulla medicia potẽtial'r talis denominat tpata. qz alicui⁹ mẽbri determinati nãlem tpiem ꝓfuet sed toti⁹ g̃ ⁊c. Et ex hoc ꝓcludit ꝙ sicut nõ repugnat aliq̃ medicinã ee toti distempatã q̃uis sit alicui mẽbro determinato tpata sicut dñt cõiter de comuni cerui respectu dẽtis. ita nulla claudit repugnãtiã cibũ aliquẽ esse alicui mẽbro determinato tpatũ q̃uis sit toti dispar⁹

Cõsil'r ór de distpato cal'o ffo ⁊c. Dñ. n. cib⁹ calid⁹ qz apt⁹ p actionẽ calozis mẽbroꝝ tpati corpis ꝙuerti i chilu. cal'm sanguinẽ cal'm ⁊ tandẽ i ptes mẽbroꝝ calidas ⁊ sic de alijs. Ex quo seqt p° ꝙ si p possibile daretur cibus fz q̃libz ei⁹ ptem uniformis ãt alicui determinato mẽbro frm q̃libz ei⁹ ptẽ potẽtial'r silis q̃tucuqz illo mẽbrũ eet tpatuz hic cib⁹ essz distẽpat⁹. Pz fo ꝙ i rõne formali tpati cibi icludit actual' difformitas ptiũ eiusdẽ

Ex quo pz ulteri⁹ nulli ptiuz tpati corpis cibũ tpam sitiozez ee potẽtial'r q̃ alteri. Ex qbus ult° seqt ꝙ latitudo tpantie cibi tpati maioz ẽ latitudie tpantie alicuius mẽbroꝝ tpati corpis. Latitudo. n. tpantie cibi tpati adequat latitudini tpantie oim mẽbroꝝ simil' sumptoꝝ ut pz ex dcis. Sciendũ 3° ꝙ lz opõ cibi inq̃m cib⁹ est i hũano corpe sit a mã. nõ tñ absolutt hec opõ a forma specifica uel occulta ppietate currẽte iter cibũ ⁊ cibatũ Alias. n. nõ apperet uñ duob⁹ corpib⁹ q̃m ad ꝓplones ex manifestis qualitatib⁹ resultãtes oio silib⁹. dissimilia ñ cibaria ipi appeterẽt ita ut cib⁹ uni ipoz ꝙuenies eet alteri discõuenies. ⁊ tãq̃ uenenũ ꝙ tñ freqnt expimur. vidi. n. boies qb⁹ uim ficus carnes aliq̃ q̃ pribus boinuz sũt ꝓfozmes erãt sicut uenena. Hec ẽ sñia Gal. quarto ó simplici medicia distictione 3ª p°ca. ubi inuit cibũ i cibatũ a tota sba opari ⁊ fo alimẽtoꝝ. 5°. ca. Et exp̃ssius 3° ꝓplom fo ca. oũ inqt. Dz g̃ ut ꝓculdu° sit iter totã sbam nutriẽtis ẽt nutriti cõitas aliqua ⁊ silitudo. Et ex ho ꝓba⁹ ꝓcludit ꝙ nõ repugnat cibũ eũdẽ respectu unus corpis ee cibũ absolute puta a sola mã operim respectu tñ alteri⁹ ee a qualitate ãt pemptia. ppietate opanm pp occultã. ppietatẽ currẽtez iter cibos ⁊ cibata. Hanc vo ppietatẽ occultã ymaginari possu⁹ repiri i cibo tñ ãt i cibato tm aut i utroq̃ sil'. vñ. 13. tertij ca. de corruptõe oigõnis. Corrumpit oigõ pp phibẽs appetitũ cibi cum ppietate q̃ ẽ in ipo aut i comedẽte sicut ille cui⁹ refugit mã a cibo aliq° q̃uis sit laudabil'. ãt sit appetend⁹ ab a° ⁊ coll' vtual'r ab Aluer. 6°. collz alle. ca. Nõ g̃ miremur si ab aliquo cibo ul' medicia freqnter patit aliqõ corp⁹ ⁊ nõ patit aliõ ab eo. Nõ. n. uni indiduo ẽ medicia altẽi põt ee cib⁹ ⁊ ep°. Ex quo ulteri⁹ az cur leo paleas aut fenũ digerẽ nõ põt cũ tñ asin⁹ debilis calozis exñs talia optie digerat. carnes vo minime. Currit. n. ppietas occulta iter asinũ ⁊ paleã qualis ñ ẽ int asim⁹ ⁊ carnẽ. Silr iter leonẽ ⁊ carnẽ qualis nõ iter leonẽ ⁊ paleã ⁊ sic de alijs. pp qõ distictus aialib⁹ frm spẽm distincta frequẽter corrñdent nutrimẽta. ut eleboꝝ coturnici ⁊ semẽ cicute sturno. ⁊ boui grana ozobi fo alimẽtoꝝ qnto ca°. uñ ⁊ 6°. de regie sanitatis ca. 3°. Haxiaz g̃ vtuez in digõne coꝝ q̃ comedũt ⁊ bibunt nõ frm uentre so⁹ sz ẽt frm to⁹ corp⁹ ⁊ epar ea q̃ frm totã sbam famiharitas hz. pp q̃ cibario aialib⁹ subalterata ⁊ multa dra spẽb⁹. sunt nihil silr hñte cibario ꝙ ex leguib⁹ ⁊ herbis ei ꝙ ex cicuta ⁊ eleboro. ⁊. n. hic aialib⁹ qbusdã sũt cibaria ⁊c. Nota

ñ q̄ ly ita sit plura tñ aialiū spē distincta respectu eiusdē nutrimenti in ꝓprietate cōicant ⁊ e2°. pla distincta spē nutrimta respectu aialis eiusdē ut. 7° hysteria 2° ca° quēadmodū exponitur solutiua pla distincta spē ut scamonea ⁊ reubarba respectu hūoris eiusdē in attractiua ꝓprietate coicare ⁊ e2°. Et penes hoc ꝓbabilr ꝓcedi pōt nō oēm cibuz tpatū cuilibz cozpis tpato eē sike3 uel eiusdē ꝓseruatiū. q̄uis .n. merito ꝓpl'omis ex manifestis qualitatib⁹ resultātis sibi ꝓuenīret merito tñ occulte ꝓ ꝓprietatē sibi pōt eē dissimle. Sci dū quarto q̄ potus q obiē ponit appetitus aialis stōi q ōz sitis ē subā quedā liqda q̄ ē uelut cibi delator p mebra. sibi eim ꝓmixta cibum subtiliat ⁊ lubricū reddit quo facilius ad mēbra puenīet. ⁊ diuidit in potū q ē pur⁹ pot⁹ qualis est aqua q̄ ingredies hūanuz cozp⁹ nō ē in ipo a mā opatiua cuz sit cozp⁹ simplex uel simplicitati uicinū. iuuat tñ ad cozpis nutricationē eidē decenf occurrēs tpando calozez ⁊ exiccatiōi mēbroꝝ resistendo ⁊ cibū deferendo ut di ctū ē. Alr ē potus q sik ē cibus ⁊ potus sicut unū. simk eim actuali ffiditate ⁊ hūiditate sui extiguit subtilitate subē cibū subtiliat ⁊ lubricū reddit ⁊ tandē in subāz mē broꝝ nr̄i cozpis ꝓuertk sicut cib⁹ merito ergo cibus nominak ⁊ pot⁹. Tertiū potū coiter ponūt medicialē sicut ē oximel aut aliud sike. Be 2°aūt potu maxie ipropoito fmo ē cū q̄rikan stōachus sanus appetat sik'a. i. cibos ⁊ potus sibi sikes ad itellectū datū. Sciēduz ulrio q̄ stōachuz in nāli dispōne exītez cibos ⁊ pot⁹ sibi sikes appetere itelligi pōt uel appetitu nāli uel aīali. His p̄missis pambulis sit hec pria ꝓ° possibile ē nālez appetitu⁹ stōi nāliter se hābitez eē ad cibos ⁊ potus in ꝓpl'one sibi dissimiles sic. s. q̄ cal'o stō exīte erit appetit⁹ ad ffa ⁊ e2̄ ⁊c. Persuadet sic possibile ē stōi cal'i ad aliqua cibaria ffa nāl'r nālez eē ꝓuemētiā pp occultaz ꝓprietatē in cibo ul' stō uel in utroq3 reptaz pp q̄ inclinak stōach⁹ ad talē cibuz plusq̄ ad alīū in ꝓpl'one sibi sik'ez. ergo ꝓ° uera ass⁹ coiligit ex dictis in prio articulo ⁊ p3 experimēto. uidi eim plures m'icos quo ad oia mēbra cibis calis ⁊ ficubus optie nutriri ⁊ quosdā sanguineos lentib⁹. He 2o nāles failiaritates siue ꝓuemētie a prīōi ⁊ rōe iuestigari nō pōt3 solo experimēto noscunt sicut reliq̄ ꝓprietates occulte. uñ ⁊ 6° de regimie sanitatis alle° capło faialia tuas 2o que ē fm totā subāz solo experimēto cognoscit.

Et ex hac ꝓpl'one segtur q̄ nō qlz cib⁹ uel potus stō nāl'r se hābe in ꝓpl'one sik'is ē eidē ꝓuenīēs in regimie sanitatis. p3 q. q̄ possibile ē in cibo dissiti reperiri ꝓprietatē occultā per quā ē familiaris ⁊ ꝓuenīēs stō cui est dissik'is tā possibile vī in cibo sik'i inueniri ꝓprietatē stō in ꝓpl'one sik'i discouenīētez. Secūda ꝓ° ē qlibz stōachus nāliter se hābs ducta repugnātia cibo⁹ ex parte ꝓprietatis occulte appetit cibos sibi in ꝓpl'one sik'es p3 q. appetit illa per q̄ maxie apta ē suo nālis ꝓplo seruari sz sik'es sunt hūismōi ut p3 discurrendo. per cibū. n. tēperatuz optie ꝓseruat ꝓ° stōi tēperati per ffm fri ut p3 intuenti mo^m cibi operāris a mā ergo ⁊c. Tertia ꝓ° possibile est appetitū nālē stōi nāl'r se hābis dissik'ez eē appetitui nāli alioꝝ mēbroꝝ per appetitū dissik'ez intelligē° appetituz dissik'iuz o bōꝝ p3 ex p̄cedēti q. alijs mēbris exītib⁹ nāliter frigidis nō repugnat stōachuz eē cal'm quo posito oiuz mēbroꝝ alioꝝ a stō erit appetit⁹ ad ffa stōi 2o ad cal'a ergo ⁊c. Ex hac ꝓ°ne segtur q̄ ly appetu⁹ naturalis stōi ad cibū sit ad finē nutricatōis tot⁹ nō tñ limitat stōachus ad cal'a uel ffa appeten^m fm dispōnez uel exigētiā tot⁹ p3 ex ꝓpl'one ⁊ pbatōe ei⁹. Quar° ꝓ° ñ quilibz stōach⁹ nāliter se habens aīali appetitu precise appetit cibos ⁊ potus sibi sik'es hec ꝓ° uī nota expimē to. fere. n. oēs hoies cuiuscūq3 ꝓpl'onis fuerint tēperatos cibos ⁊ delicatos appetunt ut capones pingues bene p̄peratos panez optimū uinuz optimū de mon te paucos ēt uidi abhozrere zuchaꝝ sic⁹ pepones uuas bene maturas multa genera delectabiliū piscium fere oēs ardēter appetūt. Cū ergo nulli hoꝝ cibo⁹ sint plurimoꝝ hōmū ꝓpl'omb⁹ sik'es sc⁹ ꝓ°. Persuadet ⁊ rōe q. q̄ possibile ē pp ꝓprietatē occultā currētē iter cozp⁹ ⁊ cibū appetitū nālem ferri i cibū q̄tūcūq3 sit sibi i ꝓplōe dissimilis tā possibile uī de appetitu aīali Jtē p solam assuefactionē acgri pōt stō habilitas p q̄ appetitu aīali ferti cibū sibi in ꝓplone dissimile sed nō min⁹ pōt stōm inclinare ⁊ appetitū ei⁹ aialē ichnare ꝓprietas insita a nā q̄ bilitas acquisita p assuefactionē g̃ ⁊c. Ex 1ª ꝓpl'one se⁹ q̄ tā signū suptuz ab appetitu nāli q̄ ab appetitu aīali stōi ponūt a Gal. in lra p se sūptū est iefficax ad significandū sup nālez ꝓpl'onē stōi p3 ex ꝓpl'one. Nota tñ q̄ ly hoc signū p se sūptū nō sit necessariū ⁊ in multis fallax cū alijs tñ signis sumptū iudiciū certificat sic ēt supza 3° pluriū⁹ signis qbus docet Ga. significare sup nāles cōpl'ones cerebri ⁊ aliozꝝ mēbroꝝ principaliū dictum est Pl'ima. n. illoꝝ p se sūpta inefficatia st q̄ iuncta cū alijs faciūt euidentiā. Quinta ꝓ° cū p̄cedēti ꝓpl'one stat stōm q̄tūlibet nāl'r se hābez appetitu aīali appetē sibi sik'ia cibos. s. ⁊ potus sibi sik'es. Persuadet q. aīalis appetit⁹ stōi ordinat⁹ finaliz ad satisfaciendū sue idigentie sz ceteris pib⁹ melio⁹ satisfit sue idigētie per cibos ⁊ pot⁹ sibi sik'es in ꝓpl'one q̄ dissik'es g̃ ⁊c. p⁹ minor discurrēdo p cibos. n. tpatos gnā⁹ in stō tpato chil⁹ tpat⁹. quo melio⁹ ceteris paribus sue idigentie subuenit q̄ p chilū distpatū gnātū ex cibis distpatis. Sik'a ex cibis calis i stō cal'o gnātur cal'us chil⁹ ibe stōi cal'i ꝓformior. ⁊ sic de alijs. Correlariū segtur hāc ꝓm nō ualere hic sto⁹ appetit cibos sibi dissik'es i ꝓpl'one. ergo nō appetit sibi sik'es nec e2° ⁊ cā p3 ex dictis. Sexta ꝓ° ē. hec sp alijs pib⁹ pl⁹ ferk qlibet sto⁹ tā appetitu nāli q̄ aialis i cibos ⁊ pot⁹ i ꝓpl'one sibi sik'es q̄ dissimiles. dico aūt notāter alijs pib⁹ ubi. n. i cibo dissimili i ꝓpl'one repiret ꝓuemētia cū cibato i tota sba q̄ nō reperiret in cibo sik'i aut multo maioꝝ in dissik'i q̄ in sik'i ferret appetit⁹ stōi plus i dissik'em cibū q̄ sik'em. Persuadet g° ꝓ° sic plus ꝓmouet appetitum stōi ad cibū familiaritas cū ꝓuemētia i ꝓpl'one ⁊ occulta ꝓprietate sik' q̄ i occulta ꝓprietate tñ ceteris paribus g° ⁊c. Et ex hac ꝓpl'one se⁹ q̄ sto⁹ tpatus ceteris pib⁹ maxie gaudz cibis ⁊ potib⁹ tpatis. calis calis. ffus ffis. ⁊ sic de alijs. ⁊ hāc ꝓ°nez puto itellexisse Gal. i lra. Ex qbus p3 q̄ ly nec sig^m sumptū ab appetitu aīali nec nāli sit efficax ad significā^m ⁊c. quolibz tñ istoꝝ ꝓuemēter uti possum⁹ tāq̄ partiali signō cū alijs ad significādū super nālē ꝓpl'one stōi. Ex hoc. n. q̄ sto⁹ cibos tpatos assūptos bñ digerit ⁊ illis ꝓfortat ⁊ i assūptione illoꝝ delectet ꝓcludē cū alijs signis sup tēperantiā signātib⁹ stōm eē tpatū ⁊ ex calis cal'm. Cōtra hec pō inuit i stōpter appetitu⁹ aialē eē appetitū nālē ad cibū cui⁹ tm o^m superius inuebat i appetitu. n. nāli cōicat sto⁹ cū oib⁹ mēbris sz nullū mebꝝ aliō a stō nāli appetitu ferk in obm ab ex̄ sz p̄cise sanguinē appetit ab epē ⁊ uenis g̃ nec sto⁹. Pro i° ōz in stō duplicē eē appetitū nālē distinctū ꝑ aialē un⁹ ē cōis quo cibū ꝓ toto appetit ab ext^a. ⁊ alter ē ꝓpri⁹ quo sanguinē ⁊ ꝓpriū nutrimtū nō ꝓ toto sz ꝓ se q̄rit ab epē. ⁊ i hoc cū alijs mēbris cōicat sto⁹. Ad aūt in stō pter appetitū aialē sit ponēd⁹ appetit⁹ nālis cōis ad cibuz p suaderi pōt p° q. oī actu appetēdi appetitu aīali circūscripto i stō adhuc nālī inclinat⁹ appetit sto⁹ ut cibū ꝓ toto ꝓuemente sibi recipiat eo q̄ nō min⁹ uī aialis pricula susceptiua nutrimenti cōis ꝓ toto il. ō nāliter appetē q̄ pricula ꝓportionalr i pláta sz oī circūscripta cognitione radices plantaꝝ nāl'r inclinak ut cibū ꝓ toto recipiant g̃ ⁊c. Jtē nō min⁹ ex ordine nature ē sto⁹ susceptiu⁹ alimēti deducta actuali cognitiōe q̄ ep sed circūscripta actuali cognitiōe ep appetitu nāli cōi appetit sanguinem ꝓ

toto ergo ⁊ stōachus cibū. Jſ ꝑter appetitū quo ep' appetit nutrimētuz ꝓprīū ꝓ ſe repit in ēpe appetit⁹ cōis ꝓ toto ergo pari rōne in stō. aſſumptū pz. q̄tuncūqz. n. nō fuerit ſubā epis mafata ut oporteat attrahere nutrimētuz ꝓ ſe minorata tñ in ēpe nāli q̄ntitate ſanguis cōis ꝓ toto attrahit ep a stō mediantib⁹ meſeraicis. ut cōez ſanguinē recōpenſat iz tūc nutruñto ꝓprio nō indigeat ut ſupza in qōne de cāis famis declaratū ē ergo. Jtez in quocūqz mēbzo ē vtus attractiua cōis diſtincta ab attractiua ꝓpza alimēti in eodē ē appetitus nālis cōis ⁊ ꝓ ꝓprius. iz in stō ꝑter vtutē attractiuā ꝓprīā ē vtus cōis attracta alimēti ergo ⁊c. ꝓbat maioz qz nō abſolut vtus attractiua nālis a nāli appetitu attrahendi ⁊ pz minoz qz cuicūqz digeſtie ⁊ retentie nāli cōi corrūdet oz attractiua nālis ſibi miſtrās. Jn stō aūt ē retentia nālis cōis ⁊ digeſtiua cōis ut pz ió ⁊c. Ad argumēta principalia. ad primū dixerūt quidā oē dulce puz ꝓpria mixtiōe ꝓductū ee ca'm ⁊ tale nō appetit qlibz stōach⁹ ſozū ⁊ ſanus. dulce tñ nō puz nec ꝓductū ꝓpria ꝓmixtiōe non neccio ē tale. iz pōt ee ca'm frm ⁊ me^m iz oē dulce ut ſic ſit tpato uicinū ut quarto de ſimplici me^a diſtinctiōe 3^a ⁊ 2° ca°. Al'r dixerūt alij nō oē dulce ee ca'm abſolute. uel in ꝓpatiōe ad hūanū cozp⁹. iz reſpectu diſpōnis p exñtis in ſubō ex quo factū ē dulce anteq̄z dulce fieret reſpectu diſpōnis ꝑexñtis in ſubō. Et ex hoc pz ad ꝓfirmationē iz cuilibz stō ſano ⁊ fortiſi'et dulce. ſub n° tñ ō termiato q̄du dulcedis ē dulce cuilibet stō ſano ⁊ fortiſi'e. Ad fm negat aſſ^m ⁊ ad ꝓbationē i' ōr q nō ſo^m tō stō⁹ ca'us potū appetit appetitu nāli ut inflationē ſedetiz ut ex eo hūidū ꝓpriōale ſuo reſoluto recōpenſet q melī⁹ ca'o potu q̄z frio fieri pōt. Cōſiderandū tamē q equali iſurgente ſiti in ca'o ⁊ tpato stō. ñ maioz reſpectu ꝓprij tpāti ē inflatio in stō ca'o q̄z in stō tpato. pot⁹ ēt tāto ca'ioz potu tpato q̄to stō⁹ ca'us eſt ca'ioz tpato tpat⁹ pot⁹ eq̄ fridus reſpectu tpati stōi ſicut calidus actu reſpectu ca'i stōi. Ad ꝓfirmationē primā pt ꝓba⁹ ꝓcedi q stō tpato exñte ⁊ pulmōe ca'o frio rez potū appetit q̄z ſi pulmo eēt tpat⁹ alijs pibus iz hoc non repugnat ſnie Gal. Nō pl⁹. n. uolunt n ſi q stōach⁹ tpat⁹ merito ſue nālis ꝓpōnis appetit tpata cū quo tñ ſtat q merito ꝓpōnis alterius mēbzi puta pulmōis cozdis u'r epis pōt appetere fra. Al'r dixerūt alij ꝓbabil'r q stō⁹ tpatus tūc appetit fozmal'r frioza tpat uirtual'r tñ tpata. appetit. n. frioza actu ut maioz ē inflationē extinguat tpata tñ vtual'r. Ex qbus tñ hūiditatē rozidā generet tē patā. Ad aliā ꝓfirmationē dictū ē circa lfaz q ceteris pibus difficilit⁹ ē ſiccū hūectare ⁊c. ſtante tñ ſiti equal'r in stō ſicco ⁊ hūido nō eſt in exiccatiōe pitas in utroqz p puā. n. exiccationē stō⁹ ſicc⁹ cadit in ſiti. hūidus vo p magnā aquā difficilius ⁊ nō niſi p potū multū releuet

Ad 3^m negat illa ſil'itudo. lz. n. stō⁹ appetat potū ut ſe refrigeret ſicut pulmo aerē. Stōachus tñ cuz hoc potū appetit ut ex eo hūiduz depditū u'l ei⁹ ꝓpriōale reſtauret. Velius aūt ⁊ ſibi ꝓpriōali⁹ reſtaurat ex potu ca'o q̄z tpato uel fro. utrū aūt pl'mo nāliter ca'ioz appetat nāliter aerē ca'iozē uel tpato frioz̄ uidebit iz⁹ but⁹. Ad quartū negat ꝓ^a niſi stōach⁹ ⁊ mēbza quoz ē miniſter fuerit in ſuis ꝓpriōabilia. Et ōz ulteri⁹ q ordinatū ad finē opat fz exigētiā finis niſi fuerit ꝓhibēs. Eſt aūt ꝓhibēs ubi nō ē ꝓfozmitas nālis cōis ꝓpōnis stōi ⁊ alioz ñbzoz. Cōſil'r p oīa ōr ad auctoritatē Ga. quarto de accñti. Ad qntū ōr q taz nāli q̄z aiali appetitu ⁊c. negat ulteri⁹ q stōach⁹ appetitu nāli p̄cise appetit hūidū ſanguineū. Declaratū ē. n. q ꝑter appetitū ꝓprīū nālē q° stō⁹ ſanguinē appetit ut ꝓpriam ſubām reſolutā reſtauret repit i eo appetitu⁹ nālis cōis q° ferf i cibū. Quid aūt ōm ad expētiā allegatā patere pōt ex dcis. licet. n. ñ oīm iſtoz ciboz ad quoz ūcū qz boim ꝓpōnes nāles ſit ſil'itu° i ꝓpōne inf thiſtos cibos ⁊ boes fere cuiuſcūqz ꝓpōnis fuerit currit nālis ꝓuenīētia ⁊ familiaritas ſicut fere iter oē coz⁹ hūanum ⁊ ui^m ⁊ pz p idē rñſio ad ꝓfirmatōez de ſenibus. Ad aliā ꝓfirmatōez ex dcis pz rñſio. ꝑt. n. idē cib⁹ cū diſticti⁹ aialib⁹ fm ſpēm bñe ꝓuenīētiā nālē ut in p° articlo tactū ē. Ad vi^m patere pōt rñſio ex dcis i p° articulo. Cōce⁹. n. ſtōm nāl'r ſe bñtem appetē cibos ſibi ſil'es ad hūc ſf^m q tales appetit in gnē ciboz qual' ē ſto⁹ in ſpē stōacho rum ⁊ ſic tpatus tpatos appetit cal'os cal'os ⁊c. Contra cibus nō denoīnatur tpatus i ꝓpōne ad aliqđ determinatū mēbz q̄z ſz reſpectu hūidis totius maxie i cute repſentate. Ar⁹ g̃ ſic reſpectu eiuſdē graduātur ſto⁹ i ſua nāli ꝓpōne ⁊ cibus g̃ qual' ē ſto⁹ tpatus reſpectu hūidis totius tpate talis ē cibus ſil'is stō tpato reſpectu cibi tē perati. Cū g° qlibet ſto⁹ tpatus reſpectu hūiditis toti⁹ ſit frus ⁊ ſiccus ſequt⁹ q cibus eius erit frus ⁊ ſiccus ⁊c. Jtem ut in p° articulo tactū ē q̄z poſſibile eſt aliq̄z medicinā eſſe determinato mēbzo tpataz q̄tus nō ſit tē perata reſpectu totius tā poſſibile uī aliquē cibū stō ⁊ nō toti fozē tpatū quo poſito illū appetet ſto⁹ tpatus q̄z tus nō ſit tpatus cib⁹. Ad p^m iam pz negandū ee illā ꝓnam tā ſto⁹ q̄z cibus graduātur reſpectu hūidis toti⁹ g° qualis ē ſto⁹ tpatus ⁊c. Jtem tpatus cibus ſil'is eſt hūiditi totius p q̄to aptus ē trāſmutari i hūiditatem toti tpatam ⁊ cū hoc stō fm denominationē ut dcm ē ⁊ to° cā eſt qz cibus nō denoīnat ſil'is stō denoīnatione ei debita in gnē mēbzoz ſz corrūdent fm illā q̄ ei debet in ꝓpria ſpē stōz. ⁊ ex hoc pz rñſio ad fm cū arguebat q tēperatiozes cibos ⁊ pot⁹ appeteret ſto⁹ calus q̄z ſto⁹ tpatus. qd aūt ſit ōm ad fam replicatōem pz ex dcis i p° articulo. Ad ulti^m dixit ꝓcl⁹² quarta ꝓbleumatū q aialia in qbus eſt grandis diſtēpantia appetunt ꝓpria ⁊ illis nutriunt ut ſicca humidis cal'a frīs ⁊ eꝓ. Jn qbus aūt eſt lapſus puus eſt appetitus ad ſil'ia. ne⁹ g° ꝓ^a cuz ꝓcludit g° boes ⁊c. Et ex hoc coll⁹ ꝓcozdia iter textū Az. allegatū quarta ꝓbleu. ⁊ tex^m Ga. i lfa uoluit enim Gal. diſtēpantiaz nālem appetē ſil'ia ubi lapſus exceſſi uus nō fuerit. Az. aūt loqt de talib⁹ diſtāntijs aialium i q̄ ad intra ē uehemēs aptitudo ad lapſū ſil'em pp quā ad talū ꝑſeruatōez appetitū ꝓprioz iſeruit. Al'r q nā docta ad talū aialiuz pmanētiaz iter illa ⁊ cibos ſibi ꝓprios ordinauit in ꝓprietate occulta ꝓuenientiā pp q̄z in illos inclināt nō pp manifeſtā qualitatē reptaz i ipīs ut p eoz ꝓprietatem ꝑſeruent a lapſu ⁊ hoc unuerſal'r u'r in qbuſcūqz abitra merito mēre qualitatū ꝓpōnalium aut laſſitate u'l raritate ſubē ē uehemēs ꝓnitas ad lapſū ſil'ez. Cōtra qz tūc oēs piſces eēnt ca'o ⁊ ſicco nutriēdi

Pro iſto dīt negādo ꝓñaz ad ꝑſeruatōez. n. ad lapſū freq̄nt ſufficit ſpiſſitudo aut dēpſitas pozoz. huic ſimile Al'r dicere ꝓſueui notādo q ſicut cib⁹ hūan⁹ g̃dualit i ꝓpōe reſpectu hōis ⁊ nō alteri⁹ aiati ita ut nobis aliq̄s cibus eſſz tpa⁹ q alteri aiali eēt me^a uehement ca'a ant fra ſil'r cuiuſlz alteri⁹ aialis cib⁹ ſibi cozrūdens ē reſpcū ei⁹ ⁊ nō alteri⁹ g̃duand⁹. q̄tūcūqz. n. glādes ⁊ fabe hōi ſint cibi uehemēter ſicci. pozco tñ fortaſſe ſt cib⁹ tpat⁹. ſil'r lz mergus ſit aial ualde ca'm ⁊ ſiccū reſpcū hōis piſcis ꝺo frūs ⁊ hūidus. ſtat tñ piſcē ee mergo cibū tpatuz. lz g° magis nāl'r appetat piſcē nō tñ ꝓcludet q appetat cibuz ſibi frm ⁊ būt^m ⁊ fm hoc ſaluari pōt ꝓbabil'r omia alia appetē cibos ⁊ pot⁹ ſibi ſil'es i ꝓpoe lz nō oīo tal' denoīnatiōis i ꝓpōne ad hoiez qual' ſt illa aialia reſpcū eiuſdē. Pro auctoritate u° Az. ōr q aialia nā ſicca hūida magis ꝓcu piſcūt ñ m^m a mā opatia ſed ut actu ali būitate ſiccitatē ꝓtpent actualē ſicut ui^m tpa^m actua li būitate ⁊ frītate cal'itatē nfam ⁊ ſiccitatē tēpat licet potētiali tēpie qua opat a mā nālē nfam tēpiem ꝓſuet. Sil'r piſcis i mergo pp qđ ſubdūx. h. n. magis idigentia

sunt.s.actuali hūido. Cōfir ōz de hūidis nā respectu ciboz siccoz hoc ꝓbabilit.

Vadragesimo octauo q̄ritur. Utruz distpantie nāles stōi in hoc ab egritudialibus differant qz nāles sit'ia ꝓcupiscūt egritudiales ꝺo p̄ria. arguit q̄ nō prio q̄tūcūqz fuerit stōach⁹ nāl'r dis'pōitus sp appetit p̄ria dispōi sub qua ē dū actual'r sitit uel famescit ergo ꝛc. assumptū ꝓbat qz stō⁹ actual'r sitiens uel famescēs talia appetit qualia sunt tristis sen sanōis in oze ei⁹ exītis remotiua. talia ꝺo nō sunt nisi p̄ ria sue dispōi actuali ergo. Itē qlibz stōachus sitiēs ap petit fim ꝛ hūiduz nō nisi ut siccitas ꝛ inflatio in oze stōi ipzessa remoueat. Sil'r qlz stōach⁹ famescēs appe tit cal'm quo tollat friditas in oze stōi hoza famis ipzes sa ut in p̄cedēnb⁹ oñsuz ē ergo ꝛc. Cōfirmat qz si qō eēt ꝺa ois dispō stōi cui⁹ rēotio p se itendit a nā ē egritudia lis uel saltē p̄ternāl eo qꝺ p q̄libz talē ꝓmouet stōach⁹ ad p̄m appetendū sz tā famis q̄ sitis q̄ cāz obiuaz utri usqz remotio p se itendit a nā ergo ꝛc. ꝓbat miozqz nā a stō sitiēte p se itēdit famē ꝛ siti abicere ꝛ per p̄ns cās ipaz obiuas. Pzo isto vī snia Bal. quarto ō simplici medicia distinctōe zª quarto caº. Et illud ē qm̄ nos nō uenim⁹ ad sumēduz cibū exītes fz dispōnez uere nāle.

Secūdo ad pzincipale q̄libz ꝓpo stōi nāl'r lapsa appe tit ad melius reduci ergo q̄libz nāl'r appetit sibi p̄ria am ꝓba⁹ qz reductio ad tpametuz ē bonū ꝛ pfectio stōi ꝛ nāe ei⁹ sz oē ens nāl'r appetit bonū ꝛ pfectionē ꝓpziā. bonū eiz ē qꝺ oēs appetūt ut prio politicoz ꝛ prio ethi coz prio caº. Tertia dispō stōi qua appetitus ad ci bū total'r auferē egritudialis eo q̄ p ipaz sensibil'r im pedit opō stōi appenª sz p talē dispōnez nō appetit stō⁹ sit'ia nec p̄ria. aliaꝭ. n. nō eēt appetitus ablatus iō ꝛc.

Quarto q̄z possibile ē p distēpantiā exītez in organo ꝟsus sensationez cozzūpi ita ut iudicet obm̄ quale nō ē sz p̄rio mō dispositū tā possibile vī p dispōnē egritudialē exītez in organo appetit⁹ appetitū cozzūpi tal'r ut p ipz appetat quale appetendū nō ē. sz p̄rū ponat ergo ineē ꝛ sit hec dispō egritudialis mala ꝓpo cal'a ꝛ sicca ꝛ sic arguit p hanc dispōnez appetit stōachus p̄riuz eius qꝺ appetere oz sz hic stōach⁹ sic egritudial'r alterat⁹ appe tere oz ffa ꝛ hūida ergo appetit cal'a ꝛ sicca. Talia ꝺo sunt sit'ia dispōni ei⁹ egritudiali ut seqt ex cāu gº ꝛc.

Cōfirmat qz appetit⁹ cozrupt⁹ frequēter ē ad cibos cozzuptos ꝛ putridos iter quos ꝛ dispōnez egritudialē stōi appetētis nō uī p̄rietas sz poti⁹ sit'itudo. Appetitus eim ad cibos cozruptos ꝓsequtur pñaz prauoz ꝛ cozrup toz hūoz in stō ut quarto de accīti ꝛ. iz ª tertij capº de cozruptiōe appetit⁹. Itē qz experimento pz colice febzien tes frequēter uinū appetere cui⁹ tñ ad malam ꝓpōnez exītem in stōis eoz nō ē p̄retas ergo ꝛc. Ultio tūc oibus febzientib⁹ aut discrasiā p̄ternālē patientibus eēnt exibēda q̄ appetūt eo q̄ sp appetunt sine discrasie p̄ria.

Ad oppositū ē Ba. in lra. Exegritudib⁹ tñ i uētre distē pantie i hoc ofnt a nālibus fm q̄ ꝓtra ª ꝓcupiscant ꝛ nō silia. quēadmodū nāles. ꝛ quarto de accīti capº de cās delitiaz ꝛ sui p̄riaz. unde ꝛ Aui. iz ª tertij capº de mōis sig̃ⁱ dispōnuz stōi. ná si stō⁹ appetit pinguia tūc illic est stiptica spissitudo ꝛ siccitas ꝛ si natura abbozret cibos calefacientes ꝛ declinat ad frīdos pp friditatē ipoz tūc illic ē cal'itas ꝛ si appetit calefacientes tūc illis ē frītas ꝛc. Itē Serrap. 7º pzatice sº capº dico ergo q̄ mbz dum pmanet fm dispōnē naturalē nō attrahit nisi q̄ ei sit'at ꝛ q̄ sit sibi ꝓpziū ut cibū. Cum gº accīt sibi dispō aliqua a natura egressa ē p̄riū ꝛc. Pzio in ista qōe videt an aliq ª fames sit denoīanda natural'r ut naturale p̄pter naturā distiguit. 2º rñdebit ad q̄situ. Quantū ad pzi⁹ scien quosdā extentiōe posuisse i ꝟ libet fame l sitiq̄tū cūqz naturali dicta coz⁹. eē ib dispōne nō naturali. Et p istō adducūt pzio autozitatē. B. quarto ō simplici me dicia supr⁹ allegatā. Itē qlibz fames uel sitis é dispō in dicans suā remotione q̄libz āt dispositio nālis ut sic idi cat sui ꝟseruationē. Itē qz in qualibz fame. uel siti est mala ꝓpo diuersa eo q̄ tūc ipzessa ē qualitas nociua sē sata i oze stōi quā tam nāli q̄z ai ali appetitu sto⁹ appetit abicere. Et ex hoc cozrelarie ꝓcludunt q̄ si aliqō cozp⁹ debet semp sanū p oēs suas etates decurrere neccē est illud nūqz pduci ad dispositiōem qua famescat āt sitiat. Modus aūt ipm ꝟseruādi ē ut oato sibi cibo tpato et administratis alijs rebus nō naturalib⁹ debite p° medi cus mēsuret tēpus quo cibus in hoc stō poterit esse cō plete digest⁹ ꝛ chilus ad epar attract⁹ tunc ꝺo p̄riusq̄z defitiat q̄titas chiloſi hūidi quo uoluptuat sto⁹ iterato cibo cibet tēpato ut p̄rius ꝛ sic deinceps. sic. n. sanū sim plicit pmanebit lz nō pducat ad famē. ꝛ si argī p̄ qz fa mes ꝛ sitis ꝓueniūt a p̄in° itrinseco ꝛ naturali ꝛ ad fi nē etiā nālem ordinant ergo sūt opōnes nāles. Item p famē ꝛ siti docet Ba. sup ꝓpōnē nālem stōi tā distpatā q̄z tpatam significare. ex hoc. n. q̄ sto⁹ appetit cibos tē peratos ꝓcludim⁹ ipm eē tpatum. Ad pm̄ dixerūt q̄ ñ ꝓuenit a p̄in° nāli tanq̄z ab eo p se itenta sz tāq̄z nccio ꝓcomitatia illō qꝺ intēdit p̄inci⁹ a nā. Et de hoc poni pōt familiare ex⁹. Mā. n. in p̄tu nāli nō intēdit dolozē in tendit tñ aptionē ossis sacriq̄us ex nccitate aptionem illā ꝓcomitet doloz sicut gº hūc dolozē nō appetit nā sz aptionē lz nō fiat sine doloze ita nutricationē ꝛ assūpti onē alimēti itendi nā cū sagit ab oze stōi nō tñ ffationez illā triste aut malā ꝓpōnē ad q̄z se⁹ igit ffatio. Alī dixe runt q̄ lz fames ꝛ sitis ꝓueniāt a p̄in° nāli. s. a caloze ñ tñ ꝓueniūt a caloze ut nālis ē sz inq̄stū cal'oz ē absolute Caloz. n. ut nāl'r ē nō ꝓsumit sz ſbam mēbzoz restaurat ꝛ ꝟseruat. Si q̄ resoluit ꝛ ꝓsumit ſbam mēbzoz hoc so luz ꝓuenit ab eo inq̄stū caloz ē absolute. Et ad hanc cō ꝓsumptionē seqt fames ꝛ sitis. Ad fz ōz q̄ lz ex appe titu stōi significet supnālē ei⁹ ꝓpōnē nō tñ ex hoc argī appetitū eē nālez stōi dispōez sicut ex hoc q̄ ex ira soz. facil'r cadit in febzē ꝓcludo soz. nāliter esse cal'e ꝓpōis nō tñ dispō illa ē soztī nālis ꝛ ex hoc q̄ cerebz facile a cal'is uel fris ledit ꝓcludo cerebz natural'r esse caliduz uel frm nō tñ ē cerebzo naturalis. freq̄nter. n. ex dispō nibus p̄naturalibus significam⁹ sup ꝓpōnem nālez mēbzoz. His nō obstantib⁹ al'r rñd° ad articuluz p̄mit tendū ē. primo q̄ tripl'r dici pōt aliqua dispō uel opō naturalis. prio ut nāle distinguit p̄ cognoscit⁹ ꝛ tal'r nō loqmur i ppōsito. sic. n. famē ꝛ sitī pz nō esse opōnes nā les. sunt. n. ffationes ul'r act⁹ ffationē p̄ntes. 2º sumitur nāle ut distinguit ꝓtra uiolentū. 3º ōz opō nālis ut distin guit p̄ p̄ternālem appellādo iuxta cōez modū medicoz opōnem illā nālem q̄ fit a nā nulla cā ad illā p̄ternām aduenīente. Premittendū est 3º q̄ cum naturale 3ºº sūptuz sit nature ꝟueniēs ꝛ a natura intentū nō tñ repu gnat unā opōnem nālem altera naturaliozē esse ꝓtingit. n. opōez unā eē altera nature ꝟueniētiozē ꝛ magis p se intentā sicut uisiua ⁊tus uel opō ēt odozat ª ē nature ꝟueniēs ꝛ ab ea p se intēta nature tñ ꝟuen°² ꝛ p̄cipali⁹ intenta ē uisiua. Et ex hoc patet 3º nō oēs dispōnes cū q bus cozp⁹ pmanet sanū fm quācūqz denoīatiōem i la titudie sanitat⁹ cozp⁹ illō sanū fuerit eē cozpi equal'r na turales sanas ul'r ꝟueniētes. Cozpi. n. sano sim² a ª cozrūt dispō qua denoīnat sanū simp² i sōno alia in uigilia alia debite exercitato aut debite qescenti ꝛ sic de alijs lz cū qualibz tali sit sim² sanū. Supponēdū ē quarto q̄ qñ cūqz aliqs fmis ē p se intēr⁹ a nā q̄cūqz a nā ꝓueniēta p se ad illū finē ordinata ita ut nō nisi illis mediātib⁹ nā possit būc finē attingē p se ēt ꝓuenīt a natura. nō enz

alr ꝯcludit oigonem attractoez retetionē nutrimēti p se
puenire a nā nisi qz oigo attractō ꝛc.p se ad nutricatō
nez finalr ordinat q̄ ē a natura p se intēta. Supponēdū
ultio ꝙ si ordinatū ad finē ē p se intentū a nā finis illi⁹
ē p se a nā itent⁹. Natura.n. dispōit oia ordinata ad finē
fm exigētiā finis ut 2° phioꝛ ꝛ prio politice. Sicr quia
pp qō unūqōqz tale ꝛ illō magis ꝙ pp finē itendit natu
ra ordiata ad finē ergo finē magis ītēdit. Peñ hoc sit h
pria ꝙ° ,pbabilr ꝯtra coēz scolā capiēdo nāle ut ꝯtra uio
lentū distinguit q̄libz fames uel sitis ē opō nālis. Prua
det prio qz puenit a prin° intrinseco prio. s. ab aia mediā
tib⁹ suis nālib⁹ instrumētis ergo ꝛc. assumptū patz qz ad
quēlibz actuz sentiendi uel appetēdi effectiue principalr
ꝯcurrit aia sensitiua uel appetitiua ut ad pñs suppono. Itē
nālr iclinat ozganū sensitiuū. s. os stōi ut pñte tali obō i
ipm talr ipzimēte illō tali sensatiōe pcipiat g° hec opō
puenit ab ozgano fm nālez ei⁹ inclinationē ꝛ p pñs est
nālis. Itē q̄z naturale ē ozgano uisus delectabilez ꝛ tri
stabilē in uisibilib⁹ pcipere tā naturale vī ozgano tact⁹
sed uisiuo nālr turpis obi ē naturalr ozgano uisiuo. Audi
tio dissonātie ē naturalr ozgano auditiuo ergo tā tristis
q̄z delectabilr sensatio naturalis est ozgano tactiuo. Itē
eque naturalr pcepti⁹ est tact⁹ ꝯueniētis ꝛ discōueniē
tis in tāgibilib⁹ ergo naturale ē tactui tāgibilia nocia ꝛ
iuuatia pcipe assumptū pz qz dat⁹ ē tact⁹ aialib⁹ ut i tā
gibilib⁹ pcipiāt iuuatiuū ꝛ nocitiuū ut iuuatū ꝯsequā
tur ꝛ fugiāt nocitū 2° de aia ꝛ prio ȣ sensu ꝛ ſsato. Ex
hac ꝛclone seqtur prio oēz sensationē oēz appetitū q̄ztū
cūqz corruptū eē nālē ut nāle ꝙ uiolētuz distinguit. Se
qtur 3° aliq̄z opōnē ex toto genere ꝑternaturā sicut est
dolor appetit⁹ canin⁹ ꝛc. eē naturalē ꝛ mlta alia ꝯcludi
pñt ex bis q̄ multis tā uidebātur exnea. Secūda ꝙ°
ꝛ si ita sit ut pōit ꝑcedens ꝙ° aliqua tñ fames ꝛ sitr sit
ē ꝑternāz. Colligit ergo hec ꝙ° a Bal'. in lra ꝛ a ꝯmēta
tore in ꝯmēto ꝛ quarto de accīti 6°. ca°. ꝛ 13ª. tertij in
plibus passib⁹. Itē qz aliqua fames ulr sitis ē accīs egri
tudis aut effect⁹ cāe in os stōi ꝑternaturalr ipzimentis
assumptū pz de appetitu corrupto quo lutū ꝛ putrida
appetūt. pz 2° de siti uehemēti pñte febrē aut aliā egri
tudinē. Et ex hac ꝛclone seqt hanc ꝯnaz nō ualere hec
opō uel dispō ē egritudialis uel ꝑternaturā ergo nō est
naturalr ut naturale distinguit ꝙ uiolentū. Tertia ꝙ°
capiēdo naturale ut distīguit ꝙ ꝑternaturā aliq⁹ fames
uel sitis pōt eē opō uel dispō naturalis psuadet prio sic
nulla cā ꝑternaturalr in corp⁹ ipzimēte cāri pōt fames
a cāis in nro corpe mere nālr agentib⁹ ergo ꝛc. a⁰ patz
ꝙsideranti mor⁹ ꝯcurrētes ꝛ sufficiētes ad cānduz famē
quā cōiter naturalē appellāt. Itē mot⁹ būoꝛis mlici ad
os stōi hoza famis ē p se itentus a natura. g° finis g⁹ c⁹
trāsmittit ē p se itent⁹ a natura. ꝯña tz eo qō principalr
itendit natura ad finē q̄z ordinata ad finez ut supza sup
positū ē. Cū ergo finis g⁹ cui⁹ trāsmittit būoꝛ mlic⁹ sit
ut os stōi ꝓmoueat ad appetēdū seqtur ꝛc. ꝙ aūt būoꝛ
mlic⁹ ad būc finē trāsmittat ad os stōi colligit pria pri
mi ca° de būoꝛib⁹ ꝛ 13ª tertij capko de destructōe appe
titus ꝛ .15. tertij 2° ca° ꝛ 6°. de iuuamīnis ca° de iuuamī
tis utriusqz collere ꝛ 2° collz ca° de iuuamēto sanguis
ꝛ alioꝛ būoꝛ. Itē restauratio corpis exalimēto ꝛ alim
ti attractio ꝛ assumptō p se intēdit a natura. sz rā fames
q̄z sitis dicta naturalis ē ad nutriīti assumptionez p se
finalr ordiata ergo rā fames q̄z sitis p se intendit a natu
ra ꝯña tenet p suppōnē quartā ꝓmissam ꝛ assumptū pz
intelligenti. Itē os stōi a natura ꝓductū ē ſsibilitat⁹ mul
te ut puū motū ꝛ corrugationē a uenis sugēnib⁹ ꝛ būo
ze mlico facile pcipiat ergo ſsibilitas oris stōi ordinat
ad pcipiendū succiōes ꝛ ſsationē bui⁹ corrugatōis ꝛ p
pñs ꝛc. assumptū colligit 4° de accīti alle° ca°. ꝛ 13.
tertij prio ca°. Et aduenit ei ex neruis cerebri ram⁹ acq

rere faciēs ſsum ut pcipiat famē ꝛ dinutionē ꝛc. Itē q̄
possibile ē aliqua ozgana naturalr sua obā triste ꝛ dele
ctabilr pcipe absqz h° ꝙ latitudinē ꝓprij tempamēti
egrediātur tā passibile est os stōi ꝛc. absqz h° ꝙ exeāt
latitudinē ꝓprij tpamīti. sed primū ē polē qz alias picu
lū eēt sēpiterne passiōis fcipi dogma ꝛ plra a° .p.1ª ꝙ° ne
adduci pñt. Quarta ꝙ° licz tā fames q̄z sitis aliqua sit
opō uel dispō naturalr min⁹ īn nālis est corpi uel stō dis
positio q̄ est famescens āt sitiens q̄z dispō sibi opposita
alijs pibus corpe nāliter se bñte ,pbatr sic naturalius se
habet corpus nutrimēto debite refectū q̄z inanituz ꝛ si
utrobiqz sit ītra latitudinē sanitatis. sz dum corp⁹ est fa
mescēs uel sitiens ipm ē ianitum ulr saltē aliqua būitate
sibi naturali priuatū g̃ ꝛc. Itē cuilibet corpi naturalioꝛ
ē delitia q̄z tristitia ulr ſsatio tediosa ut ſo ꝛ. 7°. ethicoꝛ
sed oū corp⁹ ē famescēs aut sitiēs tediosa quadā ſsatiōe
affligit ꝛ tristitia ut 4° de accīti ꝛ 2ª ,pbleumatū gnto
ꝛ vi°. ,pbleumate g̃ ꝛc. Hanc ꝯclusionē puto itellexisse
ātiquos quosdā oñes famē esse dispōnē nālez nō simp⁹
sz fm qd. nō. n. ē dispō corpi nālissima qz ut dcm ē dispō
sub qua ē corp⁹ oū ē nutrimēto debite resumpm ē ea nā
lioꝛ qz nāe ꝯueniētioꝛ. uñ respectu illi⁹ dispōez qua cor
pus ē famelicū dīt inaturalē q̄zuis sit naturalr sicut ges
i centro ꝛ mo⁹ ad centz ē grauis si⁹ nālis sz ges ē nālioꝛ
ꝛ nos tā somnū q̄z uigiliā corpi sano dicimus nālem cū
tñ nālioꝛ sit opō uigilie sōno ut ſa primi ca. de signis cō
plexionū ꝛ. 18°. ,pble. p° ,pble. oū inqt. Hota āt aia ſz
naturā nō dormit. uuit. n. tūc maxie. uigilare. n. uiuēdi
cā est poti⁹ q̄z dormiēdi. Et colligit idē. 10ª. ,pbleumatū
31°. ,pbleu. Ex illa ꝯclone colligit nō oēm dispōez idicā
tē de sua actuali remotōe eē dispōez ꝑternāz. uigilia. n.
ꝛ sōpnus q̄tūcūqz nāles aliqñ sui actualē idicāt remo
tionē. Segtur ſo nō q̄libet rē nālez idicare sui actualē
ꝙseruationē ut sōnus uigi⁹ fames sitis ꝛc. verūm ꝯcedē
duz ē ꝙ ois dispō nālis idicat sui actualē uel hitualem
ꝙseruationē uel aptitudialez. e ꝙ° ȣ q̄libet res ꝑternāz
indicat sibi remotionē nō actualē tm̄ sed ēt hitualez siue
aptitudialez. Cōtra hāc pōem p°. pcedūt argumta pōis
aduerse supza tacta. Itē in qualibz fame ē dolor ergo in
n⁹ fame est corp⁹ i dispōne nāli asſm pz qz i qualibz fame
uel siti est ſsatio rei ꝙnie subito ꝛ materialr ipzimēte eo
ꝙ i qualibz fame uel siti ē ſsatio male ꝙportionis diuerse
ut colligit in li° de mali⁹ ꝙportionis diuerse 4° ca. Itez cu
iuscūqz dispōnis remotio subita est obiua cā delitie ei⁹
subita iduc° potest eē cā obiua doloris sz subita remo
tio qualitatū ipzesse i ozc stōi hoza famis ulr sitis ē cā de
litie. g̃ eius subita iductio pōt eē cā doloris ꝛ p pñs in
fame ꝛ siti naturali ē dolor sicut i sedatōe eaz est uera
actualr delitia. p isto uī snia Aug. 25ª. pricula ,pbleu. 5°.
ꝛ. 6°. ,pbleu. ꝛ Bal. quarto de accīti alle. ca. dum dixit.
Cā b⁹ ſsus eūonis ē qz uene quas dixi sugūt a stō cibū
q ē in eo cūqz sto⁹ illud substīnē nō poterit eo ꝙ cū tun
dit ꝛ dissoluit conat q̄rere cibū quo suū curet nocumē
tuz. sz qs mēbri ꝓtusionē ꝛ dissolutionē dicat eē mēbri
nālē dispōnē. hec uī iten° Auī. p ª primi ult° ca. oū dixit
ꝙ vtus ſsibilis oris stōi i ōsiderio cibi qz hāc sentit pas
sionē ꝛ mordicatōem colere nigre. Itē ex⁹ supzapositū
de g̃ui descendēte uī hunc pōi repugnās. sicut. n. graue
oū mo⁹ ad cētz ē ex naturalē dispōnē ei⁹ ,p q̄to nō ē na
turalr locam. ita dicet aduersari⁹ stōm oū famescit esse
ex naturalē dispōem eius p famēn° ad 1ªm redire appe
tit. Ad hec rñdet ꝛ p° p auctoritate Ba. ꝙ nō pl⁹ uoluit
nisi ꝙ ñ mouemur ad sumēdū cibū exñtes i dispōne fm
naturā uere. i. naturalissimā naturalioꝛ. n. est dispō sub
qua ē corp⁹ naturalr se bñs oū nō famescit alijs pibus
ut tactū è. Cōtra qz tūc nulli corpi saltē sano simplr ineſt
fames imo dispō famescētie repugnat rōni fortmali. sani
tatis si⁹ aī ꝯña qz nūq̄z dispō sub qua est corp⁹ oū actu

alit fameſcit ẽ ſana ſim². ℙro iſto negãda ẽ ꝓña ſicut ẽt ꝓcedit ſano ſim² aliqñ ineſſe ſõnum licet non ſit diſpõ naturaliſſima ſani ſimpl'r. ⁊ ꝓcedit ꝙ diſpõ ſub qua eſt coꝛ² ſanũ ſimpl'r oũ actu fameſcit ẽ ſimpl'r ſana. Eſt eim optia reſpectu cuiuſcũqz alterius diſpõis coꝛpis natu ral'r fameſcẽtis ceteris pib² ſicut ẽt ſanũ ſp actu doꝛmi ens denoiat optie ſanũ qz pfecciſſimaꝫ opõnũ ꝓductũ reſpectu cuiuſcũqz alteri² doꝛmiẽtis cũ aliis pibus de quo pleni² ꝓio hui². Ad ſm dictũ ẽ famẽ ⁊ ſiti natu ralẽ nõ indicare ſui remotionẽ hĩ ualez ſed actualẽ tm̃. Ad ȝm ꝺõm ẽ ꝙ ſi p malã ꝓpl'onẽ itelligit ꝓpl'o nõ ſana nec natural' aſſũptũ ẽ negañ ſi ꝺo itelligit hanc ꝓpl'onẽ eẽ malã reſpectu diſpõis coꝛpis cibo debite refecti cõ cedeñ ẽ illã eẽ malã ſicut diſpõ ſõni naturalis eſt mala reſpectu natural' uigilie. ℳinus. n. bonũ reſpectu ma ioꝛis hz rõez mali ut ȝº ethicoꝫ ⁊ ꝓio rethoꝛice Aꝫ. ⁊ ad hũc ſenſum dix Gal'. in fame eẽ malã ꝓpl'onẽ diuer ſam. Ad quartũ negat aſſumptũ ⁊ ꝓñter ꝺz ꝙ nec in fa me nec in ſiti naturali ẽ ꝟſibilitas rei ℊrie. i. diſcõuenẽ tis nẽ uel qz inatural'. ſtat. n. coꝛ² itra latitudinẽ ſue ſani tatis cũ aliqua tactia triſtitia ſicut pz in laſſitudine ꝓñte exercitũ tpatũ. Ad ſm̃ negat aſſumptũ ꝓcedendũ tñ ẽ ꝙ cuiuſcũqz diſpõis ⁊c. eius ſubita inductio põt eẽ cã obietia triſtitie aut tedioſe ꝟſatiõis ſz nõ q̃libz talis ẽ doloꝛ ut infra dicet. Quid aũt ſit ꝺõz ꝑ auctoꝛitatib² adductis pz ex dict̃. oẽs. n. ꝓcedũt ad ꝟſum ſupꝛa dictũ ⁊ hoc ꝓbabil'r. Quantũ ad ſm articulu ſit hec ꝓria diſtinctio ꝙ p diſpõnẽ ꝑternãz in oꝛe ſtõi exñtez tripl'r ꝓtingit ledi appetitu. ſ. ꝺinute ablate ⁊ coꝛrupte p coꝛ ruptã leſionẽ intelligẽdo oẽz leſionẽ qua trãſcẽdit appe titus ꝓpoꝛtiõalitatẽ ad hũanã diſpõnẽ ſiue pp ĩtenſio nẽ hoc fuerit ⁊ ꝓtinuitatẽ eius ſicut in appetitu canino ſiue qz ad obia fuerit tranſcẽdentia ꝓpoꝛtiõalitatẽ ad hũa^m ſpẽm ut appetitus luti ⁊ carbonũ ⁊c. Secun da diſtinctio ꝙ oup'r põt aliqs cib² aut aliqs poꝛ² ꝺici ſtõ ℊrius ꝓmo formal'r ſiue nãl'r. 2º uirtual'r ſiue potẽ tial'r ꝓm². ẽ cui² actualis diſpõ actual'r ℊriaſ diſpõ ĩexñ ti ĩ ſtõ qual'r ſtõ tpato actu fameſcẽti aut ſitiẽti formal'r ℊrius ẽ cibus ⁊ poꝛ² tpat². potẽtial'r uº ℊri² eſt q apt² ẽ in ſtõ in nutrimẽtuz ſtõ diſſikez uel ꝓtrariũ ꝓuerti qual'r lactucã ꝺici² ſtõ calo cibũ ꝓtrariũ. Iſtã diſtinctionẽ non nulli ãtiqoꝛes poſuerũt ſub hac forma ꝙ cibo ꝫ ꝓtrario rũ ſtõ ⁊ potuũ qdã eſt ꝓtrari² in ꝓmº tm̃ ut poꝛ² tpat² ſtõ tpato. qdã uero in ꝓncipio ⁊ fine ut potus cal'us ſtõ ffo. Tertio ꝑmitten^m ꝙ ꝛz p diſpõnez egritudialẽ ſtõi ꝓtingat appetitũ aialẽ ad cibũ total'r auferri p nullã tm̃ diſpõnẽ egritudialẽ poſſibile ẽ appetitũ nãlez ſtõi ad ci bũ auferri ſtãte uita. appetit². n. nãlis neccio ꝓcomittaſ forma nãlẽ appetẽtis ĩõ nõ niſi ſublata forma auferꝛ ap petit². ℍis ꝑmiſſis ſit pria ꝓº ꝙ qlibet ſtõ² ꝑternãl'r diſpoitus naturali appetitu ferꝛ in ℊria pz qz qlibz tal appetit ab eo remouere diſpõnẽ ꝑternaturã in eo actua lit exñtez ergo ⁊c. Secũda ꝓº p nullã diſpõnẽ ꝑter naturã in ſtõ appetitũ aialẽ auferẽtem ſtõach² appeti tu aiali ferꝛ in ℊria. pz qz alias illa diſpõ nõ auferret ap petitũ. Tertiã ꝓcl'onẽ poſuerũt bononienſes qdã nõ q̃libz diſpõ egritudialis ſtõi coꝛrũpẽs appetitũ facit ſto machũ ſue diſpõi ꝑternãli appetitu aiali appetere ꝓtra ria. ℍãc ꝓºnẽ ſuadẽt ꝓio ꝺ ſtõ ifecto prauis ⁊ coꝛrupti hũoꝛib² coꝛruptos cibos appetẽtu. Perſuadet ẽt rõne ſupi² tacta qz q̃ poſſibile ẽ pp diſpõnẽ egritudialẽ exñ tez i oꝛga^o ꝟſus coꝛrũpi iuditium ꝟſus ita ut iudicet qua le nõ ẽ iudicãdũ tã poſſibile ẽ p diſpõnez exñtez in oꝛga no appetitus apperi^m coꝛrũpi ita ut appetat tale quale apperẽ^m ñ ẽſz apperẽ^m ẽ ꝓtrariũ g̃. Gloſant tm̃ auctoꝛita tẽ. G. Ex egritudib² tñ i uẽtre dñtes ĩpaz itelligendã eẽ ubii appetitu ſuaſ nãlitas ⁊ nõ coꝛrũpi i ꝓpꝛia foꝛ^a ſz ſo^m q̃ſtitate aut ĩpꝛ mutaſ ⁊c. Ex qb² iferũt rũſionẽ ad q̃ſitũ. ſ. ꝙ oꝛis diſpõ ꝑternãl'r ſtõi nõ auferens aut coꝛrũ pẽs appentũ tã naturaliq̃ aiali appetitu facit ſtõachũ ℊria appetẽ. Et hãc ꝺicunt itellexiſſe Gal. i lſa. Ego aũt puto hãc poſitionẽ nõ eẽ ſniẽ Gal. ꝓſonã. Credidit .n. in oi appetitu coꝛrupto ſtõm appetẽ ℊria diſpõi ap petitũ coꝛrũpenti. lz. n. pp hũoꝛes coꝛruptos appetaſ cibus coꝛrupt² nõ tñ appetit niſi p q̃ſto ℊrietatez hz ad diſpõem ꝑternaturã in ſtõ exñtez. uñ. lz. tertij ca. de coꝛ ruptiõe appetit² qñ i ſtõ aggregaſ hũoꝛ mal² ꝺiuerſus a ꝓſueto i qualitate ſua nãlis tũc regrit aliqd ei ℊrium ℑ ẽ qua rõe pp hũoꝛes putridos coꝛrũpi põt appetit² nãl'z ut appetat pciſe ſikia diſpõni ꝑternãm eaꝺẽ rõe uſ pp mag^m exceſſũ male ꝓpl'onis caꝛe uel ffe i ſtõ taliter coꝛrũpi poſſe appetitũ ut i ſikia ferat ⁊ nõ ℊria ⁊ ſic cõ tingẽt ſtõm ꝑternãl'. calm ⁊ ſiccũ calꝛa ⁊ ſicca appetere ffm ⁊ hũ^m ffa ⁊ hũꝺa ꝙ nec rõi nec experimẽto ꝓſonat ℙuto g̃ ꝓbabili² eẽ ꝺõm ꝙ nũq̃ ſto² cui² appetit² ẽ coꝛ rupt² appetit ſikia niſi forte p accñs ꝑ q̃ſto ꝓtingit ea q̃ appetit ſto² in ſe hẽ qualitatẽ aliq^o ſikem diſpõni ꝑter nãli ſtõi uel cãe illi². lz illa nõ appetat ſto² rõe hui² ſiki tudis ſz ℊrietatis currẽtis iter hãc rẽ ⁊ hũoꝛes ul' diſpõ nes ſtõi ꝑternãm. hui² aũt ℊrietas põt eẽ aut i maifeſtis qualitatib² ſicut i mala ꝓpl'one uehemẽter caꝛa appetit ſto² uehemẽter ffa inconſueta ut glatiẽ niuẽ ⁊c. aut i oc culta ꝓꝓietate ſicut hñs mãz hũꝺã coꝛruptã deterina to mõ ſtõ nocẽtez nõ appetit qꝺcũqz ſiccũ lz deterinate ut carbones cretã ⁊c. ut. iz. tertij alle. ca. quapp accit q buſdã appetit² luti. imo carbonũ terre ⁊ gipſi ⁊ reꝛ b² generis pp qualitatẽ q̃ in eis ẽ exiccantẽ aut icidentem ℊriã qualitatẽ hũoꝛis. Ad argu^m q̃ p^m hui² põis pz ꝙ ⁊ ſi pp appetitũ coꝛruptũ ferꝛ ſto² i rẽ coꝛruptã non ferꝛ i ĩpam niſi p accñs et mq̃^m ℊria ẽ diſpõni ꝑternãm ſtõi. ſm ꝓcedit ꝙ ſicut p ſſuz apꝓhendi põt obm̃ quale nõ ẽ ita p appetitũ appetit quale appetendũ nõ ẽ ꝙ tñ oꝛgano appetẽte ꝑternãl'z diſpoſito exñte nõ appetit ℊ riuz ſue diſcraſie inãlis ẽ ipoſſibile. nõ. n. appetit niſi ut diſcraſiaz ꝑternãlez i eo exñtez ãmoueat. Quarta ꝓº ẽ lz qlibz ſto² nãl'z ſe hñs actu ſitiens ul' fameſcẽs appe tat cibos ul' poꝛ² ſibi nãl'z ſikes appetit tñ cibos ul' poꝛ² diſpõni qua actu famet aut ſitit formal'z ꝓtrarios pº ps pz ex pcedenti qõe ⁊ pbaſ ꝟa qz appeti remoti^a diſpõ nis qua famet ãt ſitit. Ex hac coꝛrelarie ꝓcludit qdã ꝙ lz qlibz cib² uel poꝛ² quẽ ſto² nãl'z ſe hñs appetit ẽ i pꝛiº ℊrius ſtõ i fine uº ſikis. Quinta ꝓº quilibet ſtomach² egritudinal'z diſpoſit² fameſcẽs aut ſitiẽs appetit cibos uel poꝛ² formal'z ⁊ uirtual'z ſue diſpõni ℊrios pz qz ci bos appetit ⁊ poꝛ² nõ ſo^m famis ãt ſitis ſed alios ſed ẽt diſcraſie ꝑternãl'z remotios. Ex quo ꝓcludit cibũ quez appetit ſto² egritudial'z diſpoſit² nõ ſo^m in pꝛiº lz ẽt i fi ne eſſe diſpõni ſtõi ꝑternãliter diſtracti ℊrium. Ex q bus colli² ꝺa iter diſtpãtias nãles ⁊ ꝑternãles ſtõi. nã les. n. diſtpantie faciũt ſtõm formal'z appetẽ ꝓtraria diſ poſitioni ſtõi nãliter appetẽtis uirtual'z tñ ſikia naturali ꝓpl'oni euiꝺẽ ut ſto² caꝛus nãliter appetit cibos ⁊ poꝛ² caꝛos ſtõ ꝺirtual'z ſikes qz ſũt i chilũ caꝛm ſtõ ꝓpoꝛtiona tũ ꝙuertibiles q tñ ſub foꝛ^a cibi exñtes ſũt formal'z ℊrij diſpõi ſtõi actual'z fameſcẽtis. Diſtpantie uº ꝑternãm fa ciũt ſtõm appetẽ ℊria nõ ſo^m formal'z ſz ⁊ ꝺirtual'z ⁊ hãc puto fuiſſe ſniaz. Ga. i lſa. Alias ego facil² hãc ꝺiaz ex preſſi ꝙ qlibz ſto² nãl'z ſe hñs appetit cibos ⁊ poꝛ² ſikes .i. tales ſm denoiationẽ in gnẽ ciboꝫ ⁊ potuũ qualis ſto² appetẽs i ꝓpꝛia ſpe ſtõꝫ eℊ ꝺo ꝑternãliter caꝛs ap petit ffa ⁊ ffus caꝛa ⁊c. Ad argumẽta pꝛincipalia. Ad p^m ⁊ eius ꝓfirmationẽ pz ex ꝺcis i ſo articulo. Ad aliã ꝓfirmatõez patuit qual'z fames ⁊ ſitis ẽt nãlis iꝺicat ul' nõ iꝺicat ſui remotionẽ. Ad ſm principale ꝺz ꝙ cuili bet ſtõ nãl'z ſe hñti ꝓpꝛio ſua nãlis eſt ſibi optia ĩõ nõ ap petit ĩpam ꝑmutari. Ad ȝm ⁊ quartũ tacta ẽ reſpõſio

supinꝰ de uino q̄ inter uinū ⁊ colerice febriētes ē fort mal' ꝓtrarietas pp fritatē ⁊ hūiditatē actualē ⁊ualis ēt qz p uinū tollit debilitas p uiā resolōnis q̄ frequēter talib⁹ accit hūc ēt appetitū pmouet nāl' ꝓformitas ipi⁹ ad hūanū corp⁹ ⁊ ꝓsuetudo ipm sumēdi. Ad ultimū negāda est ꝓña .frequēter.n.ly illō qđ appetit ꝓtrariet morbo.ñ tñ ē cāe illi⁹ debite reōnī. frequēter ēt qđ appetit by qualitatē malā ⁊nexā quare nō sp oportet talibus dare qđ appetūt.

Vadragesimo nono q̄ rit.vtz stōachus ffus sit melior ad appetendū q̄z stōach⁹ calꝰ. Ar⁹ q nō.prio melior est digō stōi calī q̄z fridi gꝰ melior appetitus.assumptū colligitur i lra ⁊.ly tertij caꝰ de signis ꝓkonū nālū stōi ⁊ arguit ꝓña qz sp ordinata ad finē debēt eē ꝓportiōata fini.cū ergo appetitus final'r ordinat ad assumptionē ⁊ digōnē alimēti p fectiōi exñte digōne melior erit appetitus. Itē ad uite debitā ꝓseruationē necessariū ē stōm cal'm plus de alimēto sūmere stō ffo ergo oz ipm maiorē q̄titatē cibi appetere.ñ.n.oz sūmere cibū ⁊pliorē q̄z appetat. Cū ergo nā nō deficiat in necessarijs seqtur ⁊pliorē cibū appetere stōm cal'm q̄z appetat stō⁹ ffus. Cōfirmat qz tūc in debito regimie corpis hñtis stōm cal'm per dictā eēt cōpus ultra saturitatē regulariť cibandū ꝯ sniaz oiuz autoꝛ arguit ꝓña qz ⁊pliorē q̄titatē cibi reqrit stō⁹ cal'us q̄z tpatus ⁊ minori satiat sz stō⁹ tpatus satiat mediocri q̄titate cibi ergo stō⁹ cal'us satiat minori mediocri. Cū ergo regrat maiorē mediocri eo q obiectū oz eē ppoꝛtiōatū imutatiue ⁊tuti seqtur ipm ultra saturitatē ⁊ pl'i cibo q̄z appetat eē refician̄duz. Scdo ad pricipale ar. sic se by opō ad opōnē sicut tpatuz a quo ꝓuenit actio ad tpamētuz. Perfectio.n.tpamēti ar ex opōne sz pfecti⁹ ē tpamētū stōi cal'i q̄z fri alijs pibus ergo pfectiorē ei⁹ opō appetitiua. Cōfirmat quāto aliqs lapsus ē pfectō nal'r ppinqor optio tpamēto tanto ei⁹ opō ē ppinqor pfectissime opōni qz ppiqtas pfectōalis lapsus ad tpamētū ar ex ꝓformitate opōnis ei⁹ ad opōnez optimi tē pamēti sz pfectiōal'r ppinquus ē tpamētū stōi cal'i optio tēpamēto stōi q̄z ffo alijs pibus ergo opō ppoꝛtiōal'r ppinqor opōni. Cū ergo opō appetitiua stōi tpati sit pfectissima seqtur ⁊c. Tertio seqret q appetit⁹ senis ad cibū ēēt melior q̄z iuuenis qz q̄ztū pōt stō⁹ nāl'r fridus p friditatē excedere stōm nāl'r cal'm tm̄ stō⁹ senis stōachū iuuenis ut pz inuenti. Quarto hoc maxie ēēt pp cās tactas a Bal'. 4° de accñti caꝰ de cās accñtiū stōi. s. q frigiditas manit ⁊ coadunat pelliculas stōi ⁊ ꝓtingit ⁊ cohibet. ut alīū cibū attrahāt eꝯ u° calor hūores liq̄facit quare ad loca inanita fluūt ⁊ replent. Hanc.n.cām ⁊ ñ aliā explicat Bal'. ⁊ Aui. iz° tertij. caꝰ de destructōe appetitus. Et cā in hoc ē q cal'itas ē mollificatiua faciēs currere materias ⁊ replens locū eius. ffiditas vo eꝯ. Sz arguit q hec cā nō ualet prio qz tūc friditas ēēt magis situs q̄z famis cātiua. p ꝓstrictionē.n.a frigiditate puenientez ⁊ expressionē facil⁹ ab oze stōi expellibile est hūidū rozidū eo q subtil⁹ ⁊ nō min⁹ superficiale. 2° qz tūc nō minus cal'itas aucta in oze stōi. ēēt sedatiua sitis q̄z famis. Cōingēs.n.ē illā liq̄facere materias fridas ⁊ hūidas q̄bus fluētibus ad os stōi ⁊ replētibus pelliculas stōi sedaret sitis. Sil'r cal'itas aucta in oze stōi non minus a circūiacētibus ptib⁹ oz attrahē. hūidū ſbule rozidū q̄z nutrimētale cū sit ſbtil⁹ ⁊ attractiōi pati⁹ sz p illi⁹ attractionē magis sedat sitī q̄z fames. Quīto arguit cum sz opōis stōi caloꝛ ē ꝓuenies instrumtū ⁊ ñ frig⁹ gꝰ pl⁹ impedit q̄libz opō p augumtū frigoris q̄z caloris aspm colli⁹ pria primi doctria. 6ª 2° c° Ad.n. fritatem ēēn⁹ iest ē ut oib⁹ ⁊tutib⁹ sit ꝓria ⁊ 2ª primi doctria. 3ª 3° ca. i 7°. genere signoꝝ ⁊ pꝰ sexti nālium ultio caꝰ. uñ ⁊ 6° d accñti 3° c°. fritas vo i actōe nullū facit mutamētū. Cōfirmat qz cū maiori mēsa caloris supza tpamentū stare pōt uita ⁊ sanitas istō q̄z fritatis gꝰ cū maiori mensa caloris saluari pōt nālitas ⁊ bonitas appetit⁹ i stō cal'o q̄z ffo ⁊ p ꝓña stō cal'o ⁊ ffo a tpamto equal'r labentib⁹ nāl'r min⁹ ipficiet opō appetitiua stōi cal'i q̄z fri. Pro isto ēt ē experimētū. uidem⁹.n. alia rapatia ut sūt leo aquila ⁊c. q̄ calidissª sūt eē uoracissª caloze ēt intrinsecus uigorato crescit appetitus ut i yeme ⁊ regionib⁹ ffis in corpore robust⁹ ut i uiris az septētrionalib⁹. Ad oᵐ ē Gal. in lra ffus vo nā uēter appetere qdē bon⁹ ubi pz q̄ appetitum stōi fri ꝓpat Gal. ad appentū stōi cal'i. Nō.n. bon⁹ ē appetēre respectu tpati. Et coll⁹ idē quarto de accñti 4° ca. uñ. 13ª. tertij ca. de destructiōe appetitus. Et ffus qdē uehemētius ptinet appetitui ⁊ pp hꝰ iuenitur sep tētrio exuentis ⁊ hyems ex tēporib⁹ uehemētiores ad excitandū appetitū ⁊ q iter pagit. in niue uehemētioris appetitus ē ualde. In ista qōe pꝰ tractabit difficultas tacta in quto principali an. s. fritas eēntial'r ingressuz hēat in opōnib⁹ ⁊tutū vo rñdebit ad q̄sitū. Quātum ad pm scien̄ q plures iueniuntur modi rñdendi ad articulum.

Prim⁹ quē fere oēs secūtur patau pmittentes pꝰ q fritatem ul' quācūqz aliā qualitatē eēntial'r ingredi opus nāe ē ipam p se uel nāl'r ꝓcurrē ad pficiendū ul' ꝓducē duz opōnes nē ꝓuenientes tanq̄z instrm rotale aūt ptiale in tal'r opando a nā dirrectū. Econtra vo accñs ingredi oz. s. qz nō nāl'r ⁊c. Et penes hoc ponūt has ꝓclusiones.

Prima ꝓꝰ ē q fritas eēn⁹ uel p se nō ingredit opus nē tanq̄z totale aut dominās instrm. Hāc putāt intellexisse Aui. pª primi alle. ca. p'uadet ēt rōe qz frigus dñans oēs opones ātī aufert aut debiliores efficit. Scda ꝓꝰ ē q fritas ingredit eēntial'r opōnes nature tanq̄z ptiale ⁊ nō dominās sz subdñans instrm. pz qz in quolibz mbro dñatur cal'm ⁊ subdñat frm ⁊ hoc dīt sensisse auctores dñes oēs opones pficiꝰ caloꝛē tanq̄z. s. p dñans instrm. Tertiā ꝓclonē ponūt q oīs opō cuiuscūqz ⁊tutis fuēit q̄tūlibet tpata ꝓuenit a ffo ꝓbant qz ꝓuenit a remisso calido. Ego uero nō intelligo quid iprimat uel opetur fritas in gnātione spūs ex sanguie ātī cola ul' sanguis ex chilo nisi p q̄to in agēte p frigiditatez reducta est caliditas ad mēsurā tali actioni ꝓportionatā. Quarta ꝓꝰ frigus dñans p accñs iuuat opones nē. Istā ꝓclonē posuit Ar. pª primi alle. ca. ⁊ plies alibi uide declaratōem ibi. Ex his ꝓcludunt intellectū Aui. ⁊ aliorꝝ auctorꝝ. s. q frig⁹ nō ingredit eēn⁹ ⁊c. tāq̄z dñans instrm caloꝛ vo sic. Jā redarguisse me recolo patauū quēdā de ista rñsione qz difficultatē effugit nec ē mēti Aui. ꝓsona. si qs dicta ei⁹ bñ ꝓsideret. Pariter.n. dom uideret siccitatē nō ingredi eēn⁹ sed accī⁹ tm̄ opus nē qz ꝛz coloꝛez sniaz nō ꝓcurrit siccitas ad op⁹ nē tāq̄z dñans instrm. Dicerēt tm̄ patauī negā° qz in nob⁹ ⁊ quolibet mbro ul' pte nr̄i corpis multo remissioꝛ est frigitas q̄z siccitas iō i oi opōne siccitas frigiditati ꝓpara dici pōt dñans instrm. Sed mirā"ē si itensioꝛ est siccitas flātis aut humoris albuginei q̄z eius fritas.

Alij dixerūt fritatē duplicē hꝛe opōnem primā. s. ⁊ mediatā q̄ ē infridatio ⁊ q̄z" ad hāc nō ingredit op⁹ nē eēn⁹ qz frūm i eo qđ infridat imobilitat ⁊ oēs ⁊tutum opones ebetes reddit. Alia opōnē hz fritas hāc primā ꝓntem ut figere idurare figere ꝓstare facere ⁊ q̄ztuz ad hanc ingre⁹ eēn⁹ in op⁹ nature hec tm̄ solu° nō plene difficultatē euacuat. Conciliatoꝛ vo differentia. 61ª. al'r ad q̄sitū rñdet p̄mittē° pꝰ q tripl'r oz aliqđ eēntial'r alterus ingredi pꝰ qditatiue ut ptes diffinitionis eēntiales eēntiā diffiniti aut formā ꝓpositi nālis eēntiā ꝓpositi. vo integraliter ut ptes tot⁹ integrales totū integrale. 3° sic ut accñs ꝓstitutionē subi siue instrumētal'r ⁊ hoc instr m̄ si est corpoꝛeū nō fm se sed uirtual'r tm̄ ingredit instrm i corpoꝛe

vo ſm ſe totū ut pz in opōib⁹ ekoz ⁊ motib⁹ nālib⁹ eo
rū mediātib⁹ ſuiſ qualitatib⁹ motis nālibus. Premit
tit 2° p opōnē indifferēter itelligēdū eē tā actiuā q̄z paſ
ſiuā tā in manēteꝫ q̄ maneat in agente q̄z tranſeūteꝫ. q̄ in
paſſo recipit a° ab opante. Ter° p̄mittit p nāz ipoſſi
to itelligt debē vtutē tot⁹ regitiuā ⁊ maxie nālē Preit
tit quarto q̄ hic ſūt eential'r ut diſtinguit ꝓtra accīta
lit tō quot mōis dr aligd alteꝫ accidental'r igredi tot
mōis dr eēn' eo quot mōis dr unū oppoitoꝫ totidē mo
dis dr alteꝫ. Sūt aūt p accīs uel accītal'r q̄z ut diſtin
guit ꝓtra imediāte qual'r cām mozbi ledere dicim⁹ per
accīs ſiue accītal'r qz mediante mozbo ut 3° de accīti
p° c° ⁊ ſupza illa pte. Nō vo ipa uocis magnitudo. q̄z
diſtinguit ꝓtra pzincipal'r uel p ſe ut p° tertij iuuamtū
neruoꝫ primū ē dare ꝓfuz p accīs. i. ſecūdariū ē ſubſtē
tare carnē ſicut ⁊ graue nāl'r p ſe ⁊ itedit getē in centro
⁊ p accīs qz min⁹ pzincipal'r intendit motū. 3° ſūmit p
accīs ut idē ē q̄ cāuale ul' foztuitū. quarto ut diſtingui
tur ꝓtra p ſe ſicut frigus p accīs calefacit ⁊ tal'r ſūmit
hic. Cal'm ergo eential'r ingredi opōnes nature ē cal'm
tanq̄z nature ꝓuenies inſtm per ſe ad opōnes ei⁹ ꝓcur
rere. Ecōtra vo igredi p accīs ē ipm nō p ſe qz ñ tanq̄z
nature ꝓueniens inſtrumētuz ad opōnes illas ꝓcurrere
his ſuppoſitis colligūtur ex ꝓciliatoze due ꝓcłones p⁹
q̄ Aui. ⁊ Haly 2° b⁹ q̄mto. cēteſiſſimo 3i°. friditas eēn
tial'r uel p ſe ingredit opōnes nature ad ſenſuz datum.
Hec ꝓ° p° uidet ex intētiōe. Ax. 2° de generatōe aialiū
i 4°. ca°. ponētis q̄ generatio omomeraꝫ cal'itate ⁊ fri
ditate fit ⁊ ꝓſtant hec gdē cal'o ⁊ hec u° frio 4° methau
roꝫ cal'm generat calm ⁊ frm ⁊. B. pzio de iuuamētis.
2° capło. Cōpło ē ſubā per cal'z ⁊ friduz. ſz ꝓpło eēntia
lit igredit opōnes vtutū. Idē aliqual'r ſonāt vba Auer.
3° collz opōnes ſtōi iuuātur ⁊ cōplētur friditate tpata.
Perſuadet ēt pl'ibus argumētis ſumptis ab eo ⁊ rōnib⁹
alijs pzio qz ſicut reſſe hz ad eē ita ad opari ſz eēntial'r
igredit friditas eē mēbzoꝫ ergo ⁊ opari maioz colligit
2° metha. pz ēt qz cuiuſlz mixti eē p ſe ordinat ad opō
nē ꝓpziā illi⁹ mixti qcqd ergo p ſe ⁊ eēntial'r ordiat ad
eē mixti p ſe ordinat ad opōes eiuſdē. Secūdo aliq⁹
opō nature pzincipal'r fit ꝓgregādo. friditatis aūt ē cō
gregare ſicut eẽ cal'itatis ſegregare. Tertiō pzincipali⁹
⁊ magis opat retentia vtus frido q̄z cal'o ſz calido opa
tur eēntialit ergo ⁊ frido ꝓbat maioz qz tps getis retē
tiue mai⁹ ē tpz mo⁹ ſz qes pficit frido ergo ⁊c. Quar°
ad oēm mo⁹ localē p ſe ꝓcurrit fixio q̄ frio eēntial'r pfi
cit. Quito piguedo adeps pili pl'i ⁊ cozpua i aialib⁹
p ſe intēdūtur a nā ſz ad cuiuſlz iſtoꝫ generationē p ſe
ꝓcurrit friditas. Jtē nerui generati ſunt ex būiditate
quā coagulauit frig⁹ ut quarta quarti tractatu 4° cap°
pzio cū ergo friditas ⁊ coagulatio eēntial'r ꝓcurrat ad
factionez nerui ad eandē eēntial'r ꝓcurrit friditas. Sex
to ſicut ſiccū ſe hz ad būidū ita frm ad cal'm ſz ſiccū in
gredit eēntial'r opōnes nature ſicut būidū ergo friduz
ſicut cal'm. Septio aliqua friditas ē uel eē pōt ſani
tas ergo aliqua friditas pōt eēntial'r igredi ⁊c. a ſ'm p⁹
qz cui⁹ it pies ē mozb⁹ et⁹ tpies ē ſanitas pzio de accīti
2° ca° ſz alicui⁹ friditati itēpies ē mozb⁹ g° ⁊c. Octauo
ſicut i maioꝛi mundo aliq̄ partes ſunt per ſe operatie
cal'o aliq̄ frido ut ſatur⁹ ſol g° ⁊c. Nono q̄lz digō ma
terie nocitie p ſe itendit a nā ſz ꝓtingit talē eēn' pfici fri
gido ut i digōne ꝓtingit materiei cal'e acute declinātis
ad furioſitatez. Jtez in remouēdo malā diſcraſiaz mbzo
tū cal'az nā utit aliq° iſtrumēto p ſe ill⁹ diſcraſie remotio
ſz n^m az tale aliō. q̄z friditas g°. Jtē nō min⁹ p ſe tanq̄z
inſtrumēto ſibi ꝓueniēte uti pōt nā friditate intrinſeca q̄z
extriſeca ſz friditate extrinſeca utit q̄z ut decenti iſtru
mēto ad cozzūpēdū cal'itatez ſicut lactuca papauer ⁊ c.
Jtē arguūt gdā ad appetitū q eſt fames cāndu⁹ pzicipa

li⁹ cōcurrit frigiditas q̄z cal'itas. Frig⁹. n. uehemētius at
tinz appetitu tz^a tertij alle. ca. Similiter qz fritate hūo
zis m'ici utitur natura tanq̄z inſtrumēto per ſe concur
rēte ad excitandū appetitū ſz appetitū q̄ē fames p ſe in
tendit natura ut in pzecedēti qōne oñſuz ē g̃ ⁊c. Se
cūda ꝓ° ex ꝓciliatoze collecta ē ſz ita ſit ſub maiozi tamē
menſa ꝓcurrit cal'itas ⁊ ingredit opōnes nē q̄z fritas ⁊
plurib⁹ nē eēntial'r fuit opōib⁹. pz qz cal'itas ē qualitas
vtuti ⁊ ſanitati ꝓformioꝛ q̄z fritas p° pzimi ca. 3 ꝓpłomi
bus. Ex iſta ꝓ°ne ſeqt penes hūc mōz loq̄ndi cal'itatē
magis eēntial'r igredi opōes nē q̄z easdē igrediat fritas
qd. n. ē vtuti ꝓformi⁹ ⁊ ſb maioꝛi mſa ⁊ pl'ib⁹ p ſe fuit
nē opōib⁹ magis eēntial'r igredit opōes nē ad ſm datū
Ex quo ulteri⁹ ſeqt iuxta largū mōz loq̄ndi medicoꝫ
fritatē cal'itati ꝓpatā dici poſſe accī⁹ igredi opōnes qz
min⁹ p ſe ſiue eēntial'r uñ Gal. i li° de tipo cal'o ⁊ frōcō
ſtat mixtio ſz cal'm ſit pzicipal'r de itētione nē. Si q̄ aūt
auctoꝛitates auctoꝫ ad b⁹ determinatōis o^m allegēt ex
ponēde ſūt ad ſm ſcde ꝓcłonis aut ꝓciliatoꝛis auda
tiā reiciēde ſūt tanq̄z ad hec nō autētice. Et mihi uidet
hec pō ꝓbabiliozq̄uis plura adducta ad ꝓbatōez pzie
ꝓcłonis ñ plenā faciāt euidentiā. Quātuz ad ſm arti
culū ponit ꝓbabil'r hec p^a ꝓ° ſto⁹ cal'us ceteris pib⁹ me
lioꝛ ē ad appetendū q̄z frūs q̄z ſic. ſ. q̄ melioꝛ ⁊ pfectioꝛ ē
appetitus cibi in ſtō cal'o q̄z frō. Hec ꝓ° pſuaderi pōt p
plura argumēta adducta añ o^m. Cōtra hec ꝓ° ē ꝓtra
Gal. in lra ēt comētatoꝛez i ꝓmēto. ponētez q̄ appetit⁹
ciboꝫ fit p os uētris ⁊ fritas ē ei ꝓueniēs nā. Jtē cōtra
Aui. 3^a tertij ca. de ſignis ꝓcłonñ nāliuz ſtōi. Jtē ca° de
mōis ſignificationū diſpōnuz ſtōi dixit q̄ appetit⁹ aq̄. i.
potus i ſtō cal'o ē pl⁹ q̄z cibi. g̃ e ꝓ^a i ſtō fro appetit⁹ cibi
ē plus q̄z appetitus aq̄ uel potus. Jtē ca° de deſtructio
ne appetit⁹. Et frigus qdē uehemētius ptinet appetitui
Jtē quarto de accīti alle. ca. fritas ſtōi nō paz aduu
uat deſideriū. Jtē 3° collz. ca. de cāis accītium euemētiū
deſide° oꝛis ſtōi opō apperi^a ſm medicos ꝓplet fritate
tēpata. Jtē quarto collz ca. de ſignis ꝓcłonū nāliuz
ſtōi i ſtō cal'o appetit⁹ ē dīnutus ⁊ in ſtō frō ē excedēs
Pzio remotiōe hoꝫ obōꝫ ponit hec ſa ꝓ° q̄ Gal. in
lra ponēs ſtōm frm bo^m eē ad appetēdū nō ꝓpat appeti
tuz ſtōi fri ad appetitū ſtōi cal'i uel tēperati. ſz appetitū
eius ꝓpat digōi eiuſdē ⁊ vtutē appeti^am vtuti digeſtie
ut ſit ꝓfus lre q̄ po^a ⁊ operatio appetitiua ſtōi fri ē bona
reſpectu vtutis ⁊ opationis digeſtiue eiuſdē. pz aūt q̄
huiuſmōi ꝓfus nō repugnat p̄cedenti ꝓ°ni. ſz. n. ſto⁹ frūs
meli⁹ appetat q̄z digerat ⁊ eẽ calūs meli⁹ digerat q̄z ap
petat eo q̄ digō pzicipal'r calozs pficit. ſtat tñ cal'm me
lius appetere frō. Et p iſta ꝓ°ne uidet ſeries p̄cedētū
littere cal'ioꝛ vo nā uēter digēit qō meli⁹ q̄z appetat ergo
piter i ſeq̄nti itelligē debuit q̄ frioꝛ nā uēter appetit qō
meli⁹ q̄z digerat ⁊ clari⁹ hēt ꝓ° ex trāſlatione arabica ō
ſignis uētris fri cui⁹ ſeries ē in uētre aūt q i nā ſua eſt
frior appetit⁹ ē me°⁹ q̄z digō. hāc ēt ꝓpōnem fuat raſ 2° almāſ. ca. de ſignis cō
pl'onuz nāliuz ſtōi. Cū ſtōi ꝓpło cal'a fuerit digō erit foz
tioꝛ appetitu ⁊ infra. frida vo cū fuerit his omnib⁹ ꝓria
eueniēt. Appetit⁹. n. maioꝛ erit digōe. Et ex hac ꝓcłone
⁊ eius ꝓbatione pz itellect⁹ littere Ga. ⁊ ꝓmētatoꝛis i
ꝓmento. frīas. n. eſt nā ꝓueniēs appetitui magis. ſ. q̄z di
geſtiōi. pz vo rñ° ad auctoꝛitates. A. ad o^m pzie ꝓcłonis
allegatas. Prima. n. uadit ad ſ'um p̄cedentū ꝓ fa ōz
q̄ i ſtō frigido plus ē qz maioꝛ ē appetit⁹ cibi q̄z potus
ex° vo in cal'o maioꝛ ē appetit⁹ potus q̄z cibi. Cū quo tñ
ſtat melioꝛē ⁊ pfectioꝛē eē appetitū cibi iſtō cal'o q̄z fri
gido. Ad z^am dici pōt ꝓbabil'r p° q̄ fritas uehemēti⁹ ꝓ

tinet appetitui.s.cibi q̄z pot⁹.al⁹: magis ptinet appetitui q̄z oigoni. Al⁹ r fortemeli⁹ frigus ut obia ul⁹ dispositi ua cā magis ptinet appetitui q̄z aliqua alia qualitas siē exp̄cedētib⁹ pz uel forte magis ad mītez Aui. frigus magis ptinet rc.i.ē cā appetit⁹ magis augmīta⁹ q̄z aliqua a⁹ qualitas siue ad hoc ꝓcurrat tanq̄z obiectia siue tēq̄z dispositia cā. r ad ꝑfus p̄dictos reduci p̄nt auctoritates Gal⁹. r Auer. allegate. Tertia ꝓ⁹ ad itensiorē graduz appetit⁹ pducere pōt stō⁹ ꝓpō nal⁹ uel p̄ternal⁹ frida q̄z calida stōi psuadet prio qz p augmītū friditatis in ore stōi pdu⁹ ad appetitū cāmū nō aūt p itensionē caloris in eodē ut pōt colligiz⁹ tertij de cāis appetit⁹ cāini r expressi⁹ a Serrap. 3° practice 4° ca°. Itē qz obiua cā famis nālis po⁹ē friditas ut supza sz ad hui⁹ ipressiōez recipiēduz plus dispōit ꝓ⁹ nālis ffa stōi. Itē qz nā ordinauit ad excitādū appetitū fluere ad os stōi būoze m⁹ki cū frīm r nō cal⁹m qđ ñ foret si ita dispositia cā appetit⁹ eēt calitas sicut friditas. Itē qz friditas cōstringit r māz nutrimītalē expzimit ab ore stōi uel saltē eius attractionē. phibet aut minuit. eꝫ vo calitas attrahit ad os stōi mās nutrimītales p quoz pītiā tollit aut minuit appetit⁹ r hāc cām expōsit Gal⁹. quarto de accīti r Auic. iz⁹ tertij allegatis capl⁹is. Itē qz calitas q̄zto magis crescit in ore stōi auget siti sz augmētata siti minuit appetitus cibi ut iz⁹ tertij ca° de destructiōe appetit⁹ g° rc.

Quarta ꝓ⁹ iz friditas in ore stōi sub aliquāta mēsura aucta supza tpa⁹ auget appetitū tā respectu tpamti q̄z cal⁹i stōi citius tū ceteris pib⁹ distinguit appetit⁹ p frigida tē auctā supza tpa⁹ q̄z per calitatē pz qz cū aliquāta mēsura caloris supza tpa⁹ in stō cal⁹o stare pōt sanitas cū quāta friditate supza tpa⁹ inducta fieret stupor mors r ꝓgelatio. Ad argumīta pncipalia. Ad primū qcqd sit vañte negat ꝓña ñ. n. sp oz fie meliozi exīte oia ad finē ordinata eē meliora. eq̄. n. pfecta usio l⁹ ffatio exterior in sorte sicut in pl⁹one pōt ad ineq̄ pfectas cogitatōes ul⁹ intellectiones ordinari. Ad ābas ꝓfirmatiōes infra tanget sol⁹o in 3° hui⁹ cū tractabit ō regimīe corpis p cibū r potū. Ad ffz ꝓcedit illō ad qđ deducit ar⁹ qz ꝓbat primā ꝓclonē ffi articuli r per idē patz ad ꝓfirmationē.

Ad 3⁹ negada ē ꝓña ut pz ex dictis. Et si arguat q̄ i sene sp erit appetit⁹ itensior q̄z i iuuene. qz stō⁹ frior ōz itez negando ꝓñaz. Posset. n. in sene eē stō⁹ tanto frior q̄ friditate illa nō augeret sz deiceret appetitus eo qđ ois imoderata qualitas deicit actū. ppie vtutis q̄tum cūqz ēt nō eēt in stō senis friditas tanto intensior q̄ merito ipius deiceret appetitus sz pot⁹ itenderet nō ⁊seqtur in eo itensiorē fieri appetitū nisi ponat pitas in cāis alijs ꝓcurrētibus ad appetitū puta attractionē ⁊mbroz a uenis uenaz ab epe rc. que attractiones sunt in senibus ualde defecte tō merito ipaz pōt esse remissior pp quā cāz uel sitez frequēter in uere ꝓualescētib⁹ deficit appetit⁹ ut 3ª tertij ca° de destructiōe appetitus. Ad quartū ꝓcedit illā cām multū ꝓferre ad itensionē appetitus r cū arguit q̄ nō qz tūc frigus rc. neganda ē ꝓña iz. n. frigus būidū subtile rozidū cū grosso nutrimētali simul exprimeret nō tū in ore stōi obiuaz cāz sitis iprimeret qđ tū regreret ad siti cāndā imo pot⁹ iprimit qualitatē illi oppositā ut pz inuenti. Ad fz sil⁹ neget ꝓña. Cū hoc enim q̄ calitas attrahit dilatat r replet r sic corrugationē oris stōi, phibz nō tū qualitatē q̄ ē obiectiua cā famis iprimit sz qualitatē potius illi oppositaz q̄ est obiua cā sitis. Cōcedit tū in aliqua dispōne stōi calitatē supuenientez posse p accīs siti extinguere soluēdo materias multas flaticas r ipaz ad stōachū. fluere faciēdo quom frequēter in febrib⁹ deficit sitis. Et ulteri⁹ ōz q̄ nō eq̄ facile ē stō cal⁹o a circūiacētib⁹ mbris attrahere būidū rozidū subtile rc. eo q̄ mēbra illō būidū tāq̄z eis apropriatū auidi⁹ retinēt. Ad qntū ꝓcedi pōt q̄ ad appetitū cāndū tanq̄z vtutis istius magis ꝓuenit calitas q̄z frigus ut tū obiua cā ul⁹ dispositia magis ꝓuenit frigus q̄z calitas ut supza dictū ē. Cōciliator vo absolute negasset alīm ut patuit i p⁹ articulo. Ad ꝓfirmatōez cōcedit cū maiozi mēsa calozis supza ipamtuz stare posse i stō bonitatē r nālitatez appetitue q̄z frigoris. Cum hoc tū stat frigore sub aliqua mīa magis eē auguīta⁹ appetit⁹ q̄z calitas ut tactuz ē. Pro expimēto vo oz q̄ alia lia rapatia ſm pl⁹ uozacissi⁹ sūt nō pp calitatem stōi sz pp caliditatē toti⁹ multū resoluentē r p ꝓñs magnā restaurationē regrentē. sicut i ꝓualescētib⁹. unde uerisi⁹ putandū est q̄ si in talib⁹ aialibus essz cū calitate totius sto⁹ frīs adhuc uehemīti⁹ appeterēt. In hyeme aūt r regionib⁹ r uentis septētrionalib⁹ in corpibus robustis crescit appetitus qz unito calore interius fit maior humidi subitici resolu° quare uehemētior fit attrac° mēboz a uenis r uenaz ab epe ut pbabil⁹ tenui p⁹ affo. Quidā tū dixerūt q̄ eo ipz fortificat būor frīs m⁹icus Cōsidera tū iuxta mentē. A. q̄ sz tūc fortificet calor pp ei⁹ unionē r multiplicationē i q̄zto tū gradual⁹ maioraf uñ remanet os stōi remissius cal⁹m q̄z ipz estatis. Si g̃ in corpib⁹ nō robustis qdā bis tēpib⁹ crescit appetit⁹ hoc ē pp inflationē oris stōi ut ꝑsit Aui. r pp idē iter agētis in niue r piscatorib⁹ sepe uehemēter crescit appetit⁹.

Veritur qnq̄agessimo. Utrū in corpib⁹ athletarū

q repletis nutrimēto sua qualitate laudabili possit nālis appetitus ad cibū ⁊fungere. Argf q̄ nō. p° i corpib⁹ his nūq̄z ianiūtur uene g̃ in talib⁹ nūq̄z cātur fames nālis asſm p⁹ qz sp in talib⁹ corpib⁹ uene replete sūt laudabili sāguie r pz ꝓña qz fames nālis neccio p⁹sup ponit uenaz ianitionē ut 4° de accīti alle. ca°. Sed nūq̄z i his corpib⁹ attrahit ep a stō mediātib⁹ mēbris eo q̄ i talib⁹ sp ē in epe copia laudabil⁹ sāguis. Alias. n. nō eēnt hec corpa repleta sanguie solo i q̄zto peccāte c⁹ o⁹ suppo⁹ i qōe. 3° in talib⁹ mēbra gravāt supfluo nutrimēto qz peccat i q̄zto g̃ vtus mēbroz nālis supfluū illō nitit expelliere sz nō sil⁹ illō nitit attrahere r expellere g̃ donec stat supflua multitudo vtus nālis mēbroz non nitit a uenis attrahere r p ꝓñs nec fames cātur nālis.

Quarto seq̄ret q̄ i corpe mediocris bitudis nāl⁹is hīte sp chilo ex stō ad ep attracto ⁊surgeret fames. Arg⁹ ꝓña qz tunc multo magis ianite sunt uene r ep i corpe mediocris bitudis q̄z in corpe iā dicto plectorico sz aliquo tpz i corpe plectorico attrahūt uene ab epe r ep a stō mediātibus meseraicis si qō essz uera g̃ rc. Quinto pn⁹ multitudis būoris crudi apti ꝓuerti in sāguinem r nutrire coz⁹ ē cā destructōis appetit⁹ g̃ a fortiori pn⁹ multi sanguis laudabil⁹ asſm coll⁹ quarto de accīti alle. ca. iz. tertij ca. de cāis destructōis appetitus ubi exēplariter iducit ursus r erinus r plurima aialia a cibis abstinētia in hyeme tpz extenso qm occupat nāl⁹ rectificādo illud qđ ē in corpibus eoz ex hūoz⁹ crudis r digerendo ipm r administrādo loco ei⁹ q̄ dissoluit. Pro isto uī itentio Ga. 3° uirtutū nālū iz° ca. Et nō exurtēdi oem qñz aial copia esce q̄ i epe cā ē. Melioz. n. r patioze bñs ueter escā nō dilligit eā q̄ extorsū. uñ. iz. tertij alle. ca. Et ad ultimū uncca cibi ē ut supleat locū eius qđ resolu⁹tur. Cum g̃ nō resolu° aut ē resolu° parua nō ē necessarius cibus extrinsec⁹. Oppo⁹ colligit p⁹ affo. affō. r ꝓmento 3°. Ista qō icident mota ē ut distincti⁹ uideat qual⁹ fames nālis p̄supponit mot⁹ supi⁹ tactos ex itentiōe auctoz. Multi vo sūt mōi rndendi ad hāc prim⁹ quē cōtersequūt patui pmittit p° q̄ appetitus gnal⁹ ē inclinatio appetētis i appetibile q ē duplex nālis .s. r aialis ut supza declaratū ē. Premittit 2° ad famē nālez qnq̄z motus ꝓcurrere de q̄bus ētsupza ⁊sum est.

Premittit 3° ꝑter appetitū nāle repiri appetitū ala lēmedosuz qfit a re ꝑternām sicut cām⁹ appetit⁹ ꝛ uo luptuosus qꝛsequr frequēte uoluptatē in cibo ꝛ potu sic ut patere ōnt in bibulis patauis. Quarto ꝑmittit qꝫ lz nā mēterz nō habeat qꝫ tñ in suis actiomb⁹ regulat ab intellⁱᵃ ñ errāte 12° methice 18° ꝓmēto iō incōuenīēs respuit ꝛ attrahit ꝓuenīēs qꝫus unū ab altero ñ discer nat ut quarto regimis acutoꝛ ꝛ 24° ꝓmēto. Hūc ꝑmis sis infert hāc primā ꝓclonē ꝓbabilr substineri pōt nūqꝫ buusmōi corpa nāli lz uoluptuoso appetitu appetere. qō.n.nō apperāt appetitu nāli ꝑz ꝑ plā adducta añ op posituz qō tñ appetāt docz exprimētū. Cū ergo nō appe tāt appetitu nāli ut notū ē nec mdoso qfit a re ꝑternāz sequr ipa appetere appetitu uoluptuoso. Sicūt ulteri⁹ būc modū sequētes qꝫ nisi istis talr appetētib⁹ exhibe rēt cib⁹ affligerētur ꝛ fierēt cathotimi multū agitatis ꝛ ꝓmotis hūozib⁹. Secūda ꝯ ꝓfozmi⁹ loquēdo dictis auctoꝛ tenēduz ē in istis corpib⁹ ueꝛ ꝛ nāle appetituz isurgere. Quod⁹ aūt ab his ponit multiplr. primo qz cū hec corpa sunt multū calda fit in eoꝛ mēbris resolutio ꝛ ꝑ ꝑñs ianūtur. Ex quo insurgit natural⁹ appetit⁹ attra hēdi nutrimūtuz ad porositates ianitas ꝛ ꝑ ꝑñs a uenis attrahet nutrimūtū ad porositates mbroꝛ ꝛ sic deiceps donec in meseraicis fiat aliqua resolutō. quare sugunt ab oze stōi ꝛ ꝑter fituer⁹ appetit⁹. Hic mo⁹ ꝓ se hz dif ficultatē nō puā qz donec i uenis ē supflua sanguis ple nitudo uirtutē aggrauās nāle uenaꝛ lz illius plenitudi nis fiat aliqua mioratio nō tñ uene ab epe attrahēt sil⁹ nec ep attrahēdo vī in meseraicis aliqꝫ facere mutionē grauat.n. vtus epis sanguie nimio nō ergo appetit no uū sanguinē attrahere lz poti⁹ quē hz expellere ꝛ ꝑ iō az qꝫ stāte plenitudie tā dicta nō oz chil⁹ ꝑ meseraicas attrahi vtute epis vtus.n. nālis epis potius appetit sup fluo degrauari. Secūd⁹ mod⁹ ē qꝫ i ꝑdictis corpib⁹ vus cātur appetit⁹ qz lz sit in eis pūtia multi nutrimēti. tale tñ qz supfluū nō regulat a vtute lz extraneat pp qō mēbra ipm respuūt ꝛ inclinātur ut melius attrahāt. hic ēt mo⁹ nō minorē hz difficltatē ꝑcedēte. Suppōitur. n. in qsito hec coz⁹ eē repleta nutrimēto laudabili solo. s. qꝫto peccāte cui⁹ oppositū hic suppōitur. Tertⁱ mo⁹ substetandi ꝯ nē eoꝛ ē qꝫ mēbra respuūt hoc nutrimētū in qꝫto peccās tanqꝫ discōuenīēs iō ipuz alterāt altera tiōe ꝓpante ipm ad expulsionē qua fit hoc nutrimūtū mē bris icōuenīes quēadmōz vtus nālis ossis ꝓpriū nutri mēturz attrahit supfluitatē tñ expellit alterādo ipm alte ratiōe ꝓpante ad expulsionē hoc ergo nutrimto talr al terato nō apli⁹ ꝓuenīet nutricatōi mēbroꝛ ꝑ qō mēbra cogūtur nouū expetere nutrimūtū ꝛ sic attrahūt a uenis uene ab epe ꝛ epar a stō mediātib⁹ meseraicis ꝛc. hic mo⁹ rūdendi lz uideat bñ colozatus plures tandē reci pit istantias. Pria qz in qōe suppōitur hec corpora eē repleta nutrimēto laudabili ꝛ ꝑ ꝑñs apto nutrire mbra. Itē talr alterāt mēbra sanguinē nouit attractū a uenis qualr alterabāt ꝓexītez anteqꝫ factus eēt iutilis ad nu trīduz sz primū alterabāt alteratiōe ꝓpante ad expul sionē ergo ꝛ fz ꝓ⁹ maioz qz agens utrobiqz ē idē ꝛ pas suz sitez ꝛ finis idē cū alijs pib⁹ ergo ꝛc. Itē in sino cha sine putredie nullus sanguis deberet nutrire mbra qz pl⁹ grauat uirtutē mbroꝛ ꝛ sibi discōuenit qꝫ sanguis solo qꝫto peccās. in plectoziris ergo ipm plus respuit vtus mbroꝛ ꝛ alterat alteratiōe ꝓpante ad expulsionē. Itē sp in talib⁹ corpibus deberet fieri sanguis expulsio donec tolleret supflua plenitudo qz sanguis iā ꝓpatus ē ad expulsionē ꝛ vtus expulsiua in talibus corpibus est fortis temptans ꝛ intendēs i⁽ⁿ⁾ sanguinem expellere ꝯ ꝛc. ēt plura alia iduci pōt cōtra modū būc. Alij resp̄ōderūt ad qsituz ꝑmittētes ꝯ qꝫ una et ñ pua de cāis refrigerij calozis nāli ē nutrimētū ab extra aduēi ens ut colligt pōt ex li° de morte ꝛ uita ꝛ ex li° de respi ratione ubi ponit plantas ꝛ alia exāguia suffitiēs hre calozis refrigerū a nutrīto ꝛ ꝓtinente pp qō ieiunij tolleran⁹ usqz ad aliqō certum tps calozē iflamat. unde sanguis qꝫtūcūqz laudabilis uertit ad nām colere. eo.n. qꝫ alimētuz ē in ꝓrim° ꝓrium alimtato ut ꝯ de aia refri gerat calozē uel saltē supitensionī calozis resistit. iō sub tractio ꝛ defectus nutrimēti ab extra uenētis ē cā infla tionis calozis. Premittit 2° qꝫ sanguis iflatus duct⁹ uersus nām colē nō ē ꝓuenīēs nutricatiōi mbroꝛ. Pre mittit 3° qꝫ vtus nālis mēbroꝛ nāl⁹ sanguinē ineptum nutricatiōi respuit ꝛ laudabilez qrit quo mēbra restau ret. Et ex his colligit motus quo iam dicta corpa fa men nālez incurrūt. eo.n. qꝫ sunt uehemēter cala pluri mo indigēt refrigerio iō nō aduenīēte cibo ab eī refri gerāte inflatur calor ꝛ sanguis qꝫtūcūqz laudabil⁹ fue rit uersus nām colere ducit ꝛ ꝑ ꝑñs fit ineptⁱ⁹ nutricati oni mēbroꝛ ꝛ sic vtus nālis mēbroꝛ hunc sanguinē re spuit. uñ cogit a uenis aliū laudabilez sanguinē qrere ꝛ uene ab epē ꝛ ep a stō mediantib⁹ meseraicis. uñ i ꝑdictū corpibus nālis insurgit appetitus. In sūma ꝯ ex dcis co ruz colli⁹ p° qꝫ stante plenitudine sanguis nō peccāns in quali⁹ nō pōt in ꝑdictis corpibus isurgere nālis apperi tus. 2° qꝫ si cātur i eis nālis appetit⁹ hoc nō ē nisi qz sā guini ipo ꝛ supuenit peccatū in quali fm mo⁽ᵐ⁾ tā dictū.

Ex qbus inferūt canonē i regie talū corpoꝛ ꝑ cibuz Ipsis.n. offerend⁹ ē cibus ne ꝑdicta incurrant nocumē ta sed in quātitate paucus ut minuat plenitudo ul⁹ saltē nō augeat. uñ. S. quarto de regie sanitat. Amplioza da re his q eūatione indigent certe ꝯ⁽ᵐ⁾. Rursus vō nequa qꝫ nutrire anxiū ꝛ cito gnāti⁽ᵐ⁾ noci⁽ᵐ⁾ stō uirtutis destru ctiuū ꝛ cacochimie auguētatiuū. Iste tñ mo⁹ rūdēdi ñ puas recipit istantias. pria nūqꝫ huiusmōi corpa ueꝛ icurrerēt appetitū nisi notabili ⁹fata calefactōe ꝓcedē te ꝑñs ē ꝯ exprimentū añ ꝓña qz nō cāt in eis uerus ap petit⁹ nisi tanta ꝓcesserit supincēsio spūs ꝛ sanguis qꝫta sāguis reddat icedens ad nutriendū mēbra. pz aūt talē supincesionē neclo esse ⁹sibilez ꝛ manifestā. Malitia. n hūozis qua fit ineptus ad nutrīdū mbra ē malitia itensi ꝯdus ut ꝯ affoꝛ ꝓmento. 17. Item talia corpa eēnt cibāda añqꝫ appetitū incurrerent qz prius sūt hec coz⁸ cibanda qꝫ sanguis ꝛ hūozes iflamātur inflatione qua incedetes fiūt mēbroꝛ nutricatiōes lz nō incurrunt hec corpora famē nisi prius sanguie ꝛ hūoribus inflatis pri us ꝯ sunt calda hec corpa qꝫ appetitū incurrāt. Ite mul to plus inflant hūoz ꝛ sanguis qlibz in effimerāte qꝫ in talib⁹ corpib⁹ qñ famē nālez icurrūt lz pp inflationē ex effimera acqsitā sāguini ꝛ hūozib⁹ nō deiūt humozes ee ꝓuenīētes nutricatiōi mēbroꝛ ꝯ ꝛc. Ité qz qō qrit anstāte peccato hūoꝛ i solo qꝫto possit nālis appetitus infgere. Et hec rñsio pōit hūores prius fieri qualitate peccātes. Jō alr ꝓbabilr rñderet ad qōem ꝑmittēdo p° qꝫ talia corpa athletaꝛ de qb⁹ est fmo sūt corpa calda hūida multū hñ⁸ de calore i qꝫto pp qō ē hūidi mēbral⁹ resolo multū uelox. Scdo ꝑmitteñ. i talib⁹ corpibus restauratione nutri mūtalis hūidi uelotioze ꝛ maioze ee qꝫ sit subifici mēbroꝛ resolu° āt nutrimētalis i subificū ꝓuersio. Alias.n. i talib⁹ nō creseeret ꝓtinue plenitudo nec pp hoc picul⁹ suffocatiōis icurrerēt aut crepature uenaꝛ ꝛ tota cā ē qz lz i talib⁹ sit calm resolutiuū multū cū hoc tñ in ipis ē hūi⁽ᵐ⁾ multū ēt resolonez retardās nō tñ ipediens sz poti⁹ ꝓmouēs multiplicatōez nutrimtalis hūidi. Supponendū 3° ex supradcis qꝫ fm uarias nā les hūdines corpoꝛ epar ꝛ uene uarias sibi nāles sā guinis mēsas determinant citra quas corpe nāl⁹ se hūte cū minoraf sanguis i epē ul⁹ uenis nāl⁹ uene ꝓmouēt ad attrahendū ab epe ꝛ epar a stō mediātib⁹ meseraicis. nō .n. az rōnale qꝫ tantā expectet ianitionē ꝛ minoratione

ſanguis ep ꝛ uene ſanguinei. ſicut mꝫici ãteq̃ ꝓmoueã tur ad attrahendũ imo ꝓbabile aꝫ multo maioꝛẽ eẽ co piã ſanguis in epe ꝛ uenis ſanguinei q̃ mꝫici q̃tũcũqꝫ nãl᷑r refecti. Premittẽdũ quarto coꝛª repleta nutri meto laudabili ſiue plectoꝛica itelligẽda eẽ iſta in qbꝫ ẽ plenitudo maioꝛ q̃ in coꝛpe mediocris hitudis. Dis ſic p̃miſſis ſit hec pria ꝑ° ſtãte plenitudie uenaꝫ ꝛ epis ſanguis laudabiꝫ in talibꝫ coꝛpibꝫ excedente meſurã nã lez in eiſdẽ nõ põt in eis nãlis appetitꝰ iſurgere pꝫ per pꝫa argumẽta adducta añ oᵐ. ſtante. n. plenitudie tanta uene ñ attrabũt ab epate nec epar a ſtõacho mediãtibꝫ meſeraicis ꝛc. Secũda ꝑ° ſtante plenitudie ſanguis laudabiꝫ epis ꝛ uenaꝫ reſpectu mediocris hitudis põt i p̃dictis coꝛpibꝫ uerꝫ ꝛ nãlis iſurgere appetitꝰ pꝫ qz ſtã te plenitudie ſanguis ꝛc. reſpectu mediocriſ hitudinis ſtat uenaꝫ ianitio ꝛ ſanguis mioratõ citra naturalẽ mẽ ſurã ſanguis nãl᷑r ꝓpetẽtis uenis ꝛ epi tꝑ quo ñ fame ſcunt ergo tũc uene nãl᷑r ꝓmouẽtur ut ab epe attrabãt ꝛ epar a ſtõ mediãtibꝫ meſeraicis. Sil᷑r in huiuſmõi cõ pibꝫ ẽ reſolutio hũidi mẽbroꝫ ſubſtãtifici uelox quare cogũtur a uenis frequẽter uelꝰ ſanguinẽ attrahere. po no ergo q tũc ſit in uenis q̃ titas iſta ſanguis quã uene ſibi nãl᷑r limittãt ꝛ pꝫ q citra iſtã fiet ſanguis diminutio ꝛ ſic uene ab epe trabẽt ꝛc. Conª talia coꝛpa ñ egerẽt eũone ꝫ ypocraté pria affoꝫ. affo. ꝫ°. Hoꝫ g° cã bonaꝫ hitudinẽ ſoluere ꝓfert ꝛc. ꝓña pꝫ qz neccitas huiꝫ eũa tiõis nõ inſurgit niſi timoꝛe ſuffocatiõis aut crepature uenaꝫ. ſz nõ iminet hic tiõr eo qõ nõ cãtur appetitꝰ in ipis niſi inanitis uenis ꝛ mioꝛato ſanguie citra q̃titatez q̃ coꝛpꝰ in diſpõne nõ fãelica ſibi nãl᷑r lirat ꝛc. Pro iſto põitur ꝫª ꝑ° lz huiuſmõi coꝛpa mõ iã dicto nãlem appetitũ incurrãt ex cibatiõe tñ piculũ ſuffocatiõis in cidũt aut crepature uenaꝫ pꝫ qz in talibus reſtauratio hũidi nutrimẽtalis multo maioꝛ ẽ q̃ reſolutõ ſubifici ãt ꝓuerſio nutrimẽtalis in ſubificũ ut ſupꝛa ſuppoſitũ ẽ ꝛ ꝺductuꝫ ẽ ergo ꝑ aſſumptionẽ cibi ꝛ eiꝰ ꝓuerſionẽ i ſan guinẽ fit ꝓtinue additio eiꝰ in plenitudinẽ ꝛ ꝑ ꝓñs ꝛc. Exẽpli gꝛa ſit nãlis q̃ntas ſanguis in diſpõne nõ fame lica talis coꝛpis libª una ꝛ mioꝛeꝯ hec q̃titas ꝑ attra ctionẽ mẽbroꝫ ꝑ uncias quatuoꝛ ꝛ ſit in ſoꝛ. pletoꝛico ſanguis boni libª una ꝛ uncie due tũc ſupueniẽte attra ctiõe mẽbroꝫ mioꝛabiꝫ hec plenitudo ꝑ uncias quatuõ ergo mioꝛabiꝫ citra q̃titatẽ libre umꝰ ꝛ ꝑ ꝓñs attrahẽt uene ab epe ꝛ ꝓñter epar a ſtõ ꝛc. qz tñ maioꝛ ẽ reſum ptio nutrimẽtal᷑ hũidi q̃ eiꝰ ꝓuerſio ꝛ attractõ ad mbra exibito cibo generabũtur plures q̃ quatuoꝛ unice ſan guinis. Pono ergo q generẽtur qnqz ꝛ pꝫ q ubi prio erat plenitudo quatuoꝛ unciaꝫ facta cibatõe ꝛ ſanguis regeneratiõe erũt in coꝛpe ſanguis uncie. xv. ꝛ ſic dein ceps. Coꝛpꝰ ergo icurret ſuffocatiõis piculũ aut crepa ture uenaꝫ. Ex quo ſequtur q q̃ diu ſtabit hoc coꝛpꝰ ſub plenitudie excedente librã unã nõ incurrit appetitũ nãle. Paret ꝛ° q hec coꝛpa ſine cibo ſtare ñ pñt ne ifla tis bũoꝛibꝫ hec plenitudo ꝓuertat i cacocimiã ꝛ ſi cibẽ tur cadant in plenitudie tõ neceſſe ẽ facere mioꝛationẽ ut rurſus nutrimẽti principiũ accipiat coꝛpꝰ ut dicit Ypo. Ad argumta prinª. Ad pꝛiᵐ negaf aſſm ſaltẽ de ianitõe itelligenᵒ potente ꝓmouere attractionez uenaꝫ ab epe ut pꝫ ex dictis ꝛ ꝓñter ꝺ̃m ẽ q lz in bis coꝛpibꝫ ſint ſp uene plene laudabili ſanguie reſpectu cõpis mediocriſ bitudinis nõ tñ plene ſunt ad ſenſuꝫ ſupꝛ expoſitũ ꝛ p idẽ pꝫ rñſio ad 2ᵐ. Ad ꝫᵐ argumtuꝫ ꝺz q nõ ſp in talibꝫ ſupflua eſt ñ broꝫ plenitudo ut pꝫ ex dicti. Ad quartũ ẽt pꝫ. ñ. n. nãl᷑r maioꝛ ianitio uenaꝫ magis ꝓmouet attra ctionez earũ ab epe niſi cũ aliis pibus. Ad qntũ ꝓce ditꝰ q pñtia multi ſanguinis laudabilis reſpectu nãlis habitudinis eſt cã deſtructiuꝰ appetitus. ſed hoc non repugnat dictis.

q Veritur qnquageſſimop°. vtꝫ pulmo ſit cõpl᷑onis cal᷑e ꝛ hũide aſ᷑ q nõ. p° cuiuſlibꝫ mẽ bꝛi ꝓpl᷑o nãlis ſil᷑atur ei ex q° nutriũf p° pꝛimi ca. de ꝓpl᷑onibꝰ mẽbꝛoꝫ ſz pul mo nutrif ſãguie cal᷑o ꝛ ſicco eo q nu trif ſanguie calidiſſi° ꝛ multe colere admixto ut pꝛima pꝛimi allegato capl᷑o. ergo ꝛc. Cõfirmatur qz pulmo nutritur ſanguine plurimo arteriali qui ut patet cali dus ẽ ꝛ ſiccus. Item qz pulmo ẽ mẽbrum igneũ g° ca lidũ ꝛ ſiccũ aſſᵐ, ꝑbaf qz ẽ mẽbroꝫ leuiſſiᵐ ꝛ maxie mo bile iõ maxie igneũ. Scõo ad pꝛicipale pulmo ẽ fre ꝛ hũide ꝓpl᷑onis g̃ qõ fl᷑a. aſſᵐ, pꝛ° qz facili᷑ cadit pul mo i egritudies fras ꝛ hũidas q̃ alias egritudies ſz fa cili᷑ labif qõcũqꝫ mẽbroꝫ ad lapſũ ſil᷑em q̃ ꝓtraᵐ ergo egritudies fre ꝛ hũide ſunt lapſus ſibi ſil᷑es ꝛ p ꝓñs cõ plexio pulmõis ẽ fra ꝛ hũda. Cõfirꝫ qz pul° naliter ꝓduct᷑ eſt ad ꝓpandũ cor. g̃ pulmonis ꝓpl᷑o ꝓpꝛiaf ꝓpl᷑o ni coꝛdis. ſed ꝓpl᷑o coꝛdis nãlis ẽ cal᷑a ꝛ ſicca. ut ſupꝛa uiſũ eſt g̃ ꝛc. Aſſᵐ pꝛincipale coll᷑. ioª. tertij p° ca. ꝛ 2° de iuuamẽtis ca. p° ꝛ ꝫ° de ptibꝰ quarto ca. ꝛ in li. de re ſpiratiõe. Cõfirmaf qz ſupfluitas maxie hñdans in pul mone eſt fl᷑a. Tertio pul° ẽ mẽbꝛ cartilaginoſũ g̃ ffi dũ ꝛ ſiccũ. aſſᵐ ꝑz expiñto ꝛ ꝓña tz qz cartilago fra eſt ꝛ ſicca prima pꝛimi ca de ꝓpl᷑onibꝰ mẽbroꝫ ꝛ p° ꝓpl᷑o nuz ultio ca. Ad oᵐ aſ᷑ pꝛimo qz pulmo ẽ mẽbꝛ carnoſũ g̃ cal᷑m ꝛ hũidũ. Itẽ qz i hõie ſaltẽ ẽ mẽbꝛ multũ ſãgui neuz g̃ cal᷑m ꝛ hũiᵐ aᵐ colligiꝫ ꝺ° de ptibꝰ aſalium alle. ca. Et pꝛo iſto uſ᷑ inten°. A. pꝛima pꝛimi ca. de ꝓpl᷑onibꝰ mẽbroꝫ. ꝛ Gal. p° ꝓ°num ultimo ca. In illa qõne p° ali qual᷑ ꝺeclarãda ẽ ꝓpõ ꝛ finis eius ꝺo rñdebiꝫ ad que ſitũ. Sci. eſt iᵛ p° ſbam pulmonis ex qnqz ſubijs eſſe cõ poſitã cãna. ſ. ſiue trachea artaria uena artarialiartaria uenali carne molli iter ramos hoꝫ oium mediãte uacui tates replẽte ꝛ ſbſtẽtante eos ꝛ ſba paniculari. Dzitur aũt uena artarial᷑ a ꝺex° coꝛdis uẽtriculo poꝛtãs ſãgui nẽ nutritiꝫ pulmonẽ. Artaria vo uenalis oꝛiꝫ a ſiniſtro coꝛdis uẽtriculo ꝛ ꝺefert aerẽ fim a pulmone ad coꝛ. ꝛ eꝫ aerẽ calefactũ ꝛ fumos capinoſos. Trachea vo arta rialis ab eꝫ ad pulmonẽ poꝛtat aerẽ fim eꝫ vo aerem calefactũ ꝛ fumos ad eꝫ. In hoc vo iã dicte tres ptes coicant q q̃libꝫ eaꝫ ad pulmonez p° pueniẽs i duos ꝺi uidiꝫ ramos quoꝫ nnꝰ tendit ad ptẽ ꝺextrã alĩ vo ad ſi miſtrã ꝛ uꝫ illoꝫ q̃libꝫ i duos ſubdidiꝫ quoꝫ unus ad ptẽ puenit ſupioꝛẽ alĩ vo ad iferioꝛẽ eiuſdẽ. ꝛ ſic ꝓñter ꝓcedũt hij rami ſe i minoꝛes uſq ad capillares ꝺiden° ꝺonec totã pulmonis ſbam ãbiant ut rete q̃dã ꝛ ſil᷑ af ſotiant᷑ rami trachee artarie rãis artarie uenal᷑. ꝛ rãis uene artarial᷑ ut a uena artariali ſãguinẽ ab artaria ue nali fũos ꝛ aerẽ calcfcm recipiãt. Et rãis artarie uenal᷑ aerẽ quẽ traxit ab eꝫ miniſtrẽt ut ad coꝛeũ tandẽ ꝺefe rant pp qõ ꝓuidit nã ut hi rãi ad cãnaz ſubtil᷑ ꝺuceret᷑ ut. ſ. ſãguim fieret ſtricnoꝛ uia. patioꝛ vo aeri ꝛ fumis. Inſ᷑ ramos aũt iã dcõs mediat caro pl᷑monis ꝛ ſpõgio ſa ſiue rara p° ut uacuitates medias repleat. 2° ut p̃di ctos ramos ſubſtẽtet. ꝫ° ut aer frũs trachea egredies i carne illa recipiaf ꝛ aliq̃ꝺiu i ea p̃pareſ ut coꝛdi nõ ni mis frũs ſz ꝺecenf tepefactꝰ ꝛ p̃paratꝰ occurrat. Et pp illud ẽ caro pulmõis alba lz i ebꝛionibꝰ ſit rubea qz tũc ſpõgioſitatẽ eiꝰ nõ igrediꝫ aer ipam albificãs. Nõ. n. an belat ebꝛio. uñ. 21ª. tertij ca. ſo pulmo. n. nõ ẽ niſi rubeꝰ i ebꝛione qm̃ nõ reſpirat illic imo nutrif ſãguine ſubtili ꝛ nõ albificat ipz niſi mixtio aereitatie. Eiꝰ aũt albedo ẽ pp oñiuz aeris ſup illõ ꝛ pp plurimã fritatẽ ꝛ idẽ. ioª. tertij p° ca. Subã vo pãnicularis pulmonẽ iuoluit ꝛ ad ipaz terminãf oꝛifitia uaſoꝫ triũ iã dictoꝫ. ꝛ ẽ neruoſa ut inde ſenſũ aliqualẽ hẽat pulmo. Aptioꝛa tñ ſũt oꝛifi tia trachee artarie q̃ uene artarial᷑ aut artarie uenal᷑ tũ

qz ozta sūt a maiozi ꝛ latiozi trūco.tū ēt qz cartilagino sa sunt ꝛ ouriora.ꝛ multū ſuātur apta. Est ēt to⁹ pul mōis ſubā ex bis ptib⁹ aggregata diuisa i duas ptes.ſ. dextrū ꝛ sinistrū iterū dextra i tres.sinistra vo in duas ne si ipedimētuz uni accidat pti alteri accidat. Be⁹ tñ ps dextri parū affert in ābelitu iuuāntuz.sz ad hoc ꝑci pue uſ ozdiata ut sit substēraculū uene magne cōcaue. uñ.io⁹.tertij allegato ca°. Quint⁹ aūt q ē i lateꝛ dextro ē lect⁹ substractus uene q̄ noiaſ ꝓcaua. Est aūt nālis sit⁹ pl'mōis magis ad sinistrā ptē declinis q̄ ad dextrā. cū.n.sit cozdis uētilabzū magis decliat ad sinistrā sicut coz cui⁹ ē uētilabz.lz.n.in ceteris aialib⁹ pect⁹ hūtib⁹ coz situeꝛ i medio pectozis.in hōine tñ magis declinat ad sinistrā ut 2° de ystozije ca° 3°.uñ ꝛ prio ystoziaruz ultio ca°. Pōitur aūt ꝛz pōnē i alijs qdē ꝛz mediū pect⁹ q̄cūq; hēnt pect⁹ hōib⁹ aūt in sinistris magis modicū a diuisiōe uberū declinās ad sinistrū uber i supiozi pte pe ctozis. Ex q̄bus oīb⁹ pōt colligi prio qs sit principa lis finis gſa cui⁹ ē a nā pulmo ꝓduct⁹. hic.n.ē spūs ꝛ calozis inaialib⁹ sanguinē hūtibus debitū refrigeriū ꝛ mūdificatio. Modus aūt ē qz dilatato pectoze ipm in seqtur pulmo siue moueaꝛ ad motū pectozis ut sensit Galꝛ.ne inter ipm.ꝛ pectus iterciclat uacuū.siue vtute ꝓ pria motia dilateꝛ ꝛ ꝓstringaꝛ ut Auer. dilatato aūt pul mone aer exterioz subingredit tracheā artariā q̄ ē pul mōis extreitas ne uacuū interueniat.ꝛ trāsit hic aer p ramos cāne minozes ꝛ miozes usqz ad capillares ꝛ de mū ꝓ pozos cāne egredit.ꝛ in spōgiositate ꝛ pozosita tib⁹ caris pulmōis diuidit ubi leui q̄dā ꝑpatiōe ꝑpatur ne nimis fridus cozdi occurrat deiñ vo ꝓ pozositates ar tarie uenalis ingredit ꝓcauitatē ei⁹ oū dilataꝛ ꝛ post p ꝓstrictionē eiusdē i ꝓcauitatē cozdis ipellit.ꝛ eꝫ oū ca lefactus fuerit cū fumis capinosis ꝓ ꝓstrictiōez cozdis pellit ad ꝓcauū artarie uenalis ꝛ ꝓ pozos ei⁹ egrediēs i spōgiositate pulmōis recipit ꝛ tandē ingrediēs cōcaui tatē trachee ꝓ pozositates eius extrinsec⁹ oū pectus ꝛ pulmo ꝓstringit expellit.ꝓz 2° quare creat⁹ fuit pulmo in pl'imis aialiū magne q̄ntitatis multū respectu cozdis. oportuit.n. pulmonē i attractiōe unica plus aeris attra here q̄z cozdi ꝓ una euētatiōe sufficiat ut in eo aliq̄to tp̄z p̄pet anteq̄z ad coz pueniret. 2° ut aial notabili tp̄z posset anhelitū ꝓtinere sine suffocatōe oū cāu aliquo sb aqua mergit aut fozmet uocē q̄ nō nisi cū quadā aeris detentiōe fozmaſ ut 3° de aia aut oū aer malus uel pu trid⁹ sibi exteri⁹ obuiat posſz aliquā diu attractionē ipi⁹ ad coz euitare. Et has cās explicat Aui.io⁹ tertij alle° ca° oū ingt. Et iuuāntuz pulmōis ē attractio aeris ad coz pl'ris eo quo indigz in pulsu uno. Et iuuāntuz bui⁹ p̄patiōis ē ut sit aiali cū sbmergit i aquā ꝛ qñ emittit uo cez longā ꝛ ꝓtinuā ipedientē ipm ab acceptōe aeris aut cū abhozzet attractionē ei⁹ pp dispōnes ꝛ cās ducēteſ ipm ad illud exfetoze ꝛ colligi pñt hec eadē sparsiz i li° de respiratiōe ꝛ prio de ystozijs ultio capl'o. Ex q̄b⁹ ulteriꝰ ꝓz uñ aliqua aialia diutius aliqua min⁹ diu pñt hanelitū ꝓtinere pp qđ plura sub aqua cito suffocātur q̄daz aūt diu ſuātur illesa.quorūdā.n.aialiū pulmo est sangui ne⁹ calꝛus uehemēter uñ frequēter idigent respi ratiōe quorūdā vo exanguis ē ꝛ pelliculosue ꝛ pl'imi aeris ꝓtent⁹ ꝓpatiōe sue mollis ut aues lacerte tozta ce ꝛ hec rariozi indigēt respiratiōe q̄ diu sub aqua ſuā tur illesa.unde 3° de ptib⁹ aialiū alle° ca°.pp qđ ꝛ nō sſ tien⁹ ꝛ pauci potus.hec oia ꝛ pñt multo tp̄z tollerare i hūdo.uelud.n.paucū hūtia cal'm suffi⁹ ad multū tp̄s in frant ꝛ ab ipo pulmonis motu exīte aereo ꝛ uacuo.

Quātuz ad ſm articulū scien.prio q̄ in pulmōe du plicē ꝓsideram⁹ ꝓpl'onē.ſ. nālez ꝛ accītalez per nālem intelligēdo ꝓpl'onē mēbzo debitaz ꝛ ꝓ suis opōnib⁹ req sitā.eꝫ uero ꝑ accītalez intelligēda est cōplo reperta i mēbzo ꝛ nō ꝓ suis operatiōib⁹ req̄sita siue cuz illa stet mēbz̄ itra latitudinē sue sanitatis siue nō.exēpli gſa ca liditas aliqua i coz.a sole ipressa ꝛ si coz.nō traxerit eā latitudinē sue sanitatis ē coz.accītalis distinguēdo accī tale ꝫ nāle. Repit.n.in coz.ꝛ nō est req̄sita ad coz.opō nes pficiendas. Illa.n.absente nō minus coz.suas perfi ceret opōnes sic silz in pulmone duplicē ymaginamur ꝓpl'onē.unā ꝓsurgentē in eo ex ptib⁹ ipm ꝓstituentibus spū ꝛ sanguie req̄sitis ꝑ suis opōnib⁹ ꝛ hāc appellam⁹ nālez. Alterā ymaginamur poitaz in eo a catarris a ce rebzo ad ipm ꝓpueniētib⁹ a uapozib⁹ ēt a toto eleuatis ad ipm ptingentib⁹ sine qua ēt pulmo nō min⁹ suas pfi ceret opōnes. Et hāc ꝓ°nez auctozes noiant accītalez

Juxta hāc distinctiōez tenēda est hec p⁹ ꝓ° pulmo q̄z tuz ad ꝓpl'onē eius nālez ē ꝓpl'onis cal'e. Persuadet p°cui⁹libz mēbzi ꝓpl'o nālis sil'aꝛ ei ex quo nutrit sz pul mo nutrit sanguie calidissi° ꝛ multe colere admixto.g° pulmo est cal'e ꝓpl'onis to⁹ asſm colligit p⁹ primi ca. de ꝓpl'onib⁹ mēbzoz. Jtē qz calor pulmonis maxio idiget refrigerio ꝑ motū respiratiōis qō nō eēt nisi uehemens eēt eius cal'itas.hoc tñ ar⁹ ē mere ꝓbabile.ꝑ idem eniz ꝓbaret cerebz̄ eē cal'e ꝓpl'onis eo q̄ ꝓtinue mo⁹ motu diastoles ꝛ sistoles ad sui calozis refrigeriū. Jtē pul mo cal'us ꝑ eius nālē ꝓpl'onē maxie induc̄ sitiz ut supza uisum ē qō nō essz nisi essz ꝓpl'onis multū cal'e. Jtē quia pulmo ē mēbz̄ a oñio carneū sanguineū multū artario sū. Et ꝑ illa ꝓcl'one hic uſ intentio. Al.p⁹ primi. Scōa ꝓ° ꝓbabil'z sustineri pōt pulmonē q̄z⁹ ad ꝓpl'onez eius nālē eē sicce ꝓpl'onis. psuadet p° qz cuiuslibz mbzi ꝓpl'o nālis sil'atur ei ex quo nutrit. sz pulmo nutrit sanguineo colerico. ꝛ ꝑ ꝓs ē sicce ꝓpl'onis. qz sāguine calidissimo ꝛ multe colere admixto ut p⁹ primi alle.ca. Jtē qz ba pulmonis ē subtilis spōgiosa leuis uehemēter mobilis ꝛ ꝑ ꝓs ignea. Jtē ꝓtinue ad pulmonē defluit hūoz ffus ꝛ hūidus ergo i⁹ ꝓpl'onis oportuit esse pulmonez qua bui⁹ hūitatis ipressiōi meli⁹ resistē pōt. sed hec ē ꝓpl'o colerica ꝓpl'oni fl'atis ꝓria ergo ꝛc. Hāc ꝓpl'onē sen sisse putāt qdaz. Al.p⁹ primi oū dixit pulmonē i su ba ꝛ nā nō esse hūdum uehemēti hūitate. Intellexit.n. per hūitatem uehemētē hūitatez tpatuz excedentez. Cōtra qz i pulmone oñaſ ps carnea. Caro vo est mēbz̄ cal'm ꝛ hūiduz. Jtē qz ē ad tactū multuz molle. ꝑ p° ne⁹ ꝓña lz.n.ps carnea oñatur i cozde ñ tñ coz ē hūide ꝓpl'onis supza ēt declaratū ē nō oēm carnē esse ꝓpl'onis hūide. Cōsil'ozad ſm nā i cozde maxie hūdat sāguis cū tñ coz sit sicce ꝓpl'onis. lz ēri pulmone sit magna sanguis mul titudo sāguis tñ ꝑ suo nutrimto regit⁹ ē col'ic⁹. Pro 3° oz q̄ illa mollities ē ex multitudie flātū ꝛ hūitatum acci⁹ i pulmone iuentaz. Tertia ꝓ° po⁹ ꝓbabil'z ꝫ ꝑ cedentē pulmo q̄ztū ad ei⁹ ꝓpl'onē nālem ē ꝓpl'onis hūi de psuaderi pōt ꝑ ar⁹ adducta ꝫ ꝑcedentē.ſ. qz carneus qz sāguine⁹ a oñio ꝛ qz mollis ad tactū lz hec nō euidēt ꝓbant ꝓcl'onē ut supza oñsuz est. Sz ꝫ hāc ꝓclusionē ad duci pñt psuasiones ꝓbātes scōam ꝓcl'onē. Sz ad pri maz oz negādo minorē. ſ. q̄ pulmo nutrit colico ul'sicco sāguinē respectu sanguis tpati. Et ꝓñter oz q̄ lz ille san guis a multa col'a secū mixta multū subtiliet nō tñ oz q̄ ab eadē multū exiccet. nō.n.oz rē cal'az ꝛ siccā cū tali ꝑ portōe rei cal'e ꝛ hūide eē ꝓmixtā q̄z ipaz notabil'z exic cet lz candē notabil'z calefaciat. Ad ſm oz q̄ nō solū res ignea sz ēt aerea pōt esse subtil'sbe leuis spōgiosa ꝛ mobilis. Ad 3^m ne⁹ ꝓña. nō.n. ꝓncipal'z iuent⁹ ē a nā pulmo ut resistat ipressioni flātis ad ipz descēdentis sed ad finē aliū potiorē cui meli⁹ subfuit p ꝓpl'onē cal'am ꝛ hūidā q̄z cal'am ꝛ siccā. Ad ultimā dām q̄ p hūitatez uehemētē. Al. intellexit hūitatē excedentē hūiditatē epis Aui.n.i latitudie mēbzoz hūidoz posuit pulmonē hūi diorē epē ꝛ hoc ē pulmonē eē uehemēter hūi^m. postea

vo declarauit hoc nō eē q̄m ad ꝓpr̄onē ei⁹ nālē sz accīta lez iō dixit q̄ pulmo in ſba ſui ⁊ nā nō eſt hūidus uehemeti hūiditate.ſ.tāti gradus in q̄sta ē absolute in latitudine hūidoꝝ graduat⁹ de quo plenius uidebit⁹ p⁹ primi

Quartā ꝓclonē cōiter ponūt q̄ pulmo q̄tū ad ꝓpr̄onē ei⁹ accītalē ēffe ⁊ hūide ꝓpr̄onis.p² qz ꝓpr̄o pulmōi accītal'r acqsita ē ꝓpr̄o acqsita a mr̄o fr̄ate ad ipm fluēte ⁊ longā in ipo ꝑbēte mozā.sz hec ꝓpr̄o ē frā ⁊ hūida ut pz ituenti ergo ⁊c. Con⁹ qz hec ꝓpr̄o accītalis est ꝑria nāli. aut ergo supat nālē. aut subdñatur ei aut ābe iste ꝓpr̄ones equātur. si primū segtur q̄ pulmo q̄tū ad ꝓpr̄onē nālez ei⁹ nō est ca'lus qz ei⁹ nālis ꝓpr̄o per frīditatē accidētalē uincit. Si ām segtur q̄ p nullā accītalez ꝓpr̄onē pulmo ē ffe ꝓpr̄onis q̄ repugnat ꝓclusiōi. Si ōz 3ⁱᵐ pulmo ē absolute denoiandus tpatus. sicut ⁊ cutis.

Pro isto ōz q̄ pulmo nā'r se hās ē respectu cutis calide ⁊ nō frīde ꝓpr̄onis denoiabil'. Et ꝑter q̄ pulmōis nālis ꝓpr̄o uincit ꝓpr̄onē accidētalē q̄tuz ad posse denominare subm respectu cutis. Ad hūc tū sensuz dicim⁹ pulmonē q̄tuz ad ꝓpr̄onē accidētalē eē frīde ⁊ non calide ꝓpr̄onis. qz qualitas pulmōi acqsita accītal'r a supfluitate ad ipm defluente ⁊ mozā in ipo ꝑbente ē frīditas ⁊ nō cal'itas. ul' forte ōz p ꝓpr̄onē accidētalē frīdus. qz merito illi⁹ locādus eēt pulmo i latitudie frīdoꝝ ⁊ subbis sensib⁹. uel altero eoꝝ tenēda ē quarta ꝓclo. Ad argumēta principalia. Ad primū ⁊ ꝓfirmatiōes eiusdē pz ex dictis in 2° articulo. Ad 2m cōiter ōz argumtuz ꝓbare q̄ pulmo ē accītal'r frē ⁊ hūide ꝓpr̄onis qō ꝓcessuz ē. pp.n. accidētalē eius ꝓpr̄onē facilius cadit in egritudines frīdas ⁊ humidas. Al'r ōz qōcūqz mēbz labi facilius in lapsuz sibi sil'ez ubi alia pia fuerit in cāis p mouētib⁹ lapsuz sil'ez ⁊ ꝑriū. ubi tū in cāis hos lapsus ꝓmouētib⁹ nō fuerit ꝓtas nō repugnat facili⁹ cadere mēbz in lapsuz sil'ez q̄tū ꝑriū qual'r i ꝓpposito. si. n. ad pulmonē eq̄ defluerēt ⁊ mozā eq̄ in eo ꝓtrahent supfluitates calide sicut frīde multo facili⁹ caderet in lapsuz cal'z q̄tū frīdū sz qz extra ē iō facilius cadit i lapsuz frīdū. Al' ōz negādo pulmonē facili⁹ cadere i egritudies frīdas q̄tū cal'as. ppzie. n. ōz mēbz aliqō in lapsuz aliquē facilius cadere cū alijs parib⁹ cū a mīori cā est ad lapsuz illum pducibile. fortioꝝ aūt regit cā ad pducēduz pulmonē ad lapsuz frīduz q̄tū cal'm alijs pibus. Cōtra qz frequētius ꝭcurrit pulmo egritudies frīdas q̄tū calidas. ergo facilius negāda ē ꝓña. Ad primā ꝓfirmationē pz ex dictis in p° articulo. nō. n. ē pulmo a nā ꝓduct⁹ ut ꝭmediate p ꝓpr̄onē ei⁹ tpet cal'itatē cozdis sz ut aerē debētē refrigerare coz ꝑparet. buiusmōi aūt ꝑpatio fit aerem aliqual'r ꝑcalefaciēdo. uñ ex hoc pot⁹ ꝓcludat pulmonē eē cal'm. Ad aliā ꝓfirmationē pz ēt rāsio qz supfluitas fl'atica maxie habūdans in pulmōe ñ generat i pulmōe sz ab alijs mēbris ad ipm defluit. Ad 3m principale ōz q̄ pulmo nō ē mēbz a dñio cartilaginosuz sz craneū. lz in eo multe sint cartilagines.

Q Veritur quinquagesimo 2°. Utrū cāe ofaruz uocis a Gal'. in lra posite sint uere. Ar⁷ q̄ nō sigillati ꝺ q̄libet eaꝝ. ꝓrio cal'itas trachee ē cā magnitudis uocis. frīditas ōo putitatis cui⁹ o^m ponit Gal'. in lra g° ⁊c. asſm colligit. xi^a. ꝓbleu. 3°. ꝓbleu. ⁊. 10^a. tertij tractatu 3° ꝓrio c°. Cal'itas. n. magnificat uocē. Cōfirmat qz si cā magnitudis uocis posita a Ga. eēt ōa. ſ. latitudo cāne cū uehemētia exſuflatiōis seq̄ret q̄ sp ceteris pib⁹ eēt maioꝝ uox in tpato cozpe q̄tū in aliquo distēperato eo q̄ sp alijs pibus uehemētioꝝ ē exſuflatio in tpato q̄tū distparo cozpe ut expluries determinatis supius patz.

Sc̄o ad principale aī ꝺ cām leuitatis uocis positaz i littera sic. Cā leuitatis uocis ē hūiditas trachee g° nō tpies ꝓ°nis eiusdē asſz p² qz cāꝝ ꝺriaꝝ ꝺrij dēnt eē effectus ⁊ ep° sz cā asperitatis uocis ē sicca ꝓpr̄o trachee ergo cā leuitatis sibi ꝺria est hūida ꝓ°. Cōfirmat qz tūc i pueris ⁊ mulierib⁹ tpatioꝝ ꝓpr̄onis alijs pibus eēt trachea arteria q̄tū i uiris ⁊ mulierib⁹ ꝺ. A. p° primi ca. de ꝓpr̄onib⁹ etatū. aī ꝓña qz leuior ē uox pueroꝝ q̄tū iuue^m ⁊ mulieꝝ q̄tū uiroꝝ ut docet experimentū sz leuitas uocis arguit tpantiā cāne ut Gal. in lra ergo ⁊c. Tertio ad principale argī q̄ nō ois uox grauis effectiue ꝓuenit a latitudie cāne nec ois acuta ab angustia eiusdē ut dixit Gal. i lra qz acutioꝝ ē uox i thauro q̄tū in uacca i boue pfecto q̄tū uitulo sz agustioꝝ sit cāna i uacca q̄tū in thauro ⁊ in uitulo q̄tū in boue ut pz ergo ⁊c. maioꝝ colligit⁹ qnto de gnātione aialiū. i2. ca. oū ingt. Alia qdē ḡ oia mioza .i. umoza exīta acuti⁹ enūtiant. boue aūt uitulo grauⁱ⁹ Idē aūt accidit ⁊ i masculis ⁊ femellis ⁊ alijs quidem gnībus femella acutius clamat masculo in bob⁹ aūt cōtrariū. grauⁱ⁹. n. femelle mugiūt thauris ⁊ colligit idez decima ꝓbleu. 24°. ꝓbleu. Cōfir² qz tp̄z byemis uoces sūt alijs pibus graniozes q̄tū tp̄z estatis. 12^a. ꝓbleu. 17°. ꝓbleu. sed ꝓrio tūc nō sūt trachee latiozes q̄tū estatis g° ⁊c. Itē si castraret⁹ uir fit uox eius acutior ut quinto de gnātiōe aialiū alle. ca. ⁊ p° de spmate ⁊ x^a. ꝓble. 36°. ꝓbleu. sed nō accio pp ei⁹ castratōez fit trachea angustioꝝ. stat. n. post castrationē oia mēbra augeri ergo ⁊c.

Itē plozātes ⁊ ꝓtristati acute uociferāt. Ridētes aūt ⁊ gaudētes grauit. xi^a. ꝓbleu. xiij°. ꝓble. sed ꝓtristati ⁊ plozātes nō accio hūt trācheā latiozē gaudentibus ⁊ ridentib⁹. Itē stante strictura cāne eadē q̄ntz acutius q̄tū strictius uocamus fm uolūtatis iperiuz. Itē stricta exīte cāna ꝓtingēs est ōtutez aeris motiuā eē debilez ⁊ p ꝓñs aerē tarde mouē sed tardo motu aeris prouenit uox grauis. Graue. n. est i tardū esse motū acutū. aūt in uelocē. q.to de gnātione aialiū alle. ca. Ad o^m ē Ga. in lra ponēs magnitudis uocis cām eē latitudinē cāne cū uehemētia exſuflatiōis. puitatis ōo o^m. ⁊ leuitatis cāz eē p°nis tpātiā. ⁊ aspiratꝰ siccitatē acute ōo angustiā cāne ḡuis uero latitudinē ⁊ colligūtur hec cāe expressius in li° de uoce ab eodē. Primo i ista q̄one declarabūt cāe requisite. ad uocis formationē. Ro rūdebit⁹ ad questum. Quantū ad p^m sci. p° q̄ ut colligi pōt ex dictis Aꝝ. ⁊ cō mētatoꝝ ro de aīa uox ē sonus cātus ab aīa ex pcussione aeris ad uocalē artariā cū ymaginatiōe ⁊ uolūtate siue appetitu significandi. Dico aūt notāter cū ymagiatione ad dr̄iam soni in tussi pcepti ⁊ sonoꝝ sibi simiuz q̄ ꝓprie ñ dr̄ur uox. ad uocē. n. nccio ꝓcurrit dr̄ns ymaginatiua qua aial ꝓcipit ⁊ ꝓcupiscibilis qua appetit alicui mētis passionē exprimere ut ro de aīa. Ex quo pz ad uocē formādā effectiue ꝓcurrere oia instra q̄ mediate uel imediate artarie uocali aerē ministrāt pcutiūt ār pcussū detinēt qualia sunt pect⁹ pulmo epiglotis ⁊ eius musculi. pz 2° sola aialia respirantia uocare sola. n. hec hūt instra uocis formationē subministrātia pp qō nō uocant exanguia ro de aīa. Pz 3° ex dictis q̄ sint cāe uocis. māis. n. cā ē aer pcussus ad uocalē artariā. formal' ōo ē talis acuitas q̄uitas dearticula° ⁊c. q̄ ip̄o ꝓrie formaꝝ uocis ōr. p q̄to ē accītalis denoia° uoci attributa inq̄ᵐ uox ē qua denoiat uox formal'r tal'. Cā finalis ōo ē pcepti⁹ siue ymaginatiōis exp̄ssio pp qō in diffone uocis dicebat cū ymaginatiōe. Efficiēs aūt ē mul iplex. ſ. principalis ⁊ hec ē aia ⁊ instrūalis ut ꝓ° spūs ⁊ organa numerata supius. Sci. ro isto q̄ organoꝝ q̄dā fuit uocis formationi mediate multū p q̄to aerē ministrāt. q ē uocis mā ut pect⁹ lacerti ei⁹ ⁊ dyafrag^a ⁊ trachea q̄tᵐ ad ptes remotas ab epiglotī. Quedā aūt imediate magis ut epiglotis ⁊ musculi ei⁹ ⁊ cartilago epiglotal'. Cū. n. ad fcōem uocis sicut alioꝝ sonoꝝ oporteat tria ꝓcurrē ,ſ. pcutiēs pcussū ⁊ me^m pcutiēs qō i uoce ē musculꝰ aut

muſculi epiglot. ꝓcuſſū ꝺo cartilago epiglotta ꝓpoſita ex trib⁹ cartilaginib⁹. mediū ꝺo aer q⁹. n. i ocis muſcul⁹ i ē uolūtari⁹ mot⁹ libere aerē mouēt epiglotiz ꝺilatāt ät ꝓſtringunt magis uel min⁹ in eadē latitudie ſuant ꝟz indigentiā maioris aut mīoris acutioris aut grauioris ſō māde uocis. Preter aūt hec organa ad uocis dearticulatiōem ꝓcurrūt lingua dentes labia ⁊ palatū ꝙ ē ſicut magna ꝓcauitas fiſtule in qua reſonat ſon⁹ fiſtule. unde ꝓuenīēter ymaginari poſſum⁹ ſil⁹ formari uocē inſtali bus ſicut formatur ſon⁹ i fiſtula hūte folliculū p cui⁹ ꝓpō nē traſmittit aer ad extreitatē fiſtule. Pulmo. n. ⁊ ꝓcauitas pectoris eſt ſicut folliculus fiſtule. Longitudo ꝺo fiſtule ad formā ē ſicut trachea. ꝺyafragma ꝺo ⁊ lacerti pect⁹ monētes ſunt ſicut brachiū premens folliculum fiſtule. Epiglotis ꝺo ut extremitas fiſtule. Muſculi aūt epiglot aerē ꝓcutientes ⁊ epiglotti ꝓſtringentes ⁊ ꝺilatantes uolūtarie ſunt ſicut digiti for⁹ fiſtule nūc claudentes nūc apientes ꝟm exigētiaz modificatōis. palatū ꝺo ē ſicut ꝓcauitas fiſtule lata ubi uox in epiglotti forāta reſonat ⁊ ſpſiz colligūtur hec a Gal. in li° de uoce ⁊ 2° ꝺe aia ꝓmēto. lxxx°. ⁊ nonomō. uñ. 44. tertij. tractatu 2° prio ca°. uocis factor eſt lacertus q eſt apud epiglotim cū menſuratōe aptiōis ⁊ expulſiōis aeris egredientis ⁊ ꝓcuſſiōe ei⁹ ⁊ eius inſtrumētū eſt epiglotis ⁊ corpus ſile lingue fiſtule. ⁊ ē inſtrumētuz p⁹ in ꝺitate ⁊ reliqua inſtrumenta ſunt mittent⁹ ⁊ adiuuant⁹ ⁊c. Sciendū z° q octo colligūt uocis ꝺiffe a Ga. in lra ad quatuor ꝓprietates reducibiles. ſ. magnitudo puitas grauitas acuitas aſpitas leuitas raucitas ⁊ claritas ꝓter aut ēbec alie ponūtur ab auctoribus ꝺiffe. ut breuitas longitudo groſſities ⁊c. quas in lra nō noiat Gal. ſunt tñ p iſtas facile cognoſcibiles. Eſt aūt uox magna q̄ multū mouet auditū. pua ꝺo q̄ modicū. cū. n. ꝓprie iudicās de ſenſibili ſit ſenſus ⁊ uox nō ſit obm̄ niſi audit⁹ peñ impreſſionē facta i orga° audit⁹ erit iuditiū ꝺe uocū. Eſt ergo uox abſolute magna que abſolute mot⁹ mouet auditū. pua ꝺo ē̄ ꝺico aūt uocez aliquā multū aut modicū mouere auditū nō q̄ magnā aut puā ptē organi audit⁹ mouet ſz p cui⁹ ſpēz magnū auditui pñtat obm̄ ſicut ⁊ uiſibile magnū a uiſu ꝓpebēſuz multū mouet uiſuz. ymaginādo mālez ſonuz q ē obm̄ audit⁹ ſubiectie recipi in aere prio pcuſſo. ⁊ q ſpēs ei⁹ i medio ꝓducte būc ſonū pñtāt organo. magnū ergo putabūt ſonū cū magn⁹ fuerit aer prio mot⁹. nō. n. ē obiectiue qualitas magna niſi ſubm̄ magnū aut multū fuerit. ē̄⁹ ꝓportiōal⁹ de uoce pua ꝺōm ē. graue aūt ⁊ acutū in uoce ꝓportiōant⁹ ueloci ⁊ tardo in motu. ſicut enim uelox mot⁹ ē quo magnū in breui tp̄z deſcribit ſpatiū. tardus ꝺo ē̄. Itē acuta uox ē q̄ in puo tpe multū mouet auditū. grauis ꝺo ē̄° qm̄ multo tp̄z modicū mouet auditū. leuis aūt uox ē q̄ uniformit⁹ equal⁹ mouet.

Aſpa ꝺo inequal⁹ ⁊ diffor̄mit⁹ ſicut uox grauis. Clara ꝺo uox ē que clare mouet auditū dicta ſonora. Rauca ꝺo cōfuſe haz aūt ꝺiaz cāe colligi pñt ex dictis auctoz in locis ꝓallegatis. Cū. n. uox magna ꝓſequat⁹ multi aeris motū q̄cunqz ꝓmouēt aut iuuāt motū multi aeris ſunt cā p ſe aut p accñs mediata ul⁹ immediata magnitudis uocis. non. n. pōt multus aer moueri ⁊ pcuti ad uocalē artariā niſi trachea lata fuerit. pz 2° q bic nō ē adequata cā magnitudis uocis. q̄tuncūqz. n. lata cāna fuerit poſſum⁹ uolūtarie efficere paruā ut pz ex dictis. Patz z° q adequata cā magnitudie uocis ē latitudo cāne cū fortitudie exſuflatiōis. ubicūqz. n. cāna eſt lata ⁊ exſuflatio uehemēs multus ē pcuſſus ⁊ mot⁹ aer. Ex quo pz quarto uocis puitatis eē cām aut ſtrictura cāne aut debilitatē ſeu puitatē exſuflatiōis. de acuitate ꝺo ⁊ gūitate ꝺōm q cū uox acuta ſit q̄ in breui tp̄z multū mouet auditū. ē̄ uero grauis cā adequata acuitat⁹ uocis ē uolūtari⁹ mot⁹ aeris motu ⁊ pcuſſi ad uocalē artariā

Tarditas uero grauitat⁹. Ex quo pz q q̄cunqz aliquo° iuuāt aut ꝓmouēt uelocitatē mot⁹ aeris ſūt aliquo mō cā acuitatis uocis. Quecūqz uero tarditatē ꝓmouēt cā ſunt grauitatis pz ꝺo anguſtiā tracbee cām eē acuitat⁹ uocis latitudinē uero grauitatis ꝓmotiuā. anguſta eim exīte cāna paucus ē mouēdus ⁊ pcutiendus⁹ aer quare facile ē ip̄m uelociter moueri ē̄ lata mult⁹ ē mouēdus aer ⁊ p ꝓñs difficile ē ip̄m uelociter moueri. Patet z° ſtrictura cāne nō eē adequatā nec inſepabilez cām acuitatis ſicut nec latitudo gūitatis. ſtat. n. cānaz eſſe āguſtā ꝺtutem tñ mouentē aerē adeo debilē ut nō ſufficiat paucū aerē in cāna ꝓtentū uelociter ſz ſolū tarde mouē. Sil⁹ ē̄ cānaz eſſe latā ꝺtutē tñ ita fortē aut aerē iſtū multū uelocit moueat iō in p° cāu erit uox gūis i ſcḋo ꝺo acuta q̄uis trachea ſit anguſta. i ſcḋo uero acuta q̄uis trachea ſit lata. Cōtra q⁹ Ga. i lra ad eundē ꝺo modū neqz nā acuta uox ſine anguſtia gutturis nec grauis ſine latitudine g° ab acuitate uocis non abſoluit⁹ anguſtia cāne nec a gūitate latitudo eiuſdē. Pro iſto ꝺz ut circa lram tactū eſt nō eſſe intentōez Ga. ſemp acuitatē uocis fieri pp ſtricturā trachee ſed uoluit q alijs pibus ex parte uehemētie ⁊ debilitatis exſuflatiōis ⁊ alioq ad uocis formationē ꝓcurrentiū ſp ex ſtrictiori cāna ꝓuenit uox acutior ex latiori ꝺo gūior. Ex qbus ulterius pz uocis acuitatē ꝓuenire poſſe ex pte mouētis mobil⁹ ⁊ utriuſqz Pz ēt neqz magnitudinē nec puitatā aeris abſolute cāz eē acuitatis aut grauitatis uocis magis q̄z ſui oppoſiti. ſed magnitu° ⁊ puitas ei⁹ in ꝓpōne ad uirtutē mouētez Ex qbus infert⁹ tā magnitudis q̄z acuitatis uocis āt grauitatis magnitudinē ⁊ puitatē aeris moti eē cāz. al⁹ tñ ⁊ al⁹ multitu°. n. aeris moti abſolute eſt cā magnitudis uocis paucitas puitatis ſed multitudo aeris i ꝓpōe ad ꝺtutez ſup⁹ quē. ſ. aerez paz ꝺñat ꝺtus ē cā gūitatis puitas aūt ſibi oppoſita acuitatis. Ex qbus oībus pz i uoce ꝓbinatōes has eſſe pol⁹ magnitudis cuz acuitate magnitudis cū grauitate. ſil⁹ puitatis cū acuitate. ⁊ ſil⁹ cū gūitate ſtat. n. uocē aliq̄z eſſe magnā ⁊ acutā ſicut i thauro ⁊ ul⁹ ubi aer pcuſſus ē mult⁹ abſolute tñ paucus i cōparatiōe ad ꝺtutē q. ſ. ſupra ip̄m ꝺñat ꝺtus. tunc. n. aer p° mot⁹ erit mult⁹ ⁊ motus uelox. iō uox mag⁹ ⁊ acuta Sil⁹ ſtat uocē eſſe magnā ⁊ granē imo ꝟm pl⁹ᵐ ita ē. ut pl⁹ᵐ. n. ꝺtus aerē multū ñ ſufficit niſi tarde mouere. ſtat ēt uocē aliq̄z puā eē ⁊ grauē ſicut i uitulo ⁊ uacca ꝓpōne bouis ⁊ thauri ⁊ ul⁹ ubicūqz aer mot⁹ eſt abſolute paucus. mult⁹ tñ i ꝓpōne ad ꝺtutē. q. ſ. ꝺtus mouēs modicū ſupra ip̄m ꝺñat. Sil⁹ ſtat uocē aliquā puā eē ⁊ acutaz imo ꝟm pl⁹ᵐ eſt ita. ut pl⁹ᵐ. n. aere pauco exīte ꝺtus ip̄m uelo⁹ mouet. ⁊ p ꝓñs uocē cāt acutā. Ex qbus tāq̄z ex fūdamēto colligi pñt cāe plurū. pbleu. tacto ꝙ quto de gnātione aialū penulti° ca. xi⁹. pbleu. Et tu uide de lenitate aūt ⁊ aſpitate uocis ꝺōm q cuz uelox lenis ſit uox equal⁹ ⁊ uniform⁹ manēs auditū ē̄ ꝺo aſpa uox leuiter cātur ex lenitate ⁊ equalitate cāne. Illa. n. uniformi exīte aer ad tracheā artariā uniform⁹ frangit. uox uero aſpera ꝓſe⁹ aſpitatē trachee. Eſt aūt aſpitas ut in lra dicitur eſt. iequalitas q̄dā ſupficiei ꝟm duz cor⁹ ⁊ pp hāc aer diffor⁹ frangit ad uocalē artariā ⁊ ſic cātur uox inequal⁹ ⁊ diffor⁹ mouēs auditum. Ex qb⁹ ſe⁹ p° q tā ſupflua būtas q̄z ſupflua ſiccitas trachee artarie pōt eē cā aſpitatis uocis. Ex ſupflua. n. būtate iequal⁹ diſpſa p cānaz fit cāna ꝟm ſupfitē eius inequal⁹ ⁊ irregularis ⁊ p ꝓñs aer i ea diffor⁹ frangit. Supflua ꝺo ſiccitas inequal⁹ ꝓſumit ſbam trachee ⁊ p ꝓñs ip̄am reddit iequalez. Ex quo ſe⁹ ꝺo q lenitas uocis ſignificat tpantiā cōpſionis trachee ſaltē i qualitatib⁹ paſſiuis reſpectu ſiccitatis. ſiccitas. n. ſupflua cāt aſpiratē. Sil⁹ ſupflua būditas. q̄ me⁹ iter hec ē cā lenitatis. Diſtinguit aūt aſpitas a ſiccitate ſupflua. puenīēs ab aſpitate. puenīēte ab būt

ditate supflua qz cũ pria ẽ claritas ⁊ sonoritas cuz fa vo raucedo cãs vo raucedis uide fen ·io[a] prio ca°. ⁊ a Gal'. in li° de uoce. Quantũ ad fz articulũ sit hec pria p° nec cal'itas cãne ẽ principal' aut p se cã magnitudis uocis nec friditas puitatis.pz qz adequata cã magnitudinis uocis ẽ latitudo cãne cũ uehemẽtia exsuflatiõis. sz stante ppl'one trachee cal'a nõ ẽ neccio cãna lata aut exsuflatio uehemẽs ergo ⁊c.totũ a[m] pz ex dictis.hanc pcl'onẽ posuit Gal'.in lra oũ ingt. Nõ vo magnitudo uocis a cal'itate fit quẽadmodũ puitas a friditate suple tã qz principali ⁊ p se cã. 2[a] p° cal'itas cãne ẽ cã accñtal' magnitudis uocis ⁊ friditas puitat uocis.hãc ẽt p° nẽ itellexit.G.in lra oũ dixit.itaqz neqz sp ⁊c. Nota tñ q vu'aliqua cã vr accñtalis cã alicu'effectus p°qz media ta qual'r dixit.G.cãz morbi p accñs ledẽ qz.s.ledit me diãte morbo. 2°qz accñtal'r uel ptingent ẽ cã qz.s.nõ necessario illa posita põitur effect' nec eñ ⁊ utroqz istoz modoz cal'itas cãne ẽ accidental' cã magnitudis uocis. friditas vo puitatis prio qz mediate.ko qz ptingẽter ut dictũ ẽ.ceteris.n.pib' latior fit cãna pl'one exñte cal'a ⁊ angustior frida. Tertia p° pl'o trachee ex q[a] puenit uox lenis tpata ẽ respectu pl'onũ a qb' puenit uox aspa pz qz tã excessi[a] siccitas qz hũiditas excessi[a] ẽ cã aspitatis ut supra oñsuz ẽ. Quarta p° lz cãna stricta existente qñz pueniat uox grauis ⁊ ipa lata exñte qñz fiat acuta ut pl'm tñ ex cãna stricta puenit uox acuta ⁊ ex lata grauis.pz qz ut pl'm aere moto pauco exñte uelociter frangit ⁊ mouet multo vo tarde. Quinta p° sp ceteris pibus cãna stricta exñte puenit ex ea uox acutior. lata vo grauior pz ex dictis ⁊ adsensuz illi' p°nis exponẽda ẽ lra.G.duz dixit.Nec nã acuta uox siue angustia gutturis fit suple respectu uocis ex latitudie cãne puenientis ⁊ notant dixit nã qz qz truncũqz ãgusta ul' lata fuerit cãna fm uolũtatis ipiuz uariari põt uox in grauitate ⁊ acuitate ut oñsuz ẽ supra. Ex qb' infert p° rñsiua ad qsituz.s.q cãe vriaz uocis a Gal'.in lra posite ꝓuenienter itellecte sunt sufficiẽter posite hoc pz ex dictis supra

Ad argumẽta principalia rñdet. Ad primũ pceditur cal'itatẽ eẽ cãm magne uocis accñtal'r tñ ⁊ nõ repugnat snie Ga.Ad pfirmationẽ possz pcedi illõ pñs.ubi.n.fuerit in tpato ⁊ distpato equalis cãne latitudo ⁊ conat' equalis maior puenit uox in tpato uel vr negãdo pñaz qz utrobiqz aer prio mot' eẽt equalis eẽt tñ acutior in tpato ⁊ tu psidera ut aliqual'r circa lraz tactũ ẽ quid sit p uehemẽtiã insuflatiõis itelligẽduz. Ad fz principale vom ẽ q nõ oz oiuz cãz vriaz effect' eẽ vrios. A cãis .n.mediatis põt idẽ effect' fz spẽm puenire sicut a siccitate psumẽte diffozmi' hũidũ cãne uox aspa cãtur mediante aspitate cãne ⁊ ab hũiditate supflua multiplicãte hũidũ inequal'r circa cãnaz disposuz qñ fit cãne supfities iequal' ⁊ p pñs uox aspa ut supra. Ad pfirmatõnẽ neganda ẽ pña ⁊ negat ceteris pib' leniores esse uoces pueroz ⁊c.Et p aspas uoces quascũqz audituz inequal'r mouẽtes itelligẽdũ est.lz eim frequẽtius in uiris fiat uos inequalis a siccitate in pueris tñ ⁊ mulieribus frequẽtius ⁊ facilius.fit ab excellenti humido.Si aũt oppositũ ad sensuz apparet aspiores esse cõiter uoces uiroz ⁊c.hoc nõ accidit nisi qz uulgares cõiter discernere nesciũt grauitatẽ ñ aspitatẽ sicut nec lenitatez ab acuitate. Ad z[m] dicit pcedẽdo nõ omnẽ uocẽ acutã fieri a strictura cãne sicut nec oĩs grauis ex latitudie sed lz fm plurimũ ita accidat ut dictũ ẽ.cõtingit aũt fieri uocẽ grauẽ ꝓpter vtutis mouẽtis ibecillitatẽ ut qnto de generatiõe aialiũ allegato capl'o.Cã aũt diuersitatis tacta in acuitate ⁊ grauitate uocis uituli uacce ⁊ thauri innit' qnto de generatiõe aialiũ duplex pria qz in uitulo ⁊ uacca respectu bouis ⁊ thauri ẽ vtus motiua aeris ibecillis qz tñ i eisdem ẽ instrumẽtũ uocis ualde ãplũ oz ut multũ aerẽ moueãt.Cũ ergo i eis sit vtus hec motiua ibecillis tarde mouet aer ⁊ per pñs fit uox grauis pcedẽte aũt uitulo ad iuuentutẽ fortificat' hec pticula qñ aerẽ fortit uelo' mouebit ⁊ p pñs fit uox acutior sec' aũt ẽ in alijs aialibus.Illis.n.in puericia ⁊ sexu fe° ⁊ si vtus sit ibecillis ut i uitulo orga[m] tñ angustũ ẽ qñ modicũ oz aerẽ moueri quẽ vtus i[a] uelociter mouẽ sufficit ⁊ p pñs uox cãt' acuta.Bũ aũt ad etatẽ pfectã pmutãt' multũ eoz organa dilatant' quare nccẽ ẽ illa multuz aerez mouere q tard' mo' ⁊ sic fit uox grauis ⁊ penes h° oz pcedere p° q in uitulo ad iuuentutẽ pmutato pl' ꝓportionabil'r crescit fortitu° vtutis expulsiue lacertorũ epiglot qz latitudo cãne uel epiglotis sil'r q pl' ꝓportionabil'r excedit fortitudo vtutis motiẽ vtutis bouis masculi fortitudinẽ motiẽ uacce qz latitudo orgaui excedit latitudinẽ organi uacce.3°qz eñ in alijs euenit aialibus Plus.n.ꝓportionabil'r crescit i puero tẽdente ad iuuentutẽ latitudo cãne qz vtutis motiẽ fortitudo qz alias cõtinue eq̃uelocit' aut uelori' mouẽt aerez.sil'r plus ꝓportionabil'r excedit latitudo cãne uiri latitudinẽ cãne mulieris qz vtus motia vtutẽ excedat cui' cãz ꝓbabilẽ ymaginari possum'.qz bos ẽ aial ualde nãl'r siccũ iõ p' me[m] pueritie multũ idurata i eo cãna puaz deinceps patitur extensionẽ qz tñ multũ crescit vtus ipo ad iuuentutẽ tendente plus ꝓportionabil'r i eo crescit vtus qz orga[m] dila tet q nõ sic euenit i alijs.Scda cã huius diuersitatis tangit i loco ꝓalleg.qz in boue respectu uituli multũ exicat orga[m] uocis qñ tendit ut corda.Cũ ergo tũc sit vtus multũ robusta.nõ mirandũ ẽ si tũc fiat uox multũ acuta ⁊ tu ad hoc potes addere q tũc multũ ex illo pulmõe ⁊ trachea aer q frangit ẽ purior ⁊ subtilior qz a grossis uaporib' multũ depurat' qñ facilius mobilis ⁊ pellibil' cui' sig[m] ẽ q algorati uoces emittũt gutiores ⁊ hyemẽt uoces formant graviores.Quidã vo alij uolẽtes difficultarẽ effugere dixerũt p uocez acutã Arz. intellexisse uocẽ sonorã p granẽ vo sibi oppositã uerẽ aũt acutiorẽ qz magis sonorã esse uocẽ thauri qz uituli aut uacce pp cãm nũculdio tactã qz uis nõ sit ꝓprie acutior.hec rñsio est ñ expimentũ. Ad primã pfirmationẽ pceditur ad qd deducit ut dcm ẽ qz nõ oĩs grauitas fit ex latitudie cãne.Cã vo pp quã i hyeme uoces emittim' graviores colli' alle.pbleu.in hyeme.n.est aer grossior ⁊ frior tã i nobis exñs qz extrane' iõ tardi' mo' ⁊ pellit ⁊ per pñs ⁊c.Eodẽ mõ dr ad scdaz pfirmationẽ.fit aũt uox castrati acutior qz ibecilli facta vtute motia lacertorz epiglotis mo[m] dilatat epiglotiz ⁊ sic modicũ frangit ⁊ modicum mouz de aere pp qd fit uox acutior ⁊ pp idez senes debiles ⁊ pualescẽtes sũt magis acutissimi ut.5°.de gnãtione alle.ca.uñ.io.tertij alle.ca.⁊ scias q pualescẽtes debiles ⁊ religiosi sikes cũ debilitate sua eis pp debilitatẽ vtutuz eoz sũt qi deficiẽtes ab opõe i aere plurimo qñ angustiat eoz epiglotis ita ut acuat eoz uox. Ex quo pz qñ cũ bi debiles mittit magnã uocẽ facẽ ñ audit eoz uox vtute.n.multũ debili aerẽ receptũ i epigloti nõ pot frãgere ⁊ pcutẽ pcussione sonora ⁊ p pñs nõ audit' uñ Aui.loco ꝓalle°.Et qñ mittit debil' ut dilatet epiglotiz suã ⁊ grauet.i.magnificet ut qdaz exponũt nõ auditur oio. Ad aliã pfirmationẽ pcil'r rñdet ⁊ dr q i ploratibus fit mot' spũs ⁊ caloris a circũferentia ad centrum sunt enim ptristati quare infrigidant ⁊ debilitant ⁊ constringit organuz uocale ⁊ sic modicũ dilatatur. ⁊ pñter modicum mouet de aere vñ fit vox acuta ad qd coadiuuat q infrigidato organo fit solidi' ⁊ magis tensũ quare meli' paucũ aerẽ põt ꝓpellere ep° vero in gaudentib' ⁊ ridentib' vt pz ad aliã pfirmationez pz solo p dicta in p° ⁊ scdo articulo quare ⁊c.

Verit quinquagesimo 3°.Utrũ ꝓpl'o membroz interioz q sensib' nris

nō subiacet sit a nobis cognoscibilis ex opōne quatuor
vtutū nāliū. s. attractiue retentiue ⁊c. Arguit q nō. p°
alicuius mēbri extrinseci puta cutis nō pōt cognosci ꝑ plo
ex opōnib⁹ vtutū nāliū ergo a fortiori nec intrinsecoꝝ.
am ꝓbat qz cutis nullā hz opōnez nālez. cutis. n. nullaz
facit actionē nisi qz ē corpis cohopimētuz ut 2° de acci
denti ⁊c. 6° ca°. Secūdo ipossibile ē in aliquo mēbro ī
uenīri quatuor vtutes iā dictas. ergo nec ex eaꝝ opōni
bus pōt alicuius mēbri cognosi ꝑ plo. am ꝓbat prio qz p
fectiores sunt forme aiatoꝝ q̄z maiatoꝝ. sz nulla forma
maiati ad sui ꝑseruatiōez indiget his vtutib⁹ aut earuz
oponib⁹ ergo nec aiatoꝝ forme illius vtutib⁹ aut opōni
bus indigēt. 2° qz vtutes sunt ꝓrie sz nō ē possibile in eo
dē eē adequate ꝓria ergo ⁊c. ꝓbat maior qz plm istaꝝ
vtutū opōnes sunt sibi inuicē ꝓrie ut attractio retentio
sz sic se hz vtus ad vtutē sicut opō ad opōnem. Tertio
agens idē in passuz idē ⁊ oino ꝑsike nō ē ꝑtrarioꝝ effe
ctuū aut opōnū ꝓrioꝝ ꝓductiuū sz attractio ⁊ retentio
sunt actiōes ꝓrie sicut motio ⁊ qetatio ergo mēbz ideꝝ
nō ē nutrimēti eiusdē attractiuū ⁊ retentiuū. Cōsir per
oia af de attractōe ⁊ expulsiōe. Quarto retentio pficit
sicco expulsio vo hūido dñante sz nō ē possibile in eodē
adequare sic eē hūiduz ⁊ siccū dñans ergo ñ é possibile
in eodē adequate eē uirtutē attractiuā ⁊ expulsiuā ma
ioz colligit. 6° de accīti 3° cap'o ⁊ pria primi doctrina
6ª prio cap'o ⁊ minoz pz intuēti ⁊c. Ad om ē hic. B.
in Ifa oū dixit mēbroꝝ ītrinsecoꝝ tēptandū eē cognosce
re opōnes ex iuuātib⁹ ⁊ nocētib⁹ ⁊ nāliū uirtutū opōi
bus. In qōne prio uidenduz ē an in quolz mēbro nīi
corpis ponēde sunt quatuor vtutes nāles vtuti nutritiue
ministrātes attractiua. s. retētiua digestiua ⁊ expulsiua.
2° rndenduz ē ad q̄situ. Quātū ad primū supponēdū
ē prio q cū aīa maxie aialis sit respectu aliaꝝ formaꝝ
māliū pfectissiª ⁊ maxie opatiua indiget instrō maxime
opatio. tale aūt instrm ē calor iō indiguit aial subiecto
disposito p calorē pp qō ut supra uisuz ē describit gene
ratio uiuētis q ē pria pticipatō aie nutritie in calo nāli
uita aut eius pmāsio. qz vo ab huiusmōi actuali calore
nō absoluit actio in hūiduz. hūiduz q ē ei⁹ subm ꝓtinue
resoluit ut pria primi ca° de etatib⁹ ⁊ 3ª primi prio ca°
necciuz fuit uiuētibus alimtuz ex quo fieri possit restau
ratio dissoluti hūidi ne uita aiat citissime finiret. Et
ex hoc pz cur nā nō ꝓduxit aial in subā dura nō resolu
bili sicut ē ferꝝ aut adamas. tale. n. subm nō pōt eē per
actualē calorē dispositū iō nō habuisz instrm suis opōi
bus ꝓgruū. Supponēduz ē 2°. vtutē nālez ī mēbris aia
liū reptā eē duplicē cōez ⁊ ꝓpriā cois q̄ circa obm opa
tur cōe ut attractiua retentia digestiua stōi cordis epis
⁊c. ꝓpria vo q̄ circa ꝓpriū obm opat ut digestia reten
tiua ossis nerui oculi ⁊c. Preter hoc tñ alijs mōis qñz
distingu̅ abinuicē vtus cōis ⁊ ꝓpria ut oz uideri pria
primi alle° ca°. Qualr aūt bee vtutes abiuicē distingu̅
tur determiare ptinet ad phm nālez. 3° supponēdum q
motus ꝓprij nutrimti ad mbrū ē sicut motꝰ ferri ad ma
gnetē colligit hec suppō a Gal. 2° elemētoꝝ ⁊ 7° phico
ruz ꝑmento io°. ⁊ aliqualr pria primi alle° ca°. Sup
ponēduz ē quarto idē agēs eē ꝓrioꝝ effectuū uel opō
nū ꝓductiuū ⁊ hec suppō in plurib⁹ cāib⁹ vificat prius
cāus. ē ubi agēs nāle unū effectū p accūs ⁊ om effectū p
se ꝓducat ut aqua fra p se infrat ⁊ per accūs calefacit.
Secūdus cāus ē ubi agēs nāle ad utrūqz effectū ꝓrio
rū ꝓducēdoꝝ ꝑcurrit tanq̄z agens uke ⁊ mediatū ut ce
lū ⁊ celestis fluētia cal'a ꝓducit ⁊ fra. Tertius cāus ē
ex uarietate ordis aut dispōnis nālis cui nāle agens nā
liter subordinat sicut aer p formā eandē ⁊ qualitatē eā
dē localit motuā sub grauiori exīs ascendit sup leuiori
vo descēdit ut grauiū ⁊ leuiū nāl' ordo fuet fo° ⁊ aeris
ad eu itandū uacuū aerē qñz mouet sursū qñz deorsum
⁊c. Quartus cāus ē ubi agēs nāle sit eterogeneū ī ptib⁹
eius hūtibus in se vtutes ꝓrias manifestas ut mirabo
lani p ptē acutā soluūt. p ptē uero terreā stipticant aut
occultas sicut magnes p ptē eius septētrionalē attrahit
⁊ p ptez meridionalē ferꝝ expellit. Ultio ex varietate
dispōnis passi aut agētis ī diuers tēpoꝝ sicut mēbrū
sanguinē bom attrahit quē attractū si infirmat expellit ⁊
magnes ferꝝ attrahit ⁊ alleo iunctū expellit vel saltē ñ
attrahit. His pmissis sit hec pª ꝓ° ad saluādū ea q̄ appēt
ex opōnib⁹ nālib⁹ mēbroꝝ nīi corpis oz in quolibz mē
bro poni quatuor vtutes nāles. s. attractiaz retentiaz di
gestiuā ⁊ expulsiuā vel saltē ī quolz oz poni vtutem qua
druplicis opōnis ꝓductiaz. s. attractie retentie ⁊c. coll⁹
hec distictio 3° vtutū nāliū ix° ca. ⁊ pª primi doc. 6°. ca.
3° ⁊ p° affo. ⁊. 22°. ꝓmēto. ⁊ plres alibi. Persuadet et
rōnib⁹ qz ad cuuslibz mēbri ꝓseruationē reqrit nutrimtū
vt supra suppositū ē cū g̃ mēbra nō hēant nutrimentum
ꝓtinuo a nā ꝓiunctū oz in mēbris vtutez eē nutrimēti di
stantis attractiaz ⁊ qz nutrimētū attractū ē mēbro nutri
endo ꝓrium iō ut eidē assimilet necce ē ipz ī sua ꝓplone
mutari donec ꝓplonē acqrat forme mēbris ꝓportiona
taz. Hec aūt pparatio ē digō iō pter vtutez attractiaz ne
cesse ē in mēbris poni vtutē digestiuā. Cuz ergo hec
pparatio nō fiat nisi i tpz. nccē ē nutrimētū mēbro ꝓiun
ctuz tanto tpz ꝓiunctū duari. i q̄to fieri pōt iā dicta mu
tatio. hoc aūt ē retinē nutrimētū. iō pter has vtutes po
nenda ē retentrª ⁊ qz ex digone derelingt supfluū eius
cui⁹ retentio pōt esse cā lesionis mēbri iō pter iā dictas
vtutes nccē ē in quolibet mēbro poni vtutē expulsiuaz.

Scōa ꝓ° ad saluandū ea q̄ appent ex opōnib⁹ nālib⁹
iā dictis. nō oz in quolibz mēbro poni quatuor distincta
prinª vel quatuor vtutes abinuicē realr distinctas quaꝝ
uª mediāte fiat attractio mediāte alia retentio. ut qdam
antiq posuerūt ymaginātes q aīa mēbri intēdens nutri
mentū attrahere utit calo. Illud vo attractū intendens
figere ⁊ retinet utit sicco. intēdens aūt digerere utitur
calo ⁊ hūido ⁊ sic de alijs ꝓbat pº qz agens mere nāle
passo susceptio sue actiōis debite approximatuz nō pōt
nālez ei⁹ actionē cohibere. ut. 9°. methaphice. sz toto tpz
quo fit attractio ē siccū subō exiccabili debite approxi
matū g̃ toto eo tpz opabit sicco cuius om utit pō. Item
toto tpz quo fit expulsio obm expulsionis ē actionis sic
citatis susceptm ⁊ eidē ꝓuenienter approximatū g̃. Item
qua rōne possz vtus suspēdere actionē sicci oū fit expul
sio possz ēt suspēdere actionē calozis ⁊ sic staret calz ca
lefactibili sue actionis receptio debite approximatū q̄z
uis nō fieret calefactio. Itez nō min⁹ sollicita est nā de
hūido nāli mēbroꝝ ꝓsuā° q̄z nutrimētali attrahēdo vel
supfluo expellēdo. sed nā pōt p tps suspēdere actionez
siccitatis a nutrimto g̃ ⁊ calozis exiccātis a nāli hūido
⁊ p ꝓns actio calozis nālis i humidū nō ē ꝓtinua ⁊ plu
ra alia adduci pñt p iª ꝓclusione. Tertia ꝓ° ꝓformit
loquēdo dictis Aueř. 5°. coll3 ꝓbabilz subsistabile ē q
a ꝓplone vna oēs ī eodē mēbro pficiunt iā dicte opōes
psuadet sic a quacūqz vtute fit nutrimtū ꝓuemētis attra
ctio ab eadē fit attracti. retētio retenti digō ⁊ tandē su
perfluitatis expulsio ⁊c. asst pz loq̄ndo ꝓformiter cum
Auer. forª specifica seu virt⁹ qua mēbz attrahit nutrim
tuz ꝓprium nō ē nisi ꝓplo uel qualitatū ꝓplonaliū pro
portio potēs alterare nutrimētū alteratiōe occulta qua
inclinat. ut trahat nutrimtū ad mēbz p eandē ēt inclinat
attractū vt iuxta mēbra qetet ⁊ boc ē retinē sicut eadē
forª ⁊ grauitate mouet terra ad centz ⁊ qetat siue reti
net in cētro. ⁊ eadē forma inclinat ferrum ut moueat ad
magnetē iunctū magneti p eandē ēt ꝓplonez mēbz agit
nutrimentū attractū digerēdo ⁊ alterādo ⁊ tandez iu p
fluū illi⁹ digōnis alterādo alteratiōe inclinate ad fugā
⁊ recessū a mēbro ⁊ p ꝓns expellēdo g̃ ⁊c. Exm po² ii

in magnete eēt poª assimilādi sibi ptē ferri pursozē ꝛ rubiginē aut ptē in purā expellendi p eandē uirtutez magnes ferrū attraberet ꝛ attractū usqz ad pfectā assi'lationē retineret ꝛ eandē rubiginē seu ptē ipurā expelleret. Cōtra hāc ꝓclusionē ꝛ pcedentem aſ qz si unica ꝓpone oēs nāles opōnel pficiūtur huic uni ꝓ°ni adueniente distēpantia oēſ ledūtur ꝑ expimentū. Itez crescēte siccitate fortificaſ reten°. ꝛ debilitaſ expulsio. eꝓ° vo hūiditate crescēte fortificaſ expulsio ꝛ debilitaſ retētio ergo p aliō principiū opaſ nā actū retinēdi ꝛ per aliō actū expellēdi. uide solutionē hui⁹ supza de principatu mēbzoꝝ. utꝝ aut ꝑter opōnes ꝛ vtutes supza enumeratas sit ponenda vtus ꝛ opō discretia vt sensit Auer. vi debitur 3° hui⁹. Quarta ꝓ° ꝓbabili⁹ vī in quoꝝ mbzo ꝑter aiaz ꝛ ꝓpone⁹ ꝛ manifestis qualitatib⁹ resultātez ponendā esse uirtutez occultā qua mēbꝝ ppzū nutrimtuz attrahit ꝛ ppzias supfluitates expellit pz qz taſr ī pzimit mēbꝝ in nutrimtū ipm attrahēdo qualr magnes vt supza suppositū ē sed ꝑter formā ꝛ ꝓpone magnetis alia ē in magnete occulta ppzietas p q̄z ipzimens ad se mouet ferrū ut fere oēs ꝓcedūt ergo ꝛc. Enō ꝙ nō soluz in attractiōe ppzia credendū ē occultā ppzietatez ꝓcurrere ymo ēt in attractiōe ꝛ expulsiōe cōi qua nutrimētū motu uiloꝝ attrahit uel expellit qz alias nō azcur stānt⁹ in meseraicis sanguie ꝛ chilo chil⁹ ꝛ nō sanguis attraheret ad ep ꝛ ecōtra ad stōachū sanguis ꝛ nō chilus. Sil'r alꝫ nō apperet ꝓbabilis cā pp q̄z splē magis sanguinē gzossuz attraheret q̄z subtilē. ubicūqz. n. attractio ꝛ expulsio ꝛ ul'r q̄cunqz nāles opō determiatū ꝓcernit obm nō ꝓuenīēter reduci posse vī illa opō i manifestas qualitates sine ppzietate occulta q̄z specificā formā cōiter appellāt. utꝝ aut hui⁹ vtus occl'ta sit subā uel qualitas uel aliud accūs et qual'r in mixto sequaſ ꝓ°nē ex manifestis qualitatib⁹ resultantē uidebiſ 3° hui⁹ Nota ēt hanc vtutē occultā in quolibz mēbzo receptā nō solū eē positā attrahēdi nutrimētū ꝛ supfluitates eius expellendi sz ēt retinēdi ꝛ digerēdi ut supza de magnete dictū ē. Quantū ad 5z articulū sci. ē prio ꝙ mēbza ītrinseca quoꝝ ꝓpo' est per iuuā⁹ ꝛ nocentia ꝛ uirtutez ꝛ uitiū uirtutū nāliū cognoscēda ut dixit plus q̄z ꝓ°² sūt mēbza ītrinseca hītia vtutē ināta tm aut virtutez ināta ꝛ ifluentez de qb⁹ nō fecit Saſ. supius explicitā mentiōez ut sunt renes intestina ꝛc. eo qō taliū membzoꝝ act⁹ ꝛ opōnes nō sunt ita patentes sicut mbzoꝝ pncipaliū ꝛ alioꝝ de qbus facta est mtio sz alij dixerūt Saſ. solū intelligere illud de hītib⁹ virtutē ināta ꝛ influentez. Sci. 2° ꝙ sz signū sūptū a iuuātib⁹ ꝛ nocētib⁹ 5z pl'm oīdat nāle ꝓponez mbzi nō tm illō signū est sp efficax ad discrete ꝓpbendendū mbzi ꝓponē. Nō. n. sp sz ꝓcludē membzū esse cal'm si facile patiſ a cal'o nec ffm si a ffo ut supza usum est qz ad hoc multū opari pōt mbzi raritaſ ꝛ vtutis ibecillitae ex quacūqz cā ꝓueniat ut supza de signis hīudis totius ꝛ 2ª pzimi ca° de cāis debilitaſ mēbzoꝝ. Ibi ꝑmissis tenenda est hec pzia ꝓ° ꝙ mltoꝝ membzoꝝ ueriox de qbus supza Ga. nō fecit explicatā mentionem cognosci pōt ꝓpl'o p tā dicta sigª patet ex h°. n. ꝙ rem aut splen facile ledit⁹ a frīdis ut in pl'ib⁹ arguit renes esse frīde ꝓpl'onis a cal'is uero calide ex h° etiam ꝙ opōnes renū ꝛ splenis i expellendo ꝛ attraben° mlt⁹ tū sunt fortes. Idem ꝓcludit ex ibecilitate aūt attractiue uel expulsiue ar² o^m. Cōsil'r de itestīs est ōm. si. n. facile ledūtur a frigidis ꝓbabilit⁹ arguit ea esse calida si a calidis calide ex h° etiā ꝙ opōnes renū ꝛ splenis i expellendo aut attraben° multū sunt fortes ıō ꝓcludit ex ibecilitate aūt attractiue ꝛ expulsiue ar² o^m ꝓsi² diceñ est de itestīs si cū facil'r ledūtur a frīs pp arguit ea esse frīda si a cal'is cal'a si expulsiua fortt hūida si ōbil' sicca g° ꝛc.

Secūda ꝓ° hec cogn°est ꝓiecturatia ꝛ nō certa imo frequnt falsibil' ꝑz qz ex raritate mbzi ꝓtingit mbzuz facile alterari tā a cal'o q̄z a frigido. Sil'r ex ōbilitate virtutis q̄ ꝓseq pt ōe gen⁹ male ꝓpone. Jō ēt pz de opōib⁹ naturalib⁹ oīs. n. imoderata qualitas deicit actū ppzie uirtutis. Tertia ꝓ° multoꝝ mēbzoꝝ nobis itrisecoꝝ nec p sig^m sūptū a iuuātib⁹ ꝛ nocētib⁹ nec a uirtute ꝛ uitio opō^m nālium pōt ꝓbabil'r cognosci ꝓpl'o distincta notitia. Birabil'. n. ēt medic⁹ q ex vtute ꝛ vitio opō^m ossis cruris nālium aut sig̃ sup° a iuuantib⁹ ꝛ nocentib⁹ distincte posset ei⁹ ꝓpone cognoscē an cal'a ul' ffa eēt respctū tpati ossis ꝛ sil'r cartilagis ꝛ alioꝝ multoꝝ talia tū ex a^o ꝓbabili ꝓiecturatiōe noscūt. nā cogto ꝙ hītudo musculoꝝ totiꝰ circūuolutoꝝ ossib⁹ est cal'a uel ffa ꝛ. n. ꝓbabile ē ꝓponē talū eē tale 5z ex nā rei o^m iueniri nō repugnet ꝛ ex hoc pz nō fuisse ītentionē Ga. ꝙ oium interioꝝ mēbzoꝝ tēptandū sit añdcis signis ꝓponez cognoscere

Ad argumēta pncipalia. Ad p^m dixerūt qdā ꝙ cutis nullā hz actionē cōez. ſ. expulsiuā supfluitatum ad ītra. Alij dixerūt auctozitatē illā itelligendā eē de cute q̄ōz imen q̄ ppzie nō ē mēbꝝ 5z iminet corpi ad ei⁹ tutmētū

Ad ꝼm ne² aſꝼ^m et ad ꝓbationē primā pz rūsio ex p° notato i p° articulo. Ad tertiā ꝓbationē ōz ꝙ ille vtutes nō sūt ꝑ ie nisi ipzopzie ꝛ attributionē ad opōnes q̄ꝑ riaꝝ opō^m sūt ꝓductiue. Et cū aſ ꝙ sic se hz vtus ad utrutē sicut opō ad opōnez pz ex dictis illud eē ul'z ꝓcedēduz. Ad aliā ꝓbationē dixerūt qdā ꝙ qes in termino ad quē ꝛ mot⁹ ad terminū ad quē nō ꝓriant. Bot⁹. n. ē de gnē termini ad quē. 5°. phicoꝝ. uel ne² aſꝼ^m ut patz ex ultio notato in pzio articulo. Al'z ōz ꝙ nō repugnat agēs aliqō eē oppositoꝝ saltē pzuatie ꝓducti^m ōū tū u^m illoꝝ ad altez finalit ordinet. sicut motus grauis ad cētrum ordinaſ ad qetez in cētro ꝛ mot⁹ ferri ad magnetē ordinaſ ad qetē iuxta magnetē ꝛ boꝝ utrozūqz forma ḡuis ꝛ forma magneti ē p se ꝓductia. Al'z ꝓcedit agēs idē in passū vario° circūstantionatū eē uarioꝝ effectuū ꝓductiuū ubi u°nō fuerit oīo pitas i oīb⁹ circūstātijs illō ē mere impoſe. Ad ultī^m ōz ꝙ oēs iste opōnes vno ꝛ eodē pficiūt tpamento 5z ppl'o i qua dñatur siccū sit cō fozmioz retentiōi ꝛ i qua magis dñaſ hūi^m expulsioni.

Veritur. quinquagessimoquarto. Utꝝ doloz sit act⁹ ul'

q opō ffus tact⁹. aſ multipl'z ꝙ nō. prio qlibz doloz ē passio appetit⁹ sensitiui in q̄ztū appetit⁹ ē. ḡ nullus doloz ē actus ul' opō ffus tactus. aſꝼ^m p² qz qlibet doloz ē tristitia. oīs aūt tristª saltē sensitia ē passio appetitus ffitiui 2° de aīa. Cōfir² qz oīs delitia ē passio sensitiui appetit⁹. ꝓña 5z eo ꝙ doloz ꝛ delitia sunt ꝓxia q̄ sub eodē genere sunt ad eandez ēt ptinent potentiaz. Sc̄dō qlibz tristitia ꝓse² tanq̄z cāz ꝑsentiā rei discōuenīētis sb rōne discōuenīētis appbense. ergo qlibz tristitia actualis seu doloz tanq̄z cām ꝓsequr pñtiaz rei discōuenīētis actui sub rōe discōuenīētis appbense ꝛ p ꝓñs appbensio tactiua ē cā doloris ꝛ si sic pz dolorē nō esse ffationem tactiuā. nec opōnez ffus aſꝼm colligi pōt ſo ꝛ 3° de aīa ꝛ 1x° ethicoꝝ. Tertio sic se hz appbensio itellectiua ad delitiā uel tristitiā itellectiuā sicut appbensio ffitiua ad delitiā uel tristitiā ffitiuā. sz appbensio intellectiua non ē delectatio. ul' tristitia itellectualis eo ꝙ appbensio intellectual' ē actus itellectus inq̄ztuz huiusmōi. delecta° u° ꝛ tristitia volūtatis ḡ nec appbēsio ffitiua ē delecta° uel tristitia ꝑsualis. Pro isto ul' inia Aꝝ. 2° ethicoꝝ ubi passiones enumerās appetit⁹ inqt. dico aūt passiōes cōcupiscentiā qō timozem audatiā ꝛ ul'z qb⁹ seqt delecta° uel tristitia. Quarto nō soli ffus tact⁹ pōt inesse doloz ḡ nō sal'tem qlibet doloz est opō ffus tact⁹ aſꝼ^m co². 6°. nālīū pticula ſa 4° de accūn. 6°. ca. delitia uero ꝛ ꝓxium ei⁹. i. doloz in oīb⁹ sensibus fiūt. Ad o^m ar² qlibet doloz

est sensibilitas rei ꝓrie ergo qlibz dolor est actꝰ uel opō sensus ꝛ nō appz aliꝰ q̄z tactꝰ g° maior colligit 2ª pzmi doctrina 2ª ca° de cāis dolorꝫ. Jsta qō pp h° mota est ut uideat q̄ res sit dolor ꝛ licet hec iuestigatō magis pti neret ad nālē ꝛ methaphicū multū tñ hic utile erit tra ctando inferi de dolore. Scim est g̃ ꝙ de hac qōne due famose repiūtur pōes. Pzia posuit dolorem ee actū ap petitus sensitiui ꝛ nō sensus exteriorꝫ inq̄ztuz sensus ē. Scōa pōit e ꝙ°. Prio ergo tractabit pzia pō tangendo modū ipaz ꝓbabilr sustinendi. 2° 2ª. Quantū ad pzi mū sit hec pzia suppō ꝙ ad h° ut sensus aliqs exterior sit denoiand fozmalr sentiens pter obm ꝛ spēm obi ne cesse ē in ala uel orgāno eius poni dispōnez q̄zdā aliam quā sensationē coiter noiam. Nō.n. repugnat ex nā rei in oculo esse spēm uisibilis q̄zuis oculus nō sit fozmalr uidens repugnat tñ in oculo ee uisionē obi q̄zuis ocul nō uideat obm. Silr qz dato oppōito suppōnis nō appe ret qualr oporteret in nobis pōi sensuz agentez. neccio .n. ꝑsus agens in sensatōez agit obm aut spēz repītatiuā obi. aut dispōnem aliā ab his distinctā sz nō primū uel ꝑm ut pz relinqtur ergo 3m ꝛ hoc ego applo sensatōez

Secūda suppō ē ꝙ lz ex pte aie potētia ꝑsitiua ꝛ po tentia appetitiua sint idē realr actus tñ uel opō in ordie ad quē denoiat potētia sensitiua realr dr̄t ab actu in or dine ad quē denoiatur appetitiua. Ali. n. actꝰ est ꝑsatō ꝛ alius appet° eo ꝙ qlibz actus appetendi ē actualis iclinatio appetentis in appetibile. sz nō qlibet actus sen tiendi ē actualis inclinatio sentientis ē sensibile. Jtē pri nā ꝛ tpr est sensatio obi q̄z appetitus eiusdē sicut prius nā ꝛ tpr ē apphensio rei q̄z uolitō ꝛ acceptio eius. non. n. ferr uolūtas in obm nisi fuerit pcognitū 3° de aia. Jtem sic se hz actus sentiēdi ad actū appetendi appetitu sensi tiuo sicut actꝰ intelligendi ad actū appetendi intellectio appetitu q est uolūtas sz qlibz actus intelligendi dr̄t ab actu uolendi ꝛc. q aīs hītus intellectuales nō eēnt ꝺ hītus morales realr distincti iō ꝛc. Ex his ꝓbabilr infer tur hec pzia ꝙ° qlibet dolor corporis ē actus uel pa° ap petitus sensitiui in q̄ztū appetitus est. psuadet ꝙ° qlibet tristitia corpalis est pa° appetitꝰ sensitiui sz qlibet dolor est tristitia corpalis ut patet ergo ꝛc. maior colligit 2° de aia pr̄ies ꝛ 2° ethicoꝝ. Jtē delectatio ꝛ tristitia sūt passiões ꝺrie. sz oīs delectatio ē pa° sensitiui appetitus ut colligit locis ꝓallegatis ergo ꝛc. Jtē sic se hz dolor sensualis ad appetitū ꝑsitiuū sicut dolor intellectualis ut displicētia ad appetitū itellectm siue uolūtatez. sed oīs dolor intellectualis uel displicētia ē actus uolunta tis in q̄ztuz huiusmōi ergo ꝛc. Plura alia ꝓ illa ꝓclone adduci pñt q̄renda ex 3° de aia. Con° nec dolor nec de litia ē pa° ꝓcupiscibilis appetitus nec irascibil ergo nō ē passio appetitus. assm ꝓbat. ꝙ. n. ñ sit passio irascibil pz qz nō repugnat aiaz dolere ꝛ nō irasci. sicut in oculo uel pede pōt ee dolor. Ridiculū aūt eēt ꝓcedere oculū uel pedē māsuescere uel irasci ergo ꝛc. ꝙ ēt nō ꝓcupisci bilis arguit qz nō ē ꝓcupiscētia nisi ad ꝓsequēduz ꝓue nīes aut fugā disconeniētis. Cū ergo nō sit delectatō ad fugā disconeniētis uel ꝓsequtiōez ꝓueniētis segtur de lectationē nō ee ꝓcupiscētiā ꝓbat minor qz maxie ꝓsur git delectatio ex ꝓueniēti iā adepto sub rōne ꝓueniētis apphenso. p 1° dr̄ ꝙ nō qlibz ꝓcupiscēta ē ad fugā disco ueniētis aut ꝓsequtionē ꝓueniētis qz pter has repit ꝓcupiscētia ad ꝑsistendū in dispōne ꝓueniēti iā adepta qualis ē delitia uel delectatio recte sicut nō oīs appeti tus nālis grauis uel leuis ē ad nālē locū ꝓsequēduz ât ꝺrīū fugiēduz. aliqs. n. ē ad ꝑsistendū tm inconuenienti am adepto sicut terra existens in centro actu appetit ꝛ nō ꝓseq locū ꝓueniētez qz iā ꝓsecuta ē nec fugere dis cōuenientē ut pz sz ꝑsistentiā in ꝓuementi. vñ repugnat tēptantib ipām a centro remouē. ꝛ ita ꝓpoītio abilr i

alali appetitu ē ꝺm. Secūda ꝙ° seqt nullꝰ dolor est ꝑsa° l opō ꝑsus tactꝰ. ꝓ ꝙ° qz na delitia ē ꝑsa° ꝑsus tactꝰ g̃ na tristia. ꝛ p ꝓns nullꝰ dolor. am pz. qz qlibz dolor ē opō appetitia. ex pcedenti ꝙ°ne. Jtem q̄ liber delectatio ul tristia sensitia essen pendet ex apphensiōe disconueni entis sed na sensa° tactia pendet eēntialr ex apphensiōe disconuenientis sz ē ipamet ꝓphensio g̃ ꝛc. Jn sūma g̃ vult ista pō ꝙ orga° tactꝰ nālr dispōsito ꝛ eidez pītato obō tāgibili subito ꝛ mālr iprimēte ꝓducit i orgāno tactus sensa° tactia qua pcipit obm disproportionatū ꝛ ad hāc seqt tristitia q̄ ē appetitꝰ nō pīstēdi sub hac dispōe. Jdic g̃ appetitꝰ ē fozmalr dolor vñ pz dolorē esse actū supad ditū ꝑsationi tactiue. Cōsilr p oīa de delia ꝺm ē ꝙphēso .n. obō ꝓueniēti ꝓducit i orga° tactia sensa° qua illud p cipit ut ꝓueniēs. ꝛ ex hac isurgit appetitꝰ pīstēdi in illa dispōne. ꝛ hūc appetitū delectatōez uel delitiā noiant ꝛ p ꝓns delitia ē actꝰ supaddit ꝑsationi tactie. Cz cōa hanc pōez ar p°. cuiuslibz dolorꝫ cā p se ꝛ imediata est mala ꝓpr̄o diuersa uel soluta ꝓtinuitas. sz nullꝰ actus appetēdi cā p se ꝛ imediata ē mala ꝙ° uel soīta ꝓtinui tas g̃ nullus actus appetendi est dolor. maior co ꝛ 3° colligz ꝛ ꝺa primi alle. ca. ꝛ 4° de accñti. vi. ca. ꝛ pz mi nor qz iter quēlibz actū appetēdi ꝛ obm ei. tāq̄z cā me diat obi ꝓphensio ut supra uisū ē. Jtē tūc nō plus esset dolor pa° ꝑsui tactꝰ attribuēda. q̄z aliis sensib sicut. n. p tactū ꝓphenso obō disconeniēti infgit tristitia. ita p uisū ꝓphenso uisibili disconueniēti infgere pōt tristitia. ꝛ sic de aliis. Jtē si dolor ē actus realiter distinctus a ꝑsatione tactiua ꝛc. tunc nullaz repugnātiā claudit apprehendi obm tāgibile disconuenies subito. ꝛ mālr iprimēs q̄zuis ibi nō sit dolor qz hec ꝓphensio ē tpr ꝛ nā prior dolore sed nō repugnat pri absolui a posteriori g̃ ꝛc. ꝓns tamē hic repugnat ymaginatiōi. q̄zuis. n. ymaginari pf orgam tactꝰ sui dispositū ad sentiēdū ꝓburi ꝛ tñ nō dolere. Jtē po appea ē vtus iterior puta extimatia uel cogitatiua nullius aūt virtutis iteriozis sedes uel orgāno ē i orga nis exteriorib ꝛ p ꝓns nec ei actꝰ q ē apperere iō ꝛc.

Pro isto uī sntia Aut. ꝺa primi alle. ca. dolor ē ꝑsibili tas. i. ꝑsatio rei ꝺrie ꝛ p ꝓns nō appetitus ꝛ quarta. vi. nālium qnto ca. Bam aūt ē delitia oīs aūt delitia ē ap prehēsio pfecte acqsitionis ꝓprie uiriutis apphendētis vñ ꝛ in h° de uirib cordialib quarto ca. oīs delecta° ē apphensio aduētus ꝓprie pfectionis ab aliqua uirtute apphensiua ꝛ colligit idē ꝺo iteriox ꝺo ca. dolor nihil aliō ē q̄z ꝑsus nocitiui sicut ōlitia ē ꝑsus illaritatis. i a°vo trāslatione scribit delitia ē ꝑsus illaris. dolor aūt tristis ꝑsus ꝛ colligit idē 3° collz ca. de cāis dolorꝫ. Añ pmu tatur tactꝰ ad malū hec ē mala ꝑsibilitas q̄ noiat dolor

Ad primuz istox ꝺr ꝙ nullꝰ dolorꝫ cā imediata est mala ꝓpr̄o ꝛc. nec hoc unq̄z posuerūt auctores sz tā ma laz ꝓpr̄one q̄z solutione ꝓtinui posuerūt esse cām dolorꝫ sz hoc ifra in qōe de cāis dolorꝫ declarabit. Ad ꝑm ꝺr ꝙ apud auctores sumit dolor qñz cōiter ut distinguit ꝺ delitiā ꝛ sic nō minus aliis ꝑsibus a tactu ꝓpert dolor q̄z tactui qz cuicūqz iesse pōt delitia eidē iesse pōt dolor talr sūptus. Scōo sūitur dolor magis ꝓprie ꝛ pcipue ꝑ ꝑsuali tristia ꝓnte ꝑsatione obi disproportionate subito ꝛ mālr iprimētis ꝛ sic soli tactui ꝓpert dolor ad hunc ꝑsum ꝙ i sola ipressione tactiua cātur dolorꝫ. so. n. obm tangibile ut tangibile ē pōt orgāno ꝑsus subito ꝛ mālr imutare. Nā color colorē non iprimit in ꝑsuz uisus nec dulce dulcedinē in orgam gustus. Calor aūt ꝛ frigꝰ pōt calefactēdo ꝛ iffrando orgam tactus imutare. Contra qz lux i oculo gnāt lucē uel qualitatē uisibilē g̃ lux orgāno uisus mālr imutat ass̄m expimēto pz. si. n. diu splēdidū ut solē aspexeris deīn te uerteris ad obscuz diu videbis splēdorez ꝛ nō nisi exītem in oculo g̃. Pro isto ꝺr ꝙ lux nō ꝓcurrente actione qualitatū primaz nō pōt i ali

quo subiectile lucē ꝓducē. lux. n. i istis iferiorib⁹ē qualitas 2ª ꝯñs ꝓportionē determiataz qualitatuz primaz põt tñ lux in orgaū lumē. i. radiū uel spēz lucis ꝓducē q̄ in orgaño uisus ipressa põt in ipo absqz pñtia lucidi p tpus ꝯseruari ꝛ ꝓ toto illo tpe apꝓhendet uisus lucē ac si pñs eēt sicut absente obō p spēz reseruatā põt sensus iteriorē obm̄ cōprehēdere. negat ergo illa minor assumpta. s. q̄ ꝓ tūc nō uidet oculus nisi lucē in eo exñtē. uidet. n. idē q̄ prius uidebat p spēz in orgaño uisus reseruatā. Ad 3m ōr q̄ nullā claudit ꝛpugnātiā loycalē ꝯphendi ab orgaño tact⁹ obm̄ discōueniēs subito ꝛ mā liter iprimēs q̄uis ibi nō sit dolor uł tristitia ex quo illa ꝯprehēsio ꝛ illa tristitia sunt actus realr distincti quia hoc nō includit ꝯdictionē uex tñ illō icludit repugnātiā nālē qz per nullā potētiā nālez posset fieri q̄ cāe ad effectū ꝓducendū mere nāliter ꝯcurrētes sint cū debitū cir cūstantijs approxiate nō tñ ꝓducat effect⁹. Ad ꝓductionē. n. doloris sufficit orgaū dispō ad sentiēdū ꝛ obi dispropoꝛtiōati subita ꝛ mālr iprimēs ōz. Jō bis positis ex necessitate nāli seqtur mēbz dolore. Ex quo seqtur añs asꝶm in ꝓbatiōe ꝯñe eē negādū. s. ꝯphensio uel sēsatio tactiua ē tpe ꝛ nā prior dolore. lz. eim sit nā prior ñ tñ tpe qz alias p tps prius ꝓcipet orgaū obm̄ dispropoꝛtionatū subito ꝛ mālr iprimēs ōz doleret. Ad qn tuz dixerūt ꝓbabilr q̄ nō ois poª appetitiua est ⁊tus interior. sicut. n. repitur potētia ꝶsitiua iteriorꝛ exteriorꝛ ita duplex sibi corrūdet appetitiua ⁊tus. alias. n. nō aperet qualr fames ꝛ sitis sint appetit⁹ cū sint passiōes oris stōi ꝓbabile ēt appet q̄ sicut apꝓhensi p uirtutē interiorē obō sub rōe discōueniētis insurgit appetit⁹ ad fugaz. ita per sensuz exteriorē discōueniēti ꝯprehēso insurgit appetit⁹ ad nō miorādū illa dispōne quē dolorē uel tristitiā noiant. Pro auctoritatib⁹ ⁊o allegatis ōdm̄ oēs illas itellectas ut ⁊ba sonāt eē negandas lz sint ꝯceden de sub sensib⁹ sub qb⁹ ab auctoꝛib⁹ ꝓferūt. sic. n. frequēter dixit Ga. dolorē eē subitā alterationē organicū tñ ꝶm coiorē uiā dolor sit sensatō ꝯñs subitā alterationē ꝛ nō alteratio. uñ iuxta antiquū mo loquendi oēs iste ꝓpōnes itelligende sunt nō formalr sz cāliter. nō. n. ē dolor sensatio rei ꝯrie sz tristitia cāta ex sensatiōe ꝯrij. sílr delitia nō ē apꝓhensio ꝓprie pfectiōis sz ꝯñs apꝓhensionē ꝓprie pfectiōis. sílr dolor nō ē sensus nocitiui sz tristitia ꝯñs sensationē nocitiui ꝛ sic de alijs. Ex qbus penes hāc pōnē pōt colligi talis descriptio doloris. Dolō ē tristitia imediate ꝯñs tanq̄z ei⁹ cām ꝶsationē obi discōueniētis subito ꝛ mālr iprimētis. Quantū ad ꝶm articulū sit hec ꝓria ꝯ ꝯcedentē pōnē ꝓter actū sentiendi ꝓductū in orgaño tactus ut tact⁹ sit formalr dolens nō oz in eo poni actū appetitm̄ appetit⁹ ꝶsitiui ab actu illo sentiēdi realr distinctū. Persuadet ꝓio qz oia saluari pñt ponēdo in orgaño solū sensationē tactiuā ꝛ q̄ ipe ē dolor dū est apꝓhensio discōueniētis ꝛ delitia dū ē apꝓhen ꝯuenient⁹ seu sunt frustra g̃ pōitur act⁹ appetit⁹ additus. Jtez addūt quidā uel hic act⁹ additus ē actus cognoscitiu⁹ uel nō est act⁹ cognoscitiu⁹. si primū hic non erit appetit⁹ aiał sz puł nālis. Jtez tūc iste act⁹ possz ab actuali apꝓhensiōe absolui ꝛ ꝓ ꝯñs possz appetit⁹ aiał ferri in icognitū. si ꝶm cū sit ꝯphensiuus alterius q̄z obi subito ꝛ mālr iprimentis seqtur i quocūqz orgaño dolente sił eē duas apꝓhensiōes adequatas eusdē obi solo numero dīntes ꝯ sniaz oiuz phōz. Jtez oīs opōnes appetitie suffi⁹ saluari pñt ponendo solū appetitwā interiorez aialez. saluał. n. fuga nocitiui ꝯsequtō iuuatiui ꝯprehenso. n. p exteriorez ꝶsum obō discōuenienti iudicat estimatia illō esse fugiendū quare insurgit appetit⁹ ꝛ motū ipatcui orgaña nālr subordinata motū impatū insequtur frustra g° ponit in mbris exteriorib⁹ actus apetēdi imediate ꝛeqns ꝶsatiōez exteriorez. Et ex bis

se⁹ ka ꝯ° qlibet dolor ꝓprie sūptus ē ꝶsatio uł ꝶsibilitas ꝛ p ꝯñs actus uł opō ꝶsus tact⁹ pz exꝑcedēti. Ego aūt puto utrāqz istaz opiom̄ eē ꝓbabilr sustētabilē sustinēdo g̃ primā pōez rñderet. Ad pm̄ ꝓbans primā ꝯ° ne hui⁹ scōe pōis ōz negādo assūptū. sicut. n. dat ⁊tus iterior ꝛ exterior sēsitiua ꝛ motiua. ita ꝓportionabilr az ponēdā eē interiorē ꝛ exteriorē appetitiaz. Silr qz piter ꝯcedēm essz q̄ ꝯphensio itellectual nō differt a tristitia uel delectatione itellectuali. dicēt. n. aduersari⁹ q̄ illa ē tristitia dū ē ꝯphensio icōueniētis delecta° ⁊o dū est apꝓhensio ꝯueniētis. Ad ꝶm ōr q̄ ille act⁹ appetēdi pōt dici cognoscitiu⁹ ꝓ q̄ꝛto ē seq̄ns cognitionē lz ille nō sit cognit° sicut actū uolēdi uł nollēdi appellam⁹ cognoscitiū q̄uis neut eoꝛ sit cognitio ꝛ ꝯñter ꝯce⁹ q̄ ꝓ aliq̄ po^am saltem sup nālez possz ille actus appetēdi separi ab actu cognoscēdi hoc. n. nō iplicat ꝯdictionē lz ꝓ tūc nō essz ille appetit⁹ aialis. Ad 3m q̄ nō saluari pñt ꝛc. licz in nobis pł̄es repibiles sint uoluntarij mot⁹ solūmō dependentes ab appentu cōi iteriori qz actuali iclina° stōi ad cibū ꝛ potū i fame ꝛ siti nāli sit appetit⁹ quidā ut fere oēs ꝯcedunt imediate pendēt ex sēsata ipssione facta in oze stōi nec sūt pēdentes ex appetitu iteriori cōi sicut q̄ꝛter sensationē discōueniētis i oze stōi repit tristitia illi supaddita q̄ appellat fames aut sitis. Jta ꝓbabile uł i quolibet mēbro ꝓter ꝶsationē discōueniētis ār ꝯueniētis repiri i eo delitiā uel tristitiā. Pō ⁊o scōa coior ē ꝛ mō loq̄ndi auctoꝛ ꝯformior iō ipam ꝓbabilr sustētando. rñdet ad argumēta ꝓcipalia. Ad pm̄ ne⁹ am̄ ad ꝓbationē possz p° ꝓbabilr negari oēz dolorē eē tristitiā lz ois dolor sit sensatio ex qua se⁹ tristitia uel ⁊ꝛ q̄ nō ois tristitia ē actus appetit⁹ iq̄m̄ huiusmōi. Ad ꝯsirationē ne⁹ oēz delitiā esse passionē ꝶsitiui appetit⁹ lz ꝯcedendū sit oēz delectationē ꝶsitiuā eē appetit⁹ ei⁹ passionē lz. n. auctoꝛes tāq̄ synōimis freq̄nter utāł istis terminis dolor tristi^a delectatio. ꝓprie tñ uł dolor iportare ꝶsationē. Ex qua seqł tristitia q̄ē passio ꝛc. Silr delitia ꝓprie uł iportare sensationē. ex qua pēdet pa° appetit⁹ q̄ē delecta°. Et p idē pz rñsio ad ꝶm ꝛ 3m ꝓcipale. Ad 4m pz ex dictis i p° articulo. Si. n. dolor sumił ꝓprie soli tactui attribui pōt dolor. Sí ⁊o cōiter p qualibz ꝶsatiōe rei discōueniētis seu spūalr siue mālr iprimētis oibus ꝶsibus iesse pōt dolor ꝛ delitia. ꝛ talr logtur Ga. loco ꝓalle. Et nota q̄ tenēdo istā pōem uł ꝯñter tenēdū q̄ fames ꝛ sitis ut sunt act⁹ appetit⁹ sūt actus extimatiue cōis uł cogitatiē ⁊tis. qz. s. appetitiē cōis uel saltē istā actualē inclinationē q̄ē in stō uolum⁹ noiare appetitū. Bōm ē istā pēdere ex appetitu aiali cōi b° mō qz acta impssione i boza famis ꝶsata i oze stōi cātur ꝶsatio cui⁹ spēs ꝓueniens ad ꝶsum cōez ꝛ cogitatiaz cāt iudiciū discōueniētis qī isurgit appetitus ad sumendū cibū ꝛ ad iclinationē iteriorē se⁹ inclinatio oris stōi ad capiendū cibū sicut uisa berta pulchra ꝛ tandē p ꝶsum cōez apꝓhensa sub rōne ꝓueniētis insgit appetit⁹ ad ꝯñduz iterior. ad quē se⁹ iclinatio exterior ad bertā capiendū ꝛc.

Queritur qnquagessimoquinto

q Utr dolor sit a nobis aliq° ꝶsu pceptibilis. Argī q̄ sic. Prio dolor ē signū demōstratm̄ pñtis egritudinis uł neutralitatis. g̃ dolor ē ꝶsibilis a^m colligit i lra dolorez ꝶz quē incūbūt loc̄ solutā ꝯtinuitatē aut subitā alterationē oñdunt. ꝛ ꝯña tz qz signū ē qđ ꝶsui offerēs i intellectu aliqd dereliquit. Cōfirmał q; pp qđ ꝛ unūquodqz ꝛ illō magis sed pp dolorē sētimus obm̄ doloris g̃ dolorē sentim⁹. Jtē p nihil incognitū pōt cognoscitia potentia duci in noticiā alteri⁹. ſz p dolorē ducit po^a cognoscitia i noticiā obi doloris g̃ dolor ē potētie cognoscitie cognit⁹ ꝛ p ꝯñs satus. Scō ad principale sic quodlibet ꝶsibilis ꝛ mani

feste ꝓsternens vtutez est sensu pceptibile sed dolor est huiusmõi ut 2ª primi caº de cãis debilitatis mbroꝝ ꝛ 12º terrap. 4º caº ergo ꝛc. Et ꝓfirmat qz sensus tactꝰ est datꝰ aiali ut inuatm̃ pcipiat ꝛ ꝓsequat ꝛ nocitm̃ fugiat ut 2º de aĩa ꝛ prio de ffu ꝛ 6º nãliũ ꝛ pluries. sz dolor est bũani corpis maxie corruptu ut locis colligit ꝓallegatis ergo de dolore dedit nã p ffuz ꝓbendẽ. alias. n. nã deficeret in neccijs. Cõfirmat qz bruta dum dolent se dolore pcipiũt ꝛ non p intellectũ ergo p ffum.

Vltio ꝓ illo vr snia Ÿ pocra. 2ª affo. affo. 6º. Quicũ qz dolentes aliqd corpis plm dolorẽ ñ sentiũt ꝛc. Aui. 2ª sexti nãliũ capº de tactu. Jn om̃ ar qz ois dolor est actus sensus uel appetitꝰ. ut in pcedẽti qõne ostsum est sz nullus talis actus est ffibilis ergo ꝛc. Sciendũ est ꝙ de ista qõne sunt due põnes prie ꝓciliatoris dña. 67. põnẽtis dolorez esse p se ffuz tactus pceptibilez. fa vo tz omm. Ad coloradus aũt põnez ꝓciliatoris pmitteñ prio ꝙ nõ est possibile aliqꝺ mbr dolere dolore ꝓprie dicto nisi per ffm tactꝰ aliqua dispõ ffibilis actu pcipiat. ridiculũ. n. esset dicere aliqꝺ mbr dolere ꝛ tm illud p tactũ nihil pcipe. Premittit 2º ffm tactꝰ eẽ multiplicẽ fm multiplicitatẽ obr sensu tactus pceptibiliũ ffibilũ qualia sunt calz hũidũ siccũ ꝛ frm graue leue aspuz leue uisco suz ꝛc. ut 2º de generatõe ꝛc. Ex quo infert nõ oẽ p se tãgibile esse ucre ad calm frm ꝛ hũidũ uel siccũ reducibile. His pmissis dixit ꝓciliator idubitãter ꝓcedendũ eẽ ꝙ dolor ẽ ffu tactus pceptibil. Persuadet prio pp dolorẽ pcipit mala ꝓpo aut soluta ꝓtinuitas sz pp qꝺ unũ qꝺqz ꝛ illud magis ꝛ hoc argumẽtuz supꝰ tactũ. Secũdo ꝓtingens ẽ mẽbr dolere nullo obõ p se sensibili alio a dolore pcepto ergo dolor ꝓ tũc a sensu p se pcipit ꝓa tz p primã suppõnẽ. Jmpossibile. n. ẽ mẽbrũ aliqꝺ dolere nihil tm̃ ꝓ tũc sensuz tactus pcipe ꝛ affm dicit ꝓciliator se exptuz fuisse oũ hãc mãz ꝺ dolore tractauit. Passus eim tũc fuit forte dolorẽ in spatula ꝓ tũc tm̃ nõ sentiens calm nec frm nec hũidũ nec siccũ ꝛ sic de alijs. Arguit ergo sic tali ffatiõe aliqꝺ erat obm̃ p se pceptũ ꝛ nullũ aliud a dolore ut pz discurrẽdo ergo dolõ ꝓ tũc p se pcipiebat a sensu tactꝰ. Jtẽ in ffatiõe. delitiosa bita in coytu aliqꝺ ẽ obm̃ p se pceptũ ꝛ nullũ aliꝺ a delitia illa qz nec calm nec frm ꝛ sic de alijs ergo illa delitia tali ffatiõe pcipit. Jtẽ ois dispõ nãe ꝛria pcipit oũ fit ad illaz subita pmutatio saluata in mẽbra viute ffitiua sz dolor ẽ dispõ nature ꝛria ergo dolor pcipit in subita pmutatõe mẽbr ad dispõnez doloroſaz maior pz qz alias nã in necessarijs defecisset. datus ẽ. n. ffus aialibꝰ ut inuatm̃ pcipiant ꝛc. Jtẽ absurduz satis az dispõnez subito ꝛ maxie naturã ꝓsternẽtẽ nõ eẽ ffibilẽ qualis ẽ dolor. Et ꝓ illa 2ª ne uidentur auctoritates añ om̃ allegate. Ex quo cor relarie ꝓcludit prio ꝙ dolor ꝓprie nõ ẽ ffus uel ffatõ. patet qz qꝺ ẽ obm̃ ffus p se nõ est ffatio. ut pz in alijs obiis ffus. Secũdo ꝓcludit ꝓcedeñ eẽ dolorẽ eẽ passionẽ ffui repẽte susceptio doloris occurrẽtẽ. Cõtra ar qz dolor ẽ tristis ffus seu nociti ergo dolor ẽ sensus. Pro 1º negat ꝓña sicut nõ seqtur ffa ẽ sanguis dimute decocti. ꝯ ffa ẽ sanguis. Silr nõ seqt ros ẽ pluuia pua ꝛ eꝝ pluuia ros magna ut pº methauroꝝ ergo ros est pluuia ꝛ eꝝ. ex qbus ꝓcludit ultio ꝙ dolor nõ ẽ ffus absolute sz paº ffus ꝛ obm̃. Silr delª nõ ẽ absolute ffus. sz paº hyaris ꝛ obm̃. Hec ẽ snia põnis ꝓciliatoris. Penes vo ffam possitionez que ẽ ueritati ꝓfortior. pmittendum prio ffum esse duplicẽ iteriorẽ. s. ꝛ exteriorẽ ꝛ de utroqz ẽ fmo in qõne. Secundo pmittendũ ꝙ nullus sensus exterior est sui actus uel operatõis pceptiuus pp hº eim põitur 2º de aĩa pter ffus exteriores ffus interior ꝙ actus ꝛ opões pcipiat ffuũ interiorum. ꝛ ꝓter pz nullũ ffũ exteriorẽ eẽ cõpbensiuũ actꝰ ul operationis sẽsus alterꝰ. nec. n. tactꝰ usiones pcipit. nec usus tactũ.

Scõo supponendũ ꝙ ffus interior. s. cõis nõ som̃ ẽ pceptiuus obiectoꝝ extrinsecoꝝ sz ẽt pcidit actus ꝛ opões eorũdez. ffus. n. cõis nõ solũmõ uisibilia ꝛ tãgibilia pcipit. sz ẽt actũ uidendi ꝛ tãgendi. uide hoc plenꝰ supra qõe. 16ª. huius ff. vltio supponẽdũ ꝙ sicut nõ repugnat usu ꝓpbendi colorẽ uel coloratũ ꝓfuse. q̃uis nõ ꝓprie bendat distincte ut albũ nigꝝ uel rubeum. ita p tactũ cõ pbendi põt tãgibile ꝓfuse. q̃uis nõ pcipiatur distincte ut calm frm ꝛ sic de alijs spẽbus tangibiliũ sicut. n. rẽ multũ distantẽ qñqz usu pcipimꝰ. ut coloratũ uel lucidũ q̃uis tũc usus distincte ñ pcipiet albedinẽ nigredinẽ ꝛc. eo ꝙ p tũc ffus cõis nec de albedine iudicat. nec de nigredie. Jta ẽt formicã motã aut qescentẽ sup manũ tuaz freqnter tactu pcipis. sz tũc nõ distincte calitatẽ pcipias nec fritatẽ nec duritiẽ uel mollitiez. His pmissis sit hec pª ꝓ cõ ꝓciliatorẽ p nm ffm exteriorẽ dolor ẽ p se ffibilis ꝓ pº dolor ẽ ffatio ffus exterioris. ꝯ p fm suppom̃ nõ ẽ p se ffibilis. p aliquez ffum exteriorẽ. am pz qz dolor ẽ ffatio nociti. Pro 1º dixit ꝓciliator negãdo ꝙ dolor est ffatio tristis. ꝛ ꝓr ꝙ dolor nõ ẽ passio ffus. sed ꝓiuncti passio ꝛ obm̃. sumit delitia ut supra. hec ꝺa ꝛatis ꝓfusa sunt qz accipiat ffatio que p se sentit dolor. ex quo dolõ ẽ p se ffibilis ꝛ pz ꝙ illiꝰ ffatiõis aliqua res ẽ obm̃ adequatũ ꝛ illõ nõ az aliud q̃z dolor. ꝯ dolor ẽ aliqua una res. cũ ꝯ nõ sit obm̃. nec spẽs. nec aĩa nec orgam̃. segt ꝙ dolor ẽ ffaº. curꝰ om̃ inuit ꝓciliator. Jtẽ qua rõne dolor ffualis ẽ ꝓiunctiz paº ꝛ obm̃. ꝛ nõ ẽ aliqꝺ illoꝝ diuisum pari rõe dolor ul tristitia itellectual ẽ paº mẽtis ꝛ obm̃ ꝛ nullũ illoꝝ diuisiz ꝛ sic nõ eẽt aĩa itellectualis subm̃ adequatũ tristitie itellectualꝰ ꝙ nõ az rõale. Jtẽ qua rõe actualꝰ tristitia q̃ ẽ dolor ꝛ p se actu pceptibilis. tristitia uisiua essz p se uisu pceptibil ꝛ sic uisibile essz aliqd qꝺ nõ essz coloratũ nec lux nec lucidũ ꝙ ñ ẽ auditũ. Null. n. unq̃ dixit se uidisse delitiã sz rez delitiosã. Jtẽ si dolõ p se sentit aut ergo p seipm̃ aut p aliud dolorꝭ repsentatiuũ. si primũ pari rõne ois ffatio essz se ipa ffibilis si ꝺr ꝙ p aliũ hoc nõ põt esse nisi ffatio a dolore distincta sz ar ꝙ illa ẽ dolor. est. n. tristis ffatio tactiua ꝛ si sic dolor pcipiet p dolorẽ aliũ a se ꝛ qua rõne primꝰ põt sentiri p fm possit ꝛ scõus sentiri p zm ꝛ tertiꝰ p 4m ꝛ sic de inceps. Scõa ꝓ qlibet dolor ꝓprie sũptus ẽ ffu interiori p se sensibilis pz qz q̃libet ffatio tactia ẽ a sensu cõi p se pceptibilis. Ex quo sequ pº nõ oẽ ꝓprehẽsuz p ffum cõez priꝰ ꝓpbendi p ffuz exteriorẽ qz dolor ꝛ uisio ꝛc. ffu cõi pcipiunt ꝛ nõ ffu exteriori. Segt ꝺo ꝓbabiliter ffum cõem nõ posse de solo obõ exteriori ferre iudiciũ neccio. n. simul ꝓpbendit obm̃ ꝛ ffationẽ obi qz spẽs mouens ffum cõem nõ esse obi soliꝰ sz ẽt ipius ffatiõis repñtatiua. Cũ ꝯ ffus cõis nõ sit minꝰ ffationis q̃z obi pceptiuꝰ sp p spẽm illã ꝓprehẽdit obm̃ ꝛ ffationẽ obi. Ex qbus ulterꝰ pz absolute ꝓcedendũ esse dolorẽ esse p se ffibilẽ. qꝺ. n. est p ffum iteriorẽ p se ffibile ẽ p se ffibile. Hanc ꝯ seq̃nº uiã rñdet ad argumta qbus colorabat põ ꝓciliatoris. Ad primũ ꝺr negãdo ꝓñam ꝛ ad ꝓbationem ꝺr ꝙ signũ ẽ ꝙ ffui. s. iteriori ul exteriori se offerẽs ꝛc. nõ. n. oẽ signũ ẽ ffu exteriori ffibile ut cogitaº ymaginatio ꝛc. qbus auctores tanq̃z signis utunt. Silr opõnes nãles a nullo ffu sentiunt lz ex notitia ffiª supfluita tuz uenianꝰ in notitiã aliaꝝ opõnum. Ad tror ꝯ qño hº argumẽto usus ẽ ꝓcpº paduanꝰ ad corroborandũ põnez suã qz p idem ꝓbari posset oẽs actus iteriorꝝ vtutez esse ffibiles uel alr signũ est ꝙ ffui se offerẽs. i. curꝰ notitia p ffum uel mediãte ffu hita ẽ ꝛc. Ad ꝓfirmationẽ uide pº posteriorꝝ cũ qbus ista ꝓpõ Aꝝ. sit itelligenda quia hõ est ebrius pp uinũ nõ tm̃ uinũ ẽ magis ebrium. Nos currimꝰ comedimꝰ ꝛ iedemꝰ pp aiam nõ tm̃ aĩa magis comedit currit uel sedet. Ad aliã ꝓfirmationẽ negat maior p spẽm. n. coloris nõ usiam ducit poª uisiua i noti

tiã colozis ꝑpõ ẽt minoꝛ assumpta ỏ ꝓprietate ſmõis ẽ neganda. nõ. n. ꝑ dolozẽ ducit⁹ ꝓprie ſſus exteriꝛ in notitiã imo dolozẽ ista notitia qua formal'r obm̃ dolozis ꝑphẽdimus. Nota aũt ꝙ dupl'r põt poⁿ cognitiua per aliud duci in notitiã alicuⁱ⁹ ꝓrio tanq̃ ꝑ obm̃ ⁊ sic per nihil incognitũ ⁊c. 2° tanq̃ ꝑ ſpẽz ⁊ sic ꝑ icognitus fre quẽter ducitur poⁿ cognitia i notitiã alteri⁹ ut de ſpẽ co lozis exẽplificatũ est. Ad ſm ꝓricipale negaſ maioꝛ. plura. n. ſſui occulta manifestã faciũt ꝓstractionẽ ut ne nena p'ima ab occulta ꝓprietate occidẽtia. Nõ eim re pugnat cãz effect⁹ esse occultã cuius effect⁹ sit sensatus sicut mot⁹ ferri ad magnetẽ ſſu pcipiſ cuius vtus a qua ꝓuenit nõ sit ſſu ꝓrehẽsibil'. Ad ꝓfirmationẽ ỏꝛ ꝙ dat⁹ ẽ ſſus iteriꝛ ⁊ exteriꝛ aialib⁹ ut iuuatim̃ pcipiant ⁊c. ⁊ sic dolozẽ sensu saltẽ inteziori pcipit. Al'r ỏꝛ ꝙ datus ẽ ſſus tact⁹ aiali ut ꝑ ipm̃ pcipiat obm̃ tãgibile iuuatim̃ aut nocitim̃. dolor aũt nõ ẽ obm̃ tangibile nõ ẽ aũt dat⁹ tactus ut ꝑ ipm̃ percipiat aial oẽ cozruptim̃ qz multa nõ tangibilia sunt bũam cozpis cozruptiua nec ꝓp hoc nã i necessarijs deficit qz ꝛ multa cozruptiua nõ sint tangibi lia nõ tm̃ cozrũpũt nisi ꝑ qualitates tangibiles pri⁹ imu tent. Ad aliã ꝓfirmationẽ pz ꝙ mlta nõ ꝑ exteriozẽ ſſuz sed ꝑ iteriozẽ se dolere pcipiũt. Ad ultimã ỏꝛ Ypocratẽ ⁊ Auic. in locis ꝓallegatis per dolozẽ cãm obiuaz dolo ris itellexisse ⁊c. Ad argum̃ta ỏ qb⁹ ꝓbat ꝓ° cõcilia tozis. Ad primũ dictũ ẽ. Ad ſm negaſ assumptũ ⁊ ulte rius ỏꝛ ꝙ q̃to ꝓciliatoꝛ patiebat dolozẽ in spatula pci piebat qualitatẽ aliq̃ ꝑ se tactu pceptibilez ꝛ ꝓfuse ⁊ nõ distincte pcipet sicut uenientez a lõge uidens colora tũ nõ tm̃ distincte albũ rubeũ uel nigz ⁊c. Et per idẽ ỏꝛ ad 3m̃ qz in ſſatione delitiosa in coytu hita pcipiſ tactu qualitas pceptibilis mouens tactũ ad sentiẽduz ꝛ indi stincte ut dictũ ẽ. Ad quartũ negaſ maioꝛ nec est absur duz disp̃onẽ subito ⁊ maxie nãz ꝓsternentẽ non esse sen sibilẽ ut supza uisuz est.

Veritur quinquagesſimo 6°. vtz tantũ trib⁹ mõis ꝓtin git q̃libz opõnẽ ledi. ſ. dinute ablate ⁊ cozrupte. Arguiſ ꝙ nõ prio nõ q̃libet opõnez ꝓtingit cozrupte ledi. ergo qõ flã aſſm ꝓbaſ. qz opõ rememoratia ñ põt ledi cozrupte. Meoratia. n. vnus cuiuscũqz in ea i ꝑſſi ỏꝛ eẽ refuatia. ergo qcqd reseruat mẽoratia cũ nõ reseruet nisi impſſuz erit sua opõ nãlis. ⁊ per ꝓñs ñ coz rupta. Prio isto vꝛ ꝓcessus. Baſ. 3° ỏ accñti ⁊ Aui. pria tertij ca° de cozruptiõe mẽozie. qm̃ dinutionẽ. ⁊ ablatõ nẽ mẽozie exprimẽtes de ipius pmutatiõe uel cozruptio ne nullã fecerũt mẽtionẽ. Cõfirmaſ qz tã somn⁹ q̃ uigi lia sunt opõnes vtutis aialis nõ tm̃ vꝛ sonũ aut uigiliam cozrupte ledi ſz solũ augeri dinui uel auferri ergo ⁊c. Itẽ nõ appet quõ retentiã expulsiua uel attractiua opõ possit cozrupte ledi. Secũdo ad pricipale possibile ẽ aliquã opõnez lesaz eẽ pp excessuz ei⁹ ultra nãlẽ mẽsu rã. ergo nõ tm̃ dinute ablate uel cozrupte ledi põt ope ratio am̃ pz de operatiõe expulsiua retentia appet.tu sõ no uigilia ymagiatõe. oẽs. n. iste operatões augeri pñt ultra nãlem mensurã ꝓpter qỏ dicẽtur ꝑternal'r lese.

Ter° ipossibile ẽ aliquã operationẽ ablate ledi ergo ⁊c. am̃ ꝓbaſ ex opposito. n. ei⁹ seqtur ꝓdictio. Si eiz actõ ledit tũc est actio si auferſ ipa nõ ẽ. ſi. n. opõ ledit ⁊ au ferſ sit ẽ ⁊ nõ ẽ eadẽ opõ. Quarto dolor ẽ actio lesa ſz nõ ablata dinuta ul' cozrupta ergo ꝓbaſ maioꝛ qz dolõ ẽ accñs morbi ⁊ ñ ẽ exiẽs mutatũ aut qualitas mutata ⁊ aſ minoꝛ discurren°. pz. n. ꝙ dolor ñ ẽ actio dinuta. ul' ablata ⁊ ꝙ nõ sit cozrupta. aſ qz per dolozẽ pcipiſ obm̃ quale ẽ ⁊ qual'r pcipi ỏꝛ ſm̃ nãz. Percipiſ. n. q̃le ẽ puta cal'm ffm acutũ mozdicatiũ ⁊c. pcipiſ ẽt qual'r percipi ỏꝛ qſ nullũ obm̃ dolozose iprimẽs ỏꝛ ſz nãz nisi dolozo se percipi: Itẽ q̃ naturale ẽ aie p̃te obõ ꝓueniẽter ipri mẽte illud delitiose pcipe. tã nãle est eidez obõ discõue niẽter iprimẽte illud dolozose pcipere qz nõ mi⁹ datus ẽ tact⁹ a nã aialib⁹ ad pcipiẽdũ discõueniẽs q̃ ꝓueniẽs in tangibilib⁹. Itẽ sit. a. ſſatio dolozosa qua dolozose p cipiſ obm̃. b. ⁊ aſ sic a ſſatione recte ⁊ sicut ẽ pcip⁹. b. g̃ a. ſſatio ẽ recta ⁊ ꝑ ꝓñs nõ cozrupta. Itẽ si. a. ſſatione. b tal'z iprimẽte. b. delitiose apꝑhenderet. a. tacta. a. ſſatio essz cozrupta sz nũc ꝓtra°° se hz. a. q̃ tũc g̃ nũc nõ est. a. ſſatio cozrupta cũ g̃. a. sit dolor se⁹ dolozẽ nõ esse actõez uel ſſationẽ cozruptã. Quinto quotcũqz mõis ꝓtingit opõez aliq̃ ꝑternal'z ledi totidez ꝓtingit ipaz ledi nal'z ⁊ ez° sz nõ ꝓtingit aliq̃ opõem nal'z cozrupte ul' ablate ledi g̃ nec ꝑternal'z. p⁹ a°² qz quotcũqz mõis ꝓtingit cor pus uel mẽbz labi ꝑternal'z totidẽ ꝓtingit ipm labi nal'z ⁊ ez uarietas aũt lesionis opõnũ ꝓse⁹ uarietatẽ lapsuũ g̃ ⁊c. Sexto dabilis ẽ opatio ꝑternal'z lesa nõ ablata nel cozrupta uel ulᵗᵃ uel citra nãlem eius menſaz aucta uel dinuta g̃ ⁊c. am̃ ꝓbatur ponẽdo i soz. esse appetituz caninũ pp ffitatẽ intẽsam ozis stõi ⁊ crescat hec ffitas ꝓtinue quousqz appetit⁹ i soz. total'z auferaſ. ⁊ pz ꝙ in soz. nũc ẽ appetit⁹ itensus ultra nãlem mẽsurã appetit⁹ soz. ⁊ aliqñ erit remissioꝛ qz p auguñm̃ ffitatis totaliter auferaſ g̃ erit aliqñ oio equalis appetitui nãli stõi soz. sit g̃ nũc ⁊ pz hũc appetitũ eẽ ꝑternal'z lesũ eo ꝙ ẽ accñs morbi. ſ. ffitaſ egritudinal' stõi ⁊ nõ ẽ ablatus ulᵗᵃ uel citra mẽsurã nãlem dinut⁹ ut se⁹ ex cãu. ꝙ ẽt nõ sit cozru ptus pz qz nõ trãscendit ꝓportionalitatẽ hũane spẽi ꝑ qualitatẽ ei⁹ nec ẽ ad obã disꝓportionata hũane spẽi pono. n. cũ hoc ꝙ isto appetitu nõ appetaſ nisi cibaria ꝓueniẽtia hõ nal'z g̃ ⁊c. Et sic adduci põt argm̃ de attra ctiua auguñtata ꝑ auguñtũ caloris deinde minozata ꝑ nimiũ ei⁹ excessũ qz ois imoderata qualitas deicit ac tuz ꝓprie vtutis. Sic'z de expulsiᵃ aucta uel dinuta ꝑ ex cessũ hũidi ⁊ sic de alijs. Ad om̃ ẽ Ga. in lra. Nocetur aũt opõ. aut leuiſ. aut mediocriſ. aut oio nõ fit itelligẽs per leuiter ledi dinute ledi ꝑ mediocriſ cozrupte ⁊ per oio nõ fieri ablate ledi ut uisũ ẽ circa lram. Et colligit 3° ⁊ 4° de accñti pries ⁊ ſa primi doctria 3ª p° ca. opõ num ỏ nocuñta ſm tres existẽ modos. ⁊ pª tertij ca. ỏ significationib⁹ ubus opõnũ cerebꝛi. Lesiões opõnũ quẽadmodũ exposuim⁹ sũt tres ⁊c. ⁊ 3° colz ca. de cãis accñtiũ supueniẽtiũ ꝓpꝛionib⁹ vtutis nutritie. Et lesio q̃ supuenit ultra actionib⁹ mẽbꝛi ⁊ passionib⁹ ẽ trib⁹ mõis un⁹ ẽ ut opõ mẽbꝛi cessauerit. ãt sit ꝓpinqua pũcto prꝛi uationis. scõus ut sit dinuta a suis nãlib⁹ opõnib⁹. tertiⁱ ẽ ut sit ꝑmutata ad malas opõnes. Et colligit tdẽ tertio cãticoꝛ cãtico ſo. Egressus nãlis opõnis a disp̃one sua ẽ triplex ipius debilitas ⁊ ipius abla° ⁊ ipius imutatio seu cozrup°. Prio in qõne p̃mittẽde sũt suppõnes q̃ daz ex qb⁹ ſo rñdendũ ẽ ad q̃stũ. Quantũ ad primũ sci. ẽ p° ꝙ du' in actione põt accidẽ nocuñtuz. ſ. nal'z ⁊ ꝑternaz. Exm̃ primi sicut opõ uisiª nal'z dinuta respectu tẽperate uisionis i hñte spm uisiuũ nal'z grossũ. Exm̃ ſi sicut dolor aut digestia ul' nutritia opõ a febre ul' apãte ſpedita. Supponẽdũ ſo ꝙ in q̃libet opõne ꝓsiderare possum⁹ 3ª iuxta modũ loq̃ndi antiquoꝝ q̃ ⁊ si er parte rei nõ sint abinuicẽ distincta. rõne tm̃ dicm̃. ſ. eẽntiaz siue entitatẽ opõnis q̃stitate ei⁹ ⁊ hoc ad q̃stitatẽ operatõis reducẽdo itensionẽ ei⁹ ⁊ remissionẽ fortitudinẽ debili tatẽ diuturnitatẽ bzeuitatẽ ⁊ sic de alijs que aliquo mõ magnitudini ãt bzeuitati põt attribui. Consideram⁹ 3° formã ei⁹ hoc ẽ specificũ esse uel specificã actiõis deno minationẽ illi iq̃m̃ actio uel opõ ẽ attributa exẽpli gꝛa ut sto⁹ sane opet cibi digõem regriſ p° entitas actionis .ſ. stõm in cibũ operari. ſo q̃stitas qz debita intẽsio ope rationis obi ꝓueniẽtis q̃stitatis imuta°. ⁊ i debito tẽpoꝛe Tertio regriſ debita huius actiõis foꝛª regriſ. n. ꝙ hec

opō fit chilificatio ⁊ nō alteri⁹ būitatis gnō. Ex quo pz q̄ tripl'r ymaginari possum⁹ operatiōi mēbri accidere nocumētū qz uel tollit entitatē opōnis ⁊ sic ē ablatō. ul' remouet q̄ztitatez debitā eiusdē ⁊ sic est fm pl'm diminutio. uel remouet debitā formā operatōis ad fm datū ⁊ sic ē opōnis corruptio. Ex⁹ primi si in cibū stōachū ingredientez calor stōi nihil ipzimeret sz remaneret cibus sub forma cibi. actio digestiua stōi eēt ablata. Ex⁹ fi si stō⁹ for. nal'r ꝓsueuit unā libram cibi posse imutare. Nūc vo pp infridationē nō pōt imutare nisi libram medicinā aut generat chilū cruduz ubi p⁹ faciebat pfecte decoctū aut digōnez ꝓsuetā pficit i sex horis pficit in. viij. eēt tūc opō dige⁹ stōi diminuta. Exēplū terni si stō⁹ ex cibo dato generet fl'a aut fumū aut būorē putridū ubi nāliter ꝓsueuit bonū chilū ꝓducere denoiabit eius opatō corrupta. Sūtur aūt hec denoiatio methaforice. nam sicut in ēa corruptione remanet mā ⁊ amittit nom̄ ⁊ diffinitio eius qō corrūpit eo qō fit trāsitus ab una spē ⁊ una denoiatiōe specifica ad alterā. ita in tali nocumēto opōnis rēanet mā. s. genus qō ē sicut mā spēi puta opō. Adhuc. n. opatur mēbz̄ sz nō rēanet nomē neqz diffinitio specifica opōis ñ̄bri qz ubi prio opō mēbri erat chilificatio est fl'atis fūi aut putride būiditatis generatio. Nota tñ q̄ lz ab hac methaforza sūpta uideat hec denoiatio nō tñ cuilibz ꝓuenient adaptari pōt ut ex ml'tis ꝺ̄bis infra patebit. Et ex hoc pz q̄ lz ex pte rei entitas q̄ztitas forma actiōis sint eēntial'r idē. stat tñ iuxta hunc modū loquēdi actionez denoiandā esse lesaz denoiatiōe sūpta ab uno istoz̄ q̄uis nō denoiet lesa denoiatōe sumpta ab altero qz nō repugnat actionē denoiandā ēē corruptā q̄uis nō sit ablata aucta ul' diminuta nec eꝫ. Cōtra forma q̄ztitas ⁊ entitas actōis sunt idē real'r. ergo mutata lesa uel sublata forma mutat' leditur uel aufertur. Pro illo negat' ꝓña. sicut nō seqtur itensio. ⁊ extensio forme realiter idē sunt. ergo miorata uel uariata itensiōe forme uariat' uel miorat' extēsio. qz i cāu ē añcedēs uez̄. ⁊ ꝓñs fl'm. ut pz ituenti. Premitteñ ultio q̄ q̄uis cuilz opōi possit accidere nocumētū p diminutionē alicui eēt per augmentū ut supza deductū ē. nō tñ cuilibz accidere pōt nocumētuz p augumētuz ultra debitā mēsurā imo aliqua est opō q̄ q̄zto altior fuerit fluata debita forma opōnis tanto ē pfectior sicut restauratiua opō mēoratie. Idē eēt de opōne uisiua sēnsue vī. Aug⁹ tertij de ca⁹ dū iqt. Et scias q̄ melī⁹ in oi disp̄one hāz spēz̄ ⁊ equalis nisi superfluus in bōitate usus ⁊ ipe enim est equalis. Quātuz ad fm sit hec pria ꝓ⁹ pp sophistas nulla est opō nri corporis ēutis uel mēbri q̄ sit ablata uel ablate lese patz qz ꝺ̄dictiōez claudit opōez esse ⁊ illā eē ablatā. si eiz aliqua actio est ablata tpa nō est. ⁊ per ꝓñs ñ est opō ⁊c. oēs ergo iste opōnes ab ārigs pp breuilogū ꝓcesse false sunt de ēutte fm̄ōis. s. triplex est actio lesa. actio ledit triplex. ꝓcedūt tñ ad hūc fluz tripl'r ēutis uel membz̄. in opando ledit uel impedit ⁊c. s. ablate qz total'r eius actō nō fit diminute ⁊c. Sil'r pz q̄ nulla actō corrūpit ul' ē corrupta sz ad hūc fluz ꝓcedit tal'r mēbz̄ in opando ledit q̄ nō tal'r fm spēz̄ ꝓducit opōnez ⁊c. uel agit opōnez transcendētē ꝓportiōalitatē ad hūanā spēz̄ ut infra declarabit ⁊ sub his fluibus deinceps ꝓcedūtur iste ꝓpō nes triplex ē ac⁹ lesa. aliqua ē ac⁹ ablata aliqua corrūp⁹ aliqua aufert ⁊ sic de alijs. Secūda ꝓ⁹ ꝓtingit aliq̄z opōez esse lesaz q̄ tñ nō est ablata corrupta ul' diminuta pz ponendo for. sīm esse tēpatuz tempare appetentez ⁊ q̄ in eo ꝓpter fruitatez ab aliqua cā ꝑternālem ipresam ꝑternal'r intendat' appetit⁹. Ita tñ ut nōdum fiat camin⁹ ul' transcēdens ꝓportionalitatē ei⁹ ad hūanā spem Et patet p tūc opationem appetitiua huius stomachi lesā esse ñ diminute nec ablate ⁊c. g̃ sic' argūtū fieri pt ꝺ opatione retentia aucta pp augumētū siccitatis. sil'r ex pulsiua aucta ꝓpter augumētū humiditatis ut supza arguebat. Pro isto forte dicet hāc opōez eē diminutā qz lz gradual' mēsura opōis sit maiorata mior tñ ē ist⁹ opōis nālitas ul' pfectio. fit. n. talis actio augumētatia ñ ꝓpter ēutē eē fortiorē i ꝓducēdo opōnem ut nālis est imo debiliorē. dū. n. crescit retēti⁹ ultra nālem mēſaz debilitatur ēutus retētiua innāl'r retinēdo lz sit fortior ad retinē dū absolute. Cōtra qz tūc per idē actio corrupta eēt reducēda ad actionē diminutā qz nō min⁹ ꝓuenit actio corrupta a ēutte debilitata i ꝓducēdo actionē inq̄tū nālis est q̄z actio augumētata ul' citra nālez mēsurā diminuta. Ex hac se⁹ nō solū trib⁹ mōis posse i opōne accidē nocumentuz .s. diminute ablate ⁊c. Ter⁹ ꝓ⁹ ꝓbabil'r ponit stat aliq̄z opōnē esse lesā q̄uis nō sit ablata ul' corrupta ul' cit⁹ nālē mēſaz acuta uel diminuta. Persuadet hec ꝓ⁹ p. vi⁹. argumentū adductū añ o⁹. In cāu. n. illi⁹ argumēti est opō appetitiua lesa nō ablate ul' corrupte nec ēt ē ult⁹ ul' citra nālez ei⁹ mēsurā aucta ul' diminuta ut ibi deductū ē iō ⁊c.

Cōtra oē nocumētū i opōne ꝓtigens tollit entitatē formā ul' mēſaz debitā opōnis tot. n. ⁊ nō pl'a udent i opōne ꝓsiderāda ut uisū ē in p⁹ arti⁹ si primū ul' fm est opō ablata ul' corrupta. si z⁹ erit opō nccio aucta ul' diminuta ꝑ illo ꝺz negādo maiorē. Me² ēt q̄ tot ⁊ nō pl'a sint in opōne distinguēda ꝑter hoc. n. requit opōnez a uirtute mēbri ⁊ tpaīto debitā hīe dependentiā ⁊ eidē i forma ⁊ mēſa sua esse debite ꝓportionatā q̄ztūcūqz. n. debilitata ēutte posz i febriēte fieri pl'us eq̄ magn⁹ ⁊ eq̄ uel ex sicut i ipomet sano nō tñ ille pulsus eēt opō nālis. Et uī hec rōsio ex hoc ꝓbabile sūmere fūdamētū qz ꝓpo pōt eē lapsa q̄ztūcūqz in gradu fuerit sibis ꝓpoñi tēpate pp idebitā ꝺpēdentiā ⁊c. g̃ ꝑter opō ab illo tpaīto lapso ꝓueniēs pōt eē lesa ul' lapsa ⁊ si fuerit opōni sane i gradu oio ꝓsibis. Et ex hoc ꝓcludit p⁹ nō q̄libz actiōis nocumētū remouē entitatē debitā q̄ztitatē ul' formā actionis. In actiōe. n. signata i argumēto ē nocumētū qō tñ n⁹ tā dictoz̄ remouet. Ex quo ulteri⁹ ꝓcludit ꝓbabil'r alicui⁹ actiōis diminutionē deteri⁹ eē nocumētū q̄s sit eiusdē actionis certa data corrup⁹. In cāu. n. argumēti posito dimin⁹ opōis appetit⁹ fluus corruptiōe pp ꝓtinuū augum fruitatis ē ml'to deterior significās maiorē fruitatez ⁊ per ꝓñs maiorē calōris extinctiōez. Et penes h⁹ ꝓcedā ē ꝓ⁹ q̄ aliqua operatio ꝓtinue pl's ⁊ plus gradual'r remouet ab operatōe sana q̄ tñ ꝓtinue efficit perfectior ⁊ p ꝓñs eidē i pfectiōe ꝓpingor ut si opō retētiua p⁹ fortificata p aug⁹ siccitatē. ⁊ tandē p eiusdē augumētū supfluū debilitata. donec gradual'r equal' fuerit retētioni tpare. p i⁹ siccitatē diminutōez reddeūtis ad tpamentū eꝫ reddeat ad retentionē sanā. pz. n. q̄ p tps intendet' opatio ēutis retentiue. ⁊ sic gradual'r remouebit' a mediocri retētione Et tñ per idē ꝓtinue erit opatio i⁹ minus lesa ⁊ magis perfecta. Et p idez ꝓcludi pōt aliq̄z opōem stāte eiusdē debita forma sil'r ꝓtinue fieri ꝓpingorez optie operatōi q̄ztūcūqz i⁹ ꝓtinue sit ipfectione ⁊ magis lesa. ⁊ pl'a alia ꝓcludi pūt sup hac ymaginatiōe. Et si ꝫ primū corre⁹ arguat'. qz hoc uī ꝫ sīniaz Gal. in lra q opōem corruptā appellat mediocrit lesam. diminutā vo leuiter. sz deterius ē mediocre nocumētū q̄z leue g̃. Itē qz q̄libet opatio corrupta ē ex toto gnē ꝑternām diminuta vo est de gnē eoz̄ q̄ sūt fm nāz sz deterior ē opō ex toto gnē ꝑternāz q̄z opō exñs de gnē eoz̄ q̄ sunt fm nām ergo. Pro p⁹ pōt ꝓbabilit dici q̄ fm pl'm nocumētū corruptiōis deteri⁹ ē nocumēto diminutiōis. lz aliqñ ⁊ raro ꝓtingat eꝫ. Ideo Gal. b⁹ nocumētū mediocre noiauit qz fm pl'm mediat inter ablationē ⁊ diminutionē. Al'r alij dim⁹ añs corruptōez actionis ē leuior q̄z eiusdē corrup⁹. sequns tñ pōt eē deterior sicut i cāu posito. illa. n. ē ꝓpingor ablatōi. Pro 2⁹ vo ꝓcedit. q̄ aliqua opō ex toto gnē ꝑternām ē aliqua opō q̄ ē de gnē eoz̄ q̄ fm nām magis lesa. sz de hoc infra

uidebit. Quarta p°. Iz nō oīs lesio opōnis sit dīnutio corruptio uel ablatio. nulla tñ ē operatio q̄ nō possit ledi dīnute a blate ⁊ corrupte. pz discurrēdo. psuadet ēt ex fundamēto prius supposito qz cuilz opōni accidere pōt nocumētū auferēs opōnis entitatē. formā aut debitā q̄titatē p quoz primū aufert. p fm corrūpit p 3m dīminuit ergo ⁊c. Exqbus segtur 5° p° rñsiua ad q̄stū .s. q̄ pcise tres sunt mōi lesionū maxie. cōes indifferēter oībus opōnibus potētes accidere. s. nocumētū ablatōis dīnutiōis ⁊ corruptōis p pcedentē pclusiōez. Non tñ q̄ libz opō ē apta ledi p augumētū eius sicut mēsuratia ⁊ intellectiua nec ēt p indebitā dependentiā ⁊c. ut pz imēti ergo ⁊c. ⁊ nō appēt alij modi lesionū ab bijs ergo ⁊c.

Ad argūmta principalia. Ad primū credidit plus q̄z pmentator ca° de signis cerebri egri nunc in opōne mēsuratiua nō posse ptinere nocumētuz corruptiōis sz solū ablatiōis aut dīnutiōis. Dixit eim lesio vo mēsure simplr̄ ɔz aut ablatio actōis aūt ipi² dīnutio sz prauitas aut alienatio. i. corruptō nō hz ppzie apud eā ptingere hoc tñ nō obstante loquēdo pformit supi² dictis ē dicē duz ad argumētuz. prio q̄ opō mēsuratiua ē reseruare spēs ḳz q̄ ipresse sunt. si ergo talr ipeditū organū fuerit q̄ nō talr reseruēt spēs qualr ipzimūtur qa. s. nō sint taliter repñtatiue erit tūc reseruatio mēsuratie corrupta ut si prio ipzimeret spēs leonis ⁊ pfūderet hec spēs ut tandē repñtaret canē eēt ista opō corrupta. Vel alr ɔz q̄ ad hoc ut aliqua opō sit denoīanda corrupta uel ipropria forma pmutata. sufficit ipaz eē talē ut transcendat ppoztiōalitatē ei². ⁊ puenientia spēi hūane. Sic. n. 1ª vr tūc rō corruptiōis saluari. ⁊ pmutatōis. uerbigra appetitus canin² cū si sit ad obā ppoztiōata spēi hūane qz tñ hz intensionē aut pzinuitatē nō ppoztiōatā alicui iduiduo hūane spēi denoīat aliq°° corrupta. ⁊ pmutata ipropria foz². ut 4°. de accūti ⁊ mozbo. Sic ergo dici² corruptā si in tñ dīnutasit ut nulli iduiduo hūane spēi sit puenies sz ppoztiōet ididuo alteri² spēi puta muscę aut alteri pfecto aīali fere nihil retinenti de preterito.

Sil'r p oīa ɔz ad pfirmationē qz uigilia aliq̄z dicere possum² corruptā qualr cūqz transcendat ppoztiōalitatē ⁊c. siue hoc fuerit p lōgitudinē aut brevitatē aut rōe mōi aūt tpis. uerbigra si in aliqua dispōne nō posset sozdormire nisi in die. nec uigilare nisi in nocte ꝓbabilit hūc somnū corruptū ⁊ banc uigilia corruptā possum² appellare. trāscendit. n. ppoztiōalitatē hūane spēi. ⁊ p poztōat alteri spēi sicut noctue ⁊ buboni ⁊c. pbabilr ēt az in oi supflua uigilia uel somno transcēdente ppoztō nalitatē ⁊c. includi opōnis corruptiōez. ultra. n. denoiatur opō corrupta dū pducit opō ɔria eius q̄z ɔz nālr p ducere sicut si usus obñ extrinsecū appēdit intrinsecū aut albū nigrū. hoc accidit in supflua uigilia qz ētus tē poze quo ɔz spūz mouere ad itra mouet ad extra. ⁊ e?° ⁊ tpe quo ozganū sensuū getare ɔz ñgetat. Alij dixerūt uigilia posse eē corrupte lesaz q̄ñ in uigilia ñ est debita forma ffanōis sicut si uigilās sit uelut stupidus aut somniās. eritaūt somn² corrupt² si fuerit fātasticus ⁊ cū getatione ac si eēt vigilās ut appet in dormiēt⁹ exercentibus opa uigilantiū ɔsi' ɔz de opatione retentia attractiua. ⁊ expulsiua. corrūpit. n. qualitercūqz trāscēdat. Itē si attractia epis ditteret chilū ⁊ cibū crudū a stomacho attraheret esset eius opatio corrupta. expulsiua etiā in testinoz debens feces expellere si illas ñ expellat sed chilū. esset eius opatio corrupta. Idez etiā pz de retētia ⁊ penes b° pz eādē opōez sil'r i cāu lesā esse dīnute ⁊ corrupte ār etiā augumtatā p̄ñā'r corrupta. Iz ḳz diuersas ɔsideratōes has bēat denoiatōes. Ad ḳz principale ⁊ 3m pz ex dictis in q̄one Ad 4m qualr dolor sit ul ñ sit actio lesa aut corrupta uidebit infra i u° pricipali q̄sito. Ad gntū negāda ē a°² qz aliq°° ptingit opōez ledi pter nālr quō ptigit illā nālr ledi ad bonū fīū cū ar̄ qz quot cūqz mōis ptingit labi preternālr ⁊c. negāda ē p°a'r ar̄ negādo miozē. s. q̄ ñ ptigit i aliq° opōez nālr corrupte ul' ablate ledi ut infra uidebit. Contra qz tūc ñ oīs opō corrupta eēt ex toto gñe p̄nām ad h° rñdebit ifra. Ad sextū tac° est rñsio in 2° art° iam aūt in hoc habui mo^m aliū rñdendi uide in antiqs qōnibus.

Veritur

quinquagessimo septio q nis mēbri euidenī significet egritu° mēbri cuius ledit opō. Ar² q̄ nō. p° qz qō libz ñbz senis eēt egz qz cuilz mēbri senis q̄tūcūqz nālr se hātis lese sūt opōnee. Pro isto forte dicet q̄ lesio opōnum senis est nālis qz pñs etatīs ocursū ex nāli ⁊ puenienti actione caloris in hūi^m ⁊ hoc nō arguit egritudinē sz lesio ab ex uel cā pternāli ptingēs. Cōtra tūc oē corp² p uiā permutatiōis ex tēpato factū mlicū aut flaticū essz egz qz cuilz libz talis ledūt opōes ⁊ hec lesio nō ē pñs nālem ⁊ puenientez actionē. Pro isto dicet q̄ lz hec lesio nō psequat actionē cāe nālis naliter agētis se² tñ ipressionē cāz paulatie assuefactaz ⁊ paulatie imutātiū sicut cāe nāles. Cō° qz possibile ē aliquē i lōgiori tpz pmutari ad ethicā senectutis. q̄z puer tpat² ad mlicū q̄ ethica senectutis eq̄ erit ei dispō nālis sicut mlicitas. Sil'r ptigit aliquē i tpz lōgingori duci ad tremorē cattaratā ⁊c. q̄z alteri² ɔplo nālis pmutet. Scō ad principale ptigens ē alicui² mēbri opōez corrūpiq̄uis illō mēbz sit sanū q̄ ⁊c. as fm colligit p° tertij illo ca. bas opōes igredit lesio ubi po' illā opōez aliqñ corrūpi ppo² accñs materiez q̄ accidūt ētuti sane cū calitate itegra inata. Sil'r opō stōi freq̄nter corrūpit q̄uis sto² sit san² ut si stō nālr multuz colīce offerant cibaria leuia. Corrumpunt. n. i eo facile mutabilia fo tegmi ⁊ colligit idē p° iteriorz penultio ca. p longū pcussū. Ter° corde febrīēte añq̄z a°a mēbra febri ant aliorz mēbrorz ledūt opōes lz p tunc 1ª nō sint eq̄ q̄ ⁊c. p² maiorz qz lesio pricipali ledūt ea q̄ pēdent ab eo ut p° de gnātione aīalū 4° ca. ⁊ 3° collz ca. de cāis egritudinū calz ⁊ siccaz ⁊ p° de spmate plies. ⁊ ar mmō discurrēdo qz p tūc i mēbris nō ē egritudo ɔplonal. nec ɔpōalis. nec unitatis ul' saltē sic eē ē possibile. Sil'r si talia mēbra egrotāt. ⁊ nō egritudie a°a febze. ut pōt poni in cāu. tūc talia mēbra febrīūt. pñs fīm qz in eis nō ē calor extrane² ⁊c. Itē si talia mēbra ncio febrīēt spi febze lipa ª essz sil' adequate i exteriorib² mēbris morbus calid² ⁊ frūs. ⁊ p isto uī Aui. p° quarti ca. de fe. lipa ª.

Quarto ar̄ cōiter hñs man² ligatas ⁊ pedes ē i opōnib² ei² lesus nō tñ nccio ē aliqō mēbz eius egz. Ad o^m ē Gal. i appētia vo ⁊ ul'z ē dicere ⁊ Gal. p° de accūti p° ca. ad prin^m. In ista qōne p° pmittēde sūt pambula q̄ daz. Fo rñdebit ad q̄stū. Premittūt g̃ qdā p° q̄ multuz refert ꝓhiberi aut ipediri ad debite opandū ex una pte ⁊ ledi idebite opando ex alia. qcqd. n. ledit idebite opādo ipedit ⁊ ꝓhibet ad debite opādū ⁊ p tūc nō pōt debite opari sz nō e?. dormiēs. n. ꝓhibet ab opōne fīsitua ⁊ fm locū motia nō tñ dirim² lesū eē in opōne fīsitua ul' motia sil'r sto² famelic² plen² ossib² cerefoz ipedit a debite digerēdo nec p tūc ē potēs debite digerē nō tñ pro tūc dicim² stōm lesū eē idebite digerēdo ⁊ cām esse dīt qz ꝓprie ledi idebite opando ē p intrisecaz exneationē eius q̄ ē fm nām a taliter opando ipediri sicut si sto² ñ digerat cibū qz infridat². Impedit aūt ⁊ ꝓhibet ⁊c. siue sit pp itrinsecā exneationē siue aliā accñtalez cām potētem buiusmōi ipediñtū efficere. Sed penes hūc modū loq̄ndi uī q̄ aliqō mēbz egrotās p coīratē ñ eēt lesū idebite opādo qz aliqō tale ipedit idebite opando ⁊ ñ per itrinsecā exneationē ei² q̄ est fm nām ut si epiglotis ipedit idebite formā° vocē ñ pp itrinsecā exneationē ei²

q̄ ē in eo fm nāz sed pp ipedimētū uolūtarij motus la certoz. ℙro isto forte diceret q̄ per intrinsecā extranationē nō itelligūt p̄cise extraneationē intrinsecā ei⁹ q̄ ē fm nām in mēbro cui⁹ ledit opō. sz in illo uel in alio dū tñ illa extraneatio sit corpi intrinseca ⁊ hūc puto ipos habuisse intellectū. Scdo p̄mittendū q̄ multipl'r p̄t in mēbri opōne accidere nocumētuz. p̄mo a cā extrinseca nulla intrinseca extraneatiōe facta sicut ꝓpedes ipedīt ab ābulando ⁊ habēs ozale ligatū āte os ipedit a cōmendo ⁊c. Scdo pp opōnez p'm icōpossibilitatē. dū. n. unā efficit alterā nō p̄t efficere sicut respirās ꝓhibet a uocādo ⁊ uocās a respirādo ⁊ dormiēs a sentiēdo ⁊ sic de multis alijs. Tertio pp defectū aut ieptitudinē obi circa qd̄ opari dz uirtus mēbri sicut deficiēte aere trās mittendo ad epigloti aufert uox. Et si ibi nō fuerit egritudo ⁊ deficiente cibo aufert digestio stōi ⁊ epis cōis aut occurente cibo putrido uel de se indigestibili in stō corrūpit aut aufert digō ut sunt ossa cerosuz aut caro putrida ⁊c. Quarto pp intrinsecā extraneationē ei⁹ q̄ in corpe ē. fz nāz sicut si distēperet stōach⁹ aūt ōstruatur eius bona ꝓpō ⁊c. ledit opō digestiua. Sciendū tñ q̄ hoc quarto mō dupl'r ꝓtingit mēbz in opōmbus ipediri. p̄mo per eēntiā. 2° per cōitatez. ℙer eēntiā quidē duz eius opō ipedit pp extraneationē alicui⁹ ul aliquarū nāruz mēbri cū qb⁹ ⁊tus mēbri pficit suas opōnes. ℙer cōitatē uero qñ nō p extraneationē in ipo sz i alio ꝓtingentē ad quā segtur in bui⁹ mēbri opōne ipedimētuz ⁊ hoc p̄t dupl'r euenire. ℙr̄o qz mēbz aliqd̄ trās mittit ad hoc cui⁹ ledit operatio illō qd̄ fm nām transmitti nō dz sicut ymaginatio oculi pp fumū ad oculuz missuz a stō. Secūdo qz ad illō nō trāsmittit illud qd̄ fz nāz dz trasmitti sicut ipedit epiglot opō. s. uox qz lacerti pectoris sunt ipediti a dilatan° ⁊ ꝓstringendo pectus quare ad epiglotiz nō puenit aer q dz fm nām ad ipm puenire. Et ex hac diuisiōe segtur alia diuisio q̄ dupl'r p̄t aliqd̄ mēbz dici egrū p ꝓprietatē siue eēntiā ⁊ per cōitatē p eēntiā quidē egrotat dū ē in aliqua suaz nāz extraneatio. Ex qua in eius opōnib⁹ ꝓuenit lesio ita q̄ fz in quolibz alio mēbro ñ eēt egritudo adhuc ei⁹ opōes pp hāc extraneationē lederētur. Ex̄ 2o p cōitatē uel colligantiā. Et colligūtur fere hec oīa sparsiz p̄r̄o interioz 2° ca° ⁊ ca° penultio. Scien'm quarto q̄ nō oīs operatiōis iperfectio ꝓuenit a morbo aut cā ledente uel ipedīēte operationē. manifestū. ē. n. q̄ opatio digestiua stōi nāl'r multū fl'atici ē satis iperfecta. nō tñ eius iperfectō necclo puenit a morbo ut p̄z nec ēt a cā ledente operatō nē digestiuā uel ipedīēte. qz tēperam̄tuz quo operat uirtus digestiua stōi illius ē ⁊tuti nāle ⁊ ꝓueniens instrumētū ad suā operationē nāl'r ꝓcurrens. Jō nō ē ipediens sed q̄tū sufficit uuās digestiuā operationē stōi. ñ ergo ꝓducit iperfecta illa operatō qz ipediat sz qz a ⁊tute cū sanitate sic iperfecta uel instō ꝓducit. Ex quo p̄z ñ eē idez operatiōez ipedire uel ledere. ⁊ opōnez iperfectaz ꝓducer qz ledēs ul ipediens operationē ñ efficit operationez sz potⁱ factionez ⁊ perfectionē impedit. faciens aūt operationē iperfectā facit ip̄az operationē sz forte iō iperfectā facit qz imperfectū est ꝓpt qd̄ fm diuersos gradus pfectionis sanitatū ꝓducūtur etiā operationes in ḡdib⁹ suaz operationū ꝓpoz⁹ ostentes. Ex qb⁹ colligit p° ofa inter effectū sanitatis lapse ⁊ morbi. Effect⁹ .n. sanitatis q̄tuncūqz lapse est operatio. morbi u° inq̄m morb⁹ est ipedimētū operationis. ℙz 2o q̄ ñ ꝓpugnat duoz corpoz operationes oīo eq̄ perfectas ꝓduci. unū tñ ip̄oz esse sanū. reliquū eg̃z sine ꝓcursu extrinsece cāe operationē in aliquo ip̄oz ipediente. ut si soz. nāl'r ꝓpl'o fiat deterioz p uiā permutatiōis ita ut notabil'r iperfectiozes ꝓducat operationes plō. dō a cā egrotare facīēte operatiōes ipediātur. Cōtingit. n. illas opōes equa⁹ ipfici ut in p⁹ hui⁹ oñsuz est lz plō egrotet ⁊ sor. ñ. ℙz 5° q̄ ñcu iusc̄ūqz mēbri opō ipfecta ꝓducit eusdē opō ledit l'ipedit ⁊ pl'a a⁹ ex his ꝓcludi p̄ñt. Quan'm ad 5z arti'm sit hec p⁹ 2° ñ ex qualz lesiōe ul ipedīto opōnis mēbri euidēter aī egritudo uel neutralitas mēbri cuius ipedit opō p' primo ubi ipedimētū opōnis fuerit pendens tota⁹ a cā extrinseca ut in hāte ꝓpedes ⁊ ligatas man⁹ ⁊c. Sil'r pp ieptitudinē obi. icōpossibilitatē opō'm frequēter ꝓtingit ipediri opōez mēbri q̄ztucūqz mēbz nō fuerit egz uel neutz vt supra argutū ē ḡ ⁊c. Secūda 2° qōlibz ipedimētū opōnis mēbri ē pendēs ab extrinseco pticulari. s. depēdē⁹ ul ꝓñs ieptitudinē ul absentiā obiecti aut opōnū icōpossibilitatē aut egritudinē ul neutralitatē mēbri p colligantiā āt p eēntiā p̄z ex tactis i 2° notato qz nō ledit opō mēbri nisi p aliq̄z triū causaz exclusaz in ꝓpone uel pp extraneationē intrinsecaz nē mēbri ⁊ tūc ē egz ul neutz p eēntiā uel pp ipedimētū i mēbro ꝓcurrēte ul ꝓferēte ad suā opōez. ⁊ tūc egrotat. ul neutz ē p colligantiā. Cū ḡ nō appeant alie cāe ipedīm ti opōnis mēbri se⁹ 2°. Et hanc puto Gal. dixisse in lra.

Ex illa 2°ne p̄z q̄ possibile ē eē aliqd̄ mēbz egz cui⁹ nulla nā ē distpata ul lapsa ut epiglotis p solā cōitatez egrotās pp qd̄ p° interioz ꝙ ca. Credere aūt mēbz ifirmare nisi nocumē'm i eoz eēntia existat iutile ē. Ter⁹ 2° lz ita sit nō tñ oīs opō mēbri notabil'r diminuta ul ipfecta cui⁹ ipfectio ul diminutio nō seqt aliq̄z triū cāz i p̄cedēti 2°ne exclusaz sufficiēter arguit mēbz p colligātiā ul p eēntiā egz p̄z de opōne uisiua senis sibisani. ⁊ corpis tpati p uiā reductiōis ad col'icū ꝑmutati. Ad argum̄ta p̄r̄incipalia possz ꝓbabil'r rñderi nullus senis sibi sani opōes ledi āt ipediri q̄zuis a sanitate sua sic lapsa ita lapse ⁊ ipfecte pducāt opōes. dictū ē aūt supra i quarto notādo q̄ ad opōez lapsā ul iperfectā pduci nō segtur opōem ledi. ul ipediri ul dz iuxta dicta in p° notabili q̄ opōem ledi est p intrinsecam extraneationē eius q̄ ē fz nām opōez ipediri q̄ nō ē i sene sibi sano q̄tucūqz sint sue opōes ipfecte respectu opō'm iuuētutis sicut nec ifl'atico sibi sano ledunt opōes ⁊ si sint opōnib⁹ debitis tēperato notabi⁹ ipfectiozes. Al'r dixerūt alij ꝓcedēdo quēlibet senē esse egz q̄zuis sua sit egritu° nālis. pp qd̄ dz ēt sanus. Cō⁹ qz tūc qlibz fl'aticus ul mel'icus notabil'r recedēs a tpamēto q̄tucūqz nāl'r se bñs essz eger denominād⁹. aī ꝓ⁹ qz nō min⁹ ꝓtingit ipfectas eē opōnes alicuius talis nāl'r distēperati q̄z senis. ℙr̄o isto dz a qbusdā negādo ꝓnam qz senex bz opōes defectas respectu operationū q̄ sibi nāl'r ꝓueniebāt sed nō fl'atic⁹ aut colericus. Cō⁹ saltē qlibz tēperat⁹ ꝑmutat⁹ ad col'icuz notabilit distantē a tēperam̄to q̄tucūqz nāl'r se bñs erit egē ℙr̄o isto ꝓcesserūt ꝓñs ⁊ ꝓñz sicut ō sene. Et ꝓcordat hic mod⁹ rñdendi aliqual'r dictis pluscz. p° tegni. Ad fm p̄r̄incipale ꝓcedit illō añs ut patuit i 2o arti°. Cōcessū ē. n. nō euidēt⁹ ex cuiuslibz operatiōis lesione signficari ⁊c. Cō⁹ qz accñs segt morbū sicut ūbra corp⁹ 3° de accñti p° ca. sz tā corrupta uisio q̄z corrupta digō stōi sī accñs qz actōes lese ḡ sequūt morbū. ℙr̄o 1° dz q̄ ñ oē accñs ī segt morbū declaratū ē. n. actionē lesā qñz seq i ꝓportionalitatē obiecti circa q̄ operari dz ⁊tus aut cām extrinsecā ipedientē debitā operationē sine alicui⁹ rei itrinsece nālis ex̄neatione sto⁹ ḡ colericus cui⁹ corrūpit digō ꝓpter subtilitatē ⁊ leuitatē ciborū nimiā ñ est eger q̄zuis eius operatio sit corrupta. nec eger ē oculus cuius corrūpit uisio ꝓpter idebitā approximatōez uisibil'. Accñs ꝓueniēs a morbo segt morbū sicut ūbra corp⁹. Con⁹ qz tūc ocul⁹ patiēs ymaginationes ꝓpter uapozē in eo exūtem ñ esset eger aī ꝓña qz ñ corrūpit tūc eius uisio nisi ꝓpter idebitū occursū obi qd̄ dz occurrere ad ex̄ ⁊ occurrit ad itra. Hinc dz q̄ si p possibile p uapozē i oculo exūtem nullo° ipediret uisio obiectoz uisui ꝓueniēt

occurrētiū oculis pp illū uapozē nō eēt eger denoland⁹. lz.n.uisio illius uapozis sit actio corrupta hoc tm̄ solū ē ex ip⁹ opoz⁹ōato occursu obi qz tm̄ hic uapō ē imediata cā nocum̄ti uisiōis rerū extra occurrētiū debite pp illō reddit⁹ ocul⁹ eger. Cōtra qz Aui. loco ꝓallegato po suit hūc oculū habere ꝟtutē sanā cū calitate integra inata ergo nō ē eger neganda ē ꝓña. lz .n. ꝟtus sit sana cū calitate integra inata. qz. s. in ꝓp̄one ꝛ caloze inato nul lā hz distpantiā stat tm̄ oculū ꝓ tūc ꝓp̄onal⁹r eē egrū pp qō notāter Aui. dixit ꝟtutē sanā nō absolute sz cū deter miatiōe. s. cū calitate integra inata. Ad 3ᵐ dixerūt qdā ꝙ nō solū p ifluxū calozis ꝛ spūs a corde ꝓseruātur mē bza ꝛ potentia reddūtur ad opōnes. sed ꝓter hoc a cor de spūalē quēdaz influxū suscipiūt cui⁹ pārtia mēbza ha bilitātur ad opōnes ꝛ ꝓter dicūt hāc qualitatē a cor de subito p oia m̄bza diffundi ꝛ ꝙ corde sano exīte mē bris oībus influit hāc qualitatē oībus mēbris ꝓpoztio natā. egro aūt minus q̄ztūcunqz egro febriēte corde nul la qualitas manifesta extranea fuerit mēbris ipressa in fluxus tm̄ tā dictus cordis sup toto ē oībus mēbris min⁹ ꝓpoztiōatus pp⁹ qō oiuz mēbroꝝ ledūtur opōnes i sū ma ergo lz ꝓ aliqua tēpozali mēsura febriat cor ꝓ qua cetera mēbza nō febriūt ꝓ tunc oia sunt egra p pārtiam ipzoportionate qualitati influxe ꝛc. hāc ymaginationē pluries secutus ē plus q̄z ꝓmētor. Al⁹r dixerūt alij ꝙ ꝓ illo tp⁹ alia m̄bza nō febriūt sz sunt sana uel saltem sic esse nō repugnat. Et cuz af ꝙ nō qz leso principali ꝛc. dicunt ꝙ nō pōt ꝓ notabile tp̄s stare leso in principali qn ledātur ea q̄ a principali dependent ꝛ hoc uoluerunt auctores. nō tm̄ repugnat ꝓ aliqua parua mēsura i prin cipali eē nocumētū q̄uis nōduz cōicatuz sit pēdētibus ab eo. Cōtra qz notabili tp̄z pōt cor eē febriēs ꝓ quo alia mēbza nō febriūt ut in liparia sz qua rōne corde fe briente p̄nt alia membza p notabile tp̄us absolui a febre p̄nt ꝛ a qualz alia egritudie absolui qz nō appet maiozē rō de una quā de alia. ergo. Huic ꝺz negādo minozē. lz eiz corde febriēte notabili tp̄e alia a febre p̄nt absolut. Impossibile tm̄ ē qn ꝓ toto eo tēpoze cor mēbris trāsmit tat uitalē spūm opōnib⁹ ipzoportiōatū ꝛ p ꝓns ꝓ tunc erit in opōnib⁹ alioꝝ mēbroꝝ nocumētū. Al⁹r dici pōt ad principale ꝙ quocūqz instāti cor febriat oia alia per cōitatē febriūt uel egzotāt ꝛ si nulla in eis fuerit facta intrinsece extraneatio qz non magis nāl⁹r pendet recta opō uolūtarie motia aut ſmōis formatia instroꝝ uolū tarij motus a recta opōne estiatiue q̄z opōnes alioꝝ mē broꝝ pēdeant a principali opōne cordis. s. q̄libz opatio recta motia uolūtarie ut rectus ſmo eētial⁹r p̄suppōit rectitudinē opōnis estiatiue ꝟtutis sic ꝙ iª sublata uel i pedita ipediti ia ergo q̄libz debita opō aliozuz mēbroꝝ eētial⁹r p̄suppōit debitā opōnē cordis ꝛ per ꝓns illa i pedita ipedit cuiuslz alteri⁹ mēbri opō. Et ex hᵒ ulteri⁹ seqtur ꝙ cuiuscūqz m̄bri alterius a corde sanitas eēntia liter p̄suppōit sanitatē cordis. qz sicut se habet opō ad opō nem ita sanitas ad sanitatē. Cōtra qz ōe m̄bz egrotās p cōitatē alteri⁹ egzotat uel qz trāsmittit ad illō ꝙ nō de bet trāsmitti ſm nām uel qz nō transmittit ad illud qō debet ſm nām trāsmitti ut in qōne notatū est. sed nō ne cessario febriente corde trāsmissum est m̄bris alijs qō ñ debet ſm nām transmitti uel sublatū est ꝙ ſm nām ad alia trāsmitti debet ergo ñ neccio febriente corde alia m̄bza p cōitatem egrotāt. Item ꝺ hoc ꝓcedere uident plures replicatiōes in 3° añ o^m. p 1°ōz negādo maiozem qz pōt ex hoc tm̄mō per cōitatem egrotare qz facta sit egritudialis permutatᵒ i alio m̄bzo cui⁹ sanitatem essen tialiter p̄suppōit sanitas hui⁹ m̄bzi. Ad replicatiōes g̃ tactas in tertio principali. Ad primā ōz ꝙ febriente coz de in cāu argumenti in alijs m̄bris est ꝓp̄onalis egritu do per cōitatem ad ſm datū uel ōz ꝙ diuisio egritudis

ſ cōp̄onalem. ꝓᵒnalem ꝓcernit tm̄m̄ ō eg̃tudinē p eēntiā ꝛ nō cōitatē. Ad scdaz ꝓcedit ꝙ aliqua mēbza p cōi tatē febriūt ꝛ neget illa ꝓña in eis nō ē subiectiue calor extraneus g̃ nō febriūt p cōitatem. Et p idem pz rōsio ad ternā qz ꝓcedendū ē idē mēbrū egrotare egritudie ſria p eēntiam ꝛ febre p cōitatē ꝛ si ꝺ hoc allegat auctoritas Aui. pᵉ quarti ca. de liparia ponētis corde febriē te reliqua mēbza nō necio febrire si accidat ipedimētū hunc ꝺz Aui. intellexisse mēbza nō necio febrire p eēntiaz lz nō necessario saltē p cōitatē febriāt.

Veritur. quinquagesimo octauo Utr̃ doloz sit acᵒ le

q sa. aſ multipl⁹ ꝙ nō. pᵒ argumēto plus q̄ꝺ. i mēbro dolente nō ē ſsus ablatio q̄ nō ē ſtire illō qō oz ex ſsibilib⁹ nec ꝺ bilis ſsus siue diminutus puta non certa ꝓhensio iōssionis facte a ſsibili nec priuatio siue corru ptio ſsus qua. s. sentiat aliqd nᵒ p̄ñte sensibili sicut uisio muscarū ꝛ ubi nō sūt ꝛ huiusmōi sz tot ꝛ ñ pl⁹s posuit Gal. mōs lesionū opō^m g̃ ꝛc. hoc arᵒ utit⁹ plus q̄ꝺ. Ko te gni sup illa pte. Nō appenᵒ ꝺo. ubi ex itentiōe posuit do lorez nō esse opōez lesā. Pro illo uī sīnia Ba. 3° de accīn 3° ca. ubi post q̄ꝺ assignauit triplex ge⁹ lesionis cuilibz ſsitiue opōni aduenies subitūxit. Item ē qōdā aliud accīs ꝙ soli tactui ꝓtingit ut doloz uī g̃ ex itentiōe Gal. dolo rez nō eē actōem ablatā ꝺminutā ul corruptā ꝛ p ꝓns nec lesā. Scᵒ ad principale aſ p dolorē ꝓhendit obm̄ quale ē ꝛ ñ alit g̃ doloz ñ ē ſsatio aliquo dictoꝝ modoꝝ lesa aſ ſ^m pz qz dolore pcipit obm̄ cal'm acutū corrosiuū ꝛc. sicut ē g̃. Cōfir⁹ qz doloꝛ a tactu pcipit obm̄ sicut oz pcipi ſm nām g̃ doloz nō ē actio lesa. aſ ſ^m pz qz obiectū debilit ipzimēs oz tactu ſm nām debilit sentiri. Excelēt uᵒ ipzimēs excellēter sentiri. qual'z ē i dolore g̃. Tertio q̄libz doloz puenit a prinᵒ intrinseco pᵒ mēbri dolētis. s. alia mediāte ꝓp̄one. ꝛ suis nālib⁹ instrīs. sz nāle ē cuius prin^m ē intra. ut colligit 3° ethicoꝝ. Cōfir⁹ idē sic. q̄z nāle ē aie ꝛ organo tāgibile ꝓueniēs debite approximatuz delectabil'z pcipe. tā ꝓueniēs ē idē tāgibile disconueniēs eidē occurrēs tristi ſsatione fētire. g̃ quā nāle ē aie uel organo ſsatio delitiosa tā nālis ē ei ſsatio tristis. siue do loz ꝛ p ꝓns doloz ē opaᵒ nālis aſ ſ^m pz qz nō min⁹ dat⁹ ē a nā tact⁹ aialib⁹. ut pcepto disconueniēti illo tristent ꝛ fugiāt q̄z ut pcepto ꝓueniēti eodē letēt. ꝛ ꝓsequāt illud ut supza declaratū ē. Quarto q̄libz doloz ē ſsaᵒ recta g̃ nulla ē ſsatio corrupta. aᵐ ꝓbatū ē supza ꝛ aſ ꝓña qz si aliqua ſsatio recta ē corrupta ē et̄ pternām ꝛ cuilibet ſsationi recte opponit aliqua ſsatio erronea. tūc aliqua ſsatio erronea eēt nālis cuicūqz. n. est aliqua disp̄o pze ternām er⁹ opposita iest nāl'z eidē. ut coll⁹ pᵒ celū. Item si obm̄ doloroſe ipzimēs ōlitioſe sentiret. illa ſsatio eēt cō rupta. sz dū doloroſe ſtit oppositio mō pcipit q̄z tūc g̃ dū doloroſe sentit nō corrupte pcipit. Quito sequit ꝙ q libz doloz eēt signū demōstrati^m p̄ntis egritudis ꝺ Gal. i ſra ibi. Tertio uero i uētre aſ ꝓña qz si doloz ē actio lesa cū nō ablata ul ꝺminuta erit corrupta. sed q̄libet acᵒ corrupta ē ſsibil'z lesa. g̃. Item quolibet doloze pcipit sen sibil'z nocu^m rei doloze ifferentis. g̃ q̄libet doloz ē signū ſsibilis nocum̄ti p̄ntis ꝛ p ꝓns demōstrati^m p̄ntis morbi Item min⁹ lesa ē q̄libet opō ꝺminute lesa q̄z corrupte lesa sz aliqua opō ꝺminute lesa ē lesa egritudina⁹. g̃ opō q̄libet corrupta ē actio corrupta. siqō eēt uera se⁹ ꝛc. Ultimo aliqs doloz tā q̄z totalem cām seqt actionem nē mere nā liter opātis. g̃ aliqs doloz est actio pure nālis. ꝓᵃ tenet qz nūq̄z ex actione meze nāli pducit⁹ disp̄o p̄ternām. aᵐ patet. qz i ptu nālissimo mulieris sane simpl'z est doloz qz alias beata ꝟgo nō miraculoſe sine doloze peperisset sed partus ille est operario nālis. imo nālissima. Natura lissimū. n. opez uiuentiᵇ est sibi sile generare ſo de alia

Sil'r puer q̃ztuncũqz sanus p etates suas decurrẽs ua
riolaſ morbi'os patiſ aliqñ. in qbus diſpõibus ẽ dolor
ergo ꝛc. Ad o^m aſ sic qlibet dolor eſt opõ p̃ternãz ergo
qlibz dolor eſt actio leſa. a^m colligit in ſra. Tertio vo in
uẽtre aut ſm ſtõm ꝛc. de genere eorum eſt q̃ p̃ternãm
ſunt ꝛ qnto de accñti auctoritate plõnis. ꝓ^m inqt celine
.i. dolor eſt paſſio ſubitanea extra nãm cũ anguſta exñs
ꝛ 2^a pzimi capl'o de cãis doloꝛiſ abſolute. dolor eſt una
ex diſpõnibus nõ nãlib^z. i. p̃ternãz ꝛ colligiſ idez 3° col
liget capl'o de cãis accñtiũ ſenſus tact^z ꝛ ca° de cãis
doloꝛis. Circa hãc põnem due inuente ſunt põnes pzia
pluſq̃z ꝓ. 2° tegm ex intentiõe ponentis dolorem nõ eſſe
actiõez leſaz lz ſit ſſus rei ledentis. hãc. Thomas ỏ flo
rentia ꝛ moderniorez qdã ſequuti ſunt. Secũda ponit
dolorẽ eſſe actionẽ leſaz. ſ. corruptã. pzio ptractabo pzi
mã põnez. ſo ſam tangendo modũ utrãqz ipaz ꝓbabi
liter ſubſtinẽdi. Ad pzimã ergo poſitionẽ colorandã ſup
ponendũ eſt p° ſſum tactũ oibus aialib^z eẽ a nã tributũ
ad fugã nociui ꝛ ꝓſequutiõez ꝓpl hoc. n. tactus ꝛ guſt^z
ſſus oibus aialib^z neceſſarij ut pzio de ſſu ꝛ 2° de aia
ꝓmẽto. 18°. ꝛ ſa ſexti nãliũ ca° de tactu. Supponẽduz
2° q̃ q̃z nãle ẽ aiali ipreſſiõez cõuenientis tangibil' pcipe
ſenſu tact^z. tã nãle ẽ eidẽ ſi tangibile diſcõuenienter ipzi
mẽs occurreret hãc diſcõuenienter pcipe qz quã nãle ẽ
aiali ꝓueniẽs ꝓſeq. tã nãle ẽ eidẽ diſcõuenienꝫ fugere. g̃
q̃z naturaſ eſt ei^z ſſatio p ſe ordinata ad ꝓſecutionez cõ
uenientis tã nãlis eſt eidez ſſatio ordinata ad fugã no
citiui. ubicũqz eim finis nãlis eſt ordinata p ſe in finez
ſunt naturalia. Tertio ſupponeñ eſt nullã opõnẽ p ſe
intentã a nã eſſe opõnem leſã diminutã ablataz uel corru
ptã. pz qz ois opõ raſr leſa ẽ p̃ternãm. Penes hec tenẽ
duz ſunt ꝓbabil'z iſte ꝓ°nes. Pzia ꝓ° dolor ut dolor
ẽ nõ eſt actio leſa ꝓbaſ pzio qz dolor inq̃tũ huiuſmõi ñ
ẽ opõ p̃ternaturã eo q ẽ ſſatio per ſe ordinata ad fugã
diſcõuenẽti ergo ꝛc. ꝓ° tz p ſaz ſuppõnẽ. Itẽ q̃z natura
le eſt organo tactus ſi ꝓueniẽtis ipreſſionez recepit illã
recipere. tã nãle vł eidez pcipe diſcõuenientẽ ſi illã re
cepit. Per ſaz ſuppõnez ꝛ hec ẽ dolor ergo dolor nõ ẽ
opõ p̃ternãm ꝛ opõ leſa. Aſſm deductũ ẽ qz ñ min^z na
turalez finem ꝓſequtur aial ex pceptiõe ꝓuenientis. q̃z
diſcõuenienti. Itez qua rõne põt auditus ꝛ uiſus obm̃
diſcõuenienꝫ ipzimẽs naturali ſſatione ſentire eadez vł
ſſuz tact^z tangibile diſcõuenienter ipzimẽs poſſe nãli ſſa
tione ſentire. ſz guſtus eſt amari diſcõuenienter ipzimenti
ꝛ ſil'r audit^z grauis ꝛ acuti diſcõuenienter ipzimentis na
turali ſſatiõe pceptiu^z ergo ꝛ parit tactus. Itẽ p pzia
ꝓclone uidẽtur plura argumta adducta ante oppoſituz.
Ex pzia ꝓclone ſequtur p° nõ oẽ accidẽs morbi eẽ actio
nẽ leſam qualitatẽ mutatã aut exiẽs mutatũ. dolor eim
eſt accidens morbi. nõ tñ eſt aliqð hoz qz ñ exiens mu
tatũ ut pz nec qualitas mutata a naturali ut pz diſcurrẽ°
q ẽt nõ ſit actio leſa tenet ꝓ°. Secũdo ſequtur aliquã
actionẽ naturalez eſſe ſignũ pñtis egritudis aut neutra
litaſ demõſtratiuũ. dolor. n. ẽ huiuſmõi ut pz ex ſuppõ
ne. Sequtur 3° aliq̃z actionẽ naturalẽ eẽ ſignũ ex toto
genere p̃ternaturã ꝛ plura alia ex his ꝓ coẽm ſcolã ap
penter ꝓcludi pñt. Secũda ꝓ° collecta ex dictis pluſ
q̃z ꝓ. ẽ hec lz dolor nõ ſit ꝓpzie actio leſa ipropzie tñ ꝛ p
ſil'itudinẽ q̃dã ẽ ad leſã actionẽ reducibilis pz qz ſignifi
cat ſine demõſtrat rẽ p ſe ledentẽ ſicut actio ꝓpzie leſa.
ỏbigſa ſicut diminuta uel ipedita opõ digeſtiua ſtõi oſten
dit rẽ imediate ledentẽ puta malã ꝓpl'onẽ ſtõi ita dolõ
oſtendit rẽ p ſe organũ tact^z ledentẽ. Eſt eim ſſatio rei
ledentis. Tertia ꝓ° ſeqt q dolor ꝓuenientus reduci
bilis ẽ ad actionẽ corruptã ſiue ipropzia forma pmuta
tam q̃z ad aliud genus leſe actiõis patet qz dolor ut do
lor ẽ nõ ẽ actio ablata nec ultra ul' citra debitã mẽſam
aucta ul' diminuta. obm̃. n. ſic itenſe ipzimens ꝓueniens eſt
ſic itenſa ſenſatione ſentiri. Jõ ꝓueniẽtius ul' ad genus
corrupte actionis reducibil'. hec ẽt declaraſ ex ꝓuenien
tia doloꝛis ad ſſationeſ alias quas corruptas uocãt. ſiẽ
. n. uiſionẽ uapoꝛis i oculo exñtez aut auditionẽ tinitus
in aurib^z appellam^z corruptã qz facit nos ymaginari eẽ
ex̃ qð extra nõ eſt ꝛ uiſũ moueri ab extrinſeco aliquo a
quo nõ mouetur. Jta i doloꝛe freq̃nter accidit. facit. n.
ymaginari rem ab ex̃ lacerãtem aut acũ pũgentem q̃ tñ
nõ ſunt. Et penes h° ꝓcedunt uiſionem uapoꝛis i oculo
exñtem nõ eſſe corruptã iq̃tũ uiſio huius rei eſt ſic co
loꝛata ul' figurata. põt. n. ut ſic eſſe recta ſſatio ſed ẽ corr
rupta p q̃ſto hac uiſione pcipit res itrinſeca ac ſi eẽt ex
trinſeca. Að. n. itrinſecũ ẽ hac uiſione iudicaſ extriſecũ
ꝛ ſil'r de auditu fabuli ꝛ alijs ſil'ib^z dñi dolor g° ñ dicit
actio corrupta uel leſa inq̃z ẽ ſſatio huius rei ſic caſe
acute ꝛc. q ad tactũ ita nãliter ptinet ſentire excellens
ſicut ꝓpoꝛtionatũ ſed p q̃ſto facit qñz ymaginari ab ex̃
occurrẽ q nõ occurrit hec uł ſnia pluſq̃z ꝓ. Cõ^a ois diſpõ
imediate pendens a morbo ẽ accñs ꝛ p ꝓns diſpõ p̃ter
nãz. ſz dolor ẽ huiuſmõi qz imediate pẽdet a mala ꝓpl'o
ne diuerſa ul' ſolutiõe ꝓtinui. g̃ dolor ẽ accñs ꝛ diſpõ p̃
ternãz cũ g̃ dolor nõſit niſi opõ q̃dã tactiua ſe^z dolorem
eſſe opõez p̃ternãz ꝛ p ꝓns leſã. maioꝛ pz ex qd nois ac
cidenti ut diſtinguiſ ꝓ cãm ꝛ morbũ 3° de accñti ꝛ ſcõa
primi p° ca. Itẽ q̃cunqz iſunt egris inq̃^m egrotãt iſũt eis
p̃ternãz ut co^z in ſra. ſz qlibz dolor ieſt egrotãs iq̃^m egro
tat. ſ. mala ꝓpl'one ul' ſoluta ꝓtinuitate g̃ qlibz dolor ieſt
corpi p̃ternãz. ꝛ p ꝓns nullus dolor ẽ opõ nãlis ſz leſa.
Itẽ ꝓtingit dolorẽ eſſe actionẽ diminutã g̃ ꝓtingit doloꝛez
eſſe actionẽ leſã aſſ^m pz. ꝓtingit. n. p dolorẽ remiſſi^z pci
pi obm̃. q̃z dz cũ circũſtantijs cũ qbus orga° tact^z ꝓcur
rit. Itẽ n^a opõ nãlis ẽ ex toto gnẽ p̃ternãz ãt i ꝓpzia foꝛ^a
pmutata ſed dolor ẽ ex toto gnẽ p̃ternãm ꝛ ſig^m pmuta
tũ i ꝓpzia foꝛ^a ut colli^z in ſra. g° dolor nõ ẽ actio naturaſ
Itẽ ꝓ iſtã põem uidẽt oẽs auctoritates poſt o^m allegate
Pzo p° iſtoz dz q duplr põt aliqua opõ pendẽ ab ali
quo morbo p° obiectie ſiue tãq̃z ab obõ. Sc̃o tãq̃z a cã
effectia ipeditia ul' diſpoſitia organi. ad ſic ul' talr opã^m
Ex^m primi ſicut ſſatio male ꝓpl'onis ipſſe i mẽb° pendz
ab r^a mala ꝓpl'one ſſata tãq̃z ab obõ. Ex^m ſi ſicut cru
ditas chili generati iſtõ ffo pẽdet a mala ꝓpl'one frida
ſtõi. Cõcedendũ ẽ g̃ q ois opõ imediate pẽdens a moꝛ
bo nõ tãq̃z ab obõ ſed tãq̃z a cã ipeditiua ẽ opa° p̃terna
turã ſicut mala digõ ſtõi ul' epatis, ꝓueniẽs a mala ꝓpl'o
ne ffa ipius nõ tñ occio ois opõ, ꝓueniẽs a morbo tãq̃z
ab obõ eſt p̃ternãm ſicut ſi ſorte patiente malã ꝓpl'onez
cal'am i manu ſentiat man^z illã malã ꝓpl'onem. Nõ pp
hoc oporteꝛ hãc ſſationez denoiandã eẽ p̃ternaturã. ul'
leſã ſz obiectie pẽdeat a morbo ꝛ põr penes hãc põez
ꝓcedendũ ẽ p° q mala ꝓpl'o diuerſa dolorẽ cãns nõ eſt
morb^z i oꝛdine ad opõem ſſitiuã qua ipa pcipit licz ſit
morb^z i oꝛdine ad alias opões mẽbꝛi eiuſdẽ. ut attra
ctiuã digeſtiuã ꝛc. Notũ. n. ẽ q mẽbꝛ i quo ipſſa ẽ mala
ꝓpl'o cãns doloꝛẽ oẽ aliꝺ obm̃ tãgibile deteri^z ſẽtiret de
teri^z opões ſuas nãles pficit. Tenẽdũ ſo q dolor
ẽ accñs ꝛ q nõ oẽ accñs qð ẽ opõ ẽ opõ p̃ternãm lz oẽ
accñs effectie ãt diſpoſitie ꝛ nõ obiectie pẽdens a moꝛ
bo ſit diſpõ ul' opõ p̃ternaturã. Tertio q ñ oẽ accñs
ẽ ꝓpzie exiẽs mutatũ q̃litas mutata ul' ac° leſa qz dolor
nõ ẽ ꝓpzie aliqð iſtoꝛ. lz ſit ad aliqð iſtoꝛ aliq° mõ redu
cibil'. Ad ſz declaratũ ẽ circa ſraz. q q̃cunqz ſigna in
ſunt ſanis inſunt ſm nãm. q̃cunqz vo iſunt egrotantib^z i
q̃ztũ egrotãt ſunt ſigna p̃ternãz. nõ ꝓcedit doloꝛẽ eẽ ſig^m
p̃ternãz cũ quo tam ſtat doloꝛẽ eſſe opõnẽ naturalez ut
tactũ eſt. Ad tertiũ ꝓceſſum ẽ q ꝓtigit dolorẽ eſſe actio
nẽ leſã puta diminutã ſed hoc nõ ẽ ut dolor ſed ut diminuta
uel indiſtincta ſſibilitas rei organo talr occurrentis.

Pzo rñſiõe ad quartũ p̃mittũ i qualibet opõne tria

eē ꝓsiderāda essentiā. s. q̄titatē ⁊ fozmā opōnis penes quo triplex in opōne distinguit nocumētū qz uel remouet eēntiā opōnis. ⁊ ē ablatio uel debitā fozmā eius ⁊ ē cozruptio. uel debitā ei⁹ mēsurā ⁊ ē augumtū uel diminutio hec supza nota sunt. Et penes hoc distingunt signuz de genere eoz que sunt fm nām cōtra signū ex toto genere p̄ternāz. q. n. nullā totā rē remouet in opōne ꝓsiderata de trib⁹ iā dictis sz solā minuit ē de genere eoz que sunt fm nām sicut diminutio appetitus digōnis tarditas ⁊ sic de alijs. Nullū. n. illoz eēntā fozmā aut q̄titatē siue mēsurā opōnis q̄ debet cozpi sano ex toto remouet sed solū q̄titatē minuit. Ecōtra do illō ex toto genere p̄ternaturā appellāt q in exñs cozpi aliq̄ totā unam rē aut plures de trib⁹ iā dictis remouet uel saltē nō ptē unius remouet ⁊ ptē ei⁹ dimittit sz significat pñtiaz rei cui⁹ nulla ps erat in cozpe fm naturā. Exēplū primi sicut ablatio uel cozruptio opōnis ē signū ex toto genere p̄ternaturā p ablationē. n. aufert tota opōnis eēntia q̄ erat in cozpe fm naturā p cozruptionē do tollit ex toto fozma debita opōnis que debet cozpi sano. Exē plū secūdi sicut doloz. nō. n. doloz ut doloz ē ptē pōit ⁊ ptē remouet rei in fiatiōe nāli ꝓsiderate qz doloz nō ē fiatio lesa qz nō significat pñtiā rei alicui⁹ discōueniētis cuius nulla ps cozpi fz naturā in erat ꝺz doloz signū ex toto genere p̄ternaturā. Cōtra qz per idē diminutio appetitus a mala ꝓpone cal'a ozis stōi ē signū ex toto genere p̄ternaturā qz significat pñtiā male ꝓpōnis in ozestōi cui⁹ nulla ps fm nāz erat in cozpe sano ergo. Pro isto negat ꝑña qz cū hoc q hec diminutio appetitus significat pñtiā eē ⁊c. ptē ēt opōnis fm nām remouet ⁊ ptez in cozpe saluat nō sic aūt doloz eo q nō ē opatō aliquo mō lesa negat ergo maioz in argumēto ⁊ cōcedit q aliqua opō naturalis ē signū ex toto genere p̄ternaturaz sicut ex dictis appet. Pro auctozitatib⁹ uero post oppositaz allegatis dicerēt ꝑñter ut puto pio ad auctozitatē Bal'. cōcederēt q doloz ē signū q est de genere eoz signoz que sunt p̄ternaturā dictū ē aūt sup⁹ nullā repugnātiaz claudere aliq̄ opōnez naturalez eē signū p̄ternaturā. Pro 2ª dicerēt q doloz ē fiatio subitanea. i. fiatō passiōis subitanee extra naturā exñtis sz hoc nō obuiat pōi. Consil'r ad tertiā doloz ē una ex dispōnib⁹ nō naturalib⁹ qz ē sensatio obiue pendens a dispōne nō naturali lz ad hoc al'r dici posset apud bñ intelligentē dicta supius. Consil'r ꝺz ad auctozitates Auer. ⁊ alioz si que sonarent doloez esse opatiōem p̄ternaturā uel lesam.

Quantū ad fm p̄mittend⁹ est pio intellectus dionis signoz. pnosticoz future egritudis a Ba. in lra ponte. s. q signoz huiusmōi q̄dā st de genere eoz que sūt fm naturā q̄dam sunt ꝺ genere eoz que sunt p̄ternaturā. i. ex toto genere p̄ternaturā. Premisso ergo intellectu tacto in p̄cedenti articulo talis mihi uidet' bui⁹ diuisiōis fius q signoz pnosticoz ⁊c. q̄dā sunt que lz hūano cozpori p̄ternatural'r insint nō tñ sic ꝓuenientiā ⁊ ppozionem ad individua hūane spēi egrediūtur qn illa uel sibi sil'ia alicui idiuiduo hūane spēi natural'r se hñti fm naturā ꝓuemāt. Exēpli gratia appetitus cibi aliqual'r actus uel diminutus in sozte tpato ultra naturalē ei⁹ cōuenientiā p̄ternatural'r iest sozti ⁊ ē signū pnostic⁹ future egritudinis ut tāgitur in lra. q̄uis talis ⁊ tantus appetitus alicui cozpi natural'r se hñti fm naturā ꝓueniat. repibile ēim est corpus cui natural'r ꝓpetit sic itense uel remisse appetere sicut nunc sor. appetit iō merito hui⁹ signū ꝺz ꝺ genere eoz q̄ fm naturā sunt. Ez ꝺo 1ª signa ex toto genere p̄ternaturā noianda sunt q̄ tal'r ꝓuenientiā ⁊ ppozionē trāscēdūt ad hī anā spēz q nulli ei⁹ individuo nāl'r hñti illa uel sibi sil'ia nāl'r ꝓueniūt sic aurīū tinit⁹ nullo extrinseco pñte sono aut uisio muscaz nō intrinseco pñte uisibili. Et alia pla de qb⁹ explicat Ba. in lra nullū .n. tale cozpi fm nām se hñti nāl'r iest iō ꝓueniēter a Ꝺ ex toto gnē p̄ternām appellara sūt. ⁊ in ppzijs fozmis pmutata. Reliq̄ ꝺo nō in ppzijs fozis sz solū tp̄z. ār ab eo q fm nām pmutata. Et penes hūc intellectū ꝓcedēdū est p° oē sig^m sup^m ab actōe ablata uel cozrupta eē ex toto gnē p̄ternām. nullū. n. tale cozpi nāl'r se hñti fz nāz iesse pōt Concedendū fo q lz signū sumptū ab opōne tal'r aucta uel diminuta ut trālcendat ppozionē ei⁹ ad hūanaz spēm ad fium datū esse ex toto gnē p̄ternāz. Tertio ꝓcedēduz ē q̄libz signū sūptū ab opōe p̄ternatural'r aucta uel diminuta ita tñ ut nō trāscēdat ⁊c. esse de genere eoz q̄ st fm nāz. Et ex hoc ulteri⁹ segt aliqꝺ signū ex toto genes p̄ternaturā aliq° signo de gnē eoz q̄ sūt fm naturā esse minu⁹ malū signū. Et ex hoc pz hāc ꝓñaz nō ualere deterius sig^m ē. a. q̄z. b. sz. b. ē ex toto gnē p̄ternāz g ⁊. a. sicut audit⁹ sibili aut uisio muscarū ē ex toto gnē p̄ternām q̄z uis sit uel eē possit mi⁹ malū signū q̄z epis uel stōi diminuta digō. q̄ est signuz nō ex toto gnē p̄ternām plura a⁹ ex his itelligi pñt ⁊c. Cō⁹ qz ex h° se⁹ oē signū pnosticū future egritudis noiatū a Ba. i lra esse ex toto gnē p̄ternaturā Argt ꝑña qz nulli cozpi natural'r se hñti fz naturā iest signū pnosticū future egritudis aliqꝺ de iā dcis. Hōcūqz .n. ē pnosticū future egritudis ē signū demōstrat^m dispōnis p̄ternaturā puta egritudis l'neutralitat' ut pz discurrendo p sugl'a. Itē si gnēt i soz. appetit⁹ remississim⁹ nāliter potēs iesse alicui individuo hūane spēi nāl'r se hñti. ⁊ incipiat minui hic appetit⁹ i soz. ⁊ pz q ꝓtinue p⁹ hoc erit appetit⁹ tāte reissiōis q̄zte nulli individuo hūane spēi pōt fm nām iesse. ⁊ p ꝓñs fiet subito transit⁹ ab appetitu nāli soz. ad appetitū ex toto gnē p̄ternāz ⁊ nō p mediū q nō az rōnale eo qꝺ appetit⁹ nālis ⁊ appetit⁹ ex toto gnē p̄ternaturā p̄ternāl'r distāt. Pro p° isto negā° ē ꝓª Et ad pbatō em ꝺz q lz nulli individuo nāl'r se hñti fz naturā isit aliqꝺ signoz pnosticoz future egritudis noiatorū i lra. alicui tñ natural'r iesse pōt aliqꝺ sig^m oio si l'e alicui noiatoz. sicut stō col'ico natural'r iesse pōt appetit⁹ oio si l'r appetitui stōi tpati p̄ternatural'r diminuto. uerū ñ i stō col'ico nō erit pnosticū future egritudis. In stō ꝺo tpato sic. lz g talia signa alicui stō nāl'r se hñti isint cui tñ natural'r insūt nō st signa pnostica future egritudis nec ēt demōstratiua pñtis egritudis ul' neutralitat'. Pro 2° admisso p possibile sozti iesse appetitū remiss^m natural'r repibile i individuo hūane spēi ꝓce⁹ q q̄ztūcūqz remittat erit hic appetit⁹ ex toto gnē p̄ternaturaz. Et ꝑñter ꝓce⁹ sine medio fieri trāsitū ab opōne naturali ad opōnez ex toto gnē p̄ternaturā. Nec illa nccio st sicut extrema. Et ex hoc se⁹ p° q nō nccio si ꝺz fieri trāsit⁹ ab opōe naturali ad opōez cozruptā fit trā it⁹ p opōem p̄ternatural'r diminutā ul' auctā. Se⁹ 2° nō q̄libet opōem ex toto genere p̄ternaturā eē egritudina⁹ lesā pōt. n. eē so^m neutralit' lesa. Et ꝑñr pz nō oē sig^m pnosticū future egritudis ex toto p̄ternaturā eē demōstratiū pñtis egritudis. pōt. n. esse solū pñtis neutralitat' demōstratiū. Supponēdū principal'r 2° iuxta mo^m cōiter loq̄ndi auctoz opōem q̄ qz denoiandā eē cōruptā pp so^m opōnis augumētū ⁊ si i opōe nulle alie fiāt uarietates ꝺbigīa p solā itensiōem appetit⁹ cōrupt⁹ ut canin⁹. licet in eo nō fiat alia uaria° q̄tūcūqz. n. fuerit ad obiecta ꝓuenientia hūane spēi fuerit tñ uehemēter itensus sicut appetit⁹ canis denoiat' cōrupt⁹. Et q idē patet q m'tū extrema'l'r diminut⁹ denoiandus ē ēt cōruptus qz qua rōe pp multā itensiōem ꝺz appetitus cōrupt⁹ u'ēt q pp multā e⁹ rēissiōem denoiand⁹ est cōrupt⁹. Nō tñ nō pp q̄libet intēsiōem ul' remissiōez ultra uel citra naturalē ei⁹ mēsam appetitū denoiandū eē cōruptū sed si tāta fuerit ut merito illi⁹ transcēdat cōuenientiā ⁊ ppōtionē ad humanā spēm ad fium datum. uñ quarto ꝺ accīti 6°. ca°. Cozruptō aūt desiderij si fuerit i ultritate q̄titatis fit illa spēs q̄ desideriuz caninū

appellat
opō a nā
būanā sp
cur appe
Segtur
turā est
se eē sign
3° q trip
ral' pzio
2° ut dis
bec d. st
culo p°.
le potiss
p̄missis
piendo
rūuel
bec ꝓ° u
opōnez
tū. Eadē
qlibz do
ꝓñs ipze
mentis
bec opō
opō ē nā
näz. T
p̄ternäz
eē fm na
nō sit sol
utrūqz.
nē aut so

Ex is
pta trāsc
ad fim
dentē p
opōnez
fationē
aut ubi
fationē
fieret cū
materia
ptū deli
pculdu
pñt itell
dolozē
nē ⁊ pu
ctozitat
mōs les
tiuis re
alio de
fantasti
ctis neg
actionē
naturā.
lozē eē
lentū.
si aliqua
lis neg
iest alic
alicui u
liditas
2° artic
quēlibz
ē mala
qlibz eq
sio ptē
sibi l'r le
stratiñ
tañ toti

appellat. Ex quo ꝓbab⁹ ꝓcludi pt ꝙ qualrcūqz mouet opō a nāli sic ꝙ transcendat ꝓuenietiā ⁊ ꝓpoztionē ad būanā spēz ipa est denoiāda cozrupta. aliās. eim nō az cur apent⁹ cantn⁹ nāl⁹ eēt denoiandus opō cozrupta. Segtur 2° ꝙ ois opō que ē signū ex toto genere ꝑternaturā est opō cozrupta ⁊ eᷠ pz oēz opōnez cozruptā pos se eē signū ex toto genere ꝑternaturā. Supponēduz 3° ꝙ tripl⁹ ut ip̄zopoito ptinet pōt aliqua opō dici natu ral⁹ ꝓio ut nāle distinguit ᷠ uolūtariuz uel cognoscit⁹. 2° ut distinguit ᷠ uiolentuz. 3°ut distinguit ᷠ ꝑternām hec distinctio posita est ⁊ declarata sup⁹ i qōe. 49⁹. arti culo p⁹. dū ergo q̄rit an dolor sit opō nālis. sūt natura le potissime ut ᷠ uiolentū l' ᷠ ꝑternaturā distinguit. his ꝑmissis ꝓbab⁹ tenēde sunt ille ꝓclones. Ꝓria ꝓ° ca piendo naturale ut distinguit ᷠ uiolentū ⁊ ñ ᷠ uolunta rū uel cognoscitū̄ qlibz dolor est opatio naturalis ꝓ² hec ꝓ° ut supra qōne allegata ꝓbatū est q̄libz famē esse opōnez naturalez capiēdo naturale ut distinguit ᷠ uiolē tū. Eadē. n. oio media faciūt ꝑ ista ꝓclone. Scda ꝓ° qlibz dolor est opō ꝑternaturā ꝓ² qlibz dolor est opatō ꝓñs ip̄zessionez cāe ꝑternāz. i organū ꝑternaturāl⁹ ip̄zi mentis ergo ⁊c. Ex hac segtur ꝓio hanc ꝓñaz ñ ualere hec opō ē ꝑternaturā ergo ē uiolēta. Sil⁹ nō segtur hec opō ē nālis ut nāle ᷠ uiolētū distinguit ergo nō est ꝑter nāz. Tertia ꝓ° segtur ꝙ dolor ē signū ex toto genere ꝑternāz ꝓ² sic nulli idiuiduo natural⁹ se būti pōt dolor i eē ſm naturā ergo ⁊c. a⁹ pz. nulli. n. inest dolor cui⁹ cā nō sit soluta ꝓtinuitas organi. aut mala ꝓpō oueꝛsa. āt utrūqz. qz dolores ſm que incūbūt locū subitā alteratio nē aut solutā ꝓtinuitatē oñdunt. ut uisuz est circa lr̄am.

Ex ista ꝓclone segt ꝓio ꝙ qlibz dolor est opō cozru pta trāscendēs ꝓuenietiāuel ꝓpoztionē ad būanaz spēz ad ſm datū. Segtur ſo ꝙ qlibz dolor ē actio lesa ᷠ ꝑce dentē positionē. Segtur tertio aliq̄z rectā ſfationē esse opōnez cozruptā. Quarto segtur nō ō denoiari ul⁹ ſfationē aliq̄z cozruptā qz illa ꝓcipiat obū quale nō est aut ubi nō ē ⁊ sic de alijs. Ex hac seqt qnto alicui⁹ obī ſfationē tristē eē opōnē cozruptā. ⁊ delitiosa ſfatio si fieret cū alijs pibus eēt ēt cozrupta. si eiz obū subito ⁊ material⁹ ip̄zimēs tristri ſfatiōe ab organo tactus pce ptū delitiosa ſfatiōe ꝓcipiet cū alijs pib⁹ oio illa ſfatō ꝓcul dubio eēt cozrupta ⁊ infinita fere alia ex bis ꝓcedi pñt itelligenti. Ad argūta ꝓincipalia. Ad ꝓimū pz dolorē eē ſfationē cozruptā solū ō qz trāscendit ꝓpoztō nē ⁊ ꝓuenietiā ad būanā formā ut tactū ē. Ꝓzo au ctoritate ꝺo Bal⁹. ꝺz Bal⁹. non plus uoluisse nisi ꝙ ꝑter mōs lesiōis cozrupte cōiter ꝓtingentes in opōnib⁹ ſsi tiuis repit ēt aliō accīs ꝙ ē actō cozrupta. ſ. dolor qz ex alio denoiatur actio cozrupta q̄z uisio muscaz ut audit⁹ fantasticus ut pz ex dictis. Ad 2ᵐ ꝓincipale pz ex di ctis negandā eē ꝓsequētiā. Ꝓcessuz. n. est pluries aliq̄z actionē nāles ꝓut nāle distinguit ꝓtra uiolentuz eē ꝑter naturā. Et per idē pz ad ꝓfirmationē. oēs. n. ꝓbant do lorē eē actionē nāles ꝓut naturale distinguit ꝓtra uio lentū. Ad quartū neganda est ꝓña ⁊ cū arguitur qz si aliqua sensatio recta eēt ꝑternāz aliqua erronea eēt nā lis neget ꝓña ⁊ ꝓ ꝓbatōe ꝺz ꝙ nō oz ꝙ si aliqua ꝺispō iest alicui ꝑternām ei⁹ opposita isit nāliter eidez pōt. n. alicui utrūqz oppositoz ꝑternāl⁹ ineē ut carni itensa ca liditas ⁊ itensa frigitas. Ad aliā ꝓfirmationē uisū ē in 2°articulo qual⁹ sit rñdendū. Ad qntū possz ꝓb⁹ ꝓcedi quēlibz dolorē eē signū pñtis egritudis saltē pñtis i qua ē mala ꝓpō uel mala ꝓpō q̄ ē obiua cā doloris qz tñ nō q̄libz egritudo ptis sufficit to⁹ denoiare egz nec ois le sio ptē denoians sensibil⁹ lesā sufficit to⁹ denoiare sen sibil⁹ lesuz. Nō repugnat aūt dolorē eundē sig⁹ eē ōmō stratū̄ pñtis egritudis ptis q̄zuis sit signū pñtis neutrali tatī toti⁹. Eadē. n. dispō ē egritudo in ordie ad ptē q̄ in or dine ad totū pōt eē neutralitas ut alias declaratū est. Cōtra cuilibet egritudini debet curatio neutralitan ꝺo ꝓfuatio si g̃ eadez dispō ē egritudo ⁊ neutralitas idem act⁹ erit curatio ⁊ ꝓseruatio ꝑ isto ꝓcedit eundē actum in ordie ad ptē esse curationē q̄ tñ in ꝓpone ad totum ē ꝓseruatio. p eūdem. n. actū remouet egritudo a ptē eg̃. ⁊ ꝓhibet totū ne ad lapsū puenīat egritudmalē ut pz i tuenti. Ad ultⁱᵐ ꝓcedūt cōiter aliq̄z dispōem nāles eē in ordie ad spēi ꝓseruationē q̄ tñ est ꝑternaturā ꝑ ꝓtua tionē naturalitatis facientis ad ꝓseruationē indiuidui ul⁹ ꝺz ꝙ dolor in ptu ē dispō ꝑternaturā et negat ꝙ ꝓsequa tur actionē nature pure nāl⁹ opātis cū ad hoc ꝓcurrat mala ꝓpō ⁊ soluta ꝓtinuitas quoꝝ nullū ꝑ se intendit nā. Ꝺō aūt de uariolatiōe ⁊ emissiōe dentiū dictum sit satis pz ꝓtingit. n. uariolari aliquē absq; h° ꝙ egrediat ſanitudines sanitatis ut uidi qñz. Sil⁹ nō esse necesse in emissiōe dentiū seq dolorē nec necesse ē quēlibet i aliq⁹ ꝑte sue etatis morbilari aut uariolari.

Ꝑitur qnquagessimonono. Utz cuilibet dolo

q ris cā imediata sit mala ꝓpō aut solu° ꝓtinai uel utrūqz sit. Argt ꝙ nō. p°. nul lius ſfationis tactie imediata cā ē solu ta ꝓtinuitas l' mala ꝓpō g̃ qō ſfa. Ast⁹ⁿ ꝓbat qz iter qōlibet obū tāgibile ⁊ ſfationē qua illud obū pcipit cāliter mediat spēs illi⁹ obiecti repsentatiua eo qō cōe ē cuilibz ſsui eē suscepti⁹ ſsibilū sine mā scḋo de alia g̃ ⁊c. Scḋo possibile ē dolere aliqō mēbz nr̄i cor poris nulla i eodē ip̄zessa mala cōp̄hone uel iducta solu tione ꝓtinui g° ⁊c. ast⁹ colligit p⁹ tertij ca° de spēbus so de p cōitatē facte ubi inuit sodā qñz p cōitatē absolutā cū a mēbzo cōicante cereb° so⁹ cōicat nocumētū. uerbi gra i soda ex podagra p cōitatē absolutā cāta nulla ma la ꝓ° uel solutio ꝓtinui a podagra cōicat cerebzo quia qua rōe cerebzo cōicaret mala ꝓ° ⁊c. cōicaret ēt iterme dijs mēbris saltē ſsibilib⁹ ⁊ ꝑ ꝓñs oia sensibilia mēbra in termedia dolerēt ꝙ ē ᷠ expimentū. Itē patiat⁹ cor. so dā p cōitatez absolutā tm̄ ⁊ q̄rit an caput cor. doleat p ꝓpzietatē uel nō. si p⁹ ergo nō solū dolz p cōitatē abso lutā ꝙ ē ᷠ positū si ōz ſm ergo capiti cortis nō ē cōicata cā p se ⁊ imediata doloris tā dicta. ſ. mala ꝓpō uel solu ta ꝓtinuitas. Et p ꝓñs possibile ē aliqō mēbz dolere si ne mala ꝓp̄hone uel solutiōe ꝓtinui. Cōfirmat possibi le ē i aliquo mēbzo cāri ōlitiā q̄zuis i eo nulla ip̄zimatur cā obiua delitie g° piter nō repugnat i aliq° mēbzo cāri dolorē nulla i eodē ip̄ssa cā obiua doloris. ast⁹ pz qz in deglutiōe bolli aut uini delectabil⁹ pcipit gulosus fame licus ul⁹ sitiens magnā delitiā i toto q̄zuis in toto nulla inducat causa obiua delitie sz so⁹ in ore stōi. Tertio ad ꝓcipale nulla mala ꝓpō ip̄ssa i organo tact⁹ pōt eē cā obiua ne effectia ſfationis g° nec doloris ast⁹ pz qz n⁹ ſsibile pō⁹ sup ſsum. i. organo ſsitiuo cāt ſfationem 2° de anima. Et per simile argumentū deduci potest ꝙ nulla solutio ꝓtinui aduenīes organo ſsus tact⁹ potest esse causa obiectiua uel effectiua doloris. Quarto i.⁰ solutio ꝓtinui ē imediata cā effectia sēsationis g° ⁊c. a⁹ ꝓbat. qz q̄libet solu° ꝓtinui ut sic est ſsibile cōe. eo qō est mot⁹ localis ul⁹ situal⁹ sepera° partū ꝓtinui qō solut⁹ Nullū aūt ſsibile cōe est ſsationis alicui⁹ cātm̄ nisi me diāte ſsibili ꝓp̄zio. uel ei⁹ spē. ut colligi pt 2° de aia cō mento. 65°. ergo ⁊c. Item qlibet dolor inq̄ztū huiusmōi est effect⁹ positiuus. ergo cuilibet doloꝛi cozrñdet cā po sitiua per se ⁊ imediate ip̄r⁹ ꝓductiua cū ergo solu° ꝓti nuitat⁹ inq̄ztū huiusmōi sit pura ꝓtuatio ꝓtinuitat⁹ mē bri sequit⁹ solutōez ꝓtinui nō esse imediatā cāz doloris. Ꝓbis duob⁹ argumētis ꝺtual⁹ utit⁹ Auer. scḋo colligz ca. de cāis doloris. Quinta si tā solut° ꝓtinui q̄z mala ꝓpō pōt esse imediata cā doloris segt ꝙ i quocūqz mēbzo sē

sibili sit iducit solutio ꝓtinui ⁊ notabit mala ꝓpo in eo sit iducant duo dolores adequate.qđ uidet ꝯ expim̃tuz aꝝ ꝓ° qz i eodē m̃bro ꝟsibili adequate induc ũt duo obiecta quoꝝ qđlibz p se sufficit cāre dolorē ⁊ neutꝝ ipedit alteꝝ ḡ. Cōfirmat qz tūc i eodē sit adequate induceret intensus dolor ⁊ intensa ōlitia aꝝ ꝓña supponēdo ꝙ sicut ex subito recessu mēbri a naturali ei⁹ dispōe ꝓducit i eo dolor ita eꝯ ex subito reditu eiusdē ad nāles ei⁹ dispō nez cātur delitia ut quarto de accīti 6°ca.Et cū hoc ponat manū sor.ꝑternāl'r iffatā iffatiōe cānte dolorē cale fieri ita ut subito reddeat ad nālē ei⁹ tpiē ⁊ occurrat cū hoc eidē māui diuidēs cāns solonē ꝟsatā ⁊ pz ꝙ ꝙ tūc dolebit manus ꝟm ptē solutā.si qō ē uera.ꝙ tūc tñ i qua hbet pte manus cābit delitia. eo qđ qlibz ps subito alterabit a dispōne nō nāli ad dispōnez eius nālez ergo ⁊c. Itē in qualibet pte manus ꝟsibili fiet pceptio obi tangibilis ꝓueniēter sub rōne ēt ꝓueniēter apꝓhensi.ergo in qualz pte manus cābitur delitia. ⁊ ex alia pte dolebit aliqua ps ex cāu.sequtur ergo ꝓ°. Sexto aꝝ nec mala ꝓpo facta.nec fiens pōt eē imediata cā doloris g°.⁊c. a⁹ ꝙ pria pte colligit in li° de malitia ꝓponis diuerse pluries.⁊ 2ª primi ca° de cāis doloris. ⁊ argī secunda ps qz nec q̄tuz ad ptē ei⁹ factā nec q̄tū ad futurā fieri pōt mala ꝓpo fiens eē imediata cā doloris.Nō.n.q̄tū ad factā ut pbatū ē.nec q̄tū ad futurā fieri qz illa non dū ē.Cōsil'r arguit de solone ꝓtinui.Ultio arguit saltez solonē ꝓtinui nō eē imediatā cām doloris.qz qlz dolor ē ꝟsatio rei ꝯrie ut ꝟa primi allegato cap°.iz cōtingens ē cāri solonē ꝓtinui manifestā in mēbro ꝟsibili nullo organo ꝟsus occurrente ꝯrio sicut si p solā ptiū destructō nē nullo intercepto solu ēte fiat organi tactus solo g° ⁊c. Cōfirmat hoc qz si solo ꝓtinui ē p se imediate cātiua doloris in quocūqz mēbro sensibili possz solo ꝓtinui eē imediata cā doloris.nō.n.appet qī magis i uno mēbro ꝟsibili q̄z in alio.ꝙñs falsum ⁊ ꝯ expim̃tū qz dentes sunt mēbra ꝟsibilia ut pria primi ca° de anothomia dentiū ⁊ 7ª tertij prio ⁊ 3° ca° ⁊ 34ª.pbleumatū ꝟo ⁊ 3° pbleumate.In nullo tñ dente.solo ꝓtinui p se ⁊ imediate pōt cāre dolorē.⁊ expim̃tū oñdit i fracturis dentiū.Oppo⁹ colligit in lra.dolores do ꝟz quē incūbunt solū.aut solutā ꝓtinuitatē.aut subitā alterationē oñdunt.⁊ in lib° de malitia cōpponis diuerse quarto ca° ⁊ secūda primi ca° de cāis doloris.Oēs doloris cāe duobus ꝓpēdūtur generib⁹ genere.s.mutatiōis ꝓponis cito facte ⁊ ē malitia ꝓponis diuerse ⁊ genere solonis ꝓtinuitatis ⁊ ꝟo interioꝝ quarto capo primitie spēs doloris duob⁹ mōis sunt unius ꝓponis subita muta°.ali⁹ sepatio tūcture. ⁊ ꝟa 6° nālū cap° de tactu.tactus uero aliqñ dolet pp qualitatē tactuā.ut ōlectat aliqñ.dolet aūt aut delectatur aliqñ ñ mediante aliqua qualitate q̄ sit primū sensatuz.iz pp solonē ꝓtinui ⁊c. Be ista qōne due sunt famose pōnes. Pria pō posuit ꝙ solū mala ꝓ° pōt esse imediata cā doloris ⁊ ꝙ ad cānduz dolorē nō cōcurrit solutio cōtinui nisi tanq̄z dispositiua cā. Secūda pōt tā solutionē ꝓtinui q̄z malā ꝓponē posse p se imediate cāre dolorē.prio ergo tractabit pria pō.ꝟo ꝟa tangendo ꝑ babiles mōs utrāqz sustinendi. Ad declaranduz pri mā suppōnez ul' pōnez scien.ꝙ circa hāc māz currit us⁹ hoꝝ tioꝝ.obm̃ siue cā obiua doloris.cā effectiua.cā dispositiua.cā mediata.cā imediata doloris. cā p se.cā p accns obm̃ per se.obm̃ p accns doloris.ꝑprie.aūt per obm̃ doloris itelligendū ē tangibile qđ ꝟsatōe dolorosa pcipit.recte sicut obm̃ uisiōis ē ꝑprie illō uisibile ꝙ ꝟsatiōe uisiua pcipit.⁊ auditiōis audibile ꝙ ꝟsatiōe auditiua pcipit.Suppono .n.ad p̄sens ꝙ dolor ē actus sensus exteriozis.⁊ non appetit⁹ ꝟsitui eidē supadditus. Ex quo pz quid p cām obiuā doloris intelligendū est quia.s.obiectuz doloris.p cām uero doloris effectiuaz intelligi oz oē ꝙ ad ꝓducēdum dolorē in genere cause efficiēt̄ siue effectiue cōcurrit qualiter secūdū cōiozem sniam animā instrumēta spēs obiectoꝝ obiecta causas effectias sēsationez dicimus.oē g° obm̃ doloris ē.cā effectiua doloris.iz nō ꝓuert.spūs.n.obi doloris repntatiua ē cā effectia doloris.iz nō est obm̃ eiusdem ut pz ex mōis obi.p cām ꝺo dispositiuā doloris intelligendū est oē illō quo mēbz dispōit ut facile dolorez recipiat a cā doloris ipressiua qual'z raritatē ꝟsibilitatē multā mēbri frēnter cās primitiuas doloris notamus.Nota tñ ꝙ cā dispositiue qñz ꝓcernit passū actiōis receptiū sicut diafanitas mediū illuiabile ⁊ hoc reducit ad gen⁹ cāe mālis Qñz ꝺo ꝓcernit agens sicut calitas dispōit ignem ad calefaciendū ⁊ acuitas figure grauis dispōit graue ad mediū diuidendū ⁊ hec dispositia cā reducit ad genus cāe efficiētis.Ita.n.uī hr̄e dispō passiui ad passiuū sicut dispō actiui ad act⁹.Cū ergo dispō actī ad agenduz ad effectū ꝓducendū ꝓcurrat in eodem gnē cāe efficientis sicut agēs cui⁹ ē dispō sequtur dispōem passiui ad effectū cāndū in gnē cāe mālis ꝓcurrē.iz hec ꝓsideratio magis ptinet ad methaphi⁹.Per cām ꝺo imediatā doloris intelligēda ē cā inter quā ⁊ dolorē nō cadit cā media qua mediāte illa cā dolorē cāet sicut calitatē dicimus cām i mediatā esse calefactiōis ⁊ ḡuitatē descēsus.Inter grauitate.n.⁊ descēsum nulla cadit cā media qua mediate ḡuitas descēsum ꝓducat.Eꝯ ꝺo ꝙ cāz mediatā.Quid u° ꝙ cām ꝙ se ⁊ ꝙ accns intelligi oporteat uide ꝟo phicoꝝ qd ēt ꝙ obm̃ ꝙ se ⁊ obm̃ ꝙ accns ꝟsationis intelligen⁹ sit q̄re ꝟo de aia ubi declarat diuisio ꝟsibilis i ꝟsibile per se ⁊ ꝟsibile ꝙ accns. His descriptionib⁹ ꝓmissis ad colorandū pōem primā que fuit Auer.supponendū est ꝓ° ꝙ nullū ꝟsibile cōe ē sub rōe ꝟsibilis cōis a ꝟsu ꝓprehēsibile nisi p spēm ꝟsibilis ꝓprij nāl'z repntatiuā.Nullus.n. pōt usu rotūdum aut quadratū cōphendere nisi p spēz a luce uel colore ꝓductā.Et ex hoc uī nō esse possibile ꝟsationē ꝟsibilis cōis alicui⁹ total'z absolui a ꝑphensiōe ꝟsibilis ꝓprij.Prius.n.nā ē spēs ꝟsibilis apō ꝟsum repntatiua ꝟsibilis ꝓprij q̄z cōis.Nō pōt aūt nā posterius ab solui a priori ⁊ uī hec sñia Auer.ꝟo de aia allegato comento. Et ex hoc ulteri⁹ pz mbil eē pceptibile tactu sub rōne ꝟsibilis cōis qn pri⁹ saltē nā a tactu ꝑphendat aliqđ obm̃ sub rōe ꝟsibilis ꝓprij.Et hoc uī ꝟsisse Auer. 3° collz.ca.de cāis doloris nec ēt sunt cā doloris due sit uz solo ꝓtinuitatis calitas ⁊ ffitas sicut dicit errās.Ā. ꝙ ē qz iā declaratū in li° de aia ꝙ iste ꝟsus sentit p°m ꝟm oēs quatuoꝝ qualitates ⁊c. Suppone⁹ ꝟo ꝙ idē ꝟsibile ꝓpriū alteri ⁊ alteri ꝟsibili ꝓiunctū ē al'z ⁊ aliter i sensu delitie aut tristitie cān⁹ hoc pz expimēto qz uisibile idē cū figura turpi oculo obm̃ infert tristitiā ꝙ cū figura pulchra ifert delitiā.Idē ēt tangibile organo tact⁹ paulati ⁊ gradati occurrēs cāt delitiā ꝙ motu uehemti ⁊ ueloci occurrens ifert tristitiā. Supponēdum 3°ꝙ solu° ꝓtinui mq̄z⁹ huiusmōi nō ēa ꝟsu tact⁹ pceptibilis nisi sub rōe ꝟsibilis cōis puta ut mo⁹ ē aut numeꝝ ut q daz oñt pz qz tactu p se pceptibilis ē ⁊ nō ut ꝟsibile prō priū ut pz discurrēdo p singula p se ꝓprie tāgibilia g°tā q̄z ſsibile cōe. Quarto supponē⁹ ē ꝙ oē obm̃ p se pceptibile p ꝟsuz exteriozē ē p spēm eiusdē nāl'z repntatiu ū ⁊ ab eo eēn⁹ specifice distinctū tal'z pceptibile pz qz cu iuslibz obi p se ꝟsibilis spēs repntatiua ē qualitas spūal siue imālis obm̃ ꝺo māle iō ⁊c. Et ex hoc se⁹ primo oēs spēs p se tangibiliū nāl'z repntias esse ab oi p se tangibili eēn⁹ specifice distinctas.Seqt ꝟo ꝙ oi mālī ipssione sublata i ozgano tact⁹ ex nā rei nō repugnat a tāgibili i ozganū tact⁹ cāre tactualē delitiā āt tristitiā. His suppositis tenēde sūt p⁹ iste ꝓnes.Prima ꝓ° nec solu° ꝓtinui nec mala ꝓpo pōt eē imediata cā doloris effectiua p⁹ nullū tāgibile pōt esse imediata cā ꝟsationis tactiue

effectia cui⁹ illō ē obm̄ ergo nec doloris aſſz pz p quar
tā ſuppōnez. Inter qōlibz.n.tāgibile ⁊ tactiaz ſtationē
qua illō pcipit cāliter mediat ſpēs illi⁹ nāl'r repūtatiua
ergo ⁊c. pz ēt ꝯ° ſpāl'r de ſol'one ꝓtinui qz nō p.cipit a
tactu niſi mediāte ſpē ſtibil' ꝓprij. ſil'r pz idē de mala cō
pl'one qz nō eſt pceptibil' a tactu niſi per ſpēz ab ea in
organū tact⁹ ipreſſaz ut ſu⁹ declaratū eſt ergo. Scōa
ꝯ° ſequtur nō qlibet dolor reducibil' ē in ſol'onē cōtinui
tanq̄z in cām effectiuā ul' obiectiuā eius colligit hec 2ª
primi ca° de cāis doloris abſolute ⁊ vī ſupfitieten⁹ ꝯ
Gal'. quarto de accīti ⁊ in li° de malitia ꝓpl'onis diuer
ſe in multis paſſib⁹ ⁊ poſſz deduci argumētis pl'ibus ta
ctis ab Aui. allegato ca° uide i antiqs qōnib⁹ adducta
ad ꝓbationē hui⁹ ꝓcl'onis Tertia ꝯ° nª ſol'o ꝓtinuitatī
inq̄tuz hui⁹ ē imediata obiua cā. i. imediatū obm̄ dolo
ris colligit hec ꝯ° 3° colligz cap° allegato ⁊ ꝓſuadet p°
qz nō eſt pceptibile a ſtu tactus niſi mediante ſtibili p
prio ⁊ eius ſpē. ergo prius nā ē ſpēs ſtibilis in organo
tactus recepta repūtatia ſtibilis ꝓprij. q̄z ſtibilis cōis
⁊ per ꝓñs ſtibile cōe nō pōt eē imediatū obm̄ doloris
uel alicui⁹ tactle ſtationis. cū ergo nō ſit a ſenſu tact⁹ ſo
lutio ꝓtinui niſi tanq̄z ſtibile cōe ut ſuppoſituz eſt. Item
ſic ſe vī hīre tact⁹ ad qualitates p ſe ⁊ ꝓprie tāgibiles
ſicut uiſus ad uiſibiles ⁊ guſtus ad guſtabiles ⁊c. utro
biqz.n.ē bitudo ꝓprij ſtibilis ad ſenſuz ſz nō pōt i guſtu
uiſu uel odoratu cāri triſtitia qn eius imediatū obm̄ ſit
ſapor color lux uel odor ergo nec in tactu cāri pōt triſti
tia qn illius imediatū obm̄ ſit calitas fritas ⁊c. Item
ſolutio ꝓtinuitatis ut ſic nō ē niſi mod⁹ quo ptes ꝓtinue
abinuicē ſepant. ſz nullus mod⁹ inq̄tum huiuſmōi pōt
eē imediatū obm̄ alicui⁹ ſtationis eo qō ut ſic ē ſenſibile
cōe ergo. Item nullius malitie tactle obia cā eſt niſi qua
litas tāgibilis ꝓpoztōate tactui occurrēs ergo eꝯ nihil
ē obm̄ doloris niſi tāgibilis qualitas ipropoztōate oc
currēs. Hec ⁊ nō nulle alie pſuaſiones colligi pñt ex di
ctis Auer. allegato. ca°. Ex hac ꝓcl'one ⁊ ꝓbatiōib⁹
ſequtur prio q nulla ſolutio ꝓtinuitatī ē cā obia doloris.
qz ſicut nihil eſt obm̄ triſtitie in odoratu guſtu uel uiſu
niſi p ſe ꝓprie odorabile guſtabile uel uiſibile ita in ta
ctu nihil ē obm̄ triſtitie niſi per ſe ⁊ ꝓprie tangibile. So
la aūt tangibil' qualitas ē huiuſmōi ergo. Item pciſe illō
ē obm̄ doloris qō organū tact⁹ māl'r imutat eo q dolō
ē ſtatio ꝓtrarij ſubito ⁊ māl'r ipzimētis. ſz nulla ſol'o cō
tinui inq̄tū hui⁹ organū tact⁹ ſubito ⁊ māl'r imutat g°.

Segtur ſo ſolā malā ꝓpl'onē eſſe cām obiaz doloris.

Quarta ꝯ° ſol'o ꝓtinuitatis m̄bri ſenſibili m̄bro eue
niens ē cā diſpoſitiua doloris pz qz aliquomō ē cā dolo
ris ⁊ nō effectiua ergo ⁊c. Nō. n. az in quo alio genere
ſit cā doloris ⁊ nō effectia ergo ⁊c. nō. n. az in quo alio
genere ſit cā doloris. qō aūt ſit aliquomō cā doloris. pz
expiñto. multo. n. uehemētioz cātur dolor ꝓcurrēte ſo
lutiōe ꝓtinui q̄z ipa nō ꝓcurrēte alijs pibus. melius. n.
ad ꝓfundas ptes m̄bri puenit mālis qualitatis ipzeſſio
q̄z nō ſoluti. Et ad illō coadiuuat aer exterioz penetrāſ
ad ptes ſolutas intrinſecas ⁊ hūozes fluentes ēt ad ptē
ſolutaz. Hanc ꝓcl'onem puto ſtiſſe Auer. 3° colliget
ca° alle° dū dixit. Et ſol'o ꝓtinuitatī nō eſt cā doloris. ſ.
obiua ſz eſt cā ꝯ°nis q̄ facit dolorē ⁊c. Ad ſol'onē. n. ꝓti
nuitatis ut diſpoſitiuaz cām ſequtur mala ꝯ° i mēbro que
ē cā obia ⁊ effectia doloris lz aūt hec pō appeat multū
ꝓbabilis ꝓtra tū ipam ſunt difficultates nō pue ſumpte
ex fundamēto pōnis aduerſe. Prīa ē q alteri⁹ ſpēi eſt
doloz coztoſiuus. uel pfozatiu⁹ aut pungitiu⁹ a doloze
quo abſolute pcipit mala ꝓpl'o calida. uel frida ſubito i
pſſa ſz alterius ⁊ alteri⁹ ſtationis ſz ſpēz aliō ⁊ aliō eſt
obm̄ ſm ſpēz. ergo aliud ſpē eſt obiectū doloris coztoſi
ui ⁊ doloris quo abſolute pcipit mala cōpl'o calida ta
le aūt obm̄ nō ē qualitas alia qz pono utrūqz cāns do
lorē cal'z ergo ꝑter tāgibilē qualitatē alia dāda ē obiua
cā doloris qō ē ꝯ pōem. Item in doloze coztoſiuo uel
pungitio organū tact⁹ triſti ſtatiōe pcipit coztoſionē ul'
punctiōez mēbri. g̃ aliō a qualitate tāgibili pōt eē obm̄
triſtitie tactus ⁊ p ꝓñs doloris qō ē ꝓtra pōnem. Item
ſit. a. mala ꝓpl'o cal'a ſubito i mēbro ipreſſa ꝓductiua. c
gradus doloris ⁊ nō intēſioris ⁊ cū hac ꝓcurrat ſolutio
ꝓtinui ⁊ pz q mēbz dolebit gradu itenſioi q̄z. c. ſz illius
cā obiua ul' effectiua nō pōt eſſe. a. ut ponit in cāu g̃ ⁊c.

Scōa difficultas ē qz ut ſupza tactū ē ſtus tactus a
nā datus ē aiali ut pcipiat ꝓueniēs ⁊ diſcōueniēs. ſz nō
minus diſcōueniēs ē organo tactiuo ſol'o unitatis eius
q̄z coztuptio ꝓuenientis ꝓpl'onis g̃ nō minus dolere oz
aīal ex pceptione ſol'onis ꝓtinui q̄z ex ſtatiōe ſubite al
terationis. hoc argūto utit Aui. 2ª ſexti nāliū ca. de
tactu. Tertia difficultas qz ex nā rei nō repugnat cā
ri dolorē ad cui⁹ ꝓductionē nec effectiuē nec diſpoſitiue
ꝓcurrit mala ꝓpl'o g° poſitio illa nō ē ul'z uera aſſm de
duci pōt i multis cāibus. primus cāus ē qz nō repugnat
aerē ꝓtinentē coztpus ⁊ hūozes debētes fluere ad m̄bz
eſſe in qualitatib⁹ tangibilib⁹ ſil'es mēbro ſoluendo po
nat' g° ieſſe ⁊ ſoluat' mēbz tpatū p ſolā prīū diſtractōem
nullo ſoluēte itercepto iter ptes q̄ ſoluūt. Et pz q tūc i
illo cābit dolor. q̄ruis nulla obiue uel diſpoſitie ꝓcurrat
mala ꝯ°. ut ſeqt ex cāu g̃. Scōus cāus ponat mēbruz
ſoluendū eſſe poterī⁹ ad reſiſtēdū aeri ⁊ hūoribus fluē
tibus q̄z illi ſint potētes ad ipzimēdū, ⁊ fiat ſol'o ut prī⁹
⁊ pz q cābitur dolor ſine mala ꝓpl'one. Tertius cāus ē
ponat mēbz ſoluendū actual'z dolere pp malā ꝓpl'onez
cal'am. ⁊ q aer ꝓtinens ſit frigidus fritate ꝓpoztiōata
remotioni lapſus mēbri ſoluēdi ⁊ fiat ſol'o ⁊ pz q dole
bit mēbz nulla mala ꝓpl'one ipreſſa i mēbro Aer. n. non
ꝓducet in mēbz illud ꝑternāl'z calefactū niſi diſpōnem
ſibi ꝓuenientē cal'itatē eius ꝑternām remouentē. Item
q̄cūqz organo tactus pñs ē tangibile ꝓueniēs ſub rōne
ꝓuenientis apprehēſum ex tali apꝓhenſiōe cātur delitia
ſed donec remoueat cal'itas ꝑternām a m̄bro tā ſignato
erit ꝓtinue eidē pñs tāgibilis qualitas eidē ꝓueniens ⁊
ſub rōne ꝓuenientis apꝓhenſa. Appetit. n. fra mēbz ꝑter
nāl'z cal'm g̃ ⁊c. Quarta difficultas qz data pōne ſeqt
q ſp alijs pibus i aere tpato minoz cābitur dolor ex ſo
lutione ꝓtinui i coztpe tpato q̄z in aliquo diſtpato coztpe
ꝯ Az. gnta ꝓbleumatū ꝓbleu. gnto ⁊ ꝓtra expimentū
xp̄us ⁊ ut credūt xp̄icole eo uehemētius i cruce ex uul
neribus dolu⁹it quo pfectioz ⁊ tēpatioz fuit eius ꝓpl'o ⁊
ꝓña pz qz ſol'one ꝓtinui facta in coztpe tpato ad ptem ſo
lutā tpatiozes ꝓcurrūt hūozes uel fluūt in diſtpato u°
diſtēpatiozes deterioze ipzimētes ꝓpl'onē i pte ſoluta.
Quita difficultas q lz ex pte rei colozatū ⁊ figuratū nō
ſint diſticta. alia tñ ē ſtatio qua pcipit' colozatū ⁊ qua fi
guratū ſz quarūcūqz duaz ſtationū diſtinctaz nō repu
gnāt una eſſe delitioſā altera exīte triſti ⁊ eꝯ°. g° nō re
pugnat triſtē eē ſtationē qua pcipit figuratū q̄ruis nō ſit
triſtis ſtatio qua pcipit illō idē colozatū. ſil'z licz ex pte
rei idē ſit mo⁹ et tāgibile me⁹ nō tñ eadē eſt ſtatio ul' no
titia que pcipio cal'm ul' frm ⁊ q na pcipio motū tō non
repugnat triſtē eſſe ſtatōem qua pcipit mot⁹ rei p ſtuz
nō exīte triſti ſtatione qua pcipit cal'itas aut frītas aut
alia tangibilis qualitas eiuſdē ⁊ p ꝓñs ꝓtingens ē triſtē
eſſe ſtationē qua pcipit mo⁹ q ſolu° ē nō triſti exīte ſen
ſatiōe qualitatis tāgibilis i eiſdē abſolute ipſſe quo ieſſe
poſito obm̄ illi⁹ triſtis ſtatiōis tactiue erit ſolu° ꝓtinui i
q̄z⁹ ſolu° ē cui⁹ oppo⁹ lz pō. Ad prīmā difficultatē dz
q dolor pungitiu⁹ aut coztoſiu⁹ ab eadem tāgibili qua
litate puenerit cū dolore q° pcipit calor abſolute ut ꝓbi
gl'a iſlā°. Hij dolores nō ſūt abinuicē ſpecifice eēntial'z
diſticti. Eadē. n. cal'itas ipſſa a re pūgente ē obiua cā dolo
ris pūgitui q̄ ipſſa aere mozdicāte aut abſoluta iflāte

ē obiua cā doloris mordicatiui aʼ flātī. Et p idez ꝑz ad ꝓfirmationē primā ōr ꝙ m dolore corrosiuo uel pungi tiuo organū tactus tristi sensatiōe sentit solā qualitatē tāgibilē cū punctiōe uel corrosiōe ipressaz. Ad aliā ꝓfirātionē pz ꝙ in cāu argumēti nō ē admittendū malaz ꝓplonē eē. c. gradus doloris ꝛ nō intensioris ꝓductiuā Cū alijs eim ꝛ alijs circūstantijs. a. pōt intensiorē. c. gradu dolorē ꝓducere puta si occurrat cū solone ꝓtinui āt mēbro apato ꝛ sic de alijs. Ad ſaz difficultatē negā da est ista ꝓña sensus tactus a nā datus ē aiali ut fugiat nociua ꝛc. Et eq̄ nociua ē aiali solo ꝓtinui. sicut subita alteratio ergo eq̄ obia cā doloris debuit eē solo ꝓtinui sicut subita alteratio ꝛc. qz sufficit ipaz fuisse doloris cāz dispositiuā. ꝛ ꝙ inducta in mēbro tangibili pōt cāre dolorē. Ad tertiā difficultatē dixit Gentil. negando asſm. Et ad primū cāuz dixit ꝙ q̄ tuncūqz aer ꝛ hūores ōbē tes fluere ad mēbrz solutū fuerit mēbro i qualitatib⁹ tā gibilib⁹ silles ꝓducēt tñ in mēbro soluto malā ꝓplonez. Et ꝓcedit ꝓñter ꝙ ista mala ꝓplo nō erit gradualr ex cedēs tpam mēbri sicut vī seq ex cāu. erit tñ mala qz mē bro ipoportiōata ꝛ eidē ipoportiōabilr occurrēs. Et ꝓñter ꝙ iō hec ꝓplo in hoc mēbro iprimit qz mēbrz illō solutū erit sic dispositū uel aptū pati ꝛ illō agens. ſ. hu mor uel aer sit aptū agere. hoc. n. agente ptib⁹ solutis oc currente aptū ē hūc effectū inducere quē nec silez talr occurrēs posset in ptes istas debite unitas sic iprimere. ꝓcedit ulteri⁹ ꝙ hec mala ꝓ nō ē denoianda calꝛ nec frida sz iō mala qz ipoportiōata. iō ipoportiōata qz talr iō talis qz a tali agente in passiuz sit dispōituz iducta ꝛ qz talis nō est nota spāli ꝛ ppria notitia iō forsan nō est ei specificū aliqđ nom̄ ipositū sicut nec qualitas ipres sa in ore stōi famelici horza qua cibū deglutim⁹ aut in ex treitate uirilis mēbri horza qua semē emittit ꝛc. tūc ꝓñt ꝓcedit ꝙ huiusmōi agentia ptib⁹ solutis occurrentia ñ solū sunt qualitatū istaꝝ tāgibiliū imediate ꝓductia sz ēt secūdaꝝ tāgibiliū ꝑter cōiter notas cui⁹ mōi sunt du rities mollities ꝛc. hec responsio multū vī ābigua quia ex quo hec qualitas q̄ ē obm̄ doloris in cāu argumēti ē qualitas tāgibilr erit necessario qualitas aliq̄a de primis uel ſa ex his resultās quoꝝ primū repugnat rñsioni. Il la. n. oio silꝛia i qualitatib⁹ primis nō ſm se illas qualita tes imutāt nec pōt poni ſm qz nulla pōt acqri qualitas ſa tāgibilis de nouo nisi facta uariatiōe in primis quali tatib⁹ ex qbus resultāt ut ſo de generatōe ꝛ 7° phicoꝝ sz nec ē in primis qualitatib⁹ facta uarietas de nouo ut segtur ex cāu ergo ꝛc. Exēplū iductū ō qualitate tactu oris stōi pcepta horza qua cibū deglutim⁹ ꝛc. ꝙ non sit efficax declarabilr 3° hui⁹ ouz tractabilr de cāis delitie in uenereis. Probabili⁹ ergo vī ōōz ꝙ si p possibile talr fieret solo in organo ſfus ut nec ptib⁹ dissolutis dissilr occurreret. ꝑ nūc nō cārel dolor. hoc vī notū expiēto frequēter. n. qs in capite aut in alio mēbro re incidente leuiter pcusso p tps post pcussionē ꝛ ipcussiōe nm̄ pcipit dolorē. ut ego iā sum exptus i me deiñ incipit paulati do lere sicut in ptib⁹ solutis mala ꝓplo iprimit. Cōtra quia expiēto pz ꝙ hoc digito ptez apataz leuit ipellente frequēter iñ fit dolor fortissim⁹. nō tñ uerisilr az tūc di gitū leuit pmētez qualitatē aliquā iprimere q̄ tūc possit eē obm̄ tā uehemētis doloris. Pro isto ōr ꝙ leuiter digito pmēdo ptē apatā sibi inuicē ptes que pri⁹ nō ap plicabātur applicātur. ꝛ una pōt i aliā ſſibilē qualitatē iprimere. q̄ prius nihil in eadez pceptibile iprimebat. ꝛ ꝓñter ꝙ ps recipiēs ipressionē cū his circūstātijs apta est ex qualz leui ipressiōe dolere. ꝛ ps iprimens dolorē cāre ubi cū alijs circūstantijs qz mēbro nō apato uel so luto nō dolet hoc docet expimentū. Et p idez ad yma ginatōez admittit cāus ſus ad ymagiatiōez lz ego putē ipam ipossibilē ꝛ ꝓcedit illo admisso possibile eē fieri

solone ꝓtinuitatis nālem in organo q̄uis in eo ꝙ tūc fi fiat dolor. Ad 3m̄ admittit cāus ꝛ dicitur ulterius ꝙ ea dē qualitas i organo tact⁹ ipressa cū certis circūstātijs ē obiua cā delitie q̄ cū alijs ē cā obiua doloris sicut fri tas aeris ulʼ aque supcalefacto gradati ulʼ paulatie ob uians inducit delitiā q̄ tñ uelocit cāt tristitiā sicut cū fa cies supcalefacti multa aqua ffa subito aspgit lz illa fri tas aeris sit remotia tristitie occurrēs mēbro nō soluto occurrēs ei sic soluto poterit eē cā obia doloris. Et penes hoc ꝓcedendū i eodē mēbro adequate sil eē pos se malā ꝓplonē calaz ꝛ ffam calam gō excedentē tpam̄. ffam vō qz nō cū debitis circūstātijs ipressā. Et p idem pz ad cōfirmationē. hec. n. fritas nō qualrcūqz in mēbo supcalefacto ipressa ē obm̄ ꝓueniēs ꝛ delitiosū. sed cum certis circūstantijs. Ad quartā difficultatē pricipalē ꝓce dit cū alijs ꝙbus corp⁹ tpatū plib⁹ saltē distpatis inten sius dolere. Et ne⁹ iª ꝓña. Ad ptes solutas in corpe tēpa to tpatiorez fluūt hūorez min⁹ malā. iprimēs qualitatē Ē vo i distpato igit minus dolet cor⁹. Corp⁹. n. acutio ris ſſus uehemētius dolet ex minori ꝛ minus mala ipres sione q̄z ex maiori ꝛ deteriori doleat sensus ebetiorez.

Ad qntā difficultatē ōr ꝙ ubi ab organo tactus sil p cipiat solo ꝓtiuui ꝛ qualitas tāgibilis soluentis ꝓtinuū eadē p̄cise. ꝛ unica ē ſſatio qua pcipit tāgibilr qualitas ꝛ solu⁹ ꝓtinui. Et ulr q̄cūqz ſſu ꝓprehēdit ſſibile cōe eadē ē notia unica qua ꝓbendit illō ſſibile cōe ꝛ ppr. ū eadē. n. uisiōe pcipio albū qua nideo illō idē magnū. ſ. fi guratū ꝛ sic de alijs qz eadē spēs a calore ōcisa repñtat albū figuratū magnū ꝛ sic de alijs unica aūt spēs nō ur imediate plm notitiaꝝ ꝓductia. Cō⁹ ad aliquantā di stantiā sufficit spēs decisa ab albo repñtare figurā ꝛ ma gnitudinē ad q̄ntā nō sufficit repñtare albedinē aut aliū colorē q̄ alia ē notitia figure q̄ntitatis ꝛ alia albedis. am̄ pz qz ab aliqua distātia pcipere pōt magnitudinē aut fi gurā turris aut sor. albi a qua tñ non pcipies eius albe dinē ut docet expimentū. Expimur. n. ꝙ si qs rē circula riter motā diu aspexerit deinde ad ꝓrium se uertet ad huc res circūstantes uident moueri localr ꝛ sic i aspici ente remanz spēs mo⁹ q̄ntis nō remāfit spēs coloris. nō . n. oia uidēt illo colore colorata q⁹ fuit p⁹ illō circularit motū. Pro p⁹ neget ꝙª sicut nō se⁹ spēs decisa a calore sor. ad aliq̄ntā distātiā sufficit repñtare colorē ad q̄ntā nō sufficit repñtare albedinē q̄ alia ē spēs ꝛc. Eadē. n. albe do ad ꝓpinqm̄ mltiplicat spēz diute repñtantē albediez q̄ tñ ad longiquū nō mltiplicat spēz distincte albediem sz colorē solū ꝓfuse repñtantē sz hec ꝓsidera⁹ ē mere phica Cōsil ad ſm ōr ꝙ spēs corporis derelicta i org⁹ pōt esse sufficiēs ad repñtandū colorē ꝓfuse ꝛ ñ albedinē rei mo te ut pz hec tñ instantia tāgit difficultatē qualr ſſu exte riorz mo⁹ aut qes pcipiat an solū ſſu iteriorz de q⁹ uide in ſo de aia. Scōa pō uoluit ꝙ dum soluit mēbrz ſſibile solutione nōbili in eo cāt duplex ſſa⁹ una qua pcipitur qualitas tāgibilis ptib⁹ solutis occurrēs. Alia qua pci pit ille mo⁹ uel sepa⁹ ptiū abiuicē ꝛ ꝙ nō repugnat pri maz ſſatione nō esse tristē ꝛ p ꝓñs nec dolorosā ſa exñte tristi ulʼ dolorosa et p ꝓñs alicui⁹ ſſatiōis dolorose obm̄ nō ē aliq̄a tāgibilr qualitas sz ꝓtinuitatis solu⁹. hec ur in tentio. Al. ſa primi ca. de cāis doloris et ſa sexti nālium ca⁹ de tactu. Et penes hāc pōnē ꝓbabilr tenēde sunt iste ꝓnes. Pria ꝓ⁹ alic⁹ doloris obiua cā ē p̄cise solo ꝓtinui pars qz stat ſſatione qua pcipit solo ꝓtinui esse tristē q̄ntis n⁹ alia sit tristis ſſa⁹ q̄ ꝛc. am̄ pz ex q⁹ iste sen satiōes sūt distincte. Scōa ꝓ⁹ lz ira sit nulli⁹ tñ doloris cā effectiua ē cā aliqua tāgibilr qualitas cā pz qz ois ſſa⁹ qua ꝓbendit ſſibile cōe effectiue pēdet a ſſibili ppio ꝛ eius spē. Tertia ꝓ⁹ huiusmōi tāgibilis qualitas nō ne cessario ē subiectiue i mēbro qđ soluit qz stat cām soluētē eē potentē ad soluēdū mēbrz q̄uis nō suffitiat in mēbro

tãgibilez aliq̃ qualitatẽ ipzimere. Ex quo pz hanc tangibilez qualitatez esse posse subiectie i diuidente uł ptib⁹ q̃ soluũtur. Quecũq; .n. talis a m̃bzo pcepta cũ sokone ꝓtinui pot esse cã ut nulla soko ꝓtinui tristi ꝟsatiõe sentiaꝟ.

Quarta ꝓ° seqtur ꝙ nõ sp ad dolozẽ cãndus effectie ꝓcurrit alicui⁹ qualitati tangibił mãlis ipzessio i mẽbzo dolente. Ex qbus seqtur pzio cuiuslibz dolozis cãm effectuã imediatã lz nõ obiuaz eẽ spẽz alicui⁹ qualitati p se ꝓpzie tangibił. Seqtur ꝟo ꝙ ab eodẽ obõ tãgibili sił in eodẽ mẽbzo cãri pñt adequate duo dolozes abiuicẽ spẽ distincti. Seqtur 3° ꝙ ab eadẽ spe numero recepta i organo ꝟsus exteriozis sił pñt ꝓduci ꝟsatio colozis figure magnitudis ꝛc. q̃ penes hãc põnez sunt adiuicẽ spe cifice distincte. Et ex hoc pz hãc ꝓñaz nõ ualere eadẽ est spẽs repsentatia. a. ꝛ. b. g̃ eadẽ est notitia uel ꝟsatio qua appẽhendił. a. ꝛ. b. Ex quo pz ulteri⁹ idez posse simul esse obm̃ doloroſe ꝟsatiõis ꝛ delitioſe lz hoc sit ſm diuersas rões obiuales u t turpiť figuratũ delectabili coloze colozatũ ꝛ pła alia ex bis ꝓcludi pñt facilia ītel ligenti. Ad argum̃ta pncipalia. Ad primũ pz p dicta in pzio articulo. Ad ſm 8z ꝙ in soda cãta p cõitatez dictã absolutã nõ cõicaꝟ capiti ſo^m nocumẽtũ. ſ. doloris lz cũ hoc eẽt cã doloris eo ꝙ dolor est effectus eẽntiał r pẽdens ab eius obõ iõ ab ipo in nullo mẽbzo absolui pot. Et p auctozitate Aui. 8z ꝙ nõ plus uoluit nisi ꝙ i soda p cõitatẽ cãta absolutã ad ptẽ cerebzi nihil ꝓuenit cozpozeũ penit⁹ tale. ſ. qualis ẽ hũoz autuapoz ꝓuenit tñ ad ſpm̃ cerebzi alteratio q̃ pot eẽ cã ipzessiua obi doloris ꝛ ꝙ iste fuerit itellectus Aui. colligit exſequẽtibus dũ subdit ꝙ cõitas nõ absoluta ẽ ut ad substãm cerebzi ex illo mẽbzo. ſ. cõitate ꝓueniat mã hũozosa ãt uapoz. Ad ꝓfirmationẽ ꝓcedit ꝙ caput soz. dolet p cõitatẽ ꝛ cũ inferł ergo nõ per cõitatẽ absolutã negaꝟ ꝓña ut ex ipius noie cõitatis absolute pz. Cõcedit ergo in tali soda esse malã capitis ꝟpłonẽ pendentẽ tñ a spũ ipp dolozẽ ptis cõicantis alterato. Dixit ergo Aui. in hac cõicari m̃ nocumẽtuz uel q̃ capiti nõ cõicaꝟ manifest⁹ excessus qualitatis alicui⁹ tãgibilis uel q̃ dolor capitis ꝛ qualitas quełẽ in spũ ipzimẽte cãz doloris i capite ꝛ adhuc qualitas ı^a in capite ipzessa tantã dependentiã bñt a dolozẽ ptis cõicatis ꝙ statiz sublato ı° qõlibet istoꝟ cessaret.

Ad aliã ꝓfirmationẽ 8z ꝙ sicut ex dolozẽ ptis unius cozpis talr pot dispõi spũs alterius ptis ut ipzimat in illã cãm doloris ita ex delitis ptis unius. pot spũs alterius ptis acqrere qualitatẽ p quã in aliã ptẽ delectabiłr ipzimat. Ad 3^m dixit ꝓciliator 8ſa. 42ª. ꝙ ſibile po^m supza ſuz pt sentiri. p auctozitate ꝟo Aꝟ. ꝛ ꝓcediť ꝙ nullus ſus ad suã opõnez p se lz solũ p accns indiget medio. Alij dixerũt nunq̃ pcipi qualitatẽ tangibilẽ in organo ipzessaz a pte illa organi i qua ẽ illa qualitas ipzessa lz illa tz locũ mẽ. Et in alia pte fit illius qualitatis pceptio qs aũt istoꝟ est uerioz uidebiť 3° hui⁹. Ad quartũ iã ꝓcessuz ẽ solonẽ ꝓtinui nõ eẽ imediatã cãz doloris lz possit penes faz põnez eẽ illius obm̃. p ꝓfirmatiõe ꝟo negaꝟ solonẽ ꝓtinui eẽ effectuz mere priuatiũ. ẽ. n. localis motus ꝛ auctuał ꝓductio numeri p ut numer⁹ ẽ multitudo sepatoꝟ. qõlibet aũt istoꝟ ut sic habet rõnez poitiui. Ad qntũ penes pzimã põnez pz qualr sit rndendũ. penes aũt ſam possz negari ꝓña. nõ. n. qõlibz obm̃ ꝓueniẽs cũ oibus circustantijs mẽbzo ſsibili occurrẽs. aptũ ẽ in ipo cãre delimã ut supza uisuz ẽ. pot tñ ꝓcedi ꝓñs q̃ nõ repugnat ſsuz aut q̃cunque aliã po^am cognitiuam eodẽ obõ. ſm unã rõnẽ appẽhenso tristari. Ex quo tñ ſm aliã rõnẽ appẽhenso delectaꝟ qualr aũt pcipiaꝟ a ſsu mala ꝓpłonẽs ẽs ꝛ nõ facta uidebiť 3° hui⁹. Ex dictis aũt in ſo arti° po terit diligẽs intellect⁹ p sustentatiõe 2ᵉ põnis argum̃ta adducta ad pbatiões ꝓclusionũ pzime põnis facilr soluere ꝛc. Ad ultiam ꝓfirmationẽ dixit ꝓciliator 8 in anexo ofe. 33. dentes sentire licet ſsus eoꝟ sit ualde obtusus iõ nõ pcipiũt sokonem ꝓtinui sine mala ꝓpłone in ipis ꝓtingentem uł saltem 1° nõ dolent. utꝟ aũt dens sentiat p se aut p ulos neruoꝟ ad radices ei⁹ est difficultas alibi ptractanda. pcũ aũt primã põnem patet responsio.

Veritur sexagessimo. Utꝟ taz mala ꝓpłe humida q̃z q sicca possit eẽ p se cã obiua doloris. ar² ꝙ sic. p° tã hũitas q̃z siccitas ẽ qualitas p se tactu pceptibił potẽs orga^m tact⁹ mãłr ꝛ corrupta trãsmutatiõe trãsmutare g̃ u traqz ipaꝟ ẽ ab organo tact⁹ tristi ꝟsatione pceptibilis ꝛ p ꝓñs ꝛc. assẽ^m pz qz ita excellens siccitas uel hũitas ẽ destructia armonie organi tact⁹ sicut excellens całitas uł fritas. Cõfir² qz occurrit orga° tact⁹ tpati siccitas uel hũiditas excellens organũ tact⁹ tpati ſsibiliter imutãs ꝛ pz illã alteratiõnẽ a tactu setiri ꝛ nõ nisi sensatione tristi g̃ ꝛc. Itẽ oẽ tangibile discõueniẽs i tactũ mãliter ipzimes ꝛ tãq̃z discõueniẽs a tactu ꝓpẽhensum cãt dolorẽ. ſz hoc hũi^m uel siccũ i cãu argumẽti ẽ hui⁹ g̃ ꝛc.

Sc̃o pncipale fundam̃tũ negar^m qõis ẽ qz siccitas ꝛ hũitas sũt qualitates passiue pauce actiuitatis pp qõ non uehemẽter ſz tarde ꝛ remisse imutatiue sũt organi hanc cãm uł inuere. A. ꝟa pi ca. de cãis doloris ꝛ Auer. de ꝓsolatiõe medicia ꝟ ca. de psilio. Sz aſ ꝙ hoc fũdam̃tũ ẽ fallax p° qz ꝓcesso ꝙ siccitas ꝛ hũitas sũt qualitates tarde ꝛ nõ uehemẽter ipzessiue całitas tñ aut frigiditas excessiua ẽ organi uehemẽter exiccatia uł hũectatiua lz non sit formałr talis q̃z cała uł frigida. Occurrat g̃ aliq^s tał organ⁹ tact⁹ ipzimẽdo i ipm siccitatẽ aut hũitatẽ uehemẽter ꝛ pz ꝙ nõ minus pcipiet organũ siccitatẽ aut hũitatẽ q̃z pcipiet calorẽ a radio ipsium ꝛ nõ nisi ꝟsatione dolorosa g̃ ꝛc. Tertio pła ꝛ nõ min⁹ potẽtia sũt q̃ efficiũt i organ⁹ tact⁹ trãsmutationẽ i sicco ꝛ hũido q̃z i calo ꝛ frigo g̃ ꝛc. am pz qz calefactionẽ uł iffrationẽ p se cãt solũ calor aut frig⁹ ꝛ nõ alia qualitas p⁹. ſz siccitatez p se ꝓducit siccitas ꝛ adhuc całitas ut płimi credũt ꝛ hũitatez p se fritas ꝛ hũitas. Itẽ eq̃ potẽs ẽ siccũ ad exiccãdũ alijs pib⁹ sicut całm ad calefaciẽdũ aut frm ad iffridandũ am argt qz potẽtia rei ẽ penes multitudinẽ attẽdẽda ut clamat ois scola ſz tãta ẽ multitudo formę q̃ ẽ siccitas i siccosiẽ całitatis uł fritatis i calo aut frigo alijs pib⁹ g̃ ꝛc. Cuz g̃ frm ꝛ całm sint uehemẽter ꝛ dolorose imutatiua organi se⁹ ꝙ ẽt siccũ Itẽ agẽte sicco i hũi^m uel eq̃ ꝛ frigo i całm cũ alijs pibus utrobiq; ẽ equalis proportio agẽtis ad passũ penes q̃z attẽdiť uehemẽtia ꝛ uelocitas trãsmutationis g̃ ꝛc. Quarto ad pncipale q̃zcũq; qualitatẽ organo tact⁹ ꝓuenienter occurrẽtez põt ꝟtus tactia delitioſe pcipeſz tã siccitatẽ q̃z hũitatez i organo tact⁹ ꝓueniť ipzessã põt tact⁹ delitioſe pcipe. Cõsurgit. n. delecta° ex pñtia ꝓuenientis appẽhensi ut supza declaratũ ẽ ergo ꝛ c̃.

Quito i fame ꝛ siti uehemẽti ẽ dolor cui⁹ obia cã nõ nł nisi hũitas aut siccitas. accit ꝛ. n. passio pp penuriaz subz sicce i fame ꝛ pp penuriã subẽ hũide i siti in li°. G. de malitia ꝓpłonis diuerse 4° ca. pp qõ fames appetit⁹ ẽ całi ꝛ sicci. sitis ꝟo frigi ꝛ hũidi. p l°ũ iten° Ga. i lra i⁹ dõ ingt. Dolores ꝟo ſm quẽ incũbunt locũ ãt soluã ꝓtinuitatẽ ãt subitã alterationẽ oñdũt. deiñ exẽplificãs de subita alteratiõe q̃z oñdit dolor subdit. Alteraꝟ aũt ſbam całitate hũiditate frigitate ꝛ siccitate. Et colligit idez 2° regis acutoꝟ ꝓñto pzio uide ꝓm̃^m p te. Ad o^m sunt fe

re oēs auctores medicie. vñ ꝺa primi ca. de cāis doloꝛis
Cal'm eēn' ⁊ frm eēn'. ⁊ siccū acci' ⁊ hūidū n°° faciunt
doloꝛē. Et pria tertij tactatu 2° p° ca° hūida ꝓpꝛio nō
facit doloꝛē nisi sit cū mā moꝛa ad solonē ergo ⁊c. ⁊ ifra
2° cap°. Et 7° qdē hūida frm ꝙ est 7° hūidi nō efficit do
loꝛez nisi illic sit mā hūida faciens doloꝛez expte eua
poꝛatiōis aut auguñti uentositatis facienti solonez 7ti
nuitati. Et vī idē de itentōe Auer. 3° collz ca° ꝺ cāis do
loꝛis ubi iter cās p se doloꝛē faciētes solū malā ꝓpꝛionez
cal'az ⁊ frāz enumerauit. Et Bal'. in quarto ꝺ accñti ca°
de cāis delitiaz ⁊ sui ꝯrij ⁊ Haly. pꝛio sue pꝛatice ca°
de cephalargia. Varij mōi sunt rūdendi ad istā qōnez.
qdā ut radens sup hoc passu distingunt doloꝛē in puū
de quo nō est curandū qz ñ vnit ad se curā ⁊ in doloꝛez
uehemētez uel magnū p se trahentez ad se curā. Et 2ñt
ꝺñt p° ꝙ nec mala ꝓpꝛio hūida nec sicca est p se cā dolo
ris magni ul' uehemtis pz qz huiusmōi qualitates sunt
passiue ⁊ debilis siue tarde iꝓessiōis. ꝺñt 2° ꝙ tā mala
ꝓpꝛio sicca cz̄ hūida pōt eē p se cā doloꝛis pui lz ad hoc
efficatioꝛ sit siccitas cz̄ hūiditas. hāc ꝓbare uidetur plu
ra ar' adducta añ oppositū hāc putant sniaz Auer. 4°
colligz ca° ꝺ signis ꝓpꝛionū passiōis cerebꝛi. ꝺū dixit ꝙ
ꝓpꝛio sicca ⁊ hūida doloꝛē nō efficit nisi modicū sz qñ ē
sola hūiditas tūc sola grauitas sentit. i. puus ⁊ reisius
doloꝛ ⁊ ad fsuz p°ꝫ°nis exponūt auctoꝛitates oēs sonā
tes ꝙ mala 7° sicca ⁊ hūida ñ ē p se cā doloꝛis. Ad
derniozes añt qdā dixerūt doloꝛē sūmi aliqñ coiter ꝓ
qualz tristi fsatiōe tactiua qñz ꝓꝓie ⁊ p̄cise ꝓ sensatiōe
tactꝰ obi oꝛganū uehemter siue subito ⁊ mā'r imutan
tis. Et fz hoc ꝓcesserūt ꝙ capiēdo doloꝛē pꝛio mō tā ma
la 7° hūida cz̄ sicca pōt eē per se obm tristis fsatiōis ta
ctui ergo ⁊c. capiendo tñ doloꝛē ꝓꝓie nec mala ꝓpꝛio
hūida nec sicca pōt eē per se cā obiua doloꝛis qz nec sic
cū nec hūidū inc̄tū huiusmōi pōt subito ⁊ uehemēter
oꝛganū tact' mā'r imutare. ⁊ hec rñsio multū ꝓcoꝛdat
cū pꝛioꝛi. Cōciliatoꝛ vo paduan' oſa. 76ª. hāc difficulta
tē discutit supponēdo p° ꝙ cuiuslz qualitatꝫ pꝛime actus
ē duplex pꝛimari'. s. ⁊ eēntial' ut cal'itatis calefacere frī
tatis. infridare siccitatis exiccare. Al'r fari' ut cal'itatis
subtiliare leuificare resoluere fridꝫtatis densare siccita
tis ꝯbere ⁊c. istā ergo qualitatē uocat p se cātiuā doloꝛ
is c' act' pꝛiari' pōt eē p se imediatū obm doloꝛis. Eꝫ
vo per accns uel nō p se cui' pꝛimari' act' nō pōt eē i
mediata obia cā doloꝛis. Et penes hāc distionē ex di
ctis ꝓciliatoꝛis colligūtur iste 7°nes. Pꝛia ꝙ tā mala 7°
cal'a cz̄ frīa pōt eē p se imediata cā obia. doloꝛis pz qz tā
cal'm ꝙ frm inc̄tū huiusmōi pōt oꝛganū tact' subito ⁊
mā'r imutare ⁊c. Scōa 7° mala ꝓpꝛio sicca nō ē p se
sz solū p accns doloꝛis cātiua. pꝛia ps pz qz siccitas est
qualitas passiª tarde ⁊ ñ subito aut uehemēter oꝛganū
tactus mālit imutat. fa ps persuadet qz siccitas ē oꝛga
ni tact' ꝯctia ⁊ per ꝓñs solutōis ꝓtinuitatis in eo cātia
ad cz̄ segtur doloꝛ g° ⁊c. Et itelligit hec p° ꝺ mala 7°ne
in māli hāc pcl'onē exꝑsit. A. pª primi alle° ca°. Ter'
7° mala ꝓpꝛio hūida nec p se nē p accns ē cātiua doloꝛis
patet qz nec p actū eius pꝛimariū ⁊ eēntialē ē p se cātª
doloꝛis nec p actū ei' fariū g°. asfm patet. nō. n. per pꝛi
marū q ē hūectare qz hūiditas ē qualitas passibilissª
⁊ mime actia. nec p fariū qz talis ē remollīt ⁊ relaxare
sed ad remollitionē ⁊ relaxationē oꝛgani segtur ipedim
tū fsibilitatis mēbꝛi. ⁊ p ꝓñs nō doloꝛis iō ⁊c. psuadet
ēt 7° al'r ab eodē qz uel hūiditas quā poneret aduersa
rius eē cām p se uel p accns doloꝛis eēt simplex ñ alteri
. s. qualitati excessiue ꝓiuncta uel alteri qualitati excess
siue eēt ꝓiuncta si pꝛimū nō manifeste ⁊ uehemēter trās
mutare pōt eo ꝙ ē qualitas mime actia ⁊ p ꝓñs ñ pōt
doloꝛē efficere si ꝺz fm uel eēt ꝓiuncta calozi uel frigozi
Si calozi pz talē alteratōem subitā eē calozi ⁊ ñ hūidi
tati attribuēdā. si. n. iª alteratō ē calefctō pz ꝙ ñ hūidi
tati sed calozi ascribēda ē. Si aūt ē hūecta° hec magis
calozi attribuēda ē dissoluēti uelo' hūi' ⁊ ipm eu apoze
facienti p ptes ēt ei' ꝙ hūectat hū' disseianti. Si autē h
hūitas fuerit frītati cōiuncta adhuc nō pōt eē causa ef
fectiua doloꝛis qz nihil pōt doloꝛē iducere nisi ꝙ suffic̄
manifeste ledere. Sz hūitas ꝓiuncta frigozi nō pōt i oz
ganū manifestā iducē lesionē g̃ ⁊c. p' mioꝛ qz hū' cō
iunctū frigozi nō trāscēdit gradū fz ut ypo. i li. de epile
⁊ Mesk. auctoꝛitate ei' ca. de pslio. qꝺ āt ñ trāscēdit fz
g̃duz nō manifeste impedit ut ꝺa primi ca. de eo qꝺ come
dit ⁊ bibit iō ⁊c. ⁊ ifert 7ci°' ex his ꝙ nūc̄z hū' inc̄tū
huiusmōi ēcā obia doloꝛis. Et h° exꝑsit Mesk. i loco
ꝑalleg. ꝺū dixit. Nō iueni hū' eē cāz doloꝛis ic̄tū hū'
fz ic̄tū pōt eē mā q̄ c̄titate sua moꝛ ad solonē ꝓmnitatꝫ
hec ē ēt snia. A. pª tertij tractatu fo ca° 2°. Al'z pōt
ad qōem ꝑbabil'z rñderi. Pꝛemittēdo p° ꝙ i oꝛg° tact'
dupl'z pōt ipꝛimi hūitas āt siccitas. p° p alterationē a so
la siccitate ⁊ hūitate ꝓueniētē sic. s. ꝙ ad illā cāndā non
ꝓcurrat alia qualitas tāc̄z pticularis cā exiccatia ul' hu
mectatia sicut ꝺū siccitas oꝛganū exiccat āt hūitas hūe
ctat. fo p alteratōez ab alia qualitate ꝓueniētē potēte
oꝛganū exiccare ul' hūecta re recte sicut qñ ipꝛimt' i oꝛ
ganū cal'itas āt frītas p actionē nō fozmal'z taliū fz solū
vtual'z cal'itatis āt frītatꝫ ꝓductiū ut lumē ifluētia ⁊c.

Supponēdū fo ꝙ lz hūitas āt siccitas nō sit oꝛgani
tact' subito ⁊ uehemter imutatia pp has qualitates eē
modice actias. Ex nā tñ rei non repugnat aliqª alia cā
oꝛganū tact' uehemter ⁊ subito trāsmutari i hūido uel
sicco. Quēadmodū. n. ꝓcedunt pꝛimi cal'itas ē siccitatis
nāl'z ꝓductia. Cū g̃ cal'itas sit iter cetas qualitates ue
hemētissime actia poterit ēt fz siccitatē oꝛgam tact' subito
⁊ mā'z imutare. Itē sicut ꝺabile ē aliqꝺ uehemter cale
factiū ul' infridatiū. cuis nō sit fozmal'z cal'm aut frm
ut lumē aut ifluēª. ita ꝺabile rōnabil'z uf aliqꝺ uehemt'
hūectatiū ul' exiccatiū cuis nō sit fozal'z hūidū ul' sic
cuz. Supponēdū 3° ꝙ agēs itrinsecū ipꝛimēs qualita
tē tangibilē i oꝛganū tact' nō ē uere obm tactꝰ fsatiōis
fz qualitatis tāgibil' i mēbꝛo ipsse. si. n. radi' solis calefe
cit mam meā tactu ñ pcipio radiū. āt cal'itatē ei' fz cal'itatē
solā a radio ipssaz. Juxta h° tenēde sūt iste 7°nes. Pꝛia
7° nūc̄z hūitas ul' siccitas pōt eē p se effitiēs cā doloꝛis
⁊ hoc deducto ꝓcursu alteri' qualitatis ⁊c. ut. supꝛa pz
qz nūc̄z pōt sola siccitas aut hūitas oꝛganū tact' subito
mā'z imutare ⁊ uehemt'. Ex ista 7°ne segt' p° ꝙ nūc̄z
siccitas āt hūitas p actionē soli' siccitatis āt hūitatis in
oꝛganū tact' ipssa ē obm ul' obiua cā doloꝛis. Segt' 2°
iter ceteras qualitates maxie doloꝛis cātiuas eē cal'ita
tez qz uehemti' trāsmutatiaz ꝓnter frītatē. mime u° hūi
tatez aut siccitatē. nisi p accns ut supꝛa dixi' ē. Cōtra q̄
libz qualitas tāgibilis cuilibz tāgibili qualitati pōt cum
alijs pib' eē equal'z actia g̃ eq̄ uehemter subi i qꝺ agit
trāsmuta. ⁊ p ꝓñs equal'z iducti ꝺoloꝛis. asfm āt ut su
pꝛa qz po' rei attēdit peñ ml'titudiez fozme. ut vult ois
scola sz alijs pib' tāta ē multitudo fozme hūitatis ul' sic
citatis i subō hūido ul' sicco sicut cal'itatis āt frītatis g̃
⁊c. p isto dixerūt qdā negā° ꝓñaz qz lz ceteris pib' oēs
qualitates pꝛie sunt nāl'z equal' potē' ⁊ ꝺ se equal'z actie
p accns tū ꝓtingit cal'itatē fozti' ⁊ uehemti' alijs pibus
agē cz̄ agat aliqua aª qualitas pª. Cal'itas. n. agit subm i
qꝺ agit rarefaciē° pozos apiēdo de cētro ptes ad circū
ferētiā mouēdo ⁊ p ꝓñs sbm magis ꝓtinue ad actionem
ei' suscipiendā ꝑpando. Eꝫ vo alie ut frītas ꝓdēsando
pozos ꝓstringēdo siccitatis cozrugādo ⁊ hūitas pozos
claudēdo. ⁊ iō nō ē mirādū fozt̄ius sba i q̄ agit cal'itas
fozti' trāsmutat alijs pib' cz̄ aliqua alia qualitas pꝛima

Hec rñsio lz multis uisa sit multū ꝓbabilis uf tñ ⁊ ue
ritati ⁊ mētib' auctoꝛ penit' dissona. ꝺata. n. hac sequit

oē fm alijs pibus tardius ⁊ debili⁹ transmutare subm̄ in qđ agit p frītatē q̄z būidū uel siccū p siccitatē uel būi ditatē ꝓñs ꝯ expimentū qz tps infriandi min⁹ ē tpe būe ctandi uel exiccādi quarta primi 2° ca°. vñ 16°. terrap. 5° ca° facile sanabiles sunt ergo q̄dā q̄ fz calitatē ⁊ frī tatē alteratōis qm̄ efficacissimis corrigūtur qualitatib⁹ difficile sanabiles vo q̄ fm būiditatē ⁊ siccitatē. ibecili⁹ .n. ⁊ ut ita dicaz mālioꝛib⁹ qualitatib⁹ sanatio eaz pfi cit aꝺ ꝓña qz alijs pib⁹ utꝛobiqz potentia agendi ⁊ trās mutādi ē equal⁹ ⁊ cū hoc mlt̄o pl⁹ diſpōit frītas subm̄ in qđ agit ad suscipiēdū actionē suā q̄z būitas uel siccitas. pl⁹. n. ꝓdensat pozos ꝓstrigit a circūferentia ad cētz mo uet ergo ⁊c. Et p idē vꝺ seq̄ꝭ min⁹ cātiua dolꝛis ē frī ditas ceteris pibus q̄z būiditas uel siccitas. Est. n. oꝛgā ni tardi⁹ imutatia ut argutū ē ⁊ cū hoc pl⁹ hebetat fsi bilitas mēbꝛi ceteris pib⁹ p ipressionē frītatis in oꝛganū q̄z būiditatis uel siccitat⁹ cū frītas sit fsui ⁊ uite diſcōue niētissima cui⁹ signū ē q̄ cū maioꝛi mēsura siccitatis uel būiditatis stat mēbꝛi fsibilitas q̄z frītatis iō ⁊c. Item oē fm ⁊ būidū aut frīduz ⁊ siccū cū alijs pibus agēs in subm̄ receptū sue actiōis fz qualitatē utrūqz equal⁹ trās mutare subm̄ in qđ ageret fm siccitatē uel būiditatē sicut fm frītatē ꝓñs ēt est ꝯ expimentū ⁊ ꝓña pz ituenti sil⁹ oē cal⁹m ⁊ siccū aut cal⁹m ⁊ būidū fm utrāqz quali tatē trāsmutās subm̄ cū alijs pib⁹ equalit exiccaret uel būectaret sicut calefaceret. Cōtra aūt expimur remisse cal⁹m ⁊ intense būidū multo pl⁹ calefacere q̄z būectet si mil⁹ remisse frīdū ⁊ intense būidū multo foꝛti⁹ inffrida re q̄z būectare. Itez tardius aget siccitas alijs pibus q̄z būiditas qz plus in diſpōit subm̄ coꝛrugando ⁊ ꝓstrin gendo q̄z būiditas. Et plura alia uidētur posse ꝯ istā rīsionē adduci pbabil⁹ g° videt tenēdū q̄ cal⁹itas nāl⁹r ē magis actiua quā frīditas ⁊ frītas quā siccitas ⁊ sicci tas quā būiditas ⁊ ꝓñtor q̄ potentia rei nō ē ul⁹r atten denda penes mlt̄itudinez foꝛme nisi ꝓpatis foꝛmis eusꝺē spēi ꝛer se. q̄. n. una foꝛma ab alia spē diſtincta sit ea dē maioꝛis potentie nō ul⁹r puenit ex mlt̄itudine foꝛme maioꝛi. qz stante equali mlt̄itudie um⁹ ⁊ alteri⁹ una tm̄ ē altera maioꝛis potētie qz nāl⁹r magis opatiua sicut nāl⁹r lux ē actioꝛ quā coloꝛ ⁊ coloꝛ quā odoꝛ. ⁊ itez odō quā sapoꝛ. Et eadē diuersitas az in sb̄stantialib⁹ foꝛmis na tural⁹r. n. aptioꝛ ē foꝛma eq quā asini ⁊ foꝛma leōis quā eq ⁊ sic de alijs. Scōa ꝯ tenēda ē q̄ aliqua cā exic catiua ⁊ būectatiua inq̄ztuz huiusmōi ē p se doloꝛis cātia. pz qz aliqua tal⁹ pōt fm siccitatē uel būitatē oꝛgano ta ctus subito ⁊ māl⁹r imutare ergo ⁊c. aſſm patz p fm su peri⁹ p̄missuz pz ēt expimēto q̄ in siti uehemēti q̄ aliqñ ē doloꝛosa pcipit siccitatē nōbil⁹r ipsimi in oꝛganū sens⁹ cū hoc g° ñsit p actionē soli⁹ siccitatis exiccātis seq̄t ⁊c.

Ex his seq̄tur rīsio ad q̄sitū. s. q̄ tā mala ꝓpl⁹o būida quā sicca pōt eē p se obiua cā doloꝛis qz tā fm malam ꝓpl⁹onē būdā q̄z siccā pōt oꝛganū tact⁹ uehemēter ⁊ mā lit trasmutari ut argutū ē g° ⁊c. Et ad fsum prime ꝓpl⁹o nis uadūt auctoꝛitates sonātes nec būidū nec siccuz eē p se doloꝛis induct⁹. Ad argum̄ta pncipalia ante ⁊ post oppo⁹ adducta patere pōt soꝛo ex dictis apud itel ligentes. plures aūt moueri possent qōnes sup isto 2° tegni de qbus habetur circa lram satis sufficiēter.

Finis qōnis Clarissimi medicie interptis. Jacobi fōliui ensis sup 2⁹ libz̄ tegni.

Jrca tertiū tegni

q̄rit pmo. Utrū diuisio cāz̄ sanitat⁹ icōseruātes ⁊ efficiētes sanitatē sit sufficiēs. Aſ q̄ nō. pmo ꝓter cās effi ciētes ⁊ ꝓseruātes sanitatē. dabiles sunt māles foꝛmāles ⁊ fiales eiusdē igit i⁹ diſio ñ ꝓpbēdit sufficiēt oē gen⁹ cāe sanitat⁹. Aſ fz colli⁹ p⁹ primi ca° de subis medic⁹. Scōa ꝯ° ē cā sanitat⁹ alle. ca. fz nō ē cā efficiēs nec ꝓfuans eiusdē eo qđ ꝓpl⁹o nāl⁹ mēbꝛi ē sanitas ꝓpl⁹onalis eiusdē ipos̄e aūt ē idē esse sui ipi⁹ cām efficiente aut ꝓfuante tūc. n. idē penderet a se ⁊ esse pri⁹ná se ipo ⁊ se ipo nā posteri⁹ qđ nō ul⁹ bñ itel ligibile. Confir⁹ qz ꝓpl⁹o ꝓpō ⁊ ꝺius sūt cāe sanitat⁹ foꝛā les ut. A. alle. ca. igit nō sūt efficiētes ul⁹ ꝓfuantes ꝯ° fz qz hec gnā cāz̄ sunt ꝯ se iuicē diſtincta. Ter° tā būoꝛ q̄z spūs ē cā sanitat⁹ ⁊ nō ē eiusdē cā efficiens ul⁹ ꝓfuans ḡ ⁊c. pbat minoꝛ qz tā būoꝛ q̄z spūs ē cā māl⁹ ul⁹ subiua sa nitat⁹ ḡ nō ē efficiēs ul⁹ ꝓfuans. ꝯ° fz eo qđ efficiēs ⁊ mā ñ coīcidūt ut ꝺo pbicoꝛ. Aſ⁹ aī qz tā p diſpōez subiue exñtez i spū q̄z i būoꝛe imediate pficit uiuētis opō igit ex qđ nois sanitat⁹ tā diſpō subiue in spū q̄z in būoꝛe ē sa nitas. Aſ⁹ aī ponēdo caloꝛē epis nō esse sufficiētez di gerere chilū āt. b. būoꝛez fl⁹aticū i sāguiez trāsmutaī. Et q̄ supueniēte spū. b. ⁊ sāguine a coꝛde trāsmissis possit chilū digerere ⁊. b. būoꝛez i sāguinē ꝓuertere. Et pz nō min⁹ caloꝛē spūs trāsmissi a coꝛde ⁊ sāguine digōnē hāc imediate attēdere ⁊ efficere q̄z illā efficiat calor epatis ymo caloꝛ spūs uī hāc māz digerendā imediati⁹ attingē q̄z caloꝛ exñs i mēbꝛo ⁊ p ꝓñs caloꝛ spūs ⁊ sāguinis sa nitas. Cōfirmat⁹ qz tā diſpō subiue exñs in spū q̄z exñs in būoꝛe pōt eē egritu° igī utꝛiusqz diſpō pōt eē sanitas. ꝯ° fz eo qđ egritu° ⁊ sanitas idē sb̄m ꝓcernūt. Cui⁹. n. i tem peries ē moꝛb⁹ et⁹ tpies ē sanitas p° de accūti. Aſ⁹ aī p diſpōez subiue exñtez i būore ul⁹ spū pōt imediata fsi⁹ ledi opō uiuētis ḡ ⁊c. a⁹ pz qz ex nā rei nō repugnat in būoꝛe ul⁹ spū esse qualitatē malā q̄ nō sufficit in mēbꝛa i primere resistē tm̄ sufficit ⁊ phibē ne mēbꝛ nutrimētuz sibi apꝛopriatū ul⁹ assimilatū debite assimilet ⁊ ꝓuertat nullo° alt⁹ata sba mēbꝛi quo ieſſe posito pz p qualitatem hāc subiue i spū ul⁹ būoꝛe exñtez imediate ⁊ fsibil⁹r ipe diri opōem mēbꝛi ⁊ p ꝓñs qualitatē hāc esse egritudiez p isto est auctoꝛitas. A. p⁹ primi alle. ca. ponētis spūz eē sb̄m ꝓpinquū sanitat⁹ būoꝛē vo remotū. Ad o⁹ ē Gal. in lra. Am̄ vo ⁊ eaz ipaz hee qđ efficiēte⁹ hee vo ꝓfuāte⁹ sūt sanitatē ⁊c. Et colligit vtual⁹ idē fa primi ca. p° ad prim⁹. In qōne p° uidebit qual⁹ sanitat⁹ ⁊ egritudis sint uel nō sint possibiles quatuoꝛ cāe. s. māl⁹ foꝛmal⁹ efficiēs ⁊ finalis ⁊c. Ro rñdebit ad q̄situm. Quātū ad p⁹ sciēn q̄ ut tangit i lra h° nom̄ cā oꝛ ad aliqd. oꝛ. n. relative ad cātuz. Nā nō respectu alteri⁹ oꝛ cā nisi p q̄to illō ab eo bz dependētia vñ cōiter describit. Cā ē illud a quo aliqd dependet uel ad qđ seq̄t aliqd fm nām. Ideo quot mōis aliqd dependet ab aliq° tot mōis illō cāt⁹ ab illo ⁊ qz bi modi dependentie sūt fz quatuoꝛ gnā ut ꝺo pbicoꝛ ut sū ē. iō quatuoꝛ diſtiguūt cāz̄ gnā. Scōo nota q̄ hoc noie mā auctoꝛes equoce utūt. sumit. n. mā ꝑpꝛie ꝑ subō p° ex quo aliqd fit aut icipit ut ꝺo pbicoꝛ qual⁹ diſtingūt ptes ꝓpositi ēntial⁹ in māz ⁊ foꝛmā. Scōo mō sumit mā cōiter ꝑ eo qđ ē p aliō aliq°° foꝛmal⁹ denoiabile foꝛ matū siue eēn⁹ siue accūtal⁹ ul⁹ ex quo p unā uel p ples trāsmutatōes pōt aliqd fieri tal⁹ p aliō denoiabile. Ex⁹ primi pietez dicim⁹ māz albedis. Ex⁹ scōi panē dicimus māz sanguis ⁊ būoꝛez māz mēbꝛoꝛ. Et hāc māz antiq ꝓsueuerūt appellare māz trāseuntē. Et penes fm pnci pale mēbꝛ bui⁹ diſtinctiōis colligit⁹ itellect⁹ diſtinctōis subiecti sanitat⁹ ⁊ egritudis ab Aui. posite p⁹ primi ca. de subis medicie uz q̄ sanitatis ⁊ egritudis quoddā est

P

subm̃ ꝓpinquũ et quoddã remotũ p subm̃.n. ꝓpinquus sanitatis ꝛc. itellexit oẽ foꝛ sanũ uel egꝝ ꝓprie denoiabile ut m ẽbꝝ. p remotũ ꝺo nõ talr ꝓprie denoiabile ex quo tñ põt fieri aliqd talr denoiabile sicut hũoꝛes. Nõ .n. ẽ hũoꝛ ꝓprie formalr sanꝰ ul eger denoiabil. Ex ipo tñ p unã aut plres trãsmutatiões fieri põt mẽbꝝ talr de noiabile. Sciᵐ ꝺo q hoc nomie foꝛª freq̃nter equoce utimur. sũmitur. n. qñs ꝓprie p quolibs alteri inheréti p qõ subm̃ cui iberet aptũ ẽ aliquo mõ formatũ ꝺnoiari sicut albedinẽ iberentẽ pieti ꝺomꝰ ꝺicimꝰ formã pietis ꝛ sic ꝺidit forma in subãlẽ ꝛ accidẽtalẽ. ꝺo mõ sũit foꝛª ipꝛopꝛie ꝛ methafo. p quols p qõ alteriꝰ explicat eẽntia qualr methafo. ꝺiffinitiões ꝛ eius ptes ꝺicimꝰ formã ꝺiffiniti. sicut. n. mã sine forma ꝓprie ꝺicta res ẽ ideter miata. ꝺeteriatur aũt p formã ita ꝺiffinitũ sine ꝺiffinitõe res vr ꝓfusa ꝛ ideter miata sꝫ p ꝺiffinitiões ꝺeriat. unde ꝛ ꝺiffinitionẽ formã siue rões formalẽ antiq noiabant. Et colliꝰ hic modus accipiẽdi formã ꝺo phicoꝝ ꝓmẽto. 28° ꝺiffinitiões ꝓponũt ex forma ulr q̃ ẽ genꝰ ꝛ ꝓpria q̃ ẽ ꝺfa. 3° adhuc nõ minus ipꝛopꝛie sũmit forma. p eo qõ altꝝ ad finẽ ꝓpriũ ꝺirigit qualr formã ulr silr itudinẽ ꝺoꝰ in mẽte ꝺoificatoꝛis exñtẽ formã ꝺicerem ꝰ opõnis ꝺoificatoꝛis. hº. n. ad finẽ ꝓpriũ ꝺirigit ꝛ litat sicut foꝛ ma mãz ꝺetermiat hãc ꝺiffinitiõez antiq ꝑferunt õntes triplicẽ eẽ formã localẽ sicut ẽ ꝺiffini° ꝛ ptes eiꝰ metha foꝛã siue idealẽ ut imago artificij exñs in mẽte artificis ꝛ nã ẽ sicut aia ꝛ calor. Sciᵐ 3° nullius accñtis ꝺabi lẽ eẽ mãz ex qua lz cuilz accñti ꝓprie coꝛrñdeat mã i qª ꝓprie. n. mã ex qua ẽ intrinseca ps mãti cuiꝰ ẽ mã. iõ ñ ꝓprie ꝺr aliqua mã ex qua nisi i oꝛdine ad ꝓpositũ ueꝝ tñ cuilz accñti coꝛrñdet mã in qua illꝺ accñs subsẽtatur Juxta hec p̃missa tenẽde sunt iste ꝓclones pª ꝓ°. pba² cõ cedi põt sanitaꝛ alicuiꝰ eẽ cãz mãlez ex qua ꝓprie dictã silr formalẽ ꝛ ꝓñter quatuoꝛ cãs. hec ꝓclo pz aput ponẽ tez figurã q̃titatez ꝛ positionez m̃bꝛi nõ eẽ rez ꝺistinctã a m̃bꝛo q̃to figurato ꝛ positiõato. Hẽbꝛi. n. ꝺbite figu rati positiõati ꝛc. quatuoꝛ sũt cãe iã ꝺicte sꝫ qꝺlibs tale ẽ sanitas in figura positõe ẽt si teneat illa positio gº ꝛc. Secũda ꝓ° cuiusꝫ sanitaꝛ uel egritudis que est accñs supadditũ subõ foꝛ² sano uel egro ẽ cã mãlis in qua ꝓ prie sumpta. pz qz cuilibs accñti coꝛrñdet mã q̃ illi subsi stit. Tertia ꝓ° soᵐ coꝛpꝰ uel m̃bꝝ aiatuz est subm̃ ꝓpin quũ uel materia ꝓpinq̃ sanitaꝛ uel egritudis ꝓbat sic p̃ cise coꝛpꝰ aiatuz aut m̃bꝛũ est ꝓprie ꝺnoiabile egꝝ igit ex qꝺ nomis subi ꝓping solũ coꝛpꝰ aiatũ aut membꝝ ẽ ꝓprie denoiabile sanũ ꝛc. Alfm pluries est declaratuz supius. Ex his secũtur plura coꝛrelaria pᵐ lz in spũ uel hũoꝛe sit subie sanitas uel egritudo nõ tñ spũs uel hũoꝛ est ꝓprie sanus uel eger denoiabil pria ps pz per unum argumtũ adductũ ad oppositũ fa ps satis pz qz nihil ẽ ꝓprie foꝛ² sanũ uel egꝝ nisi sit foꝛ² uita pticipãs ut col ligit pº de fsu ꝛ fsato. Sanitatẽ. n. ꝛ egritudinẽ ipossibi le ẽ fieri uita carẽtꝺ² sꝫ nec spũs nec hũoꝛ ẽ huiusmõi ut suppõitur igit ꝛc. Et circa istã mãm uide imagiatões tactas in antiqs qõtbꝰ 3° regni qõe fa fm. Corrᵉᵐ lz in hũoꝛe ulr spũ sit uel eẽ possit subie sanitas lr egtuº ñ tam spũs ulr hũoꝛ eẽ pt subm̃ sanitaꝛ nlr egtudis ꝓpiquũ pz ex supiꝰ p̃misso ꝓ i° uide ꝺo but² qõe. 38ª. Cõtra hº coꝛ relariũ sonãt vba. Al. pª prima cº ꝺ subis meᶜ. Cãe vo mã les ponte i qbꝰ sanitas ꝛ egtudo mẽfant sunt subm̃ qꝺẽ ꝓpinquũ ẽ m̃bꝝ aut spũs ꝛ expõitur aut coiter ꝓ ꝛ. ꝓ i° pt ꝺici pº q li aut tenef ꝺisiunctie ꝺubiũ ẽt erat an ẽet spũs foꝛmalr lr soᵐ vtualr aiatꝰ pz ãt q apꝺ ponteꝝ spũm foꝛãlr aiatuz ꝓcedẽdũ ẽ spũz eẽ sanitaꝛ subm̃ ꝓpiquũ ad fsuz ꝺatũ. Alij ꝺixerꝛ spũz eẽ subm̃ ꝓpinquũ ꝛc. ꝓ q̃ to spñs ẽ cã ꝺispoi ª ꝛ ꝓpatia m̃bꝛi ꝓpiqua m̃bº ut sit actu subm̃ sanitaꝛ ãt uite ꝛc. sicut. n. ꝺispõ actiua ad agendũ actiue ꝓcurrit ad actionẽ ꝛ reducit ad genꝰ cãe efficiẽ ita passiui ꝺispõ subine ꝓcurrit siue mãlr ꝛ p ꝓñs redu cit ad genꝰ materiale cãe. hec tñ rñsio ꝓbabilẽ recipit in stantiã qz penes hũc modũ loq̃ndi ꝓpio ꝓpõ figura ꝛc. eẽnt ab Aui. ponẽda sba ꝓpinqua sanitati qz ꝓ quolibs istoꝝ ꝓpiqua ꝺisponit mẽbꝝ ut sit sanũ ꝛ uiuẽs cuiꝰ oᵐ sonãt eiꝰ vba si qs bñ ꝓsideraꝛ. iõ teneat pª rñsio. Quar ta ꝓ° capiẽdo formã uel cãm formalem ꝓprie nullius sanitatis uel egritudis q̃ ẽ accñs supadditũ sano ulr egº ẽ forma uel formalis cã pz qz q̃libet sanitas talis ẽ forã forme aũt nõ ẽ forma ꝓprie sũpta ut colligit 2° metha phisice iõ ꝛc. Quinta ꝓ° capiẽdo formã ipꝛopꝛie. s. 2° ꝛ 3° mõ ꝓpio ꝓpõ ꝛ vtus sũt formales cãe sanitatis uel egritudis ꝛ hãc ꝓ°nem itellexit Aui. pria primi ca. de subis medicie pz qz p ꝓpionẽ ꝓpõem ꝛc. ꝓstituit rõ foꝛ malis sanitatis ꝛ egritudis. nihil. n. denoiat sanitas nisi sit ꝓpioni ꝛ ꝓpõni ꝛ nãli vtuti ꝓportionata cadit ergo ꝓpio ꝓpõ ꝛ vtus in rõne formali sanitatis ꝛ p ipsas ex plicat sanitatis eẽntia. Silr nihil ẽ egritu° nisi ꝓpio ꝓpõ ꝛc. vtuti ipꝛoportionata. Est ẽt vtus sanitatis forma 3° mõ p q̃to sanitatẽ ipaz ꝺirigit ad finẽ ad quẽ sanitas ẽ oꝛdinata. Ex qbus pz rñsio ad articulũ q sanitatis cuius libz ꝛ egritudis i ꝓprie quatuoꝛ sũt cãe. qs. n. eaꝝ cãz sit finis ꝛ qõ sit efficiẽs pz. declaratũ ẽ ẽt ipis aliquo mõ attribuẽdã eẽ mãz ꝛ formã. Quantũ ad fm p̃mittẽdum pª ut circa lfam tactũ ẽ q ꝺe cãis triplex repitur ꝓsi° pª gnãl qua gnãlr attẽdit hitudo cãe ad cãtuz ꝛ eꝫ. ꝛ hec ꝓsideratio ẽ phõfica ulr methaª fm quã ponũt uarietatẽ mõꝝ ꝺepẽdentie cãtoꝝ a suis cãis diuidit cã i quatuoꝛ gnã. s. mãlez formalẽ ꝛc. Scꝺa ꝓsideraº ẽ spãlis ꝓtracta ad coꝛpꝰ hũanuz iq̃tũ sanabile ꝛc. ꝛ hec ꝓsideratio ꝺe cãis ptinet ad medicũ. Sciᵐ ꝺo q medicinalis ꝓside ratio ꝺe cãis ab auctoꝛibꝰ tradit ꝺuplex una p quã cãz coꝛpi hũano occurrẽtiũ cognoscũt vtutes qbus sũt hũa ni coꝛpis coꝛruptie ꝓfuatiue aut qualrcũqs imutatiue. Et hec ꝓsideratio ẽ theoꝛica tradita ꝺo. canone i capr̃is gnãlibus ꝛ i primis qꝺ Ga. libꝛis ꝺe simplici meª ꝛ hec ꝓsideratio nõ ẽ pñtis itentionis. Altera ẽ ꝓsideratio cãz qua p̃supposita cognitiõe ꝺbita vtutũ cãtiuaꝝ tã ꝺictaꝝ ꝺocet medicꝰ quales cãs cui coꝛpi ꝛ qualr qñ ꝛ in q̃ta ꝺosi ꝛ sic ꝺe alijs circũstãtijs appꝛoximare ꝺebeat. Et hec ꝓsideratio ẽ pꝛactª qz p ipaz acqrit medicꝰ notitiã ꝺebiti mõi appꝛoximãdi cãs ad sanitatẽ custoꝺiendã ꝛ egritudinẽ remouẽdã ꝛc. Et huic ꝓsideratiõi iſistit. S. i hº 3° tegni. Scieñ. ultio q opõ ꝓñs apꝛoximatõez istaꝝ cãz ñ pficit nisi sanitatẽ ꝓfuando ãt egritudinẽ curãdo aut pmutando aut p̃fuando hec clariꝰ ifra uideb̃t. Ex his iferꝛ ꝓ° rñsiua ad q̃sitũ ois cã ꝺe qua pꝛincipaliter ꝓsiderat medicꝰ q̃ ptinet ad ptẽ pꝛacticã ẽ ꝓfuatiua ulr ꝓductiua sanitatis ꝛ hec sub ꝓfuatiua p̃fuataz cãm cõ p̃hendẽdo sicut ifra uideb̃t pz qz p q̃libs talẽ pꝛicipalr itendit medicꝰ sanitatẽ p̃exñtez fuare aut ad meliozẽ cõ pus ꝓducere uel egritudinẽ remouere si pᵐ ẽ cã ꝓfuati ua. si fm ulr tertiũ ẽ cã sanitatis ꝓductia tã. n. pmutãs q̃ curãs sanitatẽ ꝓducit. Ex boc segtur diuisionẽ cãz hic a Ga. i lfa positã i ꝓfuantes. s. ꝛ ꝓducẽtes sanitatẽ esse bñ positã. Dis. n. cã ꝓsiderabilis a medico ut p ipm opa tiua ẽ ꝓfuatiua uel ꝓductia sanitatis. Ad argumẽta pꝛicipalia ad pꝛimũ pz q licet p̃ter ꝓfuantẽ ꝛ efficientẽ alie ꝺabiles sint cãe nõ tñ ꝺe ipis ꝓsiderare ptinet ad p positũ. hic aũt solũ diuisit Ga. cãs quaꝝ ꝓsideratio pti net ad p̃tem tractatũ. Ad fm arᵐ ꝓcedit q ꝓpio nãlis mẽbꝛi ẽ cã ꝓfuatiua sanitatis mẽbꝛi. Et q idẽ ẽ cã ꝓfua tiua sui ipius ꝛ q idẽ pẽdet a se ꝛ aliquo mõ ẽ priꝰ se ꝛc. sic Al Barsilius medicꝰ ꝓfuat se i sanitate ꝛ inq̃tum medicꝰ ẽ pꝛioꝛ se inq̃tuz ẽ coꝛpꝰ egrotatiuũ ꝛ eꝫ posteri oꝛ ut pz. Ad ꝓfirmatõez qualr ꝓpio ꝓpõ ꝛ vtus sint foꝛ males cãe sanitatis ꝺictũ ẽ in qõne. negat tñ illa ꝓña sunt cãe foꝛãles gº nõ efficiẽs ꝛc. ꝛ hoc loq̃ndo ꝺe foꝛãli cã

iproprie ſũpta ut dictũ eſt. Ad tertiũ ꝛ eiꝰ ꝓfirmatiões ex dictis in qõne pateſ põt qualr ſit rñdenduz ꝛ ſimlr ad auctoritatez Aui.

Veritur ſecundo.

Utz cãe ꝓſeruãtes ſint tpe ꝛ dignitate priores cãis efficientibꝰ ſanitatem. Arguit ꝙ ñ. pº eadẽ numero põt eẽ cã ꝓſeruãs ꝛ efficiẽs ſanitatẽ. ſz ñ põt idẽ eẽ ſeipõ tpe ad dignitatẽ priꝰ gº qõ falſa. ꝓ maior quia aer tpatus uel medicia tpata ẽ cã ꝓſeruatiua ſanitatꝭ tpati ꝛ cũ hoc ẽ cã remotiua diſcraſie caſe ulr ffe ꝛ ꝙ ꝑñs ſanitatis inductiua igit ꝛc. ꝓ iº forte ðz ꝙ nunq̃ põt medicina tpata uel aer tpatus reõuere diſcraſiã ꝛ ſanitatẽ iducere. remotio. n. diſcraſie ꝛ ſanitatꝭ inductio nõ vr poſſe fieri niſi ꝑ ꝓria equalia in gradu qualis ñ ẽ medicia tpata nec aer tpatus. Cõtra aer tpatꝰ aut tpata medicia põt diſcraſiã calidã aut frãz gradualr reittere. ergo per iteratã approxiaem eaz põt totalr remouere. Itẽ frequẽter vr ſine auxilio medicie ſufficient diſcraſia remoueri ergo a fortiori cũ medicia tpata uel aeris tpati approxiatiõe poterit. Secũdo ad principale cãe ꝓſeruantes ſanitatẽ inq̃tũ ſunt ꝓſeruãtes nõ ſunt cãe ſanitatis ergo ꝛc. Aſſm arguit diſcurrẽdo. nõ. n. ſunt cãe formales nec fiales ſanitatis ut pz. Et ꝙ nõ ſint efficiẽtes aſſ pº qz ꝺ efficientes diſtinguũt ut pz ꝑ. B. i. lra. Sicr qz qð ẽ efficiẽs alteriꝰ efficit illð aut qð efficit aliõ facit illð eẽ poſtq̃ ñ fuit. Et hoc rõni formali cãe ꝓſeruantis repugnat ut pz. Itẽ qz efficiẽs inq̃tũ huiuſmõi agit. efficiẽs. n. ẽ uñ moꝺo phicoꝝ ſz ꝓſeruãs huiuſmõi ñ agit. gº ꝓſeruãs ut sic nõ ẽ efficiẽs. Tertio ad principale. prius tpr ẽ ſanitatẽ fieri uel ꝓduci q̃z ipaz ꝓſeruari; ergo priꝰ tpr ẽ cã ſanitatẽ ꝓducẽs q̃z ꝓſeruãs. Aſſm arꝛ qz prius tpr ẽ rẽ q̃libz ſaltẽ particularit ꝓducibilẽ fieri q̃z factã eẽ ꝛ per ꝓñs ꝓſeruari. Quarto principalr maioris vtutis ꝛ pfectõis ceteris pibꝰ ẽ ſanitatẽ de nouo ꝓducere q̃z iaz ꝓductã ꝓſeruare. gº maioris pfectiõis ꝛ vtutis ẽ alijs pibꝰ cã ꝓducens ſanitatẽ q̃z cã ꝓſeruãs. Aſſm arguit qz difficiliꝰ eſt rẽ de nouo ſaltẽ pmanẽtez ꝓducẽ q̃z ipaz iã ꝓductã ꝓſeruare. ſz circa difficiliꝰ maxie ſp ẽ vtꝰ ut ſo ethicoꝝ gº ꝛc. Cõfirmat qz pfectio cãe arguit ex pfectiõe effectꝰ ñ ſed q̃tũcũq̃z pfectiõis fuerit effectꝰ cãe ꝓſeruãtis tãte pfectiõis ẽ effectus cãe ꝓducẽtis ergo ꝑmior qz q̃zcũq̃z effectm̃ ꝓſeruat cã ꝓfuatiã eundẽ priꝰ ꝓduxit cã effectiã. Sicr ſicut p cãs ꝓſeruãtes ꝓſeruari põt ſanitas ſimplr. ita pcurãtes põt ſanitas ſimplr de nouo ꝓduci iõ ꝛc. Oppoſitũ ſonãt vba oñi Gal. in lra. Sũt vo tpr ꝛ dignitate priores ꝓſeruãtes faciẽtibꝰ ꝛc. Et idẽ ꝙꝛ i ꝙmẽto. Ad ſoꝝonẽ qõnis ex dictis in pcedẽti qõne. Suppo. pº ꝙ tã ꝓſeruãs q̃z efficiẽs cã ſanitatꝭ de qua ꝓſiderat medicus eſt ouplex. una principalr ſicut vtus ulr alia ꝛ de tali nõ eſt fmo i propoſito cũ circa hec talia nõ ſit practica ſicut uiſuz ẽ in pcedenti qõne. Altera inſtrãlis ꝛ hec iterꝝ ẽ ouplex intrinſeca. ſ. ſiue corpalis ſicut ꝓpr cõpõ ſpũs q̃ intrinſece cãe ſunt cõſeruantes et efficientes ſanitatez. Altera extriſeca ut aer cibꝰ potꝰ ꝛ talr i propoſito ẽ fmo in bº. n. traddũtur canoñ debite approxiandi cãs primitias ꝓfuantes aut ꝓducẽtes ſanitatẽ. Scim̃ ſo ꝙ cã effectia ſanitatꝭ hic nõ intelligit cã ſanitatis a generatiõe ꝓductia talr. n. ẽ ſpma uel ſpũs gignitiuꝰ icluſus in eo ſz p̃ciſe ex tpr ꝓductia quã ꝓprie antiq cãm ſanitatꝭ recuperatiuã uocabãt. Ideus igit qõis eſt an cãe ſanitatꝭ p̃fuatiue ſint priores ꝛc. cãis recuperatis eiuſdez. Scim̃ ꝛº ꝙ per cãs cõſeruãtes ut ꝺ efficiẽtes diſtinguũtur intelligẽde ſũt ille q̃ debite approxiate corpi illð ſub eadẽ uel cõſimili diſpõe pmanere faciũt ita ut in eo fuerit cõſimilis denoiatio eẽ ſani reſpectu coꝝm alioꝝ cũ alijs pibꝰ vbigra. Aer tpatus ꝛ cibus tpatꝰ corpi tpato debite approxiatꝰ facit ut corpꝰ tpatũ in puericia pmaneat puer tpatꝰ in iuuẽtute tpatꝰ iuuenis ꝛc. ſz abitra i eo ꝑ diſcurſuz etatũ fiat mutatio cõtinua q̃ũs ut ifra uidebit. q̃z nom̃ cãe conſeruatiue ſe extẽdat ẽt ad cãs reducentes. Scim̃ 4º ꝙ p dignitatẽ i ꝓpoſito nõ debemꝰ itelligere dignitatẽ ſeu perfectionẽ eẽntialẽ hãc. n. conſiderare ẽ metha. ſz denoiaem̃ q̃ꝺã pfectionalẽ cãis attributã fm hitudinẽ uel ꝓportionem eaz ad hũanũ corpꝰ ꝛ eiꝰ diſpõem qualẽ illã cãz dignioꝛẽ. ſeu pfectiones appellamꝰ q̃ dignioꝛi corpi ꝛ pfectioꝛi corpis diſpõi ꝓportionat ꝛ corrñdeat ꝛ eꝫ i pfectioꝛẽ. Exẽpli gr̃a tpatã medicinã ut capillũ ueneris inq̃tũ tpata eſt dicimꝰ dignioꝛez medicia caſa in ſo uel ſº. utz inziber uel cinamomũ qz pfectioꝛi corpis diſpõi ꝓportionat ꝛ ab ipa recipit denoiatiõez ſz forte cinamomũ ſit eẽntialr ꝛ abſolute multo pfectꝰ. Iſtis ꝑmiſſis tenẽde ſunt iſte ꝓclones. ꝓ prima ꝓº. Cãe ꝓfuantes ſanitatẽ de qbus hic loqtur Gal. inq̃tũ huiuſmõi ſunt cãe ſanitatꝭ i gnẽ cãe efficiẽtis. ꝑ. ꝙ. n. ſint ſanitatis cãe argr̃ qz ab ipis ut ꝓfuantes ſunt pendet ſanitas ꝓfuata ſz oꝰ dependentia infert cauſalitatẽ g̃. ꝛ ꝙ ſint cãe in gnẽ cauſe efficiẽtis argr̃ qznõ cãe in genẽ cãe mãlis nec formalis nec finalr. pz. n. ꝙ aer tpatꝰ nõ ẽ mã foꝛª ulr finis ſanitatꝭ corpis tpati. g̃ ſt cãe i gñe cãe efficiẽtiſ. Ifr caloꝛ ꝑternãz ab hũoꝛe putreſcẽte iã ipreſſus i corde febrientis febre putrida pẽdet ab hũoꝛe qz alias nõ eſſet febris fiens g̃ hũoꝛ putridus ẽ illius cã efficiens ꝛ nõ i alio genere q̃z efficientis g̃ eſt illiꝰ cã efficiens uel cã in genere efficientꝭ Cũ igit ſit p̃ciſe ꝓfuans ſequtur cãm ꝓfuantez inq̃tũ huiuſmõi i genere efficientis cãe reponẽdam. Itẽ caloꝛ ſpũs a corde ſup toto influxi ẽ cã totiꝰ calitatis accñtalr in toto repte et nõ niſi efficiẽs ut pz diſcurrẽdo. Cũ igit ſit p̃ciſe ꝓfuans ſequtur ꝓfuantẽ cãm eſſe cãm in genere efficiẽtis. Itẽ exẽplaꝝ ſignet radius. a. nũc pº ꝓductꝰ in aere lucido. b. ꝛ per horã poſt hoc ab eo in medio ꝓſeruandꝰ. Et aſſ ſic. Nõ minus nec alr p totã horã futuram depẽdebit. a. a. b. q̃z ab eo nũc pẽdeat. ſed nũc pendet ꝛ cãtur ab eo i gnẽ cãe efficiẽtis. g̃ ꝛ tũc ſz tũc erit. b. p̃ciſe ꝓfuans. a. ꝛ nũc ꝓducẽs de nouo g̃ ꝛc. Itẽ nõ minus pẽdet a luce ſolis radius ipreſſus in pte orbis ꝓxima ſoli ubi nũq̃ ẽ umbra q̃z radiꝰ q i aere a ſole ꝓducit ſz radius i aere pendet a luce ſolis i gnẽ cãe efficientis gº ꝛc. p illo uñ ſnia Aui. 2ª primi ca. pio. ubi deſcribendo cãm dixit. Cã ẽ illud qð pº ẽ ꝛ ex quo ꝓuenit iuentio alicuiꝰ diſpõnis aut fixiõis ꝛc. ubi p fixionẽ itellexit cõſeruationẽ p ꝓñs cã ꝓfuans ẽ cã efficiẽs diſpõnem q̃z figit uel ꝓfuat. Et penes hãc ꝓcluſionẽ ꝓcedendũ ẽ prio ꝙ ex nã rei nõ repugnat aliquẽ effectũ cãe ipiꝰ efficiẽti eſſe coeternũ. ut. n. radius lucis a ſole ꝓductꝰ i pte orbis ſoli ꝓxia ẽ effectus ſolis q tñ coeternus ẽ ſoli ſi ſol eternalis fuit. Et pz hanc ꝓñam nõ ualere. a. effectus hz uel habuit cãm efficientẽ gº. a. effectus icipit ulr icepit eſſe. Ex quo ulteriꝰ pz nõ neceſſario oẽm cãm efficientẽ eẽ quoꝝz eius effectu tpr priorẽ imo iuxta hoc nõ repugnat aliq̃z cãm efficientẽ eẽ ſuo effectu poſteriorẽ ꝛ plura alia cõcludi pñt. Scõa ꝓº aliq̃ cãe ꝓducẽtes ſanitatẽ ſunt tpr ꝛ dignitate priores q̃z cãe ſanitatẽ ꝓfuantes de quibus hic loqtur Gal. Sz ſicut tactũ fuit ſupra de his cãis producentibꝰ nõ itellexit gal. hic. Tertia ꝓº ꝓbaꝝ ponit ꝺ pluſq̃ꝑ. appenter poſſibile ẽ eandẽ cãm numero reſpectu ſanitatis eiuſdẽ eẽ cãm ꝓducentẽ ꝛ ꝓfuantẽ ꝓbat ſic aliqua cã ſanitatẽ efficiẽs ẽ apta ſanitatẽ ab ipa ꝓductã ꝓfuare gº ꝛc. Aſſm pz ꝑ primũ arm̃ adductuz añ om̃ medicia. n. tpata ſiue actualr ſiue potentialr talis apta ẽ diſcraſiã calam ulr ffam remouẽ ꝛ ꝑ ꝓñs ſanitatẽ tpati de nouo ꝓducẽ cuiꝰ tñ eadẽ ulr ſibi ſolo ſimlis ẽ nãlr cõfuatiã gº ꝛc. Cõa hãc ꝓnẽ uñ itentio pluſq̃ꝑ. ꝓcedẽs ꝙ cã efficiẽs egritudis poſtq̃ efficit egritudinẽ ſi nõ abſcindit efficiẽs cã ꝓfuans eiuſdẽ ut hũoꝛ putridꝰ pº efficit febrez ꝛ

ipaz effectiuā cōfuat si nō abscindat. Nō sic aūt ɔberet eē oe cā effectiu sanitat qz cā sanitat ꝓductiua ptinet ad egritudinē. eo qɔ tm distat a sanitate ab una pte q̄tū eg tudo ab altera q̄z aūt tat cā si nō abscidat ꝛ ultiet acti onē suā ꝓducit coꝛp⁹ ad lapsuz o⁹m. ꝛ ñcā cōseruati a pz igit rīsio ad motū qz nō oz oēz cāz egritudis remotiuā eē distanté equal'r ꝛc. ut plusq̄ꝓ. asseruit. si tm ꝓsideras pōt saluari snia plusq̄ꝓ. oū dixit nō ē aūt sil'r uez oe cā ꝓducēte sanitatē ꝛc. ꝛ tu uide. Quarta ꝓ° ꝓ itentōe Gal'. cāe primūe ꝓseruātes sanitatē ɔ qb⁹ī propoīto lo qtur Gal'. inq̄tū huiusmōi sunt tp̄z ꝛ dignitate priores cāis sanitatē efficiētib⁹. i. recupantib⁹ inq̄tū sunt recu pantes pz ꝓ°. q.n. sint tp̄z priores aī qz prius tp̄z est sa nitas q̄ ipa recupet. g° pri⁹ tp̄z ē sanitatē cōseruari uel cōseruandā eē q̄ recupari l' ex tp̄z ꝓduci q ēt dignitate pz qz pfectiozi corpis dispōi ꝓportōat ꝛ a pfectiozi cor poris dispōne denoīationē recipi tō ꝛc. Cōtra accipiat coꝛ⁹ a gnātōe leuit effumerās. Ex tp̄z vo sanitatē optiaz recupatuz ꝛ pz respectu hui⁹ corpis priorē saltē tp̄e eē cām sanitatē efficiētē ꝓseruāte. p isto pōt dici prio ñ eē pol'e a gnātiōe eē egritudinē ut nūc uel dici pōt q illa cā sanita⁹ nō ē ꝓprie recupatia qz ñ aī fuit sanitas dep dita possz ēt dici ꝓl'onē quartā eē moderādā ꝛ uerā ut in pl'ib⁹. Ad ar⁹ prici⁹ ad p⁹m ɔz q lz eadē nūero posset eē cā ꝓducēs ꝛ ꝓseruās prioz tm tp̄z ꝛ dignitate est fm rōnez fz q̄ ē ꝓseruās ul' ꝓseruatia q̄ ꝓducēs. Nō repu gnat aūt tō fm distinctas rōnes eē se ipō prius ul' poste ri⁹ ad bonū fsum Ad fm ne' a⁹m ꝛ ꝓcedit q cāe cōseruā tes oe quibus ē fmo hic inq̄tū huiusmōi sunt cāe sanitatū in genere cāe efficiētis. Et cū aī q nō qz ꝯ efficientes distiguūt ɔ̄m q ñ distiguūt ꝯ effectū general'r sumptū. sz acceptū ꝓ ꝓducente ex tp̄z siue recupante ut pz. Et p idē pz ad ꝓfirātōez. negat. n. q oē efficiēs inq̄tū huius mōi agit uel ꝓseruat. Ad z⁹m ꝓcedit illō ad qō deducit argumētū. s. q prius ē tp̄z sanitatē a generatōe ꝓducēs q̄ ꝓseruās sed hoc nō repugnat dictis. Ad quartū pz ex dictis i qōe. nō. n. i propoīto ɔz cā dignitatū maioz qz pfectōzis effectus ꝓductiua ul' cātiua sz qz ꝓpo⁹ ul' re lata ad pfectionē coꝛpis dispōnem.

Veritas tertio.

Utrū p etatū decursuz possit ab itra accidē moꝛs nā lis. Arguit q ñ. prio sic. qz hoc potissīe ꝓsequt actionē cal'i ꝛ būidi ꝛ ipoz re solutiōez. Sz aī q ñ prio qz tūc sil'r idē eēt respectu eiusdē coꝛrūpēs ꝛ ꝓseruās. Cal'z. n. ꝓseruat būidū qz restaurat ꝛ putredinē phibz ut fa primi ca°. de signis ꝓl'onū ꝛ cū hoc agit cal'm nāle in būidū tp̄z resoluēdo si qō eēt va g° ꝛc. p i° vī snia Gal'. xi° terrap. Nō. n. ingt a ꝓprio dominiū caloꝛe qd coꝛrūpit ꝯriū āt oē ē auget. n. ꝛ coꝛroboꝛat. ꝛ sanū est ꝛ uiuit. unūqōq entiū a ꝓprio caloꝛe dispēsatū. Cōfirātur oū calor agit in būidū ipz resoluēdo. ul' būidū manz sb eadē m̄fa ca loꝛis aut miozi uel i eo itendit calor si p⁹m aut fm nō vī cur sbtiliet ꝛ resoluat būidū. si ɔz z⁹m segtur ꝓtinue ab in tra caloꝛē ḡdual'z itendi. Itē si cal'z ē būidi resolutm ꝛ cuilz pti būidi resolubil' calor resoluēs sufficiēter assi stit. ꝛ in q̄libz ptez sufficit agef ergo a qualz pte ꝓtinue aliq̄z ptē resolui ꝛ p ꝓns subito ad nō q̄stū miozat būi⁹m Itē q̄lz ps q̄titatis carnis aptioꝛ ē resolui q̄z aliqua ps ossis ꝛ cuilz pti carnis applicat⁹ ē calor potētioꝛ q̄z ali cui pti ossis. i⁹a qualz pte carnis fit resol'o. Scō ad principale aī sic cuiuslz uiuētis uita ē nālis eidē. g° moꝛs ē uiolenta qz si alicui coꝛpi aliqua dispō nāl'r iest ei⁹ o⁹ iest uiolēter eidē. Cōfirātur qz ois defeci⁹ ꝛ coꝛruptō ē pternāz fo celi. Tertō tūc eēt possibile coꝛ⁹ ad mōtē ꝓduci absq̄ hoc q̄ prius caderet in egritudinez l'neutra litatē nūc. ꝛ possz sic alicui⁹ coꝛpis ul' mēbri opō total'z

aufferri ipa nō pri⁹ nāl'z diuita qō nō az ꝓbabile eo q̄ inter opōem sanā ꝛ totā ablatā gradual'z mediat opōis diuturno. sz nō pōt fieri trāsit⁹ ab extrēo ad extremū sine me° ergo ꝛc. Quarto tūc possz sine dolore ꝛ pena acci dere moꝛs. ꝓns cuidā pdicatoꝛi uidebat impossibile. Diuz. n. terribilū ul'tm ē moꝛs. z° ethicoꝛ. Ultimo qz frustra Gal'. ꝛ auctoꝛes alij artē cōfuatiuā iuenissēt. qz si ab in tra būanuz coꝛp⁹ ꝓtinue ꝛ ieuitabil'z pmutat impossibile ē eandē dispōez p tp̄s aliqō pmanere ꝛ p ꝓns impossibile ē ipm beneficio medici ꝓfuari oppo⁹ colligit i ſra. Eo. n. q̄ coꝛpus būanū ab itra ꝓtinue alterat nō cōfuens quā habuit ex prin° cōsistentiā tandē ineuitabil'z ad moꝛ tez pducit qz tm fm can. debite rectū a cāu in egritudiez custodit ul' custodiri ē possibile ad moꝛtē tandē pōt pdu ci nulla p̄uenīte passiōe uiolēta. Et colligit idē p° primi ca. de etatib⁹ ꝛ hec ē moꝛs nālis unicuiq̄z idiuiduo nā liteꝛ destinata ꝛc. ꝛ z° primi ca. p°. Et a Gal. in li. de ta be. p° rndendū ē ad qōem fo tangit mod⁹ quo ab intra cōtingere pōt moꝛs nālis. Quantū ad p⁹m sci⁹m primo ē qd p gnātionē uiuēti qd p uitā et mortē ꝓprie itelligē debeam⁹. Est aūt gnātio uiuētis ut sumit in li° de morte ꝛ uita prima participatio aie nutritiue in caꝛo nāli. Pti cipatio pria ad ōram nutricatiōis ꝛ augumēti. lz. n. p nutricationē ꝛ augumentū pticipet uiuēs aia nutritiua nōtñ i illa primo pticipat. pri⁹. n. ē uiuēs gnāri q̄z illō au geri uel nutriri. p hoc aūt qō subiungit in caꝛo nāli cir cūloqtur subm ꝛ dispōem siue instrm cui oz aia nutritia subō ꝓungi. Et cū aia sit foꝛma maxie opatiua necium fuit eius subm dispositū esse p qualitatē ul' instrm maxie opatm tale aūt ē caloꝛ tō tunc ꝓprie ē gnō uiuentis qñ p° in subō p caloꝛem nāles cōuenīter pdispōsito indu⁹ aia nutritia. Sumit aūt uita aliqñ pro actu ꝛo. ꝛ sic uita ē opō ab aia ꝓueniēs ut nutritio fiatio intellectio. qñq̄z sumit p actu p° qual'z describit ibidē cū dixit gnātiones esse primā pticipationē aie nutritiue in caꝛo nāli. Subun xit aūt uita aut ē pmāsio huiusmōi. s. aie nutritiue in caꝛo nāli ad as⁹m datū. Ex quibus ꝓbendi facile pōt qd pro prie sit moꝛs. Est. n. mutatio qua aia nutritia desinit in foꝛmare subm. tō freq̄nter auctoꝛes ipropꝛie moꝛtē uo cant cal'i nālis extinctōez uñ Az. in loco ꝑalle. Moꝛs aūt ꝛ coꝛruptio uiolēta qdez cal'i extinctio. Et Aui. tra ctatu de cāis lōgitudis ꝛ breuitat⁹ uite ꝯriuz uite moꝛs ē. Et moꝛs nihil aliō est nisi frītas ꝛ siccitas q̄ ꝓpones nō foꝛ⁹ sed cāliter itelligēde sūt. Extinctio. n. cal'i moꝛs ē q̄z cā moꝛtis. Et sil'z frītas ꝛ siccitas ut Auer. Ex qb⁹ pz q ꝓprie loq̄ndo moꝛs ꝛ uita nō st oppo⁹ nisi dispa te. Moꝛs. n. inq̄tū huiusmōi ē trāsmuta° sbalis uita ō ut sic nō ē trāsmuta° sbalis sz ē māsio aie i caꝛo nāli uez rīgiō uiuētis et moꝛs sibi iuicē ꝓprie opponūt sicut ge neratio ꝛ coꝛruptio sbalis. Sci⁹m fo q tripl'z ꝓungit būanū coꝛ⁹ coꝛrūpi ꝛ alterari p° ad itra ex ꝯrietate cō ponētiū būanū coꝛp⁹ ꝛ actōe cal'i i hūidū. Sc̄o ab ex a reb⁹ būano coꝛpi nō neciō sed causal'z occurrētib⁹ ut moꝛsus fere. aut uenenū aut gladi⁹ ul' bacul⁹ ꝛc. Ter° ex idecēti occursu sex rez nō nāliū āt alic⁹ eaz quaz oc cursus ē ieuitabil' ut aeris cibi ul' poꝛ⁹ ꝛ sic de alijs. ars aūt ꝓfuatiua de qua in hoc z° tractat Gal. nō tollit pri mā alterationē ul' coꝛruptōez. p artē. n. ꝓfuatiam nō ꝓ hibet actio caloꝛis i hūidū nec utriusqz resol'o. Sil'z p artē ꝓfuatiuā nō ꝓhibet occurrētis gladij ul' lapidis p foꝛatio ul' pcussio tollit aūt tertiā qz coꝛp⁹ custodit ab idebito occursu sex rez nō nālium. p hanc. n. docemur rez nō nālium debitā q̄titatē ꝛ qualitatē elligē ut ifra uidebit. Hāc snia explicat Ga. i ſra. ꝛ Aui. z° primi p° ca. Et inqt Az⁹ sanitatē custodiēdi nō ē ars q̄ a moꝛte nos securos faciat nec coꝛp⁹ a nocumētis extrīsecis mu niat nec ad ultimā uite lōgitudinē pducat q̄ ē fz hōiez absolute sz de duabus reb⁹ securitatē ꝑbet putrefactōis

penit⁹ ꝓhibitõez ⁊ defensionẽ ne cito resoluat.Ex hᵒ pz ꝓzio ꝙ hũanuz coꝛ⁹ ꝓseruari p arte ꝓseruatiuã nõ ẽ ipz p tps oio in eadẽ dispõne custodiri aut pmanere.hᵒ.n. ñ ẽ poibile sz ro soᵐ dꝛ ꝓseruari qz ñ aliã mutationẽ reci pit nisi ꝓñtez actionẽ nãlez cal'i nãlis i hũidũ aut alteri⁹ nos itrinsec⁹ nãl'r alterãtis ⁊ ꝓñtez debitũ occursuz sex rez nõ nãlũ q̃ coꝛ⁹ hũanũ ieuitabil'r alterãt ad fluz ife rius declarãduz.pz fo solo qõnis hic ꝓponi solite.An ars ꝓseruatia sit possibil' ul' unil'.Sciᵐ z° ꝙ tripl'r ꝓtingit caloꝛẽ nãlez extingui pᵒ per solã simplicẽ alteratiõez a ꝓrio inffidante.ad inductionẽ.n.umᵒ ꝓrioꝝ seqt alteri⁹ coꝛruptõ.fo p resol'onẽ ⁊ exiccatõnẽ hũidi qõ ẽ caloris nãlis ibstẽtaculũ ⁊ fomẽtuz.sicut lucerne flama extigui tur ꝓsũpto oleo ⁊ icinerata mã ifl'abili extinguit.Nota tñ cal'm p uiã resol'onis extingui posse qñqz resol'one ꝓñte actionẽ cal'i in nfm coꝛ⁹ ꝑternãl'r ipzimẽtis ⁊ hũi dũ resoluentiꝫ sicut i moziẽte ex ethica aut ex febꝛe alia uehemẽtⁱ⁹ resolutia ꝓtingit.qñz ro seqtur cãz mere nãl'r in coꝛp⁹ ipzimẽtez ⁊ hũidũ resoluẽtez sicut extinctio cal'i ex solo eratio occursu ꝓtingens in senio. Tertio extin guit cal'm p uiã suffocatiõis sicut ꝓhibita cuentatõe ex tinguit caloꝛ in coꝛde ⁊ spũs sz alias declaratũ sit extin ctionẽ cal'i p uiã suffocatõis aliqual'r eẽ reducibilez ad extictionẽ p uiã resol'onis.colligit huiusmõi distictio pª primi caº de ꝓpl'onib⁹ etatũ ⁊ ꝙ primi caº de cãis iffi dantib⁹.⁊ zº ꝺ accẽti caº zº. Suppo.quarto ꝙ dupl'r põt dici aliqua mozs nãlis alicui pzio qz sibi ꝓueniens ⁊ ab eo nãl'r intenta qual'r getez in centro nãl'r oicimᵒ terre.fo qz ab itra eueniẽs ⁊ ꝓñs actionẽ cãꝫ coꝛ⁹ nfm natural'r imutãtiũ nec coꝛ⁹ exꝫ latitudinez sue tpantie al terãtiũ qual'r ẽt semũ naturale ꝺz ab itra.n.accit ꝓñs na turalez actiõez caloris i hũidũ.q̃uis nª adueniat exꝫ na turã dispõ.Cõsil'r p oia distigui põt ꝺ põnaturali du⁹.n. põt dici aliqua mozs põnatural' aut uiolẽta ut pz. Ultio sci.ẽ ꝙ cũ naturale uiolẽtuz ⁊ ꝑternaturã dicãt ad alte rũ ñ repugnat eandẽ dispõnẽ uel mutatiõez diuersis cõ patã respectu umⁱ⁹ dici naturalẽ q̃ tñ respectu alteri⁹ ẽ uiolẽta aut põnaturã nolanda.Cõtingit.n.aliq̃ dispõnẽ aut actiõez naturalẽ eẽ i ꝓpõne ad agẽs q̃ tñ in ozdie ad passũ ẽ uiolẽta. Frequẽter ẽt ẽ aliqua actõ natural' i oz dine ad agẽs ul'e q̃ tñ i ozdie ad pticulare ẽ uiolẽta uel ꝑternaturã sicẽ facile in mⁱtis naturalib⁹ exẽplis declara ri põt. Iꝺis ꝓmissis põit hec pª ꝙ° aliqua mozs tã i oz dine ad agẽs pticlare q̃z ul'e põt eẽ nãlis iuxta pᵐ mo dũ accipiendi naturale patet pᵒ de pticulari agẽte. Ue nenũ.n.aliqꝺ ẽ natural'r bois coꝛruptñ ⁊ p ꝓñs bois mozs ẽ alicui ueneno naturalis.Itẽ cuilibet ꝓrio natu ral' ẽ sui ꝓtrarij coꝛruptio.sed oi uiuẽti aliqua sunt natu ral'r ꝓria gᵒ cuiuslibet uiuẽtis coꝛruptõ ẽ uel eẽ põt ali cui sibi ꝓrio naturalis patet ẽt ꝙ° de agẽte ul'i.pl'imi.n. celestes iflux⁹ sunt hũani coꝛpis ⁊ alioꝝ aiatoꝝ coꝛru ptiui ut patet i pestilẽtia a cã celesti ꝓueniẽte.Ex trib⁹ .n.ut qꝺã dixerũt auctozitate Auic.pª sue sufficiẽtie vꝰ mozs bois p se itenta a sup celestib⁹ pᵒ.ut optio bono ad qꝺ bõ final'r tendit aia exuta a coꝛpe pfruat.hoc.n. in hac uita nõ ẽ bõi possibile.fo ne nouoꝝ generabilũ deficiat generaᵒ.Mozitur.n.pcedẽtes ut cedãt sequẽ tib⁹ qꝺ si nõ eẽt nõ eis tota terra hitabil' sufficeret.tertõ qz alteri⁹ coꝛruptõ ididui alteri⁹ spẽi debet eẽ generatõ Et addũt alij ne mãe insaciabil' frustet' appetit⁹ ualent be psuasiões q̃tũ ualent ⁊c. Secũda ꝙ° capiẽ° natu rale pᵒᵒ nulla mozs ẽ morienti natural' patet qz nullũ moziens moztẽ natural'r intendit.sed ad ei⁹ uitã ⁊ pma nentiã natural'r iclinat.Oẽ nãq̃z aial tueri salutem labo rat mozti.vo pnitienq̃z deuitat.Boeti⁹ tertõ ꝺ ꝓsol'one phie.Ex hac seqt cuilibet morienti mortem esse uiolen tã qz ꝙª naturale ei⁹ icliatõez. Terª ꝙ° capien° nãle 2ᵒᵒ aliqª mozs est alicui morienti nãl' denolanda.pz qz alicui morienti pt accidẽ mõs ñ ꝓñs actionẽ cãe alicui nª l coꝛ⁹ ꝑternatal'r ipzimẽti g° ꝙ° va. Exquo seqt pᵒ nõ q̃libz mortẽ ꝓtingẽte ab itra noiandã esse nãlez ab itra .n .põt aliqua cã coꝛp⁹ ꝑternãl'r imutare imo caloꝛ nãl' ex solo nutrimẽti defcũ põt i coꝛp⁹ ꝑternãl'r ipzimere.

Seqt fo possibie esse aliqꝺ coꝛp⁹ puenire ad mozteꝫ absq̃z hoc ꝙ cadat in egritudinẽ ãt neutralitatez nunc. Consil'r p oia solui põt qõ qª q̃rit an seneꝯ⁹ sit alicui se nescẽti nãle. põt.n.esse seneꝯ⁹ nãlis qz ab intra nõ ꝓñs actionẽ cãe coꝛp⁹ senescẽs ꝑtznãl'r alterãtis.sz nõ ẽ nãl' qz p se itenta a nã senescẽtis.ut ẽ sntia Ga.i li. de tabe fo ca.Nõ tñ nõ oẽ hũanũ coꝛp⁹ sibi sanũ q̃tũcũq̃z rectum regie sibi optio esse ad mozte nãlẽ pducibile. põt.n. hu iusmõi repugnare ex pte ꝓpl'onis iseq̃ntis mãz aut dif fozmitatẽ mẽbꝛoꝝ i suis ꝓpl'onib⁹ ⁊ ꝓpõnib⁹ ⁊ pl'm alio rũ de qb⁹ forte uidebit' aliqd ifra. Quantũ ad ꝛz sci. ꝙ diuersitatẽ ⁊ modũ aduent⁹ mozt⁹ nãlis diuersi ex di uersis cãis iuestigauerũt.Alij.n.ex diuersitate nutrimẽ ti ad nutritũ qz ⁊ si nutriẽs uincat ⁊ assimilet nutribili dũ tñ sibi ẽ ꝓziuz repatit' ⁊ ab eo ipressionẽ recipit nutri bile eo ꝙ oẽ agẽs phicũ in agendo repatit.Ide aũt alte rationes sibi iuicẽ succedẽtes debilitãt ꝟtutes mẽbꝛoꝝ ⁊ qualitates q̃ sũt instra ꝟtutũ hebetãt.⁊ obtundũt.Iꝺis g̃ diu sibi succedẽtib⁹ alteratõib⁹ tandẽ mẽbza oz fieri in potẽtia ad exercẽdas uite opões ⁊ sic tandẽ seneꝯ⁹ ui uere ⁊ mozi.Alia cã sumit' ex ꝓzietate ꝓstimẽtiũ hũanũ coꝛ⁹ ul' alteri⁹ cuiusq̃z uiuẽtis quoꝝ q̃dã sũt leuia q̃daz g̃uia ⁊ p q̃zdaz ꝓpl'onẽ ligata tenẽt' in mixto ⁊ huiusmõi ꝓpl'o paulatie dissoluit' q̃ tandẽ dissoluta ⁊ cõrupta mo uebunt ⁊ p ꝓpzias naturas hec qdẽ sursũ hec ꝺo deoꝛ sũ uñ tandẽ seqt' mixti dissolutio. Terti⁹ mod⁹ ẽ qz po sito ꝙ mũbzis uiuẽtis pcipue occurrat nutrimẽtũ eis oio siⁱ' nullo° mẽbꝛoꝝ p suas qualitates alteratiñ.qz tñ nõ põt nutrimẽtũ mẽbzis umⁱi nisi p actionẽ caloꝛis diuidẽ tis sba ⁊ nutrimẽtũ p poꝛos distribuẽtis necesse ẽ cõ tinue i hũido mẽbꝛi aliq̃z euapoꝛatõez fieri ⁊ p ꝓñs mẽ bꝛi sbaz idurari ispissari ⁊ terrestrẽ fieri q̃zto aũt magis idural' mẽbꝛ ⁊ terrestrificat' min⁹ ẽ susceptibile restaura tionis uñ tandẽ ibabile fit ad nutriñti susceptiõez ⁊ ui te pmanẽtiã.Et colligũt hi mõi ab Alberto magno ale mano i li.suo de etate ultio ca.Et pfectioꝛ mod⁹ colligt̃ 5ª primi ca. pᵒ. p quo suppoᵐ ẽ pᵒ ꝙ cuilibet aiato limi tata coꝛrñdet cal'i ⁊ hũidi mẽsura i quadã latitudie cõ sistẽs citra quã cal'o aut hũido diminuto nõ põt aia suũ in fozmare subm̃ ãt i eo debitas opões ꝓducẽ.Nõ.n.cum frmitate ãt siccitate tãta q̃zta ẽ i lapide ul' ferro posset aia nutriᵗⁱᵛ ifozmare mẽbꝛ aut opões debitas aiato ꝓducẽ.

Suppoᵐ ẽ fo ꝙ cuicũq̃z mẽsure caloris actual' uiuẽ ti nãl' limitata ẽt coꝛrñdet mẽsa hũidi.citra quã diminuto hũido nõ põt caloꝛ huiusmõi natural' i materia ꝓfuari. patet.n.expimẽto nullo ꝓrio extinguẽte exteri⁹ occurrẽ te ad plurimã resol'onẽ hũidi ꝓseq extinctionẽ ãt diminuti onẽ caloris qm̃ hũido fouet ⁊ ꝓfuat' cal'm huiusmodi. Jõ ꝑo citra mẽsurã caloris debitã diminuti necesse erit ca loꝛẽ diminui ul' extigui.dico aũt notãter citra mẽsurã calo ris debitã qz nõ ad q̃libet exiccationẽ hũidi se⁹ caloris extinctio uel diminutio ut pª primi caº de ꝓpl'onib⁹ etatũ declaratũ est.Sciᵐ ẽ tertio ꝙ licet caloꝛ natural' hũido substẽtet ⁊ foueat hũiᵐ tñ nõ absoluit' ab actiõe caloris i ipm ⁊ substãtifica ei⁹ exiccatiõe.Nã q̃zuis caloꝛ ut nãl' ẽ sit hũidi restauratiu⁹ ⁊ ꝓfuatiu⁹ iq̃zᵐ tñ caloꝛ absol'te ipi⁹ ẽ sbiliatiu⁹ ⁊ rsoluti⁹ ⁊ ꝓñ ipius subtilice extinctiu⁹ Ad hoc aũt se⁹ hũidũ caloris ⁊ uite sustentatiñ ꝓtinue terrestri⁹ fieri ⁊ siccius.Semp.n.agit caloꝛ ex hũido ꝙ subtili⁹ ẽ ⁊ magis aereũ resoluendo ⁊ reliquendo terre stri⁹ qz q̃zto subtili⁹ est hũiᵐ ⁊ magis aereũ est resol'oni pan⁹.Ex quo patet p actõem caloris i hũiᵐ fieri ꝓtinue hũiᵐ ipuri⁹ ⁊ ad uite caloris substentõem deteri⁹.Cõª

qz i ꝓcessu etatiuo a pueritia ad iuuentutē lz sit hūidus ꝓtinue terrestrius.vī tñ multo ꝑ uita melius ꝛ pfectꝰ. cuiꝰ signū ē opones iuuentutis multo pfectiores eē q̄z pueritie.Juuēꝰ.n.bz com plonē magis equalē ꝓplone pueri ꝓia primi caº de ꝓplonibꝰ etatū. Ꝓro isto dz ꝙ lz usqz ad iuuentutē fiat hūidū ꝓtinue ꝑ opōnibꝰ melius.Reddit tñ ꝓtinue ꝑ uite pduratiōe.oeteriꝰ.cū.n. ꝓtinue sit terrestriꝰ ē miozi tpi calozis ꝛ unte substētam hoc intellexit Aui.pria tertij pº caº.verūtñ inqt pfectio ꝛ integritas nra ꝛ poª pficiēdi opones nō ē nisi pp mltā siccitatē q̄ nobis accit.deiñ siccitas icessant ,pceditꝰ do nec nos pimat.Et infra parūp.qō tñ ex eiꝰ exiccatiōe in prinº appz equalitati attinet ꝛc. Et ex bis colligi pōt modꝰ quo ab itra accit mozs nāli actōe. Nā caloꝛ nāli hūidū ꝓtinue resoluēte ꝛ terrestrificāte necesse ē hūiᵐ ad tantā siccitatē ꝛ terrestreitatē tādē ,pduci ut nō sit āpliꝰ calozis nālis substētatiñ pp qō ōducta accūtali cā mozte accūtalē accelerātis ꝓtinget calorē nālē extingui ꝛ p ꝓñs corpꝰ ad mozte pduci.Ad hāc aūt hūidi exicca tionē ꝛ ꝓñter caſi extinctionē coadiuuabit nos aer ꝓti nēs q in q̄libz eiꝰ dispone nos exiccat ut infra uidebit la boz corpis ꝛ aialis ꝛ cetere res nō nāles q̄tūcūqz de bite admīstrate nos imutāt ut usuz ē circa ifraz pria pri mi caº ꝛ de ꝓplonibꝰ etatū.Juuat ēt hūoz flaticus in se mio multiplicatꝰ tegendo ꝛ suffocādo calm ꝛ qualitati obuiādo pria primi alleº caº.Ad hoc ēt occasionē pstat ꝙ in ultio senio multū debilitato calore ꝛ mēbris anbe litus induratis ꝛ factis terrestribꝰ deficit moꝰ anbeliᵗ ꝛ spiritualiū uñ uelocitaſ pauci calozis nāſ extictio.pp qō aſ in hº de morte ꝛ uita.prinᵐ aūt uite ōficit hūtibꝰ si nō refrigeraſ calm ꝛ cōicans ipi.Quē admōz.n.dictū ē frequēter ꝓtabescit ipm ase.qñ iᵗ bis qdē pulō bis aūt brachia idurata fuerit pp ipzis lōgitudinē iduratis bis qdē brachijs bijs aūt pulone ꝛ factis terrestribꝰ ñ pōt bas ptes mouere neqz eleuare neqz siſ ducere.tandē iᵗ facta itensiōe marcescit ignis ꝛc. Ex bijs oibus colligi pōt ore quedā iter mortē nālē ꝛ uiolētaz ,siue ꝑternālez ōrunt.n.pº qz moꝛs nāſ nunq̄z ſequtur actionē in corpꝰ ꝑ ternāſr ipzimētez.sz moꝛs nālis nō accit sine huiusmōi ipressiōe.Et ex hac ōntia ſequtur ꝙa.s.ꝙ moꝛs nālis nō neccio tanq̄z eiꝰ cāz ꝑsuppōit egritudinē aut neutralita tē ut nūc.Ex qbꝰ ſequtur zª ōa.Moꝛs eim uiolēta ꝙm plm accit cū dolore ꝛ pena moꝛs vo nālis nō.uñ Aꝝ.i lhº de morte ꝛ uita ,pterea ꝛ sine tristitia ē q̄ i senectu te.moꝛs nulla.n.uiolēta passiōe ꝓtingēte moziūtur.sz i sensibiſ aie absolutō fit oio.Ex qbus ſequtur ōa quarta .s.ꝙ nāſ moꝛs nō accit nisi in ultio senio moꝛs aūt uio lēta idīter i qualibz etate pōt accidere. Ad arª pri cipalia.Ad pm ꝓcediſ ꝓcō illa.s.ꝙ idez calm respectu eiusdē hūidi ē corrūpēs ꝛ ꝓseruās nō tñ ꝙm idē.calz.n. inq̄tū resoluit ꝛ exiccat hūidū corrūpit uſ saltē ad cor ruptionē dispōit.inq̄tū tñ ſtaurat digerit putrefactionē ,phibz ꝛ hūidi resolutionē retardat ꝓfuat ꝛ corruptiōi resistit.quēadmōz aer nos ꝓtinēs ſrus calorē tpat corꝰ nīm ꝓseruat inq̄tū tñ in eo ē de ōtate soſ ꝛ stellaꝝ hūi dū subāle exiccat mēbroꝝ corrūpit uel ad corruptionē ꝑpat.pm igit istoꝝ opaſ calor naturaſ inq̄tū calor abso lute.ꝙm vo inq̄tuz naturaſ ē.ꝛ ad hūc ſſuz ,pcedit au ctoritas Galº. Ad ꝓfirmationē primā ōr ꝓcedēdo pº ꝙ ꝓtinue in qualibz pte q̄ resoluiſ calor itendit.iō.n.re soluit qz a calore subtiliaſ ꝛ ad formā caſi uapoꝛis ducitur nō tñ ex hoc ſequtur ꝓtinue i hūano corpe eē calorez ifinitoꝛē q̄z priꝰ fuerit.qz lz i qualibet pte q̄ resoluit sit cō tinue calor intensioꝛ .q̄z prius fuit i eadez.nō tñ oportet in eo esse calorē intensioꝛem q̄z priꝰ fuit.qz licet in qua libet pte q̄ resoluit sit cōtinue calor intensioꝛ.q̄z priꝰ fuit in eadem ñ tñ oportet in ea esse calorē intensioꝛē q̄z priꝰ fuit in pte alia.oū resoluebaſ.Exēplū pōt eē in cādela accēsa cuiꝰ lum ꝛ calor ꝑ tps manet uniformē.Credēdū tñ ē cū hoc sp ptes remanētes qualitatiē fieri siccioꝛes dici pōt ēt ,pbaꝰ.ꝙ lz i pte reso luēda nulla itendat caſi tas.qz tñ i qualibz tali ꝓtinue itendit siccitas ignea.iō ꝓtinue rarefit.ꝛ subtiliaſ donec tandē i uapoꝛē ꝓuertaſ Jdē.n.gradus caloris cū siccitate maioꝛi ꝑ parari pōt ad leuitatē maioꝛē ꝛ subtilitatē quā cū siccitate minoꝛi.Et iuxta hāc rōnē ꝓcesserūt qdā caloꝛē eē siccitatiſ pducti uuz.Et ꝙ idē gradus caloris cū siccitate remiſſa ē ꝓueni ens dispō foꝛme carnis uſ ossis q cū siccitate intensioꝛi sfrī disponit ad formā uapoꝛis. Ad scdaz ꝓfirmationē negāda ē ꝓña qz lz cuilibz pti hūidi mēbralis assistat ca loꝛ ꝛ i q̄libet eius ptē agat uſ sufficiat agere nō tñ suffi cit ꝓtinue a qualibz pte aliqd resoluere.priꝰ.n.tpꝛ suffi cit caloꝛi i q̄cūqz ptē hūidi mēbraſ signabilē agē q̄z suffi ciat illā resoluē ut pz intenti. Ad zᵃᵐ ꝓfirmationez ne ganda ē maioꝛ.pz.n.aliq̄z ptē carnis eē multo tenerā cū tñ aliqua ps ossis sit multū aerea.ꝛ sic aſ ꝙ nullius ptis caloꝛ sufficit i huiusmōi hūiᵐ agere eo ꝙ nulla ps ab in tra pōt se ipaz alterare ut uideſ fisse ꝓmētatoꝛ so phi coꝛ ꝓmēto pº ꝛ.7º.phicoꝛ comēto zº ꝛ.9º.methaphi sice ꝓmēto so ꝛ plos alibi ꝑ bis dōm ē ꝙ nullū ens nā le aliqua forma p motū nālez acqsibili oio priuatū ē ab itra ad illā p se mobile.nihil.n.oio priuatū caloꝛe āt fri goꝛe ē ab itra p se calefactibile uſ frifactibile.Dē.tñ pri uatū loco ē p se ad illō locaꝰ mobile ut ignis exīs i cen tro ab itra ꝛ p se mobilis ē ad ꝓcauū lune.sz de hac ali bi ꝓsiderandū ē. Ad fz principale qualꝛ aliqua eadē moꝛs sit ꝺnoiabilis nālis ꝛ uiolēta fz uarias acceptōes huiꝰ terī nāle pz ex pº articulo. Ad zm principale ꝓceꝛ ꝓñs illō pm ꝛ ꝓñter ꝙ poſe ē alicꝰ mēbri opōes totaꝰ au ferri lz nō priꝰ fuerit ꝑternāſr ꝺinute.sz ex hº nō seꝛ fieri trāsitū ab extremo ad extremū ꝛc.lz.n.nō neccio priusq̄z auferaſ opō ipa ꝑternāſr ꝺinuaſ neccio tñ priꝰ ad nō gradū pfectiōis minoraſ sz de hoc satis i pº huiꝰ uisū ē. Ad quartū siſr.Et siſr ad ultimū satis dcm ē in qōne.

Veritur quarto.

Utrꝙ tātus sex sint res nō nāles a Gal. in ſra enu merate.s.aer cibꝰ ꝛ potꝰ ꝛc.Arᵍ ꝙ nō pº ꝑter has sex res plime sſt alie hūaᵐ corpꝰ ieuitabiſr alterātes puta celuz celestes in fluxꝰ terra aqua ignis.hec.n. oia hūano coꝛ poꝛi ieuitabiſr obuiāt ꝛ suis qualitatibꝰ imutāt.Cōfirꝰ q̄z ꝑter hec sex enumerata moꝛes ꝛ artes sexꝰ etates hu mano corpi ieuitabiſr occurrūt ꝛ iª ēt suis qualitatibꝰ imutāt. Scdo ad principale nullꝰ aer nccio hūanū coꝛ pus alterat ut pz discurredo g̃ nullꝰ aer ē res ñ nālis aᵐ ,pbaſ qz aer ē elemētū nīſ corpis ꝺa primi doctria ꝺaz° ca.elemta aūt sūt res naturales eo ꝙ sūt ptes prime hu mani corpis pª primi ca.de elemētis. Terº q̄libz res nō naturalis alterās uſ ꝓfuans hūaᵐ corpꝰ ē ꝓpōe hu mani corpis qō alterat uel ꝓfuat cā primitia.Nō.n.est respcū eiusdē cā corpalis g̃ aliqs cibꝰ uſ potꝰ nō est res nō nāſ ꝑ miꝰ ponēdo sorte bibē sanguinē ,ppriū exve ms fluentē ꝛ būc sanguinē stōm fsiꝰ ledētez.Et pz hunc sanguinē eē cibū āt potū.ꝙ ēr sit cā corpalis pz qz ē cā hūidi naturaſ.Siſr huiusmōi talis cibꝰ uſ potꝰ ē hūoꝛ gº ē res naturaſ ꝛ p ꝓñs nō ē res nō naturaſ.Cōfirmaſ qz cibus uſ potꝰ q̄tūcūqz tpatus nō ꝓfuat corpꝰ hūaᵐ sz sāguis tpatus ꝛ būtates scde tpate ex ipō genite hec igit ꝓfuatio nō uſ attribuēda cāe primitie sz corpali pu ta hūitati scde uſ sāguini.dū.n.stat cibus sub forma cibi nūq̄z ꝓfuat igit nūq̄z cibꝰ ut cā primitia ꝓfuat. Cōſirꝰ ar gui pōt de cibo medicinali qz taſr alterat cibꝰ medicinaſ hūaᵐ corpꝰ qualꝛ cibꝰ tpatus cōfuat.sed nūq̄z confuat cibꝰ tpatus ut cā primitia.gº nec medicinaſ ut cā primi tiua corpus alterat. Quarto ad principale inanitio ꝛ

repletio somn⁹ ⁊ uigilia motus ⁊ qes ⁊ accña aie non sunt res nō naturales g⁹ qō fl'a assm ꝓbat discurrendo iamitio.n.⁊ repletō ñ sūt nisi opōes naturales p quas replent uel iamūtur mbra oīes aūt opōes naturales sunt res naturales sik̄ somnus ⁊ uigilia sunt res naturales tñ qz sunt opōes p se intente a natura tū qz sūt in genef opōnū. Cōsik̄r p oia argui pōt de motu ⁊ qete ⁊ accñtib⁹ aie ut pz ituenti. Ad oppositū ē Bal. in lfa ⁊ Aui. p⁹ primi doctrina 2ª p⁹ ca⁹. Jn hac qōe uidebit qd in ꝓposito p res nō nales intelligēdū sit 2° rñdebit ad qsitū. Quātū ad primū sci⁹ est ꝓio ꝙ res circa quas ꝓsideratio medici principal'r uersat sub trib⁹ generib⁹ ꝓtinētur. s. genere rei nāl' reipternām. ⁊ rei nō nālis uocāt aūt res nāles quascūqz res hūano cozpi natural'r intrinsecas ad eius integritatē ꝓstitutiōez uel ꝓseruationē eēntial'r ordinatas has vo in septē genera distinxerūt. s. eleñta cōpl'ones hūores mbra spūs vtutes ⁊ opōes. qōlibz. n. istoz est hūano cozpi natural'r intrinsecū ut ele mēta actu hūanū cor⁹ ꝓstituētia mbra ⁊c. Sik̄ qōcūqz istoz eēn⁹ ordinatū ē ad hūani cozpis ꝓstitutōez ut ele mēta que sūt ptes ꝓie hūani cozporis. aut integritatē eiusdē. ut mbra. aut ꝓfuatōem. ut spūs ꝓpl'o. uirtus. ⁊ opō. Ecōtra vo res pternāz uocant quascūqz res siue dispōnes saltari hūani cozpis ꝓrias āt hūano cozpi dis cōuenientes uel qual'rcūqz ꝓseruatōez eius ꝓhibentes quaz triplex distinguit gen⁹. s. cā egritudo ⁊ accñs ut fa ꝓimi ca⁹ p⁹ ⁊ 3° de accñti p⁹ ca⁹. Est aūt cā res uel dis positio pternāz ex qua ꝓuenit uel apta ē ꝓuenire egri⁹ Et nō curo hic neutralitatē ut nunc ꝑ egritudinē distin guere. egri⁹ vo ē dispō pternāz ex qua imediate ꝓuenit in opōnib⁹ nocumētū ut prio hui⁹ declaratū ē. Accñs aūt ē dispō pternāz pendēs ex egritudie. Ex qbus oīb⁹ pz ꝙ res nāles inq̄tuz huiusmōi sunt hūano cozpi ꝓue niētes. res aūt pternāz inq̄tū huiusmōi sunt eidē disco ueniētes. Res ergo nāles fz se deteriate sunt ad cozp⁹ hūani ꝓseruatiōez inq̄tuz tales sunt. Res aūt pternām ez⁹ ad ꝺstructionē eiusdē. ⁊ qz iter res fz se deteriatas ad ꝓseruationē ⁊ res fz se determiatas ad oppositū dā tur medie puta res ad neutz istoz deteriate sz ad utrū qz indfnter se hñtes fz uariū occursuz eaz tō ꝑter res nāles ⁊ pternāz posuerūt auctozes res medias quas ñ nāles uocāt. Et sunt res hūano cozpi ientabil'r occurrē tes. q̄ eidē a medi⁹ debite admīstrate ꝓseruāt illō. idebi te uero admīstrate cozzūpūt. pp qō dixit Bal. in lfa ꝙ hec sex genera rez nō naturaliū mē q̄dāsunt cāz sanaz ⁊ egraz. Sicut. n. materia una numero exīs indfnter ē ꝓrioz susceptiua ita aer unus exīs indfnter ad hoc se hz ut fiat cā sana ⁊ ꝓseruatiua. aut egra ⁊ destructiua. fm ua rios mōs occursus ei⁹. Consil'r de alijs ꝺōm ē. Sci⁹ 2° ut colligit qnto methaphisice multipl'r sūt necciuz prio ꝓ eo sine quo nō ꝓtingit rē ee ul' uiuere aut debite pmanere. qual'r respiratiōez neccias dici⁹ pulmonē hūi tibus. 2° ꝓ illo sine quo nō ꝓtingit rē bonū sibi acqrere aut nocumētuz expellere sicut uestez necciam dicim⁹ eē ⁊ domū ⁊ huiusmōi. 3° sumit ꝓ coacto qual'r cursum co acte factū currēti dicim⁹ necciuz. quarto sumit neccius ut distinguit ꝑ ꝓtingēs ꝓ eo. s. qō ipossibile ē al'r se hꝺe in ꝓposito vo oū dicim⁹ rez nō naturaliū occursuz no bis eē neccius. Jntelligēduz ē hoc p⁹ ⁊ 2° mō sine illa rū. n. occursu nō ꝓtingit ho ies p suas etates decurrere nec malū depellere. ⁊ bonū sibi acqrere. Jdeo ꝓbabil'r dicere possum⁹ huiusmōi rez occursuz ñ eē neccius sim pl'r. eē tñ neccius ex suppōne suppito. n. ꝙ cozp⁹ p suas etates ꝓfter decurrere debeat neccē ē has res nō natu rales eidē occurrere. Nō tñ ꝙ licet de ꝓpzietate fmōis oēs iste ꝓpōnes sunt false aer neccio occurrit hūano cō pi cib⁹ ⁊ pot⁹ mot⁹ ⁊ qes neccio nobis occurrit qz null⁹ ēille. ad istos tñ fūs ab auctozib⁹ cōcedūt neccio nobis occurrit aer. Jmpossibile ē. n. hoiem p suas etates ꝺcur rere gn sibi occurrat aer uel quin occurrat aeri cibo ⁊ potui ⁊ sic de alijs. Si igit aliqs determinatus aer cib⁹ uel pot⁹ ⁊c. ꝺz res nō naturalis hoc ē qz neccio ei ul' si bi fm spēm sik̄ occurrit cor⁹. Hoc fserūt antiq dicentes ꝙ istis sex reb⁹ in gnē ul' generalitate sua hūa⁹ cozpus neccio obuiat. q̄uis in singularitate sua nō neccio eis oc currat. Sci⁹ 3° ꝙ q̄uis iste sex res neccio nos alterent ad fsium datū dfnter tñ qz q̄dā ꝓtinue. ut aer q̄dā inꝓ late ut cib⁹ ⁊ pot⁹ sik̄ q̄dā imediate. ut aer cib⁹ ⁊ pot⁹ q̄dā mediate. ut somn⁹ ⁊ qes. sik̄ q̄dā nos alterāt per ꝺutes quas i se actual'z hūt ut aer cib⁹ ⁊c. q̄dā az vo so⁹ ꝙ qualitates quas i se ꝺtual'z ꝓtinēt. ut mot⁹ ⁊ accñtia aie. Sci. quarto ꝙ ꝑter hec enumerata pl'a uidēt alia hūano cozpi ieuitabil'z occurrēna. ut aqua terra ignis celū. artes. mores. regiones. ⁊ ciuitates. verūtñ huius modi talia nō ꝓstituūt gnā rez nō nāliū distincta a rebus supius numerati. Cm̄ pl'a istoz ad ia dcā gnā reducunt terra. n. ⁊ aqua raro ⁊ nō neccio p imediarū occursū nos alterat. lz mediāte aer nos ieuitabil'z imutēt. uñ fz latā ꝓsideratōez medici ꝑter sb aere ꝓbendūt ul' ad aerē reducūt altatio ēt aq̄ nm cozp⁹ igrediētis. oū bibit sub alteratiōe cibi ⁊ pot⁹ ꝓtinet ut pz de igne vo manifestū ē qō ñ neccio nos alterat. nisi mediāte aere cibo ul' potu Celū aūt alterat nos calefaciē⁹ ifridan⁹ aut alias mani festas qualitates ipzimē⁹ ñ nisi mediāte aere. alterat. n. nos mediātib⁹ qualitatib⁹ occultis fm uarietatez aspe ctuū aut ꝓiunctionū. Et bas ēt qualitates notū ē nō nisi mediāte aere ad nra cozpa puenire. lz dixerit alij illas nō eē de ꝓsideratiōe medici sz astrologi. Artes aūt uel nō neccio nos alterāt uel si neccio nos alterāt huiusmōi al teratio ē ad motū ad qetē aerē ul' accñtia aie reducēda ut pz p artes discurrēdo. Horos vo dixit plusq̄ꝑ. ne cessario alterare nos hāc tñ alteratōez nō esse ꝓsiderati onis medici sz morał phi. ꝓbabil'z aūt uf ꝺōm ꝙ moz⁹ nō alterāt cozp⁹ hūa⁹ nisi ꝓ q̄to illō uarijs passionibus appetit⁹ fsitiui subicit. Jrascibilitas. n. cozpus freq̄nter ire subicit. Jn tpan⁹ vo ꝓcupiscētie. g̃ alteratio moz re ducit ad accñtia aie. Regiones ēt pz ñ alterare nisi me diāte aere cibo uel potu ⁊c. De etatib⁹ vo ꝺōm ꝙ nō sit i numero rez nō nāliū. de rōne. n. rei nō nālis ē idfnter posse hūano cozpi a medico ꝓuenienter uel incōueniēter admīstrari. talis aūt nō ē etas aut nālis ꝓpl'o aut ꝓpō ⁊ sic de alijs multis. Sci. ē ultio ꝙ auctozes cibū ⁊ po tū unā re ñ nālē ꝓsideraueruūt eo ꝙ cor⁹ hūanū ꝓsik̄ al terāt. Sik̄ ⁊ sōnuz ⁊ uigiliā eodē mō motū ⁊ qetē eūo nez ⁊ retētionē. huiusmōi. n. sī priuatiue oppo⁹. Cōpre benso igit qal'z uigilia calefacit ⁊ mo⁹ facile ꝓbendit qual'z sōnus ⁊ ges ifridant. Cōpbenso ēt qal'r retentio calefacit uel ifridat facile pcipit qal'z eūo sibi oppoita o⁹ iducat. Ex qbus iferf hec ꝓ⁹ ad q̄stū rñsiua pcise sex sūt gnā rez nō nāliū a Ba. i lfa enumerata. Nō. n. repi tur aliqō genus rez neccio nō imutantiū ⁊ indfnter cor pori hūano ꝓuenienter ⁊ icōnenienter admīstrabiliū qn sit aliqō dictoz uel saltē ad id fm latā medici ꝓsideratiōnē reducibile. Et sub h° fsu colligit hec ꝓ⁹ i lfa. ⁊ fa ꝓimi doctria fa p⁹ ca. Et ē gnal'z de itentione oīum auctoz hoz vo sex genez sufficiētia hec a qbusdā ātiqs sumeba tur. Dis res ñ nālis ul' occurrit cozpi ab ex̄ l' ab itra. Si p⁹ ul' ipa ē apta ꝓuerti i sbam mēbroz ⁊ sic ē cib⁹ ⁊ pot⁹ uel nō ē apta ꝓuerti ⁊c. ⁊ sic ē aer ⁊ q̄cūqz ad aerē fz reducunt. Si aūt occurrit ab itra ul' ē ꝓim⁹ cozpi attri buta ⁊ sic ē ianitio ⁊ repl'o sine eūo ⁊ retētio ul' ē ꝓim⁹ aie attributa ⁊ tē l' ē ꝓi⁹ attributa potē⁹ fsitie ⁊ sic est sōn⁹ ⁊ uigi⁹ ul' motie ⁊ sic ē mo⁹ ⁊ qes l' appetitie ⁊ sic sē accña aie ut ira odiū ⁊ iudicia hec sufficiētia recipe pōt istātias pl'es quas p nūc dimitto. Alij aūt al'z hāc sufficientiā ꝓcluserūt p⁹ assumētes genezalē diuisionē quā primi

assūpserūt. deiñ pbabilr assumūt q si occurrit ab intra
ul' ē dispō vtuti naturali principalit attributa ul' aiali ut
p uitalē distinguit. aut aiali sit ⁊ uitali. si pm ē eūo retē
tio. si fm uel ē attributa principal'r cōpbēsiue. ⁊ sic est
sōnus ⁊ uigilia. uel motiē. ⁊ sic ē mo⁹. ⁊ qes. si 3m ⁊ sic
sunt accña aie. ut ira tristitia gaudiū ⁊c. q̄ fz sniaz medi
coz vtutib⁹ sit' uitalib⁹ ⁊ aialib⁹ attributa sunt. Cū igit
ñ uideāt alia genera nos neccio alterātiū hūano corpi
administrabiliū segt ꝓcō ad q̄situ rñsiua iā posita. Ad
ar⁹ pncipalia ad pm ⁊ ꝓfirmationū eius pz ex dictis in
qōne. Alij vo difficultatē effugere uolētes ꝓcesserūt ñ
tm sex eē huiusmōi genera. Et q auctores enumerauerūt
tm sex maxie nota ⁊ famosa. Ad fm tacta ē in qōne
solō. p ꝓfirmatiōe vo dr q nō repugnat aerē q ē nobis
intrinsec⁹ ⁊ tanḡ ps ꝓstitutiua nr̄i corpis eē rē natura
lez. q̄uis aer nos ābiens sit res nō nālis denoiand⁹ ad
fm suz datuz. neganda ē g° ꝓña. Ad 3m neganda ē ét ꝓña
nō. n. repugnat idē uario mō ꝓsideratū diuersis ꝓpatuz
sit' eē cāz primitiuā ⁊ corpalē. sit' rē nālez ⁊ ñ nālē. sicut
ꝓpō. cal'a manus tue ē cā corpalis ꝓpata tm stō aut ocu
lo quē ipa mediāte calefacis si sibi aproxias manū tuā ē
cā primitia. ⁊ caro manus tue ē res nāl' inḡtū ē ps ite
grās manū tuā. inḡtū tm ē cōestibilis masticabil' deglu
bilis sub cito ⁊ sic sub genere rei non naturalis ꝓtinet.
Et iuxta hoc ꝓcedenª eēnt pl'ra q̄ ut sonāt uiderētur p̄
coēm modū loquendi ut q aliqua egrit° imediate pen
det a cā primitia. ⁊ q aliqua cā primitia ē añs ⁊ aliqua
ꝓiūcta ⁊ ꝓsequēter q aliqua cā corpalis ē iuxta modū
loquēdi auctoꝝ denoianda icorpalis. sz de hoc uidebit
p⁹. Ad ꝓfirātionē dr q nō solū sanguis ⁊ hūitates fe
ex cibo tpato genite ꝓseruāt cor⁹ hūanū imo cibus sub
for⁹ cibi exñs corp⁹ hūanū ét ꝓseruat. Cibus. n. ⁊ pot⁹
sub for⁹ ppria exñs in stō si cal'us fuerit p cor⁹ emittet
uapores cal'os. q spīb⁹ cōib⁹ ꝓmixti eos calefaciūt frius
vo frido. g̃ sit' y magīn āduza cibo tpato eleuati uapo
res spīrib⁹ ⁊ calori cōi ꝓforēs. ⁊ p ꝓñs ad ei⁹ ⁊ totius
ꝓseruationē opantes. Ad aliā ꝓfirmationē pz qd dōz
ꝓce⁹. n. q tā cibus medicialis q̄ cib⁹ tpat⁹ alñ ut cā pri
mitia alterat ul' ꝓseruat. Ad quartū dixit plusq̄ ꝓ. q
eūo ⁊ retentio somn⁹ ⁊ uigilia mo⁹ ⁊ qes ⁊ accña aie
sunt res nāles inḡtū sunt opōes ⁊c. inḡtū vo indr̄nter
sunt hūani corpis ꝓfuatiē uel alteratiē ꝓueniēter ⁊ ét
icōueniēter idr̄nter administrabiles. res uocētur ñ nāles
Alij dixerūt ñ oēs opōnes eē denoiandas res nāles sz
solūmō nāles. ⁊ uitales pl⁹ tm mihi placet pª rñsio.

q **Queritur quinto.** Utr corp⁹
hūanū magis imutet' ab aere q̄ a cibo
⁊ potu. aī p° q ñ pl'ib⁹ mōis opat' cib⁹
⁊ pot⁹ in hūano corpe q̄ aer g° ⁊c. Ad
sumptū p⁹ q⁹ cib⁹ ⁊ pot⁹ opant' in no
bis a mā qualitate ⁊ for⁹ specifica siue tota subā ut 2°
primi ca° de bis q̄ puenīt ex eo q cōedit ⁊ bibit. Aer
aūt in nos fo⁹ suis qualitatib⁹ ipzimit. Jtē cibus ⁊ pot⁹
nō solū tā dictis mōis sz ⁊ q̄titate nos imutat aer vo so
la qualitate cui⁹ signū ē q⁹ cū Ba. in lra oiuz aliaz rez
ñ naturaliū occuerit debitā q̄titatē ⁊ qualitatē eligere
de q̄titate tñ aeris nullā fecit mtionē. 2° ad pncipale
magis imutat' ꝓpo⁹ a ꝓpōito sicut hūanū cor⁹ a cibo ⁊
potu. q̄ ab aere. p⁹ a°⁷ q⁹ i hūtib⁹ simbolū facilioz ē trā
sit⁹ vo ꝺ generatiōe. Cōuersio. n. i genere ppoztiōali fa
ciliorē. fa primi doctria 3ª c° 3°. p i° ē auctoritas Y sach
i li° de dieris ul'ib⁹ ca° de iuētiōe cibor fz rōez. b° idē
expūnto pz. lz. n. aqua frior sit opa°. l' mādragora. pl⁹ tñ
alijs pib⁹ nos iffiat opiū. ⁊ mādragora. q̄ aqua. 3° pn
cipal'r pl⁹ imutat' hūanū cor⁹ ab aqua. q̄ ē pot⁹ absolute
q̄ ab aere ⁊c. Ad fm colligi pōt p° ꝓbleu. iz° ꝓbleu. pp
qd aquā pmutare morbidū aiūt eē. aerē vo nō. idē expſ
sius oñdit cā pª pblematis dū dixit q̄ hec aqua fit nutri
mētū ⁊c. Jtē oñdit fa cā q⁹ aque fz se plures sunt spēs
⁊ diuersitates q̄ aeris. Jtē ꝓfirmat' ultia cā q⁹ aer nob
uiolēter obuiat. ⁊ uelocit' a nobis recedit. aq⁹ vo i corē
lōgaz morā trahit. Cōfirmat q⁹ rarioris sbe est aer. q̄
aq⁹. g° p qualitates ei⁹ min⁹ i corp⁹ hūam ipzimit. b° idē
ēt tract⁹ oñdit. Jtē pso^m potū aq̄ ffe ꝓtingit curare feb.
mlte uehemtie qđ nō accit p occursū aeris q̄tūcūq; ffi.
Quarto ad pncipale aī maiorē recipit mutatōez nutri
bile ex mutatōe nutrīmti q̄ aeris g̃ ⁊c. am pz q⁹ p solam
mutatōez nutrīmti q̄ aeris g̃ ⁊c. am pz q⁹ p solā mutari
onē nutrīmti ꝓtingit nutribile uenenosū fieri nō uēnosū
ut. 6°. de accīti p° ca. ⁊ eī nō uēnosū aial' uēnosū fieri
ut 3° de simplici meª distinctōe quarta p° ca. sz nō ptigit
nec ab auctorib⁹ positū ē p solā mutatōez aeris uēnosuz
fieri nō uenenosū aut eī g̃ ⁊c. Quito aer nos ptinēs
nō ē nr̄i corpis imutati⁹ eo q ē nr̄i corpis ꝓfuatiu⁹. Est
. n. emanatio nr̄is aduenīēs spūib⁹. fa primi doctri. scōa
fo ca. Jtē q⁹ loc⁹ nālis ē locati nāl' ꝓfuatiu⁹ ut 4°. de
celo ⁊ 4° phicoꝝ. Et p isto uī auctoritas Auer. fo de
aia ꝓmento. 100. xv° aial qđ inatū ē eē i aqua ⁊ i aere ñ
sentit aliq̄ qualitatē cal'm ul' frm i eis. Ad o^m uī Bal. in
lra dū dixit qñ vo distpatū fuerit ptinēs. i. aer in tm ptē
pantiā oz minui aliaz rez nō nāliū inḡtū eucrasia eiuſ
corrupta ē. Ex qbus vbis manifeste colli⁹ aerē distpatū
eq̄ potentē eē alijs pibus ad alterādū corp⁹ alijs reb⁹
nō nālib⁹ sit' sūptis pp qđ ad fuandā corpis tēpantiā oz
omēs alias res nō nāles ad ꝓiuz equal'r labi ⁊ p ꝓñs
potētioz ē aer ad imutandū corp⁹ hūanū q̄ sol⁹ pot⁹ ⁊
cib⁹. Jdē ēt signis suadz ꝓci. dña. 100. xij. iª. carcerati. n.
malo aeri assueti pri⁹ bo^m aerē ⁊ petūt deiñ abstinētiā p
pessi potū petūt ⁊ ultio cibū q̄runt pz ēt expimento alia
lia nō nulla ex mutatōe aeris cauernas ⁊ nidos cū ouiſ
āt pullis relinq̄re ut aeris mutatōe pestilētiā fugiāt. pª
quarti ca. ō signis pestilētie. Jtē magis nccius ē aer ad
fuandū hūanā tpiez. q̄ aliqª alia res nō nālis. ab ipso
. n. imediate pēdet corpis tpies g̃ magis imutat' corpus
ex imutatōe aeris q̄ alicui⁹ alteri⁹ rei nō nālis. Pro
rñsione ad hāc qōem sci. p° q i ppōsito nō ē fm de aer
nobis ītrinseco q ps ē hūani corpis sz de aere nos ptinē
te q intus p ispiratōez ⁊ exspiratōez exteri⁹ nos tangēdo
imutat. Sci. fo q aeri nos ptinēti triplex accit muta°
nālis. s. nō nālis ⁊ pternām ut fa primi doctri. fa ca. 2°
uoco aūt mutatōes nāles mutatōes ptes motū solis i
suo circulo fm quē fit nobis sol qñz lōgioz qñz directi⁹
nos respiciēs qñz obliq⁹. Ex qbus quatuor uarie dispō
nes cānī aere quaz due sūt extreme. s. hyemis ⁊ estaū
⁊ due medie iter has. s. dispō veris ⁊ autūni. Et ad has
gnāles mutatōes reduci pñt pticulares mutatōes aeri
ptingētes i die nāli q̄ quatuor mutatiōib⁹ gnālib⁹ supza
dcis sūt ppoztiōales. vñ dicim⁹ quartā unā dici cal'az eē
⁊ būidā ⁊ hec ppoztōal' ueri. aliā cal'az ⁊ siccā ⁊ hec p
poztional' estati ⁊ sic de alijs. pmutatōes vo nō nāles
Itelligo mutatiōes nō oio nāle hūani corpis ꝓtias. non
ꝓñtes tm motū sol'i suo circulo. sz uariātes aerē a dispō
ne q̄. s. iest merito mot⁹ sol'i suo circulo. sicut ſt mutatōes
ꝓñtes flatus uētoꝝ sit⁹ terraz āt dispōes aliquas terre
stres ul' celestes nō ordinate fz occursū quatuor tēpoꝝ
āni ptingētes mutatōes vo pternāz seu cursū nālē egre
diētes sūt sicut aeris corrupº seu putrefactio ex qua ꝓ
uenit pestilētia āt eusdez i qualitatē manifestā nē oio ꝓ
ria muta° sicut cū mutat' aer ad extremū calorē ul' frig⁹
⁊ notatū ē pp has mutatōes diuersimode hūam corp⁹
ab aere dsponi. Sci. 3° p potū i ppōsito itelligēdū eē
uel potū absolute q ē aqua ul' potū cibalē sicut unū p
cibū vo oē q⁹ corp⁹ nr̄m igredi⁹ ē i eo a mā opatm ⁊
tal'z accipiēdo cibū extēdit' nomē eius ad cibū absolute
cibū medicinalē ⁊c. Jstoꝝ vo dña infezi⁹ tractabit. Pro

mittēdū ē quarto ꝙ duplr pōt dici aliqō alio hūanū coꝛ pus magis imutare. pᵒ qꝛ uehemētius puta uelociꝰ uł itensius ſo qꝛ frequētius aut diuᵗⁱᵉ aut magis cōtinue ſub utroqꝫ ſiu ꝓphēdit qō. Sciᵐ qnto ꝙ mutaᵒ hūani coꝛpis a quacūqꝫ re nō nāli potiſſime ꝓſequtur mutationē pᵗicipaliū mēbꝛoꝝ ꝛ maxie coꝛdis ꝛ ſpūs eiuſdē cōis ꝓ toto ſicut. n. totius tpies maxie pendet ex tēperie pᵗincipaliū ita eꝫ diſtēpies ꝛ imutatō eoꝝ maxie pē det ex diſtēpie eoꝛūdē. Ultio ſci. ꝙ cū ꝗrit an ab aere an a cibo ꝛ potu magis imutet hūanū coꝛᵖ intelligendū ē hoc ꝓſeruata eoꝝ ꝗtuꝫ ē poſſe pᵗitate. puta aerē tpatū ꝓpando cibo ꝛ potui tpato frꝫ fro ꝛ ſic de alijs intelligēdo ēt ꝙ hec coꝛpi obuiēt mō quo hūano coꝛpi oñtur res nō nāles neccio obuiare. Nō. n. dubiū eſt cibū ꝛ potū ſub eoꝝ ꝓpᵗia forma pulmōez ingredientes aut ad coꝛ ꝓueniētes forti᷑ aere hūanū coꝛᵖ imutare. ymo tñ qñꝫ ſubitā pfocationē inducere. Hiis p̄miſſis tenēde ſunt ꝓba᷑ iſte ꝓclones pᵗia aliqs cib᷑ uel poᵗ᷑ ē aliquo aere nos ꝓtinēte hūani coꝛpis magis alteratiu᷑ pꝫ qꝛ ci bus calus in 3ᵒ ē tpati coꝛpis uehemētius ꝛ itensius alte ratiu᷑ ꝗ aer tpat᷑. ergo ꝓclo ꝺa aᵐ pꝫ ituenti. ꝛ 2ª ꝓᵒ ē ꝙ ceteris pib᷑ magis imutaſ hūanū coꝛ᷑ ab aere ꝗ a ci bo ꝛ potu. adhūc ſiuꝫ ꝙ magis ꝓtinue ꝛ uehemētius a tpato aere ꝗ a tpato cibo ꝛ potu imutaſ. ſiᵗ magis cō tinue ꝛ uehemēti᷑ a calo aeᵗ ꝗ a calo cibo ꝛ potu ꝛ sic de alijs. pſuadeſ hec ꝓᵒ multiplr pᵗio qꝛ aer cū ſuis qua litatib᷑ actualib᷑ imediate ꝛ fere ꝓtinue attingit coꝛ. ꝛ ſpūꝫ ꝛ caloꝛē cōez totius. undiqꝫ. n. nr̄o coꝛpi. ꝛ calo ri obuiat. ſ. exteri᷑ ꝓtāgendo iterius p poꝛos igredīdo ꝛ p ābelitū iſpirat᷑. ꝛ cibis ꝛ potib᷑ actualr ꝓmixtus. ſo pſuadeſ ꝓᵒ sic. plus iequali tp̄ alterat hūanū coꝛᵖ᷑ p ſubtractionē aeris ꝗ p ſubtractionē cibi ꝛ poᵗ᷑. Cum igit p aduentū aeris tollaſ huiuſmōi alteratō ſicut p ad uentū cibi ꝛ poᵗ᷑ tollit᷑ alteratio ꝓñs cibi ꝛ potus ſub tractionē. p aduentū aeris plus alterari hūanū coꝛ᷑ ꝗ p aduentū cibi ꝛ poᵗ᷑. Itē a quacūqꝫ reꝫ ñ nāli tpata exi ſtēte magis pendet tēpies toti᷑ ab eadē diſtēpata exñte magis ꝓuenit uł pēdet diſtēpies eadē ſꝫ aere tpato exi ſtenti magis pēdet tpies toti᷑ puta coꝛdis ſpūs ꝛ calo ris cōis ꝛc. hoc idē oñdit expimētū ex mutatiōe aeris ad diſpōnes uenenoſas ꝛ peſtiferas. uñ accit aerē hūa na coꝛpa qñꝫ quaſi ꝓpᵗia obuiatiōe pimere ut qō nūqꝫ in ſubita cauernaꝫ aptura uiſuꝫ ē. Hanc ēt ꝓclonē ꝺducit ꝓ ciliatoꝛ pᵒ qꝛ aer facilime imutaſ ꝓpōne cibi ꝛ potus ꝛ bas imutatiōes ut pꝫ coꝛdi ꝛ ſpib᷑ cōicet qō ꝺo aer ſit facilie alterabiłᵗ declarat qꝛ ſubē ſubtiłᵗ. ꝛ qꝛ situatus ē in loco ad quē facilie oiuꝫ aliozꝫ elemētoꝫ ipreſſiōes ꝓuemūt. ꝛ qꝛ aer ē calus ꝛ hūidus cui pᵗimarie debeᵗ hūiditas ſaᵒ calitas ꝛ p ꝓñs ē putrefactōiſ maxie ſuſce ptiu᷑ cū ēt hūiditas ſit qualitatū pᵗimaꝫ maxie paſſiua Itē iter cetera elemēta aer ē plimis ipreſſiōib᷑ celeſtiū coꝛpoꝫ ſubiect᷑. gᵒ p ꝺutes celeſtiū ē maxie ipreſſiu᷑. Alēm ꝺeclarāt aſtrologi quia ꝗlibꝫ ſpera elemēroꝫ alio rū ab aere ꝓcitaſ ꝛ mouet ab uno planetaꝫ. Sol. n. in genere pᵗim᷑ mouet. Uñ ſol ꝛ ignis in luce ꝛ caloꝛe cōi cant luna ꝺo aquā ſm eius aſcenſuꝫ ſupi᷑ ꝛ iferi᷑ ꝛ ad meᵐ celi ꝛ mare fluit ꝛ refluit ſꝫ ēt lune etatē fluᵗ᷑ ma ris ꝛ refluxus uariāt᷑ ſꝫ ꝙ in ꝓiūctōe uel opōne fue rit. Saturn᷑ ꝛ Iupit ꝛ Uen᷑ ꝛ Mars Et Mercuri᷑ cū ſuis ſpis aerē diuerſimōe imutāt. a ſaturno. n. recipit aer frig᷑. eſtum. a marte. a ioue ꝺo tpiez in caloᵗ. tpiē ꝺo i frigoꝛe. a ueneᵗ. miſcibilitatē paſſibilitatē facilē a mer curio ſuſcipit. q indr̄ns ꝛ ad oia ꝺ facili pmutabiłᵗ. Spa ꝺo octaua. ſ. ſtellata terrā mouꝫ diuerſas ſꝫ lōgis pyo dis cāndo in ea tranſmutatiōes pp qō ubi nunc mare oliꝫ fuit arida. ꝛ ecōuerſo pᵗimo methauroꝫ Hanc ēt cōcluſionez ꝺeduxit cōcilᵉ᷑ plib᷑ alijs medijs ꝗ ſupi᷑ tacta ſunt. Ad arguñta pᵗincⁱª ad pᵐ neᵉ᷑ ꝓña ſꝫ. n. aer

ñ tot mōis opeᵗ᷑ i hūano coꝛpe ſicut cib᷑ ꝛ potus uehe mētius tñ diutius ꝛ magis ꝓtinue ſuis qualitatib᷑ nos i mutat. Cō᷑ ita opaᵗ᷑ a foꝛᵃ ſpecifica ꝛ a mā i hūano coꝛ pe ſicut cibus ꝛ poᵗ᷑ gᵒ ñ plrib᷑ mōis opaᵗ᷑ cib᷑ ꝛ poᵗ᷑ ꝗ aer. Alēm ꝓbaᵗ ꝙ. n. a forma ſpecifica opeᵗ᷑ pꝫ cū fre quēter occultis ꝓpᵗietatib᷑ i eo a celeſtib᷑ aut terrenis cāis ipſſis nos imutet ꝛ ꝙ ēt a mā vł uelle Bał. in liᵒ de utilitate anhelit᷑ ubi pōit aerez neccium eē ut nos refri geret. ꝛ ēt ut ſpm nutriat. p iſto ꝓcedit ꝙ aer a forma ſpecifica imutat coꝛpa hūana nō tñ i illis opaᵗ᷑ a mā. p auctoꝛitate ꝺo Gal. dixerūt qdā ipm fuiſſe illi᷑ opinōis cui hō credit. Alij dixeᵗ᷑ aerē ipꝛopᵗieſpm nutrire. Illo. n. foueᵗ ſpūs ſicut ſupꝛa chilū ipꝛopᵗie dixerūt nutrire ſtōm ſꝫ de hoc ifra pl᷑ uidebit. Ad ꝓfirmatōez ꝺꝛ ꝙ ſic cib᷑ ꝛ poᵗ᷑ ſua ꝗtitate nos imutāt ita et aer. Ba᷑. n. nobis ffrigeriū p̄ſtat magna ꝗ pua ꝗtitas aeris. cur aūt Ga. de mēſa ꝗtitatis aeris ñ fecit mētionē uidebit circa lfaz. Ad fm pᵗincipale ꝺꝛ ꝙ ꝗuis aliqō ꝓpoſitū ab aliquo ꝓpoſito maioꝛē recipiat mutatiōez ꝗ ab aliquo ſimplici certo ꝺato nō tñ a quolꝫ qꝛ nō iter quacūqꝫ cō poſita currit ꝓpᵗietas ꝛ ꝓueniētia talis qualiter cibuꝫ ꝛ cibatū. ꝺbigr̄a iter lignū ꝛ metallū lapidē ꝛ uitrū ꝛc. currit ꝺo ꝓpᵗietas ꝛ ꝓueniētia iter mixta i ꝓpᵗietatib᷑ actiuis qñꝫ vñ unū ē alteri᷑ aſſimilatiu᷑ ꝛ nō eꝫ qualiᵗ᷑ pro pᵗietas repiᵗ᷑ ꝛ hitudo iter hūanū coꝛᵖ᷑ ꝛ cibū abſolu te qñꝫ ꝺo cadit iter ea ꝓpᵗietas qua unū alterū nāliᵗ᷑ coꝛ rūpit ſꝫ nō aſſimilet ꝛ nō eꝫ qualiᵗ᷑ hitudo ē iter uenenū ꝛ hoſez abſolute. ſꝫ igr̄ cib᷑ ſit mixtū ſicut coꝛᵖ᷑ hūanū nō ſeᵗ᷑ tñ ipm coꝛᵖ᷑ hūanū hūoꝛes magis imutare aere ꝗtūcūqꝫ cib᷑ ꝛ poᵗ᷑ eēt de ſe magis alteratiu᷑ humani coꝛpis ꝗ aer pp tñ aerē magis ꝓtinue ꝛ minuſ refracte fōti caloꝛis. ſ. coꝛdi occurrē ꝗ cib᷑ nō ſeᵗ᷑ ex hoc cibum coꝛᵖ᷑ hūanū magis imutare. Et ad ꝓbationē maioꝛis qua uł argui uł᷑ qōlibet ꝓpoſitū magis imutari ꝛc. qꝛ i hūtib᷑ ſimbolū ꝛc. Et qꝛ ꝙerſio i gnē ꝓpoᵗiōali ꝛc. ꝺꝛ ꝙ aliqñ maior ē ꝺtualis ſiboleitaſ ꝓpoſiti ad ſimplex ꝗ ꝓpoſiti ad ꝓpoſitū certū ꝺatū ſicut ſulfuris ad ignem maioꝛ ē ꝓpoᵗiōalitas ꝗ ſulfuris ad lignū uł lapidē nec ſoᵐ ꝺtualis ſꝫ ēt actualᵗ᷑ ꝓueniētia freqnter maioꝛ ē. plus. n. actualᵗ᷑ ꝓuenit ſpūs coꝛdis cū aere ꝗ cū lapide uel ferro. ꝛ p idē pꝫ qd rñdendū ſit ad auctoꝛitatē yſach. ꝛ ad expimētū adductuꝫ. Ad 3ᵐ pᵗincipale ꝺꝛ negādo aᵐ alijs pib᷑ ꝛ hᵒ aqua ꝙ potu aere ꝙ ffrigerio nob occur rentibus pꝫ. n. ꝙ ſi aqua per inſpirationem nobis occur reret ſic multo uehemēti᷑ imutaret aere hūana coꝛpa. p auctoꝛitate ꝺo Aꝫ. ꝺꝛ ꝙ utpłm i breui ſpatio magis ꝓri git aquas diffoꝛmiᵗ᷑ uariari i ſuis qualitatib᷑ ꝗ aerē. lō magis moꝛbidū ē mutare aquas. eo. n. ꝙ aq̄ qb᷑ utimur i potu ſꝫ uarietatē terraꝫ p quas trāſeūt uario mō diſ ponūᵗ᷑ accit i ſpacio breui repiri aquas i ſuis qualitatibꝫ ualde diffoꝛmes ut ſit aqua mineraᵗ᷑ aqua lutoſa aqª ni troſa aqua gipſea. ex qb᷑ hūaª coꝛpa diuerſimode diſpo nunᵗ᷑ p qualēcūqꝫ. n. terrā aqª trāſit talē ꝺutē ꝗbit. Hō sic aūt ꝓtingit de aere. freqnᵗ᷑. n. aer i tota regiōe una p manet unifoꝛis lō aerē itra regionē mutare nō erit moꝛ bidū. aqua ꝺo sic. Si tñ eq̄ ꝓpoᵗiōabiłᵗ mutareᵗ aer in ſua latitudie ſicut aqua. aerē mutare eſſet magis morbi dū qꝛ aq̄ fit nutrimtū bᵒ ē ſiᵗ᷑ p totū coꝛᵖ᷑ ꝓmiſceᵗ nutri mēto. eodē mō pꝫ ſcḋaz cām nō obuiare dū dixit. Aq̄ ſꝫ ſe pᵗes ff ſpēs. Inuit. n. ibi ſoᵗonē tā dictā. p 3ª ꝺo cā ꝺꝛ ꝙ ipſſo fcā p aquā malā longo tp̄ p̄ſeuerat nec cito tol liᵗ᷑ p mutatōez aq̄ cū remaneat aqua pāſſūpta ſāguini cō mixta. ꝛ cū nutrimto tr̄āſeat p oēs digōes. Muta᷑ ꝺo facta p aerē malū p mutatōez aeris ad ꝗ ꝛuꝫ facile coꝛ rigiᵗ᷑ miſi mēbra ſpūs tā ualde trāſmutata fuerit. bᵒ aūt uł potius argu ē aerē magis imutare nr̄a coꝛpa ꝗ aqua Alꝛ dixit ꝓci. ꝙ muta᷑ aeris ē ouplex una ꝗ mutaᵗ᷑ i ſui ſba uł ad qualitates coꝛruptas uenoſas. ſicut cū fit peſti

fer⁹. altera qua mutat⁹ i qualitatib⁹ mãifestis. Cõcedit⁹ g
p⁹ primã mutationẽ aeris eẽ magis morbidaz tũ qz ma
gis ꝓtigit aerẽ hãc suscipe pp qõ ifirmitas pestilẽtialis
nulla i pisc⁹ uf icidẽs. sicut⁹ i bõib⁹ accit sepe. Et ajali
ficoꝝ ꝛ quadrupedũ in equo boue ꝛc. 7°. de historijs
9°. ca. qõ ñ uf ex a⁹ mst qz ifectio pestilẽtial⁹ magis accit
aeri ꝙ aqua. Quidã tñ hãc diuersitatẽ conati sunt redu
cere ad diuersitatẽ dispõis passiuoꝝ. tũ ét qz imediate
coꝛ attingit ét basiz uite. Si aũt sit mutatio aeris fz ma
nifestas qualitates tm. tũc uel illa mutatio ẽ magna ualõ
ꝛ extrẽa. sicut ẽ mutatio ex aere primi uel scõi climatis
ad aerẽ sexti uel septimi. Et ex hac mutatiõe aeris pl⁹
ledũtur coꝛpa ꝙ ex ꝓpoꝛtiõali mutatiõe aquaꝝ. Coꝛp⁹
nãqz ind i si fm ꝓplonẽ fiat tale quale coꝛp⁹ sclaui. aut
ifirmabit⁹. ãt moꝛiet⁹ pria primi ca° õ ꝓplonib⁹. Vtutes. n.
specifice celestes magis ipsumũt ꝛ uigẽt i aere ꝙ in aq⁹.
Si aũt mutatio sit nõ lõgiqua sz ꝓpinqua sicut õ regiõe
ꝓpinqua ad ꝓpinquã aut de pte ad ptẽ ꝓpinquã eiusdẽ
regiõis sic fz plimũ magis morbidos facit mutatõ aqua
rũ. ꝙ aeris. Et hãc putat ꝓcili°² fuisse sniam ꝓbleu. pp
. n. aeris simplicitatẽ i pua distantia nõ recipit aer diuer
sitatẽ tãtã sicut aqua cũ aqua nõ recipiat euẽtationẽ sic
aer. ꝛ alia multa inducit ꝓcili°². Ad ꝓfirmationẽ ꝛc edi
tur ꝙ aliq°° occurrere põt nobis aqua quo magis mu
tare sufficit coꝛ⁹ nfm ꝙ aer sicut dõ occurrit ut medicia
egritudis curatia sz de hoc mõ occursus nõ ẽ i ꝓposito
fmo ut supra. Ad qurtũ princi⁹ negat⁹ asfz ꝛ ad ꝓba
tionẽ p° negãda ẽ ꝓña. lz. n. coꝛp⁹ ꝛ muta° aeris nõ re
cipiat mutationẽ talẽ qua de nõ uenenoso fiat uẽnosuz
ꝛc. recipit tñ nõ minoꝛẽ illa dũ ex aeris mutatõe coꝛrũ
pit⁹. uel õz ꝙ sicut p paulatinã assuefactionez ad uẽnosa
põt aial ñ uenenosuz fieri uẽnosuz ita p paulatinã assue
factionẽ ad aerẽ uẽnosuz põt hõ fieri uenenosus p suuz
anbelitũ potẽs alios ificere. ꝛ coꝛrũpe. sz de hoc infra.

Ad 5m õz negan° illã ꝓñaz aer ẽ nfi coꝛpis ꝓseruan⁹.
g° ñ ẽ eiusdẽ imutatiu⁹. ut pz ex dictis. ꝛ p idẽ pz ad cõ
firãtionẽ p⁹ᵐ. Qual⁹ aũt itelligẽ⁹ sit auctoꝛitas Aꝟ. alle°
uidebit infra dũ tractabit⁹ õ ꝓfuati⁹ coꝛpis hũam p aerẽ.

Veritur sexto.

Utrũ ad
õbitã ad
q ministratiõez sex rez nõ nãliũ sint solũ
due circũstantie siue ꝓditiões ꝓsiderã
dũ ꝙtitas ꝛ qualitas debita. Ar⁹ ꝙ ñ
p° ad debitã administrationẽ aeris nõ oz
ꝓsiderare ꝙtitatẽ aeris administrandi g° ꝛc. p⁹ asfm qz
alias dimut⁹ fuisset. Bal⁹. in lra q de ꝙtitate aeris eligẽ
da nullã nobis doctrinã tradidit. fo ad debitã administra
tionẽ cibi ꝛ pot⁹ necesse ẽ ꝓsiderare tpus g° ꝛc. asfz col
ligit pria affo. ꝓmto. xix°. ois dieta ordinatõ ul⁹ triplex
ẽ in ꝙtitate qualitate ꝛ qũ õbes dare. Cõfir² alia debet
ꝙtitas ꝛ qualitas cibi ꝛ pot⁹ mot⁹ ꝛ getꝰ somni ꝛ uigi
lie in hyeme. Alia in estate ut p⁸ affo. pluries. i² ad debi
tã boꝝ administrationẽ necesse ẽ ꝓsidaraꝰ tpe. Itẽ stat ali
cui⁹ rei nõ nãlis offerẽde debitã eẽ ꝙtitatẽ ꝛ qualitatez
nõ tñ tps eẽ debitũ ꝛ ꝓter nec debitaz eẽ illius rei ad
ministrationẽ g° ꝓter has circũstantias oz ꝓsiderare tpe.
asfz ꝓbat ponẽdo sortẽ ppsuperfluã plenitudinẽ sanguis
idigerere fl'omia eũante unã libram sanguis sit tñ luna
i ꝓiũctiõe tps fridũ turbulẽtũ ul' siti sig° ꝓhibẽte flomaz
pz ꝙ si fiat fl'oia eũans libram sanguis i sorte p illã eũa
bitꝙtũ ꝛ quale eũare optebat. ꝙ tñ tps sit icõueniẽs ꝛ
cõ² eũo segtur ex cãu. Ter° ꝓter ꝙtitatẽ ꝛ qualitatẽ
rei ñ nãl' admistrãdũ oz et⁹ ꝓsiderare sbaz. g° ꝛc. asfz ꝓ²
qz stat aerẽ eẽ õbite qualitat⁹ ꝛ ꝙtitat⁹ subẽ tñ idebite ut
aer pestilẽtial'. Sil'r alicui febrierti pñt ꝓuenire carnes
bũde. carnes tñ porcinas eẽ sibi idebitas qõ ñ uidet eẽ
nisi rõe subẽ. Quarto ꝓter circũstantias dictas oz ꝓsi
derare ordinẽ ꝛ ꝓpationez coꝛpi offerẽdoꝝ igit be due
ñ sufficiũt. Asfm colli⁷ z° primi doctriaz° c° õ regie ei⁹
qõ comedit ꝛ bibit. Et quarta primi p° ca. Et nos gdẽ
a nutriẽte terremur ꝙ cito digerit cũ accit. ut nutriẽs ꝓ
cedat qõ tarde digerit. pz ẽt ꝙ cib⁹ ꝙtũcũqz bone qua
litatis idebite ꝓpar⁹ ẽ ꝓueniẽs. Quito be ꝓsideratio
nes nõ sufficiũt ad õbitã administratõez retẽtionis ꝛ eũo
nis g ꝛc. Asfm colligit p° affo. ꝓmento xi° ubi inuit Ba.
ad debitã eũonẽ regri debitũ locũ ꝓ quẽ apte pñt pur
gatiões fieri ad debitũ locũ ad quẽ fluãt ꝛ purgẽt hũo
res. pz. n. ꝙ si feces p iferiorẽ portã educẽde p supius
educent⁹ i yleos mortali eũo nõ eẽt laudãda ꝛ si tale
ꝛ tm eũaret ꝙtũ oz. Itẽ ad rectitudinẽ eũonis sũt occẽ
ꝓdictiões ꝓsiderãde ut Aui. quarta primi 3° ca. Res q
demõstrãt rectitudinẽ iudicij i eũando sũt occẽ. Ul
timo ꝓter ꝓsideratões duas dictas necesse est ꝓsiderari
coꝛpis indigẽtiã. Singulũ. n. horꝝ si idigẽti coꝛpi offera
tur i ꝓpetẽti ꝙtitate ꝛ qualitate salubre fit. Nihil vo in
digẽti oio oblatũ ãt nõ i ꝓpetẽti mẽsa egꝝ ꝓstituit⁹ ut. Bi
lra. Cõfir⁹ ad hoc ut act⁹ moral' sit bonus moral' z at
tendẽde sꝰ octo circũstãᶜ ut 3° ethicoꝝ g sil'r ut ref ad cõ
seruatio nẽ sanitatis administrãde debite administrẽt oz octo
circũstãtias ꝛ nõ solũ duas attẽdere sicut. n. p debitam
administratõez haꝝ rez. sanitas coꝛpis ꝓseruat⁹ ita p recti
tudinẽ hoꝝ actuũ moraliũ ꝓseruat⁹ sanitas aie. Ad o⁹ᵐ est
Ba. i lra. Et due sũt he ꝓsideratões circa salubre ꝛ egꝝ
qualitas ꝛ ꝙtitas ei⁹ qõ offert. Et. n. ipse ut alter ab hil
3ᵐ inducẽ i his q dicta sũt ꝓtentũ nõ bñ dictũ. Sci. p
solone qõnis ꝙ oĩb⁹ reb⁹ nõ nãlib⁹ ꝙtitas ꝛ qualitas
aliq°° ab auctoꝛib⁹ fz analogiã ꝙdã attribuit⁹ sꝰ qbusdã
tñ eoꝝ ꝓprie attribuũt⁹ ut cibo ꝛ potui ꝛ aeri. Sõni vo
ꝛ uigilie ꝙtitatẽ uocãt longitudiez ꝛ brevitatẽ qualita
tẽ vo dñt ꝓfunditatẽ ꝛ lenitatẽ. Sil'z uigilie qualitatem
attribuũt puta fortitudinẽ ꝛ debilitatẽ. facilis. n. uigilia
ẽ a qua facil⁹ fit ges ꝛ sõn⁹ difficil' vo eꝫ. Retẽtiõi aũt
ꝛ eũoni ꝓpetit magnitudo ꝛ puritas fz magnitudinẽ rei
q retẽtiõe illa retinet ul' p eũonẽ educet. ꝙtus. n. diurni
tas ꝛ brevitas ei⁹ sue ꝙtitati attineant. Qualitates aũt
retẽtionis ꝛ eũonis uocam⁹ eaꝝ fortitudinẽ ul' debilita
tẽ facilitatẽ ꝛ difficultatẽ ꝛc. motui ꝛ getꝰ coꝛpis magni
tudinẽ ꝛ puritatẽ attribuim⁹ fm magnitudinẽ ꝛ puritatẽ
spacij ul' tẽporis. Accñtia ẽt alie ꝙtitatẽ ꝛ qualitatẽ hũt
qz diurnitatẽ brevitatẽ uehemtiã ꝛ debilitatẽ ꝛc. In cu
iuscũqz igit rei nõ nãlis ꝓsideratõe ẽ aliq°° ꝙtitas ꝛ qua
litas ꝓsiderãda. Sci⁷ tñ ẽ fo haꝝ rez ꝙtitatẽ ꝛ quali
tatẽ nõ eẽ denoiandã debitã ul' nõ debitã nisi fm idigen
tiã ul' dispõem coꝛpis cui offert. Null⁹. n. cibatõez ali ꝙ
cuiuscũqz cibi fuerit qualitat⁹ ꝓueniẽt⁹ ãt ꝙtitat⁹ diceret
nisi talẽ ꝛ tantã dispõ coꝛpis ꝛ idigẽtia reqreret. Ex q°
pz ꝙ cuiuscũqz rei nãlis debita ꝙtitas ꝓsupponit coꝛpis
indigẽtiã respectu eiusdẽ. Ad illã. n. õz ul' refert ꝙtitas
ꝛ qualitas debita sicut ad mẽsaz refert mẽsatũ hoc. n.
itellexit Ba. i lra dũ dixit. Singulũ horꝝ ꝛ si indigẽti coꝛ
pori adducat⁹ i debita qualitate ꝛ ꝙtitate ꝛc. Ex hoc pz
alter⁹ ꝙ integra ꝛ distincta ꝓsidera° debite qualitatis ꝛ
ꝙtitatis cuiuscũqz rei nõ nãlis i se claudit ꝛ ifert ꝓside
rationẽ idigẽtie. Sci⁷ ẽ aũt 3°ꝙ p qualitatẽ cibi ꝛ po
tus ꝛ aeris ñ ẽ i ꝓposito itelligẽda qualitas ut ꝯ formã
specificã ul' ꝓprietatẽ occultã aut ꝯ prim⁷ opandi a mã
distinguit⁹ sz i ꝓposito p qualitatẽ intelligẽ debem⁹ oẽm
dispõez p quã p se ꝛ ꝓprie i hitudine ad corp⁹ hũanum
denoiat⁹ cib⁹ qualis ꝛ sic sub cibi ꝛ pot⁹ ꝛ aeris qualita
tib⁹ ꝓphendũt⁹ occulte ꝓprietates cibo ꝝ ꝛ prim⁷ quo ẽ
cib⁹ i hũano corpe a mã opatiu⁹. Et sil'z grossities sbtili
tas uiscositas putredo uẽnositas ꝛ sic de alijs. Ex qbus
infert hec p⁸ 2° ꝓter ꝓsiderationẽ ꝙtitatis ꝛ qualitatis
debite ad debitã administrationẽ sex rez nõ nãliũ sũt alie
priales ꝓsideratões hñde p⁹ qz ꝓter illas hñda ẽ ꝓside
ratio idigẽtie ꝛ ꝓsidera° tẽporis. he aũt sunt alie a dua

bus iã dictis. Aliud.n.ẽ ꝓsiderare dispõem uł idigẽtiã
corpis. ꝛ aliud ẽ ꝓsiderare cibi ꝛ por ꝯtatẽ ꝛ qualita
tẽ. ſił ꝛ ꝓsideratio tpis ut ꝓpoſito ptinet ñ ẽ niſi ꝓsidera
tal uł tal dispois corpis ſm ꝙ i hoc uł i illo tpe ẽ reptũ
Et notũ ẽ ꝙ hec nó ẽ ꝓsidera ꝯtatis ꝛ qualitatis rei
adminſtrãde iõ ꝛc. Secũda ꝑ lz he iã dicte ꝓsideratõ
nes ſunt diſticte ut dictuz ẽ ꝓfecta tñ idiſtincta ꝛ exqſita
ꝓsidera ꝯtatis ꝛ qualitatis rei ñ nãlis adminſtrãde in
ſe claudit ꝛ ptinet ꝓsideratõez tpis ꝛ idigentie uł dispõ
nis corpis ꝓbaſic. Nõ ẽ possibile aliq̃ rẽ nõ nãlẽ aliq
tpi hũano corpi adminſtrãdã eẽ tũc �looite ꝯtatis ꝛ qua
litatis niſi tũc corpus ea indigeat ꝛ niſi eo tpi disponi
corpis ꝓueniat. ꝯ null diſticte ꝛ exqſite põt rei admini
ſtrãde �looitã ꝯtatẽ ꝛ qualitatẽ ꝓsideraſ. niſi ips. idigen
tiã. ꝛ corpis dispõez ꝓsideret. Ter ꝑ ſeqł ꝙ ꝑter p
fectã ꝛ exqſitã ꝓsideratõez debite ꝯtitatis ꝛ qualitatis
offerẽdoz ñ ſũt alie plures ꝓsideratões ponẽde q̃ ñ ſint
ad iſtas aliq ꝯfducibiles tãq̃ i ipis icluſe ꝛ illate ex ipiſ
Hãc itellexit Ga. in lra. pſuadet ẽt rõe. qz tales eẽnt ma
xime tps ꝛ idigẽtia. ſz ar ꝙ ħ ñ excludũt ab his duabus
qz ſeqł hec res huic corpi debite admiſtrãda ẽ debite q̃
litatł ꝛ quãtitatis. igit illa idiget coꝛ. Et ex ꝓñti dispm
ẽ dispõe huic admiſtratõi ꝓpetẽte. Si.n.ñ idiget neceſt
dispoſitũ ꝛc. bꝰ rei quãtitas ꝛ qualitas ñ ẽ ſibi debita.
Sił ar de tpi qz ſeqł ſorti apꝛoxiat cibꝰ qualt ꝛ ꝯtiꝰ oz
apꝛoxiari i. ꝯ qñ oz qz ex oppoſito iferł om. ſeqł. n. Apꝛoxi
mat qñ ñ oz ꝯ tũc ñ oz talẽ ꝛ tñ cibi ſibi apꝛoxiari. Et ſi
ſic tũc ñ ẽ cibꝰ qualis ꝛ ꝯtus eẽ oz curꝰ om fuit aſſm. boc
arº uirtualꝛ utit Gal. i lra. Quarª ꝑº ẽ ꝙ ꝑdictis ñ obſtã
tibꝰ frequẽter ꝛ ñ iutilꝛ ꝓsideratõez tpis ꝛ idigẽtie ꝛc.
diuiſi auctoꝛes ꝓ iã dictas duas ꝓsideratões enumerãt
ꝑ qz iſtaꝫ diſticta enumeraº iuuat ad diſticte ꝛ pfecte
ꝓbẽdẽm debitã ꝯtitatẽ ꝛ qualitatẽ ꝓbenſa. n. tpis cir
cũſtãtia ꝓbẽdit dispõ ꝛ idigẽª corpis i tali tpi. ſicut cõ
ꝓbeſo ꝙ tps ẽ eſtiuũ ſcit coꝛ eẽ iflãbilꝰ ꝛ p ꝓñs magis
idigere refrigerãtibꝰ. bº uº ñ modicũ ꝓfert ad debitã ꝯ
titatẽ ꝛ qualitatẽ admiſtrãdoꝫ ꝓbẽdẽdaz. Jtẽ qz talia
diſticte enumerãº explicite. ꝓbẽdũt ea q̃ i ꝓsideratõe d
bite ꝯtitatis ꝛ qualitatł ꝓfule icludunt ſz pfectioꝛ ꝛ me
lioꝛ ẽ circũſtãtiaꝫ diſticta ꝯ ꝓfuſa ꝓbẽtio ꝯº ꝛc. banc
ꝓclonẽ tãgit Ga. dũ dixit itaqz ñ ẽ quoddã gñe. ꝫm i his
q̃ dcã ſũt tps. ad doctrinã uero plerũqz qualiz º utimur
ꝑp eã q̃ dcã ẽ cãz. i. ꝑp uarietatẽ mutationũ corpi in tpi
cõtingẽtiũ. eo enĩ qõ i alio ꝛ i alio tpi eſt alia ꝛ alia coꝛ
pis dispõ. alia ẽ ꝛ alia corpis indigẽtia. ꝛ per ꝓñs uaria
ꝯtitas ꝛ qualitas offerẽdoꝫ eligenda. Ad arª pꝛici
palia ad pm negat aſſm pz eim ꝙ ſi qs ꝓbibeat ab attra
bẽdo aeris �looitã ꝯtitate lz ille aer fuerit ꝛbite qualita
tis. Jlla tñ aeris admiſtratio ñ eſſz ꝛbita. ꝓcipiũt etiã au
ctoꝛes tpi peſtis ñ eſſe młtũ laboꝛ corpeo laboꝛãdũ ne
magnificaº ãbelitu ãpliozꝯtitas aeris coꝛrupti coꝛdi
ꝛ ſpualibꝰ obuiet ẽt frequẽt i eſtiuo tpi ueſtes ꝛponimꝰ
ut ãpliozaer nãm coꝛpꝰ attigat. Nõ fuit aũt Gal. in boc
dinutꝰ. Cũ hec ꝛſe facilie cõphẽdãt. Ad ſm ꝛ eiꝰ cõ
firom patere põt ex dictis i qõne. Enumeraſ. n. cõſidera
tpis ad maifeſtiozẽ doctrinã. ut ſupª dcm ẽ. Sił lz i hie
me ꝛ eſtate alia cõpetat ꝯtitas cibi ꝛc. cuiuſcũq; tñ ꝛbi
te ꝯtitatis ꝛ q̃litatł cõſidera icludit cõſideratõez ipis
ut ꝛclaratũ ẽ. Ad aliã cõfirom dixit pluſq̃cõ. ꝙ ſi dcm
aſtrologoꝝ uerũ eſt. ꝙ i tali uł tali ſigno ñ oz fieri flõª
uł oari farmatia aut i cõiũctõe ꝛ ſic ꝛ alijs. Nõ ex aº ac
cidit niſi qz dũ luna illa ſigna pagrat alłat hũanũ coꝛpꝰ
alłatiõe ꝓpria uł cõi qua talꝰ uł tãta eũõ reddit coꝛpi i
cõpetens. iõ tũc ñ idiget tali aut tãta eũone ꝛ p ꝓñs tũc
ñ eſt ꝯtitas ãt qualitas eũonis ꝛbita. uñ pz ꝙ illa eũo ñ
ẽ icõuenies ex tpi ſz ex qłitate. ꝛ quãtitate. alꝫ dixi ꝙ ca
ſus ille claudit ꝓtradictionez. Si eiz ſoꝛtes idiget tãta ꝛ
tali eũone tũc nõ ẽ luna i ſigñ ꝓbibẽte illã fieri. Et eꝫ ſi
luna ẽ i ſigno ꝛc. eo tpi nõ idiget tali ꝛ tãta eũone ꝛ p
ꝓñs nõ ẽ ꝯtitatł ꝛ qualitatł debite. Cõtra qz cõis modꝰ
loq̃ndi auctoꝛ ẽ ꝙ farmatia ãt klomia coꝛpi ꝓpeteret ſi
tps ãt eclipſis nõ obſtaret. oñt ẽt ꝙ ferẽti dandꝰ eſſz ci
bus aut cluſtere adminiſtradũ niſi hoꝛa eclipſis ꝓhibẽt
ꝑ iſto dixit pluſq̃ꝑ. ꝙ tps hoꝛa eclipſis ꝛ huiuſmõi non
ꝓhibẽt ſz ſũt ſigna qbꝰ ꝓꝓhendimꝰ ꝙ tali hoꝛa timoꝛe ꝛ
bilitatis ꝛtutis auguñti moꝛbi ãt alteriꝰ ſinthõatis coꝛ
poꝛi nõ ꝓuenit talis uł tanta cibi eũo uł cluſtere. Ad
ꝫm dixit ẽt pluſq̃ꝑ. ꝙ aer dũ putrefit nõ ẽ incõueniẽs ni
ſi ꝓp incõueniẽtequalitatẽ quã ex putredie aqſiuit uel
dic ꝙ cã putrefacies aerẽ ipꝛimit qualitatẽ nobis icõue
nientẽ i aere ſũt aũt he qualitates incõueniẽtes qñz oc
culte ꝓꝓrietates occultas cãs celeſtes aut terrenas ꝓñ
tes ut pª quarti ca. de febꝛe peſtilẽtiali. Cõſił ꝛ oꝛ ad cõ
firmatõez. Nõ. n. diſcõuenũt carnes poꝛcine febꝛicitãti
rõne ſbe. ſ. qz poꝛcine. ſz qz groſſe uiſcoſe ꝛc. ꝙ oia quali
tati attinẽt ut ſupꝛa. Ad quartũ oꝛ ꝙ ꝓsideratio oꝛdinis
ſub ꝓsideratiõe ꝯtitatis ꝛ qualitatis ꝓbendit. ſi. n. añ
cibũ ſubtilẽ nõ ꝓperit groſſius ſz ecõnerſo hoc nõ eſt niſi
qz oblato groſſo cibus ſubtił nõ ẽ qualitatis ꝓuenientis
coꝛpi. cibꝰ ẽt ꝯtũcũqz bonꝰ male ꝑpatus nõ ẽ ꝓuenientł
qualitatł coꝛpi. diuerſa. n. cibi ꝑpatio diuerſã dat qualita
tẽ cibo ꝛc. Ad qntũ dixerũt qdã ꝙ ad debitã adminis
trationẽ retẽtionis ꝛ eũonis ꝑter iã dictas ſũt alie ꝓsi
deratões reqſite. ſ. mꝫbꝛi ꝑ qõ ꝛ loci ad quẽ fit mẽꝫ eũo
ꝑcipue tñ due ſũt ex pte eiꝰ qõ offert ſe tenẽtes. Cõſide
ratio aũt uñ p qõ fit purgatõ ꝛ loci ad quẽ ñ ſe tenẽt ex
pte eiꝰ qõ coꝛpi offert ſz ex pte corpis. Alꝫ ꝛ ꝓfozmiter
dcis ſupꝛ dr negãº am. Et ꝓñter ꝙ ꝓsideraº mẽbꝛi ꝑ qõ
ꝛ loci ad quẽ fit eũo icludit in ꝓsideratiõe debite ꝯtitatł
ꝛ debite qualitatł eũonis q̃ admiſtrat. Si.n.eũo ſecuz q̃
oz eẽ ſeceſſiª fieret uomitª ipa nõ ẽ qualis oz ꝯtũcũqz
illõ qõ eũat ꝑ illã ſit ꝯtũ ꝛ quale oz. Negãda ẽ ꝯ huiuſ
mõi ꝓª ꝑ hanc eũonẽ eũat ꝯtũ ꝛ quale oz. ꝯº huiuſmõi
eũo ẽ ꝯta ꝛ qualis eẽ oz. Et ex bº pz itellectꝰ Ga. alle.
ꝓmẽto. Et p idẽ pz rñſio ad ꝓfirom ſz. n. Aui. x. enũeret
circũſtãtias enumerãdas oms tñ ſub pfecta ꝓsideratõe
ꝯtitatł ꝛ qualitatł ꝓꝓhendũt. Ad ultm dixit pluſq̃ꝑ.
ꝙ idigẽtia corpis nõ ẽ ꝓdictio ꝫª qua ꝓsideret i cã admi
niſtrãda. ſz ꝓsideraſ i corpe. Gal. aũt dixit ꝙ tñ due ſũt
ꝓdictiões in cã admiſtrãda ꝓsiderãde. Alꝫ et ꝓfozmiter
dictis ꝛdm ẽ ꝙ ꝓsideratio idigẽtie ꝓbendit ſub pfecta
ꝓsideratõe ꝯtitatis qualitatł ꝛ hoc ſupꝛa declaratũ eſt.
Ad ꝓfirmatõez oꝛ ꝙ lz ad bonitatẽ moꝛalꝰ actꝰ regrãt
octo circũſtãte ille tñ oẽs ſub debita ꝯtitate ꝛ qualita
te ſufficiẽter ꝓꝓhendunt. ſi.n. expẽſa ẽ qualis ꝛ ꝯta eſſe
oz ẽ ẽt qñ oz ꝛ ad quos oz ꝛ qualꝫ ꝛ gꝝa cuius ꝛ ſic de
alijs circũſtãtijs. bº aũt ꝓsiderare ẽ moꝛalꝰ philoſophie.

Veritꝫ ſeptimo.

q Utꝫ aer nos ꝓtinẽs nr̃a coꝛpa ſẽp exic
cet. Argł ꝙ nõ. pº ꝓtinẽs tpatũ ꝓſuat
coꝛpꝰ tpatũ. Adº aũt ꝓſuat alterationẽ
ꝛ pmutatõez ꝓhibet ꝛ ꝑ ꝓñs nõ exiccat maioꝛ colligiꝫ
i lra 2º. ꝓmi doctri. ꝓa ꝓo caº. Scõo aer continens
hũectat coꝛpa nr̃a. ꝯº nõ exiccat. Exiccatio. n. ꝛ hũectaº
ſũt alteratões ꝓxie. aſſm pz. qz aer nos cõtinens eſt hũi
dus cõpõne nr̃oꝫ coꝛpoꝫ. Tertio ſoꝛti ipꝛimit i coꝛpꝰ
hũanũ ꝫm ꝯlibet eiꝰ qualitatẽ aer p anhelitũ attractus
ꝯ aer nos cõtinens qz multũ ſpiritibꝰ ꝛ mꝫbꝛis obuiat. ſz
aer attractꝰ p anhelitũ ñ exiccat hũanũ coꝛꝰ. ſz exiccatõ
nez poti ꝓhibet reſiſtẽdo ifłatõi ſpũs. ad quã ſeqł hũidi
reſoło ꝛ deſicca. Retardã etiã actõ caloꝛis i hũiduz
coꝛpis ꝯº ꝛc. Cõfirmaſ qz huiuſmõi exiccatio maxie ꝑ
uenit a cało agẽte i hũidũ ꝛ ipm ſubtiliãte ꝛ ad formã
uapoꝛiſ ꝑducẽte. Huic aũt actõi aer p anhelitũ attractꝰ
refrigerãº reſiſtit. ꝯº hãc exiccatiõez ñ ꝓmouet. Cõfirꝫ

qz expiñto pz tpz hiemis esse aerem ſpectu cuiuſcūqz
mbrozū nſr corpis exceſſiue fridū r hūidū ſed ñ appet
mod⁹ q° fridū r hūiduz respectu nſr corpis exiccet illō
tō r̄c. pro isto uī ſnia Aui. 2ª primi doc. 2ª. vi. ca. Aer
hūid⁹ cutē r cor⁹ hūectat r̄c. r ypo. 3° affōz affo. xvij.
Aufferne ꝓstitutōes tpuz corpa dissoluūt r humectāt.

Ad arto ad ꝓcipale. Siqō eēt uera id maxie forz p
uirtutē ſol r stellaz exiccatiuā ipſſā i aere. Hāc eni cāz
r ñ aliā uidēt fuisse auctores. ſz ar⁹ q h cā ñ ē efficax. p°
qz possibile ē ifluētiā hūectatiuā astroz ipſſā i aere mlto
potētiorē eē ad hūectādū cz̄ sit exiccatiua ad exiccan
dū q° posito iesse hūectabit cor⁹ ab aere r p ꝓns ñ exic
cabit ab eodē. alr̄m pz. Expimēto uidem⁹ aliqñ maxias
inundatiōes aquaz r diluuia ꝓnes celestes aspectus.
Aull⁹ aūt tūc bñ ꝓciper ifluētiā exiccatiuā eē potētiorē
hūectatiua pz ēt expūnto i tēporibus huis egritudies
huidas gñari ut sūt catarri apoplie epilēsie r̄c. Hñ Ba.
3° affo. xvij. ꝓm°. Epilētici r apopletici sine dubio sunt
flātici. Et hi morbi i tēporib⁹ hūidis. Parit eiz ꝓprijs
tēporib⁹ etatib⁹ r locis augēt morbi pria ꝓbleu. ꝓbleu
mate. 3°. Jtē nisi alñ eēt i aer celestis ifluē⁹ potentior
ad hūectām ñ az cāz pp cz̄ qescētes tpz noctis sub radijs
lune egritudies hūidas supi⁹ notatas iciderēt. Jtē si sē
p aer nos exiccarz pp vtutē sol r stellaz r̄c. Cōcedeñ.
sir uideret oēz cibū oēz potū aquā r medicinā cz̄tūcun
qz hūidā hūano corpi occurrētē illō exiccar. Nō. n. mi⁹
repit uirt⁹ sol r stellaz i quolz istoz cz̄ i aere. Sic lactu
ca r fūgi r q̄libz aqua nſro corpi occurrēs exiccarz nos
qō nec expimto nec rōi nec auctoz testimonio ē ꝓsonū.
Ad o⁹ ē Aui. pria primi ca. de etatib⁹. ppea sci⁹. q calī
tas p⁹ tps ꝓsistēdi munui incipit ppea q aer circūdans
māz e⁹ q ē hūitas exiccat nisi. n. sp aer exiccarz hāc cāz
diutiōis calī Aui. hic ñ posuisset. qz illa ōficiēte ꝓtigēt
p⁹ etatē ꝓsistēdi aliqñ calorē ñ miui. Et colligit idem 2ª
primi doctrina 2ª 3ª ca. aer in oi dispōne ei⁹ resoluit pp
id qō ē i eōde vtute sol r stellaz. Sciē. ē p°. p rñsiōe
ad q̄situ q h°nomē exiccatō equocū est. sumit eiz. qñqz
p alteratōe cui⁹ p se r itrisec⁹ tmin⁹ ē qualitas q̄dā p⁹
uocata siccitas distincta ꝑ calītatē fritatē. r qualitatiuaz
hūitatē. r sic exiccare ē hāc qualitatē primā q ē siccitas
itēdēs uī pduces. 2° sumit exiccatio p resolone itelli
gēdo p resolonē ut ppositio ptinet subtiliatōez rei gros
se cōpulēte donec ad formā uapozis ꝓuertat. uī cōuer
siōez rei uapozose i rē m⁹to subtiliorez uapore qualr di
cim⁹ aquā resolui dū eu apozat r sic exiccari ē uapores
grossos rsolui. Et exiccari dicim⁹ qñ im⁹ exalāt qualr
ēt p actōez calozis mēbrale hūidū resolui r exiccari di
cim⁹ hec distinctio ꝓsueuit poni sub his vbis. Quedā est
exiccatō q̄lita⁹. r q̄dā q̄ztitatiua. Intelligebant aūt p exic
catōez qualitatiuā exiccatōez p°° ocām. p q̄ztitatiua vo
exiccatōez 2°° ocām ex utroqz istoz mōz intelligi pōt
aerē sp exiccare corpa nſa. Notādum aūt ē q lz bi duo
mōi exiccatōis expte rei distinguūt ab inuicē. qz prim⁹
ē simplex alteratio z⁹ uero ñ. tñ raro ab inuicē i mixtis
corpib⁹ absoluūtur ut p⁹rimū eni exiccan⁹ p°° resoluūt
ecōtra rsoluētia exiccāt licet i corpib⁹ simplicib⁹ āt eoz
gñatōe ab inuicē frequēter sepent. Si. n. terra uel freū
i aerē trāsmuteret resolueret qz in rē subtiliorē uapore
ꝓuerteret. ñ tñ exiccaret p°°. ſz q̄litatie hūectaret ut pz
ituēti. Cōsiſz p oia distingui pt hūectatō i q̄litatiuā. r q̄zti
tatiuā. ſz de hoc ifra. Sci⁹ est 2° q q̄ztitatiua exicca
tio est duplex una substātifica sicut est exiccatio seu re
solutio p quā eu apozāt ptes mēbroz subāles. Alia ue
ro ē accītalis qual ē exiccatio seu resolo hūiditatis ifu
se l⁹ madefactiōis mēbrū. Cōsimiliter per oia ō hūectā
tione distinguendū est. Premittendū 3° q rez qua
litatiue exiccantiū nīm corpus quedā illud per se exic
cāt q̄dā p accīs. Exemplū primi sicut ignis aut medici
na ꝑcūqz for⁹ ul virtualr sicca. Exemplū secūdi sicut ca
lor mēbroz nālis p accīs mbra qualitate exiccat. p° q
dem resoluēdo ptes ſbtiles hūidas remanēte terreo sic
co ptibus hūidis magis oñantib⁹ r ex ꝑnti for⁹ exiccā
te qualitatie. Ho qz talr resoluēdo calm mltas ptes hūi
di mbrālis subtiliat. he aūt subtilitates reddēt a ptibus
siccis r terreis passibiliores. Premittēdū ē ulti° q p
se qualitatie exiccatia q̄dā fere sūt talia formalr sic ignis
igneū terra ul terreū. Quedā vualr ut medicie sicce di
cte tales i potē sicut opiū r̄c. ꝓles ēt celestes ifluētias
oñt phici eē vualr siccas ut saturni r martis. His ꝓmis
sis tenēda ē hec prima ꝓ°. Tā qualitatie cz̄ substātifice
pōt aer nos ꝓtinēs hūanū cor⁹ exiccare. Ad qualitatie
pz qr pole est aerē nos ꝓtinētez eē accītalr qualitatiue
sicū respcū mbroz nſr corpis sicut aer estiu⁹ i regiōe sic
ca i canicularib⁹ dieb⁹. qō ēt substātifice posset nos exic
care pz qr tā p calītatē e i⁹ ppriā cz̄ p calītatē ab astris i
pressā pōt ptes aliquas ſbales mbroz subtiliare r in ua
porez ꝓuertere g° r̄c. Penes ꝓbationē h⁹ ꝓnis pz q ñ
repugnat hūanū corp⁹ ab eodē aere sil substātifice exic
cari r qualitatie hūectari sicut aer multū calus r hūi
dus sil p hūitatē ei⁹ corp⁹ hūanū qualitatiue hūectare
pōt q̄uis p tūc illō idē substātifice exiccet p calorez ei⁹
ptes aliquas ſbales subtiliādo r i uapozē ꝓuertēdo. Et
silis pōt iferri ꝓ° de cibo ul medicia calda r hūida ꝓpō
ne nſri corpis q̄ sil hūitate sua pōt corp⁹ qualitatie hūe
ctare p tū illō idē suo calore resoluere siue substātifice
exiccare. Et ex hoc pz q exiccatio substātifica r hūecta
tio qualitatia nō sūt opposita. Scōa ꝓ° nec sp nec ne
cessario aer nos ꝓtinēs nos qualitatie exiccat. pz p°ubi
aer ꝓpōne nſri corpis sit multū frūs r hūid⁹. uī. n. tunc
magis p hūitatē cz̄ p siccitatē ipſſiu⁹. Jtē si sp ul neccio
nos exiccaret h° maxie essz p influētiā exiccatiuā. sz af
q nō qr possibile ē influētiā hūectatiuā in aere eē m⁹to
potentiorē ad hūectādū cz̄ exiccatia ad exiccandū ut añ
oppo⁹ ar⁹ ē. Jtē ꝓtingēs ē aerē nos ꝓtinētē esse ualde
frm r hūidū ifluētia exiccatia exñte i eo ualde debili r
reissa ꝑ ꝓtingēs ē aerē for⁹ ipſſiuū esse i hūanū cor⁹ pp
hūitatē ei⁹ actualr hūecta° cz̄ influētiā exiccatiuā exic
cando. q° posito iesse qualitatiue hūectabit r p ꝓns nō
qualitatie exiccabit. Sil hūitas aeris resistit exiccatōi
qualitatiue ab influētia ꝓuenīti. sz nulla claudit repu
gnantiā nālē hāc hūitatē plus posse resistē cz̄ influētia
illa exiccatia possit iprimē ꝑ r̄c. Tertia ꝓ° pole ē aerē
nos ꝓtinētē cor⁹ nrm nō exiccare substātifice p⁹ sic pole
ē aerē nos ꝓtinētē hūi⁹ mbroz nō subtiliare nec i uapo
rez ꝓuertē sicut si aer eēt extrēalr frūs ꝓgelan⁹ tūc non
appet qualr ptes aliquas mbroz ſbtiliaret r i uaporem
ꝓuerteret illas. n. pori⁹ igrossaret r ꝓgellaret. Et ex hac
ꝓ° ne se⁹ q cāe substātifice exiccātes hūi⁹ ab. A. pole pe
primi ca. de ꝓpriet⁹ etatū ñ sil hūa⁹ cor⁹ ꝓtinue substā
tifice exiccātes. Aer. n. ē unū illaz cāz. Et ut ꝓbatū ē ñ
sp nec neccio substātifice nos exiccat. Cōt⁹ hec ꝓ° cio uī
ꝑ ſnīam. A. poñtis aerē in oi ei⁹ dispōe nos resoluē. r p
ꝓns nos substātifice exiccare. p isto ōz p° q aer in omni
ei⁹ dispōe ñ qō fm numez. sz fm spēm nos resoluit. Calz
. n. exñs nos resoluit. ñ tñ aer cz̄tūcūqz frūs nec hūidus
exñs nos resoluē sufficit. sz alr poti⁹ ꝓgelare. Alij aūt di
xerūt vba. A. itelligēda esse i oi dispōe. i. i plurib⁹ dispō
nib⁹. i quacūqz. n. dispōe nisi extrēalr frīdus. āt frūs. r
hūid⁹ multū fuerit. Quarta ꝓ° bis ñ obstātib⁹ ꝓbabilr
ponit q ꝓbabilr substētabile ē aerem nos ꝓtinētem m
oi ei⁹ dispōe hūanū corp⁹ resoluē siue substātifice exic
care. Hāc aūt ꝓclonē fm duplicē niā ōfensare possum⁹
pria ē ymaginā° q sp in aere sint ifluētie exiccatiue q̄ cz̄
tūcūqz remisse r ōbiles fuerit r ꝓtie ifluentie fortes. l.
hūectatie. a calore tñ nſri corpis iuuāt ifluētie exiccatie
r sil cū calore ꝓcurrūt ad resolonē hūi substātifici mb⁹

rū pp qđ ab ipis calozi nāli resultat u^m totale resoluās potēt^z ad age^m i būi^m mbzale q̄z ifluēna ꝓria cuz qualitate aeris. ꝓria sit potēs ad resol'onē ꝓhibendā lz ergo aer tali ifluētia ifozmat^z ꝺducta actōe calozis nālis in aliq̄ ꝺispōe fozte ñ ꝛsolueꝛt. cū tñ nulla ifluentia ꝓcurrēte calozе nāli i qualz e^z ꝺispōe resoluet. Et fozte hāc uiā i tellexit Aug. p^a ꝓtim ca. ꝺ ꝓpl'ōib^z etatū ꝺū ꝺicit. pp q aer circūdās e^z māz q̄ est būitas exiccat. deinde subiunxit. Calor quoq; nālis inat^z ad h^o iuuat. Et iuxta h^o cō cedē^m ē eūdez aerē sil' resol'oni resistēꝛ cū h^o tñ mēbza resoluere sil'. n. p fritatē ei^z actualez resistit resol'oni mē bzoꝝ p ifluēnā tñ i eo exñtē resoluit. hoc aūt nullā ꝛpugnātiā icludit nālez ꝺ agente mediātib^z instrīs ꝺiuersis sibi iuicē fozāl'z aut ꝺtua^z ꝓrije. ut i 2° h^z ꝺclaratū est. Secūda uia ꝓbabil'z substinēdi ꝓcl'onem ponit ptes nr̄i cozpis esse i suis ꝓpl'onib^z q mōis subē q mōis mixtōis ualde ꝺiffozēs pp qđ qđā merito sue itrīsece ꝺispōis sūt a cal'o multū facil'z passibiles. ffo tñ multuz resistētes q q̄da e ꝓ°. Uñq̄z uis frm alicui pti occurrēs esiz mlto potēt^z q̄z cal'm occurrēs eidē ꝓtigēs tñ eēt illā pati a cal'o q ñ a frio. Et frm hāc ymaginationē ꝓcedi pōt q q̄tūcū qz fuerit aer frus ꝓpōe mbzoꝝ fuerit q̄z ifluēne iffrida tiue i aere potētōres calefactiē. In aliquas tñ ptes mē broꝝ nr̄i cozpis ipzimē potert ifluētie calefactiue cale facіēdo q subtiliādo illas pp ipas eē itrīsece uehemēter ꝺisposit as pati a calis i quas tñ ñ potꝛt ipzimere frīas aeris cū ifluētijs iffridātib^z pp ieptitudinē illaꝝ ptū pati a frigoze. Act^z. n. actuoꝝ ñ sūt nisi i patiēte bñ ꝺisposito. Quātūcūq; g̃ fuerit aer frus q ifluētia i eo exiccatia ꝺbit' p illā tñ potꝛt aliq̄ ptē resoluē q pprie iuuāte cal'o itrīseco ut i pzia uia tactū ē g̃ si p^a q 2^a uia sil' iūgant cō stituēt modū itegrū snbstinēdi ꝓcl'onez iā ꝺcāz. Ad ar^a pzicipa^a. Ad p^m ꝺicit q ñ oē q ꝓfuat ꝓfuatōe ꝺ qualo quūꝛ medici oēz mutatōez q alt'atōem ꝓhibet ut supza uisū ē. Ad frm ne^z p^o illa ꝓña aer bui^z būectat cōrpa nr̄a g^o ñ exiccat illa qz ut tactū est ñ repugnat sil' ab eoꝺ aere būa^m cozp^z būectari q̄litatie q substātifice exiccari. Iste. n. ñ sūt mutatōes oppositе imo penes supi^z ꝺtermiata tā ptē exiccādā q̄z būectatiue q infridatie ad illi^z exiccatōez q resol'onē ꝓhibēdā. lz igit in tpib^z būidis cozpa q̄litatiue q q̄ztratiue accñtal'z būectent ñ tñ repugnat qn p tūc substānfice exiccent. gescentes. n. sub radijs lune egritudines incidūt frias aut qz luna magis p influētiā infridat q būectat q̄z p lumē possit calefacē q exiccare āt qz p̄ter lumē qđ a sole luna recipit. hz in se lumē spe ꝺistinctū a luīe solis q nā infridatm̄ q būectatm̄ ut qdā crediderūt āt qz lumie suo leuiꝛ calefactiēdo pozos apit Unde friditas ꝓtinent ad ꝓfundas ptes mbzoꝝ magis penetrat. Uñ egritudies iā ꝺicte fride q būide accidūt

Pro ultia ꝺo ꝓfirmatiōe ne^z q ꝓsil'z aut eq̄ intense iprimunt solis q stellaꝝ ꝺutes in cibis q potib^z sicut in aere repiunt. n. ꝓpzietates specifice in cibis q potibus in relatiōe ad cozp^z būanuz multū suas opōes uariātes q limitātes. Si qs ēt ꝓcederet oēz cibū q̄ztūcūq; būdū aut medicinā p aliq̄ ptē ei^z aliq̄z ptez a mbzis nr̄i cozpis resoluere nullā ꝺiceret repugnātiā nālem.

Veritur octauo. Utrū

ad ꝺe

q bitā cozpis tpati ꝓfuatiōnē exñte aere ꝺistpato ꝺz aliq̄z qualitatē opōteat oēs alis res ñ nāles eq̄l'z ad ꝓriū labi. Ar^z q nō p^o Aere lapso ad frm sufficit solū unā aliaꝝ rez nō nālū ad ꝓriaz qualitatē labi g̃ qō fl'a. Asſ^m pbaf qz q̄libet res nō nālis lapsa ad cal'm sufficit cozp^z tpatū a nāli tēpie aliq̄tulū imutare. sit igit q p a cibus aliqual'z frioz tpato possit imutare cozp^z tpatum q pz q polе est aerē ita modicū frm qualitatē ꝓtrariā recedere a tpamēto q p̄cise p a ul' equale a sufficit cozp^z imutare quo posito ineē nō pl^z poterit aer trahere cozpus ad lapsū ꝓriū q̄z cib^z iā signat^z ad frm q p ꝓns nō opoꝛtebit oēs res nō nāles alias a cibo q aere equal'z ad ꝓriuz ꝺistpātie aeris labi. Et sicut argutū ē ꝺe cibo q potu ita pōt argui ꝺe sōno q uigilia motu q gete q sic ꝺe alijs. Scꝺo aere lapso ad būiduz i p^o nō oz oēs alias res nō nāles ad siccū in p^o a tpamēto recedē g^o qō fl'a a^m p^z qz aere exñte būido in p^o reliqs reb^z nō nālibus siccis in p^o exñnb^z cozp^z imutabit' a tpañto p siccū eo q oēs res nō nāles ab aere sī ꝺesiccatie cozpis i p^o q cū hutusmōi aer iuuet eas ad exiccandū cozp^z q̄ztūcūq;. n. fuerit aer būidus exiccat nr̄a cozpa ut i p̄cedēti qōe ꝺeclaratū ē. Tertio ad principale si qō eēt uera seq̄ret q rarissime esiz cozp^z tpatū ꝓfuandū p tpata qz nūq̄z cōpus tpatū ꝓfuandū p tpata nisi ꝓtinēte exñte tpato. Rarissime aūt ꝓtingit ꝓtinēs eē tpatū. tū qz raro repiūtur regiōes tpate q tēpoza āni tēpata. lz. n. uer respcū aliozꝝ tēpoꝝ āni ꝺenoiet ab auctoꝛib^z tpatū raro tñ accit uer esse i sua spe tpa^m. Quātūcunq; ēt fuerit uer tpatū aut regio tpata in qualibz tñ nāli ꝺie accidūt aeri mutatōes ꝓrie notabiles i ꝺie nāli ita ut sit una quarta ꝺiei cal'a q būꝺa alia fra q sicca q̄c. p nullū g^o notabile tēp^z aer manebit sub tpie. Quarto ꝺz q̄zcunq; q̄litatē recesserit aer a tpamēto nō possūt oēs alie res nō nāles equaliter ad cōtrariū a tpamēto recedere igit q̄c. Asſ^m ꝓbat qa si ad friduz labat aer ñ pōt sōnus nec qes labi eq̄l'z ad ꝓriā q̄litatē. Nunq̄z. n. somn^z uel qes calefacit. Sil'z si ad cal'm labat aer nō pōt ad cōtrariū labi equal'r motus q uigilia. Nec. n. mot^z nec uigilia tpati cozpis ꝓseruatiua infridat. Cōsil'z p oia argui pōt ꝺe lapsu ad būiduz q ꝺe lapsu ad siccū. Ex qb^z uidet ñ eē possibile aere ꝺz aliq̄z qualitatē a tpamēto recedē oēs alias res ñ nāles ad ꝓriā q̄litatē equal'z labi. Quinto seq̄ret q p pure ꝓria q dissimilia fieret ꝓfuatio cozporis tpati q uidet ꝓBa. i ifa. Ar^z ꝓ° qz aere frigido exñte i 3° q cetis reb^z ñ nālib^z exñnb^z cal'is in 3° ca. tā aer q̄z quelibz alia res nō nālis ē cōpozi nālis dissimil'ul' ꝓria. Cū g° per illa ꝓfuet cozp^z tpatū sē^z q̄c. Itē seq̄ret q eaꝺē eēt cā egra q sana simpl'z qz q̄libz res ñ nālis iaz signata in p̄cedēti ar° ē cā egra cū sit egritudinis ꝓductiua. Cū igit q̄libz eaꝝ sit sana sim^z eo q ē sanitat' simpl'z ꝓfuatiua seqt ꝓ°.

Sexto seq̄ret q cozp^z tēperatū esiz per cibos medicinales q nō p cibos pure cibales ꝓfuandū. ꝓ. A. 3^s pi

doc.2ª.7° ca. Oz igt ut sanitaſ. ꝓfuator studeat ne cibi ipi⁹ sbã sit aliqđ nutrim̃ medicinalis. Et pz 7° qz ſm q̃cũ qz q̃litatẽ distpet aer oz cibos ⁊ pot⁹ ſz qualitatẽ ꝓriaz equalit a tpam̃to recedẽ. Dis aũt cib⁹ ſm aliq̃z qualitatẽ a tpam̃to recedẽs ẽ medicinal. Cõſir' qz aere cibo ⁊ potu ſiḷ occurrentib⁹ utriſqz distpantis in pzio ſm ꝓrias qualitates uḷ ſũt ábo eqpotẽtes ad ipzimẽdũ i coz⁹ cui obuiat. uḷ cib⁹ ẽ potẽtioz aere uḷ ecõucrſo. Si p̃m g° cũ aliqñ occurrit aer ñ occurrẽte cibo aer tũc corp⁹ distpabit. Si 2m uḷ 3m pz qz cib⁹ uḷ aer nccio distpabit corp⁹ ⁊ p ꝓñs ñ ꝓſeruabiſ. Ad o m ẽ Gal. i lſa qñ uero distpam fuerit ꝓtinẽs i tãtũ ꝓtẽpantias alioz minuit oz inq̃ztũ cõ tinẽtis. eucraſia corrupta ẽ. Ad ſolonẽ b⁹ qõnis ſub ꝓpẽdto reſũmenſ aliqua declarata ſupi⁹. Sci. ẽ g° p° q̃ lz oẽs res nõ nãles ſint bũani corꝑis alteratie puta calefactie ifridatiue bũectatiue uḷ exiccatiue. ornter tñ q̃dã. n. eaz positiue nos alterant ſicut aer cib⁹ ⁊ potus ffus nos ifridãt ⁊ mo⁹ positiue calefacit q̃dã uero pzi uatiue ſicut aer calioz aut reiſſi⁹ fridi⁹ q̃z oz p eũtatõe calozis nos. priuatie calefacit qz nullũ gram calozis in nos ipzimit. ſz tõ nos calefacẽ dr. qz ñ tm̃ refrigerat aer coz q̃z m oz ipm̃ p aerẽ refrigerari ſic ẽt exercitiũ dinutũ nos priuatie ifridat qz ñ q̃z m oz nos calefacit. Jſtaz ẽt q̃ dã p ſe nos alterãt ut aer ffus p ſe ifridat cib⁹ calus p ſe calefacit ⁊ mo⁹. ſz coꝛozẽ ſniaz. Quedã uero p accñs ut qes ⁊ ſõn⁹ ñ. n. ifrat qes ⁊ bũectat ſõn⁹ niſi pp absen tiã mo⁹ ⁊ uigilie q̃ p ſe nr̃a coꝛª calefactũt ⁊ exiccant. Nota aũt q ñ ſũt uḷz idẽ cã primitia ⁊ cã p accñs ad ali quẽ effectũ ꝓducẽdũ ꝓcurrẽs. qz lz qes p accñs ifridet ⁊ bũectet positie tñ ⁊ ñ priuatie ad qtẽ. n. ſe' positiu⁹ effect⁹ fritatis inteſio quẽadmodũ calm circũſtans fm cãz p accñs dici⁹ fortificatõis itẽſiõis frigoris ſibi ꝓrij cũ tñ ſit eidẽ itẽſiõis cã positia. Sci. ẽ 2° q nª res nõ nãlis ab auctoꝛib⁹ tpata dr. qz tpãtiã hẽat iſe formaḷz ta lẽ ſicut ẽ tpam̃tũ bũanũ. ut pª primi ca. ỏ ꝓpl'oib⁹ ⁊ 2° cañ. p° ca. q̃ztũcũqz. n. fuerit aer tpat⁹ actu ffus ẽ reſpcũ coꝛporis tpati. Exercitiũ ẽt q̃ztũcũqz tẽperatũ coꝛp⁹ tẽ peratũ calefacit ⁊ tẽperata qes ifridat. Alias. n. per ae rẽ tẽperatũ ñ ꝓuenirẽt ifridaret coz nec per exercitiũ cõ uenirẽt calefierẽt mbza ⁊ reſoluerẽt ſuperfluitates eoz dicũt g̃ h i effectu uḷ ỏtualḷz tẽperata qz. ſ. coꝛporꝛi tẽpe rato ỏbite occurrẽtia nullã dispõnẽ pternalẽ iprimũt ſz poti⁹ iprimit. phibẽt. Et coꝛ⁹i ſua nãli tẽperie perãnere facitũt ỏbigfa. Coz q̃ztũcũqz tẽperatũ idiget refrigerio per aerẽ. Si g̃ eidẽ occurrat aer frioz q̃z oz pl⁹ refrige rat coz q̃z oz ſz exigẽtiã ſue temperiei. Si uerioz caḷioz q̃z oz m⁹ refrigerat q̃z regrat ſua tẽperies. Si igit tẽpe rat⁹ aer occurrat refrigerabit q̃ztũ oz ⁊ q̃ztũ ſua tẽperã tia exigit ⁊ b° ẽ ꝓfuari per aerez ⁊ ita ꝓformiť ỏ motu ⁊ qete cibo ⁊ potu ⁊ alijs reb⁹ ñ nãlib⁹ itelligẽdũ eſt.

Sci. ẽ aũt 3° q tẽperãtia tẽperati coꝛporis magnã hz latitudinẽ cũ hac eni ỏcurrit tẽperatũ coz⁹ per oẽs ſuas ctates p oia tpa ãni. Variant ẽt gradualḷz diſpões tẽpe rati coꝛporis i ſõno uigilia motu qete ⁊ accidẽtib⁹ aie uariis cũ qb⁹ ꝓtinue permanet coꝛ⁹ tẽperatũ. Alia. n. ỏ bet ñſura calozis tẽperato i pueritia alia i iuuẽtute alia dormiẽti alia uigilãti alia exercita° alia qeſcẽti ⁊ ſic de alijs Si. n. in dormiẽte uḷ qeſcẽte tãta reperiret menſu ra calozis tãt⁹ pulſus tãt⁹ anhelitus q̃tus in ipo ỏbite exercitato hoc coꝛp⁹ nõ dicerem⁹ tẽperatũ nec pulſuz aut anhelituz eius tẽperatũ ſz a tẽperam̃to multũ rece dẽtez dicim⁹ igit illud exercitiũ tẽperatuz quo coꝛpori tẽperato occurrẽte perducit ipz ad illã mẽſurã calozis ad illas ordinatas pulſus ⁊ anhelit⁹ q̃ coꝛpori exercitato ꝓuenũt qtẽ aũt ⁊ ſonũ dicim⁹ tẽperatũ per quez ducit coz⁹ tẽperatũ ad gradũ infridatõis uḷ bũectatõis q coꝛ pori tẽperato dormienti ⁊ qeſcenti ꝓpetit. Et h° eſt cõ ſeruari p exercitiũ ſõnũ qtẽ ⁊ aeꝛ ez. Dicit. n. aer tpat⁹ ꝓfuare coꝛp⁹ tpatũ qñ attract⁹ ad pulmonẽ arterias ⁊ coz tpati coꝛpis coz ſpm ⁊ pulmonẽ eiuſdez pducit ad gradũ frritatis cozdi ⁊ pulmõi tẽpato hoza euẽtationis ꝓpetẽtẽ. Alia. n. ẽ nãlis mẽſa calozis cozdi tpato ꝓueni ens hoza neceſſitatiſ euẽtatiõis alia hoza nccitatis mun dificatiõis. Ex quo pz hãc ꝓñaz nõ uãlere. hec res uel illa hũano coꝛpi qualꝛcũqz aproximata illõ notabiḷz al terat uel imuttat g̃ nõ ꝓfuat. pz. n. exercitiũ tpatuz coz⁹ tpatũ notabiḷ calefacit illõ tñ ad ſm datũ ꝓfuat pp qõ Ga. bas ſex res nõ nãles uocauit i lſa cãs nccio. nõ alte rãtes. Nulla. n. ẽ q̃ q̃ztũcũqz ỏbite applicata ⁊ admiſtra ta coꝛpi tpato illõ p ſe uḷ p accñs nõ imutet. Ex quo pz ulteri⁹ nulli coꝛpi q̃ztũcũqz tpato deberi ꝓfuationẽ pu ta a quacũqz coꝛpis alteratõe abſolutã. Suppo. ẽ ul timo q ſi cãe due ꝓtie ad aliquẽ effectũ pducẽm eqpotẽt ꝓcurrerit i coꝛpe tpato oio cũ alijs pib⁹ nõ pducet effe ctus i bũano coꝛpe ad unã illaz cãz magis q̃z ad alterã declinãs. Si. n. ad unã magis q̃z ad aliã declinaret effe ct⁹ iã iſte cãe ñ eqpotẽt ꝓcurrerẽt cũ alijs pib⁹. Jdeis pmiſ ſis p⁹ po⁹ iſta 7° ꝑ pluſq̃ ꝑ. Ad ꝓfuandũ coꝛp⁹ tpatũ nõ oz aerẽ ſm aliquã qualitatẽ distpato exñte quãlibet aliã rẽ nõ nãlẽ ad ꝓriã qualitatẽ equaḷr aut iequaḷr a tẽ peram̃to recedẽ. pſuadet ſic ſola qualitate cibi distpati ꝓria exñte qualitati aeris distpati alijs reb⁹ nõ nãlibus tpatis exñtib⁹ põt coꝛp⁹ tpatũ i ſua nãli tẽpie ꝓfuari g̃ 7° uera. Aſm p⁹ ponẽdo q cib⁹ frũs i p° alijs reb⁹ ñ nãli bus exñtib⁹ tpatis ſit apt⁹ pmutare coꝛp⁹ tpatũ a ſua nã li tẽperie p a. Et pz q aer põt ita modicũ ad ꝓriã quali tatẽ recedẽ a tpam̃to q m⁹ q̃z p equale. A. pmutare po terit coꝛp⁹ tpatũ alijs reb⁹ tpatis exñtib⁹ põt ẽt tm̃ labi ut pl⁹ q̃z p equale. a ſuffitiat pmutare. dabiḷ igit erit aer pciſe p aliquel equale a ſufficiẽs tpatũ coꝛp⁹ pmutare. Oc currat igit cib⁹ frũs i p° coꝛpi tpato cũ aere ꝓrio pciſe ſufficiẽti alterare per equale a. Et ſint alie res nõ nãles oio tẽperate. Et pz q coꝛp⁹ tẽperatũ ad neutrã extremi tatũ tẽperãtie declinabit ⁊ per ꝓñs i ſua tẽperie ꝓfuabi tur. Pro iſto forte dicet q lz hoc cibo ⁊ aere ſiḷ oc currẽtib⁹ ad neutrã extremitatẽ trahet coꝛp⁹ qz tñ aer ꝓti° coꝛpi occurrit cib⁹ ỏo iterpolate aliqñ alterabit aer coꝛp⁹ qñ illi alteratõi nõ reſiſtet cib⁹. ⁊ p ꝓñs distpabiť Uñ nõ ꝓtinue pmanebit coꝛ⁹ ſua nãli tẽpie. Jtẽ uḷ hũo res ⁊ ſpũs ex h° cibo gnãti erũt ffi ãt tẽperati. ſi p m tũc nõ erit coꝛ⁹ tẽpera m. ſi ſz g̃ aere caḷo occurrẽte ſpitib⁹ ⁊ hũoꝛib⁹ illis min⁹ refrigerabit eos q̃z aer tẽperat⁹ ⁊ per ꝓñs ducet coꝛ⁹ ỏſus extrem caḷius tẽperãtie. Jllec ar⁹ita uident pcedẽ ꝑ pluſq̃ ꝑ. ſicut ꝓra me. nã aere caḷo i p° occurrẽte coꝛpi tẽperato ſiḷ cũ cibo ⁊ potu ⁊ alijs reb⁹ nõ nãlib⁹ ffis ſm uiã ei⁹ eqpotẽs ẽ aer ad calefaciẽdu ſicut oẽs alie res nõ nãles ad ꝓtrariũ lapſe ad iffridan m ⁊ per ꝓñs ſbtracto cibo cũ alijs parib⁹ potens erit aer ỏbigfa. hoza exercitij coꝛ⁹ illõ tẽperatũ ỏſus extremũ tẽ perãtie caḷ⁹ mouẽ. nõ g̃ tũc ꝓfuabiť coꝛ⁹. iõ ỏz q ffritas ỏtualḷ cibi ffi remanebit in hũoꝛib⁹ gnãtis ex illo. q̃uis ſint actualḷz tẽperati. Ex illis ẽt gnãbũt ſpũs min⁹ iflãma biles q̃z ex cibo tẽperato ꝓpter qđ ex illo aere caḷioꝛi nõ refrigerabiť coꝛ⁹ m⁹ q̃z oz. p ſo ỏz q illi hũoꝛes ⁊ ſpũs actualẽ hñt tẽperãtiã pl⁹ tñ apti ſi reſiſtẽ per ỏtualẽ qualitatẽ i eis ex cibo ỏrelictã cãis iflamãtib⁹ q̃z hũoꝛes ⁊ ſpũs tẽperati ex tẽperati cibis geniti. Cõſidera h° ⁊ ſi tibi ñ ſufficit rõſio hec potes ad ꝓbatõez pricipaḷ 7°nis adducẽ arm de exercitio ⁊ uigilia qete ⁊ ſõno. Maz per uigiliã lõgioꝛẽ tẽperata ⁊ ſomnũ breuioꝛẽ. alijs reb⁹ nõ nãlib⁹ exñtib⁹ tẽperati aptũ ẽ coꝛp⁹ calefieri ⁊ exiccari ultra tẽpera m. ſit igit q per. a. ⁊ occurrat huic coꝛpori aer eqpotẽs i iffridando ⁊ bũectãº ſicut hec uigilia cale facidẽ ⁊ exiccãdo cũ alijs reb⁹ nõ nãlib⁹ tpatis. ⁊ pz q per hoz occurſũ coꝛ⁹ ad neutrã extremitatũ tempantie declinabit. nõ. n. hz hic locũ iſtãtia de cibo ⁊ potu qz ſic

aer nobis nccio ꝓtinue obuiat ita nccio nobis occurrit
sõn⁹ aut uigilia. Cõtra aere tali sic cũ tali motu ul' uigi
lia occurrẽte corpi eqpotẽtes sũt aer sõn⁹ nigilia inipti
mẽdo i cor⁹pp qꝺ cor⁹ cui obuiãt ad neutꝛ extremuꝫ tẽ
perãtie decliabit sꝫ mlto fortı⁹ põi nos iprumẽ aer b⁹i
tpr sõni ul' getis q̃ tpr mot⁹ ul' uigilie. ig⁹ p occursũ b⁹
aeris tpe sõni ul' uigilie cor⁹ ꝺius altuꝫ extremũ tpantie
ꝺcliabit. ꝓ illo ꝺr ꝓcedẽdo q h⁹i aer occurres corpi qe
scẽti aut dormiẽti mouebit cor⁹ ꝺsus extremũ frius tpã
tie. imo ẽt ꝓcedẽdũ ẽ q aer q̃tũcũqꝫ tpatus cũ alijs re
b⁹ ñ nãlibus tpati corpi tpato q̃tũcũqꝫ ꝺbite occurrẽs
borꝛa sõni. ul' getis mouet ipꝫ ꝺsus extremũ frigidi⁹ tpã
tie sp eni borꝛa sõn pl⁹ appropiquat cor⁹ tẽpatũ extrẽo
friori tpantie q̃ tpe uigilie ꝛ tpe mot⁹ tẽpati q̃ getis.
uerũtñ tpr sõni ul' getis breuiorıs b⁹i ñ ꝓducet b° cor⁹
tpatũ ab b° aere friori ad maiorez gradũ fritatis q̃ cor
pori tpato dormiẽti ul' gelcẽti ꝓueiat. Cõsidera tñ circa
ꝺcã q alia sũt extrẽa latitudis tẽperãtie ꝓrñtis corpi ge
scẽti aut dormiẽti alia uigilãti alia exercitato. Cuꝫ aliq̃
to eiꝫ gradu caloris stabit cor⁹ exercitatũ itra latitudi
nẽ tẽperãtie cũ quãta ñ stabit ꝺbite getatũ. sic' eꝫ. Cum
aliq̃to gradu fritatis stabit cor⁹ tẽperatũ itra latitudiez
sue tpantie gelcẽs ul' dormiẽs cuiꝫ q̃to. ñ stabit exercita
tũ ul' uigilãs sꝫ ꝺ bis magis uidebit ifra. Nota ẽt circa
ꝺcã q si mot⁹ aut uigilia aut cib⁹ ꝺz eẽ eqpotẽs ad imu
tãdũ cor⁹ cũ aere ad ꝓriũ lapso ꝺz maiorẽ eẽ receſſũ ci
bi uigilie aut mot⁹a tẽperamto q̃ aeris qz fortior ẽ aer
ceteris pibus i alterã° bu'' cor⁹ q̃ aliqua alia res ñ nã
lis ut supra uisũ ẽ. Scꝺa ꝓ°. ñ so'' aere sꝫ quacũqꝫ rez ñ
nãliũ exñte distẽpa⁹ ꝛ cor⁹ tpatũ alterante notabi'z ita
ut sola uirtute sua ñ posset ꝓseruari. necesse ẽ ad ꝺbitaꝫ
ꝓseruatõez corpis tpati aliã ul' alias res ñ nãles ad op
positã qualitatẽ a tpamto recedẽ. pꝫ sicut p̃cedẽs ꝓ° ꝛ
penes hec ꝺcã pꝫ iuste mõderi baly a plusq̃ ꝓ. oũ dixit
baly ñ so'' ꝺ aere sꝫ ꝺ alijs reb⁹ ñ nãlib⁹ itelligẽduꝫ esse
dictũ Gal. Ter⁹ ꝓ° ad ꝺbitã ꝓseruatõez corpis tpati
ꝓuenientius est aere exñte distẽpato oẽs alias res nõ nã
les ad ꝓriã qualitatẽ a tpamto recedẽ q̃ per unã tñ. pꝫ
qz sp meli⁹ obuiabit aeri cã ꝓhibẽs excessũ sue qualita
tis q̃ si una tñ ad ꝓriũ laberet. Itẽ qz mlto tuti⁹ ẽ mul
tas res ñ nãles paꝫ a tempãtia recedẽs uicissim corpi
tpato occurrere q̃ unã tñ multũ a tpmẽto recedẽtem.
hãc ꝓclonẽ puto fuisse Gal. i ifra. Et iuxta b° nõ q cũ in
fra ꝺcm ẽ qñ distpatũ fuerit ꝓtinẽs i tñ ꝓtẽpantias alio
rũ minui ꝺz inq̃'' ꝓtinẽtis eucrasia corrupta ẽ. Nõ intel
lexit. B. q̃libꝫ aliã rẽ ñ nãlẽ diuisiz ꝺbere equal'z fm cõ
trariã qualitatẽ a tẽpamto recedẽ. s. fm quã recedit aer
a tpamto sꝫ uoluit q ꝓiũctiz oẽs uicissiz. ꝛ simul occur
rẽtes i effectũ equal'z a tẽpamto recedãt. hãc aũt equa
litatẽ ꝛ si ñ certã iuenire possumus fm tñ cõiecturaꝫ q̃
dã medici recte existimãtis ad quãdã ꝓpinqtatẽ equali
tatis pduceꝛ poterit. Et sicut ꝺcm ẽ ꝺ aere ita ꝺ qualibꝫ
alia re nõ nãli distẽperata intelligẽdũ ẽ. Expsit autẽ
fmonẽ suũ ut inqt Gal. magis circa aerẽ qz min⁹ i ptã
te nfa ẽ metiri qualitatẽ aeris q̃ aliaꝫ rez nõ nãliũ. Et
penes ꝺcã ꝓbabi'z tenẽde sunt iste ꝓcl'ones corelarie.
p° aliq̃ cãe corpori tẽperato sũt ꝓiunctiz ꝛ i effectu sike
q̃ tñ oẽs diuisim eidẽ ꝓrie uel dissimiles existũt. pꝫ aere
frido in p° exñte oibus alijs rebus ñ nãlibus ad ꝓriã q̃
litatẽ ꝺbite labẽtib⁹. q̃libꝫ. n. eaꝫ tũc ẽ corpi tpato dissi
milis cũ tñ oẽs ꝓiũctiz sint eidẽ in effectu tpate ul' sikes.

Scꝺa ꝓclo alicui⁹ corpis tẽpati ꝓseruatio ꝓuenienter
fieri põt p pure dissikia ul' ꝓria qz p sex res nõ nãles ia
signatas quaꝫ q̃libꝫ est corpori dissikis. Tertio ꝓclo.
Aliq̃ res ñ nãles sũt corpori tpato sikes quaꝫ q̃libet ẽ
sibi ꝓria uel dissikis. Ex qbus pꝫ ulterius aliquas posse
esse cãs egras ut nunc respectu corporis sani simpl'z
q̃ tñ respectu eiusdẽ sꝫ sane simpl'z puta sanitati simplicit

ꝓfuatie. Sũt. n. cãe ia signate diuisiz egre ut nũc respcũ
corpis sani sim⁹ q̃ tñ ꝓiunctiz sk sibi sane sim⁹ hec ponãt
p libent garrulãtib⁹. Ad ar⁹ prin⁹ ad primũ ia ꝓcessũ
ẽ hãc ꝓfuatõez fieri posse una tm sex rez nõ nãlũ ad ꝓ
riaz qualitatẽ recedẽte a tpamto toti⁹ tñ ꝛ meli⁹ fit hu
iusmõi ꝓfua° alijs oib⁹ ad ꝓriũ equal'z distẽperati i effe
ctu ut ꝺcm ẽ. Illa ꝺo ꝓpõ i ar° assũpta. s. q̃libꝫ res nõ nãl'
lapsa ad fm sufficit corp⁹ tẽperatũ a nãli tẽperie aliq̃
tuli imutare bz ãbiguitatẽ nũc nõ discutiendã. Ad fm
ne⁹ asfm. Et ad pbationẽ ꝺi q lz aer q̃tũcũqꝫ bũidus
nos exiccet ul' resoluat min⁹ tñ alijs paꝛib⁹ exiccat nos
aer bũidus q̃ aer sicc⁹ ul' tpatus. Et cũ b° nos qualita
tiue hũectat ut uisũ ẽ supra sic' lz exercitiũ q̃tũcũqꝫ puũ
ꝛ tardũ nos exiccet min⁹ tñ q̃ exercitiũ tpatũ. nõ pꝫ q
aere hũido exñte alijs reb⁹ nõ nãlib⁹ exñtib⁹ tpatis mi⁹
exiccabit corp⁹ tpatũ i eo q̃ illõ idẽ cũ alijs pibus. ꝛ p
ꝑns possibile ẽ aere exñte hũido cũ alijs reb⁹ siccis cor⁹
tpatũ pcise tñ exiccari sicut cor⁹ tpatũ i aere tẽpato cũ
alijs reb⁹ tpatis ne⁹ g̃ am. s. q tũc pmutabit corp⁹ tpatũ
a tpamẽto p siccũ ad itellectũ ꝺatũ. imo i illo ꝓfuabit.

Ad 3m ꝓcedit ꝑns ꝛ ꝑna. raro. n. repibilis ualde ẽ aer
tpatus ꝛ cib⁹ ꝛ pot⁹ tpatus ꝛc. ꝺato tñ cũ aere tẽpato
meli⁹i eo ꝛ tutius ꝓfuaret tẽperatũ corpus q̃ i distẽpe
rato cũ ꝓrietate aliaꝫ rez. Pro ultia tñ ꝓfirmatione
tacta i ar° ꝛ mã totius arguñti ꝺm ẽ q sicut tẽperãtia
aeris tẽperate regionis bz latitudinẽ p quã ꝺenoiatur
aer tpatus i quatuor tẽporibꝫ ãm lz i una quarta sit cali
dus ꝛ hũidus i alia ꝺenoiet frũs ꝛ siccus ꝛ sic de alijs
ymo ꝛ i ꝺie una nãli bz bas quatuor imutatiões i qbus
tñ i nocte ꝺenoiat aer nocturnus tpatus i mane matuti
nalis tẽperatus ꝛ sic de alijs i tpantia tẽperati corpis
latitudies tpris bz hunc corrñdentẽ. Alia. n. ꝓpetit aeris
dispõ corpori i uere alia i autũno alia i nocte alia in ꝺie
ꝛ sic de alijs. Hec igit imuta° fm quartas ꝺiei uel ãm ñ
extrahit aerẽ tẽperatũ a sua tpantia. oũ tñ i tali muta
tione nõ trãscẽdat qualitatẽ ꝓuenientẽ corpi tẽperato i tali
tpr quo fit talis imuta°. Ad 4m ne⁹ añs ꝛ ꝓce⁹ fm mõz
loq̃ndi auctoꝫ q aliqs mo⁹ uel aliqꝺ exercitiũ infridat
corpus temperatũ ꝛ aliqs calefacit. Sic' aliqs sõn⁹
ꝛ aliqua qes calefacit ꝛ aliqua iffridat ꝛ aliqua ꝓfuat
sicut temperatũ sõnũ ꝛ getez temperatã ꝓfuare ꝺici⁹
qz per illa ducit tẽpatũ ad tempiez borꝛa getis uel sõ
ni sibi ꝺbitã ita illã getez iffridare ꝺicimus q̃ ita lõga est
q per ipaz ebetat calor ꝛ ducit ad g'' fritatis maiorem
q̃ ꝓetat ꝛ per ꝑns eꝫ ꝓcedeñ'' illaz getem calefacere
per quã ad remissiõez frigoris g'' producit corpus quã ꝺz
i borꝛa get. Et per idez ꝺicet aliq exercitiũ infridãs qz
per illꝺ minus calefit cor⁹ tpa'' q̃ calefieri ꝺbeat borꝛa
exercitij ꝛ eꝫ ꝓfuãs ul' calefaciens. Et sic' de alijs ꝺꝺz
ẽ. Ad. v. cum suis ꝓfirmatõibus pꝫ ex dictis in qõne.

Ad sextũ põt ꝺici p° Aui. uoluisse sanitatis ꝓfuatorẽ
nõ uti cibis medicialibꝫ ubi fuerit aeris tẽpies ꝛ aliaꝫ
rez nõ nãliũ ubi tñ fuerit aer ad aliquã distemperãtiaz
lapsus cuius ipsius ꝺi sustendũ sit ꝺz ñ solũ cibis cibalibꝫ
sed etiã medicialib⁹ uti. Alij ꝺixerit Aui. nõ negasse sani
tatis ꝓfuatorem uti ꝺebeꝛ cibis medicialibus ul'z sed
uoluit eũ ñ ꝺebeꝛ uti cibis medicialib⁹ quales sũt olera
fructus ꝛc. p° rñsio ꝑ nũc teneat. Qual'z aũt cib⁹ aliqs
ꝺicat cibal' l' medicial' uidebit ifra cũ tractabit ꝺe ꝓfua
tione sanitatis p cibũ ꝛ potũ. Ad ꝓfir'' pꝫ qd sit rñdendũ
ex dictis in qõne.

Veritur nono. Utrũ ad cuiuslibꝫ corpis ꝓfuationẽ ꝓpetat aer sibi sik's ꝺbita ꝑa tpato corpi tpat⁹. calo calidus fro frũs ꝛ sic de alijs aꝛ multipl'z qꝺ ñ p° aliqꝺ corpus tpatũ nõ est i latitudie fue temperãtie per aliquem aerem ꝓfuabile g̃ qõ falsa

Sci. est quarto q̄ ꝓfuatio cozpis p aerē maxie ⁊ pri
cipalissime fit p eu̇etatōez ⁊ mūdificatōez ſpūs ⁊ calo
ris cozdis ⁊ artariaꝝ. hec enī ē calor a q° pēdet tot⁹ ⁊
oiuz mbroꝝ ꝓfuatio ut colligit 2ª primi allega° ca. ⁊ i
li° ō utilitate ābelit⁹ ⁊ sup ª 2° h⁹ ōclaratū ē. Et ex h° seqt
q̄ si aer ad cor ⁊ artarias attract⁹ esset calori ⁊ ſpūs ⁊
cozdis oio i calor sikis ñ eēt spūs ⁊ cozdis ꝓfuati⁹. Ex
q° pz ulteri⁹ hāc ꝓñaz ñ ualere. a. est sike. b. i fozā ⁊ gra
du g̃. a. ē ꝓfnatm̄. b. uł ē ꝯ. ñ. n. qōlz mbꝝ ꝓfuādū ēp oio
sibi sike i fozā ꝓfuabile ⁊ pkra ibi ꝓcludi pñt ex his. Nō
tñ q̄ lz cozdi ⁊ artarijs ōbeat euē° h° tñ ē principal⁹ ꝓ
pter spm̄. Ná spūs maxie pat⁹ ē icēdio ⁊ iflātōi. Cor. n.
⁊ artarie ñ uidēt icendio ꝓpari nisi p spm̄ fm g° illi⁹ exi
gētiā fit diastoles sistoles cozdis ⁊ artariaꝝ hec uł ite°
Aui. xnj. ca. ō cano. gñalib⁹ ⁊ curatōnū cozdis. Sciē
dū ē q̄nto q̄ auctoz es freq̄nter ñ solū iō aerē aut aliā rē
ñ nāle sikez uocāt cozpi qz sikez ł cozrñdētē obtieat sitū
i sua latitudie ymo q̄nz ex effectu quē i cozpe ōrelingt
rez appellāt sikez aut dissikem. ōbigťa aer fridus oibus
alijs rebus nō nālibus ōclinātibus ad calozem pōt dici
sikis corpozi tpato i effectu qz cū illis occurrēs cozpozi
tpato ōrelingt in eo tpantia talez qualez ōrelinq̄ret aer
tpatus. cū alijs rebus ñ nālibus tēperatis occurrens ⁊
fm hūc mōz pkime res ōnoiant tēperate q̄zuis corpori
tēperato ñ sint fm ōnoiationez sikes ad itellectū datum.
stat g̃ aerē aut aliā rē ñ nālē eē cōpi tpato i effectu sikez
sicut i cāu posito q̄zuis sit eidē cozrñdēter i sua latitudie
fm ōnoiatōnez dissikis. Sci. est ultio q̄ p̄ter tempiez re
ptā i aere nos ꝓtinente añq̄ cozdi ⁊ spīrib⁹ occurrat ad
ōbitā ꝓfuatōez cozūdez neccē ē ipm i pulmone aliq̄ re
cipe p̄paratōez. Si. n. cū tāta fritate occurreret cōdi cū
q̄zta nos ābit exti⁹ periculū essz ne calore spūs i uentri
culis cozdis extigueret. hec ē intentio Aui. x. ttij p° ca.
Et Gal. viij°. ō iuuam̄tis p° ca. ex q̄bus seqt q̄ ad ōbitā
ꝓfuatōez cozdis tpati p aerē tpatū mltū ꝓfert tēperan
tia nālis ꝓplonis pulmōis. Si. n. fuerit pulmo cōplōis
fride q̄zcūq̄z coz tpatū fuerit aer nos ābiēs tpat⁹ ñ ō
bite euētabit calor cōdis ⁊ per ꝓs ꝓfuabit qz ñ ꝓtépa
bit fritas aeris cozdi tpato ōbētis occurrē. Si. n. fuerit
pulmo calidioz tpato pl⁹ calefiat aer attrahend⁹ ad cor
q̄z opozteat, p euētā° calorē cōdis tēperati ⁊ sic ō alijs.
Cōtra qz ñ solū mediāte anbelitu attrahit aer ad cor sz
⁊ p poros cutis ⁊ arteriaꝝ fmiataꝝ ad illos ut 2ª primi
allegato ca. ⁊ i libro ō utilitate ābelit⁹ pkries. Vñ Gal.
i li° ō pulsib⁹. Ex aere cor⁹ ābiēte artarie partez sumūt
ñ modicā igit ñ oz totū aerē attrahendū ad cordis uel
spūs refrigeriū prius i pulmone p̄calefieri. p illo ōr cō
cedēdo ꝓs illud attrahit. n. aer ab extra p poros cutis
ad refrigeriū ñ solū cozdis ⁊ spūs exītis in eo sed etiā
spūuz ꝓtoꝝ in artarijs q̄sūt i ābitu totius sed notū ē
q̄ ille aer non prius recipit ⁊ p̄parat⁹ in pulmone q̄z ob
uiat spūbus illis. fuit tñ hoc necessariū ō aere ꝓuemente
ad cor mediāte anbelitu eo q̄ opoztunū fuit illū eē q̄zti
tatis multe ñ. n. attrahit solū gťa refrigerij. sz ēt mundi
ficatōis cozdis ⁊ spūuz a fumis capinos. ut igit calorez
spūs nō minus extigueret ⁊ fumos capinos cōueniēter
educeret tpe ꝓstrictōis. opozt⁹ ut fritatē ei⁹ eē gradual⁹
remissiorē eꝫ uero p poros attractus est ꝓpatiōe hui⁹
q̄zti tatis pauce respectu spūuz refrigerendoꝝ ad ōbite
igit euentādū spūs qb⁹ obuiat opozt⁹ uit ipm fritatis eē
frensiozis. Cōcedendū tñ est in cozde fieri aliq̄ō refrige
riū p aerez attractū p poros cutis q̄zuis puum sit respe
ctu ei⁹ qō fit ab aere attracto mediāte anbelitu pz etiā
q̄ aer attract⁹ p poros ꝓueniens ad cor nō ꝓuenit ad
ipm nisi p̄patus ⁊ calefactus in artarijs. Ex qbus seqt
hāc ꝓñaz nō ualere neccitas euentādi per aerez a°² est i
a. q̄z in. b. g° frioz reqrit ad euentandū a. q̄z. b. patet. n. q̄
necessitas euentandi in spu cozdis est multo uehemen
tioz q̄z in spū man⁹. Frior tñ debet eē aer euentās spūm
man⁹ q̄z spm̄ cordis. Sikz multo maioz est neccitas euēta
tiōis i cozde q̄z i pulmōe p mlto tñ frioze aerē euentat
pulmo q̄z cor. His suppositis tenenda est hec 2ª pria.
Quodlibet cozp⁹ sanū aptū p aerem ꝓfuari ē p aerem
sibi formal⁹ ꝓpriuz ꝓfuabile. pz qz qōlibz tale ꝓfuabile
est p aerē spm̄ ⁊ calorē eius refrigerātē ⁊ mūdificātem
g̃ ⁊ c. Ex hac pclone seqt° q̄ aer tpatus q̄zcūq̄z bñ
tpati cozpis ꝓfuatiu⁹ ē eidē cozpi for⁹ ꝓpriꝰ. Seqt scdo
q̄ cuiuslibet cozporis ꝓfuabilis ꝓfuatio apta est fieri
p sibi ꝓpria formal⁹. Seqt° q̄ formaliter sikior est aer
tpat⁹ cozpozi flatico. q̄z tēperato qz tā flatico q̄z tpato
aer tēperat⁹ ē frioz eo q̄ utriusq̄z ipoꝝ euētatiu⁹ sz mlto
plus p excessū frigoris recedit aer tpat⁹ a tēperato coz
pore q̄z a flatico iō ⁊ c. Ex hoc ulteri⁹ seqt hāc ꝓseqntiā
nō ualere. a. ē ꝓfuatiuū. b. ⁊ illō idē. a. ē sikius. c. q̄z sit si
mile. b. g°. a. ē ꝓfuatiuū. c. Aer. n. tēperat⁹ formal⁹ sikior
ē cozpozi flatico q̄z tpato ut deductū ē ꝓfuatiuus tñ est
tēperati ⁊ nō flatici. Ka 2° quodlibet cozp⁹ optie sanū ē
p aerē i effectu ⁊ fm denoiatōem sibi sikem ꝓseruabile.
pz qz oē cozpus optime sanū ē p aerē tempatū ꝓfuabile
Aer aūt tpatus est corpi optie sano i effectu ⁊ fm deno
minationez sikis. In effectu qō qz ꝓpleta euētatione cor
dis ⁊ spūs temperati per aerē temperatū derelingt in
corde ⁊ spū mēfa calozis cordi ⁊ spūi tēperato ꝓueniēs
sikr mūdificatione ꝓpleta relingt in eisdē menfa caloris
talis qualē oz hre spūs ⁊ cor temperatū in illa disponē.
Est ēt sibi sikis fm denoiatōem. talē. n. obtinet sitū ⁊ de
nominationez aer tpatus i latitudie aeris. qualez obtinz
corpus sanū i latitudie corpoꝝ ⁊ c. Cōi⁹ aer q attrahit
ad cor i primis cū igredit ad tēperādū ē fridus i effectu
fa primi alle. ca. g̃ nō ē cordi sikis in effectu. p isto oz q̄
ñ repugnat eādez rē corpozi tēperato uel alti ꝓfuando
sik esse denoiandā i effectu sikez eē tñ respcū eiusdez de
noiandā calaz ār fram ⁊ c. ōbigťa exercitiū tēperatū ē i
effectu sike cozpi tpato p ipm. n. ducit cozp⁹ tēperatum
ad mēfaz calozis cozpozis tēperato exercitato debitā ⁊
ñ ultra⁹ citra. iō q̄zcū ad h° ē i effectu cozpozi tpato sike
i effectu tñ ē cal'm qz mouet cozp⁹ tēperatū ad maiorez
g̃d mm calozis q̄z pri⁹. Si. n. ꝓpetur buiusmōi exercitiuz
dispōni sub qua est cozp⁹ i terino a quo tēpati exercitij
h° exercitiū est respcū tpati cozpis cal'm in effectu ꝓpa
tū tñ dispōni sub qua ē corp⁹ debite exercitatū i terino
ad quē tempati exercitij est i effectu tpatū uel sike cozpi
tpato qz effectus ab eo derelict⁹ in cozpe nō est nisi tē
perātia. Eodē mō de aere oz qz tpatus aer attract⁹ ad
cor tēperatū ꝓpatus dispōni cozdis i termio a q° euēta
tionis est frm in effectu qz cor euentādo infridat ꝓpat⁹
tñ dispōni eiusdem i termio ad quē euētatiōis ē tpatus
uel sikis cordi tēpato i effectu. Effect⁹. n. quē derelingt
i cozde tēpato nō ē nisi tēpies. Et ad primū fm p̄cedit
auctoritas Aui. Et sicut de aere ⁊ exercitio dcm̄ ē ⁊ ita
oz ē de qualibet a°re nō nāli. Quelibz. n. talis q̄zcūq̄z
tpata ē respcū cōpis tpati aliq°° cal'a fra hūida uł sicca.
Cū quo tñ stat q̄ fz alitā hitudinē ē respcū eiusdē denō
minmāda tpata uel sikis i effectu. Nota tñ q̄ lz merito sue
ꝓplonis nālis omne cor⁹ i ꝓplone tpatū sit p aerē tpatū
optie ꝓfuabile. ꝓtingēs tñ est merito alteri⁹ dispōis sue
tpantie ꝓtūcte meli⁹ ꝓfuabile esse cor⁹ p aerē dist patuz
q̄z p aerem tpatum. Sicut si cū tēperā ª ꝓplonis toti⁹ coz
poris ꝓtūgeret multa āgustia pectoris ⁊ artariaꝝ ferē
tiū aerem ad cor ita ut nō posset cor i una dilatatōe at
trahere tātā q̄ztitatem aeris tpati. q̄ztā attrahi oportēt
p debito ei⁹ refrigerio. pbabile. n. uł tūc cor meli⁹ euen
tari posse p aerē aliq̄to frioreꝝ tpato. q̄z p aerem tpatū
Et ꝓpterea dixi i qōe supi⁹ posita de corpore optie sa
no ⁊ ñ ul'r de corpore i ꝓplone tpato. Ter ª ꝓ° q̄zuis
oē corp⁹ per aerez ꝓfuabile sit ꝓfuabile per aerem sibi

sikez in effectu. ñ tñ dē corꝫ sibi sanū ē ꝓfuabile p aerez
fm situ sue latitudis sibi corrñdentē ꝛ fm ōnoiatōnem
sikez. pzia ps ꝓclonis pz ex qd nois sikis in effectu scda
ps ét pz. ubi corꝫ fuerit i mbris suis multū diffozꝫ disposi
tū. puta si corde exñte tpato sit pulꝰ uehemēter caꝰe aut
fride ꝓplonis pz. n. q aer tpatꝫ i tali pulmone recipiet
ꝑpatiōez cozdi tēperato ñ ꝓuenientē. ꝛ ex isto seꝫ ñ qōlz
corꝫ sibi sanū esse p aerē sibi sikez uere ꝓfuabile. pōt. n.
talis eē mbroꝝ diffozmitas q ois aer umꝫ mbri ꝓfuatiꝫ
ē alteriꝫ a tpañto rēotꝫ. ꝛ eꝛ. Quarta ꝓ ñ qōlz corꝫ
umfozꝫ lapsū a tpañto ē p aerē sibi sikez fm denoiatio
nē ꝓfuandū pz qz corꝫ caꝰius tpato ē per aerē friozē tē
perato ꝓfuabile ꝛ frigidius p calioze ꝛ utez buidius p
siccioze ꝛ siccꝫ p buioze g̃ ꝓ uera. Asꝫ p ar pba
adducta añ om. Ex hac igit seq q sp aer ꝓfuatiꝫ colerici ꝰ
alteriꝫ cuiuscūqz corpis umfozmit lapsi ē eidē i effectu
sikis qzuis ñ obtineat situ sibi i sua latitudie corrñdentē ꝛ
p ꝓñs nec sit eꝫ fm ōnoiatōnez sikis. ꝛ penes hoc pz q
aer ꝓfuatuꝫ corꝺis colerici nō ꝓducit ad tñ gradū ca
loris añq̄ corꝺi occurrat ad q̄tū ꝓducit i pulmone tpa
ti aer tpatus añq̄ corꝺi obuiet. Ex qbꝫ penes hāc uiā se
qt rñsio ad q̄situ. s. q ñ ad cuiuslz corpis sani ꝓserm req
rit aer sibi fm ōnoiatōnez sikis ad sensū datū. Contra
hāc ꝓclusionē ꝛ eiꝫ fūdamtū pꝰ uidēt ꝓcedē auctoritа
tes. ꝛ ara adducta post om. Itē p eadē cās fieret ꝓfua
tio ꝑseruatio pmutatio. ꝛ curatio. oia. n. hꝫ i fiūt per cō
traa si positio ē uera. Itē si corꝺi nāliꝫ caꝰiori tēperato ꝺ
beat aer frior tēperato aere pp nccitatē euentatōis esse
maiorē. ꝛ eꝫ fridiori pp minorē esse nccitatē euētandi.
tūc seqt q sicut aliq̄ corꝫ ē alio calidiꝫ ita frior eidez de
beꝫ aer p sua ꝓfuatōe ꝛ ecōuersoꝫ arꝫ q nō. qz tūc nō
oz pulsū colerici esse maiorē uelociorē ār frequētiorez
pulsu tpati si. n. tāto frior ē aer euentās coꝰicū q̄to corꝫ
coꝰicū ē caliꝫ corde tēperato tñ uel plꝫ euētare pōt aer
frior corꝫ colerici alijs paribꝫ q̄tū aer tēperatꝫ corꝫ tēpe
rati ꝛ p ꝓñs nō oz ad ꝓueniētē eiꝫ euentatōez aerē uelo
tiꝫ aut freq̄ntiꝫ attrahi. Itē aer frō i pꝰ ad corꝫ colericuz
i prio ꝛ aere tēperato ad corꝫ tpatū i equali q̄ntitate eq̄
li uelocitate ꝛ frequētia attracto nō minꝫ euentabit corꝫ
colericū p aerē fm i pꝰ q̄ corꝫ tpatū p aerē tpatum uif
eni eadē bitudo aeris frigidi i pꝰ ad corꝫ caꝰm in pꝰ sicut
aeris tpati ad corꝫ tpatū cū alijs pibꝫ qz q̄tū crescit ne
cessitas euētatōis i clerico i pꝰ supza tpañtū tñ crescit
potētia refrigerādi i aere frido i pꝰ supza aerē tpatū ꝛ
ex hoc seqt q aere frido i pꝰ in maiori quātitate aut ue
lociꝫ aut frequēciꝫ attracto ad corꝫ colericū i primo alijs
paribus plus refrigerabitur corꝫ colericū ullō q̄ corꝫ tē
peratū p aerē tpatū sub mediocri magnitudie uelocita
te ꝛ freq̄ntia attractū ꝛ p ꝓñs p illū aerē ñ ꝓfuabit ꝛ
ex hoc ulteriꝫ seqt q ex corde caꝰo ñ ꝓuenit pulsus aoz
uelocioꝝ ꝛ freq̄ntioz q̄ ex corde tēpato utroqz exñte i
aere sibi ꝓportiōali. Itez arguit q si aer euentaꝫ coleri
cū ad eiꝫ ꝓfuatōez oz esse tanto frior aer tēperato q̄to
colericus ē calidior tēperato pulsus colericiccio erit
tardior ꝛ rarior pulsu tēperati utriusqz euētatiꝫ p aerez
sibi ꝓportionalē. qz tardiꝫ calefit aer fridꝫ i pꝰ attractꝫ
ad corꝫ colericū pꝰ q̄ aer tpatus attractus ad corꝫ tpatū
alijs pibus g̃ maiō ē qes iter sistolē ꝛ diastolez pulsus
cōdis coꝰici q̄ qes media pulsus cōdis tempari ꝛ per
ꝓñs pulsus ē rarior. Nō. n. fit sistole cōdis post diastolē
nisi aere calefacto ꝛ facto inutili ad refrigeriuz ut Aui.
2ª primi alleꝰ ca. Et Ga. i libello ꝺ pulsibꝫ. Cū igit rari
tas ꝑsupponat tarditatē 2ª primi ca. de his q̄ ꝓueniunt
ex cāis pulsuū ꝓtentis seqt ꝛc. Asꝫm pbaf sic minorez
hz ꝓportionez cor caꝰm i pꝰ ad aerez frigidum in prio
alijs paribꝫ q̄ cor tpatū ad aerez temperatū g̃ tardius
ipz alterat ꝛ calefacit ꝛ per ꝓñs refrigerio inutilem red
dit Asꝫm pꝫ ponendo cor tēperatum fieri in hora caꝰm
in pꝰ. Et in eodē tpꝫ aerē tēperatū labi sikꝫ ad frigidū in
pꝰ. Et pz q q̄tum crescit caliditas corꝺis supza tpamē
tuz q̄ ē terminꝫ maiorꝫ i hac ꝓportiōe tñ auget ide frigi
ditas aeris supza tēperamētū q̄ ē terminꝫ miorꝫ sz maio
ri terino cuiuscūqz ꝓportiōis ꝛ miori equaꝰr crescētibꝫ
decrescit ꝓtinue ꝓportio maioris termini ad miorez ut
si caꝰitas corꝺis tēperati signet p quatuor ꝛ frītas aeris
ipm euētantis p ño ꝛ crescāt tā caꝰitas corꝺis q̄z frigidi
tas aeris p ono ubi prius fuerat caꝰitas corꝺis ad frī
tatem aeris ꝓportio dupla erit utrisqz sic equaꝰr augu
mētatis ꝓportio p̄cipue sexqaltera ꝛ p ꝓñs ꝛc. Et per
sikē arm uice uersa deduci pōt q si positio ē uera ex quo
libz corde frīori tēperato debite ꝓseruato. per aerē de
bent ꝓuenire pulsus freq̄ntioresq̄z ex corde tēperato qz
q̄tū corꝫ frīm ē frītus tēperato tm aer debēs ipz euētare
ē caꝰior aere tēperato g̃ q̄tū minorat caꝰitas corꝺis ci
tra tēperantiā corꝺis tm minorat frītas aeris circa tēpe
rantiā aeris sz maiori ꝛ miori terino equaꝰr arismetice
minoratꝰ crescit geometrica ꝓportō maioris termini ad
minorē ut si caꝰitas corꝺis sit ut quatuor ꝛ frītas aeris
ut duo. Et decrescat utraqz illaꝝ qualitatū p unū priꝫ
fuit caꝰitatis corꝺis ad frītatē aeris ꝓportō dupla post
equalē tñ minorationē utriusqz remanet caꝰitatis ad frī
tatē ꝓportō tripla ut pz ituēti. Et p sikē arm deduci possz
q si ex corde caꝰo i aere tēpato ꝓueniret pꝰsus tāto ma
ior pulsu corꝺis q̄to corꝫ ē calidiꝫ tēperato. nccio pꝰsus
ex eo ꝓueniētes erūt rariores ꝛ tardiores pulsibus tē
perati corꝺis ꝓ isto forte dicet ut mihi iā qdam doctor
patauus in examine cuiusdam scolaris rñdebat. s. Aꝰ.
Balthasar. de padua q i ꝓpōe qua ꝓpatur aer frīdus
ad cor caꝰz ꝛ uꝰ aer euentās ad corꝫ euētatū nō optiet
caꝰitas corꝺis locū termini maioris sz mioris. Cōtra qz
multo plus ipmere sufficit caliditas corꝺis ꝛ spūs in
aeris frītate. q̄z eꝫ g̃ ꝛc. Asꝫm pz qz p actionē caloris spi
ritus ꝛ corꝺis i aere egredit aer latitudinē tpati aeris
qz fit refrigerio penitꝫ iutilis ꝛ nō eꝫ. nō. n. p actionem
aeris tpati i corꝫ ꝛ spm tpatū extrahit corꝫ ār spūs a lati
tudine tpantie. cū g̃ tāta sit latitꝰ tpantie aeris tpati. q̄
ta ē latitꝰ tpantie corꝺis tpati. Cuilz. n. corꝺi tpato cor
rñdet aer tpatꝫ ꝓportionatꝫ puta extrēo i latitudine ex
tremꝫ aer ꝛ medio medi ꝛc. seꝫ q pl alteraf aer tpatꝫ
a corde tpato q̄z eꝫ. Itē multo itensioz ē calor corꝺis q̄
friditas aeris. ꝛ i subō ápliozi ꝛ delioꝛi extēsus. Itē hec
rñsio nō euitat icōuenīēs. qō euitare itendit. qz crescat
i corde tpato caꝰitas ad pm g̃m ꝛ in aere tpato frītas siꝰ
ꝛ pz q si frītas obtinet locū maioris termi in hac ꝓpoz
tione ꝓtinue sicut hi duo termi augebūt ita minorabit ꝓ
portio frītatis aeris ad caꝰitatē corꝺis euētandi. iꝫ tar
diꝫ ꝓtinue sufficiet corꝫ refrigerare. ꝛ p ꝓñs iter diastolē
ꝛ sistolē sequentē longior erit quies. ꝛ pulsus rarior.
Itē ꝓ pꝰnē principalē ē ābiguitas qz nō az ad qd ꝓferat
ad maiꝫ refrigerū coꝰici i pꝰ aerē esse frīorē ꝛc. qz q̄to
corꝫ coꝰico uniformiꝫ lapso ē calidiꝫ tpato corde. tāto ēt
pulmo ē tpato pulmōe calidior. ꝛ p ꝓñs tāto in ipo ma
iorē recipiet aer ꝑparatōez ꝛ calefactionē añq̄z corꝺi oc
currat. ꝛ si sic nō occurret corꝺi euētādo cū frītate ma
iori. Ad hec oia rñdet ꝛ pꝰ ad primā auctoritatē. B. in
lfa. sikia sikiꝫ offereꝫ qñ ꝓfuare uult crasiz qualē acce
dm Gal. per sikia ibi ñ itellexisse sikia formaꝰr ut pz. nul
la. n. res ñ nāꝰ nisi corpis ꝓfuatia ē nob forꝫ sikis nec ēt
p sikē ibi itellexit silē fz ōnōiatōez ꝛ corrñdētez obtinēs
situ cōdium ꝓfuandoꝫ i sua latitudie. Aꝰ manifestū ē. n.
ex dictis q cōpoꝛi frīori nō ꝓpetit aer frīor. nec caꝰiori
caꝰior ad eiꝫ ꝓfuationē. sikꝫ nec corpori caꝰiori ꝓpetit
exercitū i latitudie exercitioꝝ magis calefactiꝫ nec frīo
ri minꝫ calefactiuū stō etiā frīori manifestū est nō ꝓuenīt
potū frīorez ꝛ caꝰiori caꝰiorez i gnē potuū ꝛ sic de alijs
p sikia igit i ꝓposito itellexit Gal. sikia ꝺtualꝰ siue i effcū

illa.ſ.ex quoꝝ occurſu ſupple effcūs in cozpoze ꝓſeruā
do ꝺrelictꝰ ē nālis tpantie cozpis cui talia offerūt.hec
uidet ſnia Hal.i ifa illa pte. Utrū uero ubi expſſit ꝙ co
gnito ꝙ oīs motio uigilia idigēria eūo ꝛ oīa aie accña
exiccā t cozpꝰ ꝛ ꝓtraª būectāt ſciet medicus ſiḱia offer
re ſiḱibus ad ꝓſeruādū nālē cozpis craſiz. Et notanduz
ē ꝙ Hal.per hº ñ itendebat cozpa ſicciora regēda eſſe
ꝑ ſua ꝓſuatōe motu uigilia eūatōe ꝛ aīe paſſionibꝰ ab
ſolute magis exiccatis.ſed talibꝰ ex qbus pmanēt nālis
ꝓpḱo pbita. Et qz hec ꝓpḱo eſt ſiccioz tpata iō talia ſūt
i effectu ſeu uirtualr ſiccioza.hec ē ſnia ꝓmētatoris ꝓmº
xlviij.ubi exponēs illud ſiḱia ſiḱibꝰ offerēs dixit admi
ſtret ei ex regimine qꝺ ꝓſuet ſup ipm ꝓpḱonez eiꝰ abſqz
additōe ꝛ ſine ꝺiminutōe ita ꝙ eligat ex uirtutibus ci
boꝝ ꝛ potuū qꝺ ꝓſuet ſup ipz ꝓfiguratōnez ꝓpḱōis eꝰ
ꝛc.hic.n.p ſiḱia ꝓmº intellexit talr eiꝺ ꝓfiguraª ꝛ ꝓfozia
ut ex eoꝝ occurſu reāneat pbita nālis ꝓpḱo. Ad 2ªm
auctoritatez calioza ꝛc.ꝺz ꝙ p calidioza aduitoria itel
lexit illa qbus pmanz ꝓpḱo calidioz qualis añ fuit ꝛ ſiḱ
p frigidioza qbꝰ permanz frida ꝓpḱo nālis cozpis qua
lis añ fuit ꝛ ſic ꝺ alijs.ſūt g̃ calidioza frioza ſicciora ꝛc.
i effectu ſiue uirtualr ad ffiuz datū ꝛ ꝓpter hº dixit cali
dioꝛibꝰ aduitoꝛijs ñ ꝺo dixit calidioꝛibꝰ rebꝰ aut potibꝰ
pōt eni res frioz ut aer alicui cozpi ꝓfuādo ut colerico
eſſe calidꝰ aditoziū qꝛ.ſ.ꝓpḱōis nālit calidioꝛis ꝓfua
tiuū ꝛ ecōª res caḱioz corpi nālr ffo ut aer pōt eē frꝰ
aditoziū quo.ſ.ꝓpḱo nālr frioz in ſua tpie nāli pmanz
Aer g̃ caḱioz puta i pº cozpi ffo i pº ē ffrus aditoziū ꝛ
eꝫ frioz caḱo ē calidꝰ aditoziū hec eſt itentio cōmtato
ris cōmto.xxxviij.oū dixit cōpa calidioza ꝓfuari caḱio
ribus.i.p id qꝺ facit caḱitatē eiꝰ remanere ꝺclinātem ab
eqnalitate. Et ex hoc pz rñſio ad 3m. Quātū eni corpꝰ la
pſū diſtat ab optie ſano tm̃ cā cōſeruatiua eius diſtat in
effectu ſeu uirtualr a cā ꝓſeruatiua optime ſani ꝺbigr̃a.
Quātū corpus colericū i 2º diſtat ab optime ſano tātuz
uirtualr uel in effectu exercitiū ꝓſeruatm̃ colerici i 2º
diſtat ab exercitio ꝓſeruatiuo optie ſani ꝛ ſicut i exerci
tio tpari ꝓſeruatiuo ē nālis tpies optime ſani ita effectꝰ
derelictus ab exercitio ꝓfuatiuo colerici i 2º eſt nālis
tpies colerici in 2º.iō in effectu ſeu uirtualr equaliter
diſtāt. Et ſic̃ exēplificatū ē ꝺ exercitio ita ꝺ aere ꝛ alijs
rebus nō nālibus exēplificari pōt. Ad quartū qualr
teneat illa ſiḱitudo iter cibū ꝛ aerē i ꝓpōne ad coz ꝓſer
uādū uidebr poſt. Ad expm̃tū de aialibꝰ ꝛ ē aucto
ritas Aꝝ.in hº de moꝛte ꝛ uita ꝺz ꝙ ex nāli ꝓueniētia
loci ad locatū,puenit ꝙ aliqua aialia i aqua uitā bēbūt
ꝛ ꝓſeruanr ut piſces.i aere uero uelocr peūt. Et eꝫ ut
aerea i aere ꝓfuanr ꝛ peūti aq̃ſilr in terra ꝓfuanr ali
qua ꝛ nōnulla i oibꝰ aut plurib̃ iſtoꝝ imagināduz tm̃ ꝙ
ſicut hōi q ē aial aereū cozrñdet latituº diſpōnū aeris p
poꝛtiōataꝝ diuerſis idiuiduis pp qꝺ hō calide ꝓpḱōis
melꝰ ꝓſeruat i aere ffrido ꝛ ffride i calido ita piſci ꝛ cui
cūqz ſpēi aq̃tice cozrñdet determinata latitudo medij
aquei i qua ſignāda ē tēperies indiuiduo tēperato illiꝰ
ſpēi ꝓpoꝛtiōata ꝛ extrema ut aq̃ exceſſiue calida ꝛ ex
ceſſiue ffrida in illa latitudine ꝛ ꝓñter ꝙ i ffa melꝰ refri
geraī ꝛ uiuit aq̃ticū calidū i calida uº frigidū. Cōſiḱr ꝺ
oībꝰ animalibꝰ aeris ꝺām. Cuicūqz.n.ſpēi illoꝝz cozrñ
det latitudo medij aeris ſibi ꝓpoꝛtōati in q̃ ē ſignāda
tpies tēperato individuo illius ſpēi ꝓpoꝛtōata ꝛ extre
ma puta aer calidioꝛ in qº melꝰ uiuit frigidū in illa ſpe
ꝛ ffridioꝛ in qº melꝰ euentaī ꝛ uiuit calidū lz.n.oēs leo
nes melius uiuāt in oꝛiēte q̃ in ſeptētriōe melꝰ tm̃ eue
tantur ꝛ uiuit leo fratic̃us in aere oꝛientali calido q̃ fri
gido ꝛ ecōtra colericū. ꝓpter qꝺ ad oīuz animalīū con
ſeruatōez ꝺdit natura oībus ffiuz pmutatōis locoꝝz ſi
ue habitatōis ut excellētias ipꝛoꝓoꝛtōatas fugerent ut
2º de iſtoꝛijs 3º ca. Naturalis autē cōuenientia loci ad
locatū ꝓpḱ quā nālr aliqꝺ alr nālr aquā ibitat aliq aerē
aliqꝺ i oziēte aliqꝺ i occidēte nō eſt ꝓueniētia ulr ſiḱitu
actualr i qualitatibꝰ manifeſtis.multa.n.aialia caḱa ꝛ ſā
guine bñdantia uiuūt in aqua ut delphines ꝛ foce plu
rima ētffa ꝛ exāguia uiuūt in aere ut limacia ꝛ q̃dam i
utroqz eoꝝ ꝺegūt diuerſis tꝑib̃ ut cocodrilus ſiḱr qz
i eoꝺē aere expimur bñ uiuere ꝛ ꝓfuari aialia diuerſa
ruz ſpēꝝ iu ꝓpḱonibꝰ ſuis nō ſolū diſſiḱia ſz ēt ꝑia ut bō
aſinus canis lepus ꝛ ſiḱia ꝛ in eaꝺez aqua diuerſos pi
ſces ꝛ i ꝓpḱone ꝑioꝝ nō ē añt poſſibile actualē eē ꝓue
niētiā uel ſiḱitudinez i qualitatibꝰ manifeſtis uniꝰ loci ad
hec ꝑia locata erit g̃ hec ꝓueniētia i ꝓprietate occḱta
repta in loco qua ita ē locus locati ꝓfuatiuꝰ ſicut in ma
gnere ꝓprie qua ē ferri nālr attractiuꝰ. ſic.n. dixit Ꝑoꝛ
phirius pr̃iaz gnātōis eſſe prim̃ hec añt gnātio ē pbica
Alr dixerūt alij i quocūqz aiali ꝺupliē repiri ꝓpḱonez
uª ē ꝓpḱo mē altera ē ꝓpḱo hitus. ꝺbigr̃a i piſce ꝺuplicē
ymaginamur ꝓpḱonē unā q̃ eſt in piſce ex nā mē ex qua
gnāt piſcis i qua oēs piſces idr̃nter cōicant. ſicut.n. illa
ē aquea ita oēs piſces q̃m ad ꝓpḱonez mē ſt aq̃i. Altera
ē ꝓpḱo hitus ꝛ ē ꝓpḱo i piſce iſequēs formā eiꝰ litata ex
exigētiā opōm a foꝛª piſcis ꝺebentiū puenire. ꝛ ꝓm hāc
multū diuerſificāt int ſe uiuētia eiuſdē ſpēi. ut ſint aliqª
colica. aliqua tpata. alia fratica ꝛ ſic de alijs. ꝺñt g̃ ꝙ in
oīb̃ uiuētib̃ ꝓfuat ꝓpḱo mē p ſiḱia. Aquea.n. nālr q̃tū
ad hāc ꝓpḱonē melꝰ i aqua q̃ i aere ꝓfuāt. eꝫ ꝺo aerea
uī.n. ad ꝓfuatōez ꝓpḱonis mē ſufficē nālis ꝓueniēª loci
inq̃m locꝰ eſt ad locatū. Cōpḱo ꝺo habitus dicta ſi lapſa
fuerit melius ꝓfuat p ꝑia. nō.n. ſufficiet ad huiuſmodi
ꝓfuationē ſoª gnālis ꝓueniēª loci ad locatū tā dicta ſed
ꝑter hº regrit ꝺebita euēº aut refrigeriū. qꝺ oz eē maꝰ
i ꝓpḱone lapſa ad caḱm ut dcm̃ ē. hec ſnia ulr colli gi poſſe
ex dcis Aꝝ. i hº de moꝛte ꝛ uita ubi inuit diſtictionem
iā dictā. hec tm̃ rñſio multas icludit diffcultates quas ad
pñs omitto. Cū tm̃ bñ exaiata fuerit rñdebit ad rñſionem
primā. Ad alia adducta ꝑ cluſionē. ad pm ꝓce' ꝙ p
eaſdē cās uariomō aut diſtictis cozpib̃ applicatas fieri
pōt ꝓfuatio curatio ꝛ pmutaº ꝛc. ut ſeq̃ſ ex dictis qualr
tm̃ iſti actꝰ abinuicē diſtiguāt uidebit pꝰ. Ad ꝺm pº pōt
negari illa pña. Cozdi caḱioꝛi ꝺebet aer frioꝛ ad ſui ꝓſer
uationē ꝛc. g̃ ſicut ꝙz coz ē caḱus tpato ita eiꝺē ꝺebet aer
frioꝛ. Nō.n.oꝛ ſi coz ē caḱm in ho aerē ipm̃ ꝺebite euētā
tez eē ꝺm i ho. qꝛi actu ꝓfuatio nō regrit i colico remo
tio exceſſus caloꝛis ſupra tpam̃tū ſz ꝺebitū refrigeriuz
ſtra latitudinē ſue colericitatis ꝛ phibitio incēdij. ꝛ ad
hoc nō requirit aer ꝓtrarius i gradu equalis lapſui coz
ꝺis ubi tm̃ itenderemus lapſū ꝓtingere ꝑium tale ꝓpete
ret. hec ulr ſnia Hal. ꝓmento. 44º. Cuiꝰ ut iquit exēm eſt
ut ſit ꝓfuatio cozpis ſepati ab equalitate ad caliditatez
in ꝺuobus gradibꝰ cū regimine qꝺ infridat in gradu pº
ꝛ pmutatio eius ad equalitatē cū regimine in gradu ho
Aliter pōt ꝺici pº ꝓbabilr cōcedēdo ꝓñs ultimū ad qꝺ
ꝺeducit arm ꝙ corde tēpato ꝛ coꝛde colerico euētatis
p aeres ſibi ꝓpoꝛtionales nō oꝛ ex coꝛde colerico ꝓue
nire pulſū maioꝛē uelocioꝛē ꝛ freq̃ntioꝛē ymo pñt ꝓue
nire pulſus ꝺm illas ꝺñas penitꝰ equales. Cōtra hec rñ
ſio ē Hal. ſupza m ca. ꝺe ſignis diſcraſiaꝝ nālium coꝛdis
ꝛ cōtra Aui. xª tertij ca. de ſignis cōplexionū nālū coꝛ
ꝺis. Et uideī gnāliter ꝑ oēs auctoꝛes. Itē q̃tūcūqz aer
attractꝰ ad euētationē coꝛdis colerici in ho ſit frioꝛ aere
attracto ad coꝛ tpatū coꝛ tm̃ colericū in ho poſt ꝺebitaz
euentationē exñs i cōſtricto eſſe caliḱ cſt coꝛde tpato
ꝺebite euentato exñte in cōſtricto eſſe cū alijs paribus
ſpūs eius ē inflamabilioꝛ igit poſt cōſtrictū eſſe coꝛdis
colerici in ho citius ſequet euentatio ꝛ ſi ſic m noꝛ ꝓꝛ
geſcet coꝛ colericū inter ꝺiaſtolez ꝛ ſiſtolem q̃ coꝛ tem
peratū. ꝛ p ꝓñs eius pulſus erit frequentioꝛ. Ad primū
iſtoꝝ ꝺz ꝙ omnes illas auctoꝛitates ſūt intelligēde cuz

alijs pibus. Quis. n. dubitat cor⁹ tēpatū sitū in aere multū calidiori tpato bre posse pulsuz ⁊ anbelitū multo maiorē uelociorē ⁊ frequētiorē q̄ in aere tpato imo q̄ cor⁹ aliquāto calidius tpato ⁊ p ꝓñs eꝫ. Cōtingens ē corp⁹ calidius tpato in aere ꝓpoītōabilr frigori tpato bre pulsuz nō maiorē uelociorē aut frequētiorē q̄ cor⁹ tpatuz in aere tpato ubi ñ cetera fuerint paria i dispō ne aeris eucrātis obediēna instrī ⁊c. Ex corde calori tpato ꝓuenīūr pulsus maiores uelociores ⁊c. ut supza uisuz est. Pro rñsione ad fm pmittenduz ꝙ cuicūqz cōdi nāluer se bñti corrñdet certa mensura caloris bñs latitudinē itra quā pōt calor cōdis p debitā eucrātiōez aeris qñz plus qñz mi⁹ remitti fm uariā dispōnez aeris cordi occurrēns cōde rñ intra hāc latitudinē exñte nō ꝓmoueret uirtus ad q̄rendū refrigeriū. Cuz aūt auget calor supza hāc mēsurā ꝓmouet ad appetēdū aerē frī dū quo ꝓhibeat spūs incēdiū. ꝟbigra corde exñte ꝓple te dila° in eo recepta ꝟbita q̄ntate aeris frīdi p tps in corde ⁊ spīrib⁹ remittit calor ⁊ postq̄ ꝓstrictuz ē cor. ex pulsus ē aer calefact⁹ ⁊ fum⁹. auget in cōde calor. toto n. tpz quo qescit incēdit cal'itas donec ꝓueniat ad mēsu rā necessitatē ad nouā euentatōez. In quolibz g̃ instāti intrinseco tpis q̄tis lz augumētata fuerit cal'itas in cō de nō rñ p illā ꝓmouebat uirt⁹ ad dilatādū. lz solū tunc cū crescit calor ultra mēsurā iā dictā. Et ex hoc patet ꝙ si cōdi occurreret aer tpat⁹ min⁹ itra latitudinē iā dictā remitteret calor cōdis q̄si eidem frior aer occurreret alijs pib⁹ ⁊ p ꝓñs occurrēte eidē aere friori tardi⁹ post ꝓpletā sistolē produceret ad mēsurā caloris necessitātem ad sequētē euentatōez uñ lōgiori tpz qescere t i ꝓstricto eē. Cōsil'r p oia ꝺ corde calo imaginādū est si eni euētet cor cal'm p aerē tpatū min⁹ remittit calor ei⁹ citra men surā caloris necessitātez i eo euētatōez q̄si in eo euenta ret p aerē frīorē nō tardi⁹ post ꝓpletā ei⁹ sistolē ꝓduce ret ad mēsurā caloris necessitantē ad sequētē euētatōez q̄ ipo euētato p aerē tpatū uel calorē nō lōgiori tpz qe sceret ꝓstrictū ⁊ si sic pz ꝙ nō repugnat p aerē frīorem tpato tāto pl⁹ remitti cal'itatē cordis cal'i intra latitudi nē sibi corrñtez q̄ remittat calor tpati per aerē tēpatuz qñ tardi⁹ post ꝓpleta eius sistolē ꝓducet ad mēsurā ca loris necessitantē sequētez euētatōez i ipo q̄ cor tpatuz erit g̃ i eo pulsus rarior. Nō tñ ꝙ lz p aerē frīorē tpato ꝓtingat cor cal'm plus in calore remitti itra suam latitu dinē q̄ remittat cor tpatū p aerē tpatū itra latitudinez suā stat tñ cor illud semp denoiandū esse calidus respcū tpati cordis. Ex quo pz ꝙ aliquātus grad⁹ caloris ac q̄situs corpori ⁊ spīribus necessitare pōt ad euētationē querendā cor tpatū q̄tus acq̄situs cordi colerico nō ē necessitās ipm ad euentatōez querēdā ꝓbabile. n. est ꝙ sicut aliq̄ cor ē alio cōde notabil'r calidius ita alijs pi bus maior ē mēsura caloris i eo necessitās uel ꝓmouēs euētatōez ⁊ ecōuerso mior. Et ex hoc sequit hāc ꝓñaz nō ualere. Calor in. a. corde ē multo a°² q̄ in. b. ⁊ dispo situ⁹ ē ad inflationē. a. q̄. b. igit magis necessitabit ad euētatōez. a q̄. b. alijs tñ pibus teneat ar⁹. Nota ēt circa dicta ꝙ mensura caloris iā dicta necessitans ad euenta tiōez nō so⁹ uariat fm diuersitatē ꝓ, konū nālū etatuz ⁊ sexuū imo ēt fm uarietatē aliaꝝ circūstantiaꝝ accīta liū. Alia. n. ē hec mēsura in uigilā te alia i dormiēte alia in exercitato alia in qescente alia in irato alia in timen te alia in sano alia in febriente ⁊ sic de alijs. In ar°igit neganda est ꝓña illa. q̄tūcunqz aer attractus ad euēta tōem cordis colerici in scō sit frior ⁊c. Cor tñ colericū post debitā euentatōez nō exñs i ꝓstricto esse est cal'ius igit ⁊c. lz. n. tūc sit cal'ius. stat tñ ꝙ in tūc intra latitudinē suā magis esse remissū. q̄ cor tpatū intra latitudinē suā ⁊ per ꝓñs magis distare a mensura caloris necessitātis euentatōez. Et si sic ñ repugnat ipz ad mensurā necessi tantē eneutatōz tardi⁹ produci. Al'r ēt ed ar⁹ ꝓba' dici pōt ꝙ aer attract⁹ ad cor nō so⁹ fit iutilis refrigerio p calo rē quē recipit a corde ⁊ spīrib⁹. lz ēt p fumos secū ꝓmi xtos cal'os ꝓhibentes ne p ipm cor ⁊ spūs debite euen tet qz igit corde cal'iori exñte. citi⁹ eleuāt fumi ⁊ cal'io res ⁊ itēliores q̄ i corde tpato citi⁹ i spīrib⁹ ꝓmiscēt. lō citi⁹ aer frūs attract⁹ ad ipm fit iutilis refrigerio. q̄ aer tpat⁹ in corde tpato. qī oz aerē attractū ab eo expelli ⁊ ueloti⁹ nouū ab extra citi⁹ attrahi. ⁊ p ꝓñs pulsū ueloci orez ⁊ frequētiorē fieri. Ad aliā ꝓfir°m qual'r iuxta p⁹ᵐ ⁊ fm modū rñdendi sit soluendū pz. penes aūt hunc 3ᵐ modū pz aerē frīorē citi⁹ inutilē fieri refrigerio i cor de cal'o q̄ aerē tpatū i corde tpato pp fumos cal'iores ⁊c. ut p⁹us dictū ē. Ad aliā ꝓfir°m pz qual'r iuxta p⁹i maz uiā sit rñdendū. qz nō oz aer eē tāto frīor tpato ⁊c. penes aūt scōam possz ꝓcedi ꝓ°. pz ēt qual'r iuxta 3ᵐ mo dū rñdendi imediate tactū sit ꝓñter rñdendū. Alias al'r dixi ꝓcedēdo ꝙ tardi⁹ calefit aer frūs i p° attractus ad cor cal'm i p° q̄ aer temperat⁹ attractus ad cor tēpe ratum alijs pibus ut ꝓbat ar⁹. ⁊ negat ꝓña cū ꝓcludit ꝙ tardius post diastolē fiet sistoles cordis calidi ⁊c. Et cū argī qz nō fit sistoles nisi aere calefcō ⁊c. negat etiā ꝓña. ⁊ cā ē qz p m'to minorē gradū caloris acq̄sitū aeri frō attracto ad cor cal'm i p° fiet aer ille iutilis refrige rio cordis cal'i i p° q̄ aer tpat⁹ attract⁹ ad cor tēpatuz Cū. n. ꝺigeat aere multo frīori p sua euētatione q̄ cor tpatū p multo ēt minorē calefactōez fit suo refrigerio i utilis. ⁊ p ꝓñs nō repugnat illū tardi⁹ calefieri qz. s. tar diori alteratōe citi⁹ tñ exteri⁹ expellet. Et iuxta h° pba bilit ꝓcedendū ē ꝙ aer q a corde frō p sistolē expellit p latitudinē minorē distat a dispōe ei⁹ q attrahit q̄ aer q expellit p sistolē a corde tpato distet ab eo q p diastolē attrahit ab eodē. Ex quo se⁹ ꝙ nō qualis ē ꝓpor° aeris ꝓuenīēter attracti p diastolē cordis cal'i ad aerem attra ctū ad cor tpatū talis ē ꝓpor° expulsi ad expulsū p sisto lem. Et plura alia bis sil'ia ꝓcedi pōt q̄ forte nō uiderēt oibus ꝓcedēda. Cōtra tūc ex anbelitu cal'o nō posset signficari sup ꝓpriē cal'am pulmonis ⁊ ex frō sup fraz ꝛ Aul. x⁸ tertij. aī ꝓña qz sicut aer attract⁹ ad cor cal'i p minorē calefactionē fit iutilis refrigerio q̄ aer attra ctus ad cor tpatū. ita aer attract⁹ ad refrigeriū pulmōis cal'oris ⁊ p ꝓñs aer p expīratōez expulsus a pulmone cal'iori tpato oz esse frīor ceteris pibus q̄ expulsus per expiratōem a pulmone tpato. Nō i⁹ ex anbelitu cal'o si gnif. cal pulmōis cal'itas lz poti⁹ eꝫ. Itē stāte fortitudie ⁊tutis cū obediē⁸ instrī ānelit⁹ febrieti essz frīor q̄ anbe lit⁹ hōis sani ꝛ experimentū qz aer attract⁹ ad pulmonez febrientis p minorē ei⁹ calefactionē i eo fit iutilis refrige rio q̄ attract⁹ ad pulmonē hōis sani. Cū igit ⁊tus ponat fortis ⁊ instrm obedies. pri⁹ p expiratōez expellit q̄ tā tuz calefiat sicut aer attract⁹ ad pulmonē hōis sani alijs pib⁹ ⁊ p ꝓñs ⁊c. hec ar⁸ tā nōnullis fecerūt fidē plenaz Ad utrūqz tñ istoꝝ ꝺr ꝙ si anbelit⁹ hūis pulmonē cal'm ē cal'ior ceteris pibus q̄ hūis pulmonē frm. hoc nō est pp aerem attractū ad refrigeriū pulmōis esse calidiorē lz pp fumos p'limos igneos cū aere ⁊ expiratōe simul expellū. p quoꝝ ꝓmixtione cū aere uī aer cal'ior. Ma gna. n. q̄tas fumoꝝ simul cū aere p expiratōem expel lit. Cōsil'r ꝺōm de anbelitu febricitātis si. n. peipēt p ta ctū pcise aer a febricitāte p expirationē explsus sine fu mis secū ꝓmixus eēt alijs pib⁹ ad tactū frior q̄ explsus p expirationē hōis sani. peipit g̃ cal'ior pp fumos cum aere mixtos eē multo cal'iores. Et forte hoꝝ fumoꝝ cō mixtio ē cā ut citi⁹ aer sit iutilis p refrigerio. ⁊ redit ad q̄ꝺā rñsionez supi⁹ posītā. Ad ulti⁹ negāda ē ista ꝓña q̄to i colerico uniformiter lapso ē cor calidius corde tpato tāto pulmo cal'ior ē pulmōe tpato i⁹ tāto i ipo re cipiet aer i pulmōe ꝓpand⁹. maiorē calefactōez pri⁹ q̄

cordi occurrat minorē. n. multo recipiet tñ qz citius fit inutilis p calefactōem p refrigerio pulmonis tū qz cor aerez regrit frigorē τ ip̄m a pulmōe uelocius τ frequēti⁹ attrahit. Ultia ꝓclo ꝓbabilz ponit ꝯ p̄cedētem posi tōez fm uiā plu⁹ q̄z. Cōtribz cor⁹ unifozmit tamen ē merito sue ꝓpōnis uirtualz siue i effectu τ fm ōnotatōem sibi silez ꝓseruabile sic. s. q̄ tēperatū cor⁹ per tpatum aerez friduz per friduz τc. dico aūt notāter merito sue nālis ꝓpōnis qz cōtingēs est q̄ rōe ꝓpōnis aut alteri⁹ oppōnis secū coniuncte ñ esset tale cor⁹ per aerē sibi silez ꝓseruabile ut si esset corp⁹ ualde colericū τ toti⁹ ꝓpō ualde angusta. s. pectoris pulmōis τ arteriarū stricti⁹. tunc. n. ñ esset illud corp⁹ p aerē calm τ siccū bene ꝓseruabile ut supra ōclaratuz ē hec ꝓclo psuaderi pōt p auctoritates τ rōes adductas post oppm. Itē sic se hz aer ꝓseruās cor⁹ colericū ad cor⁹ colericū sicut aer ꝓseruās cor⁹ tpatū se hz ad corp⁹ tpatū utrobiqz. n. ē ꝓportio ꝓseruātis ad ꝓseruabile igit pmutati sic se hz colericus ad temperatū sicut se hz aer ꝓseruans colericiad aerē ꝓseruatiuū tpati. Cū igit corp⁹ colericuz sit calidius tēperato seqtur q̄ aer ei⁹ ꝓseruans est calidior aere ꝓseruatiuo tpati cor⁹ ponis. Et p idē ꝓbat q̄ aer ꝓseruatiu⁹ frigidi oz ee frigor frigido τ sic ō alijs. Ar⁹ aūt q̄ uidet ꝓbare ꝓclonē opositā ex dictis facile solui pōt. Ad ar⁹ prin⁹ ad pm iuxta superi⁹ dicta ꝓbabilz rñdendo oī q̄ si aer tpatus ōbes tpate euētare calorē cordis tēperati remittat calorē tēperati cōdis remittet calorē cordis per. a. cor per illum aerē refrigerādū ñ p̄cise per. a. distat a corde frido pro illo tpe, p q° idiget refrigerio p aerē q̄uis in termio ad quē euētatōis facte p aerē admittēdū sit ip̄z p̄cise p a distare τc. Et si ponat q̄ i termio a q° euētatōis p̄cise per a. distet cor⁹ tēperatū a cōde frido τ fit arm ut pri⁹ hunc ōr q̄ admisso illo q̄ illud cor⁹ p̄cise per a distet i termio a q° euētatōis τc. illud cor nō ē tpatū sz friduz cōicant in. in meliuris suaz qualitatū corpa τ corda diuersaz cōplonū nālū cū diuersis circūstātijs iter se ꝓpata. cōingit. n. fl̄aticū exercitatū calidiorē eē corpa tpato qescente aut aq̄ calm. Silz cor colericū per aerē ōbite euentatū i termio ad quē euētatōis fridius eē corde tēperato aut eq̄ fridū τ per ꝓns idē cor fridū per aerē euētādū exns. i. i termio a q° euētatōis calidius eē corde. tēperato i termio ad que tēperate euētatōis uel eq̄ calz τ eꝫ τ sic ō silibus. Nō igit admittēdū ē cor aliqō tpatū esse p aliq° tpe p̄cise p. a. uel min⁹ distās a corde frido per aere tñ, p tūc ip̄m debite euētantē remittere caliditatez ei⁹ p. a. b° eni claudit repugnātiā ut ituēti patere pōt. Et p idē soluūtur sikia τc. ad fm principale dicit q̄ corō tēperato exīte cū mediocritate ꝓpoītōis nō potiz per aerē frigidū ꝓuenīēter ꝓfuari. Aere. n. fro ōbite refrigerāte necesse ē ip̄m esse miozis q̄litatis q̄z aer tpatus debite euētās cor tēperatū. hec aūt q̄litas aeris frigoris cō uenīēter euētaret cor tēperatū nō tñ ip̄m debite mūdificaret. Ad debitā. n. mūdificatōem cordis mediocris regrit qualitas aeris fumos secū cōmixtos adducentis. Et si ponat cor τ arterias eē ꝓportōabilz tanto miozes τc. ōr q̄ i cāu isto uel in hoc corde erit ꝓportōabilz min⁹ de spū q̄z i cōde tpate ꝓpōis τ mediocris ꝓpōnis sicut hic cor τ arterie sunt miora. τ tūc, p sua ꝓseruatione ꝓueniet aer tpat⁹ tāto miozis q̄litatis. uel saltē eius ad spūm cordis huiusmōi fuerit talis bitudo qualis ē aeris mediocris τ spūuz cordis τ arteriaz mediocriū. Si autē ponat i h° corde τ arterijs ñ eē ꝓportōabilr minus de spū. sz equalz. pbab⁹ ꝓcedēdū i cāu isto ñ esse illud cor ꝓfuabile per aerē tēperatū alijs etiā reb⁹ ꝓcurrentib⁹ teperati. Sup⁹. n. ōclaratū est q̄ hz merito ꝓpōnis sit oē cor tpatū p silez aerē ꝓfuādū. merito tñ oppōnu alteri⁹ cordi accñ⁹ ꝓiūcte pōt ꝓtingē cor in ꝓpōne temperatū ñ per tpatū sed p frm aerē solum esse ꝓseruabile. Ad

nertiū principale ꝓce⁹ ꝓns τ ꝓña nec ē ꝯ determinata. Ad 4m penes quartā ꝓclonē qualz sit rñdendū pz. Penes aūt ultimā ꝓclusionē ne⁹ am. Et ad ꝓbatōez primā negat ꝓña. ex illo tñ ante bñ seqt q̄ oz aerē esse friorē. uel potē tiorē ad ifridā m. Et ꝓnter ōr q̄ hz aer calior attract⁹ ad cor calm sit min⁹ frūs aere tpato potētior tñ ē ad infridandū pp ip̄m i maiori q̄titate uelori⁹ τ freq̄nti⁹ occurret cordi calo q̄z occurrat aer tēperat⁹ cordi tpato. Ad ꝓfirmationē ꝓcedit ad ꝓhibendā iflāmationem cordis calī regri fortī⁹, ꝓhibens ul refrigerās. τ illō ē aer calidior tpato aer q tñ ē ita frigid⁹ respectu calidi cordis sicut aer tēperat⁹ respcū tpati. Et cū hoc sub maiori q̄titate uelocitate τ freq̄ntia occurrit cordi calo. patz. n. q̄ magna q̄titas lactuce sil occurrēs cor⁹pi plus pōt iffridare cor et calz. q̄z ualde pua q̄titas opij posset iffridare corp⁹ tpatū uel frm. Ad aliā ꝓfir⁹m oz q̄ hñtes ꝓpōnē pulmonis calam nālz ledūt a calo. i. magis alijs partib⁹ apti sil ledi aere caliori. q̄z oz q̄z aere frigori q̄z oz. Imo aere fro ꝓueniēter approximato nuari pōt. cū quo tñ stat q̄ aere calo sibi ꝓueniēt occurrēte ꝓfuant. nō negat ꝓña. Ad auctoritatē primā ois imoderata discrasia solui sicut ad p̄cedentē. Ad aliā pōt dici q̄ aliō ē in aliq° tpz bñ se habere τ pfuari a lapsu. τ aliud ē ip̄m ꝓfuari ut pz. posset et multipliciter aliter rñderi sz nūc obmitto.

Veritur ōcimo.

Utruz ad cuius libz hūani corporis sani debita ꝓfuationē ꝓpetit exercitiū. aī q̄ nō. p° exercitiū nō ē res nō nālis eo q̄ nō icutabilz obuiat nro corpi igit nō neccio regrit ad ꝓfuatōm τc. al fm pz qz ꝓtinges ē corp⁹ hūanum nec qelcē nec exercitari. ut si moueret motu ualde tardo. at iuolūtario. exercitiū. n. nō ē mū mo⁹ uehemēs uoluntari⁹. ut infra uidebit. Cōfir⁹ qz eadē ē rō tot⁹ τ ptis sz nō ad cuius libz ptis ul membri debitā ꝓfuatōem regrit illi⁹ exercim. Nō. n. oēs nri corporis partes sūt uolūtarie mobiles. τ per ꝓns nec exercitabiles. ꝯo ad principal⁹ per exercim q̄tūcūqz corporis debite administram calefit corp⁹ hz nō q̄libet corp⁹, p sua ꝓfuatione idiget calefactiōe. i nō q̄libz idiget exercitio. p⁹ mmor. qz corpus coloricū i extreo sue latitudis situatū per q̄libz calefactionē egredit latitudinē ꝓpriz tpam̄n. igit p nullū calefaciens ē ꝓfuabile. τ p ꝓns nec p exercitiū. Cōfir⁹ qz tunc eēt aliqō corp⁹ sanū simplz. q̄ nō essz aptū sp ul ut mlt̄ū pmanere tale. Quia signet corp⁹ sanū simplz i extremo calori latitudis tpāte. τ pz q̄ exercitiū erit occurrens illō corp⁹ calefaciet. Ponō igit q̄ calefaciat ip̄m p. b. g̃duz τ situet illō corp⁹ ita ꝓpe extremū q̄ min⁹ q̄z p. b distet ab extreo. Et pz q̄ aduenīēte exercitio calefiet ex̄ latitudinē tpāti. τ per ꝓns nō permanebit sanū simplz ul tēperatū. Et p idē ar⁹m deduci pōt aliqō eē corp⁹ nālz distpatū. qō p debitā administratōez exercitij q̄libet fiet tpatū. τ eꝫ p q̄libz administratōez debitā genis fiet distēperatū. Imaginādo corp⁹ frm i extreo ꝓpiqori tpantie qō per exercitiū sibi ꝓportionatū calefiet p. b. g̃m. distet tñ a latitudie tpātie im⁹ q̄z per. b. τ pz q̄ qñcūqz exercitabit pmutabit ad tēperiē τ eꝫ i gere habit ad distēpiē

Tertio ad principale h° eēt ꝓpt resolonē superfluitatū q̄ i hūano corpore apte sit multiplicari i diuersōmb⁹ mēbroz. Sz ar⁹ q̄ non qz solidior τ difficili⁹ resolubil est sb. mbroz radicaliū q̄z superfluitas aliq̄ cuiuscūqz diuersōnis fuerit sz nullo ꝓcurrente exercitio sufficit calor nālis resoluēbam mbroz radicaliū igit a fortiori sufficiet resoluē cuiuscūqz diuersōnis superfluitates τ per ꝓns ñ ꝓpt

illas resoluēdas regrit exercitiū. Cōfirmat qz si pp
cām tactā eēt necciuz exercitiū q̄zto aliqđ mēbz eēt sup
fluitatibus hñdantius tanto eēt fortiꝰ exercitandū. Cuz
igit cerebz sit maxie hñdans supfluitatibꝰ sibi fortius
ꝓpenit exercitiū quā manibꝰ aut pedibꝰ qđ ñ ē a nobis
bñ opabile Cōfirātur idē maiorz ⁊ itensior ē calor i
corpe colico in fo qescēte q̄ in flatico in fo actu se de
bite exercitante. Et supfluitates in eo pauciores su bti
liores ⁊ facilꝰ resolubiles sz calor flatici se debite exer
citantis pōt eiꝰ supfluitates grossas frigidas ⁊ multas
resoluere ergo a fortiori colici i fa qescētis poterit suas
supfluitates ꝓsumere ⁊ p ꝓñs ad eaz ꝓsumptionē nō re
grit in colerico exercitiū. Cōfirmat idē qz p qōlibet
exercitiū q̄tuncūqz debite applicatū uel admīstratuz
plꝰ despirabꝰ q̄ de supfluitatibꝰ resoluit g̃ ex quolz exerci
tio ⁊c. maius in corpe ꝓseruādo ꝓuenit ipedimētuz q̄
iuuam ⁊ p ꝓñs nō cōuenit ad corpis ꝓseruationē. Alfm
pbat qz nō minꝰ motus ⁊ calor ab exercitio uel motu
ꝓueniēs occurrit spīnibus q̄z supfluitatibꝰ resoluēdis ⁊
cū hoc subtiliorz ⁊ facilꝰ resolubilis ē subā spūs q̄z sup
fluitatū cuiuscūqz digōnis g̃ plꝰ inflabunt ⁊ resoluētur
spūs ab exercitio q̄z supfluitates iā dicte Pro isto for
te negat ꝓña qz uirtus spūm saluat ⁊ resolutionē phibz
sz nō ꝓhibet resolōnē supfluitatū. Cōtra qz tūc possz
uirtus cordis diu exercitare absqz hoc q aliqđ ō spū p
exercitiū resoluat. qua. n. rōe ⁊tus pōt aliquā ptez spūs
ꝓhibere a resolone eadē rōne q̄libz. Itē uirt' nō tollit
spūs calefactionē ex exercitio nec eidē resistit. calor qn
ex exercitio spūs magis q̄z hūor calefiat. Sz ad maiorē
calefactionē spūs segtur maior subtiliatio ⁊ ꝓnter reso
lutio igit. Quarto ad principale si qō eēt uera cū cā
tacta tūc fortiori exercitio ⁊ maxie calefactio exercitā
duz eēt corpus flaticū q̄z tpatū uel colericū ꝓñs uidet
ꝛ Gal. in 1fa. Calidiora. n. corpa calidiorib' indigēt ad
iutorijs ⁊ frioza fridioribus ⁊c. arguit ꝓña qz plures ⁊
difficilius resolubiles supfluitates ex qualz digone re
manēt in flatico q̄z i tpato uel colerico quas oz p exerci
tiū resolui ergo ad illas cōsumēdas regrit maius ⁊ for
tius exercitiū. Ultimo arguit saltē mensurā exerciti
positā a Gal. in 1fa nō eē ꝓuenientez. s. quousqz corꝑ do
lere incipit qz ois dolor significat pñtez egritudinē saltē
in pte dolente ut fo huiꝰ retentū ē igit quelibz ps p ex
ercitiū dolere incipiēs producit usqz ad egritudinē. Cum
igit oē mēbz p exercitiū uel cām aliā productum usqz ad
egritudinē prius per eandē producat ad neutralitatez ut
nūc segtur p exercitiū q̄tuncūqz debite admīstratū fie
ri aliqua mēbra neutra nunc ⁊ p ꝓñs egri latitudinē sa
nitatis. Ad om ē Ga. in 1fa ⁊ Auic. 1ª primi doc. 2ª pª
caº. ꝓpterea q plm regis ꝓseruatōis sanitatis ē ut exer
citemur ⁊ infra caº eodē. Et ad ipm qdē. s. exercitiū p
agendū ꝓuersus fm modū sue qualitatis ⁊ in hora sua
nullo eoz indiget medicamēto q̄z q̄ in mālibꝰ neccia sunt
egritudinibꝰ ⁊ egritudibꝰ q̄ eas sequūtur ⁊ ex eis acci
dūt. Et quarto Almā. Rasi. ad principiū sanitatis ꝓser
vator bonitate ꝓmēsuratiōis motus ⁊ qetis. Et colligit
idē fo de regie sanitatis ad prim ⁊ 2ª affo. ꝓmento. 44º
oū mqt. Exercitiū utile ē. Nā ꝓmouet nālē calorē ⁊ ua
lidas facit q̄ in mēbris sunt ⁊tutes nāles aiales ⁊ uita
les. Et 2ª affo. ꝓmēto. 16º. Pro in ista qōne uidebit
qd ꝓprie p exercitiū itelligēdum sit 2º ñ debit ad q̄stū.
Est aūt exercitiū motꝰ nolūtariꝰ pp quē anhelitꝰ magnꝰ
⁊ frequēs ē neccius 3ª primi. alleº caº. Ex qº pz q motꝰ
q ē exercitiū efficiēs cā est ⁊tutū uolūtarie moria ipens.
puta appetitia rōal' q̄ uolūtas ꝓprie oz ⁊ appetitia cō
cupiscibil' uel irascibil'. he. n. sunt cāe principales motū uo
lūtariū ipantes. ⁊ mediate ut quarta sexti nālū iij. c.
Imediate ñ hūc motm impatū exequēs ē uirtꝰ uolūtarie
motiua in musculis ⁊ lacertis q̄ nō uoluntarie mobil' oz

q̄ sequēs iā dictaz ⁊tutū ipiū in unoquoqz. n. muscło ē
alia nā q̄ ē seqns iudiciū estimatiue a qua ꝓuenit cōis
ꝓsēsus pª primi ca. de ⁊tutib' alalibꝰ motiuis. Pz 2º
q ad hoc ut aligs motꝰ uolūtariꝰ dicat exercitiū. regrit
ipm esse uehemēte in tm ut ex eo magnificet ⁊ frequētet
anhelitꝰ. Et notū ē q hic effectus arguit caliditatē auctā
eē uel augeri i spīualibꝰ mēbris. Finis aūt gīa cuiꝰ iuen
tū est ab auctoribꝰ exercitiū ē ne fiat i corpe hūano sup
fluitatū aggregatio q̄ esse posset cā māliuz egritudinuz
ut uinificet calor nālis mēbroz. ut ñbra oia ualidiora
⁊ robustiora reddāt. p exercitiū. n. debite admīstratum
hūano corpi calor spūs ⁊ cordis accēdit. Calidior ⁊ co
piosior spūs ad oia ñbra trāsmittit. Apiunt pozi ut sup
fluitates mēbroz ⁊ inflabilez sub forma uaporis aut fiꝰ
sub forma sudoris educāt. hec tetigit Ga. i 1fa de re
gimine sanitatis pº ca. Exercitiū inqt ē ad duo i gnē utile
ad eūonez. s. supfluitatū ⁊ bonā ualitudinē solidoz mē
broz. Nā cū exercitiū sit uehemēs motꝰ neccio tria facit i
exercitato corpe. s. duritiē organoz iuicē ꝓtritoz quam
seqtur passibilitas eoz ⁊ ad actiōes robur. 2º uo augm
caloris nālis q̄ seqt pdictoz nālis attractio forū ⁊ alte
ratio p actionē ⁊ nutricaº melior ⁊ effusio oiuz corpoz
qua solida mollificāt ⁊ būida subtiliāt ⁊ ꝓ pori latiores
efficiūt. 3m uo fortiorē motm spirituū quē seqt expurgatio
poroz ⁊ eūo supfluitatū. Et colligūt clariꝰ hec eadem
iuuamīta exercitij 3ª primi alle. ca. Necessitatē aūt eūonis
istaz supfluitatū p exercitiū ⁊ utilitatē maiorē eūonis
p exercim q̄z p pharmaciā āt balneū uide 3ª primi doc. 2ª
alle. ca. Ex qbꝰ o ibꝰ pōt colligi talis ꝓpleta descripº
exercitij. Exercitiū ē motꝰ uoluntariꝰ iqº anhelitꝰ magꝰ
⁊ freqns ē neccius ad quē peragendum ꝓuersus fm sue
equalitatis modū ⁊ in hora nullo indiget medicamēto
q̄z i egritudinibꝰ mālibꝰ sūt neccia spūs ⁊ calor uigorat ⁊
mēbra oia robustiora reddunt. ponit aūt in hac descri
ptione motꝰ p gnē ⁊ itelligit de locali. ōz aūt uoluntariꝰ
ad oīam motuū nāliū ut cordis ⁊ artariaz quos nō p
prie exercitia noiamꝰ ⁊ p hoc explicat eius cā efficiens
supi. tacta. ōz aūt in quo anhelitꝰ magꝰ ⁊c. ad oīam mo
tuū uoluntarioz q nō sunt tante uehemētie ut alterent
respirationem sicut īcribēdi ē motus aut qete loquēdi. āt
bibendi ⁊c. p hoc aūt q subiungit ad quē ꝓuersus ⁊c.
Explicat finis ⁊ utilitas gīa cuiꝰ hōi ꝓpetit exercitium
pp qđ fulgētiꝰ circūloquēs exercitiū dixit q exercitiuz
ē hūane uite ꝓfuatio. supfluitatū ꝓfūptio ⁊tutum robo
ratio tēporis lucrū. ocio inimicū iuuētutis debitū sene
ctutis gaudiū. Ille igit solꝰ ab exercitio se abstineat qui
sanitatis gaudio uult carere. Cōtra tū hanc descriptōez
exercitij fūt instantie pº qz uidē ē exercitiū oculi ⁊ audi
re organi audit'. ⁊ ul' cuiuscunqz organi pfus opō est
eiusdē exercitiū q̄z uis nō sit eiusdē motꝰ localis uolūta
rius qđ aduersat diffinitiōi. maiorz colligit pª primi alle.
ca. usus ꝓterea exercitat respicīdo res minutas. ⁊ au
ditꝰ ēt sonos asciltādo occultos. ⁊ qñz sonos auscultādo
magnos. Scdo ꝓ illā clausulā i quo anhelitꝰ magnꝰ ⁊c.
qz ex exercitio pōt ꝓuenire anhelitꝰ puus igit nō ex eo
ē neccius. Assm pꝰ qz exercitio superfluo ꝓuenit pulsus
puus fa primi doc. fa ca. de iudicijs pulsus exercitij. sz
anhelitꝰ currit cursu plus pº ca. igit exercitio ꝓuenire
pōt anhelitꝰ puus. Itē supfluū exercim infrīdat corꝑ 2ª
primi ca. de his q̄ ꝓueniūt ex motu ⁊ qete ⁊ ca. de cāis
infridantib'. igit exercitiū supfluū neccitatez attrahendi
aerē fm minuit ⁊ p ꝓñs ex eo ꝓuenit ānhelitꝰ puꝰ. Pro
isto uī intentio Ga. fo de regie sanitatis ubi describēs ex
ercitiū dixit q ē motꝰ uehemēs i tm ut alteret respiratio
nez i maiꝰ ul' minꝰ ueloci' ul' frequētius. Ad pm isto q̄z di
xerūt qdā illā diffinitionē ponā itelligendā esse de exer
citio ul' quo. s. totū ⁊ oēs eiꝰ ptes mouēt local'. Nō aūt
de exercitō ꝓticulari sicut exercitiū oculi auris ⁊c. Alꝫ

ðz ꝙ nec uidẽ ãt uisio nec audire ut˜ audi° ẽ alic⁹ orgaⁿi exercitiũ ⁊ sic de aliis. Nulla.n. ista⁊ opõnuz ẽ motus uolũtar⁹ ⁊c. ut pz ituenti. uerũtm Aui. dixit ꝙ exercitat˜ usus res aspiciẽdo minutas ⁊c. tat˜ dispõitur usus p huiusmõi opõnuz quat˜ mẽbra q̃ exercitãtur p exercitiũ sicut.n. p exercitiũ itendit˜ calor mẽbro⁊ ⁊ spirit⁹ ad i° copiosior trãsmittit˜ ⁊ superfluitates eo⁊ ꝓsumũtur ⁊c. Ita oculi ⁊ alio⁊ orgnoꝛ fortificat˜ calor ⁊ ꝓsumũtur superfluitates p opõnes iaz dictas. Vñ sit˜ studiarie exercitãtis ustoꝛ organoꝛ pñt dici isti opõnes. Nõ tñ ꝙ in opõne uisiua multũ vł ꝓcurrere uolũtarius mot⁹ ⁊ opõ lacertoꝛ oculi ⁊ opõ oculi tot⁹ qua ad oẽz ðraz flectit˜ oculus aut figit˜ ꝑm exigẽtiã recritudis obiecti sz hoc i aliis ꝓsibus hũanis nõ sic vł necciuz. Ad ꝑm põt dici ꝙ illa descriptio ẽ intelligẽda cuz ꝓstãtia ẽtutis faciẽtis ãbelitũ ⁊ obediẽtia instrũ ãbelitus hoc aũt nõ ꝓtingit ouz exercitiuz superfluit. Et forte ꝙ hãc instãtiã pcepit Bal. Cuz describit exercitiũ ꝙ est motus uehemẽs ita ut alterat respiratiõe in maius minus ⁊c. ⁊ nõ soluz in maius sz frequẽtius. Nota aũt circa dicta ꝙ lz oẽ exercitiũ sit calefactiuũ sit ẽt superfluitatũ resolutm̃. Nõ tñ hec ambo cuilibz exercitio equat˜ puenũt. Babile.n. ẽ exercitium aliqð alio magis calefactm̃ qð tñ ẽ eodẽ superfluitatũ min⁹ resolutm̃ sicut exercitiũ forte breui tpe ourãs nõ admixtuz geti magis ẽ calefactm̃ q̃z exercitiũ longuz tardũ getib⁹ admixtum minus tamen ẽ superfluitatũ resolutm̃ pp qð in p° fiet ãbelitus uehemẽtis magitudis i ko vo nõ sic notabilt˜ uariabit˜ ãbelit⁹ ut docet expimẽtũ. Qð tñ ꝑm sit resolutm̃ magis uel eẽ possit pz cũ ad ipm frequẽter sequat˜ lapsitudo multo maior. Ex quib⁹ pz tpiez exercitij nõ solũ in fortitudie debilitate uelocitate uel tarditate ꝓsistere sz in debita ẽt pduratõe eiusdẽ. sicut.n. exercitiũ uelocius opoꝛtuno coꝛp⁹ nimiũ calefaceret ita exercitiũ longius q̃z oz coꝛp⁹ tpatũ põt pluſq̃z oz exiccare. Et hec ẽ sñia Aui. 2ª primi ca° de his q̃ puenũt ex motu ⁊ qete oũ dixit ꝙ oẽs motus in hoc cõicant ut caloꝛẽ efficiãt fortioꝛẽ sz forte nõ mult⁹ differt a nõ forti ⁊ mlt˜ to geti admixto qm̃ ipe uehemẽter calefacit coꝛp⁹. Et si resolut paꝛ resolut˜ mlt˜uz vo paulatiz resolut pluſq̃z calefaciat. His pmissis circa hãc mãz tenẽda est pria p°. Cuilibz coꝛpi sano p decursuz suaꝛ etatũ debite ꝓseruando aliqñ ꝓpetit exercitiũ pz ex neccitatib⁹ ⁊ utilitatibus exercitij supius positis ⁊ p auctoꝛitates supius allegatas. Scõa p° Tẽpatũ coꝛp⁹ ẽ tpato exercitio cõseruandũ pz qz aliquo exercitio ẽ ꝓseruãduz sz nõ distẽpato igit˜ tpato ꝑbat˜ minõ. qz debilit˜ q̃z oz minoꝛẽ efficit caloꝛẽ q̃z oz fortius uero magis sit˜ longius q̃z oz exiccat pluſq̃z oz breuius uero min⁹ igit˜ mediũ ⁊ tpatuz inter hoc intẽdit caloꝛẽ ⁊ exiccat q̃tuz oz ⁊ per ꝓñs cõfuat.

Tertia p° magis calefactm̃ ⁊ resolutm̃ ðz eẽ exercitiũ coꝛpis fl'atici. s. respectu ꝓprij tpamẽti ⁊ nõ absolute q̃z tpati ãt colerici ꝓseruatiue pz plures ⁊ difficiliozis resolonis infl'atico multiplicãtur superfluitates. Sit˜ caloꝛ fl'atici ẽ min⁹ infl'abilis. Ecõtra vo in tpato ⁊ colico sunt superfluitates pauciozes subtiliozes mẽbra ⁊ spũs infl'abiliora. q̃ min⁹ calefactm̃ ⁊ resolutm̃ sibi ꝓpetit exercitiũ. Pro isto vł auctoꝛitas Aui. 3ª primi doc. quarta p° ca° oũ dixit ꝙ hũtiũ ꝓpl'onẽ cal'az exercitiũ ẽ alleuiãdũ ⁊ infra. oz ut ab oi re calefaciẽte ꝓhibeãt. Ex hac p° ne p° seqtur. ꝙ nõ repugnat aliquã cãm eẽ alia min⁹ calefactiaz que tñ ẽ eadẽ maioris cal'itat˜ ꝓfuatiua. ꝓz qz exercitiũ ꝓfuatm̃ calerici ẽ huiusmõi respcu exẽciti tpati ãt fl'atici. Ex q̃ 1e' 2° ꝙ si cal'ius aliq°° denoiari põt ꝙ ẽ maioris caloris ꝓfuatm̃ stat aliqð exercitiũ eẽ alio calidi⁹ qð tñ ẽ eo dẽ min⁹ calefact˜. Se' 3° ñ oẽ sanũ coꝛ⁹ ee p exercitiũ sibi ꝑm denoiationẽ sic˜ ꝓfuãdũ. lz bñ i effectu. Se' q̃rto so˜ coꝛ⁹ tpatũ eẽ p exercitiũ i effectu. ⁊ ꝓz denoiationẽ sibi sil'e ꝓfuan˜. Quarta p° ꝑbat˜ a q

busdã po' p̃ pcedentẽ fortius ⁊ magis calefactm̃ eẽ ðz exercitiũ coꝛpis temperati. aut colerici ꝓfuatiue q̃z fl'atici pz qz calidioꝛa coꝛpa calidioꝛib⁹ idigẽt ⁊c. Pro ista p° ne faciũt oẽs auctoꝛitates i pcedente qõe adducte ad suadẽduz oia coꝛpa lapsa sil'ib⁹ eẽ ꝓfuanda. Itẽ coꝛpus colericũ nat˜ magis appetit moueri q̃z coꝛp⁹ fl'aticuz. q̃ nat˜ magis ꝓuenit motus colico q̃z flegmatico. Naturalis. n. appetitus coꝛpis sibi sani nõ ẽ nisi ad ꝓuenientia Et pro isto facit satis expimẽtũ. qz uide⁹ aialia colica ⁊ aues colericas ut sũt cãpsonice oẽs ⁊ aglia magis mobilia eẽ ⁊ maioꝛib⁹ ⁊ magis fortib⁹ uti motib⁹ ⁊ uolatib⁹

Quinta p° penes hãc eãdez positõez magis resolutm̃ ðz eẽ exercitiũ fl'atici q̃z tpati uel colerici ꝑbat˜ p arm̃ adductũ ad ꝑbatõez tertie p°nis. Ex ista seqt˜ p° nõ oẽ altero magis calefactm̃ esse eodẽ magis resolutuum nec ep°. Seqt˜ 2° ꝙ exercitiũ fl'atici ꝓfuatiue ũ oz eẽ lõgi⁹ q̃z exercitiũ tpati. ãt colerici ꝓfuatm̃ aliis pibus. Ad arm̃ g̃ ꝑbans ꝓclusionẽ z^am dicerẽt seq̃ntes hanc uiaz. ut fuit Binus de garbo ⁊ pluſq̃z p. p° negã° illã ꝓñaz plures ⁊ difficiliozis resolonis superfluitates sũt i fl'atico ⁊c. igit˜ exercitiũ ei⁹ oz eẽ magis calefactm̃. sed ex illo so˜ seqt˜ qð oz eẽ magis resolutm̃. Sil'z negã° eẽt hec ꝓña magis infl'abilis ẽ spũs ⁊ caloꝛ colerici ⁊c. g̃ eidẽ ꝓpetit exercitiũ min⁹ calefactm̃. sicut.n. eoꝛ spũs ⁊ mẽbra sunt magis iflãmabilia nat˜. ita eius nat˜ ꝓpetit p exercitiũ magis calefieri. Pro auctoꝛitate vo Aui. ⁊ alijs sil'z sonãtibus oꝛ q̃ illð regimẽ ẽ põfuatm̃ ⁊ nõ pure ꝓfuatm̃ ꝑprie sũpm̃ de quo ꝑmo est in q̃sito ⁊c. Ad ar° principa° ad pm̃ põt negari p°. Multa. n. ad debitã ꝓfuatiõez coꝛpis requirũt. q̃ tñ nõ sit res ñ nãles. ut uestes dom⁹ pecunie ⁊c. Vel ðz q̃ lz exercitiũ formal'z sũpm̃ qð uocãt auctoꝛes exercitiũ purũ. nõ sit res nõ nãlis. ad rem tñ nõ nãlem reducitur ⁊ sub ipa ꝓtinent. s. sub motu ⁊ quiete. Ad ꝓfirmationẽ p° potest ꝑba⁹ dici ꝙ lz nõ ad cuiuslibz ptis ꝓfuationẽ requirat exercitiũ. s. tot⁹. Exercitio. n. totius oium partiũ caloꝛ itẽdit uigoꝛat ⁊ superfluitates resoluũtur. ut supius declaratũ ẽ possz tñ ꝑbabil'z ꝓcedi ꝙ ptes q̃ mouẽt˜ i exercitio exercitẽt ⁊ mouẽt˜ motu uolũtario. Et si q̃ in hoc caderẽt instantie ut˜ difficultates ille sũt ex̃ termios medicie. uide hoc 3° ethicoꝛ ca. de uoluntario.

Secundũ ðz ꝙ omne coꝛp⁹ sibi sanũ aliquo tpr idigẽt calefactiõe. puta cũ fuerit debito tpr qetatuz. ⁊ cõiterpatet ꝙ coꝛp⁹ colericũ sibi sanũ q̃z tũcũqz fuerit i extrẽo sue latitudinis situatũ cum sit minus cal'm post sõnum ⁊ qetem q̃z post uigiliã ⁊ motũ põt itra latitudinẽ sue sanitatis calefieri. ⁊ p ꝓñs sine hoc ꝙ latitudinẽ sue sanitat˜ q̃ exeat p exercitiũ calefieri. Et p idẽ solut˜ ad ꝓfirmationem primã illð. n. coꝛpus sanũ simpl'z nõ cuz oibus suis circũstantijs distabit ab extremo sue sanitatis precise p b. aut minus. b. nec unq̃z qñ p minus q̃z p. b. distabit ab illo sibi debet exercitiũ. sed pluſq̃z p. b. distat si exercitiũ calefaciens p. b. sit exercitiũ sibi moderatũ. ꝓpetit enim sibi tale exercitiũ post somnũ ⁊ quietẽ ⁊ tunc pluſq̃z per b. distabit ⁊c. Nõnulli tñ ꝓpter istud argumentũ ꝓcesserunt ꝓclusiones aliquas. s. ꝙ oẽ coꝛpus tpatuz i qualibz ispiratione egredit˜ latitudinẽ tpantie uel eꝛ. Et simil˜ de exercitio dicerẽt cũ multo plus distet gradual'z coꝛp⁹ exercitatuz a coꝛpe quieto ceteris pibus q̃z coꝛpus idẽ inspiras a se ipo aerẽ expirãte. Ad 3^m principale ꝓcedit ꝙ sicut circũscripto exercitõ caloꝛ nãlis resolueret sbaz mẽbroꝛ ita adhuc ageret˜ superfluitates ipas resoluẽdo verũtm̃ multo tardius ipas resolueret ⁊ expelleret q̃z si coꝛpr occurreret debitũ exercitiũ pp qð prius aduenirent superfluitas seq̃ntis digõnis q̃z superfluitas q̃ ex pcedenti digõne remãserat essz resoluta. ⁊ p ꝓñs paulati agregarent hee superfluitates donec ãt putrescerẽt aut apõta ⁊ oppillationes facerẽt ⁊ caloꝛẽ nãlẽ obtũderẽt ⁊ ad mẽbra spũuz trãsire ꝓhiberẽt ita ut impedirent mẽbroꝛ debi

tas actiões nãles p p qđ 3°primi allegato ca°. Exercitiũ aũt relinquẽs ethicã frequẽter incurrit qñ mbroꝝ debilitãtur vtutes pp m ortũ dimissiꝫ qm natũ eis de fert spũꝫ q uite cuiusqꝫ mẽbri instri existit. Ad ꝓfirmationẽ negãda ẽ ꝓña qz licet plures sint supfluitates a cerebro resoluẽde ꝛ expellende plurã tñ ꝛ latioza sunt loca p q̃ pñt huiusmõi superfluitates e duci ut auzes oculi nareſ ꝛc. qđ nõ ẽ de pedib⁹ manib⁹ ꝛc. u el đz ꝙ licet caput ul' cerebrũ nõ fortiſ exercitet aut moueat motu q đz exercitiũ. Effectus tñ exercitij q đz maioz cereb ro q̃ pedibus aut manib⁹ cõicat. oẽs. n. motões instroꝝ uolũtarie mobl'' ꝛ organozũ ſſuum ad cerebrũ termiant' ipm ml' tũ calefacere potẽtes pp qđ oportuit ad facilẽ eius ifl'ationẽ ꝛ dissolutões ꝓhibẽdã cerebrũ ffm eẽ ꝛ bũdũ p⁹ tertij 2° ca°. Ad ƀaz ꝓfirmationẽ negãda ẽ ꝓña qcqd sit de añcedente. Ad resolonẽ. n. supfluitatũ ñ solũ facit calor aut tant⁹ uel tant⁹ in gradu sed mbroꝝ mot⁹ illas calefaciẽs ꝛ subtiliãs facit ipetũ quo spũs ipellit in supfluitates ipas tpe exercitij ꝛ pozozũ aptio ꝛ maioz q̃titas spũ i pulsa ad mẽbza q̃ tpe qetis que oia sunt i fl'atico dũ exercitat ꝛ oppo⁹ i colerico gescẽte lz fozte calor sit in colerico iã signato intensioz. Ad tertiã ꝓfirmationẽ negat' asſm ꝛ negat' ulterius illa ꝓña nõ minus motus ꝛ calor a motu ꝓueniẽs occurrit spũi q̃ supfluitatib⁹ resoluẽdis ꝛ cũ hoc spũs ẽ subtilioz ꝛc. g̃ plus reseruet spũs ꝛc. ꝛ cã ẽ qz p̃ter cal'itatẽ ex motu ꝓueniẽtẽ resoluẽtẽ spũm ꝛ supfluitates alie sunt cãe ꝓmouẽtes resolonẽ supfluitatũ ꝛ nõ spũus lz sz eidẽ poti⁹ resistentes puta sanguis suo calore q minus cal'us exñs spũ resistit resolonisspũs ꝓmouet tñ multaꝝ supfluitatũ resolonẽ. Sil'r mẽbra oia suo calore ꝓpriona li ffrioza spũ exñtia retardãt spũs sup calefactionẽ ꝓmouẽt tñ supfluitatũ in ipis multiplicataꝝ resolonẽ. Itẽ aer attract⁹ p artarias oẽs iuuat ad resolonẽ m'taꝝ supfluitatũ q. ſ. aer tñ spũs infl'ationẽ ꝛ resolonẽ retardat. Et vtus ipa mbroꝝ apũ pozis nitit supfluitates tanq̃ oiscõueniẽtes per pozos exteri⁹ expellere. spũs tñ tãq̃ ꝓueniẽtes retinere iõ ꝛc.

Ad quartũ pricipale seq̃ndo uiã tactã in 3ª ꝙne cõcedit ꝓñs ꝛ ꝓña. ꝛ ꝓnter đz ꝙ calioza caliozib⁹ idigent adiutozijs .i. adiutozijs maiozis calozis ꝓseruatis. Exerci''. n. ꝓfuatiñ calozis colici lz sit mor⁹ min⁹ calefactiu⁹ ẽ tñ i colerico calidius adiutoziũ. i. maiozis calozis cõfuatiñ. q̃ exercitiũ fl'atici in fl'atico. ut đclaratũ ẽ de aere in qõe p̃cedẽti. Sequẽdo aũt uiã tactã in. 4ª. ꝛ 7ª. ꝙne đz eẽt fozt⁹ ꝛ itẽsius debeze eẽ exercitiũ colerico q̃ fl'atico min⁹ tñ resolutiñ. ꝛ breui⁹ infl'abilioz ẽ. n. calor spũs colerici. ꝛ ei⁹ exercitiũ ẽ fozti⁹ ꝛ itensius. g̃ multo pl⁹ calefiet colic⁹ q̃ fl'atic⁹ ꝛ infl'abil' ꝓ exercitiũ ꝓcedit illõ ꝓñs. qz ẽt oz ꝓ exercitiũ magis calefieri. Et penes hãc uiã ꝓcedendũ prio ꝙ ñ ẽ equalis distãtia colerici in p° gescẽtis a tpato gescẽte. ꝛ eiusdẽ debite exercitati a tpato debite exercitato. Et ꝙ fl'aticus in p° exercitat⁹ ml'to min⁹ g̃dual'r distat a tpato exercitato. q̃ coleric⁹ in prio debite exercitat⁹ distet a tpato debite exercitato. ꝛ plura his sil'ia eẽt ꝓcedẽda. Ex quo ꝓ exercitiũ sibi ꝓueniẽs plus calefit colericus q̃ tpatus uel fl'aticus ꝓ exercitiũ sibi moderatũ. Inter has tñ uias potes eligeꝛ uiã aliquo mõ mediã tenẽdo prio ꝙ exercitiũ fl'atici oz eẽ minus calefactiuũ lõgius tñ ꝛ magis resolutiuũ. 2° qđ lz exercitiũ colerici sit leui⁹ absolute minus de se calefactiuũ. q̃ exercitiũ fl'atici. Exercitiũ tñ debitũ colerico magis calefactiñ ẽ colerici q̃ exercitiũ fl'atico debitũ sit fl'atici calefactiuum. Et alia circa hec ymaginari potes. Ad ultimum dicitur ꝙ per dolere intellexit Gal. non dolere pozprie dictũ sed lassari. Illa .n. lassitudo oñdit eũatum esse totum per exercitium educendũ ꝛ ꝙ eũari incipit qđ superfluum nõ est. unde q̃rit nã requiẽ. sicut somnum q̃rit post uigiliã ꝛ ꝓter oz ꝙ nõ q̃libet lassitu° oñdit egritudinẽ ul' neutralitatẽ totius ãt partis. imo talis lassitu° ẽ iclusa in latitudie sanitatis. ꝛ ẽ disp̃o nãlis q̃uis de sua actuali remotiõe indicet sicut supza de fame ꝛ siti nãli dcm̃ ẽ.

Veritur undecimo.

q Utrũ accñtia aie hic nominata hũano corpi debite admistrata sint sanitati ꝓfuatiua. indebite đo remotiua sicut alie res nõ nãles. Argt multipl'r ꝙ nõ. prio q̃tũcunq; moderate nobis occurrat aliqđ istoꝝ accñtiũ corp⁹ nim idebite alterat ꝛ calorẽ nãlem iconuenienter mouet ab intus ad ex̃ ul' eꝫ igitur qõ fl'a. Asſm colligit 7°. de accñti ꝛ p° ca. ꝛ ƀa primi ca. de his q̃ ꝓueniũt ex motu aiali. vñ 3ª primi doc. prima. 4°. ca. Ira nãq; vehemente calefacit ꝛ tristitia multũ exiccat pigritia đo vtutes lassat aiales ꝛ corpus ad fl'atus ꝓprietates inclinat.

Cõfirmat. Nullo° tristitia ingressũ hz in sanitatis cõfuatione igit ꝛc. Asſm ꝓbat' qz ois tristitia ẽ ꝺ nãm tristitia. n. stupefacit ꝛ corrũpit nãm hũtis 3° ethicoꝝ ult° ca° ꝓpter qđ Rat'. 4°. Almanſ. ca. de actionib⁹ aialium cogitationũ. Qđ tristari facit oibus sanis nocumẽtũ prebet uel aufert. Itẽ oia aialia nãl'r delectationẽ appetunt ꝛ nãl'r tristitiã fugiũt g̃ oibus aialibus tristitia ẽ uiolenta ꝛ ꝓtra nãm. Asſm colligitur p° rethoziceAꝝ. 9° ca. delectationẽ enĩ omnia ꝓsequũtur. ꝛ gratia ipsius delectari appetũt. Delectari. n. diffinitũ ẽ ꝛ his bonum ꝛ finis delectabili⁹ aũt qđ magis sine tristitia. Et collig⁹ 7°. de ystoziis aialium primo ca. ꝓsequũtur aũt omnia q̃ sm nãm delectationẽ ꝛc. Expellit. n. delectatio tristitiaz p° ethicoꝝ quarto ca. Nã uidet triste fugere. appetere aũt delectabile ꝛc. Et tristitia malũ ẽ fugibile ethicoꝝ quarto ca. Ex qbus tandẽ pz oẽm tristitiã esse ꝑter nãm. ꝛ p ꝓñs ꝛc. Cõfirmat' saltẽ iram nõ igredi sanitatis ꝓfuationem. qz qlibet iratus est in opõnibus cognoscitiuis ipeditus notabil'r. ergo nullus iratus est sanus. Asſm colligit de intẽtione Senece epl'arum libro tertio epla quarta. In modica ira gignit' i sania. ingentis autẽ ire exitus furoz ẽ. sed qlibet ĩsanus uel furens ẽ i cognitiuis opõnibus notabiliter impeditus g̃ ꝛc. Prio isto exp̃sse uł itentio Senece in libro de ira p° ca. ut scias inquit nõ esse sanũ qu em ira possidet illi⁹ habitũ intuere. Nã ut furantiũ certa idicia sunt audax ꝛ minax vultus tristis frons. torua facies. citatus gradus. inquite man⁹ uersus color crebra ꝛ uehemẽti⁹ apta suspiria uide ibi.

Itẽ ois ira ãnexã hz tristitiã. Nulla aũt tristitia ingressum hz in regimĩe sanitatis ut supza oñsum est ergo ꝛc. maioz colligit 2° rethoziciorũ Aꝝ. 6°. ca. ꝛ tertio ꝛ 6° magnoꝝ moraliũ. Nullus irat⁹ nõ tristatur. Itẽ hec oia accñtia aie corpus exiccãt ergo nõ ꝓfuant. Assũptũ colligit in lra oẽs anime passiões exiccãt corp⁹. Simil'r p eadẽ argumẽta patet furorẽ timorẽ iudiam sollicitudinez nõ hre ingressũ i ꝓfuatione sanitatis. hec oia ãne xam hñt tristitiã ut pz. Scđo ad pricipale nullũ accidens uel affectio aie põt corp⁹ aut humores uel spirit⁹ corpis realit' imutare. g̃ nullum tale põt esse cã ꝓfuatia saltẽ tãq̃ res nõ nãlis. Assumptũ ꝓbat' multipl'r. primo agens ꝛ passum debẽt esse ꝓmunicãtia in mã. Subiectũ eiz affectionis aie est alia ideo ꝛc. Secũdo qz tunc agẽs uel affectio aie posset esse cã. curatiua egritudis. si enim possiz oẽ corp⁹ real'r imutare poterit corp⁹ calefactũ in frigidare. uel eꝫ. lz arguit ꝙ nõ qz tũc plura q̃ tria eẽnt instra medici ad sanitatẽ inducẽdã ꝛ egritudinẽ removendã ꝑter. n. dietã potionẽ ꝛ cyrugiã repit' aie affectõ q̃ ẽ cã egritudis remotiua si qõ eẽt uera ꝺ Auic. quarta primi prio ca°. ꝛ Gal'. in hoc 3° regni. Itẽ 3° hoc nõ eẽt nisi p uariũ motũ spũs ab intus ad extra. uel eꝫ fin diuersas aie affectões ut põit cõis positio. Sz arguit ꝙ ñ

qz uel p talē aie effectū aliqua motia q̄litas iprimeret in spū q moueret ad itus uel ad extra uel nulla iprimeret in eo qualitas q̄ eēt pncipiū illi⁹ motus. Nō pōt poni ꝓm. si. n. nullū de nouo pncipiū mot⁹ acqreret spūi pius qescēti nō vī cur magis nūc moueat q̄z prius si ōz primū. Cū aie accidēs sit unū ꝛ spūs unus unica in spū qualitas motiua iprimeretur ꝛ p ꝓns totus spūs tēdet ad unā ōraz positiōis ꝑtra expimētuz. Jtez in aliquo accñte aie spūs sit moueret ad ꝑtrarias pōnis ōras ut 2° primi alle° ca°. Et Johannitius ca°. de accñtib⁹ aie sz p nullū accns aie pñt i spū ꝓrie qualitates motie iprimi ergo ꝛc. Jtē plus distat affectio aie exñs in cerebro soꝛtis a pede soꝛtis q̄z distet a manu platonis pono. n. manū platonis tāgere caput soꝛtis. sz affectio aie soꝛtis pōt mouere spūz exñtez in pede soꝛtis. si positio ē uera. ꝛ p ꝓns pedē. igit poterit mouere spūz ꝛ manū platonis ꝛ sic poterit aīa unius trāsmutare coꝛp⁹ alterius. ꝛ redibit positio Aui. quarta sexti nāliū 4° ca° cōiter iprobata ꝛc. Ad oppositū ē Gal'. in lra. Abstinere ēo manifestuz ē qm̄ ab itēperātia oꝛ baz oīuz aie passionū. ire. tristitie. furoꝛis. timoris. iudie. ꝛ sollicitudis. Exterminātur eim hec ꝛ imutāt coꝛpa ab ea q̄ ꝓm nām ꝓsistentia ubi satis inuit intēpantiā boz accidētiū eē sanitati remotiaz ꝛ moderatia ꝓseruatiuā. Et colligit idez 3ª primi doc. pria 4° ca°. Jn tēpamēto inqt moꝛū sit' aie ꝛ coꝛpis sanitatis custodia ꝓsistit ꝛ quarta sexti nāliuz. 4° capło. Jn hac q̄one uidebit qual'r affectio uel imaginatio pōt coꝛp⁹ imaginātis. uel alterius real'r imutare. ꝛo rñdebit ad q̄sitū. Quātuz ad primū articulū plures sunt mōi rñdendi prim⁹ collect⁹ ex dictis Aui. quarta sexti nāliuz 4° ca°. ubi ex intentiōe posuit aiaz būanaz p ꝓtē existiationē uel affectionē nō solū ꝓpriū coꝛp⁹ real'r imutare posse. sz alienū. ita ut soꝛtis existiatio unius sit potēs coꝛpus alienū sanū exñs egꝛotare facere. egꝛ sanare. ꝛ qȝ remotius a u° appz in nos pluuias. ꝛ pestes inducere cessare facere. Et hāc eius positionē rōnib⁹ ꝛ signis suadere possum⁹. Supponēdo q̄ sz oēs aie būane sint eēntial'r in spē sīles ꝓsequēter eēntial'r eiusdē grad⁹ pfetōnis nō tñ oēs in ꝓprietatib⁹ ꝛ vtutib⁹ eaz oīo coīcant. ꝗbunt eim uarias ꝓprietates ꝛ uirtutes ꝓm uarietatez celestiū influxuū ad ipaz ꝓductionē cōcurrentiū. unde accidit aliquā multū eleuatā eē ꝛ nobilē aliquā vo mē multū imersaz ꝛ fere brutalē. ꝛ ꝑter aliquā multū ēt ꝛ opatiuā eē aliquā vo paz. Anima. n. būana uel ē exsba uel nā intelligētiaz seu pncipioz inducētiū formas ꝛ effectus in mā uel ē eisdē pncipijs imediate subordiata ꝛ p ꝓns māe mūdi inferioris dñatia. Suppo. ē ꝛo q̄ aīa būana q̄tūcūq̄z modicū i nobilib⁹ ꝓprietatib⁹ elevata pōt transmutare mām extrinsecā ꝛ coꝛpus alienū ꝛ nouā formā in ipam inducere mediātib⁹ tñ trāsmutationib⁹ ꝛ qualitatib⁹ itermedijs. Sicut aīa medici sanitatē ymaginātis ꝛ effectātis pōt i coꝛpe egro sanitatez inducere ꝛ aīa artificis formā artifitij. Suppo. 3° q̄ nāliter obediētioꝛ eē debz mā mūdi pncipio ꝛ cāe nobiliozi q̄z min⁹ nobili. alias. n. oꝛdo unuersi uideret puersus. His p̄missis suppōnibus ymaginemur aīam bumanā ꝓductā sub dominio iouis uel saturni ipo existēte foꝛtunatissimo ꝛ aspectu quolibet alio amicabili q̄ztum possibile fuerit. Et pz banc aīam optimas vtutes ꝛ proprietates a ioue recipe. Erit. n. nobil' sicut ymago iouis ꝛ p ꝓns opatiua erit nō solū ut aīa būana. sed inq̄ztum aīa ul'sil'itudo iouis sīc semē qȝ optimā ipssionē a plāta recipit. vñ ꝓbabile uī māz mundi cui dominat' intelligētia iouis eē huic aie ꝛ sue existimationi obediētez sicut intelligētia iouis. ē. n. ymago uel similitudo iouis. Cum igit iupiter uel ei⁹ itelligētia ꝓm ei⁹ imperiū māz mūdi dispositā exterioꝛē real'r trāsmutet ꝛ nouis formis eaz uestiatur banc aīam ꝓm eius imperiū exterioꝛē materiā trāsmutare posse real'r. Et forte banc sentētiam intellxere poēte fingētes aliquos boies filios fuisse iouis aliquos saturni ꝛc. Jtem multo obediētioꝛ esse debet mā mūdi anime sic eleuate q̄ztum ꝓioz sed ꝓioz unū aliqñ altez sufficit exterioꝛem māz realiter trāsmutare ḡ ꝛc. istas suasiones si qs bñ ꝓsideraꝛ inuit Aui. loco p̄allego°.

Nota tñ q̄ ad hoc ut aīa sit potens ad trāsmutatiōes bas reqrit p̄ter eleuationē aie iam dictā foꝛtis affectio aie ꝛ affixa ꝛ q̄ subiectuz illud sit disposituz ad talē trāsmutationē recipiendā. Non. n. posset ut puta lapidē imediate i homine trāsmutare. Tertio q̄ aīa hec non sit subiecta passionib⁹ fibilibus. aīa. n. hec nō est sic ipressa materie sed ē sicut ꝓuidens ei ꝛ gubernās eam. Ex quibus oībus de intentione Aui. colligi pōt iste ꝓclusiones Prima ꝓ°. Nō q̄libet anima bumana q̄ztuncūq̄z i suis ymaginatiōibus uel affectionib⁹ fixa pōt coꝛpus alienū mō dicto realiter trāsmutare pz quia nō q̄libet ē eleuata nobilis a passionib⁹ remota fibilibus. Scōa ꝓclusio aliqua aīa humana cū foꝛti affectiōe uel existimatione uel affcōne nō mediātib⁹ alijs trāmutationib⁹ realibus intermedijs. pōt coꝛp⁹ nō solū ꝓpriū. sed ēt alienū realit' imutare. pz de aīa eleuata i ꝓprietatib⁹ iaz dictis et cū ꝓdictionib⁹ positis. Cui tāq̄z supioꝛi natura iferioꝛ uī rōnabil'r magis obediēs. q̄z alicui ꝓioz āt naturaz iferiorū uī. n. rōnabile huic iferioꝛem naturā adeo obediētē eē. ut ꝓm eius nutū ꝛ appetitū possit coꝛp⁹ sanare egꝛ. sanos homines debilitare. pturare naturas. pmutare elemēta. ita ut qȝ nō est ignis. ignis efficiat ꝛ q̄ nō ē terra fiet ei terra. Et ꝓm eius uoluntatē plurime fertilitates absoꝛtio terre ꝛ moꝛtalitas ꝛc. quarta sexti nāliū alle. ca. nō. n. minus debet obedire mā mundi iferioris huic agenti tā nobili q̄z ꝓrio transmutanti. Ex isto sequit p° q̄ aīa būana pōt nō solū ꝓpriū sed alienū corpus p foꝛtem existimationē uel affectionē calefacere infridare. uel būectare. uel exiccare ꝛc. pz q̄ nō fit moꝛs aut coꝛruptio sanatio aut egꝛotatio ꝓpꝛionalis sine bis qualitatib⁹. Jtē difficilius uī coꝛpus alienū coꝛrūpere q̄z illud calefacē. aut infridare. sed anima cū iam dictis circunstantijs potest facere primum igitur secundum.

Sequit' sēdo aliquid posse calefieri infridari ꝛc. nullo foꝛ⁹ calido uel fro ꝓcurrēte. Tertio sequit' nō oēz trāsmutationē seu actionē realē fieri p ꝓtactū huiusmōi eim aie cū existimatiōe transmutātis ad alienū coꝛpus trāsmutatū nullus ē ꝓtactus. Et pōt hoc alia rōne pstuderi. q̄ nō minoꝛē uirtutē uel potentiā in trāsmutando coꝛpa. pñt celū ꝛ intelligētie iprimere in aia. q̄z in ꝑciosis lapidib⁹. Sz ipressa e uirt⁹ real'r trāsmutādi alienū coꝛpus lapidib⁹ ꝑciosis sine instrīs realib⁹ intermedijs ut iacinto sanādi ꝓseruādi sanitatē ꝛ expellendi egritudinē coꝛdis. dū exterius aplicat ut Aui. in lib° de uirtb⁹ coꝛdis ca° de iacinto. Sil'r smaragdo exterius obiecto oculis ꝛpentis ipos liq̄faciēdi. ut Serap. de simplicib⁹ ca. ò smaragdo auctoꝛitate Raſ. Cū igit id opet smaragdus nō p instrīm reale itermediū. Nō vī cur aīa excellētioꝛ exñs id facere nō possit. q̄ aūt mā mūdi iferioris sit obediētioꝛ aie q̄z ꝓrijs transmutatiōib⁹. uel saltē sit eis obediēs sup quo fundat' hec positio declarari pōt expimētis. Primū tactū ē ab Aui. loco p̄allegato qz sup angustā trabē extēsaz sup terrā qs secure. ꝛ sine cāu ambulat. q̄ tñ si sup ꝓfunda aqua poneret nemo sine cāu ābulare possz qȝ nō ē nisi pp foꝛtē imaginationē forme cadēdi cui magis obedit coꝛ⁹ q̄z vtuti motie muscꝛoꝛ erigenti coꝛp⁹ ꝓm expimētū positū ab Aui. 8° aialiū ultio cap°. Et de mirabilib⁹ inqt aī aliū est q̄ galina q̄n uincit gallū i pugna erigit quasi eēt gallus. ꝛ eleuat suā caudā sicut gall⁹. ꝛ aliq̄n nascit illi coꝛnu in crure quasi gallo. ꝛ ex hoc pcipi pōt obediētia nāe. in cogitatiōibus aie q̄n pp suā cogitationē post pugnā nascebat' ei coꝛnu in

crure. Et hanc ſnīaz cōfirmat. Aug. 8°. de iſtorijs capło ultio. Gal. inqt cū uincerint maſculos collizāt ⁊ imitātes maſculos coire conātur. ⁊ tūc decentius erigunt ſe ipas. ⁊ caudā ⁊ nō facile ſic cognoſcere utiqz q̄ ſint femelle. qbuſdā aūt ⁊ calcaria pua ſupſtiterūt. Tertiū ſignū ē q2ſi qs uehemēter ymagineſ aut cogitatō uenereis erigiſ uirile mēbz. ita ut qñz vtus ſemen expellat. ⁊ ſic vtus nālis motiua uētoſitatis ⁊ ſpūs ⁊ expulſiua ſemis obedit cogitatiōi. Quartū ſignū ē q2 puer genitus frequēter ſiſtatur ei quē uiderūt coeuntes aut ymaginari efficaciter fuerūt ſup quo cecidit uehemēs ymaginatiōi mulieris tēpoze cōceptōis ut Aug. ꝺa primi ca°. de his q̄ ꝓueniūt ex motu aiali. qō nō eēt niſi mā generatiōis embziōis eēt obediētioz ymaginatiōi. q̄z vtutibus nālibus trāſmutātib⁹ māz. Quintū ſignū ē q2 boie uidente aliū oſitare facta ymaginatōe de fumoſis ſupfluitatib⁹ que oſitatōe educūtur mouetur vtus nālis ad expellendū has ſupfluitates fumoſas ⁊ oſſitat homo ut pria ꝓbleumatū prio ⁊ ſo ꝓbleuma. ⁊ pueri ēt haurientes uinū ex uaſe p cānulā ex ymaginatiōe micture frequēter mingere cogūtur. Et ymaginātes aquā multā ꝓuocātur ad mictū ꝺa ꝓbleumatū 3°. ꝓbleumate. Et mlt⁹ cogitātes de ſanguie aut res rubeas intuentes icurrunt fluxū ſanguis narīū. ut pria primi capło de mō generatiōis hūoz̄ū. Et ꝺa primi alle° ca°. uidētes ēt alios comedētes acredinē incurrūt ſtupoꝛē dentiū. hoc aūt nō accideret niſi vtutes nāles eēnt aliquo mō obedientes ymaginatiōi uel exiſtimatiōe pp qō tertia terrij ca°. de cura icteritie. Et ꝺz q̄ patiētes ycteritiā iuuant pp cōſiderationē in rebus citrinis. illō eim mouet nāz ad expellēduz hūoꝛē citrinū totū ad cutiz. q2 adiuuat adiutorio curatiōis in ea. Ego uero nō ſuz de illis qui negez huiuſmōi curatiōes. ſicut negant plures eoz̄ qui philoſophant ad eas. in tm eim paſſionatus fuit Aug. de hac ſua poſitiōe. ut neminē huic diſſentientē crederet habilez ad phāduz. vñ ꝺa primi allegato capło. Et ille qdez ſunt res quas homie credere abhoꝛꝛēt qui difficilis diſpōnis nō nouerūt habitudines. Illi vo qui ſapiētiaz diligunt nō negāt eas quēadmōz negāt res que eē nō pōt. Et penes poſitionē hāc ⁊ fundamētuz eius ſaluauerūt effect⁹ plurimos quos cōiter miraculoſe ⁊ ſupnāles credunt. aut demonū machiatōib⁹ fieri putat q̄ aliqs uiſu quē uiderit ledat uel iterīāt. ſi ipm diutius inſpiciat p̄ci pue iratis oculis. Plin⁹ 6° nālis iſtorie ⁊ Aug. quarta ſexti nāliuz allegato ca°. Et q̄ per incātatiōes egritudines nōnulle curātur ꝺpentes ſtupefūt uel interimūtur ambulāt quidē ſup gladios acutos aut ſup prunas ardētes ⁊ ſagitas oſſibus foꝛtē infixas duob⁹ digitis ſine labore ꝓlatis uerbis qbuſdā extrabūt quas medicus cū inſtīis cirugicis euellere nō poterat. hec eiz oia ad foꝛtē imaginatiōez uel aie affectiōez incātantis uel icantati aut utriuſq; ſil' reducūtur ad hāc ēt cām effectus magoraz plurimi q maleficia appellātur reduci pōt. Hac eiz cā frequēter elemēta cōcurrūt turbāt mentes boiuz ⁊ ſine ullo uenenī hauſtu uiolētia tm carmis iterimūt. 8° ethimologiaz capło de magis de his lucanus. Hēs hauſti nulla ſame poluta uenenī icantata pit ⁊c. Et alij effectus plurimi mirādi in hāc cām tā dictā reduci pōt.

Hec autē poſitio tanq̄z uana reputata ⁊ ſuperſtitioſa mozdetur ab omnibus p° efficatioꝛis ⁊ maioꝛis vtutis multo ſūt itelligēte mouētes oꝛbes q̄z aia hūana q̄ztum cūq; elenata. Et cū hoc ē mā mundi iferioꝛis obediēti⁹ eis q̄z aie hūane ſed ille nō pōt hanc mām iferioꝛē realiter trāſmutare niſi mediāte actione. Hō. n. ipzimunt in hoc iferius niſi motu ⁊ lumie mediāte ⁊ nō ſola ſua itellectione uel affectione ḡ nec aia hūana per ſolā affectionez ul' ymaginationē facere poterit. Scōo q2 in omni trāſmutatiōe phica agēs ⁊ paſſū debēt eſſe ſil' 3° phicoꝛ

ſed nūq̄z aia uel ymaginatio unius coꝛpis ē ſimł cū coꝛpoze alteri⁹ ergo ⁊c. Tertio q2 ſicut agens realiter tranſmutans ē ꝓpinquus paſſo ſue actionis receptiuo ita alijs pibus illud foꝛti⁹ trāſmutat ſed aia ⁊ ymaginatio q̄libet ē ꝓxima ⁊ itima coꝛpi ꝓpzio diſtans aut ſemota a coꝛpe alieno. Et cū hoc obediētioꝛ debz eſſe ſue iprefſioni mā ꝓpria q̄z aliena ergo quacūq; mutatione mutabit coꝛp⁹ alienū eadē uel ſiłi trāſmutabit ꝓpzium qō uł ꝓtra pōem. Et ꝑ hanc pōnem uident' argūta adducta ante oppoſitū. Itē argūt qdam ſic aia ſic trāſmutās coꝛp⁹ alienū trāſmutat ſine reſiſtētia uel cū reſiſtentia. Si p^m ageret ſubito oēm foꝛmā uel diſpōem quā debēt ꝓducere qō apparet ipoſſibile ⁊ ꝓña colligit. 4°. phicoꝛum ꝓmento. 17. Si ꝺz fm tūc ſicut eſſet limitata gradu ⁊ uelocitate ita eſſz limitata diſtātia ad quā poſſet aliō imutare qō ñ ponit poſitio. Itē data poſitione ſequit i eodē ſubiecto adequate ſil' ꝓduci poſſe ſūmā caliditatē ⁊ ſūmaz frigiditatē. pono. n. ſubiectū eſſe oi foꝛma denudatū indfinter tñ ſūme calłitatis ⁊ ſūme frigitatis recepti^m Et pzo eodē tp̄z due aie eleuate ⁊ nobiliſſime eque efficaciter ymaginēt uel appetant una illō eſſe ſūme calidū altera illō eē ſūme frm. aut ponat q̄ eandē anima ſūme appetat hoc eſſe ſūme cal'm ⁊ ſūme frm ⁊ ꝑz argumēti deductio. Itē egroꝛet ſoꝛtes egritudine moꝛtali ⁊ cadant ſup eū ymaginatiōes due una ſalutis uel uite ⁊ altera moꝛtis ſit tñ effectio uite tanto foꝛtioꝛ ⁊ efficatioꝛ q̄ztum moꝛbus ſupat vtutem ⁊ ſequit q̄ ſoꝛtes nec uiuet q2 tunc efficatioꝛ eſſz uite imaginatio qō repugnat pōni nec moꝛiet q2 tunc effectio moꝛtis cū moꝛbo eēt foꝛtiō cui⁹ oppoſitū ſequit ex cāu ⁊ per idem pōt deduci q̄ ſi due aie equal' eleuate equal' ymaginētur una camel' ū cadere in caldariū altera camellū nō cadere q̄ camell⁹ nō caderet nec nō cadet. Si. n. caderet ymaginatio cāuſ erit efficatioꝛ qō eſt ꝝ poſitum. Si nō cadet tunc imaginatio nō cadēdi erit efficatioꝛ qō ēt poſito repugnat. Itē tūc uolūtas uniuus hominis ⁊ affectio poſſz uincere ⁊ ſuperare uolūtatez ⁊ affectionē alteri⁹ ⁊ ꝓ ꝓñs poſſ' ipaz uiolēter mouē ad aliqd acceptandū uel reſultandū ⁊ ꝓ ꝓñs nō eſſet uolūtas libera libertate ꝛtradictionis ad opus meritoꝛiū. Itē data pōne ſequit q̄ ſine cibo poſſet homo uiuere ⁊ ꝓ totum decurſū ſuaz etatuz nālem decurrē abſqz hoc q̄ aliqñ comederet ⁊ biberet q2 qua rōne pōt imaginatio hōis nutriēdi nō terrā i terrā conuertere pōt ēt ꝓuertere nō nutrimētū ⁊ elemēta in chilum ſanguinē ⁊ ptes mēbzoꝛ. ⁊ ꝓ ꝓñs nutriri ⁊ augeri poterit homo abſqz hoc q̄ ſumat cibū ab extra. Itē poſſet moꝛtuos ſuſcitare. Itē ꝑpetuare hominē q2 obediens tius ē humidū radicale imaginationi aie eleuate ut ꝓpzia q̄z caloꝛi naturali ipm reſoluēti. ḡ ſi ferat ad oppo^m imaginatio uel affectio actionis caloꝛis in hūidum. non aget caloꝛ i hūidum nāle. ⁊ ꝓ ꝓñs non reſoluet ipſum Itē nō miraculoſe xp̄ūs illuminaſſet cecos erexiſſet claudos aquā in uinū ꝑmutaſſz. hec oia p potētiā nālem aie .ſ. nobilis iā dicte cū imaginatiōe fixa fieri pōt. Itē per foꝛtē imaginationē aie eleuate poſſz vgo ſine ꝓcurſu maris ip̄gnari ⁊ ſic brā vgo nō miraculoſe ⁊ ſupnāl⁹ ꝓcipiſſet. Arguit ꝓña q2 ptē mēſtrui ad matricē vginis deſcēdentis pōt aia tal' eleuata p foꝛtē affectionē in ueruz ⁊ ꝓplificū ſpma ꝓuertere quo ineſſe poſito fiet vgo pzegnās ſine ꝓcurſu maris. ut ꝑz intuēti. Itē qua rōne ſine ꝓcurſu calidi frīdi ⁊c. pōt ꝓducere caloꝛez frigus ⁊c. poſſet ſine ꝓcurſu lucis uel caloꝛis ꝓducere ſpēz lucis ⁊ caloꝛis in oꝛgano uiſus auditus. ⁊ ſic de alijs ⁊ ſic cōtingeret fieri uiſionē auditiōez ⁊c. nō ꝓcurrente uiſibili uel audibili. Et ex hoc ulterius ſeqtur nulli euidenter notū eē utrū qō uidet ſit coloꝛ. uel coloꝛatū ſino utrū audiat uel uideat. Et per idē poſſz cecus ⁊ corē oculis ꝓzebēdere coloꝛē ⁊ uidere. ſi ponamus uiſionē poſſe

fieri in incrutiatiõe neruorũ opticorꝫ qz ꝗcunqꝫ ſpẽm põt ꝓducere colozatũ mediãte diaffanitate põt imagia tio ſine illa. qz obediẽtioz ẽ. ⁊ infinita quaſi alia induci põt ⁊ hanc poſitionẽ. Si qs aũt uellet hãc ſupſtitioſã poſitionẽ diſputatiõis gra defẽſare poſſe. Et ad primũ negaſſet Aui. miozez. credidit eim ſubſtantias ſepatas poſſe nõ cõcurrentib⁹ aliis cãis ſecũdis trãſmutare ꝓ ſolã uolũtatẽ ⁊ intellectũ mãz mundi inferioris imo ex eius ſniaz q̃libz foꝛma ſubſtantialis imediate ꝓducit a colchodea ſiue datoze foꝛmaꝫ ⁊ ẽ reſponſio. Thome de aquino 3ª diſtinctiõe ⁊ gentiles. Cõtra tũc diſtãs ageret indiſtans nõ agẽdo per mediũ hoc ꝓceſſiſſet. A. poſſet tñ dici ꝙ aia trãſmutãs agit mediãte affectiõe uel exiſtimatiõe tanq̃ mediãte inſtro ⁊ ꝙ aia exiſtimatiue informata potẽs ẽ mediũ imutare ⁊ ꝙ illa imutatio eſt ꝓ ꝓprietatẽ occultã ⁊ nõ per manifeſtaz qualitatẽ quã in mediũ iprimat recte ſicut iacintus collo appenſus ꝓfoꝛrat coꝛ ſic aliquã in coꝛde iprimit qualitatẽ qua coꝛ habilitat ad melius pficiẽdu opera uite ⁊ ꝓtrarijs reſiſtenduz ⁊ ſic credendũ ẽ iacintũ aliquã lz nõ neccio manifeſtã qualitatẽ iprimere ſiḷr ſmaragd⁹ liq̃faciẽdo oculos ẽpentis iprimit qualitatẽ nõ manifeſtã tñ qua recepta in oculo ẽpentis alteraꝫ oculus ẽm manifeſtas qualitates qz liq̃fit ⁊ deſtruit ei⁹ ꝓpꝛio. Nec pl⁹ ẽ icõueniẽs ꝓcedere ꝙ 1ª occulta ꝓprietas i oculo ẽpentis recepta a ſmaragdo liq̃faciat ⁊ calefaciat uel infrigidet q̃ꝫ ꝙ lumen uel influẽtia ſolis uel ſaturni calefaciat uel infrigidet ⁊ ꝓnter pz qđ illa qualitas a ſmaragdo ꝓducit ẽt in mediũ ſi nõ coꝛrũpit mediũ ſicut ẽt tñ coꝛrũperet oculũ bũanũ aut liq̃faceret. Ad ẽm dixerũt quidaz ꝙ in oi actiõe phica agẽs ⁊ paſſuz debẽt eẽ ſiḷ ſiḷtate ſaltẽ uirtuali. ⁊ ita aia ⁊ coꝛp⁹ alienũ ab eo trãſmutatũ ſunt ſiḷ ad coꝛp⁹. n. ipm transmutãdũ puenit ẽtus affectõis aie. Alḷr dixit ꝓciliatoꝛ dña centeſſima trigeſſima qnta ꝙ in oi actiõe ꝓuerſiua qua. ſ. agẽs repaſſibile ẽ a paſſo. opz agens ⁊ paſſuz imediatũ eẽ ſitualr imediata. ſz talia nõ ſunt aia ⁊ coꝛpus alienũ. nõ eim ẽ talr ab alieno coꝛpe paſſibilis qualr ipa ẽ actia in illũ. Ad 3m põt dici, pbabiliꝛ ꝙ ſicut foꝛma nãlis nõ cognoſcitiua ẽ ſic realr imutatiua unius ſubiecti ꝙ nõ alterius. ut magnes ſic attractus ferri diſtãtis ꝙ nõ auri uel plũbi ꝓpinq. ⁊ ſmaragdus ita liq̃factius oculi ẽpentis ipm fixe intuentis ꝙ nõ hoꝛis. uel equi uicinioꝛis. Ita aia p exiſtiationẽ uel imaginationẽ ſic ẽ imutatiua unius puta obiecti imaginatõnis ꝙ nõ alteri⁹. Sz foꝛte negabit ſiḷitudo. qz ferruz ⁊ aurũ ſunt ſpẽ dña. ſiḷr oculus hoꝛis ⁊ oculus equi. oẽs ãt hoꝛes ſunt eiuſdẽ ſpẽi tõ nõ appz inconueniẽs magnetẽ attrahere ferrũ. ⁊ nõ aurũ ſz icõueniẽs appet imaginationẽ unã alterare unũ hoꝛez ⁊ ñ aliũ maxie ſue actõnis receptiuũ ⁊ ſibi ꝓpinqoꝛẽ hec inſtãtia nulla ẽ qz nõ ſolũ hoc accidit foꝛme nãli reſpectu iduiduoꝝ diuerſarũ ſpẽz imo ẽt reſpectu iduiduoꝝ eiuſdẽ ſpẽi. Cõtingit eiz ẽpentis eiuſdẽ uenenũ unius hoꝛis eẽ corruptiuũ ⁊ nõ alterius aliquo mõ leſiuũ ut Aui. 3° ſuoꝝ nãlũ ultio ca°. In ſuria ẽt traddunt angues circa eufrates maxie circa ripas doꝛmiẽtes ſirios nõ cõtingere ⁊ ſi calcatos momoꝛdiſſe ꝓtigerit alios tñ aniđe cũ cruciat exaniare Alibi ẽt Ariſto. tradit a ſcoꝛpiõib⁹ hoſpites nõ ledi ſidi genas iterimi. Plini⁹ ſo nãlis yſtoꝛie li° pꝛio ultio ca°. Nõ igit miraduz ẽ ſi aia hũana q̃ ẽ foꝛma cognitiua potẽs ſit cũ imaginatiõe uel affectiõe unũ coꝛpus imutare alienũ q̃ꝫ uis aliud nõ poſſit imutare. eius eim imaginatio ita unũ hoꝛez ꝓcernit ꝙ nõ aliũ iõ ẽ talr unius ꝙ ñ alterius imutatiua ⁊ in ſũma ex ſniaz Aui. vi tantũm õ imutatia hoꝛis ſup quẽ cadit imaginatio uel affectio hec aũt nõ maioꝛẽ vi includere repugnãtiã q̃ꝫ ꝙ unuz uenenũ ſit nãliter interrẽptiuũ unius hõis ⁊ nõ alterius leſiuũ. Nõ ẽt ꝙ illud argumẽtuz uel ſiḷe ita ſolui opz a paſ

pateticis ſicut ab Aui. ſiḷe. n. argumẽtuz fieri põt de uirtute interioꝛi motũ impãti que pedẽ ⁊ ſpũs pedis mouet ⁊ tñ mẽbꝛa itermedia nõ mouẽtur q̃tũcũqz ſint ſue actiõis receptiua. Argumẽta aũt adducta ante oppoſituz in fine ſoluẽtur qz nõ pl⁹ uidẽtur ꝓcedere cõtra põnez Aui. q̃ꝫ cõtra alias poſitiões. Ad argumẽta poſteri⁹ adducta reſpondetur. Ad primum conceditur ꝙ agit cum reſiſtentia ⁊ ꝙ a gradu ⁊ uelocitate limitatis ⁊ negat ꝓña cum ꝓcluditur ꝙ eadẽ eſſz limitata diſtantia limitatio. n. diſtantie tantũmodo locũ bz i egẽtibus coꝛporeis ẽtutes ſuas p media diffundẽtib⁹ põt ẽt pbabiliꝛ ꝓcedi ꝓñs. Ad ẽm illud argumẽtum ẽ ad hominẽ ⁊ a qualibz põne ſoluẽduz. ðz aũt pbabiliꝛ ꝙ neutꝛ illarũ caliditatẽ. uḷ frigitatẽ iprimẽt ſicut ſi ad eundẽ punctũ concurreꝛẽt oio equipotẽter influẽtia ſolis calefactiua ⁊ ſaturni infrigidatiua ⁊ ſubñ de ſe eſſz idfferenter utriuſq̃z actõnis receptiuũ. neutꝛ in illud ſubñ caliditatẽ ãt frigitatem ꝓducẽt. Et ſi ponaꝫ ꝙ eadẽ aia efficaciꝫ imaginet uḷ affectet in aia iam ſignata ſũmã caḷitatez ⁊ ſũmaz frigitatez ðz admiſſo caſu ꝙ ẽt neutꝛ qualitatẽ iprimeret. ſi ceſſa oia ſunt paria q̃ꝫ ẽ poſſibile. Et ꝓcedit ꝙ eadem aia ſibi ipſi reſiſtet ⁊ ſe ipam p diuerſas uel ꝓprias affectões a ꝓducendo effectũ impediẽs ſicut ẽt idẽ agens coꝛporeũ põt p diuerſa ⁊ ꝓtraria inſtãa ſeipm in aliquo effectu impedire ⁊ ſibi ipi reſiſtere ⁊ ẽtus motiua bzuti p appetit⁹ oio equales ad ꝓprias differentias põnis ſibi ipſi reſiſtit ⁊ ſeipaz ne moueat impedit. Ad 3m ðz ꝙ ad remouẽdũ moꝛbũ reqrit maioꝛ potẽtia q̃ꝫ ad ipm ꝓfuandũ nõ ꝓcez ꝙ ſoꝛtes moꝛiet. Et negaꝫ ꝓña igit imaginatio moꝛtis ẽ foꝛtioꝛ uel efficatioꝛ ſicut ſi potẽtia ꝓhibitiua motus ⁊ opõnis nãlis ſit equalis potẽtie ꝓductiue nõ ꝓducetuz opõ ſed ꝓhibebit. Ex hoc tñ nõ ſequit potentiã ꝓhibituaz eſſe maioꝛẽ aut foꝛtioꝛẽ. Ad ꝓhibendum. n. ſufficit equalitas potẽtie ꝓhibitiue ad potẽtiã ꝓductiuã ut pz intuẽti. Conſiḷr p oia ðz ad argumentũ de cãu camelli i caldariã Ad quartũ đm ꝙ ſicut itelligẽtie ſupioꝛes poſſũt uoluntatẽ bũanam inclinare ⁊ habilitare nõ tamẽ neceſſitare uel cogere ad actũ reſpectu cuius eſt libera libertatis ꝓdictionis. Ita aia una ſupioꝛ põt aliã inferioꝛez iclinare nõ tñ neceſſitare ad ꝓducendũ actũ cui⁹ ipa ẽ libera libertate ꝓdictionis ꝓductiua ⁊ eadẽ utrobiqz ẽ difficultas ut pz intuẽti. Ad qntum iã ſupius dictũ ẽ ꝙ anima eleuata ⁊ nobilis ẽ ymago ſupioꝛis itelligẽtie ẽ. n. ſibi ſimilis i effectu ut Aui. credidit. x. ſue methaphie ideo ñ ẽ ſibi ab itelligẽtia ſupioꝛi ꝓmunicata maiõ actiuitas i trãſmutãdo mãz inferioꝛẽ q̃ꝫ ſupioꝛ itelligẽtia bẽat i ſe. Nõ põt aũt ſupioꝛ itelligẽtia nãliḷ ſine miraculo ex quolibz indfinter quodlibz facere. Nõ. n. ex lapide poſſet chilũ imediate ꝓducere ſed ex determinato determinatũ. Jõ nec aia illud ẽt facere poterit q̃tũcũqz nobilis. Et ſi arguaꝫ ꝓ hº qz tunc nõ eẽt aie obediẽtioꝛ mã inferioꝛ q̃ꝫ alicui ꝓpioꝝ ut ſi mã fuerit de ſe equaḷr recepti ua effectus ab aia tã dicta ꝓducibilis ⁊ ab altero ꝓpioꝝ citius recipet effectũ ab aia mediãte exiſtimatiõe ꝓducibilẽ q̃ꝫ ab altero ꝓpioꝝ. ubi ñ fuerit mã multũ diſpoſita recipe effectũ a ꝓtrario ꝓducibilẽ. eꝫ vo indiſpoſita ad recipiendũ effectũ ꝓducibilẽ ab aia cũ exiſtimatione ꝓtingit oppom. Cõcedit q̃ ꝙ panẽ bene ꝓparatũ receptũ in ſtõ citi⁹ i chilũ ꝓuerteret q̃ꝫ calor nãlis agẽs in ipſuz Nõ tñ citius lapidẽ exñem in ſtõ hominis cinus i chilũ trãſmutaret q̃ꝫ caloꝛ nãlis panẽ. Et ex hoc pz reſponſio ad illud qđ adducebaꝫ de ſuſcitatione moꝛtuoꝝum.

Ad ſeptimũ negãda ẽ ꝓña ⁊ ꝓceditur ꝙ humidam nãle mẽbꝛoꝝ obediẽtius ẽ ⁊c. ad itellectuz datum. ideo ab hac aia cũ eius exiſtimatione citius ⁊ uelocius ꝓſimeretur humidũ illud q̃ꝫ a calido nãli. Nõ tñ ex hoc ſeq̃ ꝙ hec aia poſſet actionẽ calidi in humidũ ſuſpẽdere ſtãte uita ꝓp. n. humidũ ẽm ptes eius aereas eſſe multuz

passibiles a calido nō posset illud accidere nisi aīa illud humidū ad hoc indisponētis. qō nō esset nisi ipm congelando aut aliā huiusmōi dispōez ipzmēdo. cū qua ut pz nō posset pmanere uita. Cōtra qz saltē ex hac positione sequit q̄ pōt būidum restaurari ꝓtinue bonum sicut fuerit pexñs uel melī. ꝛ p ꝓñs pōt uita ppetuari quia eq̄ bonū būidū pōt restaurare sozti puero gr̄a exempli hec aīa sicut pōt uel unq̄z añ potuerit caloz nālis sozti sed uirtus ꝛ caloz nālis sozti ꝓtinue ante hoc potuit restaurare būidū pzo uita melius q̄z nunc in sozte igit aīa sic eleuata pōt restaurare soz. būiduz ꝑ uita melius q̄z i sozte nunc sit. Et qua rōne nunc eadē rōne ꝓtinue post hoc poterit. p illo negat maioz. ꝓra qz būidū nutribile ē sibi obediētius ergo melius ab ipo trās mutabile cōcedit alijs pibus. Nunc aūt nō ē sic dispositū būiduz mēbzi nutriēdi sicut ante hoc fuit. ut pz intuēti. Ad octauum negat ꝓña ꝛ negat q̄ aīa q̄tūcūqz nobilis per solā eius imaginatōez q̄tūcūqz fixaz posset nāl̄r uere cecos illumiare claudos erigere ex defectu mēbzi aut aquā in uinū ꝑuertere ut pz ex dictis. Ad nonū ēt negat ꝓña negat ēt aīaz q̄tūcūqz nobilē posse ptes mestrui ad matricē fluētis in uerū ꝛ plificū ipma ꝑuertere. sicut. n. ñ posset qōlibz ex quolibz ꝓducere. ita nec qōlibz posset ubiqz ꝓducere. nō eiz posset chilū in epate sicut nec sanguinē in osse generare posz hic tñ modus respondendi aliqual̄r aduersari uidet positiōi Aui. ponētis nō soluz in matrice ꝛ cōcurrente pticulari agente posse generaī boiez sz ēt in terra ꝛ solū ꝓcurrēte agente ul̄i cū caloze ꝛ influxu celesti sicut ꝛ multa alia ex putredie ꝓducūtur q̄ tñ ēt generātur ex semie ꝛ in tñ hoc ꝓcessit q̄ cōcessit hominē ꝛ oē al̄ q̄tūcunqz pfectū posse nō per coitū sz ex putredine fieri. Et q̄ dñtia sexuū ē ad bene eē ꝛ nō de neccitate req̄sita ad generatiōez pfectoꝝ aīaliuz ut in suo ō diluuijs sufficiēter ꝓbasse credidit ꝛ aliqualiter 3° aīalīū pzio capl̄o. Itē qz data ista rēsponsiōe seq̄t nō oēz dispōnē quā pōt caloz nālis in māz generatiōis spmatis ipzimere pōt ipzimere aīa q̄tuncūqz eleuata cū existimatōe fixa. Et sic nō sibi obediētioz eēt mā ꝛc. Et arguit ꝓña qz si aīa cū existimatiōe fixa pōt in hanc materiā oēz dispōnez ipzimere quā pōt caloz nālis igit ꝛ formā spmatis illas dispōnes ꝓsequētez ꝓducere poterit. Licet aduersarius posz respondere aiaz sic eleuatā nō posse oēm dispōnez in istā mām ipzimere nisi cū alijs pib⁹ ut supza puto aūt q̄. A. cōcessisset q̄ nō ē miraculosuz uirginē ipzegnari ꝛ multa alia dixisset que fidet catholice aduersa forent. Si eiz agentia uniuersalia possent in cauernis terre boiez gnāre a matrice uirgis illō fieri nāl̄r posse. primū aūt boꝝ ꝓcessit Aui. in locis prealegatis. ꝛ dixit nō req̄ri famellā ad generationē nisi pp cōmoditatē loci in quo fit generatio. Si. n. in terra uel aliquo elemētoꝝ potuisset repiri locus opoꝛtunus generatiōi boꝝ pfectoꝝ aīalīū nō fuisset neccia femella uel masculus ut credidit unde uidet hanc positiōez. A. nō oino fidei fuisse ꝓformē. Ad decimū posset ista cōclusio ꝓcedi. qual̄r aūt sit possibile eē uisionē q̄tus actu nullū sit obiectū illius uisiōis nō ptinet nunc discurrere qz hec difficultas ē cōuenīēs alijs. Cōcedēduz tñ ē nulli euidentia sūma esse euidēs se uidere aut audire ꝛc. sed hec difficultas aliū cōcernit locū. Ad ultimū puto ēt q̄ Aui. istā ꝓclusionē cōcessisset nec illō ꝛ multa alia uisa forēt miracula que apud nos miracula reputantur hec sunt ꝓbabiliter dicēda uidētur apud uolētez qual̄r cunqz positionem Aui c. defensare licet ut dictum est apud plurimos philosophantes reputetur superstitiosa ꝛ uana. Juxta uero ꝫ modū respondendi p̄mittēdū primo q̄ nō repugnat agēs mere nāle nouū motum uel actionē ꝓducere post qetem q̄tuis nullā ipzessionem ab aliquo agēte de nouo recepit que sit illius mor⁹ ul̄ operationis cā aut nouiter remotū fuerit ꝓhibens motum ul̄ opōem illā exēpli gr̄a nulla noua mutatione facta in aere nāl̄r qescente supposito graui descēdit huiusmodi tñ ascēsus ꝛ descēsus cā nō ē aliqua dispō in aere nouit ipzessa āt ꝓhibētis remotio. Nullū. n. fuit ꝓhibens pzr aerē a motu aut detinēs ipm q̄ nūc uideat amotū cum pzius aer mere nāl̄r qesceret huiusmodi ergo motus cā nō uī nisi nālis subordinatio grauiū ꝛ leuiū ad saluādū ordinē nālem quo. s. grauioza nāl̄r leuiorib⁹ subsistant ꝛ eꝫ leuioza grauiorib⁹ supeminēt. Unde tal̄r a primo ente dotata fūt ut q̄ñcūqz hic ordo puerit ab intra hec oia inclinēt ad motū quo hic facilis ordo seruet. Jstō ēt pz i motu grauis sursū ꝛ leuis deorsū ad uacuū euitādū Jdē ēt in motu alterationis pz. tepidū. n. nunc ifrigidat si calidioꝛi occurrat nūc calorē ꝓducit si occurrat frigido nulla i ipo facta mutatione ꝛ sic de alijs. Qual̄r aūt sit ꝓcedendū uel nō grauia ꝛ leuia inaīata moueri ex se ꝛ qual̄r moueri dicant a gnānte uel remouente ꝓhibens hic discurrere nō ptinet. Sc̄o supponēdū ē spūm tā naturalē q̄z uitalē q̄z ēt aīalem nāl̄r subordinatū esse aie ꝛ opōnibus ab aīa ꝓuenientib⁹. Anima. n. ꝛ opōnes ei⁹ sūt fines ad quos nā spūs in corpe aīalis posuit. Semp aūt ordinatū ad finē ē finī ēt in suis actionib⁹ nāl̄r subordinatū tō ꝛc. Ex quo sequit ꝫm exigētiā opōnuz anime oēm spūm aptū esse moueri ab itus ad ex̄ ꝛ gnāliter ad oēm pōnis oram sic aer ēt ē natural̄r ad oēm oram positionis mobilis ad saluādū ordinē nālem cui nāliter est subordinat⁹. Hoc experimento ondit̄r. uidem⁹. n. lassatis mēbzis ex uigilia spūm ꝛ calorē reddire intus. ꝛ retrahi ab instīs sensuū ut dormiat animal. Et sumpto cibo i stō corpe nāl̄r dispositio experimur calorē iterius reuocari in accūtibus etiā anime diuersis uariū ꝓcipimus in spū motū ꝫm exigētiā opōnum anime. Tertio p̄mittē duz q̄ sz spiritualis alteratio ul̄ qualitas realis siue mālis sint abinuicem formal̄r siue eētialiter multū dīantes ex spūali tñ alteratiōe in qualitate pōt realis alteratio uel qualitas p se puenire. pz qz illuminatio ē alteratio spūalis. ꝛ lumē ē spūalis qualitas. cū tñ lumē sit p se caloꝛis ꝓductiuū ꝛ deducto ipedimēto. ꝛ in subō dispositō p se ad illuminatōem sequat calefactio. plurimi ēt celestes influxus p se calefactiūt ꝛ infridant ꝛc. Jdē etiā pz apud plures phīsicos ponētes spēs caloꝛis ꝛ frigoꝛis esse nāliter caloꝛis ꝛ frigoꝛis ꝓductiuas. Premittē duz quarto appzehēsionez aīe esse duplicē q̄dam est ad quā sequit passio appetitus sensitiui. puta delectatio. tristitia. spes desperatio. timoꝛ. audatia. ira. ꝓcupiscentia ꝛ sic de alijs passionib⁹ p quas inclinat appetitus ad p sequutionē uel fugā āt psistentiā uel nō psistentiā. Que dā uero est appzehēsio absoluta ab huiusmōi passiōib⁹ sicut ymaginatio ignis existente i perside. āt basalici aut rei cuiuscūqz terribilis aut delectabilis quā uocē queri mus aut speramus ꝓsequi. nec timem⁹ eam nobis posse occurrere. Juxta hec tenenda est hec prima ꝫ° existimatio. ymaginatio ꝛ ul̄ spēs in aīa ꝓiuncta passioni appetit⁹ sēsitiui pōt esse cā trās mutationis realis corpoꝛis puta calefactionis iffridationis ꝛc. Colligit hec ꝓclusio scōa primi ca° de his q̄ ꝓueniunt ex motu aīali ꝛ quito de accūti alle. ca. Imaginatio. n. terribilis ꝓiuncta timoꝛi sanguinē ꝛ spūm interius mouet. unde exteriora refrigerat. gaudio uero ꝓiuncta spūm ab interioꝛibus ad ex̄ diffundit. quare interioꝛa frigescūt ut locis colligit p̄alle. Et tu circa hec ꝓsidera q̄ hic motus calefaciendi aut al̄r qualitercunqz mutandi real̄r ꝓuenit ab existimatiō ne ꝛ imaginatiōe solū per accidens nō ut sic calefaciat uel infrigidet. quia sit naturaliter calefactiua uel infrigidatiua. sed pzo quāto ad ipam sequat motus in spū tā dicto. Scūda ꝓclusio ꝓbabilis ad saluanduz hunc motū spūs ad intus uel ad extra ꝫm exigētiā passionuz

aie nō oz poni ab aīa uel mēbris nouā qualitatē impſi
mi q̄ sit huius motus cā effectiua uel diſpoſitiua. pſuade
tur p ſolā nāles ſubordinationē ſpūs ad aīaz ⁊ eius opō
nes pñt saluari oēs iste uarietates motuū ſpūuz. ergo ñ
oz poni aliā qualitatē ⁊c. Aſſumptū patet ſicut de mo
tu aeris ſupius dicebat ipō intrinſeco nullo modo uaria
to pp ſolā imutationē in ordine nāli cui ipe ſubordinat
Itē nō bene apparet quomō in aīa in ſpūs animo ꝓſiles
poſſit iprimere qualitates nō ꝓrias. q̄bus dio ad ꝓrios
motus inclinat ſicut in paſſiōe dicta elen ⁊ in uerecon
dia. Et ſic de aliis. ¶ Modus aūt penes tenentez hāc
ꝓclonē ſm quē accidit hic mot⁹ ſpiritui eſt q̄ ſpūs aie
nāliter ſubordinatus exñs uario mō diſpoſita aīa ad ua
rios motus uel q̄etes inclinat ſm exigētiaz eius iō aīa
diſpoſita p gaudiū ad extra diffundit p triſtitiā uero ad
intra retrahit ſicut de aere ⁊ aliis plurib⁹ ſupza exēpli
ficatū ē. Hāc ſubordinationē ſatis exp̄ſſit Bal. q̄nto d
accidenti allega°. ca° dū uoluit aīaz uti ſpū ⁊ ſanguie tā
q̄z inſtīs. Nō aūt opoztunuz uidet ut agens pzincipale
inſtīm dirigat in illud inſtīm pzincipiū actiōis iprimere
cū nāle inſtīm ſit ex nā rei ſufficiēter obediēs ⁊ eidem
ſubordinatū. Hanc eandē tetigit Aui. ſubordinatōez
pzimi penultio ca° dū dixit q̄ in unoquoq; maſculo eſt
alia nā que ē ſequēs iudiciū exiſtimatiue ⁊utis ineſt nāl
ſubordinata tali iudicio a qua puenit ꝓſequēs ꝓſensus.

Tertia ꝓclo ē apud quoſdā ꝓbabilius ⁊ rōni magis
ꝓſonū vī ſpūm in accidētibus aie moueri ad intus uel
ad extra ſm exigētiā aie nō niſi p nouā qualitatē ipreſſā
in ſpū que ē pzincipiū hui⁹ motus. pſuadet quia alias di
ſtans moueret diſtās nihil agendo in mediū nec mediū
mouendo ſue actiōis uel motus receptiuū puta ⁊tus i
perās motū que in corde uł cerebzo ſpūi pedis ⁊ lacer
tis pedis nō mouēdo media. Itē pari rōne ſi hec ſubor
dinatio ſola ſufficeret poſſet magnes mouē ferrū diſtās
nihil agēdo p mediū ⁊ uiſibile diſtās mouere miſum ni
hil p mediū iprimendo. deberet. n. aduerſarius ferrū ſic
nāliter ſubordinatū eē magneti ſicut ſpūs pedis ⁊tuti
uolūtarie motiue. Jō ſicut ſola ſubordinatio nālis ſuffi
cit ad motū ita ⁊ illa ſola ſubordiatio nālis ferri ad ma
gnetē ad motū ſufficiet q̄ nō bene ꝓſonat ſententie pi
pateticoz. Cōtra q̄ ita pcedit hec pſuaſio ꝑ ꝓclusio
nē hanc ſicut ꝑ pcedentē. ⁊tus. n. iperās motū pedis mo
uet ſpūm pedis p qualitatē quā i ipm iprimit ſed in ipa
nullā talē qualitatez iprimit. q̄ tūc ois ſpūs motiuus
mbroz interioz locał mouerēt ſicut ſpūs pedis g̃ ⁊c.

Pro iſto pōt dici q̄ per totū ſpūz mediū aliqua qua
litas iprimit ſz ex illo nō ſequtur q̄ totus ſpūs itermedi⁹
moueat. ſicut nō ſequtur p totū itermediū aeris iprimit
qualitas a magnete talis qualis recipit in ferro. ergo
totū itermediū locał mouet. hec. n. qualitas est sic ma
gnetis q̄ nō alterius motiua. Sicut hec qualitas est ſic
motiua ſpūs pedis q̄ nō mēbri alterius. Et alia plura
huiuſmōi imaginari poſſem⁹. pbabiliora tñ uidet ſa ꝓ°.
Que uero adducta ſunt ad pbationē tertie pclonis ſol
uent in fine qōnis. Quarta pclo pbabił ponit q̄ ſim
plex imagina° ł exiſtima° āt ſpēs exñs i aīa ex qua. ſ. ñ ſe
paſſio appetitus ſ̄ſitiui. pōt eē cā tā per accñs q̄z p ſe re
alis trāſmutatōis corpis cuius est imaginatio uel ſpēs
q̄ per accidens patet. uehemens eim imaginatio mo
uet ſpiritum ad cerebzum ⁊ diuertit a membris alijs
⁊ perconſequens cerebzum calefacit quandoque etiā
ad uehementiam cogitatiōis āt ymaginatiōis ſequitur
febzis ut p⁹ quarti ca° de febze effimera ex cogitatione
q̄ aūt p ſe poſſit eē cā huius trāſmutationis uł uoluiſſe
Aiz. in libzo de motu aīalium abſolute ⁊ cāis eius. Al
terāt inqt fātaſie ⁊ ſensus ⁊ mutatiōes ſensus. n. ſtatim
fūt alteratiōes quedā exñtes. Fātaſma aūt ⁊ itelligētia
hñt reg uirtutes. Aliquo. n. modo ſpēs itellecta calj
di āt frigidi āt ōlectabilis āt triſtabilis talis exiſtit qua
lis ⁊ reg unaqueq;. pp quod tremūt ⁊ timent itelligen
tes ſolū ⁊c. Itē uidens aliū comedentē acredinē ex ſola
imaginatiōe pcipit in oze acredinē ⁊ dentū ſtupozez in
currit ut Aiz. 7°. pbleumatū. 8°. pbleumate Aui. ſcōa
pzimi alleg. ca° ſz in nullā aliā cām p ſe illā acredinez ꝓ
ducentē nī reduci poſſe niſi ad imaginationē ⁊ ſpecies
acredinis in aīa exñtem que i ſubiecto diſpoſito ē nāl
acredinis ꝓductiua ergo ⁊c. Itē martinus fatuus co
medit caules ſed poſtq̄ ſotij p oio corpa angeloz ⁊ ar
changeloz iurauerūt ipz comediſſe folia quercus ſemp
ex fixa imaginatiōe de certo i oze pcepit ſapozē ſtipticū
qualē hñt folia quercus huiuſmōi aūt ſapozis nō uidet
que eſſet p ſe efficiēs cā niſi tā dicta ſpēs uel imaginatio
fixa. Pro iſta ēt ꝓclusione faciūt plura tacta ſuperius.

¶ Modus igit ſm quē penes hāc pōem pōt imagina
tio ꝓpriū corpus imaginātis realiter trāſmutare eſt q̄z
ſicut lux ⁊ plurime qualitates a celo influxe ſunt nāliť
caloris ꝓductiue uel frigoris q̄ꝫuis nō ſint formał calę
uel frigide ita ſpēs calidi exñs in ⁊tute imaginatiua ex
nā ꝓpria i ſubiecto diſpoſito caloris ꝓductiua ⁊ ſpēs
frigidi frigoris ⁊ hoc ſonāt uerba Aiz. loco ꝑallegato
ſi recte intelligātur. Sed ſz ſpēs rubedinis exñs i imagi
natiōe nō ſit rubea uel rubedo. est tñ rei rubee nāl
motiua pcipue i ſubō diſpoſito pp q̄ ō patiēt eſſluxū ſāguis
nariū. pbibe⁹ res rubeas itueri ⁊ patiētes uariolas cuz
uolim⁹ facilē eaz exitū rubeis ueſtib⁹ iuoluim⁹ ⁊ domū
rubeo colore pictā ihabitare pcipimus ex aſpectu etiaz
reg citrinaz iuuant ycterici ut. 15. tertij ca. de ycteritia
Ex q̄bus pz q̄ ex fozti imaginatōe calozis corpore ad
calefieri bñ ꝓparato poterit corpus calefieri oēs. n. baz
ſpēs earūdem ⁊tutem hñt ut inqt Aiz. Ad q̄ iuuamē
tum facit q̄dam nālis obediētia ⁊tutum nālium ad ⁊tu
tes appzehēſiuas. tali eni uel tali imaginatione exiſtēte
taliter mouent ⁊tutes nāles ſpūm ⁊ calozē nālem qua
liter nō mouerēt ſublata tali ymaginatione ut ſupza oñ
ſum est. Sed ꝑ hanc pōem arguit p° tam ſpēs calozis
q̄z frigoris in ymaginatione exñs indifferenter pōt corpus
ymaginātis calefacere uel ifrigidare ergo nulla ipaz
ē ex nā rei magis calefactiua q̄z infridatiua uel econtra
Aſſumptū pz q. n. ymaginātur calida terribilia ut ignis
trenſionē infrigidant ⁊ tremūt q̄ cū ira uel audatia res
frigidas calefiūt. Itē tunc ſpēs rei calide ut ignis mł
tiplicata ad ſpeculū debet magis calefacere ſpeculum
q̄z corpus humanū q̄ ad ſpeculū puenit magis māliter

Itē fortiozez habet uim ſpēs calozis uel frigoris pro
pe obm q̄z remote ab obiecto igit fortius deberet cale
facere uel ifrigidare obm q̄z corpus in quo recipit illa
ſpēs. Itē ſm plurimū magis zeceptiu⁹ ē aer cuiuſcū
q̄z alterationis uel impſſionis q̄z corp⁹ nr̄m ergo magis
ab his ſpēb⁹ deberet aer calefieri uel infrari ꝑ expimē
tuz. Itē data pōne diſtans ageret in diſtās calefacien
do uel ifrando nō agēdo p mediū ſue actionis recepti⁹
ut ſpēs ignis multū diſtātis a me calefaceret me q̄ꝫuis
i mediū nullū calozē ꝓduceret. Itē nō uł minoris ef
ficatie ſpēs exñs i ymaginatione nr̄a q̄z ſpēs ignis uł lu
cis exñs i medio. Sed illa pōt alienum corpus realiter
trāſmutare puta calefacere uł infridare igit ⁊ ſpecies i
ymaginatione nr̄a exiſtens. Et ſic reddibit poſitio Aui.

Ad p^m iſtoz dicit q̄ ſpēs coloris uel frigoris est per
accidens cauſa calozis uel frigoris indifferenter ꝓduc
tiua. ſecundum quod ad ipſam ſequitur alia ⁊ alia paſ
ſio appetitus ſenſitiui puta ira timoz delectatio triſtitia
⁊c. Cū quo tñ ſtat q̄ ſpecies calozis ſit ex natura ꝓpria
calitatis ꝓductiua ⁊ ſpēs frigoris fridatis. Alij di
xerūt q̄ ſpēs calidi ē ex natura ꝓpria calefactiua. Spēs
aūt timoris uel mozis infridatiua. Si ergo hec ambo
ſimul ꝓcurrāt indifferenter ꝓtingit corpus imagināris cale

fieri uel infrigidari ꝺm ꝙ fortior erit ſpēs tioris .quā
calitatis.uel eꝫ.Et ꝺm ꝙ erit ſubiectū magis ad unaꝫ
quā ad aliā alterationē diſpoſitū ꝓia tñ rñſto melioꝛ.

Ad ꝺm dicūr aliq ꝙ ſi ſpeculū eēt eque bñ ſuſceptīū
caloris ſicut coꝛpꝰ hūanū ita caleſieret a ſpē ignis ſicut
coꝛpus hūanū. Poſſet ēt negari ꝓña qꝛ lꝫ ſpēs rei ca
lide ſit exnā rei calefactiua nō tñ indifferēter cuiuſcūqꝫ
ſꝫ determiati ſubiecti quale fortaſſe nō ē ſpeculū. Cō
tra qꝫ ꝓ idē ſpēs coloris eēt i medio uel oꝛgano nāl'r ꝓ
ductiua coloris ⁊ ſpēs ſoni uel uocis eēt ꝓductiua ſoni
⁊ ſic albedo uiſa colorareꝫ oculū.⁊ ſonus auditus i oꝛ
gano auditus ſonū ꝓduceret. Pro iſto ꝓbabil'r dici
pōt ꝙ ſpēs obiecti nō maioꝛē uiꝫ actiuā recipit ab obō
quā obiectū i ſe nāliter habeat.⁊ qꝛ albedo coloꝛ ⁊ ſo
nus nō habēt uim nāl'r ꝓductiuā coloris albedinis uel
ſoni iō nec eoꝝ ſpēs.Et pp hoc ſpēs ſecūdaꝝ qualitatū
ut coloris odoris ſaporis nō ſunt ꝓductiue coloris ſa
poris odoris cūiꝰ ſpēs caloris ⁊ frigoris ſit cal'itatis
⁊ friditatis ꝓductiua. Cōtra qꝛ tūc nō appareret ꝓ
babilis modus quo puer genitus in coloꝛe ⁊ figura ēt
ſil'atur ei quē uiderūt parētes hoꝛa cōceptiōis aut ſup
quo fortiꝫ ꝓſideraueꝛūt.hoc eim nō uidet ſaluari poſſe
niſi ſpēs coloris ⁊ figure ſint figure ⁊ coloris nāliter ꝓ
ductiue.ꝓ iſto ꝓbabil'r dici pōt ꝙ ſpēs in aīa ē mlto effi
catioꝛ ⁊ magis opatiua cūꝫ ſpēs in oꝛgano exterioꝛi uel
medio.Spēs eim in ymaginatiōe exñs nō ſolū ab obō
uim hꝫ opatiuā ſꝫ ēt ab aīa a qua tanꝫ ab efficiēte ꝓin
cipaliꝰ pendet cūꝫ ab obiecto.cū ergo aīa ſit forma pfe
ctioꝛ ⁊ magis opatiua' cūꝫ obiectū māle qōcūqꝫ nō ē mi
randuꝫ ſi maioꝛē uiꝫ hꝫ actiuā ymaginatio cūꝫ ſpēs obie
cti.Modus aūt quo ymaginatio pōt hos effectꝰ ꝓdu
cere.uidet qꝛ ſi hoꝛa ꝙceptiōis fiat ymaginatio fortis
determinati coloris uel figure.Et fuerit in mā genera
tiōis fortis ꝑpatio ad talē figurā uel coloꝛē mouet nāl'r
hec fortis ymaginatō ſpiritū ⁊ hūoꝛes huius ipreſſiōis
receptiuos ad locū ꝙceptiōis ⁊ pmiſcet eos ⁊ tēpat ſꝫ
exigētiā talis figure uel coloris quare ꝓducit fetus ta
liter figuratus uel coloꝛat'.Ad qꝫ inuamētuꝫ facit nā
lis obedientia ⁊ ſubordinatio quedā nālū uiriū ſupi'
dicta.⁊ ꝺm hoc apparere pōt cā ſtigmatū appetentiū
inatis pp uehemētē affectionē ymaginātiū. Non fiunt
aūt hec ſtigmata in mēbris parentū qꝛ nō ſunt ita facile
paſſibilia.Nec hoc magis mirabile uideri oꝛ cūꝫ ꝙ ex foꝛ
ti imaginatiōe circa acredinē oum uidēt comedentē reꝫ
acrā moueat nā hūoꝛē ſaluialē ad hos tuū ⁊ ſpūm ⁊ p
miſceat ⁊ tēperet ꝺm exigētiā acredinis inducende qō
tñ cottidie expimur pp qꝫ legit in geneſi ꝙ Jacob auū
culū ſuū decipiebat ſternendo uirgas alb as in aquas
quas oues potabāt ut tēpoꝛe coitus ex foꝛti ymaginatō
ne oues agnos albos generarēt.de ſpē aūt ſoni uel uo
cis qd dicēduꝫ ſit pꝫ cū tanꝫ cām eēntialē ꝓſequat uio
lentā aeris fractionē ⁊ nō alterationē ꝺm manifeſtaſ.uel
occultaſ qualitateſ. Ad 3m patere pōt reſpōſio qꝛ nō
ſunt eiuſdē rōnis ſpecifice.nec eiuſdē ⁊tutis actiue ſpēs ab
obiecto ꝓducta p mediuꝫ uel in oꝛgano exterioꝛi recep
ta ⁊ ſpēs ſeu exiſtimatō exñs i aīa.Cōcediꝫ ergo ꝙ ſpēs
acta per medū aliqſpibus ꝓpe obiectū foꝛtioꝛē cūꝫ di
ſtans ab obiecto cū hoc ñſtat ꝙ imaginatio uel ſpēs in
aīa ſit actiuioꝛ cūꝫ aliqua iſtaꝝ poſſet ēt ꝓbabiliter dici
ꝙ lꝫ abſolute magis ipreſſiua eēt ſpēs ꝓ ia obō cūꝫ ſpēs in
aīa ſtaret ñ in hoc determiatuꝫ ſubiectū magis actiuā eē
ſpēm in anima exiſtentem ⁊ per idez patet reſponſio ad
quartū. Ad quintū ꝓcediꝫ ꝙ poſſibile ē diſtās i aliqō
diſtans agere aliquē effectū quē uel ſil'em nō aget in me
diuꝫ.aut qꝛ mediū oio ieptū ē talem effectū recipe ſicut
ē ſol i oꝛbes ītermedios nō ꝓducit caloꝛē cūꝫ iº iferi
oꝛa calefaciat.ār qꝛ meꝰ tali actioni foꝛtius reſiſtit cūꝫ
extremū ſicut ſol ꝑ lumē eius nō ſemꝑ calefacit mediā
regionē aeris qñ calefacit infimā.Et uniuerſaliꝫ qñcun
qꝫ aliqua cā eſt pluriū actionū ꝓductiua quaꝝ una eſt
altera poſterioꝛ ⁊ ab ea o epēdens nō repugnat actio
nem poſterioꝛē puenire ad extremꝰ cūꝫ illa nō recipiat
i medio.Cōtingit.n.mediū debite ſuſceptiuū eſſe ꝓioris
⁊ nō poſterioris actionis.Exēpli gīa ſol ē calefactiuus
⁊ illuminatiuꝰ cuius calefactio pendet ab illuminatiōe
ideo pōt illuminādo calefacere extremū cūꝫ iis nō cale
faciat itermediū.uerbigīa mediā regionē aeris q̄ ſuffi
cienter diſpoſita ē illuminari ꝓ diaphanitatē ⁊ nō calefi
eri pp multā frigitatem eiꝰ utꝝ aūt poſſit ſol aliqꝺ ſubiectū
calefacere cūꝫ iis nō illuminet illud ꝓ nūc omitto qꝛ iſta
exemplariā dicunt. Ad ultimū negāda ē ꝓña qꝛ ut di
ctum ē ymaginatio uel ſpēs i aīa nō eſt indifferēter actiua
i quodlibꝫ ſed i determinatū.pꝫ.n.ꝙ ſpēs i aīa exñs nō
ē ꝓ mediū multiplicabilis ſicut ſpēs ꝓducta ab obiecto
ſenſibili hec ſūt dicta de pº. Quantū ad ꝺm ſuppo.pº
ꝙ accūtia uel paſſiones aīe de qbus eſt ſermo in queſtio
ne ſe iuicem multipl'r diſtingui pūt pº ex pte potentiaruꝫ
aīe a qbus ꝓdeunt ⁊ qbus principal'r attribute ſunt ⁊
ſic gnāliter diuidunt i paſſiones appetitꝰ ꝙcupiſcibilis
ut ſūt gaudiū delectatio ſpes ⁊c.⁊ paſſiones appetitus
iraſcibilis quales ſūt ira furoꝛ audatia ⁊c. ⁊ hec ꝓſide
ratio ē phīſica.ad phīcum.n.iueſtigare ⁊ ꝓſiderare pti
net diuiſionē potentie i ꝙcupiſcibilē ⁊ iraſcibilē ⁊ q̄ paſ
ſiones iraſcibili ⁊ q̄ ꝙcupiſcibili attribuēde ſūt medicus
aūt i hº phīſico credere oꝛ. Secūdo diſtingui poſſūt
rōne obiectoꝝ a qbus recipiūt ſpecificā oīam qualiter
ſpem ⁊ gaudium dicimus eſſe paſſiones ſpetie oīntes
obīm.n.ſpei ē futuꝝ bonū gaudij vo preſens bonū pūtia
aūt ⁊ futuritio ꝓſimūt rōes obiectuales ſpē differētes
Sic ēt timoꝛe ⁊ triſtitiā paſſiones ſpetie oīntes appella
mus qꝛ obīm triſtitie ē multū pñs timoris vo futuruꝫ ⁊
hec itez ꝓſideratio ē phīſica ⁊ nō medicinalis. Ter
tio diſtingui pūt rōne effectus derelicti uel ꝓuenientis
ex ipo in hūano coꝛpe.Et iſte effectus eſt duplex unus
eſt uolūtaria opō ꝓñs has paſſiones ſicut aggreſſus ter
ribil' ⁊ expectatio eiꝰ ꝓſequit audatiā iram furoꝛez ⁊c.
fuga vo timoꝛē deſperationē ⁊ hec ꝓſideratio ptinet ad
moꝛalē philoſophiā q̄ p ēntem moꝛalē docet has paſſi
ones compeſcere ⁊ tēperare ita ut non fiant nec ad eas
ſequat opō ꝺ uel ꝑter rectum dictamē rōnis. Scūs
effectꝰ ē quedā phīſica alteratio nr̄i coꝛpis ut calefactio
infrigidatio ⁊c.ꝓñs haſ paſſiones.⁊ hec ꝓſideraº ꝓprie
ē medicinal' nō.n.ꝓſideraꝛ medicꝰ triſtitiā gaudium ⁊c.
niſi ꝓ quāto ad eas hūano coꝛpi occurrētes apta eſt ſeq
tal' uel tal' cordis ꝙſtrictio uel expanſio calefactio uel in
frigidatio ex quibꝰ ſanitas acquirit uel coꝛrūpit. Sup
ponēdum ē 2º ꝙ alteratio humani coꝛpis ad huiuſmodi
paſſiones recipit uarietatē in ſpē in magnitudine ⁊ pui
tate tum ꝺm uarietatē haꝝ paſſionū rū ēt ꝺm uarietatez
ꝑpationis coꝛpis cui aduenīūt qꝛ aliā recipit alteratiōez
coꝛpꝰ ex gaudio.aliā ex triſtitia.aliaꝫ ex odio.aliam ex
amoꝛe.gaudiū.n.⁊ amoꝛ calefaciūt.triſtitia vo ⁊ odiuꝫ
infrigidant.ad gaudiū ēt ſequit motꝰ dilatatiōis coꝛdis.⁊
caloris ad exteriora.ad triſtitiā eciōuerſo.uariat aūt coꝛ
pis diſpoſitio ad recipiēduꝫ huiuſmōi alteratiōes ꝺm ua
rietatē diſpōnis ſpūs ſanguinis ⁊ ꝓpōnis nāliſ mbroꝝ.nā
ſi ſpūs fuerit tpatꝰ.⁊ multꝰ ⁊ cū hoc lucidꝰ ⁊ clarus diſ
pōit coꝛꝰ ad gaudiū ⁊ ea q̄ ad gaudiū ꝓſequūt.Si uero
pauc' groſſus frigꝺ uel turbidꝰ ad triſtitiā Multꝰ vo ex
celleter calidꝰ ad iram uel audatiā eꝺ uero ad timoꝛez
Cōſimiliter vo poia de ſanguis diſpone dōm ē multꝰ.n.
ſubtil' ⁊ temperatꝰ ꝑparat coꝛpꝰ ad gaudiū.tū qꝛ ex eo
gnātur ſpiritꝰ temperatꝰ clarꝰ ⁊ multꝰ.tum qꝛ ſanguis
uitur aīa in ſuis actionibꝰ ut ſpū lꝫ ſpū principaliꝰ.patꝫ
ēt ꝙ ꝓpo mēbroꝝ tempata uel ſanguis ea ꝑparat ad gau
diū.ꝓria uero ad triſtitiā.Et colligūtur hec oīa i liº. de

nirib⁹ cozdiſ ſparſiz in plurib⁹ capſis. ℙremittēdū ē ultio q accidentū aie qdā ſunt ex qb⁹ in būano cozpe ꝓuenit uehemēs ꝛ ſubita pmutatio ut ira. furoz. timoz. ꝛ huiuſmōi. q̄dā vo ſunt ex qb⁹ ꝓuenit trāſmutatō pau latim ꝛ gradata. ſicut triſtitia ꝛ gaudiū nō uehemens. uerecundia ſpes ꝛ huiuſmōi. Juxta hec tenenda eſt hec ꝓia ꝓclo nō oia accidentia aie a Gal. in ſra enumerata ſunt ꝓ cura ꝛ ꝓuenīti ꝓſeruatiōe būani cozpis adminiſtrāda ps ꝓclo qz aliqua ipoz būano cozpi occurrentia grandez ꝛ ſubitā in eo faciunt pmutationē ut furoz ꝛ timoz im mētis moztis ꝛ ſic de alijs. Jtē ſic ſe hz tota latitudo accidētiū aie ad ꝓſeruationē cozpis ſani. ſicut tota latitudo ciboz aeris ꝛ exercitioz. ꝛ ſic ō alijs. Sz nō oīs cibus nec oē exercitiū nec oīs aer ꝓuenit ad ſanitatis ꝓſeruationē. igit nec oē accidens aie. Contra hec ꝓclo uidet ꝙ intētionē Gal. in ſra ubi nō ꝓcipit cozp⁹ oīno abſtinere debere ab huiuſmōi accītibus ſz ſolū ab eoz in ꝛpantia ꝛ ſic vī inuere q tēpantia haz paſſionuz poſſit ꝓuenire ad ꝓſeruationē ſanitat. Jtē aere exiſtēte diſtēpato fm aliquā qualitatē hz alias res non nāles ad ꝙtā qualitatē equal⁹ pmutare ut ſupra uiſuz ē. ergo uno accidēte aie diſtēpato exīte ꝓuenīēs ē admiſtrare aliud eqpotēs illi ad trahēdū ad ꝙtū. Jtē ſi occurreret homini obiectū tioris pnitioſi. nō vī qn ꝺbeat ſi poſſibile ſit ꝓſentari obiectū audatie uel gaudij pnitioſi ut furoris eqpotens in mouēdo ſpūm ꝛ caloꝛē ad extra ſicut tioz pnitioſus eſt potēs ipm mouere ad intra. Ad primū iſtoz dixit pluſq̄z cōmentatoz illā ſram ſic exponi poſſe. Ab itempantia haz aie paſſionū ꝛideſt ab his aie paſſ⁹ ōibus intēpatis exīstibus ſicut uulgariter dicimus. caue ab intēpantia hiemis eſtatis boree ebrietatis euoz bij ꝛc. Et hz ꝓ ſe hec reſponſio ꝓbabile fundamētū. ſicut eīm plures ſunt cibi. potus aeres. regiōes nullo mō cō uenientes ꝓ cura ꝛ ꝓſeruatōe ꝓprie dicta cozpis. Jtē uidētur aliqua aie accidentia que nullo mō ad ſanitatis ꝓſeruationē primere pñt ut furoz ꝛ huiuſmōi. ꝓ alijs ut de ſoloné ex his que ſupra de aere dicta ſunt. Secda ꝓclo aliqua accītia aie ꝓuenīētia ſunt ad debitā būani cozpis ꝓſeruationē ꝓbat ſic qz multoz accidentiū aie inter ſe ꝛ ad cozp⁹ būanū talis ē habitudo qualis ſomni ad uigiliā motus ad qetez inter ſe ꝛ ad cozpus būanū. Sz ad debitā cozpis ꝓſeruationē oz aliqñ cozp⁹ dormire aliqñ uigilare aliqñ exercitari aliqñ qeſcere ergo aliqñ ꝓuenit ſibi unū accidēs aie aliqñ alteꝛ. Tertia cōcluſio ſeqtur q nō ſolū ad ꝓſeruationē ſanitatis habite ſz ēt ad recupationē amiſſe efficaciter opari pñt paſſiones aie ꝓz hoc primo a prioꝛi. qz q̄cunqz inductia ſunt magnoz exceſſuz in būano cozpe ſunt egritudinū illis exceſſibus oppoſitaz curatiue. prima ꝓbleu. ſo ꝓbleu. Sz accidentia aie p̄cipue būanū cozpus foztiter imutātia ſunt huiuſmōi ergo ꝛc. Jtē ſic ſe habent accidētia aie ad cozpus būanū ſicut alie res nō nāles ex quo iter res nō nāles numerāmur. Sz oēs alie res ñ nāles aliq⁹ modo occurrentes ſanitate ſeruāt ꝛ alio mō cozrūpūt aliquo mō ēt ſanitatē ocpditā recupant. ut cib⁹ uel aer in quātitate ꝛ qualitate ꝓuenīēti occurrens cozpi tpato ipm ꝓſeruat. frigidior aūt aut calidoꝛ aut quātitate imoderata cozrūpit calefactio aūt cozpi occurrens frigidum remouet lapſum ꝛ ſanitatez inducit ergo accidentia anime aliquo modo cozrumpunt aliquo modo ſanitatem inducunt. Jtem ex moderato occurſu accidentium anime uerbigra gaudij tempant ſe debit⁹ mot⁹ ꝛ debita expānſio ſpūum ꝛ ſanguis ad mēbza qb⁹ ē cā ut oīum mēbroz vtutes opōnes ſuas debite pficiant ex imoderato aūt fit idebita retractio uel idebit⁹ mo⁹ ſpirit⁹ ꝛc. vnde aūt opōnes deficiūt ārī perfecte ꝓueniūt hec ēt ꝓcluſio a poſteriori ꝛ exemplis plurib⁹ declarari pōt. Milles gdam athleta mutus erat cui cū victorie quā adeptus erat ꝓmiuz uiolētia eripere ſtra ꝛ indignatione accenſus uocalis euaſit p⁹ ualerij titulo de miraculis. Et ira etiā ſtrate caloze ꝛ ſpūbus ſoluta ē oppilatio neruoz ꝛ lacertoz pectus mouentiū. dux ēt qdā multū ut ingt bali in ꝓmento tam adeo infrigidat⁹ erat ut extinctionē caloris inat⁹ fere parat⁹ eſſet i cui cum ꝓmediū peritū uiolēta ullata fozet ad irā ꝓcitat⁹ expulſo frigoze ſanitati reſtitutus eſt. ℜefert preterea ℜaſis. 18°. ꝓtinētis ex exptis pndos in cura quartane q euadere patientē quartanaz cū enſe euaginato ꝛ ſup ipm ꝓicere ſerpentis remotis deinḃ⁹ ipm liberata quartana. Ciuis preterea qdaz foztiuij i media hyeme fozti quartana detent⁹ oū fozmō eſſet period⁹ ignita undiqz a cāu domo ſua ut ſepe accidit. Jta ut nō ſine diſcrimine ignē effugeret ignē ꝛ quartanā ſil⁹ euaſit. fortem .n. ꝛ ſubitū motū ſpūs ad interiora i timoze uehemēti ſequunt ſanguis ꝛ humozes alij quos accit ad loca expulſionis dirigi ꝛ ſic mozbū remoueri. plura ēt talia tacta i p̄cedenti articulo hāc ꝓcluſionez ꝓbant. Ad argumēta pncipalia ad p^m pōt ꝓbab⁹ dici q nullū accītium aie enumeratoz a Gal. in ſra ꝓpe tit in regie ſanitatis ſaltē pure ꝓfuatiuo ſicut ēt nec oīs cibus nec oīs pot⁹ nec oīs aer ꝓperit i regimine ꝓfuatiuo ſanitatis ex hoc tamen non ſequitur nullus accidens anime competere i regimine ſanitatis. ymo competere pōt aliquod ſicut gaudiū temperatū letricia tēperata cū debitis circūſtantijs occurrens ut dixit pluq̄z ꝓ. Uel ꝺz q q̄ꝺ illoz accītium enumeratoz a Gal. aliquod nullo mō ꝓuenat ad ſanitatis purā ꝓfuationē pōt tamē aliqꝺ eoz ſub remiſſo gradu ꝓpetere ſicut ira triſtitia timoz ꝛ ſollicitudo ut pz itelligēti. Ad primā ꝓfirmationē negat aſſumptū ꝛ ad ꝓbationē primā negat oēm triſtitiā eſſe ꝙ nāz. Et pro auctoritate Az. ꝺz q triſtitia itenſa ſtupefacit ꝛ cozrūpit nām babētis nō tñ oīs remiſſa ꝛ cum debitis circunſtātijs occurrēs ſtupefacit ꝛc.

Cōſiſ⁹ p oia ꝺz ad auctoritatē ℜaſis. Ad aliaz replicationē ꝺz illā ꝓnam nō ualere oia aialia fugiūt triſtitiam ergo oīs triſtitia ē ꝑnām. ſicut nō ſequit omnia aialia nāl⁹ fugiunt famē ꝛ ſitim ergo nulla ē fames uel ſitis nālis. hz .n. triſtitia ꝓperata delectationi uel gaudio poſſit inaturalis dici nō ē tñ inālis ſimpl⁹ denominānda. Ita ſicut ex p̄ſentia ꝓuenīētis ſub rōne ꝓuenīētis apprehenſi nāl⁹ ſurgit delitia ira ex oppoſito triſtitia. ℙro auctoritatib⁹ vo allegatis ꝺm ē q delectatio ē nālioz triſtitia. hz ēt triſtitia ſit nālis hz quidā dicant q nulla triſtitia ingreſſū hz i pura ꝓfuatione ſanitatis. Cōſiſ⁹ p oia rñdetur ad aliā ꝓfirmationē de ira. Et pro auctoritate ſenece ꝺz q ille magiſter grāmatice male allegauit eam ſz ſic ſtare debet in ſra in modica ira. i. fortis ꝛ uehemens gignit uſaniā. ꝛ hanc ꝓceſſum ē nō ingredi conſeruationē ſanitatis. Et p idem pz rñſio ad aliā auctoritatem ſenece i libro de ira. Ad aliā ꝓfirmationē patz illā ꝓnam nō ualere oia aie accītia exiccant cozp⁹ ergo nō ꝓſeruant. ſicut nō ſequit oē exercitiū calefacit ergo nō ꝓſeruat licet aīs habeat dubiū. Ad fm principale patuit in qone rnlio. Ad ꝓfirmationē primā ꝺz ꝓcedēdo q plura q̄ꝺ tria ſūt huiuſmōi inſtra hz preciſe tria ſint maxime ꝓnuma ab Aui. poſita. Uel ꝺz q per dictam inteligū debita ſex rez nō nālium adminiſtratio ſub q̄ etiā accītia aie ꝓiacet. Ad aliā ꝓfirmationē tā pluries rñſum eſt. Et eodē mō ſoluit ad ꝓfirmatōes alias.

Veritur duodecīo.

Utrū cozpus tēpatū per debitā adminiſtrationē cibi ꝛ pot⁹ ſibi ſikis ſit in ſua tēperie ꝓſeruabile. Argui mltiplr pōt q nō. ꝓmo nullus c uel pōt eē cib⁹ būano cozpi tēpatus ergo q̄ſtio falſa. Aſſumptū ꝓbat qz glibz cibus q̄ꝺ cucuqz debite adminiſtrat⁹ cozpi tēpato

patit ab eo passiõe corrupta que non est nisi rõne ꝓprietatis ergo qlibet cibus ẽ hũano corpi tẽpato ꝓprius ⁊ p ꝓpñs nõ sit his uel sibi tẽpatus. Secũdo ipossibile ẽ cibũz aliquẽ esse oiuz mẽbrorꝫ tpati cõpositis ꝓseruatiuũ ergo ⁊c. Assumptũ ꝓbat qꝫtuncũqz fuerit corpus hũanuz aliqꝺ tpatuz ipius tñ mẽbra plurima sunt iter se ꝓpriaruz ꝓpriorũ. Sz qcqd ẽ unius ꝓprioꝫ ꝓseruatiuũ ẽ alteri⁹ corruptiuũ eo ꝙ qcquid ẽ unius ꝓprioꝫ ꝓseruatiuũ ẽ illi simile qcquid aũt ẽ sike uni ꝓriorũ est alteri ꝓprio dissile ergo ⁊c. Itẽ nõ ẽ maioz dissimilitudo hois colerici uel flatici in prio ad hominẽ tẽpatuz qꝫ cordis ad cerebrũ tẽpatũ eiusdẽ hois sz nõ est idẽ cibus tẽpatus sibi his hõi tpato ⁊ flatico uel colerico. uel eoꝝ ꝓseruatiuꝰ. igit nõ erit idẽ cibus tpatus cordis tpati ⁊ cerebri tẽpati. cõseruatiuus. Itez si idez cibus est cordis ⁊ oiuz aliorꝫ mẽbrorꝫ tpati hominis ꝓseruatiuꝰ. ergo eiusdẽ cibi ad oia mẽbra eiusdẽ corpis ẽ eadẽ habitudo. sz quorũcũqz pti. ad aliqꝺ unũ. ẽ eadẽ uel silis habitudo. illa sunt similia iter se. igit oia mẽbra eiusdẽ corpis erũt inter se similia. Tertio ad principale qꝫtuncũqz fuerit aliqs cibus corpi tpatus eidẽ tñ ꝓuenienter occurrens acelerat exiccatiõez ⁊ ꝓsumptionẽ hũidi nãli corpis. igit ipm nõ ꝓseruat. Assumptũ ꝓbat qz calor naturalẽ augumẽtat sz calor nãlis augumẽtatus ẽ alijs pibus hũidi mẽbra magis ꝓsumptiuꝰ igit. Itẽ agregatũ ex calore acqsito ex cibo tpato ⁊ calore nãli pexñte ẽ potentiꝰ ad resoluẽdũ qꝫ calor nãlis pexñs tm. ergo alijs pib⁹ cibo ꝓuerso maiorẽ faciet hũidi nãlis ꝓsumptiõez qꝫ priꝰ ⁊ p ꝓpñs ⁊c.

Itẽ hoc agregatũ potentius ẽ ⁊ magis dominãs frigiditati ꝓprie sibi. igit plus ipaz remittit alijs pibus. Sed sicut frigiditatẽ mẽbrorꝫ remittit. ita eoꝝ caliditatẽ intendit. igit nõ ꝓseruat sz a pexñti tẽperie potius removet. Quarto ex qõne sequitur tantã eẽ latitudinẽ tpantie cibi tpati. qꝫta est latitudo tpantie corpis tpati. Si. n. qõlibz corpꝰ tpatuz ẽ per cibũ sibi sikez ꝓseruabile. cuilibz corpi itra latitudinẽ tpantie situato. correspondet sibi cibꝰ similis ipius ꝓseruatiuꝰ. ⁊ p ꝓpñs latitudo tpãtie ciborꝫ ẽ equalis latitudini tpantie corporꝫ. Qꝺ si ꝓcedit ꝓtra ex hoc sequitur aliquẽ cibũ tpatũ plus gradualr distare a cibo tẽpatissimo. qꝫ aliqs certus datus cibus distẽpatus puta flaticus. uel colericus distet ab eodẽ. qz si tãta ẽ latitudo tẽpantie cibi quanta est latitudo tẽpantie corporꝫ tũc correspondẽtur qualis ẽ habitudo corporꝫ tẽpatorꝫ inter se ⁊c. sz aliqꝺ corpꝰ tẽpatuz aliquo distẽpato corpe plus gradualr removet a corpe tẽpatissimo ꝟbigra tpatus decrepitꝰ flatico in prio i etate iuuẽtutis igit ⁊c. Itẽ si qualis ẽ habitudo corporꝫ tẽpatorꝫ inter se talis est hitudo ciborꝫ eorũdẽ tunc qualis ẽ hitudo decrepiti tẽpati ad iuuenẽ tpatuz talis erit ꝓportio cibi tẽpati decrepiti ad cibũ tpati iuuenis. sz decrepitus tpatus ẽ frigidior iuuene flatico. ergo cibus tpatus illi⁹ decrepiti erit fridior cibo flatici. Itẽ data positiõe sequitur aliquẽ cibũ tẽpatũ eẽ fridum in 3° gradu qz aliqꝺ corpꝰ tpatũ ẽ ita fridũ sicut corpꝰ nãlr frigidũ in 3° sz qualis ẽ habitudo corporꝫ in suis ꝓplonibꝰ talis ẽ habitudo ciborꝫ sibi silis. igit ⁊c. Itẽ oẽ corpꝰ mixticz in etate iuuẽtutis ꝓstinutũ eẽt cibis tpatis ꝓseruãdũ. qz oẽ tale ẽ ita frigidũ. ⁊ siccũ sicut aliqꝺ corꝰ tpatũ in etate senectutis. ꝙ silib⁹ cibis ꝓfuãdũ. cũ i⁹ oẽ tpatũ corpꝰ iquacũqz etate fuerit sũt cibis tpati ꝓfuãdũ. seqt ⁊c. Itẽ seqt ꝙ cibaria senũ temperatorꝫ ꝓfuatiua esset fria. ⁊ sicca respectu ciborꝫ temperatorꝫ iuuenũ ꝺ Gal. tertio tegni. ⁊ Auic. 3ª primi doctrina 3ª sc̃o ca°. Pro isto ẽt uſ expimentũ fere. n. oẽs hoies cuiuscũqz ꝓplonis etatis uel regionis fuerint eodẽ pane uino ⁊ carnib⁹ uescunt. ⁊ eisdẽ ꝓfuãtur pueri ẽt oẽs cuiuscũqz ꝓplonis fuerint lacte nutriũt ⁊ ꝓseruant. Nec tũ ẽ aũt lac in ꝓplone sua nõ esse simile oibus infantib⁹. Ad oppositũ ẽ Ga. in lfa oum inquit eorꝫ uero q̃ comeduntur ⁊ bibuntur maxime encrata. hec. n. maxime ꝓuenienta sũt eucratis nature ⁊c. Pro i ista qõne ꝑmittende sũt qꝺam terminorꝫ descriptiones ⁊ ꝑambula. 2° rndendum ẽ ad quesitũ. Sciendũ igit p° ꝙ apud auctores reperiunt isti termini cibus. cibꝰ medicinalis. uenenũ absolute. cibus cibalis. medicina cibalis. medicina uenenosa uocãt aũt cibũ omne ꝙ ingrediens hũanum corpus est i eo a mã opatiuũ qz talitar. s. a calore mẽbrorꝫ nri corpis passibile ⁊ trãsmutabile est ut eius mã ꝑexistentẽ formã pdat. ⁊ formã mẽbri spũs ãt alterꝰ buitatis nri corpis recipiat. Ex q° ps qd ppzie p cibũ silez corpi ꝟqd p dissilez. qd p cibũ calm frm tpatũ dist patum itelligẽ debemꝰ. Et p isto uide q̃ declarata sut secũdo huiꝰ qõne. 4i°. articulo p°. Vocãt aũt medicinã illud qꝺ ingrediẽs aut ẽt exteriꝰ aproximatũ humano corpi aptũ ẽ i eo a sui qualitate principaliter opari ꝙm. s. a tpamento removẽdo aut i eodẽ ꝓfuãdo. Qꝺ si fuerit pure imutatiuũ aut ꝓfuatiuũ sua tẽperie ita ut nõ sit i eo opatiuũ a mã ⁊ nutritiuũ appellat medicina.

Et silr cibus si talr fuerit i corpe a mã opatiuꝰ ꝙ nõ alteratiuꝰ cibus dr absolute. Si ꝺo huiusmõi fuerit alteratiuꝰ pura calefactiuꝰ aut infridatiuꝰ ẽt cibꝰ uocat medicinal. Venenũ aũt qñqz sumit cõiter pro re quacũqz hũani corpis iteremptiua siue manifesta qualitate siue occulta ꝓprietate id opetur sicut aquã ffaz ieiune sumptã aut post magna exercitia iter uenena numerat Auic. sexta quarti ⁊ sic nõ distinguit medicia uenenosa ãt cibꝰ uenenosus ꝺ uenenũ. qñz ꝺo sumit ꝓprie qualr solum occulta ꝓprietate hũani corporis iteremptiuũ ita ut ab humano corpe nõ transmutetur uenenũ uocamus sicut uenenũ fpentis ⁊ hoc apud quosdã uenenũ dr absolute

Ex qbus ps p° qd p cibũ uenenosũ aut medicinam uenenosã iteligere debeamꝰ. Est. n. cibus uenenosus id qꝺ lz i hũano corpe sit a mã opatiuũ ẽ tñ sua ꝓprietate occulta eiusdẽ corruptiuũ. Sed qualr hec ãbo i eodẽ sit ꝓpossibilia uidebit ifra. Medicina ꝺo uenenosa illa nominãda ẽ q̃ simul cũ hoc qꝺ a calore nri corpis trãsmutatur ẽ p qualitatẽ manifestã i hũano corpe ipressiua ⁊ cũ h° ab occulta ꝓprietate eiusdẽ pemptiua sicut opiũ iusquiamũ Mandragorã ⁊c. medicias uocaꝰ uenenosas lz Gal. qñz hoc nomẽ medicia extẽdat ẽt ad uenenũ absolute ut uſ pꝰ ꝓplonũ pluries. Ps 2° ex dictis intelligi⁹ diuisionis collecte a Gal. 3° ꝓplonũ quarto ca° s. ꝙ rez iter quas ⁊ corpus nrm currit agere ⁊ pati q̃dam sũt quaꝝ nã ẽ extremalr ꝓpria hũano corpi qꝺam iter quas ⁊ nrm corpꝰ ẽ maxia ꝓuenienta ⁊ silitudo saltẽ potentialis ⁊ q̃dam iter hec extrema medio mõ se habẽt ad corpꝰ hũanum. p° sũt q̃ a calore nro nõ mutãt sed mutant illud corrumpẽdo sicut uenenũ absolute. 2ª sũt que a calore nro facile uincũt ⁊ i sũam mẽbrorꝫ aut hũitatũ nãlium nri corpis facile trãsmutant absqz h° ꝙ qualitate uſ ꝓprietate sua corpꝰ a sua nãli tempie removeant sicut cibus absolute ut ova sorbilia aqua carnis bene ꝑparata ⁊c. Eorꝫ aũt q̃ media sũt inter hec qꝺam sunt lz sint silr actiua i corpus hũanũ ⁊ ab eodem trãsmutabilia ita ut p actionẽ caloris pdant formã suã nõ tñ sũt p actiones calorꝭ corpis hũani apta mẽbris assimilari aut in hũitatez aliq̃ nãlem corpis ꝓpterti qz nõ sũt in eo opatiua a materia sicut medicina absolute. Quedã ꝺo cum hoc qꝺ corpꝰ a nãli tempie trãsmutant tãdem tñ eidem assilant ⁊ in eo opant ⁊ mã sicut cibi medicinales ⁊ medicine cibales in quibus dñs agendi in corpus supat ꝟiutẽ patiẽdi a corpore appellãtur medicie cibales ecõtra uero cibi medicinales ꝟbigra dñ magis a mãq̃z a qualitate sunt opatiua. Et ad hãc diuisiõez aliquo mõ uidet reduci posse diuisio ab Auic. posita fa primi ca° de his q̃ ꝓueniũt ex eo ꝙ comedit ⁊ bibit. s. eoꝝ iter q̃ ⁊ hũanũ corpꝰ currit agere ⁊ pati. quedã sunt q̃ mutãtur a corpe

ꝛ nō mutāt ipm. ſ. mutatiōe de qua ſit curādū aut muta
tione que ſit apta corpus a nāli tpie remouere que qdē
ſit ꝓuertūtur in ſiſtitudinē corpis erunt cibi abſolute ſi
nō erūt medicie tpate quedā vo mutāt ꝛ nō mutātur ſi
cut uenenū abſolute qō itelligeduz nō eſt ꝙ nullo mō a
corpe pant ſz nō ſic pant ꝙ formā ei⁹ pdat imo illa ma
nente cor⁹ iterimit ſicut uenenū aſpidis aut napelli qdā
uero mutātur ꝛ mutāt ſicut cibi mediciales ꝛ medicie
cibales. Sciendū ſo ꝙ ſiſtitudo cibi ad corp⁹ de qua
i ꝓpoſito ē ſmo nō ē ſiſtitudo actualis ſz uirtualis ſiue
potentialis. Nō. n. ōz cibus ſiſtis tpato homini. niſi qz ta
lis ē in potentia paſſiua qualis ē calor mēbroꝝ nālis in
potētia actiua. aptus ē eim cibus homini ſiſtis talr a ca
lore nāli mbroꝝ pati. ut eiſdē aſſimetur ad ſenſuz datuz.

Ex quo pz nulli cibo tpato attribuendā eē tpiez i or
dine aut relatiōe ad unicuz determinatū mēbꝝ. ſz in or
dine ad totius habitudinē. ut cibū illū dicimus tpatū. ñ
ex quo reſtaurata ſit ps ꝓportōalis aut ſiſtis pib⁹ diſſo
lutis in ſtō uel corde. ſz qz in corpe tpato ē aptus ꝓuer
ti in chilū tpatū ſanguinē tpatū. hūditates tpatas. ꝛ tā
dez in ptes oium mēbroꝝ tpatas. Jn ſanguie. n. tpato i
epate genito ex chilo tpato ſunt ptes oibus mēbris tpa
tis ſiſtes potētialr. ex qbus mēbris oibus ꝓuenīēter di
ſtributis reſtaurātur in oibus ptes eis ꝓportiōales ꝛ
tēperate. Et ex hoc pz ꝙ ſi daret cibus ſoli ſtōacho uel
cordi tpatus nō deberet iſte cibus tpat⁹ dici lz eēt tēpa
tus ſtō. Et hos tales cibos arbitroz eē mltos. mltos. n.
cibos ꝓfortatiuos ſtōachi ꝛ ei ꝓportiōatos nominant
auctores. hos tñ nō dicūt tpatos imo multis alijs mem
bris nociui ſunt. Et pōt hoc rōne ſuaderi nā quātā ꝓtie
tatē ex natura rei pōt habere aliqua res ad determia
tum mēbꝝ noſtri corpis ſine hoc ꝙ ꝓtiet alijs paribus
tātaz ſiſtitudinē uel ꝓuenīētiā pōt habere alia res ſine ſi
militudine ad mēbra alia. ꝓtingit aūt rez aliquā eē ali
cui determiate parti ꝓtiaꝝ ꝛ diſcōuenīētē ꝙuis plurib⁹
alijs ſit nuatiua ꝛc. Ex quo pz ulterius in rōne for
mali cibi tpati includi diffozmitatē partiū eiuſdē ſaltem
vtualē. Ex quo ēt ulterius pz maiorē eſſe latitudinē
tēperantie cibi temperati qz ſit latitudo tpantie alicui⁹
mēbri. latitudo eim tēperantie cibi tēperati corresponi
det ꝛ adequat latitudini tēperāntie oiuz mēbroꝝ. Et ſi
cut de cibo tēperato dictū eſt ita ꝓportiōal⁹ dicēduz ō
cibo diſtēperato. reſpectu. n. ciuſdez ōz diſtēperat⁹ reſ
pectu cuius ōz tēperat⁹. Sz ut declaratū ē ōz tēperatus
aut ſiſtis reſpectu habitudinis toti⁹. ꝛ nō reſpectu alicu
ius determiati mēbri igitur ꝛc. Et iuxta hec oīa ꝓce
dendū prio oēz cibū in quātū huiuſmōi eſſe a materia
operatiuū. Secūdo oēz medicinā inqz̄tū huiuſmōi eē
a qualitate operatiuā. Ter⁹ oē uenenū ꝓpie dictum
ꝛ oem mediciaz tiriacalē ꝛ ueneno ꝛiaz eē. inq̄m huius
modi a forma ſpecifica ſiue a ꝓprietate opatiuā. Quar
to ꝙ qlibet cibus abſolute ē cib⁹ tempat⁹ qlibet aūt cib⁹
uocatus cōiter medicinal' aut medicinacibalis eſt diſtē
peratus. Sci⁹. 3° ꝙ q̄ꝫuis cibus ut dictū ē inq̄ꝫtū huius
modi ſit a mā opatiuus nō tñ eius opō a mā pōt abſol
ui ab opōne a forma ſpecifica ſeu ꝓprietate occulta iter
quēlibz. n. cibum ꝛ corp⁹ reſpectu cui⁹ ōz cibus cadit ꝓ
prietas ꝛ occulta ꝓuenīētia quā uocāt ſepe auctores fa
miliaritatē. Alias. n. ñ appareret cur idē cib⁹ nō ſēp hoi
bus i ꝓplone ſiſtib⁹ eſſz ꝓueniens cui⁹ tñ oppo⁹ exp̄imur
freq̄nter. n. uidem⁹ hoīes in ꝓplone etate ꝛ regiōe mul
tuz ſiſtes qbus tñ ꝛia ꝛ ualde diſſimilia cibaria sūt ꝓue
nīēta ꝛ ꝓportionabilia. Et eꝫ hoīes ꝓplonuz ꝛiarum
eodem ꝛ olo ſimili cibo gaudere ꝛ manifestū ē hanc di
uerſitatē i qualitates manifestas reduci nō poſſe. Et uī
hec ſnia Gal. quarto de ſimplici medicia diſtinctione 3ª
p° ca. ꝛ 2° alimēto ꝝ. 6°. ca. ꝛ 3° ꝓplonum ſo ca°. Ex
quo pz p° nō repugnare cibū eundē reſpcū huius hōis
cibū eſſe abſolute ꝛ tēperatū q tñ reſpectu alteriuſ erit
medicina aut uenenū aut cibus medicinalis ꝛc. talis. n.
pōt cadere occulta ꝓprietas iter cibū aliquē ꝛ hominē
unū qualis nō cadit inter cibū eundē ꝛ hominē alium.
Et h occulta ꝓprietas qñz ē in cibo qñz i cibato ꝛ qñz in
utroq uñ. 15ª. tertij tractatu 3° p° ca. Cozrūpit digestio
qñ ē ꝓhibens appetitū cib⁹ cū ꝓprietate q̄ ē in ipo aut
i comedēte ſicut ille cuius refugit nā a cibo aliquo q̄ꝫuis
ſit laudabilis aut appetend⁹ ab aliquo. Et eſt inia Gal.
ſexto de igenio ſanitatis 3° ca. nō ergo mirari debem⁹
ut qdā quē refert oñs Albert⁹ magn⁹ ſeptio aīaliuz tra
ctatu ſo ſeptio ca° uidiſſe. ſ. puellā quādā i Colonia que
a matre recedebat oēs angulos dom⁹ perquirebat ſol
licite ꝛ oēs quas inuenīebat araneas magnas ſeu puas
quas capere poterat comedebat ꝛ ꝓfortabat hoc cibo
q tñ oibus hoibus alijs ē uenenoſus. Ex qbus pz ꝙ
medic⁹ no ſufficient ex pte ꝓuenientie in qualitatib⁹ ma
nifeſtis inueſtigare pōt cibos ꝛ potus hominū cuicūqz
ad ꝓſuationem ſue ſanitatis ꝓpetentes. hec. n. ꝓuenīē⁹
occulta ſeu familiaritas ſolo noſcit experīmto. Multi
aūt de hac ꝓuenīē⁹ i for⁹ ſpecifica q paucos libros uide
rant mirabant uī. n. ex hoc ſeq maiorē eē ꝓuenīētiā i fō
ma ſpecifica iter idiuidua diuerſaꝝ ſpēꝝ q̄ꝫ iter idiuidua
eiuſdē ſpēi qō nō az bñ ymaginabile. Et qō illō ſequitur
aī qz maioz ę ꝓuenīētia i forma ſpecifica iter ſortē gīa
exepli cui lac eſt cib⁹ familiaris ꝛ porcum cui ēt lac eſt
familiaris cib⁹ q̄ꝫ iter ſortē ꝛ platonē cui lac ē uenenū
aut cibus uenenoſus ꝓpo iſto dōm ē.

Jacobi forliuiēsis medici Illustris. Tres ab eodē edite extrauagantes subtilissime questiōes incipiūt.

Dubitatur Utrū dabilis sit etas ꝓsistendi certo tēpore mēsurabil' aſſm k'tuꝑ'r q; ñ. ℙ° nulla ē etas i qᵃ ñ ꝓtinue ꝓcedat hūi^m exsiccando igit' ⁊c. Secōo nulla ē etas i q̄ ꝓtinue ñ restaurē deteri^r eo qō ē resolut^m g̃ ⁊c. Tertio ipfectior ē etas ꝓsistenᶜ etate adolescentie. ⁊ ꝓtiue ad maiorez tendit ipfectionez. g̃ ñ est v̄a ꝓsistentia aſſm ꝑ^r qz pl^r apropi quat ipfectiōi senis dispō ꝓsistentie q̄z adolescentis eo qō p minorez alterationez trāsmutat ad i^am g̃ ⁊c. Cōfirmatur ⁊ suppō adolescentē i fine adolescentie pfectiorū ⁊ fortioꝛ esse v̄tutū ⁊ operationū sene p° v̄bigra in duplo ⁊ aſ sic eq̄ perfect^r u'l' pfectiō ē ꝓsistens in tota ꝓsistentia sicut adolescens i fine adolescētie. sz adolescēs tūc est i duplo pfectior sene ceteris pib^r g̃ i tota ꝓsistētia ē ꝓsistens i duplo fortior ⁊ uigorosior sene. cū igit' imediate fiat trāsitus a ꝓsistentia ad senectutez primā se^r imediate fieri trāsitū a g̃du duplo ad subduplū perfectiōis v̄tut'. Quarto in colico nulla reperit' etas cōsistentie ⁊ qua rōne in colico neq; in a° utz. g̃ in nullo. aſſm ꝓbat qz calor i colico tpr ꝓsistentie fortior est ad resoluendū q̄z in tpato ⁊ ꝓsistente. ⁊ debilior ad restauran^m sz i tpato p̄cise tm̄ pōt restaurare q̄tum resoluere g̃ i colico plus resoluere sufficit q̄z restaurare. ⁊ p ꝓñs fit in eo decrem^m. Et p silē uiceuersa ꝓbari pōt i tpato ꝓtinue fieri augu^m. ⁊ p ꝓñs ñ ē ꝓsistens qz calor nāl'is in eo ē potētior ad restaurādū q̄z in colico ꝓsistente. sz in colico ꝓsistente p̄cise tm̄ restaurat q̄tū resoluit. si qō est uera g̃ in tpato pl's restaurat q̄z resoluit. ⁊ p ꝓñs ñ ē cōsistētia. Cōfirmatur sit sor. tpat^r i prin° ꝓsistētie. ⁊ aſ sic p totā hāc etatē erit v̄tus ⁊ opatō restauratiua equal' si cut nē ē ex quo in hac etate ñ fit v̄tutis dīnutio ⁊ resolo ꝓtinue b°^r igit' p totā hāc etatez erit restauratio a°^r resolone ꝑ^r mior qz hūidū erit ꝓtinue terrestr^r ⁊ tardi^r resolubile cal'o manēte ꝓtinue eētiali g̃ ⁊c. Ad o^m v' Aui. i lra q etati ꝓsistentie ascribit tps. v. uel. x. ānoꝝ. ⁊ psuadet rōne. qz iter quoscūqz mot^r ꝓrios eidē mobili succedentes cadit ges media. sz mot^r augumti ⁊ mot^r dīnutiōis sunt huiusmōi. Sil'r ōr de pfectiōe qz motus augumti ⁊ dīnutiōis pfectiōis v̄tutis st ꝓrij. Cōfirmat qz nā de nulli^r ꝓductiōe est solicita ō cui^r etiā custodia curā nō hēat ꝯo de generatiōe animalū sz nā erat solicita ⁊ p se intendebat pfectionez ꝓsistentie igit' ⁊c. Oz p mittere ꝑ solone dabilē esse aliquā mēsurā hūidi nāl' habentē lantudinē ītra quā exñte humido pōt calor se ipm sub eodē gradu ꝓseruare ultra quā cū hūidū exiccatū fuerit ꝓcedit calor dimi° deducto accūtali iuuam̄to intendēte calorē aut ꝓhibēte ei^r dīnutionē. h^r psuasionē sūmere possum^r ex dictis Aui. i lra qz difficili^r ē calori nāli se ipm ꝓseruare ⁊ hūidū ad maiores dimēsiōes extendē q̄z se ipm ꝓseruare so^m aut hūidū solū extendere ergo dīnuta po^a calōis in ꝓpōne ad hūidū q̄ñz pōt unū facere ⁊ nō ābo. Sz ñ pōt dici q; augere hūidū possit ⁊ ñ se ipm ꝓseruare g̃ fz. Itē diff.cili^r v' se ipm ꝓseruare ⁊ hūidū augeī q̄z se ipz ꝓseruare solū. Sz primū pōt facere p tps g̃ ⁊ fz. u'l' eꝫ aſ ex dispōne hūidi qz q̄ñz hūidū ꝑpar^m ē ut p tps sustētet calorē. ⁊ extēsionē ab eo patiat ⁊ q̄ñ z neutz g̃ alī altez tm̄ ⁊ ꝓcedere ut pri^r ⁊ ꝓ istis v' expimētū de hūoribᵇ aduſtis ⁊ putrefactis ut in febre. Oz ꝯo ꝑmittere p actionē v̄tutis nutritiue ꝓtinue restaurari deterius ꝑ uite duratiōe usqz tm̄ ad cōsistentiā ꝑ opōnibus melius pz in z^a hui^r pr̄io ca°. Verū tm̄ perfectio ⁊ integritas. Oportet z^a hoc premittere q; i adolescēte tēdēte ad ꝓsistē^am quatuor ꝓsideraī possum^r dispōes p^a ē mēſa caloris nāl'. cū qua pficit opōes ꝓsistētie. 2^a ē q̄ztitas ad cui^r pfectōez ꝓducit i ꝓsi^a. z^a est siccitas q̄ i eo icessant augum̄ tan° ꝓcedit. quarta ē pfectio ꝓsurgēs ex istis oīb^r. s. cal'itate cū tāta mēſa q̄ztitat' ⁊ siccitatis ⁊c. Cū ergo q̄rit' utz dabilis sit etas ꝓsistētie ātstat^r itelligi pōt. vtz sit dāda etas i qua corp^r sub eadē m̄ſa caloris p tps ātq̄ztitatis āt siccitatis āt pfectionis ꝓgentis ex istis pmaneat. ℙria ꝓ° nulla ē etas ꝓsistendi i qua p tps aliqō cor^r pmāeat oīo sō eadē mēſa siccitatis oīo g̃dualis ār pfectiōis ex pte siccitat'. pᵃ ps pz qz siccitas ꝓtinue etatiue augēdo ꝓcedit. sz ſa psua deſi tota latitudie siccitat' repte ab adolescētia ad senectutē st extrēa ipfecti ora g̃ in i^a reperibile ē me^m actiōibus ꝓportionatiss^m tale aut ut pz nō ē per tps pdurabile g̃ ꝓ i° uide q̄ tacta st superi^r ca. de ꝓp'onib^r. utz qualitas optia bēat latitudinē ⁊c. Scōa ꝓ° ꝓbab^r ponit quā tm̄ nō determinate pono. q̄z uis cor^r nāl'r per suas etates decurrens stāte uniformi ⁊ ꝓportionato regie ⁊ alijs pib^r p n^m tps i etate ꝓsistētie maneat sub eodē gradu pfectiōis. nō tm̄ repugnat ex parte accītal' iuuamēti o^m ꝓtingē. pᵃ ps pz qz uᵃ certa ē m̄ſa siccitatis suo caloris iuuētute ꝓportionatissima. Al'z. n. equalitas simpl'r optia possz p tps permanē. ſa ps pz qz poſe ē a puncto i° i p° reperit siccitas caloꝛi ꝓportionatiss^a m̄ meliorest fieri alias circūstātias faciētes ad pfectionē sanitatis ut ex inde plus pficiat q̄z ex deteriori siccitate deteriora ret igf ⁊c. Aſſ^m pz de celesti iſluxu si qs bēat fortunam suā ultra mediū ꝓsistētie ⁊ i multis alijs casibus. Ex istis sequit' q; nō ī iuenit' aliqua etas ꝓsistētie qz cor^r i illa sub eodē g̃du siccitat' u'l' pfectiōis oīo ñ uariato p maneat. Cōtra icōam partē ꝓc'onis aſ q̄ rōe merito ast^a lis ꝓprietatis potēs ē v̄tus uital' ⁊ motiua ad meli^r opā^m eadē rōe restauratiua. ℙono i' q; meli^r restaurēt i duplo ⁊ aſ sic i duplo meli^r hūi^m restaurabit q̄z si nō pueniſſet illō iuuamentū ex pte astralis ꝓprietatis sz min^r q̄z per duplū deteriorat merito siccitatis etatiue g̃ merito i^r restaurabit hūi^m meli^r q̄z pri^r p uita. Tertia ꝓ° dabilis ē etas i qua cor^r merito ꝓportiōis cal'i ad hūidū aptū ē sub equali g̃duali mēſa caloris nāl'is ꝑmanē. hec ꝓ° ꝑ^r ut in lra ⁊ dico notant merito ꝓportiōis cal'i ⁊c. pp dicta circa lram. Et sil'r de q̄ztitate ponit ꝓ° quā aliqs ſic suadet nccio iter distictas mutatōes cadit ges me° ut cōmentator z° phico ꝓmento. 6°. ⁊. 8°. phico ꝓmento 62°. iter mo^r augumti ⁊ dīnutiōis mediat ges ⁊ ꝑ i^a facit arg^a Aui. circa lraz declarata. Ex qb^r pz q; dabil' ē etas sta^r qz i ea merito ꝓportiōis cal'i ad hūiduz ap^m est cor^r sub eisdē dimēsionib^r ſuazi ⁊ pp b° tm̄ q̄ztū resolui' restaurari ⁊ calor sb eadē g̃duali m̄ſa ꝑmanē ⁊ hec ē eius rō formal'. Ad argumta principalia pz rn̄sio ex his q̄ dicta sūt ad primū ⁊ ſm. Ad z^m negāda ē maior ad ꝓbatiōem ē negāda illa ꝓña p minorē trāsmutationē ꝓducit ad ipfectionē etatis senectutis g̃ ē ꝓpinqor ipfectioni etatis senectutis q̄tus. n. ꝑ hoc ꝓcludat q; est sibi g̃dual'r ꝓpinqor nō tm̄ seq̄t q; pfectional'r utz al'r. n. per sil'e argumētū pōt deduci ſantiā pfectissimā esse etatez qz pl^r remouet ab ipfectiōe decrepiti. Ad ꝓfirmationē ōr p° q; adolescens i fine adolescētie si pfecta ⁊ optima iuuentꝰ ē i medio i nulla ꝓportiōe ē pfectior sene in prin° senectutꝰ uterqz. n. illoꝝ excluſiue terminat ad g̃duz pfectiōis ꝓsistētie. q̄ i utroq; extremoꝝ ē minor ⁊ i me° itensior uel dic negādo i tota ꝓsistētia equalē. ār maiorē eē pfectionē q̄z i fine adolescētie. Ad 4^m ne^r aſſm et ad ꝓbationem p° pōt dici q; lz calor i colico sit potētior ad resoluēdū q̄z in tēpato absolute nō tm̄ est potētior ad suū hūidū resoluēdū q̄z in tēperato eo q; i colico hūidū ē sicci^r ⁊ densi^r tō iobedienti^r ad resolutionē ⁊ si^r dicet de sanguineo respectu colici. tō tā in colico q̄z in tēpato ꝓsistēte eq̄ potēs ē calor ad resolueñ. sicut ad restaurādū suū hūidū. Cōtra qz tūc colericus nō difficilius tol

leraret ieiuniū.uide prima affōz. Alr ōr ꝓcedenꝰ ꝙ sicut calor in colico ꝓsistente in equali tpr plus resoluit q̄z in tpato ꝓsistente ita ēt in eqnali tpe plus restaurat. Cōtra qz ⁊tus restauratiua ē fortior in tpato. ergo cete ris pibus i equali tpr plus restaurat. prio pōt negari. ꝓña sz somꝫ ex iº sequtur ꝙ melicꝰ ⁊ pfectiꝰ sicut ⁊tus dige stiua stōi tēpati fortior ē q̄z calr sz stōachꝰ calus citiꝰ di gerat. sicut ēt ⁊tus pulsatilis in corde tpato fortior ē q̄z in calido. nō tñ iō citius pulsat sz bene melius ⁊ pfectiꝰ ⁊ ita ista restauratia meliꝰ ⁊ pfectius restaurat qua re stauratōe mbrū melius. a. putrefactiōe ⁊ cruditate ē re motius sz nō uelocius. nō eim eo tēpore restaurat mul tū aut pauꝫ uelocit. aut tarde nisi fm neccitatez resolo nis ad cuiꝰ recōpensationē finalr ordinat restauratio. ⁊ boc clare ꝛcelliges. Si notabis quō restauraº in ꝓsisten te fm suos actus ꝓportiōatur resoloni. ⁊ iō pōt ꝓcedi ꝙ si eque uelocit. aut uelocius fiat resolo itempato in eodē uelocius ēt fieret restauratio. ⁊ fz hoc ꝓcludeñ fo ret ꝙ calor in tpato ꝓsistente plus possz ār pōt restaura re q̄z resoluat. vñ ꝓualescente tpato. ⁊ collerico ex egritu die resolutia ceteris pibus citius restaurat tpatus q̄z co lericus qz tñ nō restaurat nisi pp finē ⁊ maior resolo fit in colico q̄z i tpato maior ēt fiet restauratio in colico q̄z in tempato qō argutū est. Ad ultimā confirmatiōem negat asſm sicut pz ex dictis ⁊ negat ⁊tus tē ꝓtinue mane re equalē q̄ adhuc si remaneret equal nō sequr ꝓtinue fieri restaurationē equalē sicut neqz resolonē pz ex dictꝫ Et si aſ ꝯ determiata ꝙ neccio p tps qescet corpꝰ in cō sistentia sub eodē gradu pfectiōis qz augumētuz pfectō nis ⁊ eius dinutio sunt ꝯrij motus. ⁊ iter quoscūqz mo tus contrarios cadit ges meª p iº ōr ꝙ non neccio iter quoscūqz motꝰ ꝯrios cadit ges media tpr mēsurabil ⁊ p̄cipue qñ duo motus ꝯrij ꝓsequētur motū unū maiorē ꝓtinuū sicut argumētū pfectiōis ⁊ eius decrementū cō sequētur motū ꝓtinuū exiccatōis ut zª primi pº capº.

Tzum post etatē ꝓsistendi incipiat calor minui. ⁊ aſ prio ꝙ ñ ante finē ꝓsistentie dinuit. igit qō falsa as sumptū pſuadet de corpe mixtū a generatiōe colico i etate paugmastica ad mixticū pmutādo. Si. n. in senectute erit mixticus respectu tpari senis aliqñ aūt fuit precise equalis in calore tpato seni ꝛc. ⁊ p ꝑñs ante senectutē in eo fieret calor remissior q̄z in pueritia. Itē signet primū instans senectutis tpati ⁊ pz ꝙ tūc eē tpatuz senē frioreē q̄z fuit in medio instanti pueritie uel iuuētutis ergo p maiorē gradū uel excessū prius. ergo p medietatē illius sz prius sp fuit puer uel cōsistēs g̃ ꝛc. Secūdo ad principale possibile ē in se ne eē calitatē equalē aut maiorē q̄z prius ergo ꝛc. asſm pz pº de sene sanguineo facto ex tpato p reductionē. ⁊ cōfirmat ponēdo tpatū in fine autūni eē in fine cōsisten tie ⁊ rectū regie ꝓportiōato ⁊ pz ꝙ in hyeme sequēte erit calior q̄z in autūno pūti. qz uentres uere ⁊ hyeme ꝛc. Sz tunc erit senes ⁊ tūc cōsistens g̃ nō pª etatē cōsi stendi incipiet minui sz potiꝰ augeri calor. Tertio ad principale hoc eēt pp hūidi exiccationē ut dcm̄ ē i lra. sz aſ ꝙ nō pº qz tūc supueniēte ethica in prinº senectutis deberet iª ethica cōtinue dinuendo ꝓcedere. tñ qz cōti nue hūidū uelociꝰ resoluet. tū qz potēciꝰ ē hūidū ad cō seruādū calorē nālez quā ad cōseruāduz ꝑternaturalē.

Plura. n. sunt ꝓmouentia cōfuatiōez caloris nāl q̄z ꝑternaturā ut ⁊tus cū suis instrīs ⁊ hūidū ⁊ ñ ola iª cō seruāt calorē ꝑternaturā imo eiꝰ rēotionē itēdūt. Siꝫ qz nō minꝰ fixꝰ ⁊ bituatꝰ i hūido vl calor nālis q̄z calor p̄t nām. ēt siꝫ qz calor ethice i subiecto pendet a calore nā li ⁊ nō eꝯ. sublato. n. calore nāli aufferet ethica ⁊ ñ eꝯ iꝫ fixior ē ⁊ magis habituatꝰ calor nālis in sene primo q̄z calor ethice. sed calor ethice nō ꝓtinue minorando ꝓce dit tgr ꝛc. Quarto ad principale post etatē ꝓsistentie tēperati nō icipit calor minui ergo qō fal asſm ꝓbat po nēdo sor. tpam i ultima hora ꝓsistētie. s. in pº instanti iꝫ ⁊ pz ꝙ multo magis hūidum ⁊ aereū est hūiduz mēbrale sor. q̄z pla. lz in calore sint pes sit ꝙ i duplo magis aereū ⁊ aſ sic in duplo magis aereū ē hūidū sor. q̄z pla. ⁊ cum boc melicꝰ habituatꝰ hūido. ē calor sortis q̄z platonis ⁊ melicꝰ ꝓportionatꝰ ergo p maius tps potest humidū sor. ꝓfuare calorē suū q̄z humidū pla. sz humidū pla. pōt illud ꝓfuare p horā. ergo humidū sor. pōt illud ꝓfuare plus q̄z p horā. ⁊ p ꝑñs post horā illā q̄ ē i fine ꝓsistētie nō incipiet calor diminui in sor. quod est ꝓra pōnem.

Itē sint sor. ⁊ pla. sic signati i ultio istāti ꝓsistētie utri usqz ⁊ aſ sic i duplo magis hūidū ⁊ aereū ē hūim sor. q̄z pla. ⁊ calido ꝓportionatū ergo p tps post hoc erit hūi dum sor. eq̄ aereū uel hūiduz sicut in certo tpr añ hoc fuit humidū pla. cū nūc sit hūidiꝰ ⁊ magis aereuz ⁊ suo calo magis ꝓportionatū sed humidū pla. añ bº sufficie bat ꝓfuare calorē suū ergo hūidum sor. p tps post hoc potezit ꝓfuare calorē suū p̄cipue cū meliꝰ sit habituatꝰ in suo hūido q̄z in pla. ⁊ p sile argum̄ tū deducit ꝙ ante istans signatū incepit diminui calor i pla. qz in pº istanti ultime horze erit hūidū sor. magis aereū ⁊ ꝓfuatiuum sui caloris q̄z platonis ergo minori tēpore sufficit humi duz pla. ꝓfuare suū calorē q̄z humidū sor. sed humidum sor. nō nisi p horā ꝓfuabit suū calorē igr hūide pla. miꝰ q̄z p horā ⁊ p ꝑñs añ finē ꝓsistētie g̃ ꝛc. Siꝫ signato ultiº instāti ꝓsistentie utriusqz aſ humidiꝰ p tps post bº erit hūim sor. q̄z in certo tpr añ fuit hūidū pla. sed post hoc ñ poterit hūiduz sor. suū calm ꝓfuare g̃ ēt añ non poterit hūidū pla. ⁊ per ꝑñs añ diuutꝰ fuit calor. Itē in pº instā ti ultime horze signate hūidū sor. ē distantiꝰ uel eq̄ distās a gradu siccitatis cū qº ñ pōt calor ꝓfuari sicut hūiduz platonis ꝛc. ⁊ cū hoc ꝓtinue i eo melius restaurabitur g̃ tardius pueniet humidū sor. ad istū gradum. ⁊ p ꝑñs tardius icipiet calor dinui. ⁊ p eadē argumēta deduci pōt ꝙ nō statim in tpato post etatem adolescētie desinit augumēto signā ultimā horā adolescētie. ⁊ pz ꝙ humi dū sor. sic signati in pº instāti iꝰ hore est humidius ⁊ ma gis aereū ⁊ potentiꝰ ad ꝓfuandū calorē ⁊ paratius eē ad augumētū q̄z i pla. ⁊ ꝓtinue meliꝰ restaurabit g̃ tardiꝰ pueniet ad siccitatē cū q̄ augumētū fieri nō pōt ⁊ argue ut prius ⁊ ꝓsidera bñ. Ad oppositū ē Aui. i lra ꝓpte rea sciēdū ꝙ calitas post etatē ꝓsistēdi diminui icipit. Cō clusio rñsiua stante eadē ꝓpone nāli ⁊ regie ꝓportōato ꝛc. post etatē ꝓsistēdi incipit calor diminui graduali pz ex qd nois etatis ꝓsistētie. Correlariū primū colericus debēs ad melancolicā ꝓpone p decidentiā pmutari nō ē in pnº senectutis melancolicꝰ nec in fine ꝓsistentie i ca lore suo gradualr remissus. Secundū corm tota pmu tatio eius a nāli cōpone qua denotat frigidꝰ respectu tēperati aquirit ei i etate senectutis. Tertiū correla riū rñsiuz post etatē cōsistēdi. Jn instāti terminate eta tem cōsistendi incipit calor diminui intensiue ita ꝙ cōtinue añ fuit intensior q̄z post illud istans ⁊ cōtinue erit remissi or sp alijs pibus qz cōparato sene ad cōsistentē cū circon stantijs silibus pura exercitato ad exercitarū qescente ad qescētē. Ad primū pz ex correlarijs. Ad cōfirma tionē dico ꝙ nō ē dabile primū senectutis. Ad scām pz ibi nō esse paritatē in cōpone nāli. Ad cōfirmatō nē nō ē pitas in rpr̄ibꝰ ām sicut ēt pōt senex exercitatus eē calior se ipo i cōsistētia qescēte. Ad tertiū cōcedit pp illā cām ꝛc. ⁊ neꝫ ꝑña cū ꝓcludit qz ethica iª ꝓtinue ꝓcederet diminuēdo. qz lz hūidū merito naturalr ipssionis ⁊ actiōis naturalis caloris in ipm nō posset ꝑfitez mē surā ꝓseruare merito tñ cāe fortius ipzimēris posset ma iorez. Ad ꝓfirmationez ōr nō esse difficilius hūiduz ꝛc. pp dispitatez in cā ipzimente. lz. n. aliqua ꝓmouēt

ꝓseruationē caloris naturalis q̄ nō ꝓmouent ꝓseruatō
nez caloris ꝑternaturā. aliqua tñ cā fortior ꝓmouet uł
ꝓmouit ꝓseruationez caloris ꝑternaturā. Ad ultimū
negef aſſm ꝛ admittit cāus ꝛ negef ꝑ iᵒ instanti būidū
sor. tpati eē substātifice būidius ꝛ magis aereū imo est
terrestrius ꝛ fm se ꝑ uita ꝛ substātifice caſi sui deteriꝰ
lz sit ꝓcedendū ꝑ tunc illud eē forte ꝑ opōnibus meliꝰ
hoc aūt uident argumta deducere. nā ubi ita eēt i etate
ꝓsistentie in tpato fieret augumētuz ꝛ in etate senectuti
merito ꝓportiōis caſi ad būidū pmaneret calor sub ea
dē mēsura ꝛ infinita quasi alia seq̄rent incōuenīcia. Jtē
ad phibēdū augumētuz i tpato req̄rit maior terrestrei
tas būidi q̄z ad phibendū augumētuz in distēperato cū
ūtus restauratiua sit in eo fortior. Aliqs igit grad⁹ suf
citatis sufficit phibere augumtū in distpato q nō sufficit
in tpato augumētū phibere. ꝛ ꝑ ꝓñs in fine augumēti ē
būidū tpati terrestrius ꝛ sikr arguit de ꝓsa. qm potēnō
ē calor tpati ad se ꝓseruāduz in suo būido. q̄z calor distē
perati cū sit ei ꝛ uirtuti magis ꝓportiōatus igit fortior
req̄ritur cā ad faciēduz calorē minui. cū igit in decursu
etatiuo nō sit cā nisi siccitas. ꝛ terrestreitas seqtur ꝙ ad
faciendū calorē diminui i tpato req̄ritur maior siccitas
ꝛ terrestreitas ꝛ plura alia deduci possent. Jō susti
nēduz est ꝙ būidū tpati in ꝓrinᵒ cōsistentie terrestrius ē
ꝛ de se ꝑ uita ineptius. q̄z in alio corpe in initio ꝓsisten
tie. ymo quāto cōsistens fuerit magis distpatus erit eiꝰ
būidū in aereitate. tanto magis excedēs tpatuz diceñ
tñ est fo ꝙ in qualibz pte sue etatis equalr distante a
principio generatiōis ē eius būidū magis aereū. ꝛ me
lius ꝑ uita q̄z būidū cuiuscūqz alterius in pte sikr distā
te. ꝛ supponit. hec pō ꝙ tpata ꝓlo sit maxie longeua.
ꝛ tota cā est qz sicut tota etas tpati ē lōgior etate distē
pati tota. ita q̄libet ptialis etas tēpari est longior ptiali
etate distpati sibi correspōdēte. ꝛ sicut ꝓlo ꝛ calor tē
perati est uirtuti ꝛ būido eius magis ꝓportiōalis ita lō
gior tpr ꝛ cū maiori exiccatiōe būidi sufficit dispōnez
sue etatis puta augumtū calorē ꝛ uirtutis pfectionē cō
seruare ꝛ custodire. Cōtra tñ hanc pōnez sunt appa
rentes lz meo iudicio paꝝ efficaces instantie. prīa ꝙ ali
qñ stante regie ꝓuenīēti in corpe tpato ꝛ distēpato alijs
pibus in etate ꝛc. deterius būidū ꝓtinue restaurari in
tpato q̄z in mkico ut si mkicus ꝛ tpatus sint i ultīa hora
sue ꝓsistentie aut adolescētie aut decrepite etatis. tunc
n. deterius ē būidū in tēperato q̄z in mkico. ꝛ per totū
illud tpr uterqz sibi ꝓportiōale restaurat ergo ꝓtinue
restaurat uirtus deterius in tpato. Jtē sit sor. tēpat⁹ ꝛ
pla. mkicus ꝛ uterqz in ultīa hora sue adolescētie. ꝛ aſ
sic a gradu siccitatis cuz quo nō pōt fieri augumtuz miꝰ
distat sor. q̄z pla. ex quo būiduz eius ē terrestrius. ꝛ cū
hoc sor. ꝓtinue deteriꝰ restaurabit q̄z pla. ꝛ ꝑ ꝓñs citius
ꝛ ante horā terminabit augumētuz in sor. aut per tempꝰ
in etate ꝓsistentie. plato augebit ꝛ per idez signata ultīa
die uel hora senectutis. ultie sor. ꝛ pla. arguit ꝙ sor. tē
patus citius morief q̄z plato mkicus qz a gradu siccita
tis cū quo nō stat uita miꝰ distat sor. q̄z pla. ex quo eiꝰ
būidū ē terrestrius ꝛ ꝓtinue restaurabit deterius sor.
q̄z pla. igit citius ꝓueniet ad gradū istū siccitatis ꝛ p ꝓñs
ciriꝰ moriet qđ repugnat pōti. Ad prīmū ꝓcedit ꝓ.
iª ipis tñ cōpatis in ptibus suaꝝ etatū a principio gene
ratiōis equalr distātib⁹. s. in qbus equali tpr i suis būi
dis facta ē exsiccatio ꝓ ē impossibilis Ad fm negāda ē
ꝓña. q̄z uis. n. in tpato restauret ꝓtinue deteriꝰ absolute
restaurat tñ magis ꝓportiōale ꝛ minus distās a pfectī
būido ꝛ pp bᵒ pseuerat q̄libet eius etas longiori tpr ꝛ
p hoc idē rñdet ad ultm ꝛ penes iª ē ꝓcludenm nō eē eā
dez ꝓportionē būidi tpati i prinᵒ infantie ad būidū mela
colici qualis ē eiusdē in prinᵒ senectutis. Jtē ꝓsueui ꝓra
banc pōem arguere sic qz data hac pōne seqt ꝙ polē ē
fieri utz augumtū i etate ꝓsistētie. sit. n. for. colicus ipᵒ
instāti ꝓsistentie ꝛ incipiat reduci ad tpam. ꝛ sit plato
sikr se būs pmanens sub eadē ꝓpone nā i. ꝛ arsic. si nul
la fieret melioratio ꝓpōnis sor. i sor. ꝓti nue pcise tm re
staurat sicut ī pla. sed p hanc reductōem plus restaurat
in sor. q̄z tunc igr plus i eo restaurat q̄z in pla. cū igit nō
plus resoluat q̄z in pla. ꝓsistente sequit i sor. plus restau
rari q̄z resoluat ꝛ p ꝓñs ꝛc. Jtem si calor i hoc istāti
esset meliꝰ ꝓportionatꝰ būido q̄z nūc est aut ꝑ tps post
hoc erit in sor. fieret augum si pō est uera sed calor erit
ꝓtinue būido sor. magis ꝓportionatꝰ uel eē poterit qz
poterit eius ꝓpo meliorari ideo ꝛc. Jsto dic ꝙ
casus claudit repugam si bñ ꝓsideraf ponit. n. casus sor.
eē in etate ꝓsistētie. ꝛ per ꝓñs ꝙ merito ꝓportionis ca
lidi nālis ad būidū nō est sor. aptꝰ augeri. ꝛ ex alia pte
ponit ꝓpone sor. fieri meliorē ꝛ p ꝓñs ꝙ meliorabit ꝑ
portio calidi nālis ad būm ꝛc. Dico igr ꝙ sor. ē in etate
ꝓsistētie. merito huiꝰ ꝓpōnis in qua ē talis ꝓportio ca
lidi nālis ad būidū cū quo tñ stat ꝙ si ꝓpo sor. essz me
lior cū alijs pibꝰ sor. ñ eēt i etate ꝓsistētie lz adolescēte
cū aliqᵒ igit gdu siccitatis etatiue stat ꝓsistētia i ꝓpone
colerica gra exēpli in fo gradu cū quo staret adolescen
tia i ꝓpone colerica in pᵒ ātˢ sanguinea i pᵒ aut tēpata.
Et ex hoc ꝓbabilr ꝓcedi posse uī. ꝙ q̄zto aliqua ꝓpo
nālis ē deterior tpata alijs pibꝰ tanto i cuius libz sue eta
tis fine bz būidū magis aereū ꝛ de se uite ꝛ caloris ma
gis sustentatiuū ꝛ plā ex hoc aª. pñt ꝓcludi ꝓsiderabo si
mihi circa māz iam. aª occurrāt.

Trum ꝓpo iuuenīlis sit tēpatior ꝓpone pueritie aſ multi
plicit ꝙ nō. pᵒ sicut se bz aer ꝓfuās puez
tpatuz ad aerez ꝓfuantē iuuenē tpam ita
ꝓpo pueri tpati ad ꝓponē iuuenis tpati
eo ꝙ tā puer tpatus. q̄z iuuenis tpatus ꝓfuat p similia
3° regni lz tpatior ē aer ꝓfuans ꝓponē pueri q̄z ꝓfuans
ꝓponē iuuenis 3ª amphoriſmoz ap̄horiſmo. 19°. pmto
rª fm horas qđ ueris ꝛ p 1° uī sntia Gal. 6°. de regimine
sanitatis fo ca. optimā igit eucrasiā bz q̄ pueroz ē etis
ꝛc. ꝛ fo ꝓponū fo ca. ubi ponit capilos pueroz esse si
cut sunt capili habitantiū i terra equali ꝛ per ꝓñs i sua
ꝓpone similāt illis. ꝛ ē sntia oium poetaꝝ similārū uer
pueritie estatē iuuenīti aut ūpnū prime senectuti. Se
cundo qz i pueris maxie būdat humor tpatus. s. sāguis
5° ꝓnosticoz ꝓmēto. 14. et plimuz bñt calorē innatuz pª
amphoriſmoz. q ē maxie tēpatus in iuuene uero. maxie
būdat colera. ꝓbr qz calor puezi se bz ad calorē iuue
nis sicut calor bōis sani ad calorē febrilē prīa ampho
riſmoz ꝓmento allegato g̃. saltez in qualitatib⁹ actiuis
tpatior ē puer iuuene. ꝛ ꝑ ꝓñs nō debet dici iuuētus ab
solute temperatior. 3° ad principale ita se bz cōpo nālis
tpata ad distēperatā sicut etas uł etatiua. ꝓpo tpata ad
etatē uel etatiuā ꝓponē distēpatam lz sp nālis cōplexᵒ
longeuior ē tempatior. igit etatiua cōplexio longeuior
ē tēpatior cū ergo etatiua. ꝓpo pueri sit lōgeuior sor.
ꝛc. Cōfirmat qz cōplexio longeuior ē uite ꝛ uirtuti
magis ꝓportionata. nō. n. essz ūtuti magis ꝓportionata
ꝛ cōuenīēs nisi possz. cū ea uirtus diutius se i ībo cōser
uare. sed ois ꝓpo aª uirtuti magis ꝓportionata ē iusti
cia ꝛ. alia tempatior g̃ tpatior est ꝓplexio pueri cōpo
ne iuuenis. quarto ad prīcipale. melius restaurat būi
duz per actionez ūtutis nutritiue in puero q̄z in iuuene
igit ꝛc. assumptū ꝓbat in utraqz restaurat ꝓportōale
ei qđ ab eo dissoluit. sz magis puꝝ ꝛ aereū dissoluit in
puero ergo puri⁹ ꝛ melius restaurat in eodē. vᵒ in plu
res actus pōt pueri uirtus q̄z iuuenis ergo fōtior ē pue
ri uirtus q̄z iuuenis. sed fortitudo uirtutis insequtur tem
peramtū cōpōnis fo tegni igit tēperatōr. est cōpo pue
ri compoe iuuenis ꝓpr maior qz uirtus iuuenis sufficit

solū in actuz nutritiōis. pueri uero in nutritionē et augmētuz. Silr uirtus iuuenis solū sufficit calozē suū cō seruare uirtus uero pueri calozē ꝓseruare ꝛ cū hoc augmētū facere. ꝛ silr qz ad uenena fortioz vr puer. Similr qz opus uirtutis nutritiue pficit calo ꝛ hūdo q̄ i pueris repiunt. in iuuenib⁹ aūt deficit hūidū. vr igit ꝙ oēs actus uirtutū q calo ꝛ hūdo pficiūtur debeant eē pfectiozes in pueris. Ad om ē Aui. i lra. Iuuenis aūt bz cōplonē magis equalē ꝛ i2° alialiū ca° de etate et supra cap° de cōplonib⁹ ubi equalitatē fi mōi dixit repiri in individuo qđ ē in ultio equalitatī ex spē que ē in fine equalitatis et in etate in qua augmētuz ad suū puemt finē ꝛ ſa primi cap° ſo. ubi ponit corpa senū cōualescētiū ꝛ pueroz neutra. ꝛ 3° canonis ſo cap'o de spēbus sincopis. ꝛ cāis eius ꝛ cā mortis subite ubi corpa infātiuz ꝛ eis ꝓpinqua. s. pueroz ꝓparat corpib⁹ q̄ nō sunt sana neqz egra. Multi sunt mōi rñdendi ad istaz qōnē ex qbus tñ eligā meliozez ꝑ quo p̄mittenda est hec diui sio ꝙ dupl'r pōt dici aliqua ꝓpo a tpatioz prio tpam to ponderali qual'r ꝓplonez equalitati pōderali ꝓpinquozez tpatiozez appellam⁹ hāc tñ ꝓpinqtatez ut supra intelligere possumus uel fm situ uel fz silitudinez ut supra capo de cōplonib⁹ declaratū ē. ſo tpam̄to iustitiali siue iustitialioz. qual'r ꝓplonē pfectioz opōnū ꝓductiuā diximus tpatiozē. ꝛ addūt qdā tertiū modū tactū a dino ꝙ aliqō corpus ōz alio tpatius. s. q̄ztuz ad impressionem tactualē qual'r dicun⁹ ꝓplonē in organū mun⁹ ipzimētez eē tpatiozē ꝛ eū acutius ipzimētez dicim⁹ distēpatiozē.

Premittēdū ſo ꝙ nō sp nec necessario q̄libz opō nālis ad finē a nā intentū ordinata alia pfectioz absolute ē eadē ꝑ quolibz fine p se intento a nā melioz ꝛ pfectiō pūt. n. opōnes bois de ſo mō equalitatī eē absolute meliozes ꝛ pfectiozes q̄z opōnes sikes sanguinei uel col'ici infantis. Iz ñ sint ꝑ quolibz fine p se intēto. a nā pfectōres. nō eim sunt meliozes ꝑ uite pduratiōe ꝛ calozis naturalis custodia. uita eim ꝛ calor p opōnes infantis sanguinei longiozi tēpoze apta sunt pmanere in eo q̄z in homine de ſo mō equalitatī qui iā totā adolescētiaz p̄ terijt ꝛ silr sicut in mozalib⁹ aliqd ē simplr melius ꝛ eligibili⁹ Iz ꝑ determiato tpz aut alia determiata circūstantia sit deterius. Ex quo pz nō oē corp⁹ tpatū naturalr altero simplicit ꝛ absolute melius eē respectu cuiuscū qz finis p ipm a natura intenti perfecti⁹ ꝛ meli⁹ et iuxta hoc tenēda ē ꝓpoztiōalr ista ꝓclo pria. ꝓplo iuuenis ē alijs pibus ponderalr fm situz tpatioz cōplone pueri pz qz in actiuis sunt pes ut supra uisuz ē. ꝛ cū hoc in passiuis pl⁹ accedit ad equalitatē pōderalē iuuenis q̄z puer ergo ꝛc. Item ꝓciliatoz dīa .20ª. tam puer q̄z iuuenis excedit qualitatē ponderalē p calm ꝛ hūidū. Iz puer est hūidioz iuuene ꝛ equalr calus ergo ꝛc. hāc ꝓclonē nō mō arbitroz Aui. intellexisse in lra dū dixit. Iuuen⁹ aūt ꝛc. Sic eim magis dicere debuisset ꝙ senectus bz ꝓplexionē magis equalez qz equalitati ad pondus ꝓpinquozez. nisi qs forte neget totalē ꝓplexionē humanā ab equali ad pondus p excessum calidi ꝛ hūidi declinare Iz adhuc hāc pōnez tenen° nō eēt ꝓ° uera ul'r. pz. n. ꝙ iuuenis siccus tm̄ nō ē fm situ uicinioz equali ad pōd⁹ q̄z puer siccus tm̄ alijs pib⁹. iuuenis. n. sicc⁹ tm̄ p excessū siccitatis recedit ab equali ad pōd⁹ cui manifem ē ꝙ tē poze pueritie pl⁹ appzopinquabit ymo necessario i pueritia transit per equale ad pond⁹ i passiuis qualitatib⁹ utz ex dictis supra ca. de ꝓplexionib⁹. 2ª ꝓclusio tenenda ē ꝙ fm similitudinē superius freq̄nter tactā ꝓplexio iuuētutis est alijs pibus pōderalr tēperatioz ꝓplexione pueritie pz hoc qz sicut equalitas ponderalis obtinet mem iter excellētias qualitatū elemētoz ita iuuentutis complexio mem. obtinet iter excellentias qualitatū saltem passiuaz extremaz etatū. s. pueritie ꝛ senectutis ꝑpter qđ dixit Aui. in lra ꝙ cōparatione senis iuuenis ē humidus pueri uero cōparatione siccus. Sicut tepidum ad calidum cōperam ē frigidum. ad frigidum uero ꝓparam ē calidū hāc tñ ꝓclusionē nō puto Aui. intellexisse principaliter si quis bñ ꝓsideret p textū ei⁹ Iz ad hoc satis aptari possit lra. Tertia ꝓ° ꝓplo iuuentutis est alijs parib⁹ iustitialr tēperatioz ꝓplone pueritie. hanc ꝓ°nē puto. A. intellexisse i lra ꝛ supra ca. de ꝓplonib⁹. dū equalitatē fi modi uī attribuē iuuētuti. ꝛ ita 3ª primi p° ca° ubi inqt. Uerūtū pfectio ꝛ integritas ꝛc. Uñ hāc ꝓclonē deducit cōciliatoz dīa. 26. argumto supto a sbalr iherē tib⁹ qz sua ꝓplo est magis media iter extma omnia instra ꝛ organa sunt integra ꝛ ꝓpleta. Si² ex opōnibus qz oēs opões uirales aiales ꝛ nāles sunt in ipis pfectiozes ꝛ fortiozes. Si² ēt ex calib⁹ qz iuuenis bz mam dispoem iter molitiē ꝛ duritiē ꝛ magis q̄z pueri. Si² iter aspitatē ꝛ lenitatē pilositatez ꝛ pilo⁹ priuatōez. Itē qz integritas ꝛ cōplementū ⁊tutis nō aquirit nisi cū integritate oz ganoz q̄ nō ē nisi i iuuētute. ꝛ si cōsideras hec deductō cōciliatoris sil'r pbat p̄cedentē cōclonē. s. scōam ꝛ tertiā. vtz ⁊o ei⁹ pbatio sit efficax uidebit i doctria. vi°. Item in puero tendēte ad iuuentutē ꝓcedunt uirtutes saltem aiales nāles ꝛ uitales ad ꝓfuationez spēi ordinate ꝓtinue fortificando uel crescendo igr i iuuētute fortioz est uirtus q̄z unq̄z fuit in pueritia. sed fortitudo uirtutis in seqt iustitiale tpamen⁹ g̃ iustitialiter tpatioz est iuuenis puero. Quid aūt sit dōm de tpantia 3°° dicta. s. supra penes tactualē impssionē satis patet intelligēti. Uñ aliam ꝓclusionē cōiter ponūt ꝙ q̄ztuz ad ipssionē tactualē ꝓplo pueri est tēperatioz pz qz calor pueri p̄cipue ⁊sus finez pueritie ꝓparat calori iuuenis sicut calor corpis sani caloni febricitātis ut p° āphoz ꝓm̄to. 14. ꝛ h° p totū accit pp calorē iunctū hūido ipzimē mun⁹ q̄z iunctū sicco ad quē sensū dixit dynus ꝙ rōe ꝓpoztōis actiuaz ad passiuas puer est tpatioz. Contra tñ tertiā ꝓclusionē pōt multipl'r argui. ꝛ p° qz ꝓplo pueri melācolici ē alijs paris⁹ tēpatioz ꝓplone iuuenis melācolici. ſo tegni ca° de signis frīdi ꝛ sicci cerebzi ubi inqt. Sēsus qđ i pueritia pfecti ꝛc. ꝛ p idē p° tertij ca° de signis ꝓplonū malaruz eueniētiū a cōceptiōe. nō igr ul'z tpatioz ē ꝓplo iuuēis Cōfir⁹ qz iuuenis tpatus ē tēperatiozis ꝓplonis iuuenis sicco tm̄ ꝑpter siccitatem in sicco tm̄ egredi equalitatez iustitialē. solū cū in actiuis sit tēperatus igitur in eo tpz erat illud corpus siccū tm̄ minus distēperatū in quo cū temperamēto actiuaz mi⁹ per siccitatē egrediebat equalitatem secūdi modi. sed hoc erat i pueritia igitur i pueritia erat siccus tm̄ tēperatioz q̄z erat i iuuentute igitur ꝛc. Itē corpus siccū tm̄ tendēs ad iuuentutē p aliqō temp⁹ ꝓtinue fit ab equalitate scōi modi distanti⁹ alijs parib⁹ q̄ztum est possibile fuatī ꝛ stāte regimie ꝓuenīēti igit in iuuētute erit tale corpus distemperati⁹. q̄z fuerit i pueritia. assumptū pz. qz corp⁹ siccum tm̄ a prin° gnātionis ē humidi⁹ corpe equali de ſo mō equalitatis ꝛ in pricipio iuuētutis ē siccius g̃ i tempoze me° uel i istanti aliquo ē p̄cise equaliter siccū. Sit igit illud instans. a. et sit. b. primū instās iuuētutis. ꝛ patet ꝙ p totuz tp̄s me⁹ iter. a. ꝛ. b. corpus siccuz tm̄ fiet p siccitatē distanti⁹ ab equalitate fi mōi. et p ꝓns alijs pib⁹ distēperati⁹. Itē signet mēsura siccitatī operatiōib⁹ ꝓpoztōatissima in tota latitudīe siccitatī aqsite p decursū etatiuū. ꝛ pz ꝙ i 1ª est mēsura siccitatī repta i corpoze hñte equalitatez fi mōi que sit. a. ꝛ aī sic qlibet corp⁹ col'icum m'icū aut siccū tm̄. naturaliter decurrens per suas etates in tempoze pueritie perueniet ad. a. mensurā siccitatis stante paritate in actiuis. igitur quodlibet tale corpus erit in pueritia i passiuis temperatus. q̄z erit i iuuētute. Uel breui⁹ arguit sic quodlibet corp⁹ q̄zmcūq; naturaliter siccū ē a pricio gnātionis humidū būitate superflua. ꝛ

multū ī ꝓportionata ī operatōib⁹ ⁊ in senectute. siccuꝫ siccitate supflua. ergo aliqñ in medio habebit hūidū ꝓ opōnibus optie sicco ꝓtempatiuū sꝫ hoc non erit nisi in pueritia qz in qualibꝫ alia etate hēbit siccitatē egrediē tez equalitatē igit ⁊c. Uel arguit sic corpꝰ a generatiōe siccū tm̄ hz a principio hūiditatē supfluā ꝓ opōnibus. ⁊ in iuuēt̄te hēbit siccitatē supfluā. igit in tēpore medio hēbit siccitatē ⁊ hūiditatē tēpatā uł nō supfluas ⁊ nō in iuuēt̄te igit ⁊c. Cōfirātur. qz possibile ē alicuꝰ corpis tpan fortunū eē in pueritia ⁊ infortunū in iuuē tute quo minꝰ poterit pficere oēs suas actiōes in iuuē tute q̄ꝫ in pueritia ergo in pueritia erit iustialr tpatior

Ꝓro isto vī expimentuꝫ de corpibus multū neutris tertij significatiut uehemēter colericis a generatiōe que in iuuēt̄te a facili cā egritudies incidūt. in pueritia m̄ sana pmanēt. Ꝓro isto vī intētio Aui.ȝ⁹ primi doctrina quarta ꝓmo cap°. ubi plura enumerat corpa quoꝝ ꝓpō nes tēpatiores sunt in pueritia ut sicca tm̄ uel colica ⁊ eꝫ ut supflue hūida cū tpamento actiuaꝝ uide ⁊c. Ad hec oia rñdet ꝓtio ad primū multiplicez mōm rñdendi uide tactuꝫ a me super 2° tegni loco ꝓallegato ⁊ eligе.

Ad ām ȯz ꝙ iō iuuenis tēpatꝰ ē tēpatior sicco tm̄. nō solū qz siccus tm̄ egrediat equalitatē ⁊c. Si eiꝫ solū iō eēt tpaꝰ eo tēpore quo cū tpamento actuarū habebit siccitatē ꝓcise equalē siccitati equalitatis. ām mōi non fuisset iuuenis de ꝺo mō equalitatī eo tpatioꝝ. ⁊ sic corpus siccū tm̄ aliqñ ī pueritia haberet equalitatē ām mōi tēpatus aūt ām mōi in iuuēt̄te iō est tpatior sicco tm̄ qz cū tali mō mixtiōis ⁊ tanta hūidi terrestreitate cū alijs circūstantijs req̄sitis ad equalitatē hz siccitatē illi equalitati ꝓportiōatissimā. ⁊ eꝫ sicca tm̄ iō ȯz respectu hui⁹ equalitatis dictēpata ⁊ sic pz argumētuꝫ non ꝓcedere.

Ad tertiā ꝓfirmationē ȯm ē ꝙ iª ꝓña nō ualet qz lꝫ in cāu argumenti corpꝰ siccū tm̄ p totū tps inter. a. ⁊. b. plus gradualr remoueat ab equalitate ām mōi ei tm̄ ꝓtinue plus aꝓpiquat pfectionalr. ⁊ ꝓnter ꝓcedit aliqꝺ corpꝰ p decursuꝫ etatiuū fieri ꝓtinue ab equalitate gradualr remotiꝰ qd tm̄ ꝓtinue eidē pfectōalr magis aꝓpinquat ut in cāu argumēti ⁊ eꝫ ut in sanguineo ad senectutē tendente. Ad quartā ꝓfirmationē neganda ē ista ꝓña qȯlibet corpus siccū tm̄ colicum aut mlicuꝫ in tpr puerītie puenīet ad. a. stante tpamento actiuaꝝ igit ⁊c. qz lꝫ. a. sit mensura ꝓportiōatissima ⁊c. nō tm̄ nisi cū tanta terrestreitate ⁊ tali mō mixtiōis ⁊c. qz alr oporteret ꝓcedere ꝙ oē corpꝰ p suas etates decurrens aliqñ haberet equalitatē optimā passiuaꝝ. ad qȯ ēt ꝓcurrit ꝙ in iuuentute reperitur itegritas ꝓpōnalis qualis non est in pueritia. Et p idez ȯz ad aliā replicationē. ⁊ ꝓceꝰ ꝙ corꝰ nāl̄r siccū p suas etates nāliter decurrēs hz aliqñ hūidū siccō optie ꝓtpatuꝫ ⁊ illud est in iuuētute. tāta. n. siccitas q̄ꝫta repit in colico in principio iuuēturis ē cū alijs circūstantijs colerico maxie tpata sine ꝓportiōata. ⁊ nō iª que reperit in pueritia lꝫ sit equalitati optie tūc gradualr ꝓpinquat ut dictū ē. Ad aliā ꝓfirmationē ȯz illud arguñtū ꝓbare ueritatē. ⁊ ꝙ merito alicuiꝰ dispōnis accidentalr supueniēs possibile est iuuēturez minus pfectā eē q̄ꝫ fuit pueritia ī eodē. ubi tm̄ alia paria fuerit ꝓterea in qbꝰ fit ꝓpatio ⁊ ad ista necessaria sequētia est semp iuuentus pfectior pueritia ⁊ sic ē intelligenda positio. De auctoritatibꝰ uero inductis ȯz ꝓcedendo aliqua corpa in iuuēt̄te eē magis egrotatia. ex 1°. tam̄ nō seqt eoꝝ ꝓpōnez itempatiorē eē absolute. qz absolute ipfectiorū opōnuꝫ pductiuā sicut iuuenis colicus facilius egrotat ⁊ cadit in febrez lꝫ eius sanitas sit absolute pfectior ⁊ si arguit ꝙ est ꝟ. Gal'. 2° tegni dicentis. ꝙ ex po⁸. resistendi cāis egrotatiuis argui pōt pfectio sanitatis dicendū Gal'. illud. intellexisse ꝓpatis corporibꝰ eiusdez etatis iter se qualiter nō est ī propositō. Ꝓro auctoritate etiā Aui. ȯz Aui. nō uolu isse iª corpora eē ī pueritia iustialr temperata. sꝫ solū gradualr ex quo merito suaꝝ ꝓpōnū minꝰ parata sunt ad casū in egritudines. ⁊ si mibi aliꝰ occurret modꝰ glosādi tāget inferius. Ad arguñta principalia. ad primū ȯz negando. iª̄m similitudinē. a quā plurib⁹ cauꝰ cām assignant. quidā qz pueri sūt rari ⁊ multū passibiles. pp ſbe eoꝝ aereitatem iuuenes aūt fortiores ⁊ solidiores ⁊ minꝰ passibiles iō ȯz pueros magis ꝓpuare tempamētū ⁊ ad neutrā extremitatē multū declinare secus aūt ē de iuuenib⁹ ī qbus pp soliditatē ⁊ eoꝝ ipassibilitatē nō regit tāta temperies aeris ⁊ aliorꝝ sicut ī pueris. Nō igit uoluit Gal'. uer non esse ꝓpatiuū iuuenū sicut puerorꝝ. sed uoluit ꝙ pcipue pueri bñ se hñt ī uere pp uer nō hīe excessū qualitatē a qb⁹ pueri facile pmutātur. Sicut ēt corpꝰ ꝓualescēs ex egritudine ār nāliter ualde raꝝ. ita ꝙ tam a calo q̄ꝫ a frio facilr patiat. melꝰ degit. ⁊ ꝓpat ī uere. q̄ꝫ ī alio tēpore ⁊ sibi magis ꝓportionat uer q̄ꝫ corpi q̄ꝫtūcūqz tempato nō tm̄ ex isto sequit illud corpus esse tēpatius. In sūma igitur hec modo uult ꝙ iuuenis uerbigra temperatus in omni tpr ām tēpato bñ ꝓpat ⁊ forte absolute melꝰ q̄ꝫ puer qz ētus est in eo fortior ad tollerādas ipssiones cuiuscūqz tēporis ām nō egredientis tempamētū ꝓpriū sed puer pp eius passibilitatē q̄ꝫtuncūqz aer hyemalis ⁊ estiuus fuerit tempatꝰ indiget maiori custodia ⁊ iter cetera melius se hz in uere qz ī eo respectu aliorꝝ tēporꝝ nō est excessus potens ipm notabilr imutare. ⁊ sicut dictuꝫ est de aere ī ꝓportionabilr oz itelligi de alijs rebꝰ nō nālibꝰ. Alij aliā cāz tangūt qī nō sit iª sitis tudo ꝓcedenda qz calor puerorū ē ī multo hūido qī mitis ⁊ nō ꝑpatꝰ icendio. Calor aūt iuuenis acutꝰ ⁊ icendio paratꝰ vñ oz eē ꝓpatiuꝰ iuuenis magis ifrigidatiuꝰ ⁊ icendij p hibitiuꝰ q̄ꝫ aer puerꝝ ꝓpuans alijs plib⁹. uñ aer ueris sufficiēter infridat ⁊ custodit puerꝝ. sꝫ nō eq̄ bñ iuuenē. Cōtra qz tūc iuuenis tpatꝰ nō possꝫ ī oi ām tpr debite ꝓseruari nec silr puer. Negāda est ꝓña. sꝫ so⁹ ex hoc seq ꝙ plib⁹ adminiculis ad eiꝰ ꝓpuatōem idiget puer ī estate ⁊ tpribꝰ alijs q̄ꝫ ī uere. Siꝰ iuuenis tpatꝰ pauciorib⁹ ī hyeme tpata ⁊ ī alijs tpribꝰ plibus idigꝫ adiutorijs. ubi gra ī uere iuuenis tpatꝰ idiget cibo ⁊ potu frioribꝰ actu q̄ꝫ puer. Siꝰ exercitio minꝰ calefactiuo. puer aūt ī hyeme idiget cibis ⁊ potib⁹ calidioribꝰ uestib⁹ calidioribꝰ iuuene ⁊ causis resistēdi infrigidantibus efficatioribus sed de hoc uide 3° tegni. hec mihi uī clarior solu° huius difficultatis lꝫ alr videat dicere ꝓciliator dña. 26ª. unde qz ꝓfusa solutio ē. Ad primā ꝓfirmatōem dicit ꝓcilitor allegata dña ꝙ Gal. cū dixit optimā eucrasiā hz que pueroꝝ ē etas nō ꝓpat ꝓpōnē pueritie ꝓpōnib⁹ aliaꝝ etatū sꝫ ꝓparat ꝓpōnē ī ābab⁹ ꝑietatib⁹ tempatā ī pueritia ad alios pueros in statu ⁊ ꝓpōnē tpataꝫ in statu ad alias ꝓpōnes in statu ⁊ silr ī senectute. ⁊ hº uī inuere series lre cū dixit ⁊ erit eucrata hec talis. s. tēpata in ābabus ꝑietatib⁹ ām stat⁹ tpr. a. s. respectu inequalū in statu ȯo minime ⁊ in tpr ām declinatōem ut istis ꝓgruā nā optimā q̄ꝫ crasiꝫ hz corpꝰ ām puerorꝝ etatē ⁊c. unde ibi. Alij alr exponūt Gal. itellexisse pueros hīe optiaꝫ crasiꝫ p nālib⁹ opōib⁹. ⁊ hº ipi ꝓcedūt cū qº tm̄ stat melioꝝ esse ꝓpōnē iuuenis ꝓ opōnib⁹ aialib⁹. Ad aūt hec fuerit itentio Gal. pbat series statī seq̄ns cū dixit duplicib⁹. n. exñtib⁹ actib⁹ ām aialiū corpa pueri q̄ optimas hñt phīsicas. aiales ȯo ea q̄ post puerorū etas usq; ad paugmasticā. Cōtra qz ētus ⁊ operatio gnātiua perfectior ē in iuuene ut oēs auctores sentiūt. sꝫ iª ē spēs uirtutis ⁊ opōnis nālis. q̄ nō omnes opōnes nāles pfectōres sūt ī puero. ⁊ ꝓ idez arꝰ sic attractiua ⁊ retentiua digestiua ⁊ expulsiua nō est ulr perfectior ī puero q̄ꝫ in iuuene. Sperma. n. gnāt ⁊ perficit oībus illis uirtutibus cuiꝰ ē gnātio tā ī iuuene q̄ꝫ ī puero. Ji spēs aialis pfectō

ẽ i iuuene q̃ i puero q gnãti rete mirabili p digõnem ut
pria termj ko ca°. g° pfectior ẽ uirt⁹ digestiua ꝛ gnãtiua
spũs aialis i iuuene q̃ i puero. Cũ igit iste sint ỽtutes nã
les seqt ꝛc. Jtẽ spũs uitalis pfectior ẽ i iuuene q̃ i puero
eo qȝ ips uitalis pfectⁱ⁹ attingit finẽ ad quẽ fuit a nã ali
tribut⁹. ſ. ꝑpare mbra ad sensũ ꝛ motũ ꝛ sic cum spũ aiali
opõem ꝯsus ꝛ mor⁹ pficere. g° pfectior ẽ ỽtus ꝛ opõ di
gestiua q̃ i corde ex sanguie gnãt spũs uital i iuuene q̃ in
puero cũ igit ois ỽtus digiua sit ỽtus nãlis se⁹ ꝛc. Jtez
ỽtus uitalis ẽ fortior i iuuene q̃ i puero ꝯa primi ca°. de
pulsib⁹ etatũ. sz ỽtus uital ẽ spẽs ỽtutis nãlis pficit. n. et⁹
act⁹ digõne attractõe expulsiõe ꝛ retẽtiõe. Quicqd aliãs
dixeri i hac mã dũ iuuenis eẽm nũc mihi ũ tenẽdum q
opões aiales ꝛ nãles ꝛ ad spẽi ꝓfuatões prin⁹ ordinate
sũt i iuuene pfectiores q̃ i puero. Ex quo pz q absolute p
fectior ẽ tpies iuuenis q̃ pueri alijs pib⁹. Si. n. pricipalis
sime opões ad quas finaliz ordinat. hõ sunt pfectiores in
iuuene meli⁹ attigit iuuenis ultimã pfectiõem hũanã q̃z
puer ꝛ p ꝓñs ꝛc. Scõo q opões uitales pfectiores sẽt
i iuuene qz meli⁹ attigit finẽ cui⁹ gra hõi ẽ ỽtus uital attri
buta. Ter° opões nãles oẽs alijs pib⁹ sẽ pfectiores i
iuuene q̃ i puero. Sũt. n. meliores ꝑ opõib⁹ nisi. n. tale
restaurare ẽt hũi⁹ i iuuene ꝛ tãte siccitatis nõ eẽnt organa
ꝓuenięntia ad opões iuuẽtuti debitas. Quar° q̃ iz ita sit
plime tñ ỽtutes ꝛ opões nãles sẽt i puero meliores ad ui
te pduratõez. ꝛ ꝓñr pz q nõ repugnat aliq̃z ỽtutẽ ul' opõz
eẽ meliorẽ ꝑ pduratõe uite q̃ tñnõ ẽ absolute melior ꝛ
extra aliquã meliorẽ eẽ absolute. q̃ tñ ẽ ỽterior ꝑ uite p
duratiõe. Ad p^m igit ꝓcedit ad qȝ deducit argu^m ꝛ eo
dẽ mõ ỽr ad fz ꝛ ad z^m. pbãt. n. nõ oẽs opões nãles esse
i pueris pfectiores ꝛ h° ꝓcedit oũ igit dicit. S. phice qȝ
sũt meliores i pueris itellexit eas meliores eẽ ꝑ uite custo
dia ꝛ ꝓfuatione. ꝛ hoc nõ repugnat dictis. Cõtra p idez
aiales ꝛ uitales deberẽt dici meliores i pueris qz ẽt sunt
meliores ꝑ uite pduratiõe. Pro 1° põt dici q aiales ꝛ
uitales i pueris nõ sũt p se meliores ad uite pdurationez
uel dic q uitales sub phicis ꝓprietẽdunt aiales ỽo nõ sũt
meliores ꝑ uite pduratõe i puero q̃ i iuuene nõ. n. magis
apta ẽ merito opõnũ ꝯsitiuaꝝ aut motiuaꝝ magis ꝓlon
gari uita i puero q̃z in iuuene. Si aũt nõ placet hec rñsio
sic absoluta dic q sola opõ nutritia ꝛ ministrãtes illi pfe
ctior ẽ i puero. cetere ỽo i iuuene ꝛ de nutritia ꝛ sibi mi
nistrãtib⁹ itellexit. S. Ar^m. aũt sũptũ a capillis nõ ꝓcludit
sicut iz i calo ꝛ hũido possint eẽ capilli si⁹ colorati sicut i
tẽpato nõ tñ est utrobiqz sik'is tempies. ꝛ q possint esse si
miles psuaderi põt. qz põt i calo ꝛ hũido fieri maior ad
hustio uapozis fumosi q̃z in tpato ꝛ si⁹minor ubi hũor eẽt
magis exuberãs i⁹ põt eẽ ustio equal' ponat igit ita eẽ ꝛ
seqt ꝓpo^m. Si aũt poete posuerũt uer assi'ari pueritie illõ
dixerũt methaforice. Ad fm pricipale negãda ẽ ꝓña. qz p
idẽ ꝓcluderet cor⁹p⁹ sanguineũ esse tpatũ qz in eo maxie
hũdat hũor sanguine⁹ q ẽ hũor tpatus iz. n. in pueris ma
gis hñdet sãguis q̃z i iuuenib⁹ sãguis tñ pueroꝝ nõ ẽ alijs
pib⁹ tpatior sãguie iuuenũ. Et p idẽ rñdet ad id qȝ ỽr de
calore nãli. Ad ꝓfirmationẽ pz rñsio. qz 1^a nõ ꝓbat nisi tẽ
perie maiorẽ. q̃z^m ad tactuale ipssionẽ de q̃ nõ ẽ ẽmo. Ad
z^m pricipale ne⁹ 1^a sik'itudo ul'z itellecta qz ꝓpio nãlis tem
peratior ẽ alijs pib⁹ lõgeuior. sed non uniuersaliter eta
tiua temperatior ẽ longeuior ꝛ p idẽ ad ꝓfirmationẽ ne⁹
q ꝓpio ul'z lõgeuior sit ỽtuti magis ꝓueniẽs q̃z uis sit ei
ꝓuenięntior ꝑ uite pduratõe ul' custodia cũ h^c. n. q ẽ ꝓue
nięntior ꝑ custodia uite. põt tñ esse icõuenięntior ꝑ opõib⁹
uel opõnũ pfectie. Ad 4^m illõ ꝓbat q meli⁹ ꝑ custo dia
uite restaurat hũi^m i puero. nõ tñ ꝓbat q restaurat n eli⁹
ꝑ opõib⁹ quoniam pfectio ꝛ itegritas nãa ꝛ po^a nãa pfi
ciendi opões nõ ẽ nisi pp multã siccitatẽ que in nob accit
z^a primi p° ca°. Ad qntũ dicit ꝓciliator q nõ pñt i pla
ex qb⁹ argui põt q sũt magis temperati ãt fortiorie ỽtutis
puez. n. posse i opões auguntatõis ꝛ ñ iuuenẽ nõ arguit
ipm eẽ pfectiorẽ sz pori⁹ ipfectiorẽ. qz nũdũ uenit ad pfe
ctionẽ sz ẽ i uita. Juuenis aũt ẽ pfect⁹ q oẽz adept⁹ ẽ pfec
tionẽ ꝛ nullã adhuc pdidit ñ ꝛ. S. ko ꝓpio^m ko ca. Puer
ỽr aial ipfectũ. ꝛ per idẽ pz ad aliã ꝓfirmatõez. Iz aũt pu
eri pl⁹ possint uti uenereis nõ tñ eq̃ perfecte. Ad aliã cõ
firmationẽ ỽr q act⁹ ỽtutis nutritiue ꝛ digiue perficitur
calo ꝛ hũi° tpati iustitial'z sic ẽ i iuuene et ñ i puero Amẽ

Impressum Papie p Christophoꝝ de canibus studio et
impensa solertis viri Hieronimi de durantibus diligenti
cura per clarissimũ artiũ et medicine doctorẽ Magistrũ
Franciscũ de bobio ordinariã medicine legentẽ in felici
gymnasio papiẽsi emẽdatũ ãno. 1487. die. 20. Junij.

Registrum huius operis.

a
prima alba.
Incipit subtile ꝛ.
substantialez.
aliud ut nunc.

b
situẽtur secundo.
Sal'. hic.
Ostendit qualis.
grossa ꝛc. Ad.

c
oculi precipue.
ꝛ pretermissit.
expelli ꝛ.
Spiritus uero.

d
faciatur ꝑpter.
esse ossibus.
Ponit signa.
ex rubeo.

e
tertio de causis.
q resoluãtur.
ꝛ secundum.

f
Acõseruantibus.
si uero ipossibile.

A
Utruz tantum.
medicina est.
non naturalis.
sionis optimũ.

B
aliquã sanitatez.
tior est in.
quare a fortiori.
a latitudine.

C
subordinatur.
Auicena secunda.
apta ledere.

D
essentialez ꝛ.
tudo oculo uero.
bilis est figura.

E
aliquid alterius.
cõuertibilis. Ex.
gent aliquando.

F
quandoqz enim.
autem oculus.
gineo ꝛ cristaloi.

G
non ut infra.
gno nõ necessario
necessitati pro.

H
egrediẽs per.
res dixerunt.
uenis quoqz.

J
litatem non.
sed siccitas cor.
nutricatio fiat.

K
masculus negat.
in actibus eim.
alia cõsequenter.

L
sufficit uitam.
ceditur q hec.
cõuersio alimẽti.

M
stomachi nõ stat.
mẽbris apposuit.
tamẽ q licet ita.

N
Premittit z°.
quia orta sunt.
musculi epiglotis.

O
opatio sit.
q ẽ in eo secũdũ.
Similiter puer.

P
oẽ frigiduz alijs.
iproprie sumpta.
penit⁹ phibitionẽ.

Q
rum ꝑpter quod.
aer nobis.
Sciendũ est.

R
quia uel p talez.
fieri i incruciatõe
anime nõ oporteꝛ
uiribus cordis.



BIBLIOTHECA
VNIV. IAGELL.
CRACOVIENSIS

