

Inv. 1134 – 1136a + 1136b.

Iste liber Magistri artium Nicolai de Tolistow medicine doctoris et sacre theologie professoris Maioris Colle gy Cracovien Collegiat et Gnesn Canonici



Inc 1134 - 1136

Inv. 1138

250
13
157

94 1

Illustris medici Jacobi forliuiensis ī affozismos ypo-egregia expositio cū qōnibus feliciter incipiunt

Jta breuis ars uero lōga. tempus autem acutum ex u perimentum uero fallax iudiciū aūt difficile. Opor tet aūt seipsū non solū pre bere que opoztet facientē sz egrotantē ꝛ presētes ꝛ ea q̄ extrīsec⁹ sūt

Pretermissis quibusdā supfluis ingsitiōibus ī p̄n° hui⁹ libzi fieri consuetis-tantū ad ea que ad hui⁹ libzi doctrinā capescendā facilitatē p̄bent utilē condescendā-q̄tuoz in p̄n° hui⁹ libzi ptractabo-p̄mo qs sit titulus hui⁹ libzi-2° quid sit ī scīa hic traddita subiectū ꝛ in tota medicinali scīa-cui⁹ hic ē liber ptialis-Et ex hoc hui⁹ libzi utilitas-ꝛ ozdo eius ad alios-ꝛ auctoris intentio patefiet-Tertio uero ad lr̄e exp̄nem-ꝛ ci⁹ dubitationē deueniā-Quarto ꝛ ultimo du⁹ discutietur.

Quantū igit̄ ad p̄mū sciendū ꝙ hic liber ab autozibus inuenitur intitulatus-Jncipit liber affo-quē ypochous de medicīa edidit-ex quo pz p̄° auctoris nomē qz ypo-grec⁹ natione de choo insula grecie oziund⁹-q p⁹ mozt̄ esculapij multis annis medicina latente hāc dr̄ nouiter inuenisse- Patet 2° cui parti phīe subōdinatur-hic-n-liber subijcit̄ nāli phīe-sic̄ ꝛ tota scīa medicine-ut colligit̄ p̄ma p̄mi ca° de subiectis medicine-ꝛ p̄mo de sensu ꝛ sensato ad p̄n⁹- Nota tñ ꝙ dr̄ affōus ab affozizo-as-uerbo greco qō idē ē ꝙ dinido dinidis-Cui satis consonat Mes-de consolatione medicinarum dum all'at ypo-in libzo sepatoruz sermonū idest affōzum-Est autem affōus ut dicit ysidozus-vi°-ethimologiaꝝ ca°-iz°-Sermo breuis rei ꝓpposite sententiā ꝛphendens- Catholicon aūt al'z describit-Affozismus est sermo breuis integrum sensum rei ꝓpposite describens Ex q̄ pz p̄mo auctoris intentio-qz-s-traddere medicine scibilia sermone breui sufficienter ipa cōphendente siue affozistico- Patet 2° h⁹ libzi utilitas-est-n-utilis ad faciliter scibilia medicīe memorie ꝛmēdandū-ꝛ ad multa scibilia medicine breui tp̄z capescendū-ut colligit̄ de mente ꝛmenta-ī ꝛmento-pp qō Hal'-in p̄mo clōꝝ ca°-3°-inquit ꝙ in breuitate sermonis antiquoruz locus admiratōis exist̄it

Quātū ad 2⁹ sciendū est ꝙ iz subm̄ multipl'z capiatur-Jn ꝓpposito tñ sūmitur ꝓ illo de q̄ p̄ncipaliter est in scīa aliqua consideratio-ꝛ de q̄ p̄ncipal'z inuestigāt̄ ꝓpetates ꝛ passiones ꝛ ad qō q̄cūqz in scīa ꝛsidera ta hūt attributionē-ꝛ cū hoc metas illi⁹ scīe non trascendit-qual'z in nāli phīa dicim⁹ ens mobile foze subiectum-Jn arismetrica numerum- Jn geometria magnitudinem- Sic igit̄ capiendo subm̄ dr̄-ꝙ subiectuz scīe in hoc libzo traddite- est corpus humanum sanabile-egrotabile-ꝛ sub neutra dispōne ponibile-ꝛ si qd ultra corpus humanum consideretur-hoc considerat̄ ꝓut ad humanum corpus hz attributionem-ut sūt nēti elementa ꝛc̄- consideratum tamen fm dispōnes cōmunes siue generales ꝛ spāles-in hoc-n-libzo nō so⁹ generales canones traduntur-sed ꝛ spāles diuersarū egritudinum spēs concernentes-ut infra patebit- Ex isto pz p̄° ozdo huius libzi ad alios libzos ypo-Est enī coīoz ꝛ generalioz- iō p̄oz ozdine doctrine-Composuit namqz ypo-libzos alios solum particl'ares p̄ter hūc libzum ut libz ꝫ ō aq̄ ꝛ aere-de regionib⁹-libz regimīs acutoꝝ-de epydimia-de calido ꝛ frigido-de nā fetus ꝛc̄-qui oēs cōparatione p̄sentis libzi sunt pticulares-

Patet 2° ꝙ ꝺpatione alioruz multoruz libzoꝝ plurium-ut tegni ꝛ p̄mi canonis ē ozdīe posterioz cū sub breuitate quadaz hic colligant̄ que alijs in libzis ꝓlixius sunt tradita Patet 3° dr̄a huius libzi ad tegni ꝛ p̄mum canonis-qz iz utrobiqz corp⁹ humanū sanabile ꝛc̄-sit subiectum differenter tñ-qz ibi solū fz pas siones cōes ꝺsiderat̄-hic aūt indr̄nter fz ꝓpas ꝛ cōes

Quantum ad tertium principale est sciendum ꝙ hic liber p̄ncipaliter diuiditur ī duas partes-s-in pzohemium ꝛ tractatum-tractat⁹ incipit ibi- Jn pturbationibus uentris-p̄ma ī duas-qz p̄mo innuit necessitatem cōponendi libzos medicinales affozistica breuitate collectos-Z° infert quoddaz ī actu pratico ul' opatiuo exequendum-Secunda ibi oz aūt non solū-Prima in duas sicut duplicit̄ psuadet ꝓpositum-secunda ibi-tp̄s acutum-Jn p̄ma pte innuit istam cōclusionē-Oportet ī medicina libzos affozistica breuitate collectos componere-Conclusio ar⁹ sic-uita hoīs ē breuis respectu huius artis capescende-ꝛ eō medicinalis arst est longa-igit̄ ꝛc̄-pz ꝺña-qz aliter non possem⁹ artem capescere longam-ꝛ añs reliquit notū- Sil'em ꝺclusionem huic inuit Rasis quarto almās̄o-ca° ult°-ꝛ q̄ꝫtum ad añs-Seneca ī libzo de breuitate uite-ꝛ Virgilius io°eneydos-Sat sua cuiqz dies breue ꝛ irrepabile tp̄s-ꝛ Ouidi⁹-Omnia debent̄ uobis paululūqz morari-Serius aut citius sedē ꝓperamus ad unā-Tendimus huc oēs ꝛc̄-Et alibi- Labit̄ ex tēplo fallitqz uolatilis etas-ꝛ nihil ē annis uelotius ꝛc̄- Prīo nota ꝙ isti termini-longū-breue-magnum-puuz- distans-et ꝓpinquum sūt ī p̄dicamento ad aliquid-idem-n-respectu diuersoruz pōt esse magnum ꝛ puum breue ꝛ longum ꝛc̄-ut colligitur ab Aristotile ī p̄dicamentis-Ex quo pz uitaz humanaz posse dici breuem simul ꝛ longam respectu diuersoruz-in ꝓposito aūt dr̄ breuis respectu artis medicine pfecte capescende ad hūc sensū-ꝙ tp̄s requisitum ꝛc̄-ē longum respectu tp̄is nostraz uitā mensurantis- Secundo nota ꝙ hic termin⁹ uita sūmit̄ ml'tipl'z-Primo-n-sūmit̄ ꝓ actu p̄°-quo denominat̄ corpus cē uiuens-ꝛ sic uita est actus substanti alis uiuentis ꝛ idē est ꝙ aīa-Secundo sūmit̄ uita ꝓ q̄cunqz operatione īdifferenter ꝓuenīēte ab aīa uiuentis mediantibus suis naturalibus instrumētis siue tal' operatio sit cognoscitiua siue nō-ꝛ sic operatiōes tam naturales q̄ꝫ aīales aīe appellamus uitam Tertio sūmit̄ uita ꝓ operatiōe cognoscitiua uirtutis ītellectīe siue rōnalis-q̄liter carētes tali uita mūdo moztuos dicunt moztales-qz non uiuunt tali uita que ē ītellectualis uel ītellectiua po^A siue bīlitas- Quarto sūmit̄ uita ꝓ mansione ꝛ p̄sentia aīe in corpe ut Aꝝ-in libzo ō morte ꝛ uita-generatio ē pticipatio p̄ma aīe nutritīe in calore naturali-uita aūt est hui⁹ permāsio-Ad ꝓpositum qualitercūqz sūmatur uita-ī ꝓposito pz lr̄e clarus ītellectus- Tertio nota ꝙ ars sūmit̄ dupliciter ꝛ similit̄ ēt scīa uz coīter ꝛ ꝓpe-ꝛ sic pōt dici diuersi modo medicīa ars ꝛ scīa coīter sūpta-iō beñ dic̄ Hal' p̄mo tegni-scīe igit̄ nomen coīter ꝛ nō ꝓpe ītelligit̄ oz

Quarto nota scīam medicīe duplicit̄ posse acquiri-s-ꝓ inuentionem ꝛ ꝓ doctrinam-maxīe āt p̄mo mō ars medicine est īmense lōga-ꝛ respectu eius-uita breuis-ut in qōne uidebitur-Secūdo mō nō dicitur ars longa-qz illud qō longis tempoziibus ab alijs īuentū est in una die ꝛ tp̄z puo ap̄hendi pōt

tempus autem acutum-

Tangit secundum modum eandem ꝓbandi conclusionem-ꝛ arguit sic-tempus operandi est acutum-ꝛ experimētum est fallax ꝛ iudicium difficile-igit̄ ꝛc̄-tz ꝺña ꝛ añs derelingt notū de se- Primo nota ꝙ ista pticu

BIBLIOTHECA VNIV. IAGELL. CRACOVIENSIS

sec. libros [illegible]

la tempꝰ acutū hꝫ duplicem intellectū· Prim⁹ est iste ut ꝓ ipsaꝫ ꝓbet uitā breuē qꝛ tempus nostre uite acutum ē qꝛ cito ꝑterit·Secundus ītellectus ē iste ꝙ tps ē acutū·s·tps operādi circa coꝛpꝰ humanū ē angustuꝫ eo eniꝫ ꝙ coꝛpꝰ humanū medici operationi sm̄ multas recipit mutatiões·s·ab intra ꝛ extra ꝑm quaꝫ uarietatē oꝛ uariari medici operationē·iō operādi tempus angustū ē.unde oꝛ medicū eē ꝓmptuꝫ ī operando ꝛ hr̄e canones affoꝛisticos ꝛ hec expositio ē ꝟsona ꝟmē tatoꝛi in cōmento· Secūdo nota ꝙ per experimentū ut colligīt ꝑmo methaphisice ītelligere dēmus ꝑticulareꝫ notitiā ī mēte uł uirtute cogitatiua derelictā ex multis memoꝛijs multaꝫ opationū sensataꝫ īter se cōuenientiū ut ex exhibitiōe turbit ꝛ renbar· Tertio nota hāc lr̄aꝫ repiri duplicē una dicit fallaꝫ·altera dicit rumoꝛosū ꝛ utraqꝫ est bona lr̄a.2ª pꝫ ꝛ ꝑma colligi põt a Hali·ꝑmo de simplici medicīa·ꝛ 3° ꝟplexionū·ꝛ 2° canone·2° caº·ꝛ alibi plīes· Quarto nota ꝙ iudiciū nō ē nisi assensus quo credimꝰ uł assētimꝰ sic eē uł sic foꝛe opandū ꝛc·qō ē duplex·s·quoddā añs experimentū ꝛ quoddā ꝟs̄ exp̄imētū exēpla patent· Ad ꝓpositū utrūqꝫ ē difficile·Primū qꝛ oꝫ m̄bꝛi ꝛ coꝛpis naturā ispicere ꝛ infinitas circūstātias·Secūdū quia ignoꝛamus cui operatio sit attribuenda ut ī cōmento qꝛ qñ a pluribꝰ causis põt ꝓuenire idē effectus ignoramus cui cāe sit attribuēda illius effectus ꝓductio· ꝛ utētes ꝑmo iudicio sunt rōnales· utētes uero secundo sunt methoici.

Opoꝛtet ergo non solum seipsum.

Infert coꝛm̄ ꝟclusiuū·s·ꝙ ñ oꝫ tm̄ medicū ꝑbē se faciētez q̄ oꝫ ꝛc·sz etiā infirmū medico ꝛ astātes ꝛ ea q̄ extrinsecus applicāt ꝟueniēter applicari· ꝓbat ꝟ°·qꝛ ꝓp cuiuslibꝫ istoꝝ aut oīuꝫ deffectū īpedīt debita opatio ꝛ actio uirtutis ꝟtra moꝛbū·igīt ꝛc·pꝫ ꝟña ꝛ añs ītelligenti·Similis sentētia huic ponit a Hal·ꝑmo canti coꝛum caº 2°·ꝛ ē ista ꝟ° utilis ī actu practico docet enim nos certe crisim ꝓnosticare supposito regimine debito· Primo nota ut cōiter omnes notant hic ꝙ triplex ē medicus uidelicet siniſter siue adulatiuꝰ siue blandus ꝛ rōnalis· Colligīt hec distinctio·xij·terap· ad ꝑnm·Medicus aūt rōnalis plures dꝫ habere conditiones·Primo debet esse solers·Secūdo debet esse solicitus·Tertio debet eē memoꝛatiuꝰ·Quarto debꝫ eē exptus·Quīto sciens· Secūdo nota medicū pꝛebere infirmo ꝛc·est ipꝫ medicīas īfirmo ita ut placeat sibi ꝟueniēter applicare ꝛ ecōtra ipm infirmū se pꝛebere medico est ipm eē obedientē ꝛ assentientē nec ipm uilipēdentez·sꝫ potius honoꝛātē hec omnia satis patēt intelligēti·Ultimū est bene soluere medico.

Quātū ad 4m ꝛ ultm dubitaī·Utꝫ uita homīs sit breuis·Arguīt ꝙ nō ꝑmo qꝛ homo inter oīa uiuētia maxīe habūdat ꝓncipijs uite·ergo ꝛc·ꝟña est nota·et añs colligīt ī libꝛo de longitudine ꝛ breuitate uite.

Itē in libꝛo de hystoꝛijs animaliū non explicaī aliqō animal qō sit lōgioꝛis uite q̄ hō ꝛ elephas ꝛ ceruus sicut dicīt in fabulis medee uinaciſqꝫ cerui·sed ꝑhūs nō asserit de illo· Secūdo arguīt ꝟplexio hominis ꝟpatione alioꝝ animaliū ē tempantissima ġ ꝛc· pꝫ ꝟña qꝛ cum pfectioꝛi tēperamēto multo ꝛ longioꝛi tpꝛ dꝫ foꝛma in uita ꝟseruari ꝛ colligīt asꝝ ꝑmo ꝟplexionuꝫ ꝛ ꝑma ꝑmi de cōplexionibꝰ mēbꝛoꝝ Tertō arguīt ꝓncipaliꝛ autoꝛitate senece ī libꝛo de breuitate uite ubi dr̄ uirtuose uiuere uolēti tempꝰ angustū non esse·ꝛ ualerius libꝛo 2° caº de senec·ꝛ longeuitate miranda describit ꝛ raſ·4° almāſ·ultimo caº·ponit hāc sciaꝫ eē breuē respcū uite si fm̄ semitas ꝛ cāones autorum īcedere uoluerit· Ad oppositum est hypocras in lr̄a·Et uirgilius q̄rto eneydos·Stat sua cuiqꝫ dies ꝛc·Et Ouidius nono methamoꝛphoseos· Omnia debent uobis paululūqꝫ moꝛati·Et in eodē alibi labitur occulte ꝛc·Et tragediaꝝ ꝑmo ꝓperat uita cursu citato uoluiturqꝫ die tota ꝑcipiti uertitur anni Et raſ· ubi·s·huius·n·doctrine q̄ꝫtitas uite homis mensuraꝫ multū excedit qō nō solū ī hac ueꝝ est sed ī omnibus alijs doctrinis· Jn qōne pº ꝑmittenda sūt ꝑambula quedā scō ꝟcl'ones de q̄sito· Quantuꝫ ad ꝑmū sciēdū ē·Primo ꝙ cum uita sumpta siue ꝓ actu ꝑmo siue scō denominēda sit breuis uł lōga hoc ē in compatione ad alteꝝ ꝛ respectu multoꝝ·põt enī uita denominari lōga uł breuis ꝑmo respcū uite alioꝝ animaliū scō respcū illoꝝ que sempiterna sūt ut celū ꝛ cl'a aut respectu alioꝝ lōgeue duratiōis ut sūt maria montes ꝛc·tertio respectu tpꝛis regsiti ad medicine scientiam capescēdā Cōsilꝛ põt dici ars lōga uł breuis ut pꝫ ī telligēti· Scō notādū sciam medicīe duplꝛ acqri posse·s·ꝑ inuentionem ꝛ ꝑ doctrinā·ꝑ inuentōem multi empici ipfecte hanc sciaꝫ tradiderunt·ut in liº here sū scribīt a Hal'·s· reuelatōe foꝛtuna ꝛ sil'itudine uł ex ēplo·Reuelatiōe qdem duplꝛ·s·demonū inuocatōe·ut phūs in qbusdā ꝓbleumatibus suis a ꝟciliatoꝛe all'atis testaī·ieſt·n·demonibus plusq̄ humane infirmitati reꝝ nāliū clara cognitio ptī subtilissimi sensus acumine· ptim ēt longeuissime uite expientia·nñ greci q̄sti demoas·i·pitos uiros futuroꝝ ꝑscios ueteres appellant·ut 4° ethi·pficīt ēt reuelatiōe sōnio uł uisione·ut de splenetico legīt 2° cañ·caº de urina· foꝛtuna ēt īuētioni qñꝫ aliqd addit ut sanati sunt plures a lepꝛa foꝛtasse interficiendi intentione ꝛc·caº·de cura lepꝛe· Similitudo ēt ꝛ exēplū nō modicū inuentioni huiꝰ artis dr̄ attulisse·fert·n·enematis argm̄ ab ypo·nobis traditum foꝛe ꝛ inuentum cyconie exēplo q̄ roſtro aq̄ maris īpleto ꝛ anno suppoſito suphabundantem chimuꝫ p secessū eiecit·Putant ēt dyaſcōidē serpētē latebꝛas ueris tpꝛ egredientem·herbaqꝫ feniculi oculos fricantem confoꝛtatūqꝫ aſpexisse ꝛ ex hoc utilitatē feniculi in oculoꝝ passionibus cognouisse· qualꝛ aūt ꝓ doctrinaꝫ scīa medicine acquirīt notū est· Sciendū 5° ꝙ ꝓ doctrinā duplꝛ ꝟtingit scīam medicine acquirere priº hīta ꝑfecta ꝛ exqsita notitia scīaꝝ illi deseruientiū·2° sine tali exqsita notitia· Quātū ad 2m sit hec ꝑª ꝟ° uita hoīs ꝟpata uite alioꝝ aīalium nō est iuxta coēm mom̄ loquendi breuis denoīanda·ꝓ ista ꝟcl'one faciūt plura argª añ oppom̄ adducta·Zª ꝟcl'o uita hoīs ꝟpata multaꝝ reꝝ ꝑduratōi est breuis·Pro ista ēt ꝟcl'one sunt plures autoꝛitates adducte pꝰ om̄· manifestum ē n·ꝙ ꝟpatōe duratōis montiū fluminum ꝛ marium ꝛ reꝝ eternaꝝ ipa est ualde breuis· Jstā sūpsit Seneca sexto epl'aꝝ epl'a·vijª·dū inquit·punctū est q̄ uiuimus ꝛ adhuc puncto minus· ꝛ in de consolatōe ad helbiaꝫ matrem·oīa huāna breuia atqꝫ arida sunt ꝛ infiniti tē poꝛis nullā ptē occupantia·ꝛ Dantes Tute le cose nr̄e anno loꝛ mōte Si come uoi ma che lasi ī alchuna che dura molto elle uite son coꝛte·Tertia ꝟ° tps mēsurās nostre uite perdurationē breue ē respcū tpris regsiti ad sciaꝫ medicine ꝑ inuentionē acqrendā istam uoluit Ypo.in lr̄a·ꝛ raſ·ubi·s·Si enī uelles aggregare reuelationes sōnia ꝛ exēpla staꝛes infinito tpꝛ ad discendū Quarta ꝟcl'o uita hoīs non ē breuis respcū tpris regsiti ad hāc sciam ꝑ doctrinā acqrendā illā etiā uoluit raſ·caº allegato ad finem ꝛ arguīt rōne sic qꝛ aliqs in breui tpꝛ põt adiscere qō a mille ī pluribꝰ mille ānoꝝ fuit iuentū ġ ꝛc· Quīta ꝟ° in paucis hoībus ē uita lōga respcū tpris regsiti ad acqrendū sciam medicīe cuꝫ ītegra notitia scientiaꝝ ei ōseruiētiuꝫ ista ꝟcl'o declaꝛa

tur ab ysido. sexto ethimologiaꝝ capl'o ultīo ibi uide qꝫ pulchꝝ ē ad laudez medicine. Ad argu^m pz sol'o itel ligenti Sz tamē ad pri^m dicit̄ q̄ hō habundat maxie p̄ncipijs uite. uite ꝓportionalib⁹ sed tñ nō pduratiōis ut ē p̄n^m pduratiōis montiū ul' fluuiorum ꝛc̄.

IN pturbatōnib⁹ uētris ꝛ uomitib⁹ q̄ sponte fiunt si quidem q̄lia oz purgari purgent̄. ꝛ ꝓfert. ꝛ bene ferūt. si uero nō ꝓtraria sic et ianitio siquidē q̄lis oz fieri fiat ꝛ ꝓfert ꝛ bene ferunt. si vo nō ꝓtraria. cōtemplari igit̄ oz ꝛ horaz ꝛ tēpus et regiōes et etates et egritudies i qb⁹ oz āt nō In hoc libro affozismoꝝ ypo. ponit. 7. tractat⁹ sic̄. 7. sūt pticule In p̄ma determiat de regie corpis humani p dietaz ꝛ p euacuationē In scōa determinat de qbus daz signis qbus ꝓnosticabit̄ bonū ꝛ malū i egritudinibus In tertia determiat de cāis morboꝝ In q̄rta ponit quosdā canones quos oz obſuare i omni cūone taz nāli q̄ artificiali In qnta determinat de qbusdā accidētibus cūoni aduenictib⁹ ꝛ de opōne calidi ꝛ frigidi ꝛ de accidētib⁹ supueniētib⁹ mulierib⁹ taz pgnātibus q̄ nō pgnantib⁹. In sexta de qbusdā signis qbus bonum aut malū ꝓnosticatur absolute. In septia recapitulat quedā ut illa pficiat. ptes patēt ¶ Prima scḷo h⁹ affozismi ē q̄ medicus recte opans euacuādo corp⁹ humanū dz euacuare q̄le oz euacuari. s. materiā peccātez Cōcl'o p̄baf̄ sic. medico cūante q̄le confert cūo corpori. et corpus bene fert cā. non cūante vo quale oz nō. igitur ꝯclusio nera. ꝓña pz. ꝛ añs arguit̄ qz cūo q̄lis oz pfecta a nā confert ꝛ bene ferf̄ ergo ꝛc̄. ꝓña tz qz simile appetde nāli ꝛ artificiali cūone. p̄mo tangit̄ ꝓbatio añceden tis scōo scḷo ibi. sic. ꝛ ianitio. similis snia huic colligit̄ secūda p̄mi doctrina scōa capl'o. 17. de his q̄ proueniūt ex retētione et cūone. Et q̄tuz ad scōaz ptē ibidē sūma scōa capl'o. 19. de causis debilitatis mēbroꝝ ꝛ. 4. p̄mi ca. tertio de q̄n. s. ꝛ qual'z euacūare oz cūonez ei⁹ quod ē euacuāduz sequit̄ trāquillitas ꝛ capl'o. 4. de regulis coibus solutioni uētris ꝛ uomitui Et ad ultimuz cum medicīa supfluitates euacuat nō erit cū ea estuatio Cū qz ille q biberit medicinā estuationē hr̄e ceperit iā euacuat medicīa quod supfluū nō ē. Itē mesue i suo de cōsolatione medicinaꝝ intētione tertia capl'o scōo Si medicīa idebite soluit ꝛ i fen. iiij. capl'o sexto. s. de siti post purgationē laudaf̄ cūo ad quā segtur leuitas iocūditas ꝛ quies ꝛ ē utilis i actu practico ꝛ āpliatur ut pz

Primo nota q̄ p uētris pturbationē itelligit cūonē factā p iferius qz ad ipam sequit̄ ut plurimū maior p turbatio. Scōo nota uentrē multipl'z sūmi. p̄mo mō pro oi concauitate siue nāli siue p̄ter nāli ut i affō. scōo sexte pticule. si i uētrē sanguis ꝛc̄. scōo pro concauitate solū nālia mēbra cōtinēte sicut i. xiiij. affō. scōe pticule In uētris fluxib⁹ ꝛc̄. tertio sumit̄ p quolibet recepta culo i quo fit nutricatio ut i affō. 15. p̄me pticule Uentres hyeme ꝛ uere. quarto pro solo stō ut in scōo tegni Uētris igitur cognitio ꝛc̄. gnto pro solis itestinis ut i p̄mo regiminis acutoꝝ qb⁹ i uentre reliquias ꝛc̄. ꝛ ita sumit̄ hic ita q̄ p uentrē intelligit intestina aut stōm.

Tertio nota q̄ apud autores inueniūtur isti termini uomit⁹ subuersio nausea ꝛ abōminatio. uomit⁹ ē mot⁹ stomaci ad expellendō supple aliqd corpulētū ad dr̄am eructuationis. q̄ fit p uiaz oris cuz actuali expulsione. Nausea aūt ē inclinatio ad hos mot⁹. qz a facili cā mouetur Subuersio ē mot⁹ sine actuali expulsione. Abominatio siue subuersio aīe ē dispō qua abhoꝛreī cibus. q̄ qñz dicit̄ destructio appetit⁹ colligūt̄ iste descripti

ones tertio cañ. fen. iz. i7. capl'o de uomitu ad p̄ncipiū i ꝓpositio aūt ē fmo de uomitu ꝓpe supto Quarto nota q̄ sponte a medicis multipl'z sumit̄. p̄mo pro subito ut i illo affō. q̄rte pticule. gcūq; sāguinez sponte mingūt. i. subito. scōo prout ē idē q̄ sine cā maifesta extrinseca ut i illo affō. secūde pticule labores spontanei narrāt morbos. Tertio prout idē ē q̄ a nā. ut i ꝓpsito i uomitib⁹ q̄ sponte fiūt. i. a natura ad dr̄am facti ab arte ul'a cā p̄mitiua Quīto nota q̄ eūo q̄lis oportet simul confert. ꝛ bñ ferf̄. confert. n. pro quāto malū cuacuat humoꝛē. ꝛ p ons dispositionē p̄ter nāz remouet. bñ aūt ferf̄ pro quāto ex hoc non multū debilitaf̄ corpus/sed in suo q̄si pmanet uigore. Ex quo sequit̄ cōferentiam p̄pe attribui corpori. merito dispōnis pterna turalis. bonā aūt tollerantiā uirtuti. Patet secundo q̄ nō repugnat euacuatiōem ꝓferre. ꝛ tñ nō bene ferri. similiter eā cuacuatōem bene ferri ꝛ tñ nō cōferre. ut in corpore robusto cui⁹ uirt⁹ resistit sic q̄ non indiget medicina. ꝛ stat aliquā cuacuatōnem nō bene ferri nec cōferre. ut in cōpore debili. Ex quo pz quare necessariū ē hec duo simul iungere. Sexto nō q̄ lz purgatio. p̄pe sumpta ꝓput distinguit̄ ꝓtra euacuationē cōcernat peccatū hūoris in quali. in ꝓpsito tñ sumit̄ coīter ut extendat se ad euacuationē. Ex qbus pz cā uerificās affozismū pro ista ꝯcl'one itelligēti. Ulterius nota q̄ lz ad euacuationē qualis oz fieri debeat seq tollerantia ꝛ ꝓferentia. stat tñ q̄ p accidēs nō ꝓferat i aligbus casibus. ꝛ sūt gnqz. Prim⁹ qñ cū nocitiua mā euacuaf̄ benigna notabl'z. ꝛ i magna q̄titate. tñ illa nō cōfert pp notabilē euacuationē. iuuatiui. Scōs ē qñ plus euacuat q̄ debz. ꝛ hoc est rōne farmaci uenenosi Tertiꝰ ē pp dispōnem materie p̄aue q̄ producit locuz cui occurrit ad adustionē ul' excoriationē. Quartus ē merito dispōnis mēbri. p quod eūo fit ut foꝛ. hz ardoꝛē uesice ꝛ das medicinā diureticā. illa ledit trahēdo materias. ꝛ si fortes haberet itestina gracilia debilia passibilia tūc farmacū ledit ipsa p accidēs. ubi iuuare debēt. Quītus ē rōne dispōnis uirtutū p̄ncipaliuz. ꝛ p̄auitatis materiei. ut i sincopali minuta si dabis farmacū pp colerā fluentē ad os stōi incurrit sincopī illa eūo. ubi pez se debet iuuare nocebit p accidēs. Deinde cū dicit.

sic et inanitio si quidez qualis et cetera.

Nota q̄ frequēter p inanitionē itelligūt autores ꝛ maxime arabici euacuationē artificialē. ut Auicēna q̄rta p̄mi de enemate dū inquit enema educere materias q̄s relinquūt inanictia. Et mesue de ꝓsolatione medicinaꝝ intēñ. 3^a ca° 5°. inanitio supfluit.

contemplari igitur oportet.

Primo nō q̄ cuiusl'z istoꝝ ꝓtēplatio uel ꝓsideratō confert ad hñdū debitam notitiā humoris euecuādi. iō qō libet istoꝝ ꝓtēplari oz. q̄ aūt ꝓferat pz. alteri. n. humōi atteſtaf̄ estas. alteri hyems ꝛc̄. sil'z alteri regio calida ꝛ alteri frīda. ꝛ sil'z alteri atteſtaf̄ febris tertiana ꝛ alteri quartana ꝛ alteri quottidiana Z° nota ut colligi potest p^a quarti ca° p̄mo. ꝛ p̄mo de crisi. ꝛ tertō de egritudine. plura ꝓsideramus. s. spēm manerie an salubris sit an mortalis. similiter motū an tardi uel uelocis motus. i ꝓpsito tñ maxie de motu. ꝛ spē pōt cē sermo. Tertio nō q̄ pter signa iā dicta Auice^a quarta p̄mi ca°. 5°. plura alia ponit gña signoꝝ ꝓsideranda. ponit aūt. 12. i istis quatuor uersibus ꝓtenta. Hec sunt pensanda medico purgare uolenti. Ars. etas. regio. uirtus. ꝓplexio. fōma. Mos. ꝛ sintoma. repletio. tp̄s. ꝛ usus. Et beñ si numeres figurā addere debes. ypo. tñ explicat q̄ttuoꝛ. tēpus. regionē etatē. ꝛ egritudinē. q̄ sunt magis generalia uel forte alia dedit p hec intelligere. Quarto nō q̄ huiusmōi signa indicāt ñ solū q̄le sed ēt q̄liter ut pz in

telligenti. Ultio nota ī qb⁹ oz aut nō.ſ.in qb⁹ coꝛpo
ribus uel huōrib⁹.uel in qbus.ſ.regionib⁹.etatibus ul'
egritudibus opoꝛtet euacuationem fieri aut non

Ubitaꝫ utꝝ aliqs uomit⁹ ſit denoīandus näl'.
ꝛ ar' qꝫ nō. ꝑ° qdē qꝛ qlz uomit⁹ fit ab agente
extriſeco uel eō° paſſo.igiꝫ ꝛc̄. pz ꝺña ꝛ colli'
aſſ'm decīatertia tertij ultio tractatu ca° de uomitu.

Z° motu uoītus mouet̄ graue ſurſū puta fūd⁹ ſtoī
igiꝫ ꝛc̄. Tertō mot⁹ deglutōis ineſt ſtō näliter.i' uo
mitus ineſt ei uiolēt̄.ꝺ^ ex ꝑmo celi ē manifeſta. cui.n.
mobili īeſt mot⁹ näliter eidē ſibi oppoſit⁹ īeſt ꝑter näz
q̄re ꝛc̄.quarto uoīt⁹ ē mot⁹ uel diſpō ex toto gñe ꝑter
näm eo qꝺ nulli indiuiduo pōt näliter ineſſe igiꝫ ꝛc̄.

Quinto nā ſimile eſt de uomitu ꝛ ſternutatōne.ſed
nulla ſternutatio eſt niſi ꝑter näm.ut gnto de accñti. et
aliqualiter quinta tertij igiꝫ ꝛc̄. Ad oppſitū ē ypo.
in afforiſmo pꝛeſenti in perturbationibus uentris. Et
uomitib⁹ qui ſponte fiunt ꝛc̄.Ytez quia fit ab intra
Ytem qꝛ cuilibet enti naturali naturale ē ſuum contra
riuz a ſe repellere.igiꝫ ꝛ motus quo ꝑ ſe ꝺtrariū expel
litur ē nälis ꝛ uomit⁹ ē huiuſmōi.igiꝫ ꝛc̄. Jn qōne
ꝑmo ponēda ſūt notabilia.ī ſcꝺo ꝺ°nes. Quātuz ad
ꝑmuz ꝑmittēdū ꝑmo ꝙ mot⁹ q̄ finnt ī coꝛpe humano. quidā fiūt ab aīa tm̄ mediātibus ſuis īſtrumētis ſiue a
uirtute.quidā a moꝛbo.ſiue a cā moꝛbi tm̄.quidaz ab
utroqꝫ exēplū ꝑmi ut anhelit⁹.ꝛ mot⁹ coꝛdis.exemplū
ſcꝺi ut iectigatio.exēplū tertij ut tremoꝛ ꝓut ē accidēs
uirtutis motiue.colligiꝫ hec diſtictio gnto de accidēti
ca° p°. Nota tñ ꝙ iſtoꝝ motuū qui fiūt a nā.quidaz
fiunt ab ea nulla cā ꝑter naturali cōcurrēte naturā inci
tante ut anhelit⁹.quidā vo a cā ꝑter näz īcitante ad mo
tum ut ſternutatio tuſſis ꝛc̄. Scꝺo ꝑmittendū qd ꝓ
uomitū itelligere debem⁹ ex decīatertia tertij tractatu
5° c° de uomitu.ꝛ ex hoc pz nō fieri uomitū niſi nā in
citata a re ꝑter naturā in ſtō ꝺtenta uel q̄litercūqz ſtōz
aliter alterāte ꝑter naturaľz. Tertio notādū ꝙ nāle
apud autoꝛes medicine ꝛ phīe ualde equiuoce dī.qñz
enī ſūmiꝫ ꝓut diſtīguiꝫ ꝺtra aīale ſiue cognoſcitiuū ul'
ſequēs cognitionē.qñz ꝺtra artificiale.qñz ꝺtra uiolen
tuz.qñz ꝺtra ꝑter naturale. Jntelligēdo ꝓ motū ul' diſ
poſitionē ꝑternaturalē iuxta coēz uſū ꝛ medicoꝝ ſnīaz
oēm diſpōem ul' motū a cā diſcōueniēti ꝓueniēt̄ ul' ēt
a uirtute cā aliq̄ ꝑternaturali cū ea ꝑternaturaliꝫ ꝺcur
rente ſicut ſpaſmi diſpōez dicimus eē ꝑter näm ſimiliē
ꝛ ſternutationē ꝛc̄.cui ꝺtra diſtīguiꝫ naturale acceptū
ꝓ eo quod a natura uel vtute ꝓuenit nulla cā cū ea cō
currēte ꝑternaturali. Dis ꝑmiſſis ſit hec ꝑma ꝺ°. ca
piendo naturale ꝑmo mō uomit⁹ nō ē naturalis opatio
pz qꝛ ē opatio ſequēs apꝑhēſiones igiꝫ ꝛc̄. Scꝺa ꝺ°
capiēdo naturale ꝓut ē diſtinctū ꝺtra artificiale.aliqs
uomit⁹ dz dici naturalis. Tertia ꝺcluſio capiēdo na
turale ꝓut diſtīguiꝫ ō uiolentū quilz uomit⁹ ē actio na
turalis ſtōi.ꝑbaꝫ ꝑmo.qꝛ ꝓuēit a ꝑncipio ītrīſeco ſtōi
igiꝫ ꝛc̄. Jtē talis mot⁹ fit a foꝛma ſtōi ſuis naturalibuſ
īſtrumētis mediātib⁹. Jtē cuilz enti naturali ieſt mot⁹
quo ſuū repellit ꝺtrariū igiꝫ ꝛc̄. Jtē qꝛ ē naturale gra
ui eꝫ ſuū locū ſituato ꝛc̄. Jtē naturaľz aq̄ ab ītra altera
tuz ꝛ expellit caliditatē ſibi ꝺtrariā ꝛc̄.pluza alia addu
ci poſſūt. Ex iſto ſeqtur ꝙ cuiuſlibz mēbꝛi quelz actio
ab ītra ꝓueniēs ē naturalis. Sequiꝫ ſcꝺo appetitū ca
ninū eē actionē naturalē. Segtur tertio doloꝛez eē acti
onē naturalē ꝛ infinita q̄ſi alia ſequūꝫ ex his. Quar
ta ꝺcl'o capiēdo naturale ut diſtīguiꝫ ꝺtra ꝑternatura
le ad ſēſuz medicoꝝ null⁹ uomit⁹ ē naturaľ ꝓbaꝫ quia
null⁹ talis fit a natura nō ꝺcurrēte cā ꝑternaturali igiꝫ
ꝛc̄.pz ꝺña ꝛ añſ ſilz. Ex quo ſequiꝫ quēlz uomitū eē ꝓe
ter naturā qꝛ ad quēlibz talē cauſāduz ꝺcurrit cā ꝑter
naturaľz ipſimēs. Ad argumēta añ oppoſitū ad p'm
negeꝫ ꝺña ad ītellectū q̄rte ꝺcluſiōis.ſed ad ītellectuz
tertie ꝺcl'onis ꝺcediꝫ qꝛ nō ē motus uiolēt⁹. Ad ſm
negeꝫ ꝺña ꝛ diciꝫ ꝙ mot⁹ nature q̄ nō ē aīa ſed ſolū na
tura eſt ītlinat⁹ naturaľz tm̄ ad unā dr̄am pōnis ſz mo
tus nature q̄ ē aīa nō ē limitat⁹ ꝛ ſic hic mot⁹ fūdi ſtōi
ē nälis huic inquātuz aīatus ē. Ad tertiū negaꝫ ꝺña
nā aīata ꝑñt moueri motib⁹ ꝺtrariis.ſ.ante retro ſurſū
deoꝛſuz ut tu potes ſalire ſurſū īfra ꝛc̄. Ad quartū
ꝺcediꝫ ꝺña ad ītellectū q̄rte ꝺ°nis. Ad gntū ꝺcediꝫ ꝙ
nō ē naturalis ut diſtinguiꝫ ō uiolentū.

Truz poſſibile ſit hūoꝛez ul' hūoꝛes noſtri coꝛ
poꝛiſ peccare ſolū ī q̄li. Arguiꝫ ꝙ nō. Pꝛio ſic
quilz hūoꝛ peccās ī q̄li peccat ī q̄to.i' ꝛc̄.ꝺ^ ꝛ
aſſ'm ꝓbāꝫ.qꝛ glibet humoꝛ peccans ī q̄li nocet ſui q̄
titate.pz qꝛ plus nocet q̄ noceret ſi eēt mīoꝛis q̄titat]
igiꝫ ꝛc̄.pz ꝺ^ ꝛ a'm. Z° glibet humoꝛ ſupfluens natu
re mēbꝛoꝝ peccat in quanto. ſed quilibet humoꝛ pec
cans in q̄li ſaltē intenſiue ſupfluit nature mēbꝛoꝝ igiꝫ
ꝛc̄.pz ꝺ^ ꝛ a'm.qꝛ ñ ſupfluit aliquid niſi rōne quantitat]
nimie.ſimiliter ſi ſtante malitia qualitatis eq̄li minoꝛa
retur humoꝛ minoꝛareꝫ peccatū ſed nō qualitatis igiꝫ
quātitat].ꝛ ꝓ oñs ꝛc̄.pz ꝺ^ cū añte. Tertio qꝛ euacua
tio reſpicit quantitatē peccantē.igiꝫ cui debeꝫ euacua°
illud hz q̄titatē peccantē.ſed cuilz humoꝛi peccanti ī q̄
li debeꝫ euacuatio. igiꝫ ꝛc̄. pz oña cū añte. Quarto
purgatō de q̄ lo' ypo.hic in affo.dz eē ſufficiens.igiꝫ re
ſpicit quantitatē ſufficientē euacuādā.ſed oīs quātitas
euacuanda eſt peccās igiꝫ ꝛc̄.pz ꝺña cū añte. Ad o'm
uꝫ ꝺmēta.in ꝑn° ꝺmenti. Jn iſta qōe ponā ꝑmo q̄dam
nōbilia.2° ꝺcl'ones inferā.3° rñdebo ad ar^. Quan
tū ad ꝑ'm eſt ſcieñ ꝙ ad ꝑmanentiā ſanitatis nr̄i coꝛpo
ris requiriꝫ tpamentū humoꝝ. nec ſolū rōne qualitatū
iſpoꝝ.ſed ēt rōne ſue q̄titatis. Non.n.ſolū oz humoꝛes
nr̄i coꝛpoꝛis hēre qualitates nature membꝛoꝝ nr̄i coꝛ
poꝛis ꝺuenientes. ſed cum hoc requiritur ſuas quāti
tates ñ eē nimis excedentes nec dīnutaſ nimis.iō ſicut
ſignanda eſt menſura debita ſiue tpamentū debitum ī
qualitatibus humoꝝ.a qua ſi receſſerint humoꝛes di
cunt̄ peccantes in q̄li. ita ſignanda eſt debita menſura
ſiue tpamentū in q̄titate a q̄ ſi receſſerint dicūt̄ peccā
tes in q̄to. Ex quo pz ꝑmo ꝙ poſſe eſt humoꝛes nr̄i cō
poꝛis nō eē excedentes nec diminutos rōne ſuaꝝ qua
litatum.ꝛ tñ ipos foꝛe excedentes uel diminutos rōne
ſuarū q̄titatū.ut ſi in ſoꝛte naturaliter diſpoſito debe
at eē p̄ciſe una libꝛa colere duoꝝ graduū calītatis.ꝛ in
eo erunt due libꝛe duoꝝ graduū calītatis. Z° pz ꝙ poſ
ſibile eſt humoꝛes nr̄i coꝛpoꝛis ñ eē excedentes nec di
minutos rōe ſue q̄titatis.qui tñ rōe ſuaꝝ qualitatum
erunt excedentes uel dīnuti.ut ſi in ſoꝛ. debeat eē una
libꝛa colere duoꝝ graduū calitatis. ꝛ in eo foꝛet una li
bꝛa colere triū graduū calītatis. Silz pz humoꝛes poſ
ſe ſm utrunqꝫ ab utroqꝫ tpamento recedere.qꝛ.ſ.eē ex
cedentes uel dīnutos a tpamento rōne q̄titatis. ꝛ ſi'
q̄litatis.ꝑmū uocaꝫ peccatū in q̄to.2'm in q̄li.ꝛ tertiuz
ī utroqꝫꝫſi.n.in ꝑmo caſu ñ eēt exceſſus q̄titatis. ꝛ ſi ī
ſecūdo nullus foꝛet in huōꝛibus q̄litatis exceſſus. nul
lū foꝛet in huōꝛibus peccatū. Ex quib⁹ ſequūꝫ iſte con
cluſiones. Prima poſſe eſt huōꝛes nr̄i coꝛpoꝛis peccare
in quanto ꝛ nō in q̄li qꝛ ꝑñt recedere a tpamento rōne
q̄titatis ñ recedendo ab eo rōe q̄litatis igiꝫ ꝛc̄. Z^ ꝺ°
ſe' ꝙ poſſe eſt huōꝛes nr̄i coꝛpoꝛis peccare in q̄li ꝛ nō
peccare in q̄to.pz ſi' ut ꝑcedens. Ex iſta ſe' ꝙ euō que
debeꝫ huōꝛi peccanti in q̄li tm̄ ñ debeꝫ ſibi rōe ſue q̄
titatis ſed rōe ſue qualitatis.qꝛ q̄tūcunqz foꝛet in coꝛ
poꝛe q̄titas huōꝛuz modica adhuc illi huōꝛi peccanti
ī quali debeꝫ euō.ſi' qꝛ tali huōꝛi ñ ꝺpetit euō niſi rōe

qua eſt uirtuti mẽbroꝝ diſcõueniẽs· ſz hoc ñ ẽ niſi rõe ſue q̃litatiſ·qz ꝯ cito foꝛet ab eo remota mala qualitas tã cito foꝛet uirtuti mẽbroꝝ ꝓueniens igit ꝛc· Ex q̃ ſeq̃ ꝯ huõꝛibꝫ nr̃i coꝛpoꝛis nec in q̃li nec in ꝯto peccãtibꝫ ſtati ſupueniente peccato qualitatis ſupuenit peccatũ i ꝯto naturali·qz ꝯ cito aliqua ps illoꝝ ẽ facta peccanſ i quali·tã cito eſt ꝯtitas minoꝛ huõꝝ laudabiliũ ꝯ eẽ dz ꝓm nãm igit ꝛc· Tertia ꝓ° eſt ypo· in pñti aſſolũ loꝝ de peccato huõꝝ i quali·pz ex mõ ſuo loquendi· Ad argᵃ ad pᵐ dr̃ negando aſſᵐ ad intellectũ datũ· Ad ꝓbõnẽ dr̃ negãdo ꝓñam·ſ·qlibet humoꝛ ꝛc· ſua ꝯtitate noceꝛet ꝛc· lz·n. noceret ſua qualitate ñ tñ eſt ꝯtitas ꝓm ſe diſ ꝓpoꝛtionata uirtuti uel nẽ mẽbroꝝ qõ tñ requiriẽ· Ad 2ᵐ dr̃ negando aᵐ· ꝛ ad ꝓbõnẽ ſiꝝ negetur añs·põt·n. humoꝛ ſupfluẽ rõe ſue qualitatis· Ad aliã ꝓfirãtionẽ dr̃ negando añs·qz ceteris ꝓibuſ ñ põt minoꝛari ꝯtitas humoꝝ q minoꝛeẽ peccatũ in quali·lz n·nõ minoꝛeẽ mala qualitas huõꝛis intẽſiue·mioꝛaẽ tñ extenſiue igit ꝛc· Ad ꝫᵐ dr̃ ꝙ lz euõ reſpiciat ꝯtum peccans ñ tñ neceſſario reſpicit illud peccans rõne ſue ꝯtitatis· Ad 4ᵐ arᵐ dr̃ ꝙ lz oĩs ꝯtitas euacuanda ſit peccans·ñ tñ oĩs talis eſt peccãs rõe ꝯtitatis· ꝛ ſic ẽ finis hᵒ qõis [Rñdebo alꝛ ad qõem· Tactus ẽ coĩs modꝰ rñdendi ad q̃ſitũ· nũc aũt tãgeẽ alꝛ ꝓbabilis modus rñdendi ad qõem· i q̃ ꝓ° ponentur diſtictiones· 2° ꝯcl'ones· Quantũ ad ꝓᵐ ſit hec ꝓᴬ diſtinctio duplex ẽ ꝯtitas·ſ·gñalis ꝛ ſpãlis i huõꝛe peccante intelligẽdo ꝙ ꝯtitatẽ gñalẽ oẽm diſpõem qua huõꝝ peccans denoĩaꝝ ſupfluus ſiue ſit ꝓp groſſitiẽ uel ſubtilitatẽ eiꝰ ul' uiſcoſitatẽ nimiã ꝙ ſpãlẽ qua denoĩatur auctꝰ ul' dĩnutꝰ ultᴬ uel citra mediocrẽ ꝯtitatẽ illiꝰ nẽ ꝓuenientẽ cõſiꝝ i humoꝛe i quali peccante duplex ẽ qualitaſ uel quale·ſ·generalis ꝛ ſpãlis· Qualitas gñalis ẽ oĩs diſpõ i humoꝛe repta ꝙ quã humoꝝ denoĩatur nociuꝰ uel ipeditiuus nature uel moꝛdicatiuꝰ uel ſtimulatiuꝰ· Dis igit diſpõ ꝙ quã humoꝝ nature redditur nociuꝰ uel diſconueniẽſ eſt qualitas gñalis· ꝛ ſic ꝯtitas erit qualitas ad iſtũ ſẽ ſñ· Qualitas ſpãlis eſt qñ ꝙ aliquã ſpecificã qualitatez redditur humoꝝ nociuꝰ ut magis uel minꝰ calidus uel ꝓp frĩtatẽ nature nociuã uel i ꝓpoꝛtionatã ul' eſt ſpãlis qua denoĩatur calꝰ uel frĩdus· uel alia ſpecifica denominatione de gñe qualitatis· Ex iſta ſeq̃ 2ᴬ diſtinctio ꝙ humoꝛẽ peccantẽ in ꝯto nõ peccare in quali poſſumuſ intelligere uel quali gñali uel ſpãli· tũc ſit ꝓᴬ ꝓ°· oĩs humoꝛ peccans in ꝯto gñali qz ſupfluꝰ peccat i quali gñali qz nociuꝰ· ꝛ ecõuerſo·pz qz glz talꝰ ẽ nociuꝰ ꝛ ſupfluꝰ Zᴬ concl'o glz humoꝛ peccãs in quãto ſpãli qz auctus uel dĩnutꝰ peccat in quãto gñali·qz ſupfluꝰ ꝛ quali generali qz nociuꝰ pz ut ꝓcedens Tertia ꝓ°·ſiꝝ oĩs humoꝛ peccanſ in q̃li ſpãli peccat in quali·ꝛ in ꝯto gñali pz qz glz talis ẽ ſupfluꝰ ꝛ nociuꝰ· qz detur humõ nimiſ cal's tunc eſt ſupfluus· g peccans in ꝯto gñali· ꝛ ſi ẽ ſupfluus tunc eſt nociuus· igitur peccat in quali gñali·

Quarta concl'o·ñ glibet humoꝛ peccans in q̃li ſpãli peccat in ꝯto ſpãli· nec eᵓ· qz non glibet humoꝛ diſtẽpatꝰ eſt auctꝰ uel dĩnutꝰ reſpectu mediocris ꝯtitat] ꝛ mẽſure illiꝰ hũoꝛis pz ĩtelligẽti· Quĩta ꝓ° ꝓbabiliꝫ ponit·ſtat aliquẽ humoꝛẽ peccare i ꝯto generali ꝛ i q̃li generali· qui tñ nõ peccat in ꝯto ſpẽali· nec in quali ſpẽali a tpamento gradu aliꝫ recedẽte·pz de ſanguie ad gradũ tpamẽti ducto ꝙ colerã putridã ſecũ mixtaz·

Ultĩa ꝓ° lz ita ſit· tñ iſte hũoꝛ peccat i quali ſpẽali tpamẽto·ſ·diſ ꝓpoꝛtionato merito ſue opꝝonis pz ĩtelligẽti

Ñ exercitãtibus ad ſũmũ bone habitudines ſũt fallaces ſi i ultio fuerit Ñõ eni poſſũ ꝑmanere i eodẽ nz gescere. Qui vo nõ geſcũt neq̃quã poſſũt i melius addere. relinquit igit ad peius. hoꝛ igit cã bonã habitudinẽ ſoluere ꝓfert· nõ tarde· ut rurſus ꝓncipiũ nutrimẽti accipiat coꝛpꝰ nz ꝓpſſiones ad ultimũ ducere· fallaces eniz ſũt ſz q̃liſ natura habẽtis fuerit ſuſtinere ad hoc ducere. ſilꝛ vo ꝛ eũones ad ultimũ fallaces. Et itez reſũptiões in ultimo exiſtentes fallaces ſunt.

Ꝓma ꝓ° huius affõi·ẽ iſta· bone hĩtudines in ultimo repletiõis exiſtẽtes· in coꝛpib' ad ſũmuz ſe exercitanti bus ſũt fallaces· ꝓbaꝫ ſic ꝓ° tales non ꝑñt ꝑmanere in eodẽ gradu bonitatis neqz geſcere· qn ulteriꝰ augeanꝫ neqz ꝑñt ad meliꝰ addere· g̃ apti ſũt ad deteriꝰ labi· ꝛ ꝙ ꝓñs ſũt fallaces· pz ꝓña ꝛ añs relingꝫ notũ· Aliter introduciꝫ ꝓ° affõi ut ſit iſta· Jn nullis coꝛpib' ſũt ꝛepletiones ultimãde· ꝓbaꝫ ꝓ° ſic· i coꝛpib' ſe ſũme exercitãtibus repletiões in ultimo exiſtẽteſ ſũt fallaces· ergo a foꝛtioꝛi in oĩbus aliſ·lz ꝓña cũ talia uideanꝫ magis apta ſuſtinere tales repletiones· ꝛ añs ꝓbaꝫ· ut ꝓbata ẽ ꝓma ꝓ° ꝓm aliã ĩtroductionẽ· ꝛ i idẽ tñ reddit·ſz ꝓma clarioꝛ ẽ· ꝓ° poit ꝓ°nẽ· ꝓo ꝓbationẽ ibi 2ᴬnõ eiz [Prio nõ ꝙ ꝙ coꝛᴬſe ſũme exercitãtia itelligit coꝛᴬ athletaꝫ q̃ när muſcl'oſa ꝛ· ualde robuſta exñtia ſe foꝛtiſſis exercitijs exponebãt· puta ludis ꝛ paleſtris ꝛ ſilib'· ꝛ huiuſ modi coꝛpa ãteq̃ talibꝰ ſe exponerẽt exercitijs ſtudioſe ſe i ultimo replebãt q̃tenus foꝛtioꝛa fierent ad talia exercitia tollerãdũ· ꝛ dicũt athlete qĩ ad letuz ꝓmpta inferendũ· ſ·uel tollerãdũ Scõo notãdũ ꝙ ꝙ habitu dinẽ coꝛpis i ꝓpoſito ĩtelligere debemꝰ modũ ſe habẽ di quo ad coꝛ diſpõez· i matie· pĩguedine· carnoſitate ꝛ ꝓuatione· carnis repletione· ſ·hũoꝛali· ul' ĩanitione inq̃ coẽm modũ loquẽdi medicoꝝ· Tertio nota ꝙ hoꝛũ hĩtudines ꝑñt dici bone dupl'ꝛ· ꝓmo·n·appenẽ· taleſ eiz in colore rubicundi magni groſſi et robuſti apparent ꝯuis i rei ueritate non ſũt bone ut poſt uidebiꝝ· Scõo exponitur bone qz ex bonis ꝛ laudabilibꝫ hũoꝛibus facte· qz ſolo ꝯto· ꝛ non quali peccãtes· Ex quo ſoluiꝫ dubiũ ſolitũ hic moueri qz ſi he ſũt bone nõ uidẽt eſſe fallaces· nec ecõtra· ſi ſũt fallaces· nõ ſũt bone· ſoluiꝫ ut pz ꝛc· Quarto nota huiuſmõi repletiões eẽ fallaces qz ꝙ ipas ꝓparatũ ẽ coꝛpꝰ ad calidi nãlis ſuffocationez· ſiue extinctionẽ· ul' uenaꝝ crepaturã ut uidebitur in cõmento· ad calꝰis qdẽ ſuffocationẽ ꝓhibita cuctatione· ad uenaꝝ uero crepaturã nimia caꝝ plenitudĩe· [Nõ enĩ ꝑñt i eodẽ ꝛc· ꝓmo nota ut iferiꝰ appebit ꝙ licz hᵒ i coꝛpa ſint ſic repleta in ipis tñ ut in qõne declarabitur foꝛtis iſurgit appetitꝰ ad cibũ· qĩ hec coꝛpora non ꝑñt in eodẽ ꝑmanere· nec geſcere· ſ·ab aſſũptione cibi· aut· n talibꝰ coꝛpibꝰ appetẽtibꝰ offerẽ cibꝰ aut non· ſi ñ tunc talia iflãmabunẽ ꝛ hũoꝛes ꝓparbaũt ad putredinẽ· ꝛ ſi ſic fiet additio i plenitudine· ꝛ ꝙ ꝓñs nõ ſtabũt i eodẽ Quod aũt nõ ꝑñt addere ad meliꝰ· pz qz nec ipis cibatiſ nec nõ cibatis· ergo ꝛc· Ex hoc ſeqĩ ꝙ de neceſſitate labenẽ ad peius· ꝛ ex hoc pz deductio argumẽti in lra

Hoꝝ igit cã· Pri° nota ꝙ ſoluere ĩtelligit flõmare· cũ igit tales hũoꝛes nõ ſint niſi in ꝯto peccãtes ul' ſaltem nõ mltũ in q̃li· eũo ſibi ꝓpoꝛtionata ẽ flõia· eſt enĩ flõia eũo uniuerſalis q̃ multitudinẽ hũoꝝ euacuat· multitudo vo humoꝝ ẽ augumẽtũ ipoꝝ i uenis ſupza eq̃litatez q̃rta ꝑmi capitulo de flõia· ꝛ 3° can̄·fen·ꝑma ca°·x°· Cũ mãz euacuare uolueris· flõia ẽ eõis humoꝝ cuõ· Secũdo nota hᵒ i euacuationẽ fiendã eẽ ad euitãdũ ĩminẽs piculũ ſuffocatiõis aut crepature uenaꝝ ut pz· Tertio nota ex iſta flõia ſequi multa ĩuamẽta· Primũ qz

Ex flebotomia generãtur ſeptẽ mala inuamẽta

euitaꝛ huiuſmõi piculũ·Scõm qꝛ coꝛpꝰ poterit ſumeꝛ nutrimẽtũ·Tertiũ qꝛ caloꝛ debite cuẽtabiꝫ fumi ẽt ab hũoꝛibꝰ ellenati bñ trãſpirabũt·bene igiꝫ dixit hoꝛuꝫ cã ꝛc̃ Negꝫ oꝑſſiones ꝛc̃·Concl'o hꝰ ptis eſt iſta· Iſta coꝛpa nõ ſũt ultimo euacuãda·ꝓbaꝫ oꝰ huiuſmõi eũones ultimate ſũt fallaces·iꝛ ꝛc̃·pꝫ oña ꝛ añſ ponit notũ

Primo nota qꝫ peꝛ oppreſſiões itelligit euacuationes que ideo compſſiones dicuntur ·quia quando fit eũo fit mẽbꝛi euacuati cõpreſſio· Scõo nota qꝫ iſte ſunt fallaces·pmo qꝛ ad magnã defectionẽ vtutis ꝓducunt cũ eniꝫ tota q̃titas hũoꝛis euacuãdi ſit ualde mꝫta et ſp cũ nocitiuo euacuatur de iuuatiuo·multũ de iuuatiuo ĩ una uice euacuaretur qꝝ nimiũ ꝓſternereꝛ uirtus Scõo qꝛ ueriſiꝫ az medicũ nõ poſſe diſtĩcte ſcire uſqꝫ ad q̃tum poſſit egrotãs eũoneꝫ tollerare·nõ qꝫ ẽ tutuꝫ eũoneꝫ ultimare·ĩmo fallax ẽ·qꝛ poſſꝫ debitũ terminũ ĩ eũone tranſcẽdere Tertio nota qꝫ euacuationẽ ima ginari poſſumꝰ ultimare·ulꝫ quo ad exceſſũ materie pec cantis·uel quo ad tenoꝛẽ uirtutis·uel quo ad uaſa·uel receptacula· Ad ꝓpoſitũ nullo iſtoꝝ modoꝝ ẽ regu lariẽ eũo ultimanda licet in caſu hoc fiat ut infra pate bit· Sed qualis natura fuerit ꝛc̃·Nota qꝫ natura ſu mitur tripliciter·Primo proprie ꝑ principio intrinſe co ſubãli motꝰ ꝛ getis ꝛc̃· Zº ꝑ q̃liꝫ ꝓncipio inſtr̃ali q̃ nã ꝑº dicta pficit ſuas opatões·ꝛ ꝫ mõ ꝓplexio·com poſitio ꝛ unitas dicunt̃ nature ſanitatis· Tertio ꝑ uir tute·ſiue uirtus ꝑ tpamento tali uel tali ſũmaꝫ ſiue ꝑ agregato ex aĩa ꝛ tali tpamẽto ſiue ꝑ aĩa tm̃· Ad ꝑ poſitũ hic ſũmiꝫ nã maxĩe zºº ut ſit ſenſus qꝫ medicus dꝫ coꝛpus p euõnẽ ꝓducere ad hoc·i· ad terminũ maio ris ulꝫ minoꝛis euõnis qualis·i·ſm qꝫ nã·i· uirtus cõpo ris fuerit ut pꝫ·q̃ ꝛc̃· Similiter euacuationes·Cõclu ſio euacuationes ducentes ad ultimũ ſunt fallaces·ſ·in alijs coꝛpoꝛibꝰ ab athletis· pꝫ qꝛ ſi in illis athletis ſũt fallaces a foꝛtioꝛi in alijs· Et iterũ reſumptiones ꝛc̃ Concluſio reſũptiones in alijs ſũt fallaces· ꝑr ꝛcl'o ut ꝑcedens cã· Prio nota qꝫ reſũptio ſũmiꝫ duplꝫ· uno mõ ꝑ coꝛpoꝛis nutricatione q̃ coꝛpꝰ reacquirit hĩtudi nẽ bonã ꝑus p extenuationẽ uel egritudinẽ depditã· ꝛ de illa logr̃ Hal'·zº tractatu tegni caº ultio·reſũptia uõ ꝛ enutriẽs·Zº ſũmiꝫ reſũptio ꝑ qualꝫ nutricatõe copi oſa q̃ ẽt reſũptio reapponit ꝑ q̃to p eã reſtauraꝫ ulꝫ re acgriꝫ qõ p talẽ actõꝫ caloꝛis ĩ hu̇mꝫ reſoluiꝫ·Ad ꝓpoᵐ utꝛoqꝫ modo uera eſt ꝛcl'onis ſnĩa· Zº nota qꝫ talis reſũptio ẽt eſt fallax·ſiẽ·n·euacuatio eſt ſm uirtutis ui goꝛẽ menſuranda ita ꝛ repletio· ſil'is ſnĩa huic colligiꝫ q̃tũ ad ꝑmã ptẽ ꝓa ꝑmi doctria zᴬca° ſexto·ſ· de ſignis repletõꝝ ſignificãtibꝰ·ꝛ quarta ꝑmi caº zº·q̃tũ ad 2ᴬm ptẽ de euõne·Et eſt utilis in actu ꝓactico ut pꝫ·ꝛ ãplia tur ñ ſolũ ad euõnẽ ꝛ repletionẽ·ſed ẽt ad alteratões in coꝛpoꝛe nr̃o fiendas· Idẽ Halyabas tertio ꝓactice ca pitulo de regimine coꝛpoꝛis per dictam·

Circa iſtũ affiñ ſolita ſunt moueri q̃dã dubia·Priᵐ duᵐ eſt hoc uꝝ hꝰi coꝛᴬ nõ cẽ euacuanda qꝛ uirtꝰ ĩ his eſt foꝛtis·ſed uirtꝰ dũ eſt foꝛtis ñ indiget auxilio medi caminũ·ut colliꝛ ꝑmo de ĩteꝛioꝛibꝰ ca·2º·igitur ꝛc̃·

Zᵐ duᵐ eſt ꝫ qꝛ hꝰi coꝛᴬ ſunt pinguia q̃ euacuãda ñ ſunt ut q̃ꝛta ꝑmi ca·tertio de qñ ꝛ q̃lꝫ euacuare oꝛ·ſu pflua q̃qꝫ pinguedo ab ea·ſ·euãtione ꝓhibet ꝓp timoꝛẽ ne frĩtas dñetur·ꝛ ne caro uenas oꝑmat· Tertiũ du biũ eſt·uꝝ ĩ his coꝛporibꝰ euõnẽ cẽ ultimandã·Primo qꝛ ĩmoderate repletioni dẽtur ĩmoderata euõ zº tegni Secundo qꝛ ad ultĩas egritudies ultĩe curationes ad pfectionẽ ſunt potentes·Tertio qꝛ totꝰ humor ſupfluꝰ ẽ euacuandus·iõ ciꝰ euacuatio ultimãda· Quarto qꝛ lꝫ alĩ euãre uſqꝫ ad ſincopĩ ut in illo aſſõ ꝑme ꝓticule q̃ egerunt̃ non multitudinẽ ꝛc̃·Quito uirtuſ donec to ta mã ſit euacuata foꝛtificatur ꝓtinue· q̃ ꝛc̃· aſſᵐ argui tur qꝫ euacuata tertia ꝑte materiei uirtꝰ pluſ dñatur q̃ ꝑus ſupra reſiduũ·ergo ꝛc̃·añs arꝛ qꝛ alias ñ liceret in ꝓncipio mã ualde multa exñte eũonẽ facere mĩoratiuã Itẽ lꝫ equaliẽ euacuetur de iuuatiuo arꝛ qꝫ creſcit ꝓo portio uirtutis ad mãm qꝫ maiori ꝛ minori termĩo eq̃ liter ariſmetrice mĩoratis creſcit ꝓportio geometrice maioris terĩ·ad mĩoꝛẽ 4ᵐ dubiũ·uꝝ repletionẽ eẽ ul timandã qꝛ totus hũor depditus ẽ reſtaurãdꝰ·igiꝫ ꝛc̃·

Ad ꝑmũ dicẽduꝫ qꝫ uirtꝰ coꝛ ẽ ita fortis ſicut habi tudo bona·ſ·apparenẽ ſꝫ nõ uere· Aliꝫ uirtꝰ coꝛ ẽ for tis ut nũc·ſimpliꝛ tñ ẽ debilis qꝫ apta ĩ prauuꝫ lapſum labi·Uel dr̃ qꝫ ſtat aliq̃ uirtutẽ eẽ fortẽ ad tollerãduꝫ laboꝛes·nõ tñ ad ꝑſeruandũ a futuro piculo qꝝ oꝫ hãc plenitudinẽ remonere· Ad ſm dr̃ corpa pĩguia eſſe duplicia·quedã merito ſue oꝑplexiõis q̃ frigida ẽ ·ꝛ de talibꝰ loquiꝫ Huic·loco ꝓallegato·talibꝰ eiꝫ nõ ꝓuenit eũo ut tactũ ẽ·quedã ſunt pĩguia ꝓp exuberãtiaꝫ nutri bilis humidi ꝛ hec ſunt hñtia uenas latas ꝛ iſtis ꝓue nit euõ·ꝑ ſolutione ad tertiuꝫ ſciẽduꝫ ꝑmo qꝫ ꝑ euõneꝫ ultĩari ulꝫ fieri ultĩatã poſſuꝰ itelligẽ·ſ·reſpcũ vtut]·reſ pcũ mẽ peccãtis·ꝛ reſpcũ r̃ceptacl'oꝝ ſiue uaſoꝝ Pꝛe mittẽdũ ſcõo eũoneꝫ ultimari poſſe reſpcũ mẽ aut uir tutiſ ꝛ hoc uel ſimlꝫ ſiue ſubito·ꝛ ĩ eũone unica ſiue plu ribꝰ·ꝛ ſm hoc ꝓcedẽdũ ẽ·Primo nunq̃ eẽ eũoneꝫ ulti mãdaꝫ reſpectu vaſoꝝ·Scõo qꝫ ut ĩ pluribꝰ ñ ẽ ultimã da eũo reſpcũ uirtutis uel mẽ in una uice· Tertio qꝫ in pluribꝰ eũonibꝰ ẽ ultimãda· Ad ſenſũ ſecũde oᵒnis uadũt autoritateſ ypo·ꝛ dixi notanẽ ut plurimũ qꝛ mã peccante exñte ualde modica aut mediocri ꝓtẽta in lo cis expulſionis hoc liceret· Ad primuꝫ igiꝫ dicitur qꝫ ĩmoderate repletioni ĩmoderata õbeꝫ eũo·i·magne repletiõi magna debeꝫ eũo ĩ pluribꝰ tñ uicibꝰ·Uel ali ter ĩmoderata·i·reſpcũ ſibi eq̃lis ꝛ ſic ſonat alia trãſla tio· Ad aliã ꝓfirmationẽ ad ultimas egritudines ꝛc̃· loqtur de dictis ut infra patebit· Ad tertiũ ſimiliter pꝫ Ad q̃rtuꝫ dr̃ qꝫ lꝫ·ſꝫ raro lꝫ ut ubi ẽ neceſſitas mꝫ ti refrigeriĳ ut in ſinocha·Uel dr̃ qꝫ illa nõ ẽ ultĩata eũo

Ad qntuꝫ dr̃ qꝫ lꝫ aliqua ꝑte materie euacuata rema neat uirtꝰ minus debilis p uiaꝫ aggrauatiõis ipa tñ eſt debilioꝝ p uiaꝫ reſolutiõis·ideo nõ licet ultimate eua cuare ne forte ultimeẽ debilitas ꝑ uiã reſolonis Ad ꝓfirmationẽ dr̃ qꝫ licet creſceret abſolute ꝓportio uir tutis ad mãm poſſꝫ tñ tanta fieri ſpirituũ reſolutio qꝫ ſequereẽ moꝛs ut pꝫ itelligẽti dixi de hoc alibi plus·

Ad ultimũ ſatis patet ſol'o·

Truꝫ in corporibꝰ athletaꝝ repletis nutrimẽ to laudabili poſſit naturalis appetitꝰ ad cibũ iſurgere·Argr̃ qꝫ ñ·ꝑmo ĩ his corporibꝰ nũq̃ ĩaniuntur mẽbra igitur ĩ talibꝰ nunq̃ cãtur faĉs na turalis·Aſſᵐ arꝛ qꝫ ſꝑ in talibꝰ corporibꝰ uene reple te ſunt naturali ſãguĩe ꝛ laudabili·ꝛ pꝫ oña· qꝛ fames natnralis neceſſario ꝓſupponit uenaꝝ inanitionem ut quarto de acciñti allꝫato ca· Scõo nunq̃ in his coꝛ poribꝰ attrahit epar a ſtõ mediantibꝰ meſeraicis·eo qꝫ in talibꝰ ſꝑ ẽ in epẽ copia laudabil' ſãguĩs·alꝫs·n·ñ eẽnt hec corᴬ repleta ſãguĩe ſolo quãto peccãte·cuiꝰ oᵐ ſup ponitur ĩ quõe· Tertio qꝛ in talibus mẽbra gꝛauãt ſupfluo nutrimẽto·qa peccat ĩ q̃to·igiꝫ uiꝛtuſ mẽbroꝝ nãlis ſupfluuꝫ nitiꝫ exꝑmere·ſꝫ ñ ſil'illud nititur attra here·ꝛ p oñs nec fames cãtur naturalis Quarto ſeꝛ qꝫ ĩ coꝛpoꝛe mediocris hĩtudis naturalꝫ ſe hñte ſp chi lo ex ſtõ ad epar attracto inſurgẽt fameſ· Argr̃ oña qa tunc multo magis ĩanite ſẽ uene ꝛ epar ĩ coꝛpore me diocris hĩtudis q̃ in coꝛpore iã dicto plectoꝛico· ſꝫ in aliq̃ tꝑ ĩ corpe plectoꝛico attrahunt uene ab epẽ ꝛ ep a ſtõ mediantibꝰ meſeraicis ſi qõ ẽ uera·igiꝫ ꝛc̃· Quĩ

to pñtia multitudis huõris crudi apti conuerti ī sãgui nẽ ⁊ nutrire coꝛ᷑ est cã destructõis appetit᷑ igit᷑ a foꝛti ori pñia multitudis sanguis laudabilis. Ālſ᷒ colligit᷑ 4° de accñti allegato ca°. ⁊. iz. tertij. ca. de cais destruc tionis appetit᷑. ubi exẽplariter ĩducit᷑ ursus ⁊ eritius ⁊ pluria aialia a cibis abstinentia in hyeme tp᷑ extẽso. qñ occupat᷑ nã in rectificando illud qõ ẽ in coꝛporib᷑ eoꝝ ex huõrib᷑ crudis ⁊ digerendo ipm ⁊ admistrãdo loco ei᷑ qõ dissoluit᷑. Pro isto uꝑ intentio Hal. z° uirtu tuz näliũ. iz°. ca. Et ñ esuriendi demũ qñz aialis copia esce q̃ in epẽ cã est. meliorẽ. n. ⁊ paratõrez hñs uenter e scã ñ diligit eã extrorsũ. deciatẽtia ẽtij allegato ca. Et ad ultm necessitas cibi est ut suppleat locũ ei᷑ qõ dissol uit᷑. Cũ iꝛ ñ est resolutio aut est resolutio pua. ñ ẽ neces sarius cib᷑ extrisec᷑. Oppom colliꝛ p̃ᵃ affõꝝ ȝmẽto z° Ista qõ mota est ut distinct᷑ uideat᷑ q̃liter fames nät᷑ pſupponit mot᷑ supi᷑ dictos ex intẽtiõe autoꝝ. Mul ti uere sunt mõi rñdendi ad hãc qõez. Prim᷑ quẽ coĩ ter sequũt᷑ patani. Premittit p° q᷒ appetit᷑ nälis est in clinatio appetentis ī appetibile q̃ est duplex. ſ. aialis ⁊ nät᷑ ut supra declaratũ ẽ Premittit 2° ad famẽ natu ralẽ q᷒nqz motus ȝcurrere de q̃bus supra uisũ ẽ. Pre mittit z° ꝑter appetitũ nälẽ repiri appetitũ aialẽ mendo sũ q̃ fit a re ꝑter naturã sic appetit᷑ caninus ⁊ uoluptu osus q̃ ȝse᷑ frequenter uoluptatẽ in cibo ⁊ in potu sic patere dicunt in bibulis patauis Quarto ꝑmittit q᷒ lz natura mẽtẽ ñ bẽat. qz natura ī suis actõibus regl᷑at᷑ ab intelligẽtia ñ errante. duodecio methaphisice. i8° cõ mẽto. iõ ĩcõueniẽs respuit ⁊ attrabit ȝueniens q̃uis u nũ ab altero ñ discernat. ut quarto regis acutoꝝ. ⁊ 4° ȝmẽto. His ꝑmissis infert hanc ꝑmã ȝcl᷑onẽ. ꝓbabil᷑z substineri põt nũq̃ buiusmdi coꝛ᷑ naturali imo uolup tuoso appetitu appetere. q᷒. n. ñ appetat appetitu natu rali. pz ꝑ plura adducta añ o᷑. q᷒ tñ appetat docet ex pimẽntũ. cũ iꝛ ñ appetitu naturali ut tactũ ẽ nec mendo so q̃ fit a re ꝑter naturã. se᷑ ipm appetere appetitu volu ptuoso. Dicunt ulteri᷑ hunc modũ sequẽtes q᷒ nisi ist᷑ tal᷑z appetentib᷑ exhibereẽ cib᷑ affligerent᷑ ⁊ fierent ca cobimi multũ agit atis ⁊ motis huõrib᷑. Zᵃ ȝ° ȝfoꝛ miter loquẽdo dictis auctoꝝ. tenẽdũ ẽ. ī istis coꝛpõib᷑ uez ⁊ nälẽ appetitũ isurgere Modus añt ab his po nit᷑ mnltiplex. Prius qz cũ hec coꝛpa sũt mᵗ᷑tũ cal᷑a fit in eoꝝ mẽbris magna resolutio ⁊ ꝑ ȝñs inaniũt᷑ ex quo insurgit nälis appetit᷑ attrabẽdi nutrimẽtũ ad pozosi tates ianitas. ⁊ per ȝñs a uenis trabere nutrimẽtuz ad pozositates mẽbroꝝ. ⁊ sic deinceps. donec ī meseraicis fiat aliq̃ ianitio. q̃re sugunt ab oze stõi ⁊ ȝnter fit uere appetit᷑. hic mod᷑ ȝtra se hz difficultatẽ nõ paruã qz donec ī uenis ẽ supflua sanguis plenitudo. uirtutez aggrauãs naturalẽ in uenis. lz illi᷑ plenitudis fiat aliq̃ minoꝛatio. nõ tñ uene ab epate attrahẽt. sil᷑z nec epar at trabendo uꝑ ī meseraicis aliq̃ facere mioratione. gra uatur eniz uirt᷑ epatis sãguis nimio. nõ iꝛ appetit nouũ sanguinẽ attrabere. sz pot᷑ quẽ hz expellere. Et per illõ appet q᷒ stante plenitudĩe iã dcã nõ dz chilus ꝑ me seraicas attrahi uirtute epatis. vtus eiz naturalis epis potius appetit se supfluo degrauare Scõus modus ẽ. ī ꝑdictis coꝛpibus uerus causat᷑ appetitus. qz lz sit ī eis pñtia multi nutrimẽti. tale tñ qz supfluum. nõ regu lat᷑ a uirtute sz extrancat᷑. pp qõ mẽbra ipm respuũt et ĩclinãt᷑ ut melius attrahãt. Hic scõs modus ñ minoꝛẽ hz difficultatẽ ꝑcedẽte. supponit᷑ enĩ in q̃sito hec coꝛpa cẽ repleta nutriñto laudabili solo. ſ. q̃to peccãte cuius oppositũ hic supponit᷑. Tertius modus sustinẽdi cõ clusionẽ ẽ. q᷒ mẽbra respuũt hoc nutrimẽtũ inq̃tũ pec cans tãq̃ indiscõueniẽs. iõ ipm alterãt alteratiõe ꝑpan te ipm ad expulsionẽ qua fit hoc nutrimentũ mẽbris in cõueniẽs. quẽadmodũ uirtus naturalis ossis ꝓpriũ nu trimẽtũ attrahit. pp supfluitatẽ tñ expellit alterãdo ipz alteratiõe ꝑpante ad expulsionẽ. hoc. ſ. nutrimẽtũ talit᷑ alteratũ nõ ãpli᷑ ȝuenit nutricatiõi mẽbroꝝ. pp qõ mẽ bra coguñt᷑ nouũ appetere nutrimẽtũ ⁊ sic a uenis attra hunt ⁊ uene ab epate ⁊ ep a stõ mediãtibus meseraicis ⁊c. Hic modus rñdẽdi lz uideat᷑ bñ coloꝛatus. plu res tñ recipit instãtias. ꝓma qz in qõne supponit᷑ ḃ coꝛ pora eẽ repleta nutrimẽto laudabili ⁊ per ȝñs apta nu trire mẽbra. Ītẽ talit᷑ alterãt mẽbra sanguinẽ nouiter attractũ a uenis q̃lit᷑ alterabãt p᷑cexñtem anteq̃ fact᷑ cẽt inutilis ad nutriẽdũ. sz ꝑmũ alterabant alteratione ꝑpante ad expulsionez. igit᷑ ⁊ 2ᵐ. ꝓbat᷑ maioꝛ. qz agens utrobiqz est idez ⁊ passiuz sil᷑e. ⁊ finis idem cum alijs pi bus. igit᷑ ⁊c. Ītez in synoca sine putredie n᷑ sanguis de beret nutrire mẽbra. qz plus grauat uirtutẽ mẽbroꝝ ⁊ sibi discõuenit q̃ sanguis solo q̃to peccãs ī plectoꝛicis igit᷑ ipm plus resoluit uirt᷑ mẽbroꝝ ⁊ alterat alteratiõe ꝑpante ad expulsionẽ. Ītez sp ī talib᷑ coꝛpibus dz fieri sanguinis expulsio donec tollat᷑ supflua plenitudo. qz iaz sanguis ꝑpatus est ad expulsionẽ. ⁊ vtus expulsiua ī talibz coꝛpibus ẽ foꝛtis ⁊ ītendẽs illũ sanguinẽ expel lere. igit᷑ ⁊c. Et plura alia ĩduci possẽt ȝtra modũ hũc Alij rspõdent ad q̃sitũ ꝑmittentes q᷒ una ⁊ nõ pua de cãis refrigerij caloꝛis nñ natural᷑ ẽ nutrimẽtũ ab ex tra aduenies. ut colligi põt ex libꝛo de moꝛte ⁊ uita. ⁊ ex libꝛo de respiratiõe. ubi dñ. plãtas. ⁊ aialia exãguia sufficiẽs hñe caloꝛis ffrigeriũ cũ nutriñto ⁊ ȝtinẽte. pp qõ iciunij tollerã᷑ usz ad cẽtũ tp᷑s. alñ ita caloꝛe iflãmat ut sãguis q̃tũcũqz laudabilis uertat᷑ ad näz colere. eo q᷒ alimẽtũ qõ in ꝑn° ȝᵐ ẽ alito. ut ko de aia. refrigerat caloꝛẽ. ul᷑ saltẽ supincensioni calõis resistit. iõ substrac tio nutrimenti ab ex uenientis defectus. est cã inflãma tiõis caloꝛis. Premittũt 2° q᷒ sãguis iflãmat᷑ redu ctus uersus naturã colere ñ est ȝueniẽs nutricatiõi mẽ broꝝ. Premittũt z°. q᷒ uirtus naturalis mẽbroꝝ na turaliter sanguinẽ ineptũ nutricationi respuit ⁊ lauda bilẽ querit. q̃ iã dicta corpoꝛa famẽ naturalẽ incurrũt. eo. n. q᷒ sunt uehementer cal᷑a plurio indigent refrige rio. iõ ñ aduenĩente cibo ab ex refrigerãte inflãmatur caloꝛ. ⁊ sanguis q̃tũcunqz laudabilis fuerit uersus na turaz colere ducit᷑. ⁊ ꝑ ȝñs fit ineptus nutricatõi mem broꝝ. ⁊ sic uirtus naturalis mẽbroꝝ hunc sanguinẽ re spuit. uñ cogit᷑ a uenis aliũ sanguinẽ laudabilẽ querere. ⁊ uene ab epẽ ⁊ epar a stõ mediantib᷑ meseraicis. uñ in ꝑdictis coꝛpoꝛibus insurgit appetitus. In sũma ex di ctis eoꝝ colliꝛ p̃° q᷒ stãte plenitudine sanguis nõ peccã tis in q̃li nõ põt in ꝑdictis coꝛpoꝛib᷑ insurgẽ nälis ap petit᷑. Z° q᷒ si cãt᷑ in eis naturalis appetit᷑. ß nõ est ni si qz sanguĩ ipoꝝ supuenit peccatũ in q̃li fm modũ iaz dictũ Ex q̃bus inferunt canonẽ in regĩe taliũ coꝛpo rũ ꝑ cibũ. ipis. n. offerendus est cibus. ne ꝑdicta incur rant nocumẽta. sed in q̃titate paucus. ut minuat᷑ pleni tudo. uel saltẽ ñ augeat᷑. uñ quarto de regĩe sanitatis. ā plioꝛa dare his q̃ cuõe indigent. certe ȝᵐ. rursus uero neq̃quã nutrire anxiũ. ⁊ cito malignatiuũ stoĩ uirtutis qz deiectiuũ. ⁊ cacochimie auguñtatiuũ. Iste tñ mod᷑ rñdendi ñ puas recipit instantias. Prima qz nunq̃ ḃ coꝛpoꝛa uez incurrent appetitũ. nisi notabili ⁊ sensata ꝑcedente calefactõe. ȝñs ẽ ȝ expimentũ. ar᷑ ȝ^ qz ñ cãt᷑ in eis uer᷑ appetitus nisi tanta ꝑcesserit supincẽsio sps ⁊ sanguis q̃ sanguis reddat᷑ indecens ad nutriendũ mẽ broꝝ. pz aũt talẽ supincẽsionẽ necessario esse sensibilem ⁊ manifestã. malitia. n. huõris q̃ fit ineptus ad nutriẽdũ membroꝝ. est malitia intensi gradus. ut 2° affõꝝ ȝmento i7° Item talia coꝛpoꝛa essent cibanda añ q̃ incurre rent appetitũ. qz ꝑus sunt hec coꝛpoꝛa cibanda q̃ san

guis ⁊ huōres inflām̃ent̃ inflāmatōe q̄ indecentes fiāt mēbroꝝ nutricatōi. sed ñ icurrūt hec cōpora famē·nisi ꝑus sanguine ⁊ huōrib⁹ inflāmatis· ꝑ⁹ igit̃ sunt cibāda hec corpora cū appetitū incurrāt·Jtē multo plus inflā mat̃ humor ⁊ sanguis quilz in effimerante cū in talibus corporib⁹ qñ famē nālē incurrūt· sed pp inflāmatiōem ex effimera acqsitā sanguī ⁊ huōribus nō ꝺsinunt huō res cē ꝺueniētes nutricatōi mēbroꝝ·igit̃ ⁊c·Jtē qꝛ qō querit an stante peccato huōris in solo cūto possit natu ralis appetit⁹ insurgē·⁊ hic mod⁹ ponit huōres ꝑus fi eri q̄litate peccantes· Jō al'ꝛ ꝓbabil'ꝛ rñdet̃ ad qōez Opō marsili
Premittendo ꝓmo qꝺ talia corpōa ut athletaꝝ de qb⁹ est sermo sunt corpora cal'a ⁊ huīda multū hñtia de ca lore in cūto·pp qō est in eis huīdi mēbralis resolu⁹ mi' tū ⁊ uelox· Z⁹ ꝓmittendū in talib⁹ corporib⁹ restau ratōem nutrimētalis huīdi uelotiorē ⁊ maiorē cē cū fit substātifici mēbroꝝ resolutio ⁊ nutrimentalis i substā tificū ꝺuersio·al's·n·in talib⁹ ñ cresceret ꝺtinue plenitu do donec pp ℔ piculū suffocatōis·icurrerēt āt crepatu re uenaꝝ·⁊ tota cā est·qꝛ lz in talib⁹ corporib⁹ sit cal'n resolutiuū·cū hoc tñ in ipis est hui⁹ multū resolutōm retardans·nō tñ ipediens sed poti⁹ ꝓmouens multipli catōem nutrimentalis huīdi· Supponit̃ 3⁹ ex supra dictis qꝺ �fz uarias naturales hītudines corpis epar ⁊ uene uarias sibi lītant nāl'ꝛ sanguinis mēsuras· circa q̄s corpore nāl'ꝛ se hñte cū minorat̃ sanguis in epē uel ueis natural'ꝛ uene ꝓmouent̃ ad trahendū ab epē·⁊ ep a stō mediantib⁹ meseraicis·ñ.n·apz rōabile· qꝺ tantā expec tent inanitionē ⁊ minoratōm sanguis epar ⁊ uene sāgui nei·sic melancolici añ cū ꝓmoueāt̃ ad attrahendū·ymo ꝓbabilē az multo maiorē cē copiā sanguis in epē ⁊ ue nis sanguinei natural'ꝛ appetētis cū in epē ⁊ uenis melā colici cūtūcunqꝝ natural'ꝛ refecti· Premittendū 4⁹ ꝙ corpa repleta nutrimto laudabili siue plectorica ītel ligenda cē illa in qb⁹ est plenitudo maior cū in corpore mediocris hītudis ⁊c· Dis sic ꝑmissis sit hec ꝑ⁹ 2⁹· Stante plenitudine uenaꝝ ⁊ epis sanguis laudabilis i talib⁹ corporib⁹ excedente mēsurā nālē in eisdē· ñ pōt in eis naturalis appetit⁹ insurgere·ꝑz ꝙ plura argu⁹ ad ducta añ o⁹·Stante·n·plenitudine tanta· uene ñ attra hunt ab epē nec epar a stō mediantib⁹ meseraicis ⁊c·

Z⁹ 2⁹ qꝺ stante plenitudine sanguis laudabil' epis ⁊ uenaꝝ respectu mediocris hītudis·pōt in ꝑdictis cō poribus uerus ⁊ nālis appetit⁹ insurgere·ꝑz stante ple nitudine sanguis ⁊c·respectu mediocris hītudis· stat uenaꝝ inanitio ⁊ sanguis minoratio citra mensurā nālē sanguis nāl'ꝛ ꝺpetentē uenis ⁊ epī tꝑz q̄ ñ fameſcūt·igit̃ tunc uene natural'ꝛ ꝓmouent̃ ut ab epē attrahant ⁊ ep a stō mediantib⁹ meseraicis·Sil'ꝛ in h⁹i corporib⁹ ē re solutio huīdi substātifici mēbroꝝ uelox· q̄ze cogunt̃ a uenis frequenter ⁊ uelo⁹ sanguinē attrahere· pono igit̃ qꝺ tunc sit in uenis cūtitas ista sanguis quā uene sibi na tural'ꝛ lītant·⁊ citra istā fiat sanguis dinutio·⁊ sic uene ab epē trahent ⁊c·Contra talia corpora ñ egerēt euacu atione·ꝺ ypo·ꝑ⁹ affō·affō 3⁹· Hoꝝ igit̃ cā bonā ha bitudinē soluere ꝺfert ⁊c·Alr⁹ ꝺña·qꝛ necessitas h⁹euō nis ñ insurgit nisi timore suffocatōis aut crepature ue naꝝ·sed ñ iminet hic timor·eo qꝺ ñ cāt̃ appetit⁹ in ipsis nisi innanitis uenis ⁊ minorato sanguine citra cūtitatē quā corpus in dispōne ñ famelica sibi nāl'ꝛ lītat·ig⁹ ⁊c

Pro isto po⁹ 3ª 2⁹·lz h⁹i corª mō iā dicto nālē appe titū incurrāt ex cibatōe·tñ piculū suffocatōis incidunt aut crepature uenaꝝ· ꝑz qꝛ in talib⁹ restauratio huīdi nutrimentalis multū maior est·cū resolo substātifici· aut ꝺuersio nutrimentalis in substantificū· ut s̄ positū est ⁊ deductū·igit̃ ꝑ assūptōem cibi ⁊ ei⁹ ꝺuersionē i sā guinē fit ꝺtinue additio ei⁹ in plenitudinē· ⁊ ꝑ ꝺñs ⁊c·

Exēpli gr̄a·sit naturalis cūtitas sanguis in dispōne ñ fa melica tal' corpis libra una·⁊ mioret̃ hec cūtitas pactō nem mēbroꝝ ꝑ uncias q̄tuor·⁊ sit in sorte plectorico sanguis boni libra una ⁊·ʒ·ȝ·tūc supueniēte attractiōe mēbroꝝ minorabit̃ hec plenitudo ꝑ·ʒ·quatuor·⁊ mio rabit̃ citra cūtitatē libre·i·⁊ per ꝺñs attrahēt uene ab epate ⁊ ꝺñter epar a stō ⁊c·qꝛ tamen maior ē resūptio nutrimētalis hūidi cū eius ꝺuersio ⁊ attractio ad mem bra·exhibito cibo gñabunt̃ plures cū q̄tuor·ʒ·sāguis Pono igit̃ qꝺ generēt̃ quiqz·⁊ ꝑz qꝺ ubi ꝑ⁹ erat pleitu do·i4·ʒ·scā cibatiōe sanguis regñtione erūt ī corpore sanguis·ʒ·xv·⁊ sic deiceps·corꝑ⁹ gꝰ icurret suffocatio nis piculū aut crepature uenaꝝ·Ex q̄ sequit̃·qꝺ cūdiu stabit ℔ corpus sub plenitudīe excedēte libraī·i·non in curret appetitū naturalē·Patet sc̄do·qꝺ hec corpa sñ cibo stare nō pñt·ne inflāmatis hūoribus hec plenitudo ꝺuertat̃ in cacochimiā·⁊ si cibarēt̃ caderēt ī plenitudi nē·iō necesse ē minoratiōnē facere·ut rursus nutrimēti ꝓncipiū accipiat corꝑ⁹ ut dicit ypo· Ad argumenta ꝓncipalia·Ad ꝑmū·negat̃ ass⁹m saltē de ianitiōe itelligē do potēte ꝓmouere attractionē uenaꝝ ab epē ut ꝑz ex dictis·Et ꝺñter dicendū ē·qꝺ lz ī his corporib⁹ sint semꝑ uene plene laudabili sanguīe respectū corpis mediocris hītudinis·nō tñ plene sunt ad sensuz supi⁹ expositum ⁊ ꝑ idē ꝑz rñsio ad ꝟm·Ad tertiuz argumētuz dr̄ qꝺ nō sꝑ ī talib⁹ ē supflua mēbroꝝ plenitudo ut ꝑz ex dictis Ad q̄rtū ēt ꝑz·nō eniz natural'ꝛ maior ianitio uenaꝝm maiorē ꝓmouet attractionē eaꝝ ab epate nisi cuz alijs pibus·Ad qntuz ꝺcedit̃ qꝺ pñtia ml'ti sāguis laudabil' respectū nālis multitudis ē cā destructiōis appetit⁹ sed hoc non repugnat dictis ⁊c·

Tenues ⁊ certe diete ī diuturnis semꝑ passionib⁹ ⁊ in acutis egritudib⁹ qui bus nō ꝺueniūt difficiles: ad ultimuz tenuitatis q̄ adducūt̃ diete difficiles eteniz re plectiōes i ultimo exītes difficiles.

Prima ꝺ⁹ h⁹ affōi ē hec·Diete tenues ⁊ certe nunc̄ cō ferunt sz sūt difficiles ⁊ nociue ī cronicis egritudinib⁹

Primo nota qꝺ dicta sumit̃ multipl'ꝛ·Primo ꝑ quo cunqz hūani corpis regimine siue cū farmaco siue cum alio ut cū flōia ⁊ sic non sumit̃ hic·Scō mō ꝑ debita uel īdebita applicatiōe sex rer̄ nō naturaliū ⁊ sic ēt nō sumit̃ hic·Tertō mō ꝑ debita ul' īdebita admīstratiōe ul' subtractiōe cibi ul' pot⁹·⁊ isto mō sumit̃ hic ī ꝓposi to· Scō nota triplicē cē dictā·s·grossaz sicut ē dic ta sanoꝝ·tenuissimā q̄ ē nihil dare·mediā q̄ absolute te nuis dicit̃·Hec aūt tenuis diuidit̃ in dictā tenuē declī nantē ad grossā ⁊ ī dictā tenuē ꝺclinantē ad tenuissimā ⁊ mediā q̄ certa noīnat̃·Exᵐ ꝑmi ut aq̄ carnis oua sor bilia pulli parui·Exᵐ scō ut aq̄ ordei uinū granatoruz Exᵐ tertij sicut ptisana ñ colata·extreitates pulloꝝ ⁊c·

Nota tñ qꝺ sic multū aꝓpiquātē tenuissīe frequēt tenuissimā appella⁹·ita ēt declinātē ad lat⁹ grosse grossā frequenter absolute noīamus· colli⁹ hec distictio ꝑma quarti·ca·de cibatōe febricitantiū· Tertō nō ꝑ ꝺscri ptione ꝑ dictā grossā intelligere ꝺbem⁹ exhibitiōez ci bi uel pot⁹ apti multū nutrire corꝑ⁹·qꝛ ꝟm oēs uel mul tas ei⁹ ptes ꝺuertit̃ in subām huāni corporis· eō ꝑ dic tā tenuē·mediā aūt medio mō· Huiusmōi āt diuersitas ītер cibos ⁊ pot⁹ exhibitos ꝓueīre pōt·āt ex nā cibi ul' pot⁹·qꝛ apt⁹ ꝑz plurias·l' paucas ptes ꝺuerti ī nutrim⁹m āt merito cūtitatis e⁹·exᵐ ꝑmi·sic aq̄ carisāt oua sorbi lia aut ptisana ñ colata·exᵐ ꝟi·sic cūtūcūqz aliq̄ caro sit multū nutritiua natural'ꝛ·ei⁹ tñ tā pua cūtitas pōt exhi beri qꝺ inter dietas ualde tenues cēt reponenda· Ad ꝑ positū utroqz mō est sermo in ꝓposito de grossa uel te

Cibi sunt duplices quidā sunt ꝑfī maior ꝑtes gñātur ī ꝑfo et minorē et hos appellā ꝑ fermosi Sic sunt ova perdicis · columbarum pullorum
Alij sunt ubi ꝑfī minor ꝑtes gñātur ī ꝑfo et nutrim et hos appellā ꝑ fermosi sic bubula lactuca ⁊c

nui. Quarto nota ꝙ cū dicunt medici aliq̄s egrotā
tes eē dietandos dieta grossa aliquos uero subtili, oz-
boc intelligi maxīe ꝟpando ipos ad dictā mediā, aut a
lios egros magis subtiliter aut grossius dietandos. ñ
aūt ad se sanos, ceteris eiz paribꝰ sp grossioz ē dieta sa
ni q̄ egri, eo ꝙ uirtꝰ sani īmutatiua ceteris pibꝰ ē forti
oz ⁊ minꝰ occupata ī digerēdo materias morbi. iō ma
gnā q̄titatē cibi in meliꝰ dz īmutare. Tertio nota ꝙ
morboꝝ materialiū de qbus ē sermo ī ꝓposito quidaz
sūt cronici. qdaz acuti, cronici eiz lōgi dicūt. cronon. n.
grece latīe tps. uñ pz cronicꝰ. i. tempalis uł lōgꝰ morbꝰ.
⁊ appellāt illi qui termināt ī q̄dragesima die. uł ultra.
Acutos aūt appellat oēs q sceuoꝝ exñtes accidētiuz sē
breuis termīationis ad salutez uł mortē. puta circa q̄r
tūdecimū uł septimū terminabiles. Dicunt autē acute
methaphorice. sic enī res acuta corpi nostro occurrēs
illō uelor. ⁊ cū magna pūctione uł molestatiōe penetrat
ita hi morbi acuti ⁊c. Ex quo pz effimerā nō eē acutum
morbū. lz sit breuis terminatiōis. qz nō est sceuoꝝ acci
dentiū, nec ēt una flātica ī tribꝰ poxīsmis terminabilis
pz ēt nō oēm morbū eē cronicū uł acutū. ⁊ hoc totum
colligit q̄rto cano. fen. pᵃ. caˢ 3ˢ. ſ. de horis febris. Et
itez istoꝝ acutoꝝ quidā appellāt absolute acuti q ī de
cimaq̄rta die uł ultra termināt. qdaz acuti cū determīa
tione addēte ut pacuti. q in septīo die, ⁊ pp acuti qui in
q̄rto die ⁊c. Ad ꝓpositū p diuturnos morbos itelligūt
croicos de qbꝫ dictū ē. Sexto nō ꝙ regiñ egrotātis
cozpis p dietā ē duplex. qdā uł ꝙdā pticulare, uł e
regimē ē qđ ꝟcernit tēpoza möbi ulia. Particulare đo
ē qđ ꝟcernit pticularē dispōez ī pñti tpz existentē ut in
poxīsmo, hic ē sermo de ꝑmo. ꝙ regimē totuz uł dicta
ordinat ī ꝟpatiōe ad statū morbi. eo eniz ꝙ ī statu mor
bi dz eē pugna foztissima. oz medicū talz dietare egro
tantē. ut uirtꝰ hora pugne fortis repiat ad tollerādum
pugnā. Ex quo pz ꝑmo. ꝙ sicut stat ē distātioz. ceteris
pibus. ita dieta debz eē grossioz uł copiosioz. ⁊ sicut ꝑ
pingoz. ita magis tenuis. Patet sc̄ḋ cā uerificās 2ᵒ
nez affōi. qz. ſ. cū tenui dieta nō ꝑmaneret uirtꝰ usqz ad
statū cronici morbi igit ⁊c Patet 3ˢ affōi ꝟcl̄one ma
xime eē ueraz de morbis materialibꝰ. ⁊ adhuc maxīe
ꝑ crisim terminabilibꝰ. lz de hoc magis infra dicēt.

et in acutis egritudinibus.

Aª 2ᵒ. in egritudibus pacutis uel ualde acutis non
ꝟpetit dieta tenuis q̄ certa seu media noīat. sed ualde
tenuis uel tenuissima. ꝑr qz ꝑ exhibitōem hꝰ ipeditur
uirtꝰ a debita pugna ⁊c. Primo nota ꝙ qz morbus
ualde acutus est uehementiū accidentiū. igit necessaria
est foztis pugna ⁊ actio nature ꝫ morbū. q̄ze ipa ꝟstāte
ñ est cū cibo diuertenda. Zº nota ꝙ ex cibi oblatōe
tunc triplex insurgit ipedimētū nature. Primū ꝙ diffi
cilꝰ est ei duo passa transmutare. q̄ altez tm̄ ceteris pi
bus. Zᵐ qz cū alimentū sit ꝫᵐ alito. 2°. de aīa. ⁊ ꝑº de
gñatōe. hꝰ ī nutrimētū ꝫriat uirtuti ⁊ resistit ei. ⁊ sic su
am actōem retardat. Tertiū qz uirtus a pugna ꝫ moz
bū ipedita ñ pōt cibū debite ꝟuertere. q̄ze alique ptes
eiꝰ remanent indigeste tendentes in materiā morbi. uł
saltē illā aliq̄lz fouentes. q̄ze pz ꝙ ñ ꝟpetit dieta tenuis
uel media sed tenuissima aut ualde ei ꝓpinquans.

ad ultimum. Tertia 2ᵒ. dieta tenuissima ñ ꝟpetit
in morbo absolute acuto nec ēt in cronico. pz de se. Ex
q̄ pz. ꝙ in talibus ꝟpetit mediocris ut tipsana colata.
qz ꝟpetit aliqua ⁊ ñ grossa. uide p teipm.

Etenim repletiones. Quarta 2ᵒ. Dicta ultima
te grossa ñ ꝟuenit nec pacutis. pz ꝑ argª in 2ª ꝟclusiōe
Intelligendū ꝑº ꝙ in morbo materiali duo sunt a qbꝫ
sumit īdicaº dictādi. morbꝰ. ſ. ⁊ eiꝰ cā ex una pte, ⁊ vtꝰ
ex alia pte, morbꝰ quidē inc̄tū est res ꝑter naturā indi
cat de sui remotiōe. ⁊ sue cāe. Indicat eniz dimittendā
esse uirtutez ut fortiꝰ pugnet ⁊ morbū expellat. ⁊ per
ꝟñs ꝙ uirtꝰ cibo nō diuertat a pugna. vtus aūt ꝑ quā
to res naturalis est īdicat de sui ꝟfuatiōe ⁊ īdicat cibū
esse offerendū. ⁊ sic īdicatiōes iste sūt ꝫrie, mō c̄to mō
bus est acutior īdicatio eius est maior ⁊ vtus debilior
cēteris pibus. c̄to. n. acutior tanto pugna uehemētior est
⁊ citius ēminādus est morbꝰ, ⁊ cō c̄to est plixior. ī me
dio aūt medio mō. declarationez huius qđ est īdicatio
uide ī q̄stione. Ex quo pz sicut morbꝰ est magis croni
cus. ita dieta dz esse grossior. sicut si magis est acutus
ita subtilior. Ex qbus oībus potest colligi sufficientia
talis. Jn q̄lz morbo uel īdicatio sūpta a morbo ⁊ eius
cā est maior c̄ḃ a uirtute uel eꝰ. uel iste īdicationes sūt
cēteles. si ꝑᵐ ꝟpetit dieta tenuis. ⁊ si sit maxīa cū uirtutꝫ
ꝟstantia ꝟpetit tenuissima. si ẽm. sic ꝟpetit grossa. si ter
tiū. sic ē ꝟpetens media. ⁊ istas oēs ꝟditōes uoluit ꝟpo.
in lr̄a. Similis sñia colligit ꝑᵃ quarti. ca. de cibatiōe
febricitantiū. ⁊ q̄rta ꝑmi. ca. ꝑº. ⁊ est utilis affoziſmꝰ ī ac
tu ꝓactico. ⁊ āpliat ad oēs egritudines acutas uel cro
nicas. Dubitat utꝝ accñtibꝰ uirtutē ꝓsternentibus
ī pacutis sit cibꝰ exhibendꝰ. Arr q ñ. poñd o istū casū
sint. n. duo acutissīe febricitātes soz. ⁊ pla. ⁊ sit soz. uir
tutis ꝟstantis ⁊ plato debilis. ⁊ sit uterqz in statu paro
xīsmi. uñ necessariū est platoni cibū exhibere ⁊ soz. nō
Et argr q ñ. qz ex cibatōe platonis ꝟsequr maiꝰ nocumē
tū c̄ḃ iuuamentū. igit ⁊c. aᵐ. ꝓbat sic. fortioz est uirtus
soz. ad cibū ꝟuertendū c̄ḃ platonis. ⁊ ad resistendū no
cumento cibi multo fortioz. sed hic cibus in sorte forti
magis cāt nocumentū c̄ḃ iuuamentū. qz ñ indiget cibo
ḡ ⁊ in platone. pz 2ª ⁊ aᵐ sil. Rñdet q plato dz cibari
qz magnū recipit iuuamentū. qz forte elleuatōm a casu
uirtutis ⁊ soz. ñ. qz ñ tm̄ est uirtutis timoz in soz. forti
sicut in platone debili.

Trū inconuenienter dietando sit nececessariuz indicatōm sūmere a uirtute. Argr q nō. Prio nec ē necessariū pp subtiliare nec pp ingrossaṫ dictā igit ⁊c. pz 2ª ⁊ aᵐ argr. ꝑº q ñ pp subtiliare. qz p quālz subtiliatōm uirtꝰ debilitat. nec pp ingrossare. qa p ingrossatōem morbꝰ augeꝫ ⁊ uirtꝰ grauat. sed nec cō uenit morbū augeri nec uirtutē debilitari igr ⁊c. pz 2ª ⁊ aᵐ intelligenti satis notū est. Zº alñ a uirtute nul la sūmit indicatio igit ⁊c. aᵐ pz. ubi deꝫ tenuissima die ta 3ˢ in effimera a uirtute pua uel nulla sūmit indica tio. ut 8ª terra. Sed poł est aliquā febrē putridā ōbili oz̄ esse aliq̄ effimera data igit ⁊c. pz 2ª ⁊ aᵐ sil. Ad oᵐ est ꝟpo. ⁊ Gal. in ꝟmento. ꝑº in qōe uidebit declara tio istoꝝ terioꝝ indicatio a uirtute. indicatio a morbo. ⁊ sic de alijs indicatio foztis. indicatio debilis ⁊c. Se cundo ñdebitur ad q̄situm.

Uantū ad ꝑᵐ, ꝑmo notandū ꝙ ꝑ indicatōnem in ꝓposito intelligere debemꝰ iudiciū in mēte medici gñatū ex notitia alicuiꝰ circunstātie ciz ca coz̄ egrotantis ꝟsiderate uł cognite. pp qđ medicꝰ sic uel talz iudicat eē operandū, uerbi gr̄a. dicimꝰ puēo indicatōe sūpta ab etate debezi cibū mollē. qm̄ ex noti tia hꝰ pticularis circunstentie q̄ est in ꝫ coꝛpe in pueri tia. qz molle coz̄ est. iudico ⁊ assentio huic deberi huī da, indicatio igit sūpta a uirtute ñ est nisi iudiciū uł as sensus qdā in mente medici gñatus ex notitia modi se hñdi uirtutis. q̄ iudicat uel assentit medicus sic uł talz opandū. Cnsr ꝑ oīa de īdicatoe sūpta a morbo etate ⁊c dicendū est. Per indicatōem aūt fortē intelligere debe mus. Judiciū iā dictū quo assentit medicus sic uel tali ter multum foze operandū. Econtra autem ꝑ debilē

Zº ꝓncipalz ꝑmittēdū ē uirtutē duplicit ꝟtingere de

bilitari· Primo p ꝯpationē sui ipius in p° tpz· Z° p cō
pationē ad morbū·eodē mō fortificari·ꝯsilr p oīa dōm
ē de mozbo· Tertio ꝓmittēdū ē ꝙ lz uirt⁹ sp indicet
se eē ꝯseruandā cū sit res nālis·ꝛ morb⁹ se auferenduz
cū sit res ꝓter nām·nō tñ sp equalitē ꝺicat uirt⁹ sui cō
seruationē ꝛ morb⁹ sui ablationē· Ypa enī fortiozi mi⁹
indicat ꝛ debiliozi plus ꝛ ɔtra morb⁹· Ex quo patet
ꝙ sicut ꝺicationes morbi ꝛ uirtutis sibi ꝟuicez oppo
nūt·ita ꝛ opposito mō fortiē ꝛ ꝺbilitē ꝺicāt· q̄to·n·uir
tus est fortior tanto ꝺicatō sūpta ab ea debiliozest ce
teris ꝓibus·ꝛ cō fortior·ꝛ q̄to morb⁹ ē maior tanto
ꝺicatio sūpta ab eo ē fortior·ꝛ cō debilior· Quarto
ꝑncipalitē ꝓmittendū ē ꝙ ɔtigit uirtutē duplicitē debili
tari·s·p resolutionē ꝛ aggrauationē·qñz fortiꝰ ꝺicat ꝺ
bilitas aggrauationis q̄ resolutiōis·ꝛ qñz ɔtra unde
qñz affectim⁹ uirtutē aliquā debilitari p resolutionē ut
tollat debilitas aggrauatiōis·sicut ī morbo multe re
pletiōis·qñz aūt ɔtra facim⁹ ṽtute multū debili īgros
samus ut tollat resolutio·lz augeam⁹ morbū ꝛ uirtutē
alitē grauem⁹ His ꝓmissis sit hec ꝓma ɔ°·His dicta
circa corp⁹ egrotās debite ordinata ꝺicatione sūpta
a ṽtute mediate uł imediate siue subtilitet siue īgrossēt
ē ordinanda·ꝓbat sic·ī q̄libet egritudīe talit ordinare
debem⁹ dictā siue subtiliem⁹ siue īgrossem⁹·ꝙ uirt⁹ re
maneat ex ea potētior supra morbū q̄ ꝓus uł q̄ ē sine
illa·pz ɔña·ꝛ assm colligit in ɔmēto ut enim uirt⁹ custo
diat ꝛ nō morb⁹ ꝛc̄· Ex ista ɔ°ne segt ꝙ taz tenuissima
q̄ grossa dicta exhibet indicatiōe sūpta a ṽtute·pz satis
ex ɔ°ne· Scda ɔ° lz ita sit·nō tñ q̄libz indicatō ī or
dināda dicta sumit imediate a ṽtute·pz qz aliq̄ ī media
te sumit a morbo·ut in ṽtute forti ī pacuta egritudine
ꝺicat eē dā dā tēuissimā dictā·qz ꝺicat möbo maxie
ſſistēdū ꝛ opponem⁹iō imediate sūit ꝺicatō a mōbo me
diate tñ a uirtute·qz nō talē ordinam⁹ dictā·nisi ut uir
tus reddat fortior supra morbū· Tertia ɔ° aliqñ su
mitur ꝺicatio de ordināda dicta a sola ṽtutis dispōne
ꝛ nō mozbo·pz ī uera declinatione·ubi uirt⁹ remanet
multū resoluta ꝛ in sanitate ꝛ uera ɔualescētia ꝛc̄·

Quarta ɔ° lz ita sit·semp tñ in cozpe egrotātis ozdi
nando dictaz sūmit ꝺicatio a uirtute ī ɔpatiōe ad moz
buz pz satis ex p̄cedentib⁹· Quīta ɔ° lz p oēz subti
liationē diete fiat uirt⁹ absolute debiliozq̄ ꝓus·in moz
bis tñ salubrib⁹ ipa debita ozdinata fit ṽtus respectu
morbi ꝓpoztionabilitē fortior q̄ ꝓus·pz qz ī morbo sa
lubzi ē ꝓportio maioris ꝟequalitatis virtutis ad mām
mozbi p dictā tenuissimā ñ plus resoluitur uł debilita
tur absolute uirtus q̄ mozbus·ḡ remanet maioz ꝓpoz
tio·sir qz meli⁹ mozbo applicat instfa· Sexta ɔ° lz p
ingrossatōem in cronico mozbo absolute plus augeat
mozbus q̄ p attenuatōem·ñ tñ in ɔpatione ad uirtutez
plus maiozat·sed potius minozat· ista satis patent ītel
ligenti·Ad argementa pz solutio·

Ifi tenuib⁹ dictis peccāt egrotātes. iō magis leduntꝫ Omne eiz peccatū qō cūque fit magnū mai⁹ fit ī tenuibus dictis quā ī grossiozib⁹. pp hoc igit sanis fallaces sūt ualde certe ꝛ ɔstitute diete quoniā peccātia difficili⁹ ferūt·pp hoc igit tenues ꝛ certe diete fallaces ap̄li⁹ paꝫ solidiozib⁹.

Pria ɔ° b⁹ affo·est hec· Plus peccant egrotantes ī di
etis tenuibus q̄ in grossis magis q̄ oz· Conclusio ar⁹
sic·plus leduntur egrotantes p dictas subtiliozes q̄ p
grossiozes quā oz·ḡ ꝛc̄·pz ɔña ꝛ ar⁹ am·oē malū sequēs
dīnutōem deterius ē q̄ sequēs ingrossatōez dicte· ḡ ꝛc̄
pz ɔña ꝛ am declarabit infra· Prio nota ꝙ duplicit
pōt dici aliq̄ dicta tenuis·uel grossa· Prio p cōpōnē ad
aliā dictā·ut dictā debitā in acutis dicimus tenuē p cō
pationē ad illā q̄ debet in cronicis·ꝛ sic ñ intelligit ī p
posito· Z°° dr aliqua tenuis uel grossa p cōpōnē ad ṽ
tutē·ut illā in ꝓposito dicamus grossā uel tenuē q̄ ē ma
gis tenuis uel grossa q̄ sit uirtuti cōueniens· ꝛ taliter
intelligit in ꝓposito· Z° nota ꝙ ad dictā tenuē se⁹ ꝺ
pditio spūs·s·ꝛ calozis resolutio ꝛ cōsūptio multa huī
di substantifici mēbzoꝫ·ad repletōem aūt imediate uł
seq nimia huōꝫ hñdantia ꝛ aggrauatio uirtutis·pz aūt
ꝙ deterioz est spūs ꝛ ptiū subāliū depditio ceteris pi
bus q̄ huōꝫ hñdantia ꝛ uirtutis aggrauatio·igit ꝛc̄·

Z° qz ēt lapsus sequens īanitōem siue attenuatiōz
de difficiliozi cōrigit·qz ñ nisi p ñgñatōnē spirituū ꝛ p
tiū subāliū restauratōm·lapsus aūt sequēs nimiā reple
tionē cozrigit solū p euōnē·igit ꝛc̄· Tertio ēt qz uir
t⁹ multo meli⁹ tollerat cozrectiōem diete nimis grosse
q̄ subtilis·qz cozrigit lapsus sequens subtilē p ingros
satōem·quā male tollerat uirtus iā debilitata p subtili
atōem·cozrigit aūt grossa p subtiliationē·quā bñ tolle
rat uirt⁹ custodita fortis·pp qō 2° regimis acutoꝫ dr
a Hal·ꝙ peioz est ꝓmutatio ab īanitiōe ad repletionē
q̄ eō Quarto nota hanc ɔclonē intelligi debere ubi
ingrossatio ꝛ subtiliatio respectu ei⁹ qō ɔpetit uirtuti
fuerint equales·ubi aūt nō fuerint cetera paria·notum
est conclusionem non esse ueram·

propter hoc igitur sanis.

Cozrelariū p̄m cozpozibz sanis fallaces sunt diete tenu
es·pr qz peccantia·s·dictas deficientes difficili⁹ ferūt·
s·q̄ grossas· Primo nota ꝙ p cozpa sana intelligit q̄
cunqz cozꝰ sana sibi· Z° nota ꝙ p peccantia intelli
git deficientia pp dīnutā q̄titatē·ut sit sēsus ꝙ sani dif
ficili⁹ ferunt dictas peccantes q̄ alias·i· dīnutas in q̄
titate· Tertio nota ꝙ ñ tetigit exp̄sse dictā tenuissi
mā·qz euidens est p p̄cedentia·ḡ ꝛc̄·

propter hoc igitur. Cozrelariū 2m·fallatiores
ꝛ difficiliozes sunt tenues dicte grossiozibus·pz satis·

Nota ꝙ notanter dixit paꝫ solidiozib⁹· qz si fozent
multo grossiozes q̄ iste tenues·possz eē cō°·qz ñ pone
retur paritas ī alijs· Silis sñia huic po⁹ ab Auic· q̄sta
p̄mi ca° de cibatōe febzicitantiū·ꝛ est utilis affōus ī ac
tu pzactico·ꝛ āpliat tā ad cozpoza sana q̄ egra uel neu
tra·ꝛ adhuc tā egrotātia egritudīe māli· q̄ ī māli ꝛ tā
ad dictas uł es q̄ pticulares·ut patebit in questione

Ubitat utꝫ·ī regimīe corpis p dictā declinat
ad dictas subtiles sit deteri⁹ q̄ ad grossas de
clinare· Hr ꝙ nō·p̄mo ī aligb⁹ egritudibus re
gularit opando oz declinare ad subtiles dictas ꝛ non
ad grossas·ḡ ꝛc̄· Hsm pz ī mozbis acutis ꝛ pacutis oz
uti tenui ꝛ tenuissima dicta· Z° facili⁹ tollerat uirt⁹
debilis dictā tenuē q̄ grossā·sed ī oī egritudine uirtus
ē debilis igit ī qualz egritudīe facili⁹ ē uerti ad tenuel
sz qō ē uirtuti facili⁹ ē eidē meli⁹·ergo ɔña nota·ꝛ assm
ꝓbat·qz quod exhibet ī dicta tenui excedit a uirtute
uñ uirt⁹ optime regulat illō·sz qō exhibet ī grossa ex
cedit uirtutē ergo ꝛc̄ Tertio nocumētū sequēs tenuē
dictā ē nocumētū p accidēs pziuatiuū·ꝛ nocumētum se
quēs dictā grossā ē p se ꝛ positiuū·sz plus nocet qō p
se nocet q̄ qō p accidēs·ḡ ꝛc̄·ɔña tz ꝛ assm ꝓbat·quia
nocumētū sequēs ad grossā ē ꝓueniēs a ɔtrario·s·nutri
mento resistēte calozi·sed nocumtū sequens ex subtili
dicta ē p accidēs ab ipomet calozc resoluēte ꝓpum hu
midū· Itē nocumētū a grossa ē positiuū·a tenui ē solū
pziuatiuū·sz plus nocet illō qō nocet positiue q̄ illud
qō nocet ꝓuatiue igit ꝛc̄ Quarto p dictā tenuē resol
uitur ꝛ ɔsumit mā mozbi·ꝛ p grossaz augeat·sz melius

ẽ mãm morbi dinui ꝯ augeri·g̃ ꝛc̃·ȝña nota·ꝛ aſſ^{m} ponit Ha·ī ome̅to tenues ꝛ certe dicte·ubi poſuit ifirmis uirtutẽ nõ eſſe augendã· Quito peccata dinutionis dicte ꝛ igroſſationis ſũt eq̃lia ergo q̃ falſa·pz ȝña·et aſſ^{m} ꝓbaf̃·Primo·qz defect^{9} ꝛ habũdantia ad eaſdez ducũt dr̃as tertio tegni·Cõfirmaf̃ qz maximũ nocumẽ tuz ſequẽs ex attenuatiõe ẽ ꝑciſe eq̃le maximo peccato q̃ ſequitur ex igroſſatione ei^{9}·igit̃ nõ ẽ deteri^{9} declina re ad tenuez ꝯ ad groſſaz dictã·ȝña pz·ꝛ aſſ^{m} ꝓbatur qz effect^{9} ſunt equaliter mali· peſſimus enim effectus ſequens ſubtiliationem eſt morz per uiam reſolutio nis·ꝛ ſequẽs igroſſationẽ ẽ mors p uiã ſuffocatiõis·ſz iſti effect^{9} ſũt equal'z mali ut pz· Itẽ ultimate tenuiſ dicta ẽ corpi ȝueniẽtior·ꝯ dicta ultimate groſſa·g̃ ꝛc̃· aſſ^{m} ꝓbaf̃·qz alicui corpi cõuenit dicta ultĩate tenuis puta tenuiſſima·nulli aũt cõpetit ultimate groſſa g̃ ꝛc̃·

Sexto dicta tenuis ꝛ groſſa pñt equal'z recedere a tpata ſiue cõueniẽti dicta·ſed penes equalitatẽ talis re ceſſus attendit̃ eq̃litas malitie·g̃ ꝛc̃·Itẽ Huic·cũ igno res egritudinẽ ſubtilia regimẽ In oppoſitũ ſunt uez ba ypo·exp̃ſſe in affõ·oc̃ eni malũ quodcũq; fit magnũ maius fit ī tenuib^{9} ꝛc̃· In iſta q̃e p̃mittẽda ſũt q̃dã ī ꝓpoſito neceſſaria·Z^{o} rñdebit̃ ad q̃ſitũ· Quantũ ad p̃mũ ẽ notãdũ p̃mo ut tactuz fuit circa affõm·Dicta põt dici ſubtilioz dupl'z·Primo ī ȝpatiõe ad aliã dictã ſ·ſanoꝝ ꝛ egroꝝ·Scõo in cõpatione ad id q̃ cõpetit uirtuti ut ſi uirtuti cõpeteret dicta groſſa ꝛ exhiberet̃ tenuis·Eſt g̃ ſenſus q̃nis·utꝝ declinare ad ſubtilioreſ dictas ꝯ conueniat uirtuti ſit deteri^{9} ꝯ declinare ad groſſiores ꝯ eidem uirtuti conueniet· Scõo nota ꝙ in ordinando dictas q̃ꝫ ſũmit̃ ĩdicatio a uirtute et q̃ꝫ a morbo·quia aliter ĩdicat uirt^{9} ꝛ aliter morbus ſ·mãlis·de q̃ ẽ ad pñs ſermo· Tertio nota ꝙ regimẽ ſiue dicta eſt duplex·q̃dã eſt ul'is·ꝛ q̃dã pticularis· qd ſit utraqȝ·dictũ eſt p̃us· Prĩa ȝ^{o} abſolute in aliqb^{9} corporib^{9} meli^{9} eſt ſubtiliare ꝯ ingroſſare dictã·pz qz in aliqb^{9} ȝuenit dicta ſubtilis·ut in acutis ꝛ ñ groſſa·g̃ ꝛc̃· Z^{a} ȝ^{o} ꝙ eꝫ abſolute in aliqb^{9} meli^{9} eſt ingroſſare dictã ꝯ ſubtiliare· pz ȝ^{o} qz in aliqb^{9} ꝓpetit dicta g̃ſ ſa·ut in quartanis ſed ille cõcl'ones ñ ꝓcedunt ad ſẽſũ q̃nis ſupi^{9} datũ· Tertia ȝ^{o} ſp ſũmendo indicatõem a morbo declinare ad dictã ſubtilẽ eſt meli^{9}· pz qz cuz morb^{9} indicet de ſui remotõe·ꝛ p dictã groſſã fit addi tio in ip̃m ꝛ ꝓhibeaf̃ ei^{9} remotio·igit̃ ꝛc̃ Quarta ȝ^{o} ſe^{r} ꝙ ſũmẽdo indicatõm a uirtute nunꝯ eſt dicta ſubti lianda·pz qz p nutrimẽtũ uirtus ȝſeruaf̃· ut al's dictuz eſt· Quinta cõcl'o p̃ncipalis ẽ ꝙ declinare ad dictas ſubtilioꝛes ꝯ cõpetat uirtuti eſt deteri^{9} ꝯ declĩaf̃ ad groſſioꝛes ꝯ eidẽ conueniat ceteris pib^{9} Hec cõcl'o ꝓ^{r} multipl'z·Primo qz declinare ad ſubtilioꝛes ꝯ vtu ti cõueniat ducit coꝛ^{9} ad inanitõez· ꝛ declinare ad groſ ſioꝛes ducit ad repletionẽ·ſed ceteris pib^{9} deterioꝛ eſt inanitio ꝯ repletio·g̃ ꝛc̃·ȝña nota ꝛ a^{m} declaratũ fuit ſupi^{9} in illo affõ·In exercitantib^{9} ad ſũmũ· Itẽ per dictã ſubtilioꝛẽ depdunt̃ imediate ptes ſubãleſ mẽbꝛo rũ·ꝛ caloꝛ nãlis reſoluit̃·ſed p groſſioꝛẽ ſolũ imediate grauaf̃ uirtus nutrimẽto nimio·ſed deteri^{9} ẽ ptes ſubã les mẽbꝛoꝝ imediate depdi ꝯ uirtutẽ grauari a re acci dentali·g̃ ꝛc̃· Itẽ facili^{9} remouet̃ lapſus q acq̃rit̃ p ī groſſatõem dicte ceteris pib^{9}· ꝯ q acquirit̃ p ſubtilia tõem·utroqȝ exñte reducibili· g̃ ꝛc̃·ȝña nota ꝛ a^{m} pz· qz p ſolã cuõnẽ coꝛrigit̃ lapſus per repletõnem·ſed lap ſus per inanitõem reficit̃ per ſolã reſtauratiõem deper diti q̃ difficillima eſt·qz per multas tranſmutatiões oꝛ tranſmutare nutrimentũ añ ꝯ reſtaureꝫ ꝛ gñeꝫ ſpũs·ci to aũt euaf̃ repletio per flõmiã·ſed notũ eſt ꝙ ſi cetera ſunt paria facilius ꝛ citi^{9} fit cuõ ꝯ reſtauratio·g̃ ꝛc̃·Et intelligo hanc cõcluſionẽ uniuerſal'z·ſiue cõparẽt̃ diete ul'es ad ul'es·ſiue partic'lares ad pticulares tã ī coꝛpo ribus ſanis ꝯ egris·Et ex iſta cõcluſione ſequũtur cõ relaria q̃dã· Primũ ſi per ſubtiliationẽ dicte ꝛ per ī groſſatõem ſoꝛtes ꝛ plato ducãtur ad lapſus·ſ· gradu ales eq̃les·plato per ingroſſatõem ꝛ ſoꝛtes per ſubtilia tionẽ·perfectional'z plus remouetur a conuenienti di eta ſoꝛtes ꝯ pla·ſi cetera ſint paria in uirtute· Qõ pz qz ad equal'z ledendũ regritur maioꝛ igroſſatio ꝯ ſub tiliatio· Secundo ſe^{r} ꝙ plus diſtat a conueniẽti g̃ſſa dicta perducẽs ad morte̅ ſm ꝯ^{m}·ꝯ dicta ſubtilis per ducẽs ad morte̅· Tertio ſe^{r} ꝙ poſita eq̃litate foꝛtitu dinis in ſoꝛ·ꝛ pla·ꝛ ꝙ eq̃l'z continue ſubtilietur dicta ī ſoꝛ·ñc̃ igroſſabitur ī pla·ꝛ cõtinuatis bis uſqȝ ad moꝛ te̅·citi^{9} moꝛietur ſoꝛ·ꝯ pla·qz ſẽper labetur lapſu dete rioꝛi ad uitã·g̃ ꝛc̃· Quarto ſe^{r} ꝙ ſoꝛ·ꝛ pla·exñtibus ſub eodẽ gradu ſanitatis·ꝛ peccantibuſ utriſqȝ eq̃l'z ꝯ tuz ad quãtitatẽ in ſe dictato uno puta ſoꝛ·ſubtiliando dictã ꝛ platone igroſſãdo·citi^{9} fiet eger ſoꝛ· ꝯ pla·ga deterior lapſuſ ſub equali gradu·cui^{9} facit ſenſibilẽ le ſionẽ operationũ Quinto ſe^{r} ꝙ in caſu ſoꝛ·ꝛ pla·hñt uirtutẽ equal'z foꝛtẽ oĩo·ꝛ occurrent cauſe eq̃les p̃ciſe inter ſe·una faciens inanitõez in ſoꝛ·ꝛ alia repletõem ī pla·ꝛ tñ moꝛietur ſoꝛ·ꝛ pla·ñ·pz qz ꝯuis iſte ſint ī ſe e quales magis tñ ẽ nociua cã occurrens ſorti ꝯ platõi plura alia p̃ñt ȝcludi·Ad argumenta p̃ncipalia· Ad p^{m} dicit̃ ꝙ illõ argumẽtũ nõ ꝓcedit ȝtra determinata ī q̃ne qz ī nulla iſtaꝝ egritudinũ ꝓ tũe ſubtiliaf̃ dicta plus ꝯ ꝓpetat uirtuti.uerũtñ ſi ī aliq̃ illaꝝ contigerit ſubtiliare dictã pl' ꝯ uirtuti eĉt cõueniẽs·illa ſubtilia tio foꝛet deterioꝛ ꝯ igroſſatio ceteris pibus Ad fz dr̃ ꝙ lz uirt^{9} debilis facili^{9} tolleret nutrimẽtuz exhibi tuz ī dicta ſubtili ꝯ groſſa·qz illõ facili^{9} träſmutat·tñ difficili^{9} tollerat nocumẽtũ ſequẽs ex attenuatiõe die te ꝯ ex igroſſatione ceteris pib^{9}· Ad ȝ^{m} ȝcedit̃ qñȝ nocumẽtũ p accidẽs ī malitia nocumẽtũ p ſe excedere

Ad ȝfirmationẽ dr̃ ꝙ nocumẽtũ ſequẽs ex dicta ſõ tilioꝛi lz ſit p accidẽs·ẽ tñ poſitiuũ ut pz ĩtelligenti·

Ad quartũ dr̃ ꝙ lz p dicte attenuationẽ maiorem ꝯ uirtuti ꝓpetat mã morbi reſoluaf̃· tñ cũ hoc ẽt uirt^{9} re ſoluit̃ ꝛ inſtrumẽtũ ei^{9} ꝛ ptes ſubſtãtiales mẽbꝛoꝝ·iõ dr̃ pro mioꝛi illius argumẽti ꝙ ubi cetera nõ ſũt paria hoc nõ oꝛ· Ad q̃ntũ dr̃ negãdo aſſ^{m} ubi cetera ſunt paria·ꝛ ad argumẽtuz qz defectus ꝛ hñdantia ꝛc̃·dõm ꝙ hoc ẽ ueꝝ ad caſdẽ dr̃as ſm genuſ nõ tñ ad eq̃les la pſus ul' malitias qz lz tã diminutio ꝯ igroſſatio ducãt ad egritudinẽ·ñ tñ ad eq̃les egritudies pducũt· Ad ȝfirmationẽ dr̃ negãdo ȝñam·qz lz poſſint ſubtiliatio ꝛ igroſſatio ducere ad eque malos lapſus·hoc tñ faceꝛ nõ p̃ñt cuz fuerit in mẽſuris equalib^{9}·ut pz ex dcĩs i^{r} ꝛc̃· Ad ultimã ȝfirmationẽ dr̃ ꝙ dicta ultĩate tenuiſ nõ ẽ ȝueniẽtioꝛ coꝛpi cui nõ ȝuenit ul' minus nociua ꝯ dicta ultimate groſſa·corpi tñ cui ȝuenit hoc nõ repu gnat·ergo ꝛc̃· Ad ſextũ dr̃ ꝙ lz poneret̃ ꝙ q̃ztitatĩe recederȝ dicta tenuis a ȝueniẽti p̃ciſe ſicut groſſa·qõ adhuc tenuis foret ſm gradũ malitie a ȝuenienti etiaȝ magis diſtãs· Ad ultimã cõfirmationez dr̃ ꝙ ad co gnoſcẽdũ egritudinẽ·meli^{9} ẽ regimẽ eẽ ſubtili^{9} in cura putridaꝝ·lz tñ nõ ſit uirtuti meli^{9} niſi p accidens·ꝓ ꝯ to egritudine cognita p ſubtiliationẽ regis meli^{9} cura bis·ul' dicunt ꝙ licet Huic·p̃cipiat ſubtiliari regimen nõ tñ magis ꝯ ꝓpetat uirtuti·

❧ ultimas egritudines ultime curati ones ad pfectionez ſunt potẽtes

Primo nota p ultimaſ egritudies ĩtelligit illaſ ultra quas nõ ſunt alie ī acuitate·q̃ nõ ſũt eiuſdem rõnis ſeu eiuſdẽ denoĩationis·q̃ ſi terminẽt̃ ī die q̃rta ꝛ ſũt ſecuo

rum accidẽtiũ sũt ppacute·si ĩ tertia die ẽt uocanť per peracute·Jtẽ si ĩ secũda die terminať est perperacuta ꝛ nõ exũt·denoiationẽ egritudis perperacute Scõo nõ ꝙ iste affõ⁹ põt ãpliari ad oẽs egritudies cuiuscũqȝ maneriei·dũ tñ sint mãles ꝛ ↄpõne ad alias ꝓprij gñis

Tertio nota ꝙ cã uerificans afforismũ est hec·qz ꝯ to status est ꝓpingor·ꝛ est necessitas maioris pugne ṽ tutis ↄ mãȝ ꝛ morbũ·tanto dicta dȝ eẽ subtilior· ut pȝ ex ꝓcedentib⁹·sed stante egritudine ppacuta·est status ꝓxim⁹ ꝛ necessitas pugne maxima·g̃ dicta dȝ eẽ subtilissima· Quarto nota ꝙ cũ ypo· dixit ad ultimas egritudines·dȝ intelligi nõ ꝙ dicte ultĩate sint ꝑ se sufficientes ad pfectõem cure sed sunt ptialis cã cũ uirtute p̃ncipalꝫ faciente curã·Est·n·cã ꝙ uirtus mⁱnus oceupeť·ꝛ p ↄñs melius digerat mãȝ morbi·ꝛ ex ↄsequẽti facilius eã expellat.

Ubitať utꝫ ĩ morbis ppacutis dicta ultimate tenuis sit magis conueniens alijs dictis· Et aĩ ꝙ non multiplꝫ· ꝓmo qz regulꝫ opando nõ dȝ fieri ultĩa euõ· g̃ nec ultĩa dicta· ista ↄña tȝ ·ꝛ aᵐ dcelaratũ est in illo affõ in exercitantib⁹· Secundo in huiusmõi morbis uirtus est debilioꝛ ꝯ in alijs· g̃ eget maiozi ↄfortatione·sed hoc ñ fit nisi ꝑ exhibitionẽ aliq̃lez nutrimenti·igiť ꝛc· Tertio meli⁹ est infra subsistere ꝯ exgsitissime cuãre·g̃ meli⁹ est infra dietare ꝯ exgsitissime·ↄña uť eẽ nota·ꝛ aᵐ est Auic·quarta ꝓmi· Quarto·in diuersis tꝑib⁹ morbi est alꝫ ꝛ diuersimode ozdinanda dieta·igiť in morbis pacutis est alꝫ ozdinãda dieta in ꝓnᵒ ꝛ alꝫ in statu·sed in statu dȝ eẽ dieta tenuissia g̃ in ꝓnᵒ ꝛ augumẽto ñ dȝ eẽ dieta tenuissima· Quinto dieta tenuissima ñ excedit morbũ ppacutũ·igiť ñ sufficit ipm remouczc·ↄña nota est·añs pȝ de se Ad oppositũ est ypo·in affõ·fm introductõez ↄmẽtatoꝛis hic

Nota ꝙ lȝ nihil dare dicať tenuissima dieta·tñ nihil dando possum⁹ magis ꝛ min⁹ subtiliare dietã·qz nihil dando in die nãli magis attenuam⁹ dietã ꝯ solũ nihil dando in artificiali die·ꝛ nihil dando ĩ toto tꝑ morbi est dieta magis tenuis ꝯ nihil solũ in medietate illius tempoꝛis. Z° nota ꝙ lȝ in regłari cura ñ ↄueniat ultima euõ·tñ bñ põt ↄpetere ultimitas tenuitatis dieteqz hanc põt uirt⁹ tollerare·cũ hoc ꝑ dietã tenuẽ intelligendo nihil dare·lȝ·n·ꝑ dietã tenuẽ nihil deť·uirtus tñ ñ ultĩe inaniť·cũ uero ultime inaniť ñ põt uirt⁹ tollerare·ꝛ hoc in ꝑperacutis· Prĩa ↄ° ꝙ in ppacutis ↄpetit dieta tenuissima·pr·qz ibi sunt cause sufficientes ut dieta sit tenuissima·puta foꝛtis pugna·ꝛ ꝓpingtas stat⁹ ꝛ dȝ hec ↄ° intelligi stante foꝛtitudine uirtutis mõ iaz dicto. Z^ conclo lȝ ita sit·illa dieta dȝ dici magis tenuis in statu ꝯ in ꝓnᵒ uel augumento· pȝ conclusio dese·qz ꝑ illã magis extenuať eger in statu ꝯ in ꝓnᵒ·g̃ ꝛc· pȝ ↄña ꝛ aᵐ silꝫ· Contra qz in ꝓnᵒ erat tenuissima·dicendũ ꝙ erat tenuissima quãtũ ad id qõ admĩstrať ul subtrahiť ꝑ ipam dietã·sed nõ quãtũ ad actõm·q̃ ĩ ccz poze seqť ꝑ dietã· Ad arg^·ad ꝓᵐ dr̃ ↄcedendo maioꝛẽ·ꝛ negãdo ↄñam·ꝛ hoc loquẽdo de dieta tenuissima quãtũ ad illud qõ ꝑ dietã subtrahiť·si tñ intelligať de dieta ultima quãᵐ ad effectũ qui ex ea dȝ sequi· illõ cõ sequẽs bñ concer·ꝙ ñ est coz⁹ ultĩate inaniendũ· Ad 2ᵐ dr̃ negan° ↄñam qz bñ ualeret ubi cetera eẽnt pia·

Ad 3ᵐ dr̃ ꝙ illõ argᵐ ꝓbat coz⁹ ñ eẽ ultĩe inaniẽdũ sed ñ ultĩe inaniť ꝑ dietã tenuissimã in ppacuto mõbo

Ad 4ᵐ dr̃ ꝙ illõ añs ñ est ↄcedendũ nisi in his ĩ quibus in ꝓnᵒ ñ cõpetit tenuissima dieta· Ad quintũ ꝙ dieta tenuissima ñ curat·ſz uirt⁹ est illa·totũ pȝ intelligẽti·ergo ꝛc·

Ueriť utꝫ ĩ aliqbus morbis ꝙetat dieta tenuissima·Arguiť ꝙ ñ·Primo sic· in q̊libȝ mõbo reficiendus est eger plus ꝯ tꝑ sanitatis·igiť ꝛc·ↄña tȝ ꝛ aᵐ pr·qz in q̊lȝ morbo est uirt⁹ debilioꝛ ꝛ resolu° maioꝛ ꝯ tꝑ sanitatis·igiť in q̊lȝ morbo ẽ maioꝛ necessitas restaurationis·consequentia tȝ·qz resolutio ꝛ restauratio debent adinuicẽ ꝓpoꝛtionari· Secundo in morbis pacutis ñ ↄpetit tenuissima dieta·igiť in nullis· ↄ^ tȝ·ꝛ aᵐ ꝓbať·qz accidentia contingentia morbis pacutis sunt uirtutẽ maxie ꝓsternentia· Accidentib⁹ aũt ṽtutẽ ꝓsternentib⁹ dand⁹ est cib⁹· Jtẽ nã ñ substinet repentinas mutatões·g̃ ꝛc· Tertio plus resoluiť uirtus a morbo pacuto ꝯ a cronico·g̃ maioꝛ refectio ꝛ cõfoꝛtatio uirtutis requiriť in pacuto ꝯ in cronico·ꝛ hᵒ non fit nisi ꝑ nutrimentũ·igiť ꝛc· Quarto ꝑ exhibitionẽ nutrimẽti in morbis pacutis uirtus efficiť potenti oꝛ ad resistendũ morbo ad pugnandũ ↄ ipm·g̃ sũmẽdo indicatõem a morbo dȝ exhiberi nutrimentũ·ↄña nota ꝛ aᵐ pȝ·qz ꝑ nutrimentũ multiplicať sanguis ꝛ spũs g̃ sunt instra uirtutis in actõe ↄ morbũ· Quinto ꝑ dictã tenuissimam non custoditur uirtus· igitur ipa non dȝ uti medicᵒ·ↄña tȝ·co ꝙ sũma intentio medici dȝ eẽ ĩ uirtutis custodia·ut Auic·quarta ꝓmi ꝛ Ha·ↄ°·terapẽtice· Jtẽ qz in tenuib⁹ dictis peccãt egrotantes· ut ĩ affo·dicebať·Jtẽ dieta tenuissima nocet sanis· ut in cõmento·g̃ egris·ↄña colligiť 2° regimĩs acutoꝝ·2o· cõmẽto·q̃ nocent sanis nocent egris· Oppoᵐ pȝ ꝑ ea q̃ dicta sunt circa affõm·Pro rñsione ad qõnem·Primo nota ꝙ ñ repugnat aliquã opationẽ medici eẽ infirmo ꝑ accñs iuuatiuã·q̃ tñ ꝑ se est nata nocere ꝛ cↄ°· Exᵐ ꝓmi ut euõ sanguĩs laudabilis ꝑ flõtomiã ꝑ se est nociua ꝑ accñs qñȝ est multũ iuuatiua·ꝑ ꝯto qñȝ ad talẽ euõ nẽ serᵗ euõ huõris coꝛrupti ꝛ uenenosi·aut diuertiť mã a loco·qui apostemať·Et iõ quãtũcunqȝ talis euõ ꝑ se nocet·in casu tñ est adhibenda·Exᵐ secundi·exhibitio nutrimenti boni ꝛ laudabilis ꝑ se nata est ꝓdesse·in casu tñ ꝑ accñs est nata obesse·ubi ꝑ illã opatio nature ĩpediret magis necessaria· Zᵒ nota ut circa affõm tactũ est·quidã sunt morbi in quibᵒ necessaria est magna pugna ꝛ foꝛtis conatus uirtutis ↄ morbũ pp ꝑuitatem materie facientis morbũ·ut sunt pacuti morbi·ꝛ qdam nõ·ut cronici in qbus ñ stimulať uirtus a mã Tertõ nota ꝙ ꝑ nutrimentũ exhibitũ tꝑ foꝛtis pugne minõatur actio uirtutis in materiã morbi pp duo·Primo qa nutrimẽtũ resistit ṽtuti ĩ ꝓncipio agẽti ꝓpter ↄrietatẽ

Zᵒ qz spũs ꝛ caloꝛ nãlis quo uirt⁹ ꝓus utebať solũ ĩ digõne materie morbi occupaᵗ circa digõnẽ nutrimẽti exhibiti ꝛ ex ↄsequẽti debilitaᵗ res illa q̃ resistit uirt⁹ morbo·ut pȝ Quarto nota ꝙ ĩ pacutis qñȝ ẽ ultima uirtutis ꝓstratio ꝛ qñȝ stat ṽtutis cõstãtia· Quinto nota ꝙ alia sũmiť ĩdicatõ a morbo ꝯ uz ad dietationẽ infirmi ꝛ alia a ṽtute·ꝛ iste ĩdicationes sũt ↄtrarie· Uirtus enĩ indicãs de sui ↄseruatione ꝛ custodia q̃ fit ꝑ nutrimẽtuz ĩdicat de cibi exhibitiõe·morb⁹ ṽo ĩdicãs de sui remotione indicat de forti pugna ṽtutis ↄtra mãm ꝛ ꝑ ↄñs uirtutẽ nõ eẽ circa aliõ occupandã·ꝛ sic ĩdicat de cibi subtractiõe· Nota ꝙ qñȝ ĩdicatio sũpta a uirtute ẽ fortior qñȝ eõ ꝛ qñȝ sunt ille ĩdicatiões m di et eq̃les· Ex quo pȝ ꝙ aduenięte ucra declinatiõe·multuz remitteť ĩdicatio sũpta a morbo·cũ iã sit uicta mã ꝛ ꝑ ↄñs tũc ẽ dieta ĩgrossãda· Prima ↄ° stãte uirtutis ultima ꝓstratione ĩ nulla egritudĩe debem⁹ uti dieta tenuissima·pȝ ↄ° per Hali·dicẽtez accidẽtib⁹ uirtutẽ ꝓsternẽtib⁹ illico cib⁹ exhibẽd⁹ ẽ ꝛc· Z^ ↄ° ĩ pacutis morbis stãte uirtutis ↄstãtia paꝫ uel nihil de nutrimẽto ẽ exhibẽdũ·pȝ quia per talẽ exhibitionẽ impediť actio ṽtutis ꝛ augeť malitia morbi·ergo ꝛc· Tertia ↄ° ĩ aliq̃ egritudine qz ĩ ppacuta ↄpetit dieta tenuissia pȝ ↄ° ex dictis· Aliť pñt formari ↄ°nes ꝓma nunꝯ

uirtute non ꝺstãte sed ꝑstrata ꝑ uiã reſol'onis cõuenit uti tenuiſſia dicta·dico aũt notãter ꝑ uiã reſol'onis·qz ſi ꝑ uiã aggrauatiõis cẽt uirt⁹ multũ debilitata· alĩ di cendũ foꝛet·qz ſic foꝛti⁹ ĩdicat uirtus ꝑ ei⁹ ꝑſtrationez q̃ moꝛb⁹ qualiſcũqz fuerit·ergo ꝛc̃· Scḋa ꝺ° ṽtute ꝺſtante quãto moꝛb⁹ ẽ acutioꝛ ꝛ moleſtioꝛ·tanto ẽ uir tus cibo min⁹ occupãda· ꝑbaĩ qz tãto oz uirtutẽ foꝛti us pugnare cõtra moꝛbũ· ꝛ ꝑ ꝺñs tãto min⁹ diuerti et ĩpediri·ergo ꝛc̃· Tertia cõcl'o ꝙ ĩ aliq̃ egritudie acu ta ul' peracuta cõſtante uirtute cõueniẽs ẽ egrotantem tenuiſſime dictare· ꝑbaĩ ſic cõcl'o·q̃to morbus ẽ mole ſtioꝛ tanto magis tenuiter egrotantẽ cibare cõuenit·g̃ morbo moleſtiſſimo exñte ẽ tenuiſſime dietãdũ·ſz acu tiſſim⁹ ẽ huiuſmõi·ergo ꝛc̃· Ad argumẽta·Ad ṗmuz dr̃ negãdo aſſ^m.ſ.ꝙ in quolz morbo plus reficiẽdũ eſt ꝛc̃·Et ad ꝑbationẽ qz ĩ quolz morbo ẽ uirt⁹ debilior ꝛc̃·dr̃ negãdo aſſ^m·ꝛ cũ arguit̃ qz reſtauratio ꝓꝓortio naĩ reſolutiõi·dr̃ ꝙ boc nõ oz·ꝛ maxĩe ubi ẽ neceſſaria magis actio ṽtutis ꝺtra mãz q̃ reſũptio ſicut qñz eſt ĩ pacutis· Ad ſm dr̃ ꝺcedẽdo ꝙ quãdoqz in pacutis nõ competit dieta tenuiſſia· ubi·n·ſupaduenĩãt ĩ pacu tis accidẽtia uirtutẽ ꝓſternẽtia hec non cõuenit· Ad confirmationẽ cũ dr̃ nã non ſuſtinet·dr̃ ꝙ uez ẽ quãdo ad illas ſe^r aliq̃ nocumẽtũ mai⁹ iuuameto·ꝛ non ita ẽ ĩ cãu iſto·ubi concedit̃ ꝙ aliq̃ ſeq̃t nocumẽtũ·ſz tamẽ iuuamñtũ ẽ mai⁹· Ad z^m dr̃ negãdo ꝺñaz·illꝫ tñ ar^m bene cõcludẽt ſi foret cetera pia ſicut non eſt·ga mor bus acutus cito uenit ad ſtatũ· cronicus aũt tarde·

Ad 4^m dr̃ negando a^m·ſ.ꝙ ꝑ exhibitõem cibi uirt⁹ efficit̃ potentioꝛ q̃ foꝛet ſi ñ exhiberet̃ ad reſiſtendum ꝛ ad pugnandũ ꝺ moꝛbũ·Et cã eſt multiplex· Prima qz lz ꝺpleta nutricatõne ſit uirt⁹ foꝛtioꝛ q̃ eẽt ſi nõ eẽt nutricatio·tñ cũ hoc moꝛb⁹ ẽ foꝛtioꝛ q̃ eẽt ſi non fu iſſet exhibit⁹ cib⁹·eo ꝙ toto illo tp̃ꝛ q̃ digeſtus ẽ cib⁹· multũ ĩpedita fuit actio uirtutis ꝺ mãm· Z° qz per exhibionẽ cibi tp̃ꝛ q̃ fuerit acc̃ña foꝛtia·uirtus occupa ta a foꝛti pugna cibũ male trãſmutat ꝛ ad malã mãz cõ uertit·uñ magna ps ei⁹ tendit in cãm añcedentẽ uel cõ iunctã moꝛbi·iõ ꝛc̃· Ad 5^m dr̃ ꝙ lz ꝑ ſe ñ uideaĩ uir tus cuſtodiri ꝑ tenuẽ dietã·pacc̃ñs tñ cuſtodiẽ·ꝑ quã to ꝑ dietã tenuẽ uirt⁹ ĩtẽdit tẽ digõem ꝛ reſolutiõz ma teriei moꝛbi ad quã ſeq̃t uirtutis releuatio·iõ ꝛc̃·

Ueriẽ utrũ in aliq̃ moꝛbo cronico cõpetat di eta groſſa·Arguit̃ ꝙ nõ· Primo ꝑ dietã g̃ſſaz ĩpediẽ pugna uirtutis ꝺ mãm· ſed nũq̃ lz ĩpe dire talẽ pugnã·igit̃ nunq̃ lz uti dieta groſſa·ꝺña nota ꝛ a^m eſt de ſe notũ· Z° in q̃lz moꝛbo ꝺz minoꝛari q̃ titaſ nutrimẽti·iõ ĩ nulla ẽ ingroſſanda dieta·ꝺña ꝛ aſſ^m patent·qz in q̃lz moꝛbo eſt uirtus debilis·q̃ze multũ ñ ſufficit ĩmutare·iõ ꝛc̃· Tertio in ſtatu moꝛbi oz uti te nuiſſima dieta·g̃ ꝛc̃·ꝺña tz ꝛ a^m ꝑ^r·qz tunc nã maxime eſt occupata· Quarto in cura aſclitis oz uti tenuiſſi ma dieta·igit̃ ꝛc̃·ꝺña ꝛ a^m patent ꝑ Aui·ĉ·in can·z°·i4^a fen·ca·de cura aſclitis·ubi ꝑcipit̃ cibi minoꝛatio q̃tuz eſt poſſe· Quinto oz uti in acutis dieta tenui·ſed qñz utimur in cronicis minus de cibo q̃ in acutis· ut in ſta tu quartane minus q̃ in ſtatu tertiane· Ultio ĩ quar tana oz uti tenui dicta·ut Aui·ṗma quarti ca° de quar tana· Oppo^m pz ꝑ ea q̃ dicta ſunt circa illũ affõm te nues ꝛ certe diete· Pro ſol'one·nota ṗmo ꝙ dietã q̃ debeẽ in cronicis poſſum⁹ ꝺpare aut ad illã q̃ debetur ſanis eiſdẽ·aut ad dietas q̃ debentur ĩ aliis moꝛbis pu ta acutis Z° nota ꝙ dieta eſt duplex ſicut regimẽ·ſ· ul'is q̃ diſcurrit ꝑ oĩa tp̃a ul'ia moꝛbi·ꝛ ꝑticularis q̃ re ſpicit ꝑticulare tp̃s·puta tp̃s uni⁹ paroxiſmi· Tertio nota ꝙ quãdo compamus dietã q̃ debetur ĩ croĩcis re ſpectu ei⁹ q̃ debetur in alijs moꝛbis dicendo ꝙ ipa eſt groſſioꝛ·dz intelligi ceteris paribus· Quarto nõ ꝙ qz cã minoꝛationis cibi eſt foꝛtitudo pugne uirtutis ꝺ mãm·iõ ſtante pugna minoꝛi·minoꝛ ẽ neceſſitas ſubtra ctionis·g̃ ꝛc̃· Prĩa concl'o ſegtur ꝙ compãdo dietã q̃ debeẽ moꝛbo ad illã q̃ ꝺbeẽ tp̃ꝛ ſanitatis·ĩ nullo ꝺpe tit groſſa dieta·ꝑz ꝑ ar^m ꝓm ſupi⁹ adductũ añ oppo^m.

Z^a ꝺ° ꝙ ꝺpando dietas q̃ debeñ in moꝛbis ad in uicẽ·in cronicis ꝺpetit dieta groſſa reſpectu alioꝛ· ꝑz ꝑ°·qz tunc ñ eſt pugna tante uirtutis ꝺ mãm moꝛbi ſiẽ in aliis· Z° qz cũ nll'a alia dieta poſſet uirt⁹ cõſerua ri uſqz ad ſtatũ Tertia ꝺ°ꝙ lz ita ſit·tñ qñz ꝓticlariſ dieta in mõbo cronico põt eẽ tenuis·ꝑz de illa q̃ debe tur in ſtatu poꝛiſimi quartane Quarta cõcl'o·ñ ſp in moꝛbo cronico cõpetit dieta equal'z groſſa ꝑz· qz groſ ſioꝛ cõpetit in ꝑn° q̃ in ſtatu·in ſtatu uero tẽuiſſima re ſpectu alioꝛ tp̃oꝛ· Ad ar^a ꝑncipalia· ad ꝑ^m dr̃ ꝙ lz ꝑ groſſã dictã aliq̃l'z remittaĩ pugna ſaltẽ hoꝛa cibatio nis·ñ tñ ĩpediẽ·ꝛ ulteri⁹ dr̃ ꝙ iſtã pugnã alñ lz remitte re·ut ex illo ſeq̃t aliq̃ꝺ aliud iuuamentũ mai⁹·puta cu ſtodia uirtutis uſqz ad ſtatũ Ad ſm dr̃ ꝙ illud ar^m ꝑbat ꝙ in nullo moꝛbo eſt dieta ĩgroſſãda reſpectu di ete ꝺuenientis tp̃ꝛ ſanitatis·ꝛ hoc bñ conce^r· Ad z^m dr̃ ꝙ ĩ ſtatu uli oz uti dieta tenuiſſima reſpectu alioꝛuz tẽpoꝛ·ſed hoc ñ eſt ꝺ dicta· Ad 4^m dr̃ ꝙ in cura a ſclitis dz attenuari dieta q̃tũ pol'e eſt iuxta tenoꝛẽ uir tutis·Ipſa tñ dz eẽ groſſa reſpectu diete ꝺuenientis in acutis moꝛbis· Ad 5^m ꝺcedit̃ ꝙ in aliq̃ dato tp̃ꝛ pti culari egritudinis daĩ dieta magis tenuis q̃ in aliq̃· dato certo tp̃ꝛ egritudis acute·ſed ß ñ repugnat dictis Ad ult^m dr̃ ſiẽ ad gntũ·ꝛ ſic fuit mens Aui⁹.

Si ergo ſm acũen egritudines ꝺtinuos ꝛ ultimos laboꝛes habẽt·ꝛ ul tima et tenuiſſima dieta neceſſarium ẽ uti·ubi aũt nõ·nõ·ſed groſſi⁹ reficere ꝺue nit·ꝛ tantũ ſubcõdeſcẽdere quãtũ egritudo mollioꝛ fuerit ultimis:

Prima ꝺ° egritudie a ꝓncipio acutiſſima ꝛ ultima nocumẽta cãnte competit ꝛ neceſſaria ẽ dieta tenuiſſia ꝑbaĩ hec cõcl'o ſic·tũc ẽ foꝛtiſſima pugna ṽtutis cõtra morbũ·ergo tũc ipa ẽ cibo minime diuertẽda·ꝑz conſe quẽtia·ꝛ aſſ^m colligit̃ ex dictis·Et li ergo ul' igit̃ ſtat il latiue qz ſequit̃ ex dictis ſupi⁹· Primo nota ꝙ licet ad morbũ eẽ acutũ regrant̃ due cõdictiões·ſ.ſcenitas accidẽtiũ ꝛ bꝛeuitas terĩnatiõis·unũ tñ hoꝛ ex altero ĩ morbo depẽdet·Et ei ſcenitas accidẽtium cã bꝛeuis terminatiõis·eo eiz ꝙ accidẽtia ualde ſcẽna non poſſet uirt⁹ lõgo tp̃ꝛ tollerare·neceſſariũ ẽ ut moꝛb⁹ cito ter mineẽ·ſ·ul' uincaĩ ul' uincat·ut ĩ illo affo·gnte ꝓticule q cũqz a thethano appꝛehẽdunt̃·Nolo tñ ꝺcere acciden tiũ ſcenitatẽ eẽ ſolã cãm bꝛeuis termĩatiõis ſz ꝓtialis ẽ·licet ſit qñz ꝑlixitatis cã debilitãdo uirtutẽ Z° no ta ꝙ moꝛbi acuitas maxĩe ex gnqz pẽdere uidẽt· Prio ex ĩtenſiõe·ut febꝛis ĩtenſa merito ſue ĩtenſiõis ſit acuta ut cauſon·Secũdo ex pte furioſitatis ꝛ acuitatis mate rie mobil' de mẽbꝛo ad mẽbꝛ·Tertio ex pte ml'titudis ei⁹· ut ĩ flãtica febꝛe ꝺtingit·ul' ĩ pipleumõia·hec qdem de ſe eẽt egꝛitudo lõga ſz ꝑꝑ multitudinẽ mẽ ꝑhibetuz hanelit⁹·ꝛ moꝛiẽ eger·iſta eẽt ĩterficit rõne ſitus· Quar to rõne ſit⁹ ul' loci ubi ꝺtineẽ mã·ut ĩ epilẽſia poplexia uñ eẽt ſtat ꝙ mã ꝺtẽta ĩcereboꝛ ſit pauca ꝛ rõne loci cãt epilẽſi ã·q̃ ſi ĩ pede eẽt nõ facẽt forte moꝛbũ moꝛtalem· Quĩto rõe occulte malitie mẽ·ſiẽ ĩ febꝛe peſtilẽtiali· Jn ꝓpo°oĩmõ põt itelligi·lz maxĩe ſo mõ Tertõ nõ ꝙ hic repiẽ ꝺtinuo·ut uñ ꝺmẽta·uelle·ꝛ exponiẽ ꝺtinuo· i·ſtatim a ꝑn°·2^a lĩa dicit cõtinuos·qz ñ eſt aliq̃ interſe ctio·ut ꝑz·ꝛ q̃ſi ſenſus ꝺcoꝛdant· Quarto nota ꝙ la

Animal morbi ex quiz depẽdz

bor sūmitur p fatigatione corporali·2° p laxitate ei⁹· sine corporis fatigatōe ꝓueniente·ut in 5° affō scōe pti cule·labores spōtanei ꝛc̄·ꝛ sic ñ sūmit̄ hic·Tertio sūmi tur p nocumento·ut in p° affō ſe pticule in q̄ morbo sō nus laborē pstat ꝛc̄·ꝛ sic sūmit̄ hic labores·i·nocumen ta·ꝛ nota egritudo hȝ·i cāt labores· sicut cā hȝ effectū


Quinto nota eadē dicta dr̄ ultīa ꝛ tenuissima· tenu issima qdem qr minime offert̄·ultima qr nulla est illa in tenuitate ulterior·

ubi uero non.non. Z^A ꝯ°est·egritudine ñ hñte continuos ꝛ ultīos labores ad sēsū datū· tunc ñ ꝯpetit dicta tenuissima·p^r·qr cū illa ñ expectaret uirt⁹ usqȝ ad statū·g̃ ꝛc̄·pȝ ꝯña cū añte·igit̄ ꝛc̄· Nota ꝙ egritu do ñ hȝ ultīos labores·aut qr acuta absolute· aut qr a cuta dīnute·aut qr croica·aut qr lȝ p:cuta·ñ tñ ppacu ta·ꝛ oīb⁹mōis uex̄ est·si·n·fuerit croica uel tropica cō uersiua ꝯpetit dicta grossior mediocri· si absolute acu ta media·si pacuta ñ in ultimo ꝯpetit dicta tenuis de clinans uersus tenuissimā·ꝛ sic pȝ in sūma·

Et tantum sub condescendere.

Tertia ꝯ° p̄ncipalis est·tm̄ dȝ dicta egrotantis rece dere a tenuissima·q̄tū egritudo recedit ab acutissima· p^r q̄tū recedit ab acutissima tanto accñtia sunt minus scena ꝛ status distantior·sed qñ stat⁹ est distantior ꝛ ac cidentia remissioza·tanto dȝ dicta cē grossior uel min⁹ tenuis·g̃ ꝛc̄· Primo nota ꝙ cū cā adeq̄ta subtilissīe diete sit fortissima pugna cū stat⁹ ꝓpingtate·sic̄ ista mi nuit̄·ita ꝛ ei⁹ subtilitas·g̃ ꝯ°uera·Z° nota hoc cē uex̄ indicatōe sūpta a morbi acuitate ꝛ ñ alia accñtali cā fō tius oppo^m indicante q̄ ꝯtingere pōt·si ponat̄ egritudi nē cē cū multa excessiua repletione·q̄re timeat̄ de suffo catione·tūc·n·ñ sic oȝ graduare dictā ut dictū ē· timet̄· n·suffocatio ut dictū est·ꝯcordantia h⁹affōi ꝛ ei⁹ ampli atio est sicut p̄cedentis affōi ꝛc̄·

Ubitat̄ utq̄ in statu morbi labores ꝛ accñtia ultimēt̄·Et at̄ multipl'r ꝙ nō· Prio qr ꝯtīgēs est in statu febris alic⁹ accidētia fore remissio za q̄ in aliq̄ data certa hora p̄ncipij eiusdē·g̃ pȝ ꝯ^A ꝛ a^m at̄·qr in declinatōe porismi status tertiane sunt accidē tia remissioza q̄ fuerit in statu porismi p̄ncipij uł augu menti·ut pȝ·g̃ ꝛc̄· Confir^r·qr cōtingit egq̄ in p̄n° uel augumento ułi uel pticulari morbi·g̃·p tunc ultimantur accidentia ꝛ nō in statu·g̃ ꝛc̄·pȝ cōsequētia ꝛ a^m colligi tur tertō de crisi ꝛ p̄ma quarti ca· de hor̄·febr̄· ubi ad lr̄am ingt·ꝛ tior ē a p̄n° usqȝ ad statū Z° ad̄ncipale i statu febris augmastice aut paugmastice aut ēt omo thene accidētia nō ultimāt̄· ergo ꝛc̄·pȝ ꝯña ꝛ a^m ar^r qr augmastica ꝯtinue ꝓcedit augēdo paugmastica mi norādo omothena ꝯtinue unifor̄mit̄ affligit·igit̄ ꝛc̄·pȝ ꝯña· Tertio p̄ncipal'r i statu mā ē miozis q̄titatis et malitie saltē morbo existēte salubri q̄ i p̄ncipio·igitur ꝛc̄·Ast^m arguit̄·qr usqȝ tūc cōtinue in ipa ꝓcedit reso lutio ꝛ digō·ergo ꝛc̄·pȝ cōsequētia cū añte· Itē qr mā ur̄ i p̄ncipio uirtutē forti⁹ oppȝimere cū sit mi'to maio ris q̄titatis·ergo· Quarto p totū statū cōtinue acci dentia maiorāt̄·iō i statu nō ultimāt̄·pȝ cōsequentia·et ast^m arguit̄ sic·usqȝ ad statū ꝓcessit uirtus cōtinue de bilitādo ꝛ morb⁹ ꝓcessit maiorādo·g̃ i statu a°r ē ꝓpor tio morbi ꝛ materie ad uirtutē q̄ aliquādo fuerit·ꝛ p cōsequēs forti⁹ sufficit tūc morb⁹ ipmere ꝛ accidentia maiorare·g̃ ꝛc̄·tota cōsequētia pȝ Itē nec i p̄ma me dietate ultimāt̄·neqȝ in 2^A ergo ꝛc̄·ꝯña ꝛ ast^m deducū tur ut p̄us Quito i statu pleuresis nō ultimant̄ acci dentia·sȝ cōtinuo remittūt̄·igit̄ ꝛc̄·pȝ cōsequētia ꝛ ast^m colligitur qr i statu pleuresis ē copia sputi·ꝛ tūc mino rātur accidētia·ut Huic·tertiadecia tertij tractatu 4° ca° de signis horaq̄ pleuresis ꝛc̄· Ad o^m est Galie·i ꝯmēto isti⁹ affōi·vij·p̄me pticule ubi g̃ fm acumē·Re spondēdo ad qōcs p̄mo p̄mittā quasdā distictiones et notabilia·2° ponā ꝯ°nes ad q̄sitū respōsuas· Quan tuz ad p^m sit hec p̄ma distictio·ꝙ morboq̄ quidā sūt ma teriales·ꝛ qdaz imateriales·qd sit utrūqz istoq̄ pz·ꝛ de utroqz istoq̄ crit sermo i ꝓposito lz p̄ncipal'r ō materi alib⁹ morbis· Scōa distictio ꝙ morboq̄ materialiū adhuc sūt qdā salubres qdā mortales·ꝛ de utrisq; erit sermo i ꝓposito· Tertia distictio p̄ncipalis·ꝙ cū glz morb⁹ salubris hēat q̄tuor tpa·ꝛ sic supponat̄ ꝓ nūc huiusmōi tñ tpa qñz distingūt medici penes actionem uirtutis i mā·ꝛ qñz extra penes actiones mē in vtutes siue extra uirtutē ꝛ mēbra·Que distictio ꝯsueuit poni sub his vbis ab antigs·ꝙ huiusmōi tpa qñz distīgunt̄ penes digōnē q̄ ē actio vtutis i materiā·Et qñ qz penes accñtia q̄ sequūt̄ actionē mē ꝛ morbi i mēbra·Exēplū p̄mi tūc dicim⁹ eē p̄ncipiū·qñ mā ē occulte digesta·tūc augumētū qñ digestio i materia notabl'r maiorat̄·tunc status qñ ipa ē ꝯplete digesta·uñ tūc appent signa ꝯple te digōnis ita ꝙ nō ur̄ sēsibilit̄ maiorari in eo digō· Nota ꝙ nō ē imaginādū ꝙ stat⁹ sit tps quo cessat vtus aut quo nihil agit in materiam de digestione·sed sic ui detur digestio stare quia non notabiliter maioratur· Sed ȝ·tunc est maior conat⁹ uirtutis ut digōnē faciat ꝛ mā est magis disposita ut digerat̄·igit̄ tunc maior est ꝛ uelotior digō materie·igit̄ si i augumēto fuit sensibi lis·ꝛ tunc ꝯña nota·ꝛ a^m pȝ· p isto negē cōsequentia· ꝙ si p̄ma digō fuit sensibilis·ꝛ illa q̄ in statu tunc decli natio qñ mā exducit̄ uel a nā expellit̄ Ex^m sc̄di tunc di cim⁹ p̄ncipiū qñ accidētia ut opatōnū lesiones sunt re missa·tunc augumētū qñ notabil'r maiorant̄·tunc stat⁹ qñ ultimāt̄ ꝛ stant in eodē q̄re stat⁹ dr̄ a stando·tunc ō clinatio qñ huiusmōi accidētia notabil'r remittuntur· Consil'r in mortali distingui pñt huiusmōi tpa uel pēs īpssionē quā recipiūt mēbra a mā morbi·ꝛ hoc ē penes accidentia·uel penes p̄uitatē ipi⁹ materie acqsitā p acti onē·s·calidi ꝓternām in eā·q̄ duo tpa lz in mortali plu rimū coincidāt ñ tñ necessario Quarta distictio ꝙ ac cidentia morbis mālibus cōtingentia sunt duplicia· q̄ dā vi soli⁹ morbi·quedā aūt ñ vi soli⁹ morbi·sed ēt vi nature ipaz materiā morbi agitantis ꝛ expellere tēptā tis·Ex^m p̄mi sicut sunt accñtia ꝯsequētia īpssionē quā facit materia in mēbra sua p̄na q̄litate·Ex^m sc̄di ut i cri si ꝯtingit·qr uirtute tēptante materiā expellere ꝛ ipam agitāte·cānt̄ syncopis lipothomia siue casus uirtutum dolores capitis ꝛ huiusmōi· Hec distintio ꝯsueuit poni tal'r·Accidētiū ꝛc̄·q̄dā sūt ꝓpa morbo· q̄dā coīa· q̄ iō coīa dicunt̄·qr tā uirt⁹ q̄ mā coīcant in cāndo ac cidentia illa·ut ariditas lingue pp malos fumos· ꝛ do lor capitis fit ui morbi·sed illi mot⁹ in crisi· ut uomit⁹ fluxus uentris·tortio uentris a uirtute ꝛ ēt a mā·iō illa sunt coīa·ꝛ de his oīb⁹ est in q̄one sermo Quinta di stinctio ꝙ accñtia soli⁹ materie actōem ꝯñtis sūt dupli cia·q̄dā īsequūt̄ īpssionē a materia sua malicia uel mala q̄litate ꝓuenientē·q̄dā uero ꝯsequūt̄ aggrauatōem uel oppssionē uirtutis grauitatē uel multitudinē uel grossi tiē materie ꝯsequentē·Ex^m p̄mi siē est extenuatio· uigi liaq̄ instantia ꝛc̄·Ex^m sc̄di sicut suffocatio calozis sub mersio ꝛ pulsus ꝓfundatio·ꝛ de oīb⁹ his in questione poterit eē sermo·ꝛ B tā in tpribꝰ ułibꝰ q̄ in pticularib⁹ ut intelligenti pȝ· Sexta distinctio morboq̄ materia liū salubriū q̄dā sunt seruantes materiā ad unicā expul sionē ꝛ gdā nō·sed ad plures ꝓceptibiles expulsiones· Ex^m p̄mi·sicut causon ꝛ synocha·ꝛ sic de alijs· Ex^m fi sicut est pleuresis ꝛ frequēter ēpima ꝛ collectio sanici in pectore ꝛ plures tusses·ꝛ sic de alijs Pōt aūt hec diuersitas contingere tā ex pte materie q̄ ex pte loci i·



q̄ ȯtinet mā cȳ ēt ex uirtutis hītudine ad materiā ex p te materie·ut si matezia est tante acuitatis·ut p̄us cȳ to ta possit fluere uel ȯgregari·cogāt uirt⁹ ipam expellet uel ptē ei⁹·ꝛ insurgāt ꝺ mām.sicut in pleuresi·ſ·pp foꝛ tē doloꝛē·ad qꝺ coadiuuat subtilitas ipi⁹ materie,ꝛ ēt facilitas digōis ei⁹·uñ uelo⁹ ꝛ cito aliq̄ pte digā ipa est obediēs expulsiōi.Eꝺ aūt si mā cēt grossa pauce mole statōis ꝛ tarde digōis.Ex pte ēt loci·ut si m̄bꝛ ī q̄ ipa ȯ tinet sit raꝛ lapsū·p qꝺ facilꝫ transpiret materia· eꝺ si dēsū·ut si ȯculcata est materia multa intra uenas· silꝫ ēt ex pte foꝛtitudis ꝛ debilitatōis uirtutis. pp qꝺ qñz pōt expellere materiā ex̄ uenas·ꝛ qñz ñ pōt expellere· sed totā dimittit colligi qñ debilis est· sed nondū ipa ē foꝛtis. Quantū ad 2m sit hec p̄ȧ ȯ° ī cuiuslz moꝛbi ī mālis salubꝛis statu accñtia ultimāt· p⁹ qꝛ alñ ultimā tur·ñ aūt nisi in statu·ut pz discurrē°·g̈ ꝛc·pz ȯña ꝛ a⁹ silꝫ. Item quodlibet accidens per aliquod tempus ȯtinue auctū in fine illi⁹ tꝛis ē cȳ aliq̄ ante·ſz usqz ad statū augenꝫ ȯtinue illa accidētia igit ī statu sūt maioꝛa cȳ aliq̄ ante·ꝛ sūt ēt maioꝛa cȳ aliq̄ post crūt·eo q̄ cō tinue post ß remittunt ergo ꝛc·pz ȯȧ cū añte· Zȧ ȯ° ut plurimū ī statu digōnis moꝛboꝝ salubꝛiū materialiū reseruātiū materiā ad unicaz expulsionē accidētia ulti manꝫ pz·qꝛ ut plurimuz tūc aduenit crisis g̈ ꝛc·pz ȯña ꝛ asſm silꝫ itelligēti·ꝛ hāc ȯ°nez pz uoluisse Hal·in lra Dico āt notāter ut plurimū·pp illud qꝺ·s̄·ī una qōne ostēsuz ē·ſ·nō sp ī crisi sunt accidentia foꝛtiora·ut ubi materia clōgat a coꝛde cui p̄° erat ꝓpinqua·ꝛ ubi īgros sata ē materia p digōnez. Ex ȯ°ne p̄cedēti segt·ī h⁹ī egritudinib⁹ ut in plurib⁹ tꝛa distincta penes accñtia ꝛ penes materie digōnē coincidunt· pz satis intelligēti· Tertia ȯ° lz ita sit·stat tñ ī aliqua pte p̄ncipij accña foꝛe sceuioꝛa cȳ in aliq̄ pte stat⁹·pz in declinatōe poꝛis mi status ꝛc·uerūtn ȯsilꝫ ȯpatis tꝛib⁹ inter se·ſp sunt accña stat⁹ sceuioꝛa· Quarta ȯ° in statu digōis mate rie ñ ultimāt accña ī moꝛbis ñ reseruātib⁹ ꝛc·p⁹ qꝛ tūc remittūt ut in pleuresi· Ex q̄ ȯcludo q̄ p̄n⁹ q̄ ad di gōnē in pleuresi includit in se tps p̄ncipij augumenti ꝛ stat⁹ accñtiū·ex q̄ ultra se⁹ declīatōem foꝛe alijs tꝛib⁹ longioꝛē· Quinta ȯ° lz ita sit·ī cuiuslztn moꝛbi statu accñtiū·accña ultimāt·pz ex gd nois stat⁹ accñtium·

Sexta ȯ° accñtia sequētia aggrauatiōem uirtutis ñ ultimāt in statu q̄ ad digōem uel in statu accñtiū ȯñtiū ip̄ssionē a materia sua mala q̄litate ꝓuenientē·pz qꝛ ta lia in p̄n° ultimāt·g̈ ꝛc·pz ȯȧ ꝛ a⁹ intelligenti· lz ymagi nabile sit oppo⁹·ymaginando q̄ ȯtinue plus ꝛ plus ꝺ añte cā fiat ȯiūcta usqz ad statū·ut iā ymaginat⁹ es· no ta tñ q̄ cū ultimāt ista accñtia est stat⁹ istoꝝ accñtiū

Septia ȯ° lz ut plurimū in statu īdigōis materie mō bi moꝛtalis ultimēt accña·ȯtingens est tamē oppo⁹ cō tingere pz·qꝛ ȯtingens est uirtutē ēē ita debilē·ut p̄ui tatē in suo statu ȯtingentē expectare ñ possit ut suo lo co meli⁹ est declaratū·g̈ ꝛc·pz ȯȧ cū antecedēte. Ad arȧ·ad p̄m ȯce⁹ añs ꝛ ne⁹ ȯña·qꝛ fit opō accñtiū tēpoꝝ p̄n° p̄uitatis materie· moꝛiē tñ in statu accñtiū· Ad 2m dr̄ q̄ ñ est uer q̄ homotena sic sit unifoꝛmis·ſz pp bꝛeuitatē suoꝝ tēpoꝝ nos latz stat⁹·ꝛ augmatica dr̄ q̄ est ita bꝛeuis q̄ ñ pcipit qñ fuit stat⁹ tñ fuit stat⁹ ī quo ultimabant. Ad 3m dr̄ q̄ nō est necessariū q̄ sit mīo ris cȳtitatſ·ꝛ hoc de ȯiuncta· Aliter dr̄ lz sit minoꝛis cȳtitatis plus sunt parata mēbꝛa pati ꝛ plus mā ip̄mit ꝛ lz sit digā q̄ ad expulsionē·tñ est depꝛauata· Ad ȯ firmatōem dr̄ q̄ erunt remissiōa ī statu digōis cȳ ī p̄n° accñtiū· Ad 4m dr̄ negādo maioꝛē·ymo ī statu stat⁹ ultimāt ꝛ ñ in declinatione status· Ad ꝓbationem lz uirtus ꝓcesserit debilitando·materiā tamen ꝓcessit meli⁹ disponēdo qꝛ p̄parauit ipāz ad expulsionē·unde uirt⁹ efficit postea foꝛtis sup ipāz Ad gntū pz solutō p q̄rtā ȯ°nez quā uideas

Dubitāt utꝛ ī acutissimis moꝛbis cōpetat dieta te nuissima·Arguit q̄ nō·Primo qꝛ nō ȯpetit ī sincopali bus ꝛ pestilētialib⁹· Secūꝺo qꝛ ī talib⁹ v̄tus ml'tuz pstern·· Tertio nūcȳ ē derelinquēda uirtus pp moꝛ buz·sed ipa total'ꝫ relingt p dictā tenuissimā ergo nūcȳ ȯpetit dieta tenuissima· Ad o⁰ ē ypo·in lr̄a Nota q̄ ī febꝛib⁹ acutissimis qñz nō pcipit uirtutis ȯstantia ut ī febꝛib⁹ pestilētialib⁹ qñz sic· Et ponꝺ duas ȯ°nes q̄ sūt posite ī qōne quaꝺā·ſ·utꝛ ī aligbus moꝛbis cōpe tit dieta tenuissima·Ad arg⁹ pz ſo·ꝛc·

Uando steterit egritudo.tūc ꝛ tenu issima dieta necessarium est uti.

Cōcl'o isti⁹ affōi ē ista·egritudie existēte ī statu ȯpe tit dieta tenuissīa·p̄bat sic·illo tēpoꝛe accidētia sūt sce nuissima·igit uirt⁹ maxīe ē occupata ꝛ p ȯsequēs ꝛc·pz ȯȧ ꝛ asſm ex gd nomis stat⁹ descripti a cōmētatoꝛe in ȯñ°p̄cedēti·ȯcoꝛdia·utilitas ꝛ āpliatio ē ut ī alijs affō·p cedētib⁹· Et nota q̄ oīa augētia accidētia stat⁹ āt ꝓal'ꝫ īpediēntia uirtutē sūt uitāda ut somn⁹ nimia īfrigidatio ꝛc· Pꝛio nota ut supra·ex cibo exhibito hoꝛa foꝛtis pugne uirtus īpedit multipl'ꝫ·p̄mo qꝛ diuertit nā a di gerēdo·scꝺo qꝛ resistit digōni·tertio qꝛ augeꝫ ꝛ foueꝫ mā moꝛbi·q̄rto qꝛ iflāmatio postea cōsequēter augeꝫ· illo igit tꝛ quo hec maxīe īpediūt uitāꝺ ē cibus sed hoc ē ī statu·igit ꝛc· Scꝺo nota affōm maxīe uexcē ī moꝛbis materialib⁹·nō aūt ī oībus ut gdaz dicūt sed ī reseruātib⁹ mām ꝛ per crisim termīabilib⁹·ego autē dico ut ī qōne uidebit ī oībus mālib⁹ moꝛbis cȳ uerū esse·qꝛ saltē in statu accidētiū uerificaꝫ affō⁹· Tertio nota hoc esse itelligēꝺū de statu ul'i nō aūt pticulari·ut postea uidebit Quarto nota ad ueritatē affōi requi runꝫ plures ȯdictiones· Pꝛima q̄ status sit bꝛeuis· secūꝺa q̄ uirt⁹ sit ȯstans·tertia q̄ sit moꝛbus salubꝛis cui saltē succeſſiua sit declinatio·ꝛ pp defectū cuiusc̄ qz istaꝝ conditionū affōus recipit instātiā· Quinto nota p dictā tenuissimā ī ꝓposito nō debem⁹ itelligeꝫ dictā subtilissimā absolute simpl'ꝫ ī cōpatione ad omēs alias dictas·ſz respectu dicte ī p̄cedētib⁹ tēpoꝛib⁹ eius dē moꝛbi cōpetētis·siue moꝛb⁹ fuerit cronic⁹ siue acut⁹ ꝛ siue möb⁹ reꝛuet·sic ñ reꝛuet sp dicta ꝺz attēuari pl⁹ī statu accidētiū cȳ ī alijs tꝛib⁹ eiusꝺē moꝛbi·

Ubitāt utruz ī cuiuscūqz moꝛbi statu ȯpetat dieta tenuissima·Arī p° q̄ non post p̄ncipiū in flātica ē dieta ȯtinuo īgrossāꝺa·ut Arguic·p̄ma q̄rti ca° de flātica cottidiana· Secūꝺo hec dieta non cōpetit in statu moꝛbi moꝛtalis· Tertio in statu pleu resis·ſ·qñ habūꝺat sputū ñ cōpetit dieta tenuissima·ut Arguit tertii· Quarto in gbusꝺā moꝛbis stat⁹ ē ita plixus q̄ nā nō tolleraret tenuissimā dietā· Quinto qꝛ qñz ī statu uirt⁹ ē nimis debilis·Oppo⁹ ul't affōus Prima ȯ° uirtute debili ī statu nō cōpetit dieta te nuissima·Zȧ ȯ° in statu plixo nimis puta moꝛbi croni ci ñ cōpetit dieta tenuissima· Tertia ȯ° in statu moꝛ bi pacuti q̄ ad accñtia stante foꝛtitudine uirtutis com petit dieta tenuissima· Quarta cōcl'o· in statu mōbi ñ reseruantis q est status accidentiū cōpetit dieta tenu issima· Quinta cōcl'o·in statu eiusꝺē cȳtū ad digōnē materie ñ cōuenit dieta tenuissima· Ultia cōcl'o· ſp ī statu accidētiū siue moꝛbus sit cronic⁹ siue acut⁹ com petit dieta ſubtilioꝛ cȳ in alijs tꝛib⁹ eiusꝺē moꝛbi stā te uirtute·Ad arȧ pz ſolutio ꝛc·

Ontēplari aūt oz egrotantē si ſuffi cit dieta ad statū egritudis.ꝛ utrū il

le prius ꝺficiat. ⁊ nō ſufficit dieta ât egritu
do deficiat ⁊ obtondatur.

Concl'o. dietantē medicū oꝛ contēplari recte an die
ta eg̃ admiſtrata ſufficiat ad ꝺſeruandū uirtutē uſq; ad
ſtatū. ita ꝙ cū illa ſuccūbebat egritudo aut eꝫ. ꝓr. ga
bac contēplatione dimiſſa ñ recte conmēſuraſ dieta. iō
⁊c̄. a^{m} aſ̄. qꝛ oīs dietatio ꝺz ꝼz uirtutiꝫ tenoꝛē mēſurari
Sil'is ſñia ⁊ ꝺcoꝛdia eſt cū alijs. Prīo nota cōtēpla
ri. i. ſubtil'z intueri uel conſiderare. egrotantē. i. uirtu
tē egrotantis. Z^{o} nota ex ſñia affo. colligiſ ꝙ indica
tione moꝛbi ⁊ uirtutis ꝺriant ib^{o} uinc̄ente indicatione
ſūpta a uirtute declinare dēm^{o} ad illā. ymo ⁊ ſi eque fō
titer indicarēt ꝙ meli^{o} eſt ad groſſā declinare. ut pꝛ ⁊c̄
Tertio nō. ꝓ uirtutē maxīe ītelligē dēm^{o} uitalē. hac
n. maxīe coꝛ^{o} regiſ ⁊ uita conſeruaſ ⁊ iſta maxīe pulſu
ꝺphendiſ. Quarto nota. qꝛ dicit aut egritudo defi
ciat. qꝛ ut colli^{r} 5^{o} de criſi ca. 5^{o}. tripl'z contīgit moꝛbū
deficere. ꝓ^{o} ſubito ſicut ī criſi pfecta. 2^{o} paulatie. ut in
egritudine q̄ conſūmiſ criſi. 3^{o} ptiꝫ ſubito. ⁊ ptī paulati
ne. eodē mō de vtute dicendū eſt. ꝙ alī deficit ſubito
alī paulatine. alī ptī ſubito ⁊ ptī paulatine. ⁊ utroqꝫ
mō pōt ītelligi ī affō. ꝙ egritudo deficit. ſ. ſubito p illō
qō dixit. aut egritudo deficiat. ⁊ paulatīe p illud obtū
diſ. Ego aût credo eiꝰ ītellectū fuiſſe groſſioꝛē. ſ. obtun
daſ. i. ſuccūbat ⁊ uincaſ. Ītē nota ꝙ uirtutē poſſu^{o}
ꝺſiderare eē foꝛtē uel debilē dupl'z. ꝓmo abſolute. ⁊ ſic
nō ſūmiſ īdicatio in ꝓpoſito ab ea. ſc̄ō in cōpatione
ad moꝛbū. ſic ab ea ſūmiſ īdicatio. ⁊ cā affoꝛiſmi ⁊ ueri
tas eius ſtatim patebit.

Ubitaſ utꝝ ī dictādo oꝛ ſūmere indicationeꝫ
ab his duob^{o}. ſ. moꝛbo ⁊ vtute. Aſ̄ ꝙ non ꝓ^{o}
īdicatio ſūpta a uirtute ſufficit. ergo ⁊c̄. ꝺña no
ta. ⁊ añs pꝫ. qꝛ aut uirt^{o} ē foꝛtis ⁊ ſic ē attenuāda. nl' de
bilis ⁊ ſic īgroſſāda. Scō nō oꝛ ſumere īdicationē
a vtute ꝓ īgroſſare nec ꝓ ſubtiliare. igiſ nullo modo
nō ꝓ ſubtiliare qꝛ uirt^{o} debilitaſ ꝓ ſubtiliare. nec ꝓ
īgroſſare. qꝛ augeſ morb^{o}. ſed nec uirt^{o} ē debilitanda
nec morb^{o} augēdus. Ad oppoſitū ē affōus. Nota ut
ē dictū ꝙ uirtus pōt dici foꝛtificari aut debilitari. aut
in cōpatione ad moꝛbū. aut abſolute. eodē mō diſtīguē
do de moꝛbo. ſ. ꝙ pōt augeri aut diminui dupliciter.

Prīa ꝺ^{o}. ī oꝛdinādo dietā ñ dēmus conſiderare uir
tutē abſolute aut moꝛbū abſolute. pꝫ qꝛ tunc ſp debeſ
m^{o} uti dieta groſſa aut tenuiſſima. qꝛ ſūmendo indica
tionē a uiꝛtute ipa ꝺz eē groſſa. ſed a moꝛbo oꝛ ſubtra
here maxīe. Z^{A} cōcl'o oꝛ uirtutē cōſiderare in ꝓpati
one ad moꝛbū. Ex q̄ ſeq; ꝙ oꝛ iſtas duas īdicationes hē
re. Tertia ꝺ^{o} cuius p tenuē uel tenuiſſimā dietā oꝛdi
natā vt^{o} fiat abſolute debilioꝛ. ī ꝓpatione tñ ad moꝛbū
efficiſ foꝛtioꝛ. 4^{A} concl'o. cuius p dictā groſſā debi
te exhibitā fiat moꝛb^{o} abſolute maioꝛ cuꝫ fieret cuꝫ te
nui. ī comparatione tamē ad uirtutē fit debilioꝛ. Ad ar
gumenta pꝫ ſolutio.

Alb^{o} ergo cōtinuus ē ſtatus ꝺtinuo
⁊ tenuiter reficere oꝛ. quib^{o} uero po
ſterius ſtat^{o}. ad illud ⁊ āte illud paꝛ
affercdū ē. ſed pri^{o} uberi^{o} reficiendū. ut ſuffi
ciat egrotās. ī poꝛiſmis uero cibū ſubtrahe
re oꝛ. apponere enim leſio eſt

Prīo nota ꝙ ꝓ morbos habentes ſtatū continuū. oꝛ
ītelligē illos ī gb^{o} eſt ſtatus ualde ꝓpīquus. cuiuſmōi
ſūt moꝛbi pacuti. ī gbus ꝓp ſubitā ītenſionē accidētiuꝫ
occultanſ alia tpra morbi. unde ſtatus uī q̄ſi continu^{o}
eē ꝓn^{o}. Z^{o} nota ꝙ ꝓn^{m} egritudīs qñꝫ occultatur ꝓ
accidētiū remiſſionē. ſic ī flātica q̄ dr̄ latica. in gbuſdaꝫ
aût ꝓp accidētiū ſubitā ītenſionē. ⁊ de his hic intelligit
ypo. ⁊ uocat morbos hītes ſtatū continuū. Tertio
nō. ꝙ totū ꝺz ītelligi de ſtatu quo ad accidentia ⁊ non
q̄ ad digeſtionē materie Quarto nota ꝙ hic capitur
dieta tenuis al'z q̄ ī illo affō tenues ⁊ certe diete. ibi. n.
ſūmiſ dieta tenuis ꝓut diſtīguiſ ꝺ tenuiſſimā. hic aût
ꝓut dr̄ de tenuiſſima Quīto nota ꝙ egritudinū ꝓpa
cutaꝫ q̄dā dicūſ homotene. q̄dā augmaſtice. alie ſūt q̄
ſunt ꝓpacute abſolute. febres homotene ſūt ī gbus uī
q̄ſi ꝺtinua ⁊ unifoꝛis inflātio uel exacerbatō. augmaſti
ce q̄ q̄ſi ꝺtinue apparēt augen^{o} ꝓcedē. ꝓ augāſtice q̄ ap
parēt ꝺtinue declinādo ꝓcedere. ꝓmū fit pꝓ materiam
foꝛe hōgeniā. ſecundum ꝓpter materiaꝫ etherogeniam
putreſcentē ſecundū ptē groſſioꝛē ⁊ poſtea ꝼm ſubtileſ
igiſ aꝫ augere tertiū cīꝫ pꝓ ſubtilioꝛes ꝑus putreſcere
⁊ groſſas poſt. Quibus uero. ꝑmo nota ꝙ hic repiſ
duplex lr̄a. ꝑma hꝫ afferendū. ſecūda auferendū. ſenſus
ꝑme ē ꝙ in hñtib^{o} ſtatuꝫ remotioꝛē q̄ iā dictū eſt in ſta
tu ⁊ ante ſtatū ꝓ modicū tps paꝫ de cibo ē afferenduꝫ
āte uero uberi^{o} ē refitiendū. ſenſus aût ſecūde ē ꝙ ī ſta
tu ⁊ paꝫ ante ſtatū auferre debem^{o} cibū total'z ul' ꝑticu
lariē ut ſit naꝫa meli^{o} ītenta ad pugnaꝫ cōtra mām moꝛ
bi. ſed ī tꝑib^{o} p̄cedentib^{o} ut tūc ſit fortis ꝺz uirtus re
fici ꝑus. ſ. ante ſtatū qꝛ ſcilicet ī augum̄to ⁊ ēt ī ꝑncipio
Z^{o} nota ꝙ ꝓ habēt̄es ſtatuꝫ poſterioꝛē poſſum^{o} in
telligere q̄ nō ſūt ꝓpacute puta q̄ terminaſ in. 7^{o}. etiā
poſſu^{o} ītelligere cronicas ⁊ abſolute acutas.

Ubitaſ utꝝ ī moꝛbis habēt̄ib^{o} ſtatū remotuꝫ
ſit ī ꝑncipio dāda dieta groſſioꝛ ī ſtatu vo ſub
tilioꝛ. Arguiſ multipl'z. ꝙ nō. Primo ī pꝛo
ceſſu eſt uirt^{o} ꝺtinue debilioꝛ q̄ ī ꝑncipio. ergo īdiget
ꝺtinue reſtauratiōe maiori. ꝺña uī tenere. qꝛ ꝼm foꝛtitu
dinē uel debilitatē uirtutis ſūmiſ īdicatio ī ſubtiliādo
ul' īgroſſādo dietā. ⁊ aſ^{m} ꝓ de ſe Z^{o} ī ꝑncipio ē uiꝛ
tus magis intēta digōni. q̄ ī alijs tꝑib^{o}. igiſ ipa ē mi^{o}
īpediēda. ꝺña pꝫ ex dictis. ⁊ añs pꝫ. qꝛ plus in ꝑncipio
reſiſtit digōni mā q̄ ī ꝓceſſu. igiſ plus occupaſ uirtus
in digōne. Tertio ī ſtatu pleureſis ē īgroſſāda dieta
reſpcū ꝑncipij. ergo ⁊c̄. ꝺña tꝫ ⁊ añs pꝫ. ꝑmo qꝛ acciden
tia ſūt remiſſioꝛa cū uirtus ſit iaꝫ ꝓ ꝑte degrauata. qa
ꝑs materie cuacuata ē. cū ſit de moꝛbis nō reſeruātib^{o}
igiſ ⁊c̄. Ītē hoc idē poniſ ꝑmo regimīs acutoꝝ ⁊ Auiſ
3^{A} fen. x. Quarto ī ſtatu moꝛbi īmālis nō ē ſubtiliā
da dieta reſpectu ꝑncipij. igiſ ⁊c̄. ꝺ^{A} nota ⁊ aſ^{m} ꝓbaſ
qꝛ in ſtatu moꝛbi īmaterialis ē uirt^{o} plurimū reſoluta
⁊ nō eſt intenta digōni. pp qō ſit cib^{o} minorād^{o}. igiſ ꝓ
tunc ē dieta īgroſſāda reſpectu ꝑncipij. ꝺña tꝫ de ſe.

Quīto ī ſtatu geſcit uirtus nālis. igiſ ꝓ tunc pōt ci
buꝫ meli^{o} īmutare q̄ ī ꝑncipio. aſ^{m} deductū ē ſupꝛa.
cū tunc ſit digeſtio ꝺpleta. Ītē ī doloꝛe capitis ꝑma
tertij docet Auic. a ꝑncipio ſubtilare dietā. ⁊ ꝑma q̄rti
ca^{o} de cura putridaꝫ ī gñali. cū ignoꝛas egritudinē tūc
ſubtilia regimē. Ad oppoſitū ē affōus. In iſta qōne
erūt quatuor articuli. In ꝑmo ꝓmittēſ q̄dam diſtīctio
nes ⁊ ſuppōnes. In ſc̄ō uidebiſ q̄liſ ſit oꝛdināda die
ta ī mōbiſ īmālib^{o} ī groſſitie ⁊ ſbtilitate. In 3^{o} uidebiſ
q̄l'z ſit ōdināda dieta ī moꝛbis mālib^{o} ñ ſuantib^{o} mām
ad unicā creticā expulſionē. In 4^{o} q̄l'z ī reſeruātib^{o}
⁊ totū b̄ ſūmendo indicatiōem a tꝑibus moꝛbi ſil' cuꝫ
vtute. Quā^{m} ad ꝑ^{m} ꝑ^{A} diſtinctio. qdā ē moꝛbꝫ māl' ⁊
q dā īmāl' utrūqꝫ pꝫ. Z^{A} diſtīctio qdā ē ſuās māꝫ ad uni
cā expulſionē ⁊ qdā ñ. Tertia diſtinctio dupl'z pōt
dici aliq̄ dieta groſſioꝛ alia. l' qꝛ cibus exhibitus in una
cibatione excedit cibū alteri^{o} cibatiōis ceteris parib^{o}
ul' qꝛ tꝑ q̄ ꝑ unā dietā fit uīca cibatio ꝑ aliā dietā fiūt
pl'es cibatōes. q̄ oēs ſil' ſūpte pl^{o} reſtaurāt q̄ illa ſola
q̄^{m} cū qꝫ i^{A} ſo^{A} ſit a^{o} l' q̄ aliq̄ illaꝫ. exēpla ſatis patēt

Quarta distinctio q̄ in qō possum⁹ ꝺpare p̄n^m accñ
tiū statui accñtiū·aut p̄n^m actōis uirtutis ī mām statu
actōis uirtutis in mām·aut p̄n^m accñtiū statui digōnis
ꝛ eꝺ°·ꝛ sic distīguendū est de alijs tp̄ibus ꝛc̄ Quin
ta distinctio·q̄ q̄dā est regularis cura·ꝛ q̄dā irregula
ris ꝛ oio coacta. Prima suppō glz mozbus mālis ō
se indicat de cibi subtractōe·pz·qz indicat de sui remo
tōe·q̄ fit p materie resolōnē·g̃ ꝛc̄· Z^ suppō sp uirt⁹
indicat de cibi oblatōe·pz qz indicat de sui ꝺseruatiōe
q̄ fit p restauratōm a cibo· Tertia suppō· q̄to uirt⁹
est fozti⁹ tanto pōt maiozē q̄titatē cibi pfecte imutar̄
ceteris pibus·ꝛ eꝺ° q̄to est debilio⁹ Quarta suppō
q̄to mozb⁹ māl ē a^or ceteris pib⁹·tanto indicat de sub
tiliozi dicta·ꝛ ß intelligit̄ ī mozbis mālibus tā pacutis
q̄ ñ pacutis·Ex q̄ se^r q̄ in q̄lz mozbo māli sunt due īdi
catōes oppoīte q̄z una sūmīt a uirtute·alia uero sūmi
tur a mozbo· Quātū ad 2^m sit p̄^a ꝺ°·in p̄n° mozbi ī
mālis grossio⁹ dicta ꝺpetit q̄ in augumento uel statu
uel declintiōe p una cibatōe·p^r ꝺ° sic· qz tunc uirt⁹ ē
fozti⁹ q̄ in aliq̄ alio⁹ tēpo⁹·igit̄ in unica cibatōe ma
iozē q̄titatē cibi sufficit imutare·ꝺña ꝛ a^m de se nota sē
Et ꝺz ista ꝺ° intelligi si cetera sint paria· Z^ ꝺ° ꝺpe
tit pluries afferre cibū in statu augumēto ꝛ declinatōe
mozbi īmālis q̄ in p̄n°·pz qz tunc uirtus eo q̄ debilis
multū respectu p̄ncipij egz restauratōe multa· sed hoc
ñ pōt fieri pp mltā q̄titatē cibi sil' exhibitā·cū uirt⁹de
bilis ñ sit sufficiens imutare·g̃ ꝛc̄·ꝺña nota est·ꝛ añs pz
de se. Tertia ꝺ°·totalis q̄titas cibi exhibiti ī die nāl
i ꝺz cē a^or in augumēto statu ꝛ declinatōe q̄ ī p̄n° mō
bi īmālis·pz·qz tē uirt⁹ est debilio⁹·igit̄ tunc īdiget re
stauratōe maiozi·sed hoc ñ fit nisi prebendo q̄titatez
diurnā nutrimenti maiozē·q̄ ñ pōt in unica uice offerri
iō ꝛc̄· Quantū ad 3^m sit hec p̄^a ꝺ° ꝺpando p̄n^m accñ
tiū statui accñtiū ī mozbis mālibus non reseruantibus
ꝛc̄·grossio⁹ dicta ꝺpetit in p̄n° q̄ in augumēto ul' statu
„p^r·qz tunc uirt⁹ est fortior·igit̄ q̄tū ad unicā cibatōez
maiozē q̄titatē nutrimenti poterit imutar̄·ꝛ cū ß ē uir
t⁹ minus occupata digōni ꝛ pugne ꝺ mām mozbi q̄ in
„pcessu erit·igit̄ ñ eget tanta sub ractōne cibi q̄ta in „p
cessu·ꝺña ꝛ totū a^m patent. Z^ ꝺ°·ī eisdē mozbis cō
pando p̄n^m actōis uirtutis siue digōnis materie ad au
gumentū uel statū digōis materie· magis tenuis dieta
cōpetit in p̄n° q̄ in augumento uel statu pz·qz in p̄n° q̄
ad digōnē includunt̄ tria tp̄a q̄ ad accña·s·p̄n^m·anguñ
tū·ꝛ stat⁹·ut pz in pleuresi·sed cōpetit tunc dieta magl
tenuis q̄ p⁹·qz subse^r accñtiū decliatio·i^r ꝛc̄ Tertia
ꝺ° se^r q̄ cōpando p̄n^m accñtiū statui digōis dicta magl
tenuis cōpetit in p̄n° ꝛ in statu ꝛ in augumēto grossio⁹
ꝛc̄· Quarta ꝺ°·in eisdē cōpando p̄n^m digestionis sta
tui accñtiū in aliq̄ ptē p̄ncipij competit dieta magis g̃l
sa q̄ in statu ul' augumēto accidētiū·ꝛ in aliq̄ eq̄ subtil'
pz qz p̄ncipiū digōnis ī talibus includit in se p̄ncipiū
augumētū ꝛ statū accidētiū·ꝛ sic sequit ꝺcl'o·ut pz·ꝛ ß
omnia debēt itelligi in cura regulari·nō aūt tēptatiua
ul' coacta Quātū ad q̄rtuz articulū sit ß p̄^a ꝺcl'o·Jn
mozbis mālib⁹ refuātib⁹ māz ad unicā expulsiōnē ꝛ nō
bñtib⁹ statū multū plixū ꝺpetit in p̄ncipio dieta gros
sio⁹ absolute q̄ in augumēto ul' statu „pbat̄ „put „pbate
sūt p̄cedētes ꝛc̄· Scōa ꝺ° in habētibus statuz ualde
„plixū ut q̄rtana ꝛc̄·quelibz cibatio stat⁹ ul' augumenti
debz cē mino⁹ q̄ in p̄ncipio·pz quia tūc „cē uirt⁹ debilio⁹
q̄ in p̄ncipio·ꝛ magis occupat̄ circa digōnez igit̄ ꝛc̄·

Tertia ꝺ° tota sūma cibi exhibendi in die nāli in sta
tu taliū morbo⁹ dz esse maiozis q̄titatis q̄ tota sūma
exhibendi i^a p̄ncipio ī equali tp̄e·pz qz tūc est uirtus de
bilio⁹ ꝛ resol'o maio⁹ ꝛ status ualde p⁹olix⁹·igit̄ ueriſi
mile ē q̄ tūc sūt cibationes magis frequētes ꝛ ī minozi
q̄titate exhibende· Quarta ꝺ° in morbis ppacutis
nō ē aliqs talis ozdo obseruād^·qz in aliqb⁹ a p̄ncipio
usqz ad statū debem⁹ uti tenuissima·nisi uellem⁹ dicer̄
tenuissimā ee magis tenuē ī augumēto ꝛ statu q̄ in p̄n
cipio·ut supra alias dicebat̄· Et nota q̄ hec ꝺmīa de
bent itelligi ī cura regulari nō aūt coacta ul' tēptatiua
ī his enī oppositū ꝺtingit·ꝛ de his nō itellexit affōm.

Ad argumēta ad p^m dr̄ negādo ꝺñaz·lz enīz sit ⁊tus
ꝺtinue debilio⁹ īdiget tñ ut min⁹ diuertat̄ a pugna·et
hoc ī statu accidētiū ꝛ augumēto· Ad fm dicit̄ negā
do añs ꝛ ad „pbationē sil'z dicit̄ negādo añs qa adhuc
ī ipa nō ē ita praua mā sicut in „pcessu·q̄re lz sit magna
q̄titas in p̄ncipio nō ē tñ in p̄ncipio sic irritās ⁊tutez·

Ad tertiū dr̄ q̄ illō ē uer·sz ille nō est stat⁹ accidetiū
sz ē stat⁹ quo ad digōnez mē·ꝛ sic „pcedūt autoritates
Auic·ꝛ Salic· Ad quartū pz qd sit dōm ex dictis in
q̄one ī tertio articl'o· Ad qntū dr̄ q̄ ī statu gescit vir
tus nālis a digerēdo·ꝛ ß ī statu quo ad digōnē· Ad
ultimas duas dr̄ q̄ „ppositio ē uera de cura tēptatiua
ubi tñ egritudo cēt cognita notitia speciali·nō debz sic
subtiliari·qz uirt⁹ debilitarēt̄.

Uerit̄ utz egrotātes in statu uel paz añ statū
sint magis tenuiter dietandi q̄ in p̄n° ul' augu
mento notabil'z p̄cedente ꝛ in p̄n° sint grossius
reficiendi q̄ uersus statū·Et ar̄ multipl'z q̄ nō· in p̄nci
pio uirt⁹ est magis intenta digestioni ꝛ occupata q̄ in
statu igit̄ ꝛc̄·a^m ar̄·qz tunc mā fozti⁹ resistit digestioni
g̃ oz fozti⁹ opari nām ad digerendū ipam·ꝛ p ꝺñs ꝛc̄·

Z° in statu egritudis inmālis ē egrotans magis re
ficiendus igit̄ ꝛc̄·a^m „p^r·qz tunc nulla ē cā a qua sūmar̄
indicatio de subtili dicta cū ñ sit ī ea materia circa quā
digerendā oporteat uirtutē occupari tunc·tñ exñte cā
fozti⁹ idicante oblationē cibi·ꝛ ē·s·uirtut' resol'o ma
io⁹·igit̄ ꝛc̄· Tertio stante in p̄n° mozbi repletōne suf
focatiua uel uirtutis ualde oppssiua mozbo croico exi
stente ꝺuenit a p̄n° uti dicta magis tenui q̄ in statu ul'
uersus statū igit̄ ꝛc̄·pz^ ꝛ a^m intelligenti·ꝛ colli^r de men
te Aui·p̄^a q̄rti capl'o de cura flematice·ubi p̄mo subtili
at regimen ꝛ post ingrossat·ꝛ ca·de cura q̄rtane ꝛ ca· ō
sanguine· Quarto a tp̄e nulla sūmīt īdicatio diete oz
dinande igit̄ ꝛc̄·pz^·ꝛ a^m colli^r tertio ꝛ qnto de ingenio
sanitatis· Quinto ad p̄ncipale ar̄·autozitatibus p̄mo
Aui·io^ tertij tractatu 4° ca·de pleuresi qñ est copia
sputi.s·qñ est in statu oz ingrossare dietā·ꝛ scōo regis
acutoꝝ qñ est plus digōnis ipi sunt magis reficiendi·ꝛ
de hoc satis pz ad finē·Jtē·xi.terrapē·in „pcessu febziuz
ꝺpetit uinū·ꝛ xij·in „pcessu docet exhibere carnes testi
culoꝝ gallo⁹·ꝛc̄· Sexto qz egritudine a p̄n°·incogni
ta ꝺueniens est subtiliatio regis·igit̄ ꝛc̄·pz^ ꝛ a^m colli^r
p̄^a q̄rti ca·de cibatōe febzicitantiū ꝛ ca· de cura putri
daꝝ in gñali·Jtē ī p augmastica eō „pcedit̄ Ad o^m ē
ypo·p̄mo affōꝝ·ꝛ Sal'·in ꝺmēto illi⁹ affōi Quib⁹ g̃ con
tinu⁹·ꝛ Aui·p̄mo cañ·fen·q̄·ta p̄° ca· ꝛ p̄^a q̄rti ca· de ci
batōe febzicitantiū· Jn ista qōe p̄° p̄mittēda sunt q̄
dā p̄abula·2° est rñdendū ad q̄sitū· Quantū ad p̄mū
p̄mittendū p̄mo in qōne cē sermonē de mozbis mālib⁹
de talib⁹·n·logt̄ ypo· in affō ꝛ ñ de īmālib⁹· Z° pze
m'ttendū est q̄ alī medico cognit⁹ est stat⁹ egritudis
distincte ab alijs tp̄ib⁹·sic q̄ bz ꝺiecturā certe ueritati
„ppinquā de distantia ꝛ „ppingtate stat⁹ ꝛ qñz ñ·Ex^m p̄
mi sicut frequenter in tertiana· Ex^m fi sicut in flegma
tica latica frequenter aduenit· Tertio p̄mitteudū in
xta mētē autoꝝ triplicē ee cibatōem· q̄dā est regularis
siue ellectiua·q̄dā ē irregl'alis siue coacta·ꝛ q̄dā tēpta
tiua·Jntelligo aūt p regl'arē illā quā sponte 2^m canones
facere elligit medicus nulla forte indicatōe „pmouente
ad o^m sicut uirtute ex exñte fozti ꝛ mozbo acuto q̄ te

nuis exhibeat dicta·eꝫ aũt appello coactã quã sponte elligit medicus egrotanti aliqꝫ nocumentũ inferendo ut maiꝰ euitet·ꝛ cũ aliq̃ forti indicatõe·ad oᵐ medicũ ꝓ mouente siĉ cũ ī statu egritudis pacute exhibeĉ dicta grossa dicemus cẽ cibatõem coactã·ad hanc·n·seᵛ nota bile nocumentũ ut iflãtio ꝛ augumentũ morbi·ut maiꝰ piculũ·ſ·casus uirtutis euiteĉ ꝛ est fortis indicatio· ad oᵐ·ſ·pacuitas morbi·ꝛ colliᵛ huiusmõi modꝰ loquẽdi ex phꝺo 3° ethicoꝝ tractatu de mõ uoluntario cap°·de opõnibus mixtis ex uoluntario ꝛ in uoluntario·ut pꝫ de ꝓficiente merces in mari·ille actꝰ·n·dr̃ ptim uolun tarius ꝛ ptim inuoluntariꝰ ꝓ dictã aũt tẽptatiuã intel ligo dictã corpis egrotantis egrotanti exhibitã ut mõ bus·aut dispõ morbi innotescat·sicut ei in cuiꝰ stõ cibꝰ acetosaĉ·docet Hal'·p° interioꝝ exhibere mel ꝛ cibos ī eptos acetosari ad cognoscendũ·an ex dispõe stoī ul'ci bi ꝓueniat acetosatio ıã dicta· Quarto ꝓnᵛ ꝓmitten dũ tituluꝫ qõis intelligi posse tã in egritudibus materi alibꝰ materiã reseruantibꝰ cꝫ ñ reseruãtibꝰ ꝛ tã ꝺ statu ꝛ ꝓn° accñtiũ·cꝫ quo ad digõnẽ materie· Quantum ad 2ᵐ ꝓmo uidebitur de materialibꝰ refuãtibꝰ·2° ꝺ ñ reseruãtibꝰ mãz hñtibꝰ statum rẽotuꝫ aut non multum ꝓpinqᵐ de ꝙbus ī qõne ẽ sermo· Sit igiť hec ꝓma ↄ° ꝙ ī morbis reseruãtibꝰ mãz ad unicã expulsionem eretică debita tẽpoꝝ morbi cognitiõe stãte debꝫ medi cus ī ꝓncipio uti dieta grossiori·vſus uõ statũ ipaꝫ atte nuãdo ꝓcedere regulariť dictãdo hec ↄcl'o uidetur de mẽte ypocratis ī ãffozismo ꝛ Hal·in ↄmento ꝛ Auic·in locis allegatis ꝛ psuadeť rõne qz sicut pugna uirtutis ẽ fortioꝝ ꝛc·ita uirtꝰ minꝰ ẽ diuertẽda ꝛ cibo occupanda ſꝫ ī egritudinibꝰ iaꝫ dictis sicut plus ad statũ ꝓcediť sic ẽ pugna vtutis ↄtra mãz fortioꝝ igiť ꝛc·pꝫ ↄña cum añte· Ex isto segť ꝙ sp ĩdicatione sũpta a vtute ↄstã te ꝛ morbo ī ↄpõne ad statũ debemꝰ uersus statũ ꝓce dere subtiliãdo· Scđa ↄcl'o lꝫ ita sit ī casu tñ coacte ꝛ iregulariť dictãdo ↄueniẽs ẽ in statu morbi grossiꝰ cꝫ añ statuꝫ egrotantẽ cibare·hec ↄcl'o pꝫ ī multis casibꝰ ꝑmus ẽ ubi timeaĉ uirtutis cãus· ꝛ colligiť ī ↄmẽto·2ª cãus ẽ ubi sic corpꝰ paratuꝫ arefactioni uł exiccationi pp qd timeaĉ casus ī ethicã quẽ casũ colligere poteris pᴬ q̃rti capł'o de cibatiõe febricitantiũ cũ pluribꝰ alijs

Tertiꝰ casus ubi in ꝓncipio eĉ multa quantitas mẽ pp qꝺ eĉ maioꝝ suspectio de suffocaitõe subita cꝫ ꝺ ca su uirtutis in ꝓncipio aut augumento morbi· si grossa dieta talꝝ dareť usqz ad ꝓcessũ status· ꝛ gñalꝝ ubicun qz fuerit aliq̃ cã fortiꝰ indicãs de attẽuando cꝫ indicet distantia statꝰ ingrossatõem dicte· Tertia ↄ° est hec ꝙ ẽt in casu dicta tẽptatiua lꝫ in ꝓncipio morbi diutuꝫ ni magis cꝫ in statu dictã attenuare·pꝫ ubi medicꝰ igno ret egritudinẽ.tunc.n· lꝫ atenuando aliqꝫ sequaĉ nocu mentũ·maiꝰ tñ seᵛ iuuamentũ·qz ꝓ subtiliatõnẽ manife stabiť magna pugna uirtutis ↄ mãm·uñ manifestioza fi unt morbi ꝓpa accña· ex ↄñti ĩnotescit morbꝰ medico qr̃ meliꝰ ↄ ipm ꝓcedere poterit medicꝰ·hanc ↄcl'onem uoluit Aui·loco all'ato·dũ ingt·ꝛ cũ ignozaueris egritu dinẽ tunc subtilia regimen· Ex ista ↄcl'one seᵛ quarᴬ ꝙ ubi statꝰ distantia aut morbi ↄsistẽtia fuerit medico ignota licitũ ẽ medico uersus statũ dictã magis cꝫ ī ꝓn cipio ingrossando ꝓcedere·pꝫ in casu.ubi medicꝰ in ꝓn cipio crediderit statũ futuꝝ eẽ in 7ᴬ uel in xiᴬ pp accñ tiũ intensionẽ ꝛ ozdinauit dietaꝫ in ꝓncipio· ac si in die tali statꝰ aduenisset·deiñ pp mẽ inodedientiã·aut uirtu tis pigritiã peipit statũ eẽ multo distantioꝛẽ·qz·ſ·tardi us hec mã mouebiť in casu isto·lꝫ postea p ips dictã ī grossando ꝓcedere·hoc aũt frequenter ↄtingit·ubi mã faciens febrẽ fuerit multũ diffozmis·ꝛ contingat pꝰ sub tilẽ·postea aũt grossã moueri ad putredinẽ· Quãtũ ad ȝᵐ ꝑmittendũ ꝓmo ꝙ in morbis ñ reseruantibꝰ ꝛc· tꝑza q̃ ad digõem mẽ ꝛ q̃ ad accña ↄ se inuicẽ distincta ñ coincidũt·ut declaratũ fuit in pleuresi·cuiꝰ ꝓnᵐ digõ nis includit ꝓnᵐ augumẽtũ statũ ꝛ ptẽ declinatõis acci dentiũ· Zᵒ ꝑmittẽdũ est ꝙ in talibꝰ ut ī pleuresi pos sumꝰ ↄpare cꝫtũ ad dictã eis debitã ꝓnᵐ digõis statui digõis mẽ·Zᵒ ꝓnᵐ accñtiũ statu accñtiũ·Tertio ꝓnᵐ ac cidentiũ statui digõis·4° ꝓnᵐ digõis statui accñtiũ·et iuxᵗ ꝫ sequũť iste ↄcl'ones· Prīa ↄ° regł'ariter dictan do·qz·ſ·sũpta ĩdicatõe a morbo ꝛ uirtute fortꝫ in relati one ad statũ in ꝓn° q̃ ad digõnẽ mẽ dꝫ cẽ dicta magis tenuis ꝛ in statu grossioꝝ·pᵛ·qz in ꝓncipio stat multo a°ʳ repletio cũ sceuitate accñtiũ·ī statu uõ eꝫ·ut pꝫ ex dĉis iᵛ ꝛc·pꝫᴬ cũ añte· Zᴬ ↄ° ↄpãdo ꝓnᵐ accñtiũ sta tui accñtiũ ubi staꝰ tm̃ fuĉit distãs ꝙ neccĕuꝫsit ī tꝑzibꝰ bis graduare dictã subtilioꝝ dicta ī statu ↄpetit·ī ꝓnci pio uõ grossioꝝ·pꝫ qz fortioꝝ ẽ pugna ī statu ꝛ maioꝝ ac cidentiũ sceuitas igiť ꝛc· Tertia ↄ°ẽ ꝙ ī ꝓncipio acci dentiũ ↄpetit dicta subtilioꝝ cꝫ ī statu digõnis ꝑᵛ quia tũc uirtꝰ ẽ magis occupata ꝛ ẽ timoꝝ de augumẽto moꝛ bi sed ī statu digõnis nõ ẽ ita cũ sit q̃si ī ultio declinati onis acciꝺẽtiũ igiť ꝛc· Quarta ↄ° ↄpando ꝓncipium digõnis statui accidẽtiũ ī aliq̃ pte eiꝰ grossioꝝ ꝛ in aliq̃ cq̃ grossa l'ſ̃btilis debeť dicta·pꝫ qz ꝓnᵐ digõis ĩcludit ꝓnᵐ augᵐ ꝛ statum accidẽtiũ ſꝫ ī ꝓn° acciᵐ debeť gros sioꝝ cꝫ ī isto toto ꝓncipio ꝛ ī statu ita subtilis ut pꝫ igʳ ꝛc· Ad argumenta ꝓncipalia· Ad ꝓᵐ dr̃ negando assũptuꝫ ꝛ dr̃ ulteriꝰ ꝙ lꝫ mã ī ꝓncipio plus resistat mi nus tñ ī mẽbza eiꝰ maliciã ĩpmit qr̃ nõ tm̃ ꝑmouet uiꝛ tus ↄ mãz igiť ꝛc· Ad 2ᵐ dr̃ ꝙ hic dicimꝰ eẽ ꝑmonẽ de mãlibꝰ·qd aũt de ĩmãlibꝰ sit dõm patebit alias.

Ad ȝᵐ p unã ↄ°nez supiꝰ positã pꝫ qualꝝ sit rñdẽdũ Eodẽ mõ ad qntuꝫ· Et ad sextũ de augmastica di cere possuꝫ ꝓmũ ꝙ ẽ egritudo cuiꝰ statꝰ ẽ medico non cognitꝰ pp bꝛeuitatez uñ si cognoscereť aliť eĉt ꝓcedẽ duꝫ uel aliť ut az dr̃ ↄcedendo ad qd ꝺeducit arᵐ ꝛ ꝙ qõ ĩtellecta ẽ de morbis hñtibꝰ statuꝫ remotũ notablꝝ qliť nõ ẽ paugmastica ꝛ ī istis nõ cadit graduatio dicte igiť ꝛc·

Ih poxismis cibũ subtrahere oꝛ. ap ponere.n.lesio est.ꝛ q̃cũ qꝫ ꝑm circui tus exacuũť in exacerbationibuſ ſub trahere oportet.

Prīa ↄcl'o istiꝰ affõi est hec·oꝛ medicũ ↄuenienter di etãdo subtrahere cibum tꝑz poxismi·pᵛ ↄcl'o sic·exhi bitio cibi tꝑz poxismi ledit egrotãtẽ·g̃ ↄcl'o uera·pꝫ ↄᴬ ꝛ aᵐ circa lr̃am declarabiť· Prīo nota ꝙ penes au toꝛes·febriũ mãliũ q̃dã dicunť ↄtinue ꝛ q̃dã interpola te·ↄtinue sunt q̃ merito sitᵃ in q̃ putrescit mã faciens fe bꝛẽ ↄtinuo affligunt egrotantẽ ꝛc· sicut sunt sanguinee aut cuiuscunqꝫ alteriꝰ huõris ad intra uenas putrescẽ tis·eꝫ uero ꝑ interpollatas intelligunt febꝛes·q̃ merito sitꝰ ꝛ nẽ huõris a q̃ depedent apte sunt cũ iterpollatõe ꝛ gete media egrotantẽ affligere·qz·ſ·pᵛ uerã quietẽ se quentẽ afflitõem apte sunt iterato egrotãtẽ inuadere ꝛ affligere·siĉ est tertiana febriſ·hec·n·interpollata est·qz merito naturalis incliatõis colere cũ situ· ubi ipa colli giť uel aggregať est apta de tertio in tertiũ cũ uera ge te media egrotantẽ inuadere· Ex q̃ pꝫ dr̃a inter febꝛes interpollatas ꝛ ↄtinuas·differunt·n·ī situ ubi putrefit materia·lꝫ alias tenuerī ñ eẽ repugnans materiã extra uenas putrescere ꝛ febrẽ cãre ẽt ↄtinuã intra uenaſ uõ interpollatã· Scđo nota ꝙ penes autoꝛes coiter re piunť isti termi·ſ·poxismꝰ·exacerbatio·pyodus·circui tio·exacutõ ꝛ accessio ꝛc·intelligentes p pyodũ reditũ egritudis ad eãdẽ uel silem dispõem in q̃ ꝓus erat cuꝫ

getis interceptõe ⁊ hoc cũ ordĩc·uñ febres pyodice sũt q̃ circulariter ⁊ ordinate affligũt sicut tertiana ⁊ quartana ⁊c̃. Ex q̃ ps q̄ in q̃lz pyodo sunt due afflictões ⁊ una quies. Circuitus aũt est reditus cũ interpollatiõe egritudis siue sit cũ ordine siue sine ordine. Ex q̃ ps iuxta coẽm modũ loquendi autox circuitũ eẽ sicut genꝰ pyodi·oĩs·n·pyodus est circuitus·sed ñ cõ·Intelligũt aũt p poxismũ ptẽ deterioxẽ pyodi ⁊ circuitus·unde si sox· sit tertianarius ĩ p̄ᴬ pyodo est p̄ᴬ uel una afflictio· postea est ges·deiñ seᵗ afflictio·s·egritudo inuadẽs no uiter rediens ad illud qõ añ fuit· ad bonũ intellectũ ẽ poxismus·⁊ ps q̄ illa est deterioꝛ ps pyodi· Ex q̃ ps q̄ iste terĩus poxismus supponit p̄cise ꝑ febꝛe ꝓnotando eius uel ꝓsilis aptitudinẽ ad reditũ· ps ulterius poxismũ ꝓꝓꝛie sũptuz ñ repiri nisi in uere inᵉpollatis·Quid aũt p exacerbatõem sit itelligenduz statim hẽbiẽ· ⁊ cõsilꝛ p exacuitõem qz isti duo termi sunt q̃si synonimi· ¶Per accessionẽ intelligunt oẽm nouã inuasionẽ egrotãtis ab egritudie·siue fuerit cuz uera iterpollatõne siue non. Tertio nota q̄ sicut qlz mozbus hz q̃tuoꝛ tp̃a ulĩa·ita qlz poxismus hz q̃tuoꝛ tp̃a pticularia q̃ ꝑ tãto tp̃a pticularia dicunt̃·qz sunt tp̃a in q̃ didiẽ ps mozbi s·pzinᵐ·augumenᵐ· statns·⁊ declinatio· q̃ taliter ꝺ se ĩ uicem distĩgunt̃ qz tunc dr̃ p̄nᵐ qñ calor submergiẽ·⁊ pulsus ⁊ ex̃ma infrĩdant̃·⁊ tunc augumenᵐ qñ calĩtas sensibr ⁊ manifeste ad extreᴬ expellit̃·lz ñ pfecte ad extrẽa sit expansa·⁊ dr̃ status qñ calĩtas est pfecte expãsa ad extreitates·tunc uero est declinatio qñ calĩtas ꝺclinat·⁊ manifeste remittit̃·⁊ uapozes putr̃di resoluunt̃ ⁊ deficiunt·⁊ ad ex̃mitates expellunt̃·⁊ colligiẽ hec distinctio tẽpoꝛ toᴬ prĩa q̃rti ca·de signis horarum febꝛium·⁊ prĩo regis acutoꝛ in textu ⁊ ĩ ꝓmento quadragesimo sexto· penes aliud uero distinguntur tempora uniuersalia morbi· quia ꝑm actionẽ materie in uirtutẽ aut ecõtra·⁊ penes aliud distinguñt tp̃a poxismi pticularia·qz·s·p̄mo penes caloris suffocationẽ ⁊ postea expãsionẽ aliqualiẽ·postea totalẽ·⁊ ultio ipius ꝺsumptionẽ

Ex qbus oĩbus dictis põt appere cã multoꝛ·p̄mo q̃re ĩ p̄ncipio maxĩe ifrigidãt̃ ipa extrema mẽbza· Zº q̃re ĩ declinatiõe lõgioꝛi tp̃z remanẽt extremitates cale facte ut pedes manꝰ quã ipa interioza ut ptes pectoris ⁊ alie ⁊c̃e.·⁊ quãmaxĩe ipi pedes inter cetera extrema

Tertio q̃r p̄cipiũt q̃ñz autores ĩ finibꝰ poxismoꝛum egrotãtes tenere manꝰ ⁊ pedes ĩ aq̃ tepida· ¶Dicit̃·n· ad p̄mũ q̄ qz ĩ p̄ncipio a mã faciẽte febrẽ submergiẽ calox ⁊ ꝓpellit̃ ad iterioza·iõ extrema caloze ifluẽte p̄uãtur·⁊ qz sũt naturalꝛ pauci calozis cũ multũ distẽt a fõte calozis·s·a cozde·hĩc ẽ ⁊c̃·ad ꝑm dicit̃ q̄ vtute spiritualiñ mẽbroꝛ foztioꝛi exñte ⁊ caloze ãpliori·citius resoluit uapozes putridos a materia eleuatos·ꝺsilꝛ etiaz istoꝛ maioꝛẽ ptez ad extremitates expellit q̃r ⁊c̃ Ex quo ps q̃r maxĩe pedes·tũ qz distãtiozes·tũ qz minus calidi sũt·ex his ps cã tertij· ¶Patet ulteriꝰ ex dictis penes aliõ ⁊ aliõ distĩgui tp̃a ulĩa ⁊ pticularia ĩ mozbis nisi ĩ casu ubi huiusmõi tp̃a coincidãt sicut in tertiana uniꝰ paroxismi totũ ps· Quarto nota q̄ multiplex ẽ lesio q̃ euenire põt ex cibatiõe facta tp̃z poxismi·p̄ma ẽ submersio ⁊ suffocatõ calozis·sĩc qñ exhibẽt̃ ĩ p̄ncipio

Secũda ẽ poxismi ꝓlõgatio·caloꝛ eniz naturalꝛ p cibuz obsessus tardiꝰ resoluit materiã poxismi·⁊ p oñs poxismꝰ ẽ ꝓlixioꝛ· Tertia qz supfluitatũ multiplicatio ⁊ p oñs additio ĩ materiã poxismi ulꝛ in materiã poxismũ fouentẽ vtute nõ potẽte cibũ exhibitũ sufficiẽter ꝺuertere ⁊ tñsmutare· Quarta ẽ iflãmatio·cibꝰ eniz exhibitꝰ tp̃z poxismi ⁊ maxĩe statꝰ aduriẽ ⁊ ab ipo eleuãtur fumosi uapozes usti·qui trãsmissi p totũ ipz calefaciunt ⁊ iflãmant· Hax aũt lesionũ q̃dam maxĩe ex

cibo exhibito ĩ p̄ncipio ꝺtingũt quedã ex eo exhibito ĩ statu ulꝛ augumẽto·mĩme aũt ĩ declinatiõe·uñ ꝺclinatio ẽ tps minus malũ cibatiõis·uerbi gr̃a ꝓꝓ cibationẽ factã ĩ p̄ncipio maxĩe fit aggrauatio vtutis ⁊ suffocatõ calozis ⁊ ꝓlõgatio tẽpoꝛis poxismi ⁊ supfluitatũ mlti plicatio ꝓꝓ cibũ exhibitũ·ĩ statu ꝺo ⁊ augumẽto maxĩe augeẽ iflãmatio· Ex quo ꝑbabiliꝫ ꝺcedi põt deteriorẽ horã cibãdi foze pr̃icipiũ deiñ statũ ⁊c̃·⁊ ex illo ps uerificatio ꝺcl'onis pr̃ime istius affõi si tu bñ rẽspitias·

Et quecunque secundum

Zᴬ ꝺclusio istius affo·ẽ q̄ medicus recte opans tp̃z exacuitiõis uel exacerbatiõis dz cibuz subtrahere·pr sic·ex cibatiõe hora iaz dicta segt̃ magna lesio·igiẽ ⁊c̃· ꝺñ ps ⁊ aᵐ circa lr̃az declarabiẽ a similis sñia huic colligiẽ ab Auic·pᴬ fen·q̃rti ca·ꝺ cibatiõe febricitãtiũ ⁊ ca·ꝺ cura putridax ĩ gñali ⁊ ẽ utilis ĩ regimĩe coꝛpis ꝓ dictã ⁊ ãpliaẽ affo·nõ soluz ad cibuz ⁊ potuz sz ẽt ad somnuz ⁊ q̃cunqz alia hñtia accñtia poxismi uel exacerbatiõis augumẽtare ¶Prĩo nota q̄ febꝛiuz ꝺtinuax ut colligr pᵒ de differẽtijs febꝛiuz secundo capᵗo q̃dã sũt dicte ꝺtinue propoꝛtionales·quedam uero continue conclu se seu uniformes·ꝺtinue qdẽ ꝓportionales sũt febres ꝺtinue siñ iterpollatiõe affligẽtis pyodice tñ·egrũ qñz magis qñz minꝰ affligẽtes·sicut ẽ tertiana ꝺtinua·ãt q̃rtana ꝺtinua·aut aliq̃ talꝛ·q̃ ꝑ tãto ꝺtinue ꝓꝓoꝛtionales dicũt̃·qz in suis afflictiõibꝰ uere iterpolatis aliqualiter ꝓꝓoꝛtionãt̃·sicut·n·tertiana iterpollata ꝺ tertio ĩ tertium iuadit egrotantẽ·tertiana cõtinua de tertio ĩ tertiũ foztiꝰ affligit ⁊ molestat·ꝑ ꝺtinuas ãt conclusas siue si nocbas itelligit illas·ĩ gbꝰ nõ repiẽ hec ꝓꝓoꝛtiõalitas ad iterpollatas imo q̃ sp affligũt uiformiẽ·siẽ ẽ causon ⁊ buiusmõi· Zº nota q̄ hic terminꝰ exacerbatio ⁊ similiẽ exacuitio sũmiẽ duplicit̃·p̄mo pro q̃cũqz itensiõe mozbi siue pyodice fiat·siue nõ·⁊ sic tã ꝺclusa q̃ ꝓꝓoꝛtionalis habẽt exacerbatiões·⁊ taz ꝺtinue q̃ iterpollate·⁊ exacuitiões ĩ ꝓꝓosito nõ sic sũmiẽ·Scꝺo mõ sũmitur exacerbatio ꝑ itensiõe mozbi ꝺtinui·merito nãlis ĩclinatiõis siue materie apte pyodice ipa ulꝛ sibi silis egrotantez affligere·⁊ sic ĩ solis cõtinuis ꝓꝓoꝛtionalibꝰ repitur exacerbatio ⁊ taliẽ sũmiẽ hic·tñ hic terminus exacerbatio sũmiẽ ut plurimũ cõiter pᵒ mõ ut ẽ sic genus ad exacerbationẽ ꝓꝓe dictã ut ps itelligẽti· Tertio nota q̄ ex cibatiõe facta tp̃z exacerbatiõis plura apta sũt seq nocuméta·p̄muz qz caloꝛ g tp̃z exacerbatiõis fit uehemẽter itensus·pp cibũ recludiẽ ad itra qr̃ plus ledit cor ⁊ p̄ncipalia mẽbza·ꝑm qz vtute tũc multũ ipedita a fozti caliditate p̄ter nãz ⁊ fozti ipzessione·nõ ꝺcueni enter cibũ digerit·qr̃ augẽt̃ supfluitates·q̃ putrescẽtes addunt ĩ mäz mozbi ⁊ exacerbationẽ·uñ ꝓlongaẽ exacerbatio·tertiũ qz a cibo exhibito a calido p̄ter naturã bulicte eleuãt̃ uapores fumosi usti iflãmati·q ꝓ totum corpꝰ expãdunt̃ ⁊ augent caliditatẽ p̄ter nãz·q̃re deterioraẽ exacerbatio· ¶Et nota oĩa ista nocuméta deteriora fore in ꝺtinuis q̃ in iterpollatis ꝑ q̃to uirtꝰ ĩ cõtinuis ceteris paribꝰ magis afflicta ⁊ occupata ẽ sic ẽt accidẽtia sceuiora ⁊c̃·iõ coꝛ augumẽtũ deteriꝰ ẽ· ¶Sz tu dices qd faciemꝰ ĩ ꝺtinua cõclusa·Jtẽ qd i iterpollata·cuiꝰ poxismi sũt se subintrãtes uel coalterni uel soti aliẽ icipiẽtes·ut in p̄ma q̃rti caº de ꝺpositiõe febriũ· ¶Pro isto eligiẽ hora cõsuetudis ·aut frigidioꝛ ⁊ cõmodioꝛ hoza dici ⁊ similiẽ de 2º dubio dõm ẽ ⁊ hec de lfa

¶Et nota hic duo ꝓbabilia q̃ tetigi ad persuadẽdũ q̄ mã putrescẽs extra uenas põt cõtinuã facere febrem· Jntra uenas vo iterpollatã facere·febrẽ·Primum deduciẽ qz mã itra uenas putrescens ut colera nõ propter aliõ causat cõtinuã·risi qz ẽ collecta ĩ loco calido ⁊ a quo dirrecte põt eiꝰ putredo fumos ad coꝛ trãsmit

tere·sed cõtingẽs ẽ mãz extra uenas putrescentẽ ĩ loco cõtineri calidiozi·a quo eque bñ põt fumos ad coz dir rigere·ut si putresceret ꝑpe subãm cozdis exꝫ uenas·ꝯ ꝛc· Scõm persuadeť·ꝑmittẽdo ꝑmo·ꝙ mã colerica putrescẽs ĩtra uenas ĩ loco a corde distãte apta ẽ cau sare tertianã cõtinuã·scõo ꝙ cõtingẽs ẽ ipaz putrescer ĩ loco ita distãter ꝛ sic remisse ĩtra uenas tñ ꝙ nõ cau sabit febrẽ·3° ꝙ ipa ꝺ 3° ĩ 3m apta ẽ mouẽi ad maiorẽ gradũ putredinis·ꝛ cũ hoc ponať mãz colericam intra uenas in loco distãte putrefiẽi intẽsissimo gradu putre dinis quo nõ põt facere febzẽ·ita ꝙ q̃lz ĩtẽsiozisto ꝛ nõ iste põt facere febzẽ ex hac uel tanta mã·ꝛ putrescat iº gradu in die minozis afflictõis·ul' q̃ ad minozẽ gm putr dinis moueať·ꝛ sit nunc illa dieſ·ꝛ pz ꝙ hodie ñ faciet febzẽ·qz cũ tanto gradu putrediſa tanta distantia ꝛ tã ta q̃titate ñ cãbit febzẽ·sed ga tunc cras putrescet ma iori ꝛ qlz maior põt·iõ craſ cãbit febrẽ·ꝛ ga hinc ad ter tiũ diẽ mouebiť ad gm tm ꝑcise siẽ hodie· igiť hinc ad 3m ñ cãbit·ꝛ ga hinc ad 4m putrescet sicut cras·igiť tẽ faciet febrẽ·per ꝺñs ꝛc·Concedẽde sunt ꝺcl'ones ꝑba biliter·ga tñ hoc est raro eueniens· iõ de hoc non faci unt autores mentionem ꝛc·

Ubitať·utz liceat medico exhibẽ cibũ ĩ poxiſ mo·uĩ ꝙ sic·qz lz in poxismiſse subintrantib' ut pz·Zº ꝺpetit in syncopalib'. Tertio ℔ ꝺpe tit in poxismo sequente maximã resol'onẽ·puta cuõnez sanguis·pp quã uirt' sit multũ debilitata· Quarto ĩ fe bze ꝺcluſa ꝺpetit cibus ꝛ in ꝺtinua· sed q̃lz ps ꝺtinue ceteris pibus est deterioz q̃ interpollate·igiť ꝺpetit in interpollata· Oppom ponit affo·Prio nota nocumẽ ta q̃ sequũť ex cibatiõe ĩ poxismo q̃ ñ sequũť si exhibe reť cibus hoza getis Zº nota ꝙ duplex ẽ cura in ꝑ posito·ſ·regularis ꝛ coacta· Tertio nota ꝙ qdã sunt poxismi inter q̃s ñ cadit ges media·ſ·ꝓuatõe cãe conĩ ete·ut sunt se subintrantes·qdã oppositio mõ se hñt· Pria ꝺº regul'z opando in poxismo inter quẽ ꝛ sequen tẽ cadit ges nõ est cib' exhibend'·pz qz ex isto sequũ tur nocumenta supi' tacta· Zª ꝺº·in cura coacta lz· ut uirtute nõ ꝺsentiente· aut cũ ñ est ges media· aut ꝑp obuiare alicui malo acñti sicut syncopi· Ad argumen ta patet solutio.

Trũ deteri' sit egrotantẽ in ꝑnº poxismi ciba re q̃ in aliq̃ alio tꝑz·Arguiť multipl'z ꝙ nõ·ꝑº qz in ꝑnº poxismi caloz nãlis est uigozosioz· qz magis unit' ẽ·ꝛ uirt' unita fozcioz est seipa dispsa ꝛc·ꝛ qz nõ dũ sibi aduenit resol'o·sicut in statu ꝛ augmẽto·igr ꝛc

Zº in ꝑnº ul'i ꝺuenienti' est cibare q̃ in aliq̃ alio tꝑz igr ꝛc·am·s·hĩtũ est·ꝛ ꝺña uĩ tenere·cũ cadẽ uideať hĩ tudo ꝓncipij ꝓticularis ad statũ ꝓticularẽ ꝛ ul'is ad ul'ẽ igiť ꝛc· Confir ponendo soz· febzire febze col'ica du rabili ꝑcise ꝑ tps uni' poxismi ꝛ in eodẽ ad salutem ter minabili sic ꝙ ꝑnm ul'e sit in ꝑnº poxismi augmẽtũ in augumento·ꝛ sic deinceps·Et ať tunc sic·deinceps ma la hoza cibandi sozẽ in casu isto est tps ꝓncipij ul'is sal tẽ ꝺpatione augumẽti ꝛ status. sed eadẽ ẽ hoza ꝓncipij ul'is ꝛ ꝓticularis·igiť ꝛc· Tert'io in statu est uirt' cir ca mãm magis occupata·fiunt ẽt accña ꝑuioza·ꝯ ꝑ tũc est uirt' min' cibo occupanda·tzª ex·s·dictis·ꝛ am pz· qz tunc caloz ꝑternãm est intensioz ꝛ fozcis in mẽbza ĩ ꝓmens·Et colliť idẽ de mẽte Alui·ꝑª q̃zti ca·de cibatõe febzicitantiũ ad finẽ Quarto ꝑ cibũ exhibitũ in ꝑnº augenť accña ꝓncipij·ꝛ per cibũ exhibitũ ĩ statu augẽť accña status·sz ꝺterioza sunt accña statr q̃ ꝓncipij·ir ꝛc

Quinto deteri' est egrotantẽ cibare in augumẽto· igr am aſ·qz augumm coĩcat q̃ ad ei' accña cũ ꝑnº ꝛ sta tu·ut colliť ꝑª q̃zti ca·de signis hozaꝝ febziũ· igiť exhi bito cibo in augumento augenť accña statꝰ ꝛ ꝓncipij· sed deterius est accña ꝓncipij ꝛ status augeri q̃ ꝓnci pij tm·igiť ꝛc Ad oppm ẽ autozitas Ba·ꝑº regis acu toꝛ cõmento·vi·Et aſ rõe·qz nocumẽtũ ꝓncipij coĩcať oĩbus alijs tꝑribus·plura ẽt sequũť talia nocumẽta ut declarabiť infra igitur ꝛc· Jn qõe crunt duo ãrticli in ꝑº uideb' cui' tꝑzis poxismi sunt accña ꝺteriora·2° rñdebiť ad q̃situ· Quantũ ad ꝑm tangã ꝑº coẽm mo dũ rñdendi ad q̃situ·2° tangã quẽdã aliũ modũ ꝓbabi lẽ rñdẽdi· Prio ꝑmitto banc suppõnem ꝙ in ꝑnº po xismi·calor ad interiora retrahiť subcludiť ꝛ a mã suf focať·ꝛ in augumento expanditur ꝛ supra mãz manife ste ꝺuertitur·ꝛ in statu poxismi tota' ad exꝫ expansus ẽ sil'cũ uaporib' mẽ putrescentis·in declinatiõe uero ua pores sunt resoluti·ꝛ calor uersus nãlẽ tẽperiẽ ductus ꝛ sic in augumento lz sensibiliter·ñ tñ tot' est expansus Ex q̃ segtur ꝑº dispõem ꝓncipii eẽ ꝺriaz dispõi status·

Zº segtur dispõem augumẽti q̃dãmõ eẽ ꝑ participa tionẽ mediã inter dispõem status ꝛ dispõem ꝓncipij·pz satis intelligenti· Zª suppõ est hec·ꝙ tꝑz declinatio nis paroxismi·accña exmaliz opponuntur accẽntibus ꝓn cipij·pz qz in ꝑnº caloz est interi' submersus ꝛ putridi uapozes plurimi·in declinatione uero exbalarunt tota liter qĩ iť ꝛc· Tertio ꝑmitto accña paroxismi fore duplicia q̃dã ꝺña uirtutis oppssionẽ ꝛ aggrauatiõem a mã·ꝛ q̃dã ꝺña ipi' resolutõnẽ ꝺsequente ĩpssionẽ quã facit calitas ꝑternãm in mẽbzis· Tunc sit ꝑª ꝺº ista·ꝙ accña cõsequẽtia resol'onẽ uirtutis ꝛc·sunt in statu ꝺte rioza·pz qz tunc caloz ꝑternãm est intensioz ꝛ magis re solutiuus·igiť pzª·ꝛ am intelligenti· Zª ꝺº est hec·ac cidentia ꝺña oppssionẽ fozcioza sunt in ꝑnº·pz cũ mã fit amplioz grossioz. fridioz·ꝛc· Tertiã ꝺcl'onẽ ponũt q dã ꝑbabil'z·ꝙ absolute deterioza sĩ ceteris pib' accña ꝓncipij q̃ accña status·psuadeť sic pei' est uirtutẽ ut ĩ plurib' sic oppmi igiť ꝛc·Jtẽ accña ꝓncipij ꝛ declinati onis sunt exmaliter opposita·sed accña declinatõis sũt oĩbus accẽntib' oĩum alioꝝ tẽpoꝝ remissioza·igiť ꝛ ac cidentia ꝓncipij sunt deterioza ꝛ pessima·Jtẽ ut pluri mũ pz egrotantẽ magis in ꝑnº q̃ in statu infestari ꝛ per turbari·Jtẽ ꝑ isto exꝑsse uĩ mẽs Bal'·ꝑº regis acutoꝝ ꝺmento allegato Ex ista ꝺcl'one segť ꝙ in alicui' mõ bi ꝑnº ul'i accña sunt deterioza q̃ in statu ul'i accẽntiuz eiusdẽ ut in febze teriabili ꝑ unũ poxismũ· nec hoc est incõueniens de accẽntib' ꝺñtibus oppssionẽ siue aggra uatõem·ñ aũt ĩpssionẽ calozis·ut alias tactũ ẽ· Quar ta ꝺº segť pr statũ deterioz hoza est augumentũ ꝛ ultia declinatio·hoc pz satis· Sed aſ ꝙ statꝰ ñ sit deteriõ hoza augumento·qz si sic seq̃reť· ꝙ fieret transitus de exmo ad exmũ sine medio·ꝺñs est falsũ·ꝛ aſ ꝺña ponẽ do a eẽ instans teriatinũ ꝓncipij uersus augumentũ· ꝛ q̃riť utz tunc sit deterior hoza q̃ statꝰ uel minus ꝑua· si ꝑm hẽť ꝑpositũ·si 2m ꝛ imediate aſ hoc erat ꝑuioz statu·qz erat ꝑnm·igiť ꝛc·Jtẽ inter gm malitie ꝓncipij· ꝛ gm malitie statꝰ mediat malitia augumenti· qz maioz malitia augumenti ꝛ minoz malitia ꝓncipij· sed nõ põt fieri salt'·igiť ꝛc·Pro isto oz dici uel nõ totũ ꝑnm eẽ ꝺ teriuſ statu·qz·ſ·ps eius teriata ad augumentũ· uel oz dicere ñ totũ augumentũ eẽ min' malũ statu·qz·ſ· ps a liq̃ ad ꝑnm teriata est deterioz· Ego aũt ad qõem alr rñdere ꝺsucui· ꝑm ittẽdo ꝑº·ꝙ mã pcecãs febzẽ poxis malẽ faciẽs est alñ multe grossitiei ꝛ q̃titatis ꝛ pauce inflãbilitatis·ꝛ qñz eꝺ se hz·qz multũ inflãbilis ẽ ꝛ sub tilis ualde ꝛ ñ q̃titatis multe ꝛ mã ualde acuta· Zº ꝑmittendo ꝙ uirtutl oppssio ꝺsequ̇ mltitudinẽ ꝛ grossi tiem ipius materie oppmentis ꝛ grauantis ul' suffecãtis resol'o uero maxie consequitur intensionẽ calitatis ꝑe ternãm ipius mẽbza resoluentis· ꝛ iuxta hoc infero ali quas ꝺcl'ones· Pria ꝺcl'o possibile ẽ accidẽtia ꝓnci

pñ fore absolute deteriora accidētib⁹ stat⁹·ꝓbat quia possibile ē māz talis cē dispōnis ut ipa sit magis nociua aggrauādo ⁊ oppmendo ꝗ resolucdo ut mā exīte mlta ⁊ grossa ꝺ difficili iflāmabili·ut flātice frig⁹ualde ledit ī ꝓncipio ⁊ in statu paz·ī quo casu magis timet in egrotāte pditio ī ꝓncipio ꝗ in statu Scda ꝺ segtur ꝙ possibile ē ecōtra·ſ·accidētia stat⁹ fore absolute deteriora accidētib⁹ ꝓncipij·ꝗ stat⁹ uel augumenti·⁊ hoc in ꝑ articulo declaratū est. Pria ꝺ est·pp aliqꝺ accns imergens cō tingens est deteri⁹ cibari in augumento uel statu ꝗ in ꝓn° poxisml·pz satis in casu q̄ in augumento uel statu supueniat ꝓn⁹ alteri⁹ poxisml·notandū ꝙ tunc deteri⁹ eet in augumento uel stātu cibare ꝗ in ꝓn°. Z^ ꝺ ē ꝙ uirtute fozti ⁊ poxismo salubzi ⁊ deducto nocumento nouiter supueniente alio ab eo qꝺ natū est seq tpa uniꝰ simplicis poxisml·deteri⁹ est in ꝓncipio ꝗ ī augumento l' statu egrotantē cibare·ꝑ sic·tunc plura ⁊ maiora nocumenta sequūt cibatōem factā in ꝓn°. igit a⁹ aī ꝓmo qz fit mag^ additio ī suffocatōez cū cib⁹ sit nāl'z caloziſ suffocatiu⁹·⁊ caloz iā est in suffocari ñ aūt ē cib⁹ ita apt⁹ augere inflātōnē exhibit⁹ in statu sicut in ꝓncipio suffocatōem·cū cib⁹ nāl'z resistit inflātioni·⁊ maxie qz pñt exhiberi cibi talis nē ut resistāt nō aūt nāl'z resistit suffocatōi igit ⁊c·. Z° qz tunc magis augumentā tur oīa poxisml tpa·nā p exhibitū cibū in statu nō pōt maiozari ꝓn⁹ nec augumētū·qz pcrita sunt iā·sed solū stat⁹ ⁊ declinatio· p exhibitū aūt in ꝓncipio oīa tpa maiozant·ut pz discurrendo· ꝓmo augt ꝓn⁹· qz submersio fit maioz·iō longiozi tpe stabit caloz remissus·scdo au gt augumentū·qz caloze exīte oppzesso a cibo ⁊ a mā difficili⁹ erit uirtuti calozē·⁊ maxie uapozes a ex mittere·iō tardi⁹ mittet·Tertio auget stat⁹· qz longiōi tpe pdurabūt illi uapozes añ ꝗ dinui icipiant· ⁊ qz calefacti sunt uapores cibi calitate pternām longiori tpz in sua intēsione ꝺseruabit calitas pzeternām·ñter augetur declinatio qz tardi⁹ resoluent uapozes multi ⁊c·

Tertio ad ꝓncipalē ꝺcl'onē·qz se^r ad cibatōem ī ꝓn° maxima supfluitatū multiplicatio crudax· caloze.n· a materia multū obsesso nullatenus poterit cibus īmutare. Quarto se^r inflātio·cibo·n·ñ digō supueniente statu cbullict ipe ⁊ inflabit·⁊ ꝓnter corpus inflābit·oīa ꝑ accña mala ꝺsequūt cibatōez ꝓncipij·igit ⁊c·. Tertia ꝺcl'o coīter ponit ꝙ p⁹ ꝓn^m deterior hora est stat⁹ hanc psuadent autoritates Sal'·ubi supra dicentis de natura cibi cē in statu ⁊ in ꝓn° nocere nocumto magno ⁊ ñ facit de augumento mentiōem· Quarta ꝺcl'o ꝓ babiliter ponitur·pōt ꝺclusio opposita teneri·ſ·ꝙ plus nocet in augumēto ꝑ·ꝓmo plus suffocat·2° plus augetur poxism⁹·tertio plus inflamat·qz cibus occurrit statui magis dispositⁿ iflāri·qz in augumento est ꝓpatus calefieri·uñ aduenient statu q̄dāmō aduret·uel saltez sic cē pōt·4° qz plus multiplicat supfluitates· Quinta ⁊ ultia ꝺcl'o ponit ꝙ ꝺuenient⁹ est in declinatiōe cibare ꝗ in aliq̄ alio tpz mozbi·lz ꝺueniēs magis sit ī hora getis ipm cibare·ut colligit in locis ꝓallatis a Sal'· Ad ar^ satis patere pōt solutio ex dictis· Ad ꝑ^m dr ꝙ ñ q̄lz unio reddit ipm uigozosioz·ymo aliq̄ resoluit ut in ꝓncipio poxisml tertiane pp calozē uniri inducit magna sitis·ne^r igit ꝺña· Ad 2^m dr ꝙ ñ est uniuersa liter uez illud a^m ⁊c·nisi ubi coincidāt tps ul'e ⁊ pticularc· Ad 3^m dr negando añs·ymo ī ꝓncipio uirt⁹ est magis oppssa·qz minus bz dñiuz supza materiā· Ad 4^m dr ꝙ ñ ꝓcedit·⁊ ne^r minoz·⁊ si cēt uera oz addere in ꝓn° augēt accña ꝓncipij ⁊ ñ alioz tēpoz·ſz ℔ ē falsuz Ad 5^m ne^r añs·⁊ ne^r ꝺña·qz ñ solū augent accña ꝓncipij ⁊ stat⁹·ſz ēt oīa alia·Sal·ñ dixit de augumento·qz coīter dīdit ipz ī duas medietates·q̄ze ꝑ^m dic sapē de nā finis ꝓncipij ⁊ aliam medietatē sapē de ꝓncipio stat⁹

Aroxismos uero.⁊ ꝓsistentias declarant egritudies ⁊ tēpoza āni ⁊ circuituz adinuicē icremēta.siue cottidie siue p̄ter diez.siue p ampli⁹ temp⁹ fiāt.sed ex post appentib⁹ quēadmodum ī pleureticis sputuz si ꝺtinuo appeat subrubeū ichoantē quidē abbreuiat.si uero posteri⁹ appet subrubeū ꝓlongat.⁊ urine et egestiōes ⁊ sudores ⁊ discritas ⁊ eucritas ⁊ lōgas ⁊ bzeues egritudies appentia declarāt.

Prima ꝺcl'o affōi ē hec spēs egritudinū declarāt·et notificāt poxismos ⁊ ꝺsistētias carūdē·i·ex cognitione speciei egritudinis deuenim⁹ aut deuenire possum⁹ in notitiā poxismoz ⁊ ꝺsistētiaz ⁊c·ꝓbat sic·cognitis specieb⁹ egritudinū cognoscūtur mē ipaz·ſz cognitis materijs a qbus dependēt poxisml cognoscūt poxisml et ꝺsistētie earūdez·igit ⁊c·pz ꝺña ⁊ ass^m circa līaz declarabit· Et ꝓmo nota ꝑ poxismū nō solū ī ꝓposito intelligēduz esse deteriozē partē ītcrpollationis prodice redeuntē·ſz ēt exacerbationē ꝺtinue ꝓportionalis·ut ī ꝓposito ēt ad exacerbationes ꝓpe deās se extendat.

De poxismo igit talit sūpto multa dz medic⁹ cognoscere·ꝓmo ordinē redit⁹·an·ſ·de tertio ī tertiū·an de q̄to in q̄rtū redire debeat ⁊c·ſil'z lōgitudinē ⁊ breuitatez an·ſ·long⁹ uel breuis eē debeat·ſil'z fozti tudinē ⁊ debilitatē·ſ·an accidētia sua debeāt cē sceua an remissa ⁊ sic de singulis Ad ꝓpositū boz oīum aliqualē habem⁹ notitiā cognita egritudis specie·scito cniz·ꝙ egritudo ē colerica ītcrpollata ul' ꝺtinua ꝓportionalis cū materia colerica sit apta de tertio in tertiū egrotantē affligere ꝓbabilit scio de tertio in tertiū poxismos ⁊ exacerbationes redituros· quia ēt scio colericam materiam cito ⁊ uelociter resolubilem· scio ꝓbabiliter paroxismum esse breuem· quia etiam scio ipsam multum inflāmabilez· scio etiā accña debere cē sceua·⁊ p ꝺña poxismum fortez·⁊ sic igit cognito ꝙ egritudo est colerica scio oz dinē tertianariū ⁊ breuitatē ⁊ foztitudinē coz ⁊ p ꝺña

ꝑ poxismi

gnomo medecy regist⁹ Sat ordine interpellationis curi domi seminaſ et hyemales ut breuiare debili Jacobo

rē· Scō nota ꝙ lz ita sit ut dictū ē·ista tñ notitia ē ꝓbabilis ꝛ aliqualz ꝟfusa·ꝓbabilis gdē qz ñ est necessariū·scito ꝙ egritudo est colerica ꝙ poꝛism̄ de tertō in tertiū redeat·polē est nāqz ipm̄ i unico poꝛisimo terminari·est ēt ꝟfusa·qz lz sciā gñale tps redit⁹ ō tertio i tertiū·ñ tñ hoꝛā redit⁹ scio·sil'z ꝛ si sciā accña cē sceua·ñ tñ scio distincte que acñtia erūt ista saltē de pluribus nec ēt q̄ta erunt·ꝟsil'z p oīa de longitudine ꝛ bꝛeuitate est dicendū· Nota tertio ꝙ p ꝟsistentiā in ꝓposito duo intelligere possum⁹·ꝑmo ul'em statū totⁱ moꝛbi·2° oꝛdinē totalē ꝟpōnis möbi ex suis tp̄ribus ul'ib⁹ q̄ tal'z uidenē scribi a Ga·ꝑmo de crisi ca·q̄to·ꝙ ꝟsistētia moꝛbi est oꝛdo ꝟpōnis moꝛbi ex suis tp̄rib⁹ ul'ibus in suis disp̄nib⁹ ꝛ q̄ꝛtitatib⁹· cognoscere igit̄ ꝟsistentias moꝛbi est cog̃scere tp̄a ul'ia moꝛbi tā q̄ ad coꝛ longitudinē ꝛ bꝛeuitatē·q̄ꝫ ēt q̄ ad coꝛ dispōes·qz·ſ·accña in ipsis ꝛtingentia· Ad ꝓpo⁰ ex notitia spēi uel nē egritudis·scit̄ ꝛ cognoscit̄ cōsistentia utroqz mō sūpta p⁰ enī mō scitur ꝛ cognoscit̄·qz scito ꝙ egritudo ē colerica·scio ꝙ stat⁹ erit ꝓpinqu⁹ ꝛ ꝙ accñtia ipius erūt molesta·ꝛ ecōtra si flātica ul' melācolica·similit̄ secūdo mō scio ꝟsistētiā·qz scio tp̄a ul'ia lōga uel bꝛeuia accidētia foꝛtia l' reissa tā oppssionē q̄ ipssionem ꝛ resol'onē ꝟña· Nota tñ ut dictū ē hāc notitiā nō cē certā ꝛ ēt ꝟfusaz cē·ꝛtingit enī flāticā aliq̄ colerica citⁱ⁹ ad salutē uel mortē terminari·Est ēt ꝟfusa notitia·qz tā de longitudine ul' bꝛeuitate q̄ de accidētib⁹ cuenire debētib⁹ nō nisi indistinctaz possum⁹ hr̄e notitiā· Quarto nō p egritudines ī ꝓposito itelligere debem⁹ māles egritudines aptas poꝛisimos ul'exacerbationes facere uel qualitercūqz alit̄ merito materiei uario mō egrotantes affligere·lz ēt āpliari possz affō⁹ ad āpata ꝛ imateriales febres·ut scito ꝙ pleuresis ē·scio ꝙ erit egritudo acuta ī breui tp̄z terminānda·ꝛ scito ꝙ ē cancrena ecōuerso ꝛ scito ꝙ ē ethica ul' effimera sil'z hec oīa habēt p̄mo ō crisi· Ex quo pz nō solū ex notitia egritudinū cognosci poꝛisimū ꝛē·sed mōs terminationis egritudinū·an·ſ·p crisim ul' sine crisi·ꝛ adhuc maneries crisiuz ꝛ adhuc ip̄aꝛ egritudinū·ut scito ꝙ egritudo ē pleuresis·sciam ip̄az uersil'z sputo terminādaz·scito ꝙ ē q̄rtana aut lati ca flātica credo ipsā nō posse p crisim sz p paulatinā resolutionē terminari ꝛ sic de alijs· Quīto nota ꝙ de egritudie possum⁹ habere plures notitias·ꝑmo genera les ꝟfusas·ut ꝙ egritudo illa ē febꝛis ul' apā febꝛis mālis ul' īmālis·secūdo spetiales ꝛ magis distīctas·ut ꝙ egritudo ē febris flātica uel apā flāticū uel colericum· tertio magis ꝓpas adhuc ꝛ distīctas sue materiei aliq̄ſ singulares circūstātias ꝛ ꝟdictiōes cognoscendo ut ꝙ apā ē flāticū a flāte grosso longinquū a coꝛde·aut ꝙ febris ē flātica uel colerica a colera subtili uel grossa ml'ta uel pauca ex̄ ucl ītra uenas ꝓpe coꝛ uel distāter putrescēte Ad ꝓpositū cognitō egritudis secūda ꝛ tertia ē illa q̄ notificat poꝛisimos ꝛē·ꝛ de ista maxie loq̄t̄ ypo·ex qb⁹ colligit̄ ueritas istⁱ⁹ affōi colligūt̄ ista tria ī ꝑ⁰ de crisi ī plurib⁹ locis ꝛē· Sexto nota ꝙ signa p que ī ſspecialē ꝛ ꝓpriaz notitiā egritudis deuenimus sūt duplicia·qz quedā ītrinseca ꝛ q̄daz extrīseca·Extrī seca ut regio tps āni ꝛ uēti sil'z regimē ꝛē·Intrīseca sūt triplicia qz quedā sūpta a re nāli uel sibi anexis·ut cō plexione nāli etate ꝛ sexu·qōlibz enī istoꝛ sup ꝓprias significat egritudines·a re nō nāli·ut accidētib⁹ anime motu ꝛ qete·a re preternāz·ꝛ ista itex̄ sūt aut mā causāſ egritudinē·aut accidēs p cui⁹ notitiā maxime cognoscimus egritudinē·qō quidē accidēs diuidit̄ ī actionē lesam q̄litatē mutatā ꝛ exiēs mutarū· Ad ꝓpositū oīa illa a medico ꝟsiderari debēt·si uult spetialē egritudis notitiā ꝛ ꝓpriā acgrere·uerbi gr̄a occurris sorti egro tāti·ꝑmo ꝟsidera etatē sexū ꝛ ꝟplexionē naturalē·scō tps anni regionē ꝛ regimē qō ꝓterijt ī oībus reb⁹ sex nō nālib⁹·postea ueni ad accidētia egritudis·utrū sint sceua ul' remissa·ꝛ maneries illoꝛ ꝟsidera·ꝛ sic notitiā spetialē acquirere poteris·

Et hore anni:

Scōa ꝟ° ē ista·hoꝛe anni declarāt poꝛisimos ꝛ ꝟsistētias·ꝓbaē sic·hoꝛe āni ꝺeclarant mās egritudinū·g̃ ꝛē pz^a ꝛ a^m aī·hyēs attestatur flcāti·estas colere·ꝛ sic de alijs ꝑrio nō ꝶz notabile positū ī pticula ꝓcedēti ꝙ p hoꝛas anni ēt dat intelligē regiones etates nālē ꝟplexionē coꝛporis regimē cibū ꝛ potū·hec·n· oīa eodē mō declarant egritudines· Z° nota ꝙ hoꝛe āni qñz seruant nās suas·ꝛ qñz a suo nāli cursu ꝓmutant̄ notabi^r ꝛ hoc l' ad ꝟ^m ut si estas sit frīda cū ōbeat cē cal'a·l' sil'ēſ q̄litates·ut si sit excessiue cal'a Ad ꝓp^m q̄lz mō affōut bz ueritatē·uel ꝟclusio maxie tñ illis ꝶuantib⁹ nāz suā āt ab illa ad q̄litatē similē ꝓmutantis·ut declarab^r hic ꝛē· Tertō nota ꝙ tp̄a anni declarāt poꝛisimos ꝛ cō sistentias·ꝑrio mediate ꝺeclarando mām ꝛ egritudinē ꝛ ex ꝟsīti poꝛisimos ꝛē·2° ꝓ q̄to declarāt coꝛporis dispōnē ꝛ declarant se cē cās uel moꝛbū uel mām iuuātes uel ipedientes moꝛbū tardantes uel uelocitātes·uerbi gr̄a ultra ℔ ꝙ est estas significat sup mām calidā·significat ēt sup coꝛporis raritatē·ꝛ illⁱ⁹ materiei subtilitatē ꝛ p oīs resolutōis uelocitatē·cō uō hr̄es·ꝛ sic de alijs

Et circuituum adinuicem.

Tertia conclusio·incremenꝛa circuituum adinuicez declarant paroxisimos ꝛē·siue quottidie fiant siue de tertio in z^m siue p āpli⁹ tps·ꝑ^r sic· p huiusmōi incremēta notificat̄ ꝓpīqtas uel remotio stat⁹ egritudis·poꝛisimoꝛ longitudo uel bꝛeuitas foꝛtitudo uel debilitas·ꝛ dispōem ēt necessitātis·g̃ ꝛē·pz^a·ꝛ a^m circa lr̄m declāt̄

Prīo nota p circuitū in ꝓposito intelligere possu⁹ totū tps poꝛisimi uel exacerbatōis ꝛ getis ab his ut supra·possum⁹ ēt intelligē poꝛisimos circulariter redeuntes·ut sit sensus·ꝙ incremenꝛa circuituz·i·poꝛisimoꝛ circulariter affligentiū declarāt poꝛisimos·ꝛtingūt aūt hec incremenꝛa uel augumenꝛa·uel qz ꝓlongant̄ poꝛisimi·uel qz fiunt uehementioꝛes ꝛ foꝛti affligentes·l'gaminoꝛat̄ quies inter poꝛisimū ꝛ poꝛisimū·· uel qz antici pant·ꝛ hec oīa stat⁹ ꝓpinquitatē aut longitudinē nobis declarant·uerbi gr̄a in ꝑn° ul'i poꝛisimi sunt debiles ul' bꝛeues·igit̄ ur̄ ꝓbabil'z statū cē remotū· si igit̄ p⁹ ℔ ꝟpbendā ipos fieri notabil'z lōgioꝛes foꝛtioꝛes ꝛ getes minoꝛari ꝛ ipos anticipare multū· ꝟcludo trāsiuisse ꝑn^m· ꝛ adesse augumentū·ꝛ statū a ꝓpinq̄ꝛe· circa ꝑn^m·n· ꝛ finē oīa ibecilioꝛa·ꝛ ex hoc pz ueritas ꝟclōnis· Z° nō ꝑter ℔ cē alia sig^a tacta ꝑ^a q̄ti ca·de signis hoꝛaꝛ febꝛiū ut a pulsu nāli ꝟpl'one ꝛē·q̄ obmisit tāq̄ cognoscibilia· p hec· Tertio nota ꝙ ly inuicē dupliciter expōi pōt ꝑ⁰ circuituū adinuicē in crementa·i·poꝛisimoꝛ se inuicē circuentiū·2° incremēta circuituū adinuicē qz·ſ·multi poꝛisimi sunt se inuicē excrescentes·ut ꝑm⁹ supra 2^m·ꝛ scōus supra tertiū ꝛē·ꝛ qlz istoꝛ sensuū pōt cē bon⁹ ꝛē·

sed ex post apparentibus·

Quarta ꝟ° affōi est·signa post apparentia significāt siue declarant moꝛboꝛ ꝟsistentias uel poꝛisimos·ꝑ^r sic p huiusmōi bona sig^a cito apparentia cognoscit̄ moꝛbi bꝛeuitas·ꝛ eō p ipa tarde apparentia moꝛbi cognoscit̄ longitudo·g̃ ꝟ° uera·pz^a ꝛ a^m exēplariter declaratur i plcuresi·in q̄ si a ꝑn° appareat sputū subrubcū· significat̄ moꝛbi bꝛeuitas·si tarde longitudo· Primo nota signoꝛ p q̄ significam⁹ ꝛē·Quedā ꝓpētia dicūt̄· Quedā p⁹ apparentia·ꝑ^a sūt q̄ apparent añ q̄ꝫ moꝛb⁹ appar̄at·uel sil'apparente moꝛbo appere icipiūt· Econtra uō

p⁹ apparentia q̄ ñ nisi in ꝓcessu morbi apparent· Ex⁰ ꝑmi sicut regio·tps anni nālis ꝯplexio collū longū gra cile cū humeris elleuatis casus catarri ad pect⁹ ꝛ pulō nē·Ex⁰ sc̄i·signa digōis in morbis a mā cruda incipi entib⁹· Ad ꝓpo⁰ sputū subrubeū est sig⁰ p⁹ appēs sicut pz in pleuresi·Hoꝛ aūt signoꝛ q̄dā appellant sig⁹ digōis uel oppositi q̄dā salutis uel moꝛtalis·q̄dā dñt signa crisis·ex⁹ patent· Et itex hoꝛ q̄dā sunt coīa plu rib⁹ morbis·q̄dā uero ꝓꝑa·de qbus oībus ui debitur in ꝯmento· Z° nota q ꝑ pōt colligi tertio dictio trac tatu·4° ca·de pleuresi·pleuresis est duplex·uera·s·ꝛ ñ uera·uera ē apā pleure·est aūt pleura pāniculus tegēs costas·ñ uera est apā lacertoꝛ costaꝛ·aut pāniculi iter costā ꝛ costā mediantis·In ꝓposito aūt est ꝓmo de ue ra pleuresi·qz ꝛ si multis mōis teriari possit·p sputū tñ frequenti⁹ fit eius teriatio Tertio nota per sputum subrubeum intelligitur habens coloꝛem rubeum cla rum·tale aūt causatur ex ꝑmixtione albi cū rubeo ob scuro·aut ex ꝯuersione rubei obscuri ad albū· Ideo si in ꝓn° appeat h⁹i sputū·significaꝛ p actōem caloꝛis ma teriā duci uersus albedinē·ꝛ p ꝯns ipam eē obedientē· ꝛ a cal'o ꝯplete supandā·ꝛ ꝯnter in bꝛeui ad salutē ter minandā·ꝛ ex illo pz cā uerificans hanc ꝯcl'onē affōi·

Quarto nota ut supꝛa·pleuresis p sputū teriaꝛ hoc mō ut q̄to interioꝛ colligi pōt·dū·n·ī expiratōe ꝯꝑmi tur pect⁹ mā intra pleurā ꝯtenta p resudatiōem egredi ens pleurā pulōnē ingrediꝛ·quā postea uirt⁹ de minoꝛi bus canulis pulōnis ad maioꝛes ꝑmutando· tandez ad tracheā artariaz ꝓducit· ꝛ post p sputū expellit· No ta dr̄am inter sputū ꝛ screatū·qz screat⁹ est digest⁹ spu tū uero crudū ꝓmo de crisi ca·quinto·

et urine.

Quinta conclusio h⁹ affōi est ista urine egōnes ꝛ su doꝛes declarant poꝛismos·ꝛ ꝯsistentias ꝛc̄·p⁹ ꝯ°·hec declarant egꝛitudines·ĝ ꝛc̄·ꝯña pz·ꝛ a⁰ colliꝛ in lra

Primo nota urina ꝛ egōes ꝛ sudoꝛes significāt ma terias egritudinū significant ēt digōnē·uel ꝯ⁰ ei⁹· ĝ sil' significant poꝛismos ꝛ ꝯsistentias q̄ꝑ⁰ ad longitudinē ꝛ q̄ꝑ⁰ ad manerīc teriationis ꝛ q̄ꝑtum ad alia·ꝛ hoc pa tebit in ꝯmento· Nota circa ptē imediate p̄cedentez Continuo exponiꝛ·i·a ꝓn°·Et q ꝓn⁰ sūmiꝛ triplꝫ·s·p ī stanti initiatiuo moꝛbi ꝑ spacio triū diex·ꝛ p uno de q̄ tuoꝛ tēpoꝛibus moꝛbi·ꝛ hic sūmiꝛ ʒ°°·colligiꝛ hec di stinctō a Ga·in ꝯmento h⁹·Sil'is sñia colliꝛ p̄ᴬ de crisi ꝛ p̄ᴬ q̄rti ca·de signis hoꝛaꝛ febꝛiū·ꝛ ē util' ꝛ āplia' utz·

Ubitaꝛ utꝛ glz moꝛbus salubꝛis ad salutē ter minand⁹ hēat q̄tuoꝛ tp̄a· Arguiꝛ multiplꝫ q ñ p° pol'e est aliquē moꝛbū in suo statu pfec te eē curatū·igiꝛ ꝛc̄·pzᴬ ꝛ a⁰ aī ponendo sanguinē sup calefactū in soꝛte ꝛ leuiter putrescentē p digōnē ad be nignū reduci·ꝛ se' q in statu erit reduct⁹ ad benignuz ĝ tunc ñ faciet febꝛē· ꝛ p ꝯns p⁹ statū hunc ñ sequetur decliuatio· Z° stat aliquē moꝛbū incboare in sta tu e inſdē·igiꝛ talis ñ hēbit ꝓn⁰·ꝛ p ꝯns ꝛc̄·ꝛ a⁰ aī de moꝛ bo incboante a mā digesta· Tertio pol'e est synocam curari in ꝓn°·igiꝛ ꝛc̄·añs pz si fiat ī synoca ī ꝓn° flōtoīa usqz ad syncopim· Quarto signeꝛ·a·effimera cuius ꝓncipij calītas sit·b· augumenti·c·ꝛ status·d· Et aī sic pol'e est post acgsitōem·b·ñ acqꝛi·c· uel·d·sed ñ acgsito d·ñ bz·a·q̄tuoꝛ tp̄a·igiꝛ ꝛc̄·pz ꝯña ꝛ a⁰· qz acgsito·b· potest occurrere causa potentioꝛ in extinguendo q̄ꝑ calefactum esse spiritus in calefaciendo· ergo ꝛcetera·

Quinto p cāz ꝯtrariā moꝛbo occurrentē pōt moꝛbi tp̄s subduplari·ergo p duplā totaliꝛ auferri·ꝯña uideꝛ tenere·qz si aliquāta cā aliquātulū aufert de moꝛbo·du pla uł i alia ꝓꝓoꝛtiōe a°ʳ dz posse tātūdē auferre·quo posito ĩesse segꝛ q ꝑ iste moꝛb⁹ nedū nō quatuoꝛ sz nullū post tp̄s hēbit· Ad o⁰ est Gal·in cōmento·ēt qz aliē egritudines nō ostenderēt morboꝝ· cōsistētias·nec fo ret glibet dictand⁹ ī relatione ad statū·Et Auic·p⁹mo cano·fen·2·ca° septio·s·de horis egritudinū·ꝛ ꝑma q̄r ti·ꝛ·ca°·4°·ꝛ Halie·ī libello de q̄tuor tēpoꝛib⁹ moꝛbi

Respōdendo ad hāc qōez ꝑmo ponā aliqs distictio nes ꝛ notabilia·secūdo ꝯ°nes Quantū ad ꝑmū sit h ꝑma distictio q moꝛboꝝ quidā sūt māles quidā imate riales·declarata ē supi⁹· Secūda distictio ī moꝛbis mālib⁹ quedaz sūt tp̄z ul'ia quedā pticularia· Tertia distictio·tēpoꝛa uniuersalia p̄ñt ꝯtra se ĩuicē distingui uel pences digōnē ul' actionē nature uel pences accidētia pences digōnez ul'actionē declaratū ē ꝑus·pences accidē tia ut tūc ꝓn⁰ q̄ñ accidētia sūt remissa ꝛ q̄si unifoꝛmia ut ī ipis nō notabiliꝫ ꝯprehēdaī excessus ꝛc̄·Augumē tuz q̄ñ notabiliē magnificanē·stat⁹ q̄ñ ultimāī·uñ Aui· ubi supꝛa hora augumēti ē in qua az ꝛc̄·uide tu ibi·

Quarto ꝑmittēduz q ma facies febrē q̄ñqz putresceit gradu itenso nō coꝛrigibili·q̄ñz uero gradu reisso ꝛ cō rigibili reducibili ad benignū·Silꝛ colligiꝛ hec distin ctio secūda affōꝝ·illo affo·s· ubicūqz eib⁹ ꝛc̄· cōmento xvij·ad finez ꝛ tu declara eā Quīta distictio q egri tudo q̄ñz icipit a mā cruda morbi·q̄ñz digesta· Prima ꝯ°·lz ī ꝓꝓꝛie moꝛbo īmāli q̄tuoꝛ tp̄a attribuāī·pos sibile tñ ē sic im ꝑꝑe aliqué nō habere q̄tuoꝛ tp̄a·ꝑma ps pz·qz ī eo nō ē actio uirtutis ī māz·nec materie ī uir tutez sz ipꝛopꝛie hoc mō hz·ut tūc sit ꝓn⁰ q̄ñ uestigiuz uel effcūs ī mēbris a moꝛbo derelict⁹ ē puus·Augumē tuz q̄ñ ē notabilis·status q̄ñ maxim⁹·ꝛ ꝓꝛo tūc pz q ñ pōt habere q̄tuoꝛ tp̄a ꝛc̄· Scēa ꝯ°·nō glibz pticula ris poꝛism⁹ salubꝛis ad salutē terminād⁹ necessario hz q̄tuor tēpoꝛa·dico aūt notāter ad salutē terminād⁹·qz possibile ē in ꝓn° materiā ad extra p fluxū uentris·uel urinā totaliter expelli·sed si sic erit·nō habebit statuz nec augumentū· Tertia ꝯ° non glibet morbus salu bꝛis materialis hz quatuor tp̄a penes actionem mē in mām ꝯ se inuicē distincta·hec ꝯ°declaraī ī duplici cāu ꝑm⁹ casus est ubi moꝛb⁹ incipiat a mā digesta· scēus casus est ubi incipiat moꝛbus a mā reducibili ad beni gnū q̄ in statu pfecte sit benigna·tunc·n· deficiet declīa tio distincta penes actōem nē in materiā·Nota tñ q lz ita sit·ꝯtingens tñ ē in utroqz casu esse quatuoꝛ tp̄a di stincta penes accña·ꝛ declara tu hoc· Alij deducūt ꝯ° nē·ponendo q cū statu salubꝛi ꝯiungaī egritudo moꝛ talis ut applia uel aliud· Coꝛre⁰·ñ cuilz moꝛbo hñ tl' statū ꝛ declinatōem penes digōem coꝛrñdet ꝓn⁰ uel augumentū penes digōem distincta pz intelligenti·

Coꝛ⁰ 2⁰·ñ cuicūqz moꝛbo coꝛrñdet ꝓn⁰ augumētuz ꝛ stat⁹ digōnis·coꝛrñdet declinatio penes idē distincta ꝛ plura alia· Quarta ꝯ° ut in plurib⁹ moꝛbi tā mate riales q̄ꝑ ĩmateriales salubꝛes regimini nē ꝛelicti hñt quatuoꝛ tp̄a·ꝛ iō taliter autoꝛes distinxerūt tp̄a in mō bis salubꝛib⁹ ñ necessario glz moꝛb⁹ salubꝛis ad salutē terminandus hz uel hēbit q̄tuoꝛ tp̄a uniuersalia penes accidentia contra se inuicē distincta· patet de synocha in pꝛincipio curata· ꝛ multa alia possunt adduci·

Correlariū possibile ē beneficio medici moꝛbum sa lubꝛez nec ad statū nec ad augumētū sz ad declinationē īmediate post ꝓn⁰ deuenire·pz p flobothomiā aduenti entē ī ꝓncipio synoche ꝓhibeē sēsibilis maioꝛatio acci dentiū synoche ꝛ eoꝝ ultimatio post sensibilē maioꝛati onez·igiꝛ p flōtomiaz ꝓhibeē augumētū ꝛ status quo ad accidētia· Coꝛrelariū ꝑm lz medico ꝓlōgare mor bū in cāu·s·de moꝛtali salubrez faciendo·ꝛ infinita ta lia q̄i sequūī ex bis· Correlarium pautiora p̄ñt esse tēpoꝛa salubriū q̄ꝑ moꝛtaliū·ul' sic·minor pōt esse maxi mus numer⁹ tēpoꝝ salubꝛiū q̄ꝑ moꝛtaliū·uel sic·nō tam

paucoꝝ tempoꝝ pōt eē totalis ꝺsistētia moꝛtaliū sicut salubꝛiū·pꝫ qꝛ oīum moꝛtaliū necessario sūt tria·ſ· p̄n^m augumētū· ꝛ stat^ꝫ·sed salubꝛiū ñ sunt necessario plura ꝙ̄ duo· Coꝛ^m 4^m·signa dicta sup ꝺsistentias ꝛc̄·sunt solum ut in pluribus uera· Sexta ꝺ° ad excitandū mentes audientiū·poſ'e est egrotantē moꝛi in egritudīe tm̄ salubꝛi ñ moꝛtali·uel sic·possibile ē soꝛtē moꝛi egritudine aliqua que est salubꝛis ꝛ ui illi^ꝫ egritudis· nulla cā accñtali supueniente·ut soꝛte p̄us ante declinatōꝫ ex etate deficiente· Et ad declarandū p̄mittendū per egritudinē moꝛtalē ñ intelligi illā q̄ interficiet·nec saluꝺꝛē illaꝫ q̄ sanabit·sed merito ꝓpoꝛtōis mē ad uirtutē· uel eō sanabit uel occidet· Deinde ponam duas tertianas·q̄ꝫ cuiuslꝫ accña possit uirtus tollerare ꝛ mām digerere·ñ tm̄ ambas sil'·ꝛ pone p̄mā post ponere ꝛ 2^am āticipare dōec cōplicet·ꝛ sel^r ꝺ°·Uerū fiet egritudo mōtalis in ꝺplicatōe·ꝛ hoc merito ꝓpoꝛtiōis mē ad v̄tutē ꝛc̄· Ad ar^m·dr̄ autoꝛes intelligere ut in pluribus·

Uerit̄ utꝫ egritudines declarent poꝛissimos ꝛ ꝺsistentias·Arguit̄ q̄ nō·febꝛis flātica ñ declarat oꝛdinē reddit^ꝫ poꝛissimoꝝ flātice·ig^r ꝛc̄·a^m colligit̄ p̄ma q̄ꝛti tractatu 2° ca° de signis flātice·ī qua occultat̄ frigus ꝛ manifestat̄ caloꝛ· ubi ingt q̄ pp grossitiē ꝛ puitatē mē ꝺ febꝛis plerunqꝫ ꝺuertit̄ ad ɛ̄tianaꝫ ꝛ quartanā·ꝛ qm̄ꝫ paucitas est ex cāis elongatōis p̄odi ꝛ hoc ñ exhibit ipam ad hoc q̄ ñ sit flātica· Z° febꝛis melancolica ñ declarat poꝛissimos nec reddit^ꝫ· igit̄ ꝛc̄· a^m colligit̄ p̄^a q̄ꝛti ca·da sextana ꝛ qntana· Tertio egritudines ꝺp̄hense ñ declarāt ꝺsistentias· igit̄ ꝛc̄· ꝺña pꝫ ꝛ a^m·qꝛ ꝺtīgit quartanā bꝛeuioꝛē eē flātica ꝛ flāticā tertiana· Quarto poꝛissimi declarant egritudines·igitur egritudines ñ decrarant poꝛissimos·qꝛ aliter idē cēt notiꝫ ꝛ ignotiꝫ· Quinto·multe egritudines ñ hñt poꝛissimos·igit̄ ꝛc̄ Ad oppo^m est ypo·ī affō·ꝛ Hal'·in cō mento· Prīo nota q̄ qlꝫ humoꝛ alius a sanguīe hꝫ deteriatū pyodū·p̄ma quarti de febꝛib^ꝫ apātū· talis tm̄ pyodicatio ñ inest sibi nisi cū debitis circunstantijs·puta cū tali mō subē ꝛ q̄titate tanta ꝛ tali hītudine ip̄ius ad uirtutē ꝛ eꝺ°·lꝫ·n·flema cū sit q̄titatis m'te· merito sue q̄titatis posset oī die pyodicare·qm̄ꝫ tm̄ stat q̄ ꝺ ꝫ° in ꝫ^m putrescat· ꝛ tm̄ ñ est tertiana· sed oꝛ hēre alias circunstantias·Ex q̄ pꝫ flematicaꝫ de 4° in 4^m ꝛ deꝫ° in tertiū pyodicare·peccant igit̄ q tertianā u'l quartanā iudicāt ex poꝛissimo·ut p̄ma quarti ca·de dispō febꝛiū ꝺpositaꝝ·Ex q̄ pꝫ multo certioꝛa eē signa a pulsu ꝛ urina· Z° nota febꝛes eē duplices·ſ·māles ꝛ īmāles

Tertio nota egritudines quasdā hēre poꝛissimos ꝛ quasdā ñ· Prīa ꝺ°·in egritudibus ñ hñtibus poꝛissimos lꝫ egritudo ñ declaret poꝛissimos· pōt tm̄ ꝺsistentias declarare·p̄ma ps pꝫ·ēt 2^a pꝫ discurrendo· Z^a ꝺ°licet oēs egritudines hñtes poꝛissimos declarant·ſ· in gn̄ali ꝛ ꝺfuse aliq̄ mō ꝺsistentias ñ tm̄ oīa q̄ medic^ꝫ dꝫ cognoscere de poꝛissimo·pꝫ qꝛ saltē q̄ ad fōtitudinē ꝛ debilitatē accñtiū·si flematica ñ erit ita ip̄ſſluoꝝ accñtiū Tertia ꝺcl'o·ñ sēp egritudines declarant poꝛissimos ꝛ consistentias notitia spāli ꝛ p̄pa lꝫ notitia gn̄ali ad ar^m· Ad p̄^m ñ declarat q̄ ad redituꝫ·tm̄ ad hoc q̄ sit uel erit sceuoꝝ accidentiū uel remissoꝝ ꝛc̄·

Uerit̄ utꝫ āticipatō poꝛissimoꝝ significet augumentū morbi ꝛ postpositio declinationē ar̄ q̄ nō· Prīo ꝺtinue usqꝫ ad statū p̄cedūt poꝛissimi anticipādo nō tm̄ ē ꝺtinue augumētuꝫ igit̄ ꝛc̄·ꝺña ē nota ꝛ a^m p̄batur qꝛ ꝺtinue uirt^ꝫ a mā magis ꝛ magis īcitat̄ eo q̄ mā ꝺtinue magis ꝛ magis malignat̄ igit̄ ꝛc̄·

Itē ꝺtinue plus ꝛ plus de mā mouet̄ ad putredinē igit̄ ꝺtinue citiꝫ ꝛ citius aduenit p̄n^m poꝛissimi·ꝛ p ꝺña p̄cedit poꝛissm^ꝫ anticipādo· ꝺña ē nota cū añte· Z° aliq̄ sūt febꝛes q̄ ꝺtinue p̄cedunt āticipādo ꝛ tm̄ nō ꝺtinue ille sūt ī augumēto igit̄ ꝛc̄·ꝺña ē nota ꝛ minor ꝛ maioꝛ pꝫ de febrib^ꝫ augmasticis iterpollatis ī q̄bus citius mouet̄ ad putredinem grossa ꝛ postea subtilis· Tertio danē febꝛes quaꝝ poꝛissimi ꝺtinue p̄cedūt p^ꝫponēdo igit̄ ꝛc̄·ꝺña nota ꝛ añs uidet̄ possibile ꝺ paugmasticis interpollatis ī q̄bus ꝺtinue citiꝫ mouet̄ ad putredinē subtiliꝫ deiñ grossiꝫ Oppositū huiꝫ hēt̄ ex deis circa illā ptez ī ꝺmēto ꝛ circuitꝫ adinuicē incrementa circa huiꝫ qōnis declarationē Primo nota q̄ mā putrescēs faciēs febrē q̄ñꝫ ponit̄ homogenia q̄ñꝫ ethero genia in suis ptibꝫ· Z° nota q̄ pñt eē multe cāe anticipatiōis poꝛissmoꝝ· Prima ē accidētalis ꝛ extrīseca ut inoꝛdinatio dicte u'l regiminis Z^a pōt eē dispō ī mā repta diffoꝛmi ī suis ptibꝫ pp qꝺ una ps nata ē citius ꝛ alia tardiꝫ moueri· Tertia cā pōt eē dispō maiō materiei ad putrefieri tpꝫ uniꝫ poꝛisimi magis ꝙ̄ tpꝫ alteriꝫ· Quarta cā pōt eē conatꝫ fortioꝝ v̄tutis ꝺ māꝫ ad expellen extra uenas Quinta cā maior sēsibilitas mēbroꝝ Tertio nota q̄ tres oppositas his tribꝫ possumus ymaginari fore cās postpositionis poꝛissmoꝛuꝫ

Prima ē difformitas mē ī suis ptibꝫ pp qꝺ ps seq̄ntis tardiꝫ ē nata moueri ad putredinē ī poꝛissmo seq̄nti ꙙ fuerit p̄cedēs ps ī augumñto ꝛc̄· Z^a cā pōt eē ī dispō maioꝛ mē ꙙtūcūqꝫ fuerit unifoꝛmis ad putrefieri in seq̄nti ꙙ in p̄cedēti· Quarto nota q̄ duplex ē anticipatio·q̄dā ē anticipatio absoluta·ꝛ q̄daꝫ respectiua iq̄ dr̄ āticipatio anticipatiōis· Prima ꝺ° ē q̄ ātīcipatio poꝛissmoꝝ a cā accidētali eueniēs nō significat augumētuꝫ egritudis·pꝫ qꝛ pōt in oī tpꝫ moꝛbi ēdifferrē eueniꝫ

Secda ꝺ° nec ātīcipatio poꝛissmoꝝ pp difformitatem mē ī suis ptibꝫ eueniēs significat augumētuꝫ moꝛbi pꝫ qꝛ talis euenit ī p̄ncipio u'l euenire pōt nota tamē q̄ in istis q̄ꝝ poꝛissmi ꝺtinue p̄cedūt anticipādo hoc mō· ab oꝛdine poꝛissmoꝝ distinguem^ꝫ adiuicē q̄tuor tpa ul'ia·qꝛ tūc ē p̄n^m qm̄ mā appet cruda ꝛ poꝛissmi p̄cedunt equalit̄ ī anticipādo·qꝛ·ſ·q̄tuꝫ secund^ꝫ poꝛissm^ꝫ anticipat p̄muꝫ p tantuꝫ tertiꝫ p̄m u'l insēsibl'ꝛ plus·tunc nō ēcēt augumētuꝫ quādo sensibl'ꝛ plus ātīciparet tertiꝫ pꝫ q̄ 2^ꝫ p^m ·ꝛ sic deinceps·Tunc uero stat^ꝫ qm̄ materia ꝺigā ꝛ poꝛissmi eq̄l'ꝛ se se anticiparent·ꝛ hoc est dicē q̄ anticipatio nō absolu^a·ꝫ ātīcipa°ātīcipatōis significat augum̄^m·ita q̄ p̄n^m mōbi ē qm̄ i^a ātīcipatō ē reissa ꝛ augum̄^m qm̄ p̄cedit p̄si^r augēdo ātīcipatō· stat^ꝫ qm̄ ultīat̄ anticipatio declinatio qm̄ sensibil'ꝛ minoꝛat̄·nota tamen q̄ hoc nō est ul'ꝛ uex nisi suppoſita ꝓpoꝛtionali diffoꝛmitate mē poꝛissmoꝝ·ita q̄ ꙙtū 2^a mā faciens poꝛissmū ꝺ sc est hīlioꝛ ad putrefieri ꙙ mā faciēs p̄^m tāto sit habili oꝛ mā faciens ꝫ^m ꙙ mā faciens ꝛ^m·ꝛ sic deinceps· ubi nūt mā nō foꝛet sic regulariter diffoꝛīs·2^m hanc anticipatōem nō possem^ꝫ recte distinguere tpꝛa ul'ia moꝛbi ad inuicē·sed tunc studerem^ꝫ ca distinguer̄ penes digōnē mē· Tertia ꝺ° stante mā hōgenia in suis ptibus ātīcipatio poꝛissmoꝝ pōt eē sig^m angumenti moꝛbi· patꝫ qꝛ existente mā hōgenia mō iā dicto si sit anticipatō nō fit nisi qꝛ uel uirt^ꝫ magis conat̄·aut qꝛ plus de mā mouet̄ ad putredinē ꙙ p̄us·unde citius stimulat̄ uirt^ꝫ expellere ip̄aꝫ ex uenas ꙙ p̄us stimulabat̄·ꝛ hoc uidetur solū in augum̄ñto ꝺtingere·ꝛ nota q̄ p materiā eē hōgeniā·nō intelligo hōgenitatē p̄pe dictā· sed q̄ ad sensuꝫ diffoꝛmitas·n·insensibilis mē nō facit sensibilē anticipationē·ut pꝫ·Ex quo seq̄^r q̄ sig^m sūptū ex anticipatione poꝛissmoꝝ nō est de se solo sufficiens ad significandū sup augumentū egritudinis· Quarta cōcl'o· postpositio poꝛissmoꝝ eueniens pp diffoꝛmitatē mē in suis ptibus· nō necessario significat uerā declinatōem·pꝫ qꝛ tal' pōt ꝺtingere in p̄ncipio augumēto ꝛ statu· nota tamē q̄ ꝫ

ita sit in febrib⁹ tñ ꝺtinue ꝓcedentib⁹ postponẽdo distinguere possum⁹ quatuoꝛ tp̃a ut tunc dicam⁹ eẽ ꝑn̄ quando mã est cruda ꝛ poꝛissimi declinant equal'ꝛ l' issẽ sibil'ꝛ inequal'ꝛ·ꝛ tunc augumentũ quãdo poꝛissimi sẽsi⁹ minus postponũt·tunc est stat⁹ quãdo declinatio stat e qual'ꝛ in oĩb⁹ poꝛissimis est tamẽ minoꝛ q̃ unq̃ ꝛ cũ mẽi digõe·tunc uero declinatio qñ sẽsib⁹ augeꝫ postpositõ poꝛissmoꝝ·ꝛ buiusmõi cã sũmiꝫ ꝑ oppo⁹ anticipatiõis ut pz intelligenti·nota tamẽ ut supꝛa ꝙ hoc nõ eẽt ueꝝ· si materia foret irregulariter diffoꝛmis· Quinta cõ clusio stante materia cũ nõ sẽsibili etherogenitate post positio poꝛissmoꝝ significat declinatiõez·pz qz signũ e ãt ꝙ minoꝛ q̃titas mẽ mouet·aut ꝙ materia tardi⁹ acquirit gradum malitie sufficientem uirtutẽ stimulare·ꝛ hꝰ uidetur declinatio ꝛc̃·

Trum signa mortis possunt apparere in ꝑn° ul'i mõbi mãlis puta febris·aut similis·Et ar⁹ ꝙ sic· ꝑmo autoritate Bal·tertõ de crisi·ubi ult ꝙ iquolibz tp̃z uniuersali morbi ꝺtingat mori p̃t q̃ ĩ declinatione·simil' ĩ ꝺmẽto isti⁹ affõi poꝛissmos vo ꝛ ꝺsistẽtias idẽ inuiꝫ·Secũdo ĩ ꝑn° particulari ꝛ sil'ꝛ in augmẽto ꝺtingit egꝝ mori·igiꝫ ꝛ uniuersali ꝺña uideꝫ nota·sic̃ enĩ uideꝫ se habẽ ꝑn⁹ pticulare ad a^ tẽpora pticularia·ita ꝑn⁹ ul'e ad a^ tẽpora uniuersalia·et añs satis patet·sz qñcũq; ꝺtĩgit egꝝ mori·tũc possũt apparere signa mortis iꝫ ꝛc̃· Tertio tãta·põt esse morbi malitia ĩ ꝑn° ꝓpacute sic̃ ĩ statu cronice ꝛ adhuc a°r·sz contĩgit egꝝ mori ĩ statu cronice· igiꝫ ꝛc̃· ꝺña nota et ass⁹ satis pz esse posibile· Quarto tãta põt eẽ ꝓportio malitie ꝑncipij alicui⁹ morbi mortalis ad uirtutẽ egrotãtis ĩ ꝑn°·q̃ta est status morbi mortalis ad uirtutẽ egrotantis alterius ĩ statu·sz ĩ statu illi⁹ mortalis a malitia morbi moriꝫ eger·igiꝫ ꝛc̃·ꝺña uꝫ esse nota et ass⁹ ꝓbaꝫ·signeꝫ enĩ·a·morb⁹·malitie c⁹ ĩ statu ad uirtutẽ sortis sit ꝓportio dupla·ꝛ sit·b·morb⁹·c⁹ malitia ꝑncipij sit dupla ad malitiã·a·moꝛbi ĩ statu·ꝛ sit iã pla to egrotans·b·moꝛbo in ꝑn°·uirt⁹ cui⁹ sit dupla ad uirtutẽ soꝛ·ꝛ fiat augumentũ tactũ·qualis e ꝓpoꝛtio·a· ad uirtutẽ soꝛ·talis est ꝓpoꝛtio·b·ad uirtutẽ platonis·sed a·ad sortis uirtutẽ tãta e ꝓportio·q̃ sor· interficit uel sufficit interficere·igiꝫ·b·sufficit interficere platonẽ·ꝛ tamẽ·b·est ĩpncipio·igiꝫ ꝛc̃·tota ꝺsequẽtia uꝫ esse nota cũ antecedẽte ꝛc̃ Ad oppositũ uꝫ esse cõis schola·re spõdẽdo ad hanc qõz sic ꝓcedã ꝙ ꝑmo ꝑmittã notabilia q̃dã secũdo ꝺcl'ones de q̃sito Quãtũ ad ꝑm e sciẽdũ ꝑmo ꝙ sicut in moꝛbis salubꝛib⁹ tp̃z moꝛbox di stinguñ penes duo·s·penes accña ꝛ penes digõnez· ita in moꝛbis moꝛtalibus tp̃z distinguñ penes accña ꝛ penes dispoem siue ꝑuitatẽ mẽi acquisitã p actõnẽ calõis ꝑternãm in eã·ut dicamus tunc eẽ ꝑn⁹ q̃ ad accña· qñ accidentia sũt remissa·augumentũ qñ notabil'ꝛ intendũtur·status uero cũ ultimãt·qz pfecte obtĩeꝫ uirt⁹ a mõbo·tunc uero dicim⁹ ꝑn⁹ egritudis q̃ ad dispõem ꝛ ꝑuitatẽ mẽi qñ ꝓrauitas est aliquanta in mã·augumentũ cũ notab⁹ augeꝫ·ꝛ stat⁹ qñ mẽ prauitas ultimat·qz·s· acqrit ultimã ꝓrauitatẽ ꝛ rebellionẽ ꝺ uirtutẽ Z° sciendũ ꝙ qñz mã faciens febꝛẽ interficit sua malitia·qñz uero sui multitudine ꝑ uiã suffocatõis·hec distictõ hẽt de mente Aui·quarto ꝑmo ca·de signis hoꝛaꝝ febꝛiuz

Tunc sit ꝑ^ ꝺ° ista·polẽ est in ꝑncipio ul'i febꝛis mãlis moꝛi egrũ ꝑ uiã suffocatõis facte a multitudine materie·ista ꝺ° satis pz de se·Ex q̃ se⁹ ꝙ ꝑñt in ꝑncipio apparere sig^ moꝛtis ꝑ uiã suffocatõis·põt·n·ĩ ꝑn° appere cursus mẽi ad spũalia cũ ꝺstrictõe anhelit⁹ ꝛ ꝓhibita euentatõe·ut satis pz·igitur ꝛc̃· Scõa concl'o ꝑncipal' ẽ·ꝙ taliꝫ moꝛiẽs lz nõ moriaꝫ ĩ statu febris·moriꝫ tamẽ in statũ ꝛ ꝓꝑ statuz alteri⁹ egritudis·qz·s·opillationis

ul' suffocatiõis·pz ista enĩ talis suffocatio hz q̃tuor tp̃a si ẽ salubris ꝛ tria si ẽ mortal'·siẽ ꝛ febris ut tũc sit ꝑncipiũ qñ mã icipit fluere ꝛ suffocare·ꝛ tũc sit augumẽtũ qñ cuẽtatio notabiliꝫ impeditur·et tunc status quando totaliter impeditur· sed tunc moritur eger·igitur ꝛc̃· Tertia ꝺ° ꝑncipalis ẽ·ꝙ possibile ẽ egꝝ mori in ꝑncipio distícto penes dispositionẽ materiei·ꝓbatur qz possibile ẽ ĩ ꝑncipio egritudis uirtutẽ eẽ in tñ debilẽ ꝙ tollerare nõ poterit accidẽtia ꝓueniẽtia a mã·q̃m cũq; sit remisse malitie·igiꝫ ꝛc̃·pz ꝺña ꝛ ass⁹ satis notũ ẽ itelligẽti· Quarta ꝺ° ẽ ꝙ nõ est possibile egꝝ moꝛi ĩ ꝑncipio quo ad accidẽtia ꝛ hoc vi accidentiũ illi⁹ moꝛbi·hec ꝺ° ꝓbaꝫ qñcũq; eger moriꝫ ui accidẽtiũ moꝛbi tũc ultimãt accidẽtia morbi·sz qñcũq; ultimãt accidẽtia tũc ẽ status accidẽtiũ·igiꝫ ꝛc̃·ꝺña ꝛ a^ ꝓbaꝫ·qz tunc ultimũ effectũ ꝛ maximũ ĩducũt quẽ sufficiũt inducere ꝛc̃· Jtẽ qñcũq; uirtus ꝑfecte succũbit ꝛ obtineꝫ ab accidẽtib⁹·tũc accidẽtia sũt ĩ statu·sed ita ẽ cũ aduenit moꝛs ui accidẽtiũ·igiꝫ ꝛc̃·ꝺña nota ꝛ totũ ass⁹ uideꝫ satis notũ· Jtez talia accñtia sũt maxia cã lesionis actionũ·qz nõ sunt aliõ nec alia q̃ actionũ lesiones·sz qñ cũq; aduenit mors ui accidentiũ·tũc lesiones actionũ sunt maxie igiꝫ ꝛc̃· Ex ista ꝺ° nc ifero ꝺtra cõez schola·m·ꝙ nõ semp ĩ moꝛbis mortalib⁹ coincidũt tp̃a distĩcta penes materie prauitatẽ ꝛ penes accidẽtia ꝺña actiones materie· Quĩta ꝺ° ẽ hec·ꝙ lz sit ita·in ꝑncipio tñ moꝛbi ul'i pñt appere signa moꝛtis·qz põt appere ꝝtutis debilitas cuz mẽ prauitate·cui⁹ statuz prauitatis nõ põt expectare uirtus·sz ꝓus deficiet Ad argumẽta ꝓncipalia ad ꝓmuz dr̃ ꝙ Bal·uoluit egꝝ mori ĩ ꝑn° distícto penes prauitatẽ materie·sz ñ ẽ timoꝛ ĩ ꝑncipio accidentiũ· Ad 2m dr̃ negãdo ꝺñaz·nec sic se habz ꝑn⁹ pticulare ad alia tp̃a pticularia sicut ꝑn⁹ uniuersale accidẽtiũ ad alia tẽpora ul'ia· Ad tertiã dr̃ ꝺcedendo tãtaz malitiã eẽ ĩ ꝑncipio ꝓpacute sicut ĩ statu cronice sed erit pitas ex pte uirtutis·ꝛ si ponaꝫ utrobiq; fore uirtutẽ equalẽ uel eq̃ debilẽ·dr̃ ꝙ hoc ẽ repugnãs·qz tũc nõ erit ꝑncipiũ ꝓꝑe sz stat⁹· Ad quartũ ꝛ ultimũ dr̃ negãdo ass⁹·ꝛ ad casũ dr̃ ꝙ ipe nõ ẽ admittẽd⁹·Ex ipo eiz se⁹ ꝙ tã soꝛ·q̃ plato erit ĩ statu egritudis·i⁹ ꝛc̃·

Trum ĩ ꝑncipio uniuersali alicui⁹ moꝛbi ꝑñt appere signa ꝺplete digõnis·aut ẽt ꝺplete ĩdigõnis· Arguiꝫ multipliciꝫ ꝙ sic· Primo possibile ẽ egꝝ malitia moꝛbi ĩ ꝑncipio ul'i egritudinis mori ut pz ex ꝓcedẽti·igiꝫ possibile ẽ ĩ ꝑncipio appere signa malitie morbi iterficiẽtis·sz ista sũt signa ꝺplete indigõnis·igiꝫ ꝛc̃·ꝺña nota·ꝛ a^·sil'ꝛ quo ad ꝑmã eius ꝓtez· Quo ad secdaz ar̃ qz signa oñdentia ultimã prauitatẽ sũt signa ꝺplete ĩdigõis·cũ nõ possit eẽ prauitas maior materie q̃ interficiẽs·igiꝫ ꝛc̃·tota ꝺña ẽ nota cuz añte· Et ꝺfirmaꝫ qz possibile ẽ mãz prauitatis ultiate ꝺtineri ĩ loco distãte a corde tñ·ꝙ nec poterit euaporare nec febꝛez facere·ut pz de mã cãceroſa ĩ digito pedis ꝺtenta·ponaꝫ igiꝫ ꝙ ita sit·ꝛ ꝙ ab aliq̃ cã ꝑmutetur·hec mã ad locũ coꝛdi ꝓpinquũ ita ut sufficiat euaporare ad cor ꝛ febrẽ facere·ꝛ sequiꝫ ꝙ ĩ ꝑn° huius febris appebũt signa ĩcõplete digõnis·qz·s·maxie prauitatis· Et ꝑ simile argumẽtũ deduci põt·ꝙ qñz ĩ ꝑn° moꝛbi appebũt ul'apperꝛ ꝑñt signa ꝺplete digõnis·ponatur enĩ ꝙ ĩ loco satis a corde distãte fiat apã·cui⁹ putredo nõ euaporet ad cor nec febrẽ faciat·ꝛ ꝙ sit iam mã h⁹ apãtis mota ad locũ coꝛdi ꝓpinquũ·aut ꝙ cã q̃ euaporationẽ ꝓhibuit iam sit remota·ita ut euaporet materia ad cor ꝛ febrẽ faciat·ꝛ sequiꝫ ꝺcl'o·quia in ꝑn° febris sequẽtis erit materia h⁹ febris ꝺplete digesta sz qñcũq; ita erit·tũc poterũt apparere signa ꝺplete digõnis·igiꝫ ꝛc̃·ꝺña nota ꝛ ass⁹ ex cãu patet esse possibile·

Sed forte ꝑ iſto diceret ꝙ ꝯtūcūqz hec mā ponat eſſe digeſta·qz tñ ei⁹ digō erit citra digōez pfectā que ē a caloze nāli-ideo ab illa diſtabat p latitudinē·p cui⁹ acquiſitionē fiet triū tēpoꝝ uarietas·ſ·ꝓncipij augumē ti ꝛ ſtatus· Cōtra qz ī ꝓncipio huic materie acgret aliq̄ latitudo digōnis que gr̄a argumēti ſit·a·ꝛ arguit ſic·ī ꝓn° acquiret latitudo digōnis·a·huic mē·ſed ꝑciſe ꝑ·a·diſtabat hec mā a pfecta digōne·ergo ī ꝓn° acgret pfecta digō·hec ꝺña nota·ꝛ totū aſſ'm pz cē poſſibile·i⁹ ꝛc· Ītē qz ponat ꝙ hec materia anteq̄ febrē faciat foꝛet ſūme digā·pp cām tñ impediētē ei⁹ creticā cūonē nō fuerit euacuata·ſz ad loca coꝛdi ꝓpinqua directa·ꝛ fiat argumētū ut ꝓus· Quarto·ī ꝓncipio effimere et ethice febꝛis pñt appere ſigna pfecte digēnis igit ꝛc· pz ꝺña ꝛ a'm cē Huic·q̄rto ꝓma ca° ſexto·ubi diſtiguitur ſ·effimera a putridis·Et arguit rōne·qz qñz oēs hūoꝛeſ ī coꝛpe exñtes ſūt digeſti·tūc pñt appere ſigna digōnis ſed hoc ē ī effimera ꝛ ethica·cū ibi nō ſit peccatū ī hūo ribus ·igit ꝛc· Quīto·ī ꝓncipio ꝑticulari ſtatus ul'is pñt appere ſigna digōnis·igit ꝛ ī declinatiōe ꝑticulari ul'is ꝓncipij·qz multo magis ē diſpoſita materia ī qete ꝑticulari ul'is ꝓncipij·ꝯ ī ꝓncipio ꝑticulari ſtatus igit ꝛc·pz ꝺña ſatis cū añte· Sexto·qz ī ꝓncipio ꝑticulari pōt appere urina nigra ꝛ uiridis q̄ ſūt ſig^ pfecte idigō nis·igit ꝛc· Ad oppoſitū uidet cē Hal·ī ꝺmēto illi⁹ affoꝛiſmi· Paroxiſm⁹ uero· Reſpōdēdo ad iſtā qōez ꝓ° ꝑmittā notabilia quedā·ſcdo q̄ſdā ꝺ°nes ponā de q̄ ſito· Quātuz ad ꝓmuz ē ſciendū ꝓmo·ꝙ moꝛb⁹ ē du plex quidā mālis qdaz imaterialis·qd ſit qlibet illoꝝ ſatis pz· Secūdo ſciendū ꝙ adhuc materialiū qdam ſūt pendētes a materia ꝛ praua ei⁹ diſpōne qualitatiua Quidā uero ſūt pēdentes a materia nō p q̄litatē prauā ī materia exñtez ſz p ꝯtitatez minimā ſine putredine· Tertio ſciendū ꝙ ī ꝓn° moꝛbi materiał apparere ſigna ꝺplete digōnis poſſum⁹ duplicit ymaginari·ul'ꝙ talia ſigna appeāt ui ſoli⁹ actiōis facte ī ꝓncipio illi⁹ moꝛbi ita ꝙ digōnis illi⁹·ipius ꝓncipij actio fuerit totalis cā· uel ꝙ nō ſoli⁹ ꝓncipij ꝟi appeāt·ſed ēt ui alteri⁹ quod ante ꝺcurrebat·ſil'z p oīa diſtiguere poſſum⁹ de ſignis idigōnis ꝺplete·ſcilicet ꝙ ipa appere ī ꝓncipio ymagi nari poſſum⁹ ul' ui actiōis ſolius calidi ꝑter nāz ī ꝓnci pio ꝺtingētis·ul' nō ſolū pp b ſz ēt pp actionē aliā alias ad hoc ꝺcurrentē Tūc ſit ꝓma ꝺ° ꝙ poſſibile ē ī ꝓn° moꝛbi ımaterıał appere ſigna ꝺplete digōnis· hāc ꝺ°nē deducit quartū argumētū ante oppoſitū· Z^ ꝺcl'o ē hec·ꝙ poſſibile ē in ꝓncipio ul'i egritudis mālis nō pē dentis a q̄litate materie ſz ab ei⁹ ꝯtitate· appere ſigna digōnis·pz qz ī ꝓncipio ſynoche ſine putredie·oīa illa ſatis patēt· Tertia ꝺ° ꝓncipalis ē hec·ꝙ ī ꝓn° ul'i fe· putride appere nō pñt ſigna pfecte digōnis cui⁹ total' cā ſufficiēs ē actio ꝺtingēs ī ꝓncipio·pz qz actō ꝓncipij ī mā ē actio inſenſibilis ꝛ occulta·ſz notū ē ꝙ nunq̄ actō occulta ꝛ ımanifeſta ē total' cā maifeſte ꝛ ꝺplete digōis igit ꝛc·pz ꝺña ꝛ aſſ'm ſimilit· Et ꝺfirmat qz maioꝛ ē trāſmutatio qua tñſmutat uirt⁹ māz ī augumēto ꝯ in ꝓncipio egritudis·ſed nō ē poſſibile in augumēto ui ul' uirtute actiōis ſoli⁹ augumēti appere ſigna ꝺplete digō nis·igit ꝛc·tota ꝺña ē nota cū añte·ꝛ ſicut argutū ē de fe·putrida·ita argui pōt de egritudie quacūqz ſil'i·ut a poſtemate ꝛ huiuſmōi Quarta ꝺ°ꝓncipalis ē hec· ꝙ ī ꝓncipio ul'i fe·putride pñt appere ſigna pfecte digōis materiei faciētis febrē·cuius actio ꝓncipij nō fuerit to talis ſed ptialis cā·hec ꝺ° uidet deduci poſſe p tertiuz ꝓncipale ſupius adductū·qz poſſibile ē māz collectam ī loco a coꝛde ī tātuz diſtāte·ꝙ nō ſufficit enapoꝛare ad coꝛ·eē digōe q̄ſi ꝺpleta digeſtā·ꝛ ab aliq̄ cā ſiue ꝑmitiā ſiue coꝛpali moueri ad locū ꝓpinquū coꝛdi in tantū ꝙ enapoꝛet ad coꝛ ꝛ fe·faciat·cui⁹ tñ digōnis ꝺplemētum acgrat ī ꝓncipio·qz ꝯtūcūqz modica fuerit latitud⁹ di gōnis·q̄ huic mē ponat acgri ī ꝓncipio·p minoꝛē pōt tē illa mā a ꝺpleta digōne diſtare·igit ꝛc· Ex iſta ꝺ°ne ſeqtur ꝑmo·ꝙ poſſibile ē criſim ſalubꝛē ī ꝓn° aduenire pz·qz ꝯtūcūqz hec mā fuerit digā pfecte·tunc poterit criſ fieri·ſz ſic ē in ꝓn° ul'i·ꝛ ſi p criſim itelligas cūonez nō aūt motū uelocē igit ꝛc Segt ſcō aliquē moꝛbū habeze ſtatū quo ad digōnē mateꝛici·q tñ nunq̄ habuit digōnis ꝓn'm ul' augumētū·qz qñcūqz huiuſmōi fe·pu tride deſignate erit mā ſūme digeſta erit ſtat⁹ digōnis materiei·ſz iaz ita ē·ideo ꝛc·ꝙ aūt nunq̄ habuit digōis ꝓncipiū ul' auguñtū pz·qz nunq̄ fuit febꝛis qñ fuit ꝓn cipiū uel augumētū hui⁹ digōnis hui⁹ materiei·uerūtñ ꝺcedēdū ē·ꝙ cuiuſcūqz digōnis ē ſtatus·illi⁹ aliqñ fuit ꝓncipiū ꝛ ſil'z augumētū ſaltē ī loco alio ab iſto· Se quit ꝫ° ꝺtra oēm ſcholā·ꝙ nō in oībus moꝛbis reſeruā tibus māz ad unicā expulſionē ſalubꝛib⁹ coincidūt tē poꝛa quo ad accidētia ꝛ quo ad digōnē mē·pz ex dictiſ

Quīta ꝺ° ꝓncipalis ē hec·ꝙ ipoſſibile ē ī ꝓn° ul'i fe bꝛis putride appere ſigna ꝺplete digōnis·cui⁹ actio ſo lius ꝑncipij fuit cā effectiua totalis·ꝓbat ſimilit ſicut arguebat ī tertia ꝺ°ne· Sexta ꝺcl'o ꝑncipalis ē hec poſſibile ē ī ꝑncipio appere ſigna ꝺplete idigōnis quo rum tñ cā total' nō fuit actio ꝑncipij·hec ꝺ° ꝓbat per tertiū principale ſupi⁹ adductū·pōt etiā deduci p ſil'e ſicut deducebat q̄rta ꝺ° ꝑncipalis· Sz ꝺtra hāc cō cluſionē·at qz appentib⁹ huiuſmōi ſignis ꝺplete idigō nis·nec ē principiū quo ad materiei idigōnem nec quo ad accidētia·igit tūc nullo mō ē ꝑin'm ꝛ p ꝺñs ē ꝺcluſio falſa·ꝺña nota ꝛ a'm ꝓbat·nō enī tūc ē ꝑncipiū ſūme in digōnis·cū tunc ſit mā ſūme idigā·nec quo ad acciden tia·qz tūc eger moriet ꝟi malitie materiei faciētiſ moꝛbū ſed nō moriet eger ui malitie ei⁹ niſi ī ſtatu accidētiū ut tenebat in qōne p̄cedēti·igit·pz ꝺ^ ꝛ a'm ſimilit ex dictiſ

Sed ad hoc dr̄ ꝙ ħ ſigna appent ī ꝑncipio accidē tiuz·ꝛ dr̄ ꝙ nō ſtatim mori⁹ eger·cū hec mā faciat febꝛē qz nō ſtatim ultīatur ipſſio ꝯ debz hec mā facere ī mē bꝛa·uerūtñ cōcedendū ē ꝙ hoc ꝑncipiū erit ualde bꝛe ue·qz cito ueniet augumētū ꝛ ſtatus accidētiū·Et ſi at cōtra hoc·qz Salie·in cōmēto ꝛ gñaliter oēs autoꝛes ponūt ī ꝑncipio māz foze occulte digāz·aut digeri·ꝛ in augumēto manifeſti⁹ ꝛc· Dicenduz ꝙ autores id ītel ligunt de morbis ĩcipientib⁹ a materia cruda·q̄ idiffe renť ſe bz ad hoc ut digera⁹ uel idigeſtionē acgrat·ꝛ qz illud ē ut plurimū contingēs ꝛ o^m raro·ideo illā ꝓpoſi tionē ꝓferūt tanq̄ uniuerſalit uerā· Ad argumenta ꝑncipalia· Ad p^m negat⁹ ꝺña ꝛ dr̄ ꝙ non oīa ſigna oſtē dentia malitiā moꝛbi ĩterficientis ſūt ſigna pfecte ultīa te putredis uel idigeſtioniſ·ut patuit ī q̄ſtione p̄cedēti

Ad ꝓm tertiū ꝛ q̄rtū ſatis pz ex dictis in q̄ſtione·

Ad qntū dr̄ ꝙ min⁹ diſpoſita eſt matia ad digōnez ī qete uel poꝛiſmo ꝑncipij q̄ ī ꝑncipio poꝛiſmi ſtat⁹ ul'is·ꝛ b ſaltez uex ē ꝺpādo cāz añcedentez ad cāz añtez ·ꝛ foꝛte aliter·ſz non dico ꝓ nūc Ad ſextū concedi⁹ totū ad quod deduci⁹ ꝛ qō fuit argutū·ſz illō non erit vi actionis principij tāq̄ totalis cāe ꝛ hoc de qōne ꝛc·

Tertū criſis q̄lz fiat in ſtatu moꝛbi· Arguit mł tipl'z ꝙ ñ· Prīo pol'e eſt criſim ꝺpletā ſalubꝛē aduenire in ꝓn°·igit ꝛc·pz ^ ꝛ a'm ꝓ^r·ſupponen do ꝙ aliqua mā intra uel ex uenas in locis a coꝛde ual de diſtantib⁹ putreſcat ita ut nō euapoꝛet ad coꝛ· ꝛ ipa ꝺplete ul' quaſi ꝺplete digeſta pellat uerſus coꝛ·pp qō faciet ſe·ꝛ pz totū arg'm ex dictis· Z° pol'e eſt criſim moꝛtalē in ꝓn° fieri·igit pz ^ ꝛ a'm ꝓ^r·ponendo ſil'em ca ſū de mā ꝓuitatis ſūme putreſcente in locis diſtantib⁹· ita ut ꝓus febꝛē ñ faciat·deiñ ſubito pellat ad coꝛ·ꝛ at

ut supza-qñcūqz mā faciens febz cēst sūme depzauata. ⁊ nullo mō digesta mozīt eger. sed hoc est in pzincipio bꝰ egritu dis-igīt pz^{a} ⁊ a^{m} silz. Tertio pzincipalz sic qñcūqz eger subito pmutaī ad mozte uel alteraī. tunc pōt fieri crisis. sed hoc est in pzin°. ut hēt ab Aui. q̄zto p^{a} ca. de signis bozaz febziū ponentis. s. ꝙ mā qñz ī pzi cipio sui multitudine interficit. igīt ⁊c Quarto cadē pōt eē ꝓpoztio malitie statꝰ alicuiꝰ mozbi mozbalis ad uirtutē q̄lis est ꝓpoztio malitie principii ad uirtutē in pzincipio. sed p^{a} interficit. igīt ⁊ 2^{a}. pz^{a} ⁊ a^{m} deducaī. ut supza in una alia qōe deducebaī. Jtē qz tanta uel maioz pōt eē malitia mozbi ppacuti in pzincipio sicut cronici in statu. sed tunc interficit. igīt ⁊c. Quinto crisis saltē pfecta ad salutē ñ aduenit nisi in declinatōe igīt ⁊c. similiter nec uirtꝰ pfecte sup mozbo obtinet ni si tunc. p isto ēt uī autoritas Gal. in tertio de crisi ubi ponit ꝙ in q̄lz tpz mozbi pōt eger mozi ptercp̄ in decli natōe. ⁊ idē ꝺmēto illiꝰ poxismos ⁊ ꝺsistentias uī innu ere. ⁊c Ad oppm est Aui. q̄zto 2^{a} Nota ꝙ duplex est crisis. s. ꝺpleta ⁊ ñ cōpleta siue dīnuta. de cōpleta ē sermo in ꝓposito. qz nō est dubm crisim ipfectā siue di minutā aduenire posse in q̄lz tpz uli mozbi. Nota ēt ꝙ cōpleta crisis ē duplex. s. q̄dā ad salutē ⁊ q̄dā ad mō tē. iō in ista questione erunt duo articuli. ī pzimo uide bitur de mozbali. in scō de salubzi. Quantū ad pm scieñ pzio ꝙ mā faciens mozbalē mozbū pōt egrotantē dupliciter interficere. s. ui sue malitie. ⁊ ui sue multitu dis. exm pzimi ut uenenosa materia ñ multe q̄titatis. exm scōi ut flātica materia ñ multū maligna. Zº sci endū ꝙ sicut in mozbis salubzibꝰ distinguntur tpza pe nes duo. s. penes accītia ⁊ penes mēi digestionē. ita etiā in mozbalibꝰ penes mēi dispositiones. s. ꝑfectes eiꝰ ⁊ pe nes accīa ab ea ꝓuenientia distingui pñt tpza. Ter tio p̄mittendū in mozbo ut gza exempli in febze in qua interficit materia suffocando duplicez ymagiamur mō bū. s. suffocationez ⁊ febzez. ⁊ sicut i febze ymaginamur tpza distincta ita ⁊ in suffocatione. Tunc sit p^{a} conclu sio. possibile est crisim completā mortalez aduenire in pzincipio febzis. pr qz possibile est in pzincipio febzis materiā esse multā ⁊ suffocatiuā. igitur ⁊c. pz^{a} ⁊ a^{m} sa tis pz. p ista conclusione est Aui. in loco allegato ⁊ q̄z to scōa capitulo. i. ⁊ fo Secunda conclusio. lz taliter moziens moziatur in pzincipio febzis. mozitur tamen ī statu egritudinis ex q̄ mozitur. qz. s. in statu suffocatio nis. ymaginari. n. possumus pzincipiū suffocationis sic in alia questione dicebatur Tertia conclusio possibi le est in pzincipio uel augumento egritudinis materia lis ubi materia ui sue malitie interficit crisim comple tā aduenire mozbalez. pz qz stat uirtutez esse ita debilē ꝙ sūmuz graduz malitie expectare ñ possit. igitur ⁊c. pz^{a} ⁊ a^{m} similiter. ponendo sortez ⁊ platonez egrotare eadez egritudine mozbali. ⁊ ꝙ uirtꝰ sit in uno foztioz ⁊ in alio debilioz. ut pz intelligenti. Quarta conclusio lz taliter moziens moziatur añ statuz q̄ ad mēi dispos tionez. ñ tñ mozitur añ statū. sed in statu q̄ ad accīa. pr ut supza in alia questione ꝓbabatur. Ex bis oibꝰ se quitur ꝙ oīs crisis mortalis aduenit in statu q̄ ad acci dentia. ⁊ ꝙ ñ est possibile ꝙ in alio tpz aduenīat crisis mozbalis. ⁊ hoc de pzimo articulo. Quantuz ad 2^{m} articulum premittendum. Primo ut alibi notabaī. bāc crisiz sūmi quadrupliciter. s. ꝑ ꝺmotione añte. pro euacuatione. ꝑ alteratione. ⁊ pro aggregato ex his. Scō p̄mittendum ꝙ mōboz mōtalium salubrium q dā sunt incipientes a materia cruda. ⁊ quidā a materia aliās digesta. licet hoc sit raro exempla satis patent. Tertio p̄mittendo in hꝰi mōbis distīgui tpza q̄ñqz pe nes digestionem. q̄ñqz penes accidentia omnia patent.

Pzia ꝺ° possibile ē crisim sūptā ꝑ ꝺmotionem ul' eū ne aduenire in ꝑn° quo ad accidētia. pz ꝑ unuz argum^{m} tactū supra ubi fozet mā ꝺplete digā. Scōa ꝺ° lz ita sit. tñ crisis aduenit ī statu quo ad digōnē pz. Tertia ꝺcl'o ī oībus mozbis salubribꝰ ⁊c. aduenit crisis ꝑmo mō sumpta ī statu. pz qz tē digesta ē mā. Quarta ꝺ° ī talibus crisis scōo mō sumpta aduenit ptiz ī statu et ptim ī declinatiōe pz. qz ī statu incipit cuscuari maīa ⁊ ultimaī eū ī declinatiōe. ⁊ hoc ē taz q̄ ad digōnez q̄ quo ad accidētia Quīta ꝺcl'o ꝙ semp crisis sūpta ꝑ alteratiōe aduenit ī declinatiōe. Ad argumēta patet solutio in una qōne quam habes supra.

Enes facillime ferūt ieiuniū secundo consistentes. minus ꝺo pueri. oīum uero hoz maxie ifantes. hoz ꝺo ipo rum quicūqz sunt animosioꝛes exītes:

Prima ꝺcl'o isti' affōi ē ista. senes facillime ferunt ie iuniuz. i. cibi ⁊ potus abstinētiā. pbaī sic. tardi' incur runt famē. ⁊ ex fame minus ledunt alijs cozpib'. igitur ⁊c. pz ꝺña ⁊ a^{m} declarabiī circa līaz. Prīo nota du plices eē senes. primos ⁊ decrepitos. de ꝑmis intelligiī affō. Et hic nota qd ꝑ etatē iuuentutis ⁊ qd ꝑ etatem pueritie ⁊ senectutez intelligere debem'. Ex quo pz q sūt ꝑmi senes ⁊ q secūdi senes dicti. ꝑmi senes sūt q̄z etas est. a. xl. ul'. l. āno usqz ad sexagesimū annū. nl' ad se xagesimū quintū. Alij sūt senes dicti decrepiti quoz um etas ē a sexagesīo āno uel sexagesimo qnto usqz ī finez ut usqz ad octuagesimū uel nonagesimū annū ꝑm diuer sas nāles cozpis ꝺplexiōes usqz ad mortē. Ad ꝓpo situz ꝑma ꝺ° affō. intelligiī de ꝑmis. qz de decrepitis ñ eēt simpl'z uez ut pz. Secūdo nota ꝙ dīa est inter ie iunium ex una parte ⁊ famen et sitim ex alia parte. naz ieiunium est euacuatio stomachi a cibo ⁊ potu. fames aūt ⁊ sitis est appetit' qdā. Ad ꝓpositū ñ solū faci lius tollerāt ieiuniū. sed ēt famē ⁊ sitim ut patebit.

Tertio nota cās ex quibus sūmiī facilitas aut diffi cultas tollerantie ieiunij. nā pñt sūmi penes tria. ꝑmo penes uelocē ⁊ tardū incursū in famē. 2° penes quitatē uel magnitudinē nocumenti sequētis uel nocumentoꝝ sequentiū famē. Tertio penes facilē uel difficilē rele uationē a nocumento sequente famis tollerantiā. Et ad diī q̄dā accītalis cā ꝺsequens ad ieiunij tollerantiā. ⁊ est repletio stoī ex malis buōzib' tpz famis. ut z^{a} ꝑmi ca. ꝑmo oz ut sanitatis conseruatoz. ꝑmo mō dicuntur senes facillīe ieiuniū tollerare. qz tarde incurrunt famē ⁊ sil'z 2°°. mi'. n. se^{r} nocumentū ex eq̄li tollerātia famis in senib' q̄ in alijs ⁊c. Sil'z ⁊ tertio mō possum' dice re qz q̄uis equalis resolutō difficilis remoueaī a sene q̄ ab alijs. resolutio tñ sequens debitā tollerantiā ieiu nij est multo minoz in sene q̄ in alijs cozpoziбus. uñ ꝑ babil'z dici pōt ꝙ ab illa pua resolutione facilius rleuā tur senes q̄ alia cozpoza a magna. Jtē adde nocumēta sequētia tristē sensationē. qz resolut ionē ⁊ attractionez maloz hūoz. Quarto nota ꝙ ad facilitatē tollerātie ieiunij multe cāe concurrunt. ꝑma paucitas calozis. ⁊ spūs ⁊ ei' gradualis remissio. ñ tñ q̄lz ut ꝺcrepitoz. ut infra ī qōe patebit. Z^{a} est densitas hūidi a calido re soluendi. Tertia est humoz crudus ñ digestus. ⁊ no tū est hec oīa ceteris pib' in senibus eē maioza. Quī to nota nocumenta ex ieiunio sequentia foze multipli cia. est nāqz ꝑ° tristitia sequēs famē ⁊ resolutio spiritu um sequens ad hanc tristitiā. ut in libello de malitia cō plexionis diuerse. scōo est spūs ⁊ huōz ⁊ mēbroz ifla matio. Tertio est huīdi mēbralis ⁊ calī nālis resolu tio. q̄ oīa discurrēdo in senibus sunt minoza ut pz. ñ. n. hñt spūs sic iflābiles. nec mēbza sic resolutōi dispositā

farinas et dyssenteria Jeiunij Egypti 3a

Ad famis et tolerantie Jeiunij

Hominicia ex Jeiunio generantes

secundo consistentes.

Secunda ꝯ° hꝫ affōi est· 2° ꝯsistentes facilius tolle rant ieiunia alijs post senes· ꝑr ut ꝓcedens· ℣rimo nota ꝑ 2° ꝯsistentes duo intelligere possumꝫ·ꝑmo illoſ q sunt in ꝑn° ꝑme senectutis·ꝛ hec expō ñ placet·Z° iu uenes in fine iuuentutis·ꝛ incipit hec etas a·30·anno·l' a·35·anno ꝛ terīaī ad·40.uel ad·45· Jn ꝑncipio·n·sūt ꝑmo ꝯsistenteſ·in fine uero sc̄o·ꝛ de his uer̄ est·q ꝑ senes facilius tollerāt ieiuniū Aliter aūt pōt exponi ut ly sc̄o,ñ cadat sup hoc ꝯsistentes. sed sup ly ferunt ut sit sensus·senes facilime ferunt ieiuniū ꝑmo·sc̄o ꝑ hos ꝯsistentes·ꝛ istū intellectū puto ueriorē· Z° no ta hos facilius tollerare pueris ieiunīū·qꝛ huīdū corꝰ est densius ꝛ irresolubiliꝫ·hñt ēt de calore minus in q̄ to ut·infra uidebiī·est ēt pueris magis necessaria nutri catio ꝓꝑ augumentum·igitur ꝛc̄·pz conclusio.

minime uero.

Tertia ꝯ°·pueri his iā dictis minus faciliī tollerāt ieiuniū·ꝑr ut alia· ℣rimo nota ꝑ puerītiā in ꝓposito intelligendū eē totā etatē in ꝑnci° natiuitatis usqz ad initiū iuuentutis·qñ·s·desinit crescentia q̄ ab Aui·ado lescentia noīaī·lz·n.frequenter ab autoribꝰ aliter sūma tur· Secundo nota q̄ in talibus calidū est multum in q̄to ꝛ in quali.huīdū subtile est resolubile ꝛ iflāma bile magis q̄ in alijs·est ēt necessitas nutrimenti·ñ so lū ꝑ nutricatōe sed ēt ꝑ augumento· igitur facilius ꝛ maioza incurrunt nocumenta ex famiſ ꝛ ieiunij tolierā tia·ꝛ ꝑ ꝯñs quarta ꝯ° ucra.

horum uero ipsorum.

Quarta conclusio inter ceteroſ pueros·infantes dif ficilius tollerant ieiuniū·ꝑr sic· talibꝫ qbꝫ aduenit fa mes·ꝛ maioza ēt incurrunt nocumenta ex famis ꝛ ieiu nij tollerantia·igiī ꝛc̄·pzª ꝛ aᵐ circa lr̄am declarabitur

℣rimo nota ꝑ infantiā totā etatē uite ꝑmā intelligē debemꝫ a ꝑncipio natiuitatis usqz q̄ puer recte ꝛ decē ter sciat loqui·uñ infantia quasi ñ fantia noīaī a ñ fādo uel debite ñ fando· Z° nota cām quare isti difficiliꝫ tollerant sicut in alijs dictū est.

horum uero ipsorum.

Quinta ꝯ° infantes qcunqz sunt aīosioꝛes alijs diffi ciliꝫ ferunt ieiuniū·ꝑr ut ꝓcedens· ℣rio nota ꝑ aīo sioꝛes possumus intelligere calīoꝛes ꝛ audatioꝛes· ut ī ꝯmento·aīositas·n·ꝛ audatia insequunt̄ calozis multi tudinē·ut sc̄o tegnij de discrasijs coꝛdis·ꝛ ꝑmo can·2ª sūma de pulsibus·ubi ponīt q̄ q̄to ē in caloꝛe magis augumentaº·tanto est in aīo maioꝛ foꝛtitudo ꝛ audatia· Z° ꝑ aīosioꝛes intelligere possumꝫ auidio res in capiendo cibū·ꝑma expō ē melioꝛ lz utraqz tenēi possit· Z° nota cām q̄re hi difficiliꝫ tollerant ieiuniū ꝛc̄·qꝛ in eis aduenit resolutio maioꝛ cū cā resoluens sit maioꝛ·s·caloꝛ· Tertio nota oēs istas ꝯcl'ones necessa rias alijs positis paribꝫ·nisi·n· in alijs ēēt paritas· ñ o poꝛteret affōm eē ueꝝ·Sil'is sñia colliʳ q̄to pª ca· ō ci batione febꝛicitantiū·ꝛ est utilis tā in actu curatiuo q̄ ꝯseruatiuo q̄ ēt ꝑseruatiuo·Etiā ampliaī tam ad cōpa egra sana q̄ neutra·ut pz intelligenti·

Trū ꝑmi senes facillime tollerant ieiuniū· Aliī multiplr̄ q ñ·ꝑ° autoꝛitate Aui·4°pª ō cibati one febꝛicitantiū·ubi dicit q senes debiles ꝛ infanteſ sunt ex his q ñ pñt tollerare ieiuniū· Z° q plus le diī senex ex ꝯsūptione huīdi ꝛ calidi resolutione q̄ iu uenis puer ꝛ ꝯsistens·sed quālz ieiunij tollerantiā seq̄ huīdi ꝯsūptio ꝛ calidi resol'tio·igiī plus lediī senex ex tollerantia ieiunij q̄ iuuenis·igiī ꝛc̄·ꝛ ꝑ ꝯñs difficiliuſ ꝛc̄·ꝯña ꝛ aᵐ patēt cū ī sene sit tā calī q̄ huīdi mēsura minoꝛ q̄ in iuuene· Tertō stante equali tollerantia ī sene ꝛ iuuene·tanta uel maioꝛ fit in sene resolutio sicut in iuuene·uel q̄ in iuuene igitur ꝛc̄·assumptuz aī· quia continue a ꝓncipio uite usqz ad senectutem ꝓcessit humidi consumptio calido in eadem seruato mensura usqz ad ꝑnᵐ senectutis·igiī saltē in ꝑncipio senectutis magis minoꝛatū ē huīdū q̄ calidū·sz passo magis ꝛ ue lotius minorato q̄ agēs minoreī·crescit ꝓportio agen tis ad passuz·igiī ꝛc̄· Quarto q̄to uirtꝫ est debilioꝛ tāto īdiget maiori restauratiōe·sz in senibꝫ ē vtus mlto debilioꝛ q̄ in iuuene.igiī īdiget restauratiōe maioꝛi et ꝑ ꝯñs difficiliꝫ abstinet ul'tollerat ieiuniū·ꝯña tz ꝛ mi nor·pz maior cuz a vtute ꝑncipal'ꝛ·s·fm ciꝫ debilitatem ꝛ foꝛtitudinē sūmaī īdicatio de cibādo· Quito a no cumēto sequēte ieiunij tollerantiā difficiliꝫ relcuanī se nes q̄ alij·igiī difficiliꝫ tollerāt ieiuniū·pz ꝯña ꝛ affm qꝛ uirtꝫ resūptiua in ipis est debilioꝛ·igiī ꝛc̄· Sexto facileꝫ īcurrūt famē senes alijs·igiī ꝛc̄·pz ꝯña ꝛ assūptū ꝓbaī qꝛ stomachꝫ senū ē frigidꝫ ꝓz nāz·alioꝝ vo calidꝫ sed stōus frigidꝫ citiꝰ īcurrit appetitū q̄ calidꝫ·igitur ꝛc̄·ꝯña ꝛ maioꝛ patent·ꝛ minoꝛ aī autoꝛitate Bal·2° te gni·frigidꝫ uō nā uenter· Ad oppositū ē ypo·ī affō· ꝑme pticule senes facillime ferūt ieiuniū· ℣Respōden do ad hāc qōez ꝑmo ponā notabilia q̄daz sc̄o ponam ꝯ°nes rñsiuas· Quātuz ad ꝑmū ē sciendū ꝑmo q̄ no cumēta potissime sequēcia ex ieiunij tollerātia sūt tria ꝛ pñt ī aliqbus corꝑibꝫ eē q̄tuor·s·tristicia sequēs ex fame·huīdi resolutio·mbꝛoꝝ humoꝝ ꝛ adhuc spirituū iflāmatio ꝛ ex ꝯsequēti spirituū resolutio·ꝛ attractio humoꝝ prauoꝝ ad stōm·qō totū pz ī ieiunātibꝫ Z° sciēdū q̄ difficultas tollerātie ieiunij pōt maxīe penes tria attēdi·ꝑmo penes facilē casū in famē·ut illō coꝛpꝫ dicaī difficiliꝫ tollerare ieiuniū·qō famē citiꝫ incurrit ꝛ extra famē difficiliꝫ ꝛ tardiꝫ īcurrēs dī ieiuniū penes hoc faciliꝫ tollerare·Secūdo pōt attēdi difficultas tol lerātie ieiunij penes nocumētū sequens ex ieiunij tolle rantia·ut dicaī illō coꝛꝫ alio difficiliꝫ tollerare ieiuniū qō ceteris pibꝫ ex ieiunio īcurrit maiꝫ nocumētū ꝛ cō faciliꝫ·Tertio penes facilitatē uł difficultatē relcuatio nis a nocumēto sequēte ieiuniū sic enī diceremꝫ q̄ coꝛ pus qō a nocumēto illo tardiꝫ relcuaī facilius tollerat ieiuniū ꝛ eō faciliꝫ· Tertio sciendū q̄ ad famē nāles ꝯcurrūt gnqz motꝫ·quos q̄rto ō accideēti caº sexto enu merat Bali·inter quos ꝑmus ē qui ē oīuz cā ad quā aliij ꝯsequūt̄·s·mēbꝛoꝝ inanitio ꝛ resolutio·sicut ī aliq̄ cor pore citiꝫ ꝛ faciliꝫ fit mēbꝛoꝝ resolutio ita citiꝫ īcurrit illō coꝛpꝫ famē·ꝛ hoc ceteris pibꝫ·possz·n·dispō exñs ī ore stōi ut humoꝛ flātiꝫ crudꝫ eē cā q̄tūcūqz citius alicui coꝛpi aduenīret mēbꝛoꝝ resol'o·tardiꝫ tñ ī eo in surgeret appetitꝫ ad cibū· ℣rima ꝯ° est hec·q̄ rōne difficultatis cāus in.famē naturalē ceteriſ pibꝫ ꝯplexio etatiua ꝑmoꝝ senū in ꝯpōne ad alias facillime tollerat ieiuniū·ꝓbaī ꝑmo·qꝛ tardiꝫ insurgūt cāe necessario an tecedētes famē nāles in sene q̄ ī aliis·igiī ꝛc̄·pz ꝯª ꝛ aᵐ ꝑr·qꝛ tardioꝛ ē in sene mēbꝛoꝝ resol'o·cū caliduz resol uens sit ōbile·ꝛ humidū grossū ꝛ densū difficile resolu bile·Similiī ēt attractio mēbꝛoꝝ a uenis ē tarda·cum calidū attrahens sit debile·sensus·n·oꝛis stoī ē hebeſ ꝛ obtusus·igiī ꝛc̄·ꝯña ꝛ aᵐ satis patent· Ex ista ꝯcl'ōe ꝛ eiꝫ ꝓbōne sequiī q̄ aliqua nocumenta sequentia tol lerantiā famis·puta tristē sensatōcm· sunt remissioꝛa in sene ceteris paribus q̄ in alijs puta iuuenibꝫ ꝯsistētibꝫ ꝛc̄·pz qꝛ talis tristis sensatio in sene ē minoꝛ ceteris pa ribꝫ·igiī ad ipaz debent sequi accña remissioꝛa· pzª ꝛ aᵐ ex dictis· Zª ꝯ° sequiī·q̄ nocumenta sequentia ieiunij tollerantiā difficiliꝫ incurrit senex q̄ iuuenis ꝛ tardiꝫ ꝑr sic·qꝛ talia nocumenta sunt tristitia sequens fame uel uehementia tristitie sequens ex tollerantia fa

mis ·huīdi nālis ꝺsūptio· ⁊ resolutio spūuz mēbꝛoꝝ· ⁊ huōꝝ inflātio·sed ut notū est hec oīa difficili⁹ ⁊ tardi⁹ ī currit senex q̄ꝫ iuuenis uel puer·igit̄ ⁊c̄·pz^ ⁊ a^m sil'ꝫ·

Tertia ꝺ° p̄ncipalis est·lz ita sit·ab eq̄li tn̄ nocumento sequente ex iciunij tollerantia in sene iuuene puero ⁊c̄·difficili⁹ relenaī senex q̄ꝫ iuuenis puer uel ꝺsistens ꝑ qꝛ talia nocumenta iā dicta cozrigunt̄ p actōem nutritiue uirtutis restaurantis resolutū· sed hec est ī sene multo debilioꝛ q̄ꝫ in iuuene·igit̄ ⁊c̄·pz^ ⁊ a^m satis ex dictis· Ex ista ꝺcl'one se⁹ q̄ ex aliq° nocumento sequē te iciunij tollerantiā in sene in certa ꝓpoꝛtione minoꝛi q̄ꝫ nocumentū sequens iciunij tollerantiā in iuuene uel puero difficili⁹ relenatur senex q̄ꝫ iuuenis aut puer ⁊c̄ pz qꝛ ab equali difficili⁹ relenaī·iō in certa ꝓpoꝛtōe difficilius ⁊ tardi⁹·sit gr̄a argumenti q̄ ī duplo· ⁊ sit illō nocumentū·a·⁊ aī sic· ab aliq̄ nocumento ꝓueniēte ex iciunij tollerantia in sene posset senex p̄cise in sexqualtero facilius relenari q̄ꝫ ab·a· ut satis pz· sed tale nocumentū cēt min⁹·a·igit̄ ab aliq̄ nocumento minoꝛi·a·pōt senex p̄cise in sexqualtero facili⁹ relenari q̄ꝫ ab·a· Et aī ulteri⁹ sic ab aliq̄ nocumento minoꝛi·a· p̄cise in sexqualtero facili⁹ ⁊ citi⁹ relenaī senex q̄ꝫ ab·a·sed in duplo facilius relenaī iuuenis ab·a·nocumento q̄ꝫ senex·g̃ ab aliq̄ certo dato minoꝛi·a·difficili⁹ relenaī senex q̄ꝫ iuuenis ab·a·⁊ p ꝺnās ⁊c̄· Quarta ꝺ° p̄ncipalis est·q̄ ab aliq̄ nocumento sequente iciunij equalē tolleaantiā citi⁹ ⁊ facili⁹ relenaī senex q̄ꝫ iuuenis puer uel ꝺsistens·hec ꝺ° ꝑ p equalē iciunij tollerantiā citi⁹ ducit̄ uel apt⁹ ē duci ad lapsū incoꝛrigibilē puer iuuenis uel ꝺsistens q̄ꝫ senex·igit̄ ⁊c̄·pz^·⁊ a^m docet expimentū· Quinta ꝺ° p̄ncipalis est hec·q̄ deducta caloꝛis inflātiōe ac humorū ⁊ mēbꝛoꝝ ⁊ accn̄tibus famē ꝺsequentibus tristitiā ꝓcedente in huīdo senis ⁊ iuuenis resolutione·merito solius actōis caloꝛis nālis in ip̄m·facilius relenaī iuuenis puer ⁊ ꝺsistens q̄ꝫ senex a resolutione in q̄lz ip̄oꝝ in eq̄li tp̄z ꝺtingente·hec ꝺ° psuadet̄ sic·p̄mo facilius ⁊ citius restaurat̄ resolutū in iuuene in eq̄li tp̄z·merito solius actōis caloꝛis nālis q̄ꝫ resolutū in sene·igit̄ ⁊c̄·pz^ ⁊ a^m aī·qꝛ maioꝛ est ꝓpoꝛtio restauratōis iuuenis ad restauratōem senis·q̄ꝫ resolutōnis ad resolutoēz·iō facilius restaurat ⁊ citius restauratiua iuuenis respectu restauratiue senis·⁊ per consequens per uirtutē restauratiuā iuuenis citius restaurat̄ resolutū ī iuuene q̄ꝫ ī sene restaure⁹ resolutū ī eq̄li tp̄z·ꝺña ē nota·⁊ a^m pz·qꝛ ī iuuene ē restauratio eq̄lis resolutiōi·in sene vo minoꝛ·ig⁹ ⁊c̄· Itē sc̄o·maioꝛ ē ꝓpoꝛtio restauratiōis ad resolutionē in iuuene q̄ꝫ in sene·co q̄ ī iuuene ē restauratio eq̄lis resolutioni·in sene vo minor·igit̄ citi⁹ ⁊ facili⁹ restaurat restauratiua ī iuunne resolutū in eodē·q̄ꝫ ī sene restaurat restauratia resolutū·⁊ p ꝺnās tota ꝺña ē nota cuz añte· Itē 3° resoluat resolutiua ī sene p unū ⁊ in iuuene p duo·⁊ pz q̄ r̄solutiōis iuuenis ad resolutionē senis ē ꝓpoꝛtio p̄cise dupla·si igit̄ maioꝛ ē ꝓpoꝛtio restauratiōis iuuenis ad restaurationē senis·q̄ꝫ resolutionis ad resolutionē segt̄ q̄ ē plus q̄ꝫ dupla·⁊ p ꝺnās citi⁹ restaurat̄ ī iuuene p duo q̄ꝫ in sene p unū·⁊ p ꝺnās ⁊c̄·

Ex ista ꝺ°ne p̄ōt cozrelarie iferri·q̄ nō ex q̄libet nocumēto sequēte iciunij tollerātiā equalē facili⁹ relenaī senex q̄ꝫ iuuenis·pz qꝛ ea q̄ addūt nocumētū ultra resolutionē factā merito soli⁹ actionis caloꝛis nālis ex tollerātia iciunij ī iuuene·p̄t cē ita parua puta ī p̄n° famis q̄ p̄t facere nocumētū ī minoꝛi ꝓpoꝛtione difficilius remouibile q̄ꝫ erat ꝓportio qua erat nocumētum p̄us causatū ī iuuene facilius remouibile nocumēto p̄us ī sene causato·qꝛ ista erat certa ꝓpoꝛtio ⁊ quacūqꝫ dabili ī minoꝛi illa p̄ōt nocumētū sequēs·igit̄ ⁊c̄· Ad argumēta p̄ncipalia Ad p̄mū dī q̄ Auic·ibi itellexit per

senes seniores siue decrepitos·de q̄b⁹ nō erat sermo in q̄ōne p̄ncipali· Ad 2m dōm q̄ plus ledunt̄ senes ex ꝺsūptiōe ceteris pib⁹·ubi·s·ꝺsūptio facta ī sene sit tāta sicut q̄ fit ī iuuene·ubi tn̄ sic ñ foret paritas·hoc nō oz sicut·ī iciunij tollerātia lōga·inflāmaī cīz multū ex iciunio calidū iuuenis·uñ plus maioraī huiusmōi ꝺsump° q̄ꝫ in sene· Ad tertiū p̄ncipale dī q̄ lz ītensiue maior fit ꝓportio cal'i ad humidū ī sene q̄ꝫ ī iuuene ul' puero ut cuidā deducit argumētū q̄ꝫtū tn̄ ad posse resoluere qꝛ·s·subtiliare ⁊ ī napoꝛez ꝺuertere·minoꝛ est ꝓpoꝛtio calidi ad humidū ī sene q̄ꝫ ī iuuene·cū humidū senis sit iaz ualde terrestre ⁊ densū·qualz nō ē ꝺ huīdo iuuenis ul' pueri·uñ multo magis resistit resolutiōi humidum senis q̄ꝫ humiduz iuuenis ul' pueri· Ad quartū dī q̄ uez ē ubi debilitas fuerit accidētalis ut sequēs multā resolutionē spūuz ex febre ul' exercitio·debz cū alijs pibus plus restaurari·⁊ īdicat de multa restauratiōe· sz illa nō ē accidētalis·ymo merito ꝺcurs⁹ etatiui Ad quintū dī q̄ ꝓbat tertiā ꝺ° nez· Ad ultimuz dī uno mō q̄ Hali·ꝺpauit ibi potentiā appetitiuaz stōi frigidi ad digōez eiusdē·i·melioꝛ ē ei⁹ act⁹ appetēdi q̄ꝫ digerendi·⁊ iste ē melioꝛ mod⁹ aliq̄ alio·⁊ uadit ad mētē·H·

Trū pueri facili⁹ tollerāt iciuniū q̄ꝫ senes· Arguit multipl'ꝫ q̄ ñ·p̄mo sic·calitas iuuenū est magis resolutiua q̄ꝫ calitas pueroꝝ·sed ubi maioꝛ resolutio·maioꝛ est difficultas tollerantie iciunij· i^r ꝺ^ ⁊ minoꝛ satis patent ex dictis in alia q̄ōe· Et aī maioꝛ p̄mo qꝛ tanta est intensiue calitas iuuenū sicut pueroꝝ·⁊ cū hoc est in subiecto densioꝛi q̄ꝫ calitas pueroꝝ·igit̄ ⁊c̄· Secūdo qꝛ in tactū foꝛti⁹ ip̄mit·iō ē magis actiua·sed oc̄ calidū magis actiuū magis est resolutiuū·igit̄ ⁊c̄· Scō p̄ncipal'ꝫ sic·foꝛtitudo caloꝛis est cā difficultatis tollerantie iciunij·sed caloꝛ iuuenū est foꝛtioꝛ q̄ꝫ caloꝛ pueroꝝ·iō difficili⁹ tollerant iuuenes ieiuniū q̄ꝫ pueri·ꝺña nota·⁊ añtis p̄ma ps ē de mēte Aui 4° p^ ca·de cibatōe febꝛicitantiū dicentis·q̄ caloꝛ innat⁹ est foꝛtis·sunt ex his q ñ p̄ñt tollerare iciuniū·⁊ 2^ ps añtis satis pz ad sensū·foꝛti⁹·n·ip̄mit calitas iuuenis q̄ꝫ pueri·ab eo·n·ꝓueniūt foꝛtioꝛes opationes· Tertio p̄ncipal'ꝫ sic·maioꝛ est ꝓpoꝛtio calidi ad huīdū ī iuuene q̄ꝫ in puero·sed ex maioꝛi ꝓpoꝛtōe ꝓuenit uelociꝝ ⁊ foꝛtioꝛ actio·igit̄ uelociꝝ ⁊ foꝛti⁹ agit calidū inuēis in huīdū eiusdē q̄ꝫ calidū pueri ī huīdū ei⁹·⁊ p ꝺnās ⁊c̄·ꝺña satis pz ⁊ minoꝛ·sed aī maioꝛ·qꝛ ꝺtinuc post p̄^m instans gñatōis ꝓcedit huīdū minoꝛādo·calido usqꝫ ad iuuentutē in eadē mēsura ꝺseruato·sed minoꝛato humido stante calido in mensura eadē·necessāio crescit proporꝛtio calidi ad humidum·igitur ⁊c̄· Similiter humidioꝛa sunt coꝛpoꝛa pueroꝝ coꝛpoꝛibus iuuenum ⁊ p̄cise equaliter calida ceteris paribus·igitur est maiō proporꝛtio calidi ad humidum in iuuene q̄ꝫ in puero p ꝺnās ⁊c̄· Quarto ad p̄ncipale·coꝛpa pueroꝝ sunt respectu iuuenū flātica ⁊ cō colerica·sz multo difficilius tollerat iciuniū corp⁹ colericū q̄ꝫ corp⁹ flāticū·igit̄ ⁊c̄· ꝺña manifesta ⁊ maioꝛ·cum plus habūdet flegma ī pueris q̄ꝫ ī iuuenib⁹·minoꝛ ēt pz p ypo·ī illo affō·p̄me pticule·Senes·ī illa pticula·hoꝝ vo ip̄oꝝ gcūqꝫ sī animo siores exñtes· Quito ad p̄ncipale aī sic·maioꝛ fit resolutio ī eq̄li tp̄z p actionē caloꝛis nālis ī humidū in iuuene q̄ꝫ ī puero·iō difficili⁹ feret iciuniū iuuenis ⁊c̄·pz ꝺña ⁊ a^m aī·resolutio in puero est minoꝛ q̄ꝫ restauratō in eodē·⁊ resolutio in iuuene est equalis restaurationi ī eodē·sed maioꝛ est restauratio que fit in iuuene q̄ꝫ restauratio que fit in puero·igitur maioꝛ fit resolutio ī iuuene q̄ꝫ in puero·ꝺña manifesta ⁊ maioꝛ ⁊ minoꝛ aī·p° n·ñ az uerisi'le q̄ in puero pedalis q̄titatis restauratio p nutricatōem sit tanta quāta in iuuene· Z° qꝛ expi

mento uidem⁹ ꝙ ad ꝺſeruandã uirtutẽ iuuenis ⁊ hĩtu dinẽ eius nãlẽ·maioꝛ ꝺcurrit quãtitas nutrimẽti· q̃ꝫ ad ſaluandũ nutricationẽ ⁊ adhuc augumentũ ĩ puero qꝺ ñ foꝛet niſi maioꝛ in iuuene fieret reſtauratio q̃ꝫ in puero·Sil'ꝛ ꝑ actõem uirtutis nutritiue plus gñaꝯ de ſan·⁊ huõꝛibus in iuuene q̃ꝫ in puero· iõ uꝫ ꝙ in eo fiat maiõ nutricatio q̃ꝫ in puero·⁊ ꝑ ꝺñs reſolutõ maioꝛ· Simili ter maioꝛ eſt q̃ꝫtitas que ꝑ actõem nutricatõis cõſerua tur in iuuene·q̃ꝫ ſit totũ aggregatũ ex q̃ꝫtitate que acq ritur ⁊ ex quãtitate que conſeruaꝯ ĩ puero Sil'ꝛ nul latenus aꝫ ueriſil'e ꝙ ab embꝛione cũ ꝑmo foꝛmaꝯ·tan ta fiat ab equali tꝑꝛ reſolutio q̃ꝫto in iuuene igiꝯ ⁊c·

Ultio ad ꝑncipale aꝯ ſic·facili⁹ inflãtur caloꝛ in iuue ne ex quacunqꝫ cã apta calidũ inflãre q̃ꝫ in puero. ſed ſicut calidũ magis inflãtur·ſic ueloti⁹ ꝺſũmit huĩdũ. iꝫ ⁊c·ꝺña tꝫ cũ ex tollerantia ieiunij calidũ tã in puero q̃ꝫ in iuuene ſit aptũ inflãri·⁊ a^m ꝑ^r·qꝛ tale eſt acuti⁹·Sil'ꝛ uidemus febꝛes multe inflãtõis ĩ iuuenibus maxĩe hñ dare·ꝑ his ẽt q̃ arguta ſunt uꝫ autoꝛitas Aui·in loco ꝑ allegato·ubi poſt ſenes oꝛdinat adoloſcẽtes ĩ facilitate tollerantie ieiunij· Jn oppo^m eſt ypo·in illo affõ·Se nes facillime ⁊c·Rñdẽdo ad hãc qõez ꝑmo oꝫ ꝑmitte re q̃dã ꝑambula·2° rñdebiꝯ ad q̃ſitũ Quantũ ad ꝑ^m eſt ꝑ° ꝑmittendũ ex ſupi⁹ dictis·q̃ ſunt potiſſima nocu menta q̃ ſequũꝯ uel apta ſunt ſeq ex ieiunij tollerantia ſ·triſtitia famis humidi reſolutõ·⁊ calidi ⁊ ſpũꝫ ⁊ mẽ bꝛoꝛ inflãtio· Z° eſt ꝑmittendũ difficultatẽ tollerã tie ieiunij attendi penes facilẽ caſũ in famẽ·uꝫ penes fa cilẽ caſũ in nocumenta potiſſime ieiunij tollerantiã cõ ſequentia·uel penes difficultatẽ releuatõis a nocumen tis iã dictis·q̃ oĩa declarata ſunt ĩ ꝓcedenti qõe· Ter tio ꝑmittendũ eſt ꝙ inter cetera nocumenta ſequentia ieiunij tollerantiã deteri⁹ eſt ceteris parib⁹ huĩdi reſo lutio·qꝛ talis fit ꝑ depditõem ptiũ ſubãliũ mẽbꝛoꝛ· ut ꝑꝫ·ad illã ſe^r ẽt·calidi reſolutio ⁊ extinctio· ymo nec a^ nocumenta ledunt notabil'ꝛ niſi ꝑ quanto terſantur ad illud nocumentũ· Ex q̃ ſtatĩ ꝑꝫ ꝙ in illo coꝛpoꝛe dif ficilioꝛ eſt ieiunij tollerantia ceteris parib⁹ in q̃ uelotõ ⁊ facilioꝛ fit huĩdi nãlis reſolutio. Quarto ꝑmitten dũ huĩdũ pueri ceteris parib⁹ parati⁹ cẽ ad reſolutõz q̃ huĩdũ iuuenis·cũ ſit multo ſubtili⁹ ⁊ magis aereũ·

Quinto ꝑn^r eſt ꝑmittendũ ꝙ reſolutõez q̃ fit ĩ iuue ne poſſum⁹ ꝺpare ad eã q̃ fit in puero in magnitudine ⁊ puitate duplꝫ·ꝑ° abſolute·ut·ſ·illa reſolutõ dicaꝯ ma ioꝛ·quando abſolute maioꝛ eſt quantitas eius ꝙ reſol uiꝯ·ſecundo pꝛopoꝛtõnabiliter ⁊ reſpectiue ſcilicet ad molem ſuam ſiue quantitatem ſubiectã·ut·ſ· dicamus ĩ illo coꝛpe reſolutionẽ fieri maioꝛẽ·ĩ quo maioꝛ fit re ſolutio reſpcũ ſue q̃ztitatis·ſic enĩ dicꝛemus ꝙ ſi a bi pedali reſoluaꝯ ĩ hoꝛa·ʒ·2·⁊ a pedali ĩ eodẽ tꝑꝛ ſolue reꝯ·ʒ·2·ſ·ꝑ actionẽ caloꝛis nãl'·ꝙ ueloꝛioꝛ ⁊ maioꝛ cẽt reſol'o q̃ fieret ĩ pedali·q̃ꝫ que fieret ĩ bipedali·qꝛ qua cũq̃ ꝑte ſignata illi⁹ pedalis·ĩ illa ẽ reſolutio maioꝛ q̃ꝫ ĩ ꝑte bipedali ĩ eq̃li tꝑꝛ ut ſatis ꝑꝫ·Conſil'ꝛ ꝑ oĩa dicere poſſumus de reſtauratiõe·Jſtã diſtictionẽ poſuerũt iã quidã ſub his uerbis·ꝙ dupl'ꝛ poſſum⁹ ymaginari uni us coꝛpis reſolutionẽ cẽ maioꝛẽ q̃ꝫ ſit reſolutio alteriuſ uno mõ extẽſiue.⁊ ſic illõ totale corpus dꝛ pati reſolu tionẽ maioꝛẽ·in quo ꝑ maioꝛes ꝑtes extẽdiꝯ reſol'o·2° mõ ĩtenſiue·⁊ ſic ſolũ illius coꝛpis reſolutõ ẽ maioꝛ q̃ꝫ alteri⁹·a cui⁹ ꝑtib⁹ q̃ztitatiuis fit reſolutio maioꝛ q̃ a ꝑtib⁹ q̃ztitatiuis alteri⁹ illis eq̃lib⁹· Tũc ſit ꝓma ꝺ° iſta·tã rõne caſus ĩ famẽ q̃ rõne caſus ĩ nocumẽta·diffi cili⁹ tollerãt iciunĩ pueri q̃ iuuenes ceteris ꝑibuſ·ꝑ^r ſic·ueloci⁹ incurrũt pueri famẽ q̃ iuuenes ⁊ nocumẽtũ maximũ ſequẽs ex tollerãtia ieiunij·igiꝯ ⁊c·ꝑꝫ ꝺ^ ⁊ a^m ꝓbaꝯ·qꝛ ueloci⁹ reſoluiꝯ humidũ ſubſtãtificũ coꝛ·ad cui⁹ reſolutionẽ ſeq̃ꝯ fames· Similiꝯ ueloci⁹ fit illa re ſolutio ſupflua ĩ puero·cũ illõ humidũ ſit facili⁹ reſo lubile·⁊ ſit calidũ ualde reſolutiuũ·igiꝯ ⁊c·ꝑꝫ ꝺña ⁊ a^m ſil'ꝛ· Et ſi aꝯ ꝺtra ut ſupra qꝛ calidũ iuuenis ẽ actiui⁹ igiꝯ iflãmabili⁹ ſil'ꝛ ẽ cõiunctũ cũ ſiccitate q̃ acuit ⁊ red dit caliditatẽ aptã magis furere q̃ huĩditas· igiꝯ ⁊c·

Dicẽdũ ꝑmo ꝓbabl'ꝛ ꝓcedẽdo ꝙ calidũ iuuenis ẽ in flãmabili⁹·⁊ ꝺcedit ꝙ ĩ hoc nocumẽtũ·qõ ẽ iflãmatio facili⁹ ĩcurret iuuenis ex iciunij tollerãtia q̃ puer·quia tñ inflãmatio nõ ẽ nocumẽtũ tm̃·ſic reſol'o·eo ꝙ iflãma tio illa nõ nocet niſi ꝑ q̃to auget reſolutionẽ ul'ſaltem ꝓp id maxĩe nocet·ideo ꝓp hoc difficili⁹ ferũt iciuniuz pueri q̃ iuuenes·Alit̃ diciꝯ ꝓcedẽdo ꝙ illa caliditas ẽ magis acuta·⁊ ulteri⁹ ꝙ non q̃libz caliditas acutioꝛ in flãmaꝯ facili⁹ ĩ ſuo ſubiecto q̃ꝫ alia·quia põt caliditas min⁹ acuta eẽ in ſubiecto ſubtiliatiõi ⁊ iflãmationi ma gis diſpoſito·⁊ qõ plus faciet ſubtilitas ad faciliozem iflãmationẽ q̃ acuitas· Cõſil'ꝛ diceꝛeꝯ de caliditate ſiccitati ꝺiũcta·uerũtñ ul'iter ꝓcediꝯ·ꝙ ubi caliditas ẽ acutioꝛ ⁊ cetera ſũt paria·ibi iflãmatio ẽ uelotioꝛ Z^ ꝺ° ꝑncipalis ẽ hec·ꝙ abſolute maioꝛ ẽ reſol'o q̃ fit ĩ iu uene q̃ q̃ fit ĩ puero ceteris ꝑibus·ꝓbaꝯ ꝑ ea q̃ tacta ſũt in ꝙnto ꝑncipali· Tertia ꝺ° ꝓbabiliꝯ poni põt·ꝙ abſolute maioꝛ fit reſtauratio ĩ iuuene q̃ꝫ in puero·ꝑ^r ut ꝑcedẽs·⁊ nõ plus uolũt ille ꝺ°nes niſi ꝙ extẽſiue tã reſolutio q̃ reſtauratio ẽ maioꝛ ĩ iuuene q̃ ĩ puero cete ris ꝑibus·ꝑ maiꝯ enĩ ſubiectũ extẽdiꝯ ⁊ maiozis q̃tita tis ẽ abſolute. Ex hac ꝺ°ne ſeq̃ꝯ·ꝙ maioritas reſolu tionis extẽſiue ſiue abſolute ñ arguit difficultatẽ maio rez tollerãtie ieiunij·ſatis cĩz ueriſil'ꝛ aꝫ ſenẽ ꝑmũ magiſ extẽſiue ul' abſolute reſolui·qꝛ·ſ·maioꝛ abſolute ẽ q̃ti tas q̃ ab eo ꝑ reſolutionẽ euaporat q̃ in embꝛione uel puero digitalis q̃titatis· Quarta ꝺcluſio ẽ hec·ꝙ ce teris paribus maioꝛ eſt reſolutio q̃ fit in puero q̃ que in iuuene ꝓpe reſpectu ſue quantitatis·ꝑ^r qꝛ quacun qꝫ ꝑte ſignata in puero a qua fit reſolutio· plus ẽ ꝙ ab ea in equali tꝑꝛ reſoluiꝯ q̃ꝫ ſit illud qõ ab equali ꝑte il li ꝺſil'i in iuuene reſoluiꝯ·igiꝯ ⁊c·ꝑꝫ^ ⁊ a^m· qꝛ cuiuſlz ꝑ tis pueri huĩdũ eſt apti⁹ reſolutioni q̃ꝫ ſit huĩdũ ꝺſil'is ꝑtis in iuuene·⁊ calidũ utrobiqꝫ eſt eq̃le uel ſaltẽ plus excedit ſubtilitas huĩdi puẽi·igiꝯ ⁊c· Quinta ꝺ° põt ꝺſil'ꝛ poni·ꝙ reſtauratio pueri ẽ multo maioꝛ q̃ꝫ reſtau ratio iuuenis reſpectu ſue quantitatis·ꝑ^r qꝛ ſi reſolu° eſt maioꝛ in puero ad intellectũ datũ reſolutõe in iuue ne·⁊ in iuuene equalis eſt reſtauratio reſolutioni·igiꝯ maioꝛ eſt reſolutio in puero ad ſenſũ datũ q̃ꝫ reſtaura° in iuuene·ſed multo maioꝛ eſt reſtauratio pueri q̃ reſo lutio eiuſdem·igitur ⁊c·quia quibuſcunqꝫ partibus ſi gnatis cum ſimilibus uel coꝛreſpondentibus ſibi in puero ⁊ iuuene ⁊ quantitate equalibus maioꝛ eſt q̃ꝫ titas q̃ ꝑ reſol'oꝫ deperditur in iuuene quam in puero Sil'ꝛ maior eſt quãtitas eiꝯ qõ per reſtaurationẽ appo niꝯ ut ſatis ꝑꝫ· Ex his ſequiꝯ·ꝙ maioritas reſolutio nis ĩtẽſiue arguit difficultatẽ maiorẽ tollerãtie ieiunij

His poſitis rñdeꝯ ad ar^· Ad ꝑ^m ꝺcedẽdo ꝙ ab ſolute magis reſolutĩa ẽ cal'itas iuuenũ q̃ ſit cal'tas pue roꝛ uerũtamẽ ẽ minus reſolutiua ſui hũidi·quã ſit cal'i tas pueri ſui hũidi·cuius oppoſitũ oportet eſſe·ſi uale ret ar^m· Conſil'ꝛ ꝑ oĩa dꝛ ad ꝺfirãtõnem·ꝺcediꝯ·n·ꝙ oẽ calidũ magis actiuũ eſt magis reſolutiuũ·ñ tñ ſe^r ꝙ qõcunqꝫ ſubiectũ magis reſoluat q̃ cal'm minus actm̃ niſi ponaꝯ paritas ex ꝑte ſubiecti de q̃ dꝫ fieri reſolutõ

Ad 2^m ꝑncipale dꝛ ꝙ foꝛtitu° caloꝛis maioꝛ in uno coꝛpoꝛe q̃ in alio ñ eſt cã maiozis difficultatis tolleran tie ieiunij·niſi ubi ſint cetera paria·qualiter ñ eſt in pu ero ⁊ in iuuene·ut ſatis ꝑꝫ·igiꝯ ⁊c· Ad ʒ^m dꝛ ꝺceden do·ꝙ q̃ ad intenſionẽ calidi ⁊ huĩdi maioꝛ eſt ꝓpoꝛtio

calidi ad huidū in iuuene ꝛc̄·ñ tñ est maior sed minor ꝓportio actiuitatis calidi nālis iuuenis ad resistentiaz huidi·q̄z actiuitatis calidi pueri ad huidū eiusdē· igit ꝛc̄· Ad 4m dr negando am iuxta coēm modū loquē di corpora pueroꝝ eē flātica ⁊ huida respectu iuuenuz ꝺcedit tñ ꝙ plus hñdet de fleāte ceteris parib⁹ in pueris ꝛc̄·⁊ neget ꝺña·igit facili⁹·qz ñ tm̄ ꝺfert frīas flematis in facilitate tollerantie ieiunij q̄m ad difficultatē facit huidi mēbralis resolubilitas ⁊ subtilitas·igit ꝛc̄·

Ad 5m qd sit dicendū·satis pz in ꝺcl'onibus in qōe positis· Ad ultm silr·dr tñ ꝑ 2am ꝺfirātione añtis prohabilr ꝙ egritudines magis acutas·magis ⁊ facili cāri in iuuenib⁹ ꝛc̄·ñ arguit calidū de se eē inflābilius·sz ꝑ accñs·ꝑ quāto in eo hñdat colera q̄ parata est facilr inflāri·⁊ q̄ inflāta magis inflāt subm̄·posset ēt ꝺcedi calidū iuuenis forte inflābili⁹·ut tactū est supra· nec tñ ex bo se·facili⁹ ei⁹ huidū resolui q̄ huidū pueri a suo calido minus inflābili·ut satis pz·

Trū decrepiti difficili⁹ ferant ieiuniū q̄z ꝓmi senes·Quod ñ·ꝓmo·tardi⁹⁻⁊ difficili⁹ icurrūt decrepiti nocumenta sequentia ieiunij tollerātia q̄ ꝓmi senes·igit ꝛc̄·ꝺña est manifesta·⁊ am ꝑr·qz tali a nocumenta sunt calidi ⁊ huidi resolutō·que ꝺia tardi⁹ ⁊ difficilius icurrit decrepitus·ꝓp huidū terrestrius ⁊ calidū remissi⁹·igit· Zo qz tardi⁹ icurrūt decrepiti famē·igit ꝛc̄·am ꝑr·qz tardioꝝ fit in eis mēbroꝝ innitio·tardioꝝ attractio a uenis ꝛc̄· Et ꝺfirmat 3o·ga quātūcūqz in eis eque uclox fieret resolutio ⁊ attractō ꝛc̄·uirt⁹ tñ sensitiua ozis stoi in eis est ualde magis obtusa·uñ adhuc ceteris parib⁹ tardi⁹ ꝑcipiet suā inaniti onē·igit ꝛc̄· Quarto frīoꝝ est ꝺplexio decrepitoꝝ q̄ ꝓmoꝝ senū·sed sicut aliqua ꝺplexio est alia frīoꝝ·ita ea dē facili⁹ tollerat iciuniū·igit ꝛc̄·pz^ ⁊ maioꝝ ⁊ minoꝝ ē ypo·in affō·senes facillie ferūt iciuniū Quinto qz in decrepitis maxie hñdat humoꝝ flāticus crudus q ē cā maxie tollerantie ieiunij·igit ꝛc̄· Sexto si eēt ho·maxie foꝝet ꝓp cām tactā a Hal'·in ꝺmēto·qz·s·· calidū eoꝝ est sicut lucerna extinctioni parata·Sed ar ꝙ ñ·qz tūc ꝑ idē difficili⁹ tollerarēt ieiuniū decrepiti q̄ iuuenes l' ꝺsistentes·Quod si ꝺcedit ꝺ·ex isto se'r fieri saltū de extremo ad extremū sine medio·sit·n·nunc instans in quo soꝝ·incipit eē decrepit⁹·Et ar sic·uel soꝝ·iā ē decrepitus uel ñ·sed ĩmediate post erit decrepit⁹·Si det ꝑm·ar sic soꝝ·est iā decrepit⁹·igit difficili⁹ fert ieiuniū q̄ iuuenis ⁊ ĩmediate añ hoc fuit ꝓmus senex·igit ĩmediate añ hꝫ facili⁹ tollerabat ieiuniū q̄ iuuenis·qz senes facillie ferunt·⁊ ꝑ ꝺñs fact⁹ est transitus de gradu facilitatis tollerantie iciunij senis ꝓmi ad gm decrepiti·inter quē mediat gradus facilitatis iuuenis· sine medio· Consilr ar·si dicat·soꝝ·nūc ñ eē decrepitū· ⁊ ĩmediate post hoc foꝛe ut pz intelligenti Ultio sic ar·sic se uī hēre ꝺplo ꝺcrepiti ad ꝺplonē ꝓmi senis·sicut scdo ꝺsistētis ad iuuenē·sed facili⁹ tollerat iciuniū 2o ꝺsistens q̄ iuuenis· igit ꝛc̄· Ad oppom est Hal'·in ꝺmēto illi⁹ affoi·senes facillie ferunt iciuniū ad finē ꝺmēti Jn qōe ista erūt duo articuli·in ꝓmo tangēt coīs mod⁹ rndendi ad qō nē·Zo tangā quosdā alios modos rndendi ꝑt coēs q foꝛte erunt ꝓbabiles· Quantū ad pm ꝓmittendū est ꝓmo·ut hēt a Hal'· in ꝺmento ꝓallegato· tā multitudo cali·s·nālis q̄ ei⁹ extrēa paucitas indicat cibi oblatōz magna·n·multitudo magnā indicat appositōem· ꝓp mlt tum eē humidum quod a multo resoluit calido· extrema uero paucitas sicut que in decrepitis reperitur idicat oblatōm ꝓpter calidū illō continue eē extinctioni paratuz·continue indiget refocillatōne·ideo oportet ut tale sit modicū qō offert·⁊ frequēt oblatū ne forte aliqū deficiēs extinguat·paucuz aūt ut a pauco calido exceda ⁊ posit ꝺuerti·qz multū nō excederet sz excederet ⁊ suffocaret modicū calidū· Zo ꝓmittendū est ut supra pluries dictū ē·difficultaté tollerantie ieiunij posse sūmi ul' ex pte casus facil' i famē·ul' ex pte casus facilis i nocumēta sequētia ieiunij tollerātiā ul' ex difficultate releuatiōis a nocumētis·i q̄ corpus ꝓp ieiunij tollerātiā icurrit· Tūc sit ꝓma ꝺ· ista·rōne uelocis uel facil' icursus i famē facili⁹ ceteris pib⁹ tollerāt ieiuniuz decrepiti q̄ ꝓmi senes·ꝓbat·qz tardi⁹ ⁊ difficili⁹ icurrūt famē·eo q ipoꝝ humiduz ē densi⁹ ⁊ difficilius resolubile·⁊ calidū min⁹ ⁊ tardi⁹ resolntiuū·unt⁹ etiā sēsitiua stōt magis obtusa Sz ꝺtra ista ꝺ·nez ar·ꝓmo qz ex ista sequt ꝓmo·q̄ semp corpa decrepitoꝝ forent cibanda anteq̄ famē incurrerēt·ꝺña ē falsū·⁊ ꝺtra Hal·3o tegni·⁊ ꝺña ar·qz corpa ipoꝝ ꝓmoꝝ senū nō sūt cibāda nisi hora famis ipis rectis regimine debito ⁊ sanis exercitibus·sz frequēti⁹ sūt cibāda corpa decrepitoꝝ q̄ ꝓmoruz senū igit frequēti⁹ sūt cibādi decrepiti q̄ famē icurrunt ꝓmi senes·sz minus tamē incurrūt decrepiti q̄ senes ꝓmi·ex ꝺ·ne·igit ꝛc̄·Uel arguat sic·frequēti⁹ cibādi sūt decrepiti q̄ ꝓmi seneꝫ·sz rari⁹ incurrūt famen q̄ ꝓmi senes·igit cibādi sūt decrepiti anteq̄ famē icurrāt

Secūdo·qz expimēto uidem⁹ istos senes ꝺcrepitos qī tota die ꝺmedere· Ad hoc rndetur ⁊ ꝓmo ad primaz negādo ꝺñaz ꝓmaz·Ad ꝓbationez ꝺcedit ꝓmo· ꝙ corpa ꝓmoꝝ senū nō sūt cibāda nisi hora famis·Et ꝺcedit ulteri⁹ ꝙ frequēti⁹ ipi decrepiti cibādi sunt·añ q̄ ꝓmi famē incurrāt·Sz ulteri⁹ negat ꝙ min⁹ frequentez incurrāt famē decrepiti q̄ ꝓmi senes·⁊ ipis recto regimine rectis·⁊ cā ē·qz q̄tūcūqz caliduz decrepiti sit remissius ⁊ debili⁹·⁊ humidū dēsius ⁊ min⁹ resolubile ꝓp qō ceteris pib⁹ tardi⁹ famē icurrit decrepit⁹·ipo tñ decrepito recto regimine debito debet nutrimētuz qō ei i uice unica ap ꝓximat tāto minoris q̄titatis·⁊ cum hoc tāto facilius trāsmutabile q̄ illō quod i uice unica exhibet ꝓmo seni·qō multo citi⁹ trāsmutat ⁊ assimilatur·⁊ sic ex ꝺñti citi⁹ famē incurrūt·Et notū ē ꝙ non aduersat ꝺ·ni·cū ibi ponāt utrobiqz cetera pia·igit ꝛc̄·⁊ p hoc pz solutio ad ꝫm· Et si arguat ꝺ·qz tūc p idē frequēti⁹ cibādi forēt ꝓmi senes q̄ iuuenes·pōt dici p· ꝺcedēdo ꝺñaz ⁊ añs Alit pōt dici negādo ꝺñaz·quia calidū senis ꝓmi nō ē paratū sic extinctioni sic calidum decrepiti·nec sic diminutū ꝙ adhuc magnā q̄titatē nutrimēti exhibiti possit ĩmutare· igit· Zo ꝺ· ꝓncipal' ē·ꝙ rōne nocumēti·sequētis ieiuniū difficili⁹ tollerant ieiuniuz decrepiti ꝛc̄·pz qz in eis ē tanta calorꝝ pauci tas·ꝙ omnis sēsibilis resol'o in eis fere ducit calidū ad extinctionē igit ꝛc̄· Tertia ꝺ· sequit ꝙ rōne difficultatis relcuatiōis a nocumēto·difficili⁹ ēt tollerāt ieiunm decrepiti pz similiter· Quarta conclusio·non in qualibet parte decrepite etatis difficilius tollēat ieiunium decrepitus q̄ iuuenis ul' ꝺsistens·pz ꝑ sextuz argum̄m ꝓncipale adductū añ om̄· Quīta ꝺ· ē ꝙ ī pte ultima extreme decrepite etatis ꝓpinqua difficili⁹ tollerat ieiunū decrepit⁹ q̄ corp⁹ alterius etatis pz ex dictis·

Quantū ad 2m articulū ꝑmittit ꝓm⁹ mod⁹ ꝙ fames nālis cāt ꝑ ꝺsūptōez humi substantifici ozis stoi·Zo ꝙ equalis diminutio uel resolutio facta in re pauce quantitatis multo magis ꝑcipit q̄ in re magne quātitatis·Ex q̄ pz ꝙ adhuc minoꝝ resolutio ī modico quanto pōt eē magis sensibilis q̄ maioꝝ in magno·hoc satis docet experimētū·si·n·a magno cumulo frumenti subtrahātur tria grana nulla ꝑcipit mioratio·Si·n·a sex granis subtrahat granū unū·multuz ꝑcipit minoratio· Tertio ꝓmittenduz ꝙ huim senis ꝓmi substantificuz ozis stoi multo est ampli⁹ q̄ decrepiti·hoc posito dr ꝙ quantū cunqz in decrepito sit ozis stoi suctio ⁊ resolutō tardi

oz ꝛ minozis quantitatis· ꝛ sit uirtus sensibilis magis adhuc obtusa·tñ huiꝺñ sugenꝺuz est quantitatis mlto minozis·igiť magis ꝓcipitur parua suctio q̃ altera magna·iõ citi⁹ adhuc ceteris parib⁹ famẽ incurrit· Secundus modus ꝓmittit q̃ uirtus attractiua mẽbzoꝝ ꝛ nutritiua in decrepitis est multũ defecta·uñ multi huõ res qui in primo sene fozent laudabiles·sunt in decrepito illaudabiles ꝛ ñ hĩles ad nutrienduz· Z° ꝓmittitur q̃ uirtus nutritiua tã in decrepitis q̃z in alijs respuit qõ ñ est ꝺueniens·attrahendo p̃cise illud qõ sue ꝺuersioni est ꝓpoztionatum·hoc p̃misso ponit·q̃ si tantus ꝛ talis cibus offeratur decrepito· quantus ꝛ qualis primo seni·quia uirtus nutritiua decrepiti modicam quantitatez sufficit ĩmutare ꝛ mẽbzis assimulare p̃cise modicaz·qz·s· patissimaz ꝺuersioni attrahet·in sene aũt p̃mo fiet multaꝝ ptiũ attractio ꝛ ꝺuersio· ꝛ hinc est q̃ cogitur nutritiua mẽbzoꝝ decrepiti frequentius nouũ a uenis exquirere nutrimentuz·uñ attractõ fiet a uenis ꝛ uenaꝝ ab cp̃e ꝛc̃·Et pz q̃ iste modus est ualde ꝑpus·ex quibus dilligenter attendens faciliter fozmabit ꝺclusiones oppositas p̃mis·ꝛ soluentur argumẽta·

T qui crescũt plurimũ habẽt ĩnatuz calozẽ·plurio ergo ĩdigẽt nutrimẽto si ṽo nõ.cozp⁹ ꝺsũmiť.senib⁹ ṽo paucus calo⁹ ĩest ꝓp hoc igiť paucis fomitibus ĩdigẽt a multis.n.cibis calo⁹ extiguiť.ꝓpter hoc ꝛ senib⁹ nõ similiter febzes acute fiũt.frigidum eniz habent cozpus.

Pzima ꝺcl'o cozpa crescẽtiũ ul' adolescẽtiuz ĩdigent plurimo nutrimẽto·ꝓbať tales habẽt plurimũ calozez ĩnatũ·igiť ꝛc̃·Cõsequẽtia ꝓbať·qz nõ exhibito plurio nutrimẽto cozpi habẽti plurimũ calozez· corp⁹ ꝺsũmiť ꝛ a^m ꝓbať·qz sine calozе huiusmõi cozpa nõ augmentaťˇ·igiť ꝛc̃· Pzimo nota ꝑ cozpa crescẽtia intelligit oĩa cozpa ĩ etate adolescẽtie exñtia· Z° nota ꝑ calorez ĩtelligi posse q̃litatẽ ipam q̃ ẽ caliditas ꝛ ipm cozp⁹ calidũ·s·spũz·ꝛ sic maxie uť ĩtelligere ꝺmẽtatoz ĩ ꝺmẽto· Per ĩnatuz aũt calozẽ ĩtelligũt calozez a p̃n° gñonis ꝺtractũ·quidã uõ ꝺtractũ ex tp̃z· Ego aũt dico ꝑ calozem ĩnatuz ĩtelligi debere oc̃m calozẽ nãlez·siue sit influens ꝺtra ĩnatũ ac a ꝓpatuz distinct⁹·siue a gñationis p̃ncipio ꝺtract⁹·qñz intelligũt ĩnatũ a gñatione ꝺctum qñz ꝑ ĩnatũ intelligũt ĩtrinsecũ mẽbzo ꝛ intus natũ·qz s·suis opõnib⁹ a ꝓpatuz·qñz aũt ĩtelligũt ĩnatũ oẽ nãle ꝛ nãe ꝺueniẽs ꝛ sic credo ĩ ꝓposito· Tertio nota calozem ĩnatuz siue spũm ĩ talib⁹ cozpib⁹ eẽ plurimuz·respectu eozũdez ul' alioꝝ ĩ alijs etatib⁹ exñtiuz cuz alijs pib⁹ qõ duplicť ĩtelligẽ possum⁹ ul' absolute ꝛ sic non ẽ ueꝝ·absolute cni a^or ẽ q̃titaſ spũs ĩ iuuene q̃ ĩ puero alijs pib⁹· Z° ꝓportionabil'z·s·respcũ siue molis·ꝛ sic ĩtellexit ypo·Alij ṽo ĩtelligũt calozẽ pli^m ĩnatũ maxie ĩnatum·quia·s·maxie naturalẽ· sicut videtur calor pueroꝝ·vt aliq̃liter tãgit ꝺmẽtator in ꝺm̃to ꝺpatiõe calozis alioꝝ cõpoꝝ Quarto nota aĩali cibũ ul' alim̃tũ eẽ necessariũ ꝓprer duo·p° ut fiat recõpẽsatõ eius qõ a cõpore dissoluiť·Z° cũ uiuẽs ĩ p̃n° sui sub parua ualde extẽsione generet·ꝛ nõ possit sb ista debitas pficẽ opõnes·oz ipm crescere ꝛ debitã quãtitatẽ attĩgere·quã sine alim̃to attĩgẽ nõ posset·iõ necessariũ fuit alim̃tũ· et colligiť ℔ notatũ ꝑ pte ꝓma z° cano·fen·xiij·tractatu 2°·capitulo de cais debilitatis appetit⁹·ꝑ ambab⁹ 2° de aĩa·ꝛ aliq̃liter ꝓmo de gñatione·ꝛ z° cano·fen·xxj·ca° 2°·de gñatõe embrionis·ꝛ p̃mo cãticoꝝ ꝺm̃to quito·Ad ꝓpositũ haꝝ necessitatũ utraqz repiť ĩ crescẽti b⁹·solũ ꝓma ĩ alijs·iõ rõnabil'z plimo ĩdigẽt nutrim̃to

Quito nota hoc nutrim̃tũ plurimũ cẽ·possum⁹ ĩtelligẽ ul' ꝑ^m q̃titatẽ ꝺtinuam uel discretã·Ad sẽsũ medicorũ ꝛ utroqz mõ uel absolute uel respcũ ei⁹ qõ ab eo dissoluiť·ꝛ hoc mõ credo ĩtellexisse ypoc·ĩ affõ· Sexto nota q̃ si nõ exhibetur istis cõporibus nutrim̃tum ꝺsumituz cõpus·p̃mo quia debitã quãtitatẽ nõ attĩgũt Sc̃o ga deficiẽte nutrim̃tali hũido dissolutõi a calido ꝓueniẽte resistẽte·calidũ nãle ualde ãpli⁹ ꝺsumit nãle humidum·sicut licinium ꝺsumituz oleo deficẽte ĩ lãpade·qť tẽ ꝺsumiť cõpus sic dcm̃ ẽ·ꝛ ex eo pz p̃^ ꝺ°·

senibus uero paucus.

Z^ ꝺ° senes paucis nutrimentis siue fomentis indigent·p^r·in senib⁹ est calo⁹ nãlis puus ꝛ modicus· igiť ꝛc̃·pz^·qz multo nutrimento calo⁹ nãlis puus extinguitur·ut in ꝺmento p̃cedentis affõi declaratũ est· Pzio nota ꝑ senes·utrosqz senes intelligẽ posse·utriqz·n·pauco indigent nutrimento·p̃mi·n·pauco respectu puerozꝝ ꝛ raro exhibito·decrepiti uẽo ualde pauco sed frequẽter exhibito· Z° nota multũ nutrimentũ extinguit calozẽ debilẽ·p̃mo ꝑ uiam suffocatõis·ut dictũ est·2°ꝑ uiam simplicis alteratõis·cum alimentum sit contrarium alito·ut alias fuit declaratum·

propter hoc ꝛ senibus.

Cozrelariũ·in senib⁹ ñ dicunť eẽ febzes sic acute sicut in pueris uel in iuuenib⁹·p^r·qz senes hñt frĩdũ cozp⁹ q̃ ꝛc̃·pz^ ꝛ a^m sil'z ex dictis· Pzio nõ acuitatẽ febzis maxie argui ex ci⁹ intensione cũ sceuitate accñtiũ ꝛ uelocitate sue teriatõis·he aũt febzes maxie ꝓueniunt ex mã calida·q̃ qz multũ in pueris ꝛ iuuenibus· paꝝ uero repiť in senib⁹·igiť ꝛc̃· Z^ cã põt eẽ·qz ꝛsi eque calida fozet mã peccans·subiecto tũ frĩdo exñte ñ tantam calitatẽ p̃ter nãm in senibus sicut in iuuenib⁹ ĩpmeretuñ ñ eẽt febzis sil'z acuta saltẽ merito intensionis· Ex q̃ colligiť dicti Aueroys intellectus·7·col·ca·2°· dicentis·q̃ calo⁹ accñtalis siue p̃ter nãm ramificať siue mensurať mẽsuratiõe calozis nãlis·ĩ cozpoze·n·calozis pauci remissioz inducit p̃ternãlis calo⁹·in cozpoze uõ multi mult⁹ alijs parib⁹·uel al'z calo⁹ p̃ter nãm mensuratuz ẽt·qz cognita mensura calozis nãlis cognoscit saltẽ cõfusa notitia mensura calozis p̃ter nãm· ut quarta ꝓmi ca·p̃mo·z° tegni colligi põt. Ulterius nota q̃ ꝑ acutas egritudines·ñ intelligit oẽs que cũ uelocitate ꝛ sceuitate accñtiũ sunt uelocis teriatõnis·qz sic multe ĩ cis repiunť acute sicut spasm⁹·catarr⁹ foztis· sed intelligit febzes multe inflãtõis·que cũ sceuitate accñtiũ sũt bzeuis teriatõis· Ulteri⁹ nota ñ intelligendũ·nũq̃ in senibus fieri has febzes·sed uult q̃ ñ facile·pñt·n· dici fieri equal'z acute ꝛ q̃ ad accña ꝛ q̃ ad intensionẽ absolute·ꝛ respectu ꝓpoꝝ tẽpamentoꝝ·ut pz· Sil'is sñia huic colligiť p̃mo ꝺplexionũ ca·p̃°·ꝛ p̃° canticoꝝ ꝺmento allegato·ꝛ p̃^ p̃mi doctria z^·ca·de etatib⁹·ꝛ q̃^m ad cõ^m quarto p̃^ ca·de causonide·ꝛ ca·z° ad p̃n^m ꝛ ampliatur ut p̃cedens·ꝛ est utilis in actu practico· qz ꝑ iꝑm docemur ozdinare dietam indicatõe sũpta ab etate·

Ubitať utrũ calo⁹ pueri ꝛ iuuenis sint equales·ať q̃ ñ multipl'z·p̃mo·calo⁹ pueri est maiõ q̃ iuuenis·g ꝛc̃·a^m ꝓ^r multipl'z p̃mo· post p̃^m instans eẽ pueri ꝺtinue agit calo⁹ in nutrimentũ ĩ sp̃us ꝛ mẽbza·igiť repatiť·sed ipm repati ꝛ ipsum remitti·

Secundo calo⁹ radicaliũ ꝺtinuo remittendo ꝓcedit igiť a^m ꝓ^r·qz in senectute maioꝝ est huĩtas carnifozmium q̃ radicaliũ in tp̃z pueritie·ꝛ ad eoꝝ resolutõem sequiť calozis remissio·sed huĩtas carnifozmiũ ñ sufficit manutenere in senectute suũ calidũ· igituz nec in iuuẽtute huĩtas radicaliũ·igiť· Tertio ĩ colerico decedẽte ꝑ suas etates ꝺbite decurẽte ꝛ ꝑmutato ad meláco licũ·nõ solũ respectu dispositio^m p̃^ habitaꝝ·sed ẽt re

ſpectu ſenis tēperati fco melācolico·eſt calor ī ſenectu
te remiſſioꝛ ·quia in ꝑn° eſt melācolicus iā ml'tū diſtās
a ↄplexione colerici·igiť ꝑus min° diſtabat·ꝛ tamē ꝑus
erat colerie°·ſed añ hoc erat ↄſiſtēs·igiť ī ↄſiſtēcia erat
frīdioꝛ Quarto poſſibile eſt calorē pueri ↄtinue ꝓ
cedere remittēdo·ergo ī iuuēcute erit frīdioꝛ·ↄſequē
tia bona ꝛ a ſf^m patz ī caſu quo diſpōnes oīno cōſimi
les·q̄les inueniūť ī cōde ſenis·iducāť ul' ipmāť ī corde
pueri i ꝑn° gñatiōis· Jn ꝓpoſito añ ſic·ſenex a ꝑn°
ſenectutis merito ꝓpōtiōis cali nālis ſupra huīdum
ↄtinue remittēdo ꝓcedit in calore·cū g̃ ſimils ꝓpōtio
inueniať in puero in ꝑn° gñatōis ut ponit cauſs·g̃ puer
ꝓcedit ↄtinue diminuēdo in calore·ↄña ē bona ꝛ a^m
ē cauſs· Forte dicēť ad illud negādo caſū ·quia eſt
ipoſſibile ꝙ ſub diſpōne oīno ↄſimili diſpōi ſenis īdu
catuz for^A pueri· Cōtra iſtud añ ſic·quia data iſta rñ
ſiōe ſegtuz ꝙ ī mō cq̄litatis ↄuenięti fōme būane poſſz
alia forma coīcare·ↄſequens falſum eſt ꝛ ↄtra Eluicē·
ꝑma primi ꝛ ↄña ꝓbatuz quia poſtquam in tali diſpōne
nō pōt itroduci foꝛma hūana·ꝛ cū in eade aliq̄ foꝛma ī
troducať ſiue poſſit itroduci·q̄ neceſſario eſt diuerſe
ſpēi ab iſta hūana·ſegť ꝛc· Quīto ī ꝑmo iſtanti ſene
ctutis ē caliditas notabl'z minoꝛ ꝙ ī pueritia·igiť ꝑus
ꝓ medietatē minoꝛ·ꝛ ↄtinuc ꝑus fuit iuuēctus·igitur ꝛc·
Ultimo ē autoꝛitas Hali·in ↄmēto· Scō ad ꝓinci
pale·caliditas iuuētutis ē maioꝛ·igiť ꝛc·a^m arguiť ꝑmo
qz ↄtinue uſqz ad iuuētutē remittiť friditas ī coꝛpe hu
mano·cō ꝙ ↄtinuc caliditas mēbꝛoꝝ excedit frigidita
tez·ꝛ elemēta calida excedūt frigida ſibi debite appli
cata· Secūdo ſicut aliq̄ agēs diuti° agit ī paſſū diſ
poſitū·ita itenſioꝛē effectū ꝓducit ī fine illi° tēpoꝛis ·ſz
caloꝛ nālis in iuuētute diuti° egit·igitur ꝛc· Preterea
calō nālis iuueis cōtinue egit in hūiduz remittēdo fri
gus ꝛ aſſimilādo ↄrium·g̃ cōtinue erit intēſiō·ꝛ ꝓſe
quēs tꝑz iuuētutis ꝛcc·Cōfirmatuz quilibz ſpirit° aſſi
ltēs īmbro calefacit·ga alterat ꝛ ñ niſi calore· Tertio
in iuuētute ſunt humores calidiores·igituz gñati a ma
ioꝛi calore erunt ꝛ magis calefaciētes· Quarto ī iu
uene ſunt opatōes intēſiores ꝛ fōtioꝛes ut pl'ſuſ·igituz
ꝛc· Quīto humoris flegātici ul' humoris ifridātis
euacuatio calefacit cōp°·ſa ꝑmi de cā retētōis ꝛ euacu
atōis·ſed iuuenis ē ſic euacuat° a flegmate ꝛ ſic replet°
humore calefaciēte·igituz ꝛē· Sexto ad tactum az
calidiō iuuenis·fōte dř ꝙ ſo^m acutioꝛ·Cōtra ſic ſe hz niſi
bile ad uiſuz·ita ſe hz tāgibile ad tactuz·ſz uiſus meli°
iudicat de uiſibili q̄ de a° ſſibili·i' tact° iudidat meli° d
tāgibili·Etiā ſi ſic·ſeq̄reť tē·ꝙ n^A dřa apperet ītcr aliq̄
ē itēſius caliduz ꝛ acuti°· Septio calō iuuenis ē ſic
calō febrictis ut ī cōmto· Ultimo uariatis paſſibus
uariātuz actie.i' ſaltē nō eq̄lēs erunt·aſf^m pz·ij·col·p°
ca°·ga ꝓpe materie duz uariatur·fit uaria° ī ꝓpijs for
mis·ſz cū paſſiue ſint mē actiuaꝝ·ſe' actiuas ec uaziataſ
Ad oppo·eſt galie·ī comīto ibi ꝙ ſi ſecūdū quartum
elemētū·ꝛ ſecūdo cōplexionuz et auicē·ca·de ctatibus
ꝑma ꝑmo· Jn iſta qōne erunt tres articuli·in primo
videbitur quis calor eſt maior extenſiue·ſecundo ī tē
ſiue·tertio tangētur quidā ꝓbabiles modi defenſandi
ꝙ ſit maior ī iuuene q̄ ī puero alijs paribus·Jn ꝑmo
ꝑmittā notabilia et diſtinctiones·ſecūdo cōcluſiones

Quantū ad ꝑmum arteulum ſit ꝑma diſtinctio·calō
in nobis eſt duplex·ſ·innatus ꝛ influens ꝛ de vtroqz ē
ſermo· Secunda diſtinctio ē hec·humidū ē duplex
innatuz ꝛ ifluens·Jnnatuz ē duplex·quoddā cōtractū
a generatione·ꝛ iſtud eſt radicale humidū· quoddā ex
nutrmēto·ꝛ dř nutrimētale·exēpluz ꝑmi vt eſt radicale
exēplum ſecūdi vt eſt ex tꝑz acquiſitū· Tertia diſti
ctio·calō ſumitur qñqz ꝑ qualitate qñqz ꝑ cōpore ca

lido·ꝛē·hic capitur vtroqz modo· Quarta diſtictio
ſubiectuz caloris ē duplex·ſ·quodā ſimplex ꝛ quoddā
cōpoſituz·Aliter ꝓpum extrancuz et cōmixtuz vel cō
fuſum·ꝛ tunc eſt triplex vt patet· Prima ſuppoſitio
quid per pueritiā quid ꝑ iuuētutē debemus itelligere
notuz eſt· Secumda ſuppoſitio eſt ꝙ dum cōparāť
calor iuuenis ꝛ pueri in extēſione·cōpātur in cōpatiōe
ſuoꝝ ſubiectoꝝ· Tertia ſuppoſitio calor in materia
mixta non cōſeruatur niſi in materia humida ſubtili et
ī uapoꝛē ↄuertibili·bui^m acreū methaphoꝛice·dř ſubm̄
q̄ ſubſtentať ꝛ pabulať caloꝛ nālis· Ex q̄ ſequiť huī
dū acreū ēē ſubm̄ maxīe ꝓpuz caloꝛis nālis· ꝛ q̄to pu
rius a terreſtri tanto ↄuenienti°· Ex q̄ ſegť ꝙ qz hu
midū radicale puri° eſt·pōt illud appellari ſubiectū ꝑ
ꝑuz caloꝛis· Contractū uero ex nutrimento exīneū ꝛ ag
gregatuz appellari pōt ſubm̄ ↄmixtum ſiue ↄfuſum ul'
coē·ut dř in ↄmento· Prima ↄ°· rōne ſubiecti extra
nei caloꝛ eſt maioꝛ in iuuene· qz ſubm̄ exīneū in iuuene
eſt multo āplius ꝛ magis extenſū Z^A ↄ°·rōne ſubī
ↄmixti eſt maioꝛ in iuuene·qz magiſ eſt aggregatū in iu
uene q̄ in puero· Tertia ↄ°·rōne ꝓpi ſiue ſimplicis
eſt maioꝛ in puero·ut pz·qz multo āpli° eſt huīdum ae
reum in puero ꝓpoꝛtionabil'z reſpectu ſue molis·q̄ in
iuuene·pz ēt ꝑ Hal'· Primuz du^m· qōlz humidū aīa
tū eſt ſubm̄ ꝓpū caloꝛis· ſed ↄctū ex nutrimento ē hu
iuſmōi·igiť ꝛē· Z^m du^m reducať melancolic° ad ſan
guineū·ꝛ hēbit tunc huīdū puri°·ꝛ ꝑ ↄñs ꝛē· Sil'z de
ipo ethico curato in iuuentute· Tertiū du^m· tunc l'ēt
ſenes plus hērent de caloꝛe rōe ſubī extranei· uel ↄmi
xti ꝛē· Ad hoc rñdeť·ad ꝑ^m dř ꝙ ꝓbat ueritatē·ſ·ꝙ
aliq̄ ↄctū ex tꝑz eſt ſubm̄ ꝓpum·ſed ipm tñ ex nutri
mēto ↄctū ↄpatū illi ex gñone eſt exīneū·ñ ſimpl'z tñ·ſz
in ↄpatione· Ad 2^m du^m ſit ſoꝛ·ꝑmo melancolic° pu
er ꝛ fiat tēpat°·tunc huīdū ei° exīneū dictū erit magis
ꝓpum ſubſtentaculū caloꝛis·qm̄ eſt tēpatū·ꝛ ꝑ^m eſt di
ſtēpatū· Dicit ꝙ ñ oē tēpatū huīdū eſt meli° ſubm̄·
lz hēat meli° ꝑ uitā q̄ hēret ſi ſoꝛ·ñ fuiſſet reductus·

Ad 3^m de ſenibus dř ꝙ ſenes rōe ſubī ↄmixti plus
hñt de caloꝛe extenſiue·lz intenſiue nō·ceteris ꝑibus·

Quātuz ad ꝑm articulū·ꝑmo ꝑmitto cuz cōpantur
iuuenis ꝛ puer ꝛē·ꝙ alia debēt cē pia ī nāli ↄplexione
ꝛ alijs circūſtātijs accidētalib° uariātib° caloꝛis mēſu
raz·nō enī dubiū ē iuuenē colericū calidioꝛē cē pucro
flegmatico·puex exercitatū iuuene otioſo·Aliť dic ſic
ↄtingit tā puex q̄ iuuenē intra latitudinē ſue ↄplōnis
multū uariari·ut gelcēs iuuenis min° calid°ē ſe exerci
tato·ēt qñz extra latitudinem ſue ↄpl'onis·ut de puero
tēperato g efficiť melācolic° reſpectu tēperati pueri·

Scō ꝑmitto ꝙ caloꝛ nālis multipl'z pōt extingui·
ut ꝑma ꝑmi·cuiuſlibz tñ extinctō reducit ad cā q̄ ē per
ſimplicē alterationē· Pꝛo notabili ētio nota· ſtat ali
qd alio cē acuti°·qz·ſ·magis ipſſiuuz·qō tñ nō ē itenſi°
ut de ferro calefacto reſpcū ſtupe ardētis·hec diuerſi
tas qñz ↄtingit rōne multitudis foꝛme·ſecūdo rōne diſ
pōnis ↄiūcte caliditati·ut ſiccitas ē lima caloꝛis·ꝛ nō
ē cā effectiua lz diſpoſitiua· Quarto nota lz ad alicu
ius huīdi nālis reſolutionē ſequať caloꝛis remiſſio·nō
tñ ad quālibet minoꝛationē huīdi minoꝛať caloꝛ·pz in
lignis inflāmatis·Jtē pz ꝙ ex uaria impſſiōe caloꝛis ī
mäz·uario mō ↄſeruať caloꝛ ī illa·ut ī reb° exterioꝛib°
pz· Quīto nota aliō ē aliquā caliditatē cē itēſioꝛē·et
aliud ipam ēē acutioreꝝ ꝛ forti° īpreſſiuā·ex tertio pre
miſſo pz hoc Prima ↄ° nō ſeruata pitate in alijs·peſ
ſibile ē calidioꝛē iuuenē eſſe puero·ſil'z eↄ°·ꝑmo adhuc
ſenē·pz ↄ° variata ↄplexione nāli ꝛ alijs circūſtantijs·

Z^A ↄcl'o ē hec·ꝙ ceteris ꝑib° ·caliditas iuuenis nō
ē gradual'z remiſſioꝛ q̄ caliditas pueri·ꝑ^r·qz nō cēt ni

si pp resolutionē huīdi·sz nō ē p qd nois iuuētutis·

Jtē nō aduenit extinguēs extrisecū·ut pono·nec in trinsecū·qz hucusqz augēdo ꝓcessit· Jtē i aliquo tē pore sufficit se ꝓseruare ꝛ augumētū facere·ꝛ in aliquo neutꝝ·igit i aliq̄ altꝝ tm̄·ꝛ nō suffic in augumētū·igit tūc se in codē gradu ꝓseruat calor ꝛc·hoc arguīto uti tur Auic· Tertia ꝓ° i iuuene ceteris pib⁹ exꝑte ꝓpl'o nis ꝛ aliaꝝ circūstātiaꝝ caloris mēsurā uariare potētiū nō ē caloꝛ itensior· ꝓbat̄ ꝑmo·qz nō aduenit extrinsecū augēs ut pono·nec remittēs·qz nō ē facta tāta exiccatō gn hec mēsura hūidi hūc caloꝛē ꝓseruet·nec itrinsecum qz idez nō mouꝛ se· Jtē qz dat̄ tēp⁹ in quo duo pōt ꝛ qnz neutꝝ·igit qnz unū·s·se ꝓseruare i illo gradu ꝛc· ut supra· Quarta ꝓ° isti calores sūt cōles i radice ꝛ i ğdu itēsiue·qz nec itēsioꝛ nec remissiō Quīta ꝓ° calor iuuēis ē acutioꝛ ꝛ magis ipssiu⁹·qz ē i subō magis dēso

Quantū ad 3m·ꝑmus mod⁹ est ymaginando subām spūs ꝓfluentis a coꝛde ad mēbꝛa eē calidioꝛē subā mē bꝛoꝝ·ꝛ qz hucusqz ad iuuentutē ꝓfectā est ꝓtinue huī dū sufficiens ad ꝓseruandū· ꝛ ꝓtinue assistit mēbꝛis· ꝛ mēbꝛa sunt ipi⁹ receptiua.ꝛ in se ñ resoluit spūs·igitur ꝓtinue calefiunt mēbꝛa· Secund⁹ mod⁹ ponit el'ta remanere in mixto fozmal'z· Terti⁹ mod⁹ ñ ponit ele menta remanere in mixto fozāl'z·sed ponit i eo uirtutes qz·s·actuales ꝛ uirtuales qualitates in mixtis derelic tas ab el'tis·ꝛ consequenter ponit hec ut supꝛa diceba tur elementis fozmaliter in mixto remanentibus.

Ad argm̄ ꝑncipalia tenendo uiā autoꝝ rñdet̄ ad ꝑm negat̄ am̄·ꝛ ad ꝓbōem negat̄ ꝓña·spūs repatit·ğ remit tit̄·dato·n·ꝙ reagat nutrimentū in ptē spūs·ñ tñ in to ta spūs subām· Ad 2m negat̄ ꝓña· Ad 3m dr̄ ꝙ il lud coꝛ⁹ in ꝑn° senectutis ñ est statim melancolicū·ꝛ ñ ult Sal'·ꝙ illud coꝛ⁹ sit statī factū frīdū ꝛ siccū· qz oz ꝙ in ꝓsistentia caloꝛ eēt notabil'z dīnutus·qō repugnat rōni etatis ꝓsistentie·Jn ꝑn°·n· senectutis bñ incipit ꝑ dere caliditatē·ñ tñ ꝙ in ꝑn° senectutis īmediate deno mineī frīduz ꝛ siccuz· sed bñ uersus mediā senectutez dz sic denoīari·ꝛ ñ denoīat̄ i ꝑ °·sectut] Ad 4m rñ det̄ ut dictū est negando casū· Ad replicatōem nega tur consequētia·ꝛ ulteri⁹ negat̄ ꝙ cū ea dispōne senili possit alia foꝛā introduci· Ad quintū dr̄ ꝙ ñ dz capi ꝑm senectutis·sed dz ultra in ꝓcessu cōpari· Ad 2m ꝑncipnle negat̄ am̄ saluatis parib⁹·s·caloꝛ alñ intendit̄ in iuuentute una uice plusq̄ in alia ut qñ expiras est ca lidioꝛ q̄ qñ inspiras· Ad cōfirmatōem neganda ē cō sequentia·lz caloꝛ hēat dñiū sup aliquā ptē·aliud est tñ ꝓhibens ·si·n·in candē ptē ageret continue ꝛ nihil resi steret ueꝝ esset Ad 2m·ꝙ ipssit diuti⁹ dr̄ cōcedendū deducto ipedimento·sed supuenerūt impedimenta·

Ad 3m ꝙ calidioꝛes sūt i iuuene huōꝛes·negat̄ am̄ ꝛ dr̄ ꝙ colera ñ minus ealida est in puero q̄ in iuuene· lz ille iuuenis sit inflābilioꝛ pp siccitatē sibi cōiunctam·

Ad 4m·ꝙ euāt̄ flāte ꝛ replet̄ calidis huōꝛib⁹·dr̄ ꝙ ñ sunt cetera paria.uel dato ꝙ iuuenis euacuet̄ flegma te refrigidāte·ēt dr̄ ꝙ i ipo mīoꝛat̄ spūs ꝛ san·respū e⁹ qō ꝑmo erat·ꝑ maioꝛi ēt dr̄ ꝙ ubi alia essent pia ꝛc·sz in puero respectu suc molis plus est de spū ꝛ sā· Ad illō de opōib⁹ iuuenis dr̄·ꝙ sic ꝓbarē ꝙ caloꝛ tpati cēt foꝛtioꝛ·ꝛ ipz tpatū esset calidi⁹ alijs Ad illud de tac tu dr̄ ꝙ caloꝛ iuuenis ñ intensioꝛ est·sed acutioꝛ· Et ad ista ntiā dr̄ ꝙ ñ eque bñ ꝑ tactū ꝑ se iudicaret̄·sed ēt cū auxilio intellect⁹ cōcurrente·qz adducā ar^ Auic·que in ꝑma ꝑmi ꝛ Sal'·de cōpl'onib⁹· Ad 7m dr̄ ꝙ Sali. uoluit q̄tū ad acuitatez impssionis· Ad Auero· dr̄ ꝙ fuit illi⁹ opinionis ꝓp repugnare Sali·uel dr̄ ꝙ acti ue uariant̄ q̄tū ad ipssionē sed ñ q̄m ad gm· Ad 3m ꝑncipale dr̄ negando ꝓñam·qz alia ē bitudo caloꝛis ad buīdū carnifoꝛmiū mēbꝛoꝝ ꝛ ad humim radicaliū·

Ad penultimā dr̄ negando ꝓñam·erit siccioꝛ·ğ frigi oꝛ·qz lz sit siccioꝛ·cū illa tñ siccitate pōt ꝓseruari tanta mensura caloꝛis q̄ta erat in pueritia· lz sit in subō mul to magis denso ꝛc Ad ultimū dr̄ negando ꝓñam·qz alia est bitudo se bñdi caloꝛis in hoc sene ꝛ alia in hoc iuuene·qz calidum inuenis bz humidum magis ꝓꝑoꝛ tionatum in quo fouetur ꝛc·

Entres hyeme ꝛ uere calidissimi sūt nā ꝛ sōni lōgissimi.his igit tēpoꝛibus ꝛ oblationes plures dāde sūt. Etenz innat⁹ caloꝛ ē mult⁹.nutrimēto igit āpliozi idiget.signū sūt etates ꝛ athlete.

Conclusio affōi est ista·in hyeme ꝛ uere plurimū est dandū de cibo respectu eiusdem qō debet̄ in alijs tp̄i b⁹·hec ꝓ° ꝑr sic·in hyeme ꝛ uere uentres sunt calidis sumi näli caloꝛe·igit tunc est exhibendū plurimū de nu trimēto·ꝓña tz· qz ubi est caloꝛ nälis āplioꝛ·ibi āplius ꝓpetit de nutrimto·añs ꝑsuppōit ypo·tāq̄ notū ꝑmo nota q̄uis hic termin⁹ uenter sūmat̄ multipl'z· hic sūit indrīter ꝑ qualibet ꝓcauitate näli nr̄i coꝛꝑoris· Nota uentres calidissimos in hyeme pōt dupl'z intelli gi·ꝑmo intensiue·ꝛ sic ñ intellexit ypo·lz posset subsiste ri·ut uidebit̄ in qō·Z° pōt intelligi eē calidissimos nā qz hñtes maximā mlitudinē calidi nälis·i·spūs ꝑ qō dixit calidissimi sunt nā·i· hñtes maxie de caloꝛe näli· puta de spū·ꝛ adhuc de san·ꝛ calitate tēpata exīte in ipis·ꝛ sub isto sensu exponit Sa·istū affom̄·Et tunc uē tres eē calidissimos pōt intelligi intensiue· Z° nota ꝙ cā quare uentres in hyeme sunt calidissimi est·qz ad ueniente frigiditate hyemis ꝓstringunt̄ pozi nr̄i corꝑis ꝛ caloꝛ ꝛ spiritus uitalis intus retinentur·ꝛ ꝓhibētur exhalare· ꝓpter quod interius foꝛtificantur·

Similit̄ qz cōtrariū a cōtrario circūdatū in se unit̄· uirt⁹ aūt unita est foꝛtioꝛ se ipa dispsa Tertio nota ꝙ cā quare in uere sūt uētres calidissimi ē·qz ꝑ hyemez ꝑcedentez ꝓhibita est calidi exhalatio·uñ caloꝛ mlt'ipli catus est·igit i uere etiā repiunt̄ uentres calidissimi·sz ꝑ oppositas cās repiunt̄ in estate ꝛ autūno mi⁹ calidi

Quarto nota·qz dicit somni lōgissimi·cā ē mltiplex ꝑma qz somn⁹ saltem näli causat̄ ab euapoꝛatiōe nutri menti·ꝛ qz cōtingit tales uapores magis multiplicari tp̄z hyemis ꝛ ueris q̄ alijs tēpoꝛibus· qz pori ꝑ tunc sunt magis clausi ꝛc· Secunda cā est quia ꝓ tunc noctes sūt lōgiores·uñ ēt qz ifrigiditate noctis ꝓhibet̄ dicta exhalatio diu durāte frigiditate·s·noctis diutius durat somn⁹· Tertia ēt cā·qz frigiditas noctis iuuat frigiditatē cerebri ad magis cōdensandū ꝛ ingrossādū uapores·ꝙ magis īgrossati tardi⁹ resoluūt̄ Et iō diu tius durat somn⁹ Ex quo statiz uidet̄ de mēte ypo· ꝙ i somnis meli⁹ ꝑficit̄ digō q̄ alio tp̄z Quīto nota ꝙ plurime oblatiōes dāde sūt·tū qz cib⁹ debz ꝓꝑoꝛti onari cal'o·tū etiā qz calor intus facit maioꝛē resolutio nē Signū aūt ꝓbatiōis añcedētis assūpti in ꝑncipali ꝓ°ne·s·ꝙ ibi ē caloꝛ plurim⁹ ꝛc·ꝓbat̄ exēplo·qz etates calidioꝛes ut pueritie ꝛ iuuētutis īdigēt pluri nutrimē to q̄ frigidioꝛes·igit ꝛc·ꝛ athlete pluri īdigēt nutrimē to qz sūt coꝛꝑa calidioꝛa Primo nota ꝙ corpa athle tica sūt coꝛꝑa sanguīea carnosa multū utentia exercitio ideo talia īdigēt multo nutrimēto· Z° nota ꝙ ad ue ritatē affo·regrunt̄ tres ꝓdictiōes ꝑma ꝙ talia tēpoꝛa seruēt ꝓꝑas naturas·puta ꝙ hyems nō sit excessiue fri gida·nec uer excessiue calidū ul' frigidū·possz·n·esse in istis tp̄ib⁹ tāta distēpantia·ꝙ nō fortificaret̄ sz potius debilitaret̄ nälis caloꝛ ab eis· Z^ ꝓdictio est hec ꝙ coꝛꝑ⁹ nō sit caloꝛis nimis debilis āt nimis raꝝ·sed sit

calidū carnosū·posset enī raritas eē tanta·q̄ usq3 ad ꝓ fundū facilīe tñiret frigiditas hyemis·Similīe posset esse calidū ita debile.q̄ a frigiditate hyemis nō fortifi careē sed potiꝰ extingueret Tertia ꝺditō ē hec q̄ cō pus debite utat regimine·puta iudumētis ꝛ alijs regsti tis.his enī ꝺdictionibꝰ stantibꝰ·uerificat affōus·ipis ō ficiētibꝰ nō·Et similis sñia habeē ab Auic·quarto p̄ma ca° de cibatiōe febricitātiuz·ꝛ ab eodē p̄mo secūda·doctrina secūda ca° sexto·Et ampliat ad regiones etates sexus ꝛ artes ꝛ est utilis·q3 per ipsuz doceмur pfecte corpoza dictare.

Uerīe utrū uentres ꝛ cozpoza humana sint calidioza tp̄z hyemis q̄ tp̄z estatis uel autūni.

Arguīe multipl'z q̄ ñ·p̄mo sic·q̄cunq3 signa signantia sup caliditatē sunt fortioza in estate q̄ in hyeme igīe ꝛē·a^m aī·discurrēdo p singula·p̄mo pulsus ꝛ anhelitꝰ est maioz uelotioz ꝛ frequentioz·ut colligīe p̄mo 2° ca·de pulsibꝰ tp̄zis anni· urina est tinctioz·feces magis colerice·ad tactū cozꝰ calidiꝰ inflābiliusꝫ bñdat magis colera·ꝛ sic de alijs·ḡ ꝛē· Z°plus multiplicanē egritudines frīde flematice in hyeme·igīe ꝛē· a^m aī affo·3^a affō·24·hyeme uero pleuretides·ꝛ p̄mo 2^a doctria 2^a ca. vi. Tertio aī·si cozꝰ cēnt ꝛē· hoc maxīe fozet pp retractōem spūs ꝛ calozis nālis ad interioza·Sed argr q̄ ñ·q3 bꝰi ſtractō ōbilitat calozē·ut p3 ī p̄ncipiiſ poxis moꝝ ꝛ uirtutē aggrauat·igīe ꝛē· p3^a ꝛ a^m colligīe affo· 4^a affo·48·ꝛ eiꝰ ꝺmento illo·ſ·in ñ deficiētibꝰ febribꝰ sigdē q̄ eꝫ frīda sunt·q̄ vo intꝰ calida·ꝛ sitī bēant moz tale·colliꝛ ēt affo·7^a ꝺmento p̄°· Quarto ad p̄ncipale·tnnc cozpe transeunte a regione calida ad ualde frigidā regionē eiꝰ calidū augereē·ꝺñs falsū·ꝛ ꝺ Auic·p° p^a ca·de ꝺplonibꝰ·q̄ si cozꝰ indi fiet tale q̄e cozꝰ sclaui aut infirmabīe aut mozieē ꝛē·ꝛ ꝺña tz·q3 sic se uꝫ bēre regio calida ad frīdā·sic tp̄s anni calidū ad frīdum·

Quinto hoc maxīe fozet·q3 unū ꝺ^m fortificat aliud circundatū ab eodē·sed aī·q̄ ñ· q3 unū ꝺriū debilitat a liud in ipm agendo·igīe ꝛē· Sil'z talis fortificatio ꝓueniens a ꝺrio·uel ꝓuenit ab eo nāl'z uel uiolenter·ñ p^m· ut p3·nec 2^m·q3 nihil est uiolentanſ acrē circundantez nos·ut nr̄m calozē fortificet igīe ꝛē Sexto sequīe q̄ in sene possit eē calitas fortioz q̄ in iuuene eodē·ꝛ maioz·ponendo finē ꝺsistentie esse in fine autūni·ꝛ p̄n^m se nectutis in p̄n° hyemis·ꝛ fiat arg^m ut alias· Item p sil'e aī·q̄ calitas in puero ꝛ iuuene ñ sunt equales·ponēdo finez pueritie aduenire ī fine autūni·ꝛ p̄n^m iuuentutſ in hyemis p̄n°·ꝛ p3 q̄ calitas in sorte gr̄a exempli tal'z transeunte erit maioz in hyeme·si qō esset uera·sed p2o tnnc ipe erit iuuenis ꝛ ꝑus puer·igitur ꝛē Septimo sequitur q̄ solo decursu tempoꝝ anni cozpore debite ꝛ ꝺuenienter recto.corpꝰ egredietur latitudinez sanitatis·puta extremū tempantie·ꝺñs ñ az rōabile·ꝛ aī ꝺña ponendo sor·esse tempatū in eēmo intensiōi sue tempātie·ꝛ aduenīat hyems· ꝛ p3 q̄ soz·fiat calīoz·poterit eē q̄ soz·trabeē eꝫ extremū latitudīs tempantie soz·dicestu q̄ tempantia bz latitudinez ꝛ q̄ soz·ñ pōt poni in ultimo tempantie·iō lz calefieret·ñ tñ nisi ītra latitudinē hec rñsio ñ ualet·Alias·n·oñdi dabile fozmal'z ultimuz instans in q̄ soz·est tēpat'·Itez intendaī calor in soz· p aduentū hyemis·p·a·latitudinem uel g^m· Et aī sic p·a· latitudinem uel gradum intendīe in soz·caliditas·sz minus q̄ p·a·distat soz·ab extremo, temperantie intensiuſ calido·igitur permutabitur extra latitudinez temperātie·hec ꝺña est bona· ꝛ assumptum est possibile ꝛē·

Ad oppositū est hypocras ī affo·Rñdēdo ad istaz qōem·p̄mo tāgeē quidā ꝓbabilis modꝰ rñdēdi ꝛ magis nālis q̄ medeinalis·Secūdo ꝺsequēter tāgeē coīs modꝰ ꝛ magis medicinalis rñdēdi ad q̄sitū· Quā^m ad p̄^m·p̄mitto p̄°·q̄ dupl'z ymaginari possumꝰ u^m ꝺriū alteꝝ uigorare ꝛ fōtificare·p̄mo uniēdo ꝛ ꝺgregando partes eiꝰ·q̄re ipe reddūe ꝓtētiores ad agēdū ꝛ resistēdū q̄ p̄ꝰ·ipis adiuicē meliꝰ applicatis·q̄re una q̄q3 melius aliā ꝺseruat·ipis etiā melius se iuuātibꝰ ad agen^m tuz q3 agūt ꝑ breuioz̄ lineas·tū q3 meliꝰ sūt applicate fit maius ī actiōe accñtale iuuam̄tuz· Ex quo p3 q̄ uirtus unita fortioz est sciꝑa disꝑsa· Secūdo ymaginari possumꝰ unū ꝺtrariū aliō fortificare·q3 ip̄m intendit ī fozma·qō qualz sit possibile declarabi'. Scō p̄ncipaliē p̄mittendū est·nō posse ī aliq̄ subiecto ītendi caliditatez ul' q̄litatez aliquā de p̄mis·nisi ad illiꝰ ītensiones ul' ꝓductionez ꝑ se ꝺcurrat aliqō agens īmediate illā ītendens ul' ꝓducēs·ex quo p3 nō esse possibile ꝑ solā subiecti ptiuz aggregationez ul' unionez fieri alicuius q̄litatū p̄max de nouo ꝓductionez· Tertio p̄mittendū est·q̄ nūq̄ unū ꝺtrariuz ꝑ se ꝛ īmediate ꝺcurrit ad alteriꝰ ꝺtrarij ꝓductionez·p3 q3 quodlibz ꝺtrarium ītendit aliud ꝺriū nāl'z corrūpe·ergo ꝛē·p3 ꝺña cū añce dēte· Quarto ē p̄mittēdū·q̄ possibile ē unū ꝺtrariū ab alio ꝺtrario circūdatū·fieri in forma q̄ illi ꝺtrariaī ītensius q̄ ꝑus crat·p3 hoc de grādine ꝛ filiꝰ·aq̄ etiaz ꝑcalefacta ad maiorē reducīe frigiditatē·q̄ si nō ꝑcalefiat·ut p̄mo methauroꝝ·q3 magis passibilis a ꝺtrario circūdante ꝓp eiꝰ raritatē·Cōfert aūt ad hoc ad celeritatez ꝺgelatiōis ꝑcalefactā eē aquā p̄mo methauroꝝ·

Prima ꝺ° ad saluandā ītensionē uniꝰ ꝺtrarij ab altero ī cozpibꝰ simplicibꝰ repertā·necesse ē ꝑter q̄litates p̄mas ī cozpibꝰ simplicibꝰ reptas·poni aliā ul' alias q̄litates ad huius ītensionē effectiue ꝺcurrētes·p3 q3 opz poni aliquā q̄litatē ꝑ se ītēsionis illiꝰ effectiuā·ſz illa nō pōt esse q̄litas p̄ma·q3 una nō ē ꝑ se alteriꝰ ꝓductiua·iꝛ ꝛē·p3 ꝺña·ꝛ a^m sil'z ītelligēti·Itē talis ītensio nō fit ꝓz se ꝛ īmediate a sibi ꝺrio·ꝑ tertiā suppositionē·nec ꝑ solaz ptiuz unionē·ꝑ p̄maz·nec a q̄litate q̄ ē in passo·q3 pono ip̄m totū uniforme·ꝛ p3 nullā ptē posse agere ī aliam nec ī se ꝑ q̄litatē ꝑ quā ipa ē unifozmis·relingī igīe aliud ul' aliā qualitatē ꝑ se ꝛ īmediate ad hoc ꝺcurrere effectiue· Z^a ꝺ° sequīe·bꝰi q̄litas talis q̄litatis ꝓductiua ē spēs ul' radius a q̄litate subiectiue in cozpe cuius q̄litas intēdīe exñte decisus ul' ꝓductus·p3 q3 nō ē aliqua q̄litatū ī istis cozpibꝰ exñtiuz·igīe necessario ē aliqd ab istis ul' ab aliquo istoꝝ causatū ul' ꝓductū·ſz nō az aliud q̄ radiꝰ uel spēs alicuiꝰ istaꝝ q̄litatū·igīe·

Imaginanduz est enim q̄ sicut coloz est sue spetici multiplicatiuus in medio· ita calor ꝛ frigiditas·ꝛ q̄ sicut caliditas est qualitas magis actiua quaz color et odoz·ita ꝛ eiꝰ ipēs·est·n·mutatiua ñ solū spūal'z·sed ēt ē talis q̄litatis q̄le est obñ a q̄ decidīt ꝓductia·ymaginādo ulteriꝰ q̄ sicut ab opaco uel a speculo reflectīe lum̄ ꝛ spēs colozis·ita a frīdo spēs calozis·ꝛ a cal'o frītatis

Ex q̄ p3 modꝰ q̄ unū ꝺ^m ab alio circundante intendi tur·a cal'o·n·multiplicaī radiꝰ ad frīdū·q reflexꝰ ad calidū in subō a q̄ fuit decisus ꝓducit calitatē·ꝛ sic de alijs·Ex q̄ solui pñt ꝓblcumata multa· Primū quaī in cauernis terre ꝓfundis in hyeme repīe intensa caliditas·estate uero intensa frītas·Et ꝑ idē quare aq̄ puteales in hyeme sunt calide·estate uero multū frīde

Sil'z quare in hyeme ñ gñanī grandines in uere aūt ꝛ estate sic·ꝛ ēt in autūno ꝛ multa alia·ut quare frītas ītensioz est in media regione in estate q̄ in hyeme· Et q̄ mō intensioz pōt in estate eē frītas gñans grandinez q̄ frītas gñans niuē tp̄z hyemis ꝛē·p3·n·ad hec coīs rñsio ex fundamēto iā dicto· Tertia ꝺ° lz ita sit·ñ tñ necessario ꝛ simpl'z ꝺriū suo ꝺrio circundatū ab isto intendi tur·p3 q3 pol'e est potentiꝰ eē circundās ꝺriū in remittēdo ꝛ cozrūpendo·q̄ sint radij iā dicti reflexi potentes

in intendendo iō. Quarta ɔ° ꝓbabiľ ponit ꝙ ī coꝛ poꝛibus tp̄ꝛ hyemis ñ solū est caloꝛ ap̄lioꝛ pp maioꝛē ſpūus q̄titatē·ſed ēt qꝛ in ſuis ſpiritib⁹ est calitas intē siue maioꝛ q̄ fuit tp̄ꝛ estatis uel autūn ·hec ɔ° uī posse ꝓbabiľ substineri ponendo pp ſpē̄ reflexionē fieri ca loꝛis intensionē mō iā dicto·Erit aūt hec ɔ° maxīe uēa stantib⁹ ɔditōnibus requisitis ad affo ſ· ꝙ sit hyems ꝑ uans nām suā·ꝛ ꝙ sit coꝛ⁹ foꝛtis caloꝛis·ꝙ sit utens re gimine debito. Quinta ɔ° sequit ꝙ in uere caliditaſ est remissioꝛ ceteris ꝓibus q̄ hyeme uel estate·Et ꝑz ħ dicta·ñ solū dicendū ypo·dixisse uentres esse caliꝛes pp maioꝛē ſpūus multitudinē·sed ēt qꝛ gradualiter ſpi rit⁹ sunt caliꝛes ꝛ adhuc mēbra· hec aūt rāsio est ma gis phisica q̄ medicinalis·iō phisicis dimittatur·

Quantū ad 2ᵐ arᵐ p̄mittendū est p̄mo penes modū loquendi medicoꝛ·ꝙ aliud est aliq̄ɔ coꝛ⁹ eē calius a° ceteris pib⁹·ꝛ aliud ꝑm nāz·Coꝛp⁹·n· alio eē calius ce teris pib⁹·est ipm in se bēre subiue caloꝛē intensioꝛē q̄ aliud·sufficientē ipm denoīare calidū·Coꝛp⁹ uero eē ca lidi⁹ alio ꝑm nām est ipm plus in se ꝓꝓoꝛtionabiliť re ſpectu suę molis bēre de calido nāli·ſ·de spū·g ē istm aīe in suis opatōib⁹·ꝛ notū ē ꝙ hec ñ sunt ɔuertibilia· stat·n·aliq̄ɔ coꝛ⁹ eē alio calius ꝑm nām ad intellectum datū·q̄ɔ tñ ceteris paribⁿ est eo minus calidū·ꝛ eɔ°·ut coꝛ⁹ tēpatū ceteris paribus calius est ꝑm nām coꝛpoꝛe multū colerico·cū multo plus in se bēat de calido nāli ꝛ tñ coꝛpus colericū est eodē intensiue multo calius· ut satis ꝑz. Zᵒ p̄ncipaliter p̄mittendū·ꝙ tp̄ꝛ hyemis in coꝛpoꝛe robusto·hyeme suā seruante nāz ꝛ corpore debito utente regimine·augenť spūs ꝛ san·respectu ei⁹ ꝙ fuit in estate ꝛ autūno·ꝑz·qꝛ tunc ꝓhibeť eoꝝ resolu tio ꝛ uniunť interi⁹ quare foꝛtificať sua opatio·Et per ɔñs plus restaurat de spū ꝛ san·iō ꝛē· Econtra uero in estate calitate subtiliante san·ꝛ huōꝛes ꝛ spūs ꝛ poroſ dilatando resoluiť multū de spū ꝛ san·ꝛ adhuc spūs in terius ñ uniť·sed exterius dilatatur· q̄ꝛe ipotentioꝛ fit ad cibū assimilandū ꝛ spūm ꝛ san·restaurandū·ꝛ p ɔñs ꝛē· Prima ɔ°·coꝛᴬ quecunq̄ɔ tp̄ꝛ estatis sūt intēsiue calidioꝛa q̄ tp̄ꝛ hyemis·ꝑz p plura arᴬ supi⁹ adducta· oīa·n·signa a pulsibus urina ab huōꝛibus illis tp̄ꝛibuſ multiplicatis·significant sup intensioꝛē calitatē· ut ꝑz ī telligenti·igiť ꝛē· Zᴬ ɔ° est· ꝙ coꝛpoꝛa robusta hye me seruante suā nām·ꝛ utentia regie debito·sēp sunt ca lidioꝛa ꝑm nām tp̄ꝛ hyemiſ q̄ estatis. pʳ multo plus mł tiplicať spūs ꝛ san·ut supꝛa·igiť ꝑz ɔña·ꝛ aᵐ deductū ē· ꝛ istā ɔcł'onē uoluit ypo·in affō· Ex q̄ ɔcł'one sequiť· ꝙ coꝛᴬ ꝓ tunc iā dicta pfecti⁹ exercent opatōnes suas nāles in hyeme q̄ estate·plus·n·hꝫ uirtus nālis de spū g est ei⁹ instrm in opationibus nālibus· ꝛ interius ma gis unito· Ex isto tāq̄ ex fundamento p̄ñt assignari cāe q̄rūdā appentiaꝝ ad sensū q̄ uidēť difficiles· Pri ma appentia est hec·ꝙ ī febꝛiente intense q̄ñq̄ɔ gñatur uulta uentositaſ·q̄ tñ in eodē sano ñ gñabatur·cū tñ uē tositas fiat a cało dinuto· Zᴬ apparentia ꝙ in illo fe bꝛicitante ui sui caloꝛis intensi ñ resoluiť illa uētositas q̄ tñ in ipo resolucreť puta si fiat ñ febꝛiens· Tertia appentia est·qꝛ cū ydrops sit egritudo frida·ut 3° cañ sen·iꝫ·ca·de ydrope.quō stat aliquē eē febꝛientē·ꝛ tñ cē ydropicū Quarta est quō ydropico intense febꝛiēte gñať aq̄sitas ut in asclitico·aut san·ualde crudus ut cō tigit ī yposarcha· Ad p̄ᵐ·n·dī ꝙ lz ī isto febꝛiēte sit calitas multo intensioꝛ·est tñ modica in illo spūus quā titas uel multitudo·uñ lz sit ibi caloꝛ intensioꝛ· ē tñ ibi minus de instrō q̄ mediante agit uirtus uentositatē re soluendo·uel ei⁹ gñonē ꝓhibendo·lz·n· calitas illa intē sioꝛ sit·in coꝛpoꝛe tñ minus est de caloꝛe qui est instrm uirtutis in agendo·Et per hoc ꝑz solutio ad secundu

Ad tertiū dicendum ꝙ iste hꝫ moꝛbum calidum in tensiue·ſ·caloꝛē eius temperamentum excedentem·hēt tñ spirituum ꝛ caloꝛis naturalis dinutam quantitatem p quoꝝ p̄uationē dī coꝛ⁹ frigidū p̄uatiue·ſz de hoc ple nius alibi dixi·Et ex hoc ꝑz·rāsio ad q̄rtuꝫ itelligēti.

Tertia ɔ° ē·lz ita sit·aliq̄ tñ sunt coꝛpa ī q̄bus ī estate ē caloꝛ maioꝛ·tā itensiue q̄ ꝑm naturā q̄ ī hyeme·ꝑz ɔ̄ corporib⁹ debilis caloris ꝛ decrepitis·quoꝝ calor in diget ɔfortatiōe ab extrinseco· Ad argumenta p̄nci palia ad·p̄muꝫ ꝑm p̄mā rāsionē ad q̄situꝫ negať añs·et dī ꝙ si pulsus ꝛ anhelit⁹ sūt maioꝛes·hoc nō ē pp calo rem ī interioꝛibꝫ itensioꝛez·sed pp aerē q attrahitur eē calidioꝛē·uñ oꝫ plus de ipo attrahi·urina magis est tin cta·qꝛ minoris q̄titatis·ꝛ qꝛ plus secū de colera·q̄ illo tp̄ꝛ pp siccitatē ap̄lioꝛē multiplicať·ꝛ miſceť·eodē mō egritudies magis colerice ꝛ egestiōes·corp⁹ calidi⁹·qꝛ exteri⁹ attrahiť caloꝛ appet coꝛp⁹ iflāmabilius pp sicci tatez calidioꝛis hūoris· Ad ꝑm negať añs coꝛpe ro busto ꝛē·ꝛ seruāte debitū regimē·ubi uero nō·ɔceden duꝫ est añs·ꝛ negāda ē ɔña· Si debituꝫ nō seruet regi men·nō incōuenit gñari hūores crudos ī corpe robu sto·ſz tñ multū de calidis gñatur·sed illi frigidi non re soluunť sic·qꝛ pori sūt obstructi·ꝛ tñ coꝛpa robusta sē calidioꝛa·qꝛ de calidis ēt gñatur in eisdē ꝛē· Ad ter tiuꝫ dī aliquā retractionē·calorē ɔfortare·ut factā ex ɔueniēti occursu aeris frigidi pp nālem tp̄oꝝ mutatio nez·aliqua ēt debilitat·sicut facta a re p̄ter naturā·ut ī p̄ncipio poꝛisimi calido nāle subito nimis suffocato ad īteriora penetrāte· Ad q̄rtuꝫ dī ꝙ si tale corp⁹ pau latine de regione ad regionē tñsiret·ꝛ cetera ēent paria sicut ī mutatiōe tēporis āni·ꝙ corp⁹ illō in uirtute et calore nāli fortificareť· Ad qntū dī·ꝙ unū ɔriuꝫ ali ud circūdās fortificat illō uiolenť ꝛ ɔtra ei⁹ nālē incli nationē·ꝛ ꝙ uiolētans illō ē ipsūmet ɔtrariuꝫ foꝛtifica tuꝫ· Ad sextū dī·oēs illas ɔ°nes tāq̄ possibiles cō cedēdas·ꝛ ꝙ cū dicim⁹ caloꝛē ī puero eē eq̄lē caloꝛi iu uenis ītensiue·ꝛ ī iuuene ītēsioꝛez q̄ in sene·dꝫ hoc itel ligi ipis ad inuicē ɔpatis cū circūstātijs oībus pib⁹·p ter illō ī quo fit ɔpatio·puta ꝙ ɔpareť puer in hyeme ad iuuenē ī hyeme·ꝛ iuuenis ī estate ad senē ī estate·et sic iuuenis ad senē·ꝛ tūc ꝑz argumētū nō ꝓcedere.

Dicūt Paduani ꝙ illō tp̄s ñ fuit finis iuuētutis· Alł dī·ꝙ oꝫ ɔpare ifimul ꝛē·ꝛ dic ꝙ hic lz fiat calidioꝛ rō ne hyemis·ipe tñ min⁹ ē calid⁹ q̄ ī p̄cedēti hyeme·ꝛ nō ɔpares p̄ncipiū hyemis ad finē estatis·ſz ad finē alteri⁹ āni elapſi· Ad ultimū·q̄dā ɔcesserūt ɔ°nez·ꝛ tūc illa coꝛpa īdigent prefuatiōe· Aliť dī negādo ɔñaꝫ stāti bus ɔditionib⁹ supius tactis·Et dī ꝙ coꝛp⁹ tpatuꝫ de currēs p tēpoꝛa āni nō ē nāliť eiusdē grad⁹ caloꝛis ī oī bus tēpoꝛib⁹·ſz maioꝛis ī hyeme ꝛ minoꝛis in estate q̄ uis enī ī estate ēet ī extremo caloꝛis·g sibi debeť ī esta te·nō tñ erit ī extremo caloꝛis toti⁹ tēpantic·cui coꝛrñ det maioꝛ caloꝛ ī hyeme·ɔcediť igiť ꝙ alterabiť ultra illū caloꝛē·sed nō ultra illuꝫ g sibi debeť ī hyeme·ꝛ si ponať unū corp⁹ tēperatū ī estate habere tñ gradū ca loꝛis·sicut hoc ī hyeme hēbit·dī illud īpossibile eē·qꝛ tale nō ēet tēperatū sed lapſū a tēpamēto·Et hec rāsio mihi multū placet·quā ēt tenere hēmus iuxta dicta in secūdo articulo·ubi positū ē coꝛpa ī estate fore ītēsiue calidioꝛa q̄ ī hyeme·Et notū est ꝙ ita bñ ꝓcedit septi muꝫ argumētū ɔtra istā ɔ°nē·sicut ɔtra positionē p̄mi articuli ꝛē·hec ꝓbabiľ sint dicta.

Ueriť utrū tēpoꝛe hyemis sit pluſ exhibendū de cibo q̄ alijs tēpoꝛib⁹·aī ꝙ ñ·p̄mo sic·qꝛ in estate fit maioꝛ resolutio q̄ in hyeme ul' uere· sed cib⁹ dꝫ eē ꝓꝓoꝛtionat⁹ resolutioni·igiť ꝛē·ɔña nō· ꝛ añs aī ex dictis in p̄cedenti qō̄e·ſ· utꝝ in hyeme fiat

maioꝛ reſolutio. 2° quia in eſtate eſt neceſſitas maioris
refrigeri ꝯ in hyeme uel uere. ſed cibus ē una ex cāis
nr̄i refrigerij. igit̄ dz plus de cibo exhiberi in eſtate ꝯ
in hyeme. pz^A ⁊ añs eſt de mente Ar. inde moꝛte ⁊ uita

Tertio qꝛ in eſtate uirtus eſt debilior. igit̄ indiget
maiori reſtauratione. ꝟña tz. ſed huiuſmōi reſtauratō n̄
fit niſi p cibū exhibitū igit̄ ⁊c̄. Quarto de nutrimē
to exhibito plus reſoluit̄ ⁊ ꝟſūmit̄ tēpoꝛe eſtatis ꝯ tē
poꝛe hyemis. igit̄ ad fiendā reſtauratōem debitā plus
eſt exhibendū de nutrimēto in eſtate ꝯ in hyeme. ꝟña
eſt nota ſatis. ſi. n. p̄ciſe tm̄ exhiberet̄ cū de eo plus
tranſeat in ꝟſū tēpoꝛe eſtatis ꝯ tēpoꝛe hyemis coꝛ^o
n̄ debite reſtaurarēt̄. Quinto in uere min^o eſt exhi
bendū de nutrimento ꝯ i eſtate. igit̄ ⁊c̄. ꝟña nota ⁊ a^m
aī. qꝛ tēpus ueris eſt tēpus in q̄ debent fieri ſubtractō
neſ ciboꝝ ⁊ potuū ⁊ minoꝛatōeſ. ut pz p coītēr oppātes
igitur ⁊c̄. Sexto tp̄ꝛ ueris eſt caloꝛ debilis reſpectu
mē nutrimentalis exñtis in coꝛpoꝛe. igitur ꝓ tunc ne
ceſſe eſt dietā in coꝛporib^o ſubtiliari. ꝟña tz ⁊ añs ꝓ^r.
qꝛ tp̄ꝛ hyemis erat tm̄ nutrimētū ꝯtū calor poterat be
ne regulare. ſed in uere eſt caloꝛ debiliō ꝯ in hyeme ⁊
nutrimentū equale. igit̄ tunc n̄ pōt caloꝛ illud regulaꝛ
pz^A ⁊ a^m ſatis pz. Ad oppm eſt exp̄ſſe ꝟmētatoꝛ ī cō
mento rn̄dendo ad iſtā qōem. ꝓ° pꝛemittā q̄ſdā diſtinc
tiones ⁊ notabilia 2° ꝛcl'ones. Quantū ad p̄m ſit b
p̄^A diſtinctio. ꝙ coꝛpoꝝ quedā ſunt robuſta. q̄ꝝ caloꝛ ē
apt^o tp̄ꝛ hyemiſ augumentari ꝯtitatiue q̄dā ſunt debi
lia coꝛpoꝛa ſeu debilis caloꝛis. q̄ꝝ calor apt^o eſt mino
rari tēpore hyemis ſed fortificari tēpore eſtatis ut cō
pora decrepitoꝝ. Z^A diſtinctio ꝙ plus aut minus ꝺ
beri de nutrimento uni corpori uno tēpore ꝯ altero.
dupliciter pōt intelligi. uno mō ꝑz ꝯtitatē ꝟtinuā. alio
mō ꝑm ꝯtitatē diſcretā. ga. ſ. dare pluribus uicibus

Tertia diſtinctio ꝙ indicatio ordinandi dietā pōt a
pl'ribus ſūmi. ꝓ° a uirtute cibi exhibiti īmutatiua. qñz
a reſolutōe q̄ fit maior uel minor. ⁊ ſic corpori in q̄ fit
a°^r reſolutio ceteris pibus plus de cibo eſt exhibēdū
Tertio a plenitudine actu exñte. ⁊ ſic inanito plus de
beꝫ de cibo ceteris pibus ꝯ pleno. Quarto p̄mitto
ꝙ plus abſolute reſoluitur de huīdo in eſtate ꝯ in hi
eme. lz in hieme plus de ſubſtātifico in eq̄li tēpore re
ſoluatur. Ite cibatio hiemis n̄ ſoluz fit pp reſtaura
re depdituz huīduz. ſed pp reſtaurare plurimuz ſpiri
tus qui eſt oportunus tēpore hiemis ad reſiſtendum
frigori. Prima concluſio eſt iſta. corpori robuſto
in unica cibatōne maior dz eſſe quantitas ꝟtinua cibi
exhibendi tp̄ꝛ hyemis ꝯ eſtatis. patet qꝛ caloꝛ in illo
coꝛpoꝛe eſt foꝛtior ⁊ īmutatiua. fortior igit̄ pōt obm̄
forti^o ⁊ mai^o imutare. ſed ſp obiue dz ꝓportionari īmu
tatiue potentie. igit̄ ⁊c̄. nota tm̄ ꝙ lz ita ſit indicatiōe ſū
pta a plenitudine min^o eſt de cibo exhibendū uitando
maioꝛē plenitudinē. Ite cib^o n̄ ſolū daꝫ ad reſtaurādū
depdita ⁊ diſoluta. ſz ēt pp multiplicare ſpūs. Coꝛ^m. g̃ſ
ſioꝛa cibaria diff.ciliꝛis digōnis ꝙetunt tp̄ꝛ hyemis
ꝯ in alio. eo ꝙ tunc uirt^o digiua eſt foꝛtioꝛ. ⁊ intelligaꝫ
hoc coꝛ^m ⁊ ꝓ° p̄cedens in coꝛporib^o robuſtis ſiue foꝛti
caloꝛis. Sed aī ꝫ illud coꝛ^m. qꝛ cibaria frīdioꝛa ꝙe
tunt tp̄ꝛ eſtatis ꝯ tp̄ꝛ hyemiſ. igit̄ ꝙetunt g̃ſſioꝛa ⁊ dif
ficiliꝛis digōis. ꝟña nota ⁊ a^m pz. ꝙetit. n. uſus lactu
ce tp̄ꝛ eſtatis. qui tm̄ uſus n̄ ꝙetit tp̄ꝛ hyemis. igit̄ ⁊c̄.

Ad hoc rn̄deꝫ negando ꝟñam. eo ꝙ n̄ glz cib^o frīdi
oꝛ eſt groſſioꝛ ⁊ difficili^o īmutabilis. dico 2° ꝙ lactuca
exhibita tp̄ꝛ eſtatis ⁊ tp̄ꝛ hiemis meli^o ⁊ cici^o digeriꝫ ī
hieme ꝯ in eſtate. plus tm̄ ꝟfert in eſtate ꝯ ī hieme rō
ne opationis quā facit a qualitate. phibendo ſpūz ſup
calefactionē ⁊ coꝝ reſolutōem remouēdo calitatē accn̄
talē quā ponit aer calid^o. iō uiſus ei^o eſt ꝟueniens tp̄ꝛ
eſtatis. g tm̄ n̄ eſt ꝟueniens tp̄ꝛ hiemis in q̄ n̄ eſt neceſſi
tas b^o alteratōis. iō n̄ ſeg̃ hic cib^o demſando lactucā
eſt frīoꝛis opl'onis carnib^o uitulinis. igit̄ difficiliꝛis di
gōnis. qꝛ lactuca eſt facili^o paſſibilis a caloꝛe coꝛpoꝛis
rōe mōi ſubſtantie. uz ſubtilitatis ⁊ raritatis. Cibū
n. aliquē eē faciliꝛis digōnis alio cibo ꝙtingē pōt ex a
liq̄ iſtoꝝ. qñz. n. merito q̄litatis manifeſte ſiue quātum
ad qualitates manifeſtas. ⁊ ſic cib^o calidus frīdo cete
ris pib^o dz eē faciliꝛis digōnis. qñz rōe modi ſubē. ⁊
ſic cib^o rarioꝛ eſt paſſibilioꝛ ⁊ digibilioꝛ. quādo qz rōe
p̄petatis occulte. ⁊ ſic carneſ puloꝝ ⁊ uituloꝝ plus nu
triūt hoīem ꝯ nutriret ipm herba ſicca uel fenū odoꝛi
ferū ⁊ panis ꝯ caro cruda. liz. n. inter carnes crudas ⁊
hoīem ſit maioꝛ ꝟnienti quātū ad q̄litateſ maifeſtaſ
ꝯ inter hoīem ⁊ panē coctū. ñ tm̄ inter hoīem ⁊ carnes
crudas eſt tanta familiaritas ⁊ ꝟnienti in occulta. p
p̄petate quāta inter hoīem ⁊ panē. qꝛ hō n̄ dz comedere
carnes crudas. lz bone opl'onis ſint qꝛ n̄ hn̄t uex ⁊ de
bitū modū p̄pationis. Z^A ꝓ° in coꝛporib^o debilis ca
loꝛis in q̄cunqz unica cibatione plus eſt exhibendū tē
poꝛe eſtatis de nutrimento ⁊ min^o tp̄ꝛ hyemis. qꝛ in ta
libus coꝛporib^o tēpoꝛe hyemis eſt caloꝛ debilioꝛ ⁊ īmu
tatiua debilioꝛ. ſed in eſtate caloꝝ coꝝ eſt āplioꝛ in quā
to ⁊ īmutatiua foꝛtioꝛ. igit̄ ⁊c̄. ꝓ^A tz ut ſupra Ex hac
concl'one ſeg̃ ꝙ tēpoꝛe hyemis eiſdē coꝛporib^o ſubtili
oꝛa cōpetūt cibaria q̄ꝛ alio tēpoꝛe. pz p idē. Tertia ꝓ°
ꝙ corpora robuſta frequentius ſunt cibanda tempoꝛe
eſtatis q̄ꝛ tempore hyemis. patet ga tunc talia corpōa
ſunt reſoluta magis ⁊ minus de cibo tranſit in ſubām
aliti. igit̄ indigent eq̄li ul'maiori reſtauratione. ſed hoc
nō pōt fieri ī uice una cū uirt^o īmutatiua ſit debilioꝛ. g̃
hoc fiet ī plurib^o uicibus. ⁊ p cōſequēs ſepius ſūt cibā
da ꝯtitate diſcreta. Sꝛ ꝫ hāc cōcl'onē ⁊ ꝫ eius ꝓba
tionē aī. ꝓbādo ꝙ ex ipſa ſeg̃ ꝙ talia coꝛpa ſūt cibāda
añs ꝯ famē īcurrāt. cōſequēs f^m ꝓbatio cōſequentis ga
tardius īcurrūt hec corpa famē ī eſtate ꝯ ī hieme nec
ſūt cibāda ī hieme niſi appetitū īcurrāt igit̄ ⁊c̄. cōſeq̄n
tia nota ⁊ a^m bituz fuit ī qōne quadā. Z° aī. cōtra p
bationē aſūmit̄. n. ī ꝓbatiōe ꝙ talia coꝛpa ſē magiſ reſo
luta ī eſtate quo ad hui^m ſubſtātificuz coꝝ. qꝛ alias nō
ꝓcederet argumentuz. Cōtra ga ueloci^o cōtinue reſolui^r
hui^m ſubſtātificuz ī hieme ꝯ in eſtate ig^r i fine hiemis
ſūt coꝛpa 2^m huīduz ſubſtātificū magis reſoluta. ꝓ^A nō
⁊ a^m deductū ⁊ ꝟceſſuz fuit ī quadā qōne p̄cedenti.

Ad hec rn̄deꝫ ⁊ ꝓmo ad p̄m dr̄ ꝙ corpa robuſta ī e
ſtate debite recta citi^o ⁊ frequēti^o īcurrūt famē ꝯ tp̄ꝛ
hyemis nec ſupra dicebaꝫ o^m. ſz ſo^m dicebaꝫ ꝙ ceteriſ
pib^o. ſ. in ꝯtitate ⁊ q̄litate cibi exhibēdi citi^o īcurrunt
famē tp̄ꝛ hyemis. ſz ſi corpa debēt bn̄ regi nō debēt eē
cetera pia minor. n. ꝯtitas in una uice debet exhiberi
tp̄ꝛ eſtatiſ ꝯ tp̄ꝛ hyemis ⁊ eū b facilioris īnſmutationiſ
ig^r ⁊c̄. ſz corp^o robuſtū ī hyeme recipit groſſū cibum
diu ſtantē añ ꝯ diſſoluaī. ſz ī eſtate debeſ dare nutrim̄
tuz raꝝ ⁊ bn̄ ꝟdituz nō tm̄ groſſū ⁊ ad ar^m ꝟcedit a°^r ſi
oīa fuerit pia. ſz nō ſi utraqz coꝛpa debito reganꝫ regi
mine ꝟnienēte eis 2^m diuerſa tp̄a. Ad 2^m dr̄ negādo
illā ꝟñaz ꝟtinue ī hieme ueloci^o reſoluit̄ hui^m ſubſtā
tificū ꝯ ī eſtate. igit̄ ī fine hiemis ē corp^o robuſtuz ma
gis reſolutū ⁊ cā ē b qꝛ ꝯuis a corpe fiat uelo^r huīdi
ī hieme reſolutio ⁊c̄. cuz hoc tm̄ fit maioꝛ ⁊ uelotior re
ſtauratio iō corp^o n̄ erit ī fine hiemis ſicci^o Quarta
ꝓ° corpa debilis caloris frequēti^o ī hieme ⁊ mi^o ī eſta
te ſūt cibāda. p^r qꝛ hec coꝛpa ſūt debilia ī hyeme ⁊ mł
tuz cibū in unica uice digerere nō pn̄t. Ite ut multipli
cetur caloꝛ frigori debēs reſiſtere ⁊ ut uirtus īmutare
poſſit ſūt ſepi^o cibāda. Quīta ꝓ° ī coꝛporib^o robuſtis
totalis ꝯtitas exhibēdi nutrimēti tp̄ꝛ eſtatis ī die nāli

debet eē maioꝛ q̄ totalis exhibēda i hyeme ēt ī die nāli ꝓ qꝛ totale resolutū· ꝛ āpli⁹ pro tūc· ſz exhibitū debz eē ꝓportiōale resoluto· Jtē multo maior quātitas ſpi rituuz resoluīt ꝛ de eo qđ exhibeī· tūc min⁹ ɔuertīt· qꝛ plus de eo euaporat ꝛ ɔſūmīt· lz tñ teneri poſſit o^m· ſ· q̄ i hyeme ꝛc· qꝛ oꝛ gñari multū ſanguis ꝛ ſpūuz ut fri gori meli⁹ reſiſtaī· Sexta ɔ° idicatiōe ſumpta a tp̄ꝛ plus debeī de cibo iſto tp̄ꝛ hyemis ī corpib⁹ robuſtis qꝛ caloꝛ ē āplior quātitatīe ꝛ reſol'o huīdi ſubſtātifici maior· Septīa ɔ° ē iſta· corpib⁹ robuſtis in uere mi nus q̄z ī hyeme· ꝛ ī uere plus q̄ ī eſtate ul' autūno ſūpta idicatiōe a ⁊tute ul' a reſolutiōe ē de cibo exhibenduz ſz nō idicatiōe ſūpta a plenitudie tūc exñte ē plus tēpo re ueris exhibeñ de nutrimēto· qa coꝛpa ſūt in uere ml' tuz repleta· Jtē in autūno plus ī una uice ꝛ mi⁹ freq̄nt̄ q̄z ī eſtate ē dandū de nutrim̄to· ad ar^a p̄ncipalia Ad p̄muz dī q̄ plus debeī in tota die nāli ꝛ diuiſiz pluries ꝛ min⁹ in q̄libz uice in eſtate q̄z in hyeme· Ad 2^m ne gatur eōſequētia ꝛ dī qꝛ dabiī ſibi cib⁹ pl⁹ refrigerās minoris tñ quātitis in eſtate· uel dic negando eōſequē tiā· q̄ iō dabiī plus in hieme qa oꝛ regñare multū ſpūz ꝛ ſanguinē cū qbus reſiſtaī frigori aeris· Ad 3^m dī cōcedendo q̄ uirt⁹ indiget maiori reſtauratione ſm q̄ titatē diſcretā· qa oꝛ pl'rib⁹ uicib⁹ exhiberi· Ad 4^m dī concedendo ɔñam· ſ· q̄ plus eſt exhibendū ſm quā titatē diſcretā ſed minus quātū ad cōtinuaz· hoc eſt q̄ tota ſūma cibi exhibendi ī die nāli in tēpore eſtatis dz eē amplior· ſed cū maiori ſpſione ꝛ in pluribus uicib⁹ exhibita q̄z tēpore hiemis· Ad 5^m dī q̄ rōe nēis bñ multus eſt neceſſarius cibus· ſed ñ rōe plenitudinis cō iuncte uirtuti tali tepoꝛe· aduenīente· n· eſtate dubit⁹ ō putredine huōꝛ· iō Aui· docet ſi plus ꝓmouet te pleni tudo in uere· tunc da minus in uere q̄z in eſtate· Ad ſextū dī q̄ rōne plenitudinis ñ tm̄ dz dari de cibo ſic in hieme· ga fieret nimia plenitudo·

Trum tp̄ꝛ hyemis fiat maior appetit⁹ ad cibū q̄ alio tēpore Arguīt q̄ nō· p̄mo tp̄ꝛ hyemis nō fit maioꝛ reſolutio huīdi ſubſtātifici men broꝝ q̄ tp̄ꝛ eſtatis ſz minoꝛ· ſed nō ad uenit fames citi⁹ niſi fiat huīdi ɔſūp° citi⁹ ꝛ uelotius· igiī ꝛc· ɔña mani feſta ꝛ aſſūptū patz expiñto· uidem⁹ enī cōpora ī eſtate macreſcere· re· hyeme ⁊o pīgueſcē· igiī ꝛc· Secūdo ſi ſic· ſequereī q̄ ī tp̄ꝛ hyemis fiēt maior appetit⁹ ad potū q̄ ī eſtate· ɔſequēs ē falſū ꝛ ɔtra expiñtū· ꝛ ɔña ꝓbaī quia ſi ꝓpter uigoratōnē calidi tēpore hyemis fit reſo l'o huīdi ſubſtātifici m̄broꝝ ꝛ magna ɔſūp°· ad quā ſe^r magn⁹ appetitus ad cibū· ſz cū ml'to facilius ſit hūi^m roridū reſolubile q̄ ſubſtātificū· ml'to maior ꝛ uelotiō fiet huīdi roridi ɔſūp° q̄ ſubſtātifici· ſz ad illi⁹ ɔſūp° nē ſequit̄ ſitis igiī ꝛc· Tertio ɔfirmaī idē· quia un⁹ de finibus roris ē· ut tēpore neceſſitatis· ſ· inanitionis m̄broꝝ cōuertaī ī cābiū· igitur illo tp̄ꝛ quo frequēter erit m̄broꝝ inanitio ꝛ maior· erit ꝛ maioꝛ cōuerſio ro ris in ſubſtātiā m̄broꝝ ſiue in huīdū ſubſtātificū coꝝ ſed hoc eſt tēpore hyemis· ſi qō eſt uera· igiī ꝛc· patet ɔña ꝛ aſſ^m eſt Aui· ꝑ° p̄ma ca° illo nutriēs maſticatiōe

Quarto ad p̄ncipale aī autoritate Hal· in ɔmento illi⁹ uētres hyeme ꝛ uere· qui ponit ī corporib⁹ ōbilis caloris ñ fortificari· ſz potius appetitū extīgui tēpore hyemis· Jn oppoſitū ē Hal· in cōm̄to pallegati affōi

Jn iſta qōne erūt duo articuli· Jn p̄mo premittā q̄ dā notabilia· in ſecūdo ponā cōcluſiones de q̄ſito· q̄z^m ad p̄mū premittēdū primo· q̄ cōpoꝝ q̄dā ſūt fōtis q̄dā ſūt debilis caloris nālis· hoc ſatis pz· Secūdo ē pre mittēdū q̄ fames ſiue appet⁹ ad cibū cōſequit̄ reſolu tionē huīdi ſubſtātifici m̄broꝝ· Sitis vo ɔſequit̄ reſo lutōnē huīdi roridi irrorātis ꝛ madefaciēt̄is ipſaz ſub ſtātiā oris ſtōi· Nota tam̄ q̄ neutꝝ iſtoꝝ depēdet a cōſūptōe aliqua iā fcā tā q̄ a cā imediata· ſed mediata quia preī cōſūptionē huīdi roridi· oꝛ ponē cōplexionē calidā ꝛ ſiccā tā q̄z cām ualde minus mediate obiectīe ꝛ effectiue ɔcurrentē ad ſitim· Quid aūt dicenduz ſit ō fame ſatis fuit dictuz 2° tegni· Tertio p̄mittenduz q̄ ad foꝛtitudinē appetit⁹ q dī fames ñ ſolū regīt̄ ucloci tas ꝛ magnitudo reſolutōis· ſed bonitas diſpōnis uir tutis ſenſitiue oꝛis ſtōi· adiuuat ēt foꝛtitudo uirtutis attractiue mēbꝛoꝝ a uenis· uenaꝝ ab epē· ꝛ meſeraicaꝝ ab oꝛe ſtōi· ita q̄ ceteris pib⁹ in reſolutione huīdi ſub ſtantifici in coꝛpoꝛe· in q̄ uirt⁹ ſenſitiua oꝛis ſtoī cēt me li⁹ diſpoſita ad ſentiendū· aut meſera ce cēnt foꝛtioꝛis uirtutis attractiue· foꝛtioꝛ ꝛ intenſioꝛ cāreī appetit⁹ ad cibū· His p̄miſſis ſit hec ꝑ^a ɔ° q̄ in coꝛpoꝛib⁹ in gb⁹ nālis caloꝛ eſt multū debilis· in hyeme eſt minoꝛ ꝛ tar dioꝛ appetit⁹ ad cibū· adhuc ad potū q̄ in alijs tp̄ib⁹ ꝓ^r· qꝛ caloꝛe exñte debili a frigoꝛe hiemis ñ fit ci⁹ ɔfoꝛ tatio ſed poti⁹ remiſſio· uñ talis caloꝛ ſopitur ꝛ pauci ficaī· ꝛ p ɔñs ipotentioꝛ eſt reſolutionem cāre tā huīdi ſubſtantifici q̄ roꝛidi· ad q̄z ɔſūptiōez ſequūī appetit⁹ iam dicti· iō ꝛc· p^a ꝛ a^m ſil'z· Jtē qꝛ in talib⁹ uirt⁹ ſenſi tiua oꝛis ſtoī eſt ſopita ꝛ hebes· iō ꝛc Z^a ɔ° ē hec· q̄ in coꝛpoꝛib⁹ robuſtis ꝛ foꝛtis caloꝛis· appetit⁹ ad cibū eſt maioꝛ tp̄ꝛ hyemis q̄ tp̄ꝛ eſtatis· ꝓ^r qꝛ tunc eſt cal'm nāle ampliuſ in q̄to multo· ꝛ in interioꝛib⁹ magis uni tū ꝛ huīdo ſubātifico mēbꝛoꝝ meli⁹ applicatū· i^r tunc maioꝛē ꝛ uelotioꝛē huīdi ſubātifici cāt reſolutōez· ſz ce teris pib⁹ ad maioꝛē ꝛ uelotioꝛē buī ſubſtātifici reſol'o nē ſe^r a°^r appetit⁹· i^r ꝛc· patet ɔña ꝛ aſſumptū ex dictis Jn quo aūt tēpore fiat abſolute huīdi ſubſtātifici ma ior reſolutio uidebiī ī alia qōne· Jtē qꝛ tp̄ꝛ hyemis ē uirt⁹ ſenſitiua oris ſtōi meli⁹ diſpoſita cū hēat inſtru mentū ſuuz· ſ ſpirituz meli⁹ diſpoſituz· Similiī qꝛ tunc ⁊tus attractiua epatis a ſtō mediātib⁹ meſeraicis ē for tior· iō ꝛc· tota ɔña pz ꝛ a^m ſimiliī· Tertia ɔ° ē· q̄ cō pora robuſta ſupi⁹ dicta ueloci⁹ ꝛ maioꝛē icurrūt fam̄ tp̄ꝛ ueris q̄ eſtatis· pz p ea q̄ ſtatim ēt tacta ſūt ī ꝓbati one p̄cedēt̄is ɔ°nis Quarta ɔ° ē· q̄ coꝛpa debilis ca loris uelociꝛ ꝛ maioꝛē icurrūt appetitū ad cibū tp̄ꝛ ue ris q̄ tp̄ꝛ hyemis ul' eſtatis· pz qꝛ iſto tp̄ꝛ ē caloꝛ ɔfoꝛta tiuus caloꝛis debilis· qꝛ nō tant⁹ q̄ reſoluat· nec ita mo dicus ut extīguat· iō ꝛc· Quinta ɔ° ꝛ p̄ncipalis eſt ꝫ q̄ coꝛpa robuſta ſupius dicta tardi⁹ ꝛ minoꝛē icurrūt ſitim tēpore hyemis ꝛ adhuc ueris q̄ tp̄ꝛ eſtatis· ꝓbaī p̄mo· qꝛ tēpoꝛe eſtatis· ē calidū extrīſecū foꝛte· a quo ml' tuz reſoluīt humidū irroratiuū ꝛ madefaciēs ſubſtāti as mēbꝛoꝝ· Similiī tūc aer ē calid⁹ ualde min⁹ potēs mēbris exhiberi refrigeriū q̄ ī hyeme· uñ neceſſitas ē maioris q̄titatis potus refrigerātis ad qō adiuuat ēt retētio hūiditatū facta tp̄ꝛ hyemis madefaciēt̄iū m̄bꝛa

Sed circa hec dicta inſurgūt dubitatiōes q̄daz·

Prima dubitatio ē· q̄ ſupꝛa dictū ē q̄ ex ɔſūptione humidi ſubſtātifici cauſaī fames· ſitis vo ex ɔſūptione huīdi roridi· Cuz igiī humidū roridū ſit ſubtili⁹ ꝛ re ſolubili⁹ ꝛ a calido paſſibilius q̄ ſubſtantificū· uī q̄ ci tius reſoluaī roridū· ꝛ p ɔñs ab intra citius cauſabiī ſi tis q̄z fames· quod ē ɔtra expimētū· Confirmaī ꝑ ar gumētū unū tactū ante o^m· ex quo reſolute humido ſb ſtātifico attrabiī ros ad mēbꝛa cuz ſtatim mēbra ſint inanita debz ros attrabi ꝛ ɔuerti · ꝛ per ɔñs cāri ſitis·

Z^m du^m eſt quare ꝑ caloꝛē extrinſecū· puta exercitij uel laboꝛis aut ſolis magis cāī ēt citi⁹ ſitis q̄ fames

Ad ꝑ^m dicūt qdā q̄ lz huīdū roꝛidū ſit ſubtili⁹ ꝛ fa cilius reſolubile abſolute q̄ huīdū ſubſtantificū· qꝛ tñ huīdo ſubſtātifico melius applicatū ē cal'm nāle q̄ hu mido roꝛido· iō uelo^r eſt actio q̄ ɔſūmit cal'm nāle huī

dū mẽbrale·q̄ actio q̄ resoluit huiᵐ roridū·iō ñ uz arᵐ resolubiliᵗ ꝛ subtiliᵗ est huidū roridū q̄ huidū substā tificū·igiť citiᵗ est resolutū ꝛc̄·qz ñ sūt cetera pia·ut ꝓz iō ꝛc̄. Ad ꝓfirmatōem dř ꝙ ñ ꝑus tꝑ ros incipit at trahi ad mẽbra facta inanitione·q̄ incipiat fieri mẽbro rū attractio a uenis ꝛ uenaꝝ ab epē ꝛc̄·statim·n·cuz mẽ bra inanita sunt·attrahunt rorem ꝛ cuacuāť porositatesꝫ mẽbroꝝ que erant rore replete·ꝛ ꝑ ꝓñs attrahunt a ca pillaribus uenis ꝛ uene ab epē·ꝛ ep a stō mediantibus meseraicis·ꝛ ꝑ ꝓñs tunc fit suctio ad quā sequiť famesꝫ Ad qō ēt �occurrit ꝙ nō statim attracto rore cāť sitiꝫ sed adhuc oz in ore stoi acquiri ꝓpriē calam ꝛ siccam ad quā sequiť sitis·iō· Aliter dicunt quidā ꝙ nā nō statī facta mẽbroꝝ inanitione.totū attrahit rorē· inten dit·n·nā utriqz fini inq̄stū polē est ꝑ rorez satisfacere·s· mẽbra irrorare·ꝛ cābiū ponere·iō ꝑs roris attrahitur ad mẽbra ad nutriendū·ꝛ ꝑs derelinquiť·ut irroret mẽ bra ꝛ madefaciat·iō ꝛc̄· Sed ꝺ istā rñsionē ať·qz ca loꝛ nālis roris attractiuus est rori sufficienter ap ꝓpria tus ꝛ sufficienter attrahibilis est ros ꝑ actiōem caloris ꝛ est caloꝛ agens mere nāle in tali actōe·ꝛ ros est passū mere nāle·igiť seᶜ ꝙ ipius roris totalis fiet attractio·ꝛ ꝑ ꝓñs ꝛc̄· Sed ad hoc posset ꝓbabiliꝫ dici·ꝙ arᵐ cō cludit nisi uirtus mẽbri retentiua resisteret illi attracti oni.transea hec rñsio quātū pōt·qz ꝑᵐ arᵐ uř ꝓbare·

Ad 2ᵐ dř ꝙ caloꝛ ab extrinseco ueniens ut puta ab exercitio uel laboꝛe ñ meliᵗ applicať huīdo substātifi co q̄z rorido·eo ꝙ talis caloꝛ ꝑus accēdiť ī spū ifluēte aut huōrib⁹ q̄z ī mẽbris·iō cū ros sit huītas faciliᵗ ual de resolubilis·q̄z substātificū huīdū mẽbroꝝ a tali ca lido facilius resoluiť ros·ꝛ ꝑ ꝓñs facilius ꝛ citius cāť sitis q̄z fames·Et sic ꝓz ꝙ ab intra citius cāť fames q̄z sitis·ꝛ cō ab eх· Sed ꝺ ꝑᵐ supius assūptū·s·ꝙ calor nālis est magis applicatus huīdo substātifico q̄z rori do ꝛc̄ Contra·qa ex isto segť ꝙ facilius a ducniret ʒᴬ spēs ethice q̄z ꝑᴬ uel 2ᴬ.consequēs est falsuz ut ꝓz·ꝛ ař consequentia·ꝑ caloꝛē ethice plus ꝛ magis cōsūmiť hu midus substātificuz q̄z huīduz roriduz·eo ꝙ talis calō fundatus est in subā mẽbroꝝ uel in substantifico huiᵒ iō facilius ꝛ fortius cōsumitur huiduz substantificuz uel roriduz·sed tunc ē ʒᴬ spēs ethice·iō ꝛc̄· Ité qa ñ az uerisiliˢ·ꝙ q̄ztuncūqz melioretur applicatio calōis nālis ad huīduz ossis·ꝙ illud facilius ꝛ citius resolua tur·q̄z resoluať ros cuz ista applicatōe·igiť ꝛc̄· Ad ꝟ duo dubia rñdeť·ꝛ ꝑᵒ ad ꝑᵐ dř negāᵒ ꝓñaz·ꝛ ꝓceᶜ ultēi us·ꝙ a caꝛo ethice uelo⁹ ꝓsūmiť huīduz substantificuz q̄ roridū·ꝛ negať ꝓña·igiť citiᵗ aduenit ʒᴬ spēs ethice· ꝛ cā est qz q̄uis uelotioꝛ ꝓcedat resolutio in substanti fico q̄z in rorido·citiᵗ tñ manifestať humidi roridi cō sūptio q̄ substantifici·cū multo maioris q̄ztitatis sit sb stancificuz q̄ roridū·ꝛ iō ꝑ hoc ponim⁹ ꝛ ponunt me dici in ꝑᴬ spē ethice ꝓsūmi roridū·uñ ñ est ymaginānduz ꝙ in aliq̄ spē ethice ñ fiat huīdi substantifici ꝓsūptio· ymo in qualz·sed qz ꝑus manifestatur roridi ꝓsūptio· dicim⁹ ꝑus aduenire ꝑmā spēm qua ꝓsūmitur ros·ꝓñs rore q̄si totaliꝫ ꝓsūpto·qz.s.modica·ꝛ insensibilis pars eiᵘ remanserit in mẽbris·qz sp adhuc remanet aligd·cū tñ illa quantitas roris ñ est manifesta· tunc solū manife stať nobis ꝓsūptio substātifici·ꝛ hec uocať ʒᴬ spēs ethi ce· Ad 2ᵐ dř ꝙ sicut substantificū ossis densius est substantifico alioꝝ mẽbroꝝ.ita ros ꝑportionabiliꝫ sub stantifice ossis grossioꝛ est q̄ ros alioꝝ mẽbroꝝ· iō ꝛc̄· Et hoc dico ꝓbabiliꝫ ñ assertiue· Ad illud de fame ꝛ siti posset ēt dici·iō citiᵗ cāri famē·qz ut causeť fames· ñ oz multū magnā quantitatē huīdi substantifici oris stoi depdi·qz q̄cito fit ab eo suctio ꝛ ipssio ī eo ab hu moꝛe melancolico fit sensatio·sed ad hoc ut cāreť in eo

sitis·oz ī eo tātā depdi q̄titateˢ roridi·ꝙ qī sit ipz exic catū·qz·s·ñ madefactuz·ꝛ ultra hoc in eo poni ꝓplonē calidā ꝛc̄·ut alias dictū est· Ad arᴬ deducta añ oᵐ satis ꝓz solutio·ꝛ hec de qōne ꝛc̄·

Uerť an tꝑ hyemis fiat maior resolutio quā tꝑ estatis· Ař multiplᶻ ꝙ nō·ꝑmo plus de bilitanť corpa tꝑ estatis q̄ hyemis·talis debi litas nō ē sequēs aggrauationē·ymo inanitionē·ꝛ ꝑ ꝓñs fit resolutio ꝛ inanitio maioꝛ tēpore estatis q̄z hyemis tota ꝓña uideť nota cū añcedēte· Secūdo isto tꝑ·s· estatis ad sensū ꝓz corpa maxime macrescē ꝛ extenuari iō ꝛc̄·ꝓz ꝓña ꝛ aᵐ similiť· Tertio ꝑncipaliꝫ sic arguiť si qō cēt uera hoc maxīe ꝓtingēt pp uigorationē calidi factā a ꝓtrario circūdāte ipz·ꝓñs ē falsū ut ꝓbabiť·et ꝓña satis ꝓz·s falsitas ꝓntis ař·ga sic calidū magis ui gorať a circūstāte frigido·sic ab eodē magis·claudunť pori·sz sicut pori magis claudūť·sic magis resolutio ꝑ hibeť·igitur a ꝑmo sicut frigiduz circunstās uigorādo uelocitat resolutionē·sic cōstrīgēdo eā tardat·ꝛ ꝑ ꝓñs ꝛc̄· Quarto ga toᵐ corpus ꝛ huores sť magis parati ad resolutionē tꝑ estat] q̄ tꝑ hyemis·igiť ꝛc̄·ꝓz ꝓᴬ et asᵗᵐ similiť satis ꝓz· Quito·sic se uideᶜ hře adiuicez tēpora āni sicut nāles ꝓplexiōes·sz a ꝓplexiōe calida fit resolutio maioꝛ q̄ a frigida·igiť ꝛ a tꝑ anni calido

Ité qz caloꝛ estatis uideť se hře ad caloꝛez hyemis sicut calor febriētis ad caloꝛē sani·sz multo plus resol uit calor febriētis q̄ sani·igiť plᶻ resoluit caloꝛ estatis q̄ hyemis·ꝓz ꝓña ꝛ totū aᵐ segtur ex dictis· Sexto ad idē uř facere autoritas Auic·ꝑmo scā·doctrina se cunda caº sexto·ubi exꝑsse ponit estatē debilitare opō nes ꝑ magnaz resolutionez·Silᶻ q̄rto ꝑma·caº de ciba tione febricitātiū uoluit ꝙ hyems ꝓp paucitatē resolu tionis īdiget pauco cambio ꝛc̄· Ad oppositum uideť cē itentio Halic·in ꝓmēto illiᵗ affōi·uentres hy· Re spōdēdo ad istā qōnez· Prīo tangā rñsionē cuiusdā doctoris q nitiť cōi mō respōdendi Secūdo tangā quē dam aliū modū rñdi ꝓbabilē ad qōem· Quantū ad ꝑmuz ꝑmittit doctoꝛ ille ꝙ hic terminus resolutio pōt sūmi multiplᶻ·ꝑmo ꝑ coꝛruptiōe q̄cūqz·secundo ꝑ ra refactiōe·ꝛ allegat pro ꝑimo cōmentū·iz·pticule tertie affōx·ꝑ secūdo Auic·scā ꝑmi doctrina secūda·caº zº· istis modis nō sūmiť hic·tertio mō sūmiť resolutio pro sepatione supfluitatuz cuiuscūqz digōnis a iuuatiuo·q̄r to ꝑ quacūqz ouersione huōris ī uaporē·siue sēsibiliť siue isensibiliᶻ expellēdi ꝛ istis duobᵗ ultimis mōis su miť ī ꝓposito· Premittēduz scō·ꝙ resolutio tertio ꝛ quarto modis dcā est duplex·quedā īdicās necessita tez cibatiōis ꝛ possibilitatē restauratiōis·sic q̄ fit a cali do nāli ut nālis ē·quedā q̄ nō indicat ꝓdicta ut facta a calore ꝓter nām· Premittit tertio ꝙ resolo pōt dici foꝛtis·ꝑmo·qz·s·ꝑ caz fit sepatio multi nocitiui a iuuati uo.ut tertio mō aut ut q̄rto mō ut qnto·qz·s·ꝑ cā mul ta mā ī uaporē ouertiť· Premittit q̄rto ꝙ hec ꝓᴬ nō ualet·calor ē itēsior·igiť potētior ad resoluēdū·cū ī ma la ꝓplexiōe calā epis ꝓtigat sāguinē gñari aq̄sū·ubi nō sic gñabať tꝑ sanitatis·ꝓz ēt in tympanite febriente·ātˢ asclitico· Premittit 5º·ꝙ expulsio supfluitatū ꝑ ꝑ ꝓa ꝓximitia loca·fit solū a caloꝛe nāli ꝑ se·ꝛ ñ ab accñ tali caloꝛe·ꝛ hoc intendebat Hal'·in ꝓmēto dū dixit re solutōem fieri solū a calo nāli.oīs·n· actō nālis fit ꝑ se ab aīa mediante suo instro nāli ꝛc̄· Prima ꝓ capien do resolutōm ꝑ sepationē supfluitatū ꝛ ipaꝝ expulsio ne a iuuatiuo·maioꝛ est resolutio tꝑ hyemis q̄ estatis ꝓz qz ista fit a solo caloꝛe nāli· qui in hyeme est ualde potentioꝛ·igiť ꝛc̄· Zᴬ ꝓ·resolutio que est ab solute ꝓuersio in uaporē cuiuscūqz rei·fit maioꝛ in estate·ꝓz ꝑ aliqua arᴬ adducta añ oppoᵐ· Tertia ꝓ ē hec·ꝙ re

solutio mē insensibilr expellende ꝛ a bona sepande·ē fō tior in hyeme·pr·qz in isto tpr uirtꝰ est fortior·ió subtile ꝛ insensibilr expellendū ꝛ sepandū a iuuatiuo melꝰ sepaī ꝛ insensibiliter expellīt ꝯ tpr estatis· cū tunc uirtus debilior ꝛ īpotentior sit ad sepādū nocitiuū a iuuatiuo ꝛc· Quarta ꝯ° sequitur ꝙ in multis r̄solutio occultior est in hyeme ꝯ in estate·istud pz·multa·n·insēsibiliter euacuāt in hyeme q̄ manifeste ꝛ p sudorē euānt in estate· Itē cū calm sit potentiꝰ in hyeme facit melior sequestrationē eius quod debet insensibiliter expelli·supra ꝙ taliter separatum maius habet dominium calidum fortе hyemis ꝯ calidum estatis supra ipsum multum sequestrantis· Quinta conclusio ꝓbabiliter teneri pōt·ꝙ si in eandē materiā p̄cise agēt calor estatis ꝛ hyemis·occultior esset resolo ꝓueniens a calido estatis· Sexta ꝯclo est licet absolute maiō sit resolo in estate ꝯ in hyeme·resolo tamē indicans decibatōe ꝛ restauratōis possibilitate·uidetur esse maior tēpore hyemis·Et istā ꝯclusionē uisus ē uelle Hali·et arguit·quia talis fit a calore nāli iēctum nālis ē fōtior igitur patet ꝯsequentia ꝛ assumptum satis patet·

Quātum ad fm capiēdo resolutionē ꝓut est cuius cunqz ī uaporē ꝟuersio· Premitto ꝑmo·ꝙ ñ sēp ad calidum fore ītēsiue maiꝰ segī ipm cē potētiꝰ ad resoluēduz·nisi in alijs ponat paritas·notuz ē enī uēcositatē minus posse resolui in tympanico febriente ꝯ ipomet sano·ꝯtūcunqz in eo sit multo intensior calitas Itē qz qñz a mala ꝯplone calꝰ epis gñatur aq̄sitas·q̄ tpr sanitatis ñ gñabat·ió ꝛc· Zꝯ ꝑmitto·ꝙ ꝯto calm ē potentiꝰ ad resoluendū·tanto ceteris pibꝰ est ciꝰ resolutō magis occulta·qz si est potentiꝰ·tunc plus subtiliat materiā ꝛ disponit ipam ad resolutōem·ꝛ p resolutōez magis occultā intelligo illā·in qua ꝟuertitur resolutū in rem minus manifestam·ꝛ minus sensibilē·qz·s·in uaporem subtilem·ꝛ hoc ceteris paribus in tpr resolutiōis ꝛ alijs· Tertio ꝑmitto ꝙ humidum membrale est ceteris paribus densius ꝛ difficilius resolubile ꝯ nutrimentale sibi proportionabile uel correspondens·

Et dico notāter ꝓportiōabile ut pz·qz nō repugnat aliqō nutrimētale huiꝰ ut ossis aliq̄ substātifico cē dēsius ꝛ minus resolubile·qz dr̄ sibi ꝓportionabile ꝯparetur huiꝰ substātificuz mēbri ad nutrimētale eiusdem mēbri cuz ceteris pibꝰ. Quarto ꝑmitto ꝙ corpe nālr se habēte fm totiꝰ habitudinē·statim facta mēbroꝝ inanitione ꝛsurgit appetitꝰ ad cibuz·Ex quo pz·ꝙ ubi aor ē ꝛ uclocior mēbroꝝ inanitio ꝛ resolutio·corpe se nālr habēte ibi uelociꝰ ꝛ citiꝰ causat fames ꝛ ꝟuersio patet satis· Prima distīctio ꝙ a calido tā extrīseco ꝯ ītrī seco ī nobis ꝯtingit triplicr corpis resolutio·s·primo spiritꝰ ꝛ caloris nālis·Secundo huīdi nutrimētalis ñ conuersi·Tertio aduenit huīdi substātifici resolutō·totum hoc satis pz· Zꝯ distinctio ē hec·ꝙ minoratio huīdi substātifici mēbroꝝ ī corpe magis ꝯ ī alio pōt tripliciꝛ ꝯtingere·ꝑmo pp actionē ꝛ resolutionē fortiorez ꝛ uelotiorē ꝓuenientē a calido in humidū·Secō pp reappōem eiꝰ quo ī resoluīr cē minorē siue resūptionez uel restaurationē·Tertio pp utraqz simul Exēplū ꝑmi ut ī colerico dicimꝰ humidū ꝯtinue plus minorazi ꝯ ī flegmatico uel ī tēperato·Exēplū secūdi ut in sene plus ꝯtinue minorat humidū substātificū ꝯ ī iuuene·ꝛ hoc nō ē ꝓpter resolutionē cē fortiorez·cū sit ī eo mr to debilior·sed pp restaurationē cē minorē respectu sue resolutionis ꝯ ī iuuene·Exemplū tertij sicut ī colrico respectu sāguinei Tunc sit ꝑma ꝯclo ista·ꝙ tpe estat magis fit spūs ꝛ calōis resolrtio ꝯ tēpore hyemis ꝓbatur ꝑmo per Halie·ī cōmento ꝓallegato·Similter quia porositates corporis sūt latiores·Similiter expimēto pz oēs opōnes q̄ mediāte spū pficiūt fore ībecilliores

Secūda ꝯclo est hec·ꝙ maiō est resolutio ꝛ ꝯsūptio nutrimētalis humidi ñ ꝟuersi tēpore estatis ꝯ hyemis quia a forti calido extrīseco trabūtur sanguis ꝛ humiditates alie corporis ad circūferētiā eius·et cum hoc late sūt eius porositates ꝛ totū corpꝰ euaporationi paratum maxīe est·igitur ꝛc· Itē expimēto pz maximā būiditatū quātitatē illo tēpore p sudorē expelli·igitur ꝛc· Ex his ꝯclusionibꝰ infero·ꝑmo ꝙ eadem quāti tate vel equali nutrimēti corpori oblata tempore hyemis ꝛ tēpore estatis ceteris paribꝰ minō est ꝯtitas eiꝰ qō cōuertīr in būidū substātificū tpe estatis ꝯ tpr hyemis·pz·ꝑmo quia maior eiꝰ pars resoluīt in estate·igīt ceteris paribꝰ minus de eo ꝟuertīr·Itē qz calō naturalis potentior est in hyeme·ió aliq̄ptē illiꝰ nutrimenti ꝟuertet ꝛ ad benignū deducet· quā ñ sufficiet in estate calor ꝟuertere aut ad benignū deducere· Zꝯ sequīr ꝙ ceteris pibꝰ citiꝰ ꝯpleī digō tpr hyemis ꝯ estatis· ꝛ hoc intelligi dz in corporibꝰ hūtibꝰ calorem fortē·

Tertia ꝯ° ꝓbabilr ponīr ꝙ in corporibꝰ robustis ō bite rectis·ꝛ tēporibꝰ nām seruantibꝰ· plus ī equali tēpore resoluīr de huīdo substantifico tpr hyemis ꝯ tpr estatis·hec ꝯ° ꝑsuadeī·qz stantibꝰ ꝯditionibꝰ iā dictis frequentiꝰ multo incurrūt corpora famē in hyeme ꝯ estate·igīr uelociꝰ fit huīdi substantifici mēbroꝝ ꝯsūptō necessitans ad famē·pz[A] ex dictis supra· ꝛ a[m] docet experimentū·Itē istā ꝯclonē uisus est uelle Hal·in lr̄a cōmenti· In ḡbus tpribꝰ si pauca dissoluanr ñ multꝰ cibꝰ ē eis dādꝰ·cū cibꝰ ad dissoluta recupāda sit neca riꝰ ꝛc·ꝛ infra·ꝙ oñdit necessitas reficiendi·ió ꝛc·ꝛ tota cāb est·qz potissima cā resolutōis huīdi nālis in corpore nālr se hñte est calm nāle aggregatū·s·ex innato ꝛ influēte spū ꝛ calore ꝯplonali mēbroꝝ subiectīe·s·extē te in mēbro·uñ aduenīente hyemis frītate· multū mlti plicat ꝛ in quāto augeī·ꝛ unīr totū aggregatū ex calōibus iā dictis circa subām mēbri·s·in porositatibꝰ ciusuñ rōe tā multitudis calorīs influentis·ꝯ rōe eiꝰ unionis in interioribꝰ mēbri sil cū calore innato ꝛ ꝯplonali·ꝛ p ꝟñs fortificatōis·ꝯ ēt rōe melioris applicatiōis fortificat multū actio caloris ī huiꝰ substātificū mēbri ꝛ sic fit maior eiꝰ ꝯsūptio·lz ēt cū ꝑdictis possumꝰ addere gradualem intensionem que fit per antiparistasim·

In estate aūt ecōtra ꝯtigit·lz·n·forma calitatis spūs ꝛ adhuc mēbroꝝ·fiat intensior·mīorat tñ multū ꝯtitas spirituū·ꝛ rarefīūt ꝛ expandūr ꝛ nō uniūt·ꝛ p ꝟñs coactio ī huiꝰ debilitat·ꝛ cuz hoc actio medij penetrās nō ē multū ad ꝓfūdū nisi mediāte calitate quā spūi cōicat·ió uideī ꝙ multo tardior ē actio caloris q̄ resoluīr huīdū substātificū tpr estatis ꝯ tpr hyemis· Ex issa ꝯ° ne segī ꝑmo ꝙ cā ḡre plus macrescūt siue extenuāt corpa in estate ꝯ in hyeme nō ē·qz uelocior ꝛ maior sit humidi substātifici resolutio·sed qz tūc ē minor nutrimētalis huīdi ī substātificū ꝟuersio·uñ sil cū resolutione q̄ tūc fit·minor remanet ꝯtitas huīdi substātifici ꝯ tpr hyemis·recte siē supra de sene exēplificat· Segī secūdo·ꝙ state eqli corpis inanitiōe hyeme ꝛ estate merito ꝯsūptionis huīdi substātifici·difficilius tollerabit corpus ieiuniū ī hyeme ꝯ estate· Segī tertio·ꝙ hec ꝯña nō ualet·in eqli tpr plus minorat humidus Sor·ꝯ humidū Platonis·igīr uelociꝰ resoluīr·in cāu cni ē añcedēs uex ꝛ ꝯñs falsū ut pz·Ex dictis q̄si infinita alia inferri pñt ex ista ymaginatiōe·Et forte ꝙ ista positionez sentit Hali·ī ꝯmēto·dū uidebat dicere·ꝙ resolutio occulta q̄ fit a calore nāli ē illa q̄ idicat necessitatē refectionis·ꝛ tu bene ꝯsidera ad hec· Quarta ꝯ° ꝑncipalis cuz dictis stat ꝙ tota ꝯtitas ciꝰ q̄ resoluīr ī hyeme est multo minor ꝯ tota ꝯtitas q̄ ī estate resoluīr·ista ꝯclo

satis ꝓz ex dictis ꝛc̄· Ad argumēta ad p̄mum ꝺcedit̄ ꝙ maior fit corpis inanitio ꝛ debilitatio tp̄z estatis ꝛc̄· tñ ex isto nō segt̄ resolutionē huidi subst̄atifici a cal'o fore maiorē aut uelotiorē ut ꝓz ex p̄dictis· Ad scōm ꝓz ex dictis ī qōne·uex tñ ē ꝙ macrefactio ꝺsegt̄ reso lutionē·ſz maior macrefactio nō ꝺsequtur maiozē resolu tionē solū·ſz ēt deteriorē restaurationē Ad tertiū dr̄ cōcedēdo cām ꝛc̄·fore calidi iteri⁹ fortificationē·ꝛ cuz ar̄ ꝙ nō·qz q̄m iuuat frig⁹ ad resolutionē pp calidi for tificationē tñ īpedit resolutionē pp poroꝝ clausionem dr̄ hoc negādo·nō enī p poros solū fit eño ei⁹ qō̄ insensi biliter euaporat·ſz p expiratiōes ꝛ alie multe fumosita tes capiose in hyeme miscentur cū ābelitu· tō expiratō est grossior·ꝛ ñ ē pp acrē grossiorē ꝛc̄· uel dr̄ ꝙ calidū fortificatū potens ē in dilatando poros dilatatiōe suffi ciente ad euaporatōem ei⁹ qō̄ insensibiliter expellitur

Ad 4ᵐ satis ꝓz ex qōe qd sit dicendū· Ad 5ᵐ dr̄ ꝙ ista sil'itudo nāliū cōpl'onū ꝛ tēpoꝝ anni nō est admit tenda ga claudicat·secus est de cōpl'onib⁹ anni ꝛ ō cō plexionib⁹ corpoꝝ·nā calitas tēpoꝝ est extrinseca·cali ditas aūt corporis est intrinseca·q̄ fortificat calorē· ſz tp̄s cal'm ñ fortificat calorē Ad confirmatōem dr̄ ꝙ ſz in aliq̄ sil'itudo teneat·ñ tñ ex toto·tz·n·quātū ad hᵒ· qō est ēe mite uel acutū· sed ñ tz in alijs· Ad autori tatē p̄mā Aui·dr̄ ꝙ ipa repugnat dictis in qōne·ñ·n·de bilitatur coꝛ⁹ absolute magis pp solā substātifici huī di resolutionē·sed ēt pp resolutōem calidi nālis ꝛ spūs ꝛ huōꝝ ꝛ paucitatē restauratōis· Autoritas uero al legata eiusdē·pᵒ p̄mi ca·de cibatōe febricitātiū psuadet ꝙ minori humectatōe īdiget cor⁹ī hyeme·pp absolute coꝛ⁹ min⁹ exiccari·ꝛ hoc ñ est contra dicta in qōne·

Trū tēpoze hyemis ī corporib⁹ robustis stāte debito regimīe melioꝛ fiat ꝛ maioꝛ restauratō q̄ ī tēpoze estatis· Ar̄ multipl'r ꝙ nō·p̄mo quia tūc posset hūidū perfecti⁹ q̄ fuerit p̄exñs resolu tū restaurari·añs est falsū·ut colli'r p̄mo·p̄ma caᵒ de eta tib⁹·ꝛ p̄mo tertia·caᵒ p̄mo·ꝛ ꝺña ar̄·quia si melioꝛ fit re staurtio·i'r fit melioris hūidi ꝛ p cōsequēs ꝛc̄· Zᵒ segtuꝛ·ꝙ meli⁹ possit restaurari humiduꝝ ī sene q̄ fue rit i ipomet iuuene·ponēdo·ſ·finē iuuētutis esse ī estate ꝛ ꝙ in p̄nᵒ sequentis hyemis aduenīat p̄nᵐ senectutis ꝛ ꝓz deductio argumēti· Tertio ad p̄ncipale ar̄·seᵛ ꝙ in iuuene posset fieri uera diminutio cōpore nāliter ꝑ suas etates decurrente·ꝛ ar̄ ꝺña· qz tp̄z iuuentutis· uirt⁹ in hyeme restaurat p̄cise tm̄ q̄tū resoluitur in co dē·qz alias cresceret·sed multo minus restaurat in esta te q̄ hyeme·ñ facta in estate resolutōne minoꝛi·igit̄ mi nus restaurat uirt⁹ in iuuentute q̄ resoluar̄·sed qñcun qꝫ ita est·aduenit uera dīnutio·igit̄· Et ꝓ sil'e arᵐ dedu citur in puericia fieri uerā dīnutiōem·qz si in estate fit minoꝛ restauratio q̄ in hyeme· sit illa in sexgaltero mi noꝛ ꝛ ponat̄ puex in hyeme restaurare in sexgtertio plus q̄ ꝑ tunc resoluat̄ in eodē· Et ar̄ sic·aduen iēte estate in hoc puero ut soꝛ·gr̄a exēpli minoꝛabit̄ restau ratio ad sexgalterā·eq̄li resolutione manente· sed p̄us erat restaurationis ad resolutōem ꝓportio sexgtertia igit̄ ꝛc̄·Et arguat̄ sic·sit nunc hyems in qua restauratō nis ad resolutōem sit sexgtertia ꝓportō in soꝛ·in q̄ ī esta te in sexgaltera minᵒ restaurabit̄ q̄ nunc·ꝛ ar̄ sic·hᵒ re stauratōis ad hanc resolutōem est ꝓportio sexgtertia· sed hec restauratio fiet minoꝛ resolutōe·ꝛ p ꝺñs ꝛc̄· Et ꝙ idē ar̄·ꝙ in pueritia pōt ēe uera ꝺsistentia Quarto si qō ēt uera·seq̄ret̄ ꝙ ī etate senectutis posset fieri ue rū arᵐ·ꝺñs falsū est·ut pz·Et ar̄ ꝺña ponendo soꝛ· iuuē tutē reꝛiari in fine autūni uel in medio hyemis·ꝛ sit p̄ᵐ ī stans senectutis·a·Et ar̄ sic·imediate post·a· in soꝛ· erit uirt⁹ in certa ꝓportōe potentioꝛ ad restaurandū q̄ fue rit in estate·scd ī estate erat potens restaurare tm̄ quā tū tunc depdebat̄·eo ꝙ tunc erat tp̄s ꝺsistentie soꝛ·igit̄ ꝛc̄·pzᴬ ꝛ aᵐ intelligenti·foꝛte dicet̄ negando aᵐ·qz īme diate post·a·erit soꝛ·senex·igit̄· Contra īmediate añ a·erit uirt⁹ in soꝛ·in certa ꝓportione potētioꝛ ad restau randū q̄ in tp̄z estatis·sed in nulla ꝓportōe minᵒ potēs erit uirt⁹ soꝛ·īmediate post·a·q̄ īmediate añ fuerit·igit̄ ꝛc̄·pzᴬ·ꝛ totū aᵐ satis notū est intelligenti· Quinto sequit̄ ꝙ alicui⁹ indiuidui totalis uite ꝓduratio cēt ma ioꝛ ꝓduratōe alteri⁹·cui⁹ tñ etas adolescentie nō soꝛet maioꝛ etate adolescentie ciusdē·ꝺñs falsū·eo ꝙ eadem ꝺz ēe ꝓportio ptis ad ptē ꝛ toti⁹ ad totū·Et ar̄ ꝺña·po nendo soꝛ·debere ēe longioꝛis uite q̄ plō p annū·ita ꝙ etas adolescentie soꝛ·ꝺz excedē etatē adolescentie plō· p tres menses·ꝛ ꝺsideꝛa ꝺsistentiā ꝛc̄·ꝛ terminet̄ adolo scentia platonis in fine ueris·ꝛ fuerit oꝛti in eodē instā ti soꝛ·ꝛ pla·ꝛ ar̄ sic·in eodē instanti teꝛiabat̄ augumētū soꝛ·ꝛ plato·igit̄ ꝛc̄·aᵐ ar̄·qz nunq̄ꝫ post finē ueris auge bit̄·eo ꝙ post finē ueris succedit etas in q̄ minᵒ restau rabit̄ ꝛc̄·sed lapsa estate erit etas crescentie soꝛ· elapsa igit̄ ꝛc̄·pzᴬ cū añte·

Ad oppositū coꝛ q̄ arguta sūt ur̄ sñia ypo·ī illo affo· p̄me pticule·Uentres hyeme ꝛ vere·ſ·affo·xv·ꝛ Halie· exp̄ssius in cōmēto·Rñdendo ad hāc qōnez talē serua bo ꝓcessū p̄mo p̄mittā quedā p̄ambula·Zᵒ ponā ꝺᵒ·nes rñsiuas ad q̄situz· Quātū ad p̄mū p̄mitto ꝙ p etatez pueritie ī ꝓposito ītelligere debemᵒ etatē illā·ī qua me rito ꝓportiōis ul' bītudinis calidi nālis ad huiᵐ·potēs ē caloꝛ ī subiecto ī cadē mēsura ꝺseruari·ꝛ subm̄ suum ē ad maiores dimēsiones extēsibile·ecōtra p etatē sene ctutis·etatē ī qua nec subiectū sub eq̄libᵒ dimēsionib⁹ nec caloꝛ sub eq̄li mēsura aptᵒ ē ꝺseruari merito ꝓpoꝛ tionis calidi nālis ad humidū nāle·p etatē ꝺo iuuētutis debemᵒ ītelligē etatē ī qua merito ꝓportiōis calidi ꝛc̄· aptus ē caloꝛ sub cadē graduali mēsura ꝺseruari·ſz nō sit aptū subm̄ extēdi· Secūdo p̄mittēdū p̄ncipaliter ē·ꝙ ceteris pib⁹ ī corpib⁹ robustis·stāte regimine ꝺue niēti ꝛc̄·caloꝛ nālis potētior ē ī hyeme ad trāsmutandū nutrimētū ī subām nutriti ꝛ p ꝺñs ad restaurādū ꝛ nu triendū q̄ tp̄z estatis uel alio tp̄z·pz ex p̄cedētib⁹ qōni bus ecōtra aūt tp̄z estatis ꝛ autūni· Ex quo segt̄ ꝙ ceteris pibus maioꝛ fit resol'o in tp̄z hyemis ī coꝛpibus iaꝫ dictis q̄ in tp̄z estatis ul' autūni·ꝛ ē ꝺcl'o rñsiua ad q̄ situz ꝛ dixi notāter ceteris pib⁹·qz q̄tūcūqꝫ deterius tp̄s anni sit autūnus uel estas q̄ hyems·nulli tñ dubiū ī estate p̄cedēte aut autūno meli⁹ restaurari huīdū ī soꝛ ꝛ quocūqꝫ q̄ ī hyeme sequēte·cū ꝺtinue restaureᵗ ter restrius·ſz soꝛ·ī estate ꝛ autūno deteri⁹ restauret·q̄ re staurare si ꝑ tūc in tali pūcto·ſ·sue etatis ipe ēēt in hy eme· Ex isto segt̄ p̄mo·in cāu aliq̄ corp⁹ ī aliq̄ etate ēē situandū ī aliquo tp̄z anni·in quo si aliō ēēt tp̄s anni nō foret situandū·ſz foꝛte in ulteriori ul' anterioꝛi·ut sit soꝛ·ī fine sue pueritie exñs ul' iuxta per mēsez·si supue niat hyems ī hoc mēse·p totū hūc mensez durabit sua pueritia ꝙ si supueniret estas minᵒ durabit q̄ꝫ tūc ete ris pib⁹·eo ꝙ restaureᵗ humidū deteri⁹·ꝛ p ꝺñs mino ri tp̄z pmaneret ꝓportio calidi ad humidū in pueritia req̄sita·igit̄ ꝛc̄·pz ꝺña cū añte· Sil'z uice uersa·supue niente estate debeat soꝛ·iuuētus durare p mēsez p̄mum estatis·Et ar̄ sil'z·si supueniret hyems duraret iuuētus ī soꝛ·p maius tp̄s q̄ nūc durabit cū istis circūstātijs·ſz nunc p mēsē·igit̄ sit ꝙ per duos duraret·ꝛ pz ꝙ ī scō menſe erit soꝛ·ꝺsistēs·ī quo tñ ipe ēēt puer si supueniſſz hyems·ꝛ nō supueniſſet estas· Et ex hoc tāq̄ ex fun daméto ulteri⁹ segt̄ in cāu hāc ᵒnē fore ꝺcedēdā·cum eq̄ bono huīdo a p̄nᵒ gñonis ꝺcto gñatus ē soꝛ· sic̄ pla· ꝛ uterqꝫ est in regione tpata· ꝛ nihil extrīsecū accñtale

supueniet ⁊ decurret uterqz nāl'z p oīa tēpora anni ⁊ p suas etates·⁊ tñ diuti⁹ durabit pueritia in fo⁊·q̄z ī ponaī·n·fo⁊.nasci in p̄n° hyemis·⁊ pla·in p̄n° estatis·⁊ debeat pla·pueritie etas durare p·xx·annos ⁊ mensem unū·⁊ fo⁊·pueritia p aduersariū sil'z·⁊ sit·a. instans inici atiuū ultīe estatis pueritie pla·⁊·b·instans iniciatiū ulti me hyemis pueritie fo⁊· Et queriī utrū equalis erit uirt⁹ restauratiua pla·in·a· sicut fo⁊.in.b.uel ñ· si dr̄ q̄ ñ·⁊ ⁹tinue pla·deteri⁹ restaurabit q̄z fo⁊·igiī citi⁹ ⁊c̄·si dr̄ q̄ sic·aī tunc ultra·⁹tinue fiat in fo⁊· melio⁊ restau ratio huīdi c̄ in pla·⁊ cetera sunt pia· igiī longio⁊i tp⁊ pmanebit ꝓpo⁊tio calidi ad huīdū ⁊c̄· Fo⁊te diceī uirtutē eē fo⁊tio⁊ē ī pla·qm̄ īmediate p̄cessit uer ⁊ ī fo⁊ estas ⁊ autūn⁹· Contra·ponaī casus qui est de me° ī stanti hyemis estatis uel adhuc autūni Itē p plures estates transiuit ī fine pueritie sue pla·c̄ fo⁊·si fiat ar⁹ de medio instanti autūni ⁊ medio hyemis ut patet· Ex q̄ ulteri⁹ sequiī q̄ longio⁊i tp⁊ durabit uita fo⁊·c̄ pla· igiī pueritia erit maio⁊ pueritia·⁊ q̄ ñ ul'z cadē ē ꝓp̄° toti⁹ etatis ad quālz eidē in sua denoīatiōe co⁊rñdētē ⁊ infinita bis filia p̄ñt ⁹cludi ut p⁊ intelligenti· Ter tio p̄mittendū q̄ ñ ad q̄ālz restaurari plus depdito se⁊ co⁊⁹ augeri·nisi ponaī hoc fieri ꝓpo⁊tionabil'z f̄m tres dyametros ⁊ ⁹currente motu extensionis·puta rarefa ctionis ip̄o⁊ mēbro⁊·ubi·n.hoc ñ fiat·ñ erit augumen ti motus· Alias ⁹plebo q̄em istā·nunc ñ hēo aīum ⁹uenienter aduertentē· Nunc tñ mihi occurrit ꝓba biliter posse sustineri·q̄ p totaz etatē ⁹sistentie pol'e ē fieri augumentū in hyeme ue⁊·⁊ in estate uerā dīnutō nē·⁊ adhuc fo⁊te tollerabile fo⁊et in p̄n° p̄ncipij senec tutis·si ipsa icipet ī hyeme·⁊ eēt co⁊⁹ robustū· Et cō sequenter diceret etatē pueritie taliter contra etatem conūstentie esse distinguendam.q⁊ in pueritia p̄ōt fieri augumētū ⁊c̄·ultra ul' p̄ter illō qō in co⁊pe ē ⁹tingens merito tēpo⁊is anni·in ⁹sistētia uero nō ꝓp q̄ō ī pueri tia dicim⁹ eē possibile motū augumēti·s·deducto iuua mēto tēpo⁊is āni ⁊ merito soli⁹ ꝓportiōis calidi nālis ad humidū nāle·Et ⁹sequēter az·qual'z eēt rñdēnd ad multa supi⁹ tacta·⁊ q̄ illa ⁹ña nō ualet·hec est etas ⁹si stentie·igiī ī illa nō p̄ōt eē augumītuz·sil'z e⁹tra nō segī similiī de senectute est dō̄m·lz enī ⁹tingat ī ea plus re staurari ⁊c̄·nō tñ est nisi senect⁹·q⁊ adhuc non est apta ⁹seruari talis ūsura calo⁊is ī eo merito ꝓportiōis ⁊c̄· alias ordinabo istā q̄em· Pro nūc sufficiat·q⁊ p̄n⁹ ē plus q̄z dimidiū facti·uñ ī metro dr̄.dimidiū facti q bene cepit hz·lz mihi freq̄nī oppositū accidat·adhuc q̄ daz innata ignauia ⁊ crassa desidia me forte impellente plura nāq⁊ inchoans plurima ip̄fecta relinq̄· Alr̄ ut supra q̄ ī etate ⁹sistentie fiat ue⁊ augumītū·q⁊ sit sor· ī p̄n° ⁹sistentie i hyeme tpata robust⁹·Et aī sic· fortior est uirt⁹ restauratiua in p̄nti hyeme in sor·c̄ erit in ip̄o ī estate sequēte·sz ī estate sequēte f̄m oēm dyametr̄ re staurabiī sicut ⁊c̄solueī·igiī nūc āpli⁹ c̄ resoluaī·⁊ per consequens ⁊c̄· Pro isto dic p̄mo iuxta positionez tuā ⁹cedēdo q̄ ī hyeme p̄nti plus restauraī c̄ in estate futura·⁊ ⁹cediī q̄ tūc tm̄ restaurabiī sicut tūc resolue tur·tam̄ mi⁹ resolueī c̄ nūc resoluaī·eo q̄ sicut tp⁊ hy emis maior fit huīdi substātifici restauratio·ita tūc fit eiusdē maior resolutio· Aliī ⁹cedēdū·q̄ ītra latitu dinē c̄titatis debite huic corpi ī etate ⁹sistētie uariaī hoc corp⁹·sicut ītra latitudinē sue ⁹pl'onis etatiue ua riaī hoc corp⁹ ī diuersis tēpo⁊ib⁹ anni·Et ⁹ñter ⁹ce diī ītra hāc latitudinē fieri augumētū ⁊ diminutionē ī hac etate·⁊ ex hoc tñ nō segī hāc nō eē etatē ⁹sistentie ⁊ ⁹ñter p⁊·q̄ etas ⁹sistētie nō ē intelligēda·ī qua soluz absolute sub eadē quātitate remanet.q⁊ hoc p̄ōt esse in pueritia·sed ī qua merito ꝓpo⁊tiōis calidi nālis ad hu midū aptū ē corp⁹ sub tāta c̄titate manere·lz merito tēporis anni·aut alteri⁹ coadiuuātis·aut ip̄edictis o⁰ p̄ōt accidere·ul' dic q̄ ad augumētū necessario regriī rarefactio·q̄ ī hac etate nō aduenit mēb⁊is radicalibus merito nālis actionis calidi ī huīduz· Quidā doctō mouet istā qōem quā ifra·s·ego Iacobus de Forliuio meo mō determinabo alias ⁊c̄·

Trū nutricatio ⁊ carnificatio sit p̄fectio⁊ ī hy eme c̄ estate· Arguiī q̄ ñ·p° q⁊ tunc in eta te sene⁹tutis fieret ue⁊ augumentū· ⁊ in etate pueritie uel iuuentutis uera dīnutio·⁹ñs falsū·⁹ñam ō ducas·Z° tunc restauratio ⁊ resolutio ñ ꝓpo⁊tiōarenī

Tertio tunc minimo dareī·p̄baī·signato minio qō nutriatur·s·p̄te fo⁊mali minima·et queritur utrū mini mū aduenies in estate sit min⁹ c̄ in hyeme uel eq̄le·si p̄m habetur ⁹°·si 2m equal'z nutritur co⁊⁹ in estate sic in hyeme.

ad oppositum est Galie. in cōmento.

Prima conclusio· aliqō co⁊⁹ in aliq̄ etate ⁹stitutuz mutat etatē·pp tp̄s anni succedens. in qua p̄maneret a° tp⁊ āni succedēte·p⁹· suppositio q̄ talis ⁹sūptio huīdi faciat talē etatē ⁊c̄·ut uī innuere Aui p° p̄ma·ca·de eta tibus· ⁊ p⁊ q̄ si fo⁊·sit in fine ueris ⁊ in fine pueritie in greditur iuuentutem·⁊ sic mutat etatem pueritie· in q̄ tñ p̄manēt si succedēt hyems·fo⁊tificareī·r·calo⁊ nāl' nec tm̄ exiccareī huīdū nāle· Ex q̄ se⁹ q̄ aliq̄to tp⁊ remanet aliqō co⁊⁹ in aliq̄ etate succedente aliq̄ tp⁊ an ni·quāto in cadē ñ p̄manerī·si tp̄s anni aliud succedēt p⁊ ut p̄cedens intelligenti· Segī sil'z·aliqō co⁊⁹ in ali qua etate mino⁊i tp⁊ p̄manēt c̄ si aliō tp̄s anni succede ret c̄ tunc succedat· Z^ ⁹° in etate pueritie p̄ōt fieī uera dīnutio·p̄ōt·n· f̄m oēs dyametros fieri mino⁊ re stauratio c̄ fuerit resolutio·ut paucificata cibatione·

Tertia ⁹° lz ita sit·ñ tñ tunc dicendū est co⁊⁹ mutaī etatē uel eē eī etatē pueritie·p⁊ q⁊ adhuc in eo est mēsu ra huīdi·cū q̄ p̄ōt fieri augumentū stante regie debito· igiī· Quarta ⁹°· in etate iuuentutis ⁊ p̄mi senij p̄ōt fieri uera dīnutō·⁊ plus restaurari c̄ fuit depditū·p⁹ q⁊ p̄ōt co⁊⁹ p egritudinē aut cibi subtractiōem minui· deiī ad nālem dispōem reduci cum ōbita admīstratōe cibi ⁊c̄· Quīta ⁹° in etate iuuētutis ⁊ senectutis nō p̄ōt absolute plus restaurari c̄ sit resolutū·cū tm̄ sit hu miditas exiccata·q̄ nō sufficiat ad augumētū· Sexta ⁹° uirt⁹ restauratiua nō ē absolute dicenda fortior hyeme c̄ estate p̄cedēte·p⁊·q⁊ co⁊pe trāseūte a iuuētute ad senectutez plus poterit debilitari v̄tus ex ꝓcessu e tatiuo·c̄ ex frigiditate hyemis fortificeī· Septima ⁹° in nulla hyeme p̄ōt fo⁊tificari uirt⁹ nutritiua ut sit absolute fortior c̄ ī estate precedēte·p⁊ q⁊ possz restau rari humidū meli⁹ depdito· Octaua ⁹° lz ita sit·cete ris tñ pibus fo⁊tior ē ⁊ pfectior uirt⁹ nutritiua hyeme c̄ estate·p⁊ cū tūc erit calor fo⁊tio⁊· Nona ⁹° uirtus nutritiua restaurat meli⁹ in autūno c̄ hyeme ⁊ uere se quētib⁹·p⁊ ut octaua· Decima ⁹° ē·ceteris pib⁹ v̄t⁹ nutritiua pessime nutrit ī autūno· Ex dictis segī ·vn decima ⁹°·ceteris pib⁹lz in hyeme restauratio sit maiō c̄ ī estate.stat tñ corp⁹ ī eadē etate p̄manere· Ad ar gumēta ad p̄mū dr̄ negādo illā ⁹ñaz· uirt⁹ restaurat in hyeme plus c̄ ī estate·⁊ ipsa restaurat tūc tm̄ c̄tū ē de perditū ī iuuētute·igiī ī estate mi⁹·⁹cedo·⁊ nego ⁹ñaz igiī tūc nō erit iuuēt⁹·⁊ ꝓbabiliī ⁹cedo ī sene pl⁹ posse restaurari c̄ ē depditum·⁊ ñ segī ex hoc tūc nō esse se nectutez p̄maz·q⁊ lz plus restaureī ⁊c̄·restauraī huīdū nō sufficiēs ad calidi ⁹seruationē· Ad aliā dicitur q̄ ista propositio restauratio proportionatur resolutioni est sic exponenda maio⁊i resolutioni ·co⁊respondet maio⁊ restauratio·mino⁊i mino⁊ Ad ultimū dr̄·q̄ di

stinctaꝝ speciꝝ unū ē alio minꝰ. uł minꝰ ꝛ minimū qđ
est uno tp̄z. ñ est alio tp̄z minimū. ut alias declarabo.

Uerūm utrū meliꝰ pficiaī digō in sōno ⓒ in uigi
lia. Arg' ꝙ ñ. ṗ° plures hñdāt supfluitates tp̄z
sōni ⓒ tēpoze uigilie. igiī ꝛc̄. ɔña nota. ꝛ aᵐ ex
perimēto pz. Catarri. n. ꝛ huiusmōi magis hñdant i sō
no. Z° qz sōnꝰ siłatur geti. sed ges est cā infrigidati
onis. ḡ sōnus infrīdat coz'. igiī sōnꝰ est cā indigōis. ɔᴬ
nota. añs est Aui. 2ᴬ ṗmi. ca. de his q̄ ꝓueniunt ex sōno
ꝛ uigilia. Tertio. digō q̄ fit in mēbris ipfectioz est in
sōno ⓒ i uigilia. qz ñ ułz pficiī q̄łz digō in sōno. ɔña nō
ꝛ aᵐ pz. qz tunc ñ est ad mbza caloz expansus. sed ad ī
terioza reuocatꝰ. Quarto. digō in nocitiuo ipficiī i
sōno. igiī ꝛc̄. ɔña nota. ꝛ aᵐ ꝓ'. in apoplia ꝛ catarris ꝙ
bibeī sōnus ⓒᵐ ē pole. qđ ñ fozet si iuuaret ad digōez

ad oppositum est affoꝛismus pzesens'

Pro solutione qōnis nota ṗmo ꝙ somnus ē triplex
s. naturalis. nō naturalis ꝛ ꝓternaturā. naturlis qui fit
a rē natulali. cuius cā efficiēs est virtꝰ mediāte calore
naturali eleuāte vapores. qui frigiditate cerebri ɔden
sati ꝛ ingrossati descēdētes p uenas arterias ꝛ neruos
repcutiunt spūm ꝛ calorem naturalē ad suum ṗncipiū
puta coz ꝛ interiora menbra. Cā aūt materialis seu
subiectiua est cerebrum vel coz. ꝙ q̄to ē ṗncipiū uigi
lie siue opationū sensuū. a quibꝰ per somnū impediunt.

Sed cā finalis est pfectio opationū naturalium vt. s
meliꝰ pficiaī digō ꝛ restauratio spūs aīalis. ḡ fuit p uigi
liā resolutꝰ. de fozmali ñ oz petere. Quid sit ñ nālis ꝛ ꝓ
ter nām q̄ze in qōe ṗᴬ pticule scō. qm̄ sōnus ñ nālis ē
sōnus ꝓueniens a cā ñ nāli ñ tñ egritudinali. ut factus
ab aere frīdo cibo frīdo ꝛ huīdo. ut papauer uel lactu
ca. Sōnus uero ꝓter nām est sōnus factꝰ a re ꝓter na
turā ut subet. Jn ꝓposito est sermo de sōno nāli. Nō
ulteriꝰ ꝙ in sōno possumꝰ ɔsiderare ṗnᵐ ꝛ ꝓcessū.
Tunc sit ṗma ɔ°. ñ quelz digō pficiī in ṗn° sōni nāl' ma
gis ⓒ in uigilia. pz qz digestio mēbroꝝ ñ magis pficiī
saltē in q̄łz mēbroꝝ. Jn sōno. n. mēbza exteriōa a spū ꝛ
caloze depauperanī. iō ꝛc̄ Zᴬ ɔ° aliqua digestio ma
gis pficiī in ṗn° somni ⓒ in uigiliā. pz de digōe q̄ fit in
sto ꝛ epē. Tertia ɔ°. q̄łz digō plus pficiī in ꝓcessu sō
ni ⓒ tp̄z uigilie ceteris pibꝰ. pz qz digō stoi ꝛ epiſ ꝛ ne
naꝝ magis pficiī. pz siłz de digōe mēbroꝝ. tunc. n. expā
ditur spūs ꝛ san. gñatꝰ ad oīa mēbza in maioꝛi quantita
te ⓒ ꝓus erat tp̄z uigilie. iō ꝛc̄. Quarta ɔ°. minus de
nutrimento uel cibo relinquiī in ɔuersū in humozem
laudabilē ꝙ digōem q̄ fit in sōno. ⓒ ꝙ digestionē q̄ fitī
uigilia. Quinta ɔ°. ꝛ si ꝙ accns sōnꝰ in aliq̄ egritudie
possit obesse. q̄łz tñ digestio tā in nocitiuo ⓒ in iuuati
uo nata ē pfici magis i sōno ⓒ in uigilia. saltē q̄ ad pro
cessū ei'. ṗma pars pz. in egritudinibus. n. materialibus.
cerebꝛi ut apoplia nocet somnus. ꝙ quanto actualem
ꝓhibet resolutionē materiei que fit in uigilia. 2ᴬ ps pz
qz quanto caloz est foꝛtior. tanto magis apta ē digestō
perfici. Ex quo sequitur ꝙ stomacho inanito uł ua
cuo. somnus est ualde nociuus. patet qz in somno uigo
ratur calidum interius. sed quanto plus uigoꝛatur ca
lidum stante inanitione. stat maioꝛ resolutio. ideo ꝛc̄.

Ex quo sequitur ulterius. ꝙ inter somnū ꝛ quietez
non est perfecta conuenientia. quia tempoze inanitiōis
iuuatiua est quies. ꝛ ꝓ tunc non iuuatiuꝰ est somnus.

Ad arᴬ ex dictis pz quid sit dicendum ꝛc̄.

Amide diete omnibꝰ febricitantibus
ɔferūt maxime uero pueris: et alijs
sic assuetis refici.

Cōclusio affoi ē hec. ꝙ febricitātibꝰ ɔpetūt humide
diete. qz ꝓ huīdas dietas remoueī siccitas preī naturā
inducta a febze. igiī similes ɔpetūt ꝛc̄. ɔña manifesta. ꝛ
aᵐ satis pz qz ꝓ febrez iduciī siccitas ꝓter nāz q̄ remo
uetur ꝓ suū ɔtrariū puta ꝓ dictā humectatiuā Circa
istā partē ṗmo nota. dicta pōt dici huīda triplicit'. pri
mo mō formalit' tm̄. Scō mō effectiue tm̄. Tertio mō
simł formalit' siue vtualit' ꝛ effectiue. Exemplū ṗmi ut
aq̄ decoctionis piperis eēt dicta huīda formaliter solum
eo ꝙ actu ē fluida ꝛ huīda. non tñ effectiue huīda. ci'
enī effectꝰ i corpe hūano non ē hūectatio sed ɛxiccatio
Exēplū secūdi sic ut lactuca semē pstilij. Exēplum tertij
sic lac. Ad ꝓpositum itelligiī secūdo ꝛ tertio mō die
tam humidā ɔuenire febzicitātibꝰ. Secūdo nota. ꝙ
dicta huīda uirtualit' ꝛ effectiue dī dupliciter. uno mō
substātifice. qz apta ē ut ex ea generēt ptes substātifice
huīde. ꝛ sic pulli caro ē huīda vtuaᵗ 2°° vtuaᵗ ꝛ q̄litatiue
qz bz vtutē reponđi. ꝛ cū ß augēdi huī ditatē. ꝛ sic lac
tuca huēctat substātifice qz augumētū facit i san. ꝛ hūe
ctat q̄litatiue q̄ dī huīditas ꝛc̄. Et de huīda q̄litatiue in
telligit. qz humida ṗmo mō ñ remouerēt febzē sz huīda
secūdo modo. Tertio nota ꝙ ꝓ dictā ī ꝓposito non
solū itelligere debemꝰ debitā cibi ꝛ potꝰ administrati
onē. sz ēt omniū aliaꝝ sex rez nō nāliū. ꝛ sic sūmiī hic

Quarto nota ꝙ hoc dz itelligi de dicta huīda ñ huī
ditate supflua ꝛ mala q̄lis ē humiditas fungoꝝ Qui
to nota ꝙ ꝓp tria ponīt ypo. tacuisse dictas frigidas.
ṗmo. qz hoc ē ꝓ se notum. cum dicta frigida per se ꝛ
immediate contrarieī febzi. q̄ ē caloz. secunda cā pōt
esse. qz periculosꝰ ē frigida approximare ⓒ huīda. ga
talia non solū febzi sed ēt calori nāli sūt ɔria. ne nimis
audaces fieremꝰ i ifrigidādo. Tertia cā pōt eē. quia
simul hic uoluit tāgere ypo. dietas q̄ ɔueniūt febrici
tantibꝰ ꝛ pueris sanis. ꝛ qz tales sūt humide ꝛ non fri
gide. igiī de frigidis non fecit mētionē. Sexto nota
ꝙ ī dictatione qñz sūmiī īdicatio a morbo. ꝛ qñz a cā.
Ad ꝓpositū hic itelligiī cōclo. īdicationē sumendo a
a morbo. i. ⓒᵐ febricitāt ut q̄rto terrapētice.

maxime uero pueris.

Zᴬ ɔ° affoi est hec. pueris maxie ɔpetunt diete huī
de. ꝓ'. qz ꝓ huīdas dietas ɔseruaī ꝛ restauraī q̄le a pu
ero resoluiī. igiī ꝛc̄. ɔña nota ꝛ aᵐ pz. qz etas pueritie ē
etas huīda. Primo nota ꝙ hec ɔ° pōt hēre duplicē
intellectū. ṗmꝰ est ꝙ maxie pueroꝝ febzicitantiū. s. die
te debent eē huīde. s. in ɔpatione ad dietas alioꝝ febzici
tantiū. qz ꝓ dictā ñ solū est intentō in remouendo dispō
nē ꝓter nām. sed ēt in custodiendo nālē. Simił. qz plus
resoluunt pueri a febze. ꝛ iste intellectꝰ ñ est ad mentē
Gal. Secundus intellectꝰ est ꝙ pueroꝝ sanoꝝ diete
debent eē maxime huīde in ɔpatione ad dietas que cō
petunt alijs. tales. n. ɔformanī etati pueroꝝ. Conserua°
aūt sit ꝙ ɔformia uel siłia. Z° nota ꝙ ly maxie pōt
ɔstrui cū ly cōferunt. ꝛ est sensus ꝙ diete huīde maxie
i. sūme cōferunt pueris. 2° cū ly pueris. ꝛ est sēsus con
ferūt maxie pueris. respectu aliaꝝ etatū. ṗᴬ expō iplicat
multū conferre. 2ᴬ specificat etatē. Tertio nota ꝙ ꝓ
ueritate conclusionis oz ponere cetera cē paria. in alijs
puta nāli ɔpl'one ꝛ huiusmodi ꝛc̄.

et alijs sic assuetis.

Tertia ɔ° affoī est hec. oībus consuetis uti regimīe
huīdo ɔpetunt diete huīde. ꝓ' sic. qz consuetudo est al
tera nā. qđ aūt nāle est conseruandū est ꝓ siłia. igiī ꝛc̄.

Et nota ꝙ sicut conclusio ꝑcedens potest hēre du
plicē intellectū ita ꝛ ista. Et siłem sñiam huic totali
hēmꝰ ab Aui. ṗma quarti. capitło de cibatione febzici
ꝛ Gał. 8. terrapentice. ꝛ tertio tractatu tegni. Et siłem
ponit Rasis xvi ɔtinentis. ꝛ est utilis in actu ꝓactico.
qz docet recte dictare coꝛpoza sūpta indicatione a re ꝓ
ter nām ꝛ etate ꝛ consuetudīe. Et ampliaī ad oēm egri

tudinē complexionalē·qz cuilz ꝓpetit dicta cōtraria·

ꝓcedens sermo.

Explanans nunc hi Galeni

Continuatio affoī est ꝙ ypo·supza determinauit de cibi quantitate·nunc determinat de qualitate· ꝛ oñdit ꝑmo quō nutriunt febzicitantes· 2° quō sani ibi·Res ex̄ näm· Nota ꝙ cā dicti est qz oīs res ꝓter näm idi cat de sui remotione·hec aūt remotio ñ fit nisi p ꝺria· igit ꝛc̄· Secundo nota ꝙ dupl'z pōt dici aligd alteri cōtrariū·ꝑmo fozāl'z ut cal'm frīdo ꝛ siccū huīdo·scō uirtual'z·ut in effectu·ꝛ de his hz uex̄ dictū Ha·s·ꝙ oīs res ꝓter näm est remouenda p ꝺriū ꝑmo uel 2° mō dictū· Tertio nota talia ꝺria debent cē equalia ī gradu lapsui in effectu·ut tm̄ de lapsu remoueant uel sufficiāt remouere q̄m̄ de eo induxit cā ꝺria· Ex q̄ soluit coē ar'm q̄ ꝺsueuit argui·ꝙ ñ fiat p equalia nisi ad intellec'm dictū·lz alij dicant ꝙ ex ꝺrio appzoxiato ꝛ uirtute fit unū qō est excedens·

econtrario naturalia

Nota ꝙ oīs res nālis indicat de sui ꝺseruatione·cō seruatio aūt non fit nisi p sil'ia·igit ꝛc̄· Z° nota ꝙ si cut ꝺria quedā sunt talia fozmal'z ꝛc̄· ita sil'ia sunt que dā talia actual'z uel fozmal'z·ꝛ quedā uirtual'z·ꝛ sic est sermo hic sicut ibi· Tertio nota ꝙ hic capit conser uationem coīter pzout se extendit ad conseruationem coēm ꝛ ad ꝑseruationē ꝑꝑe dictam·

in febribus

Probat ꝑma ꝺcl'o illi' affōi·febris ē morb' calid' ꝛ siccus·ergo febzi cōpetit dieta huīda·cōsequētia tenz ꝛ añs ꝑ'·qz febris nihil aliō ē q̄m̄ calor nālis fact' igne us· Primo nota ꝙ febris nō ē morb' calid' ꝛ sicc' formalit'·sz p̄cise ē morb' formalit' calidus· qz tm̄ caloz febris nat' ē assotiare siccitatē p̄ter naturaz ideo dicit morb' calid' ꝛ siccus·calid'·s·formalit'·sicc' effectiue

Secūdo nota ꝓz quosdā·lz febris dicat morb' sicc' nō tm̄ cuilibz febri associat siccitas egritudinal'·qz ī ꝑ° istanti sequēte neutralitatē est febris·nō tamen tunc est siccitas egritudinalis·dicunt tm̄ ꝙ etiam probabiliter teneri potest ꝙ ad oēm febrilē calorē sequit egritudi nalis siccitas·ponēdo·s·ꝙ sicut ad calorē febrilē nata ē egritudinalis siccitas·ita ad neutrā neutra·vnde sicut erit inducta caliditas neutra·ita ꝛ siccitas neutra·Et si mul īcipiet egritudinalis caliditas ꝛ egritudīalis siccitas· Cōtra quā tamē imaginationē occurūt plurima motiua·ꝑmū ꝙ soz·sit lapsus in humido lapsu naturali in extremo intēsiori latitudinis huīditatis sue natural' ita ꝙ si vlterius in eo intēdat humiditas·erit ī eo ꝓtr naturā·ꝛ cum hoc sit in extremo ītēsiori caliditatis sibi naturalis·vltra quā si trāscat erit ꝓter naturā calidus ꝛ occurat sibi cā calefaciēs·ꝛ pz ꝙ ipe imediate post ℔ erit ꝓter naturā calidus·ꝛ nō imediate post hoc ipe ēit preter naturā siccus sed ītra latitudinē sue humiditat' Secūdū est ꝙ sor·sit lapsus ī humido tātū humiditate ꝓter naturā·ꝛ aduenīat sibi caliditas ꝓter naturā·ꝛ pz ꝙ ꝑus erit sor·febriēs q̄m̄ egritudīalit' siccus· Tertiū simīlit' cū calore ꝓter naturā occurente sor·occurat ei humiditas·ꝛ patet ꝙ tardius īducetur siccitas q̄m̄ caliditas igit' ceteris parib' citius aduenīet sor·ad calidi tatem egritudīalē q̄m̄ ad siccitatē·ideo trāseat hec respō sio tā q̄m̄ nō vera·dicēdo ꝙ nō necessario cuilibz calori naturali associat siccitas egritudīalis·Et si aī·igit' non cuilibet febriēti cōpetit dicta humida·dicēdū ꝙ hoc ē ꝺcedēdū·tamen sēp febris ī eo ꝙ febris est·indiget hu mectātib' eo ꝙ secūdū ꝙ febris resolutiua ꝛ exiccatīa est·q̄uis tm̄ aliqua cā ipediēte nō necessario ꝓter natu raliter exiccet

In natura autem

Nota·naturalis dispō nō est remouēda·torū pz·ꝛ est ꝓbatō scē ꝺclōis·ꝛ tertie ꝺcl'onis· ut pz affo· huius·

Quoniam uero in ydropicis.

Nota ꝙ morbos simplices intelligo oēm morbū nō ꝺiunctū alteri morbo cāe uel accēnti trahenti ad se cu rā·ꝛ eꝺ° ꝙ morbū cē ꝺpositū Z° nota ꝙ pleuretici ī digent medicina exiccante·ꝛ ptisici humectante· sed y dropico febzienti debet medicina ꝺposita ex his ꝛ fm dñiuz morbi uel equalitatē dz medicina cē ꝺposita ex equalib' uel inequalibus· Tertio nota ꝙ qñ plurel morbi ꝺplicant sit' q̄z un' est cā alteri'·tūc ut plurimū incipit cura a morbo qui est cā·lz in plurib' casib' fal lat·ut qñ morb' sequens cēt molestioz·aut qñ impedi ret cura ꝑcedentis·ut in ruptura siphac ꝓus incipim' ad reducendū intestina intus postea suim' siphac ꝛc̄·

Quarto nota ꝙ unus morb' pōt dici alio maioz tri pliciter·ꝑmo qz in se ꝛ essentia sui· 2° rōe dignitatis le se actōis·tertio rōne uirtutis totum dispensantis·ut ē uirtus cozdis.

Ubitatur utz humide diete ꝛ frigide ꝺpetāt oīb' febzicitātib' Ad multipliciter ꝙ ñ·p° sic·febriētib' flātice ñ cōpetūt dicte huīde igit' ꝛc̄·ꝺña maifesta·ꝛ asꝑm ꝓbat·ꝑmo qz diete huīde augēt mām morbi·ꝛ ex ꝺsequēti mōbū· Secūdo qz Auic·ī ꝑma q̄rti ī cura flātice ꝓhibz ap ꝓximare quecūqz ifridāt ꝛ humectāt·ꝛ precipit exhiberi uinū cū cimīo ꝛ origa no·ꝛ ī cura emitrithei precipit exhiberi pip cū ptisana iō ꝛc̄· Tertio ī cura effimere facte per obstructionē poroz nō cōpetit hūectare·eo ꝙ talis augēt oppilatio nē·ꝛ ex ꝺsequēti mōbū·ergo ꝛc̄·ꝺña maifesta·ꝛ añdēs ē Auic·ꝑma q̄rti ca° de effimera facta a frīditate aeris oppilātis· Quarto ī febrib' sincopalib' ap ꝓximāt aromata ꝛ pestilētialib'·qz sūma curatōis eoz ē exicca tio·sz notū ē ꝙ talia nō sūt hūectātia sz exiccātia·igitur ꝛc̄· Quīto si huīde diete ꝛc̄·hoc maxīe foēt·qz res ꝓter näz ītendit de ci' remotōe per suū ꝺriū·Sed uidet ꝙ nō·qz tūc ī febre q̄rtana ꝛ quottidiana deberet dieta ēe frīda·ꝙ ē ī cōueniēs·frīda enī dicta īcrudat ꝛ ī grosſat et ꝓhibz resolutionē ꝛ digestionē·itē tūc puero fe briēti ꝺpeterēt frīda·ꝺña falsū·qz per talia nō cōfuat sz remouet dispō nālis pueri·hoc ē aūt cōtra rectā ītē tionē medici·cui' ꝑncipalis ītētio ē ꝛfuare·ꝛ nō minue re qō nāle ē· Sexto tūc colerico febriēti deberēt ap ꝓximari frīda ꝛ huīda·ꝺsequēs falsū·qz talia ñ ꝛfuāt nālē dispōnē colerici·ꝛ ꝺña pz de se·

ad oppositū ē prima ꝺclusio affo.

In qōe ꝑmittā ꝑmo aliquas distīctōes·secūdo ꝺclu siōes·q̄m̄ ad ꝑ'·ꝑma distīctio est ista·febriū q̄dam sūt māles q̄dā sūt īmāles·q̄ sūt utreqz istaꝝ pz Secūda distīctio est·ꝙ qñqz febris mālis ꝛ ei' mā cōueniūt ī q̄ litate·qñz ꝺtrariāt·Exēplū ꝑmi·ut febris tertiana cui' mā est calida·coīcat in denomīatiōe cū febre qz utraqz calida ē·s·febris ꝛ materia·Exēplū secūdi sicut q̄rtana ꝛ flātica quaꝝ materia ē frigida· Tertia distīnctio·ꝙ in cura febriū qñz sūmit' indicatio a cā·qñz a uirtute·ꝛ qñz ab accidēte·Exēplū ꝑmi·ut in flātica ꝛ q̄rtana·ī cu ra enīz istaꝝ intētio sūmit' a materia·ꝓp qō intendimus cū digestiuis flātis nl' melācolie· Exēplū sc̄di· ut ī etbi ca febre incēsiua·qñz solū intēdim' ad extinctionē calo ris ꝓter naturā q ē febris·Exēplū tertij·ut in sincopali bus ꝛ pestilētialib'·in qb' uirt' multū ꝑsternit· Reli qmus·n·qñz morbus ꝛ ītendim' uirtuti·Exēplus q̄rti ut ī febriēte colerice·cui tā q̄m̄ accidēs associat instātia uigiliaꝝ nimia·ītendimus enī cū opiatis ꝛ sōniferis·

Prima 2°·sumēdo indicationē a ⁊tute in febrib' in materialib' nō necessario ꝺpetūt humida neqz frigida pz qz stante uirtutis ꝑstratione intendim' cū ꝺfortāti

bus cor ⁊ uirtutē·puta cū uino uernacino ⁊ huiusmōi q̄ nō necessario sūt frigida ul' hūida·ideo ⁊c Secūda ꝯ° ē hec·ꝙ sēp in p̄dictis febrib⁹ capiēdo indicationes a morbo·ꝯpetūt frigida ⁊ huīda·pz qz cū talis morb⁹ sit febris q̄ ē morb⁹ calid⁹ assotiās ul' nat⁹ secū assotia re siccitatē egritudinalē·ꝯpetūt frigida ⁊ huīda· Ex quo sequit̄ ꝙ in cura talium sp oz p° respicere·utrum uirt⁹ sit ꝯstās ul' ñ·q̄ si ñ ꝯstet·intendendū est·uirtuti ēt cū his q̄ nata sunt augere egritudinē· Si aūt uirtus constet·intendendum est cum contrarijs egritudini

Tertia ꝯ° est ꝙ in febrib⁹ mālib⁹ī qbus cā ⁊ febris in qualitatib⁹ ꝯueniunt·sūmendo indicatōem a morbi cā·ꝯpetunt humida ⁊ frigida.pz qz cā taliū est cā calida ⁊ sicca q̄ digerit̄ p frigida ⁊ huīda·ig⁹ ⁊c· Ex quo sequit̄ ꝙ eedē ꝯpetunt dicte in istis sūmendo indicatiōnē a morbo ⁊ cā morbi ⁊c· Quarta ꝯ° est hec·ꝙ i febrib⁹ mālib⁹·in quibus ñ ꝯueniunt cā ⁊ febris in qualitatib⁹·ñ necessario sūmendo indicatōem a matēia mōbi ꝯpetunt frigida ul' humida· pz qz talia sunt sil'ia cāe egritudis·igit̄ sūmendo indicatōes a cā·talia ñ ꝯpetunt ꝯña tz·qz cū cā sit res p̄ter naturā· indicat de sui remotione p ꝯria·⁊ añs satis pz ex dictis· Ex quib⁹ colligę·ꝙ in huiusmōi febrib⁹ uel intentio ad cām est maiō q̄ intentio ad febrē· ⁊ sic est intendendū cāe cū ꝯrijs ⁊ ñ necessario morbo·uel intentio ad morbū uel febres ē maioz·⁊ sic intendendū est febri·⁊ ñ necessario cāe siue materie· Sed ꝫ hoc insurgunt duo dubia· p° qz ītētio ad cām·ex q̄ pōt eē maioz q̄ ad febrē· ⁊ pōt eē mioz q̄ pōt eē equalis·ponat̄ q̄ ꝙ intentio sit equalis·Et queri qual'z sit intendendū in cura·qz si cū contrarijs· tūc auget̄ morbus·si ꝫ·auget̄ cā· Z^m du^m est hoc·ꝙ nō az ꝙ aliq̄ possit eē ꝫrietas cāe ad morbū uel febrē· tē n·idē fozet p se cā sui ꝯrarij· Ītē q̄lz calitas febris mālis īmediate dependet a calitate huōzis·q̄ humō faciens febrē est calid⁹· ⁊ p ꝯñs ñ ꝫrius febri· Ad hec duo rñdet̄ ⁊ p̄mo·ad p^m dr̄ a qbusdā·ꝙ casus ē ipōlis sed oppo^m uī deducere ar^m·qz pōt eē minoz ⁊ pōt esse maioz iō equalis·fozte diceret̄ ꝙ ñ pōt eē equalis in opere·qz ñ sil' pōt medic⁹ intendere utriqz· Contra p̄mo idē adducit̄ ar^m qō p̄us·qz pōt eē intentio in opere maioz ad cām q̄ ad febrē ⁊ pōt eē in opere minoz· igit̄ utriqz pōt eē equalis in opere· Ītē ñ min⁹ pōt medicus sil' intendere morbo ⁊ cāis ꝯrarijs q̄ duobus mōbis ꝯrarijs·sed 2^m potest ut Hal'·in ꝯmento·ḡ ⁊ p̄mū· Ideo ad istud p^m ꝓbabil'z rñdebit̄ aliter·dicendo·ſ·ꝙ sil' in isto casu intendet̄ utriqz·ſ·morbo ⁊ cāe·⁊ hoc cū medicina media·mediū.n·hz cōtrarietatē ad utrūqz extremoz·igit̄ sil'digeret mām·remittet morbū· Contra tūc q̄ioz intentōes fozent inequales· intendendū fozet cū medicina media· Item tunc·ñ oīs cura fieret p ꝯtraria equalia in gradu· Hic rñdet̄ ad p^m concedendo illud·nisi tm̄ cā ad se trahat curā·ꝙ ex toto dimittatur intentio ad morbū ⁊ ecōtra· Quid aūt sit dicēdū ad aliud·pz ex dictis q̄ dicta sunt circa ꝯmētū· cū exponebat̄ ista ꝓpositio·ꝙ oīs cura fit p ꝫria eq̄lia in gradu·

Pro 2° dubio nota ꝙ febri flātice cozrñdet duplex cā·ſ·coniuncta ⁊ añs· ñ putes ꝙ hoza febris oīs ps flematis putrescat·sed sola ꝯiuncta est putrescens ⁊ sub actu putredis·añs aūt cā ñ·⁊ ex hoc modo intelligit̄ cū dr̄ ꝙ cā alic⁹ certe febris ñ coīcat cū febre·intelligitur de añte ⁊ ñ de ꝯiuncta·qz ipa coīcat cū febre in denoīatione·qz calefit mā ⁊ febris ēt est caloz· Ad 2^m dr̄ ꝙ hz necessario coniuncta cā febris sit sil'is febri·puta māque est sub actu putredis·ñ tm̄ necessario añs cui maxime debet̄ digō· Quinta ꝯ° est hec·ꝙ sūmēdo indicatiōnē ab acceñte ꝯsequēte febrē·ñ necessario ꝓpetunt frigida ⁊ huīda· pz de febriente flātice cū sōno ꝓfundo·

hz ēt q̄ñz intendam⁹ cū fridis ⁊ humidis·sūpta indicatione ab accēte·ut in febriente colerice cū instantia uigiliaꝝ intendim⁹ cū somniferis que sunt contraria febri·

Sexta ꝯ° est ista·ꝙ sūmendo indicatōem ab ipa uirtute·ñ necessario intendim⁹ cū ꝑis fridis ⁊ huīdis·pz qz intendim⁹ cū calefacientib⁹ ⁊ cū restaurantibus.

Ex quib⁹ collige·ꝙ in huiusmōi febrib⁹ uel intentō ad uirtutē est maioz q̄ ītētio ad febrē uel ꝯ° Si p^m ītēdi⁹ vtuti ⁊ frīq⁹ ipz morbū· Si ꝫ·ē ꝯ°· Et si ponat̄ ꝙ intentiones sint eq̄les·dicēdum est sic sup⁹ dictū est

Tūc ē respōdendū ad argumenta adducta ante o^m

Ad p̄mū argumētū dr̄ ꝙ nō ꝯpetūt īdicatiōe sūpta ab ipa materia·ſz bene ut febres sūt·ſz indicatio a materia nō ꝑualet ⁊c Ad ſm nō intelligit substātificā nec q̄litatiuā hucētationē sed īdicat de cūone· Ad tertiū negat̄·ymo ꝯpetūt īdicatiōe sūpta a morbo·morb⁹ cnī īdicat subtractionē cibi ut nutriēs ē·ſz nō ut alteratiu⁹ ē·ideo ꝯpetit ut alteratiu⁹ ē rōne febris· Ad quartū ītelligit de illis qbus debet̄ ⁊c· Ad alia pz·

Ubitat̄ utz ꝯtrarijs morbis ꝙplicatis ꝯpetāt medicine ex ꝯtrarijs ꝯpositē q̄litatib⁹ nī' pōt sic ꝓponi ista q̄stio·utz ī cura egritudinū contrariaꝝ ꝙplicataꝝ ꝯpetat medicina ex ꝯtrarijs ꝯpositā

Ad ptē negatiuā arguit̄ p̄mo·qz dū cōponūt̄ contrarie medicine·tūc sue q̄litates refrāgūt̄ ⁊ ad mediuz reducūt̄·q̄ sic refracte nō p̄nt corrūpere extrema contraria ut uidet̄·Cōfirmat̄ qz curatio dz fieri p cōtraria eq̄lia ī gradu·tertio tegni·sed ipe sic refracte nō sūt eq̄les

Secūdo aī nec reducte nec nō reducte ad unaz formā cōpetūt ergo ⁊c·assūptū arguit̄·nō reducte qz tunc idē esset p se ꝯrariox corruptiuū·⁊ simul ꝓductiuum qō nō az rōnabile· Nec ꝫ·qz tūc discrasie calide occurreret medicīa cal'a ⁊ frigide frigida·⁊ sic de alijs· Forte dices nō occurrere·qz uirt⁹ nō attrahit nisi sibi conuenientē ⁊ ꝓportionatā medicinā· Cōtra·tūc calida nō obesset̄ epī calido·qz ipsā nō attrahit uirt⁹· Ītez sit mala cōplexio ī fūdo stōi calida·ī ore stōi frigida·et det̄ medicina cōposita ex calido ⁊ frigido·⁊ pz p̄mā ita occurrere fūdo stōi sicut secūda ⁊ fozte diuti⁹· Et si ponat̄ medicinā calidā cito ⁊ facilē eē cuaporabilē segtur magnū nocumtū ozi stōi Tertio ul' iste medicine eēnt eq̄ potētes ul' ineq̄ potētes· Si p̄muz·utraqz alteraz īpediet·Si secūduz·potentioz debiliorem impediet·

Ad oppositū ē galie·in ꝯmto ⁊ 8° terrapētice·Jn qō ne p̄mo p̄mittā p̄ambula·Secūdo ꝯ°nes de quesito·

Quātū ad p̄mū sit hoc p̄imū notabile·ꝙ morbi dicunt̄ ꝙplicari·ut qz un⁹ cā sit alteri⁹·ut apā epatis ē cā febris·Alio mō·qz morbi diuersi ī eodē corpe sil' repiuntur·ut ꝙ ydrops aquosa repit̄ cū febre Pro secūdo notabili sit hec p̄ma distictio·medicinaꝝ ꝯpositarū quedā sūt reducte ad unā formā·⁊ q̄dā ñ·Exēpluz p̄mi sicut tyriaca fermētata·Exēplū secūdi·sicut tyriaca nō fermētata ⁊ plures medicine q̄ cōiter fiūt Ex qua distictione īsurgit alia·mediū est duplex inter extrema·ſ·q̄ddā p pticipationē·quoddā vo p abnegationē·p̄mum ē formalit̄ pticipās ꝯtrarijs·ſm uero nō pticipās forāliter sed uirtual'z Exēplū p̄mi·sicut ꝙplexio medicīe ꝯpositē ñ reducte·Ex^m secundi sic complexio medicīe reducte ad alterā formā·ī qua remanet uirt⁹ extremoruz· Et nota ꝙ tepiduz dr̄ mediuz p pticipationē·qz participat de extremis ut non sit ita calidum ut res actu calida·nec ita frigidum ut res actu frigida·

Prima suppositio tā medij p abnegationē q̄ medij p pticipationē ad utrūqz extr̄mox est ꝫrietas·pz qz mediū p pticipationē utroqz extremox formal'z pticipat p abnegationē aūt uirtual'z·ḡ ⁊c·ꝯña ut̄ nota cū añte·

Z^a suppositio·ꝙplexio taz p negationē media q̄ p

ticipationē est alteratiua ꝛ corruptiua utriusqꝫ extrēo
rū·pꝫ qꝛ p utrunqꝫ ipoꝛ hꝫ contrazietatē·g̃ ꝛc̄·lꝫ·n·non
formal'ꝛ compl'o media p abnegationē includat contra
ria extrema·qꝛ tñ in ea relinquiť uirtꝰ utriusqꝫ ipsoꝛ·
igiť ipa est ꝛc̄· Ex q̄ sequiť ꝑmo eandē qualitatē esse
utriusqꝫ extremoꝛ contrarioꝛ p se corruptiuā· Si
militer utriusqꝫ ipoꝛ p se ꝓductiuā·apud tenentē oēm
compl'onē humanā· aut mixti cē qualitatē simplicē ꝛc̄·
pꝫ hoc·Et ex hꝫ ulteriꝰ pꝫ hāc ꝺñaꝫ ñ ualere·a·cē p se ꝓ
ductiuuꝫ calitatis·g̃ ñ est ipius corruptiuuꝫ·ul'econtra
ꝛ plura alia sequunť ex his· Tertia suppositio est·qꝫ
ñ est pol'e idē mēbꝛuꝫ adequate labi a tēpamento ꝓpo
lapsibus contrariis·ſ· p utriusqꝫ contrarioꝛ sil' intensi
onē uel remissionē ultra uel citra tēpam̃tuꝫ·pꝫ qꝛ unuꝫ
contrarioꝛ intendiť·ita remittiť aliud·pꝫ hꝰ in phīa ꝛc̄

Quarta suppositio·qꝫ c̄ꝫ näle est mēbꝛo inanito nu
trimentuꝫ sibi ꝓportionatuꝫ attrahere·disconueniens
aūt siue disꝓportionatuꝫ relinq̄ꝛe uel expellere· taꝫ nä
le est eodē a suo näli tpamento remoto·sibi ꝓportiona
taꝫ medicinaꝫ p remotione lapsus attrahere· sibi uero
disconuenientes relinquere u.l expelleř· pꝫ hec suppo
sitio·qꝛ c̄ꝫ näle est mēbꝛo näl'ꝛ se hñti in sua näli dispo
sitione se conseruare·taꝫ naturale est eidē alterato ad e
andē reduci·g̃ ꝛc̄· Et colligiť hec suppositio a serapio
ne 7°bꝛeuiarij sui ca·quinto·ubi ponit appetituꝫ mem
bꝛi alterati esse ad contraria illoꝛ ad que erat añ altēa
tionem·ꝛ Alui·5° cano·ad p̄nm·ꝛ mesue ubi supꝛa·ꝛ 2°
tegni de sto°·ꝺteriať aūt hic ꝓꝫ qꝫ consil'ia uel cōtraria
concupiscunt· Tunc sit hꝫ p̄ᴬconcl'o·p medicinā com
positā ex contrarijs resultantē ñ ad unā formaꝫ reduc
tis·pol'e est contrarios moꝛbos cōplicatos remoueri·
pᵗ sic·huiꝰ ad quēlꝫ illoꝛ ē cōtrarietas·g̃ ipa debite ap
ꝓxiata poterit utrunqꝫ illoꝛ remouere·ꝺña uř nota·ꝛ
pꝫ maioꝛ ex dictis p ꝑmā suppōeꝫ·ꝛ tu exēplifica ꝺ ma
la ꝺplone frīda siue calida epatis·ꝛ oñde quō fiat hoc
Et si ať contra·qꝛ si in attractione uirtus est agens me
re näle·ꝛ eque attrahibilis est una medicina sicut alia ꝛ
appꝛoximatō equalis·g̃ ñ plus unā c̄ꝫ reliquā attrahet

Itē tunc uideret uirtutē agere cū cognitiōe·attrahe
re·n·hoc·ꝛ illud relinquere ꝛ eꝺ°stante appꝛoxiatione
eadē·uř ꝓꝑuꝫ uirtutis cognoscētis· Ad p̄m istoꝛ dř
qꝫ ñ ita attrahibilis a uirtute est una istaꝛ medicinarū
sicut alia·sicut sanguine laudabili ꝛ nociuo mēbꝛo eq̄
liter appꝛoxiato·ñ equaliter attrahibilis est nociuꝰ ra
tione disconuenientie sicut laudabilis ratione conue
nientie ·ꝛ tota causa est tacta· quia sic inclinatur mē
brum attrahere·tunc istud qꝫ ñ illud·ꝛ sic est hoc tūc
attrahibile qꝺ ñ illud·sicut inter os ꝛ san·ipm grossiuꝫ
maioꝛ cadit conuenientia· Ex q̄ pꝫ qꝫ cuilꝫ tali actōi oꝫ
coniungi actōem a forma specifica·hanc·n·atttractiōeꝫ
sic huius qꝫ non illiꝰ non possumꝰ in solas qualitates
reducere manifestas·ut pꝫ intelligenti· Pro 2° uero
dicenduꝫ·qꝫ membꝛ nē attrahere hoc mō illud·ꝛ illō
relinquere·ñ arguit ipm ex deliberatione suaꝫ ꝓducēř
actōem·hoc·n·in mere näliter agentibus uidemꝰ conti
gere·aer·n·substans graui naturaliter nitiť ascendere·
superueniens autez leuioꝛi descendere ꝛc̄·ꝛ tepiduꝫ ca
liduꝫ ifrīdat·ꝛ frīduꝫ calefacit·ꝛ sic ꝺ aliꝫ·q̄ ñ ꝺtigūt
nisi ꝑꝑ agens mere näle cū aliꝫ ꝛ aliꝫ circunstantijs a
liter ꝛ aliter inclinari·ꝛ sic de m̃bꝛo est dicendū·Si tñ
mēbꝛ ītrinsece nullo mō uariatū·ꝛ obō appꝛoxiato nō
mō uariato· ꝑmouereť ad attrahendū nunc hoc nūc il
lud·diceret bñ arguens istā attractionē cē ꝺliberatiuā

Zᴬ 2°·p medicinam ꝺpositaꝫ ex contrraijs ꝛ ad foꝛ
mam unam reductis possibile est moꝛbos contrarios
remoueri·ꝑbať autoritate Aluero·qnto col· Itez qꝛ
ad utrunqꝫ hꝫ contrarietatez·qꝛ i ea niget uirtꝰ contra
rioꝛ·ergo ꝛc̄· Correlariū·ñ gegd est uniꝰ cōtrarioꝛ
coꝛruptiuuꝫ·ē alteriꝰ confuatiuuꝫ· Corrclariū scēm
ñ q̄cunqꝫ sť ꝺtraria uni tertio·sūt inter se silia·ꝛ plura
alia sequunť ex his· Tertia ꝺ° rñsiua·egritudinibꝰ
ꝺrijs applicatis ꝺpetit medicia cōpoīta ex ꝺrijs medi
cis tā reducta c̄ꝫ ñ řducta·pꝫ·qꝛ aliq̄ ꝛ nᴬ extremaꝛ·g̃
ꝛc̄· Itē q̄libꝫ istaꝛ determiate a ṽtute regulata pōt
remouere morbū·g̃ ꝛc̄·pꝫ ꝺña cū añte· Ad argm̄ta
p̄ncipalia ad p̄mū dř qꝫ ille ꝺtrarie q̄litates refracte ad
huc pñt coꝛrūpere extremas cōtrarias excellētias·tur
tute dꝛrigēte·ꝛ ipis uelut istrum̃tis agētibꝰ· Ad cō
firmationē dř qꝫ nō oꝫ oēm curaꝫ fieri p ꝺtrariū cq̄le in
gradu formaliť sed sufficit uirtualꝛ ul'i effectu·Et si ař
qꝫ sp deberemꝰ medicinaꝫ mixtā ap ꝓximare ēt i egritu
dine exñte simplici·negať cōsequētia·qꝛ nō eq̄ bene fit
cuꝫ medicina mixta ul' media nec sic cito· Ad ꝓꝫ dř
negando aᵐ·ꝛ cuꝫ arguiť de reductis·patuit i qōne·Et
cū arguiť de nō reductis·qꝛ tūc calida nō nocerēt epī
calido·negať cōsequētia·Et dř qꝫ ep illud calm forte ñ
attraberet·illō tñ ex se mouereť ad ep·sic uenenum ad
cor·ꝛ ysopus ad pectus·ꝛ endinia ad ep·sticbados ma
cis nuꝫ muscate nenufar ad capud·uñ medici docent
medicias ad m̃bra respectꝰ habētes i cura ꝛterioꝛ pmi
scere·mouet etiā·qꝛ miscet san·ꝛ huōribꝰ cuntibus ad
epar·Et p ideꝫ ad cōfirmationeꝫ·lꝫ·n·fundo stōi occur
reret medicia calida sic frigida·ad ptes tñ ītrīsecas ꝛt
traheť calida sic qꝫ ñ frigida·uel saltez ñ eq̄liť·ut supꝛa
de nutrim̃to dictuꝫ est· Ad tertiuꝫ pꝫ·qꝫ siue poten
tie sint adeq̄te siue nō·pñt effectū suū ꝑducē·nec una i
pedit alteriꝰ opōneꝫ·cū nō habeāt agere i eādez partē
adeq̄te· Et si arguiť ꝺtra·qꝛ i asclitico ītense ul'acute
febricitāti·simil'intēdiť mala ꝺplexio calida i epē ꝛ sil'ꝛ
frigida·ut pꝫ·qꝛ gñať p illā san·crudꝰ aquosus·Ř̃ñsio
nez uide sup p̄ma p̄mi i qōnibꝰ·naꝫ ibi ample hētur

Sꝫ p unū argumētū tactū post oppositū uidebať cō
cludi·qꝫ ab eadē medicia i eodē tp̄ꝛ ꝑte eadem mēbri
adeq̄te pñt adduci lapsus ꝺrij siue q̄litates ꝺrie puta a
tyriaca ñ ferm̃tata stupefactio ꝛ calefa° Notāduꝫ qꝫ
stuporꝫinducť a tyriaca nō ē aliō c̄ꝫ q̄daꝫ diminuta sen
satio ul' sēsibilitas mēbꝛi sentiētis·pōt autē diminui sē
sibilitas mēbꝛi tā a frigido c̄ꝫ a calido disꝓportiona
to ad sensationē sicut coīter ꝺcediť·Et ponit ab Aluic·
secūdo cano·qꝫ folia pireti stupefaciūt·c̄ꝫtūcunqꝫ ipm
sit calidū·Et expimēto pꝫ·qꝫ piper zinziber cinamomū
positū sub lingua stupefacit tactū līgue·ꝛ hoc nō facit
nisi alterādo linguā q̄litate disꝓportionata sensatiōi
tactiue·q̄ q̄litas ut tactū ē frigiditas nō ē·sed potius ca
liditas· Sic ē i ꝓposito ymaginādū de tyriaca non
fermētata·q̄ nō reducta ē ad unaꝫ ꝺplexioné mediā no
bis quouis mō ꝺueniēteē·alterat mēbra cui occurrit q̄
litates q̄ nō ē frigiditas sꝫ caliditas disꝑꝓtionata tac
tui·unde diminuit opōneꝫ sensus tactꝰ ꝛ sic dř stupefa
cere·De filonio aūt qual'ꝛ somnū īducat possꝫ eodē mō
dici·sicut enī tactꝰ regrit debitā mensurā ꝛc̄·ita sensus
alij·quoꝛ spūs ꝛ organa ꝺtingūt alterari a filonio q̄li
tate disꝑꝓtionata uigilie ꝛ sensatiōi sensuū exterioꝛ
unde īduciť somnꝰ·sꝫ de hoc plus alibi ꝺtineť ꝛc̄·Pro
ea a qbus sūmiť īdicatio nō solū sufficiat scire de ciba
tione·sꝫ etiā oꝫ scire quotiens cibādū qř ꝛc̄·

Ircā ꝺmentū istiꝰ affo· Vnīde diete· Queriť
utrū in oꝛdinando dictā in febꝛicitantibꝰ sitia
liqua indicatio sūmenda a disꝑōe näli· Arg
qꝫ ñ·qꝛ tunc colerico febꝛienti eēnt exhibenda calida·
ꝺñs falsū ꝛ ꝺ sñiam affo·ꝛ ꝺña pr sic·qꝛ in oꝛdinādo di
etā colerico febꝛicitāti sūiť īdicaᵒa disꝑōe näli·sꝫ nális
disꝑō indicans de sui ꝺseruatōe est calida·igiť ꝛc̄· Zᵒ
flematico febꝛienti deberent sꝑ exhiberi frida ꝛ humi

da· ꝺñs falsū· ꝛ ꝺña ꝑ᷑ sicut de colerico· qz sua nālis dispō indicans de sui conseruatione est frida ꝛ huida·

Tertio· tunc eque frīda uel calida deberēt puero ꝛ iuueni equal'z febzientib' ceteris pib'· ꝺñs est falsuz ꝛ ꝺ̄ coēm modū opatōis· frīda· n· debent utrisqz· ꝛ ꝺña ꝑ᷑· qz nālis dispō pueri est eque calida cū nāli dispōne iuuenis· g̃ eque calida requirunt ꝑ sui ꝺseruatione·

Quarto· tunc colerico ꝛ flematico equal'z febzienti bus calidioza ꝺpeterent colerico· ꝛ flēatico frīoza· ꝺñs falsū· ꝛ ꝺña tz ut supza· ex q̄ sūmīt indicatio a dispōe nā li· sed falsitas ꝺñis pz· qz fozti' resistit colericus infri gidantib' cāis q̄ flematicus· g̃ ad ipm infrīdandū ꝛ ad temperamentum ꝑmum reducendum· requiruntur frī dioza seu fozticza infrigidantia· quare ꝛc̄·

ad oppositum uidetur Gal. in cōmento.

Ponit· n· nālē rē ꝺseruandā foze ꝑ sil'ia· Itē cuius cunqz cozpozis q̄tūcūqz febzicitantis dispō nāl' indicat de sui ꝺseruatione· sed huiusmōi conseruatio ñ fit nisi ꝑ sil'ia· g̃ ꝛc̄ In qōne sic ꝓcedā· nā ꝑmo ꝑmittā quedā ꝓambula· Z° ponā conclusiones rñsales de quesito·

Quantū ad ꝑmū ꝑmitto ꝑmo q ois res nālis conſ uaī ꝑ sil'ia· Z° ꝑmitto· q in curatōe cuiuscūqz febzis duplex repit medici intentio· ꝑ^a est uirtutē ꝛ nālē dispō nē custodire· Alia est dispōem ꝑter nām remouere·

Tertio ꝑmitto q dispō ꝑter nām febzientis indicat de alterantib' ꝺrijs· Sed dispō nālis indicat de nutriē tibus illi dispōni ꝓpoztionalib'· puta calida calidis ꝛ frīda frīdis· ꝑ cibū· n· cal'm exhibitū dispōni calide re staurāt cal'm quale fuit resolutū· ꝛ ꝑ frīdū frīdū· ut pz·

Quarto ꝑmitto q colericū flematicū ꝛ quoscunqz alios diuersaꝝ cōplexionū possum' ymaginari equaliē febzire uel absolute q̄ ad tactū· qz· s· in utroqz q̄ ad tac tū calitas ꝓcipit equalis· uel q̄ ad recessū siue lapsū a ꝑ ꝺo tēpamento· Ex^m ꝑmi· ut si ymagiamur flematicū ad tiñ g^m caliditatis deuenire sicut deuenerit colericus· Ex^m secundi· ut si uterqz a ꝓpo tēpamento remoueaī ꝑ unū g^m· Quinto ꝑmitto· q cū dī dispositionē ꝑter nām remoueri ꝑ contrariū eq̄le i gradu· ꝺz itelligi eq̄le in effectu siue in potentia· qz· s· de lapsu tantum sufficit remouere· quantus est lapsus a contraria cā inductus·

Quātū ad ꝓz articulū sit hec ꝑma ꝺ°· q i ordinādo dietas in febzicitantibus debet sūmi indicatio a dispō ne naturali siue re naturali febzicitantis· pz qz illa indi cat de sui conseruatione· igit ꝛc̄· Z^a ꝺ° segt· stāte cō plexione nāli febzicitantis cal'a· calīoza· ꝛ frīda· frīdio ra sibi ꝺbent ꝛc̄· ꝑ^r qz talia ꝺbent eē nutrientia in lati tudine nutrientiū· q̄lis est dispō naturalis conseruanda ꝑ illa in latitudine dispositionū· Ex ista conclusione sequitur ꝑmo· q colerico ꝛ flematico febzientib' siue equal'z siue inequal'z· calīoza ꝛ sicciosa nutrientia ꝺben tur colerico· humidioza ꝛ frīoza ꝺbentur flematico· pz ex ꝺclusione· Sequit 2°· q puero ꝛ iuueni febzicitā tib'· huīoza debent puero· ꝛ sicciosa debent iuueni· pz ex dictis· Tertia ꝺ° ꝺtingens est in elligendo ꝺbitā qualitatē diete in cozpozib' febzientib' puā sut q̄si nul lā a uirtute· magnā aūt a re ꝑter nām indicationē eē sū mendā· qz pol'e est indicationē sūptā a re ꝑter naturam eē fozticzē sūpta a re nāli exñte ualde debili· igit ꝛc̄· pz ꝺña ꝛ a^m sil'z in casu· q̄ soz· colericus febzicitet fe· coleri ca incensiua· ita q si ñ stati dares aquā frigidā ad potā dū· timoz eēt de nimia ꝛ excessiua inflātione calozis ꝛ de ei' resolutione totali· tunc in isto casu exhibēda sūt frīda· s· sūpta indicatione a mozbo que indicatio ualde fozt̄is est· relicta indicatione a naturali dispōne· qz ꝺbit' est· ꝑ talē· n· exhibitōem aque frīde caloz refrigeraī ꝛ ꝺ tus ꝺfozt̄aī ꝛ multa scena accña remittūt· Nota· tñ q ꝫ in hoc casu imediate maioz sit intentio ad rē ꝑter

natūrā· mediate tñ maioz est intentio ad rē naturalē nō n· intendīt res ꝑter naturā· nisi ut uirt' substeteī· Ex q̄ segt q ꝓ mediate uel imediate sp maioz intentio est ad uirtutē qz ad eā ter ītatur intentio quā hēm' ad mozbū

Quarta ꝺ°· ꝺtingens est in eligendo debitā qualita tē diete maiorē eē indicatōez ad custodiendā rē natura lē q̄ ꝑter nām abiciendā· ista ꝺ° pōt ꝓbari ꝑ ar^m sil'e ꝑ cedēti· qz ꝺtigēs ē īdicatōez sūptā a re nāli eē ualde fō tē ꝛc̄· Alit aī ꝺ° sic· Nō b°r pōt eē ītētio ad rem na turalē ex ḡnatione cōtractā cōseruādaz q̄ ad diſpōnez ex lōga solū cōsuetudie contractā confuandā· sz qñqz maior ē ītentio ad confuandā dispositionē contractaz ex consuetudie q̄ ad abiciēdā egritudinē· igit ꝛc̄· ꝺña pz ꝛ a^m aī· qz consuetudo ē altera nā· maior ꝑ exēplo ō Dionisio tirāno· q cū ab incunalib' usqz ita se īmoꝺ rato potui assueuerit ut ēt ī senectute se abstineri ñ pos set· sed sepissime ebrietates īcurreret· Redargut' tan diu a quodā suo familiari statuit āpli' ñ tm̄ sacra bachi che exercere· q cū aliquādiu id pegisset· ī multas īcidit egritudines ita ut medici admiscul īdigeret· Cūqz ad duct' cēt medic' cognouit ei' consuetudinē ꝓcepit ut ad ꝑstinos mores bibēdi rediret· q illico eo facto libe rat' ē· Jdē ꝓbari possz ex° cuiusdā bibuli foroliuiēsis·

Quītta ꝺ°· quibuscūqz cōporib' ineq̄liter calidis nāliter cq̄liter lapsis a ꝓpijs tēperamt̄i ꝑ calorē febrilē ītēsiue· eq̄ īfrīdātia debēt respū ꝓpoꝝ tēperamentoꝝ

Jsta cōclusio arguīt sic· qz posito gratia exēpli q colericꝰ ꝛ flegātic' febriāt eq̄liter respū ꝓpoꝝ tēpera mītoꝝ ita q colericꝰ recedat a ꝓpo tēpamīto ut duo· ꝛ flātic' sil'z a nāli suo tēperamīto ꝑ duo· Et arguīt sic· tm̄ frīda pcise debēt flēmatico q̄'m ipe calefact' ē supra ꝑ ꝑum tēperamītuz· ꝛ hoc sumꝺo īdicatōez a dispōne nō nāli· ꝛ sil'z tm̄ frīda debēt colerico q̄'m ē calefact' ultra ꝓpum tēperamītuz· sz eq̄liē sūt calefacti supra sua tēpe ramīta i' talī frīda eis ꝺbēt respū suoꝝ tēperamītoꝝ qꝺ erat arguēdū· Sexta ꝺ° lz ita sit ut ponit ꝓcedēs ꝺ° corpi tñ calidiori foztioꝛi debēt īfrigidātia q̄ cozpi frigidiori· ꝓbaī qz difficili' ē īfrigidās corp' natural'z calidi' q̄ corp' natural'z frigidi'· igit ī cura utriusqz potētius regrīt īfrigidās ad īfrigidādū calidi' q̄ ad ī frigidādū mi' calidū· Et exēplarit declaraī ꝶ· posito q soz· nāl'z coleric' sit cal's ut sex pla· flēatic' sit cal' ut 4 Remouīaī uterqz coꝝ a ꝓpo tpamīto ut duo ꝛ hoc ca lore febzili· ita q soz· sit calid' ut octo· plato ꝺo ut sex ꝛ est certū q difficili' ē reducere ad ꝓpum tpamētum soz· q ē calid' ut octo q̄ platonē q ē calid' ut sex· igitur ꝛc̄· Et debz itelligi ad remouēdū illos lapsus ī eq̄li tpz

Sed ꝺtra istā ꝺ°nē arguīt· ꝑmo ꝑ ꝓcedētē ꝺ°nez cq̄ īfrigidātia· debēt illis colerico· s· ꝛ flematico respectu ꝓpzioꝝ tpamentoꝝ· ergo approximāda flēatico sūt cq̄ frigida respectu ei' sicut approxiata colerico respectu colerici· sz qꝺlibz fīm respū flēmatici ē frigidi' respe ctu colerici q̄ flēatici· ꝛ adhuc absolute· ergo absolute frigidioza debent flēatico q̄ colerico· ꝛ ꝑ ꝺñs foztiꝰ in frigidātia· ꝺña nota ꝛ a^m satis pz· Jtē medicina media ul' alterās mediū ītēr ꝺplexionē colerici ul' flēatici· uel grad' caliditatis ꝛ frīditatis reptos in eis· suffic īfrigi dare colericū ꝛ nō flēaticū· ergo foztiora īfrigidātia de bent ꝛ regrunt ad remouēdū hāc caliditatē ī flēatico q̄ in colerico Itē quia lapsus colerici ē lapsus ad si mile ꝛ lapsus flēatici ad ꝺtrariū· sed deterioꝛ ē lapsus ad ꝺtrariū ꝛ difficil' remouibil' q̄ lapsus ad sil'e· g̃ ꝛc̄·

Pro rñsione ad hec· nota q ñ repugnat aliquid foꝛ minus frīdū ꝛ tñ illud eē potenti' ad infrīdandū· inten tio· n· foꝛme maioz· ñ est aꝺquata cā potentie actiue ma iozis· Notum· n· est q plus infrīdaī colericus febziens a multis papauerib' q̄ infrīdareī a millesima pte uni'

grani opij·Et plus a magna quantitate aque tepide· q̄ ab una gutta aque frigissime Ex q̄ sequit̄ q̄ una medicina aliqua remisse frītatis pōt dici equalis in gradu respectu dispōis remouende ad intellectū supius datū· ubi tñ medicina intensior ꝛ min⁹ est q̄ equalis q̄re ꝛc·

Ad ar^m·ad p^m cū dr̄ eque frīda alterantia respectu ꝓpi tēpamenti debent colerico ꝛ flematico equal⁹ ꝛc· dr̄ q̄ hoc est uer intensiue·sed ñ effectiue· qr ñ qōlz tale frīdū sufficit tm̄ uel plus infrīdare colericū q̄ flematicū ymo min⁹· Ad 2^m cū dr̄ q̄ medicina media uel mediū ꝛc·dr̄ q̄ est uer·sed illud alterans mediū est potenti⁹ ad infrīdandū colericū ꝛ frīd⁹ effectiue·lz ñ intē siue respectu ei⁹ qō natū est infrīdari ab ipo q̄ equal⁹ alterans flāticū·ꝛ iō dr̄ fortі⁹ infrīdans· Ad 3^m dr̄ q̄ lapsus ad 3^m est facili⁹ remouibilis q̄ ad sil'e· quō aūt sit peior uidebit̄ infra Ultia ꝯ·colerico ꝛ flātico q̄ ad tactū equal⁹ febrientib⁹ sūpta indicatione a morbo frīora ōbent̄ flātico q̄ colerico·pz·qr ipsis equalit̄ febrientib⁹ q̄ ad tactualē apparentiā magis cuersus ē flematic⁹ a sua nāli dispōne q̄ coleric⁹·igit̄ ad ipm reducendū ad naturalē dispōez in equali tpr cū colerico fōtiori agenti op⁹ est q̄ reducendū colericū·qr maiorē latitudinē calōris remouere oz·uerbi gr̄a· posito q̄ flāticus in sua naturali dispōe hēat quatuor grad⁹ calit̄ coleric⁹ uero·8·ad hoc ut equaliter febriant ad apparētiā sēsualē requirit̄ q̄ equali gradu·sit igit̄ ut·x· Et pz q̄ a naturali dispōne magis remouet̄ flātic⁹·qr·s· p sex grad⁹·coleric⁹ uero p duos grad⁹·si ḡ in equali tpr de pdī debent huiusmōi latitudines·oz q̄ fortі⁹ agens·hoc currat flātico q̄ colerico· Sed diceret aliquis·prati cantes coīter faciunt opp^m·qm̄ tēpato febrienti aut colerico concedunt aquā frīdā·ñ aūt flātico· Dicendū q̄ uer est·sed tunc sūmit̄ indicatio a dispōe naturali ꝛ ñ a ꝓternaturali ·Et ēt sāguine⁹ aut tēpat⁹ plus hz ō spiritu ad tollerādā altēatōz quā īducēt aq̄ fria q̄ flātic⁹

Ad ar^m in opp^m·Ad p^m dr̄·q̄ si indicatō ī colerico colerice febriente sūpta a dispōne naturali sit maior ꝛ fortior q̄ sūpta a morbo·debentur calida·nec hoc est ō dicta·Si aūt eō sit·eō faciēdū· Ad 2^m dr̄ q̄ ꝯcludit ar^m sūpta indicatiōe a uirtute·nec est ō Aui· qm̄ ibi loquit̄ sūpta indicatione a materia faciente febrē· Et p idē rñdet̄ ad 3^m· Ad 4^m dr̄ q̄ puero ꝛ iuueni sūpta indicatione a lapsu febrili equal⁹ ꝯpeterent ꝛc· sed qr ñ tm̄ ab illo sūmit̄ indicatio sed ēt a uirtute· iō ꝛc·

Ad quintum patet ꝛc·

¶ quibus semel aut bis āt amplius aut min⁹ aut ꝑm partē dandū uero ē aliquid ꝛ regioni ꝛ etati ꝛ tempori ꝛ consuetudini.

Prima ꝯ° huius affōi·ē·q̄ ab illis a qbus sūmit̄ idicatio de ordināda dieta·dz sūmi īdicatio de cibādo semel aut bis āt āpli⁹ aut min⁹·ut sit sensus ꝯ°nis·q̄ a p dictis ēt debz sūmi īdicatio de numero cibationū maiori aut minori·ꝓbat̄ ꝯcl'o sic·nō sufficit a pdictis sūmere īdicationē de q̄ntitate ꝛ q̄litate cibi·nisi sciat̄ quotiens talis aut tātus cib⁹ sit offerend⁹ ḡ ꝛc·ꝯña manifesta·ꝛ assm pz de se·stāte eiz uirtute debili· necesse ē cibū sepius offerre q̄ ipa exñte forti ceteris pib⁹·ꝛ eꝯ°·stante v̄tute forti oporteret plus ꝛ rari⁹ offerre·ergo ꝛc· Circa istā ꝯ°nem notādū ꝓmo·q̄ ea a qbus sūmit̄ idicatio ordinis diete·quedā sūt a qbus ꝓncipal⁹ sūmit̄ idicatio ordinis diete·q̄daz sūt a qbus sūmit̄ secūdario·Exēplū ꝓmi ut uirt⁹ ꝛ morb⁹·Exēplū secūdi ut regio etas ꝛ cōsuetudo·ꝛ dicūt̄ ꝓme due ꝓncipal⁹ īdicare·qr ab ipsis sūmit̄ īmediate idicatio p̄dicta·Alia uero secūdario·qr nō idicant nisi mediate·qr·s·mediāte uirtute ꝛ morbo uerbi gr̄a etas pueritie nō īdicat sup freq̄nti exhibitione cibi·nisi ꝑ q̄to īdicat v̄tutē nō posse tollerare diu ꝛ lōgo tpr dissolutionē q̄ fit·nisi exhibeat̄ nutrimētū·

Sil'r regio ꝛ tps āni ꝛ ꝯsuetudo ēt arguūt morbum lōguz ul' breuē ml'tor ul' paucor accidētiū·hoc aūt me diāte morbo īdicant· Z° nota·q̄ lz v̄tus ꝛ morbus dicant̄ magis ꝓncipal⁹ īdicare·ꝓncipali⁹ tñ īdicat v̄tus q̄ morb⁹ ut pz ītelligēti· Tertio nota q̄ illa ps aut āpli⁹ aut min⁹ duplicit̄ ꝯsueuit ītroduci·ꝓmo ut sit sensus āplius aut min⁹·i·pluries q̄ semel aut bis·ita ut ꝑ solū tāgat numer⁹ cibationū Alit̄ aut āpli⁹·i·āpliori q̄ntitate·aut min⁹·i·minori ut simul tāgat tā q̄ntitatē cōtinuā q̄ discretā cibationū·Et ꝑm hūc sensū ꝑm discus sit ꝯmētator affo· Quarto nota q̄ præsēs affo·ī hoc differt a p̄cedētib⁹ ubi loquebat̄ ēt de dietar ordine ī corpib⁹ egris·qr docebat ibi ordinare dietas sumpta īdicatiōe a morbo·ꝑm q̄ cronic⁹ aut acut⁹·hic aūt docet ipas ordinare sūpta īdicatione ab eo·ut a q̄ntitate ꝛ q̄litate sue cāe ꝛ accidētib⁹ ꝯñtib⁹ cū ut patebit ī ꝯmēto·ꝛ a fortitudīe v̄tutis ꝛ ōbilitate ī ꝯpōne ad morbū sic ꝯsideratum ꝑm suas causas ꝛ accidētia ꝛc·

dandum uero est.

Z^A ꝯ° est q̄ ab etate·regione·tpr anni· ꝛ ꝯsuetudine ꝑticulariter sūmit̄ indicatio de dieta afferenda·p^r sic· 2^m uniuscuiusqz istor uarietatē uariat̄ ordo diete·ḡ ab ipis sūmēda est indicatio·ꝯña nota ꝛ a^m pz discurrenti

Aliter·n·sūmit̄ dieta ī estate·ꝛ al'r in hyeme· ꝛ aliter in regione septētrionali·ꝛ al'r in meridionali·ꝛ aliter in pueritia·ꝛ al'r ī iuuentute·ꝛ sic de alijs·ut pz ex illo affō Uentres hyeme·Et ex illo·Senes facillime·Et sil'em sētentiā huic totali sñie affō ponit Aui·p^A q̄ti de cibatiōe febrici·Et ē util'·qr docet ordinare dietā mō iā dicto·ꝛ pōt āpliari tā ad dispōnes nāles q̄ ad pē nāles· Primo nota q̄ ista lr̄a·aut ꝑm ptē ꝯsuevit triplr introduci ꝓmo sic·ut sit sēsus·q̄ ꝑm ptē·i·ꝑticulare tps morbi oz sūmere indicatōem ꝛc· ꝛ ñ solū ꝑm tpr̄a ulia· Aliter ꝛ melⁱ⁹ pp qō nota·q̄ p uirtutē ad morbū indicat̄ ō numero cibatōnū·ut uirtute debili pluries est dandus cibus q̄ fortі·ñ tñ p hoc indicat̄ deterīat⁹ numer⁹ cibationū·deiñ si medic⁹ ꝯsideret etatē·tps·ꝛ regionē·magis distincte ꝛ deterīate cognoscit numer⁹ cibatōnū Tertio exponit̄ ꝑm ptē qr talia·s·tps·regio·ꝛc· sunt ꝑtialia indicantia ꝛ ñ totalia sicut uirtus ꝛ morbus· Quelibz potest transire·

sed contra affo·sententiam arguitur.

Al morbo ñ sūmit̄ indicatio de cibo offerendo sed so^m subtrahendo·ḡ ꝛc·ꝯña manifesta·ꝛ a^m pz·qr morb⁹ īdicat de sui remotione·oblatio aūt cibi augumentat morbū·qr·s materiā morbi· Z° aī·qr ñ a uirtute· qr uel a uirtute fortі uel debili·ñ p^m·qr tunc ēt sp raro exhibendus·nec 2^m·qr tunc sp frequenter fortet exhibēd⁹·

Ad p^m dr̄ q̄ nec morbus q̄^m est ō se indicat de subtractione ꝑm tm̄ magis ꝛ minus·qr ꝯsiderat̄ in ꝯpatiōe ad uirtutē· Ad 2^m dr̄·nec sp a uirtutis fortitudine· nec sp ab eius debilitate sūmit̄ indicatio·sed qñz a fortitudine qñz a debilitate· In cōmento pz expō usqz ibi·Si uirtus infirmi sit debilis· Ponit ꝯcl'ones·p^A ꝯ° si uirtus infirmi sit debilis·ꝛ qualitas corporis corrupta ꝛ mutata paz ꝛ sepe est exhibenduz de cibo·

Correlariū·huōr ꝛ corpor restauratio dz fieri cū tēpamento·ꝯclusio p^r sic. qr uirtute exñte debili ipa modicū sufficit īmutare·ḡ paz·sed corpore extenuato indiget magna refectione·ꝛ p ꝯñs sepe·corr^m pz·qr huōres corrupti indigēt reduci ad benignū aut euacuari· ḡ oz incedere cū alterantibus·sed uirtus est debilis q̄ excessus tolleraret·ḡ oz fieri cū his q̄ mediocrit̄ euacuāt aut alterant· Contra istā ꝯcl'onē aī·ꝓ° hec corpora ñ sūt

pura·sed ñ pura coꝛpoꝛa q̄to magis nutries magis le
des·igit ꝛc̄· Z° tunc ꝺpetit euō· g̃ ñ refectio· Ad
p̊m dr̃ ꝙ ñ pura coꝛª q̄to magis nutries ultra ꝺuenien
tē ꝛ regularē nutricatōem magis ledes ꝛ non aliter·
Ad 2m ner ꝺña·qꝛ aliter ꝺpetit euacuatio ꝛ alꝫ refectō

similiter si uirtus defecta

Secūda ꝺ°·uirtute exñti debili·habūdantibꝰ etiam
hūoribꝰ nō coꝛruptis ꝛ coꝛpe nō extenuato·paꝛ ꝛ raꝛ
ē exhibendū de cibo· Nota ꝙ debilitas ī isto cāu ē
alia a debilitate ꝺtingēte in casu p̄cedētis ꝺ°nis·qꝛ illa
erat debilitas p inanitionē·ꝛ ista p aggrauationē·Et ex
hoc ꝓbaī ꝺ°·in isto cāu vtus ē grauata hūoribus mul
tis nō coꝛruptis potētibꝫ restaurare·g̃ paꝛ ꝛc̄·ꝺña ma
nifesta ꝛ assm pꝫ·qꝛ p multā aut frequētē cibi exhibiti
onēꝫ magis debilitaī ꝛ grauaī uirtus· Cōtra istam
ꝺcl'onēꝫ arguiī sic·p̊mo nō stat uirtus debilis cū q̄titā
te multoꝛ humoꝛ laudabiliū g̃ ꝛc̄·ꝺña manifesta ꝛ am
ꝓbaī·qꝛ debilis vtus nō sufficit ipos regulare·ergo ꝛc̄

Secūdo stāte vtutis debilitate·caloꝛ innatus ē debi
lis·g̃ ipficiī digō ꝛ humoꝛ generaꝝ g̃ nō sūt laudabileſ

Tertio ī tali cāu nihil ē exhibēdū· ergo ꝛc̄·añs pr
qꝛ p exhibitionē augeī humoꝛ q̄titas· Ad p̊mū dr̃
ꝙ ē ueꝝ·ꝙ nō stat humoꝛ pfecta laudabilitas cū vtute
debili·nec illō uoluit ypo·nꝫ gali·tñ cuꝫ uirtute debili
stat disp̄ō humoꝛ p quā sunt ad·benignuꝫ reducibiles
ꝛ hoc sufficit· Ad ſm dr̃ sil'ꝛ· Ad tertiū patuit qd
sit ꝺ̄m ī illo affo·Jn exercitātibꝰ ad sūmuꝫ·

similiter vtute existēte forti

Tertia ꝺ°·vtute exñte forti ꝛ huōribus multis et
bonis ꝺpetit raro ꝛ paꝛ·ꝓbaī vt p̄cedēs· Cōtra tūc
codē mō foret oꝛdināda dieta uirtute forti·sicut ꝺbili
exñte·Concediī illō·

uirtute existēte foꝛti

Quarta ꝺ°·uirtute forti ꝛ corpe coꝛrupto ꝛ extenu
ato·multū ꝛ multotiēs ē exhibēdū de cibo·pr̄ p̊muꝫ ꝙ
multū·qꝛ uirtꝰ sufficit multū ımutare· ꝛ multotiēs·qa
idiget freq̄nti refectiōe·Et ītelligiī ꝺ° nisi sit fortioꝛ in
dicatio ad oppositū puta poꝛísmos uł aligd huiusmōi

Cōtra istaꝫ ꝺcl'onē arguiī p̊mo nō stat fortitudo uir
tutis cū extenuatiōe corpis·ergo ꝛc̄·ꝺña maifesta·ꝛ am
pꝫ·qꝛ extenuatio ſignificat īpotentiā ꝛ debilitatez uir
tutis· Jtē humoꝛ corruptio hoc idez ſignificat·

Jtē extenuatio ē pp diminutionē huīdi membralis
Ad ꝫ dr̃·ꝙ ñ dr̃ fortitudo uirtutis absolute·sꝫ uł're
spcū morbi sr̃ quē obtinuit·uł' respcū cibi tñsmutādi·

si uero uirtus foret fortis

Quīta ꝺcl'o ē·uirtute forti ꝛ peccato ī sola bñdātia
exñte paꝛ ꝛ raro ē exhibēdū qꝛ lꝫ uirtꝰ ſit fortis potēs
multū ımutare repletio tñ īdicat ut nō multuꝫ offeraī

Coꝛrelariū cibꝰ ē dandꝰ multꝰ uł' paucꝰ sepe uł' raro
ꝫ q̄titatē ꝛ q̄litatē mōbi ꝛ vtutł· Dubiū ī q̄ differt·iª
ꝺ° a tertia·dici pōt ꝙ differt qꝛ hic nō ponīt eē humo
ris coꝛruptionē·sꝫ ibi mediocrem totū sequens pꝫ ꝛc̄·

State ꝛ autūno cibos grauissime fe runt.hyeme nō facile. uere autez ꝺo.

Prima ꝺ°·in estate ꝛ autūno modicū de cibo
exhibeñ est coꝛporibus egrotantibꝰ in ꝺpatiōe ad alia
tp̄ra. pr̃ sic·tp̄r estatis ꝛ tp̄r autūni coꝛpoꝛa difficillime
ferunt cibos·g̃ tunc ꝺ̄ cibo minꝰ est exhibēdū·ꝺña ma
nifesta ꝛ añs pꝫ·qꝛ tunc caloꝛ innatus est ualde ꝺbilis·
iō ꝛc̄· Primo nota cām quare difficillime ferunt ꝛc̄·
nā qꝛ tunc caloꝛ nālis est debilioꝛ· qꝛ magis resolutus
ꝛ minus unitus circa ptē interioꝛē· ꝛ p ꝺñs circa ptes
in qbus pficiī digō.iō minoꝛē q̄titatē sufficit cibi tran
smutare· Z° nota ꝙ in autūno ꝛ estate uirtus ꝛ calō
nālis est ualde debilis·p̊° qꝛ tota resolutio facta in esta

te p̄cessit·a q̄ ñ est coꝛª releuatū·ymo debilitatū·2°qꝛ ꝛ
si qualitates istiꝰ tp̄ris ñ sint in gradu nimis excessiue
nobis·tñ coꝛporibus egroꝝ ualde disꝓporꝯonate oc
currunt·cū sit magna dr̃a inter ptes diei autūnalis ꝫ ca
loꝛē ꝛ frigus·ut docet expimentū· qꝛ mō moueī ad foꝛ
te frigus·ut in matutinis·ꝛ meridies est estiualis ꝛc̄· uñ
nā ñ tollerat huiusmōi mutatōes subitas sine nocumē
to·ꝛ hoc accīt pp aeris raritatē recipientē uarias īpssi
ones·ut 2ª p̊mi·ꝛ iō tñ ꝛ plus uirtª ꝛ caloꝛ ꝺbilitaī ex
hoc disꝓporꝯionato occursu·sicut ex unifoꝛma ītēsa
calitate estatis· Tertio nota ꝙ difficultas tollerātie
ciboꝝ pōt sūmi aut ex difficili transmutatiōe īpoꝝ ꝛ cō
uersione in nutrimentū laudabile·aut ex nocumento se
quente quantitatē nimiā cibi exhibiti ꝛc̄· Ad ꝓposi
tū utroqꝫ mō coꝛpora egrotātiū difficillie ferunt cibos
estate ꝛ autūno·p̊° qꝛ difficillime pmutaī·2°qꝛ male p
mutati ꝺuertunī in supfluitates·q̄ postea fiunt materie
egritudinū· Quarto nota· ꝙ minus eē dandū in esta
te ꝛ autūno dꝫ intelligi p̄m q̄titatē ꝺtinuam tantum·

hyeme uero melius:

Zª ꝺ° affo·ꝙ tp̄r hyemis plus est de cibo egrotanti
bus exhibendū q̄ꝫ alijs tp̄ribus·pr̃· qꝛ illo tp̄r facillie
ferunt cibos coꝛª·g̃ ꝛc̄·ꝺña manifesta· ꝛ am pꝫ·qꝛ tūc ē
caloꝛ foꝛtioꝛ ꝛ magis multiplicatꝰ interiꝰ circa mēbꝛa
in quibus fit nutrimenti digō·uirtꝰ ergo tunc pfectiꝰ
sufficit nutrimentū ımutare ꝛ maioꝛē q̄titatē eiꝰ· Pri
mo nota·facilitas tollerantie ciboꝝ sūmiī aut ex facili
tñsmutatiōe ciboꝝ·aut ex puitate nocumti sequētis q̄
titatē cibi nimiā·Et utroqꝫ mō coꝛª hyeme cibos facil
lime ferunt ꝛ tollerant·p̊mo qꝛ facillime tunc cibꝰ trās
mutatur pp foꝛtitudinē caloꝛis·2°qꝛ nimia eiꝰ q̄titas
minus noceī· Z° nota ꝙ hec ꝺ° ꝛ p̄cedens debent ī
telligi in coꝛporibus hñtibꝰ foꝛtioꝛē caloꝛē q ñ debili
taī a frītate hyemis sed foꝛtificaī potiꝰ· sicut declaram
fuit in illo affo·Ventres hyeme ꝛ uere· Tertio nota
ꝙ ēt ad ueritatē istiꝰ ꝺ°nis ꝛ p̄cedentis·oꝫ ponē cetēa
paria in nāli complexione ꝛ egritudine ꝛ huiusmodi·
alias enim foꝛet conclusio neceſſaria·

uere autem secundo.

idest post hyemē· Nota ꝙ in tp̄r ueris· caloꝛ cibū di
gerens medio mō se hꝫ ad ipꝫmet tp̄r hyemis· tā in mł'
titudnie q̄ꝫ in foꝛtitudine eiꝰ·tp̄r.n· hyemis caloꝛ ē plu
rimꝰ·ꝛ in estate minꝰ·Jn uere aūt medio mō·qꝛ nōduꝫ
aduenit sibi resolutio sensibilis· Jtē in hyeme caloꝛ
est interiꝰ maxīe unitꝰ ·in estate maxīe ad extra expan
sus·in uere aūt ñ sic unitꝰ sicut in hyeme· nec sic expan
sus ꝛ resolutus sicut in estate· Ex q̄ sequitur ꝺ°·ꝙ i
hyeme est foꝛtissimus·2° in uere·3° in estate· ꝛ tunc pꝫ
tertia ꝺ° affo·s·ꝙ plus dandū est de cibo post hyemē ī
uere·pr̃·qꝛ in uere post hyemē caloꝛ nālis est foꝛtioꝛ·
g̃ tunc plus de cibo exhibendus·tꝫª· qꝛ si tunc caloꝛ ē
foꝛtioꝛ·facilꝰ transmutaī nutrimentū· ꝛ p ꝺñs facilius
ipm ferunt coꝛª·ꝺña manifesta cū aūte·Et dꝫ ista ꝺ° cū
alijs inteligi huiusmōi tp̄ribꝰ ꝟuantibꝰ ꝓpam nām ꝛ ꝙ
coꝛpoꝛa sint robusta·ꝛ ꝙ debitū sit regimē·Et sil'em sē
tentiā huic totali ponit Alui·p̊ma q̄ti ca· de cibatione
febꝛi·Et pōt āpliari ad etates· regiones·sexus·artes· ꝛ
consuetudines·ut pꝫ·ꝛ est utilis in actu ꝓatico· qꝛ do
cet nos regere coꝛpoꝛa p dietā sūpta indicatōe a tp̄ribꝰ
anni·Et ponīt aliq̄ꝫ cadē ſnia 2ª p̊mi doctria 2ª ca·vi°

Ubitaī utꝫ ī estate ꝛ autūno coꝛpa grauissime
ferāt cibos·Ad ptē negatiuā·aī sic·p̊mo ī esta
te fit resolutio sepissia·g̃ ꝛc̄·pꝫ ꝺña·qꝛ cibus
daī ad dissoluta restaurāda ꝺmēto secūdo ꝛ assm satis
pꝫ·Cōfirmaī qꝛ simile sil'i ꝺseruaī ꝛ ꝺtrario debilitaī
ergo a calore estatis ꝺfortaī talis caloꝛ nālis· Cōfirā

tur·ñ minus extrinsec⁹ est cozpozi caloz cathaplamatis cmplī uel ceroti·q̄ caloz aeris ñ circundantis· sed ille nos ꝯfoztat·ut pz in unctionib⁹ stomacalibus cmplis ꝛ cerotis·igit ꝛc̄·Amplius āplexari infantē·ꝛ catulum stō applicare ꝯfoztat calozē ꝛ digōnē·ut pz xiij tertij·ꝛ de simplici medicina·ꝛ tñ isti sunt calozes extrinseci·

Z° meli⁹ pficit digō in nocitiuo in tpz estatis ģ ꝛ in iuuatiuo·ꝯña tz·qz ab eodē fit·ꝛ a^m pz·cū oēs mäles egritudines citius in estate terminent·ut supza ꝯmēto·xij· Tertio complexio autūni ē tēpatioz ģ ꝛc̄·ꝯña pz qz media inter maximā calitatē ꝛ siccitatē ex una pte·ſ estatis·ꝛ frīditatē ꝛ huitatē ex alia pte·ſ·hyemis·ꝛ colligit secunda ꝑmi doctrina secunda capitulo sexto·

ad oppositum est ypo.in affo.presenti.

Primo ꝑmittenda sunt notabilia· Secundo conclones de quesito· Quantum ad ꝓimum premitto ꝯditiones req̄sitas ad ueritatē affo·Quod tēpora fuct suas naturas·ꝛ q̄ sint cōpora fortis ꝛ ñ ōbilis caloris ꝛ q̄ alia sint paria ꝛ ōbito regie utāt· Scō·ꝑmitto q̄ tacta sūt circa affo·ō dispōe ueris ꝛ autumni ꝛ alioꝝ tpoꝝ puta ī hyeme caloꝛē maxīe vnitū·ī estate dissolut ī·ī hyeme mltiplicatū·ī estate ꝛ autūno opposito mō se habēt·ī uere aūt medio mō· Tertio ꝑmitto q̄ in talibus cōporibus q̄ñq̄z sumit indicatio q̄titat⁹ cibi exhibēdi·a dispōtiōe uirtutis ī fortitudine ꝛ ōbilitate sui caloris·q̄ñq̄z vō ex dispōne annexa uel coniuncta uirtuti·ut inanitio·repletio·ꝛ sic de alijs· Prima ꝯ cozpoza fortis calozis nälis merito suc nälis dispōnis· tpz estatis ꝛ autūni difficile ferunt cibos·ꝛ istā uoluit ypo·in l⁹a·p^r sic·illo tpz est caloz sūme debilis·ģ ꝛc̄·

Z^A ꝯ°·cozpoza p̄dicta tpz hyemis facillie tollerāt cibos·p^r sic·tunc caloz est fozтissim⁹ ģ ꝛc̄· Tertia ꝯ°· tpz ueris medio mō se hñt ad intellectū datū pz sil⁹·

Quarta ꝯ°·lz ita sit·sūpta tñ indicatōe a dispōe uirtuti ꝯiuncta·ut plurimū min⁹ de cibo tpz ueris est exhibendū q̄ alijs tpzib⁹·pz·qz ut plimū ꝯiungit uer m⁹ te repletioni·ģ ꝛc̄·pz^A ꝛ colligit a^m ꝯmēto·i7°· Quīta ꝯ° lz ita sit·in cozpozib⁹ debilib⁹ plus tpz ueris ꝛ estatis ꝯpetit de cibo·pz· qz caloze estatis ꝛ ueris talia cozpoza fozтificant· Ad ar^A·ad ꝑ^m dr̄ q̄ illud ꝓbat in estate cibū cē frequenter exhibendū· Ad ꝯfirmationē dr̄·q̄ lz p se sil⁹ simili aptū sit ꝯfoztari·ꝛ a ꝯrio ō bilitari·p accēs cōtingit tñ oppo^m·ut supza declaratū est· Ad aliā cōfirmatōem· dr̄ q̄ aliter operat aer calidus balneū uel h⁹i in cozpoze ꝛ aliter empl⁹a Caloz n·aeris attrahit calozē a centro ad circūferentiam·ꝛ rarificando facit ipm exhalare· Cerotū aūt ꝛ emplm̄ poros sua cozpulentia obstruūt·ꝛ cū hoc calozē nälē ad ī tus reuerberant·ꝛ suo caloze ipm interi⁹ augent·qz est in re solida· Jtē in emplō ponis aliqō stipticū medicamen·ꝛ lz hoc medicamen calefaciat·tñ stipticat ēt ꝛ ī spissat pozos illius ptis Simil⁹ amplexatio infantis Jsta·n.maxīe ꝯferunt hñtibus calozē debilē· reuerberando caloz̄ē sil⁹em·aut ēt ipm spūm iuuando ad talē actionē accñtali iuuamento· Credo tñ q̄ si iste caloz toti ꝛ longo tpz occurreret uirtutē debilitaret.in pte uō ad ptē attrahit calozē ꝛ spūm ꝛ san·ꝛ ibi exñtē calefacit· quare meli⁹ opat· Ad 2^m dr̄ q̄ lz cal⁹m ꝑter näz possit aliq̄ mō ad digōem iuuare in nocitiuo·puta subtiliādo mām ꝛ digerendo·tñ in iuuatiuo sēp debilitat· igit negat ul⁹ cē idē digerens in nocitiuo ꝛ iuuatiuo· Ad ultimū· dr̄ q̄ lz autūnus uideat gradual⁹ tpz tēpatum pp tñ sui diffozmitatem blassematur· sed de hoc uidebitur magis infra in tertia particula huius libzi affo· ī qua agitur de tempozibus anni ꝛc̄·

Js qui i circuitib⁹ exacerbāt nihil dare neq; cogere.sz auferre ex appositionibus ante crisim

Prima ꝯ°·hora poxismi ul⁹ ante pax·nō ē cib⁹ exhibend⁹·ꝓbat p exhibitionē cibi ista hora segtur maius nocumētū·ergo ꝛc̄·ꝯña nota ꝛ añs ꝓbat·tūc enī uirtus diuertit·ne pugnet ꝛ se defēdat a mā faciēte poxismus p hoc ēt grauat ut pz· Primo nota·q̄ circuit⁹ capit q̄ñz p quoꝯqz reditu egritudis siue cū ozdine·siue absq; ordine·ꝛ sic nō capit hic·Secūdo ꝑpe p reditu cū ozdine ꝛ talit sūmit ī ꝓposito· Z° nota·q̄ exacuitio sūmit q̄ñz p noua afflictione·q̄ñz pro itentiōe pexītis morbi·utroq; mō uerificat ꝯ° ut pz· Tertio nota·q̄ duplicit pñt apponi cibaria ante aduentū poxismi uel exacerbatiōis·ꝓmo p multū tpz ante·ita q̄ talia ī aduētu poxismi sint pfecte digesta·ꝛ sic dare ꝯuenit· Z° pax ante·ita q̄ adhuc sint digerēda·ꝛ sic dare nō ꝯuenit ꝛ tal⁹ itelligit ꝯ°affo· Quarto nota·q̄ hec oīa debēt itelligi ī regulari cura siue cibatiōe nō coacta·ī coacta enī ꝯpetit exhibere·ut ī accidētib⁹ ꝓsternētib⁹ vtutē·

sed auferre ex appositionibus.

Secūda ꝯ° affo·hora ꝛ pax ante horā poxismi ꝯuenit auferre ul⁹ subtrahere cibū·hec ꝯclo segtur ex ꝑcedenti· Nota q̄ hec cōclo pōt itelligi dupliciter·ꝓmo auferre ex appositis·ī·nutrimēti iā exhibiti facere eūo nez·puta ante aduētū poxismi·ſ·vomitū ꝓuocādo uel aliqd taliū faciēdo·ul⁹ alit auferre ex appositis·ī·cōsueta apponi nō apponere·ꝛ sic ēt uerificat ꝯclo· ul⁹ auferre ex appositis·ī·apponendis· Scō nota·q̄ hic nō capitur crisis ꝑpe sz sūmit p noua accessiōe· puta poxismo ul⁹ exacerbatiōe· Tertio nota q̄ iste affo·differt ab illo ī poxismis subtrahere oz·qz ī illo solū dat itelligi q̄ tpz poxismoꝝ oz ꝛc̄·hic aūt dat intelligi q̄ oz ſbtrahere tpz poxismi·ꝛ p tps ante·pōt tñ ꝓbabilit dici q̄ repetit idē pluries·nec frustra·ut meli⁹ ꝯphendatur sic de ml⁹tis alijs pz fecisse· Et simil⁹ ſniaz ponit Auic· ꝓma q̄rti·capl⁹o ō cura putridaꝝ ī gñali·Et docet regē cozpa in ꝑncipijs poxismoꝝ·ꝛ āpliat ad oēs egzitudies circuitiones ꝛ excrescētias ꝛc̄·

Ubitat utꝝ ī ordine dietādi ul⁹ cibādi sint tñ tres ꝯditiōes·ſ·q̄titas q̄litas ꝛ tps Primo at q̄ nō·ꝯsideratio de quāto ꝛ q̄li sufficit·ģ ñ est necessaria ꝯsideratio de qñ·i·de tpz·ꝯña manifesta·ꝛ añs pz p Bali·3° tegni· Et cōfirmat·qz qñcūq; cib⁹ exhibet ul⁹ approximat q̄ntus ꝛ q̄lis oz·approximatur qñ oz·ergo ꝛc̄·cōsequētia manifesta·ꝛ a^m ꝓbat·qz si nō detur q̄ nūc soz·approximet·a·cibus q̄tus ꝛ q̄lis oz· Et at sic·a·ap ꝓximat qñ nō oz·ergo approximat·ꝛ nō ē cōueniēs cibū approxiare·ģ tūc nō ē cōueniēs cibus tñ approxiare nec talē·ergo nō ē iste cibus q̄tus ꝛ q̄lis dz approximari ꝛ p ꝯñs ꝛc̄· Z° de cibo nō debz haberi cōsideratio quātū ad e⁹ q̄litatē·ergo ꝛc̄·cōsequētia manifesta ꝛ a^m ꝓbat·qz cib⁹ opatur a mā ꝛ nō a q̄litate.sed solū de cibo debz cōsiderari illō ſz q̄ opatur ī corpe nostro·ergo ꝛc̄· Tertio· plures sūt cōsiderationes q̄ iā dicte ģ ꝛc̄·cōsequētia manifesta·ꝛ añs ꝓbat ga de cibo oz ꝯsiderare prepatiōes diuersas i coctōib⁹ sil⁹ ordinē ī ꝑponendo ꝛ postponēdo quosdā cibos·

Ad oppositū ē cōmtoz ī cōmto·ubi dicit·q̄ omis dieta tripliciter ē ozdināda· Primo nota q̄ q̄litas cibi ē duplex q̄dā est q̄litas q̄ dicit dispō f^m q̄ cib⁹ est apt⁹ cōp⁹ nr̄m alterare·ꝛ ī cōplexione ul⁹ gradu suc cōplexionis ꝑmutare·ut frīditas lactuce ꝛ papaueris·Et gñaliter q̄litas oīs f^m q̄ aliquis cib⁹ dr̄ medicinalis cib⁹·Quedā aūt dr̄ q̄litas·q̄ ē cibi dispō·f^m q̄ aliquis cib⁹ nat⁹ est facilit trāſmutari ī cōp⁹ nr̄m ꝺducta alte

ratione qua possit nr̃m cõp⁹ imutare·f^m q̃s q̃litatẽ dici mus ouа sorbilia nutrim̃tũ bone q̃litatis·eo q̃ facilẽ ꝓuertunt̃ ⁊ reponunt partẽ disolutã·⁊ oua cocta dura dicim⁹ esse cibum male q̃litatis ꝓpter eãm oppositam

Z° nota q̃ intentio in nutriendo est restaurare q̃^m ⁊ q̃le est cõueniens·⁊ hoc uariat̃ f̃z uarias medici intẽ tõnes·intentio aũt conseruandi cor⁹ in sua sanitate ⁊ sua nã li dispõne· est restaurare q̃^m ꝓuenit f̃m q̃ etasindi cat·⁊ q̃le ab eo resolutũ est·q̃^m est pol'e·intentio aũt in ꝓmutando cõplexionẽ nãlẽ ad meli⁹ uel remouendo ab egritudine·eẽt ab hac intentione uaria· Tertio p̃mit to q̃ q̃titas aut qualitas cibi ñ dr̃ conueniens ⁊ discõ ueniens corpori nisi cũ certis circunstantijs·cadẽ·n· q̃ titas uel q̃litas·q̃ corpori famelico eẽt conuenies·foret eidẽ disconueniens repleto·ut p̃z· Tunc sit p̃^A cõclo ad recte dietandũ cor^A egrotantia·necesse est qñz hẽre consideratõem tã de qualitate p̃mo mõ dicta q̃s 2° mõ dicta·p^r q̃ intentio in ordinando dietã in talib⁹ corpo ribus·est exhibere cibũ sil'em hñtẽ dispõem·que in cor pori subãm conuertat̃· restaurando quale resolutum est·⁊ cũ hoc remouere qualitatẽ ꝓter nãz siue egritudi nẽ·sed p̃^m opat̃ p qualitatẽ 2° mõ dictã·⁊ 2^m p qualita tẽ p̃mo mõ dictã·g̃ ⁊c· Z^A concl'o·q̃ qñz dietando re cte cor^A sana necesse est considerare qualitatẽ p̃mo mõ ⁊ ꝓo dictã·p̃z q̃ medicus intendens corpori reductio nẽ ad melius·ꝓsiderat exhibere cibũ aptũ alteraze cor pus uersus terminũ reductõis·⁊ cũ hoc ẽt in corpori subãm facil'z ꝓuertibilẽ·g̃ ⁊c· Tertia ꝓ°·q̃ qñz ñ cõ sideraẽ in ordine dietãdi q̃litas cibi p̃mo mõ dcã·p̃z q̃ in actu ꝓseruatiõis corpis tpati hoc nõ itendit̃ Quar ta ꝓ° in quolibz cãu necesse ẽ ꝓsiderare q̃titatẽ ⁊ q̃litatẽ p̃z de q̃litate ⁊ q̃titate sil'z·q̃ alit̃ nõ ꝓseruaret̃ corpus

Quita cõcl'o·q̃uis tẽporis cõsideratio sit utilis i or dinãdo dietã·ipa tñ reducit̃ ad cõsiderationẽ de q̃tita te ⁊ q̃litate·p̃z q̃ cib⁹ nõ approxiat̃ q̃tus ⁊ q̃lis oz·ni si approximet̃ qñ oz·igit̃ ⁊c·Quod aũt hec ꝓsideratio sit utilis·p̃z q̃ p ipaz meli⁹ cognoscim⁹ q̃titatẽ ⁊ q̃lita tez ꝓuenietẽ· Sexta ꝓcl'o·oẽs ꝓsideratiões q̃ haberi pñt i ordinãdo dietas·sũt reducibiles ad illã de q̃tita te·ul' ad illã de q̃litate. Ad ar^A p̃z solutio facilit̃.

A quoꝝ crisis fit·⁊ quoꝝ fcã ẽ equa liter·nõ mouere,neqz aliqd nouũ fa cere,neqz farmatijs nz alijs ꝓuocati onib⁹ uti,sed sinere.

Istius affo·ꝓcl'o ẽ ista·q̃ medic⁹ recte operãs nõ dz mouere nec nouuz qd facere·nec farmacijs nec ꝓuoca tionib⁹ uti i corpib⁹·q̃ruz fit ul' facta ẽ crisis eq̃l'z·sed debz illa nature dimittere·pbat̃ sic·talia corpa euacuã do ul' mouẽdo ⁊c·nec nature dimittẽdo·põt grãde seq nature ipedimẽtũ ul' nocumẽtũ ergo ⁊c·p̃z oña ⁊ ass^m circa ifam declarabit̃· Primo nota q̃ in crisi ꝓside rant̃ tria·p̃mo sepatio materie nociue a iuuatiua·⁊ dir rectio materie ad loca expulsionis·secundo actualis euacuatio· tertio alteratio sequens euacuationem·

Et f̃m hoc tripl'z sũmit̃ crisis·p̃mo 2°·⁊ tertio mõ·⁊ oĩ bus his mõis intelligit̃ ꝓ°·⁊ sic describit̃ crisis 2^A b⁹ ꝓmẽto·iz· Z°nota·q̃ p crisim q̃ fit·intelliget̃ ꝟbem⁹ crisim in fieri exñtẽ·ut ubi ꝓmotõ añs az aut euõ, per factã intelligere debem⁹. quã iã p̃cesserunt iste tres mu tationes subordinate in crisi laudabili· Tertio nota q̃ p factã siue q̃ fit equal'z·intelligit pfecte factã ⁊ con uenienter·⁊ distinguit̃ ꝟ supflue factã ⁊ dinute factam põt·n·fieri euõ maior ⁊ minor q̃s oz·⁊ põt fieri equalit̃ Et illa est pfecta crisis ad quã requirunt̃ conditões in feri⁹ declarande in cõmento·põt tñ sic describi·Crisis equal'z uel pfecta est illa·p quam tota mã cãs egritu dinem exterius euacuatur taliter q̃ sequatur statim remotio morbi·nec merito alic⁹ ex crisi in corpore de relicti sit aptũ ãpli⁹ cor⁹ recidiuare· huic uere ꝓpetũt ꝓditiones tacte a Gal·in cõmento· Quarto nota· ex dictis i lr̃a colligi põt iplicite·q̃ crisi ipfecta exñte dz medic⁹ cuãre·ut uĩ in ꝓmento ⁊ Gui·p̃ma quarti ca· õ cura putridaz·⁊ cũ nã ñ mouet moue tu hora ei⁹ mot⁹

Quinto nota·q̃ notanter dixit ñ mouere·q̃·s·ñ cua cuare·ut ly mouere sit gen⁹ ad oẽm minoratõem·⁊ tũc hanc infra specificat uel mouere·s·local'z·uel quõlibet aliter ipedire·neqz nouũ facere·i·nouã alteratõem idu cere·s·calefacere ⁊c·p medicinas ⁊c· neqz farmatijs·i· euacuatõib⁹ p uentrẽ·nz alijs ꝓuocatõibus· q̃ nec uri ne ꝓuocatõne neqz sudore neqz flõtomia·⁊ sic de alijs· sed sinere neqz farmatijs exsoluendo. uel neqz lambifi cando ⁊c·totũ p̃z·Causa aũt h⁹ toti⁹ est hec· qñ nã pse etã crisim faciente·aut medicus induceret operatõem ꝓuocantẽ actõem nẽ·uel ipedientẽ ipam·si p̃^m·crisis fit superflua·si 2^m fieret diminuta·dz tñ ꝓuatiue operari me dicus regimen ordinando ⁊ extrinseca ipedimenta ꝓ hibendo ⁊c·

Trũ cõclusio affo·sit uera arguit̃ q̃ nõ·p̃mo sic nunq̃s uirt⁹ p se sufficeret facere pfectã crisim ergo sẽper eget auxilio medici·p̃z cõsequentia ⁊ assũptum arguit̃·p̃mo fortior ẽ uirt⁹ i p̃n° ⁊ augm̃to q̃s i statu·sed nunq̃s i p̃ncipio põt facere pfectã crisim igit̃ nec i statu· p̃z oña. ⁊ maior similit̃·sed minor colli gitur i ꝓmẽto·q̃ pfectio crisis ꝓsegt̃ signa digõnis i li bro de crisi i plurib⁹ passib⁹·⁊ secũda q̃rti ca° 2° ⁊ plu rib⁹ alijs· Cõfirmat̃ fortior erat uirt⁹ tp̃z sanitatis q̃s ipa sit i statu egritudis·sed tp̃z sanitatis nõ potuit ꝓhi bere aduentũ morbi·igit̃ tũc nõ dz ipm posse expellet̃ ꝓña uidet̃ nota cũ añte Z° ad p̃ncipale sic·nã tẽpore sanitatis eget auxilio medici·igit̃ a fortiori tp̃z egritu dinis·p̃z oña ⁊ ass^m sil'z·alias enĩ ars ꝓseruatiua foret ua na· Cõfirmat̃·corp⁹ sanũ supflue repletũ eget eũone p medicũ·q̃ uirt⁹ nõ sufficit hãc repletionẽ supfluam remouere p se·s̃z multo ibecilior ẽ i statu egritudis q̃s tũc·igit̃ ⁊c·p̃z oña cũ añcedẽte Forte dicet̃ q̃ i statu ẽ digesta· Cõtra ponat̃ hãc repletionẽ eẽ sanguineaz i qua nõ expectat̃ digõ· Tertio meli⁹ ẽ egrotãtẽ redi re uelocit̃ ad suã nãlez disponez q̃s tardi⁹·s̃z medico iu uãte nãm uelocior erit redit⁹ ⁊c·eo q̃ citi⁹ ꝓplebitur materiei expulsio· Quarto sic se dz hr̃e medicus ad uirtutẽ digerẽtez mãz·sicut ad eã euacuãtẽ·s̃z uirtute p se sufficiẽte ad digerẽdũ mãz·l̃z medico ipaz cũ digesti uo iuuare·ut p̃z i tertianis ⁊ alijs febrib⁹ salubrib⁹ i^r ⁊c· Quito sic·ꝟtus nõ põt iuuatiuũ a nocitio separe expellẽdo nociuũ ⁊ iuuatiuũ·attrahẽdo ul' retinẽdo i^r ⁊c·p̃z oña ⁊ a^m p̃z·q̃ talis ellectio ur̃ ad uim cognosci tiuã ptinere ali qualiẽ·secũdo q̃ tũc moueret motibus ꝟrijs·⁊ ꝓduceret actiões ꝟrias·qõ nõ ẽ rõnabile de ꝟ tute agẽte sine cognitiõe· Ultimo·oĩz nã operatrix· medic⁹ nõ minister·g̃ i oĩbus medic⁹ ministrat nature ⁊ p oñs iuuat·p̃z oña·⁊ assũptuz colligit̃ tertio tegni·⁊ p̃ma q̃rti ca° de cibatiõe febricitãtiũ· Ad opposituz ẽ ypo·in affo·⁊ Cõmẽtator i ꝓmẽto·⁊ Auicẽ·secũda q̃r ti ca° penultio·satis ad p̃n^m· Jn ista qõne p̃mo p̃mit tent̃ nõbilia ⁊ distinctiões·Secundo conclusiones de q̃ sito·Tertio ad argumenta respondebitur.

Quantũ ad p̃^m sci·est p̃mo·q̃ hoc nomẽ crisis ex gr̃ co transũptũ est·crisis·n·grece latine iudiciũ·p iudiciuz intelligendo illud qõ iuriste coĩter sniam nominãt·q̃·s iudicio iudex ꝓdẽnat reũ uel absoluit· sic·n·coĩter dici mur nos expectare diẽ iudicij·q̃ xp̃us p̃zanos ad penã eternã ꝓdẽnabit·pbos aũt ad eternã regẽ sniabit· Ex q̃ p̃z q̃ satis methaphorice dici⁹ aliquã egritudinẽ eẽ

cretică uel cretice terminabilē. Sūmiť aūt hoc mō methaphoza. sicut. n. reū ad moztē ꝺdēnandū. dū ei⁹ moztl uel liberatōis agitať iudiciū. dicim⁹ ipm crisi ꝛ sñie eē subm̄. qua. ſ. morte puniēť uel a morte liberabiť. ita in statu egritudis crisi terminabilis. uť egrotans dubio subiectus iudicio. maxīe apud uulgares ꝛ medicū iperitū. qui laudabilē crisim ab illaudabili neſcit distīgue re. Et quēadmodū in p̄fato iudicio ſubiect⁹ eſt. triſtať. clamat. ꝛ dolet. ꝛ auxiliū iplozat amicoꝝ. ita iſte in crisi ſubiectus medicl ꝛ aſtantib⁹ ſe deuotiſſime recomittit. sic̄. n. in sñia legali sūt q̄tuoꝛ maneries p̄ſonaꝝ. ſ. actoꝛ. accuſans. reus. teſtes. ꝛ iudex. ita in egritudine crisi terminabili sūt quatuoꝛ his coꝛrñdentia. actoꝛ. ſ. nā moꝛbū accuſans. q̄z ledit eā. reus aūt eſt moꝛbus. iudex aūt medic⁹. qd futurū sit ꝺz sñiare uel p̄noſticari. teſtes aūt ſunt accña. ꝛ sūmiť hec sñia 3° de criſi ca. 2°. dū ingt. Et cū hec diſpō. ſ crisis adeſt. pducit eū q uidit hunc uirū. ſ. egrotantē. q ſ. uidens ē de ſtolidis. ad hoc ut aſſimilet diſpoſitioncz ei⁹ diſpoſitioni uiri iā p̄miſſi ad iudiciū in ſanguine. cū dicit. eger hic eſt in diſpoſitione iudicij quare noīatur pp hoc hec diſpoſitio criſis. Eadē sñia colligiť p̄mo cr̄ticoꝝ ca. p̄mo dū inquit. Et audies uiros dicētes. q diſpoſitio iſti⁹ infirmi eſt diſpoſitio uiri. qui poſit⁹ ē i iudicio coꝛā iudice. qui iudicat ſup ipm ſuo iudicio in ſāguine. e p̄m hanc intentionē poſitū eſt nomen ei⁹ criſis

Et colligiť eadē sñia 4° cañ. fen 2ª ca° p̄mo dū igt Criſis intentio eſt ſepatio in loquutionib⁹ ideſt in ciuilib⁹ altrecationib⁹ ſepantur enī lites facta criſi q̄z litigantes recedunt. ꝺdēnat⁹ quidē triſtis alter uero letuſ Et ponit ex^m q̄ uirt⁹ sit dñs cuſtodiens caſtꝝ uel ciuitatē. ꝛ q̄ moꝛb⁹ ſit ipugnatoꝛ. q̄z ḡ in p̄n° eſt pua pugª ꝛē. uide. ibi. Z° p̄n^r p̄mittendū q̄ ly nā inc̄ip^m h⁹ sit agens mere nāle in oꝛdine ad plurimas opationes ab ea ꝓueniētes ut colligiť p̄ma uirtutū nāliū. 2^m tñ finis exigentiā ſuas opationes ꝓducens nāli oꝛdine p̄ōt p̄m finium uarietatē uarios ymo ōrios effect⁹ ꝓducere ꝛ ad eundē effectū q̄ñz foꝛti⁹ ꝛ q̄ñz debili⁹ ꝺcurrere. ly enim ꝺtinue p̄m ult^m ſue potentie agat cū his l'illis circūſtātijſ. ñ tñ agit ſimp^r p̄z ult^m ſue potētie. hoc autē al's ōclaratum eſt in naturalibus extrinſecis. ut de aqua. q̄ñq̄z foꝛti⁹ q̄ñz debili⁹ reſiſtēte. cū trahiť extra ſperā ſuā q̄ñz aſcēdēte. ꝛ q̄ñz deſcēdente. ꝛ ſic de alijs. Jdē in noſtris coꝛpib⁹. vtus enī motiua coꝛdiſ ꝛ artariaꝝ q̄ñz dilatat q̄ñz ꝺſtringit cor ꝛ artarias. ꝛ q̄ñz plus ꝛ q̄ñz minus ꝛ q̄ñz ueloci⁹ ꝛ q̄ñz tardi⁹. Jtē vtus reſtauratiua dep dita carne plus reſtaurat ꝓ tūc i pte illa. q̄ reſtaurat i alijs ptib⁹ corpis. Ex quo p̄z nō ē mirādū. ſi uirtuſ nālis forti⁹ opať ꝛ pugnat i ſtatu morbi q̄ i p̄n°. ꝛ fortius tp̄z egritudis q̄ tp̄z ſanitatis. opať enī directa ab agēte ifallibili. q̄. ſ. ab itelligētia ñ errāte. xij. methaphyſice ꝺmēto. xviij. Tertio ſciēdū q̄ i criſi tria ꝺſiderā tur. p̄mo actio vtutis i māz ꝛ ſepatio iuuatiui a nociti uo ꝛ directio nocitiui ad loca expulſiōis. Secūdo ꝺſiderať actualis expulſio materie ꝛē. Tertio alteratio ſeq̄ēs hāc alterationē cūonis. p quā ifirm⁹ tendit ad ſalutē. ꝛ p̄z hoc triplicit capiť criſis. ſ. ꝓ ꝺmotiōe illa. pro eūone. ꝛ ꝓ alteratiōe. ꝛ p̄ōt addi q̄rtuz. ſ. ꝓ aggregato ex his. Quarto p̄mittēdū ē. criſim eē duplicē. pfectā ſ. ꝛ ipfectā. ꝛ hoc de laudabili criſi loquēdo de q̄ i affoē p̄mo. Quid aūt ſit pfecta criſis i lr̄a p̄z. ꝛ i ꝺmento. Jm pfecta aūt ē duplex. q̄z q̄daz pmutatiōis. quedā cūonis colligiť hec diſtīcto ſecūda q̄rti. ca° p̄mo ꝛ i ꝺmento p̄ſenti. Quīto p̄mittēduz. iuuamētū medici eē duplex ſ. ꝓ ſe ꝛ ꝓ accidēs i criſi laudabili. Exēpluz p̄mi. ut eūo irritatio cū farmaco ad euacuādū materiā. quaz natura ſe ſola nō potuiſſet expellere. ꝛ alteratio ꝛē. Ex^m ſecūdi ut ipediměti remotō. vtutis cuſtodia. ul' ꝺſeruatio ꝛ cō fortatio ꝛē Sexto p̄mittēdū ē. q̄ lz criſi pfecta exñte merito illi⁹ nō remaneat i coꝛpe materia ex ea ꝺrelicta rōne cui⁹ coꝛpi debeať cūo. merito tñ alteri⁹ diſpōnis i corpe remanētis. p̄ōt i corpe poſt criſim eē neceſſitas euacuādi. ſicut ſi febris colerica ꝛ fl̄eatica i eodē ꝺpliceñ. ſtat materiā colericā cretice ꝺplete euacuari. ad huc febre fl̄eatica remanēte. q̄ ꝺpleta hac criſi. erit nc ceſſariū euacuari Senſus ḡ ꝺ°nis ē q̄ quoꝝ facta eſt criſis equal'ꝛ. ñ sūt euacuāda. eūone. ſ. ꝺcernēte materiā talez qualis fuit p criſim pfectā euacuata. Jtē nota q̄ op⁹ medici ymagīari poſſu⁹ eē ꝺueniēs. ul' poſtq̄ ē pfecta criſis l'. q̄ñ criſis ē i fieri. l'q̄ñ ē futura fieri Vltīus nota q̄ circa criſim duplex ē opatio medici. ſ. gñalis q̄ ꝺſiſtit i approxiatione ſex rez ñ nāliū ꝛ ſine ea ñ p̄ōt ſtare. q̄z tm̄ oꝛ ſibi oꝛnare dietā. Alia ē pticularis ꝺcernens pticularez nature opationē. ſicut ē criſis. ꝛ iſtā nō debz iuuare. ſi ſit ꝺpleta. Quātuz ad 5^m ſit hec p̄ma ꝺ°. ly natura aliq̄ñ p ſe ſola poſſit criſiz pfectā ꝛ ꝺpletaz facere. aliq̄ñ tñ ad pfecte morbi materiā euacuandaz. i diget auxilio medici. p̄ma ps ꝺ°nis p̄z. q̄z poſſibile eſt uirtutē ſupra materiaz euacuandaz ꝺplete domiari. ig^r p̄z^ª. ꝛ a^m ēt p̄z intelligenti. 2^ª ps p̄z. ſicut. n. pfecte p̄ōt dñari ita ipfecte. igiť ſicut pfectā ita ipfectā criſim p̄ōt facere. Contra. euāta pte mē potētioꝝ eſt uirtus ad expellēdū reſiduū q̄ p̄us erat. igiť reſiduū p̄ōt adhuc uirt⁹. ꝛ p ꝺñs pfectā facere criſim. Jtē facta euātōcptis mē uirtus ly maioꝝē ꝓpoꝛtōem ſupza mām expellendā. q̄ p̄us hēbat. igiť p̄z^ª. ꝛ a^m añ. q̄z uel plus minorata eſt mā q̄ uirt⁹ debilitata. uel eq̄ debilitata eſt uirtus ſicut mā paucificata. ñ p̄ōt poni 2^m. ut p̄z. q̄z criſis eēt mala. Si p^m. p̄z maioꝝatā eē ꝓpoꝛtionē. q̄z maioꝛi ꝛ minoꝛi termino equal'ꝛ minoꝝatis creſcit ꝓpoꝛtio maioris ad minoꝛē terminū. Pro iſto dř q̄ uirt⁹ q̄ñz p̄ōt euāre ptē ꝛ ñ totū. q̄z ly euāta pte adhuc dñeť. ñ tñ ſufficit illā euāre. ꝛ cū hoc coꝛ⁹ deteriāte regere ꝛ guberna re. q̄z ēt debilitata eſt. uel q̄ ps remanens ñ eſt equaliť digā. Et iſtud ꝺtingit in aliquib⁹ caſibus. Primus caſus eſt ubi mā ſit etherogenea. ita q̄ ſubtile ei⁹ expellatur ꝛ groſſū ñ. Secund⁹ eſt. ubi nā indiget multitudie ſpūuz qb⁹ paucificatis ñ p̄ōt ip̄m expellere. ꝛ tot alias opōes coꝛpi neēias facere. ad q̄s oꝛ nām eē magis soliciťā. Uel dř q̄ ly criſis ſit laudabilis. ſtat uirtutē eē plus ꝓpoꝛtionabil'ꝛ debilitatā q̄ mām minoꝝatā p uiā reſolutōis. ñ tñ ſequiť criſiz eē malā q̄z magnū ē ſequutū iuuamentū ꝛ foꝛtificatio uirtutis p uiā exoneratōis Alias foꝛte aliť dicā. Z^ª ꝺ°. ſe^r q̄ q̄ñz nā ipfecte cretice euacuante aut poſtq̄ ipfecte cretice euacuauerit i diget auxilio medici. p̄z q̄z ne coꝛp⁹ incidat recidiuā.

Tertia ꝺ°. natura cretice pfecte euacuante ꝛ poſtq̄ cretice pfecte euacuauit. ñ ꝺz medic⁹ euātionē faceř cō cernentē materiā talē q̄lis eſt cretice euacuata. iſtā conclusionē uoluit ypo. in affo. ꝛ Hal. in cōmento Ex q̄ ſequiť q̄ ñ ꝺz ēt aliquā aliā mutatōem uel ꝓuocatōem inducere uel facere. p̄z q̄z ul' faceret opationē uel euacuationē ꝓmouentē uel diuertentē. Si p̄^m fieret euacuatō ſuperflua. ſi 2^m. diminuta. Et hoc ar° utiť Aui. 2ª p̄mi capenultio Quarta ꝺ°. ly ita sit. ſtat tñ criſi ꝺpleta pfecte adhuc coꝛpus eē euacuandū. p̄z q̄z adhuc poteſt remanere mā euacuanda. puta alia matēia ab iſta que cretice ñ fuit expulſa ut in ſexto notabili tactū eſt Quīta ꝺ°. in qualz criſi pfecta uel ipfecta facta uel fiente ꝺz medicus poſitiue ꝛ p accñs iuuare naturam. p̄z q̄z ꝺz i pedimenta remouere. ꝛ uirtutē ꝺfoꝛtať. ḡ ꝛē. Sexta ꝺ° melioꝛ. ly i criſi pfecta medic⁹ ñ dēat aliq̄ iuuam^m

ꝓ̄ū facere·dz tñ gñale iuuamētū facē ꝙ ī oī egritudie dz fieri·ſ·ō̄bite ⁊ ꝺocnicēter admīſtrare res ñ naturales ut ꝓhiberi ei latratū canū· ꝓhibere tunc lum̄ multū· ymo claudere feneſtras ⁊ non comedat tunc ⁊c̄·

Ad argumenta·ad ꝑmū ⁊ ſecūdū cū ſuis ꝺfirmatio nib⁹ patz ſolutio p ſecūdū notatū ī ꝑmo articulo·qz lz ī ſtatu ſit mā malignioꝛ ⁊ plus ī ꝑmēs eſt tam̄ magis di geſta ut expellaī·⁊ quia ē obiectū cōueniēs expulſioni ideo natura tūc expellit ſic̄ de fetu. Ad tertiū dr̄·ꝙ ceteris parib⁹ meli⁹ eſt ⁊c̄·q̄liter nō ē ī cām ꝺcluſionis aſſo·quia ſupflueret euacuatio· Ad quartū dr̄·negā do ſimilitudinē illā·ut patz nūq̄ enī digeſtio pōt eē ma la·ſed bñ euacuatio·ut colligīt ſupra ꝺm̄to xij·qz ō̄bz fieri ī determinato tēpore· Ad quītū ſolutū fuit ſu pra·⁊ ſoluīt ꝑ ſecūdū notatū ī ꝑmo articulo·⁊ ꝺcedit eādem uirtutē ō̄rias operatioēs ſecūdū denomīationē nāliter ꝓducere·ut patz de uirtute uitali ⁊ nāli· Ad ultimū cū dicīt·natura opatrix·dicīt illō ītelligēdum ubi medic⁹ ⁊ natura coīcāt·medic⁹ aūt miniſter ē· nā uero p̄ncipale operās·ul' ſic̄ miīſter nō ſēper iuuat dñz ſz ſtat ſecū ut iuuet quādo oportet·⁊ dimittat· facē il lū q̄ñ oz·ita medic⁹ fruſtra auxiliaī q̄ñ nā potēs ē ō ſe.

Trū ſi conſtet medico de ipfectione criſis·me dic⁹ debz iuuare naturā ī euacuādo· Argui tur ꝙ nō·ꝑmo·qz ſi nō ſufficit p̄ncpale agēs·ñ ſufficit ſecūdariū ul' iſtrum̄tale· Secūdo ul' criſis in pfectio ē ꝓpter uirtutis debilitatē·ul' ꝓpter ĩobdictiā ſz nullo mō ergo Tertio criſis nō aduenit niſi ī ſtatu ſed tunc ñ eſt euacuandū· qz ſilentiū hēre oz⁹ ⁊ qz tūc ē maxīa pugna. Quarto fortⁱ⁹ grauaī uirt⁹ ⁊ debilita tur a farmatia ſoluente hora criſis ipfecte q̄ a cibo· ſi tē exhibereī· ſz tē a cibo exhito ipediī a criſi·igīt ⁊c̄·

Ad opp̄m eſt ſñia aſſoī· Prīo nota ꝙ in criſi imp fecta·qñz ſtat uirtutis debilitas·qñz uirtutiſ fortitudo

Z° nota·ꝙ in criſi ipfecta vtus pōt dici debilis·aut reſpectu mē expellende·qz·ſ·ſit inobediens uel quanti tate grauās·aut reſpcū euōnis tollerāde·exª ſatis patēt

Tertio nota ꝙ bonitas euōnis ꝺpbendiī ex ſex con ditionibus·pª eſt qualitas·2ª quantitas·3ª tp̄s· 4ª lo cus a q̃ ad quē ꝑ quē fit euō·5ª tollerātia·ſexta ꝺfereª

Quarto nota ꝙ qñz aliqua iſtaꝝ deficit medico nō auxiliante q̃ medico auxiliante ñ deficeret·ut pz de q̄ titate ⁊ qualitate ⁊ adhuc de loco·⁊ ſic de alijs· Ex q̃ ſequiī ꝑmo aliquē mozbū fieri poſſe ſalubr⁹ operāte medico·q ñ erit ſalubꝛis ipo ñ operante ſignata ꝓꝑtz one uirtutis ad materiā·q̃ ſit minoꝛis quantitatis iuua mento medici·⁊ pz· Z° ſequiī ꝙ mozbus terīabilis ꝑ criſim ipfectā pōt medici auxilio p pfectā criſim ter minari· Tertio ſequiī ꝙ medic⁹ regulariter operan do in mozbo terīabili p criſim pfectaz·pōt ſui bñficio facere ut dict⁹ mozb⁹ nullaten⁹ p criſim ꝓpe dictaz ⁊ perfecte deterīeī·iſtud pz· ponendo mozbū deterīabi lē per criſim perfectaz·⁊ ꝙ medic⁹ ante minoꝛet mām· ita ut uirt⁹ reddaī potens ad ipam inſenſibil'z expellen dā·pz 2° qz tunc ñ terīabiī p criſim·qui ñ p fortē ſz de bilē·aut uelocē ⁊ uehementē motū Item tunc ñ erit criſis·nec p̄° nec 2° nec 3°°·igīt· Prima ꝺ°·ꝙ ſtante criſi ipfecta ⁊ uirtute debili reſpectu cuōis tolleran de·ñ dz medic⁹ iuuare nāz in euacuando materiā·pz qz poſſz eē cū caſu vtutis·iō· Zª ꝺ°·ꝙ uirtute exñte de bili q̃ ad materiā euacuandā·fortⁱ tñ reſpectu tolleran tie euōnis·licitū eſt medicū iuuare naturā· pz per iā di cta. Tertia ꝺ°·in caſu iſto dz euō a medico paulatim ⁊ interpollatim fieri·pz qz dub̄m eſt q̄m uirt⁹ ſit apta tollerare·⁊ meli⁹ ē infra ſubſiſtere· Quarta ꝺ°·q̄ ſe curi⁹ eſt tp̄z ipfecte criſis expectare q̄ ipa fiente euacu are.

Quinta concl'o colligīt ī cōmēto·ꝙ ſi conſtet·ꝙ euō fiat per locū inc̄ōuenientez·ipa ē a medico cohibē

Ueriī utꝫ nā ꝑ ſe ſine auxilio medici poſſit fa cere ꝑ ſe ucrā criſim· Aī ꝙ nō ꝑmo omniū natura opatrix·medic⁹ vo miniſter· Zª nā exñte fortioꝛi qz tp̄z ſanitatis nō potuit igīt ⁊c̄ Ter tio natura tp̄z ſanitatis īdiget auxilio qz oꝛdine diete igīt a fortiori ⁊c̄· Quarto quātūcūqz natura ēt po tens medic⁹ eaz iuuādo pfectiorē faceret criſiz Qui to natura nō pōt ſepare nocitiuū a iuuatiuo qz tunc ha beret rōez· Oppoſitū īnuit ypo·ī āffoziſmo· Pri ma ꝺ° natura qñz ſine auxilio medici ē potēs facere p fectaz criſim·pz per Gali·2° de creticis·Itē ad experīē tiaz·Itē poſſibile ē vtutē pfecte dñari morbo· Zª ꝺcl'o aliqñ nō pōt ſine auxilio medici natural'z opando ⁊c̄·pz qz aliqñ ſūt ipedictia· Tertia ꝺ° ſi natura facit aut fecit pfectaz criſim nō ē a medico aut a medicīa ipe denda· Quarta ꝺ° tutⁱ⁹ ē opari qñ facta ē q̄ duz p ficiī criſis qm̄ipa facta nō ē fortis ꝺmotio nec accñtiuz difficultas ⁊ p ꝺñs nō tanta nature occupatio uñ meli us ſe defenderet ab ī ꝺueniēti cūone q̄ qñ actualiē fit

Quīta cōcl'o·poſt cōpletā ⁊ pfectaz criſim alicuius morbi dz medic⁹ eūonez facere·lz non materiei morbi cui⁹ cauſa ē perfecta criſis·ad iſtū ēt ītellectū uadit ꝺ° amffoziſmi ⁊ pz ītelligēti· Ad arguñta ad ꝑm dr̄ ꝙ medic⁹ ē miniſter ī operatiōe ubi oz artem ⁊ nām ſimł cōcurrere aliī nō· Ad 2m dr̄ ꝙ lz ſanitatis vtus fue rit fortis nō tñ erat irritata ſicut tp̄z egritudis igīt ⁊c̄· ad alia pz ſolutio ī alijs qōnib⁹.

Ele ducere oz undecimqz repit nā. in de ducere oz ꝑ conuenientes regiōes

ꝺ° iſtius aſſo· eſt iſta· medicus debite iuuans naturā·dz euāre p illa loca p ;que nā repit ſi ſint euōni ꝺuenientia· ꝑr sic· p talia loca cuāndo facilius ⁊ cū mi noꝛi moleſtia fit euō q̄ euacuādo p alia loca·igīt ꝺ° ue ra·pzª ⁊ aᵐ ꝑr·qz p illa loca euacuando ſil' ꝺcurrunt o peratio medici ⁊ operatio nē·per alia uero loca euacu ando ſeſe impediunt·igīt ⁊c̄· pzª cū añte· Et colligīt idē ꝑma quarti ca·de cura putridaꝝ in gñali·⁊ 2° regi minis acutoꝝ cōmento·xi·⁊ Meſue de conſolatione ſectione ꝑma ca·ꝑmo·⁊ eſt utilis ⁊ pōt āpliari·ut pz·

Ex iſta daī intelligi ꝙ nā euacuante per loca ñ cōue nientia·medic⁹ dz illā euōnē ipedire· Primo nota·ꝑ ducere intelligere debem⁹ oē euacuare·ſiue fiat per ta ctū ſiue per ſcurſū·ſiue per eductionē mēi ad extra· nā n·ipfecte euacuante uel ipfectaz criſim faciente ſi trabit ad ꝺueniēti loca ⁊ p loca ꝺueniēti·ꝑ illa ēt tra here debe⁹·oᵐ·n·faciēdo ipedirem⁹ ꝺueiēte nē opōnez

Z° notanter dixit q̃ ducere oz·lz·n· p conuenientia loca natura euacuaret materiā·quā ñ oz euacuari·ñ pp hoe dz medic⁹ inde ducere ſed poti⁹ cuōnem cohibē

Tertio nota·ꝙ per ly undecūqz intelligit loca p q̃ fit euō·p qō ēt daī intelligi loc⁹ a q̃ ⁊ termin⁹ ad quem terīaī euō·regriī·n·terminus a q̃ ſ·mbꝫ ī q̃ peccat mā· ſil'z terīus ad quē·qz·ſ·educaī ex̄ coꝛ⁹·uel ſi ñ·ſaltē tm̄ quātū ſunt remotiua· aut ſaltem a nobili membꝛo ad ignobile ut ab epē ad inguina·⁊ a coꝛde ad ſubaſſellaſ per nām aūt ītelligere debem⁹ ipaz vtutez totiuſ regiti uaz· Quarto nota·notāter dictū eſſe repit repere eīz ē occulte moueri·ul' ſubigredi·uñ ⁊ aīalia ſine pedib⁹ gradictia repere dicūr·nō enī ipis manifeſte appent mo tus ꝓgreſſiui·uñ talia reptilia nominār·de qb⁹ Auicē· ſexta q̄rti facit ſpeciale ca·ō moꝛſu reptiliū·metbapho rice igīt dr̄ nā repere euacuādo·⁊ ſūmīt methaphora altero duoꝫ modoꝫ·ꝑmus ē ſicut talia aīalia occulte mouēt iſtrumēta ꝓgreſſus duz repunt·ita nā applicat ſe materie expellēde·ymo ēt ipaz occulte alterat altera tione ꝑparante ad expulſionē·Secūdo qz ſicut iſta aīa

lia occulte mouenť ⁊ tarde·ita ⁊ hec mā a natura tarꝺ
ul' pigre mouet·cū crisis ponat ⁊ fiat iperfecta Quī
to nota per loca ꝺueniēcia itelligēda cē loca maxie ad
eūones finaliē deputata·ut itestina renes·uesica ⁊c· per
talia enī loca facta eūone·min⁹ aptū ē seq nocumētum
q̄ fi fiat per alia·Cū·n·natura nō deficiat in necessarijs
muniūt hec loca taliē·ut a materia q̄ p illa cuacuat·mi
norez alijs recipiāt ipssionē ⁊ min⁹ nocumētuz· ideo ni
miz si p illa deceter fiat eūo· Sexto nota q̄ ex ꝺside
rationib⁹ notificat nobis euōnis bonitas·s·ex quanti
tate·qualitate·loco· sub loco ꝺphendendo terīum ad
quē fit euō·⁊ uiā per quam·s·fiat·tpz ut·s·fiat tpz ul' ho
ra qua materia est digā· ⁊ hora ñ exacerbatōnis. ⁊ ul'
hora qua ñ sit ad opp^m fortior indicatio·tollerātia·⁊ ꝺ
ferentia·his·n·oīb⁹ocurrentib⁹ est euō laudanda· Ul
timo nota· ad ueritatē affo·requirunť aliqne ꝺditiōes
p̄ma q̄ natura euacuans p illaz ptē euacuet regulariter
⁊ ñ sinthōatice·lz possum⁹ dicere q̄ ista ꝺditio includi
tur uel pōt ꝺcludi in illa pte oz·Ā ꝺditio est· q̄ regio
p se debita euōni ñ sit facta ex cā indebita·ut pp excori
ationē uel aligd h⁹i· Tertia·q̄ morbus sit salubris·
his ꝺcurrentib⁹ est affo·uerus· Contra unū posituz·
s·q̄ natura ñ sēper euacuat per ꝺuenientia loca· Cō
tra qz natura sp facē de possibilib⁹ qō meli⁹ est.sed me
li⁹ est materiā pelli per ꝺuenientia· igiť ⁊c· Itē nūq̄
ꝺtingit materiā dirigi de mēbro ignobili ad mēbz nobi
le·igiť ⁊c·pz^a·p^r a^m·qz sēper mēbz nobile ē fortiⁱ⁹ igno
bili· Pro p̄mo dť·q̄ hoc est uez nisi ipa sit ipedita·

Pro 2° nota q̄ dť q̄ ꝺtingit ipam naturā materiaz
expellere ad ñ ꝺuenientia loca multiplz· Primo pp ipi
us uirtutis debilitatē· Z° ppter dispōem exñtē in mē
bro ad qō pelliť·puta si in illa sit fortis dolō aut mag^a
inflāmatio·Tertio ppter dispōnem in ipa materia·ut si
sit furiosa uel uenenosa· pōt ēt hoc contingere· ppter
ipius mēbri debilitatē·ad qō ēt frequenter operat sit⁹
negat igiť ꝺña·mēbruz nobili⁹ est sēper fortius·igiť ⁊c
lz in casu etiam negandum sit antecedens·

Ygesta medicari ⁊ mouere nō cruda neqz in principiis nisi expediat. multa·n:non expediunt.

Prima ꝺ° h⁹ affo.hec est· medicus regulariter, eua
cuans·dz euāre materias peccantes digestas· p^r sic mē
digeste sunt expulsioni ꝺuenienter p̄parate· ⁊ cū hoc a
iuuatiuis ⁊ materijs retinendis ꝺuenienter sepate·igiť
ꝺ° uera·ꝺña manifesta uť·eo q̄ si sunt a iuuatiuo bñ se
parate ⁊c·facile expellenť cū iuuamento notabili·⁊ sin̄
nocumento igiť ⁊c· Primo nota·ut p̄ma p̄mi doctri
na sexta·s·de uirtutib⁹ca·vi·colligiť·duplex est digō·s
in iuuatiuo ⁊ in nocitiua siue in materia nocitiua· digō
in iuuatiuo est p̄patio mēi iuuatiue·ut tandē mēbza nri
corporis nutriat·qz·s·eis assiměť ⁊ in subām corporis ꝺ
uertat·uel p̄patio mēi nutrimentalis· q̄ fit uirtuti ꝺue
niens ⁊ pportionata mā ad operatiōes nē debite exer
cendas·Ex^m p̄mi·digō san·⁊ buitatū karum debentiuz
ēt nutrire·qz·s·iuuatiuaz digō est p̄paratio·ita ut tandē
conuertat·Ex^m fi digō san·in spma plificū conuerten
di est digō in iuuatiuo·⁊ est p̄paratio ⁊c· sed digō q̄ ex
sanguine gñat spūs uitalis ex uitali nālis ⁊ aīalis· ⁊ fō
te digō sang·ut in lac ꝺnertat·ñ est p̄patio ut facile nu
triat·san·n·per conuersionē eius in lac ꝺtinue plus elō
gatur a po^a nutriendi ut pz· Digestio uero in nocitiuo
est duplex sicut duplex est nocitiuū·q̄ddā remisso gra
du ⁊ peccato corrigibili a conuenienti dispōne remo^m
⁊ illa est p̄patio ei⁹ ⁊ fiat benignū ⁊c· qōdā est intenso
malignitatis peccans gradu·⁊ h⁹ digō est p̄patio ei⁹ ut
a mēbris ⁊ uirtute facilz expellat Ad ppo^m dū dť di
gesta intelligiť digesta digestione in nocit'uo· q̄ est pre
paratio ei⁹ ad expulsionē· Addunt aūt aliqui ñ ut q̄
titatē peccāt·qō ego puto expediens ñ cē· Z° nota
in mā triplicē gradū digōnis·p̄mus est occult⁹·alter est
manifestus·lz ñ ꝺplet⁹·alter uero pfectus· Ad ppo^m
logē de digesta in tertio gradu·qz·s· pfecte ñ aūt occul
te·uel digōne fi gradus·que est corrūpens augumēto·

Tertio nota q̄ medicari sūmitur triplz·p̄mo coiter
p quoz operari medici imq̄^m h⁹ circa corꝑ humanuz
siue tale opari sit curare·siue ꝺseruare·2° sūmiť minus
ample·⁊ dť solū de opari qō est curare· Tertio mō
adhuc capiť min⁹ ample p cuāre cū medicina euārte
exoluendo·qz·s· cū medicina a forma specifica determi
natū humorē eligendo cuacuante·⁊ hoc ultio mō sūmi
tur hic ut sit sensus·q̄ ꝺuenit medicari digā·i· cuz me
dicina electiua euāre·⁊ sic sūmitur in ppōsito·

⁊ mouere non cruda.

Z^a ꝺ° affo·pñtis est medic⁹ ñ dz euāre mās crudas
p^r sic·mē crude sūt iepte euōni.⁊ sunt mēb⁹ inuatiuis
utilib⁹ pmixte·i' ⁊c·pz^a ⁊ a^m statim declarabiť· Pri
mo nota hanc lťam duplicē hēre sēsū·p̄m⁹ ē affirātiuus
ut li nō cadat sup li cruda·⁊ ē sēsus medic⁹ dz mouere
i·euacuare nō cruda·i·materias nō crudas·sz supple so
luz digestas Secūd⁹ sensus ē ut lťa sit negatiua·⁊ ꝺ
isto sensu posita ē ꝺ°·⁊ hūc credo fuisse ypo· itellectuz
p hoc enī cū p̄ma ꝺcl'one innuiť·solū digestas materias
eē euacuādas Secūdo nota·duplz dicit aligd crudū
p̄mo qz diminute digestū sicut flema naturale dicimus
hic crudū·Secūdo dť crudū·qz carens p̄patione i eo a
natura naturalz operāte intēta·⁊ sic sūmiť i ppōsito sic
enī tam colerā nō nālez q̄ flema nō naturale nomina⁹
crudū·⁊ sic sūmiť hic·Sic enī oīs dispō repta i hūore
nocitiuo·q̄ reddit humor inept⁹ ⁊ inobediēs expulsio
ni·uocat cruditas·taliť igiť crudā māz nō lz mouere·i·
euacuare· Nota q̄ medicina laxatiua ē triplex·s·leni
tiua lābificatiua ⁊ electia·hic maxie itelligiť ō electia·

neqz in principiis

Tertia ꝺ°·i p̄ncipijs morboꝝ nō dz medicus euacu
are māz·p̄bat sic·nō dz medic⁹ euacuare materiā crudā
uel nō digestā·sz i p̄ncipijs ē materia cruda ul' nō digā
igiť pz ꝺña ⁊ asb^m silz ut supra Primo nota q̄ p̄nci°
tripliciť sūpto ut p̄mo ca·de crisi·⁊ supra ꝺmcto·xij·in
ppōsito sūmiť p̄n^m p uno de q̄tuor tēporibus morbi·

Secūdo nota huiusmōi tēpora ut alias dictū ē ꝺtra
se iuicē duplz distingui·i ppōsito p p̄ncipiū itelligit p̄n
cipiū distinctuz ꝺtra alia tēpora penes mēi digōnez·Ex
quo pz·nō oportere affo·uerificari de morbis a mā di
gesta inchoātib⁹·ut pz qz i statu ē euacuādū· Tertio
nota b ēē uez regulariť opando·coacte vo ñ repugnat

si non fuerit furiosa.

Quarta ꝺcl'o·mā exñte furiosa·⁊ si nō dig̃ā sit·ipaz
debz medic⁹ a p̄ncipio euacuare·p̄bat sic·huiusmodi
materia a p̄n° euacuata·euitat semp uelut ml'tū mortif
piculū·nō euacuata vo materia·icurrit egrotās mortis
piculū·ergo ⁊c·pz ꝺña ⁊ a^m declarabiť Primo nota
p materiā furiosā itelligere debem⁹·materiā i uno mē
bro ul' loco corpis nō gescentē·sed de loco ad locū mo
bilez·egrotantē taliť ifestantē ut i eodē loco nō pe sīt p
notabile tps getari·quod pōt ꝺtingere aut merito q̄li
tatis manifeste·sicut i mā colerica calida ⁊ ualde subti
li pungēte mēbra aut merito q̄litatis occulte ut in mā
uenenosa ꝺtingit·sicut enī furoze aut ira p̄motus ñ pōt
in eodē situ stare·sed nūc huc tendit nunc illuc·q̄rendo
p̄uipensionis ul' iniurie ultionē·ita egrotās huiusmodi
mā molestat⁹·i eodez statu getari nō pōt·sz ut gdaz do
ctor i metro·s·magr Nicola⁹ ō rido ō padua i sua p̄no

stica metrica dicit. Ad pedes lecti recurrit ⁊ iñ reūtit.

multa uero non sunt furiosa.

Quita ⁊ ultima conclusio. ꝺm plurimum materia ñ est furiosa. ꝑ. ꝺm plurimū ñ repiť mā extremal'z cali da acuta. g̃ ⁊c̄. pz^a ⁊ a^m docet experimentū. Sil'is sñia huic hēť 4^a ꝑmi 3° ca. ſ. de qual'z ⁊ qñ cuāre oz. ⁊ ꝑma quarti ca. de cura putridaꝝ. ⁊ in libello de tꝛib^o mōbi a Hal. satis ad ꝓn^m. ⁊ ꝑmo de crisi ca. nono ad finē ꝺz p tē affo. ⁊ quarto regiminis acutoꝝ textu cōmenti. xxij.

Ubitať utrū aliqñ in augumento. uel declina tōe liceat euōnē facere. Et uť ꝙ sic. qz si i ꝓn° sit euacuandū. cū euacuatio facta in ꝓn° sit coacta ꝑpter mäz eē crudā ⁊ in augumēto ē min^o cruda. cūo facta in augumēto erit min^o coacta q̄ facta i ꝓncipio iť ⁊c̄. Ñdeť negādo ꝺñaz ⁊ hoc ut plurimū. pōt tñ ꝺtin gere ꝙ necessitas cūonis īsurgit i augumēto ⁊ nō i ꝓn°. ut si i augumēto fiat mā furiosa. aut si fiat quātitas ma teriei q̄ mouceť exuberās i augumēto q̄ tñ non erat exu berans i ꝓn°. Ex ꝗbus īfero. ꝙ hec ꝺña nō uꝫ. Eua cuatio ꝓncipij ut plurimū magis ē coacta. q̄ facta i au gumēto. igiť i augumēto sepi^o dz fieri coacta siue nō re gularis cūo. Sil'z nō seq̄ť. cūo facta i ꝓn° ꝓncipij ē ma gis coacta q̄ i fine ꝓncipij. igiť frequēti^o ē euacuādū. ul' magis i fine ꝓncipij q̄ i ꝓncipio. ꝙ aūt i declinatiōe de beat aliqñ fieri cūo satis ꝺstat.

Ubitať utꝛ descriptio ul' notificatio materie furiose sit bona. Ať ꝙ ñ. ꝓmo qz oīs mā faciēs egritudinē pezpacutā uideť furiosa. sꝫ mlte ma terie frigide aut grosse sūt huiusmōi ut mā appoplie frenesis. colice. squinātie. ⁊c̄. cū nō sit i talib^o digō expe ctanda. Secūdo tūc febriēs de furiosa materia sepe fie ret non febriens. cū ꝺtingeret frequēti^o mäz a corde re moueri. Tertio q̄tūcunqꝫ tales materie sint leues respectu aliaꝝ. sunt tñ absolute graues. iō ñ mouebun tur ad ꝓncipalia. Ad oppo^m est Halic. Nota ꝓmo ꝙ duplz dr aliqua mā furiosa. ꝓmo coiter. ⁊ sic oīs mā iudicans de sui euacuatione añ digōnē est furiosa. siue hoc sit rōe multitudis. siue loci in q̄ ꝺtineť. Z° ꝑꝑe. ⁊ sic hꝫ ꝺditiones quas ponit ꝺmentatoꝛ in ꝺmēto pñti.

Nota 2° ꝙ mā furiosa acuitate sua mala pungente repelliť a mēbꝛis suis oīb^o. ⁊ est facilis expulsionis. ⁊ si est uenenosa inclinať ad ꝓncipalia mēbꝛa. Et his faci liter cognoscunť ꝺclusiones ⁊ rñsiones ad argumenta.

Ueriť utꝛ q̄libꝫ crisis fiat i statu morbi. ať mlt tipliciť ꝙ nō. Primo possibile ē crisim ꝺple tam salubrē aduenire i ꝓncipio igiť ⁊c̄. pz ꝺña ⁊ a^m ꝑbať supponēdo ꝙ aliq̄ mā ītra ul' extra uenas i locis a corde ualde distātib^o putreat ita ut nō euaporet ad cor ⁊ ipa ꝺplete ul' q̄si ꝺplete digesta pellať uersus cor ꝑꝑ qō faciet febrē ⁊ pz to^m a^m ex dictis. Z° pos sibile ē crisim mortalē i ꝓncipio fieri igiť ⁊c̄. pz^a ⁊ a^m ꝑbať ponēdo sil'em cāuz de mā sūme prauitatis putre scēte i locis distātib^o ita ut ꝓus febrē nō faceret demū ſbito pellať ad cor. ⁊ ať ut supra. q̄ñcūqꝫ mā faciens fe brez ē sūme deprauata ⁊ nullo mō digesta tūc moritur eger. sꝫ hoc ē i ꝓncipio egritudis igiť ⁊c̄. pz ꝺña ⁊ ass^m fiꝫ. Tertio ꝓncipaliť sic. q̄ñcūqꝫ eger ſbito ꝓmutať ad mortē ul' alterať tūc pōt fieri crisis. sꝫ ß ē i ꝓncipio ut habeť de mēte Huic. ꝓma q̄rti. ca° de signis horarū febriū ponētis ꝙ mā qñꝫ i ꝓncipio sui multitudie iter ficit igiť ⁊c̄. Quarto eadē pōt eē ꝑpor^e malitie stat^o alicui^o morbi mortalis ad vtutē i ꝓn°. sꝫ p^a inficit igiť et 2^a ꝺña pz ⁊ assūptuꝫ deducať ut supra i una alia q̄ne de ducebať. Itē qz tāta ul' maior pōt eē malicia morbi ꝑpacuti i ꝓncipio sicut cronici i statu. sꝫ tūc iterficit. i^r ⁊c̄. Quito crisis saltē pfecta nō uenit ad salutē nisi i declinatiōe igiť ⁊c̄. pz ꝺña ⁊ a^m sil'z qz nō aduenit altera tio ad salutē nisi i declinatiōe. sil'z nec vtus super mor^e obtinet nisi tūc. p istis uideť ēt autoritas Hali. in 3° de crisi ponētis ꝙ i quolibꝫ tp̄z morbi pōt eger mori ꝑter q̄ i declinatiōe. ⁊ idē i ꝺmēto illi^o poxismos ⁊ ꝺsinētias uideť inuere. Ad o^m uideť Huic. 2^a q̄rti. Nota ꝙ duplex ē crisis. s. ꝺpleta ⁊ ī ꝺpleta siue diminuta. de cō pleta ē ꝺmo i ꝓposito qz nō ē dubiū crisim ipfectā siue diminutā posse aduenire in quolibꝫ tp̄z uli morbi.

Nota ēt ꝙ ꝺpleta crisis ē duplex. s. q̄ꝺaz ad salutem ⁊ q̄ꝺaz ad mortē. iō in ista qōne erūt duo articuli. In ꝓ mo uidebiť de mortali. In 2° de salubri. Quātū ad ꝓmuz sciendū ē ꝙ mā faciēs morbū mortalē pōt egro tātem dup^r inficere. s. ui sue malitie. ⁊ ui sue mlt̄itudis Ex^m ꝑmi ut uenenosa mā nō multe quātitatis. Ex^m se cundi ut flēatica mā nō multū maligna. Z° sciendu ꝙ sicut i morbis salubrib^o distīguntť tp̄a penes duo. s. penes accidētia ⁊ penes mēi digōnez ita ⁊ i mortalib^o penes mēi dispōnez. s. prauitatē ei^o ⁊ penes accñtia ab ea ꝓueniētia distīgui ꝓť tēpoꝛa. Tertio ꝓmittēdu ꝫ i morbo ut gr̄a exēpli i febre i q̄ iterficit mā suffocās duplicē possum^o ymaginari morbū. s. suffocationē ⁊ fe brez. ēt sicut i febre ymaginamur tēpoꝛa distīgui ita et i suffocatiōe. Tūc sit ꝓma ꝺ°. possibile ē crisiz ꝺpletā mortalē aduenire i ꝓncipio febris. pz qz possibile ē tūc materiā eē mlt̄ā ⁊ suffocatiuā. igiť ⁊c̄. pz^a ⁊ a^m satis pz pro ista ꝺ°ne ē Huicē. i loco alegato ⁊ 2^a q̄rti ca° ꝓmo ⁊ 2° Z^a ꝺcl'o lz taliť moriēs moriať i ꝓncipio febris moriť tñ i statu egritudiť ex qua moriť qz. s. i statu suf focatiōis ymaginari. n. possum^o ꝓncipiū suffocatiōis au gumētuz ⁊ statuz sicut i a^a qōne dicebať. Tertia ꝺ° possibile ē i augumēto ul' ꝓncipio egritudis ubi mā ui sue malitie iterficit crisiz ꝺpletā aduenire mortalez. pz qz stat uirtutē eē ita debilē ꝙ supmuz gradū malitie ex pectare nō possz igiť ⁊c̄. pz^a ⁊ ass^m sil'z ponēdo sortē et pl'onez eq̄tare eadē egritudie mōtali ⁊ ꝙ uirt^o sit i uno fortior ⁊ i alio debilioꝛ ⁊ pz ītelligēti. Quarta ꝺ° lz taliter moriēs moriať añ statuz quo ad mēi digōnez ñ tñ moziť añ sta^m. sꝫ i statu quo ad accñtia. ꝑbať ut supꝫ i una alia qōne. ꝓbabať Ex his oībus seq̄ť ꝙ oīs cri sis mortalis aduenit i statu quo ad accñtia ⁊ ꝙ non est possibile ꝙ i alio tp̄z aduniat crisis mortal'. ⁊ hꝫ de ꝓ° articulo sufficiāt. Quātū ad 2^m articulū ꝑmittēdum ꝓmo ꝙ alibi notabať hāc crisim sūmi 4^r. s. ꝑ ꝺmotiōe añcedēte. ꝑ eūone. ꝑ alteratiōe ad salutē. ⁊ ꝑ aggrega to ex his. Z° ꝑmittēdū ꝙ moꝛboꝛ mäliuz salubriū ꝙdaz sūt īcipiētes a mā cruda ⁊ ꝙdam a mā digesta. lz ꝛ sit raro exēpla satis patēt. Prima ꝺ° possibile ē crisiz sūptaz ꝑ ꝺmotione ul' eūone aduenire i ꝓn° quo ad ac cidētia. pz ꝑ unū argumētū tactū supra ubi fuerit mā ꝺplete digā. Z^a ꝺcl'o. i^a tñ crisis aduenit i statu quo ad digōnez pz. Tertia ꝺcl'o. i oībus morbis salubri bus ⁊c̄. aduenit crisis ꝓmo mō sūpta i statu. pz qz tunc digeriť. Quarta ꝺ° crisis 2° mō i talib^o aduenit ptiz i statu ⁊ ptiz i declinatiōe. pz qz i statu īcipit euacuari mā ⁊ ultimať i declinatiōe ⁊ hoc ē taz quo ad digōnem q̄ quo ad accñtia. Quīta ꝺ° ē ꝙ sp crisis sūpta ꝑ al teratiōe ad salutē aduenit i declinatiōe. Ultima ꝺ° ē ꝙ to^m aggregatū ex his fit ptiz i statu ⁊ ptiz i declinati one. Ad ar^a pz sol'o i una qōne quā hēs supra.

Ueriť utꝛ anteq̄ fiat cūo materiei. sit expectā da digō. Ať ꝙ nō. ꝓmo tūc nūq̄ deberet fieri cūo a medico ꝑbať ꝺña qz nō ante digōnem nec cū mā ē digesta. qz hoc ē in statu. i statu enī silentiū habere oz. Secūdo mā existente multa ⁊ cruda. lz a ꝓncipio euacuare. ut Hui. ꝓma q̄rti ca° ō cura putrida ruz in gñali. igiť ⁊c̄. Tertio ꝺueniēs ē qñz in ꝓncipio

euacuare·igit̄ patet ꝺseqūtia ꝛ assūptū pz·vbi materia incipiēs facere morbū sit pfecte digesta Quarto ī p̄n cipio debet fieri ventris lenitio igit̄ ꝛc̄· pz ꝺseqūtia ꝛ ass̄ patet·ut Aui·li°·4°·ꝛ ca·allegato· Quinto ī oī febre putrida p̄us est materia euacuanda q̄ digerēda· ut Hali·5·terapeu·ca·15· Sexto quelz matēia p digō nē reddit̄ cuōni ineptioꝛ·eo q̄ ingrossatur·igit̄ ꝛc̄· Jstō ar^m opp^m saltē arguit de materia subtili· Ad opp^m est p̄^ꝺ 2° affo·Rñdendo ad qōem·p̄mo p̄mtttā quedaz secūdo ponā ꝺcl'ones de questo· Primo nota· q̄ p di gestionē in ꝓposito solū intelligitur dispō p̄pans mām ad extra pulsionē· Z° nota· q̄ nocum̄ta seqūtia ad mēi euōem ante digōem sunt tria·p̄mū est q̄ sil' expelli tur iuuatim̄ ꝛ nocitiuū·2^m q̄ ipedit̄ digō mēi remanen tis·tum qz euāt̄ spūs·ꝛ caloꝛ nāliſ debilitatur·tū qz fit maioꝛ agitatio ꝛ maioꝛ pmixtio nocitiui ꝛ iuuatiui

Tertiū nocumentū sequens est hoc q̄ illud qō ñ ē malignū efficit̄ malignū·ex agitatōe·n· tali regulariter facta huōres maligni agitant̄·ymo pmiscent̄ bonis q̄^ꝺ ñ erant pmixti·ꝛ malignant eos·hoc ponit Aui·loco p̄ allegato· Tertio nota q̄ duplex est euō·quedā regl'a ris siue electiua·ꝛ est quā ꝑm canonē eligim^ꝺ sine nota bili nocumento egrotātis·cō·n·irregularis siue coacta quā eligim^ꝺ·stante fortі indicatōe ad opp^m· Quarto p̄mittendū est q̄ mē peccantes in febrib^ꝺ·maxīe sūt du pliceſ·quedā ꝓpe ꝛ quedā coēs·Coēs qdē que oī febri nate sunt assōciari·ut putridi uapoꝛes ꝛ mē mucoſe in digeste·ꝓpe uero mē dicunt̄ a q̄bus febres recipiunt ō noīationē ſpecificā ꝛ dependent·ꝛ sic duplici mēi cōzñ det duplex euō·ſ·coīs ꝛ ꝓpa·totū satis pz· Quinto nota q̄ euō ꝓpa est duplex·quedā minoratīa· ꝛ quedā eradicatiua·Minoratiua est p quā mīoraī ꝛc̄· Eradica tiua est p quā materia totalr extra ducit̄· Sexto no ta q̄ moꝛboꝝ quidā fiunt incipientes a materia digā· ut in casu tertij argumenti· gdā a materia cruda· ꝛ de his est sermo in ꝓposito· Prima ꝺ° est hec·q̄ antecē fiat euō coīs ñ est regulariter digō expectanda·pz qz p talē euōem euāntur mē ꝑm se euōni parate·que tñ si re tinerent̄·ecnt cā nocumēti·igit̄ ꝛc̄·pz^ꝺ ꝛ a^m·cū tales mē sint a iuuatiuis separate·ꝛ in locis expulsionū contēte puta in stō in inteſtinis ꝛc̄· Z^ꝺ ꝺ° est·mā in p̄n°exñte multa ꝛ uirtutē multū agrauant̄ ꝛ piculū ſuffocatōis p̄cedente·est in p̄ncipio ante digōnē matēia minoratiue euacuanda.pz ꝛ est de mēte Aui· in loco superi^ꝺ all'ato

Tertia concl'o est hec q̄ talis euō dz dici coacta ꝛ ir regularis·pz·hanc·n·ñ eligim^ꝺ ꝑm cano·sine notabili no cumento egrotanti illato·lz tñ maxi^m periculū fugiam^ꝺ igit̄·pz^ꝺ ꝛ a^m sil'r qz euātur mā indigā· ad cui^ꝺ euōnem sequūt̄ nocumēta supi^ꝰ tacta Sed ꝺtra secūdaz ꝺ°nē uideſ·n.q̄ materia sit eradicāda·qz qua rōne ſēp mino rata mater a alleuiat̄ ꝛ degrauat̄ vtus·cadē rōne si ad huc tantūdez euacuaret̄ ꝛ p ꝺñs fuit a p̄n° eradicāda pz ꝺña ꝛ ass^m sil'r· Jtē facta p̄ma minoratiōe remanz ꝓportio maior vtutiſ ad materiā q̄ p̄us·igit̄ pari rōne si fiat secūda minoratio·ꝛ p ꝺñs ꝛc̄· Secūdū dubiuz occurrit·qz tūc ēt materia nō exñte multa·ipsa foret a p̄ncipio minorāda Ad p̄mū negat̄ ꝺña·qz ad oponeꝛ uite pficiēdas regrit̄ ſpirituū ꝛ fortitudīs vtutis debi ta mēsura·qz fortitudo uirtutis regrit debitā·ꝛ certaz quātitatē ſpūuz ꝛ humoꝝ· Ad ꝟz negat̄ ꝺña·qz si pos sumus sine nocum̄to·nō debem^ꝺ facē cū nocumēto.

Quarta ꝺcl'o segtur·q̄ cūone coacta nō electiua ꝺue niēs ē euacuare añq̄ mā sit digesta·pz ī plurib^ꝰ caīb^ꝰ p̄mus cāus ē p̄cedentis ꝺcl'onis·secūd^ꝰ ē apā ītrinsecuz terti^ꝰ mā furioſa·q̄rtus ubi fluit materia ad p̄ncipale mēbꝝ·qntus ubi iuxta p̄ncipale mēbꝝ ꝺtineat̄·sextus ubi materia sit parata fluere ad aliqō mēbꝝ·ad qō flu

ens magnū ifert nocumētū·ut de materia fluēte ad iun cturā ul' iūcturas· Quinta ꝺcl'o electiue euacuando eūone ꝓpa ē semp expectāda digō· Sz arguit̄ q̄ ma teria nō exñte furioſa oz euacuari a p̄ncipio·sit cīz feꝛ febriēs fe·colerica nō de materia furioſa·ꝛ plō febrīat ō materia furioſa ꝛ sint alia pia ut ē possibile·Et ai sic maius segtur iuuamētū ꝛ miꝰ nocumētū i seꝛ·ex eūone facta ī p̄n°,q̄ in plōne ꝛ ꝓcedēdo ī p̄ argum̄to·sicut su pra de cibatiōe facta ī corpe ī q̄ uirt^ꝰ dissoluit̄ ut scis sz in plōne debet fieri ante digōnē·ergo ꝛ in seꝛ·similit̄ respōdet̄ negādo ꝺñaz·lz enī ī plōne maiꝰ sequaī iuua mentuz q̄ nocumētū·in seꝛ·enī segtur minꝰ iuuamētuz ꝛ maius nocumētū q̄ iuuamētū· Nota q̄ humores nō furiosi ꝺtenti ī loco aliq̄ nō sūt euacuādi nisi sint di gesti·ꝛ boc si dent indutias·ꝛ nō sicut in squinātia ꝛc̄·

His uisis facilis ē respōsio ad argumēta facta in o^m

Ad p̄muz pz solutio ex dictis qz illa est eūo coacta Ad ꝺfirmationē cū dicit̄ q̄ tūc semp deberem^ꝺ euacua re ī statu ꝛc̄·Dr̄ q̄ uer ē regularit̄·ꝛ cū dr̄ q̄ in statu oz bre silētiū·dr̄ q̄ uer ē qñ nā mouet·Ad ſm pz ex dcis in qōne·Ad tertiū dr̄ q̄ illa eūo ē coīs ꝛ nō ꝓpria de q̄ ē sermo ī ꝓposito·Ad q̄rtū cū dr̄ q̄ uirt^ꝰ est fortis ꝛc̄· dicit̄ negādo istā ꝺñaz·posūū euacuare materiā crudaz nullo notabili nocumēto illato·igit̄ debeo regulariter euacuare·ul' igit̄ talis eūo ē regularis ꝛc̄·Alit̄ rñdet̄ ne gando a^m·ſ·q̄ stet illā materiā ī p̄n° euacuari nullo illa to nocumēto·Et qñ dr̄ pono q̄ uirt^ꝰ sit fortis ꝛ corp^ꝰ robustū ꝛc̄·Dicit̄ q̄ ſz ita sit·ñ pōt tñ euacuari materia gn seq̄t notabile nocum̄tū·qz euacuatio iuuatiui·Ad ꝺfirmationē qñ dr̄ q̄ flema crudū sit in inteſtinis ꝛc̄·et de materia flēatica faciēte tenaſmōez ꝛc̄·respōdetur q̄ qualitercūqz materia ē apta expulsioni taliter dicitur materia digā·Et sil'r qualitercunqz est inepta expulsiōi taliter est indigā·cū g̃ ī isto casu mā ista flātica sit apta expulsioni·qz in locis aptiſſ mis iō est satis digā· Alit̄ dicit̄ q̄ flema tunc est satis digestū qñ cuātur· uñ ñ est īdigestū nisi pp^ꝰ uiscositatē ꝛ tēacitatē·iō exhibebit̄ ī cisiuū Ad aliā ꝺfirmatōem·cū dr̄ multo magis mate ria est p̄parata faciens moꝛbū pacutū ꝛc̄·Rñdetur bre uiter negando ꝺñam·qz ſz materia faciens febrē acutā sit magis p̄parata ꝛ uirtus foꝛtioꝛ in augumento mōbi acuti q̄ in statu cronici moꝛbi·ñ est tñ eque bñ sepa tū nocitiuū a iuuatiuo·ꝛ p idē pz solutio· Si arguer̄t q̄ in augumento dz fieri crisis ꝛ ñ in statu·arguen° sic Nā cā qua fit crisis est foꝛtitudo uirtutis cū stimulatō ne mē ꝛ aptitudine eiꝰ ad expulsionē·istis·n·tribus stā tibus fit crisis·sed iste tres cāe sunt foꝛtioꝛes in augu mento febris acute q̄ in statu egritudīs cronice·sed in statu cronice sufficiunt facere crisim·g̃ in augumento e gritudinis acute·qō erat arguendū· ꝺña pz de se· ꝛ a^m sil'r·q̄·n·in augumento egritudīs acute foꝛtioꝛ sit uirt] q̄ in statu cronice·pz qz tunc est minus resoluta·ꝛ sil'r pz de materia·rñdetur negando ꝺñam·Ad aliud pz ex bis que dicta sunt in determinatione qōnis·

Uper cōñto illiꝰ affo·digesta medicari Du bitat̄ utrū medicīa laxatiua dēa attrahē a foꝛ ma specifica·sit humoꝝ quos euacuat p uiā si militudīs attractīa· Ad q̄ nō mltipl'r·pzīo·qz tē con tigeret idē duobꝰ oīo dissimilib^ꝰ et ꝺtrāſ cē sil'e· cōſequs falsuz·quecūqz·n·sunt similia uni tertio·iter se sūt simi lia·arguit̄ ꝺña·qz eadē medicīa ē flegmatis ꝛ cellere at tractiua·si ergo hoc ē pp similitudinē·segtur igitur·ꝛc̄· pz ꝺ^ꝺ·ꝛ assūptū de aloe reubarbaro ꝛ plib^ꝰ alijs Cō firmatur·qz turbit attrahit flema aut cartamus ꝛ sca monea colerā·si ergo talis attractio p uiā similitudīs fit·qualis est habitudo turbit aut cartami ad flema·ta lis ē scamonee ad collerā·ergo ꝑmutati sicut cartamus

ad scamoneã·ita·flema ad colleraz ⁊ ecõtra·sed flema ẽ extremaliter ꝺziũ colere·ergo ⁊ turbit uel cartamus scamonee·qꝺ pz eẽ falsuz· Z° ad pzincipale aſ sic·nec similitudo ī subãli fozma nec in accidẽtali disponẽ me dicine ad hũozẽ attrahẽdũ ẽ cã attractiõis· ergo qõ fal sa·ꝺ^a mãifesta·⁊ assumptũ pzobaſ·pzio nõ ī fozma subã li ut pz·Qꝺ ñ in accidẽtali aſ·qz tã in accidẽtali maiſe^a q̃ occulta maioz ẽ similitudo turbit ad turbit·q̃ turbit ad flema· Similiter flematis ad fleg^a· q̃ flegmatis ad turbit·sz nec turbit attrahit turbit· nec flema attra hit flema g̃ ⁊c̃· Tertio sequeretur· qꝺ sp solutiua me dicina attraheret humozes laudabiles· ꝺñs falsũ ut pz Et aſ ꝺ^a·qz ñ mioz ymo a°r ẽ sil'itudo ipi' ad laudabilẽ q̃ ad cozruptũ uel illaudabilẽ· falsitas ꝺñtis pz· Lõ firmatur· qz medicina solutiua euãns colerã nunq̃ ces saret euãre colerã donec colera in cozpoze ꝺsũmeretur ꝺñs falsũ·qz lz ꝑus euacuet colerã aptaz· ipm tñ ꝑus ꝺ sinit euãre ⁊ incipit euãre flema· deinde melancoliaz ⁊ postea san·ut colligiť tertio de simplici· distictõe quar ta ca·4°·⁊ quarta ꝑmi ca·4°·⁊ sil'z alibi· ꝺñā maifesta est intelligenti· ex q̃ euãt p sil'itudinẽ· Quarto aſ· ut coiter sic· sequiť q̃ ñ possit fieri emplastrũ siue unguẽ tũ ex solutiuis medicis qꝺ exteri' uẽtri app^m soluẽt uẽ trẽ·ꝺ Mesue in suo de consolatione·ca·de ciclamine.·⁊ in antidotario distin·xi·de unguento artanite· Et baly tertio tegni· Et aſ ꝺñs·qz tale unguentũ ꝺfectũ ẽ ex col loquintida ⁊ cucu·asi·⁊c̃·solutiuũ·que si attractiua sũt ñ ad uentrẽ sed ad cutī potius mãm attraherent·⁊ per ꝺñs ⁊c̃· Quinto si medicina rõe sil'itudis attraheret humozẽ·tunc humoz ille nãl'z moueret ad medicinam· Quod si concediť·ꝺ·qz talis humoz mouetur in casu ꝺ nãlẽ ei' inclinationẽ·ut cũ ab iferiozib' attrahiť ad sto machũ·Sil'z idẽ coz' mere nãl'z moueret motib' ꝺrijs· Similiter aliqd nãl'z moueret aliq̃ motu·cui tñ nãl'z re sisteret·ut humoz grauis surſũ attractus a turbit·Sil'z qz talis mot' fit ab extra· Sexto qz uel medicina at trahens moueret ad humozẽ attrahendũ· uel ipa in stõ recepta attraheret humozes ad sto^m· Non ꝑmũ· qz tũc non attraheret nec moueret humoz ad sto^m· Similiť qz opp^m aſ ꝑ Aui·quarta ꝑmi ca·4°·nec 2^m·qz tunc ñ ꝯz quõ medicina ut hermodactilus in stõ receptus eua cuaret specialiter a iuncturis· cum eius uirtus non ui deatur ad iuncturas peruenire.

Ad oppo^m est Hali·in cõmento ꝓallegato·⁊ 2^a h' cõ mento tertio·⁊ tertio ꝺ simplici medicina·ubi poniť qꝺ cartam' iõ attrahit flẽa ⁊ sil'z turbit·qz utriusq̃ natura est flãtica· In qõne erunt duo articuli·ꝑmo ꝑmitten tur quedã ꝓambula ⁊ terminoꝝ notificatões· Z° po nentur conclusiones de quesito· Quantũ ad ꝑmũ ꝑ mittẽdũ ꝑmo ut circa lr̃am tactũ fuit·medicinaꝝ euacu atiuaꝝ q̃sdaz dici lenitiuas uel lãbificãtes·quasdaz lu bricãtes·q̃sdã ꝯprimẽtes·⁊ q̃sdaz eligẽtes·q̃ q̃liter dif ferũt circa lr̃az declaratũ ẽ·ꝑme tres ꝑꝑe dicũť euacuã tes·sz q̃rta magis ꝑꝑie dr̃ attractiua uel attrahẽ·non aũt euacuare· Ad ꝑpositũ de euacuãtib' eligẽdo ·ẽ sermo i ꝑposito.nõ de alijs·notũ enī ẽ illas nõ rõne si militudis uel ꝑportionis ul' ꝺueniẽtie euacuare·sz in differẽter oẽs materias ꝗbus obuiat educere inq̃tum tales sũt· Secũdo ꝑmittẽdũ·qꝺ iste termin' similitu do sũmiť triplicit·ꝑmo ꝑꝑe·⁊ sic ẽ rex differẽtiũ ī qua litate ul' q̃litatiua denominatiõe ꝺueniẽtia·dico aũt no tanr̃ differẽtiũ·qz eiusdẽ ad se nõ ẽ similitudo ꝑꝑe sed idẽtitas·sz bñ distinctaꝝ ī q̃litate ꝺueniẽtiuz·dixi ẽt no tanter ī qualitate ⁊c̃·ꝑꝑ ꝺueniẽtia enī in q̃titate ul' situ ⁊c̃·nõ dicũť aliq̃ similia sed eq̃lia·⁊ sic ꝑꝑuz enī ẽ q̃litas ꝼm eã simile ul' dissimile dici·Secũdo mõ sũmiť sil'itu do magis coiter ꝑ quacũqz rex differẽtiũ formali uel accidẽtali ꝺueniẽtia·ꝼm quãcũqz dispõnez ul' denomĩa tionẽ illa fuerint ꝺueniẽtia·sic enī ethyopem dicim' si milẽ galico aut sclauo·q̃tũcũqz ī q̃litatib' dissimilẽ·qz simili fozma subãli iformanť·sic ẽt eq̃te alteri ẽ sibi ī q̃ titate simile·q̃liť distinguũť similia ī similia cẽntiať ⁊ si milia accidẽtaliť· Tertio sũmiť similitudo adhuc ma gis ī ꝑprie·ꝑut ẽ idẽ qꝺ ꝑportionabilitas ul' ꝑportio sicut dicim'·egritudinẽ ꝑportionalẽ eẽ similez· dispro portionalẽ dissimilẽ·sicut ẽt oẽ passiuũ actionis agentiſ receptiuũ·dicim' simile agẽti·eo qꝺ actioni agẽtis ꝑportionatũ·q̃liter sulphur ⁊ stupa est igni sil'is·⁊ ul'z oẽ exi stẽs tale in potẽtia ꝑpiqua passiua·quale altex ẽ ī actu uel actiua potẽtia·dr̃ sibi simile·⁊ ꝺsueuit hec sil'itudo ꝟtualiſ ul' aptitudialiſ siue ꝑportiõalitas appellari· Ad ꝑpositũ medicinã attrabere ꝑ uiã similitudis põt itelli gi quoz istoꝝ modoꝝ ut pz· Tertia distictio·qz fien da ẽ mẽtio de forma specifica·qꝺ hic termin' forma spe cifica penes autores eguoce sũmiť·ꝑmo enī sũmiť pro subãli forma·ꝑ quã bz indiuiduũ determinatũ eẽ speci ficuz ī gñe substãtie·qualiť aiaz humanã dicim' fozmã specificã homis·secũdo sũmiť forma specifica ꝑ q̃cũqz occulto ꝑn° alicui' speticiei cuilibz ĩdiuiduo differentez inherẽte·h'i indiuidua occulte ĩclinãte ad determĩate agere ul' pati·quẽadmõz basiliscũ·dicerem' a forma spe cifica hominẽ corrũpe·tertio sũmiť adhuc cõis ꝑ q̃lz occulto ꝑn° occulte ĩclinãte ẽt·siue insit cuilibz indiui duo siue nõ·qual'z dicerem' soz·a forma specifica abbõ rere uinũ uel aliqõ tale·⁊ omnẽ occultã ꝑꝑietatẽ for maz specificã appellam'·qualiť dicebať q̃ nõ repugnat ī duob' indiuiduis eiusdẽ speciei·ꝺtrarias formas spe cificas inuenire·huiusmõi aũt mod' loquendi habuit ortũ ⁊ fundamẽtuz ex hoc·uulg' enī aut phylosophan tes uidẽtes ignẽ calefacere. cognoscẽtes manifestũ ⁊ sẽ sibile ꝑncipiũ ꝑ quod calefacit·s·caliditatẽ·hanc actio nẽ caliditati ignis attribuerũt·qz ẽ ꝑn^m notũ· dũ aũt ꝑ ceperunt ꝓuenire effect' nõ ꝑ manifestas q̃litates·nec manifestas transmutatões insequentes ñ cognoscentes aliud ꝑn^m·in qõ h'i effect' reducerent· nisi subãlẽ soz maz·ipsi fozme attribuerunt subãli· ⁊ sic a fozma speci fica oẽs istos effect' ꝓuenire dicebant· Qñqz aũt toti ꝺposito actionẽ attribuentes· ñ pcipiẽtes ptẽ aut dispõ nẽ·merito cui' talis causareť effect'·a tota substantia ef fectũ dixerunt ꝓuenire· Ultimo adhuc coius sũmiť soz^a specifica·ꝑ q̃cũqz q̃litatio ꝑn° manifesto ul' occulto tñ uel ꝑ occultaz tñsmutationẽ aliquẽ effectũ ꝓduccnte uel sic hoc qõ ñ illud occulte transmutante· qualiť co lorẽ possum' fozmaz specificaz noiare.lz.n·sit manifesta qualitas·ꝑ occultaz tñ qualitatẽ mouet uisum·similiter quia per occultam transmutationem sic ẽ organi uisus q̃ non alterius organi sensus motiuus· Ex quib' col ligi põt ꝺcozdantia pluriũ autoritatũ Aui·ꝑ^a ꝑi doctri na 2^a ca·4° de eo qõ comediť ⁊ bibiť·s·q̃ fozma speci fica est illa ꝑ quã res est illud qõ est ut odoz aut coloz aut aĩa aut alia fozma de ñ ꝑceptis sensu· pz ẽt ītellect' Auero·5° coll'ponentis ꝓpoztõem qualitatũ ꝑmaꝝ eẽ fozmã specificã·pz ulteri' aliquã eẽ subẽm·aliq̃ accñs ꝼm uarias ei' acceptões· Quarta distictio q̃ triplex est attrabere uel tripl'z fieri ꝺtingit a calido ⁊ a uacuo· uel ne deť uacuũ·⁊ a uirtute siue a fozma specifica·col ligiť hec distinctio ꝑmo uirtutũ nãliũ· ⁊ ꝑma ꝑmi doc trina sexta·vi·ca·de uirtutib' mistrantib'·differũt aũt qz attractione ꝓueniente a calido uel a uacuo sẽp·alijs parib'·citi' ⁊ facili' attrahiť qõ est subtili' ⁊ facilius mobile·tardi' aũt grossius·ut pz in lixiuio de motu aq̃ uel aeris ne deť uacuũ· Attractõe uero a specifica foz^a ꝓueniente·uel a uirtute qñz attrahiť grossi'· ⁊ subtili us relinqniť·ut turbit attrahit flema relinquens colerã

ꝛ qz eo° ꝺtingit·hꝫ aũt cã est ꝑp attrahens a uirtute l' a ꝑpecifica forma denoiatũ reſpicere attrahibile·ñ ſolũ qz ſubtilizꝫ·aut aliud tale·ſed qz hoc ſic ſibi ꝓꝑtiona tũ qꝺ nõ illud· Quantũ ad 2m arm ſit hec ꝑma ꝺ° ꝙ medina ñ attrahit humorẽ ꝑp ſimilitudinẽ ciꝫ ad huõ rẽ in qualitatibꝫ manifeſtis ꝑmis uel ſecundis·pz quia turbit uel cartamꝫ nullo mõ uꝝ habere hanc ſimilitudi nẽ cũ flãte· Zª ꝺ°·medicina ſolutiua iã dicta ñ attra hit humorẽ ꝑp eſſentialẽ ſimilitudinẽ ipſiꝫ ad humorẽ pz ſimiliter ut ꝓcedens· Tertia ꝺ°· medicina ñ attra hit huõrẽ ꝑp ſimilitudinẽ ꝓꝑe dictã eoꝝ i accñtali ſpe cifica forma·pr·qz ñ eſt ſiliis forma ſpecifica in humoꝝ Itẽ qz hũoz hũorẽ ꝛ medicĩa medicinã attrahẽt·Quar ta ꝺ°·quelz huiuſmõi medicina attrahit humorẽ· ꝑp ſi militudinẽ ipiꝫ ad huõrẽ tertio mõ dictã que eſt ꝓꝑoz tionabilitas uel aptitudo agentis ad paſſũ·pz qz ſolum iõ attrahit·qz humoz eſt in poª paſſiua talis qualis eſt medicina in poª actiua·ꝛ hoc eſt ipm eẽ ſibi ſil'em ſimi litudine tertio mõ dicta·ut tactũ eſt· ꝙ ꝛc· Ex q̃ ſeqr intellectꝫ autoꝛitatis Gali· medicina laxatiua attrahit humorẽ ſibi ſimilẽ·i·ꝓꝑortionabilẽ·talẽ·ſ·in poª paſſiua qualis eſt medicina in poª actiua·ꝛ ſic de aliis· Quĩ ta ꝺ° ſeqr ꝙ ꝑuſq; huõz a medicĩa attrahaꝝ· a medicĩa alteraꝝ·pz qz ſi iaz mouer ꝛ ꝑus ñ mouebaꝝ·aliter intrĩ ſece ſe hz q; ꝑus· Sexta ꝺ°·hꝫ alteratio ꝙ quaz ꝑnr mouet huõz·eſt alteratõ quedaz occulta·quaz phyloſo phi ſpualez noiare ꝺſueuerũt·pr·qz eſt ꝛ ñ ẽ manifeſta ut pz iõ· Ex q̃ pz ꝙ a foꝛã ſpecifica attrahit medicĩa humorẽ ſaltez aliq̃ mõ de tribꝫ ꝑmis modis capiendi formaz ſpecificaz· Ex q̃ ẽt pz modꝫ quo medicina at trahit huõrẽ·tracta·n·ad ſtoᵐ alterat coꝛꝫ·ſ·mẽbza·ſpũſ ꝛ huõres alteratõe·q̃ humoz ſibi ꝓꝑortionatꝫ diſponit ut ad medicinã mouaꝝ·ita ſicut magnes alterat mediũ quo alterato alteraꝝ ferrũ alteratõe qua diſpõit ut ad magnetẽ moueaꝝ ipis aũt huõrib; ſicut ad uentrẽ mot ꝛ nãm ſtimulantibꝫ·inſurgit nã ꝛ ſimlʼ medicinã ꝛ huõ res expellit·colligit hic modꝫ quarta ꝑmi plurĩes· Et a Meſue in de conſolatione medicĩaꝝ·iõ ſupza diceba tur ipam p accñs cuãre p ſe aũt attrahere ꝛc· Sz cir ca dicta quedã inſurgunt dubia· Primũ quõ medicĩa exteriꝫ iuncta uel emplaſtrata poterit ſeceſſũ ꝓuocare uel ſoluere·ut ſupza ex meſue allegatũ eſt·Et haly·3° te gni uerſus finẽ·ſup illã ptẽ antipaſcos vo ꝛc·ubi ponit medicinã ſub umbilico applicataz ſoluere ex cerebꝛo ꝛ neruiſ·ꝛ in manu ſilꝛ·ꝛ ſub pede poſitã ſoluere ex capi te·Et dicit ꝙ ñ oz ut ſciat hoc ille qui ñ eſt dignꝫ ut u taꝝ his ad nocumentũ· Zm dum·qz q̃ poleꝰ uꝝ ꝙ ali qua ſit medicĩa attractĩa·cũ poleꝰ uꝝ exiſtere medicinã eẽ expulſiuã qz ꝓꝑortio medicĩe ad huõrẽ·eſt ſicut ma gnetis ad ferrũ·ꝛ uirtutis mẽbroꝝ ad nutrimenta· ſed daꝝ magnes ferri attractiuus·ꝛ ſimiliter expulſiuus·ꝛ mẽbrũ aliqꝺ nutrimentũ aliqꝺ attrahit· ꝛ ꝯ aliqꝺ expel lit·ġ ꝛc·ñ ġ medicina p accñs ſolũ põt cuãre·ſz ẽt p ſe

Confirmaꝝ·qz daꝝ medicina ueneni expulſiua· igiꝝ ꝛ huõꝝ uenenoſoꝝ·am pz de tyriaca quarto cano· ſen· ſexta·Et a ſerapione i ſuo de ſimplicibꝫ ca·de carne ty ri·ꝛ ab eodẽ ca·de lapide bezaar·ꝛ 5° collʼ·eodẽ ca·igr eadẽ rõe dabiꝝ medicina huõꝝ expulſiua·pzª cũ añte·

Ad ꝑm dr·ꝙ hoc põt medicina dupliciter operari·ꝑ mo acuitate ſua pungendo uel mozdicando·quare exci tabiꝝ uirtꝫ ad expellendũ ſupfluitates que ſunt in uen tre· ſicut ſuppoſitoꝛia longa faciũt· 2° põt dici ꝙ repe riuntur medicĩe ſolutiue ad deteriata mẽbza reſpectũ hñtes·quedã ad ꝺfoꝛtandũ·quedã ad leniendũ· quedã ad mouẽdũ·q̃dã ad ſtoᵐ·tali ir medicĩa iũcta exteriꝫ ꝺuẽteꝝ ĩ uapoꝛẽ·ꝙ ꝑ pozos pẽtrabit ad ſtoᵐ·ꝛ ad ſtoᵐ mãs attrabet quas ſola uirtꝫ cuãbit ꝛc· Ad 2m dr illud eẽ poſſibile·ſed medicine quibꝫ coĩter utimur ñ ſunt tales·o ẽs·n· uidenʒ attrahere ꝛ non expellere·

Ad arª ꝑncipalia·ad ꝑm cũ ar ꝙ ꝺtingeret idẽ ꝛẽ· dr ꝙ ñ repugnat·idẽ duobꝫ ꝺrijs eẽ ſilʼe ſimilitudine tertõ mõ dicta·ſicut rubarbaꝝ colere ꝛ flematiſimilitudie tñ formali hoc eſt ipoſſibile· Et p idẽ ad ꝺformatiõz dr·negando illud arm a ꝺmutata ꝓꝑoꝛtione·uel ꝺcedit ꝙ qualis eſt ꝓꝑortio turbit ad ſcamoncã in poª actia attrahendi·talis eſt illoꝝ in poª paſſiua·ut pz· Hec aũt rñſio magis coĩter acceptaꝝ q̃ ꝑma·Arm·n·a ꝺmutata ꝓꝑõtõe tenet ſatis efficaꝝ·uñ ꝺbite arguẽ p ꝺmutatã ꝓꝑoꝛtionẽ eſt arguere ſic·ꝙ capitis quatuoꝛ terminiſ·a·b·c·d·quoꝝ ꝑmum ſic ſe habet ad ſecundum· ſicut tertium ad quartum· ita ꝙ ſicut ſe hz unũ añs ad ſuũz ꝺñs ita reliquũ añs ad ſuum ꝺñs· tunc ſeqr ſic ut ante ce ꝺẽs uniꝫ ad añs alteriꝫ·ita ꝺñs uniꝫ ad ꝺñs alterius ut ſic ſe hz·a·ad·c·ita·b·ad·d·ſe debz habẽ· Declarati tñ ꝑmo de gñone huiuſmõi·argumẽtũ nõ tenere niſi in numeris· Ad ꝫm pz ſimiliꝫ ſolutio Ad tertiũ neq; da ẽ ꝺña pp ꝟtutẽ ipedire laudabiliũ attractionẽ· nulla re ꝟo illaudabiliũ·Et p idẽ de medicĩa effrenitãte dẽm ẽ·natura enĩ uſq; ad aliquẽ terminũ relaxat flema·ꝛ nõ donec totũ euacueꝝ·ne ex ciꝫ totali eũonc ſequaꝝ mozs

Ad quartũ de ẽplaſtro dictũ ẽ· Similiꝫ ad gntuz ꝛ ſextũ pz·qz in phĩa clara ſunt talia ꝛẽ·

Ve egerunt nõ multitudinẽ ꝺſidera re:ſed quo mõ egerunt.ſi qualia oz purgari purgẽt:ꝛ ꝺfert ꝛ bene ferũt ꝛ ubi oz uſq; ad defectionẽ ducere.ꝛ hoc fa cere ſi ſufficiat egrotans.

Cõcluſio ꝑma ẽ·ꝙ medicꝫ recte ſignificãdo ſup debi taz eũonez·nõ dz ꝺſiderare quãtitatẽ coꝝ q̃ euacuantur i·multitudinẽ·ut dicat eũonez debitaz·qz multa ſit pr ſtante multitudie coꝝ q̃ euacuanʒ·ſtat cũo diminuta et ſimiliꝫ ſupflua·ꝛ ſtante paucitate ſimiliꝫ·igiꝝ ꝛẽ·pz ꝺña ꝛ aſſm ſatis pz· Primo nota ꝙ egeſtio duplʼz ſũmiꝫ hic aũt ꝑ cũone· Secũdo nota·ꝙ p quãtitatẽ i ꝓꝑo ſito nõ ſolũ itelligere debemꝫ multitudinẽ ſz ẽt paucita tez· Tertio nota ꝙ q̃ntitas coꝝ q̃ euacuanʒ põt dici mlʼta ꝛ pauca dupr·ꝑmo abſolute· ſecũdo reſpectiẽ ad illõ qꝺ euacuari dz· Ad ꝓꝑoſitũ dz itelligi·ꝑmo mõ qz nõ abſolute debemꝫ ꝺſiderare ſi illõ quod euacuaꝝ ẽ multũ aut modicũ· Quarto nota ꝙ multitudinem aut paucitatẽ nõ debere ꝺſiderari· poſſumꝫ dupr itelli gere·ꝑmo qz totalʼ abiiciãꝝ a ꝺſideratiõe medici·ſecũ do ꝙ nõ ꝺſiderenʒ tãq̃ totalia aut ꝑ ſe ſufficiẽtia ſigna ꝛ ſic itelligit ĩ ꝓꝑoſito ꝛc·

ſed quomodo egeruntur.

Secũda ꝺ° ẽ·ꝙ oz medicũ uolẽtez ꝺueniẽter euacu ationẽ cognoſcere·ꝺſiderare q̃lia oz euacuare·ꝛ tollerã tiaz ꝛ ꝺferentiã euacuatiõis egrotãtis·ꝑbaꝝ ꝺ° ſic·oz ꝺ ſiderare ꝙbus exeũtibꝫ ẽ ꝺueniẽs eũo ꝛ ꝙbus nõ·ſz iaz dicta ſũt huiuſmõi ut ſatis pz·igiꝝ ꝛc·· Primo nota q̃litas hũoris peccãtis ẽ duplex·ſ·gñalis ꝛ ſpetialis·ꝙ ſpetialez itelligo q̃litatez ꝑmaz uel ſecũdaz manifeſtam uel occultaz·qua humoz rediꝝ malꝫ ut caliditas frigi ditas groſſities uenenoſitas·ꝑ qualitatez aũt generalez itelligo oẽm diſpoſitionez qua humor reddiꝝ nociuus ꝛ ideo dr nocibilitas·ꝛ notũ ẽ·ꝙ nõ q̃libet talis q̃litas ẽ ꝑma uel ſecũda·ymo q̃ntitas eſt huiuſmõi Ad ꝓꝑo ſi ũ cũ dicit ꝙ oz ꝺſiderare q̃litatez itelligendũ ẽ de q̃li tate ſecũdo modo ſũpta· Zo nota ut ſupra habitum ẽ·ſex ſunt ꝺditiones·ex ꝙbus notificaꝝ bonitas cũonis ſ·quantitas·qualitas.tps·locus·coferentia·ꝛ tollerãtia hoꝝ tñ oĩum regula eſt ꝺferentia ꝛ tollarãtia·ut ſatis pz Quõ aũt differt tolleraꝝ ꝛ ꝺferre uiſũ ẽ ſupza Tertio

nota·q̄ ꝑter iam dicta signa· ꝛ alia signa sunt ·s· sōnus sitis·mutatio egōnū·scd qz oīa gñalia sc̄·iō tacuit ypo·

et ubi oportet.

Tertia ꝯ° affo.q̄ ī casu ubi oz·euānd⁹ est eger usq; ad defectōem uel sincopim.ꝑ sic·in casu ex tali cuōne euitaī mozs·lz aliquale egrotanti inseraī nocumentuz ꝛc̄·pz^A. ꝛ a^m patebit in cōmento· Primo nota· q̄ ly usq; pōt teneri inclusiue·ꝛ pōt teneri exclusiue·ꝛ utro qz istoꝝ mōꝝ uera est ꝯ°· ut patebit· Z° nota q̄ sin copis est duplex·ſ·recuperabilis ꝛ irrecupabilis·in ꝑ posito est sermo de recuperabili·ꝛ hoc dz intelligi ī ul tima pte affo· Tertio nota ex dictis patere pōt· q̄ il la euō usq; ad sincopim ñ est regularis siue electiua sz est irregularis uel coacta· hanc·n· eligere ñ possum⁹ si ne magno egrotantis nocumento·ut satis pz·ꝛ iō in cu ra regulari ñ ꝯpetit·quare talis ñ sit absolute regularis ꝛ bona· pz qz sil'ñ ꝯpetunt oēs ꝯditiones supza posite in affo·ut pz itelligēti Quarto nō q̄ sincopis pōt ac cidere multis de cāis·hic aūt est sermo de contingente ꝑter solam euacuationem·ut patet in cōmento·

et hoc facere si sufficiat

Quarta ꝯ°.b⁹i euō usq; ad sincopim ñ dz fieri· nisi uirtus egrotantis fuerit ualde fortis·ſatis pz· Nota q̄ in corporib⁹ debilib⁹ ꝛ pauci san·hanc ñ facimus·sz solū in robustis·ꝛ hoc adhuc raro· qz securioꝝ est reite ratio·Et sil'em ſniaz q̄ztū ad p̄mā ꝛ 2^am ꝯclusionē poīt Alui·p̄ma quarti ca·de qñ ꝛ qualz·q̄z^m ad tertiā ꝛ quar tā ꝯcl'onē nono tērapēutice·ꝛ quarto p̄ma ca·de cura fe san·ꝛ est utilis ꝛ ampliatur·ut patet·

Uerūm utꝝ ī pacuta fe·apāte acuti° āt dolōe fō tissi° debeat medic⁹ cuāre usz ad sincopiz·Ar multipl'z q̄ ñ·p̄mo p oēm actum curatiuum ō bet uirt⁹ custodiri·sed p euōnē usq; ad simcopim ñ cu stoditur uirtus·igitur ꝛc̄·patet ꝯña·ꝛ a^m est Gal·nono terapeu·ꝛ in pluribus alijs locis. Z° qz talis euō fa cta usq; ad sincopim mai⁹ inducit nocumentū q̄z iuua mentum·igitꝝ patet ꝯña·ꝛ a^m ꝑ·· qz talis euō ꝯfert uir tuti p uiā exonerationis·ꝛ nocet p uiā resolutōnis· sed plus nocet p uiā resolutionis q̄z conferat p uiaz exone ratōis·igitꝝ pz^A cū maiozi·sed minoz ꝑ·qz p uiā resolu tionis cadit uirtus qō est maximū nocumentū· Ter tio aī rōib⁹ Auero,7°·coll'·ca·de īgenio curatio syno ca.z·q̄z p^A ē· nā nūq̄z facit euōem usq; ad sincopī· nisi ī crisi mala·igitꝝ nec medic⁹ debet eā facere· cū ars imit taī nām inq̄^m pōt· Itē aī·ꝛ est argumentum eusdē p euacuationē nō dz euacuari nisi nocitiuū·qz quale oz sz nūq̄z euō huiusmōi iducit sincopim·igitꝝ ꝛc̄· Quaz to qz euō usq; ad sincopiz ē cā putrefactiōis·qz ē cā de bilitatis caloris innati a qua ꝓuenit putrefactio·qz nō poterit humores relictos regulare·igitꝝ ꝛc̄· Quinto euō usq; ad sincopim iducit nocumētū magis q̄z iuua mentuz·igitꝝ ꝛc̄·Alf^m ꝓbaī qz p se iducit nocumētum ꝛ p accns iuuametuz·Sed fortior iducit effect⁹ per se q̄z p accns·igitꝝ ꝛc̄· Secūdo p̄n' arguit·qz si aliqñ ꝯ peteret flōtomia usq; ad sincopim hoc maxie eēt ī casi bus quos exp̄ssit ꝯmētator ī ꝯmēto hui⁹ affo·circa fi nez·ſ·ī febze pacuta ꝛ ī apāte acutissimo ꝛ ī dolozе for tissimo·pz q̄ nō·p̄mo ī peracuta fe·nō ꝯpetit saltē flōia cū san.sit frenū colere·igitꝝ ꝛc̄· Itē qz p talē flōmiā ñ refrigeraī corp⁹ igitꝝ ꝛc̄·Alf^m ꝓbaī qz p euōnē san·red dit colera patior ebulitiōi·ut ponit Alui·p̄mo q̄rta ca· ꝛx·de flōia·Et caue ne egꝝ ad alterā duaꝝ rez pducās ꝛc̄· Consil'z pōt argui de apāte acutissimo· Cōfirmaī qz oīs euō superflua inflāmat corp⁹ q̄rta p̄mi ca° tertio ergo a fortiori ducēs ad sincopiz iflāmat cor⁹· Sil'z arguit q̄ in dolore nō ꝯpetit.qz dolor ꝑsternit v̄tutez sed p flōiaz augēt ꝑstratio·si fiat usq; ad sincopim·sed nō lz duo offerre uehemēt ꝑsternētia uirtutes igitꝝ ꝛc̄·

Itē qz in hora fortis doloris nō ē flōmandū· p̄mo q̄rta ca° p° sil'z ī eodē ca°·ī forti dolore p̄us ē sedanduz q̄z euacuādū·nā dicit cū ad diuersa trahere uolueris do lorē loci p̄us seda· Ad oppo^m ē ypo·ī affozismo pre senti q̄ egerūt nō oz Jn qōne p̄mo ī gñali uidebitur utꝝ ī aliq̄ cāu ꝯpetat cuō usq; ad sincopiz· Z° p̄nci palit uidebi⁹ de his q̄ tacta sunt in articulo qōnis·ſ·ō forti dolore ꝛc̄·an ī eis ꝯpetat cuacuatio usq; ad sinco pim· Notāduz q̄ aliq uolētes ponere ꝯcordiā inter Auer·loco allegato ꝛ ypo·dñt q̄ ly usq; tenetur qñq; iclusiue qñz exclusiue·scu dñt qñz terīnum iclusiuum qñz exclusiuū·Dñt aūt q̄ itentio ypo·fuit ꝛ cōiter a liꝝ medicoꝝ q̄ eūo usq; ad sincopī exclusiue bñ alñ ꝯpetit·sed si ly usq; teneaī iclusiue ita q̄ sit ſēſus q̄ eūo usq; ad sincopī iclusiue puta q̄ eger ī sincopī cadat ali qñ ꝯpetat·dicūt ipi q̄ hoc nō ē uez·Et hec fuit itentio Auerro·uoluit enī ꝓbare q̄ nō debem⁹ euacuare egro tantē quousq; actualit sincopizet.Jsti paucos uiderūt autores·uñ intētio ypo·ꝛ Auic·ī pleriſq; locis ē·q̄ ali qñ ꝯpetit eūo usq; ad sincopī iclusiue·Alij vo distīxe runt de sincopi·q̄ q̄dā est repabilis q̄dā irrepabilis·ꝛ dicūt q̄ ypo.itellexit de sincopi repabili·ꝛ Auer·ō sin copi irrepabili.iste ꝑmo uer⁹ ē sz rudis·gs·n· dubitat q̄ medic⁹ uolēs curaī egrotātē·ñ dz ipz ad sincopī irre pabilē ducē·Jō fortē dōz ē q̄ Auer·exp̄sse adu̅sat⁹ ē o pīoni medicoꝝ ī B· Pro ꝺclaratōe h⁹ difficltat] p̄mit tendū est p°·repiri istos ꝺios penes autores·exolutio extalis·lippotomia·ꝛ sincopis·iteligētes p exolutionez omnem magnam debilitatem uel u̅tutis resolutionem ex qua ꝓuenit magna u̅tutis ꝓstratō·p extasim aūt dis pōem p quam homo est extra ꝺsum·ꝛ accidit qñq; a cā corporali ꝛ intrinseca,ꝑp̄ vehementē dolorē·qñq; aūt a cā p̄mitiua ut a fortī timore· Aliqñ aūt ex fortī atten tiōe ·ut uidi de quodā forziuiensi.lippotomia aūt est ō fectus aiositatis·dī·n·a lippos q̄ est defect⁹ ꝛ thymos qō est aius quasi defectio aī·p sincopim aūt intelligūt casū uirtutis subito factū·uñ Alui· sic deseribit sincopī xi° tertij·Sincopis est destructio maiozis ptis pluriū uirtutū·ſ·motiue ꝛ sensibilis ꝑp debilitatē cordis ꝛ ag grauatōem spūs toti⁹ ad ipm ꝑp cām mouentē eū ad in terioza·aut ꝑp cām p̄focantē ipm interius quare ñ iue nit spiraculū·aut ꝑp puitatē aut subtilitatē suā· quaī ñ suꝝ fluit sup illū q̄ repitur in minera·Et ex ista diffinitō ne sincopis sequit·p̄mo q̄ in qualibet sincopi fit agita° ꝛ mot⁹ spūs ad coz·Z° seqt q̄ lippotomia ꝑpe ñ ē sin copis·qz ñ est destructio pluriū ptiū uirtutis sensibilis ꝛ motiue·sed paucaꝝ· Tertio sel cā q̄ze ī supflua eua cuatione seqt sincopis· ꝛ similiter in fine flōtomie qñz Similit qt et ex fortī fame·qñ ex ea accidit multa spi rituū resolutio qt paucificanī ꝛ redeūt ad cor·Itē ꝑp hūores mordicātes attractos ad os stōi· Quarto se quit·qt ī timore·ꝛ q̄re in nō assuetis· Quīto pz q̄re magis ī flōia post clausionē ucne fit sincopis ꝛ multa a lia sequūt· Cause ergo ex q̄bus ꝓuenit sincopis licz possint assignari multe·gñales tñ sūt tres ad q̄s omnes alie reduci p̄nt·ſ·subit⁹ motus caloꝝis ad cor·suffoca tio siue ꝓhibitio eūonis·ꝛ ei⁹ paucitas cū resolutione Jsta tangūt ī descriptiōe posita·Galie·aūt dicit q̄ sin copis ē casus u̅tutis subito fact⁹·ꝛ dī casus qz uirtus fit ipotēs sentire ꝛ debite mouere·ꝛ dī subito factus ad dām casus uirtutis q̄ fit in paulatina resolutiōe.ut in ethica ꝛ thabe· Ulteri⁹ nota q̄ h⁹i casus uirtutis est duplex· qz quidā ē recuperabilis ꝛ quidā irrecupe rabilis·Jrrecuperabilis est in quo est ultima spūs ꝛ u̅ tutis inanitio·Sed recuperabilis est in q̄ ñ est ultima sz reducibilis·et solet hec uocāi lippotomia q̄ ē defectio

alostatis Sed ſtatī iſurgit dubitatio quō ad euōez quā p̄cipit ypo. ſequit̄ ſincopiſ. qz ñ pp motū ſubitū ca lozis ad coz. cū potiꝰ expandat̄. nec pp ſuffocatōem. pp idē. nec ēt pp minozatōem ſuaz. qz tunc ñ ceſſaret ſinco pis. niſi reſtaurarct ſpūm Zᵐ dubiū quō ex fozti do loze ſeq̄t̄ ſincopis. Ad p̄ᵐ duᵐ dr̄ q̄ in euōne poteſt fieri ſubitꝰ redditus ſpūum. cū. n. in toto fit euacuatio multa uirtus regitiua totiꝰ ſubito mouet ſpūm ad coz ad quē ſubitū motuz ſequitur ſincopis. 2°° ēt dici pōt q̄ uerſus locum euacuationis mouetur pᵗrimum ſan. ⁊ ex oñti plurimuz ſpiritꝰ. Unde inanitur coz ⁊ ſp̄u ⁊ ſanguine depauperatur. ⁊ ſit tertia cā ſincopis. Ad 2ᵐ de doloze ſilz dr̄. q̄ uel coz ſp̄u depauperatur ꝑpt̄ ſp̄us curſuz ad locuz dolozis. uel qz ſp̄us ſubito trabit̄ ad coz a uirtute regitiua. Ulteriꝰ p̄nʳ nota ut ſupza. euacuatio eſt duplex. ſ. coacta ⁊ regularis. His uiſis tenende ſunt iſte ꝯcl'ones. Prima ꝯ°. medicus regu lariter operando ñ dz euāre nec uſqz ad ſincopim ꝑpe dictā. nec uſqz ad lippotomiā. pʳ. qz regl'ariter operā do nihil dz facere qō cozpozi nocumenᵐ inferat. huiꝰ mōi aūt eſt euō uſqz ad ſincopī q̄ inducit nocumēᵐ ma gnum. iʳ ⁊c̄. oña ⁊ aᵐ patet. Secunda ꝯ°. mediꝰ ne qz regulariter neqz coacte cuāndo dz egrotantē ducet uſqz ad ſincopim irreparabilē. pʳ. qz p illā ducceret cō pus ad moztē. Tertia ꝯ°. q̄ in caſu coacte pōt ducē ad ſincopī reparabilē quā lippotomiā noiamꝰ. pʳ. qz p hꝰi euōnē ſepe eger liberat̄ a periculo moztis. illa oīa ſatis patent Quanᵐ ad 2ᵐ p̄mo nō. q̄ ſe. pacuta qñz eſt de ſanguine. qñz de alia mā a ſanguine. Zᵒ nota. q̄ qñ ē de alia mā a ſāguīe uel ē mˡtū admixta ſagauī. uelˡñ multū admixta. ⁊ nota ſigna diſtinguentia hoc.

Tertio nota. q̄ ī utroqz illoꝝ caſuū uel uirtꝰ ē foztiſ uel ñ. uelˡ coz' eſt hūdans ſanguine uel ñ. Quarto nō q̄ duplˡz pōt dici doloz foztiſſimꝰ. p̄mo uel qz ualde in tenſus. co. ſ. q̄ triſtis ſenſatio intenſa eſt ualde. ⁊ tñ uir tus eſt foztis. 2°° dr̄ foztiſſimꝰ. qz uirtutis. ſ. multū ꝑ ſtratiuꝰ. dr̄nt aūt qz p̄mꝰ pōt ēē ſine ſcō. Prima ꝯ° ſtante in cozpoze ſanguine hūdanti a uirtute fozti ſe. a cutiſſima de ſanguine cū putredie ulˡ ſine ca. fienda eſt flōtomia uſqz ad ſincopī reparabilē. ꝯ° pz. Secūda ꝯ°. ſtante ſe. acutiſſima. ⁊ mā alia a ſanguine ſanguī mul tū cōmixta. cū ꝯditionibꝰ dictis cōpetit flōtomia uſqz ad ſincopī recupabilē. patet ut p̄cedens. Tertia con cluſio. ſtante ſe. acutiſſima ⁊ mā alia a ſanguine. ſed ſan guini ñ cōmixta. ñ licet euāre uſqz ad ſincopī. ſed licet aliquā facere minozationē. Quarta concl'o. in caſu licet cū farmatia euāre uſqz ad ſincopī ſtante uirtute.

Quinta concl'o. de apāte ſilz ponat̄. ubi pēdeat a mā ſanguinea uel ēt ſāguī admixta ⁊ uirtus ſuperat ⁊c̄.

Sexta concl'o. in dolōe foztiſſimo p̄mo mō. uirtute ſufferente ⁊c̄. licet ſic euāre. ⁊ ñ in doloze 2° mō. patet qz ubi ñ tollerat ꝑſtrationē pp doloz̄. quō tollerabit iſtā aliā. q̄ fit p ſincopim ꝑcedentē a multa euacuatione

Ultīa concl'o. tutiꝰ eſt euāre quouſqz appzopīquat ſincopi infirmꝰ. q̄ quouſqz cadat in ſincopī. Et hec ſu it ſñia Aui. Sed fozte diceret aliquis quō ſcieᵗ qñ eua cuatio eſt ꝑpinqua ſincopi. Rñdeᵗ dū fit euacuatio. uerbi gr̄a. p flōtomiā dz mediꝰ pulſū tenere in manu. ⁊ cū ꝓcipet uariatōm in pulſu. ut puta ipm ualde mino rari. ⁊ aliqñ inter multas pulſatōes paruas facere unā magnā. tunc eſt ꝑpinqua ſincopis. Iſta facilia ſunt in pzatica expto. His poſitis facilis eſt ſolutō ad argu mentum ante oppoſitum.

Ad quo acutis egritudinibꝰ raro in prin cipijs farmatiis uti. ⁊ hoc pus diiudi cantes bene facere.

Concl'o. ē hec q̄ ī acutis egritudinibꝰ ī p̄ncipijs ra ro dz mediꝰ uti farmatijs q̄bus ī p̄ncipio debemꝰ uti ꝑbat̄. qz ñ debemꝰ uti farmatijs ī p̄ncipijs acutaꝝ egri tudinū. niſi mā exñte furioſa. ſz raro mā ē furioſa. igit̄ ⁊c̄. pz oña ⁊ aſtᵐ ſilz. Primo nota q̄ p paſſiōes acu tas ī ꝓpoſito itelligit febres pacutas. ut exponere uꝰ ꝯmētatoz. lz poſſet affo. gñalz āpliari ad oēs egritudieſ acutas. ī q̄bus materie nō dant īducias digerēdi Se cundo nota. q̄ p farmatias ī ꝓpoſito debemꝰ itelligeᵗ medicīaſ euacuātes eligēdo. ut ē turbit Tertio nō. q̄ huiuſmōi medicīe ſūt maxīe piculoſe ī p̄ncipijs pacu taꝝ. p̄mo qz ad exhibitionē caꝝ ī p̄nᵒ ſequūt̄ nocuñta ſupius tacta de euōne materiei ante digōnez eiꝰ. ſecūdo qz talis farmatia de ſe ſit calida. ⁊ morbꝰ ēt ſit caliduſ ⁊ ſiccus. igit̄ ⁊c̄. Quarto nota. q̄ hoc maxīe itelligē duz eſt de euōne eradicatiua. qz de minoratiua nō ē du bium. ī cāu exuberātie materie ut ſupra. Ex quo habe tis differētiā inter cronicas ⁊ acutas. in acutis enī qñz ꝯpetit euō eradicatīa ī cronicis aūt nō. licet in utriſq̄ poſſit ꝯpetere minoratiua.

et bene prius diiudicantes.

Secūda ꝯ°. affo. ē hec. q̄ hanc euōnez q̄ fit ī p̄ncipijſ ⁊c̄ debemꝰ facere p̄us bene diiudicādo. ꝑbat̄ ſic. qz in tali euōne ꝯueniēter fcā. ſeq̄t̄ magnū iuuamētū. Et ex ta li fcā ī ꝯueniēter ſeq̄t̄ magnū nocumētū. igit̄ ⁊c̄. pz oña ⁊ aᵐ ſatis ex dcīs. Primo nota. q̄ oportet medicū ī euōne bene diiudicare. p̄mo q̄ accñtia ſūt fortiora ī pa cutis q̄ ī alijs. ⁊ adhuc plura nocumēta ſeq̄ pñt ex far maco laxatiuo in p̄nᵒ acutaꝝ q̄ aliaꝝ. Secūdo nota q̄ anteq̄ approximeᵗ laxatiua ī p̄nᵒ ⁊c̄. debemꝰ bñ iu dicare utꝝ mā ſit furioſa ulˡ nō. quā ſi nō ꝯphendimꝰ fu rioſaz. ñ ē a p̄ncipio eradicatiue euacuāda. Si vo fuerit ipaz a p̄ncipio euacuare oportet ⁊c̄. ⁊ ſilīs ſnīa huic to tali ponīt̄ ab Auicē. p̄ma q̄rti ca°. de cura putridaꝝ in generali. ⁊ ca. de cura tertiane. ⁊ a Galie. in libro de tē poribꝰ morbi. ⁊ p° de criſi ca. ſic ibi ꝯſilz ī ſermone ſuo ⁊ ſecūdo regimīs acutoꝝ cōmēto. xij. ⁊ xvi. cōtinentis capl'o. de his q̄ ſequūt̄ febres. ⁊ ē utiliſ ut pz ⁊ āpliatur ut dixi ad oēs egritudīes pacutas.

Jncipiūt affo. ſecūde ꝑticule.

Ad quo morbo ſomnus laborem preſtat mortale. ſi uero ſomnus ui uerit. nō mortale.

Prima concl'o affo. huiꝰ ē iſta. Somnꝰ cauſās nocu mentū ī morbo ē moztale ſignū. ꝑbat̄ qz ſignificat uir tutē ſupari a mā morbi. Primo nota ī quo morbo exponit ꝯmētator ī quo tp̄z morbi. p tp̄s morbi maxīe pticl'are ulˡ fozte ēt uniuerſale itelligēdo Secūdo nō q̄ labor. i. nocumētū ſūmit̄ a medicis equoce. qñz pro morbo. qñz p̄zo accidēte. qñz p cā. ⁊ de his oībus hic uerificat̄ affo. Tertio nota. p laborē itelligi dz nocu mentū magnuz pſeuerās. ſi enī ēēt labor puus aut nō p ſeuerās nō oporteret. Quarto nō. tēpoꝝ poxiſmi q̄ daz ſunt. ī q̄bus merito diſpōnis tp̄z ſomnꝰ ē aptꝰ no cere. quoddā ē ī q̄ aptꝰ ē iuuare. ⁊ quoddā medio mō exᵐ p̄mi ut p̄ncipiū. exᵐ ſecūdi ut declinatio exᵐ tertij ut ſtatus ⁊ augumēū. Ad ꝓpoſitū nocuñtū ex ſōno ī declinatiōe ꝯtingēs ē iliō q̄ ē mortale ſignū. ut uide bit̄ in q̄ne nō aūt ī p̄ncipio uel ī alijs. Ex quo colli gitur cā uerificās affo. ſtante enī ex ſomno nocumento pſeuerāte magno ī ꝺclinatiōe. ſignificat̄ calorē ex ſōno interiꝰ recluſū nouā pranā agitare māz. quā qz ñ ſupat ⁊tus cauſat̄ nocumētū magnū ⁊ pſeuerās. q̄ ſuccūbit ⁊tus. ⁊ p oñs ⁊c̄. Quito nota nō ſolū hoc ēē uerifica bile ī declinatiōe ulˡ ſz ēt pticl'ari. ut patebit ī q̄ne.

si uero iuuerit

Secūda ꝯ°-iuuamētū ꝺtingēs ex sōno ī morbo non ē signū mortale·ꝓbaf·qz nō significat uirtutē supari a morbo uel cā·igif·pz ꝺña ⁊ assūptū sil'z Primo nota nō semp sōno iuuāte debem⁹ arguere mozbū eē salubrē In simplici enī iterpollata mortali pōt hic somn⁹ talis repiri·⁊ tñ signū nō crit salutis de se·tñ ē apt⁹ significare bonū·Ex quo pz q̄re dixit·Si vō iuuerit nō mortale ⁊ nō dixit salubrē·pz enī ꝺtrariox signox ꝺtraria eē significata Secūdo nota has ambas ꝯ°nes uerificabiles eē maxime ī morbis mālib⁹·lz ēt ut uidebif ī qōne possint ampliari ad imāles·Silis sñia colligif secunda q̄rti ca° de signis sūptis ex somno ⁊ uigilia·⁊ ē utilis in actu ꝓnostico·⁊ āpliaf ad oēs egritudines māles.lz etiā āpliari possz ad imāles.

Trū nocumentū ꝺtingens ex sōno in declinatione sit signū mozrale·Arguif multiplr ꝙ ñ·ꝑ° qz sōnus est res nālis·eo ꝙ est opcratio nālis· Nulla aūt res nālis nocet· tū qz oē nocens est res ꝑter nām·⁊ dicif in tria·ſ·in mozbū·cām mozbi·⁊ accñs mōbi·tū qz nā ñ uf factrix mozbi·ut·vi·de accñti·⁊ 2° cretico⁹ ad ꝓn⁹. Confirāf·qz sōn⁹ ñ ꝺfortat digīuā. nā lē calozē multiplicat·ut 2ª ꝓmi doctrina 2ª ca·de his q̄ ꝓueniunt ex sōno ⁊ uigilia. Confirmaf·qz sōn⁹ infrigidat ⁊ humectat· igif saltē in febze ñ uf inferre nocumentū Z° a l ꝓncipale af·mai⁹ est nocumentū sōni ī ꝓn° uel statu q̄ in declinatōe·igif ⁊c· ꝺña manifesta est qz si nocumentū mai⁹ ñ sufficit egrū ad mozte ducere· nec minus sufficit facere illud· Tertio·ipole est egrū mozi in declinatione·igif ipole est in declinatiōe appaf re signū uel nocumentū mozrale· igif a⁹ colligif tertio de crisi·⁊ ꝓmo·in pluribus passib⁹ Quarto hoc maxime fozet pp ar⁹ Gal·si solentia iuuare suo tpz ñ iuuerint ⁊c·Sed ꝫ·qz ar⁹ Gali·ꝓcedit de declinatione uera·uel non uera·ñ ꝓ⁹·qz in illa ñ az sig⁹ mozrale·nec ī ea aduenit mōs·nec 2⁹·qz ī iª ñ solet iuuare sōn⁹·iō nō fozet ei⁹ ar⁹ ad ꝓpositū· Quinto·in declinatione subet appoplesie stupozis ꝯgelatōnis nocet sōn⁹·⁊ tñ hoc ñ est signū mozrale·igif q̄ō falsa·ꝺña manifesta·⁊ maiō pz·qz ex q̄ sōn⁹ subetic⁹ est sōn⁹ qui oī tpz nocet. Ad illud dr̄ ꝙ ille ñ sūt egritudines in qbus sit sōnus nat⁹ conferre ut pz· Sexto·pole est in declinatione tertiane pure accidere nocumentū ex sōno· q̄ tñ ex toto gñe est salubzis. Confirmaf·qz saltē hoc nocumentū pōt ꝓuenire a cā ꝓmitiua·qz pōt ꝓuenire a malitia regis·ir ⁊c·pzª ⁊ a⁹. Potest·n·eger in ꝓn° declinatōnis paroxismi sūmere cibū euapozabilē inducentē somnū· ideo ⁊c· Confirmaf·qz somnus sp in declinatione nocere dz·qz sup uacuitatē nocet·ut tertia ꝓmi ca·de somno ⁊ uigilia. Aliter af·pole est ex somno facto in declinatione paroxismi febzis salubzis sequi nocumentum·ir questio falsa·ꝺña nota·⁊ a⁹ pz·ponaf fozte egrotare tertiana pura·⁊ ꝙ ī declinatiōe h⁹ paroxismi dozmiat·tūc pole est pp somnū aliquā pticulā uapozis colezici acuti retineri·que a lueniente uigilia ad cerebz euapozabit· ex q̄ sequif magnū nocumentū ⁊ mozrale·igif ⁊c· Ad istud dr̄·ꝙ in casu isto nocumentū illud erit pleuerans ⁊ sic ñ aderunt oēs circunstantie requisite ad significādū p illud nocumentū·igif ⁊c· Ex quib⁹ pz remotio magne controuersie·que a multis ꝺsueuit doctozibus fieri circa intellectū h⁹ affo· ⁊ ꝯmēti· Itē af· alique sunt egritudines ex toto gñe salubzes·ut tertiane pure ⁊c·igif q̄tūcūqz in ipaz declinationib⁹ accidat nocumentuz ex somno ñ erit mozrale sig⁹·igif ⁊c Ad istō dr̄ ꝙ in illis egritudinibus nocumentum in declinatione cū circunstantijs·est sig⁹ mozrale·ut pz p ꝯ°nes affo·

Aliud ar⁹·febziat soztes de mā mixta ex flāte ⁊ colera·cuius colera eretice euacuef in·7·die·tunc pole ē in nona die in flēate remanente fieri ex somno agitatēz fozte·ad quā sequaf mai⁹ nocumentū·⁊ tñ ex illo ñ bē mus mozte ꝓnosticari·igif ⁊c· ꝺña manifesta·⁊ maioz satis pz·sed ꝑ⁹ minoz·qz ꝺtingens ē adhuc flāticā māz remanentē eē ī ꝓn° ul'i·cuz possit ꝓn⁹ flātice durare·17 dieb⁹·ut Aut·ꝑma quarti ca·de flātica·⁊ si sic·pole est ⁊c· appere signa cruditatis·sed apparentib⁹ signis cruditatis ñ est ꝓnosticādū certe de salute l'mozte·ut Gal· in ꝯmēto poxismos ⁊ ꝯsistentias·igif ⁊c Admittitur casus·⁊ dr̄ ꝙ si in fozte est mag⁹ nocumen⁹ ꝺtingens ex somno in nona die·⁊ ꝑsueret cū circunstantijs dēis est sig⁹ mozrale· Et cū af ꝙ nō·qz tunc fozte appare bunt signa cruditatis· igif ⁊c·neganda est ꝺña·⁊ dr̄ ꝑ autozitate Gal·allegata·ꝙ Ga·uoluit ꝙ p signa sūpta a cruditate ñ possumus certe ꝓnosticari de salute uel ꝺ mozte·cū hoc tñ stat· ꝙ ex alijs signis hoc ꝑ possum⁹ sacere·ut pz iō ⁊c· Ad oppo⁹ est ypo·in affo·⁊ Gal·in ꝯmento·hic tanguf due difficultates·ꝓma an somnus possit inducere nocumentū aliqꝺ uel nocere·2ª cs q̄stum ꝓncipale.iō ꝓmo uidebif de ꝓma· sc̄o de sc̄a·

Quantū ad ꝑ⁹ ꝑmittam ꝓmo notabilia·2° ꝯcl'ones

Quātū ad ꝓmuz sciēdū ē ꝓmo ꝙ de somno pl'es dantur descriptiones·ꝓma somn⁹ ē redit⁹ spūs aīalis ab ī strumētis sensus ⁊ mot⁹ ad suū ꝓn⁹·cū quo ꝑuanī h⁹ī strumēta ab exitu opationū ī ipis·preſ illa·q̄ sūt necessaria ut uita ꝑmaneat·Et p spūm aīalez puto nō eē itelligendū aīalez distinctuz ꝯtra uitalē ⁊c·cū nō sol⁹ aīalis spūs sit redit⁹·ſz ēt uitalis ⁊ nālis·ſz itelligit p animalē spūm ēt uitalē·quēadmodū sub animali ē tute ēt uitalē ꝯpbendim⁹·ut ꝓmo ꝓma doctrina sexta de ē tutib⁹ ca° de uirtutib⁹ animalib⁹·ul' forte dixit animal·qz potiſſime p retractionē spūs animal' fit imediate somn⁹·tanq̄ p ꝑuationē istrumēti imediate deseruiētis· Per hoc aūt ꝙ dr̄ ab istrumētis circūlogī terminū a quo·⁊ per ꝓncipiū·terminū ad quē illi⁹ redit⁹·⁊ p ꝓncipiuz iuxta phōs nāles itelligere debem⁹ cor·p alios aūt cerebzuz potiſſima aūt reuocatio ē ad cor· Per hoc aūt quod subiungif ꝑter illa·differt somn⁹ ab appoplexia· sinco pi ⁊c· Jn qbus aut ualde ipedit·aut notabil'z diminuif colligif hec descriptio ꝓma tertij ca° de subet tractatu q̄rto·Qui ēt ꝺsonat descriptio collecta ꝓmo de sōno·s· somn⁹ ē ꝺuent⁹·⁊ reciprocatio nālis caloris ad iteriora ſ·ad coz·cuz qua ē uinculuz siue impotētia sēsitiui pz mi i·sēsus coīs· Ex quo pz·ꝙ talif capiēdo somnuz·iste termin⁹ somn⁹ supponit p illo spū talif ad interioza re deūte·ꝺnotādo ēt ad hoc seq ipedimētū sensus cōis in sentiēdo·sil'z sensuū exterioꝝ· Ex quo ulteri⁹ pz·nulli mēbro attribuēduz somnuz·nisi organo sensus cōis ⁊ mēbris sēsibilib⁹ exterioꝝib⁹ sentire potētib⁹·Et ista descriptio uideē cuilibz somno coīs· Aliē describif somn⁹ ē actualis ꝑuatio uigilie siue opationuz iaz dictaruz·pp redituz spūs ⁊c· Ex quo pz qd sit uigilia·

Secūdo nota somnū eē triplicē·ſ·naturalē·nō nālem ⁊ ꝑter nām·Nālis somn⁹ ē ille ꝙ fit a nā nāliter opante ꝓn⁹ nō effectiue ꝺcurrēte cā ꝑter nāz ad ipm cansanduz Somn⁹ vo ꝑter nāz ē a cā ꝑter naturā ꝓueniēs·Nō nāl' uero ē·cui⁹ cā ē aliqua res nō nālis.ex⁹ ꝓmi·sicut sōn⁹ eueniens in coꝛpoze sibi sano debite recto·ex⁹ secundi sicut subetic⁹·ex⁹ tertij sicut somnus cātus a lactuca uel a cibo huīdo ul'aere frīdo coꝛpoꝛi debite occurrēte Cās aūt naturalis sōni coīter ponunt quatuor·materialē·ſ·fozmalē·efficientē ⁊ finalē· Materialis pōt dici mēbz cui ꝓpe attribuif in sōno eē uigilia ꝓuatū·uel spūs cui hic attribuif mot⁹· Fozmalē uero dicunt esse hanc retractionē uel motū spūs Efficientē uero dicunt duplicē·ſ·mediatā ⁊ ꝓncipalem·ſ·aīam ⁊ uirtutē totius

regitiuã. Immediatã uero dñt cẽ nutrimẽti cuapozatõ nẽ. ad cerebꝝ. n. uapozib⁹ elcuatis ꝛ inferius sua fridi tate reflexis. fit meat ſpirituũ aliqualis opillatio. quaꝫ ꝓuant mẽbza ſenſu ꝛ motu. ꝛ recipzocat caloz interiuſ donec h⁹i uapozes diſſoluant. Mediata uero ꝛ ꝓncipa lis cã eſt uirt⁹ uitalis. que ſpũm ad interioza retrahit. ut ei⁹ reſolutio nimia ꝓhibeat. Finalis uero ponit̃ du plex. ꝓma digõnis nutrimenti ꝓfectio. 2ª ꝓhibitio re ſolutionis nimie ipi⁹ ſpũs. qui ꝑ continuũ actũ uigilie reſoluit̃. pp qõ 4° de accñti ꝛ mozbo ca. ultimo. dixit Hali. q ſõnus eſt quies aialiũ cũ intenſione nãliũ. unde ipſis ſpũbus multũ paucificatis. ne ulteri⁹ reſoluant̃. ſed remouent̃ ꝛ multiplicent̃. recurrũt ad coz. ſicut ſa telites ad cap taneũ. ut Auero. 2° coll'. ultio ca. Ex q bus põt colligi ꝛpleta deſcriptio ſõni nãlis. Somn⁹ na turalis eſt naturalis reditus ſpũs ab inſtrĩs ſenſuũ ad ꝓn⁹. ꝓuenicns a uirtute ꝛ nutrimenti cuapozatõne. ut ſpũs in uigilia reſolutus reſt aurec ꝛ nutrimentũ digẽa tur. explicant̃. n. in hac oẽs cãe ſõni. Ex q̃ ꝑz quid ꝑ uigiliã intelligere debem⁹. qz. ſ. expanſionẽ ſpũum ani malium ad ſenſuz data ad ozgana ſenſuũ ꝛ motus. qua fiunt po^ad actual'z ſentiendũ ꝛ mouendũ. factã ab aĩa ut aĩal debitas operatões exercere ualeat. Ex gbuſ ꝑz. ꝓmo intellect⁹ dicti Aui ꝓmo cano. fen 2ª doc. ter tia ca. tertio. ſ. de ſignis ꝛpl'onũ dicentis ſõni neceſſita tẽ ñ cẽ abſolutã. ꝑz 2°. quare ifrigidãtia ꝛ humectãtia ſunt maxie ſõnifera ꝛ plura alia. Tertio ꝓmittenduz dupl'z aliquid poſſe cẽ cãz nocumenti. ſ. ꝑſe ꝛ ꝑ accñs

Tunc ſit ꝓma ꝛ° iſta. ſõnus põter naturã ꝑ ſe nocere põt. ꝑz ſatis. qz oĩs diſpõ põter naturã ꝑ ſe eſt apta indu cere nocumentũ. Jtẽ ſõnus põter naturã ꝑ ſe impedit o perationes ſenſus ꝛ mot⁹. igit̃ ꝛcẽ. ꝑz^a ꝛ a^m ſimiliter

Z^a eſt hec. ſõnus ñ naturalis ẽt põt ꝑ ſe nocere. ꝑr res ñ naturalis indebite occurrens humano coꝛpozi ꝛ cãns ſõnũ ꝑ ſe indebite ipedit operatões ſenſus ꝛ mo⁹ igit̃ ꝛcẽ. ꝛña nota. ꝛ añs eſt poſſibile. igit̃ ꝛ ꝛñs ꝛcẽ.

Tertia ꝛ°. nunc̃ ſõnus naturalis ꝑ ſe nocumentum inducit. ꝑz qz nunc̃ eſt ſõnus naturalis. niſi qñ eſt natu ralis ꝛ ꝛueniens redit⁹ ꝛcẽ. ſed ꝑz illud ñ ꝑ ſe aliquod ĩ ducere nocumentuz. iõ ꝛcẽ. Quarta ꝛ°. lz ita ſit poſſi bile tñ eſt. ſõnuz naturalẽ cẽ ꝑ accñs cãz nocumenti. ꝑz ponendo ſoz. cẽ quartanariuz. ꝛ q hoza noctis ꝓma dõ miat ſõno naturali. ꝛ anticipet paroxiſmuſ ita. ut ſuper ueniat ipi dozmienti. ꝛ ꝑz ꝛ°. Ex iſto ſequit̃ cozrela rie. q ñ oĩs cã mozbi eſt res põter naturã. lz oĩs cã ꝑ ſe mozbi ꝓductiua ſit res põter nãm. mozbi in quã uel cã diſpõnis põter nãm ad nãlẽ finẽ ñ naturaliter ozdinate. Quod notanter addit̃. pp apertionẽ c ſſis ſacri in ptu ꝛ fracturaz umbilicalis uene infantis. in quib⁹ rep̃it ſo lutio ꝛtinuitatiſ ꝛ doloz. q̃ꝫ tñ cã ñ eſt niſi uirtus. q nõ eſt res põter naturã. lz ipa ſolutio ꝛtinuitatis ſit res põter naturam huic mẽbzo uel cozpozi. rõe qua hoc mẽbꝝ ul' cozp⁹ eſt. ñ tñ rõe qua ſpẽi eſt ꝛſeruatiuũ ꝑ hanc aper tionẽ. Et hoc eſt q coiter dici conſueut. ſ. q natura naturaliter operans. ſ. ꝑ ſolus indiuidui ꝛſeruatione. ñ ꝑ ſe ꝓducit nec ex naturali intentione diſpõnem põter naturam. cũ q̃ tñ ſtat. q ipa naturaliter operans ꝑ ſpẽi ꝛſeruatione. poteſt diſpõnẽ in indiuiduũ ꝓducẽ. ut ta le indiuiduũ eſt põter naturalẽ. ſimil'z dici põt de aperti one uenarum matricis in purgatione meſtruozum.

Quãtũ ad ꝫm articulũ ꝓmittã ꝓmo aliq̃s diſtictiões ſecũdo ponã ꝛ°nes de q̃ſito. Sit igit̃ hec ꝓma diſtin ctio. tempoꝛ morbi quoddã ẽ ul'e ꝛ quoddã ꝑticulare gd ſit unũquodq̃z ꝑz. Ex quo ꝑz. declinationẽ quandaz eẽ vniuerſalẽ. ꝛ quandã ꝑticularẽ. Secũda diſtinctõ declinatio ul'is ẽ duplex. uera. ſ. ꝛ nõ uera. Uera ẽ mani feſta morbi remiſſio cũ dominio ⁊utis ſupra morbuz ꝛ cãz morbi. ſi a cã depẽdens fuerit. Nõ uera añt ẽ actu alis morbi remiſſio. ſine actuali manifeſto dñio ⁊utis ſupra mozbũ. ſz cũ aptitudine morbi redcundi ad eam dẽ ul' maiorẽ itenſionẽ q̃ ꝓus. Tertia diſtictio eſt q tẽpoꝛ ꝑticulariũ morbi. quoddã ẽ merito cuiuſ diſpõ nis ſõnus ſupueniẽs aptuſ ẽ ſp nocere. quoddã ꝑ deſſe quoddã medio mõ. ex^m ꝓmi ut ꝓncipiũ. ex^m ſecũdi. ut declinatio maxie quo ad ultimã partẽ ei⁹. ex^m. tertij. ut ſtatus ꝛ augumẽtũ. Quarta diſtictio. egritudinũ q̃ daz ſũt ĩ gbus ſp ꝑ naturã eaꝛ uel ſuaꝛ cauſaꝛ ſc mnus apt⁹ ẽ obeſſe. Quedã vo nõ. ſz indr̃nter ſe habẽt ad c b eſſe ꝛ ꝑdeſſe. ex^m ꝓi ut ſubet ꝛ appoplexia ꝛ filia. ex^m ſecũdi. ut tertiana ꝛcẽ. ꝛ alie feb res iterpollate ſalubꝛes

Quĩta diſtictio nocumẽtũ ſequẽs ꝛcẽ. qñz ẽ magnuz ꝛ ꝑſeuerãs. qñz vo puuz uel nõ ꝑſeuerãs Sexta diſti ctio huiuſmõi nocumẽtuz qñz ꝓuenit a cã ꝑmitiua uel extriſeca. qñz uero a cã corporali uel itriſeca. ex^m ꝓmi ſicut ĩordinatio regimĩs. ex^m ſcõi ꝑz. Prima ꝛcluſio nocumẽtuz ex ſomno ꝛtingẽs puuz uel nõ ꝑſeuerãs ãt a ꝓmitiua ſiue extriſeca cauſa ꝓueniẽs. nõ neceſſario ẽ mortale ſignuz. ꝑz. qz ſi paruũ ẽ ul' nõ ꝑſeuerans. nõ ſuc cũbit uirtus. Si uero a cã ꝓmitiua ꝓueniat ipa ſubtra cta remouebit̃ nocumẽtũ. ut ſi ſorti dares uinuz ꝛ ipſe ſtupefierz iſte tñ ſomn⁹ nõ ẽ ſignũ mortale. igit̃ ꝛcẽ. ꝑz^a cuz añte Secũda ꝛ°. nocumẽtũ ex ſomno ĩ declinati one ꝛtingẽs adhuc magnũ ꝛ ꝑſeuerans. ĩ egritudie ĩ q̃ aptus ẽ ſomn⁹ ꝑ ſuaz naturaz. ſ. iſtaꝛ egritudinũ nocer nõ ẽ ſignũ mortale. ꝑz qz ex quo apt⁹ ẽ ſp nocere ĩ illa q̃tũcũq̃z eẽt egritudo ſalubꝛis noceret. iõ ꝛcẽ. Tertia ꝛ°. nõ oẽ nocumẽtũ magnũ ꝛ ꝑſeuerans ĩ declinatiõe ul'i febꝛis ẽ mortale ſignuz. ꝑz qz ĩ ꝓncipio. auguñto et ſtatu poꝛiſmi declinatiõis ex ſomno põt nocumẽtũ ma gnuz ꝛ ꝑſeuerãſ ꝛtingere. ꝛ tñ illõ nõ eẽt ſignũ mortale igit̃ ꝛcẽ. Quarta ꝛ° reſpõſiua. nocuñtuz magnũ ꝛ ꝑſe uerans ex ſomno ĩ ꝑticulari declinatiõe ꝛtingẽs ul' ꝑti culari ꝛ ul'i ſimul. nõ a cã ꝓmitiua ꝓueniẽs. ĩ egritudie ĩ qua nõ ex nã illi⁹ ẽ ſomn⁹ nociu⁹. ẽ ſignũ moꝛtale.

Dico añt notanẽ. nõ pẽdens a cã ꝑmitiua. pp ꝑmã ꝛ° nez. ꝛ in egritudinib⁹ ĩ gbus ꝑ nãm illaꝛ egritudinum ſomn⁹ eſt apt⁹ nocere. ut ĩ ſubet ꝛcẽ. pp ſecũdã ꝛcẽnez hãc ꝛ°nez uoluit ypo. in affo. ꝛ Galie. ĩ ꝛmẽto. ꝛ ꝓbat ſicut ipe. ſi ſolẽtia iuuare ꝛcẽ. ꝛ de hoc pone exẽplũ ꝛciti atoris dña. cviij. ꝛ ẽ ueriſilitudo ĩ hoc. qz ex quo in de clinatiõe ifert ſomn⁹ notabile ꝛ ꝑſeuerãs nocumẽtũ. cũ forti⁹ debeat oĩ alio tẽꝛ nocere. uidẽt q̃ tandẽ inducit nocumẽtũ mortale. Secũda cã ꝛmẽtatoris. qz ul uiz tus uincit mãz ꝛ tũc nocuñtuz ñ erit ꝑſeuerãs. ul' uĩci tur a materia ꝛ nocumẽtũ ẽ magnũ ẽ ſignũ mortale ꝛcẽ. ut ĩ ꝛmento. Tertia cã qz tẽꝛ quo calor nãlis ẽ for tiſſim⁹ ꝛ degrauat⁹ a mã ꝛcẽ. nõ põt uĩcere materiã. ig^r nec alias uincet ꝛ ꝑ ꝛñs ꝛcẽ. Ratio Thome qz ex q̃ materia ſit diminuta. ſi uirt⁹ tale patit̃ nocumẽtũ. ſignũ ẽ ĩpaz eẽ ualde defectã q̃r ꝛcẽ. Quĩta ꝛ° lz ita ſit. ſemp tñ ceteris pib⁹ ĩ aliis adſũt multo plures cãe nocu mti uerbi gr̃a ſicut ſi pura materia latitaret ĩ ꝓn°. ſicut in declinatiõe nulli dubiũ ẽ q deteri⁹ iduceret nocuñtũ

Correlariũ. lz deterioꝛ cã ſit nocumẽtũ ꝓncipij q̃ de clinatiõis ex ſomno aliis pib⁹. deteri⁹ tñ ſignũ eſt nocu mentũ declinatiõis. ꝑz ſatis. Secũdũ cozrelariũ. ſtat aliq̃ ſignũ nõ mortale aliq̃ ſigno moꝛtali eẽ deteri⁹ no cumẽtũ. Tertiũ cozrelariuz ꝓbabiliẽ dici põt tam ĩ declinatiõe uera q̃ in nõ uera uerã eẽ ꝛcluſionez reſpõ ſiuaz. ꝑz ꝛ° in nõ uera. ꝑz etiã ĩ uera lz eĩz ſit morbi ali cui⁹ uera declinatio. ſtat tñ iteri⁹ ꝓuaz materiã latitaſſe q̃ ex ſomno agitat̃ cãns ꝑſeuerans ꝛ notabile nocumẽ tum ꝛ hoc ita uẽ ſig^m moꝛtale ſicut alia. Ad ar^m ꝓn cipalia. ad ꝓ^m negat̃ hec ꝓpõ. ad ꝓbationẽ dr̃. Aliqua

res naturalis est de p accñs cā nocumēti sicut calor tu
us est cā extinctionis Ad ꝯfirmatōem lz conferat. ñ
tñ sequit̄ ꝙ ñ noceat. Sat. n. ꝙ in uno iuuet ⁊ ꝙ in alio
noceat. Ad 2m p̄cipale dr̄ ꝙ licet ceteris paribus
maius nocumentum possit fieri a sōno in p̄n°. pcius tñ
significare debemus ex nocumento ōclinationis q̄ p̄n
cipij. Ad aliam pz solutio ex dictis in quēstione.
Hic cadunt quedā dubia circa lr̄am. Primū dubiū
ur̄ ꝙ sōn⁹ ⁊ uigilie ñ sint male p uiā signi nec cāe. p̄mo
nō p uiam signi. qz ñ sūt qualitas mutata nec exiēs mu
tatū. ut pz. nec actio lesa. qz tunc essent operatōes. ⁊ per
ꝺns essent res nāles. ꝺns falsū. qz sunt res ñ naturales
ut colligit̄ 3° tegni. ⁊ 2ª sen. p̄mi cano. plurice. Nec p
uiā cāe. qz ois cā morbi est res p̄ter naturā. sed sōnus
⁊ uigilia sr̄ res nāles. iō ⁊c.

Vtrū sōnus desipientiā sedat bonū. ubi uero prestat malum.

Prima ꝺ° affo. est. ꝙ remotio desipientie p sōnum ē
signū bonū ⁊ laudabile. p̄r sic. talis remotio ⁊c. signifi
cat uictoriā uirtutis ⁊ caloris nālis supra morbū. igit̄
⁊c. ꝺña nota. ⁊ am pz. Item ex p̄cedenti affo. iuuamenm
sequens ex sōno est signū bonū. sed remotio disipiētie
p sōnū est bi. igit̄ ⁊c. Ex ista ꝺctone sequit̄ 2ª. ꝙ de
sipientia sequens sōnū est sigm malū. p̄r. qz. in q̄ morbo
sōnus p̄stat laborē mortale. Itē talis significat uirtutē
succūbere mē morbi aut morbo. igit̄ ⁊c. Et sil'is ſnia
ponit̄ ab Aui. 2ª p̄mi ca. de bis q̄ ꝓueniunt ex sōno ⁊
uigilia. ⁊ est utilis ad actū p̄raticū. uiso. n. ꝙ sōnus ille
nocet. iuuat te ad dirrigēdū in opus. ⁊ ēt āpliat̄ ⁊c.

Primo nota. dicit ubi. i. in quo mozqo uel in q̄ tpz.
Z° nota ꝙ in cerebro sunt tres uentriculi ab inuicē
sensibil'r distincti. in q̄z quoꝝ pficit operatio p̄pa. s. in
p̄mo sensus coīs. In medio operatio cogitatiue ⁊ i po
stremo memoratiue. Et ex nocumento contingente i q̄
libet istoꝝ. pōt ꝰtingere lesio in operatione p̄pa. In
cogitatiua g̃ triplex ꝰtingit lesio. qz uel operatio aufer
tur. ⁊ sic uocatur amentia. i. sine mente. uel corrumpit̄.
⁊ sic dr̄ alienatio uel p̄mixtio rōnis. uel dīnuit̄. ⁊ sic dr̄
stoliditas uel desipientia. ⁊ sic sūmit̄ hic. Et tunc cā ue
rificans affo. pōt eē ista. qz si sōnus sedat ⁊c. signuz est
ꝙ uirtus ⁊ calor est fortis ⁊ potens in remouendo cāz
a qua cābat̄ nocumentuz in medio uentriculo cerebri.
Si aūt e contrario. foret sigm uirtutē ⁊ calorē nālē aq̄i
tare materiā quā ñ posset superare. ⁊ p ꝺns malum. si
ēt cuz circonstātijs dictis in p̄cedentib⁹ Tertio nō
lz hoc maxīe sit uer. p desipientiā intelligendo nocum
tuz iam dictum. tñ ēt p desipientiā possum⁹ intelligere
oē nocumenm a ꝺueniens p̄dictis uirtutib⁹. Et sic āplia
tur affo. ñ som ad nocumenm medij uentriculi. sed ēt a
lios. Iste affo. pōt eē tā q̄ ps p̄cedentis affo. ⁊ sicut cō
relarium eius. uel al'r ꝙ hic sit tā q̄ añs p̄cedētis. ⁊ po
nit p̄ticulare p ul'i. ut mos est retboricoꝝ ꝺcludē ul'ia
p p̄ticularia ⁊c.

Ueriē utrum uer⁹ sōnus possit remouere ꝰsti
pientiam. ar̄ ꝙ ñ. qz somn⁹ est causa desipiētie
igit̄ ñ potest ipam remouere. ꝺña nota. qz idē ñ est p̄du
ctiuuz ⁊ remotiuuz eiusdē. Z° somnus debilitat ca
lorē naturalē. igit̄ ꝺña manifesta. ⁊ am pz. qz infrīdat

Oppom arguit ꝺmentator. Nota ꝙ idē pōt p accñs
eē oppositoꝝ cā. Z° nota. ꝙ q̄uis somnus in p̄n° in
frīdet. ⁊ hoc q̄m ad mēbra exteriora. in p̄cessu tñ cale
facit. Contra. qz similat̄ quieti. uex est iuxta p̄nm in
frigidando ⁊ in alio. qz sicut p getē p̄hibet̄ spūuz ⁊ ca
lōis nālis resolu°. ita p sōnū. Ad ar pz solu° itelligēti.

Ueriē utruz de sipientia sit periculosioz fe. ul'
apāte. solutio. rōe dignitatis actōis lese ē picu
losioz ceteris pib⁹ i gradu. ⁊ B loquēdo de con
firmata. Potest. n. p̄hibere in toto motū uoluntariū. ⁊
subita mors pōt sequi. sil'r qz cerebr̄ est mēbr̄ debile
respectu cordis. iō nocumentū in ipo ꝯfirmatū difficul
ter pōt remoueri.

Omnus ⁊ uigilia utraqz magis mo do facta malum.

Prima ꝺ° affo. est. ꝙ tā sōnus q̄ uigilia excedens q̄
titatē determinatā est malū. p̄r sic. utrūqz istoꝝ est ma
lū p uiā signi ⁊ cāe. igit̄ ꝺña nota. ⁊ am. p̄r. qz sōn⁹ nimi
us. longioꝛi tpz q̄ dz retinet calorē in interioꝛib⁹. uñ i
pediunt̄ operatōes mēbroꝝ exterioꝝ. sil'r calor interi⁹
longioꝛi tpz q̄ dz unitus. deficiente nutrimēto digibili
uel digerendo. nimiū resoluit humim nāle mēbroꝝ inte
rioꝝ. sil'r p calorē in sōno diuti⁹ q̄ oz reuocatū interius
p̄hibet̄ oīum supfluitatū cuō. hoc aūt est malū. igit̄ ⁊c.
Quod ēt uigilia sit cā mala. pz qz uigilia nimia est cā
nimie resolutionis ⁊ defectus caloꝛis nālis. ut pz iō ⁊c.
Quod aūt utrunqz istoꝝ sit sigm malū. pz. qz sōn⁹ ni
mi⁹ significat frigidatem cerebri nimiā. aut mām frām op
p̄mentem. nimia uigilia uero significat siccitatem cere
bri nimiam. aut mām colericam nimiam euaporantem.
uel attingetem qōcunqz cerebr̄. iō ⁊c. Similis sentētia
habet̄ ab Auic. tertio cano. sen. p̄ma ca° de subet. ⁊ est
utilis iste affo. i actu pratico. ⁊ āpliat̄ tā ad corpa sana
q̄ egra q̄ ēt neutra Primo nota. p semnuz possim⁹
itelligē ⁊ significare qñ derelingt bonuz effectuz super
dispōnez corpis. p̄mo ex tpz. scō ex q̄litate. qz. s. ex p̄
funditate ⁊ leuitate. tertio ex effectu qz. s. iuuamento ⁊
nocumēto sequēte. q̄rto ex q̄titate ei⁹. s. longitudine et
brecuitate ⁊ ultio modo significam⁹ hic. Scō nota
ꝙ somn⁹ qñz fit a cā corpali. qñz ab extrīseca siue p̄mi
tiua. In p̄posito aūt sci mo é de sōno causato a cā cor
porali. Sz dubitaret aliqs q̄re nō docuit significare
p q̄titatē diminutā sōni. sic per extēsionez. ⁊ sil'r uigilie
Respōdet̄ ꝙ hoc bñ fecit ypo. qz ex q̄titate nimia ui
gilie ⁊ somni significat̄ ēt q̄titas somni ⁊ uigilie dimi
nuta. ul' dato uno ꝺtrario q̄ dat̄ itelligi reliquū. dic utra
qz qz quocūqz dato si supfluat malū est. ⁊ stat tñ crescē
utrunqz debitā mensurā. Secūdū dubiū ē gd sit de
teri⁹ an uigilia ꝺueniētez mēsurā excedēs. an somn⁹ ce
teris pib⁹. Videt̄ enī ꝙ somn⁹. qz ē dispō min⁹ ꝺueniēs
corpi. ut colligit̄ p̄mo cano. sen. scḋa doc. tertia ca° ter
tio. s. de signis ꝺplexionū. Itē boib⁹ a nā datuz ē lōgio
re tpz uigilare. igit̄ nālior dispō ē uigilia q̄ sōn⁹. ut dr̄
p̄mo ethicoꝝ nil differt felix a miserijs nisi ꝑm dimidiū
uite. ⁊ i metro stulte gd ē somn⁹ nisi gelide mōtis ꝑma
go Itē ex somno nimio ꝓuenit̄ ad egritudies subito
p̄necātes. ex uigilia vo ad paulati resoluētes. Itē sōn⁹
orīnat̄ i uigiliā. nō. n. dormim⁹ nisi ut ꝺfortent̄ ⁊ forti
ficent̄ spūs p melī⁹ exercēdis opationib⁹ uigilie. sz pp
q̄ unūquodqz ⁊ illō magis. igit̄ ⁊c. Itez sōn⁹ supflu⁹
ifrigidat ⁊ hūectat. uigilia aūt calefacit ⁊ exiccat. sz de
terior dispō ē. ifrigidatio ⁊ humectatio q̄ calefactio et
exiccatio. igit̄ ⁊c. Itez i sōno hō est medi⁹ iter uiuos
⁊ mortuos. Itez ꝺmentator i ꝺmento ꝺ somno ⁊ uigi
lia. Qui se exhibet somno pluq̄ oz ebetat̄ ei⁹ aīa ⁊ ei⁹
organa. Sz ꝙ uigilie sint deteriores. p̄bat̄ qz in ip̄is
fit exp̄āsio caloris ⁊ debilitatio ꝰtutis ⁊ distractō spūs
a digōne. qr̄ nō ita bene digerit̄ i uigilia sicut i somno.
Sz i somno fit unio caloris ⁊ ei⁹ fortifica° ⁊ restaura°
⁊ spūuz multiplicatio. igit̄ ⁊c. ꝺña uidet̄ tenere qz unio
⁊ multiplicatio est melioꝛ expansione ⁊ pacificatione
⁊ resolutione. ⁊ colliꝛ am p̄ma tertij ca. de sara. Itez
in somno lassitudines remouent̄ ⁊ doloꝛes. ut 2ª p̄mi
ca. de bis que ꝓueniunt ex sōno ⁊ uigilia. lassitudines
oēs remouet sōn⁹. in uigilia uero fit oppom. Item quia
uigilia ur̄ ꝑm nām laborioſa. somn⁹ dulcis ⁊ placidus.

dubiū an uigilia ꝓueniēs ſm̃ debitam ſuppoſitū ſompno

c 3

uñ Ouidius methamarphoseos ꝑmo. Somnus quies placidissima rex. ⁊ Virgilius sexto eneydos. Tunc me confectū curis somnoq; grauatū ⁊c. dulcis ⁊ alta quies placideq; simillima morti. Itē ꝺmentator de sōno ⁊ uigilia. qui dixit ꝙ sōn⁹ est ꝺfirātio ⁹tutū ⁊ ꝺfortat⁹ uigilia aūt ē debilitas cax. ⁊ ſbūgit ꝙ qcūq; ꝺderit se sōno plusq; opꝛet bebetabit. ſ. sus ⁊ virtutes. ſz ex vigilia plusq; opꝛtet sensus ⁊ istrumēta. certuz est autem ꝙ corrumpi sēsus ⁊ instrumēta deterius est q; sēsus ⁊ ⁹tutes bebetari. igit ⁊c. Quod sint eq̄liter mali. ꝓz. qz eq̄liter ponūt ꝝmoueri a debito tēperamēto Tertiū du⁹ uꝝ ꝙ uigilie supfluitas nō soluz ex caliditate ꝓuenit. ꝑ uenit. n. ex huiditate nitrosa ut i semb⁹ ut ꝫ⁹ ꝑma. ca⁹ de sara. Itē ex forti cogitatiōe fiūt i uchemēter captis amore uenereo. ut ꝑma tertij tractatu ārto capitulo de ylischi. Itē ꝓuenit ex potu uini. ꝙ tñ calidū ē ⁊ huidū ut colliꝝ scḋo iter. ꝛ ultio ca⁹ de illo q dimiserat huū qui bibit uinū potentissimum ⁊ mortuus ex uigilia.

Quartū du⁹ est. ꝙ si ad somnū tā nāle q̄ ñ nāle concurrit opillatio superi⁹ dicta. quō pōt sꝛ. excitari. quia tu audis aut ñ. si audis tunc ñ dormis. si ñ audis. quō ꝯ excitaris. ⁊ quō auferꝝ sensus in somno remanēte uoluntario motu. ut in dormientib⁹ exercentib⁹ opa uigilantiū. Ad ꝑ⁹ istoꝛ dr̄. ꝙ b⁹i somnus ⁊ uigilie sunt actio lesa. qz. ſ. auguñtata uel diminuta intra uel citra mensurā debitā. Et cū ar̄ ꝙ ñ. qz cēnt operationes. dicitur ꝙ sunt res nāles. unde in tertio tegni. uel dr̄ nō oēs operationes ee res nāles. sed solum ille q̄ ñ sūt ad libitū uoluntatis mensurabiles. ut digō. attractio nutrimēti ⁊c. sunt operationes nāles. q̄ ñ sūt augmentabiles l' diminuibiles ad libitū uolūtatis. qz satis posset dici stō digeras bñ qñ est discrasiat⁹ multū. qz illa est operatio que fit sine cognitione ut motus cozdis ⁊c. Ad 2⁹ dr̄ ꝙ ceteris parib⁹ somnuz excedentē mensuraz deteriozē ee. ⁊ peioza cāre nocumēta. Et cū ar̄ ꝙ ñ. qz restaurat coꝛ⁹ ⁊c. to⁹ oppo⁹ facit cuz est supfluus. Ad 2⁹ dr̄ al'z ꝙ in somno nāli fit unio ⁊ ꝺfortatio calozis. ſz sōnus excedens mensuram nedū ꝙ uniat calozem ⁊ ifm multiplicet. sed ēt resoluit. ideo somnus supza uacuita tē nocet ⁊ ꝺsūmit huī⁹ mēbroꝛ. pp fortem applicationem ad huī⁹. ⁊ fumi capinosi retinenē. ⁊ ꝓhibeē cozuz resolutio. ⁊ fit catarri gñō. nālis somnus bñ ꝺfortat. ſz supfluus nō. ⁊ uigilia moderata est iuuātioꝛ sc mno. qz somnus fit cā ei⁹ uigilie. homo. n. dormit ut ualeat uigilare. sed tñ ceteris parib⁹ deteri⁹ est somnuz excedētez debitam mensuraz. q̄ uigiliaz excedentē mensuram

Ad aliud cuz dr̄ ꝙ in somno remouenē dolozes. dr̄ negando ꝺñc m. uñ ſz in sōno ñ ꝓcipiaē doloꝛ aut tristitia ⁊ in uigilia sic. ñ pp hoc sequit ꝙ uigilia sit deteriozq; hoc est ex eo ꝙ uirtutes ſēsus ligate sunt quēad modū in tertiana maioꝛ ꝓcipit tristitia aut dolor. si sit cū doloze capitis gīa exēpli q̄ in appolīa. igit tertiana est deterioꝛ. ꝑz ꝙ ar⁹ ñ ualet. De lassitudine autem q̄ remoueē in somno ⁊c. ꝑz ex rōne ad ꝑ⁹. Ad illud cum dr̄ ꝙ uigilia est laboziosa somnus placid⁹. Dr̄ ꝙ somn⁹ ñ ē dispō magis delectabil' q̄ uigilia ⁊ ꝑserti supflu⁹. ut patet ꝺ illis q cum supflue dormiunt. nūq; die illa bene se bñt ymo remanent bebetes. ⁊ q̄si stupidi qō nō accidit ex supflua uigilia Ad autoritatē Aucrois ꝙ ſz somn⁹ sit ꝺfortatio uirtutū ⁊c. cū illo ēt ꝺiungitur retētio supfluitatū ad quā seq̄ē ⁹tutū aggrauatio. forte ipe ēt itellexit scilicz ꝺ somno tpato ⁊ moderate facto que tñ q̄rūcū qz moderato melior ⁊ iuuāt. or ē uigilia cū in uigiliā ordinet. Ad aliꝺ qō subiūgit ꝺmētator qz ꝙ somnū bebetāt ⁊c. dr̄ ꝙ nō solū bebetāt sensus ꝙ somnū supfluū. ſz ēt corrūpūt ꝙ uiā suffocatiōis. Ad tertiū dr̄ ꝙ nō soluz ex caliditate fit uigilia supflua ut dictū ē in ſra. Vaz aliqñ fit ab huiditate nitrosa ut i senib⁹. ꝑma tertij cañ. tam illa ē potissima inter alias cās qz raro absoluūt alie ab hac. ideo ⁊c. qz ut plurimū caliditas ē cā a qua ꝓuenit uigilia excedēs. ideo facit mētionē de ipa. ēt a fortib⁹ accidētib⁹ aīe. ut de nocte putando de margarita fit disgregatio spūuz. Itē dolor ē causa uigilie. qz disgregat spūs. ideo deopillat māz somni Ad q̄rtuz dr̄ illaz uiaz ñ sic opillataz esse q̄n uadūt spūs ⁊c. ul' dr̄ ad q̄rtuz ꝙ ſz sit facta opillatio uie ꝑ quā transeunt spūs aīales. facto tñ forti motu i organo sensus fit mot⁹ spūs aīalis ad locuz ubi ffatio fit. ut si fortiter clames ad aurē. Soꝛtis dormiētis nō surdi. ipe excitabit qz spirit⁹ mouēt ad locuz ubi fit mot⁹ ille. ⁊ fit disgregatō spūs a loco illo ubi erat aggregat⁹. uidetur q̄ ee i somno sensus ligat⁹. ñ ꝙ obiectū forte ipm ens ñ sentiaē. ſz ꝙ obiectis debite occurrētib⁹ dormiēs ñ sentiet tūc. Ad ultimuz dr̄ ꝙ ablato sensu merito quantitatis spūs. auferē ēt mot⁹ istrumñtis suis ꝑ eūdē ner nū delatis. qz oz motiuuz spirituz ee maioris quantitatis q̄ sensitiuuz. ⁊ ꝙ soluz ꝓp paucita ē spirituuz deficiēti bus ffib⁹ deficit sensus ⁊ mot⁹. ubi autē pp distēpanti am i ꝛplexiōe spirit⁹ hoc ñ oz. regriē. n. maior tēperiet ad sensuz q̄ ad motuz. Sat enī tpañtuz remanere pro motu ⁊ non ꝑ sensu. qz oz ifm ee magis depuratum uaporib⁹ ad sentiēduz q̄ ad mouēduz. ideo ⁊c. ul' dr̄ ꝙ uli ñ pfecte dormiunt q exercent opa uigilantium.

Uerū utꝝ aliqs sō⁹ excñs q̄titatē ꝺbitā mēsurā sit bon⁹ Ar̄ ꝙ sic. ꝑ⁹ qz sōn⁹ eretic⁹ ār sō⁹ sequēs eūonem nimiā. pōt ee bon⁹. ⁊ tñ ē excedēs q̄titatē debitaz. igit ⁊c. ꝺña manifesta. ⁊ añs ꝑz. qz i tali cāu ꝺcedit somn⁹ ultra mēsurā sōni nālis. Secūdo i fort dolore approximam⁹ frigida stupefaciētia somnū ꝑ uocātia. adhuc ultra mēsurā nālis somni. igit. ꝺña nota ⁊ assūptū ꝑz i cōi opatione. Tertio i apopleticis cō cedim⁹ uigiliā ultra nālez uigiliā igit ⁊c. ꝺña nota ⁊ a⁹ ꝑz sil'z. Ad oppo⁹ ē affo. Nota ꝑmo ꝙ sc mn⁹ pōt dici fieri ꝑm quātitatē debitā dupl'z. ꝑmo qz fit sic tpz sanitatis. sceūdo mō. qz fit excedens q̄titatē debitā ꝑm ꝙ regriē i tali disꝑōne i quali ꝑ tūc repit corp⁹ Ꝑzima ꝺ⁹. ꝙ somn⁹ excedēs quātitatē debitā ꝑmo mō pōt ee laudabil' p argumēta. Sceūda ꝺ⁹. somn⁹ excedēs quātitatē debitā scḋo mō. ñ pōt ee laudabil'. ꝑz. qz somnus talis nō ē ꝓuenies i forti eūone ⁊ post lōgaz uigiliā

Ꝛ⁹ utꝝ sōn⁹ sit res nāl'. ꝙ ñ. qz ē res ñ nāl'. i⁹ ⁊c. Secūdo uigilia ē nālis. igit nō sōn⁹. Tertio somn⁹ ē ꝑuatio opōnuz sensitiuaꝝ. ſz nulla talis priuatio ē nālis. igit ⁊c. Ad oppo⁹ arguit qz somn⁹ ē a nā finaliē intent⁹. Nota ꝙ duplicit dr̄ aliq̄ res nō nālis. ꝑmo qz a nā fialiē ñ itēta. scḋo qz occurrēs corpi nō ē bite saītatē ꝺfuat idebite vō saītatē rēouz Ad ar^ ꝑz sol'o

Ubitaē sup ꝺmēto utꝝ stupor sit sp sōnus longus. Ar̄ ꝙ sic. ꝑmo autoritate Halie. q̄rto de accñti ultimo ca⁹ Secūdo qz stupoz nō ē nisi disꝑō per quā fiūt mēbza ipotētia ad debite sentiendum ⁊ mouēdū. ſz illud ib ē sc mn⁹ tā long⁹ q̄ ēt ꝑfūdus igit ⁊c. Tertio cadē ē actio q̄ ledit ꝑ somnū tam longū q̄ ꝑfundū. ⁊ que ꝑ stupē ledit igit ⁊c. ꝑz ꝺña ⁊ assumptum. quia. ſ. sensatio.

Ar oppo⁹ est Hal. i ꝺmto. Prio nō. ꝙ sōni quatuoꝛ sunt dr̄e essentiales. maxime. ſ. long tudo. bzeuitas. ꝑfunditas. siue grauitas sibi apposita. dr̄ longus qz longo tpz durat. bzeuis econtra. dr̄ ꝑfundus a quo difficilis fit excitatio. Leuis uero econtra a q̄ facil'z fit excitatio. dr̄nt aūt rōe cāꝝ. ut satis ꝑz intelligēti. Ꝛ⁹ nota ꝙ stupoz sūmit multipl'z. ꝑmo ꝑ disꝑōne p se ⁊ imediate sensatōem tactiuā mēbzi auferente uel diminuente ⁊ sic dicem⁹ frītatē intensā mēbzi ee stupoz⁹. aut oppi

lationē aut aliquid hᵗi. ⁊ sic stupor est egritudo. Zᵒ sūmit̄ ꝑ ipa sensibilitate tactiua ablata uel diminuta. ⁊ sic stupor est accns. ⁊ ñ egritudo ꝑꝑe dicta. nisi extenſe sūmendo egritudinē ꝑ oī illo qō uertit ad se curā

Tertio nota. ꝙ stupor ꝑᵒᵉ dictᵘ sūmit̄ duplr. ꝑᵒ coit̄ ꝑ qualz dispōne q̄ ledunt̄ ipa mēbza actualr ad debite sentire ⁊ moueri. ⁊ ꝟ ꝑᵒᵉ. 2ᵒᵉ ꝑꝑe ⁊ sic diffinit̄ 2ᵃ tertij ꝙ stupor est egritudo officialis faciens euenire nocum̄ tū destructōem. s. aut diminutōem in sensu actuali. que si debilis est. est cū tremore. si fortis ⁊ ꝛfirmata. cū pa lisi ⁊ mollificatōe. ⁊ isto 2ᵒᵉ sūmit̄ in ꝓposito. Pria ꝛᵒ. stupor acceptus ꝑmo mō ⁊c. pōt dici sōnᵘ longus. ⁊ adhuc ꝓfundus. ꝑʳ. qr ꝑ qōlz istor reddit̄ mēbr im potens ad sentiendū ⁊c. Zᵃ ꝛᵒ. stupor 2ᵒᵉ acceptus ñ est sōnus lōgus. ꝓz qr sōnus est egritudo. ⁊ stupor ac cidens. silr ꝑ diffinitōem eius tactā. ut ꝓz. Et nota ꝙ in diffinitōne dr̄ officialis. qr sicut organū dr̄ sentire. ita ei attribuit̄ stupefactum ee. ⁊ hoc de dubio.

Uerit̄ utrū sōnus in aliq̄ morbo pōt ee cā no cumēti. Arguit̄ ꝙ ñ. ꝑmo sic. qr sōnus est opō nālis. sed talis nō est nec pōt ee cā nisi iuuamē ti. igit̄ ⁊c. ꝛña manifesta ⁊ aᵐ satis de se ꝓz. Zᵒ qr ꝟ maxīe foret in mālibᵘ febribᵘ. sed ar̄ ꝙ ñ. qr sōnᵘ infri dat ⁊ humectat cū sit sillis geti. sed infridatio ⁊ humec tatio ꝛpetit in febribus oībus mālibus. iuxta illud di ctū ꝑme huīde diete oībᵘ febricitantibᵘ ⁊c. Tertio qr in sōno fortificat̄ uirtᵘ ⁊ restauratur calor nālis. sed ad hoc ñ ur̄ sequi nisi iuuamentū. igitur ⁊c. Ad opᵐ ur̄ ee sn̄ia affo. ⁊ rō ipm uerificans. Nota ꝑmo ꝙ du pliciter dr̄ aliqd ee cā nocumenti. uno ᵒ p se. alio mō per accns. Illud. n. dr̄ cā nocumenti p se. ꝙ ex sua nā uel nā li inclinatione natū est facere nocumētū ut uenenum ⁊ bᵗi. Illud aūt dr̄ p accns. qō ñ ex sua nā. sed pp aliō se cū ꝛcurrens. aut pp passi dispōcz. aut aliqō tale. Sic. n cibᵘ nocet qnz pp dispōem stoī. Zᵒ nota ꝙ triplex est sōnus. s. nālis. ñ naturalis ⁊ ꝑter naturā. de quibᵘ di ctū est Pria ꝛᵒ. sōnus naturalis nūq̄ ꝑ se ⁊ ꝑꝑe nocz ꝓz ex quid nois naturalis sōni Zᵃ ꝛᵒ. somnᵘ natura lis p accns pōt obesse. ꝓz. qr pp ꝑticularē dispō. m. ut si ꝓximus dormientē inuaderet. stati pᵘ ꝑnᵐ sōni.

In egritudinibᵘ cattarralibᵘ ēt nocet. ut ꝓz. Ter tia ꝛᵒ. sōnus ñ naturalis p accns ⁊ ñ ꝑ se pōt nocere

Quarta ꝛᵒ. somnus ꝑter naturā sp obest ꝑ se iō ⁊c. Ad arᵃ ꝑncipalia. ꝓz ꝙ sōnus ñ est ꝑ se cā nocumēti. sed p accns. Non repugnat aūt aliquā opationē natura lē fore p accns cām nocumēti. Et si ar̄ inciden er ꝙ ali qua opatio naturalis sit cā nocumenti. qr doloris ⁊ so lutionis ꝛtinuitatis. dr̄ ꝙ hoc ñ repugnat. de ista q̄ est soᵐ ordinata ad finē ꝛseruationis spēi. de naturali tñ o peratione. q̄ est ad finē ꝛseruationis indiuidui ordinata illud fore ipole. Ad alia arᵃ sil̄r ñdet.

On plenitudo. non indigentia. neqz aliud nibil bonum quodcunqz magis natura fuerit.

Prima ꝛᵒ bᵘ affo. est ista. plenitudo ⁊ idigētia exns magis modo uel natura sunt mala. ꝑʳ sic. tā plenitudo q̄ indigentia ⁊c. ducunt uel apte sūt ducere corpus cr̄ naturalē dispositionē. igit̄ ⁊c. ꝛña ⁊ aᵐ patent intelligē ti. Primo nota. ꝙ indigentia sūmitur multipliciter. ꝑmo ꝑ fame naturali. ut in isto 2ᵒ. ubi indigentia ñ oꝛ laborare affo. xvi. secūdo modo sūmitur indigentia ꝓ appetitu canino. ut. xxi. affo. potus idigētiā soluit ⁊tio modo sūmitur ꝑ ianitione. ⁊ sic sūmitur i ꝓposito. ut sit sensus. ꝙ ianitio aut euacuatio su fluēs ⁊c. est mala

Secundo nota ꝙ plenitudo est duplex. s. q̄ ad uasa ⁊ quo ad uirtutē. quid sit utraqz ꝓz. ⁊ est distintō Aui.

ꝑmo 2ᵃ ca. ō signis repletionē significantibᵘ. ⁊ de utra qz istaꝝ pōt ee uer. Tertio nota. ꝙ tā inanitio q̄ ple nitudo pōt dici magis mō ⁊ magl nā ul̄ rōne quātitatis uel rōne q̄litatis. uel loci uel tꝑis. uel ēt sic cū alijs cir cunstantijs regitis ad ꝛueniētē repletionē uel euōnez ⁊ oibᵘ his mōis est sermo in ꝓposito. Quarto nota ꝙ tā ꝑ uiā signi q̄ ꝑ uiā cāe. sunt ianitio ⁊ repletio ma gis modo male. ꝑmo ꝑ uiā signi. ꝑ quanto signa sunt ō bilitatis uirtutis expulsiue. q̄m ad plenitudinē. aut op pillationis. aut angustie meatuū. aut debilitatis digiue aut sensitiue. ⁊ sic de alijs tactis 2ᵃ ꝑmi ca. xvi. s. de bis que ꝓueniunt ex euōne ⁊ retētiōe ⁊c. Secundo ꝑ uiaz cāe. ut satis ꝓz discurrendo ꝑ q̄to facit opillationes. āt spasmū aut febrē ⁊ putredinē cāndo ꝓhibitā transpira tōnē ⁊ alia. que uident̄ sibi. silr dicendū est de inanitōe

neqz aliud nibil bonum.

Zᵃ ꝛᵒ est. ꝙ nibil aliud nr̄o corꝛpori occurrens ma gis modo l̄ natura est bonū. ꝑʳ sic. qr ꝑ qōlz tale cuer titur. aut patū est euerti corꝛᵒ a naturali dispōe. igit̄ ⁊c. ꝓz. ⁊ aᵐ satis ꝓz intelligenti. Primo nota ꝙ res de quibus circa corꝛᵒ būanū bz considerare medicus. sūt tres. s. naturales. ñ naturales. ⁊ ꝑter naturaz. naturales res sunt. 7. s. el̄ta. humores. ꝛpl̄ones. mēbra. ⁊tutes. sps ⁊ opationes. que iō dicūtur nāles. qr essential̄r ꝛcurrūt ad būani corꝛporis integritatē aut pfectōem l̄ ꝛfuatōm uel custodiā. ut ꝓz discurrendo. Elementa. n. ingrediūt in compōnem ⁊ integritatem corꝛporis būani essential̄r Compl̄ones ēt. qr sūt dispō ꝑparās ad formā. ⁊ sr̄ instru mentū ⁊tutis. Mēbra ēt eētialit̄ ꝛcurrūt i ꝛstitutiōe Mōres vo nō ꝛcurrūt ad itegritatē corpis. sz solū ad ꝛseruationē ei. ⁊ Res aūt ñ naturales dicūt̄ res corꝛpori nr̄o ieuitabilit̄ occurrētes. qr. s. necessario sp aliq̄ ul̄ ali q̄ ipaꝝ nobis occurrūt. q̄ debite occurrētes sanitatē cō seruāt ul̄ efficiūt. Indebite uero occurrētes egritudinē ul̄ neutralitatē faciūt. ⁊ iste sūt res. vi. s. aer. cibus ⁊ po tus. somnus ⁊ uigilia. motus ⁊ qes. ianitio ⁊ repletio. et accidētia animi īdiffr̄ēt se habētes ad ledēdū ul̄ iuuā duz. ut secūda ꝑmi. ⁊ tertio tegni ꝑmo ca. ᵒ. ꝙ igit̄ ex ne cessitate somnus occurrit dr̄ nālis aliqñ qr nature est ꝛueniēs. ⁊ qr aliqñ occurrit ⁊ nocet. dr̄ nō natural̄. ut somnᵘ meridianᵘ īsequēs cibū humidū q̄ insegt̄ rez nō naturalez. iste res nō nāles sūt necessario occurrētes ex suppōne. sz nō simpl̄r necessario occurrētes i gn̄alitate sua. qr necessario occurrit nobis cibᵘ. sz tñ i ꝑticulari tate nō. nec iste aer qr possū aliū attrahē sz dr̄ ad bonū sēsū Ex q̄ ꝓz ꝙ eadē res simr̄ pōt dici res nāl̄ ⁊ ñ nāl̄ ad itellectū datū ut ꝓz ō aere ianitiōe repletiōe ⁊c. Aer dr̄ nālis qr ꝛbēdo uiuere nō possumᵘ stare gn spiremᵘ ⁊ respiremᵘ aerē. sz qr aliqñ occurrit tꝑr īdebito ul̄ cū q̄litate ledēte dr̄ nō nālis. ut dū ē ualde frigidus. ⁊ Res vo ꝑ nāz dñt̄ res nē discōueniētes. q̄. s. ñ ꝛueniūt corꝛpi i nāli sua dispōe. ⁊ iste sūt tres. s. egritudo. cā. ⁊ accidēs q̄ qualiē ab īuicez distinguūr̄. satis alias dictū ē. Iste. n. res ꝑter nām faciūt ad destructionē itegritatis custodie ⁊ ꝛseruatiōis corꝛpis humani. ⁊ sūt determiate ad ledē duz. sicut enī ianitio nec repletio ultra modū corpi oc currēs ē bonū ita nec aliq̄ alia res nō naturalis ut satis ꝓz itelligēti. Secūdo nota ꝙ ꝑ oia magis mō ul̄ nā occurrere corꝛpi nr̄o. itelligit incōueniētez occursū tam ſm quātitatē auctā q̄ diminutā. Sil̄r qualitatē. ⁊ sic ō alijs circūstātijs iaz dcīs. Et similē sn̄iaz huic totali col ligere potestis de mēte Aui. ꝑmo secūda. doctrina sc̄a ca. ᵒ. xvij. s. de bis q̄ ꝓueniūt ex retētiōe ⁊ eūone. ⁊ secū da ꝑmi doc. tertia. ca. ᵒ de signis repletionē significātibᵘ ⁊ est utilis tā in actu conseruatiuo q̄ ꝑseruatiuo. q̄ ēt curatiuo. ⁊ ꝑ oñs ampliaē ad corꝛpora sana. egra ⁊ neu ⁊ gn̄al̄r ad oēs res ñ naturales ⁊ ꝑter naturā. que imedi

ate cozpozi nr̃i occurrentes. illud hñt a latitudine ꝑ̃e sanitatis remouere ꝛc̃.

Ueriť utrū sēp plenitudo ꝛ indigentia magis natura sit mala. Arguiť ꝙ ñ. cū plenitudīc magis natura stat uirtutis foztitudo. igiť p̄z p̀mo ɔ̃ña. qz foztitudo uirtutis arguit bonā cozpozis dispō nē. ꝛ añs est Ha. in libzo de bona bitudine. 2° qz insert̄pamentū. ꝛ am̄ pz in cozpozib⁹ athletaꝝ. Z° ultia inanitio ꝛ cuō qñz est laudabilis. igiť ꝛc̃. am̄ pz de cuōe usqz ad sincopim ꝛc̃. Ad oppm̄ est ypo. Nota p̀mo ꝙ uirtus in cozpoze ñ ex hoc dz foztis appellari. qz nū dū cozpus lapsū sit in nocumentū. sed qz ñ facil'z para tū est in nocumenta siue in lesiones cadere. Secūdo nota. ꝙ nulla est una mensura repletionis ul' cuōnis nē sp ɔueniens. ꝛ ita sil'z de alijs rebus ñ nālib⁹ est dicendū. 2m̄. n. alias ꝛ alias cozpozis circunstantias. necessarium est alias ꝛ alias eē cuōnis repletionis qz mensuras.

Ex quib⁹ seqū p̀mo ꝙ coz⁹ athlete ñ dz dici uirtutis foztis. qz ꝛ si ꝑ dispōem in eo actuā ꝛ exñtē ñ cadit uirtus adhuc insensibile nocumentū. paratū tñ ē in illō facil'z cadere. Sequiť 2° ꝙ cuō usqz ad sincopi facta. ñ dz dici magis mō uel natura facta. qz ꝛ si ad h⁹i cuō nē sequať aliquis uirtutis casus. hoc tñ cū istis circunstantis coz⁹ exigebat. Ex q̄ ulteri⁹ potest inferri ɔ° rñsiua. s. ꝙ sp plenitudo cū alijs circunstātijs ē mala ꝛc̃

Ad ar^m. A 1 p̀m dr̃ ꝙ uirt⁹ ñ uocať foztis. qz ñ ledit a fozti cā. sed dr̃ foztis qz a fozti cā ñ labiť facil'z Ad 2m̄ dr̃ ꝙ bitudo athletaꝝ est bona apparenter. sed aptitudinal'z ñ est bona. Athleta. n. lz actu ñ cadat i nocumentum. bz tñ aptitudinem ꝑ quā est casurus in lapsū ut habitum est in p̀ma pticula.

Ueritur utrū pleitudo ꝛ indigentia ultra q̄ɜ oz sint cāe mozboꝝ Arguiť ꝙ ñ. p̀ qz sunt mō bi. igiť p̄z am̄ ꝑ. qz plenitudo ñ uť aliud eē q̄ɜ uie nimia dilatatio ultra modū. ꝛ inanitio uie nimia ɔstrictio ultra modū. sed h⁹i dispositiones sunt egritudines i uia uel receptaculo. ut satis pz. igiť ꝛc̃. p̄z^A ꝛ am̄ similiter. Secundo ꝑ inanitionez ꝛ repletionem. p se ꝛ imediate alicuius membri sensibiliter ledunt operationes. igiť p̄z^A ꝑ quid nois egritudis. am̄ pz. Nimia. n. repletio colli uesice ꝑ se ꝛ imediate ipedit transitū urine ꝛc̃. Confirmať. inanitio nimia ꝛ repletō similiter sūt dispōnes ꝑter naturā a quib⁹ imediate pendet aliqō accidens. puta actio lesa. igiť ꝛc̃. am̄ pz. qz sūt imediata cā spasmi. Tertio tā plenitudo q̄ɜ indigentia sunt res ñ nāles. igiť ꝛc̃. pz añs ꝛ ɔ^A. Quarto. qz sūt naturales. cum sint operationes a natura ꝓuenientes. igiť ꝛc̃.

Ad oppm̄ est ypo. in affo. ꝛ Hal. in cōmento. Primo nota. ꝙ lz res ꝑter nām diuidať in egritudinē. cām. ꝛ accidens. ista tñ diuisio ñ est necessario abinuicē essentialr̄ distinctoꝝ. sed so^m ꝼm rōem. Contingit. n. idē eē cām ꝛ egritudinē sil'z ēt accñs. ut si ponať ꝙ ad ulcus pulmonis sequať ethica fe. ꝛ ad ethicā sequať mag^A debilitas digestiue stoi. egritudinalis. Notū. n. est ꝙ in casu iā posito ethica iā dicta est egritudo. cū sit dispō ꝑ quā immediate sensibil'z operatiōes leduntť. ꝛ cā a qua egritudo alia dependet. qz. s. debilitat digiua stoi. Est ēt ipa ethica accñs qz dependz ab egritudine. s. ab ulcere pulmonis. Egritudo igiť cā ꝛ accñs ñ necessar o realiť abuicē distinguntť. lz sic fozmales rōnes sint necessarie distincte. q̄uis ēt ipole sit eandē dispōem eē cām. egritudinē. ꝛ accñs. qz tunc idē eēt cā ꝛ cātū. ꝓus ꝛ posteri⁹ respectu eiusdē. Z° nota ꝙ inanitio ꝛ sil'z repletio sūmiť dupliciter. p̀mo ꝑ re replente aut inaniente. sicut. n. humozes replentes uocam⁹ repletionē. illos aūt q̄b⁹ euacuanť ꝛ inaniunť uasa uocam⁹ inanitionē. Z°° sūmiť repletio ꝑ ipa dispō mēbri repleti ɔñte. s. mām replentē. s. ꝑ mō se hñdi ip̄ius mēbri inaniti uel repleti.

Prima conclusio est hec. capiendo inanitionē ꝛ ꝛpletionē ꝑ modo se habendi ipsius mēbri tam inanitio q̄ɜ repletō notabiliter excedens modum uel naturem mēbri est egritudo. probatur. quia quodlibet istozum est dispō ꝑter naturā imediate sēsibiliť ledēs ut satis patz igiť. p̄z ɔña ꝛ alia^m sil'z. Secūda ɔ° ē hec. capiēdo inanitionē ꝛ repletionē. p̀°°. taz ianito q̄ɜ repletio potest eē egritudo. ꝓbať p̀mo qz qua ratione lapis i collo uesice exñs est egritudo. cadez ratione materia nimia q̄lz qō libz mēbꝝ supflue replens ꝛ eiꝰ opationes imediate sēsibiliť ledens. s. ut p̄z lapis i uesica est egritudo. igr̄ ꝛc̃. p̄z^A ꝛ alia^m sil'z Itez materia replens imediate ipedit actionez aut passionez mēbri in cāu. igiť p̄z^A ꝛ am̄ similiť i cāu i quo i collo uesice foret multa materia ꝓhibens transitū urine. āt i foramīe auris ꝛc̃. Tertia ɔ° est. ꝙ tā repletio q̄ɜ ianitio sūpta p̀°° ut dictū ē i ɔ°ne imediate p̄cedente. pōt esse cā. ɣ° ō sēo ē cā. ꝓbať qz ut sic est dispositio a qua imediate depēdet dispositio q̄ est egritudo. qz. s. dispositio mēbri ianiti uel repleti iā dicta ir̄ ꝛc̃. Ex his ifero p̀mo. ꝙ ñ q̄lz egritudo ē dispositio subiectiue exñs i uiuēte Secūdo ꝙ nō q̄lz egritudo ē dispō supaddita uiuēti. ut mod⁹ se habēdi mēbri est egritudo i situ. Tertio ifero egritudinē ñ eē passionē uiuētis nisi ad istū itellectū. ꝙ soluz uiuēs ꝓpe demiť egꝝ. Segr̄ ēt nō quodlz i quo subiectiē ē egritudo eē egꝝ. ut si a mala q̄litate materie imediate penderet operationū sēsibilis lesio. Ex quo segr̄ aliqō mēbruz egrotare posse. ꝛ nō ꝑ cōitatez alicui⁹ mēbri. i quo tñ ñ est egritudo. ꝛ adhuc egritudie in ɔplexione egrotare.

Segr̄ q̄rto idez simul eē egritudinē ꝛ rē nāles. ut mēbruz idebite situatū ē egritudo. ꝛ tñ ē res nālis. igiť nō est res ꝑter nāz. Et plura sil'ia ex his pñt iferri ꝛc̃.

Ueriť utꝝ ethica febris. ɔñs ulc⁹ pulmōis sit egritudo ul' accidēs. ꝙ sit egritudo p̄z. qz ꝑ eā imediate sensibil'z ledunť opōnes uiuētis. ꝙ sit accidēs ꝓbať. qz pendet ab ulceratiōe q̄ ē egritudo. ir̄ ē accidēs. Sz ꝓbať ꝙ nō sit accidēs. qz cū febris ethica sit facta. nō ē apta remoueri ad remotionē ulceris q̄ɜ cū accidēs alicui⁹ egritudis sit illō. ꝙ ad remotionē siue cāe sit aptuz remoueri. az ꝙ ipa nō ē accidens. eo ꝙ ē morb⁹ fact⁹ idepēdens ꝛ affix⁹. Pro isto dr̃ ꝙ duplex ē depēdentia. q̄daz ē essētialis. ꝛ ē illa q̄ ꝑ remotionez siue cāe ē apta remoueri. sicut dolor capitis ꝓueniens ex lesiōe stōi. qua lesiōe stōi remota remouet̄ sodaꝛ tali depēdentia cēntiali nō pēdet ethica ɔñs ulc⁹ pulmonis. Alia ē dependētia accidentalis. q̄ñ una dispō depēdet ex alia. ad cuiꝰ remotionē ipa nō remoueť. sed bñ foueť. qz ulcus ɔseruat ethicā ꝛ illa ethica nō remouet̄ ad remotionē ulceris. ꝛ ista dr̃ accñtalis depēdētia. Et dū dr̃ ꝙ accidēs remoueť ad remotionē siue cāe. intelligiť de accidēte depēdēte depēdentia cēntiali. Dyn⁹ dixit ꝙ ethica talis i fieri ē accidēs. sz i facto eē nō. sed ē egritudo ꝓpe sūpta. Sil'z dixit ꝙpoforus de bon. i tertio tegni uide ibi ꝛc̃.

Ueritur utrū omne exiens sanitatē cadat i egritudinē. Arguitur ꝙ non. p̀mo qz i neutralitatē p̀mo cadere pōt. Scō. qz cadere pōt i dispōnē q̄ nō ē sanitas nec egritudo nec neutralitas ut q̄litas a p̀mitiua depēdēs cā. Tertio tale pōt imediate ad mortē ꝓduci igiť ꝛc̃. p̄z ɔ^A. ꝛ assūptū arguiť de cōpoze tpato ꝑ oēs etates nāl'z decurrente. Ad oppm̄ ē Hal. in lra. Primo nota ꝙ egritudo sūmiť dupl'z. ut p̀° tegni in qōnib⁹ nouis est plene declaratū p̀mo mō coiť ꝛ sic egritudo est dispō ꝑter nāz ledens humani cozporis operatōes. ꝛ sic extendiť ad neutralitatē. 2°° capiť ꝑ dispōne ꝑter nām sensibiliter ledente opōnes humāi

corpozis. Z° nota. q̄ nulla dispō taliter a cā p̄miti
ua dependens denoīanda est sanitas ul' egritudo l'neu
tralitas .Si.n.foz.nunc sanus ligarē taliter q̄ se mo
uere ñ posset.ñ dz dici eger. qz remota ligatione ñ ipe
dit in operationibus. Jtē si foz.bz malā digiuā stoi. ⁊
pp appōnē empli donec durat ibi uirt⁹ empli digerit.
ulia talis dispō ñ est sanitas.qz pendet a cā p̄mitiua.⁊ ñ
a cā intrinseca corpozi. Prima ↄ°.ñ quilz exiens sa
nitatē uel tēpamentū ingredit mozbū uel dispōnē neu
trā.pz p ultimū ar'm.ut si foz.san⁹ nunc decapiteť.uel si
foz.moziat mozte näli. Secunda ↄclo ē hec. ñ oč exi
ens tēpamentū uel equalitatē adhuc debens aliā dispō
nē acquirere cadit in egritudinē uel neutralitatē.p' sic
potē est tale ingredi dispōem a cā p̄mitiua ↄtinue tota
liter pendentem.igit ↄclusio uera.ↄña pz.qz talis ñ dz
appellari egritudo nec neutralitas.⁊ a'm satis pz de cali
ditate sensibiliter ledente ab ira uel ab igne ↄtinue de
pendente.iō ⁊c. Ex ista ↄclusione ꝓbabiliter segt.p
mo q̄ ñ oīs dispō in uiuente subiectiue exñs est egritu
do sanitas uel neutralitas.uel cā.uel accñs alicui⁹ ista
rū.pz de calitate manus ab igne.uel alio dependente.

Sequit secundo banc ↄñam ñ ualere. p banc dispō
nem sensibiliter ledūt opationes.igit hec est egritudo
qz oz addere.⁊ cū boc ñ est dependens a cā p̄mitiua ad
boc ut ↄña ualeat. Ex quo sequit tertio.q̄ possibile
ē aliquē fieri egr̄ postq̄ fuit san⁹.p paulatinā ⁊ succes
siuā alterationē.q tñ nūq̄ erit neuter.pz ponendo q̄ i^a
dispositio donec ī sensibiliter lexerit a cā p̄mitia ↄtinue
totaliter sit dependens.⁊ cū sensibiliter ledat fiat depē
dens a cā corpozali tñ.⁊ sequit conclusio Tertia ↄ°
est.oč exiens tēpamentū p acquisitionē dispōnis non ō
pendentis a cā p̄mitiua cadit in egritudinē p̄mo mō ul'
2o mō sūptā.⁊ istā ↄclusionē uoluit Sal.in ↄmento.pz
qz oīs dispō que acquirit ñ dependens a cā p̄mitiua ē
sanitas egritudo uel neutralitas. Nota tamen banc
neutralitatem frequenter non pcipi p̄zopter uelocit ac
quiri dispositionem sensibiliter ledentem.

Ad arg^a pz solutio.ad p̄mū qz neutralitas ē egritu
do p̄mo mō sūpta.s.large. Ad 2m.dr̄ q̄ illa dispō nō
dr̄ pendere a cā p̄mitiua. Ad tertiū dr̄ q̄ Sali. itelle
xit de eo cozpe cui⁹ uita ulteri⁹ debeat p̄manere.⁊ nō
de illo q̄ morit morte näli.sz uult q̄ acgrat aliquā aliā
dispōnez.cū qua stat in uita.⁊ ñ morit p tūc.sz depdat
dispositionez quā bz.⁊ cū ß stāte uita acgrat aliā dispō
nez.⁊ tē vificat dictū Salie. excellentissimi medici.

Abores spontanei narrant mozbos

Concło affo.est bec.labores spontanei sē signa
p̄nostica futuroz morboz ꝓbant sic.labores
spontanei significāt ī cozpe cāz ꝓductiuā uel factiuam
egritudinū.igit.pz^a.⁊ a'm declarabit Pzio nota.q̄ lz
m'tis modis dicat aliqd spōtaneū ul' spōte fieri.bic tñ
p spontaneos labores itelligē debem⁹ labores sine ma
nifesta cā.qz sine extrīseca cā ꝓuenientes.ut sit sensus q̄
labores spōtanei.i.sine cā manifesta uel extrīseca ꝓue
nientes narrāt ⁊c. Ex quo pz dīa iter labores bos.et
ꝓuenientes ab exercitio uel fatigatiōe forti.Tales enim
nō ꝓnosticāt morbos.sz huiusmōi sic. Secūdo nota
ut bic colligit ex ↄmento.p labores ī ꝓposito nō debe
mus itelligē motū fortē.sz lassitudinez q̄ ñ est aliō q̄s a
ctualis ipo^a uirtutis motiue ad mouendū m̄bz.sil' cuz
aliq̄li tristi sēsatiōe.ut statiz declarabit. Tertio nota
q̄ huiusmōi lassitudies a cā.s.ītrinseca eueniētes.ut no
tat ↄmētator ī ↄmento.sūt tres.s.ulcerosa tetanosa siue
extēsiua ⁊ apōsa.Et p lassitudinez ulcerosā.nō debem⁹
itelligē illā cui assotiāt ulcera.sz debem⁹ itelligē illā in
qua corp⁹ ē ipotēs debite moueri.⁊ cū boc in mēbris
suis bz sensationez talez.q̄lis est illa q̄ ī ulcere pcipitur
qz.s.pcipit ī mēbris mordicatiōez ät pūcturā.q̄si spine
ruz ät aliqō tale.Ex quo pz q̄ tal'ut pluri'm ē a mā.ul'
saltez a mā cui ps colerica.ē admixta.iō bñ dixit Sali.
q̄ boc fit a peccato būoris in q̄li.lassitudo aūt extēsiua
ē ipo^a debite mouēdi m̄bza ⁊c.cū quadā extēsione uel
grauitate m̄bzoz.absqz boc.q̄ pcipiat mordicatio.sed
mēbra pcipiūt extēsionē tumorē ⁊ aggrauationē quan
daz.Ex quo pz q̄ huiusmōi lassitudo ꝓuenit a peccato
humoz ī q̄to.lz ibi nō sit peccatū q̄lis. lassitudo uero
apostemosa dr̄ illa.in qua corp⁹ est ipotens ⁊c.⁊ cuz ß
ī suis m̄bris bz sēsationē talē. q̄lis repit ī m̄bzo aposte
moso.qz.s.ē ibi quidā sensus aggrauatiu⁹ cū iflāmatio
ne.ista oīa satis exp̄sse notat Aui.p̄mo tertia ca° de las
situdine ↄsequēte exercitiū.Ex quo satis pz huiusmōi
lassitudinē causari a peccato quanti ⁊ q̄lis humoz.

Ex q̄bus oībus pz uerificatio affo.nā si in corpe sūt
labores ⁊ lassitudies spōtanei.aut illa lassitudo ē ulce
rosa aut extēsiua aut apostemosa.sz q̄libz istaz signifi
cat peccatū q̄lis aut q̄ti aut utriusqz.q̄ oīa sūt signa ꝓ
nostica future egritudis. igit ⁊c.pz^a ⁊ als'm similit.Et
boc idez satis notauit Aui.secūda p̄mi ca° de cāis mo
tuuz nō nāliuz.⁊ p̄ma q̄rti ca° de rigore.ubi dixit q̄ mā
q̄ ad putredinē mouet.si fuerit pauca facit lassitudinez
Si āplior borripilationē.Et adhuc āplior tremorē fa
cit ⁊ febrē.iō ul' q̄ patiēs lassitudinē iā fit sub neutrali
tate febris.Similē sniaz huic affo.ponit Aui.p̄mo ter
tia doc.secūda ca° de lassitudie ↄsequēte exercitiū.et
doc.qnta ca° de succurrēdo accidētib⁹ ꝓnosticantibus
morbos futuros.⁊ q̄rto p̄ma ca° de sermone ul'i signo
rū febriuz putredinis.⁊ ē utilis ī actu ꝓnostico ⁊ p̄uisi
uo.⁊ āpliat ad oīa cozpa ⁊c.

Trū labozes siue lassitudines sunt signa ꝓno
stica ⁊c.Arguit multipliciter q̄ ñ.h⁹i labozes
sunt signa demonstratiua. igit ñ ꝓnosticatiua
⁊c.pz^a.cū sig'm ꝓnosticū ⁊ demōstratiuū ex oppo° distī
guant.⁊ a'm p'.p̄mo h⁹i lassitudines demonstrant p̄sē
tē neutralitatē.iō ⁊c. Jtē tales significant p̄ntē malam
ↄpl'onē.aut p̄ntē solutā ↄtinuitatē sensibiliter ledentez
operationes.igit pz^a.⁊ a'm p'. qz tales lassitudines ptē
dunt p̄ntē dolozem.igit solutā continuitatem ⁊c.qz do
lozes 2m quē incumbunt locū 2° tegni ⁊c. Et q̄ illa so
luta continuitas ⁊c.sit sensibiliter ledens.ar.qz cāt do
lozē.sed oīs dolo⁹ est actio sensibiliter lesa.ut satis pz.
ideo. Tertio.stante aliqua istaz lassitudinū.uirt⁹ mo
tiua est sensibiliter lesa in sua operatione. igit stante alī
qua tali.necessario stat egritudo.⁊ p ↄña ñ est signū ꝓ
nosticū sed demonstratiuū. Quarto.h⁹i lassitudo ñ
est signū .igit ⁊c.assumptum ar.qz ñ est acto lesa.nec q̄
litas mutata.nec exiens mutatū iō ñ est accñs.⁊ p ↄña
⁊c. Ad oppo'm eoz que arguta sunt est sn̄ia affo.⁊ sē
tentia ↄmētatozis in ↄmento. Pro rñsione ad banc
qōem.intelligendū p̄mo.q̄ signoz quedā dñtur demō
stratiua.quedā ꝓnostica.⁊ quedā rememoratiua. de q̄
bus sufficienter dictū est 2° tegni. Premittendū 2°
q̄ lz signa h⁹i iaz dcā nccio ꝑz suas rationes formales
ab inuicem distinguantur.ñ tñ sē necessario ab inuicem
sp essentialiter distincta.Contingit.n.idez signū malum
esse demonstratiuū ⁊ ꝓnosticū ⁊ ēt rememoratiuū.ut p
fecta digō in urina in febre putrida demonstrat statuz
p̄ntē.augumentū ⁊ p̄n'm p̄teritū.⁊ futurā salutē.satis pz
Uerūtn ipotē est.idē respectu eiusdem dici sig'm ꝓnosti
cū demonstratiuū ⁊ rememoratiuū.ut satis pz Tertō
p̄mitto p̄ncipal'z.q̄ lassitudo ut ꝓposito spectat ñ est a
liud q̄s ipo^a uirtutis motiue ad debite mouendū mem
bza.cui assotiatur lesio sensatiōis.qz.s.dolozosa uel q̄si
dolozosa sensatio. Ex quo se' p̄mo. q̄ ñ q̄lz accñs
mozbi ē exiēs mutatū.aut qualitas mutata aut actio

lesa·pz q2 ꝑdicta ipoa uirtutis motiue est accñs mobi ⁊ tñ ñ est exiens mutatū·nec actio lesa·q2 ñ ē actio·nec qualitas mutata ⁊c̄·ut satis pz·Cum igit̄·Hal·⁊ autōes dimdunt accñs in ꝑdicta·p actōem lesā intellexit ēt actiuitatem lesā·que est idem ꝙ uirtutis fortitudo lesa siue debilitas. Jnfero·2° ꝙ ñ qñcunqz est egritudo· tunc est sensibilis lesio opationis·stante·n· uapore in oculo usum sensibiliter diminuente· ⁊ hoie dormiente· est oculus eger ⁊ tñ ꝑ tunc ñ diminute uidet oculus· ut pz·Cum igit̄ dr egritudinem sensibiliter ledere· ponit ꝙ egritudo est lesiua sensibiliter·q2·s· est apta sensibiliter ledere·uel ꝙ ipa sensibiliter ledit actiuitatē siue potentiā ꝓducendi opationes Prima ꝯ°·hi labores de quib⁹ lor Hal· sunt dispões ꝑter nām·pr·q2 pēdent ex egritudine neutralitate uel cāie hor· Jtē q2 indicant de sui fmotōe actuali uel aptitudinali· Jtē q2 nunq̄ insunt corpori fm nām se hñti·iō ⁊c̄· Za ꝯclo hi labores sunt a·cña·pr·q2 sunt dispões ꝑter·nām ꝑ se ꝯñtes egritudinē uel neutralitatē Tetia ꝯclo·licet ita sit·sunt tñ egritudines·pz q2 dispões ꝑter naturam sunt·ex quibus pendet actō lesa ⁊c̄· Quarta conclo ñ omne signū est qualitas mutata exiens mutatū nec actio lesa· ꝓbatur· quia isti labores non sunt actiones· ymo sunt quedaz in potentia motiua· Sed autores diuidētes nō solū itelligunt actōes lesā·sed ēt actiuitatē lesā·nō·n·requirit̄ ꝙ quelz egritudo ꝓpe sūpta sensibiliter ledat operationes· sed sufficit ꝙ sit lesiua ut uapor ḡs sus in oculo sensibiliter ledens tpr uigilie·ñ sensibiliter ledit qñ ille dormit·q2 dormiendo nō uidet· sed ille uapor est lesiuus q2 ipedit aptitudinē quā hz ad uidendū

Corre^m·ñ ois dispō ꝑcer nām in corpore humão exi stens·est actio lesa mala ꝯplexio· mala ꝯpositio uł solutio uel soluta ꝯtinuitas· pz q2 ista ipoa mouendi mēba ñ est actio lesa q2 ñ est actio sed actiuitas lesa ⁊ sufficit

Quinta ꝯ°·lassitudines iā dicte sunt signa demonstratiua·q2 demonstrant neutralitatē pñtē Sexta ꝯ° est hec·lz ita sit ipa tñ sunt signa ꝓnostica futuror mōr·puta febriū aut apātum· Corr^m·ex ꝯclusionib⁹ ⁊ alijs supradcis·sr ꝙ idē pōt cē sig^m sanū ⁊ egrū ⁊ neutrū sanū simplr egrū vt nūc·⁊ neutrū ut nunc· Ad argumenta·A l ꝑ^m dr ꝙ distinguñt fm rōnes formales· lz ñ necessario sint signa ex pte rei essētialr distincta.

Alia enim ratio est quare unum signum dicitur sanum alia rō est quare ipmmet sig^m dicit̄ egrū· ⁊ ita neutrū ⁊ hoc respectu diuersor ad que ꝯpar· ꝙ aūt idem sig^m respectu uni⁹ ⁊ eius dē dispōnis sit sanū egrū ⁊ neutrū est ipossi·e· Alia duo ara ꝓbant ꝙ iste lassitudines sūt signa demōstratiua·cū ꝑ tñ stat·ꝙ sint ꝓnostica respcū dispōnis future· Ad 4^m dr ꝙ iaz·ipa ñ sunt actio lesa sz actūas lesa· q2 ñ hñt ñmba actiuitatē se mouēdi leuit̄ ⁊ sine difficultate·dato ꝙ se uellent mouere· Aliter pone ꝯclusionē sic·ꝑma ꝯ°est ista·br i labor spontaneus est accñs uirtutis motiue·pr·q2 est dispō preter nām· ꝙ tñ uirtutis debilitas ꝯñs egritudinem·sit accidens ⁊ similiter diminuta actiuitas·ar· q2 talis est dispō corporalis ꝑter nām imediate pendens a dispōe que est egritudo· uel saltē ab ipa pendens·igit̄ ⁊c̄·pza ex quid nois aceñtis ꝺ egritudinē ⁊ cāz distiti·⁊ am satis ē nom

Vlcūqz dolētes aliqd corporis.plurimum dolorem nō sentiunt.bis mens egrotat.

Cōclusio affo·ē ista·oibus corpib⁹ mēs egrotat·ī q bus alicui ñbro doloris plurimi cā ē ꝑsens·⁊ tñ ipi nō sentiūt illā doloris cām ꝓbaī sic ī oibus talib⁹ opatō mentis ⁊ vtus cognīscitia ⁊ debēs de sensibili ferre iudiciū ē sensibłr lesa igit̄ ⁊c̄·pza ⁊ assūptuz satis maifestū ē Primo nota ꝙ dolor sūmit̄ mltiplr·ꝑmo mō ꝑ tristi sensatiōe·⁊ sic dolor ē actio siue opō sensus exterioris·Secūdo mō large ⁊ ī ꝓpe pro cā obiectiua doloris quō dicr dolorē aliquē calidū·aliquē frigidū ⁊c̄·idest cām doloris·sicut ī ꝯmēto dr·ꝙ dolores quos passus ē craton quidā fuerūt calidi qdaz frigidi dolores·i·cāe doloris· Ad ꝓpositū utroqz mō uerificat affo·ſ mo enī mō sumēdo dolorē sensus ē·ꝙ qcūqz sūt dolētes·i habētes dolorosā siue tristē sensationē ī organo sensuū exterior·Et supple ꝑ iteriores sensus būc dolorez non iudicāt·bis mēs egrotat·Et ad istū itellectū nō expcit ꝯmētator· Secū lm sēsus ē·qcunqz dolētes·i·cām doloris illatiuā ⁊c̄·Et ad istū sensū exponit ꝯmentator in ꝯmēto ⁊c̄· Sc̄o nota ꝙ ꝑ mētē ī ꝓposito·ut notat ꝯmētator ī ꝯmēto·itelligē possum⁹ tā sensuz q̄m itellectuz·taz sensū iteriorez q̄m exteriorē·āpliat̄ igit̄ li mēs ad oēm vtutez cognoscitiuā siue sit iterior siue exterior·

Tertio nota·ꝙ ꝑ li aliqd corpis dz intelligi aliq̄ corporis ps·ſ·sensitīa q2 nō or·ꝙ si cā doloris illatiua cēssti corpis nō sēsitiue ꝑsens ⁊ nō sentiret̄·ꝙ in illo cāu mēs egrotaret ut satis pz· Quarto nota ꝙ li plimuz pōt ꝯstrui cū ly dolorē ⁊ teneri noialit̄·⁊ ē sensus plm dolorē·i·plurimā uel fortē cām doloris·ul' alit̄ cū ly sē tiunt·⁊ pōt teneri aduerbialit̄ ⁊ est sensus plurim·i·nullo mō sentiūt·⁊ utroqz mō uerificat· Nota tñ ꝙ expmo sēsu·ꝯcludit̄ actionē vtutis cognoscitīe ledi ablate·Et secūdo vo diminute ul' ablate ut satis pz·q2 ꝑ plimaz cāz doloris nullo mō sentire·ꝯcludit̄ actiōez ē ablataz·sed ex cā doloris nullo mō sentire·ꝯcludit̄ actionez ablatā ul' diminutā fore·q2 pōt ee cā magna ⁊ puta ut pz· Quīto nota·ꝙ ad ueritatē affo·oz suppleri cū circūstūtijs debitis alijs ad ſctiēdū puta ꝙ nō sit fōt ⁊ ꝙ ñ sit fōt] diusio vtut] cognoscitīe ad ꝯsiderādū ꝺ a° obiecto lz hec secūda ꝯditio remoueri possit ꝑ plimaz cām doloris ⁊ q̄cūqz alia.Et ideo sub isto sēsu itelligi dz ul' pōt itelligi nō sentiunt·i.non apti sentire·⁊ tūc remouet somn⁹ ⁊ diuersio Sexto nota·ꝙ lz ex nō ꝓceptione nocumēti ex cā illatiua doloris ꝯcludere possumus mētez egrotare·nō tñ eō ex mētis egrotatiōe ꝯcludi pōt nō ꝓcipi nocumētū·ut pz·q2 posset ledi ēt ꝓcipiendo ipm magis q̄m sit· Ultimo nota·ꝙ mēs ꝑ vtute iteriori cognoscitīa pōt ledi triplr·ſ·q̄tuz ad iudicium qō dz fieri de dolore q ē actio sensus exterioris·ſ·ablate corrupte ⁊ diminute·Corrupte ut si doloroſā sēsationez iudicaret mēs nō doloroſaz·aut delitioſā·alia vo patēt·Similē snīaz huic affo·colligē potestis de mente Aluic·tertij cano·fen·ꝑma ca° 2° de ꝓmixtōe rōnis·⁊ ē utilis ī actu pratico·Et āpliat̄ nō solū ad lesionē opōis sēsitiue·sed ēt cuiuscūqz alteri⁹ vtutis ut pz itelligenti.

Trū ꝯ° affo·sit uera· Arguit̄ multiplr·ꝙ non ꝑ° q2 in dormiente sibi sano pōt ee cā doloris ⁊c̄·⁊ tñ illā ñ sentiet·igit̄ qō falsa·pza·⁊ am doceet expimentū· Z° q2 delata qñz sub oculis ñ uidemus ut ponit phūs ⁊° de aīa· ñ obstante ꝙ uisus sit ꝑfecte dispositus ad iudicandū ymo ⁊ totū cor⁹ sit sibi sanū·ir ⁊c̄·pza ⁊ am docet experimentū·ꝺ fortiſ speculante circa aliquā rē· ut ēt pz de bellantib⁹·q2 qñz letalia uulnera ñ ꝓcipiunt·igit̄ ⁊c̄· Tertio·polē est stupefieri sēsū tactus digiti a forti frīdo·nllo mō coīcato nocumento uentriculis cerebri·sed hoc posito in esse ⁊ approximata cā fortiſ doloris digito ñ ꝓcipiet a tactu·⁊ tñ ñ egrotabit mens·ut ser ex casu·ir pza ⁊ am silr· Quarto si ⁊c̄·hoc maxime foret ꝓp opationē mentis sensibiliter ledi·Sed ar ꝙ ñ· q2 tunc ꝑ idē posset intellectus egrotare·qō ñ est rōnabile.cū sit uirtus ñ orgāica· ⁊ ꝯa tz·q2 pōt eius operatio ex hoc sensibiliter ledi·ut pz itelligenti. Quinto ad ꝓncipale· stantibus duobus for

tibus do'oꝛib⁹ uno maiozi ⁊ altero minozi ñ ꝑm candē
ptē·m aioꝛ ipediet pceptionē minozis· ⁊ tñ ꝑ tunc ñ e
grotabit mens·igit ⁊c·pz^a ⁊ sil'ꝛ a^m. Sexto si ⁊c·igit
pcepta cā dolozis ñ egrotat mens·sed hoc aꝛ·cē falsuꝫ
qꝛ pcepta tunc ledit operatio sensus exteriozis maiozi
lesione ꝯ si diminute sentiꝛcē·qꝛ·ſ·cozrupte·sz lesa ista
operatione diminute mens egrotat·igitur ⁊c· Ultio
actio mentis in talibus ñ est actio lesa. igit mens ñ est
egra· pz^a ⁊ a^m ꝓ^r·sil'ꝛ·qꝛ ñ est cozrupta ut pz ex mō lo
quendi ℌa·pz nec ablata uel diminuta·qꝛ ex hoc aꝛ rō
nis pmixtio.que est actio cozrupta.ut ℣lui·ꝑma tertij·
ca·de pmixtione rōnis· ℣d oppo^m est ypo· in affo·
⁊ ℌal.in ꝯmento·Rñdēdo ad istā qōem· ꝑmo oz ponē
notabilia·2° conclusiones responsiuas de quesito·

Quātū ad ꝑmū sciendū ē ꝑmo·ꝙ doloꝛ sūmit dupꝛ
ſ.acceptus ꝓo tristi sēsatione·ꝑmo cōiter ⁊ indiſſnter ꝓ
qlibet tristi sēsatiōe·⁊ sic nō sūmit hic· secūdo mō sūmi
tur ꝓꝑe solū ꝓ tristi sensatiōe tactiua·⁊ sic sūmit ī qō
ne·lz ēt possit extēdi ad dolorē coiter sūptuꝫ· Item
nota duplꝫ capi dolorē ꝑmo ꝓꝑe ꝓut ē tristis sensatio
rei ꝋrarie subito ⁊ mālē imutantis·ut secūda ꝑmi·2°
ꝓ cā doloꝛis illatiua·sicut hēt in ꝯmento·⁊ utroqꝫ mō
sūmit hic 2° sciendū est ꝙ mens ut hēt a ꝯmenta·o
re pōt sūmi triplꝫ·ꝑmo ꝓ qualꝫ uirtute interiozi tm̄ si
ue cognoscitiua·siue ñ·q̄liter dicim⁹ cogitatiuā siue me
moꝛatiuam·⁊ alias uirtutes mentem·2° ꝓ cogitatia tm̄
ut uꝛ sūmere ℣lui·ꝑma tertij·4° ca·de pmixtione rōis
3° i differenter ꝓ qualibꝫ uirtute ꝯpbensiua siue occul
te siue maiſeſte. Tertio nota ꝙ uirtuti·ut tz se ex pte
aīe ipꝛoꝑe attribuit esse sanū uel egrū· qꝛ ipa nō est qd
ꝯpositū ex mā ⁊ foꝛma·cū uirtus ut sic·sit uita ⁊ nō ui
uens·hoc tam̄ mō frequenter utunt autoꝛes uirtutem
sanā aut egram denoiantes· Quarto ꝓp māz ultimi
argumenti sciendū est· ꝙ aliud est uirtutez aliquaz aut
membꝝ aliqō esse lesū in operatōib⁹·⁊ aliō est esse ipe
ditū·aut nō posse in suas operatōnes exire·propꝛie·n
ledi in operationib⁹· est ꝓ intrinsecam extraneationem
eius qō ꝑm nām est ꝑn^m operationis esse impeditū· ut
ꝓp intrinsecam extraneationez ꝯplexionis uel ꝯpositio
nis uel unionis·qōlz·n· istoꝝ est qō arguit memb^m ſa^m
egrū uel neutrū·qꝛ ille sunt nē membꝛoꝝ·⁊ sunt ꝑn^a in
ſtrumentalia aīe· Impedimentū aūt in opationib⁹ pōt
accidere ēt si non sit intrinseca extraneatio ei⁹·ut in hñ
te ꝯpedes·aut aliqō extrinsecū ipediens exitū in opēa
tiones ꝑm nāz·ut accit i boīe ligato ad colūnā cū fune·
u.l hñte pedes in ꝯpedib⁹·tal'·n· ñ pōt mouere mēbꝛa
sua. Quinto sciendū·ꝓp quatuoꝛ cās posse in opatō
ne membꝛi accidere ipedimentū·ꝑmo a cā extrinseca.
nulla tñ intrinseca extraneatōe facta·ut in hñte ꝯpedes
q ñ pōt ꝓgredi ꝑm ꝯsuetudinē·⁊ hoc ñ arguit egrū illō
coꝛ⁹ uel membꝝ· 2^a cā est qꝛ ꝯtingit ipedimentum
ꝓp pluriū operationū repugnantiū ſcōpossibilitatē·ut
actu uocans tunc ñ ispirat·Iste·n·due operatōes in co
dē tpꝛ eidē coꝛpoꝛi sunt incōpossibiles· qꝛ motꝫ unius
ut uocis repugnat motui inspirationis·qꝛ unꝰ fit attra
bendo aerē·⁊ iste non facit ad uocis foꝛmationē· Alter
motus·ſ·foꝛmationis uocis est ꝑ emissionē aeris· ⁊ fit
aliqualis contentio aeris in loquella·Itē te hñte pomū
magnū in manu·nō potes tunc cū cadē manu lapidē ca
pere·⁊ tu uigilans ñ dozmis·⁊ ista icōpossibilitas ñ ar
guit egritudinē·qꝛ ñ pñt fieri simul· sed oz unā ꝑcedeꝛ
aliā· Tertia cā ꝯingit ipedimentū ꝓp absentiā uel ꝓ
pter ineptitudinē siue dispositionē obī·circa ꝙ opatiua
est uirtus·Et iterum nullum istoꝝ arguit egritudinem
sicut stomacꝰ humanus non est eger·si non digerit plū
bum aut ossa ceresoꝛum·aut si ñ digerit ñ pꝛesēte cibo
in stomacho·uel si ocul⁹ non uidet Sozteꝫ ꝙ abest·hoc
eni ipediñtuꝫ non arguit extraneationez alicui⁹ ꝟtutꝫ
uel nē i se· Quarta cā ꝯtingit ipediñtū ꝓp itrinsecā
extraneationez ei⁹ qō ē ꝑm nāz illi⁹ opationis·ꝑn^m·ut
ꝯplonis ꝯpōnis ⁊ unionis· Sexto ꝑmittēdū ꝙ hoc
ultimo mō duplꝫ ꝯpetit ipediri opōnez·ſ·ꝓp ꝓꝑetatem
ul' cōitatē uel ꝑ ꝓꝑetatē uel cēntiā ut qñ hoc accit ꝓꝑ
extraneationē alicui⁹ itrinseci illi mēbꝛo.ut de oculo
dicim⁹ ipm egrotare ꝓp ꝓꝑetatē·qñ egrotat ꝓp aliquā
suaꝝ naturaꝝ eē lesā sēsibl'ꝛ·ut si ocul⁹ habeat malā cō
plexionē calidā uel solutā ꝯtinuitatē sensibl'. ledentem
i ipo tūc dī egrotare ꝑ cēntiaz·ꝑ coitatez dī ipediri ali
qō mēbꝝ·ut qñ egrotat ꝑ colliagntiā alteri⁹ mēbri·ut
caput qñ egrotat ꝓp stōm·⁊ ledi ꝓp coitatē·ē ꝓp itrinse
caz extraneationē alicui⁹ qō ad ei⁹ pfectionē opationiſ
ꝯfert aut ad lesionē ꝯcurrit qō pōt accidē ul' qꝛ mittit
qō ꝑm nām mittere nō dz·ut qñ ad stōm mittit colera
mala ul' qñ ñ mittit qō ꝑm nāz tñſmitti dz ut si cerebꝝ
ꝓp oppillationē nerui obtici·ñ trāſmittit spūm animalē
ad oculū.qī ocul⁹ nō uideat tūc dī ocul⁹ egrotare ꝑ
coitatez· Uel dicas sic pulebrioꝛi mō·ꝙ duplꝫ ꝯtin
git mēbꝝ uel ꝟtutez aliquā egrotare aut nocꝫ mētum
recipe i suis opōnib⁹·ꝑmo ꝓ ꝓꝑetatē·siue ꝑ essentiaz suā
secūdo ꝑ cōitatez·ꝑmo ꝓ ꝓꝑetatez ꝯtingit·cū in organo
alicui⁹ mēbri uel uirtutis ē dispō ꝓ se ⁊ imediate ledēs
opōnes illi⁹ organi·Per coitatez uero·cū opō alicuius
mēbri ē dependēs ab alio·qō ipeditū est·rōne cui⁹ im
pedimēti·opatio mēbri dependentis recipit nocumētuꝫ
ex^m ꝑmi·ut si epiglot⁹ rōne alicui⁹ dispōnis ꝑter nām
i eo exñtis ipediret a uocis formatiōe·ex^m secūdi·ut si
lacerti pectoris spasmarēt·uñ nō posset dilatare·nec pl'
mo ꝓ oñs aerē attrahē ⁊ recipere·uñ epiglot⁹ ipediret
a uocis formatiōe·sil'ꝛ de oculo ē·si ad ipz trāsferat spūs
grossius discōueniens uisioni·uñ ocul⁹ ledit uel si fiat
opillatio i neruo obtico·ꝓp quā ꝓhibeat trāsire spūs
aīalis ad oculū uñ tūc lederet ocul⁹ ꝓ cōitatez. Ad
ꝓpositū ledi mentē uel egrotare oibus habētibus cāz
doloris·⁊ illā nō sentiētib⁹·possum⁹ ymaginari·ul'ꝓ ꝓ
prietatē·ul'ꝓ coitatez·ut pz intelligēti· Ultimo nota
ꝙ lz ad oēm diminutōem opōnis sēsus exterioris uel
ablationez sequat diminutio uel ablatio opōnis sensus
interiozis non tamen ad cozruptionem sequit cozruptō
uerbi gra·si uisus diminute apꝓhendit uisibile uel tac
tus tangibile·de ꝑdicto tangibili uel uisibili iudicat sē
sus coīs·⁊ cogitatiua diminute ⁊c·similiter si nullo°ta
ctus ferat iudiciū de tangibili apꝓximato· nec ēt ap
ꝓhensiua interioꝛ de isto tangibili iudicabit· Si tamē
tactus hēat sensationem dolozosā· ꝓp qō dicat eius ac
tio cozrupta ñ oz ponere actionem sensus interiozis ei
dē cozrespondentē esse cozruptam· qua scilicet uirtus
interioꝛ iudicaret sensationem illā esse malā ⁊ fugiēdā
ymo econtra·si iudicaret eam esse deliciosam esset tūc
cozrupta act°·siē multotiens ꝯtigit i frenetici·ſ.quō aūt
doloꝛ dicat actio corrupta·uidebit i sequēti qōe·meli⁹
tñ uidet tenere·ꝙ q̄literēq; ledat opatō sensus exterio
ris·taliter leditus opatio iterio ris sibi correspōdētis

Pria ꝯ°·capiēdo mētē ꝑ uirtute cognoscitiā q̄cūqz
siue exteriori siue iteriori quicūqz habēt cām doloris
plurimā cū ꝯditioib⁹ tactis·ſ.oꝛgano sēsitio ꝓxima
tā ⁊ illā nō sēti ut·egrotat eis mēs·ꝓbat qꝛ uirt⁹ sēsitia
talib⁹ ē ffsibiliter lesa in sua opatōne·cū·ſ·ffsatō auferat
igit pz ꝯña ⁊ ass^m sil'ꝛ· Secūda ꝯ° capiēdo mētē ꝑ
uirtute cognoscitiā iteriori tm̄·nō quicūqz hñt cāz do
loris plurimā ⁊c·⁊ illā nō ffuūt egrotāt mētē ꝑ ꝓꝑetatē
patet ꝑ unum argumētū tactū ante oppositū·qꝛ·ſ.stupe
facta manu ul' digito a frigido extrinseco ꝓpꝛoximato
non oz oꝛgana uirtutū interioꝝ per ꝓꝑetatē ledi·ideo ⁊c

Tertia conclsio·ꝙ i cāu ꝑcedentis ꝯclsionis egrotat

mens p coĩtatem·patet qz ſẽſibil'z leditur ĩ ſua actione ⁊ non p ꝑpetatẽ·igitur per cõitatẽ· Quarta ꝺcl'ſio·ꝙ qualitercũqz ſumaẽ mens qñcũqz eſt cã plꝛima dolorꝛis effectiua ap ꝓximata mẽbꝛo·⁊ nõ ſẽſibiliẽ ledĩ·egrotat mens per ꝑpetatem vel cõitatem·patet ex dictis·quia ſenſibiliẽ leditur eius actio ⁊c̃ Ex iſtis infero ꝓmo ꝙ ꝓbabil'z ꝺcedi poteſt ĩ caſu·ĩtellectuz egrotare·qz ꝺtigit ipz ꝑſibiliter ĩpediri ĩ ſua opatione ad ꝑfluz ſupi⁹ datuz·qz·ſ·egritu die ledĩ intellect⁹ ꝑſil'z ĩ ſuis opatio nibus cuius tñ illa ñ ſit ſubiectiue in intellectu·ſed ĩ oꝛ gano ſenſitiuo·tal'z·n·patiente ſenſu· patiẽ intellect⁹ iu xta illud phĩ ꝓmo poſterioꝝ·Manifeſtũ aũt eſt·ꝙ ſi qſ ſenſus deficeret·neceſſe eſt ſciam illius ſenſus deficere

Jnfero 2°·aliquã uirtutẽ poſſe pati ⁊ nocumentuz recipere per coĩtatẽ·q̃ nullo mõ p ꝑpetatẽ nocumentũ põt recipere·⁊ plura alia ſequunt̃ ex iſta ymaginatione qz·ſ·intellectus eſt h⁹i·in iſtis mens egrotat p coĩtatez qz ñ tranſmittiẽ·qõ ꝑm näm deberet tranſmitti Jtẽ qñ ſenſus exteriozes leduñ̃·interiozes ẽt egrotant p coĩtatẽ·⁊ intellectus ẽt egrotat p coĩtatẽ·⁊ aliqua uirt⁹ põt egrotare p coĩtatẽ que ñ põt p eſſentiam· Jtem mens ꝑpe egrotare ñ dr̃·ſed dr̃ egrotare uel egra· qz p egritudinẽ mẽbꝛoꝝ ĩpediẽ operatio mentis· que ñ põt exire ĩ ſuas operationes·ñ pp defectũ ſuũ ſed oꝛganoꝝ

Jtẽ aliqõ mẽbꝝ egrotat·qõ ñ egrotat in ꝺplexione ꝺpoſitione·nec unione·ut mẽbꝝ ꝙ p coĩtatem egrotat ⁊ ñ p ꝑpetatem· Ad ar^m ꝓncipalia· ad ꝓ^m ⁊ 2^m ⁊ 3^m· pz quid ſit dicendũ· Ad 4^m ſimiliter · dr̃·n· intellec tũ egrotare ad intellectũ datũ· Ad 5^m dr̃ ꝙ tunc cg̃ tabit mens per coĩtatem·in reſpectu ꝓceptionis dolõiſ minoꝛis·ſ·pp malã diſpõnẽ exñtẽ in loco foꝛtitudis do loꝛis·uel dr̃ ſicut dicebaẽ de foꝛti aduertentia ad obm̃ aliud Ad ſextũ dr̃ negando ꝺnam·lz tñ illud ꝺnñs ſit poſſ·ſ·ꝙ ñ ledĩ mens accepta ꝑ uirtute interioꝛi· põt· n·ꝓcipere actũ doloꝛoſũ ſenſus exteriozis ſicut dz·⁊ tẽ non egrotat·ſtat·n·ꝙ egrotet ut tactũ fuit· Et ulteri⁹ ꝑ mã argumenti·ulteri⁹ adducti· dr̃ ꝙ ñ quelz diminu ta ſenſatio uel ſenſibilitas eſt minoꝛ leſio q̃z coꝛrupta· ymo frequẽter oppoſi^m ꝺtingit·ut ſi una manus foꝛtis ſit ſtupida·pp qõ fere auferaẽ operatio ei⁹ ſenſus lz ñ in totũ·⁊ ſit altera manus ſana·⁊ utriqz ap ꝓxiẽ cã foꝛ tis doloꝛis·tunc dolebit ſana manus·⁊ ſic actio ei⁹ coꝛ rũpiẽ·⁊ tñ egra ñ dolebit ſed diminute ſentiet·⁊ ſic ac tio erit diminuta· maioꝛ tñ erit leſio ꝓtis egre· cũ ſit in ea maioꝛ egritudo·igiẽ ⁊c̃· Ad ultimũ pz ex qõne qd ſit dicendum·

Trũ doloꝛ poſſit ſenſu ꝺphendi·ꝙ ſic·ꝓmo qz bꝛuta ꝺpheꝺunt ſe dolere ⁊ ñ niſi ſenſu·cum careant intellectu·igiẽ ⁊c̃· Z°·oẽ ſẽſibiliter ꝑſternẽſ ⁊ debilitans uirtutẽ põt ſenſu ꝺpheꝺi·ſed doloꝛ ẽ h⁹i ut Aui·2^m ꝓmi ca·de his q̃ ꝑueniunt ex doloꝛe·igiẽ ⁊c̃·

Tertio p doloꝛem cogne ſcim⁹ obm̃ ſenſus ſed per nihil ignotũ notificaẽ nobis aliud· igiẽ doloꝛ eſt ſenſui notꝰ·⁊ p ꝺnñs ⁊c̃· Quarto doloꝛ eſt magis ꝓꝑs ſẽſui exteriozi q̃z uirtuti interioꝛi·⁊ ita eſt ſenſus exterioꝛ ⁊ tus cognoſcitiua ſicut interioꝛ· g̃ ſicut uirtus interiõ ꝺpheꝺit doloꝛẽ ita ſenſuſ exterioꝛ· Quinto·per do loꝛẽ ſentim⁹ obm̃·ſed ꝑpter unũqõqz ⁊c̃· igiẽ magis ⁊ ñ minus ſenti⁹ doloꝛẽ q̃z obm̃· Ad oppo^m aꝛ· qz do loꝛ eſt act⁹ ſenſus exteriozis·ſed nullus talis ꝓcipit ac tũ ꝑpum· Jtẽ cũ oẽ ſenſatũ ſẽtiaẽ per ſenſationẽ a ſe diſtinctã·iõ doloꝛ ſentireẽ alia ſenſationẽ·⁊ pari rõe illa alia·⁊ ſic in infinitũ eẽt ꝓceſſus in talibus qõ ñ eſt rati onabile· Nota ꝓmo·ꝙ doloꝛ ſũmiẽ duplz·ꝑ°° coĩter ꝑ qualibet triſti ſenſatione rei diſconuenientis ſubito ĩꝑmentis·⁊ ſic dr̃ de qualz ſenſatione triſti ·2° ſoluz ꝑ triſti ſenſatõe rei contrarie ſubito ⁊ mälz ĩꝑmentis ⁊c̃

⁊ ſic de doloꝛe ẽ ꝑmo in ꝓpoſito·⁊ ut ſic·ſolũ ꝺuenit ta ctui·ſoli⁹·n·tactus obm̃ natũ eſt ſubito ⁊ mälter ĩꝑme re·Ex q̃ pz ꝙ ſiue ꝓmo° ſiue 2°° ſũmatur doloꝛ· doloꝛ eſt operatio ſenſus exterioꝛis· Z° nota ꝙ nullus ſẽ ſus exterioꝛ nat⁹ eſt ꝺpheꝺere actionem ꝓpã·ut pz di ſcurrendo·ſenſus·n· uiſus ñ eſt apt⁹ ꝺpheꝺere niſi lu cem coloꝛem lucidũ uel coloꝛatũ·cũ igitur uiſio ſiue ac tus uidendi·ñ ſit aliqõ iſtoꝝ·ſeᵛ ⁊c̃·ſimiliter tactus nõ percipit niſi cilidum frigidum ⁊c̃· ſed actus tangendi ñ eſt aliqõ iſtoꝝ·igitur ⁊c̃·hoc idem eſt de mente phĩ ſe cundo de aĩa· Tertio ſciendũ ꝙ duplex eſt ſenſus·ſ· interioꝛ ⁊ exterioꝛ·dr̃nt aũt qz exterioꝛ ꝺpheꝺit obm̃ imediate non autem iudicio alteri⁹ uirtutis cognoſciti ue·interioꝛ uero non Quarto ſciendũ·ꝙ ſenſus exte rioꝛ nõ ẽ aptus compꝛehendeꝛe niſi obiecta materialia Jnteriozꝛ võ illa·⁊ adhuc act⁹ ſenſuũ exterioꝝ ꝙquid eniz poteſt iferioꝛ·poteſt ſupioꝛ uirt⁹ ⁊ adhuc plus·

Quito ꝓmittendũ·ꝙ null⁹ ſenſus exterior eſt aptus ꝺpheꝺere actũ uel opationez alteri⁹ ſenſus exterioꝛis ⁊ hoc ſatiſ pz ex alijs dictis·cuiã qz alias non opꝛtuit ſet ponere ſenſuz cõem·pp·ſ·ꝺpheꝺere act⁹ ſenſuũ ex terioꝝ·cui⁹ o^m habeẽ ſecũdo de aĩa· Prima ꝺ° eſt·ꝙ doloꝛ nõ põt a ſenſu tact⁹ ꝑcipi·ꝓbaẽ qz nullus ſenſus exterioꝛ põt ꝑcipẽ actũ ꝑꝑuz·ſz tact⁹ ẽ huiuſmõi· cui⁹ ꝓꝓꝛius actus eſt doloꝛ·igitur ⁊c̃·

Secũda ꝺ°·nullus ſenſus ali⁹ exterior põt doloꝛem ꝺprehẽdere·ꝓbaẽ qz nullus ali⁹ ſenſus exterior põt iu dicare de actu uel opatiõe ſenſus exterioꝛis alteri⁹·igr̃

Tertia ꝺ° ꝙ põt dolor ꝑcipi a ſẽſu ĩteriori puta a ſẽ ſu cõi ⁊ cogit·tiua·ꝓbaẽ·qz doloꝛ ẽ actus ſẽſus exterio ris·ſed de q̃libz opõne uel actu ſenſus exterioris põt ſenſus iterioꝛ ferre iudiciũ·igiẽ ⁊c̃·pz ꝺña ⁊ aſſũptũ ſil'i ter· Quarta ꝺ° ſegr̃·ꝙ doloꝛ ẽ ſẽſibilis·pz qz doloꝛ eſt ſenſu ꝺphẽſibilis·Ex quo ſegr̃ ꝙ nõ oẽ ſenſibile ẽ ſẽ ſibile ꝓꝑuz ul' cõe·ſz diuiſio iſta ſola data ẽ de ſẽſibili ſenſu exterioꝛi· Segr̃ 2°·ꝙ nõ ſolũ põt ſẽſus ĩterior ꝺpheꝺere qõ põt ꝺphendi a ſenſu exterieri· Segtuꝛ tertio ꝙ nõ ẽ poſſibile·ſenſũ cõez aut quẽcũqz aliũ ſẽſũ ĩteriorẽ·ſoli⁹ obiecti ſẽſibilis ſẽſu exteriori ferre iudi ciuz·neceſſario eni ſimul ꝺphendit obiectũ ⁊ opõne·q̃ ꝺphendit obiectũ· Ex quo ulteri⁹ ſegr̃·ꝙ nũq̃ ſẽſus ĩterioꝝ ab exterioꝛi recipit ꝑciſe incõplexã notitiã·ſed ſp ⁊ neceſſario ꝺplexã·q̃uſ tñ in eo poſſit eẽ ꝑciſe incõ plexa noticia ⁊ multa ex dictis ſequũt̃ ⁊c̃· Ad argumẽ ta patet ſolutio·

Ue in multo tẽpore extenuãt̃ coꝛpo ra.tarde reuerti ꝺſueuerũt.que uero in modico. modice·

Prima ꝺ° ẽ ita·coꝛpa lõgo tpꝛ extenuata ab extenu atiõe ĩ longo tpr releuãt̃·ꝓbaẽ ꝺcl'o ſic·in h⁹i corpib⁹ facta eſt multa deperditio huĩditatis radical' mẽbꝛoꝝ igiẽ ⁊c̃·pz^A ⁊ aſſ^m ĩ ꝺmento·Jtẽ ĩ talib⁹ multũ debili tata ſunt mẽbꝛa ꝓncipalia totũ corp⁹ regẽtia·igiẽ aſſ^m ĩ ꝺmento uidebiẽ· Secũda ꝺ°·corpa q̃ ĩ breui tpꝛ ex tenuãt̃·ĩ modico tpꝛ reſumũt̃·Ẽ ſic·ĩ talib⁹ parua fcã eſt ꝺſũptio huĩditatis radicalis mẽbꝛoꝝ·igiẽ·Jtẽ in ta lib⁹ paꝝ ſũt mẽbra ꝓncipalia debilitata·igitur ⁊c̃·pz^A·⁊ aſſũptuz declarabiẽ·Et ſimilẽ ſnĩaz huic inuit Aui·ſep tima q̃rti tractatu q̃rto ca° ꝓmo ⁊ eſt utilis ĩ actu ꝓno ſtico·qz p hũc cognoſcim⁹·qõ corp⁹ ab extenuatiõe in multo·⁊ qõ ĩ pauco tpꝛ releuatur eſt etiã util' in actu reſũptiuo·qz ſcim⁹ q̃tuz ⁊ q̃liter reſumendũ eſt·Et am pliatur nõ ſolũ ad extenuationez·ſz ẽt ad omnẽ debili tatem coꝛpoꝛi in modico uel multo tpꝛ illatã· Prio nota ꝙ p extenuationẽ intelligere debemus extenuatõ nem ſubſtantifice humiditatis mẽbꝛoꝝ nr̃i coꝛpoꝛis·

Resūptio uero est reacquisitio uel restauratio ꝓportiõ nalis deperditi. Z° nota ꝙ extenuatio tã in breui ꝯ in longo tp̃z facta põt esse duplex· quedã est recupera bilis·ꝛ quedã irreparabilis·sicut extenuatio iducta ab ethica tertie spẽi. in ꝓposito est sermo de recuperabili solũ. Tertio nota ꝙ quedã est extenuatio nãlis· ut e uenies ex etatiuo decursu·quedã uero accñtalis. ut o tingens a cã p̃ter nãm uel p̃mitiua·ex^ satis patent· Et in ꝓposito est sermo de contingente a cã p̃ter nãm·ꝛ cũ hoc de recuperabili siue releuabili Quarto nota ꝙ sicut cuiuscunqz accñtis uel egritudis tres ymagiam' posse eẽ cãs·s·primitiuas. añtes·ꝛ ꝯiunctas·ita extenu atiõis. Cause p̃matiue sunt res ñ nãles indebite admini strate ꝛ sibi annexe·ut cibus pauci nutrimenti. cib' sal sus ꝛ amarus resolutiu' exiccatiu'·acr calidus·motus nimius·ꝛ adhue quies nimia·nimia uigilia. somn' pau cus·coytus superfluus·ꝛ silia. Añtes uero sunt cãe cõ põales mediate·ut mala ꝯplo frigida·calida·sicca·ꝛ sic de alijs·ꝛ cãe humorales opilatõnes ꝛc̃. Coniuncte uõ sunt ꝓpatio uel remotio hũitatis substantifice·aut tam ꝯ substantifice·ꝙ cui' p̃tiã remanet cor' in hitudine debita. Ad ꝓpositũ de oib' bis est sermo· dũ tñ ex tenuatio sit p̃ter nãm·ꝛ maxime si ꝓuenit a cã egra.

Quarto nota ꝙ extenuatione corpori ꝑmo occurrẽ te·pus resoluiť qõ est faciliter resolubile·pus' ẽt extenu ationẽ patiť mẽbr̃·qõ est minus potens extenuanti re sistere·qz igitur huidũ substantificũ est plus resistens· ꝯ humidũ nutrimentale·ut ros ꝛ huores·iõ in ꝑn° mi' tũ de talibus·ꝛ parũ de radicali consũmiť·qz tñ in pro cessu tale deficit ꝛ terrestrificať·iõ de radicali in ꝓces su multũ resoluitur·ꝛ qz ẽt mẽbra ꝓncipalia a ꝓncipio multe sunt resistentie·iõ tunc talia minus ꝑmutanť·i ꝓ cessu tñ ꝓꝓ longã ꝛ paulatinã debilitatẽ multũ a sua ꝓ mutanť nã. Ex q̃ ꝑz cã uerificans affo·adiungendo ꝙ tardius fit resũptio humidi substantifici ꝯ nurrimẽtaľ eo ꝙ pluribus transmutationibus eget nutrimentũ ut ꝯuertať in subãm. Quinto nota· hoc totũ intelligen dũ esse·ubi sunt cetera paria·posset·n·cã resoluẽs i bre ui tp̃z eẽ tanto fortioz·ꝛ in longo debilioz·ꝙ oppo'' ꝯri geret·uel saltẽ oz ñ foze dispitatẽ ualde magnã·ubi·n·ñ sit dispitas ualde magna·tunc erit uera ꝯ° affo. Ulti mo nota·ꝙ secundã ꝯclusionẽ affo·possumus dupliciť intelligere· ꝑmo ꝯparando tp̃s resũptionis tp̃zi inanitõ nis·ꝛ sic falsa erit ꝯ°·sp.n·tp̃s resũptionis est ualde ma gnũ respectu tp̃zis resolutõnis·ut ꝑmo quarta ca·2°·ꝛ quia plures requiruntur transmutationes·ꝛc̃· Secun dus sensus· qõ ꝯperetur tempus resumptionis cor pozis in breui tempore resoluti· tempori corporis ī longo tẽpore extenuari·ꝛ sic uã est ꝯ° affo·ut sit ffsus Cõpora q̃ i modico tp̃z extenuať·restaurãť i modico·i· i minori ꝯ illa que i lõgo extenuať ceteris paribus ꝛc̃

Dubitať litteraľ ꝑ°·qz ñ uideť ꝙ sit uer ꝙ ponit i ꝑma ꝯclusione uidelz ꝙ corpora i longo tp̃z extenuata ab extenuatione i longo tp̃z releuẽtur·qz stat aliquod cõp' resolui lõgo tp̃z·ꝙ tñ i breui restaurať ut i cõpe cui' restauratia est multo fortioz ꝯ eius uirt' resoluti ua. Siľz argui potest ꝯtra fã ꝯclusionẽ eiusdẽ affo· qz stat i aliq̃ cõpore extenuato i breui tp̃z uirtutẽ reso lutiuã esse fortiorez ꝯ sit restauratia ipius·ꝛ ꝑz ꝙ tũc nõ i breui tẽpore resumeť hoc cõp' sic fuit extenuatũ

Ad hec duo rñdeť ꝯcedẽdo ꝙ argumñta ꝓbãt ueri tatẽ Sed ꝯclusiones affo·itelligẽde sũt ubi cetera sunt paria ubi saltẽ iter ffolutiuã ꝛ restauratiuã nõ sit mag' dispitas·ꝛ sic ꝑz solutio ad argumñta. Dubitať sc̃o si cãe eq̃les extenuãtes ꝑ eq̃le tẽp' occurrrãt cõpi pue rili ꝛ iuueníli·qõ istoꝝ ab extenuatõne citi' releuabituz

Rñdeť·ꝙ si ponãť cetera paria citi' resturať iuuẽis ꝯ puer. qz eq̃lis cã extenuãs occurrẽs eq̃li tp̃z puero ꝛ iuueni mlto maiorẽ facit extenuationẽ ꝛ resolutionẽ i puero ꝯ i iuuene. imo fõte facẽt extenuatõnẽ q̃si itolle rabilez i puero·ubi leuez tam facẽt iuuene·ꝛ cã b'·ẽ qz huidũ pueri ẽ facili' resolubile ꝯ huidũ iuuẽis·facili' ergo iuuẽis releuabiť ꝯ puer·ubi aũt eq̃liter eẽnt extenuati facili releuareť puer qz fortõrẽ restauratiuã bz puer ꝯ iuuẽis·tam ille extenuatões ꝓuenirẽt a cãis i eq̃lib' ꝛ ꝑ hoc ꝑz solutõ. Dubitať z° qõ mbr̃ citius releuabiť ab extenuatõne fca ab eq̃li cã uľ carniforme uľ radicale·Rñdet ꝙ carniforme tardi' releuabiť·ꝛ si cõtra hoc arguať·quia cã resistẽs extenuatõni ẽ restau ratõ·sz illa ẽ maior i carniformib' ꝯ i radicalib'. i' Rñdetur negãdo ꝯsequẽtiã hanc·ꝛ rõ·qz lz restauratio sit cã resistẽs exiccatiõi·nõ tñ ẽ totalis cã·sz totalis ade quata cã resistẽs extenuationi ẽ dẽsitas ꝛ terrestreitaz huidi·qz igiť in iuuene gfa exẽpli humidũ ẽ terrestre ꝛ densũ·in puero ẽo nõ·iõ plus resistit taľ densitas hu midi i iuuene·fortitudo restauratiue i puero·piformiť dõm i ꝓposito de carniformib' ꝛ radicalib' membris·

Dubitať q̃rto qõ mbr̃ citi' releuať ab eq̃li extenua tione uľ ꝑncipale uel nõ ꝑncipale·Itẽ q̃ mbra citi' ex tenuanť·ãt ꝑncipalia aut nõ ꝑncipalia·ꝑ hoc arguiť ꝙ ꝑncipalia ut ꝑz i ethica ubi ꝑncipalis sũt lesa ꝛ extenu antur·alijs tñ nõ totaliť lesis· In oppo'' arguiť· qz fm Halie·ꝛ Aristotilez lesio i nõ ꝑncipali est multo ma ior ꝯ lesio i ꝑncipali postꝯ non ꝑncipale essentialiter dependet a principali ꝛc̃·

trum corpa q̃ lõgo tp̃z extenuať·tardi' reficiã tur· Arguiť multiplr ꝙ nõ·ꝑmo sic·possibi le est ad maiorẽ ꝯsũptionẽ huidi substantifici mẽbroꝝ deduci corp' ꝑ ꝯsũptionẽ causatã in breui tp̃z ꝯ ꝑ ꝯsũptionez causatã i lõgo·sz sic ꝯsũptio huidi sub stãtifici ẽ maioz·ita difficili' remoueť ꝛ tardi'·ig' ꝛc̃· ꝯña nota·ꝛ assm ꝑz·ponendo ꝙ a cã q̃drupla resoluať soz·i tp̃z subduplo·ꝛ plato i tp̃z duplo a cã quadrupla. Secũdo a minori gradu resolutiõis qñz tardius remo ueť unũ corp'·ꝯ aliud a maiori·igiť ꝛc̃·ꝯña ꝑz·ꝛ assm ꝑz de sãguineo respectu melãcolici Tertio possibile ẽ ꝑ utrãqz ꝯsũptionẽ reduci ad ꝯsũptionẽ irrecupabilẽ ut ex flẽatica põt transire i ethicaz·ꝛ tũc ethica põt fie ri icipiẽdo.igiť· Quarto si ꝛc̃.hoc maxie foret. quia tp̃s restauratiõis ẽ eq̃le tẽpori ianitionis·sz·hoc ẽ falsũ qz maius ẽ tempus restaurationis ut ꝑz·ideo ꝛc̃·

Ad oppositũ ẽ gal. Primo nota ꝙ ad ueritatem affo·ut tactũ est circa lr̃am regrunť aliq̃ ꝯditiones·ꝑ ut extenuatio sit recupabilis· secũda ut sint cetera pia tã ex ꝑte causaꝝ resoluẽtiũ ꝯ ex ꝑte naturaꝝ ipoꝝ cor poruz· Prima ꝯ°·stantib' bis ꝯditionib'·corpa lõgi ori tp̃z extenuata tardi' refitiũť· ꝓbať ut ꝯ° affo· ꝑma ꝛ secũda· Secũda ꝯ°·deficiẽtib' bis ꝯditionib' uel aliq̃ ipaꝝ·ꝯ° nõ ẽ necessaria·ꝑz ꝑ argumẽta adducta añ oppo''. Tertia ꝯ°·ꝙ ẽt stãtib' bis ꝯditionib' tẽpus restauratiõis ẽ ꝓportionale tẽpori ꝯsũptionis· ꝓbať ut ꝑma ꝯ°· Quarta ꝯ°·ꝙ bis deficiẽtib'·nõ necessario ista tẽpora sũt ꝓportionalia·Ad argumẽta ꝑz solutio·

Ꝯ ex egritudie cibũ accipiens quis nõ ꝯualescat signũ est. quoniã ãpliori ci bo corp' utiť·si ꝯo cibũ nõ accipieti hoc sit significat: quoniaz eũone indiget.

Cõclusio affo·ẽ ista·si aliq̃ corp' exiẽs egritudinẽ accipiat cibũ cũ appetitu·ꝛ ex isto cibo nõ resumatur significať·ꝙ tale corpus utiť cibo ãpliori ꝯ oz·ꝟ ꝯclo ꝓbať sic·qz signũ ẽ ꝙ uirtus imutatiua siue digestiua ꝛ nutritiua mẽbroꝝ hui' corpis·nõ sufficienť dominať sup cibũ assũptũ·ita ut ualeat ipm i mẽbroꝝ substantiã.

ꝺuertere·ergo ꝺcl'o uera·p;^A·ꝛ a^m·ſi enī ſufficiēt domi nareť uirt^ꝫ ꝛc·iā illō coꝛp^ꝫ ſufficiēt ex illo reſumeretuꝛ

Primo nota·ꝙ ꝓ corp^ꝫ exiēs egritudinez ītelligere debe^ꝫ corp^ꝫ neutꝝ cōualeſcens·ſiue neutꝝ ꝺualeſcētie qꝺ quidē dr̄ neutrū ꝑmi ſignificati·qz neutro extremo rū ꝓticipans·eo ꝙ nec adhuc potens eſt in operatiōes ſibi debitas·nec in ipſis ſenſibiliter·ſed ſolū inſenſibili ter īpediť·hoc aūt coꝛ^ꝫ reſūmēdū eſt·ut hēbtur a Hal·3° tractatu tegni ca·2° reſūptiua uero·Et hoc maxime ue rū eſt·cū egritudo fuerit talis ꝙ hēat coꝛ^ꝫ extenuare· ut febꝛis ꝛ h^ꝫi alꝫ ñ· Ex q̄ ꝑz qualꝫ alius eſt act^ꝫ me dici circa coꝛ^ꝫ neutrū ꝛ alius circa coꝛ^ꝫ egꝝ· Eger·n·ꝛ ſi eſt extenuatus ñ eſt reſūmendus ſed curād^ꝫ· Z° nō ꝙ appetit^ꝫ cibi pōt eē ꝺuplex·ſ·uer^ꝫ ꝛ mēdoſus·ꝛ p ue rū appetitū·ītelligo illū q̄ fit a cā nāli·aut a caīs nālib^ꝫ ad uerā ꝛ nālē famē ꝺcurrentib^ꝫ narratis a Hal·in 4° de accñti·uñ uer^ꝫ appetit^ꝫ ut ſic· ñ uideť eē aliō q̄ facs nālis· Per mendoſū appetitū intelligo illū qui ꝺtingit a cā ꝑternāli·cuiuſmōi ſunt mali humoꝛes in oꝛe ſtoī ꝺ tenti·aut aligd h^ꝫi· Ad ꝓpoſitū hic eſt ꝼmo de uō ꝛ nāli appetitu·ñ aūt de mendoſo· Sed dices tu· quō ſcio unū ab alio diſtīguere· Rñdeō ꝙ diſtīgunť ex duo bus·ꝑmo ex pte obō·2° ex pte duratōis· Appetit^ꝫ nā lis eſt ad ſil'ia· Mendoſus ad contraria· Ītē nālis aſſū pto cibo quieſcit·mendoſus aūt ñ·ꝛ hoc bñ declaratū eſt 2° tagni illo ca·uentris cognitiones· Tertio nota ꝙ hic uerus apꝓpetit^ꝫ·pōt eē ꝑſeuerans ꝛ ñ ꝑſeuerans ad ꝓpoſitū ꝺz intelligi de ꝑſeuerante·Et cā eſt·qz conti git qñz conualeſcentē ꝑmo appetere·deiñ appetitū caō re ꝓp huō· creſcentiā aut malignitatē acquiſitā·qñz āt contingit ecōtra·ſ·ꝑmo ñ ꝛ poſtea appeteť ꝓp caloꝛē continue foꝛtificari·qñz aūt contingit iꝑm continue ap petere·ꝛ de hoc in ꝓpoſito eſt ſermo·ſed in ſequēti cō cluſione eſt ſermo de continue ñ appetente Quarto nota ꝙ quatuoꝛ ꝑñt eē cāe·ꝓp quas h^ꝫi ꝺualeſcentes ñ reſūmuntur·ꝑma nimia quantitas cibi aſſūpti·ꝓp qō ñ pōt caloꝛ nālis iꝑm conuertere· ꝛ hoc poſito ꝙ cib^ꝫ ſit debite qualitatis·2^A·huōꝛes multi ſiue in q̄to ſiue ī q̄ li peccantes contenti in ſtō epē uel in uenis īpedictes debitā actōnē caloꝛis in nutrimentū·tertia cā pōt eē ni mia ſtoī debilitas· uñ ſufficit cibū debite conuertere·l' ēt nimia epis debilitas·quare pōt eē debilitas caloꝛis ñati in oībus mēbꝛis ꝓp qō ñ ſufficiūt ſibi conuenien ter nutrimentū aſſimilare· Ad ꝓpoſitū·ꝑ^A cā reſpicit uerā conualeſcentiā·2^A·ñ ut ꝑz·que·n·relinquūť in mō bis poſt criſim ſubuerſionē faceť conſucucrunt·ſed ter tia ꝛ quarta ꝑñt reduci ad ꝑmā·ut ſtatī patebit· Quī to nota·ꝙ quantitas cibi pōt dici āplioꝛ aut abſolute· aut reſpectu eius qō ꝓ nutrimentū eſt reſtaurandū·aut in cōꝑatione ad caloꝛē nālem debentē nutrimentū con uertere·ꝛ aſſimilare· Ad ꝓpoſitum 3°° loquiť ypo· ñ aūt ꝑmo mō uel ꝼo mō· Ex quibuſ oībus ꝑz cā ue rificans concluſionē·qz ſi coꝛpus uere conualeſcens fu erit·de quo eſt ſermo in hac ꝑma cōcluſione ·ꝛ hēat ue rū ꝛ nālē appetitū ꝛ cibū aſſumat ꝛ ñ reſumatur· ſignū eſt ꝙ uirtus ñ pōt ſufficienter cibū īmutare ꝛc·ꝛ cū h° ñ ſit rōe·qualitatis cū qualitas ponatur laudabiľ· erit rōne quantitatis eius·ſ·in cōꝑatione ad caloꝛē debē tē conuertere ꝛc· Ex quo ſequitur· ꝙ in uero conua leſcente ñ eſt uerus appetitus digeſtiue uirtuti ꝓpoꝛtō natus·ꝓp mēbꝛa·n·multū eē in ipo inanita magna fit ab eis attractio a uenis ꝛ uenaꝝ ab epē·ꝛ ꝑ conſequēs foꝛ tis in eo cātur appetituſ·ꝛ tamen in ea digeſtiua uirtuſ ualde eſt debilis·igitur ꝛc·

ſi uero non accipiat:

Z^A concluſio affo·eſt iſta· ꝙ ſi aliqō coꝛpus exiens egritudinē accipiat cibū ñ cū appetitu·ꝛ ex illo ñ reſū mitur·ſignum eſt tale coꝛpus euacuatione indigere·ꝑ batur quia ſignū eſt ꝙ hoc coꝛpus nō eſt ſufficienter euacuatuꝫ·ſed ꝙ adhuc aliquę ꝑaue materie remanſe runt que euacuatione indigent·igitur ꝛc·patꝫ cōſequē tia et aſſumptum ſimiliter· Primo nota ut tangitur in cōmento·ꝙ per coꝛpus cibum accipiens tactuꝫ in ꝑ ma concluſione,intelligi debꝫ coꝛpus cum appetitu·ꝛ iſte fuit uſus antiquoꝛuꝫ aſianoꝛuꝫ·uñ per coꝛpus non accipiens cibum in ſecunda concluſione debet intelli gi ſine appetitu· Secūdo nota ut habetur ab·Aui· quarto can· fen·ſecunda·capitulo de regimine conua leſcentiuꝫ Conualeſcentia eſt duplex·ſ·uera ꝛ non ue ra·uera ꝺualeſcētia ē diſpō ꝑ quā tendit coꝛp^ꝫ ad ꝑſtinā ſanitatē·ſine aptitndine ad recidiuā ꝑ diſpōnē quā hꝫ· ñ uera eſt egritudis actualiſ remiſſio ad leſionē inſenſi bilem·cū quadā tñ intrinſeca aptitudine ad recidiuam

Ad ꝓpoſitū in ꝑma ꝺcluſione eſt ꝼmo de uera ꝺua leſcentia·in hac uero 2^A de ñ uera·que poti^ꝫ eſt neutra litas decidentie q̄ conualeſcentie·eſt tñ neutralitas cō ualeſcentie ꝼm apparentiā·ꝛ eſt ꝼm manifeſtā uirtutis foꝛtitudinē Tertio nota ꝙ hoc totū ꝺz intelligi ꝺ cō ualeſcentia ab egritudine mali ꝛ de repletione· ñ autez ab egritudine immateriali uel de inanitione· notum ē enim·ꝙ in tali non competit huiuſmodi euacuatio·

Quarto nota ꝙ ꝓ eūonez ī ꝓpoſito ītelligē debem^ꝫ nō ſolū farmaciā aut flōtomiā ſꝫ ēt dicte attenuationez talis enī pōt ēt eūo appellari· Quīto nota·ꝙ appeti tus ꝺualeſcētis minorať aut cadit ꝓp ml'tas cās·quaꝝ ꝑma ē debilitas ſtōi·aut maxie oꝛis ſtōi·ſecūda ē multi tudo·hūoris ī ſtō·tertia ē debilitas attractiue epis· q̄r ta ē multitudo hūoꝝ ī tolo ſuphabūdantiuꝫ· gnta debi litas vtutis ꝛ paucitas caloris ī toto·ꝛ maxie ī ſtō·col ligitur hec ſecūda q̄rti ca° de cibatiōe cōualeſcētium· Ex ꝙbus hoc mō colligr cā uerificās afforiſmū·Cō ualeſcēs enī aut nō appetit ꝓp ꝑmaꝫ cām·ꝛ tūc lꝫ nō ap petat ſi recipit tñ ex illo reſūmitur·aut ꝓp ſecūdaꝫ·ꝛ tē eūone idiget·aut ꝓp tertiā ꝛ tūc nō ē appenť cōualeſcēs cū notabili foꝛtitudie·de qua ē ſermo ī ꝓpoſito ꝛc·

Trū ꝑma cōcl'o affo·ſit uera·Et arguiť ꝙ non ꝑmo poſſibile ē appetitiuā ſtōi fore ītenſā ꝓp malos hūores exñtes ī co·igitur ꝛc·pz^A·qz tē nō erit ſignū āplioris cibi·ſed potius hūoꝝ frigidoruꝫ ꝛc·ꝛ aſſ^m ſimiliť· Secūdo poſſibile ē aliquē cōuale ſcentē minus appetere q̄ debeat·ꝛ adhuc minus de ci bo aſſumere ꝓp qō nō reſumeretur·i^r ꝛc·pz^A·ꝛ aſſ^m ſi miliť· Tertio poſſibile ē talē hoīnē hr̄e cpar opilatū aut debile·aut vtutē attractiuā mēbꝛoꝝ ꝛ digeſtiuā de bilitatā·ꝓp qō nō obſtāte ꝙ cibus nō ſit nimie quātita tis·ñ ī eſūeretur·i^r ꝛc·pz^A·ꝛ a^m ſimiliť· Quarto·poſ ſibile eſt ī toto praue q̄litatis hūdare humores·ul' ſaltē ī uenis ꝑdientes debitā reſumptionez corꝑis·lꝫ tam appeteret·igiť ꝛc·pz ꝺña ꝛ aſſ^m ſilꝫ· Quīto ꝑſibi le ē aliquē eē uere ꝺualeſcētez·ꝛ ſenſiblꝫ plus appetere q̄ digeſtiua vtus poſſit īmutare·igiť ·pz^A ꝛ a^m ꝓbatur ſeqtur enī·ſenſiblꝫ appet t plus q̄ pōt digerē aut q̄ tē pore ſanitatis·igiť ē eger nūc·eū iſta actio q̄ ē appetere ſit ſenſiblꝫ leſa·Et ex alio tale eſt corp^ꝫ neutꝝ· igiť non ſenſibiliť leſū· Ad oppo^m ē ypo·ī affoꝛiſmo ꝛ ꝺmēta tor i ꝺmento· Nota ut circa lr̄am tangebať·ad ueri tatē ꝑme ꝺ°nis regrunť aliq̄ ꝺditiones·ꝑma ꝙ corpus ſit uere ꝺualeſcens·ſecūda ꝙ appetit^ꝫ ſit ꝑſeuerās ꝛ nā lis·tertia ꝙ cib^ꝫ q offerť ſit q̄litat] ꝛ quātitat] debite· q̄rta ꝙ ſit ꝺualeſcens ab egritudīe māli His ꝑmiſſis ſit hec ꝑma ꝺcl'o·ꝙ ꝺcluſio afforiſmi ē uera cuꝫ illis cō ditionib^ꝫ ut ꝑz·ꝛ circa lr̄aꝫ tangebať ꝛ arguebať·

Ad argumēta ad ꝑmuꝫ dr̄ ꝙ in cāu iſto nō ē uer^ꝫ et nālis appetit^ꝫ· Ad ꝼm pōt dici·ꝙ iſte appetit^ꝫ nō eſt

pseuerãs·eũ citi⁹ sedeꝫ ꝯz Alit ut cõmẽtator i cõmẽto notat·q dz itelligi c° si corp⁹ ꝯueniẽtez quãtitatem cibi assũmat·respectu ei⁹ qõ ẽ restaurandũ Aliter q iste appetit⁹ nõ põt eẽ diminut⁹ nisi ul' qz relicta ẽ aliq̃ portio materie z sic nõ ẽ uere ꝯualescẽs·ul' pp malã q̃litatez relictã i ore stõi·z hec ẽ noua egritudo· Ad tertium dicitur q epate existente opillato·nõ stabit uere appetitus·sicut cniz impediet z opillatõ epatis nutrimẽti attractionem·ita suctionez ab ore stomaci· que ẽ motus necessario concurrens ad famen· Aliter q iste nõ erit uere conualescens·habẽs uezo calorez debilez zẽ· licet nõ recipiat plus õ cibo ꝯ sit ꝓportionale restaurando·sumitur tamen pl⁹ ꝯ sit ꝓportionale uirtuti resumptiue· Ad quartũ dicitur q iste non est uere conualescens· Ad quitũ dicitur q ab solute cõcedẽdo cõs appetit plus ꝯ possit imutare si in uice unica exhibeaꝫ·Si tñ exhibeaꝫ debito mõ appetit tm̃ quãtũ põt imutare si debite administreꝫ Alit ꝯcedit q ap petit⁹ nõ ẽ simpl'z nãlis·

Ueriꝫ utz secũda c° affo·sit uera· Arguit q nõ qz possit eẽ deiectio appetit⁹ pp debilitatez caloris innati z mẽbroz attrahẽtiũ· Solui tur q si eẽt tanta debilitas nõ eẽt corp⁹ neutz·Et si ponaꝫ q pp malã ꝯplexionẽ oris stõi si dabit resumeꝫ

Tertiũ dubiũ utz corpa ꝯualescẽtiũ sint euacuanda flõia q nõ qz sũt pauci sanguis· Prima c° uere ꝯualescẽtia nõ sũt euacuãda flõia uel farmaco exoluẽte et hoc merito dispõnis huius a q̃ dicũt ꝯualescẽtia·lz bñ clisteri lenitiuo aut tali· Secunda c° nõ uere ꝯualescẽtia sunt euacuãda·lz etiã aliqñ cũ debito ordine posit satisfieri· Ad arguñta pz solutio·

Ueriꝫ utrũ in ꝯualescẽte possit eẽ uerus appetit⁹·Aꝫ multipl'z q ñ· Primo sic· in conualescente est deffect⁹ attractiue uirtutis·igit i eo ñ est uer⁹ appetit⁹·ꝯña pz· qz si deficit attractiua membroz ñ cãꝫ fames nãlis·cũ attractio mẽbroz necessãio antecedat famẽ nãlẽ ut cã ei⁹· Z° in conualescente debilitata z ñ bona digõ efficit·igit nec appetit⁹·ꝯña pz qz appetit⁹ dz ꝓportionari digõni·si digõ ñ ẽ bona nec appetit⁹ est bonus· Tertio in ꝯualescente est uirtus ffitiua oris stoi debilitata igit zẽ· ꝯña uꝫ nota·z a^m satis de se pz·qz in ore stoi ꝯualescentis remanet aligd õ mala ꝯplone ꝓus ipssa in stõ· Ad oppo^m uꝫ esse nota sñia affo· Nota ꝓmo q conualescentes quidã sũt ueri·z quidã ñ ueri· Z° nota q resolutio mẽbroz ẽ cã attractionis nutrimenti ad ea· eo qõ p resolutionẽ fiũt uacuitates in mẽbris ad quas replendũ necesse est concurrere nutrimentũ· Ex q̃ segtur q nõ so^m a calido nãli mẽbri attrabit nutrimentũ ad mẽbrũ. sed ẽt ui ua cui fit attractio ꝑdicta· Prima c° in ueris conualescentib⁹ põt fieri appetitus bonus·pz qz pñt in eis concurrere oẽs cãe nãlis appetit⁹·igit zẽ· cõsequentia nõ· z a^m satis pz Z^ conclusio·q ẽt in cõualescentibus ñ ueris põt aduẽire nãlis appetit⁹·lz raro·pz qz põt mã faciens egritudinẽ non facere actu motũ·igit·zẽ· consenota z a^m pz· Ad argumenta pz solutio·

Orpora ubi qs uult purgare oportet fluxa facere.

Istius affo·conclsio est ista·uolentem corp⁹ cõueniẽter purgare·ꝓus oportet id euacuatiõi ꝑparare probaꝫ sic·qz ex corporis ꝑparatione reddit euacuatio talis·q confert z cã bñ fert ifirmus·z ex nõ ꝑparatione sequunt opposita·qz scilicet nec euacuatio confert·nec ea m bene tollerat ifirmus igit ꝺcl'sio uera·pz ꝺsquẽtia z assũptum iferius patebit· Primo nota vt alias habitum ẽ·q purgatio ꝓprie debeꝫ peccato qualis·quia igit soli humores peccantes in quali sunt ꝓpandi añ q̃ euacuent·iõ dixit notanter purgare· Ex q̃ pz q ñ est intelligendũ·ubi eẽt peccatũ solius quanti·uel mẽ i cuius cuõne ñ sit digõ expectãda Z° nõ· q humores euacuandi qñz dant nobis inducias digerendi z ꝑpãdi añ q̃ euacuent·z qñz ñ·ex^m secundi ut qñ mã fuerit furiosa·aut q̃titate sua nimia suffocatiua·ex^m ꝓmi sicut qñ est neutrũ istoz· Ad ꝓpositũ dz intelligi affo·i 2° casu scilicet quando nec materia est furiosa nec quãtitate sua suffocatiua. Tertio nota q ex euacuatione mẽi añ digestionem sequunt tria nocumẽta ꝓncipaliter·ꝓmũ q multuz de iuuatiuo euaꝫ·2^m est·q impeditur digestio materiei remanentis· qz debilitatur vtus z magis pmis eẽt mã maligna cũ iuuatiua·q̃ erat ꝓus p mixta·tertiũ·qz mã que ñ erat ꝓus maligna·sed erat benigna·efficit maligna· Adhuc aũt sequunt alia nocumenta que tangit cõmẽtatoz in cõmento·s· anguitie ꝓp foztẽ agitationem quã faciet uirtus in expellendo·z ẽt pp iuuatiui euacuationez·z uertigines pp effumationez z agitationez ẽt mẽ z euap õationez ad superioza·z per idez inozdinatio pulsus· Ex quo pz affo·uerificatio·si ante purgationez cozpoz z humoz ꝑparatio·ñ sequuntur nocumenta iam dicta·z si ñ fiat ꝑparatio ipa segtur ideo zẽ Quarto nota q p cozpoza·fluxa faceꝫ intelligit in ꝓposito ypo·ut cõmentatoz exponit·mãs euacuandas digerere·z uias z loca expulsionis ꝑparare· siue euacuationi apta redere·z sic attendenda sunt duo·s·ex pte cozporis z ex pte mẽ· Quinto nota·q p digestionez in ꝓposito nihil aliud intelligere debemus·q̃ equationem humoz·p quam redditur humoz uirtuti obediens in sua expulsione Ex quo pz·q cũ q̃tuoz modis reddatur humoz uirtuti obediens in sua expulsione·s ratione sue grossitiei·ratione uiscositatis· subtilitatis· z adhuc caliditatis uel friditatis· Quatuoz modis fit ꝑparatio·ꝓmo subtiliando qõ grossũ est cũ calidis z subtiliatiuis·2° incidendo uiscosũ· 3° subtile ibibitũ ingrossando zẽ·z hec oĩa attendũtur ex pte mẽ euacuande· Ex pte uõ membri siue cozporis p qõ fieri dz expulsio·ẽ sola aptio z deopillatio·z si uolumus fluxũ uentris ꝓuocare·ꝓus admistrabim⁹ lene enema lenctuum·consequenter dabimus laxatiuũ· Ultimo nõ· q iste affo·differt ab illo·Digesta medicari·qz est ul'ioz ibi·n·so^m tangit mẽ ꝑparatio·hic aũt cozpis z mẽ·Et si milez ssiam ponit Aui·ꝓmi quarta·ca·õ regulis coib⁹ fluxui uentris z uomitui·z est utilis tã i actu curatiuo q̃ ꝑuatio Et ãpliaꝫ ñ so^m ad euõnẽ coez· uez ẽt ad quascunqz fortes operationes ante quas dz antecedeꝫ cozporis ꝑparatio ·cum opationibus leuiozibus zẽ

On pura corpa quãto magis nutriẽs tãto magis ledes.

Conclo affo·ẽ hec·q corpa ñ pura quãto magis nutriũt·tãto magis ledũt·ꝓbaꝫ sic·quanto ipa magis nutriũt·tanto fiũt magis ñ pura·ig^r zẽ·pz^ z al's^m cib⁹ enĩ conuertitur s^m q̃litatẽ corpis cui occurrit·cũ sua opatio sit solũ a mã·ig^r zẽ· Prio nota·q põt eẽ corpa ñ pura·ul'ratione peccati q̃lis ul' quanti·hic autẽ ẽ s^mo de nõ puris ꝓmo dictis·lz ẽt possit ampliari ad corpa i q̃bus ctiaz est peccatũ soli⁹ quanti·ut satis pz intelligenti·ꝓma dicũtur ratione peccati q̃lis chacocimanaz chacos grece latine turpe·z chim⁹ idez est q hũor inde chacocim⁹·i·turpis hũor zẽ·secũda vo dicuntur plectorica· Secũdo nota q corpa ñ pura põt esse actu egra·aut neutra nũc decidentie·i q̃bus sũt hũores parati facilit putrescẽ·z de oibus his uerũ ẽ·q quanto zẽ·ut pz· Tertio nota·q nutricatio corpis ẽ duplex q̃daz resũptiua z ẽ p quaz vtus z corpis plenitudo augetur·q̃daz ẽ solũ vtutis custoditiua· Ad ꝓpositum hic itelligitur de ꝓma corpib⁹ enĩ talib⁹ ñ debetur ma

gna resūptio·sz potiꝰ eūo ut satis pz Quarto nota·q̄ cibꝰ est duplex·gdaz absolute cibus q dr̄ cibalis·z iste ingrediens corpus nostrū in ipo solū opatur a mā·Qui daz vo ē cibus medicīalis·z est ille q corpus humanū ingrediens n̄ solū a mā opatur·sz etiaz a q̄litate·ut lactu ca portulaca z huiusmōi. Ad ppm corpa n̄ pura n̄ sr̄ cibanda cibis pure cibalibus·sz soluz medicīalibus habentibus hūoꝝ malaz q̄litatez corrigē·z ipoꝝ corru ptioni resistere·nec soluz hoc uex est ī corpibus ubi est humoꝝ corruptio·sz etiaz ubi foret mala ꝯplexio sine mā·ut ī ethica z huiusmōi. Quīto nota q̄ ipuritas corpoꝝ qñz est ī toto·qñz est ī m̄bro distribuente nu trimentuz toti·aut toti nato coīcare suuz nocum̄tuz·ut ī stomaco cpate cerebro z̄c·Quandoqz autez ī m̄bro p ticulari·cui nocum̄tuz n̄ aptuz est toti ꝯmunicari·de p̄ma uex est z etiaz secunda·lz possit ampliari ad tertiū de pticulari nutricatione illius m̄bri n̄ puri· Sexto ex dictis collige·q̄ nocum̄tuz ex cibo potest ꝯtingere dupl'r·s.ex causa extr̄seca·sicut ex qualitate cibi mala p̄ma ul' secūda·uel forma specifica eiꝰ·ul' quātitate·uel tp̄r·uel ordine z̄c·qñz ex cā ītrinseca·ul' rōne male q̄li tatis ul' opl'onis corpis siue cū mā siue sine mā·z hic ꝺ secūdo nocum̄to ē sermo·Et sil'em sn̄iaz huic colligere potestis de mēte gal·ī tertio tegni·z ē utilis taz ī actu p̄seruatiuo q̄ curatiuo·z ampliaī ad oīa corpa egra et neutra rōne corruptiōis hūoꝝ·uel ēt rōne male q̄litat) qz talia nō sūt pure nutrīēda·possz ēt ap̄liari ad corpa ualde lapsa nālī·ut ualde colerica ul' melācolica z̄c.

Ueriī utrū corpora n̄ pura sint nutrienda·Ar guiī q̄ sic·p̄mo autoritate Aui·p̄ma p̄mi ca·ꝺ regimine eiꝰ q̄ cōmediī z bibiī·ubi ad lr̄am uult·q̄ sepe ꝯpetit ei in cuiꝰ corpore huōres hn̄dāt cō rupti·ut·rē bonā largiter cōmedat· Zᵒ huōrū corru ptioni necessaria est restauratio cū tēperamento· ut in illo cōmento·z quibꝰ semel aut bis· Tertio qñz ī ta li corpore est uirtꝰ debilis· Quarto qz cōpora lepro sa z scabiosa sunt nutrienda Quinto qz pōt ille cibꝰ humoꝝ corruptioni ꝛriari· Sexto p nutricationem restauraī uirtꝰ·igiī z̄c· Ad oppm est affo· z eius ue rificatio· Primo nota·q̄ corpora n̄ pura sunt dupli cia·s.cachocima z plectorica· Zᵒ nota q̄ nutricatio est duplex quedā pure resumptiua·z quedā nō·sed cuz hoc alteratiua·in quo differāt pz Prima conclusio ē hec·corpora plectorica n̄ sunt nutrienda nutricatōe pu re resūptiua·pr̄.qz adderet in plenitudinē·z ꝓbatū est in affo·In exercitantibꝰ· Zᴬ ꝯᵒ·talia corpora n̄ sunt oīo sine cibo dimittenda·pz qz alias fierent cachocima

Tertia ꝯᵒ·corpora cachocima non sunt cibāda ciba tione pure resūptiua·pz qz adderet in cachocimā z hᵒ cū cibatione electa· Quarta ꝯᵒ· q̄ electiue hec sunt nutrienda nutrimento alteratiuo·pz qz nutrienda sunt nutrimento corruptionis ꝓhibitiuo· Quinta ꝯᵒ· q̄ qñz coacte z n̄ regulariter cibanda sunt nutrimento re sūptiuo·Ex quibus pz solutio argumentorum·

Facilius est repleri potu q̄ cibo

Conclusio affo·est ista·facilꝰ est corpora re pleri uel resūmere potu q̄ cibo·Hec ꝯᵒ ꝓr sic potus est facilꝰ digibilis·z ī corporis subām conuerti bilis q̄ cibus·igiī concl'o uera· pzᴬ z aᵐ satis inferius patebit· Primo nota q̄ potus sūmiī dupl'r·p̄mo mō coiter z indr̄nter ꝓ qualibet re absqz mastīcatione de glutibili·z sic n̄ sūmiī hci·Secundo mō sūmiī ꝓ re de glutibili sine mastīcatione multuz nutritiua·z in subāz aliqualiter spissa·sicut lac.uinuz·uernaciuz·ouа sōbilia z hꝰi·z sic sumitur in ꝓposito. Secundo nō q̄ cibꝰ ēt sumitur dupl'r·p̄mo ꝓ q̄libet re q̄ corpus nr̄m ingre diens·in eo operaī a mā·z sic n̄ sumitur hic· Secundo sumitur ꝓ qualibet re que corpus nr̄m ingrediens z̄c z cum hoc est substantie solide n̄ declutibilis·s.·absqz masticatione·z sic sumitur hic in ꝓposito· ut sit sensus affo·q̄ corpora facilius resumunt z̄c· re nutriente abs qz masticatione deglutibili·q̄ n̄ deglutibili absqz ma sticatōne· Tertio nō q̄ ex ℔ dicimus aliqꝫ nutrīē tum faciliter cōpus replere ꝓut ī ꝓposito spectat·qz a caloze nr̄i corporis faciliter digerīē·z mēbrīs nr̄i corpo poris r̄m plurimas eiꝰ ptes assimilatur·ut oua sorbilia qz·n·a caloze nāli faciliter uincuntur· z transmutantur in substantias membrorum· z iporum pauce partes re manent non conuerse z assimilate· quia scilicet pauce superfluitates transeunt·dicimus ipsa faciliter repleī corpa nostra·z dixi notāter r̄m plurimas ptes z̄c·qz lz latuca facilīē a calore nr̄i corpis transmutcī z̄c·qz tam multe sūt ptes eiꝰ.q̄ sub forma supfluitatū remanēt·nō dicimꝰ corpa facilīē lactuca repleri· Ex quo segī·q̄ nō ualet illō argumētuz·hic cibꝰ facilīē ī substātiaz cor poris nr̄i ꝺuertīē·igiī facilꝰ eo repleī corpꝰ sz oz adde re istā aliā clausulā·q̄ ponebaī ī descriptiōe· Ex qui bus pz cā uerificās afforismū·co q̄ res multū nutritiua ligda absqz masticatiōe deglutibilis facilꝰ a calido nr̄i corpis patīē·z r̄z plures eiꝰ ptes a calido obtineī·ut cō uertaī ipa r̄m plures ptes eiꝰ in substātiaz mēbroꝝ q̄ res solida nō absqz masticatiōe deglutibiī· ideo z̄c·

Quarto nota·q̄ afforismꝰ dz itelligi de corpibus re sumptiōe īdigētibꝰ·ut neutra ꝺualescētie.in q̄bus ciba ria mollia z facilia sr̄ apta bñ digeri z ꝺuerti·q̄re autez hoc adiunctuz fuerit.patebit ifra·z sil'em sn̄iam ponit Aui·cē.q̄rti scīa·doctrina 2ª capl'o de regimīe ꝺualescē tiuz·z p̄mi tertia·caᵒ de regimīe eiꝰ qꝫ cōediī z bibiī z ē utilis ī actu resumptio·Docet enī nos ī repētinis ca sibus vtutis·q̄bus debeamꝰ vtutē subito releuare·z ꝺ ualescētia corpa cito resumere·Et ampliaī nō soluz ad potꝰ cibis ꝯpatos·sz ēt ad cibos ligdiores uel minus duros aliis ꝯpatos.

Trum affo·sit uerus· Arguiī multipliciter q̄ nō.p̄mo corpa habentia stomacos calidos non faciliꝰ potibꝰ repleī·ideo qꝫ falsa·pzᴬ·z aſſᵐ·qz ī stō calido cibaria facilis digōnis corrūpunī ut uult Hali·secūdo tegni caᵒ·de signis discrasie calidi stōi·corrūpunī eiz ī eo facile mutabilia·hoc ēt uoluit Aui·iz·tertij caᵒ de signis malitie ꝯplexiōis calide stōi Cōfirmaī qz ī stō p̄ternāliter calido cibaria ligda cor rūpunī z ī fumositatē ꝺuertuntur z̄c. Secundo ma ior ē ꝺueniētia siue sil'itudo cibi ad mēbr̄·q̄ potus ad m̄bruz·sz ī habētibꝰ simbolū facilioꝝ ē trāsitꝰ·igr̄ z̄c·pz ꝺña z maior.z minor est phylosophi scōo de gn̄atione· z Aui·p̄mi secūda caᵒ de signis ꝯplexionū ad litteraz dicētis·ꝺuersio ī gn̄e ꝓportionali ꝺueniētior ē·igiī faci lior erit cōuersio cibi ī m̄bra q̄ potꝰ· Tertio serꝰ q̄ eisdē cibarijs ꝺueniēī oīa corpa nutrirēī·ꝺñs ē fᵐ·z ꝺ tenet.si oīa corpa faciliꝰ z̄c·trāsmutāt z falsitas ꝺñtis pz·alij enim cibi colerico z alij flematibco sunt compe tentes· Quarto necessario per tot transmutationes potus transit membra debens nutrire sic cibus·igitur nō facilius· consequentia uidetur nota·et assumptum satis pz·cū omne debēs nutrire trāseat p tres digestio nes·tertio complexionū capitulo secūdo ad p̄ncipiuz·

Quīto ad ℔ ut potꝰ ꝺuertaī ī mēbrū necessario sibi maior acgriī dispositōnū latitudo·q̄ ad hoc ut cibꝰ cō uertaī ī mēbrū ul' partē mēbri·sz acgriī faciliꝰ miꝰ q̄ maior latitudo·ideo z cc·pz cōsequētia z miꝰ·z argui tur maior·qa maiori latitudīe acgrendaꝝ dispositionū distat potꝰ a m̄bro q̄ cibꝰ·cū potꝰ sit rarus z mēbruz spissū·potꝰ fluidꝰ·z mēbrū cōstās ul' solidū·sicut est ēt cibꝰ·Similīē·z difficiliꝰ ē rarū īspissare· q̄ spissū āpli

us ĩspissare·ſz potꝫ ẽ rarꝫ·ꝛ cibꝫ ſpissus·ideo ꝛc̃·ſz non cõuertiť nutrimẽtũ niſi ꝑ ĩspissationẽ quoniã cmis digestio ĩgrossando ꝓcedit quarto methaurox·ideo ꝛc̃· Sexto cibaria grossa sũt magis confortatiua vt Aui· primo tertia· doctrina secũda·capitulo de regimĩe cius qȯ bibiť ꝛ comediť·ideo ꝛc̃·Ultio ꝑ ista facit auctozitas Halie·prio alimẽtox capitulo de lupinis ad litterã sic dicẽtis·Que enĩ humida ɔsistẽtijs vl̃ hũidiora modicũ dant nutrimẽtũ cozpozibꝫ ꝛ celeriter euaporans ꝛ euanescẽs·Pro isto facit autoritas Damascẽi ĩ suis affo·dicẽtis animal nutriť ꝑ frigi lũ ꝛ siccũ·viuit aũt ꝑ caliduz ꝛ humiduz· Ad oppositus est ypocras ꝛ cõmentatoz ꝛ ysac in dictis particularibꝫ capitulo de vino. Jn q̃stione crunt duo articuli·ĩ prio videbiť de ꝓncipali q̃sito·Jn secundo videbiť de diuersitate repletionis corpoꝛuz diuersozum ꝛ nutrimẽto humido vel sicco· Quantũ ad ꝓmũ ciendũ ꝓmo·ut bz uideri ꝓzmi ꝓma doctrina de uirtutibꝫ·ꝙ nutricatõ ñ est aliud q̃ ɔuersio nutrimenti in subãm nutziti ꝛc̃·ꝛ ꝓmo uirtutũ nãliũ ca·sexto est assimilatõ nutriens ad nutritũ·cui nutricationi uirtꝫ digiua deseruit·cũ digõ sit nutrimẽti alteratio ꝛ ꝓparatio·ut ɔuertať in subãm nutriti· Ex quo pz ꝙ oẽ faciliter digibile·est faciliter nutritiuum· Et hoc ꝑm actũ nutritiue uirtutis·qui·ſ· est appositio· unio ꝛ assimilatio·uñ de uirtute digiua bẽť ꝓi ꝓ^A doc· sexta de ṽtutibꝫ ca·de uirtutibꝫ ministrãtibꝫ·Et tertõ ṽtutũ nãliũ ca·ꝓmo· dr̃ ꝙ digiua ẽ illa q̃ qȯ attraxit attractiua ꝛ retentiua retinuit in essentiã· aptã uirtutum in ea pmutationẽ facientiũ operationi conuertit·ꝛ ɔplexioni que pmutationi nutrientis in effectu est ɔpetens

Z° sciendũ est ex dictis circa lr̃am· illud nutrimentũ appellari facile replere uel resũmere qȯ faciľ ɔuertitur ꝛc̃·Et hoc ꝑm plurimas eius partes· econtra aũt dr̃ ñ faciľ sed difficulter replere·ut facilitas repletõis ex pte nutrimenti attendať· penes aptitudinẽ ipsiꝫ nutrimenti·ut ꝑm plurimas eiꝫ ptes in mẽbzox subãm cõuertať·Et dixi notanter ex pte cibi uel nutrimenti· ga ex pte cozpozis nutriendi penes aliud attendiť·ut sa is pz· Tertio sciendũ est· ꝙ tã cibꝫ q̃ potꝫ acceptus ut in ꝓposito· est duplex·qz quidã est solũ a mã operans ꝛ quidã a mã ꝛ q̃litate· Jn ꝓpo° c̃ ꝑmo ȯ opãte a mã lz ẽt possit ãpliari ad opãtẽ a q̃litate· 4° sci·ꝙ in subã tara ꝛ fluida faciliꝫ fit ĩpssio ab agente nãli·q̃ densa ꝛ solida·ꝛ hoc satis manifestũ est·Ex quo pz facilius esse calozi nãli ceteris paribus transmutare rẽ subtilẽ q̃ gſſam Ultimo nota·ꝙ quanto nutrimentũ a calido nãli est magis passibile·tanto ceteris paribꝫ ꝑm plures ptes eiꝫ est aptũ assiľari subẽ mẽbzox· Tunc sit ꝓ^A ɔ° potꝫ ꝛ cibaria liquida ceteris paribꝫ facilius digerũť q̃ solida· Et dico notanter ceteris paribꝫ· qz cũ ligditate ciboꝛ posset cõiungi aliqua alia q̃litas ɔuersioni multũ repugnans· ꝑr ɔ° sic·potꝫ ꝛc̃· minus resistit calozi nãli digerenti ꝛ transmutanti ꝛc̃·pz^A·ꝛ añs siľ·

Z^A ɔ°·potus ꝛ cibaria liquida faciliꝫ nut. iunt q̃ solida ceteris paribꝫ· ꝑr·qz facilius digeruntˉ·igiť faciliꝫ nutriunt· Tertia cõclusio est·ꝙ ceteris paribꝫ ꝑz plures ptes digeruntˉ ꝛ nutriũt potꝫ ꝛ cibaria iaz dicta. q̃ solida· ꝑr·qz miꝫ resistunt calozi digerenti ꝛc̃· Lozm ex quo segr̃ plures supfluitates residere ex digõne solidoꝛ ceteris paribus· Quarta cõclo· faciliꝫ replentur cozpoza apta cibarijs facilis digõnis repleri· potu ꝛcibis liqdis q̃ solidis·pz ex dictis· Jstã cõclusionez uoluit ypo·ꝛ Hal· Ultima conclusio·lz ita sit· stat de aliquo oppom·ut pz ĩ deductõne argumenti ꝓmi·

Quantũ ad 2m arm sciendũ ꝓmo· ꝙ sicut cozpoꝛ q̃ dã dr̃tur huĩda quedã sicca· Jtẽ nutriẽtiũ q̃dã dr̃tur eodẽ mõ·ſ·q̃dã huĩdũ ꝛ q̃dã siccũ· Et ꝑ nutriẽs buĩ dũ in ꝓposito ñ ĩtelligo nutriẽs aptũ conuerti in ptem substãtificã huĩdã·sed intelligo nutriens humidũ·ſ·liquz·ecõtra ꝑ siccuz soliduz· Z° scienduz·ꝙ quãtum ad faciliter nutrire·possumꝫ ɔperare nutrimentũ bnim cozpozi nr̃o huĩdo ꝛ siľ siccо·econtra aũt nutrimentũ siccuz cozpozi huĩdo ꝛ cozpozi siccо· Tunc sit ꝓma ɔ° ista·nutrimentuz huim nutrit tã cozpoza huĩda q̃ sicca ꝛ huim faciliꝫ q̃ siccuz· pz ex dictis ĩ ꝓmo articulo·

Ex ista ɔclusione scr·ꝙ ñ quelz siľitudo maioz actu alis siue conuenientia inter aliqua·arguit intez illa facilioꝛez transmutationem foze·sed maioz similitudo uirtualis· que non est aliud q̃ maioz aptitudo patiendi huiusmõi ab illo· est illa que arguit facilioꝛẽ transmutatõez· Z° ex dẽis iferri põt itelleetꝫ Ha·2° ȯ accñti dñtis iuuenes ꝛ puẽos cẽ pes ĩ huĩs digerẽdis· qȯ gdẽ uex ẽ nõ pũctualˉ·ſz ad istũ ffũ·ꝙ uterq faciľ digerit huĩda ĩ cõpatione ad sicca· Secũda ɔ° ẽ·ꝙ huĩda nutrimẽta facilius nutriũt cozpora humida q̃ sicca ceteris paribus·egent enim in eis transmutatione minori

Tertia ɔcl̃sio sequiť ꝙ sicca in aliquo cozpore siccо facillius digerũtur q̃ in humido·ꝛ in aliquo minus·pz quia facilius nutriunt iuuenes ꝓpter calidũ esse ĩ ipis acutius·q̃ in pueris ꝛ senes difficilius· Quarta ɔcl̃° potest probabiliter poni·ꝙ ceteris paribus semper nutrimẽta huĩda faciliꝫ nutriũt cozpa huĩda q̃ sicca ceteris pibꝫ·pz cũ uideanť ĩ eis idigere trãsmutatiõe minori· Ad arguñta ad ꝓmuz qd sit dẽm pz ꝑ ultimaz ɔ°nez ꝓmi articuli· Ad ꝑm dr̃·ꝙ lz sit maior ɔuenientia formalis·nõ tñ ẽ maior ɔueniẽtia uirtualis· Ad tertiũ dr̃ ꝙ ꝓ simplici nutricatiõe ꝛ ɔseruatiõe fiẽda ꝑ nutrimẽtuz·eadẽ oibꝫ ɔpetũt cibaria ut satis pz· Ad quartũ negať ɔña·q̃libz ei trãsmutatio ꝑ quã potꝫ trãsmutaťˉ ẽ facilior ꝛ uelocior q̃ cozrespõdẽs ꝑ q̃ tñsmutatur cibꝫ solidꝫ·naz cũ uolumꝫ cito restaurare damus uinũ uernatiũ ꝛ ova sorbilia· Et ad gntũ dr̃·ꝙ aliqñ alicui acgriť faciliꝫ maior latitudo q̃ alteri minoz·faciliꝰ enĩ stupa iflãmatur q̃ ferꝝ fit tepidũ·ubi tñ cetera sint paria·difficiliꝫ ſp acgritur maior q̃ mioz latitudo

Ad ɔfirmationẽ negetur ꝙ grossũ faciliꝫ igrossetur ꝓmo aliqȯ subtile ẽ facilius igrossabile·qz ẽ magis subtile·ꝛ ꝑ ɔñs facilius subtile a grosso sepabile·ꝛ ꝑ ɔñs facilius reduci põt ad mediocrẽ modũ substãtie Ad sextũ dr̃·ꝙ cibaria grossa sũt magis ɔfortatiua·i·dãtia nutrimẽtũ magis ɔstans ꝛ resistẽs resolutiõi· Ad septimũ dr̃ siľ ꝙ sũt pauci nutrimẽti·i·paꝝ solidi qȯ cõ sueuerũt medici antiquitus appellare modice subẽ·

Alˉ ꝙ li ꝛ stat expositiue ꝛ ẽ sensus ꝙ cibaria huĩdiora modicũ dãt nutrimẽtũ corpibus·ꝛ ꝓ·i celeriť euaporãtur Ad autoritatẽ Dama·dr̃ ꝙ quãdmõdũ uirtus generatiua ex pte subtiliori semis generat spũs ex grossiori mẽbra·sic nutritiua ex pte subtiliori resumit spũs ꝛ ex grossiozi mẽbza·q̃ ps grossa respcũ spũum est frĩa ꝛ sicca·uoluit ergo ꝙ nutrimẽtũ nõ ẽ frũm ꝛ siccuz absolute·ſz ĩ ꝓpõne ad calidũ nãle·puta spũm quo effectiue uiuimus·

Uia galieni ĩ ɔmẽto huius affo·facilius ẽ repleri ꝛc̃·dicit ꝙ ĩueniũtur q̃dã uina q̃ sẽ aque ĩ sua nã uicina.iõ possz aligs dubitare·qz omẽ uinũ ẽ calidũ ꝛ humiduz ergo ɔtrariatur dispõnibus aq̃ que est frigida ꝛ humida·non igitur est ali quod uinũ aque ĩ sua nã uicinũ·Et ɔfirmatur·qz si sic·cẽt tẽ illȯ uinũ nõ ecẽt urine ꝓuocatiuũ·cuiꝫ oppom Halie·in ɔmẽto dicit·ꝛ ꝓbať ɔña·qz q̃cũqz sunt urine ꝓuocatiua·sẽ calida apperientia ꝛ subtiliãtia·mõ frĩa nõ sunt huiusmodi·iõ ꝛc̃· Ad hoc litterale dubiũ rñdeť ɔcedẽdo dictuz Hali·uñ de fcõ reperiunť quedã uina alba·q̃ sunt limpida clara ꝛ mlˉtuz subtilia.ita ꝙ assimilanť aq̃ ĩ co

f

lore·ī qualitatib⁹·ꝛ ī ſapore·ut ad expientiā pz·ſunt·n
ꝑmo colozis aq̄i·ēt ſunt ifrigidātia multuz cozp⁹huma
nuz·ꝛ ſil'z hñt ſaporē q̄ſi aqueuz· Ad argumētū ·igit̄
factuz·euz dr̄ oē uinum ē cal'm·negaī hoc·ymo aliquod
uinū ī opōne ad cozpuſ humanū ē frigidū·ymo ē tale·ꝙ
ſi multū biberes de illo icurreres maius nocumtuz·q̄
ſi tm̄dem de aq̄ biberes·qz ſubtilitate ſua pluſ penetra
ret·nō oīa igit̄ uina p opationē ad corp⁹ humanū ſunt
ī eadē denoīatione·qz aliqō ē caliduz·aliqō ē frm ī reſ
pectu ad humanuz corpus·lz nō ita ſit de alijs·ut puta
de roſa ſādalo ꝛē·Sunt·n·oēs roſe p opōnez ad cozp⁹
humanū eandē coīcantes denoīatonē·ſ·friditatē·lz ñ e
qual'z·qz frioz eſt alba q̄ rubea·ꝛ ſil'z de ſandalis·ſūt·n
in eadē denoīatione p opatōem ad cozp⁹humanū·lz albi
ſint frīdiozes.Ex quib⁹ pz ꝙ in gbuſdā febz⁹ ib⁹ pñt cō
petere uina· Sed ō dicta inſtaret aligs· qz qñcunqz
alicui ſpēi cōpetit aliqua qualitas uel denoīatio p opa
tōem ad aliā ſpēm·uī ꝙ illa debeat ēt opetere oib⁹ in
diuiduis contentis ſub illa ſpē· g̃ ita erit ō uinis. cum
oīa ſint eiuſdē ſpēi·ꝙ ipīs opat] ad ſpēz humanā crūt
oīa calida.qz hec denoīatio opetit ſpēi uini ī reſpectu
ad cozp⁹humanū·Confirmaī·qz in quacunqz ſpē reperi
bile eſt utrunqz extremoꝝ·in illa reperibile eſt mediuz
inter illa extrema·ſed in ſpē uini reperīt̄ aliqō uinū ca
lidi⁹ reſpectu hoīs ꝛ aliqō huīdi⁹·ꝛ aliqō frigidi⁹·igit̄
ꝛē·ut ponit rñſio data· g̃ in eadē ſpē repiīt̄ aliqō uinum
tēpatū·qō·ſ·in opatōne hoīs ñ eſt calidū·nec frīdū nec
huīdū aut ſiccū· Et ofirmaī 2°ſic·qz ex illo ocluderē
ꝙ una uel ſaltē ſuc⁹ei⁹ aliqñ eſt tpatus·ſp loquendo in
opatōe ad cozp⁹ huānū·qz qñ eſt agreſta eſt frīda ꝛ huī
da·ꝛ qñ eſt talis ꝙ dz exꝑmi uinū·tunc eſt calida ꝛ hu
mida in cōpatōne ad cozp⁹ huānuz·g̃ trāſibit ab uno ex
tremo ad aliud opando ſ̄ ad cozp⁹ hoīs. ſed qōlz tran
ſiens ab extremo ad extrem⁹ ꝑus tranſibit p me⁹·g̃ ꝛē·
Conſil'z poſſet ꝓbari de uino nouo tranſeunte ad uetuſ
ꝛ ita dareī uinū tēpatū· Ad ar^m·ad ꝑmū rñdeī ꝑmo·
ꝓbabil'z negando·ꝙ oīa uina ſint eiuſdē ſpēi·nec poſſet
adduci ar⁹ ꝓbans oppo⁹·al'z ocer ꝙ ſunt eiuſdē ſpēi·
ꝛ cū hoc ꝙ oīa uina ſint hñtia eq̄litatē ſibi ꝓꝑam opati
one ad cōpus huānū·p quā aliqua ſunt calida ꝛ aliqua
uero frīda·ſicut pz de medicīs q̄ hñt equalitatē ſibi ꝓ
ꝑam in opatōe ad humanū cozpus·ꝛ tñ ñ denoīanī oēſ
calide·illa g̃ maioꝝ aſſūpta ñ ē uera· qō ēt ōclarari pōt
in ex° ſatis noto·nā eē medicū ē denoīatio cōpetens ſo
lū ſpēi huāne·ñ tñ cuilibet indiuiduo illius ſpēi· Pro
alijs argumentis·ꝓbabil'z cōcedi pñt ille concluſiones
adducte·qz ñ repugnat aliqō uinū reſpectu hoīs eē tē
peratū·qz·ſ·nec calidū nec frigi⁹ ꝛē· reſpectu ipīus· co
dē mō dr̄ de ſucco agreſte· ſed dr̄ ꝙ ſuccus ille manet
tempatus p modicum tpzis·ymo fōte p ipceptibile tps
Conſimiliter p oīa dr̄ ō uino tranſeunte a nouitate ad
uetuſtatē·ꝙ ñ repugāt aligd in paſſiuis eſſe tempa⁹ cō
patiue qz nouum eſt humi⁹ ꝛ uetus ſiccum reſpectu
hominis·iō tranſit ab extremo ꝛē· qz autem huiuſmōi
uinum manet p modi⁹ tps tempa⁹·iō autoꝛes ñ cura
uerunt ponere· Ad 2^m ar⁹ ꝑncipale cum diceb atuz
ꝙ tunc ſe^r ꝙ tale uinum ꝛē·ñ eſſet urine ꝓuocatiuum
ꝛē·dr̄ negando ꝓñam· uñ dico ꝙ ēt frīda ſunt urine ꝓ
uocatiua·ꝑmo rōne modi ſubē· ut qō eſt ualde ſubtile
facile tranſiēs p uenas ꝛ pozoſitateſ renū reperiēs mās
groſſas·eas ſubtiliat ꝛ lubzicas reddit· ꝛ aptas expul
ſioni·2° ſunt urine ꝓuocatiua p ptes ſubtiles cal'as cō
mixtas ptib⁹ frīdis· q̄ ptes calide ſubtiliant ꝛ liquefa
ciunt mās contentas in uenis ꝛ pozoſitatib⁹ cozpozis·
ꝛ eas habiles reddunt ad penetrandū loca anguſta· ꝛ
ſic pz ſolutio· Z° dubitaī·qz uī ꝙ Bali·ōdicat ſibi
met in cōmento h⁹ affo·ꝛ infra in cōmento·18·ubi poīt

diuerſitatē uini in nutriēdo·ꝙ uina groſſa rubea nutri
bilioza ſunt q̄ aquoſa.ſed tñ min⁹ q̄ nigra·hic uero di
cit ꝙ uinū g̃ſſū ꝛ rubeū nutribili⁹ eſt·quō g̃ tollet̄ hec
controuerſia in dictis ei⁹· Rñdeī ꝙ hec ocrouerſia
ꝛ ōdictio apparens ſtatim tolliī·hīta una diſtinctōe po
ſita in alia qōe.ſ.in ꝑma h⁹ affo·Et eſt ꝙ dupl'z dr̄ aligſ
cibus multū nutritiu⁹·uno mō·qz ex ipo pauce partes
tranſeunt in ſupfluitates·multe uero ocuertūt in ſubāz
nutriti alio mō·qz dat nutrimen⁹ ſolidū ꝛ groſſuz ñ fa
cile euaneſcens·dico igit̄·ꝙ uinuz rubeum 2°°·ñ eſt ita
nutritiuū ſicut nigꝝ·ymo min⁹·qz ñ dat nutrimentum
ita groſſuz ſicut nigꝝ·eo ꝙ uinuz nigꝝ ē magis groſſū
in ſubā ſua q̄ ſit rubeuz·tñ frm pauciozes ptes ei⁹ ocuer
tīt̄ in ſubām nutriti· Rubeuz·n.dat nutrimen⁹ magis
ſubtile·ꝛ frm plurimas ptes ocuertīt̄ in ſubſtantiam nu
triti·hoc reſpectu uini nigri· Tertō dubitaī qz uī ꝙ
uinuz ſubtile facilius reſumat·qz ſicut ſe hz uinuz groſ
ſum ad cibum groſſum· ita ſe habet uinum ſubtile
ad uinum groſſum·ſed uinuz groſſuz eſt magis nutri
tiuuz q̄ cibus groſſus·g̃ uinum ſubtile eſt magiſ nutri
tiuū q̄ groſſū· Ad hoc ar⁹ neganda eſt ſilitudo· qz
uinuz groſſuz de ſe eſt multū nutritiuū· q̄tumcunqz g̃
ꝓpoꝛtionent̄ in mō ſubē·ñ tñ in po^nutriendi·qz ī ſub
tili ē omixta multa aq̄ſitas·iō ex ipo f̄ſoluīt̄ multū ſub
tile·paucuz aūt terreſtre remanet· Uinum uō groſſum
nigrum hz multuz de terreſtri· iō ex ipo gñaī ſanguis
groſſus ꝛ multus·ꝛ ſic pz ſolutio.

Ꝛe relinquūt̄ ī moꝛbis poſt criſiz cō uerſionē facere oſueuerūt.

Cōcluſio affo·ē iſta materie peccātef q̄ ī cozꝑe reliquūt̄ poſt criſes oſueuerūt facere recidiuā·ꝑr
ſic·mē q̄ poſt criſiz relinquūt̄ ꝛ a ⁊tute nō regulāt̄·faci
unt recidiuā ſz materie relicte poſt criſiz ut pl'imuz ſūt
h⁹i·igit̄ ꝛē·pz^·ꝛ maioꝝ ꝛ minoꝝ ſil'z.Si enī a ⁊tute oue
nīēter regularēt̄·iā nō relinq̄rent̄·ſz cuacuarēt̄ in criſi·

Primo nota ꝑut ī ꝓpoſito ptinet·p criſiz poſſum⁹
duo itelligē·ꝑmo pfectaz criſiz·p quā totalit mā ad ex
ducīt̄ cū alijs oditionibus īferius addēdis·Scō itel
ligē poſſumus q̄libz mē eūonez ſiue minoꝛationem ad
quā ſeq̄t̄ appens oualeſcētia·ſiue fiat ſenſibl'z ſiue inſenſi
bilit̄·ꝛ hoc 2°° capīt̄ criſis ī ꝓpoſito· notū·n·ē·ꝙ poſt
pfectā criſim nō relīquūt̄ mē apte recidiuationē facere

Scō nota·ꝙ medici coīter utūt̄ iſtis terīs·ſ·radix
ſubuerſio·recidiua·Et p radicē itelligē debem⁹ anteꝛ
moꝛbū·a quo ul'eius mā ſequēs moꝛbus aliquā radi
cem aſſūpſit·p ſubuerſionē aūt itelligē dēmus morbū
ſequētē egrotātē ſubuertētē·Et idē p recidiuā·qz p ꝛeci
diuā itex cadit egrotās·uel retro cadit ī egritudinem·
ubi ꝑus cōualeſcē uideba^r· Tertio nota ꝙ tria poſ
ſumus ymaginari ī cozꝑe remanē poſt criſim ipfectam
ad quoꝝ remanētiā ſeq̄ pōt recidiua·ꝑ⁹ pōt eē mā per
putredinē īcinerata·aut cui⁹ p criſim ē ꝑs ſubtilis cua
cuata ꝛ remāſit groſſa·ita ut ꝑ tūc āpli⁹ nō ſit ubiculū
caloris putredinalis ſz tñ q̄ diu retēta ꝛ in malitia ꝛ q̄
titate auguñtata poterit recidiuā facē·frm pōt eē cā an
tecedēs morbi·q̄ nōduz facta fuit oiūcta·q̄ ēt a ⁊tute ñ
regulata ꝛ in malitia auguñtata faciet egritudinē ſilez
ꝑozi quā appellam⁹ recidiuā·tertiū ē mala q̄litas dere
licta ī mēbzo·q̄ poſt criſim pōt eſſe cā noue reaggrega
tiōis materiei ꝛ putredis exēpla patēt· Ad ꝓpoſitū
ī affo·maxīe ē ſermo de recidiua ꝓpt̄ ꝑmaz ul' ſecūdā
cām eueniētez lz ēt āpliari poſſit ad tertiā· Quarto
nota·ꝙ recidiua eſt duplex·ſ.uera ꝛ nō uera·tūc dr̄ eē
recidiua uera.qñ ꝓ māz ꝺrelictā ꝛē·cāī egritudo ſitis
ꝑori frm ſpecificā ei⁹denominationē·eō aūt dr̄ nō uera·
ſic ueniēs ex inoꝛdinatiōe regimis aut cuz ex mā dereli
cta generaī egritudo ꝑozi diſſimilis ut ſi poſt tertianaz

seq̃ret q̃rtana aut apã·hic aũt ē ſmo de q̃libꝫ ꝓter quã de illa q̃ ꝯſequit cãm ꝑmitiuã Ex quo ꝓbabilit ifer ri põt·ꝙ totali mã euacuata faciente radicez·põt iteruꝫ fieri uera·recidiua·ut ſi remaneret mala q̃lit⁹ reaggre gatiua materiei ſatis itenſa Quito nota ꝙ mã relicta poſt criſim põt eē modica aut multa·itēſe ꝛ remiſſe ma litie·regulabilis a caloze näli ul'nõ·Et ſil'z q̃litas mala relicta põt eē intēſa ꝛ remiſſa·ꝛ ꝟz huiuſmõi uarietates ꝯtingit·ut qñꝫ nõ totalis mã euacuet in criſi ꝛ tñ nõ ſe quit recidiua·põt eniꝫ mã eē ualde modica ꝛ reiſſe ma litie·nñ a ṽtute paulatie expellet·ꝛ ideo dixit ꝯſueue runt·Sil'z qñꝫ citiꝰ qñꝫ tardiꝰ poſt radicē ſeq̃ recidia Si eni mã fuerit multa aut ml'te malitie aut q̃litas ma la relicta itenſa ꝛ ṽtus debilis·cito poſt radicē potest ſequi recidiua·Si ṽo eñ·q̃·ſ·mã pauca pauce malitie aut actiuitatis·ꝛ q̃litas reaggregatiua ꝺbilis·multũ tar dabit recidiua Et ſil'is ſnīa huic affo·ponit ab Auicē· q̃rto cano·fen·ſecũda·caº de iudicijs recidiuatiõis ꝛ ē util'i actu curati° ꝛ ꝓnoſt°ꝛ ãpliaꝫ ad coꝛ^ eg^ ꝛ neu^

Ueritꝫ utꝫ materie peccantes poſt criſim reli cte poſſit facere recidiuã·Arguit ml'tipl'z ꝙ ñ ꝑmo ipoſſibile eſt aliquã partē materiei poſt criſim in cõpore retineri quī cito euacuet·igit ꝛē·patꝫ ꝺña·ꝛ aſſ^m ꝓbaꝫ·q̃ mã euacuãda añ criſim erit maio ris reſiſtētie ꝛ amplioris q̃ntitatis ml'to q̃ ſit reliqa eiꝰ relicta pꝰ criſiꝫ·ꝛ ṽtꝰ ſufficit pro tũc illã mäz ſaltem q̃ a l maiorē eius partē euacuare·igit nũc poteſt hanc re liquiã euacuare·ul'ſic·maioꝛ ē ꝓportio uirtutis expul ſiue mꝫbroꝝ ad hãc modicã relictã reliqã q̃ fuerit eiuſ dē ad totalē mäꝫ p criſiꝫ euacuatã ſed ꝑus ſuffecit ṽtus ꝺ illa totali nõbilē facē expulſionē·iꝝ ꝛē·pꝫ cõſequẽtia ꝛ aſſ^m ſimilitez· Scõ cõfirmatuꝫ idē ꝛ ſignetuꝫ in ſtãs terminatiuum criſis·qꝺ ſit nũc gr̃a argumti·ꝛ aī ſic cõtinue poſt hoc iſtãs qꝺ ē preſens erit uirtus fortioꝛ q̃ iam eſt eo ꝙ non moleſtabaꝫ ab actuali morbo ſicut hucuſqꝫ moleſtabaꝫ ꝛ cuꝫ hoc materia erit cõtinue mi noris actiuitatis·eo ꝙ cõtinue aget calor naturalis de ipa aliqd reſoluẽdo ꝛ minoꝛando· ꝛ qualitate eius ꝑuã minoꝛando ꝛ coꝛrigendo·ſed nunc ñ ſufficit hec mã fa cere recidiuam·igit nec aliqñ poſt hoc·ꝺña nota· ꝛ a^m ſatis deductũ eſt. Tertio ꝑmꝝ aī ſic·ꝙ relinquit poſt criſim ſp uel ut plurimũ eſt ſicut cinis mẽ putrefacte· ſed cinis ñ põt eſſe uehiculuꝫ caloꝛis putꝛedinalis·igit ꝛē·pꝫ^·ꝛ maioꝛ pꝫ·ꝛ minoꝛ pꝫ· ꝛ minõ eſt de mẽte Aui· ꝑma quarti·uel ſi ꝺce^r ꝙ hꝰi mã incinerata poſſet face re febrē·i^ febꝛis ſp erit q̃tana· ꝛ ſic raro hꝰi mã faciet uerã recidiuã· Quarto ſi ꝛē· ꝟ maxie foꝛet·qꝫ mã re licta poſt criſiꝫ pauca exñs in quantitate uel malicia ī ꝓceſſu a qualitate mala in mẽbꝛo relicta põt augeri in quantitate uel malitia·ꝛ ſic iterato facere morbũ·ſꝫ aī ꝙ ñ·qꝫ tunc ab intrinſeco ſtante pfecta criſi poſſet fieri pfecta recidiua ſiue uẽa·ꝙ repugnat criſi pfecte· ex gd noīs criſis pfecte·ꝛ ꝺña ꝓ^·qꝫ qua rõe mala qualitas ī mẽbꝛo poſt criſim relicta potens eſt mãm rel ctã in q̃li tate uel malitia augere ·eadē rõe põt nouã mäꝫ reaggr gare·dato ꝙ nulla relicta fuerit·q̃ poſito ineſſe erit cri ſis pfecta·qꝫ talis materia pfecta euacuabit·ꝛ tñ pꝰ eã ſequet recidiua ut pꝫ·iõ ꝛē· Quinto ad ꝑncipale ſic· materia in criſi talꝫ euaī ꝙ infirmus ñ põt amplius re cidiuare·igit ꝛē·pꝫ^·ꝛ a^m uidet de mente Sali·ꝑma hꝰ ꝺmento affo·illiꝰ ea quaꝝ criſis fit ꝛ quoꝝ facta eſt ꝛē·

Ad oppo^m eſt ypo·in affo·ꝛ Sal·in ꝺmento·rñdẽdo ad hanc qõem ꝑmo oꝫ ꝑmittere notabilia quedam·2° ꝺcluſiones rãſiuas de queſito· Quantũ ad ꝑ^m ꝑmit tendũ ꝑmo ex dictis circa lr̃am·ꝙ cã recidiue qñꝫ eſt ī trinſeca ꝛ qñꝫ extrinſeca ñ coꝛporalis ſiue ꝑmitiua ſic indebita admiſtratio ſecꝝ reꝝ ñ naturaliũ aut alicuꝰ ea rũ·in ꝓpoſito aũt eſt ſmo de recidiua contingente a cã intrinſeca ſiue coꝛporali· Secundo ſciendũ ꝙ cauſa intrinſeca faciens recidiuam poteſt eſſe triplex ut tãge batur circa litterã·ſ·cã antecedens que nondum putru it·reliquie cauſe coniuncte·ꝛ mala q̃litas ſiue cõplexio relicta noue materiei aggregatiue· Tertio ꝑmittẽdũ eſt ꝙ materia poſt criſim põt eē multa aut modica·ſil'z itēſe malitie ꝛ remiſſe·Similiter mala qualitas relicta põt eē intēſa aut remiſſa·ꝛē·Similiter ṽtus põt eē ml'tũ debilis ꝛ põt eē fortis oīa iſta ſatis patēt Quarto ꝑ mittẽdũ eſt ꝙ recidiua ē dupleꝝ·ſ·uera ꝛ nõ uera·uera eſt qñ a materia ul'a cã alia coꝛporali ex radice relicta cauſaꝫ noua egritudo ſecũdũ ſpecificã ciꝰ ꝺnc minatio nem ſimilis radici·ut ſi poſt tertianã ſequaꝫ ꝛtiana·ꝑ e cidiua nõ uera põt fieri duplicit·ſ·ul' quãdo ex radice ꝑcedentis ſecũdũ ſpecificã denoiationē nõ ſequit cadeꝫ febris ut ſi poſt tertianã ſequaꝫ q̃rtana·ul' ſi ſil'is ſeq̃t tñ ex eã ꝑmitiua ꝛ nõ intrīſeca erit recidiua non uera

Quito ꝑmittẽdũ eſt ꝙ criſis ē duplex·ſ·pfecta ꝛ im pfecta·pfecta ē ꝑ quã fit totaliſ materie extraductio ul' eũo·ita ut ꝑ diſpõnez ꝓ tũc ī illo remanẽtē nõ ſit coꝛpꝰ illꝺ aptũ recidiuare merito·ſ·illiꝰ diſpõnis·Econtra ṽo criſis ipfecta ē q̃ ul'nõ totaliſ mã ·extraduciꝫ·ul' nõ ta liter gn coꝛpꝰ merito illiꝰ diſpõnis ī eo remanẽtis ſit ap tuꝫ recidiuare Tũc ſit ꝑma ꝺ° iſta·ꝙ nũq̃ materie re licte nec aliq̃ diſpõ relicta poſt criſim pfectã põt faceꝫ uerã recidiuã·hec ꝺ° uidet nota ex gd noīs pfecte cri ſis ut ſtatim tangebaꝫ·Sil'z qꝫ pꝰ uerã criſiꝫ dꝫ egrotãſ ad ſalutē uel ſanitatē alterari·ut patebit i ꝺmento illiꝰ affo·ſecũde·Quibuſcũq̃ criſis bis nox·ſed nũq̃ eger taliſ alteratꝰ patus eſt merito diſpõnis ī eo derelicte ꝛe cidiuare·igit ꝛē·pꝫ^ ꝛ aſſũptuꝫ ſil'z· Secũda ꝺ° mate ria morbũ faciẽte totaliſ ad extra euacuata poſſibile ē poſt hanc criſim corpꝰ ꝛcidere uerã recidiuã·ꝓbaꝫ ſic ꝺc'o·poſſibile ē ab aliq̃ cã corpali ex radice derelicta ꝓduci ad egritudinẽ ſm ſpecificã denominationez radi ci ſimilez igit ꝛē·pꝫ^ ex gd nomīs recidiue uere·ꝛ aſſ^m pꝫ·qꝫ quãtũcũq̃ materia radicis fuerit ad extra totali ter euacuata ſtat tñ ī mꝫbꝛo ubi ꝑus fuit miera materie malaꝫ remanſiſſe q̃litatez ſimilẽ mäꝫ radici reaggregan tez·ſꝫ hoc ꝛeſſe poſito ſeq̃ret recidiua uera·ꝛ tñ ꝑꝰ fuit mã radicis totaliſ ad extra euacuata iꝝ ꝛē·pꝫ^ ꝛ aſſ^m ſil'z

Coꝛm ex i^ ꝺ° ne ſe^r·ꝙ ñ q̃lꝫ criſis p quã total' mã mõ bi euacuaꝫ ē pfecta·pꝫ ꝟ ex ꝺ° ne ꝑcedẽte imediate·ad pfectã igit criſim ꝛegrit ꝙ materia ad extra ducaꝫ ꝛ cũ hoc merito diſpõnis derelicte nõ ſit corpꝰ patuꝫ egro tare Tertia ꝺ° ē hec·ꝙ utplurimũ recidiua cauſata a reliqa cauſe ꝺiuncte radicis ē recidiua nõ uera·pꝫ quia plurimũ talis mã ē ml'ica·q̃ putreſcẽs febrē generat q̃r tanaꝫ·igit ꝛē·pꝫ^ ꝛ a^m ſil'z Quarta ꝺ° ē hec lꝫ ita ſit poſſib le ē tñ reliqaꝫ cãe ꝺiũcte radicis uerã facē recidiuã hec ꝺ° declaraꝫ ꝑmo ymaginãdo foꝛtē tertianariũ ꝛ ꝙ foꝛte uere creticante criſi pfecta· pte mẽ iã euacua ta p ſudoꝛẽ occurrat cã uehementer foꝛtē infridans ꝛ poꝛos claudens ꝛ extinguens actualez caloꝛez mẽi·deī de p tpꝛis ꝓceſſuꝫ iterato putreſ'at materia iſta colica ꝛ pꝫ añs ſil'z·quantũcunq̃ matẽia colerica reſpectu uni us calitatis leuis dicaꝫ īcinerata·ita ut illiꝰ ñ ſit empli us uehiculũ·ſtat tñ ſibi occurrere aliã cãm foꝛtioꝛẽ ſa cietẽ īpſſionẽ·ipa adhuc exñte colera ſic putrida· ꝛ ter tianã iterato faciet·Ex^m ſatis familiare· uidem^·n· cuꝫ ignis applicaꝫ lignis ꝙ talꝫ põt īꝑmi·ꝛ ita debiliter ca loꝛ in ligna illa ꝙ ſolũ incinerabit ea ad carbones ꝙ ea loꝛẽ illũ taliter īpſſũ ꝺſeruare ñ poterũt·dicent igit ici nerati reſpectu illiꝰ caloꝛis taliter īpſſi· Si tñ illis car bonib^ applicaꝫ foꝛte agens imꝑmens caloꝛem·ut ſi in foꝛnace ꝓiicerentur ·certũ eſt ꝙ caloꝛẽ taliter īpſſũ cõ

ſeruarēt·q'nouſqz pducerentur ad ultimā incineratōez
z pderent fozmā ſuā·ita ꝓpoztionabil'z dictū eſt de mā
i^a cal'a col'ica faciēte febzē. Ad·qz mā col'ica aduſta pma
nens·pōt colerā benignā aut ſanguinez putrefacere·z
p oñs zc̄. Quinta o° eſt q̄ recidiua cāta a mā que fu
it añs radicis eſt ut plurimū uera r̄cidiua·pz·qz ut plu
rimū cāt egritudinē fm ſpecificā denoiatōem ei⁹ zc̄.di
xi notanter·ut plurimū·pōt·n·cāri apa aut aliqd h⁹i ra
dice exñte febze Sexta o° z ultia· ad hoc ut mā poſt
criſim relicta poſſit ueram facere recidiuaz·neceſſe eſt
iꝑm maiozari in quantitate uel malitia uel ī utroqz· pz
qz aliaſ ñ poſſet aſſignari cauſa quare poſt faceret egri
tudinē z ñ añ·lz ēt poſſet addi ſitus in mēbzo·mā·n· di
ſtans a coꝛde ñ facit febzē·q̄ pulſa ꝑpe coꝛ febzē faciet·
Ex oib⁹ his elicias oclusionē rñſiuaz ad queſitum·
ut pz· Ad ar^m pz ſolutio zc̄.

Ueritur utrū radix ſiue ꝓncipalis mozb⁹ z re
cidiua ſint idē mozbuſ numero ſiue oſtituant
unū z eundē mozbū numero·Arguit multipl'z
q̄ ñ·ꝓmo·qz poſito ꝓncipali ñ ponit recidiua·z eō·igit
zc̄·pz^a·z a^m ꝑ^r·qz bñ ſequit eſt redix·igit ñ recidiua·
z ecōtra· Z° recidiua eſt effect⁹ radicis igit zc̄·pz^a·
qz nūq̄ cā z effect⁹ ſunt idē numero·z a^m pz· cū recidi
ua dependeat a radice Tertio pol'e eſt recidiuā eſſe
flāticam purā ꝓncipali egritudine exñte terti ana no ta·
igit zc̄·oña pz·z a^m ꝑ^r·ponendo ſozte febzire ex mate
ria mixta ex colera z flāte·z q̄ cretice euacuet mā ſub
tilis colerica peccans remanente ꝑte groſſa flātica in q̄
nouiter accendat ēt putredo·z pz añs Quarto pole
eſt recidiuā eē quartanā ꝓncipali ſiue radice exñte ſan
guinea ocinua·igit zc̄·pz^a z a^m ſil'z·ponendo ſanguinez
putrefieri·cui⁹ ſubtile oue. tat in colerā z groſſū ī me
lancoliā que putreſcat·z pz a^m· Quinto·qz recidiua
eſt deterioz radice z nihil eſt deteri⁹ ſe·igit· Ad o^m
añ ꝓ°·qz ī q̄tuoz tp̄zib⁹ uni⁹ mozbi ſalubzis ſil'icludit
radix z recidiua·igit zc̄·pz^a·z a^m uī de mente Hal· in
cōmento illi⁹ affo. ꝓme ꝑticule paroxiſmos z oſiſtētias
zc̄·ō dño anſio pleuretico·Secūdo qz nō minorē uide
tur bre unitatē recidiua cū ſua radice q̄ paxiſmi diſti
cti tertiane uel q̄rtane ad iuicez ſz huiuſmōi paxiſmi o
ſtituunt ſimul unū morbū numero·ut pz de tertiana et
q̄rtana igit ſil'z radix z recidiua·pz oña z a^m ſimilit ita
enī cadit ges iter diuerſos paxiſmos·ſicut iter radicez
z recidiuā Ité tertio·qz radix terminat ad recidiuā
igit ſaltē recidiua eſt gd ītriſecū uel ps ītrinſeca In
iſta qōne ꝓmo ponā notabilia z quaſdā diſtictiones·ſe
cundo pono o°nes reſpōſiuas de q̄ſito· Quātum ad
ꝓm⁹ ꝓmittēdu⁹ ē ꝓmo q̄ duplex é recidiua uera z nō
uera·z hoc de recidiua loquēdo ab ītriſeco ꝑueniēte
lz recidiua ab extriſeco ꝑueniēſ ēt debeat dici nō reci
diua ſz pot⁹ nouus morb⁹ z p ueram recidiuā intelligo
egritudinē fm ſpecificā denoiationē ſimilē radici cātaz
ex mā ul' ex aliq̄ cā coꝛpali ex radice derelicta·Ecōtra
vo dr recidiua nō uera· Ex quo pz q̄ ad hoc ut aliq̄
dicat recidiua uera·regrunt q̄tuor oditiōes·ꝓma ē pn
cipalē egritudinē ꝑceſſiſſe·z receſſiſſe·ſecūda ē q̄ ſit ſil'i
tudo ſpecifica h⁹ egritudis ſequētis ad ꝓncipalē egri
tudinē ꝑcedētez·tertia q̄ hec ſequens q̄ dr recidiua ſit
ul' fuerit depēdens ab aliq̄ cā coꝛpali ex ꝓncipali egri
tudie derelicta·ſicut cauſa añs ul' oiūcta uel fuerit ma
la q̄litas noue mē reaggregatia·ut dicebat·Quarta q̄
fuerit appens declinatio uniuerſalis ꝑcedētis egritudi
nis z dico notanr appens declinatio ul'is·zc̄·qz lz ī fine
ꝓmi paxiſmi tertiane ſit appens declinatio·ſ·ꝑticularis
nō tñ debem⁹ dicere q̄ aduent⁹ ſecundi paxiſmi ſit ue
ra recidiua·p ꝓmaz ergo oditionē dr r̄cidiua a radice
p ſecūdaz dr a quartana ſequēte ſanguineaz uel tertia
naz·p tertianaz dr a recidiua ōtingēte a cauſa ꝑmitiua
p quartanaz dr a reditu paxiſmi· Secūdo nota ꝓo
ut ī ꝓpoſito ſpectat aliq̄ dicūr triplicit unū numero·ꝑ°
qz ex illis oſtituit una entitas uel ens p ēntiaz·ſicut di
cim⁹ medietates ōtinui ēe unū·ſecūdo ī ꝓpric pp ſimili
tudinē ptiuz ſibi inuicē ſucceedētiū·ut ethicaz dicerem⁹
unā a ꝑn° uſqz ad finē·tertio ualde ī ꝓpric. qz ipis p ſuc
ceſſionē q̄ſdaz corrñdet una ſimilis cauſa a q̄ depēdent
ſicut dicerem⁹ eūdez fore radiū in mane z meridie·aut
candē cal'itatē ī ꝑn° paxiſmi z declinatiōe· aut candē fe
brez ſanguineā a ꝓncipio uſqz ad declinationē Tunc
ſit ꝓma o° q̄ recidiua nō uera z ſua radix zc̄·nō oſtitu
unt unū moꝛbuz numero·pz ꝑ argumēta adducta ante
oppo^m· Secūda ocl'o q̄ nec ſūt neceſſario moꝛbus
un⁹ fm ſpecificā denoiationē z pz fil'z ex dictis· Ter
tia o° q̄ recidiua uera z ſua radix ſūt una egritudo fm
ſpecificā denoiationē·pz ex oditionibus uere recidiue·
Quarta o° loquēdo de unitate ꝓpe dicta numer li
plures paxiſmi uni⁹ iterpollate nō oſtituūt unū mozbū
numero·ꝓbat qz paxiſm⁹ nō ē niſi determiata inuaſio
ſiue mot⁹ zc̄·ſz iter quoſcūq; mot⁹ cadit ges media illi
nō oſtituūt unū numero·igit zc̄·pz conſequētia z aſſ^m
fil'z·Ex iſta cōcluſione ſequit q̄ nulla egritudo ꝓpe ē
iterpollata·ſequitur ſecūdo q̄ exñs ī quicte iter paxi
ſmos nō ē ī aliquo tp̄z morbi·pz quia tūc nō eſt morb⁹
cū corp⁹ tūc ab actuali morbo quieſcat iō zc̄· Quī
ta cōcl'o q̄ loquēdo de unitate ī ꝓpe dca ex plurib⁹ ꝓo
xſmis uni⁹ iterpollate fit un⁹ mōb⁹·pz qz talib⁹ p ſuc
ceſſionez q̄ſdaz corrñdet ſimilis cauſa puta añs uel cō
iūcta uel mala q̄litas reaggregatiua iō zc̄·pz oña z aſſ^m
ſimiliter·Ex quo ſequitur q̄ ſer·poſt ꝑ^m paxiſmū i er
pollate añq̄ aduenīat ſecūd⁹·ualde ī ꝓpe dicim⁹ eſſe ī
tp̄z mōbi niſi ad itellectū datū quia·ſ·ē ī tp̄z ī quo ē ad
adhuc ſimilis cauſa zc̄·uel ꝑ q̄to ē cauſa adhuc taliter
uel taliter mozbū factura ut dicam⁹ ꝑn^m uel augume^m
zc̄·ꝑ attributōem ad cās· Sexta o° ſeq̄t q̄ recidiua
uera z ſua radix ñ oſtituūt mozbū unū numero unitate
ꝓpe dicta Septima o°·q̄ radix z recidiua uera oſti
tuunt unū mozbū numero unitate ī ꝓpe dicta· pz ex di
ctis· Dubiū ꝓmū·an coꝛ exñs in tp̄z medio inter ra
dicē z recidiuā debeat dici egrū uel neutrū·z ſi neutrū
cuius ſignificati Z^m dubiū eſt illud· ponat poſt cri
ſim ipfectaz q̄ reliqua mē q̄ remanſit ñ ſit ſufficiens q̄
ꝑ eaz fiat recidiua·z q̄ ex inoꝛdinatione regimīs fiat ſi
mul cū illa mā egritndo ſimilis ꝓzi·z querū utrū hec
debeat dici recidiua uera uel ñ uera. Ad ꝑ^m dubiū
dī·q̄ illō ē neutrū nūc ꝓmi ſignificati decidētie·pōt ēt
dici neutrū de ſecūdo ſignificato·ut dz uideri ꝓmo te
gni·z habet plene ī queſtioib⁹· Ad ſecūdū dicit q̄ ī
illo cāu illa erit recidiua uera ut pz ꝑ deſcriptē nē reci
diue uere· Ad argumenta principalia patet ſolutio
ex dictis in queſtione·

Trū chimi longo tēpore putrefacti neceſſario
generēt febrē·q̄ nō·qz lōgo tp̄z putrefacti ſūt
icinerati· Secūdo qz poſſūt ēe diminute q̄ſtitatis
3° qz ī loco diſtanti a cō de poſſūt putrefieri Opp^m
ponit Hal. rñdeo q̄ ꝑ putreſcentes in longo tp̄z intelli
git illos in q̄bus tanto tp̄z ꝓceſſit putredo ut putridā
fuliginē poſſit ad cō mittē·z ꝑ ſtāte q̄ſtitate ſufficiēti z
ſitu ꝓuenienti·z ſic pz ſolutō· Aliud du^m·utrū huōz
malus content in locis calidioꝛib⁹ ucloci⁹ putreſcat·
q̄ ñ·qz ibi eſt uirt⁹ foꝛtioz z reſiſtentia ad putredinem
maioz· Ad oppo^m eſt Hal·z patebit ſolutio ibi·Ubi
cunqz cib⁹ ꝑter nām quare illic quere·

Albuſcunqz criſis fit·h·is nox diffici
lis ante acumē ſuperuenies uero le
uioz.ut in pluribus.

Prima ȝ° hᵃ affo·eſt h·Quibuſcunqȝ fit criſis his
noχ añs criſim eſt difficilis·i· difficiliū accñtiū· ꝑʳ ſic·
bis adſunt cāe difficiliū accñtiū·igiť ꝛc̄·pȝᴬ ꝛ aᵐ ꝑʳ· qz
bis adeſt foꝛtis cōmotio ꝛ agitaᵒ mēi q̄ ad loca expul
ſionis dirrigiť ·igiť ꝛc̄·pȝ ↄña cū añte· Primo nota·
ꝙ hic terminᵗ criſis ſūmiť duʳ·p° coiter ꝑ q̄cunqȝ pu
gna uirtutis ↄ moꝛbū ꝛ ecōtra· q̄uirtᵗ ſupat moꝛbum
uel econtra·ſiue ſubito fiat ſiue paulatinc·ita ꝙ oīs ſu
peratio moꝛbi a uirtute uèl ecōtra taliter appellať cri
ſis qualᶻ ſūpſit Hal· criſim tertō de criſi diſtinguēs ſex
ſpēs criſis· Prima eſt ad ſalutē ſubito. 2ᴬ ad ſalutē
paulatine· ȝᴬ ad ſalutē ſubito ipfecte poſtea paulatine
ad ſalutē .Et ſimiliter tres ſunt ſpēs moꝛtalis criſis· ꝛ
ſic ñ ſūmiť hic·2°° ſūmiť ꝑꝑe.ſ.ꝑ ſubita ſupatione v̄
tutis a moꝛbo uel moꝛbi a uirtute·ita ut ſubita fiat cg̃
tantis alteratō ad ſalutē uel ad moꝛtē·ꝛ ſic ſūmiť hic q̄
a cōmētatoꝛe ſic deſcribiť·Criſis eſt uelox ꝛ uehemēs
motᵗ moꝛbi·cū infirmus ad ſalutē ſubito tendit uel ad
moꝛtē·ꝛ dr̄ uelox ꝛ uehemens ad dr̄am egritudinū leui
um cito terr̄abiliū·gbᵗ ꝑꝑe ñ attribuiť criſis·ꝛ ad dr̄az
caχ ēt q̄ paulatīe terr̄anť·ꝛ dr̄ moꝛbi·i·mē mōbi· ad cir
cunloquendū ſubiectū criſis·ꝛ dr̄ cū infirmᵗ ꝛc̄·ad dif
ferentiā ipfecte criſis que ꝑꝑe ñ dr̄ criſis·2° ex dictiſ
nota·ꝙ in tali criſi ymaginamur plures mutatōes·ꝑᴬ ē
qz fit foꝛtis agitatio ꝛ ↄmotio mēχ ꝛ dirꝛectio ipaχ ad
loca expulſionū·2ᴬ eſt actualis illaχ mēχ euō tertia ē
eg̃tātis ſubita alteratio·ꝛ hoc quātū ad ſalubꝛē·in moꝛ
tali uero ñ ſp eſt euō ſed ↄmotio ꝛ ſubita alteratio ad
moꝛtē· Tertio nota criſim q̄ȝ ſūmi ꝑ ↄmotione añ
cedente ꝛ dirrectōe mē a l loca expulſionis·q̄ȝ ꝑ euō
ne·ꝛ q̄ȝ ꝑ alteratōe ↄñte·ꝛ q̄ȝ ꝑ aggregato ex his·

Ad ꝑpoᵐ hic ſūmiť ꝑ euōne quā longo tp̄ꝛ añcedit
mē agitatio iā dicta·ut pȝ· Quarto nota ꝙ dicit fit·
exponiť·i· actualiter eſt fiens uel in ꝑxīo futura fieri·
qz·ſ·eſt in fieri·ꝛ utroqȝ mō uerificari pōt affo· Quī
to nota·dicit noχ hoc ēe intelligendū criſiȝ die futura
fieri uel fiendā·quā·ſ·ↄmotio in nocte añcedit·maxime
aūt explicat noctē·qz nocumenta ſunt in nocte maioꝛa
ꝑmo qz ↄſuetudo hūana eſt de nocte quieſcere·2° qz in
nocte reuocāť caloꝛ ꝛ mē ad iterioꝛa·ꝛ poꝛi magl clau
duntur·ꝛ colligitur hec cā 2ᴬ quarti·ca·2°·5ᴬ cā eſt·qz
cogitatio humana eſt circa diuerſa in die·ꝛ colligitur
hec cā a Hal·in libꝛo de moꝛbus liquidis dephō pati
ente in coχa· Exχ quibus pȝ ꝑmo quare pluries con
tingit fieri criſim in nocte q̄ȝ in die·eo·n·ꝙ mā in nocte
magis intrinſecať plus ledit ꝑncipalia mēbꝛa ꝛ pluſ uiꝛ
tutē ſtimulat·quare plus ſtimulatur ꝛ irritatur uirtuſ
ad criſim· Ad qō ēt ↄcurrit·ꝙ hᵒi criſes maxie ſub
duntur lune.lune·n eſt uelocis motᵗ reſpectu alioχ pla
netaχ dñatur ēt multū huītatibᵒ cretice mobilibᵒ·pp
qō poniť cā fluxus· ꝛ r̄fluxᵒ 2° methauroχ· qz igiť in
nocte maxie dñať poᴬ lune iʳ ꝛc· Exχ quo ulteriᵒ pȝ
quare plures ↄtingit in note moꝛi q̄ȝ in die in criſi moꝛ
tali·mēbus·n·pꝛauis in nocte accētratis magis pñt ma
xime inferre nocumenta pniciosa· Ad qō ēt concurrat
ꝙ ſol ſm aſtrologos eſt factoꝛ datoꝛ ꝛ conſeruatoꝛ ui
te qui in nocte occultatur·in die uero manifeſtatur·Jtez
plures contingit moꝛi in hyeme q̄ȝ alijs tēpoꝛibᵒ ꝑꝑoꝛ
tionabiliᶻ ꝑma ꝑbleūatū ſed noχ ꝑꝑoꝛtionať hyemi iʳ
ꝛc̄·ꝛ ſi arguiʳ ꝙ egritudines ex gbᵒ moꝛiunť egrotāteſ
in criſi potiſſime ſūt acute·ꝛ ille remittūť in nocte a fri
giditate ꝛ huiditate noctis·in die uero augenť·igiť· ui
de conciliatoꝛē dr̄a.c·iij·i fine·ꝛ hoc ꝛ pluꝛa alia ſequū
tur ex his. Ultimo nota ꝙ ꝑ acumē ſubitā alteratio
nē aut uehementē pugnaȝ in actuali expulſione contin
gentem intelleχit·

ſuperueniens uero leuioꝛ ut.

Zᴬ ↄ°·noχ ſequens criſim eſt ut in pluribus leuioꝛ
ꝑʳ·qz euāta mā faciente pꝛaua accñtia ſequiť gꝛs egꝛo
tantis·ſed utplūrimū eſt ita·igiť ꝛc̄·pȝᴬ cū añte· Nota
notanter dictū eē ut in plurib⁹ ꝓpter criſim moꝛtalē
ꝛc̄·ſimilē ſniam huic intelligere poteſtiſ de mente Aui·
quarto 2ᴬ ca·ij·ad ꝑnᵐ·ꝛ ꝑ Halic·ȝ° de criſi ca·12·ꝛ eſt
affo·utilis in actu pꝛactico ꝛ āpliať·ut pȝ ꝛc̄·

Truȝ criſis ſit uehemēs ꝛ uelocᵒ motᵒ·hoc eſt
utχ diffinitio data de criſi ſit bona· Arguiť ꝙ
nō ꝑmo·qz criſis ē tardᵉ motᵒ igiť ꝛc̄·pȝᴬ ꝛ aᵐ
ē Auic·q̄rtiſecūda ca° ꝑmo·ꝛ arguiť rōne qz poſſibile
ē aduenire criſim laudabilē v̄tute mē moꝛbi modicum
dominātē·ſz hoc poſito fiet mēi expulſio tarda ꝛ ñ ue
loχ·ut ſatis pȝ iō ꝛc̄·tota ↄña ē nota cū añte. Zᵒ cri
ſis nō ē aliqs motᵒ igiť ꝛc̄·pȝ ↄña ꝛ aᵐ ꝑʳ·qz criſis ē ag
gregatū ex motu locali materiei q̄ expellitur ꝛ egrotā
tis alteratiōe·ſz notū ē huiuſmōi aggregatū ñ eē aliquē
motū igiť ꝛc̄·pȝᴬ cū añte·Tertio criſis q̄lifcunqȝ ſūpta
nō ē motᵒ morbi·igʳ qō falſa pȝᴬ ꝛ aᵐ ꝑʳ diſcurrendo
qz ſi capiatur criſis pro ſepatione nocitiui a iuuatiō āt
cūone·notū ē ꝙ ipa nō ē motᵒ morbi ſz mē.moꝛbi·Sil'ᶻ
ſi capiať ꝑ alteratiōe ad ſalutē qz talis alteratio ē egro
tantis·ↄſimiliť añ ſi capiatur ꝑ toto aggregato ex his
ut pȝ itelligēti·Quarto p criſim ſalubꝛē nō ſubito alte
rať ifirmus ad ſalutē·nec ēt ad mortē igiť qō falſa pȝᴬ
ꝛ aſſᵐ ꝙ enī nō ad mortē ſatis pȝ ꝛc̄·ſed ꝙ nec ad ſalu
teȝ ꝛc·arguiť qz p̄us alterať ad neutralitatē igiť ꝛc·pȝᴬ
ꝛ aᵐ ſil'ᶻ· Quīto qz mā exñte ſūme digeſta nō fit ue
hemēs motᵒ eo ꝙ tūc nō ē foꝛtiſ pugna cū ſit mā pfecte
v̄tuti obediēs ſz ī ſtatu dū aduenit criſis ē mā ſi me di
geſta·ut ſatis pȝ igiť ꝛc̄·pȝᴬ ꝛ aſſᵐ ſimiliť· Ad oppᵐ
eoχ q̄ arguta ſūt·exp̄ſſe ē ↄmētatoꝛ ī cōmento· rñdēdo
ad iſtā qōnez ꝑmo p̄mittā quedā notabilia ꝛ diſtinctio
nes·ſecūdo ponā ↄᵒnes reſpōſiuas de q̄ſito· Quātuȝ
ad ꝑmuȝ ſit hec ꝑma diſtictio criſis dupliᶻ ſūmiť ꝑ° coi
ter ꝛ indr̄nter ꝑ quacū qȝ ſupatione moꝛbi a v̄tute uel
ecōtra·ſiue fiat ſubito ſiue paulatine·ꝛ hoc mō ſumpſit
galie.criſim tertio de criſi ca·ꝑ° dū diſtīguebat criſim
ī ſex ſpēs ꝑma ē ſubito ad ſalutē·ſecūda paulatīe ad ſa
lutez tertia ſubito ad ſalutē ipfecte ꝛ paulatine pfecte
ad ſalutē·ↄſiliᶻ diſtīguiť de moꝛtali criſi ꝛ ſic nō ſūmiť
criſis hic ī ꝑpoſito qñ a galie·diffiniť ſecūdo mō ſūmiť
criſis ꝑ ſubita ſupatiōe morbi a v̄tute ul ecōtra ꝛ pꝛo
uehemēti eūone mē ul' diuiſiōe ul' alteratiōe ſubita egro
tantis ad ſalutē ul'ad moꝛtē· Secūda diſtictio ꝙ cri
ſis ſecūdo mō ſūpta iuxta cōez modū loquēdi doctoꝛ
ſūmiť q̄druplicit ꝑmo mō ꝑ actuali ſepōne nocitiui a
iuuatiuo ꝛ dirrectiōe eiᵒ ad loca expulſiōis ſecūdo ꝑ
ipius eūone·tertio pꝛo alteratiōe ſubta ↄñte ꝑdictā eūo
nez ꝛ ſepationez ad ſalutez uel ad moꝛtē·q̄rto capiť pro
toto aggregato ex his· Ad ꝑpoſitu hic maxie capi
tur criſis ī eiᵒ diffinitiōe ſecūdo ꝛ tertio mō· Tertia
diſtictio ē hec ꝙ criſis tertio mō accepte q̄dam ſūt cāe
ul'es ut celeſtes ifluxus ꝛ q̄daȝ ꝑticulares·ut uirtᵒ ꝛ ca
loꝛ nālis ꝛ mēi expulſio ad extra·ꝛ hāc diſtictionez in
plurib⁹ locis inuit gal·ī libꝛo de creticis·Ex qua ſeq̄ť
idē poſſe eſſe ſignū ꝛ cāȝ reſpcū eiuſdē ut eūo materici
cretice expellēde ē cā ꝛ ſigᵐ alr̄atiōis ad ſalutē· Quar
ta diſtictio·ꝙ triplex dr̄ motᵒ aliqs ul aliqua mutatio
eſſe alicuiᵒ·ꝑmo tāq̄ agēris ut calefactio calefacientis·
ſecundo tanq̄ ſubiecti ut calefactio calefactibilis ·tez
tio tāq̄ termini ſic enī coꝛruptionē dicimᵒ eē foꝛme q̄
coꝛrūpiť ꝛ gñationē foꝛme q̄ gñaťꝛ· Ad ꝑpoᵐ criſim
eē motū morbi·pōt itelligi aliquo iſtoχ triū modoχ taȝ
dictoχ· Quīta diſtictio iuxta cōez modū loquēdi ꝑ
morbū itelligiť qñȝ diſpō ꝑter nāȝ ꝑ ſe ꝛ imediate opa
tiones ledēs·ꝛ ſic diſtīguiť ↄtra cām ꝛ accidēſ·qñȝ aūt

p morbū itelligim⁹ māz morbi ⁊ dicētes morbū ꝯsūmi itelligūt māz morbi. Ultimo nota ꝙ p salutē in diffinitiōe crisis posita nō debem⁹ itelligē sanitatē. put distinguit ⁊tra neutralitatē. sz debem⁹ itelligē dispōnem saluā p quā saluabit eger ⁊ illa ē cōis sanitati ⁊ neutralitati ꝯualescētie Tūc sit p⁹ ꝯ°. q̄rcūqz sūat crisis iuxta 2^m distictionē q̄lz crisis ē mot⁹ nē tāc̄ agentis ⁊ hoc loquendo de salubri. qz pz oēm talē efficit nā. igit ⁊c̄

Z^ ꝯ°. aliqua crisis est mot⁹ mēi tāc̄ agentis. pz ō mortali sūpta ꝓ subita alteratōne ad mortē. Tertia ꝯ° est hec ꝙ q̄libet crisis ꝑmo uel 2°° sūpta est motus mēi morbi tāc̄ subiecti. pz qz talis ñ est nisi expulsio l' dirrectio ⁊c̄. Ex quo pz ꝙ idē pōt cē mā siue subm ⁊ agens respectu mot⁹ eiusdē. sicut mā est agens stimulando. ⁊ tñ est subm. Quarta ꝯ°. ꝙ ut sic. crisis ñ est motus morbi ꝑpe sūpti. pz qz nec tāc̄ agentis. nec tan c̄ subiecti. nec tāc̄ termi. nisi forte quis dicat ꝙ möb⁹ stimulando agit hunc motū. Quinta ꝯ°. crisis sūpta ꝓ subita alteratiōe ē mot⁹ corpis tāc̄ subiecti. ⁊ möbi tāc̄ terini ⁊ ñ tāc̄ agētis. pz hec ꝯ° intelligēti Sexta ꝯ°. crisis sūpta ꝓ toto aggregato ñ est mot⁹ nisi p°° quo dicim⁹ aliq̄ō ens p aggregationē eē ens. Ultima ꝯ°. diffinitio data de crisi est bona. ⁊ ꝯpetit hec diffinitio cuilz contento sub diffinito. p hoc. n. ꝙ dr mot⁹. tangit genus ⁊ ꝯuenit crisis cū paulatina superatione morbi a uirtute. ⁊ ecōtra. p hoc aūt ꝙ dr uelox ⁊ uehemēs dr crisis ⁊ paulatina supatōne. p hoc aūt ꝙ dr morbi intelligere possum⁹ ut circa lram tāgebat morbū ꝓpe. ⁊ sic tangit cā formal'. qz illi⁹ termin⁹ mot⁹ est mors uel salus. qz in laudabili corrūpit ⁊ depdit. in mortali uero auget. Si aūt intelligit mā morbi explicat cā subiectiua ꝓdicti mot⁹. p hoc aūt ꝙ dr quo ifirm⁹ ⁊c̄. dr crisis pfecta a crisi ipfecta facta uel dinuta in qua ñ fit subita tendentia ad salutē uel ad mortē. ⁊ sic pz totā illaz diffinitōem forte bñ positā. est. n. diffinitio solius crisis cōplete ad salutē uel ad mortē. Ad ar^ satis pz solu° intelligenti. Ad ꝑ^m cū dr uirtute modicū superante mām modicū mouet. negat hoc. qz lz fit puus excessus uirtutis ad mām quā ad eius prauitatē ⁊ actiuitatē. tñ est satis magnus ad eā local' mouendaz. ⁊ si ponat in casu ꝙ puus eēt excessus ad eā local' mouendā quēad modū est q̄^m ad ei⁹ prauitatē. tunc dicas ꝙ ñ foret crisis. Ad autoritatē Aui. dr ꝙ sūpsit crisim coiter ⁊ ñ ꝓ ꝑe. Ad 2^m ⁊ 3^m pz ex dictis. Ad 4^m dr ꝙ subito ñ intelligitur in instanti sed intelligitur in tpr satis bre ui. ⁊ dr ꝙ qñ egrotans altēatur ñ ꝑus mouetur ad neutralitatē q̄ mouetur ad salutē. Ad quintū dr negando hanc ꝯñam mā est pfecte obediens. q̄ ñ fit fortis pugna aut mot⁹ ⁊c̄. qz lz mā sit obediens. tñ ab ea eleuantur fumi putridi multi pp agitatōem fortē q̄ puenictes ad mēbra ꝑncipalia magnū eis inferunt nocumentum. sūme ex^m de fimo a quo si moueatur fit elleuatio fumorum multorum putridorum.

Trum crisim necessario p̄cedat añs alteratio seu cōmotio. de qua Gal. loquitur in cōmento

Arguitur multipl'r ꝙ ñ. ꝑmo pol'e est māz crtice euacuandā ꝯtineri in uiis expulsionis. sed ñ oz fieri cōmotōem ⁊c̄. nisi ad dirrigendū mām ad loca expl' sionis. igitur ⁊c̄. Secundo. uirtus ñ pōt separe nociuum a iuuatiuo. igitur a^m ꝓ^r cum uirt⁹ sit agēs mere nāle ⁊c̄ Tertio in cretica cuōne mēi apātis ñ oz antecedere ꝯmotōem igitur ⁊c̄. a^m ꝓ^r qz digesta ⁊ saniata mā ñ fit ꝯmotio. añs pz. tunc. n. remittuntur febres ⁊ accñia mala. iō ⁊c̄. ñ aūt fit illacōmotio nisi indigā mā

Quarto mā exñte sūme digesta ipa ñ p̄patur expulsioni. sed in statu ipa est sūme digesta. igit ⁊c. pz^ ⁊ añs ꝓ^r. qz ipam p̄pari expulsioni est ipam digeri. Ultio in crisi mortali ñ pōt añcedere. igitur ⁊c̄. pz^. ⁊ a^m patz quia potest uirtus nullatenus ꝯmouere posse materiaz

Ad oppo^m eox q̄ arguta sunt expresse ē Gal. i ꝯñto

Primo nō. ꝙ mlti morbi p crisiz sē ēiabiles. qz. s. ꝯtinue febres iterpollate ⁊ apāta ⁊c̄. Nota tñ ꝙ iterpollate maxie termināt p cūones creticaz cāe añis. Continue uero termināt p cretica cūonē cāe ꝯiūcte. Secūdo nota ꝙ multi nō sūt p crisim terminabiles. Tertio nota ꝙ cā ꝯiūcta febri ꝯtinue ꝯtinet ītra uenas pei mixta laudabili mēi. iterpollate vo extra uenas lz añs ītra uenas ut i plurib⁹. Et nota qd itelligi debeat p ꝯmotiones añcedentē. Tūc sit ꝑma ꝯ° ista. possibile ē fieri ꝯ motionē añtem nō subsequēte crisi ꝓ^r. ꝑmo qz pōt vt⁹ unā ista puta ꝯmotionē sufficiētez facere quāuis ipsa nō sufficit euacuare māz. cū difficiliōa sint duo ceis pibus q̄ unuz facere. Secūda ꝯ° nō quālib crisim p cedit ꝯmotio añs pz de aliq̄ mortali. Tertia ꝯ° ē hec aliquā crisim laudabilē nō p̄cedit fortis ꝯmotio pz de apāte. Quarta ꝯclo ē possibile ē ad ꝯmotionē añtez scq crisim ipfectaz ad salutē paulatie terminabilē. patz satis vtute nō multuz forti lz excedente. Quīta ꝯclo ꝙ mēte gali. ante oēm crisim cōtinue ul' interpollate febris laudabilē ⁊ pfectā p̄cedit cōmotio añs. ꝓ^r. qz i tali mā ē ītra uenas extra uias explīōis igit ⁊c̄. pz^ ⁊ a^m fit'z. Ad argumēta pz solutio. Et nota duplicē esse crisim. s. pfectā ⁊ ipfectā. Et nō ꝙ cā añs tertiāe iterpolate ē intra uenas ⁊ ꝯiūcta cū uenas. ⁊ ꝯtinue cā ꝯiūcta ⁊ añs intra.

Ueritur utr crisis diurna sit pfectioz crisi nocturna. Ar q̄ nō multipl'r. Primo qz crisis q̄ fit de nocte cū maiori pugna fit ⁊ fortiori conatu vtutis. ig^r fit ꝯpleti⁹ ⁊ pfecti⁹. ꝯña ui^r nō. qz effectus ab agēte ꝓduct⁹ cū conatu maiori ui^r eē pfectioz.

Z° vtus ⁊ caloz sunt fortioza ⁊ magis supant mām de nocte c̄ de die. igit pfectiorē ⁊ ꝯpletiorē tūc sufficiunt facere crisiz. ꝯña nota ⁊ a^m ꝓbat sic. qz tūc calor ē magis unit⁹ i īteriorib⁹. Tertio ꝙ frequētius fit a nā regularit opante i uno tpr c̄ i alio ē ꝯuenicti⁹ i illo tpr i quo fit frequēti⁹. sz frequēti⁹ facit natura crisiz de nocte c̄ de die ut docet expimētuz igit ⁊c̄. ꝯña nota et a^m satis pz Quarto citi⁹ ⁊ ꝯpleti⁹ aduenit subita mutatio egri ad salutē de nocte c̄ de die. igit ⁊c̄. ꝯña nota ⁊ a^m ꝓbat qz talis subita alteratio aduenit p remotionez illi⁹ q̄litatis ig^r ⁊c̄. Quīto tā crisis p sudorē c̄ p fluxuz uētris meli⁹ pficit i nocte igit ⁊c̄. a^m ꝓbat ꝑmo de crisi p sudorē. qz talis meli⁹ efficit i sōmno c̄ i uigilia. 2° hoc idē de crisi p fluxū. qz i uigilia trahit caloz spūs ⁊ sanguis ad exterioza de die ⁊ ex ꝯñti ē min⁹ potens caloz euacuare mās i die c̄ i nocte qñ ē circa mās expellēdas unit⁹. Ad o^m ar^r. qz crisis diurna fit cuz maiori facilitate nature. igit ē pfectioz. ꝯña uidet nota ⁊ a^m pz. i die. n. porositates ⁊ tue p quas debz fieri cōo sē magis late ⁊ apte. igit ⁊c̄. Nota ꝑmo ꝙ crisis capitur qñz ꝓ agitatione materie cū cūone. qñz ꝓ subita alteratiōe ut supra hītū ē Secūdo p̄mittēdū ē ꝙ cūo c̄ uirt⁹ tollerat cū minori labore ceteris pib⁹ ē laudabilioz c̄ illa c̄ uirt⁹ tollerat cū maiori labore. pz qz ad illā sequit maioz resolutio ⁊ debilitatio uirtutis. igit ⁊c̄. patuit ēt supra illo affo. In pturbationib⁹ uētris. Tertio p̄mittendū ꝙ ciusdē uel silis cuō est difficilioz in nocte c̄ in die ceteris pib⁹. qz tunc uic sunt min⁹ āple ul' apte p quas dz fieri cuō mēx. Prima ꝯ°. crisis accepta ꝓ agitatione aut cuōne materi ceteris paribus facta in die est laudabilioz c̄ facta in nocte. ꝓ^r qz tunc uic p quas dz fieri cuō sunt ampliozes. igit ꝓ tunc facili⁹ cuacuat mā ⁊ minori fatigatione uirtutis. Ité uapozes tūc elleuati a mā agitata min⁹ retinent. qz magis transpirāt

sed illi sunt potissima cā nocumenti contingentis tp̄z crisis. igit̄ ꝺña nota ꝛ to^m a^m supza patuit. Secunda conclusio est hec. licet ita sit sepius tamen cōtingūt crises in nocte q̄ in die. ꝓbatur qz in illo tp̄z uirt^s magis stimulatur ꝑmo qz uapozes a mā agitata ellcuati magis retinentur 2°. qz mā a calozе īteri^r unita fozti^r agitatur Coz^m. hec ꝺña ñ ualet. hoc sepi^r ꝛ frequenti^r fit a nā regulariter opante in hoc tp̄z q̄ in isto. g̃ hoc fieri in hoc tp̄z laudabili^r est q̄ fieri in illo. sed bñ se^r. supposito qꝺ nā ñ fōet stimulata ab aliqua cā ꝑter naturā ip̄az stimulante nec necessitante. hanc opatōem in illo tp̄z facē magis q̄ in alio. Tertia ꝺ° est hec capiendo crisim ꝓ subita mutatione uel alteratione ip̄ius egrotantis ad salutē facili^r ꝛ citi^r pficit̄ crisis in nocte q̄ in die ceteris pibus. p̄z qz tunc est frīditas aeris maioz q̄ iuuat in ꝑmotione caliditatis ꝑter naturā. igit̄ ꝛc̄. Quarta concl'o sequitur qꝺ pfectissima crisis est illa cui^r agitatio ꝛ cuō mēi efficitur in die ꝛ in nocte sequenti sit egri alteratō ad salutē. p̄z ex dictis. Ad ar^m p̄z solutio.

Queritur utrum crisis nocturna sit melioz ꝛ ꝓfectioz diurna. Arguit̄ multiplr qꝺ ñ multo seuioza ꝛ difficiliōa sunt accñtia nocturna q̄ diurna. igit̄ deterioz est crisis nocturna q̄ diurna. p̄z^a. qz una de ꝺditionib^r requisitis ad bonitatē crisis est leuitas accñtiū. a^m uero est de intentione ꝺmētatozis in cōmento. qui dicit qꝺ accñia cretica nocturna sunt magis periculosa cū ꝺsuetudis humane sit nocte quiescere.

Z°. facili^r fit cuō materiex cretice euacuandax ī die q̄ in nocte. ꝛ adhuc cū minozi nocumento. g̃ diurna est melioz. p̄z^a. ꝛ a^m arguitur. qz ī die uie ꝛ meat^r ꝓ quos fit euacuatio ampliantur ꝛ dilatant̄. pozi aperiuntur. materie subtiliantur. caloz ēt sil'z cū mébris euacuādis sil' ad exteriora mouetur. in nocte aūt accit oppo^m oīuz istoꝝ. igitur. Et confirmatur qz crisis diurna uī ꝓpozti nari crisi extiuali ꝛ nocturna hyemali. sz extiualis ē melioz ꝛ pfectioz q̄ hyemalis. oēs. n. egritudines hyēs ꝓlungat ꝛ estas abzeuiat. ꝛ idem uoluit Ālui. 2^a quarti ca. 2° i^r. Tertio multo plus debilitat̄ natura in crisi nocturna q̄ diurna. igit̄ p̄z^a. ꝛ a^m a. qm̄ ꝓ crisis nocturnā mutat̄ nā ab eo qꝺ ē sibi ꝺsuetū. s. a quiete ꝓ diurnā ñ mutat̄ a ꝺsueto. sed deteri^r est naturā ꝼmoueri ab eo qꝺ est sibicōsuetū. igit̄. Et ꝺfirmat̄. qz tempoze noctis materie magis accentrantur ꝛ mouentur ad interioza. g̃ magis obuiant membzis ꝑncipalibus. ꝛ ꝓ ꝺsequens ea magis offᵈunt ꝛ debilitāt. Sil'z qz poris clausis uapozes elleuati a materia putrescēte ĩcludūtur ī cozpe ꝛ maxie nocēt mēbzis qb^r obuiāt. Et ꝺfirmatur a posteriori qz plures fiūt crises moztales ī nocte q̄ ī die.

Quarto ī crisi diurna lunare magnū ē sup emi'spiuz nr̄m qꝺ ē dator uite ꝛ uita uiuētiuz. unde ptholomeus octauo uerbo centiloquij dicit qꝺ sol ē radix vtutis uitalis ergo cū ei^r ifluentia sit diurna multū ꝺfoztabitur vtus uitalis ī die q̄ ē regitiua toti^r. in nocte aūt deficiēte ei^r ifluxu multū debilitabit̄ ig^r crisis diurna melior erit nocturna. Ad oppo^m arguit̄ crisis pfcā ꝺz fieri hora foztioris molestatiōis secūda q̄rti ca°. secūdo. sed fortioz ē molestatio ī nocte q̄ ī die. ergo pfectioz debz fieri crisis tp̄z noctis q̄ diei. p̄z^a cū añte. Et ꝺfirmat̄ qz eo tp̄z fit crisis pfectiō quo calor ē foztior sz ī nocte ē fortior. q̄ ī die qz ē magis unit^r. p̄z hoc ēt a signo qa tūc magis pficit̄ digō ergo in nocte ē fortior caloz. ꝛ ꝓ ꝺñs ī nocte debz fieri pfectior crisis. Cōfirmat̄ ēt experimento qz natura frequēti^r mouet̄ ad faciēdū crisim laudabilē tp̄z noctis q̄ tp̄z diei. sz sp natura de possibilib^r facit qꝺ melio^r ē. igit̄. Secūdo citi^r ꝛ ꝓpleti^r aduenit subita alteratio egri ad salutē de nocte q̄ de die ig^r ꝺ^a tenet ꝛ ass^m ꝓbat̄ qz talis subita alteratio aduenit per remotionē q̄litatis ꝑter naturā puta caloris febrilis sz hui^r remotio citi^r efficit̄ ī nocte eo qꝺ frītas noctura iuuat ī remotiōe illi^r q̄litatis igit̄. Pro rñsione ad hāc qōnez ꝑmittēdū ē ꝑmo qꝺ solū erit hic ꝼmo de crisib^r salubrib^r nō aūt de mortalib^r. Secūdo ꝑmittēdū qꝺ crisium quedam est euacuationis. ꝛ quedam permutationis. quedam completa. q̄dā inōpleta. hic aūt ē ꝼmo de oībus his specieb^r ꝺpando unā ad reliquas ceteris pibus quātū ē possibile ut crisis ꝑmutatiōis ad crisim eūonis ꝛ sic de alijs manerieb^r. Itē oz poni pitatē in oībus alijs circūstātijs ut ī aspectu celesti. qz si melioz fuerit aspectus diurn^r q̄ nocturn^r nō ē dubiū qz melioz ē diurna cui aspectus ille amicab̄ q̄ nocturna cui nō ita benign^r aspectus coꝛrñdet. Tertio ꝑmittēduz qꝺ cā crisis sūmit̄ ex duobus una cā sūmit̄ ex radice supiori sic̄ ē celestis aspectus qdaz aūt ē amicitie mediocris qdaz pue. Alia aūt cā sūmit̄ ex pte radicis iferiozis ꝛ hec est triplex. s. res naturalis nō naturaľ ꝛ ꝑter naturā. Naturalis ē ut vtus ꝺpō raritas mīb̄oꝝ uiaꝝ ꝛ meatuū apertio. Nō naturaľ ut aer calid^r q̄ uelocitat crisim frigid^r vo retardat ꝛ hoc ēt quātuz ad diuersitates crisiū. vñ caloz iuuat crisim q̄ fit ꝑ sudorē. turbat aūt eā q̄ fit per fluxū uētris. Itē q̄daz crisis ē magis ꝓpoztionata tēpori diurno ꝛ aeri lucido ꝛ q̄daz nocturno ꝛ aeri obscuro. ut secūda q̄rti ca. secūdo ꝛ ita dictū ē de alijs rebus nō naturalib^r sil'z ēt ex pte rei ꝑter naturā uñ materia subtilioz forti^r stimulat vtutez grossior uero minus.

Ultimo ꝑmittēdū qꝺ per crisiz ī ꝓposito itelligē possum^r indr̄nter ꝺmotionez añtem euacuationem alterationē sequentē ꝛ aggregatū ex his trib^r mutationibus

Circa hanc materiā uersanť due opiniões ꝓbabiles una est quā ponit conciliatoz dr̄a. c. xxx. qꝺ alijs paribus positis q̄^m est pol'e ul'z crisis nocturna est pfectioz q̄ diurna. ꝛ adhoc adducit aliqua argumenta añ oppo^m tacta. Primum motiuū est qꝺ crisis pfecta ꝺz fieri hora maioris molestatōis ꝛ afflictōis. sed maioz est molestatio ꝛ afflictio de nocte q̄ die. g̃ ꝛc̄. Z°. qz calor naturalis est instr̄m uirtutis expulsiue in expellendo mām cretice q tp̄z noctis est uigorosior q̄ tp̄z diurno. qō declarat̄ ꝑmo ꝑ signū. ꝛ a posteriori. quia uidem^r qꝺ ī noctemagis pficit̄ digō tā in iuuatiuo q̄ ī nocitiuo. a posteriori hoc idē pōt declarari ut añ oppo^m. declaratuz est. n. tp̄z noctis calor magis unit^r ꝛ accentratus. ita qꝺ undiqz possit magis ꝛ meli^r materiā expellere. sedanť ēt ꝛ quietantur mot^r diei crisis pturbātes diurnā ꝛ fō tificantes ꝑ ōriū nocturnā. Spūs ēt ꝺbiť interi^r frīdita te noctis ꝛ ꝓp tenebzas ut ꝛ fortiores reddātur actōes nature. Itē ēt in nocte mouenť huītates magis nām irritantes in pugnā qō ēt indicat plures crises in nocte ēē factas respectu quātitatis tp̄zis q̄ in die. Tertiuz motiuū est qz expientia uidem^r qꝺ plures ꝛ frequentiores crises pfecte fiunt in nocte q̄ in die. sed qꝺ frequentiu^r efficit̄ a nā regulariter opante uno tp̄z q̄ alio ē conuenienti^r in illo tp̄z in quo fit frequentius. Ultimuz motiuū est ꝛ p̄cise de crisibus egritudinū acutaꝝ. qz tales mutanť ex luna quēadmodū crises cronice mutanť ex sole. cā aūt est qz luna est mater huītatū mūdi. iō eo tp̄z q̄ hz magis dñiuz sup huītates eo tp̄z ꝺz pfectiozes facere crises sed in nocte dñatur luna ut notū est igit̄. Itē ēt luna dñat̄ uirtutibus nālibus ut digiue expulsiue ꝛc̄. ꝛ sil'z uitalibus. g̃ tp̄z noctis cū operatio cretica sit una de foztioribus opationibus naturalibus magis fiet q̄ alio tp̄z. qa uirtutes nāles tunc sunt oēs ꝺfortate ꝛ ungorate a luna. Ex quib^r p̄z cā quare in nocte frequentissime fiunt crises. qz in nocte magis molestatur uirtus a materia. iō insurgit uirtus contra materiā ad expellendū eā Z° qz calor magis unitus ꝛ ꝓ ꝺñs fō

tior ad faciēdū crises. Tertio q2 calor ⁊ uirtutes nāles ut digiua expulsiua magis fortificantur in fluxu lune de nocte q̄ de die. humiditates ēt de nocte mobiliōes sunt in fluxu lune. cū ipa sit mater huitatū. pp qō inundatio aquaꝝ ⁊ diluuia ⁊ terremotus frequentius fiunt in nocte q̄ in die. Ex quo ēt ꝯphendi pōt cā quare i nocte plures fiunt crises mortales q̄ in die. materieb⁹ n. ꝑus in nocte pp frātem accentratis maiora inferunt ꝑncipalibus mēbris nocumenta quā in die dū sunt sp se p totū corpus. Ad qō ēt ꝯcurrit q̄ fm astrologos sol est dator ⁊ ꝯseruator uite. iō dñium hz sup uirtutes uitales quēadmodū luna sup naturales. Cū igitur i die eius influentia nobis manifestetur. in nocte uero ei⁹ occultetur. iō in die uirtutes uitales multū confortantur. ⁊ plus q̄ in nocte. iō ⁊c. Et ex eodē fundamento. pz q̄re plures contingit mori in hyeme ꝑportionabiliter q̄ in estate. ut ēt ponit Aristo. ꝑmo ꝑbleumatū ꝑbleumate 25. ⁊ est sil'e sicut de nocte ⁊ de die. q2 ꝑportionat nox hyemi. dies uero estati. Sed contra hec instaret aliquis contra. si calor solaris fortificat ⁊ confortat uirtutes naturales ⁊ uitales ut dictū est. ⁊ hoc facit in die. ir tunc magis fiet crisis in die q̄ in nocte ⁊ pfectior. pz. q2 uirt⁹ tunc erit fortior ⁊ potentior ad faciendū crisiz ēt tunc crūt uie ⁊ pori aptiores. igit. Itē cui⁹ abñtia est cā ut uirtus succūbat materie eius pñtia ē cā ut uirt⁹ eā superet. sed abñtia solis in nocte est cā ut uirtus succūbat materie. ḡ eius pñtia in die est cā ut uirtus materiā uincat ⁊ superet. sed tunc maxīe fit crisis cū uirtus materiā uincit. Ad ꝑm satis patere pōt rñsio ex dictis. nā hz in die ꝯfortent uirtutes ⁊c. ab influentia solis tñ in nocte cōcurrunt aliqua que plus ꝑmouent ad faciē dū crisim in nocte q̄ in die. ut maior stimulatio. fortificatio caloris. ⁊ huiusmōi. Ad 2m rñdet negando illā ꝑpositionē ul'r cui⁹ abñtia est cā ⁊c. qa aliud est defēsare pugnatorē ne interficiatur ab hoste. ⁊ aliud iuuaꝝ ut hostē superet. uñ si tu bēres thoracē ⁊ clipeū. pz qa pñtia thoracis est cā ne interficiaris ab hoste. ñ tñ est cā ut iterficias hostē. qa nisi bēres lanceā aut ensē ñ posses iterficere hostē eius. tñ abñtia ēēt cā ut succūberes hosti. ita pariſor ī ꝑposito dicatur. Ex qbus cōphenditur causa quare mulieres frequentius pariunt in nocte q̄ i die. ⁊ sil'r frequentius aboriunt in nocte q̄ in die. rō ē q2 natura ñ solū ꝓuocatur ad expellendū uel ad ptum ex maturitate fetus. sed ēt ex caīs molestantibus ⁊ infestantibus uirtutē expulsiuaz ad euacuandū fetū. sed magis molestatur uirtus expulsiua in nocte q̄ in die. ⁊ h⁹ a grauitate fetus. Itē ēt mē retēte que exhalare ñ pñt. ꝑpter pororū opillationē plus stimulatur nocte q̄ die Sed quare plures moriūtur de nocte q̄ de die cum uideatur ꝺrium debere contingere. q2 plures moriūtur egritudinib⁹ acutis ⁊ febribus que cū cal'e sint ⁊ sicce noctis frāte ⁊ huiditate deberēt cōtēpari i die uō exacui ⁊ itēdi ꝑpter simbolū dici ad illas cū dies sit cal'a ⁊ sicca. Dicēdū q̄ nā pl⁹ laborat i nocte digerēdo māz möbi quā i die i nocte enī occultāt materie ⁊ accētrāt cū calore naturali. iō materia obsidēs ⁊ circūueniens naturā taliter ut non possit cū suo instrō ob poroꝝ ob strictōem spgi ⁊ dilatari scuitatez accñtiū auget. natura aūt exñs debilis nō potens illaz reincitatiōez suppōtare mox isurgit ut resistat illi. ⁊ ita plerūqz cadit i pugna. hoc aūt minīe cōtingit i die aut ñ ita sepe. Substē tando igit hanc opinionē cōciliatoris. Rñdet ad argumenta adducta añ oppm. Ad ꝑm cū arr sic difficiliora sunt accña crītica nocturna q̄ diurna. igit. rñdetur q̄ ad bonitatē ⁊ ꝯplementū crisis plus facit unio ⁊ cōfortatio caloris nālis quā faciat luna ad ei⁹ molestatione. negat ergo ꝯña facta. q2 oz ponere q̄ calor sit utro biqz eque fortis ⁊ sil'r uirt⁹ expulsiua. cū ergo dñt q̄ ia crisis est melior que fit cū leuioribus accñtib⁹ intelligunt ceteris ꝑibus ut cōpando nocturnā ad nocturnā ⁊ diurnam ad diurnam. Ad 2m cum dr facilius fit euacuatio materierum cretice euacuandarum i die ⁊c negat añs ⁊ ad ꝓbationē q2 pozi sē magis apti ⁊c. ⁊ materie sūt habiliores ⁊ magis ꝑpate. rñdet negādo ꝯñaz q2 hz ita sit ꝺtus ē tñ multo debilior i die quā de nocte plus ergo ꝓmouet ꝺtutis fortitudo ad faciēduz bonaz ⁊ laudabilē crisim i nocte quā poroꝝ aptio i die Ad ꝯfirmationē q2 crisis diurna ꝑportionat crisi estime rādetur negādo sil'itudinē q2 hz nox sit frīda ⁊ h i respū ad diez sicut hyems i ꝯpōne ad estatē pp tñ lōgitudinē estatis materie multū minorāt ꝑ resolutionē pori dilatant ⁊ āplianꝫ cui⁹ oppm ꝺtingit i hyeme qr materie ꝺgelant ⁊ īgrossant ⁊ pori claudūt. i nocte aūt nō pñt h⁹i fieri sicut i hyeme pp brecuitatē tpis. Sz ꝺ dicta arguit. uidet enī q̄ ꝺciliator sibi ipsi ꝺtradicat. q2 assignās cām qr plures ꝺtingit mori i nocte q̄ i die ⁊ hoc ꝑportionabilit assignādo dicit q̄ estas assimilat dici ⁊ hyems nocti sz plures ꝑportionabilit moriūt i hyeme quā i estate ⁊ i estate fiūt pfectiores crises. dicit q̄ quātuz ad iferēdū mortē nox assimilat hyemi ⁊ dies estati qa i estate mē mouēt ad exteriora cū calore chimi sūt sparse iō. ñ ita obuiāt mbris ꝑncipalib⁹ quēadmēz etiaz fit i die. Oppm aūt huius accidit i hyeme qa mē accētrāt ⁊ ita ēt fit i nocte negatur tñ i h sil'itudo quātuz ad crises laudabiles. q2 materie sūt magis ꝑpate in estate quā i hyeme nō aūt sic fortе ē i die respū noctis

Ad tertiū multo plus debilitat uirt⁹ i crisi nocturna ⁊c. ergo deterior ē ceteris ꝑibus negat assm ⁊ ad ꝓbationē q2 natura tē mouetur a dispōne sibi ꝺsueta ⁊c. sed deterius ē ⁊c. dr hoc ꝺcedēdo ubi sint cetera paria sed nō ponitur ꝑitas i aliis q2 adhuc ēt i nocte ꝯcurrit maius iuuamētū q̄. sit hoc nocumētuz ⁊c. s. remoueri. ⁊ p idez pz solutio ad cōfirmationē cū dr q̄ materie i nocte magis accentrātur ⁊ magis occurrūt mbris ꝑncipalibus ⁊ per ꝯñs plus ea debilitant. dr q̄ hoc bñ ueruz ēēt ubi ēēnt cetera paria ut dictū ē sz nō sūt oīa paria q2 multo plus ē iuuamētuz ꝓuenīēs i nocte ex unione caloris ad ītra ⁊ ex cōfortatiōe ꝺtutum naturaliū q̄z sit materie accētratio ⁊c. Ad aliaz cōfirmationē plures fiūt crises ⁊c. negatur ꝯña sicut nō segtur plures mortales fiūt i septia q̄z i sexta. argumētū nō ualz Ad ultimuz cū dr q̄ sol est dator uite ⁊c. negatur ꝯña q2 dico q̄ licz uirt⁹ solis sit diurna ad hanc tamē creticaz operationez plus ualet iuuamētū quod cōfert luna quaz illō q̄ ꝯfert a sole. Sz uolēdo. iseq aliā pōnez q̄ forte nō ē min⁹ uera. ꝑmo ꝑ fundamēto ꝑmitte q̄ crisiuz q̄ dā ē magis ꝑpōtionata tēpori diurno q̄ tēpori nocturno q̄daz aūt eō. Exm ꝑmi sicut ē crisis p sudorē aer cnīz tūc ē calid⁹ ꝺtrahēs mās ad circūferētiaz ⁊ pozos aperiens. exm secūdi sicut crisis q̄ fit p fluxū aut p uomitū similit egritudies q̄daz sūt magis apte cretice terminari i nocte q̄ i die quedā aūt ecōtra. exm ꝑmi ut egritudies q̄ terminabiles fiunt p fluxū uētris aut uomitū exemplū secūdi ut ille egritudines q̄ terminabiles sūt p sudorē ⁊c. Ex qbus sequūtur iste ꝺclusiones ꝑma quedā species crisis magis est apta fieri ⁊ pfici tēpore diurno q̄ nocturno. pz quia quedā ē species crisis cui magis ꝑportionat calor diurnus q̄ nocturn⁹ igit pz ꝺsequētia cū añte. Itē quedā sunt egritudines apte magis cretice terminari i die q̄ in nocte. Secūda cōclusio ceteris paribus melior ⁊ pfector ē crisis diurna q̄ noctura. ita ut si capias maximam pfectionē ad quā pōt crisis noctura uenire ⁊ maximā ad quaz pōt uenīr crisis diurna dico q̄ pfectio crisis diurne est maior ⁊

ad hoc ꝑsuadēdū opoꝛtꝫ p̄supponere ꝙ plus ꝓmouet aptio uiaꝫ dilatatio poꝛoꝫ ſubtiliatio mēꝫ ⁊ ɔfoꝛtatio caloꝛis ⁊ uirtutuꝫ uitaliuꝫ quā facit magis luiare cū̄ ꝓ mouea foꝛtificatio caloꝛis ꝑ eiꝰ unionē ⁊ uigoꝛ uirtutuꝫ nāliuꝫ a luna·hoc·n·uꝝ ſatis ueriſi'le·eo ꝙ iſte cāe q̄ ꝓmouent in nocte ñ ſunt niſi due·ille autē q̄ in die ꝑo mouēt ſunt quatuoꝛ·hīto hoc fundamento ꝑꝫ ɔ°· Itē criſim ſiue diurnā ſiue nocturnā ɔfoꝛtat tā ſol cū̄ luna qz ɔfoꝛtando minerā uirtutis uitaliſ uigoꝛantur oēs ta les uirtutes eo ꝙ uigoꝛato p̄ncipali oīa ēt p̄ncipata ui goꝛant·ſed luna pluſ uigoꝛat in nocte ſol aūt in die·tūc ſic ex ꝑte radicis inferioꝛis ñ uꝝ notabilis dīa iter cri ſim nocturnā ⁊ diurnā·cū̄ᵐ·n· iuuaꝫ nā ab unione calo ris in nocte tm̄ iuuaꝫ ab aptōne poꝛoꝫ ⁊ meatuū ⁊ ſub tiliatione materieꝫ in die· Sed ex ꝑte radicis ſupioꝛis contingit plus iuuaꝛi in die cū̄ in nocte igiꝫ·pꝫ^cū maio ri·⁊ minoꝛ ꝓ·qz ɔtingit ꝙ in die ſiente criſi uirtꝰ reci piat iuuamentū ab utroqꝫ luīari·ſed nūc̄ hoc in nocte ɔtingit·qz in nocte ſp occultaꝫ ſol· in die aūt ñ ſp luna occultaꝫ·igiꝫ· Tenendo hanc uiā rñdeꝫ ad arᵍ^ocilia toꝛis· Ad p̄ᵐ ꝙ ea hoꝛa dꝫ fieri criſis qñ nā magis moleſtaꝫ ſed hoc eſt in nocte·igiꝫ minoꝛ·ſi ipam intelli gas ul'z·ſ· ꝙ ſēp magis moleſtaꝫ in nocte· ymo qm̄ꝫ ma gis moleſtaꝫ in dic·bñ tm̄ eſt ueꝝ ꝙ ubi eadē mā ⁊c·

Ad 2ᵐ·caloꝛ nālis in nocte eſt uigoꝛoſioꝛ·concediꝫ ñ tm̄ potentioꝛ ad faciēdū criſim·qz cū̄ b ꝙ caloꝛ ſit ma gis unitꝰ·mā ēt ē magis unita ⁊ poꝛi magis clauſi ſicut caloꝛ nālis eſt foꝛtioꝛ in augumento·⁊ tm̄ ñ facit criſim in augumento eo ꝙ tunc mā eſt inobedientioꝛ ⁊ minuſ p̄parata expulſioui·iō ⁊c· Ad ɔfirmationē·plures fi unt criſes·igiꝫ negaꝫ ɔña·facit·n·pluresꝫ in nocte·qz plu ries ɔtingit ipam in nocte ſtimulari· ſi tm̄ in die ɔtīgat fieri criſim·pfectioꝛ eſt ceteris paribꝰ illa q̄ fit ī nocte

Ad ultimū·ꝙ lꝫ luna dñeꝫ buīditatibꝰ ēt ſol dñaꝫ buīditatibus·qz dñaꝫ luna·iō maiꝰ eſt iuuamentum ꝓ ueniens a ſole cū̄ a luna·iō·

Ih uentris fluxibus mutationes egō nū iuuant:ſi ad malū ñ trāſmutētur

Prima ɔ°·mutationes egeſtionū in uentriſ fluxibꝰ iuuāt·que mutationes non ſunt ad malum·pro batur ſic·talis mutatio ſignificat complementum eua cuatiōis materieꝫ peccantiū ⁊ ex ɔñti coꝛpis mundifi cationē igiꝫ ⁊c·ɔña nota ⁊ aſſᵐ declarat ɔmētatoꝛ ī cō mento· Primo nota p uētris fluxū itelligē debemus fluxuꝫ factuꝫ p itestina· Secūdo nota·ꝙ buiuſmodi fluxꝰ ē triplex·ſ·cholosus ul' cibalis humoralis ſine ex coꝛiatiōe ⁊ diſſinteric^ꝰ·q ē cuꝫ excoꝛiatiōe·p̄muſ uocaꝫ lien'eric^ꝰ ſecundꝰ diaricus ſiue diaria· tertiꝰ diſſinteri cus· Ad ꝓpoſituꝫ ī aſſo·ē ꝑmo de fluxu diario quo euacuāꝫ materie peccātes humorales ut ſit ſ·ſus ꝙ in fluxibꝰ uētris humoꝛalibꝰ mutatiōes egōnuꝫ ſē iuuati ue niſi ſint ad maluꝫ· Ulteriꝰ nota ꝙ buiuſmōi muta tio egōnuꝫ pōt fieri dupl'z p̄mo ſinthomatice·ſ·añc̄ ap pareāt ſigna digōnis āt cretice·⁊ p̄us ſignis digōnis ap parētibꝰ·Ad ꝓpoſitū ꝑmo ē ſecūdo modo·qz p̄mo mō ſignuꝫ ē malū·cū ſignificet pluralitatē humoꝛ ſil'nām moleſtātiuꝫ a qbus nimis grauaꝫ v̄tus ⁊ cogiꝫ eos ſin thomatice ⁊ añc̄ ſigna digōnis appeant euacuare·ſcōo aūt mō ē ſignū bonū qz ſignificaꝫ foꝛtitudo v̄tutis do minātis materie· Ex quo ſtatiꝫ pꝫ ueꝛificatio ɔ°nis: talis enī mutatio lꝫ ſignificet māꝫ multiplicē fuiſſe pec cantes ſignificat tm̄ uirtutes ſupza illas materias pfecte domīari·uñ illas regulariē euacuat·⁊ p ɔñs p hoc ſigni ficaꝫ ɔpletā fieri eūonez·⁊ iō bñ dixit ille tadeꝰ ꝙ ſimꝫ eſt ſignuꝫ malū ſucceſſiue uero bonū· Quarto nota huiuſmōi mutatiōes eē bonas p uiā ſigni ⁊ p uiā cāe·qz ſignificāt v̄tutez pfecte dominari·⁊ ex ɔñti ꝙ eūo erit ɔpleta ⁊ ꝙ coꝛpꝰ pfecte mūdificabiꝫ ⁊c

ſi ad malum non.

Secūda ɔ° ē hec·mutatiōes egeſtionū ad malū ſūt ſi gnuꝫ malū· ꝓbaꝫ qz tales ut declarabiꝫ ſignificāt diſſo lutiones m̄boꝛ aut coꝛ magnā coꝛruptionē·iʳ ɔña no ta ⁊ aſſᵐ declarabiꝫ· Primo nota ꝙ mutatiōes egō nuꝫ p̄ñt eē ad malū dupl'z·p̄mo mō ex ꝑte diſpōnis hu moꝛ q euacuāꝫ·ſecūdo mō ex ꝑte eiꝰ qō aſſociaꝫ eis·ex emplū p̄mi·ut modꝰ ſubſtātie coloꝛ odoꝛ ⁊c·exᵐ ſecun di ut ſi ſūt unctuoſe cū̄ pīguedine ⁊c·ad ꝓpoſituꝫ utro qꝫ mō intelligiꝫ hic· Secūdo nota ꝙ huiuſmōi egō nes poſſūt dici male dupl'z·p̄mo mō qz ſūt eūones rei male ꝓaue aut coꝛrupte·ſecūdo·qz p ipꝫ euacueꝫ iuua tiuuꝫ aut q̄le oꝫ retineri·p̄mo mō dicūꝫ male p uiā ſigni ꝓ quāto ſignificāt humoꝛ coꝛruptionē magnā·exᵐ ſe cūdi ut ſi euacuarēꝫ humoꝛes benigni·hoc ē malū p uiā cāe·lꝫ ēt poſſꝫ dici utroqꝫ mō malū· Ad ꝓpoſitū de utraqꝫ malitia ē ꝑmo· Aliꝫ pōt dici ꝙ huiuſmōi eua cuatiōes ⁊ egōnes p̄ñt dici male·aut rōne quātitatis·ul' rōne modi ſue ſubſtātie aut coloꝛis aut odoꝛis aut aſſo ciati eis·ad ꝓpoſitū ī iſto aſſo·ē ſermo de malitia q̄ eis ɔpetit rōne odoꝛis ⁊ rei eis aſſociate·q̄ euacuare nē de beret ⁊ ſimilez ſententiam colligere poteſtis de mente Auic·q̄rta p̄mi ca·de regulis cōibus ſolōni uētris ⁊ uo mitui ⁊ q̄rto ſcōa ca·de ſignis ſūptis ab egōne ⁊ ē utiliſ ī actu ꝓnoſtico ⁊ curatio ut pꝫ·⁊ āpliaꝫ taꝫ ad coꝛpa e gra cū̄ neutra tā ad fluxū nāliter cū̄ artificialiꝫ factū·et ad oēm eūonez eiꝰ qō eūari oꝫ·ſiue p uomitū ſiue p uri naꝫ ſiue p ſeceſſuꝫ· Itē nota ꝙ p mutatiōes egōnū fieri ad malū itelligē debemꝰ nō eūones materieꝫ malaꝫ ſꝫ eūonez eiꝰ qō nō deberꝫ eūari·ſꝫ retineri·ut eūo pingue dinis mēbꝛoꝫ ⁊ unctuoſitatis coꝛ·talis eīm ē mala qz ē mala eūo·ex quo ſeq̄ꝫ ꝙ nō ꝓꝓ hoc ēt diceꝫ bona eūo qz ſit rei bone·ſꝫ qz rei q̄ euacuari dꝫ ex quo ſoluūt du bitationes alique·

Ueritur utrū in uentris fluxibuſ mutatio ege ſtionū ſit bona Arguiꝫ ꝙ ñ· Primo·muta° egeſtionū ſignificat pluralitatez ſiue diuerſita tē mēꝫ peccantiuꝫ· ſed talis eſt mala igiꝫ ⁊c· Zᵒ ad idē eſt autoꝛitas Hal·2° p̄noſticoꝝ ſup iſta ꝑte·uazium uero ſtercus· Itē qz ſimplicitas mē peccantiſ eſt de teriꝰ ſignū· Ad oᵐ eſt ɔ° aſſo·Primo nō ꝙ mutatō egōnū in fluxibꝰ uentris pōt aduenire uel ꝑcedentibuſ ſignis digōnis uel ipſis ñ ꝑcedentibꝰ· Prima ɔ°·nō ꝓcedentibꝰ ſignis digōnis mutatio ñ eſt ſignū lauda bile·pꝫ qz talis ſignificat peccatū in coꝛpoꝛe·⁊ ꝙ ñ ꝓce ceſſerunt ſigna digōnis· ſignificaꝫ·n· iſtas egritudines ſinthomatice ⁊ nō regul'z expellere· qz ſi ab illis minꝰ grauata ⁊ ſtimulata·hoc aūt ñ eſt ſigᵐ bonū·pꝫ qz p bᵒ ñ ſignificaꝫ dñiuꝫ uirtutis ſup mās expellendas· Zᴬ ɔ° eſt ꝙ mutatō iā dicta ꝑcedentibus ſignis digōnis ē bonū tā p uiā ſigni cū̄ cāe·pꝫ p uiā ſigni· qz ſignificat e uacuatōis cōplementū ⁊ p uiā cāe·qz cā eſt ꝙ coꝛꝰ oīo deficeꝫ ⁊ alleuieꝫ· Ad arᴬ pꝫ ſolutio ⁊c·

Vi fauces egrotant ul' puſtule naſcū tur in coꝛpoꝛe.conſideraꝛe oꝫ egōneſ ſi.n.colerice fuerint coꝛpꝰ egrotat·ſi nō ſanis ſil'es· certū eſt coꝛpus nutriri.

Prima ɔcl'o huius aſſo·eſt iſta corpa ī quibꝰ egrotant fauces aut naſcunt puſtule in toto corpore egōnibus ipoꝝ exñtibus colericis uel humoroſis·nō ſē nutricēs ꝓbaꝫ ſic talia corpora ſunt ipura ⁊ egrotantia ul' egro tatura·igiꝫ·⁊c·ɔña tꝫ ga nō pura corpa ⁊cc· aſſo·x·⁊ aſ ſumptuꝫ arguiꝫ ga boꝝ corpoꝝ egōnibꝰ colericis exñ tibus ſignificaꝫ materiam puſtulas faciēt eē multam ⁊ eē ſanguini admixtā ipm inficientē nec ſufficienter ad

cutī ipaz expulsā sed intra retentā·ꝛ p oñs facere egri tudinē ul' ipi⁹ eē cātiuā·iō ꝛc· ℙrimo nō ꝙ p fauces ī telligere possum⁹ qōcunqz mēbroꝝ altero debilius ꝛ sua debilitate alteri⁹ supfluitatū receptiuū. 2° intelligē possum⁹ qōz emūctoziuz p̄ncipaliū·3° p̄ncipaliter emū ctoziū cerebri·quarto quasdā carnes glādosas laxas·ꝛ spongiosas circa gutur situatas ad supfluitates ad illū locuz fluentes retinendas a nā final'r deputatas affo·3ª fariges appellatas affo·vi·ꝛ·viij·xxxij·ꝛ dñt fauces ꝛ faringes a findēdo uocē uel a fando·ut ysido·in ꝓposito aūt potissime intelligimus eē emūctoziū supfluita⁹ cerebri suscepti⁹·ꝛ ad hoc a nā final'r deputatuz de q° maxie in ꝓposito exēplificat·qz manifesti⁹ ꝛ frequenti us has ptes egzotare contingit· qz magis manifesta sūt emūctoziis alijs·qz sūt emūctozia cerebri pluriū supflu itatuz alijs p̄ncipalib⁹·ut p̄ma tertij·ꝛ 2ª ꝓbleumatuz ꝓbleumatib⁹ plurib⁹·ꝛ 3ª affo·pluries tū qz fridissima ꝛ huidissima pticulaꝝ·tū qz uapozes elleuati ad ipm a toto plurimuz in supfluitates huidas ꝛuertunt ꝛ infe rius reciprocant·ut colli⁹ p̄mo de sōno· Z° nota ꝙ p fauces egrotare intelligere debemus egritudine māli egrotare·puta mala ꝯplone cuz mā· ꝛ adhuc a cā cōpo rali ꝛ nō p̄mitiua sicut pcussio ꝛ h⁹i qz affo·nō tenet in istis· Tertio nō p pustulas intelligendas eē apāta p ua dicta ab autozib⁹ botboz ꝛ ñ magna apāta·his·n·in toto cozpoze stantib⁹ notum est cozp⁹ egrum ꝛ nō puꝝ eē sed non sic est de puis· Quarto nota notanter di ctum eē nascuntur ad dandum intelligi ꝙ oz has pustu las ad int'a ꝛ non a p̄mitiua cā pependisse sicut cēt oc cursus rei mozdicatie aut pzuritue aut cutis ulcezatie Quīto nō p egōnes liez ī ꝓposito uideāt itelligi super fluitates digōnis prie possum⁹ tñ ēt urinā itelligē ut sit ꝶsus ꝙ hūorositas egōnū ꝛ urine ī talib⁹ cōporib⁹ apparēs signficat cōp⁹ egrotare cadē enī est utrobiqz cā· Sexto nota per egrotare ī ꝓposito itelligē debe m⁹ egꝝ uel egrotatiuū eē quod est eē neutrū decidētie signficat enī aut tale cōp⁹ actualiter egrotare aut prō ptū esse ī egritudinē cadē ut patz ꝛ per egōes colericas ·i·hūozosas· Ultio nota ut tadeus dicit in hac ꝯne ponituz signuz ꝛ signficatuz ꝛ dearticulās ꝯñaz signifi cati ad signuz·ē autē signuz fauces egrotare ꝛc·signfi catuz ē cōp⁹ egrotare·dearticulās ꝛc·ē egōnes eē cole ricas ꝛ tales supple pseuerantes ꝛ a causa ītrīseca pen dentes ꝛ ꝓductas ꝛ ñ a p̄mitiua·Ex his oib⁹ dictis ex pīsse pz cā uerificans affo·si·n·in cozpoze appent apāta. ꝛ sint egōnes colerice·i·humozose pseuerantes signifca tur ꝙ mā interi⁹ peccans ꝯtenta est multa ꝛ ex oñti cō pus eē ñ puꝝ nec nutriendū·s· cibo cibali nec resūmen dū·si aūt egōnes sint sil'es sanis.s.in figura· quantitate· ꝛ coloze signficaī si pseuerent totā mām q̄ fuit peccās ad extremitates·ꝛ ad loca debilia a membzis interiozi bus expulsam·hoc aūt est signū mundificationis cōpo ris·ꝛ ex oñti cozp⁹ eē resūmēdum ꝛc·

si uero similes.

Zª ɔ° corpa ī gb⁹ egrotāt fauces ꝛc·ꝛ hñtia egōes si miles sanis sē nutriēda ꝓbaī ɔ° sic talia corpa sunt itrī sece pura sz talia sunt nutriēda igiī ꝛc·oña nota ꝛ assm ꝓbaī qz ī talib⁹ corpib⁹ totalē māz peccantē uirt⁹ ad extrema repulit·ig' pzª cuz añte· ℙrimo nota p egō nes similes sanis itelligere debem⁹ urinā ꝛ egōnes sil'es sanis ī colore subā tpz ꝛ alijs circūstātijs ꝛ cuz ꝶ pseue rātes ī hoc Scō nota cozpa nutriri ul' nutriēda eē cibo cibali ut supza ī affo·notatuz ē·sil'is snia colligitur xvij·otinētis ca°·de egōnib⁹ ꝛ·vij·q̄rti ca·de scabie ꝛ sa phati ꝛ aliq̄liī secunda p̄mi ca.de egōne ꝛ p̄mo de crisi ca·xi·ꝛ ē utilis ī actu pratico ꝛ āpliaī ut supza ꝛc·

Sz circa lr̄az cadūt q̄daz dubia· ℙrimū dubiuz circa p̄maz ɔ°nez·qz p solas egōnes hūorosas sufficiēt significaī cozpis ī puritas ig' nō oz tangē sig^m de egro tatiōe faucuz aut de nascentia pustulaꝝ· Secūdū du biū·qz sp egrotatio fauciū ꝛ nascentia pustulaꝝ est sig^m bonū·cū sp significet fozti tudinē p̄ncipaliū expellendi mās peccantes ad loca ignobilia· Tertiū du^m qz nō uī ꝙ egōnes huōzose significent sicut dicit in puritatē toti⁹·qz p egōnes ñ significaī nisi sī disp̄one stoī ꝛ inte stinoꝝ· Quartū du^m·qz pol'e est ꝙ cū nascētia pustu laꝝ tota mā peccans sit simul expulsa ad intestina ꝓpē qō apparebunt exeuntia humozosa·ꝛ tñ coz⁹crit mūdi ficatū ꝛ resūmen^m· Quintū du^m circa 2ª^m ɔcl'oncm qz pol'e est mās peccantes intus in uenis recluſas ꝓpē qō egōnes stabunt sil'es ꝛ tñ coz⁹ñ crit munduz ꝛc·

Ad p^m dr̄ ꝙ q̄uis p solas egōnes ꝛc· illud significe tur euidenti⁹·tñ significaī illud ex egrotatione fauciuz ꝛ nascentia pustulaꝝ·significaī·n·p hoc exbuberantia mē a°r· Ad 2^m dr̄ ꝙ p quanto significat fozti tudinē expulsiue significat bonū·p quanto tñ sigificat mē ex huberantiā significat ñ bonuz· Ad 3^m dr̄ ꝙ lz ī imedi ate egōnes significent supza disp̄ones nutrimentoꝝ me diante tñ significant supza disp̄oem toti⁹ ut pz de isto·ꝛ est qō p̄ncipalis· Ad 4^m dr̄ ꝙ in isto casu ñ crit ꝓse uerantia illius signi· Ad 5^m codē mō rn̄detur·

Trū p egestionē colericā significare possumus toti⁹ cozpis īpuritatē·Ar̄ ꝙ nō·p̄mo p egōnē significam⁹ solū sup disp̄onez ñ bzoꝝ sub dia fragmate exñtiuz·igiī pzª ꝛ a^m colli^r secūdo ꝓnosticoꝝ ca° de egōne ꝛ p̄mo de crisi xi·ca.ꝛ secūda p̄mi ultimo ca°·s.de egōne ꝛ gnto de iuuamētis mēbroꝝ· Sed̄o egō ē supfluitas p̄me digōnis i^r p egōnez p̄cise significa tur disp̄o mēbri digerētis p̄ma digōn ·talis aūt ē stōus ꝛ itestina igiī ꝛc· Tertio qz stat egōnis prauitas cuz cozpoꝝ puritate ꝛ cconuerso i^r ꝛc·pzª ꝛ assm colligitur secūda p̄mi ultio ca·sanus p̄terea cū dimittit exercitiuz frequēter egerit uirus ꝛc· Quarto egō p̄cise formaz suā recipit ī itestinis i^r p̄cise bz signficare sup d spōnē ī testinoꝝ·pzª ꝛ assumptum colli^r·xvi·tertij primo ca°· Ad oppositū est ypo·ī affo·ꝛ galie·ī cōmēto·psolutio ne huius qōnis p̄mo uidebiī de p̄ncipali quesito secū do uidebiī ī quo loco fex uel egō suā recipit formam

Quātū ad p̄m̄ū sit hec prima distīctio ꝙ dupliciē diciī aliqō supra alicuius corporis disp̄onē signficaī s.mediate ꝛ imediate ·imediate sup disp̄onē alicuius signficat absqz hoc ꝙ p̄us sup alteri⁹ disp̄onē signfi cat mediate uero econtra exēpluz primi sicut imediate signficat urina sup dispositionē uesice.exēplum secun di sicut sup dispositionez epatis· Secunda distīctio hic termin⁹ egō summiī dupliciter primo ꝓpric ꝙ sup fluitate p̄me digestionis·secundo cōiter ꝓ omni eo qō p secessum expelliī utroqz modo summiī hic·non enim soluz p̄me digestioīs expellitur superfluitas p secessuz sz etiā totius superfluitates possunt expelli ꝛ epatis ꝛ alioꝝ ut p̄mo de crisi ꝛ secunda p̄mi allegatis ca.ꝛ hoc ꝓꝓ colligātiā quā bz stōus cū toto mediāte epē ut gali. secūdo ꝓnosticoꝝ allegato ca· Tertio p̄mittēdū ē ꝙ qñcūqz aliqō signū ē sui significati effcūs imediate per illō significare possum⁹ supza cāz cui⁹ ipz ē signū·pz qz effect⁹ gerit sue cāe similitudinē ut colli^r scō metha phisice ꝛ aliqual'r p̄mo de aīa ꝛc· Tūc sit p̄ma ɔ° ista disp̄o secū uel egōnuz imediate significat sup disp̄onez itestinoꝝ ꝛ stōi·pz qz egō ē effect⁹ imediatus disp̄onis istoꝝ mēbroꝝ igiī ꝛc·pzª ꝛ assm sil'r itelligēti·ꝛ hoc de egōne ꝓꝑe dicta· Secūda ɔ° lz egestio sic sūpta p̄nci palius signficet supza dispositionē stoī imediate tñ sigi ficat supra dispositionē itestinoꝝ p̄ª ps u debiī ī secūdo articl'o ꝛ scōa ar^r qz imediate ab itestis decidiī iō ꝛc·

Tertia ꝯ°·ꝑ egō ꝓpe sūpta mediate significare pōt sup disposem epis·lz imediati⁹ ꝯcaui ⁊ mediati⁹ gibbi·
ꝑma ps pz ꝑ Ba·⁊ Aui·in locis ꝓallegatis·⁊ colligetur infra ꝯmento 2° illi⁹·ſ·gbuscunqz iuuenib⁹·⁊ aī rone·
qz ꝑm epis uarietatē uariaī disposō egōnis· igiī tz^a·⁊ a^m pz de epē colerico uel flātico· 2^a ps sil'z pz· cū maioz sit
affinitas ꝯcaui epatis ad sto^m q̄ gibbi frequenti⁹ ēt su
pfluitates ꝯcaui expelluñ cū egone q̄ gibbi epis

Quarta ꝯ°·egō sic sūpta significare pōt sup toti⁹ di
spōem·pz sil'z ī locis ꝓallegatis· Itē ꝑm uarietatē disposō
nis mēbroꝝ ⁊ uenaꝝ toti⁹ ꝯtingit uariari disposem epis
i⁹ a^m pz ī uere ꝯualescētib⁹·ī gb⁹ feces durescunt·⁊ i re
pletis in quib⁹ mollescunt. Quinta ꝯ°·ꝑ egonē cole
ricā·⁊ ul'z huōroſā pseuerantē ⁊ inordinatōc regimis ñ
ꝯtingentē significari pōt toti⁹ ipuritas· pz ꝯ° ex dictis·

Ultia ꝯ°·ꝑ aliquā egestionē coiter sūptā p̄ncipalius
significaī supza disposem toti⁹ q̄ stoī.pz ꝯ° tertij·xvi·⁊
xiiij·de sanguinea egestione· Quantuz ad 2^m ar^m sit
hec ꝑma distinctio·forma fecis est duplex·ſ· subſtantia
lis ⁊ accñtalis. Subālis est ꝑ quā fex ē simpl'z illō qō ē
Accñtalis est ꝑ quā est sic figurata sic colozata tal' mói
substātic·⁊ sic de ceteris Tunc sit ꝑma ꝯ° ista·ꝑ forma
subālis fecis in cozpoze nāl'z disposito ⁊ ōbite recto ac
quiriī in stō·⁊ ꝑ actionē stoī·p^r·qz fex est supfluitas di
gestionis chili· sed chilus ei⁹ formā capit in sto° nāl'z se
hāte.i^r ⁊ supfluitas·ꝯña uī nō·qz idē uī cē loc⁹ ⁊ agens
p̄ncipal'z digesti ⁊ supfluitatis ei⁹·⁊ a^m satis pz· Z^a
ꝯ°·lz ita sit·sepatio tī ⁊ depuratio fecis a chilo ⁊ accñ
taliū dispositionum acquisitio·quib⁹ fex a chilo discer
niī acquiriī in intestinis·ꝓpea qz fex ad intestina descē
dit ꝯfusa ⁊ chilo ꝯmixta·ꝑ hoc·n·fuerunt multe inuo
lutiones itestinoꝝ necessarie· Tertia ꝯ° ꝓbabil'z sub
stineri potest·aliqñ fecē tā quo ad subālē q̄ accñtalem
formā in intestis acquiri·p^r·ymaginando coz⁹ intestīa
bēre cal'a in qbus sit fortitudo retentiue ⁊ ꝯ in sto° sit
contentiua debilis quare ñ tanto tp̄z ꝯtineat cibū ut ꝑ
fecte transmutare possit in chilū·sed transeat ipe a sto°
añq̄ ꝯplete ⁊ pfecte dispositiones requisitas ad chili
formā acgrat·lz ab illis sit modicū distāſ·⁊ patet ꝯ ista
rū dispositionū ꝯplementuz acgret in intestinis uel sal
tē sic cē ñ repugnat·i^r ⁊c·⁊ si ꝯ allegeī autoritas Hali.
5° de iuuamentis·dī ꝯ uoluit ꝯ raro tal'z fiat·Ex isto
colli^r ꝯcozdia inter Aui·tertio cano·fen·xvi·ex una pte
⁊ Hal·quinto interiox ex alia pte·ponit·n·ibi Aui· foz
mam fecis acquiri in intestinis· Hal·aūt in sto°·patet·n
ꝯcozdia ꝑ duas ꝯcl'ones ꝑmas· Ad ar^m ps solutio

Trū si egestiones sint sil'es sanis sit coz⁹ nutri
endū· Arguiī ꝯ ñ·ꝑmo· pol'e est mām ipurita
tem cozpoꝝ facientē ñ deriuari ad uias seceſſ⁹
uel urine·ymo penit⁹ retineri aut paulatine solū ad pu
stulas faciendas pelli·i^r ⁊c· Z° qz in febze pestilentia
li pōt appere urina bona ⁊c·ut ꝑma quarti ca·de signi
ficatione febzis pestilentialis·⁊ 2^a quarti ca· de signis
sūptis ab urina· Notandū ꝯ ad ueritatē ꝯcl'ōis affo·
requiriī egōes eē ualde sil'es sanis·⁊ cū pseuerantia· ta
liter·n·eē ñ ꝯtingit in aliq̄ casu supza positoꝝ· n ā·n· i^a
ñ poterit pseueranter sic retineri quin aliqō ei⁹ expel
laī uel saltē qn ōbitā digōnē stoī ⁊ mbroꝝ ledat·⁊ ipe
diat opōes mbroꝝ puta qz ñ expelliī egō q̄ta·āt q̄l'·āt
qñ· aut q̄l'z·q̄ oīa regrūī·⁊ sic cessat ō pestilētiali febze·

Vi idigētia nō oportet laboraze:

Concl'o affo.ē h·cōpus famelicuz ñ est exer
citādū·i·non ē forti exercitio exercitādū·pba
tuz sic·ꝑ exercitiuz supueniēs cōpori famelico uirt⁹ ꝑ
sternīī ⁊ nāle mbꝝ huīdū dissoluiī igiī ⁊c·pz ꝯña ⁊ a^m
ōclarabiī circa lr̄az·Et similis sētētia huic colli^r z^a ꝑmi
doctrina sc̄da ca° de hora eligēdi exercitiuz ⁊ ē utilis ī
actu practico·ſ·ꝯseruatio·Et ampliaī ad omia cōpora
sana egra ⁊ neutra ⁊ ad sitiētia quomodolibz ul' aliter'i
anita· Prio nō īdigētiā quādoqz sumi ꝑ q̄libz inani
tione·⁊ taliter non sumiī hic·lz·supra affo.q̄rto.ñ ple
nitudo ñ indigentia·2° ꝑ fame canīa·ut infra. 2i·h⁹ po
tus īdigentiā soluit·tertio ꝑ nāli fame·⁊ talz sūmiī hic
Est ꝯ sensus ubi indigentia·i·fames nālis ⁊c· dico autē
nālis notanter·ut patebit Z° nō laboz̄ sūmi mltipl'z
ꝑmo ꝑ nocumento·ut ꝑmo affo·h⁹ ꝑticule·2° ꝑ laxita
te ꝯñte exercitiū·uel in po^a mouendi mēbza·⁊ sic ñ capi
tur·hic tertio sūmiī ꝑ exercitio·⁊ maxime fōti·⁊ sic sū
miī hic·est ꝯ sensus ⁊c· Tertio nota· ut colligiī z^a ꝑ
mi·⁊ sexto colliget·Exercitiū est duplex ul'e.ſ·⁊ pticu
lare·forte·⁊ debile·hic est secmo de ul'i·⁊ potissime etiā
forti· Quarto nota cozpoze exñte famelico inania sē
mēbza ⁊ uene·⁊ coz⁹ ēt paratū est dissolutioni·⁊ spūs
resolutioni·ymo multū de eo ꝓp tristē sensatōnē resolui
tur·⁊ ēt ꝓp inordinatū motū ei⁹· cū i^r sit exercitiū cale
factiū ⁊ resolutiū fiet additio in resolutione ⁊ debilita
te uirtutis·quare tūc ñ ꝯpetit exercitiū·Et ꝑ hoc pz cā
uerificans affo·Ex hoc pz·ñ solū hoc uez eē de exerci
tio·lz ēt de q̄lz cā additōez ad resolutōez facē potēte ⁊c·

Uerīī utrū cozpoza famelica sint exercitanda
Arguiī ꝯ sic multipl'z·ꝑmo cozpoza cibata ñ
sunt exercitanda·igiī famelica uidenī exerci
tanda·ꝯña tz·qz cozpōib⁹ opposito mō se hñtib⁹ oppo
sitū debeī regimē·si igiī ꝑmis ñ ꝯpetit mot⁹ sed ges·se
cundus ꝯpetit mot⁹·⁊ colligiī a^m·tertia ꝑmi doctrina
2^a·⁊ ꝯ de regimine sanitatis· Z° inflābili⁹ ⁊ resolu
bili⁹ est coz⁹ colericū ñ famelicū q̄ flāticū famelicū·lz
colle^m ñ famelicū ē exercitandū ⁊ tollerat exerc^m siñ no
cumento ei⁹ resolutōis·igiī ⁊ flāticū famelicū·ꝯña uī
nota cū añte· Tertio exercitiū caloze ꝯfortat·⁊ sup
fluitates resoluit·⁊ cuilz cozpozi famelico uel saltem a
licui hec sunt conuenientia·igiī·pz^a ⁊ minoz·⁊ colligiī
maioz tertia ꝑmi·⁊ ꝯ de regie sanitatis allegatis ca·⁊·
vi·colliget· Quarto·exercitium ꝯuenit cozpozi tp̄ze
assūptionis alteri⁹ cibi·sed hoc est cozpoze exñte fame
lico·igiī ⁊c·a^m pz·qz hoza ei⁹ est qñ hoza alteri⁹ cibi iā
aduenerit·ut tertia ꝑmi ca·de hoza elligēdi exercitium
⁊ hoc est cozpoze iā famelico igiī Quinto aliqō cō⁹
ꝑ sui ꝓpuatōe siī idiget exercitō ⁊ fame·i^r a^m aī ponē°ī
sorte esse plenitudinē humoꝝ circa nutritiua mēbra ñ
sufficiēter resolubiliū ꝑ famē·lz bñ ꝑ famē simul cum
exercito ⁊ pz assp^m·Qō autē alicui competat fames pz
affo·vij·vltio affo·corporib⁹ humidas carnes habenti
b⁹ fames adhibere ꝯuenit· Sexto exertitiū aliqñ ꝯ
ueīt corpori ⁊ ñ nisi oī digestione ꝯpleta igiī pz maior
⁊ arguiī minor qa qōcūqz assignet ꝯseq nocuñtū exer
citio ante ꝑmā ⁊ secūdā digestionē facto·idē assignabiī
de alijs vī pz ⁊ ꝯña videī tenere·qa omni digestione ꝯ
pleta statī isurgit appetit⁹·⁊ cetera· Ad oppositū est
affori·⁊ causa eius ⁊ ꝯmētator ī ꝯmēto. In q̄stione ista
ꝑmo ꝑmittenī percābula quedā·secūdo ꝯclusiones de
quesito·⁊c· Quātum ad ꝑmū sciēdū ꝑmo vt colligiī
tertia ꝑmi doc·secūda ca°·ꝑmo ꝑ exercitiū itelligere ō
bem⁹ motū volūtariū ꝓpter quē anhelit⁹ magn⁹ ⁊ fre
quēs est necessari⁹ p li volūtariū differt a motu natu
rali q ñ debet exercitiū denomīari·vt mot⁹ pulsus vel
lapidis li mot⁹ ē gen⁹·p hoc aūt qō subdiī ī quo āheli
tus uelox ⁊ frequēs·differt a paruo ⁊ debili motu non
sufficiēte anhelitū uariare mō dicto·qō potissime uerū
ē·nisi supfluat·⁊ uirtutē deiiciat·tūc·n ꝯtingit ut puisi
ceet pulsū ⁊ anhelitū ut sc̄da ꝑmi ca°·de his q̄ ꝓueniunt
ex motu ⁊ gete ꝓp qō tutioz ē descriptio de exercitio a
Galieno secūdo de regimīe sanitatis posita· Exerci
tiuz ē mot⁹ uolūtari⁹ uehemēs in tm̄ ut alteret respira

tionē i mai⁹ ul'min⁹ ueloci⁹ ul' frequenti⁹ ut egtando metēdo ꝛc̄·ꝛ dixit notanť i min⁹ ꝛc̄· Secūdo sciēdus ē ꝙ exercitiū ſm debitas circūſtātias coꝛpi ap ꝓriatū plures ꝛ notabiles coꝛpi affert utilitateſ colligēdas ter tia ꝑmi ꝛ ſecūdo de regimīe ſanitatis allegatis capitul' p illō enī calor coꝛdis ꝛ ꝑncipaliū augeť ſpirit⁹copioſe ad mēbꝛa trāſmittūť ſupfluitates ſubtiliāť ꝛ inſenſibiliť expellunť ul' maifeſte i foꝛma ſudoꝛis unde ꝛ corp⁹ al leuiať ꝛ iuncture robuſtioꝛes reddūť ꝛ ꝑfter totius ſa nitas ꝺſeruať pp qō Alui·allega·ca·ſ·doc·ſecūda ca°·p mo iqu t· Qō ꝺuerſus ad exercitiū pgendū ſm eq̄ litatē ꝛ i hoꝛa ſua nullo idiget medicaminū q̄ i mālib⁹ neceſſaria ſūt egritudinib⁹ eo enī ꝙ ex digōne mēbꝛoꝝ ſp aliq̄ derelingť ſupfluitaſ ſi nō exercitio ꝺtinue cuacu etur·aggregata apāta ul' alias poterit cāre egritudines uñ ꝛ merito taliť a·Fulgētio repiť deſcriptū fuiſſe exer citiū·Exercitiū ē humane uite ꝺſeruatio caloris nālis lima ꝛ exiccatio doꝛmitātis nature ſupfluit·tū ꝺſūptio uirtutū roboꝛatio tēpoꝛis lucrū·ocio inimicū·iuuētutiſ debitū·ſenectutis gaudiū·ille ergo ſolus ſe ab exercitō abſtineat·q ſanitatis guadio uult carere qō totū intelli gendū ē ipi coꝛpi debite ap ꝓximato·ubi autē idebite plura pōt iducere nocumēta puta vtutis ꝓſtrationem coꝛpis diſſolutionē oppillatiōes putrefactiōes q̄ omīa colligēda ſūt locis pallegatis· Tertio ſciēdū ē famē eē triplicē·ſ·nālez nō nālez·ꝛ ꝑternām i ꝓpoſito ē ſm de nāli ſupra pl'ies declarata· Quarto ſciēdū ē·ꝙ no cumēta ex famis tollerātia ꝺtingētia ſūt multa·ſ·reſol'o huīdi nālis·mēbꝛoꝝ ipoꝝ inflāmatio ꝛeſolutio ꝛ iflāma tio ſpirituū·ꝛ triſtitia ꝛ repletio ſtōi ex prauis ꝛ coꝛru ptis humorib⁹ iter q̄ maxīa ſunt reſolutio ꝛ iflāmatio humoꝝ ꝛ ſpirituuꝫ· Ex quo ſeqť·oēꝫ cām potēt ē coꝛ pus notabiliť iflāmare eē famelico coꝛpi iquātū h⁹mōi potiſſīe nociua· Tunc ſit ꝑma ꝺ°·ꝙ nulli coꝛpi fame lico fame nāli inq̄ⁿ huiuſmōi·qꝛ·ſ·ſumpta idicatiōe ab eo ut famelicum eſt ꝺpetit exercitiuꝫ·pʳ ſic·Exercitiuꝫ ut ſic eſt nocumentoꝝ famē ꝺñtiuꝫ augumentatiuuꝫ·iʳ ꝛc̄·pꝫ^·ꝛ aᵐ ex his q̄ dicta ſūt pꝫ·ꝛ iſtā ꝺcluſionē uoluit ypo·in affo· Z^ ꝺcluſio lꝫ ita ſit ſumpta tñ indicatio ne ab aliqua alia diſpōne ꝑternām fami ꝺiuncta coꝛpo ri famelico pōt exercitiū conuenire·pʳ ſic· qꝛ poſſibile eſt aliquā cām ꝑternām eē potentioꝛē in indicando coꝛ pus eē exercitandū·q̄ fames in indicando oppoᵐ·igiť ꝛc̄·pꝫ^ ꝛ colliʳ aᵐ p ſᵐ arᵐ deductuꝫ añ oppoᵐ· Ex iſta ꝺcluſione ſeʳ·oē exerciᵐ coꝛpoꝛi famelico ap ꝓriꝛ tuꝫ cideꝫ coacte ꝛ irregulariter ap ꝓriari·pʳ· qꝛ qōlꝫ tale ei ap ꝓriať cuꝫ foꝛti indicatōe·Ad oꝑpoᵐ pꝫ^ ꝛ aᵐ ſimiliter· Sequiť ꝺo·ñ oīa coꝛpoꝛa famelica ab eq̄li exercitio eſſe equaliť apta ledi·pꝫ ſimiliter· Ex quo ſequiť·aliqō coꝛpus famelicuꝫ eſſe ex exercitio magis leſibile ꝛ aliqō minus q̄ ex quiete Tertia concluſio ſequiť·ꝙ hoꝛa conuenientiſ exercicij eſt cōpleta ꝑma ꝛ 2^ digōe·ꝛ iā dimidiata tertia pꝫ·qꝛ aliqua eſt ꝺcluſio ꝛ ñ uť a^ q̄ iſta iō ꝛc̄·Iſtā ſnīam dñt qdā Ba·intellexiſ ſe·dū dť cibus iʳ mēbꝛoꝝ ſp ꝓoccupet exercitiū. Ex iſta ꝺcluſione ſequiť·ꝙ coꝛpus cibo aſſumpto ñ eſt re gulariter exercitandū·pꝫ qꝛ tunc fit agitatio ꝛ cōmotō ꝛ coꝛruptio cibi i ſtō·ut colligiť locis pallegatis· ꝛ ca· ō regimine iter agentiuꝫ·dixi notanter regulariter· ga irregulariter ꝺpetit ut cibo ſūpto nimio ñ potente uo mitu expelli aut ēt uentoſo exñte ꝛ ſupnatante. hoc.n. coacte adminiſtrať· Ad ar^ ꝑncipalia· Ad ꝑᵐ negať ꝺ^·ꝛ dť ꝙ lꝫ aliq̄ oppo° mō ſint regēda· ñ tñ oīo oppo ſito mō·ut pꝫ Ad 2ᵐ dť negando ꝺñaꝫ·qꝛ in colerico ñ eſt triſtitia ex fame ſicut in flātico· Ad 3ᵐ dť illud eē uex de exercitio debite ap ꝓriato· indebite aūt op poſituꝫ operať· Ad 4ᵐ dť ꝙ illa autoꝛitas ſic intelli

genda eſt iā aduenerit·i·ap ꝓpinquauerit·uel ꝙ intelliᵗ de cibo mēbꝛoꝝ·ut dixit Tadeus. Ad quintū illud ꝓbat unā ꝺcluſionē qōnis· Ad ultimū dť ꝙ ex exer citio facto in illa hoꝛa ñ ſequiť nocumentū qō ſeqť ex facto tꝑe ꝑme aut ſcōe digōnis·tūc·n·caloꝛ cū nutrimē to ſpiť·ꝛ ſic ñ nocet qꝛ ītrinſecū ē ymo magis iñꝛis calefactiſ ad mēbᵃ attrahiť ꝛ eis ībibiť·ꝛ addiť ꝛ adhe ret· meli⁹ ēt ſupflu tates ab ipō ſepantur·de hoc uide Conciliatoꝛem dťa·c·xviij·ꝛc̄·

Vicūqꝫ cibus coꝛp⁹ ꝑeternaturaꝫ in trat hic egritudinez facit manifeſtat uero ſanatio.

Cōcluſio affo·ē iſta i qōcūqꝫ coꝛp⁹ īgrediť cibus ꝑ ternām·in illo facit egritudinez·ꝺ° ꝓbat ſic·ſanatio coꝛ poris fit p cōuenez cibi ꝑter nāz coꝛp⁹ īgredientis a cor poꝛe·igiť cib⁹ eſt cā egritudinez faciēs·ꝺña tꝫ qꝛ ſana° nō ē niſi ſanitatis cū remotiōe egritudis īductio·Et añ cedēs circa lťaz declarabiť·Similis ſnīa huic colligiť tertia ꝑmi ca·de regimīe ei⁹ qō ꝺmediť ꝛ bibiť·ꝛ ſeqēa ſen·ꝑmi ca·de ſignis repletionū quātū ad ꝑmaz ꝑteꝫ·ꝛ ſecūda ꝑs colligiť ꝑmo de differētijs febꝛiuꝫ ca·tertio Et ē utilis i actu pratico·docēdo debite coꝛpa p⁹ cibū regere·Et āpliať ad oēs cibos ꝛ pot⁹ ꝛ medicinas ꝛ ge neraliť quaſcūqꝫ res alias coꝛpi ꝑternaturaliť occurrē tes· Primo nota p cibū ut alias dictū ē itelligēdū eē oē qō ingrediēs corp⁹ nťm aptū ē i ipſo a mā opari·ſb quo ēt potuſ ſaltē aliqs ꝛ hendiť·ſ·a mā opatiu⁹ Z° nota ꝙ ad hoc ut cib⁹ īgrediēs corp⁹ ſit coꝛpi ꝺcueniēs ꝛ p ꝺñs·ut nāliť ingrediať·qꝛ nāle eē ē eē ꝺcueniēs natu re· Nāliter igiť ingredi ē ꝺcueniēť nature īgredi· Re quirūť ēt ſex cōditiones·ſ·debita q̄ntitas·debita q̄litaſ manifeſta·occulta ꝓꝑtas·modꝰ ſubſtātie ꝺcueniēs·tēp⁹ cōueniēs·ꝛ ordo.ut ſubtilis dꝫ ꝑcedere groſſū·Si aūt addiť ꝑparatio·ipſa ad q̄litatē reduciť igiť ꝑ cuiuſcū qꝫ iſtaꝝ circūſtātiaꝝ defectū·pōt cib⁹ ꝑternāliť corpuſ īgredi puta ſi fuerit īdebite q̄ntitatis ul' q̄litatis ꝛc̄· q̄li tercūqꝫ igiť ſit cib⁹ ꝑter nām īgrediēs·uerus ē affo·

Tertio nota ꝙ i oibus iſtis modis pōt cib⁹ dici ꝑ nām īgrediēs·Primo ꝑternature debitū·qꝛ·ſ·diſcōueni ens ē nature aliq̄ ul' aliqbus dictoꝝ modoꝝ· Secūdo ꝑ ter nām·i·ꝑter poſſe nature ī illū regulando ꝛ uincēdo ipm·ꝛ ſic potiſſime i ꝓpoſito ītellexit·Differūt aūt iſti modi qꝛ ſtat cibū īgredi ꝑter naturā ꝑmo mō·ꝛ nō ſe cūdo mō·ſ·ꝑter poſſe nature·lꝫ nō ccōuerſo ut patꝫ·

Quarto nota cibū uel nutrimentū eē triplex·ſ·uczū circa qō eſt ultim⁹ actꝰ nutritiue uirtutis· puta aſſila° Alitex ē dictū q̄ſi cib⁹ uel nutrimᵐ circa qō vſať actꝰ ꝑm⁹ uel ſcōus nutritiue ſ·appō·aſſimilatio·ꝛ unio· Al tex dť futuꝝ nutriens·ſ·ſanguis·chilus·ꝛ huōꝛes alij· Colligiť hec diſtinctio ꝑmo uirtutū nāliū ca·vi·ꝛ de q̄ libet iſtoꝝ in ꝓpoſito eſt uer⁹ affo·ut pꝫ diſcurrendo·

Quinto nota cibū eē cām egritudis·ꝑmo ſtante illo ſub foꝛma cibi·ꝛ ſic opať ut cā ꝑmitiua·2°poſtq̄ ē trāſ mutatus ad bonū ſēſū·qꝛ ſ·ex eo ſanguis ꝛ huōꝛes ma li ſunt gñati ad egritudinē cāntes· ꝛ ſic operatur illud nutrimentū ut cā coꝛpoꝛalis·puta añs uel cōiuncta

Sexto nota ḃ unc moꝛbū poſſe eē ꝺplexionalē·ꝺpo ſitionalē·ꝛ continuitatis ſol'tionē·Excmplū ꝑmi ut ma la cōplexio calida·Exēplū ſcōi ut opillatio mala figu ra·Exēplū tertij·ut ſi cib⁹ eēt ulcēatiu⁹ uel excoꝛiatiu⁹

Ultio nota·ꝙ iſte termin⁹ egritudo ſumiť triplꝛ·ꝑ° ꝓꝑe pro diſpōne ꝑter nāz īmediate ꝓſibilꝫ ledēte opati ones·ſecūdo cōmuniter ꝑ oī diſpōne ꝑter nāz extra lati tudinē ſanitatis ſituata ſiue ꝓſibilꝫ ſiue i ꝓſibilꝫ ledēte·ꝛ ſic ſub egritudine cōphēdiť neutralitaſ·tertō adhuc cō munius ꝑ oī diſpōne cōporis cōpori accidētaliter acq

sita siue ꝑ oī lapsu accidētali·quo tēdit cōpus uersus egritudinē uel neutralitatē Nunc ad ꝓpositus ly ñ sp cib⁹ ꝑter naturā ingrediēs faciat egritudinē ꝑ° mō uel scdo mō dictā facit tamē sēp egritudinē ꝑmo mō uel 2° uel tertō mō dictus·Et sic expoīt affo·ubicunqꝫ cibus ꝛc·egritudinē facit·i·facit uel inducit dispōnē ꝑter nām sībiliter uel insībiliter ledētē·uel facit dispōnem qua cōpus tēdit in aliquā bax dispōnū iā dictax·Nota tamē aliter posse exponi·Facit·i·aptus facē·ꝛ tunc nō habe bit ista distictio locus·Ex ꝗbus pz cā uerificās affo·ꝛc·

Tertius quilibet cib⁹ ꝑter naturā ingrediēs corp⁹ causet egritudinē·Arguitur mltipl'r ꝙ nō·ꝑ° cib⁹ ꝑter naturā ingrediens ñ est cā egritudis ꝑmitiua.nec añcedens·nec cōiūcta igitur ꝛc·pz ꝟña et assm arguitur ꝙ enī nō sit cā añcedens ul' cōiūcta pz·qꝛ nō est cā cōporalis qꝛ nec cōplexionalis nec cōpōnalis nec humoralis·igitur ꝛc·cōsequentia tz scda ꝑmi doc·scda ꝑmo ca°·Nec potest poni causa ꝑmitiua·quia i ca su aliquis cib⁹ est causa huōralis·ut de sugente sanguinē ꝓpius aut sāguinez alterius·Sil'r cōpōnalis·ut de faciente repletōnē·replectio uō est cā añs·ut Aui·all·ca·

Z° necessario ꝑus pducit cib⁹ ad lapsū intra latitudinē ꝗs extra·ꝛ ꝑus extra pducens producit ad neutralitatem ꝗs ad egritudinez·Sit igitur ꝙ p hoꝛā ꝑus·ꝛ pz tunc posse ei⁹ supfluitatē euāre añꝗs ad egritudinez ꝓducat·ꝛ p consequens ꝛc· Tertio pol'e est cibū ingrediētē coꝛ⁹ ꝑter naturā ꝛ ꝑter posse nē habere ad vtutē ꝓpoꝛtionez equalitatis·sed hoc posito ñ cābit egritudinem·tm·n·sufficiet uirt⁹ ipedire cibi actōez·sicut cibus sufficiet agere·iō ꝛc Quarto coīter aī sic.cibus ꝑter cōsuetudinez intrans ñ necessario facit egritudinez ·igitur nec ꝑter naturā·pz^A.co ꝙ ꝟsuetudo est alteꝛa natura·ꝑ° phȳsicoꝛ cōmento·71·ad ultimū cōmenti·ꝛ·viiij terrapen·finali ca· Quito coīter sic aī· ad actōem requiritur dispō passi ꝛ agentis foꝛtitudo ꝛ debita mensura·ut 2^A ꝑmi doc·2^A ca·ꝑmo ꝛ 2° de accīti ad ꝑn^m. igitur quocunqꝫ istoꝛ deficiente ñ fiet actio·ꝛ sic ly cibus ꝓeter naturam intraret ñ faceret egritudinem·ir pz^A cuz añte·ex^m pz de mitridate rege quez uenena nō ledebant·ꝓp usuz mitridati·duz esset obsessus a romanis qꝛ nolebat uenire in fuitutem ꝛ nō ualens mozi ex ueneno.fecit se gladio interimi ꝛ expirauit· Sexto. pol'e est uenenū ingrediens coꝛpus non facere egritudinem·igitur pz^A·qꝛ uenenum pōt nutrire· patet ħ de mitridate rege obsesso a romanis ꝛ de puella nutrita napello et cetera· Ad oppositum est hypo·ꝛ·galienus

In ꝗstione tangūt due difficultates·vna est ꝑncipale quesitū·Altera ē si cibus causat egritudinē·i quo genere cause causat·an·s·ꝑmitiue vl' ñ ꝛc·ꝑmo videbitur de ꝑma ꝛ secūdo de ꝟa· Quātū ad ꝑmū ꝑmo ꝑmittē da sūt ꝓambula ꝗ dam·Secūdo ꝟclusiones dē quesito

Sciēduz ē igit ꝑmo·ꝓut circa litterā tactuz ē·ꝙ duplicit dicit aliqs cib⁹ igredi ꝑter naturaz ꝑmo ꝑter nē dispositōez debitā ꝛ ꝟueniēte·secundo ꝑter nature posse sic·s·ꝙ nā ñ sufficiat illuz debite ꝟuertē vel trāsmutare.hoc enī posse nature ē eius potētia i digerendo et sicut oportet ipsuz i transmutādo sic ecōtra eius ipotētia ē in oppositō·Secundo sciēduz ē vt supra sex sunt ꝟditiones secunduz ꝗs pōt cibus igredi ꝑter naturā·s· ꝗtitas ꝗlitas manifesta·occulta ꝓprietas·modus ꝰb stātie·tempus ꝛ ordo·secunduz quēlibet istoꝛ modoꝛ pōt cibus a posse nature recedē·multuz aut parū aut mediocriter·ꝛ per ꝟsequēs erit secunduz hoc cibus ꝑter naturā ītrās multuz aut paꝛ aut mediocrit lesiuus ad duas tm reducunt vt tertio tegni·s·ad ꝗtitatē ꝛ ꝗlitatē· Tertio sciēduz est egritudinē posse sumi triplici ter vt circa litterā notatuz est·Prima conclusio·non

sēper cibus ꝑmo modo ꝑter naturā ingrediens corpus facit egritudinē ꝑmo secūdo ul' tertio modo dictā·pz possibile est enī virtutē supra talē cibū nō min⁹ domiari.ꝗ domiētur cibo tēporato deb te oblato·igitur·ꝛc·pz ꝟña cū antecedēte· Secūda cōsclusio·nō glibet cib⁹ ꝑter naturā secūdo modo·corp⁹ ingrediēs facit egritudinē ꝑmo vl' secūdo vl' tertio mō dictā·ꝓbatur quia possibile ē ipz euacuari ꝑus ꝗ i corpore nostro possit aliꝗ istax egritudinū īducere igitur ꝛc· Tertia conclusio est nō glibet cib⁹ ꝑter naturā secūdo mō ingrediens coꝛpoꝛi debito tempoꝛe appꝛoximat⁹·causat ī corpore egritudinez ꝑmo vl' secūdo mō dictaz pz ga possibile est illū tam modicuz posse ipimere vt nō valeat coꝛp⁹ ducere extra latitudinem sanitatis sue ideo ꝛc·

Quarta cōclusio glibet cib⁹ hoc mō ꝑter naturā·i· ꝑter posse nature coꝛp⁹ ingrediens·ꝛ debito tempore corpori approximatus·causat egritudinem ꝑmo secūdo vel tertio mō dictā·s·lapsuz aut lesionem ga·s·aliꝗ accidentalē dispositionez ipimendo i corp⁹ ꝛ ꝓparando ad lapsuz· Istaz ꝟclusionez ītellexit ypo·i lra·pz ga nullus talis a virtute decenter transmutatur igitur glibet talis cōuertitur ī rez preter naturā·puta i humiditatez malam igitur ꝛc· Item glibz talis potentioꝛ est ad male imprimendum·ꝗ virtus ad impediendum

Item ad quartam cōsclusionem arguitur ponendo soꝛtē ꝛ platonē ꝟsiliꝛ tpatos·ꝛ ꝙ sōti exhibito cibo tpato·platoni exhibeat cib⁹ pzeꝛ nē posse ꝛc· Et qꝛitur utrū digōne facta in soꝛte erit plato dispositus sic soꝛtes uel non.ꝛ pz arm·Quintā conclusionē ponent gdam ꝙ glibz cibus ꝛc·facit·i·aptus est facere egritudinem· Et hoc de ꝑ° articulo·ꝛ tertiā ꝟ°nē posui ꝟ ꝓpoꝑ

Quātuz ad ꝫm sciendū est ꝑmo·ꝙ penes autoꝛes repiunt isti termini·s·cā coꝛpalis ꝛ cā nō coꝛpalis·cā añs causa cōiuncta ꝛ causa ꝑmitiua.Et nō loquūtur de cā ꝓut diuiditur ī materiaz foꝛmaz ꝛc·Sz solū ītelligunt causaz effectiaz uel efficientez·puta ꝓductiuā uel cōseruatiuaz alicuius dispōnis ī coꝛpe hūano·dicūt igr·cām esse illō qō ꝑmo est·ex quo ꝓuenit īuentio alicuius dispōnis ī corpe humano·aut eius fixionis·Et colliꝛ hec descriptio scda ꝑmi ca°·ꝑmo dicemus ꝙ causa ī libzis medicoꝛ est·ꝛ distiguitur ut sic causa ꝟ egritudinez et accīs·dr igr ꝑmo esse· natura·s·uia dependentie.co ꝙ a cā ꝟpēdet dispō respcū cui⁹ dr cā·Et sic p hoc differt cā ab egritudīe ꝛ accidēte ꝛ ēt ab alijs a cā talir ſūpta pēdentib⁹·Et si adcir dispō ꝑter nām·tangit gen⁹·Sz p li ex quo ꝓuenit specificat ipsā ēe ꝑmo ī gñe efficientis·qm̄ li ex denotat circūstantiā cāe agētis· exponitur igit ex quo·i·a quo ꝓuenit inuentō·i·exītia alicui⁹ dispōnis ī coꝛpe humano·Sz li fixiōis pōt bre duplicē intellectū·ꝑmus ē.ut p dispōnez ītelligam⁹ qlitatē a subō facile mobilē ꝛ p fixionē habitū·ut sit sēsus·Cā ē illud ex quo ꝓuenit eē alicui⁹ dispōnis facile mobilis uel fixe sūm habituate Alr exponit notādo cāz efficiētē eē duplicē ꝓducentē·s·ꝛ ꝟseruantez·a ꝓducēte ꝓuenit īuentio dispōnis·Efficit enī dispōnez·sz ꝟseruās figt·i·ꝟfirmat ipaz ī subō·uñ ex ea ꝓuenit īuētio fixiōis qꝛ fixio dispōnis· Per cās aūt corpales ītelligūt nō oēs cās ꝗ sūt coꝛpa·qꝛ sic eēt aer cib⁹ ul' potus nec cās coꝛpori ītrinsecas·qꝛ sic ira ꝛ furoꝛ eēnt huiusmōi· cui⁹ oppom sonāt autores oēs· Per cās igit coꝛpales ītelligere debem⁹ cās ī coꝛpe exītes ꝛ ex pte coꝛpis sequentes·ꝛ coꝛpi ꝑncipalir attributas qꝛ scilicz ipm ꝑncipalr denominātes·aut ex ꝗbus coꝛp⁹ itegralir resultat· Et per corpus intelligo corpus compositū ex materia ꝛ forā· uerbi gratia hūoꝛes ꝛ opl'ones dicūt hoc modo cause coꝛpoꝛales·Ex qꝛ pz bñ dictū ēe ab Aui·2^A ꝑmi de tri na 2^A ca·ꝑmo·cās opl'onales· ꝟpōnales·ꝛ humoꝛales·

Extra aũt cãe corporales ñ sunt cãe extrinsece uel ĩtrĩ
sece·ñ tñ ex pte corporis p̃ncipal᷑ se tenentes·uel eidez
p̃ncipal᷑ attribute·ex^m p̃mi ut cib᷒·potus·aer·ex^m sc̃di
sicut ira·timor·odiũ·ꝛz·n·hec oĩa ad cor᷒ terminẽt·p̃n^r
tñ se ex pte aĩe tenent· Ex quo ꝑz quid p cãs p̃miti
uas intelligẽ debeam᷒.qz·s.cãs ñ corporales·p cãs aũt
añtes ꝛ ꝺiunctas corporales·p cãs aũt añtes medici ĩ
p̃pe loquentes qñz intelligunt cãs ñ actu cãntes· sz ef
fectũ cãturas·qz·s·in se disp̃em hñtes·p quã ꝛ si ñ cau
sant·apte tñ sunt cãre in postex sicut humor ñ actu pu
tridus·sed putrefieri aptus·Econtra uero p cãs cõiun
ctas actual᷑ cãntes·qñz uero p cãs añtes intelligũt ac
tual᷑ cãntes·ĩter quas ꝛ effectũ mediat aligd tanc̃ cã
ecõtra uero p ꝺiunctas·ex^m p̃mi· ut humor actu putri
dus est causa añs respectu febris·ex^m sc̃di sicut putre
factio uel putrid᷒ fum᷒ est causa coniuncta·qz nulla cã
media cadit· Ex quib᷒ sequit̃ p̃mo q̃ hec descriptõ
nes causar᷒ eñtis ꝛ ꝺiuncte sũt equiuoce·s·cã ꝺiũcta ẽ ĩ
ter quaz ꝛ effectũ nihil mediat· qz põt intelligi ñ cadẽ
mediũ tpale aut causale·si p̃^m describit̃ causa coniuncta
p̃mo mõ dicta·si 2^m·2° mõ dicta·Et ꝺsil᷑ p oĩa dicẽdũ
est de causa añte· Ex q̃ ulteri᷑ sequit̃ idẽ cẽ denoĩa
bile causaz añtẽ ꝛ ꝺiunctam respectu eiusdẽ effect᷒ fm
diuersas acceptiones·ut putrid᷒ humor respectu putri
de febris· Pz 2° oẽm causam ꝺiunctam 2°° esse cau
sam ꝺiunctam p̃°°·sed ñ econtra hoc pp iuuenes ĩ fact̃
tate· Sciendũ 2°est·ut circa lr̃am declaratũ est·q̃ ci
bus dr̃ de cibo extrinseco.humoribᷤ ꝛ huiditatibus se
cundis· His p̃missis sit hec p̃ma ꝺ°·aliquis cibus ẽ
causa p̃mitiua·aliquis est causa corporalis·puta añs ul᷑
ꝺiũcta·p^A ps pz de cibo extrinseco·aut forma extrinseca
2^A ps pz de sanguine ꝛ huiditatib᷒ secundis· Z^A ꝺ°
est hec·pol᷑ est causam corporalem aliquam esse p̃miti
uam causam alicui᷒ dispositionis humani corporis·pz
qz pol᷑ est malam opt̃one sortis eẽ cãs p̃mitiuã male ꝺ
plexionis platonis·igit̃ ꝛc̃·pz^A·ꝛ a^m sil᷑ intelligenti·
Et ex ista ꝺclusione sequit̃ p̃mo idẽ respectu diuerso
rũ eẽ denoĩabile causam p̃imitiuam ꝛ añtem uel ꝺiun
ctam corporalẽ ꝛ incorporalẽ ad sensũ medicor᷒·ut pu
tredo in sorte putrefaciens platonẽ· Sequit̃ 2°q̃ ẽt
respectu eiusdẽ corporis est pol᷑ ut apostema man᷒ sor
tis calefaciens pedẽ si man᷒ ei supponatur· Ex quo
sequit̃ distinctionẽ causar᷒ in causas corporales ꝛ ĩcor
porales p̃imitiuas añtes·ꝛ ꝺiũctas ñ esse tãc̃ necessa
rio realiter·sed so^m fm rationes formales distinctor᷒·
Tertia ꝺ°sequit̃·pol᷑ est aliquem cibum aut potum
esse causam corporalem·pz si sortes aperta uena p̃riũ
biberit sanguinem·aut manũ ei᷒ in cibũ sũmeret. aut a
liq̃ tale·Et plura alia ex his ꝺcludi p̃t·que pp breui
tatem obmitto· Ad ar^A pz solutio ꝛc̃·

Trũ medicina uenenosa· nel adhuc ueneno sit
pol᷑ humanũ cor᷒ nutriri·Arguit̃ mu᷑tiplicit̃
q̃ sic·p̃imo de intentione Hal·in ꝺmento isti᷒
affo·ubicũqz cib᷒ p̃ter nãm intrat ꝛc̃·ubi ponit q̃ medi
cina mẽbri corruptia ñ corrũpit ꝛc̃·ꝛ innuit q̃ cib᷒ quã
tũcunqz malus in tam pua quantitate exhiberi põt q̃
corpus nutriret·ꝛ p ꝺñs ꝛc̃· Z° res uenenosa corp᷒
nr̃m ingrediens·põt sua uenenositate expoliari sua for
ma manente·sed ipa sic expoliata ñ repugnat ipsã nutri
re·igit̃ ꝛc̃·a^m ar̃ sic·maiorẽ facit calor nãlis tr̃smutatio
nẽ in herbã uel plantam q̃ nutrimentũ ei᷒·sed p actõz
soli᷒ nutrimẽti põt uenenositas remoueri· igit̃ ꝛc̃·pz^A ꝛ
maior·ꝛ colligit̃ minor·vi·de accñti ca p̃mo· Tertio
ad idẽ ar̃ autoritate Aui·sexta quarti tractatu 2° dñtis
q̃ q̃dã auis ꝛc̃·ꝛ autoritate Rufi·ibidẽ ꝺ puella uenẽo
nutrita·p isto ẽt fac̃ autoritas Ga·ꝫ° ꝺ simplici medici
na disti·4^A·ca·p̃° ponẽt] q̃ q̃dã mlz ꝺ athenieñsib᷒ ꝛc̃·ꝛ
idẽ·Aristoteles ad Alexãdrũ ꝛ coll igit̃ secũdo almans
aliq̃liter gnto ca°·s·ꝺ cucuẽrib᷒· Quarto ad p̃ncipa
le arguit̃ sic·ex aliq̃ medicina exoluẽdo euacuando vl᷑
apta euacuare·põt corpus nutriri igit̃ ꝛc̃·pz ꝺña eo q̃
omnis talis ventositas participat vt supra ẽ allegatũ
ꝛ maxie tertia p̃mi doc·secũda ca°·p̃mo·ꝛ assm^m pz ꝺ cas
sia·tamaridis ꝛ violis ꝛ similib᷒ Quito supra vene
nũ igrediẽs põt calor naturalis hr̃ dominiũ·ꝛ ipsũ cor
rũpere·ꝛ transmutar̃·igit̃ assm^m·arguit̃·ga veneni ĩ debi
ta dosi ꝑ sua opatõe exhibiti ad calidũ humani corpo
ris ẽ finita ꝓportio·igit̃ ipso vl᷑ subduplato vel subtri
plato potẽit calori eẽ subdomians·ꝛ p ꝺñs ꝛc̃· Sex
to moralit̃ nõ minorẽ ĩtra latitudinez hũanc speties põt
hõ recipe ex pte dispositionũ corporaliũ uarietatez q̃ ex
pte dispõnuz aĩe·sz ex pte dispõnuz aĩe·põt hõ totaliter
fieri ut bestia·igit̃ ꝛ corpis·ꝛ p ꝺñs poterit hr̃e dispos
tionez totalit̃ egredientẽ humanaz speciẽ quo posito non
repugnabit illũ ueneno nutriri·igit̃ ꝛc̃· Confu matuz
qz dar̃ hõ ut de᷒ l᷑ serpẽs·i^r ut hr̃ps Cõfir̃ qz ĩ boie
stante ĩ latitudie sue sanitatis repit̃ uenenũ·ymo sp g̃ña
tur humanitas uenenosa respcũ alteri᷒ igit̃ ꝛc̃·assm^m pz
de saliua iciunij q̃ ẽ boini uenenũ·ut colligi potest sex
ta q̃rti ca·de morsu homis Septimo possibile ẽ i ho
mine ab ĩtra g̃ñari uenenũ·qõ ñ essz nisi membra ei᷒ ite
riora essent uenenosa igit̃ possibile est hoinez esse uene
nosuz ꝛ p ꝺñs nutriri ueneno·pz^A ꝛ mior·ꝛ colligit̃ ma
ior·tertio iteriox ca·5°·aut·sexto·iteriox·ꝛ pz ꝺ autori
tate ꝛ de mã faciente febrem pestilentialem igit̃ ꝛc̃·

Ad oppo^m arguit̃ qz nihil est aptũ nutrire corp᷒ nisi
sit ĩ corpe nr̃o a mã opatiuũ·sz uenenũ nõ ẽ a mã opati
uũ ·igit̃ ꝛc̃·maior colligit̃ secũda p̃mi ca°·de eo qõ cõ
medit̃ ꝛ bibit̃ ꝛ pz minor·qz oẽ uenenũ ẽ a q̃litate ul᷑ fõ
ma specifica opatiuũ·ut secũda p̃mi allegato ca°·ꝛ vi·
q̃rti ca·secũdo· Itẽ qz nutricatio ẽ assimilatio ꝛc̃·sz non
põt uenenũ assimilari·cũ a tota subã opponat̃ substãtie
humane·igit̃ ꝛc̃· Pro isto ẽt uidet̃ ĩtentio Aueroys
gnto colliget p̃mo ca°·ꝛ·vij·ꝛ ĩ tractatu suo de tyriaca
ꝛ põt argui argumẽto suo ꝓbabili qz si sic eẽt hõ subã
liter dissimil᷑ ꝛ dr̃ns nã specifica ab alijs hoib᷒·ꝛ argui
tur ꝺña qz tota nã specifica humana ꝺtrariat̃ ueneno·ꝛ
nullaten᷒ cũ eo ꝺuenit·si igit̃ põt aliqs ueneno nutriri
ipius ad substantiaz ueneni eẽt ꝺuenietia ꝛ sil᷑itudo·ꝛ p
ꝺñs ꝛc̃·In ista qõne sic ꝓcedaz qz p̃mo p̃mittaz q̃dam
p̃ambula tangẽdo quosdã cões modos rñdendi ad q̃s
tũ·Secũdo tangã modũ nõ min᷒ ꝓbabilẽ· Tertio re
spõdebit̃ ad argumẽta· Quãtũ ad p̃muz sciẽdũ ẽ·q̃
pences autores ꝺmunit̃ iuenit̃ isti termini.cib᷒.medici
na-uenenũ·cib᷒ medicinalis·medicia cibalis·cib᷒ uene
nosus·medicia uenenosa·itelligẽdo p cibũ ꝛc̃· Descri
ptiões istas seriati pquire in ẽtio tegni qõne·xiiij·argu
mẽto p̃mo ĩ antiquis q̃stioib᷒ tegni collectas·ꝛ secũda
p̃mi doc·secũda ca°·de eo qõ cõmedit̃ ꝛ bibit̃·Ex de
scriptione cibi collige q̃ licz aliqõ cõpus ueneno uel
medicina nutriret̃ nõ tam̃ ex hoc ꝺcludere licz ipsũ eẽ
cibũ ꝛc̃·His premissis p̃mus mod᷒ rñdẽdi ad q̃situm ẽ
Marsilij de sancta sophia· Primo premittit q̃ nutri
catio est sil᷑atio nutrimẽti ad nutritũ colli^r hoc p̃° uirtu
tuz nãliũ·vi·ca°·ꝛ p̃ma p̃mi doctrina·vi·de uirtutibus
Secũdo premittit pfectaz sil᷑atõz nutrictis ad nutri
tuz nõ solũ attẽdẽdaz esse ex parte substantialis forme
sed ẽt accñtiũ põt colligi locis ꝓallegatis Premittit
tertio q̃ dupliciter põt intelligi aliqõ nutrire posse·p̃°
in quantitate ꝺgrua uel conuenienti ad restaurandũ ꝺ
ꝑditũ· Z° in quantitate longe minori·exẽpla patent·
Penes hoc sit hec p̃^A ꝺ°·uenenũ ꝛ medicina uenenо
sa ꝛ corruptia põt ita paucificari·ul᷑ in tã pua quantita
te corpori ap᷑priari·ut nutriat·ꝓbat·sic põt in tã modi

ca q̃titate exhiberi. ut uirt⁹ nutritiua illud excedit ⁊ sufficiat transmutare ⁊ mẽbris assi⁹lare. igit̃ ꝛc̃. p⁹ᵃ ⁊ pʳ aᵐ p unũ arᵐ tactũ añ oppoᵐ. Et ex hoc sequit̃ q̃ ñ est necesse aĩal nutritũ ex re uenenosa esse uenenosũ. hᵒ ꝓz de gallis ⁊ gallinis ꝯmedentib⁹ serpentes. ⁊ qz si nutrit̃ uincit uel saltẽ uincere pōt in tm̃ ut ab ipo ñ notabiliter transmutet̃. Zᵃ ꝯᵒ. uenenũ in quãtitate debita exhibitũ ad restaurandũ ñ pōt nutrire illã ꝯclonem intellexit Auic. 2ᵃ ꝑmi doc. 2ᵃ allegato ca. ⁊ sic de ꝑᵒᵒ rñdendi. Secundᵘ modᵘ collectus a Dino est iste. Prima distictō. duplex est uenenũ quoddã a qualitate manifesta. qddã a forma specifica opatiuũ. exᵐ ꝑmi sic opiũ. mandragora. exᵐ sc̃di. sic multoꝝ aĩaliũ uenena. colligit̃ hec distinctio sexta quarti ca. 2ᵒ. Zᵃ distinctio est q̃ operatiuũ a qualitate manifesta aliqñ est calz aliqñ est frigidũ. Exẽplũ ꝑmi sic arsenicũ cu forbiũ. exᵐ sc̃di ut opiũ ꝛc̃. Tertia distinctio est. q̃ frozũ quedã sunt ĩ mõ substantie mẽbris buãni corpis disꝯueniẽtia ut ceruſa. ⁊ plura alia. ⁊ argentũ uiuũ. iuxta ponentes ipm frm. ⁊ quedã sunt ꝯueniẽtia corpori humano ĩ mõ subẽ. ut plante plures ut mandragora. ⁊ poma cius.

Quarta distinctio duplex ẽ nutricatio. ſ. pfecta qua fit pfecta assimilatio nutrientis ad nutritũ tam in subã q̃ in dispõnib⁹ accñtibus. eꝫ uero ipfecta. Pria ꝯᵒ. ipoſe ẽ uenenũ a fõma specifica bois corruptiuũ boiez nutrire. pz qz inter qõlz nutritũ ⁊ nutribile est ꝯuenientia in specifica forma. sed inter nullm uenenũ bois cõruptiuũ ⁊ boiem est sil'itᵘ uel ꝯuenientia in forma specifica. sed penit⁹ discõuenientia ⁊ ꝺrietas. igitur ꝛc. pz ꝯña cuz añte. Itẽ qz iste ñ est bõ ut supra. Itẽ rõ uene ni rõni nutrimenti ꝺriat̃. igit̃ ꝛc. pzᵃ cũ añte. Istam conclusionẽ ⁊ arᵃ intellexit Auer. in tractatu de tyriaca

Correlariuz. puella nõ uere nutriebat̃ uenenoſ. sed ĩ ea huiditates infecte erant a quibus eleuabant̃ corrupti uapores inficientes uiros q secũ cõmiscebãtur. coniungebãtur enim plures cum ea pp eius pulcritudinẽ nimiã. Secũda ꝯᵒ ipossibile ẽ uenenũ calidũ nutrire corp⁹. pz qz oẽ tale aut ẽ iflãmatiuũ. aut adustiuuz. aut putrefactiuũ. aut corrosiuũ ꝛc̃. sz nullũ tale pōt nutrire ꝓbat̃ qz oz ipm corrigi a calore nr̃o. sz sicut caloz magis ipzimit ita tale uenenuz efficit̃ deteri⁹. ut pz igr ꝛc. illaz sensit Gali. tertio de simplici medicina dictione q̃rta ꝑmo ca. Tertia ꝯclusio. uenena frigida ex toto ĩ mõ subẽ mẽbris humani corpis discõueniẽtia nõ pñt nutrire. nõ enĩ appet quõ possz un⁹ lapis ꝓduci ad hoc ut nutriat. Quarta ꝯclo Ex uenena frigido ĩ modo subẽ aliquo mõ ꝯueniẽte ꝛc. possibſe ẽ ĩ q̃ntitate parua corp⁹ nutriri qz tale rõne modi subẽ ẽ aptũ reduci ad benignũ ⁊ ei⁹ q̃litatẽ manifestã uincere pōt caloz Dicit tm̃ hec positio q̃ hec nutricatio ẽ ipfecta. Illas tres cõclusiones ultimas uisus ẽ galien⁹ itellexisse allegato ca.

Tertiᵘ modᵘ rñdendi ꝑmittit aliq̃s suppõnes. ꝑma ẽ q̃ animal uenenosuz pōt fieri nõ uenenosuz ex sola nutrimẽti pmutatiõe. ⁊ ecõtrario. ꝑma ps suppõnis colligit̃ sexto de accñti caᵒ. ꝑmo ꝺ arboze trãsplãtato de pside ĩ egiptũ q̃ ĩ perside erat uenenosa ⁊ ĩ egipto facta ẽ nutritiua. ⁊ qua rõne possibile fuit hoc de arbore uidet̃ er de aĩali aliquo. nõ. n. appet uniᵘ maioz repugnãtia q̃ alteriᵘ. Et ex hoc segt 2ᵃ ps sic̃. n. a. uenenositate pōt aliqd remoueri ad nõ uenenositatẽ ita eᵒ. Ex ista suppõne segt̃ secũda. q̃ nõ repugnat ĩ duob⁹ idiuiduis eiꝺẽ spẽi repiri diuersas ymo ꝯtrarias specificas formas pz de arbore trãsplantata. q̃ruz una hz ꝯueniẽtiã occultaz. alia discõuenientiã ad humanã speciẽ. Et ex hac sequit̃ secũda. ps. sicut eiz a uenenositate pōt aliqd moueri ad nõ uenenositatẽ ita ecõtra. Tertia suppõ est q̃ ꝓ paulatinã assuefactionẽ efficit̃ aliq̃ dispõ corpi nãlis uel saltẽ stans ĩ termis nãlib⁹ q̃ si subito ĩ corpe ꝓducet̃ eẽt sibi mortifera pz satis de pmutatiõe regimis cõ plonis ꝯsuetudis. si enĩ corp⁹ idi fiat tale. sicut corpus sclaui. aut ifirmabit̃. aut moriet̃ ut pz in. xxviij. pticula ꝓbleumatũ ꝑmo ꝓbleumate ubi dicit de ꝺyonisio quẽ ebriũ phũs uolebat ad tẽpiem reducere subito ⁊ tunc ille ifirmabat̃. donec rediuit ad pstinaz ebrietatem.

Prima ꝯclo q̃ uenenũ taz calidũ q̃ frigidũ q̃ etiã a forma specifica corruptiuũ pōt nutrire ꝓbat̃ ꝑmo non repugnat ĩ aliqᵒ boie ꝓpetatẽ occultã repiri p qꝫ alijs ẽ uenenũ ẽ cib⁹ eidẽ. pzᵃ ⁊ añs ꝓbat̃. qz fung⁹ aut aleũ exñs alicui cib⁹ ẽ mihi uenenũ. igit̃ ꝛc̃. ex quo seua prozducit accidẽtia. ⁊ nõ merito q̃litatis manifeste. erit hoc merito occulte ꝓpetatis q̃ formã specificã appello ⁊ q̃ rõne sic ẽ de. Jacobo de forliuio respectu allei. sic pōt eẽ de alio respectu napelli igit̃ ꝛc̃. Contra segt̃ q̃ napellus nõ agit a tota subã ꝛc̃. negat̃ ꝯña ad uerũ ĩtellectum. nisi. ſ. iungat̃ accñtalis ꝓpetas hñs ꝓhibẽ occultã. Zᵒ pōt psuaderi ꝯᵒ q̃ poſe ẽ dispõem. Sortis penit⁹ mortiferã ꝑ paulatinã assuefactionẽ fieri sorti ꝯnãlẽ. tã poſe uꝫ eẽ hoc de uenenosa dispõne. sed ꝑmum est possibile ꝑ 2ᵃᵐ suppõem. igitur ꝛc̃. pz ꝯña ⁊ assumpᵐ similiter itelligenti. Ex q̃ segt̃ possibile fuisse puellã uenenonutri i. sicut testãt̃ autores. Sequitur sc̃o poſe est boiem eẽ uenenosũ ut puellã illã. ita q̃ uere in mẽbris eiꝰ est subiectiue uenenositas sicut in serpente. ⁊ q̃ ipa possit alios uenenare. signet̃. n. tota latitudo uenenositatis napelli q̃ sit quatuõ graduũ. ⁊ pz q̃ ad quẽlibet istoz quã pono ñ sensibilz ꝑmutare humanũ corꝰ pōt assuefieri ita. ut tandẽ totã illã uenenositatis ipssionẽ sine nocumento substineat. Ex q̃ pz ulteriᵘ q̃ nõ repugnat ex generatione aliquẽ talẽ repiri ymaginãdo aliquẽ sic infectũ cũ aliqua talz infecta coire. ⁊ emitti ſma uenenosũ ⁊ mestruũ uenenosũ. Contra appositionẽ arᵗ sic. ex illa segt̃. q̃ corᵖ tpatũ p paulatinã alterationẽ posset calefieri in quarto. stante illo continue in latitudine sanitatis. Argu⁹ t̃ ꝯña. qz ñ plus sanitati ⁊ uite repugnat ꝓpetas occulta talis in quarto. q̃ manifesta qualitas talis in quarto. sed ad occultã ꝓpetatẽ potest corᵖ tpatũ pꝛ mutari talẽ in quarto. puta dispõem uenenosã. igit̃ ⁊ ad manifestã. q̃ ſ ꝯcedit̃ ꝺ. ex hoc segtur poſe eẽ boiem fieri caliozẽ leone. serpente. ⁊ sic de alijs. ⁊ sic minus lata eẽt equalitas ꝑmi mõi. Pro isto ꝺr̃ ꝯcedendo. q̃ ad caliditatẽ q̃ est talis in quarto pōt tpatus pmutari. lz ñ ad quãlibet. sicut ñ ad quãlz ꝓpetatẽ occultã talẽ in quarto. quartᵘ. n. gradᵘ tã occulte ꝓpetatis q̃ manifeste magnã hz latitudinẽ. cuiᵘ plures sunt gradus. cũ quoꝝ nullo staret uita. Ad istã ꝯclusionẽ pōt adduci alia ꝓbatio. qz ñ repugnat q̃ in eodẽ sit rõ cibi ⁊ uenenositatis. ⁊ q̃ p accñtalẽ ⁊ occultã ꝓpetatẽ in eo a medicina bezahartica positã corrũpat ⁊ destruat uenenositatẽ. igit̃ ꝛc̃ sicut pz de carne ꝑpentis artificialz ꝑpata. ⁊ de rege mitridate legit̃ in hystoziis romanoꝝ. de quo ẽt loquit̃ Franciscus petrarcha laurcatus in epistolis. que sunt in carmibus. qui rex ñ potuit mozi ex uenena. Et sup hec arᵃ tu poteris fundaꝛ duas suppõnes. ꝑma q̃ p usũ medicine tyriacalis pōt ĩ mẽbris ꝓpetas corruptia ueneni derelinqui. 2ᵃ q̃ ñ repugnat in eodẽ sitᵘ repiri potentiã ueneni ⁊ cibi. ut i cibo uenenoſo. q tandẽ expoliatur uenenositate sua. ⁊ postea ꝓcede ꝑm hoc ꝛc̃. Ad arᵃ pz rñsio. Ad ꝑᵐ ꝺr̃ q̃ ꝓbat ueritatẽ. Ad 2ᵐ similiter ⁊ ȝᵐ. Ad quartũ ꝺr̃ q̃ ñ ois medicina solutiua est uenenosa. ut cassia ꝛc̃. Ad arᵃ ẽt post oppᵐ pz. ad ꝑᵐ negat̃ q̃ uenenũ ñ pōt opari a mã. opatur. n a forma ut uenenũ. opatur aũt a mã. ut ĩ se hz potentiã nutritiuã hec aũt potẽtie simul pñt esse. ut patuit in qõne. Ad aliud ꝺr̃ q̃ ꝑ potentiã nutritiuaz

hz ꝺuenientiã. ⁊ ꝑ potentiã uenesosã hz disconueniẽtiã ut est de aliquib⁹ cibis nutritiuis ⁊ solutiuis. g in quã tum solutiui repugnant. ĩq̃m nutritiui ꝺueniunt ⁊c. potest poni duplex ꝺ°. una de fozma specifica. alia de maĩ festa qualitate. ⁊ ꝓbo illud de manifesta qualitate ꝑ ea dem media. ⁊ ꝑ strictura uiaz. ut in turdo in stomacho cuius diutius mozatur napellus. q̃ in sto° huãno. Jtẽ hõ habz uias latiozes. ⁊ de hoc dicit Aui. sexta quarti ⁊ de succo lactuce potato tertio ō simplici medicĩa di stinctione q̃rta ꝑmo ca°. Jsta q̃stio disputata fuit ferra rie ⁊ posite fuerũt iste suppositões ⁊ ꝺclusiões. Pri ma suppositio ꝑ assiduũ vsũ medicine tyriacalis acgri ⁊ iprimi põt in mẽbris hũani corpozis aliq̃ ꝓprietas venenoz expulsiua ⁊ ipsoz ipssionis ꝓhibitiua. Se cũda. ꝺtĩgẽs est simul ĩ codẽ reperiri virtutẽ venenosã ⁊ cibalẽ Cõclusio ẽ. ex aliq̃ veneno ẽt a fozma specifi ca cozruptiua possibile ẽ cozpⁱ humanũ nutriri. Cõ relariũ. ñ oĩs serpẽs venenosⁱ homni ẽ necessario vene nosus cuilibz homini Correlariũ secũdũ possibile fuit puellã nutritã fuisse napello. Correlariũ ꝫtiũ. ñ qõlibet nãliẽ venenosũ a q̃libet nõ venenoso est specifice essen tialiẽ distictũ. ⁊ sic finiẽ ista questio ⁊c.

Ueriẽ sup eodẽ cõmẽto vtrũ sanguis vl'alius humor putrescẽs possit ad benignum reduci Arguiẽ multiplicĩ ꝙ nõ. Primo qa a ꝓuatõe ĩ habitũ ipossibilis est regressⁱ. sz putrefactõ ẽ ꝓuatio benignitatis igiẽ ⁊c. pz ꝺña ⁊ minor. ⁊ maior est phĩ ĩ post ꝓdicamẽtis. Secũdo si sic ⁊c. sequereẽ ꝙ ñ ĩ cuiuslibz febzis putride cura cẽt habẽda tziplex ĩtẽtio. s. digestionis. euacuatõis. ⁊ alterationis. ꝺñs est falsus ⁊ ꝺtra Salie. tertio tegni. ⁊ ꝺña ꝓbatur ponẽdo a. humorem putriduz ad benignum reducibilez faceẽ febrẽ ⁊ ꝙ ꝑ digestionem debeat. a. reduci ad benignuz ⁊ pz ꝙ nunq̃ erit intentio euacuãdi. a. quia nec ante di gestionẽ. a. nec post. igiẽ ⁊c. ꝙ nõ ante. patet qa nõ erit tunc digesta materia. qꝫ ẽt ñ post. qa tunc erit humor simpliciẽ benignⁱ ⁊ nãlis. nõ idicãs de sua euacuatione sz retẽtione ⁊ ꝺseruatõe ⁊c. Tertio sequiẽ. ꝙ nõ que libz febris putrida salubris hz q̃tuor tẽpora. ꝺñs ẽ fal sus ⁊ generaliẽ ꝺtra omnes doc. ⁊ ꝺña ꝓbaẽ qa ĩ casu ꝓcedẽtis arguñti. se. dependens ab. a. nõ habebit qua tuoz tpa ꝙ arguiẽ qa ĩ statu febris h̄ erit pfecte curata igitur ⁊c. pz ꝺña ⁊ asq̃m qa tunc totaliẽ est causa febris s. putredo remota igitur ⁊c. Quarto tũc foret aliqs morbⁱ salubris post cuiⁱ statuz nõ sequeretur declĩa tio. ⁊ sic carens declĩatione qa post statuz febris iaz dic te unn q̃ erit febris. igitur nunq̃ erit declinatio febris

Quinto ad principale arguitur. q̃libet materia que est. causa ꝺiũcta febris. est maioris malitie q̃ aliqua q̃ est causa antecedens febrem. sz causam antecedentez fe bris non sufficit virtus ad benignum reducere simpli citer. igitur nũq̃ sufficit ad benignũ reducere aliq̃ cau sam ꝺiunctaz ⁊ ꝑ ꝺñs nũq̃ humorez actualiter putre scentez. tota ꝺña. est nõ ⁊ pz maioz. qa maioris gradus malitie semp vẽ materia putrescens q̃ solum pata pu trescere. cuiusmõi est causa añs. ⁊ minoz satis patet. in ĩ terpollatis enim q̃ ꝑ crisim termiantur expellitur ⁊ ex pulsioni ꝓparatur mã q̃ erat cã ãtecedens febris igiẽ ⁊c. Ad oppositum uideẽ galienⁱ ĩ ꝺmento ad ꝙstionẽ. ꝓmo ꝓmittã nõbilia q̃dã. ⁊ distinctionẽ. se. ꝺponã ꝺcl'ones ō q̃sito Quãtũ ad ꝓmũ sit h̄ ꝓma disti ctio ꝙ in humore putrescẽte duplicez imaginari possu mⁱ benignitatẽ acquiri. una est benignitas simpl'z dicta ꝑ quã efficiẽ hũoz simpl'z nãliṽ. ita ut a uirtute mbroz nutritiua possit in substãtiã mbroz ꝺuerti ⁊ eis assimi lari. alia est benignitas secũdũ quid q̃ hũoz nõ efficitur simpl'z nãlis ⁊ nature cõueniẽs. sz solũ acgrit ꝺispõez ꝑ quã est obediẽs uirtuti expulsiue mbroz. ⁊ notũ ẽ ꝙ cũ benignitate ista stat hũoriṽ ꝓternãlitaṽ. q̃. s. hũoz hic ĩ dicat de sua expulsione. Jn ꝓposito aũt est sermo de benignitate ꝓmo mõ. s. simpl'z dicta. nulli enĩ duⁿ ẽ hu morẽ putridũ acgrere posse benignitatẽ secũdo mõ dictã. Secũda distictio que colligiẽ ex dictis Sali. ĩ cõmẽto preallegato. ꝙ in hũore putrescẽte dupliceꝫ pos sumⁱ imagĩari gradũ putredis. unũ. s. debilẽ ⁊ remissũ aliuz uero fozte ⁊ intẽsũ. Et per gradũ remissuz ⁊c. itelli gimⁱ illũ qui repiẽ ĩ materia. qñ ĩ ea modico tpz proces sit putrefactio. ita ut nõduz sit huidũ ml'tũ extraneatũ nec adhuc a cẽtro usqz ad circunferẽtiã deductuz. sed soluz in eo aliqua ꝓcessit ebulitio parua. graduz autẽ intẽsuz putredis ecõtra intelligⁱm quãdo ĩ ipo hũore ml'tuz ꝓcessit putrefactio. ita ut sit iaz huiduz ualde ex traneatuz ⁊ sit iaz forᴬ substãtialis hũoris corrupta ul' in statim corrumpi. Nota tñ ꝙ hⁱmodi gradⁱ intẽ sus putredis habet latitudinẽ quia quidã est supmus ⁊ est ille quo reddiẽ humoz uirtuti totaliter rebellis. ita ut nullã actionẽ uirtutis ad benignuz simpl'z aut scõuz quid recipiat. sicut humoz faciẽs cãcrenã refũgit omnẽ uirtutis actionẽ ad melⁱ ꝓducẽtẽ. Alẽ nõ ẽ mediocris ⁊ est ille per quẽ quãuis humoz refugiat actionez nãe qua ipe possit reduci ad benignuz simpliciter recipit tã rõe nẽ q̃ possit reduci ad benigᵐ fᵐ quid. qz. s. ꝓparari ad expulsionẽ. Tertia distictio seᵗ ex dictis ꝙ qñqꝫ in humore putrescente habetuz ĩtentio solⁱ alteratiois ⁊ nõ euacuatiois. s. qñ humoz ẽ putridⁱ remisso gradu putredinis. qñqꝫ alteratõis ⁊ euacuatiõis ut qñ est pu tridus intenso gradu putredis. Tunc sit ꝓma ꝺ° ꝙ humoz putrescens supmo gradu putredis nõ est ad be nignuz simpliciter uel secunduz quid reducibilis pz ex quid noĩs gradⁱ supmi suprapositi. Scõa ꝺ° est ꝙ huõz putrescens mediocri gradu malitie uel putredis nõ est ad benignuz simpliciter. sz soluz ad benignuz fᵐ quid reducibilis. pz ex gd noĩs gradⁱ mediocris supra positi. Tertia ꝺ° seᵗ ꝙ huõz putridⁱ reisso gradu pu tredis ẽ ad benignuz simpliciter reducibilis. pz qz ex q̃ gradⁱ hⁱ malitie reissus est illum pot uirtⁱ abiẽ. ⁊ ma xime si fuerit fõtis. Ex ista ꝺ° ne seᵗ ꝙ ñ semp in eⁱ qꝫ febris putride cura necesse est habere intentiones iam dictas patet qz habetuz qñqꝫ intentio solⁱ altera tiois. qñqꝫ solⁱ euacuatoĩs ut oñsũ est. Jnfero scõo ꝙ non q̃libz res ꝑternãm indicat de sui remotione. hu moz enĩ remisse putridⁱ est huⁱ i ᵗ ⁊c. Quarta ꝺ° seᵗ ꝙ possibile est aliquã febrez putridã salubrẽ careẽ statu ⁊ augñto. pz qz possibile est aliquã febrẽ putridã ꝺpẽdentẽ ab huõre reisse putrido careẽ hoza ꝟsibilis maiozatiõis accidẽtiuz. aut ultimate coz post sensibilẽ maiozationẽ igᵗ ⁊c. pzᴬ ⁊ añs itelligẽti. Ex qua ꝺclu sione pz ꝙ nõ necessario glz mozbⁱ salubzis hz q̃tuoz tempa. Quĩta ꝺclusio si ponatur hanc febrez hre q̃ tuor tpa dicⁱ tunc esse ꝓnᵐ. qñ mã ĩcipit ebulire ⁊ ad cor putridaz fuliginez mittẽ aliquaz. tunc est augñtũ qñ sensibiliẽ maiozabiᵗ q̃titas hoz fumoz ad cor cue nientiuz. tunc est statⁱ qñ sensibiliẽ maiozabitur q̃titas hoz fumoz ad cor cuenientiuz. tunc est statⁱ. qñ ultima biẽ hoz fumoz quãtitas sz tunc erit declinatio. qñ ici pit ꝟtus hãc mãz digerere ⁊ reittere ĩ hoc huõre calo rez putredinalem. ꝓhibendo exhalationez huiusmodi humoz ⁊ uapoz eleuationẽ. pz qz nõ az q̃liẽ alz quo ad accidẽtia pñt ĩ hoc distĩgui tẽpoza morbi. Ex qua ꝺ clusione segᵗ ꝓmo ꝙ ĩ aliqua febze salubzi ꝓncipiũ quo ad digõnez mẽ ⁊ declinatio quo ad accidẽtia pzo parte coincidũt. Segᵗ secũdo ꝙ statⁱ digõnis ĩ aliq̃ febre nul li tẽpozi morbi penes accidẽtia. distictos coĩcabit pz si miliẽ cũ status iste sit extra febrẽ. Sequiẽ tertio ali

quã ec̃ febrẽ putridã salubrẽ·cui nõ pñt cozrñdere nisi tria tẽpora distincta pcessione ẽ vtutis i mã ⁊ infinita quasi alia his similia pñt ꝯcludi ⁊c̃· Ad argumita ad ꝑmũ dr̃·q ꝑuatio actus ⁊ aptitudis ẽ illa a qua i habi tũ ipossibilis ẽ regressus·ꝑuatio tñ actus nõ ẽ hᵒ i lz eiz somnᵒ nãlis sit ꝑuatio uigilie nõ tñ segr̃ q a somno illo nõ sit possibilis reddit ad uigiliã qz ibi ẽ aptitudinal reddit lz nõ actualis ⁊ hoc nisi aliũ aduenias Ad fz dr̃ ꝯcedẽdo ꝯñs ⁊ ꝯñaz·Et ꝓ autozitate Halie·dr̃ q intelligit i febzibᵒ putridis ul i mozbis i gbus ẽ gradus putredis i mã mediocris·ul dicẽdũ q cnarant oẽs itẽ tiões q̃ pñt haberi i febzibᵒ·lz nõ i q̃libz sit necesse habere istas oẽs ut pz· Ad tertiũ dr̃ ꝯcedẽdo·fz tñ illũ nõ sepe ꝯtingit· Ad quartũ dr̃ q i mozbo salubzi sẽp pᵒ statũ accñtiũ se acc̃m declinatio ñ tñ necessario pᵒ situz digõnis segr̃ declinatio ut tactũ ẽ i qõne· Ad qn tuz dr̃ negãdo añs absolute stat enĩ q cã añs maiozis malitie sit ⁊ hoc q̃tuz ad resistere·uñ duplicit dr̃ aliqs humoz altero maiozis malitie ut pz de itentiõe Aui·3ª ꝑmi ca·3°·Et ideo dico q q̃tuz ad agere ul posse agere humoz q ẽ cã ꝯiuncta ẽ maiozis malitie q̃ cã añs·stat tñ q̃tuz ad resistẽduz q cã añs sit maiozis malitie·sic humoz q patus ẽ facere cancrenã·negãdũ ẽ igit añs qz alt qñ poterit cozrigẽ ꝯiunctã nã qñ nõ poterit cozrigere añtez ul sic qõ duplicit põt dici humoz maioziſ malitie ul actu ul aptitudie.Et iuxta hoc dico q actu cã ꝯiuncta ẽ maioris malitie cũ quo tñ stat q aptitudie cã añs sit deterior pono exm de sozte ⁊ pla·quoz unᵒ ex inclinatione nãli malᵒ c̃·actu nõ malus Alter vo ex iclinatione nãli bonᵒ·actu aũt malᵒ Alij rndent negãdo maiorẽ ⁊ ad ꝓbationẽ dr̃ ẽt negãdo q sp mã exñs sub actu putredis sit deteriozis dispõnis q̃ para a putrescere·

Alii aũt dicunt q stat q sup aliquã ptẽ aliqualiter putridã sit uirtᵒ potentioz q̃ supza cãm añtẽ q̃ euacuat.dicunt ẽt q aliquã ptẽ cãe añtis nã põt ad benignuz reducere ñ plus dicunt·⁊ est resolutio mundini ⁊c̃·

Orum que nutriuntur copiose ⁊ uelociter:ueloces secessus fiunt.

Conclusio affo·est hec· Cozpoz que uelociter siue cito ⁊ copiose nutriunt·secessus siue supfluitatũ expulsiones cito fiunt·ꝓ sic.supfluitatũ expulsio dz ꝓpoztionari nutricationi·igit nutricatõe uelociexñte uelox est supfluitatũ eductio·pzª ⁊ am·ꝓ qz nutricatõ est sicut finis expulsiue uel expulsionis supfluitatũ·sz sp finis dz eẽ ꝓpoztionatus ozdinatis ad finẽ igit ⁊c̃·

Et ex ista elicit alia ipplicita 2°·s·q cõpoz tarde nutritoz tarde fiunt supfluitatũ expulsiones·Similis sententia colligit in cõmento pulsuũ ibi·Vinũ fm alia ⁊c̃· ⁊·iz·tertij tractatu·3°·ca·de tarditate digõnis· ⁊ est utilis in actu pzratico ad oñdũ que uelor ⁊ que tarde cozpoza nutriunt·⁊ ãpliat ad oia cozpoza saltẽ sana· Ampliat ẽt ñ solũ ad nutricatõem sed ẽt ad quãlz digõem·

Primo nota hic reperiri duplitem lram·s·nutriunt ⁊ nutriunt·nutriunt·s·alimentoz·nutriunt·s· cozpozũ.

Z° nota nutricatõem eẽ ꝯuersionẽ nutrimenti in subãm nutriti factã ab aĩa mediante caloze nãli cui ꝯuersioni subseruit digestiua attractiua·retẽtiua·⁊ expulsiua ut supza declaratũ est ꝑma hᵒ ꝯmẽtc·xxii· Et colligit ꝑmo uirtutũ nãliũ·⁊ ꝑma ꝑmi doc·vi·ca.ij· Ex quo pz q supfluitatũ expulsio nutricationi subseruit ⁊ ꝓpoztionat.Simlz ẽt qz inter has uirtutes ⁊ opationes subseruientes nutricatõni ꝓncipalioz est digestiua·iõ nutricatione uelociexñte uelox necessario erit digõ que immediate ꝑpat ei·Non aũt põt fieri digõ· nisi sepet iuuatiuũ a supfluo.iõ si tunc digõ uelox est·tunc uelox ẽ supfluitatũ sepatio·⁊ ñter expulsio si ñ adsunt ipedimẽta·⁊ ex hoc pz cã urcificãs affo Tertio nota·ut supza nutriens est triplex·futuz quasi ⁊ actu nutriens·quibᵒ oĩbᵒ distincte supfluitates cozrñdent·⁊ de oĩbᵒ uez est qõ dr̃ Quarto nota nutrimentũ qõdã ẽ multi ⁊ copiosi nutrimenti·qõdã pauci·qõdã uelocis·qõdã tardi· Unde qõdã dr̃ multũ nutrire·qõdã paz·qõdã uelociẽ Illud copiose ul multũ dr̃ nutrire qõ aptũ est fm plurimas eius ptes ꝯuerti i subãm aliti·ecõtra fm paucas

Ex quo pz·q ex cibo multum nutricte pauce sepãtur supfluitates ⁊ ex paz nutriente sepant multe.

Uelociter aũt nutrit illud qõ ingrediens ⁊c̃· in bze ui tpz transmutat·econtra aũt tarde· Ex quo patet possibile esse aliquod reperiri multi ⁊ uelocis nutrimẽti pauci ⁊ uelocis tardi· ⁊ multi tardi ⁊ pauci·ut uidebit in cõmento· Quinto nota per secessum pzimo i telligere possumus superfluitatũ pzime digestionis ex pulsionem·secundo cuiuscunqz digõnis superfluitatis euacuationẽ·⁊ de oibus uerus est affo·⁊ dicit secedere quasi scozsũ cedẽ· Sexto nota copiositatẽ ⁊ uelocitatẽ nutricatioĩs posse cõphẽdi ꝑmo ex parte cõporis secũdo cibi·cõporis tã ꝑori q̃ a posteriori·A ꝑori qdẽ ex etate nãli·cõplõnc·carnositate·ꝑpinguatione cõporis a posteriori ex cita fortificatiõe pulsus post cibationez ut cõmtator i cõmto cita resũptiõe ueloci ul tardo reditu famis ⁊ sic de alijs· Ex parte uõ cibi ex q̃litate maifesta·occulta qualitate·mollicie·liquiditate etiam delectabilitate ut pz· Septio nõ ad ueritatẽ affo·oz cetera eẽ paria tã ex pte ciboz q̃ cõpoz·ubi enĩ nõ ita fuẽit ñ oz affo·eẽ uez hic cadũt q̃dã leues dubitatiões·

Trũ affo·sit uerus quãtũ ad utrãqz lram·Et arguit q nõ ꝑmo sic·q̃tũ ad secũdã lraz·cazo cerui ⁊ etiã panis furfurace facũt uelocẽ se ecssus ⁊ tam ñ uelociter nutriũt cũ sint dure ⁊ difficilis digõnis igit ⁊c̃·ꝯña nota ⁊ aſm q̃tũ ad illud qõ dr̃ de carne cerui habeẽ ab Aui·secũdo cano·ca·de carnib.

Z° q̃m ad ꝑmã lram pol e est aliquẽ hẽre digiuã foztẽ·⁊ tñ actũ expulsiue ipediri igit ⁊c̃·ꝯña nota ⁊ am pz· ꝑmo de boĩe hñte uentrẽ stipticũ·2° de hñte renes de biles a mala opl one sra cũ foztitudine digestiue epis.

Tertio de hñte degiuã mẽbzoz foztẽ cũ pozoz cutl ãgustia· Jn ꝑmo·n·tardat emissio egõnũ q̃tũcunqz copiose ⁊ uelociter nutriat·Jn 2°·emissio urine tardatur·ut pz·⁊ in tertio tardat expulsio supfluitatũ tertie digõnis· Ad oppom ẽ affo·ꝑmo nota ad hoc ut affo·sit uerus q̃m ad 2ªm lram·regrit q sit paritas in ꝑpation ciboz·q cozpozi exhibenẽ fm nãz taliũ ciboz. posset·n·cibus tardioris nutrimenti taliter ꝑpari q uelocius nutrirct ⁊ uelociozes fierẽt secessus·ubi·n.cetera sẽ paria·in hoc uelotioꝛes sunt secessus ciboz uelociᵒ nutrientiũ· Z° nota q ẽt oz q ñ sit dispitas in alia ꝓpetate cibo associata cuiusmõi fozet uirtᵒ solutiua uel aliqõ sil e·ubi·n·sic fozet ñ cẽt uerᵒ affo· Tertio nõ·q̃tũ ad 2ªm lram ꝑ ueritate affo·oz cetera eẽ paria q̃tuz ad mẽbza expulsionis ⁊ uirtutẽ expulsiuã coz·qz ñ pls ipediat expulsiua in uno q̃ in alio nec plus excitet nisi fm q uelotius aut tardius sequestrat nociuiũ a iuuatiuo de nutrimento Conclusio affo·est uera cũ istis cõditionibᵒ aliter ñ· Ad arª pz solutio.

Trũ uiscositas nutrimenti retardet secessum q ñ·ꝑmo autozitate Hal·2° alimentoz· Z° coĩter in clisteribᵒ ponit oleũ qõ est uiscosuz ⁊ bzodia pinguia dant ad ꝓuocandũ secessũ oppom ponit cõmentatoz· Nota q uiscositas nutrimenti ẽ duplex·quedã est ꝯiuncte grossitiei substantie ⁊ quedam subtilitati·⁊ est sicut unctuositas·⁊ ꝑma ipedit siue retardat secessũ·secunda uero adiuuat Ad argumta pz pz solutio·qz hic intelligitur de ꝑmis uiscosis cũ gbᵒ ẽ multa terreitas ⁊c̃·

Cutoꝝ morboꝝ nō omīo certe ꝑnū
ciationes neqꝫ ſanita tis neqꝫ moꝛtiꝫ
ꝯcl̄o affo. eſt iſta ꝓnoſticatiōes ſalutis ꝛ etiaꝫ
mōtis moꝛboꝝ auctoꝝ ñ ſūt omīo certe. ꝓbaī ſic mā
facies moꝛbos acutos ē plurimū ſeeūdū eiꝰ malitiā va
riabilis ꝛ de loco ad locū ſcꝫ ō mēbro ad mēbruꝫ mo
bilis igiī. ꝛc. ꝯña vī nō. Si enī diſpō cāe aq̄ pēdet moꝛ
bꝰ ē īcerta ergo ꝛ moꝛbꝰ ab eo pēdēs. ꝛ añs patebit ī
ꝯmēto. Similis ſnīa huic colligi pōt. xvi. cōtinētis
caꝰ ꝓmo ꝛ eſt utilis ī actu ꝓnoſtico. ꝛ ampliaī ad oēs
acutos moꝛbos ad ſalutē vl̄ ad moꝛtez terminandos.

Primo nō ꝑ moꝛbos acutos itelligēdū eē moꝛbos
magnos ſeuoꝝ accidētiū. ꝛ uelocis teriatiōis ita ꝙ ad
moꝛbū eſſe acutū. hec due ꝯditiones regrunī. ꝓma ē ſe
uitas accidēiiꝫ. ſecunda ē teriatiōis uelocitas. Et col
ligiī hec deſcriptio ī ꝯmēto. Et ab Aui. q̄rto ꝓma capꝰ
tertio uerſus finē qm̄ ñ ſufficit ad acuitatē ut ſit febꝛis
ſtatus ꝓximꝰ ymo ut ſit de egritudībꝰ habētibꝰ timo
reꝫ. Nota tm̄ ꝙ iſtaꝝ ꝯditionū ſecūda ē dependēs a ꝓ
ma qm̄ foꝛtia accidētia nō pōt uirtꝰ lōgo tp̄ꝛ tollerare
ymo oꝫ aut ut cito uīcat āt uīcaī ut colligiī gnto bꝰ cō
mento. vi. ſ. qcūqꝫ a thebano appbendūī ī quatuoꝛ die
bus pereūt. Z° nota ꝙ ꝑ moꝛbos cronicos itelligeī
debemꝰ moꝛbos lōge teriatiōis ut ſūt a. xl. die ultra
terminabiles quos cronicos qꝛ lōgos noīat. Cronos
enī grece latine tps. inde cronici moꝛbi. i. tēpoꝛales

Ex quo pōt colligi dīa īter cronicos moꝛbos ꝛ acu
tos moꝛbos. differt enī potiſſīe ī gnqꝫ. ꝓmo ex ꝑte ter
minatiōis. ſecūdo rōne difficultatis accidētiū. tertio ex
ꝑte diſpōnis materie qꝛ moꝛbi acuti mā ē fm plurimū
acuta calida. 4° ꝯñter ex ꝑte piculoſitatis. 5° ex ꝑte cer
titudinis uel incertitudīs ꝓnoſtici. ꝛ iſtā dīam ultimā
ſolū explicat in affo. Tertio nota. acutoꝝ moꝛboꝝ. q
dā ſūt ex toto moꝛtales. ut foꝛtis applīa apā coꝛdis ꝛc̄
Quidā indīnter ſe hñtes ad ſalutē vl̄ ad moꝛtē. ut cau
ſon. tertiana homotena. ꝛ hꝰi. Ad ꝓpoᵐ de ꝓmis. ñ
loquiī ypo. de talibꝰ. nāqꝫ ꝓnoſticatōes ſunt certiſſīe.

Quarto nota ꝙ aliqua mā. ut dictū eſt pōt cāre egri
tudinē acutā multipl̄z. ꝓmo rōne ſubtilitatis. caliditat
acuitatis. mobilitatis ſue. ut cauſonē faciēs. 2° merito
ſue quantitatis. ꝛ lꝫ ſit uirtꝰ foꝛtis. ꝛ mā ñ ſit multum
ꝑſſiua. tñ interficit ſuffocando ꝛ oppmēdo ut frequēteꝫ
flātica. tertō rōne ſitus uel loci ubi ꝯtineī. ut applīa. ſq
nātia. ꝑiplomonia. quarto merito occulte ꝑpetatis ſiue
uenenoſitatis. Ad ꝓpoſitū maxie eſt ſermo ypo. uerus
de facientibuſ egritudinē acutā. ꝓmo ꝛ ultīo modo

Quinto nota ꝙ ly oīo pōt hēre duplicē itellectū ꝑ
mꝰ ē ñ oīo. i. ñ ul̄z. ſ. ñ oīum moꝛboꝝ ꝛc̄. ꝛ iſte ſenſus ē
uerꝰ. 2° uero oīo. i. non penitus. qꝛ. ſ. ñ pfecte. ſed cum
timoꝛe. Ad oppoſitum certe ſunt huiuſmōi ꝓnūtiatōes
ꝛ iſte ſēſus iteꝝ uerꝰ ē iō ꝓcipiī a medicis fieri euacua
tionē qꝛ ſumꝰ īcerti utrū iſta mā digereī ul̄ ñ. Sexto
nota ꝙ ꝓnūciationes itelligēdas eē ꝓnoſticatioēs. q̄s
qñqꝫ preuiſiōes qñꝫ ꝓnūciationes ypo. appellare ꝯſue
uit hec aūt īcerte ſūt qꝛ cū mā a qua pēdēt buiꝰ ī mōbi
ſit ꝓrimū ca. ꝛ de mbro ad mbꝝ mobilis nō poſſumꝰ
cōfidē ſigno bono apparēti qꝛ forte illo non obſtante
ꝑmutabiī ad ꝓncipale ꝛ iterficiet. aut aliqō cābit ī aliq̄
mbro nocumtū ex quo ſequereī moꝛs. Ultīo nō no
tanter dictuꝫ eē ſalutis ꝛc̄. qꝛ ſigna alia certa eē poſſūt
ut lōgitudinis uel breuitatis.

Trū certiores ſint ꝓnoſticationes in cronicis
q̄ī ī acutis mōbis Arguiī ꝙ nō ml̄tipl̄z. ī aliqꝰ
acuto certiſſime ſunt ꝓnoſticatioēs. igiī q̄ſtio
falſa. ꝯña pꝫ ꝛ aſſᵐ de fōti appoīa. Secundo magis
ꝛ ꝑfectiꝰ aꝫ dominiū uirtutis ſupra mām ꝛ ccōtra ī acu
tis q̄ī ī cronicis igiī aſſᵐ arguiī qꝛ maiō ꝛ foꝛtiō ē co
nat. ꝛ ꝓgna uirtutis cōtra materiā ꝛ ecōtra ī acutis
q̄ī ī cronicis. igiī ꝛc̄. pone exᵐ de foꝛti ꝛ debili ꝓgna
ꝛc̄. ubi magis appet dominiū vtutis ſupra māꝫ ul̄ eō iᵗ
ꝛc̄. Cōfirmaī qꝛ ī quolꝫ moꝛbo acuto n aiꝰē domini
um vtutis ſupra māꝫ ul̄ ecōtra q̄ī ī cronico. igiī ī quo
libꝫ acuto facilꝰ arguiī huiuſmōi ꝛ ꝑ ꝯñs ꝛc̄. pꝫᴬ ꝛ aᵐ
arguiī qꝛ ucloci. terminaī glibꝫ acutꝰ q̄ī cronicꝰ. lꝫ fit
uelotior terminatio ubi ē maioꝛ ꝓꝓoꝛtio ul̄ dominiuꝫ
vtutis dominātis ad ſubdominātē māꝫ ul̄ eō igiī ꝛc̄.

Tertio minꝰ manifeſte diſtingūī ꝯtra ſe iuicez tēpa
ul̄ia ī moꝛbis cronicis q̄ī ī acutis igiī ꝛc̄. pꝫᴬ ꝛ aſſūptū
aī qꝛ tota latitudo diſpōnuꝫ in q̄libꝫ tp̄ꝛ uniuerſali cro
nici acgrenda ē maior q̄ī ī ſimili ī acuto coꝛrñdente iᵗ
ꝛc̄. Quarto eq̄ certa pñt eē ſigna ꝓnoſtica ī acutis
ſicut in cronicis ꝛ ecōtra igiī ꝛc̄. aſſᵐ ꝓbaī qꝛ equale
pōt eē dñiuꝫ vtutis ſupra māꝫ ꝑciſe iᵗ ꝛc̄. aᵐ ꝑ qꝛ pōt
eē maius ꝛ pōt eē miꝰiᵗ pōt eē cq̄le. Et ꝯfirmaī auto
ritate ypo. tertio ꝓnoſticoꝝ dicentis ſigna ꝓnoſtica in
inicijs diuturnoꝝ ſūt latētia. ī acutis uero ſūt cuidētio
ra. Itē ꝓnoſticoꝝ ſecūdo ꝙ ſi medicꝰ recte ſigna ꝯſide
rauerit ꝓnoſticoꝝ rectitudīe ionffenſe ꝓgrediī. Et
ꝓmo. ut ī ſingulis ualiditudinibꝰ preſētia ꝑterita ꝛ fu
tura cognoſcat. Ad oppoᵐ ē ypo. ī affo. ꝛ Hal. ī ꝯmē
to. Reſpōdendo ad hāc qōnez ꝓmo tangeī cōis mo
dus rñdendi ad q̄ſituꝫ. ſecundo rñdebo ut mihi appet
ꝓbabiliī reſpōdenduꝫ. Quātuꝫ ad ꝓmū abbꝛeuian
do hūc modū ſit hec ꝓma diſtīctio. ꝙ cū ꝯpamus ſigna
ꝓnoſtica acutoꝝ ſignis cronicoꝝ. uel compara
mus ſigna ꝓncipij ad ſigna ꝓncipij. uel ſigna ſtatus.
ad ſigna ſtatus ul̄ ꝓceſſum ad ꝓceſſum aut ecōtra

Z° ꝑmittūt ꝙ iſtoꝝ ſignoꝝ q̄dā ſignificāt moꝛboꝝ
lōgitudinē aut bꝛeuitatē. q̄dā ſalutē ul̄ moꝛtē ī ꝓpoſito
ē ſermo de ſigificātibꝰ ſalutē uel moꝛtē Tūc ſit pᴬ 2°
iſta ſigna ꝓnoſtica tā cronicoꝝ q̄ī acutoꝝ certiora ſūt
ī ſtatu q̄ī ī ꝓncipio. pꝫ qa magis manifeſtaī pugna. Se
cūda ꝯcl̄o eſt iſta ſigna ꝓnoſtica ī croīcis ī ꝓncipio ſūt
minꝰ certa q̄ī ī acutis ꝓbaī ſic. tūc valde occultaī pu
gna ī cronicis q̄ ī acutis. manifeſtaī ꝓpter pugne vehe
mētiā iō ꝛc̄. Et ꝑ iſta ꝯcl̄one vī autoritas ypo. ſupe
riꝰ allegata tertio ꝓnoſticoꝝ. Tertia 3° ē ꝟ ſigᴬ ꝓno
ſtiᴬ certiᴬſt ī croīcis ī ſtatu vl̄ uerſ ſtatū q̄ī ī ſtatu uel
uerſ ſtatū acutoꝝ ꝑbaī qa vtrobiqꝫ ē ſatis manifeſta
pugna ꝛ fixioꝛ ꝛ minꝰ mobilis eſt mā ī cronica ideo ꝛc̄
Et hāc ꝯcl̄onē voluit ypo. ī littera. Ex q̄ pōt colligi ali
us itellectꝰ illiꝰ partis nō oīo qa nō toto tempore moꝛ
bi ex iſto patet concordia ypo. tertio ꝓnoſticoꝝ. ꝛ hic

Quarta ꝯcl̄o ſeq̄ī ꝙ ēt ſūt certiora q̄ī ī ꝓncipio acu
toꝝ ꝑ ſimiliī ex dictis. Ego vo nō cōphēdo q̄re mi
nꝰ certa ē ꝓnoſticatio ī cronicis ī ꝓncipio ſtāte aliquo
rū ſignoꝝ cōphēſionē q̄ poſſūt eē ꝓnoſtica q̄ī ī acutis
Incertiſſimū enīz tūc vī iudiciū ī acutis ꝛ hic ꝑ ꝓnci
piū itelligo vnū de q̄tuoꝛ tēporibꝰ moꝛbi. Et ſi diciī ꝙ
pugna eſt euidēcioꝛ. dī ꝙ veꝝ eſt. ꝓnoſticatio tñ ex ea
ē īcertiſſima ideo ꝛc̄. Quātū ad ſecūdū articulū ſit
ꝓma diſtīctio iſta. ꝙ ꝑ ſigna ꝓnoſtica tā in acutis q̄ī in
cronicis ꝓnoſticari poſſumꝰ vl̄ de ſalute ꝛ morte vel
de lōgitudine ꝛ bꝛeuitate moꝛbi. q̄ aliter pōt poni ꝙ q̄
dā ſunt ꝓnoſtica ſalutis ul̄ moꝛtis. quedā uero diutur
nitatis uel bꝛeuitatis egritudīs. exᵐ ꝓmi ſicut digō ap
parens in urina. exᵐ ſcḃi ſic ſudoꝛ appens multus ī ꝓn
cipio. ꝛ ſic de alijs ſignificantibus mām multā uel tar
de digeſtibilē. Et quantū ad utrunqꝫ iſtoꝝ poſſumꝰ cō
pare ſigna ꝓnoſtica appentia tā in acutis q̄ī in cronicis

Zᴬ diſtinctio ꝙ ſigna adhuc ꝯpare poſſumꝰ adinui
eē uel in ꝓnᵒ. uel in alijs tp̄ꝛibꝰ ulīibus moꝛboꝝ. totū ſa
tis pꝫ. Tertia diſtinctio eſt hec ꝙ moꝛboꝝ acutoꝝ. q̄
dā ſunt ex toto gñe moꝛtales. quedā uero indīnter ad

salutē uel ad moztē terribiles·ex^m p̄mi· ut foztis appo
plesia·ex^m scōi ut causon·z huiusmōi· Quarta distī
ctio·q̄ mā faciens egritudinē acutā multipl'z pōt cē cā
egritudis acute·p̄mo rōne dispōnis q̄litatiue illius ma
teriei q̄ ad q̄litates maifestas·siē ē calitas z siccitas·acui
tas·z h^bi·2° rōe multitudis mē·sicut mā fra sua multi
tudine subito suffocās dr facere egritudinē acutā· ter
tio rōe loci in quo ǒtineī ipa mā siē mā faciens applīaz
4° rōne occulte maligne ,pp̄etatis· sicut mā faciens fe
brē pestilentialē· Tunc sit p^A suppō ista· q̄ mā faciēs
mozbū acutū rōne qualitatū suaz manifestaz· est mate
ria utplurimū ualde mobilis z ñ fixa·Econtra aūt ma
teria faciens cronicū·hec suppō satis pz·cū talis sit ma
teria calida·lenis·z acuta·nec solū dz intelligi mobilis
de loco ad locū·sed ēt qz ſm qualitates suas ē ualde ua
riabilis·ut·s·faciliter sit receptiua malignitatis z putre
dinis· Tertia suppō est hec·q̄ mobilitas mē incerti
ficat iudiciū q̄ iudicaī debem^ egritudinē eē salubrez l'
mōtalē·eō aūt fix°z īmobilitas mēi reddit iudi^m certū
z pmanēs· Tertia suppositio est q̄ aliud ē aliquod si
gnuz salutis aut mōtis z·eē certi^ ul' eē magis certuz
z aliud est ipm esse maifesti^·Stat cī aliqō signū eē ma
nifesti^ z tū q̄ per illō īcerti^ possum^ significare ut sat
patz itelligēti·Tūc sit hec p̄ma ǒ° signa ,pnostica nob
apparētia in mōbis acutis mōtalib^ ex toto genere sūt
certissia·pz cōcto talia enī sūt ifallibilia igīt z·Ex ista
ǒne sequīt q̄ īcertiora sūt signa pronostica salutis ul'
mortis i cronicis q̄ in acutis iā ex ǒne· Secūda ǒ°
p̄ncipalis ē hec·signa ,pnostica salutis ul' mortis appa
rētia i cronicis nō sūt necessario certiora·q̄ apparētia
in acutis rōne loci uel multitudis materie·pz qz si sic ℔
uidereī eē pp materiei mobilitatē maiozē eē in acutis.
sed hoc ñ est·cū talis materia sit uel possit eē fra grossa
sicut pz de appoplesia·spasmo·igīt z· Tertia ǒ° ē q̄
signa ,pnostica salutis uel moztis apparentia in acutis
a mā pue occulte malitie ,puenientibus sunt incertioza
q̄ signa ,pnostica z·in cronicis·pz hec ǒ° expimento·
Et colligīt ab Aui·quarta p̄mi ca·de febze pestilentiali

Quarta ǒ° p̄ncipalis est hec·signa p quc in acutis si
gnificare possumus longitudinē aut brcuitatem mozbi
certioza sunt in acutis z manifestioza q̄ in cronicis· pz
qz euidenter apparent in acutis accūtia uehementia cū
quib^ ñ posset uirt^ longo tpze pdurare qualia nō ap
parent in cronicis·ut pz·io z·ǒña nota· z a^m similiter.

Quinta ǒ° ,pbabiliter ponīt q̄ signa quecunqz p q̄
significare possum^ salutē uel moztē in cronicis·certio
ra sunt uel saltē min^ dubia q̄ silia sig^ i acutis appen
tia·p^r·qz significatū sup quo significamus p h^bi signa
i cronicis e min^ uariabile q̄ signific^m sr q̄ significa^ in a
cutis·igīt signū est certi^·pz^A z a^m similiter·qz materia
faciens mozbū acutū est magis de loco ad locū·z ad in
tensiorē gradū malitie facilius deduc bilis·io z·pz^A z
a^m similiter·Et p ista ǒclusione uī snia Gal·in cōmēto
istius affo·acutoz mozboz z·Et intelligīt hec ǒ° de e
gritudine acuta dependente a mā acuta·s·calida subti
li āt calida z sicca· Sexta ǒ°·q̄ lz ita sit.ut ponit ǒ p̄
cedens·In oib^ tñ egritudib^ acutis bñ manifestioza
sunt signa ,pnostica salutis uel moztis·q̄ in cronicis·pz
qz uehementioza sunt accña foztioz z uelotioz est actio
mē in mēbza z ipssio q̄ facit caloz nālis in materiā in a
cutis q̄ in cronicis·z pz^A cū añte· Septimā ǒc'onez
ponit quidā q̄ lz ita sit freq̄nti^ tñ ǒtingit errare i ,pno
sticādo i croicis q̄ i acut]·cois tñ rñsio ē·q̄ i p̄n° moz
bi signa apparentia in acutis sunt certioza· qz in croni
cis in p̄n° quasi ñ p̄cipit aliqua pugna uirtut] ǒ materi
am·z econtra pp materiā eē frīdā z paucoz accūtium·
In p̄n° tñ acute ē manifesta pugna·uñ tunc certi^ z me
lius ǒiecturare possum^ qd sit futuz· Sed in statu ero
nice manifestatur pugna·z cū hoc adest mē īmobilitas
qualis non reperitur in acutis iō z·ē· Ad ar^A p̄ncipa^A
Ad p̄^m pz quid sit dicendū· cum foztis appoplesia non
sit de indifferentibus ad termnū salutis l' moztis Ad
ſm dr ǒcedendo q̄ i acutis manifesti^ appet dominuz
z·ē·z negaī ǒña igīt sūt signa certioza sz solū segī illa fo
re manifestiora·Et similiē dr ad z^m·4^m z 5^m· Et ad
ul imū dr q̄ ineffense z·ē·qz·s·iudicabit recte sicut pōt
medic^ iudicare de mā incerta z sic de alijs·

Albuscū qz iuuenib^ existentib^ uen tres humidi sūt bis senescētibus exic cantur quibus cunqz iuuenibus uen tres sicci bis senioribus factis humectantur

Prima ǒclo isti^ affo·est ista· Quicūq; habent i
iuuētute vētres fluxibiles i senectute habet eos stipti
cos·Probaī sic·si i iuuētute adsūt cause fluxibilitatis
i senectute adsūt cause stipticitatis ut plurū igitur z·ē
ǒña nō·z añs declarat ǒmētatoz i ǒmēto·Nota p̄mo q̄
vētrē itelligi totā ǒcauitatē stōum z ītestina cōtinētez

Secūdo nota q̄ uētris stipticitas nō ē aliō q̄ tarda
z difficilis z adhuc pua egestionū expulsio ecōtra uero
ē uētris humiditas uel lubricitas· Tertio nota q̄ p
iuuenes i ,ppositio intelligē debem^ quescūq; añ etatē
senectutis· Et p senes oēs post etatē iuuentutis hoc
mō accepte· Quarto nota q̄ gnqz possum^ assignaī
cās fluxibilitatis uētris· Prima ē assūptio maioris
q̄titatis cibi q̄ sit necessaria causata a fozti appetitu ,p
pter frigiditatē stōi hoc enī stāte ep nō pōt cibi humi
daz ptez attrahere pfecte·Unde multa remāct i fecib^
z reddit feces molles z ex ǒñti uentrē lubricū· Z^A
cā pōt eē foztitudo expulsiue pp multā naturalez humi
ditatez stōi buiditas enī natural mbzi foztificat expul
siuaz z debilitat retentiuā ut hī ab Aui·p̄mo p̄ma doc·
de vtutib^· Tertia cā ē multitudo colere abradētis
uel abstergētis uiscera z stimulātis vtutez expulsiuam

Quarta est debilitas ǒtentiue ,pueniens a caliditate
z humiditate calitas enī cū buiditate liq̄facit materias
z reddit eas habiles expulsiōi· Quīta ca ē debilitas
vtutis attractie epis nō potentis pfecte buiditatez cbi
li aut totū cbilū a stō p meseraicas attrahere·uñ multe
ptes cbili regrunt i fecib^ nō attracte z sic reddunt fe
ces humide uel ligde z uenē fluxibil'· Quīto p̄ncipa
liter itelligendū ſm ǒmentatorez q̄ q̄tuoz p̄me cāe iam
dicte si repiant i iuuētute·i senectute pmutāt ad oppo
sitas cās respectu iuuētutis·pz discurendo p singulas
cās·Prima enīz cā q̄ ē assūptio nimie q̄titatis cibi per
mutaī qz in senectute frigiditas stōi p multū ampli^ au
geī·frigiditas aūt multū aucta deiicit appetitū·oīs enī
īmoderata discrasia deijcit actuz ,pp̄e vtutis· Scda
cā sil'z pmutaī qz stōus i iuuētute multū humid^ i sene
ctute exiccaī iō efficit stiptic^ respcū iuuētutis· Ter
tia cā etiā pmutaī qz si gñaī multitudo colere i iuuen
tute q̄ ē cā fluxibilitatis uētris cū talis multitudo cole
re i senectute deficiat pz z·ē· Quarta cā sil'z uariaī qz
taz caliditas q̄ buiditas nimia z·ē·exīs in iuuētute in
senectute temperaī z remittīt iō z·ē· Sexto p̄ncipal'z
nota q̄ quinta cā in senectute non permutatur sed po
ti^ augeī secūdū cōmētatorē puta debilitas attractiue
epis ,ppter multā frigiditatē iō vbi ,ppter hāc cām ha
beret iuuenis ventrez fluidū·nō hr̄t i senectute stipticū
sz poti^ magis·fluidū.Ex quo segtur hāc p̄mā ǒclusio
nē affo·ñ eē vniuēsaliē verā sz solū ut i plurib^ Sep
timo itelligēdū est vt p̄ma ǒclusio i p̄dictis q̄tuoz cau
sis habeat veritatē opoztet cetera esse pia i regimine
ǒueniēte eidē seni z iuueni secūdū omnes res nō nāles

ꝛ hoc ſat⁹ declarat ꝺmẽtatoꝛ.

Quibuſcunqz⁹

Secũda ꝺcluſio affo.c̃ iſta qcũqz ī iuuẽtute hñt uen tres ſiccos ſiue ſtipticos ī ſenectute vt plurimũ habẽt eos fluxibiles .ꝑbaᷓ ut plurimũ gbns accidũt cauſe ſtipticitatis ī iuuentute.accidũt cauſe fluxibilitatis in ſenectute.igiᷣ ꝛc̃.ꝺña manifeſta ꝛ aᵐ ꝺclarat ꝺmentatõ in ꝺmento.Nota ꝑmo ꝙ cãe ſtiptiticatis ꝑñt eẽ multe oppoſite cãis fluxibilitatis. Prima oppoſitas. ꝑme paucitas appetitᵒ cãta a calido.ſtoᵒ.n.multũ caliduſ de biliter appetit. Zᴬ cã eſt debilitas expulſiue ꝛ foꝛti tudo retentiue ſtoī pp ſiccitatẽ eius nãlẽ multã. Sicci tas.n.foꝛtificat retentiuã ꝛ debilitat expulſiuã. Ter tia cã eſt paucitas colere debentiſ abſtergere inteſtina ꝛ ſtimulare uirtutẽ expulſiuã. Quarta cã eſt debili tas expulſiue a frigiditate ꝛ ſiccitate ſtõi. reddit.n. fri giditas cũ ſiccitate mãs quaſi ꝺgelatas ꝛ expulſioni in habiles. Quinta cã eſt foꝛtitudo uirtutis attꝛactiue epĩs.pp qõ chilus a ſtõ pfecte attrahiᷣ ad epar.ꝛ tunc feces multũ exiccanᷣ pp abñtiã ptiũ humidaꝝ. Zᵒ nota ꝙ alique iſtaꝝ cãꝝ ſm ꝺmentatoꝛẽ pmutanᷣ in ſe nectute.ꝛ alique ñ.ꝑma.n.ꝑmutaᷓ que eſt debilitas ap petitus a multo calꝺ.remittiᷣ.n.caloꝛ in ſenectute ꝑpẽ qꝺ augeᷣ appetitᵒ.Zᴬ uẽo cã ꝑmutaᷓ.qz augeᷣ illa ſic citas ꝛ efficiᷣ diſpꝛoꝑtionata. ut poſt apparebit.

Tertia uero cã ñ mutaᷓ.ſed potiᵒ augeᷣ niſi foꝛte ꝑ accñs ꝑ quanto diminuta quantitas colere eſt a frĩdo ꝛ frigiditas eſt cã huĩtatis ꝛ fluxibilitatis. Quarta cã põt dici ẽt ꝑmutari qꝛ oĩs ĩmoderata qualitas deiꝝ cit actũ ꝑꝑe uirtutis Quinta ẽt cã ꝑmutaᷓ.ut ꝑz.Ex quib⁹ ꝑz ꝙ tã ꝑᴬ q̃ 2ᴬ ꝺ° affo.eſt ſolũ uera ut in pluri bus ſm ſñiam ꝺmentatoꝛis. Et ſil'is ſñia hẽtur ab Aui.tertio cano.fen.xvi.ca.'de fluxu uentris oĩum mõ doꝝ.Et põt ãpliari tã ad fluxibilitatẽ ĩteſtinoꝝ ꝛ ſtipti citatẽ q̃ ueſice ut ꝑz.Et eſt utilis ī actu ꝑnoſtico ut ꝑz ꝛ ẽt curatiuo.Scitur.n.qualiter ſm uarias etates uari ande ſunt medicine ſolutiue.ſũꝑa indicatõne a fluxibi litate ꝛ ſtipticitate uentris ꝛc̃.

Trũ uenter in iuuentute lubꝛicus ꝑp foꝛtem appetitũ a frigiditate cãtũ tꝑꝛe ſenectutis fiat ſtipticuſ.Arguiᷣ multipliiciter ꝙ ñ.ꝑᵒ ſic.qꝛ ſi ſic.hoc maxie foꝛet.qꝛ aduenĩente ſenectute augeᷣ fri giditas oꝛis ſtoī.uñ ꝑſterniᷣ appetitus.qꝛ oĩs ĩmodẽa ta qualitas ꝛc̃.Sed aᷓ ꝙ ñ.qꝛ aucta cã augeᷣ effectᵒ.iᵒ aucta frĩtate augeᷣ appetitᵒ. ꝑzᴬ ꝛ aᵐ.qꝛ ad eẽ cãe ſeqᷣ eẽ effectᵒ.igiᷣ ad eẽ maiᵒ cãe ſequr eẽ maiᵒ effectᵒ.

Itẽ quãto calidũ ẽ maiᵒ tãto maiorẽ ꝛ foꝛtiorẽ facit attractionẽ igiᷣ ꝛc̃.ꝑzᴬ ꝛ aſſᵐ.ꝑz cũ calꝺz ꝛ ſiccuz igneũ foꝛtiorẽ facit attractionẽ ut docet exꝑimẽtũ.Itẽ quãto huĩditaſ plᵒ maioꝛaᷓ tãto pl's foꝛtificaᷓ expulſiua eo ꝙ tãto plus debilitaᷓ retẽtiua ideo illõ fũdamẽtuz nõ uz.

Secũdo ad ꝑncipale ſic.ſi qõ eẽt uera ſeq̃reᷣ ꝙ ī ſtõ frigido poſſz cẽ appetitᵒ tẽpatus.ꝺñs falſũ.a ꝺpl'one.n. lapſa nõ ꝓuenit opõ tẽpata.ꝛ ꝺña ꝑbaᷓ qꝛ detur ſtõᵒ foꝛ.frũs a gradu itendẽte appetitũ ī iuuẽtute ꝛ ſigneᷣ gradᵒ frigiditatis ī foꝛ.remittẽs appetitũ reſpcũ tpati tꝑꝛ ſenectutis ex quo fiet foꝛtes ſtiptic' ꝛ ſit.b.ꝛ ſit ap petitᵒ tpati mediᵒ inter appetitũ cauſatũ ab a ꝛ b c.Et arguiᷣ ſic ꝑ ſucceſſiuã ꝛ ꝺtinuaz reſolutionẽ appetitus ꝓueniẽtis ab a tranſibiᷣ ad appetitũ remiſſiorẽ c appe titu ī foꝛ.igiᷣ ī Soꝛ.erit qñz appetitᵒ talis q̃lis c̃.c.ſz.c ẽ appetitᵒ tẽpatus igiᷣ ꝛc̃.tota ꝺña uideᷣ patere cũ añte

Tertio ad ꝑncipale arguiᷣ ſic qualecũqz ẽ aliqꝺ cõ pus ul' aliqꝺ mẽbꝛuz tꝑꝛ iuuẽtutiſ reſpectu tpati ī eadẽ etate tale eſt illud reſpectu tẽperati ſenis in ſenectute naturali ꝺplexione ſeruata.igiᷣ qualiſcũqz ẽ ſtomachᵒ frigidᵒ ī iuuentute reſpectu tẽperati talis ẽ in ſenectu te reſpectu eiuſdẽ.ſz in iuuẽtute erat ĩtẽſius appetens q̃ tẽperatᵒ igiᷣ ꝛc̃.Similiᷣ ga q̃lis eſt habitudo tẽpa mẽtoꝝ ꝛ mẽbꝛoꝝ ĩter ſe talis ẽ habitudo operatõnũ ſz tẽperamẽti frigidi ſtõi ad tẽpamẽtũ tẽperati ī ſenectute eſt eadẽ habitudo q̃ ī iuuẽtute igiᷣ ſilꝛ ꝛ operationũ ꝛ ꝑ ꝺñs ꝛc̃.Et ꝑ ſimile argumẽtũ deduceᷣ ꝙ venter ſtip ticus ꝓpter caliditatez ī iuuentute nõ fiet humidus ī ſenectute vt pz ĩtelligẽti Quarto ad ꝑncipale ſigneᷣ to^ᴬ latitudo frigiditatis potẽs facere appetitũ ĩtẽſiorẽ temperato ꝛ ſit a duoꝝ graduũ ꝛ tota latitudo ipſũ re mitens q̃ ſit.b.ꝛ ĩcipiat a gradu ſicut duo ꝛ terminᷣ ad q̃tuoꝛ ꝛ arguiᷣ ſic.poſſibile ẽ ſtomachũ ſenĩs hr̃e fri giditatẽ excedẽtẽ latitudinẽ a hoc poſito ſequereᷣ ꝛc̃. ꝑz ꝺña ꝛ aſſᵐ ga põt dari ſtomachᵒ ſenis q vltra a eſt frigidioꝝ tẽperato igiᷣ dabiᷣ ſenex cuiᵒ ſtomachᵒ erit frigidoꝝ intra latitudiẽz a ꝑeiſe.ſz illo poſito ñ erit uẽ ter ſtiptic⁹ ſz lubricᵒ igiᷣ ꝛc̃.Et ꝑ idẽ uel ſimile poſſet deduci ī ſene poſſe fieri appetitũ intẽſiorem. Quĩto ga ſẽp ſup frigiditatẽ ſtõachi ſignificareᵒ ꝑ foꝛtitudinẽ appetitᵒ vt vult Hali.ſcõo tractatu tegni in q̃cũqz cta te ponit igiᷣ ꝛc̃. Sexto ſi.ſomachᵒ ẽ ī iuuẽtute frũs vnde vẽter efficiᷣ fluxibilis ꝛ ſtõus frũs cibũ male di gerit.igiᷣ ī ſenectute adhuc ꝺcterioꝛ erit digeſtio.ſed mala ꝛ ꝺminuta digeſtio eſt cã fluxibilitatis vẽtriſ.igi tur adhuc fiet uenẽ fluxibilis ī ſenectute ꝛ ꝑ ꝺſequẽſ ꝛc̃.tota ꝺſequẽtia ẽ nõ ꝛ aſſũptũ ſimiliᷣ. Septio ga cum frigiditate ſtõi ſtat etiam ſiccitas mgna ipſius et inteſtinorum que eſt cauſa ſtipticitatis ꝛc̃.Et per idez cum eius frigiditate ſtat ẽt humiditas igitur ꝛc̃. Ad oppᵐ ẽ exꝑſſe Ha.ī lr̃a ī ꝺm̃to all'ato. Jn iſta q̃e erũt duo articuli in ꝑmo ꝑmittã q̃dã ꝑãbula notabilia diſti ctiones ꝛ ſuppõnes.2° ponã ꝺcluſiones rñſiuas de q̃ſi to. Quantũ ad ꝑᵐ ſit hec ꝑma diſtinctio.ꝙ coꝛᵒ qꝺ in etate iuuentutiſ hz uentrẽ fluidũ hẽze ipm in ſenectu te ſtipticũ.põt duplꝛ intelligi.ꝑmo ꝙ hẽat eũ ſtipticũ ī ꝺpatione ad ſeipſum in tꝑꝛ iuuentutis.2°ꝙ hẽat eũ ſti pticũ in ꝺpatione ad ſenẽ tpatũ.ꝛ eᵒ uuenẽ ſtipticũ.in ſenectute fluidũ.põt duplꝛ intelligi.ut ſtatim dictũ eſt.

Zᴬ diſtinctio ꝺſil'is põt pom.ꝙ cũ dicimus in iuuẽ tute uentrẽ ſtipticũ eẽ uel fluxibilẽ. poſſumᵒ hoc intel ligere uel in ꝺpatõe ad coꝛᵒ tpatũ.uel in ꝺpatione ad ſe ipm in alijs etatibᵒ. Tertia diſtinctio eſt ꝙ uentrẽ in iuuentute ſtipticũ uel lubꝛicũ poſſumᵒ ymaginari ꝑmu tari ad oppoſitã qualitatẽ.uel ex decurſu etatũ. ita ut e tatis mutatio ſit illiᵒ mutationis cã.uel ꝑ mutatõz ſa ctã ī aᵒ l' ī alijs coꝛꝑoꝛi approxiatis. Jn ꝓpoſito eſt ſer mo de mutatõe.ꝑmo ꝛ ñ 2°° ꝺſequente.ꝛ hãc diſtincti onẽ inuit ꝺmentoꝛ in ꝺmento allegato ad ꝑncipium

Tũc ſit ꝑma ſuppõ ꝙ qñcũqz cauſe ꝺrioꝝ ꝓductiue ad actionẽ eque potẽter cõcurrũt ꝓducũt effectũ meᵐ eque diſtãtẽ ab extrẽis.ꝑz agũt eni effectũ nõ magis ad unã q̃ ad alterã cãꝝ declinãtẽ igiᷣ ꝛc̃.ꝑz ꝺña ꝛ aſſᵐ ſi militer. Secũda ſuppoſitio ꝙ huiᵒi cãis ꝺrijs ſimᷣ cõcurrẽtibᵒ ī eque potẽter ita ut quelibz agat aligd ad effectũ ꝓducẽdũ.ꝓduciᷣ effectᵒ ad unũ extrẽoꝝ decli nãs hoc ſatis maiſeſtuz eſt. Tertia ſuppõ eſt ꝙ aia ad quãlibz operationẽ ſuã oꝛganicã limitat ſibi certam menſurã qualitatũ a qua qualꝛcunqz fiat receſſus illa operatio oꝛganica ĩpficiᷣ.ymo tantᵒ põt eẽ receſſus.ꝙ oĩo iſta opatõ auferᷣ.ñ.n.cũ qualz menſura caloꝛis q̃ᵐ cunqz intenſa uel remiſſa põt coĩter fieꝛi nutrimenti di geſtio.ꝛ ſic de alijs.Ex quo ſtatim ſequiᷣ ꝙ ad actũ ap petendi requirit aĩa certã mẽſurã caliditatis.igiᷣ ꝛc̃

Quarta ſuppõ eſt ꝙ ꝑ aliquã friditatẽ ĩtenſioꝛẽ q̃ in ſtõ tpato.põt in ſtõ aliquo fieri appetitᵒ intenſioꝝ.ꝛ ꝑ aliquã remiſſioꝝ.ꝑz pᴬ ps de mente oĩum autoꝝ .ſilꝛ qꝛ ab appetitu tpato põt fieri receſſus ſm plus appetẽ

ꝛ minus. sed ꝑm caꝫm fit appetitus ſp minor ꝛ remiſſiõ
q̃ in tpato. igit̃ p frit̃atẽ aliquã intenſiorẽ fiet appetituſ
intenſior ſiłz p aliuqã remiſſior. Si. n. p aliquã frit̃atem
põt appetit⁹ totałz auferri p aliquã põt remitti. ꝑus. n.
neceſſario remittitur actio q̃ ipa totałz auferatur.

Quinta ſuppõ q̃ ad hoc ut aliqua opatio dicatur tẽ
perata. ñ ſufficit ipam eſſe equalez in gradu opationi ꝑ
uenienti in corpore tpato. ſed requiritur ipam ad cor⁹.
in quo cãtur hr̃e debitã ꝯuenientiã ꝛ hitudinez. uerbi
gr̃a. ſi tm̃ de cibo ſũmeret cor⁹ melancolicũ ſicut tpam
ñ pp hoc dicerem⁹ hanc cibi aſſũptiõem fore tpataz. qz
ꝛ ſi foret equalis in gradu aſſũptioni cibi tpati. ñ tm̃ pp
hoc eſſet melico cibus ꝯueniens neq̃z digiue ꝓportio
natus. Quantuz ad ꝑm ſit hec ꝓma ꝯ°. q̃ ſtante ꝓma
cã fluxibilitatis poſſibile eſt uentrez eſſe ſtipticũ ſimr
poſſibile eſt ipm fore fluxibilez. ꝛ adhuc mediũ inr̃ flu
xibilez ꝛ ſtipticũ reſpectu tpati. hec ꝯ° ꝑr ꝓmo ꝓA ps.
qz cũ ꝓma cã põt ꝯcurrere cauſa fortior in ſtipticando
q̃ ſit illa pA in lubꝛicando. igr ꝛc̃. pzA ꝛ am. qz põt eſſe ī
teſtinoꝝ ſiccitas ꝛ ſtoī fortis retentõ. aut epis calitas.
igitur ꝛc̃. 2A ps ſimiliter pz. qz põt eſſe q̃ huic cauſe ñ
ꝯiungatur aliqua cauſa ſibi repugnans aut reſiſtens in
lubꝛicando. igitur ꝛc̃. pzA ꝛ am ſimiliter. tertia ps ſimi
liter pz. qz cũ ꝓma cã põt ꝯcurrere cã inductiua ſtipti
citatis eqpotenter. ſed hoc poſito gñabir̃ effect⁹ medi⁹
ꝑ ꝓmã ſuppõem. igitur ꝛc̃. ꝯña pz cũ añte. Ex iſta ꝯ°
ne ſeqtur ꝓmo q̃ ñ quilz uenter eſt lubꝛic⁹ ſtipticus uł
tpatus. talis. n. in q̃ eſt b⁹i opatio media eſt huiuſmõi.
ut pz intelligenti. igit̃ ꝛc̃. ZA ꝯ° eſt. q̃ ſp deductis ī
pedimentis. ꝓma cã. ſ. intenſio appetit⁹ uentrẽ facit lu
bricũ. Et iſtam concluſionem intellexit Galienus. ꝛ po
teſt ꝓbari ſicut eam ꝓbat Galienuſ in lr̃a Tertia
ꝯ° ꝑncipalis eſt. q̃ poſſe eſt a frit̃ate ozis ſtoī cãri appe
titũ p̃ciſe tante intenſionis q̃te eſt appetit⁹ tpati ſtoī. h
ꝯ° ꝑr ꝑ unã ſuppõem ſupius poſitã. qz põt a frit̃ate in
tenſa aliquãtulũ augeri appetit⁹ magiſ q̃ ſit ī tpato cõ
porẽ. ꝛ põt adhuc fieri minor. qz põt totałz auferri. igi
tur põt fieri p̃ciſe tant⁹ ſicut in tpato. tota ꝯña cũ añte
pz Ex q̃ ſeqtur ꝓmo q̃ in ſtõ repire poſſumus men
ſuras tres frit̃atis. cũ q̃z una ſit in ſtõ appetitus ſp itẽ
ſior. cũ alia remiſſior q̃ in tpato. ꝛ mediũ inter has cuz
qua fit uel cãtur appetitus in gradu equalis appetitui
tpati Sequir̃ 2° q̃ ñ a qualz ꝯplexione ozis ſtoī gra
dualiter lapſa a tpato ꝓueniat opatõ gradualiter lapſa.
Sequir̃ tertio q̃ aliqs eſt appetit⁹. q ñ eſt a tpamento
gradualiter recedens. ut pz. ꝛ tm̃ ñ eſt tpatus. ꝛ q̃ ñ ſit
tpatus pz. qz ñ eſt ꝓportionat⁹ digiue. ſed multo maiõ
ẽt ñ eſt equalis obiecti. ut pz. igit̃ ꝛc̃. Quarto ſeqtur
q̃ ñ ſp ſr̃ frit̃atez ſtoī ſignificare poſſumus p ſigm ſũ
ptũ ab intenſione appetitus. Quinto ſeqtur q̃ ñ ſẽ
per frit̃as ozis ſtoī reperta ī tpr iuuentutis cãt uẽtrem
fluxibilẽ. qz ñ ſp fr̃ẽ appetitũ itenſũ uel intenſiorẽ tem
perato. q̃ ñ faciet fluxibilitatẽ uentris ꝓpr̃ ꝓmam cãm
q̃ eſt appetitus itenſior reſpectũ digeſtiue ꝛ plura alia ex
his ꝯcludi pñt ut pz ex dictis. Segtur etiã ex tertia
ꝯ°ne q̃ nõ q̃lis eſt ꝓportio gradualis. tpamentoꝝ iter
ſe talis eſt ꝓportio opõnuz Ex quo ſeqr̃ nõ uł iter ta
lez eſſe ꝓportionẽ effectuũ q̃lis eſt ꝓportio cauſaꝝ.

Ex quo ulteri⁹ ſeqr̃ q̃ ſtat aliquã actionez tpate acti
oni ꝯtinue gradualir̃ fieri ꝓpingoꝝ ꝛ tm̃ ipſam fieri ꝯti
nue deteriorez ut appetit⁹ p itenſionez frigiditatis ozis
ſtõi pdens exceſſuz igit̃ ꝛc̃. Quarta ꝯ° ꝑncipalis eſt
q̃ nõ ſp hñs uentrez fluxibilez tpr iuuentutis p ꝓmam
cauſaz hñt ipm ſtipticũ tpr ſenectutis reſpectũ tpati uel
adhuc reſpectũ iuuentutis hec ꝯ° declaratur qz poſſibi
le eſt tpr iuuentutiſ ſtante frit̃idate ozis ſtõi tpr ſenectu
tis aduenire p̃ciſe ad m̃ſuraz frigitatis gradualez cuz q̃
ſtat appetit⁹ itenſio igit̃ ꝯ° uera. pzA ꝛ am deducit ḡrtũ
ꝑncipale tactũ añ oppom. igit̃ ꝛc̃. ꝛ itelligitur hec ꝯcłio
adhuc deducto ipedim̃to ꝯtrariaꝝ cauſaꝝ habentium
ſtipticare. Quita ꝯ° ꝑncipał ẽ hec poſſe ẽ ex ſcla eta
tis mutatiõe ad bonũ itellectũ q̃ hñs uẽtrez fluxibilez
tpr iuuẽtutis habeat ipz ſtipticũ tpr ſenectutis ꝓbatur
qr poſſibile ẽ tpr iuuentutis os ſtõi fore frũz frit̃ate tã
ta q̃ ſi ulterius itenderẽ illa frr̃iditas appetit⁹ dimiuu
eret̃ igit̃ ꝯtingẽt ẽ illã frigiditatẽ tpr ſenectutis tm̃ itẽ
di. ymo ut pr̃uz ſic ꝯtingit q̃ ī ſenectute ualde deiicit̃
appetit⁹ uũ ita modica q̃titas cibi aſſũir̃ q̃ ex inde ſe
quir̃ uẽtris ſtipticitas. Ex quo ſeqr̃ q̃ i hoc corpe ẽ
qñz appetit⁹ tant⁹ ſicut ī tpatuz ī gradu. Similes pñt
poni ꝯ°nes de ſtipticitate repta tpr iuuẽtutis ꝓp calidi
tatez exñtez ī ore ſtõi hoc excepto q̃ ꝑ ꝓceſſũ etatũ nũ
q̃ tm̃ intenderẽ appetit⁹ ī hoc corpe q̃ fiat tant⁹ ſicut
ī tpato ita q̃ ſp manebit hoc corpus calidũ reſpectũ tpa
ti niſi ponerem⁹ hoc corp⁹ ualde calidũ eẽ ꝛ ſiccũ. Uñ
ꝑ decidẽtiã tpr ſenectutis fieret melancolicũ ī quo cãu
ꝓbabłz ꝯcedi poſſz q̃ ī ſenectute erit ī tali corpe appe
tit⁹ itenſior factus nõ ſolũ reſpectũ tẽporis iuuẽtutis ſz
ẽt reſpectũ tẽperati corpis. Ad argumẽta ꝑncipalia ad
ꝓmuz dr̃ ꝯcedẽdo illõ ꝓp cãz tactaz ī argumẽto ꝛ dicir̃
ulteri⁹ q̃ illa ꝓpoſitio nõ ẽ uł iter uera. niſi forte ad iſtũ
itellectũ q̃ cã ꝓductiua effect⁹ facta potentiori ad effe
ctuz ꝓducendũ augeẽ effect⁹ qõ nõ ꝯtingit in ꝓpoſito
qr nõ fit cauſa potentior. ſz ibecilior ad effectuz ꝓducẽ
duz poſſz ẽt dici illã ꝓpoſitionẽ hr̃e ueritatẽ ī effectib⁹
nõ regrentib⁹ ad ſuã ꝓductionẽ certã ꝛ determinatam
mẽſurã agẽtis qualz nõ eſt ī ꝓpoſito. Ad ꝓmaz ꝯfirma
tionẽ dr̃ negãdo aſſm ꝺ quo hẽbir̃ ifra ꝛ ita ſilz ad aliã
ꝯfirmationẽ ẽ dicẽdũ. Ad ꝑm ꝑncipale pz ex corre
larijs qd ſit dõm. Ad tertiũ ꝑncipale põt ꝓbabilir̃
dici negando aſſm q̃tũcũq̃z eniz colericus in iuuẽtute
ſit gr̃a exẽpli ſiccus ī ꝓmo reſpectũ tẽpati ꝯſeruata tm̃ nã
li ꝯplexiõe nõ ſeqr̃ q̃ ī ſenectute erit p̃ciſe ſiccus ī ꝓmo
reſpectũ tẽperati ſenis. cũ multo uelocius ī eo ꝓcedatur
exiccatio q̃ ī tẽperato. ut ſatis manifeſtũ ẽ. Abſolute ẽt
dr̃ illaz ꝓpoſitionẽ negandaz q̃lis ẽ ꝓportio tẽpamento
ruz m̃borꝝ ꝛc̃. niſi forte fiat illa ꝓportionabilitas inr̃
tpam̃ta ex una parte ꝛ gradũ pfectionir̃ operationũ ſibi
corrñdentiũ ab illis ꝓueniẽtiuz ex alia. Ad quartũ
dicenduz q̃ illud ꝓbat unã ꝯcluſionẽ poſitam in qõne

Ad gntũ ẽt dictũ eſt. Ad ſextuz dr̃ ẽt negando il
lam ꝯñam deteri⁹ digeritur uenter fluxibilior. Ad
ultimum ſatis dictum eſt.

Ueritur ſuper eodem. utrum habentes uen
trem fluxibilem tempore iuuentutis ꝓp multi
tudinẽ colere ad ſtom ꝛ iteſtina fiãt ī ſenectute
ſtiptici. Arguitur ꝑmo q̃ multitudo colere ñ ſit cã
fluxus. ꝑmo ſic. qz tunc idẽ agens nãle eſſet cauſa ꝺrio
rũ effectuũ. ꝯñs falſũ. ꝺrioꝝ. n. effectuũ ꝺrie debent eſſe
cauſe quarto methauroꝝ. ꝛ ꝯña pr qz calitas epis eſt
cauſa multitudinis colere. ſi igitur multitudo colere ẽ
cauſa fluxibilitatis ꝛc̃. ſequitur g̃ ꝛc̃. qz gcquid eſt cau
ſa cauſe eſt cauſa cauſati in eodem gñe cauſe. Similir̃
caliditas epis eſt cauſa attractiõis fortis. ſed fortis at
tractio epis a. ſtõ eſt cã fortis ſtipticitatis uentris. igit̃
ꝛc̃. Et ꝯfirmaſ 2°. qz tunc idẽ uentez cẽt ſilł ſtipticuſ
ꝛ lubꝛicus. ſequir̃. n. in hoc epẽ hñdat multa colera. ir
uenter fluxibilis. Similitez in hoc epẽ multa hñdat ꝛc̃
igit hoc epar eſt calidũ. ꝛ ꝑ ꝯña fortiter attractiuũ. ꝛ ꝑ
ꝯñs cãns uentrẽ ſtipticũ. Confirmaſ tertõ. frit̃as eſt
cauſa lubꝛicitatis uel fluxibilitatis uirtutẽ ꝯtentiuã ꝺ
bilitando. ir̃ calitas eſt cã ſtipticitatis. ꝺriaꝝ. n. cauſaꝝ
effect⁹ ſunt ꝺrij. ſed quelz calitas epis maior. ſ. tẽpata ẽ
cauſa multitudinis colere. igit̃ multitudo colere ñ ẽ cã

fluxibilitatis.ꝛ ꝓ ꝯñs ꝛc̄· Z° ad ꝑncipale argr̄ sic· ꝙ tales in senectute ñ sūt stiptici·ꝑmo qz tales in senectute plus hñt de colera q̄ coz̄ tpatū·igit̄ ꝛc̄·pz^ ꝛ a^m·pz cū in senectute tales sunt colerici·ꝛ per ꝯñs ꝛc̄· Z° adueniente senectute debilitaf̄ uirtus retentiua in senibus·igitur ꝛc̄·pz^ ꝛ a^m·p^r·qz tales in senectute infrigidanf̄·sed oē coz̄ fr̄m necessario hz actiões defectas·ut hēt a ꝯtatoze i ꝯm°i^r ꝛc̄· Tertio ꝯfirmaf̄·qz i senectute in talibus multiplicaf̄ indigō que est cā habūdantie humiditatis accidentalis q̄ debilitat retentiuā·i^r ꝛc̄

Ad oppositū hui² est ꝯmētator i ꝯmēto·In ista q̄stione erūt duo articuli i ꝑmo videbi t̄ vtrū multitudo colere sit cā fluxibilitat] vētris·secūdo videbit̄ ō ꝑncipali q̄sito· Quātū ad ꝑmū ꝑmito nōbilia q̄daz sc̄do ponā ꝛc̄ones· Premittendū ꝙ caliditas epis sub aliq̄to gradu vel mēsura sit apta fōtiorē cāre epatis attractiōez a stō nō tñ q̄ntacūqz notū est enī ꝙ posset esse cā itensiōis caliditas epis ꝙ nō solū augeret sz fōte auferret actionē virtutis attractie epis· experimēto enī pz ꝙ q̄ doqz epar ē ualde supcalefactū ꝛ tñ egōnes sūt cholose· Ex q̄ pz ec̄ signabilez aliq̄ mēsuraz caliditatis p cui² pfētiā i epate stat vigor attractōis epis·Similit̄ aliq̄ per cui² pñtiā stat ei² debilitas ꝛ ista ꝑ partē ōclarata sūt i p̄cedēti q̄stōe· Sc̄do ꝑncipaliť ꝑmittēdū est ꝙ lz colera sit humor calid² ꝛ a caliditate generatus·calidū tñ colere multiplicatiuū maxie debet ec̄ calidū igneū ga sc̄z tāte itēsionis ꝙ māz multā excitet·uel ꝺiūctā cū siccitate colera enī ꝑ sua gnātione nō solū requirit i materia caliditatē sed cū hoc etiā siccitatē regrit· Ex q̄ pz ꝙ cū calitate sufficiente ad multiplicandū colerā respectu corporis tēperati i epē stat debilitas attractie vtut]·epis ga cū calitate epis mltū a tpm°r̄cedēte stat mlte colef̄ gño cū q̄ tñ ñ stat fortitudo virtutis attractiue epis imo virtutis attractiue debilitas igit̄ ꝛc̄· Pz 2° aliq̄ ec̄ mēsurā caloris per cui² pfētiā multiplicaf̄ colera magis q̄ fōtificef̄ attractio ꝛ ecōuerso.caliditas eiz supra tēpamētū paꝛ aucta mltū fortificat attratiuā q̄ tñ nō multiplicat colleram multā ga nō mltū exiccat māz nutrimentalē ipsa tñ nō bilit̄ itensa multā colere gnātionez augmentabit debilez faciendo attractiuā ꝛ tota cā hui² est ga alia regrit caloris mensurā attractōnis fortificatio ꝛ aliā colere mlta augmentatio· Nota tñ ꝙ sicut hic imagiamur aliq̄ esse caloris mensurā p cui² pñtiā augef̄ attractio ꝛc̄·ita ymaginari possum² aliquā calozis mensurā p cuius pñtiā ꝓhibef̄ colere mltiplicatō·ꝛ ēt oīuz huōꝛ·satis·n·ymaginari possum² in epē foze tantaz calozis mēsurā·ꝙ ipa ñ erit ꝯuenies gñoni colere·sed mām nutrimentalē ꝯuertit in fumū·qō ēt contingit qñz in tympanico febziente ubi gñaf̄ uentositas·ñ obstāte magna calozis mensura·lz foꝛte hoc eueniat a spūum paucitate·sicut declaraui alias· Ex his infero aliquas conclusiones· Pria 2° calitas epis intensioꝛ tpata pōt esse cā stipticitatis uentris·pz qz calitas epis a tēpamento modicū recedens potentioꝛ est ad uigoꝛādū attractiuā q̄ ad multiplicandū coleraz·sed hoc stante fiet uenter stipticus·igit̄ ꝛc̄·pz^ ꝛ a^m intelligenti· Z^ 2°·calitas epis pōt esse cā fluxibilitatis uētris·pz qz calitas epis multo intensioꝛ tpata potentioꝛ est multiplicando coleram q̄ attractiuā foꝛtificando·cū sit poꝛe ut eam debilitet·igit̄ ꝛc̄·pz^·ꝛ a^m similz ex dictis· Tertia 2° segt̄ ꝙ poꝛe ē aliquaz calitatē epis maioꝛē tpata cāre dispōnem uentris mediaz inter fluxibilitatem ꝛ stipticitatez pz qz p caliditatem parū intensioꝛē fit uenter stipticus ꝛ p caliditatem multo intensioꝛem fit uenter lubꝛicus·igit̄ si fiat transit² de una istaꝝ in aliam transit p illaz q̄ neutrū hoꝝ facit·ꝛ ꝓ ꝯñs ꝛc̄· Ex istis ꝯclusionib² sequitur ꝑmo·ꝙ in aliq̄ casu agens agit aliquez effectum ꝛ tñ illud idem eiusdē effect² ꝓductioni resistit·pz·caliditas·n·epis ultra temperam^m modicū aucta facit stipticitatem·ꝛ tñ illi resistit·pz.qz ꝓducendo multā colerā aliqualiter remittit stipticitatē ꝛ ꝑmouet fluxibilitatē nec hoc reputet̄ incōueniens de agente uł̄i·ꝙ mediantibus diuersis instr̄is terꝛiatur ad diuersos uel ꝛ rios effectus ꝓducendos· Sequitur 2°·ꝙ a cais ō rijs pōt sil̄is uel idem effectus ꝓduci fm sp̄em· ut a caliditate epis fluxibilitas·ꝛ sil̄z a frigiditate retentiuā debilitante·ēt ut pz intelligenti· Segtur tertio ꝙ ñ a qualibet ꝯplexione lapsa qlibet effect² uel operatio ꝓueniēs est gradual̄z lapsa·lz semp opō lapsa sit pfectōaliter ut dictū est in qōne p̄cedenti·plura alia pñt ꝯcludi q̄ gr̄a br̄uitatis obmitto· Quarta ꝯ°se^r·ꝙ ñ sp ad multitudinem colere transmisse ꝛc̄·sequit̄ uentris fluxibilitas·pz ex dictis·5^ ꝯ° ꝙ deductis ipedimētis a cais stipticis ꝓuenientib² sp multitudo colere cāt uentris fluxibilitatem·ꝛ istam ꝯclusionem uoluit Hal· Quantum ad 2^m est sciendū·ut alias dictū est ꝙ h²i uentrem fluxibilez in iuuentute fieri in senectute stipticū possum² ymaginari ł̄ in ꝯpatōe ad eundē uentrē tp̄z iuuētut]·ł̄ i ꝯpatione ad tpatuz uentrē tp̄z senectutis Tūc sit ꝑma ꝯ° ista ꝙ ut plurimū talis uenter efficit̄ stiptic² respū ei² qō fuit in iuuētute pz qz minoꝛaf̄ ut plurimū cā faciēs fluxibilitatē ei² igit̄ ꝛc̄·pz^ ꝛ assf^m sil̄z· Secūda ꝯ° ē hec possibile ē ēt talez uentrē fore stipticū in ꝯpōne ad senē tēpatuz hoc aūt ꝯtingit i duob² casib² ꝑm² casus ē ubi huiusmōi ꝯpło trāseat i m̄icaz p decidētiaz·secūdus casus ē ut ymaginemur mēsuraz caliditatis p cui² ꝑsentiaz i epate segt̄ attractio foꝛtior q̄ i epē tpati senif ꝛ sit illa a ꝛ b sit mēsura caliditatis p cui² ꝑsentiaz debilitaf̄ attractia ꝛ foꝛtificaf̄ gñatio colere iuxta tacta in p̄cedenti articulo ꝛ cū hoc ponaf̄ soꝛ·i iuuētute habuisse epar calidū in extremo remissioꝛi a uersus b ꝛ ꝙ i senectute ueniat epar Soꝛ·ad caliditatē b ꝛ segt̄ ꝯ° ut pz itelligēti credo tñ Hali·itellexisse ꝑmā ꝛ nō secūdaz ꝯ° nez hui² articuli· Ad argumēta pz solutio·

Ueriť utꝝ q̄libz aucta q̄litas deiicit actū ꝑpe vtutis ꝙ nō·Arguit̄ ꝑmo sic aucta siccitas auget retēctionē igit̄ ꝛc̄· ꝯña nota ꝛ añs satis pz· Sc̄do calitas·aucta ꝯfortat attractiuā qz q̄to calitas ē foꝛtior foꝛti² attrahit igit̄ ꝛc̄·ꝯña nota ꝛ assf^m satis pz sil̄z fortificat digestiuaz· Tertio huiditas q̄to ē a°r tanto expulsiua est foꝛtioꝛ· eo quod quanto est maioꝛ plus lubricum facit membꝝ· Oppo^m sētit ꝯmētatoꝛ i ꝯmento· Nota ꝙ oēs opōnes aīe regrunt determinatuz tpamētuz ultra qō si mutāf̄ oꝛgana ipficiūt opōnes ꝛ tandē auferūtur ꝓp nimiā remotionē ab illo tpamēto

Cōclusio q̄libz q̄litas q̄ uirt² pficit opōnes egredi tpamentuz ꝓpoꝛtionatū illis opōnib² ipficit illas patz cōclusio·Ad argumenta pz solutio·

Otus indigētiā solut·

Cōclusio affo·ē ista·uinū curat appetitū caninū ꝓbaf̄ sic uinū remouet cāz appetit² canini igit̄ ꝛc̄·pz^ ꝛ assf^m circa l̄ram declarabit̄ ꝛ ꝺuceť·Sil̄is ſria collf̄ ab Aui· xiij^·tertij trac·2°·ca°·de cura appetitus canini·ꝛ·ix·almā·ca°·de appetitu canino·Et sarapi·3° breuiarij ca°·ꝑmo·Et a rasi i diuisiōib² ca°·de egritudinōi·Et ē affo·utilis i actu curatiō·ut pz·Et ampliaf̄ ad omnes dispōnē stōi pternāz a sil̄i cā p̄cedētez·Pꝛio nō pot² sūmi multipl̄z·ſ·ꝑ quocūqz ꝺglutibili sine mastiatiōe ꝛ pꝛo aq̄ ꝛ ut distinguit̄ ꝯtra cibū ꝛ ꝑ uino·ꝛ sic sūmit̄ hic·ut in ꝯmēto uidebit̄· Z°nota ꝙ indigētia sūmit̄ tripliciter·ut supra ꝑ inanitiōe·ꝑ fame nāli ꝛ canina·hic sūmit̄ ꝑ canina fame·cū·n· fames sit triplex·ſ· nālis ꝛ ñ nālis ꝛ ꝑter nām·Et ꝑternālis sit triplex·ſ·bo

lisꝫ cū appetit sto cēteris mēbris fame deficientibus Et sincopalis ⁊ canina. de 3ª in ꝓposito est sermo. que iō canina dr. qz hns hunc appetitū appetit nōaciter ut caīs. ita ut tā isatiabilr ⁊ tm̄ cibū appetat. uñ Serapio in allegato ca. dr canin cx noīe canis. 3° nota appetit canini multas posse eē cās. ut colligit ab Auic. ⁊ Serapi. ēt locis ꝓallegatis. ꝑma pōt eē multitudo euacuationum ⁊ ꝓlixitas fe. secunda debilitas retentiue in membris aut in stō. 3ª supflua caliditas in ore stoi supfluam faciēs resolutōem. s. srfluā succionē uēax. 4ª pōt esse srflua calitas i to° corpe. calitas. n. i ore stoi. 1z ōisciat appetitū ⁊ faciat appetē aquā ⁊ currētia hūi. cū tm̄ dnan tur corpi ecōtra facit ⁊ hoc siue ista calitas fuerit extrī seca vt aeris. siue itrīseca. quta tā possūt eē uermes in itestinis. sexta cā supflue vigilie. vel frītas oris stōi cō strīgens ⁊ exprimēs. 8ª pōt eē humor acetosus inuisca t in ore stōi. Ad ꝓpositū solū ē hic ꝑmo de appetitu canino ab his duab vltis cāis cōtingēte ab alijs enī nō.

4° nō ꝙ vinū debēs hūc appetitū curare dz aliqb ꝯditionib eē ꝯditionatū. ꝑma ꝯditio ē vt sit q̄titatis mlte vt sua q̄titate excedat mor bū vl cāz mōbi. scōa vt sit actu ⁊ uirtualiē calidū actu qdē vt meli ad interiora ⁊ ꝓfūdas ptes oris stōi penetret. potē taliē vero vt ad actuz reductū mām resoluat ⁊ subtiliet 3ª ut sit ꝓuatū sapōe appetitū excitāte. s. acetoso pōtico cē. Ex q̄ sequit 4ª vt sit i sapōe dulce vl acutū dulce qdē ut flaxa° os stōi ⁊ supnatādo deiciat appetitū. acutū vo qa subtiliatiuū resolutiuū ⁊ penetratiuū. Et ex his pz cā vificās affo. appetitu cni cāto ex cāis iā dictis. si exhibeaī vinū cū circūstātijs dictis. caliditate eniz actuali remouet malā opl'öz frāz ⁊ ēt uirtuali illis ēt resoluit māz inuiscataz ori stōi si ab illa pēdēs fuerit cē.

Ultio nō appetituz caninū ꝓpe eē accidēs ē. n. actō corrupta ut ifra declarabit i qone iō n ꝓpe dr egritudo nisi p egritudinē uolum intelligē omnē dispōz preter nāz ad se curaz ucrtētem sic frequēter faciūt hmōi accidētia ut collr. xij. terapentice a Hali. ꝛc.

Trū appetitus canin sit differēs a fame nāli

Arguit multipliciter ꝙ n ꝑmo appetit cani est fames nālis stōi iō ꝛc. pz ꝯña ⁊ asꝝm ꝓbaī multipliciter. ꝑmo qz appetit cāni ē mot uel opatio stōi ꝓueniēs ab itrinseco puta ab aia stōi mediāte sua cōplexione uel nāli calore. Suppositō. n. ad pns tā sēsū q̄ appetitū sēsituū ad suas opatiōes effectiue cōcurrere ut habet uideri scō de aia ideo ꝛc. patet ꝯña ⁊ asꝝm cū cibus n sit totalis causa sensationis uel appetitus. Z° orgnū appetitus naturaliē iclīaī ad ℔. ut tali obō pīte ⁊ tali alīatone recepta fiat talis ꝛsatio in eo q̄lis i fame. ⁊ ꝯter talis appetitus igitur talis operatio ꝓuenit ꝛm naturalem inclinationē passi. ⁊ p ꝯñs ē nāliꝫ pzª ⁊ am satis itelligenti. 3° i tali ꝛsatione ⁊ in tali appetitu passū. s. aīa illū actū ꝛtiendi. ⁊ silr illū acm appetendi recipiens ꝛfert uī agenti. ir est ac° nālis. ir cē. pzª ⁊ am. qa aīa coagit obiecto causāti sēlationē ⁊ sēlatōni cānti appetitū igit ꝛc. Scō ad ꝑncipale arguit nulla ē fames nālis. igit qō falsa. pzª ⁊ am. pr p°. qz quelz dispō i dicans de sua abiectōne est dispō ꝑter nām. sed ut nom est quelz fames est bi i. igit pzª. ⁊ am ē de intentōe Hal. in libello de malitia ꝯplexionis diuersē. Ad oppom est Hal. in ꝯmento rndendo ad istā qōem. ꝑmo uidebit de ꝑncipali quesito. qualr. s. appetit cānin sit uel non sit actio nālis. 2° uidebit de quodā tacto i scō ꝑncipali. qualr. s. aliqua fames dz dici naturalis. Quantuz ad ꝑm sciendū est ꝑmo ꝙ fames iuxta sniam medicorū dr triplex. s. nālis n nālis ⁊ ꝑter naturā qd intelligit p quālz istaz. pz circa lram. Z° sciendū ꝙ bi famcs ꝑter naturā est triplex. s. canina. uaccina ⁊ sincopalis.

Tertio nota per appetitum caninum intelligere debemus appetitum intensum ultra mensurā humāe spēi debitā. ita ut hō efficiaī uorax. ut caīs q por aīal uoracissimū. Ex q̄ pz qr appetit cai dr actō cōrupta n qz appetit q̄le appetere nō dz sz qs appetit taliē itēse q̄liē ꝯpetit spēi canū ⁊ nō humane spēi ⁊ iō dr appetit mutat i forma ꝓpria qa. s. nō similaī vel ꝓportōaī forme debite. sz alteri. simili mō dicaī de appetitu vaccino qa ē cū satietate stōi ⁊ mbroz idigēª. qs aūt sit apetit sicopalis dz videri. 3°. xiij. Auicē. Ex dictis pz in appetitu duplicē iaginari ꝑter nālitatē. vna sumit ex pte itenstōis illi act appetēdi cū. s. itēstior sit q̄ cōuciat forme hūane secūda ex pte excellētie obiecti ꝙ appetit qa scz appetit obiectū mai q̄ forē cōpetat hūane ⁊ rône utri usqz dr actio corrupta Quarto sciēdū ꝙ multiplicit pōt dici aliqs mot ul opō nālis p° ut distinguit cōtra cognoscitiuū uolūtariū ul artificiale ⁊ sic actionē sensibilē nō dicim eē nālez. 2° nāle sūmit ut distinguit ꝯtra uiolētū. put idē ē ꝙ a ꝑncipio itrīseco ꝓueniēs aut etiā ab extrīseco passo uim ꝯferēte ⁊ sic sensationē uolutionez ⁊ itellectionē dicim nālez. tertio dr aliq opō nālis magis ꝓpe iuxta sentētiaz medicor ⁊ ē illa q̄ ē corpi cō ueniēs exñti i nāli sua dispōne ⁊ ad cui ꝓductionē nō ꝯcurrit aliq cā ꝑter nāz ⁊ sic dicerem uomitū n eē opationē nālez 1z eiz ab itrīseco ꝓueniat ad ipm tm̄ ꝯcurrit aliq cā ꝑternāz. Etiā sic dicere ō sternutatiōe ⁊ silib q̄s ocs dicūt medici eē actiōes ꝑternāz oēz cni opōnez ad q̄ ꝯcurrit effectiue aliq dispō ꝑter naturā uocāt medici ꝑternaturalē. Tūc sit ꝑma ꝯclo hec ꝙ capiendo materiale ꝑmo mō scz ꝓut distinguit ꝯtra cognoscitiuuz appetit canin nō ē actio naturalis ē enī actio insequēs sensationē oris stōi. Secūda ꝯclo capiendo naturale secūdo mō appetit est actio naturalr pz p ar añ oppom adducta. Ex qua segtur ꝑmo ꝙ ois actus anie dz dici actus ⁊ opō naturalr. 2° ꝙ doloz ē actio naturalr 3° ꝙ aliq actio ul opō ꝑter naturā ē actio nālis ista patent. Tertia ꝯclo ꝙ capiēdo naturale tertio mō. nullus canin uaccin lupin appetit ē naturalr. pz qz ad cuius cūqz talis ꝓductionē ꝯcurrit aliq dispō uel cā ꝑter naturā puta nimia frītas tota ꝯña pz ⁊ asꝝm silr Quātū ad ꝝm sciendū ē ꝙ lz ab autoribus ponaī dispōnez naturalē ⁊ ꝑter naturaz differre qz scz naturalr idicat de sui ꝯstatiōe cē. hoc tm̄ nō dz itelligi sicut vba sonāt. lz sic ꝙ naturalis dispō indicat de sui ꝯstatiōe actuali ⁊ aptitudinali ⁊ hoc declarauī aliaſ ⁊ de hoc dr in qonib scōi tegni vsus finē in. xlviij. qōne in articulo p° an aliq fames sit naturalr denominānda ⁊ ibi ponit pulcher modus quē pono ꝯtra aliqs. Z° sciēduz ꝙ lz dispō sub qua repit corp dū ē famelicū fame naturali dicaī naturalis nō tm̄ repugnat aliquaz dispōnez eidez ec naturalioré. qa scz ꝓueniētioré pz cū naturale sit idē ꝙ est ꝓueniens. Ex q̄ pz ꝙ i fame cāri maioré ꝯsūptōz cē. possu itelligeī uel absolute respectu naturalis dispōis ipsius corpis. ⁊ sic ñ est vex vl respectu dispositionis q̄ ē i illo tpe q̄ ipsū est cibo refectū ⁊ sic est vex. Tūc sit ꝑma ꝯclusio aliq fames est naturalis naturalitate tertio modo sūpta patz ex qd noīs naturalis tertio modo sumpti

Scōa ꝯclusio est ꝙ licet ita sit min tm̄ naturalis dispositio est fames respectu dispositionis sub q̄ corpus ē ffectū totū satis pz. Ad argumta pz solutio itelligēti

x plenitudine quecūqz egritudines fiunt euacuatio sanat ⁊ q̄cūqz ab euacuatōe plenitudo ⁊ alioz ꝯtraria

Cōl'o affō. est ista oēs morbos fiētes. i. pendētes ex pleitudie euacuatio sanat. i. apta ē sanare ꝑr cōlibz mōbi fiētis ex replōne cām remouet uel apta ē euacuatio

remouet igit̄ ꝛc̄·pz ꝯseqūcia ꝛ assūptū stati circa litte
rā declarabit̄· Primo nō replōe multiplicit̄ distin
gui·i·q̄ ad uasa ꝛ quo ad uirtutē q̄ ad totū ꝛ quo ad p
tem·q̄dā itra uenas ꝛ q̄dā extra q̄dā humox q̄dā cibo
rū alia supfluitatū·ꝛ de oīb⁹ uerificat̄ affo·oēz enī talē
sanat euacuatio ꝛ hoc siue sumat̄ replō p mā replente
siue p dispōne mēbri·ut supra·ibi ñ pleitudo· Z°nō
repletionē posse cāre egritudinē mltiplicit̄ ut·s· p̄miti
ua cā·añs ꝛ ꝯiuncta·exm p̄mi ut repletio cibi·exm sc̄di
ut repletio buōx ñ putridox respectu febris· tertio re
pletio putridox·Ad ꝓpositū de oīb⁹ uer⁹ est affo·liez
p̄ncipali⁹ de ꝯiuncta Tertio nota q̄ egritudinū que
dam ꝺnātur fientes ꝛ quedā facte. fientes aūt dupliciter
p̄mo exītes in ꝓduci·cui⁹·s aliqd ē ꝓductū ꝛ aliqd ꝓ
ducendū·ut effimera in p̄n° uel augumento sc̄o fiens·
i·pendens ab altero· p cui⁹ remotionē ipa egritudo re
mouet in ꝯseruari dependens·lz ipi⁹ ē sit totū ꝓducm
factū ēt dupl'z distingui t̄ p̄mo·ut distīguit̄ ꝺ fiens p̄mo
mō sūptū·2° ut distinguit̄ ꝺ fiens sc̄o mō dictū· qz in
dependens a cā pticulari dependentia pticulari· sed so
lum ul'i ut ethica· In ꝓposito est sermo de fientib⁹ ꝛ ñ
de factis·qz ñ ēt affo·uerus sed intelligit̄ de dependē
tibus a materia ñ de factis·lz euacuatio bñ coadiuuat
Ad ꝓpositū lz possit āpliari·dū dicit fiunt· potissime i
telligi debent egritudines in conseruari a plenitudine
dependentes p̄m quē modū malā ꝯplexionē caliduz in
sto° factam. qz indepēdentē·cuius tñ remotionē ipedi
ret colere hñdantia in stō ñ fientē dicerem⁹·nec opōte
ret illa materia remota remoueri illā malaz ꝯplexionē
Quarto nota egritudinē sūmi dupliciter·p̄mo ꝓpe·
ut alias declaratū est·sc̄o coīter p oī dispositione p̄ē
naturam ei⁹ remotionem indicante· ꝛ ita ad amplian⁹
affo·sūmēdū ē ꝟ Quinto nota euacuationem fieri mlt
tipliciter ifensibil'r ꝟ ffsibil'r·ffsil'r p successum· ꝛ itex cum
flobothomia uel farmatia·Ad ꝓpom de his omnibus ē
sermo ut sensus sit omnes repletiones sanat euacuatio
ffsibilis uel inffsibilis· Sexto nota hic termin⁹ sanaō
sūmitur tripl'z·p̄mo mō stricte·ꝛ sic est sanitatis induc
tio ꝛ egritudinis remotio· ꝛ sic extendit se ad actū cu
ratiuū·ꝛ p̄seruatiū·sic·n· sanare est ñ solū sanitatē indu
cere sz ipaz p̄seruare ꝛ a lapsu ꝓhibē·ꝛ sic sūmitur hic
qz oēm egritudinē ex plenitudine ꝓcedentē uel aptā fi
eri euō sanat·i·remouet uel fieri ꝓhibet· qō tom ē itelli
gēm de euōne cū circūstātijs ōbite ap ꝓxiatis que sunt
decem·q̄ta p̄mi collecte ꝛ i uersib⁹ sepe allegatis ·hec
sē pensanda medico purgat̄ uolenti·ars·ctas·ffē·regio
ꝯplexio·fozma·mos·ꝛ sinthoma·repletio·tp̄us·ꝛ usus·
Nota q̄ repletio sūmit̄ dupl'z p̄mo ꝓ materia replē
te·ꝛ sic est cā egritudis·2° p dispōne ipsi⁹ mēbri reple
ti·ꝛ sic est egritudo·ꝛ p̄mo mō sūmit̄ in ꝓposito ut sit
affo·sensus quascunq; egritudines de repletione·i· mā
replente fiunt·euō sanat· Utrū ianitio ꝛ repletō sint
mozbi materiales. Et aī q̄ ñ·inanitio est mozb⁹ imate
rialis·igit̄ ꝛ replitio·ꝯña tz·qz opposita bñt fieri circa
idē·ꝛ ꝓr a⁹m qz inanitio est mozbus indepēdens a mā
ut pz igit̄ ꝛc̄· Ad opp⁹m aī·qz repletio est mozb⁹ ma
tarial'·igit̄ ꝛ ianitio·cū sint opposit⁹·ꝛ bēant fieri circa
idem· Nota q̄ dupl'z dī aliquis mozbus materialis
p̄mo qz positiue a mā dependens·2° ip̄roprie qz a mā
p accēs cātus·qz est p ꝓuationē mē cātus sicut spasmus
de inanitione est spasm⁹ mālis· qz insegt̄ defectū mē· ꝛ
tñ ñ est mozb⁹ p̄mo mō materialis· quia non positiue
pendet a materia ꝛc̄·

Et quecūqz ab euacuatōe plenitudo sanat

Secūda cōclusio quascūqz egritudies ex euacuatiōe
sanat repletio ꝓbat̄ cōcl'o ut p̄cedēs. Prīo nō p pleni
tudine sanātē ꝛc̄·nō debem⁹ itelligē pleitudinē quo ad
uasa·nec ēt quo ad uirtutē sz actū resūmēdi ꝛ reaegrēdi
illō qō p supfluā euacuationē depditū est·ꝛ pōt ista
pleitudo resūptio noiari· Secūdo nō lz ita sit ñ tñ
ita faciliter egritudies ex euacuatiōe cōtigētes remo
uēt p pleitudinē sic ēōrio sz de hoc dictū fuit supra in
cōmto illius in tenuibus dictis·

Et alioꝝ contrarietas.

Tertia ꝯcl'o omniū egritudinū ꝺrietas·i. suum ꝺriū est
remotiuū hoc potest esse unū p̄n⁹ ob ābas ꝯclusiones
p̄cedentes· Secūdo nō ꝺrietatem sumi dupliciter
p̄mo ꝓpe ut quarto methaphisice ꝛ sic non sūmit̄ hic
secūdo p oī eo qō est alteri⁹ remotiuz siue p se siue p
accidens·siue mediate siue imediate ꝛ sic capit̄ hic ꝛ ꝫ
est coīter ꝛ similis snīa huic colligit̄ tertio tegni ibi cu
ratio uō unum habet modum ꝛ quarta p̄mi p̄mo ca·ꝛ·
xi·terapentice p̄mo ca·ꝛ i libro de nā fetus ꝛ ifinitics
alibi·ꝛ est utilis ut pz ꝛ ampliat̄ ad oē egritudinū gen⁹
saltē quo ad tertiā ꝯnez ꝛ nō solū ad egritudinē ꝓpe
dictaz·sz ēt ad oēz dispōnez p̄ter naturā·
Uerit utrū ianitio ꝛ repletio sint Mozbi ma
teriales·Et aī q̄ ñ ianitio ē mōb⁹ i materiat'r
fple°·ꝯña tz·qz oppoīta bñt fieri circa idē·Et ꝓ bat̄ aī
qz inanitio ē mozb⁹ idepēdēs a mā utz·igit̄ ꝛc̄·Opp⁹m
arguit̄ qz replo ē mozbus mālis g°et ianitio cū sint op
posita ꝛ bñt fieri circa idē· Nota q̄ du'r dī aligs mō
bus materialis p̄mo ꝓpe·qz potissime a mā depedens
2° i ꝓpe qz a mā p accēs cātus·qz ē p ꝓuationē mē cā
tus sicut spasm⁹ de inanitiōe ē spasm⁹ mālis· qz ise'r de
fectū mē ꝛ tñ nō ē mozb⁹ p̄° mō material' qz nō potissi
mē pendet a materia ꝛc̄·
Trū repletio ꝛ eūo sint cāe egritudinū· Arguitur q̄ nō p̄mo sic ianitio ꝛ repletio sūt egritudines ergo·pz ꝯña ꝛ ꝓbat̄ añs p illas denoiat̄ coꝛp⁹ fozmalit̄ egx·igit̄ tz ꝯña ꝛ ꝓbat̄ añs p idē dicit̄ homo eger formalit̄ p quod ē a ꝓpo tpamēto remotus sz p inanitionē aut repletionez ē homo fozmal'z a ꝓpzio tpamēto remot⁹·qz nulla dispōne addita fozet bō eger igit̄ ꝯña nota ꝛ sic segtur q̄ inanitio ꝛ replō ē egritudo eo q̄ nihil denominat̄ fozmalit̄ egx nisi p egritudinem ꝛ ꝯfirmat̄ nō min⁹ materia p̄ter naturalē q̄ltatē ꝯtenta i mēbro dī egritudo q̄ lapis i uesica sed lapis i uesica dicit̄ egritudo secūda p̄mi igit̄ S. cūdo arguit̄ ianitio ꝛ replō p se ꝛ imediate ledūt opōnes igit̄ sūt egritudines·ꝯña nota p descriptionē mozbi dictaz a galie·p̄° de accēti ꝛ mozbo ꝛ colliget ab auicen·ꝛ affm pz quia nulla alia dispōne de nouo addita mēbro ianito uel repleto opōnes ledunt̄·ideo ꝛc̄· Ad oppositū uidet̄ intentio ꝟpo·cū dicit̄ ex plenitudine q̄cūqz egritudines·
Primo p̄mitto q̄ nō repugnat idē i opōne ad diuer
sa ēe mozbū cām ꝛ accēs ut febris sequens apostema est
mozb⁹ p quātō opōnes imediate ledit·accēs vō pro
quātō ipa segt̄ apā·cā aūt p quātō ipa cāt aliquā egri
tudinē puta siccitatē p̄tez naturā aut aliqō tale·Ex quo
segt̄ q̄ mozb⁹ cā mozbi ꝛ accēs mozbi ñ oīo ex oppos
to distīguntur nisi fm suas rationes fozmales Secūdo
p̄mitto q̄ taz repletio q̄ cūo p̄nt sūmi p materia replē
te ul'cui⁹ materie fit cūo secūdo pzo ipo modo se habē
di mēbri q̄ forte ñ est aliud q̄ mēbz repletū uel ianitum
Prima ꝯcl'o est hec· capiendo repletionez p̄mo mo
do·nec repletio·nec inanitio sibi oppo^ta est egritudo·pz
qz egritudo debz esse passio uiuentis· ut p̄mo de sensu
ꝛ sensato. sed tales ñ sunt passiones· qz ñ sunt dispositi
ones uiuentis·Corr⁹m segtur q̄ ꝓpe loquendo·lapis in
uesica ñ est egritudo·sed cā egritudinis· silz euacuatio
ꝛ repletio p̄mo modo dicte· Z^a ꝯ°·q̄ capienco inan
tionem ꝛ repletionez sc̄o modo ipe sunt egritudines·
qz sunt passiones uiuentis l' modi se hñdi ipius uiuen

tis·Lozr^m sequitur ꝙ aliqua est egritudo q̄ non est gd reale distic^m a re egra ⁊ sanitate sibi oppo^A·⁊ hoc satis ꝑz de sanitate ⁊ egritudine in nā ꝯpositionis uel in q̄ titate.Aliter posset dici ꝓbabiliter ꝙ materia replens ⁊ lapis exñs in uesica sunt egtitudines· eo ꝙ imediate ledunt opationes ⁊ sanitas ⁊ egritudo sunt passiones uiuentis ad ꝑ^m intellec^m·qz nihil dr̄ sanuz uel egrum nisi uiuens·sed hoc ñ repugnat dicto·

Trum egritudo ō repletione facilius curetur q̄ de inanitione· Arguitur multipliciter ꝙ ñ· ꝑmo multe sunt egritudines de repletione in curabiles·igitur ñ quelz egritudo de repletione facili? curatur·igitur ⁊c·· ꝯña nota ⁊ a^m ꝑz de fozti apoplia ⁊ sūbus·Secundo·quelz egritudo ō repletione curatur cū uiolentia quadaz· sed egritudo de inanitione curaī sine uiolentia·ir ꝯña nota·⁊ a^m satis ꝑz·ñ·n· mouet ꝛple tio nisi aut ꝑ medicinas euacuātes.aut ꝑ flobothomiaz ⁊ in quolibz isto ꝝ ꝯtingit uiolentia ⁊ ꝑternaturalites quedā· Tertio in casu egritudo de repletione ⁊ inani tōne sunt lapsus eque mali·igitur eque reducibiles ad tēpamen^m·ꝯña nota ⁊ a^m ꝑz·qz datur inanitio deterioz repletione·⁊ econtrario· igit̄ daī eque mala ꝑcise· Ad opo^m uī intentio ꝯmentatoris in ꝯmento· Item i cu iuslz ianitōis cura oz aliquid ō nouo ꝛegñari· sz b̄ ñ oz in cura repletionis sed soluz remouere·sed facilius est āmouere·igitur ⁊c·consequentia ē nota Nota ꝙ egri tudo de inanitione est deterioz ceteris parib^ quā egri tudo de repletione·⁊ hoc satis deduxi in illo affo·i ex ercitantibus ad sūmū· Ex illo sequtur ꝙ sub mēsura equali plus ledit inanitio q̄ repletio· Z° nota·lz ita sit·tñ pōt repletio fozе tanto maioz inanitione ꝙ deteri oz egritudo fozet repletio q̄ inanitio· Prima ꝯ°·ce teris paribus exñtib^·facili^ curaī egritudo de reple tione q̄ de inanitione·ꝑz ex dictis· Secunda ꝯ° licet ita sit·ubi tñ cetera ñ sunt paria· pōt opp^m ꝯtingere·

Ad oppo^m ꝑz solutio

Trū oēm egritudinē de repletione sanet euō aut eōrio·Arguit̄ ꝙ ñ ꝑmo sic· aliqua egritu^ de repletōne est oīo incurabilis·sed nullā talē sanat euō·igit̄ ⁊c·ꝯña nota ⁊ a^m ꝑz de appolia fozti·

Secundo qōlz remouens egritudinē est inducēs sa nitatem q̄ ꝑus erat depdita·sed ñ est pole euacuationē inducere sanitatez ꝑus depditā·igit̄ ꝯña nota·maioz ꝑz sed minoz ꝓ^r·qz euacuatio est actio mē ꝑuatiua· ⁊ sani tatis inductio est actio positiua·sed ꝑ nullā opationem mē ꝑuatiuā ꝓducit̄ positiuuz·igit̄ ⁊c· Tertio·aliqua egritudo de repletione curatur ꝑ simplicē alterationē i^r ꝯña nota ⁊ a^m declaratur·Primo de causonide icen siua que ꝑ simplicez aquaz qñz curatur· Secundo hoc idē ꝑz ō putrida ꝯñte putredinem remissā· aut remissi grad^ hūoꝝ reducibilis ad benignū ꝑ solaz digestionez

Quarto cūone facta qñz egritudo de repletione ad huc remanet ig^r ⁊c·ꝯña nota ⁊ ass^m ꝑz de egritudie fcā a repletione q̄ adhuc remota repl'one potest i mḡo cō seruari Item̄ segtur ꝙ i cura putride solū fozet unica itentio hñda·s·a 1 cām mozbi ⁊ nō ad mozbū ꝯñs falsū ⁊ ꝯtra itentionez galie·i tertio tractatu tegni ꝑus enim oz remouere cām deinde uenire ad eaz q̄ facta est egri tudo· Secūdo ꝑncipalit̄ arguit̄ ꝙ nō quascūqz egri tudies de ianitione replō sanat·ꝑmo qz q̄daz sūt incura biles ut ethica tertie spēi·Secūdo ad idē si capiaī fe·se quens ianitionez ⁊ arguit̄ ꝙ replō nō sanat eaz qz oīs cura fit ꝑ ctrariū·sz notū ē ꝙ replō nō ctrariaī febzi·it ꝯña nota ⁊ totuz añs ꝑz·Tertio eūo curaī eūone igit̄ ñ replōne·ꝯña tenet ⁊ añs ꝓbaī qz uomit^ curaī uomitu ⁊ flux^ fluxu auic·ꝑmo cano·fen·q̄rta ca·ꝑmo circa finē ei^ ⁊c· Ad opp^m ē sntia affo. Primo nota ꝙ ꝑ egritu

dinez de inanitione ⁊ repletione itelligere debem^ oēm egritudinē sequētez replētionē uel ianitionē. Scō nota ꝙ egritudinū taliū quedā sūt fictes ⁊ q̄daz facte· gd sit utraqz ꝑz· Tertio nota egritudinē de ianitione curari ꝑ replōnez ⁊ ecōtrario·possum^ intelligē ul' tā q̄ ꝑ totalē cām curatiuā ul' ꝑtialē· Quarto nota ꝙ tam inanitio q̄ replō pñt ee cā imediata ul' mediata egritu dinis· Quinto nota ꝙ mozbi de ianitione ⁊ replōne sūt duplices·gdaz curabiles ⁊ gdaz incurabiles ⁊c·

Prima ꝯ° ē hec alicui^ egritudinis de inanitione re pletio ē total' cā curatia·⁊ cōzio ꝑz ubi foret solū huōꝝ modica quantitas sine aliq̄ peccato qualitatis aut sola nimia q̄titas sine peccato q̄litatis·Correlariū nō q̄libz actō positia est aliqd i corp^ hūanū positiē ꝓducēs ꝑz ō aciōe q̄ euacuaī sol^ humoz supflu^ ⁊c·Cōtra ꝑ talē actōem ꝓduceī sanitas i corpore q̄ ꝑus n ō erat·sz q̄li bet sanitas ē gd positiuū igit̄.dicit̄ ad hoc negādo ꝙ ꝓducatur sanitas sz bñ efficit̄ corp^ sanū ꝑ solā exces sus remotōez· Scōa ꝯcl'o ñ q̄libz egritudo fiēs ex inanitione curaī ꝑ repletionē aut ctra tā q̄ ꝑ cām cu ratiuā totalē·ꝑz ga effimera sequēs inanitionē ñ curaī ꝑ solā repletionē ga cū hoc oportet caliditatē ꝑter na turā remoueī ⁊ hoc fit a uirtute·similit̄ causon ꝑ potū aque frigide curata ñ curaī ꝑ solā ianitionē vl' cuacua tionē· Tertia ꝯcl'o nulla egritudo facta sequēs inani tionē uel repletionē curaī·ꝑ ianitionē ul' repletionē tā q̄ totalez cām curatiuā·ꝑz ga alias ñ esset egritudo fac ta· Quarta ꝯcl'o licet ita sit i cuiuslibz tñ egritudīs de inanitione cura necesse est repletionem ꝯcurrere et ctrario ga ꝑz alias ñ remouētur egritudis cā nec egri tudo ex ꝯsequenti·⁊ istaz ꝯcl'onem uoluit ypo.in affo·

Ad argumenta patet solutio ex dictis in questione

Cute egritudines in.xiiii·diebus iudi cantur.

Conclusio affo·est ista acute egritudies i·xiiii· dieb^ iudicantur·i·cretice terīantur ꝓbatur sic i·xiiii· die i huiusmodi egritudinib^ aducni· stat^·⁊ ꝯsequen ter crisis cū ipse crisi terminabiles sint igitur ⁊c·assūp tuz ꝓbatur ga sūt uelocis mot^ cū fortitudie acciden tiū igitur illā diem ñ transcendūt·Similis snīa colligi tur secūdo cretico ꝝ quarto ca·⁊·x· alman·ca·ō tempo re febris cognoscende ad finez·⁊ xviiii·continentis ca pi· de mozbis acutis in ꝑn° ⁊ aliqualiter 2^A quarti ca· penultīo·⁊ est·utilis in actu ꝓnostico ⁊ operatiuo ut ꝑz ⁊ āpliaī ad oēs mozbos absolute acutos· Prio nō banc ꝯclusionē duplicē bēre intellectū.ꝑmus iā datus ut uerba sonant secūdus in·i4·diebus·qz·s·a·i4· die i fra uel citra ⁊ sub isto sensu exponit ꝯmentatō in ꝯmē to ⁊ euidēti^ ꝓ^r ꝯ°. Z° nota mozbez quosdā eē cro nicos quosdā acutos.Cronici sunt tardi mot^·⁊ accñ^m faciliū·⁊ isti terminanī a·40·die ult^A. Acuti uero sunt uelocis motus ⁊ seuoꝝ accñtiū· ⁊ hec ē cā uelocis ter minationis eoꝝ ⁊ oēs bi in.40· dieb^ ad plus terminā tur·⁊ hi sunt duplices qz quidā sunt dicti acuti absolu te ⁊ sunt illi quoꝝ mot^ a ꝑn° ad finē est fortis ⁊ seuo rum accñtiū ⁊ ordinat^·⁊ hoꝝ terminus est a·i4·die ci tra ⁊ ñ transennt ulterius in acutis absolute seruatur unifozmitas mot^ nec ꝑcipim^ accñtiū dr̄am de leuita te in seuitate·nec eo° sicut uidem^ in istis tertianis nō puris que nō sunt acute absolute· sed sūt acute cū con ditione diminuente/iste egritudines acute absolute si terminantur uersus principium magis q̄ uersus deci mūquartum diem·tunc dicuntur per peracute/⁊ si ter mināī magis vsus decimū q̄rtum diem q̄ uersus ꝑin cipium dicuntur peracute·⁊ dicuntur omnes iste abso lute acute·quia cum hoc ꝙ sunt seuorum accidentium nō trāscēdūt xiiij.diem hoꝝ uō absolute acutoꝝ gdaz

Morbi duplices unii et ōuni

peracuti ⁊ quidã ꝓpacuti noĩanť peracuti quidẽ apud doc. ſũt qui magis uerſ⁹ xiiij q̃ uerſ⁹ ꝑn^m terminãť. ꝑ pacuti uõ ſũt q magis uelſ⁹ ꝑn^m q̃ uerſ⁹. xiiij. terĩnãť.

Quidã uõ ſť acuti cũ dĩnutiõe ⁊ dñť tropici ꝯſiui qz tropici ⁊ ꝯſiui idẽ ſť ⁊ ſť illi q a. xiiij. die ult^a ⁊ cit^a xl. diez terminãť. ⁊ terminãť in xxxv. die. ⁊ dicũť tropici qz in talib⁹ egritudinib⁹ lz ſint acute peipiũť conuerſiones qz. ſ. egritudo qñqz fortius qñqz debilius ⁊ iterũ poſt quandoqz fortius quandoqz debilius affligit egrotãtẽ. ſi enĩ afflictio eẽt ꝯtinua ⁊ oꝛdinata uehemẽs non trãſcẽderet xiiij. diem c⁹ diuerſitatis cã eſſe poteſt aut ꝓpter eſſe egritudinẽ interpolatã aut ꝯtinuã ꝓportionale: qz. ſ. materia licz intra uaſa putreſcat non tamẽ ĩ locis cõdi ꝓpiquis aut ꝓpter ipaz materiã eterogenea z eſſe ita ut ſit una pars alia magis ⁊ itenſi⁹ inflãmabilis. Ad ꝓpoſitũ de abſolute acutis i ꝓpoſito eſt ſermo Nota ꝙ triplices ſunt egritudines. Tertio nõ pp multa põt aliqua mã facere egritudinẽ acutã ut alias dictã eſt. ſ. pp qualitatẽ manifeſtã occultã malitiam quantitatẽ nimiã ⁊ locũ ubi ꝯtineť qõlz uex eſt qõ dicit. Quarto nota. dicit iudicanť. i. creticе terminanť criſis. n. grece latine iudiciuz ut ſupza.

Ubitať circa affo. imediate p̃cedẽtez. vtrũ acute egritudines i. 14. dieb⁹ ſo^m terminẽť ſiue iudicenť tãq̃ ĩ ꝓprio termino. Arguiť ꝙ nõ. ꝑmo ſeq̃reť ꝙ termin⁹ acutarũ abſolute eſſet. xiij. magis q̃. xiiij. g̃ ⁊ẽ. ꝯña nõ. ⁊ aſ^m pz. ⁊ colligiť ſecũdo de creticis. ⁊ z° de criſi. Naz mot⁹ egritudinũ acutarũ abſolute fortiõ ẽ ad ĩpares. ſz nõ aducit criſis niſi hora maioris afflictõis g̃ ⁊ẽ. Cõfirmať q̃to aliqs dies cretit⁹ ẽ ꝓpiqõ ꝑncipio. tãto fortior eſt ĩ criſi. ſz. xiij. eſt huiuſmõi g̃ ⁊ẽ

Cõfirmať pl⁹ ap ꝓinq̃t finis. xiij fini ſecũde. ſeptĩane q̃ finis. xiiij. ergo hoc infra ꝓbať. Confirmatur plures hozas ꝯtinet in ſe creticaſ. xiii. q̃. xiiii. g̃ ꝯña nota a^m p^r. nam. xiii. ꝯtinet. xii. hozas. xiiii. uero ꝯtinet niſi. xi. cũ due ſeptĩane ñ ſunt niſi. xiii. diez ⁊ xi. hozaruz.

Z° ſic. ꝯuenientioꝛ termin⁹ acutaꝝ abſolute ẽ ſeptĩa q̃. xiiii. g̃ ꝯña nota. ꝓ^r a^m. qz illud opatur ĩ uno ꝓodo interpollata. qõ opatur ꝯtinua in uno die. ſed interpollata terminať in. vii. ꝓodo g̃ ⁊ ꝯtinua termĩabiť in. vii. die. nã in febꝛib⁹ acutis interpollatis longioꝛ termin⁹ eſt. xiiii. diez. Tertio ſic. ſi qõ eẽt uera. hoc maxime eẽt qz acute terminarenť ĩ. xiiii. ⁊ pueniꝛẽt tunc ad ſtatũ. ſed poſt ſtatũ ſubſequiť declinatio. g̃ acute egritudines ñ terminanť in. xiiii. die ⁊ẽ. g̃ pz. Quarto. ſic ſe hz acuta abſolute poſt. 14. ſicut ſe hz tropica añ. 14. ſed egritudo acuta tropica põt terĩari ante. 14. g̃ acuta abſolute poterit terminari poſt. 14. g̃ ꝓ^r minoꝛ. ponendo ꝙ ſoꝛtes patiať egritudinẽ tropicaz ex nã ſui motus. tũc ꝯtingens eſt añ. xiiii. mozbũ foꝛtificari in tm̃ ꝙ ſtimla bit nãm ut expellat in. xiiii. hoc uť ſatis poť. ꝑ illo uť ſnĩa Sal. in ꝯmẽto eadẽ ſnĩa eſt iſaac ĩ libꝛo de febꝛib⁹

Jn o^m eſt ypo. in lťa ⁊ ꝯm̃^or ĩ ꝯmẽto Pro rñſione p̃mittendũ ꝑmo ꝙ ꝑ egritudinẽ acutã abſolute intelligať. ut dictũ eſt circa lťam. ꝙ egritudo acuta ẽ duplex ſ. abſoluta ⁊ tropica ſeu ꝯuerſiua. que fit multis ꝺ caſis uel ꝓp diſtantia; mẽi a ꝑncipalib⁹. uť qz mã ẽ etheroge nea. ob qõ ñ ſuat oꝛdinatũ mo^m. Acuta ẽ q̃ ab ipo ꝑn° eſt ſceuoꝛ acc̃ntiũ ⁊ umfoꝛmis mot⁹. ⁊ diciť acuta abſolute q̃ dixit Sa. nunq̃ tranſire. xiiii. Nota ẽt ꝙ licet multis modis poſſet dici acuta. hic tñ intelligiť maxie de acuta ꝓp qualitatẽ mẽi manifeſtã. Premittenduz 2° ꝙ eedẽ cãe ſunt diez creticoꝛ ⁊ criſis. quaꝝ cãe ſũt duplices intrinſece ut uirt⁹ ⁊ caloꝛ nãlis q eſt ci⁹ iſtťm extrinſece ⁊ ul'es ſunt influentia ⁊ diſpõ acris que ẽ cã inſtťalis ⁊ minus ꝑncipalis. Premittendũ tertio ꝙ criſes acutaꝝ de quib⁹ eſt ſermo ſequũť influentia lũe que uť cẽ dña huĩtatum. uñ ea creſcente creſcũt unda tiones maris creſcunt medulle in oſſibus ⁊ in plantis ob qõ ligna ſolent incidi in plenilunio ⁊ tunc creſcunt cerebꝛa in aialibus. ſecundo quia luna omnib⁹ plãet] ẽ nobis ꝓximioꝛ. qť nos ualde inmutat. tertõ qz eſt uelociſſima planetaꝝ. ultĩa cã ẽ aſpect⁹ q̃draturaꝝ uari⁹ ad nos. qui aſpect⁹ ẽ exꝑimento. nã ꝑmus q̃tern⁹ inducat ſm ⁊ẽ. Quarto p̃mittendũ. ꝙ luna ex ꝓꝑtate bz ſm aſtrologos. ꝙ tũc erit oppoſita ſm q̃draturaz. oppoſito mõ ifluit. ab illo ſigno ĩ quo icepit mozb⁹ qñ erit maxia oppoſitio. qz iſti ſũt aſpect⁹ inimicitie. Illj aſpect⁹ nõ ſũt ita foꝛtes ſz qz ꝑmi aſpect⁹ ſũt ĩ. vij. ⁊. in. xiij ideo fiũt tũc plures criſes. nã ſicut incepit mozb⁹ ĩ aliq̃ ſigno. ꝓp ſ ꝙ illõ ſignũ debilitabat nãz. ſic cũ luna erit ĩ ſigno oppoſito. hẽbit aſpectũ illi ſigno ꝯtrariũ. ĩ quo mozb⁹ icepit ſil'z cũ erit ĩ aſpectu q̃drature. lz ille aſpectus nõ ſit ita foꝛtis. Ex iſto iferunť tres ꝯ°res ꝑma nõ oĉs acute ĩ decimaq̃rta diiudicãť hoc pz de acutis tropicis Secũda ꝯ°. nõ oĉs acute abſolute terminãť in. xiiij. ꝓbať qa acute ut patuit in ꝯmento. Tertia ꝯ° reſpõſalis qz acute abſolute nõ trãſcũt. xiiij. ſz in casu citra terminãť ut ꝓbať. qz eo tꝑ ſũt oĉs cãe foꝛtiores. ꝑmo mã ualde acuta ſui acuitate ſtimulãs uirtutez ⁊ vtus fortis. aſpect⁹ q̃draturе ⁊ oppoſitiõis. hoc ſuppoſito ꝙ nõ ſit cauſa accñtalis ipediẽs. ut malitia reg minis ⁊ ſil'ia. Jſtis poſitis rñdeť ad arguñta ad ꝑ^m negať aſ^m. Ad ꝓbationẽ dõm ꝙ irritatõ mẽ ⁊ radicis ĩferioꝛis mot⁹ ĩ pibus ẽ foꝛtior ſz qz uirt⁹ nãlis regulata ab itelligẽtia nõ errante expectat inuam̃tũ ex ifluxu iõ ⁊ẽ. Ali⁹ mod⁹ rñdendi. ꝙ criſis ſit foꝛtioꝛ ĩ. xiij. q̃ a ꝑncipiũ q̃ in. xiiij. finiť ⁊ ꝓpleť. Et ideo. xiiij. ꝯſcribitur magis. qz ibi eſt dirrecta oppoſitio. Ad ſecũdaz ꝯfirmationẽ dicẽdũ. ꝙ ꝓpoſitio Sali. ẽ flã ul'iter. ⁊ propterea ẽ exponẽda ꝯpata radicali ad radicalẽ ⁊ indicatiua ad indicatiuã. tũc ſeptĩa q̃ ẽ ĩ ꝓpinquo eſt foꝛtioꝛ xiiij. Sz diceres cõtra ꝯtrariũ dictũ ẽ cũ in. xiiij. ſit aſpect⁹ oppõnis q ẽ foꝛtioꝛ de hoc patebit ſol'o. ifra ad ꝯfirmationẽ ſcõaz negať ꝯña ⁊ ſil'z ad. ij. qz ĩ. xiiij. hore xi. ſũt foꝛtiozes ĩ criſi q̃. xij. xiii. dici. qz ibi ẽ aſpectus dirrecte oppoſitiõis. Ad ꝓz negať aſ^m ad ꝓbationẽ dicẽdũ ꝯcedẽdo ꝯñaz ⁊ ꝯñs. ꝙ plures criſes acutarum fiunt ĩ ſeptimo. Ad tertiuz ꝑncipale diciť ꝯcedendo caſuz ad argumẽtuz. ꝙ ĩ. xiiij. erit ſtat⁹ ⁊ declinatio cõpleta. Ad quãtũ ſic ſe habz ⁊ẽ. dicẽdũ. negãdo ſimilitudinẽ. nã tropica põt mutari ĩ maiorẽ afflictionẽ ꝓpẽ ap ꝓpinq̃tionẽ ad ꝑncipalia. nõ aũt ſic põt fieri ĩ acuta abſolute. Ad autoꝛitatez dicẽdũ eſt ꝙ vex eſt rõne motus materie. ſz qa nã exſpectat ifluxũ ideo tũc nõ facit criſim. Cõtra ꝯcl'ones poſitas ꝙ acute abſolute ſeruato deb. to regimĩe termĩantur ĩ xiiij. ꝓpter motũ eoꝝ eſſe cõtinuũ ⁊ foꝛtez Sed cõtra hoc fũdamẽtũ arguiť ſic ꝑmo ita ſe habet virtus fortis ad egritudinez fortem ⁊ ordiati mot⁹. ſicut ſe hz virt⁹ debilis ad egritudinẽ debilez cõtinui ⁊ ordinati mot⁹ ſz debil' virtus poteſt hũc motũ tollerare poſt. xiiij. g̃ virtus foꝛtis poterit hũc motũ foꝛtẽ ẽt vltra. xiiij. tollerare. Confirmať lõgiori tẽpore põt foꝛtis tollerare cõtinuũ ⁊ foꝛtẽ motũ q̃ mediocris. ſed mediocris põt tollerare hunc motũ ultra. xiiii. g̃ ꝯña manifeſta ⁊ a^m hẽť in caſu. Confirať ſignando certã latitudinem ſecuitatum acc̃ntiũ acutoꝝ ut. 4. uſqz ad. 8. tunc ſic. multo longioꝛi tꝑ põt tollerare uirt⁹ uehementiã acc̃ntium ut ſex. q̃ uehementiaz ut 8. ſed uehementiã ut. 8. tollerat uſqz. 14. g̃ uehemẽtiaz ut. vi. poterit ultra. xiiii. tollerare. Confirmať qz criſis debente uenire in. xiiii. in foꝛti põt pꝛopť acc̃ntale ipedimentũ tardari criſis poſt. xiiii. ſed magis põt tale ipedimentũ ꝓuenire ab intra g̃. Quinto ꝯfirmať longi

ozi tp̄z pōt uirtus tollerare accn̄tia ꝓcernentia crisiz sa lubr̄ē q̄ mozalē·sed accña cretica mozalia tollerat usq3 ad·xiiii.g̃ ꝓña bona·ꝛ minoz ꝓr ponendo duas acu tas unā salubr̄ē ꝛ aliam mozalē. Ultimo sic·ꝛ signo duos hoies sozt̄ē ꝛ platonē patientes egritudines acu tas mozales·ꝛ plato sit fozt̄oz tunc aī sic· sozt̄es pōt transire usq3 ad·xiiii·cuz istis accn̄tibus·g̃ plato pote rit ultra transire·ꝓsequentia est nota·ꝛ a^m ponitur i ca su·hec soluentur infra ꝛc̄·

Eptime quarta est indicatiua·alteri^ hebdomode octaua ē pricipiuz· cōtē plaria uero xi.hec enim est quarta se cūde hebdomode.ꝓtēplaria ṽo rursꝰ xiiix. hec enim est quarta a.xiiii·septia uero ab.xi.

Prima ꝓ° est ista quarta dies nunciat·i·declarat cri sim in·7^a·futurā·p^r sic· in·7^a·die debente uenire crisi in quarta az uestigiū futuī crisis·igit̄ ꝛc̄·p3^a ꝛ a^m circa lr̄am declarabit̄. Primo nota penes autozes coiter istos terminos repiri·dies cretica dies indicatiua dies nunciatiua·dies manifestatiua ꝛ ꝓtēplatiua,est aūt dies cretica dies in qua aduenit aut aduenire pōt crisis cō pleta uel diminuta,p dic̄ aūt indicatiuā nunciatiuā con templatiuā siue manifestatiuā idē·s· dic̄ in qua egrotan tis dispōne ꝓpbensa,pnosticari possumus quid in alia die·s·imediate die cretica p̄ma sequente futuꝝ sit,exē plū est·sicut in quarta apparente leui sudōe aut paruo sanguis fluxu ,pnosticam^r in septia ꝛc̄· ꝛ tunc erit quar ta indicans uel indicatiua septie ꝛ septia indicata· Z° nota dici cretice tres fozе cās·s· uirtus mā mozbi ꝛ ce lestis aspect^·cedē idē sunt cāe crisis ꝛ diei cretice·igit̄ iste sint cāe crisis segtur ꝛc̄·p̄mo uirtus cū calozе agen do in mām ꝛ ipam p̄pando expellet eō mā resistendo·ꝛ uirtutē stimulando celestis quoq3 influentia·ꝛ maxie luna adhoc ꝓcurrit cū sit dn̄a uelocis mot^ ꝛ nobis ,p xia·un̄ in creticando qnz iuuat uirtutē qnz uero mām ut si mā fuerit frigida ꝛ huida ꝛ sit nunc bona crisis ꝛ luna in signo frīdo ꝛ huīdo aut cal'o ꝛ sicco ipediet uir tutē aut iuuabit ad digerendū mām ut p3· Ex gbus p3 p̄mo solū i egritudinib^ mālib^ eē dies creticos ꝓsi derādos,qz ibi sūt solū sue cāe·p3 secūdo·non ēt i oīb^ mālib^ p crisiz termiabiles ut alias dictū ē Tertio nota q̄ dies cretica ē duplex·s·radical' ꝛ idicatiua ꝛtē platiua siue manifestatiua,p̄ma i qua p̄m plurimū adue nit pfecta crisis·ut·vij·xiiii,idicatiua q̄ aliā nūciat ꝛ fit i ea ipfecta crisis·ut·iiij·xi.ꝛc̄·i qua p̄m plurimū appēt motus ꝛ signa future crisis i·vii·uel·xiiij·ꝛ dixi notātez ut plurimū qz merito difformitatis materie aut alteri^ cāe possz ille effect^ ipediri·Quatuor sūt ,pp̄etates idi catie·p̄ma nūciat futurā crisi·secūda nūciat utꝝ cita ul' tarda·tertia oñdit salubrē uel mozalē·q̄rta spēz crisis ex gbus p3 dn̄a iter idicatiuā ꝛ radicalē duplex,p̄ma ex pte crisis·secūda ex pte signi,ꝛ nota dic̄ idicatiuā ñ solū oñdere futurā crisim,sz ēt q̄litatem ꝛ mancriē eius· uerbi gr̄a si i quarta appeat sudor aliq̄lis i toto,ꝛ uria cū signis aliq̄lis digōnis·ꝛ alia gb^ ,pbabilit̄ arguim^ fore uictoriaz uirtutis supra māz·pnosticari debem^ crisim ad salutē futuraz i·vii,si aūt ecōtra non az sudor ꝛ urina fit ad nigredinē tendēs,aut ypostasis cū signis aliq̄lis coctionis ꝛ nō digōnis ,pnosticari debem^ crisiz futuraz i.vii.ad mortē/Quarto nota taz radicalē q̄ idi catiuaz dic̄ duplicē ul' duplicit̄ eē,p̄mo p se ꝛ p̄ncipalit̄ secūda p itercidētiaz·p̄ma ē in q̄ p̄m plurimū fit crisis pfecta aut ipfecta secūda ē i qua merito alicui^ iterci dētis cōtigit crisiz fieri·hoc autē pōt eē mē furiositas āt amicabilis aspect^ ꝛtutē iuuās aut eō āt mē benigni tas ita q̄ merito ,pportōis accidētal' cōtigētis uirtut] ad māz ul' ecōtra hoc cōtīgit ucrbi gr̄a si i xi·die appet sudoz leuis merito c^ i·xiiij·die ,pnosticaī crisiz i tātū furiosā cē q̄ stimulabit uirtutē ad pri^ creticādū i·xiij· aut supueniet aspect^ ita beniuolus q̄ fiet pri^ aut ita maliuolus q̄ pri^ iterficiet egritudo·Quīto nota ex dictis fieri dupl'z aliquā creticā p itercidētiaz·prio rōe alic^ accidētalis iuuam̄ti supueniētis uirtuti uñ supra mām tantaz ꝓportionē uirt^ acquirit ut ante radicalē creticaz possit cōpletaz crisiz cōficere ꝛ illa dicit̄ cretica p acōmodationē/secūdo rōe malignitatis aut dn̄ii mē acquisiti rōe cui^ in tantū stimulaī uirt^ ut creticaz ra dicalez expectare nō possit exēpla patēt·ꝛ ista dicit̄ cre tica p ipulsionē·inpellit̄ cni uirt^ ad creticādū·ex gb^ pz primo quanlibz diem posse cē creticaz,pz secūdo in egritudinib^ ualde acutis boraz crisis ꝛ dic̄ creticam ualde icerta eē uñ bñ ypo·tz q̄ acutoꝝ morboꝝ ꝛc̄·

alteri^ hebdomode:

Secūda cōcl'o octaua dies ē p̄n^m secūde septimane ,pbaī sic ut qdaz octaua exñte p̄n^ secūde septiane tres septiane medicinales ꝓplent̄ in·xx·ꝛ alit̄ ñ·igit̄ pz^a·qz xx·est cretica radicalis ꝛ cretici radicales se sequūt̄ p septimanas·aliter ꝛ melī^ septimanas taliter ꝓputādo est·i4·finis scde·ꝛ al'z ñ sed ecē·iz·dies·igit̄ pz^a ꝛ a^m cir ca lr̄am declarabit̄·Prio nō q̄ ꝓputa° medicīal' ,put p tinet ,ppositō est debita ꝛ ordinata diez egritudinum mensurātium numero p̄m eoꝝ consequentiam ut dies indicatiua ꝛ radicalis cretica a medico cognoscaī· Ex q̄ pz hāc ꝓputatōne ichoaī debeī a p̄ncipio ipius egri tudinis q̄ est hora sensibilis lesionis· Secūdo nō q̄ ga expimēto reptū est dic̄·xiij·cē cretică radicalē ꝛ fre quētissime p·xi·nūtiari·ideo ꝓcludit̄ octauā debere eē p̄ncipiū secūde septiane qm̄ idicatiu^ dies ꝛ radicalis sese ꝓsequūt̄ p q̄ternos ꝛ illud fuit motiuū·ypo·ectere cōclusiōes patent ꝛc̄·

Contemplaria ucro·

Tertia ꝓcl'o·xi·dies ē indicatiua·xiiii·,pbaī sic se hz xi·ad·xiiii·sic̄ q̄rta ad 7^am, sz q̄rta est idicatiua septime igit̄ ꝛc̄·ꝓña nō ꝛ añs ,pbaī ga sicut q̄rta est finis q̄ter narij p̄me septiane ita xi·secūde septiane·Similit̄ sicut quarta distat a septia ita xi·a·xiiii·ut patet ꝛc̄·

Contemplaria uero rursus.

Quarta cōcl'o ē hec dies·xvii·ē cōtēplaris xx·,pba tur sic se habet·xvii·ad·xx·sicut quarta ad vii·ꝛ·xi·ad xiiij·sz p̄me sūt idicatiue igit̄ ꝛc̄·ꝓña nota ꝛ añs pz itel ligenti·ꝛ similis ſnīa ponit̄ ab ypo. tertio ,pnosticoꝝ a galie.ꝓmento·xxv·ꝛ ē utilis affo·i actu ,pnostico ꝛ cu ratiuo·ex eo enim cognoscit̄ tp̄s future crisis ꝛ q̄litas future crisis·Ex quo habet̄ idicatio de iccssu i actu cu ratiuo·Et ap̄liaī nō solū ad septimanas.sz ēt ad mēses pōt eē idicatiu^·vii·ꝛ·xi·xiiij·ꝛ ita ꝺ alijs ꝛ sil'z de ānis

Ex q̄tuor ꝓ°nib^ positis i affo· sequūt̄ quatuoꝝ coꝛ relaria q̄ fozte ypo.itellexit·Primū q̄ i spatio·xx·die ruz nō icludunt̄ nisi tres dies cretici radicales ꝛ tres i dicatiui ,pp̄e·s·vij·xiiij·ꝛ·xx·ꝛ·iiii·xi·ꝛ·xvii,lz p iterci dentiaz p̄nt esse plures· Secūduz coꝛrelariū ē q̄ sic̄ cretici radicales sese ꝓsequūt̄ p septenos·ita cretici idi catiui sese ꝓsequūt̄ p septenos· Tertiū coꝛrelariū est q̄ alit̄ ꝓtinuaī secūda septimana tertie ꝛ alit̄ p̄ma sc̄e qz p̄ma ꝛ sc̄a septimana nō sūt cōmunicātes,sz secūda ꝛ tertia bñ sūt cōmunicātes,ꝛ hoc satis exp̄sse denota uit cū dixit q̄ octaua ē p̄n^m secūde septimāe·ꝛ tota cā bui^ est hec,qz p expientiaz inuentū ē secūdaz diez esse creticā radicalē sicut ꝛ·vii·xiiij,ideo ꝓputando istas se ptimanas necessariū fuit ponere·xiiij·diez esse finē secū de ꝛ p̄ncipiū tertie septiane ꝛ hoc habebitur Quar tuz coꝛrelariū ꝓputādo dies creticos necesse ē ponere

finē ꝑmi q̄rtanarij cē ꝑn̄m̄ sc̄di. Ex quo enī talis ꝟpu tatio dꝫ fieri p q̄ternos. nisi eniꝫ sic fieret septia. ⁊. xiiij. nō foꝛ ēt cretici radicales. Quito nota ꝑncipalꝫ ꝙ a xx. die ultra ꝛcedendū ē ī ꝟputatione dieꝝ sicut ad. xx.

Ex q̄ sc̄ꝫ ꝙ q̄rta dies ē cretica ⁊. lxxx. ⁊ sic de alijs ⁊c̄.

Ubitaꝫ circa fūdam̄tū datū de cāis dieꝝ cre ticoꝝ. Nam si tales aspectꝰ sūt cause dieꝝ cre ticoꝝ. sꝫ tales sūt mlto plures q̄ quatuor in duabꝰ septimanis. ergo plures crūt dies crisis. nā 2m astrologos lūa secūdū eiꝰ motū in zodiaco causat ī noꝝ quīqz aspectꝰ. s. sextilē exagonū tetragonū ortoganū et triogonū. hec habent ex astrologia. igiꝫ qnqz erūt dies cretici. Secūdū dum̄. qz si sic eēt. sequeretur ꝙ. xiiij. eēt fortioꝛ in creticādo qō ē cōtra Hali. ī libro de creti cis. ꝓbaꝫ oña. qz ē fōtioꝛ aspectꝰ. Cōfirmaꝫ qz sic. uicessima eēt eque fortis sic̄. vij. ī creticādo qō ē falsuꝫ ꝓbaꝫ asꝑm qz ē equalis oppositio q̄drature. Tertiuꝫ dum̄ qz nideꝫ ꝙ septima nō ē cretica radicalis. qz ē cre tica indicatiua. pꝫ p Aui. scōa q̄rti ꝓbaꝫ. sic se hꝫ septīa ad. xiiij. sic̄ q̄rta ad septimū qz utrobiqꝫ ē ꝑpōtō dupla

Cōfirmaꝫ. qz sic̄ se hꝫ media q̄dratura ad q̄draturaꝫ sic se habꝫ q̄dratura ad oppōnē hoc pꝫ. g̃ ⁊c̄. Cōfir matuꝫ. qz quēadmōꝫ in crisi futura in vij. i. iiij. apparēt signa huiꝰ. ita in crisi fiēda in xiiij. apparēt signa huiꝰ ī gnta. nā sic̄ signuꝫ digōnis in q̄rta significat cōpleñtū eiꝰ in septima sic signuꝫ digōnis in septima signat digō nē cōpleti debere in. xiiij. Quartuꝫ dum̄ uidetuꝫ ꝙ q̄rta nullo mō est cretica. ꝓbatuꝫ quia nec indicatiua. ꝓr ꝑmū qz tūc merito celestis aspectꝰ nō multū foꝛtifi catur vtus eiꝰ. qz motꝰ ⁊ creticatio acutaꝝ fit p ipareſ

Cōfirmatur qz ī dicatiui debēt ꝑporcionari ceteris radicalibꝰ. sꝫ motus ⁊ creticatio fit ī iparibꝰ ergo ī di catiui erūt in ipibꝰ. ⁊ p ꝛnſ dies 4^a^n^oo^ poſit dici cr̄tica

5^o^ dur̄ circa lr̄aꝫ qz dictū ē ꝙ. xi. ē ī dicatiua. i4. ē ī di catia. i4. sic̄ q̄rta septie. nā nō ita se hꝫ xi. ad. i4. sic̄. q̄rta ad vij. pr̄ qa quarta est ꝑprie ī medio septīane. xi. autē nō. Cōfirmaꝫ ponēdo duos sortē ⁊ platonē ꝑmo de bere sortē creticare ī. vij q sit ī quarta ⁊ platonē ī quo dꝫ fieri crisis in. xiiij. ⁊ sit ī. xi. tūc arguiꝫ sic. mā in istis erit eque digesta. sꝫ virtꝰ sortis est foꝛtioꝛ. cū nō sit tan tū debilitata p egritudinē. ergo ī. vij. faciet crisiꝫ. sꝫ pla tonis virtꝰ est debilioꝛ g̃ nō poterit ipsā facere. ī. xiiij. Contrariū huiꝰ videt̄ qa foꝛtioꝛ est aspectꝰ. xi. q̄. xiiij. ꝓbaꝫ qa sicut se habꝫ aspectꝰ cretic⁹ radicalis ad radi calez. taliter se hꝫ ī dicatiuus ad indicatiuū. Sed foꝛtiō est aspectꝰ oppōis. q est ī xiiij. q̄ aspectꝰ q̄dratur̄ qui est in septima. g̃ foꝛtiō ita se habebit. xi. ad. iiij. Sex tuꝫ dubiuꝫ. qa dictuꝫ est ꝙ luna triplicit̄ ifluit. s. motu lumine fortunio. ⁊ infortunio. tūc pono ꝙ sortes inci piat egrotaꝫ luna exist̄te sub signo sibi fortunato tūc sic ī quocūqz aspectu fuēit postea luna fortificabit mō buꝫ ⁊ deprimet virtutem. Septimuꝫ dubiuꝫ. qa da ta ista pōne ſequeretur ista ꝛcl'o. ꝙ nū q̄ in septimo fie ret crisis mortalis. qō sic arguitur ⁊ pono ꝙ sit sortes in. vij. in qua debet terminari ad mortem tūc sic virtus est fortior in. 7. ⁊ mōbꝰ depſſior q̄ in vi. sꝫ in sexta nō poterit uincere moꝛbꝰ uirtutē g̃ nec in septima. ꝛña ma nifesta ⁊ am̄ ⁊ minoꝛ pꝫ ex casu qz uirtꝰ in septīa est ad iuta a supcelesti aspectu. Pro rn̄sione ad ar^a^facta su perius ꝫ ꝛclusionē. iō ad ꝑm̄ cū dr̄. ꝙ sic se hꝫ uirtꝰ foꝛ tis. dicendū ꝙ moꝛbus pōt dici altero foꝛtiō. aut abso lute. qz cū alijs paribus est aptus cāre foꝛtioꝛa accn̄tia ut causon cātꝰ a duabus libꝛis coleꝛe foꝛtioꝛ est q̄ cau satus a libꝛa una. eꝫ dr̄ debilioꝛ. Alio mō pōt dici fōti oꝛ ꝛpatione ad suā uirtutē. qz est aptus sceuia accn̄a cāre in ꝛpōne ad suam uirtutez. eꝫ debilis. iō ad argm̄ rn̄det̄ negando minoꝛē. Si loquaꝫ de foꝛtitudine abso lute. si capiaꝫ foꝛtitudo uirtutis respectiue. negatur ma ioꝛ. nā talis moꝛbus debilis dr̄ foꝛtis in ꝛpōe ad uirtu tē. hoc sic oñditur exo. si sit uirtus foꝛtis. ut. 8. ⁊ mōbꝰ ut. 4. ⁊ uirtꝰ platōis ut. 4. ⁊ moꝛbus ut duo Ad 2m cū dicebatur longioꝛi tp̄ pōt tollerare foꝛtis q̄ debil' accn̄a acute absolute. Ad hoc dicendū ꝑmo negādo am̄ si absolute capiatur. hoc manifestatur si appolīa ueiat foꝛti ⁊ debili citius interficit foꝛtem q̄ debilem. quia utrunqz interficit p uiā suffocatōis. Simil'ꝛ suffocꝰ mīi cis in mul'ere foꝛti citius interficit. Simil'ꝛ in ſgnantia simil'ꝛ ī assūptōe cibi uenenosi. Foꝛtius leditur homo foꝛtis vtutis q̄ debil'. sicut pꝫ ī ꝛmestōne fungoꝝ. que magis ledunt hominē cal'e opl'onis q̄ frē. Simil'ꝛ ꝙma ginandū ē de vtute foꝛti agitāte māꝫ faciente effumare ad cor. qr̄ cito interficit qō vtus debilis nō fecisꝫ. Ex quo iferr̄ ꝑmo. qō uirtꝰ fortis ē cā moꝛtis. secundo ꝙ uirtꝰ foꝛtis ē cā citioꝛis mortis. tertio ꝙ meliꝰ foꝛet ali qñ egꝝ foꝛe debilis vtutis Alir̄ dicēdū negādo asꝑm nā lꝫ ego possuꝫ poꝛtare duplū pōdus q̄ foꝛ. nō possuꝫ illō portare p duplū spaciū alir̄ dixerūt alij ꝙ qñ ꝙpo. ⁊ Halie. dixerūt ꝙ absolute acute nō posset trāsire itel ligir̄ ꝙ nō pñt trāsire. i4. gn ueniat una de quatuoꝛ cri sibꝰ dictis in ꝛmēto uidelicꝫ ꝙ subito terminēr̄ ad salu tez. aut ad uiā salutis. ul' ad moꝛtē subite. ul' ad uiā mō tis. sꝫ tūc sūt oēs cause ꝛcurrētes ad faciēduꝫ tales cri ses. ideo ad argumētū dr̄ ꝛcedēdo totu. sꝫ egritudo ñ remanebit acuta absolute qz nō erit unifoꝛmis. Ad ter tiū dicendū admittēdo casuꝫ. ⁊ ad argm̄tū dēm negā do minorē qz ꝑm ꝙporcionē ſcenitatis accidētiuꝫ ad vtutez creſcit fortitudo moꝛbi quā nō possꝫ uirtꝰ tolle rare Ad quartū qz pōt uirtꝰ ab extrinseca impediri ꝛcedir̄. Et ad ꝓbationē ulteriꝰ dr̄ qō potest vtus ab ī trinseco ꝑdiri. ymo ēt icitabir̄ ad crisim. Ad gntū cū dicebaꝫ lōgioꝛi tp̄ pōt uirtus expectare crisim salu brez. dicendū negādo. qz idez est terminꝰ ad salutez uel mortez. qz nāliter mā agit sine deliberatiōe. Ad aliud cū dicebaꝫ lōgioꝛi tp̄ pōt uirtus foꝛtis. dicendū negā do ⁊c̄. qz dabir̄ aliqs terminꝰ quē nulla acuta absolute poterit ptrāsire ⁊ sic ē. i4. Ad ultimū. sic se hꝫ ⁊c̄. ne ganda ē fūlitudo qz egritudo diffoꝛmis motꝰ ꝑuenire pōt a diffoꝛmitate materie. Ad dubia circa affo. Ad ꝑmuꝫ dicēdū cū dicebaꝫ uidelicꝫ ꝙ sūt plures aspectus ⁊c̄. Rndendū ꝙ aspectꝰ lune sūt cāe creticoꝝ. sꝫ nō oēs qz solū illi ī qbus exaltaꝫ uirtꝰ. ⁊ depmit moꝛbꝰ. sꝫ hoc fit solū ī tribꝰ aspectibꝰ ī oppōne q̄dratur̄ aut medie quadratur̄ ⁊ sic soluit̄ argm̄tuꝫ. ⁊ sic dies ītercidēn tes nō debēt dici cretice radicales qz ñ sī ibi aliq istoꝝ aspectuū. lꝫ bñ aliqs alioꝝ Ad ꝑm dubiū cū dicebaꝫ ꝙ. i4. erit foꝛtior ⁊c̄. dicendū ꝙ lꝫ aspectꝰ q̄dratur̄ sit cā. nō tñ totalis. qz ocurrit radix iferioꝛ ⁊ dispō vtutis ⁊ materie. ⁊ ideo dicēduꝫ ꝙ rōne aspectꝰ foꝛtioꝛ ē. i4. q̄. vij. Sꝫ rōe iferioris radicis qz uirtꝰ est foꝛtioꝛ ⁊ mā rebellioꝛ. rōne ēt cāe foꝛtioꝛ est. vij. Et sil'ꝛ negādo ꝛpa tionē de uigesima ⁊ vij. ⁊ hoc ē qō dixit Halie. ꝙ q̄to dies cretica ē ꝓpinqoꝛ ꝑncipio tāto ē foꝛtioꝛ. Aliter dicēdū. ꝙ rōne q̄litatis foꝛtior est aspectꝰ ī quadratu ra ꝑm utrāqz qualitatē utriqz oppositꝰ. Ad tertium dicendū ꝛcedēdo ꝙ dies. vij. ē ī dicatiua. i4. nō tñ pure ī dicatiua qz ēt cretica radicalis ⁊ ideo cū arguiꝫ. negaꝫ ꝛña. Ad quartū dicēduꝫ ꝙ quarta ē ī dicatiua. ⁊ no tandū ꝙ ī tali ī dicatiōe ꝛsiderātur tria. s. signa digōnis ſcōo fortitudo vtutis. tertio dispō motus mē ul' ꝫria bis. ideo in quarta merito radicis supioris pꝛima duo appent. sꝫ tertiuꝫ magis manifestaꝫ in tertio ul' gnto. Et iō dicenm̄ ꝙ indicatiua dr̄ quarta magis q̄ tertia ⁊ gn ta rōne aspectus. sed rōc motus mē magis ⁊tia ul' gnta qz sudoꝛes spontanei boni. s. tertiani gntani. Ad 5m di

cen^{m} capiē^{o} fundam^{m} ex autoꝛitate Ga·iñ libꝛo de cre
ticis·ꝙ q̄to aliqua cretica uel indicatiua eſt ꝓpingoꝛ
ꝑn^{o}·tanto eſt foꝛtioꝛ·iō digō in urina i undecimo ꝛc̄· ſi
debet pꝛopoꝛtōnari quarte debet apparere in ea ma
ioꝛ gradus digeſtionis. Et ſic arguiť ꝙ aſpectus eſt
foꝛtioꝛ in·xi·iō ꝛc̄· Aliqui ꝺceſſerūt·aliqui aūt dixerūt
negādo ſimilitudinē·qꝫ lz aſpect^{9} ē foꝛtioꝛ i uñcimo·tñ
radix iferioꝛ ē foꝛtioꝛ i q̄rta· Ad ſextū dicēdū·ꝙ in
fluxus qui fit rōe ifoꝛtunij plerūqꝫ ſuperat aſpectum
ſecūdū quadraturā ul'oppōnē qñqꝫ ē equalis qñqꝫ ē
debilioꝛ ſz diceres ſi duo egrotarēt un^{9} exiſtēs ſubfoꝛ
tunio ali^{9}ſub ifoꝛtuno gs illoꝝ deteri^{9} egrotabit Et
uiꝝ p^{o} ꝙ egrotās ſb̄ ifōtuio·qꝫ ꝺcurrūt cāe potēcioſs
Arguiť etiā ꝙ egrotās ſubfoꝛtunato·qꝫ ſignificat
egritudinē factā a potēcioꝛi cā dicēdū ad b·ꝙ ſi tales
egrotarēt equali egritudine omio ꝙ egrotās ſub fōtūa
eſt deteri^{9} ꝑ uiā cāe·Ecōtra de illo qui egrotat ſub in
foꝛtunio qꝫ malū eſt ꝑ uiā cāe·min^{9} malū ꝑ uiā ſigni·
Ad ultimū dicēdū negādo ꝺñaz· Ad ꝓbationeꝫ
ultra dicēdū negādo ꝺñaz·qꝫ i ſeptima efficit uirt^{9} po
tens·q̄ cū mouet materiā ſequiť moꝛs qō i ſexta facere
ñ poterat ꝓp debilitatē· Aliter dixerunt aliqui aſtroło
gi·ꝙ in·7^{a}·uel in·14·ñ moꝛiunť niſi illi qui eātant ſub
infoꝛtuio·ꝛ qꝫ ifoꝛtuniū augeť in aſpectib^{9}·iō moꝛiūť
Tertiū ꝺputatio dicꝫ medicialiū ad ſciendū dieſ
criſis ꝺbeat ꝓncipiari ab hoꝛa ꝺcubit^{9} ifirmi·
ꝛ aſ ꝙ ñ·p^{o} ſic·talꝫ ꝺputatō ñ ē certa·ir ꝺ^{a} no
ta ꝛ a^{m} p^{r}·qꝫ in quibuſdā egrotātib^{9} p plureſ dies du
ꝛat egritudo añ q̄ decubant·ut ꝑz in multiſ coꝛpoꝛib^{9}
roboſtis·iō· Z^{o} ꝺputatio ꝺz incipi ab hoꝛa qua inci
pit mot^{9} materie facientis egritudinē· igiť ꝺña tz· qꝫ il
la ñ eſt hoꝛa decubit^{9} ſed eſt hoꝛa neutralitatis· ꝛ añs
aſ·qꝫ motus mēꝝ eſt cā egritudinis· igiť ꝛc̄· Tertio
ſi ꝛc̄·hoc maxime diceret·qꝫ deberetur incipi ꝺputa^{o}
ab hoꝛa ſenſibilis leſionis·ſed aſ ꝙ ñ·qꝫ tunc poſſet ſci
ri punctualiter hoꝛa ſenſibilis leſionis·cū añ oēm ſenſi
bilē leſionē ꝓceſſit ꝓſibilis leſio· Item leſio in uno ꝓſi
bilis eſt alteri inꝓſibilis·igiť ñ eſt apta regula incipere
ꝺputatōem ab hoꝛa ꝓſibilis leſionis ꝛc̄· Ad oppo^{m}
ſt oēs medicie autoꝛes Nō ꝙ a^{ꝝ} ē hoꝛa ꝺcubit^{9} ꝛ a^{ꝝ}
ē hōa ꝓſibil' leſionis·Z^{o} nō ꝛz ita ſit·tñ in aliqb^{9} cōpo
ribus puta debilibus coꝛcat hoꝛa·ſ·decubitus ꝛ ꝓſibil'
leſionis. Tertio nota ꝙ egritudinū quedā ſunt ledē
tes opōnes oēs toti^{9} indr̄nter·quedā aūt ſunt ledenteſ
opōnes determinate ptis tñ·Ex^{m} ꝓmi ut fe.ex^{m} ſcōi ut
apā pedis uel manus. Quarto nota ꝙ criſis cā eſt ñ
ſo^{m} motus ſed uirtus ꝓncipalius ꝛc̄· Prima ꝺ^{o} inci
piendo ꝺputare dies medicinaleſ·in qbuſdā coꝛpoꝛib^{9}
poſſum^{9} icipere ab hoꝛa decubitus ꝑz·q̄ꝺā ſunt coꝛpa
in qbus ſtatim cum incipit egritudo ipa decubunt ut
coꝛpa debilia· Scōa ꝺcl'o ē ꝙ nō in oībus coꝛpoꝛibuſ
lz ab illa hoꝛa ꝺputationē ꝛcipe·ꝑz de coꝛpib^{9} roboſtiſ
ut ſupꝛa arguebať· Tertia ꝺcluſio i qbuſcūqꝫ coꝛpi
bus computando dies ꝛc̄·incipiendus eſt ab hora ſen
bilis leſionis ſiue toti^{9} ſiue ptis·ꝑz qꝫ incipere debem^{9}
ab hoꝛa qua incipit pugna uirtutis ad mās ꝛ cō· ſed h̄
eſt hoꝛa ſenſibilis leſionis ſiue toti^{9} ſiue ptis ꝑz ꝛc̄· Ex
quo ſeq̄ ꝙ ñ eſt pol'e medico certitudinal'z ſcire tp̄us pū
ctualꝫ illi^{9} ꝓſibilis leſionis·ut argutū eſt·igiť ꝛc̄· Ad
argumenta pa'et ſolutio·

Sine quartane ut plurimū fiūt breues. autumnales uero longe et maxime que ad hyemem cōiūguntur:

Prima ꝺcl'o affo·eſt hec eſtiue quātane ut plurimū
fūt breues·ꝓbať ſic vt pluri^{m} cauſe faciētes ad breui
tatē quartane ſūt fortiores i eſtate qa mā eſt ſubtilior
magis diſpſa calidioꝛ pori aptioꝛes ꝛc̄ Primo nota
ex multis arguiť morbi mālis longitudo ſiue bꝛeuitas
ſ·re naturali·nō naturali·ꝛ ꝑter naturā·exēplū ꝑmi ut
ꝺplōne etate·ꝛ q̄ eis ānceturť·ꝛ ſexu raritate ꝛ ſpiſſitu
dine·exēplū ſecūdi·vt aere regione cibo ꝛc̄·exemplum
tertij·vt multitudine groſſitie frigiditate ad ꝓpoſituꝫ
hic ex re nō naturali·q̄ tñ nō facit hoc niſi variādo diſ
poſitōeꝫ rei nālis ꝛ ꝑter nāz·ꝛ colliguntť iſte q̄tuor cāe
ꝑma quāti· Secundo nō·p q̄rtanā itelligeť debem^{9}
febrē a mā melica pēdentez itra uenas vel extra putre
ſcentē q̄ ꝺ q̄rto i quartuꝫ iterpollate mouet·vel ſi cō
tinue fortius exarcerbat egrotātē q̄ multiplicit uariať
ga ul'eſt ꝺtīua uel iterpollata·uel a mlīa nāli uel aduſta
ul'p cōgelatōem genita ul'a ml'ta mā uel pauca· Ter
tio nō·Eſtiuales dicunť ucl in eſtate genite uel repte ꝛ
vtroqꝫ modo eſt ſermo. Quarto nota notāť dixiſſe
ut plurimuꝫ uerbi gratia·ponať ꝙ ſortes incurrat fe
brem quartanā eſtiualez·ꝛ ſit ſor·habitudinis frigide
ꝛ caloris debilis·uſus fuerit regie uergēte ad mlīaz ꝛ
febriat plato febre quartana autumpnali ꝛ ſit ꝑ omīa
oppoſito mō ſe habēs·dico igiť ꝙ i caſu iſto ꝺtingēs ē
fortis quartanā eſſe magis diuturnā·igiť ꝛc̄·ideo hoc
intelligiť ſi cetera paria fuerit·ubi nō·nō oportet·ut ſi
ſit ex malitia regiminis ſicut declaratū eſt· Quinto
nota ypocratē maxime dixiſſe·ut ꝑ hoc de alijs cōclu
deret·cuꝫ ſit moꝛb^{9} ualde cꝛonic^{9}·de q̄ uideť min^{9} ipꝫ
bꝛeuiarį debere·

Autumnales uero.

Secunda ꝺcl'o affo·eſt iſta autumāles q̄rtane ſunt
longe·ꝛ hoc in ꝺpōne ad eſtiuas quartanas p^{r}·cāe lon
gitudiniſ ſunt in eis potiſſime·qꝫ mā āplioꝛ groſſioꝛ fri
gidioꝛ ꝛ uirt^{9} debilis ualde·igiť ꝛc̄·· Primo nota ꝑ
autūnales eē intelligendū id qō dictū eſt de eſtiualib^{9}·
Z^{o} nota ipas eē longas ex pte diſpōnis mē in qualitati
bus ei^{9}·in quantitate ei^{9}·ꝛ ex pte uirtutis· Sed dice
res·cur ñ dixit de uernalib^{9}·dicitur ꝙ illas intellexit
ſub hyemalibus ꝛ eſtiualibus ꝛc̄·

maxime si ad hiemem.

Tertia cōcl'o quartane ꝺiūcte hyemi maxīe ſūt lōge
ꝓbať qꝫ potiſſima ē cā ipēditia reſolutīcis ꝛ digōnis n ē
ipſaꝝ febriū igiť ꝛc̄· Prīo nota per illas que hyemi
ꝺiūguntť intelligi poſſe illas que i autumno gñate fſuā
tur ad hyemē·ul'·que gñanť i hyeme· Secūdo nota
quartanā i hyeme iudicādā eē lōgā dupl'z·ꝑmo qꝫ hye
mis ē cā ꝓlōgationis·ifrāndo mām ꝛ poros claudendo
ſecundo qꝫ cū ſit tēp^{9} buīdū ſignificať a forti cā hunc
buōrē qui eſt ualde frūs eē gñatuꝫ ꝛ ꝑ ꝺnſ ꝛc̄·ꝑmā tam
cām ꝺſiderat ypo·Et ſimilis ſētētia huic totali colligiť
ꝑmo de criſi q̄rto ca^{o}·ꝛ ſecunda ꝑmi doc·ſecunda ca^{o}
vi·ꝛ eſt utilis i actu ꝓnoſtico ꝛ curatio·Et ampliať ad
omēs egritudines a mā pēdētes· Per hunc affo·ſcis
q̄liter i eſtate debes ꝓcedere·ꝛ qualiter in hyeme·Item
nota ꝙ tempora anni ſimul ſunt ſignuꝫ ꝛ cauſa reſpec
tu breuitatis ꝛ longitudinis quartane·ꝛ ſic ñ fpugnat
idem eſſe cauſam ꝛ ſignum i reſpectu ciuſdez·ꝛ hoc eſt
ueꝝ gñaliter ubicunqꝫ cauſa eſt quo ad nos notioꝛ
effectu·Item notandum eſt ꝙ ꝺnes poſite in affo·ut
ſint uere oꝛ ponere cetera ꝓia·ubi eniz ñ ſic foret· non
oporteret affo. eſſe ueꝝ·Et ideo bñ dixit ypo· ut mul
tum uerbi gra ſic poſit^{9} ē caſus in lfa ciuſdē affo·ꝛc̄·
Ubitať utꝝ eēs egritudies tp̄z eſtatis ſint bꝛe
uioꝛes q̄ tp̄z hyemis·Et arguiť ꝙ nō·p^{o} ethica
ꝑme ꝛ ſecūde ſpēi ē bꝛeuioꝛ tp̄z hyemis·g ꝺña
nota ꝛ aſ^{m} arguiť qꝫ talis ē mala ꝺplo calida ꝛ ſicca·
Z^{o} ſic ſpaſm^{9} ſicc^{9} nō ꝺfirmat facili^{9} curať i hyeme
ergo ꝺña nota ꝓbať aſ^{m} qꝫ facili^{9} fit hūcctatio tp̄z hye
mis q̄ tp̄z eſtatis·ſz talis ſpaſm^{9} curať ꝑ hūectationem

Tertio ſpaſm⁹ repletionis mortalis·ꝛ applia citius iterficiũt i hyeme ergo ꝛc̃·ꝺña nota·aſſ^m pz· Quarto ſic ꝛ capio febrẽ cãtaz ex ſupcalefactione·tũc ſic tal' hũoz facili⁹ redu^r ſip^r ad bẽignũ tpz hyeiſ q̃ tpz eſtatl g̃ ꝛc̃· Cõfirmaſ ꝛ pono ſortẽ paciẽtẽ tertianã ex mala ꝺpl'one cal'a ꝛ ſicca i epate·tal' facili⁹ remouec̃ i hyeme q̃ i eſtate· Cõfirmaſ ẽt hoc i icteritia qz facili⁹ p̃ſeruanſ corpa ab icteritia i hyeme q̃ in eſtate ꝓueniente in icteritia ex tali ꝺplõne calida ꝛ ſicca epis· Opp^m uult ꝺmẽtatoz i ꝺmento·ꝛ in ꝺmento·xij·p̃me· Pro rñſione itelligẽdũ q̃ hic itelligiſ de egritudinibus eſti ualib⁹ ꝛ hyemalib⁹ ꝺpatis iter ſe i eadẽ ſpetie· Pro quo ſit p̃ma ꝺ°·nõ oc̃s egritudies imateriales ſalubꝛeſ citi⁹ terminãſ i eſtate·hoc pz p̃mo in ethica p̃me ſpc̃i·2° pz i ꝺpl'one calida imäli q̃ ſit i corde ul'alio mẽbꝛo p̃n cipali q̃ ꝓlixior·ẽ i eſtate quã i hyeme ut pz qz cure illius reſiſtit tp̃s q̃ nõ ẽ i hyeme ymo ceteris pibus tardius curaſ· Zª ꝺ°·nõ omẽs egritudies mäles citius terminãſ ad mortẽ ul' ſalutẽ in eſtate q̃ in hyeme ceſis parib⁹·pz ꝺ° in ydropiſi mortali· pz ẽt i mält ſalubꝛi· ut ſi ſanguis ſupcalefactus ñ ſit multũ extranear⁹ apt⁹ ad benignũ ſimp^r reduci·ƀ facili⁹ fit in hyeme· qz facilius infridaſ epar·Et ſic ſunt tres caſus in quib⁹ citi⁹ terminanſ i hyeme egritudines·p̃mo qñ eſt multitudo mẽ ut in appolia ꝛ in ſpaſmo repletionali· 2° qñ eẽt febꝛis pendens ex huõze ad bẽignũ ſimp^r reducibili·3° qñ penderet egritudo ex mala ꝺplexione calida epis i ſalubꝛi uel a fritate p̃ncipaliũ in mortali· Tertia ꝺ°· oc̃s mäles egritudines putride in quibus mẽ malitia ſua putredine eſt apta interficere in eſtate citius terminanſ·pbaſ qz tunc uirtus ẽ debilioz ꝛ agẽs ipſſiuioz ꝛ mobilioz·ꝛ hanc intellexit Ga·in ꝺmento· Ultia ꝺ°· oc̃s egritudines putridie ſalubꝛes p uiã cuõnis terminabiles·citius teriaſ in eſtate·Et hanc ẽt uoluit Gal· in ꝺmento q̃^m ad egritudies ſalubr̃s· Sed ꝺ hãc ꝺ°nẽ ſic aſ·aliquanta mã ꝛ aliquanta malitia põt facere egritudinẽ in eſtate quãta ꝛ quãte malitiei ñ poſſet facere tpz hyemis·g̃ aliq̃ta mã ꝛ aliquãta malitia poterit egritudinẽ facere longã i eſtate quanta ꝛ q̃te malitie ñ faceret in hyeme· Z° ſic·aliquãta mã põt facere gritudinẽ mortalẽ in eſtate·que ñ poſſet ipam facere in hyeme mortalẽ·g̃ aliquanta mã poſſet egritudinẽ facere lõgã in eſtate q̃ poſſet facere bꝛeuẽ ipaz in hyeme· Tertio ſic·ñ minus fortificabilis eſt uirtus p fritatẽ hyeis q̃ p aliq̃ frus ab extra ap̃ꝓriatũ·ſed tale frum potẽit egritudinẽ in eſtate incurabilẽ curare· ut in thetano q curatur i eſtate ex aſpſtione aque frẽ· g̃ ita curabitur i hyeme ſine aliq̃ extinſeco ap̃ꝓriato Iſtis poſitis ad ar^m ad p̃^m ꝺce^r totũ· Ad 2^m dicendũ uep̃ eẽ ꝛ ad 3^m

Ad quartũ ꝛ quintũ dicendũ eſt q̃ tales ñ ſo^m cuõe curantur ſed p alterationẽ ꝺ quibus cõmentatoz ñ itellexit. Ad ar^m ꝺ concluſionẽ ultimã j̃·ſoluẽtur qr̃ ꝛc̃

Ebrem i ſpaſmo meli⁹ eſt fieri quaz ſpaſmum in febre.

Prima ꝺcl'o hui⁹ affo·eſt iſta·meli⁹ eſt febrez ſupuenire i ſpaſmo·q̃ ſpaſmũ ſupuenire febri·pbaſ cõcluſio ſic ſpaſm⁹ ſupueniẽs febri ẽ mortale ſignũ·Ecõtra vero eſt cã curatiua ſpaſmi ul'eiſe põt igiſ·Similis ſentẽtia huic colligiſ ſecũda tertij ca°·ꝺ ſpaſmo vbi allegat Auicẽ·hũc affo·ꝛ meſue de ap̃ꝓriatis ca°·ꝺ ſpaſmo·Et eſt vtilis ꝛ ampliaſ vt pz ad oc̃s egritudies neruoſas a ſimili cã pẽdẽtes·ut paraliſis tortuã ꝛc̃· Primo nota huiu⁹mõi febris dz cẽ effimera multe itenſionis·lz ẽt putrida aliquãdo cõferat.potiſſime tñ p̃ma·ꝺ qua itendit affo.gnte particule a ſpaſmo ꝛ thetano habito febris acuta ſupueniens ſoluit egritudinez acuta i·multuz intenſa· Secũdo nota q̃ ſpaſmus ſummiſ tripliciter·p̃mo p q̃libet egritudine neruoſa·neruorũ aut muſculoz aut lacertoz ꝺtractionẽ debitã ꝛ extẽſionẽ pbibẽte·Et ſic diuidiſ i tres ſpes i p̃ſtotonũ·epiſtotonũ ꝛ thetanũ.ſecũdo ſumiſ p̃prie pro egritudine neruoſa mẽbra ꝺtrabẽte·ꝛ a ꝺbita extẽſione ipa pbibẽte·ꝛ utroq; mõ ſumiſ hic Thetanus dr̃ cũ mẽbri pbibitus eſt motus ad omnẽ põnis dr̃az·Unde manet mẽbꝛ tẽſũ ꝛ iflexibile·iõ dr̃ thetanus quaſi totũ tenẽs·Protſtotonus dr̃ cũ pbibeſ uolũtarius motus ad partem domeſticã·lz ad ſilueſtrẽ mẽbꝛ ſit flexibile iõ dr̃ p̃ſtotonus a prothos qꝺ ẽ p̃mũ quaſi p̃mã ꝛ domeſticã ptẽ tenẽs uel a prora q̃ ẽ p̃oz ps nauis·Epiſtetonus uõ dr̃ ecõtrario·qñ·ſ·pbibita ẽ tẽſio mẽbri aut etiaz totius ad ptẽ ſilueſtrẽ·lz ad domeſticã poſſit flecti ꝛ moueri·Ex quo pz q̃ thetanus ẽ duplex ſpaſmus·ſ·cõpoſitus ex illis duobus ſpaſmis· Itẽ nõ diuerſi ſũt nerui aut lacerti·g̃ ſũt iſti^m mo⁹ ad ptẽ ſilueſtrẽ iõ ſi ꝺtigat exice° t' repleº i utriſq; fit tetan⁹·ſi aũt i alijs fiũt alic ſpes ſpaſi

Tertio nota huiuſmõi ſpaſmũ coiter ſũptuz adhuc p̃pe·eẽ duplicẽ·ſ·p̃põtionatũ ꝛ ñ p̃poztionatũ ad mãz p̃poztionatũ.i·cõſequentẽ mẽ i neruo ſuphabũdantiaz uel defectũ· Et ẽ duplex·ſ·de repletiõe ꝛ inanitione·ex^m p̃mi·ut ꝺtractio mẽbri ꝺñs repletionẽ neruoruz ex mä fleatica gl oſſa·ex^m ſecũdi ut ꝺñs exiccatione Non p̃portionatus vo·ut ſequẽs dolorẽ aut nec cumẽtũ cere bri·qr̃ ꝺtrabiſ ut ẽfrigidi as ꝺgelans uel q̃litas mozdicatiua neruoz pp quã nerui ꝺtrabũtur uerſus ſuã origine ut ẽ dolor pũctura ꝛc̃· Ad p̃poſitũ ꝺ p̃mo ſpaſmo ẽ hic fmo potiſſime ꝛ maxie de illo de repletione·

Quarto nota q̃ i cura huius ſpaſmi de repletione· itentio ẽ reſolutio·ideo q̃ fortiter reſoluẽt·lũt ꝓueniẽs cũ ꝺpl'o mẽbri huic m'tũ reſiſtat Ex iſto pz cã vificaſ affo· Nota tñ potiſſime ƀ intelligẽduz ſi corpus plurimũ ñ fuerit melancoli^m cõpõ ẽt abuſiua eſt Quito nota ſpaſmuz cõſeq febrẽ·põt ꝺtingere p̃° merito alteratiõis ꝛ exiccatiõis·quaz facit febris·ꝛ iſte ẽ de ianitione·ſecũdo p accñs·ex eliquatiõe mẽꝭ neruos penetrãtiuz pp hanc liquefactionẽ·ꝛ iſte eſſet de replone·dr̃nt aũt qz p̃mus paulatine·ſecũdus vo ſubito aduenit·Ad p̃poſitũ de p̃mo ẽ fmo cũ dr̃ q̃ pcius eſt ſpaſmũ ſupuenire·Significaſ ꝛeniz ꝺſumptã eſſe huiditatez ſubſtãtifiaz mẽbꝛi aut nerui a febre ut tantũ ꝺtrabaſ hoc aũt ẽ moztale maxie ſi ꝺfirmat⁹ fuerit hic ſpaſm⁹·iõ ꝛc̃·ul'ſi nõ ẽ cõfirmat⁹ cũ difficultate remouec̃ ſpaſm⁹ febꝛe ẽt i exiccatiõe addẽte augeſ ſpaſm⁹ ꝛc̃·

Trũliccat medico i ſpaſmo de replõne ꝓuocare febrẽ· Arguiſ multipl'z q̃ nõ·p̃mo multitudo mozboꝛ ẽ deterioz q̃ ſimplicitas cozum qz plus grauaſ a duob⁹ mozbis·q̃ ab uno.ut uidetur colligi poſſe quarto affori·cõmento·iij Et ubi in toto corpe· Cõfirmaſ qz ois leſio cõpoſita ex plurib⁹ eſt maioz q̃ aliq̃ illaz igiſ Cõfirmaſ qz cũ ſpaſmo repletionali ſtat anbelit⁹ difficultas igiſ ꝛc̃·pz^a qz i febribuſ ſpũs offẽdens malũ affo·lvij·quarte pticule·ꝛ 2^a tertij ca°·de ſpaſmo Z° ad p̃ncipale febꝛis ſupueniẽs ſpaſmo nõ põt cẽ ſpaſmi curatiua igiſ ꝛc̃·aſſ^m arguiſ qz ul' i digerẽdo ul'reſoluẽdo ſz nõ p̃mũ·oz caloz p̃ter nãz nõ digerit·nec fm·qz plus dñaſ caloz febrilis ſupra ſpiritуz·ꝛ reſolubilior ẽ ſpirit⁹ q̃ mã illa igiſ·ꝺfirmaſ qz cẽ cõueniret i ydropico· Tertio ſic poſſibile ẽ ſpaſmũ eſſe ſolũ in manu ul' pede aut alio determinato ñ bro c⁹ nocuñ^m nõ ẽ cõe toti·febꝛis aũt ẽ toti⁹ cõe nocuñ^m.

In oppo^m eſt hypo·in affo·ꝛ ꝺmentatoz in cõmento

Primo nota febꝛis ſupueniens ſpaſmo põt cẽ maioris minoꝛis ꝛ equalis nocumenti cũ ſpaſmo· Z° nõ· q̃ põt cẽ ſpaſm⁹ in pticulari mẽbꝛo ñ facientе opõnem neceſſariã toti·aut in toto uel mẽbꝛo cui⁹ opõ eſt ad to

ti⁹ cõseruatõem necessaria·ut in stõ uel gula·ex^a patẽt·

Tertio nota febris ꝓuocari pôt aut cũ his q̃ humores adurunt·aut cũ his q̃ solũ spũs inflamat· Quarto nota· cor⁹ aut est plectoricũ aut ñ· Nota ꝙ febris ꝓuocaẽ in spasmo cũ hũtib⁹ ꝓpetatẽ inflamandi spũm absq; hoc ꝙ huõres ducanẽ ad ebulitionẽ·iõ dz cor⁹p parari cũ mundificatõe·facientia aũt ad spũs inflãtõez sunt anacardus·tyriaca antiqua· mitridatũ· uinũ subtile ⁊ potens· Contra q⁹ uinũ ñ ꝟnit in spasmo nec i paliſi uex est in ꝑn°·sed in declinatõne ⁊ facta cuõne totius bñ ꝟpetit Pria ꝟ°·ñ lz febrẽ maioris uel equal' nocumenti in spasmo ꝓuocare·pz intelligenti· Z^a ꝟ° segtur ꝙ ñ lz febrẽ acutã ꝓuocare· Tertia ꝟ°·stante spasmo in ꝑticulari m̃bro ⁊c·ñ lz febrẽ ꝓuocare·sz cuz ꝑticularib⁹ calefactiuis est curand⁹·q⁹ mai⁹ eẽt picu^m q̃ possit eẽ inuamentũ· Quarta ꝟ° siue ꝑticularis sit ue ulis fuerit spasm⁹ ñ lz·stante plectoria febrẽ ꝓuocare· Quinta ꝟ°·ꝙ lz cuõne ꝑcedente ꝓz exigentiã mẽ·

Ad ar^a·pma ar^a ꝓbant ueritatẽ aliis parib⁹·sed nõ sunt ubi lz febrẽ ꝓuocare Ad 2^m dr ꝙ ad resoluc^m huõrẽ ꝟcurrit spũs uirt⁹ ⁊ febrilis calor· Sed ad resoluendũ spũz cõcurrit solus calor febrilis·⁊ plus pñt ista tria resoluere huõrẽ· q̃ ille solus spum· Quidaz aũt alz dicunt·concedendo ꝟns·q⁹ continue plus ô spiritu resoluitur q̃ de mã·tñ continue regñatur plus de spũ q̃ de mã reaggregeẽ ⁊c·

Trũ cor⁹ facili⁹ incurrat spasmũ hui^m q̃ siccũ Arguit multipl⁹ ꝙ ñ·ꝑmo spasmus siccus est similis neruo· ⁊ huidus uel replõnalis est ꝟrius·Sed facilius cadit cor⁹ in lapsũ simile q̃ ꝟriũ· ut i fra in cõmento·34·in morbis min⁹ piclitantur egrotãtes·⁊ 2^a ꝑmi ca. de signis cõplõnũ· Z° si sic· tunc q̃ to cor⁹ eẽt huius·difficilius caderet in spasmũ siccũ·q⁹ maior latitudo huidi eẽt depdenda ⁊c· Et aꝛ falsitas q⁹ spasmus siccus facilius aduenit pueris·ut colligitur 2^a tertij ca·de spasmo· Confirãtur·spasmus siccus facilius aduenit puero q̃ iuueni·ĝ huius difficiliuſ iuueni·cũ i^r huitas difficilius aduenit iuueni q̃ puero·uꝛ ꝙ facilius iuueni aduenit spasmus siccus q̃ huidus· ar^m posset bñ deduci. Tertio aliqs spasmus siccus aliq̃ huido facilius remouetur· igitur facilius indu^r·a^m aꝛ q⁹ aliquis siccus est curabilis aliq̃ huido icurabili existente·ĝ ⁊c· Quarto idẽ spasmus ē de repletione ⁊ ꝟ inanitione·i^r·a^m aꝛ·ponendo eundẽ nezuũ ꝟtrahi ꝑ humorẽ imbibitũ·⁊ cõzugari ꝑ siccitatẽ·hoc·n·ñ uꝛ ꝟpugnaze·sicut de bursa repleta dũ cõburitur. ⁊ pz q⁹ uel idẽ uel diuersus·si ꝑm·tunc egritudines oppositẽ erũt in eodẽ·si ꝑ^m·se^r cõclusio. Confirmatur· ponendo ꝙ cã replens ⁊ exiccãs cõcurrat equepotenter ita ꝙ neutra illaz ꝑ se· Sed ãbe pñt facere spasmũ·Et ꝑ idẽ ꝑbatur ꝙ aliquis est spasmus qui simul est ꝑportõatus ⁊ ñ ꝑportionatus ad mãm uel ꝙ intra eos cadit me^m

Quinto difficilius est mẽbr humectare q̃ exiccaꝛ difficilius incidit spasmus hui^m q̃ siccuz· a^m collig^r 7° terrapen·⁊ quarta ꝑmi 2° ca· Confir^r saltem ꝙ ñ fiat subito spasmus de replõne q⁹ cãtur a mã frida. ꝟm plurimuz·que est tardi motus ⁊c· Ad oppo^m est cõmentatoꝛ in cõmento· In ista qõne ꝑmo ꝑmitten^a sunt pãbula q̃dã 2° cõclusiones de quesito. Quãtuz ad ꝑ^m sit hec ꝑ^a distinctio·ꝙ spasmus tripliciter sumitur sic circa lram declarabitur·Et ꝓpe sic descꝛibitur ab Aui·2^a tertij ca·de spasmo· Spasmus est egritudo neruosa·q̃ mouentur lacerti ad sua ꝓncipia·⁊ inobedientes sunt i dilatatiõe· ꝑ hoc ꝙ dr egritudo ponitur genus·Et possumus dicere ꝙ sũmr egritudo cõmuniter ut extendit se ad omnem dispõem ꝑter nãm ⁊c· q̃l⁹ appoliam egritudinẽ dicim⁹· ⁊ tunc iste ablatiu⁹ q̃ ñ denotat circunstantiã cãe efficientis· sed fozãlis posset ẽt dici·ꝙ egritudo sũmr ꝓpe·⁊ sic spasmus ñ est ꝟctõ sed est egritu° ad quã ꝟctio se^r·⁊ tunc li qua denotat circunstantiã agentis uel efficientis·ꝑmũ est mel⁹· dr aũt mouer·ut moueri ad motũ eẽ se extendit· In spasmo·n·dũ est in fieri est mot⁹·dũ aũt est in facto esse· ẽ solũ cõtractũ esse·uel posset dici ꝙ iste termin⁹ spasmus ꝓpe significat motum· ideo non est spasmus nisi dum est motus·sed bene spasmatum esse Et tu de spasmatione ⁊ contractione dicas sicut dicunt philosophi de intensione· quia sũmitur indifferenter ꝑ dispositione qua aliquid fozmaliter contrahitur uel est contractũ modo dicto·ꝑ hoc autẽ qõ dicitur ⁊ inobedientes sũt ⁊c·differt a motibus gbus nãliter cõtrahitur mẽbrũ ad originẽ·cũ q̃ stat obedientia ⁊c·vt pz Ex quibus pz·ꝙ spasmus ꝓprie est accidẽs·ga·s·actio lesa puta corrupta·Est enī talis mot⁹ ul' talẽ motũ cẽ ꝑ lyuersus ꝟncipia differt a tremore ⁊ paralisi·Secunda distinctio ẽ tacta circa lram·z·s·ꝙ hui⁹i spasm⁹ ẽ duplex·s·proportionat⁹ ⁊ nõ ꝓportionat⁹ ad mãz differũt tñ ex parte cãe ut circa lram·⁊ itez ꝓportionat⁹ ad mãz ẽ duplex q⁹ quidã ẽ de repletione ⁊ quidã de inanitione qui ẽt ex parte cãe differũt ut pz· Ex quib⁹ sequit ꝑmo ꝙ idẽ m̃br pôt eẽ spasmatũ spasmo de repletiõe ⁊ de inanitione·pz ī cãu· Sequit secũdo ꝙ idẽ spasmus pôt eẽ de repletione ⁊ de inanitione·ponẽdo istas cãs eque potẽter cõcurreꝛ·Et arguit sic hic mot⁹ ẽ spasm⁹ de inanitiõe·⁊ hic idẽ ẽ de repletione ut pz igit ⁊c· Ex q̃ sequit ꝙ spasm⁹ repletiõis ⁊ inanitionis nõ sunt ꝟrij· sicut nec spasm⁹ hũid⁹ nec siccus· Segtur ulterius ꝙ per spasmũ ꝓportionatũ ad mãz·itelligi debet spasmus cuius totalis cã ẽ mẽ defectus uel mã replẽs·⁊ ꝑ nõ ꝓportionatũ cuius cã nõ est materia· Probabiliter cõcedi pôt·posse esse aliquẽ spasmũ·qui nec ẽ proportõnatus ad materiã nec ñ ꝓportõnatus cõcurrẽtibus enī illis cãis eque potẽter pz nec sic ꝓportõnatũ esse ⁊ nõ ꝓportõnatũ ad materiã sunt ꝟdictorij termi Si tñ ꝑ spasmũ ꝓportionatuz ⁊c·itelligimus spasmuz omnez a defectu uel a supbabundãtia mẽ pendentem· siue tãq̃ a totali siue partiali cã·illuz spasmuz ôbemus ad mãz appellare ꝓportionatũ· Tertia distictio·duplicit dr aliqô mẽbr hũectari·s·q̃litatiue ⁊ quãtitatiue sz q̃titatiue dupl⁹·s·substãtifice ⁊ madefactiue siue accidẽtalit ul' ifusiue·Sil⁹ exiccari q̃titatiue ⁊ q̃litatiue ⁊ q̃titatiue accñtalit ⁊ sbstãtifice·Ex^a patẽt i ꝓpo° i spasmo repletionali hũectaẽ m̃bruz quãtitatiue accñtaliter In sicco uero exiccatur substãtifice·Ex quo cuidẽter pz·spasmuz huiduz nõ esse ꝟriuz spasmo sicco nõ enim huectatio accñtalis opponitur substãtifice exiccationi ut sic· Quarta distictio duplicit dr aliqs lapsus uel morbus alicui corpi ul' m̃bro sil⁹·ꝑmo formalit·scõ uirtualit·formalit q specifica denominatiõe cõuenit cũ opl'one uel nã m̃bri uirtualit ī quez prõptius ẽ corpus cadere·ex^m ꝑmi·ut cal'm calõ·ex^m secũdi·sicut collum longuz ⁊ gracile ꝓsi· Quãtuz ad ꝼm sit hec ꝑma ꝟ° lz m̃br quodcũqz q̃litatiue facilius exiccetur q̃ ipz humectetur q̃titatiue·tñ citius ⁊ facilius humectatur q̃ substãtifice exiccetur·ꝑma pſ pz·q⁹ calz q̃litatiue exiccatur ⁊c·secunda ps ar^r q⁹ ad quãtitatiue hũectãdũ accidentalit sufficit huiditatem ad mẽbr defluere ⁊ ibibi mẽbro sz hoc est faciliuſ igitur ⁊c· Ex ista ꝟclusione sequitur alia conclusio ꝙ facilius cadit membrum in spasmũ humidũ siue de repletõe ⁊c·secũdo sequitur ꝙ spasm⁹ humidus est neruo virtualit similis·sicc⁹ uero ꝟtrarius respectu humidi· Tertia ꝟclusio est· facili⁹ exiccaẽ mẽbrũ accidẽtalit q̃ ipm substãtifice humectetur· ꝓbaẽ ꝟcl'o sic accidẽtalis exiccatio fit ꝑ solã remo

tionē humidi accidētalis accidentaliē humectantis humectatio vo substātifica p restaurationē humidi substātifici. Sed notū est q ceteris paribꝫ difficilius est secū dū q̄ ꝑmū igiē ꝛc̄. Quarta cōclusio segē q facilioꝛ est spasmꝰ humidꝰ curabilis q̄ siccꝰ. ꝓbatur sic. spasmus humidus curatur p exiccatiōem accidentalē siccus vo p substātialē humectatiōem q̄ difficilioꝛ est ceteris paribꝫ p cōclusionē pcedentem igiē ꝛc̄. Quinta cōclo ponitur ꝑ mā cuiusdā argumēti ante oppositū. stat aliquod mēbruꝫ a gradu siccitatis spasmantis gradualiē altero plus distare. ꝛ tñ illud idē i spasmū siccū alijs paribus facilius cadere. ꝑz de neruo pueri respectu nerui iuuenis. Ex q̄ segtur ꝑmo aliquez lapsuꝫ alicui membro formaliē magis cōtrariuꝫ esse. ꝛ eidez virtualiē magis similez q alteri. Segtur secundo. aliq membꝝ alio ꝛ similiē corpus i vtrunqꝫ lapsuꝫ ōrioꝝ secunduꝫ ōnominationez facilius cadere. vt neruus pueri tam i spasmū siccū q̄ huiꝰ. Et colligiē hoc coꝛrꝫ 2° cano. ꝛ 2° tegni de mbro frigido uel caḷo raro. ꝛ 2ª ꝑmi ca. de caīs debilitatis mbroꝝ. Sequiē 3° tā siḷitudine foꝛāli q̄ uirtuali siḷiꝛē cē spasmū huiꝰ puero q̄ iuueni. Ad arª ꝓncipalia. Ad ꝑmū dr̄ q spasmus siccꝰ est uero siḷis fō maḷ huīdus magis uirtualꝫ. Ad 2ꝰ dr̄ negan° ꝟñaz ꝟz. n. p maioꝛē latitudinē distet ꝛc̄. dispositius tñ est huī dā nerui pueri ad resolutionē. Et p dicta ꝑz ad ꝟsirātōnes. Ad 3ꝰ ꝟceꝰ illud ad q̄ dic arꝰ. qz in casu ita ē dū cetera ñ sint paria. negaī tñ illa ꝟña facilius inducitur. igiē facili⁹ remouēē uel econtra. sicut facili⁹ ffa fit aq̄ q̄ calefaciat. ñ tñ facili⁹ rēouēē ab eo frītas q̄ caḷas

Ad quartū ꝛ quintū ꝑz solutio p dicta in qōne.

On ꝼz rationē alleuiatis nō oz credere neqz uale uereri mala. que fiunt irrationabiliter. multa enī taliū icerta ꝛ nō ualde ꝑmanere nz mozari ꝟsueuerunt.

Prima ꝟ° affo. est ista Signis bonis ꝓtingentibꝫ nō ꝼm rōnez nō est credendū. ꝓbaī. qz nō sūt certa neqz p seuerāt ut plurimū. ꝑz ꝟña ꝛ aſſꝰ circa lr̄az declaraī

Primo nota q ꝑ coꝛpa alleuiari ꝼm rōnez. debemꝫ itelligere coꝛpa suscipiēcia alleuiationē ex cā näliter alleuiare debēte ꝛ rōnabiliē. Et econtra ꝑ coꝛpa nō alleuiari ꝼm rationē. exemplū ꝑmi. ut si i tertiana prius appārētibus signis digōnis. deinde sudore multo cū ꝟstātia vtutis appet alleuiatio. exꝰ scḍi. ut si nō appentibus signis digōnis i fe. putrida. ſz ꝓtrarijs. nec vtute ꝟstante uideret egrotās alleuiari. tūc enī istis nō ē credendum

Z° nota. q alleuiatio nō ꝼm rōnez pōt mltis modis ꝓtingere. Prīo ꝑ diffoꝛitatē mē. Z° rōne pmutatōnis mē puta ꝑ crisim pmutatiōis. ut ex ſgnantia ꝛ pleureſi pmutatis ad ptisim ꝛ piplōiaz. Tertio ꝑ resolutōnem caloris nālis ꝛ spūs ut i febꝛibꝫ acutis. Quarto ꝑ foꝛtē uirtutis cōatū cū ultie conaī uirtus. Quinto ꝑ stupefactionē inductā cū narcoticis. ut in foꝛti doloꝛe aut instantia uigiliaq̄. Sexto ꝑ ꝟstipatiōem ꝛ ꝟculcatōem mē in mbro ut epis opillatōez. Septio ꝑ celestē influxū. Octauo ꝑ accña aīe ut ꝑ gaudiū. Ex istis ꝑz cā uerificatis affo. ꝛ ꝑmaz cōclusionē. Tertio nō. q ꝑ signa mala ꝼm rōem euenientia intelligere debemꝫ signa significantia deterioꝛationē coꝛrñdentē cāe nāliē deterioꝛatōem inducere debenti. Per signa uero mala ñ ꝼm rōem euenientia intelligere debemꝫ sigª significātia deterioꝛationē ñ coꝛrñdentē cāe naturaliē ōterioꝛationē inducē debenti. exꝰ ꝑmi sicut si apparētibꝫ sigis coꝛruptionis in urina cuz ōbilitate uirtutis supueniat casus uirtutis aut sincopis. exꝰ scḍi ut innuit ꝟmētatō si apparentibꝫ signis digestionis cuz uirtutis ꝟstantia. eger foꝛtiter ingetetur. i q̄ casu ñ debemus mltuz ueriēi

Neque uereri.

Zª ꝟ° affo. ē ista. Signa mala ēt non ꝼz rationē ueri entia non sūt multū tremēda ꝓbaī sicut ꝑcedēs ꝟcḷo. talia enim non:

Tertia concḷo q̄ ē ꝓbatio ꝑcedentiuz conclusionuz satis ꝑz. Et similiē āpliaī ꝛ ē utilis codez modo. ꝛc̄.

Ebricitantibꝫ nō omnino in supfitie pmanere ꝛ nihil minuere coꝛpus. aut ꝓtabescere. malū ē magis eo qō ſm rōnez fit. hoc enī lōgitudinē egritudinis. hoc vo ibecillitatē vtutis significat.

Prima ꝟ° affo. ē ista. coꝛpoꝛibꝫ febricitātibꝫ nō ē mīo i supfitie coꝛpoꝛ pmanere uel nihil minuere ē malus. ꝑ sic tale coꝛpoꝛ nō minui a febre ꝛ pmanere significat lōgitudinē egritudinis. igiē ꝛc̄. ꝑz ꝟª aſſꝰ circa lr̄az declarabitur Primo nota ꝑ febricitātes nō oīno i supficie itelligere debemꝫ satis itense febriētes. ſ. mediocriē ita ut i latitudine febꝛicitātiuz ymaginē graduz itensuz ualde ꝛ remissuz ꝛ mediū. ꝛ q̄ febricitātes remisse dicūē febricitātes oīo i supfitie. reliq uero ñ oīo. Est igiē sensus febricitātibꝫ nō oīo i supfitie. i. nō leuiē oīo. Et est modꝰ loquēdi methaphoricꝰ. qō enī ꝑfundū foꝛte ē ꝛ resistēs. qō uero supfitiale lene ē. Z° nota. coꝛpoꝛ nō minui. nō itelligendū cē nullo mō minui. ſz nō sic ꝓportionabiliē minui. sicut debēt merito caloris febrilis ātalicuiꝫ accidētis satis itensi. Si cīz nō minuiē corrñdēē ut deberet cū tanta fortitudie vtutis ꝛc̄ aliqō latēs est qō hāc resolutionē retardat. Tertio nota ex tribus ꝟpbendi posse facilitatē ꝛ difficilitatē resolutiōis ꝛ macrefactiōis coꝛpoꝛ. ſ. re näli ꝛ sibi āncxis re. non näli. ꝛ ꝑternāz. Ex ꝑmo qz ꝟplexio calida etas caḷa hūoꝛes calidi ꝛ sic de alijs arguūt facilitatē ꝛc̄. Econtra vo ꝟplo frigida ꝛ huīda. etas frigida. huōres frigidi Similiē ēt ꝟplexio rara uel dēsa ꝛc̄ Ex secūdo uero quia aer calidꝰ regio calida regimē calidū ꝛc̄ Econtra uero ꝟpposituz. Ex tertio uero egritudo calida ut febris itēsa ꝛ ecōtra remissa ꝓtingit ut egritudo ffa. Ad ꝓpositus hic solū ꝟsideramꝰ ut ex ꝑte dispōnis ꝑter nām fit.

Quarto nota q resolutiōi quā facit caloꝛ febrilis nō solū repugnat humidū substātificū mbroꝝ. ſz ēt huīditates oēs i coꝛpe ꝓtente resolutionē retardāt. Cuz igiē coꝛpoꝛ itense febrierit. ꝛ nō fuerit ꝟpōnis nimis densē. nec ꝟplōnis ualde frigide retardare potētis resolutionez. nec ēt i ipo fuerit resūptio magna qz pono coꝛpus febriēs bene regi. Cōcludendū ē i coꝛpe illo plurimas foꝛe hūorales mās resolutionē febꝛis retardantes. Et ꝑ ꝟñs plurimas eē mās febrē fouētes. hoc aūt significat lōgitudinē egritudis. igiē ꝛc̄. ex B ꝑz cā uerificās affo.

Item nota q a tribus causis oppositis potest summi causa difficilis macrefactionis. ut in complexione frigida febre debili et aere et regione frigida. Cum igiē ꝟplexio ñ sit multū frīda ꝛ debilis ꝛ coꝛpoꝛ ñ macrescat. dicimꝰ illā macrescentiā eē irrōnabilē. qz. ſ. sūptis īdicatōibꝫ deberet apparere aliq̄ ꝛ ñ az. Dubitatur utrū ꝑmanentia coꝛpoꝛis in sua carnositate sit sigm malū in foꝛti febꝛe. Arguiē q ñ. ꝑmo dispō sano simiḷ in febꝛientibꝫ est sigm bonū ut ypo. ꝑmo ꝓnosti. igiē ꝛc̄. Z° talis ꝑmanentia significat foꝛtitudinē uirtutis igiē ꝛc̄. ꝟña manifesta est ꝛ añs ꝓbaī qz foꝛtis macresatio significat debilitatē ciꝰ. Ad oppom est ypo. in affo. ꝛ ꝟmētatoꝛ. Nota q ꝑ dispōem siḷem sano quā dicit ypo. eē bonū signū. ñ debemꝫ intelligere totalē similitudinē sed ñ multū ꝼsibiliter uariatā. ꝛ sic ꝑz solutio ad arª ꝛc̄

aut cōtabescere.

Zª ꝟ°. coꝛpoꝛ febꝛicitans ñ oīo in supficie. i. mediocri

ter ꝺtabeſcere magis q̄ ſit ſm rōem malū· ꝑbaī ſic· hꝰ ſignificat debilitatē uirtutis·igit̄ ꝛc̄·pz^A· ꝛ a^m ſimiliter patebit· Primo nota ꝙ contabeſcere intelligere ꝺbe mus macrefieri·ita ꝙ hic ꝑꝑe ñ ſūmit̄ cōtabeſcere qꝺ eſt maraſmus·ut in libꝛo de tabe· ſūmit̄ g̃ coīter ꝙ ma crefactōe l' extēuatōe Z° nō·ꝙ ccꝛ° ꝺtabeſcē l' extēua ri magis q̄ ſecundum rationem·non eſt niſi ipſum exte nuari plus ꝓꝓoꝛtionabiliter·q̄ tanto gradu febꝛis cū uirtute mediocriter cōſtāte extenuari ꝺbeat·ut colligi pōt ex dictis· Tertō nota·ꝙ lz mlte ſint extenuatō nis cāe·ut·vij·q̄rti tractatu q̄rto colligi pōt·i ꝓpoſito tñ ad tres reduci poſſūt·ꝑma fortitudo reſolutōnis· ſecūda ꝺbilitas uirtutl reſumtis·z^A aggregatū utriuſqz cū igit̄ cōpus mltū uelociter extenuaī ex mediocri fe bre oꝛ ꝙ hoc ſit ꝓpter ꝑmā aut ſecūdā aut tertiā cām· Cū igit̄ nō ſit ꝓpter ꝑmā aut tertiā eo ꝙ febris ponit̄ mediocris·ſequit̄ ꝙ erit ꝓpter ſecūdā.ſ.uirtutis ꝺbili tatē·quātūcunqz ei caloꝛ nō mltuz reſoluat uirtutē tñ mlto minꝰ corpꝰ reſumñte ꝛ reſtaurāte corpꝰ uelocit̄ extenuaī· Ex quo ſequit̄ ꝙ quāto febris i cāu iſto ect̄ remiſſioꝛ tāto ſignuz eſſz peiꝰ·ſigificādo uirtutem tāto debiliorē alijs· Sequit̄ ſcō hāc ꝺñaz nō ua lere·uelociꝰ reſolui t̄ humiduz ſubſtātificuz i ſorte q̄ i plone.igit̄ uelociꝰ extenuaī ſor·q̄ plato·nec econtra· Sequit̄ ulteriꝰ ſatis eē poſſibile uelociꝰ extenuari ſortez platone ꝛ tñ ipo platone ſortez mlto tardiꝰ i ſuo ſubſtātifico hūido reſolui·qꝛ ſtat ꝙ habeat reſtaurati uam debiliorē ꝛ plura alia ſequūt· Et ſil'is ſentētia colligit̄ ſecūda q̄rti tractatu ꝓmo ca°·de ſigificātibꝰ lō gitudinē egritudinis q̄tū ad ꝑmā ꝺ°nē·Et q̄tū ad ſecū dam colligi pōt idē ca·de ſignis ſūptis a for^A· Et eſt afforiſ·utilis i actu ꝓnoſtico ꝛ curatio ut pz·Et āplia ri pōt ad oēs febres·potiſſie quo ad ſecūdā ꝺ°nē quo uō ad ꝑmā ad oēs māles febres· Itē nota·ꝙ ſtante uirtute debili digeſtiua i toto ꝛ ſupueniēte calitate pē nām·ſ.febrili·reſoluit̄ uirtꝰ plus ſolito ·ꝛ uirtus efficit̄ debilior·iō minꝰ reſt urat ꝓpter ꝙ corpꝰ mlto macre ſcit plus q̄ ſola febris idicz ipm debere macrefieri.ꝛc̄

Achoātibus morbis ſi quid uidet̄ mouere moue. In ſtatu uero ſilētiū habere melius eſt.

Iſtius affo· cōclo eſt iſta·ſi quid uidet̄ euacuādū i ꝓncipio morbi·tūc eūa·quaſi uelit dicē ꝙ aliquādo i ꝓn° lz euacuare ꝓbaī ſic·ex tali euacuatiōe redditur uirtꝰ ſupra māz remanētē potētioꝛ igit̄ ꝛc̄·pz ꝺña·ꝛ a^m circa lām deducet̄· Prio nō·lz ꝓn^m ſumaī mltipl'z hic ſumit̄ ꝓ ꝓn°ul'i möbi d.ſticto ꝺtra augmtū ꝛc̄·ꝛ ita ꝙ ſtatuz itellexit uniuerſalē·Secūdo nō·ꝙ mā faciens egritudinē i ꝓn° peccat ſolo q̄to aliqñ uō peccat ſolo quali Et i utroqz cāu uex ēa ꝓn° qñqz licitū eūatio nem fieri· Tertio nō ut ꝑma huiꝰ affo·xx·oſtēſū ē·in quatuoꝛ caſibus licet euacuationem fieri in ꝓncipio· ꝓmꝰ ubi mā fuerit furioſa· ſecundus ubi uenene·ſa· tertius ubi in mēbꝛo ꝓncipali ꝛc̄·quartꝰ ubi quantitas multa nimis aggrauet uirtutē· Ad ꝓpoſim^m·lz in his oibus ueriſicet ꝺ°·dr̄nt tñ·qꝛ in ꝓmiſ eradicatiue in ul tio minoꝛatiue·ꝛ ſm ultimū caſū poſitus eſt caſus affo·

Ex quo patet ꝓmo·quare dixit·ſi quid uidetur mo uendum·qꝛ ñ in quolibet caſu lz euacuare in ꝓncipio· ſed ſolum in caſibus dictis· Patet ſcō· omnem ta lem euacuatōez ee irregularē niſi forte ponere māz in ꝓncipio peccare ſolo q̄to· Patet tertio i trib ꝓmis caſibus ꝺpetere eradicationē·i quarto vero mioratōez niſi peccatū fuerit q̄titatis·

In ſtatu uero ſilentium.

Scēūda ꝺcl'o i ſtatu moꝛbi nō eſt fiēda eūatio ꝑba tur ſic·tūc nā eſt circa digeſtōnē māe ſūme ītenta ꝛ oc cupata igit̄ nō eſt cū farmatia diuertēda pz ꝺña ꝛ aſſ^m ſimilit̄· Primo nota egritudinē māluz q̄dā ſunt ter minabiles criſi ꝛ q̄daz nō·i ꝓpoſito eſt ſermo de ꝓmis ut pz· Secūdo nota lz i ſtatu materia ſit digeſta·vir tus tñ eſt potens aliquādo materiā euacuaī aliquādo nō·Ad ꝓpoſituz ītelligit̄ ubi virtꝰ ſit ſufficiēs euacua re· Ex quo pz affo·ſoluz i ſalubribus eſſe uerificabi lez qñ cuz natura ñ mouet humoreꝫ mouc tū hora mo tꝰ eius· Tertio nota hoc nunq̄ licere i ꝓma ſed bene i ſecunda ꝑte ſtatꝰ·tota autē cā eſt ga virtus i ꝓncipio ſtatus eſt multuz ipedita ꝛ laborat·ga igit̄ ñ licet natu re plures fortes motus inferre ne nimiuz debiliteī aut a naturali opatione diuertaī· Secundo ga poſſet ſe qui aliquando error in euacuando·natura enim ſuffici ente euacuaī ꝙ ſe ſuperaddita operatione farmaci poſ ſet euacuatio ſupfluere·Et ſimilē ſētentiā huic colligeī poteſtis ꝓma de criſi ca·vi·ꝛ ꝓma quarti ca°·ꝺ cura pu tridarū i generali·Et eſt utilis i actu practico vt patet ꝛ amplīaī vt notū eſt·

Trū i ꝓncipio morbi liceat mām euacuare ꝛ ñ in ſtatu·Arguit̄ ꝙ nō·ꝓmo i ꝓncipio mā ē cru da·ſz materia exiſtente cruda ipſa nō ē euacuā da·igit̄ ꝺña nota ꝛ mioꝛ pz ſimiliter i ꝓma ꝑticula affo· illo digeſta medicari· Secūdo·i ꝓncipio ſi moꝛbus ſit mortalis nō ꝺz fieri euacuatio·ſed ſēp i ꝓncipio du biū eſt an moꝛbꝰ ſit moꝛtalis igit̄ ꝺña nota· Et maioꝛ ē ꝺmentatoris i ꝺmento·ꝛ minoꝛ pz ga in ꝓncipio nō ap parēt ſigna digeſtionis vl' oppoſita· Tertio i ꝓncipio nō ē inuatiuū ſepatū a no citiuo·igit̄ tūc nō ꝺz fieri cūo ꝺña tenet·qꝛ ſi fieret·euacuareī plus de inuatiuo·cuiꝰ eūo nō ꝺpetit· Z° ꝓncipalꝫ arguit̄·ꝙ ꝺbeat fieri eūo i ſtatu·qꝛ tūc materia ē digā cūoni obediens· Z° ad idē ē Aui·autoritaſ ꝓma q̄rto capl'o ꝺ cura ſe·putridaꝝ i gñali ubi ponit ꝙ i ſtatu nā ſi non mouz moue tu·

Tertio hora ꝓueniēs farmaci ē hoza digōnis ꝛ huiꝰ modi ē ſtatꝰ Quarto qꝛ poſſibile ē virtē i ſtatu mul tuz fatigari·igit̄ tūc ei ꝺfert auxiliū medici i euacuādo

Ad oppoᵐ ē ypo· i affo·ꝓmo nota·ꝙ mā peccans in ꝑincipio poteſt peccare ſolo quanto uel ſolo quali uel utroqz· Z° nota ꝙ mā peccās tertio mō pōt ee mul ta uel pauca· Tertio ꝙ duplex eſt euō·ſ· minoꝛatiua ꝛ erradicatiua· Quarto nota ꝙ mā pōt ee furioſa ul' ñ furioſa· Quinto nota ꝙ lz mā in ſtatu ſit digā·qñz tñ ſufficit uirtꝰ eā euāre ꝛ qñz ñ· Prima ꝺ°· mē pec canti in ſolo quāto euō ꝺpetit in ꝓn° erradicatiua·pz ꝑ illā reducit̄ coꝛꝰ ſtati ad ſanitatē Z^A ꝺ°·materia pec cāte in quali exiſte modica ñ multe malitie· a ꝓn° ñ eō petit ei aliqua euō· pz qꝛ ſe ſola ſufficit uirtus· Ter tia ꝺ°·materia peccante exiſte multe quantitatis ꝛ nō multe malitie ꝺpetit minoꝛatio a ꝓn°·pz qꝛ ꝑ illā degra uatur uirtꝰ· Contra·ſicut degrauaī ita debilitaī· di co ꝙ pluſ degrauaī q̄ debilitet· Quarta ꝺ°·mā furi oſa exiſte ſiue pauce ſiue multe quantitatis a ꝓncꝰ ꝺpe tit euō erradicatiua·pz ex dictis alibi Quinta·uirtu te ſufficiente euāre in ſtatu ñ eſt tunc a medico ſienda euō·hanc uoluit ypo·in affo· Sexta ꝺ°·uirtute ñ ſuf ficiente·ꝺpetit euōnē fieri a medico·ꝛ hec ꝺ° eſt de mē te Aui·ꝓma q̄rti ca·de cura ſe· putridaꝝ ꝛc̄· Ad arᵍ pz ſolutio ꝛc̄·

Circa principia ꝛ fines omnia ſūt ibe ciliora circa ſtatum uero fortioza

Prima ꝺ° ē iſta oīa accidētia ſūt ibeciliora circa ꝓncipia ꝛ fines moꝛboꝝ q̄ i alijs tēpoꝛibꝰ euſdē ꝑbaī· circa ꝓncipia ꝛ fines moꝛboꝝ ſunt morbi reiſſio res·igit̄ ꝺña tz qꝛ accidētiuz ītenſio ſegī itenſionē mor bi·ꝛ aſſ^m ſatis pz· Primo nota ꝑ ꝓncipia ꝛ fines i ꝑ

posito intelligere debem⁹·ul'e ꝑn'm morbi ⁊ uniuersalez declinationē·ita ꝙ ꝑ finē nō debem⁹ itelligere terminū ultimū morbi· Et ex his tolit istātia de morbo mortali·q nō ē circa finē remissior uel ei⁹ accidētia·hic affo·ē i solis salubrib⁹ morbis itelligēd⁹ Ad nota i morbis distīgui tēpa penes accidētia ⁊ penes digōnez·i ꝓposito itelligit de ꝓncipio ⁊ de declinatiōe distīctis·penes accidētia de ꝓn° ēt ⁊ de statu distinctis penes digōnez i morbis mālibus a mā cruda ichoantib⁹·ad unicā expulsionē creticā māz reseruātib⁹ Tertio nota accidentia cōsequētia mālez morbū sūt duplicia·q̄daz insequūt ipssionē a mā i morbū merito sue q̄litatis ꝓuenientē·quedā uero sequūt oppssionē vtutis a mā·sua mlt̄itudine grossitie ul' grauitate uirtutē oppmēte·ꝓma quedez sūt debilioza i ꝓncipio ⁊ declinatiōe·secūda vo pūt i ꝓn° cē uehemtiora·ut pz frequēter i ꝓncipijs flāticarū aut taliū de ꝑmis igit acctib⁹ itelligitur affo·

circa uero statum·

Ad 2° h⁹ affo·est ista·circa statū morbi accña sunt intensioza·ꝑ sic·tunc morbus est maioz ⁊c·pz^ ⁊ a'm pz·

Prio nota ꝓ statū hic intelligendū cē sta'm accītium uel ēt statū digōnis morboꝝ a mā cruda inchoantiū ⁊ ipam ad unā creticā expulsionē reseruantiū· Ad nō· hoc totū eē intelligendū·ubi alia paria fuerint.ubi·n.foret disparitas ut plurimoꝝ poxísmoꝝ ꝓplicatio in ꝓn° uel declinatōe ñ oporteret affo·uerū esse·dz ēt intelligi cōpatis tp̄ribus stat⁹ sibi corrñdentibus·Alias·n.reciperet instantiā affo·ut hora afflictōis tertiane interpolate.Ja declinatōe fortiora sunt accña·q̄ i hora quiet⁹ stat⁹ ciusdē·Similiter de continuis ꝓportōalibus ē intelligendū·Et sil'em sniam innuit Hali· ꝓmo de crisi casexto·⁊ in libro de quatuor tp̄ribus mōbi·⁊ ꝑma quarti ca·tertio de notificatione tp̄z febris·Et est utilis i actu p̄atico·⁊ āpliat ut pz ⁊c·

Ægritudine uero bene reficiēti nihil addere corpus malum.

Conclusio affo·est ista·cor⁹ nō resūmi ipo egritudine conualescente ⁊ bene recipiente cibū ē malū ꝑ' sic.cor⁹ tale nō resūmi significat debilitatē uirtutis digestiue mēbroꝝ·aut corporis ipuritatē·i' ꝯclusio vapz^·⁊ a'm circa l'am declarabitur. Similis snia colligitur 2^ quarti ca·de regie cōualescentiū tractatu 4°. ⁊ aliqual'r ꝑmo almansultio ca·⁊ est util's in actu p̄atico ut pz·Et āpliat ad oēs cōualescentes·in quib⁹ sic accidit· Primo nota·ꝙ ꝓ bene recipientē intelligere debem⁹ cibū resūptiuū ⁊ cū appetitu accipientē quantitatis debite ad resūmendū·qz·s·ñ diminute nimis·lz ēt āpliari posset ad illos·q ñ cū appetitu accipiunt· uel bñ recipientē·i·cibū quantitatis conuenientis ⁊ qualitatis ad resūmendū accipientē· Ad° nota·nihil addit·s·pz ꝓpoxtōem assūptoꝝ·uel nihil addere·i·nō resūmi·qz·s·nullo mō ad ꝑfectē bitudinē redire· Tertio nota ꝙ cā ꝓp quā hoc tale cor⁹ tali utens cibo ñ resūmitur.nō pōt ee nisi uel debilitas digiue in mēbris.ꝓp q̄ nutrimtū a'm ñ digeritur· nec in mbroꝝ substām conuertitur·

Aut male mē ipedientes obitā mbroꝝ nutricatiōez retente·utrunqz aūt istoꝝ est malū ut pz iō ⁊c· Quarto nota utrunqz malū esse p uiā signi·⁊ p uiā cāe·ꝑ' pz ꝑm sil'z·Sūpto·n·cibo taliter nec mēbris assimilato cōgregantur in corpore supfluitates plurime nouā potētes egritudinē cāre·hoc aūt est malū igitur ⁊c·

Trū in cōualescente possit esse bonus appetitus·Arguitur multipl'r ꝙ ñ· Ja cōualescente est defectus attractiue uirtutis· igitur in co ñ est bonus appetitus·ꝓña tenet· qz si deficit attractiua mbroꝝ ñ cātur fames naturalis·cū attractō mbroꝝ necessario antecedat famē naturalem·ut cā ei⁹· Ad° in ꝯualescente debilis ⁊ ñ bona digestio pficitur· igitur ne qz appetit⁹ est bonus·tz^ qz appetit⁹ dz ꝓportōnari digestiōi·ideo si digestio ñ est bona nec appetitus est bonus· Tertio in conualescente est uirt⁹ sensitiua oris stoi debilitata·igitur ⁊c·ꝓña uī nota ⁊ a'm satis pz de se qz·s·in ore stoi ꝯualescentis remanet aliquid de mala complexione priius impressa in stomacho·

Ad oppositū uidet esse sētentia affo· Nota ꝑmo ꝙ ꝯualescētes quidā sūt vi ⁊ quidā nō vi Secūdo nota·ꝙ r'solutio mbroꝝ ē cā attractiōis nutrimtī ad eo ꝙ per resolutōnes fiūt uacuitates i mbris ad q̄s replēdū necesse ē cōcurrer nutrimtuz· Ex quo sequit ꝙ nō solū a calido nāli mēbri attrahit nutrimtū·sz etiā vi uacui fit ista attractio· Prīa cōcl'o i ueris cōualescētib⁹ pōt fieri appetit⁹ bon⁹·pz qz possūt cōcurrere i eis oēs cāe nāles appetit⁹ igit ꝓña nota·⁊ ass'm satis pz· Secūda cōcl'o ·ꝙ etiā i cōualescētib⁹ non ueris pōt aduenire nālis appetit⁹ lz raro pz·qz pēt mā faciens egritudinē nō facē actu motū·iō ꝓña ⁊ assūptū pz·

Ad argumta pz solutio.

Ierunqz omnes male habētes secūdū principia bene reficiētes.⁊ nihil addētes i fine rursus abstinēt.secūdū principia quidē abstinētes fortiter posterius vo bene reficiētes melius commutāt·

Prīa cōcl'o affo·ē hec·ꝙ oēs ꝯualescētes male habentes i ꝓncipio mlt̄ū refecti cibo ⁊ illo nō resūpti·in ꝓcessu appetitu ꝓuant·ꝓbat sic i talib⁹ cīz fm plurim multū aggregātur materie supflue mlt̄ū ēt debilitatur vtus digestiua igitur pz ꝓña·⁊ ass'm circa l'am declarabitur· Primo nota notāter dicit plerūqz qz nō semp aut pp bonū regimē supueniēs·āt pp uirtutis fortitudinez· Ad° nota ꝙ male habētes itelligē possum⁹ omes ꝯualescētes·aut ꝯualescētes nō uere·ꝑmi·qz neutri sani nondū effecti·secūdi uero·qz hñtes aptitudinez ad recidiuaz· Tertio nota·cā defectiōis appetit⁹ est debilitas attractiue mbroꝝ·aut multitudo humoꝝ in uenis coaceruatoꝝ·aut obtusio sensus oris stōi a supfluitatibus ibi ꝯgregatis q̄ oīa fm plurimū ꝓtingūt in istis iō ⁊c·Sūpto enī cibo·nō resūpto corpe·multiplicātur supfluitates uirtutē mbroꝝ debilitātes q̄ i uenis ꝯculcātur ⁊ circa os stōi inuiscate appetitū obtūdunt aut fastidiuz cānt·ut·iz·tertij tractatu secūdo ca°·de destructione ⁊ debilitate appetitus·

secundum principia·

Ad ꝯclusio ē ista·i ꝓncipio ꝯualescētie fortiter abstinentes·⁊ postea se bñ reficientes·melio⁹ ꝯn utāt cibum ⁊ appetūt·ꝑ' i talib⁹ aufertur cā remouēs appetitū et digōnez ꝓhibens igit ⁊c·pz cōsequētia ⁊ ass'm declarabitur· Primo nota fm ꝓncipia.s·cōualescētie fortit abstinētes qz·s·ualde modicū sūmētes cibū. ñ tū ita ut cadat uirt⁹ ⁊c·uel absolute fortiter·i·hñtes appetitum ualde prostratū·ut innuere uī ꝯñ°r. Ad° nō· cā huiⁿ ē potest·qz l' hi sūt ꝯualescentes ueri uel ñ ueri·Si ueri cū sint ex egritudine debiles·ñ pñt multum cibū cōmutare·iō exhibito multo cibo uirtute ñ dñante si fluitates multe generabūt·Exhibito aūt modico·ꝯuenit ē ter ꝯuertet·q̄re fortificabit virt⁹ ad ampliorez cibum trāssmutādū·⁊ p cōsequēs ⁊c.Si aūt sunt nō veri·p abstinētiā ꝯsument relige ex egritudine derelicte q̄re ⁊c·

Et ex his pz ꝑ° cā verificās affo.pz secō ꝙ ordo dietationis cōualescētis totaliter oppōit regimini egrotātis·Egrotātis enī regimē subtiliādo cōualescētis vero īgrossādo ꝓcedit. Et simile sētentiaz huic colligere potestis de mēte Aui·secūda q̄rti tractu ꝑmo ca°·ō re

gimīe cōualeſcētis ⁊ ampliaī ⁊ eſt utilis vt precedens
Patet etiā quare ꝯualeſcētes ī ꝑncipio ſecūdū pluri
mum ñ bñt appetitū foꝛtem ſicut in ꝓceſſu.

¶ Omni egritudine cōfoꝛtari mēte et bñ ſe habere ad oblatiōes bonū. cōtraria uero malum.

Prima cōcl'o buiꝰ affo. eſt hec. ī qualibꝫ egritudine
cōfortare egꝫ mēte ⁊c. eſt bonū. pꝫ qz ſigificat. ſanitatē
cerebri. ⁊ bonā diſpōnē m̄broꝝ nāliū igiī ⁊c. Scōa
cōcl'o eſt ɔriū eſt malū. pꝫ qz eſt oppoſiti ſignificatiuū
iō ⁊c. Similis ſnīa colligiī 2ª quarti tractatu ꝑmo ca.
de ſignis bonis. ⁊ eſt utilis in actu ꝓnoſtico. ⁊ āpliaī
ut pꝫ. Primo nota notanter dictū cē in oī. qz in qua
libet egritudine eſt de ſe boni ſignificatiuū. quecūqꝫ fu
erit illa. ſiue mālis ſiue īmālis. Zº nō. ofoꝛtari mēte
i. letari ⁊ bñ ſperare. uel ofoꝛtari mente. i. mentis opati
onibꝰ bñ ſe hēre ⁊ nō ledi. ⁊ uterqꝫ ſenſus bonus eſt ꝑ
affo. Tertio nota bñ ſe hēre ad oblationes. qz cibuꝫ
oblatū bñ recipe. ⁊ potiſſime ſi bñ īmutauerit. Quar
to nota utrūqꝫ iſtoꝝ cē bonū ꝑ uiā ſigni ⁊ cāe. ꝑm pꝫ ut
dictū eſt. qz ſignificaī ſanitas aīalis ⁊ nālis uirtutis. pꝫ
2m. qz infirmū bene ſperare eſt cā ut ſit medico bene o
bediens. Jtē ſicut triſtitia infrīdat coꝛpꝰ ⁊ ſpūm ex
terminat ita ɔueniens lctitia iꝑm uiuificat ⁊ ofoꝛtat. di
co aūt notanter mediocriſ ⁊ ɔueniens ⁊c. Similiter be
ne ſe hēre ad ablatōes eſt cā ut uirtꝰ bene cuſtodiatur
⁊ potentioꝛ ſit ſupꝛa moꝛbū uel ad pugnandum cōtra
materiam moꝛbi. pꝫ igitur affoꝛiſmus ⁊c.

Utrū in oī egritudine confoꝛtari mente ⁊ bene ſe hē
re ad oblationes ſit bonū. uī q ñ. ꝑmo ſic. qz in ethica
tertie ſpēi aut in foꝛti appolia nō eſt bonū mētē ofoꝛta
ri. igiī 2ª nota ⁊ am pꝫ. qz nō ſunt niſi ſigna mala. Zº.
p ofoꝛtari mente debilitaī uirtꝰ. igiī 2ª nō ⁊ am pꝫ. pp
ſpūs magnā dilatatōem expandiī ſpūs ⁊ reſoluitur.
Tertio p magnam ofoꝛtatōem deſinit qñz infirmuſ a
remedijs oppoꝛtunis. igiī 2ª nō. ⁊ am ſatis pꝫ. Quarto
in ydropiſi bene ſe hēre ad oblatōes eſt malū. igiī ɔña
nō. ⁊ am ſatis pꝫ. qz id auget ydropeſim. Quinto in
aliqua egritudine ñ ꝛpetunt oblationes. ut in illa ī qua
competit dicta tenuiſſima. igiī ñ in oī egritudine bene
ſe hēre ad oblationes ⁊ cetera eſt bonum.

ad oppoſitū eſt afforiſmus.

Nota q ꝑ ofoꝛtari ⁊c. debemꝰ itelligē ul' mētē illeſā
ee ul' bñ ſpare. niſi aūt ſparet aut ñ bñ qz nimis id ñ bñ
diciī. Prima 2º utrūqꝫ iſtoꝝ bonū dī ꝑ uiā ſigni et
ꝑ uiā cāe ꝓbaī. ut ī affo. Zª 2º ꝑ ɔriuꝫ ē malū. Ad
rōnes pꝫ ſolutio Zº q̄riī qd ſit meliꝰ an ofoꝛtari mē
te an bene ſe habere ad oblatiōes. Solutio ſi p ofoꝛ
tari mēte itelligiī bene ſperare. meliꝰ ē bene ſe hr̄e ad
oblatiōes. Si aūt itelligaī animalē vtutē illeſā foꝛe qc
qd dicāt alij. dico q meliꝰ ē ſe bñ hr̄e ad oblatiōes. qz
plus facit ad ei' uite pfectio opōnuꝫ nāliuꝫ q̄ aīmaliuꝫ
cū multos expiamur moꝛituros de ꝓximo ī vtute ani
mali paꝝ ⁊ inſēſibliꝫ leſos. qō nō ɔtingit de nāli. Jtē eō
naturalē uirtutē cē leſā. ⁊ tñ egrotanē euadeī. raro tñ
de naturali ⁊ cetera.

¶ In morbis minus periclitāt egrotā tes quibuſcūqꝫ ꝓprie nature et eta tis et regionis ⁊ habitudinis ⁊ tēpo ris egritudo ineſt. magis. uero q̄ꝫ quibꝰ ī ꝓpria ſm aliquid boꝝ in eſt.

Cōcluſio affo. ē iſta egrotātes ī gbus ē egritudo pꝛo
pꝛia nature etati ⁊ hitudini ⁊ boꝛe minꝰ piclitanī q̄ il
li ī gbus ē egritudo nō ꝓpa ſm aliqō boꝝ. pbaī ſic ta
libꝰ aduenit egritudo a debilioꝛi cā. minꝰ ēt a ꝓpo et
nāli tpamēto euertūī. igiī ⁊c. pꝫª aſſm circa lr̄am decla
rabiī Siīs ſētentia huic colligiī ſcōa ꝑmi doc. ſ. ma
ca°. octauo. ſ. de oplēdis diſpōnibꝰ. ⁊ doc. tertia ca°. 3°
ſ. de ſignis opl'onū in. ſexto gñe ſignoꝝ. ⁊. 7°. terapē. ul
timo ca°. ⁊ ꝑmo ꝓnoſticoꝝ ɔmento. xi. ad finem ⁊ ꝑma
ꝓbleumatū. xxviij. ꝓbleumate. Et ē utilis ī actu prati
co tā. ſ. ꝓnoſtico q̄ opatiuo. Et āpliari pōt ad omnē
moꝛbū ul' moꝛbos oēs lz ɔmentatoꝛ uideaī reſtrīgere
ad oplōnales māles Primo nota q ꝑ moꝛbos ī pꝛo
poſito itelligē debemꝰ moꝛbū pꝛopꝛie dictū diſtictum
ɔtra cāz ⁊ ɔtra accñs. poſſumꝰ ēt itelligere moꝛbū coī
ter dictū. ad oēm reꝫ ꝑter nāz ſe extendētez ut cāz ⁊ ac
cidēs. uerbi gꝛa de cā. minus piculoſa appet alijs pibꝰ
nec ſic apperet egrotās a ſua nā euerſus. ſi ī tꝑꝛ calo āt
nā calida āt ī regiōe calida multiplicaī colera q̄ ſi ī fri
gida. Siīz de accñte ut oꝛis amaritudie ī colerico aut ī
eſtate. aut colera ī urina aut egōne ⁊ ſic de alijs. De
oībus igiī bis pōt uerꝰ eſſe affo. Zº nota ꝑ minꝰ pi
clitari itelligē debemꝰ minꝰ moꝛtis piculū aut minꝰ no
cuñtū icurrere ut ſit ꝓſus ⁊c Tertio ꝑ morbū ꝓꝑuz
itelligere debemꝰ ꝓpoꝛtionalē morbū. itelligēdo ꝑ hūc
moꝛbū ī quo merito nature etatis ul' habitudinis uel
tēpoꝛis ꝓmptū ē corpꝰ faciliī labi. Ecōtra vo ꝑ moꝛ
buz nō ꝓꝑuz. i. diſpꝛopoꝛtionalē ī quē. ſ. merito nature
etatis uel tēporis ⁊c. nō ē corpꝰ ꝓmptū faciliī cadere
ymo difficiliī. vbi gꝛa febris tertiana ē morbꝰ ꝓꝑ ſiue
ꝓpoꝛtiōalis nē colere. diſpꝛopoꝛtionalis vo nē flcatice
Similiter etati iuuenis ꝓpoꝛtionalis ⁊ etati ſenis ecōª
Similiter tꝑꝛi eſtatis ꝓpoꝛtionalis ⁊ diſpꝛopoꝛtionaliſ
hyemi. facies toꝛnatilis hitudini macre ē ꝓpoꝛtionalis
ſiue ꝓꝑa diſpꝛopoꝛtionalis uero carnoſe. ⁊ ſic de alijs

Et ex his colligiī pluriū autoꝛitatū allegataꝝ coītez
intellectus. ꝑma lapſus ſiīs eſt minꝰ piculoſus. Ecōtra
diſſiīs ſiue. ɔriꝰ eſt piculoſioꝛ. ſiīs. i. ꝓpoꝛtōalis. ⁊ nō
ſiīs foꝛmaīz. 2ª lapſus ſiīs eſt facilioꝛ q̄ ɔrius. i. faci
lius cadit coꝛꝰ in lapſū ꝓpoꝛtionalē ⁊c. lz. n. facilitas ⁊
difficultas. lapſus qñz ſūmāī ꝑ periculoſitate ⁊ eiꝰ op
poſito. Et ex hoc 2º colligiī dr̄a inter lapſū nālē ⁊ ꝑter
nām. Sēper. n. alijs pibus in lapſibꝰ ꝑter nām ɔriuſ
eſt deterioꝛ. Jn naturalibꝰ uero cō. qz ꝑ lapſū nālē ad
ſiīe. plus euertiī coꝛꝰ a iuſtitiali tpamento. econtra ꝑ ɔ
riū. Quarto nota q hꝰi ꝓpoꝛtionalitatē moꝛbi ad
nām etatē ⁊c. ɔſideramꝰ duplīz. ꝑm ut eſt ul' cē pōt ſigm
et utiī mediꝰ ipa ꝑ ſigno. ⁊ ſic ſignificat uehementiaz
cāe uel debilitatē eiꝰ 2º ut cā. ꝓpoꝛtionalitas. n. moꝛbi
ad nām eſt cā cū alijs paribꝰ. ut moꝛbus plus intendaī
uel maioꝛeī uel pōt cē. Jn ꝓpoꝛtionalitas uero econ
tra. Ad ꝓpoſitū ꝑ°° eſt intellectꝰ ypo. Ex quo pꝫ in
tellectꝰ antiqui dicti. ſ. q lapſus ad cōtrariū ꝑ uiā ſigī
eſt peioꝛ. ⁊ ꝑ uiā cāe eſt minꝰ malus. ⁊ ecōuerſo lapſus
ad ſiīe. Quinto nota ſub crate cōſiḃendendā ee con
ſuetudinē regimen ſexū. ⁊ ſic āpliaī affo. magis. Se
xto nota q moꝛbus aliqſ abſolute pōt dici ſiīs. q tam̄
cum aliqua deteriatione dicē contrariꝰ. ⁊ ſiīr ecōtraª
uerbi gꝛa fe. abſolute eſt lapſus ſiīs colerico febꝛis tñ
flātica ei contrarius moꝛbꝰ eſt. Econtra flātico flātica.
de quibꝰ oibꝰ in ꝓpoſito eſt intellectꝰ uerbi gꝛa ut ſuꝑ
Septimo nota. q nā. ctas. tꝑs ⁊c. frequēter diſſonāt
in ꝓpoꝛtionalitate ⁊ diſ ꝓpoꝛtionalitate ipaꝝ ad moꝛm
qñz. n. eſt moꝛbꝰ ꝓpoꝛtōalis nē. ſed ñ etati uel tꝑꝛi. ⁊ ſi
militer ecōtra. uerbi gꝛa. fe. bꝛis colerica in coleꝛico tꝑꝛ
hyemis aut in eſtate fr̄a. aut flātica tꝑꝛ eſtatis. aut regio
ne calida Siīz ſpaſmꝰ ſiccꝰ in neruo ſimilis eſt com
plexioni. diſ ꝓpoꝛtionalis opōni. cū eius huiꝰ ſit glutīo
ſum. ⁊ ſic de aliis. tunc igiī debemꝰ aſpicere que barū ī
dicatōnum uel cāꝝ fuerit uincens. q ſi cā facilitanſ la
pſū fuerit uincens. lapſū appellabimꝰ ſimilē uel ꝓpoꝛti

onalem·Si autem ecōtra contrarium uel disꝓportionalem· Ex quo ſequitur ꝑmo in caſu aliquem cē lapſū abſolute nec ꝓportionalē nec diſꝓportionalē ōnominabilē·ponēdo ꝙ tm̄ tempꝰ ꝓmoueat ꝓportionalitatē q̄tū cōplexio nālis diſꝓportōalitatē morbi·Seq tur ſecundo·ad ueritatē affo·oportere alia eſſe pia·vt ſi cōpareť morbꝰ nature ↄtrarius ꝛ ſimilis vel ꝓportionalis ī piculoſitate·ꝛ dicať piculoſiorē eſſe nē ꝺriū·itel ligatur ſtante paritate in tempoꝛe anni regōne ſexu ꝛc· Similiter ſtante ꝑitate ī magnitudīe morbi·poſſet eni morbꝰ ita modicū labi a temperamēto lapſū ↄtrario·ꝛ ita multū lapſu ſimili·ꝙ deterior eēt lapſus ſimilis q̄ ↄtrariꝰ Ultimo nota ꝙ hāc equalitatē triplicit̄ ymaginari poſſumꝰ ꝑmo ad ſēſuz medici·vt ſi tāgatur colericus ꝛ flematicus ꝛ utrobiqz ꝓcipiať equalis acuitas febris·Aut ſi ꝛſpiciať macer nāliť ꝛ carnoſus ꝛ equal videať facici tornatilitas·ſecūdo q̄tū ad receſſum a ꝓprio tempamēto·ꝛ hāc imagīamur duplicē ariſmetricā ſ·ꝛ Geometricā·Ariſmetricā quidē ſi equali latitudine tempamētuz ꝓpriuz excedāt·ut ſi colericus calidus vt q̄tuoꝛ febriat ut ſex·ꝛ flāticus calidus ut duo febriat ut quatuor·geometricā ga·ſ·eque ꝓportionabiliter reſpectu tēpamenti ꝓprij fiant ītenſa·uel remiſſa·ut ſi colerici caliditas ut quatuoꝛ creſcat ad ſexquialteruz·ga ſex ꝛ flātici ut duo ſimiliter·qz ad tria· Ad ꝓpoſim̄ potiſſime intelligiť hic ꝑmo ꝛ 2°°· Ex ꝑmo·n· ať ſua ꝓa uehementiā cāe·ꝛ coꝛꝰ cē a nāli tēpamento magis euerſū· Ex 2° uero ať ſolū ſupꝛa uehementiā cauſe· Et ex his colligiť cā ueriſicans affo·In moꝛbis minuſ ideſt rarius ualde piclitantur ꝛc·

Ubitať utrū lapſus ad cōtrariū ſit piculoſioꝛ q̄ lapſus ad ſimile·Arguiť ꝙ n̄·ꝑmo flātico ꝛ colerico equaliter febꝛientibꝰ reſpectu ꝓpi tēperamēti·frīdioꝛa debenť colerico·g̈ maioꝛ ꝛ periculoſioꝛ eſt lapſus colerici·aᵐ ꝓᵗ·qz aggregatū ex caloꝛe nāli ꝛ putrediali tā colerici q̄ flātici reſiſtit infrīdātibus ſed illud eſt multo maius ꝛ potentius in colerico· g̈ ali quante potentie infrāns ſufficit infrāre flāticū ꝛ n̄ colericum per conſequens ſibi debenť frigidioꝛa·ꝛ colligitur i dē ſeptīo colliget 2° ca· Z°·facilius remouet· ceteris paribus lapſus ad ꝺriuz q̄ ad ſimile.iʳ aᵐ ꝓbatur·qz maioꝛ eſt intrinſeca ꝓmptitudo ad remittenduz lapſuz cōtrariuz q̄ ſimilē·ut ꝑz ꝺ uirga flexa ꝛ aqua calida ſcu calefacta. Tertō in caſu ex lapſu ad ſimile citius incurriť moꝛtis piculuz q̄ ex lapſu ad cōtrarium ꝓᵗ qz colericiſſimuſ ſtante ſanitate ꝛ uita plus tollerat de lapſu ad frum q̄ ad calidum· Similiter flāticus plus de lapſu ad calidum q̄ ad frigidum ·igituz ꝛc·

Confirmať qlibet coꝛpus naturaliter f. igidum·facilius ꝛ cuz minōi nocumento labitur ad caliduz q̄ ad frigidum·aᵐ ꝓᵗ qz caliditas eſt uite conformioꝛ ꝛ ī oī coꝛpoꝛe dn̄antioꝛ· Quarto·ſpaſmus ſiccuſ eſt neruo ſimilis·ꝛ humidus contrarius eidem·ꝛ tamen ſiccus ē periculoſioꝛ· Similiter ſpaſmus ſiccus eſt contrarius puero ꝛ ſilis iuueni ꝛ in eo piculoſioꝛ iʳ· 5°·coꝛporibꝰ mūdis febris peſtilētialis ē morbꝰ ꝺriꝰ ꝛ diſꝓportōnalis ꝛ inmūdis ꝓportōnalis ꝛ tm̄ ſecūdꝰ ē piculoſioꝛ·ꝑmo de differētijs febꝛiū ca°·de febre peſtilētiali

Sexto tornatilitas facici minꝰ ueriſ̄da ē ī egritudie cronica q̄ ī acuta tp̄z eſtatis ī ꝑmo ꝓnoſticoꝝ cēmto xi· ꝛ ſecūdo cōtinētis· Septimo hō calꝺi corporis et buīdi cerebꝝ uelociter īcurrit egritudīes mlīcas quā uis ſit egritudo ſibi diſſil'ut ꝑma tertij ca·de mlia·

8° apāta calida cordis ſē piculoſiora frīdis·xij·ētij Et uniuerſaliter mōbi calī frīdis damaſce·ī affo·

Nono cauſon·incenſiua eſt ī cōpore colerico piculoſioꝛ paliſi ꝛ tm̄ ē ſimilis·Cil'ꝛ ē i iuuene piculoſioꝛ egritudo acuta q̄ cronica·cū tm̄ acuta ſit ſimilis·cronica uero cōtraria· Decimo pleureſis dextri lateris eſt minꝰ mala pleureſi ſiniſtri·tm̄ eſt magis ꝓportōnalis ſiniſtro Silꝛ podagra ſiniſtri pedis deterior ē q̄ dextri ꝛ tm̄ ſiniſtro pedi ē ꝓportōnalis· Undecimo ieiuniū ꝛ extenuatio in colerico ē piculoſioꝛ q̄ ī flegmatico·

Duodecimo apāta flātica ī ydropico ꝛ melica ī lcp ſo ſūt deteriora ꝛ tm̄ ꝛc· Secūdo ad ꝑncipale·hi la ꝑſus ſūt equales igiť aᵐ ꝓbať mlꝑlꝛ·ꝑmo qz cū aliꝭ paribꝰ eqliter diſtāt a tēpamto·ſecūdo qz ſanitas ē medium uniformiter ſe habēs ad utrūqz extremoꝝ·quia eqliter utriqz cōtrariať ꝛ utrūqz excludit·ergo eque malus eſt unꝰ ſic alter· Tertio eq̄ faciliter labiť corpus cū aliꝭ paribꝰ ad ꝺriū ſic ad ſimile·igiť ꝛc·ꝺña tz qz eq̄ diſtat.ul'eq̄ mediať utriqz· Quarto ex lapſu ſimili ꝛ cōtrario poſſūt operatioēs eqliter ledi ga aut ferri aut minui igiť ꝛc· Ad oppoſitū eſt ypo·in affo riſmo·ꝛ Hali·īcōmēto·ꝛ ꝑmo ꝓnoſticoꝝ ꝛ cōmēto·xi· ꝛ Auic·ſecūda ꝑmi octauo caᵒ ꝛ ibidē doc·tertia caᵒ· tertio·ꝛ Halie·vij·terapeu·ultio caᵒ ꝛ ariſtoteles ꝑmo ꝑbleumatū octauo ꝑbleumate· Primo in q̄ſtione premittēde ſūt quedā diſtictioēs·ſo 2°nes de queſito·

Quatū ad primū ſciēdū prīo ꝙ lapſus ꝑe ꝑportat receſſū a tēpamēto ſiue diſpōne nāli ad deteriorē diſpōnem·que pōt eſſe nālis ꝛ ꝓternālis·de ꝓternaturali eſt hic ſermo· Secundo notāduz·ꝙ per lapſuz ſil'em· intelligēduz eſt nō peiſe lapſuz ſimilē forᵃliť·ut calidꝰ calido frīdus frō·ſz ꝓportōnalez penes mōz loquēdi Auic·Et eſt lapſus in quē promptuz eſt cōpus labi facileꝝ·ſiue ꝟ merito etatis·ſiue ↄplexioīs cōpoſitōnis uel tēpoꝝ ꝛc·Econtra uero p ↄtrariū diſpꝛoporiōnalē ī quē coꝛꝰñ ē ꝓmptū faciliter cadere·Senſus g̈ qōnis eſt utrū lapſus ꝓportionalis ꝛc·quia g̈ ſimle ꝛ diſſimile dn̄ť ad aliquid ñ repugnat aliquē lapſū uni ↄpatum abſolute denominandū cē ſil'em g tm̄ reſpectu alterius eſt contrarius ut lapſus ad cal'm eſt abſol'te ſil'is reſpectu lapſus ad frm ſed ↄpato flātico ad colericum eſt ſibi contrarius· Tertio notandum ꝙ tā ꝓportōalitas q̄ diſproporꝛionalitaſ ſiue ↄtrarietas lapſus ſiť reſpcū diuerſoꝝ ē ſignuz ꝛ cā·ꝓportionalitas·n·ē diſpoſitiua ſiue ꝑpatiua cā corpiſ ad ulteriorē lapſuz·Econtra uero ↄtrarietas īdiſpoſitiue·ſimilitudo ēt lapſus alijs pibꝰ debiliorē oñdit ꝛ ſignificat cāz moꝛbi·ↄtrarietas uero uehemētioꝛē ꝛ tu ꝑ exēpla declara· Quarto notādū ꝙ ꝓportionabilitas ꝛ diſꝓportionabilitas lapſus ad coꝛꝰ·ſūmiť ex ↄueniētia uł diſcōueniētia·lapſus ad tp̄s·ↄpoſitionē·etatē·regionē ſexuz ↄſuetudinē·ꝛ ul'iter ex q̄libet diſpōne facilitāte aut difficultāte lapſū· Ucꝝ tm̄ he diſpōnes qñz oēs aut plures ↄueniūt i faciendo lapſū·ꝛ ꝑ oñs ꝓmouēdo facilitatē lapſus qñz ↄo ꝓtim ↄueniūt ꝛ ꝑtim diſcōueniūt·ꝛ tūc uincēti dabiť iudiciū Si enī cā ꝓmouēs ſil'itudinē efficatioꝝ fuerit·erit lapſꝰ ſimilis Si ↄo medio mō ſe habuerit erit mediꝰ iter ꝺ·oſ

Quito notandū ꝑ piculoſioꝛē lapſū ītelligēduz eſſe lapſū·q° egrotās magis moꝛtis īcurrit piculū· Econtra uero minꝰ piculoſus·ſicut cauſonidē flēat ca aut tertiana piculoſioꝛez ē dicimꝰ·deterior aūt lapſus ītelligiť a quo aliis pibus difficiliꝰ releuať egrotās·aut ex quo alijs pibus maiora īcurreꝛit nocumēta qz nó repugnat aliquē lapſū facilꝰ remoueri ē tm̄ magis leſinū·ut cauſon flēatica·ꝛ pleureſis ſiniſtri lateris pleureſi dexteri ut·x·tertij·Similiť ecōtra·ut ꝑz Ex quo ꝑ hāc ↄñaz nō ualere plus leāūť opationes ab·A·lapſu q̄·B·ergo deterioꝝ ē·A·lapſus q̄·B·Similiť nō ſegī·diff cili ꝰ eſt releuabile corpꝰ ab·A·lapſu q̄ a·B·lapſu g̈ deterior ē lapſus·A·q̄·B.ſed argumētū bñ tenet cū alijs pibus·

Sciēdū ſexto ꝙ piculoſitas ꝛ malitia lapſus ꝓueni

re põt aut ex pte morbi.aut cãe·aut accñtis·ꝛ ex parte dispõnis mozbo acidẽtaliẽ ꝺiuncte·hec aũt põt cẽ pzo ꝑetas mozbo ꝺiuncta·ut uenenositas·aut v̂tutis ibecillitas·aut subiecti dispõ uaria piculositas ergo lapsus põt ꝓuenire ex mozbo cã acciñte v̂tutis ꝺpositiõe subiecti ꝓꝑetate ꝛc̃·ex^{m} ꝑmi ut ethica effimera·Ex^{m} secũdi ut causon hyemalis piculosioz ẽ estiuali ceteris pibus q̃ ãplioz ẽ ei^{9} cã·ut circa lr̃az dictũ ẽ·ex^{m} tertij ut apã auris piculosius ẽ ĩ adolescẽtib^{9} q̃ senib^{9}·ſ·rõne accñtis ut ĩtensiozis dolozis ꝛ iflãmatiõis ĩ illis q̃ ĩ senib^{9} ut q̃rta·iij·ca°·de dolore auris·ex^{m} q̃rti ut brãc^{9} ꝛ corriza piculosioz ẽ ĩ senc·ꝑꝑ uirtutis ibecilitatẽ·ex^{m} gnti ut ptisis in hñtib^{9} pect^{9} strictũ·ex^{m} ultimi sicut febzis pestilẽtialis piculosior est causone ꝑꝑ uenenositatẽ sibi additã. Ultio notãdũ·ꝙ cũ ꝓponit̃ qs ſit piculosior aut peior lapsus·hoc ꝺz itelligi stante ĩ alijs pitate· notuz enim ẽ ꝙ ubi nõ fuerit ĩ alijs pitas ꝺtingit lapsũ silz deteriorẽ eẽ ꝛ piculosiorẽ lapsu ꝺtrario·ut si lapsus inequales fuerint·aut fuerit utrobiqz uirtutis ipitas·ãt temporis aut consuetudinis. possumus autem ymaginari eos equales esse pzimo quo ad sensum medici·ut si ad tactũ tanta ꝓcipiaẽ calitas in flãtico febzicitãte sicut in colerico febziente· 2° in ꝺpatione ad ꝓꝑũ uniuſ cuiuſqz tẽpamentũ·ut si sup nãlẽ ꝺplexionẽ utiqz addatur equalis calozis excessus· lz in hoc posset distingui de equalitate arismetrica ꝛ geometrica.ut circa lr̃az uisũ est·sed 2^{a} ñ est ad ꝓpositũ·His ꝑmissis tenende sunt ꝓbabiliter iste ꝺclusiones· Pria ꝺ°· quilz lapsus similis ceteris pib^{9} deterioz ꝛ piculosioz est ꝙ uiã cãe q̃ lapsus ꝺrius·pz ꝺ°·qz plus disponit coz^{9} ad lapsũ ulterioz̃ lapsus similis q̃ ꝺrius min^{9} ẽt ꝑmptũ reddit cõpus redire ad naturalẽ eius dispõnẽ· Z^{a} ꝺ° lapsus ꝺrius ꝙ uiã signi deterioz ꝛ periculosioz est q̃ lapsus similis q̃ ꝺ° intelligenda est in lapsibus a cã actualiter pẽdentib^{9}·pz qz ceteris pibus fozтioz maioz ꝛ periculosioz est cã a q̃ pendet lapsus contrariꝰ sup quã significamus ex lapsus ꝺtrarietate·ꝛ ñ plus uolũt iste ꝺclusioẽs nisi ꝙ lapsus silis est peioz·ut cã sed ꝺri^{9} est peioz ut signũ. iste ꝺclusiones nõ rñdent ad quesitũ Tertia ꝺ° si duo cozpoza silis natur. labanẽ·unũ lapsu sili· aliud lapsu ꝺtrario equaliter ad sensũ·deterioz est lapsus cõtrarius q̃ silis ceteris pib^{9}·ꝑ^{r} qz a uchementiori ueit cã·ꝛ cũ hoc euertit coz^{9} magis a nãli suo tpamento· ir ꝛc̃·hanc ꝺclusionẽ puto intellexisse Hali·ꝛ ypo· Ex ista ꝺclusiõe seq̃ẽ·ꝙ duo cozpoza ꝺtrarie ꝺplexionis labantur lapsu eodẽ ad sensũ pari·deterius ꝛ piculosi^{9} labiẽ coz^{9} cui^{9} ꝺplexio ꝺtrariaẽ lapsui. Quarta ꝺ°·duobus cozpozib^{9} equaliter labentib^{9} a ꝓꝑo tẽpamento uno lapsu silũ ꝛ altero contrario ꝛ ipsis lapsib^{9} actualiter a cã pendentib^{9} peioz est lapsus contrari^{9} q̃ silis alijs parib^{9}·pz qz ex pte lapsus est paritas· ꝛ cũ hoc cã lapsus multo fozтioz·igiẽ ꝛc̃· Itẽ ꝙ est magis cõtra nãlẽ inclinationẽ est deteri^{9}. forte negaẽ ꝺña· qz in co ẽ ꝓnitas maioz· Cõtra qz causa uincit cozpozis ꝓnitatez uel inclinatõem. Quinta ꝺ° ꝑ solutione multoꝝ argumentoꝝ stat lapsũ silem lapsu ꝺtrario cẽ piculosiozẽ ꝛ peiozẽ·hec ꝺ° pz in multis casibus· ꝑmus casus ubi lapsus ñ sunt sil'es in gradu sed sil'is multo maioz contrario· 2° casus ubi lapsus bi ñ cẽnt actu pendentes a cã·sed sint ĩmãles ut ethica in hyeme ꝛ estate quã ꝓdu xit utrobiqz putrida ethica remanente· 3° ubi fuerit disparitas in uirtute· 4° ĩ occulta ꝓꝑetate· Juncta simili ꝛ ñ dissimili· 5° in acciñte· sext^{9} in di põne subiecti accidentali uel nãli·ut in ydropico apã flãticũ· Ad ar^{m} ꝺncipalia·ad ꝑ^{m}·añ oppo^{m} quicgd sit de añte· nego cõ sequentiã·ꝺpetunt·n·colerico friozа·qz v̂tus ꝛ calor nãlis in eo fozтioz est ad tollerã^{m} ipssionẽ frigozis· sũpta tñ indicatione a lapsu ꝛ cã aqua pendent frigidioza debentur flãtico·eo ꝙ mozb^{9} abiciend^{9} utrobiqz par ẽ ꝛ cũ hoc cã in flematico est amplioz· ꝛ ad hãc intentionem ꝓcedit autozitas aueroys· Ad secũduz pz·qa lz naturalis ꝓnitas sit maioz ĩ cozpore lapso ꝺtrario lapsu causa tñ ꝓhibens reditũ ad nãlem ei^{9} dispositionẽ est efficator·ꝛ ita auget malitiã ꝛ piculositatẽ lapsus· Ad tertiũ põt dici ꝓbabiliẽ·ꝑmo ꝙ ille collericissim^{9} plus tollerare poterit ꝺ lapsu ad calidũ q̃ ad frigidũ lz g̃ sit ĩ extremo latitudinis caloris cũ quo stat sanitas·ñ tñ est ĩ extremo ei^{9} cũ quo stat vita·uel dic ꝙ illud nõ repugnat dictis·qa hoc·ñ erit ꝓpter lapsus similitudiez sed qa nõ ẽ pitas i subiecto ut lapsus similis ꝛ cõtrarij Si enim acciperet colleric^{9} ĩ extremo remissiozi colerici tatis sicut ille est i extremo itensissimo·ꝛ laberet priuſ ad frigidũ ꝛ secũdus·ad calidũ·deteri^{9} laberet ꝑm^{9} se cũdo ut patet· De flegmatico vero dicit̃·ꝙ lapsus ad calidũ ẽ sibi similis absolute ꝛ ꝓpozтionalis·ad fir̃m v̂o ꝺrius lz sit sibi ꝺri^{9} respectu tẽpati uel caliꝺris Et p idẽ pz responsio ad cõfirmatõnẽ· Ad q̃rtum dicit̃·ꝙ spasm^{9} humid^{9} est neruo similis id est ꝓpozтõalis ꝛ ñ siccus Et similiter spasm^{9} sicc^{9} similis puero ꝛ dissimilis iuueni· Ad qntũ illud argumentũ ꝓbat·ꝙ codẽ aere occurrenti cozpozi mũdo ꝛ ñ mũdo·ex eo ꝓuenit febris min^{9} pculosa cozpozi mũdo aut nõ ꝓuenit·ꝛ sic uoluit Hal·Si tñ uideres corp^{9} ꝑ° mũdum eq̃ febzire pestilẽtialiẽ cũ cozpe nõ mũdo eẽt piculosioz·significans uehemẽtiorẽ fuisse cãz q̃ ipsit putredinez ĩ hũozibus·cui nã corpis nõ resistere potuit nec poterat ꝓtulere. Ad sextũ·si bene ꝺsideras tornatilitas i^{a} ĩ ꝑn° acute ẽ sic̃ lapsus/ꝺsproport õal ĩ ꝓcessu croice sil'is.iõ nõ ꝓcedit argumẽtũ· Ad septimũ dr̃ ꝙ lz ille lapsus sit formaliẽ ꝺtrari^{9} ẽ tamẽ illi uirtualiẽ similis uel proꝓozтionalis·ꝺplexio·n·cozdis calida multiplicat ꝓdustionẽ meliam·cui^{9} ipssionẽ cerebꝝ facile recipit· Ad octauũ dr̃ ꝙ apãta calida sunt piculosioza rõne dolõis ꝛ accidentiũ·aut rõe cãꝝ·ꝛ sil'z mozbi calidi sunt magis moztiferi rõne cãe ipmẽtis alijs·tñ·pib^{9} ꝺtingit opp^{m}

Ad nonũ ar^{m} ꝛ ei^{9} ꝺfirmatõem id ar^{m} assũmit ueꝝ. sed ñ sunt paria in lapsu·min^{9}·n·labiẽ a tpamẽto coz^{9} ĩ frĩdatũ in palisi q̃ patiens ꝑ causonẽ·ꝛ ẽt patiẽs croni cã·q̃ acutã alijs parib^{9} Ad decimũ dr̃ ꝙ illud est ꝑ accñs ꝑꝑ ꝓpinquitatẽ ei^{9} ad coz· Ad aliud tñ de podagra põt al'z dici·ꝛ tu considera de podagra ꝛ c̃ ꝑ accñs ꝑꝑ ꝺbilitatẽ ptis sinistre magꝝ q̃ dextre·ita dixit ꝺci^{9}

Ad undecimũ dr̃ ꝙ ꝓbat ꝙ cã equalis cãtura mozbũ simile ꝛ disproꝓozтionalẽ plus nocet cãndo similez lapsũ· Ad duodecimũ ꝛc̃·est ꝑ accñs ꝑꝑ accñtalẽ dispõnẽ ꝛ defectũ uirtutis i illis cozpozib^{9} ꝛ nõ ĩ alijs

Aliter tñ Thadeus rñdet·ꝙ cũ dr̃ lapsus similis min^{9} piculosus est·intelligit̃ de nãli ñ aũt de accñtali·Ad a^{m} satis pz solutio intelligenti.

Iñ oibus morbis ea que circa umbilicũ et pectinẽ spissitudinẽ habere melius ẽ·nimis uero tenue et tabefactũ malũ.falax uero huiusmodi ad iferiorem purgationem.

Pria cõclo affo.est· In oibus morbis bonũ est partes que sũt circa umbilicũ ꝛ pectinẽ esse spissas·ꝑbatuz sic qz per hoc significaẽ robustio illaꝝ partium ꝛ potẽtia ad bñ tollerãduz purgatioẽs·igiẽ patz ꝺña ꝛ assũptũ colligiẽ·xiiij·tertij tractatu q̃rto ca°·ꝺ idropead finẽ· Primo nota lz in oibus mõbis sit affo·uer^{9} potissic tam intelligẽd^{9} est ĩ mãlibus ex repletiõe·per cũationẽ ꝑ inferiora curãdis· Secũdo nota ꝑ ea q̃ sũt circa umbilicũ ꝛc̃·intelligẽdũ eẽ inferioreẽ uentrẽ di

uisū ī parte superiorē ypocūdrialē dictā ⁊ mediā dictā umbilicalē·⁊ ifₖriorē dictā pectinalē qui uēter ex q̄tuō integraⁿ ptib⁹·ſ·cute ſuperiore·pinguedine ſubˢ cute muſculis ⁊ pāniculo dicto ſyphac ut dz ī anotbomia uideri.quas bonū ē ſpiſſas habere· Jtē nō ꝙ ſpiſſi tudo ſumiť triplꝫ·ꝑmo ꝑ dēſitate ⁊ ſecūdo ꝑ ꝓuatōne poroꝝ ⁊ pfūditate cū cōpactōne partiū taliter ſumituꝛ bic Tertio nota ī ſpiſſitudine ymaginamuꝛ latitudi nem habētez meᵐ extrema daⁿ enī uenter tēporatᵒ uł mediocriter ſpiſſus·⁊ nimis ſpiſſus ⁊ nimis tabefactᵒ

Ad ꝓpoſituꝛ tēperate ſpiſſū optimū ē habē·ɔſequē ter magis·⁊ peſſime tabefactū Quarto nō hāc ſpiſſitu dinem eſſe bonū per uiā cāe ⁊ ſigni·per uiā quidē ſigī ſiꝛificādo uirtutē digeſtiuā ⁊ nutritiuā epis iſtoꝝ fortē Et ſiłꝫ attractiuā ⁊ expulſiuā·cū ibi ſigificeť adeſſe mł tum caloris ⁊ ſpūs ⁊ ſāguis· Exiſtēte ēt pīguedine multa·fit reuerberatō caloris ad interiora fortis ꝑ cō ſequēs etiā carnoſa ſpiſſa exiſtēte·multū calefacit ptez illā ꝑ uiam cāe qꝛ etiā ſpiſſis exſtiſtētib⁹ meli⁹ defen duntᵗ uiſcera ab extrinſecis nocumētis occurrētib⁹·me lius etiā reſiſtiť ipreſſioib⁹ farmacoꝝ q̄ ipi ſubtili ⁊ tabefacto exīte· Et ex iſto pz cā uerificans affo· Cū n·hic uenter ſit foꝛtis bñ reſiſtens ipſſioni farmaci·⁊ ſu pfłui euōni·poſſet ēt ſupfluę tollerare ⁊ pficere euōem quare pz ueritas ɔclusionis·tā de purgatōe nāli q̄ etiā artificiali·⁊ poſſet ēt ad euōem ꝑ uomitū extēdi ut pz·

tenue uero ⁊ tabefactum.

Zᴬ ɔ°·in oībus moꝛbis hēre uentrē tenuem ⁊ tabe factum eſt maluz·ꝑʳ ſic.b⁹ī uenter ē fallax ad purgati ones inferioꝛes·igiť ⁊c̄ pzᴬ ⁊ aᵐ ponit in lra Primo nota tenuitatem eſſe duplicem.ſ.nālez ⁊ ꝑᵗ nām· tetigit ꝑmā dū dixit tenuem·2ᴬᵐ dum dixit tabefactuz· Zᵒ nota·b̄ eſſe maluz ꝑ uiaz ſigni ⁊ cāe·ut ex ſupza dictiſ pz· Tertio nota hanc uentris ɔpōem male tollerare uentris purgatōem naturalem ⁊ artificialem ut patet

Quarto nota facilitatē tollerātie purgatiōis ɔpben di poſſe·ex re nāli nō nāli ⁊ ꝑter nām ⁊ ſiłꝫ difficultatē exᵐ ꝑmi·ut ex ɔplōne ɔpōne nāli lubricitate ⁊c̄·exᵐ ſe cundi ſicut ex tpz āni aere frigido uł calido ɔſuetudie exᵐ tertij ſicut ex replōne groſſoꝝ aut ſubtiliū ebymo ruz ⁊c̄· Ad ꝓpoſitū tāgit hic ſolū nālez uel ꝑternālē ɔpoſitionē·Et ſiłez ſentētiā huic colligē poteſtis tertio can·fen·iz·quarto caᵒ·de ydrope ad finem ⁊ aliq̄ł q̄rta ꝑi caᵒ·q̄rto.ſ.de regułᵗ coīb⁹ ſolutiōi uētris ⁊ uomitui·

Et ē utiłᵗ ī actu pratᶜico·Et āpliaⁿ ut ſupra nōtū ē ⁊c̄

Ana habentes coꝛpa farmatiis purgati celeriꝰ exoluunť q̄ malo cibo utentes.

Prima ɔ° huius affo.ē hec habētes corpa ſana pur gati farmatijs multū debilitāť·ꝓbať ſic·ī talib⁹ coꝛpi bus ꝑ purgationē·ꝑciſe eūatur iuuatiuū·qꝛ.ſ.multū·et paꝝ uel nihil ē de nocitiuo·igiť ⁊c̄·pz ɔña ⁊ aᵐ·ex quo talia corpa ponūť eē ſana· Primo nota ꝙ coꝛpa ſana ſūt duplicia·q̄daz ſūt culpate ſana·⁊ q̄dā ī culpate ſana de ſecūdis·ſ·nō culpate ſanis ē hic ſermo·qꝛ ī coꝛpib⁹ culpate ſanis bñ pōt ɔpetere purgatio cū farmatia·

Zᵒ nota·ꝙ ꝑ farmatias ī ꝓpoſito intelligē debemus medi·inas eūantes eligēdo quaꝝ nā ē ut plīmū uēnoſa

Tertio nota·ꝙ eā debilitatiōis coꝛpoꝝ ī eūone cum farmatia eſt multiplex·ꝑma ē eūo iuuatiui·puta huōrū euacuatio ꝑ quoꝝ pñtiaz ſtat coꝛpis robur, 2ᴬ eſt mala q̄litas poſita ī mbris a farmatia·⁊ maxīe ꝑncipalibus· Tertia ē agitatio ⁊ calefactio humoꝝ ⁊ ſpūuz·ad quam ſeq̄ motus multoꝝ uapoꝝ ad coꝛ ⁊ cerebꝝ·⁊ ſpirituuz multa reſolutio·ɔtingit aūt hec multa agitatio uirtute conāte retinere illō q̄ ē iuuatiuū·⁊ foꝛti farmatia illō uiolēter attrahēte Ad ꝓpoſitū ī ſanis coꝛpib⁹ maxi me cōtingūt talia·ꝑmo gdez ſit maxīa iuuatiui euacua tio ōficiēte mā alia euacuāda·ſcō ēt ponit mala q̄litas tertio fit foꝛtis·agitatio·ut dictuz ē·ad q̄ ēt concurrit ꝙ lōgioreꝛ trabit ī coꝛpe morā·medicina cui maxie ci to euacuat·q̄ medicina repit māz ꝑparatā euacuatiōi cū qua mā ſimul educit medicina·qō nō ē ī coꝛpib⁹ nō culpate ſanis·Ex quo pz uerificatio ꝓme ɔ°nis

celerius exoluuntur.

Zᴬ ɔ° utentes malo cibo celeriᵒ coꝛpib⁹ iaz dictis ꝑ purgationē debilitāť·ꝓbať ɔ° ſic·ī talib⁹ coꝛpib⁹ eſt ꝑtus ual le debilis·uñ huiuſmōi coꝛpa reddunť coꝛpa ualde paſſibilia·⁊ cū hoc pauciſſimi ſūt hūoꝛes boni iʳ ⁊c̄·pzᴬ ⁊ alᵇᵐ declarabiť· Primo nota ꝙ coꝛpa utē tia malo cibo ſūt duplicia·q̄daz ſūt ī ꝙbus ē cbimoruz malitia ꝑ totū diſpſa ⁊ coīcata toti.quedā uero ſunt in quib⁹ coīcať cbimoꝝ malitia ſoᵐ quibuſdā receptacu lis deteriatis·qꝛ.ſ.uirtus foꝛtiſ eſt in b⁹ī huōꝛes maloſ a bonis ſepando qualiter ñ eſt in ꝑmis·Exᵐ ꝑmi ſicut ſunt coꝛpōa ualde cachocima aut lepꝛoſa ad lepꝛā pa ta·Exᵐ ſcōi·ut coꝛᴬ foꝛtia malo tñ utentia regīe·ad ꝓ poſiᵐ eſt de ꝑmis in affo· Zᵒ nō·ꝙ ꝑ cibuz hic ut cō mentatoꝛ uult intelligere poſſumus cibuz iaz ɔuerſum ad foꝛmā humoꝛalē··uel adhuc ñ conuerſuz· Tertio nota ꝙ hec coꝛᴬ cito debilitanť·ꝑmo qꝛ ualde debilia ſunt·iō a farmatia exſoluēte multū debilitanť·2°qꝛ in talib⁹ ualde pauci ſunt huōꝛes boni ⁊ laudabiles ⁊ ꝑ mixti malis·uñ ſiłˢ euānť cū malis huōꝛib⁹ ex quo mł tū debilitanť ꝓꝑ coꝛ paucitatē·3°qꝛ in talibus ꝑ farma tiā fit agitatio ꝓꝛauoꝝ ⁊ coꝛruptoꝝ huōꝝ·ad quā ſeq̄ euapoꝛatio ad ꝑncipalia mēbꝛa ⁊ magna debilitatio· Ex quibus pz cā uerificans ſam cōcluſionez affo· Et ſi milē ſnīam ponit Alui·ꝓma quarti ca·4°· ⁊ eſt utilis ⁊ ampliatur ut pz ⁊c̄·

Ana habentes coꝛpoꝛa farmatiis uti eſt difficile.

Concluſio affo·eſt iſta·Cibus paꝝ deterioꝛ ⁊ deteſta bilioꝛ melioꝛib⁹ ipis tñ delectabilioꝛ ē appetendus·ꝑʳ ſic·qꝛ talis cib⁹ multū delectabilioꝛ a ſtoᵒ melius dige riť·igiť patet ɔña ⁊ aᵐ declarabiť in ɔmento· Silis ſnīa ſūmiť 2° regis acutoꝝ in textu ɔmenti·xxii· tertia ꝑmi ca·de regimine eiuſ qō ɔmediť ⁊ bibiť·⁊ eſt utiliſ in actu pzatico qꝛ opatiuo ⁊ āpliať ad oīa coꝛpoꝛa ſana egra ⁊ neutra· Primo nota ꝙ bonitas ⁊ malitia cibi arguitur ex facilitate ⁊ difficultate conuerſionis eius· ⁊ bonitate cbimi ex ipo gñati·hec autem conuerſionis facilitas q̄ñqz ſequiť ɔueniēctiā ī qualitatib⁹ manifeſtiſ

qñqz uero ī ꝓprietate occulta· quãdoqz in modo subſtãtie·qñqz ī pluribus uel ī omnib⁹ iſtorũ ſimul· Secũdo nõ dictũ eſſe notãter paꝛ·qa ſi mlto eẽt deterioꝛ hoc nõ oporteret vt pz. Tertio nota huiuſmõi delectabilitas cibi maioꝛ põt ſequi ꝺueniẽtia cibi ad ſtomachũ in qualitate manifeſta·ſicut cõplexio tẽperata delectaſ ī tẽperatis·ꝛ ꝓternaliter calida frigidis·ꝛ ecõtra qñqz uero rõne occulte ꝺueniẽtie·ſicut plures ei uſdez cõplonis ſequẽtis formã ī varijs cibarijs delectanſ·ꝛ de omnib⁹ eſt ſermo·ſiue etiaz ſit ꝓpter accidẽtalẽ ꝓparationẽ cibi·vt elixationẽ aſſatõz ꝛc· Quarto nota. ꝙ ſtomacho multũ appetẽte aliquẽ cibũ ꝛ ī illo multũ ſe voluptuãte·cibus ei tãq̃ ſibi multũ ꝺeuniẽs vehemẽter applicaſ ꝛ amplectiſ·quare·ipſũ digerit ꝑfecte·ꝛ bona applicatõne corrigit malitiã ciꝰ. Ecõtra ẽt ſi cibus bonus fuerit·abhominabilis uero·non amplectiſ·imo etiam refugit·quare ī perfecte digeriſ·ꝛ ī ſtomacho cõrũpiſ Et ex hoc pz ꝑmo cã uerificãs aſſo·pz 2°·ꝙ oz delectationẽ ꝛ bonã applicationẽ ſtõi·cibi malitiã ſupare·Ex quo pz ꝙ ſi eẽt exceſſiue mal⁹·hoc nõ fieret ꝛc·

Enes iuuenibus plerũqz minus egro tant:quecunqz uero eis cronice egritudines fiunt·cum eis multotiens cõmoriuntur·

Prima cõcluſio eſt iſta·ſenes iuueni⁹ plerũq· min⁹ egrotãt·ꝓbaſ·plerũqz ſenes ordiatiori utũtur regimiẽ q̃ iuuenes·igiſ ꝛc·tenet ꝺoña ꝛ aſſ^m·cũ iuuenes ſũt laſciui·malũ regimẽ a bono nõ diſcernẽtes·eo ꝙ iexpti ſũt eoꝝ qui ſũt ſecũdũ vitã actuũ ꝑ° ethicoꝝ·Similis ſnia colligi põt ab Auicẽ·de pueris loco iuuenũ·ꝑ^ ꝑmi cade etatib⁹·ꝛ eſt utilis ꝛ ãpliaſ ut pz. Primo nõ ꝙ ſenes intelligendos eẽ ſenes ꝑmos· ñ aũt decrepitos·

Z° nota notanter dictũ eẽ plerũqz·tũ qz aliqñ iuuenes oꝛdinati ſunt· tũ qz ſenes inoꝛdinati· Tertio nõ hoc eẽ intelligendũ poſita in alijs paritate aut ſenibus ꝺpatis ad ſemetipos iuuenes qui in iuuentute laſciui exñtes in cibis potib⁹ ꝛ uenereis actib⁹ ſue uirtuti ꝺficientes nimiſ exoꝛbitant·ñ attendentes dicta Aui·ꝑmo cano.ca·de regie eius qõ cõmediſ ꝛ bibitur·ille uero ī quo mala digeruntur nutrientia ex hoc ñ confidat ꝛc·

Quecunqz uero·

Zª ꝺ°·ſenes multotiens ꝺmoꝛiuntur·egritudinibus cronicis eis euenientibus·pr sic egritudinũ cronicarũ mẽ ſunt difficiles ad digerendũ ꝛ reſoluendũ· ꝛ cũ h° ſenum uirtus eſt debilis iꝛ ꝛc·pzª ꝛ a^m intelligenti·

Primo noto notanter dictuz eẽ multotiens·ñ·n· ſenes ſꝙ moꝛiuntur ex cronicis egritudinibus eis ſupuenientibus·ymo neqz ẽt ex acutis· Z° nota·cã uerificãs aſſo·tacta ẽ ī ꝓbõne ꝛcluſionis. Hic moꝛ qõ utꝝ ſenes abſolute plus egẽt iuuenib⁹·2°ex ꝙbus mõbis magis moriũſ ſenes ꝛ ex quib⁹ iuuenes·tertio utrum mõbi lõgi ſint frĩdi·dubia ſũt facilia ꝛc·

Ranci et corrize in ualde ſeibus non maturãſ.

Cõcl'o affoꝛi·eſt iſta Branci ꝛ corrize ī ualde ſeibus nõ mãnſ ꝓbaſ ſic·mã faciẽs brãcos ꝛ corrizas eſt ſecũdũ plurimũ frĩda ualde·difficilis maturatõnis ꝛ iſeibus eſt uirtus digeſtiua ualde defecta·igiſ ꝛc·pz ꝺoña ꝛ aſſũptũ ſimiliter·Et ſimilis ſẽtentia colliꝛ quinta tertij ca°·de catarro ꝛ ẽ utilis Et ãpliaſ ut pz· Prio nota iſtũ terminũ catarrus ſumi tripliciter·prio pro q̃libet fluxu huiditatis a m̃bro ad m̃bꝝ·ut ſecũda ꝑmi doc·ꝑma ca°·de egritudinib⁹ cõpoſitis·ſecũdo ꝓ fluxu a capite ad fauces·brãcos enĩ grece latine faux corriza ad nares·a corra que ſunt oſſa nariuz· Exquo pz brãcos ꝛ corrizas ſub catarro ꝑmo ꝛ ſecundo mõ dicto cõtineri· Secundo nõ notanter dictuz eſſe in ualde·ut·ſupra notatuz eſt·qz ī eis ẽ ualde defecta uirtus· Tertio nota hoc eſſe ut ī pluribus uex·ꝓpter eãm tactam ī ꝓbatiõe cõcluſionis ꝛc·

Ui exoluiſ fortiter et frequẽter ſine maifeſta occaſiõe repẽte moriũſ.

Cõcl'o affo·eſt iſta·Qui ſincopizãt fortiter ꝛ frequẽter ꝛ ſine maifeſta cã ſubito moriũſ Probaſ ſic talis caſus in ſincopim ſigificat uirtutis·ultimatũ defectũ ꝛ cãm uirtutẽ ꝓſternẽtez eſſe fortẽ·ꝛ cõdi annexã·igiſ ꝙ ꝺoña ꝛ aſſ^m circa lſam declarabiſ·Similis ſententia colligiſ quĩto interioꝝ ſecũdo ca°·ꝛ·xi·tertij·tractatu ij·ca°·de ſignis ſincopis·Et ẽ utilis ī actu ꝓnoſtico·Et ãpliaſ ad oẽs in quib⁹ euenit ſincopis cũ his tribus circũſtãtijs·ſ·fortiter frequẽter·ꝛ ſine manifeſta cauſa

Prio nota·penes autores reperiri iſtos terminos exolutio·extaſis·lippothomia ꝛ ſincopis·ītelligẽtes ꝑ exolutionẽ omnẽ uirtutis magnã debilitatẽ ul' reſolutõnem ad quã ſequiſ uirtutis magn⁹ cauſ·ꝛ maifeſtus·ꝑ extaſim hoĩs ſtatũ extra mẽtẽ·ita ut ſtet ſic ſãct⁹ Paulus dũ fuit rapt⁹ ad celũ ꝑ lippothomiã animi defectõnem·per ſincopiz·caſũ uirtutis ſubito factũ·ut·xij·tera pentiec quĩto ca°. Secũdo nota·ꝙ de ſincopi pẽs dãſ deſcriptiões·ꝑ^ ſincopis ẽ ſubita uirtutis cõciſcio collecta·i2·terrapen·allegato ca·hec autẽ ñ eſt perfecta deſcriptio·ſic·n·ñ differret ſincopis ab applia·Aliter õ ſcribitur ad Aui·xi·tertij tractatu 2°ca·de ſincopi·Sĩ copis eſt deſtructõ maioꝛis ptis pluriũ uirtutũ ſenſibilis ꝛ motiue ꝑ debilitatẽ coꝛdis ꝛ aggregationẽ ſpũs toti⁹ ad ipm·ꝑ cãm ut eſt timoꝛ·mouentẽ ad interiõa aut ꝑ cãm ꝑfocantẽ ipm interi⁹·quare ñ inuenit reſpiraculũ·aut ꝑ puitatẽ ꝛ ſubtilitatẽ ci⁹·quaſ ñ ſupfluit ſꝛ illũ q repiſ ī mĩcra·ī q̃ diffitõne poꝛ li deſtruc° ꝛc·ꝑ gñe·ꝺuenit·n·ī hoc cũ appolia ꝛ ſilib⁹· ꝑ hoc aũt ꝙ dr maioꝛis ptiſ dr a lippothomia·ī q̃ ſolũ ẽ leue ipedim^m ꝛ nõ deſtructio maioꝛis ptis·ꝛ dicit maioꝛis ptis·ꝓpẽ motũ nõ eẽ oĩo ꝑ litꝝ ut coꝛdis ꝛ dyafragmatis·appellanſ aũt opões ul' exit⁹ opõnuz ptes uirtutũ Exit⁹ eiz ⁊tutis ī opõne uideſ ⁊tutis itegraꝛe ꝑfectionẽ ꝑ ꝑ autẽ qõ ſubiũgiſ ꝓ debilitatẽ ꝛc·differt ſincopis ab applia ꝛ circũloqſ mẽbꝝ cui⁹ paſſio ꝓpe ẽ ſincopis·ul' ex cui⁹ paſſiõe fit ſincopiſ·ꝑ hoc ⁊o qõ dr ꝓpter aggregationẽ ꝛc·explicãſ gñales cãe a ꝙbus fit ſincopis·Prima cã generalis aggregatio ſpũs totius·q̃ põt fieri·aut ꝑ cãm ſpũm ad iterioꝛa mouentẽ·ſicut timoꝛ uenenuz·aut cã ꝑfocãs·aut paucitas eius qr cogitur coꝛ ſpirituz ꝛetrahere Ex quo pz ꝑmo dra iter ꝑuationẽ ſẽſus ꝛ motꝰ ī ſincopi·ꝛ ī appoplia ul' epilia ꝺtingẽtez·Jn appoplia enĩ fit ꝓpter ꝓhibituz eẽ tranſituz ſpiritus aialis·ut uidebitur ī ſequẽti affo·Jn ſincopi autẽ uitalis· Ex quo ulterius pz ſpũz uitalẽ neceſſario ꝺcurrere ad opationes ſenſus ꝛ motuſ·pz tertio tres fore gñales cauſaſ ad quas omnes cauſe ſincopis reducũtuꝛ·ſ·cauſa mouens ſpiritũ ad interiora·ſicut uenenũ·cã prefocãs ſpũz interi⁹ ſicut humoꝛ fungoꝝ ·paucitas ꝛ ſubtilitas ſpiritus ꝛc·tetigit primã dũ dixit ꝓpteꝛ cãz mouẽtez·ſecũdaz·dũ dixit aut prefocãtez·tertiaz aut ꝓpteꝛ puitatez ꝙ aũt omnes cãe cãntes ſincopi ad aliquaz iſtaꝝ reducanſ·pz ſatis intelligẽti· Et ex his ut fundamẽto patent cãe multoꝝ ꝓbleumatũ· Primũ quare fortis fames cauſat ſincopim· Zᵐ qr fortis dolor ꝛ foꝛte gaudiũ cãt ſincopim. Tertiũ qr ī flõia ī ñ ſolitis cauſatur ſincopis· Quartũ qr ī ꝑfocatione mr̃icis cãtur ſincopis Quĩtuz uero ꝓbleuma ẽ qr pueri decrepiti ꝺualeſcẽtes facili⁹ incurrũt ſincopi·ut Auic·locis ꝑallegatis· Tertio nota ꝙ ꝑ exolutionẽ fortẽ itelligere

debem⁹ ſincopiz a qua difficulē ⁊ tarde egrotātes rele uanē·per frequētē uero illā q̄ pluries iuadit egrotantez ſic ꝙ inter unā iuaſionē ⁊ aliā modicū cadit tp̄us me⁹ ita ꝙ fortitudo ſincopis attendiē pences difficultatē ſle uatōis·frequentia uero pences puitatē tp̄is mediantis i ter unā ſincopi ⁊ aliā Quarto nō ſincopim ꝓuenire qñz a cā extrinſeca ⁊ ꝑmitiua·ut morſu aialis uenenoſi fumo uenenoſo·qñz a cā corporali ⁊ itrīſeca ⁊·h⁹ dup⁹ qz uel p ꝑꝑtatē ut mala ꝯplexio cordis cal'a uel frigi da cū mā uel ſine mā reſoluens ſpūm·aut p coītatē.ſ.p pter egritudinē alteri⁹ mēbri·de quib⁹ potiſſime ſunt ſto⁹ ⁊ cerebꝝ·hoc tñ mēbꝝ qñz eſt diſtans a corde·qñz ualde ꝓpinquū ſicut capſula· Ād ꝓpoſitū ſincopis a cā nitrinſeca uel exrrinſeca p coītatē mēbri a corde diſtantis fit a cā manifeſta·qz p ſig^ facile ꝯphendi pōt hoc eē ex leſione alterius mēbri·facta uero p ꝑꝑtatez aut ex paſſione mēbri ualde uicini dī fieri ſine manife ſta occaſione· Quinto nō·ꝙ ſincopi exñte forti ⁊ fre quente ſignificaī uirtutis debilitas·⁊ fortitudo cāe fa cientis ſincopim· Ex hoc aūt ꝙ eſt ſine occaſione ma nifeſta·ſignificaī cām eē in corde·uel ſubē cordis ualō ꝓpinquā·Sed qñz uirt⁹ uitalis eſt debilis·⁊ cā ſincopi faciens eſt fortis·⁊ in cordis ſubā· tunc ꝑculdubio dz ſequi mors in ſincopi igiē ⁊c· Ex quo pz cā uēificās aſſo·Ex quib⁹ oībus collige ꝓmo ꝙ ſincopis ꝑꝑe ē ac cidens ⁊ ñ egritudo·2° ꝙ ſincopis eſt paſſio toti⁹·licz ꝓncipal'z in corde incboet·qz ē defect⁹ pluriū opatio⁹ ⁊c·3°·ꝙ cā ſincopis p̄ter qualitates manifeſtas ⁊ mani feſte alterantes pōt cē occulta mala ꝑꝑetas· Sexto nota ꝙ ñ oz oēm ſincopim factā a cā ñ manifeſta cē mō talē·ſed oz addere ꝙ fiat fortiter ⁊ frequenter· Ex B collige cām quare bi morituri ex ſincopi ꝓueniunt ad coloꝛē uiridē ⁊ colli torſionē·ad coloꝛē uiridē gdez pp calozis mortificatōem·ad colli ꝯtoꝛtionē uirtute ꝯbili tata in tm̄ ut ñ poſſit collū ampli⁹ caput ſubſtētare ⁊cē

Circa dicta occurrunt du^·ꝑ⁹ du⁹ñ uī ꝙ in q̄libet ſincopi fiat aggregatō ſpūs ad interioza·qz ex forti do loze apātis boc fit ut pedis·⁊ tunc ñ fit mot⁹ ad interi oza·ſed poti⁹ ad exterioza·ſil'z de gaudio arguendū ē·

Z⁹ du⁹ eſt·qz cā faciens ſincopī pōt aduenire pau latī ⁊ ſi fit paulatī·quō pōt fieri ſincopis·cū tñ Sal·po nat ꝙ ſubito· Tertiū du⁹ tunc oīs moriens añ moz tē ſincopizaret·ꝑ⁹ in oī moziente añ mortē eſt deſtru ctio maiozis ptis· Ād ꝑmū dī ꝙ ex forti doloze uel gaudio multū reſoluto ſpiritu ⁊ depaupato corde cogi tur uirt⁹ retrabere ſubito ipm ad coz ⁊ ſic fit ſincopis

Ād ꝑm dī ꝙ·lz illa cā fit paulatine·cū tñ ad boc de uenerit ut uirtutē uitalē neceſſitet ad ſubitā retractio nez ⁊c·tūc fiet ſubita retractio·poſſz ēt ꝺcedi ſincopim aliquā fieri paulatīe lz nobis ad ſenſū uideaī oppoſitū

Ād tertiū gdaz ꝺcedūt·ſi tñ queraī de morte nāli oz ī diffinitiōe ſincopis addere li ꝑter nāle·ut ſincopis eſt ꝑternālis deſtructio·appet tñ uliter tenēduz nō ſolum ex ſubita reuocatiōe ſpirit⁹ ad cor uel q̄licūqz ꝯgrega tione cāri ſincopim·ymo ex ſolo ꝺfectu ſpirit⁹ i mēbriſ fiet ſincopis eo ꝙ fiet deſtructio ⁊c· Nota ēt quō de bilitas cordis eſt gñalis cā ſincopis·Jō az ꝙ tp̄z p̄us l' nā debilitet coz·q̄ fiat ſincopis ex timoze ymo cō·p̄us n·aggregaī ſpūs ad coz·⁊ tu ꝺſidera ⁊c·

Oluere appliam fortem quidem im poſſibile·debilem uero non facile

Prima ꝺ° aſſo·eſt iſta·Appoliam curari fortē nō eſt poſſe·ꝑ⁹ ſic·in forti appolia eſt uentriculoꝝ cere bri ꝯpleta oppillatio·⁊ uirtus cerebri ultīate defecta· eo ꝙ eſt a mā ultimate oppꝑſſa igiē ⁊c·ꝯña tz· eo ꝙ cere brū eſt p̄ncipale mēbrū cui⁹ influxus eſt neceſſarius ad ꝺſeruatōem indiuidui·⁊ a⁹ circa lī am declarabiē·

Primo nota iuxta ſententiam autoꝝ medicine ꝙ licet coz reſpectu aliozum membrozum p̄ncipalium ſit p̄ncipaliſſ mum in ſuis tamen opēnibus a cerebro ali quā uidetur bēre dependentiam·lz·n·p̄mo ⁊ p̄ncipaliē cerebꝝ.uitam p ſpūz uitalē recipiat·⁊ ī eo cōſeruaī·qz tñ cōdis tēpam̄tū ñ ꝺſeruaī ſine actuali refrigerio q̄ potiſſie p motū anbelit⁹ pficiē·mot⁹ aūt anbelitus po tiſſime a ſpū cerebri depēdet·eo ꝙ pficiē motu lacerto rum pectoris.binc eſt ꝙ ꝓbibito ifluxu ſpūs cerebri ad pect⁹ ⁊ ſup toto ſit ſuffocatio ⁊ mors·ſic uita ⁊ opa tio cōdis uideī opatiōe cerebri aliquā babere depēdē tiam· Secūdo nota ꝙ appol'ia mltis mōis ꝺſueuit notificari·prīo q̄tū ad noīs etbimologiā·uñ Iſido·vi· etbiologiaꝝ ca°·de noib⁹ egritudinū acutaꝝ appoliaz letalez pcuſſionē noīnauit appopleſim enī grece latine pcuſſionē notat·Et caſſius felix·ut aſſerit cōſilia·paſſio bec dicta eſt·eo ꝙ mortifero cōdis ⁊ aīe ictu ꝺcidunt patiētes· Aueroys aūt tertio colliget ultio ca·appo pl'ia eſt cū bomo cadit ad terrā ⁊ ceſſ t ei⁹ uex·⁊ p̄uāt oēs opatiōes motu toti⁹ cōporis· Bordoni⁹ autem appopl'ia eſt paſſio cerebri aufferēs ſēſū ⁊ motū toti cō pori ſubito ⁊ repēte·uoce magna alteratiōe p̄cedente ꝑpter oppilationē uētriculoꝝ cerebri tā p̄ncipaliū q̄ ñ p̄ncipaliū Bali·uero 3° accidēti ca°·2°·eſt mollities to tius cū ablatiōe regitie uirtutis·i·ſēſitīe·ut puto·notū aūt eſſe pōt nullā iſtaꝝ deſcriptionū eſſe pfectā·aut cō uertibilē cū deſcripto·noīs enī iterpretatio pz·ꝙ non cōuertiē·per deſcriptionē aūt aueroys nō differt a ſin copi diffinitio aūt Bordonij nō eſt appopl'ie ſz egritu dinis ad quā ſequiē appopl'ia·appopl'ia aūt ꝑꝑe ē acci dens·nec etiā diffinitio Balie·eſt bñ cōpleta·nec p illā bñ differt a ſincopi· Jdeo aliter deſcribiē ab Aui⁹· prīa tertij tractatu quito ca°·de appopl'ia·Appopl'ia ē ocioſitas m̄broꝝ a ſēſu ⁊ motu ꝑpter opilatiōez ī uen triculis cerebri cōtigentē ⁊ curſibus ſpūs ſenſibilis ⁊ motiui lz ocioſitas poiē ꝑ genere·Jn boc enī cōueit cū ſincopi ⁊ aliq̄liter cū ſubet ⁊ ſimilib⁹ p boc aūt ꝙ dī ꝑꝑ oppillatōem·dī a ſincopi·q̄ contingit pp leſionē coꝛdis ut ſupza·Explicanē ēt mōi q̄b⁹ pōt appolia cō tingere·ſ.ab oppillatōe uentriculoꝝ cerebri·⁊ ab oppil latōe uiaꝝ cerebri p quaſ tranſit ſpūs ſſibilis ⁊ motiu⁹ ad neruos ⁊ mēbza q̄ ſunt inſtſa ſenſus ⁊ motus·Lolli giē i⁹ modus quo aducnit applia·ymaginādo ꝙ ab ali qua mā flātica gſa exēpli oppi lanē uentriculi cerebri aut meatus quib⁹ a uentriculis tranſmittiē ſpūs aīalis ad m̄bza quare ꝑbibeī eius tranſit⁹·⁊ p ꝺñs mēbza p uanē motu uoluntario·⁊ ſic pcet⁹ dilatatiōe debita q̄ze ſuffocatur caloz corꝺis ⁊ ſpūalium mebꝛoꝝ·⁊ aducnit moꝛs·lz ēt p oppillatōem artariaꝝ poztantiū ſpūm uita lē ad cerebꝝ fiat applia·tū qz ꝑpeditur operatio ceꝛbri pp defectū ſpūs uitaliſ.tū ēt qz ⁊ ſi cerebꝝ adbuc ſp m̄ aialē tranſmitteret·ñ eēt opationū debitū inſtm̄·eo ꝙ ñ eēt ibi debita exñtia ſpūs uitalis· Et ex boc pz ꝑ° ꝙ applia ꝑꝑe eſt accñs·eſt·n·actio leſa·qz ablatio ſenſus ⁊ motus toti⁹· Patet ſecundo appliam eſſe paſſionē tam membꝛozuz oīum.que ſunt inſtſa ſenſus ⁊ motus uoluntarij q̄ cerebꝛi lz cerebri ſm plurimum per ꝑꝑ etatem·alioꝝ autem per coītatem· dico autem notāter ſecūdū plurimū·qa nō repugnat appopl'iam fieri cere bro p ꝑprietatē nō paciēti·ſaltē ꝑncipialiē·vt videbiē

3° nota appopl'iaz a multis cāis cauſari·ſ.extrinſeca uel ꝑmitiua ſicut a forti frigoze ſicut frequēter ꝺtingit in iter agentib⁹ ꝙ imagiari poſſum⁹ dupl'z ꝺtingeē·pri mo nō mediante materia·vt ſi fortis fritas ita vehemē ter ꝺſtrīgat vētriculos cerebri·ꝙ fiat attēuatoꝛia oppil latio·ſecūdo ꝙ forte frigus extrinſecuz exꝑmat māſ·ca tarrales ī cerebro ꝺtentas ipſos ī cerebri vētriculis ꝺ

culcando. Ad cā uero corporali p ꝓprietatē ⁊ ꝯmunitatez p cōmunitatē sicut artarijs oppillatis ferentibꝫ spiritū vitalē ad cerebrū secūdū modū dictuz. p ꝓprietatem uero sicut ꝓpter apā i vētriculis cerebri aut ꝓpter oppillationē a materia oppillāte cōtingēte. que fz plurimū ē flātica. ꝯter sanguinea. raro aūt mlica aut colerica. Quarto nota appoplīaz fortez uel debilē potissime fieri fm fortitudinē uel debilitatē cāe ipaz faciētis fortē igit appoplīaz appellare debem⁹. i qua fit pfecta uentriculoꝝ oppillatio Cā enī talis oppillāte ei stente forti. remoueri nō pōt. nisi i notabili tp̄z. qz tam vtus nō pōt notabili tp̄z tollerare. hinc ē. qꝺ citiꝰ deficit vtus cū huiusmōi cā possit remoueri. ⁊ p ons fortis appoplīa ē icurabilis ⁊ hec ē cā uerificās affo.

debilem uero non facile.

Ad ꝯ° affo. ē ista ꝙ facilē appoplīaz difficile ē curare ꝓbat sic cā faciens facilē appoplexiā difficulē remouetur ⁊ accidētia appoplīe sūt uehemētiora ⁊ periculosiora igit ꝛc. p3 ona ⁊ assm eo ꝙ illa ē mā flēatica uł alia cerebruz oppillās. aut alia cā uehemēter ipmens igit ꝛc.

Primo nota. i facili appoplīa anhelitū nō eē uehemēter duꝝ nec inordinatū ecōtra vō i forti. Aut enī anhelitus ē ex toto ablat⁹. aut diminute aut cū magna diuersitate. ꝓput colligit i ꝯmēto. cuius cā non appet alia. nisi qz i forti f t uehemēs oppillatio i debili cūt ñ. 2° nota ꝙ lz ifacili nō fiat uehemēs oppil° cā tñ illā faciēs ē difficulē remouibilis. Et accidētia ēt debilis appoplīe lz sint remissa. respeū accidētium fortis. sūt tñ absolute ualde uehemētia. sz accidētib⁹ exñtib⁹ uehemētib⁹. et cā difficulter remouibili fit difficulter cura egritudis. igitur ꝛc. p3 ⁊°. Et similē snīam huic colligere potestis de mente Aui. ꝑma tertij tractatu 5° ca. de appolīa. ⁊ 3° colliget ubi pñs allegat affo. Et a Serapione colligit ꝑ° sui breuiarij ca. de applīa. ubi ēt p̄sentē allegat affo. ⁊ est utilis in actu ꝓnostico. qm ad ꝑmā ꝯclusionē. Et āpliat ad oīa coꝝ cuiuscunqz etatis sexus ꝛc.

Trum diffō applīe circa lām posita sit bona.

Arguit ꝙ ñ. Prio appolīa ē egritudo. igitur ñ est occiositas. q̄ est accñs. am pr. qz ei dēt cura. ⁊ qz ñ dīt ab epilīa nisi fm magis ⁊ minus. ⁊ epilīa est egritudo. ⁊° cōtra istā clausulā sensus ⁊ mo⁹. qz i appoplexia nō perdit anhelit⁹ nec pulsus. ut colligit in cōmēto. ⁊ ꝑma tertij allegato ca°. Et p idē ꝙ ñ sēsus qz ablato sensu mot⁹ auferē. sz ñ ecōtra. ut colliꝝ q̄rto de accidēti. Secūdo ad ꝑncipale arguit sic. nā non quelibz appoplīa pēdet ab opilatiōe uentriculoꝝ cerebri. igit ꝛc. assm ꝓbat mltipl'z. ꝑmo possibile est apoplexiaz cāri a mala cōplōne frīda sine mā. igit ꝛc. ona uideē nota. ⁊ colligit assm ꝑma tertij ca°. de cāis apoplē. Cōfirmat idē ex sola oppillatiōe artariaꝝ ferentium spiritū uitalē ad cerebꝝ pōt fieri i appoplīa. igit nō necessario fit ab oppillatiōe cerebri p3 ona ⁊ colliꝝ assm ꝑma tertij. ut supra. Cōfirmat q̄ possibile ē p immoderatā frīditatē spiritū cerebri fieri disꝓportionatū ad opatiōes sēsus ⁊ mot⁹ tā possibile uideē illud idē p cuiuscūqz alteri⁹ q̄litatis excessū. omis ei īmodera qualitas deicit actū ꝓpe uirtutis. sed hoc facto āt pp caliditatē aut huitatē ꝛc. fiet hō appopletic⁹. ⁊ ñ pp oppillatiōem cerebri igit ꝛc. ona uł nō ⁊ am sil'z. g.

Oppom h⁹ p3. ⁊ est de mente Aui. circa lām. p ista qōne ꝑmo tractabit difficultas tacta a 2° ꝑncipali. Ans. oīs applīe cā sit cerebri oppillatio. 2° uidebit de ꝑncipali quesito. Quantū ad ꝑm sit hec ꝑma distinctio ꝙ lz oppillatio multipliciter distingui possit. ad alterū tñ triū generū posset reduci quelz oppillatio. s. ad attenuatoziā ad coartatoziā ⁊ carnosa. colligit hec distinctio ⁊ ꝑmi doc. ij. sūma 2ª ca. sexto. ⁊ expssius a Joā nitio. intelligunt aūt p oppillatiōem attenuatoziā. contigentē a re extrinseca receptaculo ꝯmente ꝯcauitatem uie. quare ꝓhibet debit⁹ transit⁹ uel subingressus ꝛc. sicut esset applia aut friditas ꝯstringens ꝛc. dī attenuatozia. eo ꝙ taliter constringens uel ꝯmens concauitatē illā attenuat uel mīozat. Coartatozia uero dī. que fit a re extranea uel dissimili cadente in cōcauitate uie uł mēbri qō oppillat ⁊ dī coartatozia. qz coartat ⁊ ꝯstrigit transitū coꝝ que p uiā uel ꝯcauitatē transire debēt sicut huōz grossus uiscosus exñs in uena arteria uel receptaculo. Carnosa uero est que fit a carne ꝓter nāliē in uia gñata. aut a re que est carni ꝓportionata ut poꝝ uel ueruca Ad ꝓpom. a qualz istaꝝ ymaginari possum⁹ fieri applīam. Ad distinctio. ꝙ p spūm sensibilez ⁊ motiuū qñz intelligit spūs qui ē imediatū instm sensus ⁊ motus. ⁊ sic solū de aīali. qñz ēt dī de uitali. uñ ꝑma ꝑmi. uitalis uero uirt⁹ est que spūs eē ꝯseruat qui sēsus ⁊ mot⁹ uehiculū existit. ⁊ p spūm hunc intelligit uitalē. uñ ⁊ uitalē vtutē aīalē appellat Tūc sit ꝑ ad ꝯ° possibile ē a ma ꝯplōe immāli cāri appoplesiam. probatur sic. ꝙ fortem frigiditatem extrinsecam cerebro occurrentem possibile est uentriculos cerebri constringi in tantum ut ꝓhibeatur transit⁹ sibilis ⁊ motiui spiritus ad omia mēbra iō ꝛc. p3 ona ⁊ assm itelligēti ⁊ cōcludit hec ꝯclusio de mēte Aui. loco allegato. Secūda ꝯclusio ꝓbabilit. ponit cuilibz qualitatis excessum in cerebro ⁊ animali spiritu cōsequi appoplīaz ꝙ bat ga ꝙ cuiuslibet qualitatis excessū pōt fieri spiritus disꝓportionat⁹ ad opationes sensus ⁊ mot⁹. Ego autez credo ꝙ difficile esset ꝓbare ꝙ spirit⁹ animalis ad tā tā ꝓueniret iflāmationē stāte uita uel ꝓuenire possit ꝙ oio sēsus auferret ⁊ mot⁹. si enī sic esset maxime foret i mortali. causonide cui⁹ oppositū experimento contingit.

Tertia ꝯclo nō q̄libz appoplīa cātur ꝓpter oppillationē cerebri uel vētriculoꝝ eius p3 ga possibile est p solā oppillationez artariaꝝ iaz dictarū fieri appoplīaz.

Et notū est ꝙ ñ necessario adhuc sequit cerebri oppillatio. Quarta ꝯclusio ꝙ istas artarias cursus spirit⁹ sensibilis ⁊ motui nomiando. q̄libet appolīa ꝯsegt oppillatōez coartatoriā aut attenuatoriā. ꝓbatur sic ga uel ꝯsequit solā frigiditatē ⁊ sic hēmus attenuatoziam uel ꝯpssionez a mā ꝓximēte ⁊ sic itez ē attenuatozia. uł cāz ꝯtentaz in uētriculis aut cursib⁹ iaz dictis. ⁊ sic habem⁹ coartatoziā. de carnosa aūt nō uī sic uersil'e. quia nō nisi in lōgo ꝓducit tp̄z ideo ꝛc. tñ illō non repugnat ymaginari. Ex istis ⁊°nib⁹ segt ꝙ ēt nulli⁹ q̄litatis excessū pōt sequi appoplīa. qz nō segt aliquā istaꝝ nisi ꝙ q̄to cāt oppillationē ut p3 ō fra ꝯstringēte. ⁊ huīda talit relaxāte qt cōcidunt ptes uētriculis nisi uellem⁹ p solā distēpantiā spūs animalis uel ēt uitalis fieri posse appoplīaz ⁊ tūc oz ad ꝓdictā descriptionē addere. uł distēpantiā i eo spū sensibili ⁊ motio. Quīta ꝯclusio ymaginabile ē p solā distēpantiā spūs uitalis cāri appoplesiaz. p3 ex quo uitalis necessario ꝯcurrit hoc aūt nō pōt rōnc ꝓbari. gn ēt tūc i cerebro ⁊ aīali spū fieret distēperies iuxta ꝙ dicūt gdaz diffinitionē iaz datā soluz uerificari de appoplexia cāta p ꝓpuz nocumtū cerebri

Quātuz ad fz sciendū qō iste termin⁹ appoplīa sūit dupl'z. ꝑmo ꝓpe pro ociositate iā dicta sepe i ꝓpe ꝙ dispōne illa ꝓter nām. ad quaz imediate sequit ociositas.

Ad ꝑmittēda ē distictio suprius pluries posita. de egritudine. tenēdo ꝙ sola spirit⁹ distēpantia pōt eē cā imediate appoplīe. segtur ꝙ egritudo pōt esse i re īanimata ⁊ ꝙ nō oē hñs egritudinē i se ē egz ⁊ qō aliō pōt eē formalit egz p egritudinē i alio subiectīe exñtem ⁊ multa alia seq possūt. Alit pōt poni secūda distictio dupr fieri pōt appoplīa ꝑmo p ꝓpuz nocumtū cerebri

ſcō p cōitatē alteriꝰ mēbri ex⁹ ꝑmi patuit ex⁹ ſcōi ſicut ex oppillatiōe artariaꝝ p q̄s träſit ſpiritꝰ uitalis ⁊c aut diſtēpantia aīalis ſpiritꝰ ⁊ hoc declara. Prima concluſio poſſibile eſt malam complexionem frigidam tam materialem eſſe cauſam appoplexie patet ſatis. Secunda concluſio non cuiuſlibz applie cauſa ē oppillatio uentriculoꝝ uł ⁊c. Tertia ꝯ° cuiuſlibz appoplexie cāte p ꝓpuz ſubē cerebri nocumētū cā ē oppillatio coartatoria uł atenuatoria ⁊c nō az bñ ueriſimile. q̄ carnoſa ſic faciat ⁊c. Quarta cōcluſio illas artarias poſſum⁹ appellare curſus ſpūs ſēſibilis ⁊ motiui. Quīta ꝯ° eſt iſta. q̄ appoplexia ī ꝓprie ſūpta pōt eſſe egritudo pz qz eſt ipa oppillatio. Sexta cōcl'o q̄ appoplexia ꝓprie ſūpta eſt ocioſitas ⁊ accñs patet ex quid nois appoplexie. Septima cōcluſio q̄ diffinitio data ꝺ appoplexia tenēdo ipaz ñ poſſe ſine oppilatione cāri eſt bona patz qz ſufficienter p illā differt a quocūqz alio ⁊ cōuenit cuilibz appoplexie ⁊c ꝯña tz p diffinitionis ꝺditiōes. Octaua cōcluſio ē iſta tenēdo appoplexiā ſine oppiliatiōe cāri poſſe puta ex ſola ſpirtus uitalis diſtenpantia aut ex ſolo ꝓhibito debito trāſitu diffinitio eſt incōpleta pz intelligēti ſz oz ipam ſupplere. Appoplexia ē ocioſitas mbroꝝ a ſēſu ⁊ motu ꝓpter oppillatiōz uentriculoꝝ cerebri ⁊ ī curſibꝰ ſpūs ſēſibilis ⁊ motiui uel ꝓpter ſpūs ſenſibilis ⁊ motiui diſtēpantiā uel ꝓpter cām ledētē ⁊ ipediētē cerebꝝ debitum īſtrumtū ſenſus ⁊ motꝰ mbris träſmittere ⁊ tē erit cōpleta deſcriptio.

Ad arguñta ꝑncipalia ad ꝑmū pz quid dicendū ſit in ſecūdo articulo. Ad ſecūduz dicitur nō eſſe intentionem Aui ipam eſſe ocioſitatē qz ablationē omnīo ſz eē ocioſitatē qz plurimū auferī ſēſus ⁊ motꝰ uł qz eſt ocioſitas a ſēſu ⁊ motu apparētibꝰ uñ diffic'ter ī ipis pcipiī motꝰ ⁊ itelligit potiſſie de uolūtario motu uirtus enī nālis nō ē ablata qz mouet cor. Et p idē pz ad cōformatiōz cōcediī enī q̄ ablato ſēſu auferī motꝰ ſimpl'z uolūtariꝰ ⁊ de ītētiōe ꝑ q̄lis nō ē ābelitus. Ad tertiū dr̄ q̄ appoplia ꝓueniēs a mala cōpl'one frā ſine mā cōſequiī oppillatiōz attenuatoriā. Ad ſecūdum dr̄ iſtas artarias poſſe dici curſus ſpūs ſēſibilis ⁊ motiui ut ī qōe ē dictū. Ad aliā ꝯfirmatiōz pz qd ē dām.

Trū foꝛtis applia ſit incurabilis. facilis uero difficilis cure. Arguiī ꝯtra ꝑm ꝑmo foꝛtis appoplexia eſt cū eſt anbelitꝰ ex toto ablatꝰ et iacet ut hō moꝛtuꝰ ſed aliqua talis eſt curabilis ut ꝑ tertij dū inquit. Accīt ut hō appliam incurrit ⁊ ñ ſit dr̄a inter ipz ⁊ moꝛtuū ⁊ ñ az aliqs anbelitꝰ deiñ reuiuiſcit ⁊ ſanaī ⁊ nos pluries uidiꝰ tales. Confir aliqñ ſtertit appopleticus ⁊ ſupueniente febꝛe curatur appoplie uel curari eſt poſſibile ut vi affo ſ° affo quibuſcunqz doloꝛes in capite repente fiunt ⁊c ſed hꝰ i ſtertura ē ſignū foꝛtis appopie ut ibidē pz p ꝯmentatoꝛē in ꝯmen° iō ⁊c. Z° ꝯfirmatur idē ſic qualis ē ꝓportio appopleſie debilis ad uirtutē debilē talis dz cē foꝛtis ad foꝛtē ſz ex debili ꝯtīgit uirtutē debilē relcuari i pz ^ ⁊ am ſil'z itelligēti. Z° ad ꝑncipale aī ſic qz debilis ñ pōt curari ꝑmo qz aliqua epilenſia eſt incurabilis ſed qualibet epilia foꝛtioꝛ ē appoplexia q̄ntūcūqz debilis igiī ⁊c pz ꝯña ⁊ aſ̄m itelligenti. Confirmaī nūq̄ pōt aliqs ex appopl'ia fieri ſanus uel ad ſanitatē duci igiī ipſa eſt iſanabilis aſ̄m ꝓbaī qa ſemp termīaī ad paraliſim vt colligiī ꝑma tertij allegato ca°. Tertio ad ꝑncipale arguiī ſic nō quelibet eſt difficile curabilis qa curabilitas appoplie habet latitudinē diuiſibilē ī gradus igiī pōt aliqua appoplia ī duplo facili eſſe curabilis aliqua ī triplo ⁊ ſic deinceps. Cōfirmaī ſecūdū q̄ntitatē cauſe uel fortitudinē cauſe eſt foꝛtitudo uel debilitas ipſi appoplie ſed q̄ntūcūqz pua pōt eſſe cā alicui ⁊ leuis igiī ⁊c patet ꝯña ⁊ aſ̄m intelligenti. Ad oppoſitū eſt ypo ⁊ galienus in cōmēto. Pro ſolutione q̄ſtiōis notādū ꝑmo q̄ licet ablatio anbelitꝰ arguat foꝛtitudinē appoplie nō tñ ſimpliciter ſed cū certis circūſtatijs puta q̄ coꝛpus ſit calidū magis idigens euentatione vbi aūt hoc nō eſſet nō opoꝛteret ſic eſſe Corde enī frigide ꝯplexionis exiſtente ⁊ modica idigēte reſpiratione virtute etiā motiua lacertoꝝ exiſtente debili ꝯtingens eſt ex pua ⁊ leui oppillatiōe apparente ābelitū ꝓhiberi vbi tñ nō eſſet foꝛtis appoplia. Ex quo q̄ ex fundamēto appet ꝑmo aliquā appopliam eſſe reſpectu uniꝰ coꝛpoꝛis debilē que reſpectu uniꝰ alteriꝰ cōpoꝛis eſſet foꝛtis. Patet 2° eundē gradū leſionis actionis in caſu eſſe cām foꝛtioꝛis leſionis in coꝛpe foꝛtioris q̄ debilioꝛis uirtutis. Patet tertio ab eadē uel equali cā occurrente citius ꝓducibile cē ad moꝛtē coꝛpus foꝛtioꝛis q̄ debilioꝛis uirtutis ut ſi calidū coꝛ robuſtū ex ſanguīe debeat laqueo aut aqua ſuffocari ār uir foꝛtis ⁊ mulier ⁊c ⁊ plura alia ſequūī ex his. Et tota cā eſt qz lz nocumentū appoplie incipiat a ceſb°. ad coꝛ tñ terīaī ⁊ p hoc ꝑncipaliter nocet anbelitum ⁊ coꝛdis refrigeriū ⁊ euentatōem ꝓhibendo. Ex quo pz q̄ ſicut aliqꝺ coꝛꝰ alio maioꝛi indiget refrigeratio ita plus leditur ex appoplia. Z° ꝑmittendū de ſpuma de qua uidebitur in ſequenti Tunc ſit ꝑma ꝯ°. foꝛtis appoplia ñ diſtinguitur a debili ex duritie uel facilitate anbelitus niſi cū ceteris pibꝰ. pz ꝯ° ex notato. Z^ ꝯ°. ñ oīs appoplia cū q̄ eſt ablatio anbelitꝰ eſt foꝛtis. Tertio ñ cū qualibet debili eſt anbelitus oꝛdinatus. Quarta ꝯ°. oīs appoplia cū anbelitꝰ duritie ⁊ ꝯplexionis caliditate uel anbelitꝰ ablatione eſt foꝛtis ⁊ incurabilis pz p cām ꝓbantē ꝯcluſionē ꝑmam affo. ſed contra dicta quedā inſurgunt dubia Primum dubiū uł q̄ ñ in oī appoplia fiet totiꝰ mollities allegati locis qz in appoplia pōt cē ſpaſmꝰ nō ꝓꝓoꝛtionatus ad mām igiī ñ erit ibi mollities a^m pz qz fit in epilia igiī a foꝛtioꝛi in appoplia in qua maiꝰ cātur nocumētū. Similiter qz pñt nerui a frido ꝯgelari pōt ēt cē ſpaſmꝰ ꝓpoꝛtionatus qz repletōis ut pz. Z^m dubium quō uirtus nālis mouet lacertos pectoꝛis in appoplia. cum talis motus uideatur uoluntarius. Tertiū dubiū quaī appoplexia facilis ſp uel ut plimuz terminaī ad paliſiz uniꝰ lateris ⁊ qr̄ magis dextri q̄ ſiniſtri. cū dextꝝ latꝰ ſit foꝛtius ſiniſtro ſm pli^m. Quartū dubiū qr̄ pcipiunt medici ut appopletici tardeī ſepultura uſqz ad ſeptuaginta duas boras. Ad ꝑmū iſtoꝝ dr̄ q̄ ut pluriuz appoplexia ē mollities ⁊c ſz qz ſm plurimū ipedi tus ē tñſitus ſpūs ad neruos ſine ꝯmunicatiōe mēbꝝ nerui laſſaī ablato ſēſu ⁊ motu dico aūt q̄ i ea nō cauſaī ſpaſmꝰ nō ꝓꝓoꝛtionatꝰ ꝯñs ſēſationē nocumenti qz aufertur ſēſus nec ſeqtur i eplia cātur igiī ⁊c pōt tñ i ea ꝯtingere ex ꝯgelatione ꝓꝓoꝛtionatꝰ ad māz. Ad ſm dubiū ſm uiaz gentilis dr̄ motū anbelitꝰ nō eſſe ſimpl'z uolūtariū ſz mixtū. ideo ipedito uolūtario nālis remanet. Ad tertū dr̄ q̄ ideo terminaī ad paliſim qz hꝰi termiꝰ eſt criſis ipfecta ⁊ nō pfecta mā enī ē mlta cruda uiſcoſa frigida uirtꝰ ē ſatis oppſſa uñ nec ſic pfecte mā dñaī ut criſim ꝯpletā poſſit pficere fit igr criſis p mutatiōis qz mā a^mbro nobili puta uētriculo cerebri ꝑmutatur ad ignobiliꝰ qz ad neruos p uias ſpūs ſēſibilis ipius cerebri qua ſic oppillāte neruoꝝ ſubāz paliticatur mēbꝝ. Cā uero qr̄ magis latꝰ dextꝝ q̄ ſiniſtrū paliticaī ſūmiī ex tribꝰ ꝑmo latus dexterū calidꝰ ē cito rariꝰ. 2° q̄ motus nāliter fit ad dextrū ⁊ fixio ē in ſiniſtro tertio qz ī appoplia mā magis colligiī ī dextro q̄ in ſiniſtro latere bis ſtantibꝰ nā tēptante māz oppillātē

expellere inuenit uias angustas in latere sinistro·ꝛ ipm multū obſessū oppillāte mā ꝛ iaz plenū·q̄re nō pōt māz p illud lat⁹ expellere·ubiqz uero i dextro est uacuitas raritas ꝛ caliditas iuuās ad attractionē qſ ꝛc Ad argumēta p̄ncipalia ad p̄mū pz qd sit dicēdū ex dictis in affo.Eodē mō ad ꝯfirmationē·Similiter ad 2z p̄ncipale et ad tertium ꝛc.

Strangulatoꝝ ꝛ dissolutorum non dum mortuoꝝ non refferunt qbuscunqz spuma fuerit circa os.

Cōclusio affo·ē ista Nulli strāgulati nōduz mortui multū tñ dissoluti qbus appet spuma circa os reuiuiscunt siue sanant ſz oēs moriūt ꝓbaſ sic·i qbuscūqz est uir⁹ multū dissoluta cū uehemēti icendio i pulmōe et spūalib⁹ mēbris.ilſi moziūt·ſz strāgulati sūt huiusmōi igē pz⁹ ꝛ a^m circa lſaz declarabiſ.Silis snia colligitur nona tertij ca°.de signis p̄focatiōis·Et ē util' ꝛ āpliatur ut pz·nō referūt.i·nō redeūt ad sanitatē ul' uiuūt Prīmo nota·ꝙ cū iste affo·sit de p̄nosticatiōe.i ipo ponit signū ꝛ signatū·ꝛ ꝯditio dearticulās sequelā significati ad signū·Signū ē cor⁹ cē strāgulatū ꝛ dissolutū ex strāgulatiōe·Signatū vo ē mors siue nō referre siue reuiuiscere de ꝯditione ē spumaz appere circa os· Z° no ꝓbibtōnē transitus aeris ad pulmonē ꝛ coz ꝛ pulsiōis fumoꝝ calidoꝝ ꝛ aeris calefacti ab co·a quacunqz cā ꝓueniat·hec·n·ꝓhibitio ꝓuenire pōt a cā extrinseca ꝛ p̄mitiua sicut laqueo āt re collū ꝯstringente· aut a causa extrinseca·sicut apāte gutturis ut in sgnātia·aut spasmo lacertoꝝ pectoris·aut appoplīa ꝛ sic de aljs·ꝛ de oībus his in ꝓposito est p̄mo·lz in antiqua translatiōe in ꝯmēto exēplificet ō suffocatōe laqueo facta de qua magis du^m uſ cū sit a cā p̄mitiua pendēs· Tertio nō p dissolutos intelligendos cē ex hac suffocatiōe ualde ꝓstratos ꝛ debilitatos·nisi·n·sic cēt remota debilitate ul' suffocatione ñ oporteret ipos reuiuiscere ut pz·

Quarto nota notanter dictū esse nōdū moztuoꝝ qz in moztuis ñ cadit ꝓnosticatio ꝛ si fortis i ea spuma appareat genita in eis qñz suffocabantur· Quinto nota ꝙ p spumā itelligē debem⁹ mi'taꝝ aggregatōez āpulaꝝ puaꝝ gñataꝝ ex fozti ꝯmixtōe ptiū ſbti^m aereaꝝ uento saꝝ ul' fumosaꝝ ꝛ ptiū fluxibiliū grossaꝝad inuicē· ita ut ps aerea sit circūdata pte grossa fluxibili ꝛ obsessa ꝓhibente ei⁹ exitū ul' exhalatōem·ne discontinuet pte uero aerea ꝛ subtili ipam grossā sursū ꝛ in tumozez eleuante· Ex quo pz p̄mo ꝙ cā efficiens est potissime mot⁹ ꝛ collisio istaꝝ ptiū adinuicē ꝛ diuisio ad ptes ualde puas.h⁹ ēt cā pōt cē caloz ualde fortis.tū qz fortem causat motum ꝛ agitationem. tum quia generat fumos ꝛ subtiliat corpa que buīdo p agitatōem taliter p mixtas ꝯponūt āpullas·sicut in sucis aut aqua az ebulientib⁹ Ad declarandū aūt modū gñatōis huius spūs uel āpullaꝝ p̄mittanſ hec due suppōes·p̄ma ꝙ qōlibet ens nāle nāl'z inclinaſ ut i sua nālitate p̄maneat·ꝛ se conſuet ꝛ ita ex nā rei resistit diuidēti·alias·n· ñ apperz q̄ re resisteret me^m diuidēti in motu grauiū ꝛ leuiū· Z^a suppō·leuioza nāliter appetūt sup esse grauiozibus·bis suppositis si fiat fortis ꝯmixtio ptiū aereaꝝ cū aquosis ut i olla bulliente ꝯtingit aereā ptē aq̄se pti subcludi uñ nāliter sua leuitate petit exitū ꝛ ascēdit·ꝛ sic sursuz ptē aquosā propellit ut diuidat.ꝛ ascendit uel exit ut supemineat·aquosa tñ pte sue diuisioni resistente p priā suppōem·pp qō longo tp̄z suā patiet eleuatiōez·p̄us q̄ diuidaſ p totū istud tp̄s stabit āpulla·q̄ ex pte rei nō est aliud q̄ aggregatū ex cozpoze aquoso ꝛ aereo in co incluso illud coz⁹ aquosū in tumozē eleuante plurimū aūt taliū ampulaꝝ ualde puaꝝ aggregatio appellaſ spuma Ex quo pz p̄mo ꝙ quanto agitatō ꝛ ꝯmixtio est fortioz ꝛ uelotioz·tanto sunt āpulle minozes·ꝛ min⁹ sensibiles·Econtra uero quanto tardioz erunt maiozes tāto·uñ pz ꝙ debiliter ebulliente aqua cāntur āpulle magne que ñ reducunſ ad fozmā spume· Patet 2° quare āpulla maiozi exñte minozi tp̄z durat·Minozi uero exñte p̄manet tp̄z āpliozi· Et ex ista parte patet ulterius·quare uiscosozum ꝛ grossozum spuma est durabiliozi ꝛ minoz aljs paribus·Est·n·minoz qz aereum inclusum grossū ꝛ viscosū minus sursuz sufficit elevare p̄manentioz vero qa longiori·tēpoze resistit uiscosū āteq̄ diuidaſ· Patet vlteri⁹·quare sceratus veniēs a pulmone est secūdū plurimū spumosus·ab aljs aūt membris ut stō ꝛ capite ñ· Et ex hoc patet vlteri⁹·q̄re circa os taliter strāgulati apparet spuma·ꝓhibita enī cuctatōe cordis i eo fit fortis ꝛ magna itensio ꝛ ex ꝛñti ebulitō humiditatū q̄ in pulmone ꝯtinenſ·gb⁹ taliter fortiter ebuliētib⁹ fit fortis ꝛ magna ꝯmixto ꝛ collisio ipsaꝝ cū ptibus spumosis ꝛ aereis i pulmone ꝯtētis q̄re fit multaꝝ ꝛ puaꝝ āpullaꝝ generatio·ꝛ ꝯñter spūe gb⁹ vi ebultioīs p guttur ascēdentib⁹ egrediūt p os·ꝛ circa os apparet spuma·Et ex illo colligiſ cā uerificās ꝯclusionē affo·Cū enī virt⁹ fuerit dissoluta i taliter strāgulato ꝙ cōꝓbēdiſ pulsu·ꝛ az spūa huiusmōi significaſ uehemēs icendiū·qō cū uirtute debili est signuz mortale Sexto nota ꝙ duplicē in talibus cozporibus·ꝯtingit spūaz generari·una ē ex huiditate flēatica i pulmōe ul' oze cōtenta p̄mixtionē aeris agitati ꝛ ꝯmoti ꝛ ꝯdīsi illi humiditati·ꝛ talis nō necessario ē moztalis·appet enī i apoplexia facili·ꝛ i poxismo epilēsie·Cū eniz i epilēsia taliē impediaſ anhelit⁹·fit fortis ꝯmotio ꝛ agitatio i ptibus pulmōis·ꝓ motū iā dictū aere ipetuose moto p pulmonez ꝛ ad os pueniēte cū forti ipetu· quare saliue sic cōmixtus egrediſ cū huitate ꝯmixtus i fozma spume·uñ pz quare ꝓplemonici uel appopletici hñt spumā circa os.Alia uero est spuma ad rubozē quēdā tendens in q̄ ñ apparent ꝛsibiles āpulle.ꝛ de tali intelligit ypo·sigñficat·n·illa tm̄ in spūalib⁹ ꝛ pulmone incendiuz· ꝙ huītas nālis pl'monis· puta substātifica uel illi ꝓpinq̄ exneata sit ꝛ ita ꝯuersa sit·ut ebulitionē passa sit·ꝛ igressa ꝯpositionē spume·ꝛ de tali spuma uerificat ꝯmentator affo·due igiſ ad ueritatē affo.requirunſ ꝯditiones·ſ· p seuerantia spume·ꝛ ip⁹ rubedo·ꝛ hoc est in sūma· Ex supius dictis pz p̄mo·quare ex pluuia tp̄z estatis magis gñantur ampulle.2° quare taliuz āpullaꝝ multitu° significat magītudinē ꝛ fōtitudinē pluuie·Colligitur p̄mū ꝛ 2^m ex quarta ꝓbleumatū ꝓbleumate sexto. Alli qualiter ēt cā āpullificatiōis aliqualiter tacta est ex ꝓbleumate 7°.Et quare ignis ñ āpullificaſ aqua aūt sic intelligentib⁹ patent cāe. Tertio quare in iratis aīalibus aut multo cursu laborantib⁹ fit spuma circa os·ꝛ qſ in catarrosis dum mi'tū loqū^r fit spu^a circa os ꝛc

Rassi ualde secundū naturaz moziūtur magis gratiūbus.

Cōclusio affo·est ista·boīes ualde crassi moziuntur citi⁹ p̄m nām gratilib⁹.ꝓ^r sic ꝯ°·h⁹i crassi min⁹ hñt de sanguine ꝛ spu q̄ coz⁹p^a gratilia·igiſ ꝛc·pz^a ꝛ a^m colligiſ in ꝯmto· Silis snia colligiſ 7^a q̄rti tractatu 4°·ca·de maculis pinguedīs·Et ē affo·util' i actu p̄zati co ꝓnosti°ꝛ opatio·qz nos docem^r nīs piguesrege ſgimine extenuatio· Et āpliaſ affo.ad quecūqz·cōpora huiꝰ crassitiei ut patebit· Prio nota crassitiez esse duplicē·una est ꝓprie dicta per pinguedinis ꝛ adipis suphabūdātiaz·ꝛ carnis paucitatez·Alia ē ꝓprie dicta que magis debz dici carnositas ꝛ illa est cū carnis dominio ꝛ adipis ꝛ pīguedīs subdominio·p̄ma quidē est

crassities corpoꝝ flegmaticoꝝ quibꝫ ꝑpter friditatez cõplexionis ⁊ paucitatẽ resolutionis mlt̃ aggregaꝫ de piguedine ⁊ adipe. Secunda ẽ sic crassities sãguineoꝝ

Ad ꝓpositũ de ꝑma crassitie ẽ sermo ypo. notuz est enĩ cõpora sãguinea ñ esse alijs distẽperat] breuioris uite. ſz lõgioris potiꝫ. Scõo nõ notanter dictuz esse ualde. lz enim pari stãte lapsu de non ualde uerificetur affo. exemplificauit tñ de istis ꝑpter ipa esse caloris extinctioni potissime apta. Tertio nõ p secũduz näz itelligẽ debemꝫ tales a gñatiõe merito cõplõnis näli ul'a gñone ꝺtracte. q̃nis ẽt de acgsita ex tp̃z p uiã pmutationis uerificari possit. eo ꝙ utriusqz cadẽ est rõ.

Quarto nota. ꝙ duplici crassitici ꝑmisse supius. duplex opponiť gracilitas. una p ꝓuationẽ piguedinis tm̃ sicut ẽ gracilitas collericoꝝ coꝛpoꝝ q̃ ⁊ si gracilia sunt p pinguedis ꝓuationẽ. i ipis tñ ẽ uenaꝝ latitudo. cũ mlt̃itudine sanguis. ⁊ spmaticoꝝ grossitie. 2ª ẽ gracilitas opposita crassitiei scõo mõ dicte. q̃lis ẽ habitudo mlt̃ coruz. ⁊ de tali i ꝓposito nõ ẽ sermo. ſz de ꝑma mlticoꝝ n. gracilitas ẽ cũ ꝓuatione carnis lz nõ oio pinguedinis ⁊ spmaticoꝝ gracilitate. de qbus ꝑbabiliť appet ꝙ nõ sũt uite lõgioris flãticis. Quito notãdũ ẽ moꝛtez cẽ duplicẽ. ſ. nälez ⁊ accñtalez. p nälez itelligo illã q̃ ꝺsequ̇ť nälez ⁊ ꝺueniẽtẽ actionẽ calidi nälis in humidũ. ex qua ꝑuenit decursus etatiuꝫ. Et p accidẽtalẽ itelligo illã q̃ ꝺsequiť ipssionẽ a cã ꝑternäli coꝛpi ꝑternäliť occurrẽte ut febꝛis suffocatio appoplia. Ad ꝓpositũ tã näli q̃ accñtali morte citiꝫ moꝛiũť crassi gracilibꝫ iã dcis näli quidẽ. qz plꝫ carẽt spiritu ⁊ sanguie. p quoꝝ pñtiã potisse ꝺkuať uita. Accñtali ẽt qm̃ plibꝫ ſť accñtalibꝫ nocumt] expositi. ut subite suffocatõi calozis nälis appoplie palisi. ut colligiť 7ª q̃ť alleg° ca°. ubi inquit pinguedo supflua est coꝛpoꝛis cõpes a motu ⁊ deãbulatõne ⁊ ꝺuersione. coartans uenas coartatione ꝺstringẽte quare oppillat spũm in uias suas. q̃obrẽ extinguiť mltoticns. Similiter ñ ꝓuenit ad coꝛ spiraculũ aeris. q̃re coꝛrũpiť pp illud ꝺplexio spũs coꝝ. ⁊ isti quidẽ sunt expositi mõti repentine. Et ad sũmũ moꝛs sup ultimatos in pinguedine festinat. ⁊ ꝓpe illos qui ipinguanť in ꝑma etate ipsi. n. hñt minutas uenas. ⁊ ꝺstrictas. ⁊ sunt expositi appoplie. palisi. pulsui coꝛdis. diarie pp huita tẽ ipoꝝ. ⁊ malitie ãbelitꝫ. ⁊ sincopi. ⁊ febꝛibꝫ malignis Et ex his ꝑz cã uerificans affo. Patet ulteriꝫ quare ista coꝛª. non gñant ⁊ mlꝛes ñ ꝺcipiunt est. qz spma corũ est paucũ ⁊ aquosũ. ꝑz ẽt quare tales mulieres patiuntur aboꝛsũ dum ipgnanť. ⁊ quare ñ delectantur. aut paꝝ delectãť in coytu ⁊ sũt albe lasse. ꝑz ulteriꝫ quare i talibꝫ corporibꝫ tã farmatia q̃ flõmia est periculosa ualde. Et plura alia. que colligi possũt septia q̃rti allegato ca°. ⁊ tu illic recurre ⁊c.

Trũ crassi secũdũ näm citiꝫ moriãť gracilibꝫ

Arguiť mltipl'z ꝙ nõ. ꝑmo qz ceteris paribus eq̃liter labũť a mediocri habitudie. igiť sť equaliter mali. ꝑz ꝺña. ⁊ assm est possibile. Secũdo plus de spiritu ⁊ sanguine est in crasso q̃ macro alijs paribꝫ igiť assm arguiť. qz in eo est plus de unctuoso sãguine. iõ de sanguine plus ⁊ p cõsequẽs de spũ Cõfirmať secũdo qz pinguedo iuuat ad digõnem ut supra cõmẽto. xxxv. ⁊ 2ª ꝑmi ca°. de mõ gñatiois humoꝝ. ⁊. xiij. tertij ca°. ꝑmo. Itẽ corpora crassa sũt calꝛ ⁊ huida qz piguedo est calꝛ scõo cano. ca°. ꝺ piguedine. Tertio qualis est ꝓportio ptis ad ptez. talis est ꝓportio totiꝫ ad totuz. ſz melꝫ dispositꝫ est uenter crassus q̃ gracilis igiť melioꝛ est dispõ totiꝫ crassa q̃ gracilis. ⁊ colligiť mioꝛ super affo. ⁊ cõmto. xxxv. in oibꝫ mõbis ea que circa umbilicuz. Cõfirmať qz melius defenduntuꝛ ab extrinsecis alterãtibus huiusmõi crassa q̃ gracilia igiť assm ꝑbať. qz hoꝝ mẽbra sunt extrinsecis nocumẽtis exposita ⁊ detecta. cõtra crassa Quarto latitudo huĩdi dependa in crasso p decursuz etatum suaꝝ est ãplioꝛ q̃ in macro ⁊ cuz hoc cõtinue tardioꝛ est actio calidi nälis in huĩduz in huiusmõi crasso. ꝛ tardius in eo exiccať huĩduz. usqz ad siccitatẽ cuz qua nõ stat uita. ⁊ p ꝺña lõgiori tpꝛ uiuit huiusmõi corpus ꝑz ꝺña. ⁊ maioꝛ mĩoꝛ similiter. qz huĩduz est ãplius ⁊ calidũ remissiꝫ uel saltẽ ñ intensius iõ ⁊c. Confirmať diutiꝫ durat huĩm radicale in flãtico crasso a gñone cõ tractũ q̃ in gracili. igiť aꝫ ꝑr qz ꝺtinue tardiꝫ exiccať

Ad oppom est ypo. in affo. rñdendo ad istã qõem. ꝑ° ꝑmittende sunt suppõcs quedã ⁊ notabilia. 2° ꝺclusiones de quesito. Quantũ ad ꝑmũ sit hec ꝑma distiᶜ° ꝙ moꝛs est duplex. ſ. nälis ⁊ accñtalis. ⁊ de utraqz ista rũ est sermo in ꝓpo°. Zª distinctio. crassities est duplex. ⁊ intelligitur hic de flãtica. Tertia distinctio ꝺ similiter gratilitas est duplex ⁊c. In ꝙ posito est ꝛmo de colerica. Est igiť sensus que coꝛpoꝛa alijs pibꝫ citiuꝰ moꝛiunť an flãtica an colerica. Prima suppõ ẽ hec. ꝙ maxie ⁊ ꝑnr p calidi ⁊ huĩdi nälis ꝺfuatiõem cõseruať uita ⁊ aĩa in subõ aĩato. Colligiť in libꝛo de moꝛte ⁊ uita ⁊ de caꝰ longitudis ⁊ bꝛeuitat] uite. Et ꝑma ꝙ mica. de ꝺplõnibꝫ. ꝑz ẽt qz instrm ꝓpum aĩc est calm näle qõ ñ cõseruať sine huĩdo. ñ cõseruatur aũt fozma i mã sine suo instro. iõ ⁊c. pp qõ in libꝛo de moꝛte ⁊ uita. generatio uiuentis est ꝑma pticipatio aĩc nutritiue in calido näli. uita aũt ẽ eiꝫ pmãsio. Ex qua suppõne secr ꝑ° ꝑnr ꝙ p opatõnes uegetatiue potentie conseruatur uita ⁊ anima i subiecto ga p ipsas calidũ ⁊ humidũ i staurant Segť secũdo. ꝙ ubi sũt meliores uegetatiue potentie operatões meliꝫ anima ⁊ uita cõseruať. eo ꝙ ibi melius calidũ näle ⁊ humidũ restaurať. Itẽ ga si tales opationes uitã cõseruãt meliores meliꝫ ⁊ diuitiꝫ in subiecto animã ꝺseruabũt. Secũda suppositio licet calidũ ⁊ humiduz sint ꝓncipia uite. ñ tñ quõlibz sũt ꝓncipia ꝺueniẽter ꝺseruatiua ſz est necesse illa ad inuicez fore debite ꝓpoꝛtõata. ꝑz ga ubi calidũ nimis excedit humidũ. aut excediť ab eo. ex ꝑmo extinguiť. ex secũdo nõ debite regulať. hec aũt debita ꝓpoꝛtionabilitas calidi ad humidũ ex quatuoꝛ sumiť ꝺditõibus. ꝑma ut humidũ sit aereũ bñ digestũ ⁊ ꝺueniẽter subtile. ut calidũ eius debite foueať. secũda ut nõ nimis modicũ. Tertia ut nõ sit nimiũ. quarta ut caliduz sit etiã debite quãtitatis. ex qbus resultat ꝺueniẽtia ⁊ ꝓpoꝛtio calidi ad humiduz. Et ex hac suppositõe sequiť ꝑmo cãm ime diatã ꝺseruatiõis uite eẽ debitã mẽsurã actiuoꝝ ⁊ similiter passiuoꝝ ⁊ ꝺñter debitã ꝓpoꝛtõnẽ actiuaꝝ ad passiuas. Sequiť secũdo tarditatẽ resolutõis humidi a calido. nõ arguere longitudinẽ maioꝛẽ aut minoꝛẽ uite ꝑdurationẽ ſz bona potiꝫ ⁊ ꝺueniẽs calidi ⁊ humidi restauratõ illud ꝺueniẽter arguit, que tãto melioꝛ ⁊ pfectior est quãto caliduz ⁊ humiduz est anime melius proꝓpoꝛtionatuz. Quantuz ad secunduz sit hec ꝑma ꝺclusio ꝙ accidẽtali moꝛte secunduz plurimuz citius moriunť crassi iaz dicti q̃ graciles ꝓbať. ga secunduz plurimuz moriunť egritudie suffocãte. ⁊ graciles ex resoluẽte igiť ⁊c. ꝑz ª ⁊ aᵐ simiľ itelligẽti p illo ẽt ẽ Aluic. sep tima q̃rti allegato ca°. Et dixi notãter ꝛm plurimuz qz ꝺtingens ẽ egritudinibꝫ aliquibꝫ acutis ut ſgnantia ⁊ similibꝫ minꝫ resistere colericũ pp ꝺplexionis calꝛitatez. Zª ꝺ° ẽ. ꝙ citiꝫ alijs pibus moriũť crassi morte näli q̃ graciles ad itellectũ datuz ꝓbať ꝺ° i colericis fit ꝺtinue melioꝛ huĩdi substãtifici restauratio q̃ i huiusmõi flãticis. igiť ꝺña uideť nota ⁊ silꝛ aᵐ ituenti. Itẽ sicut alicuiꝫ opꝛo ẽ foꝛtioꝛ sic alijs pibꝫ ẽ uite lõgioris igiť ⁊c. Coꝛrelariũ primum hec ꝺña non uz. cõtinue

ueloti⁹ cõsumit humidũ i ſorte q̃ i platone igit ɔtinue
plus ſortes appropiquat ſiccitati·cũ qua nõ ſtat uita q̃
plato ⁊ p ons oppoſitũ ɔntis ſtat cuz ante·ſ·ɔtinue tar
dius appropiquat termio mortis ſor·q̃ pla.⁊ tñ mlto
ueloti⁹ fit exiccatio ⁊ reſolutio i humido ſor·q̃ plato
nis Cozrelariũ ꝑm licet pp reſolutionẽ fiat humiduz
ɔtinue terreſtri⁹ nõ tñ ex maiozi reſolutiõe ſufficienter
arguit maioz humidi terreſtrificatio niſi cũ alijs pibuſ
Et plura alia ex his cõcludi pñt q̃ ſũt ſatis nota Ter
tia cõcl'o cozpa craſſa ſcdo mõ ſũt lõgioris uite q̃ gra
cilia qualitẽcũqz alijs pibus· Quarta ɔcluſio corpa
craſſa ꝑmo mõ ſunt lõgioris uite q̃ gracilia ſcdo mõ.
ꝑz de melãcolicis ⁊ colericis ⁊c· Ad ar^m ꝑz ſolutio·

Pilenticoꝝ iuueib⁹ alteratiõs ⁊ mu tatiões maxime etatis et tẽpoꝝ et lo corũ et uitarũ faciũt·

Cõcl'o affo·eſt iſta·Mutatiões etatũ regionũ tẽpoꝝ
anni ⁊ uitarũ ⁊ regiminũ faciũt alteratiõz·i·ſanatiõz iu
uenibus epilenticis· ꝑbaꝫ ſic hec cõcl'o per huiuſmõi
mutatiões reſoluit·⁊ cõſumit mã·a qua depẽdet epilẽ
ſia·igit ⁊c·ꝑz ɔna ⁊ aſſ^m circa lr̃az declarabit Silis
ſẽtentia ſumit ꝑma tertij tractatu quito ca°·de epilen·
Et ẽ utilis in actu practico ꝓnoſtico ⁊ opatiuo·⁊ ãpli
atuz nõ ſolũ ad epilẽſias ſz ad omes cerebrales egritu
dines a ſili pẽdentes materia. Prio nota q̃ epilẽſia
mltis uarijs mõis noiaꝫ qñqz ei dr passio herculea·qz
fortis·qñz diuina egritudo·quia occulta qz az q̃ leſio
illa ueniat de celo·qñqz dr passio infãtilis qz infantes
maxie moleſtat ⁊ ifeſtat·qñqz lũatica passio·qñqz mor
bus caduc⁹·ꝓprie aũt ab Aui.aliegato ca°·ſic ɔſcribi
tuz·Epilenſia eſt egritudo ꝓbẽs mbra aimata a ſẽſu
⁊ motu ⁊ erectiõe nõ integre·huiuſmõi aũt deſcriptio
pleni⁹ in qõe determiabituz· Secũdo nota lz mlte
poſſint eẽ cãe epilenſie ꝑm plurimũ tñ cã ipam cãns ẽ
materia flãtica aut melancolica ab alio ad cerebꝝ trãſ
miſſa·aut in ipo q ꝓpũ nocumentũ aggregata· Ter°
nota q̃ q iuuenes epilenticos in ꝓpoſito·ut in qõne de
clarabitur intelligere debemus in ꝑma etate epilẽticos
exñtes·de ipis·n·potiſſime uerificatur affo· Quarto
nota q alteratõem·i·curatõem Mutatões uitaꝝ·i·regi
minũ in cibo ⁊ potu ⁊ alijs reb⁹ ñ naturalib⁹·Horaꝝ·i·
tẽpoꝝ anni ⁊ locoꝝ qz regionũ· Etatũ·ſ·ad etatẽ inuẽtu
tis ꝑterq̃ ab etate ſicca·Et ul'z mutatões iſte facte·ſ·a ɔ
ria cã epilenſie curãt epilenſiã·Sil'z exercitiũ calefaciẽſ
Ex quo ꝑz cã uerificãs affo·nã q mutatiões iam dictas
reſoluit materia faciẽs epilẽſiaz·⁊ ei⁹ multiplicatio ꝓ
bibeꝫ·igit ⁊c·ꝑz ɔna·Quito nõ·q̃ ñ q̃libz ꝑmutatio re
giminis regionis ⁊ etatis ẽ cã curatiua·ſz oz q̃ ꝑmuta
tio regiminis ſit ad regimẽ exiccatiuũ·⁊ ita de etate et
alijs·Ex quo ꝑz uerificatio affo·

Trũ mutationes locoꝝ etatũ ⁊ tẽpoꝝ ⁊ uitaꝝ
curẽt epilẽſiaz· Arguit multipl'z q̃ nõ ꝑmo
autoritate ypo·in qnta ꝑticula affo·affoziſſimo
viij·epilẽſie qbus ante iuuẽtutẽ naſcũt ⁊c· Z° poſſi
bile ẽ epilenſiaz fieri a cã extriſeca aut ꝑmitiua·ſed cãe
extriſece ul' ꝑmitiue occurſũ nõ hz etas remouere igit
ꝑz^a ⁊ a^m colligit tertio iterioꝝ ca°·tertio·⁊ ꝑma tertij
tractatu qnto ca°·de epilẽſia Tertio q cuiuſcũqz q̃li
tatis exceſſuz adhuc ſine mã põt fieri epilenſia igit ⁊c·
ɔna manifeſta·⁊ a^m ꝓbaꝫ qz epilẽſia nõ ab appopl'ia ui
deꝫ differre·niſi ꝑm magis ⁊ min⁹·ſz q cuiuſqz q̃litatis
imaterialis exceſſũ põt fieri appoplexia·ut·ſ·oſtenſuz
eſt igitur ⁊c· Quarto mutationes tempoꝝ generant
morbos igit nõ uidenꝫ curare epilẽſiaz·a^m colligit ter
tio huius affo·ꝑmo ⁊ ꝑma ꝓbleumatuz ꝓbleumate ter
tio. Quito arguitur epilenſia ⁊ appoplexia ſũt idẽ·

ſz appopl'ia nõ curatur p mutatiões etatũ ig^r ⁊c·ꝑz^a et
minor·ſz aĩ maioz·qz appopl'ia ẽ ablatio ſẽſus ⁊ motuſ
ſicut epilẽſia·⁊ ab eadẽ cã·ſ·ab oppillatiõe ig^r ⁊c·ꝑz^a ⁊
coll^r a^m z° iterioꝝ·ca°·vij.ubi ponit q̃ nõ audit nec ui
det ⁊c·⁊ ſic ablat⁹ ẽ ꝓſus ſed ablato ſenſu aufertur mo
tus·ut 4^a de accñti· Itẽ expimento ꝑz ipos cadere
⁊ ñ ſentire ſi pugnantur ⁊c·ɣmo ẽt in igne ɔburi· Ad
oppo^m eſt ypo·in affo·⁊ Hal·in cõm°· In qõne ꝑmo
ꝑmittenda ſunt quedã pãbula·2° ɔcluſiones de queſi
to·ter° mouende ſunt difficultates ⁊ ſoluende· Quã
tũ ad ꝑ^m ſciendũ eſt ꝑmo ut ponit Aui·2^a ꝑmi ca·de cõ
plendis egritudinũ diſpõnib⁹·Egritudies mltis mõis
noia ſortiuntur·nã epilẽſia multas denoiatões recipit·
qñz·n.denoiatur ab accñte ɔñte ipam ⁊ dr moꝛb⁹ cadu
cus qz facit hoiem cadere ad terrã· qñz a mẽbzo uel p
te leſa·ipa etiaz dr epileſia ab epi q̃ eſt ſupza ⁊ lẽſis ·le
ſio·dr ẽt p idẽ moꝛb⁹ ſacer· qz ſacrã ptẽ qz cerebꝝ qõ
aie rõalis eſt tẽplũ ledit·iuxta ſniam antiquoꝝ· dr etiã
moꝛb⁹ diuin⁹ ab occultatõe ſue cãe que eſt ignota uul
go·ignozantes·n·uulgares ei⁹ cãm ipam tãq̃ cãis ime
diatis dijs attribuebant·dr ẽt herculea paſſio aut qa
cã Hercules paſſus eſt·aut qz foꝛtis ⁊ foꝛtes deijciens
ut fuit Hercules·dr ẽt lunatica paſſio a mutatione quã
facit ꝑm lunatões.qz frequenter ꝑm lunc quadras· aut
ꝑm lunares menſes egrotantẽ inuadit dr quoqz ab eta
te in qua plurimũ aduenit infantiliſ paſſio qz infantib⁹
frequenter eueniens·qz ex ea frequenter moꝛiunt puẽi
paſſio ẽt iſta frequenter mater pueroꝝ uocat· Ad ꝑ
poſi^m qñcũqz hec noia diſtincta ſint unicã paſſionẽ ab
autoꝛib⁹ dictã epilenſiã ipoꝛtãt· Z° ſciendũ eſt q̃ ɔ
hac paſſiõe ab autoꝛib⁹ uarie danꝫ deſcriptões Auer.
in 3° collz ca·ultimo ipam talz deſcripſit· Epilenſia eſt
que facit cadere patientẽ in terrã in ꝑmis· quare tunc
mouenꝫ oia mẽbza motu malo extraneo ⁊ ꝓuantur oc
ſui ſenſus ⁊ uirtutes aĩales·aut diminunꝫ ⁊ colliguntur
⁊ ɔbunꝫ oia ipi⁹ mẽb^a ſũt ſpaſmata· Serapio aũt ꝑmo
ſui bzeuiarij 25°ca.taliter deſcribit· Epilenſia eſt ſpaſ
mus toti⁹ coꝛpis·ñ tñ ſp cũ nocumento actõnis oĩum
mẽbzoꝝ ꝑncipaliũ·Hal·aũt 4° interioꝝ 2° ca.Epilenſia
eſt toti⁹ coꝛpoꝛis ſpaſm⁹ infirmũ in mollitiẽ ducens mi
nime·i·paliſim·Horꝛdonius aũt dixit·Epilenſia eſt moꝛ
bus cerebꝛi conſil'is·auferens ſenſũ ⁊ errectiõem toti⁹
coꝛpoꝛis·cũ ꝓturbatõe toti⁹ mentis·ꝓp oppillatõem fa
ctã in uentriculis cerebꝛi ñ ꝑncipalibuſ·oẽs iſte deſcri
ptiones ſane intellecte ſaluari pñt pfectioꝛ· tamen ĩter
omnes uidetur deſcriptio poſita ab Auicena ꝑma ter
tij tractatu 5° ca.de epilenſia· Epilenſia eſt egritudo ꝓ
bibens membza animata a ſenſu ⁊ motu ⁊ errectione
nõ ĩtegre i q̃ li egritudo ponit ꝓ genere ⁊ capit coĩter
ꝓ diſpõne ꝓter näz ⁊c·uel fõte põt noĩari egritudo ꝓꝑe
ut ifra uidebit ꝓ hoc qõ dicit ꝓhibẽs ẽt dr ab appo
pleſia i qua ĩtegre ipedit dr ẽt a paliſi ⁊ mollitie ⁊c·ꝓ
fectior tñ ɔſcriptio az illa poſita ab Aueroy·loco alle·
ut ifra uidebit· Tertio ſciendũ ẽ q̃ i epilẽſia triplex
ymaginat tps q̃tũ ad ei⁹ poxiſmũ·ſ·ꝑn^m mediũ ⁊ decli
nationẽ ipius poxiſmi ⁊ i medio icludit augumẽtuz ⁊
ſtatus q̃tũ ad ꝑn^m ⁊ declinationẽ cuidẽ ſentiũt lz dimi
nute. Et ſimilit q̃tũ ad augumẽtũ· In ſtatu tñ ali
qñ epilẽſia exñte forti nõ ſẽtiunt·ita ẽt tũc motũ uolũta
riũ pdũt ⁊ i ꝟ dr epilia·ab app^a ꝓp qõ dix ſera·⁊ ſpaſ
mus toti⁹ coꝛpis·nõ tñ ſp·in ꝑn° eniz nõ pfecte ꝓhibeꝫ
tranſit⁹·nec in declinatiõe oppillatiõe iã miorata· In
ſtatu aũt ɔtingẽs ẽ. Quarto ſciẽdũ ẽ·q̃ a mltis cãis
põt ꝓuenire epilenſia·ſ·a cã extrĩſeca ⁊ ꝑmitiua·ut a fõ
ti fritate extrinſeca adhuc ſine mã multũ cerebꝛũ ledẽ
te·quare ɔbitur cerebꝝ in ſe ad repellendũ nocumẽtũ
ad cui⁹ cõtractõem ɔbuntur nerui ⁊ neruoſa mẽbza·⁊

in tali ꝯtione ꝓhibetur transit⁹ ſpūs aīalis ſup toto ℓ minuitur·ꝛ ſicꝫfit motus ſpaſmoſus in mēbꝛiſ ꝛ ipediē ſenſus·qñz aūt a cā intrinſeca cozpozali·ꝛ hoc duplicīē ſ·p ꝓpetatē ꝛ coītatē·p ꝓpetatē appellatur epilenſia cerebꝛalis p coītatē recipit denoīatōem a coītate ¡mēbꝛo rū·ut dicatur ſtomatica ſplenetica mirachia· ꝛ ſic de alijs·Contingit·n·a¡mēbꝛo q̄tūcunqz diſtanti tranſmitti malā ꝛ nociuā mām ad cerebꝝ quare ꝯbitur cerebꝝ ꝛ fit ſpaſm⁹ in toto ƒm modū iā dictū·ut colligi pōt ter° interioꝝ ca·2° de puero a cui⁹ crure eleuabatur mā uē toſa· Ad ꝓpo⁰ de qualz iſtaꝝ eſt ƒmo in ꝓpoſito potiſſime tñ cerebꝛali ex ꝓpo·ſ·cerebꝛi nocumēto ꝟtigēte Ex quib⁹ pꝫ p° q̄ epilīa pōt eē ſpaſm⁹ ñ ꝓpoꝛtionatus ad mām·qz nulla cereb° uel mēbꝛis coīcata mā neruoſ replente·ſed ſolo uapoze aut mala q̄litate tranſmiſſa¡no cente ꝛc· Patet 2° q̄ poſſibile eſt ēt eē ſpaſmū ꝓpō tionatū ad mām·ſ·de repletōne ꝛc̄·qz mā illa pōt replere ozigines neruoꝝ ƒm latitudinem cos augendo·ꝛ ƒz longitudinē eos diminuendo· pꝫ tertio q̄ ipa pōt eē ſimul utraqz ſpaſmus·cōcurrentibuſ ābobus ut pꝫ·Ex gbus azñ oēm epiliam eē poꝛiſmalē·pꝫ de dependente a uermibus a cā ꝓmitiua uel ꝓfocatōne·ꝛ plura alia cōcludi pñt ex his ꝛc̄· Quantū ad 2ᵐ ſit hec ꝓma ꝟ°· q̄ ñ quelz epilīa curabilis·eſt apta curā recipe ꝓmutationez etatū·pꝫ de dependente ſimp¹ a cā ꝓmitiua· aut de dependente a uermibus· Z^ ꝟ° eſt hec·Aliqua epilenſia eſt p ſimplicē alteratiōem remouenda. pꝫ intelligenti ſimiliter· Tertia ꝟ°·q̄ epilīa q̄lz contingenſ p ꝓpū cerebꝛi nocumētū maxīe curā eſt apta recipe ꝓmutatōem etatis ex pueritia ad iuuentutē· Sil̄z uite tꝑis ꝛ regionis iuuentuti ꝓpoꝛtionataꝝ·qz·ſ· calide ꝛ ſicce ꝟplexionis·pꝫ qz p talia potiſſime reſoluit ꝛ ꝓhibetur multiplicatio mē facientis epiliam.igit̄ pꝫ^ ꝛ a⁰ intelligenti·Ex quo pꝫ p iuuenes intelligendos eē pueros ul̄ ſaltē circa·15·annos· Quarta ꝟ° eſt inter epilenſias cerebꝛales de his a cā cozpozali pendentib⁹ uerus eſt affo·a mā flātica maxīe pendentib⁹ uel alia huōzali mā ꝓter q̄ꝫcolerica.pꝫ ſatis itelligenti·Et iſte due ꝟditiōes rñdēt ad q̄ſtū· Sꝫ circa dcā ſē difficl'tates· ꝑ^ difficl' tas é q̄ ñ uī q̄ epilīa ꝛ app^ in cā oīo coīcent·Epilēſia cauſatur a ucntoſitate ut 3° cano·fen· ꝓma allegato ca· ꝛ 3° collz ꝛ 3° interioꝝ allegato ca·Appoplīa aūt nō ut pꝫ p ocs autozes·igit̄ ꝛc̄·Jtē qz fit appoplia ex ſola oppillatōe artariaꝝ poztantū ſpūm uitalez ad cerebꝝ·ex q̄ tñ ñ fieret epilia· qz ñ mot⁹ ꝟctiu⁹· Z^ difficultas qz ñ uī quālz epiliam eē·ſpaſmū· qz poſſe eſt uapozez ñ inferentez ƒſibile nocumen⁰ cerebꝛo taliter oppillare ozigīem neruoꝝ·ut ƒſuſ ꝛ mot⁹ ipediāt ñ integre·ſed hoc poſito ñ fiet ſpaſm⁹·qz ñ fieret cerebꝛi ꝟctio iō ꝛc̄ Jn ſtatu ēt poꝛiſmi ñ ē mot⁹ ſpaſmoſus· Tertia difficultas eſt hec·ſi puus uapoꝛ aut uent⁹ eēt cā ꝟctōnis ꝛc̄·ſeq̄ꝛet̄ q̄ ſp in febꝛib⁹ fieret epilīa qz ſp ad cerebꝛū multe mē fuōſe aſcendūt·igit̄ ſp deberet ꝯbi ad expellendum rez nociuā ꝛ p ꝟnās ꝛc̄· Quarta difficultaſ an epilīa debeat dici accñs uel egritudo ꝛc̄· Ad ꝓmam iſtaꝝ dr̄ ꝑ° q̄ ƒz pluri⁰ coīcaī cā añs epilīe ꝛ cā ꝟiūcta appoplie lz in cā ꝟiuncta non neceſſario qz epīa fit ut plurimū a uenenoſitate groſſa cui⁹ ſignū ē uelox reſolutio ꝛ terminatio poꝛiſmi·lz ēt ab humoze ꝟceditur pꝫ ēt q̄ appoplia pōt fieri a uentoſitate groſſa ſed tñ gā raro aducnit·ió nō fecerūt autozes mētionē de ea·

Ad ꝟfirmationē pōt dici ex ſola oppillatiōe artariaꝝ pōt fieri appoplia uel epileſia ꝛ q̄ ñ eſt eēntiale epilenſie eē ſpaſmū ſz accidētale uel dic q̄ ñ eēt epileſia·qz nō eſſz ibi ſpaſmus·Et qñ dr̄ i ꝟmento ipas ꝟmunicare in cāis itelligit de appoplia ƒm plurimū cōtingente q̄ lis ñ é iſta· Ad ƒm conſimilit̄ ſic ad ꝑ⁰· Ad tertiū dr̄ negādo ꝟñaz eo q̄ lz aſcēdant uapozes nō tñ ꝓcuni unt ad uētriculos cerebri· Ad q̄rtuz pōt dici q̄ iſto termīo epilia autoreſ utūr multū eguocc·qñz cniz acci piūt ꝑ illo ꝟtractio motu.ita q̄ epilia ſupponat ꝑ illo motu·ꝛ appellet¡ipedimentū i ſēſu ꝛ motu uolūtario et ſic ē accñs ⁊tutis motiue ut pꝫ qñz ſūmīt̄ ꝑ illa ꝓuatio ne ſēſus ꝛ motus uolūtarij uel īpedimēto ꝛ ꝟnotat cō tractionē aliquā i aliq̄ tꝑ ſui ꝛ ſic itez ē accñs·qñz aūt ſūmīt̄ ꝑ illa ꝟtractione ſubē cerebꝛi ꝛ uētriculoꝝ eius ad expellēdū ꝛc̄·ꝛ ſic ē egritudo ſaltē i ꝛeceptacu|o pōt ēt dici accñs qz mot⁹ malꝰ ꝛ ſic potiſſime deſcribīt̄ ab autoribus Ad arguñta ad ꝓmum pꝫ p iuuētutē puericiā eē itelligēdaz· Ad ƒm ſimilit̄ pꝫ qd ſit dicendū Sil̄z ad 3ᵐ·q̄ mutatiōes tēpoꝝ generāt ꝛ ēt curāt mozbos· Ad 4ᵐ dr̄ q̄ epilentic⁹ i aliq̄ ꝑte ſui poꝛiſmi ꝑ uatur ſenſu ꝛ i aliq̄ nō ut i qōne dcm̄ ē·Et i hoc differt epilenſia ab appoplexia ꝛc̄.

Dorum doloruz qui ſimul fiūt non ƒm eūdē locū maioꝛ denigrat alteꝝ.

Cōcluſio affo·foꝛtior duoꝝ doloꝝ q̄ ſimul fiūt q̄ ad tꝑs ꝛ nō ƒm idez mēbꝝ denigrat minorē ꝑbaī per maiorē dolorē auferī uirt⁹ ſēſitiua a ꝑte min⁹ dolente ꝛ diuertīt̄ ſpūs q̄ ē inſtr̄m ſēſationis quo ꝑcipīt̄ cā doloꝛis i ea igit̄ pꝫ ꝟña ꝛ a⁰ circa lr̄az declarabīt̄·Similī ſnīa colligīt̄ tertio·xvi·tracta·3°.ca°·de colirica ad finez·Et ē utilis i actu opatiuo qz docet nos p dolorem diuertere ꝛ āpliaī ꝛc̄· Primo nota q̄ dolor ē ſēſibili tas rei ꝟtrarie ſubito ꝛ māliter ipzimentis·Colligīt̄·2^ ꝓmi capl'o.de cāis doloꝛis ꝛ p ſenſibilitatez debemus itelligē ſēſationē ex q̄ ſe⁰ ꝓmo q̄ doloꝛ ē act⁹ ſenſatiōis exterioris·ſ·tactīe ꝛc̄· Secundo q̄ non ē ꝑceptibilis ſenſu exteriori·ſed per ſolam uirtutem interiorem de ipſo poſſe fieri iuditium et ſimiliter de delitia dicendū eſt·2°·nota ſil̄·quo ad tꝑ⁹ ꝛ nō ƒ⁰ cādē ptē ſupple nec ml'tū ꝓpinquā·ut i cōmento colligitur· 3°·nota denigrare·i remittere ul'auferre·ꝛ eſt'mod⁹ loquēdi metaforic⁹ ꝛ ſumitur ƀ modo metaphora ſic·lux itenſa ſenſui pñs dum deliteſcit dr̄ obſcurari ita doloꝛ dū ſenſui occultatur ꝛc̄· 4° nota q̄ doloꝛ q̄dꝛupliciter remouetur aut remittitur a mēbro dolēte·ꝑ° p ſimplicez alteratōz q̄ fit p ꝟtraria·2° p annodina·3° p opiata ſiue narcotica 4° p diuertētia ad q̄ reducitur doloꝛ·diuertentia autez opantur diuertēdo cām ꝛ iſtrm̄ quo fit ſenſatio·colligitur ꝙto colligz·ꝛ·5°·de ſimplici medicina·ꝛ·4^ ꝓmi ca.penultio 5° nota dolorē eſſe cāz curſus ſpūs·ad ptē dolentē ꝓpter multa ꝑ° qa ē res ꝟtraria uirtuti uñ cuz rit uirt⁹ ad remouēdū ꝛc̄·2° qa iflāmat·3°·qa debilitat q̄re frequēt̄ ad ptē illā magis currit cā doloris·Ex q̄ colligīt̄ cā uerificās affo·pꝫ ſecūdo nec malā ꝟplōz nec ſolutā cōtinuitatē nec ambo ſil̄ cē doloris adeq̄tā cām qa etiā eſt ſpirit⁹· Primū dubiū doloꝛ nō cōtrariaī doloꝛi igit̄ ñ curat Rñdet̄ multipliciter aliq̄ ſedaī doloꝛē ꝓmo remouēdo cām a q̄ dependz doloꝛ ꝛ illa dicūtur uere ſedare·ſcō ipediendo ſpūz a debita ꝓceptiōe cāe doloris ꝛ ƀ pōt fieri āt ſpūs ꝟtꝛ|oz alteraco·altera tōe q̄ nō eſt ſenſatōis debituz inſtrm̄·aut ſpiritū a loco doloroſo diuertēdo ꝛ iſta dicūt nō ⁊a ſedātia· Prima ꝟcl'o doloꝛ ñ curat doloꝛē ꝓmo modo· Secūda ꝟ° doloꝛ curat qz diuertendo ꝛc̄· Ex illo ſeq̄t̄ q̄ doloꝛ pōt eē cā uere curatiua doloris iflāmando cni ꝛ calefaciēdo pōt eſſe cā ut reſoluaī mā q̄ eſt cauſatiua doloris ꝛc̄· Ad argumēta pꝫ ſolutio· Scēm dubiū eſt an doloꝛ remiſſioꝛ poſſit itenſiorē remittī·uī q̄ ſic qa ad doloꝛē q̄ꝫcūqz puū currit aliqua ſpirit⁹ q̄ttaſ que ſi ipe nō eſſet cureret ad locū fortis doloris· Jtez poſſibile eſt doloꝛē remiſſū ex ꝑpinquo nō min⁹ attrahere q̄ꝫ itēſi⁹ ex lōginquo· Ad oppoſitū eſt ꝟpo·hic

tenẽdo sũt iste ꝯclusiones. Prima cõclusio doloꝛ remissioꝛ aliq̃liter remittit itensiorẽ ꝛ est cã quare intensior fit remissor pꝫ satis. Scõa cõclusio est ꝙ etiam equipotẽs equipotẽtẽ remittit. Tertia ꝯclusio ꝙ licet ita sit nec mĩoꝛ maioꝛẽ nec equalis equalẽ denigret pꝫ qa denigrare est occultare. Ultĩa cõclusio maioꝛ denigrat mĩoꝛẽ. ꝛc̃ Ad arguẽta pꝫ solutõ ex p̃dictis

Trũ plures dolores possint esse ĩ eodẽ mẽbꝛo adequate. Arguit̃ mlt̃pliciter ꝙ sic. p̃mo possibile est in eadez pte simul esse plura obiecta doloris igit̃ ꝛc. assm arguit̃ qa possibile ẽ ĩ eodez simul esse malã ꝯplexionez diuersã ꝛ solutã ꝯtinuitatez notabilez quarũ q̃libet est obiectũ doloris. ut colligit̃. ij. tegni Cõfirmaꝛ qa deducta mala ꝯplexiõe stilus perforãs membꝛa sensibilez dolorez ĩduceret. Similit̃ deducta acutie stilꝰ occurrens membro dolorez cãret. igitur bis ambobus cõcurrentibꝰ utrũqz ipoꝛ dolorez cãt ꝛ nõ eũdez. cũ nõ essent sensationes eiusdez obiecti iõ ꝛc. Confirãt̃ qa possibile ẽ ĩ eadez pte simul eẽ dolorez extensiuũ ꝛ aggrauatiuũ igit̃ ꝛc. assm satis pꝫ. Scõo ꝙseq̃nt̃ arguit̃ sic possibile est cadez ptem simul calefieri ꝛ ifrãri igit̃ ꝛc. assm colligit̃. ẋ. de acñti ꝛ morbo

Tertio ad p̃ncipale possibile est in eodez plures esse delitias. ir ꝛ doloꝛes. pꝫ ꝛ aꝛ am. qꝛ delitia cãt ex redditu fibilis mbꝛi ad nãlẽ eiꝰ tpiem. sz põt fm plẽs q̃litates lapsũ fm illas redire ad naturalẽ tẽperiẽ igr ꝛc.

Quarto sic̃ se hz mẽs ul aĩa ad doloꝛẽ aĩe. ita corpꝰ ad doloꝛẽ cõporis. sz in mĩte ul aĩa sũt sil plures cause doloris igr ꝛc. Ultio ad idẽ sic̃ se hz uisus ad uisibilia. ita tactꝰ ad tãgibilia. sz ĩ uisu possũt eẽ simul plures uisiones distincte igr ꝛ ĩ tactu plures sẽsatiões tactiue ꝛ p ꝯns ꝛc. Uel si neget̃ queratur diuersitatis cã q̃re uisus põt simul distincta uisibilia distincte ꝓcipere nõ aũt tactꝰ ꝛc̃. Ad oppositũ. uidetur cõmẽtatoꝛ ĩ cõmẽto. Premittẽda est hec distinctio. ꝙ plures dolores esse in eodẽ mẽbro adequate possumꝰ mlt̃plr ymaginari uel quoꝛ unꝰ ẽ alteriꝰ ps uel ãbo alicuiꝰ tertij uel sic ꝙ ñ fiat una sẽsatio ex eis. exẽpla patẽt ꝛc̃. Scõa distinctõ plures dolores ꝛc̃. possumꝰ ymaginari ul obiectoꝛ spẽ sil̃iuz uel dissimiliũ. Tertõ p̃mitto ꝙ specifica distinctio sẽsatiõis eiusdẽ sẽsus fm spẽz maxĩe ꝛ p̃nr arguit̃ ex specifica distinctiõe obiectoꝛ cũ alijs ꝓibus dico autez notãter cũ alijs ꝓibus ꝓp uiride de lõge uisũ ꝛ nigrũ ꝏ ꝓpe sil̃em fm spẽz uisiõz generãtes. intelligit̃ ꝏ sẽsatiõe qua distincte ꝛ nõ cõfuse sẽtit̃ Ex q̃ ifero q̃rto ꝙ sic ex gradu calitatis ꝓexistẽtis ĩ subiecto ꝛ supaddito resultat una caliditas itẽsioꝛ q̃ aligs illoꝛ ita ex sẽsatiõe calitatis ꝛ ꝓexistẽte. Premitto quito ꝙ sẽlꝰ ꝓcipiẽs obiecta distincta numero ñ ꝓcipit distinctiõz iter illa. nisi rõe singulariũ circũstãtiaꝝ distinctaꝝ cũ quibꝰ illa cõp̃hendit sẽsibilia. Uñ uisus nõ distincte ꝯp̃hendit A. ꝛ b albũ nisi qꝛ ĩ alio situ ꝯp̃hendit a ĩ alio b. ãt ĩ alia distãtia aut alteriꝰ magitudis ꝛ figure. Si eĩ a ꝛ b in eodez situ adequate ponerent̃ ꝓculdubio nõ iudicaret uisus de a ꝛ b. tãq̃ de distinctis obiectis Ex quibꝰ ifero ꝑmo istas ꝯnes esse ꝯcedendas. A ꝛ B. sũt una q̃litas ꝛ tã a q̃ b sũt sẽsatõ. ꝛ tñ tã. A. q̃ b. nõ sũt una sẽsatõ qꝛ ñ uniꝰ adequati obiecti. Aliud enĩ est esse unã q̃litatez ꝛ unã sensatiõz. Ex qua sequit̃ ꝙ lz ex uisione qua uides. Sortem ꝛ uisionem qua uides Plato. fiat una q̃litas uel forꝰ. ñ tñ ex ipis fit una sensatio qꝛ non unꝰ adequate obi ap̃hensio. Ulteriꝰ infero ꝯsilz esse cõcedendũ de intellectõe ꝛ plura alia. Ex his cõcludi pt

Premitto ultio ꝙ tactꝰ ab obiectis plurimis eiusdez spẽi mlz imutatꝰ. qꝛ ex illis qualitatibꝰ in oꝛgano resultat una qualitas a q̃ decidit̃ spẽs repñtatiua. ñ iudicat nisi de obõ uno. pꝫ satis. si. n. radiꝰ solis ꝛ ignis ꝛc

lefaciãt manũ tuã neruꝰ iudicabit de q̃litate ĩ oꝛgano ĩ p̃sa. q̃ qꝛ una est. unica tunc erit sfatio. 2° ñ iudicat tactꝰ de exterioꝛi obõ ꝑ mälem ipssionẽ. Quantũ ad 2m̃ sit h̃ p̃ma ꝯ. ꝙ polẽ est in cadẽ pte adeq̃te eẽ pluresꝭ doloꝛes ñ facientes unũ doloꝛẽ ab inuicẽ spẽ distinctosꝭ pꝫ qꝛ in eadẽ pte põt eẽ tristis sfatio ꝯñs aggrauatõem ꝛ extensionẽ excessiue calidi ꝛ solute ꝯtinuitatis ir ꝛc̃. ẽt pꝫ ꝑ plura adducta añ ꝯppom̃. Zᴬ ꝯ. lz ĩpmentia qualitatẽ tangibilẽ mälz in oꝛgano tactꝰ sint distinctastat tñ unicã sfatõez sfitre q̃litatẽ illã in oꝛgaꝰ tacꝰ ipssã pꝫ ꝑ ea q̃ dicta sunt. Tertia ꝯ. polẽ est in eadẽ pte adequate eẽ plures doloꝛesꝭ eiusdẽ spẽi ptiales ex gbꝰ resultat unꝰ totalꝫ doloꝛ ꝛ ẽ nota ꝯ. 4ᴬ ꝯ. nõ est polẽ adequate eẽ plẽs doloꝛes eiusdem spẽi ex gbꝰ ñ fit unꝰ totalis doloꝛ. Et istã snĩam intellexit cõm̃tatoꝛ in ꝯmẽto. ꝙ qꝛ obm̃ tũc adeq̃tũ est unũ ꝛ unica sfatio ꝛc. Ad arᴬ ꝑncipalia. ad p̃m cũ eiꝰ ꝯfirmationibꝰ patet solutio per p̃mã ꝯclusionẽ. ꝯcedit̃. n. ibi totũ õductũ. ad tertiũ dixi. s. quõ ꝯtigit eandẽ ptem adequate calefiẽi sup illo affo p̃me pticule huĩde dicte. Ad alia argᴬ pꝫ solutio.

Jrca generationem sanici dolores et febres magis accidunt q̃z facta sanie

Cõclusio affo. ẽ ista tp̃z gnãtõis sanici magis accidũt dolores ꝛ febres q̃ sanie gñata. ꝑr ꝯ. sic tpe illo mã sanãda maioꝛẽ patit̃ ebulitõez ꝛ mbꝛa maioꝛẽ extensionem. ꝛ ꝑ ꝯns alteratõem ꝛ cõtinuitatis solutionem. ir ꝛc pꝫᴬ. qꝛ ex maiori ebulitiõe fit aer iflãtõ ꝛ ex maiõi extẽsione maioꝛ doloꝛ ꝛ am circa lfam declarabitur. Similis snĩa collr in li. de 4r tp̃ribus ulib morbi. ꝛ tertio de crisi in pluribꝰ passibꝰ ꝛ hr̃ tertio regis acutoꝝ cõm̃to. lxij. ꝛ est affo. utilis in actu ꝓnostico ꝛ opatiuo. ũt pꝫ. ꝛ ãpliari põt ad oĩa apãta ꝑ sanatiõem terminabilia

Primo nota istũ terminũ circa. i. paꝝ añ gñones sanici uel circa. i. dũ gñaꝛ sanies ꝛ est expõ sanioꝛ ꝛ melior

Zᵒ nota ꝑ gñationez itelligendã eẽ alterationẽ q̃ ꝓparaꝛ mã ut fozmã recipiat saniei ul ipius fozme sbãlis ĩductionẽ utraqz expõ bona ẽ Tertio nota ut colligi põt p̃mo ꝓnosticoꝝ ꝯm̃to. xliij. ꝛ p̃mo de dr̃ijs febziuz ꝛ aliq̃lr̃ ĩ ꝯmento pñti mutatiões in cozpe hũano circa hũoralez mãz ꝯtingẽtes sũt triplices q̃dã sũt ex toto nãles. q̃daz ex toto p̃ter nãz q̃daz aũt inter has medie. s. ꝑticipationẽ. exm̃ p̃i sic̃ ꝯuersio huõris benigni ĩ snbãz mẽbꝛi qꝛ nõ ꝯcurrit nisi nãle p̃nm̃. exm̃. ij. sic̃ cozruptio mẽbꝛi aut laudabil hũoris ad q̃ ꝑcise agit ꝑternãle p̃ncipiũ. exm̃. tertij. sic̃ gñatio sanici. uel ꝯuersio mẽi ĩ sanẽ laudabilẽ ꝙ si dñaꝛ nãlis calor appellaꝛ bona ꝛ laudabilis sanies Si vo ꝑter nãz appellaꝛ uirulẽtia ꝛ sanies mala. Ex quo seqꝛ agẽs generãs sanĩ nõ eẽ solũ calorẽ nãlez nec ꝑter nãz sed ãbos sil. Ad ꝓpositũ de q̃libz saniei gñone ẽ hic fmo. Quarto nota pences autores repiri istos termios sanies pus uirꝰ ul uirulentia ꝛ tabes uel tabũ pus. ꝛ sanies sũt sinõᴬ diuisa ĩ sanĩ uel in pus laudabile ꝛ illaudabile uirꝰ aũt ipoꝛtat materiam cozruptã ꝛ sil̃z tabes lz tabes q̃ñqz sũaꝛ ꝑ maraſmo ut ĩ libello de tabe. Sz ꝓpe uirꝰ significat malã mãm fluidaz. sicut ẽ putrᵒ ꝯtingẽs ĩ huiditatibꝰ cadaueris tabes aũt significat putredinẽ rei ꝯstãtis nõ fluide ut carnes cadaueris. uñ dr̃ tabes q̃si stãs ꝛ nõ fluẽs ledẽs. Unde Ouidiꝰ ĩ 4° metha. ꝑtinꝰ inuidie nigro sq̃lẽtia tabo tecta petit. sũit̃ tñ ꝑ oĩ hũore exẽ corpꝰ effuso ut ibidẽ manant penetralia tabo ꝛc̃. Ad ꝓpositũ pꝫ ex dictis saniei quatuor eẽ cãs mälez eẽ humorẽ fozmal pꝫ efficiẽtẽ vo ĩ simplz mala eẽ calorẽ ꝑternãz ĩ media nälez ꝛ ꝑternälẽ finẽ vo bone saniei pꝫ eẽ cozpis a supfluo mũdificationẽ

Quito nota ꝙ hora qua in apãte generaꝛ sanies fit magna mẽ ebulitio uñ ꝛ mẽbꝝ apãtuz tũc magis feruet qr̃ spũs magis inflamat ꝛ cozꝰ tom̃ ꝛ ẽt fumos a mã pu

trescẽte eleuatos cordi coicat·z ex ɔnti fit fe· maior q̃ añ z qz mã buliente ipa ãpliaf ad dimensiones maiores hinc ẽ ẽt q̃ mbri apãti fit solutio cõtinuitatis a°r q̃ añ z laceratio z ɔnti dolor·ɔpleta tñ sanie ptib⁹ subtilib⁹ resolutis to'm reduc'm ẽ ad dimsiões miões qf so° ɔtiui mioraf z ex ɔnti dolor·qz ẽt tota mã ẽ facta ɔstãtior z solidior z spissiõ·hinc est q̃ min⁹ apta est in cor euapo rationẽ facere z ex ɔnti minorat febris·sil'z ẽt qz min⁹ feruet spm cordis mi⁹ iflãt·z p ɔnes pz cã vificãs affo.

Trũ circa gnatõem saniei accñt dolores z fe· magis q̃ facta sanie·Arguit multipl'z q̃ ñ·p° sic in generatione saniei apãtis lateris.s.pleuf sis ñ accñt dolores z fe·igit pz^ z a'm colligit tertio ca no·fen·x·ca°·de signis pleuresis pluries ẽt declaratũ ẽ hoc· Z°·pol'e est mẽbr bona gnõis saniei stupefieri aut ɔplexionẽ mẽbri tm corrũpi ut sensus mẽbri amit taf·sed hoc posito ñ fiẽt dolores magis i'r zc̃· pz^ z a'm similit· Tertio similiter af·qz si hoc esset·esset maxie pp cãm tactã in cõmto·s·qz materia ebulics mbrũ extẽ dit·sed af q̃ ñ·qz possibile est materiã tunc esse multo minõis quantitatis q̃ añ·i'r tunc minus extendit·z a'm p'r ponendo materiã multũ resolutioni patã subtilita te sua ita ut plus p resolutõem minorẽt q̃ p ebulitõem in suis dimensionib⁹ augumentet uel ponendo in augu mento apãtis scarificatõem pueniss phibentẽ ipaz tã tũ augeri· Quarto in gnone saniei cõtinue materiaz saniante minorat putredo z caliditas pter naturã· igit ñ cresunt accña putredinem sequentia·ɔña pz· z a'm ga cõtinue in eadem cresci digõ que est alteratio faciens cessare putredinem manente subã·ut coll'r tertio tegni·

Quito a nulla cã põt fieri in materia saniãda calidi tas maior q̃ pus·i'r ñ põt maiorem tunc pati ebulitiõz pz^ z a'm af·qz nec ab intra nec ab extra·ñ·n.ab itra ut pz zc̃·deducas arg'm ut alias· Sexto ad pncipale af autorit atib⁹ z p° autorit ate Aui·2^ pi doc·3^ ca°·io· cũ istud qõ collectũ est fit matur febris fortitudo z dolo ris z pulsus sedat z loco dolor is aduenit res que ẽ sic pruzit⁹·2^pi ca· de egri·ɔpositis.ubi ponit q̃ p° eũ·pue nit ad statũ z ad ultimũ minorẽ·deinde minuit z matu rat·maturatio aũt sequit minoratiõem apãtis· Ite 3^ quarti ca°·de signis exitur intrinsec qñ mã fit sanies·sedat dolor z febris·ultio illa febris ñ ẽ effime ra nec putrida qz nec interpollata nec cõtinua igit zc̃·

Ad oppo'm est ypo·in affo·z Hal·in cõmento· In qõne pmo pmittenda sunt notabillia. 2° ponende sunt ɔclusiones de quesito· Quantũ ad pmũ sit hec pma distinctio·pmo q̃ sanies est duplex·s.laudabilis z illau dabilis que uir⁹ z uirulentia dr de qualz ista põt cẽ sermo in pposito· Z^ distinctio q̃ apã multipl'z ter minari pot·s.p uiã resolutõis suppozatõis siue saiatio nis z ad sclirosim hic est sermo ut pz ɔ apãte terminã do p uiã suppozatõis uel saniatõis· Tertia distinctõ q̃ aliqñ añ maturatõem uel saniatõem pcedit materi ei minoratio·z qñz ñ·ex'm pmi ubi pnimia apãtis magi tudine fieret añ maturatõem scarificatio·ex'm scõi patz

Quarta distinctio· q̃ alñ in gnone saniei ɔstat mem bri sanitas apãti alñ ñ ex^ patẽt· Ultimo nota q̃ ho ra in qua in apãte gnatur sanies fit magna mẽ ebulitio Unde z mẽbrũ apãtũ tũc magis ferũ quare spũs tunc magis inflamat z totũ cor⁹ aut ẽt fumos a materia pu trescente eleuatos cordi coicat z ex ɔnti fit febris ma ior q̃ añ·qz tñ mã buliente ipa ampliaf ad dimensiões miores·hic ẽ ẽt q̃ mẽbri apãti fit solutio continuitat magis q̃ pus z laceratio z ex cõsequẽti dolor cõpleta tñ sanie ptib⁹ subtilibus resolutis totũ reductum ẽ ad dimsiões mior q̃re ɔtinui solutõ miorat z ex ɔnti do lor qz ẽt tota mã facta ẽ ɔstãtior solidiõ z spisiõ hic est q̃ mi⁹ apta ẽ ad cor euapatiõz facẽ z ex ɔnti mioratur febris Sil'z ẽt qz min⁹ feruet z spm tori⁹ cõporis mi⁹ iflãmat· Quãtũ ad f'm sit hec p^ cõclusio possile est i gnatione saniei illaudabilis minorẽ eẽ dolorem z fe brem·q̃ sanie facta pbaf qz sanie fcã deterior est eius putredo igit deteriora põt ipmere nocumta pz ɔña z asf'm satis pz·Ite ecõtra qz possibile est saniez malam grossiorez factaz esse ita malaz ut sensũ mbri penit⁹ de struat mbr mortificando quo posito i gnatiõe erit do lor fortis z tñ i facto esse saniei nõ· Ex q̃ sequit q̃ i gnatiõe talis saniei ñ necessario pcedit dolõ augendo

Secũda cõclusio nõ necessario i gnatiõe sanici lau dabilis augent dolores z febres·pbaf hec cõclusio i multis casib⁹ pm⁹ caus est ubi sic pcedit saniatio in mã ita ab aliq accidẽtali cã remittaf sensibilitas mbri Cõpleta uero sanie redeat mẽbri sensibilitas·scõ⁹ ca⁹ ẽ q̃ sic mã saiaf uel ad saniei formã alteraf ita ad loca pmutaf exteriora·terti⁹ cas⁹ est q̃ sic dispoit ita õipa fit eũatio·uñ ɔtinue remãeat materia sub dimsionibus miorib⁹ z pauciores potẽs ad cor putridos fũos emit tere·tũc enim patet q̃ sic gnabit sanies ita remittẽt do lores z febres·q̃rt⁹ caus est ubi mã cẽt ualde eteroge nea ei⁹ sbtili resoluto tpz q̃ pucnit ad alt'ationẽ saniãtẽ remaneat ñ potens equal'z inflãmari aut intẽdi·z sic pz ɔ° 3^ɔ°·lz ita sit alijs tñ pibus fuatis ex pte flibilita tis mẽbri z alior sicut alteraf materia ad saniationẽ ita augentur dolores z febres·istã ɔclusionẽ uoluit ypo· i affo·z Hal· in cõmento· Et ex hac sequit 4^ ɔ° rñsiua ad quesitũ·s·q̃ tunc cãnt maiores dolores z febres q̃ facta sanie cũ alijs pibus p'r p cãm supza pbãtẽ pncipa lẽ ɔclusionẽ affo· Quita cõclusio z ultima rñsiua ad quesitũ·stante sensibilitate mẽbri nec mã p euõnem aut resolutõem notabil'z dinuta nec pulsa ad loca distanti ora aut ml'to ineptiora effumatõi sp circa gnonẽ saniei fiunt maiores dolores zc̃· Ad argumenta pncipalia· ad p'm pz p fam conclusionem quid sit dicendum· Ad f'm sil'z p eandẽ pz· Ad 3'm sil'z pz· Ad 4'm dr q̃ lz augeat digõ stat tñ putredinẽ maiorari qõ uidebit infra

Ad quitũ dic sicut de spũ Ad autoritatẽ cũqz col lectũ ẽ fit·i.factũ ẽ matur·Sil'z ad aliã deinde maturat z minorat·i.ẽ matur ul'minuit p ptiũ depditionẽ lz di mensionalit augeat Sil'z ad aliã qñ materia fit·i.facta est sanies zc̃·

Ia omni motione corporis cuz cepe rit qs dolere stati cessere remediũ ẽ·

Cõclusio affo·est ista i qlibz motiõe corpis ce scere est remediũ cũ qs dolere·i·lassari icepit·pbaf ɔ° sic p huiusmõi qetez remouet lassitudo ɔñs exercitiuz igit ɔ° uera·pz^ z a'm declarat circa lfaz·Sil'is snia po nit 3^ pmi doc·2^·ca°·de lassitudie ɔñte exercitiũ z 3° tegni i illa pte· Ite gimnasiis vo zc̃·z ẽ affo·util' in actu pratico z apliat ut pz· Primo nota p corpis motio nez intelligẽ debem⁹ exer'm ẽ aũt exer'm ut 3^ pi doc·ij· ca·ij·mo⁹ uolũtari⁹ pp quẽ ãhelit⁹ uelox z freqns ẽ ne cessari⁹·scõo quo qz de regimine sanitatis. Exercitium est motus supple uolũtarius uehemens in tm ut alterf respiratõz i mai⁹ uel min⁹ frequẽs cui⁹ utilitates z in uamẽta supi⁹ declarate sũt·Scõo nõ q̃ huiusmõi exer citiũ ut colligit locis pallegatis·multipliciter uariat·s. fortitudie debilitate tarditate magitudie z puitate zc̃· de oibus his i pposito est fmo· 3° nota q̃ p dolorez itelligere debem⁹ lassitudiez cõsequntẽ spirit⁹ resolutõz z hũiditatis naturalis consũptõz z adhuc attractõz ali quã humiditatũ ad iũcturas ipsas aliqualiter relaxan tez·exercitiũ enĩ duz pucnit ad horã q̃ icipit supfluere eũando supfluc humiditates naturales z spiritũ resol uẽdo cor⁹ laxat quare tũc regescere est remediũ· Ex

boc colligit cā uerificās affo. utrū aūt ad sanitatis ꝯseruationē ꝯueniat exercitiū uidebit ī qōne.

Truz afforism⁹ sit uer⁹. Arguit ꝙ nō p̄mo sic qz nā nō tollerat repētinas mutatiōes 3° tegni ⁊c. Z° ges subita facta p⁹ motū ē nociua igit a^m colligit secūdo regimīs acutoꝝ ꝯmēto. li. Tertio sic se uł hr̄e ges ad p̄cedētez motū sicut mot⁹ ad p̄cedē tez getē sed subit⁹ mot⁹ post p̄cedentē getez nō ꝯuenit secūdo regimīs acutoꝝ allegato. ca°. iō ⁊c. Ad opp^m est ypo. Primo tenēda ē ꝯ° affo. ⁊ ꝓbat̄ ut ꝯ° affo. ꝓbata ē supius. Z^a ꝯclo ꝙ 3 regularit̄ ita sit sūpta ydicatione a lassitudīe possibile tn̄ ē merito dispōnis si bi ꝯiuncte ⁊ sūpta ydicatione ab eadē cē alit̄ opandum ut si coꝛp⁹ multū sudaret ⁊ ē loc⁹ frigid⁹ ⁊ sic de alijs multis. Ad arg^a ad p̄^m dr̄ ꝙ nā nō tollerat mutatio nes repētinas a nāli tēpamēto cōuertētes. reducētes tn̄ ad naturalē dispōnez tollerat ut p3 de motib⁹ ereticis salubꝛib⁹. Ad fm ges subito facta ⁊c. i. gesceere subi to. i. assuefieri quieti post solitū siue cōsuetū exercitiū ē mala. Ad tertiū negāda ē sil'itudo. p̄cedente eni gete multiplicāt̄ supfluitates plurīe si fuerit lōga ⁊ assueta de qua ypo. ibi loquit̄ qbus supueniēs motus subitus colliq̄t ⁊ agitat faciēdo eas p coꝛp⁹ currere ⁊ ad recep tacula fluere ideo ⁊c.

Trū ad cuiuslibet humani corpis ꝟfuatōz de bitā ꝯpetat exercitiū Arguit p° ꝙ ñ qa si hoc essz. esset ꝓpter r̄solutōem supfluitatū ⁊c Cō tra p̄mo difficilius est resolubile humidū substantificū mēbroꝝ ꝯ supfluitates tertie digōis sed sine exercitio resoluit calor p̄^m. igit ⁊ secūdū. Confirmat̄ qa cere bꝝ esset magis pedibus exercitādū qa ī eo plures sup fluitates sūt. Secūdo ad p̄ncipale maior ē caliditas colerici in 2° gescentis ꝯ flātici in 2° exercitati ⁊ gssio res sunt supfluites flātici. sed ex ipo exercitato sufficit caloꝛ suas supfluitates resoluere igit in colerico quie scente. Tertio. qōlz exercitiū plus de spū resoluit ꝯ de supfluitatib⁹. a^m p^r ut alias Quarto calefaciat ex ercitiū tpatū p. a. ⁊ distet soꝛ. tpat⁹ min⁹ ꝯ p. a ab extre mo tpantie caliozi. ⁊ ar̄ sic. p. a. calefit. ⁊ min⁹ ꝯ p. a. di stat. igit ñ conseruabitur. sed distēpabitur. Quinto. p qōlz exercitiū calefit coꝛ⁹. sed ñ omne coꝛ⁹ indiget ca lefactione Sexto tunc maiozi ⁊ fortiozi exercitio eēt exercitandū flematicum ꝯ colericum. consequens f^m. qz caliozꝛa caliozibus ⁊c. ut tertio tegni Septimo ꝙ nō donec dolē icipiat qz peꝛ dolorem coꝛpus est egrum uel neutꝝ. Ad oppo^m ē ypo. ī affo. ⁊ Sali. ī cōmento ⁊ 2° regiminis sanitatis ad p̄n^m ⁊ Aui. p̄mo can. fen. 3^a. doc. p̄^a. ca° 2°. ⁊ rasis. 4°. almā. p̄mo ca°. Primo nō alias notata. Prima cōclusio ad cuiuslibz hūani coꝛ poris cōfuationē debitā regrit̄ exercitiū. p^r cōclusio sic. qz regritur cuiuslibz sani coꝛpis supfluitatū tertie digōnis consūptio ideo ⁊c. Z^a conclusio. lz ita sit ñ tn̄ ubicūqz plures sūt supfluitates maius debetur exer citiū p3 de sene ⁊ infante. Tertia conclusio tpatū cor pus a tpato exercitio ē confuandū ⁊ ñ alio ꝯ tpato

Quarta ꝯ° nō qōlibz coꝛp⁹ ꝟfuabile ē p exercitiuz ītensiue tpato eq̄le p3 qz pōt eē longi⁹ uł breui⁹. Coꝛre lariuz nō qōlibz eq̄le tpato ī gradu ē tpatū noīandum

Quīta ꝯ° ē magis calefactiuū ⁊ resolutiuū dz cē ex ercitiū flātici ⁊ ulr̄iter frigidi uł huīdi ꝯ calidi uel sicci uł colerici ꝟfuatiuū qz oz plures ⁊ difficiliores supflui tates ꝯsūmere. Coꝛrelariū p^m nō oē corp⁹ ē p exerci tiuz sibi fm denominationē sil'e ꝟfuandū Coꝛrelariū fm. solū tpatuz corp⁹ ē exercitio sil'i ꝯseruādū. Sex ta ꝯ° ē. penes tenētes oppo^m. ⁊ fuit din⁹ non qōlibz ex ercitiū magis calefactiuū ē magis resolutiuū qz breue ⁊ forte ē huiusmōi longū ⁊ leue oppo^m. Septima ꝯ°

ē hec. lz ita sit magis tn̄ resolutiuū dz cē exercitiū flāti ci. ut p̄us ꝓbabat̄. Coꝛrelariū illō exercitiū dz eē m⁹ to lōgi⁹ ꝯ colerici. Coꝛrelariū fm lz nulli istoꝝ cor poꝝ lapsoꝝ sit exercitiū fm denominationez sil'e pōt tn̄ dici aliq̄ mō sil'e ī effectu qz ꝟfuat ⁊c. Coꝛrelariū 3^m stat aliquā cāz min⁹ eē calefactiuā ut exercitiū qō tn̄ ē ma iozis caliditatis ꝟfuatiuū Ex quo seqt̄ ꝙ si calidius dr̄ qō ē maiozis caloꝛis ꝟfuatiuū aliqō exercitiū ē cali dius qō tn̄ ē mi⁹ calefactiuū ⁊ plura alia ex his sequūt̄

Ad argumēta p3 solutio ⁊ p̄cipue tertio tegni

ssueti assuetos ferre labores ⁊ si fue rint ibecilles et senes. ĩsuetis ⁊ forti bus et iuueibus facilius ferūt.

Cōcl'o affo. ē ista. Assueti ferre labores assuetos facili⁹ ferunt cos ñ assuetis q̄uīs ipi sint senes ⁊ debiles ipis insuetis iuueib⁹ ⁊ fortib⁹ exist̄tib⁹. ꝓbat̄ cōclusio sic ī huiusmōi assuetis ē habilitas ad ꝓmpte ⁊ faciliter se rendum hos labores q̄ nō repit̄ ī non assuetis fōtib⁹ ⁊ iuueib⁹ igit̄ concl'o uera. p3 consequētia ⁊ ass^m circa lr̄az declarabit̄. Et colli' similis snia 3^a p̄mi ca°. de suc currēdo accñtibus ꝓnosticātibus mōbos ⁊ a gali. ī li bro de consuetudibus. ⁊ quīto de regimīe saitatis. Et ē utilis ⁊ ampliatur ut p3. Primo nō p assuetudinē ñ debemus itelligē opationez uel opationis freq̄ntiā uel freq̄ns exerci^m. sz habilitatez q̄ndaz ī mbris nr̄i cōpo ris aut q̄cūqz po^am derelictā ex opationū freq̄ntia p quā inclinatuz illa potētia uel mēbra ad sic uel taliter ꝓmpte ⁊ faciliter opādū. Ex q̄ p3 assuetudinē ut sic cē q̄litatez q̄ndaz de 2^a specie q̄litatis qz scz nālis po^a faci le faciēdi aut patiēdi. Ex quo p3 ulteri⁹ ꝯsuetudinē ad mōz nāe corpa nr̄a aliq̄liter ĩclinare. Unī dr̄ ꝙ ꝯ suetudo sit sic altera nā. exēpli gr̄a. sic de cytarizāte am bulāte cursore mēorate ⁊ sic de alijs. Et ex hoc patz cā uerificās affo. Secūdo nō notāter dictū eē assue tos ad dādū itelligē corpa solitis exercitijs eē potiss⁹ie exercitanda ⁊ potest illa esse inplicita conclusio affo.

Tertio nota per labores exercitia intelligenda esse q̄ qñqz sūt ad saluté uel sanitatis custodiā finalit̄ ordi nata. q̄dā aūt sūt ad negotia hūana explenda. ut exerci tia artiū ⁊c. hmōi ad ꝓpositū de oībus talibus est fmo in affo. 4° nota corpis debilitatē esse triplicē q̄dam est naturalis sicut cū gs nascit̄ uiribus exhaustis ualde ut hoīes melācolici plurimi ⁊ hoīes rare ⁊ debilis textu re ⁊ cōpōnis. Quedā est debilitas ex etate cōtracta. ut senū quedā aūt ex re ꝑter naturā ut cōualescētiū aut in debite rez ñ naturaliuz occursu. Ad ꝓpositū oēs istas ī affo. tangit. tangit etatiuā cū dicit senes. tāgit naturalē ⁊ accidentalē. dum dixit ibecilles. huic etiā debilitati triplex opponit̄ fortitudo. ut p3 intelligenti ⁊ de omni bus his uerus est affo. Ex his pōt hoc modo ꝓbari ueritas affo. qa sit cōsuetudo sorti ituanꝫ sortez ī exer citādo. a. exercitio p duo ⁊ sit sortis uir⁹ p tria signata ⁊ pl'o. ñ assueti ad exercitā^m sit fōtis ut quatuoꝛ. p3 ꝙ soꝛ. in exercitando. a. pl'o. excedit. nā iiiiam ē^m ex uirtu te est ut tria ⁊ ex assuefactione ut duo. igit̄ aggregatuz est p quinqz. sed in platone p̄cise ē motio p quatuoꝛ ex casu seqt̄ igit̄ ꝯ°. Contra sit plato foꝛtis ut sex. ⁊ p3 oppo^m ꝯclusionis affo. p illo dr̄ affo. ñ eē intelligendū ꝙ ul'ꝛ assueti facili⁹ ferant ⁊c. sed ꝙ multi assueti debi liozes tn̄. sz ñ multo debiliozes sicut ponit̄ in casu.

x multo tp̄ze assueta ⁊ si fuerint dete riora. insuetis minus molestare cōsu euerunt. oporꝛtz ergo ad non ꝯsueta transmutare.

Conclusio affo. est ista. oēs res ex multo tp̄ꝛ consue

te·ēt deteriores exñtes minus molestare cōsueuerunt cor^{a} rebus non consuetis ·probatur conclusio sic·res ex multo tp̄z cōsuete sunt cōpi tāc̄ naturales·nō cōsuete nō ñ sed minus molestatur corpus ab eo q̄ est tāc̄ naturale c̄ ñ naturale·igit̄ ꝛc̄·p̄z^{a} ꝛ a^{m} circa l'fam ōcla rabitur· Similis sn̄ia ponitur a Gal·in lib^{o} de cōsu etudīb⁹·ꝛ 5^{o} de regie sanitatis ꝛ z^{a} p̄mi doc·ca·ō succurrendo accñtibus ꝓnosticantibus morbos futuros· ꝛ est utilis in actu p̄ratico·q̄·s·curatiuo ꝛ conseruatio ꝛc̄·ꝛ āpliaī ut p̄cedentes Prīo nota ut collig^{r} nono terrapentice.nono ca·res consuete sunt duplices·q̄daz ex multo q̄dā ex modico tp̄z· dr̄nt aūt· q̄z ex modi^{o} tē pore consueta modicū sunt corpōi ɔnaturalia facta ex multo aūt multū· Ex q̄ p̄z q̄ alijs parib⁹·paz consueta mala exñtia minus iuuant ꝛ plus nocent·Eō uero ex multo tp̄z ɔsueta mi⁹ nocent ꝛ plus conferunt Et ex boc p̄z quare ypo·de ɔsuetis ex multo tp̄z ꝓtulit affo spāl'z· Z^{o} nota ꝓ deteriora in ꝓposito ñ eē intelligēda deteriora corpōi cui sunt consueta·ymo forte illa ñ sunt mala·sed forte deteriora dicunt̄ respectu tpati ul' respectu imtpatoz·uel que corpori illi deteriora eēnt si corpori ɔsueta ñ eēnt·ꝛ sub isto sensu deteriora intelligātur· Tertō nota ut dictū est p̄die consuetudo ut ꝓposito ptinet ñ uī nisi bilitas quedā in corpore ōrelicta ex frequenti alicui⁹ agentis ꝑ corp⁹ aut a corpore patientis occursu·bilitās ip̄m cor⁹ ad faciliter ꝛ sin̄ nocumento saltē magno ad tollerandū illi⁹ rei occursū·uñ ex exercitio ut p̄die dicebaī ꝛ aere calido uel' frigido corpori frequenter occurrente acquirit̄ corpori habilitas ad illas ip̄ssiones faciliter tollerand^{m} uirtute toti⁹ regitiua moderante sp̄ūm ꝛ huōrē cordis in motu p̄m exigentiā occursus taliū rez ad faciliter ip̄ssiones illa rū rez tollerandū· Sil'z in cibo intelligendū est·lz·n· ex cibo grosso sto^{o} insueto occurrente graueī sto⁹·ipo tn̄ eidē frequenter occurrente acquirit̄ stō bilitas resistendi ei⁹ nocumntis nā paulatī assuefacta calorē ad sto macū transmittere p̄m exigentiā digerendi cibi grossi ad nocu^{a} tolleranda ꝛ sic de alijs·ꝛ sic acquirit̄ stō hec bilitas iā dicta ꝛc̄·Ex ß colligi pōt cā uerificās affo·cōclusionē·cū·n·huiusmodi consuetudo facilitet tollerātiā h⁹i assuefactoz·pole est ut h⁹i bilitas plus ꝓmoueat facilitatē tollerātie c̄ aliqua certa data malitia cibi aut alteri⁹ ipam difficultet ꝛ p cōsequens ꝛc̄· Nota 4^{o} hoc potissīe uez eē ubi malitia hoz assuetoz nō nimis extremal'z excedat malitia īassuetoz ubi·n·excederet multū contingeret opp^{m} conclusionis affo·

Oportet ergo.

Prīo nota q̄ malitia inassuetoz pōt eē aut rōe quātitatis aut qualitatis aut utriusq̄z sil' ad qualitatē modū subē reducendo āt rōe ꝓpetatis occulte·ex^{m} p̄mi ut cibus calidus uel fridus·nimis· ex^{m} secundi ut cibus nimie c̄titatis aut pue quantitatis exhibitus· ex^{m} tertij ut grossus aut durus ꝛc̄·ex^{m} ultimi sicut eēt cibus merito alicuius ꝓpetatis occulte corpori dis ꝓportiōatus·ut acrumina mihi Jacobo que si comederē euomerē usq̄z ad sanguinē· Ad ꝓpo^{m} de oībus uez est hic

Cor^{m}·ex cuiusl̄z·n·istoz frequēti usu acquiritur bīlitas iā dicta· Ex quo p̄z ꝓbabilis modus quo puella illa de qua fit mētio sexta quarti can· fuit ueneno nutrita·ꝛ in libro de secretis ab Aristo·de quo tn̄ uidebitur·ymaginando ex frequenti usu derelictā fuisse bilitatē facile tollerandi alterationē ab h⁹i ueneno p̄uenientē· Z^{o} nota ñ eē intellectū ypo·q̄l̄z cor⁹ ad oīa īcōsueta debere se transferre·sed potissime ad illa·quibus corpus aut ineuitabiliter aut quasi ineuitabiliter ꝛ frequenter occurrit ut fritas· calitas aeris·cib⁹· grossus durus·ꝛ h⁹i· Tertio nota·q̄ uī aliqua repugnantia conclusionis·ad cor^{m} dixit·n· inconsueta nocere. hic aūt po^{r} q̄ cor⁹ dz se transferre ad inconsueta· Solutur q̄ inconsueta sunt nociua·si qs subito aut imoderate ad illa se transferat·ubi uero moderate ꝛ paulatic se ad illa transferat nō oz ista eē nociua saltē notabiliter.

Trū res ɔsuete ex lógo tēpore deteriores tn̄ min⁹ molestēt cōpora icōsuetis Arguī m⁹ tipl'z q̄ nō p̄mo mi⁹ resistit corp⁹ ɔsuetis alteratōib⁹ c̄ nō ɔsuetis igit̄ ceteris pib⁹ ab illis facilius ꝛ ueloci⁹ alteraī p̄z ɔña ꝛ ass^{m} arguit̄ q̄z maiō ē simboleitas ꝛ ɔueiētia corporis ad ɔsueta c̄ icōsueta sed in habētib⁹ simbolū facilioz ē trāsit⁹ p̄° de g̃niatiōe ꝛ 2^{a} fen·p̄° ca°·de signis ɔplexionū i sexto genē signoz iō ꝛc̄· Secūdo aer calid⁹ mlto plus calefacit cōp⁹ assuetum occurrere aeri calido·c̄ ñ assuetū igit̄ ass^{m} ar^{r} q̄z tale corp⁹ est i suis porositatib⁹ magis apertū iō eius actio magis penetrat ad iteriora ꝛ p ɔñs ꝛc̄· Tertō segtur q̄ fortior eēt idicatio sūpta a ɔsuetudie c̄ a nāli ɔplexiōe ɔñs f^{m} ꝛ ō gali·8°ꝛ nono terapēt·ꝛ arguitur cōsequntia q̄z idicatiēc sūp^{a} a nāli ɔplōne sp̄ sīlia esse renda·Sz stāte dissimili liū cōsuetudie dissimilia essent offerēda eo q̄ uirtutē min⁹ molestāt i^{r} ꝛc̄· Quarto ad idē arguit̄ autoritate Aui·z^{a} p̄mi ca·de regimie ei⁹ qō ɔmediī ꝛ bibit̄ ille uero i q̄ mala digerunt̄ nutrientia ꝛc̄· Cōfirmaī qa oīs discrasia leditur a suo simili·

Ad opp^{m} ē ypo·i p̄nti affo· Prīo nota q̄ res ɔsuete possūt excedere i malitia res incōsuetas multū aut modicū Z^{o} nota aliud ab aliqua re magis alterari ꝛ aliud ē ab ea magis molestari ex eadē cn̄i alteratōe pōt aliq̄ corp⁹ alio magis ꝛ min⁹ molestari.ut siti·fame·calefactōe·ꝛ īfrigidatōe ꝛ sic de alijs·Ex his sumit̄ p^{a} cōclusio possibile est res cōsuetas icōsuetis deteriores· corp⁹ ei⁹ assuefactū minus molestare ꝓbaī sic·ut plus ꝓmoueaī corp⁹ ad tollerādū īpressiōz p cōsuetudiem c̄ sine cōsuetudie alijs pibus igit̄ i aliq̄ ꝓportōe plus sit i^{r} q̄ i dupla ꝛ recipiaī res i sexqualtera mi⁹ mala dissueta ꝛ fiat argu^{m} ut alias· Z^{a} cōcl'o licz ita sit non tn̄ quelibet ꝛ c̄tūcūqz deteriora assueta qbuslibet icōsuetis minus possūt corpus molestare ꝓbatur qa māli tia posset tāta eē ꝛc̄· z^{a} cōcl'o stat aliqō cōpus i sua sanitatis latitudie existēs ab aliqua cā magis ꝛ facilius alterari q̄z stat illā alterationē eē sibi cōsuetā· alterā tn̄ dissuetā igit̄ ꝛc· Quarta ɔ° segtur·lz ab aliq̄ cā alterante corpus ɔsuetū facilius corpe i cōsueto alteratione; suscipiat stat tn̄ illō idē ab eodē minus molestari ꝓbaī p̄ma ps q̄z i habētib⁹ simbolū facilior ē trāsit⁹.

Itē assuet⁹ aeri calido citius ꝛ ueloti⁹ calefit alijs pibus c̄ assuetus aeri ffo a quo tn̄ min⁹ molestaī uel leditī ut docet experimētuz igit̄ ꝛc̄· Z^{a} ps ɔ°nis segt̄ ex p̄cedēti ɔ°ne· Ex his sequit̄ p̄mo q̄ p solā corpis sanitatis longitudo augeri p̄z satis·Correlariū f̄z i casu quo soztes ꝛ plato sūt equalit̄ tpati oīo ꝛ ɔtinue uersus extremū tp̄tie eq̄ uelocit̄ alterabūt̄ donec egrotēt ꝛ tn̄ citi⁹ fiet Soz·egez uel neuter c̄ pla· Tertiū correlariū nō omēs hoies eiusdē ɔplonis oīo hn̄t sue sanitatis eq̄lē latitudinē alii quoz·n·tpatissimoz inequales sunt latitudines sue sanitatis· Cor^{m} 4^{m} sor·ꝛ pla·sunt oīo·tpati equaliter· ꝛ oīo a suo pūctuali tp̄tia f̄ce dūt eq̄l'z p calōis recessū ꝛ sor·calefit in z°ꝛ tn̄ pla·ñ calefit i z°· Ex q̄ sequ^{r} ētiū gradū ñ eē in oīb⁹ corporibus mensure eiusdē uel equalis ꝛ infinita quasi alia sequūt̄· Ex his·ad ar^{a} ad p̄^{m} ꝛ f̄z dr̄ concedendo q̄ ab huiusmōi facilius alteraī·ñ tamē magis ꝛ facilius molestaī·Ad z^{m} dr̄ negando ɔñam q̄z indicatio sūpta a cōsuetudine est ēt sūpta a uirtute·nō·n·indicat sui ɔkuatōem·nisi ꝓ quanto melius uirt⁹ conseruaī·iō indicatio sūpta a cōsuetudine est simul a uir

tute ⁊ cõsuetudine. Et indicatio sũpta a uirtute ⁊ cõsuetudine qñz supat indicatõem sũptã a uirtute sola. Ad 4^m ar^m dr̃ ꝙ illa sunt cibaria multũ mala igit̃ cõ. ex q bus sequit̃ ualde utile esse corp^o ad icõsueta trãsferre.

Ecũdũ multũ ⁊ repẽte euacuar̃ aut replere. aut calefacere aut infrigidar̃ aut aliter quõlibet corpus mouere. fallax ẽ ⁊ omnino nature inimicũ. paulatim uero certũ. ⁊ aliter transire ex alio ad aliud non oportet.

Prima ꝯ affo. est ista. fallax est nãe ⁊ inimicũ oĩo euãre corpus secundum multũ ãt repente aut replere. aut calefacere. aut ifrigidare aut quõlibz cor^o alit̃ alte rare. ꝓbar̃ ꝯ ꝙ quõlibz taliũ multũ ꝓsternit̃ uirt^o. ⁊ de struit̃ tpamẽtuz igit̃ hoc ẽ fallax ⁊ nature inimicũ pz^A ⁊ a^m circa lr̃az declarabit̃. Ex quo sequit̃ ꝙ nõ est fm multũ ⁊ repẽte euacuãdũ aut replendũ medicus enĩ dz ee adiutor nature ⁊ nõ ipedicꝰ eã. ut Aui. de cura putredaz ĩ gñali. Primo nota eũonez duplicẽ ee. s. regula rez ⁊ coactã. Ad ꝓpositũ fmo ẽ de regulari. coacte uero ubi ꝯstet uirtus hoc lz ut ĩ synoca ĩ mã furiosa. et ĩ multis alijs casibus freq̃nt̃ narratis. Ex quo pz in sanis subitã mutationẽ ad icõsueta nullaten^o ee fiendã

Ex quo ulteri^o pz fortẽ mutationẽ alicꝫ bene tollere egrũ ⁊ nõ sanũ ⁊ tota cã ẽ hec qz in oĩb^o mutationibus talib^o dz sũmi idicatio a ṽtute ⁊ a dispõne removenda. In sano aũt dispõ hoc nõ idicat q̃ sana ẽ uñ nõ idicat sui remotionẽ. uirtus ẽt hoc nõ bñ tollerat. cũ ĩ tpamẽto ꝯsistat ut ĩ ꝯmẽto colligit̃. Ecõtra uero ĩ egro ut ĩ synoca. qñz eiz uirt^o tollerat ⁊ dispõ idicat subitã alterationẽ ãt eũonez utꝫ aũt sit subito euãndũ. s. uisuz ẽ. Z° nota notãter dictũ ee repẽte. lz eniz corpus mlt̃ tum repletum multum eũare. multum calefactũ multũ infrĩdare sz nõ repẽte igit̃ ⁊c. Tertio nota lz qlibet istoꝫ sit fallax nõ tñ eq̃lit̃ facilius eniz ẽ corp^o multuz infrigidare cꝫ calefacere aut euacuare cꝫ replere. 4° nota ee fallax. qz nõ certũ ẽ p aliqõ hoꝫ medicũ in tãtũ finez attingẽ q est corpis sanitas ymo forte oppositum

paulatim uero certum

Z^A cõclusio paulatiz eũare ⁊c. ẽ certũ ꝓbar̃ talz euacuãdo custodit̃ uirtus ⁊ corpis fuar̃ tẽperies igit̃ ⁊c. pz^A ⁊ a^m ex dictis.

et aliter transire ex alio ad aliud.

Tertia ꝯ ẽ paulati ⁊ nõ alit̃ lz ex alio in aliud trãsire ꝓbar̃ sicut ꝓcedẽs ꝺcto. Et silis sntia colligit̃ tertia ꝓmi doc. gnta. ca°. ꝓmo de. s. succurrẽdo ⁊c. Et ẽ utilis et ampliatur ut patet.

Omia fm rõnez facienti et nõ eueniẽtibus fm rationẽ non oz transire ad aliud manẽte eo qõ usũ ẽ a ꝓncipio

Cõcl'o affo. ẽ ista medicis oĩa fm rõz faciẽtib^o ⁊ tũc nõ succedẽtib^o effectib^o q fm rõz dẽrẽt succedẽ. eadẽ egritudie manẽte q̃ ꝓus erat nõ oz eos ad aliud medicam̃ stati trãsire ꝓbar̃ sic cõcl'o ipis tunc ad aliud trãseũtibus ipedit̃ nã ab actiõe eius cõtra morbũ ⁊ a morbi recta cura diuertit̃ igit̃ ꝺcl'o uera pz ꝺña ⁊ a^m ꝓbar̃ si ei ꝓ^o oĩa fm rõez faciebãt manẽte eo ꝙ usũ ẽ ipos ad aliud trãseũtib^o ꝓculdubꝫ nõ fm rõz opar̃ ⁊ p ꝺñs ⁊c. ⁊ colligit̃ idẽ q̃rta ꝓmi ca. ꝓ°. Et est util' in actu practico ⁊ ãpliar̃ ut pz. Prio nõ oĩa fm rõez faciẽs ẽ ille q cogita egritudis spẽ ⁊ uirtute ꝓspecta ꝯsuetudine ⁊ alijs pticularib^o nõ neglectis debita ꝓ cura egritudis ap ꝓriat medicã^A ut dispõe passi debita mẽsura tpis ĩ q̃ effect^o talis ꝓduci dẽat ⁊ colligit̃. 2°. de aceñti ⁊ 2^A ꝓmi pp c^o libz istoꝫ ꝺfectm̃ ipedit̃ debi^A effect^o ꝯsecutõ Ex q̃ pz ꝙ mã morbi exñte indisposita ut digeratur. ⁊ si debitũ applicetur digi^m si nõ ĩ breui tpe appeat digi ui ipssio nõ dz medicus statĩ ad aliõ medicamẽ t. ãsire ⁊ istã sntiaz itellexit ypo. ñ eueniẽtib^o scz in breui tpe. Et ex hoc pz sol'o dubij hic moueri soliti scz qñ est pol'e ꝙ medicus oĩa fm rõz faciat ⁊ tñ nõ subsequit̃ effect^o q dz fm rõz seq pz qualit̃ itelligẽ^m est 3° nota mltipl'z imagiari medicũ ad aliud medi^m transire ꝓ° ad aliud scz alteri^o uel cõtrarie ṽtutis ex calõ ad frũz uł ecõtrario 2° ad aliud scz itẽsioris uirtutis uel remissioris. 3° ad aliõ s. fm ꝓpetatẽ occultã uel specificã formã. Ad ꝓpositũ potissime intelligẽdũ est hoc ꝓmo uel 2°°. 3° aũt mõ contingit ad aliud debere transire medicũ. stat. n. duas medicinas ꝺsilis esse uirtutis unã tñ nõ opari in foz. ⁊ aliã in eodẽ opari. iõ cõtingit taliter aut ẽt qz a^A eẽt coz pozi sic assueta ⁊ in corpe ñ ut media oparetur. 4° nota dictũ ee notanter manente ⁊c. si. n. ñ maneret eedẽ indicationes ut ꝓus aut pp uarietatẽ in egritudine contigẽte. qz ex tertiana fieret quartana uel ex flãtica mlica ul' debilitaret̃ multũ uirtus aut aliud huiusmõi. ꝓculdubio nõ oz ꝙ eodẽ staret medicamẽ. Et p idẽ pz ꝙ si a ꝓncipio nõ fecerit medicus fm rõem. lz stati sequutus fuerit effectus bonus ñ dz tñ in erroze morari ⁊c.

Ih magnitudie uero corpis iuuenescere quidẽ decens est ⁊ nõ isuaue. senescere uero inutile et peius mlozib^o

Prima conclusio affo. est ista magnitudo corpis est decens ⁊ ñ insuauis iuueni. p^r conclusio sic. p corpõis magnitudinẽ redditur corpus iuuenile pulerũ uel decorum nec eius uirtus magnitudine ipeditur. g̃ cõclusio uera. pz^A ⁊ colligit̃ a^m in cõmento ⁊ circa lr̃am declarabitur Primo nota magnitudinẽ corpozis in ꝓposito intelligendũ ee respectu mediocris. ⁊ sumit̃ dupl'z. ꝓ° ꝓpe. ⁊ sic denotat recessium a magnitudine mediocri fm tres dyametros uł dimensiones ⁊ tal'z ñ sũmit hic. 2° mõ sũmit̃ hic uel im ꝓpe ꝓ excedere in longitudine sola. ⁊ sic sũmit̃ hic. 2° nota b^o longitudinẽ cẽ decentẽ. ga cũ longitudine stat figure rectitudo fm plm̃ in iunctute ĩ qua excedit unus hõ a^A aialia. ut ꝓmo metha. ⁊ ponit̃ 5° de consola. ultio metro. unica gens boium celsũ leuat alti^o cacumẽ ⁊c. tũ pp calorẽ plm̃ cleuantẽ. tũ ẽt pp finẽ ut meli^o celũ ⁊ astra ⁊ magis assidue ituerer̃. iuxta illõ oui. metha. Pronaqz ꝺspectẽt aialia cetera terram. Os homini sublime dedit. celum qz uidere iussit ⁊ errectos ad sidera tollere uultus. 2° ẽt ñ est insuauie. qz uirtute iuuenili forte ⁊ robusta exñte b^o i magnitudinẽ bene tollerat ⁊ regi melius. Tertio nota banc magnitu dinẽ ee decentẽ intelligi dz respectu puitatis. respectu. n. mediocris magitudis notũ est ipsã nõ esse decẽtẽ lz adhuc decẽtioz eẽt mag° si forz ꝓportional'r̃ excess^o fm tres dimñsiões Ex q̃ ꝺcludi põt ĩ cãu meli^o cẽ a tpamẽto fm aliꝫ nãz labi cꝫ bre tẽpẽ ĩ eadẽ ⁊c. Senescer̃ ṽo in utile. 2^A ꝺcl'sio magni° copis in senectute ẽ inutil' ⁊ peioz corpis paruitate ꝓ^r sic ꝓpter tlẽ magitudinẽ magis grauar̃ ṽt senis magni cꝫ pui scis ⁊ flectit̃ ⁊ icuruar̃ ⁊c igitur pz ꝺña ⁊ as fm declarabitur c^A lr̃az ꝓmo nota hãc magitudinẽ mi^o ee puitate decẽtẽ ꝺre itelligi alijs pib^o in ꝺpl'õe ⁊ alijs ubi ei sic nõ foret nõ oz ipaz ee grauiorem. 2° nota hmõi corpa ĩ senio incuruari ⁊ ei ẽ aucta grauitas corpis ⁊ uirt^o decreuit nõ mi^o cꝫ ĩ paruis sed grauitas est magis augm̃tata cꝫ ĩ puis musculis ẽt gratiles sũt debẽtes dorsũ rectũ sustinere q̃re ĩ senectute laxar̃ ex quo pz ꝓmo q̃re sic nõ curuar̃ illi q sũt fm oẽs dimẽsiões grossos ei bñt musculos spissos ualõ pz 2° q̃re magis ad añriora flectũt̃ ꝓpter põdus pectoris ⁊

capis ꝛ ipm dorsū aliq̃liter arcuale exiſtere ad melius onera portātia ꝛ melius occurentibus reſiſtere Silis ſētētia ſumit ab iſaac p° ellemētoꝝ. Et ſic ſis ſe pticule

Regnantes purgare ſi ꝺuenit a qua tuor mēſibus uſque ad ſeptē mēſes mīus uero has. minora uero et ſenio ra uereri oportet.

Pria ꝺcl'o afforiſmi eſt iſta ſi p̄gnātes ex pedit purgare maxīe purgande ſūt a q̄rto menſe uſq; ad ſeptimū mēſē. ꝓbatur ꝺcluſio ſic hoc tēpore ex purgatione minus uideť p̄gnās icurrere aborſus piculū q̄ alijs tēporibus. ꝛ minus icurrit fetus ꝛ mater ex purgatione nocumētū ergo ꝺcl'o uera. ꝓz ꝺña ꝛ aſſ^{m} circa litteraz deducet. Primo nota penes autores reperiri illa noīa grauida enixa. puerpera. p̄gnās ꝛ ſūt quaſi ſynonima lz grauida ꝓprie i poſterioribus mēſibus ſit itelligēda i quib^{9} fetus pondere mulier grauať. Enixa diciť quaſi ad extra fetū eiicere uel q̃ eiiecit. ꝛ ſimiliter puerpera In ꝓpoſito ponit p̄gnātibus ꝛ maxīe debilibus exiſtentibus. Sz de omnibus p̄gnātibus uerificātur. aſſo.

Secūdo nota ꝓ purgari in ꝓpoſito debere itelligi euacuare cū farmatia. ſ. exſoluēdo ꝛ eligēdo euacuāte Alius enī modus euacuādi p̄gnātib^{9} p̄ot ꝺuenire ut leniēdo tā in ꝑmis q̃ in poſtremis mēſib^{9}. Et ꝓ flōmiā i ꝑmis potiſſime ꝺuenit ut colli gi p̄ot. 5° huius cōmēto tertio ꝛ in illo c odē ca°. de modis euacuatione ad finē capli. 3° nota notāter dictū eſſe ſi conuenit ut ꝓ hoc dareť itelligi q̃ nō niſi magna neceſſitate cogēte ſūt p̄gnātes euacuande. exponať igiť p̄gnātes purgare ſi cō uenit. i. ſi magna neceſſitas hoc idicaueritq̃ gdez neceſſitas i ſex potiſſime caſibus iminet. Prim^{9} caſus ē ut in cōmento colligiť ubi materia fuerit furioſa. 2^{9} caſus eſt ubi materia fuerit ualde mlta p̄focatiua. 3^{9} ubi iuxta p̄ncipale mēbꝝ ſit cōtenta mā pata fluere uñ timeamus ꝺ morte matris ꝛ fetus Quartus ubi mā peccās ſit digeſta ſz vt^{9} p̄gnātis expulſiua debilis q̃re nō p̄ot ꝓ ſe ſine auxilio hāc materiā expelleť Quit^{9} ubi mā fozet uenenoſa. Sext^{9} ubi cōtineatur in mēbꝛo ei^{9} opatio eſt ualde neceſſaria uite. Quarto nota q̃ ꝓ farmatiā euacuantē eligendo ꝛ exoluendo fit magna uirtutis debilitatio ꝛ maxime ſi ſit debilis ſicut eſt uirtus pregnantis. ꝛ adhuc fet^{9} cui coīcať ipſſio farā ci fit ēt fōtis ꝛ magna huōꝝ ꝛ medicinaꝝ agitatio ꝛ ad huc circa ptes uentris ꝛ itex in muſculis uentris in expulſionibus ſeſe fozt iter ꝺſtringentib^{9} ꝛ laboꝛantibus uñ ꝓz ex farmacia tā mīri q̃ fetui magnū inferri nocumentū. qī ñ niſi magna imminente neceſſitate. ꝛ i caſibus iā dictis eſt p̄gnans euacuanda mō iā dicto. Et ex hoc ſeq̃t nullā p̄gnagtis purgatōem fieri r̄gulariter cū medicina ſimpl'z electiua ſed q̃libet coactā uel irregl'a rq̃ nullā. n. euōnē elligim^{9} niſi fozti indicatōe oppo^{m} idicante ut pz. lz min^{9} irregulariter ꝛ cū minoꝛi indicatione ad opp^{m} fiat euō in menſibus intermedijs q̃ in mēſibus ex pte extremoꝝ ſe tenentib^{9}. ut infra patebit. ꝛ ex his colligiť ueritas ꝺcl'ōis. 5° nō q̃ ly. a. ꝛ ly uſq; poſitiſ i affo. p̄t teneri aut incluſiue aut excluſiue. Sē ſus ꝑmi ē q̃. 4. ſūt mēſes i q̃b^{9} p̄t p̄gnātes purgāi. ſ. q̃rtus 5^{9}. vi. ꝛ ſeptimus. Sē ſus ſecūdi ē ille q̃ p̄ciſe duo ſūt mēſes. ſ. mediātes inter q̃rtū ꝛ ſeptimū. ſez quitus ꝛ ſextus. Sē ſus tertij eſt ille q̃ tres ſūt mēſes rē. puta q̃rtus quitus ꝛ ſextus ly uſq; excluſiue retēto quis ſit uerꝺoꝛ ui debiť i qōe.

pregnātes in p̄ncipijs menſibus ſolum modo purgāe gnemt

minus uero has.

Secūda cōcl'o ꝑncipalis affoꝛ. eſt hec p̄gnātes mīus purgāde ſūt nō p̄gnātib^{9} ꝓbatur ſic ꝺbiliores ſē p̄gnātes nō p̄gnātibus ꝛ ēt ex purgatiōe maiora poſſūt icurrere nocumēta iī. rē. pz ꝺña ꝛ aſſ^{m} circa līaz ꝺclarabiť

Pria nota q̃ ly minus tripliciter ex ponit. ꝑmo minus. i. minus freq̃nter uel rarius. ſecūdo minus q^{9} ꝺbi liori farmaco. tertō mī^{9} q^{9} miori cūatiōe q̃ oīa patent intelligēti q̃ō ē intelligēdū ubi alia fuerit paria ut nālis cōplexio etas cōſuetudo repletio ꝛ ſic de alijs. ubi enī hec paritas nō fuerit ſtabit in caſib^{9} plurib^{9} p̄gnātez nō p̄gnāte magl ē euacuādā oib^{9} modis dictis.

miora uero ꝛ ſeniora uereri oporz.

Tertia cōcluſio ē hec purgatiōes in p̄gnātib^{9} in tēporib^{9} añcedētib^{9} ꝛ ꝺñtib^{9} iaz dicta ꝛpa oz uereri ꝛ timere ꝓbať ſic his tēporib^{9} incurrit p̄gnās magl piculum aboꝛſus igiť rē. pz ꝺña ꝛ aſſ^{m} circa līaz ꝺclarabiť

Pria nō q̃ ꝑ miora ꝛ ſeniora itelligē poſſum^{9} uaria ꝛpa f^{m} uariū modū tenēdi ly a ꝛ ly uſq;. Si enīz incluſiue teneať ꝑ minora debz intelligi tēpus añs q̃rtū ꝛ per ſeniora tēp^{9} ꝺñs 7^{m}. Si aūt excluſiue tūc ꝑ minora intelligāť q̃tuoꝝ ꝑmi mēſes ꝛ per ſeniora tres ſequentes ſextum mēſem ꝛ ſic de alijs ut ſupra Secūdo nō ut colli^{r}. xxi. tertij. tract. 2°. ca. de ꝺfuatiōe fet^{9} ꝛ cautela ab aboꝛſus alligatio fet^{9} ad matricez ſimilať alligatōi fruct^{9} ad arboꝛē in ꝓncipio. n. fructus ad arboꝛē ꝺbiliter alligāť ꝓp humidū illud ꝺnectēs fructū ad arboꝛē nō eē debite glutioſū ꝛ uiſcoſū ſz aquoſū. qī a facili cā agitāte uł uento uel ſil'i cadit h^{9}i fruct^{9} ꝛ ſepať ab arboꝛe. in fine ēt maturatiōis fruct^{9} ē huiuſmōi alligatio debilis tū ꝓp illō humidū eē ꝺſumptū ꝛ terreſtrificatū ualde qī facilime ſepať tū ēt ꝓp fruct^{9} grauitatē ipm ligamētuz debilitātē tꝑz aūt itermedio quo fructus ꝛ ſua q̃ntitate ſit pfect^{9} nōdū tū matur^{9} exiſtit reſoluta ē aquoſa ꝛ ſuperflua huīditaſ ab ipo ligamēto ꝛ facta ē humiditas tenax ꝛ glutinoſa. nec adhuc terreſtrificata eſt terreſtrificatiōe reddēte ipaz frāgibilē qī tūc tenaciſſime ꝛ foztiter fact^{9} ē arbori ꝺnex^{9} uñ expimēto pz i ꝑmis mēſib^{9} multos fructus abortiuos cadere ex arboꝛib^{9} ꝛ ſil'z i poſtremis. In tꝑz enī medio cū manu ꝺ difficili ſepanť igiť rē. Ita ēt ymaginādū ē ꝺ ꝺnexiōe fet^{9} ad matricē qī difficilioꝛ ē alijs pib^{9} aborſus i mēſibuſ illis ꝛ ꝑ ꝺñs ſecuri^{9} ꝛ cū minoꝛi timore p̄t farmatiam tollerare Ex q̃bus pz ꝑmo cā uerificās affo. Patz 2° forti^{9} alligari i q̃nto ꝛ ſexto q̃ i q̃rto ꝛ ſeptīo. Pz tertō i his tempoꝛib^{9} ualde piculoſū ē aborſū. Tū ꝓp illud qz ñ fit niſi cū magna uiolētia. Tū ēt qz fit mag^{a} ſanguinis effuſio uñ ꝺtra adulteras ꝓclamat ꝺſciliatoꝛ dīna xlix. ꝛ tu uide ibi dicit ꝛ iā ſibi p̄caueāt ſeue adultere tes meretricule i q̃ mēſiuz parāt aborſū mlte nāq; hinc ſūt iā exticte. Pz q̃rto q̃ differēt ſe hz pregnans ad flōmiā ꝛ farmatiā flōmiā. n. in ꝑmis mēſibus facilius tolerat ut ifra. 5. h^{9} affo. ꝛ ꝺmēto nono. ꝛ difficilius i mediijs ꝛ poſtremiſ. ꝛ cō ſe hz farātia qz ipaz i ꝑmis difficilius tollerat facili^{9} aūt in intermediſ. Et ſil'is ſnia huic totali affo. colligiť. 22i. tertij tractatu. 2. ca. de cōſeruatōe fet^{9}. ꝛ cautella ab aboꝛſu ꝛ aliqualz. 4°. almā ſoꝛis ca. de regīe p̄gnantis. lz ñ explicat de farātia ſpār ꝛ allegať p̄ñs affo. 7. collz ca. de modis euāndi lz p̄ñtis affo. ſnīam ñ penitus appꝛobet ꝛ eſt utilis in actu practico ꝛ curatiuo ꝛ ꝓnoſtico ut pz. ꝛ āpliať ñ ſolū ad purgatōes ꝑ farātias fiendas. ſed ēt ad quaſcunqz cās foztiter agitantes ꝛ ꝺmouentes ꝛ aboꝛſū ꝓuocātes ut ſaltus caſus pculſio exercitiū rē.

Trū p̄ñs affo. ſit bene poſitus. Arguiť multipliciter q̃ ñ. Primo autoꝛitate Aluero. 7°. colliget ca. de qualitate euōnis tribus ſuis argūmtis. Primo qz farmatia ledit ēbꝛionē eo q̃ ſubām hz uenenoſā igiť ñ lz p̄gnantē farmacare. 2° qz ponit humoꝛes in motu igiť facit buōꝛes maloſ fluere ad embꝛionē ꝛ ipz ledere. Tertio qz huiuſmōi farmatie ſunt urinam ꝓ

uocantes q̄ uero urinam ꝓuocant ēt ꝓuocant mestrua sed qō ꝓuocat mestrua aborsū facit igitur ꝛc̄· Cōclu ditur g̈ ex his nunc̄ ꝑgnantes eē farmacandas· Z° ad ꝑncipale aī eque bñ uel melius conuenit ꝑgnantem purgare in ꝑmis mensibus sicut in medijs uel postreis igitur qō falla·pz^A ꝛ a^m ꝓ^r·ꝑmo qz hoc tēpore natura frequentissime euacuat ēt tūc maxie patiuntur ꝑgnan tes uomitū ꝛ a^Astoi mala accña·2i·tertij tractatu·2·ca· de appetitus corruptione ꝛ quarto de accñti sexto ca· Sed medic^o debz imitari nāz· Secūdo cōfirmaī qz ī ꝑmis ē uirt^o ꝑgnātis fortiō mā purganda amplior ꝛ fet^o mīori īdigēs q̄ntitate nutrimti i^r ꝛc̄·ɔña uideī cē nō ꝛ q^m pz g̈ ꝛc̄· Tertio securior ē floīa ī ꝑmis mēsi bus igiī ꝛ farmatia ɔña uideī esse nō eo ꝙ cadē uideī utrobiqz rō ꝛ colli^r a^m·4·b^o affo·ꝛ cōm̄to allegatis ꝛ leptio colliget all'·ca· Tertio ad ꝑncipale sic·Secu rior ē farmatia ī posteriorib^o siue ultis mēsib^o i^r assm ꝓbaī·qz tūc cotollidones sūt fortiores eo ꝙ duriores Cōfirmaī qz tūc cōpetit balneū i^r ꝛ farmatia ɔña tz qz nō ɔpeteret balneū nisi ꝑ quāto ꝓuocat ul' facilitat fetū ad exitū ꝛ apari rōe farmacū illō idē uī facilitare ꝛ assm colligiī·22i·tertij·ca·de regimie ꝑgnātis·ꝛ ca· de difficultate part^o· Quarto ad ꝑncipale ar^r cōtra ɓaz ɔ°nē affo·mā exīstēte furiosa taz ī ꝑgnante quaz ī ñ ꝑgnāte est erradicatiue eūandū i^r non minus eūanda ē ꝑgnās nō ꝑgnante·Patz ɔña ꝛ a^m ꝓbaī·qz tota mā fu riosa est educēda·Itez qz cura debz fieri p ɔria eq̄lia ī gradu igiī quanta est repletio tanta debz esse eūatio ꝛ ꝑ ɔñs ꝛc̄·Cōfirmaī nō minus nocuñtū pōt inducē farātia ōbil' agitā° ꝛ ñ euān° c̄ꝫ fōtis ɔplete euān° i^r ꝛc̄ Ad opo^m ē galien^o ī ɔmēto ꝛ ypo·in affo·In ista qō ne ꝑmo ꝑmittenda sūt ꝓambula q̄dā·2° ɔ°nes de q̄sito Tertio ad argumenta· Quātuz igiī ad ꝑ^m sit hec ꝑma distīctio ꝙ farmacor quedā euacuāt exoluēdo et electīe quedā vo nō sz mās gbus obuiāt ī ītestinis īdif ferenī educūt exēpla patēt·Z^A distīctio ē h̄ ꝙ farmaco ruz electiue euacuantiū quedaz sūt laboriose educentia sicut ē scamonea mezereon collogntida ꝛ sic de alijs· Quedā dicūī benedicta ꝛ nō laboriose educentia sicut ē cassia fistula ut Aui·ij·cano·ca·suo ꝛ mesue de ɔsola tione medicinar ca·de cassia·Utrobiqz enī ponīt ipsaz eē securā pregnātibus similī huiusmōi uī reubarbar ut mesue ca· de reubarbaro· Tertia distīctio ꝙ du plex est euō·s·regularis ꝛ coacta que sit utraqz satis pz inter coactas tñ ut alias declaratū est tanta diuersitas repitur ſm plus ꝛ minus ut una alia magis uel minus coacta dicatur· uñ ꝛ iuxta modū loquendi medicor u na respectu alteri^o ɔpata regularis appellari potest Quarto premittendū est tēpus pregnatōis in tria tē pora fore diuīsū q̄r cuilz corrñdent tres mensēs aut am plius aut minus ſm ꝙ longior aut breuior ē in pregna tio qz in gbusdam finīt·7·ꝛ in quibusdam·x·uel·xi· in quibusdam uō ꝛ in plurib^o finīt in·ix·ī gb^o tempozib^o accīt diuersitas in fortitudine ꝛ debilitate alligatōis fe tus in mīricem ſm diuersitatem fructus ad arbores ut circa lām ꝛ in cōmento est declaratū· Quinto ꝑmit tendū est ꝙ lz ml'te ꝑñt esse cause spetiales aborsus po tissime tñ uidentur tres·s·mors·fetus·subtractio nutri menti fetus·ꝛ cottilidonū siue ligamentor disruptio· qz tñ hec duo ult^A ſm pluri^m ad mortē fet^o terīanī me diate uel īmediate·iō duas possum^o ponere gñales cās aborsus·s·subtractōz nutrimñti ꝛ ligamñtor disruptōz Ex q̄ pz ꝙ q̄to ligamēta sūt debiliora tanto facili^o accidit aborsus ceteris parib^o ꝛ q̄to pluri fetus indi get nutrimēto tāto facili^o ꝑ nutrimēti subtractōz acci dit aborsus ceteris paribus· Premittēdū ultio ꝙ eua cuationū aborsiri faciētiū q̄dam ad hoc faciūt ligamen ta rūpendo aut agitādo ꝛ cōmouēdo sicut farmatia q̄ dā uero nutrimētū subtrahendo ut flōmia·unde farma tia min^o subtrahit nutrimētū ꝛ magis rūpit ꝛ agitat e^o tra uero flōmia· Quātū ad secūdū sit hec ꝑma ɔcl'o ꝙ lz cū medicina laborioſe ꝛ electiue euacuāte ñ sit ali qua ꝑgnās regulariter euacuāda cū medicina tñ alīt euacuante ut benedicta uel uōitiua ē regulariī ul'elec tiue aliq̄do euacuāda·ꝑma ps pz ꝑ rōes Aueroys·7· colliget adductas· Secūda ps pz ga ī ꝑgnāte pōt talis euacuatio fieri nō stante forti īdicatōe ad oppositū igiī ꝛc̄·pz ɔña ꝛ assm ītelligenti· Secūda ɔcl'o licet ita sit coacte tñ est pregnans cū medicina electiue euacuante euacuanda hec ɔclusio circa litteraz ē dcclarata ga in aliq̄ casu si nō fieret seq̄reī fetus aut matris aut utriusq̄ mors· Correlariū stat ī aliq̄ corpore peccare māz iam digestaz ꝛ euacuatōi iaz ꝑparataz q̄ tñ ñ potest nisi coacte ꝛ irregulaliter euacuari pz intelligēti· Tertia ɔclusio lz in casu cū eque forti uel fortiori farmatia sit ꝑgnans nō ꝑgnāte euacuāda alijs tñ pazibus nec extre ma necessitate īminente ē ꝑgnans nō pregnāte medicīa facilioz euacuāda·ꝑma ps pz ubi materia sit uehemēt furiosa ī pregnante ꝛ vtus fortis ꝛ ī nō pregnante e^o· Sil'z pz secūda ps qz fortior est indicatio de minorā do farmacū in pregnante alijs pib^o ꝛ dixi notauī nō īmi nente necessitate qz illa īminente pua est īdicatio sūpta a dispōne pregnantis ic̄ꝫ huiusmōi· Ex gbus pz ꝙ ad hoc ut medic^o ꝓmoueaī ad euacuandū pregnantes fortior regrīt īdicatio ꝓmouens ad euacuandū pregnā tes alijs pibus c̄ꝫ nō pregnantes·ꝛ hoc uoluit ypo·cuz dixit min^o uero bas· Quarta ɔ° ē hec·ꝙ alijs pib^o coactior ē euacuatio facta cū farmaco añ quartū ꝛ p^o septimū c̄ꝫ intermedijs tēporib^o pz·qz in his ē paratior ꝑgnans aborsū īcurrere igitur ꝛ ce·ɔña tenet ꝛ assūpti declaratio est ī ꝑmo articulo ꝛ circa litterā· Quīta cōclusio coactior ē eūo cū flōia facta a septimo mēse ul tra c̄ꝫ a quarto ultra uel añ quartū·ꝓbaī qz ex pte faci litatis cāus ī aborsū alia sūt paria·ꝛ cū h̄ hic aborsus ē piculosior ꝓp debilitatē matricis ꝛ magnitudinē fet^o simil'r qz īdiget pluri nutrimēto tūc c̄ꝫ ante· Nota tñ nō cē uerisil'e ad tantā frāgibilitatē pduci cotillidones ī posteriorib^o mēsib^o sicut ī anteriorib^o· Ex gb^o pz ordo ī talib^o tēporib^o·tēpora cnī minime ɔsētīctia eūo ni sūt posteriora·ɔñter ꝑora·ꝛ ultimo media ꝛ īter illa maxie ɔsentīctia sūt gnt^o ꝛ sext^o min^o q̄rtus·minime se ptimus· Sexta ɔ° ꝓbabilīt ponīt ſm mētē ɔciliato tis dr̄a·c·lxvi·ꝙ ly usqz ī affo·dz teneri exclusiue ita ut septimus ɔputeī cū octauo ꝛ nono ꝛ q̄rtus cū gnto et sexto· Cōclusio pstadeī sic qz sp ī septimo ul' fit part^o uehemēs mot^o ul' fit īfantis ul' embrionis ad exitus ut colligi pōt xxi·ꝑma tertij tractatu ꝑmo de gñone c̄bri onis ꝛ tractatu 2°ca°·ꝑmo de īpregnatiōe ꝛ de partu· Sz quolibz istor ɔtingēte facilī aduenit aborsus igiī ꝛc̄·pōt ēt illa cōclusio pstaderi·qz quodlibz farmacū ō bilitat ꝛ relaxat cotillidones pp agitationē·sz debilita tio facta ī ꝑmis mēsib^o pōt ēt remoueri ꝛ curari·qz cō tinue tendit uersus meliorē dispōnez q̄ acgrīt ī īterme dijs·sz post septimū nō ꝑñt ullo mō reduci ad bonam dispōnez ymo ad peiorē·qz ɔtinue plus exiccant cotil lidōes ꝛ p ɔñs habilitāt ad fracturaz Ad argumēta ꝑncipalia ad aueroī ꝛ sua argumēta ē dēm ꝙ ꝓbant ꝙ cū farmatia exoluēte nō ē regularīt euacuandū· coacte tñ ꝛ timore maioris piculi illud facē possum^o uñ illud qō dixit farmacū nō pucnire ad bonū finē ex ponīt sim pliciter ꝛ electiue·uel pōt dici ꝙ Auero·nulli uoluit cr dere nisi Aristotili ꝛ zenoni pp īpoztunitatē suā· Ad 2^m ꝑncipale negan^m est a^m·ꝛ dr̄ ꝙ lz nā euacuet obest tamen uenenosītas farmatie· Ad alia pz solutio ꝛ c̄·

Ā farmatiis talia educeř opoꝛtz ex coꝛpoꝛe q̄lia ꝛ ſpōte uenientia utilia ſūt q̄ ꝺo contrarie uenięt̄ia quieſcere

Prima cōcl'o eſt iſta·ad medicū cū farmatia purgantez pertinet tales a corpore euacuare hūores q̄les ſi a natura euacuarę̄tur eſſę̄t utiliter euacuati ꝓbatur ſic·qꝛ medico tales euacuante materias eūatio cōfert egrotā ti ꝛ bñ ipam tollerat egrotans· igiť ꝛc̄· pz̄ꝫ ꝛ aᵐ ꝓ qꝛ euāť tūc tale ꝛ tm̄ quale ꝛ quātū euāri oꝫ ut circa lr̄az declarabiť igiť ꝛc̄· Primo nota ꝑ farātias medicīas euacuantes ſiue exoluendo uel aliter intelligere dēmꝰ

Zᵒ nota ꝑ talia· ñ ſolū qualitates ſpāles intelligere debemꝰ ſed ę̄t gn̄ales ad tanta ſe extendentes Tertō nota ꝙ lz ſponte multipl'z ſūmať·i ꝓpoſito tm̄ ſūmiť ut idē eſt qō nā natural'z nō ſinthomatice opāte· Quaꝛto nota ꝙ opationū a nā ꝓuenientiū. quedā ē ſimpliciter nālis ad quā·ſ·nā inclinať·nulla·ſ·re ꝑter nāz ad bꝰi opatōem irritante ſicut eſt nutricatio ꝛ digō ꝛc̄·quedā ſimpl'z ſinthomatice uel accn̄tes ꝑter naturā·qꝛ cā·ſ·ꝑternaturali ipſā ad hoc irritante ut ꝙ ſine oꝛdine debito ꝓmoueať uirtꝰ ad opandum·ſicut in multis ꝓuenit ſinthomatibus.quedā eſt qōāmō inter has media·qꝛ·ſ ꝛ ſi ꝓueniat a nā ſtimulata ꝛc̄·ñ tm̄ ad hanc opatōem irritata eſt taliter quin debito oꝛdine ꝓducat hanc opationē ꝛ cū modico laboꝛe ſicut expulſio ꝓdigeſte mē Ad ꝓpoᵐ ꝑ ſponte euacuata ę̄t itelligit euātaꝫ°°· Alia n·dn̄ť uel ſimpl'z nāl'z ul' ſimpl'z ſinthomatice euāta. Ex q̄ pz̄ ꝓmo qꝝ dixit ꝺn̄ter eē utilia·ſinthomatice·n·euāta ñ ſunt bꝰi· Pz̄ 2° ñ oēm euōnē a nā ꝓuenientē eē utilē· Pz̄ tertio·ñ ſp medicū in euāndo nām debeꝛe immitari ſed nāliter operantē· Quinto nota utilitatem ꝛ cōuenientiā euātionis potiſſime cōpꝛhēdi ex cizcūſtātijs de qbꝰ ſupꝛa dictū eſt·ſ·quātitate·qualitate·tēpōe loco·cōferentia·ꝛ tollerantia·q̄ oīa ꝑ qualitatē dedit intelligere·ad hoc·n·ut euacuareť quare oꝫ requiruntur omnes circunſtātie ut bene declarabimus tertio tegni et tu ibi uide·

Que uero contrarie uenientia· Zᵃ ꝺ° ad medicū recte operantez ꝓtinet queſcere·i·quietare uel ab euacuando deſiſtere ea que ſę̄ ꝯtrario mō hiſ q̄ dicta ſę̄ euenientia·pʳ ſic·talia euacuando euacuaret qualia nō oporteret euacuari·iʳ ꝛc̄·ꝺn̄a tz qꝛ euō qualis ñ oz ñ cōfert aut ñ ferť bñ·aᵐ pz̄·ex quo ſunt contraria his que euacuantur iſto modo dicto in alia concluſione·

Nota ꝙ littera poteſt dupliciter exponi· ꝓmo mō q eſcere·i·quietare materias qꝛ euacuationē illarū ꝓhibere que euenīūt·i·euacuāť ꝺrio mō ꝓmis qꝛ iutiliter ꝛ iſte ſēſus ē uerꝰ Secūdo mō·ſ·quieſcē ab eūando ut dictum ē ꝛ uterqꝫ ſēſus ē bonꝰ· Primū duᵐ utrū medicus debz ī euacuādo ſēp imitari nāz·ꝙ nō qꝛ nō licz medico eūare euacuāte natura ut ibi·Quoꝝ criſis fit ꝛ quoꝝ facta eſt ꝛ q̄ꝛta ꝓmi ſi nā ñ mouet moue tu hora motꝰ eiꝰ ergo nō imitať· Ñdeť medicū debē imitari nāz ad hūc ſēſū ꝙ taliter debz eūere aut ab eūatiōe deſiſtere q̄liter ē nāe cōforme ꝛ ꝓportionatū· Ex q̄ ſequiť ꝓmo ꝙ aliquādo nā euacuāte ꝛ medico cū ea ipſe imitať nāz·Sequiť ſecūdo ꝙ aliquādo nā euacuāte ꝛ medico nō ę̄t imitať nāz· Tertō ſequiť ꝙ medico euacuāte ꝛ nā nō ę̄t imitať nāz·Secūdū duᵐ an liceat medico imitari nāz ſinthomatice euacuātē uideť ꝙ nō ꝑ ypo·ī lr̄a ꝛ gali·ī cōmēto· Diſtictio pria eūatio ſinthomatica ē duplex·ſ·fᵐ quid ꝛ ſimpl'z ſimpl'z iſinthomatica fit plus iuuatiui q̄ nocitiui eūatio·fᵐ qd eꝫ·ſ·plꝰ nocitiui q̄ iuuatiui ſicut freq̄nter ī mā furioſa uirtute uīcēte Diſtictio ſecūda duplex ē imitatio·ſ·regularis ꝛ coacta· Cōcl'o ꝓma nūq̄ regulariter medicꝰ debet imitari nāz ſinthomatice euacuātē Secūda cōcl'o aliquādo coacte medicꝰ ꝺz imitari nāz ſinthomatice opantez patēt iſte ꝺ°nes intelligēti· Et ex hoc ę̄t pz̄ ad illō duᵐ utrū oīs eūatio ſinthomatica ſit ꝛ hibēda a medico·Dicit̄ prīo ꝙ lz aliq̄ ſinpl'z ſinthomatica ſit a medico cohibenda·ñ tm̄ quelz ꝓma ps pz̄ dū euacuatur plus laudabile cuz caſu uirtutis·Zᵃps pz̄ in diſinteria moꝛtali qua euacuatur res uenenoſa· Tenendū 2° ꝙ ñ oīs euacuatio ꝑm quid ſinthomatica eſt cohibenda ſz aliqua augenda aliq̄ diminuenda ꝛ aliq̄ nē dimittenda·

Ergare quidem eſtate ſupꝛioꝛa·hyme uero inferioꝛa.

Prima ꝺ° affo·eſt iſta·pluriᵐ ꝓuenit in eſtate purgare ſupꝛioꝛa·pʳ ſic·Jn eſtate maxīe multiplicať mā ꝑ ſupꝛioꝛa educibilis·igiť ꝛc̄·pz̄ꝫ ꝛ aᵐ ať qꝛ in eſtate maxīe hñdat huōꝛ colicus leuis ad ſuperioꝛa faciliter mobilis.igitur ꝛc̄

hyeme uero inferioꝛa.

Zᵃ ꝺ°·tp̄ꝛ hyemis maxīe purgāda ſunt inferioꝛa·pʳ ſic·tp̄ꝛ hyemis maxīe hñdat huōꝛ ꝑ inferioꝛa educibiľ. igiť ꝛc̄·pz̄ꝫ ꝛ aᵐ ꝓʳ·qꝛ flema exñs graue eſt inferioꝛa petens·ſil'is ſnīa colliʳ de mente meſue de conſolatōne medicinaꝫ intentōe ꝓma 2° ca.ad finē·inquit itex ypoc̄·ꝛ tertia ꝓmi doc·ꝛᵃ·ca·illo ypocrati gdē uiſū ē·ꝛ 4· ca·ſ·de uomitu·Et eſtas gdē eſt tp̄s digitū Prīo nō ꝑ purgatōem intelligi euōnē factā cū farāco q̄l'zcunqꝫ euānte ut ſupꝛa dictū eſt· Nota 2° ꝙ ꝑ eſtatē intelligit tp̄s ſex menſium includens uerā eſtatem ꝛ finez ueris ꝛ principiū autūpni·Similiteꝛ peꝛ hyemē tēpus ſex mēſiū īcludēs uerā hyemē ꝛ finē autūpni ꝛ prīcipium ueris ut colligiť in cōmēto·ueris enī prīcipiū ſimulať hyemi·finis uero eſtati·ꝛ autūpni prīcipiū ꝛ finis eccntra ut ſupra prima·huius cōmēto·xii. in fine illius·ſ· nētres hyeme ꝛ uere ꝛ ſecūda primi doctrina ſecunda capitulo ſexto·Tertio nota ꝙ ly ſuperiora ꝛ inferiora mltipliciť poteſt exponi·Primo ſuperiora·i· peꝛ ſuperiora educere·Zᵒ ſuperiora·i·ſuperiores humores galeuiores peꝛ ſuperiora potētes educi·Tertio ſupiora·i· partes ſuperiores euacuare in qbus uideťuz magis humoꝛ colericus habūdare prima ꝛ ſecūda expoſitio eſt tenēda·Cōſimiliť ꝑ oīa ꝺ ly iferiora ē dicēdū· Quarto nota ad ueritatē affo·requiri aliquas ꝺditiones·ꝓma ē ut tēpoꝛa ſeruēt ſuas nās·2ᵃ ut ponāť ex pte diſpōnū corpis ꝛ regionuz oīa paria q̄ſtuz ē poſſibile·his enim ſtātibꝰ cū ī tp̄ꝛ eſtatis magis hñdet hūoꝛ colericus q̄ ī tp̄ꝛ hyeis ꝛ eꝺ tp̄ꝛ hyeis hūoꝛ flēatic' pz̄ vītas affo·colericus enīz magis uomitu ꝛ flāticus magis ſeceſſu euāť

Truz afforiſmꝰ ſit uerꝰ ſic ꝺditionatꝰ·arguiť ꝙ nō·Primo nec eſtate nec hyeme ſunt coꝛpa euacuanda igiť ꝛc̄·aᵐ ꝑ ꝓma pte pz̄ qꝛ ſub cane ꝛc̄·ꝑ ſecūda pte pz̄ quarta ꝓmi caᵒ ꝓmo ad finē·Ex regulis ꝑterea q̄s tu obſeruare dēs ē fortes dimittere eūonez ul' medicatiōes in foꝛtibꝰ tempoꝛibꝰ q̄ꝛto pluſ poteris ſicut uentrē ſoluere ꝛ uomitū ꝓuocare ꝛc̄·Zᵒ hoc maxime foret pp colerā regnare ꝛc̄·Sed ꝺtra tūc colera maxīe ſuphabūdat ī epē ſz ipa ē potiꝰ aliť q̄ per uomitū euacuāda qꝛ ſi ē ī gibbo ꝑ urinā ſi ī ꝺcauo ꝑ intestina igiť ꝛc̄· Cōfirmať qꝛ tp̄ꝛ calido maxīe hñdat melācolia gn̄ata ꝑ aduſtionē q̄ maxīe ē ꝑ ſeceſſū euacuāda igiť ꝛc̄· Tertio ī coꝛpibꝰ plus ſuphabūdat flema in eſtate q̄ colera ꝛ adhuc q̄ ī hyeme igiť ꝛc̄·aᵐ ꝓbať qꝛ in eſtate calor digerēs ē debilior igiť minꝰ de cibo ſufficit pfecta digōne decoq̄re ꝛ ꝑ ꝺnās plus de chilo diminute decoq̄ť ꝛ ſic plꝰ de flēate in eſtate gn̄ať igiť ꝛc̄·

Quarto· colera qualitercunqꝫ ſubtiľ ſit eſt abſolute grauis·igiť magis inclinata ut ꝑ inferiꝰ q̄ ꝑ ſupiꝰ ex

pellaſ ꝛ ꝑ ōñs ꝛc̄·ꝺña uſ nota cū añte Ultimo qꝛ uo
mit⁹ eſt mot⁹ ꝓter näm ſeceſſus aũt nãlis· igit̄ min⁹ uo
mitu q̄ ſeceſſu euãndũ eſt·ꝛ ꝑ ōñs ꝛc̄ Ad oppo⁹ eſt
ypo·in affo·ꝛ Ha·in ꝺmento· Jn iſta qōne ꝑmo ꝑmitt̄e
da ſunt pãbula 2° ꝺcluſiones·Prīo ſciendũ q ōrijs in
ꝺpatõe medij in opere medici indicatõibus ꝺcurrenti
bus ad fortiozē debemus attendere ꝛ illã inſequi·alia
tñ ñ penit⁹ neglecta·colligit̄·8° terrapentice ultimo ca·
ꝛ quarta ꝑmi ca·ꝑ° apō ꝑn⁹ ipſe q̄qꝫ ſit ſemper ſolicit⁹
de eo quod eſt magis ſuſpectum ꝛ eſt uirtus ſi fuerit ō
bilis·ꝛc̄· Secundo premitto q tam magna aeris ãt
tempoꝛis frigiditas q̄ caliditas indicant euacuatõnes
nõ eẽ fiẽdas·colligit̄ hoc nötũ.affo·ſequẽti q̄tũ ad ꝓaz
partẽ ꝛ q̄tũ ad ꝑmam partẽ ſexto comẽto ꝛ q̄rta ꝑmi
preallegato capitulo ꝛ ibidẽ ca° tertio de qñ ꝛ q̄liter
oꝫ euacuare ut ibi hoza quoqꝫ m⁹tuꝫ ca⁹a aut m⁹tum
frida ꝓhibet ab euacuatiõe ꝛc̄· Ex quo ꝓꝫ q ī q̄libꝫ
euacuatiõe eſtate ul⁹ hyeme fiẽda due ꝺiũgũt ōrie ꝺica
tiones una ſumpta a materia peccante ſuaꝫ indicante
remotiōꝫ·altera uero ſumpta a tẽpore anni· Tertio
premittenduꝫ ex dictis·nec eſtate nec hyeme cuꝫ exol
uendo euacuãtib⁹ eẽ cõpora purgãda niſi aut flemate
aut colei a aut melãcolia exceſſiue augm̃tatis·ubi enꝫ
pauc⁹ eẽt exceſſus iſtoꝝ nõ eẽt fiẽda eũatio·fortiõ enꝫ
eſt ꝺicatio a tp̄z anni ut ꝓꝫ· Quãtũ ad ꝑm ſit hec ꝓ⁹
cõcl'o nec eſtate ſuã ꝓuãte näꝫ nec hyeme ẽ cũ medicina
exoluẽdo euacuãte regulariter ſꝫ ſo⁹ coacte euacuãdũ
ꝓbaſ ſic·ī q̄libꝫ tali eũatiõe quãtũcũqꝫ debite admini
ſtrata due cõplicãt fortes ꝺicatiões ōrie igit̄ ꝛc̄·ꝓꝫ cõ
ſeq̄ntia ꝛ aſſ⁹ ex dictis ī ꝑmo articulo· Scꝺa cõcl'o
ſequit̄ q tã ī eſtate q̄ i hyeme alijs parib⁹ ſunt magis
ſeceſſu q̄ uomitu cõpora purgãda·cõcl'o ꝓbaſ qꝛ ꝑm
pluri⁹ magis iuuatia ꝛ mi⁹ nociua ẽ eũatio ꝓ ſeceſſuꝫ
igit̄ ꝛc̄·ꝓꝫ ꝺña ꝛ aſſ⁹ ꝓ q̄libꝫ parte colli⁹ q̄rta ꝑmi ca°
q̄rto.ſ.de regulis cõib⁹ ꝛ a meſue ītẽtiõe prīa ſcꝺo ca°
de cõſolatiõe medicinaꝝ dũ īgt ꝛ repere qdẽ ad iteſtina
eſt ullꝺ qꝺ eſt ꝓꝫ pluri⁹ ꝛ aſſignat cauſas ſex q̄s pridie
habuiſtis uidete eas Tertia cõcl'o ꝛꝫ ita ſit·pluries
tñ ꝓ uomitũ ẽ euacuãduꝫ i eſtate q̄ i hyeme·ſꝫ qꝛ plu
ries habũdat hũoꝝ ad ſuperiora repẽs i⁹ ꝛc̄· Quarta
cõcl'o pluries ꝓportionabl'z ẽ ꝓ uomituꝫ euacuãduꝫ in
eſtate reſpectu euacuationuꝫ tunc ꝓ ſeceſſuꝫ fiẽdaꝝ q̄
ī hyeme ꝓbaſ ut p̄cedẽs·iſtã cõcl'onẽ itellexit ypo.cuꝫ
ſuis cõcordãtijs uerbi gr̃a ſi duodecies ī eſtate euacu
andum ſit ī hyeme uero ſepties.dico q pluries ꝓpor
tionabl'z qꝛ foꝛte nouẽ uicib⁹ ī eſtate erit ꝓ ſeceſſum ꝛ
trib⁹ ꝓ uomitum fiẽda euacuatio ꝛ ita ſolutionuꝫ uen
tris ad uomitũ erit ꝓportio tripla ſed in hyeme erit
quinqꝫ uicib⁹ ſoluend⁹ uenter ꝛ una uice uomit⁹ ꝓuo
candus·ꝛ ex hoc ꝓꝫ abſoluta qō· Ad ar⁹ ꝓꝫ ex dict̄
in qōne qd ſit faciliter dicendũ·

Ab cane ꝛ ante canem moleſte ſunt farmatie.

Concluſio affo.eſt iſta·Purgatiões ſunt mole
ſte ſub cane ꝛ ante canem·ꝓobatur ſic·illo tẽpoꝛe uir
tutes ſunt debilioꝛes ꝛ reſolute ꝛ coꝛᴬ ſunt inflãmatõi
parata ꝛ reſiſtit aeris calitas euõni fiende cũ farmaco·
igit̄ ꝛc̄·ꝓꝫᴬ ꝛ aᵐ colligit̄ ī cõmento·ꝛ hẽc ſil'is ſnia quar
ta ꝑmi ca.5°·dũ inquit· Et ſcito q tp̄s dũ aſcendit ma
ioꝛ canis ꝛc̄·ꝛ a meſue de conſolatiõe medicinaꝝ inten
tõne ꝑma ca.2°·ꝛ eſt utilis in actu ꝓatico ꝛ ampliatur
ut ꝓꝫ· Prīo nota q ꝓ canez in ꝓpoſito intelligere de
bemus tp̄s caniculare ꝛ eſt tp̄s in quo quedã ſtella me
ridionalis canis appellata ab aſtrologis in matutinis
apparet ꝛ ſolis oꝛtum añcedit ꝛ hoc eſt recte in medio
eſtatis· Jncipit autez caniculare tempus decima die iu
lij uel circa ꝛ durat uſqꝫ ad uigeſimam auguſti ita q

in ſumma eſt quadraginta dierum·ſ.uiginti ultimoꝝ
iulij ꝛ uiginti ꝑmoꝝ auguſti ut habet̄ a gal·ſecũdo ali
metoꝝ capitulo ꝑmo ꝛ appellaſ ꝑ tẽpus hora a quo ẽt
fruct⁹ horarii appellati ſunt ul' igit̄ ante hoc tẽpus·ſ.
paꝝ ꝛ ſub hoc tẽpore qa duráte canicula uel ſub·i·paꝝ
poſt purgatões ſunt moleſte Secundo nota ꝓ purga
tiones ītelligit euacuatões factas cuꝫ farmaco exoluen
do euacuante·de lenitiuis aut ꝺpreſſiuis nõ oĩno hẽret
ueritatẽ· Tertio nõ q huiuſmõi farmatie ſunt tunc
moleſte ꝓpter multa·Primo ꝓpter debilitatẽ·cuꝫ eniꝫ
ī his tẽporib⁹ ſint corpoza debilitata multũ ꝓ uiã reſo
lutionis ſupueniẽte debilitate ex farmaco exoluẽte fõ
tius m⁹to debilitanẽ.Secũdo qa illo tẽpore ſpũs ꝛ hu
mores ualde iflãmabiles ſũt tũ etiã qa farmacũ corp⁹
iflãmat tũ quia calidũ ẽ ꝛ ſiccũ ſecũdũ plurimũ tũ etiã
quia agitando ꝛ cõmouẽdo ſup calefacit ipſũ·ꝓꝫ etiã tẽ
pus m⁹tuꝫ moleſtaſ frequẽter·n·ex leui farmaco hoc tẽ
pore ꝓducit̄ corpus ad febrẽ· Tertia cã qa aer exte
rior ualde calidus trahit humores corporis a centro
ad circũferẽtiã·farmacũ uero a circũferẽtia·ad cẽtrũ·ſ.
ad uẽtre·cãtur igit̄ magna reſiſtẽtia ī hoc motu ad quã
ſequit̄ magna humoꝝ iflãmatio ꝛ ſpirituũ reſolutio ꝛ
ꝺſequẽter coꝛporis debilitas.ꝛ q aer calidus ꝺtra ope
retur taliter ꝺclarat cõmẽtator ī ꝺmẽto ꝺ balneo Jſte
tres cãe a gali·ī ꝺmẽto ꝛplicite tacte explicãtur a meſue
optie ī ꝓallegato loco· Ex q̄bus ſegtur prīo cã ueri
ficãs aſſoriſmũ ſegtur ſecũdo nũc̄ hoc tẽpore eſſe regu
lariter farmacãduꝫ ſꝫ ſoluꝫ coacte ſicut frequẽter cõtin
git· Sed ꝓpter dictuꝫ ꝺmẽti queriť dubiuꝫ utꝝ bal
neuꝫ ꝛpediat operatõez farmaci Arguit̄ q ñ ga balneuꝫ
uias aperit durities medicinaꝝ ꝛ materias ſubtiliat ꝛ
ad motuꝫ diſponit igit̄ ꝛ ce·ꝓꝫ ꝺña ꝛ aſſumptuꝫ ſimilit̄
Oppoſituꝫ uult galienus ī cõmẽto Nota balneuꝫ eẽ
duplex·ſ.caliduꝫ ꝺ quo eſt ſermo·ſ.de calido actu tã⁹
ꝛ de calido ī potẽtia exempla. patẽt· Secundo nota
q balneuꝫ appꝛoximari põt aut ante farmaci exhibitõ
nẽ aut poſt farmaci exhibitionem aut dũ eſt actualiter
farmacũ ī operari ꝑmo mõ ſecunduꝫ philoſophuꝫ ꝓpa
rat ad opatõem farmaci·2° ablatã farmaci opatiõez cõ
plet·ꝫ° diuertit ꝛ ꝛpedit·ꝛ ſic intelligit ꝺmentatoꝛ in cõ
mento·Et ꝑ hoc ꝓꝫ ſolutio ad argumenta·

Racules ꝛ facile uomẽtes ſupius pur gare timẽtes hiemẽ.

Prima ꝺ° eſt hec·Coꝛᴬ gratilia ꝛ uomitũ faci
lit̄ tollerantia ſunt ꝑ uomitũ potiſſime in eſtate purgãᴬ
ꝑ⁹ ꝺ° ſic·in talibus maxie hñdat huõꝝ coleric⁹ ꝑ uomi
tũ facil'z educibilis igit̄ ꝛc̄·ꝓꝫᴬ ꝛ aᵐ ſatis notũ fiet circa
lr̃am· Zᴬ ꝺ°· in tali cuõne debem⁹ timere hyemẽ·ꝑ⁹
ſic·in tp̄e hyemis humoꝝ oc̄s ſunt in coꝛpoꝛe latenteſ
ꝺſtipati ꝛ cuõni inepti·igit̄ ꝛc̄·ꝓꝫᴬ·ꝛ aᵐ ſatis ꝓꝫ·ſimilis
ſnĩa colligitur in quarta ꝑmi ca·quarto ꝛ eſt affo·utilis
ꝛc̄·ꝛ ãpliatur ut ꝓꝫ· Primo nota q graciles ſunt du
plices· quidã ꝑm totam hĩtudinẽ·ſ·tam carniſoꝛmium
q̄ ſpermaticoꝛum quidam ꝓ ſolam ꝓuatiõez carnoſita
tis habentes uenas latas ꝛ ſpermatica groſſa· ꝑimi
ꝑm plurimũ ſũt melãcolici ſecũdi aũt colerici·Jn ꝓpo
ſito de ſecũdis ẽ ꝑmo· Zᵒ nota ꝓ facile uomẽtes ītel
ligẽdũ eẽ illos q ex facili cã incurrũt uomitũ nec ẽt ex
uomitu notabilia ſubeũt nocumẽta·ut hñtes pect⁹ latũ
cũ magna latitudĩe ſtõi ꝛ uirtutẽ expulſiuã ſtõi fortem
ꝛ ad hoc aſſuẽti· Tertio nota tẽpoꝛa maxie apta ad
hãc euacuationẽ fiendã ſũt finis ueris·autũpni ꝑncipiũ
ꝛ eſtas eo q iſtis tẽpoꝛib⁹ potiſſie multiplicaſ colera
ꝛ ſubtilis repiť·ẽ ẽt tũc maxie ī motu uñ facilit̄ tũc peꝛ
uomitũ ad extra expellit̄·ecõtra ī hyeme cũ ſint huõꝛeſ
ꝺgelati ꝛ uie expulſiõis ãguſte difficulter ꝛ cuꝫ laboꝛe
fit huiuſmõi expulſio·qť ad hãc fiendã eũonez oꝫ time

re hyemē·ꝛ ex hoc ꝑz cā uerificās affo·Ꝑz ſcō in hoc affo·tāgi q̄tuor circūſtātias ꝺſiderādas ī eūone fienda ꝓ uomitū·ſ·habitudinē gracilitatis ꝛ eiuſ oppoſiti ꝛ ex ñti oplōncz nālē q̄ ꝓ hoc dat̄ itelligi·aptitudo ad eūonez dū dr̄ facile ꝛc̄·ꝛ tps dū dicit̄ timētes hyemē·Ex q bus alia dāt̄ itelligi ꝺtenta ī ſolitis carminib⁹·Hec ſūt pēſanda medico purgare uolēti Ars etas uirtus regio opl'o forma·Mos ꝛ ſinthoma repletio tps ꝛ uſus ꝛc̄·

Ultimo nota nō cē itentionē ypo·hec corpa eē magl ꝓ uomitū q̄ ꝓ fluxū uētris euacuāda ſz ꝙ inter cetera corpa euacuāda ꝓ uomituz maxie ſūt iſta ꝛ iter cetera tēpora ī q̄bus hec corpa ſūt euacuāda potiſſie ē eſtas ꝛ minime tps hyemis. Circa dicta ſūt q̄dam dubia.

Primū ſic ſe hñt hñtes pect⁹ macrū ꝛ gratile ad uomituz ſicut hñtes uentrē tenuē ad ſeceſſū·ſz hñtes uentrez macrū male tollerāt farmatias euacuātes ꝓ ſeceſſū ut ſupra ſecūdo huius affo.ꝛ ꝺmento 35·igit̄ ꝛc̄. Cō firmat̄ tales difficulē tollerāt fluxū uētris ſz difficilius tollerāt uomitū q̄ ſeceſſū igitur ꝛc̄. Z° diſpoſiti ad fluxuz nō ſunt niſi raro ꝛ cuz timore purgandi igit̄ ꝛc̄. ꝺña uidet̄ nota ꝛ a^m colligit̄ q̄rta ꝑmi ca° tertio ꝛ q̄rto

Dubiuz tertiuz uidetur ꝙ ī eſtate ſit difficili⁹ uomituz ꝓuocare q̄ ī hyeme naz ī eſtate humozes ſē ꝓ cor⁹ diſpſi ꝛ mouēt̄ a cētro ad circunferētiam ut ſupra. hyeme uero ſunt accētrati·ꝛ locis expulſiōis per uomituz uel ſeceſſuz dirrecte uł ꝓpinqui·Bz facili⁹ ē hos ſic ꝓpinquos ad loca expulſionis dirrigē q̄ diſpſos ig^r ꝛc̄·

Ad ꝑmum iſtoz dr̄ ꝙ iſti ñ ſunt hñtes pect⁹ gratile i·ſtrictum ſed latum ſz hēant ipz carnoſuz ꝛ tunc illa ſimilitudo negat̄ uel ꝺcedit̄ ꝙ iſti ñ eque bñ alijs ꝓibus tollerant uomituz ſicut hñtes pect⁹ debite carnoſum ꝛ muſculoſum·ꝛ negatur ſimilitu° ut dictum eſt qz mā q̄ ꝓ uomituz euacuatur ñ tranſit ꝓ pectus ſed bñ illa q̄ ꝓ uentrē euacuatur uentrē attingit ꝛc̄ Pro confirmatōe dr̄ ꝺcedendo ꝙ iſti difficilius tollerant uomituz q̄ ſeceſſum abſolute· cum q̄ tñ ſtat ꝙ facili⁹ tollerant uomitum corpozib⁹ flematicis aut pinguibus quibus in ꝓpoſito ꝺpantur. Ad 2^m ꝺce^r to^m ꝙ ſic diſpoſiti ad fluxum ñ ſē niſi raro cum farātia exoluente euacuādi ita diſpoſiti ad uomitum de gb⁹ eſt ꝑmo cum fozti uomitiuo ñ ſē euacuandi ut ē elleboz⁹ ꝛ ꝺdiſi ꝛ ſimilia ſed cum leui ꝛ ſic illi cū leui ſeceſſiuo. Ad tertiū dr̄ ꝙ plus ꝓmouet facilitatē uomitus humoz subtilitas ꝛ mobilitas cū aptione uiaz in huōzibus diſpſis q̄ ꝓpingtas ꝛ dirrectio ad loca expulſionis in huōzibus ꝺgelatis uijs ꝺſtrictis exñtib⁹·uel aliter ꝙ bi huōzes ñ ſunt ſic diſpſi niſi tpz ualde calido in quo ēt cauendum eſt uomitū ꝓuocare q̄^m eſt pol'e.

Difficile uero uomentes ꝛ medie carnoſos inferius timentes eſtatem.

Prima ꝺ°·difficile uomentes ꝛ medio mō carnoſi ſunt ꝓ inferioza euāndi ꝓbat̄·in talibus hñdāt mē maxie ꝓ infer.⁹ expellibiles·i^r ꝛc̄·ꝑz^A ꝛ a^m declarabitur circa lr̄am. Z^A ꝺ°· in tali euacuatione opozтet timere eſtatē ꝓ^r·circunſtantie attendende in euacuationе talium cozpoz oppoſite ſunt circunſtantijs attēdē dis in euacuatione cozpoz de quibus dicebatur in p̄cedenti affo·ſed in talib⁹ opozтet timere hyemē·igitur in his eſtatem·patet ꝺña ꝛ a^m declarabitur in ꝺmento· ſimilis ſnia huic colligitur 4^A ꝑmi quarto cap°·ad mediū capituli ꝛ eſt utilis ꝛ ampliatur ut patet Primo nota ꝙ difficile uomentes intelligendos ēē illos qui nō niſi a fozti cauſa uomi^m icurrunt ꝛ uomitum incurrentes exide ſubeunt magna nocumenta. que q̄dē difficultas ex multis caſs ꝓuenire pōt·ut quarta ꝑmi ca°·de pectozis anguſtia colli longitudine facilitate fracture uene pinguedine in ꝺſuetudine ꝛ mē ineptitudine·ut ī quib⁹ dñantur huōzes groſſi uiſcoſi ꝛ graues ꝛ de his in ꝓpo° maxie intelligitur Nota tñ ꝙ licet in talib⁹ ñ ſit regulariter ſic ſic ī ſupzadictis uomit⁹ ꝓuocand⁹ q̄ñz tñ ꝓp diuerſionē aut ſupnatante flemate ꝺceditur ut in p̄ſeruatōe a ſiatica uel podagra uel conſili· Z° nota illa ꝙ medie carnoſos pōt dupl'z exponi ꝑmo ꝙ inter cetera coz^A caznoſioza ſunt ſanguinea alijs parib⁹ min⁹ uero colerica ꝛ melancolica· medie uero flātica·i ꝙ ꝙ medie carnoſos flāticos intelligit·ꝛ erit ſenſus ꝙ medie carnoſi·i·flātici difficile uomentes ſunt per inferius euacuandi. Aliter dixit quidam medie carnoſos·quia nec extremaliter pingues nec extremaliter macri ſē niſi foztiſſima neceſſitate iminēte cum farmatia euacuandi·iō dixit medie carnoſos ꝛ difficile uomētes ſi eſſent extremaliē pīgues uł macri nō forent ꝓ ſe ceſſum euacuandi ꝛ ſic patet itellect⁹ uterq; ꝓbabilis ꝑm⁹ tñ uidet̄ magis eſſe de mente ꝺmentatozis· Tertio·nota ꝙ licet ꝓ eūonem inferi⁹ potiſſie itelligi debeat eūo ꝓ ſeceſſū poſiz tñ ad eūonez ꝓ urinā ampliari cū cōtingat māz flēaticaz ꝓ urinā educi ut colligi pōt ca°. de flēatica ꝑma q̄rti ꝛ ſecūdo affo·ꝺmēto·lv Quarto nota timētes eſtatē qz in eſtate nō ſic ī cozpib⁹ ſupfluit flēa qr̄ caueam⁹ q̄liter in eſtate flema euacuam⁹·Alij timentes eſtatez·i.eūonez eſtati appropatā·ſ uc mitū ꝑma expō ē ſanior· Ex q bus oīb⁹ ꝑz ſnia affo·qz ī talib⁹ corpib⁹ bñdat hūor mime uomitu educibil' ꝛ cuz ß talia cozpa ponūt̄ ad uomitū;ſiepta ſz ēt ſē medie carnoſa ſē tñ ml'tū pinguia penes unā expoſitionē igit̄ ꝛc̄·

Tiſicos uero metuētes ad ſupiores farmatias.

Cōcl'o medici nō debēt eūare ptiſicos cū farmatijs uomitiuis ꝓbat̄ ſic·qz ꝓ hui⁹i farmatias icurrūt grāde nocumētū ꝛ mortis piculū igit̄ ꝛc̄·ꝑz ꝺña ꝛ aſſ^m circa lr̄az declarabit̄·ſil'is ſnia colligit̄ q̄rta ꝑmi ſecūdo ca·ſatis ad ꝓncipiū·ꝛ ē utilis affo·ꝛ ꝳpliat̄ ut ꝑz

Nota prīo ꝙ hic termin⁹ ptiſis ml'tipl'z ſumit̄·ꝑmo ꝓ quacūqz cōporis ꝓternāli cōſūptiōe a q̄cūqz cā nō bili ꝓuenīte Secūdo ꝓ toti⁹ cōſūptiōe cōſequēte paulatinā ꝺſūptiōz ſpūs ꝓpter accidētia aie ut ſa ꝑmi doctrina ſa ca·xuij de his que ꝓueniūt ex motu aialiuz duz ī quit dūmō nō ꝛ ptiſis nāe nunq̄ ſequit̄ niſi illō ꝙ paulatiz euenit Ultio ꝓ totius cōſumptiōe ꝺñte ulcus pulmonis ut quito hui⁹ cōmēto nono ptiſis fit maxie ī etatib⁹ a decimo octauo uſqz ad decimuz quituz annum ꝛ ſilz ſit mit̄ hic intelligēdo ꝓ taliter ptiſicos nō ſo^m illos q ſūt actu ptiſici ſz ēt illos qui ad hoc p̄parati ſunt puta habētes colluz lōguz gracile ꝛ pect⁹ anguſtuz ꝛ ſic ꝺ alijs ut q̄rta tertij Scō nota ꝙ in talib⁹ timenda ē farmatia uomitiua qz uł actu ſunt ptiſici uł ſo^m diſpoſiti ad hoc ut ptiſici fiant·ſi actu ſunt ptiſici ſequitur duplex nocumētum ꝑmum ē augmētum ulceratiois pulmonis ex motu ꝛ hoc ē ualō malum·Scōm ē agitatio fortis ꝛ cōmotio ſaniei ī pulmone cōtēte q̄ ſuꝑ agitata fumi ei⁹ cōdi coīcantur ꝛ uehemēti⁹ affligunt ui forte ipa ſanies uezſus coz ſubito ꝓpulſa ueloti⁹ interficit egrotantem· Ad qō cōcurrit ꝙ hui⁹i ptiſici febrientes fiūt q̄re ex farmaco uomitiuo ſupioribus agitatis augetur febris ꝛ per ꝺñs ꝛc̄·Si autē illō corp⁹ nō fuerit actu ptiſicum ſed tñ pect⁹ ei⁹ ſit anguſtum ꝛ uene gratiles ꝛ pate ſciſſure facta forti cōmotiōe ex uomitu timendū eſt ne in pulmone uel pectoze alique uene crepent̄ quare ꝛc̄· Tertio nota nō ſolū ptiſicos ñ eē farātia uomitiua purgandos ſed nec ēt ſeceſſiua qz tñ plus nocet uomit⁹ de ipſa farmatia ſpāliter ꝓ tulit affo riſmū· Quarto nota hoc totū regulariter intelligē^m

ēē coacte tñ lz ut si in stō furiosa mā continerēt r̄pēs ad os stoi·liceret·n·ipsā uomitu·educeř pz· Contra· mā sanioſa in ptisicis contiet in supiozib⁹·g̃ ipsa est p supi ora purganda·dř ꝺcedendo sed ñ p uomitū sed p spu tum·ꝛ sic de alijs ꝛc̄·

Elancolicos uero iferi⁹ uehemētius cadē rōne contraria apponentes.

Conclusio affo·est ista·melancolici sunt per inferi⁹ alijs uehementi⁹ purgandi·p᷑ sic·humoz euacu andus in melancolico est maxie grauis ꝛ difficilis ex pulsionis i᷑ ꝺ° uera·pz^a·quia sicut humoz ualde leuis est leuitate sua purgandus per superioza ita grauiſ per inferioza·ꝛ hoc notauit cum dixit eadem rōne supple qua colerici erāt p superiora purgandi apponētes con traria·i·cōtrariā cām cōcludit melācolicos ēē p iferio ra euacuādos ꝛ colligit·idē quarta p̄mi ca·quarto ꝛ est utilis ꝛ ampliat ut p̄cedēs· Primo nota p melācoli cos itelligi posse multiplicē passionē paciētes ī gb⁹ hu mor melācolic⁹ habū dat p euacuatōez purgādus ꝛ sic ꝓprie sumit hic siue talia corpora sana egra uel neutra fuerit quib⁹ huiusmōi euacuatō cōpetat ꝓ cura aut ꝓ p̄seruatione· Secūdo nota hic p iferi⁹·i·p secessū ēē purgā dos humor enī melācolicus est humor grauissi mus·uñ p iferiora purgādus ē· Tertio nō uehemēti⁹ i·cū uehemētiori medicina ꝛ hoc ga sit fortior i soluen do a nā sua uel ga ī maiori dosi exhibeat ꝓpter humo rē melācolicū euacuatōi esse multū ieptū Nota tamē hāc medicinā melācolicoꝝ purgatiuaz possum⁹ ī uehe mētia ꝺperare aut alijs medicinis p secessū euacuare ō bētib⁹ aut dñtib⁹ euacuare p uoitus ꝛ p̄mo mō itelligi tur ut sit sēsus ꝙ oportet melancolicos uehemēti⁹·i·ue bemētiori solutōe soluere aliis corporib⁹ ī quib⁹ ē uē ter soluēdus qō uez ē sumpta īdicatōe a mā educenda sumpta enī a uirtute uel alio pōt oppositus cōtingeř ut pz· Quarto nota hoc totuz uez eē ubi mā melancoli ca cōtieatur in locis distantib⁹ a locis expulsionum ut s·ī splene ubi enī cōtieretur ī itestino recto facile educi posset ipa etiam redundante ad os stomaci sicut ī quar tana frequenter ꝺtingit ipsa eēt p uomitum expellēda·

Contra melancolici sūt p supius purgandi ga melan colia mltū habundat ī ore stomaci igitur ꝛc̄·assumptuz arguitur ga ꝓfluit ad os stomaci uirtute diuina prima p̄mi ca·de humorib⁹ Itē ga ī quartana cōpetit uomit⁹ p̄ma quarti ca·de cura quartane· Pro p̄mo dicitur ꝙ melancolia nāliter ꝓfluens ad os stomaci nō ē p uo mitum euacuanda ga ualde modica existens secundum ptem resoluit isensibl'z ꝛ p̄m ptez ad iferioza descēdēs cū egōnib⁹·aut meli⁹ p secessū q̄ꝫ p uomitū expelleret de q̄rtana aūt dici pōt ꝙ ꝓuocat uomit⁹ ī p̄n° poxismi ad minorādū māz ī statu poxismi ubi tñ itenderemus q̄rtane māz eradicare pot⁹ p iferius q̄ꝫ supius purga rem⁹· Uel dicit ꝙ nō solū fit hoc ad euacuādū mām q̄r tane ꝓp̄am sz ēt materias cōes circa stōm mnltiplicataſ q̄ qz citi⁹ euacuāt p uomitū q̄ꝫ euacuarem⁹ p secessum euacuam⁹ uomitu ꝛ nō secessu illas uñ nūq̄ tales cum farmatia exoluēte habēte longā ī stō ꝺtrahere moram euacuam⁹ sz cū leni ꝓuocatione ut pz igit ꝛc̄· Circa ꝺmentū dubitaſ· An melācolia·ē oibus alijs hūoribuſ negor· Uideř ꝙ nō cū nō sit negor colera crugiosa q̄ ē uenenosa· Secūdū ē hoc quō multotiēs sola portat coꝛruptionē alioꝝ humoꝝ Tertiū dubiū ē quō ē fex alioꝝ humoꝝ· Quartū dubiū ē eadē medicina ē co lere ꝛ melācolie euacuatiua ꝛ sil'z flematis ꝛ melācolie nō ergo alia colericis ꝛ alia melācolicis necessario ope tūt medicamīta·Cōfirāt qz sil'ib⁹ ut tpatis nutriūt cole rici ꝛ melici ut pane bñ fermtato i᷑ ꝛc̄· Ad p̄m istoꝝ dř p̄mo ꝙ melancolia excedit alios huōres in istis tri bus denoiatōib⁹·s·ēē uiolentiozē negozē ꝛ glutinosiozē lz colera eruginosa sit mala ñ tñ est nequioz uiolentioz ꝛ glutinosioz·iō placet mihi al'z ꝙ ipa est nequioz qz in obediētioz euōni pp terrestreitatē ꝛ glutinositatē·ꝛ sic ēt methafoꝛice dř uiolentioz sicut nolens supioꝛi debi te parere dř methafoꝛice uiolent⁹· Aliter dř ꝙ alioꝝ q̄ rūlibet huōꝝ ꝺpatione melancolia est negoz alijs p̄ib⁹ ut ꝺpata malancolia nālis colere nāli p̄ternāli p̄ternāl ut colere eruginose ꝺpata melancolia pessima p aduſti onē genita ꝛ tunc ipsa est negoz· Ad 2^m dř ꝙ ipa so lū poꝛtat coꝛruptōem alioꝝ huōꝝ ꝛc̄· qz ex alteri⁹ cui⁹ libet coꝛruptōne gñatur melancolia ñ aūt colera uel fle ma ut pz ꝛ p idē pz ꝙ ipa est fex alioꝝ qz grauioz ꝛ sub sistens alijs ꝛ qz alijs aduſtis ipa remanet sicut cinis ꝛ fex alioꝝ· Ad 3^m dř ꝙ alia euāntia debentur colerī cis in q̄^m h⁹i ꝛ alia melancolicis in q̄^m h⁹i·ꝛ lz idē me dicamen eēt colere ꝛ melancolie cūatiuuz ñ tñ ꝺpeteřt colerico ut sic sed in q̄^m in melancolico eēt hñdātia co lere ꝛ in colerico melancolie·ubi aūt tm̄ altez illoꝝ eēt cuāndū·p̄culdubio nulli istoꝝ ꝺpeteret h⁹i medicamē si aūt ꝺueniat idē cibus colerico ꝛ melancolico ñ tam̄ adequate p̄seruatiua melancolici ꝛ colerici sē cadē ꝛc̄·

Edicari i ualde acutis si necesse fue rit eadē die. differre aūt i talib⁹ malū

est· Ysti⁹ affo·snia cōcoꝛdātie notāda ꝛ dubia circa ipsū sufficiēter colligi possūt sup·xxii·affo·prime particule digesta medicari ꝛ moueri ꝛ·xxiiii·s·ī acutis egretudinibus·ꝛc̄

Elibuscūqz tortiones et circa umbi licū dolores ꝛ lūbos doloꝛ ñ soluit neqz a farmatiis neqz aliter in idro pem siccam perficitur:

Conclusio affo·est ista·quibuscunqz coꝛpoꝛibus sūt toꝛtiōes circa umbilicū ꝛ lūbos q dolozes ñ soluūt farmatia neqz alio medicaīe pficit illoꝝ dispō·i·conuertit in ydropē siccā·p᷑ sic·talib⁹ doloꝛibus ꝛ toꝛtionib⁹ ñ solutis ꝛc̄·significat malā adesse ꝺplexionē sicce ydro pisis cātiuā·igit ꝺ° uera ꝺña nota qz posita cā alicuius effectus ꝓbabil'z ponit effect⁹ ꝛ sequit ꝛ a^m circa lr̄am declarabit ꝛ in cōmento. sil'is snia colligit a serapione 4° bzeuiarij 5° ca·ꝛ xiiij·tertij tractatu·4°·ca·de ydro pisi· Et est utilis hic affo·in actu p̄atico ut pz·ꝛ adhuc in operatiuo qz scit ex alterantib⁹ ēē ap̄ximādū qō malā cōplexionē rectificet ꝛ ampliat ad oēs etates se xus ꝛ ꝺplexiones Primo nota hoc nomen toꝛtio ꝑz uarios intellectus·qñz p̄ncipal'z ipoꝛtat doloꝛē uentris appellando uel ꝺnotando ꝓpter illū doloꝛē toꝛquere coꝛpus ꝛ quasi in una rectitudine uel figura non posse p̄manere uñ torqueř quasi querēs figurā p̄m quā min⁹ doleat ꝛ sic tortura ē actio coꝛrupta v̄tutis sēsitiē· Qñ qz aūt penes alios p̄ncipaliter ipoꝛtat motuz istuz ꝺtor tionis ꝛ cōnotādo dolorē ad quē huiusmōi segt ꝺtor tio ꝛ sic ꝺtortio illa ē mal⁹ mot⁹ Qñqz vo iportat do loꝛē tortuose p̄m itestinoꝝ reuolutiōes incedētem ꝛ sic itez ē opatio coꝛrupta sēsitiua·uñ pz tortionē sic eē do loris spēm· Z° nota p dolores circa umbilicū ꝛc̄· in telligit dolores intestinales ex opposito umbilici uel ī rectitudie umblici pceptoſ ꝺtingētes a uētositate groſ sa itestina replēte ꝛ extendēte lz ēt pp dolorē ī musculiſ uētris ī dirrecto umbilici existētib⁹ possz dolor ibi cā ri ut pz· Tertio nota p lūbos itelligi posse ylia ypo cōdria renes ꝛ musculos circa renes coiter exītes·

Quarto nota ī cura istoꝝ doloꝝ cū sint uētosi a uen tositate grossa ex grossis humorib⁹ eleuata ꝓcedēduz eē cū farmatijs soluētib⁹ hūoꝛes illos itē cū medicinis uētositatē sꝙgentib⁹ ut carui cimio·ꝛ ruta ꝛ h⁹i· Item

tertio cum uentosis sine scarificatione ⁊ calefactorijs exterius appositis dolorem igitur non solui farmatiis nec aliter est ipsuz non remoueri p̄ solitiuam potionem nec etiam per carminatiua ⁊ resolutiua uentositatum nec adhuc p̄ calefactoria exteri⁹ ap̄ p̄xiata-si.n-doloz p̄ seuerat his ap̄ p̄xiatis ñ soluit farmatia nec aliter ⁊ nō est intelligendū dolores nullo mō remoueri sed ñ ita remoueri quin itēato redeant. Quinto nota p̄ ydropisim ut colli⁹-xiij-tertij ca. de ydropisi. ydrops est egritudo mālis-cui⁹ cā est mā exuberans frigida ingrediens mēbra ⁊ crescunt p̄ cā mēbra oīa manifesta aut loca uacua in quib⁹ fiunt regimē nutrimenti ⁊ huōres ⁊ supple ꝓñs epis nocumentū cuius sic ponunt tres spēs. s. ypostarca in qua pp infrīdatōem epis transmittitur mēbris sanguis crudus qr̄ mēbra ipm pfecte ñ assimilant sed remanet sic coagulat⁹ ⁊ ñ assimilat⁹ mēbris quare dr̄ carnosa ydrops siue ypostarca ab ypos q̄ est sub ⁊ sarchos caro uī-n-caro m'tū sub. Zᴬ dr̄ ascites siue aquosa sed magis p̄pe dr̄ asclites ab ascos fm grecos q̄ est uter-uī-n-uter siue uenter aqua plenus.

Tertia uero dr̄ tympanites siue uētosa q̄ i p̄posito ydropē siccā uocat ypo. Ad p̄po⁹ igit̄ p̄ ydropē siccā intelligere debem⁹ ydropē tympanitē-lz i p̄pe appellat̄ ydrops-ut in cōmento uidebit̄. Et dixit notanter p̄ficitur quia nō so⁹ p̄patur coz⁹ ut cadat sed actu pfecte fit ydropicū. Sexto nota h⁹ i dolores qñz eē extē siuos qñz pungitiuos qñz uero cozrosiuos aut aliosqñz ēt eē mobiles aliq̄ mō de loco ad locū ⁊ qñz ñ.

Ad p̄po⁹ de extensiuis ⁊ de loco ad locū mobilibus potissime est fm̄o in p̄posito-tales-n. fm plurimū sūt uētosi. Ex quo pōt colligi cā uerificās affo-exñte n-huiusmōi doloze farātia ñ soluto ⁊c̄.significat in intestinis eē ꝓplōnē forte malā uētositatis gñatiuā-q̄ pseuerāte ⁊ ñ reōta farātijs p̄babile ē tādē ab ipa pp uicinitatē ep̄ ledi ⁊ uentositatē in tm̄ multiplicari ut ex̄ itestina tēdēt tāō p̄ pozositates egr̄diēt r̄pleat uacuitatē totā iter intestina ⁊ sypbac exñte qr̄ tumescet uēter ⁊ corp⁹ tympanitē patiet̄ ⁊ fiet tympaniticū ⁊ hoc i pluribus hz intelligi eē uex ⁊ hoc de affo.

Uerit̄ utz affozismus sit uerus-arguit̄ qō non

Primo pp huiusmōi dolores ñ plus significari pōt futura tympanites q̄ asclites-igit̄ ⁊c̄.am arguit̄ qz hoc nō ē sig⁹ nisi significādi malā ꝓplexionē frigidā q̄ epati coicata q̄ nō ē magis tympanitis q̄ asclitis cātiua igit̄ ⁊c̄. Z° qz nulla ē talis tortio q̄ non sit farmatia uł alit̄ remouibil'. Tertio qz pōt esse dolor ex soluta ꝓtinuitate itestinoz q̄ farmatia nō solueretur ⁊ ñ seqr̄et̄ tympanites. Quarto p̄usq̄ supueniat tympanites pōt egrotās mori uirtute debilitata i imēso dolore ut i colica. Quīto huiusmōi mala ꝓplo uel essz calida uel frigida-nō frigida qz talis ē asclitis cātiua i⁹ ⁊c̄-nec calida qz illa ē uentositatū resolutiua Itē ul' eēt fiens ul' facta-nō p̄muz qz euacuata mā remouere⁹ ⁊ ñ rediret doloz nec facta ut inuit ꝓmētatoz i ꝓmēto mali humores male ꝓplōni dominātes. Itez ꝓfirmat̄ oñ dendo q̄ nūq̄ ex mala ꝓplōne ꝓuertēte māz i uentum possz timpanites gñari-qz plus domiat̄ supra māz iam uentosatā q̄ sup humorez crudū i uentositatē ꝓuertenduz ⁊ cū hoc min⁹ distat uētositas illa a dispōne uaporis insēsibl'z resolubil' q̄ in uentositate ꝓuertat̄ ⁊ p̄ oñs ⁊c̄-detumescit uēter ꝓña uidet̄ nota cum antecedente.

Ad oppositū ē ypo-i affo-⁊ galie-i cōmēto. Prio uidebit̄ de quesito. Secūdo tāgei difficultas tacta i quito argumēto-s-an huiusmōi uētositas generet̄ a mala ꝓplexione frigida ul' calida. Quātū ad p̄mū est p̄mo p̄mittēdū ut circa litterā declarabat̄ q̄ huiusmōi dolores q̄iqz sūt fixi qñqz sūt instabiles-drūt aūt ga dolore existente mobili secūdū plurimū cā est uētositas uētositate magis mobili existente ⁊ facili⁹ cessibili. fixi uero cā hūozalis aut alia secūdū plurimū-dicit̄ autē notāter secūdū plurimū ga qñq; cōtingit uentositate esse grossā i loco āgusto coartatā igit̄ ⁊c̄-ut-xvi-tertij colligitur. Secdo p̄mittēdū est huiusmodi dolores qñqz esse extēsiuos aliqñ nō. Tertio p̄mittendū i talibus qñqz cōstare uirtutē quādoqz-nō. Prima ꝺcl'o nō stante dolore ⁊c̄-sequit̄ ydrops sicca p̄bat̄ quia pōt eē ab apostemate aut ab ulcere ⁊c̄ Secūda cōcl'o nō necessario stante dolore illo extēsiuo ⁊ mobili ga-s-a uētositate causato sequit̄ ydropisis sicca pz-ga-pōt p̄ius uirtus deficere igit̄ ⁊c̄. Tertia cōcl'o stante dolore extēsiuo nō fixo cū uirtutis cōstātia nō curato p̄ farmatias ⁊c̄-segt̄ ydrops sicca secūdū plurimū-p̄bat̄ p̄ cāz p̄ bātem affo-⁊ istā uoluit ypo-⁊c̄. Quātū ad secūdū p̄mittēdum p̄mo uētositatez generari a calido hūorali ipfecte domināte mē-sic-s-q̄ licet ualeat humiduz grossum ſbtiliaī ⁊ i grossū uaporē ꝓu⁊eī ñ tñ possit ipm ilēsibiliter resoluere. Ex q̄ pz calidū uentositatis gñatiuum medio mō se bēre inter calidū insensibilez resolutiuū ⁊ cal'm sic dīnutū ut huōres in aquositatem ꝓuertat-pz-qz potenti⁹ ē ⁊c̄-ut pz-⁊ illud uoluit p̄bilo-2° methau rox̄ sil'itudinarie-dū dixit uentos gñari a calido tpato ⁊ hec est cā quare in uere ⁊ autūpno maxie gñant uēti ⁊c̄. Premittendū 2° q̄ ad cal'm eē intensi⁹ ñ sequit̄ ipm eē absolute potenti⁹ ad agendū uel resoluendū. nec eō ad ipm foze remissi⁹ eē ipotenti⁹. pz p̄° pp disparitatē in multitudine fōme ut spū pluri remissi⁹ cal'o ⁊ pauciozi intensi⁹ cal'o ut in tympanitico febriente. pz ēt hoc ex pte dispōis mē-qz pōt calidū ualde intensū ⁊ multū de fozā hīs esse min⁹ dñans supza mām ab ipo resoluē dā. q̄ calidū remissū supza aliā mām magis dispositam igit̄ ⁊c̄. Tunc sit p̄ᴬ ꝺ° illa-pol'e est uentositatē a cal'o intensiozi tpato gñari-pz p̄mo in tympanitico febriente. Itē cū maiozi intensione stat poᴬ calozis minoz ad r̄sol uendū-igit̄ ⁊c̄-pzᴬ ⁊ aᵐ satis notū est. Zᴬꝺ°-pol'e est a cal'o tpato ⁊ adhuc dīuto gñari uentositatē p̄ʳ simiʳ ut p̄cedens. Ex his sequit̄ p̄mo hanc p̄p̄ōm de uiritute sermonis esse falsam-uentositas generat̄ a dimiuto calido-nisi ad hūc sensuz intelligatur a cal'o dīnuto-i-ñ potēte supza huiᵐ ad resoluenᵐ. Tertia ꝺ°seʳ tam a dīnuto q̄ ab intenso calido respectu tpati pōt ēt aquositas in ydropico generari-pz conclusio-xiij-tertij propter paucitatem spūum Quarta cōclusio q̄ ꝺbiliozi est cā gñatiua aquositatis ul' asclitis quā tympanitis ad hūc sēsū-q̄ mi⁹ potēs ē mām calefacē ⁊ subtiliaī istā ꝺ°nē uoluit cōmētatoz i cōmēto. Ad argumēta ad p̄mū pz q̄ doloz ille cū alijs circūstātijs māz uētosā significat ⁊ nō aquosā-igit̄ magis tympanitem q̄ asclitē enūtiat eē futurā. Ad aliō dr̄ uerū eē-sz ñ nisi cū difficultate magna ⁊ i lōgo tpz-i quo medio p̄babilz potest in lapsū hūc p̄cipitari. Ad tertiū qd sit dicēdū pz sil'z ad q̄rtū Ad quitū dr̄ q̄ illa pōt eē mala cōplexio cal'a in gradu-frīda aūt p̄pter spiritū paucitatē ut alias dixi similiter pōt eē frīda quōlibz-⁊ dr̄ q̄ nō ois mala cōplexio frīda generat aquositatez. Ad ꝺfirmationem Ad p̄mā dr̄ q̄ illa pōt esse mala cōplexio frida facta ⁊ sil'z fiēs ut pz-⁊ qō ga'ie-utrāqz potuit itelligē fiētē pp māz a q̄ pēdet-factā ēt qz ex ꝺ q̄ illa sit fca-illi mali hūores dominēt̄-ut augeāt eaz aut resistāt i motioni ei⁹ Ad ultimū pōt dici p̄mo-q̄ resolutiōi uentositatis gñate resistat uētositas ipa gñata ⁊ hūozmet i uētositatem cōuertēdus. Sz ut hūoz uētoset̄ adiuuat uētositas gñata-⁊ ul'z m'ta eē currūt ad subtiliādū grossū que nō cōcurrūt ad resoluēdū subtile-⁊ p̄ istū moduz potest aperte defensari modus q̄ ꝺtinuat flāma i licio.

ꝛ nō ſp eq̄. Vl' al'z i^a uēcoſitas alibi ḡnāt ꝛ alibi ꝺgr̄gāt. Sz quid de uēcoſitate q̄ in al' q̄ mēbzo generāt ꝛ ibi cō gregāt. aliē ꝛ illō potiſſime ualz qñ a remiſſo calido fit uēcoſitas. Dicēdū ꝙ lz poſſit calidū debile in mām groſſā agere ꝛ ſubtiliare. nō tñ pōt ſubtiliataz iſenſibi liter reſoluere. qz i ſe nō bz calorē tāte itenſiōis quāte itenſionis requirit ī mā iſēſibl'z reſoluenda. uerbi gr̄a ad diſpōnez uapozis inſēſibl'z reſoluēdi requirit grad^z caloris ut quatuoz. ꝛ caloz non habet niſi gradum ca lozis ut tria. non pōt ī materia inꝑmere ut quatuoz lz poſſit ipam ml'tū ſubtiliare ꝑma ſolutio meli^z omnem difficultatē refugit ꝛc̄.

Vibus uero uentres lienterici in hye me ſuperius medicari malum eſt.

Concluſio affo. eſt iſta. coz^a hñtia uentres lien tericos ñ ſunt hyeme ꝙ ſupi^z puzganda uel euacuanda p^r 2° ſic. mē boꝛ ñ ſunt ꝙ uomitū educende. ſed ꝙ uen trē. igit ꝛc̄. pz^a ꝛ a^m ſimi^r cū ſint flematici. ut tangit ī cō mēto Idē hēt 4^a ꝑmi ca. 4°. ꝛ b^z buōz deſcendens ꝛ eſt utilis affo. ꝛ āpliaē ut pz. Primo nota ut ſupza ſup illo affo. xiiij. ſe pticule in uentris fluxibus. Tri plex eſt fluxus in ꝓpoſito aūt eſt ſermo de cibali q dr̄ lienteria. lz ēt ad oēz fluxū poſſit āpliari ubi cēt intentō euāndi ſine indicatōe foꝛti ad opp^m ꝛ ñ ꝑncipaliter di uertendi. Z° nota lyenteriā a trib^z poſſe fieri a cā ꝑ mitiua ut a cibo lubzico aut coꝛpozali. ꝛ iſte in genere ſunt tres ſcilicz debilitas contentiue cū foꝛtitudine ex pulſiue ulcera uel qualiſcunqz inteſtinoꝛ ꝛ ſtoi mozdi catio ꝛ flema inuiſcatū in inteſtinis ꝛ ea reddens lubzi ca ꝛ de hac eſt potiſſime ſermo. Et nota quid eſt lyente ria a Hal. in ꝯmento an accñs ꝛ an egritudo ꝛc̄. Ter tio nota in affo. tziplicia poni indicantia ñ eē ꝑ ſupius e uacuandū. ꝑ^m eſt diſpō mē que flātica eſt. 2^m eſt locus ad quē mā declinat. Tertiū eſt tps āni ex quib^z pz ueri tas affo. Ex quo pz ēt hic medicari. i. ſolui ꝛc̄. malū eſſe ut dictum eſt.

Delleboros his q nō facile purgāt ſurſum ante bibitionez ꝑbumectare coꝛpoza plurio nutrimēto ꝛ rege oz^r

Concluſio affo. eſt hec. Coꝛpoza ñ faciliter purgat ō nē ꝙ ſupius. ſ. ꝙ uomitū tollerantia cū elleboꝛo tñ pur ganda. ſunt ante purgationem plurimo nutrimento ꝛ requie ꝓbumectanda. ꝓbatur ſic. per talem ꝓe bumectationem talia coꝛpoza ab elleboꝛi nocumento ꝑ ſeruant. ꝛ cū hoc ab elleboꝛo facilius ꝛ melius purgā tur. igit ꝯuera. pz^a ꝛ a^m circa lr̄am declarabit. idē hēt 4^a ꝑmi ca. 4°. ꝛ ca. 5°. ibi cū aūt coꝛ^z ſiccū euāre ꝛc̄. ꝛ ē utilis in actu ꝓratico ꝛ āpliat ad oēs cuōnes fiendas cum farmaco uomitiuo exceſſiue foꝛti ut eſt eſula ꝛc̄. ymo per quācunqz regionem eūacuetur. Primo nō. ꝙ elleboꝛus ē duplex. ſ. alb^z ꝛ niger. Alb^z dr̄ f^m plate arium qz albos purgat hūores. niger uō eē. cui ꝑ ꝓte cōcoꝛdat Auer. quito colliget ꝛ ſerapio ca. de elleboꝛo ī ſuo de ſimplicib^z. ꝑ ꝓte uō diſcordat meſue ca. ō elle boro ꝛ uterqz calid^z ꝛ ſicc^z ē i tertō gradu. ut colligit ab Aui. ſecūdo cano. ꝛ ē uenenoſus hoib^z lz magis al bus. pz ēt meſue niger ē uſqz ad hodierna tēpora icolu mis medicia ſi debite adminiſtrarēt. ꝛ purgat colerā groſſā flemati ꝑmixtā ꝛ flema ꝛ melancoliaz. ꝛ euacuat a locis remotis ut a iūcturis ꝛ a cute ꝛ totū corp^z mū dificat. uñ ponit medicina ſolēpnis cōtra leprā ſcabiez impetiginē ab omib^z his. ellebor^z ꝺo alb^z ē nigro ma gis piculoſus ꝛ eſt uenenoſus uñ ꝛ ꝑfocationez iducit ꝓp fortez agitationē ꝛ ꝯmotionē quā circa caput ꝛ ſpū alia iducit ꝛ foꝛtaſſe ēt ſpaſmū faciēdo. intm̄ ꝙ f^m ſera pionez foſſor eius icurrit obſcuritatez uiſus ꝛ capitis dolorē niſi ante potauerit uinū forte puꝛ ꝛ cōmederit alleū. ꝛ ē uenenū cani ut colligit ibi Et ꝑ nouo hēatiſ modū iterficiēdi colūbos cū eo a ſerapione ꝛ 2° cano. murcs occidēdi. ꝛ q̄rto cano. ſen. ſexta. Ad ꝓpoſitū qz plures ſūt elleboꝛi notāter dixit elleboros in tm̄ enim foꝛtes erāt ꝛ robuſte ꝺturis ut nō nigꝛ ſolū ſz albū etiā elleboꝛ tollerarēt. tū ēt qz tp̄z ypo. incolumes medicie nō erāt bene note. Z° nota corpus poſſe non facile tollerare uomitū cū elleboro ꝛc̄. ꝑ multas cās ſupius allegatas q̄rta ꝑmi ca° 2° q̄ ſūt pectoris anguſtia. colli lōgitudo. diſpō ad fracturā uene. pīguedo nimia icōſu etudo. ꝛ ēt humoꝛ grauitas ꝛ de nullo iſtoꝛ ē ſermo ī ꝓpoſito ꝑmis enī trib^z nullo modo competit uomituſ cū elleboro. qz ñ niſi coacte. pinguib^z aūt nō ꝙpetit hu mectatio ut pz. icōſuetiſ ēt nō ꝙpetit uomere icipere cū elleboro. ultimis aūt ꝙuenit ſz nō humectatio iā dicta alia igit ē cā ꝑter dictas. ſ. ſiccitas coꝛpis ꝛ colericitas lz enī talia coꝛpa uomituz abſolute tollerēt facilē non tñ cū elleboro cū ipe ſit ꝓuocatiu^z ſpaſmi ad quē talia corpa prōptiſſima ſūt. coꝛpa igit nō facilē tollerantia uomitū cū elleboro ab ypo. hic tacta ſūt coꝛpa q̄ lz faci le ꝛc̄. ab elleboꝛo tñ patiſſima ſunt ad arcefactionē exſic cationē ſpaſmū ꝛ febrē ꝓduci ꝛ de his itelligit q̄ ſ^r coꝛ pora ſicce cōplōnis. Tertio nota ut colligit in quto hui^z coꝛpa eē nutriēda nutrimēto plurimo. i. nutrimēto plurimuz reſtauratio ꝛ reſtauratie multū ꝛ hoc ꝑ dieſ plures ante. Cuz enim hec coꝛpa ſint ſicca. niſi talē repi rent humectata exſiccationē ab elleboro ꝓuenictē tol lerare nō poſſēt. ꝛ debēt huiuſmōi cibaria eē unctuoſa ut ēt coꝛp^z ad uomituz habiliteē. quaten^z ellebor^z mi nori tp̄z retineat ī corpe. dicit ꝛ ſimilē uti requie ml'ta q̄ ē actualē corp^z humectās ut in cōmēto huiuſ uidet

Ex quo pz cā uerificāſ affo. coꝛpe enī ſic humectato meli^z reſiſtit īpſſioni ꝛ meli^z pficit eūo. Circa dicta ꝯmēti ꝛ affo. cadunt q̄dā dubia p° nō uideē cor^z pl'imo nutrim̄to buectādū. qz ꝑ talē humectationē igroſſant hūores ꝛ cauſant ī cōpore oppillatiōes. ul' ſaltē ſic eē ē poſſibile ex his aūt reddit eūatio magis laborioſa ig^r ꝛc̄. Secūdū dubiū an qñ dat elleborus ât alia medi cina uomitiua. debeat exhiberi medicia cibo exiſtēte ī ſtō ul' ſtō uacuo ꝛ ꝙ ꝺbeat eē cib^z ī ſtō uidē uelle Aui. ſo cano. ca. de elleboꝛo. qꝺ tñ nō az qz cib^z īpedit opa tionem farmaci igit ꝛc̄. Tertiū dubiū quō ges accñ taliter humectat cū accñtaliter exſiccz 3^a ꝑmi doctria ſecūda ca°. prio de exercitio ad finē freq̄nter allegato

Quartū du^m uidet ꝙ oīs cib^z ſiue medicinal' ſiue cib^z abſolute actual'z humectet. quia quilibz reſtaurat huīdū depditū mēbro igit ꝛc̄. Itē quilibz calefacit reponēdo ſubiectū calidū. igit quilibz denoīand^z eſt buectare reponēdo ſubm̄ hui^m. pz ꝺña. ꝛ aſſ^m colli^r 3^a ꝑmi doctria ſecūda ca. de eo qꝺ cōmedit ꝛ bibit ubi ponit lactucā īquātū nutrit calefacē Ad ꝑmū iſtorū dr̄ ꝙ ꝑ talē humectatiōz nō ſic hūores ingroſſāt ꝙn ſe quat iuuamētū ei^z ut pz. ꝛ dr̄ ꝙ illa nō erit nutricatio oppillatiua nō enī dr̄ nutriri corp^z plurio nutrim̄to. qz ml'to ī quāto ſz qz nutrim̄to pluri^m nutriēte. qz pluri^m cōuertit ī ſubſtātiā nr̄i corporis. Ad ſecūdum dr̄ ꝙ dādo elleboꝛ uel ſimile aut itēdit medic^z ſubitā ꝛ ue locem opatiōz ꝛ exituz ellebori a copore ꝛ refractiōez ei^z īpreſſiōis ꝛ obtuſionē. ꝛ ſic debz dari cibo exiſtēte ī ſtō citi^z enī iſurgit uomit^z. uel cōfidentes de uirtute querim^z attractionē a mēbris remotis ꝛ magnā corpo ris mūdificatiōez ꝛ tunc debem^z exhibere ſtomaco uacuo ꝛ ad ꝑmā intētionē ſe retulit Aui. ſo cano. locis ꝑallegatis. Ad ſ^m uadit argumētuz ꝛ nō hic modoſ exhibēdi poſitos a meſue ꝛ auic. locis ꝑallegat] Ad tertiuz dr̄ ꝙ ges accñtaliter humectat qz ē cā ut calm.

min⁹ agat ī huīdum·quare non sic exiccatur corpus
sicut motu nimio·tamen quies potest accidentaliter ex
siccare ut probat argumentum nec repugnat ab eodē
prouenire duos effectus oppositos per accidens ut pz

Ad 4ᵐ dr̄ ut alias ꝙ dupl'r dr̄ aliquid humectare·
calefacere uel infrīdare ꝛc· p° quātitatiue· ⁊ sic oē illō
q̄z auget subām humectat q̄titatiue·2° qualitatiue·⁊
sic ponens in mēbris maiorē gradū huītatis ꝛc·humec
tat ad ꝓpositū cibus siccᵒ humectat q̄titatiue substā
tifice sz tn̄ q̄litatiue exiccat·sed sic ñ facit cibᵒ absolute

Am biberit quis ellebor ad ꝓmotō nes quidem magis corᵖ ducere. ad sō nos uero ⁊ imobilitates minᵗ. declarat aūt nauigatio quoniā corᴬ motō turbat

Prima ꝺ°·cū corᵖ aliqō sūpserit ellebor aut supple
aliā medicinā euātiuā· corᵖ illud est localiter mouenᵐ
pᵗ sic·p motum corporis localē magis accelleratī ⁊ per
ficiī purgatio·igiī ꝛc·pz⁹ ⁊ aᵐ pz·qz motᵖ agitat ⁊ ꝺmo
uet huōres quibus sic ꝺmotis uirtᵖ plus ꝺ ipos expel
lendos irritat igiī ꝛc· Z⁹ ꝺ° seᵗ ꝙ hᵇ i corᵖ est minᵗ
ad sōnum ⁊ quietē reducendū·pᵗ sic·p sōnum ipeditur
operatio farmaci·iᵗ ꝛc pz⁹ ⁊ aᵐ pᵗ·qz sōnus fortes re
tinet euōnes·2⁹ ꝑmi doc·2⁹·ca·xiij·de his q̄ ꝓueniunt
ex sōno ⁊ uigilia·⁊ idē pz de quiete·cum sōnus sit simi
lis quieti ca·ꝓallegato·pōt ēt ꝓbari p cām sūptā ex op
posito· Tertia ꝺ° ponit cā añs ad añtes motus cor
poris incitat euōnem·pᵗ qz cāt in corpore pturbatōez
igiī ꝛc·pz⁹ ⁊ aᵐ exēplariter declaratur de nauigatiōe q̄
corpora multum pturbat· Primo nota ꝙ assumpto
elleboro uel alio farāco duplex medico pōt insurgere ī
tentō·ꝑma est farācum a uirtute ⁊ caloze actuari ut uir
tus eiᵖ ad huōrē euāndum debite dirrigatur·2⁹ intenᵒ
ut ipo sic ad actum reducto cito mās ad extra ducat·
⁊ minori tp̄r sua nocumenta in corpe ipmat Ad ꝓpo
situm cum dr̄ corᵖ eē mouenᵐ·itelligitur postq̄ ipz far
macū fuerit debite ad actuz reducᵐ·ita ut iam euāre ī
cipiat·añ·n·ꝺpetit sōnᵖ ⁊ quies · ⁊ causa hᵇ est qz cum
farmacū debeat humores a circūferētia ad cētrū duce
re ⁊ p sōpnū fiat motus ⁊ declinatio materiex ad intra
ecōtra uero p uigiliā melius igiī sōpno supueniēte po
terit farmacū materias ad uētrē attrahere·Secūdo ēt
quia calor iterius vito ⁊ melᵖ itrinsecᵖ uigorato·meli
us corrigent ⁊ ipediētur male ipssiones a farmaco fien
de·cū sit nā aliqualiter uenenosū·melᵖ etiā sepabiī mā
nocitiua a iuuatiuo euacuāda·uñ uirtus melᵖ poterit
iuuatiuū retinere ⁊ p cōsequēs effrenitatē farmaci ꝓhi
bere·Tertio etiā qa cū uirtus simul cōcurrat cū farma
co ad mouēdū humores ad uētrez·melᵖ ī isto casu mo
uere poterit quare ex cōsequēti farmaci opatio melius
pficiet Postq̄ uero humores ad uētrē ꝓducti fuerint
⁊ farmacū euacuare icepit·uel expulsiuā aliqualiter sti
mulare·tūc ꝺpetit motᵖ·ex motu enī agitant humores
⁊ farmacū circa ptes uētris cōtentū·quar̄ molestāt nāz
ꝓpter ꝙ magis irritat ad ipsos expellēdos ꝛc·itelligen
da ē igiī sic ꝺcʼo cuz qs biberit ellebor ⁊ supple ad ac
tuz euacuādi iā reductᵖ fuerit ꝛc· Nota tn̄ ꝙ quādo
qz ī uomitiuo exhibito itentio ē solū eius eductio sicut
cū ꝓuocat uomitᵖ cuz sirupo accetoso uel cuz aqua ca
lida·ut ibi itēdimᵖ soluz stōaci ab aliq̄ leui mā mundifi
catōz ⁊ nō agitatōez ī toto ⁊ tunc ꝓculdubio nō ꝺpete
ret ges ⁊ sōpnus sz potius motus·sz de hoc uidebitur
ī questione· Secundo nō p motōes quoscūqz motᵖ
locales itelligēduz nō fortes ut uirtutē ꝓsternat ⁊ calo
rez ⁊ humores ad exteriora trahāt sz ōbiles ita ut māz
solū agitēt uirtutē irritādo ad expellēdū Tertio nota
qa dicit ad sōpnos minus li minᵗ potest dupliciter ex
ponī·Primo minᵗ·i· rariᵗ·pauciozes·n· sunt casus in q
bus dz corᵖ quiescere ꝛc·qz hoc ñ est nisi in quo uirtᵗ
est debilis ualde· aut ēt farācū effrenitaret·2° minᵗ·i·
minori tp̄r·prima expositio est melioz· Quarto nota
ꝙ nauigatio perturbat corpora· quia in nauigatione
fit magna humorum cōmotio maxime in non cōsuetis
⁊ p mare nauigantibus ad quā sequitur irritatio nē·⁊
maxie stoī cuiᵖ uirtᵗ in pte supiori sitiua multa uiget
multa pcipiens nocumenta·Silis snīa colligitur 4ᴬ·ꝑ
mi caᵒ·5°·⁊ a mesue ī suo de consolatione medicinax ī
tentione tertia ca·3°·⁊ 4° cano· ubi pītē allegat affo·⁊
est utilis in actu practico ⁊ āpliatur ut p̄cedens ꝛc·

Struz post aᵐ farācum solutiuuz ꝺpetat sōnᵖ
⁊ aī multiplicitez ꝙ ñ ꝑmo post ueneni assum
ptōem est ꝓhidendᵖ sōnᵖ oīo·sed omne farma
cuz saltez forte eligendo cuāns est uenenosuz iᵗ ꝛc·pz⁹
⁊ collᵗ maior sexta quarti ca·de cura eiᵖ qui in potu sū
psit uenenū ⁊ oz ut ñ dormiat oīo· ⁊ ñ dimittat scipm
taliter ut dormiat·ymo oz ut ipum uigilare faciant ⁊ ri
deant ⁊ clament in circuitu eiᵖ· ⁊ collᵗ minor 2° regis
acutox cōmento quarto in libro meo ⁊ alibi·xiij·⁊ q̄z⁹
ꝑmi ca·de dispōnibᵖ medicinax uentrē soluentiū ⁊ plu
ries alibi·Confirmat qz in antrace ñ ꝺpetit sōnᵖ ut pz·
p coiter opantes qui ducunt eos p uicos cū tympanis
tintinabulis ⁊ clamoribᵖ ut ꝓhibeant sōnū qō ñ cēt ni
si uenenosa mā antracis p sōnū ad interiora reuocaret
⁊ mali fumi·ita ꝓportionabil'r de farmaco solutiuo az
dicendū· Z° p sōnū supueniente farmaco debilitat
⁊ ipedit operatio farmaci·igiī ꝛc·ꝺña pz ⁊ aᵐ ꝓr· qz p
sōnū uirtus fortificatur·sed fortificato uno oppositox
debilitat reliquū·igiī ꝛc·pz⁹·cū uirtᵖ fortificet ⁊ farma
cū debilitet·sil'r 2⁹ ꝑmi doc·2⁹ ca·de his q̄ ꝓueniunt a
sōno·Cōfirᵗ qz motᵖ sōni ē ad iteriora·sz farāci motᵖ ē
ad exteriora·iᵗ sūt ꝺrij·⁊ p ꝺñs unᵖ ē alteriᵖ ipeditiuus
Tertio ut farmaci solutiui pficiat effectᵖ·oz ipz farma
cum nāe uel uirtuti dñari·sz supueniente sōpno minᵖ ci
dñatur igitur minᵖ ꝓ tunc eiᵖ pficitur opatio pz ꝺña ⁊
miox cū per sōpnū reddat uirtᵖ fortiō ⁊ maiorem alle
gat conciliatoz de mēte haly in cētiloquio·ponēdo ꝙ
effectᵖ medicīe nō ē nālis·sz attrahit huōres plures su
perādo uirtutes nāles·uñ ⁊ ptolomeᵖ ī cētiloquio ꝓ
bibet dari solutiuū ī cōiūctiōe lūe cū ioue aut cū uenē
cū tūc cōfortet nā·Quarto nec sup debili nec sup forti
farmaco cōpetit sōnus·igiī pz ꝺña ⁊ aslm·pria pars ar
guit·qz farmaco debili supueniēs sōpnus eiᵖ uirtutem
disoluit·nec sup forti qz ꝑ se sufficiēs ē sine sōpno opa
ri igiī ꝛc· Quīto sup farmacū uomitiuū nō ē dormi
endum·igiī ꝛc·pz ꝺña ⁊ aslm arguit·qz hora solutiois
per uomitū ē sēp ī meridie ut q̄rta ꝑmi ꝟo ca·sz nec tē
nec paz añ cōpetit sōpnus igiī ꝛc·Sil'r qz ex sōpno su
peruenīēte posset medicīa uomitiua fieri uētris solutia
ut si uomotia fuerit subtilis ⁊ penetratie substātie ut
mesue de cōsolatiōe medicinax ca·secūdo ꝛc· Ad op
positun est consuetudo comuniter practicantium qui
uidentur semper post aᵐ farmacum sōnū p̄cipe·ut Aui
ꝑmo can·ca·quinto·Cum aliquis medicinā solutiuam
biberit melᵖ erit ei si mediᴬ erit fortis ut sr̄ eā doriat
añ q̄z opet·In ista qōne premittā ꝑmo q̄sdā distictiōes
⁊ notabilia·2° rn̄debit ad q̄situz ꝛc· Quantū ad ꝑm
sit hec ꝑma distictio ꝙ farmacū electiue euacuās de q̄
ī ꝓposito ē ꝟmo ē triplex·quoddam forte ⁊ laborioſe
educēs ut ellebor ⁊ scamonea·quoddā ōbile ut mana
cassia tamarīdi·quoddā mediuz ut reubarbax ⁊ agari
cum ⁊ de oībus his pōt eē sermo ī ꝓposito pōt tn̄ fieri
subdistictio dicēdo farmacox fortiū ⁊ debiliū·qōdam
ē debile forte itelligēdo p debile forte qō euacuat hu
morē difficilis erradicatiōis ī pua quātitate tn̄·ut ꝑma

quarti ca°·de cura putridax ĩ gñali sz nõ est hec distinctio mlt̃ ptinẽs· Zᴬ distiº istox q̃ddã ẽ uomitiᵐ q̃d dã ẽ secessiᵐ ꝛ ꝙdã utriusqz opõis ui hz ·exᵐ p̃i ut elleborus·exᵐ scȝi ut scamonea·exᵐ tertij ut cucumer asininus cartamus ꝛ genesta· Tertia distictio ꝙ farmacuz põt exhiberi ĩ forma solida liquida ꝛ media ut p exẽpla pz· Quarta distictio ꝙ corpus cui farmacuz exhibet̃ solutiuũ põt eẽ forte ꝛ debile ꝛ medio mõ se habẽs· Quĩta distinctio aliqñ cũ farmaco euacuãte intẽdiᵐ a locis distãtibᵒ attractionẽ·qñz uero a ꝓpinquis·exempla patẽt ĩ exhibitiõe ellebori· Ultima distinctio ꝙ somnũ ꝯpetere possumus itelligẽ·uel statiz ipo assũpto·uel postq̃ opari iceperit ul' ꝯpleta eius cõne· Ultio p̃mittẽda sũt iuuamẽta q̃ p̃nt seq ex somno sup aᵐ farmacũ añ solutionẽ· Primũ declinatio mex ad loca ad q̃ attrahit farmacũ·Zᴬ ꝓhibitio male ipssionis·Tertiũ cõuersio farmaci ĩ fumos· uñ eiᵒ uirtᵒ melius ad hũores ul' ad mãs attrahẽdas puenit· Quartũ bona sepatio iuuatiui a nocitiuo cũ retẽtiõe iuuatiui et expulsiõe nocitiui·Quintũ ꝯcursus pfectior vtutis cũ opatione farmaci ipellendo humores ad uentrez ꝛ cõtraria nocumenta ex uigilia apta sequi remouendo ꝛ ỏ farmaco debite uel secundũ cano·exhibito est hic sermo ꝛc̃· Quantuz ad secunduz sit hec ꝓma ꝯclo·ꝙ statim sup forte ꝛ mediocri farmaco ꝛ maxie ĩ solida subtia exhibitũ uẽtris solutiuũ tã a forti q̃ debili q̃ mediocri corpore est dormiẽdũ antcq̃·ſ·opetur ꝓbaᷓ·ga p hec sequẽt̃ itensa uel remissa iuuamẽta superiᵒ dicta dico aũt notãter ĩ forma solida·ga citiᵒ liquefit ĩ forma ligda ut pz· Secũda ꝯclo ẽ sup farmacũ debile·ſ·uẽtris solutiuũ corpi robusto exhibitũ a forti corpore alii qñ nõ est dormiẽdũ pz ga fortis uirtus illud digerit·ut quarta ꝓmi ꝛ si debilis fuerit melius ẽ ut sup eã ñ dormiat·ex qua segtur ꝓmo ꝙ sup aliq̃ mediocri maxme ĩ forma apozimatis exhibito ab eo ẽt ñ ẽ dormiẽdũ·Ex qua segtur ẽt a debili corpore sup farmaco debili esse dormiẽdũ ꝛ adhuc mediocri exhibito ĩ sbstãtia solida

Tertia ꝯclo ꝙ farmaco opante nõ ẽ regulariter dormiẽdũ sz solũ coacte·pz·ga retiet̃ ꝙ euacuari oz·Si tñ supfluit euacuatio aut cadat uirtus coacte facimᵒ hoc

Quarta ꝯ° cõpleta farmaci operatione regulariter competit sõpnus pz circa litteram· Quĩtã cõclusio nẽ poit conciliaoz dña·c·xxvi·sup farmacũ uomitiuũ ñ dormiendũ·ſ·añq̃ opari incipiat·ꝓr ꝓ° autoritate ypocũ biberit quis ellebox·ubi intelligit de albo ut assonta ꝯmẽto ꝓmo·qz absolute noĩat· Zᵒ qz supueniẽte sono farãcũ uomitiuũ fieri posset solutiuũ siue secessiuũ·nã sp tẽptãte expellere p loca ꝯuenientia q̃ᵐ põt ꝛ maxie farmaco exñte subẽ ualde penetratiue·ut mẽs de cõsolatione medicinax 2° ca· Tertio·qz uomitᵒ ꝑci pit in meridie·quarta ꝓmi.xi·ca.sed illa ñ est hoza qua ꝯpetit sõnus·Jstã ꝯclusionẽ ñ tenẽt coĩter medici nec adhuc uñ ex toto tenenda· Ad arᴬ· ad ꝓᵐ dñ ꝙ ypotũ ꝑpatũ est coꝛpus ad uomitũ ꝛ cũ hoc farãcũ ẽ nãliẽ uomitus ꝓuocatiuũ q̃uis concedendũ sit illud qñz cẽ cõtingens sicut ꝛ eõ·quãtũcunqz ỏbite exhibeaᷓ·Pro 3° dñ ꝙ ẽt dozmire poterit in meridie ꝛ maxie tp̃z estatis aut ueris qñ longi sunt dies in quibus dz uomitus ꝓuocari maxie iõ coĩter poꝛ ꝯ° opposita· Ego aũt credo ꝙ ubi intentõ euãndi cũ ellebozo ñ sit attrahẽ a locis longiquis sed soᵐ a stõ ꝛ mẽbzis uicinis·ꝙ ñ ꝯpetet-maxime qz p̃cipiẽ sic coꝛᵒ p̃pari ad uomitũ ꝙ statim exibito uomitiuo ꝓuocaᷓ uomitᵒ posset ẽt teneri ꝯ° cõciliatoꝛis Ad arᴬ ꝓncipalia·ad ꝓᵐ dñ negãdo ꝯᴬᵐ qz accepto ueneno dubitaᷓ ne illud tale sit· ut nãm superet·sed ñ sic de farãco consolato·Si aũt hoc de farã

co peiperemᵒ ñ sõnũ sed uigiliã deberemᵒ inducere sicut ỏ ueneno ad qỏ ꝯcurrit·qz a ueneno ullũ queritur in coꝛpoze iuuamentũ nec opatio sed bñ a farmaco· ẽt qz farãcũ exhibeẽ debite cõposiᵐ ꝛ quantitate ꝛ qualitate debite mẽsuratum·ꝛ p idẽ ad cõfirãtõnem dicitur ꝙ ñ est bonũ ꝛgiñ illud de antrace·debilitat enim uirtutem ꝛ coꝛpus inflamat· licet quis deberet uigilare·cuz quiete tñ ꝛ aere frigido· Ad ſm dicit̃ ꝙ p sõpnũ ipedit̃ farãci fortis ipssio mala·ſ·sue malitie ĩ mẽbzis ñ tñ ipedit̃ attractio imo iuuaᷓ ꝓpter cãs dictas secũ ad attractõez ꝯcurrẽte uirtute· Pro ꝯfirmatõe uero dicit̃ ꝙ motus farmaci ĩ ꝑmis ẽ ad iteriora ꝛ tunc ꝯpetit sõpnus·ꝑus eni attrahit humores ad uentrẽ·posterius autẽ ad extra expellit· Ad tertiuz dicit̃ negãdo añs nisi sic itelligaᷓ aliqỏ uirtuti ucl nature domiari·i·uirtuti diſcõuenics ul' nocumẽtuz iferens·nec tñ ita ut uirtutẽ ſuccũbere faciat·nõ eni euacuat nisi ga nãe uim infert ut mesue ꝑmo de cõsolatõe medicinaruz ꝛ quarta ꝑmi· Pro istox autẽ astrologox autoritate dicit̃ ꝙ in illis coniunctionibᵒ est tanta nẽ confoꝛtatio ꝛ farmatie debilitatio qz uirtus in eis operatur sicut in farmatia debili uirtus ualde robusta· Ad quartũ neᶜ añs ꝛ dñ ulterius ꝙ lz farãcũ foꝛte sine sõno euãret ñ tñ eq̃ bñ ꝛ cũ hoc cũ magno coꝛpoꝛis nocumento· Ad 5ᵐ pz

Um uero uolueris magis ducere ellebozum moue·coꝛpᵒ·Cum uero statuere sõnũ fac ꝛ noli mouere ellebozᵒ gdẽ piculosus·Prius istox affo·expositus ẽ sufficienẽ p notata ĩ ꝓcedẽti ꝛ inferius tangẽt̃ plura ad hoc ptinẽtia·Secũdᵒ uero expositus ẽ p eadẽ ꝛ illa q̃ notata sũt supra sup·35·affo·secũde pticule illo·ſ·sana bñtes coꝛpa hic nõ babes declarare ni si quõ ellebᵒ spasmũ facit ꝛ ibi uide tu ꝛc̃·

On febricitãtibᵒ fastidiũ uel abstinentiaz ꝛ cordis morsᵘ ꝛ tenebrositates oculox ꝛ os amaricatũ sursum farmatia idigere significãt:

Cõclusio affo·ẽ ista coꝛpibᵒ nõ febricitãtibus si isit fastidiũ ꝛ coꝛdis morsus ꝛ os amaricatũ ꝛ tenebrositates oculox·significat huiusmõi corpa idigere farmatia p supius euacuãte·ꝓbaᷓ sic·huiusmõi signa significãt ĩ talibᵒ coꝛpibᵒ hũores babũdare supfluos colericos ad supioza tendentes igit̃ ꝯ°uera·pzᴬ ꝛ assũptuz circa lr̃az declarabit̃·Similis snĩa sũmit̃ quarta ꝑmi ca°·tertio ꝛ secũda q̃rti de signis motᵒ mẽi ad supiora ꝛ ẽ utilis et ãpliaᷓ ut pz· Primo nota ypo.dixisse nõ febricitantibᵒ ꝓp altex·ſ·aut qz nõ magis audaces eẽ debemᵒ in euacuãdo febricitãtes p uomitũ q̃ ĩ nõ alijs paribᵒ uñ ꝛ minᵒ regularis ẽ cũo eo ꝙ farmacũ ꝛ maxie uomitiᵐ exsoluẽdo euacuãs coꝛpᵘ uehemẽter calefacit ꝛ exsiccat aut ut ꝓp hoc daret itelligi ꝙ nõ solũ actu egrotãtes ĩ quibᵒ bᵒi appeãt signa sũt euacuãdi sz ẽt nõ actu sz pati

Zᵒ nõ repiri istos termios uomitᵒ sbuersio morsura fastidiũ ꝛ abhoĩnatõ per q̃s qd itelligẽdũ sup̃ itelligẽti declaratuz ẽ ꝑma huius affo·ꝓo ꝛ·xiij·tertij·p fastidiuz igit̃ itelligimus disponẽ stomachi p quã hõ odit ꝛ refugit cibuz uñ ẽ actio appetitiua ablata cõtigẽs maxie ꝓpter hũores malos ꝛ potissie colericos circa os stõi iuiscatos aut ꝯtentos· Tertio nota ut ĩ ꝯmẽto ãgit̃ antiq os stõi cor.siue p̃cordiuz ꝓuocauerunt ut q̃rto de accidẽti ꝛ tertio cano·fen·xiij·ca·ꝑmo ꝓpter mlta·Primo qz sic̃ os ẽ acutissimi sensus ꝛ ita os stõi·ꝛ sic̃ ꝓpt lesionẽ cozdis fit sincopis ita ẽt ꝓpter lesionẽ oris stõi Silz qz oris stõi ad cor maxia existit colligãtia ut colligit̃ ĩ locis allegatis per cor igit̃ ĩ ꝓpsito os stõi itelligi dz uñ ꝛ morsus cordis itelligi dz mordicatio oris stõi ꝯtingẽs a mã mordicatiua ibi ꝯtenta ꝛ ĩ eo mordi

cetionē faciēte. Quarto nota ꝑ tenebrositatē intelligas actionē uisiuaz diminutā ꝓpter fumos ad cerebꝝ a stō ascēdentes ⁊ uisiuo se spiritui cōmiscētes. Hec ig⁹ oia simul ɔcurrentia significāt corp⁹ egere uomitu. per os aūt amaricatum itellige saporem amaꝝ inficientem linguam uel os.

Ꝟpra dyafragma dolores sursum farmatia idigere significāt. qbuscunqz uero inferius farmatijs inferius idigere significant.

Cōcto affo. satis pz. idē dicit Aui ꝑma q̄rti de qñ ⁊ q̄liter eūare oz ⁊ ē utilis i actu curatio ⁊ āpliaī ad oia cōpora quib⁹ hi dolores cōtigūt Nota q̄ ꝑ dolores itelligit dolores cātos ab hūorib⁹ ⁊ maxīe acut] ad differētiā doloris uētosi qui ꝑ se nō curaī ꝑ uomituz aut ꝑ secessū. Secūdo nō cū dicit idigē ñ debem⁹ itelligē necessitatē in oib⁹ sz i plurib⁹. Dubitaī utrū cā hūoralis facies dolorē supra dyafragma sit euacuāda ꝑ uomituz ⁊ arguiī q̄ nō qz in cura pleuresis ⁊ pplemonie ⁊ ml'taꝝ egritudinū supra diafragma autores ꝑcipiūt medicinas solutiuas .ut pz ab Aui ⁊ almāsore

Secūdo i cura doloris renalis ul' collici. uomitus ml'tū cōmēdaī ⁊c. Tertio doloz uni⁹ ptis curaī per eūatiōez ptis ɔrie igiī si doloz sit i superiorib⁹ cōuenit eūatio per inferius ⁊c. pz añs tertō terapentice. Ad oppositū est ypo. ⁊ commētatoz ꝛ Rndeī q̄ hūores esse cām doloris supra diafragma ul' ifra potest itelligi dupliciter. uno modo q̄ gencrēī i illis locis per uiā congónis ⁊ hoc potest esse in qualibz parte cōporis igitur per uiam congōnis a quocunqz humore uel materia pōt eē doloz. Alio mō pōt eē talis huōz per uiā defluxꝰ ⁊ iº mō per nām huōꝝ nisi furiose expellaī huōz leuis sicut colera fluit ad superioza ⁊ isto mō ñ in quocunqz loco cozpoz⁹ per illū modū est aptus fieri doloz a q̄cūqz hūore sed superi⁹ ab huōze leui ⁊ inferi⁹ ab humē graui. sed per uiā synthomatis possit ɔtingere sicut dictū est per uiā congestionis. Tunc est ꝑma ɔº. q̄ doloz cātus ab huōze gñato in superioꝛi parte per uiā cōgestionis ñ curaī per uomitū qz poꝛe est q̄ talis huōz sit grauis qui dz euāri per inferius. Zª ɔº. si doloz in superiozib⁹ fiat ab humoze fluente ibi aliūde ꝑ suā nām curaī uomitu ⁊ si inferi⁹ per secessū. ꝑr qz humō sui nā inclinaī ad ista loca. igiī facile est arti ipm ꝑ ista loca euāre. Tertia ɔº si talis huōz sinthōatice expelaī ad locū doloris tunc euānd⁹ est per loca expulsioīs magis ꝓxiata ⁊ hoc ñ multū repugnante nā huōꝝ ⁊ qz hoc ñ pōt bñ deterīari. qz uariatio pōt multiplīz ɔtigē ideo ɔmittiī discretioni medici ad rationes ꝑus añ oppoᵐ adductas duc ꝑme arguūt ō huōr gñato i loco doloris ⁊ ñ fluente alunde. Ad aª dico q̄ qñ Sal. ⁊ alij dicunt p ɔria loce fieri euacuationes ipi bñt respectuz ad euacuanᵐ ⁊ diuertenᵐ. hic autē soᵐ ad crradicanᵐ ⁊ euacuanᵐ. ⁊ ideo ñ est contradictio.

Ꝟicūqz in farmatijs nō sitiūt cū purgātur nō quiescāt prius quā sitiāt.

Conclusio affo. est ista. quicunqz farātia purgāī ⁊ ꝑ purgatōem ad sitim ñ pducunī. ñ debent gescere dōec pducanī ad sitī. ꝑr sic tales ñ debēt quiescere nisi purgatione ɔpleta. sed ñ nisi ipis ad siti pductis est pfecta purgatio. igiī ɔña pz ⁊ aᵐ in lra declarabitur. Idē colligitur a mesue de consolatione intentione quarta sexto ca. s. de signis post purgationem ⁊ quarta ꝓmi caº. quarto. s. de regulis coibus solutioni uentris ⁊ uomitui. ⁊ sexto ca. de supfluitate medicine uētrez ⁊ bora restrigendi uētrē soluētiū. ⁊ est utilis i actu practico ad cognoscēdū sufficiētē cuātōez ⁊ āpliaī ut pz ad oīa corpora ꝑ farmatias eligētes pfecte purgāda cū circūstantijs tn iferius explicādis. Primo nota ꝑ farmatias itelligēdas esse attrahēdo euacuātes siue ꝑ uomitū siue ꝑ secessū siue utroqz mō lz de secessuis maxīe uerificetur affo. Secūdo nota nō solū ꝑ sitim sup purgatōis ɔplemētū significari posse. sz ēt ꝑ cōferētiā ⁊ tollerātiaz ut supra ⁊ ēt ꝑ sōpnū q̄rta ꝓmi ca. 4º. ⁊ lenitatē iocūditatē ⁊ quietē. ut mesue allegato ca. ga tn signū sūptuz a siti magis apparet ambiguū. maior pōt i eo error cōtingere ꝟ specialiī uoluit hic ypo. nobis notificaī. Tertio nota sitim cāri ex ɔsūptione humidi roridi cris ɔmaci quēadmodū fames ex ɔsūptione humidi subsīāti fici ꝓpter q̄ sitis est appetitus frigidi ⁊ humidi fames calidi ⁊ sicci secūdo ō aia. Lausaī aūt. quādoqz ab ītra a cā materiali ⁊ tūc est sitis nālis. q̄ñqz uero arc pcnitꝰ ꝑter nām ut a febre ⁊ q̄ñqz a re nō naturali sicut motu exercitio farmatia debite exhibita. Ꝟn ꝓpōto uero sitis ē ñ naturalis. Quarto nota q̄ farātia ꝓducēte ⁊ attrahēte humores ad stomacū ipediūt ne farmacū i os stomachi ipmat quare nec tūc roridū humiduz ei⁹ notabiliter resoluiī uel exiccaī ⁊ ex ɔñti ñ fit sitis operatione farmaci. Completa autē euātione impssio ab eadē relicta ñ bñs ipedimēᵐ ex pte iā dictoꝝ huōꝝ os stoi fortiꝰ exiccat quare ⁊ tunc insurgit sitis ⁊ ꝑ ɔñs supuētio sitis est signū huōzes illos iā euātos eē. ad qō etiā ɔcurrit q̄ donec huōzes attracti sūt in stō nisi ualō colerici fuerit os stoi remanet actu humectatū quare ñ insurgit sitis. Ex hoc pz cā uerificans affo. Quinto nota ñ quiescunt ⁊c. qz. s. localiter moueantur ut farāmeliꝰ operet ⁊ ꝟ ñ placet. Zº ñ gescūt. i. ab euōne qz. s. euōez ñ sistāt cū bis q̄ bñt farātiā frāgē. ul si ñ sufficeret adhuc ñ quiescant. qz adhuc se cū farāco euānt. ⁊ in sūma non quiescāt quin in una uel in pluribus euōnibus ad sitī pducanī ⁊ ɔñter pz cozpoze talz ad sitim ꝑducto dz quiescere ad intellectū datum.

Ttrū sitis purgatōni supueniens significet cui denter puzgatōis ɔplementū. aī q̄ ñ. qz fiat q̄ ñ supueniat igiī pzª. qz si sic sequereī q̄ post ulteriozē purgatōem ñ poterit significare nisi purgatōis supfluitatē. ⁊ aᵐ. pʳ ponendo soztē tēpati stoi ⁊ platonē flematici uel soztē colerici ⁊ debeāt cū eque soꝛti medicina i hoza purgari. ⁊ aī sic. in fine hoze incurret soztes sitiz sed multo tardius incurret siti plato. ⁊ tn ꝑ tunc erit plato sufficienter purgatꝰ. igiī ⁊c. Zº sic. in aliquib⁹ cozpozibus ut sicci stoi aut calidi ⁊ sicci necessario siti añcedit purgatōis ɔplementū. igiī ⁊c. pzª. ⁊ aᵐ aī. nā i stō tēpato stati ɔpleta purgatōe isurgit sitis. sz ꝑ⁹ isurgit sitis i stō sicco q̄ tpato. ut 2º tegni ⁊. xiij. tertij caº de sanis ɔplōᵐ stoi. iʳ ⁊c. ɔña uī nota cū añte. ⁊ ꝑ sile argumētū deduci pōt i quolibz cozpe humidi stoi non nisi i lōgo tpz post ɔpletā eūonez seq siti. Tertio possibile ē sitim seq supfluentē eūonē igiī. pzª ⁊ aſpᵐ docet expiñtū. ⁊ colligiī q̄rta ꝓmi ca. sexto. s. de siti Quarto possibile ē in stō eē malā ɔplonez humidā appetituz potꝰ totaliī auferentē igiī. pz ɔña ⁊ aᵐ colligiī. iz. tertij ⁊ rōne. qz sicut pōt auferri appetitꝰ cibi ita ⁊ potꝰ. Similiī qz pōt alicui⁹ purgādi uirtꝰ eē in tm̄ debilis ut ñ sufficiat purgationē usqz ad illū terminū tollerare. Dis aūt eūo est fienda ꝑm uirtutis tenorē ut ꝓmo buiꝰ affectu tertio ⁊ cōmento tertio ⁊ ɔmento nono ⁊ pluries alibi

Quīto possibile ē sitiz i purgatiōe seq ipssionē a farmatia ꝓuenientē aut a mā ad stōm a farmaco attracto igiī pzª ⁊ aᵐ colligiī a mesue ⁊ auic. capitul' allegatis. ⁊ ꝑ idē argui pōt q̄ spēs humorisꝰ pōt eē cā uelocis ⁊ tardi aducntꝰ sitis ⁊ si sic. nō significabit sup purgationez ⁊ pōt ɔsiliz ɔfirmari q̄si de farmaco uomitiuo. qz attrahit humozes ad os stōi qī tardaī sitis si fuerit frigidꝰ

ꝛ humidꝰ ꝛ uelocitaꝫ si calidꝰ ꝛ siccꝰ. Ad oppositū ē ypo. i affo. docēs corpꝰ ꝑ purgationē ad sitim pduci ꝛ Aluic. quarta ꝑmi caº. q̄rto duzlingt. ꝛ scias ꝙ cuz sitis̄ post uēt̄is solutionez aut uomitū fuerit foꝛtis̄ maximā ꝛ ultimā purgatōis bonitatem significat. ꝛ in ca. sexto ex significatōibus quibꝰ cognoscit̄ boꝛa qua est catarticū ꝟstringendū est sitis. Cū igit̄ uentris solutio pseuerauerit. ꝛ sitis ñ acciderit. ñ erit timēdū ꝙ supfluitates pueniunt. idē mesue ca. allegato. Rñdendo ad quesitū. ꝑmo ꝑmittende sunt distinctōes ꝛ notabilia. 2º ꝟclusiones. ꝫº ad arᵃ rñdendū erit. Quantū ad ꝑᵐ sit hec ꝑᵃ distinctio ꝙ sitis in purgatōne est ꝟtingens duplꝫ que dā ꝓoccupans purgatōem. quedā succedens purgatiōi sine sequens eā. collit̄ hec distinctio quasi ī foꝛᵃ a mes. ca. allegato. ꝛ uirtualiter quāta ꝑmi ca. sexto. Preoccupans. dr̄ quecunqz añs purgatōis ꝟplementū. puta qa incipit añ ꝙ incipiat purgatō uel sit̄ cū purgatōe ul' aduenit dū incōpleta. i. dīnuta est purgatio. Subsequens autē que seq̄t purgatōis cōplemenᵐ aut supfluitatē. Ex quo ꝫ subsequentē eē de qua est sermo. Zᵃ distinctio duplꝫ aliqua cuō a medicis dr̄ cōpleta uel sufficiens ꝑº merito quantitatis huōzis cuāti. qz. s. tm̄ cuātū ꝛ tale ꝙ tū est cuāndū. 2º respectu tenoꝛis uirtutis. exᵃ satis patent. ꝛ hec distinctio collecta fuit supꝛa ꝑᵃ bᵃ cōmento tertio. in ꝓposito intelligit̄ uel attendit̄ purgatōis complementū in relatione ad quantitatē humoꝛis. lz sit puꝛgatio sp penes uirtutis tenoꝛē ꝑncipaliter considerāda ut pluries supꝛa. Tertia distinctio est ꝙ sitis ꝓoccupans purgatōem pōt ꝟsequi nālē uel accītalē dispōem stoi. maxīe tū nālē aut mē ad stoᵐ ꝑ farācū attracte ul' dispōez farāci. exᵐ ꝑmi ut si stoꝰ sit calidus ꝛ siccꝰ. exᵐ ꝑi. si ad ipm attrahant huōzes ualde calidi ꝛ sicci. exᵐ tertij sicut si farmacū sit ualde exiccatiuū ut elleboꝛ.

Quarta distinctio ꝙ cū siti in purgatōne repta qñz stat egrotantis alleuiatio qñz debilitatio ꝛ extinctio ꝑ uiā aggrauatōis uel resolutōis. exᵃ satis patēt. Quīto ꝑmittendū in hoc differre euōnē ꝟpletā siue pfectaz ab ipfecta uel supflua qz cū ipfecta adhuc stat grauitaſ ꝛ estuatio cū supflua debilitas ꝛ arefactio. cū pfecta leuitas ꝛ iocunditas. Quantū ad 2ᵐ sit hec ꝑma ꝟº ꝙ sitis purgatōem ꝓoccupans ñ significat purgatōnis cōplementū. ꝑz ex quid noīs ꝓoccupantis sitis. ꝛ colligit̄ a mesue allegato ca. ꝛ Aui. ubi supꝛa. Zᵃ ꝟº. ñ pᵒ ꝙ libet cōpletā purgatōm segtur sitis. ꝑz per plura arᵃ ad ducta añ oppᵐ. ꝑmo de flematico ualde. 2º de hñte appetitū potᵒ ablatū ut supꝛa. Tertia ꝟº ꝙ coꝛpe a tē pamento ñ multū ipso extrēaliter ad huiᵐ nec ad calidū ꝛ siccū ad quālz purgatiōez ꝟpletā cū farāco eligē do euānte deducto accītali ipedimēto segtur sitis. ꝑz ad quālz talē sequit̄ exiccatio huīdi roꝛidi irroꝛantis ꝛ madefacientis os stoi per cuiᵒ ꝟsūptionē fit sitis. igitur ꝛē. ꝑzᵃ ꝛ aᵐ circa lr̄am declaratū est Quarta ꝟº. lz ita sit non tñ a qualibet siti que sequitur arguit̄. purgationis bonitas ꝛ complementum. patet quia possit eē euātuz quale euacuari non opoꝛtuit ꝛ tñ seq̄ret̄ sitis.

Quīta ꝟº de intētione ypo. q̄libz sitis sequēs purgationē in dictis coꝛpibꝰ cū qua ē leuitas iocūditas ꝛ qes significat purgatiōis ꝟplemētū aut significare pōt. ꝛ ḃ ut plurimuz. ꝑꝑ sophistas. ꝑz. qz per iocunditatez ēt arguit̄ euacuatuz eē q̄le opoꝛtuit. ꝑ sitim autē significatur iaz incipe farmacuz nālis humiditatis corpis subāz ex iccare deficiētibꝰ humoribꝰ euacuādis iō ꝛē. Ex q bus ꝑz ꝑma dr̄a inter sitiz sequētē debitā ꝛ ꝟpletā purgationē ex una ꝑte ꝛ sequētē supfluā aut diminutā ex alia ꝑte. ꝛ tu uide de hoc clare a mesue allegato caº.

Ꝑz scdo ut supra. nō omne corpꝰ eē ꝑ eūonez ad sitī perducēdū. ꝑz tertio huiusmōi coꝛpa ad sitiz pducēda ad uarios gradꝰ sitis pduci debere. Sicca enim debent pduci ad sitim notabilē. humida vo nō. lz statī appente siti sedāda ē euacuatio. Ex qbus ꝑz ulterius intellectus affoꝛismi. patet ulterius quod uerum purgationis ꝟplemētuz iucludit debitā fore quātitatē euacuati hūoris. cū bona ꝟferētia ꝛ tollerātia. si enim hec nō fuerint. nō erit nisi supflua uel dimiuta eūo Ad argumēta ꝑz solutio ex his oībus ꝑz solutio ad q̄dā dubia. ꝑᵐ quare post sufficientē eūonez cū flōia nō seqt̄ sitis. sicut post istā q̄ fit cuz farmaco. Secunduz dubiuz q̄re post purgationez ꝟpletā cū farmatia nō seqt̄ fames sicut subsequit̄ sitis. Tertiū q̄ farmatia maiorez ꝙuocat sitiz an uomitiua an secessiua Quartū dubiū si corpꝰ euacuandū est una ul' pluribꝰ eūonibꝰ ad sitim pducendū

Ad ꝑmū dr̄ ꝙ flōmia nō ipmit ipssionē os stōi exiccantē. Ad ꝫm ꝑz qz facilꝰ a farmaco resoluit̄ huīdū roridū. ꝛ qz ipmit mala ꝟpᵒ calᵃ ꝛ sicca Ad tertiuz dicit̄ ꝙ ut plurimū uomitiua ꝓꝓ tria. ꝑmo qz acutioꝛ ꝛ uehementioꝛ. secundo qz humores attrahit calidiores tertio quia magis agitat et partes stomachi magis laborare facit ad qō sequit̄ maioꝛ exsiccatō ꝛ resolutio cū iflāmatiōe ut exꝑimētū oñdit. Ad q̄rtū dicēdū ut mesue allegato ca. ꝛ tu ibi uide. Ex dictis oībus elicit̄ tā per sitis habūdātiā q̄ per eiꝰ ꝑsētiā sup purgatiōez eē signific̄ādū qz ex presētia ꝟplemētū. ex habūdātia uō supfluitatē ut supra uisum est.

On febricitātibus existētibus si fiat strophus ꝛ genuuz grauitas ꝛ lōbozum doloꝛ deoꝛsū farmatia īdigere significant.

Cōcto affo. ē ista strophus ꝛ grauitas genuū ꝛ dolō lūboꝝ factꝰ ī corporibꝰ nō febricitātibꝰ signific̄at huiᵒ mōi corpora īdigē farmatia ꝑ iferius euacuāte. ꝑbaſ sic huiusmōi accidētia signific̄at ī corporibꝰ huiusmōi materias frīdas ꝛ graues supbabūdare ꝑ iferi ꝟñter educibiles iᵗ ꝟcto uera. ꝑz ꝟña. ꝛ aſᵐ uideſ ī lr̄a. Silis ſnia colligit̄ q̄rta ꝑmi ca. tertō ꝛ aliq̄liter a rasi. iiij. Almāsoris capi. de ꝓnosticatiōe signoꝝ mozboꝝ añquā augumēteſ. ꝛ ē utilis ꝛ āpliaſ ut ꝑz. Prio nō notāt dictū eē nō febricitātibꝰ aut ut sim⁹ miꝰ audaces ī euacuando febricitātes. aut ut itelligerem⁹ nō solum actu egrotātes eē euacuādos sz ēt paratos egrotare. ul' fōte ut tāgit cōstātin⁹ qz sine peccato mē poterūt fieri hᵒi dolores cā febris. ul' uolum⁹ ut ꝑᵒ ꝛ meliꝰ ad ꝑmaz ex pōez redire. qz nō semp febriētes ꝛ si hᵒi dolores pessi māles fuerīt erūt euacuādi. Secūdo nō ꝑ strophum itelligēdū eē intestinoꝝ dolorē mālē tātū. qz pendentem a mā groſſa uētosa per intestina toztuose mota aut flegmatica cruda l' ēt mōdificatia ul' colerica. Per genuū aūt grauitatē intelligēda est lapsitudo iūcturaꝝ genuū ꝛ ēt alioꝝ. sz qz in illa lapsitas potiſſie maifestaſ cū sit iūctura lapsa habēs pōdꝰ substinē iō eā ꝓcipue tetigit. ꝓueīt ēt hᵒi lapsitas a mā flegmatica ad iūcturas illas fluente ꝛ illas relaxāte. qr̄ ad motū inepte fiūt ꝑ genuuz autē grauitatē itelligē debem⁹ grauitatē ī genibꝰ ꝓceptā ꝓꝓ māz ī genuuz iūcturis ꝟtentaz uel ibidē grauitatē. Per dolorē autē lūboꝝ intelligi dz dolor circa renes ul' ꝓꝓe carnes illas musculosas circa renes exñtes ꝓueniens fm plr̄m a mā ꝟsil'i q̄liter aūt discernant̄ iste cāe dz ꝑus cognosci signis. Tertio nota siue mā ꝑ farācum euacuanda fuēit subtilis siue groſſa grauis uel leuis ipa tñ declinante ad interioza est magis ꝑ inferi⁹ q̄ ꝑ supius nisi sit aliquid actualiter ꝓbibens euacuanda. qm̄ undecunqz repit nā ꝛē. Ex illo coll'r cā uerificans affo. qm̄ hᵒi accña uel ꝓueniunt a mā fleā tica groſſa frīda uel uentosa aut colerica subtili moz

dicatiua sed qualitercunqz sit ipsa ad inferioza declinã te qõ ꝯphendit̃ p signa iam dicta·est magis p inferioza euacuanda igitur ꝛc̃·pz ꝯsequentia· Quarto nota ꝙ farmatiã intelligi posse ñ solum secessiuam sed ẽt urine ꝓuocatiuã potissime tñ de secessiua in ꝓposito itelligẽ dũ est· Quito nota notãter dictũ esse significat·ñ aũt dictũ eẽ corpus sic eẽ euacuãdũ·ga ꝛ si sũpta idicatiõe a situ ꝛ loco ad q̃ declinat mã sit taliter euacuãdũ·nõ tñ absolute iudicãdũ ipz sic euacuari debeᷓ ut ubi sint

alie idicationes fortiꝰ oppositũ idicantes·

Trũdoloribꝰ exñbꝰ sup dyafragãte sit mã p supiꝰ ñ p iferiꝰ euãnda aᷓ q̃ ñ·qz tẽ ois dolor capitis mãl̃ essz medicĩa uoĩtiua curãdꝰ·Et ꝯfirmat̃ ĩ pleuresi ꝛ piplomonia euacuat̃ mã p secessũ magis q̃ p uomitũ igit̃ assũptũ colligit̃ tertio·xii·Itẽ mã declinãte ad os stõi ipa ẽ p uomitũ euacuãda tertõ tegni ꝛ q̃r to ꝑmi ca·quarto ꝛ ꝑma quarti.ca·de cura fe.putridaꝝ sz tũc mã ẽ cõtẽta ifra diafragma igit̃·Itẽ ꝯtra·xx.affoga possibile est strophũ a mã pẽdere colerica·q̃ posito magis erit p supiꝰ q̃ p iferius euacuatio fienda igitur· Oppositũ uoluit ypo·ĩ affo.p respõsione sciẽdũ ꝙ ad debitã euacuatõez nõ solũ ab una circũstãtia·sz a pluribus sumit̃ idicatio huiusmõi enĩ circũstãtie sũt sex ꝑncipal̃ attendende·s·quantitas·qualitas tps·locus ꝛc̃·hn·oĩa indicant·quoꝝ tñ alteꝝ altero frequenter fortius indicat· Ex quo sequit̃ ꝙ ad dolorẽ sup dyafragmate exñtẽ significare uel indicare mãm eẽ p superius euacuandã nõ segt̃ ipaz fore talit̃ euacuandaz pñt enim esse ad oppoᵐ alia fortiꝰ indicatiua· Tunc sit ꝑma ꝯ·si ue mã infra siue supza dyafragma fuerit.ipa est magis p inferiꝰ q̃ p supiꝰ euãnda pz qz euõ p fluxũ uentris ꝛ nẽ cõuenientioz ut supza illo affo·quarto bꝰ pticule· Purgare quidẽ estate oñsum est· Zᴬ ꝯ· lz ita sit· situs tñ supioz indicat euõem p supius sicut inferioz p inferius pz qz indicat alijs paribꝰ mãm leuiozẽ ꝓpingozẽ ꝛ dirrectõrez ad locũ ad quẽ dz fieri euõ per supius Tertia ꝯclusio licz mã ꝯtenta infra dyafragma merito sitꝰ eẽt p inferius purganda tñ merito alteriꝰ indicatõnis ipa est aliq̃ p superius euãnda· Prima ps pz p superius dicta·Zᴬ ps pz ubi mã contineat̃ in oze stoi· aut repat ad os stoi tunc indicatio sũpta a dirrectõne uie uel ꝓpinquitatis p quã fiet expulsio ꝛ motꝰ ad superioza fortius indicat q̃ ipam situatã eẽ infra dyafragma· Ad arᴬ·Ad ꝑᵐ neganda est ꝯña·lz indicatiõe sũpta a situ id eẽt uez·ꝛ p idẽ ad ꝯfirmatõem·Ad aliã supra dictũ est sup illo affo· Purgare estate· Ad 2ᵐ ẽt pz sil̃·

Sestiones nigre l̃ quasi sanguis spõte uenientes ꝛ cũ febre ꝛ sine febre pessime sunt ꝛ quantocũq; plures colores fuerit maiꝰ malũ.cũ farmatijs uero melius est ꝛ quantocunqz colores plures fuerint non malum est.

Pria ꝯclo affo·est ista egõnes nigre spõte·i·a nã euenientes siue coꝛpꝰ febriẽs fuerit siue nõ sũt pessie· ꝑr per huiusmõi egõnes significatur nãlibus mẽbris uehemẽs icẽdiũ ul̃ uehemẽs adustio ul̃ uehemẽs caloris nãlis mõtificatõ quoꝝ utrũqz ẽ pessimuz ꝛ mõtificatiñ

Prio nota egõnẽ sumi tripl̃·prio ꝑ q̃libz sensibili supfluitatuz expulsiõe per quamcunqz regionẽ fuerit

Scõo pro supfluitate ꝑme digõnis· Tertõ ꝑ q̃libet supfluitate ul̃ mã per uiã prie digõnis expulsioni ꝺ putata expulsa q̃liter dicimꝰ egõnẽ aliquaz eẽ sanguineam chiloſaz ul̃ huõroſaz talitez sumit̃ in ꝓposito·

Scõo nõ nigre·s·sicut sanguis grossus niger ꝛ fecalis exñs sic ẽ·sanguis emoroydalis ꝛ nõ nigre ꝓpter aliã eãm accidẽtalit̃ tingentẽ·ut cibũ farmacũ ꝛc̃· Tertio nota huiusmõi egestiones q̃z cẽ perseuerantes q̃z nõ in ꝓposito ꝶmo ẽ de perseuerantibꝰ ubi enim nõ pseuerent nõ eẽt uera ꝯ· Quarto nota huiusmõi egõnes appere posse ĩ ꝑn uel augumento ꝛ ul̃iter anteq̃ signa digõnis appeant·ꝛ sic itelligit̃ ĩ ꝓposito de appentibꝰ aũt post signa digõnis ẽ aliẽ sentiẽdũ· Quito nota ꝙ huiusmõi nigre egõnes põt a multis cãis ꝯtigere· Primo ꝓpter aptionẽ apãtuz iterioꝝ ut dubeleti ĩ epate ĩ gbus huiusmõi mẽ collecte fuerint ꝛ priusq̃ ad saniez terminata sint erupta sũt ul̃ saniata sũt sanie nigra mala q̃ p iferiora expulsa cãt egõnes nigras· Zᵒ ꝓpter apertionẽ oppillationũ epatis·sanguĩe enĩ oppillatione cãnte coagulat̃ ꝛ denigrat̃· Tertio ꝓpter debilitatez attractiue splenis ĩ attrahẽdo hũorez melãcolicum ab ipo epate ꝛ sanguinẽ depurantẽ·qz sanguini cõmixtꝰ remanet·ꝛ frequẽter ipa nã per iferiora expellit q̃ appẽt egõnes nigre·quarto pp epatis ꝯtentiuaz ꝛ discretiuaz õbilẽ ĩ sequestrãdo humorẽ melãcolicũ a sanguĩe quia plurimũ cũ egõnibus cõmiscet̃· Quito ꝓp̃ sanguinis ꝛ humoꝝ adustionẽ ĩ epate ul̃ uenis·qz ad subãm grossã nigraz feculẽtaz cõuertunt̃ ꝛ extra a nã p inferiꝰ expellũt̃ ꝛ nũq̃ sũt sine febre· Sexto ꝓpter frigiditatẽ cõgelantẽ aut caloris nãlis extinctionẽ uel mortificationẽ·calore enĩ extincto sanguis ꝛ hũores multuz spiritibꝰ depauperanᷓ p quoꝝ ptic̃patione redduntur hũores rari clari ꝛ puij·Ipsis igit̃ spiritibꝰ ꝑuati sũt opaci ꝛ ad obscuritatẽ ꝛ nigredinẽ tẽdentes·ꝑter his p iferiora expulsis fiunt nigre egõnes·sicut sanguis coagulatus niger a quo totus spũs ex pulsus est·uñ ꝓp̃ hoc ptes nr̃i corpis a frigore multũ patiẽtes liuescunt Ad ꝓpositu̇z de egõnibꝰ nigris ultimis duobꝰ modis itelligit̃ ꝯ· affo·ex qbus pz eiꝰ ueritas huiusmõi enim egõnibꝰ appentibꝰ perseuerãtibꝰ añq̃ signa digõnis manifestẽtur significat̃ ĩ iterioribꝰ uehemens adustio aut spũum exhalatio ꝛ materieꝝ adustaꝝ uel ꝯgelataꝝ do miniũ in interioribꝰ ĩ qbus nõ dñat̃ natura nec ipas exercere ꝛ sinthomatice expellit·sz ꝶ ẽ pessimũ iᷓ· Ex q· pz nõbl̃ dictũ eẽ cũ fe·ꝛ sin̄ fe·si·n·fuerit cũ fe·significat̃ icendiuz·si sine fe·significat̃ mortificatio calozis·

Et.quantocunqz.

Secũda ꝯclo huiusmõi egestiones quãto sũt pluriũ coloꝝ sũt tãto deteriores·ꝓbat̃ sic tãto significat mãm malignã ãpliorẽ ꝛ magis etherogencã ꝛ minꝰ a uirtute uincibilẽ l̃ supabilẽ iᷓ ꝯ· uera pz ꝯᴬ ꝛ aᵐ circa lĩaz declarit̃ Prio nõ p plures coloꝛs itelligi posse pꝛs colorꝛs nigros gradualiter tñ adiuicẽ secunduz magis ꝛ minꝰ differẽtes ut si una ps egestionis esset itense nigra ꝛ altera remissiꝰ ꝛ sic de aliis· Secundo itelligi põt per plures·s·specifice differẽtes ga·s·egestionuz aliq̃ ptes sunt albe ꝛ alie nigre ꝛ alie citrine ꝛc̃·sic tñ ꝙ pte nigre ĩ egestõibꝰ doiante nigre denoiant̃ hoc secundo modo itelligit̃· Secundo nota hoc eẽ itelligẽduz ipsis pse uerãtibꝰ ꝛ signis digestionis nõ ꝓpparẽtibꝰ ut supra

Tertio nota has posse uenire simul aut successione pluriuz coloꝝ ĩ ꝓposito itelligit̃ simul· Quarto nõ huiusmõi egestiones plurium coloꝝ apparet̃ posse uel pares ĩ q̃titate puris nigris ꝛ sic nõ itelligit̃ ꝯclo ex pluralitate·n·illa significat̃ minoꝛ adustio· Zᵒ apparẽ pñt sic ꝙ in his que sũt pluriũ coloꝝ ps nigra tanta sit ꝛ tã intense nigra sicut in egõnibus pure nigris ꝛ sic intelligitur ꝯ·ꝛ uera est qz cũ talibus his circunstantijs apparentibus significat̃ plures eẽ mãs uirtutẽ infestantes sed hoc alijs paribꝰ est deteriꝰ. Unde pz has egestiones malas eẽ per uiã signi ex pte·n·huõzis adusti alia sunt paria·ꝛ cum hoc in illa que est plurium colorum est excessus in alijs membzis iõ ꝛc̃·

cum farmatijs.

Tertia ꝯ°·egestiones nigre ñ sponte sed ui farmatie euãte sunt minus male q̃ sponte egredientes· ꝓr sic· p tales significatur minoꝛ malitia mẽ que euãtur ir aᵐ añ qꝛ per eas signficaꝫ materiã hanc euãndã ñ tantã hẽze malitiã ut per eã uirtꝰ stimuleꝫ ad ipam sinthomatice expellẽdã·ir ꝛc·pzᵃ ꝛ aᵐ declarabiꝫ· Prio nota egõ nes posse eẽ nigras a ꝑmitiua cã ut farmaco cassia uel cibo. Zᵒ intrinsece ꝛ per se ꝛ sic itelliꝛ in ꝓposito·ꝛ di cuntur meliozes qꝛ minus male abusiue· Zᵒ nota e gõnes ui farmaci qñz euãri ꝑcedentibus signis digõnis qñz ñ ꝑcedentibus in ꝓposito·intellꝛ ñ ꝑcedentibus ip sis·n·ꝑcedentibus in euãtis significareꝫ uirtutẽ magis perfecte ꝛ ꝯplete dñari mẽ ꝓpterea farmaci ñ eguit au xilio. Ex quibꝰ collꝛ cã uerificans affo.bis·n·talibꝰ ap parentibus ui farãci significaꝫ ꝛ in pluribus materiaz ñ fuisse sic malignã ut uirtutẽ ad sinthomatice expellẽ dũ irritaret·ecõtra aũt ipis sponte euãtis·

Et quantocunqz.

Quarta ꝯ° quanto uarietas egõnum ui farmaci eua cuataꝫ est maioꝛ tanta est minus malũ· ꝓr sic·tanto sig i ficat magis purgatõis ꝯplementũ·pzᵃ ꝛ aᵐ declarabiꝫ stati· Prio nota ꝙ hꝰi egõnes uarioꝝ colozum ui far maci euacuari possunt dupliciter·pꝛmo simul·ꝛ sic nõ secundo successiue ꝛ sic maius complemẽtũ purgatõis signficãt sz de hoc uidebiꝫ ĩ qõe plꝰ ꝛ sil'is sẽtentia hic colligiꝫ·xiiij·tertij tractatu q̃rto ꝛ scõdo cõtinẽtis ca· iij·scz de egõne ꝛ·x·almãso·de egõne ꝛ ẽ utilis affo·in actu pratico ꝛ ãpliaꝫ ut in notatis dictum est·

Trũ affo·sit uerus·ꝑmo quãtũ ad ꝑmã ꝯcl'onẽ ꝛ uideꝫ ꝙ nõ qꝛ sãguis coagulatꝰ nõ põt feci bus miscerꝛ iꝛ ꝛc·añs ꝓr qꝛ sãguis coagulaꝫ ĩ testis ꝛ tũc aut coagulaꝫ postq̃ ẽ admistꝰ fecibꝰ aut ꝑꝰ si priꝰ·igiꝫ nõ miscebiꝫ·qꝛ coagulatõ ꝓhibz·si post ipe est ptitus a d minima cũ fecibꝰ ꝛ sic nõ põt coagulari· Cõtra secũdã cõcl'onẽ arguiꝫ sic·in fluxibꝰ uẽtris factꝰ a nã mutationes egõnũ uuãt ut patuit ꝶa pticula·igiꝫ secũda cõcl'o falsa· Tertõ cõtra tertiã sic egõ nigra q̃ lis sanguis oio sigificat solutã cõtinuitatẽ ĩ uenis epatꝰ igiꝫ oio est mala·ꝯña tz ut priꝰ ꝛ añs pz loquẽdo de ea que sequiꝫ fluxũ epaticũ ut hic intelligiꝫ· Quarto ꝯ q̃rtã sic·diuerse egõnes ꝓuocate p artẽ sigificãt diuer sas neutralitates ĩ cõporibꝰ aut possũt significare actua les egritudines·i corporibꝰ febricitãtibꝰ farmacatis· Ad oppositũ ẽ �ypo·Ad duᵐ rñdeꝫ ꝛ sit ꝑma ꝯ° ꝙ sẽp egõ nigra siẽ sanguis ẽ mala per uiã signi·ista pz per zᵃᵐ rõez factã ĩ qõe· Secũda ꝯ° ꝙ peius significat facta per nãm q̃ per artẽ ꝓbaꝫ qꝛ significat actualẽ egritudi nem si fiat per nãz·si uõ fiat per artẽ nõ ut iaz dictũ est

Tertia ꝯ° ꝙ egõnes diuersoꝝ coloꝝ quõcũqz fiant sunt male p uiã signi ista ꝓrsic·qꝛ significat etherogeni tatẽ mẽ· Quarta ꝯ° ꝙ peiꝰ significant facte p nãm q̃ p artẽ ista ꝯ° ꝓr sicut 2ᵃ· Quinta ꝯ° ꝙ tã nigra qua lis est sanguis q̃ ẽt diuersoꝝ coloꝝ in aliq̃ casu est eq̃ mala uel peioꝛ facta p artẽ q̃ p nãm ut in casu in q̃ farã tia debeꝫ actu fortiꝫ egrotanti Sexta ꝯ° q̃uis dicte egõnes sunt male p uiã signi·pñt tñ bñ esse p uiã cãe si ue sponte·siue p artẽ facte· pz qꝛ alleuiant uiztutẽ ꝛ re mouent cãm pñtis moꝛbi uel futuri·igiꝫ ꝛc·ꝛ p hᵒ sol uiꝫ ad rõnes· Ad ꝑᵐ dꝫ ꝙ sanguis imiscꝛ fecibꝰ· ꝛ põt hoc fieri añ coagulatõem ꝛ post·ꝛ tñ ñ mistione in qua minimũ a minimo tangaꝫ sicut ꝓbat rõ· sed mistõ ne large dicta· Ad ꝑam ꝙ mutatões egõnũ que fiũt p nãm successiue sunt laudabiles sed ñ sil'facte·ꝛ ꝑᵒ in telligiꝫ in illo affo·in uentris fluxibꝰ.ꝛ 2ᵒ hic·qꝛ ꝓmo mõ significat naturã regulariter opari ꝛ dñari mẽ·

Zᵒ significat plus sinthomatice qꝛ una mã de se ma gis apta est expulsioni q̃ alia·iꝛ si sil' expellaꝫ significat sinthoma· Ad zᵃᵐ ꝙ ypo·ñ uult ꝙ egõ nigra artifici alis simplꝛ sit bona·sed ꝙ sit minus mala q̃ facta p näz

Ad quartã similiter dico ꝙ egõnes diuersoꝝ coloꝝ sunt bone p uiã cãe ꝛ ñ simpliciter bone per uiã sigi· lz sint minus male p uiã signi q̃ facte p naturam·

Gritudinibus quibuscũqz icipiẽtibꝰ si fel nigrum sursum aut deorsuz exierit malum.

Cõcl'o affo·est ista·In cuiuscũqz morbi ꝓncipio eua cuatũ fuerit fel nigrũ sursũ uel deorsũ illud est signuz mortale ꝓbaꝫ sic huiusmõi euacuatõ significat i corpo re habũdare materiã pessimã a natura nõ superabilez· igiꝫ ꝯclusio uera·pz ꝯña ꝛ assũptũ declarabiꝫ circa lit terã· Cõcordãtia ꝛ utilitas affo.huius habẽt sicut p cedẽtis ꝛ similiter ãpliatio· Prio nota p egritudines quascũqz itelligere debemꝰ egritudines a colera pẽdẽ tes siue acute siue cronice fuerit de oibꝰ enĩ uerificaꝫ affo·ut pz licet de acutis sit maxie uerificabilis· Se cũdo nota notãter dictũ eẽ icipiẽtibus qa·s·in ꝓncipio uniuersali existẽtibus ad denotãdũ huiusmõi fel nigrũ emitti signis digestionis nõ apparentibus·apparẽtibus n·sigis digestiõis ẽ aliꝫ dicẽdũ ut ĩ ꝑcedẽti affo· Ter tio nota ꝙ ille terminꝰ fel ab autoribꝰ equoce sũmitur ꝓmo ꝓ chisti fellis coleraz superfluã ꝯtinẽte ꝓpter ne cessitates ꝛ utilitates notas·Zᵒ sũmiꝫ ꝓ colera ĩ chisti cõtenta·qñz enĩ põt ille terminꝰ fel poni cũ additiõe il lius termini nigrũ·ꝛ iportat meliaz adustã p adustionẽ scz·ex colera rubea generatã ꝛ taliꝫ sũmiꝫ hic· Quar to nota q̃tuor eẽ loca manifesta per q̃ maxie ꝯtingit fel nigꝝ exire·scz per secessũ p uiaſ urine p uomitũ ꝛ p spu tuz ꝛ de his oibus ucrus ẽ affo.ut patebit. deteriꝰ tñ signũ ẽ hoc si p supius q̃ p iferiꝰ·qꝛ si egrediꝫ p supius aut p uomitũ aut p sputũ·si ꝑm sic significaꝫ adustio ue hemẽs ĩ spũalibꝰ·ñ ꝓmũ significaꝫ illã mãz ad supiora repere qꝺ ẽ peius p uiã signi ꝛ p uiã cãe ut pz Quin to nota ad ueritatẽ affo·oꝛ huiusmõi signũ eẽ pseuerãs hoc enĩ pseuerãte sigificaꝫ uehemẽs adustio ĩ spũalibꝰ uel nãlibꝰ mẽbris sz hoc ẽ signũ mortale maxie signiſ digõnis nõ appentibꝰ iõ ꝛc· Ex quo colligiꝫ ueritas affo·silꝛ itelligiꝫ hãe eũonez eẽ malã p uiaz signi·ut pz ꝛ p uiam cãe qꝛ huiusmõi eũo põt eẽ cã lesionis mbꝛoꝝ ꝛ.mortificatiõis gbus ꝑfatus humor obuiat·hic ẽt hu mor exñs malꝰ p uiã signi ẽ malꝰ p uiã cãe uel eẽ põt·

Libuscũqz egritudinibꝰ accutis.aut multi tẽporis.aut aborsibꝰ aut aliter extenuatis si fel nigrũ aut qĩ sanguis niger exierit.sequẽti die cretico morientur·

Cõclusio affo·ẽ hec·gbuscũqz corporibꝰ extenuatis ex egritudinibꝰ acutis ul' cronicis ul' aboꝛsibꝰ uel q̃liꝫ cũqz exierit fel nigruz aut humor niger siẽ sanguis hꝰi corpora sequẽti die cretico moriũꝫ·ꝓr qꝛ ĩ talibꝰ cor poribus ẽ superbñdantia corrupte ꝛ pessime mẽ ꝛ cuz hoc uirtus est ualde debilis ex terminis conclusionis igiꝫ cõcl'o uera·pz ꝯña·ꝛ assꝫ patere põt ex dictis ĩ ꝑ cedẽti affo·Silis sẽtentia colligiꝫ xvi·tertij ca·ꝺ fluxu uentris omniuz modoꝝ ꝛ·xvij·cõtinentis cap·ꝺ egõne ꝛ est utilis in actu practico ꝛ ãpliaꝫ ut pz· Primo nota li quibuscũqz põt exponi·i·corporibꝰ ꝛ ẽ sensus uerus ĩ cõcl'one ꝓpositis·Scõo quibuscunqz egritudi nibus ꝛc·ꝓma expõ teneaꝫ· Scõo nota per egritudi nes acutas intelligẽdas eẽ siue acutas absolute siue pa cutas siue perpacutas ꝛ p egritudines ml'ti temporis cronicas·que·s.ad xxxx·diẽ ꝛ ulteriꝰ terminãꝫ· Ter tio nota p extenuata nõ debemꝰ soᵐ intelligẽ cõpora ĩ huĩdo mẽbrali quãtitatiue notabiliꝛ minorata sz p exe

lz

nuata debem⁹ uniuersal'r itelligẽ corpora ualõ debilia de oĩbus nãqz uerificaẽ 2°·explicauit tñ extenuata·cũ corpis ibecilitas potissie p ei⁹ extenuatiõez maifesteẽ ꝛ uult ꝙ ꝗlitercũqz sint debilia sequiẽ hoc· Quarto nota ꝙ per abozsuz itelligẽ debem⁹ quẽcũqz fet⁹ ꝑter nãz exitũ uirtutẽ pariẽtis mr̃tũ debilitãtẽ·debilitatur enĩ magis apud abozsũ mulier quã apud ptũ nälẽ.xxi. tertij tractatu secũdo ca·de abozsu/Et dolores quidẽ accidẽtes apud abozsũ uehemẽtiores sũt dolorib⁹ acci dentib⁹ apud ptũ quoniã illa est res non nälis·Causa aũt q̃re in p̃gnãtib⁹ abozsũ patiẽtib⁹ ſpetialẽ fecit mñtio nem est·qz p̃mo plurimũ cõtigit illas ex abozsu mr̃uz debilitari· Z° qz ĩ eis contingit malas ꝛ prauas ma terias ꝛ putrescentes retineri quibus putrescentibus uel adustis ꝛ corpoze debilitato per abozsũ ꝛc̃· Ex ꝙ bus pz cã uerificans affo·h⁹i·n· mẽ·s. perseuerantes ſi gnificant incendiũ uehemens ꝛ rebellionẽ maximã mẽ ad uirtutẽ·qua ɔiuncta magne uirtutis ꝓstrationi·pc̃l' dubio de ꝓxĩo dz sequi mozs· Quinto nota per se quentẽ diẽ ꝙdã intelligũt ut uerba sonãt·ꝙdã sequentẽ ereticũ·ꝙdã largi⁹ tp̃o satis breue de quo pz ꝛc̃·

Trũ affo·sit uerus ꝛ aĩ ꝙ ñ· p° qz poẽ est ĩ cõ pozib⁹ multũ debilitatis appere h⁹i fel nigrũ ꝛc̃·p̃apparentib⁹ signis digõis·ir̃ pz^a ꝛ a^m silr̃

Z° ñ est poẽ mozbũ cronicũ pendere a felle nigro· Prĩo qz gñs h⁹ fellis nigri segr̃ fozte adustioné que ñ absoluiẽ ab egritudine acuta· Z° qz tale est foztissie egritudis cãtiuũ·ir̃· Tertio qz in egõne näli ꝛ in coz poze p emozoydalẽ fluxũ debilitato egreditur sanguis niger ꝛ tñ ñ·est sig^m moztale· Ultio uel per sequẽtez diẽ intell^r dies ĩmediate sequẽs istã in qua az ꝛc̃· ꝛ hoc ñ qz poẽ est illã eẽ diẽ getis in qua nunc̃ ui egritudis mozitur egrotans·uel intell^r sequens dies cretica·ꝛ ꝫ itez dici ñ pót·qz hoc posito sequitur ꝙ stante uirtute equal'r debili p̃cipue in cronico ꝛ acuto eq̃ cito uel citi us moziretur egrotans ex cronico c̃ acuto qõ ñ ẽ rõa bile nec substẽtabile ut alias ꝓbatũ ẽ.Et aĩ ɔ^a·ponẽdo soz·egrotantẽ cronice ꝛ platonẽ acute ꝛ sit soztes i·ɜɔ· ꝛ plato in .8· ꝛ sit uirtus utrobique eque fozte ꝛ se quiẽ ɔclusio ꝙ citi⁹ morieẽ sortes c̃ plato ga uterqz morieẽ ĩ sequẽti certica·a qua sor·distat p diẽ ꝛ plato p tres dies ꝛ uirtus utrobiqz est eque fortis ꝛ tñ sor·ĩ cronica ꝛ plato ĩ acuta ideo ꝛc̃· Pro ꝑmo istoz dici tur ꝙ si uirtus mr̃tũ debilitata fuerit·sicut ĩ cãu dz po ni nõ poterit digessisse huiusmõi fel nigr̃·ideo negãdũ ẽ assũptũ·lz hic possent multe cauillatões fieri· Pro secũdo negãdũ ẽ añs ꝛ dicir̃ ꝙ lz sequar̃ fortẽ adustio nẽ·nõ tñ sẽp ẽ dũ fortis adustio·ẽ uel dicir̃ ꝙ nõ ĩ quo cũqz corpore ẽ fortis adustio ĩ co ẽ egritudo acuta·naz hoĩe stãte intra latitudinẽ sanitatis ĩ eo generãr̃ humo res melãcolici p adustionẽ ut pz· Pro tertõ dicir̃ ꝙ ille sãguis niger nõ est egõ nigra p adustionẽ generata ut tactũ ẽ Pro ultio dicir̃ ꝙ ĩ sequẽti die ·i·ĩ tẽpoze ualde breui postc̃ apparuerit huiusmõi egõis exitus istud tñ tẽp⁹ erit alijs parib⁹ lõgi⁹ ĩ cronico c̃ ĩ acuto

Ɪssinteria si a felle nigro icohauerit mortale est.

Cõclo ẽ ista·Dissinteria ĩcipiẽs a colera nigra est signũ mortale·ꝓbatur sic h⁹i dissinteria significat ĩ testinoz piculosũ ꝛ irremouibile nocumẽtũ·igitur ɔclo uera pz ɔña ꝛ assũptũ arguitur·ga significat ulcerosum ulcus ĩ intestinis ꝓfũdatũ igitur·similis snĩa colligitur xvi·tertii secũdo capitulo·s·de fluxu uẽtris oĩuz modo rũ·ꝛ secũdo uirtutũ naturaliũ ꝛ·xvi·ɔtinẽtis cap·tertõ s·de egõne ꝛ ẽ utilis ĩ actu practico·ꝛ ãpliatur·ut patet

Primo nõ ĩ ꝓposito sumi dissinteriã ut distiguitur ɔtra liẽteriã ꝛ diarriã ut alias supra·Est aũt dissinteria a di greece ꝙ latine diuisionẽ.entereon uero itestinũ im poztat latine·Unde dissinteria quasi diuisionẽ scissionẽ seu excoriatõez itestinoz appellat ut·vi·ethimologiaz ysido·cap·de noĩb⁹ egritudinũ cronicaz Scõo nota huiusmõi dissinteriã qñqz pzouenire posse a causa ex trinseca uel p̃mitiua qñque uero intrinseca ꝛ corporali Ex^m p̃mi sicut forte solutm̃ cibus salsus amar⁹ uel ex coziatiuus ꝛ sic de alijs·Si uero ɔtingat ab intra uel ẽ ꝓpũ intestinoz nocumentũ ucl ꝓpter mãm ab alio mẽ bzo aliuñ transmissã·p°° dr̃ intestinalis·2°° epatica dr̃ qr̃ qñz splenetica·ꝛ sic p̃m uarietatẽ mẽbzoz transmit tentiũ· Ad ꝓpo^m dissinteriã intelligimus per ꝓpium intestinoz nocumen^m cãtaz· lz ñ oĩs dessinteria sit cuz ꝓpo nocumento intestinoz. qñz tñ causa nocumenti ẽ in alijs mẽbzis ꝛ ibi egritudinẽ ɔtrahit·qñz uero est in intestinis fixa ꝛ taliter in ꝓposito est intelligendũ.

Tertio nota ꝙ huiusmõi dissinterie que a causa cõ tingens est cozpozali mã ẽ qñz colera rubea·qñz flema salsum·qñz melancolia adusta·ꝛ hec põt esse genita per adustionẽ uel ex melãcolia naturali adusta· Ad ꝓpo situm hic p fel nigz intelligit melancoliã p adustionẽ gña tam siue ex colera siue ex melancolia näli· 4° nõ ꝙ difficultas cure l' ĩpossibilitas h⁹ dissinterie ex multis caĩs pucit·Prĩo ex dispõe mbzi lesi.qz·s·neruolũ l'pã niculosũ exãgue ꝛ extrinsecũ uñ minie pñt apponi me dicamina ꝛ appositа nõ permanẽt ꝓpter necessitatem frequẽtissie assellatioĩs· Secũdo ex dispõne mẽ a q̃ pẽdet egritudo ĩ qua ẽ uestigiuz fortis adustionis siẽ calor ex cineribus ꝛ grossities ꝛ fixio ꝛ adherentia ꝛ malitia complexionie corruptio ɔplexioĩs mbzi corru ptiua ꝛ mordificatia Tertio quia ista uidetur signifícaẽ intestina iaz cancerata eẽ·Uñ Aui.allegato·ca·significat cancrũ putrefactũ· Ex his colligiẽ cã uerificãs affo. pz secũdo ꝙ lz colera rubea sit penetrãtioz ga tñ a nã facili⁹ uinciẽ·Est dissinteria ab ea ꝓpuniẽs corrigibiliõ Et ex hoc ulteri⁹ pz ꝙ priusc̃ huiusmõi colera nigra causet dissinteriã·oz ipaz in intestinis lõgã moraz cõtra xisse·cũ oĩs actio eius tarda sit·oz ꝙ in lõgo tp̃z ipmat ꝛ in hoc toto tp̃z intestinoz cõplõnez in quib⁹ figitur corrumpat ꝛ mortificet ꝛ põt hoc cõferre ad ueritatẽ affo·Uñ ꝛ signanter dixit si a collera nigra inceperit quoniaz oportuit ĩ intestis longo tp̃z occurrisse.

Anguis quidem sursum qualiscunq; que fuerit per os malum est deozsuz uero bonum si niger exierit.

Prima ɔclusio affo·qualiscunqz est sanguis fluxus sursũ ipe ẽ malũ signuz ꝓbaẽ sic·qz q̃liscũqz fuerit talis sanguis mala ẽ regio p quaz eũatur significat ẽt in supe riozibus mbzis lesionẽ·igitur ɔcl'o uera pz ɔña·ꝛ assm circa lr̃am declarabitur· Primo nota san·sũmi dup^r s·p massa ꝛ pro sanguĩe aliis tribus hũoribus ɔtra di stincto·Z°° hic maxie sũmitur·lz utroqz mõ possit sũ mi· Z° nota huiusmõi sanguinez qñz esse bonũ ꝛ lau dabilez·qñz uero malignũ·ꝛ itez qñz est uenalis·qñz ar tarialis·qñz est mult⁹·qñz modic⁹·qñz calid⁹·qñz frigi dus ꝛ itez qñz egrediẽ ex pectore·qñz ex pulmõe·qñz ex epate resudãte tñ ad pect⁹ ex gibbo·qñqz ex cãna. qñz a capite·qñz ex ore·ꝛ hec oĩa p signa ꝓpa distiguũ tur·Sanguis cñva pulmone spumosus ꝛ cũ tussi ex pe ctore nõ spumosus·ex stõ cũ uomitu·ex cãna cuz rasca tione ex capite cũ attractiõe a supiorib⁹·ex ore cuz sali ua ꝛ sputo ꝛ de oĩb⁹ hic ẽ sermo q̃ colligi pñt·x·tertij tractatu tertio ca° de sputo sãguinis· Tertio nota ꝙ sanguinẽ sursũ euacuatũ itelligẽ debem⁹ sanguinez eua euatũ p os ꝛ nõ aliẽ·qz exiente p nares aliẽ eẽt dicẽduz

Quarto nota hoc posse maluz eẽ p uiã signi.qñz per

niã cãe ꝛ qñz utroqz mõ·exm ꝑmi ut ſanguie malo expulſo·exm ſecũdi ſicut ſanguis ſupfluus ī quãto laudabilis tñ ī quali·exm tertij·ſicut ſanguis arterialis eũatꝫ

Ex quo pz cã uerificãs affo·nã ꝓ os euacuatuz ſignificat ſolutionẽ ī ptibus ſupiorib⁹ ꝓ quas nó dz euacuatio nãliter fieri·ad hoc enī nõ ſũt a nã deputata·aut malaz mãz hoc aũt ẽ malũ·ideo· Quito nota hoc ut in plurib⁹ uex eẽ ī plurib⁹·n·ſanguis põt eẽ ſignũ ꝛ cauſa bona·ſ·ei⁹ eũo·quãus ſit ſignũ malũ ꝑuaz ī ſpũalibus ſigificando ꝺtineri mãz·abſolute tñ ẽ magis denoiandũ ſignũ bonũ ꝙ malũ·uñ ñ eſt uera ꝺ° niſi ut in pluribus ꝛ maxie ꝺpato h⁹i fluxu ſurſũ ad fluxũ deorſũ· de quo in ſequenti concluſione fiet mentio·

deorſum uero.

Sanguis.ſ.nigez exiens deorſũ eſt bonũ· p⁹·qz ſignificat uirtutẽ potentẽ in expellendo ſupfluũ ꝛ corꝓzis mondificatõem·i⁹ ꝺ° uera·pz^ ꝛ a^m declarabiť ¶Prio nota ſanguinẽ deorſũ multipl⁹ poſſe egredi·ſ·p fluxuz uentris·ꝑ urinã ꝑ meſtruoꝝ eruptõem ꝛ ꝑ emorroydaꝝ apertionẽ q̃ ſũt uene q̃ò circa anũ ſituate faciliter ſãguinẽ totius recipientes· Ad ꝓpom lz de meſtruali poſſit uerificari·in ꝓpo° ſom de emorroydali intelligit ypo

Z° nõ h⁹i fluxũ eẽ bonũ ſigm ꝛ bona cã·ꝑ° ſignificãdo uirtutẽ fortẽ ī ſupfluo ſanguine fecali expellendo. bona cauſa ꝑ q̃to eſt cauſa mundificatõis corꝓzis ab h⁹i ſupfluis ad quaz mundificatiõem ſanguis ſe⁹ depuratio ꝛ clarificatio·ſicut extracta fece de uino· uñ ñ exqualibet agitatõe fit uinum turbulentuz poſt q̃ ſepata fuerit fex ab eo·ñ ſepata uero ſic· ꝛ ita ò ſanguine dicẽdum· Ex hoc pz cauſa uerificans ſam ptẽ affo· ſil'is ſnia lz ñ formal'z coll⁹ tertio can·fen·4·tractatu tertio ca·ò ſputo ſanguis·ꝛ hoc q̃m ad ꝑmam ꝺclusionẽ·q̃m uero ad ſam·i7·tertij ca·de fluxu emorroydali ꝛ ẽ util⁹ ꝛ ampliat·ut ex dictis pz·

Ægre egõnes ſi a diſſiteria iã hito ut inteſtioꝝ carnes egeraãť mortale eſt·

Cõcl'o affo·ẽ iſta·Si corꝓze exñte habito·i.occupato a diſſinteria egeranť uelut carnes inteſtinoꝝ illud ẽ ſignuz mortale·ꝑbať ſic·talis egõ·ſignificat'ī inteſtinis irreparabile nocumẽtuz·igitur ꝺcl'o ṽa pz ꝺña·ꝛ aſſũptuz ſtatiz declarabitur·ſimilis ſententia colligitur tertio can fen·xvi·capi·ii·ſ·de fluxu uẽtris omniuz modoꝝ ꝛ eſt utilis in actu pratico ut pz ꝛ ampliatur ad omnez diſſinteriã a qualibz cã ꝓueniẽtẽ ¶Prio nota habito a diſſinteriã ia·i·patiẽte diſſinteriã uel habito·i·oppreſſo ualde ad ꝺnotãdũ diſſinteriã fortẽ eẽ·Et eſt cõis mod⁹ loquẽdi antiquoꝝ ꝛ maxie ypo·ut infra ſi a fe·habito ꝛ a ſquinãte habito·ꝛẽ· Secũdo nota q̃ ī inteſtinis tres ſẽſibiles ptes diſtiguũť ex quib⁹ iteſtinoꝝ ſubſtãtia integrať ſaltẽ ſecũdũ medicinalẽ ꝺſideratõez·ꝑma eſt inteſtinoꝝ q̃edaz pinguedo uel unctuoſitas ītrinſece ſupficiei adherẽs ī iteſtinis a natura ibi finaliter ſituata·ꝑmo ut iteſtinoꝝ ſupficies ꝑ eam redderet lubrica. ꝓpter q̃ materie ꝑ iteſtinoꝝ cõcauitatẽ exteri⁹ expulſe facili⁹ labanť· Secundo ut ꝑ hui⁹ pinguedinis ꝑſẽtiaz defẽdať iteſtinoꝝ paniculoſa ſubſtãtia a materieb⁹ acutis ul' pũgitiuis uel exaſpare uel q̃litercũq̃z potẽti b⁹ledeť iteſtina ꝛ appellať q̃ñq̃z illa a quibuſdã mucoſitas in teſtinoꝝ·lz illa mucoſitas ſit magis ꝓpe mã flematica· Secunda pars eſt pars pellicularis ſiẽ pellicula quedam tenuis·ꝛ eſt duplex interioꝝ ꝛ exterioꝝ interioꝝ uero gña eiuſdẽ finis ꝛ alioꝝ finium repta alibi deſcribẽdoꝝ·tertia uõ eſt pars·ſ·ꝑfunda mediãs inter interiorẽ pelliculã ꝛ exteriorẽ·hec qz carni m'tũ ſil'is ẽ iõ carnis noie nũcupať·ꝛ ꝑ baꝝ partiũ diſtictiõez tres ſpeciel diſſinterie diſtiguũť ¶Pria in qua mã acuta ulceratiua nõdũ inteſtinoꝝ atingit ſubſtãtiam·ſed ſolum pinguedinem cõcauitati inteſtinoꝝ adherẽtem ſeparat quare exteri⁹ egrediť·2^ qua humoꝝ interioꝛẽ·inteſtiorũ pelliculam ſoluit·quare cuz egõnibus egrediť cum aliquali ſanguine ꝺmiſta nunduz tñ ꝑfunda ꝑs notabiliter ulcerať· Tertia ſpẽs in qua mã ulcerans·ad ꝑzo funda penetrat notabiliter ptẽ groſſã ſoluendo ꝛ ſeparando qz cũ egõnibus egrediunť fruſta que ſunt ſicut carnes inteſtinoꝝ·ꝛ de hac in ꝓpoſito eſt ſmo·hanc uõ ſaz plurimũ añcedunt ſpẽs alie notabili tꝑ·cũ cã ulcerans ꝑus attingat exterioꝛes q̃ interioꝛes·ꝛ ꝑus ſupficiales q̃ ꝑfundas ptes·ꝛ dixi nc tanter ſm plurimũ·qz cã ibi ipmens poſſet eẽ ita fortis·q̃ ſaltẽ ñ ꝑus apparẽter diſcerneretť· Tertio nota h⁹i diſſinteriã morꝛalẽ ꝛ peſſimã eẽ ꝓ niã ſigi ꝛ cãe·Cauſe gdẽ qz eſt cã maxie debilitatis ꝛ ꝑſtrationis uirtutis· Signi uero ꝑzo quanto ſignificat magnã depditõem ptiũ ſubãlium in teſtinoꝝ·que ñ reſtaurari põt ꝓꝑ multa·Primo ꝓꝑ inteſtina exanguia eẽ ꝛ medicinã ñ apponi·ꝛ appoſitã nõ ꝑ manere.ꝛ ꝺtinue mãs ulcerantes ꝺcurreť iõ·ꝛ hoc maxime ueꝝ eſt ſi tunc in inteſtinis gracilib⁹ hoc fiat· Sed dices quõ diſcernã ſam ſpẽm a tertia· dť q̃ lauãdo egões ꝛ ꝑ petias colando ꝛ hoc de affo·

Ubiſcunq̃z in febribus ſanguinis fluit multitudo undecunq̃z in reſumptioniobus uentres hiſ hũectantur

Concluſio affo·eſt iſta· quibuſcunq̃z corꝓzibus febricitantibus ſanguinis fluit multitudo undecunq̃z efluat his corꝓzib⁹ ſe cibo reſũmentib⁹ uentres ei⁹ humectanť· ꝓr ſic in h⁹i corꝓzib⁹ debilitať uirt⁹ digeſtiua ꝛ ꝺtentiua ſtoi ꝛ epis attractiua·igiť ipis reſumentibus ſiue cibo ſe reficientibus debent uentres humectari·pz^ ꝛ a^m circa lťam declarabiť·Sil'is ſnia coll⁹ ꝫ° can·fen·5·ca·de fluxu ſan·nariũ ꝛ hoc uirtual'z·ꝛ eſt utilis in actu pratico ꝛ ꝓnoſtico·docemur·n.uiſo magno fluxu ſanguis nariuz epar ꝛ ſtom ꝺfortare ꝛ cibis facile mutabilibus corꝓza dietare ꝛ ampliať ad quecunq̃z corꝓza ſana egra ꝛ neutra·lz ſpãl'z de febricntibus ꝓ tulerit affo ¶Primo nota notanter in affo·poſitum ẽẽ ly febricntibus eo q̃ in febricitantib⁹ potiſſime aduciť fluxꝫ ſanguis·tum qz eſt frequens criſis ſe.tum gſ ī febre ſit maxie ſanguis ebuliens ꝛ hoc eſt cã fluxꝫ·lz de oĩb⁹ corꝓzib⁹ ut tactũ eſt poſſit uerificari affo· ymo nec ſolum in·fluxu ſanguinis· ſed quelibet alia ſuperflua euõne põt hoc ꝺtingere· Z° nota·ſanguinẽ fluentẽ dupliciter poſſe dici multum·ꝑmo abſolute ut·x·aut.xx·libꝛe dicerentur·extrema multitudo·aut etiam xxv·tertio can·quinta ca·de fluxu ſanguinis narium·

Z°in comparatione ad uirtutis tollerantiam ꝛ ſic ī telligiť ī ꝓpoſito·aut ſãguinẽ illũ m'tũ efluentẽ dicam⁹ cui⁹·fluxũ nõ tollerat uirtus·niſi cũ notabili nocumẽto ꝛ ꝑſtratione Tertio nota notãter dictũ eẽ undecũq̃z ut taz ꝑ ſupiora q̃ ꝑ iferiora fluxuz ꝺpbenderet ſanguinis· Quarto nõ q̃ ꝑ reſũptiones intelligẽ poſſumus ciboꝝ reſũptiuoꝝ aſſũptiones·ut ſit ſenſus ī reſũptionibus uẽtres humectãť·i·corpib⁹ iſtis ciboria reſumẽtia uel reſũptiua ſumẽtib⁹· Z° ꝑ reſũptiones intelligere poſſum⁹ ꝺualeſcẽtiaz corꝓoꝝ·ut ſit ſenſus ī reſũptionibus·i·ꝺualeſcẽtib⁹·eo q̃ corpib⁹ ꝺualeſcẽtib⁹ debetur reſũptio ut habeť tertio tegni·eo enī q̃ ꝺualeſcẽtes cõiter ꝺſueuerũt magis ſic reſumere hic ꝺualeſcẽtes reſũptiones noſauit·ét qz tũc remot⁹ ẽ calor febrilis meliõ eſt appetit⁹· Quito nota ad cũones ſanguinis multi ad ſenſũ datuz ſequiť epatis ifrigidatio·ꝛ ꝑ ꝺñs attractiue ei⁹ debilitatio ſiue debilitas·qť per meſeraycaſmi nus de chilo attrabiť·uñ remanent feces buſdiores et

ligdiores ꝛ ꝺñter uẽter huĩdior. Sil'z multo euacuato
ſãguine uirt⁹ digeſtiua ſtõi debilitaſ̃ tũ qz ifrigidaſ̃ to
tuz corp⁹ ꝛ ꝺñter ſtomach⁹ tũ qz ſtõus ĩ digerẽdo ma
ximuz recipit iuuamẽtuz ab epẽ qõ ponit̃ ifrigidatum
hac aũt debilitata remanẽt plures ꝓtes aquoſe h⁹i egõ
nẽ reddentes humidã ſil'z etiã qz ifrigidato ſtõ ꝛ epate
debilitaſ̃ ſtõi ꝺtentiua qſ̃ nõ debito tp̃z in ſtõ ꝺtinetur
cib⁹ ꝛ p ꝺñs ꝛc̃. Ex ꝙbus pz ꝑmo cã uerificãs affo.

Z° pz qſ̃ talia ante reſumptionẽ nõ ꝺtingunt. ℔ eniz
iõ eſt. uel qz tẽ ualde pua quãtitas cibi ſumebaſ̃ uigẽte
febre. uł qz calor febrilis egõnes ualde exiccabat igit̃
ꝛc̃. poſſz ẽt cibi eſſe tanta puitas ꝛ exiccatio febris ita
uehemẽs ꝙ plus uẽtris ſtipticitatẽ moueret q̃ dcẽ cãe
lubricitatez. Cõtra qz ex ſanguinis multa euacuatione
totuz corp⁹ exiccaſ̃. igit̃ ꝛ uenter. Ytẽ qz mẽbra ianiunt̃
igit̃ fortit̃ attrahunt. patet ſolutio intelligenti

Dibuſcũqz fellee egõneſ fuũt ſurditatel ſupuenẽte geſcunt. ꝛ ꝙbuſcũqz ſurditas fit felleis egõnib⁹ ſupuenienti bus quieſcit.

De ſurditate

Prima ꝺ° affo. eſt iſta. ꝙbuſcunqz corpib⁹ adſũt egõ
nes colerice uł flẽatice his corpib⁹ ſurditate ſupuenien
te geſcunt. ꝓbaſ̃ ſic. mẽ colerice ſurditate ſupueniente
ad ꝓtez aliã diuertunt̃. igit̃ tunc geſcunt colerice egões
pz^a ꝛ a^m. qz ad ꝓtes ſupiores terminãſ̃ uł mouẽt̃. ig^r ab
inferiorib⁹ diuertunt̃. ꝺña uideẽt̃ nota ꝛ a^m itelligẽti

Primo nota tã de flẽaticis q̃ de ſanguineis poſſz eẽ
uerus affo. ĩ colericis tñ magis ꝓponit affo. qz ille fre
quẽtius fluxũ cãnt. tuz ẽt qz leuiores ꝛ magis apte ſur
ſuz moueri ꝛ facili⁹ cãnt ſurditatẽ alijs mẽbris. Z°
nota ꝓ ſurditatẽ intelligi poſſe notabilẽ audit⁹ diminu
tionẽ. aut totalẽ ei⁹ ablationẽ põt ẽt ampliari ad corru
ptionez. hec aũt ſurditas duplz ꝓuenire põt aut a cauſa
ꝑmitia ꝛ extriſeca ut ꝑcuſſione ꝛc̃. aut a cã corꝑali. ꝛ ꝺ
hac in ꝓpoſito eſt ſermo ꝑmo. q̃ ẽt põt eẽ imãlis ut ma
la ꝺplexio oꝛgani aut mãlis. ꝛ de tali hic eſt ſermo. col
ligit̃ hec diuſio quarta. iij. ca°. de nocumente audit⁹.

Tertio nota. ſurditate hac ſupuenientis ſig^m eẽ ut ĩ
plurib⁹ ꝙ mã que ad inteſtina declinabat repit ad ptẽ
ſupioꝛẽ quare coꝛpulenta mã uel uapoꝛes oꝛgano audi
tus coicanẽ ꝛ cãnt ſurditatem. ſed mã taliter ad ſupẽi
oꝛa fluente ꝛ ab inferioꝛib⁹ diuerſa ceſſat fluxus uẽtriſ
ꝛ felletice egõnes i^r. Ex quo pz ꝑmo cã uerificans affo

Z° pz ſurditatẽ ñ eẽ cãz. ſz eẽ ſig^m ceſſatõis fluxⁱ⁹ fel
leis Et pz ꝺ° qz dixit ſupueniente. ipa. n. ñ ſuperueniẽ
te ñ eẽt hoc neceſſariũ nec eſſet ſig^m mãm diuerti. Ex
quibus colligi põt affo. ñ eſſe uł uez. poſſet. n. mã eſſe
tanta ꝙ ſufficeret utrunqz facere. Quarto nota qui
eſcunt. i. ex toto ceſſant. ꝛ hoc ñ. uel quieſcant. i. aliquo
mõ ſedantur uel auferuntur uel remittunt̃. ꝛ ℬ eſt uez.

Et quibuſcunque.

Z^a ꝺ°. Quibuſcunqz ineſt ſurditas iſta remouet̃ fel
leis^e egõnib⁹ his ſupuenientib⁹. hec ꝺ° põt ꝓbari ut ꝑce
dens ꝺ°. Prio nota ſurditatẽ duplicẽ eſſe. quedã eſt
fixa ꝛ manſiua ꝛ de tali ñ eſt hic ſermo. quedã uero nõ.
ſed faciliter remouibilis ꝛ de tali uerũ eſt. Z° nota
ñ ſo^m ꝑ uẽtris fluxũ ſedari h⁹i ſurditatẽ. ymo ẽt ꝑ ſudo
rem urine ꝓuocatõem. ꝛ ſic de alijs. fluxũ tñ uentris tã
q̃ euõem tetigit frequenti⁹ ꝺtingentẽ quẽadmodũ non
ſo^m ſurditas ſed ꝛ alia ꝑua accña frequenter ꝑ uentris
fluxũ remouenẽt̃. ut ſunt capitis dolor ꝛ oculoꝝ. ꝛ ſilis
ſnia huic colligi põt tertio. iij. ca°. de nocumento audi
tus. ꝛ ꝑmo canticoꝝ contico. cccc. lviiij. ꝛ eſt utilis ꝛ ã
pliaſ̃ ut pz. ex dictis pz ẽt ſurditatẽ ſupuenientẽ egõib⁹
felleis eſſe ſolũ ſig^m. ſed fluxus eꝫ ſupueniens eſt ſig^m
ꝛ cã. Dubiũ ꝑ^m. nã ꝙa mã ſufficit ſurditatẽ facere.

ñ tñ remoueẽ̃ flux⁹. igit̃ ñ uł ſurditatẽ ſupuenientẽ eſſe
ſig^m. Secundũ du^m qz poteſt ſurditatis cã eſſe uen
toſitas aut mã flematica ſupueniẽs. ſed hoc poſito ñ ui
detur ꝓpter hoc q̃re cureẽ̃ fluxus. Tertiũ du^m quis
ẽ mod⁹ quo mã cauſãs ſurditatez poſſit expelli ꝑ fluxũ
ꝛ nõ az. Ad ꝑmũ dr̃. ꝙ lz mã q̃ ẽ cã ſurditatl cõiũcta
ſit pauca ipa tñ que ẽ cã añcedẽs eſt ul'põt eſſe mlta iõ
ſupueniẽte ſurditate ſigificat mãs ad ꝓtes ſuperiores
repere cui⁹ iſta pars fuit cã cõiũcta ſurditatis. ꝛ ꝑ ꝺñs
ꝛc̃. ꝛ ſil'z ccõtra. naz cã añte fluente ad inferiora cã ꝺtũ
cta ſurditatis remanẽs a uirtute facile reſoluit̃ ꝛ uicit̃
ꝛ ꝑ ꝺñs ꝛc̃. q̃uis etiã cã cõiũcta poſſit ad iferiora ex
pelli. Ad f^m dr̃ illõ argumentũ ueritatẽ ꝓbare. ſ. ꝙ
affo. nõ ſemp. ſed ut ĩ plurib⁹ eſt uerus uł dr̃ affo. itel
ligendum eẽ ubi cã a q̃ dependent huiuſmõi diſpõnes
fuerit utrobiqz ſil'is. uel dr̃ ñ eſſe intellectũ ypo. ꝑ ly ꝙ
eſcunt ꝙ oio remoueanẽ̃. ſed apte ſunt remoueri ita ꝙ
ſtante ſurditate aptũ eſt remoueri fluxum uentris ꝛ e
conuerſo licet non ſemper remoueatur. Ad tertium
dr̃ ꝙ mã que eſt cã añcedens ꝛ coniuncta ſurditatiſ po
teſt a natura pelli ad uẽas colli. ex quibus pelli põt ad
uenã magnã exñtez circa dorſũ. a qua poſtea pellit̃ ad
ep. ꝛ ſic ꝺñter ad meſeraycas ꝛ uentrẽ iferiorẽ.

Dibuſcũqz ĩ febribus ſextanis rigores fiunt diſcrati.

Cõcluſio affo. ẽ iſta ꝙ
bnſcũqz corpib⁹ quorũ ſe. ſũt ſextani fiũt rigo
res. hi rigores malã criſim ſignificãt. ꝑ^r ſic. hi rigores
ſigificãt futurã recidiuã. ãt morbi lõgitudinẽ. i^r ꝺ° uera
pz^a. ꝛ a^m circa lfaz declarabit̃. Similis ſnia colligit 2^a
iiij. ca. de ṽtute diex cadẽtiuz ĩ medio tractatu ſecundo
ꝛ ẽ utilis ĩ actu pratico ꝛ ampliaſ̃ ut pz. Primo nota
ꝙ lz affo. ſit uerus ſiue ꝺtineat ueritatẽ tã in alijs mor
bis a ſe. ꝑ criſim terminabilib⁹ q̃ ĩ febrib⁹. de ſe. tamẽ
ſpẽaliẽ ꝓtulit affo. qz febres maxie acute ſũt plures ꝑ
criſim terminabiles. ipaꝝ ẽt mã ẽ q̃ ꝓpe rigorẽ facit cũ
ſit calida ꝛ acuta ſeua ꝓducẽs accidẽtia ꝛ cogẽs ṽtutẽ
ad citã ꝛ uelocẽ morbi terinationem. Z° nota ꝑ ſe. ſex
tanas itelligi poſſe. ꝑmo ſe. de ſexto in ſextũ diem ꝓ
dice redeũtes de ꝙbus ꝑma q̃rti Aluic. ſpetiale facit ca.
ꝛ gntanis uel etiã ꝺtinuas inſis ꝓportionales. ꝛ de tali
bus in ꝓpoſito nõ eſt ſ̃mo. Z° ꝑ ſextanas itelligere
poſſumus ſe. in ſexto die a ꝑn° morbi exñtes ut ſit ſen
ſus. ꝙbuſcũqz in ſe. ſextanis. i. ĩ ſexto die ab egritudinis
ꝑncipio exñtibus. ꝛ ſic intelligit̃ in ꝓpoſito. Tertio
nota ꝙ autores cõiter utũtur iſtis terminis typus ori
pilatio boꝛror ꝺfractio frac° frig⁹ rigor tremor. ẽ autẽ
typus genus ad hec omnia accidentia añcedentia ꝑnci
pia poꝛiſmoꝛ. unde ꝛ de omibus predicatur quia tam
oripilatio q̃ rigor nominantur typi. Typos enim grece
latie ſimilitudo forma formale ueſtigiũ exẽplar figura
ꝛc̃. quia igit̃ hec accidẽtia ſũt ſignificãtia nobis febrez
hinc ꝛ typi. noie appellãſ̃. ꝑ oripilatõez autẽ itelligunt
ut ꝑma. iiij. ca. de rigore diuerſitatẽ ĩ frigore ꝛ punctõe
in cute. q̃. diſpoſitio ſic ẽ itelligẽda ꝙ ĩ qualibet oripila
tione ꝑcipiũtur duo. ſ. diuerſitas i frigore ꝛ pũctio ĩ cu
te. mã enĩ calida ſubtili ꝛ acuta ꝛ uaporoſa ꝑ muſculos
ꝛ lacertos ad cutẽ ſparſa ſui acuitate pũctionẽ facit. ad
quã ſequit̃ caloris ad iteriora retractio. hinc eſt ꝙ ſub
ſequit̃ ifrigidatio quedã uł frigus. ꝛ dicit̃ diuerſitas in
frigore uel quia ſecũdũ diuerſitatez idelatione hui⁹ ua
poris cõtingit diuerſimode ꝛ nõ uniformiter ꝓtes ifri
gidari. ꝛ huic cõcõdat dictũ Aui. ca. de cauſis putredi
nis duz dixit. qõ autẽ fit ex mordicatõe caloris dignũ
ẽ ut ꝓportõnet̃. oripilatõi. ſecũda ꝑmi ca. de cauſis mo
tuũ nõ naturaliũ. Et ex hoc patet ꝑmo q̃re ĩ oripi
latiõe fit piloꝝ erectio. ut. iiij. ꝓbleumatũ ꝓbleumate
4i. Z° qſ̃ fit ꝙdaz mot⁹ cutis tremul⁹. põt ẽt in ꝑdi

cta descriptiõe exponi disiũctiue lz erit enī sēsus q̄ ozi
pilatio est dispō ī qua corp⁹ iuenit diuersitatez ī frigo
re ul' pūctione in cute credo ꝑmaz eē meliorem·horror
aūt ē remissa oripilatio ꝛ dr̄ fractio ꝛ ↄfractio· frigus
aut describitur sic est dispositio in qua sentit corpus
in membris suis ꝛ dorsis lacertorum suorum frigus
puruz·quia non calidum aut pūctioni cōmistuz·Unde
mā cāns frus est frīda nō pungitiua· ut flematica uel
melancolica·Tremoz aūt pz quid sit·est aūt rigoz ↄcus
sin⁹ mēbroꝝ mot⁹ quo in uoluntarie mouentur mēbra
ad excutiendū rē ꝑter nām in eis malā dispōnē ipmētē
unde ꝛ tā materia uehementer suo frigore nocens subi
to spsa per mēbra q̄ ēt calida pungitiua cāt rigorē· sic
ēt ab extrinseco cār̄ rigoz si quid aqua uehemenr̄ fri
gida balnearetur aut ēt feruente·de tali i' rigore è ser
mo in ꝓposito cui⁹ cā est iā dicta.s.subita delatio mate
rie acute calide mozdicatiue·s.aut frīde multū nocent]
sup mēbra.Ex quib⁹ pz rigorē ꝑm plurimū a mā cal'a
fieri Z° in quo dr̄t rigoz ab alijs·est·n·rigoz concus
siuus motus·oripilatio.sēsatio corrupta· lz tñ tā rigorē
q̄ oripilatōem q̄ frigus possum⁹ appellare sensationes
ꝛ dicere q̄ sensatōnem ꝑn' ipoztant ꝛ appellāt alia·

Quarto nota b⁹ i rigorē esse triplicez qdā ꝓcedens l'
añs q fit in ꝓncipijs uel paꝝ añ ꝑn' poxismoꝝ de quo
infra affo·lxij·quibuscunqz rigozes fiunt·alter est subse
quens ꝛ est qui fit in fine poxismi interpollate aut exa
cerbatōis in continuis ꝓpoztionalibus de q̄ infra affo
58·a causone hīto ꝛ p̄ᵃ·4·ca·de causonide· alter est ici
dens uel intercidens qui in medio fe·cadens·s.dū est p
oxismus uel exacerbatio de quo infra affo·4c· si rigō
inciderit fe.ñ deficiente ꝛ ꝑma·iiij· capitulo de rigoze·
ꝛ de rigoze est qui significat moztem·ꝛ est ille quem se
qtur debilitas uirtutis ꝛ casus calozis ī aīali ꝛ siccitas
Ad ꝓpositū ī affo·ē sermo de rigore ſo mō.s.q ē signū
ꝓnosticū male crisis ut pz· Quito nō hui⁹ i rigoz in
cidens qñz eueīt ꝓcedētib⁹ signis digōnis·ꝛ ē signū bo
num·ut pz qñz uō nō ꝓcedētib⁹ ꝛ de tali ē sermo ī pro
posito ut pz p Cōmētatorē ī comēto·ꝛ qñz significat ri
gor ꝛ oripilatio sanitatē ī fe.insepabilib⁹ qm̄ significat
q̄ mā expellīt ex uenis ꝛ egredieī·Uex qñ nō ē cū di
gōne ꝛ in hora cretica ꝛ nō sequīt euz leuitas ē sigifica
tio q̄ expulsio quātitatis nō ē quoniā uirt⁹ est uincēs
imo quoniā mā ml'ta expellīt ꝑper ml'titudinē suā·pᵃ
q̄rti ca·de oripilatiōe ꝛ rigore· Ex quib⁹ pz ꝑmo cā
uerificās affo·rigore enī incidēte die·vi·nō ꝓcedētib⁹
signis digōnis sigificaī aut mot⁹ noue mē nouā cānt]
egritudinē aut mot⁹ cretic⁹ ꝓexñt] poxismi futur⁹·ꝑm
aūt malū est·ut pz·secūdum sil'z cū nūq̄ sit bona crisis
ante digōem· aut ante digōnis signa eueniēs ꝛ ī die nō
cretica·ut ꝑmo b⁹ cōmēto·xviiij·ul'·xx·ca quoꝝ crisis
fit rē·sigificaī enī poti⁹ ui mōbi q̄ ui nē fieri·Ex quo
ulterius pz per diez·vi·in ꝓposito intelligenduz esse nō
so⁹ uere·vi.sz etī quācūq; nō creticaz·ut octauaz·pz
etiā 3° qd p discreta·i·a bona crisi diuisa ul' separata rē·

Quibuscūq; exacerbatiões fiunt uel paroxismi.si i.q̄ hora fe.dimiserit in crastinū eadē hora icobat discreta·

Conclusio affo·est ista·quibuscunqz cozpozib⁹ febri
citātib⁹ fiūt exacerbatiões ꝛ poxismi equal'z inuaden
tes·siue inuasiões incohātes·hi morbi sūt diserati·2°
psuadēt sic in qbuslibz talib⁹ mā a qua dependēt mor
bi tarde ꝛ difficulr̄ digerīt·igīt ↄ° uera·pz ꝛ aᵐ circa
lr̄az declarabīt Silis sñia colligīt·ꝑma q̄rti·iiij·ca·s.de
cognitiõe horaꝝ fe·ubi iquit ꝛ seruās horā unā ē lōgi
spatij ꝛ ꝑterea colligīt ꝑma huius ↄmento·xij·Est affo·
utilis ī actu ꝓnostico ꝛ opatiuo·ut pz ꝛ āpliaī ad oēs

egritudies cū exacerbationibus ꝛ poxismis ꝓcedenti
bus cū ↄditionib⁹ inferius dicendis· Prio nota ex
acerbatiões ꝑpe ↄtinuis ꝓpoztiõalibus attribui·sicut
ecōuerso poxismi uere ĩterpollatis·utraſqz igīt istaruz
tangit ypo·tetigit ↄtinuas ꝓpoztionales duz dixit exa
cerbatiões· reliq̄s uero dū dixit poxismi· Z° nota
si qua hora rē·si quota hora icipit rē·ꝓcedēs poxism⁹
ul' exacerbatio ī die ꝓcedenti eadē hora sequēs ī seqnti
Uerbi gr̄a ꝑmus poxism⁹ flēatice iuasit sorte hora 2ᴬ
sequēs vo ī sequēti die ēt hora diei 2ᴬ icipiet· Ter°
nota hic duplicē repiri lr̄az una bz icipit ꝛ pz.altera di
miserit·ꝛ tūc lr̄a ē sic exponēda si qua hora fe·icohans
dimiserit quo ad sui uehemētiaz ꝛ fuerit ↄtinua ꝓpor
tionalr̄·ꝛ tūc sequere ut ꝑus·ul'aliter gbuscūqz fiūt exa
cerbatiões supple si fe·sit ↄtinua ꝛ nulla hora dimittit
egrotantez·ul' fiūt poxismi·puta si fuerit uere interpol
lata uel aliq̄ hora dimiserit egrotātez· Quarto nota
ꝓ crastinū itelligere nō diē imediate sequētez·sed diem
succedentis paroxismi uel exacerbationis· Quinto
nota q̄ poxismoꝝ uel exacerbatōnū quidā ꝓcedūt an
ticipādo qdā postponēdo ꝛ quidā eq̄liter iuadēdo·ꝛ q
dā iordinate iuadendo·colligi pōt ꝑma iiii·ca·allegato
ꝛ ꝑmo de crsi tercio capitulo ꝛ supra·xii·ↄmento ꝑme
hui⁹·hec autē diuersitas iuasiois poxismoꝝ īsequitur
uarietatē dispōnis mē ī q̄titate ꝛ q̄litate ꝛ mō ſbstātie
ꝛ sic de aliis·mā ī malitia cōtinue auguñtata citi⁹ facit
sequētē poxismū·minorata autē tardius aliis paribus
ꝛ simil'z in q̄titate maiorata ꝛ ecōtra minorata ·Subti
liori etiā exīte ꝛ grossiori cōsequīt etiā uirtutis dispo
sitionē ī fortitudie ꝛ debilitate·ꝛ cosequīt etiā ꝓportō
nē uirtutis ad materiā·Itē cōsegr̄ dispositionē mēbro
rū ī sensibilitate ꝛ obtusione sensus·Ex quo pz q̄rē cō
tingit alicuius fe.poxismos cōtinue anticipādo·alicui⁹
autē eq̄liter iuadendo ꝓcedere·hoc enī reduci potest ī
causas dictas Sexto nota q̄ ad ueritatē affo·requi
runt plures ↄditiones cū quib⁹ hūc ypo·itellexit affo·

Prima q̄ huiusmōi eq̄lis iuasio sit pseuerās·nisi enī
pseucraret nō uideī q̄ p ipaz signficare possum⁹· Zᴬ
ↄditio q̄ huius inuasionis eq̄litas sit cū signis crudita
tis·Si enīz apperet cū signis digōnis·ut in statu·nō cui
denr̄ possz hoc ↄcludi· Tertia q̄ sit cū remissiõe acci
dentiū ꝛ vtutis cōstantia·nisi enī accidētia eēnt remissa
sed fortia possz vtus ī pauco ul' breui succūbere tēpoze
gbus stātib⁹ si appeat fe·cuius poxismi ul' exacerbatio
nes egrotātem equalir̄ inuadant ad intellectum datum
significat mām indigībilē esse uel saltē durā ad digerē
dū ut uirt⁹ in longo tpz in eā nullā notabilē īpssionē fa
ciat·q̄re sp in ea pmanet cruditas cū eadē bītudine ad v
tutē ꝑp qō unifoꝛr̄ ledit ꝛ inuadit·Ex hoc aūt aī longi
tudo egritudis cū circunstantijs dictis· iᵗ·ꝛ sic pz cau
sa uerificans affo·ecōtra si mā dffoꝛr̄ affligit·ꝛ hoc ñ stā
te diffozmitate ex pte ptiū mē que stat sub fozma cau
se añtis·Si·n·diffoꝛr̄ affligit alijs pibus· hoc est ꝑp ua
riabilē ꝛ ñ fixā eē mē dispōnem· sed hoc egritudinē ab
breuiat ꝛ illā cām intellexit cōmentatoz in cōmento·
Ex dictis tñ colligit diffozmitatē inuasionis ñ sufficien
ter arguere mozbi breuitatē·nisi ponaī hoc ñ contigē
ꝑp mē etherogeneitatē·ut in febrib⁹ contingit inozdia
te uagantibus·tunc·n·poti⁹ lōgitudini q̄ breuitati mō
bi uī ꝓpoztōari ꝛ si bene notas istā soluere poteris qō
nē qua queriī utrū eq̄lis poxismoꝝ inuasio uel exacer
batōnū longitudinē egritudis significat·dicendū·n·q̄
sic cū circunstantijs dictis·ut pz·

Aboziosis ī fe.ī articulis ꝛ circa maxillas maxime aposta ses fiunt.

Conclusio affo·est ista in fe·labozioſis ſrbñ
dant mē apte cāre apāta ꝛ cū ß articuli ꝛ maxille pñt

has mãs maxie recipe·igit̃ pz^a.ꝛ assũptum circa lr̃am declarabitur·Silis snĩa collir 2^a.iiij·ca.de signis crisis cũ exitura ꝛ est utilis in actu pratico ꝛ pnostico ꝛ opẽatiuo·ut pz ꝛ apliaꝫ sil'z· Prio nota ꝙ duplex ẽ labor pmo absolute dict' qui ñ est aliud q̃ impo^a mẽbrorum ad debitas motiones ex motu nimio ul' exercitio·alter ẽ labor ab intra eueniẽs q spontaneus dicitur a cã corporali puta mãli pueniens· quem supra habuisti eẽ triplicẽ·s. ulcerosum extensiuum ꝛ aposteмosum· Secunda huius cõmento·v· illius·s· laborꝫ spontanei ꝛ gali·secũdo de regimĩe sanitatis ꝛ tertia pmi ca·de lassitudine cõsequẽte exercitiũ· Ad ppositum põt sumi utroq3 mõ·Est igit̃ sẽsus laboriosis in se·i·labori iã dicto cõiũctis· Secũdo nota laborẽ spõtaneũ siue ab intra cõtingẽtez esse triplicẽ·quidã añs febres·quidã sequens quidã simr cũ febre eueniẽs·Differũt aũt qz primus nũtiat futurã egritudinẽ ut supra secũda affo·v·labores spõtanei ꝛ tertia pmi doc·quĩta ca·pmo·s·de succurrendo accidẽtib'·alius nõ significat crisiz pmutationis ut in sequẽtib' ptẽbit affo· Tertius nõ significat hũor collectiõez ad iũcturas fluẽtiũ·ut i sequẽtib' apparebit· Ad ppositũ de quolibz istoꝝ põt eẽ fmo·

Tertio nota per articulos iũcturas artus mẽbrorũ articulus paruũ mbr·maxillas nõ·carnes quasdã spõgiosas iuxta mãdibulas exñtes ad recipiendũ supfluitates cerebri deputatas maxille ir' tẽ dicũt̃ recipe·qz carnes circa ipas exñtes recipiunt· 4° nota ñ so^m ꝺ maxillis sed ẽt de quibusdã alioꝝ membrorum cmũcto zijs esse ꝺ intelligen^m potissime tamen in maxillis azeo ꝙ i febrib' hũoralib' mã multuz ad cerebr elcuaꝫ·q̃ uirtute nõ potẽte ꝺueniẽter ad extra euacuare cogitur ad maxillas expellere· Quito nota ex^multis causis mẽbr patũ eẽ·ut supfluitates recipiat ex qbus fiũt apostemata ut colligi põt secũda pmi doc·2^a ca·xviij·s·de causis apãtuz·una sũmit̃ ex pte ꝺpl'onis mẽbri mẽbra eniz fortia ad debilia sp expellũt pma pmi ca·de mbris

Z° ex pte cõpõis ut ꝺcauitas ꝛ latitudo·lz etiã qñz angustiaꝫsit br'i cã· Tertio ex pte raritatis sic̃ laxitas mbri Quarto ex pte sit'ut sit'iferior ꝛ si pl'es cãe sẽ iste sufficiãt· Ad ppositũ maxille igit̃ p hec oĩa recipiunt supfluitates a cerebro ul' hor plura sũt eiz debilia· Z° sunt lassa rara ꝛ spongiosa uie ẽt illi ad illas supfluitates deferentes sunt late cũ sint ad recipiendas supfluitates deputate finaliter sunt ẽt deorsũ respectu cerebri situate ad qõ concurrit ꝙ ex motu faciliter inflamanr̃·quare fit ad eas attractõ·dolent ẽt facile· qz ẽt dolor attrahit reuma tertõ tegni·Ex his colligit̃ cã uerificans affo·hoc mõ in se.laborioſis aut repezit̃ labor absolute ꝺñs exercitiũ ꝛ iste inflamat· ꝛ iuncturas disponit ad mẽꝝ attractõem·aut est labor spõtane' significans supbñdare mãs in corpore quas si nã ñ ex toto uicerit ꝛ insensibiliter resoluat uel extra manifeste expellat·oz illas a uirtute expelli ad membra debiliora et aptiora ad recipiendum talia uero sunt iuncture et cerebri emunctoria·ꝛ ẽt alioꝝ membrorũ ut dictũ est·

Ex quo pz maxie br'i apãta fieri·si ñ fiat manifesta ꝛ magna euõ aut mã sit ita pauca ꝙ a uirtute uicta penitus insensibiliter resoluatur·

Cibuscũqz resurgẽtibus ex morbis si aliquid doluerit ibi apostases fiũt

Cõcl'o affo·ẽ ista gbuscũqz corpib' ex morbis resurgẽtib' aliq̃·s·ps doluerit ibi·i·in illa pte fit apã ꝓ baꝫ sic·Jn talib' corporib' semp habũdat mã apãtis cãtiua·ꝛ cũ pars dolẽs ẽ eius attractiua ꝛ receptiua igitur cõclusio uera·pz ꝺña·ꝛ assũptũ circa litterã declarabit̃·similis snĩa colligit̃ secũda q̃rti ca·ꝺ signis crisis cũ exitura·ꝛ ẽ utilis ꝛ ãpliaꝫ ut pcedẽs· Prio nota ꝙualescẽtiã hic itelligi ex moꝛbis materialib' ꝛ maxime febrib'· Secũdo nota huiusmõi cõualescẽtia ẽ duplex uera ꝛ pfecta secũda nõ uera·ꝛ est illa i q̃ relicta ẽ ex egritudine materia apta cãre recidiuã ꝛ de his est sermo i pposito Ex quo colligit̃ hoc modo cauta uerificãs affo·i talibus enĩ est materia apta facere apãta ꝛ apta fluere ad locũ apostemãdũ ꝛ cũ hoc pars·dolẽs est apta illaz mãz recipere·tũ ꝙ dolet ꝛ dolor attrahit reuma·tũ ẽt ꝙ iflãmaꝫ·tũ ẽt ꝙ debilitatur.ideo·

Juero prius doluerit aliquid ante egritudinẽ·illic cõfirmaꝫ egritudo.

Cõclusio affo·est ista·si aliq̃ ps doluerit añ febrem siue in febrib' laborioſis in ista pte confirmaꝫ apostema·pbaꝫ sic· qz est receptiua apostematis igit̃ 2° uera pz ꝺña ꝛ assũptũ circa lr̃az declarabit̃·idẽ hẽtur scda iiij·ca·de signis crisis cũ exitura ꝛ ẽ utilis ꝛ ãpliaꝫ ut pcedẽs· Prio nota lz hic sit fmo de dolore pncipalr sequẽte mõbũ de quolibz tñ ꝛ p sil'z cãz uerificari põt ut ex dictis pz·Secũdo nota añ egritudinẽ·i·febrẽ lz i ppinquo tpr scdo añ egritudinẽ·i·ptez apãnda·quelibz est bona· Tertõ nota ut in ꝺmẽto dicebaꝫ ad ueritatem affo·requirũt̃ cõditiões alique·Prĩa ꝙ hic mozb' sit suspect' ad apãtiõez Secũda ꝙ cõphendaꝫ ex signis imperfecte crisis·Tertia ꝙ nõ precedat magna ꝛ nõbilis cũatio ut fluxus uentris ul' urine Quarto nota cõfirmaꝫ·i·sit egritudo ꝺfirmata ꝛ fca qz sẽp apostema est fluens a mã pendens ul'aliter cõfirmaꝫ qz cõpleꝫ ꝛ integraꝫ qz alteraꝫ ꝛ causa est qz cũ in hac febre sit mã pmutanda ꝛ hoc uex ẽ cũ mbr dolẽs sit debili' ad id potissie est mã permutanda quare ꝛc̃.

Ja febre habito timore non existẽte in faucibus suffocatio repente superuenerit mortale ẽ·

Cõclusio affo·est ista·suffocatio repente supueniens habito a febre nõ exñte tumore i faucib' mortale est ꝓbaꝫ sic huiusmõi suffocatio significat pessimã spetiez squinãtie igit̃ ꝺ° uera·pz^a ꝛ assm colligit̃ ubi ponit consequãtias·silis snĩa colligit̃ 3° ꝙnostico ꝛ nona tertij ca° de signis suffocationũ ꝛ quarto iterioꝝ ca°.iij.·uersus finez ꝛ quarto can·fen·ii·ca·de signis sũptis ex radice lingue gutturis ꝛ meri ut ad lr̃az ingt·ꝛ ad ultimum qñ accñt i se·fozti pfocatiões praue tũc accit mors·qz cor eget cã uehemẽtie caloris ãhelitu plurimo sz eius uia est oppillata quãobrez iflãmatur cor ꝛ supueit malitia ꝺpl'onis ei' qr̃ nõ tollerat uitaz ꝛ est utilis i actu ꝙnostico ꝛ ãpliaꝫ ut pz· Primo nota habitũ a febre itelligi posse indifferẽter oẽz febrientez· Z° itelligẽ possum' ualde oppressũ a febrib' qz fortiter febriẽtez ut colligit̃ a cõmẽtatore·Z° nota p pfocationẽ ut nona tertij itelligi dz ꝓhibitio trãsitus anhelit'ad pulmonẽ ꝛ cor ꝛ hoc fieri põt a cã ꝓmitiua ꝛ extrinseca ut laõ ꝛ reb' uenenosis iteri' assũptis ut iusgamo ꝛ fũgis ꝛ p prie andacocha ut ꝺciliatoꝝ ꝛ de tali i pposito est fmo qñz tñ ꝓuenit a cã itrinseca ꝛ cõpali ꝛ de tali i ppo° ẽ fmo qñz tñ ꝓueit a cã ĩtrinseca·Tertio nõ cueniẽt a cã intrinseca multis modis euenire põt·Primo pp ꝓhibituz esse motũ pectoris uolũtariũ sicut i forti ꝺtingit apoplr̃ia·Secũdo ꝓpter debilitatẽ ꝛ pigritiã uirtutis motiuẽtis pect' ꝛ dilatantis ꝛ ꝺstringentis epigloti·Tertio ꝓpter multã pulmõis repletionẽ·ut i pipl'onia ꝺtingit

Quarto propter repletionem spatij ul' concauitatis medie inter pulmonem ꝛ pectus ꝛ mediastinum quare non potest pulmo dilatari ad aerem recipiendũ· Ultio ꝓpter oppillationẽ in gutture ꝺtingentẽ in epigloti ul' extremitate trachee ab apãte oppillante·pp qõ ꝓhibẽt attractio aeris ab intra·ꝛ de tali in ꝓpposito ẽ fmo·Dr̃t

aũt hec ſuffocatio ab hac cã ꝓueniens a ſuffocatõne ab
alijs caſis ⁊tingente· Primo ab aplia qz in ꝑma fit abla
tio ſenſus ⁊ motus· in hac aũt ñ ymo mouet adhuc pe
ctus ⁊ attrahit dr̃t a ba qz illa fit paulatine ⁊ ñ ſubito
⁊ iſta fit ſatis ſubito· Differt aũt a tertia ſil̃z pp idẽ· ⁊ ſi
militer de 4ª· lz iſte ſint differentes· Colligitur hec di
uiſio nona tertij allegato ca· Ad ꝓpoᵐ igitur de ſuf
focatõe ab ultima cã ꝓueniente eſt in ꝓpoſito ꝑmo hᵒ
aũt cã eſt apã ꝙ ab autoꝛibᵒ ſquinantia dr̃· Ex bis
ꝑz ꝙ ſquinantia ẽ equiuocũ· qñz ·n· capiẽ ꝑ ſuffocatõe
ex apãte circa guttur contingente· qñz uero ꝑ ipõ apã
te· Ultimo nota hᵒ apãtis uel ſquinantie plures po
nuntur ſpẽs· qñz· n· diſtinguiẽ penes mãz· quare dicimᵒ
aliquã ſanguiẽã ⁊ẽ· qñz penes ptẽ ꝑncipalẽ apãtis· ⁊ ſic
ponunt̃ ei quatuoꝛ ſpẽs· 4° interioꝛ 3° caº· ⁊ 3° ꝓnoſti
coꝛ ꝑma eſt dũ apã eſt in muſcl̃is epiglotj exterioꝛibᵒ
ad interioꝛa· ⁊ in hac az ruboꝛ ⁊ tuõꝛ in pte añrioꝛi gut
turis uel ⁊hoꝛacis· ⁊ iſta ñ ipedit nõbiliter deglutionẽ·
lz notabilz anhelitũ ubi fuerit mã exuberans· Zª ẽ cũ
ſit apã in muſculis uel lacertis ad colli poſterioꝛa ten
dentibus. ſ. gutturis in qua ꝓcipitur ruboꝛ ⁊ inflãtõ ⁊
tumoꝛ in oꝛe ⁊ illa· ipedit notabiliᵒ deglutionẽ ⁊ ſimili
ter anhelitũ Tertia fit in muſculis intrinſecis meri ⁊
iſta ñ az ad ſenſũ ⁊ foꝛtiter ipedit deglutionẽ ⁊ paz an
helitũ· qz ñ niſi ꝑ quanto· meri ꝺpmit epigloti· Ultima
eſt que fit in lacertis intrinſecis epiglotis· ⁊ iſta eſt ſuf
focatio peſſima ⁊ nullo mõ az ad ſenſuz ⁊ totalz ꝓz plu
rimũ aufert anhelitũ ⁊ ñ deglutionẽ ⁊ de iſta eſt ſermo
in ꝓpoſito· que ꝓpe ſuffocatiõem facit ⁊ ñ az tumoꝛ in
collo· Ex quo tã q̃ ex fũdamento· ꝓz cã uerificans
affo· exñte· n· fe· foꝛti hõ uehementer indiget attractiõe
aeris frĩdi ꝑ anhelitũ· Cum igitur ſit ipedit̃ᵒ tranſitᵒ ꝓp
apã· ꝓz ſubito moꝛtẽ eẽ ſecuturaz· Et nota ꝙ poſſumuſ
ymaginari quintã in ſpatio medio ⁊ illã tetigit Galie·
quarto interioꝛum· igitur·

Ja febre habito collum cõuertatur ut uix ỏglutire poſſit tumore ñ exiſtẽ te in collo mortale eſt.

Cõcl̃o affo· eſt iſta· Cõuerſio colli cũ impedimẽto de
gultõ̃is ĩ fortiter febricitante ⁊tigens ñ appente tumo
re circa collũ uel alibi eſt ſignũ mortale ꝓbat̃· ꝑ hoc ſi
gnificat̃ apã meri ꝑfũdũ ⁊ difficile· ul̃ eius ſiccitas ĩcor
rigibilis. igit̃ ꝺcl̃o uera ꝓz ꝺña ⁊ aſſũptũ circa lr̃az ỏcla
rabtur· Similiſ ſnĩa colligitur ut ĩ ꝓcedẽti affo· ⁊ eſt uti
lis ⁊ ampliatur ut ꝓz· Primo nota ſecũdũ tadeũ hic po
ni ſignũ ⁊ ſignificatũ ⁊ ꝺditionez ꝺñaz ſigni ad ſignifica
tũ· Sigᵐ ⁊toꝛſio colli ⁊ẽ· ſigifícaᵐ moꝛs· Cõditio ẽt cũ
dicit tumoꝛe ñ exñte ⁊ uix deglutire ⁊ẽ· ⁊ hoc ꝑm Tha
deũ aliter totũ hoc ⁊toꝛſio colli cũ ĩ poª deglutiẽdi ẽt ẽ
ſignũ ſignificatũ ly mortale· Secũdo nota· ꝑ habitũ
a febre· ut ſupra· Tertio nota qñqz cõtorſioni colli
cõiũgiẽ ipedimẽtũ degultiẽdi tm̃ qñz ſimul ipedimẽtũ
anhelãdi· ⁊ iterũ huiuſmõi ipedimẽtũ qñqz eſt ablatio
qñz diminutio· hic ſpecialiter eſt ſermo de ipedimento
ỏglutiẽdi cũ ſupra ỏ ãbelitu fuerit facta mẽtio· 4°
nota ꝙ ipedimẽtũ ĩ deglutõe qñqz ẽ a cauſa mãli ſicut
ab apãte· qñqz uero a ſiccitate ſupflua quare nõ poteſt
meri cõtrahi ⁊ extẽdi ſecũduz opationis deglutõis exi
gentiã· ⁊ iteꝝ a cã mãli l̃ cõtenta ĩ muſcl̃is exterioribᵒ
meri· ⁊ tũc ſecũdũ plurimũ apparz tumor uel ĩ iteꝛioꝛi
bus ⁊ tũc nõ apparet tumor ex hoc· ⁊ ſic nec ex ipedi
mento cõtingente ex ſiccitate nec ex apãte ĩtrĩſeco ap
paret tumor· ꝓpter qõ notãter dictũ ẽ tumore ñ appa
rẽte· qa ꝑ hoc denotat̃ alteꝝ iã dictoꝝ. Quinto nota
cõtorſionẽ colli ſiue conuerſionẽ a multis cauſis poſſe
ꝓuenire· Primo a ꝓmitia ut caſu ꝓcuſiõe· Secun
do intrĩſeca· ⁊ iſta põt eſſe uẽtoſitas ſpõdiles ad extra
ꝓpellẽs ãt it̃ᵒ ut· xxii· tertij ca· de gibboſitate· ⁊ ꝑter· ℔
mlte alie· ꝑncipal̃ tñ ỏ q̃ ĩ ꝓpoª itell̃ r ẽ apã meri· apãte· n
meri grani ⁊ magº exñte cũ meri ſpõdilibᵒ colli aligeẽ
apã ad ĩtẽiõa trabit meĩ ⁊ ꝑ ꝺñs ſpõdilẽ cui adhẽt meĩ
qr̃ torqueẽ collũ a rectitudie· qz exteriᵒ appet ꝺcauitaſ
quedã· ĩteriᵒ aũt gibboſitas· ỏtractis eniz neruis colli
ex apãte ul̃ ex ſiccitate nimia· qz exiccatis ⁊ corrugatiſ
fiet colli cõtorſio· ꝙ ſi apã fuerit ĩ laterali meri trabit
latus ſpõdilis illiᵒ lateris· ⁊ ſi utranqz ꝺpbendit ptem
trabit collũ ad rectitudinẽ· ſi ỏo ad exteriora trabit ad
interiora qz gibboſaẽ ad interiora· Ex quo ꝑz buiuſ
mõi ꝺcluſionẽ eẽ ſignũ magni ⁊ grauis apãtis in meri
ſimiliẽ in ſiccitate ỏtrabẽti meri corrugaẽ ad interiora
meri· qr̃ trabit ligamẽta ꝙbus alligaẽ ſpõdilibᵒ ⁊ ꝑ ꝺñs
fit colli cõuerſio· Ex quibᵒ ꝑz hanc cõtorſionẽ cum
circũſtantiis dictis ſignificare magnuz ⁊ graue apã in
meri· aut ſiccitatez ſubſtantiaz meri corrugantẽ ⁊ cõtra
bentẽ· quare ꝑz ueritas affo· ꝑz etiaz ꝑdictaz cõtorſionẽ
malaz eſſe ꝑ uiaz ſigni ꝑ uiam cauſe ut patet·

Ỽdores febricitãti ſi ceperit boni ter
tiani ⁊ quintani ⁊ ſepteni ⁊ qui in .ix.
die ⁊ .xi. ⁊ .xiiii. ⁊ .xviiii. ⁊ .xx. ⁊ xxi et
xxiiii et xxviii et xxx et xxxi et xxxiiii et
xxxvii et xxxx hi .n. ſudoꝛes egritudinem
ĩdicãt: qui uero ĩ ita fuũt dolorem ſignificant
et lõgitudinẽ egritudis et ꝺuerſionem

Prima ꝺ° affoꝛiſmi· Sudoꝛes per impares contingẽteſ
⁊ in creticis radicalibus cuenientes febricitantibus
ſunt boni· ꝓbatur ſic· ly ſudoꝛeſ indicant· i· terminant
egritudinem laudabili termino· igitur concluſio uera·
ꝑz ꝺña ⁊ aſſũptum colligitur in littera Primo nõ ꝙ
ſudoꝛ eſt aquoſitas ſanguinis cui pus colericũ ẽ admi
xtum· ſecũdo can· dic q̃re cũ ſãguie trãſit aq̃ſitas ⁊ q̃re
colericũ pus. ⁊ ex hoc cõcludo ꝙ ex q̃libz mã ſecũduz
ſpeciẽ poſſũt egritudines termĩari ſudore· Scõo nõ
ut ſecũda· iiij· quiqz mõis ꝑ ſudorẽ ſigificaũs· ſ· q̃ſtitate
q̃litate mõ ſubſtantie tp̃z ⁊ loco Quãtitate ſi mlᵗ uel
modicᵒ· q̃litate uiſibili tangibili guſtabili odoribili ⁊ẽ
ſed mõ ſubſtantie ſi groſſus ul̃ ſubtilis· loco a toto ul̃
a pte· Tẽpore qz tertianᵒ ul̃ q̃rtanus· Jtẽ qz añ digõnẽ
uel poſt ⁊ ſic de alijs ĩ ꝓpoſito ex tp̃z· Tertõ nõ ſu
dores fieri poſſe a cauſa ꝓmitia uel cõporali ĩ ꝓpoſito
facit ſermonẽ de corporali· Quarto nõ ſolum hoc
in ſe· ſed ĩ alijs multis potiſſie aũt de febribᵒ qz freq̃n
tius ſudore terminanẽ· Ex quo ꝑz nõ ĩ oibᵒ ſe· hoc
eẽ uex ſed maxie ſudore terminabilibᵒ nõ enĩ ĩ ethica
ut ꝑz· Quĩto nõ ꝑ ſudores tercianos ſudores in 3°
die a ꝓncipio egritudinis cõtigẽtes ⁊ ſil̃z ꝑ q̃rtanos ⁊
ſic de alijs· cepere· i· egrotanti ſupuenerĩt· Sexto nõ
hos ſudores ſigificare ul̃ ĩdicare· i· eẽ ſigᵐ cõueniẽtis
iudicij ⁊ criſis egritudinis ꝑ ſudorẽ ẽminãde· Sep
timo nota ꝑ ueritate affo· ꝙ ad hoc ut bene ꝑficiaẽ cua
cuatio cretica multũ opaẽ habilitas mẽ ad eũationez ĩ
tali die ⁊ ccõtra eũationem impedit ineptitudo mẽ ad
eũatiõez cuz quo ꝑmittẽduz ꝙ mẽ colerice ſẽ diſpoſitiſ
ſime ad euacuatiõez ꝑ ſudorẽ ⁊ ꝙ eaꝝ motᵒ nãlis ẽ de
3° in tertiuz Ex q̃ ꝑz ſudores tertianos quintanos ẽt
eẽ bonos qz tales ſẽ euacuatiões mẽꝝ q̃ aptiſſime ſẽ ut
ꝑ ſudorẽ euacuẽt̃· ⁊ cuz ℔ eaꝝ motᵒ ẽ in dicbᵒ talibᵒ iᵒ
ꝺ° uera ꝓz ꝺña ⁊ aᵐ intelligẽti· colliᵒ ℔ cauſa ex dictis
cõmẽtatoris in cõmẽto· hoc arᵐ maxime tz de acutis
abſolute· ⁊ pacutis· ſz de tropicis aliter qz in· xxiiij· ẽ
bonᵒ lz ſit in paribᵒ· cuz ꝑᵐ pluriᵐ mã aliq̃ mõ flemati
ce natura ptĩcipet nec a colera ſic acuta augeaẽ ſtimula

tio igit die q uirtus tūc alijs paribus est debilis ꝛ mā inobediēcioꝛ·quare nō pōt tūc cōplere crisim que a uigesimo ultra fit·Ex quibus pz ꝑmo ꝓter dies numeratos supra illo affo·septiaz q̄rta manifestat ꝛc̄·alie sunt cretice que sunt tales ꝛ per itercidētiā ꝛ p accōmodationē ipsius meri naturali motu ad hoc multū cōmoditatis cōferente ꝛ hoc ueꝝ ē ut in pluribus ꝛ per cōpationē ad alios motus ceteris paribus·Patet ulterius sudores nō solū eē signū sed causam bone crisis·quare ꝛc̄

Qui uero non ita fuerint

Secūda cōclusio·alij sudores ab istis nō sūt boni ꝓbaī sic·huiusmodi sudores significāt dolores aut lōgitudinem aut recidiuā egritudinis·igit cōclusio uera·pz ꝺña ꝛ assūptū declarabit i lr̄a·Ex quo sequit sudorē tertie et quite esse sudore quarte laudabiliorē. Ex quo segt aliq̄ crisim ceteris paribꝰ laudabiliorē eē i cretica per accōmodationē q̄ i cretica ꝺicatiua·ut sudores i casu nostro· Prio nota ꝙ sudores ñ ita existētes itelligi possūt sudores nō exūtes i die cretica·ꝛ hoc licet placeat alijs mihi non placet·secūdo aliter exūtes q̄ dicti ut statī ptēbit· Zᵒ nō huiusmodi sudores nō eē laudabiles respectu alioꝝ dictoꝝ·qz tales aut ꝓueniūt a materia colerica uel ad naturā colere tendēte uel alia Si ꝑmū nō ē motus illius tempore quo ipsa erat apta naturaliter moueri igit oportet eē ui synthomatis ꝛ per cōsequēs significat dolorē·Si autē fuerit alia materia quia flegmatica cū ille ut plrimū sint inepte ꝙ sudorē euacuari·ꝛ sūt egritudinū cronicaꝝ causatiue·pz hanc egritudiez futurā esse longā·aut cū recidiua·sicut plurimū cronicaꝝ·Ex q̄ pz cā uerificās affo·Gz dicesimi gd ꝺ xiiii·ꝛ·xx·ga i illis etiā nō uidet motꝰ nāls coler dicit q̄·xiiii·magnā ptē capit ꝺ·xiii·ꝛ similit ꝺ aliis ut i ꝺputatōe supra ꝺclaratū ē·Similis snīa colligit secūda·iiii·ca·de diebꝰ sudoris ꝛ ē utilis ꝛ ãpliaī ut pz rō dicti q̄ uideī inuere galie·i cōmēto ē illa·qa crisis est uehemēs ꝛ uelox motꝰ morbi·igit illa die magis ꝺz aducire crisis i q̄ ē uehemēs ꝛ uelox ꝛc̄· Sed i terminabilibꝰ ꝙ sudorē hoc ē magis i tertia ul̄ qnta·cū ēt sint ut plurimū materie ꝺ tertio i tertiū mobiles igit·ꝛ hoc sēsit·Hui·secūda·iiii·allegato ca·dū i quit sudor i egritudinibus acutis plurimū fit in tertio ꝛ qnto minoraī i q̄rto ꝺmo paꝝ ꝺtigit q̄ iste egritudies crisiz faciāt i q̄rto nisi raro ante igit occupaī satis uirtus·si·xiii·die ꝑparat mām ꝛ ad loca expulsionis dirrigit·ꝛ in·xiiii·cū inuañto celestis ifluxus sub forma sudoris expellit·sz i tertia non expellit ꝙ superius dicta·

Sudores fridi cū acuta quidē fe. facti mortē significāt. cū molliori uero lōgitudinem egritudinis significant

Prima ꝺcl̄o affo·est ista·frigidi sudores i febre acuta ꝺtingētes significāt mortē ꝓbaī·huiusmōi sudores significāt caloris extinctōez·uel dispositionē extinctōi ꝓpinquā·uel saltē calorē nālem mē morbi succūbere ir ꝺclusio uera·pz ꝺña ꝛ assūptū declarabit circa litteraz

Prio nota ꝙ sudores frigidos itelligere debemꝰ sudores ad tactū medici aut alteriꝰ recte iudicātis frigidos apparētes ꝛ nō tales merito cāe ꝑmittie ifrigidātis ut eēt ifrigidatio cū aqua uel flabellatōe q̄ sudor statiz ifrigidaī·sz corporali cā ꝛ merito dispositionis egre uel egritudiez ꝺñtis·Zᵒ nota notāter dictū eē i fe·acuta ut quidē per hoc denoteī maior extraneitas uel rebellio maior mē ad digestōez uel resolutionē Tertio nota B totuz itelligēm eē his pseuerātibꝰ signis·s.frigiditate sudoris ꝛ acuitate febris·Si·n· cā nō pseuēaret āt ēt ñ pseuēaret fe·ñ oꝛ affo·uerificari 4ᵒ nota ñ soᵐbꝰi sudores eē sigᵐ·sed ēt esse cām mortis sicut dyafoꝛeticus diet signficans ipotentiā uirtutis in ꝺtinendo humiditē·quare caloꝛ ꝓter nām simul ꝛ nālis sub sudoris foꝛa humitates expellit· Quinto nota sudorē egredi posse fridū pp plura in egritudie acuta· Prio nota qz mā q̄ sb foꝛa sudōis expellr ē ualde uēosa·qz plr resolr spūs q̄ spūs possit i ea calefactōe efficē· ꝛ sic egredit frus·

Zᵒ qz mā ē ualde mlta ꝛ caloꝛ debilis·q̄re nō sufficit ipam calefacē· Tertō qz ꝛ si coꝛpꝰ acute febriat·mlto tamē ex acuta fe·spū paucificatio nō pōt māz illam debite calefacē·aut qz mēbra exteriora ꝛ spū ꝛ caloꝛ ꝓuata infridata sūt·q̄re ꝛ infridaī sudor p mēbra illa penetrās·ꝛ sic az fridus·Posset etiā poni q̄ eēt fe·acuta rōe accidētiū plꝰ pēdēs ab occulta mala q̄litate mē q̄ a maifesto caloꝛ ꝛ posset accidē sudoꝛ fridus sic frequēter cōtigit i pestilētialibꝰ·Ex his collige causam uerificantem affo·

cum molliori uezo:

Secūda cōcl̄o sudoꝛ fridus cū fe·molliori sigificat lōgitudinē egritudinis·pz qz sigificat māz fridā ul̄ mlt tam ul̄ utrūqz ꝛ tarde digestibilē igit·pz ꝺña·ꝛ alsm circa lr̄az declarabit· Prio nō p fe·molliorē·s·remissiorem pēdēt ē a mā nō acuta sic eēt flegmatica aut q̄rtana aut aliqua taliū· Nota secūdo sudorē hūc eē fridum·qz caloꝛ nālis nō pōt māz istā nōbiliter calefacē qō cōtigē pōt·aut qz mā ē ualde grossa calefactiōi resistens·sic flegma uitreū·aut qz ualde mlta·aut ꝓpter debilitatē caloris·aut ꝓpter oīa aut ꝓpter plura illoꝝ simul cōcurrētia· Tertō nō ad ueritatē affo·oz uir tutꝰ adesse cōstātiā·si enī uirtꝰ eēt ualde debilis possz i breui succūbere·stāte igit uirtute forti significat ul̄ mām ualde grossā aut multā esse āt utrumqz·in tātum ut caloꝛ mē nō multum dñet uel minime·quo posito stante cōstātia uirtut] necessario möbꝰ ezit lōgꝰ siue salubzis siue mötalis fuezit·Si enim salubzis uirtꝰ tazde mām uincet ꝛ digezit moztalis si ccontza·Similis sententia colligituz teztio de czisi ca·ultimo in li·meo ꝛ pzimo ꝑ nosticoꝝ ca·de sudore ꝛ secumda q̄rti ca·de signis ex pte sudozis ꝛ·xvij·ꝛ·xviij·continentis de cognitione tempoꝛum ꝛ decimo affo·rabi moysi affo· decioseptio ꝛc̄· Primuz dubiuz ipossibile ē i fe·acuta frigidū apparere sudorē·igit pz ꝺña ꝛ am ꝓbaī·ꝑmo·qz sudor apparēs i egritudine acuta ē ꝑm magnā ptē decisus a mā faciēte fe·q̄ calꝰ ē ꝛ acuta ir·Cōfirāī qz mā sudoris sub foꝛasudōis ad eꝝ ñ expellit nisi qz caloꝛ sōtilias sz ñ sōtiliaī a caloꝛ nisi qz calefit·ir ñ az fr̄a Zᵐ duᵐ sudor calidꝰ ꝛ frigidꝰ sūt cōtraria signa·igit ꝺtrario mō significare debēt·sz sudor calidꝰ ñ significat salutē necessario nz sep sz aliqñ malū ꝛ mortē·ut secūda·iiij· allegato·caº

Ad ꝑmuz dr̄ ꝺcedēdo ꝑm plurimū decisā eē māz sudoris a cā añcedēte uel ꝺiuncta fe·ꝛ q̄ illa ē calida·non tñ segt sudorē egredi caliduz pp cās circa affo·tactas·

Ad ꝺfirmationē dr̄ q̄ sudor expellit ad extra·nō soluz qz subtiliaī·sz ꝓpter multas alias cās i affo·sequētibus declarādas·dr̄ ēt q̄ stat aliqd subtiliari ad mentez medicoꝝ quāuis nō calefiat i nālibꝰ·ut aq̄ ex terra generata sicut stat aliqd calefieri quāuis i substantia sua ꝺtinue ingrosseī· Ad ꝑm ꝓncipale dr̄ negādo sp ꝺtraria·ꝺria significare ul̄ significare ꝺria significata ymo q̄ñz significat ꝑm speciez similia sic urina alba ꝛ nigra ut pz

Tubi sudor in corpore ibi narrat egritudinem.

Cōclusio est ista ubi in coꝛpe appet sudoꝛ illic narrat egritudinez·pr sic·ibi significat mām egritudis cātiuaz igit pzᴬ ꝛ aᵐ circa lr̄az declarabit· Simit snīa colligit secūda q̄ti caº·de mōis significatiōis sudoris ꝛ·xvij·ꝺtinētis caº·2º·s·de sudore ꝛ ē utilis i actu prati

co ⁊ ꝓnostico ⁊ demõstratiuo ⁊ cũ hoc opatio ut patebit ⁊ ampliaꝫ ad oĩa corpa ĩ ꝗbus appet sudor huius modi cũ circũstãtijs ĩfra dicẽdis ℙrimo nota ly ubi põt exponi .i. ĩ qua pte corpis ⁊ hic sẽsus ẽ uerus. melius ñ ẽ dicere in quo loco corpis. qz. s. in toto uł in pte. qz euidẽtius sic exponẽdo significaꝫ ꝑ sudorẽ ĩ toto appetez quãuis ẽt ly pte adhuc ampliareť. qz ex affo. sequiť ꝙ si in ꝗlibet pte appet sudor ĩ ꝗlibz ẽ egritudo ⁊ sic in toto. ℤ° nota nõ solũ hoc eť uex de sudore sz ẽt de ꝗlibz supfluitate ultra nãlez cursũ expulsa siue urina siue egõnes. siue sit sputũ siue aliꝫ. Tertio ꝙ ubi appz multitudo sudoris cũ dicẽdis circũstantijs in corpore ꝓbabiłz ať sup peccato huõzis ñ so'm in quantitate sed in qualitate h'i. n. huõz necessario attinet flemati coleť uel melancolie. sed ñ multiplicaꝫ aliquis istoꝝ nisi ꝑ excessũ alicui' istoꝝ a tpamento. ⁊ hoc �means plurimũ. iõ uñ pz ueritas affo. Quarto nota h'i sudoz põt appere in actu egro ɔualescente ⁊ in neutro decidentie i ꝑmo demťat. in 2° rememoratur. ĩ tertio ꝓnosticať. ⁊ iõ ly narrat exponendũ est. i. notificat uł repsentat. s. pñtẽ ꝑteritã uel futurã. ⁊ tu de hoc faciłz exẽplificare potes

Quinto nota ꝙ ad ueritatẽ affo. regritur ꝑmo hoc signũ pseuerãs esse. ga nõ solũ semel sed pluries appare re. ℤ° requiriť hoc ñ a cã ꝑmitiua pendere sicut motu uł caloze aeris ⁊c. His stãtib' uer' ẽ affo. ut in pluribus. posset'. n. affo. restringi hoc mõ ꝙ ypo. uelit in corpoze egrotante egritudine mãli notificaꝫ nobis ptẽ ꝑncipaliter patientẽ ⁊ est illa in qua magis manifestaꝫ sudoz. ⁊ eť ẽt intellect' bonus. Contra ꝑmo exñte se. mãli in toto sudat deteriata ps añ ut frõs. ⁊ tñ ibi ñ ẽ egritudo ꝑn'. ut pz. igiť ℤ°. qz apã intrinsecũ põt p sudorem in toto apparentez cretice teriari. Ad ꝑm dř in telligendo ubi uirt' possit mãm expellere totã sudoza lẽ. uel aliter ꝙ si circa ptẽ istã pluries ⁊ pseueranter az sudoz ať egritudo circa ptẽ istã. łz ñ excludaꝫ ab alijs

Ad 2m dř ꝙ ille ñ erit sodoz pseueranter ⁊ pluries apparens. uel dř ꝙ ille sudoz uł'is ñ decidiť a cã ɔiũcta apãtis. sed ab anteecedente q̃ erat in toto dispersa apta cãre egritudinẽ. ⁊ sic narrabit egritudinẽ ad sensũ datũ

Tubi ĩ corpoze calidum aut fridum illic est egritudo.

Conclusio affo. est ista. in quacunqz pte corporis az caliditas aut fritas a tpie recedẽs naturali in illa ẽ egritudo. ꝑ' sic. qz in qualz tali est sensibilis recessus cõporis uel ptis a naturali tpamento. igiť. idẽ 2^ ꝑmi doc. z^ ca. de signis ɔplexionũ. ⁊ est utilis ⁊ ãpliatur ut ꝑcedẽs

ℙrimo nota ad ueritatem affo. oporteret caliditatez banc aut frigiditatem esse pseuerantez ⁊ ñ a cã ꝑmitiua pendentem. hoc. n. posito significaꝫ in mbro mala ɔplexio materialis uel ĩmaterialis calida uel frigida ut pz. quibus tñ ñ est egritudo. dř ꝙ ñ est pseuerãs uel ꝙ ibi est egritudo frigida tunc credo tñ ꝙ iste affo. sit ad notificandũ nobis in corpoze pticulã ꝑncipaliz patientẽ. sicut si sor. febriciteť pcipio oĩa mẽbra equalia in caloze circa ypocõdriũ tñ dextrũ uł sinistrũ pcipio caliditatẽ uehementẽ aut ẽt spiritualia. ℤ°. qz h'i caliditas apparens est egritudo. igitur ñ signum egritudinis. negať ɔña ut bene declarasti secundo tegni.

Tubi ĩ toto corpe mutatões. ł si corꝑ' infrigidatur aut statim calefit. aut calor alter ex altero fit longitudinẽ egritudinis significat.

Cõclusio affo. ẽ ista ĩ toto corpe subito factis mutatiõibus a calido in frigidũ significaꝫ lõgitudo egritudinis ꝓbaꝫ sic. huiusmõi mutatiões significãt multã ⁊ diuersam eẽ egritudinis mãz. igiť ꝑ° uera ɔña ⁊ añs declarabunť. Similis snia colligiť. iiij. can. fen. ii. ca°. de signis diuersoꝝ genex ⁊. xvi. ɔtinẽtis ca°. ii. ⁊. xviij. ⁊ ẽ utilis ⁊ ãpliať. ℙrimo nota ubi. i. qñ in corpe toto egrotãte. ⁊ dř toto qz nõ sufficienť esset euidẽs in ɔterminata quacũqz pticula. ℤ° nota notãter dictũ eẽ statim si n. mutatio esz paulatina nõ esz mala sz repentia magis terret vtutez ⁊ ꝑsternit significat ẽt vtutez minus insultibus mex posse resistere iõ. Tertio nota ad ueritatẽ affo. regri ꝙ vtus sit satis fortis. ⁊ ista pseuerẽt. Stãte. n. debilitate posz cito mors seq. Silz his nõ pseuerãtibus nõ hz euidẽtiaz his enim stantib' si appeant huius mõi mutatiões uł morb' erit salubris uel mortalis. si mortalis cũ uirt' ponať fortis absolute. łz nõ respectu morbi. nõ nisi ĩ tpz lõgo succũberet ⁊ ꝑ ɔñs ⁊c. si salubris morb' ẽt erit long'. ℙrimo qz mã ẽ multa. ℤ° qz difforis. difforitas. n. cã est lõgitudinis. ꝑ° qz auget multitudinẽ mẽ cuilz. n. mẽ corrñdet sua minera. ℤ° qz mutaz ꝑsternit ⁊ debilitat uirtutẽ multũ resoluẽdo calorẽ Tertio qz hac mã sic difformiť exñte. nõ põt caloz mẽ digerẽde uel resoluẽde eq̃ bñ uel eq̃ diu occurrere uel applicari ipo. n. applicato mẽ calide. isurgit mã frigida ⁊ ecõtra. qm̃ diuertiť a digõne ⁊ resolutiõe. qõ nõ ɔtingit materia existẽte homogenea. sz hoc ẽ intelligendum cum circũstantijs explicatis sup illa qõne qua queriť que fe. sit ꝑlixior. uidelicz que materie hee diuerse nõ simul ⁊ equaliť iuadãt egx sz una ꝑus ⁊ alia post. ⁊ tũc febris de flãte colere ꝑmixto ẽ ꝑlixioz cꝫ que ɔ flẽate solũ si ꝛo simul iuadant oppo'm ɔtingit.

Eltus sudor ex somno sine aliq̃ manifesta cã fact' significat quoniã corpus plurimo cibo utitur. si ꝛo cibuz nõ accipiẽti hoc fiat significat quoniaz cuacuatione indiget.

ℙria cõclusio sudor multus ex sõno ꝓueniẽs ⁊ nõ a cã manifesta significat corp' ut' olurimo nutrimento uel significare põt ꝓbať. sic min' cib' assũpt' secũdũ plurimũ ẽ cã sudoris in somno i' ɔña tenet. ga sp effectus a ꝓpriat' põt sup cãz ipsi' significare. ⁊ assũptũ declarabiť circa lĩaz. ℙrimo nõ notãter dictũ eẽ multus. pauc'. n. sudor nõ sic euidẽter illud oñderet uel argueret. unde ɔ multo mẽtionẽ fecit. ℤ° nota nõ solum sudorẽ ĩ sõno cõtingẽtẽ hoc significare posse. sz etiã in uigilia. sz nõ ꝓtulit affo. ga in uigilia frequẽti' ab aliis cãis ɔtingit impedere Tertio nota sudorẽ in somno magis multiplicaꝫ. cꝫ in uigilia ꝓpter multa ꝑmo quia in somno magis multiplicaꝫ mã sudoris eo ꝙ alie fere omnes supfluitates retinenť. Secũdo ga in nigilia plurime mẽ isẽsibiliter expellũť. quare ante i sõno ĩ corpore repleto manifeste ⁊ sub forma sudoris egrediũť. �means magnã ptẽ. n. sõni caloz est in mẽbris interioꝛib' fortis ⁊ in exterioꝛib' debilis. Tertio. qz tpz sõni nutrimẽtũ ad mẽbra copiosius transmittiť. quare mãs sudorales in porõsitatib' cõtentas ad extra nã expellit. pp qõ 2^ ꝑi doc. 2^ ca. xiii. s. de his que ꝓueniunt ex sõno ⁊ uigilijs. Sudoz nãqz quẽ efficit sõnus est �means modũ exuberandi mãm ⁊ ñ resolutiõis subtił contenti. Quarto nota sudorẽ ꝓuenire qñz a cã extrinseca menifesta. sicut labor caloz aeris coptura pannoꝝ ⁊c. Qñqz ẽt a cã intrinseca ⁊ ignota nobis magis ⁊ ñ sic manifesta. ⁊ de tali in ꝓposito est sermo. iõ dixit sine manesta cã. a cã aũt que põt dici manifesta ɔtingit pp multas cãs allegatas 2^ 4. ca. de caĩs multitudis sudoris de diversitate dispõnũ insudando. s. repletio multa aptio porozũ multa uirtutis fortitudo. defectus uirtutis a digõne. ut pz. Quito nõ cibũ multiplicit' posse eẽ cãz h'i sudõis

p̃mo qz ab ipo elleuanť napozes multi huidi qui ad cu
tim puenientes condenſantur·z ad fozmā ſudozis ꝓdu
euntur. Z° qz calidus exñs mās huōzales in cozpo
re exñtes euapozare ſignificat ſicut cibaria calida ſuda
re faciunt·tertio qz in multā huōzalem mām tranſmu
tať que eſt cā ſudozis·p̃mo qz cū ea coniungiť multa aq̃
ſitas apta per ſudozem expelli· ſecundo quid in pozis
ꝯtineť exterius ꝓpellendo. Ad ꝓpoſitum p̃ncipaliť
p̃mo z ultimo mō·Ex his pz cā uerificans affo.

ſi uero non.

Z^ cōcl'o ſudoz ml'tꝰ ex ſomno cōtīgēs ī cōpore nō
ſumēte ml'tū ō cibo ſigīficat cōpꝰ egē eūatiōe ꝓbať ſic
huiꝰ i ſudoz ſigīficat ī cōpore plurimā ſupfluā habūda
re hūoraleˇ māz idigētē cūatiōe·igiť cōcl'o uera pz ꝯña
z aſſ^m declarabiť ſtatī·Primo nota p taleˇ ſudorē non
exiſtēte uirtutis ibecillitate·nec ēt corpꝰ ſit nimis raꝛ
in poris ſi fiat ml'tꝰ ſudoz zc̄·cū talis nō ꝓueniat a ml'
titudine mē q̃ nouiter ex nutrim̃to ml'tiplicať ſequiť
ꝙ ꝓuenit a mē ml'titudine·q̃ pꝰ fuit repoſita·z p ꝯñs
corpꝰ eūatiōe indiget·z ſil'is ſētētia colligiť·xvij·ꝯtinē
tis·ca·de ſudore·z 2^ primi doc·2^ ca·xiij·de his que
ꝓueniūt ex ſōno z uigilia·ubi ad lr̄az inquit·q aūt in ſo
mno multū ſudat nullā habens cām nutrim̃to plenus
exiſtit qō tollerare nequit z 2^·iiij·ca·de diuerſitate
diſpōnū iſudādo·ubi p ñs allegať affo. Cōtra ſnīam
affo·arguiť·prīo ſtat corpꝰ uti plurīo nutrim̃to q̃uis ī
eo nō ml'tipliceť ſudoz·i' huiꝰ i ſudor nō eſt zc̄·pz ꝯña
z a^m ꝓbať·qz tp̄z hyemis hoc cōtīgit. Z° poſſibile ē
corpꝰ āpliori uti cibo z habē cal'itatē fortē illas ſuper
fluitates iſēſibil'z reſoluēte ul' uirtutē expulſiuā fortē p
alias regiōes expellere quo ineſſe poſito·pz affo·nō ē
uez. Tertō cōtra 2^m ocl'onē mā hūoralis ſupflua in
cōpore in quo ex ſōno ml'tꝰ fit ſudoz iā p ſudorem eua
cuatur·igiť tale c orpꝰ nō eget eūatiōe·ꝯña uideť nō cū
añcedēte Ad p̃mū dr̄ negādo ꝯñaz lz·n·ī q̃libz corpo
re pluri utēte nutrim̃to nō ſit ſudoz zc̄·ꝓpr̄ ipediētes
cās·illis tñ deductis aptꝰ ē fieri z ſignificare ſic dictū eſt
Et per idem ſoluiť ad ſ^m·qz nō uult ypo·ꝙ oē corpus
utēs āpliori cibo ſudet·lz ꝙ omne ſudās cū ō̄termina
tis circūſtātijs ſignificať uti zc̄· Ad tertiū dr̄ ꝙ lz ſ^m
ptem illa mā euacueť nō tñ cōueniēter·qz tūc nō pſcue
rat ſudor·ſz euacuať ſubtiliꝰ remanēte groſſiore.

**Sudoz ml'tꝰ calidus ſ' friꝰ, friꝰ maio
rē. calidus minorē egritudiez ſignificat.**

Concluſio affo·eſt iſta· ſudoz frigidus in q̃
cunqz egritudīs tp̄z ꝯtingat·ſignificat maiorē egritudi
nē q̃ calidus·z econtra calidus minorē· ꝑ^r ſic· p ſudo
rē fridū ſignificať materiā egritudīs a uirtute minꝰ ſu
perbilē eſſe z eō p cal'm·igitur ꝯña pz· z a^m pz ſup illo
frigidi ſudozes·ſ·37·affo·p ea q̃ dicta ſunt· Concordia
z utilitas z ampliatio ſūmatur in hoc affo· ſicut in illo·
Primo nota ſignanter dictū eſſe ſupfluens ad deno
tandū hoc uez eſſe ſiue in p̃n° ſiue in augumento ſiue ī
declinatione ſimiliter ſiue in die cretica ſiue ñ cretica·
Z° nō ſudoz frus ſignificat ā maximā calōis ipotētiā
ita ut in matēia ñ poſſit notabil'z ipſſionez facere· ā ue
hementiā rebellionis mē aut multitudine frigiditate ā
groſſitie ſua aut omnibus aut pluribus iſtoꝛ ſil' qōcū
q3 illozum contingat·pz deteriozem eſſe ſudozem frūm
cū calidus nō ſignificet aliq̄ illoꝛ· Tertio nota ad
ueritatē affo·requirūť alique cōditōes· Prīa ꝙ egri
tudies ſint ſalubres· Secūda ꝙ hꝰi ſudores cōpenť
ad inuicē cū alioꝛ paritate puta ī egritudīe ſiue ſpetie
egritudinis z fortitudīe uirtutis z ſic de aliis·ut acuta
acute z cronica ad cronicā· His·n·ſeruatis pz affo·eſſe
uez·ſudor·n·frigidus i cronica ſalubri maiorē z deteꝛ
riozē ſignificat egritudinē q̃ calidus ī ſimili·Cōſimili
ter ī egritudie acuta·tñ i mortali eque malā ſignificāt
egritudiez·ſi alia·n nō foreť paria·ut ſudor calidꝰ in ꝙ
acuta deterius ſignū eē pōt z maioris egritudis q̃ fri
gidꝰ ī lenta ut pz lz dici poſſit ꝙ ſp ſudor frigidꝰ meri
to ſue ꝓprietatis ſit deteriꝰ poztēdat q̃ calidꝰ·lz ꝓptez
aliq̄ō aliud cōtingere poſſit oppoſitū·ga ſp ex frigidita
te cōphēdimꝰ ipotētia uirtutis cōtra materiā ſimpliciť
aut ut nūc ex caliditate aūt nō ſic.

**Ebzes quecunqz nō deficiunt ī dyatri
cis tertia die foztiores fiunt z pericu
loſe quecunqz uero ſic deficiunt. ſigi
ficant quoniam ñ ſūt periculoſe.**

Concluſio affo·ē iſta·quecūqz ñ deficientes febres
ī diebus tribꝰ piculoſiores ſūt z magis moleſte ī tribꝰ
diebꝰ deficientibꝰ z eſt ſenſus ꝙ ꝯtinue ſūt magis mo
leſte iterpollatis·ꝓbatur ſic hꝰi febres uirtutez magiſ
debilitāt z prauiora ſecūdū plurimū iferūt accidentia
z nocumenta igitur concluſio uez·pz ꝯña z aſſūptū cir
ca litterā declarabitur· Primo nota ut prima·iiij·fe
briū q̃dā ꝯtinue z q̃dā interpollate·z itez ꝯtinue q̃daz
ſūt ꝯcluſe z q̃dā ꝯtinue ꝓportionales ꝓpoſitū licz affo
āpliari poſſit ad ꝯcluſas ꝯtinuis ꝓpoztionalibꝰ comꝑ
taſ·tñ in ꝓpoſito eſt ſermo de ꝯtinuis ꝓportionalibus
ꝯpatis uere interpollatis· Z° nota p tres dies intelli
gendū eſſe ñ ſolū uere tres ſed quoſcunqz alios dies q
oxiſmoz uel exacerbatōum ſiue fuerint duo ſiue tres
ſiue 4°r·z ſic de alijs· Tertio nota ꝙ ꝯtinue fe·dr̄nt
ab iterpollatis ī multiſ·Primo ī ſitu ſiue loco putredi
nis mē febzē facientis·qz ꝑz plurimū faciens interpolla
tam putreſcit extra uenas·ꝯtinuā uero intra·z dico no
tanter ut plurimū ut alias declaratū fuit· Z° qz ꝯti
nue affligunt ſine interpollatione·interpollate uero nō

Tertio qz ꝑm plurimū materia faciēs febrē ꝯtinuaz
putreſcit ī loco ul' in m̃bro nobiliori z hz ad cor dirre
ctiorē aſpectū eō uero interpollata· Quarto nota cō
tinuas ꝯcluſas quaſi ꝯſil'z ſe hr̄e ad ꝯtinuaſ ꝓpoztiona
les·ſic ꝯtinue ꝓportionales ad interpollatas· Prīo
differūt ratione ſitꝰ·qz ꝯcluſa eſt de materia putreſcen
te in loco ꝓpingori cozdi·Secō qz accidentiū foztioꝛ
z qz eaꝛ afflictio eſt unifozmis q̃ſi eō uero in ꝯtinuis
ꝓpoztionalibꝰ. Ex qbus pz ꝙ ꝯtinue ꝓportionales
ſūt moleſtiozes z piculoſiozes interpollatis· Z° ꝙ
ꝯcluſe ſūt piculoſiozes ꝯtinuis ꝓpoztionalibꝰ·z ſic pz
cā uerificās affo· Quinto nota ad ueritatē affo·opor
tere ꝙ alia ſint paria in quantitate et qualitate mate
rie z fōtitudine z debilitate uirtutis z ſic ō alijs·alias
·n·cōtīgē pōt oppoſitū· Ex his ſequiť 2^ ꝯ° ꝙ ſe·in
terpollate oſtēdūt ſe eſſe miꝰ piculoſas qz materia eſt
extra uaſa z cōdi miꝰ dirrecta i loco miꝰ nobili putre
ſcens·z habz tp̄s getis·in quo uirꝰ a reſolutione aliq̄
liter releuatur·cꝰ oppoſitū ꝯtigit ī ꝯtinua·z ſil'is ſnia
colliꝛ pria q̃rti tractatu 2° ca·i·z deteriores quidē fe·
ſūt inſepabiles q̃ꝛ putredo eſt intra uenas·z eſt ultilis
in actu ꝓnoſtico z opatiuo z āpliatur ut pz.

**Cibuſcūqz fe:longe ſūt his puſtule
in articulis et dolores fiūt.**

Concl'o affo·eſt iſta·quibuſcūqz corporibꝰ inſūt fe·
longe·his fiūt puſtule z dolores in articulis ꝓbatur ſic
in talibꝰ multiplicatur materia apta expelli·ad articu
los q̃ ñ ſufficit uirꝰ ad extra p criſiz pfectaz expelleˇ
z cū articuli ſint mēbza ad has recipiēdas mās parata
igiť·idē ſecūda q̄rti ca·de ſignis criſis cū exītura z ca°
de ſignis criſis cū ꝓmutatione·z ē utilis·z āpliať ēt.

Primo nota fe·lōgas ītelligēdas eē cronicas māles
a mā ml'ta z groſſa z multū frigida pēdentes. Secō

nota ꝑ articulos emũctoria itelligi posse. Tertio nõ affo. nõ sꝑ sz ut i plurib⁹ uex eẽ. ꝛ põt itelligi fiũt. i. apta fũt fieri. Quarto nota huiusmõi pustulas ꝛ dolores potissime ꝑ crisim pmutatiõis fieri. ⁊tute enĩ ex longa egritudie debilitata mä ẽt grossitie. friditate multitudine difficulter expellibili cũ nõ pfecte supra materiã domineẽ ⁊tus illã nõ expellit uñ nõ põt crisim pfectaz efficere. efficit igiẽ ipfectã nõ exteri⁹ mäz expellẽs. sz a membro nobili ꝛ forti ad ignobile ꝛ debili⁹ pmutãdo ut tangiẽ in ꝓmẽto. ꝛ est cã uerificãs affo.

Cibus cũqz ex fe. resurgentibus aut pustule aut i articulis dolores fiunt hi ampliorib⁹ utũtur cibis.

Cõclusio affo. ẽ ista gbuscũqz corꝓib⁹ ex febrib⁹ resurgẽtib⁹ aduenĩũt pustule aut dolores i articulis. isti utunt ãpliori cibo q̃ oz. ꝓbaẽ sic usus cibi ãplioris q̃ oz in corꝓib⁹ iaz dictis ẽ frequẽter cã pustulaꝝ aut dolorũ iã dictoꝝ igiẽ ꝯ° uera. ꝑz ꝯña. qz effect⁹ arguit cãm ꝛ a^m circa lr̃az declarabiẽ. idẽ. viij. ꝓtinẽtis ca°. de regimine ꝓualescẽtis. ꝛ ẽ exꝓssi⁹. 22. iii. tractatu secũdo. ca° i. ſ. de doloribꝫ iũcturaꝝ ingt. ꝛ habẽtes egritudies cronicas ꝛ cõualescẽtes ꝛ q̃ñ. regũt cũ rectificatiõe supple dolorẽ incurrũt iũcturaꝝ iõ ꝛ illud qm̃ coꝝ uirt⁹ debilitaẽ digõne nõ bona. ꝛ ẽ utilis ꝛ ãpliaẽ ut pcedẽs plies fuerũt ãpliati. Primo nota cõualescẽtes de gb⁹ intelligiẽ ꝑ resurgẽtes ex fe. sũt duplices. ſ. ueri ꝛ non ueri. Quis sit uterqz alias declaratũ est. Dicunt enim qdam i proposito de non uere conualescẽtibus intelligendũ eẽ affo. Ego uero dico q̃ etiaz de uere conualescentib⁹ enidens ẽ affo. Si enim aliqꝺ corpus fuerit non uere cõualescẽs semp ul'ut pluri^m i eo remanẽt mẽ relige apte ad articulos aut ad emũctoria pmutari. si talia ꝓtingunt nõ cõcludiẽ euidẽter hoc eẽ ꝓpter cibũ nimium ꝓassũptũ. ꝛ ꝑ ꝯñs ꝛẽ. De uere aũt ꝓualescẽtib⁹ maiorẽ ꝯz euidẽtiã. ſ. n. i talib⁹ ꝓtigat cũ nõ cueiat a mã flicta ꝓbabile ẽ qꝺ a supfluitate nouiter mltiplicata. q̃ ñ eẽt nisi ꝓpter nimiũ cibũ. aut qꝺcũqz aliter idigestibile iõ ꝛẽ. ꝯ° nõ q̃ in ꝓualescẽtib⁹ ex febrib⁹ ꝓpter resolutionẽ preexistẽtẽ uirt⁹ digestiua debilitata ẽ paucifica to calore. uñ sũpta magna q̃ntitate cibi in eis male digeritur. sz f^m magnã ptem ei⁹ sub for^a supfluitatis cruꝺ flegmatice retineẽ q̃ qz uirt⁹ debilis nõ põt ul'i ꝛ cõpleta expulsiõe ad extra expellere. ꝛ ꝓpter eaꝝ grossitiem ꝛ ꝓpter ei⁹ debilitatẽ cogiẽ de m̃bris fortiorib⁹ ad m̃bra debiliora pmutare q̃ sũt m̃bra maxĩe disposita rõe situs ꝛ ꝛcanitatis ꝛ ꝺbilitatis ꝛplexionis. ut 2^a ꝺmi ca. ꝺ cãis apãtũ. ꝛ. xxij. iij. tractatu. ij. ca. i. Et ex hoc ꝑz cã uerificãs affo. Tertõ nõ q̃ sz ita sit. nõ oz q̃ semp in h⁹i cõporib⁹ nimia q̃ntitate cibi utẽtib⁹ supueniãt pustule ꝛẽ. possũt. n. h⁹i supfluitates q̃ñz p fluxũ uẽtris aut per uomitũ aut sudorẽ expelli f^m dispõnez uirtutis ꝛ mẽ i fortitudine ꝛ debilitate obediẽtia ꝛ in obedientia.

Si rigor inciderit fe. nõ deficiẽte iã debili existẽte corꝑe mortale ẽ.

Conclusio affo. est ista. si rigoz corꝓzi febricitãti supueneriꝫ ñ deficiente fe. uirtute iã exñte debili est sig^m mortale. ꝑ^r sic. h⁹i rigoz significat ultiũm uirtutis casũ i^r ꝯ° uera. ꝑz^a ꝛ a^m circa lr̃az declarabiẽ. Sillis sñia colligiẽ. xvi. continentis ca. i. ꝓma quarti tractatu 2° ca° de rigore ꝛ orripillatione. ꝛ de rigore est qui significat mortẽ. ꝛ est ille quem sequiẽ debilitas uirtutis ꝛ casus calozis innati ꝛ siccitas. ꝛ^a quarti tractatu 2° ca°. de signis sũptis ex. rigõe. ꝛ est utilis in actu ꝓnostico ut ꝑz ꝛ ãpliatur ad quecunqz corꝓza in quib⁹ h⁹i rigoz euenit. Primo nota ꝑ rigorẽ ñ so^m intelligendũ eẽ rigorẽ ꝓꝑe dictũ distinctũ ꝺ horripilatõez ꝛ frigus ꝛẽ. sz ut ad hec oĩa extendiẽ q̃uis ꝓncipaliz de rigore tã q̃ de euidentiozi signo explicet in affo. ꝰ nota rigorẽ esse triplicẽ. ut notatũ fuit sup affo. ꝛ conclusiem b⁹ in febribus sextanis. ſ. añcedentẽ subsequentẽ ꝛ intercidentez In ꝓposito aũt de intercidente. est ſmo ꝓpea dixit iciderit. Tertio nota hic posse repiri dupliciter lr̃am ut cõmentatoz in cõmento. Prima inciderit ꝛ est sensus dictus. ꝰ^a inciderint. ſ. rigozes ꝛ significaẽ ꝑ hoc rigorẽ ñ so^m semel sed pluries cõtigisse. ꝛ ista uẽ euidentiõ expositio. ut sensit ꝓmẽtatoz in cõmento. liz dici possit si rigoz inciderit. ſ. pluries. Quarto nõ ꝑ fe. ñ ẽficiẽtẽ itelligẽ debem⁹ fe. ñ obstante rigore i suo uigore cõtinue pmanentẽ sic. ſ. q̃ nec erradicaẽ nec diuaẽ. Quinto nota uirtutẽ debilẽ in ꝓposito intelligendum esse nõ solũ absolute sz etiã i cõpatione ad morbũ. liz etiaz dici posset ꝺ debilitate absolute. ꝛ ita est sermo i ꝓpoito. qa ista sit ualde magna ꝺbilitas. Ex hoc. n. rigore ar^r ipsã eẽ debilẽ respectu morbi. Sexto nota hũc rigorem ꝓtingere posse ꝓpter plures cãs. Pria ẽ motus concussiu⁹ mẽbroꝝ ad expellẽdũ materias nocẽtes quẽ si nõ sequaẽ purgatio significat uirtutẽ ab ei⁹ actione in mã deficere ꝛ hoc ẽ signũ mortale aut sequiẽ cuacuatõ ad q̃ qa adhuc segẽ debilitas maior cõstãte fe. i uigore suo adhuc segẽ mors ꝛẽ. Secũda cã cẽ põt defect⁹ uirtutis mẽbroꝝ cõtẽtiue nõ potẽtis cõtinere membra i naturali situ. qa tremũt. sicut exẽplificaẽ q̃ folia arborũ añ casũ tremũt ꝛ hoc ut ꝑz est signũ mortale Tertia ꝓpter motũ mẽ noue ad causãdũ egritudinẽ. ꝛ itez ꝑz hoc esse mortale. si. n. uirtus cũ unico morbo ꝓster nebaẽ a fortiori cũ reliquo. Quarta cã põt eẽ retractio spiritus ad cor ꝓpter resolutionẽ i spiritualib⁹ cõtingẽtẽ. ꝛ est dispositio secũdũ plurimũ antecedẽs syncopim. ꝛ hoc itez ꝓculdubio ẽ signũ mortale pmanẽte febre. ex quo ꝑz cã uerificans affo.

Excreationes i febrib⁹ nõ deficiẽtibus liuide aut sanguinee ꝛ fellee ꝛ fetide oẽs male sunt. egeste uero bone sunt ꝛ f^m secessũ ꝛ f^m urinã. si uero nõ aliqd utilium ꝑ hec loca egeratur malũ ẽ.

Conclusio affo. est ista Excreatões liuide aut sanguinee fellee aut fetide i febribus ꝓtinuis apparentib⁹ sũt male. ꝑ^r sic. oẽs tales significant mortificatõem aut magnã incẽsionẽ i spũalib⁹ aut aliã piculosã lesionẽ. i^r ꝯ° uera. ꝑz^a ꝛ a^m circa lr̃am declarabiẽ. Prio nõ ꝑ excreatões intelligẽ debemus sputa cũ rascatõe l'tussi eiecta q̃ maxĩe significare possumus sr̃ dipõem spũaliũ. puta pectoris pulõis gutturis ꝛ dyafragãtis. ꝰ nõ ñ so^m i fe. ñ deficientibus. i. ꝓtinuis ꝺ bere ueritatẽ sed ẽt i fe. iterpollata. qz tñ ꝺ frequentius ꝓtigit i cõtinuis ꝺ ipis potⁱ spãlez feẽ mẽtõez dans al's fe. ꝑ has intelligẽ

Tertio nota ꝑ excreationes liuidas itelligere debemus illas q̃ opace sũt ꝛ coloris fusci. qualis ẽ color carnis cõtuse. qa tendẽtis ad nigredinẽ. Contigunt aũt aut ꝓpter mixtõez melãcolie cũ alio humore ꝛ maxĩe cum flegmatico. aut ꝓpter humorẽ melãcolicũ ꝑ regionem istã expulsũ aut ꝓpter forteẽ adustionez ꝯpacantez humores ꝛ ipsos ad nigredinez uel liuiditatez trahentez. ut alias declaratũ est aut ꝓpter extinctionem aut mortificatõz spiritus ꝛ caloris i spiritualibus membris. quia huõres spũ ꝓuati ad eius colorẽ declinãt. sicut ꝛ alias declaratũ est. Ad ꝓpo^m de oĩbus põe eẽ f^mo. qz tñ raro ꝓtigit huõrẽ melãcolicũ ꝑ supioza taliz expelli. minime ẽt hñdat i spũalib⁹. nisi ꝑ adustionem fuerit ineneratus de ipo in ꝓposito ñ intelligit talez de quib⁹ est in ꝓposito f^mo potissie figificabũt adustiões ul' mõtifi

catiõez ꝛc̄. Quarto nõ per ſãguineas ꝺbemus itelli gere puras ſãguineas ſigificãtes aptiõez uene i pectoꝝ uł pulmone nõ aũt mixtas ſic̄ i pleureſi·tales·n·nõ ſũt neceſſario male ut pz·p fetidas ſignificaẽ ulc9 putriduz aut magna putrefactio i ſpũalibus·p fellcas·ſ·citrinas magᵐ incendiũ ſiue incenſio·ex quo pz cã uerificanſ cõ cluſionez affo. Quinto nota huiuſmõi appere poſſe uel p̄cedentib9 ſignis digõnis. Jn ꝓpo aũt eſt ꝑmo cũ appuerint ñ p̄cecedentibus ſignis digeſtionis.

Egeſte uero.

Zª ꝺ oẽs ſupfluitates ſiue p urinã ſiue p ſeceſſum bñ egeſte ſunt bone·pr ſic·p quaſlibet tales ſignificaẽ dñiium uirtutis ſupza mãm·igiẽ ꝺ uera·pzª·ꝛ aᵐ decla rabiẽ ſtati·Primo nota p bñ egeſtaſ cũ ſignis digõis p cedentib9 aut poſſum9 intelligere egeſtas cũ circunſtã tijs requiſitis ad bonã ꝛ laudabilẽ euõnẽ h9i ſunt quã titas·qualitas·tps locus·ꝺferentia. Zꝺnota qꝫ iſte ſẽ bone p uiã ſigni ꝛ cãe qz ſunt dñij nẽ ſigᵐ ꝛc̄·ꝛ ẽt p uiã cãe qz ſunt cãe mundificatõis coꝛpoꝛis.

Si uero nõ.

Tertia ꝺ·quelz ſupfluitas p hec loca inutiliter egẽ diens mala·pr ſic.quelz talis ſignificat uirtutẽ indebi te regulare mãm nec eidẽ ſufficienter dñari nec cõferẽ igitur pzª ꝛ aᵐ ex quid noꝝ ſupfluitatis inutiliter eua cuate·Nota p ſupfluitates euãtas inutiliter·ſ· ñ p̄ceden tibus ſignis digõnis uel euãtas ñ cũ circunſtantijs req ſitis ad debitã euõnẽ ſupza numeratis·ꝛ ſiłis ſnia collr xvi·continentis ca·p̄mo ꝛ 2° q̃rti ca.de iudicijs euõnũ ꝛ eſt utilis ꝛ ampliaẽ ut pz·ꝛ põt colligi ſupza p̄ª h9 cõ mẽto·xii.ſ·poxiſmos ꝛ conſiſtentias. Nota ẽt in ul tima concluſione repiri duplicẽ lr̄am ut tangit cõmẽta toꝛ in cõmento· ſi uero aliqd utiliũ egrediaẽ malũ·i.eo rũ que ñ euacuanda ſed retinenda ſunt·ſicut dũ in ſpu to expuanẽ anuli pulmonis.

Jñ nõ deficiẽtib9 febrib9 ſi que quidez extra frigida fuerint q̃ uero ĩtus ar deant ꝛ ſitim habeant moꝛtale eſt.

Concluſio affo·eſt iſta·fritas extremoꝝ mẽbroꝝ i fe bꝛib9 ñ defieientib9 ꝛ ꝺtinuis cũ ſiti ardoꝛe mẽbroꝝ in terioꝝ eſt ſigᵐ moꝛtale·pr ſic·h9i fritas cũ his circun ſtantijs apparens ſignificat uehemens apã in interioꝛi b9·igiẽ cõcluſio uera·pzª ꝛ aᵐ circa lr̄am declarabitur Siłis ſnia colligiẽ·ij·iiij·ca.de ſignis ſũptiſ ex pte extr̄ mitatũ·ꝛ 2° ꝓnoſticoꝝ textu cõmenti quarti ꝛ in cõmẽ to ꝛ 7ª affo·affo·ꝛ cõmento p̄°.ꝛ·xvi·ꝺtinentis ca°.i.ꝛ xvij·ultza p̄nᵐ ſatis ꝛ·x·almanᵏ·ca·ꝺ ſignis malis·ꝛ ẽ utilis in actu ꝓnoſtico·ꝛ ãpliaẽ ut pz·Prio nõ nõnter dictũ eẽ i ſe·ñ deficiẽ tib9·cũ·n·ꝺ accñs intrinſecũ iſeq̃ tur apã faciẽs ꝺtinuã de iterpollatis nõ uerificabile ẽ· tũ ẽt qz huiuſmõi frigiditas exterior dz eẽ pſeuerans q̃ i iterpollatis nõ pſeuerat cũ ardore itrinſecoꝝ. Zꝺ nota p exteriora potiſſime itelligẽda ſũt extrema·ſ·pe des manus facies uł caput p iteriora vo uentrẽ ꝛ ſpũa lia ꝛ circũ adiacẽtes ptes colligiẽ·ii·q̃rti allegato ca°.ꝛ 2° ꝓnoſticoꝝ allegato.ca. Tertio nota i talib9 ẽ ſitis fortis·calore eni itrinſecus uehemẽti exiccaẽ ꝛ ꝺſũmiẽ totale mbroꝝ humidũ ad cuius cõſũptionez ſeq̃ ſitis

Quarto nota qꝫ p ardere iterioza·itelligẽ debemus ipa uehemẽs incẽdiũ pati ꝛ cauma·ex quo ꝺpꝫenditur has febres eẽ acutas cronicis eni lz cõtingat eẽ frigidi tatez exteri9 ꝛ interi9 calorẽ nõ tñ ẽ interi9 cauma ſiue icendiũ ex quo fe·acuitas cõpꝫendaẽ·ꝛ dz ſẽp ſupponi huiuſmõi ſigna eẽ pſeuerãtia. Quito nota qꝫ ſtante calore itrinſeco multipl'z cõtingit extrema ifrigidari.

Primo qdez a cã p̄mitiua ꝛ extrinſeca ſic̄ timore et occurſus rei exteriora ifrigidãtis ꝛ talis cã i ꝓpoſito ẽ excludẽda·Quãdoqz uero a cã itrinſeca ꝛ corpali·et hoc põt eẽ multipl'z ut colligi põt ex dictis doctoꝝ

Prima opillatio in uenis ꝛ artarijs ad exterioza tẽ dentibus ·quare ſanguis ꝛ ſpũs ad interioza recludiẽ ꝛ ñ tranſit ad exterioza·ꝛ ſi cẽ hoc ponaẽ i interioꝛib9 eẽ putredinẽ uerificabiẽ ut dictũ eſt. Zª cã põt eſſe mã näliter ualde frida intrinſecus putreſcens a qua el leuatur uapoꝝ·qz a cã ipm uehementer calefaciente re mot9 ad p̄ſtinam groſſitiẽ ꝛ fritaẽ ſe reducit·ꝛ hoc in mẽbꝛis exterioꝛibus qz extra az frigus intus uero ca loꝝ. Tertia cã põt eẽ mã colerica groſſa putreſcens a qua quaſi nullus uel paucus elleuatur uapoꝝ qui re ſoluitur·quare interioza calẽt ꝛ exterioza frigẽt uel nõ calẽt notabil'z. Et iſte cãe colligũt p̄ma quarti tractatu 2° ca·de lipparia·ꝛ tu p iſtis clarius rep̄hendendis re curre ad ꝺciliatoꝛẽ dña 42. Quarta cã põt eẽ mate ria multa frigida obſtidens ꝛ ſubeludens caloꝛẽ interi9 ſicut in fe·ꝺtingit cronicis ut fleãtica frequenter in p̄n°

Quinta pp ſincopim Sexta pp apã acutũ ꝛ dolo roſum exñs in membꝛis interioꝛibus ad qõ retrabiẽ totus ſpũs ꝛ caloꝝ nãlis pp doloꝛem attrabentem.ꝛ qz ẽt apã attrabit ſanguinẽ ꝛ ſpũm ſicut uentoſa ꝛ hoc p p̄e intelligit·Jn ꝓpoſito ñ eſt ꝑmo cũ dñ de tali fritate que fit in egritudinibus cꝛonicis·qz ñ eſt in illis ardoꝝ ꝛc̄·nec de illa que fit a colera· qz ñ p̄cipiẽ magna frigi ditas ſicut intelligitur. nec ꝓpter oppillationẽ·ex his colligitur cã uerificans affo.

Jñ nõ deficiẽtibus uero fe.ſi labium uel oculus uel ſupciliũ aut naſus di ſtorqueaẽ aut nõ uideat.aut nõ audi at.iaz debili exiſtẽte coꝛpe·quecũqz horum fiant .iam prope mors eſt.

Concluſio affo·ẽ iſta contorſio labij oculi ſupercilij uel naſi uel ablatio uiſus uel auditus in ſe·continuis eueniẽs uirtute exũte ꝺbili ſignificat mortis ꝓpinqui tatẽ ꝓbaẽ ſic p quodlibz iſtoꝝ ſignificaẽ uehemẽs cere bri apã aut cõgelatio aut uehemẽs exꝑtura ubi gnãtur uehemẽtiſſimũ itrinſeũ nocumẽtũ·igiẽ cõcluſio uera pz ꝺña ꝛ aſſũptuz circa litterã declarabiẽ ·Simil ſnia colligiẽ·xvi·cõtinẽtis·ca·prio ꝛ ſecũda.i°ii.de ſignis ſũ ptis ex parte naſi ꝛ oculoꝝ ꝛ ẽ utilis in actu ꝓnoſtico ꝛ ãpliaẽ ut pz. Primo nota notãter dictũ eẽ in nõ ꝺ ficientib9 ꝛc̄·raro·n·uel nũq̃ merito iterpollare ſe·uel ei9 cauſa apta ſũt accidẽtia illa ſequi·Zꝺ nota i ꝓpoſi to maxie ypo·mẽtionẽ feciſſe de mẽbris faciei·qa p illa maxie ſignificaẽ ſup diſpoſitõez uel leſionem cerebri ꝓpter colligãtiã ꝛ ꝓpinquitatẽ. Secũdo qa maxie detecta ꝛ maxie manifeſta·uñ oĩs diuerſitas i talibus magis q̃ i aliis manifeſtaẽ. Tertio nota p talẽ ꝺtor ſionẽ duo itelligere poſſum9·Prio motũ illũ ꝺtractio nis ꝛ ſic ẽ actio leſa·qa cõrupta·Secũdo itelligere poſ ſum9 ipam diſpoſitõez q̃ ſic formaliter cõtortũ eſt ꝛ ſic eſt egritudo cõpõnalis qa i figura ut pz. Quarto nõ h9i accidẽtia eucnire aut a cã p̄mitiua·ꝛ de tali nõ ẽ ſer mo aut corporali ꝛ hoc itez dupliciter·uel qa p ꝓpriẽ tatẽ i iſtis mẽbris ut tortura labii ꝓpter egritudinẽ p priã labio ñ aliũde cõmunicatã ut apã ſpaſm9 mollifica tio aut ꝓpter egritudinẽ i ꝓpriã labio aliũde cõicatem ut ꝓpter cõitatẽ a·cerebro ꝛ ꝺ tali nũq̃ ẽ ꝑmo. Qui to nota labii naſi uel oculoꝝ cõtorſio aut ſupcilioꝝ cõ tingere põt multipliciter·Primo ꝓpter magnũ nocumẽ tũ a mã praua uel uenenoſa·qa ꝺtrabiẽ cerebꝝ ꝛ cõtor queẽ ad cui9 cõtorſionẽ ꝛ alie ptes faciei ſecũ alligãtiã habẽtes·alia cã ẽt põt eẽ apã ut frenetis qꝫ exiſtẽs acu tũ exiccat ptes illas exiccatõe· ad q̃ ſeq̃ contorſio ꝛ cõtractio partiũ iã dictaꝝ·Ex illo colligiẽ cã uerificãs

affo·stãte·n·se·ɔtinua ꝛ uirtute debili cõtorsio labii ꝛc·
nõ ꝑ ꝓprietatẽ eueniẽs significat uehemẽs apã uł incẽ
diũ i cerebro q̃re ɔtrabit·ꝛ oñter ɔtorquẽt ptes iã dic
te·ꝛ illis imẽsa siccitas ɔmunicat·q̃re cõrugãt·ꝛ ꝑ oñs
ꝛc·nõ uidere autẽ ꝛ nõ audire significãt tãtã lesionẽ in
cerebro ut iã oculis uisiu⁹ spirit⁹ ꝛ aurib⁹ auditiu⁹ ſ̃
lat⁹ sit·sed hec oĩa uidẽt significare mortis uicinitatez
iõ·Ex quib⁹ ꝑz bũc spasmũ posse esse de inanitõe ꝛ nõ
ꝓportionatũ ad materiã.

Si i febre disnia supuenerit nõ defici ente ꝛ desipiẽtia mortale ẽ.

Cõclusio affo·ẽ ista·Disnia ꝛ desipiẽtia sup
ueniẽs fe·nõ deficiẽte ẽ mortale·ꝑbat sic·huiusmõi ac
cidẽtia significãt cerebri ꝛ spiritualiũ uehemens nocu
mentũ·igit ꝑz^ ꝛ a^m circa lfam declarabit·silis snia col
ligit scda·iiij·de signis sũptis ab anhelitu ꝛ·x·almã ca°
de signis malis ꝛ ẽ utilis ꝛ ãpliat ut ꝓcedẽs· Primo
nõ disnia·i·difficłtas ãhelit⁹·dsipiẽtia·i·alienatio q̃ ãbo
dẽt itelligi fortia ꝛ pseuerãtia· Z° nõ b⁹i accñtia ap
pere pñt ut ꝺpẽdẽt ab ipa se·ł·ab eoꝝ alijs nocumẽtis ꝑ
prijs uł ꝓpter apã cerebri uł in lacertis pectoris ɔten
tum·Exemplũ ꝑmi si febris sua uehemẽtia desiccando
cerebrũ cãet alienatõez·exiccando nõ musculos pecto
ris causet difficultatẽ anhelit⁹·aut uehemẽter icẽdendo
hoc faciat·Exemplũ secũdi si ꝓpter apã exñs i lacertis
pectoris aut pelliculis costaꝝ fiat difficultas ãhelit⁹·ꝛ
ꝓpter fumos aliquos cerebrũ petẽtes fiat desipientia

Ad ꝓpositus utro qz mõ uerificari põt·duz tñ ista
duo sint fortia ꝛ pseuerãtia cũ acuta se·ut dictũ ẽ·Ex q
bus ꝑz cã uerificãs affo·nã accidẽtia illa ꝑbant uehe
mens nocumẽtũ i cerebro ꝛ spũalib⁹·iõ·ꝛ ẽt disnia ẽ cã
maximi nocumẽti spũaliũ debitũ refrigeriũ ꝓhibẽdo·

Et nota hic de eo qõ tãgit i ɔmẽto·ſ·de ãhelitu alie
nati q̃re ẽ magn⁹ ꝛ rarus·Uirt⁹·n·fortib⁹ ꝓhantasticis
cogitatiõib⁹ intẽta distrahit·ab ãnhelitu q̃re ñ redit
ad faciẽdũ ãhelitũ nisi necessitate uehemẽter auguñta
ta·ſz tũc uirtute forti fit ãhelit⁹ ualde magn⁹ iõ·Et idẽ
ɔtingit scolarib⁹ amore dñaꝝ ardẽter recalescẽtibus
emittunt enĩ suspiria ꝛ lõgo tꝑz anhelitũ cõtinent ad co
gitatiões uehementes.

Si febrib⁹ apã nõ solutũ ad primas crises lõgitudinez egritudis significat

Cõcł'o affo·est ista apã in se·eueniẽs nõ solutũ ad pri
mas crises significat egritudis lõgitudinẽ ꝓbat sic·qz
significat mãz mł'taz iobedictez·uł uirtutez ñ esse ɔplete
dominantez·igit ꝑz^ ꝛ a^m circa lfaz ɔclarabit·Itez
secũda·iiij·colligi põt pticulariter ubi tangit signa ex
pte apostematũ ꝛ ca·de signis significantib⁹ crisiz lõgaz
aliqualz·ꝛ est utilis ꝛ ampliat ut ꝑz· Prio nõ ꝑmas
crises·i·ꝑmas dies creticas ꝑ^m quosdaz usqz ad·xxxx·
ꝛ ꝑ^m quosdaz usqz ad·xx· Z° nõ ipz ñ solui qz rũpi
ꝛ ñ terminari ad bonaz sanitatez ꝛ hoc significat mẽ exu
berantiã ł' nec rũpi nz saniari·ꝛ b̃ significat mẽ cruditatẽ
uł' idigestibilitatez·uterqz sensus bon⁹ est· Ex q̃ ꝑz
causa uerificans affo· Patz etiaz non sꝺ^m significare
longitudinem apostematis·sed ꝛ se·conscq̃ntis apã·

Si buscũqz i febrib⁹ aut aliis egritu dinib⁹ uolũtarie oculi lacrimãt nihil iconueniẽs·qbus uero nõ ſm uolun tatem incõueniens est.

Prima ɔ° affo·ẽ ista·In qbuscũqz se·aut alijs egri
tudinib⁹ oculi uolũtarie lacrimãt·huiusmõi lacrimari
uel lacrime ñ sunt inconueniens uel malũ signũ·ꝑ^r sic ꝑ
hoc ñ põt significare grande aut notabile nocumentuz
i^r ꝑz^ ꝛ a^m·q̃ in qualz egritudine sine lesione grauí pñt
oculi uoluntarie lacrimari Prio nota ꝑ uolũtariã la
crimatõem·hic intelligere dẽm⁹ lacrimatõem tã q̃ oꝛigina
lẽ cãm cõsequentẽ passionẽ appetit⁹ sensitiui qui large
uoluntas appellatur·sicut ẽt lacrimatio ex tristitia uel
ɔpassione ex damno ꝓpo uel alteri⁹ cũ fletu·in talib⁹·
n·foꝛtibus accñtibus aĩe foꝛtiter agitato aut ɔpsso ceſ
bꝛo contingit effundi lacrimaſ sicut ẽt in risu foꝛti cere
bꝛi motu ɔcussiuo exñte· Z° nota nõ eẽ intellectum
ꝓpo·b⁹i lacrimationem nullo modo·inconuenientem eẽ
ad istam que penitus est pendens a cã coꝛpoꝛali·

Quibus uero.

Secũda ɔcł'o lacrimatõ oculoꝝ i egritudib⁹ nõ sequẽſ
uolũtate est icõueniẽs·i·malũ signũ·ꝑbat·sic huiusmõi
lacrimatio significat cerebri apã aut forte ipsi⁹ nocumẽ
tũ hoc autẽ signũ maluz· Prio nota ꝑ lacrimatõez ñ
uolũtariaz itelligendaz eẽ lacrimatõez ñ cõsequẽtẽ passio
nez appeti⁹ sensitiui ut tristitiaz timoreꝝ uel aliquid b⁹i

Secundo nota huiusmõi iuoluntaria lacrimatio a
plurib⁹ cãis põt ꝓuenire·ꝑmo a causa extrinseca ut se
stuca uł re mordicante oculo occurrẽte talib⁹·n·oculo
nocumentuz iferentib⁹ sensibile cõtrahit oculus ꝛ mu
sculi ꝛ adhuc cerebꝝ·q̃re exteri⁹ exprimẽtur lacrime
ꝛ de tali lacrimatõe nõ est sermo i ꝓposito· Secun
do põt ꝓueire a causa cõporali ꝛ b̃ dupliciter· Pri
mo ꝑ ꝓprietatez ꝛ ꝑ ꝓpriũ oculi nocumentũ·ꝛ·iste cau
se sũt mł'tipliciter collecte tertia·iii·tractatu secũdo ca·
de lacrimis·ut egritudo uel apã oculi sicut obtalmia ꝺ
bilitas oculi quare recipit facile supfluitates·ꝛ dolor i
flamatio diminutio carnis lacrimalis ꝓpter fistulã i la
crimali uel simile·Cum·n·ista caro sit spongiosa rara
habens cõterminare ꝛ aggregare lacrimabilez mãm si
cõtingat illaz carnez auferri uel diminui·nõ retinebiſ
ſz sicut generaꝝ lacrima ita efluet·ꝛ de nulla tali lacria
tione est i ꝓposito sermo· Secũdo ɔtingere põt hoc
ꝓpter ɔmunicatõez a cerebro ꝛ itez hoc põt esse dupli
citer·Primo ex dispositiõe cerebri naturali ut si cere
brũ esset a natura creatũ ualde humidũ·ita ut i eo con
tinue supbabũdaꝛz lacrimalis humiditas q̃ cõtinue ad
oculuz effusa causaret accidens dictũ·alia aũt cõsequi
potest nocumentũ cerebri ꝑter nãz·ꝛ de tali i ꝓposito
est sermo·erit igit sensus ɔcł'onis quicũqz iuolũtarie la
crimaꝝ nec a causa ꝑmitua nec a corporali nec ꝑ ꝑpe
tatez nec ꝑ ɔmunitatẽ nãlez·ꝛc· Secũdo nota huius
modi lacrimatio consequens accidentale nocumẽtuz ce
rebri potest ɔsequi cerebri repletionez supfluaz humi
ditatez cerebri nimiaz aut motu materiez creticuz su
peri⁹ ad cerebꝝ sicut crisi fienda ꝑ fluxuz sanguinis na
riuz·aut defectũ ɔtentiue ex defectu caloris inati aut
nocumẽtuz maximuz ratione cui⁹ fortiter ɔcutit ꝛ agi
taꝝ cerebꝝ· Ad ꝓpositus ꝛz de oĩbus uerificari pos
sit aliquo mõ maxie tñ uerificaꝝ in duobus ultimis ca
sibus·hos autem casus ꝑ signa manifesta discernẽ pos
sumus·ut ꝑz discurrendo signa resolutionis ꝛ humec
tationis cerebꝛi·ꝛ signa future crisis·que si bona eẽ de
buerint·signa digõnis ꝑcedunt si nõ· non ex his patet
causa uerificans affo·ꝛ similiſ snia colligit tertia·iii·tra
ctatu seccundo ca·de lacrimis ubi ingt· Et cursus quo
qz lacrimarum fit in se·ꝛ egritudinibus acutis ꝛ siue ꝑ
pter nocumentuz ꝛ apostema cerebꝛi· sedunda q̃ꝛti ca·
de signis sũptis ex oculis ꝛ·iiij·almãᵗ·ca·de sigis malis

Si buscunqz in se·in dentibus limosi tates sunt: foꝛtioꝛes ꝛ diuturnioꝛes fiunt febres.

Concł'o affo·est ista limositates circa dentes in se·
existentes significant longitudinez ꝛ fortitudinez se.·ꝑ^r
sic·b⁹i limositates sigificant fortitudinez caloris febri

lis ⁊ mẽ groſſitiez ⁊ indigeſtibilitatez·i᷑ pz·ɔ̃ña ⁊ aſ᷒ᵐ circa lr̃az declarabiť ideż ꝓa q̃rti ca·de ſignis ſumptis ex pte dentiuz ⁊ eſt utilis ⁊ ampliať ut pz ℙrĩo nota p limoſitates quaſdaz ſordities dentibꝰ adherentes·q̃ qñz ita ſ̃ idurate ut lapidoſe ul᷑ gipſee uideanť qñz uõ ñ·in ꝓpoſito autez ꝓmo eſt de conuerſis ad lapidoſas

Z° nõ huiuſmodi lapidoſitatis l᷑ ſorditiei cã mãlis eſt huõz flematicus groſſus uel melancolicus uel ɔmixtuſ quo uapoꝛes aquoſi groſſi eleuanť qui ad dentes ꝓuenientes ⁊ eis adherentes p actõez calozis reſoluto ſubtili ⁊ groſſo remanente in ſubãm uelut lapideã trãſmutantur·Ex quo pz efficiens eẽ calidum foꝛte tale q̃ſ ſũ flema reſoluenſ·Ex quo pz cã uerificans affo· Tertio nota q᷒ ñ ſolũ in febꝛicitantibꝰ ſed ẽt in ſanis aliq̃ bꝰi limoſitaſ multiplicatur uex in illis ñ niſi longo tpz in febꝛibus uero in modico·uñ oz in affo·ſupplẽ q᷒ merito fe·bꝰi limoſitas in coꝛpoꝛibꝰ bis multiplicetur·

Cibuſcunqz tuſſes plerunqz ſicce ⁊ modice pꝛouocate in fe.urentibus ñ ualde ſitientes fiunt·

Concluſio affo·eſt iſta·Secundum plurimũ boẽs ĩtenſe febꝛientes in quibus modice tuſſes ſicce ꝓuocantur ñ fiunt ualde ſicciẽtes·ꝓ᷑ ſic·ꝓ bꝰi tuſſes humectãtur pulmo ⁊ guttur·⁊ ɔñter meri·i᷑ ɔ° uera· pz^A·⁊ a᷒ᵐ circa lr̃az declarabitur·idẽ·vi·cpidimax ⁊ p̀ma quarti tractatu 2°ca·de cauſonide·⁊ eſt utilis ⁊ empliatur ut pz· ℙrimo nota notanter dictũ eẽ plerunqz qz ñ neceſſario contingit ita· cã talia exiccanti foꝛtiozi ualde exñte in actu· Z°nota tuſſes ſiccas cũ quibꝰñ ẽ ſcreatus·p tales·n·potiꝰ exiccať canna pulmonis q᷒ humectaꝛetur· Tertio nota notanter dictũ eẽ modice·ſi·n foꝛtes fuerint ⁊ laboꝛioſe·poſſent plus augere exiccando ſitim q᷒ ipam diminuere attrahendo·iõ ⁊c· Quarto nota q᷒ p urentes ualde potiſſime colericas ⁊ maxime continuas ut cauſonideſ ñ intelligendũ boꝰ nullatenus ſitientes fieri ſed q᷒ fient ſitientes niſi diminute reſpectu eox quibus ñ ꝓuocantur tuſſes cum aliꝭ paribus· Quinto nõ q᷒ licet ſitis ſit ꝓpa paſſio ozis ſtoĩ ut colliᵀ tertia·iij·ac 4° de accñte·ꝓuenit tñ magnituᵒ ſitis ⁊ puitas merito diſpõnis pulmonis·ut ſecundo tegni exiccato enim pulmone exiccatur meri·humectato uero humectetur·Cum uezo p hanc tuſſem humectet pulmo·tũ qz mouet hũiditas p pulmonẽ ipz bũectans tũ qz dato q᷒ nulla fieret humectatio iſta·pulmone tñ taliter agitato attrahũť mẽ ad pulmonẽ·quibꝰ pulmo humectet·⁊ cũ ipo ẽt bũectať meri·qr̃ pz ueritas affo·

Ab buboĩbus omnes febꝛes male exceptis effimeris.

Cõcl᷑o affo·eſt iſta oẽs fe·cũ buboibꝰ exiſtẽtes ſunt male exceptis effimeris·ꝓbať ſic·Omnes bꝰi fe·ſignificãt putꝛedinẽ coꝛdi cõicatã·igiť cõcl᷑o uera·pz ɔ̃ña ⁊ a᷒ᵐ circa lr̃az ɔ̃clarabiť·Similis ſnĩa colligiť p̀ma q̃rti ca·de fe·ex apãte·⁊ p̀mo de differẽtijs fe·ca·iiij·⁊·xvij·ɔtinentis ad p̀nᵐ ⁊ eſt utilis ⁊ ãpliať ut pz· ℙrio nota hic terminꝰ bubo equinocus ẽ·qñz·n·ſumiť ꝓ q̃libet intriſeco apãte·qñz ꝓ oĩ apãte emũctorioꝝ·⁊ qñz pro apãte emũctorioꝝ epatis·⁊ oibꝰ mõis ſumiť hic· Z° nota fe·qñz ɔſequi·qñz ãtecedẽ·⁊ qñz ſimᵀ inchoare in choante bubone·⁊ de oibꝰ uerus eſt affo·lz ſit deteriꝰ eas ãtecedẽ· Tertõ nõ bubo cõſequẽs fe·duplz põt ſequi· ℙrio mẽ p̃cedẽtibꝰ ſignis digõnis· Z° ſignis digõnis ſequẽtibꝰ·⁊ ſigiſicabit criſiz pmutatiõis ⁊ hoc ẽ meliꝰ· Quarto nõ in quo differũt effimera ethica ⁊ putrida·⁊ q᷒ effimera ẽ ab effimeron piſce dcauñ pz ipaz mꝰnꝰ malã eſſe·Cõſequitur enĩ p̀mo buboné p ſimplicẽ alteratiõez alterãtẽ ſpiritũ ⁊ ipm ĩ calefacto eſſe ponẽtem·quomõ aũt ſit ãt ñ ſit uera effimera uidebitur in qõe· Quito nõ male·i.piculoſe notũ eſt·n·ẽt effimeras malas cẽ·⁊ ex ꝑ colliᵀ cã uerificãs afforiſmũ·

Ebꝛicitantibus ſudoꝛ ſuperueniẽs ĩ deficiente fe.malum pꝛolongatur.nocꝛbꝰ ⁊ humoꝛes plurios ſignificat.

Cel᷑o affo·eſt iſta·Sudor ſupueniẽs febricitanti nõ defficiẽte fe·eſt malus·ꝓbatur ſic buiꝰi ſudoꝛ ſigificat ꝓlixitatẽ morbi·aſ᷒ᵐ ꝓbať qz ſignificat mãm morbi eẽ plurimã iõ idẽ.ij·q̃rti ca.de ſignis ſũptis ex pte ſudoris ⁊ eſt utilis ⁊ ãpliatur ut pz· ℙrimo nota ſudoꝛẽ triplicẽ eẽ ꝑuenientem conſequentem ⁊ ſubſequentem lz de oĩbus uerificetur· ſpãliter de ſubſequente copioſo in toto ⁊ huõꝛoſo·⁊ hoc ſiue in die cretico fiat ſiue ñ·ſiue p̃cedente digõne ſiue non· Z° nota nõ ſo᷒ᵐ qõ dictũ eſt de ſudoꝛe uerũ eſt·ſed ẽt de qualz cuõne notabili·ut fluxu uentris urina fluxu ſanguis nariũ·⁊ ſic õ alijs· Tertio nota ñ deficiente fe i. ipa in ſuo pmanẽte uigoꝛe·Z° ñ deficiente·qz lz remittať ñ tñ penitꝰ ceſſet·ℙrio mõ maxie intelligitur· Quarto nota ad ueritatẽ affo.regrunť duc ɔditiones·p^A ut poſt ſudoꝛẽ nõ ſuccedat alia notabiť cuõ·poſ᷑e·n·eſſet partem materie per ſudoꝛem euacuari ſe· remanente poſtea ſuccedere aliam cuõnem p quam ſe·ceſſaret·Z° q᷒ fe·ñ ſit moꝛtaᵀ ſi·n·moꝛbus eſſet moꝛtalis· potius ſignificatur bꝛeuitas ex multitudine materie·Ex quibus colligitur ɔcluſio affo·quomõ per ſudoꝛẽ bẽmus ſignificare materiã exuberantem eſſe a qua pendet febꝛis ideo·

Spaſmo ⁊ tethano habito febꝛis ſuperueniens ſoluit egritudinem.

Uide iſtum affo·ſup 2^Apticula affoꝛiſmoꝝ affo·xxvi melius eſt febꝛem in ſpaſmo·

Au ſoĩde hito rigoꝛe ſuperueniente ſolutio fit.

Cõcl᷑o affo·ẽ iſta·Rigore ſupueniẽte cauſonidi curatur cauſon·ꝓbať ſic tunc expelliť mã a uenis ad extra uenas ⁊ euacuať igiť ɔcl᷑o uera pz ɔ̃ña ⁊ aſſũptuz circa lr̃az declarabiť·Similis ſnĩa colligiť p̀ma qu. rti ca·de rigore ⁊ oripilatõe·dũ iquit·Et quandoqz ſignificat rigor ⁊ horipilatio ſanitatẽ ĩ febꝛibꝰ iſepabilibꝰ·quoniã ſignificat q᷒ mã expelliť extra uenas ⁊ egrediť·⁊ ſecunda.iiii.ca.de ſignis declinatõis materiei ad ſudoꝛem·⁊ ad ſũmũ fe·icenſiue cũ nõ teriañť fluxu ſãguinis nariũ terminãť ſudoꝛe.·⁊ antecedit ipſũ rigor·⁊ ẽ utiᵀ ⁊ ãpliatur ut pz· ℙrio nota p cauſonẽ itelligere debemꝰ febꝛẽ icenſiuã a mã coleꝛica ĩtra uenas ⁊ ĩ loco ꝓpinquo cordi pẽdentẽ uᵀ ſaltez a mã ſanguini cõmiſta·ſicut eſt flegma ſalſũ·⁊ ẽ hec febris cõcluſa·ga ĩ ea nõ pcipiť ſe cũdũ pyodos excreſcẽtia ⁊ uariatio·lz raſis q̃rto almãdicat ipſã de tertio ĩ teꝛtiũ fortius egrotãtẽ affligere ñ accipiẽs cauſonidẽ ꝓprie ſz cõiter ut ſe extẽdit ad omnẽ febꝛẽ cõtinuã colericã· Secũdo nota p rigoꝛẽ itelligẽdũ eẽ motũ mẽbꝛoꝝ ɔcuſſiuũ cõtigẽtẽ a moꝛdicatõe mẽ ſup muſculos ⁊ lacertos uelociť ⁊ ipetuoſe ſpaſe lz ꝓpť alias cãs poſſz ɔtigeꝛ ſupiꝰ tactas ⁊ colligẽdas q̃to ɔ accidẽti ⁊ pꝛia·iiii·ca de rigoꝛ ⁊ horipilatõe lz ẽt itelligẽ ɔbeamꝰ ꝓſatõz hũc ɔcuſſiuũ motũ ɔſeq̃ntẽ ut alias ɔclaratuz ẽ Tertio nõ mã itra uenas ɔtẽta maxime colerica dũ uelotiť ⁊ ipetuoſe extra uenas expellaťcãt rigorẽ pp dictã cãm q̃ tñ itra uenas exñs nõ cãret p̀mo qz uene ſũt mẽbra paꝝ ſentiẽtia· 2° qz ipſſio illiꝰ mẽ iaz ẽ mẽbro aſſueta·Tertio qz itra uenas nõ ipetuoſe moueť·Colligũť iſte cãe q̃rto de accñti ⁊ p̀ma·iiii·allegato ca· Ex quo tã᷒ ex fũdamẽto põt colligi hoc mõ cã uerificãs affo·Supueniẽte enĩ rigore cauſonidi

significatur ꝓtutē māz colericā ītra uenas putrescentez extra uenas ipetuose ⁊ cū uelocitate expulisse·qꝫ ſpſa rigorē cāt·ſz hac extracta ſignificatur ſolutio·qz uicto ria ꝓtutis ſupra māz·igitur· Quarto nota ad uerita tem affo.regruntur tres ꝺditiones· Prīma ꝙ uirtus ſit foꝛtis ⁊ ꝺſtet·Secūda ꝙ ſigna digōis p̄ceſſerit· Ter tia ꝙ in die cretica ꝺtingat bis ſtātib⁹ ut i plurib⁹ ueri ficatur affo·dico aūt ut i plurib⁹·qz poſſibile eſt mām ſolū ſm partē extra uenas expelli ⁊ ſm ptē retineri.uñ ⁊ ſi remitteretuꝛ cauſon nō tñ pfecte ſanabitur· Z° ēt qz poſſibile ē ex debil tate alicui⁹ pticule nr̄i coꝛpis hāc colericā māz ad determiātā corpis pticulaz moue ri ⁊ in ea ꝑulꝙ reſoluaī aut īcinereī malā dereliquere qlitatē q̄ ꝺñter poſtea erit alteri⁹ colere pyodice reag gzegatiua·nñ ⁊ poſt cauſon idē remanebit tertiana inter pollata ſm plures pyodos·Poſſz igit̄ expoīt ſolutio·i· ſanatio uel diſpō ad ſanatione ꝑtia qz uel remiſſio ul̄ p mutatio ad mi⁹ ad ifeſtabilē egritudinē·

Ertiana uero ſi nō indicatur in ſeptē peryodis.longiſſima erit.

Cōcl'o affo·eſt iſta uera tertiana nō terminata in·vii· pyodis ē lōgiſſima·pbaī ſic ſe habet pyod⁹ ad iterpol lataz colericam ſicut dies ad colericam cōtinuam·ſed colerica continua uera tranſiens ſeptiam diē ē longiſſi ma·ga·ſ·⁊ raro tranſit·igitur ꝛē·patet ꝺña·⁊ aſſūptū ꝺ clarabitur·Similis ſēntia colligitur ꝑma quarti ca· de diffr̄ētia inter tertianam puram ⁊ nō puram·⁊ eſt utilis ⁊ āpliaī ut pz· Primo nota p uerā tertanā ītel ligendaz eſſe tertianā iterpollatā a pura mā coleriea pē dētez· Z° nota p pyoduz redditus egritudis ad illꝰ qꝺ ante fuit cū ordie.ad bonū ſeluz·ut de tertio i tertiū ꝛē·ut ꝑma huius declaratū ē·Ex hoc pz·vii· pyodos ꝺ pleri ul'in·14·dieb⁹ uel paꝛ ante· Tertio nota īdica tur·i·cretice termīaī ul' aliter iudicaī·i·cretico iuditio iudicaī· Quarto nota lz forti⁹ pugnet uirt⁹ ꝺ mām intra uenas collectā putrescenté in ꝺtinua q̄ī interpol lata·ꝓꝓoꝛtionabiliē tñ exñte iterpollata termino lōgio ri quo lz uirtus tardi⁹ agat cōtra mām q̄ ē añs cā iter pollate diſponēdo.uerisimile appet ipaz i ſeptē pyodis eē terminādā qꝺ ēt i expientia uidit ypo.ſil'z qz mā di geſtibilis ⁊ ꝓtutē maxie irritās ad purgādū i ꝑmis die bus creticis dz ad ꝺplemētū digōis ꝓduci·Cū igitur mā colerica ſit b'i·ſegī ꝛē·Ex quo pz cā uerificās affo· 5° nō affo·eē uex ut i pluriꝫ·⁊ egrotāte ꝺbito utēte regīe·Ex ꝺordinatione enī regimis pōt o⁹ ꝺtigē ſil'z ēt ubi ꝓ⁹ fuerit debilis ualde ⁊ mā colica ml'tū ꝺtigē po teſt ipam·vii·ptranſire pyodos·licet raro·Mā ſi inoꝛdi natū regimē pōt ultra ſeptimū pyodum lōgitudinē pꝛo mouere tertiane·⁊ ñ minus pōt multitudo mē ꝑmoue re q̄ī regimen malū certū datū ſequitur· Notādū tñ ꝙ in pautioꝛib⁹ hoc ꝺtingit ymo ualde raro contingit ter tianam ſeptimam pyodum attingere·

Ꝯibuſcunqz i febꝛibus aures ſurde ſcūt·ſāguis e naribus fluēs aut uen ter turbatus ſoluit egritudinem.

Iſte affo·expoſitus eſt ſupꝛa·27·affo·⁊ ēt ex ꝺictis cōmentatoꝛis ſatis pz.

Ꝯe imparibus diebus indicantur di ſcreta ſunt ⁊ amica conuerſionis.

Iſte affo·ex dictis cōmentatoꝛis ſatis pz.

Ꝯicunqz in febꝛibus cottidie rigoꝛes fiunt cottidie febꝛes ſoluuntur.

Cōcl'o affo·eſt iſta·Quibuſcūqz febrīētib⁹ cottidie rigores fiūt cottidie reſoluūt ⁊ erradicāt febres·ꝑba tur ſic.quibuſcūqz talib⁹ corporib⁹ cottidie reſoluit totalis mā faciēs egritudiez i⁹ ꝺcto uera·pz ꝺña ⁊ aſſūp tū circa litterā declarabiī·idē ſecūda q̄rti cap·ō ſignis ꝙ criſis erit cū exitura ad finē ⁊ ē utilis ⁊ āpliaī ut pz

Primo nota p febres itelligere debem⁹ materiales iterpollatas a mā faciēte rigorē pēdētes·tales·n·ſunt q̄ ad materie rigorē faciētis euacuationē erradicāī Se cūdo nota huiuſmōi fe·ſm itentōz cōmētatoris itelligē das eē colericas·ꝓprie·n·rigor a mā cātur colerica·ut i ꝺmento colligiī·licet ēt ad quartanā āpliari poſſit·nō autē ad flegmaticas·cū raro iueniaī flegmatica itegre eradicationis·ſicut raro repiī q̄rtana cōtinua·ſimiliter ēt i plurib⁹ cōpoſitis ſe·patet affo·nō habere ueritatez

Tertio nota i ſe·dictis cāri rigorē mā ad putredinē mota ſubito lacertos ⁊ muſculos obuiāte ⁊ ſui acuita te mordicatōem cānte·q̄re fit rigor ut alias dictū ē·ga tū hec materia poſtea calore reſoluiī ⁊ finitur·aut p ſu dorē aut aliter extra expell tur·hīc ē ꝙ ſe·exſoluitur· ⁊ p ꝺſequēs patet cā uerificās affo·

Ꝯibuſcūqz i febꝛibus ycteritia ſuper uenerit āte ſeptimam diem maluz eſt

Cōcluſio affo·eſt iſta ycteritia ſupueniēs ſe·ante ſepti mū diē malū eſt·ꝑbatur ſic huiuſmōi ycteritia ſignificat apā uel opilationē epatis uel chiſtis fellis·aut expulſio nē ſinthomaticā·uel i toto corpore maximū nocumētū igiī cōcluſio uera·pz ꝺña ⁊ aſſūptū circa lr̄az declarabi tur·Similis ſentētia colligiī·ii·q̄rti ca°·de ſignis ycteri tie ubi ad lr̄am ycteritia ante ſeptimā ⁊ añ digōem eſt malū ⁊ infra·⁊ ad ultimuz ycteritia añ ſeptimum ñ eſt laudabilis·⁊ ſerapio 4° bꝛeuiarij nono ca·ubi pñtem allegat affo·⁊ eſt utilis in āctu ꝓnoſtico·⁊ āpliaī ut pz

Primo nota ycteritia·ut colligiī·i5·tertij eſt altera° coꝛpoꝛis feda ad citrinitatē uel nigredinē·ꝓp curſū hu moꝛis nigri uel citrini ad cutē·⁊ conſequiī ipam ſiñ pu trefactione·⁊ pp hoc ꝙ ꝺr̄ alteratio coꝛpoꝛis ponit ge nus·in hoc·n·ꝺuenit cū aliis cutis defedationibus· ut moꝛphea alboꝛas ꝛē·⁊ p ly feda differt ab alteratione ad naturalem coloꝛem·per ly citrinitatem ꝛē· expli cātur ſpēs ycteritie·que ſunt due·⁊ differt ab infectio nibus alijs ut ſūt rubee uirides ꝛē·p hoc aūt quod ad iūgiī ꝓpter curſū etiā tāgiī cā efficiēs ul'mā coniūcta ycteritie·qz citrine eſt colera.nigre uō melācolia·Sed li ſine putrefactiōe pōt dupl'z exponi. Prīo qz ſine putrefactiōe qz ad hoc qꝺ dicaī ycteritia requiriī hu morē iſtū nō eē putridū·⁊ hoc ñ credo· Z° ut p illꝰ ꝺaret itelligi ꝙ ſm pluriⁿ nō putreſcit·qz ꝺū putreſcit exhalat ⁊ ſubtiliaī ⁊ ñ retineī ſm pluriⁿ·Exponiī igiī ſine putredine·i·ꝺato ꝙ nō putreſcat·⁊ hūc ſēſū puto meliorē hec·n paſſio ml'tis mōis noiaī·Prīo enī diciī morb⁹ arcualis ad ſil'itudinē arcus celeſtis·ut quarto ethimologiaz ca·viij·nōnulli uero hūc mor bū regium alij uero aureū noiant tāq̄ cibis regijs curādū qz ſub tilibus ul' qz ꝓpter illꝰ ꝓpter qꝺ aureus ꝺr̄ quia in auro faſciantur reges· Ultimo autem diciī ycteritia trāſūptiōe magis ꝓꝑa·ut Cōſtātin⁹ i uiatico ⁊ yſidor⁹ ca·allegato·⁊ teſtaī·Plini⁹ metapboricc ab aue quadā ycteris noiata.cui⁹ coloꝛ eſt citrin⁹ ualde q̄lis ē coloꝛ ycterici·de qua plini⁹ ycteros noiaī auiſ a coloꝛe que ſi ſpecteī ab ycterico·ſanari illꝰ malū tradūt ⁊ illū mori de qua in metro·carpe uiatoꝛ iter ſub arboꝛe cōcinit icter·Ex quo pz ꝑmo ycteritiā ꝓprie nō egritudinē ſed potius accidēs qz qualitatē mutatā eē noiandā·Et ex hoc ulteri⁹ patet ꝙ licet diuidatur icteritia in ci rinā ⁊ nigram nō tñ nigra ꝓpe icteritia ē denaīanda ſic nec tīpanites.idropiſis·⁊ pōt aliq̄liter hec ſēntia colligi vi de accideti ad finē· Z° nota b⁹i icteritia q̄ñz ꝓuenit a cā ꝑmitiua·ſic ueneno exhibito interi⁹ uel exterius occurrēte ut pūctura ueſpe aut ſerpētis·aut pediculi

uulturis·aut assũptiõe fellis leopardi·ꝛ de talibꝫ ī pro
posito nõ est ꝑmo.uenena enī calʼa hũores supflue ebu
lire faciẽdo sãguinẽ ad colere trãsmutat näm·q̃ ꝓ corꝫ
dispsa cã ẽ ycteritie·Qñz etiã ꝓuenit a cã corporali ꝛ b̃
itez qñz ꝓuenit ī mõz crisis ulʼ sinthomatice expulsio
nis mã enī colerica digesta aut nõ digesta näz uehemẽ
stimulãte uirtus ipsã quãdoqz expelit ad cutim·q̃ ga
grossa et nõ sub forma sudoris expellit·sed iuxta cuti
trahẽs morã totã cutim tigit colore citrino·quãdoqz
autem non creticam uel sinthomaticam expulsionem
sequitur sed nocumentũ·ꝛ hoc põt tripliciter cẽ quia
uel sequitur nocumentuz in toto ut malã cõplexionem
colericã in toto·ꝓ quã sanguis totiꝫ trãsmutaʒ ad colo
rẽ colere·ꝛ hoc ẽ malũ ualde·Qñqz aũt nocumẽtũ seq
tur epatis qõ põt eẽ oppillatio apã ulʼ durities ꝓ q̃ non
seq̃straʒ colera a sanguie cõsequit qñz nocumẽtũ chistis
fellis puta oppillationẽ uie iter ipm ꝛ ep·aut uie tendẽ
tis ad ipa itestia.Ad ꝓpom de quolibz istoꝝ ī ꝓposito
põt eẽ ꝑmo·Colligit·xii·tertij ꝛ q̃rto breuiarij allegato
caº 3º nõ ꝙ ycteritia ex crtica expulsiõe cãta seqt cri
sim ꝓmutatiõis·si enī vtus potens essz ꝛ haberet cõple
tuz dominiuz supra mäz·nõ circa cutim retineret·sz ex
terius expellereʒ·ad qõ ẽt coadiuuat hãc mäz colericã
fecalẽ eẽ ꝛ grossã in ꝯpõne illiꝫ q̃ ꝓ sudorẽ expellit·Ex
hoc põt colligi ꝓbabilit argumẽtuz ad ꝯnez affo·nam
nũq̃ ante·vii·uirtꝫ põt sufficiẽter digerere mäz·nisi mã
fuerit ualde obediẽs aut uirtꝫ ualde supra mäz dñata
fuerit·sz dũ fit ycteritia ante·vij·uirtꝫ nõ ꝯplete dñata
ẽ dominio sufficiẽti·iõ tũc nõ fuit digesta ꝛ ꝓ ꝯñs expul
sio sinthomatica·tota ꝯña ẽ nota·ꝛ pz maiozꝝ nã ñ ī ual
de breui tp̃z põt uirtꝫ digerere mäz nisi supra ip̃az ma
ximũ habuerit excessũ·ꝛ pz minor itelligenti·ex his tã
q̃ ex fundamẽto pz ueritas affo·aut enī hec ycteritia fit
ꝓ modũ crisis ãt ꝓ alia nocumñta dcã·Si ꝑz pz ꝑ eẽ ma
lũ·signficat·n.aliqõ nocumñtoꝝ iã detõꝝ q̃ꝝ qõlz ẽ malũ
Si uero fit per modũ crisis·cũ fuerint ꝓmutatiõis seꝛ
uirtutẽ mẽ pfecte dñatã ñ fuisse·ꝛ sic ñ in bzeui tp̃z ual
de materiã poterat digerere·sed qñcunqz est ista expul
sio·est sinthomatica ꝛ ñ uere cretica·ꝛ ꝓ ꝯñs mala·igr·
Pro isto ẽt uide ꝯclusionẽ ꝓbatã quã tangit concilia
toz dña·78· Quarto nota ꝙ lz ita fit ꝑm plurimum
tñ est oppm ꝯtingens·qz contingit materiã ita eẽ paucã
ut in·7·sit digesta ꝛ fiat ycteritia matẽia grossa aliqua
liter exñte ꝛ pozis ꝯstipatis· Itẽ qz contingens est uir
tutẽ quantũ ad digerendũ ipsi ꝯpleto dñio dñari pona
tur igitur inesse·ꝛ sequetur affo·solũ ut in pluribus eẽ
uez nec dicendũ ut Auer·4·collz·qui inquit qõ aũt di
xit ypo·ycteritia si ante septimã diẽ uenerit in egritudi
nibus acutis est malũ·re ꝓbatũ est experientia in oibus
terris nris·ꝛ si ueniat in quinta laudabile multũ est ui
ua rõe·ꝛ maxime in cozpozibus calidis ꝛ in tp̃z calido
ꝛ hec ẽ snīa collegioꝝ oĩum medicoꝝ psaꝝ ꝛ in die ma
iozis ꝛ ꝓ maiozi pte illoꝝ de andalusi·ꝛ poʀe est illud
qõ dixit locũ hẽre in gretia·qz terra illa hac frigidioz
existit ꝛ tu seq̃re dicta ꝯciliatozis allegata dña.

Cibuscũqz ī febribꝫ i septio aut·ix· aut·xi.aut.xiii.icteritia supernenerit bonũ si nõ dextrũ ipocondriũ durũ fiat.si uero nõ·nõ bonum.

Conclusio ꝑma affo· est ista· Quibuscunqz cozpozi
bus febzicitãtibus superuenit ycteritia ī·7·ix·xi.xiiij·
die est bonũ·pr sic hꝫi ycteritia significat debitã ꝛ lau
dabilẽ crisim·igitur ꝯº uera pzA ꝛ am ubi est conditio
requisita·s·ꝙ dextrũ ypocondriũ non fiat durum·
si uero.

ZA ꝯº·ycteria infra terios eueniens ñ in die cretica
ñ est bonũ·pr illud·qz significat expulsionẽ sinthomati
cã·iõ·Concozdia ãpliatio utilitas hꝫ ꝛ ꝑcedentis affo·
eadẽ est· Primo nota ꝓ ycteritiã in ꝓposito intelligẽ
dã eẽ creticam·sola·n.illa est terius acutoꝝ uel cẽ põt·
ꝛ ñ infra qõ pz ꝓ terios hos explicatos·s.vij·x·xi·xiij·
Zº nota ad ueritatẽ affo· siue ꝑme ꝯclusionis cpoz
tere ꝙ uirtus sit constans·ꝛ ꝙ apparuerit signa digõis
qua stante est illa ꝯº uera ꝑm plurimũ Tertio nota
dextrũ ypocundriũ sit duz ex apãte ulʼ oppillatõe epa
tis·hoc·n.apparẽte ñ eẽt ꝯº uera·ñ·n· tunc ex ycteritia
arguimꝫ euidenter sup expulsionẽ creticã·sed potiꝫ su
per oppiliatõem uel apã·Ex quo inferʀ ẽt ꝙ sub duri
tie dextri ypocondrij possumꝫ ꝯphendere chistis fellis
nocumenta·Ex quibus huiusmodi·contingit ycteritia
ꝛ ex his patet sententia affo.

Ih febribus circa uẽtrem cauma forte ꝛ cordis mozsus ulʼ tremoz malũ·

Conclusio affo·Cauma circa uẽtrẽ aut mozsus
aut tremoz cozdis in fe·ꝯtinuis est signũ malũ·pr sic·
hꝫi accña significant colerã intensam et putrefactã esse
circa os stoi ꝛ coz cũ uehementi incendio·igit ꝯº uera
pzA ꝛ am circa lram declarabit·Idẽ 2A·iiij·ca·de signis
supt] ex pte stoi dũ igt iflatio stoi ꝛ pulsꝫ cõdit stoma
calis fe·est signũ malũ ꝛ spasmi·collr idẽ·x·almanſ·caº.
de signis malis·ꝛ·xxvi·continentis ca·i·ꝛ est utilis ī ac
tu ꝓnostico ꝛ operatiuo ꝛ ãpliaʒ ut pz· Primo nõ
p fe·hic acutas esse intelligendas·in solis·n·talibus me
rito fe·cauma appere contingit Zº nota ꝓ uentrẽ ptẽ
stoi circunstantẽ ꝛ ipm stom intelligendũ eẽ maxie uẽo
stom·ꝛ silz ãpliari põt ad ptes pectozis uel spũalium·

Tertio nota ꝓ cauma uehemens incendiũ q̃ potissi
me cognoscit ex siti ꝛ ariditate lingue ꝓ tactũ ẽt ꝛ ex
iuditio patientis· 4º nota ꝓ mozsũ cozdis oris stoi
mozdicatõem intelligi debere· ꝓuenientẽ ab humoze
acuto mozdicatiuo·s·colerico exñte circa ptes cozdis
aut a fumo colecre mozdicatiuo ubi occurrẽte· Qui
to nota ꝓ tremozẽ cozdis ut colligit·xi·tertij ti actatu
i.ca·de tremoze cozdis intelligendũ eẽ motũ cozdis tre
mulũ ex dillatatõe ꝛ constrictiõe ꝯpositũ ita ut inẽ illũ
ꝛ motũ aliũ ñ sit pfecta ges·ꝛ sit quilibet istoꝝ puꝫ ual
de·cuiꝫ due pñt eẽ cãe· Prima est concussiuus motꝫ
cozdis ad expellendũ rẽ nocentẽ que põt eẽ aut mala
ꝯplexio aut soluta continuitas·aut humoz acutus·aut
uenenũ assũptũ·aut mõsus uenenosi aĩalis·aut pũctura
aliqua·aut uenenositas·aut ꝑsibilitas·ꝛ sic de alijs cais
colligendis·xi·tertij allegato caº· ZA cã gñalis est
uirtutis debilitas· Primo mõ est accñs uirtutis nãlis
2ºº uirtutis aĩalis·Et ex hoc colligit cã uerificãs affo·

Ih febribus ex somnis tiores ꝛ spasmi malum

Conclusio affo·timozes ꝛ spasmi in febzibꝫ cõ
tingentes sunt malũ sigm·pr sic hꝫi accña significant ī
trinsecꝫ malas latẽ mãs·q̃s calez in sõno agitat.igit zẽ·
pzA ꝛ am circa lram declarabit·Sillis snīa collr 2A·iiij
ca·ꝺ signis supt̃is ex sõno in snīa.ꝛ aliqualiter decimo
almã·ca.de signis malis·ꝛ est utilis in actu ꝓnostico ꝛ
ãpliaʒ· Primo nota ꝓ fe·máles potissime acutas·et
exponit ī febribꝫ qz merito fe·aut cãe·ꝛ nõ ī somnis qz
somnꝫ ī fe·sit huiusmõi cã· Zº nota timores in sõno
maxie pseuerãtes ꝛ nõ hora iuasionis poxismi·sz potiꝫ
bora qua somnꝫ ꝯferre dz sigificat intus malas latere
mãs ut melãcolicas ꝛ nature bozribiles q̃ surſũ ad ca
put ascẽdentes timorẽ cãnt·de illo aũt timore ifra spẽa
liter uidebit huiusmõi ẽt uapores nocumẽtũ iferendo
spasmũ nõ ꝓportionatũ ad mãm cãnt uel cãre pñt·unõ
pz cã uerificans affo·

Ñ febrib⁹ spiritus offẽdens malum spasmum enĩz significat.

Cõclusio affo. Spũs offẽdens ĩ se. ẽ malũ sig^m ꝓbaꝫ sic. qz spasmũ significat. Sil'is snĩa colligiꝫ. ii. ḡrti ca°. de hãelitu. ꝛ decimo alman. de signis malis ex hãe litu. ꝛ pluries alibi. ꝛ. x. tertij. ꝛ ẽ utilis ꝛ ãpliaꝫ Prĩo nota in se. s. acutis. Z° nota offendẽs. qz difficilis ul' aliter sicut bis pulsans ꝛ ẽ sicut anhelit⁹ plorantis.

Tertio nota huiusmõi ĩ se. acutis appere cũ duritie pulsus ꝛ aliis signis q̃ attestanꝫ supra lacertos pectus mouẽtes exiccatos eẽ ꝛ p ꝺnãs iaz iobediẽtes dilatatiõi uñ uirt⁹ nõ põt unica uice pectus ad sufficiẽtes dimẽsi ones dilatare qz tñ fortis. in 2ª elleuat sufficiẽter q̃re ꝛẽ. Quarto nota significat. quia pronosticaꝫ uel de monstrat. ẽ ẽt maluz p uiã signi ꝛ cãe. ut pz.

Ꝑibus urie grosse ꝛ globose pauce nõ sine fe. multitudo ueniẽs tẽuis ex his iuuat. maxime uero talia fiũt ul' ueniũt qbus ex ꝓncipio ul' post pricipiũ celerius ipostasim habent.

Cõclusio affo. multitudo urine tenuis ueniens post urinas grossas globosas ꝛ paucas in coꝛpib⁹ nõ sine febre exñtib⁹ iuuat. i. ẽ bona. ꝓbaꝫ sic. p hanc ꝓbaꝫ po^a ẏtutis indigerendo ꝛ expellẽdo morbi materiã. igitur ꝺ° uera. pz^a ꝛ a^m circa lr̃am declarabiꝫ Primo nota ꝙ urina ut in ꝺmento a ꝺstantino colligiꝫ. ẽ sanguis co lamẽtũ ab epate ueniẽs ad uesicã. ysaac uero in suo de urinis. urina ẽ colamẽtũ sanguis de nature actionibus natũ ꝛ diciꝫ colatura siue colamẽtuz. qz aquositas p co lationẽ seq̃straꝫ. Sanguis enĩ ad gibbũ epis cũ m'ta aq̃ sitate tñseunte. ut ꝓma ꝓmi de gñone humoꝝ ostensum ẽ oz hãc supfluaz aquositatẽ a sanguie remoucri. unde p uenas emulgẽtes ductas ad renes cuz aliq̃ sanguinis quantitate attrahiꝫ. ꝛ recoliꝫ. ꝛ sanguis ꝓ renũ nutrim̃ to retineꝫ. ꝛ pura aquositas ad uesicaz ꝛ tandẽ exteriuꝰ expelliꝫ. Ex qbus pz cã urine mãlis qz humoꝝ aquosi tas. formalis etiam patet. efficiens uero ꝓncipale e par est. secundarium uero renes. ibi enim recipit urina formã p quã. s. urina noiaꝫ q̃uis nõ substãtialr trãsmu tetur. finaľ uõ est sãguis ꝛ alioꝝ hũoꝝ mũdificatio ab aquositate supflua. ꝛ forte uesice ꝛ renũ refocillatio ul' uoluptuatio ꝛ toti⁹ cõporis debita nutrica°. Ꝟlic etiaz interp̃taꝫ urina ex nois interp̃tatiõe. ut urina quasi ĩ re nibus una. i. unica ꝛ formata. ul'. ab urit qõ ẽ demõstra tio. qz ipa cõporis mõstrat dispones ul' ab urẽdo. qz ca lida ꝛ sicca existẽs ualde ꝛ acuta ꝛ fortiter mõdicatia ꝛ absterſiua. ij. can ca. de urina. ꝓpter qõ abstergit mõ phcam albaras saphati ꝛ exiccat putredinẽ fluctez ab a ure. ꝛ est subtiliatia splenis ꝛ allegat ca. de splenetico ſom̃iãte. Z° nõ dupl'r põt dici urina grossa. Prĩo respũ mediocris l'tempate. Z° ĩ ꝓpatiõe ad urinã huic ul' illi corpori tp̃z sanitatis ꝓportionatã ĩ ꝓposito aũt maxĩe. secũdo mõ intelligẽdũ ẽ. Tertõ nõ per globo sas duo itelligẽ possum⁹. ꝓmo uehemñtis grossitici. Z° p globosas illas in qbus q̃dã cõpuscula hũoralia ue lut globi seminãꝫ. in ꝓposito utroqz mõ ut in ꝺmento

Per se. uõ mãles a quib⁹ l'eaꝫ mã pẽdet urine grossitties iaz dicta Quarto nõ p tenuẽ urinaz nõ eẽ itelligendũ tenuẽ respũ tempate. sz tenuẽ respũ grosse globose pri⁹ apparẽtis de tali. n. uerificaꝫ affo. ꝛ nõ oz ipaz tenuẽ eẽ respũ tempati. imo põt eẽ in substantia medio eris. p m'taz uõ respũ pcedẽtis m'taz itelligit q̃titate peccantẽ mẽ ꝓportionatam. Quinto nota ꝙ in qua libet mã peccante ad benignũ ñ reducibili intentio ẽ e quatio. ut ꝓma quarti ca. de cura se. putridaꝝ. ut si sub tilis ingrossẽt. ꝛ si grossa subtilietur. ꝛ sic de alijs. Cuz igiť mã peccans sup quaz p urinaz dictam significamuſ sit sua grossitie peccans sequiť ꝙ digõ in ipa erit subtiliatio ꝛ equatio. ꝛ p ꝺnãs tenuis post eã iuuare debz. Ex quo hoc mõ colligitur cã uerificans affo. Ex hoc. n. ꝙ ꝓmo urina az grossa ꝛ pauca postea multa ꝛ subtilis. significatur mãm a ꝓn° sui sua multa grossitie peccasse. quã qz ñ pfecte ei dñabatur uirtus ñ potẽat ipam i ma g a quantitate expellere. uirtute tñ in ꝓcessu uincen e subtiliata mã ꝛ digã uel equata. ipam p uiã urine pote rit uirtus in magna quantitate expellere. quare h⁹ i uri ne tenuis multitudo iuuat. ut sonat affo. iuuat. n. p uiam signi ꝛ cãe. ut pz intelligenti. Sexto nõ h⁹ i urine m'titudinẽ pp multas cãs ꝓueire. q̃z f t pp mebꝛoꝝ ꝛ hu mid:tatũ nãlũ liquefactionẽ. aut debilitatẽ contentiue aut fortitudinẽ attractiue renũ. sicut in dyabetica cõtigit passione. q̃z ẽt fit pp nãz expellere mãm supflua di gestione ꝛ ꝓpe q̃ ꝓcessit grossa ꝛ pauca. dr̃nt aũt q̃ñ ad hanc ultimã sequiť egrotantis alleuiatio. in alijs au tẽ ñ. Et hoc bñ notauit Ꝟui. sũma de urina ca. vij. dum dixit. ꝛ nos quidẽ dr̃as inter eas cognoscere possum⁹. ẽm uirtutis dispõem. Ex quo pz conditio quedã requi sita ad ueritatẽ. s. ꝙ apparent signa replõis.

maxime uero.

Secũda ꝺcio tales urine tenues m'te post grossas pau cas maxie fiũt ĩ corporib⁹ illis. i quoꝝ urinis a ꝓncipio uel cleri⁹ fiũt ẏpostases pz qa ĩ talibus maxie adsunt supbabũdãtes grosse mẽ ĩ ꝓcessu subtiliabiles. adest ẽt uiaꝝ nõ multa cõstipatio. igiť pz ꝺña ꝛ assũptũ statiz declarabiť. Prĩo nota hic termin⁹ ẏpostasis sumiť duplicit. ꝓmo coiter ꝓ qualibz mã cũ urina expulsa a substãtia urine differẽte sicut dicim⁹ aliq̃ ẏpostatiz eẽ sanioſã. Secũdo ꝓprie ꝓ supfluitate digestionis mem broꝝ ex nutrimẽto derelicta cũ ipsa urina expulsa. Ad ꝓpositũ hic sũmiť ꝓmo mõ. huiusmõi. n. ẏpostasis ñ est nisi huiusmõi hũor grossus cũ urina expulsus uel fleg matic⁹ uel eius nature attinẽs Secũdo nõ ꝙ apparẽ te tali ẏpostasi. signiſicat uiã nõ oppilatã eẽ. sic ꝙ natura uincẽte postea possit magnã q̃titatẽ urine expellere si gnificaꝫ etiã ad eẽ materias subtiliatõe idigẽtes in earũ digestõe quare ĩ talib⁹ maxie ꝺtinget. Tertio nota ly ex ꝓncipio exponi tripl'r Primo ex ꝓn°. i. a ꝓn°. Z° ex ꝓncipio. i. p⁹ ꝓncipiũ statiꝰ. ꝛ utroqz mõ põt ꝺclusio itelligi ꝛ talis sẽtẽtia colligiť fa ꝓmi doc. tertia summa secũda ca. iii. s. de significationib⁹ substantie urine. ꝛ ca. vii. de significationib⁹ multitudis ꝛ paucitatis substã tie urine ꝛ est utilis ꝛ ampliaꝫ ut patet.

Ꝑibuscũqz in febribus urine turbide uelut subiugalium his capitis dolo res aut adsunt aut aderunt

Cõclusio affo. est ista Coꝛporib⁹ febriẽtib⁹ qb⁹ ad sunt urine turbide aut ꝺuerse uelut subiugaliũ eisdẽ ad sũt uel aderũt fortes dolores capitis ꝓbaꝫ sic p huiuſ mõi urinas significaꝫ adeẽ uel futurã esse multã grosſo rũ uapoꝝ eleuationẽ ad cerebꝝ. ad q̃s sp uel secũdũ plu rimũ subsequiť capitis dolor. igiť. Similis snĩa colligi tur secũda ꝓmi doc. iii. ca. de signis nũtiantibus sodam ꝛ est utilis ꝛ ampliaꝫ ut pz. Primo nota ut colligiť secũda. i. doc. tertia sũma ꝺ urinis ca. iii. s. ꝺ significatio nib⁹ substantie urine. turbidũ ꝛ claꝝ idifferẽter grosse ꝛ subtili urine attribui possunt Stat. n. urinaz eẽ tenuẽ ꝛ clarã. simul tenuẽ ꝛ turbidaz. ꝛ sim l'r grossaz ꝛ claraz grossaz ꝛ turbidaz Jn ꝓposito. n. p urinas cõturbatas itelligere debem⁹ grossas oppacas. ga. s. uisũ terminan tes nõ transparẽtes. p cõuersas aũt itelligeť possumus urinas a nãli tpie urinaꝝ trãsmutatas ꝛ factas tales. ut

sūt subiugalibꝫ animalibꝫ ꝓportionate q̄ sūt aīalia sub iugo homīs stātia ut eq̄ asini·ī his eniz ꝑ humoꝝ grossitiem ꝛ uiaꝝ urine exitꝫ latitudinē urine sūt grosse mō iā dicto Z° nota lz nō febricitātibꝫ pñt huiusmodi urine appere de febrientibꝫ tñ ī ꝓposito itellexit Jn his enī maxime ꝑ actionē caloris ꝓter nāz materiā ebullire facientē maxie repitur huiusmōi urine pturbatio ꝛ uapoꝝ grossoꝝ eleuatio. Tertio nota ad ueritatem affo·regrīt huiusmōi urinas eē pseuerātes· uñ ꝛ ꝓpter hoc dixit urinas ī plurali ꝛ nō in singulari·ꝛ qō ꝯnter his appentibꝫ nec ante apparuerunt signa digōnis·nec cretica sit haꝝ urinaꝝ eūo. Quarto nota ꝙ ꝑm claꝝ ꝛ turbulētuz ī urina inueniūt iste diuersitates·q̄daz eiz emittīt clara ꝛ statim post efficitur turbulenta quedaz econtra· ꝛ quedam emitttitur turbulenta·ꝛ tamē turbulenta manz·ꝛ q̄dā clara ꝛ clara manet·collr ℔·ii·pzi mi allegato ca·ꝛ·iiij·collz·ꝛ ꝑmo de crisi capo·xij·ꝛ ab Ysaac in suo de urinis pticula·vi·Ad haꝝ aūt diuersita tū sūmendas cās oz ꝑmo ꝑmittere ut uisus fuit Auer· 4° collz sensisse ꝙ in urina qz decisa est a massa humorali uirtute actionis calozis nālis epis ꝛ uenaꝝ remanz ꝑ tps post eius emissionē uestigiū calozis epis ꝛ dispōnis mē a qua fuit decisa·Ex quo sequiī ꝙ ꝑ tps post eius exitū deducto ipedimento fit in ea actio ꝓpoztiōalis·cū igitur caloz interiꝫ qñz agat ita debiliter ut nulla in ptibus mē uel quasi nullā faciat mixtionē·qñz uō aliquā lz puā·qñz magnā qñz pfectā facit sequestratōz iō emissa urina in ea ueniūt mutatōes his ꝓpoztiōales qz in ꝑmo casu egrediī que clara pmanebit in secundo emittitur clara que statim post fiet turbida·quia statiz post fiet actio ꝓportionaľ ei que ī ueniz·sz ista post turbabiī·qz post fiet ebulitio·iō. Jn 3° casu fiet turbida pseuerās·qz intus maxia ē ꝑmixtio sine seq̄stratiōe iō. Jn q̄rto fiet turbida q̄ statiz clarescit·aut clara ꝑ manēs·qz talis intus subsequeī opatio·Et ex·hoc seq̄ ꝑmā urinā in salubri significare ꝑnm 2Am augumtū·q̄m ad ꝑnm eiꝫ 3Am uō finē augumti ꝛ statū·q̄rtā ōclinatiōz

Ex quo ulteriꝫ sequiī·ꝙ tā ꝓpter ꝛpletā eiꝫ digōez q̄ ꝓpter extremā eiꝫ cruditatē pōt urina clara emitti· ꝛ in sua pmanē claritate·iste modꝫ sufficit medico ñ curanti mlt̄ū phāri·qz mlt̄as hic modꝫ patitur instātias

Secūdꝫ modꝫ hoc declarādi subtilioz ꝑmittit·ꝑmo turbulētiā in uzina q̄ nō fit per putrefactōez eiꝫ·sic qñ puresci ī uase extrīseco·fit ꝓpter dispsionē hūoꝝ grossorum uľ saltē opacoꝝ ꝑ substantiā urine ꝛ hoc ꝓpter uētositatē in eis ꝛ urina inclusaz diuellētem ꝛ sēnātez eos per substātiā urine intelligēdo ꝑ uētositatē fumū ľ uaporē grossū·Sc̄o ꝑmittēdū ꝙ aliquis hūoz urine pmixtus cū calido actuali stat rarus uľ paruiꝫ ꝛ diafanus·qui urina mlt̄ū infridata ingrossari pōt ꝛ opacus fieri·uñ per substātiā urine dispꝰ ipaz opacā reddē pōt ꝛ turbulētā·sic in sepo az uľ in cera l q̄facta a calo

Tertō ꝑmittēdū ꝙ a calore forti agēte ī māz grossaz grossi ꝛ opaci fumi eleuanī·donec mā sit digesta ꝙ ptibus ebulictibꝫ icludūt ꝛ ꝯmiscēt·sz postea dū matēria digerīt excludūtur·ita ꝙ ipa ꝑfecte digesta exclusi sē m ittīt·substātia·n.eius est pura aquosa sñ ꝑmixtōe materiex humoraliū. Patet secūdo ebulitōe ī mā notabiliter icipiēte emittīt clara·humoribus illis a calido subtiliatis rarefactis ꝛ ꝑ ꝯñs trāsparētibꝫ existētibꝫ·qa tñ ꝑ substātiā urine diuulsi sūt a uētositate icluſa ī eis iō ifrigidata urina·ꝛ cōgelatis illis ꝛ factis opacis apparebit turbida. Tertio pz ꝙ ī fine augumti ꝛ statu ebulitōis migīt turbida ꝛ ꝝmanet· Ex forti·n·ebulitōe facta multi fumi opaci ꝛ grossi ꝛ multe grosse ꝛ terrestres mē urine sūt cōmixte q̄re emittīt opaca·ꝛ sic per manet·ī ꝓncipio·n·ī ꝑma medietate ꝛ augumēto nō nisi subtiliores uapores ꝛ minus grossi cōmiscētur urine

Patet q̄rto ꝙ declinatione accñte emittīt turbida ꝛ statī post clarescit·emittīt·n·cū multis materiebꝫ digestis ꝛ cōpactis seu cōmixtis q̄ ex hoc ꝙ cōmiscēt ꝑ urine sub stātiā·īde appet turbulēta ipsis tñ a uētosita te depurat is existētibꝫ statī petūt fūduz ꝛ sic clarescit· clara pmanebit· Pz quīto q̄re urina aliquo dictoꝝ modoꝝ turbulēta clarescit·si uas calefiat·aut ponaī in aqua calida·Et ex hoc pz·quare ex urina sic rectificata euidēter possumus uel nō possumꝫ significare· Pz ultio cā uerificans affo·apparētibꝫ·n·urinis iaz dictis sigīficaī forte ebulitōnē cē ī mā·ꝛ ꝙ a mā grossi ꝛ opaci fumi eleuanī·ꝙ cerebro cōmunicabūt·ꝛ ex cōsequēti causabūt capitis dolores·ꝙ qdē ut ī pluribꝫ cōtinet ueritatē·ꝛ cū cōditionibꝫ iaz dictis Ex isto sequitur forte nō expedire diceī adsūt uel aderūt·Jn·ꝓposito·n sermo ē de urinis talibꝫ·sic sūt subiugaliū ·ga ille tales minguntur ꝛ tales pmanent ideo·ꝛc·

Cibus septima die termiatur his nubem hz rubeam quarta die urina ꝛ alia signa secundum rationem.

Cōclusio affo·ē ista·appēte nube rubea in urina die q̄rta significat crisim futuraz ī septimo·ꝑbaī sic huiusmōi rubea nebula significat ī materia notabl'z digōnem ꝓcessisse·sz notabiliī materia digesta ī·q̄rta q̄ ē septime idicatiua·ī septima die dz fieri crisis·ut supra ostensuz· ē·igitī 2° uera pz^a·ꝛ a^m circa lr^am declarabiī· Similis sñia colligīt 2^a ꝑmi doc·tertia ca·de significationibus spēx yposthasis·ꝛ allegaī septimo theorice ca° purgamē tū·ꝛ pōt colligi 2^a q̄rti ca° de signis sūptis a sedimine ꝛ tertio de crisi exꝑssius ca·iiij·ꝑ magnū ꝓcessuz·ꝛ est utilis ꝛ ampliaī ut pz· Primo nota ꝙ penes autoꝛs coīter repiunt isti termini yposthasis nebula nephilis idē ēntialiī ꝛportantes·yposthasis de oibꝫ his dici pōt ꝓpe tñ yposthasis ē cū mā ē grossa·ita ut sit apta subsistē Nebula aūt cū subtilior ꝛ leuior ut uix uideaī q̄si a superiozi supfitie pēdē ꝛ nephiľ adhuc subtilior ut supiori sfitie ꝛiūcta uideaī yposthasis maxie ī piguibꝫ ꝛ hūtibꝫ hūoꝛs grossos ueniī·Neph'l ꝛ nebula ī gracilibꝫ ꝛ colericis· Ex quo pz quid ꝑ nubē rubeā intelligēdum

Z° nota per signa crisis uaria sigificarī possūt ꝺ eē eius an·s·egritudo ꝑ crisiz uľ sine crisi ꝛsumēda·cito ľ tarde·absolute uľ ꝛfuse·Primū per fortitudines uel remissionē accidētiū· Secūdū ꝑ citaz uľ tardaz apparētem digōnē ľ ꝺriū·possumꝫ et manerič eiꝫ sigificare·ut an erit salubris uľ mōtalis an pfecta uel diminuta·an cū permutatiōe aut cū eūatiōe ꝛ sic ꝺ aliis· Quarto determinataz de ipo possuꝫ habē notitiā·s·q̄m ad manē riem ꝛ terminuz aduentus eiꝫ·sic signuz·in ꝓposito ab ypo··expressuz· Tertio nota ꝙ huiꝫ yposthasis qñz sigificat digōis ꝛpleūtū qñz uō nō· sed nōbilē digōnē in mā ꝓcessisse incōpletā tñ qñz uero sigificaī ꝺriū digōnis·s·corruptio uľ putrefactio·Exemplū ꝑmi sic yposthasis alba lenis ꝛ eq̄lis residēs in fūdo·Ex albedine·n· sigificaī poᵃ mēbroꝝ spermaticoꝝ subtiliū 2^m colorē sibi assimilatū·sigificaī ēt ipaz decisā eē a mā q̄ dealbaī ꝛ ꝑfecte digeriī·Ex lenitate enī ꝛ eq̄litate sigificaī ea lorem sup totū uniformiter obtinere ·Ex residētia aūt ī fūdo·sigificaī uētositas a mā ꝑfecte exclusa eē·ꝓpter qō descēdit unita nec stat diuulsa·sz cū fuerit corꝫ humoꝝ subtiliū ualde·loco yposthasis dicte fiet nebula uľ nephilis non petens fundum sicut yposthasis dicta·

Exemplum secundi sicut yposthasis rubea clara ad albedinem tendens significat notabilem non tñ cōpletaz in mā eē digōem·Exm tertij sicut yposthasis nigra uel ui

rulenta. Ex quo pz ꝙ sic̄ ypostasis alba maiorē signi
ficat in mā digōez p̄cessisse ꝯ rubea ita alba nebula ꝯ
rubea·que nebula rubea significat in mā notabilē dige
stionē p̄cessisse. Ex quo pz ulterius hanc nubē maxime
apparere in augumento· qz digōne manifesta ꝛ ñ cōple
ta· Patet 3° hanc maxime appeze materia subtili exñte

Ex his colligitur cā uerificans affo·nā apparēte hꝰ
modi nebula significaī iā mām eē notabiliter digestaz
ꝛ egritudinē eē in augumento·sed notabiliter mā digā
in quarta in 7ª dz eē ꝺpleta digō ꝛ ꝺñter esse status ꝛ
crisis·ꝛ p ꝺñs terminus egritudinis· ꝛ maxime cū mā
sit ualde subtilis qꝺ'ꝺp̄hendiī p nebulam iʳ·Et p idem
pz ꝙ apparente ꝺrio digōnis in quarto ut nebula nigza
significaī mozs in septima ut collʳ tertio de crisi allega
to ca. Quarto nota ñ solum hoc de nebula sed ēt de
ypostasi ꝛ alijs digōnis signis est silz significandum·

Et alia secundum rationem.

Zª ꝺ°·signa digōnis fm rōem eādem bis supple ap
parentia in quarto nuntiant crisim in vii·pʳ qz sicut se
bz ypostasis aut nebula ad suū significatū·ita alia signa
ad sua significata· Nō p°·ista lr̄a aª duplicē pōt habe
re expositionem·Prima alia·i·alie dies indicatiue secū
dum eandem rōnem apparentibus in eis signis digesti
onis significant crisim i cretica radicali l'in aª cr̄tica nō
tñ hoc differēter eē·ut tangiī i ꝺmēto qz sicut tardatur
apparitio signoꝝ digōnis·ita tardaī digōnis ꝺplemētū
ꝛ ecōtra·appente enizsigno digōnis in q̄rto qz uelociī
appet uelociī ꝺplebiī·unde i septia fit·sz si apparitio si
gnoꝝ digōnis tardareī usqz ad undecimū cū significeī
p hoc māz magis eē digōni rebellē significaī tardiʳ fu
turā eē crisim post hoc·uñ erit crisis in die·xvii·uel·x·
expectāda sicut testatur galie·in ꝺmēto·ꝛ lz hic itellec
tus possz eē uerus nō tñ uadit ad mentē gal·Alīē ut in
cōmento uideī ꝛ alia fm rōnez bis idest alia signa digō
nis significātia bis signis fm rōnez silz sūt significantia
ut sputū egō sudor ꝛ sic de alijs· Ultimo nota ad ue
ritatez affo·regruntur aliq̄ ꝺditiones·Prima ꝙ nō sup
ueniat accidentaliē ipedimētuz·ut regimis iordinatio
aut alia egritudo ipediens opationē vtutis i māz hanc
egritudinē facietez· Zª ꝙ ista egritudo sit morbʳ ue
hemens ut fe·ultimata qz·s·accidētia sua uehemētia sint
possibile nāqz ē egritudinē remissoꝝ accidētiuz i qua i
quarta az signū digōnis nō termiare p crisiz· Tertia cō
ditio ꝙ nō ꝺtingat māz ad aliqꝺ p̄ncipaliū repere sicut
i pestilētialibʳ frequēter cōtingit·bis stantibʳ erit affo·
uerus i quo ē signū·s·nubes rubea ꝛ significatū·s·crisis
i·vij·ꝛ ꝺditio zē·s·ꝙ appeat i·iij·ꝛ hoc de affo·

Quibuscunqz urine limpide aut albe male.maxie vo si i freneticis appent.

Cōclusio affo·ē·urie limpide qz clare aut albe
i corpibʳ egrotantiū appentes sūt male ꝓbaī sic·buius
mōi urine significāt extremā cruditatē siue digōis clō
gationē·igiī ꝺ° uera·pzª ꝛ aᵐ circa lr̄az declarabiī· Si
milis snīa colligiī septio theorice·capi·urine substātia
ꝛ ab ysaac i suo de urinis secūdo caꝰ·de urina alba·et
iiij·coll·ca·de signis sūptis a coloribʳ urinaꝝ dū iquit
ꝛ urina alba ꝛ clara sicut aq̄ significat digōnis defectū
ꝛ vtutis nutritiue debilitatē aut oppillationē aut omia
ꝛ·iiij·alman·ca·de urinis ubi ingt·Cū autē color urine
i egritudinibʳ appet albus·nō exñte nec potatiōe cuz
largo cibo p̄cedente·ultimā ꝓtendit cruditatē ꝛ digō
nis ꝓuationē ꝛ epatis frigiditatez ꝛ ꝑ° can· fen·2ª doc·
tertia de significationibʳ coloꝝ urine ꝛ ca·de significa
tionibʳ urie substātie·ꝛ est utilis i actu pratico ꝛ āplia
tur ut pz· Primo nota ꝙ p li qbus exponiī egrotā
tibʳ ꝛ maxie acute·quāuis de omnibʳ uerificeī·ꝛ per

urinas nō solū urinas sz etiam alias supfluitates ualde
crudas egrediētes Secūdo nota p urinas limpidas
itelligit urinas subtiles ꝛ claras·p albas uero aquosas
qz tales sūt sicut ē aqua tinctura carēs·ita ꝙ per albas
ñ debemʳ itelligē albas uere sic̄ lac aut spma·sed tñslu
cētes siue pspicuas·lz ēt ad uere albas possuʳ āpliare·

Tertio nō ꝙ hʳi urie pñt pp multas appere causas
Pria est uehemēs friditas epatis ꝛ nāliū membroꝝ·
ppter ꝯ nō fit a calore ꝺmixtio ptiū hūoraliū urinā tī
gere aut aliter ingzossare debētiū·uñ egrediī limpida
ꝛ alba· Zª cā pōt eē mlt'us aq̄ potʳ ꝛ cibi potissime
crudi ꝛ idigestibilis assūptio Tertia cā pōt eē debili
tas ꝺtētiue epatis ꝛ canaliū urine· Quarta fortitudo
attractie renū sic̄ i passiōe dyabetica ꝺtīgit qz ꝓhibeī
retētio aq̄sitatis tāto tpz ut digeraī· Quita·ōbilitas
tā attractie ꝯ expulsiue canaliū urine·attractie ꝓptēa
ꝙ nō attrabit nisi subtile·expulsiue uō nō nisi subtile
possit expellere lz attrabat· Sexta oppillatō i uenis
ꝛ canalibʳ urine uñ retinetur gzossū ꝛ nō egreditur nisi
ꝙ subtile est. Septia raptus mē ad alia loca ut cere
bruz coz ꝛ spūalia·sic̄ freq̄nter cōtīgit i egritudinibus
acutis ꝛ maxie pestiferis· Ad ꝓpositū lz ad mlta iā
dictoꝝ āpliari possit·in ꝓposito ē fmo qñ ñ ē talis a cā
ꝑmitia nec p diabetē nec oppillationē·lz i oibʳ malū sit
exclusis tñ bis signiicat mē maximā clōgatiōez a nā di
gōnis·ꝛ caloris debētis digerere maximā impotentiā·
ubi tales persequerent·

maxime si in.

Zª ꝺ°·hʳi urine maxime sunt ualde si appareānt in
freneticis·pʳ sic hʳi urine signiicant plurimū cursū ma
teriez ad locū ubi est apā·aut extremā cruditatē mate
rie que in egritudine acuta est pessima· pzª ꝛ aᵐ circa
lr̄am declarabiī·Silis snīa huic collʳ ꝫ° can·fen·ꝑma
tractatu ꝫ° ca·de carabito·dū inquit·ꝛ nullus quidē ui
sus est hñs apā in partibus cerebzi·cuius urina fuerit
aquosa qui euaserit·ꝛ quarto collz allegato capʼo·ꝛ
poʼe est ut sit urina alba in egritudinibus acutis· sed ē
ut plurimū ꝑditionis sigᵐ·qz significat ascensū colē ad
superiozes ptes·ꝛ ibi facit apā·ꝛ est utilis ꝛ ampliatur
ad oēs egritudines acutas· Nota p frenesim carabi
tū qui est apā calidū in uelamie subtili ꝛ grosso absqz
cozporis ipiʳ zē·ꝛ ita de oibʳ alijs egritudibus acutis
intellige·alter sensus conclusioniś quem uī seq ꝺmenta
toz·ꝙ tales urine maxie apparent in freneticis·igiī·

Quibuscunqz ypocundria suspensa ꝛ subrugiētia.lumbis superueniēte do lore.uentres bis humectantur. si nō uētositates erumpāt. aut urine multitudo superueniat in fe.uero hec fiūt.

Conclusio ꝑma·quibuscunqz cozporibus sunt ypo
cundria suspensa subrugientia·lūboꝝ doloze supueniēn
te·uenter soluitur·nisi sit ꝓhibens·pʳ sic· in quibuscū
qz talibus cozporibus hñdant materie humozales uen
tositatibus ꝺmixte ad inferioza declinantes·iʳ ꝺ° uera
pzª ꝛ aᵐ circa lr̄am declarabiī· Primo nota ypocū
dria loca sub costis lateralia dicta ab ypoꝙ est sub ꝛ
cundriū qꝺ est costa· Z° nota dr̄ suspensa qz tēsa res
enī suspēsa tensa uidetur·lz aliter repiatur subtēsa·i·q̄
tensa reddūtur,aut ꝓpter exiccatiōnē sicut pellis tim
pani dū exiccaī· aut ꝓpter apostema·aut ꝓpter collec
tionē humoralē siue multitudinē humoꝝ·aut ꝓpter hu
mores simul cū uētositate·q̄liter est in ꝓposito ut uide
bitur· Tertio nota ꝙ ex motu uētositatis p ītestina
causatur sonitus quidā q cōiter dicitur rugiʳ·si tamen
fuerit uētositas pura·fit sonitʳ clarʳ ꝛ acutʳ ꝓpter mo
tū uētositatis pure uelotiorē·ꝛ ipaz ēt i motu uelotiꝰ

frangi. Si uero fuerit uĕtositas humoralib⁹ humiditatibus cōmixta generatur sonit⁹ quidā raucus uel obtusus. pp uentositates illas tardius moueri ꝛ min⁹ frāgi in motu. Ad ꝓpositū p subrugientia intelligit sonus illo rauco uel obtuso sonantia. cui⁹ cā est huitas iā dicta. Quarto nota p dolorē lūbi intelligere debemus dolorē ex directo carniū istaꝝ muscl'oſaꝝ. q̄ coīter lūbi uocant. ñ tñ sic ꝙ dolor ille sit in lūbis sed in intestinis ꝑm inuolutiones tñ intestinoꝝ uersus lūbos iā dictos extītiū. p qō significatur mām ipam ꝛ uentositatez ꝛ p flexuositates intestinoꝝ ad inferiora ꝺclinare. ꝛ ex hoc colligit cā uerificans affo Quinto nota uentositas materiebus huōralibus ꝺmixta iuuat ad eaꝝ expulsionē multis modis. Primo qz uias dilatat. Z° qz expulsiuā stimulat. Tertio qz mām cui cōmiscet agitat. Quarto qz rarificat. Quinto qz ipa uentositas facile ipellit. ꝛ ad ipulsionē faciliter recipit ipetū. quo ꝛcepto facile mās ꝓpellit gbus obuiat ut pz in tussi ꝛ bōbardellis pueroꝝ. ꝛ sic de alijs. Ex quo pz ꝙ uentositate p se sine mā errumpente remouetur una. de potissimis caīs expulsionis. s. uentositas. ꝛ sic poterit eē ꝙ ñ hūe etabit uenter multa ēt ꝓuocata urina ñ fluet. cū una euacuatio minuat aliā. ut infra affo. ultio declarabitur.

In febribus.

Z^ ꝺ°. talis suspēsio subrigit⁹ ypocūdrioꝝ maxie fiunt i febrib⁹. pbaī. qz i febrib⁹ maxie hñdant materie per fluxū uĕtris expellibiles ꝛ uĕtosabiles. igit. pz^ ꝛ asf^m circa lfam declarabit. Primo nota p febres māles eē itelligēdas potissime depēdentes. Z° nota ß maxie fieri i fe. Primo nota qz in febre maxie hñdant materie peccātes tā ꝓpe q̄ cōes circa nutritiua mēbra. Secō qz i fe. maxie fit materiex uĕtosatio debilitato calore nāli. aut icrudas ꝛ idigestas operāte mās. Tertio qz in ipis maxime fiunt idigōnes ad quas segt hūoꝝ ꝛ uĕtositatū multiplicatio. Et similis snia colligit. xvi. ꝺtinēt] ca. ꝑmo ꝛ. xiiij. tertij i sūma ca. ultimo ꝛ 2^ iiij. ca. de signis declinatiōis materie ad uias egōis. ibi ꝛ altitudo ei⁹ quod ē sub ypocūdrijs ꝛ augumtū ei⁹. ꝓmutatio ¦rugitus ac dolores dorsi ꝛc̄. ꝛ ampliaī ut dictuz ē. Dubiuz circa dicta quō uĕtositas grossa pōt eē cā retētionis fecuz ꝛ causās colicā. ꝛ quō uuat ad expulsionē. ui disti prima primi.

Cibus spes est ad articulos apā cō uerti eruct ab apāte urina grossa ꝛ multa alba facta uelut in laboriosis fe. si a quartais diebus quibusdā incipiat solutio fieri. si uero sanguis ex naribus fluat ualde ꝛ celeriter soluūtur.

Prima ꝺ°. urina multa grossa alba eueniens in die. iiij. i. in die indicante cretica in corporibus egrotantib⁹ talibus egritudibus quales sunt febres laboriose in q bus est spes in articulis fieri apostases eruct ista cor^ ab apostasi. uel ponatur ita corporibus egrotātibus sicut febribus laboriosis in quibus est suspitio aduent⁹ apostasis in articulis liberat eos ab apostasi urina gssa alba multa. p^r. qz p ista euātur mā factura apostases. i^r pz^ ꝛ a^m circa lfam declarabit. Primo nota spes i. suspitio ad articulos. ꝛ p articulos oē emunctoziu. apostasim. i. collectōem apostemosā. Z° nota qz dic multā p quā significatur mām multā euāri. grossā ꝛ alba q̄ attestantur materiebus peccantibus. ꝛ hoc precedentibus signis digōnis in febribus laboriosis. i. laplitudini coniunctis. ut supra si quartanis qbusdā diebus. i. indicatiuis per quod significatur expulsio cretica ꝛ ordinata. incipit quia in alijs complebitur.

si uero.

Secūda cōcl'o pz. Nota hoc itelligēdū mā i uenis existēte ꝛ stāte sāguinis peccato aut mā mlt̄ū sanguini ꝺmixta. idē habeī secūda q̄rti ca. de signis crisis cū exitura. ꝛ ē utilis ꝛ āplaī ut pz.

Si sanguinē aut pus mixtū renū aut uesice ulcerationez significat.

Cōcl'o affo. est ista. Mictus sāguis aut saniei ul' 2^m alios mict⁹ sanguis cū sanie significat ulcerationez uesice aut renū. ꝓbaī sic. h⁹i mict⁹ significat sanguinē l' sanie ex renib⁹ ul' uesica educi. igit ꝺcl'o uera. tz ꝺña ꝛ a^m circa lfaz declarabit. Siīis snia colligit. xviij. tertij tractatu 2° ca. de ulcerib⁹ renū ꝛ. xviij. ca. ij. ꝺ. ulcerib⁹ uesice ꝛ de mictu sāguis. ꝛ aliq̄l' colli^r a serapiōe q̄rto sui breuiarij ca. xiiij. ꝛ ē utilis i actu practico ꝛ āpliaī ut pz. Prio nō hic p sāguinē itelligēdū eē sāguinea massā nō aūt sāguinē puꝝ. ꝛ notāter dixit mixerit. ad ꝺ notādū ß freq̄nter ꝺtigisse. Z° nō ꝙ sāguis mict⁹ ul' mictura pōt ex mltis cāis ꝺtingē ut. xviij. tertij allegato ca. Prio a cā exteriori sic casu l' pcussiōe ul' potu ueneni istas uias excoriāt] ꝛ potu cātaridū ꝛ sili^m ꝛ ꝺ ß nō est hic sermo Secūdo a causa interiori. ꝛ hui⁹i cā pōt eē multiplex. Prima ex substātia sanguinis i toto unde repletis ueis nimis sudat sāguis ad extra aut uenaꝝ aperiūt orifitia. aut cogit uirtus ut se degrauet cū aquositate p emulgētes uenas plurimū emittere sanguinē Secūda cā pōt eē sanguis subtilitas ꝛ acuitas quare stimulat uirtutē. aut p uenas resudat. uel nō pōt uirt⁹ renū ipsū retinere subtilitate sua. Tertia cā ꝺbilitas ꝺtētiue uenaꝝ aut epatis aut renū ū potētiū aq̄sita tē a sāguie seq̄strat. ga cū aq̄sitate emittit sanguis sicut ydropico contingit ꝛ dissinteriā epaticam patientibus

Quarto quando expellit sāguis cretice p urinā. sic ēt frequenter per emoꝛroydas. Quinta cā pōt eē mēbri abscisio ut manus uel pedis sed hoc reduci pōt ad primū. absciso enī pede cum i epate tantundem generetur de sanguine sicut prius. non totum cedit i nutrimētum. cum unū mēbrorum nutriēdum defitiat. quia patulatine aggregaī in uenis. donec uirtutē grauet. ꝛ stimulet ad se expellendū. quē expellit q̄z fluxu uentris. q̄z fluxu sanguis nariū q̄z p uias urine. ꝛ aliq̄n uomitu ꝛ h⁹i sanguis mictus. q̄z pyodicus est. ut 3° canon. fen. i. ꝺ. allegato ca. ꝛ illa. s. sāguis mictura que fit cā resolutōis aut dimissionis exercitij aut abscisionis membri q̄z hz pydos Sexta cā pōt eē apātis aptio ul' solutio continuitatis i epē uel splene aut alijs mēbris ut canalibus renū uel uesice aut locis medijs inter renes ꝛ uesicā. distinguntur aūt hec oīa per manifesta sig^a colligenda locis ꝓallegatis. ꝛ tu ibi recurre. Ad ꝓpo^m cuz dī in affo. sanguinē ꝛc̄. oz supplere hoc non ꝓueniente pp aliquā aliā cām de caīs iā dictis q̄ p ꝓpa dignoscūt

3° nō ꝙ mict⁹ puris pōt ꝓuenire ab alijs mbris ab instrumentis urine ut aptione apātis in gibbo epis aut i dyafragmate. ut colligit in locis allegatis. q̄z ꝓuenit a renibus. q̄z a uesica. q̄z a canalibus medijs inter renes ꝛ uesicā qz pozis uritidib⁹. ꝛ distinguī hec p manifesta signa. Prima. n. cā ꝺphēdit ex lesione epis uel dyafragmatis. Z^ ex dolore renū. ꝛ qz pus ualde cō miscet urine pp longitudinē transitus. ꝛ ē dolor remissus pp obtusionē sensus renū. ꝛ sanies ē tēdēs ad rubedinē aut gīatur in uesica ꝛ est dolor uehem^or ꝛ sanies fetet. ꝛ egrediūt uelut squame q̄dā. i uiis autez mediis medio mō. Itē etiā ex loco doloris q̄ nota sūt potissime ulceribus nō ātiquis ꝛ cōfirmatis pōt. n. exire sanies ab ulcere i cōcauitate uirge exīte ꝛ tūc sanies secūdū plurimū antecedit urinā. urina ipsa expellente. Quarto

nota p ulceratões ītelligit etiã solutões cõtinuitatis no tabilẽ ī bis mẽbris sequaī ulcus ꝓpter supfluitates ad mẽbra ista cõtinue fluentes.

Cibus in urina pigui ⁊ grossa existẽ te carnea frusta aut pili exeunt. bis de rembus egrediuntur.

Conclusio affo. est ista. urina grossa existente ⁊ cum ea egrediẽtib⁹ substãtiis gbusdaz. q̃ sunt uelut carniũ frusta. aut pili huiusmõi substãtie de renib⁹ exeũt. uel sic frusta sicut carniũ uł sicut pili cũ urina grossa egre diẽtia. ex renib⁹ exeũt ꝓbaī sic huiusmõi mẽ a renib⁹ decidãt igit̃ ꝟcło uera. ꝑz ꝺña ⁊ assũptũ circa litteraz declarabit̃. Similis snia colł quãtũ ad ꝑmã ptẽ. xviii. tertii tractatu secũdo ca. de ulcerib⁹ renũ ⁊ quãtũ ad se cũdã. xviii. fen. tractatu secũdo ca. xx. ⁊ ẽ utilis ⁊ ãpliaī ut ꝑz. Dicło nota p urinã grossã ī ꝓposito itelligẽdũ eẽ mediocrẽ. qa ñ sit grosse nimis. nec nimis subtilis sz ī substãtia mediocris. Ad qd aũt sic itelligere opoꝛteat uidebit̃ ī cã uerificãte affo. Secũdo nota exeuntiũ cũ urina quedã ex toto ꝑter naturã egrediũt. q̃dã uero nãliter. Exẽplũ ꝑmi sicut lapis. Exẽplũ scũi sicut ypo stasis laudabilis. Eoꝛ uero q̃ ex toto geneī ꝑter nam egrediũt. quedã sũt indicãtia priꝰ q̃ euacuẽt aliq̃ de sua retẽtione. quedã indicãt de sui expulsione. Exẽpluz ꝑmi sicut sanguis laudabilis pur⁹ ex scissura uene egze diẽs aut ẽt frusta carniũ. Exẽplũ secũdi. sicut sanguis. Ad ꝓpositũ ꝺ duo bus facta est mẽtio ī affo. ſ. de frustis carnium ⁊ pilis

Tertio nõ p frusta carniũ itelligẽda eẽ q̃daz uelut grana ut galie. vi. ītericoꝛ ca. ii. ptib⁹ uł frustulis carniũ similata ad rubedinẽ uł modũ ſbstantie cazis tẽdẽtia. q̃ colando uriaz maxie dicernũt. ꝺsequũt aũt ulcera ⁊ cõ rosiões ſbstantie renũ hũoꝛ. n. ulcerante renes ⁊ cõrodẽ te. aliq̃ pticule carnose sepanī ⁊ ad pozos uritides simł cum urinis expelluntur. que postea in urina apparent. Qualiter aũt sit possibile illas expelli. collige modũ 3° i4. ca. de cã asclitis. ⁊ dr̃ quasi. qz ñ ꝺco uerã seruant carnis ſilitudinẽ. ⁊ ꝓp cozrosionẽ. ⁊ ꝓp longũ transitũ ⁊ longã ipaz cũ urina ꝑmixtionẽ. sunt aũt ad rotũditatez tendentia ꝓp ptes angulares in transitu rotondari. Quarto nota b⁹i frustra cũ sint a subã renũ decisa de bent eẽ ad rubedinẽ tendentia. qz ẽt subã renũ ẽ solida in subã debent ẽt esse solida in subã ⁊ ex isto cũ dolõe renũ ꝺꝑbenso ⁊ mozdicatõe ꝺꝑbendit̃ dr̃a īter b⁹i frus ta ⁊ sanguinẽ coagulatũ cũ urina expulsũ. Quinto nota p pilos intelligenda eẽ coz⁹ quedã gratilia in lon gũ ꝓtensa ad ſilitudinẽ piloꝝ ſił cũ urina emissa gñata in renibus caloze foꝛti agente in mãm uiscosã ⁊ grosaz ⁊ ipam extendente ⁊ p loca angusta expellente. ꝛz Bal. allegato loco dicat ẽt in uenis gñari. ⁊ ad hoc adducit ſilitudinẽ cozpoꝛis neruei uł neruo ſilis ex sanguie glu tinoso uel huõze in uenis cruris gñari ⁊ mo⁹ satis cla rus. ex his ꝑz ꝑmo mã gñonis ñ. n. est terrestris. qz di latatõem siue extensionẽ ñ recipet. sed poti⁹ in harenu las aut lapidẽ renũ conuerteret̃. ẽ. n. mã tenaz siue uiscosa ḡs til. qz tẽ ī uapoꝛẽ ꝺuertẽt̃. ẽ. n. mã tenaz siue uiscosa ḡs sa. q̃ uiscositate sui resistit resolutioni. itez ẽt resistit ter restrificatoni ⁊ incineratiõi. Patz secũdo cał̃m b⁹i nõ eẽ mł̃tũ diminutũ nõ tñ ita foꝛte sic harene ł̃ lapidis gñatiuũ. Tertõ ꝑz mod⁹ gñatiõis. mã eni uiscosa exi stente. caloꝛ agit ⁊ ipaz extendit. ⁊ p loca augusta paula tim ⁊ p ptẽ añ ptẽ ꝓpellit. cuius uiscositate ptes inicẽ adherẽt tenaciter ⁊ nõ sepanī uñ ꝺtinua ꝓpulsiõe cuz extẽsiõe caloris. gñaī coꝛp⁹ quoddã subtile ī lõgũ ptẽ sum sub foꝛᴬ pili. Patz ãrto q⁹ ẽt gñaī ī. ueis. causa imediata ẽ debilitas uirtutis digestiue. ⁊ fit mõ q̃ coz⁹ illõ rubeũ de quo dixit gali. allegato loco. Ex quibus ultio ꝑz cã uerificãs affo. apparẽte eni urina mediocri qõ notãter dr̃. qz tenuis uł grossa possz aliã dispõnẽ in mẽbris alijs sigificare cũ bis signis sigificãter dicta. ⁊ hoc de urina media bñ declarabit̃ ī ꝺm to. Ex his oĩ bus põt colligi q⁹ pilus est uł põt eẽ cã mõbi ł̃ moꝛb⁹ ł̃ accidẽs. põt eni eẽ cã mõbi. qz oppillatiõis coartatio itẽ ẽt morb⁹ in numeꝛo imediate ledẽdo. tertõ accidẽs quia exiens mutatum.

Cibus ī uria pigui existẽte furfurea sedimina mingunt. bis uesica scabit.

Cõclo affo. est ista. urina existente mediocri. ⁊ sicut squamis furfureis apparẽtib⁹ in urina. uesica scabit. i. scabiẽ patit̃. ꝓbaī huiusmõi urina existẽte nõ az aliq̃ aliud mẽbrũ a quo possint huiusmõi squame decidi. ł̃ cõclo uera. ꝑz ꝺña ⁊ am circa lr̃az ꝺclarabit̃. idẽ habeī 2ᴬ ꝑmi ca. de sigificatiõib⁹ ypostasis. vij. theorice ca. i° prio purgato ⁊ xviiij. tertij ca. ꝺ scabie uesice tractatu 2°. ⁊ ẽ utilis ⁊ ampliatur ut ꝑz. ⁊ q̃rto coll. ca. ꝺ signis ypostasis. Primo nota p urinam pinguẽ ꝺbem⁹ uri nã nãlez ⁊ mediocrẽ itelligere q̃ pinguis appellari põt qꝺ est eni bene digestũ quoddã mõ pigue ẽ. ꝓpter de bitaz cõmixtionẽ humidi aerei ⁊ unctuosi cũ sicco ter reo. qz igit̃ nãlis bñ digesta ẽ. ideo ⁊ pinguis põt qno dammõ appellari. Z° nota p furfurea itelligẽda eẽ corpuscula quedaz lata q̃si supficialia squamis furfure is asimilata aut corticib⁹ frumẽti. Tertio nota b⁹i squamaz exit⁹ cuz urina ex multis cãis posse ꝺtingere Primo a causa ꝑmitiua. sicut potuũ excoriantiuz ue sicaz. ut cantaridum. Unde auic. 2ᴬ ꝑmi doc. tertia. caᵃ de significationib⁹ ypostasis. dixit se cuidaz boĩni ī po tu ꝺdisse cantarides. ⁊ de illis nõ ẽ ꝑmo. Z° a causa ītrinseca ⁊ corpali. ⁊ hec ut ex dictis autoꝝ colligi põt quadruplex. Prima magna icensio in sanguie ⁊ epẽ ex qua aliq̃ pticule epatis ⁊ sanguis adurunt̃. ⁊ cũ uri na exteri⁹ expellũt̃ sub forma squamaz. ⁊ appellaī ypo stasis squamosa ab auic. 2ᴬ ꝑmi allegato caᵃ. Scꝺa cã põt eẽ fortis adustio ītra uenas exñs q̃ fit a substã tia uenaz sepatio quarũdaz ptiũ corticaliũ squamis si miliũ. Tertia cã põt eẽ scabies renũ. ex qua sepanī a renib⁹ quedã squame furfuree. Quarta cã eẽ potest scabies uesice ex qua squame q̃daz q̃si furfuree albe se paranī. possum⁹ ẽt addere aliã. ſ. scabiẽ ī poris uritidi bus q̃ iter renes ⁊ uesicã mediãt. differũt aũt he sq̃me ab iuicem. qz ī ꝑmo casu nõ ẽ urina nãlis nec media sz ꝑm plurimũ tenuis ignea ⁊ similiẽ ī secũdo. stante enim uehemẽti itensione ī epate uel uenis notũ est urinaz nõ egredi nãlez. Jn tertio casu pcipit̃ dolor aut pruri tus circa renes. ut. xviii tertij tractatu secũdo ca. de sca bie renũ. sũt cũ signis ulcerũ ī exitu ei⁹ qꝺ egrediẽ. cuz cõmotione ⁊ pruritu ī loco renũ ⁊c. ⁊ illud qꝺ egrediẽ de ea que fit ī meatib⁹ ẽ panniculosuz. ⁊ cum hoc sunt squame ille ad rubedinẽ tendẽtes Jn quarto casu p cipitur dolor ⁊ prurit⁹ circa radicẽ uirge ⁊ mictuz al buz raz cũ fetore ⁊ paz urine ⁊ ypostasi cõmixte. ⁊ de ista ī ꝓposito ẽ ꝑmo. Ex quo colligitur causa uerificãs affo. sic ꝺditionatuz gbus uelut furfurea alba cuz uria pingui. i. mediocri ut cõmentator ī cõmento ⁊ appente dolore circa radicez uirge ⁊c. Quarto nota p scabiẽ uesice intelligẽduz eẽ supfitialez uesice ulcerationẽ pro pter humorẽ salsuz uel acutum.

Cicunqz sanguinem sponte mingũt bis de rembus uene rupturã sigificat

Conclusio affo. est ista. Sangius mictus signi

ficat uene ruptura in renibus. ꝑ. qz ñ az ꝓbabiliz unꝺ
deciſi poſſit ſanguis hic aliunde. igit ꝑz ^ 7 a^m circa lrāz
declarabit. idē hēt. 17. tertij tractatu 2°. ca. de mictu ſā
guinis 7 eſt utilis 7 āpliāt ut ꝑz Primo nota ſponte
exponit ꝓmo nāliter. ut in 2° affo. ꝓme pticule. Z° ſine
manifeſta cā ex rinſeca ut labores ſpōtanei. Tertō ſpō
te. i. ſubito. 7 taliter ſūmit hic. ſ. qz ñ ꝓceſſerunt notabi
lia ſigna uel accña hoc indicantia ut doloz ul' aliud hu
iuſmōi. Z° nota ſanguinē multipliciter mingi poſſe
ꝓmo a cā ꝓmitiua. ut ſupza affo. 18. declaratū eſt. Z° ab
intra uel a cā corporali. 7 hoc itez multipliciter. ꝓmo
ab epē uel uenis ul' alijs mēbris extra mēbra urine. Z°
a reibus. Tertio a uesica pp aptionē uenaz uesice ex ul
ceratione uel ſimili. ꝓ°° pōt ꝓuenire aut pp hñdantiaz
ſanguinis in toto. aut criſim aut mēbri mutilatōem aut
ōbilitatē contentiue 7 diſcretiue epis 7 uenaz. Ex reni
bus aūt aut pp debilitatē contentiue uel uenis aptionē
7 ſi aptionē uel fracturam uel pforatōem a uesica ꝑz.
Differunt aūt qm̃ ſi ab epē uel uenis egredit. aquoſita
ti urinali plurimū eſt ꝛmixtus pp longitudinē transit^
Ex fractura uero uene in renibus egreditur purioz
7 minus commixtus ꝓpter bzeuitatem transitus
Differunt ēt fact^ ab ulcere corrodenta facto pp ruptu
raz. qz ille ē niger aut uirulent^ aut ſorditiei ꝛmixtus
alter uero nō. ſimiliē uero dr̃t a facto pp ſubtilitatē ei^
maxime uero ex flōia fact^ ēt a pforatione differt a fac
to a fractura. qz ille paulatim hic ſubito. Ex gbus patz
ueritas affo. bñ itelligēti taliter ꝛditionati. Quicunqz
ſponte. i. ſubito ſanguinē. ſ. puz urine nō multū ꝛmixtū
7 multuz mingunt 7ē. de ſanguie aūt a uesica egredien
te. patet in cōmento.

Cibuſcūqz i urinis harenoſa ſubſtāt ſedimina his uesicca aut renes lithia ſim habent.

Cōcluſio affo ē iſta harena ſubſtās i urina ē ſignū la
pidis renū aut uesice. ꝓbat̃ ſic harena huiuſmōi ſigni
ficat materiā ex q̄ generat̃ lapis renū ul' uesice 7 cū hoc
ſignificat agēs. ſ. calorē terreſtrificātē. igit̃ ꝛclusio uera
ꝑz ꝛña 7 aſſūptū circa litteā declarabit̃. Idē hēt tertō
can. xviiii. tractatu ſcō ca. ō lapide renū. 7. xviiii. trac
tatu ꝓmo ca. de lapide uesice. 7. iiii breuiarii ſerapionis
ca. xix. ſ. de gñone lapidis. 7 ē util' affo. 7 āpliatur ut ꝑz
Primo nota ꝓ harenas intelligendas eſſe ſubantias
quaſdā granuloſas harene ſimileſ. qñz ad albedinē qñz
ad rubeū colozem declinantes. Z° nota h^z i hareno
ſas ſubſtantias qñz decidi a mēbris uel uenis ut epate.
uel uenis alijs ab inſtr̃is urine. qñz aūt a renib^z uel ueſi
ca. a mēbris aūt dupliciter. Primo pp lapidoſitatem in
membris exñtem. ſicut. iiij. interioz ultīo ca. de illo in
cui^z pulmone lapides gñabantur. 7 ipe cum tuſſi expel
lebat. 7 ñ uideret ipoſſibile aliquas pticulas ad minia
diuiſas illoz ēt expulſas fuiſſe ꝓ urinam. Itē ſexto in
terioz ca. ꝓmo autozitate quozundaz dr̃ in inteſtinis la
pides gñatos ē. ego aūt uidi lapidē ſub lingua gñatuz
in dño. Nicolao de ſūma ripa. Z° pp fortē aduſtionē in
ſanguine 7 huōzibus contingente qua aliqua ps incine
ratur 7 ad ſubſtantiaz conuertitur harenoſaz. ſicut i fe
bzibus adurentibus frequenter az. dr̃t aūt hec hareno
ſa ſubā ab illa que a renib^z uel uesica deciditur. qz iſta
ñ deſcendit ymo frequenter ſupnatat. ꝓmo qz a caloze
leuigatur. Z° qz ex longitudine tranſitus ualde cum
diuiſa 7 ꝛmixta eſt urine. Tertio qz tranſiens per loca
anguſta eſt multum ſubtiliata. eō autē ſe bz de harenu
lis a uesica uel a renibus deciſis pp cās oppoſitas. Ex
quo ꝑz qꝺ ex harena ñ deſcendente uel ſubſiſtente ſigi
ficatur ipam a longis ptib^z ꝓuenire. ꝑz 2° quare dixit

ſubſtant. ut ꝓ hoc excluderetur harenoſa ſi ſt̃ ſiſtētia.
Tertio nota tam i renib^z q̄ i uesica ꝓtigit lapidē ge
nerari. 7 ꝓueniūt iſti lapides iter ſe 7 idfferūt Cōueniūt
ꝓmo i materia qa utriuſqz materia ē humor groſſus ui
ſcoſus. cōueniūt ēt i generāte. qa ut robiqz fortis caloz
terreſtrificās lz ſit itēſius 7 fortius circa renes q̄ cir
ca uesicā. Differunt autē i magnitudie. qa maior ut plu
rimuz i uesica Itē colore. i uesica ōcl'nat ad albedinē ℓ
nigredinē uel colorē cineritiuz. extra autē i renib^z. Dif
ferūt ēt i duritie 7 aſpitate. duriō. n. ē lapis uesice 7 aſpi
or q̄ lapis renuz 7 ꝓportiōabiliter differunt harenule
a renibus 7 uesica prouenientes. lapis enim non eſt ni
ſi multitudo harenoſorum corpuſculorum ad inuicem
congeſtoruz ſiue cōglutinatoz. Ex gbus pōt colligi
modus generatōis lapidis renuz. mā. n. uiſcoſa groſſa
ad renes ꝓueniēte. 7 ibi retēta aut ꝓpter debilitatē ex
pulſiue aut oppillatiōe canaliū. caloz agit i ipaz ci^z ſub
tile 7 aquoſū ꝛſumēdo. q̄re terreſtrificat̃ ℔ mā donec
incinereē 7 indurēt. nō remanēte aliquo glutinoſo hū
do. has ptes ſic terreſtrificatas ꝛtinuāte gñat̃ qōdam
coꝛp^z duz lapideū qō lapidē noīam^z. Similiter. n. ꝛti
git in uesica. mā. n. groſſa ad uesicaz expulſa. q̄ ē mēbrū
exangue frīdū. ibi lōgo tp̄z retinet̃. 7 calido paulatine
reſoluet̃ ſubtile. coagulat̃ donec tandē ad ſubſtantiaz
terreſtrē lapideaz conuertat̃ 7 hinc eſt qꝺ hic lapis eſt
maioz q̄ lapis renū 7 durioz 7 amplioz qz lōgo tēpore
retinet̃ ad albedinē declinans. qz mā eſt penit^z a ſāgui
ne denudata. ecōtra uō ſe hēt lapis renum. Ex quib^z
ut fundamēto ſoluunt̃ q̄daz ꝓblemata a nr̃is doctori
bus poſita. Prīo quare in pueris uel adoleſcētib^z
nō gñat̃ lapis renū ſz uesice. Ecōtra i ſenib^z. cū tñ i re
nib^z puerox caliditas ſit maioz 7 potētior ad terreſtri
ficāduz q̄ in ſenibus. Z^m q̄re nec in puellis gñat̃ ſic
lapis nec in uesica nec in renib^z ſic i pueris. Tertiū
q̄re in pinguib^z magis gñat̃ lapis renū q̄ uesice. eō' uō
in macris. Ex quo ꝑz intellect^z uni^z dicti auī. 7 xviij.
tertij 7 ille cui pluri^m aduenit lapis uesice ē extenuat^z
Quartū qr̃ min^z in iuuenib^z q̄ in ſenib^z fit lapis renū
7 min^z ēt uesice q̄ pueris. Quitū q̄re in habētibus
uentrem ſtipticuz magis gñatur lapis renū q̄ i hñtib^z
fluxibilē. Sextū q̄re i habētib^z ꝛtinue harenoſas uri
nas nō gñat̃ lapis niſi raro. 7 ſi gñatur. gñatur durioz.
Ultimū q̄re urina ex qua fit ſal ſignificatur cor^z ꝑpara
tum ad lapidē renuz. que oīa colligi poſſunt. z°. xviij.
ca. 7. xviiij. allegato ca. Ex quib^z etiā infertur poſſibili
tas ei^z qō dicebatur ſupra. ſ. lapidē i inteſtinis 7 ſub lin
gua 7 ſub pulmone gñari. Ad ꝓmuz eniz dr̃. qꝺ i pueris
7 adoleſcentib^z eſt uirtus expulſiua renuz foztis 7 hu
mores ſubtiles reſpectu ſenuz. q̄re expelluntur ad ueſi
cam. qz tñ uesica eſt membz exangue debile 7 friduz ñ
potens ſupfluitates reſoluere nec ſubtiliare. 7 in ipis
ꝓpter guloſitatē 7 inordinatos mot^z ſupra repletiōes
plurime tales habūdāt ſupfluitates hic eſt qꝺ cōtingit
illas i uesica cōgregari. 7 tādē 2^m modū ſupra poſitus
in lapidē cōuerti. ecōtra uō in ſenib^z uirt^z renuz debil'
7 huōres groſſi. q̄re nō expelluntuz ad uesicaz. ſz in re
nibus ad lapidez conuertunt̃. Colligit̃ hec ſolutio. 18.
tertij allegato ca. 7 clari^z a ſerapione allegato ca. Ad
2^m dr̃ ut ibidē hēt qꝺ collū uesice in puellis eſt breue 7
amplū ualde. quare ſupfluitates uesice ꝓ illud facile ef
funduntur. ſic aūt ñ eſt in pueris. in mulierib^z aūt mi
nus multiplicat̃ lapis renū pp eaz frequentē mēſtruati
onē qua huōres crudi apti conuerti in lapidē cuāntur.
Ad z^m dr̃ ſicut ad ꝓ^m. in pinguantibus. n. conſtrict
7 anguſtatis uijs renū minus expelluntur materie a re
nibus ad uesicā ſed retinent̃. eō uero in macris. uñ. 18.
tertij all'. ca. 7 ille cui aducit pluri^m lapis uesice ē extēu

atus. Ad 4m̃ pz q̃ iuuenib⁹ minus fit lapis q̃ senib⁹ pp uirtutẽ fortitudinẽ ꝛ huõres subtiliões·min⁹ ẽt uesi ce q̃ pueris ꝓpter idez·ꝛ ꝓpter min⁹ mãs flematicas bñdare·ꝛ pp eoꝝ regimẽ eẽ fm plurimũ ordinatius.

Ad gntũ dicit̃ q̃ ī habẽtibus uentrẽ stipticũ supflui tates plurime p̃ secessũ euacuãde tendũt ad uias renuz iõ. Ex quo ī hac passiõe pz enematũ utilitas. Ad gn tuz dr̃ q̃ si gs hz urinas ꝺtinue harenosas mltũ sũt uie renũ ample·qz materie in lapidez ꝺucrtibiles non reti nent̃·sz tñ si ꝺtingat retineri fit lapis durus ꝛ magn⁹ ut pz. Ad ultimũ dr̃ q̃ per illaz significat̃ in renib⁹ esse caliditatez fortez materiem attractiuaz ꝛ ipaꝝ icinerati uaz ideo. Quarto nõ nõ eẽ itellectũ ypo·q̃ sp sit litbia sis ubi harenosa subsistãt sedimina sz uult q̃ gb⁹ ꝓter solitũ contingit hoc ibi est lapis·qz·s·actu gñatur uel ẽ in gñari uel dispõ est ut gñet̃ lapis in eisdẽ· dant ẽt alij aliũ intellectũ·sed iste sufficit·ꝛ hoc si pscuerent barẽo sa sedimina.

Ī sanguinẽ mingãt ꝛ trũbos ꝛ stra guriam hũt ꝛ dolor icidit ī pectinez ꝛ sub uẽtre ꝛ peritoneon circa uesicam do lorem significat.

Conclusio affo·est ista·Corpore mingente sanguinez ꝛ trũbos ꝛ stranguriã hãte·ꝛ dolore incidente in pec tine ꝛ sub uentre ꝛ peritoneon hec oĩa significant passi onẽ uel dolorẽ esse circa uesicã·pr̃ sic·h⁹i accñtia cõse quũt̃ nocum̃ exñs circa uesicã·igit̃ ꝺ° uera·pz^a ꝛ a^m circa lr̃am declarabit̃. Concordia ꝛ ãpliatio ꝛ utilitas colligit̃ ut supra ꝛ infra·7· h⁹ affo·iiij· Primo nota p sanguinẽ intelligere debemus sanguinẽ liquidũ flui^m p trũbos uero coagulatũ ꝛ ad formã pue sanguiluge ꝺ ductũ. Z° nota stranguriã ·i·ipedimẽtũ in emissione urine·uñ stranguiria grece latine difficultas mingendi qñz·n·sũmit̃ p ipo^a retinendi· hic sũmit̃ p°°. Tertio nota p pectinem ptẽ a femore ad ũbilicũ sub uẽtre ylia sunt partes per quas transeunt pozi uriticles· p perito neon uero ptez illã que ẽ inter anũ ꝛ testiculos ī uiris licet·Symon ianuẽsis dicat pitoneon eẽ sipbac·ꝛ p illo allegat ioannez Serapi·ca·de hernia dicẽtẽ q̃ hui⁹ no mis peritoneon est extensus sup uentrẽ. Quarto no ta hic multa eẽ signa posita·quoꝝ aliqua significant no cumenta circa renes ꝛ circa ylia sub uentre· aliqua cir ca pozos uriticles·dũ dicit in pectine·aliqua circa uesi cã·ut peritoneon·Ex quo infertur snia ꝺmenta·in com ento circa uesicã·qz in uesica uel circa·puta in alijs uri ne instrumentis·Ex quib⁹ coll^r cã uerificãs affo·

Ī sãguinẽ ꝛ pus migunt renum aut uesice ulcerationem significat

Conclo affo·est ista·mict⁹ sãguis ꝛ sanici ꝛ odor gra uis ei⁹ q̃ migitur significãt uesice ulceratõz·pr̃ sic·ex ul ceratõe uesice sequuntur hec accña sic̃ ex cã·i^r ꝺ° uera· pz^a qz sp effectus est aptus suam causam demonstrare· pz snia ꝛ asb^m circa lr̃az ꝺclarabit̃. Prio nõ p sãgui nem ul' puꝝ sãguinẽ intelligi posse ul' ẽt sanici ꝺmixtuz marie uero 2° mõ·ꝛ p pus põt intelligi sanies siue lau dabilis siue uirulẽta qui squama supra dictũ ẽ. Z° nota odorẽ grauẽ·i·grauiter fetentẽ iõ ꝺtingẽ·qr mlte supfluitates cõcurrũt ad uesicã ꝛ ibi retinẽt̃ ulcere ibi exñte·qz etiã debilis est uirt⁹ uesice putrefiũt ualẽ·qr̃ fit fetor grauis. Tertõ nota ad ueritatez regri ꝺditio nes aliquas supra tactas ut q̃ urina sit nãlis p qõ cõp bendit̃ hoc ex ueis ul' ex alijs mẽbris nõ ꝓuenire·ꝛ q̃ squame sit albe·ꝛ q̃ appareat dolor ī locis supra tact

Albuscũq; in urinali uia uel uirga pustule nascũt̃ sanie facta et erupta solutio fit.

Jn isto affo·ypo·itẽdit ostẽdere nobis term'natiõz pustule ul' apãtis uenientis in uirga i·rinsece p qõd az signũ·postq̃ p q̃dã signa docuit cognoscẽ ulcus uesice ꝛ uult istã cõcl'onez·q̃ tale apã uenies ad saniez curat̃ ꝛ est ꝺcl'o gñalis de oĩ apãte que ꝺcl'o ꝓbatur sic· qz p aduentũ ad exiturã ad quã se^r euacuatio mẽ·curatur apã ut pz iiij·tertij Sil'is snia habetur·iij xviiij·c a·de difficultate urine ꝛ ẽ utilis in actu ꝓnostico ꝛ curatio qz actu cognoscim⁹ finez·ꝛ docemuz uenire ad finez ꝛ ãpliatur ad oĩa apãta q̃ possunt saniari ꝛ hoc dico pro pter apãta uentosa ꝛ dura iste affo·ꝺmentatoz prio nar zat utilitatez affo· Z° ampliat ibi·sz ego oblit⁹ sum·dic·t in pzia uidetuz q̃ iste affo·sit inutilis qz est pez se notus qz cañ·gñalis est q̃ oẽ apã p saniatiõez teriat̃·rñ det Sal·q̃ dat̃ p illũ affo·aliud intelligi·s· cura accñtis urine qõ ẽ stranguria sequens ad id apã qõ oppillat uias urine·qz p solutõem illi⁹ apãtis curat̃ stranguria sed ego oblit⁹·nunc ãpliat ꝛ ꝑmo instat ꝺ se· qz pole ẽ tale apã teriari p uiã resolutõis ꝛ ñ ad saniem·ꝛ sic cu rabit̃ sicut saniatio ꝛ sil'z strauguria curat̃·ꝺcedit apã posse teriari siue ad sanie siue ad resolutiõm·hunc tam modum ter minationis sicut manifestiozẽ ypo·posuit

Rina nocturna mlta facta modicuz secessum significat.

Jn ꝑcedenti oñdit ypo·teriatõem apãtis itri seci uirge·nunc in isto uult ꝺpare urinã ad secessũ q̃ fit tpz noctis·ꝛ uult istã ꝺclusionẽ q̃ si urina multa migat̃ de nocte·q̃ tunc regulariter secessus dz ẽ paucus ꝛ e ꝺ ista pr̃·qz si urina est multa·significat̃ paꝝ humitatũ re mansisse in mã fecali·ꝛ p ꝺñs feces exiccatas ꝛ minõa tas·ꝛ si feces sint multe significat̃ paꝝ de humitate iuis se ad renes·ꝛ p ꝺñs ꝺminute fieri urinã· Et sil'is snia po^r iij·xix·ca·de multitudine urine·ꝛ est utilis ad significã dũ qñ oz paꝝ ad euãndũ p urinã aut p secessũ intendẽ ꝛ ãpliat̃ ad oẽs euõnes que se inuicẽ pñt diuertere· sic̃ secessus ꝛ urina. Consldera qõ dixit noctuꝛna eo qõ di gestio in qua fit sequestratio supfluitatũ a iuuatiuo me lius pficitur de nocte·itẽ dixit multa·qz si nõ foret mlta ñ sufficeret ad id monstrandũ nec econtra.

Ubitat̃ utrũ urina multa micta paꝝ secessum significet ꝛ ecõtra·Arguit̃ q̃ nõ·possibile ẽ q̃ simul multiplicẽt̃ urina ꝛ secessus·ut pz ī asclitico· Secũdo sic mã fecalis nõ põt ire ad uesicã·igit̃ ꝓpter multitudiez urine ñ diminuit̃ ista mã·ꝺña ẽ bo na ꝛ añs pz·cũ talis mã sit multũ grossa· Tertio q̃ro quare magis dixit noctu q̃ die·ad oppositũ ẽ ypo·ꝛ rõ assignata cũ q̃ respõdeo notãdo q̃ affo·debeat itelligi qñ mã urine ꝛ secessus decidit̃ ab eadez mã·ut puta ab eodez cibo uel humore·ꝛ p hoc soluit̃ ꝑma rõ·quia·n· aquositas diu ẽ tẽta ī uẽtre asclitico põt facẽ urinã mlt ã·sz mã cibalis uadẽs ad uiscera ꝓpter ipotẽtiã attrac tionis illi⁹ ad epar multiplicat feces simul ꝛ semel cuz urina· Ad fm q̃ mã fecalis nõ põt ire ad uesicã. cõ cedo ut fecalis·sz mẽ q̃ illi ad miscẽt̃ ex quib⁹ fiũt feces bene possũt ire·que si plurime uadãt·minorãt̃ feces·ꝛ auget̃ urina·Si uero pauce fit ecõtra ꝛ tũc ad q̃sitũ resꝑndet̃ q̃ dixit noctu·ga ꝓprie nox tẽp⁹ ẽ separatõis fe cũ a mã urine·ga digestio magis pficit̃ nocte ut dictuz est·ꝛ p ꝺñs talis sepatio magis pficit̃ ī nocte.

Nulli dubium.

Cõmentator ꝑmo uerificat affo·Secũdo tãgit eius utilitates. Tertio uerificat illã ptem noctu·Secũda ibi banc autez de ꝑma dicit q̃ nõ ẽ dubiuz q̃ si fluat humi ditas ad uenas ꝛ tãdez uesicã·s·ex uentre q̃ fit minora tio egestionuz·ꝛ simul secib⁹ multiplicatis minoratur

urina dicit secundo q̄ dicit ℔ ad ostendendum quomō medicus utatur dicta ꝓueniente i fluxu uentris nā uentre existente magis soluto q̄ dz minorꝛetur potus ꝛ deriuetur mā ad uesicā sz uentre existente siccioꝛi maioꝛetur potus quātum possum⁹ne i uenas eas ꝓhibeatur De tertia dicit q̄ ypo dixit noctu quia tunc est temp⁹ digestionis ꝛ debet itelligi ut expositum est.

Finis quarte ptcule.

Spasmus ex elleboro mortale

Cōclusio affa ē ista spasm⁹ ex elleboro ꝓueniēs ē mortale ꝓbat huiusmōi spasmus significat exiccationē mēbroꝝ ꝛ cō sūptionē ñ releuabilē p resūptionē ergo ꝯ uera pz ona ꝛ am circa lras declarabit Similis sna colligit a mesue i de ꝯsolatione medicinaꝝ itentiōe iiij ca xuj s ultimo dū ingt factus aūt ex purgatiōe ē spasmus sicc⁹ ꝛ ē ille quē ypo cōdēnauit mortalē eē ꝛ ꝓpe qñ accidit ut ꝯfirmet ꝛ in sūma i suo de a ꝓpriatis ca de spasmo ꝛ secūda tertij ca de cura spasmi ꝛ p̄mo breuiarij ca xxvii ꝛ ē utilis ꝛ āpliat ut pz Primo nō hic termin⁹ spasm⁹ sūmit dupl'r primo ꝓprie q̄liter describitur secūda tertij allegato ca spasmus ē egritudo neruosa qua mouētur lacerti ad p̄ncipia sua ꝛ inobedientes sē i dilatatiōe ut declaratū ē supra tertia huj⁹ sup illo sebreꝝ i spasmo ubi declaratus fuit i hac descriptione li egritudo sūmi posse coīter ad egritudinē ꝛ accidēs ꝛē ꝛ tūc li qua denotat circūstantiā formalis cāe pōt etiaꝝ sūmi ꝓprie ꝛ sic ē egritudo i mala figura qua īmediate ipedit mēbr ꝛē ex quo pz spasmū ut sic sūmi posse p ipō ꝯtracto eē mēbri ꝛ sic ē egritudo i figura qñ pro illo motu malo q̄ sic ꝫbitur ꝛ sic est accñs q̄liter sūmit ꝯ de accñti ubi dr spasmū esse motū malū si tñ p spasmū intelligatur tale extensionis ipedimē⁹ est actio lesa pz ℣ sūmitur spasm⁹ magis coīter p oi egritudine neruosa qua ipeditur membri extensio uel contractio siue contrahatur siue tensum mācat membruz ꝛ sic extendit se usq ad thetanū ꝛ sic sūmitur hic ut sit sēsus spasmus uel thetanus ꝛē ℣ nota per elleboꝝ intelligendū eē oēm medicinā exsoluendo uehementer euacuantē Tertio nota spasmū duplicez cē s ꝓportionātum ꝛ nō ꝓportionatū ad materiam ꝛ adhuc ꝓportionatū eē duplicem s repletionalem siue huj⁹ ꝛ ex inanitione siue siccū ꝛ tu hoc declara ut supra allegato ca

Quarto nota ex forti medicina corpori indebite apꝓriata posse oē genus spasmi ꝓuenire ut colligi pōt a mesue i suo de ꝯsolatiōe lib primo ultimo ca ꝛ aliq̄liter 2ª tertij allegato ca primo ex ea pōt ꝓuenire spasmus nō ꝓportionat⁹ ad materiā duplici mō Primo ponēdo q̄ corp⁹ elleboro purgatū itenso frigori occurrat cui⁹ nerui ꝛ lacerti qz rarefacti pp cūoneꝝ sunt passibiles ab occurrēte frigore īgrossante magnuz recipiūt nocumtū qz aut ꝯgelāt aut ꝯdesant ꝛ uersus originē ꝯtrahuntur ꝛ sic fit spasm⁹ nō ꝓportionat⁹ ad māz si tñ tunc i neruis subtilis materia fuisset ibibita occurrēte frigiditate ille spasm⁹ potuissz fieri repletionalis Secūdus mod⁹ ē ponēdo medicinā q̄litarē habere uenenosā cerebro ꝛ lacertis occurrētē quare cōtrahunt ꝛ fugiūt pōt etiā eē cā spasmi repletionalis primo mouendo ꝛ agitando materiam multaz quaz nō euacuat sed per corpus currere facit ꝛ ad neruos quare in neruos penetrans ꝛ ibibita spasmū cāt repletionalē ꝛ hoc maxie ꝯtingit i corpibus ualde repletis in ḡbus uie expulsiōis angustē sūt ꝛ in quoꝝ renibus est excessiua huiditas ꝛ qui sepe se multo uino suppeditant mesue allegato ca ℣ ꝯtingit ppea q̄ medicīa elleuat uaporē grossū turbidū q̄ ad neruos penetrās spasmū cāt mō iā dicto Pōt etiā facere ꝛ cāre spasmū de inanitiōe huiditates naturales corpis totius euacuādo multū ꝛ p ons uehemētia siue siccitatis neruoꝝ subām exicādo qz cōtrahunē ꝛ cāt spasmus Ad ppositū dū dr spasmū ex elleboro ē mortalem p talem spasmuz ꝓportionatum ad mām et de īanitiōe itelligē debemus ꝛē de tali eni potissie uerificat ipm esse mortalē Quinto nota hunc spasmū ex inanitione qñz eē ul'em qñz pticularē in pposito aūt de ul'i potissime est sermo notū n est spasmū pticularez ñ necessario eē mortalē ut in digito contingentē Sexto nota hunc eē duplicē s confirmatū ꝛ ñ ꝯfirmatū ꝯfirmatū intelligo illū qui post remotōem cāe exiccantis in suo uigore uī pmanere eꝫ aūt ñ confirmatū itelligo

Ad ppo⁹ de confirmato est sermo significat n tal de magnā arefactōem in mebris ꝛ exiccatōem pcessisse a qua ñ posset coz⁹ nisi in longo tpz releuari cū accntia spasmi sunt fortia ualde ꝑus deficit uirt⁹ Ex q̄ patet spasmū hunc mortalē esse p uiā signi ut tactū est ꝛ p uiam cāe qz in spasmo uli cōtractis lacertis pectus mouentibus ipedit hanelit⁹ quare fit additio in exiccatōne ꝛ iflātionē ꝛ ꝓfocationem ymo fm plurimū ꝓfocando interficit pp qō 2ª tertij allegato ca cū aūt mozit a liquis in spasmo corpore ipius calido tūc illud est ex eis que ꝓfocando interficiunt ꝛ neqz suffocando interficit nisi qz lacert⁹ anhelit⁹ spasmat ꝛ ōstruit mot⁹ eius

Trū spasmus de inanitione ꝓueniens sit mortale Arguit multipl'r q̄ ñ primo nullus est spasmus de inanitione ḡ qo falsa añs ꝓb r nullus spasmus mālis est de inanitione co qō quilz talis ē pendens a materia sed spasm⁹ ex inanitione dictus est materialis eo q̄ est ꝓportōatus ad materiā ḡ ꝛē Confir⁹ in casu idē est spasmus ex inanitione ꝛ repletione ꝓpōtionatus uel ñ ꝓportionat⁹ ad materiā sed nec replōat ex ellō nec ad materiā ñ ꝓportionatus est mortalis ḡ pz⁹ ꝛ am ar ponendo in mebro eodē sil' ipmi fatate corrugantē ꝛ ad idē materiā replentē ꝛ forte nocumentuz neruoꝝ origini p colligātiā coicari ꝛ pz q̄ hoc mbruz spasmat ꝛ ñ nisi uno spasmo qui ñ magis denoiabitur de īanitōe q̄ repletione nec ꝓportōat q̄ ñ ꝓportōat⁹ ad materiā ḡ ꝛē Confimatur qz autores ponunt curaz huiusmodi spasmi sicci qz curatur in pueris ut secunda tertij ca de spasmo ꝛ Mesue de a ꝓpatis ꝛ rasis ex almā uel forme sic ar⁹ null⁹ spasm⁹ ex elleboro ē ex īanitiōe ergo qō falsa am arguit quia quilibet talis est proportionatus uel non proportionatus si primum pz qz est mālis si fm ēt pz qz depēdet a mā ut a uapore malo coicato cerebro ℣ sic facili⁹ labitur neruus ad spasmuz siccuz q̄ humiduz ḡ min⁹ piculosus est spasmus siccus q̄ huidus am arg r qz spasmus siccus faciliter aduenit ꝛ curat in pueris eueniēs siue p⁹ febrē uel ꝓpter aliaz cāz ergo nō est incurabil' pz ona ꝛ coll r am 2ª tertij allegato capi Cōfirmat idē qz difficili⁹ curabilis ē replōalis q̄ ex manitiōe sz ille ñ potitur ex toto mortal' ergo ꝛē maiō arg r qz ad curādū spasmū de inanitiōe sufficit sola hūectatō ad curādū aūt replōalem regrit eūatō ꝛ exiccatō difficili⁹ ē aūt cūare ꝛ exiccat simil' q̄ so m hūectare eo q̄ eque difficile ē exiccare sic hūectare ut colligit ui terapētice uñ ꝯstitutiōes sicce sunt saniores ꝛ min⁹ mortifere hūidis ꝛ pluuialib⁹ 3° afforismoꝝ affo xvi igit ꝛē Ultio arguit ad p̄ncipale sic talis spasm⁹ nō ē fiēs qz est a cā indepēdēs nulla nuideē talis p cui⁹ p̄sentiā hic spasm⁹ i mēbri substātiā ꝯseruetur sz q̄ nō sit factus pz qz ē mālis quilibz autez morb⁹ mālis est fiēs qz a materia pēdēs ergo ꝛē Ad oppositū est affo cū coīdātijs allegatis In ista qōe ponende sē quedā termioꝝ discriptiōes scōo ꝯclones de

q̃sito·tertō rn̄dendū ad arguñta· Quātuz ad ꝑmuz
scieduz ꝑmo quid ꝓ ſpaſmuz intelligi debeat·ꝛ quid ꝓ
ꝓportionatuz·ꝛ quid ꝓ nō ꝓportionatuz ad materiā·ꝛ
quid ꝓ replōalē ꝛ quid ꝓ inanitōez differūt aūt ꝑmo ſm
rōes fozmales ſuas ut pz·ꝛ ēt quia in replōali abbrcui
atur neruoſuz mēbz ſecūdū lōgitudinez·ꝛ maioraī ſm
latitudinez, in ſpaſmo autez ex inanitōne ſm utrunqz
minoraī·ut patet in corio corrugato ad ignem·ut colli
gitur tertō can·allegato ca·ꝛ cā eſt quia in ſpaſmo de
inanitiōe fit ſubſtātialiū ptiū depditio ſm omnē diame
trum·ut inferius clarius declarabiī· Z° ꝑmittenm
ꝓ morbum mālem·itelligendum eſſe morbum a mate
ria aliqua humoraī uł ei ꝓportionata i genere cāe effi
cientis pēdentez pticulari depēdētia·qz·ſ·eiꝰ cā efficiēſ
uł ꝺſeruās eſt res groſſa corpulēta corporaī i cōpore
ꝑternāłꝛ ꝺtenta qualꝛ febrē putridā ꝛ apā dicimꝰ eſſe
mālez mōbos Ethicā aūt inmālez·lz·eni pendeat gñali
depēdētia ab hūoribꝰ·nō tñ aliq̄ pticulari dependētia·
quia·ſ·ab aliquo calore uł ab aliqua diſpōne ꝑter nām
in eis exñtē taliter pendeat ꝙ ipſa remota remoueatur
ethica·uñ ꝛ ꝓꝑ hoc dr̄ imaterialis·Ex quo ſeqr̄ ꝑmo ꝓ
ꝑe loquendo ſpaſmū de inanitione ut ſic ñ eſſe materia
lem mozbū·qz ñ eſt pendens ꝛc̄·Ex quo ꝓbabiliter pz
iꝑm ñ debere dici ſpaſmuz materialē· q̄uis i ꝑꝑe diui
daī ſpaſmus materialis in ſpaſmum de inanitiōe ꝛ ſpaſ
mū de repletione·Sequiī ulterius hanc ꝺñam ñ ualeī
a·ē ſpaſmus ꝓꝓortionatus ad materiā·ḡ maleriał uł ſal
tē iſtā ꝺñaz ñ ualere·a·ē ſpaſmꝰ mālis uel ꝓꝓortōatꝰ ad
māz·ḡ ·a·eſt mozbꝰ mālis·nec ibi aī ab iſēiozi ad ſupi
Sequiī ulteriꝰ aliquē ſpaſmū nō ꝓportionatū ad māz
eſſe morbū materialē·aliquis·n·talis eſt pēdēs pticula
ri depēdētia ab aliqua materia·que eſt cā corporalis i
corpore ꝑternaturaliter cōtenta·ſicut que fit a colera
eruginoſa ut tāgiī i cōmēto cuiꝰ ſignū eſt ga curaī per
euacuationē·Ex q̄ ulteriꝰ pz·iſtā ꝺñaz nō ualeī a ē ſpaſ
mus nō ꝓꝓortōatꝰ ad mām·ergo ē mālis uel nō mālis
morbꝰ·ga oppoſitū cōſequētis ſtat cū añte·ut tactū eſt
tota aūt cā diuerſitatis iſtiꝰ eſt equocatio i termīs bis
mālis ꝛ ñ mālis ſiue imālis·ꝑ ſpaſmū·n. materialē poſ
ſumꝰ itelligere ſpaſmū cōſequētē ſupbabūdātiā uel de
fectū materie i mēbro ſpaſmato cōtēto·poſſumꝰ ēt itel
ligere ſpaſmū a mā pendētē·ꝛ ſic ſpaſmus aliqs dictus
ñ ꝓportōatꝰ ad māz ē materialis·ꝛ plura alia ex bis cō
cludi poſſūt. Tertio ꝑmittēdū·ſpaſmū ex inanitōe eē
duplicē·ſ·cōfirmatū ꝛ nō ꝺfirmatū·tacta ē hec diuiſio
ſupra circa litterā ꝛ a meſue allegatis locis ꝛ auic·

Quātū ad ſecūduz ſit ꝑma·ꝺcluſio·aliquis ſpaſmus
nō ꝓꝓortōatus ad māz ē mortalis·pz de ſpaſmo ꝺñte
punctōez ſcozpiōis maligni i neruoſo mēbro·aliquis·n
talis ſpaſmꝰ mortalis eſt·ut colligi pōt q̄rto can·ſexta
ſen·tractatu ſeptio ca·de punctura ſcorpionis Idē ga
huiuſmōi ſpaſmi accñtia ſūt uehemētia·ergo uirtutem
ibecillē poſſunt ꝓſternere ꝛ uincere·ꝛ ꝑ ꝺñs ꝛc̄· Zᴬ
ꝺcluſio lz ita ſit ſecunduz plurimuz bic eſt curabilis ut
pz itelligēti·Tertia ꝺcłꝰ aliquis ſpaſmus replōalis eſt
mortalis·colligitur ſecūda tertii allegato ca·ꝛ pōt ꝓba
ri ut ꝑma cōcluſio ꝓbabatur· Quarta ꝺcluſio aliqs
talis ē ſalubris·uel ſit tota una cōcluſio Quīta ꝺcłꝰ
lz ſpaſmus ſicus ſecūdū formalē denoīatōez ſit neruo
ſpaſmo humido lapſus ſimilior tñ eſt eidez uirtualiter
diſſimilioz patet·quia ad neruum labi i ſpaſmum humi
dum·ſufficit ſupfluā humiditatem i ſubſtātiā neruoꝝ
imbibi ꝛ penetrare·ad ſiccū uero requiriī ſubſtātiam
nerui denſā i uapoꝛez cōuerti·ſz prōptioz ē neruus ad
ꝑmū q̄ ad ſecūdū·ḡ·ꝛc̄·pz ꝺña ꝛ aſſumptū ſimiłꝛ·Ex q̄
ſequiī ꝙ ſpaſmꝰ ſiccus dz dici neruo diſſimilis uel cō
trariꝰ·humidꝰ ſimilis uel ꝓportionalis· Sexta con

cluſio aliqs ſpaſmꝰ de inanitōe eſt curabilis·pz ꝑ· Me
ſue ꝛ Auic·locis allegatis· Septia ꝺcluſio ſpaſmus
de ianitōe cōfirmata ē icurabilis·hāc cōcluſionē ypo
itellexit i affo·ꝛ galie·i cōmento ꝛ· Meſue ꝛ Auic·ubi
ſupra·Sz circa iā dicta quedā dubitationes cōcurrūt
Primū dubiū cōtra quitā cōcłonē·ga facilꝰ·labiī coꝛ
pus ad q̄litatē dominātē i eo·Cū ergo i quolibz neruo
domieī humiditas ſicitati·facilius labeī neruꝰ ad hu
miditatē extēdētē q̄ ſiccitatē·ꝛ ſi ſic·ſeq̄ꝰ ꝙ lapſus ad
humidū ē ſimilis neruo formaliter ꝛ uirtualꝛ cuius op
poſitū ſupiꝰ dicebaī·ꝛ ꝑ idē uideī ſeq ꝙ a lapſu ꝛ ſpaſ
mo humido difficiliꝰ releuabiī corpꝰ q̄ a lapſu uł ſpaſ
mo ſicco aliis paribꝰ·cōſequentia nota ꝛ aſſūptū pz·cū
cuiuſlibz mēbri noſtri corporis cōplō declinet ab eq̄li
ad pōdꝰ ꝑ exceſſū calidi ꝛ humidi·Cōſu maī ga ꝑ hoc
abſolute facilior eſt lapſus ad calidū q̄ ad frigiduz·ut
pridie i quadā diſputatōe dicebaī·Secundū dubiū·ga
penes deſcriptionē lapſus ſimilis ꝛ diſſimilis ſuperi
poſitaz uideī ſequi cidē cōpōni uel mēbro utrūqz con
trarioꝝ lapſuū eſſe ſimilē·uel extrario alicui ꝺriū·qō ñ
appet rōnale·quecū qz·n·ſimilia ſūt uni tertio·ſunt ſimi
lia iter ſe·ꝛ arguitur ꝺña ga neruo pueri ſpaſmus ſiccꝰ
ē ſilis reſpū ceteraꝝ etatū·ga ꝓporr facilꝰ cadit i iᵐ ut
2ᴬ ētij·ſiꝛ ēt huiꝰ ut pz·ga ēt ſpaſmo humido facilꝰ ſpaſ
maī pueri·iō ꝛc̄· Tertiuz dubiuz penes dicta i ꝑmo
articulo ſequiī·ꝙ idem ſpaſmus pōt eſſe materialis ꝛ
imaterialis·ꝓportōatus ꝛ nō proportōatus ad mate
riam·ꝛ arguitur cōſequētia·ponendo ut ſupra cauſam
prouocantem ſpaſmum materialem ꝛ nō proportiona
tū ad materiā equipotenter concurrere·neutra ꝑ ſe ſuf
ficiente ad cāndū ſpaſmū·ꝛ pz illū ñ eſſe magis ꝓꝓortō
natū q̄ ñ ꝓꝓortionatū ad materiā denoīandū·ꝛ ꝑ ꝺñs
ꝛc̄·ꝛ ꝑ idē ꝺeduci pōt aliquē eſſe ſpaſmū ꝓꝓortionatuz
ad materiā qui ñ eſt de inanitōne nec repletione·uel ꝙ
idē eſt de inanitione ꝛ repletione·Ad ꝑm illoꝝ dicit ir
concedendo·ꝙ absolute alijs ꝓibus facilꝰ qualitatiue
humectaī qōlz coꝛ q̄ ipm qualitatiue exiccēī·merito
gradualis menſure ſiccitatis ꝛ humiditatis qualitatie
in eo exiſtentis ut ꝓbat argumentum·ꝛ dico notanter
alijs ꝓibꝰ ꝓꝓ calitatē plus iuuare ſiccitatē ad exiccā m
q̄ huiditatē huēctanduz·qō ē forte qz ſic diſponit cal
ditas ſiccitatē ad ſiccanduz·ſicut ſiccitas ē lima calozis
ymaginando ꝙ ſicut lumē cadēs ſupra colozē diſponit
iꝑm ad ꝓducēduz ſpēm coloris quaz ſe ſolo color ꝓdu
cere nō pōt uł ſufficit ita ſiccitas diſponit calorē cui cō
iungiī ꝛ ecōtra ad ꝓducēdū calorē uel ſiccitatē uł etiā
ꝙ ipa ſiccitas effectiue cōcurrit cū calore ad calefacien
duz·ꝛ hoc eſt aliō a ꝑmo·qz i ꝑmo dr̄ diſpoſitiue ꝺcur
rere in 2° uero effectiue ꝺcurrere·tñ qz caliditas reſol
uendo in mēbro ptes humidas·terreas relinquēdo iu
uat ꝑparādo ſubiectū ut ſic exiccēī·ꝛ ſic nō·equaliter
iuuat ſiccitas ꝛ huiditas·Si ergo i aliq̄ mēbro ꝓcedēt
humectatio q̄litatiua ex ſola actiōe huīditatis·ꝛ in ali
quo exiccatio q̄litatia ex actione ſola ſiccitatis facilꝰ
abſolute mēbꝝ humectareī quodcūqz q̄ ipm exiccare
tur ·lz ꝺcurrēte actione calozis contingat oppoᵐ·ꝛ ſic
ꝺcedo ꝺñter·ꝙ absolute lapſus ad humidū eſt ſimilior
neruo fozmaliī ꝛ uirtualiī alijs ꝓibꝰ q̄ lapſus ad ſiccū
q̄uis lapſus ad ſpaſmū ſiccuz ſit ſiłis neruo ſm fozma
lē denoīationē qua neruꝰ ſic reſpectu cutis denoīatur

Ad ſm dr̄ ꝺcedēdo ꝺcluſionē illā·ſ·eidez ꝺpłoni uł
mēbro alteri cōpato utrūqz lapſuū ꝺtrarioꝝ ē ſiłis ut
deducit argumētuz ꝛ ꝺcediī·ꝙ illi lapſus ſunt ſimiles
iter ſe q̄ ad hoc i quo ſunt ſiłes i tertio·ſ·ut faciliī ner
uo aduēire· Ad ꝫᵐ dr̄ ꝙ ꝑ ſpaſmū imālez poſſuꝰ itel
ligē uel ſpaſmū nō ꝓꝓortionatū ad māz ad ſenſū datuz
uł ñ pēdētē a mā ꝑ cuiꝰ remotionē ſit aptus huiꝰ ſpaſ

mus remoueri·2m ergo diuersā acceptiōez hᵒ termini īmālis foret dicta ꝛcl'o in cāu ꝛcedēda·sigīficādo·ſ·ꝙ aliquis ſpaſmus nō ꝓportionatᵘ ad materiā ē materiat' ·i·pēdēs a materia ſi tñ li īmatēale utrobiqz uniformiē ſumereť.eēt ꝛcl'o ſimpl'r impoſſibilis·ꝑ ut pz ītelligēti

Pro alia ēo ꝛᵒne dr illaz ꝛᵒnē tāc̄ īpoſſibilē negā do·ſ·ꝙ aliqs ſit ſpaſmᵘ q ñ ſit ꝓpōtioātᵘ ăt ñ ꝓportōaᵘ ꝛ admittiť cauſ·ꝛ dr ꝙ ille erit ſpaſmᵘ ꝓportionatus ad materiaz·ꝛ cū arᵗ ꝙ ñ qz ille ñ magis erit ōnoiandᵘ ꝓportionatᵘ c̄ nō ꝓportionatᵘ·diciť ꝙ nō erit uere ō noiabilis nō ꝓportionatᵘ.eo ꝙ erit pēdens uł ſequēs ſuphabundantiaz mē in neruo·lz etiaz ad hoc cōcurrat aliud·ſz de hoc ſupra dictū eſt·poſſz etiaz dici ꝙ ꝑ ſpaſ mū ñ ꝓportionatū poſſumus intelligere oēm ſpaſmum cuiᵘ cā eſt aliud c̄ ſuphñdantia uel defectᵘ materie ꝛē ꝛ tunc idē eēt ſpaſmus ꝓportionatᵘ ꝛ ñ ꝓportionatus ad mām·uel pōt dici ꝙ in rōne fozāli ſpaſmi ñ ꝓportō nati includiť ipm nullatenus a mā pendere·ſ·nec totaľz ſiue a materie ſuphñdantia uel defectu tāc̄ totali cā· ꝛ iuxta hoc concediť aliquē eſſe ſpaſmuz ñ ꝓportiona tum ad materiam nec ſic iſti termī ꝓportōatū ꝛ ñ ꝓpō tionatū ſunt termi ꝺdictozij·Conſimiliter ꝑ oia dr con cedendo illā ultimā ꝛcluſionē·ſ·ꝙ idem ſpaſmuſ erit ō inanitione ꝛ repletione·lz ſm diſtinctas rōnes fozāles ſic ſit denoīabilis·ucl pōt dici aliter iuxta alias rōnes tactas ꝛē·in rñſione·ſ· in deductione p̄cedentis conclu ſionis· Ad arᴬ ꝓncipalia·Ad pᵐ cū ſuis ꝛfirmatōibᵘ pz rñſio ꝑ dēa i ſolutōe tertij dubij· Ad 2m pz qd ſit dōz ꝛ ad ꝛfirātionē ad 2ᴬm ꝛfirātóez dr negāᵒ difficiliᵘ curabilē eſſe ſpaſmū replōalē ꝛē·ꝛ B alijs pibᵘ ꝛē·ꝛ ne gatur ulterius ꝙ difficiliᵘ ſit mēbz cuāre ꝛ exiccař c̄ ipm humectare·humectatione ſubſtantifica·de quo ſu pza 2ᴬ hᵘ uiſū eſt· Pro autozitate Hal·7ᵒ·terrapen. dr ꝙ tm̄ eſt periculū in humectando ſicut in exiccādo qualitatiue. Ad iſtud uero ꝛſtitutiones uero anni ꝛē· uidebiť alias· Ad ultim dr ꝓbabiliter· ꝙ talis moz bus eſt ſm plurimū factus·ꝛ negař ꝛña talis eſt matēi alis·i·ꝓpōtionatus ad mām·ḡ ñ factus ut ſupza·ꝛ dixi notanter ſm plurimū·qz ꝓbabile eſt aliquem talez eſſe fientez·ymaginando a febzili caloze acquiri ſiccitatem continue a caloze illo ꝑ tp̄us pendentem·iuxta·n· dicta ſuperius concedunt aliqui in caſu·aliquem ſpaſmuz ñ ꝓpoztionam ad mām eſſe factuz uel ꝛſequentem conge lationem a fozti frigoze·q̄ remoto adhuc eſſet mbzuz aptum remanere ſpaſmaticum·de hoc eſſet dubium ñ parum alias perſcrutandum ꝛē·

Ñ uulnere ſpaſmus ſuperueniens moztale.

Concluſio affo·eſt iſta·ſpaſmus ſupueniēs uul neri eſt moztalis·pzobař·huiuſmōi ſpaſmus ſignificat uehemens nocumentum in pzincipali uel pzincipalibᵘ membzis cum multa uirtutis debilitate· ergo patet cō ſequentia ꝛ aſſumptum circa lfaz ōclarabiť. Idem 2ᴬ iii·ca·de ſpaſmo ad finē dū īquit·Et omnis quidē ſpaſ mus ſequēs uulnus eſt mortalis·ꝛ eſt utilis i actu ꝓno ſtico ꝛ opatiuo ut pz·ꝛ āpliař ꝛē· Primo nota lz uul nus ꝓprie ſūptū cōtra ulcus diſtinguař·exiſtēte uulne re ſolutōe cōtinuitatis ſine ſanie uel putredine·ulcere uero ecōtra·In ꝓpoſito tñ capiť ut ſe tā ad ulcus c̄ ꝑ prie dictū uulnus extēdit ut ſit ſēſuſ i uulnere ł ulcere

Secūdo nota ꝑ ſpaſmū hic potiſſme uniuerſalē non pticularez cē ītelligēdū·pz·n·pticularē ſpaſmū ex uulne re nō neceſſario nec ut i plurib' cē mortalē· Tertio nota ad uulnᵘ omne genᵘ ſpaſmi natū eſſe ſequi·ſ·ꝓpoz tionatū ꝛ nō ꝓportionatū ad materiā·ꝛ ꝓportionatū ō inanitōe ꝛ ſimiliter de repletōe·Primo·n·nō ꝓportio natus ſequi pōt ex uulnere.maxio nocumento cerebzo ꝛ neruoz originibus coīcato·aut etiā cecato uulneř ui rulentia i neruoſa membra retenta·ſicut i nerui ꝛ tenā thos pūctura cōtigit tertio tegni·ſimiľz ſpaſmus replō nalis apāto·n·membro neruoſo uel multuz dolente·mł ta materia fluit ad mbz ꝓ apātuz·q̄ etiā inde ad reliqua neruoſa mēbza diſpgi pōt·ꝛ illa replere·pōt etiā ꝓpter uehemētiā doloris corpus uehemenť agitari·ꝛ humo res i motu uehemētiſſime poni·ꝛ ꝛſequēter ad neruos ſi debiles fuerit fluere·ꝛ ipſos replere·Similiter etiaz ſpaſmus ō inanitōe ex uulnē cāri pōt·ſi ex uulnere ma xima ſanguis quātitas depdeť q̄re ꝛ oia membra ſubi to arefiant uel exiccenť·ꝛ ſic ꝛnter ſpaſmo inanitionis ſpaſmenť·Ad ꝓpoſitum licet de omnibus poſſit affo· uerificari·potiſſime tñ itelligi dz ō ſpaſmo ad mām ꝑ portionato·ſ·de replōne uel de ianitiōe· Quarto nō ad ueritatē affo·regrunť aliq̄ cōditiones·Prima eſt ꝙ huiuſmodi ſit in mbro ꝓncipali uel neruoſo cuius no cumentū ſit ꝓncipali facile coīcabile·Zᵒ ꝙ huiuſmodi ſpaſmus ſit ꝓſeuerans ꝛ foztis·ꝛ qdā addūt ꝙ ſit cum vtutis proſtratiōe·Ex q̄bus colligi pōt affo·ueritas ſi eni ex uulnere i ꝓncipali uel neruoſo mbzo fiat ſpaſmᵘ ꝓſeuerās ꝛ ꝓpoztionatᵘ ad materiā ulis ſignificať ꝓn cipalis mbri maximuz nocumtuz cum apāte in ipo uel neruoſo mbzo qō eſt moztale·ul humiditates mēbzoꝝ nāles cē ultimata ꝛſūptione ꝛſūptas ēt ē moztale·iō ꝛē·

Nota ultimo ut ꝛmētator ſignū mortale qz ſm plu rimū ad ipm ſeq̄ť mors·ꝛ alig dnt moztale·qz iclinata ut moztem inferat·ꝛ potes addere ꝙ nō ſolū uia ſigni ſed etiam cauſe ꝛē·

Anguine multo fluente ſpaſmus in natus aut ſingultᵘ inatus malū·

Cōcluſio affo·ē iſta ſpaſmᵘ aut ſingultᵘ inatuſ corpe multo ſanguie fluēte ē ſignū malū ꝓbatur·huiᵘi ſpaſmus ſignificat uehemtez inanitionē mēbzoꝝ ꝛ uir tutis defectionē·ergo pz ꝛña·ꝛ amᵐ circa lfaz declarabiť Silis ſnia colligiť q̄rta q̄rti tractatu 2ᵒ·ca·de fluxu ſā guinis ꝛ eiᵘ retectione dū ingt ꝛ ſcias ꝙ oīs cui accidit cūo ꝛ ꝓprie ſanguinea·ꝛ ꝓprie artarialis ꝛ ſuperflu it·ꝛ accidit ei ſpaſmus eſt malum· Similiter ſi acci dat ei ſingultus mortale·ꝛ c̄tū ad 2m colligi pōt i ſen tentia·xiij·tertij tractatu 3ᵒ·v·ca·de ſingultu ꝛ nono al māſoris de ſpaſmo·Spaſmᵘ uō qui ñ repēte ſz ſuauiē accidit poſt febrē·aut mltuz uētris fluxuz·malᵘ ē ꝛ uix curabilis ꝛ eſt utilis in actu pronoſtico ꝛ practico·ꝛ āpliař ad omnē ſāguinis fluxuz ſiue artificialez ſiue' a nā prouenientez·ꝛ quecunqz coꝛpora in quibus huiuſ mōi ꝛtingunt accidentia ex ſāguinis fluxu·Prio nota ſāguinez mltuz fluentez poſſe intelligi artarialez ꝛ ue nalez·ſitz poteſt uterqz fluere·i ꝓpoſito autez ō utroqz lz magis debiliteť uirtus de fluxu artariali c̄ uenali ut·q̄rta·iiij·allegato ca·Zᵒ nō huiuſmōi fluxū poſſe cē mltū ꝛ ſubitū ſic cū apit uena uel artaria magna aptō ne ꝛ nōbili·pōt cē paulatinus ꝛ modicus hic factus ē ſm de multo in affo·ꝛ potiſſie ītelligiť ſi ſit repētinus a fluxu.n·ſāguis paulatine ꝛ ſi ſit multus raro ꝛtigit corpus ad ſpaſmuz ꝓduci· Tertō nota ꝙ ad multū ꝛ repentinum ſāguis fluxuz·ꝑmo ſubſequiť magna uir tutis ꝓſtratio·ꝓp multā ſpūs·ꝛ huītatis nālis defectōz ꝑ quoꝝ pñtiā ꝛſeruatur uita ſubſequi apt' eſt ēt ſpaſ mus ex inanitione·multo·n·ſpū ꝛ ſanguine euāto defi cit neruis ꝛ lacertis debita ꝛ ſubſtātifica humectatio· uñ exicenť ſubſtantifice exiccatōe coꝛrugāte·ꝛ ex ꝛñ ti fit ſpaſmus iam dictus·Ex quo pz quař addidit illā ꝓticulā multo·lz·n·abſolute ſit ſpaſmuſ·quia ex multo ſāguis fluxu diſticte q̄dāmō ꝛpbēdimus ipm cē ſpaſ mū de inanitione qui eſt ualde malus·iō ſpāliter hᵒ ad didit·ꝛ ex ꝑ 2ᵒ colligiť cā uerificans affo· Quantū ad

p̃mã ptẽ·ex ſanguis·n· multo fluxu·aſ̃ mag^a uiztutis ꝺ
bilitas·ꝛ ſpaſmũ illũ eẽ dc inanitione·pz multa exñte ꝺ
tutis debilitate cũ ſpaſmo ñ poſſumuſ niſi ualde malũ
arguer e·quare ꝛc̃· Quarto nota·ſingultũ ñ eẽ aliud
q̃ malũ motũ ozis ſtoi meri uel ſtoi toti^s ꝺpoſitũ ex cõ
tractiuo ex extenſiuo motu·quare mouer̃ ſto^s ad expel
lendũ rẽ nature nocentẽ nocumento ꝓcepto· uel ẽt mo
uer̃ natura ad reſiſtendũ uel obuiandũ cãe ꝺbenti os
ſtoi ſine ꝓcepto nocumento·uñ ſingult^s uſ̃ eẽ ſicut ſpaſ
mus·eſt·n·ſpaſmus motus·ꝛ colligiſ̃ hoc totũ tertõ ca
no·ſen·xiij·tractatu· v·ca.de ſingultu·ꝛ a ſerapione 4°
ſui bꝛeuiazij·ꝛ a conſtantino in uiatico·cui^s quidẽ cauſa
põt eẽ multiplex·aut·n· eſt in ſtõ p comitatẽ h^oi nocu
mentũ a uentriculis cerebꝛi uel uclamibus ei^s· aut p ꝓ
ꝓtatẽ·ꝛ hoc qñz eſt cã replens uel grauans ut huitas
nimia ibibita in oze ſtoi uel meri·ꝛ ꝺbitur ſicut in ſpaſ
mo repletionali· executitur ſto^s ꝛ meri ut expellat rem
illã ꝛ redeat ad ſitum ꝛ quantitatem debitam ſiue na
turalem·qñz uero eſt cã mozdicans uel pungens ut ui
num puꝛ acutum aut ſimile· qñz uero exiccatur foꝛtiſ̃
quare ꝺbitur ꝛ cozrugaſ̃·uirtute tñ huic cozrugationi
reſiſtente ꝛ obuiante fit mot^s iã dict^s·ꝛ de hoc ultimo
maxie eſt in ꝓpo° ſermo·facta·n.ſanguis cuõne mẽb^a
oĩa ꝓuantur humiditatꝭ ꝛ maxime ꝺtingit hoc aliquã
do iuxta meri quare cozrugabitur ꝛc̃·Ex q̃ uſ̃ apparẽ
tota affo·ueritas· Ultio nota nõ ſo^m hec de ſingultu
ſed ẽt de ſincopi habere ueritatẽ· Notãter aũt dixit
malũ·ꝛ nõ mõtale·qz ſi talia nõ ꝺfirmata fuerit·nõ ſunt
mozталia·uſ̃ meli^s qz ex alia cã q̃ ex inanitiõe ꝺtĩgunt
ut cã ĩpmente leſionẽ ꝓceptã·ꝛ tunc lz malum ſit·non
tamen mozтale·ꝛc̃·

Paſmus ꝛ ſingultus poſt nimiam ĩa nitionem malum·

Cõcto affo·ẽ iſta·ſpaſm^s ꝛ ſingult^s poſt nimiã
inanitiõz eſt malũ·ꝓbaſ̃·huiuſmõi accidẽtia ſigificant
uehemẽtẽ mbroꝛ exiccatiõz ꝛ uirtutis ꝺbilitatẽ.ergo
cõcto uera·pz ꝺña ꝛ aſſ^m circa lkaz declarabiſ̃·Silis
ſẽtẽtia colligiſ̃ ꝛ ampliatio ꝛ utilitas ſic ĩ ꝓcedẽti affo·
Prio nota p nimiã ianitiõz intelligẽdũ eẽ omnẽ ſup
fluam eũatiõz·ſiue a nã ſiue ab arte·ſiue a quacũqz alia
cã ꝓuenerit· Z° nõ q̃ ex mlta inanitiõe arguiſ̃ uir
tutis debilitas·ut circa ꝓcedẽtẽ afforiſmũ dicebaſ̃·ex
ſpaſmo eũt ꝛ ſingultu azguiſ̃ ultia l' q̃ſi ultia exiccatio
ſubſtãtifica mẽbꝛoꝛ ſed ſtãte hac ultia exiccatiõe cuz
debilitate uirtutis ñ poteſt argui niſi malum ergo ꝛc̃·
Tertõ nota hoc eẽ malũ p uiã ſigi ꝛ cãe ut ſupra ꝛc̃·
Truz ſingult^s ſcilicet ꝺñs ianitionẽ uſ̃ fluxũ ſã
guinis nimiũ ſit malũ ſignũ· Arguiſ̃ q̃ non
p̃mo ipoſſibile ẽ ex ianitione uſ̃ exiccatiõe cõ
ſequẽte eũones naturalẽ uel artificialẽ ꝓuenire ſingul
tuz·ergo qõ falſa·pz^a ꝛ a^m arguiſ̃·qz maioꝛ ẽ exiccatio
ꝓueniẽs ex maraſmo uel ethica tertie ſpẽi q̃ ex eũone
facta cũ farmaco uel ex alia eũone·ſz ex illa nõ ꝓuenit
ſingultus nec ꝺtractio meri·ergo·pz^a ꝛ a^m expimento
pz·ꝛ p idez ar^m deduciſ̃ q̃ ex nulla eũone põt ꝓuenire
ſpaſm^s ut pz· Z° h uiuſmõi ſinguit^s pp nimiã ianitio
nez fact^s aliqñ facilĩ remouer̃·g nõ eſt ſignuz malũ·pz
ꝺña·ꝛ colligiſ̃ a^m·iz·tertij tractatu·v·ca·ꝺ ſingultu ubi
ingt·Et qñz fit ex ſiccitate nõ ꝺfirmata ꝛ iuuaſ̃ ex q̃lz
b̃ectante ꝛ remouer̃· z°ſi ex nimia eũone fiẽt ſingul
t^s fiẽt ſpaſm^s ulis·ꝺñs falſuz ꝛ cõtra expimentũ·ꝛ ar^r
ꝺña·qz nõ minus exiccabilia ſũt alia mẽbra neruoſa q̃
meri·Si ergo ex eũone fieret ꝛc̃.ſequereſ̃ q̃ ẽt qꝺlibz
aliꝺ mẽbꝛ neruoſũ ſpaſmabiſ̃· Quarto ſi poſſet ꝛc̃·
ſeq̃reſ̃ q̃ glibz eẽt moꝛtale ſignũ·arguiſ̃·qz glibz ſignifi
cat ſiccitatẽ confirmatã g̃·ꝺña tz ex dictis autoꝛ ꝛ aſ̃
añs·potẽtioz ẽ ad ſpaſmandũ q̃lz ſiccitas ꝺfirmata q̃ ñ
confirmata·ſpaſmo ex inanitione ꝛ ſingultu.ſz eũ aliq̃
confirmata ñ ſtat ſpaſm^s uel ſingult^s ut i ethica ſenec
tutis ꝛ in ethica ſtoi g̃ ꝛc̃· Ad o^m ẽ ypo·i affo·ꝛ gal·
in cõmento·Jn iſta queſtione p° uidebitur de cãis ſin
gultus·ꝛ qd nois eius·2° rñdebiſ̃ ad q̃ſitũ· Quãtuz
ad pꝛimum ſciendum q̃ de ſingultu plures dantur no
tificationeſ.una colligitur a Serapione tertio bꝛeuiarij
ca·vii·Singultus eſt malus motus quẽ facit natura in
reliquis ptibus ſtõaci·qñ uadit ad expellẽdũ h umozẽ
qui nocet ei ꝛ nõ obediũt ei res expellẽdo·ꝛ pz hãc de
ſcriptõnẽ nõ eẽ cõpletaz nõ·n·cõuenit ſingultui cuilibz
qz nõ ex inanitõe ꝓuenieti Alia notificatio colligiſ̃ a
meſue p̃mo de ꝺſolatõe itẽtione q̃rta ca·vii·ſ.de ſingul
tu poſt purgationẽ· Singultus ẽ motus ſpaſmoſus ſto
maci fact^s a re nocẽte·q̃ fit ꝺtractio partiũ ei^s aggregã
tiũ ſeĩ ſeipſas forti motu·Tertia deſcriptio colligiſ̃ ter
tio can·ſen·ꝺcimatertia tractatu quito allegato ca·Si
gultus ẽ motus diuerſus cõpoſitus ſicut ſpaſmus con
ſtrictiu^s cũ tenſione dilatatiua exñs ĩ ore ſtoãci aut to
to corpore eius aut meri·ex quo aggregaſ̃ ad ſeipſũ cũ
ſpaſmo fugiẽs ex re nocẽte ſi fuerit nocens·aut p̃paraſ̃
ad motũ fortis expulſionis ſequẽtis ipſũ ſicut accidit
ei q uult ꝛ aſſimulaſ̃ alicui modoꝛ motus tuſſiſ q̃ ẽ in
pulmone ꝛ uellamie ad expellẽdũ humorez aut q̃ ñ ſit
nocens·ſed ſit ſeẽũdũ ſemitã ſupfluitatis ſiccitatis mo
uentis ad ſimilitudiem aliquã ſicut ſpaſmus ꝛ natura
moueat ad dilationem ꝛ ñ obediat illud ꝛ ſuccurrat ei.
ꝛ hec eſt diffinitio completa ſingultus ꝛ eſt talis gene
ral'z explicãs oẽſ modos qb^s accidit ſingult^s·ĩ q̃li mo^s
põiſ̃ p gñe·Ex q̃ ꝺpbẽdiſ̃ ſingl'tũ cẽ actõnẽ cõruptã ꝛ
accñs·uñ 5° ꝺ accñti ad p̃^m·malo motui ſuppo^r·ſz li di
uẽſus ponit ad differentiã motuuz naturalium·ut pul
ſus anbelit^s ꝛc̃·exponiſ̃ ergo diuerſus·ſ.a naturali·ga
malus motus eſt·ꝛ illa particula ſicut ſpaſm^s ẽ cũ iſta
conſtruenda ut ſit ſenſus diuerſus a naturali ſicut ſpaſ
mus ſed p li compoſitus explicaſ̃ foꝛãlis cã ſingult^s·ñ
n·cã eſt ꝺſtrictio nec tenſio ſiue dilatatio ſed aggrega^m
ex his ꝛ p hoc dr̃t a ſpaſmo q ſo^m eſt contractio cũ p
hibitione dilatationis·p ꝟ q̃ dr̃ exñs in oze ſtoi· expli
caſ̃ mẽbꝛ cui^s paſſio eſt ſingultus · ſed p ly ex quo ꝛc̃
declaratur qualiſ̃ ꝛ ex quib^s duobus motibus ſit com
poſitus·contingit·n·ipum contrahi ꝛ expelli ex tribus
cãis in diffinitione tactis·ſ·cã nocente ꝛ cã ñ nocente ꝛ
colligãtia· itelligẽdo p cãm nocẽtẽ cãm cõtẽtã ĩ ſtoma
co ꝛ nocumẽtũ ꝓceptũ ĩprimentẽ ꝛ poſitiuũ·ut humor
mordicãs aut aliqd huiuſmõi· Cauſã uero nõ nocentẽ
itelligit cãz huiuſmõi motus ꝺctionis cãntẽ·ñ ꝓpter il
lud nocumẽtũ·ſz exiccãdo ꝛ corrugãdo·Per colligã
tiã uero pz dicit i^r·q̃ ĩ ſingultu aggregaſ̃ ſtõac^s ĩ ſe ex
re nocẽte·ut·ſ·nocumẽtũ fugiat ad aliq̃ aggregationez
ꝛc̃·p modũ expſſionis accidit expulſionẽ rei ledẽtis fie
ri·Et tũc ꝺnter ſic cõtracto ore ſtõi uirtus ipſũ uiolen
ter tendit ꝛ uerſus rẽ nocẽtẽ ĩpellit·ſ.ut expellat hãc
rẽ nocẽtez·Cõtingit·n·qñz ꝑncipaliter fieri hãc cõſtric
tionẽ ut fugiat·ſicut mã multũ nocẽtẽ·qñqz uero ꝑnci
paliter ut expellat·ſic bolo grauãte cõrugaſ̃·n·ſtõacus
ĩ ſe ut fortiori ĩpetu bolũ expellat exteri^s ſeu ꝓpellat
ip̃z grauãtẽ·utrũqz eoꝛ tetigit,p̃mũ cũ dixit ex q̃ aggre
gaſ̃ ĩ ſeipſo cum ſpaſmo·i·cõtractõe ex nocente·ꝛc̃ fm
cum dixit·aut preparatur per modum expulſionis ſe
quẽtis ipſũ·ſ· motũ cõtractionis·ꝛ ꝺ hoc pone exẽplũ
de mouẽte mẽbrum contrahendo·ut melius impellat·
ꝛ iõ dicit ſic accidit ei qui uult aliquẽ expellere·ſ·per
hoc aũt qꝺ dicit aut non ſit nocẽs·tangit mod^s euẽt^s
ſingultus ꝓpter ſiccitatẽ corrugãtem os ſtoi· ꝛ nã ad
oppoſitũ trahit ꝛ ſuccurrit huic cõtractioni lz ñ obe
diat organũ ei q̃re cauſaſ̃ motus conpoſitus ex contra

ctione ⁊ extensione. Ex quo patet etiã modus q̃ p colligãtiam patet 2ª dria inter hũc ⁊ p̃m. qz ī pmo uirtus ē que mouet tam constringendo q̃ dilatãdo. in hoc aut motus ꝫbit ⁊ uirtus dilatat. patet q̃re ex oppillatione epatis uel cerebri cãtur singultus. ex comunitate enī istoꝝ mẽbroꝝ causaī ori stõi pceptũ nocumẽtũ. pz ulterius q̃re ī febrib⁹ adurẽtib⁹ qz causaī siccitas ut tactum est. pz ulteri⁹ q̃re ex potu uini acuti ⁊ ex ꝫmestiõe piperis ⁊ diapiperon. ulteri⁹ q̃re uomitus frequẽter affert ⁊ aufert singultũ. ⁊ colligīt locis allegatis. ultio q̃re sternutatio remouet singultũ. ut quito de accidẽti pẽultio ca. ⁊ xxxiij. pbleumatũ pbleũate p° ⁊ vi. affo. rismoꝝ a singultu hito ⁊c. affo. iz. ⁊ xiij. tertij tractatu quito ultio ca. s. de cura singultus. Premittẽdũ 2° q̃ sicut spasm⁹ est duplex. s. cõfirmat⁹ ⁊ non ꝯfirmat⁹ ita sil'z singult⁹ ⁊ sil'z ꝓportionat⁹ ⁊ ñ ꝓportionat⁹ ad materiã. de ianitiõe ⁊ repletiõe ⁊c. Quãtũ ad 2m sit ꝑma cõclusio. singultus sequẽs mordicationẽ aut cãm nocẽtẽ aut colligãtiã. est absolute signũ malũ. pz. quia significat rez nocẽtẽ ⁊c. Secũda ꝺcl'sio deterior ē singultus ex siccitate q̃ ex nocumẽto percepto. Tertia ꝺcl'o. singultus ex siccitate nõ ꝯfirmatus nõ necessario est signũ mortale. pz itelligẽti. Quarta ꝺcl'sio ꝯfirmatus ē signũ mortale. Ad argumẽta ad p̃mũ negatur assũptũ ad ꝓbationẽ cõcedīt maiorẽ esse exicationẽ ⁊c et negatur cõsequẽtia. illa nõ est cõtractiua ⁊c. ⁊ cã qz illa ē paulatina ⁊ quasi uniformis. unde humidũ licet cõsumatur subtiliatur tamẽ. ⁊ ad ipsũ panlatine aliquid irrorãs atrahitur. hec uero ē difformis ⁊ subita. unde ptes remanentes ñ similẽ inter se seruant hitudinẽ. concedīt tñ eẽ pol'e ex marasmo spasmũ uel singultũ fieri.

Ad 2m dr̃ q̃. ille. ñ est confirmatus. dr̃ ēt q̃ in ꝓnec° bñ remoueri posset. sed in ꝓcessu ñ. Ad 3m neganda est ꝯña. pp magis ipssionẽ ozi stoī q̃ alijs ptibus coica ri. Ad ultimũ dr̃ sicut ad p̃mum.

Ꝫ inebriatus aliquis repente sine uoce fiat spasmo ĩnato moritur. si non febris eũ acceperit aut ad horã ueniens ſm quã crapule soluant loquut⁹ fuerit.

Conclusio affo. est ista. Si aliqs inebriat⁹ fiat repẽte sine uoce ipe morietur. ĩnato spasmo p⁹. in tali cozpõe est ultima uirtutis cerebri oppssio ⁊ neruoꝝ a materia ⁊ eoꝝ origiis occupatio. g̃ ꝺ° uera. pzª. ⁊ am circa lr̃am declarabīt. Similis snia huic coll⁹ 3° pbleumm pbleu te p°. ⁊ in pluribus alijs. ⁊ p̃ma tertij in sũma tractatu 5° ca. de applia. ⁊ est utilis in actu ꝓnostico ⁊ ꝑuisiuo. ꝓnostico quidẽ ut pz. ꝑuisiuo uero. qz p hunc docem⁹ regere coz regie ꝑseruatiuo. ne h⁹i egritudines icidãt pp q̃ tertia p̃mi doc. 2ª ca. 8°. s. de regie aque ⁊ uini. inquit Aui. frequens quoqz ebrietas est res mala. q̃ epis ⁊ cerebri ꝯplexionẽ cozrũpit ⁊ neruos debilitat ⁊ neruoꝝ egritudinẽ ꝓducit. ⁊ applīam ⁊ mortẽ subitaneam ⁊ ãpliaī ad oia coz cuiuscunqz etatis sexus nẽ ⁊ regionis in quib⁹ hec contingunt. Prio nota ebrietas ut coīter describitur est lesio cerebri in opationib⁹ sensus pp uapores uini ⁊ sibi ꝓportionalis. Et dr̃ notanter uel sibi ꝓportionalis. qz nõ so. ex uino põt cãri ebrietas ꝑpter uapores ad cerebꝝ ascendentes spũm aialẽ pturbãtes ⁊ eidẽ in uentriculis cerebri se cõmiscentes. Lesio cerebri ī operatõibus sensus ⁊ motus est genus uel locо generis. sub sensu tã interiores q̃ exteriores sensus ꝯphendẽdo. sed p hoc q̃ dr̃ pp uapores ⁊c. dr̃t a lesionibus ab alijs caīs ꝺtingentibus cozporibus. sicut est stupor. congelatio. lz ēt ex ebrietate talia contingant ⁊ nascuntur. ⁊ p idẽ oñdīt cã efficiens hanc lesionẽ ⁊ modus. qz uapor uini spũi ꝯmixt⁹ ī uẽtricul' cerebri ⁊ ozganis sensuũ reddit ipm spũz opationũ aialiũ ineptũ isti'z ita ut ī õ frequenter ex toto remoueatur. ⁊ uiuat hõ sic bzutũ ⁊ ñ discernens inter turpe ⁊ honestũ. pp h⁹ysaac in dictis ꝑticularibus inquit. Ebrietatẽ lumẽ aie rõnalis extinguere. ⁊ sic rõnalẽ bestialitatẽ generare. Illa aũt descriptõ ebrietatis colligīt p̃mo uiatici ca. õ ebrietate. Ebrietas est puersio ex fumo indigõ cãta in subãz cerebri delato. qui ascendens ad cerebꝝ ipm operit. sic nebula operimentũ soli facere solet. uñ interstitiũ ē mẽtis ⁊ eius splendide intentionis. uñ oia mẽbra debilitãt ⁊ mollificanī nerui. ac sensus cũ memoria titubantur. ⁊ intellectus. Ex qbus pz ebrietatẽ eẽ accñs. qz. s. ipotẽtiã uirtutis aialis ad debite operandũ pp cãm iã dictã ⁊ forte q̃ est actio cozrupta uel dinuta. Et dr̃ ebrietas ab e. q̃ est sine ⁊ bria mensura uel ab e q̃ est extra. cui contra distinguīt sobrietas. dicta a sub q̃ est cũ ⁊ bria mensura quasi cũ mensura. Z° nota notanter dictus eẽ repente. ex hoc. n. denotatur cozp⁹ hoc appliam incidisse. cãtam. s. ex subita opillatiõe uentriculoꝝ cerebri. ad quã sequitur ablatio sensus ⁊ mot⁹. siue occiositas q̃ supra noiabatur appolia. Colligitur p° tertij allega. ca. Nam cerebro debili exñte ⁊ cozpõe repleto mã mlta apta cerebri uentriculos oppillare. si sũmaī multus uini ita ut fiat ebrietas. uapores uini sursũ ad cerebrũ ascẽdentes pueniũt ad uẽtriculos ⁊ cursus spũs sẽsibil⁹ ⁊ motiui secũ materias aptas oppillare trahẽtes. ⁊ ad illa angusta loca fluere ⁊ penetrare faciẽtes. q̃re fit oppillatio uẽtriculoꝝ cerebri. cursus spũs sẽsibilis ⁊ motiui. ⁊ coīter cãī applia. Tertio nota q̃ hoc ꝺtingentem. cãtur uniuersalis spasmus cum uinum ad neruos faciliter penetret. ducit ēt secum materias aptas neruos replere quare replentur ⁊ spasmantur Ex quo pz p° hũc spasmũ eẽ replõalẽ. Patet 2° hũc ſm plurimũ eẽ uniuersalẽ. oibus eni oziginib⁹ neruoꝝ aduenit cã spasmi ꝓductia. Et ex his pz cã uerificãs affo. Quarto nota dixit moriī. qz cõiuncte sũt duc fortes egritudines. s. appoplia q̃ ſm plurimũ ē mozta'. ⁊ spasm⁹ ultis

si non febris.

Zª ꝺclusio huic cozpi supueniẽte febre nõ necessario moriī ꝓbaī. febris ē cã curatiua huius spasmi ⁊ ēt appoplia ergo ⁊c. pzª. ⁊ am circa lr̃az declarabīt. ⁊ colligīt supra 2ª huius affo. xxvi. ⁊ infra affo. viii. Primo nota ītentio ī remotiõe huius spasmi ē materie spasmus faciẽtis ꝯsũptio ⁊ resolutio. hoc aũt facilius ⁊ habilius fit per febrem. ideo ⁊c.

aut ad horam.

Tertia ꝺclusio adueniẽte hora qua ꝺsueuerũt solui crapule si hic iebriat⁹ fuerit locut⁹. nõ necessario mozietur ꝓbaī. ipo tũc loquẽte significat uirtutẽ supra mãz uini ⁊ materias ab ipo motas cõplete obtinuisse ita ut oppillationẽ totã uẽtriculoꝝ iaz delenerit ergo ꝺclusio uera pzª. ⁊ am circa lr̃az declarabīt. Primo nota pones autores differt crapula ꝓpe ab ebrietate. Est enī crapula ut tertia pbleumatũ. xvii. pbleumate ex uini ⁊ cibi īmoderãtia capitis supcalefactio. ita ut pulsatio ī tpib⁹ magna pcipiaī. facies tumeat ⁊ inflãmeī. ⁊ oculi quasi fozis ꝑmineãt. ⁊ ex uaporib⁹ multis tumeãt. cũ capitis doloze. mente tamẽ nõ lesa. Quid uero sit ebrietas supra patuit. Ĵn proposito tamen non curat ypo. p crapulaz ebrietatẽ intellexisse. Secũdo nota quia hora solutõis ebrietatis uarietatẽ r̃cipit sicut generationis. secũdũ uarietatẽ uini ī q̃ritate q̃litate grossitie ⁊. subtiliate. Unde ēt secũdũ uarietatẽ dispositõis corporis ī fortitudine ⁊ debilitate sui caloris debẽtis digerer̃ uinũ ⁊ uapores resolueri. g̃ stabit ī extimatiua medici expti q ꝺsiderata q̃ritate q̃litate uini fortitudie ⁊ debilitate caloris ꝓbabiliter arguet tẽpus ī q̃ huius

modi ebrietatis uel crapule debeꝫ ſolutio·ꝛ illa ē bo
ra ī q̄ crapule ſoleꝫ. Quarto nota dicit locut⁹ fue
rit·ex loquela·n.ſignificaꝫ tā organa exteriora ſeſuū q̄
etiā iteriora eſſe a nocumēto ebrietatis releuata·licet·n.
moueꝫ localiter ꝛ nō loqueꝫ adhuc ſtaret iteriora
organa ab ebrietate eē ualde leſa·ut ꝓz ipſo tū loquēte
ſemp rōnabiliter ſignificaꝫ uirtuté imaginatiuā q̄ ꝓnci
piū eſt ſermonis·nō eē impeditā·Et ex iſto ꝓz q̄re i ꝓma
cōcluſiōe dixit ſine uoce ſat·nō autez dixit ſine alio ex
teriori motu pōt ꝛ alia aſſignari cā ligua·n.ebrioꝝ ma
xime peccat·ꝛ ipediꝫ ſermo tertia ꝓbleumatū·xxxii·p
ꝓbleumate·ſi q̄ ſoluiꝫ lingua ꝛ ſermo euidēs ſigna eſt
uirtutē ꝛ caloré ebrietate uciſſe q̄re ꝛc̄·ꝓpter qd autē
peccat lingua ꝛ ſermo ebrioꝝ uide tertio ꝓbleumatū

Trū afforiſm⁹ ſit uerus·Arguiꝫ multipliciter
q̄ ñ·ꝑmo ex ebrietate nō pōt fieri appoplia·
eo q̄ oīs appoplie cā uideꝫ eē humor flegmati
eus·ſecūda huius xlii·cōmēto illi⁹ appoplia⁹ forteꝫ ꝛc̄·

Z° ipoſſibile eſt appoplia⁹ ſit cū ſpaſmo i eodē cō
plicari·ergo aſſūptus ꝑbaꝫ·ga appoplia ē mollities to
tius ꝑma tertii allegato ca·ꝛ tertio de accidēti ca·ii·ſz
nō ſtat neruoſi mēbri mollitieſ cū ſpaſmo·qz in ſpaſmo
ū eſt mollities ſed contractio q̄ ꝛc̄· Tertio ipoſe eſt
cū appolia febre cōplicari·q̄ a⁹ aſ·qz febris eſt mōb⁹
calidus applia frigidus· Z° qz nō pōt ad coꝛ tranſ
mitti aliquid calidū caloꝛe preternatura mdebens cō
facere febrire·qō aſ·qz·ſpūs aialis ē ſubtiliſſim⁹ ꝛ ma
xime aptus ad penetrandū·ſed ipe tunc ñ pōt ad coꝛ pe
netrare·q̄ ꝛc̄·Item ꝑ iſto uſ autoꝛitas Gal·2° affo· cō
mento·xix·illa acutoꝝ moꝛboꝝ acuti moꝛbi ſine fe·ſūt
rari ſicut appoplexia·Ad oppo⁹ eſt ꝓpo·ꝛ cōmentatoꝛ
in cōmento·ꝑ° ꝑmittenda ſunt ꝑābula·2° concluſionem
de queſito· Quantū ad ꝑ⁹ ꝑmittendū q̄ appoplexia
eſt occioſitas membroꝝ a ſenſu ꝛ motu ꝑ oppillatōez
contingentem in uentriculis cerebri ꝛ in curſibus ſpi
ritus ſenſibilis ꝛ motiui·ꝛ hec deſcriptio declarata fu
it bñ ſupꝛa affo·42·ſ.appoplexiā foꝛtem· Z°ꝑmittē
dū q̄ nulla māli oppilatōe ꝺtingente a ſola frigiditate
exteriori appoplexiā cauſari contingit· colligitur ubi
ſupꝛa·ꝛ aſ·qz foꝛte frigus pōt cerebri uentriculos con
ſtringere ꝛ curſus ſpūs· Tertio ꝑbabiliter ꝑmitten
dum ex ſola ſpūs diſtemperantia cāri poſſe appoplexiā
ſed hoc etiam ſupꝛa tactum ꝛ declaratum eſt· Quar
to ꝑmittendum eſt ꝑ mollitiē intelligendū eē ipo^am mē
broꝝ ad ſeſū ꝛ motū uolūtariū cū relaxatiōe ita q̄ mē
bra nō ſint cōtracta nec firma·ſz ꝑ uiz ſue grauitatis
quocūqz pellāt moueāt· Pria ꝺcl'o lz cū appoplia
ſaltē quo ad ei⁹ ꝓceſſū nō ſit ꝺponibilis ſpaſm⁹ nō ꝓꝛo
portionat⁹ ſequēs dolorē cū ipa tū ꝺponibil' ē ſpaſm⁹
aliquis nō ꝓꝓoꝛtōnat⁹ ꝑbaꝫ poſſibile ē eni appoplia
fieri a ſolo frigore uētriculos cerebri ꝛ neruos ꝺgellā
te ergo· Z^ ꝺcl'o poſſibile ē cū appoplia ſimul ſpaſ
mū de ianitōe ꝺplicari ꝑbaꝫ·poſſibile eſt ſiml' coꝛpus
eē ſpaſmatuz ſpaſmo de inanitōe·ꝛ cum hoc ocurrere
foꝛtē friditatē ꝺgellātē ꝓducētē coꝛp⁹ ad appoplia·q̄
ꝺcl'o uera·ꝓz ꝺña ꝛ aſſ⁹ſil'ꝝ· Tertia ꝺcl'o·poſſibile ē
cū appoplia ſiml' replōalem ſpaſmū ꝺplicari·ꝑbaꝫ ꝺ°
poſſibile ē māz oppillātē uētriculos cerebri ꝛ neruoꝝ
ipletiam ſiml' fluere·unā·ſ·ad oppillādū·ꝛ alterā ad re
plēduz deducto etiā impedimēto·quo incſſe·poſito·ſe
quiꝫ ꝺcl'o·ergo ꝛc̄·Ex his ꝺcl'onib⁹ ſequiꝫ prio q̄ nō
quelibz appoplia eſt mollities toti⁹·Sequiꝫ 2° q̄ eſſe
mollitiē non inſit ſibi eēntialꝝ·ꝓz ex dictis· Quarta
ꝺcl'o q̄ ſtāte appoplia ex uini ebrietate·ſēp aut 2^m plu
rimū eidē ꝺiūgiꝫ uniuerſal' ſpaſm⁹·ꝑbaꝫ·qz ſēp ul' 2^m
plurⁱ^m būditas a uino agitatur ꝛ ad neruos attrahiꝫ·
Itē ſic uinū trahit ad uētricol's cerebri ita ad neruos

Et iſtā ſcl'onez uoluit ypo.Ex quibus ꝓz affo·ueritas·

Ad ar^m ad primū ꝓz·prio nō omnē appoplīaz eſſe a
mā flegmatica·Ꝓz etiā uinū poſſe ad cerebrū materias
flegmaticas mouere· Ad ſcēūdū ꝓz ſolutio cuz eius
cōfirmatiōe ex dictis in qōe·Ꝑro autoritate gāli·diciꝫ
q̄ galen⁹ nō plus uoluit·niſi q̄ potuit eē appoplia ſine
febre lz ſit egritudo acuta·cuz quo tū ſtat ñ neceſſario
appopleticuz abſolui a fe· Ad tertiuz negaꝫ·a^m ꝛ dī
q̄ appoplia ñ eſt eēntialꝝ moꝛb⁹ ꝑpetuꝰ nec adhuc calid⁹
qz pōt fieri ex apāte ꝛ ſāguīe apā aūt i ꝓncipali mbro
raꝛo a febre abſoluiꝫ·Ad aliud dī q̄ lz nō poſſz ſpūs
aialis a cerebꝛo ad coꝛ traſmitti ſtāte appoplia·pōt tñ
ꝑ artarias ꝛ uenas ad coꝛ trāſire mā ul uapoꝛ coꝛ ꝑter
naturaliter calefaciens·

Elicuiqz a tetano appbēdūꝫ i q̄ tuoꝝ
diebus pereūt.ſi uero hos effugerit
ſani fiunt.

Cōcl'o affo.eſt iſta·quicūqz appbendūꝫ a tetano·i.foꝛtē
patiūꝫ·tetanū peūt in q̄tuoꝝ dieb⁹ ſēp morituri exñtes
ꝑ^r·Tetanus eſt egritudo acutiſſima· q̄ tz^a.qz quelibet
talis terminatur in quarta·ꝛ ñ ad ſalutē· cū ñ ponaꝫ ſa
lubꝛis ergo ad moꝛtē· Primo nota ut colligiꝫ 2^a ter
tij ca·de tetano.q̄ tetanus dī egritudo officiaꝝ ꝓhibēs
uirtutē uoluntarie motiuā a contractione mēbroꝝ. de
quoꝝ aptitudie eſt ut contrahantur· ꝓp nocumentū in
lacertis ꝛ neruis·ly egritudo ē gen⁹·ꝛ qz h⁹ i egritudo
eſt mala mēbri figuratio·ut ſcilicet taliter tenſuz mane
at ut contrahi non poſſit a uirtute. iō egritudo officia
lis ſiue organica dī eo·q̄ egritudo i figura eſt morb⁹
organic⁹ ul' officialis·ꝛ dī ꝓhibens ⁊tutez·qz lz hoc i
pediñtuz ſit i toto mbro uirtute eni exñte illa q̄ ꝓnci⁹
opaꝫ ꝺtractionez ꝛ extenſionez mbroꝝ·iō ipa ꝓncipaliē
ipediꝫ·uel foꝛte·qz a tetano nō ſp lediꝫ aut impediꝫ cō
tractio·nō eniz repugnat uirtuti extendere mbruz·ꝛ nō
tenante ꝺtractionē fieri·tetanū ꝛ tūc nō impeditur actu
aliꝫ ꝺtractio ſz bene aptitudo uel po^a ꝺtrahendi· ex q̄
ſegtur nō quēlibz moꝛbū actu opōnez ledere ſz qñz ſo
lā actiuitatez ul' aptitudinez opōnis ut alias declaratū
eſt·ꝑ hoc aūt q̄ dī de ꝛōne quoꝝ nō eſt uoluntarie ꝺbi
ſicut ꝑmapiſm⁹ ꝛ ſatiriaſis q̄ ſūt ꝑternāles uirge tenſi
ones nō eniz dī aliq̄ illaꝝ diſpōnuz noīari tetan⁹ cū nō
inſint mēbꝛo de cui⁹ aptitudinꝭ ſit uoluntarie contra
hi·dīt ēt ꝑ hoc a tenſione alioꝝ mēbroꝝ quibuſ ñ com
petit uoluntaria ꝺtractio ut os cruris bꝛachia·p ꝫ aūt
q̄ ſubiungiꝫ ꝓp nocumētū ꝛc̄·dīt a tenſione in mēbꝛo
contingente ꝓp nocumentū exñſ in iuncturis·que tēſio
ñ ē tetanoſa noīanda cū ñ ſit ꝓp nocumtū exñs ī neruo
uel lacertis ſed in iuncturis· Z° nota tetanum in ſu
as differentias diuidi ſicut diuiditur ſpaſmus·quidaz·
enim eſt ꝓꝓoꝛtionatus ꝛ quidā ñ ꝓꝓoꝛtionatus ad ma
teriam intelligendo ꝑ ñ ꝓꝓoꝛtionatū ad materiam cō
ſequentez ñ materie ſupabundantiā i membꝛo neruo
ſo uel lacertoſo ul' defectuz nimiuz·ut ſupra ꝺ ſpaſmo
dicebaꝫ·ꝛ pōt hic ſequi dolorē aut frigus cōgelās ſine
materia·ut ſi i·a· membꝛo officiali ſint muſculi·b·c·ita
ut·b·muſcul⁹ uel lacert⁹ ſit motiu⁹ ad ꝑtem anteriorez
ꝛ.c·ad poſteriorez·ꝛ ſupueniat utiqz punctura aut con
gelatio·rōne cuius bi duo muſculi equalē niſū ul' cona
tuz faciāt·ꝛ uerſus originez ꝺtrahanī·tūc·n·remanebit
mbꝝ tenſū nō flexibile ul' ꝺtrahibile ad anteriora·per
reſiſtētiaz·c·ꝛ nō a poſteriora·ꝑ reſiſtētiaz·b.Ex q̄bus
ꝺclude q̄ tetan⁹ ē egritudo·lz ſi ſūmaꝫ ꝑ tali ipotētia
ꝺtractionis eēt accidēs·Ecōtra uero ꝑ ꝓꝓoꝛtionatū ad
māz itelligendū ſicut de ſpaſmo dicebaꝫ·pōt enī fieri
de replōne·ſicut ſi mā lacertoꝝ ipletiua eq̄liter fluat et
ꝑfundeꝫ in oībus lacertis alicuius mēbri·uñ dilateꝫ

eq̃liter quare oēs eq̃les faciāt nisū ad ꝺtrahendū mēbꝝ uersus dām pōnis ad quā sint motiui tūc enī māebit mēbꝝ tensuꝫ ad nullā dāz pōnis flexibile. Cōsimiliter ꝓ oīa ex ianitiōe fieri pōt ut ꝓz ituenti. Ad ꝓpositū hic ē ꝑmo de tetano ad māz ꝓportionato ꝛ ex plenitu dine talis n. ꝓpe est crisi in quarta terminabilis. Ter tio nota hꝫ tetanū moꝛtalē ee itez duplicē. qꝛ quidā ē ul'is. quidā ꝑticularis in ꝓposito sermo est de ul'i nom n est q ñ oēs qui apꝓbenduntur a tetano ꝑticulari pe reunt in quatuoꝛ diebꝫ. qꝛ talis ꝑm plurimū ñ est mor talis. Quarto nota ñ ee intentionē ypo. q quicūqꝫ a tetano taliter apꝓbendunt pereant in quatuoꝛ diebꝫ ut ꝓz ꝓautoꝛes. ſꝫ ul't q gcūqꝫ ꝑituri peāt i. 4. diebus qꝛ a quatuoꝛ diebus citra. qꝛ. ſ. et ꝺtingit añ ipos moꝛi que oīa sunt intelligēda ꝑm plurimū ut patebit. hꝫ aūt eā sūmi pōt ex hoc. cū. n. hꝫ i tetanꝫ sit moꝛbus pacutus ultima est pugna uirtutis contra mām ꝛ econtra. iō oꝫ uirtutē citissime uincere uel succūbere. hoc aūt est ꝑma die cretica a ꝑn° egritudinis uel citra ergo ꝛc.

si uero hos effugerint.

Secūda ꝺcl'o Patieces tenanū ꝛ terminū q̃tuor diez effugientes. salui fiūt ꝓbaī egritudine existēte pacuta. si nō interficit in termio pacuti möbi. obtinet uirtus. ꝛ moꝛbꝫ succūbit. ſꝫ nāc est ista. ergo ꝓz ꝺña. ꝛ am sil'z. qꝛ sēp egritudo. pacuta interficit aut succūbit uirtuti i ter mino pacuti remoto accidēt̄ali ipedimēto. Prio nō. q dupl'z intelligē possum' egꝛotātē effugere q̃rtā diem prio absolute qꝛ. ſ. in illa nō moriat. ꝛ sic nō eet dictuꝫ ypo. necessariū. 2° intelligi pōt effugē. qꝛ cū alleuiatiōe illū trāſgredi. ꝛ sub hoc ſēsu secūdā ꝺ°nē pꝛotulit ypo.

Et cā ē. qꝛ sic ex hoc q egꝛotās ex tetano nō moriē in q̃rta. Arguiē moꝛbū ñ pfecte uirtuti eē dominātē ita ecōtra. ex hoc q a moꝛbo isto nō releuat coꝛpꝫ qꝛ non termiat in q̃rta. Arguiē uirtutē nō dñari möbo ꝺpleto dominio remanz ergo ꝓnosticatō dubia. qꝛ adhuc stat uirtutē succūbere. ꝛ sil'z möbū. iō exponendum secūdo mō si hos effugerit. i. cū alleuiatiōe trāsiuerit. Z° nota salui fiūt. i. ad sanitatē mouenī l' disponunt. ꝛ egritudo remittiē. ul' salui fiūt. i. ad terminū ꝓducit egritudo q̃ iudicare possum' ipaz eē salubrē ꝛ egꝛotātē liberāduz Simil' ſnia uirtualiter colligi pōt 2^ tertij allegato ca° ubi diciē crisiz tbetani crisi ſpasmi uelotiorē existere. ꝛ ē utilis ꝛ ampliat ut ꝓz.

Trū tetanus sit moꝛbꝫ. peracutꝫ. arguiē ml'ti pliciter q nō prio tbetanꝫ nō est moꝛbꝫ. ſꝫ ma lus motꝫ. ergo. ꝓz ꝺña. ꝛ asm colligiē i ꝺmēto qꝛ tetanꝫ est ꝺpositꝫ ex ꝺtrarijs motibꝫ ſpasmi. ꝛ ꝓ cō sequēs est unꝫ uel pluꝝ motꝫ. colligiē etiā asm quīto de accidenti. ubi ſpasmuz ſubicit malo motiui 2m q ſpasmꝫ icludit tetanū. ꝛ 2^ tertij ca. de tetano. ubi poni tur in tetano agregari duos ſpasmos Scō tetanꝫ est moꝛbꝫ 2m pluim pendens a mā frīda grossa. ergo nō est 2m pluim moꝛbꝫ pacutꝫ. ꝓz ꝺña ꝛ am patet. qꝛ ſcū dum plurimum causat a materia flegmatica frīda. Cō firmatur qꝛ tunc egritudo pacuta ꝛ cronica possent eē eiusdē ſpēi. Arguiē ꝺña. qꝛ tbetanꝫ uniuersalis ꝛ ꝑticu laris sunt eiusdē ſpēi. sed ꝑticularis tbetanus pōt eē e gritudo croica q̃ ꝛc. Tertio faciliꝫ ꝛ citius pōt nā ui cere moꝛbum debilē q̃ foꝛtē. sed ñ nisi tarde pōt uicer ꝑticularē tbetanum. ꝛ hoc frequenter q̃ nec uniuersalē ꝛ ꝓ ꝺñs tbetanus saltem salubꝛis ñ erit pacutus mōbꝫ Confirātur. q̃ta est ꝓpoꝛtio uirtutis ad mām moꝛbi cronici salubꝛis. tanta pōt esse ad mām facientem tbeta num. sed hoc posito erit tbetanus moꝛbus cronicus sa lubꝛis. q̃ ꝓz^ ꝛ am aī. qꝛ pōt uirtus in tbetano maioꝛez bī ꝓpoꝛtionem ad materiā q̃ in cronico salubꝛi. ꝛ pōt habere minoꝛem. q̃ pōt bī equalem. ponat q̃ ineſſe ꝛ se

gꝛ intentum Quarto ipossibile est membꝝ fieri te tanosū tbetano ꝓpoꝛtionato ad mām. q̃ qō falsa. ꝓz^ ꝛ am argūiē. qꝛ nec pōt fieri ex inanitione qꝛ tunc in oi e tbica tertie ſpēi uel maraſmone eēt tbetanus. qꝛ oīuz la certoꝝ exiceatio ñ minoꝛ q̃ in aliquo tbetano ſaltē de inanitione ñ confirāta. nec ēt de repletione. qꝛ in qualz lacertoꝝ replōne augent lacerti ꝑm latitudinē ꝛ longi tudinē minoꝛantur. q̃ mēbꝛi mobilis ad motū lacertoꝝ extrema reddunt ꝓpinquioꝛa. cū q̃ hoc ñ sit ꝑ conden ſationē nec partiū ſubtractionē. ſequiē q ꝑ erit ꝑ motuz localē. ſ. mēbꝛi incuruatōez. ꝛ ꝑ ꝺñs fiet mēbꝛi incuruа tio ꝛ contractio. ꝛ si sic ſequiē q nō erit tbetanus. Con firmaī qꝛ tunc in oi paliſi eēt tbetanus. qꝛ in qualibz ē est lacertoꝝ oīum mēbꝛi ex mā faciente paliſim replō.

Ad oppm coꝝ q̃ arguta sunt est ypo. in affo. in sūma ꝛ Hal. in cōmento. Rñdendo ad qōnē ꝑmo uidebiē qd ꝑ tbetanū intelligēdū. ꝛ qualiter ꝛ quot moꝛis ꝑm genꝫ fiat tbetanꝫ tangendo aliq̃s ꝓpetates tbetano ab auto ribus attributas. Z° uidebiē de ꝑncipali q̃sito. ter tio rñdebiē ad arm Quantum ad ꝑmum ꝑmissa diffi nitōe tetani circa litterā posita. ſ. q egritudo officialis ꝛc. Sciēdū ut ibi tāgebaī. tetanū eē duplicē. ſ. ꝓportio natū ꝛ ñ ꝓportionatū ad māz ꝛ qd ꝑ ꝓpoꝛtionatū ꝛ qd ꝑ nō ꝓportionatū itelligēdū sit. declaratū est ibi. ꝓpor tionatus autē ad mām uteꝝ ē ex inanitione ꝛ ex replone ꝛ qd etiā est uterqꝫ istoꝝ satis est declaratū. Scien dū est secundo q uniciqꝫ mēbro organico ad plures pōnis differētias uolūtarie mobili plures musculi ꝛ la certi appriati sūt secūduz quoꝝ cōtractōez uel extēsio nē est illud mēbꝝ ad plures pōnis differētias mobile. Colligiē ꝑma ꝑmi capitulo de mēbris ifra ꝺ anotboia musculoꝝ. ꝛ tu i hoc exēplifica de digito brachio uel aliis mēbris. Tertio sciendum q secunduz plurimuz duz i motu uoluntario ꝺtrabunt exterioꝛes dilatāt ite riores ꝛ ecōuerso. Ex q̃ ulterius ꝓz. q ꝓpter ipedimen tuz tā iterioꝝ q̃ exterioꝝ pōt motus uoluntariꝫ mem bri ipediri. Supponēdū ē q̃rto q duabus potētiis alicui mēbro mobili applicatis ad ꝺtrarias positionis differētias trahētibꝫ oīo equipotētibꝫ ad attrahendū ad nullam pōnis differentiaz mobile declinabit. patet quia utrobique tanta erit potentia quanta resistentia. Similiter etiam potentia motiua non excedente resistē tiam mobilis uersus aliquam dām mouendi. non fit mobilis ad aliq̃ pōnis dāz declina° Dis ꝑmissis ꝓz mod' quo pōt tetanꝫ causari. ꝛ ꝑmo nō ꝓportionatus ad materiā. musculis enī exterioribꝫ ꝛ iterioꝛibꝫ digi ti gratia exēpli equalē conatū ad ꝺtractionē faciētibus quātuz conatuz uel tractuz uel iclinationē faciēt iterio res ad mouenduz iteriora. tm̄ faciēt posterioꝛes ad po steriora. ꝛ ꝑ ꝺñs ad neutrā flectēt dām similiē cōgela tis tā iterioꝛibꝫ q̃ exterioribꝫ musculis. ita ut uirtꝫ ñ sufficiat flecteze fiet tetanꝫ. Similiē etiā ꝓꝓ ꝺgelationez iterioꝝ tm̄. adhuc exterioꝝ tm̄. eo q i motu digiti ad iterioꝛa. regriē cōtractio iterioꝝ ꝛ extensio exterioꝝ. e cōuerso i motu ad exteriora. sic q̃ tripliciē ꝺtingit fieri tetanū i digito nō ꝓpoꝛtionatū ad máz. ꝑmo ꝓꝓ equalē ꝺctionē i utrisqꝫ lacētis. 2° ꝓꝓ ipedim i ikioꝛibꝫ tm̄. ꝫ° i exkiōibz Z° ꝓz mod' quo sit tbetanꝫ ꝓpoꝛtionatus ex ianitiōe. eq̃li enim in utrisqꝫ musculis exiccatiōe ꝓce dente ut ab ipis eq̃lis ꝓueniat tractio cābiē tbetanus ut supra. Cuz ēt exteriores musculi digiti soluz hēant mēbꝝ ad rectitudinē mouere ipis multū exiccatis. ita ut fleeti nō possint. rōnabile ē tbetanū cāri posse. patz q̃ modus quo fieri possz tbetanꝫ ꝓpoꝛtionatꝫ de replōne ymaginādo utrosqꝫ musculos eq̃liter repleri. uñ ꝛ q̃les tractū faciāt. aut alteros tm̄. ut dictū ē. ꝓz q̃rto quomō pōt dari tbetanꝫ sil' de ianitione ꝛ de replōne. ut si unꝫ

ꝑ repletionē faciat iclinationez·ꝛ alter equalē ↄtrariā faciat ꝑpter ianitionē·ſilz nec ex toto ꝓportionat⁹ ad māz nec nō· ꝓportionat⁹ ex toto·ut ſupra de ſpaſmo dicebaſ·Et ex his pōt patere itellectus plurium ꝑpetatū q̄ ab autoribus thetano attribuūt·gb⁹ colligerē dra inē ipz ꝛ ſpaſmū ꝛ paliſim· ℔ria ꝑpetas ꝙ thetanus ē ↄrius ſpaſmo·uñ 2ª tertij allegato ca·thetan⁹ aūt ſm rei ueritatē eſt ↄrius ſpaſmo·qz·ſ·in ſpaſmo ꝓbibet mē bri extenſio ꝛ fit ꝑternālis cōtractio·ex thetano autez ꝑternālis tenſio uel rectitudo ꝛ ꝓbibet contractio·qz leſio in ſpaſmo ꝑpe ſūpto cōtrariat leſioni contingentie in thetano·lz coīter ſūmendo ſpaſmus ñ differat a thetano ſicut gen⁹ a ſpē ſub gñe contenta·coīcat·n·in cā et gñali denoiatōe·qz uter qz eſt egritudo lacertoſa l' neruoſa īpediens debitū motū uoluntariū mēbroꝝ puta cōtractionē uel extenſionē ꝑp qō Aui·loco allegto in quit·ꝙ ingredit·ſ·thetan⁹ in gen⁹ ſpaſmi introitu contrazioꝝ in gñe uno· ℤª ꝑpetas eſt ꝙ thetanus fit ex duobus ſpaſmis in duabus ptibuſ contrarijs aggregatis·ut Aui·allegato ca·cū ḡ duo ſpaſmi ī duabus ptib⁹ cōtrarijs aggregant fit thetanus quēadmodū ci qui hz ſpaſmū añ ꝛ retro ſil'·accit·n·ex duobus motibus contrarijs mēbris ſuis ut extendāt que ꝑpetas ñ eſt intelligenda ut uerba ſonant·ñ·n· in thetano actu ſunt duo ſpaſmi eo ꝙ ñ ſunt actu due mēbroꝝ contractōes·ſpaſmus aūt ñ eſt niſi contractio uel in fieri uel in facto eē· Similiter etiā qz oppoſito mō ledit actio in ſpaſmo ꝛ thetano·ſed ñ pōt eadem actio ſimul oīo oppoſitis modis ledi·ḡ ꝛē·frequenter·ergo autozes impzoꝑe loquē tes ſumunt effectū ꝑ cā ſicut dicetis·pcuſſionē aeriſ eē ſonū·qz cām ſoni·Jtē ex albedine rubeū reſultare aut uiridem colozē·qz ex caliſ extremoꝝ colozꝝ reſultat medius colozꝝ·ꝛ ſic de multis alijs· ita in ꝓpoſito dicēdo ꝙ aggregatis duobus ſpaſmis·i·cāis duoꝝ ſpaſmozuz contrarijs locis uel partibus ꝓductiuis· quamuis una alterā impediente nullus ꝓducatur ſpaſmus·ꝛ ad iſtū ſēſū uadit autoritas ↄmētatoris ī ↄmēto dicēt ꝙ thetan⁹ eſt ab utriuſqz ſpaſmi motib⁹ ↄrijs ↄpoſit⁹ lz per mot⁹ conat⁹ nixus uł tractus poſſum⁹ intelligē Tāis enī ſpaſmoꝝ ↄrioꝝ ↄplicatis in ptib⁹ ↄrijs ↄrios faciūt tract⁹ l' iclinatōes·q̄s large motū appellaſ poſſum⁹·nomē mot⁹ ad oīm opatiōez extēdēdo ↄtigit tamē in fieri ipius thetani motū ↄrioꝝ ſpaſmatiōis ↄcurreſ ut pz· Tertia ꝑpetas eſt ꝙ thetan⁹ eſt ſpaſm⁹ dupl⁹ ſiue duplicatus·ꝛ iſta ꝓcedit ad ſēſū ꝓcedētē· Nota tamē hoc nō eē uniuerſaliz uer·pōt enī fieri thetanus ut ſupra ↄclaratū ē·ex ſolo uni⁹ muſculoꝝ ptis ↄtractōe aut cōgelatiōe·ſz hoc eſt uer de quolibz ↄtingente ex nocumēto omniū lacertoꝝ· Quarta ꝑpetas ē ꝙ fre quētius fit thetanus ſiue cuzez ſiue grāfus·qz ꝑ eodē uideſ ſumi ab auic·a uētoſitate ñ quidē abſolute itelligēdo ſz ī cōparatiōe ad ſpaſmū·qz·ſ·freq̄ntius fit cuzez a uētoſitate q̄ ſpaſmus eo ꝙ uētoſitas eſt facile mobilis facile per totū mbꝝ ſpargibilis q̄re facile ab ea fit mēbri tenſio magis q̄ cōtractio ad unā differentiā pōnis ꝛ eſt hec ſpetes cuzez ꝛ ſpaſmi q̄ cōiter grāfū nomina mus in pedibus cruribus extremitatibus contingens propter frigus ꝛ uentoſitatem· Quinta proprietas eſſe poteſt ꝙ plurimi thetanozum ſunt ex duobus thetanis cōpoſiti· patet ſimiliter qz quilibet lacertus pōt dici thetanoſus· Ex quib⁹ colligi pōt differētia iter thetanū ꝛ ſpaſmū ut ſupra·ꝛ pz dra ī ſitu mē facie tis thetanū replōalez ꝛ ſpaſmū·ga ī ſpaſmo nō fit materie uniformis replō imo cadit difformitas iter rimas neruoꝝ ꝛ lacertoꝝ·i thetano autez ſituaſ uniformiter· ꝓpter qō ꝙmanet uniformiter tēſū·differt ēt a paliſi·qa ↄ utrobiqz mā ſit unifozmitez ſituata·i paliſi tñ eſt ſub

illis ꝛ mollificatiua mēbri·ī thetano aūt eſt dura ꝛ cō gelata· Ex q̄ ꝓbabiliter pz ꝙ nulla nouiter fluente materia pōt paliſis ad thetanū ꝑmutari·puta ſi mā ſub tilis aquoſa ī lacertis uel neruis uniformiter contenta cōgelareſ·ꝛ hoc de ꝑmo articulo Quātū ad ſm articulū ſit hec ꝑma diſtinctio ꝙ multiplicit pōt aliq̄ egritudo acuta uel pacuta reddi·ꝑmo merito manifeſte q̄litatis mē a q̄ pēdet egritudo ſicut febris collerica aut apā colerīcū ſo merito q̄ntitatis mē·tertio merito ſitus uł loci·q̄rto merito occulte ꝑpetatis·exempla patent ꝛ oīa iſta reducūt ad acuitatez ex ꝟ ꝙ cānt accidētia difficilia·q̄ ñ·poſſz uirtus lōgo tempoze tolleraſ·ℤ° ꝑmittendū ꝙ ad morbi acuitatē requirunt due cōditiones ꝑma eſt breuitas ſecūda ē accidētiū uehemētia·ꝛē· ſiue mōbi magnitudo maxime ſūpta penes uehementiaz accidentium· Colligitur hec diſtinctio 2ª hui⁹ cōmento xviiij·illius·ſ·acutoꝝ morboꝝ ꝛ ꝑma q̄rti ca° tertio ꝑp qō effimera nō ē acuta nec cronica nominānda. Ex q̄ pz nō oēz egritudinē altera citioris termiatiōis eē illa acutiorē·Patet ſcḋo·nō oēm egritudinē mālez cronicā eſſe uel acutā·ut flātica ī trib⁹ poxiſmis terminānda·ſt tertiana leuiſſima pura·Ex quo ulteri⁹ pz egritudinez aliquā cronicā alicui acute eandē cē ī ſpē·ſilz acutā ꝑ croicā ꝛ acutā·ut ſpaſm⁹ ptic'laris māl aligs cū uł aliq̄ ſi' thetan⁹ Tūc ſit ꝑª ↄ°·ꝙ thetan⁹ nec merito q̄litatis manifeſte aut multitudis materie aut praue occulte ꝑpetatis ē neceſſario egritudo pacuta.pz qz mā eſt ſm pluri^m flātica flā·nec ei neceſſario ānectit mala occulta ꝑpetas·nec ē neceſſario quātitatis tante·ut ſoli⁹ quātitatis merito ſit apta egritudinē facere pacutā·ḡ ↄcl'o uera·pz ↄña ꝛ aſſūptuz notū ituenti Secūda ↄcluſio rōne ſitus ꝛ accidētiuz a mā illa ꝓueniētiuz eſt egritudo pacuta ꝓbaſ·qz huic cōiungit fortiſſim⁹ ꝛ itenſiſſimus dolor ī lacertis·cū anhelit⁹ āguſtia·q̄ ꝓculdubio nō pōt uirt⁹ lōgo tpz tollerare·ergo ꝛē.pzª cū añte·Et itellige iſtas ↄ°nes de uł thetāo tā ꝓportiōato q̄ ñ ꝑ portiōato ad māz·de replōne ſm pluri^m mālis ē· 3ª ↄ° nō glibz thetan⁹ ꝓticularis ē egritudo pz ituēti·Ex biſ oībus ſeq̄t mozbū faciliorē·morbo fortiozi alijs ꝓb⁹ foztitudies ꝛ debilitates vtutis eē tardioris termiationis·ꝛ ecōuerſo·ꝛ plura alia ſequūt alias declarata·

Ad argumēta ꝓncipalia ad ꝑmū qualiſ thetanus dicatur mozb⁹ uł acciis tactū ē circa lra·z· Ad ſm patz ex dictis ſimiliter in queſtione. Ad ↄfirmationē vo concedit ↄ°· Ad tertiū dr negando a^m niſi ponendo alia paria in applicatōne ꝛ conatu uirtutis·ꝛ utrobiqz eadē eſt ꝓportio uirtutis ad māz· ḡ eque cito termiantur hi mozbi cū quo tñ ſtat māz in uno minus eē a termino digōnis diſtāte q̄ in alio·iō ꝛē·ubi aūt ponatur ꝙ utrobiqz ſint oīa paria·dr ꝙ hoc eſt repugnāſ ubi debeat uterqz ad ſalutem teriari· Jō negareſ a^m alijs paribus·Et ad ꝓbatōem concedit ꝙ ī thetano poteſt eſſe eadē ꝓportio uirtutis ad māz q̄ eſt in croico ſed ñ in ſalubri thetano uł·i· Ad ult^m dr negādo a^m ꝛ·dr ꝙ ſi in ethica ꝓueniret ad tantā ſiccitatē fieret thethanus·ſed ꝑius egrotans mozir·Alias ſm rōnē ymaginabar· ℔ro alia uero pte dr hanc ↄñam ñ ualere·augeſ ſm latitudinē ḡ abbzeuiatur·ſed bñ ſequitur ꝙ ab breuiaſ uel ſit tractus ad breuitatē· ubi ↄnter eſt ipedimentū·qz mēbꝝ ñ obedit· ꝑp reſiſtentiam alterius muſculi ad oppoſitum trahentis.

Cibus epileſie ante iuuetutē naſcuntur mutationem habent. quibuſcunqz uero xxiiii. ānorū fiunt plerunqz commoriuntur

Cōcluſio affo·ē iſta epilīe curant uel ſūt curabiles ī

corporib⁹ i qbus nascunt ante iuuētutē ꝓbat ꝯclusio
i talibus corporib⁹ remouet & cōsumēt cāe epilēsie ꝑ
ductiue ⁊ ꝯseruatiue·ergo ꝯclo uera ꝑz ꝯña ⁊ assūptus
ar^{r}·ga talia corpora a supfluitatib⁹ flāticis depurātur

Prio nota qd sit epilia ⁊ oēs eius descriptōes posi
te ab aueroy tertio colliget ultio capitulo ⁊ a serapio
ne ꝓmo sui breuiarii capitulo·xxiii· ⁊ a galie·quarto i
terioꝝ capi·ii· ⁊ a gordonio capitulo de epilensia ⁊ ab
Aui·ꝓ^{a} tertij tractatu qnto ca·ō epilensia tacte sunt· iō
ad illa loca ꝝmitto ea que supra illo affo· dixi pcurrite

Z° nota h⁹i epiliam ꝓuenire posse qñz a cā ꝓmitia
qñz uero a cā corꝛpozali·qz p ꝓpū cerebꝛi nocumen^{m} di
citur ⁊ cerebꝛal'·ul' p coitatē ab alijs mēbꝛis tñ mitten
tibus uapozē aut uentositatē aut huōzē·⁊ hec a mēbꝛis
trāsmittētib⁹ recipit denoīationē·ut dicat' aliq̄ stōacal'
alia mirachia ⁊ sic de alijs ꝝm qꝫ a diuersis mbꝛis elle
uatur uapor aut mā ad cerebꝝ pueniēs·uidit nāqz gal·
tibialē ut tertio iterioꝝ ca°·tertio ⁊ auic·allegato ca°·
idē asserit·⁊ dicit auic·ibi uidisse spatularē ⁊ alia huj⁹i
⁊ ibi pcurrite· Ad ꝓpositū i affo·ē ꝝmo de epilensia
a cā corꝛpali ꝓueniēte·⁊ p ꝓpuꝝ cerebꝛi nocumētū cāta
q̄ ꝓꝑe cerebꝛal' dr·hec enī pp multā debilitatē mēbꝛi
cui⁹ ꝓncipalit passio est epilēsia ē respcū aliquaꝝ diffi
cilioris curatiōis· Tertio nota p li ante iuuētutē itel
ligere debem⁹ oēm etatē añcedentez iuuentutez·ut col
ligitur in cōmento siue talis etas sit infantia uel pueri
tia uel adolescentia uel quecunqz de talibus enim omi
bus uerificatur conclusio affo. Quarto nota causaz
epilensie cerebralis esse multiplicem.ut prima tertij al
legato ca·qz tñ ꝝ^{m} pluri^{m} est flamatica de illa maxie ē
in ꝓposito ꝝmo.Ex quo colligit cā uerificās affo·co·n·
ꝯ corꝛpore ab etatib⁹·añcedētib⁹ ad iuuētutē tendēte
m'tū exiccat'·ēt ei⁹ cal'itas reddit ualō acuta ⁊ exicca
tiua ideo corꝛp⁹ illud ab hūiditate flegmatica suple po
tissime·accedēte iuuētute depurat'.q̄re cāe epilēsie iam
dicte remouet'·⁊ per ꝯsequēs tūc epilēsia hz mutatōez
i·tūc recipit curā· Quito nō hoc totū ut in plurib⁹
intelligēdū est eē uex ubi enī corꝛp⁹ eēt ualde debile ul'
hꝛt cerebri uirtutē ualde defectiuā hoc nō opoꝛteret
eē uex·⁊ intellect⁹ ypocratis est ꝯ sic est in plurib⁹ ul'
qz merito huius mutatōis ul' etatis ipa epilēsia est cure
susceptiua·lz merito alterius possit cura ipediri ⁊c·

quibuscunqz uero uigintiquinqz annoꝛum.

Z^ ꝯ°·boies quibus exñtibus·25·annoꝝ nascuntuꝛ
epilie ꝝm plurimū illis epilensijs cōmoꝛiuntur. qz·s·nō
curant'·p'huiusmōi epilie sunt a uehemētissima cā ꝓdu
cte·⁊ tū hoc ñ succedit mutatio suaꝝ cāꝝ remotiua· er
go ꝯ° uera·ꝑz^{a} ⁊ a^{m} circa lr̄am declarabitur Primo
nota epilia cerebꝛali inchoante post·27·annū· ex duo
bus potissime ar̄ difficultas aut ipossibilitas cure epi
lensie·p^{m} est foꝛtitudo cāe ipam inducentis· Cū·n·hec
egritudo sit maxie dis ꝓpoꝛtōalis huic etati ñ contigit
nisi pp cāe ipius uehementiā· Z° qz cū epilia sit ō se
egritudo cronica ueris^{r} ⁊ ꝝm plurimū ꝓtellabit' usqz
ad ꝓme senectutis euentū.l' uersus illud in quo coꝛpus
infrigidatur ⁊ huōꝛes incrudant' ⁊ ingrossantur· q̄ con
tingente difficulter uel^{k} ipol'e fiet eius curatio· Ex q̄ ꝑz
ueritas secunde ꝯclusionis· Z° nota notanter dixit
plerūqz·qz hoc ñ est necessariū·contingit·n·uirtutē ita
fortē eē·⁊ regimē bonū ꝯ eque bene curat' sicut in cer
to dato puero ꝯ ⁊c·Similis snīa huic coll^{r} ꝓma tertij
tractatu qnto·allegato ca·dū inquit·Epilensia qñz acci
dit adolescentibus·si ergo fiunt post·25·annos ꝑp egri
tudinē in cerebꝛo ⁊ ꝓꝑe in subā ei⁹ erit coicans·⁊ ñ se
parabitur·⁊ erit finis actōis cure alleuiatio a ꝑauitate
ipius ⁊ tarditas poꝛissimi ei⁹·Et ypo·quidē dixit ꝯ epi
lensia remanet cū eis usqz quo moꝛiūtur ut supꝛa affo·

2° affo·xlv·⁊ est utilis ⁊ āpliatur ut supꝛadicta ⁊c·

Trum affo·sit uer⁹·Arguitur multipliciter ꝯ
ñ·ꝓmo etas iuuentutis ē magis cōsūptiua mē
facientis epiliam q̄ etas pueritie·ꝯ cueniens i
iuuentute magis recipit curā·ꝯña uł nota ⁊ a^{m} ꝑz·qz e
tas illa est calida ⁊ sicca·pueritia uero huida·similiter
qꝛ etatis eius caliditas est acutioꝛ· Z° magis moꝛti
fera est epilensia in pueris q̄ in iuuenibus·ꝯ difficili⁹ cu
rabil'·⁊ p ꝯñs ⁊c·ꝑz^{a} ⁊ a^{m} docet expim^{m}·plurios·n· in
fantes uidem⁹ ex epilia moꝛi·uñ mater pueroꝝ frequē
ter appellata est·⁊ colligit ꝛ° cano·fen ꝓma ca·allega·
frequēti⁹·Tertio exuberātior ē mā frigida epilēsie cā
tiua i pueritia q̄ i iuuētute·ergo q̄stio falsa.assūptū ꝑz
cū i pueris sit plurimū flegma habūdans·ꝓma ꝓmi capi
tulo ō etatibus Quarto difficilius curat' epilia i pue
ritia ad iuuētutē pueniēs·q̄ q̄ nascit' i iuuētute ceteris
paribus·ꝯ q̄stio falsa·ꝯña tenet·ga hic uidet' fēlus affo·
assūptū ar^{r}·ga plus cōfirmatus est morb⁹ plus ꝓstra
ta est uirtus ex longitudie morbi ergo ⁊c· Quinto
ad ꝓncipale sic appoplia est fortior morbus q̄ epilia·
ꝛz ipa curat' i iuuētute·imo etiā i ꝓncipio senectutis cō
tingens·ꝯ·⁊c·ꝯña tenet ga si uirtus sufficit curare foꝛ
tioreꝛ morbū sufficit curare debil'oreꝛ a consimili sal
tem mā ꝺpendentez·⁊ assūptū satis ꝑz·simile argumen
tū pōt fieri de thetano ⁊ spasmo ⁊ palisi ⁊ similib⁹ a fi
milī pēdētib⁹·Cōfirmat'·ga nūq̄ dz epilia podice redit'
oñdēdo·ga hoc esset ꝓpter ꝓncipale mēbrū·s·cerebrū
debilitatū eē ·unde ⁊ p uiā cōgestōis paulatie ar^{r} ꝯ nō
ga plus debilitat' cerebꝝ ex appoplia q̄ ex epilia·ꝛz ex
appoplia nō dereliquit tanta i mēbro debilitas ꝯ ite
rato materiā aggreget ad ꝓximū appolie faciēdū sal
tē ꝝm plurimū·ergo ⁊c·Cōfirmat' ga tūc post omnē ap
poplīaz saltē deberet dereliqui epilia ꝓximalis uel p
iodica·Arguit' ꝯña·ga i qualibz appoplia plus impedit
aliis paribus materia ·⁊ maioꝛē derelingt ipssionē i cere
bro q̄ epilia·⁊ cū hoc etiā magis debilitat' uirtus cere
bri ⁊ totius ·ergo potētior remanet cā re aggregatiōis
materie·⁊ p cōsequēs ⁊c· Sexto quartana post iuue
tutē curat'·ergo ⁊ epilia·cōsequētia ꝑz·ga grossior ⁊ re
bellioꝛ uirtuti ⁊ calori digeret'i ē mā quartāe q̄ epilie

Ultimo epilia i senectute facile curat'·ꝯ assūptū ar^{r}
ga ē morb⁹ similis senectutis etati·i^{r} ⁊c· Ad oppos
tū eoꝝ q̄·arguta sunt·est ypo·i affo·⁊ galie.i cōmento
Primo preābula·Secūdo cōclusiōes de q̄sito sūt pre
mittenda· Pria distinctio·epilie cā qñz est ꝓmitia ut
cibus aut frīditas exterioꝛ·qñz uero coꝛpozalis·⁊ itep
coꝛpozalis qñz cerebꝛalis· qñz non· Z° sciendū est·
cām longitudinis egritudinis mālis cāe posse grossi
tiē mē multitudinē frīditatē aut eius uiscositatē ⁊ den
sitatē poꝛoꝝ·⁊ uirtutis debilitatem· Tertio ꝓmitten
dū·huōzes in pueritia hñdantes alijs paribus subtili
oꝛes esse q̄ in iuuentute.saltem fleāticos ex quibus ꝛz
plurimū cāt' epilia Quarto ꝓmittendū·epiliam cere
bꝛalē esse difficulter ꝝm plurimū curabilē· Tunc sit p⁹
ꝯ°·ꝯ epilia a cā ꝓmitiua ꝓueniens aut coꝛpozali ñ cer
bꝛalis·in qualz etate pōt recipere curā· saltem aliq̄ ꝑz·
qꝛ remota cā ꝓmitiua si ñ multū ipssit· pol'e est ꝯ remo
ueat' illa·similiter epilensia ēt p cōitatem ut a uermib⁹
uel a colica ⁊c· Z^ ꝯ°·facilius curat' alijs paribus·e
pilensia añ iuuentutem contingens q̄ eueniens post iu
uentutem puta post annos·25·p^{r} sic eueniens añ iuuē
tutem ꝓuenit a mā subtiliozi ⁊ magis resolubili·Loꝛ
pus etiam fit continue etate siccius ⁊ minus hñdans
flāte·⁊ uirtus uigoꝛosioꝛ·ecōtra aūt si cōtingat theran⁹
post etatē iuuētutis fit a mā grossari·succedit etiā etas
magis flātis m'tiplicatiua·⁊ uirt⁹ nō foꝛtificādo·ꝛz po
tius eidē aut paꝝ saltē·ꝓpter egritudinē decrescēdo ꝓ

cedit·ergo ꝛc̄·pz ꝺña·ꝛ aſſm̄ ſil'z· Tertia ꝺcl'o ſc̄ ꝙ plerūq; epilīe cerebrales in iuuētute ꝺtigentes ſc̄ peni tus incurabiles pz q; illa eſt egritudo difficulter oīo curabil' ꝛ tē difficilius p p̄cedentē ꝺ°nē g̃ ꝛc̄· Quarta ꝺ° lz ita ſit aliqua tñ epilia cerebral' in iuuentute aliq̄ fēa in pueritia·eſt facilius curabilis pz ubi ctiā magna diſpitas i cāis facilibus uel difficilibus circa illā·ꝛ iō bñ dicebaī in affō·plerūqz· Ex quib⁹ pz ꝺ° rñſiua ſ·ꝙ affō·ē uerus· Ad arguñta p̄ncipalia ad p̄mū ne ganda eſt ꝺña ꝓpter cās tactas·ul' dī ꝙ magis ꝺſūptiua ē calitas praue mē facictis epilīaz i puczo alijs parib⁹ qz lz de ſe ſit min⁹ exiccatiua abſolute mā tñ é digeſti bilioz ꝛ ſubtilioz Ad ſz dī ꝙ ñ alijs parib⁹ abſolute tñ freq̄nti⁹ ꝺtingūt in eis mozt̄ifere Ad ꝫm pz ſil'z qd di cendū· Ad q̄rtū dī ꝙ ſi fact⁹ epilētic⁹ in pueritia in eq̄li epilēſia reperiaī in iuuētute ſicut iuuenis tē nouiē fact⁹ epilētic⁹ difficili⁹ curaī p̄m⁹ q̄ ſecūd⁹·ut ꝓbat ar gumētū·ſz nō ſic eſt ꝫm pluri⁹·ymo epilia ſtāte debito regimīe declinādo ꝓcedet ſic̄ fiet iuuētuti ꝓpīquioz ꝙ nō erit in alio ut tactū ē· Ad quītū dī argumētū pro bare ueritatē·curaī enī ul' curabil' ē·ſz razo ſic̄ ēt apppo plesia· Ad confirmatōem p̄mam dī contingens eſſe p⁹ appoplīaz relinq diſpōez talē ut pyodice redeat ſz ñ diu durabit piodicatio· Cā aūt q̄re nō ſic ſp uel ſepe ꝺtingit ē·p̄mo qz ꝫm plurimū ē mortalis Z° qz tota mā appoplīe erradicaī i poxiſmo a cerebzo ſi fuerit ſa lubris·nō ſic aūt in epilēſia ꝺtingit·ſz cū mala q̄litate re relinq̄ fermētū ꝛ ſatis de añte cā cōſimilīe dī ad aliaz ꝺfirmationē· Ad ſextū de q̄rtana dī ꝙ in illa nō é uehe mens ꝛ ꝓpum nocumētū i p̄ncipali m̄bro·ſicut i epilia Ad ultimō dī ꝙ lz merito ſil'itudinis morb⁹ ſit ma ior·merito tñ debilitatis v̄tutis ē difficili⁹ curabilis ſi cut brāchi ꝛ corize ꝛc̄·

Quicūq; pleuretici facti non purgant in.xiiii.dieb⁹ bi in ēpima trāſeūt·

Cōcluſio affō·ē iſta gbuſcūq; pleureticis nō purga tis in·xiiij·die pleureſis trāſit in ēpima. pbaī·in bui⁹i corpib⁹ mā faciēs pleureſim ſaniaī·ꝛ ad pectoris ꝺca uuz pellīe·g̃ ꝛc̄·ꝺña tz p gd nominis empimatis·ꝛ aſſm̄ circa lr̄am declarabīe· Idez·x·tertij tractatu 4° ca·p° dū inquit·Et qñ ñ mōdificantur cum ſputo in pleure ſi·tunc facit collectionem· Et 2° bzeuiarij ubi p̄ſen tem allegat affō·Et eſt utilis tam in actu p̄onoſtico ꝙ operatiuo ut patet· Et ampliatur ad omnia cozpoza cuiuſcunq; etatis regimis ſexus ul' nature· Primo nota p pleureſim intelligendū c̄ apā calidū in aliq̄ late rū pectozis cōtingens·dictū pleureſis a pleura·uel me lius a pleuron grece ꝙ latine latus ipoztat·eſt g̃ pleuī ticus tale patiens apā·Et dī hoc apā calidum·aut qz a mā pendens calida nāliter ibi collecta aut qz ꝛ ſi nāliē frīda eſt·fit tñ putredine actu calida Z° nota ꝙ h⁹i pleureſis ut colligi pōt pallegatiſ locis·ꝛ notat concili ator dña.ixix·eſt duplex·ſ·ucra ꝛ ñ uera· uēa eſt apā ca lidū pāniculi coſtas pectozis interi⁹ tegentis·que dicīt pleura ul' panniculi pulmonem ꝛ pect⁹ in duas ptes di uidentis·Colligīt hec diuiſio ut tactū eſt·x· tert j alle gato ca·ꝛ 2° bzeuiarij 2° ca·ꝛ a Meſ·in ſuo de a p̄p atis ca·de pleureſi· Ad ꝓpoſitū hic eſt ꝫmo de uera·

Tertio nota pleureſis mām eē poſſe mnltiplicē ut i locis hēri pōt pallegatis·qz·ſ·colerica flāticā ſanguine am ꝛ melancolicā·frequenti⁹ aūt eſt colerica pp cāz no tā ꝺñter ſanguinea·raro flātica·ꝛ rari⁹ melica·in ꝓpo° maxīe eſt ſermo de pleureſi co'erica quā facilē ꝛ facit teriatōis noīatur·Alie uero ſunt difficileſ ſiue difficiliſ teriatōis ꝛ tarde·tota aūt cā eſt·qz ſi ñ teriaī pleureſiſ difficilis in·i4·ñ ꝺcludezeī euidenter ipam eē ad empi ma terminandā· Quarto nota pleureſis multiplicīe terſatur·qñz·n·p inſenſibilem reſolutōnem· quandoqz uero per ſaniationez ·quandoqz uēo ad ſcliroſim ſiue ad duritiem·ſed hoc eſt rarius·teriata uero ad ſaniem quandoqz uero per ſputum quandoqz per fluxū uētriſ terminatur·ꝛ ſic de alijs· Ad ꝓpoſitum per purgati onem intelligit oēm modum terminatōis eius cuātōne ſēſibili aut inſēſibili·dū tñ pleureſis termīeī lz de ter miatīe per ſputū tāq̄ cōioz magis explicet ꝺmīntatoz

Quito nō empima q̄ñz ſumi p oī collectīe ſanioſa q̄ñz uō p collectīe ſaniei in pectoris concauo·ſiue lo co medio inter pect⁹ ꝛ pulmonē·ſic empiços habentes ſaniei collectiōez in pectore cōiter noiam⁹· Ad ꝓpo ſitum ꝛ ſi utroqz mō poſſit uerificari affō·i ꝓpoſito tñ per empima intelligīt ēpima ſecūdo mō dictū e⁹ uerifi catio hoc mō ꝺpḥēdīt·exiſtēte enī pleureſi colerica fa cile nō debz eius termin⁹ diem·xiiij·trāſcēdere·ꝛ hoc uirtute mē ꝺuenienē dñante·ſi g̃ trāſcendit·ſignificaī uirtutez mē nō poſſe dñari ul' inpfecte ·q̄re ſaniabīe·ꝛ retinebīt mā illi⁹ qua mā tādez locū apātis corrodente effluet ſanies·ꝛ in mediaſtino colligeī·ꝛ p ꝺña ꝛc̄·Et ſ̄ eſt cā uerificās affō· Sexto nō ñ eſſe intellectū ꝓpo cratis·ꝙ ſtatiz pleureſis trāſeat ad empima in·xiiij·ſz uult ꝙ ſignificaī ipaz eſſe in poſtex ad empima tei mi nandaz ſiue permutandam·

Trū afforiſm⁹ ſit uerus·Arguīt ꝙ nō primo· qz pleura ē mēbx frigidū·g̃ ſue egritudines ſc̄ ſecūdū pluri⁹ fride·ꝛ p ꝺñs pleureſis ſecūdū pluri⁹ frigida·ꝛ ſic nō in xiiij·die terminabīt· Z° qz ſupra h⁹ p̄ᴬ ꝺmto·xij·iuīt oppo⁹· Tertō uirtute fozti ꝛ mā obedīcte pōt in xiiij·die pleureſis termīori·ergo ꝺbiliori poterit in lōgiori·ipa tñ dñante mē·ꝛ p ꝺñs ꝛc̄

Ad oppoſitū eſt ꝓpo·ꝛ gali·in ꝺmēto· Notādū p° ꝙ razo egritudo colerica ad ſalutē l' moztez terminānda ſi pura aut q̄ſi pura fuerit·dīc̄ p̄terit.xiiij·h̄ ſuppoſitio colligi pōt ex dictis ſupra 2ᴬ bui⁹ ꝺmēto·xxix·illius acute egritudines ꝛc̄· Z° p̄mittēdū in ꝓpoſito eſſe ꝫmonem de colerica pleureſi qz illa ꝫm plurimū euenit

Tertō p̄mittēdū pleureſiz ꝓpter mītas cās p̄lōgari aut ꝓpter errorē regimis aut ꝓpter gzoſſitiē ꝛ iobdiē tiaz mē ad expulſionē ꝛ digōnē· Pria ꝺcl'o nō q̄libz pleureſis eſt i·xiiij·die termīabīt·pz ſatis dependente a gzoſſa mā ut flegmatica·Zᴬ ꝺcl'o nō q̄libz pleureſis eſt in·xiiij·die nō termīata ad empima trāſmutāda pz ut p cedēs de depēdēte a mā gzoſſa·que reſolueret ul' p ſpu tum expelleret· Tertia ꝺcl'o ſequīt·nō q̄libz pleure ſis que eſt de ſe facilis ꝛ cite termīatiōis nō termīata i i4·die conuertitur ad empima· pz hoc ubi fuerit errō in regimine egrotantis uñ impediſtur criſis· Quar ta ꝺ°ſtante debito regimine egrotantis·pleureſis iā die ta ñ terminata in·i4·die ſignificat ſe ad ēpima ꝓmutan dā·pz qz ſignificat uirtutem ñ ſic dñari ut debite poſ ſit expellere·ymo nec ut expellere poſſit·ꝛ p·ꝺñs mā in cupū colligeī ſaniabīt·ꝛ ad mediaſtinū fluens tandem cābit empima iō ꝛc̄ Quinto nota hoc totū intelligē dum eſſe ut in·pluribus·ñ tamen neceſſario uerum· Du biū mā collecta in pectoze que p̄us faciebat pleureſim quō exteri⁹ pōt p ſputū duci·ꝛ tu uide ſolutionez illi⁹ dubii quito interioꝛ ꝛ cōciliatorē differētia·lxxxix·

Ad argumēta ad p̄mū dicīt ꝙ lz merito nālis cōple xionis pleura faciliter alteret ad frigidū·qa mēbrū fri gidū ē merito tam dēſtratis ſue ſubtātie in ipſa nō faci liter penetrat hūor frigid⁹·ſz cal's apā cauſā s caliduz

Ad ꝫm dicīt ꝙ iſta nō fuit pleureſis facilis· Ad tertiū dicīt ꝙ illud argumētū ꝓbat hoc eſſe poſſibile raro tñ euenibile·Et aliter alias dicet·

Tiſis fit maxime etatibus a.xiix·an nis uſqz ad.xxxiiii.annos. m

Conclusio affo. ptisis maxime corporibus aduenit a. xviii. anno maxime usq; ad. xxxv. annū. ꝓbat hoc tē pore maxime occurūt cāe ptisiz ꝓmouentes ḡ cōclusio uera pz cōsequentia. ꝛ assūptuz circa litterā declarabit idez tertio cano. fen. x. tratatu quarto capitulo ō ꝑparatis ad ptisiz. hoc idez supra tertia hui⁹ cōmento. xxxi. ꝛ est utilis ꝛ āpliat ut pz. Primo nō hoc nomen ptisis sumit quadrupliciter ꝑmo ꝑ qualibz corporis ꝑter naturali cōsūptōne. siue a calido siue a frigido ꝓueniat ꝛ taliter sūmitur ab ysaac secūdo febriū capitulo ꝑmo ꝛ xi. tertii tractatu ꝑmo capitulo de signis egritudinū cordis ꝛ taliter nō sumit hic Secūdo ꝑ totius ꝑter naturali ꝺsūptione ꝛ exiccatōe. ꝛ sic sūpsit Auic. loco ꝛ capitulo allegatis Tertio ꝑ toti⁹ cōsūptione ꝺsequēte accidētia anime. ꝛ sic ꝑmo cano. fen. secūda capitulo de his q̄ proueniūt ex accidētib⁹ anime. Quarto ꝑ totius cōsūptione ꝺnīte ulcerationez pulmonis uł adhuc ꝑ ulcere pulmōis ad qō segt toti⁹ ꝺsūptio. ꝛ talit sūmitur i ꝓpositō. ꝛ decima tertij tractatu ḡrto ca°. de ptisi

Z° nota ptisim ex multis cāis posse ꝺtingere qñz. naccidit ex egritudie ꝓpa in subā pulmōis ꝺtingēte. ut apāte uł uene fractura nō ab alio mbro coicata cā qñz uero ꝺsegtur nocumētū ab alijs mēbris coicatū. ut catarri acuti a capite ad pulmonez ꝺscendentis ꝛ pulmonez ulcerātis. aut mā quacūq; alia acuta aut corrosiua ad pulmonē ab alio mēbro trāsmissa. sicut i squinantia ꝛ pleuresi sepe ꝺtingit. ꝺtingit ēt qñz a cā ꝑmitina ut cibo malo. aut medicina pulmōi uenenosa ut lepore marino ꝛc. Ad ꝓpositū hic potissime ꝑmo ē de ptisi cō sequēte ulcus pulmōis uł ꝺnīte uene pulmōis ruptura nō eni ex catarris magis i eis fit ptisis cū nō magis fiant i eis catarri. lz ꝓbabiliē dici possz in eis fieri maxie catarros acutos ꝓp caliditatē ꝺplōnis. i ipis ēt maxie ꝺtingit aptio uene i pulmōe. ꝑmo ꝓp iordinatiōes coꝛ i cibo ꝛ potu ꝛ actu uenereo mot⁹ ēt iordinatos saltez uigilias ꝓp ēt feruorē ꝛ acuitatē sanguis. Ad hāc enim ruptura uene prōpta ē subseq ptisis. Ex quo inferē ꝙ magis ꝑ accēs q̄ ꝑ se isti sunt ad ptisim magis alijs parati. nō ꝑ se. cū in ipis sit uirt⁹ fortioꝛ apta nocumentis iducētib⁹ ptisim magis resistere. lz ꝓp cām iā dictā.

Tertio nota cās coꝛ q̄ dicūt in ꝺmento. s. ꝙ habētes crura torta collū longū ꝛ pectus tenue. sūt inter alios potissime parati ad hāc egritudinē uide ibi.

Trū afforism⁹ sit uerus. Arguit ꝙ nō ꝑmo ga maxie fit i senib⁹ ut. x. tertii allegato capi. Z° i talibus uirtus est fortior cuz illa ponat etas fortitudis. ergo maxie potēs ꝛc. pz ꝺnīa ꝛ assūptū similiter Tertio i talib⁹ nō multiplicant catarri q̄ sūt cā potissime ptisis ergo ꝛc. pz ꝺnīa cū antecedente. Ad oppositū est affo. Premittēda ē hec diuisio. ꝙ ptisis uł ulcus pulmois pōt sequi aut defluxū catarri acuti corrodētis aut occursū rei extrinsece uenā i pulmone frāgentis. ut casus peussio aut huiusmōi aut nimiā sanguinis plenitudinē. aut colicitatē aut ebultionē. Pria cōclusio ptisis nō maxime fit i hac etate ꝓpter cām ꝑmā. Secūda fit maxie ꝓpter sanguinis plenitudinē

Tertia maxie fit ꝓpter occursū cāe ꝑmitine ledētis ꝛc. pz satis etiā. Quarta ꝙ ēt maxime fit ꝑ ebulitōez ꝛ colericitatē sanguinis pz intelligēti. ad arguēta ad ꝑmū dicit ꝙ maxime fit in senib⁹ ꝑ se ex defluxu catarri ꝛc. Accidētaliter autē in iuenib⁹. Ad ꝑmū sēsum tradit autoritas Auicē. Ad secundū pz ex dictis. Et similiter ad tertium.

Cicunqz squinātiā effugiūt ꝛ ad pulmonē eis conuertitur in septē diebus moriūt. si vo bos effugerit ēpici fiūt

Conclusio affo. est ista. quicunqz fugiunt squantiam conuersā. in eis ad pulmonē peunt in. 7. diebus ut sit sēsus in quibuscunqz ꝓmutat squantia ad pulmonem illi moriunt ꝛc. ꝓ. in talibus reperit morbus acutus cū debilitate uirtutis. ḡ ꝺ° uera. pz⁹ ꝛ a^m circa ifim dedu cetur. Primo nota ꝑ squinantiā intelligim⁹ apā gut turis uel epiglotis ꝑfocatiū de quo supra 4^a b⁹. 34. ꝛ. 35. affo. Z° nota ꝙ ꝑ effugere squinātiā nō est intelligendū cor⁹ squantieū a squantia ad sanitatem tendere sed est materiā squinantie a loco gutturis ad aliū locū ꝓmutari ubi alterius spēi cāt egritudinē. Si. n. ꝓmuteť ad pulmonē cāt ꝑiplemoniā si ad coꝛ syncopim ꝛ pulsū uel cozdis tremoꝛē si ad neruos spasmū si ad sto^m cāt uomitū aut stoi ꝑturbationē. ꝛ sic de alijs. ut colligitur ix. tertij ca. de signis ꝓnosticatōum ꝛc. hic tangit ꝓmutatio ad pulmonem. Tertio nota nō esse intellectum ypo. ipos mozi in. 7. diebus ꝑnt. n. mozi añ septē materia exīte plurima ꝛ uirtute debili. item etiam tardius uirtute fozti ꝛ materia minozis quantitatis. lz dixit ō septē qz coioz ꝛ frequentioz est terin⁹ istaꝝ egritudinū Quarto nota nō eē intētiōez ypocratis ꝙ oēs moriant ꝺtingit eni ipos liberari. lz hec ꝓmutatio nō sit laudabil lz oz suppleri morituri. Quīto nota hic. nō sumi empima ꝓpe sic supra affo. ix. lz cōiter ꝑ c° cūqz mē sanatione. ita ut sit sēsus. ꝙ si effugiūt hos ꝺuertit in ēpima i. ad sanatiōez uel empici fiūt Causa aūt ꝑmi est. qz permutata ꝛc. significat uirtutē eē debilē uñ uersus ꝓncipale mbꝝ māz ꝓmutauit. qz tñ ꝺ mā colli^r in pulmone facit egritudinē fortē uel faciet. lz egritudine forti existente cū debilitate uirtutis ꝛ pacuta f^m pluri^m ꝺtingit mozs in septima uel citra iō ꝛc. Z^a pars silz pz quia mā illa ꝺtineť in loco ualde calido ergo in breui tpz ē apta sanari ipis ergo effugiētib⁹. vij. diē sanabit mā ꝛ ꝑ ꝺnīa ꝛc. Et ex hoc pz cā ꝓbās 2^am cōclonē c° oblitus sui. pz ēt istos fz pluri^m ad ptisiz ꝓmutari sanie corrosiua in pulmone diu retēta idē colli^r. x. tertij tractatu ḡrto ca°. ꝺ periplemonia ad ꝑn^m. ꝛ ē util ꝛ āpliat ut pz Primū du^m ꝑ q̄ uiā expelleret mā a gutture ad pulmonez pz rnsio. Z^m du^m ḡre ita cito qz in septē diebus illa mā sanīat qz ꝺuertit ad ēpia ubi aūt catarri nō nisi lōgo tpz maturāt. pz cā qz ꝺtineť i loco calori. ꝛc.

Trū ex permutatione materie squinantie ad pl'monē ꝓducat pulsus dur⁹ ieql' ꝛ iozdinat⁹

Añ multiplicit ꝙ nō ꝑmo quia apāte existēte in pulmone fit pulsus mollis. ergo pz ꝺsequētia ꝛ assūptū ar^r. ꝑmo quia apāte existēte i mbro molli fit pulsus mollis i duro uero dur⁹ ꝛ colligit ḡrto pulsuū cōmēto xii. ꝛ colligit ēt a^m nono tertij ca°. de signis squantie i quo tangunt signa ꝓmutatiōis squantie ad piplemoniā ꝛ. x. tertij. Z° ꝓmutata illa mā ꝛc. possibile ē in pulmone esse egritudinez a qua exīte fit pulsus mollis ḡ ꝛc. ꝺnīa nota ꝛ a^m intelligēti. Tertio nō min⁹ potens ul' fortis ē uirtus pulsatilis ꝛ instr̄m obediens q̄ ꝑ ꝺ erat uel saltē sic eē est pole. ḡ ñ minus ozdinate ꝛ equaliter pōt artariā dilatare uel constringere. ꝛ si sic nō erit necessario pulsus inequalis ꝛ inozdinatus. Ad oppositū est Gal. in cōmēto rādendo ad qōnem. ꝑmo oz ꝑmittē pambula quedā. 2° ꝺclusiōes de quesito. Ad ꝑ^m ad ꝑ^m ꝑmo notandū ꝑ pulsū duꝛ intelligendū eē pulsū cui⁹ instr̄m dū tangit in tactū dure ipmit. sicut econtra ꝑ mollē cui⁹ cāe pnt eē plures ut intelligi pōt in cōmēto pulsuū. ꝛ 2^a ꝑmi ca. de cās contentinis pulsuū. ꝑma cā siccitas multa cozporis artarie ad quā sequit duri ties. siue ꝓueniat illa siccitas a caloze siue a sola siccitate. ꝓp boc. n. in ethico est pulsus durus in febziente ēt colerice coicatis artarijs fumis exiccantibus ē pulsus durioꝛ q̄ in febziente flātice aut alia febze humozali.

Zª cā pōt eē multa frīditas condēsans ꝛ inspissans subām artarie·pp qō ad tactū uī durioꝛ·ꝛ sic fit pulsus durioꝛ. Tertia cā pōt eē artarie replō tpꝛ dilatatōis ipa·n·multū repleta dū tactus ad ipam puenit nō cedit tactui quare in tactū durius uī ipmere. Quarta cā pōt esse tensio ipaꝝ sicut in spasmo ȝtingit·ꝛ pp oppositas cās contingit pulsū mollem fieri. Zº pmittēdū est ꝑ pulsū inequalē intelligendū eē pulsū diffoꝛmitatez bñtem in suis motibus qō ymaginari possumus.uel q̄ ad motū unū uel plures·pmū ēt ymaginari possumº·uī quo ad ptes artarie·ī quo ad ptes eiusdē motº·Zm ēt ȝsiſ.hoꝛ aūt cā ē diffoꝛmitas ȝtētoꝝ in artaria·ꝛ diffoꝛmitas pugne ꝛ conatº uirtutis ȝtra mās ꝛ eȝ·ut uirtus qñz plº coneī satisfacē necessitati qñz miº·qñz ēt plº mūdificare·ꝛ qñz miº·ꝛ sic ō alijs. Tertō pmittēdum per pulsū inoꝛdinatū eē intelligēdū pulsū ī sua eq̄litate oꝛdinē nō ꝟuātē. ꝑpter cāz q̄ dcā ē pº. Quātuz ad ꝟz sit pria cōclō ista q̄ squinātia colerica ad pulmonē ꝑmutata fit pulsus durus ꝛ ieq̄lis ꝛ ioꝛdinatº magis q̄ pº alijs paribº·pȝ qz tē plures fumi colerici artarijs cōicanī substātias artariaꝝ magis exicēates tē ēt maiō illoꝝ fumoꝝ q̄titas in artarijs recipiī·q̄re reddūī magis dēpse pȝ ēt de ineq̄litate ꝛ ioꝛdinatōe·qz tē mā illa ē cordi ꝑpinquioꝛ·ergo uirtutē magis debilitat ꝛ ifc stat·unde causatur inequalitas in pulsu ꝛ inoꝛdinatio Et dixi notanter alijs paribus·quia superueniente cū hoc lapsu humido in pulmone posset reddi pulsus mollioꝛ.Ex his patet quare in pleuresi sit pulsus durus in ꝓplemonia mollis. Zª ȝº nō statī merito sit citatis artarie cātur pulsus durus ꝑmutata ſgnantia iā dicta ad ꝓplemoniā pȝ qz nō statiz sēsibl'z exiccaī artaria. Tertia ȝº ꝑmutata ſgnantia flātica ad ꝓplemoniaz possibile ē fieri pulsū mollioꝛē·q̄uis alijs pibº sit necessar'ū ipm fieri pleniorē.pȝ hec ȝº itelligēti ꝑ utra qȝ ptē.Ex quo segī galienū ī ꝑposito spēaliī de ſgnātia colerica itellexisse. Ad argumenta pȝ solutio.

Elicūqz a ptisi molestanī si sputuz q̄ lecunqz expuunt graue fetet supra carbōes effusū·ꝛ capilli a capite ōfluunt mortale est.

Prima ȝº ē ista sputuz sup carbones effusū grauiī fetens moꝛtale ē signū ī oībus q a ptisi molestāī ꝓbaī huiusmōi sputū significat uehemētez putrefactionez in mbꝛis spūalibº ergo ȝclusio uera pȝª ꝛ aᵐ circa lām declarabiī. Primo nota hic sūmi ptisim ꝑpe pꝛo ulcere pulmōis cū totiº cōsūptione. Secūdo nota ex sputo multipl'z significari posse ex coloꝛe substātia mītitudine sapore ꝛ odoꝛe·hic ex odore ſigificat ꝛ declara tu qd ꝛ q̄liī q̄libet istoꝝ significat. Tertio nota ꝙ ꝑ grauiter fetens intelligit fetoꝛē hoꝛribilē ñ talez q̄lis consurgit ex sola adustione sup carbones·sed ex re uehementer putrida. Quarto nota notanter dixisse sup carbones effusū·sputo·n·infrīdato gescit euapoꝛaº putrida ab eo elleuata·posito aūt sup carbones excitatur ꝛ elleuatur quare tunc magis ꝓcipitur. Quinto nota·ñ soᵐ ex hoc ȝpbendi sputū cē putridū· sed ēt ex ꝓiectione ipius ꝛ receptione in uase aque pleno· ꝙ si fundum cito petierit signum est qō est putridū·Si aūt ñ·ñ ut·x·tertij de pure ꝛ sanie·cuiº cā sūmiī ex hoc·qz ex putrefactione exhalant partes subtiles remanētibº terrestribº grauibº q̄re ubi sputū ꝑmo aque naturaliī supnatabat posteriº fundū petit·ꝑpter ipsū flegma mītū de aere ī se cōcludeī·ꝛ simil'z alia sputa ñ putrida·ꝙ itelligēdū ē pseuerāte signo·ubi·n·nō pseueret ñ bēt eui dētiam pauca·n·mā retēta ī pulmōe catarali.uel alia cōtigens est ipsā saniari ꝛ fetere ideo·ꝛc·

Et capilli a capite.

Zª cōclusio capilli effluētes a capite ī molestatis a ptisi sūt mortale signū·ꝓbaī bº capillozū defluxus significat maximā humidi nālis mēbroꝝ exiccationē ꝛ uirtutis ȝbilitatē ergo cōclusio uera·ꝛ assūptū circa litterā declarabiī. Prīo nō capillos ꝑpter mītas causas posse deficere uel defluere·ꝑmo ꝑpter humorē cō rosiuū exiccātē resoluētē uel corrodētē substantiā radicis pili·aut etiā resoluētē uapoꝛē ī pilū ȝuertēdū ꝛ ipsū exterminantem. Secuudo ꝑpter malā cōplexionez siccā uel calidā mās illaz siccaz cōsumētē· simil'z ꝑpter frīditatē poros cōstrīgētē ꝛ ꝓhibētē transituz ꝛē· Ītez ꝑpter humorē oppillantē simil'z ꝑpter nutrimēti defectuz. Ad ꝓposituz hic potissime nō ꝑpter ꝑticularez causaz ſz merito cōsumptōis a ptisi ꝓueniētis·ō hac·n·est sermo.Ex q̄ colligiī causa uerificans affo·ga significat ī toto magnaz imo quasi ultimataz exiccationē ꝓcessisse·hoc aūtē stante ptisi est moꝛtale ideo·ꝛē·Ālia etiaz causa est defectº humidi alligātis capillos cuti ſz aūtē defectº cōsequaī ȝbilitatē ꝟtutis nutritīe ī toto ex paucitate spūs uitalis·ꝛ ob defectuz uirtutis epis.Et possumº addere fumos acutos ꝑ totuz ī ptisico multiplicatos·ꝛ cutis humiditates exiccātes ꝛ cōsumentes·similis ſnia q̄tum ad ꝑmā cōclusionez sumiī·x·tertii allegato capitulo ō pure ꝛ sanie ꝛ q̄tum ad secuudaz ibidem capitulo de ſignis ptisis ꝛ est utilis ꝛ ampliatur ut pȝ

Quibus ptisicis defluunt capilli si diaria superuenerit moꝛiuntur.

Cōclusio affo·est ista diaria supueniens ptisicis a gbº effluunt capilli est ſignuz mortale·patet quia ſigī ficat ultimatam debilitatem·ḡ cōclusio uera.patet consequentia ꝛ assumptum circa litteram declarabiī· Prīmo nota ſz de diaria ꝓprie sūpta ut·ſ· distīguiī ȝtra liēteriā ꝛ diſſ:nteriā posset aforismº uerificari q̄ ē fluxus humoralis ꝛē· hic tñ diaria extendi pōt ad omnē fluxū siue fuerit cibalis siue humoralis cū excoriatōe·uel sine excoriatōe·dū tñ uirtutis ȝtētiue defectū ȝsequaī Zº nō bº i fluxū mītas posse cōseq causas. Ī ꝑposito aūt ꝑmo ē deb'i fluxu ȝsequēte debilitatē uirtutis regitiue totius ex ptisi enī· debilitato caloꝛe coꝛdis in toto debilitata ēt uirtute naturali epis· imbecillitatur tā contentiua q̄ digestiua uirtus quare fluxº superueīt humoꝛalis uel cibalis·Ex hoc colligitur cā uerificans affo· Ex quo pȝ quare dixit supuenerit·ſ·casui pilozū denotaī·n·hanc diariā uirtutis consequi contentiue defectū·cuiº defectº aī ex casu capilloꝝ ex hoc aī defectus calidi ꝛ humidi nālis in toto ꝛ ꝑ ȝñs uirtutis cōtētiue defectus· Tertio nota hoc esse ſignū ꝛ cām mōtalem·ut collr in cōmento·est·n·moꝛtale sigm ꝑ quanto ſignificat ꝙ dictū est·est ēt moꝛtalis cā qz cū hoc est maioꝛis debilitatis cū ꝑ bº i fluxū huītates nāles euacuēt nec cibus debito tpꝛ retineatur ut uirtus foucaī ex eo quare ꝑ āplius ꝓsterniī·iō in cōmento ȝcludiī ñ soluz ex hoc moꝛtē absolute significari futurā· sed ēt significaī ipam eē uicinā·ꝛ sil'is ſnia colligiī·x· tertij tractatu 4º ca·de ſignis ptisis·ꝛ a ſerapiōe 2º bꝛeuiarij ca·22·ſ·de ptisi·ꝛ est utilis affo·in actu ꝓnostico ut pȝ·ꝛ āpliatur ad oīa coꝛª cuiuscūqz sexus ꝛē·in quibus fit cum bº i ſigis ptisis·ꝛ meꝝ·in suo de a ꝑpatis ca·de ptisi ꝛē·

Trum sputū grauiter fetens ꝛ casus capilloꝛū ꝛ ḋyaria superueniens in ptisi sint ſigna·moꝛtalia·Ārguiī multipliciter ꝙ ñ· ꝑmo ex ptisi nō pōt fieri capilloꝝ casus·ergo q̄stio falsa·pȝ cōseq̄ntia·ꝛ aᵐ arguiī·qz maiō ē exiccatō in corpore moriēte q̄ ī ptisico.ſz a cōpore moriēte nō cadūt capilli·ymo ī ipis repiūī nasci ꝛ augeri·ergo ꝛē· Cōfirmaī mīto maioꝛ

fit exiccatio in corpore näliter p ſuas etates decurrēte uſqz ad moztē q̄ in ptiſico iuuene ex ptiſi moriente. ſed in prio nō facit exiccatō caſūcapilloꝝ ergo ꝛc̄. pz ꝺña. ꝛ aᵐ ſiᶜ itelligēti. Et pōt pſuaderi ꝙ q̄tuncunqz p poſſibile ſanareť ptiſicus adhuc eſſet i etate iuuentutis iō ꝛc̄. Cōfirmať mior est q̄titas huīdi cōtinuantis pilos peduz ad cutiz pedum q̄ capitis. ſed p ptiſim ñ cadunt pili pedum ergo nec capitis. cōſiᶜ de ſupcilijs arguiť.

Zᵒ p̄ncipaliter arᵍ poſſibile ē in p̄nᵒ ptiſis aduenir alopitiam aut caluitiē. ꝛ tñ nō erit moztale ſignum ut patet. ergo ꝛc̄. Tertō ad p̄ncipale ſic fetoz anhelitᵒ i ptiſi nō eſt mortale ſignum. ergo ꝛc̄. patet ꝺña ꝛ aᵐ ſiᶜ itelligēti. plures enī ſūt hoīes. p totū ſue etatis ꝺcurſū cū fetore āhelitᵒ ꝺcurrētes quibᵒſi ſupuenerit ptiſis. p culdubio illō nō erit moztale ſignū. Quarto ad p̄n cipale ſic p dyariā ptiſi ſupueniētē pōt ſanioſa mā eūa ri. ad ꝙ pōt ſequi cōporis alleuiatō ꝛ mūdificatō. ergo talis dyaria ñ ē mōtale ſigᵐ. pz ꝺña ꝛ aᵐ colliᶜ. x. tertij pluries. Cōfirmať uēris ſtipticitas in ptiſi ē mala. ergo eiᵒ lubricitas dz eē cōfoztās. ꝺña tz. ꝛ aᵐ pz itelligēti. Ad oppoſitū eſt ypo. ꝛ cōmentatoz in affo. lectis Jn iſta qōe primo ſunt premittende diſtictiones q̄daz ꝛ notabilia. Secundo concluſiones de queſito Quā tum ad p̄mum p̄mittendum p̄imo ſputum grauiter fe tens ꝛ pſeuerans pp mltas cauſas poſſe ꝺtingere. p̄mo pp putredinez in ore uel in gingiua ex̄ntē ſicut putrida cācrenatio in ipis frequēter repta. Zᵒ pp putridum catarruz a capite ad os uel ad guttur uel ad pulmonez deſcēdentez. Tertio pp ulcus putridū in pulmone ex̄ſ aut mäz ſanioſā q̄litercūqz in ea ꝺtentā. ſicut ī ēpimate p̄pe uel ꝺmuniť ſūpto cōtingit. differūt aūt hec p ſigna p̄p̄a in p̄p̄riis capitulis pquirēda. p̄p̄um tñ pueniētis ex ulcere pulmōis ē qꝺ egrediť cuz tuſſi. ꝛ ꝙ ante ip̄m p̄ceſſerunt ſigna ulcera tiōis p ulmōis. ꝛ ꝙ deſcēdit ſta tim duz ī aqua dimittiť. Zᵒ p̄remittēduz cāus capil loꝝ pp multas cās poſſe ꝺtingere circa lr̄az explicatas exp̄ſſius ēt ī ſeptima q̄rti caᵒ p̄mo colligēdas. ī ptiſi tñ ꝛ ex ptiſi. La p̄ma ē paucitas materie. ex q̄ elleuari dz fumus ex quo gñatur pilus. Scēa ꝺſūptio huīdita tis glutinoſe cuiuſdā. p quaz pilus cuti alligať. ꝛ hoc āt p̄pter ſiccitatē poſitiuā a febre aut p̄pter nutrimēti de fectum cutis humectantis. aut p̄pter fumum acutum igneum in toto diſperſum cutiz ꝛ. piloꝝ radicē in cute exiccantem. quare ñ ꝺtinenť ꝛ cadunt. ꝛ p idé pz cā ꝙ in empicis cadunt pili frequenter. itē in pacientibus e gritudines acutas ſ calidas aut moꝛſus a ſpētibᵒ calis ualde cadūt pili ymo q̄z excoziant p̄pter foztē ſiccita tē. aut forte p̄pter humiditates acutas ualde ad cutiz pueniētes. cōſumētes ſua acuitate ꝛ excoriātes. 3ᵒ p̄mittēdū ꝙ lz iſta cā ſit cōis ī ptiſi. nō tñ in toto unfor miť ca dūt pili. aut p̄pter diſparitatē i cā exicāte. aut ī humiditate ꝺtinuāte groſſitie uiſcoſitate ꝛ glutinoſita te. aut p̄pter poroꝝ anguſtiā ꝛ latitudinē ī una pte ma gis q̄ ī altera. Ex q̄ pz q̄re facilius cadūt capilli capi tiſ q̄ pedū. aut ſupcilioꝝ ꝛ ſic de multis aliis. lz ſit con tingens tantā eſſe ſiccitatē ꝛ ita foztē cāz ut ñ ſolū capil li ex capite defluunt. ſz ēt ex pedibᵒ. Quarto p̄mit tēdū dyariā taliter ſūptā ut circa litterā dicebať a mul tis cauſis poſſe cōtingere. cā tñ ō qua i p̄poſito eſt ſer mo eſt cōtētiue debilitas cōſequēs debilitatez cordis p̄ncipaliᵒ ꝛ cōſequenter ſtōi q̄ cōp̄hendiť ex totiᵒ exte nuatione cū pulſus debilitate. quibᵒ ſtantibᵒ nō poſſz uirtus criſi laudabili materias ſanioſa p fluxū uentris expellere. cū iſta dyaria debeat eſſe pſeuerās. q̄lis nō ē cretice facta Quantū ad ſecūdū ſit p̄ma ꝺcło. nō q̄ libz ſputū grauiter fetens apparens i ptiſicis eſt ſignū mortale. ꝛ ſi ſit malū p̄p̄ať ga ꝺſequens putrefactōem ī oze uł gingiuis uł ſtōi ꝛ ſic de multis aliis nō eſt moz tale ſignū ideo ꝛc̄. ꝙ tñ quodli bet ſit maluz ſatis patz

Secunda ꝺcło q̄libet ſputuz pſeuerās grauiter fe tens ꝺſequens ptiſim ꝛ merito ptiſis ꝺtingens. eſt moz tale ſignuz. Et iſtā. ꝺcłonez uoluit ypo. ſupra affoꝛiſmo 12. pz qz q̄libet tale ſignificat uehementē ulcerationē in pulmone ꝛ putredinē prauā. g̑ pzᴬ ꝛ aᵐ intelligenti ſupius dicta. Tertia ꝺᵒ ñ quilibet defluxus capillo rū ſupueniens ptiſi eſt ſigᵐ. moztale. pz qz ptiſi in p̄nᵒ ꝛ ſalubꝛi exñte pōt accidere alopiti a pp aliquā de cais alopitie ſalubꝛibᵒ g̑ ꝛc̄. pzᴬ ꝛ aᵐ intelligenti Quarta ꝺᵒ ꝙ quilz defluxus capilloꝝ notabilis ꝛ pſeuerās. pti ſico ꝛ merito ptiſi in eo contingens. ſ. exiccatōnis a pti ſi ꝓueniens eſt ſigᵐ moztale. ꝛ iſtā ꝺcluſionē intellexit ypo. in affo. pallegato. ꝛ pz qz qlibet talis ſignificat pti ſim ꝺfirmatā ꝛ iā in toto maximā exiccationē p̄ceſſiſſe g̑ pzᴬ. ꝛ aᵐ colligi pōt ex dictis in p̄mo articulo. Et qᵒ ēt ꝺcludiť unguiuz gibboſitatē ſignū eē moztale. ſignifi cat. n. carnē ſub ungue latentē q̄ annectiť unguibus mi noꝛāta eē in ſuis dimenſionibus. quare oz unguē incur uari inſequendo carnē cui annexa eſt. quare aūt in ptiſi cis cauſeť rubedo in pomis maxillaꝝ alias declarabi tur. Quinta ꝺᵒ ſeᶜ ꝙ ñ quelibet dyaria ptiſi ſupue niens eſt moztale ſigᵐ. pz qz pōt ſupuenire dyaria czeti ca. āt pp cibos acutoſ āt aliā uł alias de cais notis. q̄ze nullū erit moztale ſigᵐ g̑ ꝛc̄. Sexta ꝺᵒ. quelibet dya ria pſeuerans merito ptiſis contingēs ꝛ ptiſi ſupueniēs eſt ſigᵐ moztale. pᶜ. quelibet talis ſigiſcat mezito exic catōnis ꝛ debilitatis p̄ncipaliū mꝺzoꝝ ſtoī digiuā ꝛ ꝺ tētiuā eē q̄ſi extrēalᶻ defectā. g̑ ꝛc̄. pzᴬ. ꝛ aᵐ ſilᶻ ex dictl Similiter etiam talis dyaria taliter perſeuerans eſt uł erit cū ueloci ꝛ ultimato uirtutis caſu. ergo ꝺña nō ꝛ aᵐ ſatis ſupra patuit. Ex q̄ ſeᶜ ꝙ hᵒi dyaria capilloꝝ cāui ꝺiūcta adhuc euidēti. oſtēdit moztis uicinitatē. Et iſtā cōcłonē uoluit ypo. ꝛ ꝺmētatoz in affo. ꝛ ꝺmēto. iij. Ad argumēta p̄ncipalia. ad p̄m dr̄ negādo aᵐ. ne gať ēt in quolibz moriēte maiorē eē exiccatōez ꝛc̄. ut pz. Ad p̄mā ꝺfirmatōez dr̄. ꝙ lz decurrēs p ſuas etates ſubſtātifice ꝛ etatiue magl exiccet q̄ moriēs ex ptiſi q̄litatiue tñ magis exiccať ptiſicᵒ. uł dr̄ ꝙ hūiditas. mē braľ in illo ſene magis exiccať ſubſtātifice madefactia tñ huīditas mēbra madefaciēs ꝛ irrorans q̄titatie mł to plᵒ cōſumiť in ptiſico uł ethico. ꝛ illa ē p cᵒ p̄ſētiam pili mꝺris all ganť. p̄pter qꝺ cōſuanť augenť ꝛ gñanť ī moztuoꝝ coꝛporibᵒ. uñ ꝛ ip̄oꝝ nō eſt. regiñ ſz gñati ſola ſecūdo tegni. nō enī ſūt aiati. Ad ſᵐ pz ex dictl in qōe. qualᶻ ſit rñdendū. ꝛ ſilᶻ ad zᵐ ꝛ q̄rtū oīa. n. p bant aliq̄s ꝺᵒnes ī 2ᵒ articulo q̄ſtionis poſitas iō ꝛc̄.

Alicūqz ſanguinē ſpumoſū expuunt his e pulmone eductio fit.

Cōcłᵒ affo. ſāguis ſpumoſus p ſputū egrediēs egrediť ex pulmone. pbať ſanguis ex mꝺzo aliq̄ egrediens dz p̄poztōnari mꝺzo a quo egrediť. ergo. ꝛc̄. pz ꝺña ꝛ aᵐ circa lr̄az declarabiť. Prio nō quid p ſpumaz ꝛ ſpu moſum corᵒ ſit intelligēdū ut alias declaratū ē. ꝛ ſupra q̄rta hᵒ affo. q̄rto ſāguinez g̑ ſpumoſū dupl᷑ poſſumᵒ intelligē p̄mo ſᵐ ptez eiᵒ ſupficialez ptibᵒ quibuſdaz aeris ptibᵒ ſāguis incluſis. ꝛ ampullas q̄ſdam cāntibᵒ ꝛ ſupfitiem ſupiozez ī ſanguie petētibᵒ ſicut uidemus frequenter in flobotomia Secundo poſſumus ymа ginari ſanguinem ſpumoſū ſm totam ſubſtantiam eius ita. ſ. q̄ nō ſit ptez eiᵒ notabilez repire q̄ nō ſit ſpumoſa

Ad p̄poſitū ꝛ ſi utroq; mō itelligi poſſz. potiſſime ſecūdo mō eſt hoc itelligendū. Zᵒ nō notāter dictū eē p ſputū. qz ſi ab illis alio mō expelleretᵉ. ut p uomitū nō eēt ſignū ip̄m ex pulmōe educi. Tertio nota hoc potiſſime itelligēdū ſi cū tuſſi egrediāť alias nō. 4ᵒ

nota ex pulmõe.i.ex substãtia pulmonis.qz spõgiosita te sua.Secũdo ex pulmone qz ex aliq̃ i pulmone contento.ꝛ sic ex uena uł artaria pulmõis. Ad ꝓpositũ ꝑm utrũqz modũ põt uerificari affo.ut sit sẽsus pulmonis substãtia uel aliq̃ in subã pulmõis ꝺtẽto fit eductõ si eni fuerit sanguis ꝑm se totũ spumosus.ut nõ sit i eo repire notabilẽ quãtitatẽ nõ spumosã.significat ℔ egredi ex substãtia pulmõis aut i sẽsibilib⁹ uenis p subãm pulmõis dispsis.uł eaꝝ extremitatib⁹.co ꝙ sic sãguis accedit ad nutriẽdũ pulmonẽ ita i mõ subẽ disponeẽ.ℨz substãtie pulmõis dispõnez sz subã pulmõis ẽ spongiosa. ergo ꝛc̃. Consimiliter etiam si egreditur ex uena lz ñ tãta spumositate sit spumosus.Ex q̃ pz magis spumosũ eẽ sãguinẽ egrediẽtẽ ex uena pulmonis ℨ alteri⁹ membri.uñ pz cã uerificãs affo.ꝛ silis snia huic colli⁹ 3° cano.fen.ꝑ.tractatu 3° capi.de sputo sanguis satis ad ꝓn⁹.ꝛ secũdo breuiarij.xiiij.cap.Et ẽ affo.utił in actu opatiuo ut pz ꝛ ãpliaẽ ad oia cor⁹ i gb⁹ ꝺtigit sãguis sputũ cũ conditionibus iam dictis ꝛc̃.

Ptisi bito dyaria supueniẽs mortale

Iste aforism⁹ pz ex aforismo.xxiiij.cũ eo ꝙ addit ꝺmẽtator in ꝺmẽto.ꝛc̃.

Alicũqz ex pleuretide ẽpici fiũt si purgent in xl.dieb⁹ a q̃ die ruptura fit solubił.si uero non in ptisiz transeũt.

Pria ꝺct̃o affo.si facti ẽpici ex pleuretide purgent in.xl.dieb⁹ ab illa die q̃ icepit ruptura tales sanãt.ꝑ.qz i illis pfecte remoueẽ uł exradicaẽ mã faciẽs ẽpima ergo ꝺct̃o uera.pz ꝺña ꝛ a⁹ circa lr̃az declarabiẽ. Primo nõ in ꝓposito posse sumi ẽpima ꝓpe ꝛ cõiter ut supra

ℨ° nõ notanter dixisse ex pleuretide.primo qz hec freq̃nter euenit ꝛ facili⁹.2° qz si ex periplemoia q̃ ẽt freq̃nter ꝺtigit hoc fieri nõ eẽt tutũ.dato ꝙ i.xl.dieb⁹ euãreẽ mã cũ ex piplemoia remaneat ule⁹.ꝛ nõbił so lutio cõtinuitatis in pulmõe. Tertõ nõ nõ eẽ itentionem ypocratis so⁹ in.xl.dieb⁹ posse fieri huiusmodi purgationem sed debet intelligi a xl.die citra possint ℊ añ.xl.diẽ tãq̃ acutaꝝ terminũ egritudinũ quẽ cũ aliq̃ transiuerit egritudo mãlis ꝑm plurimũ est notabiliter ꝓlixa.ꝺtingit tñ ꝛ ultra ꝛ citra aliquã talẽ teriazi ℨz uariã dispõem uirtutis ꝛ mẽ.ꝛ adhuc ꝓportionis uirtutl ad mãm ut alias sepi⁹ ꝛ frequenẽ declaratũ est. Quarto nota notanter dictũ esse a die rupture.cũ.n.pleuℜsis ꝛ empia sint egritudines distincte.distinctaꝝ debent hẽre crises ꝛ diꝝ creticoꝝ ꝺputatões.ñ ℊ debet fieri cõputatio a ꝑn° pleuresis sed a ꝑn° empiatis.b⁹ aũt ꝑn⁹ fuit in die rupture.dũ.n.ruptũ fuit apã lateris recepta fuit mã i pectore mediastio.ꝛ tota cã est.qz alia ẽ ac° ꝙ tutis in mã ꝛ alia pugna.postq̃ effusa est mã ꝛc̃.ꝛ alia postq̃ collecta erit in pectoris concauo.uñ ẽt alia erit crisis.ꝛ alia consequenter cõputatio Quinto nota ñ eẽ intellectũ ypo.ꝙ si euacuatur empimatis mã remouereẽ empima.hoc.n.eẽt in artificiale dictũ ꝙ quilibet nouit.sed uult ꝙ sanatur egrotans qz egrediẽ piculum cadendi in ptisim quod incurret si ultra quadraginta dies sanies notabiliter retinebitur.

Si uero non.

Secunda conclusio.huiusmodi corporibus i.xl.diebus non purgatis efficiuntur ptisici probatur sic.in talib⁹ a sanie longo tẽpore retẽta ulceraẽ pulmo.ergo ꝛc̃.pz ꝺña ex qd nois ptisis.ꝛ assũptũ circa litterã ꝺclarabiẽ. Prio nota ñ eẽ itellectũ ypocratis.ꝙ uniuersaliꝫ si nõ purgaẽ trãseãt i ptisim.qa⁹ posset mã illa pmutari ad aliud mẽbrũ.ꝛ aliã cãre egritudinẽ.ut ad eparguẽ ꝛ sic de aliis.sz cõclusio est sic glosãda.si nõ purgẽtur ita ut adhuc empici maneãt tũc pmutãtur ad ptisiz ꝛ sic itellexit ypo. ℨ° nota ut ꝺmẽtator i ꝺmento sanies ad pulmonẽ effusa efficiẽ calida ualde ꝛ acuta.q̃re exiccat ꝛ tabefacit pulmonis substãtiã si longo tẽpore retineaẽ.ꝛ tandẽ acuitate sua ulcerat pulmonis substantiã corꝛodẽdo.ꝛ ꝑ ꝺsequẽs ptisim cauℜat.Ex isto colliꝛ cã uerificans affo.si.n.nõ purgent i.xl.dieb⁹ citra significaẽ uirtutẽ ipotẽtez eẽ ad hanc saniẽ expellẽdaz.q̃re longo tẽpore ulteri⁹ retiebiẽ.ꝛ ex cõsequẽti pulmonez ulcerabit.uel significaẽ uirtutẽ iã ita eẽ debilẽ ꝛ ꝺfectã ꝛ pulmonẽ tabefactũ.ut mãz hanc nõ superet.q̃re lõgiori tẽpore retẽta causabit.ptisiz ꝑm modũ iaz dictũ.ꝛ similis snia colligiẽ.x.tertii tractatu q̃rto ꝛ capitulo viide signis ꝑmutatõis pleuresis.ꝛ qñ nõ mũdificaẽ pleuretic⁹ post.xl.dies tũc iaz cadit i ꝑiplemoniaz ꝛ ptisiz ꝛ secũdo breuiarii secũdo ca.ſ.de pleuresi ubi ꝑsentẽ allegat affo.ꝛ uerificat affortilmũ ꝛ est utilis i actu practico ꝛ ꝓnostico ꝛ operatiuo ut pz.ꝛ ampliaẽ ad oia corꝛpa ꝺtigit taliq̃ ad empia ꝑmutari.ꝛc̃.

Alidũ nocet hoc frequẽter utẽtibus carniũ effemiationẽ facit.neruoꝝ incõtinẽtiã.mẽtis stupoꝛe.fluxuz.sanguinis defectionẽ spũs.quibusdaz moꝛs sequiẽ.

Conclusio affo.est ista.calidũ nocet eo frequenter utentibus.pr̃.b⁹ i calm coꝛ⁹ a nãli tẽpie distrabit. ℊ ꝛc̃. pz⁹ ꝛ a⁹ ꝑr̃.quia carnium facit effeminationem neruorum incontinentiam siue debilitatem mentis stupoꝛem ꝛc̃.ℊ ꝛc̃.similis snia colligitur secunda ꝑmi i sũma doctrina secũda.ca° de his q̃ ꝓueniũt ex usu balnei gdam oꝛnate loquẽtiũ.ꝛ ẽ utilis in actu pratico opatio ut pz ꝛ ampliaẽ ad oia coꝛpa huiusmõi balneo uł actuali calido nimiũ utẽtia. Primo nota antiq̃ tꝛ ut colligiẽ i libꝛo ꝺ regimie sanitatis.hoies coiter post exercitiũ balneo aq̃ dulcis mediocriẽ calide.s.sani utebanẽ in q̃ multotiẽs multe cõseq̃banẽ utilitates i resolutione superfluitatũ.q̃ exercitio derelinquũẽ ꝛ remotiõe lassitatis exercitiũ cõsequẽtis.ut colligi põt tertia ꝑmi doc.scõa scõ capitulo.ne tñ in huiusmõi balnei usu nimiuz moraremur bñ ꝓposuit affoꝛismũ hũe per calidũ eni itelleꝛit actuale ut balnei. ℨ° nota huiusmõi calidi usum nocere ex incõueniẽti applicatiõe.qr̃ eẽ põt incõueniẽs ãt ex ꝑte q̃litatis.puta itẽsionis uł remissionis aut more aut ex ꝑte dispõnis coꝛpis ut puta si sit cibatũ repletuz aut famelicũ.aut ex nimia ipius frequentia.ut locis allegatis hr̃e põt.hic aũt expresiit solũ frequẽtiam.ꝛ tu declara quomõ alijs mõis nocet. Tertio nota dicit hoc relatiue.ut sit sensus.calidũ nocet ipo calido utẽtibus.itelligẽdo frequẽter plus q̃ coꝛpi ꝺueniat secũdũ iudiciũ pratici medici dispõnez coꝛpis ꝛ balnei opõnez iter se ꝺpantis.usus eni umi coꝛpi frequẽtior quã oz nõ eẽt alteri frequẽs.sz foꝛte mediocris aut rar⁹. Quarto nota huiusmõi calidi usũ carniũ facẽ effeminationez itelligẽdo ifrãtõnez cũ remollitiõe ꝛ laxitate q̃daz.q̃lis i mulieꝛib⁹ repiẽ.hoc.n.frequẽti⁹ debito occurrẽte mẽtuz.de ipũ ꝛ calore nãli resoluiẽ q̃re infrãtur corp⁹ humiditate eẽt sua nimia p poꝛros penetrãte carnẽ i mollit uñ remanet caro frigida huida laxa.debilitato.n.calore nãli supbabũdante flemate circa ipaz retinẽt huiditates supflue ipaz eẽt mollificãtes ideo ꝛc̃. Quito nõ p eandẽ cãz facit neruoꝝ icontinẽtiã .qz ifirmi sũt ꝛ ñ cõtinẽtes ꝛ solidi soliditate.regsita ad neruoꝝ opatiões ipis nãqz ita humectatis ꝛ remollitis relaxantur.ut sẽ fluidi uel laxi. Sexto nota p mẽtis stuporem debemus itelligere uirtutis cognoscitiue aut ẽt aliaꝝ uirtutũ iteꝛioꝝ cognoscitiuaꝝ ebetudinẽ i suis opationibus q̃ actio põt eẽ diminuta aut forte cõrupta lz possz extẽdi ad omniũ sẽsationũ tã iteꝛioꝝ ℨ exteꝛioꝝ opationes

hoc.n.calō ſpiritū multū reſoluēte aialem ꝛ uitalē ſpūz
ēt ifrānte ꝛ humectāte bebetāt opatōes uirtutū cogno
ſcitiuaꝝ tā itrinſecaꝝ ꝙ extriſecaꝝ.quare uidet hō ſic
ſtupid⁹.ꝙuis ſtupoꝛ ꝓprie ſit egritudo i ſenſu tactuo
ſecūda tertii cap.de ſtupoꝛe. Septimo nota fluxū ſā
guinis potiſſime i corpoꝛib⁹ ad hoc diſpoſitis ſequi.fa
cit.n.actuali caliditate ſanguinē ad ſupioꝛa ꝛ p uenas
moueri rarefacit ēt.ꝛ ampliat ſāguinē i ſuis dimēſiōi
bus.quāt magis replēt uene.rarefacit etiā ꝛ mollificat
orificia uenaꝝ.ḡre diſponunt ad aptionē.ꝓpter qō flō
mati ex manu tenēt manū i aqua calida. Octauo nō
defectionē ſpūs ſequi reſolutionē ꝛ ſanguis fluxū uita
autē maxie ſāguine ꝛ ſpū ɔſiſtit.quare ad hec moꝛs eſt
apta ſubſeq.ꝛ pōt itelligi ad hec oīa.ſ.nocumēta ſupra
narrata.ſ.ſāguis fluxū ꝛ ſpūs ōfectionē.ſ.ga euacuāt cū
ſanguīe.ꝛ qa nō reganē ſanguine deficiente quare ꝛc.

Trū afforiſm⁹ ſit uerus.Arguit multipliciter
ꝙ nō.ꝓmo caliduz carnes coꝛrugat ꝛ exiccat.
ergo nō effemīat.ꝓz ɔſequētia.ꝛ a⁰ colligit ſe
cunda ꝑmi allegato cap.de balneo multū.calido.Et cō
firmāt ꝙa omne reſolutiuū eſt exiccatiuū ꝛ nullū tale
eſt humectatiuū.Z° qa frigidū ꝛ humidū facit neruoꝝ
īcōtinētiā ergo nō calidū ꝓz ɔña cū frīduz ꝛ caliduz ſint
ɔꝛia.ſi ḡ frīduz humido iunctuz facit ℔ caliduz ñ faciet

Tertio ſtupoꝛ fit a frīdo ut ſecūdo can.cap.q̄rto de
medicia ſtupefactiua.ꝛ aliq̄liter ſecūda tertii capitulo
ō ſtupoꝛe ergo caliduz nō eſt ſtupefactiuū. Quarto
calidū occurēs mouet materias a cētro ad circūferētiā
in fluxu aūt ſāguis ecōtra.qꝛ reingrediūt uenas ut ca.
de flōmia.ꝛ ꝑma q̄rti ca.de cura uariolaꝝ ꝛ q̄rto ſexta

Cōfirmāt hoc infrāt ꝛ hūectat ergo ingroſſat ſāgui
neꝝ ꝛ p ɔñs ꝛc. Quīto tale calm ponit tēpatū.ergo ē
caloris cōporis ꝛ ſpūs ɔſuatiuū.ꝛ p ɔñs nō facit ſpūuz
defectōez.Et cōfirmāt qꝛ uita ōpēdet a calore ɔplōali
exñte in mēbro ut ſexto methaphiſice ɔmēto.xxxij.ꝛ
in libꝛo de iuuētute ꝛ ſenectute gñā⁰ iuuēt⁹ ꝛc.ergo ad
ſpūs defectōez nō ſequit moꝛs. Ad oppoſitū ē ypo.
ꝛ galie.in ɔmēto.Nota ꝙ repugnat eandem ꝛ ſil'em cāz
nīo coꝛpori ſub uariis mſuris aut apꝓximatōnū mo
dis occurrētē uarios.ymo ɔrios effect⁹ ꝓducē ſic bal
neū tēpatū coꝛpori ɔueniēti tpz occurrēs aut exercitiū
ɔfuat.ꝛ ulteri⁹ in eo mora ꝓlōgata egritudinē facit.ꝛ
mot⁹ in ꝑn° calefacit ultīate tñ reſoluēdo īfridat.ꝛ f⁰
hoc ſūt tenēde iſte due ɔcl'ones Pria ni⁹ uſus cali
iā dicti.pōt iā dicta cāre nocumēta.lz tēpatis mīta cāet
iuuamēta. Secūda ɔcl'o ali⁹ tñ uſus ꝛ alius.pōt alia
ymo.oppoſita ꝑdictis nocuñta īducē ꝓz ſatis itelligēti

Ad arguñta Ad ꝑmū dī ꝙ lz cal'm mīuz ītēſuz po
ros cōſtringat ꝛ carnē ɔbat ꝛ corruget.nō tñ qōlibz.

Ad f⁰ dī ꝙ ñ repugnat idē eē ſōſtātifice reſoluti⁰
ꝛ madefacti⁰ ꝛ humectati⁰.ſic aq̄ cal'a.ul' ꝑ° reſoluti⁰
ꝛ exiccati⁰ ꝛ poſtea humectati⁰ ut dicta aq̄ poſtq̄ eeſ
ſanet it actualis caloꝛ. Ad q̄rtuz negat.ɔña qꝛ cal'm
calefacit ſāguinē.ꝛ orificia uenaꝝ ut tactuz ē Ad quītū
ꝛ confirmationem patet quid dicendum.

Rigidum uero ſpaſmos ꝛ thetanos ꝛ nigꝛoꝛes febꝛium rigoꝛes.

Concluſio affo.eſt iſta.frigidū ē cauſās ſpaſmū
ꝛ thetanū ꝛ rigoꝛes febꝛiū ꝛ alia ut febꝛeſ.ꝑ'.frīdū eſt
cā ꝑternālis contractōis.ꝛ ſimiliter tenſiōis mēbꝛi mō
tificat ſpūm ꝛ cāt ſubito malaz ſenſationē in lacertoſis
mēbꝛis.ḡ cānt ſpaſmū thetanū ꝛc.ɔña tz ꝛ a⁰ circa lr̄az
declarabīt.ſil'is ſnia huic colligīt.2ª ꝑmi doctrina 2ª.
ſūma 2ª ca.12.ſ.de cais motuū ñ nāliū.ꝛ hoc ꝙ⁰ ad il
lud qō dī de ſpaſmo ꝛ rigoꝛe.ꝛ 2ª tertij ꝙ⁰ ad illō qō
de ſpaſmo ꝛ thetano.ꝛ ꝙ⁰ ad id qō de rigōe ꝑma q̄rti
tractatu 4° ca° ꝑmo.Putredo accit.ꝛ octaua ꝓbleuñ
tum ꝓbleumate ꝑ°.Et ꝙ⁰ ad febꝛē ꝑª quarti ca.de effi
mera ex frigoꝛe.ꝛ eſt utilis affo.in actu ꝓatico ut ꝓz ꝛ
ampliāt ad oīa coꝛª quibus frigus indebite occurrit.

Primo nota ꝙ aqua frigida coꝛpoꝛi nīo ſm debitū
modū occurrens.mutata pōt facere iuuamenta.colligen
da tertia ꝑmi doc.2ª ca.5.ſ.de balneatione cū aqua fri
gida.qꝛ tñ indebite occurrente tā quātitate ꝙ⁰ qualita
te.ꝙ⁰ ēt frequentia ex pte ēt diſpōnis coꝛpis idebite oc
currēs pluria pōt iferre nocuñta ut tacta in lra.ꝛ ad
huc mīta pl'ra.ō oī hic ſpā' itroduxīt iſtū affo.ci⁹ idebi⁰
occurſū ex pte frequentie concernentē. Z° nota ſpaſ
mū ꝛ thetanū ex uſu aque fride imoderate ꝓuementē
eſſe poſſe ꝑ° ꝓꝓoꝛtionatū ad mām ꝛ replōalem.mā hu
moꝛali replente ut ſi ꝑꝑ frītatem retinēant ſuꝑfluitates
fleātice in neruis.ꝛ ɔgregentur neruos contrahentes ꝛ
poꝛos dilatantes. Similiter thetanū ut ſi in mēbꝛo re
tenta mā uniforꝛ aggregēt.ut fiat mēbꝛ penit⁹ inflexibi
le codē mō replōalē ut ucntoſitate uniforꝛ p totā ſubāz
mēbꝛi ꝛ erit thetanus uel cuzez. aut diffoꝛ ꝛ erit ſpaſ
mus.Conſimilz in ñ ꝓꝓoꝛtionato ad mām congellādo
ꝛ ɔbendo ēt uniforꝛ congellando fiet thetanus.ꝛ hec
oīa ſupza declarata ſunt plene.ꝛ ñ ſo⁰ ab aqua ſed ab
aere frīdo ꝛ alijs talia fiunt. Tertio nota nigroꝛē.i.
coloꝛem luidū ad nigredinem tendentem. de quo i cō
mento plene.ꝛ octaua ꝓbleuma⁰ ꝑmo ꝓbleumate cau
ſa ꝓz. Quarto nota febꝛem ēt cōſequi ꝑmo effimerā
ex obſtruxione poꝛoꝝ ñ cuentato calido quare ſupīcē
ditur ꝛ inflamāt.Similiter ēt putrida tranſpiratione ꝑ
hibita.ꝑmo de dīijs febꝛium ꝛ ꝑma quarti. Quīto
nota rigoꝛes febꝛiū ut in febꝛibus pendentibus a mate
ria frigida.que in ꝑnci° poxīmi delata ſup muſculos ꝛ
lacertos cāt rigoꝛē. qꝛ motū illū ɔcuſſiuū ſicut contin
git i ꝑncipio quartane.de quo ꝑma quarti tractatu 2°
ca.ō rigoꝛe ēt.28.ꝓbleumatū ꝓpleumaꝛe.io.

Trum affo. ſit uerus.ꝙ ñ. ꝑmo frigidū curat
thetanū ꝛ ſpaſmū. ut infra.22.affo. 2° confoꝛ
tat caloꝛē.ḡ ñ facit nigroꝛes.ꝫ° extinguit febꝛē.ḡ ñ fac.
a⁰ colligīt ꝑma quarti tractatu 2° ca° ō cura putrida
rū in generali. Quarto rigoꝛ fit a caloꝛe.ḡ ñ a frigōe
ꝓz ª ꝛ a⁰ ꝑma quarti allegato ca.ꝛ 2ª ꝓbleumatū.ꝑ°.ꝓ
bleumate.item.frīdum hebetat ſiue ſtupefacit ſēſuz.ḡ
ñ cāt rigoꝛē. Ad hoc rñdendo ut ꝑcedenti affo.

Rigidum uero ūmicum eſt neruis ꝛ oſſibus dētibuſ cerebꝛo ſpiali medul le:calidum uero ē utile ꝛ amicum

Prima ɔ°.frīdū eſt ūmicū neruis.oſſibus.dentib⁹
cerebꝛo.ꝛ ſpinali medulle.ꝑ'.hec.n.oīa mēbꝛa hñt mo
dicū caloꝛē innatū.ḡ occurrente frīdo multū ledunt.ꝛ
ꝓ ɔñs ꝛc.ꝓz ª.ꝛ a⁰ circa lr̄am declarabīt. Prīo nota
lz de aqua frigida ſit ſpāl'z poſitus affo. de quolibet tñ
frigido pōt intellig' actu.aut poª ſiue ꝑ ſe ſiue ꝑ accīs

Z° nō.nocet neruis.qꝛ ɔplō neruꝰ frīa eſt uū facile
coꝛrūpit modicū caloꝛē ei⁹.facile ēt ipz ɔgellās ipedit
ſſatōez ꝛ motiuā opatōem ei⁹ ꝓz Tertio nō.frīuz no
cet ēt dentib⁹.ꝑmo ꝓꝓ eādē cām.2° quia ualde ſunt ex
terius appoſiti ualde etiaz nocet ſi ꝑus occurrente cali
do ſubito frigidū occurrat.ſeptia tertij ca° de cōfuati
one dentiū.ꝛ ꝑ idē ꝓz ꝙ oſſib⁹ oībus lacertis ꝛ pānicu
lis. Quarto nota nō ſolū cerebro ſūpto ꝑ medulla
ri ſubſtā.ſz ēt uellamīb⁹ ei⁹ ꝓꝓ eaſdē cās q̄ dicte ſunt.

calidum uero

Z^ ɔcluſio calidū oīb⁹ cōfert ꝛ ſimiliē ē eis amicū
ꝓbatur calidū eſt calītatis nālis iſtaꝝ ptiuz naturaliē
cōfuatiuuz.ergo cōcluſio uera.ꝓz ª ꝛ a⁰ circa lr̄am de
clarabīt. Primo nota ꝑ caliduz ī ꝓpoſito itelligen⁰
eſſe qōcunqz calidū moderate occurrēs coꝛpi ꝛ ꝑfatis

mbris tale amicuz eē. Z° nota taz calidū q̄ supfluū q̄ frigiduz supfluū nocet corpi sicut ecōtra taz frigiduz moderatū occurrēs q̄ calidū ꝛfert ·caliduz tñ dr̄ amicū ⁊ friuz inīcū qz alijs pib⁹ pl⁹ ledit frīuz q̄ calz·si ide cēter occurrat ēt sub maiozi mēsura ꝛpetit calidū quā frigidū·ymo sub aliq̄ mīsura cal'm ꝛfert ⁊ delectat·sub qua si frigiduz occurreret moztificaret ⁊ stupefaceret simile snīaz huic totali colligę p̄ma p̄mi ca° de ꝛplōib⁹ ⁊ ibidē doc·sexta·ca°·tertio ⁊ sen·g̃rta scō ca°·⁊ aliq̄ liter secūda p̄mi doc·tertia tertio ca°·s·de signis ꝛplo nuz·s·in·vi·gñe signoz·⁊ 2^a tertij ca° p̄mo ⁊ septia ftij scō ca·s·de ꝛfuatione dentiū ⁊ p̄ma tertij ca·de canoī bus egritudinū capitis uide

Truz frigiduz sit neruis dētib⁹ ⁊c·inimicuz eō vo caliduz·Arguit̄ multipl'z q̄ nō·p̄mo qz ul' p frigiduz itelligit̄ fr̄m supfluuz uel tpatuz·nō nociuū uidet̄ caliduz supfluuz sicut frigiduz·nec fm·qz alias nō ecēt moderatū·Scō nutrimētuz frigidū ꝛfert neruis ossib⁹ ⁊c·ergo a^m ꝓbat̄·qz cuiuslibz mēbri cō plo nālis assimilat̄ ei ex quo nutrit̄·cū ergo·nerui ⁊c· Tertio o'iuz hoz mībroz cōseruatio fit p frā·g̃ a^m ar' qz cuiuslibet conseruatio fit per similia tertio tegni. Quarto qz cāphora rosa sādali cornu cerui sūt ī ꝛplo ne frīda q̄ nō nocēt·sz poti⁹ ꝛferunt dētib⁹ ut septima tertij de medicinis ꝛfuatiuis dētiuz ergo ⁊c· Quīta lapsus dētis ad cal'm ē lapsus ad ōriuz·Ad frīduz uō ad sit'e ul' ꝓpoztōnale sz deteri⁹ ē lapsus ad ōriū q̄ ad sit'e alijs parib⁹ ergo deterioz ē dētib⁹ lapsus ad cal'm ⁊ p ons alijs parib⁹ plus nocent dentib⁹ cal'a q̄ frīda

Cōfirmat̄ qz sanitas dētis ē uniformit̄ se habēs ad utrūqz extremoz·s·cal'i excessiui ⁊ frīdi excessiui·ergo q̄tū sibi repugnat labi ad unū tātū repugnat ad alterū ergo utrūqz ē sibi inimicū ⁊ neutrū amicū. Cōfirmat̄ eq̄'z nocēt dēti ⁊ neruis ⁊ cerebzo calefactiētia ipos ī p° sic infrīdātia·Sil'z in 2° ⁊ sil'z in 3° ⁊ sic de alijs ĝ ⁊c· pz ons ⁊ assumptū patet discurrendo·calida enim in q̄rto eq̄ nocent corrumpēdo ⁊ alia parifozmiter iō ⁊c· Ad oppositū coz ē ypo·ī affo·⁊ galie·in ꝓmēto Jn ista q̄stione p̄mo p̄mittēda sunt p̄ambula quedā secūdo cō clusiōes de quesito. Quātuz ad p̄muz sit hec p̄ma di stinctio·dupliciter dicit̄ aliq̄ caliduz uel frīduz·s·actu siue formal'z siue ī potētia siue uirtual'z distinctio patet

Secunda distictio dupliciter dicit̄ aliq̄ potētia caliduz·s·actiua ⁊ passiua·actiua ut medicia passiua ut cibus uel nutrimētuz·est·n·potētia actiua p̄ncipiuz trāsmutādi alter ⁊c·passiua uero ab altero nono methaphi sice ⁊ itellige hic ꝛseruatiua potētiā esse ad potētiā actiuā reducēdā. Tertia distinctio q̄ huiusmōi mēbra aut sunt in dispositōe sibi sana uel egra·pz satis hec distinctio Prima suppositio qualitatē aliquā esse·altēri mēbro amicā est illā esse illi mēbro in naturali dispositione exīte cōformē uel ꝓueniētē·ecōtra uero inimicā·dico autē notāter in sua nāli dispositōe·ga lz corde pternāliter calefacto multum ꝓueniat frigiditas nō tñ iuxta modum loquēdi autoz·est frigiditas cordi amica nominānda sed magis caliditas·ex q̄ seq̄t̄ scōa suppositio q̄ plus patit̄ quodcunque mēbz iuxta latitudinē sue sanitatis de qualitate sibi amica q̄ inimica·patet ꝺ supō ut alias ōclarata·3^a suppō q̄ cuiuslibet mēbri nīi corporis ⁊ sil'z corporis cuiuslibet sanitas ⁊ equalitas magis caliditati attinct quam frigiditati.colligitur prima primi capitulo de complōnibus ⁊ infra doc·sexta cap·tertio ⁊ secunda primi doc·tertia tertio ca·⁊ quarta p̄mi scō capitulo ⁊ pluries alibi. Quātum ad fz sit p̄^a 5°·Nec oē actua fz nec actua' cal'z ē mēbris iā dictis nociuuz·Pz qz utrunqz pōt approximari actu cal'm ⁊ similit̄ actu fr̄m cōuenienter ita ut fit caloris ⁊ ꝓplōnis illoz mēbroz ꝛfuatiuum·ḡ ⁊c·pz^a cum añte spirit⁹·n.actu calid⁹ exīs ꝓseruat illoz mēbroz ꝓplōnes·⁊ similit̄ actu fr̄m sibi eq̄le in gradu aut ꝓpoztiona le·ut aer iō ⁊c· Z^a ꝓclusio nec qōlibet po^a actiua ul' passiua calidum uel fr̄m ē illoz mēbroz inimicum·pz similit̄ sicut p̄cedēs ut de nutrimēto ⁊c· Teria 5° qō libet actu uel po^a calidum rcspectu illoz mībroz est illoz corruptiuum uel saltem a suo tpamento remotiuū

Quarta ꝓclusio aliq̄ actu uel potētia frigidū ē alicui quo certo dato actu ul' potētia calido mēbris illis uel alicui ipoz magis ꝛfozme uel amicū alijs pibus ī gradu pz ꝓpter occultā ꝓpetatez· Quīta ꝓclusio lz ita sit tñ tam actualit̄ q̄ potētialit̄ calida p̄fatis mēbris nō exīs⁹ ī nāli dispōne ꝓueniētioza sūt eis q̄ frigida·pz qz caliditas magis attinet caliditati ⁊c·Ex quo seq̄t̄ caliditatē esse amicaz ⁊ frigiditatē ēe inimicā denominādā. Ad argu^a p̄ncipalia·ad p̄mū pz q̄ frigidū absolute respectū calidi est lesiuū minoz·n·mīsura ledit fr̄m q̄ calidū· igitur respectu ei⁹ inimicū dr̄· Ad 2^m dr̄ ꝓcedēdo q̄ ñ qōlibz denominatuz fr̄m nocet sic nutrimētuz ꝓpum·nec illō ēt ē fr̄m respectū illoz· Ad 3^m p idē patet solutō p frā debite occurrētia· Ad q̄rtā dr̄ q̄ pter manifestā q̄litatem erit ibi ēt occulta ꝓpetas alijs tñ parib⁹ plus nocerent fr̄a in p° ł 2° q̄ calida sit'. Ad gntum dr̄ q̄ absolute lapsus dentis ad cal'm est lapsus similis ⁊ p poztōnalis licet respectu cutis sit lapsus ōri⁹· Ad ꝛfirmatōnem p̄ma dicit̄ sanitatem dent] esse medium ⁊ 2^m situm uniformiter ⁊c·utraqz.n·eq̄liter mediat̄ nō tñ est medium 2^m ꝓpoztōnalitatem ⁊c pl⁹·n·ꝓpoztōnatur uni extremoz q̄ alteri· Ad 2^am dr̄ q̄ licet calida in quarto dentē calefacientia equaliter noccant· sil'z frigida infrīdantia in 4°·qz tñ p maiozē latitudinē dist̄at ille quart⁹ gradus calitatis a tēpamento dentis q̄ frītatis multū plus patit̄ de caliditate q̄ ō frigiditate añ q̄ ad corruptionē ꝓducat̄·iō cū to°illo añte stat animal cabiliozē ēe calitatē q̄ frītatem· Tria 5°·nec qōlz actu uel po^a actiua uel passiua calidū aut frigidū ē mēbris iā dictis in sua nāli dispōne exītibus inimicū.

Z^a 5°·pol'e est bis mēbris extra nālē suā dispōnem exītibus ēe frīdū magis calido ꝓpoztionatū· Ter^a 5°·aliq̄ frīdū a tēpamento hoz mēbroz cū alio frīdo equaliter remotū est h⁹ī mēbris sanis exītibus calido equali magis amicū·pz pp occultā ꝓpetatē· Quarta 5°·bis mēbris in sua nāli dispōe exītibus alijs parib⁹ plus disconuenit alteratio ad frigidū q̄ ad calidū·pz p tertiā suppōnem· Quinta 5°·aliquanta mensura caliditatis in dente·neruo· uel cerebzo ab aliquo calido pducta·est sic familiaris ⁊ amica·quanta frīditas esset sibi ualde nociua·pz ex dictis·ex qua sequitur 5° rīa sua ad q̄stū q̄ calidū ē amicū ⁊c·Ad ar^a pz sol'o ⁊c

Secunq̄ infrigidata sunt recalefacere oportet exceptis quibus sanguinem manare futurum est.

Prima cōclusio quecūq̄ pternatural'z ifrigidata sunt oz calefacere·ꝓbat̄ ga quecūq̄ talia oz nāle tēpamētū reducere ergo ⁊c· Primo nota quecūq̄ calefacta pternāliter puta egra uel neutra· Secundo nota recalefacere·i·p calefactionē ad naturalē tēperiē reducere· ⁊ ubi natura p se ad hoc nō sufficiat·⁊ hoc cuz calefaciente p se nel p accidēs siue actu siue potentia tale·ī effectu equalis discrasie·ut alias declaratū ē·⁊ sūmit̄ cā

ex hoc ga cū cura debeat fieri p ꝯtraria equalia in gra du ꝛc̄· exceptis quibus· Secunda cōclusio membꝝ aut corpus a quo futurum est sanguinem emanare ꝛ si ifrigidatum est nō tamē expedit calefacere· probatur quia per calefactionem prouocatur fluxus· ergo patet ꝟña ꝛ assumptum itelligenti superius· Calidū nocet eo freq̄nter ꝛc̄· Prīo nō sāguinē patū eē fluere ex uena aut ex arteria uł utraqz· ꝛ hoc uł magna uel parua siue forte corp⁹ siue debile fuerit· Z° nō ex octauo terapē tice ad finē· ꝛ q̄rta p̄mi ca· p̄mo· qñ ꝟplicāt due ꝟrie in dicatōe debem⁹ potōrē insequi· altera nō tñ penit⁹ ne glecta· mēbro aūt p̄ternāł infridato ꝛ ab eo sāguīe ef fuēte uł emanare pato due ꝟrie ꝟplicāt intētiōes una sūpta a mala ꝟplōne fra que indicat de sui remotiōe p cal'a· alia a fluxu sāguis que indicat ei⁹ ꝓhibitiōez cū fridis· iō· ad potōrē itēdēdū· potioz ē aūt fm plim sāgui nis fluxus ut supra hītū est· iō ꝛc̄· ꝛ cā qz cal'a dilatant

Tertō nō duplicia eē calefaciētia q̄dā absolute· q̄dā nō absolute sz purefaciētia· Ad ꝓpositū dr̄ ñ eē cale faciēdū cū calefaciētib⁹ absolute cum cauterizātib⁹ ꝛ escarā cāntib⁹ alī cōuenit ut q̄rta p̄mi ca· de cauterio· ꝛ colliꝛ h distictō 2ª p̄mi doctrīa scēa sūma scēa ca· prīo· s· de calefaciētib⁹· Similis snia q̄ntū ad p̄mā ꝟ° nē colliꝛ 3° tegni· curatio uō ꝛ q̄rta p̄mi ca· prīo ꝛ plurics alibi· ꝛ q̄tū ad secūdā gnta tertij ca· de fluxu sāguinis narium· ꝛ est utilis ꝛ ampliatur ut pz·

Ulceribus fridū mozdax cutē idurat dolorē sine sanie facit nigzores spas mos rigores febres tetanos.

Prīa cōclusio affo· est ista· ffz· i· aqua ffa ē mozdax ulce ribus· ꝓbaī hui⁹ i ffz ad interiora penetrat ulcerati lo ci uel m̄bri soluendo cōtinuū solutōe pluris numeri ꝛ inozdinati situs ergo cōclusio uera· pz ꝟña ex gd nois mozdicatiue medcie· ꝛ a⁹ declarabit̄ statiz Prīo nota q̄ lz ulcus ꝓpe sūptum distinguaī cōtra uulnus ꝓpe sumptum ut q̄rta q̄rti tractatu q̄rto ca· p° hic tñ sumit̄ large ut se tā ad uulnus q̄ ad ulc⁹ extendit· ō q̄libet· n· uerificaī ut patebit· Z° nō i ꝓposito ffm sumi pos se ꝓ q̄ libet ffo itenso penetratiuo subtili· siue aer siue aq̄ uel aliud q̄cunqz fuerit de q̄libet· n· tali uerificaī afforism⁹· licet in ꝓposito p ffm specialiter aquā fridā ypo· intellexit ut q̄rto ō simplici medicīa exponit gali· ubi p̄sentem allegat affo· 2° ca· Tertio nō ffm hui⁹ i max me esse mozdax ulcerib⁹· cū loca ulcerata sint fa cilius ad ꝓfundum penetrabilia q̄ loca cuti coopta ut colliꝛ a gali· loco ꝓallegato cuti resistenti penetratōi· Ex q̄ patet p° tā a ffo q̄ a calido posse mozdicatiōem fieri ut gali· inquit· patet 2° non so⁹ uulneratas ꝛ ulce ratas ptes esse a ffo mozdicabiles· sed etiā ñ ulceratas raras tñ ꝛ pētrabiles exñtes ut oculi facies· ymo non so⁹ rare sz etiā dempse ut man⁹ pp multā esse itensionē ꝛ sōtilitatē occurrēt] fridi ut 4° ō simplici medicīa 3° ca· qz tñ facili⁹ ꝛ magł cāt̄ mōdicatō alijs parib⁹ in p te ulcerata· q̄ nō sufficit ēt aliqō frigidū cāre mordica tionē i pte ulcerata· q̄ nō sufficeret i pte nō ulcerata· ta le est magis ulcerib⁹ nociuū ꝛ euitandū· q̄re specialiter de ulcerata pte dixit i affo· q̄liter autē fiat mozdicatio tā a frigido q̄ a calido uidebiī i questione ꝛc̄·

indurat cutem·

Secūda cōclusio frigidū indurat cutē· ꝓbaī frigidū cōdēpsat cutē ꝛ ēt ispissat uel cōgellat humidū existēs i cute· ergo ꝟña nota· ga· talib⁹ cōdensatis ꝛ ispissatis tactui magis resistāt· uel min⁹ cedunt· ꝛ p cōsequēs sūt duriora· Prīo nota nō solū cutē sed ēt quib⁹ frigus occurret a frigore idurari· s· mēbra· nō tñ oīa aliqua· ra frigore dissoluūī ut q̄rto methauroꝝ ꝛ secūdo cano· declaratū est· Secūdo nota īduratiōnē qñz fieri a ca lido faciēte subtile resolui ꝛ euapozare qñz· n· fieri a sic co humiduz resoluente quādoqz uero a frigido· ꝛ hoc duplicit̄· ꝓmo pp fortē cōgellatiōnē uel ispissatiōnē hu miduz exprimētē· ut i luto euenit ꝟgellato ptib⁹ exp̄ssis aqueis ꝛ terreis remanētib⁹· q̄dc qz· n· soluz ipsum hu miduz sine exp̄ssiōe fortiter ispissādo· Ad ꝓpositū bis duobus modis frigiduz pōt cutē ꝛ mēbra quib⁹ obuiat idurare· Ex quo pz ueritas cōclusionis

dolorem sine sanie.

Tertia ꝟ° fm· cāt dolorē saniei generationē i ulce ribus ipediēdo ꝓbaī frigidū īduxit sensationē tristem subito ꝛ māliter iprimēdo· ꝛ calorē debilitādo· ꝛ ebuli tionez ad saniei generationez requisitā remouēdo ergo cōclusio uera patet cōsequntia ꝛ assumptuz circa litterā declarabitur· Prīo nota frigidum dupliciter posse cāre dolorez· prīo soluendo cōtinuū secundo crganuz tact⁹ per frigiditatē subito ꝛ materialiter trāsmutādo ꝛ pōt etiā utrunqz istoꝝ cōcurrere· i ꝓposito autem tā gitur uterque modus· prim⁹ dum dicī mordax· cātur n· mordicatio ꝓpter solutionē cōtinui· secund⁹ cum di cit dolorem facit ꝛc̄· adde cām i cōmento· s· mām intus ꝛc̄ addendo ꝛ ei⁹ trāspiratōem ꝓhibendo· Z° nota frigidum īpedit generationem saniei laudabilis· q̄ cōse quīt potentiā siue domiuz caloris nālis supra mām sa niādā ga nō fit nisi a natura uicente· ut prīo ō differen tiis febriū· ꝛ prīo ꝓnosticoꝝ ultimo cōmento ꝛ tertia quarti· ubi tangunt̄ efficientia saniem frigido g̃ forti ul cerib⁹ occurrente extīguit calidum ꝛ cōgellat mām sa niādā ꝛ immobilem re ddit ꝛ ꝓhibet saniei laudabilis gñatōem ꝓhibet etiā genezatōem saniei illaudabilis ga in illa ꝛ si nā sit uicta· dominaī tñ putredinalis calor g extinguīt a frigido ut dictū est iō ꝛc̄·

Nigrores rigores.

Quarta ꝟclusio frigidū cāt nigrores rigores febres spasmos ꝛ thetanos ꝛ est cōclusio affo· s· frigidū uero spasmū ꝛ thetanū ꝛc̄· ꝛ tu uide ea q̄ notata sūt

Tertū frigidū sit ulceribus mozdax induret cu tē· ꝛ dolorē faciat sine sanie· Arguīt multiplici ter q̄ ñ· ꝓmo solū calidū est mozdax siue moz dicatiuū· g a⁹ uī colligi 2° cano· ca· 4°· s· de operatiōi bus medicinaꝝ singularitū ubi medicinas mozdicatias enumerat in ozdine calidaꝝ· Z°· qz tunc a calido ꝛ frido ꝟsilz tactui occurrentib⁹ similis cāret sensatōñ irrōnale· Aī ꝟ^ā· tā calidū subtile pētrat⁹ q̄ ffm pētra tiuum cāret mozdicationem siue dolorē mozdicatiuū ꝛ p ꝟñs silez dolorē ꝛ sensationem· Tertio nullum fridū est penetratiuū· ymo qōlz ꝓhibet penetratōem g a⁹ aī· qz oē fridū ispissat mēbꝝ cui occurrit ꝛ pozos ꝟ stipat· ut 4° de simplici medicina allega· ca· ꝛ si sint g penetratōem ꝓhibet· ꝛ p ꝟñs ꝛc̄· Quarto· fridū sub tile stupefacit g mozdicatōem tollit· ꝛ p ꝟñs ñ cāt· patz ꝟña· ꝛ a⁹ pz expientia ꝛ colligiī 2° cano· allegato ca· ꝛ quarta p̄mi ca· de sedatione dolozis Quinto ꝓncipa liter· fridū intensū ñ indurat· g a⁹ agī· si forte ꝛ intense calidū ñ mollificat· g fridū forte ñ indurat· ꝟña uī nō ꝛ a⁹ colligiī 5° de simplici medicina ca· 3°· ubi poꝛ q̄ apātibus fridis duris ñ ꝟpetunt fortiter calefacientia iō ꝛc̄· Confirmaī· aqua frīda remouet extremitatuz congelationē· g ꝛ duritiē cutis cauꝝ· ꝟña tz· qz cōgellatō ñ est nisi induratio a frido ut colligi pōt 4° methauro rū ꝛ 2° cano· ꝛ a⁹ collꝛ 3ª p̄mi sūma doc· 5· ca· 5· ubi ad lām inquit· sunt ꝓterea hoīuz quidā qui ponūt ca· s· ex trema cōgelata in aq̄ frigida ꝛ lentiūt utilitatē· ac si no cumentū ab eis remouereī· quēadmodū fructib⁹ accīt congelatis cū in aqua ꝓficiant frīda fiunt quēadmōz si ab eis extraberet̄ cōgelatio· ꝛ ab eis labit̄ ꝛ leniunt·

ꝛ equanꝫ·ꝛ ſi ea igni explicāt̄ eozũpunt̄· ſed quõ fit illud ñ eſt medico neceſſariũ ea· de cuſtodiendis extreitatibus· Ultio· in caſu frīdũ facit ſanīe ꝛ iuuat ad ſaniei gñonem g̈ ꝛc̄· pz^ ꝛ a^m pz· qz mucillago pſilij nl̄ emplaſtrũ ex eo confert in maturatiõe flegmonũ tertia q̄z ti ea· de cura flegmonũ· pz ēt alias· qz nimia calītas alñ ꝛ ſubtilitas mẽ ipedit maturatõem ſiue ſaniatõem· ꝛ p ɔñs ꝛc̄· Ad oppm̄ eſt ypo· in lr̄a· ꝛ Hal· in cõmento

In qõne ꝑmo ꝑmittenda ſunt quedã ꝑambula notabilia ꝛ terioꝝ notificatões· 2° concluſiones de queſito

Quantũ ad ꝑm̄ ſciendũ q̄ ꝑ mozdicatõem intelligẽ debem̄ oẽ illud qõ merito ſue ſubtilitatis ſubẽ ẽ ual de penetratiuũ in ſubãm mẽbzi fſitiui· ita q̄ in cõtinuitate ipi̇̄ facit ſolutõem multi numeri ſitus inozdinati ꝛ pue quantitatis· uñ unaq̄que ptiũ ñ ſentiť ſingulariter· ſed ſentiť totum quaſi unus doloz. Colligiť hec deſcriptio 2° cano· quarto capitulo· ubi deſcribitur medici na mozdicatiua· ꝛ dicitur penetratiua ad differentiam rei groſſe ſua ſubſtantia non penetrantis ad pzofunduz talis enī ꝛ ſi cauſet dolorẽ nõ tñ mozdicare dicit̄ ꝛ dr̄ merito ſubtilitatis ſubſtātie ꝛc̄· qz ɔtingit pp multaſ alias cãs aliquã medicinã eẽ penetratiuã ul̄ penetre· ut a fozma ſpecifica uel pp ptez ſtipticã exteri̇̄ ipellentẽ ãt alit̄· ꝛ dr̄ ulteri̇̄ faciẽs ſolutionẽ ꝑ ſolutionẽ ue rã ptiũ ſolutionẽ ãt fortẽ diſtictionẽ itelligẽdo ad dr̄az ẽt ei̇̄ qõ nõ penetrat nec ſoluit· tale eniz nõ dr̄ mozdicare ꝛ dicit̄ pluris numeri qz ſolutio ſingl̄is ꝓfũda ꝛ nõ pluris numeri nõ mordicationẽ ſz pũctionez poti̇̄ face ret· ꝛ dr̄ ulteri̇̄ ĩordinati ſitus· qz ĩordinatiõe q̄ſi ɔfuſe ꝓcipiť mẽbꝛ ꝑm uarios ſitus ꝛ ieq̄liť ꝓfundos ꝛ ſupficiales dolere qõ ɔtingit pp difformitatẽ ex pte mẽ ſoluentis· aut ptiuz q̄ ſoluũť· aut pp utrũq̄z· ꝛ dr̄ ulterius parne quãtitatis· qz ſi eẽt magne quãtitatis q̄libz caꝛ ſolutionũ cãret ſingularẽ dolorẽ diſtincte ꝓceptiuũ· uñ ñ uidereť unus doloz mozdicatiu̇̄· ſz plures dolozes· et ꝓpter hoc ſubiũgiť Ultimo q̄ unaqueq̄z ps nõ ſẽtiť ſingulariť· Ex quo pz tam a frigido q̄ a cal̄o poſſe mozdicationẽ fieri· calidũ enī penetratiuuz· qz ſubtilis ſubẽ ĩ ſubſtãtiaz mẽbzi ſe ꝓfũdando ꝛ huiduz ɔtinuatiuũ ptiuz exterminãdo põt cõtinuũ ſoluere· ꝑm modũ iã dictũ ſicut empl̄m de ſinapi· Sil̄z frigidũ ſubtile penetratiuũ ualde differẽter tñ· nã calidũ facit hoc reſoluendo ꝛ ɔſumẽdo reſolutiõe ad q̄ ſegtur ſolutio· frigidũ uero ſui ſubtilitate ut boreas penetrat ꝑ poros· ꝛ ĩteri̇̄ denſat· cõſtrigit uſq̄z ad ꝓfũdũ· ꝛ hoc ꝑm multas ptes puas ĩ qb̄ recipiť ad quã cõdenſationem ſegtur extractio aliaꝛ ptiũ qbuſ adiacent· ꝛ fit ſolutio pl̄is numeri cõdẽſãdo etiã exp̄mit huiduz a ptib̄ illis· q̄ etiã fit ſolutio· ꝛ colligiť hic mod̄ exp̄ſſe q̄rto de ſimplici medicīa ca· tertio· pz ſecũdo q̄ ſicut aliq̄ ps ẽ rarioz ita facili̇̄ patiť mordicationẽ a frigore· ꝛ ſicut ſpiſſior ita difficili̇̄· pz tertio q̄ ſicut frigidũ ẽ intenſi̇̄ in ſubſtãtia rariori ut boreaſ· ita ẽ magl mordicatiuũ· ꝛ ſicut ĩ groſſiori ita mĩ̄ alijs pib̄· ꝛ pp hoc tꝑz ſereno exñte niue ꝛ gellu flãte uento gal· patiebať mozdicationẽ in oculis ĩ tota facie· ymo ẽt ꝛ ſi extrahebat man̄ mordicationẽ patiebať ĩ manib̄· ut q̄rto de ſimplici allegato ca°· pz tertio q̄ lz tã a calido q̄ a frigido fiat mozdicatio· fozti us tñ ꝛ ꝓfundi̇̄ a calido ymo alicubi ſufficeret calidũ cãre mordicationẽ ubi nõ frigidũ· Ex quo pz ꝑus ꝛ ꝓncipali̇̄ attribuendũ cẽ mordicationẽ calido q̄ frīdo ꝛ hoc ſẽſit galie· in ɔmẽto ꝛ ex his pz ulteri̇̄ q̄re aliqõ f rigidũ circa ptes noſtri corpis cõiunctũ exñs nõ cãt mordicationẽ· ubi tñ motũ cãt q2· ſ· motũ ꝛ impulſum apud nos penetrat magis· ut i flabellatiõe tꝑz hyemali ɔtingit· Z° ꝑn̄ ꝑmittẽdũ· rez multipl̄z reddi durazſ· a calo ꝛ frigido ꝛ ſicco ſic circa lr̄am tãgebať· a calo gdẽ ſubtile hnidũ reſoluẽdo· ꝛ a ſicco ſil̄z a frigido ꝺo etiam inſpiſſando ꝛ condenſando· ſecundo humidum ſubtile aquẽ exp̄mẽdo· ꝛ ex his pz aliqua indurata ꝛ cõgellata a frigido eſſe liquefactibilia a calido ꝛ aliq̄ ñ pz ulterius· tã calidũ q̄ frigidũ pozos iſpiſſať ꝛ mẽbꝛ ɔtrahere exiccãdo· pz tertio aliqua indurata a calido ñ a frigido ſz poti̇̄ ab humido molleſcere· Quarto ꝑ mittẽdũ ut alias nõ repugnare eandẽ qualitatẽ ſecũdũ ſpetiẽ aliquez effectũ ꝓducere cuius ipſa eſt remotiua uariata ei̇̄ ipſſione uel gradu· nã frīditas ĩ manu fortiſ ipreſſa generat doloroſã ſenſationẽ q̄ ulteri̇̄ augmẽta ſẽſationẽ doloroſã tollit ꝛ ſic de aliis· Quito nota ſaniẽ laudabilẽ generari nã uincẽte· ꝛ ſic ɔſeq̄ potẽtiã aut dominiũ caloris nãlis· ecõtra uel̄o illaudabilẽ uicta nã ꝛ ꝑ cõſequẽs putredinali caloze uĩcẽte ꝛ hoc circa lr̄az declaratũ eſt. Sexto nota q̄ lz ꝓncipale iſtrumẽtuz quo nã ꝓducit ſaniẽ laudabilẽ ſit nãlis caloz· iuuať tñ caloz ĩ ſaniãdo ab his q̄ extriſecus ap ꝓximãť q̄ñqz ꝑ ſe ꝛ q̄ñqz ꝑ accidẽs· ut patet Penes hoc ſit hec pria cõcluſio q̄ frigidũ eſt ulcerib̄ uel uulnerib̄ aliis paribus maxie mozdax· ꝓbať facili̇̄ penetrat frig̈ ad ptes uulneratas uel ulceratas aliis paribi̇̄· g̈ cõcluſio uera patet ɔña ꝛ aſſũptũ itelligenti· Ex q̄ patet quare ſpecialiter diciť ipſũ mozdax eſſe ulcerib̄· Z^ cõcluſio q̄ frigidũ idebitę occurens cuti idurat cutem· ꝓbať ga iſpiſſat ꝛ cõgellat ꝛ humidũ exp̄mit g̈ ꝛc̄· Corrclarium tã a calido q̄ a frīdo põt cutẽ inſpiſſando durities cãri· Tertia cõcluſio ſeq̄ q̄ facit dolozẽ ſaniei gñonem ꝓhibendo· ꝓ^ ps patuit circa lr̄am· ꝛ ſiq̄ 2^ in articulo ꝓcedenti· Quarta cõcluſio· licet ita ſit ꝑ accẽns tñ uigozando calozẽ aut ingroſſando mãz aut calozẽ temperando põt frīdũ iuuare ſaniei gñonẽ· pz ꝑ unũ arg̈m ad ductũ añ opp̄m· Ad ar^ ꝓncipalia· Ad ꝑm̄ dr̄ Auic· illã in illo ozdine noĩaſſe· qz frequenti̇̄ ꝛ facili̇̄ fit mõdicatio a cal̄a q̄ a frīda medicina· ꝛ ex hoc ẽt hẽt̄s q̄r ſtupefactiuã inter frīdas noĩat· cũ tñ aliqua ſint calida ut alibi declaratũ ẽ· Ad 2m dr̄ q̄ lz tã a cal̄o q̄ a frīdo cãetur mozdicatio cãta tñ a calido ẽ a cãta a frīdo ſpecifice diſtincta· Ad 3m ne^r a^m· ꝛ ne^r illa ɔña· omẽ frium eſt pozoꝝ ɔſtipatiuũ· g̈ nullũ eſt penetratiuũ· ẽ· n· penetratm̄ merito ſue ſubtilitatis ꝛ ſua frītate ɔſtipatiuum ꝛ hoc ñ repugnat· Ad 4m ſiq̄ neganda eſt ɔña ſtat· n· aliq̄ꝺ ꝑſibile aliquã ꝑſatõem inducere in ꝓmis· ꝛ ꝑ ulteriozem ei̇̄ ipſſionẽ illã remouere· Ad gntũ dr̄ negando ɔñam pp ea que in ꝓ° articulo dicta ſunt· ꝛ dr̄ ulteri̇̄ q̄ ſi aliqua ꝑ ſimplicẽ infrīdatõem ꝛ inſpiſſatõnẽ ſiue ɔgelatõem· ſiue exp̄ſſionẽ ptiũ huidaꝛ ſũt a frīo indurata illa a calido moleſcũt ſed calido ulteri̇̄ reſoluẽte hui̇̄ ĩdurant̄· ꝛ uoluit Hal· ibi q̄ intenſe calefacientia ultimate indurant ñ aũt in ꝓncipio· ut pz iõ ꝛc̄

Ad ɔfirãtõem dr̄ ꝑ nunc ut mihi occurrit q̄ extremis ɔgellatis a foꝛti frigore ptes ſubtiles exp̄mẽte ſup uenięte aqua frīda cõfert ꝓbať qz· rõe frīditatis non uniť frigus interi̇̄ ꝓfũdatũ ad intra uñ ꝛ magis uigoreť ꝛ accentreť· ut· viij· ꝓbleu· xviij· ꝓblemate ex pte aũt huĩditatis leniť hũiditas cõgellata ꝛ eq̄lať ut colligiť· ibidẽ q̄re ꝛc̄· Alias foꝛte aliter dicã· Ad ultm̄ iã cõceſſũ ẽ frz ꝑ accidẽs tẽperãdo calorẽ ꝛ equãdo nimis ſubtilẽ mãz· aut calorẽ iuuãdo ſanici cãtiuũ· nec ß repugnat dictis in qõe afforiſmi ꝛc̄·

St autẽ ubi in thetano ſine uulnere iuuene bñ carnoſo eſtate media fride aque multa ifuſio caloris reuocationem facit· caloꝛ uero hoc liberat.

Pria cõcl̄o affo· ml̄ta infuſio aq̄ frīde iniuucne bñ carnoſo eſtate media thetanũ patiẽte ſine uulnere liberat

ul' curat thetanū ul' salē cōtigit curare. ꝓbat' tal' aquę infusio reuocat ꝛ fortificat calorē sz calore fortificato curat' spasm⁹. ergo cōclo uera pz ꝺña ꝛ a^m circa lr̄az ō clarabit'. ponit' in lr̄a so^m añs. s. maiō ꝛ minoꝝ. Et sil'is snīa colli^r tertō cōplōnū ca. quīto ꝛ sc̄a tertij cap. de cura thetani. ꝛ āpliat' nō so^m ad thetanū. sed ēt ad spasmū ꝛ alias neruoꝝ egritudines a simili cā pēdētes. utilitas uō affo. nō ē ex hoc. Prio nota in affo. exēplificari dispōnē remouendā. ꝛ cām remotiōis siue remediū. ꝛ ꝺditōes cū quib⁹ dz talis cā curatiua corpori applicāi tangit' ꝓ^m ꝙ ly in thetano tangit' 2^m. cū dr̄ aque infusio. tangāt' ēt ꝺditōes. quaꝝ quedā sunt ex pte corporis se tenentes. s. ꝙ sit inuenire. bñ carnosū. ꝛ ꝙ sit thetanus sine uulnere. relique sunt extrīsece. ut ꝙ sit estas media ꝛ ꝙ aqua infusa sit multa. totū pz in affo. Z° nota thanū hic intelligi potissime mālē ex replone. lz ad ali quē ñ ꝓpoztōnatū ad mām possz extendi. ut si lederet frigus acuitate sua māz ꝛc. ꝛ sūmit' hic thetan⁹ ꝓut ad spasmū se extendit. ꝛ dixit notanter est aūt. qz ñ necessario sequ' curatio ex tali applicatōe. nec nisi in casu ubi alia remedia ñ conferāt ꝙ se operatiua. ē hoc remediuz applicandū. iō dixit. est aūt. qz ñ frequenter debem⁹ tale applicare remediū. Tertio nota. hoc uex cē tā i thano ul'i ꝙ pticulari. securi⁹ tñ est in thetano pticulari ꝙ in ul'i. tale remediū applicandū. ut patere pōt intelligenti ymo ēt ad alias ut tactū est pōt egritudines applicari. Quarto nota ad hoc ꝙ h⁹i aq̄ infusio possit istā curare egritudinē regrunt' conditiones tacte. ꝑ^e thanū cē sine uulnere qñ ulceribus est frigidū mēdax Similiter qz ps ulcerata est ꝓpata ad ꝓfundū eius perueniat ipssio aque fride qz sic ad ꝓfundum perueniente extinguitur ꝛ non uigozatur caloz. est etiam para uulnerata necessario in suo caloze multum debilitata euanescente spū multo ex uulnere. Secūda cōditio corp⁹ dz cē iuuenile in q̄ sit caloz m't⁹ in q̄li ꝛ in q̄to. qz alias a tali frido posset extīgui. Tertō ꝙ sit bene carnosū. si enī est gracile sic corpora colerica pp suū calorem esse in q̄to modicū ꝛ cū hoc corp⁹ raꝝ ꝛ gracile facil' posset frigoris actio ad interiora penetrare. ꝛ calorē extīguere. Quarta ꝙ sit in estate media tūc. n. pl⁹ homo patit' frigoris ipssionē supueniētē sine nocumēto. aere calo corrigēte. Sil'z ēt cū i tp̄z yemis sit reuocatio ab aere fcā. si supueniret reuocatō ab aq̄ posset cē caloris cāns suffocatōez. nō. n. q̄libz caloris ad īteriora nimia reuocatō calorē fortificat. pz in ꝑncipijs gozis moꝝ. Quīta cōditio ꝙ illa aq̄ sit m'ta. qz calore in q̄to m'to existēte. ꝛ pp estatē ad exteriora expāso. nō nisi m'ta ꝛ subito infusa sufficeret ipz reuocare. Ex quo pz cā uerificā ꝺ affo. corpore enī cū cōditiōib⁹ iam dictis mālē thetanū patiēte ex replōne si supinfundat' m'ta aqua frida pp carnositatē penetrare non pōt tñ ꝛ ptes extrīsecas quib⁹ occurrit inspissat. ꝛ pozos claudit. q̄re calō nālis in q̄to m'tū interi⁹ unit' ꝛ fortificat' ꝛ mē facīēti thetanū meli⁹ applicat'. ꝛ p ꝺñs affo. ē uer⁹ ut ꝓtulit ypo. Ex q̄ pz q̄re mulieres qñz bñ curāt uocis raucedinē circa colla uizoꝝ pāniculū infusū i aq̄ frīa circūuoluēdo. ꝛ plura sil'ia bis patēt possūt. ꝛc. dubiuz cadens hic ualde facile est ꝛ ex dictis patens.

Alidū facies sanē i oī ul'nere maxim signū ē ad certitudinē cutez mollit ꝛ attenuat sine doloze. rigoꝝ spasmoꝝ thetanoꝝ ē mitigatoriū. Eorū ꝺo q̄ in capite sūt grauedinē soluit. plurimū ꝺfert i ossium fracturis. magis ꝺo denudatis a carne borū aūt maxie uulnera i capite habētis. ꝛ q̄cūq; a fridītate oziunt' aut uulnerāt'. ꝛ hēr petis uulnerib⁹ comedētib⁹ ano pudendo uesice matrici calidū amicū ꝛ determinās. frigidū ꝺo aduersū ꝛ occidens.

Prima ꝺclusio affo. i omni uulnere calidū facies sanīē ē maximū signū ad certitudinē. i. ad certā salutē. p^r huiusmōi signū oñdit uirtutez dominātez eē materie et māz eē benignā. ergo ꝺ° uera. pz^A. ꝛ a^m circa lr̄az declarabit'. Similis snīa huic colligit' gnto de simplici medicina ca. de medicīa maturatīa. ꝛ tertia ārti ibi medicinaꝝ maturatiaꝝ. ꝛ secūda ārti tractatu tertio ca. ꝓmo ꝛ ē utilis hec cōclusio in actu pronostico ꝛ operatiuo ut patet. Primo nota ꝙ licet in proposito per calidum a quam calidā specialiter intellexit ypo. ad omne tamen actuale calidū nostro calozi cōfozme ga. s. ab eo nō m'tū recedens gradual'z extendi pōt ꝛ sic ēt p aquā calidā aquā calozi nostro tēparo cōfozmē. cui⁹ cōfozmitas cōphendit' ex delitia q̄ cōsequit' ex ei⁹ ifusione supra mēbro ꝛ hoc siue talis aqua embrocando siue euaporando. siue sub balnei spetie cozpozi ap ꝓximet' aut mēbro uulnerato Secūdo nō p sanīē itelligēdū eē sanīē laudabilē albā. s. lenē ꝛ equalē Ex q̄ arguit' potentia ꝛ uictozia calozis supra mām fluentē aut cōgestā i uulnerato mēbro. Et ex isto coll^r cā uerificans affo. huiusmōi. n. calidū tēperatū cōfoztat ꝛ uigozat calozē naturalē. ex quo ipse fit uincens ꝛ dominās. ꝛ cōsequenter est signū certū ꝛc. qꝺ iō dicit' maximū. qa p illud cōprehendim⁹ alia. Et dicit' signū salutis. qa signīficat euacuationē mēbri a corruptione. spasmo ꝛ aliis. dispositōib⁹ prauis

Sed ꝺtra istaz cōclusionē sūt aliq̄ dubia. Primū h⁹i calidū nō est medicīa dgestiua nec mātiua. assūptū ꝓ ꝑma pte coll^r secūdo cano. qa medicina digestiua est illa aqua acquirit' cibo digestio. ꝛ ꝙ nō sit maturatiua pz qa oīs medicīa maturatīa dz esse stipticitate pticipiās ut cōtineat māz in mēbro donec maturet' aq̄ aute calida nō est h⁹i unde 2° cano allegato ca. ꝛ in ipsa. s. medicina maturatiua est uirtus stiptica ꝯtiua. retinens bumorē usq; quo digerat' ꝛc. Secūdū dubiū stat māz saniandā esse nimis calidaz ꝛ subtilē quo posito ex ꝓximatōe calidi nō digeret' sed poti⁹ iflamabit' igit' ꝛc.

Tertiū dubiū māz i uulnere uel ulcere a uirtute ꝛ calore nāli insensibiliter resolui ē certi⁹ ꝛ meli⁹ signū q̄ mām saniari. q̄ hoc ñ est certissimū. cui⁹ oppm^ innuit ypo. a^m pz. qz significat pfecti⁹ dñium ꝟtut' supza māz

Quartū du^m. in aliquo uulnere sanies quātūcunq; laudabilis est sig^m malū. q̄ a^m ar. qz in uulnere pulmonis ut coll^r tertio cano. 4° tractatu ca. de signis ptisis ꝛ inferi⁹. 7. h⁹ affo. 25. in sanguinis sputo saniei sputuz malum. Similiter contingens est uirtutē esse potentem ad mām saniandā ut in empimate. ñ tñ expellendā. q̄ posito ñ erit sig^m certū qz se^r mozs. Ad hec ꝛñdet'. Ad ꝓ^m dr̄ ꝙ accipiendo medicinā digestiuā ꝛ maturatiuaz ꝓpe. ut describit' tertio cano. Calidū iā dictū ñ est medicina digīa nec maturatiua ut pz. capiendo tñ coiter ꝓ medicina q̄quo mō calozis nālis cōfoztatiua ꝛ robo ratiua ut digerat uel maturet pōt medicīa digīa ac maturatiua noīari. sm istū. q̄ modū negāda est ꝺña. Ad 2^m dr̄ limitando ꝺclusiones ubi. s. in mā ñ reperiat' dispō alia fozti⁹ indicans ñ cē ap ꝓximandū calidū sicut in ꝓposito. uel pōt dici hanc aquā calidā tunc cōpcte re quia aget per frigidum ingrossando materiem illam quia remisse calidum non agit in intensius nisi per fridītatem. Ad tertiū dr̄ cc̄nedendo ꝙ non est certissimū absolute. sed ubi materie non completo ꝛ perfecto domīnio dominatur uirtue. ꝛ sic est in ꝓpositō.

Ad quartum dicitur ꝙ intellectus ypo. ē maximus

signū ꝛc̄ quia ſ. ex pte materie nō repugnat ꝙ mēbrum ſaluet ꝛc. ex pte alteri⁹ repugnare poſſ. ut ſi uirtus expulſiua ſit defecta aut ēt ule⁹ i mēbro difficilis aut ipoſſibilis ꝺſolidatiōis ꝓpter metū tuſſis ꝛ alia ſicut i ptiſi ꝺtingit nota tū hāc medicinā nō eē corpi appro ꝓmādaz multū repleto ne nimiā mām fortaſſe attrahe ret ymo ex hoc expedit eūonez p̄cedere.

cutem mollit.

Z^A cōcluſio calidū mollit ipſā ſine dolore attenuan do ꝑbaī calidū rarefacit cutē ꝛ māz circa cutē cliquat ſine reſolutōe. ꝙ cōcluſio uera pz ꝺña ꝛ aſſūptū circa lit terā ꝺclarabiī. Jdē gnto ꝺ ſimplici medicīa ubi pri⁹ q̄m ad ꝑmā ptē ꝛ quātū ad 2^Am ibidē. ꝛ quarta ꝑmi ca de ſedatione doloris. ꝛ. 5° continentis ea de dolorib⁹ ꝛ eſt utilis ꝛ āpliaī ut p̄cedens. Primo nota nō ſolū cu tē ſed ēt alias ptes nr̄i corporis aptas mollificari calidū mollit de cuti tī facit ſpālē mentionē tāq̄ de illo cui frequenti⁹ occurrit h⁹i calidū. Cū aūt in ꝓbatione cō cluſionis eſt aliqualiter tacta ſua. n. actuali calitate raī facit cutē ꝛ ſubtiliat. q̄re dilatatur colliquādo ēt humi tes ſub cute congellatas a frīdo. cutē reddit molliorē ad qō ēt adiuuat actualis humitas. cui conjunctū eſt h° actuale calidū. Z° nota hoc totū intelligendū eē h⁹i calido debito tēpore occurrēte. ſi. n. nimio occurreret aut nimis itenſe ꝺtingē poſſ. oppoſitū. iō ꝛē. Tertio nota notāter dictū eē ſine dolore. qz paulatine ꝛ mēbr a ſua nāli tpie nō remouēdo Primū dubiū qz actua le calidū agit reſoluēdo ſubtile cū remanētia groſſi ꝙ i durādo. forte dī ꝙ ēt ſubtiliat groſſū. Cōtra qz faci lius ē ſubtile reſoluere q̄ groſſū ſubtiliare. itē qz elixa ta ponūī ſicciora aſſatis tertio methauroꝝ. itē qz frūm mollit. ꝙ cal'm idurat. ſicut accīū oſſa aq̄ frigida carnes ꝛ ea q̄ i aqua ponūī ad maturādū. Z^m dubiuz. tale calidū attrahit multā materiā. ꝙ cutē igroſſat. a^m ꝑbaī qz facili⁹ ē attrahere q̄ reſoluere. Ad ꝑmuz dī ꝙ lz aligd de ſubtili reſoluat de ipo ēt attrahit ꝛ rarefacit ꝛ facilius ē ſubtiliare q̄ reſolnere. ꝛ dī ꝙ elixata ſunt humido ꝑpo ſicciora huīdo tī madefactio huīdiora ꝛ hoc nō repugnat dictis. de aceto ꝛ aq̄ pz. cātur enim illō huīditate accītali ꝛ nō frīditate. qz frigiditas poti⁹ ad oppoſitū iclinaret ut pz. Ad ꝑm dī ꝙ nō multuz attrahit materiā pono enī corp⁹ nō eē multū repletum nec mīltū eē materiā paratāz ad fluxuz pz tē q̄lī rndū

rigorum ꝛ ſpaſmorum.

Tertia ꝺcluſio caliduz hoc ē mitigator ſiue ſedator rigoꝝ ꝛ ſpaſmoꝝ. ꝑbaī huiuſmōi caliduz ē cauſaꝝ iſta ruz remotiuū ꝙ cōcluſio uera pz^A ꝛ a^m circa lfaz decla rabiī. Primo nō h⁹i calidū mitigator ē rigoris. po ros. n. apit. ꝛ māz rigoris reſoluit ꝛ trāſpirare facē ma teriā ēt calefacit. ꝛ calorē ad extra reuocat. que oia ꝑm plurimū rigorē in toto uel in pte mitigant. Z° nota. ꝙ ēt remouet ſpaſmū ꝛ tbctanū. ymo ñ ꝓportionatum ex congelatione ut pz. Jtē a mā pungente aut nocente quā reſoluit. Jtē ſpaſmū de inanitione humectando ſz oportebit tunc ipm eē minus actu calidū. ſed de reple tione pz. p̄cedente tī uli euōne. Primū du^m ex q̄ ta le confert in rigoribus quare in ꝓncipijs poriſmoꝝ nō p̄cipiunt autores uti tali actu calido in remotōne rigo ris. Z^m dubiū. qz uī augere ſpaſmū de inanitione re ſoluendo. ꝛ de repletione attrahendo. Ad ꝑ^m dī ꝙ in. ꝓncipijs ut plurimū mā eſt multa ne ꝙ fiat multa a gitatio ñ ap ꝑriaī. q̄uis de ſe ſit rigoris remotiuū. ut pz de oleis actu calidis ſpine ap ꝑriatis. ꝛ iō in declina tione ubi confidimus ñ multā adeſſe mām bñ concedī tur. Ad 2^m pz ſimiliter qd rndendum.

Eorum uero.

Quarta ꝺcluſio calidū confert grauitati capitis. pz qa digerit ꝛ reſoluit māz Prīo nō grauedo pōt itelligi aut grauedo mā grauāte capitis ꝛ ſenſuū obtuſio a ua poroſa mā ꝺtenta. ꝛ utroq; mō pōt itelligi. Z° nota utroq; mō cōpetit. ſi mā nō fuerit multa ꝛ corp⁹ reple tū multū. ꝛ mē ad caput declinātes. alias. n. nō cōpete ret ut pz itelligēti. Cōtra diſſoluit ꝛ ampliat materias itē uapores a toto ad caput attrahit. iō ꝛē. pz rn̄ſio p b̄ ꝙ ñ ꝺpetit materia fluente nec niſi uiuerſalib⁹ p̄cedē tibus euacuationibus.

plurimum uero.

Quinta ꝺ°. maxie ꝺfert oſſiū fracturis. ꝛ maxie diſ copertis. p^r. qz diſponit illa ad conſolidationē natura lē cōplōnē ꝺſeruando. ꝛ mollitie debitā. ꝙ ꝛē. pz^A. ꝛ a^m declarabiī. Nota ꝺfert fracturis oſſiū ꝛ m. xie ōnuda tis. ad dr̄am illaz q̄ carne manent cooperte. cui⁹ cā eſt qz ille maxie indigent calefactōe ꝛ humectatōe. ſunt. n expoſite extrinſecis alterantibus magis ꝛ ſpūs oſſis e uaneſcit magiſ denudato oſſe q̄ ñ denudato. Contra. ꝑ mo qz oſſa ꝺplentur a frō. 2° qz illud imbibiī. Ad ꝑ mū dicitur ꝙ licet a frigido indurentur ꝛ fiant ſolida a calido tamen cuiſcantur. Ad 2^m dr̄ ꝙ bñ ſiccabiī

horum uero.

Sexta ꝺ°. maxie ꝺfert bñtib⁹ uulnera in capite. p^r qz ibi mitigat doloꝛ ꝺfortat ptē ulcꝛatam. ꝛ perſeue rata frigoris actione.

Et quecunq;

Septima ꝺ°. cōfert mortificatis ꝛ uulneratis a frīo p^r. qz remouet malā complexionem ꝛ doloꝛem.

Et herpetis

Octaua concluſio. confert herpetis comedentib⁹ pz qz ꝺſumit malā māz ꝛ calitatē uiuificat nālē ergo ꝛē. pz ꝺña ꝛ a^m deduceī. Prīo nō penes autores reperi ri iſta noia herpeſtiomen⁹ cancrena ꝛ aſcachillos. non differūt cācrena ꝛ aſcachillos niſi qz cācrena ē apā cuz magna corruptiōe in membro nōdū tī ſēſu pdito. aſca chillos uō ſic ſz herpeſtiomen⁹ eſt apā ꝓpendo ꝛ ꝺme dēdo mēbrū circa ſe ꝺtinuo ꝓcedens. ꝛ dī ab herpere grece ꝙ idē eſt ꝙ ſerpe latīe. ꝛ eſtiomen⁹. i. uorans aut ꝺmedens. q̄ſi uorādo ul' ꝺmedēdo ſerpēs huic ꝺpetit h⁹i cal'm ꝓp cāz dictā. Cōtra qz in ꝺmēto dī ꝙ nocz uulnerib⁹ corroſiuis huic dī ꝙ illō ē uex ſūpta idica tiōe a q̄litate actuali ꝛ a ſubſtātia tī ꝺfert ſubtiliādo ꝛ reſolutioni preparando.

ano pudendo matrici ꝛc.

Ultima ꝺ°. confert ano pudendo mr̄ici ꝛē. p^r. qz oī bus eſt amicū. ꝛ frigus inimicū. ꝙ ꝛē. pz^A ꝛ a^m patebit.

Primo nota anuſ pudendū. qz uirile ꝛ muliebre mē brū matrix ſunt mēbra neruoſa frīda. iō hoc calidū tē patū eſt ſibi amicū. Z° nota illa ps cal'm gdē amicū ꝛ terians. ꝛ ꝺſuans pōt exponi ꝑmo ut referaī ad unū pudēdū ꝛē. Z° ut ad oia ſupi⁹ dca. ꝛ uterq; intellectuſ poteſt eſſe bonus.

In his uero uti frigido oꝛ unde ſan guis fluere futurus ē nō ſup ea. ſz cir ca ea loca iuuat frigiduz: Et q̄cunq; flegmones ſeu iflātiōes i rubeuz aut ſubſan guineū colorē fuerit tendēces ex recēti ſan guie. quoniam uetera denigrat ꝛ heriſipil lā nō ulnerata iuuat. quoniā ulnerate noc

Prima ꝺ° affo. oꝛ uti aqua fria uel frīo in his pub⁹ uñ. i. ex quib⁹ eſt ſanguis fluxus. p^r. p uſū aq̄ frīde ꝑ bibet ſanguis flux⁹ ꝛē. ꝙ ꝺ° uera. pz^A ꝛ a^m aī. qz aq̄ fria uias cōſtipat. ꝛ ſanguinē ingroſſat. i' ꝛē. idē colligiī qn

ta tertij ca. de fluxu sanguis nariū. ꝛ quarta quarti tra ctatu 2° ca. de fluxu sanguis Prio nō ut colligi pōt 5ª tertij allegato capitulo. ꝛ aliqualiter quarta quarti allegato capitulo. Fluxus sanguis multis modis ꝓ hibeť a mēbro. ꝑmo p diuersionē siue recursū. sicut san guine fluente ex narib⁹ flobotōam⁹ cephalicā. aut uen tosā sup regionē epatis aut splenis ponim⁹. qñz nō cuz uehemēter exiccātib⁹ ꝛ stipticis. q̄lia sūt nux cip̄ssi. balau stie. galle ꝛ huiusmodi. que partem confortando. ꝛ con stringendo. sanguinē ad mēbꝝ uenire non permittunt. qñqz uero cū fortiter glutinantib⁹. ut albumē oui cru dū ꝛ farina uolatilis molendi. Quādoqz uero cū cau terio actuali. ut declaratū est. Quādoqz potentiali ut uitriolū attramētū ꝛ alia caustica escarā facientia. qñqz uero cū his q̄ a forma operant̄ specifica. sicut stere⁹ asi ni ꝛ aqua rute ꝛ cerebra gallinaꝝ comesta. quīta tertii allegato capitulo. Quedā aūt opant̄ illud uehementer ifrigidādo sāguinē cōgellādo ꝛ uias cōstipādo. ut suc⁹ solatri portulace sēpuiue ꝛ lactuce. ꝛ cmplm de gipso i aq̄ frigida dissoluto. ꝛ aqua frigida loco applicata.

Ad ꝓpositū solū hic ultimum istoꝝ exp̄ssit ꝓpo.

Nota secūdo nō eē itentionē ꝓpocratis q̄ uliter in fluxu sanguis ꝛc̄. sit utendū aqua frā. in multis eiz casi bus ñ ꝺuenit ut i naturali fluxu mīstruoꝝ aut emoroy darū. aut nariū cretico. sz hoc ē ueꝝ ubi fluxꝰ sanguis talis fuerit q̄ indicz de sui remotiōe aut ꝓhibitiōe. et fuerit idicatio sūpta a fluxu ita fortis ut alias idicatio nes si qua eēnt ad oppoᵐ superet qō notāter addit. qz dato q̄ fluxꝰ sāguinis idicaret se p ifrigidātia aut ꝺsti pantia eē remouēdū. ptes tū p quaz exiret exñte ualde debili. ut frigidi ipssionez tollerare nō possz nō debet fieri cū ifrigidātib⁹. sz cū alijs medicis ꝛ maxie nō aq̄ frigida. Tertio nota ex his hoc mō colligi cām ueri ficantē affo. sanguie fluēte ꝛ fluxu suā ꝓhibitionē idicā te ñ stāte alia idicatiōe si q̄ eēt ad oᵐ. ap ꝓxiaᵉ aq̄ fride sanguinē igrossat. ꝛ cōgellat ꝛ uiam constipat. ꝛ hoc p hibetur fluxus sanguinis. ḡ ꝛc̄.

Non super ea.

Secūda ꝺcl̄o affo. huuismōi aqua frā nō ē supra ptem applicāda a qua sāguis emanaturus ē pr. quia ex tali applicatiōe magna sequ lestio. ipa potēte applicari sine le sione tali. aut tāta. ergo ꝛc̄. Nota istā ꝺ°nc̄ eē itelligēdā de pte a q̄ fluit sāguis pp uulnᵘ i ea existēs de alijs aūt nō eēt penit⁹ ueꝝ qō dr. Et cā ē. qz frz ē uulnerib⁹ mō dax. ꝛ p illa penetrās ad ꝓfūdū. ꝛ p ꝺns mbroꝝ illoꝝ uehemēt lesiuū. applicata uō circa ptē ꝺstipat ꝛ igrossat sāguinē ad ptē fluere debētē. qr̄ ꝓhibeť fluxus ci⁹. ꝛc̄.

Et quecūqz flegmones.

Tertia. ꝺcl̄o. circa quecūqz loca q̄ hñt inflāmatōes ad rubeū t sb̄sāguineuz colorē tēdētes ex recēti sāguie oz applicare frz p' sic. p frz his applicatū mīorat̄ iflāma tio apātis. ꝓhibeť ēt apātis augumēᵐ repulsa mā. fluen te ḡ ꝺ° va. pzª ꝛ aᵐ declābit̄ circa lr̄az. Sil'is sn̄ia collr zª q̄zti ca. de cura flōnis Prio nota flōnē qñz sūmi p omni apostemate cum quo ē inflamatio uehemēs. qñz uero solū ꝓ apostemate calido sāguineo. ꝛ taliter i ꝓpo sito sumit̄ flegmon. n. grece latine iterp̄tatur icendium

Zᵒ nota p flegmonē ex sanguine recēti itelligere de bemᵒ flōnē i ꝓncipio existēte. ga adhuc materia est iflu xu cui⁹ signū ga color sāguinis nondū a coloze natura li sanguinis est notabiliter pmutat⁹. huic. n. cū cōperat repcussio fluētis mē cōpetit aqua frigida. aut ꝓpoztio nale frigidū. q̄ sanguis i fluxu existēs igrosseť. ꝓhibea tur a fluxu iflāmatio ēt ꝛ doloz gest cā attractōis ali qualiter sedetur. ꝛ acuitas materie consequenter ali qual'z remoueat. Et ex isto pz ueritas ꝺcl̄ois. Patet etiā qualiter dixit colozē rubeū clarū. aut tale q̄lis san guis oꝺo nāliter se habentis. ꝛ p subsanguineū ꝺz sangui nis aliq̄liter paꝝ tñ a naturali sua dispositione ꝑmutati Tertio nota hic repri iflāmatiōes ꝛ iflatiōes ꝛ utraqz littera stare pōt. Si. n. dicat iflatōes. i. tumores. si uero inflāmationis pz.

quoniam uetera.

Quarta ꝺcl̄o. frigᵒ nō cōuenit flōnibᵒ ex inueterato sā guine ꝓcedentibᵒ. ꝓbat̄. p frigidū hᵒi sanguis nō repel litur sz idurat̄. ꝛ mēbrū mortificat̄ ergo cōclusio uera. pz ꝺsequētia. ꝛ aᵐ colliᵉ aliq̄liter i lr̄a cū dr̄ denigrātuz que denigratio attestat̄ scliros. ꝛ mortificationi. Prio nota p inueterata siue ueteratas flōnes intelligē debe mus flōnes q̄ꝝ mā ñ est amplᵘ in fluxu āt fluere pata sed iā fluxa est in mēbro ꝺfirāta. talibᵒ. n. nō ꝺpetit hᵒi frigidū ut stati declarabiť Zᵒ nota q̄ sz sūpta indica tione a qualitate mē. flōni cōpeteret frigidū iā dictū. in quatuoꝝ tñ potissīe casibus ñ est aliq̄ᵒ ēt mā ualde cala exñte hᵒi frīum applicandū. Primᵒ est ubi mēbruz patiens flōnem fuerit emuntoziū alicuiᵒ ꝓncipalis mē bzi. sicut si in inguine uel sub ascellis ne mā ad ꝓncipa le mēbrū recurreret. Zᵒ casus ubi mā calida fuerit uenenosa maligna. qz ñ sz illā ad interiꝛa repellere sed ad exterioza trahere. Tertiᵒ casus ubi flōn in mbro cātū fuerit p uiā cretice expulsionis. tunc. n. ñ sz ad op positū mām trahere. ne ipa interiᵒ retracta causet reci diuā radice peioze Quartᵒ casus est ubi mā fuerit iā affixa mēbro in q̄ est collecta ꝛ ibi conculcata. tunc. n. ex appōne frīdi magis figitur. ꝛ ēt ingrossat mā i mem bro. ꝺnter magis corrūpit ex diuturniozi retentiōe. uñ dubitandū ē ꝺ mēbri corruptōe. Et ad istū modū redu cit pñs ꝺ°. Et pz ex his q̄ dca sūt ueritas ꝺ°nis iō ꝛc̄

Et herisipillam non ulceratam.

Quita ꝺcl̄o huiusmōi frz iuuat herisipillā ñ uulneratā pr. qz materici feruorem remouet ipaz digerit ꝛ nouē materici fluxum tollit. ergo ꝛc̄. pz ꝺna. ꝛ aᵐ declarabiť.

Sexta ꝺcl̄o nō iuuat herisipillā uulneratā. pr qz frm huiusmōi pti uulnerati ap ꝓximatū ē illiᵒ mōdicatiuuz ꝛ caloris sui nālis extictiuū ergo ꝛc̄. Prio nō heri sipillā eē apā colericū ex colera rubea ꝓuiēs q̄ cōiter herisipillā sacrū ignē nomināt herisipilon cuī grece lati ne sacer ignis sic dictᵒ. qz ptes ignit. i. ad igneū ruborē ꝺuertit. Zᵒ nō p herisipillā uulneratā. intelligit illā in qua ē nōbiľ ꝛ maifesta solutō ꝺtinuitatis mēbri. extra uō per nō uulneratā uulnerate ergo nō ꝺpetit pp cām tactā qz pars est rare facta ꝛ debilitata in tātū q̄ p ipaz frz ad ꝓfūdū facile nimiū penetrat. sic. sorte mēbri nalē caloꝛē extigueret. mozdicatiōz ēt i ꝑmis cāndo. pte nō nō uulnerata nōbiľz existēte cōpeteret acuitatē colere aliq̄lz repmēdo. ciᵒ fluxū ꝓhibēdo. māz a uulneratōe p hibendo. Ex quo ēt colliᵉ ueritas ꝺcl̄onis ꝛc̄. Sz circa dcā sūt difficultates ꝛ instātie q̄dā. ꝛ prio ꝺ ꝑmaz ꝺcl̄onē Primū duᵐ ul' hᵒi frz uigorat caloꝛē iteriᵒ ꝛ unit. qz. s. caloz ab eo ñ uicit. sz unit. l' uicit caloz a frigo re. Si ꝑᵐ ḡ fortiᵒ calefict ps. ꝺ canonē supioré. q̄cunqz infridata sit̄z qz calefacta pte augebit fluxus si uincet calō. ꝛ debilitat ptē. Cōfirmat̄ qz magis possibil'ē spūs q̄ sāguis. sz sāguinem cōgelabit. ergo ꝛ spūz a fortioti.

Zᵐ duᵐ qz experimēto pz intra uulnera medicos ponē albumē oui cū ꝺstrictiuis puluerib⁹. ergo ñ soᵐ circa contra secundam conclusionem. Tertium du bium contra tertiam. in flegmonibus ꝛ herisipillis frigidum expellit materiā ab exterioribᵒ ad interiora ergo ab ignobilioribᵒ ad nobiliora. ꝺña tenet septima huius cōmento. xij. ꝛc̄. herisipilā extra factaz ꝛc̄. ꝺñs i cōueniēs ꝛ ꝺtra mentē autoꝝ. Itē qñ sanguinem extra uenas iā exñtez pōt frigidū repellere Quartū dubiū ꝺtra gntaz ꝛ ultimaz solutionē. calidū iuuat herisipillā

ğ frigidū obest·añs pz·qz ofert herpetis comedētibus ut supra·itē qz ois berisipilla ē nulnerata·nulli tñ ope tit frigidū·s·supra ipaz·am pz·qz ē apostema a quo non absoluit otinuitatis solutio·Ad pmuz dr·gp frigidū fz gd obtinet z nō simplr supra calidū·ipm·n·remittit no tabilit·fz nō tanto approximat tpz gp extiguat·z sic re pellit·nec tñ mēbr notablr ledit· Ad cōfirmationez cōcedit gp aliquā pticulā spūs extiguit·sicut aliquā pti culā sanguis i uenis illis ogellat· Ad fm illa nō po nunt actu frigida ul' saltē poni debēt nisi aligd fortius idicaret Ad tertiū gp a mbris a nā finaliť ad recipien dū supfluitates alioz deputatis·qz·s·pncipalib' mbris seruientib' z illis subordinatis nō lz repellere ab alijs tñ lz·ubi nō fuerit aliqua ō cōditionib' tactis z pcesse rit euacuatio uel diuersio debita·tunc·n·iteriora facili us uincere poterūt paucā materiā dispsā p ca gp p exte rioza quomō autē fiat huiusmōi repcussio alias ōcla bitur· Ad quartū pōt negari cōsequētia·utrunqz·n· pōt cōferre pmū quidē resoluendo·ut i declinatōe alte rū feruorē remittēdo z repellendo·ut i pncipio· Ad cōfirmatōez pz p berisipillā uulneratā nō esse itelligē dam nisi i qua notabiliter z manifesta appet ulceratio.

Rigida uelut nix z cristallus sūt pec tori inimica tusses commouentia sā guinē fluer facietia catarros facietia

Prima ·o· affo·est ista frīda uelut nix z cristallus sūt pectori inica·pr·b'i frīda cōmouent tusses faciunt flu ere sanie·z cū hoc sunt catarri gñatiua·pz^a·z a^m latis ō ducer·Similis sntia huic colligit pmo cano·fen·3^a doc· 2^a ca·de regie aque z uini·z ß ḡtū ad niuē·z ab ysaac in dictis pticularibus ca·de niue·z est utilis i actu pza tico·ut pz z āpliaī ad oia actualiter nimis frigida ul' po tentialiter· Primo nota·p niuē possumus intelligē niuē ppe dictā·q̄ qñz fit ex congelatōe aque bone uel uapozis ei' sine pmixtione rei extranee sibi a gñone coi cate·aut a re sup quam cadit q̄dam aūt ez·z illa est ml' tū mala·p^a·n·ñ nisi actuali frītate nocet·co·n·gp p cōge lationē est genita aquam usualē in frītate excedit·lz nō buitate·uñ inimicat nerus pectori z oīb' interiozibus pp qō Aui·allega·ca·qō ex niue resoluit ꝛc· et bōa ner uis z mēbris anbelit' nocumentū facit z oībus interi oribus neq̄ tollerat eam nisi uehementer sanus gp si nō illico nocumentū faceret·alicui ꝑz dicx longitudinē fa ciet·z cū in annis pcesserit· Z° nota cristallū gdam posuerunt eē nitri spēm·ut Serapio in suo de simplici bus ca·de uitro·de quo miroz·cū uitrū ab eo ponatur calīm in p° z siccū in 2° Isidorus aūt sexto ethimolo giax ca·de cristallis·s·i 3° ponit cristallū ex glatie i asia maxie in septentrionalibus alpibus multes congelata p annos gñari· Et idem in libro de ppetatib' rex·· uñ z uehementer frīdū ibidem ponit z ualet ad faciem ō albandaz z lac amissū recupandū·fz sine ābiguitate dēz exponen° ypo·p cristallū ut antiq intelligim' glatiez q̄ cū claritate z luciditate silis ē cristallo ut sit sensus frī da uelut nix aut glaties hoc g̃ inimicatur pectori·qz os suosū neruosū z lacertosū cū frigida bis occurrētia do lorē inducāt lacertos duros z dēsos reddāt ꝛc· 3° nō cānt tusses siccas causādo malā oplōnē frigidā sin mā sēsata 2° et malā oplexionē cāndo materialē multipli cando ibi materiaz frigidā ex cōgestione z defluxu pp similē causaz catarrizantia sūt· Quarto nota gp et in durando pectus uenas z artarias idisponūt flexioni et extēsioni aliq̄li q̄ regriť i pectoris ampliatiōe dux et z ogelatū facili' frigidaī·iō ꝛc· Ex gb' pz affo·ueritas

M articulis tumores z sine ulceratō ne podagrā z spasmos hoc pluzima aqua fria multa infusa refrigerat z attēnat z dolorē solut. stupoz n. mediocris dolorem soluit z minuit.

Cōcto affo·aqua fra pluria subito effusa cōfert soluit z refrigerat dolorē in articulis·i·podagram z spasmū z tumores attenuat p' b cōcto sic·b'i aq̄ fra mediocrē causat stuporē·māz fluētē pcutit·z ad articulos fluere pb·bz·māz et spasmū faciēte resoluit p accidēs·ergo cō cto uera·pz cōsequntia·z a^m declarabiť statiz·idē·xxij· terrij ca·de cura doloris iūcturax·z quarta pmi 3° ca· s·de sedatiōe doloris·Et est aforism' leuis z utilis in actu practico·s·opatiuo Et ampliaī ut pz· Prio nō p articulos iūcturas eē itelligēdas ut alias declaratū ē

Z° dolores qñz cōsequunť solutaz cōtinuitatē·qñz malaz cōplōnē·z ß l' sine mā l' cū mā cōpositaz· Ad ppositū hic maxie pmo ē ō doloribʒ malaz oseq̄ntib' oplōnē mālē l' īmālē cal'az posito gp secū osocier solutō cōtinuitatis·z pz tūc ueritas ptis· Tertō nota ut cō mētator i cōmēto p tumores apostemosos rubicūdos calidos a mā cal'a ualō ad articulos fluēte pueniēte s·ta libus eni cōfert·sic supra de flōne z berisipilla ut dice baī·z merito sine ulcere dicitur ut supra· Quarto nota non solum podagram sed etiam alios articulox dolores·de podagra tñ frequentius ptingēte explicat In spasmo et cōfert accntaliť ut supza z dixit·horum plurima q nō pueniētia a materia frā grossa nec collec ta z ifixa mēbro ut supra z subito effusa refrigerat z at tenuat·s·māz repellēdo z tumorē phibēdo z dolorem soluit·pmo aliq̄liť stupefaciēdo·secūdo·s·meri fluxū p hibēdo·tertio et malaz oplōncz remouēdo·s·calidam

Quito nō notāter dictū eē mediocris qz uehemēs stupefactio ñ ē corpi approximanda·ne ide mortificet spūs·z qz magna aufert·z ista minuit sensū.

Qua que cito infrigidatur z cito cale fit leuissia est

Cōclusio affo·est ista·aq̄ q̄ ifrigidaī z cito cale fit est leuissia·pr b'i aq̄ est rarissima·g̃ leuissima·oña tz qz qō est rari' alijs pibus est leui'·z a^m circa īam de clarabiť·idē 2^a pmi ca·de aqua·z 3° pmi ca·de regimie aque z uini·z p° de simplici medicina·z est utilis z am pliaī ut pz· Primo nota gp aqua pōt ueloti' calefie ri zē·aut ex pte dispōnis eius in pmis q̄litatib' aut ex pte modi subē·s·raritatis z densitatis ei' Z° nō citā congellatōem uel infrīationē aque oseq magnā infrīdā tis ppozōem uel calefacientis ad ipam resistentiā in a qua aut puā distantiā aque infrīdande uel calefaciēde a termino ad quē calefactōis uel infrigidationis· Ex^m p ni si a·aq̄ calefiat uel ifrīdet a ppozōne q̄drupla z·b aqua a ppozōe dupla alijs pibus citi' ad terminū ca lefactōnis pduceť·a·cp·b·z si' infrīatōis· hec aūt maiō ppozōio pōt esse·aut pp puitatem re ex pte qualitatis ō rie agenti q̄ est pauca uel remissa·aut ex pte potentie a gentis·aut utriusqz·uel ex pte modi subē aqua aliqua liter calefacta citi' calefit cp ñ alijs pib'·z pua cp ma gna·z rara cp densa·lz hoc reducaī aliq̄l'z i multitudiez fozē resistēt i tm̄ gp pp raritatē aq̄ calefacta sub aliqua m̄sura uelo' z citi' frigescit cp aq̄ fra ut colligi potest pmo cano·fen secūda doctrina secūda capitulo ·xvi·de naturis ipsax·z·ii· methauzox cōfozmiter dicit ad cele ritatē cōgelatōis aquā pcalefactā eē z·24·pbleumatū pbleumate·iz·uerūtñ Tertio nota pp iuuenes citius eē citi' calefieri z uelociť calefieri·sicut aliud est uelo' transire ul' attingere aliquē terminū·z aliud citi'·lz fre

quenter sūmanf ꝑ eodē. in ꝓpoſito tū ꝑ citiuſ intellige illā q̄ i breuiori tp̄z alijs pib⁹ ducit ad terios infrīatio nis uel calefactōis. Quarto nota ꝙ bonitas ⁊ mali tia ipi⁹ aque ex multis cōphendi pōt. 2ª ꝑmi ꝓallega. ca. ſ. de aq̄. ſ. ex ſapore. qz dz cē inſipida ex claritate ⁊ turbulentia ex odore. ex qualitatibus tangibilibuſ ut uehementer frīda aut q̄ eſt ſicut mel uel uiſcoſa mala. utē ex ſono q̄ uehementōrē cāt ſonū cū cadit alijs pibuſ grauior eſt. ut. 24. ꝓbleuātū. itē ex reflexione fortī uł debili. ut ſi in aqua uidem⁹ ymaginē nr̄am ſic in ſpeculo gſſa ē. itē ex motu ⁊ gete. qz mota melior. itē ex loco ad quē ⁊ a quo mouet uel mota ad orientē uł ſeptētrionē Sil̄z p ſpaciū p qō ut. ſi. fuerit lutū uł liberū ⁊c. ſimilit ex pōdere quod multipl̄z fit. Ultio ex ueloci uł tarda calefactiōe. ⁊ iſtū modū alijs ꝓtermiſſis tetigit ypo. ī ꝓpoſito affoziſmi. Quīto nota ꝑ aquā leuiſſimam duo itelligē poſſum⁹. ꝑmo pōderalit. ⁊ hoc non uoluit ypocras. 2° itelligē poſſumuſ leuiſſimā. qz. ſ. leuit a ſtō labit. ⁊ a natura uincit ut extra ſēſibiliter uel iſēſibilit expellat. ⁊ ſic. exponit cōmētator ī cōmento. ex hoc eniz ꝙ cito calefit alijs pario⁹ ꝓzehēdit ipſā cē leuiſſimaz ⁊ per ꝯñs a calore nr̄o facilit uincibilē ⁊c.

Trū aq̄ que cito calefit uel ifrigidat ſit leuiſſima. Arguit multiplicit ꝙ nō qz aq̄ lacunalis uidet cito calefieri. ⁊ aque ſtātes magis quaz mote calefiūt. ⁊ tñ nō ſūt ſubtiliſſime. ergo pz̄ª ⁊ aᵐ. qz geſcēs ſub radijs ſolis uehemēti⁹ calefit. ut. vij. ꝓbleumatū. xxxvi. ꝓbleumate. Zº facili⁹ calefit ⁊ infrigidatur aq̄ pluuialis q̄ fōtis. qz rarior uel ſubtilior. q̄ tñ nō leuiſſima ē. ymo mītas. ſ. apta ē cāre egritudines. eū facile putreſcat. ut ī libro de aere aqua ⁊ regiōib⁹. ⁊ 2ª ꝑmi ca. de diſpōnib⁹ aquax. Tertio quāto aqua eſt frigidior tanto facilius infrigidatur. ⁊ uelotius. tardius uero calefit. ⁊ econtra uero quanto aqua eſt calidior ueloci⁹ calefit ⁊ tardius ifrigidatur. ergo nulla uidet aqua q̄ ſit apta ueloci⁹ calefieri ⁊ ueloci⁹ infrigidari alijs. ꝯña uidet nota. ⁊ ꝑma ꝑs aſſūpti pz. qz ſicut eſt frigidior ita min⁹ hz de reſiſtētia infrigidāti ⁊ maiorez cū eo ſimboleitatē. ecōtra ſicut ē calidior cū calido

Quarto ſeqt̄ ꝙ aqua aliqua calidior exñs uelociuſ ifrigidaret q̄ ipamet exñs frigidior uel min⁹ cal̄a ꝯñs ē falſū. ut ꝓbabit ⁊ arguit ꝯña qz ſignet. a. aq̄ leuior q̄ facili⁹ calefit ⁊ ifrigidat. ⁊ pz̄ a ē calidiorē. b. uel min⁹ frigidā qz. a. aq̄ rarior ē ſiue ſubtilior ⁊ alia ſunt pia ut pono ex pte mixtiōis ⁊ ſimplicitatis. ḡ calidior. non az aliter uñ ꝓueniat h⁹i caliditas maior ſz falſitas ꝯñtis Arguit ponēdo. d. eē terminū friditatis tā. a. q̄. b. aque acgrendū ꝑ ifrigidationez. ⁊ ſit. c. grad⁹ frigiditatis ſub quo eſt aq̄. b. ⁊ arguit ꝓus q̄. a. ad. d. gradū frigiditatiſ ꝓducat. deducet ad. c. ſub quo eſt. b. ſz ſtante. c. gradu cū alijs pibus erit aq̄ eq̄ denſa ſicut nūc. b. ergo ab illo inſtāti uſqz ad iſtans ī quo erit ſub. b. eq̄ tarde ⁊ diffi culter frigefiet ſicut. b. ⁊ cū hoc. b. min⁹ diſtat. ḡ citius acquiret. b. d. terminū q̄. a. ⁊ ꝑ ꝯña ⁊c Ad oᵐ ē ypo. ī affo. ⁊ galie. ī cōmento ⁊ cōcordātie allegate. Primo nota per aquā ⁊c. que calefit itelligi dz aq̄ que facilius trāſmutat ⁊ a calore nr̄o. Secundo nō ñ uniuerſal̄z ad aquā eē ſubtiliorē ſer ipaz eē laudabiliorē. pz. quia pōt eē ꝯiūcta alicui alteri male ꝓpetati ł diſpōni Tertio nō aquā aliq̄ alia poſſe reddi ſubtiliorē ł groſſiorē ex ꝑte friditatis maioris ł mioris. ł ex ꝑte ꝯmixtionis rei extranee cū illa pz ſatis. Pria cōcło ñ q̄libz aq̄ q̄ facili⁹ alia calefit aut frigefit ē laudabilioz eadē ⁊ nē leuioz. pz qz pōt eē cū hoc ꝓpetas in eo deterioz. ut ꝙ facili⁹ putrefit. uel aliqō h⁹i. ideo ⁊c. Zª ꝯ°. ꝙ aliis exiſtēti b⁹ parib⁹ aqua q̄ facili⁹ calefit ⁊c. ē leuioz. pr. hec ē rarioz. ergo aᵐ pz qz uelor ⁊c. nō pōt ꝓueire niſi ex raritate ſubſtātie. aut niſi ex friditate ⁊c. ſz hec oīa ponunt paria tō ⁊c. Ad arª ad ꝑm dī ꝙ aq̄ lacūales ⁊ ſtātes nō alijs parib⁹ facili⁹ calefierēt ut motis aquis fluxibilib⁹ ⁊ ſi pib⁹ alterātib⁹ exponerēt. ſi tñ ponerēt unaz ſtare ⁊ aliaz geſcē non ē ad ꝓpoſitū. Ad ꝑm dī de aqua pluuiali nō ſūt alia paria. Ad ꝫm negat aᵐ. ⁊ ad alia alias declarabitur ſolutio.

Elibuſcūqz deſideriū ō nocte bibere ualde ſitientib⁹ ſi ſup dozierit bonū ē.

Concluſio. affo. eſt iſta. qu buſcunqz bātib⁹ appetitā bibendi de nocte bonū eſt dozmire. ꝓbat. ſōnus remouet cām h⁹ ſitis. ḡ ꝯña uera. pzª. ⁊ aᵐ circa iſam declarabit. Similis ſnia collr zª ꝑmi ca°. de regie aque. ⁊ uini. ⁊ eſt utił ⁊ ampliat ut pz. Nota huiuſmōi ſitis pōt eſſe nālis ⁊ mēdoſa. nālis qdem ꝯñs exiccatōez humidi rozidi ozis ſtoī a calō nāli. mendoſa uero ꝯñs pra uam ꝯſuetudinem ſicut frequenter uidemus. aut ꝯñs nimiam crapulam. uñ uapozes acuti ebulientes ad os ſtoī ꝓuenientes ſitim inducunt. uel ēt calitatē ⁊ ſiccitatē cibi ⁊ potus. ut comedentibus cibaria acuta uel ſalſa ut acrumina ⁊ h⁹i. Ad ꝓpoᵐ potiſſime intelligit de ſiti ꝑ zªm cām contingente. Zº nota ꝙ ſupueniente ſōno bi uapozes reuocato caloze nāli reſoluuntur ⁊ conſūmunt quare cā ſitiſ tollit ⁊ ꝯñter ſitis. Ex quo patet cā uerificans affoziſmum.

Trū ſitis nocturna conuenienter remoueatur ꝑ ſōnū. ⁊ aī multipliciter ꝙ ñ. ꝑ° aliqua talis ſitis remouet ꝓuigiliā poti⁹ q̄ ꝑ ſōnū. ut ꝓueniēs a calō. ḡ aᵐ collr ꝑma quarti tractatu ſecūdo capitulo de regimine ſitis febricitantū ī fine. ⁊ ſitis quidē qñqz fit a frigido. ⁊ ipſā remouet ſōnus. qñqz a calido. ⁊ ipſā qñz remouet uigilie. ⁊ collr. xiii. tertii capitulo ō ſiti. Zº ſomnus ñ remouet cāz ſitis. ergo. ꝓbat aſſūptū ga nō reſtaurat humidū rozidū ī ore ſtoi reſolutum Cōfirmat. ga ī ſōno calido nāli reflexo fit fortior exiccatio. cū caloz uigoret. ideo ⁊c. Tertio ſitis nō aufertur ꝑ ſōnū nec ꝓ uigiliā. ḡ aſſūptū pz. ga ꝓ nullū iſtoz reſtaurat humidū ſubſtātificū Oppoſitū uult ypo. ⁊ ga lie. Primo nota duplicē eſſe ſitim. ſ. nālē ⁊ ꝑter nāz naturalis eſt cōſequēs ⁊c. ꝑter naturā uero cām ꝑternaturaliter exiccantē. Zª diſtinctio ſitis ꝑternālis ē multiplex. ga quedā cōſequit cibi ⁊ pot⁹ ſupflue accepti ī digeſtionē. ⁊ quedā aliaz cāz ꝑternālem os ſtōi ꝑternāliter exiccantē ut febris. aut aliqnā mām malā ori ſtōi ꝑternāliter occurrētē. Tertio ꝑmittendū ꝙ lz ſitis ꝑternāl̄ huī rozidi ꝯſūptōnē ñ tñ tāq̄ imediatā cāz. ſz cōſequit malaz cōplōnē calidaz uel calidaz ſiccaz ab aliqua cauſa ipſſaz ſiue extranea ſiue nālis fuerit. Prima ꝯcluſio ⁊ ſi ſōnus ſit ſitis nālis remotiu⁹. nō tñ cozp⁹ nāliter ſitiens bonū eſt ſine potu dozmire pz ꝑma pars ga aufert omnez ſenſatōez. Ea ga dz potu ſedari ⁊ nō ſō no ſicut ⁊ fames. Zª ꝯcluſio nō cuilibz ſiti ꝓuenienti a cauſa ꝑternām cōpetit ſōnus. pz de ſiti ꝯſequente ipſionez cibi uel potus uehementer calidi. aut materie ualde calide latentis cui ſupueniens ſōnus agitat illam ⁊ ipſaz ad os ſtōi cuapozare facit unde ⁊ augetur ſitis

Tertia concluſio ſiti ꝓueniente ex ſuꝑfluitate cibi uel potus ī quanto cuius idigeſtio cauſa eſt ſitis ꝯueni enter ſedat ꝑ ſōnū. ꝓbat. ga ſomn⁹ corpus humectat ⁊ materias illas ſitim excitātes reſoluit ⁊ digerit. ergo ⁊c. pz ꝯña ⁊ aſſūptū itelligēti. iſtā ꝯcl̄onē uoluit ypo.

Quīta ꝯc° lz ita ſit tñ ꝓtingēs eſt ſitiz ita eē uehemētē ꝙ ſibi cōuenit potus. Ad argumēta ad ꝑmū dicitur ꝙ uadit ad itellectū ſcōe ꝯcl̄onis ꝑ cibū. n. frigidū cū nō digerit fit ſitis. ꝓp malos uapozes ad ſtomacū ꝑueniētes. ⁊ illa remouet ꝑ ſōnū cibo uero dato calido exñte reuocato calore. calidiozes elenant uapozes ⁊ re

tinēt q̄re fit sitis maior ⁊ ad eundē ītellectū ducit au toritas auic. tertia tertii. Ad tertiū p̄z solū.

Eliebria educit ex aromatibus cale factio multoties ꝺo ⁊ ad alia utilis esset si nō capitis grauedinez faceret.

Cōclusio affo. calefactio ex aromatib⁹ educit mēstrua. ꝓbatur hmōi calefactio uias per quas debet currere uel effluere sanguis aperit. ⁊ sanguinem subtiliat. et uirtutem expulsiuam incitat. ergo cōclusio uera patet consequentia ⁊ assumptum circa litteram deducetur Similis snia quantū ad p̄mā ꝺclusionis ptē coll⁹. xxi. tertij tractatu tertio ca° de retētione mēstruoꝝ ubi p̄ sentē allegat affoꝛismū ⁊ quātū ad secūdaz ptez. secūdo cano. tractatu prio ca. tertio uersus finē ibi ponit omne aromaticū cē p̄m plurimū capitis dolorē gñatiuū. ⁊ est utilis ⁊ ampliat ut p̄z. Prio nota p muliebria intelligendas eē supfluitates q̄sdā a mulieribus expulsas per loca pudibunda qui sanguis mestruus uel mestrua nominātur. sunt. n. mē sanguinee in muliere multiplicate ultra q̄ sit p̄ nutrimēto mulieris necessariū ad finē cōseruationis spēi. s. p̄creatōis ⁊ ꝺfuatiōis fetus. que sic de mense in mensē multiplicantur. ita ꝺdiocē expellūt cū pp mozā fiant ad gñonē ⁊ nutricatōem inutiles. gra eni⁹ finalz multiplicant. Ex q̄ p̄z p̄mo añ q̄libet mulieris īpgnatōnē sp uł p̄m plurimū accit ipsi⁹ menstruatio qz alias mā nutricatiōis ⁊ gñonis deficeret. p̄z 2°. ñ in qualibet etate in muliere banc supfluitatē multiplicari ñ in p̄n° uel medio pueritie uel infantie. cū totus sāguis in ea genitus sit p̄ augumento uel nutricatione p̄pa necessarius. nec ēt in senectutis p̄cessu. cū tunc multū sāguinis deficiat. relinquitur q̄ in etatibus mediis in quibus pōt mulier fecundari ut a. 14. usq; ad. 40. uel 42. aut raro ad gnquagesimum annū. uñ oīb⁹ ē idē mēstruatōis termīus uariatur. n. p̄m uariatōes naturalis ꝺplōis ⁊ regimīs. plurimū aūt cēt du⁹ q̄ citi⁹ menstruare inciperet an sanguinea uel colerica mulier ł melācolica. utrobiq; z. n. sī appentes ⁊ bñ psuadētes rōes. sz hec mā alibi ptractāda ē. Z° nō b⁹i sāguis retētiōz fieri ut ñ expellat mltipl⁹. prio nāt sic i p̄gnāte pp fet⁹ nutrimētū lz enī mēstru⁹ sāguis ualde putrid⁹ uideat. i eo tamē sūt ptes pure gñatiōi ⁊ nutricatiōi fet⁹ utiles ex quib⁹ nutrit ⁊ gñat fet⁹ i matrice. Sil⁹ ex senectute nāt⁹ retinet q̄z aūt retinet p̄ternāt⁹. ⁊ b⁹i retētiōis cā pōt eē mltiplex ut ex pte uirtutis instrumēti. ⁊ alteri⁹ cāe p̄ter nāz. Ex pte uirtutis q̄dē ut debilitas expulsiue aut fortitudo retētiue uł utrūq;. Ex pte instrumēti. ut angustia orificij ⁊ uenaꝝ rē. Ex pte aūt rei p̄ter nāz alteri⁹ ut apā oppilla° fritas ⁊ uiscositas sāguis. z ualō freq̄nti⁹ cōtigat pp ultimā cāz matrice existēte mēbro neruoso ffo lāguīe ēt illo ꝺm plurim⁹ crudo flegmatico de hac ergo cā in ꝓposito potissīe ē ꝺmo ut sit ītelligent⁹ affo. muliebria p̄ter nāz retēta ex mā frigida grossa uł uiscosa oppillante aut sanguinis. uiscositate ⁊ cetera. educit ⁊ cetera. patet enim q̄ non ex omni alia causa e ducēret. Tertio nota per aromata intelligendas esse medicinas calidas boni odoris ut sunt cinamomum lignū aloes ⁊ sic de alijs. i gbus ē caliditas cū acuitate uñ ⁊ sanguinē subtiliāt. ⁊ poros ⁊ uenas apperiūt.

Quarto nota p̄ calefactionē istoꝝ itelligit istoꝝ ap proxiationē talē ut calefaciat. siue fiat p̄ modū ēplastri siue suffumigatiōis uł unguēti uel euaporatiōis uel pessarij siue nastalis uł ī potu exhibeāt. i oib⁹ his enī modis fit ab his calefactio. Ex gbus p̄z cā uel ificās affo.

multoties uero.

Z° ꝺ° multoties boꝝ aromatū calefactio ēēt multis alijs. s. mulierib⁹ uł morbis utilis si nō grauarēt caput

p̄bat talis aromaticitas ē ꝺformis p̄ncipalib⁹ mēbris oibus ipoꝝ ꝺfortatiua. q̄ ꝺ° uera. p̄z ꝺña ⁊ colligit a^m q̄. to de simplici medicīa. ⁊ ī libro de uiribus cordis et ꝓxi. tertij. Primo nota aromatica qz mēbroꝝ oium ꝺfortātia. ⁊ qz remotiua male disponis frigide ī mēbris p̄ncipalib⁹ exītis sūt mltū ⁊ ad multa utilia. Z° nō ista grauāt caput p̄mo multū euaporādo. qz sūt substātie subtilis. 2° qz supflue iflāmādo ⁊ materias gb⁹ obuiant euapozare faciēdo. Ex q̄ p̄z p° q̄ maxīe nocēt febrīctib⁹. p̄z 2° qz maxīe ē caput repletū hñtib⁹ p̄z 3° qz ꝺueniētiora sē p̄cedēte purgatiōe q̄ sin purgatōe. Ex q̄ sequitur q̄ ī aliq̄ p̄nt cāre ⁊ in aliquo remouere capitis dolorem. ⁊ plura alia rē.

Ellier in utero habēs flobothomata aborsit sz magis cui⁹ maior ē fetus

ꝺclo affo. mulier p̄gans flobothomata abortit. p̄bat mulere p̄gnante flōmata subtrahit fetui nutrimētū p̄ eius ꝺseruatōe necessariū. ergo ꝺclusio uera p̄z cōsequētia. ⁊ assūptū p̄bat. ga subtrahit sanguis q̄ fetus est nutriēdus.

sed magis cuius maior.

Z^ cōclusio mulier cui⁹ fetus est maior citius ⁊ frequēti⁹ aborsit. q̄ cui⁹ fetus ē mi or p̄bat cui⁹ fetus est maior maiori idiget quātitate sāguinis ad fet⁹ cōseruationē. q̄ p̄ nutrimēti subtractōez aliis paribus plus ledi tur fetus ⁊ p̄ cōsequēs citius morit ⁊ causat aborsus ꝺsequētia ē nota. ⁊ totū antecedēs ꝺclarabit circa litterā. Similis sentētia coll⁹ tertio cano. xxi. fen tractatu secūdo capitulo de aborsu. ⁊ quarto almāsoris ī sūma capitulo ō regmīe p̄gnantis ⁊ septīo colliget capitulo de q̄litate euatiōis. Et ē utilis tā in actu p̄nostico quā opatiuo. ⁊ āpliat ad oēs p̄gnātes cuiuscūq; nē etatis uł regionis Primo nota repiri hec noīa mulier ⁊ femina idē ipeztantia uaria tñ appellantia. dr namq; mulier a mollitie. nā cozpozis huitate supflua tactu mollis ⁊ minima aī infirmitate atq; inconstantia mollis dicenda. Dicitur aūt femina a femore q̄ antiquit⁹ femen dicebat. ⁊ sē partes gbus egtando tergis equoꝝ adherem⁹. xi. ethimologiaꝝ ca. p̄°. co. n. fozte q̄ he ptes in muliere apezte sunt ab ipis femina dicta est. ꝺm aliquos aūt femina a feditate dr eo q̄ fedes ⁊ enozmes spflu tates emittit mestruales p̄z sola. n. femina est mestruale aīal. cui⁹ cruoris ꝺtactu fruges ñ geriant arescunt musta. moziunt erbe. amittunt arbozes fructus. ferrū rubigo cozrūpit. nigrescunt era ⁊ si qui canes inde ederint in rabiē efferunt. glutinū a spalti q̄ nec ferro nec alijs dissoluit. cruoze ipo polu^m sponte dispergit. xi. ethimologiaꝝ allega. ca. Est autez uter⁹ matrix. qz in utero. i. altera pte fetū pōt contineze ⁊ in altera tā. s. destra q̄ sinistra. bñs ḡ in utero ē p̄gnās sed grauida a grauitate dicta sic p̄pe. n. grauida dr. duz fetus molle grauat q̄ maxīe est ultra tpzis īpgnatōis mediū. toto uero tpz p̄gnans ⁊ in utero bñs dr. Z° nota ñ esse intentōem ypo. quāz mulierē aborsire. ymo frequenter ex flōmia ⁊ sanguis eductōne ab aborsu custodit. ut. 7. collz. allega. ca. ⁊. 21. tertij tractatu 2° ca. ō ꝺfuatōe fetus. sed intentio ypo. est q̄ p flōtomiam supfluentē sp uel ꝺm plurimū aborsuz incurrit. Tertio nota ut. 21. tertij tractatu 2° ca. de confuatōne fetus. ⁊ cautela aborsus ⁊ supza 4° b⁹ cōmento p̄mo alligatō fetus ad materiaz p̄portionatur alligationi fructus mediante ligamento quo connectitur arbozi ⁊ alligatur ramo. ⁊ sic illo mediāte fugit ⁊ attrahit nutrimētū ex arbore ita fet⁹ ex matrice mediāte uena umbilicali qua matrici alligat ⁊ est mediātib⁹ uzis p̄ ramos dispersis uzis matricis ꝺglutinatis cotilidoīb⁹ dictis. ipis enim mediātib⁹ a matrice ad uenā umbilicalē nutrimētū qz

ſ. ſãguinẽ mẽſtruus attrahẽdo. Ex q̃ ꝑz ꝙ ſic duplr
ꝟtingit fructũ ex arboꝛe añ ꝑfectiõem ſepari-ſ. ex frac
tura cotilidonis fructũ cũ arboꝛe ꝟnectentis ꝛ nutrim̃
ti ſõtractõe-uñ ꝛ perit fructus ꝛ cadit-ſic ſimiliter du
pliciter contingit fetũ añ ꝑfectõem-aut ꝟplementũ ei⁹
emitti-ſ. ex cotillidonũ fractura ꝛ nutrimenti ſubtracti
one-quare moꝛitur ꝛ putreſcit-uñ inſurgit uirt⁹ ad ei⁹
expulſionẽ. Quarto nota ꝑ aboꝛſũ intelligendũ eſſe
malũ ꝛ innãlem ptũ-q̃ fetus añ tꝑus naturali ptui depu
tatũ expellit̃ ad extra uel ſi debito tꝑ moꝛtuus aut in
ſemita moꝛtis expellit̃. mulierẽ g̃ aboꝛtire eſt ptum ĩ
naturalem habere. Quinto nota ex flobotomia fit
agitatio ĩ ſãguĩe ꝛ humoꝛib⁹. ꝛ euãtur ſãguis ꝛ ſubtra
hit̃ q̃ in nutrimẽtũ fetus debet cedere-qꝛ tñ agitatio a
flõmia parua ẽ. reſpcũ debilitatis c̃ꝫ ꝑ nutrim̃ti ſubtra
ctionẽ infert-hinc ẽ ꝙ magis aboꝛſũ ꝓuocat flõmia nu
trimẽtũ ſubtrahẽdo c̃ꝫ agitãdo ul' cõmouẽdo. Ex quo
ꝑz cã uerificãs ꝓmaz ꝟcluſionez affo. ꝑz ſecũdo. ꝙ fetu
exñte maiore ꝑ flõmiaz facili⁹ ꝓuocaꝛ aboꝛſus c̃ꝫ mio
ri alijs ꝑibus eo eni ꝙ maiori ĩdiget nutrimẽto citius
ꝑ nutrim̃ti ſubtractionez deficit uita ĩ fetu. ꝛ ꝑ ꝟñs fit
aboꝛſus. Ex quo ulteri⁹ ꝑz nõ ſolũ flõmiaz ſz ẽt oẽz
aliã ſanguis uel bũoꝛis euõnẽ notabilit̃ ſupfluã aboꝛſũ
ꝓuocare. Ex quo ꝑz ulteri⁹ aliqualiter oppoſito mõ
ſe hẽre flõmiã in aboꝛſus ꝓuocatõe ꝛ farãtiã. farãtia. n
magis rũpendo ꝛ minus ſubtrahendo. ut 4⁹ b⁹ affo. 5⁹
declaratũ eſt. eꝫ uero ſe hz flõmia. Ex quibus põt ꝑba
biliter concludi ꝙ quanto fetus eſt calidioꝛis ꝟplexio
nis alijs ꝑibus. citius deficit eius nutrimentũ. ꝑ cuius
ſubtractionẽ moꝛitur. ex quo ꝑz ſnĩa affo.

Trũ ĩ ꝑgnãte cõpetat flõmia. Arguit̃ ꝙ ſic pri
mo ga ꝓhibet aboꝛſũ ut. vii. colliget allegato
ca. ꝛ. xxi. tertii tractatu ſecũdo ca. de cõſerua
tione embriõis. ꝛ foꝛtaſſe ñ excuſaꝛ ĩ gbuſdã boꝛis gn
ſoluaꝛ ꝛ mũdificeꝛ ſãguis ei⁹. ut nõ coꝛrũpat embriõcz
ꝑpter malitiã ꝟplexionis tu declara ꝛ Aui. ẽt qñ retẽ
ta ſũt mẽſtrua ante in ꝑgnationẽ. Z° ga ſibi cõuenit
abſtinẽtia ut q̃rto ꝺ accidẽti ca. ꝺ accidẽtib⁹ ſtõi. ꝛ xiii.
tertij ca. de uomitu. Tertio farmatia plus nocet c̃ꝫ
flõmia. ſz ipa nõ neceſſario aboꝛſũ ꝓuocat. iõ ꝛc̃. a⁹ᵐ ꝑ
qꝛ nocet uẽtoſitate ſua agitatiõe ꝛ cũatiõe. ꝛ ſic nõ flõ
mia. Quarto qꝛ ſtãte repletiõe ſãguinea mlta ꝟpetit
igit̃ ꝛc̃. Quĩto de flõmia ſuperioꝛ ꝑtiũ. Cõfirmaꝛ
qꝛ matrix nõ attrahit ſãguinẽ mẽſtruũ ut quĩto de ſim
plici. Ultimo qꝛ ñ quelz ſanguis ſubtractio ſufficit
fetũ moꝛtificare. Oꝑpo⁹ colligit̃ ex cõmento ꝛ affo.

Prima diſtinctio. coꝛ⁹ ꝑgnantis põt eẽ culpate aut ĩ
culpate ſanũ. Z^ diſtinctio. inculpate ſano põt pecca
re ſanguis aut in quanto aut in quali aut utroqz mõ.

Tertia diſtintio. flobotomia põt eẽ ſupflua ꝛ nõ ſup
ſupflua ſiue quantitate ꝟtinua ſiue diſcreta. Pria ꝟ°
alicui ꝑgnanti ꝟpetit flõmia. ꝑ iſto eſt Aueꝫ. ꝛ Aui. ubi
ſupza. Et aꝫ rõne. qꝛ ex ſupfluo ſanguine poſſet ſuffoca
ri aut coꝛrũpi fet⁹. Z^ ꝟ°. nulli ꝑgnanti ñ culpate ſa
ne aut in qua ſanguis diminutus fuerit a quantitate na
turali competit flobotõia. ꝑz qꝛ per quãlibet ſubtrahi
tur de nutrimento requiſito ad fetus conſeruationem.

Tertia concluſio. licet ita ſit. non tamen quelz flõia
ĩ tali eſt ꝓuocatiua aboꝛſus. ꝑz ga põt eſſe ſic modica
ut uirtutẽ matricis ꝛ fetus nõ näliter deiiciat. ideo ꝛc̃.

Quarta ꝟcluſio ſãguine ĩ quali aut quãto peccãte ĩ
ꝑgnãte põt flõmia cõpetere de quãto ꝑz ꝺ quali ga põt
eſſe ſanguis ita malus ꝙ ſi nõ euacuaretur fetũ occide
ret. Ad argumẽta ꝑz ſolutio.

Trũ quãto fetus ſit maioꝛ mulier flõmata ci
tius aboꝛſũ ĩcurrat. Arguitur ꝙ nõ. quãto fe
tus eſt maioꝛ. uidetur uirtus ĩ eo eẽ fortioꝛ. g̃

potentioꝛ ad tollerandũ debilitatẽ ex flõtomia uel ex
inanitione ꝓuenientẽ ꝛ ꝑ ꝟñs tardi⁹ ꝛc̃. Confirmaꝫ
2°. pautioꝛi tunc eget nutrimẽto g̃. a⁹ᵐ aꝫ. qꝛ ſicut ſe hz
fetus minoꝛ ad maioꝛẽ. i. maioꝛis etatis ſicut puer mi
noꝛ ad maioꝛẽ. ſed maioꝛ facilius tolleraꝛ ĩciuniũ ꝛ mi
nus indiget puero minoꝛi. g̃ ꝛc̃. ꝟña nota ꝛ aſſumptum
intuenti. uel ſic facilius maioꝛ fetuſ uel longioꝛi tempo
re poteſt ſine nutrimento conſeuari ergo ꝛc̃. ꝛ patet.

Tertio qꝛ ĩ ꝓncipio eget ꝑ faciẽdo auguméto ꝛ nu
tricatiõe. Quarto ĩ ꝓn° in ꝑgnante ſũt hũores crudi
uo mit⁹ appetit⁹ ꝑſtratus q̃ coꝛrigũt̃ ĩ ꝓceſſu ꝛ hec ne
bemẽter ĩdicant nõ cẽ fiendã flõmiaz ne fiat flãticoꝛum
ĩcrudatio uel collericoꝝ ebullitio q̃rta ꝓmi ca° ſecũdo
ꝛ qꝛ nauſeatiuã ſacietatẽ patiẽti nõ ꝟpetit flõmia ut ibi
dez. iõ ꝛc̃. Ad oppo⁹ ẽ ꝟcluſio affo. Prima diſtinctio
cãꝫ aboꝛſũ ꝓuocantiũ quedã ſũt ꝑ ſe ꝛ quedaz ꝑ acci
dens. Exẽpluz ꝓmi. ut farmatia uenenuz ꝛ b⁹i. Exẽpluz
ſi ſiẽdoloꝛ foꝛtis ãt aliq̃ tale Z^ diſtin° nocu⁹ᵐ ĩ flõ^
ꝑgnãtis ex flõmia ꝟtingẽs ẽ duplex. ſ. ꝑ ſe ꝛ ꝑ accidẽs
ꝑ ſe ẽ ſubtractio nutrimẽti ꝛ ẽtutis ꝟñter debilitatio.
ꝑ accñs ſicut fet⁹ ꝓuocatio frigiditatis ĩtroductio ul'
ĩcrudatio. hec. n. ꝓueniunt ꝑ accñs ꝑꝑ diſpõem in coꝛ
poꝛe reptam. ꝛ ñ qꝛ flõmia ſit b⁹i ꝑ ſe cãtiua ꝛc̃. Pre
ſupponendũ 3° frequenter plus opari ad effectũ ꝓdu
cendũ cã ꝑ accñs c̃ꝫ ꝑ ſe deteriata data. ut in antipiſtaſi
ꝛ in multis alijs. Pria ꝟ°. flõmia tã fetui ꝓuo c̃ꝫ ma
gno facta eſt ꝑ ſe nocitiua uel apta noceꝫ. qꝛ eſt ꝑ ſe nu
trim̃ti ſubtractiua Z^ ꝟ° lz ita ſit maioꝛis tñ nocuñ
ti ꝑ ſe eſt ꝓductiua fetu maioꝛi exñte c̃ꝫ minoꝛe alijs
ꝑibus. ꝑ^r ſic. plurio indiget nutrimẽto fetus maioꝛ c̃ꝫ
minoꝛ. igit̃ ꝛc̃. ꝟña tz. qꝛ ſi plr̃i indiget. ſit ꝙ in duplo
pluri. ꝛ indigeat minoꝛ una lipza. maioꝛ duobus. ꝛ ꝑz.
ꝙ facta flõtomia uni⁹ libze ĩ maioꝛi ſubtrahit̃ medictaꝫ
nutrim̃ti. ubi in minõi nihil ſubtrahit̃. g̃ ex iſta ꝟcſone
ſe^r aliquã flõtomiã in maioꝛi eſſe ꝑ ſe nocitiuã ꝛ abõſũ
ꝓuocatiuã. q̃ in mĩoꝛi eẽt fet⁹ ꝟſtuatiua ſz non ecõtra.

Tertia ꝟcl'o. lz ita ſit eq̃ ꝓpoꝛtõnaliter tñ ſubtracto
nutrim̃to in mĩoꝛi ꝛ in mĩoꝛi uñ inde ſequaꝫ moꝛs. ci
tius moritur mioꝛ c̃ꝫ maiõ Quarta ꝟ° lz ita ſit per
accidẽs tñ pl⁹ põt flõthomia nocere in ꝑmis menſibus
et fetu exiſtente minoꝛi quam fetu exiſtente maioꝛi
patet quia plus habundant humoꝛes mali quos con
tingit uenas reingredi ꝛ includi. ꝛ hoc eſt frequẽtius.

Quĩta ꝟ°. ꝙ ẽt ꝟtingit oppoſitũ. lz rari⁹. Ex gbus ꝑz
rñſio ad queſitum ꝙ per ſe ꝛ nõ per accidens ꝛc̃.

Mlieri in utero habẽti ab aliqua acu tarum egritudinũ accipi moꝛtale.

Cõcl'o affo. eſt iſta. moꝛtale eſt mulieri ꝑgnãti
ab aliq̃ acutaꝫ egritudinũ accipi. ꝑ^r qꝛ b⁹i acuta egritu
do ẽ ẽtut] maxĩe ꝑſtratiua ꝛ nuĩm̃ti ſbtr̃act^. g̃ ꝛc̃. ꝑz^ ꝛ
a⁹ᵐ declarabit̃ ſtatim circa lr̃am. idẽ. xxi. tertij tractatu
ſecũdo ca° de ſignis aboꝛſus. ꝛ tractatu ꝓmo ca° de ſi
gnis ĩꝑgnatiõis. ꝛ gnto breuiarij ca°. 34. ſ. de aboꝛſu. ꝛ
ẽ utilis ĩ actu ꝓnoſtico. ꝛ ampliaꝫ ut ꝑz. Primo nota
ꝑ acutaz egritudinẽ debem⁹ hic intelligẽ oẽm egritudi
nez uelocis termĩationis cũ uehemẽtia accñtiũ ſiue ſit
febris. aut cũ febre aut ſine febze. ut exponit hic ꝟmen
tator ĩ ꝟmẽto illi⁹ acutoꝝ moꝛboꝝ. Z° nota notanꝫ
dictũ accipi. ad denotandũ hui⁹ febris uehemẽtiaz ut
alias. Tertio nota mulieris pregnãtis ẽtutẽ debilio
rez eẽ multo nõ pregnãte alijs ꝑibus ẽ ẽt neceſſariũ ꝑ
nutrim̃to ſui ꝛ ſubſtẽtatione fetus multũ nutriri ꝫ aũt
opprimit ẽtutẽ ꝛ auget morbũ ſiue egritudinẽ. qꝫ moꝛ
tale ꝛc̃. Ex quo colligit̃ cã uerificãs affoꝛiſmũ ſi eniz
fuerit egritudo acuta ĩ pregnãte. ẽ neceſſariũ ꝑꝑ fortez
pugnã ꝛ motũ egritudis cibũ ſubtrabi. ymo ꝛ ui egri
tudinis modicũ accipit̃. q̃re fetui ſubtrahit̃ mltũ nutri

mẽtũ·ꝛ ꝓ ꝯñs ꝓparaꝫ fetus ad aborsũ uł ad moꝛtẽ· Z° qz ualde laboꝛiosũ eẽt ꝶtuti tollerare motũ fortissime egritudinis ꝛ grauedinez ꝑgnatiõis· Tertio qz ab egritudie acuta fetus ualde ꝓsterniꝫ ꝛ cozrũpiꝫ ei⁹ ꝯplesio ꝛ nutrimentũ q̃ nutriendũ est cozrũpiꝫ ꝛ paucificaꝫ Et in suã uel matrẽ copiose cibatur ut requirit fet⁹· ꝛ tunc uirtuti debili ꝛ moꝛbo cozrũpetur cibus ꝛ augumentabitur moꝛbus·Si uero ñ cibabitur deficiet uirtus matriſ·ꝛ moꝛietur ifans· Et hanc ſniaz tetigit Aui· 21.tertij tractatu ꝓ° ca·de signis ipgnatõis·dũ igt·ꝛ interfiẽ fe·acuta fetũ·ex hoc ꝙ facit possidere de malitia ꝯplõis cũ ipe sit debilis ñ tollerans illud·ꝛ ex hꝫ ꝙ nutriñtũ ei⁹ cozrũpiꝫ ex ꝑte complexionis eius· ꝛ ex h° ꝙ cũ hoc mater nõ nutriꝫ debilitaꝫ fet⁹·ꝛ cũ hoc ꝙ ſi nutriꝫ debilitaꝫ ipa ꝛc̃· Quarto nõ hoc eẽ signũ moꝛtale· qz ſemꝑ ꝑ ꝶm pluriꝫ afferẽs moꝛtẽ aut matris·aut infãtis aut utriuſqz·matris tãtũ ſic̃ in appoplia ꝛc̃·fet⁹ aũt aut utriuſqz ꝓz ꝛc̃·lz freq̃nti⁹ ꝯtigat fetũ mori non moꝛtua matre.ut ꝓz intelligẽti· Questiones que hic tanguntur faciles ſunt ideo obmitto.

Ulieri ſãguinẽ.uomẽti mẽſtruis ſupueuentibus ſolutio ſit·

Afforiſmus clarus eſt·

Ulieri mẽſtruis deficiẽtibus ſãguinẽ e naribus fluere bonum.

Loc̃o affo·est iſta ſãguinẽ ex narib⁹ fluere est bonũ mulieri c⁹ mẽſtrua defecerũt ꝓr ꝓb⁹i ſãguis fluxum eũaꝫ uł mł̃tũ mioraꝫ mã ꝑternal̃z retenta·ergo ꝓz ꝯña·ꝛ a⁹ colliꝝ i ꝯm̃to·Silis ſnia colliꝝ quito breuia rij xxxi·ca·Et est utilis affo·in actu practico·ꝛ opatio ꝛ ꝓnostico·ꝛ ampliaꝫ ut ꝓz· Prio nota meſtrua defi cere naturaliter aut ꝑter nãz.in ꝓposito est ſermo ꝺ defectu ipoꝛ ꝑter nãm ꝛ ꝓ defectũ intelligim⁹ ꝓhibitiõez exitus meſtruoꝛ cũ ipoꝛ ꝑternãli retentõe totali·ſ.uel ꝑtiali·qz·ſ. ꝓhibeanẽ totaliter aut ꝑtialiter egredi. Z° nota·ñ ſolũ ex naribus ſed ẽt ꝓ emoꝛoidas exiens ẽ bonũ·de ꝶ in ex° dãs alia intelligere ſpãlẽ facit mẽtiõz

Tertõ nota hoc eẽ bonũ ꝓ uiã signi·ſignificando potentiã uirtutis in expellendo ꝛc̃·ꝛ est ẽt bonũ ꝓ uiã cãe qz est cã mundificatõis coꝛpis mulieris a ſupfluitatib⁹ ꝑuis ualde·ut beri habuiſtis·ꝛ ſic ꝓz affo·

Trũ affo·ſit uerus·ꝙ ñ ꝑmo·qz i tali fluxu trahiẽ mã ad mẽbꝛ nobile uel uerſus ipz uel ſalte habilius Z° mẽ meſtruales ſunt groſſe crude ꝶm plurimum indecenter ꝓ fluxũ ſanguis nariũ euacuabiles·ꝙ ꝓz^ ꝛ a⁹ intelligenti· In oppo⁹ est �ypo· Nõ ꝙ meſtrua retineꝫ qñz ꝑꝑ mł̃tũ flã groſſũ oppilläſ·ãt ẽt ſãguinis ipi⁹ groſſitiẽ aut flãticitatẽ· qñz uero ꝑꝑ aliud i pedimentũ·ipa mã ſanguinea ꝛ ñ flãtica a dñio exñte·

Prima ꝯ°·retentis meſtruis ꝑꝑ flãticitatẽ ꝛ ġſſitiem ſanguinis ꝶm plurimũ ñ est laudabilis fluxꝰ ſanguis nariũ·ꝓz ga ꝓ ipſũ euacuaꝫ ſanguis magis curſibilis ꝛ retineꝫ flãtic⁹ ꝛ groſſus· Z^ ꝯcło retẽtis mẽſtruis ex ſanguine dominãte nõ multũ groſſo bonũ ẽ· Tertia ꝯcło nõ tota mã ꝓ mẽſtrua educenda ꝓ fluxũ ſãguinis euacuaꝫ ꝓz ga pluria est ibi collecta nõ apta ſic euacuari·Cõfert tñ ga euacuata ꝑte alleuiaꝫ uirtus ſupra reſidũ·ꝛ digerit reſoluit ꝛ cõſumit· Quarta cõcluſio ſequiꝫ meli⁹ ẽ hũc ꝓfluxũ a nã fieri ꝙ ab arte ꝓz·Ad argumẽta ꝓz ſolutio ꝛc̃·nõ nares dicunẽ loc⁹ min⁹ ꝑiculoſus reſpectu ꝑtiũ aliaꝝ ſupioꝝ per quas ſãguis euacuẽ

Ulieri i utero habenti ſi uenter fluat multum periculum eſt aboꝛtiendi.

Iſte afforiſm⁹ est dict⁹ ꝛ est clar⁹ ꝓz autẽ magis ſi aſpicis notata que ſunt in quarta particula affo. ſecundo cõmento primo.

Ulieri que a matrice molleſtaꝫ aut difficulter generãti ſternutatio ſuperueniens bonum.

Pria cõcluſio afforiſmi ſternutatio ſupueniẽs mulieri q̃ moleſtaꝫ a matrice ẽ bona uł iuuatiua·ꝓbaꝫ ſternutatio remouet uel apta est remouere cãm moleſtatõis matricis ergo ꝯ° uera·ꝓz ꝯña ꝛ a⁹ circa lr̃az declarabiẽ·

Primo nota ꝓ molleſtationẽ mulieris a matrice ut i ꝓposito sũmiẽ ut cõmẽtator exponit i ꝯmẽto·itelligẽ debem⁹ prefocationẽ matricis q̃ ẽ anbelit⁹ ipedimẽtũ pendẽs a matrice ꝑpter diſpõnẽ i ea ꝑternäliter exñtẽ ſicut mẽſtruoꝛ ant ſpmatis ꝑternälis retẽtio uł collectio mẽ putride ualde male aut uenenoſe ꝛc̃ Secũdo nota penes autores repiri iſtos termios·ſ.ꝑfocatio ſuffocatio ꝑcipitatio matricis·Est aũt ꝑcipitatio ꝑternälis deſcẽſus matricis ad iferiora· Prefocatio ꝺo ꝛ ſuffocatio idẽ iportant·ꝛ ẽ ꝑfocatio ipedimẽtũ anbelitus ex retẽtione mẽſtruoꝛ uel ſpmatis coꝛruptoꝛ·uel ſibi ꝓ poꝛtionalis mẽ·mod⁹ aũt hui⁹ colligi põt·xxi·tertij·ca·de cãis ꝑfocatiõis ꝛ·vi·iterioꝛ ca° q̃rto·ꝛ dic modũ tu

Ex quo ꝓz ꝑfocationẽ matricis nõ cẽ egritudinẽ ꝓ ꝓprie dictã ſed accñs·qz est actio leſa· Ꝓz ſecũdo nõ eſſe diſpõnez matricis·lz ab ipſa dependeat·ꝓz tertio in ꝑfocatiõe pati tã cerebꝝ q̃ iſtruñta anbelit⁹ posſe per colligãtiã·Tertio nota i hoc ꝯferre ſternutationẽ eo ꝙ i ipa fit fortis cõmotio mẽbroꝝ anbelit⁹·ꝛ muſculorũ uẽtris agitatio qꝛ excutiꝫ mã circa matricẽ ꝯtẽta·ꝛ fũi ſpũalib⁹ ꝛ cerebꝛo coĩcati·excitaꝫ ẽt ꝶt⁹ q̃ ſiẽ ſopita ab lato ſenſu ꝛ motu manebat·Et ex hoc ꝓz cã uerificans concluſionẽ afforiſmi.

aut difficulter generanti.

Z^ ꝯ° ſternutatio ſupueniẽs mulieri difficulter gñanti ẽ bõa ꝓr hmõi ſternutatio efficit ꝑtũ facilẽ ergo ꝛc̃ ꝓz ꝯña ꝛ a⁹ declarabiẽ circa lr̃az· Prio nõ ꝓ difficulẽ gñantẽ intelligit difficulter pariẽtẽ maxie ꝑꝑ pigritiaz ꝛ ipotẽtiã uirtutis expulſiue qõ quidẽ uez ẽ tã ꝺ näli ꝑtu q̃ aboꝛſu·ꝛ hoc ſiue artificiał̃z ſiue näl̃z ſupueniat ſternutatio· Tertõ nõ ſternutatiõz in hoc ſil̃z ꝯferre ſiẽ ꝑfocatiõi ut ſupra diximꝰ·fortẽ circa ꝑtes uentris faciẽdo ꝯmotiõez·ad hoc ẽt ꝯferret tuſſis ꝛ uomit⁹ clamoꝛ ꝛ ſil̃ia his ꝛc̃·Ex q̃ ꝓz ꝙ ꝑgnãti nõ exñte in ꝑtu uł ꝑpe partũ h⁹i ſternutatõ eẽt nociua·ꝛ aboꝛſus ꝓuocatiua·ut ꝯ°·xxi·ca·de aboꝛſu ꝛ ſil̃is ſnia huic colliꝝ·xxi tertij tractatu 2° ca·de ꝓfocatiõe matricis ꝛ tractatu 2° de regimie ꝑtus difficil̃·ꝛ quita tertij ca·de ſternutatione·ꝛ est utilis ꝛ ampliatur ut ꝓz·

Eſtrua ſine coloꝛe ꝓpo ꝛ non ſecundum ſe ſp facta.purgatiõe idigere ſignificant.

Pria ꝯ°·meſtrua facta ſine ꝓpo coloꝛe ſignificãt cõpus egere purgatõne ſiue euõne·ꝓr ſignificant hñdare mãm purgatõe euãndã·igiꝫ tz^·ꝛ a⁹ declarabiẽ·ꝛ ñ ꝶm

Z^ ꝯ°·meſtrua ñ ꝶm ſe facta ſignificãt coꝛ⁹ egere euacuatõe·ꝓr·ſignificat mãm meſtrualẽ ꝑternäl̃z eẽ retẽtã ġ ꝛc̃·idẽ·2i·tertij tractatu 3° ca·de cura fluxꝰ meſtruorũ·ꝛ est utilis ꝛ ãpliaꝫ ꝛc̃· Prio nota·näl̃is coloꝛ meſtrui in muliere ñ culpate ſana·ut Aui·ꝯ° aĩaliũ est ſiẽ ſanguis arietis nouiter decollati qui est coloꝛe rubeus clarus ad rubedinẽ aliqual̃z declinans ꝑꝑ admixtionẽ multi ſanguis artarialis cũ uenali in meſtruo uł ꝑpter multi flãtis albi ꝯmixtionẽ cũ ſãguine ꝛc̃·uariaꝫ tñ ꝶm näles ꝯplões·in flãtica·n.magis in ſanguinea uero minus declinãt ad albedinẽ meſtrua·ġ ſine coloꝛe ꝓpo egredi est illa cẽ alteriꝰ colozis q̃ debeant cẽ naturaliter meſtrua mulieris Z° nota hoc ſignificare coꝛ⁹ egere

purgatõe·posito ꝙ ñ sit ꝑnãt extenua° ī mlze ãt ꝑnãt
ꝺbilitas ꝺtētie qm̃ ꝑm plm̃ uariaꝫ ꝟ colõ pp adixtiõez
hũoꝝ mẽstruo ꝓternãtz ꝺmixtoꝝ q indicant de sui eña
tione qꝺ tm̃ ꝑm pluriꝫ ueꝝ eẽ intelligẽdũ·ꝛ maxie si ꝓiũ
giꝫ cũ aliis signis rẽplõnis aut dm̃ij hũoris. Tertio
nõ m̃strua ñ fcã ꝑm ſe intelligẽda eẽ nõ fcã debito tp̃z
tẽpus aũt debite mẽstruatõis est triplex ꝑmũ est gn̄ale
cõꝓhẽdens totũ tẽpꝰ a termīo a quo icipit mulier me
rito etatis usq; q̃ desinit ẽt merito etatis mẽstrua emit
tere·qꝺ sicut habuistis ꝑdie ẽ a xiiii·ad·xlv·ãnũ ul' plꝰ
uel minꝰ secũdũ uariationẽ naturaꝫ cõplõis·aliqꝺ ẽ mẽ
surãs ꝓiodũ iter ꝑmã mẽstruatõz ꝛ aliã qꝺ se. ũdũ plu
rimũ ẽ mẽsis lunaris spatiũ·iõ·n·mẽstruũ dicit a mene
grece qꝺ latine idẽ ꝙ luna ꝓportat·Tertiũ tẽpus adeq̃
te mẽsurãs istoꝝ mẽstruoꝝ actuaꝫ effusionem·ꝙ mini
mũ est uniꝰ diei maximũ est octo mediũ quinqz uel q̃
tuor ꝛẽ·Ad ꝓpositũ de quolibz istoꝝ põt eẽ ꝑmo lz po
tissime ꝺ secũdo ꝛ tertio· Quarto nota li sp põt dup
liciter cõstrui ꝑmo ñ sp facta secũdũ se ꝛẽ·Zᵒ sp facta
secũdũ se ut denoteꝫ nõ seruari usũ uel saltẽ raro debi
tũ ordinẽ ꝛ pz cã cũ cõditionibus·

Trũ mulieribꝫ ꝓfocationẽ matricis patiẽtibꝫ
aut difficulter pariẽtibus cõpetat sternutatio·

Arguiꝫ multipliciter ꝙ nõ ꝑmo ipossibile est
matricis cãri ꝓfocatõnẽ·g̃ pz ꝺña ꝛ·assũptũ arᵗ·ga si sic
maxie fieret ex mẽstrui uel ex spmatis retẽtõe ut·xxi·
tertii tractatu q̃rto allegato ca·ꝛ·vi·iterioꝝ sz arguiꝫ ꝙ
nõ ꝑmo ga tũc in oĩbus pariẽtibꝫ ꝛ pgnãtibꝫ eẽt ꝓfoca
tio. Zᵒ ga ī uiris retẽto spmate fieret ꝓfocatio·ga ñ
minꝰ cõruptibile ẽ spma uiri·nec minꝰ ad coz ꝛ cerebꝝ
euaporabile·ꝺsequẽs ẽ ꝺ expimẽtũ· Tertio ga tũc ꝺ
terioz eẽt ꝓfocatio mẽstrualis q̃ spmatica ꝺ Huic·xxi·
terti allegato ca·ꝛ galie·ꝛ arᵗ ꝺsequẽtia ga sãguis men
struꝰ ante putredinẽ ẽ uenenosus·spma aũt nõ pessimũ
n·ẽ·uẽnũ m̃strui ut ꝑdie ꝺclaraui ga eꝰ ꝺtactu fruges ñ
gerinãt arcescũt musta·moriũt herbe ꝛ aittũt arboꝛes
fructꝰ ferrũ rubigo cõrũpit ꝛẽ·uñ suppoᵐ mleri ꝓhibz
ꝓgnationẽ secũdo cano·ca·viij·de sanguine ꝛ dyascori
des sãguis ex mẽstruis fluẽs mulieres generare ñ sinit
aliaꝝ muliez corpa ꝑmutat·ꝛ ubi fusũ fuerit si sup tran
sierit mulier nõ generat·ꝛ serapio·ca de sanguie·similꝫ
uirga hora coitꝰ ꝛẽ·Quarto qz ī tali ꝓfocatione sẽꝑ de
beret fieri spasmus fumo uenenoso coicato uentriculo
cerebꝛi ꝛ epylẽsia ymo ñ uideꝫ differre ab appoplia ul'
epilẽsia cũ oĩa accña silia utrobiqz ꝺtingãt Zᵒ ad ꝑn
cipale sternutatio attrahit mãs ad cerebꝝ·g̃ auget pre
focationẽ·pz ꝺña ꝛ colligiꝫ aᵐ qnta tertij caᵒ de sternu
tatiõe·ꝛ caᵒ de cura catarri·uñ ꝛ non ꝺuenit nisi ꝓcce
dente eũone in cura catarri·pz ẽt·qz ī sternutatiõe signi
ficaꝫ motus uersus surſũ· Cõfirmaꝫ sternutatio nõ cõ
petit coꝛpe multũ repleto·sz ꝑm plurimũ ꝓfocatꝰ est
multũ repletꝰ·ergo pzᴬ ꝛ aᵐ itelligẽti· Ad oᵐ ẽ affo·
35·rñdẽdo ad qõnem ꝑmo premittenda sunt notabilia
ꝓ quoꝛũdã terioꝝ declaratõe· 2° ponã ꝺclusiones ꝺ q̃
sito· Quantũ ad ꝑᵐ ꝓmittendũ ꝑmo qd ꝓ mr̃icis ꝓ
focatõem intelligere debeamꝰ·q̃ est anhelitꝰ ꝓhibitio
uel ipedimẽᵐ cõsequens mr̃icis nocumentũ· ex qua ꝺ
scriptione colligiꝫ ꝑ° mr̃icis ꝓfocatõem ñ eẽ dispõez
in mr̃ice reptã·ñ·n·ꝓhibitio anhelitꝰ est mr̃icis passio
lz sit a mr̃ice m̃bris spũalibꝰ ꝓ colligantiã coicata· Se
quiꝫ 2° ꝓfocationẽ ñ esse egritudinem·ut sic eo ꝙ est
actio lesa puta ablata uł qualitercũqz aliꝫ ipedita uł le
sa·pz tertio·ꝙ ẽ spũaliũ m̃broꝝ lesio Scꝺo ꝑncipalz
sciẽduz huiusmõi ꝓfocationez ꝑnr ex duabꝰ caĩs ꝓueni
re·s·mestruoꝝ retẽtione ꝛ spmatis retẽtione supflua uñ
vi·iterioꝝ caᵒ quarto quatenꝰ ꝛẽ·si hec passio sit suffo
catio uel anhelitꝰ ablatio uł spẽs spasmi·nõ credimus
eẽ hãc nisi illi pp mẽstruoꝝ uł spmatis ꝟsatiõez·Et ꝑui·
xxi·tertij allegato ca·ueꝝ cã ī ipsa cũ ꝺprehendiꝫ·ẽ ꝙ
accit retẽᵒ mestruoꝝ·ãt spãtis adolescẽtibꝰ ꝛ uiris po
tentibꝰ ī ꝑmis cuz sint utripotẽtes ꝛ ꝰginibꝰ ꝛ uiduis
ꝛẽ·retentis eniz mestruis aut spmate putrescũt aut q̃li
tatẽ acgrunt uenenosã·ꝛ exhalãte spũoso calido ꝟz plu
rimũ ad frigiditatẽ supfluã adducũt·ita ut talia frigidi
tatez ī se excedẽtez hẽant uenenositati ꝺiunctã·unde et
ab ipis elleuãt uapoꝛes uel fumi mali·s·frigidi ꝛ uene
nosi ꝛ nature hoꝛribiles·g dyafragmati occurrẽtes·ipz
quasi ĩmobilẽ ꝛ stupidũ reddũt·q̃re difficultaꝫ ãhelitꝰ
occurrentes uero coꝛdi inducunt sincopi uirtute tra
hente spiritum·ut rem uenenosam calorem fortiter
oppmẽtẽ ãmoueat·uł pulsũ aut coꝛdis tremorẽ ĩducũt·
Ad cerebꝝ uõ ꝓueniẽtes mõdicãdo uellamia fõte cau
sant nocumẽtũ ꝛ rethe ledẽdo·ꝛ cerebri uentriculos·si
ad eos ꝓueniãt uñ·xxi·tertij allegato ca·ꝛ peruenit ad
ꝺmuĩtatez foꝛtez coꝛdis ꝛ cerebri mediatiõe uellamis
ꝛ rethe ꝛ uenaꝝ pulsatiliũ ꝛ quietaꝝ Ex quibꝰ tãq̃ ex
fũdamẽto pz ꝑmo q̃re apud prefocatioz fit freq̃nter fim
copis tremoꝛ ꝛ pulsus cõdis nonũq̃ ꝛ spasmꝰ ꝛ epilẽsia
hac·n·uenenosa mã coꝛdi uł cerebꝛo uenenosos fumos
cõicãte cãñ accidẽtia ꝓdcã·Ex q̃ pz aliq̃ mulierẽ simł
posse eẽ ex hoc sincopizãtẽ epilẽticã appopleticã ꝛ ꝓfo
catã·Pz 2° ridiculũ eẽ dictũ mulieꝝ dicẽtiũ matricem
ita surſũ ascẽdẽ ut coꝛpulẽtia sua ãbelitũ ꝓcet uel in
pediat·solꝰ enĩ hic fumꝰ ꝓueniẽs hec sceua ĩducit acci
dẽtia ꝑm modũ iã dictũ·ꝛ ita ad hoc uideꝛ ꝛõnes·vi·inte
rioꝝ q̃rto ca·Pz 3° q̃re in cura ꝓfocatiõis ꝺfert coitꝰ.
uñ tertij·xxi·ut supra·si ciꝰ cã ẽ retẽtio spmatis ez ut
nuptui tradaꝫ ꝛ infra ꝛ oz ut intꝛomittat obstetrix ma
nus suas in uuluã ciꝰ iũctas oleo ꝺ lilio ãt nardino aut
laurino·ꝛ commoueat poꝛtã uulue·ꝛ matricẽ ꝺmotiõe
pluria leui·Et necessariũ ẽ ut associeꝫ ci cũ ꝺlectatione
doloꝛ ꝛ sit sicut dispõ coytus·ipsa·n·fortasse expellit sp
ma frium ꝛ saluabiꝫ ꝙ vi interioꝝ· Sal·recitat se uidis
se· Premittendũ est ꝓncipalz tertio·ꝙ lz·in sternuta
tõe fiat ꝓnr motus ad supioꝛa·excessus tm̃ ꝛ foꝛtiter cõ
motis inferioꝛibꝰ ꝓp colligantiã· sit ẽt motꝰ ad inferio
ra·Qualiter aũt fiat motꝰ sternutatõis ꝛ a ꝙbus·cãis ꝓ
ueniat infra uidebiꝫ· Quarto ꝑmittendũ dupliciter
posse sternutatõem aut aliqꝺ remediũ curatiuũ in egri
tudibus ap ꝓxiari·s·coacte ꝛ regulariter· Quãtum
ad 2ᵐ sit ꝑma ꝺ°·actuale aduentũ poxĩmi ꝓfocatõis
stante coꝛpoꝛis repletiõe·pus est coꝛᵒcuãndũ q̃ sternu
tatio itroducaꝫ·pᵗ·p hᵇi cuõem ꝓseruaꝫ coꝛᵒa poxĩs
mo uel saltẽ supeniens poxĩsmus erit leuioꝛ·g̃ ꝺ° uera
pzᴬ qz mã erit multo pauciꝰ· Zᴬ ꝺ° ꝙ sternutatio i
coꝛpe actualiter ꝓffocante introducta ꝑm pluriᵐ coa
cte ap ꝓxiaꝫ·pᵗ qz ꝑm plᵐ coꝛᵒ est repletũ huõzubus ul'
buitatibus q̃ ꝓ agitatõem ad supioꝛa ad cerebꝝ trahũ
tur inferentes nocumentũ·g̃ ꝺ° uera ꝺña tz ex gd nois
coacte ap ꝓxiatõis·ꝛ aᵐ satis pz·qz cũ ex cuigitatõe uir
tutis sub uenenosa mã sopite ꝛ opꝓesse ꝛ cductiõe ne
nosoꝝ fumoꝝ cerebꝛo ꝛ spũalibus coicatoꝝ·sᵗma
ius iuuamentũ q̃ nocumentũ ex motu ꝛ tractu materi
erũ ad loca illa·ꝛ ne anhelitu subłato tandem sequatur
moꝛs·melius est sternutationem ꝓuocari· Ex
quo segꝫ ꝙ siue corpus repletũ, siue nõ repletũ fuerit·ẽ
in tali casu sternutatio ꝓuocãda·lz securius sit sterna
tionẽ ꝓuocare coꝛpoꝛe nõ repleto q̃ repleto· Ter
tia ꝺcio ꝙ siue ꝓtius fuerit nãlis siue ñ nãlis lz aboꝛtiuᵐ
stante difficultate anhelitꝰ·est sternutatio ꝓuocãda·ꝓ
baꝫ ꝓ cãm uerificantẽ cõclusionẽ afforismi ga agitatur
foꝛtiter matrix·ad ꝙ sequiꝫ uł seq apta est ligamentoꝝ
ruptura·ꝛ fetus excussio ideo·Sed circa dicta quedã
difficultates ĩsurgũt Pria est q̃re si ex retẽtõe spma

tis cãtur prefocatio cũ i uiris cõtingat ſperma ñ min⁹ retineri ꝙ i mulierib⁹. ſeq̃ ꝙ i uiris ex retentõe ſpma tis deberet fieri p̃focatio cui⁹ oppoſitũ uidet expimen to patere. Secũdũ dubiũ q̃re i aliis aialib⁹ ab ho mine. ſ. femellis nõ multiplicant mẽſtrua cũ i ipſis nõ min⁹ debeat ſupfluere mã generatõis ⁊ potiſſime i fre quẽter generãtib⁹ cuuſmõi ſũt catulli ⁊ gatti ⁊ huiuſ mõi. Tertia difficultas. quomõ põt hic fumus tam paruus hec ſeua accidentia ꝓducere. deẽ mod⁹. Quar ta difficultas. ga ſecũdũ hãc uiã uideret ſẽp i pregnan tib⁹ ⁊ gbuſcũqz mẽſtrua retinent cãri prefocationẽ. ſẽ per. n. eleuant fumi prani ⁊c. Similiter i cõuenientib⁹ a uenereis cui⁹ oppoſitũ expimur. Et adhuc maxie i ac tu parientib⁹ agitat. n. ⁊ cõmouet mẽſtruũ q̃re ab ipſo deberent prani fumi eleuari. ⁊ cerebro ⁊ cordi cõmu nicari. Quita difficultas ga tũc ſpmatica eſſet min⁹ mala mẽſtruali. eo ꝙ cõruptioz ⁊ uenenoſioz mã ẽ mẽ ſtruũ ꝙ ſpma cũ ipſũ ſit näliter uenenoſũ. ſpma aute nõ ſz nälis ⁊ benigna humiditas. Sextũ dubiũ nõ uide tur ꝙ ꝓ prefocatõez dictã poſſit auferri anbelit⁹ ut ui det cõmentatoz dicere. ga tũc quelibz prefocatio eſſet mortalis nõ. n. põt animal reſpirans uiuere ſine anbeli tu. Septimũ dubiũ q̃re obſtetrices teſtãt ꝙ matrix aliqñ ad tactũ itra portã. manu poſita ſẽtit ad ſupioza mota. ita ut uix ad ipſã manus poſſit puenire. Et qñz re pitur ipſa alñ ad extrũ alñ ad ſiniſtrũ. iõ ⁊c. Ad ꝑm dr ꝙ ſi uirtus in uiris eet debilis ſicut in mulierib⁹ ñ potens malitie ſpãtis reſiſtere. nec ipſã ꝓhibere cq̃ bñ ex ſpãtis retentione cãi et in ipſis prefocatio ſincopis epilia ⁊c. ſicut in mulieẽibus ſed ñ eſt ita. ad qõ occurrit ꝙ uiri maioꝛi utunt exercitio ⁊ laboꝛibus conſũmẽtib⁹ ſupfluitates. mulieres aũt otio plurimo ꝯtinue caloꝛ plus reſoluit in uiris. quare huiuſmõi nocumenta mi nus incurrunt ex ſpãtis retentõe q̃uis alñ incurrant. uñ Aui. 21. tertij tractatu ꝑ°. ca. ꝑ°. de iuuamentis coyt⁹ Et qñz uiro accit ex dumiſſione coytus ⁊ hñdantia ſpã tis ⁊ frigoꝛe ipſius. ⁊ ꝯuerſione ipſius ad uenenoſitatẽ. ut mittat ſpma ad coꝛ ⁊ cerebꝝ malũ uapoꝛẽ uenenoſũ ſicut accit in mulierib⁹ ex cobartatione mſicis ⁊c. Et idẽ colligi põt ſexto interioꝛ allega. ca. Et tu de hoc ui de noua turpia. q̃ de hoc recitat Hal. ibi in eodẽ ca. qõ et nobis expimentũ ꝯfirãt de auibus plurib⁹ que tem poꝛe q̃ ad coytũ excitant coytu. carentes moziũtur. Et uulgares dicunt eas mozi amoꝛe. ſicut accipitres philo mene ⁊c. Ad 2ᵐ dr ꝙ in femellis alioꝛ aialiũ ab ho mie et ſupfluit meſtruũ. qz tñ bõ ⁊ mulier ꝯpatõe ſue mollis eſt aial maxie ſanguineũ ⁊ pluri⁹ hñdans ſan guine ſupfluo quare ubi in mulierib⁹ aꝛ ꝟſibi⁹ ⁊ mani feſte. In alijs femellis occultat ⁊ in pilos coꝛnua aut ſupfluitates alias notabilit expellit Ad qõ et ꝯfert otiuz mulieriſ ꝓp qõ et uidemus uirgines multo exer citio utentes ⁊ laboꝛe paucis meſtruis hñdare. Et col ligit hec ſolutio a phõ. vi. hyſtoziaꝝ dũ inquit animali ficantibus peditantium purificationes quidem fiunt. non tamen quantum mulieres ulli aliozum animalium ⁊ pzimo de generatione animalium. In femellis fit fluxus de foris ſo⁹ ⁊ boꝛ in mulierib⁹ maifeſtiſſime plurimã enĩ emittit ſegregatõz mulier aialũ ⁊ ꝛ° hiſto riaꝝ. maxie nãqz femellaꝝ eſt mlti ſãguis. iõqz ⁊ pli ma meſtrua. Ad ꝛᵐ ſoluit Hal. vi. interioꝝ. qz mã ue nenoſa ſub quantitate ualde pua põt mirabiles effect⁹ ꝓducere ſicut exẽplificat de ueneno ſcoꝛpionis ⁊ ara nee. ⁊ qz h⁹ i fumus eſt uenenoſus. iõ ⁊c. foꝛte aũt mira retur aliqs qõ in nobis gñetur uenenũ. declarare hoc ñ eſt mirandũ. ut pz de cane rabido. põt et declarari õ peſtilentiali infectõe. quare ⁊c. Et tu uide ibi Hal. ꝛ° in terioꝝ. 7. ca. Ad 4ᵐ ſoluit Aui. 21. tertij allega°. ca.

qz in parientibus tota expreſſio mſicis eſt ad inferioza ⁊ nõ ſupioza declinãs. In pregnãtib⁹ lz frequẽter ſuper ueniãt mala accidẽtia ex mẽſtruis. raro tñ prefocãt qz a vtute matriſ ⁊ ifantis regulãt ne ad uenenoſitatẽ pdu cant. i alijs. aũt i gbus retinẽt et. nõ ſp ad uenenoſã q̃li tatez nature tam boꝛribilẽ pmutãt. uirtus et frequẽter foꝛtis exñs malos uapoꝛes repellit ⁊ reſoluit. Ad gntũ dicẽdũ ꝙ lz ſanguis mẽſtruus nõ pmutet⁹ a näli diſpõne mẽſtrui ſit deteriozis diſpõniſ ſperma. dũtñ ſpma putreſcit deteriorẽ modũ putrefactiõis acgrit. ⁊ hoc aut ex occulta diſpõne ipius ĩtrinſeca ipſũ ad hoc prepante. ſicut multa bñ digeſta cũ putreſcũt uidemuſ ad ualde boꝛribilẽ diſpõnẽ pmutari magis aliꝝ ut ſan guis lac caro ⁊ ſilꝛa. aut qz calidũ ⁊ humidũ eſt magis mſtruo ſanguini ꝯueniens. aut ꝓpter gñalez cãm quaz tradiderũt quidaz. qz coꝛruptio ẽ de ꝯtrario i ꝯtrariũ ideo ex optimo digeſto i peſſimũ putrefactũ gcquid tñ ſit expimẽtuz dictat corpa calida ⁊ huĩda facile putri bilia dũ putreſcunt. ad peſſimaz putredinẽ pmutãt.

Ad ſextũ põt dici nõ auferri poſſe ex toto anbelitũ notabili tpz ſtante uita. lz ad hoc pueniat. ut nõ pcipia tur. niſi expimẽto galie. ⁊ Auic. locis allegatis. ſ. de co to ⁊ ciato aq̃ pleno ⁊c. quod aũt pducit ãnbelitũ ad iſẽ ſibilitatẽ. uideẽ magis mioratio neceſſitatis a fumo fri gido iã dicto q̃ inobedictia iſtrumẽti uel debilitas v̊ tutis ideo ⁊c. Et ibidẽ declarat de reſpirãtib⁹ ĩ hyeme latitãtib⁹. uide ibi i libello tuo bñ gloſato. Ultimuz ẽt dubiũ ſoluit galien⁹ ꝓ longũ ꝓceſſũ allegato capᷣo. et Aui. ſiᷣz dicẽs hũc motuz matricis eẽ ꝯtractuz ſpaſmo ſuz ſanguie cni multo ad matricẽ fluẽte ⁊ reteto mlt̃ repleẽ ⁊ igroſſat mſicis coꝛpulẽtia quã ẽt ꝓz lõgitudi nem ꝯbitur uel abbreuiat. ut ſupra i ſpaſmo replõnali declaratũ ẽ. Si ẽt unifoꝛmiẽ repleat tota uniuerſaliter contrabit ⁊ ſic uꝝ moueri uerſus ſurſũ. Si uero reple tio fuerit magis in pte dextra ꝑm ptẽ illã contrabit qꝝ uꝝ declinare ad ſiniſtram aut econuerſo. Ad arꝛ̂pnci palia. Ad ꝑm cum oĩbus ſuis ꝯfirãtõib⁹ pz ſolutio ex dictis. Et ſimiliter ad alia patere põt ſolutio.

Ulieri i utero habẽti. ſi ſbito mamil le graciles fiãt aboꝛtit.

Cõcluſio affo. gracilitas mamillaꝝ ſbito facta i muliere pgnãte ſignificat aboꝛſũ. pr. h⁹ i gracilitas ſigi ficat nutrimenti defectum. ergo concluſio uera. patet ꝯña ⁊ am circa lꝛam declarabit. idẽ. xxi. tertij tractatu ſecũdo ca°. ad ꝓncipiũ ⁊ ſexto iterioꝝ ca. q̃rto ad finem Et ẽ utilis affo. ⁊ ãpliatur ut pz. Primo nota p li ſu bito itelligẽ debem⁹ ualde uelociẽ ita ut paruo tpz no tabiliẽ gracilẽtuz ut extenuẽt qõ notãter i affo. ponituz qz dato ꝙ paulatine graciles fierẽt nõ tñ euidenẽ ꝯclu deret aborſus. ut ſi i octauo mẽſe icipiãt fieri paulatĩe graciles aut ſeptio ꝓbabiliẽ poterit fet⁹ hñe ſufficiens nutrimẽtũ donec ut ad tpz naturalis partus perueniat Secũdo nõ matricis ad mamillas magnã eẽ colligãtiaz ꝓmo p neruos quoſdã uñ ⁊ delectatio facta circa ma millas ex delitioſo tactu mlt̃ ꝯmunicat matrici ut col ligiẽ xxi. tertij tractatu ꝓmo ca. de cura ſterelitatis col ligãt et p uenas attrahũt. n. mamille ſãguinẽ a matrice per uenas ueis matricis ꝯtinuas ut colliᷣ in ꝯmẽto ⁊. xxi tertij ca. de gñatiõe ẽbrionis ⁊ ꝓma ꝓmi ca. de mẽ bris ubi poniẽ ſãguinẽ mſtruũ tpz ĩpgnatõnis i plures ptes diuidi. q̃ aliqua tendit in nutrimentũ ⁊ gñonẽ fe tus ⁊ mẽbroꝝ. Aliqua uero tranſit ad mamillas p ue nas iã dictas ut tpz opoꝛtuno ꝯuertat in lac ⁊ infantez nutriat extra uteꝝ. nã. n. nulli⁹ ꝓductõem uiuentis ĩtẽ dit ad cui⁹ cõſeruatõem ñ ſit ſolicita. ut 4° de gñone a nimaliũ. Ex quib⁹ pz ex diſpõe mamillaꝝ argui aliq̃ ⁊ poſſe diſpõem mſicis ⁊ fetus in pgnãte. Tertio nota

q̄ mamilia põt fieri gracilis pp multas cās subito ꝓmo pp subtractõem lactis replentis mamillas ut in nutricibus euenit. 2° pp attentõem uersus mr̄icem q̄ ꝺtingit in trib⁹ casib⁹ potissime. Prim⁹ si a mr̄ice mult⁹ effundatur sanguis euātur uena mr̄icis ut in fluxu contīgit supfluo mestruoꝝ. 2° pp mag⁹ nocu⁹ exñs in mr̄ice ut apostema uł dolor. tertio ꝓpter nutrimentum fetui ī in p̄gnāte deficeī cogit uirt⁹ ptē retrahet iliaz q̄ ꝓ lactis generatione erat necessaria ꝛ hoc ultio mõ maxie ī p posito uerificaī gracilitas cū alia cā põt esse oppillatio uenaꝝ sanguinē ferentiū ad mamillas sed pp illā nõ fit subito sed ꝓ alias ut pz de ꝓmis duobus. Similiter 3° qz ex nāli ordine nā sanguinē ad fet⁹ nutrimentū fialiter ordinatū solū attrahit relinquens ptes que ad generatõem lactis finaliter ordinanť illis uēo ꝺsūptis cogit attrahē eūtes ad maillas. Et qz ali⁹ defic in puo tē pore detumescit. Ex quo pz cā uēificans affo. Quarto nota ad ueritatē affo. quedā ꝺditões requirunť ꝓma q̄ ista detumefactio sit pseuerans ꝛ nõbilis. 2ª ꝺdictõ q̄ ista detumefactio fit respectu soliditatis sane. si. n. fuerit respectu soliditatis egre non oz uñ Aui. ibi supza. Quecunqz duaꝝ mamillaꝝ detumescit a soliditate sane. tunc hñs eam aboꝛtit in illa die.

Ellieri i utero gemios habēti si altera mamillaꝝ gracilis fiat. alterū abortit: ꝛ siquidē dextera gracilis fiat, masculū. si uero sinistra feminam.

Prima ꝺcłio si altera mamillaꝝ fiat gracilis mulieri p̄gnāti ex gemellis ipsa abortiet alteꝝ gemelloꝝ ꝓbatur ī tali muliere deficiet nutrimetū ꝓ altero gemelloꝝ. ḡ ꝛc. pzª ꝛ a⁹ circa lr̄am declarabiť. Primo nota per gemellos habentem intelligendum esse mulierem ex plurib⁹ fetib⁹ siť p̄gnantē. cui⁹ cā põt eē uel sup ip̄gna° uel multitudo spātis aut cellulaꝝ distinctio. cū diuersis motibus deglutionis in mr̄ice ꝓuenient⁹ ut ꝺclaratū est. 2i. tertij ca. de gñone ēbꝛionis. Z° nota q̄ sicut mamille distincte sunt ita cū diuersis ptibus mr̄icis hñt colligantiā ut dextra cū dextra sinistra cū sinistra. qz ḡ fetibus plurib⁹ exñtib⁹ a distinctis ptib⁹ mr̄icis eaꝝ ſm pluri⁹ sugūt nutrimentū hīc ē q̄ tm̄ altera mamillaꝝ gracili facta significat so⁹ ſm pluri⁹ in alťa pte mr̄icis deficere nutrim⁹. ꝛ ꝓ ꝺñs solū alteri⁹ fetus abozsū. Tertio nota ñ eē intellectū ypo. so⁹ unū fetum aboꝛtire. sed intellect⁹ est. q̄ aboꝛtiť unū saltē q̄uis ſz pluri⁹ fiat aboꝛsus ā boꝝ ꝓp cās notatas.

Et si quidem dextra.

Zª ꝺ°. dextra mamilla p̄gnantis gracilis facta aboꝛtiet masculū. p⁹. qz tunc deficit nutrimentū masculi. ergo ꝺ° uera. pzª ꝛ a⁹ circa lr̄am declarabiť. Prīo nõ lat⁹ dextrū nāl̄z calius eē sinistro. iuxta sn̄iam affo. fetus mares quidē in dextris. Ex q̄ ꝓbaliter coll⁹ cā uerificans affo. cū. n. mamilla dextra ꝓ uenas colligantiā hē at cū ꝓte dextra mr̄icis ꝛ sinistra cū sinistra. detūescēte dextra significať ptē dextrā mr̄icis nutrimento ꝓuari. ꝛ ꝓ ꝺñs fetū in dextro contentū latere aboꝛtiri. q ſm pluri⁹ est masculus. Z° nota hoc totū eē uer ut in pluribus. ꝺtingit. n. in latere dextro ꝺtineri femīa. ſz tñ ut in plurib⁹ est ita ut infra in 7° uidebiť affo. iō ꝛc Concoꝛdia ꝛ utilitas colligiť ut p̄cedens.

Imulier quemqz.

Conclusio affo. est ista. mulier ñ p̄gnans ꝛ que ñ peperit hñs lac. ei⁹ mestrua defecerunt. ꝓb⁹ h⁹ī multeris sanguis ꝓ inferioza debens euāri ad supioza diuertiť. ḡ ꝺ° uera. pzª ꝛ a⁹ circa lr̄am declarabiť idē. 2i. tertij tractatu 3° ca ꝓ°. ꝛ āpliať ut pz. Primo nota ñ solū de ista muliere ñ p̄gnante ꝛc. uerificať affo. ymo ēt de p̄gnante ꝛ que peperit. in talibus. n. ſm plurimū deficiunt mestrua. qz tñ hoc est rari⁹ ꝛ est ꝓter nāz illud uero ſm nām. iō de hoc spāliter in ꝓposito ꝓpo suit affo. Z° nota intelligendū cē affo. ubi lac huiusmodi sit multe quantitatis exuberantis. ꝛ cuz hoc perseueret. ubi enim hoc non fieret. non oporteret ex lactis gñatiõe illō ꝺcludi. Tertō nõ hoc uer cē ut in plurib⁹. ubi enī ēt mulier ualde sāguinea ꝺtīgeret exotio uł regimīe tātā ī ea supabūdare sāguis copiā. ut pars cui⁹. tēderet ad mamillas ꝛ pars ꝓ inferiora effūderet iō so⁹ ut in plurib⁹ ꝺtinet ueritatē. Ex q̄ colliť cā uerificās affo. apparēte enī h⁹ī lactis exuberātia sāguis ficať sāguinē debētē ad uenas matricis effūdi ꝛ ꝓ illas expelli sursū repere. ꝛ ꝓ ꝺñs ꝛc. Quarto nõ mr̄struoꝝ defectū aliqñ cē nālē. aliqñ ꝓter nāz. nālē qz factū a nā ad finē per se ab ea intētū puta ꝺseruatōz indiuidui uł speciei sic in p̄gnante uł lactante. puella añ etatē uł senili Preter naturam uero appello contingens a causa ꝓter nāl̄z impediente. sicut esset uenaꝝ oppillatio. aut aliqō huiusmōi. Ad ꝓpositū ē sermo de defectu secundo mō ut sit sensus mēstrua defecerūt. s. ꝓternāl̄z ꝛc.

Ellierib⁹ quib⁹ conuertiť sanguis ad mamillas maniā significat.

Cōclusio affo. ē ista sāguis ī mulierib⁹ ꝺuersus i. trāsmissus ad mamillas. ꝛ i lac nō trāsmutat⁹ significat maniā eisdē futuraz. ꝓbať ex huiusmōi sanguie taliter cōuerso significať mł̄tos fumos calidos ad caput ascēdere. ḡ ꝺcłio uera. pz ꝺña qa i. talib⁹ fumis multis secūdū plurimū fit mania. ꝛ assūptū ēclarabiť i lr̄a. idē ꝓma tertii tractatu quarto ca. de signis manie. ꝛ est utił ꝛ ampliať ut pz. Primo nota nō solum de mamillis uer ēē sed ēt de aliis supiozib⁹ ptib⁹ nāi corpis sāguis. n fluxⁿ ad illos ꝛ i illis retēt⁹. põt ēt maniā cāre. nec etiā solū maniā utrobiqz cāre põt. sz ēt alias egritudies. ut flegmonē causonidē ꝛc. qz tñ frequēti⁹ ꝺtingit sāguinē supfluū sic ad mamillas moueri idcirco de ipis spēaliť exp̄ssit. ꝛ qz ēt de accidentib⁹ mamillaꝝ ꝛ matricis determinatū erat. Z° nota per sanguinez ꝺuerti. itelligendū eē sāguinē ad maillas moueri q. s. ꝓ ucnas mr̄icis ꝺberet exrūpi uñ ꝛ ꝺuertiť q ꝺuerti dr̄ a loco. s. ad quē deberet nāliter fluere ꝛ supplēdū ē ipz sub forma sāguinis ꝓmanere ita ut nõ ꝺuertať ī lac nec ī mamillaꝝ substātiaz Tertio nota penes autores coiter repiri istos termīos mania ꝛ melancolia ꝛ alienatio. Alienatio est termin⁹ cōis ipoztans oēz cogitationis cozruptionem mlīa aūt ē corruptio cogitatiōis cū timore cuius causa ſm pli⁹ē mlīa nālis mł̄ta. ât flā dulce adustū ât sāguis Maīa uero ē cū rixa ꝛ furore ꝛ sine timore. ꝛ ei⁹ cā est colera nālis uel adusta ut ꝓma tertij ī ꝓprijs ca. Ad ꝓpositū lz mania ꝓpe sit qō dictū ē põt tñ exēdi ad melancoliaz ꝛ hoc ſm uariā dispōnez sāguis ascēdentis ꝺtingit. si eniz fuerit colicus adustus ab ipo elcuāť fumi tales ꝛ fit maīa si uero grossus mlīcus fit mlīa. ꝛ ex ħ colligiť cā uerificās affo. Quarto nota q̄ ad ueritatez affo. regrunť aliq̄ ꝺdictões. ꝓma q̄ hmoi sāguis sit mult⁹. si ei fuerit modic⁹ possz uirt⁹ ipm uincere ꝛ ꝺsumere. Secūda cōditio q̄ h⁹ī sāguis sit calid⁹ apt⁹ fermere. ꝛ hoc quātū ad maniaz ꝓpe dictā. uel sit aptus ut ex eo elcueť uapor adustus mlīcus. quātū ad maniam ī ꝓpe dictā siue mlīaz ꝛc Ex quo seq̄ť tertia cōditio q̄ ñ sit flātie⁹ aq̄sus. Ex ipo enim potius fieret stupoz aut subeth. Quarta q̄ cerebrum ita sit debile. ut non possit hos fumos repellere ad ipsum ascendentes ꝛc. hic de lacte dicas q̄ posuisti sup ca. de generatione embꝛionis.

Ellierem si uis scire si conceperit, qī

dormitura ē mellicratū da bibere. Et si quidem tortiones circa uentrem babuerit cōcepit.si uero non minime

Prīa ꝺcl'o medicꝰ uolēs scire si mulier ē ꝓgnans ꝺz ei dare mellicratū ad bibēdū hora qua dormitura ē.ꝓr ꝙ bꝰi mellicratū exhibitū nullo nōbili nocumēto mulieri illato ꝺpbēdit mulierē eē ꝓgnātē.l' ñ ꝓgnātē ergo ꝺ• uera pz ꝺña ⁊ aᵐ in seqntibꝰ declarabit. Scōa ꝺcl'o exhibito mellicrato mulieri.⁊ ꝺseqntibꝰ tortōibꝰ circa uentrē sigificat mulierē eē ꝓgnātē uel ꝺcepisse.ꝓr bꝰi tortōibꝰ ligificat matricē ꝺceptiōe ꝺstrictā intestia ꝺp mere ⁊ uētositates ex mellicrato bibito gñatas ꝺtinē.⁊ ꝺseqnter tortiões cāre.ergo ꝺcl'o uera.pz ꝺña ⁊ aſſᵐ tractatu ꝑmo ca.de signis īpgnatiōis ⁊ iudicijs eiꝰ duz ingt.⁊ qꝫ cognoscit dispō ipregnatiōis p expimēta.ō gbus ē ut i potu detur de aq̄ mellis i hora dormiendi ꝫ.ii.cū tanto pōdere aq̄ pluuiaľ pmixte.⁊ uideat an pū etionē sentiat an ñ ⁊ cā qdē i illo ē retētio inflationis cū coicate itestinorū lz medici mirēt i his.⁊ ē expimētuz certū uniuersaľz nisi i cōsuetis potare illō ⁊ qnto breui arij supra ca.xxxv.ubi presentē allegat affo.⁊ uerificat ⁊ ē utilis ⁊ āpliat ut pz.Primo nota nō solū i ꝓcessu i ꝓgnatiōis uex eē.affo.ſz ēt i ꝓncipio.ymo potissime de ꝑnᵒ uerificat ⁊ intelligit qñ maius de ipgnatiōe imineꝫ dubiū ut uidebit.Zᵒ nota lz p multa signa q̄ oia sūt ꝑ babilia possimꝰ ꝓbare sup inpgnationē ut ex bcripti latione mulieris post coytū forti attractiōe i uirga pce pta retētione mēstruox uomitu abhomīatione ⁊ sic de aliꝭ positis ab Auic.⁊ serapiōe locis allegatis i ꝓpost to tñ unicū signuz tāgit ypo.sūptuz a potu mellicrati qō cū debitis ꝺditionibꝰ cōsideratū ꝓbabilē bz euidē tiaz.Tertio nota p mellicratū itelligē debemuſ mel ⁊ a quā simul cōmixtaz cū eniz uis miscere mel aq̄ ⁊ aqua dominante ꝓpe dr i dromel.dū uero mel dñat dr melli cratū.cratū eniz grece latine uinū uel potꝰ.ide mellicra tuz uinū.i.potus trāsūptiue ex melle ⁊ aq̄.ſ.dominante melle ꝓpe vo dr mulsa qz ex melle ⁊ aq̄ uľ mulsū apud alios Ad ꝓpositū p mellicratū tale mixtū i ꝓprie mellicratū dictū debemus intelligere Quarto nota ꝙ licet mel sit calidum et siccum in secundo gradu. ut secundo canone. capitulo de melle ⁊ a Serapione ⁊ a.Dyascoride colligit i ipo tñ sūt ptes aquose crude ꝑ quas ipsū ē iflatiuū ⁊ uētosabile nisi decoctū sufficiē ter fuerit tertio alimētox ca.ō melle.ideo melle crudo sumpto siue aq̄ misceat.siue nō inflat.lz uētositas ab eo generata sit facilis ⁊ leuis resolutōis ꝓpe ipsūmet ad eiꝰ resolutōz iuuare sua caliditate ⁊ acuitate. Quito nota notāter dictū esse cū dormitura ē.aut ut caloz ite rius reuocatꝰ sit potētioz ad trālmutādū ipsū uľ ne foz tes sub ducat.qa sua acuitate est solutiuū.sonus autē foz tes retinet euacuatōes.ideo uētositatē illā retinebit.qa fortasse i uigilia parua existēs p corpꝰ totū dispgeretur uel diciť ut prius.ut cuitet ꝑ somnū nocumētū qōlibet mellicrati.ut nō soluat ⁊ digerat.Sexto nota ꝙ tpe ip gnatōis matrix uehemētez cōstrigit.ita ut extremitas stili nō ingrederet os matricis quā ⁊ tota corrugat ad i teriora.⁊ qa sub ea iacet rectū itestinū.iō ad iteriora corrugata.i.collecta recto itestino uehementer iberet. ⁊ ꝺnter ipm ꝺpmit eius concauitatē attenuando.uñ uē tositas in intestinis exñs ñ pōt libere p concauitatem intestini penetrare. sed ad locū illū pueniens id intesti nū aliquo mō uiolenter extendit quare ⁊ qdā doloz uľ pūctio siue tortio ibi cāť q̄ ñ causaretur mťice illud in testinū ñ ꝺpmente sicut dictū est.Ex quo pz ꝓmo causa uerificans affo.q̄ᵐ ad oēs cōclusiones.Patet 2° quā magis de mellicrato q̄ de alia potōne mentionē fecit. qz.ſ.est res fatiaris generans uentositatē leuē ñ potēs notabile facere nocumentū ꝙ ñ de multis alijs potib' repireť.pōt ēt dici ipm dixisse mellicratū dans p illud intelligere oē tale sicut illud. Ultimo nota ad uerita tē affo.requiri aliquas conditiones.quax aliq̄ sūmunt ex pte mellicrati. alique ex pte cozpozis cui ap ꝓximā dū est.ex pte mellicrati.ꝙ sit factū ex melle bono uer nali crudo.qz coctū ñ uentosať sed uentositatem carmi nat ⁊ sit eque īmixtio aque ⁊ mellis ut sua calitas ⁊ siccitas tēpetur ab aqua ⁊ sit utriusq̄z quantitas añ.z ii.2i.tertij allega.ca.ne q̄titas nimia lederet aut nimis modica uincereť.sub hac.n.dosi hoc expimentū uerifi cauerunt autoreſ ex pte uero tpis ut hora qua dormi tura est.ex pte uero cozpozis ut ñ sit uirgo inconsueta nec hēat in intestinis oppillatōes aut mās uentosabileſ aut feces diu retentas ne intestina pinguia neqz aliq̄ cā exīssa.sit ꝙ mulier mediocris bitudinis ab illis dispō nibus munda.istis.n.stantibus plere uerificat affo.i sū ma ego credo qō bonū eēt añ tps quo suspicamur de i ꝓgnatōe hoc expiri ꝙ si tunc ñ cāret sed alī post ꝺcur rentibus alijs signis iuditiū est multū ꝓbabile ⁊ē.

Mulier si quidem masculū cōcepit bñ collocata ē. si uero feminā discolocata

Iste affo.pz ex cōmento.

Si mulieri ꝓgnāti i matrice fiat berisi pila mortale est.

Cōclo affo.est ista.berisipila fcā i matrice mu lieris ꝓgnantis est mala ⁊ mortale sigᵐ ꝓr sic bꝰi beri sipila causat morbū uehemēter acutū.tam fetui q̄ ma trici maximū nocumētū inferēdo ergo pz ꝺña ⁊ aᵐ ōcla rabit.Idē.xxi.tertij tractatu ꝑmo ca.de signis īpgna tionis.Et est utilis affo.⁊ ampliatuz ut pz. Prio nō p berisipilaz itelligēdū eē apā colericū intra matricē cā tuz a mlta materia colerica putrescēte.dico aūt notāter intra matricē ⁊ a mlta mā.qz possz i partib' exteriori bus matricis ⁊ ex pauca cāri mā.ita ut ñ necessario eēt mortale uirtute supra istā māz obtinēte Zᵒ nō posse itelligi hoc eē mortale.aut ꝛspectu fetꝰ.aut matris.aut utriusq̄z.⁊ lz oibꝰ mōis.potissīe tñ mortale est respū fetus eiꝰ cuiꝰ uirtꝰ est debilioz ⁊ nocumentox magis receptiu. Tertō nō ex bꝰi berisipila mlta sequūt no cumēta a mlta mā putrescēte.ſ.⁊ intra matricē.Primo qz febrē cāt acutā cū sit apā uehemēter calz ⁊ in loco cozdis satis ꝓpiquo.uñ ad coz pōt putridū emittere fumū.Zᵒ qz mulierē pruritu ⁊ pūctiōe infestat.cuz mā sit mordicatiua ⁊ corrosiua in mēbro satis sēsitiuo.qr impedit somnū ⁊ quietē. Tertō qz matricis stimulat expulsiuā pūgēdo irritando.Quarto qz ad fetū putri dos ⁊ acutos ⁊ amaros fumos mittens ipz inficit ⁊ ad mortē disponit.Ex quo pz cā uerificās affo.Patet 2° ꝙ ē mortale p uiā signi ⁊ cāe.Patz tertio qz non ita no ciuū apostema ē flegmon sicut berisipila nisi in magna q̄titate mē fuerit dispitas.

Hecūqz preter naturā tenues existē tes concipiunt.aboztiunt ante quam grosseſcant.

Cōclusio affo.ē ista.q̄cūqz exīntes ꝑter nāz tenues ꝯ cipiunt priusq̄ grosseſcāt abortiūt.ꝓbať sic.priusq̄ ta les grosseſcant fetui auferť nutrimētū ꝙ ꝺclusio ueza.pz ꝺña ⁊ aᵐ circa lťam declarabit.Idē coll'.xi.tertij tra ctatu 2°.ca.ō abōsu ad finē dū īgt.⁊ dr ꝙ ista ⁊ē.⁊ ē uti lis in actu ꝓnostico ⁊ operatiuo ut pz. Primo nota ꝑ ꝑeter nām tenues ñ ee intelligendas' quaſcunqz a cā ꝑeternāli extenuatas.notū.n.est ñ de oibꝰ talibus ue

rificabilē cē affo·sed intelligere debemus ultīate ul' qſi ultīate extenuatas ita ꝙ cū·extenuatiōe maiozi nōbilit ñ posset fetus in ipsa ꝑmanere de talib⁹ nāqz uerificat magis affo. Z° nota extenuatōem cē duplicē hanc ō q̄ dictū est qz quedā repabilis ꝛ quedā ñ repabilis· sicut est tenuitas in marasmo uel etbica tertie spēi ꝛ ō talī nō est in proposito ꝑmo·sed de ꝑma· Tertio nota ista ꝓticula·ꝑusq̄ ingrossescant·pōt dupl'z exponi ꝑmo ꝑus q̄ grossescant·i·ꝑus q̄ ad naturalem suam habitudinem redeant· Secundo ꝑus q̄ uersus eam tendere incipiat·quia scilicet ante q̄ incipiat resūmi· ⁊Prim⁹ sē sus potissmue uerus est ꝙ crescēte fetu multo āpliori i diget nutrimēto de quo nō poterit generari q̄titas sufficiēs ꝓ sustētatōe matris ꝛ fetus cōplemento q̄re ⁊c·

Ex quo pz ꝙ si igrossent ēt illud idē ꝟrigit·ga nutrimētū qō cedere debet in augmētū fetus attrahit in membris matris·q̄re subtrahit fetui nutrimentū·ꝛ per cōsequēs ⁊c·Et ex his colligit ueritas affo.q̄ sensit Alui·p allegato ca°·dū īquit ꝛ dicit illa q̄ est uehementer extenuata cū ipinguat abortit antequaz grossescat quoniā corp⁹ recipit de cibo ad sui rectificatōez ꝛ reductionē sue uirtutis taliter·ꝙ nō supfluit embrioni qō ipsuz nutriat quare debilitatur·

Trū afforism⁹ sit uerus·Et arguit ꝙ nō·ga mulier ꝑter nām tenuis nō pōt ɔcipere ḡ questō falsa·pz ɔña·ꝛ asꝑm arguit·ga ī ipsis ōficit mā nutricatōis·ḡ a foztiōi generatōis. Z° quecūqz brēt siccas matrices nō ɔcipiūt ifra affo·lxuj· Tertio hoc esset ꝑpter subtractionē nutrimēti·Cōtra ga nō q̄libet sufficiē·sz requirit aliquāta·sit ḡ ꝙ regrat libra·et pz ꝙ p mediā libraz poterit igrossari ꝑus q̄ abortiat. 4° muliere nō īgrossata nō fiet aborsus·ḡ fortiozi nec ipsa resūpta uel cognoscēte·ḡ ⁊c·ɔña tz co ꝙ fortior ē uirt⁹ ꝛ a^m ad ponendo ꝙ fetus indigeat ꝑ eius nutrimento·5·mense gnqz lb·nutzimenti·c·ç·7·7·ꝛ sic deicepſ·ꝛ sit berta ꝓgnans ꝓeternāl'z extenuata a longa egritudine releuata cui⁹ uirtus paulatine resūmat·. ita ꝙ in 2° mē se possit restaurare unam libzaz sanguis ultra illud ꝙ in ꝑn° ipregnatōis· ꝛ in 3° tres ꝛ in 4°·quatuoz·ꝛ· sic ō inceps·ꝛ sit uirtus fetus attractiua ita foztis ꝙ oī mense sufficiat istū sanguiné sibi totū attrahere·ꝛ pz ꝙ ista est ꝓeter nām tenuis ꝛ concepit ꝛ ñ aboztit·Et si ponatur ꝙ p quatuoz uel quinqz dies incipiat īgrossari ante partum naturalem totus falsificabitur affozismus·

Jn o^m est affo·cū cōmento· ⁊Primo ꝓemittende sunt quedā distinctōnes ꝛ notabilia· 2° ɔclusiones de q̄sito· Quantū ad ꝑ^m sit hec ꝑ^A distinctio ꝙ tenuitas ꝑter nām est duplex·ſ·repabilis ꝛ irrepabilis·Jn ꝑpo° est sermo de repabili· Z^A distinctio ꝙ tenuitas h⁹i ē duplex·quedā ultīata ꝛ quedā ñ ultīata·Jntelligo ꝓz ultīatā ualde notabilē·ultra quā ñ posset stante potentia conceptiua notabilē tollerare tenuitatē Tertia distinctio ꝙ h⁹i ultīata tenuitas·qñz ɔiungit magne ōbilitati ꝑncipaliū m̄broꝝ ꝛ qñz ñ·Ex^m ꝑmi sicut in foztiē extenuata a cā ꝑmitiua ut fame uigilia ꝛ ex nulla notabili īpssione mala facta in ꝑncipalibus mēbzis·Ex^m ꝟi sicut extenuata in longa egritudine· ut flātica continua uel etbica curabili aut simili· Supponendum quarto·ꝙ lz uirtus regitiua totius intendat simul in ꝓgnante fetus ꝛ matris conseruatōem·stat tamē ꝙ attractiua uirtute mēbroꝝ matris;superāte in attrahēdo uirtutez fet⁹·extenuet aut ōbilitetur fetus ꝛ ecuerso Supponēdū quīto·ꝙ mēbroꝝ inanitio uehemēs·stāte uirtute nō m̄tū debili·est cā uehemētie attractiōis·hoc pz in cōualescētib⁹· Supponēdū ultīo·ꝙ uirtus regitiua toti⁹ ad fines duas nāl'z intēta·q̄tū pōt totāl'z ul' ptiāl'z utrūqz ipoꝝ attīgit in ɔualescēte·n·lz sit magna necessitas resūptōis pars tn̄ nutrimenti cedit in ſperma·ꝛ in muliere i menstruū ꝛ sic de alijs·huiusmōi āt causa est alibi inuestigāda· Quātū ad ꝟ^m sit hec ꝑria cōclo·ꝙ nō quelibz tenuitas preter nāz impedit cōceptōz·pz qz nō quelibz aufert māz gnātōis p ultimaz suppōnē·ergo q̄uis aliq̄ in tantū paucificet ꝙ oio ipedit· Secūda cōclo nō omnes preternāl'z tenues cōcipiētes aboztiūt ꝑus q̄ grossescant·pz qz pōt ī tantū modicū a nāli bitudine labi·ꝙ ꝑusq̄ fetus m'to indigeat nutrimēto·erit mater cōplete resūpta·ut possz in termis declarari·ḡ ⁊c· Tertia cōclo·ultīate tenues ad intellectū datū cōcipientes sine nōbili debilitate ꝑncipaliū membroꝝ·nō necessario aboztiūt ꝑ⁹ q̄ grossescant·ꝑ^r sic·stat ī talib⁹ uirtutē potētē cē ad restaurādū q̄tū necessariū ē fetui ꝛ sue resūptōi·ḡ 2° uera pz ɔña ꝛ a^m·ponēdo ꝙ a cā ꝑmitiua ut ieiunio sit īducta ista maties uel tenuitas·

Quarta ɔclusio ut plurimū ultīmate tenues cū nota bili debilitate ꝑncipaliū·si igrosceñ ī ꝓcessu· aboztiūt ꝑus q̄ ad nāles habitudinē reducant·.pbat·qz ex quo ⁊tus debil' ē·nō sufficit nutrimētū m'tiplicare sufficiēs ꝑ fetus augumēto ꝛ restauratiōe ꝑpa·Si ergo resūmitur·signū ē plurimaz ptez ꝑ fetu regsitaz a mēbzis matris attrahi·qz extenuat ꝛ debilitat fet⁹·ꝛ ex ɔñti cito fit aborsus·ꝛ hoc dz intelligi ubi totalit crescat uerbi gra sicut necessario tres libre fetui·subtrahāt due·ꝛ ꝑ ɔñs correlarie segt ī casu cōualescētes meli⁹ ē nō resumi q̄ resumi·debilitari aūt ī ꝓxñte debilitate ɔseruari q̄ aliq̄ certo mō fortificari·Et ex his segt ēt aliqñ melius ē pro salute fetus pregnātē debilē cē q̄ fortē·Jtē ꝙ fortitudo mēbroꝝ mris pōt esse cā aborsus Ter° ꝙ stante regimīe oio ɔsimili·citi⁹ icurreret aborsū fortī debili alijs ꝑibus·Segt ēt uirtutē debilē matris cē potentē ꝓhibere aborsū·ubi ꝟtus fortis ad hec ñ sufficit Et ex his ēt ɔprehēdi pōt quō patre ꝛ matre robustis frequēter fet⁹ gnāt ibecillis ɔsidera tu sup hec·Et plura alia ex his ɔcludi possent· Quinta 5° lz ita sit·nō tn̄ necessario sz oppositū ɔtingē pōt·sicut in cāu ultimi argumēti in oppo^m Sexta ɔclusio ·stāte multa ꝑncipaliū debilitate ꝛ lōgo tꝑz acqsita siue groſceſcat siue nō ſm plurimū aboztit·pz qz h⁹i m'ta debilitas cū debilitate dicta nō nisi in lōgo tꝑz cozrigit·Cū ergo fet⁹ necessitate multū notabilit augeat segt ⁊c·

Decūqz uero graciles corpus moderate habētes secūdo mēse aut tertio aboztiunt sine occasione manifesta bis cotillidones mucillagīnib⁹ plene suīt.ꝛ non possunt retinere propter grauedinem fetus sed obrumpūtur.

⁊Pria cōclusio quecūqz mulieres habētes corp⁹ ī sua habitudie moderatū·sine manifesta cā aboztiūt·2°·aut 3°·mense habēt cotillidones mucillagib⁹ plenos·ꝑbatur ɔcl'o sic·nulla pz alia ꝑncipalis cā aborsus hui⁹·nisi bñdātia mucillaginū ī cotillidonibus ergo patet ɔña ꝛ asꝑm deducēt·

Et non possunt.

Z^A cōclusio cotillidones mucillagib⁹ pleni ñ possūt fetū sua grauitate sustiere ꝑbat ꝑ h⁹i mucillaginū ꝑsētiā relaxant ꝛ debilitāt cotillidones·ꝛ ad fracturā ꝑpārant ḡ cōclusio uera pz ɔña ꝛ asꝑm circa lr̄az ɔclarabit· Cōcordia utilitas ꝛ āpliatio ut ꝓcedētis afferis· ⁊Primo nota ꝙ habētes cor⁹ moderate itelligēdas·cs̄t nō ultīo macras uel pīgues·sz medias uel ad mediū attingentes. Z° nota ꝙ cām manifestam illud ꝙ a Galiē tangit ī cōmēto·ut febris acuta casus ꝓcussio ꝛ alia cui denter aborsus ꝓuocatiua·Tertio nō ꝙ cotillidōes liga

menta ḡbus fet⁹ matrici alligaī. Quarto nota ꝑ mu
cillagines flāticas supfluitates i cotillidonib⁹ illis ꝛc·ꝑ
matricē dispersas Quinto·nō ꝑ b⁹i mucillagines mul
tipliciter aborsus forę cām·ꝑmo nutrimētū fetui·sbtra
hendo·ga oppillādo·2° ipsū nutrimentū male di ponē
do se cōmiscendo ei· 3° ligamenta mollificando· quare
crescente grauitate fetus rūpitur·4° mficē lubricando
humentositatē multiplicando q̄ ēt ad ligamentoꝝ fractu
raꝫ ꝑpat·ut supra 4ª b⁹ omento ꝑ° declaratū est· contī
git hoc aūt magis in 2° aut 3° mense pp talia ligamēta
nō dū fortificata cē·sed cē ad fracturā pata· Ex q̄ ps
sūa affo·ꝛ hanc sniam voluit Aui·2i·tertij tractatu 2°
ca·de aborsu·dū inquit·Et pluriᵐ aborsus facti in men
se 2° ꝛ in 3°·fit ex uentositate ꝛ humectatibus sup orificio
uenaꝝ que sunt matris·que nolantur foramia.ex quib⁹
cōtexuntur uene secundine·Cū ergo humectanī molli
ficanī ipe ꝛ illud qō ex eis texitur· quare fit aborsus
fetus ex qualꝫ motione ex uentositate aut grauedine·
Dī aūt 2° uel 3° mense·qz in ꝑ° mense ñ est adhuc cau
sata umbilicalis uena aut secundina cotillidonibus ꝛc·
ut uidebiī colligi possꝫ·2i·tertij ca·de gñone embrīois
Item nōdū grauidat·Item ñ indiget multo nutrimen
to·Itē excludiī quartᵒ ꝛ qntus ꝛ alij qz in alijs sunt li
gamenta fortia·ꝛ cū hoc·ñ tot flāta multiplicantur tūc

Questiones que hic tanguntur faciles sunt.

Hecūqz ꝑter nām crasse exītes ñ cō
cipiūt his piguedo os mficis obtu
rat ꝛ ꝑus q̄ extenuēt nō cōcipiūt.

Cōclusio affo·gbuscūqz mulierib⁹ ꝑter nāꝫ crassis nō
cōcipientib⁹ pinguedo obturat os matricis ꝑbaī·pin
guedo ꝑternāliter generata siue multiplicata est ꝓpres
siua ꝛ obturatiua os matricis ꝛ cōsequēter cōceptioīs
impeditiua·ḡ ocl'o ꝓa ps ꝓna·ꝛ assm circa lfaꝫ ōclarabiī·

Et prius q̄ extenuentur

Hā cōclusio b⁹i nō cōcipiunt nisi ꝑus extenuenī ꝑ
baī nō ꝑus q̄ extenuenī·mouet cā impediens cōceptōcz
ergo cōclusio uera ps cōsequntia·ꝛ assm circa lfaꝫ decla
rabiī·Jlē·xxi·tertij tractatu ꝑmo caᵒ·ō sterilitate· Et
q̄z multiplicaī adeps sup zirbū ꝛ facit cōpssionē sup
sma·educit ips expressōe sua ꝛ opatio eius est hec·Et
el utilis ꝛ āpliatur ut ps· Prio nota ꝑ crassis ꝑter
nām itelligere debem⁹ ultimate pingues·ut cōmētatoꝛ
i cōmento que oīo ꝑter nāꝫ crasse dicunt ga crasse sunt
ultra solitū ꝛ cōez nāe cursū·sicut uehemēter magnū ul
tra mensuram boium dicerem⁹ ꝓeternāle·qz quasi mō
struose magni·lz aliter antiqui exposuerunt· quas ñ ac
ceptat cōmentatoꝛ· Zᵒ nota ꝑ pinguedinē ñ esse itel
ligendā pinguedinē in mfice exīte cū sit mēbꝝ ualde
uenosū b⁹i pingue sine ꝑuatū·sed debemus intelligere
pinguedinē zirbi adipini taliter mficē cōpmentis·ut sp
ma ñ recipiat uel receptū ñ contineat· Tertio nota
ꝑ os mficis duo possum⁹ intelligere·ꝑ° os colli mficis
ꝛ de isto ñ est sermo in ꝓposito·2° os ipi⁹ mficis·ꝑmū
n·os ñ obstruīt·lz bñ 2ᵐ Quarto nō ꝑ piguedie zir
bi exīte multa ꝓmit mficē· quare ñ pōt sup sma de
bite coꝛrugari·Similiter ēt remanet os teriatū ad ꝓtū
dū obturatū.ita ut sma frequenī ad fundū mficis nō
pueniaī iō ꝛc· Quinto nota.mulier extenuata ꝑ ꝑua
tōem ultie pinguedis ꝑexītis concipere poterit· eo ꝑ
remotū erit ꝑncipale conceptionis impedimentum·

Jmatrix i uertebro posita saiem fa
cit·necesse est motum fieri.

Cōclusio affo·est ista si matrix i uertebro posita fece
rit laniē·necesse est fieri cōmotū·i cōmotiōcz ꝓbaī b⁹i
matricis dispō est ꝑter nāꝫ uehemēter stimulās·ḡ ocl'o
uera ps ꝓna ꝛ assm circa lfaꝫ ōclarabiī·Jdē·xxi·tertū

tractatu 4°·caᵒ·de signis apātis calidi ad finē·Et ē uti
lis affo·ꝛ āpliaī ut ps· Prio nota lz uertebꝝ ꝓpe sit
os rotunduꝫ qō i pside ante uertiī·hic tñ dz intelligi
ancha·ut sit sensus i uertebro·i·ancha· Secūdo nō
mficē poni in uertebro est mficē ad anchā ipam declia
re cū qua colligantiā hz·ut ps in anothōia·hec aūt ōcli
natio ad uertebrū ꝓhendi pōt ex nāi ratōne infirmi ꝛ
obstetricis· Zᵒ nota ꝑ apāte exīte·in latere dextro
uī declinare ad sinistrū matrix·lz grauitaī sit in dextro
ꝛ ecōuerso· Tertio nota b⁹i declinatio ꝓtingit ut pp
multā laxatōem augumentū ꝛ collectionē apōlā grauī
tātem·q̄re trahit partē uersus anchā lateris apāti.uñ ꝛ
frequnter claudicat mulier·Jn ꝓposito itelligiī pp apā·

Quarto nota ꝑ sanie in ꝓposito laudabile itelligere
debem⁹·que qñz cūaī a matrice ex ꝓpo matricis nocu
mento·ut ꝓpter apā exīs in ea·sic i cāu ꝓposito affo·
qñz nō qz ab alijs mēbris mādaī ꝛ tūc nō oz fieri ma
tricis·curatōz·lz bñ si fuerit ꝓpter ꝓpum nocumētuz·
qō ꝓhēdiī si matrix posita fuerit i uertebro·ꝛ supple
aut adfuerint alia signa apā uel matricis nocumentū
significantia·Ex quibus patet ueritas affo·

Etus mares quidam dextris femine
uero in sinistris magis.

Cōclo affo Fet⁹ mares magis ꝓtinēt siue foraī i dex
tris·ꝑr magis ꝓportionatū ē lat⁹ dextrū mari q̄ sini
strum·ergo ps ꝓna ꝛ assūptū circa lfam declarabitur·

femine uero:

Zª ocl'o femie magis in sinistris ꝓtinēt·ꝑr sil'z·ut ꝑce
dens·ꝑr ēt·xxi·tertij tractatu ꝑmo ca·ō signis masculi
ad ꝑnᵐ·ꝛ v·breuiarij·xxxv·ca·Et ē util'ꝛ āpliaī ut ps·

Prio nota q̄ notāter dixit mares fet⁹ in plri·qz nō
soᵐ unᵒ ꝛc·Zᵒ nota ēt ut quidā dixit notāter dextris
ꝛ sinistris in plri·qz nō soᵐ dextꝝ matricis ē masculi
sz ēt masculoꝝ Tertō nō notāter dixisse magis·qz ñ
semp ē ita·lz bñ ut pluriᵐ Quarto nō q̄ cāe diuersi
tatis i diuiduoꝝ i sexu ab autorib⁹ ponūī duplices·q̄
daz coēs ꝛ p se·q̄daz aūt ꝑticulares magis ꝛ accñtales
ꝑmo sūt dispō spmatis ꝛ mēstrui dispō·q̄ ideo esse p se
dicūī ꝛ coēs·qz sine istis ꝛc·Calitas enī spmatis est cā
masculi ꝛ ecōuerso nature frigide ſm uiaz·ps·Et tu ui
de ista caᵒ·de gñatiōe ebrionis difficile tñ eēt scribere
hic·Ex quo ps cā uerificans affo·ꝛc·

Dmatricū ꝓcipitatiōes obtarmicuz
apponēs apprehende os ꝛ nares

Prima ocl'usio affo·ē ista ad ꝓcipitatiōes mfi
cum·i·eductiōes secūdinaꝝ·ofert appositio uel appro
ximatio sternutatorij·os ꝛ nares apprehēdēdo·quia·s.
obturādo ꝑr p ap.ꝓximatōem sternutetoꝛij agitaī ꝛ rēo
ueī secundina retenta.ita ut sit apta executi· ḡ ᵒ uera·
psª ꝛ aᵐ circa lfam declarabiī·Jdem colligiī·2i·tertij
tractatu 2° ca·de extractōe secundine ad ꝑnᵐ·ꝛ est uti
lis ꝛ āpliatur ut ps· Prio nota ꝑ mfices in ꝓposito
debemus intelligere mficē ꝓpe dictā que est instrm ge
neratōis in muliere·sed secundina est pāniculus quidā
totū inuoluens fetū magnus uenosus ꝛ artariosus· de
qua alias facta est mentio·Ex q̄ ps ꝑ ꝓcipitatōcz mfi
cis ñ dēm⁹ intelligere lapsū uel descensū mficis ad ife
rioꝛa·de q̄·2i·tertij fit spāle caᵐ·sz dēm⁹ itelligē per p
cipitatōem eductionem ꝛ per matricē secundinas·q̄ꝝ
eductio ga dz esse uelor·ꝓpter nocumēta q̄ pōt afferre
retentio·dixit ꝓcipitatōes·Ex quo ps sensus affo·obtaz
micū ofert ad ꝓcipitatōes secūdiaꝝ ꝛ sic posita fuit ᵒ
affo· Secūdo nota lz sternutatio ꝑncipaliter moueat
ad supioꝛa i sternutatōe tñ ut infra ōclarabiī fit so tus
motᵒ ꝛ agitatio uētris ꝛ coꝝ que i uētre cōtinenī·q̄re
ad ipsa seq pōt secūdine excussio· Tertio nota ꝑ ap

ꝑbēdēdo os ⁊ nares aer ⁊ uētositates q̄ ad ſapius educent ꝝflectūt ꝟz ptē ſaltē ad iferioza q̄re tē mꝛicis fit fortior motꝰ ⁊ pcōſequēs ꝛē fit ēt p hoc anhelitꝰ retentio q̄re tendit uenter. Deinde ſubito egrediente fit magna cōmotio. Item ꝺfert ga ſternutatoriū melius penetrat ad iteriora q̄re fortioꝛe cauſat ſternutationē. Ex quibꝰ patet ueritas aforiſmi.

Ulieri in utero habenti tenaſmon ia tus aboꝛſum facit.

Patet iſte aforiſmus.

Ulieri menſtrua ſi uiſ retinere ſitiam maioꝛem maillis appone

Cōcluſio affo. ē iſta maioꝛ ſitbia. i. uentoſa ꝺfert ī retinēdo ī muliere menſtrualē fluxū patiēte. uł ſic. ſi uelis retinere mēſtrua mulieri. apponere debes ad mamillaz eiꝰ ſitbiā. i. uētoſaz maioꝛē ꝓbaꝫ p huiuſmōi uētoſā ſanguis ad iferioza fluens uerſus ſupioza diuertit ergo ꝺ° uera pz^a qz recurſus mē ad ꝺtrariū impedit cōnez. ut tertio tegni ⁊ a^m declaraꝫ circa lr̄az. Jdē. xxi. tertij tractatu tertio ca. de cura fluxus mēſtruoꝝ. dū igt deinde ponāt uētoſe ī iferiozi pte mamille. ⁊ ubi incidūt uene aſcendentes ex mꝛice ad mamillas. ⁊ ſuganꝫ ⁊ eligatur uentoſa magna. ipa. n. retinet ſanguinē in una boꝛa. ⁊ ra ſis nono almanſ. ⁊ in ſuis diuiſionibus ca. de fluxu meſtruoꝝ. Et uiaticus idē uoluit. ⁊ eſt utiliſ ⁊ āpliaꝫ ut pz

Prīo nota p meſtrua ñ ſolū meſtrua ꝓpe dicta eē in ꝓpoſito intelligenda ſed ēt ſāguinē qualitercunqz. ſup flue ex mꝛice rūpentē. ſiue ex caſu aut pcuſſione ſiue alia q̄cunqz cā pceſſit. Z° nota p ſitbiā itellgendū eē uētoſā. que ut medico attinet. eſt inſtr̄z medici concauū exteriꝰ applicabile. ui uacui. i. ne detur uacuū ꝑncipaliꝫ attractiuū ex coꝛpoꝛe ꝑm pluriᵐ ad figurā tendens rotundā. ⁊ fit qñz ex coꝛnibꝰ cuti applicatis. cuiꝰ applicatōis. modus eſt multiplex. ꝑmo cū candela ſup coꝛpoꝛe plano poſita appenſa cui ſuppoſita uentoſa extinguitur. contingit aerē iā in ea calefactū a uentoſa infrigidari. ⁊ ſic ſtaret ſub minoꝛi quantitate loci quare ne detur uacuū uentoſa carni ⁊ cuti applicaꝫ attrahendo. ⁊ ſanguis exit ad replendū. Z° cū ſtupa. ⁊ hoc coīter Tertio anhelitū attrahendo uentoſa pfoꝛata exñte. deī de foꝛamī cerā ſupponendo. Quarto aerē intus exñtē uehementer calefaciendo. deiñ ſuppoſita uentoſa aquā frigidam applicando. ut pz in ſimilibus multis. Tertō nota q̄ uentoſa multiſ ex cauſis coꝛpoꝛi applicari pōt ꝑmo cū ſcarificatōe. ⁊ hꝰi applicatō fieri pōt ꝓp mltas ītentiōes. ꝑmo ut apā uł mā apātis in ꝓfūdū exñs traha ad exteriora. aut a nobili ad ignobile mēbꝝ. ut q̄rta ꝑmi. xxi. ꝑmo ca. de uētoſis. ſcō applicāt ut alicꝰ meatus ꝑmaneat aptio. ſic ī ſquinantia collo applicaꝫ nona tertij. tertō ut mēbrū cui ſuponūt calefiat ꝓpter atractionē ſpūs ⁊ ſāguis ad ipz ⁊ uētoſitates reſoluāt in eo. Uētoſe. n. ſine ſcarificatōe mēbri calorē augumētant. ⁊ uētoſitatē reſoluūt. cū ſcarificatōe ecōtra. q̄rta ꝑmi allegato ca. de cāis calefaciētibꝰ ⁊ credo ſcō de accidēti qñz uō. ut doloꝛ ſedeꝫ ut in colica. xvi. tertij qñz uō ut mēbꝝ ꝑmaneat in ſuo uigore. ſic in āche iūctura freq̄nt ponūt qñz ut reducaꝫ. ut in īguis ruptura cōtīgit Qñz ut uenenū ad exteriora trahaꝫ ſic in moꝛſiōe. aut ī iſto cui applicate fuerit ſāguiſuge ut. iiij. ꝑmi ca° de ſāguiſugis. ultimo ut mā diuertaꝫ ⁊ ad locū trahaꝫ oppoſitū eiꝰ ad quē fluit. ⁊ potiſſime taliter intelligiꝫ ī ꝓpoſito

Quarto nota ut ſupra habitū ē. magnā eē colligantiaz mamillaꝝ ad matricē mediātibꝰ uenis mediaſtinis iter matricē. ſ. ⁊ mamillas mediātibꝰ ita ut ſāguis tracto ad matricē euacuentur maille ⁊ eꝯuerſo. ut ſupra declaratū ē. Cū ergo uētoſa hꝰi poſita ad māillas ſupza uenas iaz dictas mediaſtinas. attrahat ſāguinē ad maillas. pz qz diuertit a matrice. hꝰi fluxū ꝓhibendo q̄rē.

Quinto nota huiuſmōi uentoſā nō eē ſup mamillas apponēdā. ne foꝛte mollitia eiꝰ nimiū attrahēdo difficilis fieret ſepatio. Aut apoſtēaretur mamilla. ſz iuxta mamillaꝝ radices. ubi ſūt ille uene mediaſtīe. de qbꝰ iā dictū ē. Sz diceres ſi hec uentoſa ita fortiꝫ adhereret ut difficilis fieret ſepatio. qd fiendū ē. ꝑmo appone pforataz. ⁊ p foꝛamē aperi. Et ſi iā poſita ē nō pforatā. frange. ſz in hoc ē aliq̄lis timor leſionis aut pannos uehemēter calidos. uel ſpongiā aque ualde calide iſuſā frequēter ſuppone ⁊ rarefiat aer in uentoſa contentus. quaꝫ facilius apericī. Ex quo concede q̄ poſitio pannoꝝ calidoꝝ ſupza uentoſā ñ foꝛtificat ſed debilitat attractionē a uentoſa ui uacui ꝓcedentē ponit tñ foꝛte. ut cutis rara ꝑmaneat ⁊ tranſpiret id qō attrahit. Sexto nota dixit maioꝛē. uult. n. q̄ ſit ex magnis quaꝝ ꝺcauitas eſt ſic bene paraſidis. ut. ſ. utriuſq; mamillaꝝ radicis magnā ptē attingat. ab hac. n. foꝛtioꝛ ⁊ uelotioꝛ fiet diuerſio q̄ ſi eēnt due pue.

Uecūqz in utero habēt bis cōcludit hos matris.

Concluſio affo. quibuſcunqz mulieribus pregnantibus os mꝛicis concluditur. ꝑ^r. ad debite diſponendū ſpma ⁊ mām gñonis in mꝛice ꝺtentā. oz mꝛicem coꝛrugari ⁊ ꝺſtringi ſup ea. q̄ ꝺ° uera. nā. n. ñ deficit in neceſſarijs ſicut nec in contingentibus ſuphñdat. ꝛ° de aia. ⁊ 2° phicoꝝ. ⁊ a^m circa lr̄az declarabit. Jdē. 21. tertij ꝑ° ca. ad finē. Et fit. ſ. matrix ī diſpōe ꝺceptōis in ſūmo conſtrictōis. quam foꝛtaſſe ñ ingredit extreitas acus ⁊ dillataꝫ ꝑcepto dei excelſi ⁊ egreditur fetꝰ ⁊ ꝑ° tractatu ꝑ° ca. de ſignis ipregnatōnis ad ꝑn^m. Et ſuccedit ei uehemens oꝛis mꝛicis ꝺſtrictio ita ut ñ igrediaꝫ ipm ſtilꝰ. ⁊ gnto breuiarij. 35. ca. ⁊ os uulue cōpactū ſi ne aptōne ꝛc. i. cōcluſū ꝛc. ⁊ ꝛ° uirtutū nāliū ꝛ° ca. ubi ꝑ ſentē allegat affo. ⁊ infra uerſus finē capli. ē aūt ⁊ hoc mirabile q̄ ꝺā nē ſophiſma. ſ. uiuente quidē fetu exñte undiqz clauſū eſſe os matricis moꝛtuo uero cōfeſtī aperiri tantū. quātū ī exitū eiꝰ cōfert. Et eſt utilis ī actu practico ut pz. ⁊ āpliaꝫ ad oēs ꝑgnātes. Prīo nō nō ſolū ī ꝑgnātibꝰ. ſz etiā ī bis q̄ diſponūt ad ꝑgnātes Et ideo dixit Aui. ⁊ fit ī diſpoſitōe ꝑgnatōis. matrice n. attrahēte. ſpma fieret illud dato q̄ ꝑmo nō fieret conceptio. Z° nota p os matricis debere ītelligi itrīſecū ⁊ nō extrinſecū. de q̄ ſupra. xxxvi. affo. ga tale ſp pz ut poꝛta iferni p noctes atqz dies ꝛē. Cauſa autē uerifi cās aforiſ. nota eſt. Cōtra ga pōt coire ⁊ ſupipregnari ut ſupra. Jtē qz emittit mēſtrua. ⁊ ab acris frigore ledit. Dicit q̄ ꝑmanet ꝺſtrictū niſi aduenīat noua cā aptionis. ⁊ demon uolēs īgredi īfernū ſicut in fabula alimbech mēſtrua uero nō egrediūt ex cōcauo mꝛicis ſz ex collo aer aut ifrigidādo os extrinſecū ⁊ uētēpo teſt matricis cōcauitate ledere.

Ulieri ī utero habēti lac ex mamillis multū fluēs debilē fetū ſigificat. ſi uō dura fuerīt ubera ſanū fetū ſigificat

Prima ꝺcluſio multū lac fluens ex mamillis ꝑgnantis. ſignificat fetus debilitatē attractiue. ſignificat etiā ſanguinē ex quo nutrit eē malū ergo ꝺcluſio uera. pz^a ⁊ a^m circa lr̄am declarabit. ꝛē.

ſi uero dura fuerint ubera ſanum.

Z^a ꝺcluſio durities mamillaꝝ ꝑgnātis ſignificat. fetuz eē ſanū. ꝓbaꝫ hoc ſignificat bonitatē nutrimēti ex q̄ nutrit fetus. cū nutrimēti copia. ergo ꝺcluſio uera pz^a ⁊ a^m circa lr̄am declarabit. Jdē. xxi. tertij tractatu pe nultio ca° deſignis debilitatis nati ⁊ infra ſecūdo trac

tatu ca. de signis aborsus satis ad ꝓm^m. ⁊ ē utilis ⁊ āpli atur ut ꝑz supra itelligenti Primo nota notanꝫ dēm esse malū. qz nō ex quolibz pauco lz argui debilitatez ⁊c. Z° nota ꝙ huiusmōi effusio lactis pōt dupliciꝫ fieri ꝓmo opressa mamilla. secūdo ex se ipsa nō oppressa Ad ꝓpositū lz utrūqz istoꝝ significat debilitatez. magl tñ significat effusio lactis mamilla nō cōpssa Sed di ceres qꝫ mailla lacte plena effluit lac ex se vl ꝑ leuē ex pssionē ñ āt sāguis h dr ꝙ sāguis otinet i ueis maille ñ termiatis ad papillas l' foramina papillaꝝ. sz lac otinet in spōgiositate carnositatis maille. ⁊ ille spongiositates vl' carnositates terināt ad foramia papillaꝝ. Tertio nota. ꝙ ex tali fluxu lactis sigificāt duo ꝓmo ōbilitas attractiue fetus i sāgnine attrahēdo ꝑ sua nutricatōe secūdo significaꝫ fluxibilitas lactis ga. s. aquosū fluidū quare ⁊ aquosus ē sāguis. ex qꝫ nutriꝫ fetus. idco ⁊c. ꝙ tñ itelligēdū est ubi nō foret mulier robusta plectorica plurio sāguine habūdans. hoc. n. stāte nō necessario si gnificaret debilitas fetus. Quarto nota ꝑ duriticm i ꝓposito itelligēdū esse duritiē sanā nō apostemosā vl' ꝑternālez hoc. n. stāte significaꝫ bonitas ⁊ copia nutri mēti fetus siē laxitas significat debilitatē iō ⁊c.

Uecūqz corrupture sūt fet^. bis ubera gracilia fiūt si rursus dura fiant. dolor fit i uberib^. aut i uertebris. āt in genib^. aut i oculis ⁊ non corrumpuntur

Pria ꝯ° affo. est ista. oibus corrupturis. i. aborsiuū fetū emissuris. ubera sunt gracilia. ꝓr in oibus talibus spūs ⁊ sanguis plurim^ pellit ad mſicē. ḡ ꝯ° uera. ꝑz^a ⁊ a^m circa lſam deducet. Prio nota ꝑ corrupturas debemus intelligere actualiter aborsientes aut exñtes in aborsiendo. quasi qz. s. ñ diu stabit añ cꝫ aborsū pati ātur uel ét. hñtes dispōez. ꝑ quā paulati aborsū pducē tur. Z° nota ñ ee intellectū ypo. ꝙ oibus istis fiant actu ubera gracilia. sed uult ꝙ fiant añ aborsū uel i ab orsu. uel saltē ñ diu post aborsū stent quin sequaꝫ gra cilitas mamillaꝝ. Tertio nota ꝑ gracilē dēmus intel ligere ꝑternālē. aut respectu sane gracilitatis aut ét re spectu gracilitatis p̄cedentis. s. añ cꝫ fieret aborsus. sp. n. superueniente aborsu gracilantur magis cꝫ ꝓus. Quarto nota ñ ee intentōnem ypo. ꝙ quēlibet abor sū tācꝫ sig^m p̄cedat maillaꝝ gracilitas. notū. n. ē. ꝙ casu ꝓcussione tonitruo ueneno ⁊ ceteris possit subito āt q̄ si subito causari aborsus. cuius aborsū hunc nō p̄cedat ista gracilitas. sed itē tio ypo. ē ꝙ ñ fit aborsus qn ipm te uita matris. cū. n. in aborsu uehemens fiat motus. ⁊ dolor circa ptes mſicis. ad mſicez currit maxia quan titas spūs ⁊ sanguis. sicut in alijs doloribus contigit. cū nā currit cū spū ⁊ sanguine ad causam dolozis amo uendam maxie ḡ curreret a ptibus cū mſice colliganti am hñtibus quale mēbꝝ est mamilla. Et ex hoc ꝑz cau sa uerificans affoziſmum ⁊c.

Si uero rursus.

Z^a ꝯ°. si maille rurſ^ fiāt dure ⁊ fiat dolor i uberib^ aut in uertebro aut genibus aut oculis ñ corrūpuntur ꝓ^r. ꝑ hoc significat nocentes mās a mſice diuerti ⁊ ad longinqua mebra expelli. ḡ ⁊c. ꝑz^a ⁊ a^m circa lſam ōcla rabit. Prio nota ꝑ duritié in ꝓposito intelligenduz eē ꝑternālē duritiē ꝯtē supabundantiaz materie ad mamillas fluentem. aliter enim ad eam ñ seq̄reꝫ dolor

Z° nota ꝙ mā multa mala circa ptes matricis exñte aut ét supflua uir^ regitiua toti^ maximā hñs de fetu solicitudinē custodiēdo. hāc māz ad alia mbra expellit ut. fetus ñ ledaꝫ. ⁊ maxie ad illa q̄ apta sē supfluitates matricis recipere. ut mamillas ⁊ uertebra ul' ācbas ꝓ

cās dictas. uñ dolēt mamille suple exñte repletiōe in cis ⁊ oculi ꝓ magnā colligātiā quā hñt cum mamillis mediātib^ neruis. ꝑ quas oculis cōmunicaꝫ nocumētū ul' forte ꝓ repletiōz aliqlē ꝯtrahūt nerui illi ad cꝫ segt dolor ⁊ in genib^ ꝓ cāz illam ꝓpter cꝫ in uertebris.

Ex quo ꝑz cā uerificans affo. Tertō nota nō ee itel ligēdū ex intētiōe ypo. ꝙ apparētib^ bis signis nō fiat aborsus. pōt ét ee ꝙ mā mala est ita exuberans ꝙ simꝫ istis mēbris ⁊ matrici inferat nocu^m aborsus ꝓueca tiuū. Itē qz ex alia causa pōt mulier aborsire ut ꝑz sz intelect^ ypo. est ꝙ ubi apparēt hec signa ñ aborsit idest ñ sigificat ꝑ illa mulierē ee aborsuraz. ⁊ sub hꝫ sēsu ꝑz ocl'o affo. Idē cꝫtū ad ꝓmaz ocl'oncz. xxi. tertij trac tatu secūdo capitulo de signis aborsus. Et est utilis in actu pronostico ⁊ ampliatur ut patet.

Ubiscūqz os matricis duz fuerit bis necesse ē os matricum cōcludi.

Iste affo. ꝑz

Uecūqz in utero habētes a febrib^ accipiūt ⁊ fortiter calefiūt sine occasione manifesta. grauant difficl'ter et piculose aborsiūt piclitātes

Conclusio affo. est ista. quecunqz ꝑgnantes accipiun tur a febribus ⁊ fortiter calefiunt sine manifesta occasi one. piculose ⁊ difficulter generant uel piclitantes abō tiunt. ꝓ^r. quarūcunqz talū matris ⁊ fetuū uirtutes sūt ualde debiles ⁊ ꝑstrate. ḡ ꝯ° uera. ꝑz^a ⁊ a^m circa lſam declarabit. Idē. 21. tertij tractatu 2° ca. de cais aborsi^ ⁊ est utilis affo. in actu ꝓatico ⁊ ꝓnostico ⁊ āpliaꝫ ut ꝑz. Primo nota ꝑ accipi a fe. intelligendū a fe. uehe menter oppmi sicut supra 4° b^ cōmento. 34. si a febꝫ bito ⁊c. Et ꝑ ly fortiter calefiunt daꝫ intelligi. febrē esse uehementis intensionis. rōne cui^ uirtutē uehemē ter oppmit. Z° nota ꝑ cām manifestā potissime itel ligendā esse causam ꝓmitiuam hac. n. occurrente. ut ex ercitio aut caloze solis aut cibo calefactiuo uel sili. nō oz de illis affo. esse uez. qz cā ꝓmitiua sublata. ꝓtingens fozet illā fe. facile remoueri. Tertio nota ꝙ difficul tas ptus ex multis causis ꝓuenit. q̄z quedā sunt ꝓmiti ue ⁊ extrinsece. ut forte frigus. ⁊ sic de alijs. Corpo reles uero. aut tenent se ex pte matris. aut fetus aut se cundine. Ex parte quidem matris. sunt prauitas matricis aut pinguedo superflua compzimens muscu los aut dissuetudo pariendi. aut apostema maſicis uel circūstātiis mēbri. aut plenitudo itestinoꝝ aut multa ō bilitas. matricis. sicut ātiquis ualde ⁊ puellis cōtingit aut longas aut fortes ppessis egritudies. Ex pte aūt fe tus ga uel nimis magn^ āt hñs caput nimis grossū. aut ga mostruosus ga bina habēs capita. aut ga ñ. egredies secūdū figurā nālē. aut ga moztu^. aut ga debilis ualde

Ex pte uero secūdie uel ga. grossa nō frāgibilis. ul' ga nimis cito frāgiē ga ꝑuscꝫ fetus exteri^ labaꝫ. mate rie humide i secūdia cōtente euacuanꝫ. ⁊ postea deficit una ex causis ptū facilitātib^ hec oia colliguntꝫ. xxi. ter tii tractatu secūdo ca° de difficultate ptus. ⁊. v. breuia rij ca°. xxxvi. ō mulierib^ qbus difficilis ē ptus. Ad ꝓpositū. hic cōcurrūt potissie cause difficultatis. s. ōbi litas nati. etiā uirtus matricis. ut statī declarabit ⁊ eo dē modo distīguēdū est de piculositate part^. Quar to nota ut sumitur i cōmēto. tali fe. cōtingēte ⁊ nō a cā manifesta singificatur itrinsecus latitasse tp̄z ip̄gnatōis mās prauas ⁊ retētas ee que putrescētes cānt h^ i fe. ue hemētes. quare multū ōbilitatur ifans. mater ⁊ ex cō sequēti difficilis ⁊ piculosus fit part^. Ultimo picli tantes uel quantū ad matricē aut fetum aut utrūqz.

In fluxu mulieri spasm⁹ ⁊ aimi defectio si supuenerit malum

Iste affo. pz ex tertio huius ⁊c.

Enstruis plurimis uenietib⁹ accidũt egritudines: ⁊ nõ uenietib⁹ a mrice accidunt egritudines.

Cõclusio affo. Menstruis plurimis uenietib⁹ fiunt egritudines. Probaꝫ plurimis uenietib⁹ menstruis euacuãꝫ materie aliq̃ retinẽde. ergo ꝛclusio uera Z^ ꝛ° ⁊ nõ uenietib⁹ mstruis a mrice fiũt egritudies ꝑ^r qz tũc retinẽt materie praue multe eũone indigentes. g̃ ꝛ° uera. Idẽ. xxi. tertij tractatu tertio ca°. i. ⁊ ẽ utilis ⁊ ampliaꝫ ut pz. Primo nota p mẽstruũ itelligẽdũ cẽ qõ supra declarabaꝫ. Z° nota mẽstrua itelligi plurima respẽu quãtitatis mulieri q̃ mẽstruaꝫ ꝓportionate. aliꝫ cniz nõ eẽt uerus affo. Tertio nota q̃ h⁹i menstruis plimis cãnt egritudines ꝑpe dicte ⁊ cõiter ẽt dicte extendẽdo egritudinẽ ad oẽm rez ꝑter nãm ad se curã trahentem. Quarto nota ex mestruoꝝ eũone nimia cãri posse morbos cõplexionales ut mala ꝛplexio frida totius aut epis. Similiꝫ ꝛpõnales. ut. 2i. tertij allegato ca. qz ydropisis ⁊ sic mala cõplexio mãlis ⁊ etiam imãlis egritudo de inanitiõe p se. ex repletõe uero p accẽs ut ydropisis quelz spetie s. eodem mõ mestruoꝝ superflua retentio p se põt esse causa supflue plenitudinis. ⁊ etiam morbi ex ianitõne. ad ipam. n. sequi põt ethica ⁊ ptisis. Ex quo pz ueritas affoziśmi.

Iñ ano flegmonez patiẽte ⁊ matrice flegmonẽ patiẽte strãguria supuenit ⁊ in renib⁹ sanie habẽtib⁹ strãguria accidit. Jn epate uero flegmõem patiẽte singultus superueit.

Prĩa ꝛcl'o affo. est ista. Jn ano patiẽti flõnẽ ⁊ matrice supueit strãguria. p^r sic. Corpore in ano l'matrice flõnẽ patiẽte uesica ꝛpz^r ita ut cogaꝫ coz⁹ urinã freq̃nt guttatim emittere. ergo ꝛcl'o uera. pz ꝛña. ⁊ a^m circa lr̃az declarabiꝫ. Idẽ. xviiij. tertij tractatu secũdo ca. de distillatiõe urine. ⁊ est utilis ⁊ ãpliaꝫ ut pz. Prio nõ p anũ intelligẽ possum⁹ intestinũ rectũ aut extremitatẽ ei⁹ dictã ficteri circa q̃ sũt musculi mouẽtes ad fetus expulsionẽ. ⁊ de q̃libz istoꝝ uerificaꝫ affo. Z° nota flegmonẽ sumi tripl'r. ꝑmo p q̃libz apãte Z° pro q̃libz cal'o ut tertia secũdi Tertõ p sãguineo. hic sumiꝫ flegmon. ꝑmo mõ p oĩ n. apãte saltẽ faciẽte tumorẽ ad quẽ sequi põt ꝛpssio foztis. Ex quo uerificaꝫ affo. Tertõ nota strãguriã sumi dupl'r. ꝑmo p impedimẽto emissionis urine. ut supra q̃rto h⁹ affo. lxxxij. quib⁹ in urinali uia ⁊ taliter nõ sumiꝫ hic ut ꝛmẽtatoz in ꝛmẽto expoit

Secũdo sumiꝫ p freq̃nti emissione. qz urina guttati emittiꝫ. ita sũmiꝫ in ꝓposito. q̃uis ẽt h⁹i flelmõ. possit causare stranguriaz ꝑmo mõ dictaz uesicaz sic uehemẽt cõꝓmẽdo. ut penit⁹ urine exit⁹ impediatur de secũdo tñ ẽ ꝑmo ꝑ^m intẽtiõz cõmẽtatoris i cõmto. Quarto nota flegmon põt esse in matrice ul' q̃tũ ad fũdũ l' q̃tũ ad collũ matricis. ⁊ utroqz mõ põt causare strangurią q̃uis facili⁹ exñte in collo. ꝓpter fũdũ matricis ml'to eẽ eleuatius fũdo uesice. ut xxi. tertij. ca. i. Quito nõ stranguriaz ex causis ml'tis posse ꝛtigẽ. ꝑmo ex causa ꝛpñte. qz ñ põt urinaz ꝛtincre necesse est ipaz guttatiz emittere. sic ingreditur uesicaz. ⁊ pp causaz stimulantez ꝛtinue uirtutẽ expulsiuã quare cogitur quasi continue expellere sicut in excoziatõne. ⁊ scabie contingit uesice ⁊ ardoze urine. qñz uero pp oppillatõem ꝓhibentẽ exitũ libex. sicut in lapide exñte in collo. aut ẽt sanguine l' huõze coagulato. qñz uero pp diuturnitatẽ retentionis urine. quare repleta nimiũ uesica ⁊c. qñz uero ꝓp debilitatẽ contentiue. qõ sciꝫ qz sine conatu ⁊ iuolũtarie emittiꝫ. Ad ꝓpositũ. stante flegmone in ano uel mrice. due saltẽ ex causis strãgurie põt ꝛcurrere. Primo cõpssio uesice. stante. n. apãte in locis dictis. uesica cõmitur. Cogitur ẽt uirt⁹ uesice tumoz continendo urinã dolozẽ iferat loco apãto ipam urinã emittere. Z^ cã qz cũ hec mẽbza sunt uesice uicina. stante apãte in aliq̃ eoꝝ coicanẽ aut fumi aut materie alique uirulente acute in collo uesice. quaꝫ stimulant expulsiuã ⁊ cogiẽ frequentissime expellere. Ex q̃ pz vĩtas conclusionis.

Et in renibus habentibus saniem.

Z^ cõclusio. Stranguria supuenit habẽtib⁹ sanie i renib⁹ ꝓbaꝫ stante i renib⁹ sanie irritaꝫ uirt⁹ uesice expulsiua ad freq̃ntissime urinã expellẽdã. ergo pz ꝛña ⁊ ass^m statĩ declarabiꝫ. Cõcordia isti⁹ colligiꝫ ut ꝑce dẽtis cõclusiõis. Prio nota nõ solũ sanie renũ sed ẽt alioꝝ mẽbroꝝ p uesicã tm̃ ⁊ renes expulsaz posse cãre stranguriã ga tñ illa cã est freq̃ntius cõtingẽs de ipa, ẽt potissime fecit ypo. mẽtionẽ. Z° nota cũ sanies sit cõrosiua mozdicatia. sanie a reib⁹ ad uesicã. aut ẽt fumis eius uenietib⁹ pungũt quare stimulaꝫ quin cõtinue uirtus expulsiua ⁊ p cõsequẽs ⁊c.

In epate uero.

Tertia ꝛcl'o patiẽti flegmõ i epate. supueit singult⁹ ꝓbaꝫ ex flegmõe epatis ꝛprimiꝫ ⁊ irritaꝫ uirtus expulsiua ozis stõi ad expellẽdũ. ergo cõclusio uera. ⁊ ass^m ꝓbaꝫ. Idẽ. xiiij. tertii tractatu. iij. ca. de signis apãtis.

Prio nota. flegmon i epate posse esse aut i pazte gibosa ⁊ sic stomaco ꝛmuicaꝫ pazuũ nocumẽtũ. ut. xxiij. tertii allegato ca. qñz uero est i cõcauo. ⁊ ꝺ tali est ꝛmo i ꝓposito. maxie magno existẽte. cũ. n. epar ml'tũ distet ab oze stõi. nisi magnũ fuerit i eo apã. nõ poterit i eo cõꝓssionez facere singult⁹ ꝓuocatiuã. Z° nota singl'tũ cãri ꝓpter duo. ꝑmo qz ꝛpmiꝫ os stõi q̃re ꝺtus nãlis attrahit ⁊ extẽdit ipsũ motu uehemẽti ut declaratũ fuit

Z° sibi ꝛmunicanẽ fumi mozdicatiui potẽtes hui⁹i singultũ iducere. Et ex isto ꝑmo pz cã uerificãs affo. et ꝛclusionẽ affo. pz secũdo nõ solũ singultũ sz ẽt nauseam ex hoc cãri posse. Primum dubiũ ꝛtra ꝑmaz ꝛ°nes qz intestino recto duris fecib⁹ pleno nõ causaꝫ strãguria. sz nõ põt mi⁹ ꝛpmere tẽ uesicã q̃ exñte i eo flegmone. ergo ⁊c. Z° ꝛtra eandẽ plus ꝛprimiꝫ uesica a fetu i matrice q̃ ab apostemate sz ex fetu nõ fit strãguria ergo ⁊c. pz^A ⁊ minor sed ar^r maior qz multo magis tumelcit matrix ad oẽm positionis dr̃az Tertũ dubiũ ꝛtra secũdã ꝛclusionẽ. ex sanie uesice nõ fit strãguria g̃ nec renũ. Quarto. qz epate patiẽti flegmonem cq̃ bñ dz cãri fluxus g̃ ⁊c. Ad ꝑmũ põt dici negãdo maiorẽ qz isto stãte multa repletio fieret uel negaꝫ minor quia uirt⁹ uesice tẽptat ipam apertã tenere ⁊ ꝛseruare ⁊ resistit ipressioni. quod nõ ẽ pp dolorẽ i apãte ⁊ colligitur fũdamẽtuz huius solutiõis. sicut ẽt ꝓpter dolorẽ lacertorũ pectoris. aut uicini mẽbzi. uirt⁹ nõ dillatat pectus nec tẽptat dillatare. ii. ꝓnosticoꝝ ꝛmẽto. lvii. Ad ꝫm ꝛsil'z respõdeꝫ. uel dr̃ negãdo ꝛñaz. cũ fetus ꝛtineaꝫ in cõcauo cui⁹ ad uesicaz parua ẽ coĩtas i pregnante. licz bene colli ad cã sit magna pz ẽt ꝑter ꝛpssionẽ aliã ẽ cãz strangurie. Ad tertiũ põt negari añs causaꝫ. n. aliq̃n ul negaꝫ ꝛña. cũ acutior ualde sit sanies renũ. Ad ulti^m dr̃ ẽt alq̃n cãri fluxũ. si aũt ñ sic freq̃nter sicut singult⁹ hoc potest esse ꝓpter alterum duoꝝ. ꝑmo qz uirtus uiget in ꝑte superiori magis. Secũdo qz mẽ fluxu euacuande in flegmone ad epar attrahuntur.

Ellier si nõ accepit in utero uelis aũt scire si accepit ꝓtegẽs uestimẽtis suffu

miga eam aromatibus deorsum. Et si qui dem uideatur trāsire odor ad os ꝛ nares p corpus cognosce cā quoniā ea nō ꝓpter se non generauit.

Cōclō affo. Mulier nō pgnās uestib⁹ bñ circūtecta. ꝛ inferius suffamigata. pcipiens rei effamantis odorē ꝛ saporē circa os. est fecū^ ꝛ gñatiꝫ. p^r. i tali desūt oppil latōes. ꝛ supfluitates pauaꝫ mēꝫ. que sunt fm pluri mū cāe sterilitatis. g̃ ꝯ uera. pz^ ꝛ a^m circa lr̃am decla rabit. Idē. 21. tertij tractatu pmo ca. de signis sterilita tis. ꝛ 5°. brauiarij ca. 13. in pn°. ubi pñs uerificaī affo. ꝛ allegaī ꝛ est utilis in actu pratico. ꝛ āpliaī ut pz ꝛc.

Primo nota notanter dictū cē in affo. si ñ acceperit in utero. si. n. pgnans eēt pp mr̃icis uehemētē clausurā ñ peipet fumus. Ex q̃ps ꝙ in muliere fecunda ℔ pōt cē sig^m actuale pgnatōis. Z° nota ꝙ iō contegenda est mulier uestimentis ne fumus ingrediens p acrē di sperſus ad os ꝛ nares pueniat. uñ ꝛ ꝯfundaī iudicium ut ēt magis aggregeī ꝛ uniaī fum⁹ pp qō melꝰ possit penetrare. Tertio nota. ꝙ lꝫ plures sint sterilitat] cāe tā ex pte mulieris q̃ uiri de quib⁹ infra affo. lxiij. ꝛ. lx iiij. hēbiī tñ cā frequentissima ex pte mulieris. est mala ꝯplexio frida ꝛ huīda. merito cui⁹ aut densēī matrix et uene portantes sanguinē ad mr̃icē oppillanī. aut cir ca ipam ꝛ in toto multiplicanī mē fride aut huīde. aut ipsam etiam mr̃icem lubrificantes. quare ñ cōcipit. fca sto significaī ī corpe toto mulieris ꝛ mr̃icis ḃesse oppil lationes. ꝛ supfluitates crudas ḡre ēt optie pōt attrahi mēstruū ad matricē requisitū ꝓ gñatōe. absūt ēt būide mē matricē lubrificātes. ḡre ꝓbaī mulier iudicāda eē fecūda. Ex quo pz ꝑmo ueritas affo. Pz secḋo affo. esse uex ut in plurib⁹ ꝓ quāto. s. sigr̃icat nō adesse op pillatiōes iā dictas. Pz tertio. ꝙ nō euidenī sigr̃icat nō adesse malaꝫ ꝯplōnē ꝓhibētē. q̃uis Serapio allega to ca. ēt uerificet. Inquit enī ꝙ si ꝯplō matricis fuerit uehemēter caā. resoluit fumū ꝛ ꝯsumit. si fra extīguit ꝛ oppillat ꝛc. ꝛ tu uide ab co. sz quōcūqz sit. tñ ex mlr̃i alijs cāis possz fieri sterilitas ī mlr̃e. ut ex. pte ꝑncipa liū aut alic⁹ taliū iō affo. nō est uerus ul'iter ꝛ tu uide xxi. tertij. allegato ca. qz clare Aui. ℔ loquiī. Quar to nota nō so^m suffumigando pōt b⁹i expimētū fieri. sz ēt supponēdo aliū ut. xxi. iij. allegato ca. ut aristologiā. Quīto nō ad ueritatē affo. oporteret mulierē eē de bite etatis ad fecūdandū si enī eēt puella. ul' senex non uerificaretur affo.

Mulieri ī utero habēti si purgationes exeūt ipol'e ē fetū sanum esse.

Iste affo. pz satis clare ꝛ manifeste.

I mulieri purgatōes nō extāt. nec ri gore nec febre supueiente āgustie uero abo miatōes ꝛ defectōes ai ei acccdāt. r̃puta hāc ī utero habere.

Cōclusio affo. Mulier a qua nō exierīt purgatōnes patiēs āxietates defectōes abhomiatōes neqz frigore neqz febre supueniēte ē pgans. ꝓbaī stante b⁹i retētiōe cū circūstātijs dictis ꝛ dicēdis. significaī b⁹i retentōez a cā ꝑternāli nō esse pendentē ꝛ p cōsequēs a nāli q̃ nō pōt esse nisi ꝯceptio. g̃ ꝛc. pz ꝯñs ꝛ asꝑ^m circa lr̃az ḃcla rabiī. Idē coll^r. xxi. tertij tractatu. i. ca° de signis imꝑ gnatōis. ꝛ est utilis ꝛ āpliaī ut pz. Prio nota ꝙ pur gatōes itelligēdas esse mēstrua a muliere ordiate ꝛ nā liter efl̃uere solita qō notāter addo. ga si ī muliere soli ta essent mēstrua ꝑternāliter retineri. hac uia sup ipgna tōe ei⁹ significare nō possū. Z° nō mēstrua ut supra habitū est. multipliciter retineri. s. a cā ꝑter nāz ut frigo re extr̃iseco occurrēte uel calore febrili resolucīe. aut humores ad alias corporis ptes trahēdo ꝛ sic de aliis qñqz ḃo nāliter ut pp cōceptōnē ꝛ alias causas ꝙ se no tas discernanī. aut ꝓbabiliter hoc mō ga si uides mu lierē. ut bertaz nūc bene sanaz ꝛ ornatissime debitis tē porib⁹ mēstruantē. deīde nulla causa egrotatiua occur rente ī ipa. uides subito mēstrua retineri cū cōditoib⁹ dictis. ꝓbabiliꝫ cōclude ꝙ hoc est ꝓpter cōceptionem

Tertio nota. ꝙ facta b⁹i retentōe ꝓpter cōceptōem contingunt accña in affo. tacta. s. anxietates. qz anhelit⁹ difficultas abhoīation es. qz corruptio aut ablatio ap petitus ꝛ alie lesiones. aut uomit⁹ nausea ꝛc. ꝛ defectio nes. i. lipotomie. quoꝝ oīum cā est mestrui retentio. a q̃ p actionē calorꝭ ēt illud ꝛmiseentis ꝛ agitantis mestru um eleuanī fumi mali. qui ad dyafragma ꝛ spūalia pue nientes cānt anxietatē. ad corꝭ sincopim. aut lipotomiaz ad os stoī appetit⁹ defectōem. nausea abhoīatōem ꝛc. ꝛ ex his pz ueritas affo. fm pluri^m. si cū alijs signis im pgnatōis ꝯiunganī tactis. alias aūt ñ plenā hīt cuidē tiā. Patet 2°. b⁹i accña ñ necessario in oībus pgnan tibus ꝛtingere. In q̃busdā. n. dū ipgnātur. ñ repitur mestruum prauae qualitatis. qz forte mundificate erāt nouiter. Patet tertio qz ī ꝑmis magis q̃ ī posteriōi bus mñsibus contingunt b⁹i accña. ut 4° de accñti ꝛ. 2i tertij ca. alias allegatis.

Et cui q̃z frigidas ꝛ densas matrices habēt nō ꝯcipiūt ꝓpter frigiditatem ꝛ q̃cūqz humidas habēt matrices nō ꝯcipiūt. extinguiī ī eis semē. Et q̃cūqz matri ces habēt siccas magis ꝛ ardētes nō ꝯcipiūt ydigētia eni nutrimēti corrūpit semē. q̃cūqz uero ex utriſqz tēperiē habēt moderate hu iusmodi generantes sunt.

Pria cōclō est ista. Quecūqz femie hñtes matri ces frīdas ꝛ densas nō cōcipiūt ꝓbaī per friditatez ꝛ dēsitatē matricis ſpma ifridaī ꝛ calorꝭ eiꝰ extīguiī. ꝛ ne āgustāī. ita ut nō debite ad fetū gñandū mēstruum attrahāt. ergo ꝯclō est uera. pz ꝯña ꝛ a^m circa lr̃az ḃcla rabiī. Prio nota matrices esse frīdas. aut nāl'z. aut ꝑternāl'z. ꝛ utroqz mō. aut paꝝ p friditatē a tēpamēto nāli recedēdo. aut mr̃tū. ad ꝓpositū hic est fmo de re cessu tā nāli q̃ ꝓpter nāz dū tñ sit mult⁹ ꝛ extremalis utrū aūt distēperātia ista matricis q̃ mulier in etate iu uētatis aut ꝯsistētie reddiī sterīl. possit eē nālis. alias uidebiī. Z° nō p matrices dēsas. intelligē possum⁹. prio strictura porꝝ ꝛ orifitioꝝ uenaꝝ matricis q̃ ꝓbi betur mēstruū ad matricē debite attrahi uī effūdi. aut ymagiari possu⁹ itēsā friditatē ei⁹ ꝛc ē ꝯdēsare. Z° intelligere possum⁹ spissitudinē ei⁹. aut corpulētiā aut ꝓfunditatē ei⁹. q̃ ꝓbibeī mr̃icis ōbita collectio ꝛ cor rugatio supra spmaticā māz in ipa receptaz. ꝛ de q̃libet uerificaī affo. ꝛ fm hūc modū saluareī posse matricem eē frigidaz ꝛ nō densaz. lz ēt saluari possz aliī. ut uidebi tur ī cōmento. Tertio nota frigida exñte mr̃ice ꝛ dē sa. multiplr̃ ipeditur cōceptio. ꝑmo qz calor spermatis extinguitur. uel saltez nimū remittiī. 2° qz spma nō co quiī uel digeriī frigiditate matricis coctioni resistēte tertio qz menstruū ifrigidaī. q̃rto qz ī parua quātitate ad matricē attrahiī. aut totaliī resecatur. Quīto qz debita colligātia secūdine ad horrifitia uenaꝝ matricis ꝓhibetur ꝓpter istaꝝ uenaꝝ angustiaz ꝛ prauitatē. Ex q̃bus pz cā uerificās ꝯclusionem.

Et q̃cūqz humidas.

Secūda ꝯclusio·ꝛ q̄cūqz hñt matrices huīdas non cōcipiūt·Probaī qz i talib⁹ semē·s·spūs i semine iclusus extinguiī ergo ꝯ°uera·pz ꝯña ꝛ a^m circa lfaz declarabitur i cōmento sicut de semie seminato i terra multuz humida· Primo nota matrices posse esse humidas aut qualitatiue aut substātialiter aut madefactiue

Exēplū ꝑmi ꝛ secūdi pz·Exēplū tertij sicut si i mfice cōtineanī mē multe humide madefaciētes ꝛ lubrificātes matricē· Ad ꝓpositū ꝑmo ꝛ ultīo modo itelligiī raro tñ iueniī mlta humiditas q̄litatiua in matrice siue madefactiua uel nūq̄· Z° nota ꝙ excessus pōt esse magn⁹ul' paru⁹ Jn ꝓposito tñ itelligiī de mltū magno puus·n·lz difficultatē generet ipgnatōis ꝑ^m omnē q̄litatē·nō tñ sterilitatē·ut i cōmēto videbiī·ꝛ·xxi·tertij allegato ca°·pōt etiā esse nālis ꝛ ꝑter naturā·ꝛ de quolibet hoꝛ est sermo· Tertio nota ꝓpter mlta babētes matricē humidāexcessiue nō cōcipiūt·ꝑmo qa nimia humiditas debilitat ꝯtentiuā ꝛ matricē lubrificat·quare nō pōt spma debite cōtiere Z° qa ex humiditate nimia fit nimia suffocatio calidi nālis spermatis·sicut suffocatur ꝛ extīguiī flāma ex humiditate· Tertio qa menstruū qō attrabitur est nimis humidñ·uñ ieptū est ōbite ꝯstantie regite ad mēbroꝛ generationē· Quarto qa generāī cottillidōes ōbiles ꝛ nō pōt fieri debita iuiscatō uenaꝛ secūdine ad orifitia uenaꝛ matricis taliter huide Ex qb⁹ oīb⁹ ipediī ꝯcep°·ut patē pōt itelligēti·

Et quecūqz enim siccas.

Tertia ꝯ°·quecunqz hñtes mfices siccas magis ꝛ ardentes ñ cōcipiunt·p^r·in oīb⁹ talibus est indigētia nutrimenti·g̃ ꝯ° uera pz^a ꝛ a^m p^r·qz ex indigentia nutriñti cozrūpitur semen· Primo nota notanter dictū eē siccas magis·aut ad denotandū ꝙ maioz requiritur laꝑsus in sicco q̄ in huīdo·ut ipediatur conceptō·ꝛ boc ñ credo·Aut dixit magis ad denotandum būc receſſū nō esse paruū sed magnū·ꝛ hoc puto uerius·Uel foztely magis est in alijs cōclusionib⁹ replicandū·ut q̄cūqz frīdas ꝛ densas hñt mfices magis ꝛ similiter huīdas magis q̄ debeant· Z° nota ꝙ sicca exñte mfice pauscificatur mestruū ꝛ huōzes quare spmati deficit nutrimentū dictū i ꝑpe nutrimentū quo foueatur ꝛ erigetur ꝛ ex quo membza mäliter generētur·Alie ēt pñt esse cause ut siccitaſ uenaꝛ mficis·Similiter ꝛ hñtes ardētes consumūt subām spātis ꝛ spūm gignitiuū euanescēī faciunt·adurunt ēt sanguinem mestruū·quare sit nutrimenti indigentia·ꝛ ꝑ ꝯñs ꝛc̄·

Quecunqz uero

Quarta cōclusio·quecunqz mficū hñt tpantiā ex utriſqz ōrietatib⁹·oēs tales sunt gñatiue·p^r sic· alique sunt gñatiue ꝛ ñ alique distpate iā dicte·g̃ tpate·ꝯña uī nota·ꝛ a^m pz intuenti Primo nota ꝙ tempiem i utriſqz ñ debem⁹ intelligē tpiem i duab⁹ q̄litatib⁹ ōrijs·dato·n·ꝙ esset tpantia media iter nimiam calitatez ꝛ nimiam fritatez·ñ tñ esset gñatiua mulier·sed posset esse distempantia i ōrietate altera·ſ·in humido ꝛ sicco· Per ly ergo utriſqz debemus intelligere utraſqz ōrietates ſ·inter actiuas ꝛ passiuas·tali enī tēperie stāte nō adest ex ꝑte mulieris·cōceptōis·impedimētū Secūdo nō ꝙ tēperiē nō eē intelligēdū tēperiē iustitialē optimā·naz tā flegmaticā q̄ sāguineā q̄ colericā matricē hñtes cōcipiūt·Dz ꝙ tēpiez debem⁹ intelligē dispōnē·ꝯceptioni non repugnātē·q̄dā magnā hñtē latitudinē·flegmatice matricis ꝛ sil'z sāguinee ꝛ sic ō alijs·uñ matricis dispō pōt diuidi in duas ꝑtes·quaꝛ una ē extremal'z recedēs a tpamēto·ꝛ cū illa nō est potentia ꝯceptia·Altera ē ñ mltū recedēs·ꝛ hanc ipe noīat tēpiez·ſ·qz nō ē distēperies Et sil'is ſnia huic totali colligi pōt z° cap·sen·xxi·tractatu ꝑmo ca·de signis sterilitatis·ꝛ quīto breuiarij a sera·ca·xxxiij·ubi ꝑsentem māz discutit·Et est utilis tam in actu pronostico q̄ opatiuo·ut pz·ꝛ āpliaī ut pz·

Jmiliter aūt i marib⁹ aut ꝓpter raritatē corpis spūs extra fertur·ut nō i cidat semē aut pp dēsitatē difficultur humiduz extra:aut pp frigiditatē nō calefit ita ut ꝙgr̄gef ad locuz hunc aut propter caliditatem hoc ipsum fit

Prima cōclusio huius affo·q nō fuit y̌po·ē ista sic̄ i mulierib⁹ ꝓpter distēpantiā fit sterilitas·ita i marib⁹ ꝓbatur sicut nimia frigiditas ꝛ huīditas ipedit uirtutez cōceptiuā i muliere ita uiri uirtutez ipedit generatiuaz ꝛ sil'z siccitas ꝛ sic de alijs g̃ ꝛc̄·pz^a ꝛ a^m i ꝓcedenti affo·ꝛ cōmento declaratū est uel possum⁹ dicere ꝙ declarat a^m i affo·discurrendo ꝑ cās sterilitatis i marib⁹

aut eim.

Z^a cōclusio nimia raritas cozpis est causa ipeditiu gñonis i marib⁹ siue sterilitatis ꝓbatur sic ꝓpter raritatez nimiaz spūs extra euolat ꝛ nō retinetur i spmate· q̄re efficitur spma ñ ꝓlificū·ergo concło uera pz^a ꝛ a^m circa lfam declarabitur Primo nota ꝑ raritatez corpozis itelligere possum⁹ ꝑmo cozpis humani a quo deciditur spma·ꝛ sub hoc sensu concło isti⁹ affo·ꝓlata est falsa·ut uidebiī in cōmento·secūdo ꝑ raritatez cozpis intelligi pōt raritas cozpulenti semis ipsi⁹ qua·ſ·spma est fluidū ꝛ aquosū·ista raritas sequiī huītatē nimiam· ꝛ sub hoc sensu pōt ꝯ°sustineri·Cū·n·spūs gignitiuus fit facil'z resolubilis·spmate nimis fluido ꝛ tenui ultra ro exñte faciliī euolabit·debite aūt digesto ꝛ cōgloba to retinebiī·ꝛ ad locū conceptionis cū cozpulento seminis ipelleī iō ꝛc̄· Z° nota·ista ptīcula extra ferī ut incidat semen a cōmentatoze exponī· ꝙ ꝯpositoris ītēt° affo·fuerit·ꝙ spū trahēte ꝛ mouēte trahei cozpulētū spmatis ad locū conceptōis·ꝛ iō euolante spū· ñ ici dit semen·ſ·in mficē·qō quidē ñ est uer· ymo potius e contrario est·qz spiritus includitur in spermate· ut in eo conseruetur·ꝛ a resolutione ꝓhibeatur ꝛ cum hoc ut spmatis ꝯpleñtū sit sibi uelut uehiculū ad locū ꝯceptionis deferens· Z° pōt exponi ut nō icidat spma ſ·spirituosū i matricē·quare nō ē ꝓlificū·ſz ista expositio de mēte cōmentatoris nō est ergo ꝛc̄·

aut propter densitatem.

Tertia cōclusio densitas nimia ē cā sterilitatis i marib⁹ ꝓbaī ꝓpter densitatē nimiaz diffūdiī spmatis humidū extra locū gñatōis·g̃ ꝯclusio uera pz ꝯña ꝛ ali^m circa litterā declarabiī· Prīo nota ꝑ densitatē itelligi posse densitatē corpozis qa·ſ·spissitudinē pozoꝛ cozporis·ſ·a quo spma deciditur·ꝛ sub hoc sensu ꝓbatur cōclusio a cōmētatoze i cōmento·lz·n·corp⁹ esset ualde densū staret tñ uasa spmatica esse cōseqnter lata ad māz generatōis effūdendā· Secūdo uero pōt itellgi densitas uasoꝛ spmaticoꝛ ꝛ sub hoc sensu pōt cōcedi conclusio·uasis·n·spmaticis strictis ꝛ angustis qō maxie ꝓpter supfluaz siccitatez cōtingit aut lz etiā ꝓpter frigiditatez humidū spmaticū qō i illis deberet recipi·ꝛ ab eis effūdi ñ recipitur·nec effunditur·sed·poti⁹ ꝑ totū corpus extra uasa illa spargiī·ꝛ hoc itellexit ꝑ illud qō dixit extra locū generatōis diffunditur· Tertio possum⁹ itelligere densitatē spmatis q̄re nō esset extēsibile ꝛ uesicabile sic regritur i gñatione·sed hec expositio nullaten⁹ concödat expōni q̄ tāgit cōmētatoz i affo

aut propter frigiditatem.

Quarta conclusio affo·ꝓpter frigiditatez nimiaz fiunt mares steriles·ꝓbatur ꝓpter nimiaz frigiditatem

ñ calefit ſpma·ita ꝙ aggregeť ad locuz bune·ſ generationis·ğ concluſio uera pz ɔña·ꝛ aſſ^{m} ſatis deducetur

Prio nō ꝙ ꝓpter frigiditatez ñ calefit ſpma·ſupple debita calefactione qua digezať digeſtioue·q̄ ex ei^{9} coz pulento ſpmatica membza genezenť Juxta ſententiam gali. Secūdo nota aggzegeť·i·attzabať·cuz·n·attzactio ſpmatis ad locū cōceptōis calo pficiať ubi ſpma eſt frigidū nō recipit ipſſionem calidi attzabentis uel aggzegantis·ut digezať ꝛ conſtans fiat digeſtione ꝛ conſtantia requiſita ad mēbzoꝝ foztificatōem·ut declara^{m} eſt ſup ca·de generatione embzionis.

aut propter caliditatem.

Quinta ɔ°·nimia caliditas eſt cā ſterilitatis in maribus·p^{r}·ꝓ nimiā caliditatē fit hoc ipm qō fit ꝓ nimiam caliditatē mſicis·ō quo ſupza ꝓtractatū eſt·ğ ɔ°uera·pz^{a} ꝛ a^{m} circa lťam declarabitur·ſ·in cōmento· ubi uide quō calidum congreget ꝛ diſgreget.

Ac dare caput dolētibus maluz.malū ỽo ꝛ febricitātib^{9}·ꝛ qbus ypocundria ſuſpēſa rugiūt ſiticuloſis·malū ỽo ꝛ qbus fellei ſeceſſus·ꝛ in acutis febrib^{9} ꝛ qbus ſanguis multa egeſtio facta ē, ỽo nit ỽo ꝛ ptiſicis nō ualde febriētib^{9}. dare ỽo ꝛ i febrib^{9} longis nullo taliū ꝓcedente ꝛ extra rationem tabefactis.

Pria cōclo affo·eſt iſta·Lac caput dolētib^{9} exbitū eſt malū·. ꝓbatur ſic b^{9}i exbibitio lactis auget capitis dolorez·ğ cōclo uera·pz ɔña·ꝛ a^{m} patebit·Jdē colli^{r} tertio·ca·de lacte ꝛ a gali·idē ca·de lacte ʒ° alimē·ꝛ me ſue de apropriatis ca·de ptiſi·ꝛ ſcōo cañ·ca·de lacte

Prio nota ꝙ lac debem^{9} itelligē ſupfluū aialis·ſ·femel le albū·in maillis ex ſāguie gñatū·uñ ꝛ dr ſāguis bis coctus a meſue ubi ſupra ꝛ ut nutriatur nouiť nat^{9} in itroitu ſue natiuitatis ꝛ uſqzquo firmeť ꝛ creſcat ei^{9} uirt^{9} ꝛ fiat fōtis ad digerendū cibū foztez ꝛ ſolidū·xij tertij ꝛ tu declara hanc deſcziptōz·Et dicitur lac leucō gzece qō latine eſt albū·ut Jſidozus·xi·etbimolo·ca·ꝑmo. Diuidiť aūt lac in tres ſubſtātias cōplōne ſua ad inui'ce differētes·in ptē.ſ.aquoſā ſeroſā quā quidaz fride ɔplōnis afferūt·butyroſā tpamēto attinctē·ꝛ ad ealz declinet ꝛ būi^{m} ꝛ caſealē fridā ꝛ ſiccā·q̄uis totū aggregatū fm ponať ꝛ būi^{m}.ſecūdo cañ·allegato ca·ēt ꝛ aliqualz a Meſue ubi ſupra ꝓpter qō ponit ɔplō ne me^{m} inter ſāguinē ꝛ flegma·quīto ō ſimplici·ꝛ ſcōo practice. Tertō nota lac mltiplicē uarietatē ſcipere ſ·ex pte aialiū·qz alteri^{9} nature eſt aſininū·camellinū· būanū·ouinū ꝛc·Et ex pte ēt tēporis·qz aliud ē recēter emulſū·ſimilz ex pte ꝓparationis paſcuoꝝ·ꝛ ſic ō aliis Ad ꝓpoſitū ꝑmo eſt de lacte anialiū·q̄ ɔmuniť vtimur ut boīs aſine capre ouis ꝛc·nō aliqua extranea ꝓparatione ꝓparato. Tertio nota ·p dare poſſum^{9} itelligeť omnez modū adminiſtratōis·ul' i cibo ·potu·embrocatione ꝛ ſic de alijs. Jn ꝓpoſito aūt puto ītellectū ypofuiſſe i ſolo potu. Quarto nota lac nō cōpetere dolē tib^{9} caput maxie dolore materiali·ꝛ p idē etiā alias paſſiones cerebri materiales patiētib^{9} ut epileſiaz ỽtiginē ſcotomiaz· litargiā·omnib^{9} enī ex eadē cā nocet·eo enī qō lac eſt i fumū faciliter trāmutabile ꝛ uaporē groſſū calore ſtōi debili exiſtente·ꝛ fumoſū igneū calore ſto machi forti exiſtente nocet dolētib^{9} caput ſurſū ad cerebrū euaporādo·ideo nō cōpetit regulariter·cū quo tñ ſtat ꝙ irregulariter ꝛ ſūpta idicatōe ab alio ɔueniť pōt·ut ex multis dictis autoꝝ ꝓpendi pōt.

malum uero et febricitantibus

Zª cōcluſio·malū eſt dare lac febricitātib^{9} ꝓbatur ga i febricitātib^{9} facile totū corrūpiť ꝛ i fumū igneuz ɔuertiť·ğ ɔcl'o uera pz ɔña ga ex hoc ſe·augeť ꝛ eius mā·ꝛ aſſ^{m} circa lťam patebit·Primo nota ꝙ febriētes potiſſime debem^{9} itelligere febre māli ꝛ ītēſe febrientes·talib^{9}·n·potiſſime nocet·ꝛ māz fouendo·ꝛ febrez i tēdendo q̄uis i alijs prodeſſe poſſit·tñ ml'tū ītēſius fit notabiliter nocumētū cui^{9} cā tacta eſt. ſ.paſſibilitas ꝛ corruptibilitas ei^{9}·eo·n·ꝙ ſecūdū ptē facile euaporat ꝛ iflāmat auget febrē·eo ꝙ facile corrūpiť ꝛ putreſcit· māz febris augmētat. Z° nota hoc totū itelligendū eſt regulariter ꝛ idicatōe ſūpta a febre ſumpta·n·idicatione ab alia diſpoſitione febri cōiuncta·cōpetere pōt· ut in ptiſi ꝛ ethica ꝛ huiuſmodi ꝛē·

Et quibus ypocundria

Tertia cōcluſio·malū eſt dare lac habentib^{9} ypocōdria inflata ꝛ ſubrugiētia·pbať ga ꝙ hoc augeť iflatio ꝛē· Prio nota ꝙ ypocōdria ſuſpenſa itelligēda eſſe ypocōdria iflata·que nidenť tanq̄ penſa ſurſū·ꝓpter iflationē ꝙ rugiētia uero itelligit habētia quēdā. ſonitū obtuſū cuius cā eſt uentoſitas cū humiditate cōmixta ut·ſupra ō accidēti ꝛ ſupra ꝓnoſticoꝝ cōmento·xxiiij· ꝛ quarto huius ·cōmento·lxxiij.illi^{9} Quibus ypocondria ſubrugiētia ꝛc·ꝛ ibi uide q̄ notaſti. Z° nō b^{9}i ſubrugitū·ſecūdū pl'imū a diminuto ꝓcedeť calido exhibito ergo lacte cū ſit nā frigidū ꝛ humidū· chymum frigidū ꝛ humidū in uentoſitatē cōuerteť·q̄re ꝛē·ſuſpēſio uero pōt eſſe apā aut uētoſitas ꝛē·

Et ſiticuloſis

Quarta ɔ°lo malū eſt lac dare ſiticuloſis ꝓbať ga auget ſiti.eo ꝙ i fumoſū uaporē ɔuertiť·ergo cōcluſio uera pz ɔña·ꝛ aſſ^{m}·circa lťaz declarabiť· Nota ꝙ ſiticuloſos ſitiētes multū ꝛ freqnēter ꝓpter dominiū colere i eis exiccantē·ꝛ ſitim īducentē.in quib^{9} lac in fumoſitatem cōuertitur ꝛ corrumpiť·

mali uero ex quibus

Quinta ɔ°·lac eſt malū hñtibus fluxus felleos ſiue collericos·ꝓ^{r}·qz auget illos· Nota ꝙ ſeceſſus coleri cos fluxus quibus cuātur humoz coleric^{9}·bis lac icō ueniens·ꝑmo qz fluxū auget·2° qz in colericū tranſmutať huōzē·Z° nota ꝙ hoc dz intelligi ō lacte in ꝓpa diſpōne exbibito·aliq̄·n·mō ꝓpato ɔuenire pōt ſicut ꝓpatū cū calculis fluuialibus incenſis aut cū calibe ignito in lacte pluries extincto·ut 2° cano·ꝛ ʒ° alimento ca·ō lacte·ꝛ raſ·allegato loco·qz ꝙ talē ignitōem reſoluunť ptes ſeroſe ꝛ butyroſe ꝛ inflābiles·ꝛ totū remanens remanet ſtipticū ꝛ tu nō mōz ꝓpatōis poſitū a meſue ſuo de ap ꝓpatis ca·de ptiſi·qz uult ꝙ in lacte ꝓjtiať circiter qntā ptē de aqua pluuiali·deinde extinguať ferrum aut lapides donec ptes aque conſumantur dicit qualiter etiam fiet lac aceroſum·

Et i acutis febzibus ꝛ quibus ſanguis.

Sexta ɔ° bñdantibus fluxu ſanguis ꝙ inferius lac eſt malum· ꝓ^{r} ut alia·Nota ex fluxu ſanguis coz^{9} ue hemñter infridatur·cozpoz aūt tali ñ ɔpetit lac· Z° nota·hoc ucrū eē de lacte in ꝓpa ſubſtantia exbibito· tamen conuenire poteſt·

conuenit uero ptiſicis

Octaua ɔ°·lac conuenit ptiſicis ñ multū febzientib^{9} i lacte·n·aggregāť oēs ītētiōes q̄ bñde ſunt i cura ptiſis·ğ pz^{a} ꝛ a^{m} circa lťam declarabitur Primo nota ꝙ ptiſicos ꝓpe ſumptos·licet ēt ad alios poſſit ampliari

Z° nō i cura ptiſis multe ɔplicāť ītentiōes·ut Meſue de a ꝓpatis·ꝛ Alui·iij·x·ca° de ptiſi·ſ·abſtergēdi·nutriēdi·ꝛ humectādi tā ſubſtātifice q̄ q̄litatiue·ꝛ cōſolidandi·q̄ oīa i lacte repiunť·ꝑmo abſterſiua uirt^{9}·ꝛ lanatiua quantum ad ſeroſam·ſecundo humectatiua quan

tum ad eam qualitatem ⁊ substantifice·q̄m ad butyro saz partē·tertio ꝺsolidatiua ⁊ stipticatiua q̄tū ad casea lez·uñ mesue ꝓallegato ca°·lac ꝺgregat ītentiones tres ē enim·res cibalis ⁊ dilecta nimis ⁊ ē ex rebus q̄ sūt ue locis ꝺuersionis ī sanguinē ē enim sāguis bis coctus·Est ⁊ post illud medicina abstergēs ulcus ⁊tute serositatis ei⁹ ⁊ res ꝺglutinās ipm ⁊tute caseitatis ei⁹ cōglutinās ⁊ tu nota ut ex dictis suis colligīt·viij·bonas ꝓpetates lactis ī ptisico·ꝑmo facilis ē assūptionis·2°facilis dige stiōis·tertio cite penetratiōis ⁊ ꝓpe camelinū ⁊gnū asi ninuz·q̄rto bone nutricatiōis·qnto hūectatiuū·sexto ꝺ solidatiuū.septimo lauatiuū·octauo absersiuū ⁊ ꝺple xionis tpatiuū q̄re ꝺpbendīt sub genere bonoz hūoz ex qbus pz cā uerificans ꝺclusionez·

Et febribus longis.

Septia ꝺ° ꝺpetit febrib⁹ longis·qz remouet dispō nez ꝑter näm·maxīe ad se curā uertentē· Nota iste sē febres lōge cū multa corpis extenuatiōe ⁊ sūt remisse ī qbus ē maior idicatio humectādi ⁊ resumēdi ⁊ē.ut in ꝺmento declaratū ē·nullo istorum·s·prohibentium foz ti existente·⁊ erit forte ethica·

Et extra rationem.

Nota ex rōnē qui magis ꝺsūpti sūt q̄ merito solius cāe extenuātis deberet ꝺtumi·qō nō ꝺtingit.nisi quia cāe extenuāti ꝺiūgīt uirt⁹ ꝺbilitas·his ergo ꝺpetit lac que oia debēt intelligi posito·ꝙ corpori nō adsit ꝓpe tas·qua lac sibi discōueīt·sic̄ per pluria reperiūt cōpo ra dubia que hic tāgūt alias tengentur·

Quibuscūqz ī mulierib⁹ tumores apparent:nō ualde spasmāt. neqz ísani unt.his ꝺo nō appētibus repete spas mant Quib⁹ quidē retro appentib⁹ spasmi et thetani fuīt. Quibus uero in priori pte mania et dolor lateris acutus·aut empima aut dissinteria si rubei fuerint tumores

Pria ꝺclo·Quibuscūqz ī mulierib⁹ apparēt tumo res·ex illis patiētes nō ualde spasmāt uł insaniūt·ꝑ ī huiusmōi patiētib⁹ mē nō trsāeūt ad cerebz uł nernos aut nuchā ergo cōcto uera·pz ǫña ⁊ a^m circa lr̄az ꝺcla rabīt· Prio nota·p tumores intelligēdos ē tā apo stemosos q̄ ñ aposteosos·dū tñ sit nōbił q̄titatis mā nōbilē in loco uulnerato tumorē faciens Z° nō h⁹i tumores aliquādo excedūt uulnus·aliquādo non·In proposito est sermo de nō excedentibus uuln⁹·excedē tes·n·frequēter possūt spasmū ꝓuocare ut supra quin to hui⁹ cōmēto secūdo colligi pōt·⁊ tertio tegm·Ner ui uero ⁊ tenantos pūctura·⁊ dixit notāter Apparens ut p hoc denotaret ipsos notabiles tumores esse extrī secos ⁊ nō itrinsecos· Tertio nota ly Nō ualde pōt dupliciter exponi·ꝑmo nō ualde·i·raro uel nō frequen ter·sic·n·sepe utīt ypo·hoc termio nō ualde ⁊ ualde ꝑ sepe ut ifra vi·hui⁹·xxxiij.accidit ructuantes ñ ualde pleuretici·secūdo nō ualde·i·debilz uł nō fortiter siue ī tense spasmāt·⁊ uterq; sensus pōt esse bon⁹·⁊ utriusqz eadē cā Quarto nota ꝙ tumore appente ī uulnere to ta uel quasi tota mā agitata i uulnere mouet ad locum uulneratū·q̄re diuertīt a neruosis mēbris ad q̄ fluēda cāt spasmū·diuertīt·n·a cerebro ⁊ a ꝓncipalib⁹ mēbris ī trisecis·⁊ p ꝺsequns nec spasmū cāt nec alienatōez·io ⁊ē·

Quito nota casus ueritatis ꝺclonis oppositе uel fal sitatis eius ē Prim⁹ si corꝑ⁹ sit multū repletū hñs mās ualde agitabiles·quare ⁊ multa ad uulnus ⁊ mul ta ad neruos ⁊ nuchā ł cerebz poterit moueri· Z° si uulnus fuerit in neruoso mēbro·tunc·n· poterit spa smū ꝓuocare·Tertio si uulnus fuerit a tumore exicca tū.tūc·n·mā regurgitante poterit cāre spasmum

his uero non apparentibus.

Z^ ꝺ°·tumoribꝫ nulnez· retro uel in pte posteriori repente delitescentibus fiunt spasmi e thetani·ꝑ·his huōribus delitescentibus repit mā ad neruosa mēbra· ḡ ꝺ° uera·pz^ ⁊ a^m circa lr̄az declarabīt Prio nō ī ꝑ posito idē ē tuōrē repete delitescē ⁊ repete ñ apparere ⁊ repente gescē ⁊ ꝟpete occultari·ꝑ ñ appetes ḡ repete ī telligit repente se occultantes·p⁹ q̄ apparuerunt uel deli tescentes·· Z° nota tumorē posse occultari duplici ter ꝑmo paulatine·⁊ hoc tumoris occultatio est lauda bilis ꝟm pluri^m ꝓuenit·n·ꝟm pluri^m ex mē faciētis tu morē resolutōe ⁊ ꝺsūptōe·q̄ qz fit paulatine paulati mi nuitur ⁊ ꝺsūmitur ⁊ occultat tumor· Z° occultari pōt tuōr subito ⁊ in breui tpz·⁊ h⁹ cā pōt ē multiplex colligenda·2° ꝓnosti·cōmēto·12·ꝑ pte ꝑ^ paucitas mē uñ a uirtute fortі subito rsolui 2^ subtilitas ei⁹ ꝓp idē tertia raritas mebri·quarto caliditas mē· 5° fortitudo ipssionis·sexta uehemens corꝑis robustio a fortitu° his·n·aut pluribus hax cāis concurrētibus· fit subita i·ualde uelox tumoris occultatō·hoc est rōnabile ⁊ ne ritati conforme·ultio ꝺtingit fieri subitā delitescentiā mēi ad interioza·nulla istax cāx concurrente·uel saltē ñ ꝓp aliquā uel aliquas istax·qz·s·ꝓp motū materici ad interioza·⁊ de tali in ꝓposito est ꝟmo· Tertio nota· mām tumorē exteriorē facientē posse ad interioza ꝑmu tari·aut ꝓp subtilitatē ⁊ caliditatē ei⁹·sicut dū furiosa aut ꝓp uenēositatē ei⁹· uel ꝓp cām interi⁹ attrahentem ⁊ hec potest esse medicina uel dolor aut inflatio extrin seca·aut debilitas intrinseca membri· hec enim sunt uł cē possūt huiusmodi causa· Quarto nota per retro ut in cōmēto tangīt intelligē ꝺbem⁹ dorsū nuche sal ꝓpinquū exñs·ad qō mā facies tumorē ꝑmutata ⁊ ner uis ibibita uł in nucha·pōt cāre thetanū aut spasmum potētē eē ꝟpletōnalē potētē ēt cē ñ ꝓportōnatū ad mās· ⁊ tu ex his que de spasmo ⁊ thetano tacta sunt·facile potes hoc perpendere·⁊ē·

Quibus uero

Tertia ꝺ° affo·est ista·Quibuscūqz repēte delitescit tumor anteri⁹ innat⁹·illis supucit mania dolor lateris acut⁹·ēpima·uł dissinteria·si illi tumores rubei fuerit ꝓbat. sic qz ex tali subita ꝺlitescētia significat mot⁹ mē ad ptes cerebri·pectoris·aut intestinoz·sz mā calx exñ te mota ad ista loca cāt accidētia iā dicta ergo concio uera.pz^·⁊ a^m circa lr̄az declarabīt· Primo nota·p anteriorez ptez uentrez toracez guttur ⁊ faciē ē itelli gendū·de talib⁹ eniz uł iter uerificat affo· Secundo nota·p manīā hic posse intelligi oēz lesionē uirtutū co gitiax·q̄x ac^ ī pte añriori cēbri pficit siue ꝺ furor siue nō·p dolorē acutū lateris·nō solū dolorē ītelligē debe mus·sz ēt eius cām·s·apā puta pleuresiz·p ēpima uō qō frequēter scriptū est supra·s·collectionē sanies ī pecto re uł pectoris mediastino p dissinteriā uero nō solū dis sinteriā ꝑpe dictaz q̄ ē cū excoriatiōe·sz ēt magis ꝑpe dyariā sanguineā·⁊ hoc si mā delitescēs rubea fuerit tu boze sāguineo hec enī oia simul aut aliqō illox·subseq pñt delitescentiā iā dictā·mā eiz ꝺlitescēte ꝑmutata ad pleurā ⁊ pleura apāta·fit dolor lateris acut⁹·⁊ pleuresis sparsa uero ad pectoris mediastinū empia·ad stom uō ⁊ intestina dissinteria uera·si mā acuta ⁊ excoriatia fu erit·uł dyaria sanguinea·si sanguīea ñ excoriatia ad par tes uero cerebri ꝓueniēte causat isania siue mania·

Ex qbus pz ꝓmo ueritas ꝺclusionis affo·2°·pz non solū dissinteriā aut alia accñtia iā dicta ad hec posse se qui·sz·ēt uomit⁹ sanguineos colericos ⁊ alia talia m'ta pz tertio·nō necessario ad hāc delitescētiaz subseq hec ꝺsia·sz hec uł aliqō hox·uel aliq̄ istox·ꝺcordia affo·col

ligiē·iiij·q̄rti tractatu·iij·ca°·i·ꝛ est utilis affo·in actu ꝑ nostico·ut ps ꝛ opatuo·ꝛ ꝑ oñs docemur māz modis dictis delitescētez ad exteriora trahere·ꝛ āpliaī ut ps·

Nota tñ ultimo nō cē intētionē ypo·gr delitescente mā posteri⁹ nō cuenīāt accidētia·dicta anteri⁹ ꝛ ecōtra pñt enīz ɔtingere·qz tñ delitescēte tumore anteri⁹·faci lius ꝛ frequētis accidētia iam dicta cōtingunt ꝛ ecōtra posterius·sic istum protulit affo·ꝛc·

J i uulnerib⁹ malis et fortibus existē tibus tūor nō appeat. hoc magnum malū. laxa bona cruda mala

Prima ɔ° affo. Jn uulneribus malis ꝛ foztibus non apparere tumozem est magnum maluz·ꝓbatur ex hoc significatur materiaz malam transire transmissam uel trāsiturā esse ad nobilia mēbra·g̃ cōclusio uera ps oña ꝛ alſ⁹ declarabiī ifra Prio nota ꝑ uulnera ma la itelligenda esse suspecta·s·ad mozte foztia uero ad q̃ uehemētia ɔsequūī accidentia ꝛ ifesta·ut doloz foztis· ꝛ sincopis ꝛ hui⁹modi· qualia sūt uulnera q̃ sūt i extre mitatib⁹ musculoꝝ siue lacertoꝝ·de gbus dicit ɔmēta toz i ꝓposito loqui ypo·eo gr talia sūt suspecta ꝛ sūt in festa ꝓpter sensibilitatē loci uulnerati. Z° nota ꝑ nō apparētiā duo i ꝓposito itelligere possum⁹·ꝓmo delite scētiaz qm̄·s·repete latitat tumor postq̃ apparuerit·de q̃·i ꝓcedēti afforis. Z° itelligere possum⁹ simplicez ꝓuatōez apparetie antequā·s·nō ꝓcessit apparētia ꝛ ꝺ q̃ libet pōt uerificari ɔclusio·lz ꝓncipali⁹ secundo mō ui deaī ɔclusio itelligēda. Tertio nota gr malo ꝛ foxti exīte uulnere ut in locis iā dictis·uehemens ꝛ foztiss⁹i mus caī doloz ꝛ huōꝝ agitatio ꝛ ɔmotō ꝛ inflatio·si q̃ ñ tumescat utiln⁹ significat huōzes hos sic uehemēter agitatos ꝛ quasi furiosos factos·ad locū uulneratū nō fluere·sed ad aliqꝺ nobilissimū mēbr repere· aut ꝑ to tū coz⁹ ad neruosa mēbza spargi hoc aūt est piculosuz ꝛ magnū malū·iō ɔ° uera·Ex q̃ ps ꝓmo cā uerificās ɔ° nem affo. Ps 2° ad ueritatē oportere ñ ꝓcessisse ma gnā cozpozis euōnem. Ps tertio merito dixisse ma lis ꝛ foztibus·si·n·fuerit uulnus debile ꝛ ñ malū·nō sꝰ sequente tumoze ñ eēt magnū malū. Ps ulteri⁹ i cāu eē meli⁹ ptē uulneratā apāri q̃ ñ apāri·Ex q̃ ulteri⁹ ps ñ sꝑ i pn° uulneris repcussiua ꝛ apā ꝓhibētia ap ꝓximāda fallit·n·hoc in multis casibus·ut in casu affo·in emunc foziis·ubi mā·fluens sit uenenosa ubi sit maxīa in toto repletio·ꝛ mā fluens ad mēbr ipi⁹ sit suffocatiua iteri⁹ aut sit mā fluens ualde grossa frīda·ꝛ sic de alijs·

laxa bona.

Zª ɔ°·uulnerata laxa sunt bona. ꝓr·qz laxitate uul neris iam dicti reddiī coz⁹ secuꝝ a spasmo ꝛ alijs pra uis accētibus numeratis. q̃ ɔ° uera·ps ª ꝛ a^m declarbiī post Primo nota ꝑ uulnera laxa intelligenda esse il la·ex quibus sanies effluit copiose·que metaphozice la xa dñī·sicut·n·uentrē ex quo materie fecales plurime effluunt laxū dicim⁹·ita ꝛ uulnera ista laxa noīanda·

Z° nota ista sunt bona·ꝑ° effluente laudabili sanie· ꝓ quanto significat māz ad locū uulneratū fluere ꝛ ibi uinci a calozе nāli ꝛ ibi digeri. Z° ēt si sanies ista fu erit laudabilis·bonū est respectu ei⁹ gr esset si nihil ef flueret·qz meli⁹ est hanc pzauā mām egredi q̃ retineri Credo tñ ꝑ laxa in ꝓposito intelligenda eē illa potissie ex quibus effluit sanies multa ꝛ laudabilis ꝛc·

cruda mala.

Tertia conclusio· uulnera cruda mala sunt· ꝓbatur conclusio sic· qz laxa sunt bona· iō ꝛc· Primo nota ꝑ cruda intelligenda esse illa ex quibus nihil effluit q̃ crude etiam metaphozice noīantur· sicut ex re cruda bil digestū egr⁹ nihil succositatis·ut ex pomo imma turo·ex maturo aūt ecōtra sic·ita in ꝓposito·uel foꝛte dicūī cruda pro quāto significāt māz fluentez ad uuln⁹ crudā esse quā calō nō sic superat·ut ipa possit digerī ecōtra aūt dicūī laxa uł matura·Alij tñ per laxa·me dicinas laxātes uulnera·qz calefatictes ꝛ aperictes in telligūt·dicētes laxa·i·medicie iā dicte sūt bone in uul neriba⁹ iā dictis malis ꝛ foztib⁹ ꝛ eō ꝑ cruda iffantia sti ptica^ꝝ ꝛ repcussiua q̃ i ꝑfatis uulnerib⁹ sūt mala·ut de claratū ē qō ꝛ si uer sit·nō tñ uadit ad intellectū ypo· ꝛ Hali·in cōmēto·iō dicēdū cruda ad intellectū datū cē mala·ꝑ q̃to significāt cruditatez materiez fluentiū ad uulnera ꝛ ipotētiā uirtutis ad ipaz digerēdū·ecōtra uō laxa bona sūt·ꝛ idē colligiī·iiij·q̃rti tractatu·i·j·ca·i·ꝛ ē utilis in actu practico ꝛ ampliatur ut precedens·

Osteriora capitis dolentia in fronte recta uena incisa iuuat·

Cōclo isti⁹ affo·est ista·Recta uena frontis in cisa·iuuat posteriora capis dolētib⁹ ꝓbaī ꝑ b⁹i iciſio nez uel aptiōz cūaī cā doloris g̃ ɔclusio uera ps oña ꝛ a^m circa lr̄az ōclarabiī·Silis ſnia colli^r·vi·epidimiaꝝ i·ca·ꝛ ꝓmo breuiarij·vi·ca·ꝛ ꝓma tertij ca·de cura lode cal'e ubi ad lr̄az inquit ꝛ minutio uene que ē in fronte ſ·cōfert lode·ipa namqz est uena c⁹ floia f^m plurimuz egritudines capis·extirpat ꝛ oz ut in hoc dolore atten dat pars nam si fuerit lateris posterioris uena que est lateris anterioris minuce ꝛc ꝛ q̃rta ꝓmi ꝛx ca° ubi īgt gr uena q̃ ē inter duo supcilia fl bothomata·ofert gra uitati capis ꝛ ꝓpe illi q̃ ē i posteriozi illius ꝛ grauitati oculoꝝ·ꝛ ē utilis affo·i actu opatiuo ut ps·ꝛ ampliatur nō solū ad dolorē capis g̃ ē in posteriozi pte·sz etiaz stu pori capitis pseuerāti ātiquo·ꝛ dolori oculoꝝ q̃rta ꝓ mi ꝑallegato ca· Primo nota ꝑ posteriora capitis in telligenda esse ptez capitis illā q̃ occiput dr̄·distīctā cō tra sinciput· Secūdo nota ꝑ dolorē itelligē debem⁹ mālem imāli eniz nō ɔuenit ut possit ꝑ flebothomiam curari lz ꝑ accidēs possit ɔpetere ꝛ hoc ubi mala ɔpl'o ne cal'a sine mā exīte adsit repletio ꝛ hūoꝝ dispō ad ra ptuz ꝛ iflāmationē·tūc eni i casu isto ad ɔseruādū·ɔpe teret flōia ut colligiī ꝓma tertij allegato ca°. Tertio nota gr stāte hoc dolore pōt hec flōia cōpetere·ut gra diuersionis aut eūonis mē a loco·ꝛ ad ꝓuidēdū ne mā ad locū dolentē trahaī ꝛ in quolibz hoꝝ cōpeteret

Quarto nota gr ꝑ uenā rectā frōtis· itelligere debe mus uenā quandā magnā iter duo supcilia transcūtem a q̃ plurimi ramificanī rami·quoꝝ aliq tendūt ad ptez capitis posteriorē·gdaz uero ad oculos·gdaz ad tēpa ꝛ sic de alijs·ꝛ ꝓꝑ hoc b⁹i uene flōmia ɔfert dolori in parte posteriori capitis existenti·aut temporum aut emigranee male·potissime sanguinee·ꝛ oculorum dolo ri·ꝛ obtalmie·ꝛ sic de multis alijs·propter quod Aui· ꝓma tertij allegato capi'o·ipa nanqz est uena·cui⁹ flo botomia plurimū egritudies capitis extirpat·Ex qb⁹ ps cā uerificās affo· Quinto nota ad ueritatē affo·re quiri tres cōditiones·ꝓma cōditio·gr mā a qua pendet doloz sit sanguinea·aut sanguini multū admixta secūda cōditio gr coꝛpus nō sit nimis plectoricū·si·n·sic foret possem⁹ hāc uenā flōmādo nimiā māz ad locū lesū at trahere·ad quē itellectū se retulit·Aui·quarta ꝓmi ca° tertio de qi ꝛ qualiter euacuare oz gr itēdens diuerte re nō dz a capitis dextero i sinistrū diuertere ne nouā mām ponat i fluxu ad locū illū gr itelligiī·ubi materia plurima fuerit·Tertia cōditio·gr mā nō sit uenenosa·tē n.nō est ꝑ cōtrariā sed ꝑ partem euacuanda patientem·

Jgoꝛs i mulierib⁹ icipiīt ex lūbis ma gis ꝛ ꝑ dorsū ad caput. sz in uiris re tro magis quā i ꝑori pte coꝛpis uelut

cubitoꝝ coxaꝝ ſz ꝛ cutē rarā ꝺclarat pilus.

Prīa cōcluſio affo. Rigores i mulierib⁹ icipiūt magis ex lumbis aſcēdētes ꝓ dorſū ad caput ꝓbaī mulieres ſūt uiris ex nā frigidioreſ ꝛ maxīe circa ptes iā dictas. g cōcluſio uera ꝓz ꝺña. ꝛ aſſ^m circa līaz declarabiī

Prīo nota p rigorē hic itelligēdū motū mēbroꝝ cōcuſſiuū. ꝓpter motū humoꝝ uelociē ſpſoꝝ ſup muſculos ꝛ lacertos. ꝛ nō ſolū rigorē. ſz etiā typū q̄libz febrē añcedētez ut frig⁹ horripillatio ꝛc. de his. n. oib⁹ uer⁹ē affo. ut patebit. Z° nō ꝙ ꝺcluſio affo pōt hī itellectū duplicē ꝓmo ꝙ rigores i mulierib⁹ magis icipiunt ex lumbis q̄ ex alijs partib⁹ coꝝporis ꝛ hūc ſenſū non puto eſſe uer cū enī alie ptes ut extreme. ſint frigidiores dēſiores lūbis frequēti⁹ alijs pibus ex illis ptibus rigores icipiūt ſecūdus itellect⁹ eſſe pōt ut p cōplexionē cōparentē mulieres uiris in tali iceptione rigoris ex lūbis ut ſit ſenſus ꙗ magis i mulierib⁹ icipūt rigores i lūbis ꝛc q̄ i uiris ꝛ ſub hoc ſenſu uideī cōcluſio concedēda ꝛ ſic uideī a cōmentatoꝛe i ꝺmēto. ꝛ exponitur magis ideſt itenſius ꝛ frequēti⁹. z° nota. ꙗ ſtante i mēbro ꝺbita diſpoſitōe ad ſētiēdū. tres uidēturꝝ potiſſime cāe ipedientes rigorē. uel remouētes aut dimiuētes. ꝑ^a fortitudo uirtutis mēbri. 2^a caliditas mēbri. Tertia raritas mēbri ꝓpter. n. fortitudinē expelliī mā ad ptes ꝺbiles. ꝓpter caliditatē ſubtiliaī calefit ꝛ reſoluiī. ꝛ nō retineī mā ga nō ſic cāt rigorē ſicut i mēbro uel i coꝝpoꝛe alio aliter ſe hñte. ꝓpter raritatez uero tranſpirat mā q̄re ꝛc. q cāe ſecūdū pluri^m i uiris q̄ i mulieribus. magis reperiiī ꝛc. Prīo ga alijs parib⁹ hītudo uirī eſt caliꝺoꝛ fortior ꝛ rarioꝛ ꝛ poꝝoſioꝝ to^a hītudine mulieris Z°. qꝛ iuī lūbos aut renes ℓ muſcl'os illos circa renes exñtes dictos uulgariter lūbi ℓ paꝝ diſtāter. ſituatur matrix in muliere q̄ eſt m̄bꝝ fiuz in gñe membꝛoꝛum cū ſit neruoſa uℓ ligamētalis. xxi. tertij. ca°. i. i uiris aūt nō eſt iſta. ꝛ colligiī hec cā a cōmētatore. li. epidimi. li. iij. Et ex his ꝓz cā uerificans cōcluſionē. Tertio nota. lz ita ſit fm pluri^m tam̄ pōt cōtigere ꝛ de facto cōtīgit oppoſitū. eo ꝓmo ꝙ ꝺtingit aliquaz mulierē aliquo uiro eē caliꝺoꝛē aut merito etatis aut mēito ꝺplōnis. 2° ēt qꝛ cōtingit mām eſſe in uiro ſituatam in loco ubi extra uenas egrediens a uirtute nō uicta uel ſupata. i uiro neceſſario cābit rigorē in loco iąm dicto ꝛ icohabit in muliere aut eō Quarto nota ꙗ poſtq̄ rigores circa lūbos inchoauerint. aſcendūt poſtea ad nuchā ꝛ tandē caput et cerebꝝ. qꝛ he ſunt ptes ꝺñter minus caℓe ꝛ molliꝺoꝛes. iō paſſibiliꝺoꝛes. ꝑꝑ ēt ꝓpinquitatez nuche ad lūbos. ꝛ rectitudinem nuche ad cerebꝝ ꝛ caput ꝛc.

Et uiris.

Z^a ꝺ°. rigoꝛes in uiris magis incipiunt retro q̄ añ retro in quaz. qꝛ circa cubitos ꝛ coſſas. ꝑ^r. cutis i añ rioꝛi pte eſt rarioꝛ q̄ i poſteriōi. ꙗ circa illam ptem minus incipiunt rigoꝛes. ꝺña tz ꝛ a^m ꝑ^r. qꝛ ps añrioꝛ eſt piloſioꝛ ꙗ ipa eſt rarioꝛ. Primo nota ex deductōe cōcluſionis. aliam fieri compatōem in hac 2^a cōcluſione ꝛ aliaz in ꝓma. i ꝑ^a. n. ꝺpabaī mulier ad uiꝝ ut ꝓz. i hac aūt cōpaī paꝛs poſterioꝛ uiri ad ptez añrioꝛem ei⁹ q̄^m ad rigoꝛem. Z° nō. ꙗ ex q̄ añriō ps caliꝺiō eſt fortioꝛis complexionis ꝛ rarioꝛ pte poſterioꝛi. pōt aliqua materia ſparſa ad añrioꝛē ptē non eſſe ſufficiens cauſare rigoꝛem. que tamen pulſa ad poſterioꝛem cauſabit ꝓpter cauſam circa ꝓcedentem ꝺcl'oné aſſignatam.

Tertio nota. hoc uez eſſe nō ſēp. ſz ut i plurib⁹. ſicut i p̄cedente ꝺcl'one. de muliere reſpectu uiri declarabaī ſaltē quātū ad ultimā cāz hētis. n. caſū i dña margarita dñi. U. q̄ oī die patiebaī i p̄ncipio paroxiſmi rigorē foꝛtē ꝛ icipiebat circa ptes pectoris deinde ad faciem ꝛc.

Ultio nota p raritatē i ꝓpoſito itelligere debemus poꝝoſitatē. pars. n. anterioꝛ ꝑoroſioꝛ eſt poſterioꝛi. quia caliꝺioꝛ. cui⁹ ſignū ē. qa piloſioꝛ ꝛ ſic uideī cōmētatoꝛ exponere i cōmēto hic poſſēt fieri quedā leues iſtātie

Prīo cōtra ꝓmaz cōcluſiōez qa aliquib⁹ marib⁹ aliq̄ mulieres ſūt caliꝺioꝛes. g ꝛc. Z^a citi⁹ iprimit ꝛ facilius mā calida rigoꝛis cātiua i ptē caliꝺioꝛē q̄ frigidioꝛē. g citi⁹. ꝛ fortioꝛē cauſabit i ea rigorē. Itē ga ſenſibilioꝛ. ꝛ multa ſenſibilitas eſt ꝺc cauſis rigoꝛis. ut ꝓma quarti ca°. de rigore ꝛ horripilatōe Tertio ſtāte ſola ficcitate māli cauſaī piloſitas maioꝛ. g iſtud argumentū nō ꝛz. piloſioꝛ g rarioꝛ. ꝛ caliꝺioꝛ. Ad ꝓmū ꝓz gd dicendū. ad fm diciī negādo cōſequentiaz. citi⁹ ꝛ facilius imprimit ꝛc. licet enim facilius imprimat. facilius tamen ꝛ citius recepit impreſſionem ad quam ſeℓ eius reſolutio ꝛ prohibitio rigoꝛis. non enim quelibz impreſſio ſufficit cāre rigorē. ſz hoc ē raꝛo ꝓpter cās tactas. Ad ꝺfirmatiōz ſiī ꝓz rn̄ſio. Ad z^m dī illō eē uez. qꝛ ſola ſiccitate aucta ſupra tpamētū fit maiō aduſtio materiei que in pilū cōnertiī. ueruntamen. ubi pcipim⁹ pilos plures ꝛ groſſioꝛes. ꝛ cū hoc ptez non eſſe ſiccioꝛē ſcd molliorē. ſic eſt anterioꝛ pars. cōcludere poſſum⁹ ipaz eē caliꝺioꝛē ℓ rarioꝛē ℓ dī ut gdā. h eē uez ut i plurib⁹

Quartāis habiti nō ualde a ſpaſmis ꝺpbēdūī. ſi uero ꝺpbēdāī pl⁹ ꝛ ſupueniat quartana ſoluuntur.

Prīa ꝺcl'o patiēteſ q̄rtanas nō ualde a ſpaſmis ꝺpbē duniī. ꝓbaī in patiēt⁹ q̄rtanā nō inuenīī cā ſpaſmi cātiua ergo cōcl'o uera ꝓz cōſeq̄ntia ꝛ a^m circa līaz declarabiī. Secūda cōcl'o. q̄rtana ſupucniēs patiēti curat ſpaſmū. ꝓbaī q̄rtana exiccat uel cōſumit máz ſpaſmuz cāntē. ergo ꝺcl'o uera. ꝓz ꝺña. ꝛ a^m circa līaz ꝺclarabiī Jdē ꝓma iiij. tractatu ſcō ca. de q̄rtana ꝑodica ad finem. dī inquit. Et q̄rtana que ſalua eſt. liberat ab egritudinib⁹ malis malācolicis. ſic epilia ꝛ melācolia ꝛ in ea eſt ſecuritas a ſpaſmo. qm̄ humoꝝ eſt ſiccꝰ. ꝛ ſcōa ētij q̄rtana cōfert ad illud ꝓpter cōſecutiōz tremoris eius ꝛ ꝓper mℓtitudinē ſudoriſ ſui. ꝛ cui accidit q̄rtana rarioꝛ accidit ei ſpaſm⁹. nam ſecurus eſt ab eo. ꝛ ſexto epidimiaz allegato ca. ꝛ ē utilis i actu practico ꝛ ampliaī. ut ꝓz. Prīo nota. per hitos a quartanis intelligēteſ eē foꝛtes ꝛ lōgas q̄rtanas patiētes. Secūdo nō. hos ēt nō ualde. qꝛ raꝛo a ſpaſmis compꝛehendi per ſpaſmos repletio nāles ſpaſmos intelligēdo ꝓpter multa ꝓmo qꝛ coꝝpore hito a q̄rtana. ſignificaī i eo dñazi hūorem melācolicū qui qꝛ terreſtris eſt uehementer. nō eſt aptꝰ i ſubſtantiaz nerui penetrare. ꝛ cōſeq̄nter ſpaſmoſ cauſare. quaz cauſaz explicat Aui. ꝓma q̄rti allegato ca. dī in quit ꝛ in ea eſt ſecuꝛitas a ſpaſmo q̄m hūoꝛ eſt ſiccus. Z°. quia q̄rtana eſt coꝝpoꝛis ꝛ hūoꝛis ualde exiccatiua. ꝓmo ꝙ quanto ſe. eſt que eſt moꝛbꝰ calidꝰ ꝛ ſiccus. ut colligiī. ꝓꝛimo hui⁹ cōmento. xvi. ꝛ xviij. ſ hūide dicte. ſcō etiaz qꝛ mateꝛia a qua pendet q̄rtana eſt humoꝝ ualde ſiccus. ꝛ ꝑ ꝺñs exiccatiū⁹ ad quam intentōem fortaſſe retulit Aui. nā in quartana eſt ſudōiſ mℓtitudo ad quā ſeℓ coꝝpoꝛis exiccatio ꝛ ꝑ ꝺñs neruorū ineptitudo ad ſpaſmū repletōalē. Siꝛ qꝛ in ſudore euāñ huōꝛes fleātici ſi qui in coꝝpoꝛe fuerit. aℓ ſaltē ſubtilianī. ꝛ derelinquūī ſoᵐ terreſtres inepti ad faciendū ſpaſmū. ut ſupꝛa dictū eſt. Quarta cā pōt ē ſō titudo tremoꝛis ſeu rigoꝛis ad quā ſeq̄ foꝛtis ꝺmotio ideſt agitatio neruoſoꝝ ꝛ lacertoſoꝝ mē bꝛoꝝ in q° materie ſi que lacertiſ imbibite ſunt. aut reſoluunī aut expelluntur. uel ſaltem ſubtiliantur ꝛ reſolutioni ꝛ euacuationi prepaī. ideo ꝛc. ꝛ has duas ultimas cās tetigit Aui. ſecūda tertij allegato ca°. cū iquit. Quartana quoq; ꝺfert ad illud ꝓpter ꝺſecutionē tremoꝛis ei⁹ et

pp multitudinē sui sudoris. Intelligēdū ē tertio·lz ita sit·p accūs tñ possz q̄rtana multū ibecillitādo dige stiuā uirtutē eē causa·ut multiplicareť humor frūs cru dus q possz eē causa spasmi·uex est tñ q̄ hoc est ualde raro·talis enī secūda q̄rtana nō ēet salua·de q̄ ī ꝓpo sito nō ē sermo·ut pz ī cōcordia supi⁹ allegata hic possēt fieri leues istantie·fortes aūt gñaliť tetigi supza secūdo hui⁹ affo·z ꝯnto·lvii·Et spasmo z thetão z ibi uide zc̄·

Quibus coria circūtendunť sicca z dura sine sudore finiēt uitā· quibus vo re laxata z rara cū sudore finiēt uitam

Prima ꝯclusio·morituri q̄bus coria circūdanť dura z sicca exñtia·finient·i·morienť sine sudore·pbať in talib⁹ deficit sudoralis mā ul nō saltē circa cutē expel litur q̄ ꝯclusio uera·pz^a z a^m circa lfam declarabiť·

Z^a ꝯclusio morituri q̄bus cozia sūt rara z laxa·finient·i·morienť cū sudore·pbať in talib⁹ ꝓpellit iaz mā sudoralis ad cutim·ergo ꝯclusio uera·pz^a·z as^m circa lfam declarabiť·Similis sñia colligit sexto epidimiaz alleg·loco z·x·ꝯtinētis p° ca° z 2^a·4·de spēb⁹ mortis dū igt·Et q̄ cutis ē sicca zc̄·z ē util z āpliať ut pz·

Prio nō·p cozia cuti itelligēdā eē·q̄ dura z tensa fit p pter uehemētē resolutōz z exiccatōz·pmo qz siccitas ē cā duritici·scō de gñatiōe·Z° qz per resolutōz fortez euacuāť ptes subtiles aeree z aquec·q̄re remanēt ter restres z dure z aspere·tenduntť aūt ꝓpter cutis mino rationem z corrugatōz·paucificato·n·hūido sbstātifico cutis abbreuiať in dimēsionib⁹ suis·q̄re remanet·ualō tensa circa ptes Z° nota per cutē laxā rarā itelligē debem⁹ cutē quodāmō fluidā z mollē qō ꝓueit ex mā hūida mlta ad cutiz mota·siē exprimur in ꝑn° añq̄ fiat sudoz in cozporib⁹. Tertō nō·q̄ lz uirt⁹ ꝓpe mōtē sucūbat·freq̄nter tñ in·expellēdo māz ultimū facit co natum·ad quē sequiť alicui⁹ ptis mē expulsio·q̄z pro uocať sudoz q̄z secessus qz q̄z ꝓuocať sudoz in quo cāu pri⁹ fit cutis rara laxa·ex isto pz ueritas affo·dubi tationes que caderent sunt leues zc̄·

Cterici nō ualde inflati fiunt.

Cōcło affo·ē ista Inflati ñ fiūt ycterici quoz ycteritia ē ex nimia caliditate epatis nimiā colerā ml tiplicātis q̄ p totū dispsa corp⁹ facit ycterici·ycteritia tñ ex oppillatiōe ꝯtingēte·possz·Et dixit notāter ñ ual de·i·raro qz aliq̄n possz eē·sicut pz de timpanite q̄ ꝯse quiť malā ꝯplonem epatis·zc̄·

Finis quinte particule·

In diuturnis lienteriis.oxireia sup ueniens prius non existens signū est bonum.

Prima ꝯclo isti⁹ affo·est ista Oxiremia supueniens liēterijs diuturnis·z ꝑus nō existēs ē signū bonū·ꝓba tur qa oxiremia supueniēs significat lienteriā declīare z uirtutē tā retētiuā q̄ digestiuā cōfortari·q̄ ꝯclo uera pz ꝯña·z as^m circa lfaz ōclarabiť·Idē·xiij·tertij trac tatu·v·ca·de lubricitate stōachi siue leuitate·dū īquit· Et eructuatio acetosa est secūdū ypo·signū bonū·signifi cat·n·augumētū caliditatis diminute.nā·si ñ fuerit cali ditas ñ erit uentositas nec eructuatō z·xvi·tertij ca p° satis ad ꝑn^m·z est utilis in actu ꝓnostico z operatiuo· ꝓ q̄sto facit medicū scire cām lienterie·z āpliať ad oīa in quibus ꝯtingit lienteria cū oxiremia ſm modū infe ri⁹ dicendū. Primo nota ut in cōmento colligiť·Liē teria est uelox exitus cibi uel pot⁹ p inferiora in eisdē qualitatib⁹ q̄b⁹ sūpta sunt·z hoc ꝓp ipedimentū in uir tute stoī ꝯtentiua z digiua ꝯtingēs·Ex q̄ pz p° qd p di uturnam lienteriam sit intelligendum· Z° q̄ nō om nis exitus cibi uel potus indigesti ē lienteria·nisi cū ꝑ ponať ipm ee uelocē z i breui tp̄z factū posī hoc assūp tionē·nisi ēt hoc ponať cōtingere uitio stomachi q̄q̄z medicina solutiua illud idē facer posset·sz nō esset ꝓpe lienteria·Patet tertio liēteriā ꝓprie nō esse egritudinē sz accidēs·est·n·actio lesa·z p liēteriā itelligim⁹ actū il lum expulsionis ꝑternāz·aut exiens mutatū·lz autē itel ligať p lienteriā res sic ꝑternāliter expulsa frequēter tñ p liēteriā itelligunt autores malā cōplexionē ul egri tudinē stōachi·ad q̄ sequiť fluxus iam dictus·Dicta ē autē lienteria co q̄ cibū tanq̄ p lineā itestinoz nullis obstantib⁹ faciat ꝓlabi·quarto ethimologiaz·viij·ca°· enteron grece latine itestinū·ideo lienteria z non lienti ria ꝓferať· Z° nō q̄ ī q̄libz liēteria reperiť duplex actio lesa·s·retētia z expulsiua·z fortasse attractia·ꝑnci palz tñ ex ipedimēto digestiue z retētiue fit lienteria·z augumēto expulsiue· sed be uirtutes ī lienteria uario modo leduntur·uerbi gratia digestiua·quandoq̄z eniz ledit p eēntiam·q̄z p coitatē z p colligantiā·p essentiā quidē·qz p distēpiem instri digiue essentialiter defuien tis puta caliditatis·hac·n·distēpata·qz aucta uel dimiu ta taliter ut digō ipediať·dicim⁹ uirtutē digiuam essen tialz ledi·econuerso uero q̄ñ ñ est distēperātia in istro p° uirtuti defuiente·sed ledit ꝓp lesionē alterius sibi subfuientis uirtutis dicimus·ipsā p colligantiā ledi· si cut si lesa retentiua ipediret act⁹ digiue siue digestio obiecto digerendo·ñ debito tp̄z retēto lederē digiua q̄ñz aūt ꝯtingit utrunq̄z·qz siť est distēpies in instro di giue z retentiue· Ad ꝓpositū hic potiss me est ſmo de lienteria in qua in uirtute digiua est essentialiter no cumentū·datū ad intellectū nisi·n·ita esset·ñ esset ꝯ° ue ra ut pz Tertio·lienterie multiplex pōt esse cā·p°mul ta lubzicitas z huitas stoī z intestinoz·2° ulcera in stō uel ī intestinis uel ex ōrio·tertio multa frigiditas digi uā ipediens z contentiuā debilitans· z de tali pōtissīe est ſmo·alia cā pōt eē nimia calitas uel siccitas· eo q̄ oīs imoderata qualitas deijcit zc̄· Quarto nota p oxiremiā intelligere debemas acetosā eructuatōnem· cuius cā pōt eē multiplex ut·iz·tertij tractatu p° de si gnis dispōnū stoī sūptis ex eructuatione·p^a multitudo melancolie effuse ad os stoī·2^a flema acetosū a capite ť ad sto^m fluens aut ēt ī stō gñatuz·3^a mala ꝯplexio cala faciens ebulire cibū z ipm in acetositatē conuertens si cut lacti z musto contingit·4^a mala ꝯplō frīda in stō ī debite digerens sicut fructibus accidit añq̄ mature scant·hec aūt oīa cognosci debent per signa ꝓpa q̄·iz· tertij colligenda sunt· Ad ꝓpo^m hic est ſmo de oxi remia ꝓp debilitatē digōnis·a mala mā frīda ꝓuenien te·ꝓueniens·n.a melancolia uel flāte zc̄·ꝑ dubio nō significat bonū si supueneriť lienterie· Quinto nota q̄ lz ex oxiremia significeť nocumentū in digestione· non tamen significatur digestionis ablatio· ideo minoz lesio per eam significatur q̄ ꝑ lienteriam simplicem a mala ꝯplexiōe frigida prouenientez·p quā fit p se abla tio digōnis·si q̄ oxiremia supueniat zc̄·ubi ꝑus calor ī tm̄ debilitat⁹ erat·ut nullā faceret uaporis sensibilis elenationē z nullā ī cibo faceret tñsmutationē nec cib⁹ a vtute retineret p tps sensibile uel āplectareť·nūc aūt trāsmutať tñsmutatiōe ducēte ad acetositatē significat calorez in tm̄ uigoratū esse ut a maiori tp̄z cib⁹ ꝯtineať z a caloze maioré recipiat mutationē·q̄re ē signū bonū pro quāto significat reditū mēbri ad suaz nālē dispōnē z istā cām sētit Hui·xiij·tertij allegato ca°·dū inqt·Si gnificat·n·augumtuz calitatis diminute nā si nō fuerit caliditas nō erit uētositas uel ·eructuatio·Sexto nota

ñ solū eē hanc oxiremiā signū bonū sz ēt·eē·bonū p uiā cāe·saltē acetositatē illam acetosū·n·corrugat ꝛ ispissat q̄re cōtētiuā uigorat·ꝛ sic digestionē cibi cōtentiue fortitudo iuuare poterit·ꝛ istā sentētiā collige·xvi·tertij allegato ca°·dū Aui·ꝛ ypo·qdez laudauit i ipo eructuationē acetosā qm̄ significat caliditatē ꝛc̄·ꝛ subdit infra ꝛ qm̄ acetositas q̄qz icidit ꝛ ꝓparat stōachū·ꝛ facit acquirere retētionē·ꝛ tūc laudabiē p illud iquātū ē sigm ꝛ in q̄m est cā pp qō aūt addita sit illa pticula ꝓus non existens patebit in cōmento. Sed ō dicta sunt difficultates q̄plurie·Prima est· ñ uidetur aliquā esse diuturnam lienteriam·qz in lienteria ñ transmutaē cibus nec ꝟuertiē in subāz aliti·sed cū tali dispōne ñ pōt uita longo tp̄z pmanere·g̃ ꝛc̄· Zª est·qz uī q in cuiuslibz lienterie ꝑn° saltē a mala ꝟplōne frīda p̄cedente debeat appere oxiremia·qz añ q̄ actio transmutans cibū totaliter auferaē·notabiliter debilitaē· ex qua debilitatōne subsequiē cibi acetosatō·g̃· Confirāē·qz signeē mensura frītatis p quam p̄exñtem fiebat lienteria siue oxiremia q̄ sit q̄tuoz graduū sit illa cū qua post fiet oxiremia triū graduū· Et aī·in ꝑn° ꝓus q̄ sto² duceree ad frigiditatē quatuoz graduū ꝓducr² fuit ad frigiditatē triū graduū·g̃ in ꝑn° ꝓus fuit oxiremia· Tertia difficultas·oxiremia est accñs mozbi·g̃ ñ est signū bonum·

Ad ꝑm dr̄ ñ esse intellectū autoris in lr̄a sic auferri transmutatōem cibi·qō nihil penit² in subām muteē cibati·sic·n·in cibato ñ saluareē uirtus· sed qz modicū ō cibo transmutaē·fm plurim transit in cōuersū sub forā cibi·iō dixit actōem illā auferri· Pro 2° dr̄ q si mala ꝟplexio causans lienteriaz inducereē paulatī ꝓus ueniret ad dispōem p quam fit oxiremia·deinde ulteriꝰ alteratōe ꝓcedente cessaret oxiremia. qz ita diminueē tur calor ut nullam elleuaret uentositatem· posterius aūt rediret ad oxiremiam si paulatīe mala cōplō ꝟmoueret·p ꝓus g̃ ñ exñtem intellexit ꝓus ñ pseuerantem q̄ a flemate ꝓuenire pōt acetoso uel cōsimili· Ad 3m dr̄ negando illā ꝟñam·ñ repugnat idē esse accñs möbi ꝛ sigm mozbi demonstratiuū·ꝛ tñ illud est sigm salutis future ꝓnosticū ut alias ō declarauī· Addo adhuc unū notabile qō ad uēitatē affo· requiriē oxiremiā ñ pseuerare.sed post puū tp̄s remoueri succedente eructuatōe calidiozi ꝛ minozis acetositatis hac·n.supueniente sigi fi catur calorē continue uigorando ꝛ melius digerēdo ꝓcedere·ꝛ tunc stabit affo·ueritas ꝛc̄·

Cibus nareꝰ humide natura ꝛ semē huidū sanis egrius, quibus uero contrarium salubrius.

Cōclusio affo·ē ista· Habētes nāliter nares humidas ꝛ semē huiduz cito infirmāē ꝓbaē i talib² corpib² habūdāt mē egritudinū cātiue·g̃ ꝟclusio uera·pz ꝟña·ꝛ am circa lr̄az declarabiē· Zª ꝟclusio·habētes nares siccas semē siccū salubri² se hūt·ꝓbaē p cām oppositaz Idē ꝑ° terapē·dispōis regaē·4·ca·ꝛ 5ª ētij ca·ō catarzo i sētentia ꝛ a mesue i suo de appꝛopatis ca°·de catarro in snīa ꝛ est utilis i actu ꝓnostico ꝛ opatiuo ꝛ āpliaē ut pz· Primo nota nō solū p nares uoluit ypo·nares intelligere·sz ēt aliox ꝑncipaliū emūctoriū·ꝛ ēt ipius cerebri emūctoria alia·ut aures oculi ꝛ huiusmodi qz tñ plures supfluitates ex narib² ꝛ manifesti² expelluntur qz ēt ex illis cuidēter significaē huīditaſ cerebri ex qua ꝓbabiliē arguiē huīditas toci² iō ō narium huīditate magis explicataz fecit mētionez· Z° nota·p nares humidas itelligendas esse nares a q̄bus multe defluūt humiditates·p cōpationez ad corp² tpatuz·ꝛ hoc hui² mōi supfluitatib² humidis ꝛ aquosis potissime exñtibus

Tertio nota i affo·repiē nāliter ad dandū itelligere qz ꝟ ē uex si coz² i sua dispōe nāli sit tale siue ex gñe si ue ex tp̄z ꝟ fuerit si enī coz² eēt actu eg̃x āt neutꝛ ex iordinato regie·uł alia cā ñ esz affo·uer². Prio nota p semen humidū itelligendū esse semen fluidū ꝛ aquosū Ex q̄·lz imediate sigificeē sup ꝟplexionē testiculox mediate tñ·ꝛ p quāto tñ mā seminis fm medi coz senten tiā a mēbris ꝑncipalib² oībus decidiē arguiē toti² humiditas·uł forte ga cuidēti² arguiē humiditas cerebri·cū pluri^m mē spmatis secūdū itētionē ypocratis ō cidaē a cerebro·ut·xx·tertij semen enī decisū a cozpore ꝯueniēter sano·dz esse cōpactū ꝛ globosū·ut loco pallegato· Quito nō·hec cozpora faciliter egrotaē egritudinib² mālib²·s·humidis stantib²·n·his signis i toto ē cōplexio humida·q̄re plures i toto supfluitates sup habundāt·q̄ iūt mē egritudinū· Similiter ēt ex hoc arguiē ex cerebro plurimā catarralē materiā·descende re·q̄ pluriū egritudinū·pōt esse cā ut quīta tertij allegato ca°·ꝛ Mesue ō ap ꝓpatis alle·ca°·ga fluens ad stōachū ꝛ itestina·nauseaz uomitū ꝛ idigestionē dyariā liēteriā causant·ad pect² pulmonez ꝛ gutt̄ sgnanciā·tussiz asma·ad uētriculos cerebri epilensiā applīā ad neruos spasmū thetanū tremorē paralisim stuporez ꝛc̄· Ex qbus pz ueritas cōclusionis affo·ad qō etiā facit q̄ p humiditatē corpora talia reddunt magis passibilia·

Sexto nota p cozpora cōtraria modo se hñtia·itelligenda esse corpora a qbus supfluitates nō defluūt que possunt esse tpata·ꝛ itelligere possu² etiā siccas nares habentia·respectu temperati·ut corpora sicca que minus egrotant ꝓpter causam oppositaz·

Trū affo·sit uerus qō ñ Prio autoritate ypo·vi·epidimiaꝝ·qui uidet recte oppositum affoponē· Z° nocumētū inanitōis deteri² ē nocumēto repletōis·sz hūidoꝝ peccatū est in repletōe alioꝝ ecōtra· Cōfirmaē septia·q̄rti tractatu q̄rto ca·de extenuatiōe·ubi ponit nocumētū pīguedis mi² eē nocumēto siccitatis siue extenuatiōis Tertō qz hūiditas est uitē ꝟformioz q̄ siccitas· Quarto qz possūt equaliz labi·ergo possūt eē eque mali lapsus· Ad oppositū uidet eē snīa·affo·ꝛ ꝟmēti· Rñsio ꝟmuis·q̄ qz ꝟplō hūida est passibiliox·iō facili² cadit in egritudines ꝛ facilius in egritudines māles hūidas q̄ siccioz cōplō·sz ꝟplexio sicca cū p̄sentia multi hūoris sicci ꝛ a tpaméto distātior possit facili² egrotare· Ego aūt p ea non cō prehēdo q̄liter rñdeant·ad arguñta qz certe nō rñdēt ideo mihi uidet aliē rñdendū qz nō fūt nares huide ꝛ semē notabiliz humidū·nisi cozpe ab huīdo tpato multū lapso·ꝛ cū hoc frigido·uel saltē sic humidū caliduz excecat ad bonū sensū ꝛ notū ē talia cozpa facile egrotare.cozpa aūt a qbus nō defluūt ꝛc̄·itelligenda sunt tñ nō multū sicca qz ñ regiē magna siccitas ultra tempamentū·uel ñ defluant huīdates nec ēt multū frīda·qz illa ēt facit nares huīdas qī ꝛc̄· Uel dicere possumus q̄ hic ꝟperat huīda flātica ad ōria·s·sicca colerica·ꝛ ē est uex·ꝛ tē pz solutio ad ar^ptēr q̄ ad ꝑm·Ad qō pōt dici q ibi ꝟpauit ypo·coz^hūtia semi hui^m qz hūi^m ꝛ calidū ꝛ ñtia siccā qz paucā ut sanguinea melancolicis ł colericis· Aliter sunt sanioza p confuatione spēi uł alz sunt sanioza·qz minus po^t ledi ex coytu· cū p coytū in illis purgent multe materie nociue· uel aliter hñtes nares huīdas·i·p quas supfluitates cerebri debite expelluntur q̄ siccitatē hñtes·i·in quibus retinent·ꝛ hoc sp est intelligen^m cū alijs paribus· Ad alia uero tenēdo solutōem 2^am·pz faciliz solutō qz ñ uideo ꝑmam rñsionem quomodo rñdeant.

Malōgis uero disinterijs cibi abstinētia malum:ꝛ cum febre peius.

Prima ꝟ°·abstinentia est malū signū i longis

disinterijs. pr. hi abstinentia est eā multi defect⁹ uirtutis. ꝛ cū hoc significat puā esse disinteriā. g ꝯ uera.

Z ꝯ. hi disinteria cū febre est pei⁹ sigm. pr ut ꝓus

Primo nota si disinteria sit breuis ꝛ fiat abstinētia deest abbōiatio cibi hoc poterit esse pp huōres malos inficientes ꝛc. sed post q̄ fuit longa significat uel mala ulcera. l' huōres toti⁹ eē cōruptos. cū i tanto tp̄ purgati ñ sint q̄re deteri⁹ signū ē i ipsa longa. Secundo nota per abstinentiam abbominationem intelligi. Tertio nota est mala p uiam signi ꝛ cause ut pz ꝛ declarat ꝓmo mō. Quarto nota cū febre adhuc peius. qz per ipaz plus ꝓsternit uirtus ꝛc.

Ircūfluentia uulnera male consuetudinis mala sunt

Iste affo. pz ex cōmento.

Olores in lateribus ꝛ i pectorib⁹ ꝛ i alijs partibus si multum differūt ad discernendum malum.

Cōclusio affo. ē ista. Dolores i lateribus pectoris ꝛ alijs ptib⁹ cozpis multū differētes anteq̄ cognoscātur sūt mali. pbat b⁹ i multa dillatatio. ipedit curā dolor boz ergo ꝯ uera. pz ꝺña ꝛ am circa lr̄am declarabitur Idē. vi. epidimiaz. ꝛ ē utilis ꝛ āpliat ut pz. Primo nota hāc lr̄az repiri duplicē. una lr̄a hz ad cognoscēdū alia lr̄a hz ad discernēdū. ꝛ sub utroq̄ sēsu uera ē ꝺcl'o affo. lz Gali. fm ꝓmaz expositionē potissime uidet ex ponere. Secūdo nota nō solū de dolore affo. eē uez sz de qualibz dispōne ꝓter nām pieulosa ul' infesta ml'tū ad se curā uertēte. dolorē tñ tanq̄ dispōnē frequētissime occurrētez ꝛ a ml'tis causis pendētez. q̄re difficilius est ei⁹ dificta cognitio. vtutē ēt multū ꝓsternentē ꝓncipaliter hic introduxit. Tertio nota p dolores i lateribus maxie itelligēdos eē dolores circa pleurā siue panicu luztegentē pect⁹ iteri⁹ i pectoribus maxie qñ ad āteriorē partē ut i pipleumonia. ꝛ p alias ptes intelligit alias mēbza extra hec. Quarto nota hoc eē malū p uiā signi ꝛ p uiā cāe p uiaz gdez cause qz huiusmōi doloris ignorantia est causa. ut non debite applicentur remedia ipsius doloris remotiua. ꝛ per cōsequens ꝙ dolor ꝛ eius cā figat. ꝛ fiat māsu⁹ ꝛ tandē corpus ad deteriorē dispositōez pducat. hoc autē est malū. Itē malū ē ēt medico. qa nō pōt ō termio isti⁹ doloris cōsequēter ꝓ nosticari. Z ꝯ est malū p uiā signi. p q̄to significat uarietatē cāe aut causaz faciētiū istū dolorē ꝛ pluralitatē. ut nūc uideat uni⁹ maneriei nūc alteri⁹. aut simul cōfuse cāe pluriū dolor cōcurrēt ut cā pungitiui mordicatiui extensiui aggrauatiui ꝛ sic de alijs. hoc aūt malū est ut pz ergo ꝛc. Quito nota de dolore plures. possum⁹ hr̄ notitiaz. unā generalē q̄ scim⁹ ꝙ est sēsatio. mala aut ꝙ est fortis aut debilis aut cōtinu⁹ aut iterpollat⁹ ꝛ se cūdū ℔ faciliter q̄si semp ab ifirmi ꝛ a medici narratōe etiā cognoscit. Z ꝯ possum⁹ de ipso habere notitiā specialē. puta fm specificā denomiatōnē ei⁹ sūptā fm pluri mū a specifica denominatōe cāe. ut an sit pungitiu⁹. uel ulcerosus. an extensiu⁹. an aggrauatiu⁹. ꝛ sic de alijs. an calid⁹ fuerit. ꝛc. ꝛ hoc mō cōtingit medicū multū differre ad cognoscēdū dolorē. ꝓpter eām i ꝓcedenti notabili tactā. ꝛ tu cōsidera. Sexto nō lz i oibus malū sit deterius tñ i una pte cū i alia ut i pte nobiliori cū in pte minus nobili ꝛ sic de alijs.

Efretici ꝛ circa uiscera dolores laboriose sanantur in sembus

Iste affo. pz ex cōmento.

Olores ꝛ tumores circa uentrē existētes. supiores quidez leuiores non superiores uero foztiores.

Cōclo affo. Dolores ꝛ tumores supficiales circa uētrem exñtes. sūt leuiores ꝓ sūdis ul' pfūdiorib⁹ ꝓbat huiusmōi dolores sūt in ptib⁹ gzossiorib⁹ a ꝓncipalib⁹ distātiores q̄b⁹ ēt meli⁹ possūt remedia applicari ergo ꝺcl'o uera pz ꝺña. ꝛ am circa lr̄az ōclarabit. Prio nō nō so^m dolores. sz ēt omnē aliā dispōz ꝓter nāz intelligēdum esse. Z nō p tumores oia apāta cuiuscūq̄z maneriei fuerit ꝛ hoc alijs patib⁹ Tertō nō per uētrē ꝺcauitatē mēbra nālia ꝺtinentē. Quarto nō p supiores supficiales. ꝛ per inferiores ꝓfūdos ut ꝺmētatoz i ꝺmēto. Quito nota hos esse leuiores ꝛc. Prio qz exteriores ptes. ut pluri^m ignobiliores Secūdo qz min⁹ sēsibiles. Tertio qz meli⁹ possunt medicamia ap ꝓximari. Quarto qz ptes pfūdiores sūt calidiores q̄re ex dolore i apāte magis inflāmant ꝛ sic magis auget nocumētū. Quito qz a ꝓncipalib⁹ mēbris sūt distātiores ꝛc. Ex quibus patet ueritas affo.

Ropicis que nascūt i corpore ulnera non facile sanātur.

Cōcl'o affo. est ista. uulnera in ydropicis nō facile sanant. ꝓbat qz in ipis hñdat būiditas superflua mala. uulnex ꝓhibēs saniatiōz. ergo ꝺcl'o uera. pz ꝺña ꝛ am circa lr̄az declarabit. Idē colligit. xiiij. tertij. ca. de ydropsi. ꝛ 4. q̄rti tractatu tertio ꝓmo ca. ꝛ āpliat nō so^m ad ydropicos. Prio nota p ydropicos itelligendos eē de cuiuscūq̄z speciei ydropsi potissime tñ de ascite ꝛ yposarca. Secūdo nō p uulnera oēs solutiones ꝺtinuitatis innatas. s. ab intrinseco ul' extrinseco illatas. Tertō nō. tarde sanari ꝓpter defectū caloris nālis debēt⁹ carnē regiare ex debilitate epatis. ꝓpter ēt aquositatē nutrimēti. ꝓpter ēt superfluitates multas consolidationem impedientes.

Ite pustule ñ ualde pruriginose. facilius sanātur.

Cōcl'o affo. est ista. Late pustule ñ sī magni pruritus cassatiue ꝓbat ipaz mā est min⁹ acuta. ꝛ cuz hoc min⁹. unita ergo ꝺcl'o uera. pz ꝺña ꝛ am circa lr̄az ōdu cetur Et idē septia q̄rti tractatu tertio ca. de scabie ad ꝓn^m ꝛ est utilis ꝛ ampliat ut pz. Prio nō per pustulas botboz siue apostemata parua intelligenda. ut uariole morbili ueruce ꝛ pori. Secūdo nota hc pustule. ut scōa ꝓmi doctria ꝓma ca. de egritudinib⁹ ꝺpositis ml'tipliciter distinguunt. ꝓmo ex parte mē qz quedaz ex cal'a quedaz ex frida mā. quedaz sanguinee quedā colerice quedaz ex mixta. ut morbili quedaz ex flegmatica dicte ampulle. quedaz melancolica dicte ueruce. quedā ex uentositate dicte inflātōes. Dīnt ēt ex pte figure. de q̄ i ꝓposito est fmo. qz quedā acute eminenti⁹ quedā late ñ multū eminentes. Tertio nō. mā faciens pustulas dū est acuta ualde a uirtute exteri⁹ expellit. pp ei⁹ subtilitatē ꝛ unit. i loco uno. quare fortē eāt pzuritū exñte aūt latiozi significat māz grossiozē ꝛ fridiozē. quare ut de cōmentum affoziſmi. x. ꝛ. xi.

Aput doleti āt circumdoleti sanies aut aqua aut sanguis defluens secūdum aures soluit egritudines.

Iste affo. pz ex cōmento.

Elancolicis ꝛ freneticis emoroydes innate bonum.

Iste affo. pz ex cōmento.

Oroydes sanari ātiqūas si nō una dimissa fuerit piculū ē ydropisim āt ptisim aut maniam fieri.

Conclusio affo. est ista. piculosū est sanare emorroydas antiquas si ñ una fuerit derelicta. ꝑ. ex tali sanatōe periculum est corr cuadere in ydropē aut ptisim aut maiam. ḡ ○ ỽa. pz^a ⁊ a^m circa lr̄am ponit. idē. 17. tertij cade sigis emorroydar. ⁊ est utilis in actu pratico. ⁊ ampliatur ut pz. Primo nota p emorroydes equoce tria ĩportantur. qñz. n. intelligunt alig p emorroydes uenas quasdā ad anū terminantes qñz illar aptionē uel apāti onē. qñz intelligit ꝑpe fluxus sanguis. emag. n. grece latine sanguis ⁊ roys fluxus inde emorroyss sanguis fluxꝰ qui cū restringitur ad conuenientem aptōem uenar in ano. Z° nota p emorroydes sanari. intelligi dz hunc fluxū remoueri. qr multiplr fieri pōt. maxīe aūt cū ozā istar uenar restringentibus. ⁊ sic potissime intelligitur

3° nō nōnter dictū eē antiqs. ad denotanm ꝙ mē bꝰi nāl'z declināt a longa ○suetudine ita ꝙ nā solicita est p emorroydes sanguis fecales superfluitates euāre. ubi. natura nō sic esset sollicita. ñ bñt euidentiaz tantaz affo.

Quarto nota unaz relinqui oportet. ut sanguis ñ totus ꝙ expellit retineatur. sz saltez ps fecalior ⁊ grossior expellat. Quito nota ꝙ cū p fluxū emoroydar euacuetur sanguis mult^ꝰ ⁊ fecalis. ex ipsar cōstrictōe segr̄ bꝰi sanguis retentio ꝑm pluriꝫ. ꝙ sanguis ad ep regurgitans pōt esse causa apostematis epatis duri ⁊ extinctionis calidi epatis. Itē multa mlia secuz admixta fortis etiaz frigoris. ad qō sequi pōt ydropisis. Itez fluens. hic supfluus sanguis ad uenas pulmonis potest esse causa fracture uene ⁊ potissime ĩ ꝓparatis ad hoc ad qō cōseq pōt ptisis. Ad cerebr uero ꝓueniens pōt eē cā melācolie cū sāguis hic mlicus a quo prauus uapor ē eleuat^ꝰ spūi comixt^ꝰ reddat ipm silucstrē. quare ⁊ mutāt cogitatiōes a nāli cursu ⁊ p ○ñs ⁊c. Ex gbꝰ pz ueritas affor. q̄ uide a marsilio qz clara sūt. Reli qui omnes affo. patent usqz ad decimumoctauum.

Esicaz icisam aut cerebr aut cor aut dyafragma aut renes aut aliqō itestinoꝝ graciliū āt uentrē āt ep mortale

Cōclusio affo. est ista mortale ē uesicā esse incisā. aut cerebr aut cor. aut dyafragma. aut aliqō graciliū ite. e noꝝ. aut uentrē. aut epar. ꝓbat talē incisionē ipossibile ē sanare. ⁊ ad ipossibilitatē sanatiōis eiꝰ segr̄ mors erg ○ña. ⁊ alꝑm circa lr̄am declarabūt. Et ē utilis ĩ actu p nostico. Et ampliat ad ꝓportionalia mēbra. Primo nota nō solū uerificabile eē ○nes affo. de mbris ĩ affo. noiatis. sed de multis al js q̄r opatio est necessaria ad ĩ diuidui ○ñatōem in toto sicut splen. chist/fellis. pulmo ⁊ nucha. ⁊ sic de multis alijs. ista tñ hec ꝓ exempla introduxit. Z° nota uesicā incisam ñ ○solidari cōditionibus duabus. Prio ꝙ incisio sit magn ⁊ notabilis Z° ꝙ sit in subā neruca uesice ⁊ ñ carnosa. incisio. n. facta in collo. qr carnosū est in extractōne lapidis frequētissime cōsolidat ut expimento pz. Est aūt hoc uerisimile ꝓ°. qr cū sit ner uosū mēbr nocumentū cōtinue comunicat cerebro ⁊ nuche ⁊ renibus. et qr ex ipa fit frequens dolor multū uirtutē debilitans ꝓp supfluitates serosas acutas solitis partibus occurrētes. 3° nō incisionē in cerebro ut in cōmento repiri duplicē penetrantē ⁊ ñ penetrantem. Jn ꝓposito est ꝑmo ○ penetrante. usqz ad uentriculos. ñ penetrantē. n. curari cōtingit. lz raro ut cōmentator in ○mento. Quarto nota de corde uer eē siue penetrans siue ñ. dū tñ sit notabil ꝓp sensibilitatē mēbr. ⁊ inflābilitatē sanguis ⁊ spūs eiꝰ de dyafragāte. et pz si notabilis fuerit ꝓp motū eiꝰ ñ recipit ○solidatōem sic de pulmone alias dictū est de intestinis gracilibus. patet propterea quia ualde sunt exanguia ⁊ subtilia. Uident etiā bre aliquid carnositatis lz etiā uer sit de ipis. si mltū nōbilis sit Cōsil'z ○ uētre sz dici possz. ꝙ sub uētre cōprēdi possūt ite stina grossa qr ĩ cōpositōe sua ⁊ cōptiōne magis stō uicinār. De epē uer est. si fuerit solutio in epate magna p q̄s magne ⁊ nōbiles uene depdār. l'icidar tār^ꝰ. n. fit sāguis fluxꝰ ꝙ ꝓusq̄s restaurari possit morīr egrotans.

Cādo icisuz fuerit. os aut cartilago ār neruus aut maxille tenues aut preputium neqz crescunt nz glutinant

Cōcl'o affo. qñ incisū fuerit os. ul' cartilago aut neruꝰ ul' maxille tenues aut ꝓputiū. nō crescit nec ○glutinat. Jn talibꝰ cni est uirtꝰ debil' ⁊ nutrimētū resistēs trās mutatiōi. ergo ○cl'o uera. pz ○ña ⁊ a^m circa lr̄az declarabitur. Jdē q̄r ta q̄rti ca. ꝑmo. ⁊ ꝑma ꝑmi ca. de mēbris ⁊ pluries alibi ⁊ est utilis ⁊ ampliar. Prio nō per incisionē hic intelligēdū eē solutiōz ○tinuitatis. que est cū depditiōe nōbilis ptis. ul' ubi solutō ualde magna ē penetrās. Z° nō ut 4^a q̄rti ca. ꝑmo in genē mbroꝝ ñ i corporis reperiunt extrema ⁊ me^m in facilitate ⁊ difficultate restauratiōis ꝓportionabil'r duritiei ⁊ mollitiei ipoꝝ membroꝝ. Jn duritie aūt extremū est os. in mollitie est corio ⁊ in medio sūt cartilagines nerui ⁊c. quoꝝ aliqua sūt magis ꝓpinqua extremo mollitiei. ⁊ aliqua duritiei. ⁊ ꝑm hoc habem^ꝰ extrema ⁊ me^m in facilitate ⁊ difficultate restauratiōis ○solidatōis ⁊ unionis. Quedā enī facillime ut cario. ⁊ quedā difficillime ut os. quedā medio mō. ut alia numerata. quoꝝ aliq plus accedunt ad os ⁊ aliqua min^ꝰ. Tertio nota cāz facilitatis unionis in mēbris solitis est multiplex ꝑma mollities quare facilis fit inuiscatio ⁊ fortitudo calōis q̄re ⁊ multū nutrimentū pōt attrahē ⁊ multū ○uertere

Tertio facilitas nutrimēti uel aptitudo ad cōuersionez q̄ oia ĩ carne repiunt. est enim moll. calida ⁊ humida ⁊ nutrit sanguē facilr transmutabili. ⁊c. Ecōtra uero os. ex ꝙbus pōt os eē difficulter unibile ē eiz duꝑ qō difficilis fit inuiscatio. ⁊ difficilis applicatio ptium solutar. exangue pauci calorīs. uñ ⁊ modicū sufficit ad trahere nutrimentū. cius ēt nutrimtū ē grossum terrestre difficile transmutabile q̄re ⁊c. Ex ꝙbus pz. ꝙ os ⁊ spermatica mbra difficulr uniūr ⁊ os difficile ⁊ sicut mēbr plus appropiquat nē ossis. ita difficilius unit

Quarto nota penes cās dictas repiri alias cās accidētales. ut morꝰ mēbr. ut ĩ pulmōe ⁊ artariis ⁊ accīdtia supuenientia ut in corde ⁊ ptiū solutar elongatio ut in neruo soluto contingit. Quinto nota in mēbris iam dictis triplr ymaginamur fieri unionē. Uno mō p uiaz ꝑme intentōnis. qr. s. ptes reuniant tali unione quali ꝑ us unus erāt. Secundo modo p uiā intentiōis secū de. qr. s. loco depdite ptis regnīr aliqd qō suppleat uī eē eius diuerse tñ rōnis ab illis ⁊ illud cōiter appellar porus sercoydes. Ad ꝓpositū hic itelligit ꝑ°°. ⁊ hoc respectu etatis ꝓuecte ut tertio tegni. ⁊ istā sentētiā uoluit Auicē. allegato ca°. Cā aūt pōt patere ex dictis facta. n. solutōe notabili ex q̄ notabilis ○perdit ps ĩ spmatico multū debilitat uirtꝰ eius nutrimētū ei^ꝰ est grossū ⁊ calor eius est ○bilis ⁊ substātia dura igit ⁊c. Ex gbꝰ pz ꝟitas affo. hic esset multa dicēda ○ gbꝰ 3° tegni dicet.

Aniacis uaricibꝰ aut emorroydibus innatis maie fit solutio.

Omnes patent usqz ad. xxvi. illum. s. qnibuscū qz in causon ⁊c.

Cibuscūqz i causon tremores fiunt alienatio soluit.

Cōclusio gbuscūqz corporibꝰ i causon fit tremor. alienatio soluit. i. est signum solutionis tremoris

ꝑbaꝫ hmõi alienatõ ẽ ſigm reſolutõis mãe facietis tre
more. g̃ cõcluſio uera pz ɔña ⁊ aſſm circa lr̃az declara
biꝫ. Jdẽ ſecũda tertij ca°. de tremore i fine ⁊ ꝑma q̃rti
ta°. de cauſone. Et eſt utilis ⁊ ãpliaꝫ ut pz. Prio
nota qd ꝓ cauſonẽ itelligi debeat Z° nota ꝙ tremor
de q̃ i ꝓpoſito eſt ꝓmo cãtur ex ſubito motu mãe acu
te mordificatiue ul pungitiue ſup muſculos ⁊ lacertos
q̃re uirt⁹ ꝓcipiens nocumẽtũ forti ɔcuſſiõe mouet mẽ
bra ſicut apparet i ꝓncipio tertiane. hui⁹ g̃ cã excitãs
eſt mã illa taliter mota. motũ uero faciens ẽ ipa uirtus
Ex qbus pz ꝙ q̃nto ipa uirt⁹ eſt fortior ⁊ mã ẽ acutior
⁊ magis impreſſiua. tanto alijs pibus eſt rigor fortior
Tertio nota ꝓ alienatõz i ꝓpoſito itelligẽdũ cẽ pmix
tionẽ rõis. q̃ in caſu afforiſ. cõſequit motũ materici ua
poroſe colerice ad cerebr̃ ⁊ pmixtionẽ ei⁹ cũ ſpiritib⁹
quare ꝛc̃. Quarto nota ad ueritatẽ affo. ꝑbabilẽ oz
ꝑſupponere alienatõz eſſe leue. Si. n. eſſet ualde fortis
ſignificaꝫ magnũ nocumẽtũ ꝓncipalibus mẽbris ⁊ eſſet
ſignificatio mala. Quito nota ꝙ tremor ſupueniẽs
cauſoni ſignificat mãm que erat intra uenas expelli ad
extra. ſi g̃ alienatio ſupueniat ſignificatur pluria mẽ ex
pulſio. ita ꝙ uene pfecte hac mã mundificãt. qz ſignifi
cat mãm eẽ tantam ꝙ neceſſario ps eius coĩcatur cere
bro. ſignificat ẽt neruos ex tremore calefieri. quare ⁊
ſupcalefactõ coĩcaꝫ cerebro. Ex quo tandẽ fit alienatõ
Si g̃ alienatio fit leuis ⁊ uirt⁹ fortis pmaneat ſig̃m ẽ bo
nũ ſignificans cõpletã uenaꝝ mundificatõem ⁊ mẽi cõ
ſũptõem q̃ ꝛc̃. Ex quibus pz ueritas affo. hoc uoluit
Aui. aliqualiter ɔ Sal. 2^a tertij allegato ca. dũ dixit. Et
ypo. quidã dixit. cui accit in febre cauſonide treor tũe
ſenſus pmixtio reſoluit eã ab ipſo. Sal. uero cõceſ
ſit hunc affo. eẽ uer̃ ñ ẽ in eis q̃ modũ ñ hñt. ⁊ ꝑ^a quar
ti allegato ca. ⁊ ypo. quidẽ dixit ꝙ ſi alicui accit in fe
bre cauſõide treor tẽ pmixtio mãtis reſoluit ab eo tre
more. Et ẽ ſimile. ut ſit illõ. qm̃ cerebr̃ calefit ualde et
calefũt nerui ualõ. Et ẽ ſimile. ut ſit cauſon. ⁊ fit pmix
tio mẽtis ⁊ reſoluaꝫ ab eo ꝑ tremorẽ. pp expulſionem
materiei ad neruos. ⁊ ꝓ ɔñs ſicut alienatio ſupi⁹ põt eẽ
ſignũ cure tremoris. ita eõ. ut uideꝫ uelle Aui. i lr̃a.

Eunuchi nõ podagrizant nz calui fiũt

Cõcluſio affo. ẽ iſta eunuchi nõ podagrizãt nz
calui fiũt. ꝑbaꝫ i eunuchis abſũt cãe podagre
⁊ caluitiei. g̃ ɔcluſio uera. pz^a ⁊ a^m circa lr̃am declara
biꝫ. Jdẽ. xxij. tertij ca°. de doloꝛib⁹ iũcturaꝝ. ⁊ ſpẽaliꝫ
quãtũ ad ſecũdã ptẽ ab ypocrate i libro de hũana nã ⁊
2o. tertij tractatu ꝑ° ca. de nocumentis coytus ⁊. 7. 4
2. ca. Et eſt utilis affo. ⁊ ãpliaꝫ ut pz. Prio nota ꝓ eu
nuchos intelligendos eẽ illos qui carent teſticulis ſiue
ex tpr̃ caſtrati fuerunt. ſiue a gñone ſpadões. Z° nõ
ñ eẽ intellectũ ypo. eunuchoſ nullo mõ incurrere poda
grã. ſed cũ certis ɔditionibus. poſito. ſ. ꝙ in cibo ⁊ po
tu debito utanr̃ regie. ipis nãq in cibo ⁊ potu male re
ctis contingens eſt ipos podagrã ⁊ alios iuncturaꝝ do
loꝛes incurrere. Tertio nota. lz cãe doloriſ iunctura
rũ ⁊ podagre ab autoꝛibus pluriẽ diſtinguanr̃. ut debi
litas iuncturaꝝ inata. ⁊ ſupfluitas cibi ⁊ pot⁹ ⁊ maxie
uini inoꝛdinata aſſũptio. ⁊ ſuꝑ uacuitatẽ inoꝛdinat⁹ co
ytus mor⁹. ⁊ ſic de alijs. qz tñ tor ypo. hoies oꝛdinate
in cibo ⁊ potu utebanr̃ dicta. nec ſic copioſe ⁊ deli io
ſe uiuebant. Jn coytu aũt tã cẽ in re magis cos alicien
te magis errabant. hinc potiſſimã cãm podagre in do
loꝛe iuncturaꝝ coytũ exiſtimauit ypo. pp qõ ñ utẽtes co
ytu illis tꝑribus raro uel nũq podagra ⁊ iuncturaruz
doloꝛib⁹ moleſtabanr̃. uñ ⁊ pñtẽ ꝓtulit affo. dicens ꝙ
eunuchi eo ꝙ a coytu penitus uacant ñ podagrizant.
Ex quo patet ꝓmo cauſa uerificans concluſionez affo.
ꝑ ꝓma parte patet. ſecũndo non ſoluz ad eunuchos. ſz
ad debite abſtinentes ex coytu ampliaꝫ affo. 4° no
ta capillos a capite cadere mltis de cauſis. Primo ex
cauſis ꝑter naturã extrinſecis ut aduſtio ignis ul aque
feruẽtis aut ex cã ꝑter nãm ĩtrinſeca. ut humor corro
ſiu⁹ mãm pili corrodens ſicut alopitia. ɔtingit ⁊ talis
capilloꝝ defect⁹ nõ appellaꝫ caluities. qñqz aũt ꝓuenit
ab in tra a cã naturali. ⁊ hec cã põt eſſe multiplex ut
7. 4. 2. ca. ꝑ^a cã põt eẽ multa friditas uapoꝛẽ fumoſuz
ɔſtringens ⁊ ꝓhibens gñonẽ pili. q̃ꝛe pꝛxñtes cadunt.
⁊ ñ gñanr̃ noui. multa. n. frĩtas poꝛos ɔſtringit. uñ ꝓhi
beꝫ uapoꝛ penetrare. 2^a huĩtas nimia ẽt poꝛos claudẽſ
ſicut in infantibus ⁊ uiris effeminatis ⁊ mulierib⁹ ñ ni
ſi pauci pili gñanr̃. 2^a cã põt eẽ nimia ſiccitas q̃ cutis
ſit terreſtris ⁊ dura ñ. recipiẽs mẽ penetrationẽ. ⁊ cuz
hoc eſt materiam exterminans. paucificata. n. mã pau
cificanr̃ ⁊ pili. Tertia cã pendẽs ex hac ẽ nimia clõ
gatio cerebri a cranco. q̃ ñ humectaꝫ ſz exiccaꝫ ɔñter
cutis. Alia cã caliditas nimia mãz ɔſumẽs. ⁊ h̃ nõ opaꝫ
illud niſi ꝑducat coꝛ⁹ ad ſiccitatẽ nimiã. Alia cã nimia
poroꝝ latitudo. q̃re nõ retineꝫ mã ex qua generandus
ẽ pilus. Ad ꝓpoſitũ lz oẽs iſte poſſint eẽ cauſe. potiſſime
tñ coytũ ɔſeqr̃ ſupfluũ. qz ergo i eunuchis adeſt mã pi
los ɔſeruãs ⁊ fouẽs ⁊ ſufficienter cuti ɔglutinãs hĩc ẽ
q̃ eunuchos dixit nõ caluos fieri i. Ex quo pz cã ue
rificãs affo. Quantũ ad aliã ptem. Primũ dubiũ
q̃ caſtrationẽ ꝑparaꝫ coꝛp⁹ ad podagrã ergo a^m ꝑbaꝫ
qz totũ corp⁹ uehemẽter ĩfrigidaꝫ ⁊ ꝓ ɔñs accidẽtaliꝫ
humectaꝫ. ergo ĩ ipo plurima hũdant flemata. ⁊ cũ etiã
iuncture ⁊ totũ corp⁹ debiles ſũt ideo ꝛc̃ Cõfirmaꝫ
mltiplicẽr̃ ĩ ſorte i omni ãno i uere libr̃. 5. flãtis quaz ca
lor fortis debiliꝫ uincat ⁊ ꝓhibeat fluere ad iunctur̃
tũc ſi caſtraꝫ. creſcat huĩditas flematica ⁊ calor debili
tabiꝫ ergo ꝑbabiliꝫ poterit ꝓhibere. Scõm dubiũ
ꝙ calui õbeãt fieri merito caſtrationis. ſi ꝓmo habuerĩt
capillos paucos ꝓp habũdantiã frigidi ⁊ huidi bis. n.
caſtratis ſupfluet humidũ ⁊ calor deficit iõ ꝛc̃. Ad
ꝓmuz dr̃ ɔcedẽdo qõ ꝓ caſtrationẽ coꝛp⁹ ad podagraz
ꝑparaꝫ nõ tñ ſic ſicut ꝑ ſupfluũ coytũ. Ex quo pz ꝙ
nõ caſtrat⁹. nõ nimio utẽs coytu. min⁹ ꝑparaꝫ ad poda
grã q̃ caſtrat⁹ Pro ɔfirmatiõe ꝓma dr̃ ꝙ mulier ca
rens mẽſtruis minus ẽt podagrizat q̃ ſupfluo utẽſ coy
tu. Pro alia ɔfirmatiõe dr̃ ſimiliter. Ad ꝑm dr̃ ẽt
ipos caluoſ qñz fieri qz tñ hoc ualde raro ɔtigit ꝓpr̃
hãc cãm. ſ. friditatẽ ⁊ huidiatẽ iõ nõ ꝓcedit ɔ dicta

Jacobi foꝛliuiẽſis in affo.
ypocratis expoſitio ⁊ qõ
nes feliciꝫ explicĩt amẽ.

Luculenta clariſſimi Marſilij de ſancta ſophia expoſi
tio i diui ypocratis pticulā tertiā affōz feliciter icipit

Etationes tempozum maxi
me generant mozbos ⁊ in bo
m ris magne mutationes frigi
ditatis aut eſtus ⁊ alia ſecūdū
rationem ſic.

Hec affo. pticula tertia ſic ꝺtinuatur ad p̄cedentes. Poſtq̄z ypo. in pticula p̄ma deteriauit de regie humaī cozpozis p euōem ⁊ dictā. ⁊ in 2ª p̄nr de gbuſdā ſignis quib⁹ bonū aut malū ꝓnoſticaī in mozbis. Jn p̄nti pti cula deteriat de quibuſdā caīs mozboz. ⁊ ꝺtinet p̄ns pticula duos tractatus p̄ncipales. in p̄° tractatu deter minat de caiſ mozboz ex diſtinctiſ aeriſ diſpōnib⁹ cō tingentiū. Jn 2° deteriat de caiſ mozboz ex parte etas tū. incipit ps 2ª affo. 5°. in etatib⁹ uero talia accidunt

Pns tractat⁹ cōtinet duo capitula. nā p° in gñali ma giſ ac ēt in ſpāli tangit diſpōneſ in humaniſ cozpozib⁹ contingentes p̄nr ex mutatōe tēpoz ñ ꝓpaſ nāſ obknan tiū. Jn ca. 2° ypo. p̄mittendo oēs mozbos oibuſ poſſe aduenire tp̄ib⁹. ſpecificat mozbos q contingunt in āni tp̄ribus ſuā quantib⁹ nām. incipit ps 2ª affo. 2°. Egri tudines quidē ⁊ oēs in oīb⁹ tp̄ribus fiunt. Prima ps ꝺtinet. 4. ptes. Nā p° ypo. in gñali p̄mittit ex tpoz mu tatōib⁹ diuerſas in huānis cozpozib⁹ diſpōes. cāri baſ mutatōes aliqualī ēt ſpecificando. Z° ypo. determiat de diſpōnibus que in huānis cozpozib⁹ cānt ex mutati onib⁹ tpoz ſibi ꝓter nām inuicē ꝺrie. ſuccedentib⁹. Jn pte tertia ꝺpatōem ponit inter ꝺſtitutōem ſiccā ⁊ hui dam ſpecificādo ēt bonitates ⁊ malitias q̄ ad has ꝺſti tutōes ꝺſecunt. Jn pte 4ª ꝺbitudinē ponit etatū ad tp̄a anni. Pars 2ª incipit affo. 12. De bozis ſeu tp̄rib⁹ ſigdē Pars 3ª incipit affo. xvi. Cōſtitutōes āni oīo gdē ſicce Pars 4ª. incipit affo. xix. Secundū tp̄a quidē ueris. Prima ps continet. 8. ptes. in p̄ma in gñali p̄mittit ex mutatōib⁹ ul'ib⁹ tēpoz aut pticularib⁹ mozbos gñari. Z ª tangit b̄itudinē ꝺpl'onū mozboz ⁊ etatū ualde in gñali ad tp̄a anni ⁊ regiones. in pte 3ª ex quadā pticl'a ri tp̄ris mutatione docet ꝓnoſticari ſupza longinquita tē mozboz. in pte 4ª ex mutatōib⁹ quibuſdā cauſa uē toz in acre contingentibus quozundam mozbozum tā git generatōem. in parte quinta ex ſimilitudine cuiuſ dam tempozis ad aliud ꝓnoſticaī ſupza cuiuſdam ex euntijs multiplicationē. Jn pte ſexta tāgit tp̄a febzibuſ ⁊ ꝺſil'ibus mozbis ꝓpoztionata. Jn pte ſeptia p̄mittit q̄ ē melioz āni tp̄ſ ſucceſſio. Jn pte octaua ⁊ ultia duo tp̄a āni ad iuicez ꝺpat ut autumnū ⁊ uer ſp̄ali⁹ de au tūno faciēdo mentionē. Pars ſecūda icipit affo. ij. natu raz be gdez ad eſtatē. Tertia icipit affo. gnto. in tp̄ri bus qñ eadē gdez ⁊c. Quarta icipit affo. ſexto. Au ſtrini flat⁹. parſ gnta icipit ibi affo. ſeptio. Quādo eſtas fit. pars ſexta icipit affo. octauo. in ſiccis tp̄rib⁹. Pars ſeptia icipit affo. nono. imoderatis tēpo ib⁹. Pars oc taua icipit affo. x. in autūpno acutiſſie Preſēs affo. cō tinet tres pticulas. in p̄ma p̄mittit ex mutatiōib⁹ ul'ib⁹ tp̄oz morbos gñari. Z ª p̄mittit ex mutatiōib⁹ pticula rib⁹ maxie ad calorē ⁊ frig⁹ morbos gñari. Tertia ſm unā expōnē. p̄remittit ēt mutatōe facta ad alias q̄li tates ꝺſil'z ⁊ mozbos cāri. Secunda ibi Et in bozis ma gne mutatōes ibi 3ª ⁊ alia ſm rōem. in p̄ma igit̄ pte ul't ypo. ſm unā expōem ꝺcluſionē hanc deducere. maxie mutatōes tp̄oz anni generant mozbos. hec cōcluſio aī ſic. illa que ducunt huāna coz ª ualde extra tēperamēt̄ū generant mozbos ſed mutatōes tpum ſunt h⁹i q̄ gñant mozbos. maioz ꝓpoſitio p tanto tz. qz ſanitaſ eſt tēpe
ramēt̄ū egritudo uero diſtpam̄tū. p̄mo de aceñti ⁊ moz bo ad p̄nm. ducentia q̄ ad diſtēpamētū magm gñant mō bos. pz aūt ꝓpoſitio minoz. nā be mutatōes ducunt ad diſtēpam̄m. in calo frīdo ⁊c. Et tangit hec rō p̄ma p̄o bleumatū ꝓbleumatez°. Hui⁹ rōis in textu ſola 2° po nit ypo. dicente ut dictū eſt. maxie mutatōes tp̄oz ſup ple anni gñant mozbos. Ad itellectū affo. p° notāda eſt concozdia que h̄ p° ꝓbleuātū ꝓbleumatez°. hēt 2ª concozdia a Raſi. i 7° continentis ca. p̄mo ſatis i ci⁹ ꝓceſſu hēt 3ª cōcozdia 2ª p̄mi doc. 2. ca°. 2. ad finē. ⁊ ca. 4° i ſnia ⁊ 5° ca. ibi qm̄ eaz mutatōes ⁊ no no ca. ibi ex aere ⁊c. Z° eſt notāda util tas nā ex p̄nti affo. do cemur ne aeri ſic mutato buāna coz ª applicem. 3° am pliatio affo. nā p affo. ēt ꝺcipimus q̄ oīa mutantia buā na cozpoza ad diſtēpamenta ualde gñant mozbos ⁊ ſic uitanda ſunt. Tertio ſ'aliter notandū q̄ p mutatōez tēpoz intelligit ypo. quaſcūq̄z uehementes tp̄oz extra neationes ſiue ſint alteratōes ad qualitates manifeſtas uel occultas ſiue ſint aerum cozruptōes aut rez extra nearum cōmixtiones. Quarto notandū q̄ tēp⁹ p̄ōt ſumi multipl̄z uno modo p nuēro mo⁹ fz p̄⁹ ⁊ poſteri⁹ ut pz. 4°. phiſicoz. Z° mō ſumit̄ tps p tali uel tali ēptione ul' uēditōe rez utē ſiliū uel cōmeſtibiliū ⁊c. quō dicim⁹ eſſe bonū tp⁹ fru mēti ⁊ emptō frumēti i pſecti ē bōa ⁊c. 4° mō ſumit̄ tēp⁹ p ꝺbito eē ul' opari i tali tpe ut nūc ē tps comme dendi quia cōmedere debite fit nūc Ultio modo ſu mitur tempus pro uerbo exprimente opari i tali ul' ta li tpe 6m q̄ō dicimus uerbū preſētis tpis p̄teriti l' futuri

Applicando ad ꝓpoſitū maxie ſumit̄ tēpus mō 2° de p̄mo tñ fiet dubiū. Notandū p̄mo q̄ mutationes tēpoz ſūt duplices quedā dicūt uniuerſales q̄dam pti culares ille mutatiōes appellant uniuerſales qñ ul'iter mutāt tpa āni. qz oīa aut ſaltē plura. ut dū mutat eſtas autūpn⁹ ⁊ uer ⁊ hyemſ āt 3ª iſtoz uel ſaltē duo. Mu tatiōes uero pticulares ſūt uno mutato tp̄ ptiali. ut au tūpno. aut eſtate ⁊c. Applicādo ad ꝓpoſitū ut appebit itelligit ypo. i p̄nti de mutatiōib⁹ ul'ib⁹ locutur⁹ i ſeq̄n ti particula de pticularib⁹. Notandū 2° q̄ mutatio nes tēpoz ut tāgit expoſitor q̄dam ſūt abſolute q̄dam reſpectiue. mutatiōes tēpoz reſpectie ſūt mutationes q̄ tēporib⁹ tribuunt ad iuicez compatis ⁊ ſi ſuaz nām ſeruēt ut eſtate ꝓpaz ſeruāte naturā imutaī acr reſpcū ueris. Itē de autumpno reſpectu eſtatis dicenduz ē. q̄ daz appellāt mutatiōes abſolute qz nō facta ꝺpatione unius tp̄is anni ad aliud tēpus anni. ymo ſoluz uno tp̄a ad ſui met nām mutato ut mutata eſtate ad calidi⁹ nāli diſpōne ⁊c. Applicādo ad ꝓpoſitū maxie hic loquitur de mutatiōib⁹ abſolute ut pz ex ꝺmento. pz. ēt p rōnez naz cū ypo. dicat eas gñare mozbos. maxie itelligit de illis q̄ plus habēt generare mozbos q̄ remouere ergo logt̄ abſolute ꝺña tz qz abſolute ſūt tales ut appebit i ferius. Reſpectie uero idifferētes ſūt ad generandum ⁊ mozbos abiciendū ut ēt colligt̄ iferi⁹. ſimilit̄ cuz in pte ſequēti loquet̄ de mutationib⁹ pticularib⁹ abſolu te dū dicit frigiditatis aut eſtus. ergo cū p̄s 2ª ut parti cularis ſe hēat ꝺfozmit̄ pti p̄me ⁊ i p̄ma pte loquet̄ de abſolutis. Notādū tertio ut colligit̄ ſecūda p̄mi ca°. de iuditijs tempoz. mutatiōes tempoz ſūt duplices q̄ daz appellāt bomogenee qz facte ad q̄litatē ꝺſil'z deno minatā ut ē nālis diſpō tēporis exempli gr̄a ut qñ eſtas mutaī ad ualde calidū ad ualde ſiccū nā cū eſtas ſit ca lida ipſa mutaī ad ꝺſimilē q̄litatē. q̄daz ſūt mutatiōes magis ad eterogenea ut mutatis tēporibus ad q̄litates ꝺtrarias ſuis nālib⁹ denominatiōib⁹. ut mutata eſtate

ad frigidū ꝛ humidū applicādo ad ꝓpositū de utrisqz intelligit ypo. Notandum quarto ꝙ maxime de mutationibus aeris ypo. presentē posuit affo. quia aer maxime habet corpora imutare ut coīus el'm in quo etiam aliorū elementoꝝ mutatiōes reqiunt̄ aquam enim terrā ꝛ ignē nos razo imutare ꝺtigit nobis ꝺueienter ꝛ nāl'z rectis. Notādū quito ꝙ aer pōt ꝺpari ad corpora nr̄a ut res nālis nō nālis ꝛ p̄ter nāz. p̄mo quidē ut res nālis ꝓ quāto ex ipso humani corporis mixtio ꝺficitur ꝓ quāto etiā ex ipo ſm mētē Gali. restaurant̄ ſpo ut pz in pleriſqz locoꝝ ꝓ nūc tñ in libro de iuuamēto anbelit⁹. appellat̄ ēt res ñ nālis ut ſub ꝓpria foꝛ⁹ manens nr̄is pōt ꝺueniēter ꝛ icōueniēter offerri cōporib⁹ ut ſanitatē efficiat ul' ꝺſeruet. aer enī clarus ꝛ tpat⁹ cui nō eſt admixta ſubſtātia extranea ſanitatē efficit ꝛ ꝺſeruat ut colligit̄ ſcḋa p̄mi doc. ij. ca. ij. ad finē. Eſt ēt res preter naturā ut a ꝓpria natura mutat⁹ nr̄i corpis alteratiuus ē ad diſpoſitōz preternaturā ꝓ aerē itelligēdo non ſimplex elemētum. ſed coꝛ⁹ cōmixtū a predominio aeris iuxta modū loquendi. Ar. 2⁹ p̄mi doctrina 2⁹ ca. ꝛ. de mutatōibus aeris p̄ter naturā. aer ꝙ muta⁹ ꝛ generans morbos de q̄ hic loꝛ ypo. eſt res p̄ter nām 3° de aceñti ad p̄n⁹. Notandū ſexto ꝙ aeris mutatōes ꝛ ſi ſint gñatiue morboꝝ. ut colligit̄ 2⁹ p̄mi doc. 2. ca° 2. ad finē. ꝛ ca. ix. ꝛ ca. x. triplr tñ appellant̄ mutatōes nāles ñ nāles ꝛ p̄ter nām. Alle appellant̄ nāles q̄ fiūt tēpozib⁹ ꝓpā quantib⁹ naturā ſic mutatio ad calidū ꝛ ſiccū in eſtate. quedā appellant̄ mutatōes ñ naturales tāte ex diſpōne ſpāli ſtellarū aut terreſtriū diſpōnū nō tñ aerē a ꝓpa natura uehementer extraneantiū. ut ꝓ tāto ñ naturales appellent̄ qz cōuenienter poſſint ꝛ icō ueniēter corpozib⁹ applicari. Quedam ſūt mutatiōes p̄ter nām uel ꝺ naturam q̄. ſ. ſunt uehementes. mutationes. quaꝝ eſt coꝛrūpere corpoza ſicut putrefactio aeris ad bonū ſenſū. aut peſtilentia aut uehemens alteratio aeris ad aliquam qualitatū dictaꝝ ad p̄ñs applicando ꝓpo⁹ dicendū ē affo. de mutatōibus. p̄ter naturaz maxie loqui. Notandū 7° ꝙ mutatōes aeris q̄dam ſūt manifeſte qa ad q̄litates maifeſtas ut q̄tuoꝝ q̄litates p̄mas q̄daz ſūt mutatōes occulte ſicut eſt peſtilētia ex aere ꝛ alie occulte mutationes celeſtiū influentiaꝝ cōtingentes quas poteſtis ꝺpḧendere p̄ma. 4. ca. de ſe. peſtilentiali. Ad ꝓpositū intelligit affo. de p̄mis aut ſecūdis mutationibus qz tam̄ p̄me coīoꝛes ſunt ꝛ notioꝛes. iō potius per affoꝛiſmum intelligende. Notandum 8° ꝙ iſta lr̄a pōt maxie intelligi noialiter ꝛ aduerbialr. Primo intelligi pōt aduerbialiter ut dicat̄ mutatōes tēpoꝝ gñant maxie qz foꝛtiſſie morbos pp aerē foꝛe maxie nr̄i corpis imutatiuū ꝛ tunc ſupplenda ē lr̄a magne dicendo ꝛ hec lr̄a cōſonat Gal. in cōmēto ut apparebit

Z° pōt ſtare noial'r dicendo mutatōes tēpoꝝ maxie ꝙ maxias mutatōes tēpoꝝ intelligēdo maxios receſſus a ꝓpis naturis tēpoꝝ ut ceteris parib⁹ receſſū in duab⁹ qualitatib⁹ appellam⁹ mag^m reſpectu receſſus i una q̄litate ſola ut ēt extraneatōem aeris in q̄litatib⁹ oculatis ꝛ manifeſtis maximā appellam⁹ reſpectu extraneationis ī tōis in altera illaꝝ tñ ut ēt extraneatōem in oib⁹ tp̄ribus aut pluribus⁹ ceteris pib⁹ reſpectu extraneationis ī uno tm̄ maximā appellamus Notandū nono ꝙ ꝛ ſi mutatio aeris gñat morboſ ſeu fit cā morboꝝ ꝛ mutatio aeris circundantis nos. ñ tñ eſt cā añs ul' coniuncta. qz ſi eſt cā coꝛpozalis. ir nec añs nec ꝺiuncta. añs no^m. ꝺña eſt. Ar. ſa p̄mi doc. ii. ca. p̄mo. ſed eſt cā p̄mitiua cui⁹ eſt ī mediate uel mediate cāre. ut pz ibidē mediate ī quā qz mediante cā añte uel ꝺiuncta. cauſa. n. p̄mitiue qñz mo tient añtes. p̄ma quarti ca. de eff. meris in gñali. Si tñ tenemus ꝙ reputo uerū ꝙ el'ta ſint in mixto quā ſuiſ

ſe puto intentōem Gal. ſic dicendū ꝙ aligs aer eſt cauſa añs uel coniuncta moꝛbi ut aer exñs in digito q cōcurrit ad digiti cōſtitutōem extraneat⁹ ut faciat moꝛbū eſt cā coꝛpoꝛalis añs uel ꝺiuncta. Notandū. x. ꝙ lz morbi q generant̄ ex mutatiōib⁹ aeris poſſint ēē morbi māles uel imāles. ut patebit p ꝓceſſū p̄ñtis ptic̄le ſm pl̄i^m tñ ſūt māles Notādū ultio ꝙ he mutatiōes ñ gñant moꝛbos i gbuſcūqz corpib⁹ ſz maxie i diſpoſitis dicēte Galieno p° ꝺ differētijs febrīū ca° ꝺ febre peſtilentiali ſz. ut dixim⁹ maxia particula generatōis egritudinū eſt paſſuri corporis preparatio ſeu diſpoſitio ꝛ Aliaba. 5°. thcori. ca. 6°. ad finē ſz maxia ꝓuocatōnis morboꝝ cā adaptatū eſt corpus icōmodoꝝ ſuſceptioni. Idē tāgit̄ ſcḋo de accidēti. ſatis ad p̄ncipiū.

Et in horis.

Nūc determiat de. mutatōib⁹ aeris particularibus ꝛ uult ꝓbare iſtā ꝛcl'onē ꝙ mutatōes pticulares tpoꝝ maxie quōcūqz exponat̄ generāt morbos. hec ſecūda ꝛcl'o ſic arguit̄. he mutatōes ualde extraneāt corpora a ꝓprijs naturis ꝛ ſubito q̄ hñt generare morbos ꝺña tenet ubi p̄us añs notiſſmū eſt cui⁹ cōſequētie ꝺñs explicat̄ i textu ſic ypo. dicēte he mutatōes ad calidita tē ſeu frigiditatē facte i horis. i. i tēporib⁹ pticularib⁹ ſupple maxie generant moꝛbos exponēdo li maxie ut eſt dictū. Notādū ꝙ p horā p̄mo itelligere poſſum⁹ unā ptiū anni qa eſtatē aut autūpnū ꝛc. Z° p horaz itelligere poſſum⁹ tēp⁹ magis pticulare qa diem aut menſez ꝛc. quōcūqz exponat̄ ps cōtinet ueritatē. Z° no^m ꝙ ex dicto ꝛ eo ꝙ in lr̄a ponit̄ pz dr̄a inter partē p̄ſentem ꝛ prehabitā. naz pars prehabita logit̄ de mutatione pluriū tempoꝝ anni aut omniū loquit̄ etiaz de qualicūqz mutatōe uehemēti. p̄ñs uero pars loquit̄ maxie de mutatōe alicui⁹ unius tēporis logit̄ ēt de mutatōe facta ad duas. q̄litates primas manifeſtas ut caloꝛē frig⁹.

Et alia ſecundum rationem.

Nūc ul'izat dicta ſua ſeu magis ad mentez Gali. oñdit quorūdā alioꝝ mutatiōes generare moꝛbos ꝛ uult ꝺcluſionez iſtā tertiā ꝙ mutatiōes alioꝝ ſic facte ꝰz rōnez generāt moꝛbos. Probat̄ 2° ſic ḧ p̄ñt mutare corpoza a ꝓprijs tpamentis ergo generāt ſeu apta ſūt gñare moꝛbos cui⁹ ꝺñtie etiā i textu ſolū ꝺñs explicat̄ ſic d. ꝛ alia hoc ē aliaꝝ rerū imutatiōes ſic facte ſm rōnē ſupple generāt moꝛbos. Pro pte ſecūda notanda ſt̄ p° ꝙ ḧ lr̄a ꝛ alia pōt multipl'r exponi p° intelligendo p alia alias mutatiōes ꝺtingētes aeri ex pte celi ex pte ēt diſpoſitionum terreſtrium ꝛ manifeſtarum ut ex parte mōtium ex parte maris ex parte uentoꝛum ex parte terre ſecūdū ꝙ ē cenoſa ꝛ ñ cenoſa ꝰz ꝙ ē i tali l' i tali climate ſituata ſm ēt ꝙ ē alta uel depreſſa. Z° per alia itelligē poſſu⁹ mutatiōes ꝺtingētes ex pte ſubē aeris ex pte p̄mixtiōis ꝛc. ꝺ gb⁹ mutatiōib⁹ ꝺterīat. Ar. 2⁹ p̄mi doc. 2⁹ Tertia p alia itelligere poſſum⁹ mutationes factas ad alias q̄litates ut ſiccitatē ꝛ humiditatem ac ēt factas ꝓpter iſuflationē aut getē uentoꝝ quarū oīuz q̄uis uerarū 3⁹ uidet̄ magis ad mētē Gali. approbanda q̄ mutationes lz ſint generatiue morboꝝ qz tñ i mutatiōes qualitatū paſſiuaꝝ ꝛ ſic min⁹ actiuaꝝ ut colligit̄ 5° terapētice ꝛ quarto methauroꝝ minus ceteris parib⁹ alijs imutationib⁹ p̄ñt gñare morbos. Ultio notādū ꝙ ḧ lr̄a ꝰz rōnē ſic pōt p° exponi ꝛ alia ſic mutata a natura aeris ſic ſecūduz rōez ꝺpetenti. ſm. n. rōez p̄manētis ꝛ ꝺſeruātis coꝛpora aeris talis dz eſſe natura

Z° exponi pōt ꝛ alia mutata ſic ſm rōez qz ſicut exceſſiue mutata ut dictū eſt pri⁹ qual'r rōnabile ē ea mutare coꝛpora ſupple hñt gñare moꝛbos ecce partē p̄. tñ expoſitio eſt melioꝛ. Hic dubitat albert⁹ ꝙ mutationes tēpoꝝ nō generent moꝛbos. qz tēp⁹ nō uidet̄ ēē

cauſa mutatõis. Pro iſto dicit Alui. 2ª ꝑmi ca. de in ditijs tẽpoꝝ ⁊ eoꝝ mutatioibus debes ſcire ꝙ effectus mutationũ tẽpoꝝ nõ ſũt ꝓpter cauſaz tẽpoꝝis uñ tẽpˢ eſt. ſz ꝓpter ea ꝙ cum eo mutata q̃litas magnaz efficit opatõz in mutatioibus diſpõnũ. ⁊ eſt dicẽ ꝙ ſumendo tp̃us nõ ꝑmo mõ ut dictũ eſt in notato. ſz ſcõo mutatõ nes tẽpoꝝ generãt morbos iſte tñ eſt cõis modˢ autoꝝ ut actõz agentis durantis tẽpaꝛ ⁊ tribuãt tẽpori qꝛ actõ nem nõ babẽtẽ agẽs maiſeſtũ tribuũt tẽpori ꝑ ſe quaſi factã nõ alio agente ſaltẽ maiſeſto ĩmediate aliã autez factã mediãte agẽte maiſeſto ut ad pluriᵐ tribuũt tpi ꝑ accñs iõ 4° pbiſicoꝝ dictũ ẽ tẽpus eé ꝑ ſe cãz corru ptionis ꝑ accñs aũt gñatõis. cũ corruptiõz plurics ab intrinſeco ⁊ nõ maiſeſte fieri ꝺtingat quod de genera tione non conſtat ſecumdum plurimum.

Ĩ boc noſtro tertio uolumine.

Iſta pars duas ꝺtinet ptes. in ꝑma pte ponit ꝺmẽtũ Hali. In 2ª ponit additio ꝺſtãtini ibi 2ª. Alit mutatiões tẽporũ. Hali. cõmẽtũ tres cõtinet ptes ꝑncipales In ꝑma ponit intentio ypo. in pñti ptícula ꝑmittitur ẽt cuiuſdã expoſitiõz fore inſufficiẽtẽ Z° ponit expõ affo. fᵐ kalã ⁊ uerã opy. Tertõ exponit ſcriptu re dignitas. ibi 2ª. Quidã arbitrati ſũt. ibi. ꝛª. iuuenit aũt hic. Pria pars ꝺtinet ptes tres. Prio ꝑmittit ĩtẽtõ nem ypo. In ptícula pñti. Z° tangit modum ꝺmẽtãdi pñtẽ ptículã. Tertio premittit cuiuſdaz opinionẽ erro ncã. ibi. Z ª obſcura tñ cẽ. ibi tertia repugnandũ q̃ qz. De ꝑma dicit ꝙ in hac tertia ptícula ipe ꝓponit exponere dicta ab ypo. in hac tertia ptícula de aere tẽ pozibˢ anni ⁊ etatibˢ. Obſcura tñ. Tunc ponit mõz ꝺmentandi dicit ꝙ ipe intelligit exponere obſcura ĩdi gentia expõne clarificando ⁊ diſputando ſup ypo. ſnĩa de uno quoqz dictoꝝ ſic eſt de ſua ꝺſuetudine in q̃ ſup ple ſnĩa inuoluit ypo. fortioza ſupza ad intelligendũ q̃ ſupple credaꝛ coĩter. Notandũ kſaꝛ ꝙ occulta ⁊ ob ſcura exponenda ſunt. nã fit expõ ut intelleetˢ in dicen doꝝ pueniat claritatẽ. de rõne. n. expoſitoꝛis ⁊ expoſi tõis eſt latens clarificare ⁊ occultũ. ut pz 2° regis acu toꝝ cõmẽto ꝑ° ⁊ 2° ꝓnoſti. cõmento. 20. Repugnãdũ

Nunc ꝑmittit cuiuſdã luce expõnẽ foꝛe erroneã. ⁊ ꝺtinet ħ ps ptes tres. Prio facit qõ dictũ eſt. Z° p mittit bonã expõem ab ipo dictã ñ a ſe factã ſed a ſuo accepiſſe mſo. Tertio ĩcrepat ipſũ iterato. ibi 2ª. qa u tem exponit. tertia ibi. hic autez nibil rõnabile. de ꝑma dicit ꝙ repugnandũ eſt in bis que uidetur mirabiliẽ expoſuiſſe cum expoſitione ypo. dederit ĩtentõi ypo. diſſimilẽ. Quod autẽ. Nũc facit ꝙ dcm̃ eſt dicit ꝙ poſitũ ꝑ ipm cũ ratõe accepit a quodã ſuo magiſtro.

Hic autẽ. Nũc ypo. ĩcrepat iterato iſtũ lucã. d. ꝙ hic lucas nõ attulit ſue expoſitõi aligd cũ rõe. ſz ſoluz ea q̃ didicit ꝑ expimẽtũ. tñ hic ypo. teſtimoniũ facit ꝙ nõ ſolũ adducanꝛ expimẽta ymo ⁊ ratões adhibet aũt ypo. teſtioniũ adducẽdo ea quoꝝ põt recta rõ exhiberi

Notandũ ꝙ ratio q̃re nõ ẽ utẽdũ ſolo expimẽto col ligiꝛ 5° iterioꝝ ca°. penultio ſic gali. d. nã qui ſolis expi mẽtis ſine rõne utũꝛ nõ poſſũt ea q̃ raro cõtingũt ꝺno ſcere nihil. n. ſue uirtuti accomodãt niſi ꝙ multotiens ap ꝓbauerũt. Quidã arbitrati. Nũc Hali expõit affo. ⁊ ꝑmo fᵐ opy. alioꝝ. Z° ſecũdũ ꝓpriaz opinionẽ. uꝛ põt melius diuidi ps ꝙ ꝑmo ponit expoſitionẽ pri me ptis affo. ſecũdo ſecũdeꝛ 3° tertie ibi ſecũda. Quod aũt ſubiũxit. ibi ꝛª. Alia ſecũdũ ratõnẽ euenire ꝑma in duas ꝑmo tangit expoſitionẽ aliorũ ⁊ malã Z° tangit expoſitionẽ uerã remouẽdo ꝑmã ſcẽa ibi. Sed in boc affo. Prima ĩ duas. ꝑmo tãgit iſtã opinionẽ ſecũdo mo tiua opy. ibi ſecũda. Immutatio. n. De ꝑma dicit. ꝙ q daz arbitranꝛ ypo. ĩtellixiſſe mutatões tẽporũ ideſt cõ tinuatões. ac ſi dicat ypo. q̃ uni tẽpori ſuccedit alterũ tempus ſupple fit generatio morboꝝ dicit de ſecũda pte ꝙ ſm ypo. mutatio hyemis ĩ uer generat infirmita tes naz gñaꝛ mania melãcalia ⁊ epilẽſia ut affo. xxi. pre ſentis ꝓticule. mutato ẽt uere ĩ eſtatez generanꝛ febres ꝺtinue tertianc et cauſon ⁊ alia numerata ꝑ ypo. ibidẽ ut affo. xxij. ſilꝛ autũpno ĩ hyemẽ generãꝛ morbi ut ps affo. xxij. ⁊. xxiiij. Iſti ergo dicunt ypo. ĩtendiſſe ꝑ mu tationẽ tẽpoꝝ ꝺtinuatiões tpoꝝ. i. mutatiões tempoꝛuz q̃ ad ĩuicem cõtinuãꝛ ꝓpaz ſeruãtia nãm Sed in boc

Nũc Hali. dictã expoſitionẽ remouẽdo aliaz tangit expoſitionẽ ⁊ ꝑmo ꝑmittit aliã cẽ ypo. ĩtentionẽ. Scõo in uebiꝛ cõtra ꝓdictã expõnez ſcẽa. ibi. Sed enĩ he ꝛc. dicit ꝑmo ꝙ in iſto affo. alia ẽ intẽtio ypo. quã iſti opi nenꝛ. Sed eniz. Nũc iuebiꝛ cõtra ꝓdictã expoſitionẽ ⁊ ꝺtinet hec pars ptes duas. ſm ꝙ duas rõnes adduẽ ibi. ſcẽa. Itẽ ſi ſic eẽt. In ꝑma pte arguiꝛ ſic. mutatio nes ſeu tempoꝝ ꝺtinuatiões non plus gñant morbos q̃ curẽt. ergo de bis mutatiõibˢ ñ itelligit ypo. cuidẽs ẽ ꝺña ꝑ tanto. qz hic logꝛ ypo. de mutationibˢ plˢ moz bos generãtibˢ q̃ curãtibˢ ꝑ quanto dixit. eos gñare plus morbos abſolute añs colligiꝛ ex dictis. huius rõnis tãgit Hal. ꝑmo añs ſcõo ꝓbationẽ ꝺñtie ibi ſcẽa Si aũt ibi eẽnt de ꝑma dicit ꝙ ꝛz mutatiões tẽporum de ꝙbus dixerũt generẽt morbos curãt ẽt multoticns morbos ypo. teſtante eas aliq̃n minozare mozbos. De ſecũda dicit ꝙ ſi eẽt ita ut iſti opinãꝛ qz ypo. ĩterroga ret de iſtis mutationibˢ tũc ꝓpius haberẽt be mutatio nes morbos gñare q̃ auferre. Itẽ ſi ſic eẽt. Nũc ad ducit ſecundam rationem ⁊ arguit ſic ĩ pte ſecũda ⁊ in horis loquitur ypo. de mutatione uel mutationibus horaꝝ a ſuis complexionibus nãlibus ergo in prima parte etiam loquitur de mutationibus tempoꝝ a ſuis complexionibus nãlibˢ. añs eſt notum. ſequẽtia tz qz ps ĩ qua loquiꝛ de mutatõibˢ tempoꝝ ꝑticulariũ dz cõ formari parti ĩ qua logꝛ de mutatõibˢ uniuerſalibus. cuiˢ cõſequẽtie añs ĩ lĩa tãgiꝛ ſic Hali. dicente ꝙ ſi ẽt ſic iſti dicũt q̃re dixiſſet ypo. ĩ horis magne mutatiões ꝛc. cũ ꝺplexiones horaꝝ a ꝓpria nã mutate maꝛie gene rent mozbos. qõ etiã dixit ypo. ĩ libro epidimiaꝝ ut po ſtea dicit Hali. Quod aũt ſub. Nũc exponit ſecũ dã ꝑtez affi. dicẽs ꝙ uez cẽ potuit hoc ĩ affo. ſub'unctũ ſ. horaꝝ mutatões ĩ ſuis ꝺplexõibˢ generare morbos nõ qualeſcũ qz tñ ſz maꝛias aut magnas ideo dictũ eſt mutatões magne generãt morbos facte ĩ horis ad cali dũ ſeu frigidũ Alia ſecũdũ rationẽ. Nũc exponit ultiaz ꝑtẽ dicens ꝙ ꝑ alia ſic euenire ſecũdũ ratõez ĩtel ligit humiditatẽ ſicitatẽ flatuũ uẽtoꝝ ⁊ cozũ quietẽ hic dicit ipe uideꝛ eſſe ĩtẽtio ypo. ⁊ expoſitio littere q̃ ſup ple dicta eſt a me. Inuẽitur autẽ. Nũc tangit litte re ſeu ſcriptuꝛ diuerſitatẽ dicẽs ꝙ hic affo. aliter inue niꝛ ĩ libris alijs ut cõuerſiones tẽpoꝝ ſũt cãe gencrãdi mõbos maꝛie ſi ſint magne. Itẽ repiꝛ hec lĩa muta tões magne. Ex ꝙbus uerbis nihil obſcurũ ꝺphendiꝛ maꝛie Hali. ꝓpez itelligẽtibˢ expoſitõnẽ ĩ alijs etiã li bris alia lĩa repitur cuius idẽ eſt itellectus.

Circa ꝑhabitũ ⁊ ꝺmẽtũ dubitaꝛ utꝝ mutatiões tẽpo rũ ad nãm conſimilẽ morbos habeant generare. ega tiue arguiꝛ ſic uſus ciborũ conſimilũ nõ generãt mor bos ymo ẽ ſalubrioꝛ uſu ciboꝝ diuerſe rum ergo añs colligiꝛ 3ª. ꝑmi ca. õ regie eius ꝙ cõmediꝛ ⁊ bibiꝛ ꝺña tz qz ſimilis uꝛ rõ de cibo reſpectu cozpozis cibãdi. ⁊ de aere nr̃i cozpozis cõſuatiuo. Ad idẽ aꝛ ſic. unifoz mis mẽbroꝝ ꝺplexio melioꝛ eſt mẽbroꝝ ꝺplexione diſ fozmi. ir ⁊ tẽpoꝝ unifozmes mutationes meliozes ꝑ ſimi le. iterũ ꝺña tz. añs pz ex autozibus in malitia. n. uitu pe raꝛ maꝛie mõboꝝ bñs ꝛzias ꝺplexiones. Tertio ad

idē aſ ſic·mala ꝯplexio diuerſa deteri⁹ equali efficit no
cumentū·g̃ mutationes tp̄oꝝ ad ſimile min⁹ male·añſ ē
Aui·2ª ꝑmi ca· de pulſu tēporū ad finē.ꝯª ꝓ tanto eui
dens qz tēporū ad ſimile mutationes complexionē eq̃
lē cānt· Ultimo aſ·ſic·mutationes ad ſimile ſunt cō
ſuete magis ir·ꝯña tz ꝓ tanto qz res uſa ⁊ conſueta mi
nus efficit nocumētū·ut ſūmiť 3ª ꝑmi alleg·ca·⁊·2·affo·
affo.38·parū deterioꝝ cib⁹ ⁊ pot⁹· Ad oppoᵐ eſt mēſ
Bal·in ꝯmento·⁊ Aui·2ª ꝑmi doc.2.⁊ ca·8·de inditijſ
tp̄oꝝ ⁊ coꝝ mutationib⁹· Pro dubio ſit hec ꝓpoſi
tio ꝑma·mutationes tp̄oꝝ naturales coꝝpori tpato ⁊
coꝝ oīb⁹ ſunt bone coꝝpori⁹· ꝓpoſitio colligiť 2ª ꝓ
mi alleg·ca·⁊ pñti pticula affo·ix·Immoderatiſ tp̄ib⁹
Zª ꝓpoſitio eſt hec· Omniū tp̄oꝝ mutationes ut
plurimū ad ſimile male ſūt· ꝓpoſitio colligiť dicto ca·
⁊ ꝑſuadeť ſic pp̄ has mutationes coꝝª commuiter ⁊ ut
pluriᵐ aut ꝓꝑa ⁊ debita diſpoſitione labuntur· g̃ ſunt
be mutatōes incōueniētes ꝯña nota·añs pz ꝓ quāto be
mutatiōes alterāt būana coꝝpora ad ſibi ꝯſiſtez q̃litatē·
Tertia ꝓpoſitio eſt hec alicui coꝝpori mutatō tp̄is
debita natura eſt ꝯferēs ꝓpoſitio nō ē ī mltis caſibus
yems enī ad calz tendēs ⁊ ſiccuz coꝝpori ꝯfert epilēti
co· Eſtas etiā ad ffz mutata ⁊ huiᵐ corpori ꝯfert cau
ſon patiēti· Quarta ꝓpoſitio eſt hec·Mutatiōes tē
porū ad ſiſte ceteris parib⁹ peiores ſūt mutationib⁹ tē
poruz ad ꝯrīū·exempli cā ſi eſtas autūn⁹ ⁊ hyems ad
ꝯſiſtem q̃litatez ꝑmutenť ut ad calz aut aliaz q̃litatez·B
peius eſt q̃ ſi muteť eſtas a debita nā ad calm autum
pn⁹ nō ꝑmuteť ad ffz· Propoſitio colligiť ex Aui·
ſecūda ꝑmi doc.ſcōa·⁊ allegato ca·Et ꝑſuadeť rōne iſt
nuata ibidē unū tēpus ꝯrīū correctiuū eſt aliqualz la
pſus p̄habiti tēporis ubi in cāu alio unū tēp⁹ augumē
tat lapſū alterius ergo tē·ꝯña uideť apparēs añs pz nā
eſtate exñte calz ⁊ autūno ffo per autumnū corrigiť
eſtatis caloꝝ· Ex his pz ſolutio ad obiecta negādo ſi
militudinē ꝑmā ⁊ ſecūdā eſt·n·nālz ordinatū tp̄ra fore
diuerſa ꝓpter determinatos effect⁹ ⁊ iuuamēta q̃ būa
nis poſſūt apparere coꝝporib⁹ tū ex ꝯbitis mutatōib⁹
corporuz aut ēt naſcētiū frugū cōſuatōib⁹ ⁊ augumētis
Ad tertiā rōez rñdendū ꝙ mala complexio diuerſa
alicui⁹ uni⁹ tēporiſ deteri⁹ efficit nocumētuz mala con
plōne equali illi⁹ ꝓpter ſubitā coꝝporis mutatiōz nūc
ad unā q̃litatē nūc ad aliā·ideo in tēporib⁹ qñ eadē die
nūc quidē eſtus nūc quidē frigus autūnales egritu
dines expectare oz affo.qnto preſentis pticule ⁊ pp̄ ꝯſi
milez eām uituperať autūnus affo·x·ut pz ex ꝯmento
totoꝝ tñ tēpoꝝ diuerſitas paulatia lapſuū hinc īde cō
tingētiū coꝝrectiua ē Ad ultimū hec mutatio ē min⁹
mala nego ꝯñaz· Ad ꝓbationē qz res ꝯſuete ſūt me
liores uez eſt rez paritate ſuppoſita aut nō eaz maxīa
exñte diſparitate q̃lis ē ī ꝓpoſito pl⁹ enī nocet lapſus
ꝓpter ꝯſimilē mutationē quā ꝯferat ꝯſuetudo plus ēt
ꝯfert coꝝrectio que fit ꝑ mutationē ad ꝯtrariū quā no
ceat iſuetudo tēporis cū tñ ſit facta ſatis paulatine·
Secūdo dubitať utꝝ mutatiōes·tēporꝝ in aliq̃ uno
tp̄z facte ꝓpoꝛtionabiliť nālib⁹ mutatiōib⁹ ſint peioꝛeſ
negatiue arguiť ſic he mutatiōes ſūt eq̃liť coꝝporꝝ alte
ratiue ⁊ min⁹ mutāt coꝝpa ad inſuetū ergo nō ſūt peio
res·cōſequētia uideť nota añs pz·nā pono exēpli cā ſi
una die ſit tāta calitas q̃ta ē ī die ueris ēt īmediata eſta
ti·⁊ in alia die ſit tāta caliditas quāta i p̄ma die eſtatis
nó maioꝝ ꝓueniet ex q̃litatib⁹ alteratio ſtante paſſi pa
ritate añs pz ēt q̃ntū ad ptē aliā·nā ſi coꝝp⁹ ꝑmuteꝛtur
a ueze ī eſtatē iā ꝑmutať a tp̄z ſibi ualde ꝯſueto qz a ue
re ſibi multo tp̄z cōſueto ī eſtatē ſibi totaᵐ iſuetā.Sed
ſi muteť a die uernali ī diez eſtiuā mutať ex ñ ſibi mltū
ꝯſueto ī cōſuetū. Ad oppoſitū uideť eē mens Bali·ī
cōmento ubi cōmēdat tēporꝝ nāles mutatiōes ī ſētētia·
Pro dubio teneať ꝯcluſio ꝙ mutatōes tempoꝝ nā
les illis dictis mutatōib⁹ſūt meliores hec ꝓpoſitio eſt
autorū pz etiā ꝓpter paulatiᵐ iceſſū unius tēporis in
aliud itenſa·n·hyemis ī frigore ⁊ humiditate paulatiz
remittēdo ꝓcedit donec tandē ꝓueniat ad uer uñ finis
hyemis aſſimilať ꝑncipio ueris·puta etiā nāles altera
tōes tēporꝝ a ſupioꝛib⁹ magis cōformiter regulataſ coꝝ
porꝝ humanorū cōſeruatōi Ex iſto ſoluo rōnē ꝙ quā
uiſ alteratōeſ ille ſint gradualz cōſimileſ ga tñ ſūt ma
gis ſubite·uel ſaltē nō ſic regulate cōformiter idcirco
ñ ſūt corpib⁹ cōferēteſ hūaniſ· Tertio dubitať utrū
mutatōeſ tēpuz ad ɔriuz ſint ita bone ſicut mutationeſ
naturaleſ· Affirmatiue arguiť ſic ſi tanta poteſt eſſe
ad inuicē tp̄z ɔrioꝝ ꝓpoꝛtio q̃ta tp̄oꝛum nāliter muta
toꝛū·g̃ conſiſtis dz alteratio ꝓuenire·ꝯña tz ꝓ tanto· ga
ex equali ꝓpoꝛtione equalis dz effectus ꝓuenire ſaltez
ꝓpoꝛtionabiliz·añs notū eſt ī caſu ꝓbabili q̃to·n·eſtas
eſt calidioꝝ eſtate nāli tanto p̄ot autūn⁹ eſſe friꝛoꝝ·ppes
hanc mutatōem Aui·cōmendat autoꝛitaſ loco iā dicto
Ad oppoᵐ eſt ſnia Bal· Pro dubio teneanť due cō
cluſiones p̄ma eſt·tp̄ribus ñ multū intenſe mutatis ad
ɔriū hec mutatio nō eſt multū mala ꝓpoſitio·hec collr
ex Aui·loco dicto ⁊ ēt ex cā qz unū tp̄us coꝛrigit alte
rius lapſū· Zª ꝓpō eſt hec·magne mutatōes ad cō
trariū ſunt ualde male· ꝓpō ſic aſ·ualde ꝓſternunt coꝝ
poꝛū uirtutē g̃·nota eſt ꝯña añs pz·nā ꝑ° ſi p̄ᵐ tp̄s ualō
alterat ſic alterando ualde ꝓſternit uirtutē·Si g̃ ueniat
tp̄s ɔᵐ ualde intenſū ſubito·abijciendo p̄ᵐ lapſū ualde
ꝓſternet uirtutē ſicut exēpli cā· Coꝛpus ualde calz ſi
exponať aeri ualde frīdo lediť multū ⁊ cō°· Ex pꝛo
poſitione p̄ª ⁊ 2ª infero ꝯcluſionē rñſalē illā ꝙ mutatō
tēporū ad ɔᵐ ñ eſt bona ſicut nālis ſucceſſio tp̄oꝝ·pꝛo
poſitio ſic pz·hec mutatō eſt ꝓſtratiua uirtutis· g̃ añs
pz ex ꝑbatōe ſecunde ꝓpōnis· Ad rōem p̄mā·equal
p̄ōt eē ꝓpoꝛtio effect⁹·cōcedo equalis graduallz ſaltē ꝓ
poꝛtionaliter·nō tñ g̃ eque boni nā bonitas qualitatiſ
ꝓducte ñ attendiť ſoᵐ penes gradū ymo penes modū
ita·ut ab intrinſeco debite ualeat deffendere Ad ſe
cundam rōem rñdendū ꝙ hc mutatiōes dici pñt bone
reſpectu mutationū ultra nālē diſpōez ad ſimilem qua
litatē factaꝝ· Quarto dubr·utrū mutatio oīum tpo
rū·ad tpiem ſit melioꝝ nāli ſucceſſione tp̄oꝝ· Affirā
tiue aſ ſic·tp̄s tpaᵐ ceteris eſt meli⁹·g̃ mutatio tēporū
oīum ad tpaᵐ dz eē melioꝛ·ꝯña tz qz bonum q̃to āpli⁹
tanto melius·ut colligiť·ꝑ° ethicoꝝ añs noᵐ eſt· Ad
oppoᵐ eſt mens autoꝝ maxīe nālē ſucceſſionē tp̄oꝛum
cōmendantium· Pro dubio teneať concluſio ꝙ cō
penſatis oīb⁹ ꝓ conſeruatione ⁊ uita coꝛpum humano
rum melioꝛ eſt naturalis ſucceſſio tempoꝛum q̃ ſit mu
tatio oīum tempoꝛum ad temperamentum· pz ꝑ° ꝓpō
quia communiter tpa ſunt lapſa que meliozantur ex na
turali ſucceſſione multe·n·fruguz digeſtiones fiunt q̃ ñ
fierent in tp̄z tempato·nec ſic ꝑ conſequens ficret coꝛ
porū ꝯſeruatō·Ad rōnē ante oppoſitū tp̄us tpatū ē me
lius d° ꝙ tp⁹ tpatū· tpatū durās meli⁹·Ultio dubitať
utrū mutatio tēporꝝ ad q̃litates remiſſiores q̃ naturali
ſucceſſiōi reſpōdeat ſit eqz bōa ſicut nālis ſucceſſio ex
empli cā utrū ſit ita bonū eſtatē eſſe min⁹ calidā ⁊ hye
mē min⁹ frigidā ⁊ ſic ulz·Rñdendū ꝙ nō·nā q̃uis ha
rū ſit equalis ꝓpoꝛtio rerū nó tñ tanti gradus q̃litatū
ī corporib⁹ ponūť ut dz nec etiā ita debite digeſtiones
fructuū fierent Sequitur affo.

Aturarum he quidem ad eſtatez he vo ad hyemez bene ãt male nate ſūt.

Intentio ꝟpo·ī pte pñti ē tangere q̃ſdā hītu
dines morboꝝ ⁊ etatū ad tēpora anni·Et cōtinet pñs

affo·ptes tres ꝑmo tangit habitudinē cōplexionū·scđo morborū·tertio etatuz ibi·scđa egritudinuz ibi·tertia etas q̄daz. Jn pte ꝑma ult ypo·cōclusionē istā alique nāles cōplexiones sunt nate bene se habere i estate uł male alique etiā sūt apte bene se hr̄e i hyeme aut male Cōclusio sic ꝓbaī alique cōplexiones sunt apte cōseruari uł ꝑseruari i hyeme aut labi i hyeme·nota ꝺñā.ga confuatio uel ꝑfuatio est gd bonū corpri·lapsus autē quid malum.añs habebitur in commento huius con seq̄ntie i lr̄a cōsequēs explicaī sic ypoc̄·dicēte certe he cōplexionuz nāliuz sunt nate qz naturaliz ĩclinate bene se hr̄e ad estatē aut male·z he cōplexionuz naturalium sunt nāliter inclinate bñ se hr̄e ad hyemē aut male·

Pro ĩtellectu ptis ꝑmo ē notāda affo·concordia q̄ colligiť·i7°·cōtinuētis ubi ē ꝑhabit9 affo·z secūda ꝑmi doc·secūda ca°·q̄rto·de iuditijs tēporz z coz mutationib9. Secundo ē notanda utilitas ē enī pñs affo·utilis ad actuz ꝓnosticuz z ad actuz opatiuuz ad ꝓnosticuz enī qz ꝓnosticari scim9 q̄ corpa sint apta ĩ tēporib9 confuari z labi. Tertio notanduz ad ampliationem ꝙ ñ solū de ꝺplōnib9 afforism9 continet ueritatem ymo z de ꝺpo sitionibus q̄dā·n·ꝺpōes z cozporz hitudines uni tpi sunt ꝺfozmiores ꝙ alteri. Quarto notanm ꝙ lz nā sūmaī multiplz ut pz p° affo·ꝺmento i5°·ibi uē tres zc̄·sub his uerbis Joanniculi· hic tñ sūmiť nā ꝑ ꝺplōne·ut pz ex Hal·in cōmento·Notantū 5° ꝙ ꝑ ꝺplexionē nālē hēm9 intelligere ꝺplōnē que est ꝺueniēs nē instr̄m seu aīe siue sit ꝓducta a ꝑn° gñonis siue post.

Notandū sexto ꝙ lz affo· potissimū intelligatur de ꝺplꝺib9 nāliz distpatis· pōt tñ ēt āpliari ad ꝺplōnē tpa tā cui inest meli9 se hēre i tpr̄tpato· āpliari ēt pōt ñ so m ad sanas cōplōes z nāles y° ad ꝺplōes p̄ē nāz neutras ł egras quaꝝ aliquib9 estas est confozmioz aliquib9 uero diffozmioz·ut fride estas confozmioz calide uero diffōmioz. Notandū 7° affo·intelligi posse de cōplexiōe paꝝ lapsa nāli z de multū lapsa·qz tñ cōplexio naturaľ multū lapsa magis eget ꝑfuatione z recta aeris applicatōe ꝑ tāto ad ipaz poterit affo·ꝺarticľari magl· Notandū octauo ꝙ hoc ꝙ dr̄ de estate z yeme maxīe ꝺtinet ueritatē ꝓriā his tēporib9 nāz obtinētib9 his aūt ñ ꝓriā ꝑfuātib9 nāz ꝺmuiter sit omnium cozporz mutatio ut ex przhabito colligiť ꝺmēto z affo. Notādū nono ꝙ p estatē z hyemē itermedia tpra dedit itelligē ut autūpnū z uer cū intermedia nāz pticipēt extremoꝝ ut colligiť 5°·phisicorum z cōmento vi· quibusdam enim cozporibus uer magis ꝓpoztionaī gbusdā autū pnus qz tñ estas z yems notiora tēpora sūt in alterādo z corporꝝ ꝓmutādo cōplōez iō de his potissimū facit mentiōz in textu· Notāduz decio ꝙ cōplōnes·sunt inclinate ad bñ se habēdū·ul male.qz apte in tēporib9 cōfuari uł ꝑseruari uel reduci ut cōplō frida apta est cōfuari aut ꝑfuari ł reduci i estate ad ß estatis q̄litate iuuāte·est aūt hec cōplō inclinata ad male se habēdum in hyeme qz inclinata labi ad neutrā uł egraz dispōez

Ex quo notato inferť ꝙ melioratio ꝺplōnuz respcū tēporz est aut cōplōnū ꝺfuatio aut eaꝝ ꝑfuatio a lapsu futuro aut ad meli9 reductio ex qua snīa cōcipiť nō ex affo·ex toto accipi actū ꝑfuatiuū ꝺfuatio fore meliorē cū ex dictis ꝺcipiaī euidēter meliozationē ꝺplexionuz eē aut ꝺseruationē aut ꝑseruationē·zc̄· Notādū ultimo ꝙ nō itelligit ypo·ꝺplones ec bene uel male natas zc̄·qz ꝑcise sint a ꝑn° gñatiōis taliť ĩclinate·Sz qz ab intrinseco aut nāliter taliť iclinanť siue ut sint apte tales extiterit a ꝑn° gñatiōis uel post uñ nālis ꝺplexio calida ex intrīseco bene ĩclinata ē ad tps ei9 ꝺseruatiuum uel cozrectiuū uel ꝑseruatiuū ut hyemē ꝓ quāto ꝺplō ēt ꝑter nāz ut sic dicā ex sui naturā ĩclinaī ad bene cozrigendū i tpz sibi cōtrario ĩdicat enī res ꝑter nām sui ablationē ut pz octauo terapen·ad finē·

In hoc loco·Halien9 cōmentādo p̄sentez affoduo facit ꝑmo exponit hanc ptē nāꝝ·Secūdo uerificat affo·ibi·secūda·Unde ꝺplōnez hītes frigidā·ꝑma ps ꝺtinet ptes tres.Nā ꝑmo exponit hāc ptez naturaꝝ·Secūdo ꝑmittit ex gbus cozpib9 mixtoruz natura ꝺsurgat·Tertio naturaꝝ ex alibi dictiſ diuisionē repetit z numerꝝ·ibi scđa·Nos aūt hic·ibi·tertia Mōstrauimus quoqz.De ꝑma dicit sic·ꝙ in isto loco nominauit naturas debite z uere naturas nominādes ĩtelligēs ꝓ ipa subiecta naturis· Notādū ꝑmo ꝙ cōplexio uere z debite dz dici natura·qz ē natura formaut·ſ·getis ꝓductiua z mot9 ergo z nā·scđo phisicozum tenet ꝺña·ad ꝑn^m satis illa pte tanq̄ exñte nā zc̄·pōt ēt debite appellari natura tanq̄ ītrīseca cozpi naturaliter ꝓ ꝓductiōe opationū q̄uis ēt appellēt naturaliſ apud medicū nō gdez qz habeat naturā·sz qz scilicet nature ꝓpoztionata ad naturales opatiōes pficiēn·q̄ tñ appellari pōt ifluens dum post gñationis ꝑncipia ab aliquo fluxit membzo principali a quo producta est Notādum secundo ꝙ per subiecta naturis intelligere posſum9 ꝑmo easdē nāles cōplexiōes q̄ ut agētia istrumē talia subiciūť uirtutib9 z naturis ꝑncipalib9.Secūdo ꝓ subiecta naturis itelligere possum9 corpora nāta z iformata naturis applicādo ad ꝓpositū ꝶm modū ꝶm cōformiorē cōi dicēdū·ꝙ ypo·nomīauit i hoc loco naturas q̄ debite z uere debuerūt dici nature'ga cōplexiones·i·ꝓ cōplexiōes itelligēdo cōplexionata ſbiecta naturis·Nos aūt hic· Nunc Hal·ꝑmittit ex quibus cozporib9 mixtoꝝ nē consurgant·d·se dicere cōplōes eē ełtoꝝ supple tāq̄ cozporū ex gbus he cōplexionesſ cōsurgant·sunt aūt cōplōes ełtoꝝ seu z melius qualitates ex quibus adgñanť cōplōnes calitas fritas buitas z siccitas· Notandū ꝙ ps pōt sn̄iari dupliciter uno mō iā dco·Z°° pōt sn̄iari ꝙ Hal·dicat cōplōem tribui ełtis qz calitatē fritatē zc̄· Notandū ꝙ cōplexio sum mi pōt dupłz uno mō ꝓpe ꝓ qualitate mixti q̄ ex ꝺstractione consurgit ꝺtiaꝝ qualitatū ełtoꝝ·ut p^ ꝑi ca· ꝺ cōplexionibus ad ꝑn^m·z isto mō ut ē notū ñ tribuit Hal· ełtis ꝺplōnē·Z°° pōt sūmi cōplexio ꝓ qualitate istſali cū qua agens ꝑncipale ꝓpas efficit opones siue ista sit una qualitas seu sit cōplicatō seu qualitatū cōplexio·z istomō secundo cōplexiones ełtis tribuit Hal. Monstrauim9. Nunc naturaliū diuisionē z numerꝝ expli cat·z p° ꝑmittit hunc numerꝝ·2° exeq̄ť ibi·2° una eq̄l· dicit ꝑmo ꝙ ēt ipe monstrauit in libzo cōplexionum·ſ· ꝑmo octauo ca° nouem esse cōplexiones·Una equalis

Nūc exequiť z cōtinet duas ptes· Prīo notificat nobis cōplexionē tēpatā aliq̄liter·secūdo cōplexiones distēpatas ibi secūda·8·uero ineq̄les·dicit ꝑmo ꝙ una istarū nouē ꝺplexionū est cōplexio equalis z perfecta· Notādū ꝙ cōplexio appellaī equalis z tēpata ꝓpter ipa equari maxīe elemētoꝝ q̄litates extremas i relatōe ad pfectissimā opationē ꝓducēdū·uñ nulli9 homis alterius cōplexio est ita equata·i·ita ꝓpoztōata z tpata ꝓ exercēdo opationē debitā sicut ista ·q̄uis multe alie respectu absolute ꝺpatōis cōtrariaꝝ q̄litatū ad iuicem ualeāt equalioꝛes appellari Z° p̄mittēdo hāc cōplexionē·esse pfectā ꝙ Hali·ꝺplexionū secūdo ad ꝑncipiū sic cōfirmat autoritas ꝙ hec cōplexio antiquioz est cōplexionib9 i bonitate z ordine z potētia extiatio is appellaī ēt pfecta ex cā qa pfectioris opationis ꝓnctia ātfozme eiusdē ꝶm spēm modo ꝓfectiozi ceteris pib9 conseruatiua ·ideo complexio equalis i naturaliter appzo pinquante mozti appellaī ꝓfectiō ceteris lapſ comple xionibus ceteris pib9 qz pfectiōi modo stat fozma hu

mana cū ista ꝯplexione ꝑpe mozt̄e ꝯ stet cū a^a comple
xione lapsa ꝑpe mozt̄e. Octo uero inequales. Hūc
notificat complexiones lapsas ⁊ primo notificat eas
ex imperfectione ⁊ respectu temperate. Secundo no
tificat eas ex parte dominātium qualitatum ibi secun
da quatuoz harū. Dicit p° q octo complexiones sūt ieq̄
les ⁊ ipfectiores ineq̄les iꝯ qa ieq̄te respectu dicte cō
plexiois ad ꝓducēdas debite opationes uel ad ꝰbite
ꝺseruādū uel tenēdū suas fozmas iō ipfectiores qz mi^o
pfectaꝝ opōnuꝫ ꝓductiue in quas humana cozpa ozdi
nant aut modo ipfectiori suaꝝ fozmaꝝ cōseruatiue. Qua
tuor haꝝ. Hūc notificat ipsas ex pte dominij quali
tatuꝫ ⁊ p̄mo notificat simplices distēpatas secūdo ꝯpo
sitas ibi secūda ⁊ quatuor duab^o. Dicit p̄mo q q̄tuor
haꝝ octo compl'onuꝫ singule q̄litatū dominā. ſ. caliduꝫ
frigidū siccū ⁊ humidū. Notādū q ñ ē itentio ypo
uelle q aliq̄ una sola q̄litas sit compl'o ymo complexio
adeq̄ta uirtuti componit ex duab^o q̄litatib^o. ſ. ex q̄lita
te iter calidū ⁊ frigidū ac ēt iter humidū ⁊ siccuꝫ uerū
tm̄ aliq̄ ē complexio hm̄ dn̄ationē i suo lapsu ab altera
q̄litatū tm̄ ⁊ ita itelligit ypo. aliqua eiꝫ denominat̄ cali
da aliqua fr̄a tm̄ sicca tm̄ aliqua huida tm̄ q̄si lapsa tm̄
ꝓp caliduꝫ ā ꝓp fr̄m. Et quatuor. Hūc galien^o tāgit
numeꝝ complexionū distēpataꝝ compositaꝝ. d. q quā
tuor complexiones causant̄ duab^o dn̄antibus. ſ. calida
⁊ sicca. causat̄ a caliditate ⁊ siccitate denominantibus
ipaꝝ frigida ⁊ sicca causat̄ dominātib^o frigido ⁊ sicco
calida ēt ⁊ huida cāt̄ caliditate ⁊ huiditate dn̄antibus
consimiliter de fr̄a ⁊ humida dicendum. Unde com
plōnē Hūc uerificat affo. ⁊ cōtinet hec ꝑs quiq̄s ptes
ꝑm numeꝝ quiq̄s cōpl'onū intentaꝝ ibi secūda ⁊ cal'az ⁊
siccā ibi tertia sil'z cal'i. ibi. q̄rta fr̄idi ⁊ huidi. quīta ibi
⁊ alia ꝯplo. dicit p̄mo q hm̄tes cōpl'onē fr̄idā ⁊ huidā
hm̄ se hm̄t in estate. Z^a ꝓpō est q hm̄tes ꝯplexiones
calidā ⁊ siccā meli^o se hm̄t i hyeme Tertia ꝓpō ē hec
q calidi ⁊ sicci pei^o se hm̄t in estate. Quarta ꝓpō est
hec q fr̄idi ⁊ huidi pei^o se hm̄t in hyeme. Quinta ꝑ
positio est hec q alia est cōplexio inter has. ſ. calida ⁊
huida supple exñs inter fr̄idā ⁊ huidā calidā ⁊ siccaz.
ꝑticipat. n. huitate ꝯsil'z fr̄ide ⁊ huide. ⁊ calitate ꝯsi^r ca
lide ⁊ sicce que peioz ē i hyeme pp huitatē. melioz i hy
eme ꝓp caloꝛē bona in estate pp huitatē melioz i hye
me ꝓpter calozē. ista est snīa toti^o lre ⁊c Dubiū sit h̄
utrū lapse ꝯplexiones meli^o ꝯrijs tꝑib^o se hēant nega
tiue. aī sic. Conseruatio fit p sil'ia. i^r ps q̄nis negatiua
uera. ꝯña nota añs coll^r tertio tegni. Preterea oñdo
q hm̄tes fr̄idā ꝯplōnē meli^o confuent̄ hyeme. hyems
hz calitatē resoluentē. g añs coll^r 2^a ꝑmi doc. 2^a ca. 3°
de naturis tꝑoꝝ ⁊ eoꝝ mutatōib^o ubi uult aerē ꝯtūcū
qz fr̄idū solis tm̄ ⁊ uirtute stellaꝝ uirtutē hr̄e resoluē
di q ēt hyems ex calitate ꝯpoāt p° ꝯplōnū snīa dictat
Sal. ꝯña tz. qz p calitatē hyeis ꝓhibebit a lapsu hm̄ fri
gidā ꝯplōnē. Ultio arguit ꝑ rōem Rasis. i 7° conti
nentis capitulo de aere ⁊cetera. ⁊ est ratio talis per ci
bum consimilem cozpozi cozpus ꝯseruaꝝ g ⁊ per aerem
consequntia tz ꝓpter consimilē hitudinē. ⁊ ꝓpoꝛtionem
aeris ⁊ cibi ad cozp^o hūanū añs ponit ibidē. Ad op
positū questionis ē. gali. in fine comm̄ti Pro dubio
p̄mittaꝝ hec ꝓpositio alias tenta lz ꝑ consimilia in foz^a
⁊ in gradu actuali non fiat actio in. A. mēbꝝ cozporis
cui ista similāt in fozma ⁊ i gradu. ꝑ ista tm̄ nullate^o pēt
fieri illi^o confuatio ꝓpositio cuidēs est licet enī aer
eq̄liter calid^o cozdi non agat ut ē notū in cozde cū tali
tm̄ aere ñ potest coz confuari. ut colligit sc̄da p̄mi doc.
ij. ca. ij. Secūda ꝓpositio ē h̄ cozpora calida ⁊ sicca
ñ male se hm̄t in estate. qz calitas estatis sit intēsioz calī
tate coꝝ. Propositio sic arguit calitate non debite cuētā
te cor istoꝝ isti nō debite ꝯseruāt in tali aere g añs no
tuꝫ ē cuilibz ꝯña tenet ꝑ ꝓpositionē p̄maꝫ qz caliditate
equata saltē alicui mēbroꝝ qz magis p̄ncipali nō fit de
bita cozpis cuentatio ul' cordis. Tertia ꝓpositio est
hec calidi ⁊ sicci male se hūt i estate qz cor coruꝫ male
cuentat̄ in estate. hec ꝓpositio ꝑs ex rasi loco allegato
ubi uult aeruꝫ esse sicut medicinā p ꝺtrariū cuentātem
cor g aer exñs calid^o ⁊ siccus i debite cuētat cor cal'm
⁊ siccū. Z° ꝓbat̄ dicta ꝺ° sic isto supposito q remis
sior aer sufficiat cuētare cor calidū ⁊ siccū ꝯ cor tpatū
q suppositū ē satis cōe ⁊ ꝓbari possz q̄ supposito. Ar^r
sic aer tēporis tpati ut ueris ꝓpoꝛtionat̄ in cuentādo
cor tpatuꝫ ergo hm̄s ꝯplexionē calidā ⁊ siccā nō ꝰbite
cuentat̄ i estate ꝯña tz qz talis ꝑ suppositū dz cuentari
p aerē frigidiorē aere debite cuētante. cor tpatum ergo
p aerē frigidiorē aere ueris ⁊ ñ per aerē estatis. Ter
tio sic p aerē i tpato aere corpa colerica se optie habēt
⁊ coīter oīa corpa g̃ in aere calido ⁊ sicco disposita sūt
ad lapsū ⁊ sic nō bene se hūt añs ē cōe concessū de quo
dicet̄ iferius ꝯña tz qz aer estatis notabilit̄ excedit i ca
lido ⁊ sicco aerē ueris. Quarta ꝓpō ad q̄situ sit hec
cozpa frigida ⁊ huida male se hūt in hyeme ⁊ hm̄ in esta
te ꝓpō ꝑsuadet̄ ꝓpter frigiditatē ⁊ humiditatē hyemis
labunt̄ lapsu maiori ergo cōsequētia est nota añs ꝑs fri
giditate ⁊ humiditate hyemis ꝓpam nāz obꝛuantis fri
giditatez corpoꝝ ⁊ nālez humiditatez excellētibus.

Quinta ꝓpō ē hec. cozpa calida ⁊ sicca macra ⁊ ina
nita ñ hm̄ se hūt i hyeme. ꝓpositio colligit ex Sal. hec
p^a affo. cōmēto. 15. illi^o affo. Uentres hyeme ⁊c. ꝑsuadet̄
ex cā pp frītatē hyemis hoꝝ cozpoꝝ raritate disponen
te ⁊ pauco caloze in q̄^m modicū resistente hoꝝ nimiuꝫ
repugnare nē. Sexta ꝓpō est hec. coz^a calida ⁊ sicca
gbus frītas hyemis debite mensurant̄ hyeme meli^o se
hūt ꝯ estate. ꝓpō ꝑs cū moderato hyemis frigoze nāl'
caloz refrenat̄ a lapsu ⁊ pp frigoris moderantiā ñ leda
tur uehementer. His positis ꝑs solutio ad obā ante
opp^m. Ad punctū p̄mi conseruatio dz fieri per simlia.
uez est per similia effectiue. Hūc uero dicen^m q mode
rata ꝺria sunt effectiue sil'ia lapsis cōplexionib^o ꝑ quā
to ipa. faciunt perānere i eadē dispositione. Ad 2^am
rationē rn̄dēdū q hyems est a p̄dominio frigida q̄uis
i se aligd caloris contineat. ad autoritatē ⁊ rationē Ra
sis dicēdū ꝑ ea q̄ dicta sūt in conclusionib^o. Z° du
bitat̄ breuiter. utꝝ. corpora calida ⁊ huida meli^o se ha
beāt hyeme quā estate ⁊ ꝑ nūc hec ꝓpositio teneat̄ ca
liditatis ⁊ hūidatis i lapsu paritate suppositā. aut amp.
ei^o excedēte calore hec corpora meli^o se habēt hyeme
hec ꝓpositō potest colligi ex snīa Galie. commēto. xv.
allegato potest etiam ꝑsuaderi ex hoc qa frigore hye
mis quasi p uiā aliqualis antiparistasis reuocato itrin
secus unito ⁊ fortificato calore fortes fūt digestiones
humoꝝ. fortes restaurationes ⁊ supfluitatū ⁊ ñ natura
liū humiditatū uehemētes isensibiles resolutōes esta
te uero humorali ebulliente materia ad grandes putre
factiones disponūt. Z^a tenēda ꝓpositio est hec con
tingens est humiditatē i tantū ꝓpoꝛtionari calori ut ca
lida ⁊ humida cozpora peius se habeāt hyeme ꝯ esta
te. ꝑs ꝓpositio ex hoc qa sic exaucte concurrentib^o fri
gore ⁊ hūiditate calozis fiet nālis suffocatio Tertio
breuiter dubitat̄ utrū act^o cōfuatiu^o sit melioz pserua
tiuo. Prio q act^o ꝓfuatiu^o corpoꝝ lapsoꝝ sit melioz
Ar̄ sic. Cozpoza lapsa meli^o se hūt i tēporib^o cōtrarijs
igit̄ añs coll^r ex plecto cōmēto ex hoc tenet ꝯña qa ꝓp
ter ꝺietatē pseruant̄ ⁊ ꝓhibēt̄ a lapsu. Z° arguit sic
corpora lapsa nō eē lapsa nec labi meli^o est quā corpa
remanere lapsa uel labi igit̄ act^o ꝓfuatiu^o melioz ē ꝯña
tenet qa p actū pseruatiuū ꝓhibet̄ saltē lapsus ulterioz

Ad op^m aſ ſic·corpori tpatō melior eſt cōſeruatō ꝙ
ꝛ corpori lapſo·ɔña tz ꝓ tanto qz utraqz diſpō ut lapſa
ꝛ tpata eſt nālis ſic per ɔñs cōſuanda. ℙro du° p°
ex 3° tegni colligen^m illa parte·Si ig^r permutare ꝛc·ꝙ
cōſuatio ē ſuatio in cōſiſti diſpōne aut reductio ad me
liorē diſpōem quō cōcedit artē reductiuā corpoꝛ eſſe
artē cōſuatiuā. Notā^m 2°ꝙ ꝑſuatio pōt ſūmi coiter
ꝑpe·ꝛ magis ꝑpe· ꝑſuatio coiter ſūpta·nihil ē añ ſer
uatio ꝙ coꝛ^p cadat in lapſū in quē cadere ꝓnum eſt ſi
ue coꝛ^p ponat actuaℓ lapſū ſiue ñ. Et ſic concedenduz
corpori ſeni tpato deberi pꝛeſeruationē quē modū ob
ſeruaſſe uī Aui·tertia ṕmi exṕmens corpoꝛ regimen·

Sūmit 2°.pꝛeſeruatio pro añſuatione corporis nā
liter lapſi ꝙ ad lapſū deueniat ulteriorē in quē cadere
ꝓnū eſt Sumitur tertio·pꝛeſaruatio magis ꝓpe
ꝛ eſt añſuatō corporis lapſi ṕter nām ne ī lapſū cadat
egritudinalē·ꝛ iſto mō apud autoꝛes ꝑſuatio conuenit
ſolis neutris decidentie. Iſtis bītis ſit ꝓpō ṕma ɔ
quédā ·alicui corpori tpato meli^p eſt reduci ꝙ conſer
uari in ɔſiſti tp̄ꝛ. ꝓpō notiſſia eſt in caſu·ſupponaℓ·n.pu
er lapſus a gñone aut a tp̄ꝛ ita ꝙ non ſit in medio tēpa
menti ſecundi modi ad iuſtitiaz ymo ad extremum de
clinent intēſius aut remiſſius· Iſto poſito qō ē ɔce
denduz intelligēti tpamēta arguiť ſic·huic corpori me
lius eſt ꝙ reducaℓ ad me^m tpamēti ꝙ in ſuo tēpamēto
ṕmaneat igiť añs notū cū hoc coꝛp^p fiat tēpatū ꝛ meli^p
per hāc reductiōz ɔña nota· Z^a ꝓpoſitio notiſſia ē
hec·ceteris parib^p nulli corpori tpato meliō ē reductō
ad aliā latitudinē coꝛpoꝛ quā cōſuatio in tēperie ꝓpō
arguiť ſic latitudo tpamēti ceteris alijs eſt meliō ergo
nota eſt ɔña añs pz per noticiā tpamēti iuſticiaℓ ō mō
ſcō·pz ēt añs ex dictis Bali·ſcō cōſonū tpatā com
pl'onē cōmēdātis. Tertia ꝓpoſitio eſt hec cōporib^p
laꝑ·nāℓ ꝑſuatio nō ē meliō cōſuatiōe ſumdo ꝓprijſſie
ꝑſuatiōz ḃ ꝓpō ſic ꝓſuadeť coꝛ^a lapſa nāℓ qz ſana lapſa
tñ ñ ſūt neutra decidētie ut ſuppono ꝓ nūc tāꝙ ꝓba^m ī
ṕmo tegni igiť eis non competit ꝑſuatio ad iſtū ſenſū·
ɔña tz ex noticia h^p preſuatōis· Quarta ꝓpoſitio ē
hec·coꝛporib^p lapſis nāℓ preſuatio ſcō mō ſūpta nō
eſt meliō conſuatiōe notificata ut eſt dictū·ꝓpoſitio aſ
ſic preſuatio illo modo ſūpta eſt conſuatio ꝛ eō ergo
ɔña nota qz idē non eſt meli^p ſe ipō añs pz hñti ſignata
ꝑſuatōis ꝛ cōſuatōis· Ultia ꝓpoſitio eſt meli^p eſt
prohibere corpora lapſa a futuro lapſu ipa aliqualiter
corrigēdo ꝙ ipſa preciſe ɔſuare ī conſiſti diſpōne ꝓpō
cuilibz eſt nota· Ex iſta inferť ꝓpoſitio intēta ī affo.
ꝛ cōmēto ꝙ coꝛpora nāℓ lapſa conmuiter ſe meli^p hñt
in tēporib^p ɔrijs moderatis ꝛc·ꝓpoſitio ſic pz ꝓ hec
tēpora ꝓhibenť a lapſu ulteriori ꝛ aliquaℓ corrigunť
añs notū ꝓp moderātiā ɔrietatℓ ꝑḃabitā ɔ°nē tz ɔña·

His poſitis patēt rōnes añ oppſitū pēultimā ɔ° nez
oſtēdere Ad rōez uō poſt oppoſituz rñdēdū negādo
ɔñaz lz enī ſit aliqua cōplō nāℓ talis correctiōe tñ me
lioratur ꝛ prohibitione a lapſu.

Gritudinum alie ad alias bene ꝛ ma le nate ſunt·

Ypo·in affo·pꝛecedēti quādaz ɔparationē poſu
it ɔplexionū ad tēpoꝛa anni·Nūc ponit quandā ɔpatio
nez moꝛboꝛ ad regiones tēpoꝛa ānī ꝛ dictas ꝛ uult iſtā
cōcluſionē ꝙ qdaz morbi bene ſe hñt ad regiōes q̄ſdā
ꝛ quaſdā male·Cōcluſio ꝓbať ſic quidā morbi ꝑ quaſ
daz regiōes hoꝛas ꝛ dictas augenť ꝑ quaſdā ēt de facili
generāť ergo ꝛc·huius ɔñtie ſolū conſequēs ī lr̄a tangi
tur ſic ypo·dicēte ꝙ alie egritudinū ſūt iclinate bñ aut
male ſe hēre ad alias regiōes hoꝛas ꝛ dictas Notā^m
ṕmo affo·concoꝛdiā q̄ coll^r·5·theoꝛice ad ṕn^m·ca·5°·ꝛ
2^a ṕmi doc·2^a ca·vi·ꝛ·i7° continentis ca°·de acre·

Z° eſt notanda utilitas affo·pñtis· Eſt.n. utilis ad
actū ꝓnoſticū ꝛ ad actū ꝑſeruatiuū curatiuū ꝛ conſer
uatiuū·ṕmo inquā ad actū ꝓnoſticum quia tali uel tali
exiſtente tempoꝛe uel lapſis complexionibus ꝓpoꝛ
tionato ſcimus ꝓnoſticari ꝓpoꝛtionabiliter moꝛ
bos eſſe uēturos q̄tū etiā ad actū curatiuū ꝙ ſcito ꝙ
egritudo bona eſt ad curatōz ī tali uel tali tp̄ꝛ ꝓpoꝛtio
nabiℓ ſcim^p eligere medicias utiℓ eſt etiā q̄tū ad actū
ꝑſeruatiuū ſcito·n·ꝙ morbi ſūt apti gñationi ī tali tp̄ꝛ ī
citamur ꝑ ɔria ad coꝛpa ꝑſeruāda· Eſt ēt utilis q̄tū
ad actū cōſuatōis ꝙ ſcim^p q̄liter corpa ſūt cōſeruāda
q̄uis etiā iſte noticie prefati affo·noticiā preſupponūt

Tertio notādū ad āpliationē affo·ꝙ nō ſolū de moꝛ
bis cōtinet ueritatē ymo etiā de neutris diſpoſitiomb^p
notū ē·n·q̄ſdā neutras diſpōes iclīatas eē ad unā dictā
ꝛ q̄ſdā ad aliā 4°notādū ꝙ lz affo.poſſit uerificari ō
q̄libet morbo·ſ·ſimplici aut cōpoſito maxīe tñ cōtinet
ueritatē de moꝛbo cōplexionali māli ꝛ īmāli apto ma
xīe uariari q̄litatiue q̄litatibus regionū aut horaꝝ uel
dietaꝝ· Quīto notādū ꝙ hec lr̄a ad alias pōt itelligi
multis modis uno mō ad alias·ſ·cōp'ones nāles qdam
eni morbi ſūt inclinati ad bñ ſe habēdū ī cōp'onibus
nālib^p qdaz aūt ī illis ſunt iclinati male ſe hr̄e Sēbo
modo pōt itelligi pars reſpectu dietaꝝ regionū etatuz
ꝛ horaꝝ ꝛ ē ſēſus ꝙ q̄daz egritudinū ſūt iclinate ad bñ
uel male ſe habēdū reſpectu regionū etatū ꝛ horaꝝ ꝛc·

Quarūdā aūt reſpectu bñ q̄rūdā male· q̄ ſnſa ēt no
ta eſt· Tertio pōt exponi magis ad mentē Bal·in cō
mento p alias intelligendo hoꝛas regiones dietas ꝛc·re
ſpectu q̄ꝛ ēt cōpenť etates ꝛ iſta ktia expō teneať q̄ col
ligiť ex cōmento ad ṕn^m· Sexto notandū ut collige
tur ex cōmento Bal·ac ēt Joannitij ꝙ aliqua egritudo
nata eſt bñ uel male ſe hēre ꝛc·uel ſm gñonē uel ſm cu
rationē uel diſſolutōem·ut exēpli gr̄a· Egritudo bñ ſe
hz in tp̄ꝛ calido qz inclinata ut gñeť in tp̄ꝛ calido·bene
aūt ſe hz in tp̄ꝛ frido qz inclinata curatōi tp̄ꝛ frido

Ad ꝓpo^m ṕ° ꝛ 2°° ɔtinet ueritatē affo· Septio
notandū ꝙ cū aer regiones hoꝛe ꝛ diete conuenienter
applicate coꝛporib^p āt ēt inconuenienter applicate coꝛ
poꝛibus aut etiam inconuenienter ſicut cā generatio
nis morboꝝ aut curatōis iō hec numeri ṕñt inter sig^a
q̄ ſua ɔueniēcia aut diſcōueniēcia hñt ſigificare möbol

Tetates quidem.quedam ad regio nem ꝛ tempoꝛa et dietas

Ypo·in ṕñti pte ꝛ affo·ṕñti ꝛ 4°ſm coēm diui
ſionē hītudinē quādā ponit etatatū ad regiones hoꝛas
ꝛ dietas·ꝛ uult ypo.cōcluſionē iſtā ꝙ q̄dā etates ad q̄ſ
dā regiones hoꝛas ꝛ dietas ēt inclinate ſunt ad bñ uel
male ſe bñdū.ꝛ ꝑ^r ɔ° ſic·q̄dā etates in ꝙbuſdā regioni
bus hoꝛis ꝛ dietis inclinate ſunt ad ꝑſuatōem uel con
ſeruatōem.in ꝙbuſdā aūt ad lapſū ḡ ꝛc·añs coll^r ex cō
mento·ꝛ ɔña eſt nota cui^p ɔñs in lr̄a explicať ſic ypo.
dicēte q̄dā etates ſupple iclinate ſ̄t ad q̄ſdā regiōes ho
raꝝ ꝛ dietas ut ī ill' bñ ſe hēant ad q̄ſdā uō ſupple q̄dā i
clinate ſūt ad male ſe habendū·Pro pte ṕmo ē ṕmitten
da affo·cōcordia q̄ quātū ad regiōes ꝛ horas colligiť
locis allegatis quātū uero ad dictas pōt colligi tertia
ṕmi·utilitas uero ɔp̄hendiť ꝑ modū utilitatis affo·ij·et
iij· Tertio notandū ꝙ cū etates q̄daz appellēť tpate
q̄daz diſtēpate de oībus ɔtinet affo·ueritatē·tpata enīz
eſtas bñ ſe hz ī regione tpata hora tpata ꝛ q̄tū ad die
taz tempataz·diſtēperata uero bñ ſe hz ad ɔtrariū hoē
ex affo·habeť· Quarto notandū ampliationē ꝙ non
ſolū q̄daz etates bene ſe habēt ad regiones horas ꝛc·
ymo bene ſe habēt ad q̄cūqz alia coꝛpoꝛ mutantia·uñ
q̄dam etates ꝙbuſdā ſūt ꝓportionate moriḃ^p ꝙbuſdaz

ēt artibus accidentalibus anime ⁊ similibus.

hic parum

Hic habeꝫ duplex ꝯmētū ꝑmo legā ꝯmentū galieni Z° cōmentū ꝯstantini. Hali. ergo ī cōmento ꝓcedit sic nā ꝑmo quasi rep̄hendit ypo. de malo ordine affo. Z° exeq̄ ad cōmentādū affo. secūda ibi mozbi enī dicit ꝑ mo q̄ ypo. fuit modicū deuiās a recto ordine affo. sed fuisset bonū ypo. dixisse sic oēs morbi ul' etates īclinati sunt bene se hēre uel male seu meli⁹ uel pei⁹ eos anni ꝯpando tp̄ib⁹ regionib⁹ ⁊ dictis qī dicens q̄ si ex duobꝰ affo. unū fecisset fuisset meli⁹. Nā dū ponit egritudinū alie ad alias nō explicat quid ītelligit p ly alias Mozbi aūt. Nunc exequit ad cōmētan^m affo. ⁊ continet ps p̄sens ptes duas. Prīo facit qō dictū ē. Z° satisfacit dubio. 2^a ibi. Sed lz he. Jn ꝑ^a pte ꝓcedit sic. nā ꝑ° cōmentaꝫ cōpatōem mozboꝝ ad tp̄a anni. Z° cōmētaꝫ cōpatōem etatū ad tempora āni. 3° ꝯmentaꝫ compatōez mozboꝝ ⁊ etatū ad regiones. 4° cōmētaꝫ cōpatōez mōboꝝ ⁊ etatū ad dietas. Z^a ibi Etates uō. Tertia ibi Jdē de mozbis. 4^a ibi Mozbis. n. Dicit ꝑ° Hali. q̄ ex cōpatōe tp̄oꝝ mozbi gñati ī tp̄z sil'i ⁊ curati in tp̄z ōrio meliozes sunt qō explanauit Hal. cū cōmētatus ē affo. illū. 34. ij. pticule. l. in mozbis.

Dubitaꝫ utrū mozbi gñati in tp̄z sil'i ⁊c Ad ptem negatiuā aī sic. mozbi gñati in tp̄z sil'i intensiozes sūt generatis in tp̄z ōrio. q̄ añs coll' ex dicto eiusdē posito ⁊ allegato 2° affo. cōmento. 34°. nā sil'e additū sil'i facit ipz furere mozb⁹ q̄ in tp̄z ꝯsil'i nat⁹ est eē furentioz ⁊ intēsiō nō ꝯ^a qz ceteris pib⁹ alijs itensio mozbi maiozez arguit malitiā. Z° aī sic mozbi gñati ī tpe cōsil'i ⁊ curati ī tpe ꝯsil'i meliozes existūt curatis ī tpe ōrio. q̄ dem Ha. f^m ab solute. ꝯ^a tz qz absolute intelligit mozbos in tpe sil'i geītos ⁊ in ꝯtrario curatos fore ineqliozes. añs aī p cēto oñdit mozbū esse breuiozē ex q̄ curaꝫ ī tpe sil'i. Ad ptē qōis oppositā ē Hal. ī cōmēto. Pro dubio pp arg^m ꝑ^m añ oppo^m teneaꝫ talis ꝯclusio aliqui mozbi genera ti ī tp̄z ꝯsimili. s. q̄litatib⁹ morboꝝ curati ī tp̄z ꝯtrario peiores sūt nō curo de ꝯfundētia termini genitis ī tp̄z ꝯsimili ⁊ curatis ī eodē ꝓpositio supra arguta ē p argumentū ante oppo^m. Secūda ꝓpō ē hec ⁊ nota. qbus dā vo bis p cura gñatis ī tp̄z ꝯsil'i siue ꝑse siue p accidens plus nocet tēpus ꝯtrariū cē tēp⁹ ꝯsimile ꝓpō p^r sic. Tertiana estiua meli⁹ curaꝫ estate cē hyeme ergo ꝯ° uera nota ē ꝯña cuz hyems ꝑproportionet q̄litatiue tertiane añs p̄z pp estatē abbreuiare mozbos ut p̄z p̄imo affo. ꝯmento. 12°. ⁊. 20. affo. affo. xxv. 5^a ꝓpō ē ḥ morbus ꝯplōalis genit⁹ ī tēpore simili de p se curaꝫ meli⁹ ī tēpore cōtrario ꝓpositio arguit sic curatio morbi de p se fit p ꝯtrariū ergo añs colligit tertio tegni illa pte curatio quidez unū hz modū ⁊c. ꝯña tenet qz tēpus cōtrariū cū cōtrarieꝫ morbo iuuat ad curā Ex illa p̄o positiōe p̄z itellec⁹ Hali. q̄ morbi gñati ī tēpore simili curatis ī tp̄z cōtrario meliores sūt hoc ē morbi gñati ī tēpore ꝯsimili curāt meli⁹ ī tēpore ꝯtrario sola medicatiōe sūpta ab eēntia mozbi ut ꝑeter nāz ⁊ alioꝝ pitate suppositā tū ēt ex hoc qz morb⁹ a facili cā gñaꝫ ī tēpore ꝯsimili iō itensionis pitate suppositā curaꝫ facili⁹ ꝯclusis p̄z rāsio ad obiectū ꝑmū per ꝑmā cōclusionē. Ad f^m rādendū q̄ nō ē itentio Hali. uelle q̄ morb⁹ qui gñaꝫ in tp̄z ꝯsimili dillat⁹ curatiōi in tp̄z cōtrario sit melioz. sz uult q̄ morb⁹ genit⁹ ī tēpore ꝯsimili melioz ē ad curationē si sibi supueniat tēp⁹ ꝯtrariū idicatiōe sūpta ab eēntia mozbi ⁊ de p se. Etates sicut dicēs q̄ etates itelligūt se hr̄e ad tēpora sic ⁊ cōplōnes nāles nā illis quib⁹ etatiue dñant frīditates bñ se hñt ī estate ⁊ illi qbus etatie dominaꝫ calitates bñ se hñt ī hyeme quia senes qui supple frigidi sūt secū dū etatem melius se hñt in estate ⁊ iuuenes q̄ sunt calidi f^m etatē meli⁹ se hñt hyeme. Notandū q̄ notanter etates itelligende sunt ut nē seu cōplexiones nāles. qz etates sūt f^m nām in hoc ꝯplexionibus nālib⁹ assimulāde ut pōt colligi. 8. terrapen. finali ca. assimilāt cōplōnib⁹ nālib⁹. qz ⁊ etates indicant eaꝝ cōseruatōib⁹ sic. cōplōes nāles assimilant ēt naturis respectu tp̄oꝝ qz etates lapse melius se hñt in tp̄zib⁹ ōrijs ut de naturis est dictū. Z° notandū q̄ ps maxie continet ueritatē etate ⁊ cōplōne nāli similib⁹ f^m denoiatōem ut cōplō calida ī etate calida maxie bñ se hz in tp̄z ꝯtrario. Si uero estas discordet denoiatōi cōplōnis ut si ponaꝫ estas frīda ⁊ cōplō nālis calida tunc p̄epotentioꝛi etate ī denoiatiōe cē sit cōplō sūmeꝫ meli⁹ se hēre p̄n^r rōne denoiatōis etatis ut si corpus ponatur ualde etatiue frigidum. ponatur etiam naturaliter calidum cuius ñ tm̄ dicē^m est tale coꝛ⁹ meli⁹ se hēre ī estate. Si uō ꝯtingat econtra qz coꝛ⁹ sit ualde nāliter cali^m modi^m aūt sit etatie frz qz sit modi^m senile coꝛp⁹ tūc meli⁹ se habē sumit f^m denoiatōez nālis cōplōnis uñ ḥ meli⁹ se habebit hyeme cē estate. Si uō nālis cōplō equipotēter cōcurrat ad ōriū etati denoiatio meli⁹ se hñdi ꝓsequeꝫ mixtas ōrias denoiationes respcū tēporis inter tempora ōria mediātis Jdez de mozbis. Nūc gali. cōmētatur quō mozbi ⁊ etates se hñt ad regiones ⁊ ꝑmo ꝑmittit hoc scō declarat ibi scō mozbi aūt. de ꝑma dicit q̄ idē qō dictuz ē de etatibus respcū tēpoꝝ dicēdū de mozbis ⁊ etat. b⁹ respcū regionū qz mozbi ⁊ etates supple lapse bñ se hñt ī ōrijs regionib⁹ male aūt in cōsimilib⁹ sic supple ꝯparabant cōplōnes nāles ad tēpora. Mozbi aūt. Nunc declarat dictū suū ⁊ diuidit ī tres hec pars f^m numez triū ꝓpōnū ad declaratiōz dicti factictiū ibi scōa estas uō cal'a. Tertia ibi ymo ul'r sūt omia ꝓpō ꝑma est hec morbi cal'i nascētes regionib⁹ calidis sūt min⁹ molesti Jsta ꝓpō cōtinet ut est dictū ꝓbabilē ueritatē qz ꝓbabile est cū a mīori cā fiat mozb⁹ calid⁹ in regione cal'a cē frīda ipz cē mīorē ī essentia mozbi pitate suppositā ul' nō nimia disparitate ut si in regione cal'a. A. febrilis qz tāte intensionis appeat in regione frīda ꝓbabil'z constat febrē frīde regionis fore peiorē ⁊ sic pz quō möbi se habeāt cē^m ad gñatiōz respcū regi^m cē^m ēt ad curaz notū é qz mozbi cal'i nascētes in tp̄z cal'o curant bñ per tēp⁹ f̄f̄m ut sibi cōtrariū Etas uō cal'a. Nūc ponit ꝓpotiōz secūdam. d. q̄ etas cal'a sanioꝛ est in regiōe f̄f̄a

Notādū ꝑmo q̄ per etatez calidā debem⁹ intelligē etatē hñtez cal'itatē mozdatiorē ⁊ acutiorē q̄lis est etas iuuētutis ꝑmo affo. ꝯmēto 14°. quāuis habeat cal'itatē equalem intēsiue sic in etate precedenti ut p̄z ibidem.

Secūdo forte dubitabit aliquis qual'z etates ⁊ complōnes nāles quo ad gñatiōz seu nascētiā se hñt respcū tēpoꝝ seu regionū. Et ꝓbabil'ē rādēdū q̄ hanc gñatio ⁊ ꝓductio si lapse sūt meliō ē in regionib⁹ ꝯtrarijs uia cāruz p̄fuantiū ut meli⁹ ē aliquē fieri iuuenē yeme cē estate alioꝝ paritate suppositā p̄z ḥ cū p yemē p̄fueꝫ a lapsu ecōtra meli⁹ est aliquē fieri senē estate cē hyeme pp eandē cām ⁊ alioꝝ debita paritate suppositā idez ō regionib⁹ est dicendū. ymo uliter ex. Nūc tangit ꝑ positionem tertiā dicens q̄ gñaliter oīa bona sunt accepta ex suo contrario. Notandū q̄ ñ est inten° Hal uelle q̄ ulīz oīa bona alicui coꝛpoꝛi sint accepta ex contrario illi⁹ nā bona coꝛpoꝛi tpato ñ sunt sūpta f̄m similitudinē ut diceꝫ in fine ꝯmenti. sed uult Hali. q̄ gñaliē oīa bona. s. coꝛpoꝛi lapso nāliter aut etatiue bona inc̄ ad bonifican^m hoc coꝛ⁹ qz pseueran^m aut reducendū sunt accepta ex contrario patet ꝓpositio discurrendo per ea que his coꝛpoꝛibus bonificandis applicant.

p

Morbis enim frigidis. Nunc Hali. commentatur quomodo etates ⁊ morbi se habeãt ad dictas ⁊ continet ptes duas ſm numerũ duaꝝ ꝓpoſitionũ faciẽtiuz ibi 2ª. Morbis uero ꝓpoſitio ꝑma eſt hec ꝙ diete calide meliores ſũt etatib⁹ ⁊ morbis frigidis. Zª ꝓpoſitõ ẽ ꝟ ꝙ diete ſicce ſũt meliores morbis ⁊ etatib⁹ humidiſ Dubiũ breue Utꝝ diete ſicce melioꝛs ſint etatib⁹ ⁊ mõbis humidis ⁊ calẽ frigidis. Negatie aſſ ſic auctoritate Hali. 8°. terapẽ. finali ca. ubi uult ꝙ etas ĩdicat ꝺ dieta ſimili unde cõiũcta etate morbo rõne etatis fit ſimiliũ ĩdicatio. Ad oppoſitũ eſt Hali. i pñti pte ꝓ dubio obmittẽda multa. Mo tãdũ ꝑmo ꝙ dicta appellari põt talis actualꝛ ul potẽtialꝛ ⁊ effectiue. Primo modo uinũ appellaſ humidũ. Z° mõ aligd appellaſ. tale uel i potẽtia paſſiua uel i potẽtia actiua Ju potentia paſſiua ga taliter ẽ aptũ pati ut cõuertaſ reponẽdo ptẽ talis uel talis mẽbri exẽpli cã. Alligs cibus põt dici humid⁹ ga apt⁹ reponere ptez humidã. Et notetis iſtũ modũ ꝙ ipz eſſe aptã pati mẽbro humido nõ ga ꝺ ſe aligd agat. Tertio aligd appellaſ potẽtia tale loquendo ſp de dieta ga potẽs cõuerti reponẽdo ptẽ mẽbri talẽ talꝛ alterãdo cũ i tale nutrimẽtũ trãſmutẽ exẽpli cã. Lactuca eſt potẽtia humida ga ſcilz potens reponere ptez carnis humidã ꝓ ſuã q̃litatiuã diſpoſitionẽ potẽs eſt ẽt i humidũ ſanguinẽ trãſmutari humectatiuũ membri.

Et iſto modo illud appellaſ potẽtia humidũ ꝙ põt efficere rẽ humidã nõ ẽxiſtẽtẽ hũidã ⁊ iſto mõ potiſſi⁹ dicte appellãſ tales reſpectu corpoꝝ tpatoꝝ. Quarto aligd appellaſ potẽtia uel effectiue tale ga potens facere aligd eẽ l manere tale exẽpli cã aliq̃ dieta appellatur collerica ga faciẽs corp⁹ eẽ uel ꝑmanere collericũ exẽpli cã ſm iſtã uiaz ſi collericũ corp⁹ ſit aptuz ꝓ uiaz exiccatõis fieri melãcolicũ iuxta Halie. ſecũdo tegni illa ꝓte Decidẽtie quidẽ. tũc diete frigide faciẽtes corp⁹ ꝑmanere colericũ refrenãdo caloꝛẽ dici poſſũt effectiẽ collerice uel potẽtia calide. Iſtis dictis ꝑma cõcluſio eſt hec. Morbi ꝺ ꝑſe ĩdicãt applicari ꝺria ꝓpoſitio colligiẽ loco allegato. Zª ꝓpoſitio eſt hec etates lapſe indicãt oblationẽ dietaꝝ ſibi effectiue ſimiliũ ꝓpoſitio pz ꝓ Hali. ubi ſupra. Tertia ꝓpoſitio ẽ hec etateſ lapſe ꝓ quãto lapſe meli⁹ ſe habẽt ad dictas cõtrarias ſm denoĩatõez quã ad ſilẽs ꝓpõ coll⁹ ex textu aſſ ẽt ſic ꝓ quanto ꝓ has dictas ꝑſeruanẽ ſeu reducanẽ

Quarta ꝓpõ eſt hec. ñ ſp etates lapſe cõiuncte mozbis meli⁹ ſe hñt ad dictas ſilẽs ſm denoĩatiõem. ꝓpõ aſſ ſic. in etate calida patiente cauſonẽ ñ meli⁹ ſe hz corpus ad dietã calidã q̃ frĩdã ġ ⁊c. Ultia ꝓpõ ẽ hec. indicatio ſũpta ab etate lapſa coniuncta mozbo aut ẽt cõplexione nãli coniuncta mozbo de applicatõe filium maioꝛ eſt q̃ tpz ſanitatis põt ꝓpõ colligi ex Halie. ubi ſupza. ⁊ perſuadetur ſic hoc caſu ſtante intentio eſt ad curandum mozbũ ⁊ ex etate intentio eſt ad ꝑciſe ꝺſeruandum. iõ plus eſt indicatio filium. ꝺña tenet quia indicatio ab etate ut conſeruanda eſt de applicatione tãtũ talẽ reponentiũ ptez qualis eſt i eſtate ꝺpdita Iſtis habitis pz reſponſio ad obiectũ. Sz lz hec. Nunc ſatisfacit dubio ⁊ ꝑmo ponit unã ꝓpoſitionẽ ſecũdo aliã ibi ſecũda. Etates gdem i eo. Dubiũ ſub hac forma ꝓponiẽ dictũ eſt. n. ꝺ diſtempatis cõplexionib⁹ quomõ ſe habeãt ſz gd extẽpatis dicendũ. Ad ꝙ reſpondet Hali. ꝙ lz be lapſe ꝺplexiões ⁊ etates meli⁹ ſe habeãt acceptis ⁊ ap ꝓriatis contrarijs complexioĩ tñ tempate tps tpatũ dz eſſe. ⁊ regiones ⁊ tpata dieta. Nam ſolũ tempata complexio melius ſe hz ſuũ applicãdo ſimile ⁊c. Dubitaſ utꝝ ſola tempata complexio ſuo ſimili gaudeat. Negatiue arguiẽ ſic q̃liter ſe hz dieta tpata ad coꝛp⁹ tpatuz taliter dieta lapſa ad corp⁹ lapſũ ⁊ ſicut dieta tpata ſeruat etatẽ tpatã ita dieta lapſa etatẽ lapſã añs eſt notũ ſicut enĩ applicaſ dicta tpata coꝛpi tpato ita dieta calida ut ſecũdo coꝛpi lapſo ut ſcõ poterit applicari. Secũdo arguiẽ ſic eq̃le i ꝟſil'i latitudine nõ agit i eq̃le ergo dieta lapſa nõ faciet labi coꝛp⁹ lapſũ añs notũ ꝺña tenet qz dieta lapſa põt eẽ equalis grad⁹ ⁊ i latitudine ꝺſimili. Ad oppoſitũ ẽ Hal. in littera.

Pro dubio ſupponẽdũ coꝛp⁹ tpatũ ſeu ſemp ſanus ĩ etate tpata fore nãliter ĩclinatũ ad taliẽ ꝑmanẽdũ hec ꝓpõ colligi põt ꝑmo tegni ĩ noticia coꝛpis ſemp ſani.

Propõ ſecũda ẽ hec tale corp⁹ ẽ aptũ per dictã cõ ſeruari tpataz ꝓpoſitio arguiẽ ſic dicta tempata nõ ẽ ꝓ mutatiua coꝛpis tpati nec corp⁹ tpatuz ẽ inclinatũ nãlꝛ labi i etate tpata. Jgiẽ ꝓpõ ꝺtinet ueritatẽ añs cuidẽs q̃tuz ad ptez ꝑmaz ꝓ noticiã dicte tpate. Quantũ vo ad ſecũdã ptez ꝓhibitã ꝓpoſitionẽ. Ultima ꝓpoſitõ ẽ hec corp⁹ lapſũ lapſu nãli uel ꝑter nãm nõ ẽ aptuz debite ꝺſeruari ꝓ dictã abſolute calidioꝛẽ ſm denoĩatio nez ꝓpõ arguiẽ ſic corp⁹ nãliter uel ꝑter nãm lapſũ eſt ĩtrinſece ĩclinatũ ad lapſũ ergo ſibi ſimili applicato nõ debite ꝺſeruaſ añs ſatis ẽ notũ ex dictis ꝑmo tegni pro parte ẽt ⁊ ſcõ ꝓbaſ ꝺña qz applicatio ſibi adiutozio labeẽ Ex dictis pz rñſio ad obiectũ ꝙ lz per poſſibile ibi formaliẽ ⁊ gradualiẽ ſe hẽat dieta lapſa ad lapſaz ꝺplexionẽ ul etatẽ ut tpata ad tpatã. lapſa tñ ẽ cã lapſus ulterioris ubi tpata ꝑciſe i tẽpie ꝺſeruat tempatã ſicut ẽt de aere ꝺſimili dictũ eſt. Z° Hali. ponit ꝓpoſitionez ſecũdaz dicẽs ſic ꝙ etates i hoc ꝙ ſũt ſm nãm gaudent ſimilib⁹ i eo uero ꝙ ſũt extra nãz ꝺtrarijs dũ aũt dicimus etates eẽ extra nãz. hic ſmo itelligẽd⁹ ẽ de etatibus egrotatiuis q̃ ꝓpõ põt ſic itelligi ꝙ etates lapſe pro q̃to ſũt ſm nãm qz ſũt ꝺformes ſanis operatiõibz ſũt ẽt facte ſm decurſũ. naturalẽ egẽt ſaltẽ effectiue ſimilibus. ꝓ quãto tñ ſũt extra nãz qz lapſe a ꝺbito tẽpera mẽto nẽ ĩclinãte ẽt ad lapſũ ulteriorẽ egẽt dictis dictis denoĩatis ꝺrijs. ut etas calꝛ ꝓ q̃to debita operatiõibz eget dieta effectiue calꝛ ꝓ quãto tñ lapſa a tẽperata ⁊ inclinata labi ulteri⁹ ut egens aliquali ꝑfuatione eget dicta denoĩata frĩda q̃ tñ diciẽ effectiue calia q̃ etates lapſe appellanẽ egrotatiue quia inclinate egrotare reſpectu etatis temperate quia inclinate ſenſibiliẽ ledi reſpcũ illi⁹ quãuis ñ abſolute ſint egrotatiue Dub⁹ quinto utrũ egritudines bene ſe habeant ad tpa anni.

Negatiue aſſ ſic ꝺis egritudo meli⁹ curaẽ tempore calido q̃ tpe frĩdo ergo ꝺña ex hoc eſt nõ quia egritudines bñ ſe hñt ad tpa quia ad tpa contraria añs arg⁹ quia eſtas ſeu temp⁹ calidũ omnes abbreuiat morbos ut hĩtũ eſt ꝑmo affo. commẽto. 12°. Secũdo ſic mõbi calidi curanẽ per calida ergo ꝺña tz per ꝓbationẽ hite ꝺnis añs pz. nam collerica febris curaẽ per farmacuz oẽ aũt farãcũ ſm ſe calꝛm eſt ⁊ ſiccũ p° affo. cõmẽto. 24 illi⁹ affo. Jn acutis paſſionib⁹. Tertio aſſ ſic. apãta calꝛa plus fiunt tpz frĩdo q̃ tpz calo ir ⁊c. añs ꝓ tãto tz qz mẽ calide maxie apte ſunt colligi in hyeme. Ad oppom q̃is eſt pª ꝺcto affo. Pro dubio ꝑmit⁹ hꝺ° teneaẽ de ꝑſe ⁊ idicatõe ſũpta ab eſſentijs mozboꝝ mõbi ſunt apti meli⁹ ſe hẽre in tpz ꝺrio. hec pª ꝺ° ꝑſuadeẽ per ꝓbatõem ꝑme ꝺcluſionis affo. Zª ꝓpõ eſt hec. Mozbi ſunt aptiozes ad curandũ pluries in tpz ꝺrio pp cãs a qb⁹ dependet. aut ꝓpter aligd accidentalꝛ ꝺtingens ad curã ꝺferens. ꝓpõ pz ſic mẽ mozboꝝ mãliũ ſm plũmũ diſpoẽſ ſunt remotiui in tpz calo q̃ in tpz frĩdo ir ꝺña tz qz ad remotõem mẽꝝ a quibus dependent mozbi mãles illoꝝ mozboꝝ ꝺſer remotõ cũ ſint ſientes mozbi añs põt patere per unã rõem añ op poſim⁹. eo ẽt qz calitatis eſtiue ẽ rarificare pozositates mẽbzoꝝ ſubtiliare mãs ⁊ eas euapozatõi diſpõere. pz

ēt ꝑpō q̄m ad aliā ptē. Nā morbꝰ frīdꝰ ꝑ applicatōnem frīdi per accīs curaī melioꝰ. ꝯ ēt est contingens morbū frīdū melioꝰ curari in tp̄z frīdo. ꝺña ꝓbabilis ꝓpter cō sīl'em operatōem tp̄zis frīdi operatōi medicamis frīdi añs sūmīt. 5. affo. affo. 22. Ibi est aūt ubi in thetano.

Ex istis duabus inferī ꝑpō tertia ꝙ morbi mālēs melius se hñt ad tp̄za 5ª pz ꝑpō cura fit per 5m ꝯ zc.

Inferī 4ª ꝺtingens est morbū mālē melius se hēre z curari in tp̄z ꝺsīl'i. ꝑpō hec pz per 2am. Inferī ꝑpō 5ª. Morbi ꝓbabil'z plus intendi pñt in tp̄z cōsīl'i q̄ 5° ꝑpō nota est ꝓpter tps iuuaī ad intensionē ꝺsīl'is complexionis Inferī sexta. ir morbi peiozes sunt de per se in tp̄z cōsīl'i q̄ ī tp̄z 5°. ꝑpō aī sic. sunt dispōes ut in tendanī in tp̄z cōsīl'i per hītā conclusionē ꝯ ꝓbabil'z peiozes qnz eo ꝙ morbi intensio peioz ē Istis pzehitis pz rnsio ad obm̄ ꝑmum per secundam ꝓncipalē conclusionem. Consimiliter pz rnsio ad secundum respondendo ad añs per 2am partem secunde conclusiōis ꝑncipalis uñ dicēdo ꝙ farmaticū calidū de p se nō curat morbū calidū ymo nō curat nisi suā abiciēdo mām qd aūt sit p se curans obmittaī ꝑ nūc. Ad ultimā apostemata calia plꝰ fiūt tp̄z frigido possū negare añs z dico ꝙ calide māe plus pñt colligi estate q̄ hyeme ul' 2° dicēdū ꝙ be mē nō plus apānt hyeme q̄ estate de p se ga sp plus repianī hyme quā estate sz p accidēs ga friditate hyemis plꝰ cōuenit calidi z opilari poros plꝰ etiā cōuenit īgrossari materias ut nō tm̄ disponāī exitui per uiā īsensibilis resolutōis quāto disponunī calore estatis Sequiī cōmētū cōstantini

Ī estate bene se habent.

Cōstantinꝰ ꝺmentando dictū afforis. duo facit ꝑmo ꝺmētaī quō morbi se hēt ad tēpora anni

Zº quō ad regiones etates z dietas ibi secūda ī fine ꝺmēti. Simil'z z si locū ꝑma ī duas. ꝑmo facit ꝙ dictū est secūdo exponit istā partē bene z male ibi secūda bñ n. z male. Pria ps pōt diuidi ī q̄tuoz ꝑm numez q̄tuoz ꝺclusionū sine signatōe ptiū. Pria ꝺcl'o est distēperātie frigide z humide nāliter bñ se hñt ī estate cōclusio arr per ipz. Immodera°. seu lapsus distēperātie frigide z humide coartaī seu ꝓhibeī per caliditatē z siccitatem estatis ꝯ. Zª cōclusio est hec distēperantie calide z sicce male se hñt in estate. pr sic. baz distēpantiaz īmo deratōes siccitate z caliditate augenī ꝯ. Tertia ꝺ° ē hec. distēpantie fride z buīde male se hñt in hyeme. h tertia pr p ꝓbatōem secunde. Quarta ꝑpō est hec. distepantie calide z sicce bñ se hñt in hyeme. hec pz p ꝓbatōem ꝑme. Bene aūt z. Nunc exponit ut dictuz est. nā aut dicit bñ se hre ꝑm gñonē aut ꝑm curatiōem demū ponit ꝑpōem hanc ꝙ illud seu illa egritudo q̄ ē bñ nata fieri supple in aliquo tp̄z ēt est bñ nata curari ꝓbat exēplariter nā calidi morbi sunt bñ nati fieri ī estate z sunt bñ nati solui in hyeme eo ꝙ ōrioz ōrie sūt curatōes sed calidi mōbi ut febres tertiane z causon sē male nati fieri in hyeme. significāt. n. nimiā calitatē quā faciunt cū ꝺtingāt in tp̄z ō° igiī sunt male inclinati curatōi in estate supple z alio tp̄z supple respectu mōborū bñ natū fieri esse cure difficiliozis. Similiter z 2m

Nunc facit ꝙ est dictū dicens ꝙ sīl'z supple dicenm est de morbis respectu locoz seu regionū qz quidā melioꝰ se. hñt ad unā regionē zc. sīl'z ꝛspectu dietaz qz qdā morbi ad quasdā dietas se hñt meliꝰ ꝺsīl'z z respectu etatum quia quidā morbi melius se hñt respectu q̄rūdam etatum quo ad generationem z curationem zc.

Ī tēporibꝰ quādo eadē die aliqī q dem frigus aliqī quidē estas autumpnales egritudines exspectare oz.

Intētio ypo. ī affo. pñti est ex q̄dā ꝓticulari mutatiōe tēpoz nos docē ꝓnosticari supple autūpnaliū möboz euētū. z uult ꝺcl'onē istaz. s. ꝙ quā do ī aliqua pte dici ē cal'itas uchemēs altera uō pte illiꝰ diei ē frigus intēsū cōstitute dico diei in aliquo tēpoz oz möbos diuersos z inequales exspectare ꝺcl'o aī sic illo tp̄z exspectandi sūt morbi zc. quādo diuer se mē diuersoz möboz gñantur sz quādo zc. tūc di uerse mē gñanī ergo maiō ꝑpō satis est nō cuilibz colliꝛm ioz in fine ꝺmenti bꝰ rōnis som explicat ī textu ꝺcl'onē dicēs ꝙ quādo ī tēporibꝰ anni die eadē aliq̄n certe ē estus. i. ita ītēsa calitas aliq̄n supple fit frigꝰ intēsū oz exspectare möbos autūpnales

Pro affo. ꝑmo est huius cōcordia notāda q̄ colliꝛ i7°. ꝺtinētis ca. de aere colliꝛ ēt in ſnia scēa ꝑmi ca. z°. doc. ij. de naturis tēpoz z coz mutationibꝰ z ca. sexto ō his q̄ ꝓueniūt ex q̄litatibus aeris colliꝛ ēt quīto the ori. Allieba. iiij. ca. ad finē satis. Z° ē notāda utilitas est eni p̄sens affo. utilis ad actū ꝓnosticū ut pz ex dictl q̄m etiā ad actū p̄ſuatiuū qz tali apparente mutatiōe scimus melius regē z p̄ſuare cozpora. Tertō āpliādꝰ est affo. nō eniz solū appente tali mutatiōe aeris opoꝛtz dictos expectare morbos ymo ēt dicta mutata ꝺsimil'z ant ēt alia re nō nāli q̄ fit cā multiplicatiōis diuersarū materiez Quarto notādū ꝙ hec lſa ī tēporibꝰ pōt itelligi dupl'z primo ī tēporibꝰ qz ī oībus tēporibꝰ āni aut saltē ī multis secūdo in tēporibꝰ qz ī aliq̄ tempoz quōcūqz exponaī ps ꝺtinet ueritatē ꝑma tm̄ mutatio fortior ē ad morbos generādos Quīto notādū ꝙ h lſa. qn̄ eadē die zc. pōt exponi ꝑmo ad mentē Halic. ut ymaginemur calorē eē q̄tuz ad tres boras diei frigus uero quantū ad alias tres z hoc itez possuꝰ ymaginari duobꝰ modis ꝑmo ut sit qī q̄dz circulatio qz tribus horis fit estus z tribus fit frigꝰ z sic ulteriꝰ ꝙ fiat frigꝰ tzibꝰ horis z estus tribꝰ q̄ mutatio tm̄ nō sit ꝑm naturā

Secūdo ꝓnr possumꝰ exponere qn̄ eadē die nō solū quātū ad tres boras sed quātū ad unaz uel duas quō cūqz exponaī pars ꝺtinet ueritatē. Sexto notanduz ēt ad āpliationē affo. ꝙ non solū oz expectare morbos autūnales sz ēt neutras ꝺsimiles dispōnes q̄ pōt ꝓbari p uerificationē q̄ tangiī in cōmento. Notādum septimo ꝙ per morbos autūnales itelligit morbos ineq̄les ꝛordinatos z diuersos sic autūnus ē ēt tēpꝰ diuersū g möbi appellāī īcōsistētes qz nō ordinati suis motibꝰ z afflictōibꝰ ō qbꝰ lor Hal. 4° regis acutoz ꝺm̄to. 44

Octauo notanm ꝙ hi morbi appellanī morbi mālēs siue sint ꝺplōnales siue sint ꝺpositi ut apāta. Ultimo notanm ꝙ hi morbi maxie sunt expectandi ī cozpozibꝰ inozdinatis z ꝓpatis ad morbos. Nā maxia ꝓticula generatōis egritudinū est passuri cozporis ꝓpatio. ꝑ° de dſijs febriū ca. de febre pestilentiali. Post ultim notā dū ex Tadeo ꝙ ypo. ponis sigm z signatū sigm est ī eo dē die aliqn̄ fieri frigꝰ aliqn̄ estus sed signatū est egritudo autūnalis.

Empoza anni.

Hal. ꝓbitū affo. ꝺmētando sic ꝓcedit. ꝑ° ꝑmittit quō tpa anni sūt cā. morbi z quō nō. Z° iferī sentētiā ꝓtialē affo. z generalē. Tertio galienꝰ exponit hanc ptē. Quādo eadē die zc. usqz ad finē affo. Quarto ueri ficat istā ptē autūnales p rationē ibi. secūda. Cōplexiōibus ꝯ ibi tertia z ī tēporibꝰ ibi 4ª Diuersa ergo nūc. De pte ꝑma dicit sic ꝙ tpa anni nō sūt cā morboz sed mutatōes cōplexiōis tempoz. Pro pte notādū ꝙ h lſa Tpa anni nō sūt zc. pōt exponi mltipl'z ꝑmo ꝙ tpa

anni ĩcẽtũ tpã ut est ꝑbabitũ nõ sũt ꝛc̃·cui⁹ cã ꝛ uerifi catio habita est ĩ expositione affo·ꝑmi·sz tpa anni·i.mu tatões ꝛplexiõis aeris mutati tẽporal'ꝛ aut q appellaf̃ tẽpus sũt cã morbi·secũdo põt exponi ps sic ꝙ tẽpora anni supple tpaliter discurrẽtia ñ sũt cã morbi secũdũ expositionẽ datã sup cõmẽto ꝑmo quin etiã sint cã sani tatũ aut eaꝝ cõfuationũ sz mutatiões suc cõplexionis idest mutationes tẽporꝝ suis nälib⁹ cõplexiõib⁹ sũt cãe morbi· Cõplexiõib⁹ ergo· Nũc Gal·facit ꝙ dictũ est dicẽs ꝙ cuiuslibꝫ tẽporis ãni ꝛplexiõib⁹ ĩ q̃scunqz sibi oppsitas mutatis q̃cũqꝫ hora fiat ꝟ mutatio neces se est tũc morbos generari· Notãdũ ꝑmo merito dic tũ esse cõplexiõib⁹ nã ceteris parib⁹ tẽpus a ꝑpa natu ra ꝼm plures mutatũ q̃litates maxie est morboꝝ gigni tiuũ ꝙ mutatões g̃ ꝛplexionũ itelligi mutatiões utriusꝙz ꝛplexionalis q̃litatis tpis· Z° notãdũ ẽt notãter esse dictũ quacunqz hora ad denotandũ ꝙ siue ista ꝙ mutatio tp̃oꝝ ꝼm tota anni tp̃a pseueret·siue ẽt aliqua pte tp̃is pmaneat de se est gñatiua morbi ꝟ supposito ꝑmitus ꝙ mutatõ sit uehemens ꝛ intensa subita ut col ligi põt ex snia ꝛmenti Notanm 3° ꝙ facta tali muta tione qz uehemens ẽ ꝛ potissimũ in disposito corpore iõ tunc ꝛ illo tp̃ anni gñanf̃ morbi aut ẽt illo tunc· qz in tp̃z ualde ꝑpinq̃ illi mutationi·Et in tp̃ibus· Nũc ponit expõnẽ magis spãlẽ·Et ꝑ° facit ꝙ dictũ est 2°ma xime exponit nobis hanc ptẽ·Qñ eadẽ die ꝛc̃·Exponẽ do·s.ineq̃litatẽ mutatõis ac ẽt q̃ũdã effectuũ ineq̃litatẽ qui ad hanc sequũf̃ ineq̃litatẽ·ibi 2ª·Inequalitas aũt fit.de ꝑª dicit ꝙ qñ in tp̃ib⁹ aut in aliq̃ tp̃oꝝ ut uere a liqñ eadẽ die est frigus eadem uero est estas·ut si circa horam tertiaz sit calitas in ꝑn° dici fit frig⁹ aut eõ ꝛ ite rato fiat ꝛsil'is mutatio autũnales hoc est mortales oz expectare morbos qui iõ autũnales dicti sũt qz supple similati in sua inequalitate autũno.nã autũnus est tp̃s inequale· Notanm ut sũmif̃ affo·ꝑ° pũtis pticule ꝙ in autũno cãnf̃ morbi acutissimi ꝛ ẽt ualde mortiferi· cãnf̃ ẽt pestilentie ut toto ꝛmẽto sũmif̃·uer ꝙz acuitaf morboꝝ autũni pestis ẽt ꝛ mortalitas estatis ꝛsequun tur reliquias ꝛ alteratões morboꝝ uero ĩequalitas au tũni ꝛsequif̃ inequalitẽ sibi debitã ꝛ nälẽ iõ inequales morbi potissimũ appellati sunt autũnales· Notandũ 2° ꝙ illud qõ dr̃ de autũno intelligif̃ ipo suã nãm ꝼuã te ꝛ maxie in suo medio constituto ei⁹ ꝑn° ad estatis ac cedente nãm fine uero hyemi sil'ato succedenti· No tandũ ultio ꝙ c̃uis autũn⁹ ponaf̃ tp̃s inequale qz in a liqua pte diei fit calor ultra ꝛsueta in alis tp̃ib⁹ ꝛ in a liqua fit frig⁹ autũnus tñ siccitate ꝛ frigore denoĩanti bus fridus sil'ꝛ siccus appellat⁹ est näl'ꝛ·Inequalitaf aũt. Nunc facit qõ dictũ est dicens ꝙ fit ĩequalitas tribus horis supple dici ficnte calore qz ad diuersas p tes extra fundif̃ ꝛ relaxaf̃ ꝛ itez frigore intenso subito ueniente ad ꝓfundũ nã reuertif̃ corporis inde ꝛstricto corpore· Notandũ ꝑ° ꝙ p nãm intelligit nälẽ calorẽ qui calore aeris pñte diffũdif̃ extra·i·ad diuersas ptes exteriores fundif̃ seu spãdif̃ appellaf̃ inq̃ spũs nã tãq̃ istrale ꝑnm mot' aut dictis quẽ dico calorẽ ex̃ diffũdi· ꝛtingit ꝑ° calitate exteriori attrahente spũs ac huõres iuxta Gal·sniam·4° affo· commento quinto illi⁹ affo· Sub cane ꝛ ante canẽ molestc sunt farmatie aut ẽt spũ exteriora petẽte ut calore tanq̃ ꝛsimili cõgaudeant sic ẽt cõgaudet in luce ideo i luce letari ꝛtingit· ꝛtingit ẽt maxie uigilare supple spiritib⁹ diuersis maxie ad orga na sensuũ i tenebris aũt ꝛtristari ꝛtingit ymo ẽt ualde timere qõ ꝓsuaderi põt ex·A·snia i de uiribus cordis secũdo ca°·de utilitate spũs ad finez ꝛprehẽdif̃ ultimũ gnto de accñti ꝛ morbo ad finẽ· Z° notãdũ ꝙ nã in tali diffusiõe relaxaf̃·i·itez laxaf̃ laxaf̃ ei ꝑ° ex tali mo tu sibi nõ ꝓportionato motu ad resolutionẽ ꝛ debilita tez facic̃te·relaxãf̃ ẽt caliditate resoluc̃te· Notandus ẽt tertio ꝙ frigiditate aeris subito ꝛ intensa applicata corpi caliditas nälis fugit ad ꝓfundũ nälitcr ꝛtrarium fugiẽs sui petẽs fontẽ ꝛ minerã ga cor ĩ qua reuersione debilitaf̃ uirt⁹ ꝑmo suo instño non debite moto ut spũ ut eni spũs sit ṽtuti ꝛueniẽs ĩsñm oz ei⁹ adesse tẽpiem ex pte quãtitatis q̃litatis mot⁹ ul'getis ideo spiritibus uisiuis ĩdebite motis ꝛtingit homines aliqñ cadere ut oĩa sibi moueri uideãf̃·ut pz ĩ ludis puerorꝝ frequẽter motoꝝ circularif̃ ꝛuenit ẽt frigiditate aerif̃ sic recludẽ tis spũm ꝛ fumũ retineri capinosũ ebetãtes ꝛ debilitan tez uirtutẽ ꝛuenit ẽt friditate subãm corrũpi ꝑ spũosam ut ĩ uaporez aereuz trãseat grossiorez. Diuersa ergo·

Nũc uerificat ut est dictũ·d·ꝙ nã g̃ laborãs nũc di uersimode mota ꝑp calorẽ nũc ꝑp frig⁹ dissoluif̃ seu de bilitaf̃ uñ digõ nõ fit ꝼm rõnez debitam corpori ymo generãf̃ diuersi humores faciẽtes morbos uarios ꝛ ñ cõpositos· Premittẽdũ ꝑmo uirtutẽ laborare ex ca lore ꝛ frigore ut q̃litatib⁹ sic ĩ ꝓportionate uirtuti ap plicatis ac etiã ĩdebite suũ mouẽtib⁹ instrm̃·Z° pmittẽ dum ꝙ ꝛ si dissolutio seu resolutio ꝓprie sũpta sit cõuersio humoris i uaporẽ ut pz tertio affo·cõmento lix·hic tñ sumif̃ dissolutio ꝑ quacũqꝫ debilitate seu ꝺ bilitatõe uirtutis· Tertio ꝑmittẽdũ ꝙ digestio iõ sit nõ secũdũ rõnẽ ꝓpter istum nõ esse cõueniens ꝛ ꝓpor tionatũ ymo aliqñ calidius debito ꝓpter caliditatẽ ex teriorẽ aliqñ uero frigidi⁹ ꝓpter oppositũ ꝛ ꝓpter·ẽt nõ esse ꝓportionate motũ uel quiescens· Premitten dũ quarto ꝙ ꝑ digestiõz ꝑncipaliter itelligeĩ possum⁹ digestionẽ epatis ex q̃ generanf̃ humores possum⁹ ẽt itelligere digestionẽ stõi ex cui⁹ malicia mali generãf̃ humores tãdẽ ꝛ breuiter etiã itelligere possum⁹ dige stionẽ quãcũqꝫ ꝛ quomodocũqꝫ mẽbro uigentẽ· No tãdũ quiro ꝙ uarij generanf̃ hũores ꝑmo ex pte q̃lita tis qa distinctaꝝ ꝛplexionũ nũc quidẽ calidi ꝓpter ca lorẽ exteriorẽ nũc uero frigidi ꝓpter oppositũ ut nũc peccet digestio ꝓpter itensionẽ caloris nũc autẽ ꝓpter oppositũ ꝛ ideo cũ morbi ꝓportionenf̃ humorib⁹ ua rij morbi generãf̃ ꝛ diuersi· Itẽ itelligi pñt hũores uarij q̃ ad subtilitatẽ ꝛ grossitiẽ diuersi ẽt ꝼm ſpecic̃ nã ẽt debilitata ꝛ ipotente ꝺbite eq̃re hũores Notãdus ultio ꝙ tales morbi appellanf̃ icõpositi qa inordinati ꝛ ñ habẽtes debitã ꝛ ordiataz cõsistẽtiaz de qb⁹ dictũ ẽ allegato ꝛmẽto qa q̃rto regis acutoꝝ ꝛmẽto·xliiij.q̃st icõpositi morbi·i.de mã ñ bene adiuicẽ ꝓpositi sicut ꝛ mens appellatur cõpositi uel incõpositi qñ in suis con ceptionibus est bñ ordinata uel male cõstans· uel ñ di cente seneca epla 2ª ad lucilũ initiũ cuius ex bis que mihi sunt bis ad ꝑncipium· satis ꝑmum argumentum composite mentis existio posse existẽ ꝛ secũ mõari ꝛc̃

Dubiũ sit ꝟ·utꝝ aliq̃ pte diei exñte calore ꝛ aliq̃ pte frigore ineq̃les oporteat expectare morbos Ad p tẽ negatiuã af̃ sic·unũ tp̃s alteri in ꝓlõne ꝛ malitiã corrigit·g̃ ꝛ una hora diei ꝛ 2ª idẽ opabif̃· añs coll' ex hac pticula 3ª 2ª ꝑmi doc·2ª ca·de inditijs tẽ poꝝ ꝛ eoꝝ mutatõib⁹· Z° af̃ sic mot⁹ caloris nälis quãlz uirtutẽ ꝓfortat·ir ꝛc̃·nota ẽ ꝛña qz tali facta mu tatõe horaꝝ mouef̃ calitas nälis ad motũ exercitij ꝛbi te ꝓfortantis·añs coll' 2° affo·48.cõmẽto illi⁹ affo· In oĩ motõe corporis cũ ceperit gs dolere stati gesce re remediuz est Tertõ af̃·nocte succedente aut etiaz iꝑaz sequente die ñ causaf̃ morboꝝ ineq̃litaf·g̃ añs cui⁹ libet est nom tp̃ib⁹ ꝑpam nãm obfuantibus·qñz qz simil'ꝛ uf̃ mutari aer nocte succedente·aut seq̃ente die quẽadmodũ aliq̃ pte diei exñte cal'a ꝛ aliqua frida.

Quarto arguif̃ sic.morbo calido competit medicis

adequate frigida·ir añs collr tertio tegī qz oīs cura dz fieri p contraria in equali gradu. Ad oppoīm qōnis est ypo·in affo ⁊ expressius Gali·in ꝺmēto. Pro dubio ꝑmittēdū ut colliꝛ ex ꝺmēto hāc mutatiōz intelligi tēpoꝝ ꝺplōnibꝰ mutatis subito ⁊ intēse·cū enī nā subitas refugiat alteratiōes ymo eas ñ sꝰstīeat ⁊ ꝓsternaī eisdē ut tertō tegni ē collectū·iō sic tēpoꝝ occurrētibꝰ mutationibꝰ ipaz debilitari ꝺīgit. Z° notādū ꝙ ex ꝑmo sequīī hāc tēpoꝝ mutatiōz ⁊ succōz nō esse fm tē poꝝ nāles cursū ⁊ debitū. Quibꝰ ꝑmissis pz ꝺ° rñsaꝛ

Dicta mutatio tēpoꝝ est gñatiua mozboꝝ ꝓpō arꝛ sic hec mutatio est ꝓstratiua uirtutis ⁊ gñatiua hūoꝝ diuersoꝝ nō aptoꝝ a uirtute regulari ergo nō est ꝺña qz non rectis regulatis huōribꝰ mozbi gñanī·añs cui dens ex premisso ꝑ quanto he mutatiōes sī ꝓstratiue uirtutū ꝑter nāz subite ⁊ intense. Z^ ꝓpō est hec fm aliquā ꝺtīgētiā alicui cozpori bona ē mutatō ꝺ tēpoꝝ uerificata ꝓpō ꝺtinet ueritatē·cozpori.n.caꝛo bonū est aerē succurrere ffm caꝛo inquā ꝑter nāz intēso ut expi entia.notat in opere naz cozpori hñti uehementem caliditatem q̄ timeamꝰ caꝛz apostema uehemenꝫ ffa ae tualz ⁊ subito applicamꝰ·sibi g̃ ꝺ ptiaꝛ mutatio tempo rū ꝺuenit. Tertia ꝓpō ē hec lz plurimū ex hac muta tione uarij generēt mozbi nō ē incōueniēs tñ gñari unū ⁊ uniformē morbū hoc ꝓsuadeī ꝑmo ad expiētiaz nam autūno nāliter exñte īequali ꝺuenit maxīe fieri q̄rtanas tuz qdez caꝛitate ꝑcedētis estatis q̄ ꝺbussit māz q̄ remanente ⁊ recluſa p frigiditatez autūni quartana febris ꝺsequīt multiplicata ēt melācolia ī autūno frigiditate ⁊ siccitate sibi ꝓꝓtionatis dñantibꝰ. Istis ꝺclusis pz rñsio ante oppoīm ad obiecta. Ad primuz negāda est ꝺña eoꝙ unuz tps paulatīe succedit alteri ubi una bora magis subito succedit alteri pp qꝰ cōtingit ꝺplo nez boraꝝ magis ꝓstrauisse uirtutez. Ad secundam reſpōdendo negando ꝺñaz ⁊ dicēdo ꝙ motꝰ caloris nā lis factꝰ ꝓpter mutationē boraꝝ nō similaī debito ex ercitio ex quo fit paulatīe ⁊ debita caloris extractio p terea nō est ſiꝛitudo eo ꝙ post caliditatez bore īmediate cōsegī frigꝰ·uñ si exercitiuz ⁊ calorez cozpis frigus īmediate segī ītensuz magna cozpi consequīt alteratio. Consegī.n.aliq̄ uehemens oppillatio pp frītatē recludentē caliꝛatē interiꝰ aut saltē huōres aut conseꝛ lesio ⁊ subito penetratio frigoꝛis·uñ dñt uulgares hunc hominē esse calefactū. iō retro ⁊ intꝰ calefactū siꝛz dñt e quū esse repzehensū q̄si retro pzehensū sic reclusis humoꝛibꝰ ut febziat equus ⁊ patiaī oppillationes. Ad tertiā rñdendo negando ꝺñam eo ꝙ noꝛ nāꝛz succedit ꝺici ⁊ ēꝺ·uñ coꝛꝰ est ꝺsuetū nāꝛz tali mutationi alia ēt iuuamenta sequunī ex hac successione tꝑoꝝ·p q̄ dicebat Seneca in epīis ad lucillū epꝛa z^. Cū·rex nā delibera ipsa dicet ter se diē fecisse ⁊ noctem. Ad 4^m rñden dū negando ꝺñam ⁊ cā est·qz ēt medicine curantes debent esse ñ subito sed applicate paulatine·unde ut plu ries est dictū cura fit p contraria in eq̄li gradu effectīe iq̄tum ad totā ap pxīatiōz ⁊ ista ē moderniſſima ꝺ°

Astrini flatus grauāt auditū caligi nosi caput grauātes pigri dissoluentes. Quādo isti ꝑualuerīt talia in mō bis exſpectare oz. si uō boreas fuerit tusses fariges uētres duri. borꝛores·dissurie. dolores lateꝝ ⁊ pectoꝝ. cū isti ꝑualuerint talia in mozbis exſpectare opoꝛtet.

In p̄cedētibꝰ ypo·ꝺpatiōes quasdā expressīt mozboꝝ ⁊ etatū ad tēpora ⁊ē·tetigit etiā effectū cuiusdam spēalis mutatiōis tempoꝛū nūc quosdā tangit effectus

uenti calidi ⁊ huīdi secūdo frigidi ⁊ sicci. ibi secunda. Si uero boꝛeales. Prima ps ꝺtinet ptes duas. primo ypo. facit qō dictū est. 2° unā ꝺditōem tangit ad hoc ꝙ ex tali uēto hi cōsequanī effectꝰ. ibi 2^. Qñ isti. In pte ꝑma uult ypo. istā ꝺclusionē. Uenti austrini ledūt auditū caliginē inducunt oculoꝝ grauant capita pigre scunt coꝛ^ debilitant uirtutes cozpoꝛis. ꝓpō aī sic. illi uenti bas ꝓducunt opatōes q sua caliꝛitate ⁊ huīdate dissoluunt buitates ⁊ resoluunt sen debilitant uirtutez q ēt sunt multoꝝ gñoni uapoꝝ sed uēti austrini sunt hꝰi ꝙmaioꝛ ⁊ minoꝛ patebunt uerificando ptē cuiꝰ rōis sola ꝺ° explicaī in pte sic ypo. dicente flatꝰ. i. uenti austrini grauant. i. ledūt auditū ut fiat grauiter caliginē īducunt oculoꝝ iō caliginosi dicti capita grauant pigra faciant coꝛ^ iō appellati pigri dissoluentes uiī tutē uꝫ humoꝛes ut exponā. Notanm ꝑ° affo. concoꝛdiā q̄ colligīt. i7. continentis ca. de aere ⁊. 5. theo. ca. de mutationibus aeris ꝓp uentos ⁊ 2^ ꝑmi doc. 2^ ca. i2°. ⁊ iz° de uento septēt̄rionali ⁊ meridiōali. Z° notanda ē utilitas. est. n. ꝑns affo. utilis q̄m ad actū ꝓnosticū ac ēt curatiuū. tali. n. ſpirante uento futuros scimꝰ ēt effectus ꝓnosticari. Ualet ēt q̄m ad actū curatiuū. nā ꝑ° ex tali flatu uentoꝝ moꝛbos cognoscimꝰ ⁊ p ꝺñs ꝓpoꝛtiōata medicamina cognita ēt uenti cōplexione, p cura ⁊ pꝓua tione fienda sunt applicanda ꝺria. Cuiꝰ affo. ēt necessitas collr ex cōmenti ꝑn°. cū. n. modicū opōtebat discernere an moꝛbi ex cā causenī intrinseca uel extrinseca. iō supple medicū qualitatē cause exterioꝛis ⁊ eius effectus oꝛ cognoscere. iō ypo. ꝑñtē ꝓtulit affo. Notām 3° ad ampliatōem affo. ꝙ illud ꝙ ponitur de uento austrino intelligenm est de aere ꝺsiꝛz calido ⁊ huīdo. ac ēt alijs ꝺsiꝛz ꝺplōnatis. uenti tñ austrini est plus hos effectus efficere pp flatū aut motū ⁊ sic foꝛtē ipssionem.

Quarto notandū ut ex ꝑmo ⁊ secundo colligīt methauroꝛum a terra duplicem elleuari subāz ⁊ aqua uapoꝛem. s. ⁊ exhalatōem seu fumum q̄uis aliquando sū matur exhalatio ut ad ista coīs quasi ex alio latio. sumitur ēt aliquando uapoꝛ p quoꝛz ex alio sublimato sumēdo tñ ꝓpe uapor ē calidꝰ ⁊ humidꝰ exñs po^ aq̄ exhalatio uero uꝫ fumꝰ ē calide ⁊ sicce compꝫonis po^ ignis ut pz ꝑmo methauroꝝ. ad ꝓpositū mā uenti caꝛa ē ⁊ sicca ut secūdo colligīt methauroꝝ. Notādū gnto ꝙ uenti tñ nō appent calidi ut colligīt secūdo methauroꝝ ꝓpter eos ꝺmouere aerē uapore frigido plenuz sic siꝛz aer exspiratꝰ ꝓpe ē calidꝰ lōge aūt frigidꝰ. longe eniz ꝺmouit aerez frigido uapore plenū uel dicendū ēt ꝺ uento ꝙ qz exspirādo seu flando aerē cozpi remouz ꝺsuetū aerē sibi apparādo frigidiorē fm plurimū. ideo ipm ꝺtingit appere frigidū. q̄uis ēt poꝛe sit ⁊ de facto ꝺtingat ipm aerē ualde caliduz cōmouere ut corpa pciant uehemētez caliditatē. qz tñ pluries aer circūstās cozpi calidior ē altero aere iō pluries ex uēto apparet corpus ifrigidari pꝛies ēt az ex flabellatiōe infrigidari corpꝰ. Ex isto infero ad ꝓpositū ꝙ uenti uarijs denominaī q̄litatibꝰ ꝓpter loca pp q̄ trāseūt ⁊ qbus obuiant. in ꝓmptu est cā cuz suis flatibꝰ tales ⁊ tales cō moueāt uapores ac ēt aerē taliī effectū ut qdaz uenti ēt pestilētiales appellēī. Ex isto ad ꝓpositū secūdo infertur ꝙ uenti austrini uocanī caꝛdi ⁊ huīdi ab austro n. flantes p loca ēt calida ⁊ uaporosa expirantes calefacere bñt corpa ⁊ humectare ⁊ iō ñ essz īconueniēs uētū austrinū p loca exspirare frigida ⁊ inde fm esse Notandū sexto notanī esse dictuz Austrini in plurali eo ꝙ nō una austrini sufflatio uenti pluries est sufficiens ad hos efficiendos effectꝰ ymo plures flatus regrunī fm plurimū ideo dictū est austrini. Notādū septimo ut summitur pzima tertij ⁊ secundo tegni ⁊ tertio de acci

denti ⁊ morbo ꝙ operatio leditur tripliciter· aut quia
aufertur aut quia corrumpitur aut quia minuitur·

Ad ꝓpositū flatus austrini grauant auditū ga aliqñ
ex toto auferūt auditionē ꝑmo ex imoderātia ꝯplexio
nis ꝓpter caliditatē ⁊ austrini humiditatē oīs īmode
rata discrasſia destruit acūū ꝓprie uirtutis ut colligīt
ſecūdo affo·cōmēto.xxij·calido etiā mltos ⁊ humidos
ſpirādo uapores cōſequīt ablatio auditōis cuiꝰ austri
ni remiſſa poᴬ ſaltē ſequīt remiſtio aut diminutio ī au
ditu aut ſuple uirture audiētis exiſtēte potētiori ſaltez
auditus diminutio cōſegīt auſter·n·ī corpore īpotētiori
faciet ablatōez auditus ubi ī potētiori ſolā faciet dimi
nutōz cōſequīt etiā corruptio auditꝰ ut tinitꝰ apꝑare
bat ⁊ ſonitꝰ nullo ſonāte exteriori ſz ſolū agitatis ⁊ cō
motis uaporibꝰ ītrinſecꝰ auſter ḡ ſic multiplicādo ua
pores aut ēt hū iditates ītrinſecas ſui caliditate diſſo
luēs uētoſitates generat tinitū faciētes ⁊ ſonitū. No
tādū octauo ꝙ auſter ēt hz generaī guſtū odoratū ⁊ tac
tū ꝑmo cā gñali ga iſtrumtorꝝ ſeu organorꝝ īmoderādo
ꝯplexiōes aut ēt nimia hūiditate uaporea aut hūorali
diſſoluta vtutes illas hebetādo ſēſibiles aut peitꝰ au
ferēdo l' corrumpēdo ga tñ circa auditum manifeſtam
efficit leſionem propter aerem plus ingredi ad auditū
efficientem aut propter auditum ledi maxime hac ſpe
ciali leſionie p aeris ſeu uaporis ꝯmotiōz intrīſecā·ideo
de auditu ſpecialē fecit mētiōz. Notādū nono ꝙ qz
auſter hz ledere maxime p corpulētias uapoꝝ ⁊ huīdi
tatuz diſſolutoꝝ ⁊ nō ſolis q̄litatibꝰ iō ē dictū auſtros
grauare cū grauatio ꝑm locutiōz omnē tribuaī rei gra
uāti ⁊ pōderāti. Notādū decimo ꝙ h lr̄a caliginoſi
pōt exponi duplr uno mō caliginoſi qz pleni caligine
ſeu uaporibꝰ obſcurātibꝰ aerē pp aſſignatā cāz. Z°
appellanī caliginoſi qz caliginis ſeu obſcuritatis ocu
loꝝ effectiui replēdo caput ac ēt oculos uaporibꝰ. aut
ēt diſſoluēdo huīditates q̄ fluētes ad oculū ipz obtene
brāt. Notādū undecīo ꝙ ipi grauāt capita qz faciūt
capita eſſe grauia ⁊ pōderoſa replēdo ipa uaporibus
grauitātibꝰ quoꝝ ꝓcipitī grauitas in depreſſiōe ⁊ elcua
tione ipoꝝ ut pluries notat expiētia. Appellanī ēt gra
uātes capita qz grauitatē ⁊ leſionē capitibꝰ inferētes ō
bilitādo uirtutes ſēſitiuas interiores ut aliqñ auferāt
minuanī aut corrumpanī. Notādū.xij.ꝙ hij uēti fa
ciūt corpora pigra qz ꝑmo ualō inepta ad motū ꝓpē
maximā pōderatiōz corpoꝝ ⁊ pp debilitatē motīe uir
tutis q̄ cōſequīt ad huīditatē uēti hūectātis neruū mo
tiuū qui uigoraī ſiccitate in ſua motiōe ut colliʳ ſexto
de accidēti ⁊ morbo qz etiā hic uētus diſſoluit huīdi
tates neruos motiuos remolliētes qz etiā ſua calitate
ſubſtātiā reſoluit ſpūoſā laxat etiā ⁊ rarefacit ſbſtātiā
nerui motiui pp ꝙ iz°.notādū ꝙ hi uēti ſūt diſſoluētes
ſ.ut hītū eſt huīditates corporis faciēdo eas fluidas ⁊
liquidas ex quaꝝ fluxu p̄dicta nocumīta ſequunī l' ſūt
hi uenti diſſoluentes ſubſtātiā·ſ.huīdā in uaporez iō
ꝛē·ul'hi uenti ſūt diſſoluentes·i.debilitātes uirtutem
reſoluendo ⁊ abiciendo ſpūs. Notandū decīoq̄rto
ꝙ nō ſoᵐ uenti auſtrini h efficiūt nocumīta ymo ⁊ q̄dā
alia de quibꝰ habeī ſcba ꝑmi doc·ſcba ca·allegato ſu
periꝰ laxāt eni foꝛtitudinē idē ōbilitāt uirtutē laxādo
⁊ remolliendo coꝛꝰ ac ēt reſoluēdo ſpūm Itē aperi
unt poꝛos ſua calitate ad eos tñ multā ad intra trahē
do mām. Itē faciunt debilitatē in ſenſibꝰ hoc eſt tactuz
in notato· Itē coꝛrūpunt exituras·qz pp calitatē ⁊ huī
ditatē multiplicanī putrefactōes ⁊ plures huītates.
Itē faciunt pꝛuritū in podagra ⁊ exitura aliquas ſub
tiles ad cutē trahendo mās que ſua caliditate pꝛuriūt
Itē faciunt epilenſiā ⁊ ſōnū·ſ.multū replēdo caput ml'
tis huītatibus ⁊ uapoꝛibꝰ multas ēt liquādo huītates

Itē faciunt febꝛes putrefactōis humectando ꝑ coꝛuz
huītates ⁊ ſua calitate extrancando ⁊ faciēdo eas ebu
lire· Itē ñ exaſpant guttur ſupple uera aſpitate q̄ eſt in
equalitas facta ꝑm coꝛꝰ dux ut tegni 2° ſūmīt de ſigiſ
cāne pulmonis facta potiſſimū a tali ſicco ut exiccādo
expet q̄uis diſſoluendo huītates poſſint eē cauſe rau
cedis aut alīq̄l'aſpitatis ſeu ieq̄litatis cāne. Notā'ul
timo ꝙ flatꝰ auſtrini ñ ſoᵐ faciūt iſta q̄ ſunt q̄dā accña
morboꝝ ſeu q̄dā actōnes leſe ſed ēt faciūt morbos ad
q̄ iſta ꝯſecūī qz tñ iſta accñtia ſūt ſuis notiora morbis
ideo explicauit ea ī pñti tanq̄ ēt magis ꝓtingētia quaz
alia accñtia· Quādo iſti. Nūc facit ꝙ dictū ē ꝙ· ⁊ ul't
ꝯcluſionez iſtā· Quod ifirmi ex morbis patiūī iſta ac
cidentia ꝓpter uentos auſtrinos qñ iſti uenti ſūt ualō
potētes ſupra corpa· ꝓpoſitio arguīt ſic q̄libz paſſuz
patiī effectū ab agēte qñ alijs plbꝰ agēs ē ualde potēs
ſupra paſſū ad hūc effectū efficiēdū·igitī ꝓpoſitio uera
nota ē ꝯña colligīt añs ſecūdo de accñti cuiꝰ ꝯñtie ꝯñs
ī lr̄a ſic applicaī qñ uenti iſti ualde ualēt ſupple corpa
patiunī talia ſupple accñtia ex morbis ul' talia ꝓtingē
tia ī morbis· Notādū ꝙ notanter dictū eſt ꝑualēt·i.
ualde ualēt·qz ſi uenti auſtrini nō ualer t ualde ꝑꝑ flatū
modici tꝑis ul'nō ualde itenſū tūc coꝛpa īdiſpoſita pñt
pmanere ſana aut fiūt neutra ⁊ nō egra ut ſatis ē notuz
Si uero boꝛreales. In hac ſecūda pte ꝑncipali effec
tus tangit uēti boꝛrealis ⁊ ꝓtinet hec pars ptes duas·
Primo facit ꝙ ē dictū. Z° ſilr ꝯditionē ponit atten
dēdaz ad hoc uerificādū·ibi·ſecūda qñ iſti ꝑualuerint·
In ꝑma pte uult ꝓpo·iſtā ꝯcluſionē·ꝙ uenti boꝛreales
ſūt effectiui tuſſis leſiōis faringū ſeu faucū uentriū duo
ruz diſſuriaꝝ horroꝝ doloꝝ lateꝝ ⁊ pectorū ꝓpō argr
ſic illi uēti ſūt effectiui iſtorū effectuuz q̄ q̄litatibꝰ ifor
manī hoꝝ effectuū effectiuis·ſz uēti boꝛreales talibus
iformāī qualitatibꝰ ḡ ꝛē·maioꝛ ꝓpoſitio ꝑ tanto cui
dens qz illoꝝ effectuū effectio tribuīt agenti q̄ ſuis q̄li
tatibꝰ tribuīt ut iſtrumētis.ꝑz ꝓpō minor uerificādo
ptez cuiꝰ ꝯñtie ſola ꝯcluſio explicaī ī lr̄a ſic ꝓpo· dicen
te ꝙ ſi uenti fuerit boꝛreales ifirmi patienī tuſſes pati
enī fariges·i·nocumēta faringū iduratiōes uentriū pa
tienī diſſurias boꝛrores dolores lateꝝ ⁊ pectoꝝ· Pro
pte ꝑmitꝰ ſupponenᵐ uentū boꝛrealē ꝑm plurimū dici
frīdū ⁊ ſiccū ſz contingere poſſit ipz foꝛe calm ⁊ huiᵐ
rōe locoꝝ ꝑ q̄ tranſit. Z° ēt ſupponenᵐ ipz ō ſe eſſe
etiuū eſſe ⁊ ifrīdatōnū ⁊ exiccatōuz q̄uis tñ ēt de ꝑ ac
cidēſ calitatē ⁊ hūectatōez ualeat efficē nālē. applicatꝰ
n·robuſto coꝛpōi calefacit uiendo ⁊ reflectendo caloꝛē
ut colligi pōt ex ſnīa·iꝯ·offo·ꝑ° affo·⁊ totiꝰ cōmenti foꝛ
tificando ēt coꝛpoꝝ robuſtoꝝ digītā āpliꝛel nāles cō
ſequūī huēctatōes·ſicut ēt hyeme maioꝛ ſeʳ carnificatō
in his coꝛpōibꝰ. In coꝛporibus ḡ debilibꝰ ac ēt exear
natis capita ēt hñtibꝰ catarroſa dicta in lr̄a cōſequūī
nocumenta. Notanᵐ z° notanter dictū eſſe tuſſes·qz
ꝑ° tuſſes cōſequunī ſicce ꝑꝑ frītatē boꝛrce ac ēt ſiccita
tē ledentē pectus ⁊ pulmonem·uñ irritaī pulmo ad ex
pellendū nociua. cātur ēt tuſſis huīda maxie p̄cedente
meridiōali uēto·naz ex uento mēidiōali repleto capite
bōrea ſubſequente ſeʳ exp̄ſſio huītatū a cēbꝛo ad ptes
pectōis ⁊ pulōnis·fit·n·exp̄ſſio quēadmōz ſi ſpōgia aq̄
plena cōpmaī ſic etiam ſi uez ſiccū ⁊ boꝛreale hyemem
trangllam ꝯſequaī ⁊ auſtrinam ut pz pñti pticula com
mento·iz°·iō ex boꝛrea uolebat Raſ·z·almanſ·ca·ō ac
re ⁊ uentis bꝛancos coꝛizas ⁊ catarros cauſari. 4°
notandū ꝙ repiunī iſta noīa faringes ſeu faucez q̄ ſum
mendo uocabulū ꝓpiſſime ñ aliud ſignicant q̄ q̄daz lo
ca ampla glandoſa exñtia circa guttur ſub maxillis q̄
ꝑm medicum deputata ſunt ad cerebꝛi ſupfluitates re
cipiendas·uñ etiam ſunt loca ſatis ſpongioſa. q̄uis ꝑm

ysidorꝰ dicant fauces a scindendis uocibus-aut fauces qꝛ ipis mediantibꝰ famur uoces-ꝙ fauces tñ in ꝓposito intelligere debemꝰ q̄cūqꝫ emūtoꝛia cerebꝛi uersus gut tur exītia ad q̄ ꝓp cōplōem ⁊ exp̄ssionem a boꝛrea fac tam superfluitates cerebꝛi defluunt-Causant g̃ fariges ideſt moꝛbi farigū seu alioꝝ emūtoꝛioꝝ cerebꝛi- Quī to notanꝰ ꝙ causant uentres duri-i-egōnes dure uł sic ce aut ēt duri in expellendo feces qꝛ difficulter expel lentes p̄ᵒ ⁊ pp boꝛreā exiccant mēbꝛa coꝛpoꝛis-unīt ēt calm nāle-iō mēbꝛa foꝛtiter exiccant ⁊ attrahūt huita tes ab egōnibꝰ. Itē ⁊ 2ᵒ boꝛree q̄litate ad feces ꝓtīgē te fit fecū exiccatio- Itē ⁊ melꝰ frītate ⁊ siccitate boꝛ ree uiꝛtꝰ retentiua foꝛtificaī-debilitaī uō expulsiua-uñ feces āpliοꝛi tp̄z cōmoꝛantes sicciοꝛes efficiunt-ꝛtingē tñ pōt pp boꝛreā fluxus uentꝛis dū sua ualde intēsa fri giditate ꝺijciat retētiuā ꝙmo ⁊ attractiuā mbꝛoꝝ ac ēt ꝑmā stoi digestionē. Sexto notādū ꝙ hec nomia re pliūt apō medicos strāguria ⁊ dissuria q̄ nomia multi pliciter sumūt -sumīt-n. strāguria aliqñ ꝑ sepissio ⁊ mi nimo mictu cōtingēte ꝓpter ꝺbilitatē cōtētiue uirtutis uñ urinā detinere nō pōt-causaī ⁊ ho ꝓpter acuitatez urine hoc collectū est-v-affo-ꝺmēto-lx ad ꝑncipiū ⁊ est cōmētū illiꝰ affo. In ano flegmonē patiēti-ꝛē-Et sumīt aliqñ strāguria ꝑ ipoᴬ uesice ad expellēdū uriaz siue cōtingat ꝓpter oppillatōz foramis siue ꝓpter defectū uirtutis expulsiue uesice hec collr sexto de accidenti ⁊ morbo secūdo ca-pōt etiā dissuria sumi bis duobus modis uñ sexto de accidēti sumit dissuriaz Halienꝰ ꝑ tali mictu frequēti ⁊ modico bis de causis ꝺtingēte ga ꝓpter debilitatē ꝺtentiue aut acuitatē urine-ꝺmuniter ꝙ bos sumēdo termios i significatōe ꝺueniūt-fm tamē strictōrē significatōz dissuria freq̄nter ⁊ paucū mictuz ipoꝛtat stranguria uero ipotētiā mīgēdi- Ad ꝓpoſi tū dissuria sumīt hic ꝺmuniter ut etiā stranguria ꝺp̄hē daī borea-n-ut exanguē maxīe ꝑcutiente uesicā aliqñ boꝛee siccitate uesice uigoraī cōtētiua ⁊ debilitaī ex pulsiua uñ fit ipotentia mictꝰ-aliqñ nimio frigoꝛe debi litaī ꝺtentiua-uñ frequens mictꝰ ⁊ parꝰ cōseq̄t maxīe ut ē tactū coꝛpiꝰ exilꝰ ⁊ dispositis ad ista- 7ᵒ no tandū ꝙ hic ꝑ boꝛoꝛes intelligit q̄scunqꝫ extreōꝝ ifri gidatōes p̄ᵒ ꝑ se ꝺtingentes frigoꝛe boꝛree ⁊ siccitate constipante. Zᵒ cānt boꝛoꝛes seu infridatōes p accñs contingentes. Nam ꝓp constipationem boꝛree retinen tur uapores fumi uł hūores mali uł acuti qui retenti ⁊ sup sēsibilia mēbra dispsi reuocādo nāleꝫ calorē infri datiōz cānt ⁊ rigorē in coꝛporibꝰ supple dispositis ut est dictū. Octauo notādū ꝙ ex borea cānt dolores latex qꝛ ypocūdrioꝝ seu costaꝝ. Prio quidē ꝓpter malā ꝺplōnē fridā q̄ est cā doloris. Zᵒ ēt cānt dolo res costaꝝ ꝓpter siccitatē ꝺstipātez ⁊ reddentez costas ineptaſ dilatatiōi uñ dū dilataī pectꝰ dolent coste quia supple musculi ⁊ ptes neruee existentes circa costas. Itez ꝓpter causas sił es causant etiaz dolores pectoꝝ. Nono notādū ꝙ uēti boreales nō soᵐ hec efficiunt nocumēta-ymo ⁊ alia nō soᵐ etiā ledūt mbra in quibꝰ apparēt ista nocumēta ymo ⁊ alia. qꝛ tñ boꝝ membroꝝ nocumēta p̄bita fᵐ pluriᵐ ꝺsequunt iō ea ypo-affori stico mō ꝓcedēs expressit in lra ꝺ ꝺsił dicturꝰ mā affo. 18. Ultio notādū ꝙ quāuis duo alij uēti apud auto res ꝺmuniter nominent ut oriētał ⁊ occidētał ut pz ſa ꝑmi doc-seda qꝛ tñ illi sūt q̄si tpati respcū istoꝝ eos ut moꝛboꝝ nō ualō effectiuos obticuit y. Quādo isti ⁊c. Hūc facit ꝙ dictū est ⁊ uult ꝺcł onē istā. Qō qñ bi uenti possūt ualō supra corpora oꝛ exspectare talia accña in moꝛbis medicū-s-uł infirmos ꝓpō aī sic qñcū qꝛ agens est debite potens supra passū ad ꝓducēdum effectū alijs paribꝰ est exspectandꝰ effectus ergo añs

satis notū cū tota ꝺña cuiꝰ ꝺñs ypo. ponit i lra dicens ꝙ qñ isti uenti boꝛreales ꝑualuerint-i-ualde ualuerint supple sup coꝛpa oꝛ exspectare talia-s-nocumenta dicta in morbis-i ex morbis. Nota notanī esse dcm oꝛ ex spectare eo ꝑmo ꝙ cū frigiditas boꝛree nō sit ita foꝛtis ī agēdo sic cał itas austri ideo nō ita cito sua efficit no cumta ea tñ exspectare oꝛ in ꝓcessu ucł dicēdū ꝙ fuit talis loquēdi modꝰ sicut dicimꝰ qñ aꝛ tale signum oꝛ sic exspectare ideſt ita consequi.

Affirmitates.

Presēs pars ꝺtinet duas ptes. Primo po nīt Hali-ꝺmentū. In scda ponit additio ꝺstā tini furis. Pars secūda-itez austrini sunt calidi Hali-cō mentū duas ꝺtinet ptes ꝑncipales. In ꝑma ponit neces sitas affo-i secūda affo-ponīt ꝺmentatio ibi-2ᴬ. Nō aūt graue. Dicit ꝑmo ypo-narrare ifirmitates futuras sup ple flantibꝰ his uentis cū dicat austrīoſ grauere audiꝰ ⁊ necesse fuit ypo-tangē hoc ad discernēdū-ea que na scunt ex naturis morborū ab his q̄ a cāis exterioribꝰ ꝓducūt ut iudicare possit diuersimode fm ꝙ ē iustuz.

Pro pte dubitaī utrū hec accña nās ꝺsequūt mor boꝝ. Affirmatiē aī sic ad morbos istrumētoꝝ harū lesarū opationū ꝺsequūt actiōes lese igit ⁊c-antecedēs colligitur-tertio de accidente ⁊ moꝛbo ubi describituꝛ morbus per ledere immediate ⁊ sensibiliter operatiōes tenet ꝺsequentia ꝙ hoc ga tales lesiones nō sūt nisi acci dentia q̄ i ſa explicant. Ad oppositū q̄stōis uidetur esse ī pte Hal. Pro dubio hec ꝺcł o teneaī ad aliqs mor bos p̄dicta accidentia cōsecūt ꝓpositio patere pōt per ticulares autoꝝ locutōes ī morbis ad qs ut euidens est hec accidentia ꝺsequūt. Preterea aꝛ sic ad uen tū austrinū uel boꝛrealez hec accidentia ꝺsequi possūt iꝛ ⁊ ad morbos añs uoluit ꝑns affo cū suis cōcoꝛdijs ꝺña ex hoc euidens est ga istrumtū seu uirtutū organa morbis talꝫ poterūt disponi q̄liter bis uentis exterio ribꝰ. Ad Hali-g̃ rndēdū cū ñ negaī accidētia ꝺsequi morbos. Zᵒ breuiter dubitaī utꝝ aliq̄ accidētia cō sequāt naturas morboꝝ. Negatiue aꝛ sic morborū nulle sūt nē igit hec accidētia nō cōsequūt naturas mō boꝝ ꝺña uideī appens añs ꝑz ga si aliqua foꝛet nā mor bi tūc segtur morbū ꝑ hanc nām ita būc effectū effice re ꝙ nō aliū cuiꝰ oppositū expientia notat ga idē mor bꝰ est ꝺrioꝝ effectuū effectiuꝰ. Ad ptez oppositaz est Hali-i ꝺmēto. Pro-dubio ꝑmittēdū ꝙ nā morbi ñ est aliud quā morbꝰ iclinatꝰ ad taliter uł talꝫ opandū aut ipediēdū ut nā morbi calidi est calefacere ⁊ ledeī ga calidꝰ est-nā ēt opillatōis q̄ nō est aliud q̄ mēbꝝ cē oppilatū est ledeī ipediēdo trāsitū uł delatōz nā ēt flā tice febris ē ledeī tałꝫ ut pendens a flegmatica mā ita ꝙ effectus qui consequitur ad morbum-ita ꝙ effectus qui consequitur ad morbum ita ꝙ eius effectio nō ꝑn cipaliter causam denominat exteriorem sic dicitur cō sequi nāz moꝛbi. Isto posito sit hec ꝺᵒ rnīalis. Licet accña q̄ in buānis coꝛpoꝛibꝰ gñanī cās exteriοꝛes fm plurimū ꝺsequanī. Aliqua tñ nās moꝛboꝝ cōsequunī ꝓpō q̄ᵐ ad ptē ꝑmā colligit ex illo fideli ꝺmentatoꝛe Auerroyz° coliz ca-ꝑᵒ ad finē. ubi uī uelle egritudinē mālē ledere p malā ꝺplōem imālē supueniente mēbꝛo a caloꝛe uel frigoꝛe-q̄ᵐ ad 2ᴬᵐ ptē pſuadeī sic-aliq̄ acci dentia cōsequūt moꝛbū ñ ut a cā exteriοꝛi pendendez ymo ł penitꝰ idependentē uel a cā iteriοꝛi pendentem aīs notū in consequentibꝰ causonē aut ethicam ⁊c.

Isto posito pz rnsio ad obm ꝑᵐ moꝛboꝝ nulla ē nā declino añs ad sensū datū. Ad ꝓbatōem rnde ꝙ idē moꝛbus pōt esse p accñs effectiuus ꝺrioꝝ ut ad modū medicoꝛuz moꝛbus cał s p se effectiuus lesionis calefa ciendo-p accñs aūt bz infrīdare resoluendo ⁊ abicie°

ſpuōſam ſubſtantiam cal'am. Dubitaſ ulteri⁹ utꝝ a cauſis exterioꝛib⁹ hec accña ſine moꝛbis ꝓtīgē poſſit ſine fozātōe argumtoꝝ p⁹ teneaſ h ꝯ⁹ hec accña remiſſa q̄ ñ ſunt ſſibiles leſiones ſine moꝛbis ꝓtīgē pñt ꝓpoſitio ſic ꝓbaſ cuilibꝫ moꝛbo ſenſibil' opationū leſio correſpōdet ergo ꝯña euidens colli⁹ a⁹ ex deſcriptiōe moꝛbi ubi ſupra. Zᵃ ꝓpō eſt hec lꝫ ꝯmuīter teneaſ opp⁹ hec accña q̄ ſūt ſenſibiles leſiones. nō poſſūt fieri a cauſis exterioꝛib⁹ ſine moꝛbis. ꝓpō tz euidentiaꝫ ex B ſupo⁹ q̄ q̄ñcūqꝫ mēbꝝ eſt ſenſibil'ꝛ leſū i opatōib⁹ eſt egruꝫ q̄ ſupoſitū tenere pōt ueritateꝫ ex dicta notitia moꝛbi. Cōmuīter tñ teneſ opp⁹ dicendū q̄ ſi cauſa exteriō nō fixerit ſuaꝫ impreſſiōꝫ dato q̄ leſerit opatōnes ſenſibil'ꝛ nō tñ corp⁹ erit egrū ꝛ tenendo iſtaꝫ uiaꝫ ꝯmunē eſſꝫ ꝯcedēdū q̄ aliquis ualde dolēs caput aut ualō grauiter audiēs eēt optīe ſan⁹ tenēdo uiā ſecūde ꝓpōnis dicēdū eſt ad Gali. eū uelle aliq̄ accña cōſequinās moꝛboꝝ ad ſēſū datū aliq̄ uō cās extriſecas tanq̄ agētia maifeſta cāntia tñ iſta accña möbis mediātibus

Notādū ultīo q̄ diſcretō dictaꝝ cāꝝ medico utilis eſt nā iuſtū eſt diuerſimode iudicare in ꝓnoſticatōe ac etiā cura ſ⁹m diuerſitatē cauſaꝝ. naꝫ accñs a cauſa exteriori ꝓueniēs pluries eſt cure facilioris mi⁹ ēt ſeuū ſ⁹m pluri⁹m cū pluries cauſa exteriō meli⁹ ualeat a cōpore remoueri cauſa iteriori. Nō aūt. Nūc Gali. ꝓſeq̄ꝫ ꝯmētādo ꝛ ꝯtinet hec pars duas ptes ꝑmo ꝯmētatur ꝑmā ptē affo. ſcōo ſecūdā ibi ſcōa ꝛ in bōrea ↄtra. De ꝑma dicit ſic q̄ non eſt graue uidere ex q̄ cauſa uenti auſtrini grauent auditum quia ſi huius uenti ꝯplexio calida eſt ꝛ humida neceſſe eſt facere grauitatem capitis. Nam flante iſto uento inſtrumenta ſenſuum reperiunt plena huiditate ſic ꝓ ꝯſequens grauātia caput.

Itē ꝑncipia neruoꝝ tꝑib⁹ huius uenti hūectant ſō mot⁹ uolūtarij grauant ꝛ boīes reddūt ipotētes ꝛ debiles ad opationes motiuas efficiēdas ꝛ alias. Pro ꝓte ꝑmo notandū q̄ auſter ꝓ ſuaꝫ ꝯpl'onē humidaꝫ humectat ñbꝝ ꝑmo ſubſtantiaꝫ reponēdo huīdaꝫ ipellit eiꝫ multos uapores huīdos q̄ i capite exñtes grauant caput ꝛ ſenſuū iſtā ipellunt enī ꝑmo ꝓ poroſitates cutis ac ēt ꝓ nares os ꝛ nares. Itē ēt uent⁹ auſtralis hūectando qualitatīe ē cā ut plures ſupfluitates huīde que reſolute eſſent ꝓ cal'm nāle ſint retente q̄ hñt aggrauaſ caput hūectat ēt diſſoluendo ꝛ extendendo ſubāz huīdam alia q̄ ponunt in ꝓte ſatis nota ſunt. Et in boꝛrea eō. Nunc Gal. ꝯmentaſ 2ᵃᵐ ꝓtem affo. ꝑncipalem. ꝛ pōt diuidi iſta ꝓs ſ⁹m numeꝝ accñtiū q̄ explicātur in ꝓte ſed ne me⁹ longioꝛ ſ⁹mo ingerat uobis faſtidiū dicaꝫ reliquū. dicit ḡ ō ꝓte tota q̄ ex uento boꝛreali fit ō⁹m q̄ poſtea tangit ypo. affo. 18. uel. 17. illo affo. Cotidie ypouō tetigit h q̄les moꝛbos faciunt hi uēti ut poſſim⁹ ſcire que accña ↄſequant nās moꝛboꝝ ꝛ q̄ cāz exteriozeſ Uñ dic̄ ypo. q̄ ex boꝛrea fiunt tuſſes ꝓp malas ↄplexiones inſtroꝛuꝫ banelitus ꝛ ꝓp aſpitates gutturis. unde ſupza inſurgit expulſiua uirtus ſpūaliuꝫ tuſſiendo ad nociua expellēdū farīges āt ſeu aſpitates gule hūc uentuꝫ cōſequūt deſiccantez ꝛ īdurantez gutt ꝛ ſupplecōſequūt ēt morbi mäles de ꝓ accidens ꝓ expſſionez humiditatū a capite ad ptes faringū cauſant etiaꝫ uentres duri ideſt egeſtiones dure ꝛ ſicciozes toto coꝛpe exiccato ꝓ hunc uentuꝫ ut plus trahat de humiditate ciboruꝫ ꝛ feces diuti⁹ ex tali exiccatōe moreñt i iteſtinis. diſſurie uero cauſant ꝓpter paſſ ões ueſicarū ut ē dictuꝫ i notato. naꝫ cuꝫ ueſica ſit frigida ꝛ ſicca ꝛ ſine ſanguine. ſ. multo ꝛ manifeſto eo q̄ ñ hꝫ uenas magnas mīras ꝛ manifeſtas diſperſas ꝓ ſuaꝫ ſubſtātiaꝫ q̄tuꝫ ad ↄcauitatē ꝛ ſui plurē ptē pl⁹ ḡ patiſ aliis mbꝛis ſupplecoiter ꝓp accña frigoꝛis ꝛ ſiccitatis mēbꝛo ſupplemo dicū cal'o min⁹ intenſo reſiſtendo frīdo ſp alioꝝ partes ſuppoſita Itē friditas boꝛree facit doloꝛes pecto rū ꝑ⁹ infrīdando inſtra hanelit⁹. Itē ꝓ uiā ↄdenſatiōis ꝛ expulſionis exiccando. uñ dū pect⁹ dꝫ extendi dolet boꝛroꝛes ēt ut eſt tactū i nōto frītatē boꝛree dictis modis conſequuntur.

Tem auſtrini ſunt calidi.

Hunc ↄſe⁹ cōmentū conſtantini ꝛ ſine diſſōne ulteriozi dicit ſic. q̄ uenti auſtrini ſunt calidi ꝛ huīdi ꝛ diſſoluunt huītatē i nobis exñtē q̄ diſſoluta debilitat uirtutes nāles uitales ꝛ aīales. Nā ꝑ⁹ ſi caliditas talis uenti ferat circa uenas tunc diſſoluit huītates nāles qꝛ ſanguinē ꝛ buōꝛes g facti ſunt ꝓ nālem uirtutē. ſunt ēt obā nāliū uirtutū mēbꝛoꝝ. uñ ꝓp ꝓtionē boꝛū obōꝝ nāles uirtutes debilitant. Si uero ferat debilitas circa artarias uitales huītates diſſoluūt qꝛ ſanguis artarialis ꝛ uitalis ſpūs. uñ debilitas ↄſequit in uirtutibus uitalib⁹ membꝛoꝛum. ſi uero circa neruos ꝛ maxie motiuos motu uoluntario. tunc ſupplediuntur uirtutes aīales ꝛ maxie motiue ſ⁹m g diſtinctoꝛū locoꝛū paſſiones ꝑdicta accña cōſequūtur. nā cō ſequitur grauitas capitis multis ꝛ ſpiſſis uapoꝛibus caput aſcendentibus ſicut grauitas auditus ad aures aſcendente uapoꝛe calido oculoꝛum ↄſimil'ꝛ uapoꝛe oculos ꝓtingente cauſat ēt i poſterioꝛib⁹ difficilis mot⁹ neruis motiuis exiſtēt⁹ maxie ut eſt dictū i poſterioꝛib⁹. aut ꝛ meli⁹ maxie leſa ꝓte poſteriori ut debiliori ꝓte anteriori Ultīo dicit q̄ ꝯbilitas uirtutis fit duobus modis aut. n. euaporat. i. ꝓ euaporatōꝫ ꝛ reſolutōꝫ cātur aut extinguit hoc eſt cātur ꝓ māꝫ aggrauādo extinguēt de q̄ extictōe bic loqut eſt. loquit n. maxime de debilitate cōſequēte repletionē auſtri ꝛ aggrauatōꝫ

Circa ꝑhabitū affo. Dubitaſ cui⁹ ↄplexiōis ſit uētus ꝑmo arguit q̄ ſit ↄplexionis frigide ꝛ ſicce terra a qua eleuatur uentus frigida eſt ꝛ ſicca igitur ↄña uidetur nota quia effect⁹ atteſtant ſuis cauſis añs notū.

Z° arguit ſic uenti ↄmuīter flādo refrigerāt coꝛp⁹ būanū igit añs ſumit ſcōo metbauroꝝ ꝛ pꝫ ad expictiā ↄña uidet apparēs. Tertō arguit qꝛ ↄmuīter i locis frīdis uigorant. Opp⁹ ar⁹ ſic uenti gñant a cal'o ḡ cal'i eſſe uident añs ſumit ſcōo metbauroꝝ calitate enī ſolis ant etiaꝫ in terre uiſcerib⁹ exñte uētoꝝ ↄſequit⁹ gñatio. Z° ar⁹ ſaltē de uēto auſtrali qui calid⁹ ꝛ huīd⁹ reputatur. Obmittēdo mlta uerba cuiuſdam ac etiaꝫ aliqua dubia ꝓpoſito imptinētia ſit hec ↄcl'o ꝑma. uēt⁹ quilibꝫ ꝑma ſui gñatiōe pōt dici calid⁹ ꝛ ſiccus ꝓpō ar⁹ ſic exhalatio cal'a ꝛ ſicca q̄ facit uētū ſua origine ꝓncipali talē hꝫ ꝯpl'onez ergo ꝛ uent⁹ añs patꝫ ꝑmo metbauroꝝ ſatis ad ꝑn⁹. ubi uult hāc caliduaꝫ ēē ꝛ ſiccaꝫ. uapoꝛē ēē calidū ꝛ humiduꝫ ↄña pꝫ ex hoc qꝛ uent⁹ nō uideſ ēē aliud q̄ talis exhalatio alijs limitata limitib⁹. pꝫ ēt hoc ex ꝓte dictoꝝ agētiū calefaciētiū ꝛ leuigātū dictā exhalationē. Zᵃ ꝓpō ē hec alig uenti appellāt calidi alig uero frigidi apud medicos. ꝓſuadetur ēt ſic alig uenti calefaciūt coꝛpa būana rōne ſuaruꝫ q̄litatū alig uero ifrigidāt ergo añs notat expientia. ↄᵃ de ſe nota pꝫ ēt hoc ꝓ notata rōe locoꝝ ꝓ q̄ trāſcūt uēti.

Tertia ꝓpō ē cōmunior oīs uent⁹ ſ⁹m ꝑmas expoſitiōes ſeu actiōes ifrigidat hec ꝓpō colligit ex ſecundo methauroꝝ ꝛ ex cā ꝛ modis dictis i notato. Iſtis cōcluſionib⁹ poſitis pꝫ rñſio ad obiecta. Ad ꝑmaz ad pūctuꝫ terra frīa ē ꝛ ſicca igit declino ↄñaz. nā a frigida mā pōt eleuari aliqd cal'm ꝓ actionē agētis cal'i. Ad ſ⁹m rñſuꝫ ē. Ad tertiū breuit rñdendo dōm q̄ uēti generāt ꝛ pñt ēt corrūpi a cal'o. a calo inq̄ ſubtiliante ī tm exhalationē ut ↄuertat i aerē ideo ē dictū 2° methauroꝝ q̄ ſol facit ceſſare uētos. ul' ēt ymaginādū cal'a

tez ſolarez ī tm̄ leuigare illā exhalationē ut ad ignis ſpe
raz pueniat ꝛ trāſmutetur ī ignitaz ipſſionez aut ignē. a
frigido ēt ꝛ humido ſit' pōt corrūpi nent⁹. ut pp nimiā
ifrigidationē ꝛ hūectationē iferi⁹ deſcēdāt exhalatiōeſ
Alie rōnes facte poſt o^m unā deducūt ꝯcluſionē et
ſic ſit dictum breuiter ad dubium.

Am eſtas fit ſimilis ueri ſudores ī fe bribus multos expectare oportet.

ypo. in affo. ꝓcedēti tetigit accña ꝯña flatū q̄rūdā uē
toꝛ nūc docet ꝓcognoſcē uēturā m'ltiplicatiōz cuiuſdā
exūt' maxie cretice. ſ. ſudoris ꝛ uult ypo. iſtā ꝯ°nē Q̄ō
eſtate ſimilāte ueri oz exſpectare in febrib⁹ maxie cre
tice multos ſudoꝛes. ꝯ° aī ſic. illo tunc oz expectaī m'
tos ſodoꝛes q̄ñ ualde concurrunt cauſe ſudoziſ ſz eſta
te ſimilata ueri ualde cōcurrūt cauſe ſudoꝛis. ergo. ma
ioꝛ eſt nota minoꝛ colligetur ex cōmento ꝛ ei⁹ rō. ſola
cōcluſio in lr̄a ponit̄ ſic ypo. dicente q̄ñ eſtas ſupple ſi
milaī ueri in cōplōne oz expectare in febꝛibus ſudōes
multos. Pro intellectu affo. p° eſt notanda affo. con
coꝛdia q̄ hēt 17° continentis ca. ēt de aere coll^r in ſnia
3° ꝓnoſticoꝛ cōmento 40° illi⁹ ptis. Sed tp̄za ꝛ pn̄teſ
moꝛbos. ꝛ 2^a ꝑmi doc. 2^a ca. ſexto. Cuius initiū acr
cē. illa pte cū uero eſtas uernalis cē. Z° eſt notāda
utilitas. eſt. n. pñs affo. utilis q̄^m ad actū ꝓnoſticū. q̄^m
ēt ad actū curatiuū. p° q̄^m ad actū ꝓnoſticū. qz in febꝛi
bus ſcim⁹ m odū ꝓnoſticandi criſim ut q̄ erit p ſudo
rē ualet ēt q̄^m ad actū curatiuū qz cū ſciam⁹ in cōpꝛi
bus buitates bñdare p exiccantia curatōem ſcim⁹ eſſe
fiendā. ualet ēt q̄^n ad actū p̄ſuatiuū. qz exiccando ēt
ſcim⁹ coꝛ^a p̄ſuare. Tertio notanda eſt affo. ampliatō
nō. n. ſolū eſtate ſil'ante uezi oz cē. ymo ꝛ alijs tp̄zib⁹ aſſi
milatis ueri. qī tm̄ magis de eſtate ꝓtulerit y. diceī in
du°. Quarto notandū q̄ eſtas p̄ōt dici ſil'ari ueri ul'
qz punctualz ad ueris deuciat ꝯplōem ul' qz a ꝓpa nā
ad uēis nām accedat ut dū fit min⁹ calida ꝛ min⁹ ſicca
Ad ꝓpoſi^m eſtas intelligiī ſi.is ueri mō p° aut mō ſi
bi ꝓpinquo. Quinto notandū q̄ eſtas p̄ōt intelligi
aſſil'ari ueri uel in una qualitate uel in duab⁹. Ad p
poſitū ut colligiī ex ꝯmento ītelligiī ſil'itudo q̄ñ eſtas
tpata eſt in calo ꝛ huido ſicut uer. Sexto notandū
q̄ eſtaſ p̄ōt fieri ſimilis ueri ul' ꝓpter pluuias ifrigidā
tes ꝛ humectātes aere ul' ꝓpter flatū uēti frigidi ꝛ hūi
di ut ō opantib⁹ eſtate ꝛ uēto in calido ꝛ hūido tēpies
cōſequaī. Tertio p̄ōt cāri iſta tēpies ꝓpter ptícula
res celeſtiū. ifluxⁱ mihi ignotas. Septīo notandū q̄
eſtas ex aſſimilatōe ad tp̄za alia multiplicē ſortiī deno
miatōz a uere. n. appellaī uernalis ꝛ ſic de alijs tpib⁹ ē
dicendū. Jré a flatu auſtri aut a cōſili appellaī meridio
laī ēt ſeptēt̄rionalis ꝓpter flatū uēti bōrealis a ſepten
trione flātis cui hec eſtas ī ꝯplexiōe ſimilaī dr̄a tm̄ eſt
iter eſtatē uernalē ꝛ meridionalē ut colligiī ſecūda pri
mi ca. al'lato qa ī eſtate meridionali cānt̄ peſtilētie moꝛ
bi ꝛ uariole. ut p̄z ibidē ꝓpter multā humiditatē mul
tos ēt uapoꝛs ꝛ m'tā cal'itatē ebulięt̄ buitateſ ut male
putrefactōes ꝯſequaī. Ad ꝓpoſitū applicādo eſtas
de q̄ hic loquī uernalis. eſt. Octauo notandū ē nō
ſolū ī morbis eſſe exſpectādoſ ſudoreſ ymo etiā tp̄z ſa
nitatiſ ul' neutralitatiſ de moꝛbiſ tam̄ eſt facta mētio in
quib⁹ expectatur creticuſ ſudor multuſ. Notandū
nono ut ſexto ſumiī de accidēte ſudoꝛi cā; fore multi
plicē. ſez multā mām humidā quā ſupple nō ualeat ca
liditaſ ī uaporē reſoluere ifūbl'z educēdū Z^a cā ē ſ5
tilitaſ mē ut ualeat ad pōroſitateſ educi. 3^a cā ē āpli
tudo poroꝛ iſta cā ēt ē nō. 4^a cā ē cal'itaſ diſſolutīa
humiditatū ꝛ eaꝛ ad cutez attractiua que cauſe ī eſta
te ſimilante ueri concurrūt ꝑmo eſt caliditaſ tempata.

q̄uis fortis ſupra diſſoluēdas huīditates ē ēt m'ta hu
miditas ſubtiliata p calorē. ē etiaz ꝓp caliditatez āplitu
do poroꝛ fit. ergo ī ea ſudor ut ē dictū. Decimo no
tandū notāter dictū eē ſudores ꝑmo qz nō. ſolū una ui
ce multiplicaī ſudor ymo plurib⁹ uicib⁹ ꝓpter plures
ſudoris cās repiri aut ēt qz ſudores g expectāī ī febri
bus ſūt ſudores cretici ut ſit ſenſus affo. fm iſtā uiā. q
q̄ñ eſtas ſimilaī ueri oz expectare cr ſim febriū p ſudo
res. cretica etiā expulſio dz eſſe m'ta colligiī hoc ſcō
ꝓnoſticoꝛ ꝯmento de digōne ligda ꝛ eſt ꝯmētū. iz^m. dū
dicit q̄ fluxus uētris mult⁹ q̄ñz ſignificat criſim lauda
bilē uñ ī expiętia pz criſim pfectaz cū ſudore pfici cum
multis ſudoꝛib⁹ ꝛ magnis. Notan^m. xi°. nō ſo^m in fe
bꝛib⁹ expectandos eſſe ſudōes ymo ēt inmoꝛbis ut ſa
tis eſt notū qz tm̄ plus alijs moꝛbis cōtigit febꝛes cre
tice teriari ꝛ p ſudoꝛes ideo cas explicuit in textu. y.

Notan^m. 12. q̄ p febꝛes intelligit ypo. febꝛes huōꝛa
les acutas ꝛ ñ acutas cū acute ꝛ ñ acute ualeant termi
nari p ſudoꝛes ut pz 2^a q̄ſti in mā criſis ſudoꝛis. qz tm̄
maxie febꝛes acutas ꝯtinuas ꝛ interpollatas ꝛ magis
cōtinuaſ ꝯtingit teriari. p ſudoꝛē iō de ipis maxie intel
ligit ypo. Notan^m. 15°. q̄ ñ ſo^m oz expectare multos
ſudoꝛes. ymo ēt ſi nā ꝯpletā faciat criſiz p fluxū uētris
ñ p̄cedente ſudoꝛe cū alijs euōnib⁹ multū oz expectare
fluxū ꝓp multā eē mām huīdā. pluries tm̄ multiplicaī
ſudoꝛ dictis de cāis adiuncta alia. ſ. fortitudine ex pul
ſiue uirtutis. Ultio notan^m q̄ eſtate ſil'ata ueri p au
cas effumatōes ſeu ſenſibiles reſolutiōes expectaī oz
ꝓp nimiā buitaēt ebetātē cal'm ne reſoluat inſſibil'z.

Jcut autem dixit quando

Hali. ꝯmentādo dictū affo. duo facit. Prīo po
nit quandā ſil'itudinē iter p̄ſentē affo. ꝛ tertiuz
ab iſto ī mō locutiōis exponēdo iſtā ptez. Hal's ueri.
Z° uerificat affo. ibi ſecūda. Et uez ē de ꝑma dicit q̄
ſicut ypo. dixit ante q̄ñ eadē die aliq̄ñ fit eſt⁹ aliq̄ fri
gus oz expectare morbos autūnales ita dīc̄ q̄ñ eſtaſ
aſſimilaī ueri qz ꝯplones eſtatis ſupple ī calido ꝛ hui
do ſint tpate oz expectare multos ſudores ī febꝛibus.
Et uez ē. Hūc Hali. uerificat affo. ꝛ ſine diuiſione ul
teriori dicit ſic q̄ id q̄ dictū ē ī affo. ē uez qz ſudor m'
tus cauſaī ex multa ſupfluitate ꝛ huīditate multa. i. ex
caliditate multa ſupfluēte ſupple humidū ut diſſoluat
humiditatez ꝛ trahat ipaz ad cutez. Nō aūt ītelligiī ca
liditas ſupflua reſpcū alioꝛ tēpoꝛ. nā ſic poterit eē tpa
ta. quoꝛ duoꝛ. ſ. ſupfluitatū caloris ul hūoꝛis unū repi
tur ī hyeme ut ſupflua huīditas nullū repiī in autūno.
qz ſupple autūn⁹ de te frigid⁹ ē ꝛ ſiccus. Alteꝛ ēt re
periī ī eſtate ſupple ſuā fuante nāz. ſ. cal'itas ī uere repi
tur utrūqz. Naz ſupple q̄uis uer ſit tempatū reſpectu
alioꝛ tempoꝛ caliditatem tamen habet ſupfluentem re
ſpectu ut eſt dictū diſſoluēde hūiditatis ꝛ ad c.. tē tra
hende. eſtate g̃ exiſtēte ſicciori uere neceſſe ē deſiccari
hūiditates ꝛ nō ſupple multiplicari ſudores. Eſtate ue
ro ſimilata ueri neceſſe eſt p potētiā caloris hūiditatē
trahi ad cutē nō potentē diſſolui ī fumū notabil'z ꝓpt
nimiā hūiditatē cal'az hebetantē ut ē dictū uñ illos hu
moꝛes ſeu hūiditates pulſos ad cutē tp̄z criſis eſt neceſ
ſe facere ſudoꝛes. Dubitaī ꝑmo u ꝛ ī eſtate ſimilata
ueri ſudoꝛes in febꝛib⁹ multos opoꝛteat expectare.

Negatiue aī ſic. in uere ñ oz expectare multos ſudo
res g̃ nec in eſtate ſil'ata ueri notū eſt añs. qz uer ē tp̄us
tpatū in q̄ ñ eſt calitas ſupfluens. Z° aī. ſic. ꝯſtitutō
anni huīda minus ſana eſt ſicca. g̃ eſtate ſil'ata ueri ñ oz
expectare ſudoꝛes multos. añs pz affo. h⁹ ptis. xvi. l'z
aliā ꝯputatōem. is. ſic dicente. Conſtitutiōes anni oīo q
dē ſicce cē. q̄z qz ſi in tp̄z huīdo fit m'ta criſis ꝑ ſudo
rē egritudo tp̄zis huīdi meliozē hñs criſim ut p ſudo

rē meliozis erit termiatiōis Tertio aī sic estate sil'ata ueri fiēt multi fluxꝰ uētris igit nō multi sudores añs no tuz pp ml'ciplicari māz fluxu uētris effluibilē qñz quia una eūo destruit aliā ut colligit ārto affo·affo·lxxxiij· urina ml'ta nocte facta modicū secessū significat ꝛ extra

Ad oppm ē ypo·in habito affo· Pro dubio ꝯ teneaī ꝙ estate similata ueri multos oz in febribꝰ expectare sudores·ppō colligit ex ꝯmēto in tali estate est agēs ꝛ mā sufficiēs ac ēt dispō corpis ad sudandū igit añs pz·nā ṗmo ē caliditas potēs supra māz euacuādaz 2° ēt ē ml'ta mā buīda pp estatis buītatē ē ēt fortitu° expulsiue uirtutis ṗpter caliditatē estatis est ēt āplitudo poroz ṗpter cal'itatē etiā āplificantē poros Jsto cō cluso ad obiecta rñdet. Ad ṗmū ī uere nō expectatur declino añs ad ṗbatōz uer est tēpꝰ tpatū ergo declino ꝯñaz·Mā ī tpe tpato p accidens possūt accidēt mozbi qō restat declarādū affo·xxi.pśentis pticule uere si quidē manie ꝛ melācolie.ꝛc· Ad secūdū tē tps·humidū estz sanꝰ declino ꝯñaz. Ad ṗbatōz ad pūctū dicēdo ꝙ crisis p sudorē nō sp est sanioz. Ad tertiū multiplicaī fluxus uētris ḡ declino antecedēs ꝙ multiplicet fluxꝰ cretic° ꝛ hoc ṗpter diuisiōz mē ad uiā sudādi

Z° dubitaī utr ī uere multiplicenī plures sudoresꝫ ī estate. Affirmatiue arᵗ sic ex ꝯmēto ī uere repit utraqz cā sudoris ī estate tñ una iᵉ ꝛc·ꝯña ṗbabilis ē pz añs ex ꝯmēto· Oppositū arᵗ sic ad expictiā plus sudaī ī estate ꝫ uere igr ꝛ ī febre crisiz p sudorē plꝰ oz expectare añs notat experientia ꝯña uidetur apparens

Pro dubio probabiliter hec ꝯcl'o tenentur. Jn estate corpora sana saltē quantū ad ṗmaz ptem estatisplꝰ sudare possūt ꝫ uere pz ppō sic narratiue qz cū ī uere cal'itas sit tpata inueīt ml'tā buiditatē ꝯgelatā ārsi ex yeme ꝫ dissoluit ꝛ liquat nec ml'tū trahit ad cutez· supueniēte ergo cal'itate estatis ml'ta fit buiditatū euaporatio ꝛ tādē expulsio per sudorē·mā etiā in estate est facta subtilioz pori ēt facti sūt āpliores. Z^ ppō est ħ in febre tpz estiuo plꝰ oz exspectare sudores pz ppō ṗpter cās assignatas ꝛ ṗpter ml'tiplicari māz subtilez colericā aptā ad sudorē expelli. Jsto posito pz solutio ad unū obiectoꝝ dicēdo ꝙ quāuis in uere due sudoris cāe repiant causa tñ in estate reperta illas duas uincere potest ꝛc·

Tertō dubitaī utrū in estate ſuāte ṗpriā nāz ml'tiplicenī plures sudores quā in estate similata ueri sine formatiōe obiectoꝝ tenendū ꝙ in estate similata ueri pl'es ml'tiplicāī sudōes plꝰ·n·faciet ad uebemēte sudorē buīditas estatis cū cal'itate ueris tpata quā faciet cal'itas estatis ṗpriā ſuantis nāz· Dubitaī ārto utrū in uere similato estati oporteat plures exspectare sudores ꝫ in uere ſuante ṗpriā nāz·ꝛ credo ꝙ sic pp maiorem subtiliatiōz ꝛ euaporatiōz materiexꝝ· Quito dubitaī utrū in autūpno uł hyeme uernali opozteat tot expectare sudores sic in estate sil'ata ueri·Rñdēduz ꝙ nō qz in estate sil'ata ueri merito sue uernitatis repiūt buiditates ꝛ merito ueris ꝑcedētis ꝛ merito tēporis buidi ut yemis in autūpno aūt nō sic ṗpter estatis tēpꝰ precessisse siccū nec sic in hyeme pp autumnū ꝑcedē siccū ꝛ estiuā ēt ꝑcedē siccitatē· Sexto dubitaī utr sudō possit eē crisis febriū ꝯtinuaꝝ· Ad qō duᵐ rñsū est per unum notatum.

Jn siccis tēporibꝰ acute egritudines fiūt. Et siquidē annꝰ āplꝰ talis exis. quale ꝯstitutiōz fecerit ut ī pluribꝰ ꝛ tales egritudines exspectare oportet·

Jntentio ypo·est q̄dā explicare mozbos ꝯtingētes anni tpz facto sicco ꝛ ꝯtinet pñs affo·duas ptes ṗ° absolute ypo·facit qō dictū est· Z° oñdit ꝙ ꝯditionibus bi mozbi ꝯtingant plurimū·ibi 2^. Et siquidē āplius· Jn ṗ^ pte ul't ypo·istā ꝯclusionē·Jn tpribꝰ siccis febres acute sunt apte fieri·ꝯ° aī sic·illis tpribꝰ fiunt febres acute in ꝙbus acuuntur huōres seu repiuntur mē febrium acutaꝝ·sed in siccis tpribꝰ acuunī huōres ꝛ acutarū febriū mē repiunī·igit maioz nota est colligit minoz in cōmento·cuius rōnis ꝯ° sic explicaī in lra·febres fiunt acute seu acute fiunt in tpribus siccis·

Et siquidem.

Nunc facit ꝙ dictū est ꝛ uult ꝯclusionē istā·ꝙ si annus fuerit tpr ampliozi talis qualis fuit ꝯstitutō ꝓbita qz fuerit sicc° fz plurimū oz expectare mōbos acutos ṗpō aī sic illo tpz fm plurimū oz expectare mozbos acutos q̄ fz plurimū mē multiplicanī· mozboꝝ acutoꝝ sed anno exñte tali ꝛ tpz ampliozi ꝛc· multiplicanī mē ḡ·cuiꝰ rōis ꝯ° explicaī in textu sic ypo·d·ꝛ si certe annus fuerit amp̄·exñs talis q̄lem fecerit ꝯstitutōem· qz supple fuerit siccus tpz ampliozi sicut aū fuerat siccus fm plurimū oz expectare tales mozbos qz acutos·

Pro affo·ṗ° notanda est eiꝰ ꝯcordia q̄ hēt·17·continentis ca.de aere ꝛ 2^ ṗmi 2^ doc·8° ca· Z° est notāda utilitas·est·n·utilis ad actū ṗnosticū ac ēt ad actū curatiuū·ad actū ṗnosticū qz scimꝰ ꝑuidere q̄lez möbi gñandi sint q̄ cognito ꝯphendimꝰ ēt qual'z est curandū

Tertio ad ampliatōez notandū ꝙ ex pśenti affo·cōcipit ī tpz humido morbos generari longioresꝫ cuiꝰ causa colligit ēt ex cōmento· Quarto notanm circa lram ꝙ p tps siccis debemꝰ intelligē tps siccis ꝑter nām·Nam q̄dā tpa appellantur näl'z sicca ut estas ꝛ autūnꝰ·intelligit ḡ ꝙ in siccis tpribus ultra ṗpas näs tpoꝝ· Quito notanm circa ptē affo·uerificari maxie de tpze sicco ꝛ calido fm nām āt tpato·aut ēt de tpz sicco ꝛ frido fz näm facto tñ ꝑter näm siccioꝛi·nā in his tpribꝰ pñt maxie gñari acuti mozbi ṗ° in uere pp siccitatē acuentem huōres in estate ēt pp eandē cāz ꝛ calitatē in autūno ēt pp reliqas in estate relictas ꝛ inter hec illa maxie uerificaī de estate. Sexto notandū· tpa posse fieri siccora·aut pp flatū uenti bozrealis exiccantis aut pp defectū pluuiaꝝ·aut ēt pp remotōem aquaꝝ·uñ fieri ꝯtingit aerē siccioꝛē· 7° notām ꝙ ī siccis tpribꝰ cānī febres acute pp acuitatē huōꝝ ꝛ intensionē calitatiſ minozata buītate cū abiciaī bebetans cal'm ut ipsa buītas· fiunt ēt accña sceuioza pp mām accña facientē acutioꝛē esse· ꝛ fortioꝛē mobiliozē ēt ꝫuis etiā ī ꝫtitate paucioꝛem·

Octauo notandum ꝙ hec littera febres acute fiunt pōt intelligi dupliciter uno mō sic ꝙ fiūt·i· gñantur febres acute ꝛc·modo exposito. Secundo ꝙ febres fiunt acute ꝫuis supple genite in alio tempe paucificata tñ mā ꝛ facta acutiori febres acute fiūt ṗma expō ē cōmento cōfozmiō· Notāduz nono ꝙ nō soᵐ pars de febribꝰ ꝯtinet ueritatē ymo ꝛ de mozbis alijs qz tñ febres sūt möbi ꝯmuiores ꝛ pluries ꝯtingētes iō ō febribus potiꝰ fecit mētiōz· Decio notādū ꝙ hec lra amplior ut dicaī qñ ñ tantū unū tps āni ymo āpliora seu plura sūt sicca fiūt ꝛc· Z° pōt exponi sic ꝛ sigdē fuerit amplꝰ qz exñs talis·ſ·siccus·i·si fuerit intensius siccus tunc ꝛc·quomodocunqz exponatur pars uera est·prima tamen littera cōfozmioz· Notanduz undecimo notāī eē dēm ut ī pluribꝰ qz maxie in cozporibꝰ dispositis ad actionē eni regrit dispō passi ṗ° de differe· ꝛ secūdo de accēnti ꝛ ṗma ārti notāter ēt ē dictū ut ī pluribꝰ qz ꝯtingēs ē pp siccitatē tēporis stāte calitate ēt uebemēte tantā subtilis remanēte grosso fieri resolutionez ut morbus cronicus generaī·

Jn siccis temporibus.

Presens pars ostinet ptes duas. In prima ponitur cōmentum Hali. In secunda ponitur additio constantini ibi. 2ª. Ite de eodē pma i duas pmo Hali. ponit intentionē ypo. secūdo uerificat affo. ibi secūda Quod ex necessitate. ō pma. dicit sic ypo. fateri ñ multos mozbos seu febres sz pcz acutos nasci i siccis tēporib⁹ ipo iferi⁹ dicēte affo. xvi. ostitutiones ānt oio gdaz sicce pluuialib⁹ sūt. dicat ēt morbos i pluuialib⁹ tēporib⁹ fieri lōgos ex q̄ pte colligit itētionē ypo. eē talē q̄ si morbi fiāt i sicco tpz illi sūt acutiores quā si fiāt in tpz huido Sult ergo oclusionē istaz q̄ ceteris pib⁹ pautiozes morbi gñant i tpe sicco q̄ in tpe huido. Ex istis duob⁹ ifertur 2° tertia. q̄ ostitutio sicca sanior è huida. ppō pluadet sic in ostitutiōe sicca mi⁹ otingit corp⁹ ifirāri q̄ in huida igit oña nota añs colligit ex una dictarum oclusionū. Quod añs. Hāc uerificat affo. z sine diuisione ulteriori dicit sic q̄ istud qō positū ab ypo. necessario segt qz ppter habitudines aeris multiplicāt flāti ci hūores ecōtrario siccitas aeris minozat huōzes. eos tñ facit in suis q̄litatib⁹ acutiozes. z iō qz paucificant huōzes febres fiunt acutiōes q̄ in huidis tēpzib⁹. z qz supple huōzes fiunt acutiozes pp siccitatē. iō z febres fiunt acutiozes. Pro pte pmit⁹ supponen⁹ huiditatē aeris nr̄am nālem caliditatem debetare. uñ non fit ita potens in digerendo z transmutando chilosam materiaz ad sāguinis nāz. uia igit idigestōis generabit flegma aut etiā alia cruda hūiditas ppozt̄ata flegmati. Item secūdū osequit humiditates mltiplicari z supfluitates caliditate nō potēte bene resoluere supfluitates aere ēt sua humiditate humectāte Ex q̄ sequit tertiū ut pluries generari morbos. Nam ubi est multa supfluitas a nā nō debite supabilis multiplicez otingit generari mō bū materialem a mā flegmatica pendentē f⁹ plur⁹ aut cal'o facto ipotenti p uiam idebite regulatōis huōz cō tingit colerā aut aliū cal'm huōzē putrescere. iō mozbi a mā cal'a pendentes poterunt gñari. Infert ēt mozbos plixiozes in tempore huido f⁹ plurimū multiplicari ppter ampliozem mām esse huōralē ppter ēt esse f⁹ plurimū flematicam z grossiorez. Item supponendum siccitatem paucificare huōres. Nam siccitatis est exiccare z humidā paucificare mām. siccitas. n. z huitas agunt ad inuicem z paciunt. ut 4° metheuroz. ad pn⁹ asserit Aueroys. Itē siccitas si ociungat calitati exacuendo cal'm cā est maiozis ostūptōis huōz si ēt cōiungat tpato calozi ipz redderet acutiorē z magis mōdacē maiorē facit in hūoribus ostūptiōz p accñs tñ otigit siccitatem eē cāz uehemētis hūectatōis pmo claudēdo pozos ut supfluitates intrīsec⁹ teneant aūt ēt debilitādo cal'm per uiā resolutōis spirituū ut hūoz cruditas z indigō osequat sic ea que f⁹ plur⁹ sūt hūectatiua per accñs sūt cā. uehemētis exiccatōis. Ideo dicebat Auicen tertia pmi ca. de exercitio ad finez. d. q̄ dimittens exercitiuz cadit in etbicā. Ex dictis inferē mozbos in tpz sicciori citioris eē termiatōis hoc illatū persuadet sic mā est pautiō ergo nota est oña p ōscriptiōz acuti mōbi sēdo affo. cōmento. xix. nota ēt est oña qz nā mō bū molestiozē ñ pōt din sustinere. ut pz. 5. affo. cōmento. xix. nota ēt est oña qz nā mō to sexto illi⁹ affo. qcunqz a thetano appbendūt z. Itē de eodē z. Nunc ose⁹ additio furis ostantini. z p° ponit intentio ypo. in affo. 2° po⁹ uerificatio affo. ibi 2ª. Et ñ ō qualz siccitate. dicit p° q̄ de tpzib⁹ z sili mā loquut⁹ est ypo. in pbito affo. z sequenti ibi tñ loquutus est de opositis q̄litatib⁹ qz supple loquut⁹ est tpze estatis in caloze ac ēt haitate dū estatē uert ptulit esse simile. hic aūt logt tm̄ de una qualitate qz siccitate. Et ñ de qualz. Nunc uerificat affo. z dicit sic q̄ ypo. ñ lo⁹ in pñti affo. de qualz siccitate sed imoderata. nā siccitas imoderata facit mozbos imoderatos ñ quoscunqz sz acutos. ut tertianā z causonē. nā siccitas p se z sola exñs solet colerā gñare rubeā. z si tēpus fiat opōtuno cal'us oio febres ꝓducunt acute. Et subdit q̄ si fz tpa talia fuerint oplexio ē peioz. z si tria l' 4°r ß ē molestissimū. nā tē pñt gñari febres pestilētiales z buboes.

Dubitat p° utrū in tpz sicciozi febres acute fiant. Negatiue ar̄ sic. rariusz minoz putrefactio fit in tpz sicco q̄ in huido. g̃ oña tz qz febres acute maiozē presupponunt putrefactōem. añs notū eo q̄ siccitas ꝓhibet a putrefactōe. Z° ar̄ sic. huōres fiunt grossiores i tpe sicco q̄ in tpe huido. i⁹ morbi ꝓlixiores z ñ acutiōes añs est notū pp siccitatē resoluentem partem subtilem dimissa terrestri. Tertio ar̄ sic. in tpz sicco naturaliē causantur mozbi prolixiores q̄ in tempore humido. naturaliter ergo in tempore sicco preter naturam cānt morbi prolixiores q̄ i tempore huido preter nāz oña tz. Nā qual'z se hz tps siccū nal'z ad tps hui⁹ nal'z tal'z siccū ꝓter nāz ad hui⁹ ꝓter nāz añs pz qz in autumpno cānt q̄rtane z möbi ꝓlixiores q̄ hyeme cū otigat q̄rtana ꝓlōgari usqz ad ānos. septē. Ad opp⁹ est ypo. in affo. Pro dubio teneat oclo affo. q f⁹ plur⁹ i tpz sicco tpato in actiuis. ac ēt calo möbi z febres cāntur acutiores ꝓpō colli⁹ ex ꝓbatiōe ométi Teneat hec scda 2° i tpe huido möbū possibile ē eē acutiorē ꝓpō p tāto nō. nā euidēs ē cuilz q̄rtanā posse fieri tpe sicco z causonē posse fieri tpe hui⁹ nā egritudies gō oēs i oi tēpore fiūt tertio affo. affo. 20°. Tertio notandū ē q f⁹ plur⁹ morb⁹ osimil' spetiei z denoiatōis fit acutioz z breuior i tpe sicco ꝓpositō colligēda est ex dictis in cōmēto Quarto etiā tenendū est q possibile est mozbū osimilis denoiatōis i tpe humidiori fore breuiorē z acutōrez ut aliq̄ tertiana otinua pōt i tpe humido a pautiori z calidiozi ꝓuenir̄ mā ut breuiorez faciat mōbū z acutiorez. Ultio dicendū morbū i tpe humido factū f⁹ plurim⁹ exacui z breuiari tempore humido ad siccioreē permutato nām. ppositō etiā colligit ex cō mēto Et dēm est secūdū pluri⁹ ga ppter dispositōez hūoris ē otingēs tantā siccitate acris fieri i resolutionē ut mozb⁹ fiat ꝓlixior aduenīēte tpz sicco sicut pz in experiētia ueniēte tpz sicciori tertianā mutare i q̄rtanam.

Istis oclusis pz solutō ad obiecta. Ad pmū obiectū ad punctū ocedo q̄ de p se tēpore sicco minor z rarior fit putrefactio. de p accidēs tñ facto calido acutiozi cōtingit huidi maiorē fieri ebulitionē z itensiorē putrefactionē. Dicēdū ēt i tēpore sicco nō sēp fieri morbum acutiorē rōe putrefactiōis. ymo aliq̄n solū gra maiozis acuitatis cal'i sic cāta sinocha febre iflatia sine putrefactiōe. Ad secūdā rndendū q̄ i tpz sicco f⁹ plurimū plus facit acutio caliditatis ad ignēū z subtiliādū māz quā faciat resol'o subtilis i cāu tñ ut uoluit unū notabile pōt rō ocludere ueritatē. Ad ultimā rōnez ad punctuz nego q̄ ita se hēat tēpus siccū ꝓeter nāz ꝛc. z cā ē qz i tēpore sicco natural'z de quo arguis ut autūno sūt hūozes exiccati p estatez precedētez uñ aduenīēte noua exiccatiōe osequt̄ igrossatio z per oñs ꝓlixitas morbi qō nō repit̄ i tēpore sicco preter naturā necessario.

Itē etiā i tali tpz sicco natural'z pori iclaudūt̄ frigiditate autūni z icludūt̄ supfluitates z ꝓhibent̄ ab expiratiōe breuiāte morbū. ꝛc. Z° dubitat utr̄ de q̄libz tpis siccitate moderata ul'nō affo. otineat ueritatē. Primo negatiue ar̄ ex additiōe ostātini ad pn⁹ ubi affo. de imoderata vifica. siccitate. Op⁹ ar̄ sic oīs moderata uel nō moderata siccitas caliditatē exacuit igit̄ nota est oña añs etiā. Pro dubio pmittendū p siccitatem imoderatā pmo intelligi posse q̄cūqz siccitatem a nāli tpis siccitate lapsā. Secūdo itelligere possum⁹ sicci

tatē ualde ītensā ut sui ītensione īmoderatōis sortiatur denoiatōz sic ꝑ siccitatē īmoderatā itelligere possum⁹ nālem tpis siccitatē aut remissā siccitatē q̄ respectu in tēsioris dicit moderata. ℣ro dubio ꝑmo ḡ tenēduz ꝙ ois siccitas īmoderata quocūqz mō q̄litatū actiuaz entitate ſuppoſita ut est dictū bz morbos acutos efficere ꝓpositio ꝟclusa est ꝑ argumētū post oppositū. Z° tenendū ē siccitatē moderatā ga tpis nē ꝟueniente3ō ꝑ se etiam morbos acutos causare respectu temporis naturaliter huīdi. hec ꝓpō iam superius dicta ē ⁊ ꝓbata

Tertio etiā tenēdū nō ad ītensionē siccitatis conseq ꝓportionalē morboz acuitatē. ꝓpositio ꝑ tanto nota ē ga ꝓpter nimiā exiccationē resoluto subtili ꝟsequī humoz terrestrificatio ⁊ īgrossatio. Quib⁹ cōclusis pz intellect⁹ lr̄e dicendo ꝙ ꝑ siccitatē īmoderataz intelligit q̄libet moderata intensiorē. Tertio dub⁹. utz siccitas sola bēat rubeam coleram generaſ. Negatiue arsic. daſ mala ꝟplō sicca tm̄ i⁹ ⁊c̄. añs coll⁹ 2° tegni. ꝟña tz. qz q̄ rōne ex sola siccitate aeris ꝟse⁹ colere generatō rōne eadē ex sola siccitate naturali ꝟse⁹ colere generatio respectu corpis temperati. ⁊ sic caliditas respectu corpis temperati. Secundo sic. colera est cal'a ⁊ sicca i⁹ ex sola siccitate gigni ñ pōt. añs notū est ꝑ⁹ ꝑmi cade huōrib⁹. ꝟña tz. qz siccitatis est solū exiccare ⁊ ñ calefacere. Ad opp⁹uſ esse expientia ⁊ additio cōstanti ni. pz ēt oppo⁹. Nam in iuuene in q̄ est calitas eq̄lis calitati pueri siccitate facta ampliori. āplioz colera gñatur. ℣ro du° hec ꝟ° teneaſ ex sola siccitate aeris actiuoz ſuppoſita paritate pōt āplioz colera gñari. pz ꝓpositio ꝑ rōes p⁹ opp⁹. qz ēt calitas facta acutioz pōt gñare colerā āplioz ē. Z° tenendū ꝙ utplurimū calitas ⁊ siccitas tpis pl's pōt colerā gñare q̄ sola siccitas ꝓpō cuilz est euidens ꝓp calitatē siccitati cōiunctā pl's posse ad igniendū huōrē ⁊ colerā gñandū. Tertio ē tenendū ꝟtingens esse ꝓp solā siccitatē plus repiri ꝺ colera i corpe q̄ ꝓp calitatē siccitati ꝟiūctā. ꝓpō sine sor^a nota est eo ꝙ cal'z siccitati ꝟiunctū tm̄ pōt in adurendo ut huōres i nigrā col'az ualeat trāsmutare ubi so^a siccitate transmutabuntur in coleram rubeam. Quarto etiam tenendum solam caliditatem plus colere rubee effectiuā q̄ sit sola siccitas. ꝓpositio nota est ꝓpter effectiorē in esse calorem in colorizando q̄ sit so^a siccitaſ

Istis positis rn̄dendū ad obiecta ante oppositum

Ad pūctū ꝑmi ga tūc nō dareſ mala cōplexio sicca tm̄ negādo ꝟñaz. Ad ꝓbatōz ꝑ° dicendū ꝓbabil'r ꝙ ñ i q̄cūqz ꝟplōe sicca tm̄ plus generaſ de colera q̄ i ꝟplexiōe tpata sil'r tenēdū est ꝙ nō q̄cūqz siccitas tpis maior uel ītēsior sufficit ad colerā generādū uel ſcdo dicēdū negando hanc ꝟñaz i hac cōplexione generaſ plus de colera ḡ hec cōplexio est calidioz stat. n. ꝙ generet tanto paucior sanguis aut ēt tanto spirit⁹ pauciores ut ad equipantiā ꝟplexio in caloze reducaſ. ⁊ iō absolute neganda est hec ꝟña hoc co 2p⁹ est colericū respectu tēpati igit calius tpato. Ad 2^am^ rn̄dendū ad pūctū ꝙ a sola siccitate ex acuto cal'o pol'e ē cal'm ⁊ siccū huō rē plurificari Ulteri⁹ dub⁹ ⁊ 4°. utz morbi fiant acutiozes duob⁹ aut trib⁹ tp̄ib⁹ exñtib⁹ sicciozib⁹. ℣ro dubio tenende sunt alique ꝟclusiones ꝑ^a^ est hec. Pol'e est ꝓpter multoꝛum tempoꝛum siccitatem humoꝛes generatiuos moꝛbozum moꝛbos ñ gñare. ꝓpositio tenet ex hoc qz possibile est siccitatē in tantū paucificaſ hūores ut nullaten⁹ possit gñare mōbos. Z° ēt est tenendū ꝓpter siccitatez ēt mōbos posse ꝓlōgari. pz ēt ꝓpō qz possibile ē rſolui subtile remanēte grosso prot ellatiuo mōboz. Tertō tenēdū ꝑ lr̄a ꝙ dc ꝑ se ēt tpa sūt sicciora tanto mōbi acutiores ꝓpō pz ꝓpter maiorē exacuitiōz caloris. Ex q̄ iferēdū ceteris paribꝰ pei⁹ est plura tpa eē siccīōa q̄ pautiora pz ꝫ ex ꝑhito ⁊ ēt qz pp nimiā corpoz ꝟsūptiōz ex tempoz siccitate uirtuti nimia ꝓstratio ꝟsequeſ. Quarto notan⁹ ꝙ cū pestilētie cōsequāſ materiez uenenositatē cōsequaſ nō uenenositas pluries uehemēt ⁊ acutā putrefactiōz ideo pluri⁹ tempoz siccitate ex acuēte caloꝛē uēositas ꝟsegtur ⁊ pestilentia. Ultio notādū ꝙ ēt ꝟsequūtur bubones itelligēdo apāta inguinū aut subaſſellaz aut ī aliſ emūctorijs appentia cāñ. n. ista apāta ex acuta calitate i mbzis ꝓncipalib⁹ ex acutis ctiaz būorib⁹ potissimū caliorib⁹ ꝓncipalib⁹ exñtib⁹ ut naturali conatu pulsis ſupfluitatib⁹ ad ꝓpa emūctoria generenī.

In moderatis tēpoꝛib⁹ si tpaliter tpa se reddiderit boni status ⁊ maxie bone determinatiōes egritudinis fiunt. In ímoderatis uero tēpoꝛib⁹ maxime ⁊ imoderate ⁊ difficilis determinationis.

Intentio ꝟpo. ī assō. ñti est rōne disponis tempoz ut tpaliter uel itēpoꝛaliꝫ se bñt nos docere ꝓnosticari supza bonaz aut malaz moꝛbozꝫ terminationē ac supra ipoz bonitatē. ac malit iā ⁊ ſeuitatē. Et ꝟtinet pñs assoptes duas ꝓncipales. ī ꝓma enī ex tempoz moderantia docet ꝓnosticari. secūdo ex tēpoz īmoderātia ibi ſcda In īmoderatis vo In ꝑ^a^ uult ꝟpo. ꝟ° nez⁹istā ꝙ i tpib⁹ modēate ⁊ tpaliꝫ se bñtib⁹ fiūt moꝛbi boni oꝛdis ⁊ terminationis. ꝓpō persuadet sic in illis tēporib⁹ quib⁹ multiplicanī hūores quātitate ⁊ q̄litate debite ſupabiles fiūt mōbi ⁊c̄. in quib⁹ ēt mōbi nō ꝓsternūt nec ualde a nāli dispositiōe mutanī. ſz in tēporib⁹ moderatis ⁊c̄. hec fiūt i⁹ hui⁹ rōnis mō solito so^m^ concio explicaſ in lr̄a sic ꝟpo. dicēte ꝙ si tēpora fuerīt moderata ⁊ tpal'z se bñtia fiūt morbi boni stat⁹ ⁊ maxie bone terīatiōis.

In īmoderatis uero.

Nūc facit ꝙ dictū ē ⁊ uult ꝟclusionē istā ꝙ ī tēpori bus īmoderatis fiūt morbi maxie īmoderati ⁊ terīati onis difficilis ꝓpō sic ꝓbeſ ꝑ oppo^m^ h⁹i moꝛbi fiūt ī illis tēporib⁹ ī q̄bus mali multiplicāt hūores aut ⁊tus ꝓsternīt ⁊ ualde a debita nā mutaſ ſz ī tpib⁹ īmoderatis ē bñ iō ⁊c̄. h⁹ rōnis sic sola ꝟ° i lr̄a explicaſ i tpib⁹ i moderatis fiūt moꝛbi maxie īmoderati ⁊ fiūt difficiles terīatiōes ℣ro ītellectu assō. ꝑ° ē h⁹ notāda ꝟcordia q̄ bēt ī li° ꝺ aere ⁊ aq̄ ⁊ regiōib⁹ ad ꝑn^m^ ⁊ ꝟ° ꝓnosticoꝛ cōmēto. xl. ⁊. xvij. ꝟtinētis ca. de aere ⁊. v. theorice ca. iiij. ad ꝑn^m^ illa pte iō ꝟpo. ⁊. ſcda ꝑmi ca. octauo ⁊ ꝙnto ⁊ ꝑma q̄rti tractatu q̄rto ca. de pestilētia illa pte ⁊ meliora tpa ⁊c̄. Z° notāda est utilitas. est enī assō. pñs utilis q̄ntū ad actū ꝓnosticū ut ē notū. q̄tuz ēt ad actū ꝑuisiuū. docemuz enī ꝑuidere coꝛpa a lapsu futuro. cꝛ ꝓhibeſ futuritō euacuādo ⁊ debite coꝛpora dietādo.

Tertō ampliād⁹ est assō. nō so^m^ ī immoderatis poꝛibꝰ moꝛbi fiunt ⁊c̄. Sed ēt coīter sana coꝛ^a^ melius gubernanī sic in tp̄ib⁹ īmoderatis coīter ꝓsternunt.

Quarto notan⁹ ꝙ hec lr̄a īmoderatis tp̄ib⁹ ꝓt ꝟponi multiplicit. ꝑ°. pōt exponi sic. in tp̄ib⁹ moderatis ut ſuppleaſ unū qz si tp̄a reddiderīt se tp̄al'z ita ꝙ hec pars si tp̄a reddiderint se tp̄al'z est expositiua modēa tōis tp̄oz. ⁊ est ſensus ꝓtis si tp̄a reddiderint se tp̄al'z ideſt mō tpali. qz mō tp̄is nāl'z decurrentis ⁊ ꝓpā nāz obſeruantis. dicim⁹. n. estatē tp̄al'z se bēre quando ēsta ti caliditas ⁊ siccitas coꝛrespondet qualiter estas inter tempoza computatur. qualiter ctiam ad humana coꝛpoza conſeruanda compatur econtra tēpoza non se bñt tpaliter qñ nō mō tpali hūanis coꝛpib⁹ debite se offerūt ⁊ ostendūt ꝙ tpaliter se bēre est tp̄is moderātia. ⁊ hanc expositionē puto ceteris potioꝛē. Z° pōt expo ni ꝑs aduertēdo tm̄ ꝙ nō sola tēpoz moderatio sufficit

ad bonū ſtatū morboꝝ ⁊ bonā termiatōz efficiendam ymo ēt requirīt uſus rex nō nāliū tēporal'z uariandaꝝ tpi ꝓportōalis exēpli cā aliqui cibi exhibēdi ſunt tpe eſtiuo ut frigidi ⁊ humidi aer ēt tal'z ꝓparādus· i tpib⁹ ergo moderatis ga ſuā ⁊ debitā ꝟuātib⁹ nāz ſi tpa ideſt res applicande corꝓoꝝib⁹ ⁊ tpib⁹ uariate reddiderint ſe tpalitez· i· ꝓportionabil'z tpib⁹ ga tales exhibeāt qua les in tpꝝib⁹ ꝓportionatū ē ⁊ debitū exhiberi boni ſta tus ⁊c̄· Tertio pōt exponi ps ꝑnotando ꝙ tēpoꝝ du plex eſt tpies ſeu moderatio quedā inq̄ abſoluta dū· ſ· tpus ꝓpam nām obſeruat lz alteri tpi ñ competur· ⁊ hanc tpiem tetigit dum dixit i moderatis tpꝝib⁹· Alia uero eſt moderatio ꝯpatiua dū dicim⁹ unū tpus tpatū eſſe reſpectu alteri⁹ qz alteri⁹ lapſū tpat ⁊ moderatur ut ſi uere exñte huīozi eſtas ſicciozꝯ cōſeq̄tur dicemus eſtatē eē tpatā reſpectu ueriſ quaſi ꝟtēpantē uer ⁊ hāc 2ām moderantiā tetigit ſi tpza tpal'z ⁊c̄· Quarto pōt exponi ps ex mō Angeli de uincentia notando ꝙ tpuſ dr moderatū qñ ñ eſt a ꝓpa qualitatiua nā mutatū· uo cat aūt tpaliter ſe hēre qñ ñ ē affectū aliena qualitate l' cōꝛe ab eo ꝙ ſibi ꝯuenit ꝟz nām· qñ· ſ· ñ eſt uapoꝛoſius inter q̄s exꝑones ꝑ⁹ ⁊ 2⁹ teneaṁ· Notan⁹ 5° ꝙ tē poꝝ moderatio oꝛtuū ſtellaꝝ ⁊ occaſionū debitā con ſequīt exñtiā· ꝯſer ēt debitam preſentiam pluuiaꝝ uel ꝑte q̄litatū tangibilū ꝑ tactū ꝯꝑhendīt etiā ex ꝑte ſuda tōis ul'oppoſiti uaporoſitas uero ꝑ uiſū cōꝑhendi pōt ꝑm ꝙ aer az lūioſus uel m⁹ moderatio uero ex ꝑte q̄li tatū occultaꝝ haberi pōt ex noticia ort⁹ ⁊ occaſus ſtel laꝝ moderatio uero reꝝ q̄ tpaliter exhibenṫ ꝯꝑhendi pōt ex cōꝑlexionū tempoꝝ noticia ac etiā noticia eoꝝ q̄ corporib⁹ applicanṫ· Notandū ſexto ꝙ multipl'z pōt ſumi ſtat⁹ uno mō ut ē unū de q̄tuoꝛ tpib⁹ morbi ⁊ ꝟz iſtū modū pōt ſic exponi lr̄a ꝙ egritudies erūt bo ni ſtatus ga habebūt ſtatū cū ꝑcolumitate accidentiū ⁊ ſine ſceuitate nō multū extraneatis humorib⁹ ꝓpter tē poꝝ moderantiā nec multū ꝓſtrata uirtute· Z° mō pōt ſumi ſtat⁹ ꝑ eſſe ſeu manere ſeu ꝑ ordinate uel in ordinate ꝓcedē ut hominē bñ ſtātē dicim⁹ habē bonū ſtatū ⁊ ꝑm būc modū diceṫ ꝙ egritudines erunt boni ſtat⁹ qz bone exiſtētie inceſſus boni ⁊ ordīs ꝓpter nō mltuz moleſtare nāz ⁊ ꝓpter hūores nō eē ualō diuer ſos tpib⁹ ſuā obꝟuātib⁹ nāz reſpectu ci⁹ ꝙ eſſēt ſi nō ꝓꝑas nās obſuarēt· Notā⁹ ſeptio ꝙ mōbi qui cānṫ intelligi poſſūt ul' male ꝯplōnes ul' ꝯpoſitiōes ul' apāta aut ēt ſolute ꝯtinuitates· Notā⁹ octauo ꝙ he ſunt bone determinatiōis ⁊ criſis ꝑm pluri⁹ eaꝝ mā nō mltuz exñte maligna ⁊tute ēt potēte ſupra eas Notādū no no i hac ꝑte imoderatis ⁊o ⁊c̄· ñ eē appoſitaz hanc ꝑtē ſi tpa tēporal'z ⁊c̄· tanq̄ per prehabitaz dataz itelligi ul' dici pōt ꝙ ad cauſandaz imoderantiaz morbi ſola tem poꝝ ſufficit imoderātia ⁊ iō nō fuit expediēs illā ꝑticu laz replicare ꝓma expō teneaṫ· Ultimo notādum ꝙ morbi q cānṫ ſūt maxie imoderati ⁊ termiatiōis diffi cilis ꝓ ualde ꝓſterni ⁊tutē ⁊ gñari rebellē materiam ⁊ malignā ul' penit⁹ oꝑmētē ⁊tutē l' nō penit⁹ ſz ptialiṫ a ⁊tute oppſſibilē· ut criſis icōpleta ⁊ ñ ōbita ꝯſequaṫ

Talis ypo. fuerit.

Hali. ꝯmētando dictū affo· ſic ꝓcedit ꝓmo enī ꝯmētaṫ ptez ꝓmā· Secundo ſecūdā ibi· 2ª· Ex qua ordinatiōe tēpoꝝ ꝓma i duaſ ꝓmo ꝑ itellectu affo· pītis nos ad quēdaz ꝟ· remittit li⁹ 2° exegīt ꝓmā expo nēdo partē ibi ſecūda ſi· n· appuit de ꝓma ſic dicit ꝙ ex libro de aere ⁊ aq̄ ⁊ regionib⁹ ꝟ· ꝯprehēdi poterit q̄liſ fuerit, ypo· itētio de tēporib⁹ moderatis· qz ⁊ ē ſnia paz tis ſecūde· Si apparuerit ſigna i occaſib⁹ ſtellaꝝ ꝟz ꝙ ꝯueniēs ē appere ⁊ ſi q̄dā pluuie fiāt i autūno hyemſ uero ſit tpata ſupple nō reſpectu alioꝝ tēpoꝝ ymo de clinet ad frigiditatē ⁊ huiditatē nō tñ multū huīda uel ſi cca appeant uezo pluuie i uere bozis debitis ⁊ ſil'z ap pareant i eſtate tūc neceſſario aliꝫ ſup pibus ānus erit ſan⁹ cui⁹ cauſa ē qñ cñī agētia ꝓportionata ſūt ad ſani tatē ꝯſeruandaz dz fieri ſanitatis ꝯſeruatio ſz illis ſup poſitis q̄ Hal· ponit i ꝑte agentia ſūt ꝓportionata ergo quibus uero boris ueris et eſtatis debeant apparere pluuie nō ōbite habeṫ noticia hec tñ haberi pōt ꝙ plu uie debent i uere frequentes eſſe ꝑbabil'z i eſtate etiā

Ex qua ordiatōe. Nūc Hali ꝯmentaṫ ſecūdā ptē affo· d· ꝙ cū tu ꝓpenderis itellectū ypo· circa tēpoꝝ or dinatōz ⁊ moderantiā poteris itelligere quid ipe itelli gat ꝑ obuian^ corꝓoꝝib⁹ que ad tempoꝝ imoderantiā ꝯſequūṫ· quaſi diceret ꝙ habita itentiōe ypo· de tēpoꝝ moderātia haberi poterit ⁊ ei⁹ itentio circa tēpoꝝ imo derantiā· uñ ypo· dixit morbos naſcentes i tpib⁹ imo deratis eē difficilis termiatōis· nā criſis boꝝ morboꝝ aliqñ eſt cū timoroſis accidētib⁹ ut exēpli cā cū magna ꝓſtratōe pulſus ſeu depſſiōe ꝺ qua Hali· ſecūda quarti exclamādo dicebat· O quāta ſigna timoroſa uidim⁹ ꝺ caſu pulſus ⁊c̄· ⁊ aliquādo hec criſis de ſe nāliter ē peſ ſima exēpli cā teriaṫ morb⁹ ad corruptōz totalē mēbri aliqñ terminatio eſt mortalis ꝓpter cauſas aſſignatas aliqñ ſupple criſis eſt diminuta· nō purgans ſeu eua cuās totā māz mozbi ſz reſuās māz ꝺ q̄ fcidiuat īfirm⁹

Dubitaṫ utꝝ i tpib⁹ moderatis fiāt morbi bone ter minatiōis ⁊ eꝯ in imoderatis· Negatiue ar⁹ ſic· In autūno ſuā ꝟuāte nām fiunt morbi acutiſſimi ⁊ maxīe mōtiferi ḡ nō eſt ꝯña añs coll⁹ affo· ſeq̄nti itellecto ꝑm Hali· Z° arguitur ſic i autūno pluuioſo pautiores fiunt morbi ⁊ minus mali q̄ i autumno ſicciori igitur i tempe imoderato nō fiunt morbi male terminationis añs ſumīt ſecunda ꝑmi ca· ſexto ꝯñs uidetur apparēs· Oppo⁹ dicit affo· ꝑ dubio teneaṁ due affo· ꝯcluſiōes ⁊ ꝓbenṫ ut ḃitū eſt· Ad rōem ꝑmā rñdendū autūnū ꝓꝑā nām ꝟuantē eē maxīe mortifer ipz ꝯpando ad uer minus tñ eē mortifer q̄ a ꝓꝑa nā mutatū ſaltē ꝑm plu res mutatōes· Ad 2⁹ dicendū ꝙ autūnus pluuio ſus minus malus autūno ualde ſicciori näli ꝓ pluuiaſ aliq̄l'z refrenare autūni ſiccitatē· ſtat tñ autūnū ſuam na turam obſeruantē fore meliorē ul' 2° dicendū autūnū in q̄ ſunt aliq̄ pluuie meliorē eſſe autūno ſicciozi· naz in näli diſpōne autūni q̄uis näl'z declinet ad ſiccū quedā debent eſſe pluuie refrenantes ſiccitatem autūni ⁊ ſic citatē ⁊ intenſionē humozum in eſtate incenſozum ⁊ in autumno in cozꝓoribus relictozum ⁊c̄·

A autūno acute quidez egritudines ⁊ maxie moꝛtifere ut in plurib⁹ fiunt uer uero ſaliſſimū ⁊ minie egerrimū·

Ꝑñs affo· ſic ꝯtinuaṫ ad ꝓcedentē· poſtq̄ ypo· i affo· ꝓcedēti ꝯparauit tꝑa näl'z ſe hñtia ad tꝑa mutata a ꝓ pziis naturis penes euentum ⁊ terminationem mozbo rum· Nunc comparationem ponit inter duo tempoza ꝓꝑas nās obſeruantia ut iter autūnū ⁊ uer quedam ta men de autumno explicās· ⁊ diuidiṫ hec pars in duas ꝑmo· ꝑmā dictā explicat ꝯpatiōz· Secūdo tangit nocu mētuz autumni reſpcū ſpecialis mōbi ſcḋa pars īcipit affo· ſeq̄nti autūpn⁹ ptificis· ꝑñs affo ꝯtinet duas ꝓtes ꝑncipales ꝑmo explicat de autūno quedā· Secūdo de uere ēt explicat quedā· Ex quib⁹ duob⁹ parebit autū ni ⁊ ueris ꝯpatio ibi ſcḋa uer uō ſaniſſimū· ꝑma i duas ꝑm ꝙ duplicē de autūno ꝯcludit ꝯcl'onē· ibi ſcḋa ⁊ ma xime moꝛtifere· Jn ꝑma uult ypo· ꝯcl'onē iſtaz· Jn autūno fiūt mōbi acutiſſimi ꝯcl'o pluadeṫ ſic· Illo tꝑ fiūt mōbi acutiſſimi q̄ tꝑ repiunṫ in cōꝑoribus hūores ſubtiles ⁊ incenſi ñ apti reſolui inſēſibil'z· ſz in autūno

repiunt ꝛc̄·ergo maiō ꝓpō ꝓ tāto nō eo ꝙ huōz ſ̄bilis coleric⁹ ꝛ incēſus eſt apt⁹ eē acuti mōbi mā mioz ꝓpō apparebit in ꝯmēto cui⁹ rōis ſola ꝯclō in lr̄a ſic expli cat̄ mōbi acutiſſimi fiūt in autūno Et maxīe moztife ri· Hūc facit ꝙ dictuz eſt ꝛ uult ypo·ꝯclonez iſtaz· Qō in autūno cānt̄ mōbi maxīe mōtiferi ꝑm⁹ pluri⁹ cō clō pſuadet̄ ſic illo tp̄z cauſant̄ ꝛc̄·quo tp̄z mozbi ſunt maxīe apti ſupare nāz ſz hoc ē i autūno igit̄ maior ē nō ex hoc·ut cnī ſanitas ꝯſegt̄ morbū ſupante nā·ſic mor bo candē penitus opp̄mēte mozs ſegt̄ ꝛ cozz uptio coz pozis·minor pz ex notatis ꝛ dicēdis i ꝯmento h⁹ rōis ſola ꝯ° ſic explicat̄ in textu ꝛ in autūno fiūt morbi ma xime mozt̄iferi ꝑm plurimū·Uer nō ſaniſſimū· Hunc facit ypo·ꝙ eſt dictū ꝛ hz hec pars duas partes ꝓz·2° oñenda de uer̄ ibi 2ª·Et minime mozt̄ifer·In p⁴ pte ypo·uult ꝯcluſionē iſtam·Uer eſt tp̄us ſaniſſimū· ꝯ° ar̄ illud tp̄s qō ē tpa⁹ ē ſaniſſimū ſz uer ē tp̄s tpatū·ḡ·ma ioz eſt nota cuilz eo qō tpoz tēpies a medico reſpectu buāni cozporis intelligit̄ minor ꝓpō ſūmit̄ ex cōmēto ꝛ p° ꝯplōnū Gal·ꝛ 2ª p̄mi doc·2ª ca°·3° ꝛ ſexto· ꝯ° ſic explicat̄ in lr̄a·ſed uer ſupple eſt ſaniſſimū· Et minime mozt̄iferū· Hunc facit qō e ſt dictū ꝛ uult ypo·ꝯclu ſionē iſtā·uer eſt tp̄s minime mozt̄iferū·ꝓpō pſuadetur ſic·uer eſt tpus ſaniſſimū ḡ minime mozt̄iferū·añs ē ha bita ꝯ°·ꝯña uī̄ de ſe nota Preterea pōt argui ut pre hibita ꝯ° ſic·uer eſt tpus tpatū ḡ minime mozt̄iferū· añs iā eſt deductū ꝯña euidens q̄rū ꝯñarū ſolū ꝯñs in lr̄a explicat̄ ſic·ꝛ ſupple uer eſt tp̄s minime mozt̄ifer ꝛ ꝑm plurimū· Pro intellectu affo·p̄° eſt notanda affo· concozdia q̄ hēt̄ in ꝓpa fozma·i7·continentis ca· de ae re ſūmit̄ uero ps p̄ª 4° almanſo·ca·de regie cozpoz ꝓz tēpoza pars uero 2ª ſūmit̄ 2ª p̄mi doc·2ª ca·vi·ad p̄nm per colūnā dū uult uer eē ꝓpoztionabile ꝯplexioni ſā guinis ꝛ ſpūs·colligit̄ ét ſnīa totiuſ affo·aſpicienti ꝓceſ ſū dicti ca· Z° eſt notanda utilitas·eſt·n·utilis ad ac tū ꝓnoſticū ut eſt euidens ac ét ad actum p̄cuiſiuū re gendo debita cozpoza· Tertio ampliatur affo·ꝙ non ſolum in autumno ꝛc̄·ſed etiam in tempoze alio conſil'z conditionato autumno· Quarto p lr̄a notandum ꝙ autūnus denominat̄ a tempeſtate in autumno appa rente appet cnī cāus folioꝝ arborū ꝛ maxīa diuerſitaſ tempoꝝ ut habitū ē ꝯmēto·v·ꝛ pz ex pñti cōmēto·aut dr̄ autūn⁹ ab autūnando ſeu colligēdo qz tūc multi col ligant̄ fruct⁹ ꝛ cōmedāt̄ Quito ē notādū ꝑ lr̄a ypo· hic loqui de autūno·ſeruāte ꝓpaz nām qō ſic affirmat Alber·naz autūn⁹ ē ſimpl'z hic ꝓlatus ergo dz intelligi i ſuo potiori ſignificato añs pz p̄mo ex hoc qz ꝓtullit autūnuz ſine alia ꝯditiōe ꝯña pz qz quod ſimpl'z ꝓfert̄ i ſuo potiori ſignificato dz itelligi ut pz p Hali·tertio alimē·ca°·xiiij·de lacte ultra mediū dū ſic dicit ſic igit̄ i alijs oībus ſic i lacte oz itelligē vrtutes ſimpl'z dictas nō de q̄cūqz ſz ō optio ſolū·coll'r ét ꝟ3°regimīs acutoꝝ cōmēto·xl·ſatis ad p̄ncipiū ꝛ eſt ꝯmētū hui⁹ ptis aque uero nullū opus iueni ꝛc̄·ꝯña pz ēt ex hoc ga tp̄za ſuas obſtantia naturas meliora ſūt ut pz p̄ma quarti trac tatu q̄rto ca·p̄mo ad p̄ncipiū hoc notatū etiā ſumit̄ ex Hali·i ꝯmēto· Sexto notandū ꝙ cū antumn⁹ diuidi tur i p̄ncipiuz medium ꝛ finē ō q̄libz tp̄z autumni itelli gi pōt affo· tñ maxīe ō medio aut p̄ncipio qō fini ſimi lat̄ eſtatis·nā finis nni⁹ tēpozis alteri p̄ncipio aſſimilat̄ coll'r hoc ſecunda p̄mi doc· ſecunda ca·ſexto· Sep timo notāduz ꝙ mozbi q cauſāt̄ i autumno ñ ſoluz cān tur merito autumni ymo merito etiaz idiſpoſitionuz p eſtatē pductaꝝ.ideo dictum eſt allegato ca·ad finē ꝙ autūnus eſt ſicut nutrioz reliquiaꝝ eſtatis· Octauo notandū ex ſeptio colliget ꝙ aliter ſe hz autūn⁹ reſpēu eſtatis q̄ eſtas reſpectu ueris·nā eſtas eſt ſicut cozree trix indiſpōnū ueris ſupfluas abiiciendo mās autū nus eſt cōſeruatiuus malaꝝ mēꝝ ex eſtate relictarū qō notatū octauū colligit̄ pñti pticula cōmēto·2z·ſatis ad p̄nm·ꝛ eſt cōmentū illius affo·Autūni uero ꝛ eſtiuoruz multa· Nono notan⁹ ꝙ ñ ſo⁹ in autūno cānt̄ mōbi acutiſſimi ſed ēt autūn⁹ eſt tp̄s egerrimū ꝑ quanto plu ra coz^ infirānt̄ in autūno ꝛ pluries pp cās ſuper dicē das·uñ ñ ualet iſta ꝯña in hoc tpe cānt̄ acutiſſimi moz bi·ḡ hoc tp̄s eſt egerrimum·nā tēp⁹ ſiccuz ñ eſt egerri muz reſpectu buīdi p̄ter nām in ipſo tñ mozbi acutiōel ꝓducunt̄·ut·8·affo· Decimo notan⁹ autūnum eſſe maximū ſa nitatum laxatiuum ac ét neutratiuū ꝓp cās aſſignandas ex ꝓſternatōe uirtutum ꝛ alioꝝ· Unde cimo notan⁹ ꝙ mozbi g cānt̄ in autumno p̄ñt intelligi māles ꝛ īmāles· maxīe tñ māles intelligūt̄ ut pz ex cō mento g ſunt aut mozbi ſimplices aut ꝯpoſiti· Item aliqñ male ꝯplōnes aliqñ ét male ꝯpōnes· ut pz i hac pticula affo·2z·ꝛ 2ª p̄mi allegato ca· Duodecio no tandum ꝙ in autumno ñ ſolum cānt̄ acuti mozbi ymo ꝛ ualde cronici qō pz p° ex locis nē allegatis· ꝛ qz au tumnus in enumerando huōzes cauſat quartanam ꝛ a lios cronicos morbos·qz tñ penes acuitatem mozbo rum autumnus a uere plus differebat ideo de ſola acu itate facit in littera mentionem· Tertiodecio not⁹ ꝙ aliqua egritudo ꝓz Albertum poteſt intelligi acuta multipliciter p̄mo rōne cite terminationis· Secundo rōne multe q̄titatis materie tertio rōne itenſiōis ſeu īcenſiōis mē·Quarto rōne accidētiū obmittēdo ſuam applicationē ad ꝓpoſitū tanq̄ falſū dicēduz i autūno cāri mozbos acutiſſimos rōne oiuz iſtoꝝ· nā p̄mo cāt̄ cita determiatio rōne ſubtilitatis hūozis ꝛ rōne ſcuita tis accñtiū·nā lz merito autūni mozb⁹ cronic⁹ debeat cāri ꝑ tñ eſtatē p̄cedētez ꝯtingit colerā i autūno repi ri iō dicebat Aui·ſecūda p̄i allegato ca·colerā acrelcē i autūno·autūno ſua friditate ipaz colerā icludēte ꝛ eā nō ꝑmittēte ſpirare·ꝓpter quā reclusionē ꝯtingit mul tā coaceruari māz·ꝑ cui⁹ mē īcenſione nē ꝛ igneitatē acci dentiū ſeuitas ꝛ mozbi itenſio ꝯſequet̄· Decimo q̄rto notādū ꝙ autūn⁹ quātū ad hoc pōt itelligi ꝯpari ſoluz ad uer·Z° pōt itelligi cōpari ad q̄cunqz alīd tēpus p̄m⁹ mod⁹ cuilibz ē not⁹·pōt tñ teneri ſecūd⁹ dicēdo ꝙ reſeruata acuta mā ex eſtate ꝛ autumno recluſa ꝯtigit ꝓhibita trāſpiratiōe maiorē putrefactionē adgñari ac ét morbū acutiorē q̄ eſtiuo tēpoze q̄uis de ꝑ ſe nō cō ſequat̄ hoc. Decimo qnto notāduz ꝙ q̄uis i autum no ꝓpaz ſeruāte nāz hec ſint apta ꝯtingē tñ i autūno a ꝓpa nā mutato p̄ñt lōge acutioza ꝛ peioza ꝯtingē de q tñ erit dubiuz fit igit̄ hic cōpatio ſoluz tempoꝝ ꝓpas naturas obſtantiuz· Decimo ſexto notāduz ꝙ illud tp̄s appellat̄ maxīe mozt̄iferuz i quo plurics ꝛ ex plu rib⁹ mozbis ꝯtingit mori q̄ duo ſunt repta i autumno

Naz p̄mo ē ꝓſtratio uirtutis ꝓpter eſtatē p̄cedētem reſoluēdo ꝟbilitantē ac ét pp ieq̄litatē autūni nē i calōe nē in frigoze·i autūno ét repiunt̄ huōres aduſti ac ét in cenſi p eſtatē difficiles ſupari a uirtute·uñ uirtute facta debiliozi ad huc plus ſupat̄ ab huōrib⁹. Decimo ſe ptimo notādū ꝙ autumnus i maxīe efficiēdo mozte cetera tēpoza ſuperat ut pz ex Hal·in cōmento· naz eſt peſtilentioz ceteris paꝛib⁹ pꝛopter cauſas aſſignatas·ex p̄ma tamen facie lr̄e autumnus ſoli ueri comparetur

Notandū decio octauo notāter dictū eſſe ut i pluri bus ga affo·ꝯtinet ueritatē i cozpib⁹ debilib⁹ ꝛ īmode ratis nimios fruct⁹ ꝯmedētib⁹.Et ga plura talia ſē cor pora·ideo de plurib⁹ ꝯtinet ueritatē·cū ad ꝓducēduz effectū diſpoſitio paſſi regrat̄ ut allegatū ē p̄mo febriū ſo de accidēti ſatis ad p̄ncipiū ꝛ quito theorice ꝛ p̄ma q̄rti tractatu q̄rto· Notanduz decio no° ypocra·hic

log de uere ꝓpriã ꝟuante nãz ⁊ maxĩe ⁊tum ad ſui me
diuz ꝑma ꝑs notati ex ꝑhabitis coll' euidẽter ꝑz uero
ſecũda pars ꝙ hic logꝫ ō uere qō maxĩe tpatũ ẽ quale
exiſtit mediuz uẽiſ ꝓncipio ⁊ ſic ſe hyemi ⁊ eſtati ſil'an
tib⁹ iuxta Aui. ſñiã ſecunda ꝑi all'ato ca. vz. vi. doc. ſcẽde
hoc uere ſic denominato quaſi tꝑz delecatatiõis. inde
res delectatione ꝟuata appellatur auerna ab. A. ꝙ eſt
ſine quaſi ſine uerno ſeu uere inde locis inferior appel
latus auernus ſexto eneydos dicit uirgilius facilis
deſcenſus auerni noctes atqz dies patet atri ianua di
tis. Notandum uigeſimo uer dici ſaniſſimum cuiuſ
cunqz cozporis reſpectu cõiter. Nã ꝑmo maxĩe reſpectũ
corporis tpati cui ut tꝑs maxĩe ꝓpoztõnatuz ꝟplicaẽ
lapſis ẽt cozporib⁹ cõfert merito ſui tpamẽti ⁊ eſſẽtial'
effect⁹. Sic enĩ res tpate reſeruãt cozpora tpata lapſa
uõ reducunt ſic uer tpatuz exñs de per. ſe cõpora tem
perata cõſeruat lapſa uõ ꝓhibz a lapſu ⁊ ꝓducit ad tẽ
perãmẽtuz Ex quo nõto tale põt inferri correlariuz
lz uer pl⁹ ꝓportõneẽ cõpori tẽperato ⁊ corpori lapſo
ꝓpoztionabil'z tñ pl⁹ cõfert corpori tpato ponendo ly
cõpori lapſo determĩate. ꝓpõ arguiẽ ſic pl⁹ eſt cõpori
lapſo reduci ad tpamẽtuz aut ad diſpoſitiõz meliorez
ꝓportionabil'z ⁊ ſit cõpori tpato in ſua tẽperiẽ pmanẽ
igiẽ ↄña eo nõ eſt qz uere corp⁹ lapſũ reducit ad tpatũ
aut bonificaẽ in ſuo lapſu añs ſatis eſt notuz cuilibet.
Notã⁹ uigeſimoprimo uer nõ intelligi ſaniſſimuz
abſolute qz in ipo ſanitates ↄſeruent aut preſuent. ita
ꝙ nulli in uere ↄtingãt möbi ſz intelligi dz ſaniſſimuz
qz iure meritoqz ſui in ipo pautiores accidũt möbi ⁊
in alijs tẽporib⁹. Propter qō notã⁹ uigeſimoſcõ
ꝙ uer ꝑm ꝙ eſt tactuz de perſe eſt tẽperatuz ⁊ aptuz ō
ſe cozpa cuſtodire ſana declinãs tñ ad quãdã ſopitam
calitatẽ. ãt buĩditatẽ ut ꝑz 2ª ꝑi. doc. 2ª. ca. 3° de natu
ris tempoꝝ ſatis ad ꝑn⁹ ⁊ ſortiẽ hãc denominationem
rõne effectũ quos hz efficere i cozpe hũano ⁊tũlibet
tpato ꝑmanẽs tñ tempatũ reſpectũ alioꝝ tempoꝝ. Si tñ
iueniat corpa repleta tali calitate ſopita hũores diſſol
uente ⁊ buiditate iuuãte ad diſſolutionez uarij mor bi
ↄtingẽt ut ꝑz ꝑñti ꝓticula affo. xxi. uere ſigdẽ ⁊c. qō no
tatuz colligiẽ ex cõmẽto allegati affo. nã ſi uer inueniat
cozpa i hũorib⁹ tpata ipa i ſua ꝓfectiõe cuſtodit. Intel
ligendũ ergo uer eẽ ſaniſſimũ q̃ntũ ẽ de ſe ⁊tuis merito
idiſpõnis cozpis poſſit eẽ ualde egꝝ. Notãdũ uige
ſimotertio ꝙ uer põt itelligi minime mortifeꝝ ꝑmo ab
ſolute qz eo plus ↄtingit fieri ſalutẽ quã moztẽ. nã oĩs
criſis plus attinet ſaluti ⁊ morti niſi morb⁹ ſit peſtilẽ
tialis ut ꝑz ſecũdo affo. ↄmẽto. iz. i fine ⁊ ẽ ↄmentũ illi⁹
affo. Quibuſcũqz criſis fit qō ẽt nõ eẽ mortifeꝝ au
tumno ↄpetere põt ꝓpter cãm ↄſimilẽ. Z° itelligi põt
uer eẽ minime moztifeꝝ reſpectũ alioꝝ tempoꝝ qz i uere
merito ↄpl'ois ⁊is min⁹ ↄtingat corpa mori. ⁊ hic itelle
ct⁹ uer⁹ ẽ ꝓp tpiẽ ⁊is ꝓp ẽt ml'tiplicari i ⁊e huõrẽ ceẽis
mitiorẽ. ⁊tuis merito tꝑis ꝓcedẽtis multos i uere cõti
gat mori ex appoplexijs ant epilẽſijs ⁊c. Ultio notã
duz hãc partẽ ut i plurib⁹ hic nõ eẽ poſitã ut ex ꝓceba
bitis itellectã ul'huic ꝑti nõ ita neceſſariã ut ꝑme eo ꝙ
autũn⁹ nõ tñ ẽ moztificatiuus ⁊tũ uer ẽ minime mor
tiferũ. Cũ de ſe uer ſit multũ ſaniſſimũ ubi autũn⁹ non
ex toto ẽ mortifeꝝ ꝑma cã teneaẽ.

Itempora.

Sali. ↄmẽtãdo pñtez affo. ſic ꝓcedit ꝑ° tãgit ꝑ
me ꝑtis ⁊ ſcẽde ↄmentatiõz magiſ gñalez. ſecun
do ſpecialiꝫ ↄmemtaẽ ꝓtẽ ꝑmã generaliꝫ ẽt ↄmẽtando
ſecũdã. ibi ſecũda uer ga ſicut dixi⁹. ō ꝑma dicit ꝙ ſi tẽ
poza anni ꝑm debitũ fuerit ↄplexionata uer erit ſanius
ceteris tꝑib⁹ ⁊ minime moztifeꝝ ſupple ĩtra tpa ga eſt tẽ
perati⁹ alijs tꝑib⁹ autũnus uero eſt gñatiu⁹ morboꝝ
acutoꝝ ⁊ eſt peſtilẽtioz ceteris tẽpoꝛib⁹ alijs. Uer
ga ſicut dixim⁹. Nũc facit ꝙ dictũ eſt ⁊ ꝑmo ſecũde
partis repetit ↄmẽtatõz generalẽ ſecũdo ſpecialiꝫ ꝑmã
ptem ↄmentaẽ ibi ſecũda autũnus i multis laudabilis
eſt. Dicit ꝑmo ꝙ uer ſupple eſt ſaniſſimũ. ga ſicut dixit
Hali. eſt tẽperatũ i ſuis ↄplexionib⁹ ⁊ eſt dictũ notãter
cõplexionib⁹ ꝓpter ipm nõ eſſe tẽperatuz ſoluz i una
ↄrietate ymo in duab⁹ qz inter caĩm ⁊ frĩduz huiduz
⁊ ſiccũ. Autũnus in multis. Nunc cõmentaẽ ſpãlius ⁊
continet hec ꝑs ꝓtes duas. ꝑ° cõmẽtaẽ ꝓtẽ ꝑmã ꝑ quaſ
dã cãs gñales rõe tꝑoꝝ contingentes q̃ ẽt oĩb⁹ applicã
tur cozpozib⁹. 2° ꝑ quãdã cãm ꝓticularẽ ſeu ſpãlẽ ſum
ptam ex ꝓte dicte cozm. ibi 2ª ꝓticulariter uero in male
dictantibus. ꝑª in duas. ꝑ° facit qō dictum eſt. Z° bas
cãs explicat eſſe nãles. ibi 2ª ꝙ ul'z facit oĩb⁹ boĩbus
ꝑma ꝑs continet ꝓtes tres ſm numeꝝ triũ cãꝝ ibi 2ª.
2° qz cũ ſit. ibi tertia nec ẽt ſolũ hoc. de ꝑª dicit ſic ꝙ
autũnus in multis reb⁹ illaudandus ẽ ſeu aptus illau
dari. ꝑ° qz eadẽ die autũni alñ eſt caloz alñ friguſ ad ſẽ
ſum affo. gnti ex q̃ diuerſitate ut eſt habitũ ↄmento. 5.
ↄſe⁹ uehemens ꝓſtratio uirtutis. Z° qz cũ ueniat poſt
eſtatẽ inuenit in multis cozporibus humozes incenſos
ſeu inflãtos. qz ſupple in cozporib⁹ colericis aut in q
buſ ↄqz calidis näli cõplexione ad hãc incẽſionẽ diſpo
nente ⁊ ipam efficiente eſtiuo caloze. inuenit ẽt autũnuſ
poſt eſtatẽ ueniens uirtutẽ defectã ſeu ↄbilitatã in qui
buſdã cozpozib⁹ qz in cozpozib⁹ maxĩe exiliũ ⁊ ꝑ uiaz
reſolutõis aptis debilitari. qz ſunt colerica aut quecũ
qz alia hñtia huõzes ſubtiles ⁊ largos pozos ꝑ uirtu
tẽ hic maxĩe intelligendo uitalẽ uirtutẽ a qua totiꝰ coz
pozis uita dependet ⁊ operatio. ⁊tuis ẽt uirtutes alie ꝑ
uiã reſolutõis debilitẽ. dicit ẽt 3° ꝙ nec ẽt hoc ꝙ dẽz
eſt ſolũ ſupple ↄcurrit ad reddẽdũ autũnũ illaudabilẽ.
ſed ẽt cõcurrit hoc ꝙ añ ⁊ ueniat autũn⁹ huõzes mo
ueniẽ ad cutẽ ſupple a calitate eſtiua ut diſſoluanẽ aut
euapozent ꝑ ipam. Autũnus uero ueniens ſua fritate i
trinſec⁹ recludit huõzes. dicit 4° ꝙ autũnus hoc facit
ul'z oĩb⁹ boĩbus ⁊ ſupple plus tñ gbuſdã ꝓp aptitudi
nẽ ex quibus oĩbus conſequiẽ huõzes malignari ⁊ re
tineri ⁊ ſuperare uitrutẽ. Ex quibus conſegẽ accñtiuz
ſanitas intenſio moꝛbi ⁊ pluries mozs. Particulariter
Nunc facit qō dictũ ẽ. ⁊ ſic dicit ꝙ ꝓticulariter ſupple
operaẽ male in cozpozib⁹ utentib⁹ mala dieta qz come
dentibus multos fructus ex q̃ꝝ comeſtionib⁹ mali ge
neraniẽ huõzes ⁊ multi. Notandũ hanc cãm dici ꝑti
cularem quia fit ꝓpter particularem errozem quia rõ
ne fructuum. Z° notandum ꝙ fructus cõmuniter
habent humidum indigeſtũ putrefactioni paratũ q̃les
fruct⁹ ſũt fruct⁹ borarij appellati inq̃ fruct⁹ a fruẽdo
qz oliz ueſcebanẽ ⁊ utebanẽ boĩnes fructib⁹ appellãẽ
aũt borrarij qz debitis boris repti ⁊ ñ bñ diſpoſiti ad
ſaluatiõz q̃leſ fruct⁹ ſẽ poma mala cereſa amarilia ⁊ ſil'ia
ad differẽtiã frugũ ul' ſeminũ que ml'tis poſſũt ↄſuari
tẽporib⁹ iõ dicebat Aui. ꝑma q̃rti de cura putridaꝝ in
gñali ſatis ad ꝑn⁹ ꝙ oĩs fruct⁹ nocet febricitanti ſua
ebulitiõe quã faciunt in ſtõ. mali ergo chimi gñanẽ ꝓp
ebulitiõz ⁊ fructuũ putrefactiõz. Credo etiã fruct⁹ ꝓp
impfectiõz ſue mixtiõis ⁊ ꝓp ſuã ſpecificã formã ñ ml'
tum cozpori hũano famulari ex q̃ fit eos ñ bñ regulari
⁊ detieri a nã. ꝑpter qō ꝑm Hali. ſaĩam ꝑmo de differẽ
tijs ↄſequiẽ putrefactio ⁊ maloꝝ hũoꝝ gñatio. ul' quia
fruct⁹ trãſmutenẽ in hũores malos aut malas ſupflui
tates malis ꝓpoztõnatis hũorib⁹ ul' qz hũoraliẽ mali
gnãdo mãz ſic mal⁹ hũoz ꝑducaẽ. Ex quib⁹ cibus
lz inferre qō eſt collectũ tertia ꝑmi ca. de regimĩe eius
ꝙ. ↄmediẽ ⁊ bibiẽ ꝙ alijs parib⁹ poſt quẽlibz fructuz
eſt bibẽda aq̃. ꝑz ꝓpõ ꝑ tãto. nã qz fruct⁹ ſũt ut tactuz

est mali nutrimēti fm pluri' io bibēda est aq̄ q̄ nō est mlt'uz familiaris corpori nec ēt mlt'ū penetratiua ut cito expellanť fruct'. Si uō biberet uinuz cuz sit ualde penetratiuuz z familiare nē tunc secuz traheret nutrimta fructuū ad corporis ꝓfunda. Ex dictis ēt lz inferre q̄re post cōmestiōez fructuuz ꝺmuiter sequiť fluxus uētris. Et lz plures alie cāe spāles recitāde alias ꝺcurrāt ꝓ nunc tñ hec gñalis causa ponať. naz ꝺuersis fructib' in stō ad chili nām. uene meseraice z epar ñ sugūt mlt'ū hāc chilositatē q̄ remanēte ꝺsequiť lubricitas. Naz debilitas ul'remissio attractiue epatis est una causa lubricitatis uētris ut pz scdo affo. ꝺmēto. xx. illius affo. Quibuscunqz inueībus. Ex hoc ultio licet inferre fructus nō eē regulariter ꝺmedēdos apud famē ucbemtem ne ad mēbra trahantur.

Autumnus ptisicis malus.

Pñs affo. hic ꝺtiūať ad p̄cedēte Postq̄ ypo. in pñti affo. uniuersal'z blasfemauit autumnuz Nūc uō pticulariter qz respectu ptisicoꝝ z uult ypocl'onē hāc. Autumnus ē malus ptisicis ꝺcl'o arguiť sic Omne tps frm z siccum z inordinatum ē maⁿ ptisicis sz autumnus ē tps frm z siccum z inordinatum ģ a°r apparebit ex nōtis mioz poniť in ꝺmēto ꝺcl'o uō sic explicatuz in textu autumnus supple est malus ptisicis.

Pro intellectu affo. ꝑ° est notāda affo. ꝺcordia q̄ hētur i 7. continentis allega. ca. hēť 2ª ꝑmi doc. 2ª ca°. sexto in fine 3° hēť io. tertij tractatu 4° ca. de ulceribus pectoris z pulmonis in fine ca. Z° est notanda utilitas. est. n. utilis pñs affo. q̄m ad actū ꝓnostim nā ex presenti affo. cōcipiť ptisicos maxime morituros i autumno cū in pñti affo. autumnus sit malus illis utilis. est ēt quantum ad actum ꝓuisiuū docemur. n. p̄cuidere ne corpora ptisica ex autumno labantur. Tertio amplidus est affo. dicēdo nō solū autumnū esse malū ptisicis ymo z q̄ntūcūqz rē nō nālē autūno ꝓpoꝝpōatā. dicēdū ēt nō solū autūnū nocere ptisicis ymo quibuscūqz alijs debilitatis corporib' cū autūnus sit ualde ꝓstratiuus uirtutis. Quarto ex ꝓhabitis notādū autūnū hic intelligi ꝓpriaz ꝺuare nām hoc pōt ꝓbari ex prehabitis.

Notandū quīto hoc uerificari de autūno quātū ad ꝑncipiū mediū z finē maxie tñ de medio alijs paribus magis autūnāte. Sexto notandū autūnū eē malū ptisicis maxie rōne ꝓprie ꝺplexiōis z ꝓprie ꝺordinatōis q̄uis etiā aliq̄liter rōne p̄cedentis estatis q̄ notatū apparebit ex dicēdis z colligiť ex fine cōmēti. Septio notādū ptisiz sumi ꝓ ulceratiōe pulmonis ut pz quīto affo. cōmēto. ix. illi' affo. Ptisis fit i etatib' maxie z sumiť secūdo ꝓ ꝺsūptōe tocius corpis ꝺsequente pulmonis ulcerationē ut pz 5° affo. ꝺmēto. xvi. illius affo. i sanies sputo ptisis fit. Tertio sumiť ptisis. ꝓ q̄cūqz tocius corpis cōsumptōe qué moduz tangit Sali. i cō mēto ad probationem. Autumn' est mal' ptisi q̄cunqz mō sumať. Naz ꝑmo est malus ptisi tertio mō sumptē nā cū corpa ptisicoꝝ sint i uirtute defecta sicut excarnata z i sanguīe z spiritib' paucificata autumn' sua frigiditate z siccitate cōsumēdo āplius z caliduz nāle debilitando uirtutis defectuz auget. sui autē inordinatiōe uirtutē defectā āpli' deficere facit. Est etiā malus ptisi. ꝑmo mō sumpte eo ꝙ nunc calidus existens humiditates dissoluit catarrales nūc uero frigidus existens eas cōpmit z ad pulmonē descendere facit. q̄ p uiaz bumectatōis z putrefactōis sunt cā ampliozis ulceris sua etiam inordinatōe debilitando uirtutē est cā ut ulcus peioreť. Itē nocet ptisi sumpte mō secundo ꝓpter causas p̄assignatas z ulterius amplificādo affo. sequiť autumnuz cuicunqz passioni pectorali maxie repletiōali fore nociuum. Hoc ex dictis causis iferī cuidēter ymo cuilibz morbo ꝓbabil'z ē nociuus autumnus. primo pp sui inordinatōnem debilitando uirtutem. Z° supfluitates z malas mās sui frigōe incuniādo ypo. tñ ipm ptisicis spāl'z dixit esse nocium cum istis grandissimum inferat nocumen'm pp cās assignatas. Ex istis ēt inferī autumnum notissime esse malum pacientibus febrem ethicam pacientib' ēt ethicam senectutis. pz ꝑmum pp amplius augeri exiccatōem corporis tabempatet ēt 2m pp sil'em cām z ꝓpter autumnum sua frigiditate z siccitate augumentatiuum esse frigide z siccē cōplōnis in senectute ethica exñtis. iō de hac Aui. 2ª ꝑmi doc. 2ª ca. vi. ꝙ autūnus erat malus oībus hñtibus ethicam simplicem qz ñ ꝺplicatam ulceri pulōnis.

Notandū. 8°. ꝙ ñ solū autumn' est mal' ptisicis. qz adaugeat ptisim manifestā sed ēt occultā bz manifesta re ptisim. hoc pz 2ª ꝑmi allega. ca. z. x. tertij allega. ca°. in finib' ca. z est cā notati. nā cū pp cās assignatas autūnus augeat ptisim sic augē° ptisiz manifestat occultā. nā ubi ptisis remissioz occultioz ptisis acuiō ē manifestiō p̄cea autūn' manifestat tabē aut ꝺsūptōem āpli' ꝺsūmēdo ēt manifestat sputuz sanios um plus ꝓhibēdo resolutionē isensibilē z āplius icinerādo z debilitando ꝑtitē ut sanitas itendať z maioreť rē.

Ad superiozibus.

Sali. ꝺmentādo affo. ꝓsentē tria facit ꝑmo ad p̄cedētē ꝓsentē ꝺtinuat affo. Z° exponit hanc ptē ptisicis. Tertio ꝓsentez uerificat affo. ibi 2ª ueros aūt ptisicos tertia ibi. Sz siue ꝑus siue posteri'. De ꝑ^ dicit ꝙ i superiorib' qz i affo. decio ꝓhabito z explicite ex gnto. gñaliter blasfemať autūnus qz supra nō dear ticulando ipm ad aliquaz specialē dispōnē sz i hoc affo. blasfemať pticulariť qz i quadaz dispōne corporuz ut ptisicoꝝ. Ueros aūt ptisicos. Nūc facit ꝙ est dictuz d. ꝙ ypo. itellexit supple p ptisicos hoies laborantes seu ifirmātes z supple corpis patiētes ꝺsūptionez ꝓpē ulcera pulmōis. uñ ēt hic p uulnera ulcera itelligamus uñ pōt ille affo. itelligi de oī corpis ꝺsūptione. uñ dicit se nō posse certificare de quo maxie intellexerit ypo. qz an de ꝑmo mō an secūdo ptisis uerūtñ qz mod' ꝑmus ꝓꝑor ē ideo dicē possum' ipm itelligi maxie. Sz siue prius. Nūc uerificat affo. dicēs ꝙ siue ypo. itellexerit de ꝑmo mō uel secūdo necesse ē autūnuz ptisicofore malū qz autūn' ē frigid' siccus z inordinatus.

Primo dubitať utꝝ autūnus sit tempus egerrimuz Negatiue ar' sic. autūnus est tēpus tpatū ģ nota est ꝺña ex cōmēto decio ga tps tpatū sanissimū est z non egerrimū añs sumiť secūda ꝑmi doc. secūda ca. tertio ō naturis tpoꝝ ꝓbať etiā añs sic p rōnē. coplexio autūni mediat iter estatē z hyemē igiť añs coll' allegato ca. cū frigiditas autūni nō sit ultīata ut hyemis sit aūt excedens estatē tz ꝺña ga uer nō poniť tpatū nisi p mediare iter estatē z hyemē. Z° ar' sic i autūno repiuntť fructus i sua ultīa pfectōe reperiunť ēt noui flores z germina tōes i' autūn' nō est tēpus egerrimū añs pz. ad expictiā ꝺña tz ga ex isto cōpbendiť autūnū esse ꝓpoztōatū aliationi z uite 3° ar' sic Autūnus ꝓhibet a putrefactōne i' est ñ egerrimus. ꝺña tz qz sua egrotatiuitas maxime est pp putrefactōem. añs pz qz minime bēat qualitates ad putrefactōem facientes. est. n. frīdus calitate carēs putrefactōis effectiua ē ēt siccus i huītate defect' ut mā putrefactōnis ꝙ aūt calitas sit effectiua z ēt huiditas putrefactionis. pz 4° metbauroꝝ z pñti pticula ꝺmento. 12 illius affo. de hoꝛis quidē. Ad oppositū ē affodecim' cū suo ꝺmēto z. xxiij. z Aui. 3a ꝑmi doc. 3a. capi. vi. Pro dubio ꝑmo ꝑmittēdū autūnū eē tps ꝑncipij casus folioꝝ. qui fm cōplexiōz ꝓpriā frigidus est z siccus. ideo siccitate uehemēti ac etiā frigore folia icipiūt

cadere. Secūdo ꝑmittendū tpis temperiē apud me dicū attendi in relatōe ad coꝛpa huānū maxīe tēpatū q̄ tē periem ꝯphendiē ex effectib⁹ q ad dicta coꝛpa ꝓducun tur. Tertio ꝑmittendū ꝙ aliqꝫ tps ex pte unius op positionis pōt ymaginari tpatū alterius oppositionis respectu exñs distpatū. Premittendū 4° ꝙ sic huāni coꝛpis ymagiari pōt tpam̄ᵐ per 5ᵐ ꝯplexionū mbroꝛ coalternatōem seu coalternā suppōem sic ēt poterit in tpze ymaginari ut si tps q̄to ꝑm aliquā ptē est frīdum· tanto sit ꝑm aliā cal'm ymaginata·huius ōrietatis coal terna sūptōe poterit hoc tps appellari tpatū cū·n·ñ sit frīaas potioꝛ in denoīando tps q̄ calitas neutrius ex tremi denoīatōne tpꝛ noīato mediꝫ soꝛtiē denoīatōem

Ultio ꝑmittendū ꝙ tps appellaē incōueniens ñ soᵐ rōe gradus q̄litatiui ut debito intensioꝛis uel remissio ris sed ēt rōe nimis subite ꝓductōis ꝛ inoꝛdinationis· mutatōes subitas ñ sustinere nā iuxta sniam affo·gnti se cunde particule ꝑm multū ꝛ repente. Dis ꝑmissis ꝑma ꝯ sit hec· Autūnus dici pōt tēperatus ex parte utriuꝫ qꝫ oppōnis per respectum ad estatem ꝛ hyemē·ꝯ patet per unam rōem añ oppᵐ ut arguaē sic qualitates com plexionales autumni gradualiter mediant inter quali tates estatis ꝛ hyemis igiē·ꝯña nō saltem de temperañ to qualitatiuo·añs pꝫ·nam ꝑmo siccitas aut umni remis sior est siccitate estatis.huitas uēo hyemis excedit hu miditatē autūni·iō ciꝰ siccitas ymaginarie uideaē ꝯfra cta esse ex huitate hyemis ꝛ siccitate estatis·sil'r fritas autūni intensioꝛ est loquendo i ꝓpe de fritate estatis re missioꝛ aūt fritate hyemali. ꝓsuadet ēt sua qualitatiua tpies qz facta ꝑmutatōe a calitate sūma tpis estatis ac ēt a sūma siccitate ad intensam fritatē ꝛ hyemis huita tē ꝑ mediū ꝑ° transiri ꝓbabile est quale est autumnale mediū. Zᵃ ꝓpō est hec· ꝓbabiliter q̄ gradual'r uer est temperatum tā gradual'r autūnus ꝑm aliquam sui ptem est temperatus. ꝓpositio pōt sic persuaderi q̄ a sūma fritate ꝛ humiditate transitur ad sūmam estatis cal'itatē ꝛ siccitatē mediāte uere tā a sūma siccitate ꝛ ca liditate estatis trāsiē in sūmā friditatē ꝛ huiditatē hy emis mediāte autūno igiē añs pꝫ ꝯña tꝫ qz p ꝯsil'es gra dus itur a sūme frō ꝛ sūme huido in sūme cal'ꝫ ꝛ siccuꝫ gradibꝰ quib⁹ trāsiē a sūme cal'o ꝛ sicco in sūme fridū ꝛ huiᵐ. Preterea nisi ꝯcl'o ꝯcedaē sit ig'r uer pte ex toto calidi⁹ autūno ꝛ ex toto huidi⁹ supponaē ꝓ nūc estatē ꝑᵐ se totā toto uere fore cal'iorē ac ēt siccioreꝫ· supponaē ēt totā hyemē fridiorē ꝛ huidiorē toto uere existere deinde sūmo uer qō pte ē calidi⁹ q̄ sit autūn⁹ tunc añ sic·sicut finis ueris imediaē estati ita ꝑnᵐ autū ni imediaē estati·ꝫ aliq̄ pte ueris aliq̄ ps autūni ē calioꝛ añs ē notū·ꝯña tꝫ qz ꝑnᵐ ueris assil'aē fini hyemis ꝛ ꝑnᵐ autūni assil'aē fini estatis·iʳ ꝑnᵐ autūni ꝑn° ueris pote rit eē calidius·igitur aliqua pars autumni alicui parti ueris potest equari in complexione. Consimiliter argui potest de humiditate ꝛ siccitate. Tertia ꝓpō est hec ꝑnᵐ autūni dissimilaē ꝑn° ueris ꝛ meᵐ medio ꝛ extremū extremo ꝓpō nō ē nā ꝑnᵐ autūni accedit ad estatis nāz ꝑnᵐ ueris ad nāz hyemis meᵐ uō autūni ac cedit ad friditatē ꝛ siccitatē meᵐ uō ueris plᵃ accedit ad tpiem tpis·finis uō ueris plus ꝯcidit estati finis uō autūni plus accedit ad nāz hyemis ex q̄ inferē ꝑnᵐ ·au tumni sil'ari fini ueris ꝛ finē autūni similari principio· tum inter tēpora nō rōne gradus q̄litatiui sꝫ rōne inoꝛ dinatiōis ꝛ ineq̄litatis eius· ꝓpō pꝫ naz multa sūt tpra excedētia autūnū in q̄litatiua distēpantia ut estas in ca lore ꝛ siccitate hyems uō in frigore patꝫ ꝓpō q̄ᵐ ad aliud qz in autūno fit ꝑmutatio subita nūc ad calorez nūc ad frigᵘ ex qua plᵃ ꝓsternit uirtᵘ ut notaē ad expe rietiaz q̄ ex intēsione gradᵘ in relatōe ergo ad tpata coꝛpa autūn⁹ est ualde distēpatᵘ q̄uis ēt rōe gradᵘ sit distēpatᵘ ei⁹ medio ad frꝫ declināte ꝛ siccum. Ex q bus pꝫ ꝯ° rñsalis ꝙ autūn⁹ ē tps egrotatiuū ꝫ ꝓpō pꝫ ex prehabitis ꝓpositionibus ꝛ colligiē ex causis posi tis in cōmento·x· Quibus conclusis patet respon sio ad obiecta. Ad primum autumnus est tempᵃ tē peratū ꝑ ꝯclusiones respōsū est dōm iʳ ad mentez Qui· ꝙ autūn⁹ uideē magis gradualiē tpatᵘ iter calidū ꝛ frꝫ ꝓpter cām assignatā declinat tñ ꝑm sui plures ptes ad siccitatē. Ad ꝑm qz ē tps ꝓpoꝛtionatū aiatiōi rñduz ꝙ lz autūnus sit ꝓpoꝛtionatus aiationi quarūdā reruz tñ ꝓpter sui ieq̄litatē ꝛ ioꝛdinationē hūanis coꝛpibus maxīe iꝓpoꝛtionaē ꝛ ꝓꝑ ēt reclusionē hūoꝝ icensoruz ex estate. Ad tertiaz rñdēduz ad pūctuz ꝙ lz autūnus merito sue ꝯplonis frigide ꝛ sicce nō sit factiuus putre factiōis de per se per accns tñ malas icludēdo materias ꝛ ꝓhibēdo debitaz tñspiratione ē cā putrefactiōis ē ēt ꝓpter sui iequalitatē debilitando vtutez causa putrefa ctionis nā debili nō potēte debite regulare hūoꝝ rē·

Zᵒ dubitaē utꝝ autūnus sit egrioꝛ ul' ꝼuans ꝓpziam nāz ul' nō sine foꝛmatōe obiectoꝝ oibz ad iuicez ꝯpen satis ꝫ ꝯ° teneaē. Autumnus ꝓpziaz nāz ꝼuans nō ꝼuāte melior ē ꝓpō sūē ex nono affo.ꝛ ꝑma q̄rti tractatu 4° ca.ꝑmo ubi uult tpa ꝓꝑas ꝼuantia naturas fore melio ra. Dic tñ notādū ꝙ bonitates tempoꝝ se hñtiū na tural'r nō sumūē solū ex gradu q̄litatiuo ymo ex deter minatis ifluxib⁹ coꝛpoꝝ supioꝝ ēt ꝙ colligi pōt ꝯmē° nono ꝛ ēt ex ypo·i libꝛo de aere ꝛ aq̄ ꝛ regionib⁹ lz·n· i aliq̄ autūno minoꝛ possit eē iordinatio q̄ i autūno tpa to·oib⁹ tñ ꝯpēsatis ex distpato autūno a°ʳ lesio ꝯseq̄ē·

ꝫ° dubʳ qō tps āni sit magis eg̃tatiñ ꝛ ꝑ°aʳ ꝙ uer qz i uere est maioꝛ repletio quā i alijs tpibus·iʳ ꝯña tenet ga morbi ꝙ causanē i tpib⁹ maxīe sūt repletōales·notū est añs. Nā uer similaē morbo ō repletōe ꝑmo affo· cōmēto·i7°.illius affo·Et ꝙbus semel aut bis āt āpli⁹ aut minus. Preterea pꝫ ad expientiā multos i uere generari morbos huius pticule sic affo·xxi·dicente ue re si quidē manie melācolie rē. Zᵒ arguiē ꝙ i estate q̄litas estatis ceteris qualitatib⁹ tpoꝝ actiuioꝝ ꝛ itensioꝝ ꝯña tꝫ ga ꝓpter potentiā distēperate q̄litatis tēpoꝛis cō sequiē cita ꝓductio morbi añs est notū cū cal'itas esta tis sit actiuioꝝ ꝛ itensioꝝ frigiditate hyemis ꝑm plurimū

Tertio arguiē ꝙ autūnus eo ꝙ iter cetera tpa maxīe ab autoribus blasfemaē. Quarto arʳ ꝙ hyems ꝓpē nimiā frigiditatē debilitando ꝛ maxīe supfluitates itrī secus recludentē Pro dubio ꝑmittēdū hec tpa posse ad iuicē cōpari uel q̄ntū ad oīa ꝙ cōcurrūt tpib⁹ quātū libet moderatis. Zᵒ possūt ad iuicez cōpari penes effectᵘ ꝓprios tpoꝝ i dispositōes cōsequētes ꝛ nō alio rū ꝑcedētiū tpoꝝ rōne. Zᵒ ꝑmittēdū hanc tpoꝝ cō patione fieri rōne effectuū pluries ꝛ i plurib⁹ coꝛpib⁹ ꝯtingentiū. Penes ꝑmissa hec ꝯcl'o teneaē autūnus q̄ntū ad oīa i ipo repta ceteris est peioꝛ tpib⁹ hec ꝓpo sitio ꝑmo snmiē ex cōmēto decio dū dicit autumnum ceteris tpib⁹ pestilētioꝛē ꝛ pꝫ ꝓpositio ex causis Sali·

Zᵃ ꝓpositio est hec rōne ꝓprie ꝯplexiōis autūnus ꝓbabil'r est estate melioꝛ ꝓpositio nota est ex hoc cuz estas habeat q̄litatē ualde excessiuā. Tertia ꝓpositō est hec autūnus rōe ꝓprioꝝ defectuū ꝓbabil'r dici pōt ceteris tpib⁹ peioꝛ·pꝫ ꝓpositio narratiē ꝓpter frigidā ꝛ siccā ꝯplexiōz uite ꝯtrarietatē ꝛ ꝓhibētē debitā trās piratōem·pꝫ ēt ꝓꝑ eius inoꝛdinatōem ꝛ inequalitatē ō bilitantem uirtutem. Quarta ꝓpositio est hec·estas ꝓst autumnum ceteris pōt dici magis egrotatia·ꝓpō pꝫ ad experientiam cōmunem ꝛ ex cā ꝯplōnis estatis

Quinta ꝓpō est hec· uer q̄ᵐ ad ꝯtingentiā in uere

respectu quorundã corpor ãrundã egritudinum põt dici estate egrotatiui⁹. ppõ sic persuadetur. podagra ⁊ maniaca passio ⁊ multe alie plus mouenẽ uere ⁊ autũno q̃ estate. g̃ añs notat experientia ⁊ sũmiẽ sexto affo. affo. 55. podagrica ⁊ maniaca passio uere ⁊ autũno mouentur ut in pluribus. Sexta ꝯ° est hec. ly uer õ se inter cetera tp̃a sit minime egrotatiũ rõne tiũ quorundã in uere contingentiũ seu de p accñs ꝯtingit uer hyeme esse magis egrotatiũ. ppõ quo ad p̃mã ptẽ pz ex h̃ qz uer est tpatum ꝯmento. io. ⁊ sũmiẽ ẽt in hac 3ª ꝯmento. 21. ibi uere quo ad 2ªm pz ex hec qz pp repletionez ex hyeme pendentẽ ꝯsequunẽ in uere morbi repletõnales ei⁹ calitate tpata huõres liquante. Septĩa ppõ est hec ly ñ de p se tiũ de facto ⁊ de p accñs plurib⁹ corporib⁹ hyems ceteris temporibus est minus egrotatiua. hec ppõ pz p° ad expientiã coẽm. pz etiam ex alioqz humores in hyeme stant firmi nõ bene mobiles ad loca nobilia aut ẽt ad ptes alias ut iferãt morbũ ⁊ extraneẽ. pterea ẽt ĩ hyeme cõiter caliditas ĩnata ẽ potẽs ad fortiẽ digerẽduz ⁊ regulãduz huõres ut coll^r p̃mo affo. ⁊ ꝯmento. xv. q̃uis ista fortificatio caloris ꝓueniat de p accñs a frigore hyemis. Jstis hitis pz rñsio ad obiecta. naz p̃mo de estate rñsuz ẽ p rñsalia. Et ꝯsil⁹ obiecta vis soluta sẽ. De autũno rõ ꝯcludit ueritatẽ de hyeme ẽt dictũ ẽ q̃ de p accñs ex ei⁹ opp̃one segtur bona digõ ⁊ sic sit dictũ ad dubium illud.

Quarto dubitaẽ utr̃ autumn⁹ sit malus ptificis

Negatiue arguiẽ sic. stat autumnũ eẽ tp̃atuz inẽ cal̃z ⁊ frm̃ lz sit lapsus ad siccũ g̃ añs colligiẽ ex p̃hitis ꝯña tz qz aer nãl⁹ se hñs ad cal̃m ⁊ frm̃ lapsus tiũ ad siccuz ptisim nõ facit ⁊ per ꝯñs nec augumẽtat coll^r h̃ in hac secũda pticula ꝯmẽto. 17°. illi⁹ affo. Egritudines uero.

Z° arguiẽ sic ulceratiõi pulmõis ĩridatio competit ⁊ exiccatio ergo ptisi opetit autũn⁹ pz añs. nã cuz ĩ tali ulceratõe sit pus siue putredo ut pz p descriptionẽ ulceris sũptã secũda p̃mi doct. p̃ma ubi ponit differentiã inter ulcus ⁊ uln⁹ tali ulceri opetit ifrigidatio remittẽs caliditatẽ p̃rer nãm putrefaciẽtẽ cuiuslibz. n. putrefactiõis cã effectiua est caliditas extranea ut pz p noticiaz putrefactõis positã. iiij. methauroz ĩ p̃ncipio ẽt opetit exiccatio qa hec est cura ulcer̃ ĩ q̃ntũ ulcera sunt. cũ. n ĩ quolibz ulcere sit pus ⁊ mã p̃ter nãz abicienda. eget q̃libz tale exiccatõe cõsumẽte hanc sanioſã mãz hoc ẽt uolunt omnes autores medicine ꝯña tz qa autũnus frigidus est ⁊ siccus. Tertio arguiẽ sic calida ⁊ hũida nocent ptisicis ergo frigida ⁊ sicca eis conferũt. añs satis est notuz. cuz p caliditatẽ augeant putrefactiones ⁊ ampli⁹ liquent humores ꝓpter humiditatẽ uero mlt̃tipliceẽ ulceris mãm. ꝯña tz p tanto qz si cal̃a ⁊ hũida nocent augendo ptisim frĩda ⁊ sicca operatiua õriozũ ptisim minuendo ꝯferent. Quarto aſ. Gal. autoritate quinto de ingenio sanitatis ubi aerẽ siccũ ptisicis cõferre concedit g̃ ⁊ autũnus confert. ꝯña tz qz autũnus ñ uſ nocere nisi rõne siccitatis cũ rõe frigoris remittat calitatẽ p̃ter nãm. Jn opp^m est affo. cũ suis cõcordiſ ⁊ ypo. sexto epidimiaz. Pro du° p̃mittenᵐ q̃ sũpta ptisi proprie pro consumptione corporis totius consequente ulcus pulmonis aut pro ulcere pulmonis ad quod cõsequiẽ uel est apta conseq totius cõsũptio corporis eius dupliceẽ possu⁹ ymaginari manerie. Naz p° ymaginari possum⁹ ulcus pulmonis nouiter factuz cui ñ associaẽ cõpositio totius uel saltẽ uehemẽs cõsũptio totius. Z° considerare possumus ulceratiõem iã dudũ factã cui associaẽ uehemẽs cõsũptio totius ⁊c.

Z° p̃mittenᵐ q̃ ly qõ intelligaẽ de ulcere pulõis ẽt ad uuln⁹ poteritis ãpliare. Sit igiẽ hec p̃ᴬ ꝯ° respõsalis cuicunqz ptisi est nociuus autũnus. pz̃positio potest sic persuaderi. cuiuscunqz ptisis autumnus est actiuus ⁊ pstratiuus uirtutis ergo ⁊c. añs pz. nã p̃mo ꝯsũptiõi corporis autũn⁹ ampli⁹ exiccãdo p̃bet augumentuz ac ẽt ulceratiõi pulmõis ampli⁹ incuncãdo ulceroſas mãs sui frĩditate catarralẽ ẽt augẽdo defluxũ p̃mẽdo ⁊ catarrũ capite õfluẽdo nocet ẽt ptisi cuilibz sui inordinatiõe ⁊ ineq̃litate ꝓsternẽdo uirtutẽ. Zᴬ ꝯ°. ẽ hec õ p se autũn⁹ pl⁹ nocet ulceratiõi pulmõis ãtique ⁊ cui ꝯsequiẽ siue associeẽ uehemẽs corporis cõsũptio quã ulceratiõi nouiter facte ppõ sic psuadeẽ autũn⁹ uehemẽter nocet augẽdo cõsumptiõz ergo añs pz cuz siccitate sui sit cã magni auguméti cõsumptiõis cuz sui frĩditate debilitãdo cal̃z nãle debilitet cõporis resũptiõz ⁊ sic debilitãdo auget cõsũptiõz ꝯña tz ex h̃ qz in tali pl⁹ molestãs ⁊ infestãs erit toci⁹ cõsumptio. cui⁹ autũn⁹ ẽ p se effectiu⁹ ĩ noua aũt ulceratiõe ñ mltũ p se nocet autumn⁹ nisi p accñs ꝯstipãdo ⁊c. Prete rea põt argui ꝯ° sic ĩ ulceratiõe antiq̃ cui associata est ⁊c. pbabl̃z ⁊ alijs pib⁹ uirt⁹ pstratior ẽ q̃ sit in ulcera tione nouiter facta ergo autũn⁹ illi ẽ magis nociu⁹ añs notũ ẽ qz magis pdurãte morbo ceſis alijs pib⁹ pl⁹ debilitat ẽtus ꝯña tz qz idẽ agẽs debilitãs plus debilitat ceteris pibus vtutẽ debilẽ vtute fortiẽ. Tertia ꝯ° est hec ꝯtingẽs est autũnuz plus nocere noue ptisi quã antique. ppõ sic arguiẽ autumn⁹ põt plus augere nouam ptisim q̃ ꝓportionabiliz auxerit antiquã põt ẽt pl⁹ prosternere vtutẽ ergo ⁊c. añs pz ubi p̃mo ĩ habente nouaz ptisim sit multa repletio catarralis tũc autũnus ualde augumẽtando defluxũ plus augebit ulceratione sic ẽt ualde grauãdo vtutẽ plus cõtingẽter debilitabit p uiã aggranatiõis quaz debilitaret ĩ antiq̃ p uiã resolutiõis

Quarta ppõ ẽ hec autũnus ẽ mal⁹ uulneri pulmõis ppõ arguiẽ sic autũn⁹ ẽ actiu⁹ uulneris pulmõis ⁊ faẽ ip̃m transire in ulcus ⁊ est pstratiu⁹ uirtutis g̃ ⁊c. ꝯña tz añs pz q̃ᵐ ad p̃mã ptẽ. nã p° coangustando calitatez intrinsecus est cã ⁊ pulmo magis ponaẽ in motu ⁊ elarget uulnus. Jtẽ ẽt augumentando defluxũ est cã ut uuln⁹ augeatur. Jtẽ facit uulnus transire in ulcus sup fluaſ retinendo materias siue etiam inordinatione ⁊ in eq̃litate debilitando uirtutẽ ut ñ debite humores a nã detenti putrefiant. Jstis positis pz solutio ad obiecta. nã primo ad unum punctũ rñdendũ q̃ aer uere teperat⁹ inter cal̃m ⁊ frĩdũ declinans tiũ ad siccũ de p se ñ facit ptisim ut diceẽ. sed aer autumni ut est dictum ñ est bñ tpatus inter cal̃m ⁊ frigidum ymo declinat ad frigidum quo ad sui medium uel ẽt ñ est debite tpat⁹ pp sui inordinatõem ⁊ iequalitatẽ. Ad aliã rñdeẽ negãdo istã ꝯñam cal̃a ⁊ hũida nocent g̃ ad pbatõez rñdeo q̃ frĩda ⁊ sicca de p accñs sunt ꝓductiua ꝯsil⁹is effect⁹ calidis ⁊ hũidis ut pz ex dictis. ad aliam rõem ẽ bzeui ter rñdenᵐ q̃ aer siccus est ꝯueniens ptisicis dũmõ nõ fuerit inequalis ⁊ inordinatus qualis est aer autumni Ad aliũ põctũ ẽt rñdeo q̃ autũn⁹ de p se ẽ p̃hibitiuus putrefactiõis de p accñs tiũ ut ẽ tactuz auget putrefactionẽ ⁊ sic sit dictũ ad dubiuz illũ. Dubitaẽ qõ tps anni sit peius ptisicis. Pro dubio sit hec ꝯclusio p̃ᴬ merito ꝯplonis. tp̃is. uer ẽ tẽpus meli⁹. ptifico ꝯña tz sic naz uer ẽ tẽp⁹ tpatuz ergo ⁊c. añs pz ꝯmẽto. x. ꝯña tz qz tẽpus tpatuz maxie est ꝯforme uirtuti. Zᴬ ꝯ° est hec uer de facto ⁊ pp cões disp̃ones ptificox ẽ nociuũ ptisicis h̃ ppõ sit p ypo. sexto epidimiaz. pz ẽt ex cã nã cũ corpa ptifica sint coiter ex hyeme malis repletis hũoribus succedẽte uere ⁊ eos liquãte ⁊ dissoluente fit ptisis augumẽtũ. Tertia ꝯ° ẽ hec licet estas rõne sue ꝯplexionis plus uideaẽ ꝯferre ulceri q̃ uer. tiũ ptisi antique plus uſ nocere uere. ppõ pz quo ad p̃mã ptẽ. nã p suã calitatẽ ⁊ siccitatẽ minorat mãm. uerũ qz miorat

etiã ꝛ cõsũmit nãlẽ buĩtatẽ magis affert nocumentum uere. Quarta ↄ° est hec·aliq̃ pte estatis ꝓbabilr pti ficus meliꝰ se bz q̃ in aliq̃ alio tpe·pz ꝓpõ qz in p̃n° esta tatis calitate a tpamento modicũ recedente·tunc·n·nõ fit uehemẽs cõsũptio ꝛ fit cõueniẽs expiratio ꝛ putride mẽ remotio. Conclusio est hec·coꝛ^ptificoꝝ male se habent hyeme·ꝓpositio patet ex hoc cum hyeme retineantur materie ꝛ augeantur catarri ꝛ defluant ad pulmonẽ. Sexta ↄ° est hec· in ptisi in qua uehe mens consũptio coꝛpis sotiaꝫ ulcerationi ñ cũ magna putrefactõne hyemis cõuenire uꝫ· pz ꝓpõ qz hyeme sui buĩtate ꝛ frĩtate ꝓhibet de p se cõsũptõem ꝛ tabez ꝛc̃· Septia ↄ°·autumnꝰ ceteris paribꝰ peioꝛ est pti sicis·iõ de ipo ypo·ꝓtulit affo·pz ꝓpõ pp cãs in autũ no reptas colligendas ex cõmento·x·ꝛ xi·

Dubitaꝫ utꝝ in autũno·fiant egritudines acutissime

Negatiue aꝫ sic·qñ eadẽ die nunc quidẽ est estus nẽ uero frigus oz expectare uarias egritudines ꝛ inequa les·igiꝫ in autũno ñ fiunt acutissimi moꝛbi·añs hĩtum est affo·ꝛ cõmento·15·ↄña tz qz cũ in autũno sit eadem die alñ caloꝛ alñ uero frigus bas longas ꝛ uarias opõ tebit expectare egritudines· Z° aꝫ sic·in autũno mlꝫ tiplicanꝫ moꝛbi melancolici·igiꝫ in autũno fiunt mõbi ñ acuti·ↄña notissima qz moꝛbi de mã melancolica sẽ cronici·añs pz in hac pticula affo·x·Autũno quidẽ ꝛc̃· igiꝫ in autũno ñ fiunt moꝛbi saltẽ salubꝛes acuti·ↄña tz qz debilitas ỽtutis est cã croniciatis moꝛbi salubꝛis· añs ex ꝑmo cõmento colligiꝫ· Ultio arguitur sic· in autumno non fiunt moꝛbi acuti ratione estatis ꝓceden tis igiꝫ autũno nõ fiunt morbi acuti ↄña tenet·ga acui tas moꝛboꝝ autũni maxie uideꝫ esse ꝓpter mãz ex esta te refuatã ↄña tenet ga quos humores estas adussit autũnus icinerat·ut pz secũda ꝑmi doc·ij·ca·vi·Mate ria uero icinerata nõ est cã putredinis·Oppositũ que stionis ult·Y·i ꝑma cõclusione affo·deci cũ suis con cordãtijs· Pro dubio q̃dam ex notatis memorãdũ ꝑ responsali· Sit igiꝫ hec ↄcl̃o ꝑma·In autũno me rito cõplexiõis ꝓprie ut p se factiue ad alicuiꝰ humo ris putrefactionẽ ꝛ excrescẽtiã nõ generãꝫ morbi acuti· ꝓpositio ꝓsuadeꝫ sic cõplexio autũni ꝓportionaꝫ ex crescẽtie ꝛ puꝛfactiõi·hũoriꝭ facturi morbũ cronicũ et ñ acutũ·ergo ↄña ẽ nota añs pz·nã ꝑmo autũnꝰ frigide ꝛ sicce ponitꝫ opl̃onis q̃ ꝓportionaꝫ excrescẽtie hũoris melãcolici·ad quã ex rescẽtiaz si ↄsequaꝫ putrefactio diciꝰ ꝛ hãc autũni opl̃onẽ illi ꝓportionari putrefacti oni·ſz humor melãcolicꝰ morbũ facit cronicũ ꝛ nõ acu tuz añs ẽt colligiꝫ ex autoritatibꝰ ut secũda ꝑi allegato loco gnto theori·ꝛ decimoseptio ↄtinẽtis pz ẽt ex hoc qz cũ autũnꝰ exiceãdo ꝓcedat colerã ex estate seruatã tñ mutat i adustã melãcoliã· Z^ ↄ° ẽ hec i autumno põt morbꝰ uere acutꝰ gñari·ꝑpo sic ꝓsuadeꝫ i autũno põt eẽ moꝛbꝰ breuis cũ difficultate accẽtiũ g ↄña collr loco sepiꝰ allegato qz 2° affo cõmẽto decimonono illiꝰ affo·acutoꝝ morboꝝ añs ẽt expiẽtia notat·cũ causones aliqñ fiãt i autũno cũ pateat ẽt ad expiẽtiã febres pesti lẽtiales plus malignari ꝛ multiplicari autũno Tertia ↄclusio ẽ hec plures cronice egritudies multiplicaꝫ in autũno q̃ acute·ꝑpõ ꝓsuadeꝫ sic·plus i autũno cõtigit repiri mãz cronici morbi q̃ acuti·ꝛ cõplo autũni cro nico moꝛbo ẽ cõformior ·ergo ↄña ex B uideꝫ appens qz ſm multiplicationẽ mẽ morbi mãlis alijs pibꝰ mul tiplicaꝫ ꝛ morbꝰ pz ꝑpõ·Mã ꝑmo mã seruata ex estate ſm plm ẽ mã adusta grossior subtiliori iã expirãte mã ſm plimũ mã ẽt q̃ multiplicaꝫ i autũno ſm plm ẽ melã colica. Preꝛea pz ꝑpõ p autores numerãtes mor bos autũni q q̃si oẽs sũt cronici· Quarta ꝑpõ ẽ hec

ypo·habuit ꝓponere affo·decimũ de acuitate moꝛboꝝ autũni·propõ ꝓsuadeꝫ sic ypo·de tẽpoꝛibus locuturus habuit notificare id de autũno qõ ꝑma facie erat ualõ dubiũ igr ↄ° cõtinet euidẽtiã·ↄña tz qz ꝑma facie uideꝫ q i autũno solũ debeãt cronici adgñari moꝛbi añs no tuz· Ultia propõ ẽ hec q̃rũcũqz spẽs morboꝝ aliq̃ e gritudies pñt i autũno aduenire igiꝫ gñari ꝓpõ arguiꝫ sic omnes egritudines omnibus possunt temporibus aduenire igitur propositio uera·nota est consequentia añs ẽ ypo·affo·xx·sic dicens·Egritudies quidez oms

Jstis cõclusis pz responsio ad obiecta nã obiecta ante oppositũ ꝓbant ueritatẽ q i autũno de p se gñan tur soli cronici morbi tñ õ p acñs ga rõe tpis ꝓcedẽtis ꝓpter etiam reclusionẽ mẽ q̃ facit autũnꝰ cõtingens est generari morbũ acutũ·Ad unũ tñ·pũctũ unius ratõnis dicẽdũ ponẽdo ↄclusionẽ istã·licz i morbo salubri de bilitas uirtutis de p se sit cã ꝓlongatõis morbi nõ tñ sp est cã minoris sceuitatis accidentiũ ꝓpositio pz q̃tũ ad ptẽ ꝑmã·notũ est·n·q uirtꝰ fortis citiꝰ poterit remo uere morbũ ceteris paribꝰ alia õbili·pz ꝓpositio q̃ ad aliã ptem ga cũ uirtꝰ fortis plꝰ supet mãm q̃ uirtꝰ de bilis plus sceuire põt mã uirtute existente debili quã uirtute existente forti· Z° dicẽdũ est q uirtute exi stente foꝛti ꝓpter dispropõtionẽ mẽ propter ẽt dispro poꝛtionẽ conatus uirtutis minꝰ acutꝰ põt cãri morbꝰ salubris quã uirtute existente debili· ꝓpositio quãtũ ad dis ꝓpoꝛtionẽ mẽ nota est·quãtũ ẽt ad dis ꝓpoꝛtõez conatus ꝓpositio ↄtinet ueritatẽ·ubi·n·uirtus debilis plus conẽr ꝛ iciteꝫ a mã cõsequiꝫ maioꝛ acuitas· 3° ẽt tenẽdũ est q uirtute existẽte foꝛti cõtingẽs ẽ morbũ fieri breuioꝛẽ ꝛ etiã seuioꝛẽ eo q uirtute existente for ti ↄtingit uehemẽtiꝰ agitari materiã ipaz ẽt itẽsiꝰ putre fieri ꝓp maioꝛẽ caliditatẽ ↄiunctã uirtuti foꝛtioꝛi ideo maior accidentiũ secuitas causaꝫ. Ad propositũ licet in autũno uirtus sit debilior ꝓpter tamen dispositio nem materie contiget ꝛ morbum fieri acutum ꝛc̃·

Ulterius dubr·utrũ in autumno fiant moꝛbi acutio res q̃ in alijs tpꝛibꝰ·Et ꝑ° aꝫ q hyeme in hyeme calidi tas nãlis foꝛtioꝛ ẽ q̃ autũno·igiꝫ calitas ꝑter nãm põt eẽ intensioꝛ·añs sũmiꝫ ꝑmo affo·cõmẽto·15·illiꝰ affo·uẽ tres hyeme·ↄña tz qz calitas ꝑter nãz mensuraꝫ ad mẽ surã calitatis nãlis·ut·7·colliget satis collectũ ẽ Z° sic·moꝛbus acutus gñaꝫ hyeme ꝛ a cã foꝛtioꝛi q̃ autũ no igitur acutioꝛ est ꝛ foꝛtioꝛ·ↄña tz ex dictis 2° affo· cõmento·34·illiꝰ affo·In moꝛbis minus ꝛc̃·añs pz· re pugnante hyeme acuitati moꝛbi· Tertio oñditꝫ q·fi ant acutioꝛes in uere·In uere multiplicaꝫ humoꝛ facti uus moꝛbi acutioꝛis ·g̃ ↄña nota uꝫ·añs pz· qz in ue re multiplicaꝫ sanguis ꝛ in autũno melancolia· In ue re ẽt plus accrescit colera q̃ in autũno pp uer calius esse autũno· Quarto oñditꝫ q fiant acutioꝛes estate in estate subtiliõ huõꝛ mltiplicaꝫ ꝛ ebulentioꝛ·g̃ ꝛ mõ bus dz acutioꝛ gñari·ↄña nota·añs notissimũ est pp ca liditatem ꝛ siccitatẽ estatis· Ad oppmẽ ypo·in offo·

Pro dubio sit hec ↄ° ꝑma·moꝛbum cronicũ supue nientem estati aut ẽt ccontra estate moꝛbo superuenien te cronico plꝰ cõtigit breuiari morbũ alijs pibus quã si supucĩat antũnꝰ· ꝓpositio arr sic·estiue q̃tane breues sũt respectu autũnaliũ·igiꝫ añs est hĩtũ ꝑmo affo·com mẽto·20·ꝛ 2·affo·cõmento·25·ꝛ affo· tota cõsequẽtia nota est· Z^ ꝑpõ est hec·ↄtingens est pp multas di sparitates materierum ac etiam uirtutum moꝛbos cꝛo nicos plus autumno breuiari q̃ estate· ꝓpositio nota ubi estatis multa materia supponatur autũni uõ pauca

Tertia ꝓpositio ẽ hec morbos acutos salubres acu tiores esse ↄtingit estate quã autũno·pz ꝓpositio ꝓpẽ uirtutẽ foꝛtioꝛẽ esse estate quã autũno·cũ plus debilite

tur inordinatõe autũni quã estatis caliditate·cũ ẽt mã subtilior sit acutior estate quã autũno·ppe sitio argui tur sic uirt⁹ est debilior autũno ℊ estate· Quarta ꝓ positio ẽ hec morbos pestilẽtiales ⁊ mortales ꝓueit pl⁹ breuiari autũno quã estate·cũ etiã pori cutis aptiores sint estate quã autũno mẽ ẽt sũt corpib⁹ iclusiores autũ no quã estate·igit morbos pestilẽtiales plus autũno breuiari cõtingit·antecedẽs est notissimũ ⁊ ꝓsequentia tenet quia materia plus iclusa copori aliis paribus ci tius interficiet uirtute existente debili quam fortiori.

Quinta ꝯ° est hec ꝓbabiliter ⁊ alioꝝ supposita pa ritate bis exceptis·i quib⁹ autũn⁹ disꝑportõatur esta ti·oẽs estiui morbi autũnalibus sunt acutiores·ꝑpõ pz ex hoc ꝓ calitatẽ estiuã plus facere ad mõbi acuitatẽ ꝓ ẽt calitatẽ estiuã disponere cor⁹ ad siccioẽ expulsi onẽ mẽ·ad maioẽ ẽt sõtilitatẽ ⁊ ei⁹ acuitatẽ·ꝓ ẽt ñ tm debilitari uirtutẽ ℊuis tñ ut aliqual⁹ tactũ est in nota tis de p accñs ꝯtingat fieri in autũno morbũ acutioẽ longũ uel moꝛtalẽ ℊ estate·nã ubi in estate aliqua cole ra erat magis exterior recluſa p autũnũ poterit magis igniri ⁊ magis putrefieri ut morbũ salubrẽ aut morta lẽ faciat acutioẽ· Confirãt ꝑdicta ꝯ° autoꝛitate Aui· 2^ã ꝑmi doc·2^ã ca·sexto ꝑte illa·Egritudinũ aũt tpa·

Sexta ꝯ° est hec·in autũno fiunt morbi acutores ꝺ facto ℊ in uere·ꝑpõ ꝑ° pz p·x^m·affo·pz ẽt ex cã ꝓ hu moꝛes relictos autũno ex estate ꝓ ẽt autũnũ aliqua p te diei ad intensioẽ mutari caloẽ ℊ ueri corrñdeat·

Septia ꝑpõ est hec·in autũno cronitiores morbi ꝺ facto ⁊ merito cõplõnis denoiantis autũnũ cant autũ no ℊ uere·ꝑpõ colligit ex narratõne moꝛboꝝ quã po nit Aui·2^ã ꝑmi alleg·ca·⁊ ẽt ex Hal·⁊ Ypo·3° affo·affo· ⁊ cõmento·25·pz ẽt ꝑpõ ex cã·Nã ꝑmo in autũno ref uant multe mẽ terree aduste morbos ualde ꝓlongãtes in autũno ẽt mẽ in intrinsecus claudunt·ubi in uere api unt pozi ⁊ rarificãt huõres·Itẽ merito ꝯplõnis ⁊c·hu moꝛ multiplicat melancolicus morbi ualde ꝓtellatiu⁹

Octaua ꝑpõ est hec· de facto ⁊ ꝟm plurimũ morbi acutiores multiplicẽtur autumno ℊ hyeme ꝑpositio colliget ꝑmo ex narratione moꝛboꝝ multiplicatoꝝ ex autũno ⁊ hyeme colligit ẽt ꝑpõ ex mõ loquendi ypo· 2° affo·25·Estiue q̃rtane nt ml'tũ pz ẽt ꝓ dicta Hal·ꝯmẽ to allegati affo· Sicut i estate ꝯtingit morbos bre uiari maxie·sic ꝓ cãs oppositas morbos hyeme ꝓlon gari ꝯtigit q̃s cãs colligatis ibidẽ pz ẽt ß ꝑ° affo·ꝯmẽto duodecio illi⁹ affo·poxismos ubi uult hyemẽ ꝓlõgare moꝛbos·pz ẽt ꝓ tãto ꝯ° cũ hũores icensiores ꝑpter p cedentẽ estatẽ repiant autũno·aere ẽt autũni ꝑpter esta tez ꝓeuntẽ disꝑõri ad caliditatẽ ignicã ⁊ siccitatẽ ut col ligit secũda ꝑmi doc·secũda ⁊ capi·tertio· Ultia ꝓo positio ẽ hec aliqs morbos acutiores ꝯtingit fieri hye me ℊ autũno·ꝑpõ notissima ẽ·nã acutior appoplia põt fieri hyeme ℊ autũno ẽt spasm⁹·Itẽ ẽt ẽ ꝯtingẽs febrẽ fieri acutiorẽ hyeme ℊ autũno ꝑ° ꝓ disparitatez regi minũ ut coꝛpe recto hyeme regimie ualde calo Istis ꝯclusis·pz rñsio ad obiecta ad p^m·i hyeme calitas nat ẽ foꝛtior igit ⁊c·Negat ꝯña·ad ꝓbationẽ rñdẽdũ ꝙ ca liditas ꝑter nãz mẽsurat ⁊c·ad hũc sẽsum qz ꝟm ꝙ cali ditas nãlis est foꝛtior uel debilioꝛ pl⁹ caliditatis ꝑter nãm poterit substentare·uñ robustũ corp⁹ multũ hñs de calo nãli itensiorẽ poterit sustinere febrẽ habẽte de biliorẽ calitatẽ nãlẽ·⁊ ideo cõcedẽdũ ꝙ calitati exñti i hyeme iest itensiorẽ posse pati febrẽ quaz insit calitati estatis dicẽdo tñ ꝙ nõ i hyeme alijs pib⁹ producit ista calitas itensior ⁊ iõ rõ nõ ꝯcludit· Ad ꝓz morbus acut⁹ cãt in hyeme a causa foꝛtiori igit ꝯña ut ꝓfertuz negãda ẽ·nã morb⁹ fact⁹ a cã fortioꝛi põt eẽ ualde re missus ubi moꝛb⁹ a cã debilioꝛi erit intẽsus ualde exẽ

pli cã si flematic⁹ incurrat·Al·febrẽ coleric⁹ icurrat·B febrẽ triple itẽsioꝛis ñ ig^r uz ista ꝯña·A· febris ꝓuenit a cã foꝛtiori igit a febris est intẽsioꝛ ꝟm ergo ista rñsiõz sic foꝛmetur ꝯña·moꝛb⁹ tãte intẽsioꝛis causat hyeme ⁊ estate ⁊ ꝓucit hyeme a cã foꝛtiori igit cui⁹ ꝯña ꝯcesse negeẽ añs ꝟm pluri^m cõpando ẽt hyemẽ autũno· Z° põt rñderi negãdo hoc añs uniuersal'ꝛ möb⁹ acut⁹ cãt a cã fõtiori hyeme ℊ autũno·Sil'ꝛ ẽ negãdũ uniuersal'ꝛ ꝙ möb⁹ cũ disꝑportiõe ꝑticulaꝝ fiat a cã fõtiori quã möb⁹ cũ ꝓueientia ꝑticulariuz uñ si coleric⁹ icurrat cau sonem ⁊ flegmatic⁹ incurrat effimerã·causõ i colerico põt fieri a cã foꝛtiori·añs tñ reductũ ad bonũ scũ ẽ ul'ꝛ ꝯcedẽdũ·Nã moꝛb⁹ fact⁹ cũ discõueniẽtia ꝑticulariuz tante itensiõis exñs quãte fact⁹ cũ ꝓueniẽtia a maiori ꝓuenit cã·uñ si causon tante itẽsiõis fiat i flãtico quãte i colerico a maiori ꝓuenit i flãtico ℊ i colerico ⁊ pz ꝟ ex isto qz si cum maioꝛi resistẽtia ⁊ miꝛoꝛi equales de beant ꝓduci effect⁹ oꝛ unũ agens altero fore ꝑstantius

Ad tertiã rñdẽdũ ad põctũ i uere ml'tiplicat humoꝛ calidioꝛ ⁊ẽ igit nego antecedẽs uniuersal'ꝛ sũptũ ⁊ ꝯñaz

Ad ꝓbationẽ antecedẽtis i uere multiplicẽt sãguis ꝑ nũc ꝯcedat i autũno melãcolia ꝯcedo ꝙz dico ulteri⁹ ꝙ ꝓpter caliditatẽ i aliqua ꝑte autũni plus multiplica bit colera ℊ uere ꝓpter ẽt cõstipatõz poroꝝ ex autũno humores pl⁹ icendi ⁊ igniri ꝯtigit negãdo ẽt ꝯñaz ⁊ cã est·nã ⁊ si autũno ml'tiplicẽt hũores grossiores subtilio res tñ i eo repiri ꝯtingit ꝓpter ꝓcedentẽ estatẽ. Ad q̃rtũ rñdũ ꝙ ipa ꝓbat unã ex ꝯclomb⁹ ul' dicẽdũ ꝙ de ꝑ accñs ut ẽ tactũ ꝓ recluſionẽ quã fac autũn⁹ maiozi facta igitiõe ⁊ iflãtioe ꝯtiget i autũno pl⁹ exacui möbũ

Breuit dubitat circa autũni mãz·utrũ autũn⁹ sit ce teris tẽporib⁹ pestilẽtioꝛ· Negatiue arguit sic autũ nus suaz ꝓꝑaz nãz obseruat ⁊ i ipo fiũt crises·ig^r ꝯña ꝙz·qz i tẽporibus ꝓꝑas naturas obfuãtibus ñ fiũt ma xime pestilẽtie·probari põt ꝑ nonuz affo·huius ꝑticule

Itẽ ꝙz ꝯña quãtuz ad aliaz ꝑtẽ añtis qz omis crisis plus attinet saluti ℊ moꝛti secundo affo cõmẽto·decio 5°illius affo·Quibuscũqz crisis·añs no^m ẽ ℊ^m ad ꝑ^am ꝑtem ⁊ 2^am^. Secundo arguitur estatem magis esse pestilentẽ estas acutiuioꝛ est autũno ⁊ ualde debilitati ua uirtutũ·igit declaro añs ℊ^m ad ꝑtẽ tertiã·⁊ Aui·2^ã ꝑmi doc·2^ã ca·sexto· ubi uult estatẽ debilitare uirtu tes ⁊ nãles opatões· Tertio añ·hyemẽ esse magis pe stilentẽ·qualitates hyemis plus ꝺriant uire qualitatib⁹ autũni ⁊ intensioꝛes sunt illis qualitatib⁹·ꝙ plus moꝛti ficãtes·ꝯña uñ appens·añs pz in autũno alñ dñante ca loꝛe qualitates ẽt intensioꝛes sunt est·n·hyems autũno fꝛioꝛ ⁊ huioꝛ qm autũn⁹ sicc⁹. Quarto oñdit uer eẽ pestilenti^n·in uere est maioꝛ repletio ℊ in autũno·2^ã ꝙz qz pestilentia ꝯsel malam mãm oppmentẽ nãm·ꝯña ꝙz qz uer sil'at moꝛbo de repletione ñ aũt autũn⁹ ut ꝑz ꝑ° affo·cõmto·17·Semel aut bis·Oppo^m qõnis ul't Hal· ꝯmẽto ·x· Pro dub° ꝑmittendũ pestẽ a depastendo dictã maxie conseq occultã malitiã huõꝝ cũ ꝓstratõ ne uirtutis· Istud ꝑmissũ põt ꝓbari p autoꝛes ⁊ p coẽs expientias in pestilentijs.az·n.alñ pestis ⁊ az totũ depasci ⁊ dissolui ñ cognita q̃litate huõris aut intensi oni humoꝛis ñ ꝓpoꝛtionato de pastu mõtifero·Isto ꝓmisso sit hec conclusio responsalis· Alijs parib⁹ au tumnus est ceteris tempoꝛibus pestilentioꝛ·ꝓpositio sic ar^r plus i autũno quã i alijs tpib⁹ cãs pestiferas re piri ꝯtingit igit nota est ꝯña nã plus repta cã pl⁹ etiã ꝯtingit repiri effectũ·añs ꝑz nã ꝑmo i autũno repiunt humores pl⁹ malignati quã estate·ꝓpter ꝑmo eos esse malignos ex estate deide autũno ꝓ autũni recluſiões Itẽ ꝯtingit eos esse plus malignatos ꝓ maiorẽ ꝓstra tionẽ ⁊tutis i autũno ℊ uirtutẽ ꝓstrauit estas secundo

sui ordinatõe sequẽs autũnus. Z^a ꝓpositio est hec estatẽ ꝯtingit autũno magis fore pestiferã propositio ꝑs ꝓp cõtingẽtias regiminuz ubi ẽt pestis cõseqrẽ ca loris maxie rabiositatẽ. Itẽ põt hoc eẽ pp ꝯstellatiões ⁊ pp occultos influxus. naz epidimia causaꝫ aliqñ ad uo luntatẽ dei. hoc uideꝫ asserere Auen. tertio sui teysir ca°. ꝑmo. Tertia propositio est hec ultra autũnũ con tingit estatẽ alijs tpibus magis esse pestilentẽ cõclusio ꝑs ꝑmo ad cõmunes expientias ⁊ etiaz ex causis pp ca liditatez maxie esse debilitãtez uirtutez facientez etiaz humores ualde exacui ⁊ ebulire apientez etiaz ⁊ rarifi cantez corpa ut sint ipssioni aeris dispositiora ⁊ magis passibilia. Ultia propositio est hec de facto uer est magis dispositus pestilentie hyeme. ꝑs propositio quia cuz corpa sint cõmuniter ex hyeme repleta fit rarifica tio ⁊ eliquatio humoꝝ ⁊ cozpis ⁊ quasi quedã co eoꝝ ebulitio ad putrefactionẽ disponens In hyeme vo humores ꝯgellati remanẽt. ut sumiꝫ secũdo affo. cõmẽ to xxv. Licet tñ uer quãtũ est ō se sit cõformiꝫ huma nis cozpibus ipa cõseruans i sanitate ꝯsimili si extiterint tpata ut allegatũ est tertio affo. cõmento. xij. illius affo. uere sigdẽ manie ⁊ melancolie ⁊c. Quibꝫ ꝯclusis ꝑs solutio obiectoꝝ. Ad ꝑmũ. n. respõsũ est nã dicẽdũ i autũno plus debilitatã esse uirtutẽ dato tñ ꝙ estas plus debilitauerit ꝙ autũnus. Ad rões de hyeme qua litates sẽ ⁊c. ꝯña nihil ualet. Nã fritas hyemis ꝑ accñs cal'm nãle uigoꝛat. Ad rões de uere qcquid sit ō as sãpto negando ꝯñaz. ad ꝓbatõem. qz moꝛs cãꝫ ⁊c. rñdẽ dũ ꝙ ceteris pibus ubi maioꝛ repletio magis cãꝫ pesti lentia. sed qz disꝑitas est maxia in autũno ⁊ uere ex pte huõꝝ ⁊ alioꝝ. iõ minoꝛi ente repletione autũno. ipm tñ ꝯtingit pestilentioꝛẽ existere. Ultio dub^r utrũ autũ nus sit frĩdus ⁊ sicc^s ⁊ inordinat^s. ꝙ nõ. aꝫ autoꝛitate Hal. ꝑ° cõplõnũ ca. 4°. ubi dicit ꝙ ꝑmo supple diceꝫ ꝙ autũnus est frĩdus ⁊ siccus ñ est rect^s. igiꝫ autũn^s ñ est frĩdus ⁊ sicc^s si est Hal. credendũ. Z°aꝫ si pulsus au tũni assimilãꝫ pulsib^s ueris. igiꝫ autũnus ñ est frĩd^s ⁊ sicc^s qz uer po^r tpa^m. pulsus ḡ sil'at^s pulsui ueris erit i tpe tpato ⁊ ñ frõ ⁊ sicco. añs ẽ Hal. libello itroductõio pulsuũ ca. de pulsu ꝑm hoꝛas. Tertõ aꝫ sic. si autũn^s foret frĩd^s ⁊ sicc^s aut foret magis frĩd^s quã sicc^s l'cõ ul' sicc^s equal'z ⁊ frĩd^s nõ ꝑmo equal'z sicc^s ⁊ frĩd^s nec magis frĩdus ꝙ siccus ex gali. ꝑmo ꝯplõnũ ca. iiij. Et auerzoy colliget scõo ca. ultio de alijs causis saĩratis nec põt dici magis sicc^s ꝙ frĩd^s ꝙ ar^r sic cũ autũnus mutaꝫ a tpe intra tẽpora sũme cal'o ⁊ sũme sicco in tpe sũme huj^m ⁊ frz igiꝫ nõ remanet. pl^s sicc^s ꝙ frĩd^s arg^r ista. ꝯclo sequiꝫ ul' autũnũ esse sũme frm ul' hyemẽ cẽ summe fridã ⁊ tpataz in passiuis hec bifalcata ꝯ° falsa est. attamẽ sic cõcludiꝫ. nã ul' summa friditas correspõ det autumno uel tñ hyemi. si dicaꝫ ꝑ^m habeꝫ unuz ex ꝓpositis si ꝑ^m dicaꝫ cuz autumnus ꝑ te sit magis sicc^s ꝙ frĩdus igiꝫ citius erit producta summa frĩditas ꝙ sit depdita siccitas autũni ⁊ ꝓducta ualõ itẽsa huitas ꝯña tz ex hoc qz plus distat siccitas autumni ab huidi tate itẽsa hyemis quã distet frĩtas autumni a frĩditate hyemis. Preterea agens ifrĩdatiuũ hũectatiuo actiui^s citi^s poterit infrĩdare. Quarto ar^r sic moꝛbi huĩdi cãñ ĩ autũno igiꝫ autũn^s est tps hui^m qz effectus suis debent ꝓpoꝛtõari cãis. añs arg^r sic autũno cãñ ydꝛo pes igiꝫ moꝛbi huĩdi. nota est ꝯña qz ydꝛops ẽ möb^s huĩd^s ut ex sua descriptiõe colli^r. decia q̃rta tertij añs ꝑs hui^s ꝑticule tertie affo. xxiij. Autũno ⁊ estiuorũ. Ultio ostẽdiꝫ autũnũ nõ eẽ inoꝛdinatũ uer nõ ẽ inoꝛ dinatũ igiꝫ nec autũn^s añs ẽ nostroꝝ oĩuz autoꝝ de ue re loquẽtiũ ꝯña ar^r sic ĩ uere matutina sũt ffa meridio nalia cal'a ⁊ noctura frigida ut expiẽtia notat. ḡ si uer ñ ẽ inordinatũ nec autũn^s ꝯña tz qz nõ alia uideꝫ cã inoꝛ dinatiõis autũni ut ꝑs ꝑmo ꝯpl'onũ. ca. iiij. satis ad finẽ

Ad o^m q̃nis ẽ Hali. cõmento. xi. ⁊ Auic. secũda ꝑi doc. ii. iij. ⁊ sexto capitul' ⁊ uerax cõmentator Aueroys colligz secũdo allegato ca°. ⁊ quarto colliget de cãis alijs pulsuũ. Pro dubio premittẽduz ꝙ mod^s ꝯpl'o nãdi tẽpora ãni multiplex ymaginari põt. ꝑmo. n. yma ginari ꝓñt ꝯplexionari tẽpora ĩter ea unã tpiem ⁊ unũ statuẽdo mediũ ad q̃ extrema tẽpora compenẽ seu tpa lapsa. ut exẽpli cã si uer ponaꝫ tpatũ alia tẽpora deno minarem^s taliẽ ĩ ꝯpl'one q̃lis ẽ denominatio lapsus tem poꝝ ab ipo uere. Secund^s mod^s cõpl'onandi põt in telligi ꝓ relationẽ ad mediuz ĩ ul'i subã seu ponderale.

Tertius mod^s ymaginãdi ẽ ut tpis tpies aut lapsus attẽdaꝫ penes ꝓportionẽ q̃litatũ ꝯtrariaꝝ ĩ tẽporibus exñtiũ ꝑm ꝙ una uincit aut ab alia uinciꝫ aut sibi eq̃ꝫ ut estatẽ calidã dicamus ⁊ siccã eius frigus uincẽte ca lore ⁊ siccitate supante huiditatẽ. Ultius modus in telligi põt ĩ relatõne ad cozpa hũana. ut illõ tps appel letur temperatum in quo corpa ⁊ maxie temperata de bite ꝯseruanꝫ. Z° ꝑmittẽdũ ꝙ q̃stio ẽ intellecta de au tumno suã obseruãte näz ⁊ maxie quãtuz ad ptẽ autũni maxie autũnãtẽ posse intelligi qõnez ul' in autũno regio nis tpate ul' lapse. Tertõ ꝑmittẽdũ ꝙ aliquid põt õ noiari absolute cal'z ⁊c. ꝑmo ꝑ^m ꝯmuiorẽ appellatõez ⁊. noiatiõz ⁊ isto mõ elemẽta simplicia qbus ꝯria nõ cõ miscenẽ appellanẽ absolute talia ut ꝑs ꝑ° ⁊ z° ꝯplõnuz Z°aligd appellaꝫ absol'te talc qñ denoiaꝫ absol'te taꝫ ꝯplõnis sibi attributo tali terio spãli. Ex q̃ attributõe ꝯse^r illius ad aliqua deteriata cõpatio exẽpli cã. A. est tps absolute cal'm. Ex hoc. n. cõphendiꝫ in isto cali tatẽ ualde supare frigus ⁊ ñ sic ĩ alijs tpibus repiatur uñ q̃uis sic dicendo nulla compatio explicẽ cõcipiꝫ tñ talis modificata cõpatõ g secundus modus colligi põt ex Hal. cõplõnũ ꝑ°. ñ dico ꝙ ponaꝫ ĩ lra. uñ ꝑz hũc modũ loquendi negeꝫ hec ꝯña. A. est tpus absolute ca lidũ. igiꝫ. A. est absolute cal'm. sic ẽt negaꝫ ista. B. ẽ mi xtum absolute cal'm. igiꝫ est absolute cal'm. stat. n. ꝙ. B inꝫ oĩa mixta sit magis cal'm ñ sit tñ ita cal'm sic ut el'm q̃ dr cal'm absolute Istis positis sit hec ꝯ° rñsalis Autumnus ñ est uere tps tpa^m. ꝓpõ iã supius ẽ hita. ⁊ ꝑz per Aueꝝ alleg. ca. ⁊ ꝑ Hal. ꝑ° cõplõnum sumiꝫ ⁊ cõ mento. x. ⁊. xi. pñtis pticule. psuadeꝫ ẽt sic autumnus ẽ acutoꝝ moꝛboꝝ gñatiuus ⁊ ceteris pestilentioꝛ. i^r nõ ẽ cõsequẽtia añs. x°. cõmento collectum est. Z^a ꝓpo sitio est hec. autumnus est frigidus ⁊ siccus ꝓpositõ ꝓimo est autoꝛum locis allegatis ad oppositum q̃is

Pretẽa ꝓbaꝫ sic. siccitas ⁊ friditas autũni cal'itatez eius ⁊ huiditatẽ superant ergo colli^r ꝯña ⁊ añs ꝑmo ꝯplõnũ ca. iiij. añs etiã arguiꝫ sic autũn^s infridat ⁊ exic cat igiꝫ fridus ⁊ siccus ꝯña uideꝫ apparẽs añs notat expiẽtia iõ ipz assimulat senectuti. Auerzo. iiij. colliget allegato ca. Tertia ꝓpõ ẽ hec ꝓbabil'z cõcesso eq̃li põderis autũn^s eq̃li põderis fridioꝛ conedaꝫ ⁊ siccioꝛ ꝓpõ arguiꝫ sic ex impressioib^s ꝓductis ad cozpus hũanũ autũni infridatio ꝯphẽdiꝫ ⁊ exiccatio. ⁊ eq̃le põ deris cõphẽdiꝫ tpatuz. i^r añs quãtũ ad ptẽ ꝑmã notat expiẽtia quãtuz uõ ad secundã colli^r ꝑma ꝑmi ca. de cõ plõnibus ac ẽt ꝑmo cõpl'onuz Hali. Quarta ꝓpõ est hec autumnus dicendus est fridus ⁊ siccus respectu hũani cõporis lz nõ so^m ob hoc fridus dicaꝫ ⁊ siccus ꝓpõ persuadeꝫ sic. Aer autumni est cã hũana cozpora exiccãs ⁊ in fridãs quatuz etiaz ad ptez aliaz ꝑz ex dic tis. Hal. ꝑ° cõplõnuz allegato ca. 5^a ꝓpositio est hec autumnus ñ est absolute frĩdus ⁊ siccus ꝫ ꝓpõ colli^r. cõplexionũ ꝑmo ⁊ ar^r sic autũno elemẽta sunt frigidio ra ergo ⁊c. coll^r añs cũ sua ꝯña loco allegato. Sexta

ꝓpositio est hec autūn⁹ nō est tēpus absolute frigidus ꝛ siccū hec ꝓpositio sit ꝑ Hali-intellectu ꝑmo ꝯplexionū allegato ca-dum ult sermonē dicentē autūnū eē frigidū ꝛ siccū supple ad hunc ſ̄m nō esse rectū ꝛ sit ista cōclusio ꝑ itellectu ꝛ solutione ꝑmi argumēti Preterea arʳ sic estas est sicciot autūno ꝛ hyems est frigidior autūno igit autūnus nō est absolute frigid⁹ ꝛ sicc⁹ añs ꝛ ꝛña tenēt euidentiā ex Halieno allegato ca-ꝑmo ꝯplexionū ꝛ hec cōclusiōes itellecte sūt maxīe i autūno tpate regionis q̄uis ꝛ in alijs aliqualē teneāt ueritatez

Septima cōclusio est hec autūnus nō dicit̄ iordinatus ꝓpter ptes eius ꝛtrarijs denomiari denomiatōib⁹ ad iuicez cōperatas ꝓpositio nō est cuilibet.nam si ꝛē. tūc omne tēpus.diceret̄ iordinatū Octaua ꝓpositio est hec autūnus dicit̄ iordinatus ꝓpter ptes eius denominari ꝯrijs denoiatōibus eas ad iuicez cōperando pones ꝓportionē cōtrariaꝝ q̄litatū illas cōponētiū aut in relatione ad tēpus maxīe tpatū uel rōne effectuū ad humana corpa ꝓductaꝝ.hec ꝓpositio pſuadet̄ ꝟ modo Naz ꝑmo ad oēs expientias pz matutinū autūni ualde esse frigidus ut ifrigidet humanuz corp⁹ ut frigiditas domineť calori ꝛ āplior sit q̄ꝫ i uere ſuā ſuante nāz.pz postea aerē meridiei esse ualde caliduz ut ualde ꝛ nō tē pate calefaciat humana corpa ut ēt calidior sit quā uere. Nona ꝓpositio est hec autumnus ē magis siccus q̄ꝫ frigidus ꝓpositio coll⁹ ex Auer-secundo colliget allegato ca-pz etiaz ex mō loquendi Hali-ꝑmo cōplexionuz ca-q̄rto ubi ult fríditatez autumni mꝫtuz recedeť a calitate estatis ult ēt mīoratōz siccitatis eē modicā q̄si uelit siccitatē plus remāsisse.pz ēt ꝓpositio ex mō autorum q conueniunt i siccitate autūni ñ autē sic in frigore. Quibus concluſis patet responsio ad obiecta.Ad ꝑmuz solutū ē. Ad punctuz secūdi rñdenduz ē negādo q pulsus autūni sint similes pulsibus ueris hūc eniz modū reprobat auer-ca-noīato q̄rto colliget hoc ēt colligit̄ secunda ꝑmi capi-de pulsu tēpoꝝ ad finez.Ad Hali-dōm q pulsus autūni similant̄ pulsibus ueris i uelocitate ꝛ ſpiſſitudie q̄dā ſilitudine gñali qa sicut i uere ñ ē uehemñs uelocitas seu ſpiſſitudo sic nec i autumno tñ pulsus ſ̄t ualde fortes i uere ubi debiles i autumno.ueruntñ hic dōm q cuz ꝑn⁹ autumni ſiꝫeť aliq̄liter fini ueris ꝛ finis autumni ꝑn⁹ ueris ut pz per gali-i libello pulſuuz allegato iō pulsus i his tēporibz aliq̄liť ꝓportionāť. Ex quo pz dña iter autumnuz et uer hyemē ꝛ estatē.qz ꝑn⁹ estatis ſiꝫat̄ fini estatis ꝛ ꝑn⁹ hyeis ſiꝫat̄ fini hyeis. nā ꝑ⁹ estas icipit a calitate min⁹ i tēse ꝛ finit ēt in calitatē mi⁹ intensā hyēs ēt incipit a fríditate min⁹ intensa ꝛ terīat̄ in calitatē min⁹ intensā uer uero incipit a calitate remissiozi finiendo in intensiozē autūnus incipiendo a calitate intensa finit in ualde remissiozē.Si uero cōpet̄ me⁹ autūni ad me⁹ ueris ualde hec media disꝓportionāť. Ad zᴬᵐ rñdendū q autūn⁹ ē magis siccᵘ q̄ꝫ frigidus ꝛ ꝯcedēdo unā ex conclusionib⁹ q hyems q̄ꝫ⁹ ad aliquā ptem est ualde frigida ubi est modicū huīda.ymo ꝯcedi pōt ꝓbabiliꝫ aᴬ ꝯ⁹ q in aliquo pūcto hyeis uel autūni tpies erit inter siccū ꝛ huīdū Ad penultimā rñderi pōt negan⁹ ꝯñaz Ad ꝓbatōem dicendū q effect⁹ ꝓducti p se ab aliquibus casib⁹ illis ꝓportionant̄.nunc autūn⁹ debilitando digiuā uirtutem ꝛ epar ꝛ alia nālia mēbza pōt eē cā mōbi huīdi. Ad ultᵐ rñdenᵐ q q̄uis in alijs tꝑib⁹ sit inter ptes aliq̄ diffozitas tñ ñ est illa q̄ in autumno.

Nā ꝑ⁹ in uere matutinū ꝛ cetera est tēpaᵐ in hyeme ēt oēs ptes sunt frīde i estate oēs caꝫe. sed in autūno ut est dictū matutinū uere est frīdū ubi meridies est caꝫa ꝯpato adhuc ei⁹ matutino ad matutinū ueris ꝛ meridie ad meridiem. Ex q̄ inferť ꝯ quendā q autūnus uere dz dici diffozīs ñ sic illa tꝑa ꝟ illaᵐ iferť ex ꝑbītis

Dubitať breuiť utruz uer sit tꝑs tpatū Negatie arguiť sic uer ē caꝫ ꝛ buiᵐ iʳ nō tpatū.ꝛña ē gal.ꝯplō num ꝑmo ꝛ ca.tertio ptiz.ꝛ q̄rto.añs sumiť ex phō.q̄r to ꝓbleūatū ꝓbleūate tertiodecio seu pēultīo illo.ſ.pp quid aues ꝛ piloſi homīes sūt uenerei colliʳ ēt ex ꝯpo. in libzo de hūana nā ad finē libri p columnā ubi ult uer oīuz eē caꝫ ꝛ buiᵐ ꝛ bz una lſa maxīe. Zᵒ argʳ sic uer nō ē tpatū pōderaꝫ ergo non ē tpatū añs pz ex auerro.ſcō colliget ultīo alleg.ca-ꝛña tz qz ueri non uideť tribui aliud tpañtū a q̄ dicať tpatū nīſi pōderale appellať.n.tꝑs tpatū pp caꝫitatē nō uincere fríditatē ꝛ eᵐ ꝛ ꝟſiꝫ de buiditate ꝛ siccitate dicēdū pz hoc ꝑmo ꝯplōnū ca-q̄rto. Tertō arʳ sic in uere mꝫtiplicať hu mozcalidᵃ ꝛ huīdᵃ.iʳ uer nō ē tpatū ſz buiᵐ ꝛ caꝫ.añs pz qz in uere mꝫtiplicať ſāguis cᵃ dominio cōplō diciť caꝫa ꝛ huīda ꝛña tz qz effectᵃ debēt suis ꝓportionari cāis. Quarto aꝛ sic ī uere mꝫtiplicať ſudoꝛ ꝛ mīta repletio ergo ꝛña ēt uideť apparēs añs pz quātuz ad ptē ꝑmā.septīo affo.pñtis pticule. Quādo estas ꝛē.

Patet etiam quantum ad aliam partem uer similať mōbo ꝺ repletiōe ut colliʳ.ꝑ⁹ affo.ꝛñto i7°allegato.

Quinto arguiť sic dať tēpus ffm ꝛ siccū ergo ꝛ debile ē tꝑs ſibi ꝯtrariū añs ē notuz qz datur autūnus ꝛña tz ex hoc qz ſi unuz ꝯtrarioꝝ ē in nā ꝛ reliquū esse dz secūdo tegni textu ꝯmenti.xviij.ſz tꝑs calidū ꝛ buīdum nō pōt esse nīſi uer igit̄ ꝛē. Ultimo arguiť sic q̄tuor sūt cōbinatiōes possibiles q̄litatū tempa denominātiū igit̄ ꝛ q̄druplex pōt esse denoīatio añs pz ex possibilitate quatuor ꝯbinationū q̄litatū quas asserit ꝓbloſo.2° de gñatione.ꝛ Hali-octauo tcra.ad ꝑnᵐ ꝛña tz nā cū denoīatio seq̄t q̄litates denominātes possibilitas denominatiōis ꝯseq̄t possibilitatez ꝯbinatiōis aliqō.q̄ erit tꝑs caꝫm ꝛ buīdū q nō erit nīſi uer. Ad oppoᵐ qōnis ē Hali-ꝑmēto decimo ꝛ Auic.ſcōa ꝑmi doc.2ᴬ ca.tertio ꝛ sexto allegatis.Pro dubio ꝟ ꝯ⁹ ꝑmitᵘ tenet atur.Uer ñ appellať tꝑs tpatū ſanissimū ꝛ mīme mōtiferuz qz sit pōderaliť tpatū.ꝓpō pz per autorita. Auer. dictā ꝛ per rōnez itellectā ibidez.cū eniz actio ꝛ opō tribuať denomiatiōi ⁊tutis agentis ut pz q̄rto methauro ruz ideo uer debēs ꝯſuare ꝛ debite opari in cozpa būana nō ꝺz pōderaliť tpari.ꝓpō hec ēt colligit̄ ſcōa ꝑmi doc.ij.ca⁹.ſexto ultra ꝑnᵐ ad colūpnaz. Preterea pz ꝓpō ad cōes expientias.ꝛ sic arguiť ī uere ex qualitatibus aeris ꝓcipiť rubificatio cozpis ꝓcipitur etiam aliqua leuis calefactio igitur non tempies ponderaꝫ colligit̄ añſ ꝑmo ī expictia ꝛ ī Aui-allegato capi-cōſequentia ex hoc nota qa tpamenti ponderaliſ nō est talier alterare. Zᴬ ꝓpositio est hec ꝓbabiliꝫ si pōderis equalitas cōcedať.aliqua pars ueris pōt esse ponderaꝫ tpa ta iter calidū ꝛ frigidū uel humidū ꝛ siccū. ꝓpositio pſuadet̄ sic aer hyemis frigidior est equali ponderis q̄ aere trāſmutato a frigiditate hyemis i caliditatē estiuā ꝑ tpamētū tādē ibiť pōderale. Cōſiliꝫ de būiditate ꝛ siccitate dicēdū. Tertia ꝓpositio ē hec uer ñ dī tpa tū ꝑ opari ad alia tpa.hec ꝓpositio colliʳ ex Hali-ꝑmo ꝯplexionū ca-q̄rto. Quarta ꝓpō est hec.ſz uer ſi tpatū respectu alicuꝝ tēpoꝝ appellať tñ tpatū ꝑ qualitates ſuas maxīe i ipō fore ꝯtractas.hec ꝓpō sit ꝑ gali-allegato capi-ubi uī uelle q in uere una q̄litatū nō uincit aliā ſupple maīfeste ꝛ excessiue sic ꝯtingit i alijs tꝑib⁹ Quīta ꝓpositio ē hec uer apud medicū ē ēt appellādū tpatū i cōpatione ad būana cozpa hec colligit̄ ex.Auer ſcō colliget ca-allegato Perſuadet̄ ēt ꝓpositio uer ē tēp⁹ maxīe aptū custodire humana cozpa igitur ꝛña tenet antecedens pz in hac tertia commento.xx.illius afforiſ. uere siquidem. Sexta ꝓpositio est hec uer

diei potest aliqualiter ad calorē ꝛ humiditatē declīare
hec ꝓpositio ꝑz ꝑ Aui. secūda ꝑmi doctrina secunda ꝛ
capi. sexto ubi uult ꝙ ꝯuis sit tpatū ōclinet tñ ad quā
daz caliditatē sopitā ꝛ humiditatē. hāc ocl'onē uoluit
Auerro. allegato loco absolute tñ dicēdū est tpatū ꝓp
causas assignatas ꝛ he ocl'usiones manifeste sūt i uere
regionis tēperate i distēperata uero regione. 2°. ꝓba
biliter teneri possūt. ꝑmo teneri pōt ꝙ i quacūqz regio
ne uer ceteris tēporib⁹ est tēperati⁹. si uero detur re
gio uehemēter calida ꝛ humida autūn⁹ ꝑmo ꝓpter sui
ordinatōez ꝛ p̄cedētiā ex estate erit peior uere si deē
ēt regio uehemēter calida ꝛ sicca corporibus assuetis
illi regioni malus erit autūn⁹. mala ēt erit hyems ꝯuis
ēt i hyeme remittaē calidū regiōis multe tñ recludunt
supfluitates. Jn uere uero erit caliditas media debita
ēt pozoꝛ apertio pōt etiā teneri oppositū dicendo. ꝙ i
regionib⁹ distēperatis aliqō tēp⁹ est uere tēperati⁹ ut ō
clināte regione ad calidū ꝛ siccū hyems erit cōformioz
sic ipa ad frigidū ꝛ hūiduz declināte erit estas melioz ꝛ
cōformioz. Jstis positis ꝑz responsio ad rōnē ꝑmā
rñdēdo. uer est calidū ꝛ humidū qual'z sit ꝓcedēduz ꝛ
negādū añs ꝑz ex respōsali. Ad autoritates tñ rñdē
duz ꝙ uer est calidū ꝛ humidū ad sensū datū ul' ēt dicit
calidū ꝛ humidū ga i ipa substātia diffūdit calida ꝛ hu
mida ꝛ ad exteriora ꝓpellit ideo colo⁹ rubificaē aliqli
ter ꝛ hoc mō est maxie calidū ꝛ humiduz omniū nā de
per se i nullo tp̄z multiplicaē ita substatia calida ꝛ hūi
da ut substātia spumosa ꝛ sāguinea sicut i uere. Ad aliā
rñsionē uer nō est tēperatū ad pondus ḡ negādo ꝓñam
Ad ꝓbatōz ꝑz intellect⁹ Gali. per rñsalia. Ad ter
tiā rñdēdū i uere multiplicaē sāguis nego ꝓñaz ad ꝓba
tionē qz sanguis est calidus ꝛ huīdus. hic rñdeo ꝙ san
guis inter huōres est tēperatus ſspectu tñ cutis calid⁹
est ꝛ huīdus. qz tñ ex ipo subā cal'a gñaē ꝛ huīda ut ca
ro spus ꝛc. iō cal'e ꝯplexionis po⁹ ꝛ humide. per sui tñ
excrescentiā pōt facē cal'am ꝛ humidā cōplexionez de
se tñ ut tpat⁹ humoꝛ p̄° temperate ꝯplexioni rñdet.
Ad aliā daē tp̄s frigi⁹ ꝛ siccuz ḡ. qual'z sit uex. ꝯñs
est dēm ꝛ ēt añs sed tñ ne⁹ ꝯña. Ad ꝓbationē dicē
dū ꝙ si unum ꝺrioꝛ ad esse uniuersi ꝙuel constitutionez
facientiuz est in nā. ꝛ reliquuz eē dz de quibus ibi intel
ligit Aui. ñ est aūt sic in ꝓposito Ad aliā ō combina
tionib⁹ rñdum ꝙ ꝯplexiones tēpoꝛ ñ inuestigāē penes
illos mōs sīc nec ex toto coꝛpoꝛ complexionesꝫ. ul' con
cedendum est ꝯñs ut est dēm. ꝛ sic rñsuz sit ad dubiuz
Ad sextā in uere multiplicaē sudoꝛ ꝛc. Primo rñ
deri pōt ꝙ iste repletiones ꝛ huitates ñ sīc mēito ueris
ꝝ merito hyemis p̄cedētis iō ut ē dictū. si uer inueniat
corpa mūda in sua sanitate ꝯseruat. uel dōm in uere fie
ri sudorē ꝓpter cal'itatē sopitā liquātez ꝛc. cū qua ꝯce
dere possum⁹ ueris tēperiez ad mētem Aule. allega. ca°

E tp̄ribus siquidē hiems sicca ꝛ boꝛ
realis fiat uer uero pluuioſū ꝛ austri
nū, necesse est estate fe. acutas fieri ꝛ
dissinterias ꝛ mulieribus ꝛ huidis natura.

Pñs affo. sic ad p̄cedentia ꝯtinuaē postꝫ ꝯpo. in p̄
cedentib⁹ deteriaut de quibusdā effectib⁹ mutatiōuz
nāliū tp̄oꝛ. deteriauit ēt de mutationib⁹ ex flatu uēto
rū p̄ocedentib⁹. Jn affo pñti exequīt deteriando de
ḡbusdā mutatiōib⁹ ꝓter nāz tēpoꝛ sibi inuicē ꝯtrarie
succedētiuz ꝛ ꝯtinet hec pñs pars duas partes ꝓncip⁹
Jn ꝑma deēminat de mutatiōibus ꝛ eaꝝ effectibus in
hyeme ꝛ uere ꝯtingētibus ꝛ sibi ꝯtrarie succedētibus
Jn 2ª parte determinat de mutatiōibz ꝓter nām estati
ꝯtingētibz. ꝛ autūno sibi inuicē ꝯplexionaliē aduersāti
bus ibi sc̄da affo. xiiij. cuius initiuz. Si ꝺo estas boꝛre
alis ꝛc̄. ꝑma in duas ꝑmo. ꝯpo. determinat de mutatio
nib⁹ cōtingētib⁹ hyemi ꝛ ueri mutata hyeme ad siccita
tē uere ꝺo ad austri ꝓmutato nāz. Jn ꝑte ꝺo secūda
determinat de mutatiōib⁹ hyemi ꝯsil'z ꝯtingētib⁹ ꝛ ueri
hyeme ꝓmutata ad cal'm uere aūt ad ffm ꝛ siccum ibi
secūda affo. sequēti. Si ꝺo austria ꝛc̄. Presēs affo. duas
ꝯtinet ꝑticulas. ꝑmo determinat de dictis mutatiōib⁹
ꝛ ēt tangit tp̄s ꝛ effect⁹ dictaꝝ mutationū in predicto
tp̄z ꝯtingētiuz. Secūdo ꝺo explicat ꝯpo. in gb⁹ cor
poꝛib⁹ maxie hi ꝓducāē effect⁹. ibi secūda maxie mu
lieribus ꝛ huīdis. Jn ꝑma ꝑte uult ꝯpo. istaz ocl'onez
Quod si hyems de numero tēpoꝝ exñs sicca fuerit et
boꝛrealis uer ꝺo sibi succedēs fuerit austrinū qz cal'm
ꝛ humidū necesse ē fieri i estate febres acutas obtalmi
as ꝛ dissinterias. Nono arguīt sic i estate necesse ē fieri
illos moꝛbos quoꝝ sufficiētes cās necesse ē estate repi
ri. ſz hyeme exñte sicca ꝛ boꝛreali uere uero austrino ꝛ
pluuioso necesse ē hoꝝ moꝛboꝝ cās i estate eē reptas ḡ
maior ꝓpō eo nota ē qz positis cāis sufficiētib⁹ ad ali
quē seu aliquos ꝓducēdos effect⁹ ꝛ effect⁹ poni possūt
ꝓpō minor ex notādis colligīt cui⁹. R. sola ꝯ° ab ꝯpo.
explicatur i littera si certe hyems de temporibus seu
de horis anni existens fuerit boꝛrealis ꝛ sicca. ꝛ uer
fuerit austrinū ꝛ pluuioſum qz calidum ꝛ huīdū neces
se ē febres acutas obtalmias ꝛ dissinterias fieri in esta
te. ꝛcetera.

maxime mulieribus.

Nūc facit ꝙ est dictuz ꝛ uult ꝯpo. ocl'usionē istā. ꝙ
ꝑfati morbi maxime fiūt estate mulierib⁹ ꝛ coꝛpoꝛib⁹
nāliter humidis. Cōclusio persuadet sic i illis coꝛpori
bus maxime fiūt isti morbi in ꝙbus reperiūt multe pu
trefactōes ꝛ humiditates ꝓter nām ſz in corporib⁹ mu
lierū ac ēt humidis nāliter multe reperiunt putrefac
tiōes ꝛ humiditates ḡ ꝯña no^cuz hij morbi cōsequāē
putrefactōes ꝛ humectatōes ꝓter nām tāꝯ suas causas
minoꝛ ꝓpō est nota ꝛ ēt apparebit. cuius. R. ēt ꝯ° peni
tus explicaē in textu ꝙ hij moꝛbi maxime contingunt
mulieribus ꝛ supple ꝛ maxie coꝛpoꝛib⁹ masculis aut se
minis humidis ꝑm nām. Pro pñti affo. est notanda
affo. ocoꝛdia q̄ colligīt 2^ ꝑmi doc. 2^. ꝛ ca°. 8. de iudi
tijs tp̄oꝝ satis ad ꝑn^m illo. ꝟ. Et cū uer pluuioſū coll^r
2° 5° theoꝛice 5° ca. ad ꝑn^m. Coll^r 3° ꝑ°. ꝓbleuātū. ꝓbeu
mate 8°. Coll^r 4° 3° ꝓnosticoꝝ cōmento 4°. Coll^r 5°
ex ꝯpo. in li° de acre ꝛ aqua ꝛ regionib⁹. Coll^r ultimo
i 7° cōtinentis ca. de aere Z° est notāda utilitas affo.
est. n. pñs affo. utilis ꝯ^m ad actū ꝓnosti^m ꝛ opatiuū ta
li. n. tp̄oꝝ appente cōplexione. nos ꝓnosticamur dēos
moꝛbos foꝛe uentuꝛos. uz ēt ꝯ^m ad actū opatiuū. cū. n.
ꝯphendim⁹ hos ꝯtingē moꝛbos ꝓp multaꝝ huītatū ꝑ
sentiā ab his moꝛbis ꝑfuare possum⁹ ꝑexiccando coꝛ^
ꝛ ēt debite euāndo. Tertio ampliand⁹ est affo. nō. n.
so^m tp̄oꝝ tali apparente ꝯplexione seu ꝯbinatōe hi effe
ctus estate ꝯtingere pñt. ꝯmo ēt aliaꝝ reꝝ ꝯplēnibus ta
liter ad inuicē ꝓpoꝛtionatis qual'z ubi austrini boꝛrea
li ꝓpoꝛtionaē hyemi estate succedente. Quarto nō^m
ut coll^r ex ꝑn° cōmēti alteri⁹ translatiōis ꝙ hoꝛe anni
uel suas nās obfuant uel ꝓmutant ab eisdē. si ꝓmutan
tur ab eisdē. uel ista mutatio est in hoꝛa una uel duab⁹
ꝛc̄. si est in hoꝛa uel duab⁹ ꝛc̄. uel talis est ad q̄litates
unigemas seu ꝯsil'is denoīatōis uel est ad qualitates ꝺ
rias seu ꝺriaꝝ denoīatōum. Jtē l'ista mutatio ē fz unā
qualitatē l'fm duas. Jtē l'est mutatio intensa l' remissa.
Ad ꝓpo^m ꝯpo. hic deteriat de mutatōibus pluriū
hoꝛaꝝ. de mutatōib⁹ ēt uni⁹ hoꝛe ad unā qualitatē ꝺri
am ꝛ unā ꝯsil'em. deteriat. n. de mutatōe hyemis ad sic
citatē sibi ꝺriā ꝛ ad fritatē debito intensioꝛē ꝛ sibi i ō
noīatione consil'em. deteriat ēt de mutatōe alteri⁹ hoꝛe

q̄ muta⁹ põt dici ad ābas q̄litatel ȝrias q̄dāmō ꝛ quo dāmō ſit'es fm denoiatōem·ſi·n.eſt uer ut eſt ue⁊ denominel tēpatū·mutatio ad calidum ꝛ humidum appellatur ad q̄litates cōtrarias·cū tpamēto ſeu medio q̄litates extreme aliq̄liter ȝtrarienl·ut pz gnto phiſicorum Si tñ uł quodāmō cal'm denominel ꝛ huidū fm heri allegata ſecūda p̄mi doc·2ª ꝛ ca·ſexto tūc hec mutatio erit ad q̄litates itenſiozes ȝſimiles fz denoiationez·

Quito notādū notāter eē dictū de tēpozib⁹ ſeu horis ad notāduz mutationē hanc toti hyemi eē tributam ut ſit ſēſus q hyems tota exñs ſupple una horaꝛ nam maxīe tunc uerificaī affo.ut diceī· Sexto notanduz notāter eē dictū ſicca ꝛ bozreales ꝛ nō ſicca ꝛ fra ꝛ eſt cā Nā ex fz q dī bozrealis ſicca ȝphendiī ipaz ualō eē frigidā ꝛ ſiccā q̄uis·n·bozreas frigid⁹ ſit ꝛ ſicc⁹ appellatur tñ fridus a dño ut qi ñ ex ſiccitate uideatur niſi pp huidi expſſionē a frido ȝtingentē· dicere q̄ hyemē eē bozrealē eſt diceī hyemē eſſe ualde frigidā ꝛ ſic cā maxīe pp flatum uenti bozrealis ſua expiratōe ual de infridantis ꝛ uehementer opantis ȝſtipando 7° nō^m q hyems põt intelligi ſicca ꝛ bozrealis·Prīo cōpando hanc hyemē ad hyemē tpatā ſeu nāl⁹ ſe hñtem in qua ñ eſt rabioſa fritas que etiam declinet ad huitatem·Z° ymaginari poſſum⁹ hanc hyemem bozrealē ꝛ ſiccā reſpcū eq̄l' põderis ſaltē ymagiari ut aer hyeis fce dat ab equali ponderis p ſiccū·ꝛ diſtet pluſ ab eq̄li põderis p fridū q̄ diſtare debeat· Tertio ymaginari poſſum⁹ hyemē bozrealē ꝛ ſiccā reſpectu effect⁹ q pzoducit ad coꝛ⁹ huj^m·dū p talē hyemē huāna coꝛ^ō bito uehementi⁹ infridant ꝛ exiccant· Ad ppo^m teneaī primus modus ꝛ tertius q̄uis etiā ſcdus poſſit uerificari ut diceī· Octauo notan^m q uer intelligend⁹ eſt pluuioſū ꝛ auſtrinū aut ſecundū ſe totū·aut fm ſui maiozē ptē· ut enim p̄fati mozbi conſequant· oz in eſtate multam ex uere reperiri humiditatez que maxime reperietur uere toto exiſtente huīdo aut eius pte maiōi

Nono notādū itelligi hic uer modicū eē mutatū ad cal'itatez·iō auſtrinū eſſe maxīe ex pte huīditatis·Si·n cal'itatis extiterit itenſiozis p uiaz ebulitiōis ꝛ putrefactiōis dicti mozbi i uere cōtingent· Decimo notan^m q nō ſoluz ſi hyems ponatur ſicca ꝛ bozrealis ꝛ uer auſtrinuz ꝛ pluuioſū in eſtate dicti mozbi ȝtingēt ymo ēt hyeme ſuā obſeruāte näz·cū maior huīdital repiaī eſtate q̄ ſi hyems fuerit ſicca ꝛ bozrealis ut ē notū cuilibz ſz qz hyeme i eſtate tpata uere uero pluuioſo ꝛ auſtrīo nō ſolū eſtate ymo ꝛ uere predicti mozbi pp maiorem huīditatē ȝtīgere poterūt ubi hyeme exñte ſicca ꝛ bozreali uere uero auſtrino ꝛ pluuioſo ſolo eſtate ȝtingēt alijs p̄bus ideo de fz ſolū tēpoꝛ ȝbinatiōe fecit in lra mētionē· Undecimo notādū ut colligiī ex ȝmēto q ps ȝtinet ueritate ſuā tenēte näz Nā hi mozbi pluri mum non contingunt hyeme propter non eſſe multam huīditatē in hyeme qz ſicca ꝛ borrealis ꝑpter ēt has q̄litates putrefactiōi repugnare·nō ȝtīgit ēt pluri^m uere p̄mo ꝑpter uer in ueīre cōpa indiſpoſita bis mōbis ex hyeme ut quaſi uer in p̄n° ſit correctiuū frigoris ꝛ ſiccitatis hyemis ꝑpter ēt in uere calitatē tūc eē tātaz ut magnā cāet putrefactiōz ad hos mōboꝛ fm pluri^m diſponētez·lz apti⁹ fiat putrefactio i ucre ſic diſpoſito quā tpata in calore ꝛ diſtēpato in huīdo·pp altiorē caliditatez ueris pl⁹ diſponē putrefactiōi notū ē ēt q in uere fieret aptius putrefactio quā in dēa p̄cedēte hyeme·Si uō eſtas nō fuat ſuā näz·tūc mutata ipa ad fm ꝛ ſiccū per ſiccitatē fiet ȝſūptio huīditatū diſpoſitaruz putrefactiōi ꝛ per frīditatē p̄hibebiī putrefactio ȝnēs ebulitiōz· Ex quo inferī q lz abſolute meli⁹ ſit tpa ſuas obſuare näs·in aliquo tñ cāu ut p̄nti ꝛ ſilib⁹ me lius ē aliqō tp̄s a ꝓpria nā mutari· Duodecīo notā^m notāter ypo·ȝplicuiſſe duoꝛ tempoꝛ ȝrias ȝplōces. p̄mo ut ex ȝmēto colli^r ut diceret nō ſo^m aſpicere ad horas p̄ntes āni ymo ad p̄teritas cū ex tali cōplōne diſtincti cōtigāt effect⁹ ul'in tp̄z diſtricto·aut tetigit hanc cōplōnē tempoꝛ qz ut eſt tactuz n ſi ſic tp̄ra ȝplectant nō in eſtate potiſſimū cōtingerent hi mōbi ymo ꝛ ante eſtatē mō hito·Uolens q̄ oñdere mozbos contingētes fm plurimū eſtate pp p̄cedentiū tp̄oꝛ effectū·ſic hec tē poza ad inuicē ȝbinant· Decīotertio nō^m·q ñ ſo^m hi mōbi eſtate contingē p̄ñt ymo ꝛ alī mozbi ex putrefactione ȝtingē p̄ñt quos tñ tacuit ypo ut ñ ita famoſos ꝛ coīter ȝtingentes· Decīoquarto nō^m q ñ ſoluz febres acute ymo acutiſſime cāri p̄ñt ut pz p ypo·in li° ō aere ꝛ aqua ꝛ regionibus·q̄ꝛ uehemens acuital ſz non ȝſequaī huītatē multā de p ſe eo q huītatl eſt obtunde re cal'm p uiā tñ uehementiſſime putrefactōis ȝñtis p hibitā trāſpiratōem ꝛ multā huītatē cū calitate febres poterunt acutiſſime gñari·maxime tamen illarum erit acuitas ad malam terminatiōem uirtute debilitata materia exñte multa ꝛ multe putrefactiōis· Ex quo pz q aliq̄ mā põt facere morbū acutū male termīatiōis q̄ de ſe ē apta facē morbū cronicū ſalubrē· ꝓpō nota ē ēt multis materieb⁹ frīs ꝛ alijs· Decimonto·notāduz q cū acuitas febriū maxīe inſit febrib⁹ ȝtinuis iō de ȝtinuis ē itelligēd⁹ ſermo· Decimoſexto ponīt i pte obtalmias per quas debem⁹ itelligē apoſtemata cōiunctiue oculi·cānt enī·nā per uer auſtrinū ꝛ pluuioſū humectato cerebro ꝛ per eſtatē ebulitis ſupfluitatib⁹ cerebri·p uiā defluxus p neruos opticos fluētib⁹ ſupfluitatib⁹ ad oculos tūc ēt cānt obtalmie p quos inter ceteros neruos manifeſte cōcauos ut colligr q̄rto ȝ accidē ti ad p̄ncipiū mē fluere poſſūt ad oculos aut ēt trāſeūt p uenas ad ȝiūctiaz oculi ptingētes p obtalias ēt alias i telligēdo repletōales leſiones oculoꝛ· Decioſeptio notandū q i ypo·allegato loco habeī hec lra lienteria ꝛ caceſſia i Aui uero ſecūdo p̄mi doc· ſcda octauo cabeī hec lra·Fluxus uētris·xvij·uero ȝtinētis loco allegato ꝑ cōcordia habeī hec lra·Dyaria p̄mo q̄ expo nam⁹ p̄mū dicēdo q̄ lienteria q̄ appellaī Fluxus ciba lis cātur aliqñ ꝑpter nimiā hūiditatē ſic ſtōi ȝtentiuaz debilitatē ut cibus nequeat detineri ul' ꝑpter puſtulas aut ēt ꝑpter hūiditates acutas taliter pungētes ſtōm ut cibū nō detineat ſz obmittat·coll^r hoc ſexto affo·cōmēto p̄mo q̄ duo i hac eſtate poterūt repiri·p̄mo nimia hūiditas ꝑpter ue r p̄cedens·humoꝛ ēt acuitas ꝑpter eſtatis caliditatē putrefaciētē ꝛ exacuētē· Ite cōtingere põt caceſia quaſi mala uexia ſeu mala coꝛpis habitudo ul' diſpoſitio a cachos q eſt malū·eſt·n·habitudo i qua tumet facies tumēt extrema cū palliditate coꝛpis ȝſequēs cōruptōz cōplexionis ꝛ ſupple p̄ſentiaz hūiditatū idigeſtaꝛ cui⁹ cōpleta notificatio colligiī decima q̄rta tertij quā i hac eſtate fieri cōtingit multis domi nātib⁹ humiditatib⁹ corrupta ēt cōplexōe corpis ꝑē multā hūiditatē ꝛ caliditatez ebulientez Ite cātur dyaria ſeu fluxus humoralis ꝑpter multaꝛ humiditatū p̄ſentiaz i corpe ut eſt notū·ſic etiā uerificatū eſt fluxuz cāri cū dyaria ꝛ lienteria ſint fluxus Ite cātur diſſinteria dicta a di·ſeu dis q eſt diuiſio ſeu diſſolutio ſeu diſcōtinuatio ꝛ enteria ideſt īteſtina quaſi diſcontinuatio īteſtinoꝛ.Eſt·n·apud medicū diſſinteria fluxus cū excoriatione ſeu diſcontinuatōe īteſtinorum que cō ſequitur multas humiditates eſtati relictas ex uere ꝛ tuia putrefactionis factas acutas a caliditate eſtatis·

Decimo octauo notā^m q hec lra maxīe mulieribus põt mltipl'z intelligi·Uno mō ſic q diſſiterie apte fieri maxīe ſūt mulierib⁹ cui⁹ cā eē põt·cū mulieres ex cō

plõne sexuali ac ẽt ex otijs ꝛ inordinatis cõmestioib⁹ ꝛ potib⁹ mltiplicent mltas supfluitates dispositas putrefactiõi q̃ delate ad intestia cãnt dissinteriaz. Z° intelligi põt de oib⁹ mõbis pars ꝛ hoc de p accñs·qz ꝓpter uehemẽtẽ putrefactiõz mulierib⁹ ex mlta huiditate cõtigẽtẽ ac ẽt pp ꝺbilitatẽ uirtutũ eaꝝ in resistẽdo putrefactiõi·ꝛ maxie de mulierib⁹ huidis·ꝑm nãz intelligendo ac ẽt de uiris aut ẽt huidis accidẽtalr quõlibz pp cãs assignatas ut ẽt in flematicis cõporib⁹lz nõ merito de p se cõplõnis ꝓpe pp tñ uehemẽtẽ putrefactiõz huiditate factibilem hi poterunt contingere morbi.

ℬ essentia temporum anni.

Sali·ꝺmẽtãdo pñtez affo. sic ꝓcedit ꝓmo poit affo·intentiõz·2° ei⁹ p quãdã ꝺditiõz ponit uerificationem. Tertio ipum uerificat nos ad alia ypo· locꝫ remittẽs·Quarto cuidaz dubio satisfacit·Quito ipz itez dearticulãdo uerificat·Sexto expoit hãc ptẽ necesse est ꝛc̃·ibi scꝺa·Que quidẽ mutatio·Tertia ibiquaꝝ cã ẽ impediñtũ distãs a pte scꝺa p lineas·xx·ibi q̃rta·Quare aũt in uere ibi quita h·n·ꝺtigũt ibi sexta hũc aũt affo·De ꝓma dicit ꝙ ipe ĩcipit ab essentia tẽporuz ãni qz ueris ꝛ yemis·d·ꝛc̃· Pro pte notã⁹ ypo· icipere ab eẽntia tẽpoꝝ ãni ideſt a qualitatib⁹ mutatis respecũ q̃litatũ tẽporib⁹ eẽntialr attributaꝝ·Dicimus enĩ hyemẽ eẽntialr frĩdã eẽ ꝛ huidã qz hyems ĩ eẽntia p pria ꝛ nã ꝺsistẽs has requirit q̃litates Scꝺo notã⁹ ypo·notãter ab hyemis mutatõe ichoasse·p q̃to du⁹ uidebaꝫ utꝝ ꝓpt talẽ l talẽ hyemis ueris ꝛ ꝺplicatiõz alique in estate accideret passiões ad qõ maifestãduz pñtem ꝓposuit affo·nihilominus tñ ꝛ pp certas dispõnes autũnum lapsum hyeme moderante noui morbi e state contingere possunt.

que quidem mutatio.

Nunc facit qõ dictũ est dicens hanc mutationez ueris·s·ad austri nãm pueniſſe· tñ pter nãm· Unde estate tñ dictum est febres acutas ꝛ disinterias ꝛ obtalmias fieri qõ dictũ hitum est in uno notato notando· ꝙ si h mutatio ueris ad austrum magna fuerit ẽt ad calidum potissimũ·ꝺsegt putrelactoem ꝛ hoꝝ morboꝝ in uere generatio ñ expectando estatẽ· si ẽt uer extiterit tpatũ ipo coꝛ⁹ ex hyeme lapsũ moderãte ñ ꝺsequẽt mõbi ꝛc̃

quazum causa est.

Nunc Sal· facit qõ dictuz est· ꝛ ꝓmo nos ad libzum de aere ꝛ aqua ꝛ regionib⁹ remittit. Z° nos ad 2ᴬᵐ epidimiaꝝ pticulã remittit ibi·secunda· Ideꝫ in 2ᴬ p ticula epidimie·De ꝓma dicit ꝙ cã euentus harũ passi onum monstrata est ab eodẽ ypo·in libzo de aere ꝛ aq̃ ꝛ regionibus sic dicente·Si hyems sit sicca ꝛ borealis uer uero austrinum ꝛ huiᵐ necesse est febres acutas e state fieri ꝛ qdẽ subito succedẽte estate necesse est sub sequi obtalmias·Estiuo·n·tpz ueris pluuijs humectata terra austris q̃ supple ueris calozẽ estati duplicantib⁹ uentriũ ñ deficcatis huitatibus nec supple cerebzi no tabiliter huitate mutata necesse est febres acutas sub sequi ꝛ maxie flematicis· disinterie uero sequunt bis flematicis·ꝛ alijs nã huidis ꝛ mulierib⁹q ypo·i estate nasci ꝺcessit in libzo de aere ꝛc̃·que explanabo ibidez

Notã⁹ ex pte accipi cãz gñatõis morboꝝ hoꝝ esta te ꝛ affo·nã ꝓpter uer huiᵐ scilz totum in ꝓn° estati est mlta huiditas. Itẽ duplicaẽ calitas ad bonũ sꝑm ñ quidẽ qz fiat dupla intẽsiue necessario sz duplicaẽ quia intẽdit a duplici cã ꝓcedẽs ꝓmo enĩ merito nẽ estatis· Secũdo merito austri ꝓcedẽtis in uere·Unde nõ desiccatis uẽtrib⁹ qz ꝺcauitatib⁹ in quib⁹ nutrim̃ta repiũt ꝛ huiditates·nõ diminuta ẽt huiditate cerebri nõbilr ꝓpter ex uere mltas refuari supfluitates necesse ẽ sub

sequi febres acutas ꝓpter supple putrefactiõz uehemẽtem maxie flematicis in quib⁹ maxie habundãt huidi tates in quib⁹ ẽt uirt⁹ ẽ debilis p residuo putrefactõi in sanguineis ẽt febres acute sunt apte fieri ymo acutõres cꝫ flãticis·qz tñ uirtutẽ hñt fortiozẽ min⁹ei⁹ febres acute ꝺtingent·uel maxie ꝺtingunt flãticis febres acute ꝛ alĩ morbi silres·Itẽ disinterie maxime contingunt eis ꝛ mulieribus ꝓpter ꝓassignatas causas.

Ideꝫ in secunda particula.

Nunc Sal.facit qõ dictũ est ꝛ sine diuisione ulteriozi fieri poli sic dicit ꝙ ẽt ꝙ in 2° libzo uel pticula epidimiaꝝ dixit quasdã corruptões·i.quosdã morbos ex corrupta mã ꝓcedentes nasci estate in ciuitate craton natis tunc in corꝓoib⁹ quibusdã pustulis noiatis igisacer qõ dictũ sic ordinauit ypo·in ꝓmo libzo·Nam in ciuitate craton tpz estiuo fuit pluuia estate exñte calꝛ cũ uentis austrinis in quo libzo ypo·monstrauit cãm pustulaꝝ fuisse mãm supple illo tpe genitã· Nam tunc ꝺplexio aeris mutata fuit ad qualitates putredinũ effectiuas ꝛ festinanẽ maxie corꝓoribus putredini apparatis sicut ẽt in libzo pñti dixit ypo·ꝙ isti morbi nascentes huidis tpzibus sunt febres longe fluxus uentriz ꝛ putredines·ꝛ hoc est dictũ supple affo·17. Egritudies uero in pluuialibus ad hos efficiendos mõbos calitate plus huitate operante· his tñ utrisqz qualitatibus cõcurrentibus ita fortiter ut in ciuitate craton cito fiũt putrefactões· hyems ẽt sicca ꝛ borealis ghusdã corꝓoribus efficit·idẽ ñ qdẽ idem qz eundẽ morbũ·sed idem qz egrotare facit·nã boreas facit trãsire ex asperat gut tur constipat uẽtrẽ facit dissuriã horrores dolores costarũ ꝛ pectoꝝ ut hituz est illa pte affo·vi°. Si uero boreales fuerint·ꝛ p pte colligiẽ affo.18. quottidie uero constitutiones. Itẽ dicit ypo·ꝙ si tps fuerit siccum minus ꝛ infirmatiuũ pluuiali minusqz mortiferũ·ut pz affo·xvi·constitutões anni oio quidẽ sicce.hyemẽ tamẽ siccã ꝛ borealem uoluit esse nocentẽ·non dico ut febꝛs generet aut disinteriam· Notandum ꝓmo ex ꝓncipio partis concipitur qõ morbi prebabiti contigerunt estate ꝓpter caliditatem ꝛ humiditatem quod suo simili confirmatur exemplo ꝓpter id qõ i craton ꝺtigit ciuitate· Z° notan⁹ ꝓpter iuuenes ꝙ repiũt ista noia ignis sacer ignis pstic⁹ carbũcul⁹ pruna ãtraꝝ Ignis sacer aliqñ ipoꝛtat maximũ appetitũ ad uenerẽ ut ista incẽsio appetit⁹ putet diuinã ꝺsequi influẽtiaz· unde fingũt poete aliquos sagitatos a cupidie ô quo igne sic loquit Seneca in ypolito· Sacer ẽ ignis credite lesis hic tñ ignis sacer ut colligiẽ ex alia trãslatione uideẽ ipoꝛtare idẽ ꝙ carbũcul⁹·Unde hz lra alterius trãslatõis carbũculi·Carbũcul⁹ ẽ pustula ex mã colerica adusta ꝓueniẽs differẽs ab ãtrace ex malitia mẽ ꝛ ꝓfũditate·Est enĩ mã ãtracis adustioꝛ ꝛ uenenosioꝛ est ẽt magis ãtrata seu absc̃sa in ꝓfũdo iõ ãtraꝝ q̃si ab antro in quo ẽ ꝺtẽta mã que uõ sit differẽtia inter ignẽ p sticuz ꝛ prunã maifeste colliꝛ ex tertia q̃rti· Notã⁹ ultio hãc ptẽ ẽt eẽ tactã in qua allegat ypo·in affo.ad ostdẽdũ ꝙ ꝓmo morbi ꝺtingũt in corꝓoribus dispositis ad explicãdũ ẽt ꝙ lz in hyeme ꝛ tpz huiꝺo nõ ꝺtigant morbi quos dixit uenire estate alij tamñ morbi ꝺtigere possũt q̃re uero nõ ueniãt hyeme tactũ est· quare uero non ueniant uere australi statim tangetur in parte.

quare autem.

Nunc Sal·satisfacit dubio· ꝛ diuiditur in tres ꝑm numerum trium intentoꝝ.ex quibus ad dubium rñdẽdo apparebit ibi· secunda ꝙ si totũ uer sit huidũ· Tertia ibi ꝙ si supueniente estate· Dubiũ sub hac forma ꝓponiẽ· hyeme·n·frida ꝛ sicca.uere uero austrio ꝛ hu

ꝛ

mido ſuccedẽte uꝫ mozbos debẽ gñari i uere his utriſ qz tp̃ibus a ꝑpa nã mutatis. ℣ro dubio ꝙ in pte ꝑ ma dicit Hal. ꝙ cã quare ñ ꝺtingant mozbi in uere au ſtrino ꝛ huido ſuccedente eſt. qz hyems fridioꝛ fuẽat ꝛ ſiccioꝛ. vñ cozpoze infridato. ꝛ p hyemẽ exiccato nõ ſolũ ñ infirmaꝫ coꝛ⁹ in uere ymo liberaꝫ a paſſionibuſ que ſolite erant uere contingere ẽt a uere alñ taꝫ iuua tuꝛ ut ad depditũ reducaꝫ tẽpamentũ. ea ꝓ nos mouꝫ ypo. ñ ſolũ anni pñtes hozas inſpecturos ymo ꝛ ꝑteri tos ex qua ſũma pz rñſio ad dubium. ℣am in uere ñ fiunt mozbi uere ꝺtẽperante in diſpõnes cozpoꝛis ꝓo ductas ꝑ hyemẽ. ℣ndiſpoſita. n. coꝛᴬ ad frigũ ꝛ ſiccuꝫ huitate ꝛ calitate tẽpantur que ſũma ẽt colligi põt 2ᴬ ꝑmi doc. 2ᴬ caº. 8. ad ꝑnᵐ ſatis. ℣otandũ ꝑº ꝙ pars ꝺtinet ueritatẽ q̃ᵐ ad aliquã ptẽ ueris ꝛ ñ quantũ ad totũ uer. toto. n. calido exñte ꝛ huido ut dicetur i pte ſequenti cozpe mutato ad caꝫm ꝛ huiᵐ ultra tẽpamẽtũ ſuccedente eſtate ebulitiones fient ꝛ putrefactiones.

℣º ẽt notandũ ꝙ taꝫ reductio ad tẽpamentũ ñ ẽ re ductio ad tempatum ꝑciſe ita bonũ ſicut ꝑmo cũ hozũ tempoꝛũ diſtẽpate qualitates uirtutes ꝑſtrauerit coꝛ poruꝫ. ex iſta ſnĩa colliꝫ ẽt ſupi⁹ hitũ ꝙ lz adſolute ſit meli⁹ tẽpora ſuas obſuare naturas. alicui tñ cozpori alñ meli⁹ eſt aliquod tempus nõ ſuam ſeruare naturã.

Quod ſi totum uer.

℣ũc poſit ꝓpoſitiõz ſecũdã uꝫ intẽtũ dicẽs ꝙ ſi totũ uer ſit huiᵐ mutabiꝫ ut priº ſit dẽm i ꝺriã diſpoſitiõz hite diſpõni ꝑ hyemẽ qz mutabiꝫ ad caꝫm ꝛ huiᵐ ubi hyeme fuerat fr̃m ꝛ ſiccũ diuturnitate tñ ueris huido ipõ amittẽte. tẽpamẽtũ in huiditate ipz reuerti oz ex q̃ pz affo. ꝺtinere ueritatẽ toto uere exiſtente humido.

Circa ptẽ q̃reret aliquis q̃lis diſpõ inſit cõpori hye me exñte frida ꝛ ſicca ꝛ uere exñte tẽpato. ℣ñdẽdũ ꝙ corpº ad frigũ declinabit ꝛ ſiccũ. ℣ã ſi ſumaꝫ coꝛ² tẽpatũ hyems tẽpata ꝛ uer tẽpatũ. coꝛpº in uere pmane bit tẽpatũ. ergo hyeme exñte frida ꝛ ſicca ꝛ uere exñte tẽpato corº ad fr̃m i uere declinabit ꝛ ſiccũ. añs notũ eſt cuilibz ꝺña tz qz ꝑ hyemẽ frigã ꝛ ſiccã mutabiꝫ uer ſus fr̃m ꝛ ſiccũ ergo ſuccedẽte uere tẽpato miº pmane bit in tẽpie quã ſi hyems fuiſſet tempata ergo hoc mõ ad frigidum plus declinabit ꝛ ſiccum.

Quod ſi ſuperueniente.

℣ũc Hal. facit ꝙ ẽ dẽm. dicẽs ꝙ ſi eſtate ſupueniẽte appatũ ſit coꝛ⁹ putrefactõi hec appatio cã ſit obtalmie ꝛ diſſinterie. terra enĩ adhuc exñte huida uẽtis adhuc ñ ſpirantib⁹ qui ſpirare ſolent in dieb⁹ canicularib⁹ ℔ tpz inter eſtatis initiũ ꝛ dies exñtes caniculares febres acutas ꝺſequi neceſſe eſt putrefacientib⁹ humoꝛibus ex dominio caloꝛis ꝛ huitatis. vñ diſinterie cãñ ꝛ ob talmie. Ex q̃ ſñia pz rñſio ad qõez. pz ẽt uerificatõ affo. pzo parte.

hec enim contingunt.

℣unc Hal. affo. dearticulando uerificat ꝛ ſic pꝛoce dit. ꝑmo explicat mozbos ꝺtingere maxĩe quibuſdaꝫ coꝛpoꝛib⁹ nãꝫ diſpoſitis ad eos aut ꝑter nãm. Zº po nit mozbos quoſdã quibuſdã accidere coꝛpoꝛibus ſz quandã diſpõnem ſexualẽ. Tertio infert modificatiõez rõne nãlis ꝛplexionis aut ꝑter nãm. Quarto ponit mo dificatõem ex conditione tẽpoꝛ. Quinto incipit coꝛpa in gbuſdã etatib⁹ a diſpõne hoꝛ mozboꝛ ibi. 2ᴬ diſinte ria uero. tertia ibi. ℑnde ꝙ dixit flematicos ibi quarta Qui mozbus neceſſe 4ᴬ ibi. qõ ſi ñ mõtalitas. De ꝑma ſic dic ꝙ iſti mõbi ꝺtigũt ſz ꝙ mbᴬ ſcipiẽtia huõres ſẽ uicina huõrib⁹ exᵐ ſupplẽdo ſentẽtiã oculi. n. patiunt obtalmias tanq̃ mẽbra uicina huõrib⁹ capitis. q̃re uõ oculi potiꝰ patiant quã mẽbra uiciniora liquet ex pre

hĩtis. ꝺtingũt ẽt hi mõbi fᵐ diuerſitatẽ coꝛpoꝛ i ꝓplõ nibus obtalmie tñ ſũt nãles oib⁹ hñtib⁹ oculos debi les ꝛ nõ fortes. cũ ſupple ꝑpter debilitatẽ oculoꝛ ꝛ ui cinitatẽ a capite fluãt huõres ad oculos debiles. ℣o tanduꝫ hic tñ qõ ſtate paritate debilitate oculi rario res caꝫe ꝓplõnis exñtes ꝛ huide diſpõres ſẽ ad obtal miam recipiendam nota eſt cauſa.

diſſinteria uero.

℣ũc facit qõ eſt hituꝫ dicẽs ꝙ diſſinteria fit in hñ tibus ꝓplexionẽ nãꝫ huidã ꝛ maxĩe in mulieꝛib⁹ ſup ple nãꝫ huidis cũ ſint ẽt huide ſupple ꝛ ſexualꝫ ſicut teſtaꝫ ypo. ſupple eis maxĩe accidere diſinteriã. eo ꝙ mã ſupple huida fluata a ꝓbitis tꝑibus in eſtate infici tur ſupple ꝑ uiã putrefactionis a caliditate eſtatis ꝛ fit ſalſa. vñ ẽt ſua ſalſedine exaſperat ꝛ ulcerat inteſtina ꝛ cãt diſinteriã maxĩe in mulieribus ut eſt dictũ. qz ſunt huioꝛes maſculis. ſola ꝙ putredine inflãta in his cõpo ribus coꝛᴬ huida dictos mozbos patiunt. nã huitas ẽ quaſi mã putrefactõis. calitas aũt eſt cã efficiens. meri to ꝙ ſupple coꝛᴬ huida eſtate ſuccedente incurrunt pu trefactões cũ hẽant mãz ut huiditatẽ ꝛ efficiens ſeu ca liditatiẽ eſtiuã. huitas ꝙ ꝓcedentis aeris ſupple ñ ꝑmit tens deſiccari huitates coꝛpoꝛ fit iuuãs cã putrefacti onis. ℣otandũ ꝑº ꝙ ñ ſolũ in mulieꝛib⁹ ꝛ huidis na tura ſeu ꝑter nãm diſinterie pñt cãri. ymo ẽt infectiões cutis ex ſalſa ſeu alia mã putrefacta ꝓcedentes. ueruꝫ quia mãs ſupfluas nã conaꝫ expellere ad loca maxime expulſioni deputata ut inteſtina. iõ hac ſola mã ſua ſal ſedine. i. ſui acuitate aqueã huitatẽ ſalſante exaſperãte ꝛ excoꝛiante inteſtina diſinteria cãꝫ ꝛ tenaſmon. ℣o tandũ 2º hoc ẽt ꝓbabiliꝫ magis contingere in huidis ꝑter nãm. aut uirtute in eis huitate ꝑter nãm ꝓſtratiõi facta. Tertio notandũ huitatẽ ñ eẽ ueraꝫ mãm putre factionis ñ eſt. n. putrefactio foꝛma inherens huitati. ſz eſt quaſi. qz ſicut materia. ſic. n. agens agit tranſmuttãº materias ꝛ ipam diſponendo ꝛ taliter qualificando. ſic ẽt calitaſ agit in huitatẽ. i. coꝛ² huãnũ faciendo ipm ebu lire ꝛ coꝛ² huidũ extraneando. calitas aũt eſt cã efficiẽs putrefactiõem extranea exñs. ñ quidẽ qz extrinſeca ſẽp ſed extranea qz ñ regulata ꝛ a uirtute dirrecta ut ꝺuei ens inſtr̃m ymo ut inconueniens ad ſeruandũ uꝫ tutez ꝛ ꝓducendas operationes. qz tamen contingit pluries caliditatem extrinſecã. ut nos ꝺtinentis aeriſ eẽ cãz pu trefactõis aut ſaltem manifeſtius. iõ 4º methauzoꝛum dictũ eſt ad prinᵐ putrefactio eſt coꝛruptio ꝓpria ꝛ i nate calitatis ab aliena calitate hic eſt que ambiẽtis.

℣ltio notanᵐ ꝙ lz ꝓbabiliꝫ aliquo uizo aliq̃ mulier eẽ ſicciõ poſit poſita tñ paritate eoꝛ que ꝺparãt. Hal. dẽm ꝺtinet ueritatẽ. ꝺparato enĩ colerico uizo ad cole ricam mulierẽ ꝛ flematico ad flematicam ꝛẽ. cui⁹ ſignũ eſt maioꝛ mollities mulieꝛ maiõ ẽt nuditas pilorum.

Inde ergo.

℣unc Hali. infert coꝛpora naturaliꝫ huida bis fore parata paſſionib⁹ dicẽs ꝙ ergo ꝓpter ꝓbitã cãm dixit ypo. flematicos. pati pluries febres aut fᵐ aliã punc tuatiõz pluries febres cũ coꝛpora coꝛ ſint huidiora. quibuſdã enĩ putrefaciẽtib⁹ huõrib⁹ ꝛ in his remanẽ tibus febres gñant ex his enĩ diſſinterie ad inteſtina exeuntib⁹. ℣otanᵐ ꝙ coꝛpora flãatica fz lecturaz ꝑ maz patiunt pluries febres ꝓpter diuerſitatẽ huõruz qui putrefiunt quãuis enĩ habũdent maxĩe i flemate põt ẽt putrefieri ſãguis ꝓpter eiꝰ nimiã huiditatẽ. põt ẽt flema ꝓpter caꝫitatẽ eſtiuã ꝛ uernalẽ ad colericã de duci nãm ut febres ex diſtinctis cauſent huõrib⁹. fᵐ ẽt fᵐ pũctuatiõz plura flematica cõpora ad differentiã flematicoꝛ paꝛ lapſoꝛ uꝫ coꝛ que taꝫ ꝑfuant euacuã

do ẽt ut nõ egrotãt qr tñ plura fũt ℞eatica mĩtũ lapſa aut ñ debite recta ⁊ p̃fuata.iõ plura patiũt febres.Sz ſtatiz lz q̃rere an ſãguinea plᵃ patianť. Dic põt utraqz teneri uia. Pro nũc dicẽdũ ꝙ cal'a ⁊ huĩda patiora fũt ut colligi põt ex ſnĩa octaua terapẽ.ad finez ⁊ p̃ma q̃rti ca.ſcõo de p̃paratis ad febres bis in huĩditate habũdantibᵘ ⁊ cal'itate.ſic ẽt intelligẽdũ de calidis p̃ter naturã ⁊ huĩdis. Notanᵐ ſcõo notanť eẽ dẽm ſi exeant p̃ inteſtina.cũ he mẽ putride poſſint p̃ alias regiones expelli.quãuis p̃babil'r nã fõti pellanť ad loca expulſioni maxie deputata ut inteſtina.⁊ ſupponẽduz ẽt eſt ꝙ cauſanť diſſiteric niſi iteſtina fuerĩt foztia ⁊ has ſalſas mãs cito expellantia.De febribᵘ aũt nõ ẽ ſic.Cũ enĩ febriẽte cozde febriat corᵃ ⁊ nõ febriẽte nõ fabriat ut colligiť p̃mo de differẽtijs febriũ.⁊ cũ ꝓtigat in diſtinctis mẽbris exñtẽ mãz cal'itatẽ in cozde accẽdere. iõ ꝓtingit pluries cãri febrẽ quã diſſinteriaz.ꝓtinuam dico ul' interpolataz pluries tñ ꝓtinuaz ꝑpter huõres pluries ⁊ pluries in uenis ſuperbabundare.

Qui morbi.

Hũc facit ꝙ eſt tactũ dicẽs qõ neceſſe eſt p totam eſtatẽ bos mõbos eẽ.ut nõ reuertar.cã ẽ in promptu. cozpore ꝑpter nimiaz huĩditatẽ ueris tota eſtate ſatis huĩdo remanẽte caliditate ẽt in eſtatep ſeuerante. ſubdit Ha.p totã eſtatẽ ſunt ⁊cẽ.Si uero ſupueniat ſupple aeri aliqua mutatio in diebus canicularibus.Et quaze dixit Hal.in diebus canicularibus .qr in bis diebᵘ ut declarabiť 4° affoziſõz affo.5.Eſt caliditas uehemẽs. iõ tunc maxie eſt apta fieri puteefactio. Si ꝙ illis diebus fiat mutatio aeris cozᴬ defendunť a putrefactõne ñ qdẽ quin ẽt facta mutatione in alia parte eſtatis ñ ẽt defendantur cozᴬ a putrefactione.ſed per hanc mutationẽ defendunť a uehementi putrefactione.illis diebuſ fatigabili.aut foꝛte ꝙ illis diebus ꝑ ꝓſtellationes q̃s ignozo.aut ꝑ foztiſſimas euapozatiões ꝑbabile eſt cõ ſequi uehementes pluuias refrigerantes aerẽ.vñ dixit ypo.in libzo õ aere ⁊ aqua ⁊ regiõibᵘ.ꝙ diſinteria fit mulieribᵘ ⁊ nã huĩdis ſupple ſtante caſu affo. Et ſubdit ypo.hic ſi poſt dies caniculares ueniat tps hyema le.i.friᵐ uel pluuiale.i.huiᵐ ⁊ ſuccedant uenti pflaturi illo tpz.i.ualde flaturi illo tpz morbi quos credamus uenturos ſunt ceſſaturi ſupple ꝑ cãm aſſignatã.⁊ erit autũnus ſanioz.cuiᵘ cã eſt qr ñ ita adurenť materie in eſtate.autũnᵘ ẽt ñ erit tante ſiccitatis. materie ergo recluſe in autũno non erunt ita male.

Quod ſi non mortalibus.

Hunc facit qõ eſt bituz dicens ꝙ ſi ñ ſupple fiat aliqua mutatio ſperanda eſt mortalitas pueris ⁊ mulieribus ſuppe ẽm plurimũ ⁊ pluribᵘ ꝑ nimias huĩditates ad putrefactionẽ cozᴬ diſponẽtes. Dixit ultimo ꝙ iuuenes ſunt remoti ab his infirmitatibuſ ſupple reſpectu p̃cedentis eſtatis. ꝑ ſupple eos foꝛe ſicciozes ⁊ plus remotos a putrefactione ⁊ ſupfluitatibus. attamen quicunqz pueri euaſuri ſunt a mozte ſine dubio ſupple ẽm plurimũ cadant in quartanaz. reſolutis ptibus ſubtilibus ⁊ calidis ⁊ huõribus p uiam aduſtiõis in melancoliam tranſeuntibᵘ.⁊ poſtea tranſmutantur in ydropẽ p̃mo multa melancolia foztiter ſplenem oppillante.ut inde debiliter epar p° gdẽ ſplene nõ debite expurgante epar a melãcolia itez ẽt ſplene ad ſtoᵐ materiam melancolicaz tranſmittendo ut ſtoᵃ debiliteť.q̃re tñ fiant he paſſiones ⁊ qual'r fiant explanandũ. ſubiunxit ypo. in libzo eodẽ. Pro parte notandũ ꝙ p̃mi ſenes adhuc ſunt remotiozes ab his infirmitatibus ꝑ remiſſionẽ calozis ⁊ huĩditatũ q̃uis ultimi ſenes ꝑpter nimias huĩtates multiplicatas bos poſſent incurrere mozbos ⁊cẽ.

hunc autem

Nunc exponit hanc ptẽ neceſſe eſt dicens ꝙ ipe expoſuit hunc totũ affo.niſi hanc ptẽ neceſſe eſt quã ptez ſil'iter poſuit in libzo de aere ⁊ aq̃ ⁊ regionibᵘ quã dᵉ certificauit rõnibᵘ ⁊ inueſtigatõibus rez nãliuz qr cã rũ ⁊ effectuũ ⁊ ñ ſolũ experimento. nã quotiens uiderit hoc ⁊ in quot ciuitatibᵘ.foꝛte.n.uidit bis uel ter ul' q̃ ter in uita ſua aut paz ãplius.ex q̃ ſupple uiſione non potuit certificare p̃bituz affoziſmũ. Nã ſi tu uideris.ſ uel ſex boies quacunqz medicina uolueris moueri.⁊ ex hoc ꝯcludere uolueris experimento oẽs moueri poſſe hoc ſupple notabil'r poteris facere.nõ g̃ dixit ypo. neceſſe eſt niſi ꝑ quanto hoc ꝯſeq̃ experimento qõ falᵐ eſt pp p̃bita.dixit g̃ neceſſe eſt.ſ.ex rõne ⁊ inueſtigatõ ne rez.i.cãz ⁊ effectuũ nãliũ. que aũt ſint iſte rões ⁊ q̃ ñ ẽt cã patuit uerificando affo. Notãdũ ꝙ ex pte cõcipiť ꝙ ad cãndã experientiã regriť p̃henſio ñ paucoꝛ pticulariũ ymo pluriũ ut ex pluribuſ de alijs pauciozibus ꝯiectura ſũmať. Zᵒ notanᵐ ꝙ nec paucis uiſionibᵘ credendũ eſt. nec ſoli experimento dicto Halieno gnto interioꝛ ad finẽ in autoꝛitate allegata.Nã qui ſolis experimẽtis ſine rõe utunť ñ pñt ea que raro ꝯtingũt cognoſcere nihil enim ſue menti accomodant niſi que multotiens pꝛobauerunt.

Dubitať urz uer poſſit eẽ in tantũ cal'm ⁊ huĩdũ ut ſua cal'itate ⁊ huĩditate boreal' hyemis friditatẽ ſupẽt ⁊ ſiccitatẽ. Negatiue ať ſic hyems ẽ natural'r huĩda igiť uer ſua huĩditate nõ põt ſupare ſiccitatẽ añs notuz eſt ꝯña tz.qr tũc ſiccitas hyemis cuz ſit ꝯdiſcõueniẽtia nẽ hyemis nõ aũt huĩditas ueris ueri.erit ſiccitas hyemi maiõ lapſus.iuxta affo. trigeſimũ q̃rtũ ſcõe pticule eius ꝯmẽtũ cuiᵘ initium.In morbis minᵘ. Itẽ õ cal'itate ať ſic.hyems ẽ natural'r frida.uer uõ natural'r tẽpatũ.ergo hyems ꝓmutata ad fr̃m ad fridiᵘ poterit ꝓmutari quã poſſit uer ad fr̃m.añs ẽ oĩuz autoꝛ nroꝛ tẽpora ꝯplõnãtiũ.ꝯña tz.Nã qual'r ſe hñt diſtẽpate ꝯplões cozpoꝛ ad ꝯplões tẽpataz.tal'r ⁊ diſtẽpata tẽpora reſpectũ tẽpati nũc corpᵘ fr̃m magis eſt labile ad fr̃m quã tẽpatũ ad cal'm.ꝑmo tẽpato non inclinato ad aliqõ extremoꝛ. Zᵒ ꝑbať ſic qr cozpᵘ fr̃m ſil'r eſt labile ad fr̃m ſiẽ cal'z ad cal'm lapſu exñte ꝓpoztõabili igiť cozᵘ fr̃z eſt magis labile ad fr̃z quã tẽpatũ ad cal'm ꝯña tz qr tẽpatũ ut eſt notũ ẽ minᵘ labile ad cal'z quaz ſit cal'e ad cal'm.Cõſil'r ⁊ hyems magis erit labilis ad fr̃m q̃ ſit uer ad cal'z qõ fuit unũ ex intẽtis Zᵒ ať ſic tps ueris tẽpore hyemis eſt breuioꝛ ergo nõ põt tãtũ calefacere ⁊ humectare q̃ᵐ hyẽs infridare.añs ẽ ex autoꝛitatibᵘ ꝯceſſũ ꝯmuniter.ꝯña tz qr ceteris pibᵘ agẽte in pluri tpz applicato paſſo intenſioꝛ ꝓducit effectᵘ. Ad oppoᵐ uť eẽ affo.⁊ ꝯmẽtũ. Pro dubio hec ꝑma ꝓpõ ſupponať.aer eſt nãl'r cal's ⁊ huĩdᵘ p ꝓpõem ꝑmã.ꝙ p ꝓpõem 2ᴬᵐ mobilioꝛ ad cal'm ⁊ huiᵐ. Zᴬ ꝯ ꝓncipal' de facto aer plus moꝛ ad ſiccitatẽ q̃ ad huĩtatẽ reſpectu huãni cozpis.ꝓpõ pz pp acrẽ eſtiuũ de facto plus exic

care ⁊ resoluere ad expientiã quã huĉctet aer alterius tp̃is. Tertia ꝓpõ est hec. ñ est bñ demr̃abile aerem ŏ facto secundz tempora anni plus mutari ad calz q̃ ad fridũ. uel cõ. estate. n. ⁊ hyeme suas nãs obseruantibus q̃ extreme ponit estas calida tã extreme frida ponit hyems. Quarta ꝯ° est hec. mutatio ueris ad cal'm ⁊ hui^m min^z est absolute p̃ter nãm corpori huãno q̃ ad ffz ⁊ siccũ. hec ꝓpõ psuadet uno fundamento coi supposito q̃ hõ declinet ad cal'm ⁊ hui^m. quo suppo^o aſ sic calitas ⁊ huitas sunt ꝯformiores ⁊ nãles magis ig^r ⁊c ꝯña tz p ffam pabulã ꝓpõem. Quinta ꝓpõ est hec. uer põt ita mutari ad cal'm ⁊ hui^m intenſiue ⁊ gradualiter sic̃ hyẽs ad fri^m ⁊ siccũ. hec ꝓpõ sic psuadet. ubi ꝯtingit fieri estiuũ. ex pte caloris ꝯtingit ĉt fieri ualde hui^m. g̃ añs notat expientia q̃uis rara. ꝯña tz cũ p° calidi tas estatis eqpetur frĩtati hyemis cũ ĉt ꝑ inumerabiles pluuias aer ueris ad multã possit aduenire huitatẽ

Sexta ꝓpõ est hec. lz uer ñ mutet ad tm̃ gradũ calloris ⁊ huitatis ad q̃^m gradũ frigoris mutat hyẽs tm̃ põt eẽ tm̃ mutatũ p̃t nãz ⁊ plus. ꝓpõ nota est cuilz pp lapsũ aliquẽ a tpamento ueris esse tanto p̃ter nãm ueri quanto gradus frioris additũ hyemi est p̃ter nãm hyemi. Jstis positis pz rñsio ad obm̃ pmũ dicendo ad punctũ q̃ rõ ñ ꝯcludit aliud nisi q̃ aer hyemis ad maiorẽ possit deuenire frĩtatẽ q̃ aer ueris ad calitatẽ. cuz hoc tm̃ stat q̃ aere hyemis deueniente ad aliquã frĩtatẽ p̃ter nãz ad tã intensã calitatẽ deuenire possit uer. lz ñ ad quãcũqz frĩtatẽ deueniente hyeme ad tantã calitatẽ uer deuenire possit. uel dicendũ ad unũ punctũ q̃ aer in uere q̃uis dicat tpat^z ad cal'm tm̃ declinat ⁊ hui^m gb^z labi põt facili^z. Ad 2^m punctũ. tps ueris est breuius pmo dicendũ q̃ uer est nãl^z se bñte. si tm̃ a sua ꝓpa nã mutet. contingit oppositũ concessum ĉt ad dubium.

Z° dubitat. utrũ hyeme exñte sicca ⁊ borreali uere uero austrino ⁊ pluuiali febres acute gñent estate. qõ sic p assõ. ⁊ ꝯmentũ. Negatiue aſ. febres gñant ꝓpẽ tps fuisse hui^m. g̃ ñ debent gñari acute. ꝯña tz per assõ. 8^m. añs colligit ex ꝯmento. Pro dubio rñdendũ ñ ul'z eẽ uer q̃ in tp̃z ficiori möbi gñent acutiores. ꝓpõ aſ sic. qz in tp̃z tp̃zato ñ gñant morbi acutiores q̃ i tp̃z huiori. Z^A ꝓpõ est hec. ꝓpter tps fuisse hui^m de p accñs segt gñatio morboꝝ acutoꝝ. ꝓpõ pz pp repiri mãm min^z regulabilẽ a nã ⁊ magis ebulibilẽ a calitate intensa qualis estiua. vñ si tps fuisset min^z hui^m ita fuisset paucificata mã qõ ñ fuisset factus morbus. sed si ponam^z paritatẽ q̃titatis materiẽ in tp̃re cal'o ⁊ hui^o p̃ter nãm. Et sic cal'o ⁊ sicco. acutiores cãbunt in cal'o ⁊ sicco Jsto ꝯcluso pz sol'o ad obã ñ discurrẽ° p ipa

Ultio dubitat sine argumentis. utrũ si estas ñ fuet nãm ꝓpam ueritatẽ contineat assõ. breuiter dicendũ q̃ si ñ seruet nãm ꝓpam ut tangit Hal. in ꝯmento qz mutet ad fri^m ⁊ siccũ sic assoziſmus ñ ꝯtinet ueritatẽ. Sed si mutet a nã ꝓpa ad cal'm ⁊ siccũ uel ad cal'm ⁊ hui^m adhuc magis uerif cat assõ.

Jaũt austrina hyẽs ⁊ pluuiosa fiat. uer uõ siccũ ⁊ boreale. mulieres quidem quibus ad uer. ptus inest Ex oĩ eni occasiõe aborticũt si uõ gẽuerit ibecilles ⁊ morbidos pariut pueros ut aut statim resoluãt aut tẽues ⁊ mõbidi uiuãt exites aliis uõ iunioribus quidẽ dissinterie ⁊ obtalmie fiunt sicce senioribus uero catarri celeriter dissoluentes.

Preſes assõ. sic ꝯtinuat ad p̃cedentẽ. Postq̃ ypo. in pñti assõ. tetigit effect^z ⁊ morbos qui ꝯsequũt hyeme boreali ⁊ uere austrino in pñti assõ. tãgit effect^z ⁊ morbos qui consequũt hyeme austrinali ⁊c. Et uere borealis. ⁊ cõtinet presens assõ. duas ptes ꝑncipales. primo tãgit effect^z qui mulieribz p̃gnãtib^z ꝯsequũt. Z° tãgit effect^z qui alijs corporib^z ꝯtigũt etatiue ab iuuicez sepatis ibi. scda. Alijs uõ iuniorib^z quidẽ. ꝑma i duas f^m duplicẽ lesiõz. ꝑmo tãgit lesiõz mulierib^z ꝯtigẽtem ⁊ fetib^z. Z° tãgit lesiõz solis fetib^z ꝯtigẽtẽ ibi scda Si uõ genuerit. Jn ꝑma pte uult ypo. istã ꝯcl'onẽ. Qõ hyeme exñte austrina pluiosa ⁊ trãquilla uere aũt sicco ⁊ boreali. mulieres pariture uere aborticũt ex qualibz leui cã. ꝓpõ aſ sic. illo tp̃z mulieres sũt aborsure quo fet^z ualde ledũt ⁊ ab aeris q̃litate supant. quo tp̃z etiã mulieres ualde debilitãt. sz in uere boreali hyemẽ austrinã ꝯsequẽte fet^z debilitãt ⁊ superãt ⁊c. ac ĉt mulieres ergo ꝓpõ maiõ ꝑ tãto est nõ. qz aborsus cãt uel ꝓpt lesiõz mulieris ul' fet^z ut notũ ẽ ex duodecis tertij pz ꝓpõ mior. Nã cũ ꝓpt hyemẽ austrinã pori mulieꝝ latificati sint ⁊ p ons ĉt fet^z aduenięte uere boreali ꝑpter sui frigoris intẽsiõz ⁊ passi debilitatẽ laxitatem ⁊ appturã uehemẽs sequit̃ percussio ⁊ debilitatio ĉ^z rõ sic sola ꝯ° explicat in textu. sz si hyẽs sit austrina pluiosa ⁊ trãgilla ⁊ uer sit boreale ⁊ siccũ certe mulieres pitate in uere ex oĩ occasiõe idest cã suple leui aborsũt. i. perdunt. Sequitur textus.

si uero.

Nũc ypo. facit qõ dẽm est ⁊ uult ꝯcl'õez istã. Mulieres paritiue ⁊ nõ aborsiẽtes pariũt pueros debiles ⁊ egrotatiuos. ꝯ° ꝑ^r sic illo tp̃z mulieres pariũt pueros debiles ⁊ egrotatiuos quo tp̃z pariũt pueros cito morituros ⁊ graciles ⁊ morbidos exñtes. sz tp̃z ueris ⁊c. sic pariũt. g̃ maior est nota. patebit minor ex notatis h^z rõnis. ꝑmo ꝯ° explicat in lr̃a 2° minor ut expositã conclusionis. ibi 2^A ut aut statim resoluant. Dicit p° sed si mulieres genuerint supple in debito tẽpore ⁊ ptu tunc pariunt pueros debiles ⁊ egrotatiuos. dicit 2° supplẽdo sniam q̃ sunt ibecilles ⁊ morbidi ut supple ꝓpter ibecillitatẽ ⁊ morbiditatẽ stati ꝯsũmãt ⁊ moriãt aut uiuant tenues supple ⁊ gratiles ⁊ exñtes morbidi.

alijs uero.

Nunc facit qõ est dictũ. ⁊ ꝯtinet ptes duas. ꝑ° tãgit effectus corporib^z iuniorib^z contingentes. 2° seniorib^z uel decrepitis. ibi 2^A. Senioribus uero catarri

Jn pte ꝑma uult ꝯclusionez istã q̃ corporib^z iuniorib^z contingentes accñt tp̃z tal'z se bñte disinterie ⁊ sicce obtalmie ꝯ° sic psuadet illis corporib^z hec accñt in q̃bus flema salsũ multo tp̃z remanet in intestinis ⁊ in q̃bus colerice mẽ ad oculos transmittunt. sed hoc est in iuniorib^z illo tp̃z. g̃ maior est nota. qz flema salsũ diu retentũ in testinis cãt disinteriã. ⁊ colerica mã defluxa ad oculos tp̃z frĩdo cãt siccã. obtalmiã appebit minor in notatis cui^z rõ sic in lr̃a ꝯ° por. sed iuniorib^z certe fiunt disinterie ⁊ sicce obtalmie.

senioribus

Nunc facit qõ est dictũ ⁊ uult ꝯcl'onẽ istam. Catarri cito interficientes accñt corporib^z seniorꝝ ꝓpõ aſ sic. illis corporib^z accñt catarri cito interficientes ⁊c. in q̃bus transeunt huitates ad uenas sub capite exñtes ꝑhibentes sensũ ⁊ motũ seu appliam facientes sed senioribus hec accñt. g̃ maior ꝓpõ pz ꝑ notitiã catarri õ quo loquit̃ hic ypo. minor appebit ex notatis ⁊ cõmento. cui^z rõ sic in lr̃a explicat ꝯ°. sed supple tp̃z sic se bñte supple fiunt catarri citi^z interficientes seniorib^z qz decrepitis. Ad itellectũ assõ. ꝑ° ẽ notanda assõ. ꝯzdia

q̄ hēt p°. pbleumatū pbleumono. ⁊ in libro de aere ⁊ aqua regionib⁹ ypo. ⁊ 17. continentis ca° de aere ⁊. 5. theozice Elliaba. illo ca. accña ⁊ passiones. ⁊ 2ª p̄mi 8° ca. in p̄n°. Z° est notanda affo. utilitas. ē. n. pñs affo. utilis q̄m ad actū pnosticū ac ēt pseruatiuū. ut. n. ex lra euidēs est scim⁹ pnosticari quarūdā dispōnū pter nāz euentum. Secundo est utilis quantum ad actum pre seruatiuum. prestito enim a ueris frigore pregnantes esse lesibiles eis preapproximando calida a futuro lapsu eas possumus preseruare. Tertō est notanda affo. āpliatio. ñ enī so^m austrine hyemi nō boreali succedēte/hic osequi possūt immo ét quolibz pgnāte ualō calefacta cā frīda succedēte idem consequi poterit. Quarto est notāda pñtis affo. ad pcedēte. ocueniētia ⁊ differētia. p̄mo cū sil'ib⁹ qualitatib⁹ utrobiqz tpza mu tenī. differūt nō ut ē cuidēs. Nā ubi p̄bit⁹ affo. hyemez siccā possuit ⁊ borealē uer nō austrinū hic hyemez au strinā possuit a boreale uer. Quīto notā^m litteralz ypo. intelligē p hyemē austrinā ⁊ pluiosā hyemē calidā denoīatā austrinā aut ppē flatū austri ul'qz austro sit in calore sil'ata potissimū denoīaī ēt pluiosa pp pluuie copiā ⁊ humitatē ⁊ p pluuiosā magnaz humitatis denotat hñdantiā Sexto notandū q̄ lz pluuia ponaī frigida pp tñ calitatē austri pluuie fr'itatē supantē ocingens est hyemē cal'am eē ⁊ humidā. Septio notandū q̄ hyēs pōt appellari cal'a uel respectu equalis ponderis ul' re spectu tpzis tpati qō est uer uel respectu hyemis tpate quōcunqz exponaī affo. continet ueritatē. cui⁹ intelle ctū esse puto p̄m modū tertiū. Notandū 8° q̄ hyēs pōt appellari tranglla qz geta a flatu uētoz que expo sitio ueritatē ocinet hoc mō ut hyemē nō dicam⁹ abso lute tranquillā austris ut est hītū flantibus. sed opati ue r̄spectu hyemis bozealis flatū hñtis austerioze. aut dicaī tranglla ⁊ austrina qz similata austro in caloze ⁊ humitate ñ gdē qz flet auster in ipa. erit aūt tūt cal'a ⁊ hu mida aut pp uapozes a locis calidis ⁊ humidis eleuatos aut pp celestē influentiā aut ulteri⁹ appellaī tranquilla ñ qz quietū hñs aerē. sed qz in suis qualitatib⁹ alterati uis mitis est ñ frigozis intensi ut hyēs p̄ḡam nām obr uans. Nono notandū uer posse itelligi bozeale ⁊ sic cū. i. fri^m ⁊ siccū uel respectu ponderis uel respectu sui met p̄p̄ā naturam obseruantis quōcunqz intelligatur affo. ocinet ueritatē. secund⁹ tamen mod⁹ est ad lr̄e in tellectū. Decimo notandū q̄ ñ so^m mulieres paritu re in uere aboztiunt ⁊c. ymo ét pariture in estate ppē maxīam lesionē eis ocingentē ex uere ⁊ maxīam fetuz exilitatē. qz tñ de parituris in uere plus uerificaī affo. plus fetu lesibili in exitu q̄ retento iō de pituris i ueī ypocras pñtem pposuit affo. Undecio notandū q̄ mulieres que pepereunt in hyeme saltē ppe uer borea le ét ledunī ex uere pp cām que tangit in ocmēto. ledūī ét fet⁹ min⁹ tñ q̄ geniti in uere ut ē notū. Duodecio notandū q̄ mulieres ét ipregnate in hyeme austrino ue niente ét uere boreali ledunī ppter causam que colli gitur ex ocmēto ⁊ ppē cām gñalē qz cozpora absolute nō bñ se hñt quādo tēpora nō suas obseruāt naturas.

Notā^m decīotettio q̄ ponit ex oī occasiōe in parte q̄ occasio pōt sūmi dupl'z p̄mo omunit p quacūqz cā ⁊ potissimū effectiua q̄ occurit idest octra passū currit ad cāndū effectū. secō sūmit occasio p ōria causa intēti na turaliter uel debite. uñ occasio aboztus. i. cā ob. i. octra nālē gñatiōz. Notan^m decīoqrto q̄ nō ē intētio ypo. uelle q̄ oīs cā sit causatiua aboztus requit. n. ad pdu cēduz effectū certa pportio ad passū. ut colligit secō ō acidēti. sz intētio eius est q̄ ex oī causa scilz leui exte riori ul'ēt interiori aboztiūt mulieres. Notan^m 15. q̄ nō so^m ex oī occasiōe ultra dispositiōz aeris causaī aborsus ymo ⁊c. ocurrēte sola indispositiōe aeris de q̄ lo^r affo. multotiens abortiunt mulieres. qz tñ leuis cā cū aeris indipōne ocurrens mulieris facilitat aborsū iō de tali occōne logt affo. Notandū ét affo. ueracifica ri p̄m plurimū robustis exceptis mulieb⁹ ac ēt fetib⁹ ⁊ debito regie rectis Notandū decīoseptio pp inue nes q̄ abortire seu abortiri ñ est nisi fetū ñ debito tpe pducere uel pduci aut ñ debite dispositū ymo mortu um uel monstruosū. in pposito tñ mulieres abortiunt qz pducunt fetus mortuos ⁊ sic abortos. i. a ōbito or tu seperatos. Notandū 18°. q̄ si octīgat fetus supple gñari uiuos sunt ibecilles. qz debiles ppter friditatez ueris debilitatē cal'm nāle eoz. uñ p̄m plurimū sunt cō plexionis fride ⁊ sicce pp qualitates ueris tal'z alteran tes. uel saltē hñt modicū ō cozpoze calido l'ēt pp istas dictas qualitates. sunt ēt fetus mozbidi q̄si mozbo ap parati ⁊ frequenter subiecti pp debilitatē coz. sunt aūt his l'alijs apparati mozbis p̄m aptitudinē oplexionuz coz. aut pp dispōem cāz mozbidaz ut a leui cā calida calefiant ⁊ frīda infridenī. Ex quo inferendū ñ absolu te hunc canonē eē ocedendū q̄ faciliter a cal'o calefit ē cal'm ⁊c. nisi multoz pitas supponaī hoc illatū cuilibz pōt eē euidens. Decionono notandū q̄ istoz fetuz gdā nati statī mozīunī. ⁊ hoc p̄m uchementiā ibecilita tis quidā uiuunt tenues p̄m mēbza spmatica ⁊ totū ui uunt ēt mozbidi seu egrotatiui pp ōbitaz hñtes tñ uir tutē minus debilē quā statī post natiuitatē mozientes.

Notandū 20°. q̄ p alios ñ debem⁹ intelligere soluz alterius sexus. sed in di^A alia a pgnantib⁹. ut sit sensus qō alijs qz ñ pgnantib⁹ ⁊ parituris accñt ista. nō gdez qz ēt pgnantib⁹ ñ possint accidere ista. sed uult q̄ alijs s. a pgnantib⁹ ⁊ parituris ñ accidūt ea q̄ dicta sunt sed que sequenī. Uigesimop° no^m q̄ disinterie quāuis ēt seniorib⁹ accidere possit. qz tñ razo flemate salso ex coriatio ⁊ colera nō ita potēte repiri in ipis sic in iunio ribus. Ideo de solis iuniorib⁹ pposuit pticulaz p ipos itelligēdo iuuenes ⁊ senes p̄mos. Notan^m uigesimo sc̄o q̄ p obtalmias siccas ut colligī ex ocmēto intelli git obtalmias illas a quib⁹ nichil nōbile effluit. quia nec nōbilis lacrima aut ēt lipa seu lipitudo cui⁹ causa est ocstipatio magna poroz tunicaz oculi fca friditate ⁊ siccitate ueris. cui⁹ ēt obtalmie siccē cā ē colerie⁹ hu mor maxie in cerebro iuniori multiplicat⁹ ppter ēt hye mez precedētē austrinaz retēt⁹. ppter frītatē ueris ocsti pantez ⁊ ad oculū pulsu⁹ per uiaz ocstipatōis exp̄ñtis.

Notan^m uigesimotertō ut sūmī ex ocmēto q̄ catar rus ut pposito spectat pōt p° sūmi p̄z locutiōz ocmuiorē autoz p defluxu humitatū a capite ad guttur ⁊ canales pulmonis. ⁊ iste catarrus ñ est interficiens plurimū ci to ut expientia notat Sūmīt 2°. catarrus p defluxu humitatū ad ozigies neruoz seu uenas ⁊ artarias sub ce rebzo exñtes p quas uitales sps a cozde ad cerebz de feruntur ex q̄ defluxu cāī applia ⁊ cito moze. Ad pposi^m sūmīt catarrus 2°° q cāī maxie in senioribus ppter uirtutē eoz esse defectiozez ⁊ pp eos maxie hñ dare in flāticis supfluitatibus. Ultio notandū circa affo. hic sūmi resolutōem seu dissolutōem p quacunqz cozpozis cozruptōe a qualicunqz cā ꝓueniat.

Omplexiones tempozum.

Sal. cōmentando lectū affo. sic pcedit. Nā p° pñtē affo. oparat ad pcedentē utriusqz pponē do intentionē. Z° pñtē affo. omentādo uerificat. ibi 2ª Coz^A. n. eaz in hyeme. p̄ma in duas. p° ponit oparatōez 2° intentōem ps 2ª ibi. Jam uero dixim⁹. de p̄ma dic sic. q̄ de pñti affo. fecit supple seu posuit ypo. hoz tem poz qz hyēs ⁊ ueris opl'ōes oppositas supple opl'ōib⁹ suppositis pcr affo. superiozem in hoc. n. affo. similauit

uer hyemi superiozis affo. supple dicendo uer eē siccū
ꝫ bozeale. assimilauit uero hyemē ueri. s. superiozis ī pñ
ti hyemē calidam ꝫ huīdam supponendo ꝫ austrinaz ō
2ª dicit sic. Jam ipe dixit qz ñ fiunt hyeme foztissime
egritudines. i. acutissime supple exñte sicca ꝫ bozreali
ut colligīt ex ꝯmēto affo. i2. hic uero dicit Hal. qz hye
me calda ꝫ huīda exñte ueī aūt frīdo ꝫ sicco necesse sit
hoīes qz uiros supple ꝫ mlieres egrotaī ī uere ꝫ qz ēt
sit necesse mlieres pituras ī uere abozt̄ire ex oī cā sup
ple leui ꝫ sic pz ptialis intērio affo. ac ēt Hali. pro pte.

corpora enim earum in hyeme.

Hūc Hali. ꝯmētādo uerificat affo. ꝫ diuidīt hec in
duas qz ꝑmo ꝯmētaī ꝫ uerificat ꝑmā ptē. Z° secūdā il
lam. scilz alijs nō rē ibi scda homines ergo flēatici pª
in duas ꝑmo ꝯmētaī ꝑmā pticulā ꝑme ptis ꝑncipalis
scdo ꝯmētaī secūdā illā scilz. Si uō genuerīt ibi scda.
Quos si uiuos. De ꝑma dicit sic ꝯtinuādo in sma par
tem parti ꝙ necesse ē mulieres parituras abortire rē.
qz corpora eaꝝ in hyeme calda ꝫ huīda exñte sūt huīda
rara ꝫ tenera supple supueniēte ergo uere sicco ꝫ bo
reali frīditas aeris cito penetrat ad interiora ꝫ supple
cito ergo fortiter ledūt mulieres ut abortire cogāt pu
eri ēt tpz lōgo assuefacti aeri cal'o sup. p hyemē calidaz
ꝫ austrinā. aere supple ueris frīdi ꝫ sicci penetrāte ad
pueros p porositates matris ꝫ ēt a uijs ābelit² ꝫ p in
feriora cito pcutiūt. ꝫ ledūt ymo abortiūt femie qz l'
cito moriuntur in uentre aut moriūt quando exeunt.

Quos si uiuos.

Nunc exponit ptē dictā dicens sic ꝙ bi geniti uiui
assuefacti magne mutatiōi aeris cal'i in hyeme cal'a nō
possūt pati frīditatē supple magnā succedentis ueris
borealis ꝫ sicci supple. ꝑpter qō cito moriūt aut uiuūt
debiles debilitati sup. a ꝑn° ꝑpter mutatiōes ueris.

homines,

Hūc Hali. expoit secūdā partē ꝑncipalē ꝫ diuidīt ī
duas ꝑmo ei² ꝑmā ptē expoit scdo secūdā. Seioribus
uō catarri ibi scda. Qō in fine hui² dr. Pria ī duas p°
Hali. expoit istā ptē scdo expositiōz ypo. autoritate ꝯ
firmat ibi scda. Qō ypo. testaī pª in duas. ꝑmo expoit
hanc pticulaz disinterie. Z°. hanc obtalmie sicce. ibi.
scda. Jn calidis uō nal'z ꝫ colericis. Pria in ꝗuoz. p°
tāgit cōpora quib² accidūt disinterie gñal'z ēt explicā
do causaz scdo tangit causaz m'tiplicatōis huōris ad
quem disinteria ꝯsequīt. Tertio tangit mōz gñatōnis
ꝫ q̄litatem huōris adeq̄te disinteriam faciētis. Quarto
infert adequatū modū disintēie ut fit in istis corpozib²
ibi 2ª. Quod necesse ē ibi. Tertia qō aūt flema ibi 4ª
vñ ꝫ disinterie. De pª dicit sic. si qō flātici hoīes ꝫ ma
xie mulieres ut dictū est in ꝑlecto cōmēto fiunt disin
terici supple ī uere cā flematis a capite descendētis ī
uentrē seu in intestina. De 2ª dicit sic ꝙ necesse ē fle
ma supple augeri. naz cū capita in hyeme supple calida
ꝫ huīda ipleaī flēate. succedente uere frīdo ꝫ sicco
in initio cito infrīdaī. quare cerebzo infrīdato ñ potē
te cibū aut ꝑpuz digerere nutrimentū transmutaī in
flema. sunt ḡ supple multa flematica pp hyemē huīdaz
p̄cedentē ꝫ pp frītatem ueris. ꝫ supp. descendit hoc fle
ma ad intestina ꝯpsso cerebzo ut spongia a frītate ueris
De ꝑte tertia dicit sic ꝙ flema genitū a nimia frītate est
acetosū. Zª eius ꝑpō est ex nimio. i. fozti calozе fit
flema salsū ex quo calozе fit flema dulce aut insipidum
Quarta ꝑpō. ad ꝑpositū est hec flema cal'm qō gñatur
in capite in hyeme. s. cal'a rē. necesse est eē sallū pp cali
ditatē hyemis. De quarta dicit sic. ꝙ iō causaī disinte
rie. qz flemate supple sal'so mozante in intestinis sua sal
sedine intestina punguntur ꝫ uulnerantur. causa autez
mozе flematis in intestinis est eius uiscositas.

in calidis uero.

Hunc ꝯmentaī 2ªm ptē ꝫ obtalmie sicce rē. dicit ꝙ
cozpozib² nal'z calis ꝫ colericis fiet obtalmia sicca ap
pellata sicca uel ab oculis transeunte quā fieri necesse
fuit. qz capite pleno exñte huīdate pp hyemē uere suc
cedente frīdo ꝫ sicco claudunt pozi supple capitis ꝫ ꝯ
stipant ut a capite exꝑmant huōzes sic spongia plena
aqua pssa a manu aqua exꝑmit. huīdates tñ descendūt
ad loca apparata. alia lra hz ap ꝑpata. hōres ḡ oculos
debiles patient obtalmiā ñ currente supple mā obtal
mic ad supficiē supple exteriozē oculoꝝ pp frītatez ae
ris ꝫ ostipatōez dicte supficiei. de alia pte dicit Hal sic
ꝙ ypo. testaī qō ē dictū ō disinteria ꝫ obtalmia ī lib°
de aere ꝫ aqua regionib² cū dixit. ꝙ hñtib² flematicis
dñium accidit disinteria flemate a capite descēte ꝫ ma
xie mulierib² a quaꝝ capitib² flema pp suā huīdatē ō
scendit. ꝫ supple dixit colericis siccā obtalmiā cucurr
ꝑpter caliditatem ꝫ siccitatem carnis eozum.

Quod in finc huius

Nunc exponit hanc ptē senioz ib². ꝫ ꝯtinet hec ps p
tes tres. ꝑ° exponit expoem uerā. 2° expōem falsā q̄ū
dā interptū. 3° suā autozitatē ypo. ꝯfirmat. ibi 2ª. Alij
hui². ibi 3ª. Sed qō nos dixim². De ꝑma dicit sic. ꝙ
hoc dictū in fine affo. senioz ib² rē. tal'z subintulit ypo.
in libzo de are ꝫ aq̄ rē. senioz ib² ꝫ decrepitis pp debili
tatē uenaꝝ. s. sub cerebzo exñtiū ꝫ consumptionez. i. re
solutiōz caloris eaꝝ ueniūt catarri. iō moriūt cito ul'i
latere dextro patiēt paleſiz seu mollificatiōz. Jn lo
co ergo ñti nō sumit catarr² ꝑ descēsu huīditatuz a
capite in canales pulmonis sic solitū est intelligi. sed il
lum intelligit ypo. qui est descēsus huīditatū a capite
ad uenas exñtes sub capite iō bñ additū in hoc loco
celerit intersiciētes. qz crisis h² catarri ē cita nō oium
aliox catarroꝝ diuturne solēt eē crises. De scda di
cit sic ꝙ an expōres hui² affo. intelligūt catarruz hui
ditatē descēdētē a capite ignit² ꝫ canales pulmonis iō
hanc pticulaz negatiuaz nō scribēdo ponūt dicēdo nō
cito dissoluētes ꝫ ꝯfirmant hanc eē apponēdaz cū ois
catarr² sit frīd². ul'sic. cū ois catarr² frīd² tarde matu
retur in senioribus pp eoꝝ etatez ideſt debilitatē in sua
etate ꝯtingētē. Dicit tertio ꝙ illō qō dixit Hali. in
ꝑma expone ꝯcozdat ypo. in libro de aere aq̄. rē. ubi
dixit cito moriūt expō ergo istoꝝ non est tenenda.

Dubitaī ꝑmo utꝝ mōbi ō quib² loquit affo. futuri
sint uere ul' alio tpz. ꝙ alio tēpore aī sic. hyeme exñte
austrina ꝫ uere boreali estate huīdi mōbi cānt autūno
stāte ergo cāu affo. debēt cāri autūno aut estate. añs ē
Hui. scda ꝑmi doctrīa scda octauo ca. ad ꝑn^m ꝯña patz
q̄litate estatis debēte acelerare morbū. cū ergo ꝑlōgēt
ad autūnuz. ita ꝫ nūc dz ꝑcellari. Z° aī sic. hyeme
exñte bozeali ꝫ uere austrino mozbi in estate cānt. ḡ ꝫ
hyeme exñte austrīa ꝫ ueī bozeali. añs uoluit affo. duo
decim². ꝯña pz. cū p ꝯsil'es qualitates acelleret coz² fz
casū p̄sentis affo. ꝫ ꝑbīti. Ultīo aī sic. unū tpus ꝯm
aliud cozrigit ut est bituz. ꝫ 2ª ꝑmi allegatum. ḡ pp di
ctā ostitutōem ñ cābunt mozbi. ꝯña tz. cū hic sit tpoꝝ
ōrioꝝ ꝯplicatio. Ad oppm est affo. Pro dubio tenē
dū est ꝙ fz casū affo. hos mozbos estate ꝫ autūno poſe
est euenire. ꝑpō ꝑr ꝑ° p affo. uigesimū h² pticule. Egri
tudines quidē. pz ēt ꝑpō reptis cāis estate ꝫ autumno
possibilitate ēt reseruatōnis ad autūnum. Zª tenen
da ꝯ° est hec. ꝙ bi mozbi uere frequenter contingunt
hec ꝑpō sit ꝑ mente affo. cū suis ꝯcozdāt js. ꝫ pz ꝑpō
ex cais que sūmunt ex ꝯmento. Tertia ꝑpō ꝑ solu
tione obi secundi sit hec. nō sic hyeme exñte bozeali ꝫ

uere exñte austrino pñt uere cãri morbi sic ĩ casu pñti
pz ppõ·l' inãactas ueris austrini min⁹ ledit corpora in
fridata ex hyeme boreali ꝙ frĩditas ueris borealis le
dat corpora calefacta ex hyeme·ṗmo pp calitatẽ eẽ cõ
pori min⁹ deformem pp ẽt corp⁹ ex hyeme boreali eẽ
ꝺdẽsatũ ꝺstipatũ ꝛ calori ualde resistens uer frĩditas
ueris borealis ex deformiori corpori inueĩt ẽt cõpora
appata passiõi ꝓpter raritatẽ eis ex hyemis calitate ꝺ
tingẽtẽ·Mod⁹ aũt penetratõis caloris aut frigoris ad
interiora·ṗmo ymaginabilis est 6ᵐ simplicẽ alteratiõz·
ad mõz medicoꝝ ut una pars frida alteret aliã ꝛ sic ul
teriꝰ·scõ p trãsitũ uaporũ calidoꝝ aut fridoꝝ ad ite
riora aut eaꝝ ꝺsil' dispositoꝝ· Quo posito pz rñsio
ad obiõ ṗmũ p ṗmã ꝺclusiõez·Patet rñsio ad obm 2ᵐ
p tertiã. Patet rñsio ad 3ᵐ dicendo ꝙ tps 5ᵐ excedẽs
ñ facit tẽpamentũ sed lapsũ ut ex ꝺmento i2° colligiẽ.

Z° dubitaẽ sine argumentis quõ hyems possit esse
austrina·ꝛ breuiter dicendũ ꝙ pp caliditatẽ austri flan
tis aut pp ꝺstellatõem hyems põt eẽ uere calidioꝝ.

Tertio dubitaẽ q̃ ꝺstitutio anni sit peiõ an ꝑhĩta an
pñs. Et breuiter rñdendũ ꝙ absolute ꝑhĩta ẽ peioꝝ cũ
ad ipam sequant febres acute ꝛ uehementes putrefa
ctiones·hec tñ ꝓnitioꝝ est ad cañ·suos morbos cũ eos
causet uere·ut colligiẽ ex ꝺmento· Quarto dubitaẽ
de supfluitate affo·nã si hyẽs est austrina intelligiẽ plu
osa ꝛ buĩda·Si uer boreale intelligiẽ siccũ· ꝛ breuiter
dicendũ ꝙ hyẽs põt eẽ austrina ẽt ñ pluuiosa uel dictũ
est ipam eẽ pluuiosã ꝛ magna buĩtas a copia pluuie de
noteẽ. sic uer dictũ est siccũ ꝛ boreale ad ꝺnotãm excef
sũ frigoris· Quinto dubitaẽ de quibus mulieribus
intelligat affo·ꝛ breuiter rñdendũ ꝙ de mulierib⁹ cu
iuscunqz ꝺplexionis põt intelligi affo·maxĩe tñ de fri
gidis aut calidis extenuatis modicũ hñtib⁹ calm spu
mosũ·maxĩe ẽt intelligiẽ de mulierib⁹ parituris in ueꝛ
q̃uis·n·fet⁹ sint debiliores in ṗmis mensib⁹ pp tñ co
natũ ad exitũ ꝛ pp exitũ dũ pariture sunt ualde ledũẽ·
nereẽ ex frĩditate nimia cũ acetositas fiat a calo ut pz
ĩ aceto. Et dicendũ breuiter ꝙ flema acetosũ gñatur a
frigore nimio respectu dulcis ꝛ insipidi q̃uis·n· respe
ctu uitrei. Ad peccatũ rñdendum ꝙ acetositas ꝺiuncta
acuitati gñatur a calo ut dictũ est in aceto· acetositas
aũt ꝺiuncta ponticitati aut siccitati põt a frĩdo gñari·
ut pz de acetositate limonũ agreste ꝛc· quõ tñ genere
tur flema acetosũ·hẽt ṗma ṗmi ca·de humoribus·

Septio dubitaẽ utrũ in ꝺplexione ñ colerica possit
obtalmia sicca gñari ꝛ sine obiectis· ṗ° dicendũ ꝙ sic
pp ꝺstipationẽ porox oculi a frĩtate ueris contingentẽ
in hñtib⁹ oculos debiles ꝛ caput plenũ. Z° dicenduz
ꝙ maxĩo colerico contingere põt· ṗmo pp frĩtatẽ coꝛ
poris ꝛ cerebri·vñ supfluitates ut lacrie ꝛ lipe nõ sunt
apte in magna quantitate fluere constipabilib⁹ ẽt po
ris multũ a frĩtate Octauo dubitaẽ qualis egritudo
sit catarrus de quo loʳ ypo· ꝛ breuiter dicendũ ꝙ est
modus appolie que cãẽ mã p ꝺstipatõem frigoris a ca
pite ꝑssa ad arterias subiectas que appellanẽ uie spiri
tus·p hos·n·uitales spirit⁹ a corde cerebro ꝺferuntur
de quib⁹ ꝑm sñiam affo· ꝑsẽtis loʳ Alui·2ª ṗmi doc·2ª
ca·8° ad ṗnᵐ quẽ modũ appolie tangit Alueẽ·3° collz
ad finẽ·aut cãẽ ista appolia oppillatis decursib⁹ seu o
riginib⁹ spirit⁹ sensibilis ꝛ motiui· ut colligi põt ṗma
tertij tractatu 5·ca.de appoplia ad ṗnᵐ. Notandum
tñ ꝙ q̃uis ypo·in pñti de ꝑhĩto catarro intelligat ni
hilominus ꝛ in tali ꝺstitutione accidere ꝺbent ueri ca
tarri ꝛ corize cã est nota· Nono dubitaẽ quare acci
dat paralesis potius in latere dextro cũ latus dextrũ
sit fortiꝰ ꝛ calius ꝛ plus repugnans receptõnem mate
rie. Breuiter rñdendũ ꝙ p lat⁹ dextrũ ñ intelligit latus
situatũ in dextro sed latus ꝺueniens ꝓportiõatũ ꝛ ap
paratũ sicut dicim⁹ mihi accidit hoc dextrũ uel dicẽ
dũ ꝙ potius ꝺpetit in latere dextro· qz ps sinistra ꝑm
pluriᵐ est plena·iõ mittit mãm ad ptẽ magis uacuã·ṗ⁴
solutio tutioꝝ est qz nondũ facta paralisi ps sinistra nõ
uẽ ita plena gn multam possit recipe mãm factiuã para
lisis uel dicendũ tertio illud continere posse ꝓpter
lateris dextri raritatem·ṗma solutio ut est dictũ tuti
oꝝ est· Notandũ ẽt ultimo ꝙ catarri ẽt accidere pñt
fridis ꝛ buidis näliter aut ꝑter nãm dispositis ut seni
ores dispositi sunt·possunt etiam contingere ĩ alijs eta
tibus sed non ita frequenter·iõ de illis tacuit affo.

Iuero estas sicca fuerit ꝛ borealis· autũn⁹ uõ pluuiosus ꝛ austrin⁹ capitis dolores ĩ hyeme ꝛ tusses. ꝛ brãci et corize fiũt. quibusdã uero et ptisis.

Presens affo·sic ꝺtinuaẽ ad ꝓcedẽtes·postquã ypo·
in ꝓcedẽtib⁹ determiauit de effectib⁹ qui ꝺsequũẽ hye
me ꝛ uere modo 5rio ꝺplõnatis ultra dispões nãles·
Nũc exequiẽ determinãdo de effectib⁹ qui ꝺsequunẽ
estate ꝛ autũno ꝑter nãz 5rie ꝺplõnatis·ꝛ diuidiẽ pñs
pars in duas ptes ṗmo tãgit effect⁹ qui ꝺsequũẽ estate
sicca ꝛ boreali ꝛ autũno pluuioso ꝛ austrino ꝛ in quo
tpz bi effect⁹ ꝺsequũẽ· Z° tãgit effect⁹ qui ꝺsequũẽ hiẽ
téporib⁹ mõ opposito se hñtib⁹ ibi scõa affo·xv· Si
uõ borealis·ṗma in duas ꝓncipales·ṗmo tãgit effect⁹
g plurib⁹ hoib⁹ ꝺsequũẽ·scõ tãgit effectũ specialem
quibusdã hoib⁹ spãl'z ꝺtingẽtẽ ibi scõa·quibusdã uõ.
in ṗma pte uult ypo·ꝺcl'õez istã·ꝙ estate exñte sicca ꝛ
boreali ꝛ autũno succedente pluuioso ꝛ austrino hye
me sequẽti cãnt dolores capitis tusses brãci ꝛ corize·
ꝺcl'o sic ꝑr illo tpz cãnt seu sũt apta cãri ea que ponũẽ
ĩ lra quo tpz sũt apte repiri cãe hoꝝ·sz ĩ hyeme estate
exñte sicca ꝛc· be cãe sẽ apte repiri· ergo maiõ notissia
est apparebit miꝰ·ꝺ° uõ sic explicaẽ ĩ textu·sz si estas
fuerit borealis ꝛ sicca ꝛ autũn⁹ pluuiosus ꝛ austrinus
dolões capit⁹ ꝛ tusses ꝛ brãci ꝛ cõize fiũt sup·i hyeme

Quibusdam uero ꝛ ptisis.

Nũc ypo·facit qõ ẽ dẽm ꝛ uult ꝺ°nẽ istã ꝙ stãte bac
ãni ꝺstitutiõe ptisis cãẽ ĩ quibusdam cõporib⁹ cõcl'o
ꝑr sic ĩ illis corporib⁹ cãẽ ptisis ĩ gb⁹ ẽ apta repiri cã
ptisis·sz ĩ gbusdã ẽ apta repiri cã ptisis g̃ ꝺ°sic ponẽ
in lra sz corporib⁹ quibusdã causaẽ ꝛ ptisis· Pro ĩ
intellectu affo·ẽ ṗmo ponẽda affo·ꝺcordia que habeẽ
ṗmo ꝓblematũ ꝓblemate.x·ꝛ·xvij·ꝺtinẽtis ca·de aere
pluries allegato ꝛ·v·theorice aliabatis ut supra ꝛ scõa
ṗmi doc·scõa ca·viij·ad meᵐ ca· Z° notãda ẽ utili
tas affo·ẽ·n·pñs affo·utilis quãtũ ad actũ ꝓnosticũ ut
euidẽs ẽ·ẽ ẽt util' quãtũ ad actũ ꝑfuatiuũ·cõpora enim
parata ad hos morbos possum⁹ ꝑseruare ꝑeuacuãdo
ipa·scita cã hoꝝ morboꝝ ex notitia pñtis affo· Ter°
est notanda amplõ·continet ẽt hic affo· ueritatẽ si res
ñ nãles ꝓpoꝛtionate tpꝛib⁹ anni applicande coꝛporib⁹
ꝺsil'z disponantur·Ampliandũ ẽt est ꝛ dicendũ ñ soluz
bos posse causari morbos sed ẽt neutralitates bis mõ
bis ꝓpoꝛtionatas· Quarto notandũ lr̃al'z ꝙ ypo· ꝑ
estatẽ siccam intelligit estatẽ ꝑm se totam·aut ꝑm mai
rẽ ꝑtem a ꝓpa nã in siccitate mutatam· Notandum
quinto ꝙ per estatem boꝛealem intelligit estatem sic
cam ꝛ fridam pp flatũ boꝛee q̃ appellaẽ sicca ꝛ boꝛeal'
condistincta estati sicce ꝛ austrini·de qua logẽ Aluẽ·se
cũda ṗmi doc·scõa ꝛ ca·vij·Ex quo pz estatẽ lz pmuta
tam a nã ꝓpria in duab⁹ q̃litatib⁹ mutatã tñ eẽ ad unã
similẽ ut siccitatẽ ad aliã dissimilẽ ut frĩditatẽ·iõ bo

realis dicta quã ex ꝓbitis mcoran⁹ poteſtis ymaginari
fridaz qz cal'z remiſſi⁹ tẽpata eſtate aut ẽt frĩdã reſpecũ
autũni aut reſpecũ tẽpati ueris ad infridã^m ꝯcurrẽtib⁹
ꝯſtellatõib⁹ aut flatu boree. Notã^m ſexto ꝙ ypo·ꝓ
autũnũ pluuioſũ ⁊ auſtrinũ intelligit autũnũ uehemẽtis
pluuie ⁊ auſtrinũ qz cal'm ꝓpter flatũ auſtri ⁊ hoc uel
ꝑ^m ſe totũ uł ꝑ^m partẽ maiorẽ. Si aũt ꝯtigeret autũnũ
eẽ aliqualz pluuioſũ ⁊ nõ uehemẽter ipo ſiccitatẽ eſtatl
ꝯtẽpante ac ẽt acuitatẽ hũoꝝ ex eſtate relictoꝝ ꝯtigẽt
ipm cẽ ſanioꝛẽ· ut pz ſcõa ꝑmi doc·ſecũda ca·q̃rto ad
finẽ. Notã^m ſeptio ꝙ mõbi in lra poſiti ꝑmo nõ ꝯtĩ
gunt in eſtate ⁊ hoc ꝑ^m pluri^m eſtate ſua ſiccitate pau
cificãte huõres pñt tñ eſtate hi ꝯtigere mõbi per ex
preſſiõz hũoꝝ ex uere in capitib⁹ reptoꝝ nõ ꝯtingunt
ẽt hi mozbi autũno ſequente ⁊ hoc ꝑm plurimũ autum
no ꝑmo ꝯtẽpante eſtatis ſiccitatẽ aptis ẽt pozis ut ſup
fluitates ñ ad ſupiõza capitis ymo ad inferioza capitiſ
deriuenẽ·auſtrali calitate ad exterioza trabente·ñ mul
t'plicanẽ ẽt hi mozbi autũno multiplicatis potiſſimuz
huõzib⁹ ad finẽ autũni ⁊ nõdũ exꝑſſis·multiplicantur
uero in hyeme ſuã ſeruante nãm· aut a ꝓpa nã uerſus
q̃litates ꝙſil'es·ꝑmutata uero hyeme ad cal'm ⁊ ſiccũ ñ
ſic he ꝯtingerent paſſiones ut ꝑ affo·ꝯtineat ueritatem
⁊ hos mozbos ⁊ ñ ſic alios hyeme ꝯcedam⁹ contínge
re hyemẽ ſupponendũ ꝓpã ſeruare nãm ut tangit Hal·
in cõmento· Notandũ 8°notãter eẽ dictũ capitis do
lozes·ꝑ° pp diuerſitatẽ doloꝝ in capite contingentiuz
quoꝝ quidã cõꝓhendunt totuz caput ut eſt in galeata
paſſione gdẽ mediã ptẽ appellati emigranea aut dictuz
eſt dolozes pp diuerſitatẽ doloꝝ ex pte cãꝝ a quib⁹ ꝑ
cedunt friditate·n·hyemis cerebzo ipſſis huitatib⁹ ex
tenſionẽ panniculoꝝ ab huõzibus factã· aut pp malam
cõplexionẽ fridam ꝛz plurimũ hi dolozes poterũt cã
ri repletis capitib⁹ ex autũno auſtrino· cãnt ẽt tuſſes
plures qz alñ ſicce alñ huide defluxis huitatib⁹a capi
te ad pulmonẽ ⁊ pectozalia quaꝝ quibuſdam alñ expł
ſis tuſſes huide cauſantur eis uero expelli nequeunti
bus ſicce tuſſes ſubſequũt·cauſanẽ ẽt bzanci defluenti
bus ⁊ exꝑſſis huitatib⁹ ad fauces cauſanẽ ẽt cõize hiſ
defluentib⁹ ad loca nariũ q̃ pp ſonitũ cozra appellate
ſunt ⁊ dicte cozize. Notandũ nono ꝙ ꝓ ptiſim intel
ligit ypo·cozpozis cõſũptiõem ex pulmonis ulcere cõ
tingentẽ defluentib⁹ huitatib⁹ a capite ad pulmonez·⁊
tandẽ cozrodenti b⁹ pulmonẽ. Ultio notandũ notan
ter dictũ eẽ quibuſdam qz cozpozib⁹ ptiſi patis ñ gdẽ
qz bzanci cozize ⁊ tuſſes ñ requirant diſpões paſſoꝝ
ueꝝ qz ptiſis contingit cozpozib⁹ debite ⁊ ſpeciali in
diſpoſitione diſpoſitis· iõ dictum eſt quibuſdam· ſed
alie paſſiones dicte plus coiter contingunt cozpibus.

Ic complexiones eſtatis

Hali·ꝯmẽtãdo pñtẽ affo·ſic ꝓcedit nã ꝑmo ꝑ
ꝯparat pñtẽ affo·ad ꝓbitũ utriuſqz ſũmariã
explicãdo intẽtiõz. Z° tãgit unã ꝯ°nẽ ad affo·regſitã·
Tertõ remittit nos ꝓ quorũdã determiatiõe dicto
ruz ad aliũ ypo·libꝝ·Quarto prehitã repetit cõditiõz·
Quito tãgit affo·ſniam· Sexto ꝑmittit eſtate aliã
hñte cõplõez ⁊ autũno ſil'z non mõbos hyeme ſz ſtate
cõtingẽ· Septio oſtẽdit ſeu uerificat affo·uſqz ad il
lam partẽ quibuſdaz uõ ⁊ ptiſis· Octauo uerificat
illaz partẽ. Nono explicat ñ acutiores his tẽporib⁹ cõ
tingere mõbos·hoꝝ ꝓtractas repetẽdo cauſas·Secũda
ibi nec tñ·Tertia ibi ypo·uõ alibi recitauit ibi· Quar
ta mõ uõ de hui⁹ affo·ibi·quita ſi aũt hyems·ibi ſexta
ſi aũt in ſupradictis tẽporib⁹ ibi ſeptia ſi aũt eſtas fuẽit
fria·ibi octaua ptiſis aũt fit ibi·nona fõtiores aũt· De
ꝑma dicit ꝙ ypo·hic tetigit cõplõnes autũni ⁊ eſtatis
ſ·ꝑter nãm ⁊ hoc ſpetiales ut ſupple pñti affo· ⁊ ſequẽ
ti ſicut ꝑus hyems ⁊ ueris tetigit cõplexiones hyemez
dicens eſſe ſiccaz ⁊ uer auſtriuz ⁊ pluuioſuz ⁊ eſtate na
ſci feb·acutas diſinterias ⁊ obtalmias·i hoc uero affo·
dixit naſci dolozes capitis ⁊c·Deinde nec tñ ibi·Nunc
facit qõ dictuz eſt dicens ꝙ ypo·ibi·qz in affo·12°·dũ
ſupple dicebat in eſtate naſci mozbos ñ tetigit eſtatis
cõplexionẽ nec ẽt hic duz ſupple dixit in hyeme naſci
mozbos tetigit hyemis cõplexionẽ nĩ ꝙ itellex ſſe eſta
tem ibi ⁊ hyemẽ hic ꝓpas ſeruare cõplexiones ſuis·n·
mutatis cõplexionib⁹ alij mozbi fient dictis mutatõni
bus ptinentes· De tertia pte dicit ꝙ ypo· dixit hye
mẽ ⁊ ſiccam ⁊ uer cal'm ⁊ hui^m ⁊ cõ hic· qz affo·13°· di
xit hyemẽ cal'am ⁊ huĩam uer fri^m ⁊ ſiccũ ⁊ hoc·in li°
de aere aqua regionib⁹ ĩ quo ꝯplexionẽ ñ noĩauit hye
mis dicens ſi eſtas ſit cal'a ⁊ huĩda ⁊ ſic autũnus ⁊ mł
ta alia dixit que tacuit que oĩa explanabo dicit Hali·
dũ exꝑmã libzũ illum· De 4^a dicit ꝙ mõ ipe diſpu
tabit ſeu loquet de qualitatibus tẽpoꝝ tactis ſupple
in pñti affo·⁊ incipiet ut dixit docendo ypo· intendiſ
ſe hyemẽ ſuas ſeruaſſe qualitates ut frĩtatẽ ⁊ huitatẽ·
ꝑm ꝙ locis ꝯuenit hĩtabilib⁹ ⁊ mediocrib⁹ que loca
paꝝ poſt explanabit qz ꝯmento ſequenti· ꝓpter ptẽ ul
timã unũ eſt notandũ ſo^m ꝙ ea que dicũz de ꝯplexioni
bus tẽpoꝝ in tẽpatis regionib⁹ ꝑn^r cõtinent cuidentiã
ſecundario ꝓ quãdã ꝯpatõem ad tpatas regiones ⁊ in
regionib⁹ diſtpatis continet ueritatẽ· Nec łe obſtat
autozitas allegata 3° ꝓnoſticoꝝ textu ⁊ cõmento·42·
nõ uult·n·ypo·aut Hal·ꝙ oĩa dicta ab ypo·ueriſicent
in quacunqz regione·ſed uult ꝙ ſigna bona ⁊ mala in
qualibet uerificantur regione ut pz aſpicienti cõmẽtuz
Deinde cũ dicit ſi aũt hyẽs nunc facit qõ eſt dictũ ⁊ di
cit ſic·ꝙ ſi biemſ ſit frida ⁊ huĩda ut eſt dictum ꝓece
dentibus talib⁹ tẽpoꝛib⁹ ñ gñabit hiems ꝑm plurimũ
niſi mozbos hos dolozes·n·capitis tuſſes bzanci cozi
ze ſolent naſci capite repleto huõzibuſ ⁊ ſupple exꝑſſi
ad inferioza· Dicit ulterius ſi eſtate ⁊ autũno ſupza
dictis ſint pluuie ⁊ uenti auſtrini a ꝑn° eſtatis fient mõ
bi calidi ⁊ huĩdi ſupple mł'tiplex ꝑma ꝯphẽdiẽ ex mala cõ
⁊ ptim reſeruatis ex uere· ꝓ ꝑnc^m intelligendo tñ nota
bilẽ ptẽ eſtatis aut accident ẽt in ꝓceſſu·Et ſi ñ contin
gent in eſtate nõdũ cozpozib⁹ ſufficienter diſpoſitis ad
hos mozbos ſine dubio expectenẽ autũno ſequenti ca
litate ⁊ huĩditate ei⁹ replente ampli⁹· Deinde cũ dicit
ſi·n·eſtas·Nunc facit qõ dictũ eſt dicens ꝙ eſtate exi
ſtente frida ⁊ ſicca ⁊ autũno pluuioſo ⁊ auſtrio· neceſ
ſe eſt hos mozbos nõ cito fieri ymo ſupple feſtinaẽ ad
hyemẽ ꝑm pluri^m qz huĩtas autũni mitigat ſiccitatem
eſtatis hoc eſt ſiccitatem cozpozum ⁊ humozum ex e
ſtate ꝓductozum·uerum qz autũnus perſeuerauit ĩ hu
miditate neceſſe eſt tales replõneſ naſci huĩdis hãliter
⁊ ſupple adhuc magis huĩdis ꝓter nãz Cuius ñ neceſſa
rio humidis etatiue q̃ replõnes ſunt cã hoꝝ accẽtium
ſeu mozboꝝ hic ab ypo· dictoꝝ· Deiñ ptiſis aũt fit
nũc expoit ultimã ptẽ affo·dicẽs ꝙ ptiſis fit ĩ ꝯbuſtã
cozporib⁹·ſ·appatis ptiſi qz hñtib⁹ pectora ſtricta in
quib⁹ ſoliti ſũt huõres deſcẽdẽ a capite ad pulmones
cui⁹ ultĩe ptis affo·hẽtur etiã ꝯcozdia·xiij·tractatu õr
to ca·de cãis ulceꝝ pulmonis ĩ fine· Pro pte notã^m
ꝙ ꝓpatio ad ptiſiz ẽ mł'tiplex ꝑma ꝯphẽdiẽ ex mala cõ
plõne pectoris ⁊ quarũdã ptiũ ſibi adiacẽtiũ ut ꝙ pec
tus ſtrictũ ſit ex tali enĩ ſtrictura ⁊ pectoris exł'itate
⁊ macreſcẽtia·ꝯphẽdim⁹ pectora eẽ debilia ad expellẽ
duz cataꝛroſas ſupfluitates ad eas ẽt debite ſupãdas
ꝯiecturaẽ ẽt exilitas uenaꝝ pectoris ⁊ pulmõis ut ru
ptioni diſpoſite ſint ⁊ ſic ad ptiſiz putrefacto ſãguine
dicente affo·xv·ſeptĩe pticule in ſãguinis ſpuro ſanici
ſputũ fit ipo ſequẽte dicẽte·in ſanici ſputo ptiſis fit ⁊

fluxus ꝓphēdit ēt ista pectoraliū exilitas ex subleua
tione spatulaꝝ ⁊ declinatiōe eaꝝ ad āteriora ad mōm
alaꝝ iō decia tertij tractatu q̄rto ca. de ꝑpatis ad ptisiz
appellāt isti alati. Cōphēdit ēt hoc ex lōgitudine guttu
ris ⁊ subtilitate. Accidit etiā ptisis in gbusdā colore
subalbidis mollib⁹ tactu ⁊ gracilib⁹ uenas hñtibus
dispositas fractōi quāuis ēt corpora dura spissa ꝑpt
siccitatē uanaꝝ ⁊ nimiā tēsiōz sint dispositā etiaz male
fracture uenaꝝ. Itē corpora catarrosa ēt sūt dispositā
ad ptisiz maxie hñtia ꝑn⁹ canaliū nariū strictū ñ debi
te ꝑ nares supfluitate expurgata sz ad pulmōez ex pul
sa itē corpora maxie in aliqua etate sūt dispositā quia
in etate que ē iter annū. 18. ⁊. 30. ꝝ. Auic. allegato loco
⁊ ypo. ⁊ Hal. sñiam ꝑ pte quinto affo. affo. illo. s. ptisis
fit rē. ⁊ hoc ꝓp sanguinē illo tp̄z maxie ebulire ēt ꝓp ī
ordinatos mot⁹ corporeos ad uenaꝝ fractōnem dispo
nentes. Itē corpora in regione frigida ptisi maxime di
sponunt ꝓp saltez catarroꝝ defluxus. Itē maxie dispo
nunt in autūno ꝓp inordinatā frītatē ⁊ autumni siccita
tem humores intrinsecus recludentes deinde fortiōes
aūt morbi. Hanc Hal. facit q̄ est dictū dicens q̄ nulli
morbi his tēporib⁹ ꝓtingunt boi fortiores supple. ꝗm
pluri⁹ nisi tusses branci catarri corize ⁊ morbi sil'es
supple cābiles ex huōrib⁹ retentis. ⁊ iō cāri ꝑnt eplie
aplie spasmi rē. Quis ñ ita sepe. nā hyēs inuenit capita
plena ꝓp pluuias austrinas in autūno immorante. ꝙ ca
pitis replōne ⁊ nullis huōribus dissolutis supple nota
biliter in hyeme gbusdā corporibus ꝓp hyemis frītatē
exp̄imentē descendunt huōres a capite ad mēbra sub
capite exñtia. iō cānt tusses ⁊ sil'ia tussibus.

Uero borealis fuerit ⁊ inaquosus huidis quidē natura ⁊ mulierib⁹ confert reliquis uero obtalmie erūt sicce ⁊ fe. acute ⁊ corize diuturne quibusdā uero et mlie.

Presens affo. ita ꝓtinuat ad ꝓcedētē postq̄ ī ꝓcedēti
affo. ypo. fecit qō dictū est in ꝑnti affo. intentio eius est
oñdere quales effectus contingant estate exñte sicca ⁊
borreali ⁊ autūno sil'. ⁊ duo facit. qz ꝑ⁰. ponit inuamen
ta que sequūt ad talē ꝓstitutionē 2⁰ nocumenta. 2ª ibi
reliquis uero. in ꝑma intendit istā ꝓclusionē talis con
stitutio tp̄zum ꝓfert mlieribus ⁊ humidis nā. ꝓ⁰ ꝑr sic
illa tpoꝝ ꝓstitutio confert mulierib⁹ ꝑ quā sūt apte cō
seruari a lapsu. sed estas frīda ⁊ sicca rē. est huiusmōi
q̄ ꝓña nota maioz est manifesta. minoz ꝑr in cōmento.
ꝓ⁰ por in lr̄a. Zª ꝓ⁰ est ista. estas frīda ⁊ sicca ⁊ au
tūn⁹ rē. nocent corporib⁹ colericis. ꝓ⁰ ꝑr sic. illa tp̄za
nocent colericis in quib⁹ disponunt corª colerica ad
multas egritudines sed estas rē. sunt huiusmōi. ꝙ ꝓña
nota. maioz est euidens minoz declarabit. ꝓ⁰ por ī lr̄a.
Notanda ꝑ⁰ ꝓcordia que hēt ultimi affo. plecti. Z⁰ no
tanda est utilitas affo. est. n. utilis q̄m ad actū ꝑnostim
scimus enim ꝓnosticari quales morbi contingant.
seu qui stante tali tēpoꝝ constitutione. ualet ēt q̄m ad
actū p̄seruatiuū. nā scitis cais quare ex hac constitutio
ne p̄dicti morbi ꝓtingant corrigendo corª p̄seruabim⁹
Tertio notanda est āpliatio. ñ so⁹. n. hac tp̄oꝝ ꝓstitutō
ne exñte bi ꝑnt ꝓtingere morbi ymo ⁊ alijs tēporibus
ꝓsil'z a ꝑpa nā mutatis. ꝓsil'i boꝝ morboꝝ cā concurrē
te. Quarto notandū affo. q̄m ad ptē ꝑmā dupl'z intel
ligi posse. ꝑmo ut ꝓstitutio tp̄zum in ꝑnti affo. tacta p̄bi
ti affo. constitutōi penit⁹ opponat dicendo estatē cal'az
⁊ huidā ⁊ austrinā autūnū uero siccū ⁊ borealē. ⁊ lz mō
hoc posset uerificari affo. ñ tñ rōnabil'z ⁊ hi continge
rent morbi. Z⁰ uerificari p̄ot ad mentē Hal. in cōmen⁰
ut dicat si estas sit sicca ⁊ borealis ⁊ autūnus sil'z. ⁊ hm
mō lr̄a suppleat. Quinto notandū autūnū intelligi
borealē ⁊ inaquosū hoc est siccū ad ꝺnotandū q̄ autū
nus p̄ot ee borrealis ⁊ aquosus. nā q̄uis borea sit fri
gide ⁊ sicce ꝓplexionis ꝑ pluuias multas contracpe
rantes siccitati borce contigit aerē ee aquosū ⁊ humi
dum. Sexto ēt memorandum autūnū intelligi posse
borealē ⁊ inaquosū l'r respectu sui tpati l'r respectu tpati
tēporib⁹ cui ꝓpat oē tp̄s ꝑma ꝓpatio qz clariō ⁊ uerio
teneat. Septio notā⁹ q̄ autūnū ⁊ estatē rē. cōferre
huidis nā intelligi p̄ot mōis duob⁹. uno mō q̄ ꝓferat
respectū autūni tēpati. ⁊ hec expō teneri p̄ot nā lz cōiter
autūn⁹ tēpat⁹ sit sanioz quibusdā tñ lapsis corporib⁹
pl⁹ ꝓferre p̄ot distēpat⁹ autūn⁹. Zº intelligi p̄ot cō
ferre hui⁹ rē. respectū alioꝝ corpoꝝ cū ꝓpter siccitatē
dicte ꝓstitutiōes cōpora huida p̄seruēt ⁊ corrigāt in
lapsu. Octauo ēt notā⁹ notāter ee dēm huidis nā
hoc ē ex nāli ꝓplōne qz etatiue huidis nō ꝓfert hec cō
stitutio ymo plurib⁹ adv̄sat ut nāl'z siccis ⁊ etatiue hu
midis ꝑ huidos tñ nā itelligatis ēt huidos p̄ter nām.
Nono notā⁹ hāc ꝓstitutiōz cōiter mulierib⁹ ꝓuenire
sexual'z huidis ⁊ ex idebito regimie ml'tas supfluitates
ml'tiplicātib⁹ q̄uis mulieri huide ꝑ⁹ nāz pl⁹ ꝓueniat
q̄ sicce que tñ mulier colerica lz ī sexu muliebri sit sic
ca ꝓpata tñ boi masculo huida ē saltem colericā mu
lierē uiro colerico ꝓpādo. Decio notā⁹ q̄ ypo. per
reliquos maxie intelligit colericos hñtes huōres acu
tos. qz exacuūt ꝑ tp̄oris siccitatē ⁊ flātis paucitatez
gb⁹ dicit ꝓtigē obtalmias siccas exponēdo ⁊ redēdo
cam ꝓmēti tertijdecimi. Notā⁹. xi. q̄ cānt se. acute
qz ꝓtinue que appellāt aucte respectū iterpollatoꝝ. cau
sant aūt ꝑ siccitatē ī ueis colerib⁹ ex acutis ⁊ buliēti
bus ꝑ friditatē ēt claudētē poros ⁊ ꝑmētē itrīsec⁹ est
ēt eaꝝ acuitas ꝑ ml⁹ māz ⁊ accidētiū difficultatē. pos
sunt ēt dici acute rōe termiatōis colera fca acutiori ⁊
p accidēs subtiliori quāuis ēt cāri posset se. ml⁹ lōge
de mā grossa resoluto subtili ⁊ grosso remanēte No
tan⁹. xij. q̄ cānt ēt corize diuturne remanēte mā groſ
sa in capite ⁊ reumatizāte ad nares que sui grossitie co
rizā cānt diuturnā. Tredecio notā⁹ q̄ mlia q̄m est
in ꝓpo sūi p̄ot duob⁹ mōis uno mō ꝑ huōre mlico ⁊
hoc mō uerificat ēt ps affo. cū ꝑ siccitatē tempoꝝ dis
ponāt cōpora ad huōris mlici gñatiōz. Zº sūi p̄ot
mlia ꝑ passiōe mlica que ut pz ꝑma xiij. tractatu iiij.
ca. ō mlia ē mutatio estimatōnū ⁊ cogitatōnū a suo cur
su nāli ad malitiā ⁊ timorē rē. ⁊ sic maxie sūmit mlia
hic. Ultio notā⁹ notāter ee dēm gbusdā qz cū hec
mlica passio sit passio ualō grauis ⁊ fixa magnā regrit
⁊ spālē cōpoꝝ dispōnē gbusdā q̄ qz mlicis nāl'z ueniūt
mlie ꝑ frītatē ⁊ siccitatē mās mlicas ig̃ssātes ⁊ retinē
tes ⁊ nō ꝑ uiā aduſtionis materie melācolice qz tunc ñ
ect uera melancolia sed poti⁹ mania aut demonū lupi
nū ut sūmit ex Aui. allegato loco. melancolicū uero hu
morē hanc efficere passionē Hal. ꝓfirmat autoritate. 5⁰
de accñti ⁊ morbo ad finē in hec uerba nō est. n. mirus
dum colera nigra rationalis anime fundamento domi
natur si tristitiam ⁊ timorem melici patiant ⁊ mortis
suspitiōem. uidemus. n. q̄ nulla res extrīsec⁹ aduenies
tm̄ gñat timorē sicut tenebre qm̄ aūt caz quasi tenebre
ptē rōnalis aīe opiūt necesse ē ut infirmi tīorē patiunt
qz rē unde nascit timor semp interi⁹ secū portant.

Ic non est aforismus.

Presens ꝓmentū tres cōtinet ptes p̄ncipales
p̄mo intentionē affo. explicat ⁊ uerificatōnem
2⁰ ypo. a defectu defendit. Tertio ptractat quedā q̄
se dixerat oñsuꝝ ī ꝓmento lecto. ad ꝓpo⁹ tñ facientia
ibi. 2ª quas quales solas ibi tertia q̄ supius rē. p̄ma ī

duas·ꝑmo ꝑmittit ſniam affo·ꝛ intentionē·2°uerificat affo·nos ad alia loca remittens ibi 2ª cū hec inquam de ꝑma dicit ꝙ iſte ñ eſt affo·ꝑ ſe ſed ꝑs affo· expoſiti ꝛ ita ābo ſūt unꝰ q̄ lr̄a ut nō reuertar ꝓm ꝙ ſonat falſa eſt cū quēlibet ꝑ ſe unū poſſumꝰ facere affo·uerū tñ di ci pōt hoc mō iſte affo·eſt ꝑs affo·iā expoſiti·qz ſi dica tur ſic·ſi eſtas ſit ſicca ꝛ bozealis ꝛ autūnus ēt ſiccuſ ꝛ bozealis·notū eſt·n·ꝙ iſte affo·ḡ̃ᵐ ad ſui ꝑmā ptē ꝓnci palē eſt ꝑs ꝓlecti affo.ꝛ ita ābo qz ꝓcedens ꝛ iſte erūt unꝰ totalis affo. Dicit ultio Hal·ꝙ cū in ꝑma ꝓte hi ti affo·poſuit eſtatē ſiccā ꝛ bozealē·autūnū uero auſtri nū ꝛ pluuioſū hic dixit autumnuz ſiccū eē ꝛ bozealem nā nō eſt dr̄a dicere ſiccū ꝛ inaquoſū·Cū hec·Nunc ue rificat affo·dicens ſe dicere ꝙ cū hec duo tꝑa eſtas ꝛ autūnuſ ſē ſicca ꝛ ñ aquoſa·neceſſe eſt ea ñ ſolū nō lede re mō expoſito ſed iuuare nāl'z huīdis quoꝝ cās mon ſtrauit ypo·in libꝛo de aere ꝛ aqua ꝛ regionibꝰ·dicit·n conferre flāticis·qz cozª deſiccanť·nullis huītatibꝰ ſup ple ſupfluis ꝛ ꝓm pluriᵐ dñantibꝰ·ſuccedente hyeme· ꝛ ſupple alij a flematicis ut ſanguinei aliqualiter iuua ri ꝑñt·ſed alij a flematicis·qz ſicci ſupple patiūť obtal mias ſiccas febꝛes acutas ꝛ cozizas ꝛ quidā mliam q̄ꝝ infirmitatū cās monſtrauit ibidē dicens colericis con ſequi nocumentū·qz ex tali tꝑ nimiū cozª deſiccanť· iō ꝺtingūt ſicce obtalmie febꝛes acute ꝛ continue gbuſ dā mlia in quibꝰ colera ſubtilis dominans ꝛ aquoſa ꝺ ſūmiť ꝛ deſiccať groſſa acuta per aduſtionē ꝑmanente ꝛ tunc ſupple cāť melīa ſūmendo ipam coīter ad paſſi onē uere melicaz ꝛ maniā.ſil'z intelligendū eſt de ſāgui ne ꝙ ſupple cōſummitur ꝛ deſiccatur ꝛ ſubtile ꝛ tꝛan ſit in melīam·hoc ergo qō eſt dictū eſt cā iſtoꝝ mōꝝ·ꝛ hec dicit Hal·ſufficiant ſup·de his qualitatibꝰ aeris. De 2ª dicit ꝙ ipe ignoꝛat quare ypo·retro tacuit aliaſ qualitates tꝑoꝝ·ꝛ ſolū has tetigit·nam alie ſunt tꝑozū qualitates ut eſt notū·tñ dicit Hal·ego uolo hoc oñde re quō cognoſcanť ꝺplexiones oīuz qualitatum aeris ſupple efficiendo moꝛbos· oz ḡ te ꝓus cognoſcere ſim plices ꝺpoſitiōes aeris ſup·ꝑter nām ꝛ eas aliaꝝ faceť mām uel fūdamentū deť exᵐ·ꝑ° ſupponamꝰ aerē eē ca lidū tñ l'frīdū tñ uel huiᵐ ꝛ ſiccū·deinde calm ꝛ huī duz ꝛc·ꝛ ſicut ptes appellanť mā totiꝰ uel fundamenᵐ ꝛ hoc ī ꝑpe ita lapſus ſimpliceſ ſunt ſicut mā cōpoſito rum quas dicit Hal·ſingulares ſeu ſimplices ꝺplexio nes diuidas in tres mōs·ſ·in foꝛtiſſias debiliſſimas ꝛ mediocres·iueſtigeſ deiñ ꝙ möbi cōtingant ī diꝟſis tē poribꝰ anni ꝛ diuerſis corporibꝰ poſtea iūge ꝺplōnes duoꝝ tēpoꝝ ꝑᵐ ꝙ fecit ꝛ ꝺide zᵐ deide oīm ꝛ reſpecū diuerſaꝝ ꝺplōnū corpoꝝ quo facto optīe ꝛ pfecte opa beris ꝛ ego dicit gali·ſi nō defecerit mihi tꝑs ꝛ nā de iſtis faciā ſingulares libros ſeu tractatꝰ ſz que dicam ſufficiāt hic nā ꝺplōnes tēpoꝝ āni tacti in hoc affo·ab ypo·pauciſſie ſūt reſpecū nō ſcriptoꝝ quas ſi dixeris eū poſuiſſe nō poſitas ꝑ ſil'e dādo intelligē eris uerioz ī dicēdo ḡ̃ ſi ꝺfirmes hic poſitas eē ptes retro tacitaꝝ ꝛ ſup·tacitas nō eē ꝺpbēſibiles ꝑ ipas·ego uero dicit gali·dixi multa ſuper epidimia ꝛ ſuper li·de aere ꝛ aq̄ ꝛ regionibus.

hic dubitatur primo,

utꝝ ꝺſtitutio eſtatis ꝛ autūni frīda ꝛ ſicca ꝺferat huī dis nā ꝛ mulieribꝰ. Negatiue arguiť ſic meliꝰ ē tēpora tēpalť ſe habere ḡ̃ eē lapſa ergo hec ꝺſtitutio nō ꝺfert huīdis nā ꝛ mulieribꝰ ꝺña uideť nō qz ſi tꝑs tpatuz ē meliꝰ corpori tꝑs lapſuz dz eē nociuū añs colliʳ tertio huiꝰ affo·ꝺ° īmoderatis tēporibꝰ ꝛc· Z° arguiť ſic corporibꝰ huīdis nā ꝛ mulieribꝰ ꝺfert eſtas nāl'z ſicca ꝛ autūnꝰ igiť talis ꝺſtitutio eſt mala añs colliʳ ex mlti ꝑmo tertio huiꝰ ꝺmēto tertio colli ēt pōt ex ſnia ꝺme ti·xix·ꝺña az qz cū iſta ꝺſtitutio ſit lōge ſicciоz ꝺſtitu tione tpata nimiā faciet exſiccatiōz. Tertio arʳ aliq̄ ſūt corpora huīda paꝝ lapſa igiť iſta ꝺſtitutio illis nō cōueīt tz ꝺña ꝓpter hāc cōſtitutiōz nō paꝝ a tempato ymo exſiccare mulᵐ. Quarto arguiť ſic aliq̄ ſūt cō pora frīda ꝛ huīda aut tpata in actiuis ꝛ huīda igiť ñ iſta cōſtitutio oībus cōfert corporibꝰ nā huīdis añs ē medicoꝝ frīda enī cozpa ꝛ huīda ꝑ hāc ꝺſtitutiōz labū tur ad ffm ꝛ tpata ēt a tpamento in actiuis labunť. Ad oppᵐ eſt ypo·in affo· cū ſuis ꝺcozdantijs· Pro affo·hec ulīs ꝺ° tenеať·cuilz cozpi nāl'z huīdo rōe huī ditatis cōfert hec cōſtitutio.hec ꝺ° ſit ꝑ itellectu ypo· in affo·iō dicendū ꝙ cōfert huīdis nā inḡ̃ᵐ ſunt humi da nā ſiē ēt diete huīde ꝛ frīde cōueniunt febꝛicitātibꝰ inḡ̃ᵐ febꝛiunt·ut colligiť·8·terrapen·finali caª·ꝛ ꝑua detur ex dictis ī textu.hec cōſtitutō ꝓhibet hec cozpo ra a lapſu futuro ꝛ cozrigit aliq̄'l'z ꝓñtē lapſū·ḡ añs ꝑs ꝓp ꝺrietatē cōſtitutōis·ꝛ colligiť añs ex cōmento 3ª·bꝰ cōſequentia nota. Zª ꝓpō eſt hec·ñ oibꝰ cozpozibꝰ huīdis nā cōfert equal'z· hec cōſtitutio ꝓpoſitio ſic ꝑ ſuadeť·ñ oīa cozpa huīda nā ſunt equal'z huīda nā igiť ꝓpō cōtinet euidentiā.añs notū eſt intelligenti cuilibꝫ ꝛ maxīe medico nota eſt ꝺſil'z ꝺña. Tertia ꝺ° eſt hec affo.ꝛ ꝑª ꝺ° maxīe ꝺtinet ueritatē in huīdis natura mlī tū lapſis ꝛ hac ꝺſtitutione ñ exñte multū lapſa· ꝓpoſi tio ḡ̃ᵐ ad ꝑmā ptē ſic ꝑſuadeť affo.ꝺtinet ueritatē ī cō pozibꝰ huīdis nā ꝛ ñ neceſſario ī paꝝ lapſis ḡ maxīe ī multū lapſis·ꝺña tz ꝑ tanto·qz coª huīda nāl'ť ſūt parū lapſa uel multū lapſa· añs quo ad ꝑmā ptē colligiť ex affo·quātū uero ad ſecūdā ꝑſuadeť hoc mō naz poſſibi le ē cozpꝰ humidū natura eē in tm paꝝ lapſū ut ſibi ſuf ficiat naturalis conplexio eſtatis ꝛ autūni aut ſaltē par ua mutatio eſtatis ad ſiccitatē dato ꝙ nō taliť mutеť autūnus quantū ad ſecūdā ptē nota ē cuilibet ꝓpoſitō pōt enī hec ꝺſtitutio ī tm mutari ad ſiccuz ut cozpora hūida ꝓm naturā nō tātū ad tēperiē ſz īmoderatā ſicci tatē ꝺplexiōis deducanť·Quarta ꝺcluſio ē gbuſdam cozpozibꝰ hūidis nā hec ꝺſtitutio ē ualde nociua ꝓpō pōt ſic ꝑſuaderi gbuſdā cozpozibꝰ plus nocere pōt ꝫ ꝺſtitutio ꝑ friditatē ḡ̃ ꝑſit ꝑ ſiccitatē igiť ꝓpō clara nō eſt ꝺña nā cū ſit caliditas ꝓpoꝛtionalioꝛ uite hūiditate frigitas ē difoꝛmioꝛ uite ḡ̃ ſit ī debita exſiccatio ꝛ cū ī debita exſiccatio nō ſit multo peioꝛ ḡ̃ ſit debita exſic catio ſi maius erit nocumētū ex ꝑte ifrigidatiōis ḡ̃ ſit nocumētū ex ꝑte ī debite exſiccatōis ꝛ ſit etiam maiuſ iuuamēto ex parte indebite exiccatōis ſequeť reꝛ taliť ī frigidātē abſolute magis foꝛe nociuā añs ꝑs ī cozpozi bꝰ ualde frigidioꝛibꝰ ḡ̃ ſūt hūida ꝛ in cozpozibꝰ exte nuatis ꝛ exilibꝰ·Quīta ꝓpō eſt hec ꝺſtitutio maxīe cō fert calidis ꝛ humidis ꝓm naturā ꝓpoſitio leuiť ꝑua deť hec cōſtitutio miꝰ nocet his cozpozibꝰ ꝛ plus ea ꝑſeruat a lapſu ꝛ cozrigit igiť cōcluſio uera añs ꝑs ḡ̃ tū ad ptē ꝑmā ꝓp hec cozpoza reſiſtere huic cōſtitutōi ꝑ calidū ꝛ hūidū ꝛ uigoꝛari ī ſuo calido ꝑ antipiſtaſim ꝛ caloꝛis unionē ḡ̃tū ad ptē ſecūdā ē ēt euidēs ꝺcluſio ꝛ ne errare ꝺtingat·dicēdū iſta ſimul ſtare caliditatem cozpoꝛis calidi naturaliť ꝛ hūidi ut ſanguinei uigoꝛari a tali ꝺſtitutione in ſui naturalitate ꝑ pluralitatē cozpo ris calidi ꝓhiberi tñ a lapſu ītēſiuo ī quē eſt cozpꝰ na turaliť inclinatū. Ex iſta ꝓpoſitōe inferť ꝫ corᵐ ꝓbabi liť ꝙ ab aliqua cā egrotatiua minꝰ ē cozpꝰ aliqualiter tēperatū defēſabile nō curo de ꝺfundētia termini aliq° cozpe lapſo aliqualiť inferť corᵐ ex dicta cōcluſione.

Sexta cōcluſio ꝑ ſolutiōe cuiuſdā obiecti cōis ſit hec ꝛz tota humana cōplexio ad modū loquendi medi coꝝ reſpectu pōderis ad calidū declinet ꝛ hūidū ꝫ tñ

tēpoꝝ cōstitutio nō cuilibet humane cōplexiōi cōuenit ꝓpō quātū ad ptē ꝑmā colligit cōiter prima ꝑmi ca. ō complexionibus. q̄ uero ad ptē aliā colligit ex affo. ⁊ ꝯmento ⁊ ꝓluadet ex cā ut arguat sic. Aliqua coꝛ̄ humana sunt debite huidioza equali ponderis ut tēpera ta. aliq̄ sūt mius huida respectu eq̄li pōderis quā debe ant. igit hec constitutio nō ē ⁊c. añs est cuilz medico no tū consequentia ēt notissima. qz coꝛ̄ debite huidioza e quali ponderis nō debent fieri siccioza. coꝛ̄ ēt modicuz indebite huida nō debent fieri siccioza. Septia con clusio q̄um ad aliaz ptem quesiti sit hec mul is muli eribꝰ hec constitutio est inconueniens. ꝓluadet conclo sic. multe mulieres in regione tēperata ⁊ aere tempera to patiunt melancoliaz uel siccam obtalmiaz. uel sunt parate ad hos mozbos. igit conclusio uera ꝯña nota ē ex affozismo ⁊ sua uerificatione. añs notat experientia. colligitur etiam antecedens ex affo. secundo huius se pius allegato. Egritudines quidē omnes ⁊c. ⁊ sic omi bus regionibꝰ fiūt. Octaua ꝓpō est hec ꝯstitutio maxie ꝯfert mulieribꝰ ꝑm nām huidis ⁊ nō soᵐ sexua liter hec ꝓpō ꝓbat ꝑ ꝓbatiōz ꝛcl'onis ꝑme ⁊ ad suuz sēsū. Nona ꝛcl'o est hec mulieribꝰ huidis ꝑm naturā pariter in suo sexu uiris huidis ꝑm naturā in suo sexu plꝰ ꝯfert ista ꝯstitutio q̄ uiris ꝓpō ex ꝯmuni ꝛcesso ꝑ suadet sic mulieres talz huide sunt magis huide uiris talz huidis ergo añs est ꝛcessū cōiter q̄ñz ꝓpt ceteris paribꝰ cōstitutiōz ꝓhibētē coꝛ̄ magis lapsū a lapsu cē magis cōferētē ꝑm ꝓbabilē locutiōz. Decia ꝓpō est hec oibus mulieribꝰ sūpta indicatiōe a lapsu sexuali ⁊ cōi usu regimis cōpetit talis cōstitutio sicca. ꝓpō leui ter ꝑsuadet ꝓpter mulieres mltiplicantes mltas sup fluitates nō soᵐ expellibiles mēstrualz ymo egētes re solutiōe ⁊ exsiccatiōe ꝓpter ēt eas cōmunit cē ociosas ⁊ inozdinate cōmedētes ⁊ bibētes ꝓpter ēt eas habet debilez digestiuā dico sexualz ⁊ ista ultia ꝛcl'o sit ꝑ in tellectu ptis affo. Ex qua iferēdū q̄ talz sūpta indicatiōe mulieribꝰ plꝰ ꝯfert cōstitio tēpoꝝ distēpata quā tpata ꝑ ꝓbita inferꝛ̄ cōcl'o. Istis bitis ꝑz rnsio ad obᵐ ꝑmū ꝑ cōcl'ones quāuis ēt rnderi possit ad quesituz ꝑ unū nōtū circa hāc ptē cōfert iō mlta ex cōcl'onibꝰ sūt dca ꝓbabilz. Ad rōnes alias ꝑz ēt rnsio ꝑ cōcl'ones mo dificātes affo. ⁊ sibi dātes intem ex q̄ excludūt obiecta

Dubitat scdo. Utꝝ in constitutiōe cstatis ⁊ autūni frida ⁊ sicca cāent obtalmie ⁊ febres acute. Nega tiue ad sic i tali cōstitutiōe ꝺbēt cāri mōbi ꝓpoꝛtōati q̄litatibꝰ cōstitutionis ergo nō est ꝯña qz febris acuta non ꝓpoꝛtionat friditati nec obtalmie cū sit apā calm.

Ad oppm ē ypo. Pro dubio dicēdū q̄ febres acu te non ꝛsequūt ꝑ se hāc constitutionē ꝓbat sic ad con stitutionē fridā soᵐ de ꝑ se consequit mōbꝰ fridꝰ ꝯña tz qz febris acuta est mozbꝰ calidꝰ añs ꝑz quia effectꝰ qui de ꝑ se consequit ad friditatē est fridꝰ. Zᵒ ꝓpō est hec febres acute cōsequūt hāc constitutionē de per accidēs persuadet concl'o pbēdo modus friditate bax ꝯstitutionū retinent ⁊ incuneant male materie ⁊ ꝑ re flexionē exacuunt. Itē rōne siccitatis ꝯsūmunt flēa ta ⁊ alie huiditates obtundētes caliditatē. iō calidi bu mozes ad calitatem ulteriozem deducunt ut tandē pu trefactis in uenis febres cānt Tertia ꝓpositio tacta in notato textus sit hec. febres acute q̄uis nō ō ꝑ se cau sentur in ista ꝯstitutione. cānt tñ de ꝑ accns maxime i autūno uel fine autumni pp maiozē cē factam exiccatō nem ⁊ maiozem exacuitionē calozis ꝑ ꝓbitā transpi rationē ⁊ materie retentionē. Quarta ꝓpō est hec. febres ualde cronice pnt in hac ꝯstitutōe cāri. ꝓpō ꝑz pp reperiri mām melancolicam adustam uel non adu stam ualde ex hac constitutione. Ex dictis inferēm

q̄ in estate frīda ⁊ sicca ⁊ autumno simil̄z cum hic sint due cause potētes ad ꝓducēdū mozbos nec una alia tēperet mozbi i una ptē ut autūno poterūt causari esta te tñ existēte frigida ⁊ sicca ⁊ autūno pluuioso ⁊ austri no mozbi causant hyeme autūno ut tāgebat ꝯmento xiiij. contēperāte aliqualit estatē p̄cedentē. isto posito ꝑz rnsio ad obiectū ꝑmū ꝑ conclusionē primaz.

Tertio dubitat q̄d intelligit ypo. ꝑ reliquos ꝓ isto di cendū q̄ maxie intelligūt colericos ꝓbat ex commēto ⁊ ex cā ꝓtis secūdo dicendū q̄ intelligi possunt calidi tm̄ uel sicci tm̄. ꝑio calidi tm̄ qui ꝓpter caliditatē foꝛ titer exsiccantez ꝓpter ēt hanc siccaz constitutionez ob talmiaz possūt ꝛcurrere siccaz sicci. ēt tm̄ ꝓpter acuita tē calozis consequentē ad siccaz constitutionez ac etiaz naturalez siccitatez possūt etiaz obtalmiaz dictaz ꝛcur rere. Quarto dubitat an morbi alij possint dictis con tingere ꝯstitutōibꝰ dicēdū q̄ sic ut bzanci ⁊ febzes alie ⁊ pustule narīū ⁊ aurīū qz tñ bi sunt mozbi p̄ncipalio res ⁊ pluries ꝯtingētes ideo de ipis ꝑsentē ptulit affo. ō secūda regula gali. essēt multa dicēda q̄ potestis cō pzchendē ex p̄habitis. Quod ꝛpius. Nūc galie. fa cit qō est dictū ⁊ cōtinet hec ps ptes duas ꝑ° ꝑmittit loca distempata ⁊ tpata. 2° auctoꝛitate alioꝝ docet no scere ꝯstitutiones anni ibi scōa. De ꝯstitutiōibꝰ aūt tē poꝝ ꝑma i tres ꝑ° tāgit loca distempata. secūdo tpata tertio ponit epilogū ibi 2ª loca certe uero ꝯtpata. ibi 3ª hec loca ypo. intendit ⁊c De ꝑma dicit sic. q̄ ipe inten dit dicere de mediocritate seu tempie locoꝝ bitatoꝛuz ꝑz q̄ ꝑmisit se dictuꝝ ꝯmēto. 14. dū dicebat dicta ypo intelligi in locis tpatis ⁊ bitabilibꝰ. loca tñ que sunt ꝑ piquioza mari sicut littoza ⁊ sicut pellagia ut ciuitates ⁊ terre ꝓpinque pellago seu mari sicut in parochio ⁊ loca ēt remota a mari sicut in nubia ⁊ egypto sunt ob missa a consideratione ypo. subdit q̄ loca prochiatica sunt nimis frīda ⁊ huida respectu tpamenti. sed in nu bia ⁊ egypto cala ⁊ sicca nimis q̄ loca posuit nē ꝑ ne cessitatē ad oñendū quō ꝑ ꝓpinquitatem uel distan tiam maris uarianꝫ loca. nā loca parochiatica uiciniōa mari sunt frīdioza sicut ꝓpingoza bozee infridanti ⁊ loca parochij remotioza a mari sunt calioza qz remoti oza a bozea in fritate fieret i nubia ⁊ egypto uicina ma ri refrigerant ꝑ bozeā. remotioza uero a mari sunt ca lidioza. qz remotioza a bozea in frigiditate. Ex qua snīa soluit dubiū tadei. nā lz aqua maris deberet cale facere loca sibi ꝓpinqua emittendo uapoꝛes calidos ⁊ siccos ꝑ tñ bozeā flantē in tali mari contingens est ta lia loca ꝓpīgoza erunt frīdiōa sic ꝑ flatū austri ⁊ cali tatē aq̄ maris potētialē loca ꝓpīgoza erūt caliōa Lo ca vō certe tpata. Nūc fac q̄ est dictū ⁊ dic sic q̄ loca tēperata ⁊ mediocria sup. iter q̄litates extrēas locoꝝ sē ꝑz lineā rectā cq̄lz distātia a meridie ⁊ septētrione ⁊ oriente ⁊ occidente. De quibus locis intelligit ypo. lo quens de ꝯplexionibꝰ aeris ⁊ tpoꝝ ex q̄ ptē ꝛcipit q̄ cum talia loca sint sub linea equinotiali contenta sub illa linea erit possibilis habitatio de quo a° loco dubi tanduz ⁊ nō in pnti ꝓbabilitas tm̄ buiꝰ dicti ꝛcipit ꝑ mō cū eni iste locꝰ sit medi ꝑm egdistātiā a locis ualō calidis ⁊ ualde frīdis ⁊ ualde huīdis ⁊ siccis tpat dz eē ⁊ medius iter q̄litates extremas. De ꝯstitutōibus. Nūc facit q̄ est dēm dicēs se dictuꝝ de ꝯstitutōibus ānī illud qō dicūt sapiētes ⁊ ypo. in epidimia nā aliqui dicūt initium eē estatis ob oꝛtu pleiadis seu pleiadū ⁊ meᵐ estatis eē i ortu canicularꝝ ⁊ dicūt inchoare autū nuz in oꝛtu arturi ⁊ dicūt initiū hyemis in occasū plei duz ⁊ dicūt initiū ueris eē in equinotio sequēti hyemez

Pro ptē ꝑmittedū pleiades eē septē stellas quaꝝ tā tuz sex apparēt ꝑm ꝛciliatorē i glosa tertij ꝓblematis

p̄me ptic̄ule in dorso thauri ⁊ circa gradū xv·⁊ appellañ pleiades quasi pluuiades qz in ortu eaꝝ cōiter fiūt pluuie aut appellate sunt pleiades a matre eaꝝ uocata pleia aut appellāt̄ pleiades a pluralitate sunt enī stelle minute inter stellas maxie ꝺnūcte iō a pluralitate sic ꝺ iūctoꝝ dicte sūt pleiades apparebit tn̄ tm̄ sex qz sex filie illi⁹ mulieris cubuerūt cuz dijs iō trāseūte i stellis audacter apparuerūt·septia nō iacuit cū boīne terreno ⁊ iō ꝓpter uerecūdiā nō az gd sit caniculo diceť q̄rto affo·ut affo·quito· Notna⁹ sc̄o quid sit artur⁹ ꝑm ꝺciliatorē loco allegato est una de·xv·stellis fixis existens in extremitate maioris ursę seu in extremitate temonis plaustri q artur⁹ appellat̄ ēt artofilas q̄si amoz artos seu ursę ⁊ pp eius amorez semp sequatur ursam· Circa cōmētū dubitat̄ ⁊ est dubiū tadei utrū tpa distīguanť cōsimiliť ꝑm astrologos ⁊ medicos affirmatiue arguiť sic·tēpora distinguñť ꝑz medicos ⁊ astrologos ꝑm mot⁹ solis i orbe signoꝝ ergo ⁊c̄·ꝺña uť nota añs pz quātū ad partē p̄mā auctoritate aliaba·quito theorice ca·de distictione tpoꝝ ubi ponit inchoare ubi sole intrāte p̄mū minutū arietis q̄d est circa mediū marcij cui ueri dicit cozrespōdē menses tres ⁊ signa tria cōsimil'r cuilibet ēt tēpori dicit tria cozrespōdē signa ⁊ totidē menses quātū ad partē aliā allegat̄ a tadeo albumasar·i suo introductorio astrologie idē asserēs ⁊ ꝺfirmās·Secūdo arguiť sic ꝑm ortū ⁊ occasū signoꝝ ⁊ stellaꝝ magnaꝝ distīguūt medici tēpora ⁊ astrologi ergo ꝺña ēt uideť apparēs añs pz quātū ad p̄mā qz astrologoꝝ est stellaꝝ ꝺsiderare ortū ⁊ occesū quātū ad aliam partē pz ꝓ galienū tertō creticoꝝ sept̄io ca·⁊ ꝓ pte per eundē cōmēto·xv·lecto· Tertio arguiť sic ꝑm ꝺplōnes aeꝝ ⁊ mutatōes ex eisdē i corpozib⁹ ꝺtingētes tpa a medico uariañ ⁊ ꝺsimil'r ab astrologo ergo añs notū est quātū ad partē p̄mā secūda p̄mi doc·secūda ca·ō naturis tēpoꝝ q̄tuz uero ad partē aliā añs pz qz astrologoꝝ ē ꝺsiderare causas effectiuas mutationū aeris ⁊ per ꝺña ēt effectus ex quoꝝ notitia i causaꝝ poterunt notitiā deuenire· Ultio arguiť sic medici ꝺsimiliter ꝺsiderāt dies creticos ut astrologi ergo ⁊ ꝺsimiliť·tempora anni·nota est ꝓ simile ꝺña·colligiť añs ꝓ magnū ꝓcessū galieni·i li·creticoꝝ· Ad oppositū est auic·lecūda p̄mi doctrina secūda ca·allegato de naturis tēpoꝝ ad p̄ncipiū· Pro dubio respōdēdū q̄ tpa anni ꝺsiderari possūt ⁊ distīgui ꝑm rectā ⁊ determinatā distictō nē causaꝝ effectiuaꝝ mutationū aeris ⁊ tēpoꝝ istis causis corresp̄ōdentiū siue he mutatiōes sint manifeste siue nō· Secūdo cōsiderari possūt ⁊ distīgui tpa rōe causaꝝ effectiuaꝝ mutationū manifestaꝝ aeris ⁊ corporis huius deť exēplū in alio gradus enī quattuoz ꝑm medicos dupliciť imaginari possūt ⁊ distīgui p̄° imagināndo p̄mū gradū alic⁹ certe intensionis q̄ 2⁹ gradus excedat siue manifeste siue nō· Z° ymaginari possum⁹ ip̄m ꝓ manifestuz excessū supza p̄m·sic ēt aliquotiēs cōsiderať egritudo du^r·p̄° ꝓ dispōne ledente opatōnes ⁊c̄·inter quā ꝑm hanc sūptōem ⁊ sanitatē n̄ dať mediū ut p̄mo collz sūptū ⁊ ca·p̄° ultra ꝓbemiū· silz 2° ꝓ dispōne ledente sensibilz ⁊ imediate ⁊c̄ Isto posito rn̄ sale p̄m est hoc medic⁹ ut medicus distīguit ⁊ bz distīguere tpa rōne effectuū manifestoꝝ i corpozib⁹ humanis ꝺtingentiū p̄n^r·pz ꝓpō ex ꝓcessu Aui· 2^A p̄mi allegato ca·⁊ pz ēt ꝓpō ex hoc qz cū medic⁹ ex effectibus ⁊ a posteriozi ꝓcedat maxie a notitia effectuū manifestoꝝ dz icboare tanq̄ sint notiozes nobis Z^A ꝓpō ē hec·medicus aliqua p̄n^a ⁊ astroꝝ notitiā supponēs ab astrologo bz ꝑm quazūdā stellaꝝ ortū ⁊ occasum distīguē tpa·psuadeť ꝓpō·qz tū ex astrologia tū ēt ex his effectibus manifestis uenit in notitiā ortus taliū stellarū quibus ozientib⁹ he manifeste mutatōes cānt̄ ātipis occidentib⁹· Tertia ꝓpō est hec·n̄ solū ꝑm haꝝ stellaꝝ ortum ⁊ occasū bz astrologus distīguere tpa·ymo ēt ꝑm incessū solis in orbe signoꝝ· ꝓpō pōt sic psuaderi·astrologi ē ꝺsiderare adequatas cās anni·añs notū cū ei⁹ sit ꝺsiderare astra meliozi mō quo pc̄'e est pz qz ꝑm talē incessū ⁊ stellarū ortuz cānt̄ acrū ⁊ coz^m manifeste mutatōes ⁊ inceptiones earuz n̄ manifeste·

Quarta ꝓpō est hec·medici ut astrologi est ꝺsimil'r tpa ꝺsiderare ꝓpō bz ptim ex nunc posita ⁊ ptim ex ꝑ adiuncto·qz medici n̄ est ita exḡste considerare mutationes aeꝝ ⁊ oēs cās adequate ꝓductiuas eazū· Ex dictis pz ꝺ° rn̄salis ad quēsitū· nō quōlibet ab astrologo tpa distinguñť talz apud medicū ut medic⁹ est distinguenda sunt·ꝺ° pz ꝓ ꝺclusiones añ positas·pz ēt aliud tadei euitando du^m·nā ꝑm astrologos inchoat uer in equinotio sequenti hyemē ꝑm uero medicos in tali equinotio uel parū ante uel post manifesta tēperie in aere appente post potissime ⁊ alīs añ·pz ēt ꝓpō i alio·nā Aliabas qnto theorice allegato ca·inchoat estatē i medio Junij ut astrologus ubi apud Hali·inchoat in ortu pleiadū quarū ortus ꝑm eundē libzo ali'a·ca°·de mutatōib⁹ aeris ꝓ stellas est in maio inchoat ēt hyemē in decēbzi ubi ꝑm Hal·occidētib⁹ pleiadib⁹ dz i nouēbri icboare q̄z autoꝝ diu̅sitates ex p̄dictis ꝺcl'onibus colligunť· Istis ꝺclusis pz solutio ad obiecta añ opp^m ⁊ post nō discurrēdo per ipa· Ultio dubitat̄ utꝝ tēpora āni sint equalia nō formādo obiecta rn̄dēduz ꝑm distictiōz adeq̄tā astrologoꝝ sť equalia ul' q̄si corresp̄ōdētib⁹ tribꝰ mēnib⁹ cuilibz q̄tuoz tēpoꝝ Z° dicēdū ꝓ ꝺsiderādo tpa rōe maifestaꝝ mutationū seu manifeste distictaruz sic estas ⁊ hyems sūt tpa āpliora Autūnus aūt ⁊ uer ꝓticipātes quasi tēperie miores sūt ꝓ quāto tēperies uera uiris maxie comꝑhēdit q̄ ad sui me^m sic ēt tēperies autumni inť estatē ⁊ hyemē maxie ꝺꝑhēdit quo ad sui mediū extremis autūni ⁊ ueris ad sibi conf̄inia tēpora declinātib⁹· Dicit tn̄ tade⁹ tm̄ eē tps estatis ⁊ autūni simul q̄tū hyemis ⁊ ueris· sex enī menses sūt ꝑm galie·ab ortu pleiadū usqz ad occasuz ⁊ totidē ab occasu usqz ad ortum·

onstitutiōes uero āni oio quidē sicce pluuialib⁹ sūt saiozes ⁊ mi⁹ moztifē

Preses affo·sic ꝺtinuat̄ ad p̄cedētes postq̄ ypo·i p̄cedētib⁹ tetigit quasdā cōpationes speciales tēpoꝝ āni tetigit ēt quasdā ꝺbinatōes tēpoꝝ ipāliū ⁊ effectus q ꝺsequunť·nūc quādā tāgit gñalē tēpoꝝ anni cōpationē i una q̄litate passiua lapsoꝝ ad alia i altera q̄litate passiua lapsa·⁊ ꝺtinet p̄sens affo·ptes duas·p° ponit ꝺpationē penes cātionē morboꝝ maiozē uel miozē· Secūdo penes maiozē ⁊ miozē effectionē moztis ibi secūda·Et min⁹ moztifere· i p̄ma pte uult ypo·ꝺclusionē istā tēpora āni i gb⁹ corpora ꝺstituta sūt oio qdez sicca sanioza sūt pluuialib⁹ ꝓpositio sic psuadeť illa tēpora sūt sanioza i gbus ꝺsumūt̄ supfluitates putrescibiles ⁊ factie morborū sz tpa sicca sūt huiusmōi·igit sc̄o pōt argui sic i tpoꝝ humidis ⁊ pluuialib⁹ ꝺseruanť ⁊ augenť ⁊ ꝺsequens bū̃ditates factie morborū ergo rōnū ꝺclusio sic explicat̄ i textu sz sup·tpa āni i gb⁹ corpora ꝺstituunť certe oio sicca sanioza sūt pluuialib⁹·

Et minus moztifere·

Hūc facit qō est dictū ⁊ uult ꝺclusionē istā q̄ talia tpa sicca sūt min⁹ moztifera tēporib⁹ hūidis ꝺclusio similit̄ ꝓbat̄ sic illa tpa sūt min⁹ factiua moztis i gb⁹ ꝺsumit̄ hūditates moztis effectiue illis tēporib⁹ i gb⁹ humiditates ꝺseruanť aut augenť·sz tēpora sicca sūt huiusmōi respectu humidoꝝ ergo· cui⁹ ꝺclusio sic i littera pōť

ꝛ sup·tẽpora ãni sicca sũt mortifera mi͂ tẽporib⁹ hũi dis·Pro ītellectu affo·p° est notãda ꝯcordia affo·q̃ ha beꝯ p°·xvij·ꝯtinẽtis ca·b aere ꝛ quito theorice ubi su pra ꝛ secũda pmi doc·scda ca·vi. Secũdo ẽ notan da utilitas·Est enī pñs affo·utilis quãtũ ad actũ ꝓnosti cũ ac ẽt ꝑuisiuũ ꝓnosticatõ euidẽs ẽ nota ẽ etiam ꝑui sio nam in tempore pluuiali sunt copora exsiccanda ꝛ non debẽt repleri mulͫ. Tertio notãda ẽ ãpliatio nõ enī scͫ de oibus tẽporib⁹ ãni affo·ꝯtinet ueritatez ymo ẽt dicere possum⁹ q̃ alie res nõ nãles sicce a sua nã respectũ nimis huidaꝝ se hñt ꝯsil'ꝛ. Quarto notãͫ litteraliꝛ ꝓpẽ iuuenes q̃ tpa ãni appellãt tpa ãni ꝛ appel lantur ꝯstitutiões ãni appellãt inquã tẽpora ãni tanꝯ tẽpora ptialia in toto exñtia ꝛ toti⁹·uñ sic dicim⁹ diẽ ianuarij ita dicim⁹ uer ãni appellãt añt ꝯstitutiões ãni qꝛ bee tẽpora sũt simil' seu ꝯsil'ꝛ in ãno statuta aut etiaz qꝛ buãna cõpora tẽporib⁹ simil' statuũt seu i tẽporib⁹ ꝯstituũt·ut oia que sunt sint in autũno uel in uere·ꝛc·

Notanͫ quito q̃ hec lr̃a oio ꝛc·põt legi mltipl'ꝛ·p° eã ꝓponẽdo huic littere ꝯstitutões ꝛ erit talis sẽsus lr̃e oio idest ul'r ꝯstitutões anni ꝛc·ut denoteꝯ nõ unã solã anni siccã ꝯstitutionẽ saniorẽ esse imo totũ annũ siccuz humido existere saniorẽ quãuis ẽt ꝓbabil'r teneri pos sit·quãcũq; anni ꝯstitutionez siccã hũida existẽ saniorẽ ꝛ hac uia diceꝯ estatez ꝛ autũnũ siccos hũidis existere saniores·Secũdo legi põt hec littera oio cũ hac lr̃a sic ce ꝛ est sẽsus lr̃e tales cõstitutiões oio·i·totaliꝯ sicce ut siccitas nõ solũ i una pte cõstitutiõis denoteꝯ imo ito ta aut oio idest ualde ꝛ uehemenꝯ ut p hũc sensũ cõpre hendanꝯ cõstitutões anni nõ soluz paruz debito siccio res paruz humidis existẽ saniores imo ꝛ ualde siccas ualde humidis·Tertõ legi põt hec lr̃a oio cuz hac pte pluuialib⁹ ꝛ est littere sensus hic.cõstitutões anni sicce sunt saniores oio·i·totaliꝯ ualde seu uehemenꝯ pluuia lib⁹ p quẽ sensũ ꝺnotaꝯ siccas cõstitutões maxie ꝯpari uehementer huidis. Quarto legi põt cũ hac lr̃a sũt· ꝛ est sensus ꝯstitutões anni oio·i·totaliꝛ qꝛ ꝑm se totas aut ualde uel uehementer saniores inter has expões p^A obtinet ꝓncipatũ ut tangeꝯ·Sexto ex ꝓbitis memo randũ q̃ ꝯstitutiões intelligi pñt sicce uel qꝛ a ꝓpa nã in siccitate mutate·uel qꝛ tanta sit mutatio ut ꝯstitutõ nes huide respectu tpate ꝯstitutionis mutenꝯ in siccas respectu illi⁹ exẽpli causa hyẽs põt intelligi sicca·qꝛ in siccitate ab hyeme tpata mutata uel qꝛ mutata talꝛ in siccitate ut sicca appelleꝯ respectu ueris·Ad ꝓpositz maxie intelligiꝯ exiccatio p°°. Septio noͫ q̃ aliq̃ ꝯstitutio põt appellari pluuialis qꝛ in ipa hñdant plu uie respectu alteri⁹ ꝯstitutionis ut respectu estatis hy emẽ ꝯcedim⁹ pluuialẽ ꝛ uer·ꝛ hoc mõ ñ sũmiꝯ ꝯstitutõ pluuialis·in hac·n·pauciores morbi de facto cõtingũt q̃ in ꝯstitutione ficciori·min⁹ ẽt mortifere autũno exi stente ualde mortifero affo·x·b⁹·in autũno egritudies fiunt ꝛ maxie acutissime mortifere· 2° intelligi põt cõ stitutio pluuialis respectu ipi⁹met cõstitutõis tpate iꝯ cõstitutiones talꝛ dñatas ut dicam⁹ hyemẽ pluuialem respectu hyemis tpate inter hyemes· ꝛ hoc mõ sũmiꝯ pluuialis constitutio hic. Octauo notanͫ q̃ illa con stitutio appellatur saniorꝛ que est conformior saniatati bus conseruandis ꝑseruandis aut ꝓducẽdis· cõstituti ones q̃ sicce sunt saniores qꝛ magis conuenit corᴬ sa na ꝯseruari in ipis· Pro quo notandũ nono q̃ mõbi ꝑm plur⁹ ꝯtingentes a cã intrinseca ac ẽt ꝯstitutione anni sunt mãles ut experientia notat caꝰ ꝓmitiuis ꝑz pluriͫ añtes ꝯmouẽtib⁹ q̃ colligi põt ꝓma quarti ꝓmo ca·de ꝑmone effimeraꝝ. Z° ẽt inferendũ ex ꝯmento q̃ satis est rõne notũ huõzales mãs multiplicari in cõ stitutõe huida ꝛ cõseruari debetato calo ne sufficienꝯ digerat ꝛ resoluat que paucificantur ficciori consti tutione exiccante ꝛ minuente eas ꝛ calo amp· sup· eas uigorato ꝛ ad digerendũ potentiori facto q̃ tpe humi do· Ex quo inferꝯ q̃ sicce sunt saniores sup·ꝑm pluri mus·illatuz añ sic· morbi mãles ꝑm pluriͫ contingen tes in sicca constitutõne paucificanꝯ·igiꝯ añs ex ꝓbitis ꝯtinet euidentiaz·ꝺña tz p descriptiõem tpris sanioris ad pñs ꝓpos⁹ spectantẽ cõcedenduz tñ siccas consti tutiones respectu quorundaz morboruz esse egrotati uas magis ut respectu melancolicoruz ꝛ imãlium·

Notanduz·x·q̃ aliqua cõstitutio appellaꝯ magis mõ tifera pp fieri mortez in ea frequenti⁹·2° ẽt supponẽͫ mortẽ ꝯtingere ꝑm plur⁹ ex morbis mãlib⁹ ꝛ pp mꝰ tam quantitatẽ ꝛ malitiã materie·qꝛ q̃ in ꝯstitutõe hu mida mã huõzalis ãplior reperiꝯ ꝛ malignior ꝓ uiam putrefactionis ꝛ indebite regulationis a nã iõ huidã sicca contingit esse magis mortiferaz·tñ respectu mor tis aliqualꝛ specialꝛ contingentis siccaz ꝯcedendũ est magis esse mortiferam ut respectu mortis ex tabe aut marasmo cõtingentis· Ultio ꝓ intelligendo debite affo·p ꝯpbendendo ẽt an cõstitutio sicca uel huida di caꝯ ꝑter nãz memorandũ·quõ tpa se hñt nãlꝛ ex nono ꝯmento b⁹ illi⁹ affo·ꝫmoderatis tpzib⁹·ꝛ ex Alui·2ᴬ p mi doc·2ᴬ illo ca·aer calidus ꝛc·

Elius quidem.

Galienus ꝯmentando pñtẽ affo·sic ꝓcedit·p°

Gal·tangit hunc affo· posse meli⁹ ordinari·ꝛ tangit ordinẽ ypo· ex cã forte seruatũ·Z° ꝯmẽtaꝯ affo· ibi 2ᴬ ꝛ bñ dꝰ ꝯstitutões anni ꝑma in duas·p° tangit p^m 2° 2^m ibi 2ᴬ hic tñ ponend⁹ erat De p^A dicit meli⁹ esse hunc affo·pozes lectos affo·ꝓcedente· qꝛ nãli mõ ꝛ artificiali ꝓ gñalia ꝓcedere debent spãlia q̃ sup·cũ iste affo·sit gñalis respectu quorũdã ꝓlectoꝝ meli⁹ esset ipz illos ꝓcessisse. Notandũ q̃ in ꝑbitis affo·ut illo· qñ estas fit ueri sil'ac ẽt sequentib⁹ ꝛ maxie incipiendo a 12·affo·aliqua dicunꝯ·de siccis ꝛ huidis ꝯstitutõib⁹ an ni que supponunt ꝯpõnem siccaꝝ ꝯstitutõuz ad humi das que ẽt loquunꝯ de ꝑticularib⁹ ꝯstitutõib⁹·igitur hic affo·ul'em ꝯstitutionũ siccaꝝ ꝛ huidaꝝ ꝓplicãs cõ pationẽ illos in ordine ꝓcedere debuit· Z° notanͫ quõ nãlꝛ gñalia ꝓcedant spãlia qõ exponi põt ad hũc sẽsũ nãlꝛ·i·mõ nẽ seu nãli·qꝛ ī mõ opatiõis nẽ ꝑus ꝓdu ciꝯ res denoiabilis gñali denoiatione q̃ speciali·ꝛ isto mõ gñalia qꝛ gñales denoiatiões entiũ mõ nãli ꝓcedẽt speciales igiꝯ q̃ si nã ageret cognoscendo pri⁹noscceret rez sub denoiatiõe gñali q̃ speciali loquendo de nã ut sic dicaz nãta ꝛ scda ꝛ ñ ex toto nãnte ꝑmo qꝛ apud sũ maz naturaz oia cognoscẽtẽ pñtia ꝑterita ꝛ futura non ꝺuaꝯ talis ordo cogitionuz dictaruz deꝯ exͫ.Si·n·nã ꝓducat ex spermate hoes añ disposit ꝛ ꝑparat sperma denoiabile hac denoiatiõe gñali quia b̃ est uesica quaz denoieꝯ denoiatiõe speciali dicendo hoc est cor l'hoc est hõ·Cã uõ hui⁹ ordis est qꝛ nãlꝛ ꝓcediꝯ in opatione nẽ ab ipfecto ad pfectũ·qꝛ ergo denoiatio gñalis coꝛ respõdet ipfectiori iõ ꝛ gñalis ꝓcedit spãlẽ· Notãͫ tertio q̃ artificialꝛ gñalia ꝓcedẽt spãlia ꝑmo ad sensuz datũ ars enī quõlibz aliter disponẽs nãlia·ꝑmo dispoit ut gñali denoiatiõe uocitẽꝯ q̃ spãli denoiatiõe ꝓus·n· dolobratoꝝ ꝓparat lignũ denoiabile tali denoiatiõe qꝛ quadratũ ꝛc·quã appelleꝯ lignũ culmis sic ẽt ī artifice nauis ligna ꝓus denoianꝯ denoiatõib⁹ gñalib⁹ sic etiã de finib⁹ dicẽdũ que applicate nauib⁹ tandẽ ꝛ spãlꝛ si tuate ordinate ẽt in quasdaz opatiões specialib⁹ noib⁹ nominanꝯ ut quedaz appelleꝯ catula ul'etiaz artificialꝛ gñalia ꝓcedẽt ꝛc·quia in hũo artificioso ordinato ad recte opandũ notitia uniuersal' quia faciliõ ꝛ facili⁹ de ducibilis ex sẽsatis ꝑticularẽ dz ꝓcedere notitiã exẽpli

causa facili⁹ ex sēsatis dedueet camomillaz eē calidaz ꝙ eē in tanto gradu calidā ℔ satis euidēs ē. Quarto notan⁹ ꝙ per põez pñtis affo. hic quedā p̄cedētia ad ī uicez colligāt seu aliqualr ꝯtinuāt nā quedaz dicta sūt de ꝯstitutiõe huida ꝛ quedā de sicca ut ergo sciaī cõti nuata cõpatio ꝯstitutionū huīdaꝝ ad siccas ꝯueniens fuit hic pñtē exp̄mere affo. includētē haꝝ ꝯstitutionuz ꝯpatiõz. Dis tñ ponēd⁹. Nūc facit qõ est dēm dicēs ꝙ pñs affo. tñ erat hic ponēd⁹ ut quedā special p̄cede rent nõ tñ ꝓpter illa p̄cedere ē infamand⁹ ypo. cū ctiaz sequāt quedaz q̄ iõ secuta st illis p̄cedētib⁹ ut p pñtez affo. quasi. quid gñale ad inuicē ꝯtinuēt. Et bñ cõsti tutiones. Nūc gal. facit qõ ē dēm ꝛ sic ꝓcedit gal. p̄mo tāgit uerificatiõz affo. scõo explicat quādaz causaz p̄ uatiuaz a möbis. tertio excludit quasdaz alias causas tanꝯ nõ pfectas ꝛ uere sufficiētes ibi scēda si uõ gbusli bet dieb⁹. tertia ibi balneis nõ enī ꝯsumūt. De p̊ dicit gali. bñ dici ab ypo. ꝯstitutiões āni oīno siccas pluuia libus eē saniores cū difficēt ꝛ ꝯsumēt huiditates ī sic cis tēporib⁹ augeāt uõ ꝛ ꝯgregēt in pluuialib⁹ putre scēdo. Pro pte notāda ē cā nā p̊ ꝓpter cõstitutiõz pluuialē eē huidiorē huāno corpore cõsequit hūctatio siue mā cõsequit ēt p uiā debilitatis ꝛ obtusiõis calī ꝛ p uiā consequētis indigõnis supfluitatū augumētū ꝛ adunatio cõsequit ēt putrefactio his auctis supfluita tib⁹ ꝓhibitā facientib⁹ trāspiratiõz que ē cā putrefac tionis p̊ de dr̄ijs febriū pp ēt augumētū haꝝ supflui tatū fit debilitas ꝛ nature irregulatio ad quā ꝯsequit putrefactio q̄ uero sit cā pntrefaciēdi has hūiditates ī mediate i p̄senti taceaī. Scõo ex dictis memoradū ꝙ lz ꝯstitutõcs humide de p se sint cā augmēti hūiditatū de p accidēs tñ possūt eē cā tabis ꝛ ꝯsūptiõis corpori eticalis calidū ebetando nāle ut deperditū restaurare nõ possit quo ī hūidū agēte radicale ꝯtinue tabes ꝛ eti ca cõsequet. Si nõ gbuslibet. Nūc galie. facit ꝙ ē di ctū dicēs ꝙ be supple hūiditates augenī si corpora ñ mūdificēt quolibet die ab hūoz⁹ p exercitia. Pro pte supponēdū ex dictis auic. tertia p̄mi cap. de exerci tõ ꝙ exercitiū hz uigozare calidū nāle uñ reddit potēs ad resoluēdas supfluitates ꝛ eas debite excutiēdas iõ ad exercitia cõsequit bonitas digestionū appetitū ꝛ aliaꝝ opationū ītelligēdo ex ctia p̄mi motū uolūtariuz ꝛ maxie toti⁹ corpozis p quā anbelitus fit uelox ꝛ fre quēs naz exercitiū pticulare seu ptis quāuis cõfortet ptē cui⁹ est exercitiū ꝛ maioret saltē ī etate aliqua tñ ñ ita toti corpori cõfert. Ex q̄ pz ut ēt colligit ibidē exer citiū excusare a medicina pluri ea pp excutere supflui tates que egerent medicina Balneis nõ. Nunt Bal. facit qõ est dictū. ꝛ ꝯtinet hec ps ptes duas. p̄mo facit ut est dictū. Z° iterato infert affo. ueritatē. ibi 2ª. cib⁹ aūt. Pars p̊ ª dinidit in duas ꝑm numeꝝ duoꝝ que ex cludit tanꝯ insufficientia ibi 2ª nec tunc farmatijs.
De p̄ma dicit Bal. sic ꝙ p balnea ñ ꝯsūmunt nisi mate rie que sunt uicine cut ī que sup. apud medicū appellā tur subentanee. nam materie intrinsece exñtes in mem bris solidis interioz⁹. qz supple ī neruis musculis ꝛē qm̄ sunt mēbza solida ꝛ ꝯpacta ñ mittunt extra p bal nea exterioza. Dubit aī p̄mo. utrū p balneum exter. us emittantur supfluitates interiores. affirmatiue ar⁹ autozitate Bal. 4° affo. ꝯmento 3°. ubi uī. balneū euāre a toto. Z° aī sic. exercitiū euacuat a toto ergo ꝛ bal neum. añs colligit allegato ꝯmento. ꝯña tz. qz ñ minus balneū calefacere põt exercitio. Ad oppo⁹ est Bal in ꝯmento. Rñdenduz ꝙ balneū intelligi põt uel ex aq̄ cal'a artificial'r ꝛ actual'r uel ex aqua cal'a nāl'r uel arti ficial'r ꝑm potentiā. ex⁹ secundi sic̄ est aqua picea aut surfurea aut aqua salsa. Pro dubio sit hec p̄ma ꝓpos⁹

balneū ceteris parib⁹ ñ ita debite resoluit supfluitates intrinsecas ꝛ extrinsecas ut debitū exercitiū. ꝓpō pz p̄ mo ex intentione nr̄oꝝ autoꝝ loquentiū de pñti mā. ꝛ psuadet ēt ex alio. qz ex exercitio ꝛbito cal'm nāle p's uigozaī ꝛ ꝛfozaī plus ēt equaī in intrinseco ꝛ ptibus exterioꝛibus balneo magis de. fozis ueniēte ꝛ ñ ita na ture confozmi. ꝛ hoc maxie in etate exercitio ꝓpoꝛtio nata. nam foꝛte in aliqua pte īfantie plus exercitio bal neum conueniret. ut experientia notat. ymo illi pti nul lum uerum conuenit exercitium. Z° dicendum est hic. Bal. maxie itelligē de balēo ī potioꝛi suo sigtfica° ꝙ appellaī balneū aque dulcis ꝓpō pz ex cōi locutõe auctoꝝ absolute ꝓlato balneo ℔ balneū itelligētiuz pz ēt ꝓpō pp uirtutē ei⁹ nō ualde ꝑfundari cū nō sit potē tie mīte. Tertia ꝓpō ē ℔ balneū actual'r ꝛ potētial'r ca lidū pōt se ī resolutõe supfluitatū magis ꝑfūdare ꝓpō pz pp ip̄z babē caliditatē actualē ꝛ potētialē ꝛ p ea ba bē penetratiuas saltē aliquot ꝯ quo ꝑm unā itentionē loquebaī galie. quarto affo. 2° allegato cōmēto dū di cebat maxie si aq̄ sit picea uel surfurea Ultia ꝓpō ē hec balneū extrīsecū ē a toto. i. ābitu toti⁹ euacuatiuuz ꝓpō sic psuadet balneū tale pōt euacuādo ābire totuz igīt ꝛē. nota est ꝯña añs pz cū ꝑm suā caliditatē ꝑm ēt suā cōpulētiā possit totū circūdare uñ subcutanea sup fluitate exist̄te disposita fiet euacuatio ꝛ resolutō q̄ cō clusio ponit cōiter ꝓ itellectu anctoꝛitatis quarti affo. ut dicaī balneū euacuaī a toto. i. ābitu toti⁹. Ex bis ergo ꝯclusiõib⁹ pz p̊ rñsio ad obiectū p̄mū. pz ēt rñsio ad ꝓz negādo ꝯñaz ad ꝓbationē qz ita calefiūt ꝛē. possū declinare ℔ pp balneū nõ ita approximari ītrinseco sic̄ exercitiuz ē ēt ꝯña declināda nā debita supfluitatuz ex cussio nõ fit a calido inquātū calidū sz ēt a calido nāli. Z° notandū notanter eē dcm̄ exterioꝛib⁹ balneis eo ꝙ balnee īteriozes īterioꝛib⁹ ꝛ solidis. mēbꝛis ꝓ possibi le applicate īterioꝛē facerēt resolutionē q̄ tñ cuntande sūt pp lesiões ꝛtingētes ex eisdē si ītrisec⁹ assumanī.
Nec tūc farmatijs. Nūc galie. facit qõ ē dictū ꝛ ꝯtinet ptes duas p̊ p̄mittit dictū suū 2° aliqualiē ꝓbat ibi 2ª sz si gs semel. De p̊ª dicit ꝙ dū hūoꝛes sūt mltiplica ti nõ educibiles p balneas corpora nõ sūt purgāda uo mitu uel farmacia q̄ farmacie supple solutīe uētris ꝛ fa ctiue uomit⁹ requirunt raro ꝛ pp necessitatē magnā il la ergo supflua q̄ unaquaqz die ī corpoꝛib⁹ adunāt eua cuāda sūt remedia īter ℔. De secūda dicit sic ꝙ si gs semel ī mēse uel bis uoluerit capē farmatiaz sup. soluti uā uētris uel uomitū. i. medicinaz uomitiuaz erit timē dū ī corpoꝛib⁹ hūoꝛes adunari nimios ꝛ nocētes redu cētes cōpora ī malas ꝯsuetudīes. Nō⁹ p̊ ꝙ farmatia ꝛ uomitiuū raro sunt exhibenda. p̄mo qz farmaca sunt plurimū de uenenosa nā ut colligit 2° regis acutoꝝ ca pitulo. iz. ꝛ tertia p̄mi ca. de exercitō. nocent ēt ꝑm plu rimū sto° ut pz 2° regis acutoꝝ ꝯmento. 12. Item supposito ꝙ farmaca ñ sint nē uenenose. tñ ēt rē euacu ant nālem ut spūm ac resoluunt ipm cū sint farmaca ꝑz se cal'a ꝛ sicca p̊ affo. ꝯmento. 24. iõ q̄⁹ possumus uitā da sunt pp qõ dicebat Aui. tertia p̄mi allegato ca°. au toꝛitate ypo. medicina purgat ꝛ inueterat. Z° notā dū ꝙ ex frequenti usu farmatie timendū est. ne debili tata uirtute mali in coꝛpoꝛib⁹ adunenī humoꝛes ne ēt coꝛª in malos usus redigant. qz p̄mo pp hos humões multiplicatos uenient coꝛpoꝛa ad malos usus comple xionū assuefacta etiā freq̄ntib⁹ eūatōib⁹ p arte non irri tabunt ad euacuādū sine artis adiutorio freq̄ns ēt uo mit⁹ cū sit satis p̄ter nām stō eū debilitat ꝛ facit eu⁹ la cunaz supfluitatū tēptātib⁹ mēbris suas supfluitates expellere ad loca expulsionū. quā de uomitu sniaz po nit. Aui. xiij. tertij tractatu v. ca. de uomitu. Notā⁹

tertio ꝙ p rē mediā inter hec itelligi exercitiuz qō est me^m inter medicinā solutiuā uētris ⁊ uomitiuā ⁊ iter balneuū naz exercitiū ē potēti^z in expellēdo supfluita tes intrisecas ⁊ extrisecas balneo ē aūt min^z potens ⁊ agitatiuū ꝯ sit farmacū solutiū l' uomitiuū saltē a faz^A.

cibus autem

Nunc gali-facit qō est dēm dicēs ꝙ cibo duplicē hñte supfluitatē huīdā ⁊ aquosdā lubricātē cibū ⁊ penetrā tem alteraz quasi fnmosaz cibo hñte aligd nociuū non potēte assimilari corpori a nā his ergo supfluitatibus mltiplicatis de qualibz necesse est quaqz die corpora mūdificari que meli^z mūdificāt in siccis ɔstitutōibus anni ꝯ pluuialib^z iō bene dixit ypo. ɔstitutōes āni oēs qdez sicce pluuialib^z sūt saniores ⁊ē. Nō^m ꝙ cib^z hz duplicē supfluitatē imediate uel mediate nā cib^z in sto macho transmutaī i chilū. Chil^z aūt i epate trāsmutaī i 4^or hūores ⁊ transmutaī in aquositatē urinalē tāꝯ i res manifestas trāsmutaī ēt p actionē calidi i quosdā uapores ad modū fumorū ⁊ nō sūt uere fumi cū uerus fum^z causeī qi a caliditate ignea. aquositas vo urinal fm maiorē quātitatē transit ad uesicā. fm ptē aliquaz cū sāguine transit ut ipm ad corpis pfūda faciat pfun dare. ⁊ postꝯ exercuit suū officiū eget expulsione sig^m h^z ꝙ ipa cū sanguine transeat. qz facta flōtomia az aqst tas cum sanguine. fumosa uero supfluitaſ ñ utilis corpi fm ptē expelliī sensibil^z ⁊ fm aliam eget resolutōne q supfluitates ñ assimilanī corpori ñ pmo aquositas sēp sui simplicitatē nec ēt fumositas pp siē aut ēt pp qua litates inconuenientes. Z° notandū ꝙ ñ solū pp ex cussionē haz supfluitatū egent cor^A mundificatōe ymo ēt pp excussionē aliaz supfluitatū quarte digōnis mlt tiplicataz in ābitu totius sicut terr esordes. aut ēt fm pticulares ptes. qz tñ pme erāt ɔmuniores ⁊ plus egē tes hac mundificatōe iō has explicuit Hal. Z° du bitaī utz ɔstitutōes anni sicce sint pluuialib^z saniōes negatiue aī sic. Autūn^z buīdus ⁊ pluuiosus sicciori sa nior est. igiī ps negatiue uera. ɔña nota. qz autūnus est aliqua anni ɔstitutio. añs pz 2^A pmi doc. 2^A. ca°. vi. in fi ne. sūmiī ēt añs 3° affo. ɔmento nono. Z° sic. aer siccus est patus facere oēm egritudinē pter prisim. ğ ɔstitutō sicca ñ est saniori buīda. coll^r añs ex ɔmē° sequētis affo. ɔña tz quia ppter pluralitatē morboz nō diceī sana ɔ stitutio ymo egrotatiua. Tertō sic in ɔstitutiōe sicca mltiplicāt peiores huōres ꝯ i buīda igiī ɔstitutio sic ca peioz ɔña uideī apparēs añs pz qz in ɔstitutiōe sic ca mltiplicaī colera aut melancolia i buīda nō fle^A aut sāguis qui mī^z mali sūt colera ⁊ melācolia. Quarto sic nō mi^z pōt labi corp^z p ɔstitutōz siccā quā p buīdā ergo nō mi^z egrotatiua est sicca ɔstitutio buīda nō est ɔña qz stāte paritate lapsuū ⁊ pari facilitate ad labēdū stabit ēt par egrotatiuitas pz añcedēs ppter cor^z huā nuz mediare inter siccū ⁊ huī^m ⁊ ppter siccitatē ñ mi^z agere buīditate. In oppo^m est ypo. in pte pma affo. xvi. Pro dubio teneaī hec ɔcl'o pma ceteris paribus ɔstitutiōes āni sicce sūt absolute dicēde buīdis saniōes ꝓbaī ɔcl'o ex dictis ⁊ nōtis in ɔmēto sic in ɔstitutiōe sicca pauciores möbi mäles ⁊ rari^z ɔtingūt igiī colli^r añs ex ɔmēto qz ppī siccitatē paucificāt supfluitates ⁊ huōres ɔña tz qz möbi fm pluri^m ɔtigētes sī möbi mäles. si igiī rōe boz sicce ɔstitutiōes sūt saniores ab solute sūt dicēde saniores. Z^A ɔcl'o ē hec lz respectū morboz pluries ɔtingentiū sicce sūt buīdis saniores respectū tñ spiritualiū morboz materialiū dici possūt magis egrotatīe. hoc pfuadeī sic min^z ī ꝓbabile ē quo rundam morboz mäs repiri in constitutōe sicca ꝯ hu mida. igiī ɔña uī appens satis. añs pz. nam pmo minus ī ꝓbabile est materiam siccam reperiri in constitutōne sicca ꝯ in buīda. Tertia ɔ° que est alberti ⁊ tacta aliqualiter in textu est hec. respectu morboz imateria lium sicca cōstitutio pōt buīda esse egrotatioz. pz ppō nam ad causandum etbicem ⁊ pluzes morbos imateri ales ꝓntioz est sicca constitutio ꝯ buīda p suam consū ptionē talium effectiuam. Quarta ɔ° est bec. lz plu ribus corporib^z minus noceat ɔstitutio sicca ꝯ buīda respectu tñ quorundam plus nocet sicca. ppō pfuade tur. si. n. sūmanī cor^A sicca multū lapsa nāli aut ptcr na turam. notū ē ꝙ sicca ɔstitutio plus nocet eis. Quī ta ɔ° est lz affo. pma ps uerificeī ꝯ^m ad quamlz consti tutionē anni. maxie tñ pōt intelligi de constitutione an ni naturaī huīda ppō pfuadeī sic. ɔstitutio naturaliē buīda min^z distēperaī per siccitatē ꝯ p buītatē. decla ro añs. qz p siccitatē moueī plus ad naturam tpzis tpa ti. per buītatē aūt fit continue distantioz. isto posito pz solutio ad obiecta Ad p^m dico ꝙ per autūnuz huī^m ⁊ pluuiosū ñ intelligit Aui. autūnū distēpera^m in buīdi tate sed in quo appent multe pluuie ɔtēpanteſ siccitatē autūni ac ēt ex estate reseruatā qui est autūnus tēpera tus. de quo ēt loquiī Hal. tertio affo. ɔmento nono. di cto uel est dicendū ꝙ autūnus siccus est egrot atiuioz ppter disparitatē siccitatis du^r in eo exñte ex pte pce dentis estatis pmo ⁊ secundario ex parte sui lapsus. p ma solutio est melioz. Ad obiectum ad secundū pū ctum ꝙ aer siccus est parat^z facere oēm morbū ad sen sum qui dabiī affo. sequenti ⁊ ci^z ɔmento pī ptisiz. tñ stat ꝙ absolute aer sicc^z sit būido saniorz. Ad tertiuz ī ɔstitutōe sicca mltiplicanī peiores hūores hic dicere possū ɔcedēdo sz qz mltiplicanī i quātitate pauca fgu labiles a uirtute iō morbi pauciores cānī u' dicēdū ꝙ lz de p se ⁊ merito siccitatis aeris peiores hūores cau senī i aere sicco tñ p quāto i aere sicco ɔsumūī supflui tates ⁊ calidū nāle uigoraī i būido uero reuertiī ⁊ ebe taī calidū iō ɔtingit peiores hūores multiplicari i aere būido. Ad quartaz nō min^z ɔuenit cor^z ⁊ē. declino imo dico ꝙ cū i corpore būano dominēī būidū facili^z labeī ad būiditatē p aerē būiduz. Ad ꝓbationē op positi qz cor^z būanuz est mediū. Rñdeo ꝙ cor^z būa nuz nō est mediuz p equidistantiā sz mediū ut sic dicā p abnegatōz extremoz. Ytez dicēdū ad ɔñaz ꝙ quā uis altereī eque cito ad siccū sic ad būidū ō p accidēs tñ plus egrotare pōt per ɔstitutionē humidā ppī mlt tiplicationē materie būoralis.

Tertio dubitaī utz ɔstitutōes sicce anni sint min^z mō tifere būidis. Negatie ar^r sic i ɔstitutōe sicca mltipli canī morbi acutioz igiī añs colligiī ex affo. ⁊ cōmto octauis tertij h^z ɔña tenet per notitiā morboz acutoz Z° arguiī siccitas pl^z ɔriaī uite ꝯ opponaī būiditas igiī ɔstitutio sicca peioz ɔña uī appareēs pz assūptum qz uita stat i humiditate ut. vij. quarti tractatu quarto ca. p° de causis extenuatōis ad finē. Tertio sic fortō res putrefactiōes causanī i sicca ɔstitutōe quā būida igiī magis mortifera ɔña uideī apparēs añs pz ppter acuitatē calidi. In oppositū est scōa pars affo. Pro dubio dictis ɔformiē rñdēdū ꝙ absolute ɔstitutiones sicce sūt min^z mortifere ꝓpositio p° colligiī ex ɔmēto ⁊ affo. 2° ꝓbaī ex ß ppter nō mltiplicari imo ɔsumi mäs humorales ⁊ ppī uirtuté pl^z posse supza mäs.

Z^A ppō est ß sicce cōplexiōes respectu quorūdā mor boz ⁊ quarūdā ɔplexionū sūt magis būidis mētifē pz ppō quā^m ad ptem pmā. qz respectu ethice ⁊ tabe sic ce sunt magis mortifere respectu ēt siccaz ɔplexionuz valde lapsaz nāl'z aut pter nām sicce sunt magis morti fere. Tunc pz rñsio ad instantias. Ad pma. morbi acu tiozes causantur in ɔstitutione sicca. hic dicere possuz ɔñam negando. ⁊ cā est qz ꝯais in ɔstitutiōe sicca cau

sentur isti morbi ꝛ ꝑm plurimū morbi qui cānt sunt ta tales qꝛ tñ raro cānt pluries autē in huida ꝯstitutōne cānt·i ō stat huidā eē magis moꝛtiferā·uel dicenduꝫ ꝙ ꝫ de ꝙ se morbi acutiozes fiant iu tp̄z sicciozi·de facto tñ ꝛ pez accn̄s·qꝛ multiplicata mā ꝛ ñ regulata a uiztu te debite acutiozes cāntur tempoze humido· uel dicē dum 3° ꝙ suppoſita debita qualitate materie acutōzes tp̄z sicco cābunt·sed qꝛ pluries in tp̄ze sicco pauca est multa uero in huīdo·iō stat huīm magis eē moꝛtiferū ꝛ stat foꝛtiozes putrefactões causari tempoze humido Ad secundam·siccitas plus opponitur ꝛc̄·concedo ꝺ ꝙ se tñ de per accidens plus est conformis uite cuꝫ ad ꝯsūptiōꝫ huiditatis a siccitate ꝯsequat uite melioratō sic̄ et frīditas de ꝙ se plꝰ opponit uite de per accidens tñ nāle uigorādo calm̄ ē cā melioratōis cōporis ut ꝑꝫ primo·affo·commento·xvi·

Britudies uō i pluuialibus quidez ꝛ multū fiūt ꝛ febres lōge ꝛ uētris fluxus ꝛ putredines ꝛ epilensie ꝛ appoplexie ꝛ sqnātes·gn siccis uō fiūt cōruptiōes ptisis obtalmie arthetice strāguirie dissurie.

Pñs affo·ꝛtinuat sic ad p̄cedēte postq̄ ypo·in affo· p̄cedēti ꝙauit siccas ꝯstitutiōes huīdis nō descēdēdo ad spāles mōbos i pñti affo·ꝙpatiōꝫ polt inter pluuia les siue huīdas cōstitutiōes ꝛ siccas penes euentū spā liū morboꝝ ꝛ diuidit i duas ptes·Nā ꝑ° tāgit morbos i huīdis cōstitutōibꝫ eueniētes·Z° tāgit morbos i sic cis cōstitutōibꝫ eueniētes ibi 2ª in siccis uero·Pꝛia in duas ꝑ° ypoc·pmittit aptitudinē tēpoꝝ humidoꝝ ad morbos gn̄andos 2° quosdā spāles morbos explicat i huīdis tēpoꝛibꝫ cōtingētes ibi 2ª ꝛ febꝛes longe i ꝑª uult istā cōclusionē i tēpoꝛibꝫ pluuialibꝫ fiunt multoti ens morbi cōclusio ꝓbat sic illis tēpoꝛibꝫ fiunt morbi multotiēs i ꝗbus multiplicant sup̄flnitates·sꝫ ß est in tēpoꝛibꝫ pluuialibꝫ siue huīdis igit maioꝛ ē nota ꝑꝫ mi noꝛ ex cōmēto habito·cōclusio sic i lr̄a ponit certe mꝭ totiēs fiunt morbi supple i tēporibꝫ pluuialibꝫ. Et febres lōge·Nūc fat qō dictū est ꝛ uult hanc cōclusio nē i tēpoꝛibꝫ pluuialibꝫ fiunt febres ꝓlixe fluxꝫ uētris putredies epilensie appoplexie ꝛ sqnātie·ꝯclusio ꝓ bat sic illo tpe fiūt bi morbi quo tpe repiunt cāe sufficiētes sꝫ i tēpoꝛibꝫ pluuialibꝫ reperiunt cāe sufficiētes ꝛc̄·maior est nota miꝛ declarabit i ꝙmēto ꝯclusio ꝺo sic explicat i lr̄a i tēpoꝛibꝫ pluuialibꝫ fiūt febres lōge fluxus uētris putredies eplie appoplie ꝛ sqnantie.

In siccis uero.

Nūc facit qō dictū est ꝛ uult hāc cōclusionē ꝙ i cō stitutionibꝫ siccis fiūt cōsūptiões ꝛ ptisis obtalmie ar tetice stranguirie ꝛ dissurie cōclusio ꝓbat sic illis tē poꝛibꝫ generāt hi morbi i ꝗbꝫ repiunt cāe sufficiētes ꝛc̄·sꝫ i siccis tēpoꝛibus reperiunt igit maioꝛ est nō mi noꝛ simil'r habet ex cōmento ꝯclusio sic i lr̄a explicat i siccis fiūt hi ꝛc̄· ut dictū est· Pꝛo affo·ꝑ° ē notāda eiꝰ ꝯcoꝛdia q̄ exꝑsse habet·xvij·ꝯtinētis cap·ꝺ aere pōt ēt trahi sn̄ia 2ª ꝑmi doctrina secūda ca·vi·cuiꝰ initiuꝫ aer calidus· Secūdo est notāda utilitas ꝛ necessitas affo·ē enī utilis quātū ad actū ꝓnosticū docemur eniꝫ ex pñti affo·quedaꝫ coꝛpoꝛa ꝑseruāda eē ꝛ hūida i plu uiali tpe sicca in siccioꝛi tpe· Zª ēt habet necessitas cū enim i ꝓhabito affo·cōperauerit siccas ꝯstitutōes huīdis ne foꝛte credatur siccas fore oīo sanas ut etiaꝫ cōꝑhenderent spāles morbi his tp̄ribus contingentes fuit expediens ꝓponere pñtem affo· Tertio amplia tur affo·nō soluꝫ·n·affo·continet ueritatem de morbis ymo de neutris dispōnibus ac ēt lapsibꝫ quibuscunqꝫ mālibus aut imālibꝰ factibilibus i tp̄z huīdo ꝛ sicco·

Quarto notanm̄ ypo·ꝑ egritudines maxie intelligē māles ut colligi pōt ex cōmento ꝑlecto que contingūt iō qꝛ supfluitates ꝛ huōꝛes augent· Quinto notādū ꝙ ꝫ tp̄za pluuialia possum̄ intelligeꝛ tp̄za que sūt plu uialia ꝑm nām ex sn̄ia tñ Sal·ꝑ pluuialia intelligamus tp̄za multis pluuiis hūdantia ꝛ huīda ꝓter nām eo ꝙ tp̄za pluuialia tpata appellant sana ꝛ ñ egra· Sexto notandū notanter esse dictū ut multis fiunt ad denotā dū ꝙ ñ fiunt sēp nec in quibuscunqꝫ coꝛpoꝛibꝰ si coꝛ· n·bñ regant se poterunt ab his defendere moꝛbis ad denotandum ēt tp̄za pluuialia q̄m̄ est de se eē multū eḡ tatiua· Notandū 7°·ꝙ ꝑ siccas cōstitutiōes hēmus ēt intelligere ꝯstitutiones siccas ꝓter nām·ꝫ ēt sicce ꝫ nām disponant ad has egritudines ꝓducendas tñ sic ce ꝓter nām sunt amꝑ· ꝓductiue istaꝝ maxie uer̄ificat ꝑs ꝑma si tp̄za pluuialia ꝑm nām fiant pluuialia ꝑ nāz de alijs pōt itelligi affo· q̄uis ñ ita clare·

Onge febꝛes.

Sal·ꝯmentando pñtem affo·tria facit·Primo ꝯmentat ꝑmam ꝓt̄ 2° 2ªm 3°ypo·excusat a·g busdā effectibꝫ sibi ꝛponibilibꝫ·ibi 2ª in siccis inquit· ibi 3ª·ñ aūt est ypo· redarguendus· ꝑ° cōtinet tot ꝓtes quot disp̄oum tangit expōes· ꝑ°·n·exponit ꝛ uerificat banc ꝓt̄ febꝛes longe·Z° banc uentris fluxus· 3° hāc putredines·4° banc eplie ꝛ appolie· 5° banc ꝛ sqnātie ibi 2ª·vñ fluxus uentris·3ª ibi cū aūt putredines· ibi 4ª·epilentici 5ª sqnantie alñ·ꝑma i duas·ꝑmo facit ꝙ est dictū·2° infert quales febꝛes que in siccis tp̄ribus gn̄entur·ibi 2ª sic̄ in tp̄ribꝫ·ꝑma in duas ꝑm ꝙ dnabꝫ ex cais uerificat ꝓt̄·ibi 2ª ucl qꝛ huōꝛes· De ꝑma dicit sic ꝙ sine dubio fiunt in tp̄ribus pluuialibus fe bꝛes longe ꝓp multas supfluitates q̄ longo tp̄e dissol uuntur siue supantur· Notandū ꝑmo·ꝙ ꝫ de ꝑ se fe bꝛis ñ ꝯsequat huītatē·qꝛ est calitas ꝓter nām cui ficci tas associat·tñ de ꝑ accñs ad multam huītatem ꝑ uiam ꝓhibite transpiratōis aut ꝑ uiaꝫ putrefactōis pōt ꝯseq febꝛis· Z° notandū ꝙ febꝛis longitudo intell'r respe ctu febꝛis terminabilis in ꝑª quarta aut septa ul'·xiiij· uel ad plꝰ terminabil' in·xx· Tertio notandū ꝙ nimie humiditates faciunt febrem salubreꝫ longaꝫ sed febꝛē mortaleꝫ faciūt esse breuē ad hūc sensum ꝙ ubi uirtus succūbat morbo quanto mā erit amplior tāto morbꝰ breuior plus potēte alijs paribꝰ mlta mā supꝛa uirtutē q̄ pauca· Quarto notām̄ ꝙ hec lr̄a dissolutes pōt exponi duplꝫ uno mō dissolutes idest debilitātes uir tutez ut hic sumat dissolutio ꝑ quacūqꝫ ōbilitatiōe ꝛ erit sēsus partis ꝙ febꝛes fiunt lōge ꝓpter mlt̄as hui ditates ut ōbilitātes uirtutē lōgo tp̄z anteq̄ sanet coꝛꝰ Scō pōt sic exponi ut dissoluentes·i·dissolutiōe ꝛ re motiōe egētes lōgo tp̄z ut enī digerat mlta huīditas ac expellat lōguꝫ tp̄s regrit· Quīto notām̄ has febꝛes maxie cōtingere corporibꝫ ꝑm cōplōez ul' etatē ul' ꝑm sexū appatis ut flematicis aut ēt mulieribꝫ ꝛc̄·quāuis ēt alijs ꝯtingere possit ꝓpter has cōstitutiōes· Uel qꝛ huōꝛes·Nunc facit ꝙ ē dām dicens ꝙ cānt febꝛes lōge ul' qꝛ flematici huōꝛes sūt frīdiores in tēporibus pluuialibꝫ· Notām̄ ꝑmo ꝙ quāuis tp̄s tm̄ pluuiale sit moderatuꝫ inter calm̄ ꝛ frm̄ ꝑ suā tñ huīditatē calꝫ ebetantē nāle est cā ut huīditas flematica de nā aque exñs reducat se ad maioꝛē frīditatē· Z° notanm̄ ꝙ flema frīdiꝰ facit febrē lōgioꝛē qꝛ miꝰ cito pōt digeri a calitate nāli ꝛ insēsibil'ꝫ aut sēsibil'ꝫ expelli· Sicut ꝛ in tpe·Nūc facit qō dām est ꝛ dicit ꝙ febꝛes longe fiūt ꝛc̄·sic in tēporibꝫ siccis fiūt febꝛes acute ꝛ breuis sime ex colericis huōꝛibꝫ· Notām̄ ꝙ in tp̄z sicco ꝛ tē pato inter calm̄ ꝛ frm̄ ꝓpter sicitatē ex acuto calo ml'

tiplicaſ colerie⁹ hũoꝝ faciẽs febrẽ acutã qꝛ cũ difficultate accidẽtiũ ꝓpter actiuitatẽ colere fiunt ẽt breuiſſie febres ꝓpter citã actiõꝝ colere ⁊ ſic ẽt ꝓpter citã reactionez nẽ uñ breuiẽ ȝſequiẽ ſalus aut mors aut ẽt ꝓp citã reſolutiõꝝ colere aut ultiõ ꝓpter ei⁹ paucitatẽ ſic citate paucificãte huĩditates ut patuit dicto ȝmẽto. Unde fluxus. Hũc gali. facit qõ eſt dẽm dicẽs ꝙ clarꝛ eſt uidere qua de cã cãeſ fluxꝰ uẽtris in nimia pluuia quia huõres ſuphabũdãtes aliquo mõ ſunt purgandi.

Notãᵐ ꝙ in nimia pluuia cãſ fluxꝰ uẽtris huõraliſ quia diaria ⁊ maxie fluxꝰ flematicꝰ eo ꝙ flema ĩ nimia pluuia maxie mlt̃iplicaſ maxie ẽt expellẽdũ p uiã aptiorez quia p ireſtina mlt̃iplicatũ ẽt ualõ circa ſtoᵐ ⁊ in teſtina quãuis ẽt fluxũ ex alijs huõrtbꝰ fieri ȝtingat cãſ ẽt fluxꝰ uẽtris dictꝰ liẽteria ſeu fluxꝰ cibaliſ deficiente ꝓpter nimiã huĩditatẽ ȝtẽtiua uirtute ſtõi ad retinẽdũ cibũ ⁊ currẽte ẽt õfectu digeſtiue ut nõ traſmutet debite cibũ ⁊ tãdẽ hic fluxꝰ liẽtericus cãeſ de diſſiteria uõ diceſ loco ſuo. Zᵒ notanᵐ ꝙ p huõres q̃quo mõ eẽ purgãdos uult gali. cãbilẽ eẽ fluxũ uẽtris p quãto maxie purgãdi ſẽ p illã regionẽ ꝑmo huõribus ſua gratuitate inferiora petentibus ſcõo ẽt ſua groſſitie ⁊ corpulentia latiozẽ ⁊ aptiozẽ uiã expetentibꝰ. Cum aũt nunc facit Hal. qõ dictũ ẽ dicens ꝙ cũ putredines citius fiant aut certiꝰ ſm aliquã lr̃am in huĩdis tp̃ribꝰ ſiẽ plures facte in his tp̃ribꝰ curande ſunt ⁊ remouende. Notanᵐ ꝙ q̃uis ĩ tp̃r ſiccioꝛi calᵐ ſit acutiꝰ q̃ ĩ tp̃r huĩdo qꝛ tñ potẽtiꝰ eſt ad debite regulãdũ huĩdũ ĩ tpe uero huĩdo huĩditas tegit calidũ ineptum debite regulatõi iõ citiozes ⁊ certiozes plures ĩ tpe huĩdo putrefactiões cauſanſ. ſi uero ĩ tpe ſicco ȝtigit fieri putrefactõ nẽ iſta erit acutior q̃ ĩ tpe humido ut colligiſ ex pte p̃ habita. Epilẽſia ⁊ appoplexia. Facit gal. ꝙ eſt dictũ dicens ꝙ patiẽteſ epilẽſiã ⁊ appoplexiã ſine dubio ſũt flematici iõ epilẽſia ⁊ appoplexia habũdant ĩ tẽpoꝛibus humidis. Prio notanduꝫ ꝙ lꝫ epilẽſia ⁊ appoplexia fieri poſſint nõ ſolũ ex flemate ut pꝫ ꝑᴬ tertij qꝛ tñ ſm plurimũ ex flegmate ȝtingere poſſũt. iõ epilenticos ⁊ appopleticos dixit ſine dubio eẽ flematicos ſm pluriᵐ flematicos inq̃. qꝛ flemate ꝓter nãm hñdantes ⁊ ñ ſolũ flematicos ſm nãm. iõ ſeᵗ hos morbos gñari ĩ tp̃ribus huĩdis multiplicatis eaꝝ materijs ut flematibus. ſiue ẽt hi morbi ſint p ꝓpam eẽntie cerebri leſionẽ ſiue ſint p cõicatõem mẽꝫ a ſtõ l'mirach. ut alñ cauſeſ epliа ſtomatica aut mirachia. Squinantia alñ. Hal. facit ꝙ eſt dictũ. dicens ꝙ alñ cãtur ſquinantia ex huõribuſ ãdunantibuſ, ſe in gutture. ⁊ alñ ex huõribꝰ deſcendentibꝰ a capite ad guttur. Cum g̃ in nimia pluuia aduneñ huõres in gutture ⁊ maxie deſcendant a capite ⁊ de mẽbro diſcurrant in membꝛuꝫ. iõ ex nimia pluuia cauſanſ ſgnantie. Notanᵐ ſgnantiã eẽ apoſtema gutturis. noᵐ ẽt guttur eẽ locũ uel ſpatiũ ꝓpe meri ⁊ cãnam pulmonis cuiꝰ notitiã hẽre poſſumꝰ. ȝᵒ ꝓnoſticoꝝ. Ex q Hal. ſatis ad ꝑnᵐ Zᵒ notãᵐ ſgnantiã mlutipl'z diuerſificari poſſe ex pte ruboꝛis ſeu tuõꝛis ex pte doloꝛis ſeu difficultatis anbelitꝰ. ut pꝫ ȝᵒ ꝓnoſticoꝝ. Ex pte ẽt ſitus qꝛ quedã eſt cũ exterioꝛi. eminentia ⁊ quedã nõ. ex pte ẽt materie. qꝛ quedã ex ſanguie quedã ex flemate ut pꝫ. nono tertij caᵒ. de ꝑfocatione. põt ẽt diſtingui ſquinantia ex pte morbi gñationis eiꝰ. nã quedam gñanſ p uiã paulatine ȝgeſtionis materie in gutture. q̃ dam p uiaꝫ defluxus. ad ꝓpᵐ q̃uis mõis alijs diſtinctã ſgnantiã in nimia pluuia fieri ȝtingat ipam tñ modis diſtinctã coĩoꝛibꝰ in lr̃a Hal. explicat. In ſiccis inquit nunc Hal. facit ꝙ eſt dictũ ⁊ ȝtinet hec ps dualꝫ ptes. ꝑmo p̃mittit lr̃am ſecunde ptis affo. Zᵒ exequiẽ exponendo ibi ẑᴬ Si aũt auderẽ. de ꝑma dicit ꝙ. di

cere conſũptiones arteticas ſtranguirias ⁊ diſinterias fieri in ȝſtitutionibꝰ ſiccis. notandum ꝙ hec lr̃a ⁊ ptiſis põt dupl'z intelligi. uno mõ ad mentẽ Hal e. ut ly ⁊ ſ'et expoſitiue ut intelligant Hal. ⁊ ꝙ. ꝙ ȝſumptões. i. ptiſis. Et hanc ſn̄iam uẽ uoluiſſe Hal. ſo ũ ponens ȝſũptões ⁊ exponẽs ptiſiꝫ. 2ᵒ põt ſũmi ly ⁊ copulatiẽ ut p cõ ſũptiones intelligit ȝſũptiões totius coꝛpoꝛis a qua cunqꝫ cã ꝓueniant p ptiſim uero intelligat ȝſũptionẽ particularem aut a particulari cauſa procedentem. ꝑᴬ expoſitio eſt magis ad mentẽ Hali. Si autem nunc facit quod eſt dictuꝫ. ⁊ ꝑmo exponit hanc partem ptiſis. ſecundo exponit hanc partem obtalmie. tertõ hanc ptẽ artetice. quarto hanc ptẽ ſtrãguirie gnto hãc ptem diſſinterie. ibi ſecũda ſi uero obtalmie uel ibi uñ ⁊ gdã per ptiſim. tertia ibi arterice. quarta ibi de ſtrãguiria quoqꝫ. ibi quinta gegd aũt õ ſtranguiria. ꝑᴬ ꝓs ſm ꝓpꝛi maz aſſignatiõez partiũ diuidiẽ ĩ duas ꝑᵒ galie. facit qõ é dictũ ꝙ. aliqualiẽ repꝛehendẽdo 2ᵒ ex expõne quorũdã ſaluat ꝙ. ibi ſcõa uñ ⁊ quidã õ ꝑma dicit ſic ꝙ ſi auderet diceret ꝙ cratẽ obmiſiſſe. quedã ſeu negligenẽ poſuiſſe dũ dixit ꝓpter ſiccitatẽ cauſari ptiſiꝫ. naz ptiſis dupliciẽ cauſaſ uel ꝓpter frigiditatẽ nimiã rũpẽtem uenas ĩ inſtrĩs anbelitꝰ qꝛ ſu. ĩ pectoꝛe uel pulmone aut ꝓpẽ caliditatẽ ⁊ hũiditatẽ pp quas huõres aduenanẽ ĩ capite ⁊ deſcendẽtes ĩ pulmonẽ ⁊ ipm coꝛꝛoden tes facti acuti p putrefactionẽ ſup. faciũt ptiſiꝫ. ſed aer ſiccus nãl'r ſe habẽs ĩ calido ⁊ frigido oĩbus morbis generandis eſt apparatꝰ ſola ptiſi excepta. De 2ᴬ diẽ ꝙ ideo ſup. quidã uolentes ſaluare ꝙ. ĩtelligũt p ptiſi oculoꝝ ȝſũptionẽ ac ſi dicat ꝙ. ꝙ moꝛbi naſcẽtes ĩ ſiccis tẽpoꝛibꝰ ſũt obtalmie. ⁊ẽ. i. obtalmie dcuenture ad oculoꝝ ȝſũptionẽ deficiente nutrimẽto oculi ⁊ oculi factis macilentis ⁊ plꝰ exſiccatis q̃ nẽ cõueniat ⁊ ȝueniꝛe ꝟ oculis ſtãtibꝰ ẽt ſtricturis pupillaꝝ uel'ppter deſiccationẽ hũiditatũ gelidaꝝ ſeu cõgelataꝝ uel hũiditatũ euagãdaꝝ ideſt fluidaꝝ. De 3ᴬ qꝛ bꝫ ȝtinuitatẽ cũ iſta dicit ſic ꝙ ſi ĩtelliganſ obtalmie fieri taliẽ ſup. ut ẽ dictũ. oꝫ ȝſiderari eas eſſe ſiccas tñ nos dicimꝰ añ duz loquebamur de ſiccitate aeris qualiẽ ĩtelliꝛ obtalmia ſicca ⁊ ẽ tactũ ꝟ cõmẽto. xiij. illiꝰ affo. ſi uõ auſtrina.

Artetice que. Hũc ga. facit qõ ẽ dictũ dicẽſ ꝙ ĩpoſſibile ẽ ex ſiccitate aeris cauſari arteticaſ pp defluxũ huõꝝ ad iũcturas ſeu cõcatenatões mẽbꝛoꝝ ⁊ iõ neceſſe eſt ĩ ueſtigari quare dixerit arteticas cauſari ĩ ſiccis tẽpoꝛi bꝰ nã cũ aer nimiũ deſiccaſ hũiditas iũcture cõſumiẽ uñ mẽbꝛa nimiũ deſiccata duriẽ ſeu difficulter uolũtario motu mouenẽ. ⁊ ꝟ ẽ cauſa doloꝛis mẽbꝛoꝝ. ſ. duriciei iũcturaꝝ ⁊ grauis plicatio hic tñ doloꝛ ñ crediẽ eſſe arteticus. aliqui tamen omneꝫ dolorem innecturarũ ſeu cõcatenationnꝫ uocant arteticum ⁊ ſic intelligi põt. Sꝫ nos inuenimus ꝙ. taliter dixiſſe ſecunda particula epidimiarum hominеſ athenarũ cõmederũt legumina ⁊ inde debilitati ſũt coꝝ pedes uñ ex fame oꝛobũ ȝne dẽtibꝰ ſecutꝰ ẽ doloꝛ genuũ quẽ nõ noĩauit ꝙ. arteticuz ⁊ ſi ſophiſte nos redarguãt nõ debẽtes noĩare doloꝛez arteticũ in qualibꝫ una iũctura ȝtigẽtẽ ſ. exñtez ĩ mlt̃is ⁊ diuerſis iũcturis ẽt põt accipi doloꝛ arteticus ut ipi dicũt. De ſtrãguiria. Hũc gali. facit qẽ ẽ dẽm. ⁊ ꝑmo p̃mittit cãs quibꝰ ĩ ſiccitate cãri põt ſtrãguiria. ſcõo infert ĩ quãta ſiccitate acris dꝫ cauſari ſtrãguiria. tertio tangit cauſas ĩmediatas ſtranguirie. q̃rto infert ad mlt̃iplicẽ ꝟplõnalẽ lapſum ſtranguiriaꝫ. poſſe ſequi ibi ſcõa ſꝫ qui nãſ aeriſ ẓᴬ ibi ꝙ. ſi ſic ibi q̃rta ꝟplõneſ ſũt. De ꝑma dicit ẽt idẽ intelligẽdũ eẽ de ſtranguiria ꝙ ſup. de artetica dẽm ẽ qꝛ ſupple in ſiccitate aeriſ nõ patiunẽ ſtranguiriam pp defluxũ huõꝝ ⁊ẽ. Sed ſtranguiriã in ſiccitate tribꝰ patianẽ ex caĩs tñ. ſ. ultiãta ſic

citate calitate ⁊ frītate quaꝝ nulla noīaī hic Sed g
nunc Hal-facit quod est dictū-dicens ꝙ inuestigare uo
lens nām aeris quocūqz tp̄z anni intelligat ⁊ uideat an
aer sit ultrie siccus aliter opans ī frigidis cō;ib⁹-aliter
in calidis-aliter in huīdis-⁊ aliter in siccis-⁊ sil'z diuer
simode opans in lapsib⁹ ꝯpositis-qz aliud ī calīs ⁊ hu
midis ⁊ aliud in alijs-⁊ sic supple in mēbza distinctaꝝ
ꝯplexionū distinctā ꝓducet opationē uñ uesicam mē
bruz frigidum ⁊ siccū ad siccitatē ualde poterit altera
re- Quod sicut oz- Nunc facit qō est dictū dicens
ꝙ cū tu inuestigaueris ſm ꝙ oz inuestigare sup- circa
cās ⁊ essentiam stranguirie poteris scire quid seu ad
quid dixerit stranguiriam-stranguiria-n- nascīt uel pp
acuitatē urine uel pp defectū uirtutis retentiue in reti
nendo urinaz-qui defectus ex defectu cōplexionis uir
tutis retentiue-⁊ notetis hanc ptē-stranguiria g̃ usqz
ad finem ptis- Complexiones-Nunc Hal-facit qō ē
dictū dicens-ix-eē ꝯplexiones-qz sup-unam tpataz ⁊-8
lapsas-uel-8-esse ꝯplexiones-ſ-lapsas nāles quarū una
quaqz deficiente qz multū lapsa p̄ter nām uirtus cōtē
tiua deficit ut causet stranguiria- acuitas uero urine
causaī ex corruptione ꝯplexionis-i-a lapsu ꝯplexionis
⁊ maxīe calē uel huide tm̄ cātur ēt exuulneribꝫ acceñta
liter uesice contingentibus ⁊ ex apostematibus-ſ- uesi
ce ⁊ ex mala dieta acuente urinā l' quōlibet debilitante
ꝯtentiuā pn̄s tm̄ intentio erat de q̄litatibus aeris quō
causent strāguiriā- Quicgd aūt-nūc Hal-facit quod
est dictum dicens se dicere de disintezia quicquid é dic
tum de stranguiria-nec tm̄ absolute in sicco tēpore dis
sinteria dr̄ aduenīre sine tenore quodaz ideſt sine tenor
⁊ suppōne quorūdaz ut supponēdo p̄mo aerē eē ultīe
siccū demū cal'm ⁊ frm alia lr̄a hz dissurie dicaz de hoc
in dubio-Nō ē-nūc gali-facit qō est dēm dicēs ꝙ ypo-
in⁹bis dictis de ptisi stranguiria rē-nō ē redarguēd⁹ qz
p̄m⁹ est qui hanc sciam tradidit-medicine que scīa la
tissima est ⁊ ꝓfūdissīa uñ nō mirandū si nō certificauit
aliquas res sicut sūt certe ⁊ certificāde sz poti⁹ mirāduz
de diofilo atqz museo alijsqz plurib⁹ ypo-rectaz ⁊ cer
tam uiaz exp̄imētis sequi uolētib⁹ meliuſ ⁊ magis ne
cessariū inuestigare debētibus quia qualitates aeris ut
ex tali inuestigatiōe uenirēt ad certū finē qz ad finalez
cognitiōz quarūdā dispōnū ꝓducibiliū in quibusdā tē
porib⁹ cū penit⁹ nil dixerīt de ip̄is tm̄ si deus oīpotens
hoc op⁹ explere pmiserit qz ꝯmētatiōz libri affo-facie
mus de hoc spāle opus-p̄mo dubitaī utꝝ ptisis possit
cāri in aere sicco affirmatiue arguīt sic ptisis est mōb⁹
ꝓportiōatus siccitati aeris ergo ꝯña tz qz in tēporib⁹
cānī mōbi ꝓportōales-⁊ coll gīt in hoc tertio ꝯmēto
scō illius affo-Egritudines quidē pz añs qz ptisis nō
est aliud q̄ ꝯsūptio corporis ⁊ exsiccatio-Z° aī sic sic
citas aeris augumētat ptisiz igīt collr añs tertio hui⁹
affo-xi-nam autumnus ptisicis malus tanquam augu
mentatiuus ptisis consequēᵃtz quia illud qō est augu
mentatiuū ptisis si intendaī poterit facere ptisim. 3°
siccitas aeris p̄t eē cā ulceris pulmonis g̃ ⁊ ptisis ꝯ⁴
uī nota-cū ptisis ná ꝯsequaī ulcus pulmonis- añs pz
talē supponendo casum ꝙ aliquis nāl'z bēat hnōres nal
de acutos teriatos in sua acuitate exclusiue ad acuita
tem huōrum ulcerantiū- supponaī 2° ex sola siccitate
aeris huōres fieri acutiores-qō secundū colligīt ex p̄
mo p̄n° ꝯmenti supponaī tertio-ꝙ in tp̄z sicco fluāt a
lique huītates catarrales ad pulmonē- Istis p̄sup
positis arguaī sic-ad pulmonem fluunt huītates coz
rosiue igīt p̄t fieri ulcus pulmonis-ꝯña ꝓbabilis est
añs pz ex casu deducendo- Quarto aī sic.ex fridita
te p̄t cāri ptisis-igīt ⁊ siccitate-añs est Hal-in ꝯmento
ꝯña tz ꝓp siccitatem eē in tm̄ iduratiuā artarie seu ue
ne ut ñ minus frangaī uena ul'artaria q̄ a friditate-ꝯ⁴
tz ēt pp siccitatem in corpore ñ min⁹ intensam appare
re posse q̄ frītatem ut pz in ethico ⁊ ꝯsūpto Ad op
positum est Hal.in ꝯmento-Pro dubio supponendum
p̄mo-ptisim alī sūmi coīter ꝓ ꝯsumptione ad quācun
qz cām consequatur-sūmi ēt alī p̄p̄e ꝓ consūptiōne to
tius corporis ulcus consequente pulmonis- Z° ēt p̄
mittendū-ulcus pulmonis posse consequi cāz p̄mitiuā
⁊ exteriorem imediate ulcerantem seu uulnerantem-āt
consequi fracturam uene pectoris uel pulmonis ex ni
mio motu quōlibet fracta uena- uñ fluente sanguine
ad pulmonē aut ptem sibi ꝓp̄quam ⁊ putrescente ibi
dem pulmoni consequiē corrosio ⁊ putrefactio-causaī
ēt acaula intrinseca qz pp defluxū catarri acuti coleri
ci aut pp defluxū saniei ex pleuresi ad pulmonem aut
pp p̄iplemoniam aut pp catarrum flematicum salsum
seu baurachium corrodentem ⁊ ulcerantem pulmonē
aut causaī ēt fractura uene uel artarie pp induratiōem
uene uel artarie ut fiat inobediens debite dilatationi l'
extensioni ⁊ tandem frangatur āt ꝓpter nimiā repletio
nem-ut colligitur p̄mo b⁹ ꝯmento 3°-aut pp acuitatez
sanguinis apētientem uenaꝝ ozificia- Tertio p̄mit ē
dum ypo-pōit aliquos morbos in aliquo tp̄z cāri uel
nō cāri hoc intelligrndum-i-sunt apti causari fz pluri
mū ⁊ p se merito tp̄zis uel ñ sunt apti taliter causari-

Juxta p̄missa sit hec ꝯ° p̄ma-a siccitate aeris p̄t cā
rt ptisis p̄mo mō sūpta ꝓbari'p̄t sic- a siccitate aeris
p̄t cāri toti⁹ corporis ꝯsūptio g̃ ꝯña nota est per noti
tiam ptisis p̄°° sūpte-añs pz cum siccitatis de per se sit
huiditatem desiccare ⁊ ꝯsūmere- aucta ergo ualde sic
citate totius corporis consumptio consequetur Se
cunda conclusio-hec a siccitate aeris de per se non con
sequitur ptisis modo secundo sumpta hec ꝓpos⁹ sit
p̄z intellectu Hal- persuadetur etiam sic ex causa- ga
p̄mo siccitatis de per se nō est facē defluxū huiditatū
ad quē pulmōis ulceratio ꝯsequaī ymo ei⁹ poti⁹ ē hui
ditates ꝯsumere defluxiuas ut colli⁹ ꝯmēto-xvi-Con
stitutiōes uō āni siccitatis etiā nō in tātū ut pluri⁹ in
durare artariā ut ī motu frāgaī-uñ uidem⁹ corpa ethi
ca ⁊ thabida nō incurrere hāc uenaꝝ fractiōz cū tm̄ sit
exsiccata ualde-Tertia ꝓpō ē hec ex siccitate aeris p̄t
cāri uera ptisis ꝓpō pz p̄mo ex cāu ul'rōe añ oppo⁹ ī
corpe etiā hn̄te uenas ualde siccas ⁊ exiles ut ex leui
indispōne franganī tūc leni aucta siccitate fractio ꝯse
quē-Itē ꝓpter siccitatē pozos cutis corrugātē extri
secus ꝯtīgēs est per uiaz ꝯstipatōis hūoꝝ fieri defluxū
pulmonē tandē ulcerantiū- Quarta ꝓpō ē h absolu
te dicēdū ī ꝯstitutōe sicca nō fieri ptisiz ꝓpositio h ꝓ
baī p ꝯclusionē secūdaz adiūcto ultīo notato- Isto
ꝯcluso pz rn̄sio ad obiecta ante oppositū ad p̄mū ptisis
ꝓportionaī ꝯstitutioni sicce igīt dicere possū ad añs ⁊
ꝯñaz p̄mo ad añs qz tz ꝯstitutio ꝓportionē tebi ptisis
nō ꝓportionaī tm̄ ulceri ad qō ꝯsequīt hec tabes a quo
ptisis ꝓpriozē recipit denoīationē-ul' dicendū ad ꝯñaz
negando ipsaz ut eni aliquis morb⁹ generē ī aliqua cō
stitutione requirīt maxīe ꝯstitutionē ꝓportionari ut fa
ctiuā morbi ⁊ sic nō ꝓportionaī ꝯstitutio sicca ptisi ut
sūmīt ex galie. Ad secūdā siccitas auget rē-ergo p̄°
respondēdū ad añs ꝙ siccitas de ꝓ se auget tabē ī pti
si existētē minuit aūt ulcerationē pulmonis-ió forte ab
solutius minuit ptisim quā augeat- De autūno tm̄ di
cēdū ꝙ nocet ptisicis rōne tabis ⁊ absolute nocet pp
suaz diuersitatē ⁊ ꝯstipationem malaꝝ materiēꝝ sui fri
gore ꝯtingentez- Ad tertiā rōz p̄habitū supponēdo
casū rn̄dendū p ꝯclusionē tertiaz- Ad quartā rōnez
ad punctū negē ꝙ siccitas ſm plurimū sit fractiua ue
naꝝ ad ꝓbationē frigiditas est fractiua ergo ⁊ siccitas

declino ꝯsequẽtiaz eo ꝙ frigiditas ẽ actiuioz siccitate eo ẽt ꝙ frigiditate ĩdurante uenas ꝛ artarias retinenť tñ bũozes iuuãtes ad crepaturã uenaꝝ aut arteriaꝝ ubi ꝑ siccitatẽ ꝯsũmiť ꝛ paucificãť ꝛ sic sit dictũ ad dubiũ

Scõo dubitaťutꝝ frigiditas frangẽdo uenaz possit facere ptisim. Negatiue arr sic crepatio uene nõ fit nisi ꝑ uene ĩdurationẽ igiť a frigiditate crepare nõ põt añs uideť esse notũ posita paritate aliaꝝ cãrũ omniũ exce pta frigiditate ꝯsequẽtia tz qz nõ nisi frigiditatis cõge latine est taliť indurare q̃ ĩ cozpoze nostro esse nõ põt colligiť totũ secũdo coplexionũ ca. tertio ĩ cõi cotatõe ꝑte illa regula igiť corpoꝛi calidi ꝛ frigidi. Ad op positũ est galie. i cõmẽto. Pro dubio dicẽdũ ꝙ a fri giditate ualde ĩtensa possunt uene crepari seu frangi ꝑ positio pz ꝓpter frigiditatem reddere pectus uenas ꝛ artarias idispositas debite extẽsiõi pp reddere ẽt hũo res cozpulẽtos eoꝝ cozpulentia pmẽtes uenas ꝛ artari as extendẽtes exẽpli cã si ĩ aliq̃ sacco ponerenť mollia ꝛ magis cozpulẽtiora citius frangereť accꝰ ꝑ cozpulẽ tiora ꝛ sic ẽ de uenis. Ex isto pz rñsale ꝙ a friditate põt cãri ptisis ꝑsuadeť etiã ex alio cũ friditas ꝯpmẽdo defluxũ ad pulmonẽ facẽ possit. Ad rõez añ opposituz ad pũctũ rñdeť ꝙ friditas nõ facit crepare uenas quia reddat uenã tactui uere duraz sed ut est dẽm ipaz facit motui ineptiorẽ. Tertio dubitaťutꝝ ꝯstitutio sic ca sit oĩbus mõbis ꝑter ptisiz appata. ꝙ nõ. ať sic. ꝯsti tutio sicca nõ ẽ appata idropisi ꝛ mõbis buĩdis ergo añs notũ cũ ꝯña tota. Ad oppoᵐ est in ꝯmẽto gali.

Pro dubio rñdẽdũ ꝯstitutiõz siccã nõ eẽ oĩbꝫ moz bis ꝑter ptisiz apparã deducaťꝰ ꝛc'o ꝓ rõez añ oppoᵐ. Zᴬ ꝯ° est bec. oĩbꝫ mozbis ĩ 2ᴬ ꝑte affo. narratis respe ctu ptisis est sicca constitutio ꝑparata. hec ꝓpõ sit pro mẽte Hal. ĩ ꝯmẽ° ꝛ ꝑsuadeť hᵒmõ qz alijs mozbis gñan dis minus inepta est ista constitutio q̃ ptisi igitur ꝛc. ꝯña tz ꝑ coẽm modũ loquendi. añs ex dictis collr gal.

Quarto dubitaťutrum arteticefieri pñt in sicca cõ stitutione. affirmatiue ať autoꝛitate ypo. vi. affo. affo. 55 podagrica ꝛ maniaco uere ꝛ autumno moueť ut in plu ribus autoꝛitatibus ẽt Aui. 22. tertij tractatu 2° caᵒ ẽ dolozibꝫ iuncturaꝝ ꝛc. satis ad mediũ. ubi uult uer ꝛ autũnum eẽ aptioza tp̃za ad podagraz ꝛc. Ad oppo sitũ uť eẽ Hal. in ꝯmento. ꝛ ať sic. instťa motus q̃to sic cioza tanto foꝛtioza. ĝ ꝯña uť nota qz foꝛtitudo instťo rum motus abicit dolozes arteticos colligiť añs. vi. ẽ accñti ꝛ mozbo ca. 5. in cotatõe coĩ dubitationis de in equalitate lesionis operatõum. Pro dubio hec me mozanda distinctio. arteticã sũmi coĩter ꝛ ꝓpe coĩter ĩ quã ꝑ doloze quolz articuloꝝ siue ꝓueniat a cã ꝓmi tiua siue cozpoꝛali. uñ doloꝛ articuloꝝ difficultatẽ pli cationis ꝯsequens ꝛ duritiẽ arteticuſ appellať. ꝓpe uõ sũmiť doloꝛ articuloꝝ ꝑ doloze ꝯñte causam cozpoza lem defluxam ꝛz plurimũ aut defluentem aut ẽt q̃uis raro per uiam paulatine congestionis genitam. cuiᵖ do lozis cause ꝛ notificatões colligende sũt. 22. tertij tra ctatu 2° ꝛ allegato ca. Juxta ꝓhita duo tenenda sũt ꝓmũ est hoc ꝙ artetica ꝓᵒᵒ sũpta põt cãri a siccitate. pz ꝓpõ ꝑ Hal. in ꝯmento ꝛ ꝑ rõem. qz pp siccitatẽ intpatã membza poterunt difficulter ꝛ male plicari ut dictum ẽ. ꝛ colligiť sexto de accñti ubi est allegatum. Zᵒ ẽ te nenᵐ ꝙ ꝺ ꝑ se ex siccitate ñ põt 2ᴬ artetica gñari. ẽ ꝓpõ collr ex ꝯmento ut pz ex hoc qz siccitatis ẽ ꝯsũmẽ hui ditates defluxiuas ac ẽt paulatine ꝯgestas. Tertõ te nendũ est nõ cẽ impoſe ex siccitate unam arteticam ge nerari. pz ꝓpõ ubi coꝛ ponať ualde plenũ ita ꝙ ad sic citatem aliqualiter cõstipantẽ hic doloꝛ ꝛequať ꝑ uiã defluxus. Isto posito pz responsio ad obã Ad ultᵐ tñ rñdẽdum ꝙ membza motus quanto siccioza tanto foꝛtioza dũmõ siccitas nõ sit ꝑter nãz ut ibidẽ explicuit galie. Ultio dubitaťutꝝ in siccitate acris cãri possit strãguiria ꝑᵒ negatiue arr sic. ptisis ꝛ artetica nõ possũt causari i siccitate aeris ergo nec strãguiria añs iã dedu ctũ est ꝛ ꝯña ꝑ simile. Ad oppositũ est galie. in com mento. Pro dubio supponẽde sũt notificatões strã guirie ꝛ dissurie ex dictis sup affo. vi. huius austrini fla tus grauãt auditũ ꝛc. Zᵒ ꝑmittẽdũ ex ardoze urine ꝯsequi stranguiriã seu dissuriã. urina. n. ardente ꝛ pũgẽ te uirtus expulsiua ualde conať urinaz emittere ut eiᵖ ꝯsequať guttati expulsio. Premittendũ tertio ardo rem urine causari aliqñ ex ꝯsũptione hũiditatis uiscose existentis in carnibꝰ glandosis colli uesice uñ dũ emit tis uriuã hec hũiditas dispargiť ꝑ meatũ uirge ita ꝙ meatᵖ ꝓpter hanc humiditatẽ ĩterpositaz nõ ꝑcipit ar dozẽ iõ pᵖ coytũ ꝑcipiť ardoꝛ urine ꝑᵒ dať cã cõis pp acuitatẽ genitaz in urina ex concussione coytus ꝛ dila tione spirituũ ꝛ calozes ad ptes coitias cãtur ẽt ꝛ me liᵖ ꝓpť expulsionẽ ꝛ ꝯsũptionẽ talis hũiditatis ĩ coytu que secũda causa colligiť. xix. tertij ca. ẽ ardoze urine ad ꝓncipiũ capituli. Isto ꝑmisso pz rñsio ad qõnem ꝙ ad siccitatez aeris maxie ultiatam põt causari stran guiria seu dissuria ꝓpõ põt sic ꝑsuaderi ex tali siccita te põt fieri ardoꝛ urine igiť añs cũ ꝯsequẽtia ex ꝑmissis sũmi possũt. Secũdo arguiť sic ex tali siccitate mul ta põt cãri stranguiria igiť añs ꝛ ꝯsequẽtia ex cõmento colliguntť. Secũdo dicẽdũ ꝙ ex siccitate talis stran guiria est maxie apta cãri in cozpoze sicciozi ꝓpositio eo euidẽs qz ꝯstitutio sicca põt ampliᵖ exsiccãdo debi litare ꝛtentiuã cozpoꝛis sicciozis. Isto posito pz re sponsio ad obñ añ oppoᵐ negando ꝯña. ꝛ hec suffi ant de ꝯmento ꝑñti.

Onstitutiões uõ cottidie boreales q dez cozpa ꝯstituũt ꝛ foꝛtioꝛa ꝛ bene mobilia ꝛ bene colorata ꝛ meliᵖ au dictia faciũt ꝛ uẽtres siccãt ꝛ oculos mõdẽt ꝛ circa thoraceˉ dolẽt. Et si qdez priᵖ magis dolent austrie uõ ſſoluũt cozpa ꝛ hũectãt ꝛ capitis dolores et graues auditᵖ et uerti gines faciunt ĩ occulis et in tẽpore difficiles motus et uentres humectant.

Presens affo. sic continuatur ad precedentia. postq̃ ypo. in p̃cedentibus qz illo affo. austrine uõ flatus bo realis ꝛ austrine constitutões tetigit nocumenta post q̃ ẽt in affo. xvi. ꝛ. xvij. ꝓpatões inter siccas ꝯstitutões posuit ꝛ buĩdas. nunc ponit cõpatõem inter cõstitutõ nẽ ffraz ꝛ siccã boꝛealẽ ꝛ calꝛaz ꝛ buĩdã austrinaz penes iuuamẽta ꝛ nocumẽta ex ꝯstitutiõe ꝓtingẽtia ꝛ ꝓtinet ꝑñs affo. duas ptes ꝑncipales. ꝓmo tãgit iuuamñta ꝛ no cumẽta ex boreali ꝯstitutiõe ꝓtigẽtia scõo ex austrina ibi scõa austrine uõ. Pria in duas ꝓmo tãgit iuuamẽ ta scõo nocumñta ibi scõa ꝛ uẽtres siccãt. Pria in q̃tuõ ꝓmo ypo. tãgit iuuamẽta ꝯstitutõis boreal' ex bonitate nãlis uirtutis ꝛ alijs siml'. Zᵒ ꝑaliter ex ꝑte uirtut] ialis motiẽ. Tertõ ex ꝑte bonitatis nãlis. Quar to iuuamñta tangit ex bonitate sẽsitiue uirtutis exterio ris ibi scõa. ꝛ bñ mobilia. ibi tertia ꝛ bñ colorata. ibi q̃rta ꝛ meliᵖ audiẽtia. In ꝓma ꝑte uult ypo. istã ꝛc'oez ꝯstitutiões boreales cottidie apparẽtes tales certe fa ciunt cozpa fõtiora ꝓpõ sic ꝑsuadeť ille ꝯstitutiões fa ciunt cozpa fõtiora que uigorant instrumẽta uirtutuz ꝛ cozpoꝝ supfluitates ꝯsumũt. sz ꝯstitutiões boreales sẽ huiusmõi ergo maiõ ẽ nõ ꝛ hoc qz uirtutes uigorãť suoꝝ instrumentoꝝ foꝛtificatiõe ꝛ sic cozpa infozmata uirtutibꝰ miꝛ patebit ex ꝯmẽto ꝛ notãdis ꝛc'o uez

ſic ī lr̄a explicaī ſz ꝺſtitutiões boreales q̄rtidie ſu-ap
pētes certe ſiī ſtatuūt ſeu ordināt ſeu efficiūt coꝛ^a foꝛ^a.

Et bene mobilia.

Nūc ypo-facit qꝫ eſt dēm ꝛ uult ꝺcl'oez iſtaz ꝺſtitu
tiões boreales ꝛc̄-faciūt coꝛpa bñ mobilia ꝫ ppō ſic ꝑ
ſuadeī-ille ꝺſtitutiões faciūt coꝛpa bñ mobilia que cō
foꝛtant inſtrumēta moꝛ^z ꝛ uniūt ꝛ fōtificant cal'm nāle
ſz cōſtitutiões boreales ſūt huiuſmōi ergo ꝛc̄- maiō ē
nō ꝛ mīoꝛ patebit ex dicēdis ꝺcl'o ſic in lr̄a dr̄ ſuppo
nendo lr̄am ꝛ conſtitutiones boreales ſup-faciunt coꝛ
pora bene mobilia.

Et bene colorata.

Nūc facit qꝫ ē hītū ꝛ uult talē cōcl'oez cōſtitutiões
boreales faciūt coꝛpa bñ colorata cōcl'o aī ſic ille con
ſtitutiões faciūt coꝛpa bñ colorata que cōfortāt uirtu
tem digeſtiuam epis ꝛ mēbroꝝ alioꝝ- ſed ꝺſtitutiones
boꝛeales ſunt h^z i.ḡ maioꝛ eſt nota-qꝛ cōfoꝛtata digeſti
ua epis ꝛ mēbroꝝ gñaī multū de bono ſanguine ꝛ bo
nis ſpiritibus quib^z ꝓpulſis ad membꝛa exterioꝛa ꝛ
ad coꝛpoꝛis totius ambitū aꝛz co^z bñ coloꝛatū-minoꝛ ꝓ
poſitio oñdeī in exponendo-concluſio ſic in lr̄a ponīt
conſtitutiones boꝛeales ꝛ faciunt coꝛ^a bñ coloꝛata.

Et melius.

Nunc facit qꝫ eſt dictum ꝛ uult cōcluſionem tales
cōſtitutiones boꝛeales faciunt coꝛ^a eē audientia- meli^z
cōcluſio ꝓ^r ſic-ille cōſtitutiones que clarificant oꝛga^m
audit^z expurgando ſeu cōſūmendo ſupfluitates que ui
goꝛant ēt intrinſecū nāle cal'm faciūt coꝛ^a audientia me
lius-ſed boꝛeales conſtitutões ſunt huiuſmōi ergo-h^z i
ſola concluſio explicatur in littera-ſic ypo- dicente- ꝛ
conſtitutões boꝛeales faciunt ſupple coꝛpoꝛa eſſe meli
us audientia.

Et uentres.

Nūc ypo-facit qꝫ eſt dictū ꝛ cōtinet ptes tres ꝑ° tāgit
nocumentū ex pte expulſiue uirtutis ꝛ maxīe ſupflui
tatū digeſtionis ꝑme-ſecundo tangit nocumētū ex pte
actionis tactiue ex pte oꝛganoꝝ uiſus tertio ex pte le
ſe operationis tactiue thoꝛacis ibi ſcḋa-ꝛ oculos moꝛ
dēt ibi tertia-ꝛ circa thoꝛacē ꝛc̄-Jn ꝑma ul't ꝺcluſionē
iſtā cōſtitutões boꝛeales ꝛc̄-ſiccant ſeu ſtipticāt uētres
ꝓpō ꝓbaī ſic ille cōſtitutões ſiccāt uētres que ſiccant
feces ſz cōſtitutiões boꝛeales ſūt huiuſmōi ergo maioꝛ
ꝛ minoꝛ ꝓpōnes ſūt note ſatis concluſio ſic in lr̄a po
nīt ꝛ cōſtitutiones boꝛeales ſiccant uētres.

Et oculos moꝛdent.

Nūc facit qꝫ ē dictū dicēs ꝙ cōſtitutões boꝛeales moꝛ
dēt oculos- ꝓbaī ſic ille cōſtitutiones moꝛdēt oculos
que ſūt ualde frigide ꝛ ſicce ſz boꝛeales ſūt huiuſmōi
ꝓpō apparebit ī dubio minoꝛ ē nota cōcluſio ſic ponīt
ꝛ cōſtitutiones boꝛeales moꝛdēt oculos.

Et circa thoꝛacem.

Nūc facī qꝫ eſt dictū ꝛ pōt diuidi ꝑs ī duaſ ſm numeꝝ
duaꝝ cōcluſionū intentaꝝ ibi ſecūda- Si quidē ampli^z
doluerint. Jn ꝑma uult ꝺcluſionē hāc boꝛeales ꝺſtitu
tiones cānt doloꝛes circa thoꝛacē ſeu pect^z ꝺcluſio ſic
ꝑſuadeī ille ꝺſtitutões cauſāt ꝛce- que hñt cauſare ma
lam ꝺplexionē frigidaz doloꝛis cauſatiaz que ēt habēt
indiſponē thoꝛacē debite dilatatōi ſz ꝺſtitutões boꝛea
les ſūt huiuſmodi ergo maior ꝛ minor patebunt ſatiſ
concluſio litteraliſ eſt hec ꝛ conſtitutiones boreales
faciunt doloꝛem circa thoꝛacem.

Et ſi quidem.

Nunc ypo-facit ut eſt hītum-ꝛ uult ꝺcluſioneꝫ iſtā
conſtitutiones boꝛeales augent doloꝛem thoꝛacis-Cō
cluſio ſic ꝑſuadetur ille conſtitutões augent doloꝛem
ꝛc̄-que intendunt eām doloꝛis aut nouā cām faciunt-
ſed boꝛeales conſtitutōnes ſunt huiuſmōi-ḡ maioꝛ eſt
notiſſima appebit.minoꝛ concluſio ſic ponīt ꝙ ſi certe
thoꝛax doluerit ꝑ conſtitutōem boꝛealē dolet magis.

auſtrine uero.

Nunc facit qꝫ eſt dictum ꝛ cōtinet ptes duas-ꝑmo
tangit nocumenta auſtrinaꝝ conſtitutionū-2° unuz iu
uamentū ibi 2^a ꝛ uentres humectant-ꝑma pōt diuidi ī
ſex ptes-ꝑ° tangit nocumentū ex pte toti^z coꝛpis-2° ex
pte capitis-3° ex pte uni^z ſenſus exteriꝛis- 4° ex pte
coꝛrupte actionis oculoꝝ-5° ex pte leſionis ṽtutis mo
tiue oculorum- Sexto ex parte leſionis uirtutis mo
tiue totius coꝛpoꝛis-De quinta ī ꝛ ſexta ꝑte fiet una
ꝺcluſio-ibi 2^a ꝛ capitis graui ates-ibi tertia ꝛ graues
auditus-ibi quarta ꝛ uertigines-ibi quinta ꝛ in oculiſ
ibi ſexta ꝛ in coꝛpoꝛe melius eſt tamen facere unam
partem-Jn ꝑma uult concluſionem hanc-conſtitutio
nes auſtrine debilitant ꝛ humectant coꝛpoꝛa-ꝓpoſitio
ſic ꝑſuadeī ille cōſtitutiões debilitāt ꝛc̄-quaꝝ ē laxaī
ꝛ būectaī ſz auſtrine ꝺſtitutiões ſūt huiuſmōi ergo a^er
eſt nō patebit etiā mīoꝛ cōcl'o ſic in lr̄a ponīt cōſtitu
tiões auſtrie diſſoluūt ſeu laxant ꝛ būectant coꝛpoꝛa.

Et capitis.

Nūc facit ut ē hītū-dicēs conſtitutiões auſtrine gra
uant capita cōcl'o ꝓbaī ſic ille cōſtitutiões grauant ca
pita humiditatib^z ꝛ buiditates diſſoluūt cal'm nāle-ſz
auſtrine cōſtitutiões ſūt huiuſmōi ergo maiō ꝛ minoꝛ
patebūt cōcl'o ſic ponīt conſtitutiões auſtrine,faciunt
ſupple grauitates capitis.

Et graues.

Nūc facit qꝫ eſt dēm ꝛ uult ꝺcl'oez hāc ꝺſtitutiões
auſtrine grauāt auditū cōcl'o ꝓbaī ſic ille ꝺſtitutiões
grauāt auditū que replēt ꝛ obtūdūt inſtrumītū audit^z
ꝛ debilitāt cal'm nāle-ſz cōſtitutiões auſtrine ſūt hui^z i
ergo maiō eſt nō-mīoꝛ patebit ꝺcl'o taliī explicaī ꝛ au
ſtrine ꝺſtitutiões faciūt audit^z graues. Et uertigies
Nūc facit qꝫ eſt dictū ꝛ uult hāc ꝺcl'oez auſtrie ꝺſtitu
tiones faciūt uertigines-ꝺcl'o ꝓbaī ſic ille ꝺſtitutiões
faciūt uertigines que multiplicāt uētoſitates ꝛ uapōeſ
ante oculos ītrinſec^z uolitātes ſz auſtrine ꝺſtitutiones
ſūt hui^z ergo maioꝛ ꝛ mīoꝛ apparebūt-ꝺcl'o ſic in lr̄a
ponīt-ꝛ auſtrine ꝺſtitutões faciūt uertigines. Et in
oculiſ-Nūc facī qꝫ eſt dictū-ꝛ uult ꝺcl'o em iſtaz-Conſti
tutiões auſtrie faciūt oculos ꝛ coꝛp^z difficulī mobiles
ꝓpō ꝓbaī ſic-ille ꝺſtitutiones que humectādo ꝛ laxā
do indiſponūt motui oculos ꝛ coꝛpus faciūt ꝛc̄-ſed au
ſtrine ſūt hui^z-ergo maioꝛ ꝛ minoꝛ note ſūt ꝺcl'o ſic po
nīt in textu ꝛ ꝺſtitutiones auſtrine faciūt motū ſimili
lem in oculis ꝛ ī coꝛpore. Et uētres humectāt-Nūc
facit qꝫ ē dēm ꝛ uult ypo-ꝺcluſionē iſtā-Auſtrine ꝺſti
tutiones humectāt uētres ſeu faciūt uentres fluxibiles
ꝓpō aī ſic-ille conſtitutōnes que hñt humectare ꝛ mī
tiplicare ſupfluitates que hñt ēt humectare ꝛ laxare ī
ſtrumenta expulſionū faciunt uentres fluxibiles-ſz cō
ſtitutōnes auſtrine ſunt h^z i.ḡ maioꝛ ē nota-qꝛ illis caſ
cāī fluxibilitas uentris-ut pz 2° h^z cōmento- 2° mioꝛ
nota eſt ꝺ° ſic in lr̄a ponīt-ꝛ conſtitutiones auſtrine fa
ciunt uentres fluxibiles. Ad intellectū affo-ꝑmo eſt
notanda concoꝛdia que colligīt 2° ꝑmi doc-2^a ca-x- ꝺ
naturis uentoꝝ ꝛ-5° theoꝛice ꝑ° ca-aeris aūt ꝓp uentoſ
ꝛ colligi pōt ptim-17°-continentis ubi ſupi^z ē allegatū

Z° eſt notanda utilitas-eſt-n-utilis q̄^m ad actū opa
tiuuz ac ēt quā^m ad ꝓnoſticū ut ſatis euidēs eſt-ex no
titia affo- Tertio eſt notāda ꝏpliatio affo-nō ſo^m-n-
de conſtitutōib^z his continet ueritatē affo-ꝑmo ēt de
aliis reb^z non nālib^z q̄ his cōſtitutōib^z ꝓpoztionātur

nõ ſo^m enī cõſtitutiões effectiue ſũt effectuũ i lr̃a poſi
tor ymo ꝛ alior ut colligi põt ſcõa p̃mi ubi p ꝯcõdia
allegatũ ẽ. Notã^m q̃rto notãter eẽ dẽm q̃ttidianas
cõſtitutiones ad denotã^m q ſi be ꝯſtitutiones debent
efficere ea que in lr̃a poſita ſũt requiriẽ eas ꝯtinuari ꝛ
q̃ttidianas eẽ ut potẽtiores ſint in ꝓducendo effectuz.
agens etiã applicatũ paſſo potẽti^z ẽ ad ꝓducẽdũ effec
tuz. Quito ex p̃bitis memorãdũ ypo. intelligẽ per
ꝯſtitutiones frigidas ꝛ ſiccas maxie cã ſpeciali qz flatu
boree. Alia notanda explicabo in dubio.

Oreas cum.

Preſẽs ꝯmẽtũ ꝯtinet duas ptes p̃ncipales p̃°
galie. cõmẽtaꝫ p̃maz ptẽ aſſo. 2° ſecũdã 2^a ibi
ſed tñ auſtrine. p̃^a in duas p̃° galie. tangit iuuamẽta bo
ree 2° tangit nocumẽta ip̃m ad auſtrinũ aliqualiẽ ꝯpan
do ibi 2^a p̃m unũ modũ legẽdi. p̃ma in duas p̃° iuuamẽ
tor generalẽ explicat cauſaz 2° ad lr̃alem tranſit expo
ſitionẽ ibi ſecũda animalẽ aũt actionẽ. de p̃ma diẽ q ne
ceſſe eſt corpor ſupfluitates deſiccari mẽbra ꝯfortari
animales ꝛ nãles actiones uigorari borea frigido ꝛ ſic
eo ex q̃ pte p̃° ꝯcipiẽ generalr̃ cã iuuamẽtor qz ꝯſũptio
ſupfluitatũ p ſiccitatẽ boree maxie facta ꝯcipiẽ ẽt uigo
ratio ꝛ cõfortatio nirtutũ pp iſtã cãz ꝛ pp unionẽ calo
ris a frigore factã. Animalẽ aũt. Nũc facit qõ eſt dictũ
ꝛ diuidiẽ in duas p̃° facit ꝫ 2° explicat corpora quib^z
ꝫ iuuamẽta maxime ꝯtingũt ibi 2^a ꝛ maxie ſanis p̃ma
in quattuor p̃mo enī exponit hãc ptem bñ mobilia ſeu
applicat ad p̃dicta 2° hãc ptez bene colorata tertõ hãc
ptem ꝯſtituũt fortiora. quarto hãc ꝛ meli^z audiẽtia ibi
2^a nãle tetigit ibi tertia utrũqz intẽdit. ibi quarta cũqz
auditũ de p̃ma dicit q ypo. tetigit animalẽ opatõz ſup
ple cõfortari dicẽdo corpora bene mobilia cũ dixit ẽt
meli^z audiẽtia in qua pte ſup. tetigit cõfortationẽ uir
tutis aialis motiue p mobilia ꝛ ſenſitiue p audientia

Naturalem tetigit.

Nunc facit nt eſt bitum dicens ypo. tetigiſſe nãlem ac
tionẽ ꝯfortari cũ diceret boni coloris pz ſnia ex p̃bitis
cũ bonus color ꝯſequatur bonũ ſanguinẽ ꝛ ſpũs ſigni
ficantes bonã digõnem ꝛ ſic bonam naturalem opera
tionem. Utrũqz intendit. Nunc Gal. facit qõ eſt di
ctum. dicens ypo. intendẽ ꝯfortatõem utriuſqz nãlis ꝛ
aialis dum ante dixit corpora borcam facere fortiora
pz ẽt ps. cũ fortitudo corpor includat fõtitudiez oĩuz
uirtutũ. Cũqz auditũ. Nũc facit qõ eſt dẽm dicens q
ypo. p tactũ auditũ intellexit q̃tuor ſẽſus ſupple alios
exteriões retro tacitos quib^z oib^z uĩ cõferre boreas
ꝓpter cãm ſupple in pte p̃ma aſſignatã. Et maxie ſa
nis. nũc facit qõ eſt dẽm dicẽs boreã maxie ꝯferre cor
porib^z buĩdis ꝛ ſanis. Propter ptẽ notã^m gali. itel
ligere per corpa ſana corpa robuſta de quib^z locut^z ẽ
gal. p̃mo hui^z ꝯmẽto. xv. uẽtres hyeme ꝛ uere in gb^z
corporib^z reuocatio calõis facta a borea ꝯfert pluri^m
in egris corporib^z aut aliis cal'm nãle debile hñtibus
pl^s nocet q̃ cõfert boreas. Z° p̃mittẽdũ q hec lr̃a
aliquãtulũ legi pot cũ h c pte huĩdis ꝛ eſt ſẽſus q bo
reas ꝯfert cõporib^z aliquãtulũ huĩdis exſiccãdo ſup
fluitatẽ. qz mul^m huĩdis p huĩditatẽ mltã ualõ ĩ cal'o
ſuffocatis pl^s noceret infrĩdãdo q̃ ꝯferret hũectando
pot ẽt legi ꝫ^m q diuiſi lr̃am ꝛ dicam. Sz tñ nocet.
nũc gali. facit qõ eſt dẽm dicẽs q boreas nocet paꝛ tñ
nocet ꝯpatus ad auſtrũ non enī eſt du^m alicui ſiccare
uẽters mõdere oculos ꝛ dolorẽ facẽ circa thoracẽ eẽ
maifeſtũ. Sz tñ auſter. nũc gali. facit qõ ẽ dẽm ꝛ p̃°
tãgit nocumẽta auſtri. Z° tãgit unũ iuuamẽtũ tertõ
oſtẽdit affo. meli^z poſſe ordinari q̃rto tãgit gñalẽ mõm
nocumẽtor ibi ſecũda in nullo igiꝫ ꝓdeſt ibi z^a bonuz
aũt eſſet. ibi q̃rta ego aũt dico. p̃ma in duas p̃mo tãgit
in gñali effect^z auſtri ſcõo magis in ſpãli ibi ſcõa. itez
grauitas capitis. De p̃ma ſic dicit q ꝯcipiꝫ auſtrũ diſ
ſoluere ꝛ humectare corpa ꝛ nãlib^z ꝛ aialib^z actõib^z
magis eẽ nociuũ q̃ ſupple nocęat boreas uł q̃ ſup.
coferat auſter. Itẽ grauitas. Nunc Gal. facit qõ eſt
dictum. ꝛ dicit ſic quaſi interrogatiue nõ ne grauitas
capitis ꝛ auditus ſunt quid manifeſtum. quaſi dicat ſic
uertigo ẽt ſine dubio eſt mala. qz uicina appolie ꝛ epi
lenſie difficilis ẽt motus oculor ꝛ corporis non confe
rentes corpori mali ſunt. cum g̃ ſupple hec nocumen^a
ꝯtingant p auſtrũ. pz auſtrũ eſſe ualde nociuum In
nullo igitur ꝓdeſt. Nunc facit qõ eſt dictum. dicẽs au
ſtrum non ꝓdeſſe niſi qz humectat uentres facit autẽ
quicquid facit ſola humectatione ꝛ calore. Bonum
autem. Nunc Gal. facit quod eſt dictum. dicens q eſſz
bonum ypo. ꝓpoſuiſſe auſtrum humectare uentres. ꝛ
dicere taliter auſtrini. ſ. uenti humectant corꝛ^a. deide di
ceret alia dans intelligere q quicquid facit auſter faẽ
ſola humectatione ꝛ caloꝛe. Dicit ultimo ſe dicere
omnes actiones corporis ꝛ membris ꝓcedeꝛ a ſubſtã
tialibus. i. p̃ncipalibus grauari ſolitis ꝛ corrumpi ni
mia humectatione.

Circa affo. dubitatur utrum affo. cõtineat uẽi
tatem. Negatiue arguitur. nec corpora ẽbilia
ex etate nec ex complexione nãli. nec ex mor
bo fiunt per borcam fortiora. igitur p̃ma pars affo. fal
ſa. conſequentia tenet quia corpora que fiunt fortiora
ſunt debilia. p̃mo probatur antecedens. nam corpora
debilia ex etate maxime ſunt ſenilia que leduntur per
boreã. Corpora ẽt debilia ex complexione ut frigida ꝛ
ſicca uł frigida ꝛ humida aut ẽt colerica macra ledunt
p boreã ut pz ex ſupradictis i affo. xv. p̃me pticule cor
pora ẽt debilitata ex morbo ut neutra conualeſcentie
qz extenuata ſũt ledunt p boreã. Secũdo arꝛ ſic fri
giditas hz imobilitaze iꝛ boreas nõ reddit corpa bene
mobilia ꝯña nota qz boreas eſt frigid^z añs pz p̃mi p̃^a
doc. ſexta ca. vi. de uirtutib^z miſtrantib^z Tertio arꝛ
ſic bona colorato ꝓuenit ex p̃ſentia boni ſanguis ꝛ ſpi
rituũ iꝛ boreas nõ facit corꝛ^a bñ colorata añs pz. qz i bo
rea cũ ſit ffe ꝛ ſicce ꝯplõnis dz multiplicari huõr ſibi
ꝓportionat^z ut melic^z. Quarto arꝛ ſic boreas hz in
groſſare aeręz ꝛ ſpirit^z igiꝫ nõ facit corpa audiẽtia me
lius. añs notũ ẽ cuilibet ꝓp frigiditatẽ boree ꝯña tz ga
ꝓpter groſſitiem boręe ſpirituũ ꝛ aeris fit audit^z ob
tuſus. Quito arguiꝫ ſic boreas mouet ſupfluitates
a circũferẽtia ad centrũ igiꝫ humectat uẽtres ꝛ ñ exſic
cat añs eſt notũ cum fit frigid^z ꝯña tz qz hũiditates ſic
diuerſe faciũt fluxũ uentris. Sexto arꝛ ſic mordica
tio fit a calido ergo boreas nõ mordet oculos colligiꝫ
añs quarto de ſimplici medicia tz ꝯña cũ boreas nõ ſit
calidus. Septio arguiꝫ ſic boreaſ facit corpa fortio
ra ergo nõ facit dolorẽ circa thoracẽ nec p̃^z exiſtẽtẽ au
get ꝯña tz qz genera^o doloris uel augmẽtũ ẽbilitat cõ
pa añs fuit ꝓpoſitio prima. Octauo arguitur ſic. uir
tutes confortantur calido ꝛ humido igiꝫ auſtrine con
ſtitutionem nõ faciunt dicta nocumenta añs patet qa
uita ſtat per calidũ ꝛ humiduz ut colligiꝫ prima p̃imi
cap. de complexionibus in 2°° equalitatis ad iuſtitiam
ꝯña nota cũ conſtitutiones auſtrine ſint calide. ꝛ humi
de. Nono aꝫ ſic uertigines cãnꝫ ꝓpter cõmotiõz ua
poꝛ aut ſpirituũ in cerebro igiꝫ nõ pl^s ꝯſtitutiões au
ſtrine faciũt uertigines borealib^z añs ſũmiꝫ p̃ma tertij
tractatu. v. ca. p̃mo de uertigine. ꝯña tz cũ min^z ſit ꝯmo
tiuus boreas auſtro. Decio arꝛ ſic corpora calida ꝛ
humida ſunt diſpoſitiora motui corporib^z frigidis ꝛ
ſiccis. iꝛ auſtrine ꝯſtitutõnes nõ faciũt ĩ oculis ꝛ corpo
re toto motũ difficilem ꝯſequentia nota cũ calefaciãt ꝛ

ſ

humectēt. Ultio arr sic austrine ꝯstitutões trahunt supfluitates a cētro ad circūferētiā ir nō humectēt uen trē añs notū ē ꝓpter caliditatē eoꝝ.ꝯña tenetꝫ ga hume ctatio uentris ꝯuenit ꝓpter trāsitū supfluitatū ad inte stina. Ad oppositum ē ypo.i affo. Pro dubio rñdē dū affo.esse ueꝝ ut ꝓbatū est i ꝯclusionibꝫ textualibꝫ. Propter tñ argumētum ꝑmū dicēdū ꝙ cozpora q̄ fiūt fortiora p boreā fūt corpora robusta i sanguie ꝛ spiri tu habūdātia fortia ex etate ꝛ ꝯplexiōe.ꝛ sic cessat ar gumētū ꝑmū. Pro 2° ēt dicēdū ꝙ frigidū de p se i mobilitat ut est argutuz de p accidēs tñ in robustis cō poribus flectēdo calorē nō imobilitat ymo mobilitat nō indurādo supfluc aliqꝫ mēbrū motus itelligēdo sē per de borea non multū excedente de corpibus etiam robustis ut est dictum. Pro tertio ēt dicendū ꝙ bo reas de p se ñ facit bonum colozem sed qz p accñs re flettendo calorē uigorat naturales uirtutes uñ multi plicanť bonus sanguis ꝛ spiritus ꝛ melācolia pauca ꝛ sic de p accidēs ē cā multiplicatōis hūoris nō sibi pro portionati i ꝯplexione. Pro quarto rñdendū ꝙ ma ius ē iuuañtū bozce i exsiccādo supfluitatel circa istru mētū auditꝰ ꝛ cerebrū ꝛ uigozādo calorē quā sit nocu mētū igrossatiōis spirituū ꝛ aeris.uel dicēdū ꝙ boreas ꝓpter fortē cōmotionē ꝛ remotionē uaporū subtiliat aerē ꝛ reflectendo calozem nālem facit spiritus esse de bite dispositos ꝛ non minus grossos.uel dicendū ꝙ q̄ uis bozreas ingrossetꝛ respectu ꝯstitutionis tpate.tñ re spectu austrine uapozose non ingrossat ad quā ꝯstituti onem austrinā in pñti ypo.bozealem ꝯparat constituti onem. Pro quinto rñdendum ꝙ bozeas siccat uen tres.qz ꝑmo facit uentrem seu intestina nō esse fluxibi lem.eo ꝙ ꝯsūmit supfluitates pellibiles in itestinis eo ēt ꝙ siccitatē uigozando retentiuā debilitat expulsiuā eo ēt ꝙ fortificat cal'm nāle epis quo plus attrahente buītates ab intestinis p meseraicas consequitur secuz exiccatio ꝛ sic stipticatio uentris.ut sūmit 2°affo.ꝯmē to 2°.mō q̄uis ġ pellat supfluitates seu buīditates ṽ sus interioza.plus tñ stipticat pp cās assignatas.uel etiā bozeas exiccat uentres.i.concauitates in quibus regi tur nutrimentum ꝯsūmendo.s.supfluitatel illaꝫ conca uitatū.q̄uis reflectendo calozem ꝛ bonificādo digões in cozpozibus de quibus est dictū humectet bona hu mectatione. Pro sexto rñdendū.ꝙ lz ꝓpa mozdica tio fiat a cal'o ut dicet sup 5° b°.tñ frigidū condensan do ꝛ soluendo continuū aut ēt siccitate exꝑmēdo ꝛ sol uendo aut ēt retinendo uapozes acutos in oculis ē cā mozdicationis. Pro 7° rñdendū ꝙ bozeas cāt do lozem ꝛc.in cozpozibus debilibꝫ excarnatis circa tho racē que non fortificanť p bozeā.robustoꝫ uero cozpo rum thozacē fortificat ꝛ uigozat Pro 8° rñdendum ꝙ uita ꝯsistit p cal'z ꝛ buidū ꝓpoztionata.uita tñ ꝛ mē bza uiuentia laxanť ꝛ debilitanť pp supfluā calitatez ꝛ buītatem qualis austri est. Pro nono notanduz qd sit uertigo.uertigo.n.ubi est allegatum notificatur sic. uertigo est ut bñs eam ymaginetur aliquid supza se uo lui aut ipm uel cerebrū suū uolui q̄re ñ tetigit se ymo cadit uñ sibi uť terrā moueri ꝛ totū circulariter que uertigo cātur alñ pp cām exteriozē.facta uera cōmoti one ut si aliquis moueat aliū circulariter uel seipz mo ueat cāť alñ ab intrinseco uapozalibus in cerebzo mo tis ꝛ spiritibus.ista sufficiant nunc qz multa de uertigi ne eēnt dicenda.qz g auster est ualde uapozosus qz con uertit ēt buiditates cerebzi in uapozes qui petētes exi tū mouentur quasi circulariter iō auster facit uertigiel ꝛ ñ pp suū flatū ut ymaginatur rō. Pro decio dicen dū ꝙ q̄uis cozpoza calida ꝛ humida nāl'z sint dispos tioza motui ꝛc. tamē calida ꝛ humida calitate ꝛ buidi tate extraneis ut austri per quas laxantur sunt indispo sita motui. Ad ulti^m rñdēdū ꝙ austrine ꝯstitutiões cāis oppositis boree humectāt uētres exponēdo uen tres ut pri^o pl^o faciētib^o his cāis ad humectatiōz q̄ di uersio supfluitatū per calitatē ad oppositu. Circa ultimā ptē ꝯñti dubitať utꝫ oēs actiões cozpis fiāt ex mēbris substātialib^o. Negatiē ať sic nec fiūt oēs ex mē bris substātialib^o qz solidis ꝛ radicalib^o nec ex ñ bris substātialib^o quia ꝓncipalib^o ergo ꝯña nō quia alia^o ñ uidenť eē mēbra snbstātialia añs pz ñ ꝑmo ex radicali bus fiūt oēs quia alique fiūt ex mēbris carnifōmib^o epar enī exercet digōnē secūdā ut pz i mltis locis ꝛ sto mac^o etiā pz.nec oēs ēt fiūt ex mēbris ꝓncipalib^o cū oē mēbꝫ hēat opatiōz seu uirtutē q̄ ꝯpleť sua nutricatio ut colli^r ca.de mēbris. Ad oppo^m est gali.in fine cō mēti. Pro dubio dicēdū ꝙ per mēbra substātialia ꝑmo intelligē possum^o mēbra solida ꝛ radicalia que appellāť a ꝓdominio ꝛ ꝓncipatu substātialia ga supra ipa fūdať ꝛ radicať totuz coz^o uñ ptes carniformes sē sic ipletiua quedā uacuitatū hoꝫ memboꝫ iō oēs actō nes corpis fūt ex substātialib^o bis mbris depēdē is. Z° per mēbra substātilia intelligē possum^o mēbra ꝓncipalia ꝛ maxie faciētia ad ꝯfuatiōz induidui qualz coz epar ꝛ cerebꝫ que fūt absolute appellāda substātia lia a quib^o fiūt oēs opatiões imediate ul' mediate fiūt ul'si alia mēbra aliquas opatiões exerceāt necessario tñ istis mediātib^o. Tenēdo hāc solutiōz secūdā patz rñsio ad obiectū tenēdo tñ ꝑmaz ut ꝯformiores alteri trāslationi satis patz solutio ad obiectum ex ponendo ut est dictum.ꝛc.

Ecūdum horas ueris quidē ꝛ extre me estatis pueri ꝛ eoꝝ affines etati bus ꝛ bene degūt ꝛ maxie sani sunt. Estate uero ꝛ autūno usqz ad aliquid qdem senes, reliquo uero autumno ꝛ hyeme me dii etate.

Pñs affo.sic ꝯtinuať ad p̄cedētē .post q̄ ypo.in p̄ce denti affo.iuuamēta tetigit ꝛ nocumēta ꝯstitutionū bo realiū ꝛ austrinaꝝ nūc tāgit habitudinē corpoꝝ etatie distinctoꝝ ad ipa āni suas nās obꝟuātia.ꝛ cōtinet pñs affo.tres ptes ꝑmo ponit habitudinē pueroꝝ ꝛ sibi eta tiue affiniū ad uer ꝛ ptē estat] scēdo senū ad estatē ꝛ ptē autūni.tertō iuuenū ad autūnū ꝛ hyeme ibi scēda.estate uō.tertia ibi reliquo uō.in ꝑma ypo.ult ꝯclōez istam pueri ꝛ eoꝝ affines etatib^o bñ uiuūt ꝛ maxie fūt sani i uere ꝛ pte estatis extreme.ꝯclo ꝓbať sic illa cozpora meli^o se bñt i uere ꝛ ꝓncipio estatis que fūt etatiue me liora ꝛ tēpatiora sz corpa pueroꝝ ꝛ sibi affinū fūt eta tiue meliora ꝛ tēpatiora igiť ꝛc.maiō est nō quia cum uer sit tps tpatū ac etiā ꝑn^m estatis cū etiā ꝑn^m estatis sit correctiuū supfluitatū uēis aliq̄l'z cor^a etatic meliōa ꝛ tpatiora igiť meli^o se habebūt in uere q̄ in tempore sil'i ꝛ tpato ꝛ si etiā corpa declinēt ad aliqualē buidita tez corrigēť ex ꝓncipio estatis miōz uō colli^r ex ꝯñto ꝯ° sic i lťa poiť pueri ꝛ sibi affines etatib^o bñ degūt.i. uiuūt ꝛ maxie fūt sani ꝑ^m tpa ueris ꝛ extreme estatis.

Estate uero.

Nūc ypo.facit qꝫ est dēm ꝛ uult hāc ꝯclōez senes bñ uiuūt ꝛ maxie fūt sani in estate ꝛ aliqua pte autūni ꝯclo ꝓbať sic illa corpa bñ uiuūt ꝛc.que iuuanť p esta tem ꝛ aliquā partē autūni sz corpa senū fūt huiusmō. igiť miōz pz in ꝯmēto ꝯclo sic in lťa ponit senes certe supple bñ degūt ꝛ maxie sē sani i estate ꝛ autūno usqz ad aliquaz eius partem.

reliqua uero.

Nūc facit qō est dēm ⁊ nūlt istā ꝺcloez ꝙ medij eta
tiue iter puēos ⁊ senes ⁊ sibi affines bñ se habēt ī aliis
partib⁹ autūni ⁊ hyeme conclusio sic ꝓbaf illi melius
se bñt reliquo autūno ⁊ hyeme ⁊c. qui bñt ꝺplōnē ōriā
hyemi ⁊ autūno ⁊c. corrigibilē per hyemē ⁊ reliquum
autūnū. Iz medij etatiue sūt huiusmōi maiō satis nō est
mīoz tāgit in ꝺmēto ꝺclo ponit in textu hoc mō medij
etate mō expōsito supple bñ degūt ⁊ sē maxīe sani hy
eme Ad intellectū affo. ꝑmo est notāda affo. ꝺcordia
q̄ bētur ꝓvij. ꝺtinetis ca. de aere ſcdo colliꝝ ꝺcordia 2ª
ꝑmi doc. ſcda ca°. q̄rto in una diuisiōe cuiꝰ ꝑnᵐ oē tps
2° est notāda utilitas affo. est enī utilis ad debite
regedū corpa ex isto ꝺpbēdit ꝓpter quas res corpa di
stincta melioret ut satis est euidēs. Tertio ē notāda
ampliatio affo. cuius enī explicatꝰ sit affo. de etatibus
respectū tēpoꝝ anni ampliari tñ pōt ut colliꝝ ex ꝺmēto
ānī. Ampliat etiaz affo. sic quia nō soᵐ etates isto mō se
bñt ad tēpora ānī ymo etiā ad regiōes ut colligi pōt ēt
ex ꝺmēto. Quarto ifal'z notanᵐ ꝙ p tēpora ueris ypo.
intelligit totū uer maxīe tñ partē mediaz tanē magis
tpataz Notanᵐ quito ꝙ per extrema estatis intelli
git ꝑnᵐ estatis qō ut est notū appellaf unū extremuz.
sūt ab infantia exclusiue usqz ad iuuentutē exclusiue
fiꝝ per sibi affines ſᵐ etates intelligit infantes ut infra
intelligaf affo. ſᵐ dicta gali. pueri bñ degūt ⁊ maxīe sē
sani ſᵐ tēpora ueris ⁊ affines hoꝝ etatib⁹ bñ degunt
⁊ sani sē maxīe ſᵐ extrema estatis uel ſᵐ tpa extreme
estatis idest inchoātis estatis. Notanᵐ septio ꝙ bñ
degere seu uiuere non est nisi bene operari in quod cō
pora ordinata sunt in sua etate degunt enim bene pue
ri ⁊ infantes quia his temporibus suas operationes
debite exercentes. Notandum octauo ꝙ corpora
aliq̄ tpze maxīe sana appellāf ul'ga maxīe ꝺseruāf sana
uel maxīe melioranf ī sua sanitate. gbꝰ duobꝰ mōis ex
ponaf ꝓs pueri enī ꝺseruanf ī uere ifantes ꝺo ex esta
tis ꝑnᵒ melioranf. Nono notāᵐ ypo. p estatē itelligē
totā estatē ī qua senes aliq̄liter ꝑseruāf ⁊ resumūf cum
eni sint frigida multiplicātes ēt superfluitates mltas ꝑser
uanf p caliditatē ⁊ siccitatē estatis Notāᵐ. x. ꝙ ypo.
p aliqd autūni itelligit ꝑnᵐ autūni qō ꝺforme ē estati p
cedenti satis in quo pp dictas causas bñ se bñt senes.
Notanᵐ. xi. ꝙ p ſliquū autūnū ypo. itelligit mediū
⁊ finē autūni p hyemē ꝺo itelligit hyemē totā p medios
uero ⁊c. itelligit iuuenes Notāᵐ. xii. ꝙ iuuenes se ha
bere melioꝝ in autūno pōt dupl'r intelligi uno mō ꝙ me
liꝝ se habeāt q̄ ī alio tpe qō puto falsū ut diceē 2° ꝙ
meliꝝ se habeāt ī autūno q̄ aliqua aliaꝝ etatū cū iuuēf
ꝓpter frigiditatē autūni ⁊ sic similiter se habet hyeme
cū iuuenf per frigiditatem hyemis ⁊c.

J bene inuestiges.

Salie. cōmētando pscētē affo. sic ꝓcedit ⁊ ꝑ° po
nit unā amplīationē 2° tāgit causā uerificātez
affo. 3° ifert partē affo. 4° tāgit aliā ampliationē affo.
Quinto tāgit utilitatē huiꝰ ptis. ⁊ extrema estat]. sexto
infert bonā ordiationem affo. vificando affo. septio ite
rato ifert āpliatōez ꝑmā ibi scda. optia enī tpza ibi ter
tia pueri ergo etate. ibi quarta eadem iᵗ rōc. ibi quinta
ueri adiunxit. ibi sexta bonū tñ esset. ibi septia sil'z iten
dit de naturis. De ꝑma dicit ꝙ si tu iuestiges ⁊ certum
facies dictū ypo. ipsā inenies ucrū nō solū ī etatibꝰ sed
ī oībus corporibꝰ in ꝺplexione tpatis aut distempatis.
Optia. nūc facit qō est dictū dicēs ꝙ optia tpa tem
perata semp iuuāt ⁊ ꝺfortant corpora ⁊ ēt naturales cō
plexiōes ⁊ ēt tpatas regiōes qī dicat ꝙ tēpezate regio
nes maxīe bone sūt ī optio tēpoze anni qz hec tēpora ñ

mutant qualitates supple tpatoꝝ corporꝝ ymo potiꝰ co
gūtut custodianf q̄ itates ꝺplōnales tpate. qz oē custo
diēᵐ custodiendum sit suo sil'i ⁊ cō mutabilia muteñ p
ꝺtraria. Puer ergo caliditate. nūc facit qō ē dictū di
cēs ꝙ pueri ⁊ sibi affines etate meliꝰ se bñt i uere existē
tes iter al's etates pfectiozes ī suis ꝺplexionibꝰ q̄litati
uis qz he etates sūt meliozes. s. puerozꝝ ⁊ sibi affinium.

Eadez igiē. nūc facit qō est dictuz dicens ꝙ ꝑm eadē
rōnem ꝺsideranduz est in oī regione tpata. s. etates tpa
tas ⁊ corpora temperata se habē. Ueri adiūxit. nunc
facit qō ē dictū dicens ueri adiunctū esse supple ī ifa
ꝑnᵐ estatis intendens supple p ꝑnᵐ estatis maiozari iu
uamentū. Bonū tñ. Nunc facit qō est dictū dicens
bonū tñ eē ypo. dicere sic. pueri optime se bñt in uere
infantes in ꝓncipio estatis senes uero adiuuantur a ca
liditate estatis in frigidate sue complexionis. ideo sup
ple bñ se habent estate sil'; pfecti in iuuētute bñ se bñt
in hyeme colera rubea dñante iuuenibus ōria cōplexi
oni hyemis. Similiter. Nunc facit qō ē dictū. ⁊ cō
tinet hec pars ptes duas. ꝑmo facit qō est dictū. 2° in
fert duas ꝓpōnes unā de uere ⁊ aliā de autūno. ibi 2ª
pgrenᵐ tñ. de ꝑª dicit sic. ꝙ eodē mō intilligit de nāli
bus cōplexionibꝰ corporꝝ supple respectu tempoꝝ sīē
est dictū de etatibꝰ qz hyems est bona colericis tpatis
uero regionibꝰ ⁊ supple ꝺplexionibꝰ uer ē bonū. estas
uero bona est frigidis hyeme uero calidis ⁊ ꝑm candē
rōem intellige tpza media. Pergenf tñ. Nunc facit
qō est dictū. ⁊ hoc in duas ꝑm numeꝝ duaꝝ ꝓpōnum
ibi 2ª. autnmnus ⁊c. in ꝑma dicit pquirendum cē uer
nō oī etati optiᵐ sed pueris. ipm tñ dixit ypo. esse me
diocre. Autūnus. Nunc facit qō est dictū ponens ꝑ
positionē 2ªᵐ ⁊ dicit autūnuz esse nociuū oī etati oī ꝺ
plexioni nāli ⁊ oī regioni minus tñ est nociuꝰ calidis
⁊ humidis. s. corporibꝰ ꝑm nām aut calidis ⁊ humidis
scilicet regionibus.

Jrca affoziſmū. xix. dubitaf utꝝ pueri bene se
hēant tpz ueris. negatie af sic. pueri buīdi sūt
ꝑz naturā q̄ male se bñt in uere. ꝺña tz qz corª lapsa in
buiᵒ male se bñt in uere. uere liquāte buītates hyemis
añs colligitur ꝓma ꝑmi ca. de etatibꝰ ubi uult Aui. pu
eroꝝ corª in calitate tpata fore tpato tñ ualde existē bu
midioza. Zᵒ af sic. uer ñ est sil'is ꝺplexionis cōplexi
oni pueroꝝ. iᵗ ī uere corª pueroꝝ ñ bñ se bñt. añs sat] ē
notū. cū acr ueris altezet corª pucroꝝ. ꝺña tz qz in aere
dissimili corª pueroꝝ ñ bñ se bñt. Tertio af sic. nul
lius ꝺplexionis nāl'z tal' corª pueroꝝ bene se bñt in ue
re. igiē ꝺña euidens. añs af qz nec corª tpata nec lapsa
nō ꝑᵒ corª tpata. qz af sic. aliqua corª lapsa nāt bñ se ha
bent in uere igiē nō tpata. añs notū est apud oēs. con
sequentia tz qz per idem non uf se bēre bene corpus
temperatum a temperato lapsum similiter ꝙ nec distē
perata. ꝓbaf. qz corpora puerorum naturaliter lapsa
ut cal'a ⁊ huida male se bñt in uere ergo. ꝑz ꝺña maiō
ꝑt qz cū uer sit cal'm ⁊ huiᵐ ⁊ sile additū sil'i facier fu
rere ergo ⁊c. Ad oppoᵐ ē ꝑª. ꝺcl'o affo. Pro duᵒ
supponēdū uer eē tpatum seu ꝓpriā in sua regiōe fuare
nāz. Zᵒ supponēdū ⁊ ex ꝓbītis memorāduz uer ma
xime existere tpatū q̄ ad sui meᵐ. Tertio notanᵐ ꝙ
dū corpa ꝺparāf ad inuicez penes etates indicatiōes a
solis sūmūf etatibꝰ quāuis nāles ꝺplōnes aut al'a op
posita ualeāt indicare. Jstis positis ꝑᵐ rñsale ē hoc
ꝺplō pueroꝝ maxīe ē apta bñ se habē in uere ꝺcl'o sic
psuadeē hec ꝺplō ē etatīe tpata iᵗ ꝺᵒ ꝺtinet ueritatem
colliᵗ añs ex ꝺmēto. xix ꝺña tz qz ꝺplō tpata etatiue dz
se bñ habē tpe tpato quale ē uer ut colliᵗ zᵒ bᵒ ꝺmēto.
x. illiꝰ affo. in autūno acutissīe egritudines. Zª ꝓpō
ē hec corpa pueroꝝ q̄ maxīe sūt iclinata ad bene se ha

bēduz in uere ſē corpa natural'z tpata·ꝺcl'o ſic ꝑſuadet̄ his corꝑib⁹ maxīe ꝓportionat̄ uer i^r nō eſt ꝺ^a ꝑ táto ꝑ quāto corpa bene ſe bñt maxīe in tp̄z eis ꝓportōato añs ē notū eo ꝙ hec corpa ſē tpata etatīe ⁊ tēpata nāl'z

Tertia ꝓpō ē hec corpora pueroꝝ naturał'z cal'a ꝑ babil'z meli⁹ ſe habēt in ꝑn° ueris quā in me° uel fine· ꝓpō perſuadet̄ ſic hec cōpora ſē naturał'z lapſa ad cal'z igit̄ añs ſuppoſitū ē in cāu ꝺña tz qz per ꝑn^m ueris ꝓbi bent̄ a lapſu magis ꝙ per me^m l' finē·ſic per ꝺñs magiſ melioranť. Quarta ꝓpō ē hec corpora pueroꝝ nāl'z cal'oꝝ ut corpora pueroꝝ melius ſe habent in uere ꝙ corpora naturał'z cal'a aliaꝝ etatū ꝓpō ꝑ tanto ē nō ad mentē ypo·ꝑ quāto uer pl⁹ ꝓportionat̄ etati pueroꝝ ſūpta ĩdicatōe ſolū ab etate· Quīta ꝓpō eſt ꝟ aliqua coꝛpa pueroꝝ meli⁹ ſe bñt eſtate ꝙ uere· ꝓpō pz in cāu ſupponēdo aliquē pueꝝ eſſe maxīe flematicū ⁊ maxīe ſm mēbz̄ ualde huiduz ut cerebz̄·notū ē cuilibz hūc ſe habere meli⁹eſtate ꝙ uere· Jſtis ꝺcluſis pz reſpōſio ad obiecta ante oppoſitū· Ad ꝑmuz pueri ſūt hūidi ⁊c̄·rn̄deo ꝙ ꝙuis cōpando pueros inuēib⁹ dici poſſit huīdi tñ pz̄o duratione uite maxīe ſūt tpati·Ad alias rōes ex ꝓbabilis reſpōſum eſt·Scꝺo dubitat̄ utꝝ ĩfantes bene ſe habeāt ĩ ꝑn° eſtatis·negatīe arguit̄ ſic ĩfantes ſunt tpati ſm etatē i^r nō bene ſe habēt ĩ ꝑn° eſtatis añs colligit̄ ex cōmēto ꝺña tz cū ꝑncipiū eſtatis ſit tp̄s diſtēpatū coꝛpus tpatū nō bene ſe hēbit·Ad oppoſitū eſt ypo·in ſecūda ꝺcluſione affo·ſm mētez galie·i cōmēto· Pz̄o dubio reſpōdendū ꝙ ĩfantes bene ſe habēt ymo optīe ĩ ꝑncipio eſtatis ꝓpō ꝓbata ē in lr̄a Ex iſto pz tamen nā infantes quātūcūqz tēperati ꝓducunť cuz huīditate ēt ſupfluente egēte tēpata exſiccatōe qualis ē fieri poſſibilis ꝑ eſtatis ꝑncipiū nā quātūcūqz ſperma ſit tpatū matris ⁊ ſanguis meſtruus ſupfluitates tamē ex digōnib⁹ remanēt ſedantes fetū ꝓpť quaꝝ habūdantiā eget exſiccatione fet⁹. Secūda ꝓpō eſt ꝟ·aliqua coꝛpora ĩfantū aliis coꝛpoꝛib⁹ ĩfantū meli⁹ ſe habēt in ꝑncipio eſtatis ꝓpō nota ē qz coꝛpora ĩfantū tēperata coꝛpora ēt ĩfantū frigida meli⁹ ſe habēt nāliť ualde cadidis· Jſtis poſitis reſpōdeo ad obiecta ante oppoſitū coꝛpora ĩfantū ſunt tēperata ſm etatem ꝺcedo dico tamen ꝙ cū tali temperie ſtat ēt multarū ſuperfluitatū habūdātia exſiccatiōe egētiū Tertio dubitat̄ utꝝ ſenes bene ſe habeāt ĩ eſtate negatīe ar^r ſic eſtaſ ē tp̄s ſiccuz i^r ꝺña tz qz ꝓpter ſiccitatez ſenes labent̄ añs eſt notuz Scꝺo ar^r ſic ſenes ſunt frī i^r male ſe habēt eſtate añs ē Huic·ꝑma pz̄imi ca·de etatib⁹ ꝺña tz qz cuz aliq ſenes ſunt ſm nām tpati bene ſe debent habē ĩ tpe ſil'i qz temperato· Ad oppoſitū eſt ypo·ĩ ꝺcluſiōe tertia Pz̄o dubio tenenduz ꝙ ſenes bene ſe habent eſtate ſumpta ĩdicatōe ab etate ꝺcluſio ꝑſuadet̄ ſic ꝑ quanto coꝝ maioꝛ lapſus etati⁹ ut frigid⁹ ꝺtēperať eſtate ⁊ eſtate augeri ꝓbibeť. Scꝺa ꝓpō notiſſima ē ꝟ aliq̄ coꝛpora ſenū aliis coꝛpoꝛib⁹ ſenū meli⁹ ſe bñt eſtate ꝓpō euidēs ē ſumēdo coꝛpora ſenū nāl'z fr̄ia ⁊ huīda· Tertia ꝓpō ē ꝟ ſūpta ĩdicatōe a ꝺplexiōe nāli aut aliis aliq̄ coꝛpa ſenū male ſe bñt eſtate ꝓpō euidēs ē ſi ſumāť ſenes ualď calidi ſm nām· Quarta ꝓpō eſt ꝟ indicatio ſūpta ab etate pluries ſuperat ĩdicationē ſnmptā a ꝺplexiōe nāli ꝓpō declarať ꝑ mō qz ſenes pluries ſunt frigidioꝛes ſm etatē ꝙ ſint cal'i fz nām ex quo ĩferendū a ꝑdñio ⁊ abſolute dicēdū ſenes meli⁹ ſe habē eſtate ꝟ ꝓpō quarta ꝓbať ꝑ tertiā· Dis poſitiſ rn̄deť ad obiectū dū dr̄ ad pūctuz eſtas ē tp̄s ſiccuz i^r negādo ꝺñam·ad ꝓbatō nē qz amꝑ·exſiccanť ⁊c̄·Rn̄dendū ꝙ mai⁹ē iuuamentū ĩ calefaciēdo ſenes ⁊ ꝓhibēdo lapſū ad:frigiduz etatiuū ꝙ ſit nocumētū ĩ exſiccādo·Pz̄eterea cuz ſenes multiplicēt ꝑ uiā ĩdigeſtiōis multas ſupfluētes humiditates eſtatis exſiccatio ēt ꝑ pte iuuat. Quarto dubitat̄ utrū ſenes bñ ſe habeāt ĩ ꝑn° autūni negatīe ar^r ſic Autum n⁹ ē tp̄s ĩoꝛdinatuz debilitās vtutē i^r ſenes male ſe bñt ĩ ꝑn° autūni ꝺña nota qz cuz coꝛpoꝛa ſenuz ſint debilia male ſe habebunt ĩ tpe debilitāte añs colligit̄ cōmēto allegato·ꝟ·tertii b⁹ coll^r ēt añs ĩ fine cōmēti·ꝟix· dum uult autūnuz oī etati foꝛe nociuuz· Ad oppoſitum ē ypo·ĩ teꝟtu·Pz̄o dubio tenēduz coꝛpa ſenū bñ ſe habē ĩ ꝑn° autūni ꝺcluſio ar^r ſic coꝛpa ſenñ bene ſe bñt ĩ eſtate ergo ꝺña tz qz ꝑn^m autumni aſſimilat̄ eſtati ut pz 2^a ꝑmi doc·2^a illo ca·aer calid⁹ ⁊c̄· Jſto poſto pz reſpōſio ad obiectuz dicēdo ꝙ autūn° debilitat ⁊c̄·maxīe q̄ ad mediuz q̄ tñ ad ꝑncipiuz nō ē ioꝛdinat⁹ ĩ tm̄ pl⁹ ḡiuuat calefaciēdo quā noceat ſua moꝛdicatōe·Quīto dubitat̄ utꝝ medii·etate bñ ſe habeāt reliq̄ autūno ⁊ hyeme·negatiue arguit̄ ſic reliquus autūnus nociuus eſt oī etati ḡ ꝺ° eſt nota antecedens ſūmit̄ in fine ꝺmenti·

Z° ať ſic·poſ'e eſt aliquos fleāticos ēē ualde lapſos ⁊ ēē iuuenes.igit̄ nō bene ſe hēbunt hyeme·totum añs ē no^m·ꝺ^a tz qz coꝛ^a flātica meli⁹ſe bñt eſtate ꝙ hyeme· ut ꝺpbēdi pōt ex ꝺm̄° pñtis affo· Ad op^m ē S· i ꝺm̄° ⁊ ypo·in fine affo· cuz ſuis ꝺcoꝛdantijs· Pro dubio ꝑ° teneať ꝺ°talis·oīs etas ⁊ ꝺplexio nocet̄ ꝑ autumnū ꝓpō colligit̄ ex fine ꝺmenti ⁊ malitia autumni narrata 2° b⁹ ꝺmento·ꝟ· Z° dicen^m ꝙ etas iuuentutis min⁹ male ſe bz reliquo autumno·ꝓpō colligit̄ ex teꝟtu cō mento ⁊ cā·nā calitas iuuentutis acutioꝛ exiſtens per frigiditatez autumni labi ꝓhibet̄·uirtus ctiā iuuenum ꝺſtantioꝛ exiſtens nō ita ledit̄ ꝑ autum^m quo ad ſuā inoꝛdinatōem·Ex iſto 2° infertur tertiū ꝙ medij etate bene degunt ⁊ ſani ſunt maxīe reliquo autūno reſpectu aliaꝝ etatū ꝙuis iuuenes meli⁹ ſe hēant ueť ꝙ reliquo autumno· Quarto tenenduz eſt ꝙ iuuenes meli⁹ ſe bñt hyeme ꝙ etates alie ſe hēant hyeme· pz ꝓpō ꝑ mēte ypo·pz ēt ꝑ quanto iuuenū acuta calitas hyemis refrenať frigiditate· Quinto eſt tenendū ꝑ ſolutione uni⁹ rōnis ꝙ aliqua coꝛ^a iuuenum meli⁹ ſe bñt eſtate ꝙ hyeme·pz ꝓpō in caſu rōis·poſito iuuene ualde fleātico ita ꝙ indicatio ſumpta a ꝺplexione nāli ſupet indicatōem ſūptā ab etate· Jſtis poſitis pz rn̄ſio ad obiecta nó diſcurrendo ꝑ ipa· Sexto dubitat̄ utꝝ oē cuſtediendū ſit ſuo ſil'i ꝺſeruan^m ⁊ ſine foꝛmatione obōꝝ dicā unū uerbū ꝙ oē ꝺſeruan^m ſuo ſil'i effectiue eſt ſeruan^m·hec ꝓpō pōt ꝓſuaderi ſic.oē ꝺſeruan^m eſt ter ꝺſeruan^m ut maneat tale·igit̄ oē ꝺſeruan^m eſt ſuo ſimili effectiue cōſeruan^m·añs eſt notū ꝑ notitiā cōſeruationis·ꝺña tz qz factiuū aliqd manere tale pōt denoīari tale effectiue· Z^a ꝓpō eſt hec· oē cuſtodien^m inc̄^m cuſtodien^m nō aliunde ſūpta indicatōe ul'repugnantia ꝑ ſil'ia ſm denoīatōem actualia aut potentialia eſt ꝺſeruan^m·ꝓpō ꝓz qz tal'z ſil'ia ſm denoīatōem nō alio repugnante ꝺ^m indicante cuſtodiunt ⁊ ñ ꝑmutant· Ter^a ꝓpō eſt hec·nullū coꝛ⁹ quātūlz tpa^m ⁊ in etate quātūcunqz tpata ſm oē mēbꝝ eſt penit⁹ cuſtodien^m·ꝓpō euidens eſt·qz qōlz tale eget euentatōe coꝛdis·igit̄ añs eſt notū·ꝺña tz qz talis euentatio fit ñ ſo^m·ad cōſeruanduz ſed ꝑſeruandū· Quarta ꝓpō eſt hec·cuſtodien^a ſunt cuſtodienda ſil'ib⁹ hoc ē min⁹ diſſil'ib⁹ ꝑmuttātibus·ꝓpō ſatiſ nota eſt·ſic ſil'z concedendū eſt ꝙ aliqua coꝛ^a ut tpata ꝺſeruanť ꝑ ſil'ia·qz ꝑ min⁹ diſſil'ia ymo ſimilia ſm denoīatōem tpata·n·coꝛ^a ꝺſeruanť ꝑ tpata ſz denoīatōem ꝙuis aliq̄ iſtoꝝ tēperatoꝝ alteret coꝛp⁹ tēperatuz· Septio dubitat̄ que etates ſint perfectiores·ꝑ° ꝙ etas iuuentutis autoꝛitate Aui·in ꝑ^a ꝑmi ca° de ꝺplexionib⁹ in 2° mō equalitatis ubi uult tale tpa mentū exiſtere in etate in qua augumen^m ad ſuū pueť finē q̄lis eſt iuuentutis etas·ſil'z aī autoꝛitate eiuſdē ca

pituli de etatib⁹ ubi hanc etatē asserit tpatiorē. Ad oppo^m est Hal. in cōmento. Pro dubio est tenenda nota ꝯclusio uir⁹ nutritiua pueror restaurat pfectius būidū ꝑ duratōe uite uirtute iuuenū. ꝓpō nota ē cuilibet cū buīdo. n. pueri tāꝯ puriori ⁊ pfectiōi pōt pluri tpe durare uita ꝯ cū būido iuuenis. Ex ista ꝓpōne iferī ergo etas pueritie ꝑ duratiōe uite tpatior ē ⁊ pfectior. ℔ fm manifeste ꝯcludīt p ꝑmū. Tertia ꝓpō sit ℔ pueri plus distāt ab equalitate pōderis ꝯ distēt iuuenes ꝓpō sic pluadeī iuuenes ⁊ pueri recedūt ab equali pōderis ꝑ calidū ⁊ būiduz ⁊ pueri eque calī iuuenibus sūt buidiores. i^r ꝯña ē nota añs pz quātū ad ptē ꝑmā ꝑ cōez opi. nūc currētez. quātū uero ad ptē secūdaz ꝙ sint eque calidi notū ē ca. de etatib⁹ ꝙ ēt sint būidiores pz ibidē ⁊ tertia ꝑmi capi. ꝑ°. Ex ista ꝓpōne iferī ꝓpō ārta ꝙ ꝓpē pl⁹ appzopīquare tēperamēto equali pueri nō sūt pfectiores ꝓpō ℔ pz ꝑ tertiā. Quīta ꝓpō ē ℔ animales opatōes sensitie ⁊ motie ⁊ maxie sensitie ite riores pfectiores sūt ī iuuene ꝯ puero ꝓpō coll^r sexto de regimine sanitatis ad ꝑncipiū ꝑ colūnaz. Ex ista ifero ꝓpōnez sextā absolute dicēdū etatē iuuētutis esse pfectiorē. ꝓbaī sic hec etas ē pfectior ⁊ potentior ad ꝑ ducendū pfectiores opatiōes ī quas idiuiduū ordinaī ℔anuz i^r ⁊c. añs pz ꝑ habitā prꝛopōnez qz melior ē ad producēdū operatōes aīales ī quas ordīaī indiuiduū ut perfectiores ꝯña notissima qz cū tēperiesˢ ⁊ perfectō etatū itelligaī ī ꝯpatione ad ꝓducēdas opationes etas pfectⁱ⁹ productiua opationū pfectior erit etas absolute pfectior. Istis positis dicēdo obiecta ante oppositū probare ꝯclusionē ultimā quō uero itelligat galie. dictum est in conclusione una.

Gritudies qdez fiūt ī oībus tēporib⁹ maxie ꝟo q̄dā fm aliq̄ eaz ⁊ fiunt ⁊ acuūtur. q̄dā ꝟo fiunt et nō acuūtur

Presens affo. sic cōtinuaī ad pcedentē postꝯ ypo. ī p cedēti affo. premisit qādā ꝯpationē etatū ad tēpora āni ī pīenti affo. ponit ꝯpationē generatiōis egritudinū ad tēpora āni. ⁊ ꝯtinet ptes duas. Prīo tangit gnālez ꝯpa rōem. 2° spālem magis ibi 2ª. maxie uero quedā. in ꝑª ypo. uult ꝯclusionē hāc oēs egritudies apte sūt fieri ī omnib⁹ tēporib⁹. ꝯclusio ꝓbaī sic illi effect⁹ in oībus tēporib⁹ sūt possibiles quoz cāe in oībus tēporib⁹ sūt possibiles ſz morboz omniū in oībus tpibus cāe sunt possibiles maior ē nota. qz stāte possibilitate cāe stabit ⁊ possibilitas effect⁹ apparebit minor ī 1fa sic ꝯclusio ponīt certe omnes morbi in oīb⁹ tēporib⁹ fieri possūt

Maxime uero. Hāc facit qō est dictū ⁊ uult ꝯclusionē talem ꝙ alique egritudines maxime fieri possūt ⁊ acui ī gbusdā tēporib⁹ ꝯclusio probaī sic ēt illa maxime fieri pñt ⁊ in gbusdā tpzib⁹ acui quoz cās ꝯueīt maxie illis repiri tpzib⁹. sed quorūdā morboz cās maxime gbusdā ꝯuenit repiri tpzib⁹. ℊ maior nota. minor ēt patebit sic ī 1fa. ꝯ° explicaī quedā egritudines maxime fiezi possunt ⁊ acui fm aliqua tēpoz. Ad intellectū affo. ꝑ° est notanda cōcordia q̄ ꝯ^m ad ptē 2ª^m affo hēī 2ª ꝑmi doc. 2ª ꝑ° ca. aer calus. toti⁹ uero affo. sīa ⁊c. ⁊ est in fine libri. Z° est notanda utilitas. est. n. p sens affo. utilis ꝯtū ad actū ꝓnosticū ut est euidens.

Tertio est notanda āpliatio. nō solū. n. ō morbis affo cōtinet euidentiā sed ēt neutris dispōnib⁹ ⁊ sanitatib⁹ efficiendis aut conseruandis. 4° ēt notandū ex albero ⁊ est āplio affo. qō p morbos intelligere possumus alia ꝑter nām ut cās ⁊ accidentia. Quinto est notandū affo. nō solū intelligi de tpzibus ymo regionibus cōplexionib⁹ nālib⁹ etatibus ⁊ sexib⁹. in his. n. oīb⁹ oēs morbi ꝯtingere pñt ꝯ huis in quibusdā maxie quidem.

Sexto notandū quosdā morbos fieri in quibusdaz tpzib⁹ maxie uel pp ꝓporcōez qualitatiuā tpoz ad mōbos efficiendos aut pp dispōem occultā aliquo tpz poti^m apparētē. oēs aūt morbi oīb⁹ pñt aduenire tpzibus nō merito tēpoz tm̄ sed cāz morboz tunc tēporis existentiū. Ultimo notandū ꝙ morbi acuunt in gbusdā tēporib⁹. i. ꝑus exīteſ intendunt qz acuti fiunt ⁊ periculosi. ꝑª expō teneaī ⁊c.

ℑ complexiones.

Hal. ꝯmentando prefentē affo. sic procedit. ꝑ° cōmentaī ipm. 2° eiˢ tangit unā āpliatōem. ibi secunda. Itē diuersitates nāz. ꝑma in tres. ꝑmo tangit propositōem ad ueritatē affo. facientē. 2° infert ueritatē affo. quātū ad partē ꝑmā. 3° quātū ad secundā. ibi secunda. Sed cū egritudines. ibi tertia in uno quoqz tamen tpz. De ꝑma dicit sic. ꝙ si sole ꝯplexiones aeris esˢent cāe morboz necesse eēt oēs hoīes egrotare egritudine sīli tēpori. De 2ª dicit ꝙ cū egritudines fiant ex mala dicta exercitijs ⁊ sīlib⁹ necesse est oībus tpzibus hoīes infirmari posse. ⁊ sic pz ueritas propōsitōis ꝑme affo. De 3ª dicit sic ꝙ coz⁹ infirmari cōuenit in uno quoqz tpz sīli supple morbo cū tps sit cā augumētatiua morbi sibi sīlis. De ultia dicit sic. ꝙ diuersitates nāliū ꝯplexionū sunt adiutrices supplē in faciēdo morbos. qz ꝯplexiones frigide ⁊ huīde ñ patiunt eq̄l⁹ i. equalib⁹ morbis ꝯplexionib⁹ calīs ⁊ siccis. ⁊ sic sīl⁹ intelligendū est de alijs supple ꝯplexiōibus simplicib⁹ ⁊ ꝯpositis. quedā ℊ ꝯplexiones ad quosdā sunt inclīate morbos.

Ircā affo. xx. dubitaī. utꝝ omēs egritudines omnib⁹ possint contingere tpzibus. negatiue aī sic. ptisis ñ pōt tpe ꝯtingere sicco. igiī ꝯña nota añs est Hal. cōmento. 17. Z° aī sic. morbi cānt in tpzib⁹ sibi ꝓportionatis. igiī ꝯña nota. qz ñ oīb⁹ morbis oīa ꝓportionanī tpa. Tertō aī sic. nō quaecūqz re nō nāli corpori applicata oēs pñt cāri morbi igiī ⁊c. ꝯña tz pro tanto quia alique res nō nāles nō min⁹ sunt altera tiue tpzib⁹. añs euidens est pro tanto qa tpata nō nāli applicata re corpis cōseruatio seqī ⁊ nō lapsus. 4° aī sic. febres acutissīe tm̄ tpz cānt calo appolie epilēsie tm̄ frido. igiī ꝯña euidens est ⁊ añs pz ꝯtū ad ptē pzimā. cū febres acutissime solū proueniant a cā calidissima in calo aere repto solū appolie ēt ⁊ epilie a frigidis proueniunt cais in sīlib⁹ reptis tpzib⁹. Ad oppositⁿ est ꝑma ꝯ° affo. cū sua cōcordantia Pro dubio ꝑmittendū ꝙ pōt intelligi morbū fieri in tpz ut cātiuo de p se uel p accīs morbi uel ut penitus mensurante eē uel gñatōem morbi. dato tm̄ ꝙ alia sit cā morbi factiua aut cōseruatiua. Quibus positis rndendū ad dubiū hanc ꝑus ponendo ꝯclusionē. oēs morbi omib⁹ pñt aduenire temporibus ut mensurantibus ⁊c. probatur conclusio per rationem prime conclusionis afforismi. que conclusio sit pro intellectu ēt illius cōclusiōis. Secūda ꝓpō ē ℔ aliqua tpa efficere possūt mōbos ꝯrios fm denoīationē qualitatiuaz p accidēs operādo. ℔ ꝯclusio cuilibet ē euidēs febzis. n. acutissima animio pōt ꝯtinē frigore pozos claudendo cōpozis ⁊ prohibitā faciēdo trāspirationē putrefactōis effectiuā. tps ēt calidū nimiū calm resoluēdo nālc pōt morbi fridi esse cā effectiua ut ꝯfirmare potestis 2° de accidenti satis ad ꝑn^m. Tertia ꝓpō ē hec nō oēs morbi oībus possūt aduenire tempozib⁹ ut proportiōatis cāis ī efficiēdo morbos ⁊ p se morboz effectiuus sit ℔ ꝯclusio tertia probata sufficiēter p obiecta ante oppoſi^m Ad ꝑmū ergo obiectū rndēdo dicēdū negādo añs. Ad galie. rndēdū ipm p nūc taliter intelligere ptisim nō fieri posse ī tempore sicco

ut causa proportionata ꝛ per se effectiua ptisis. Ad alias rões respõdẽdũ per respõsalia gratia breuitatis.

Z° dubitaꝫ utrũ gdam morbox maxie gbusdã fiãt tẽporibꝫ ꝛ acuãtur. Negatiue arguiꝫ sic nõ tẽporibus similibus morbi maxie fiũt ꝛ acuũtur. ergo ꝯña tz pro tanto qz morbi uidẽt maxie fieri ꝛ acui sil'ibus tẽporibus. añs ꝑr sic morbi nõ sũt piculosiores acutiores ꝛ fortiores tẽporibꝫ sil'ibus. igiꝫ ꝯña nota añs colligiꝫ 2°b° cõmento. 34. illius affo. in morbis mirus piclitãꝫ Ad oppm est 2a ꝯ° affo Pro dubio teneaꝫ ista ꝯ°. in tpribꝫ sil'ibus morbi ꝓportionati maxie sunt apti fieri ꝛ acui. hec ꝯ° psuadeꝫ sic. cã effectiua maxie est producti effectus sibi sil'is ꝛ eius intensiua. añs est ꝓpõ clara que colligi põt ex näli ꝓpõne famosa sic dicente omne agens intendit sibi assimilare passum. Ex ista propositione inferꝫ secũda conclusio affo. propositio secũda est b morbi facti i tpe dissimili sub tãta acuitate sub quãta i tpe simili soꝛtiores sũt piculosiores ꝛc. hec propõ colligiꝫ ex auctoꝛitate añ oppsim allegata. Tertia propõ ꝫ quedã est b ꝑm plurimũ acutiores fiũt mõbi. i. itensiores ꝑm suã spẽm i tpe simili cp i tpe dissimili. propõ pz ad experiẽtiã febres. n. lõge itensiores fiũt ꝛ acutiores estate cp byeme fortiores etiã morbi frĩdi fiũt byeme quã estate ut notat expiẽtia. His positis pz rñsio p respõsale ꝑm ad obiectũ ꝑmũ p ꝑmuz uõ pz itelleꝯ gal. Tertio dubitaꝫ pp ꝑmã ꝛ secundã partẽ cõmenti. utꝝ alicui morbi possit aer nõ eẽ cã. Negatie añ sic. oĩs egritudo mãlis ledit mẽbꝝ uel opatõem per aliã imãles egritudinẽ que supuenit mẽbro a calore ul' frigido. igiꝫ ꝯña tz qz talis egritudinis imãlis aer uꝫ eẽ cã. añs est Aueꝫ. 3° collz ca. ꝑ° ad finẽ. Ad oppm est H. in ꝯmento. Pro dubio rñdeꝫ breuiter. cp alicui mõbi aer nullatenus est cã. hec ꝓpõ nota est discurrenti p morbos. nã ꝑmo in aere uehementissime cal'o põt ab aqua uel medicina uehementer frigida gñari morbꝰ calidus. Ad rõem añ oppm negeꝫ ꝯña rñdendo ga bꝰ morbi imãlis alia res nõ nãlis poterit esse cã. quõ uẽo intelligaꝫ Aueꝫ in assũpto dictũ est sup ca°. de cõplexionibꝰ p nos ꝑma ꝑmi. Quarto dubitaꝫ utꝝ si sole ꝯplexionel aeris sint cãe egritudinũ necesse sit oẽs hoiel morbo sil'i tpz egrotare. cp nõ. añ sic a sola fritate aeris cora distinctaꝝ ꝯplexiom ꝛ bitudinũ pñt egrotare ꝛ meliorari. g̃ ẽt distinctis egrotare morbis. ꝯña tz p sil'e antecedens pz coza. n. robusta ꝛ sanguine plena bñ se bñt byeme male aũt exilia ꝛ paucũ bñtia sanguinẽ. pz hoc ꝑmo bꝰ ꝯmento. 15. illiꝰ affo. uentres byeme ꝛc. Z° añ sic pp caliditatẽ aeris quedã coza morbũ cal'm pati unẽ ꝛ quedã frigidũ g̃ ꝛc. ꝯña nota est. añs notissimuz cpm ad ptẽ ꝑmam. pz ẽt cpm ad 2am cum in febre acuta causetur frĩditas anbelitꝰ ac ẽt extremitatũ. ꝛ sic ẽt cãri poterit a calitate aeris. cp uero ista cãri possint pz 2a quarti de extremitatibꝰ 7°b° affo. ꝑ° in acutis mõbis fritas extremitatũ malũ. Ad oppm est Hal. Pro dubio teneaꝫ ꝯ° hec. si sole ꝯplexiones aeris eẽnt cãe egritudinũ necesse esset oẽs hoies egrotare morbo sil'i tpzi ꝓpõ psuadeꝫ sic. si morbus cãꝫ dissil'is tpzi g̃ ñ sola cõplexio aeris esset cã. igiꝫ ꝓpo ꝑa fuit ucra. nota est ꝯa. qz sit exẽpli cã cp morbus cal'us cãeꝫ in tpze frido. uel igiꝫ cãꝫ qz fritas aeris hunc efficiet de p se. ꝛ hoc nonut est notuz ergo de per accns ergo concurrit alia causa de per se. consequentia tenet. quia omnis effectus p ductibilis de per accidens ab aliqua causa sũmendo de p accidẽs. ꝑm psens propositũ pẽdet uel pepẽdit ab alia cã p se nt ꝯfirmare potestis ex ſnia phi 2° phicoꝝ Ysto posito pz itellectꝰ galie. ꝛ solutio rõnũ. naz rões probant cp aere existẽte cã sz nõ solũ ꝺrii possint aduenire morbi. Quito dubitaꝫ utꝝ ꝓpꝛ malas dietas ꝛ mala exercitia equalz necesse sit hoies oibꝰ ifirmari tẽporibꝰ cp nõ arr p cõem experiẽtiaz. naz ex mala dieta alig aliq̃ tẽpore ifirmanẽ ꝛ ñ alii ac ẽt nõ alio tẽpore ergo. Ad oppsim est gal. Pro dubio teneaꝫ h cõclusio oẽs homies ex malis dietis ꝛ exercitiis oibus possũt ifirmari tẽporibꝰ ista sit ꝑ galie. iõ exponaꝫ ut ẽ ſniatum ifirmenẽ. i. ifirmari possũt propõ nota est cuilibet intendẽdo malitiã diete ac ẽt exercitii. Et hõ tenẽdũ cp non ex quacũqz dicta mala ac ẽt exercitio oẽs possũt hoies omnibꝰ ifirmari tẽporibꝰ h ꝓpõ nota est ꝓpẽ quãcũqz dictaz malã nõ sup quãcũqz hoiem potẽtez equaliẽ esse. ideo ut ponit gal. 2° ꝺ accidẽti satis adpnm aliq̃ cã facit febrire unũ hoiez ꝛ nõ aliũ. h ꝓpõ 2a sit ꝑ sol'one obiectoꝝ añ oppsim ꝑa sit ꝑ gal. i cõmẽto.

Ultio dubitaꝫ utꝝ diuersitates nãles ſsint adiutrices ꝛc. Negatie arr sic oẽs morbi oibus possunt aduenire naturis ir añs pz omnes morbi p affo. oibꝰ possũt aduenire tẽporibꝰ ir ꝛ naturis. ꝯña tz ꝓpter naturas tpibꝰ foze lapsas ꝯsimiliꝫ. ꝯña ꝑncipal' nota est. qz si fozẽt adiutrices ꝛc ergo aliqui morbi aliquibꝰ aduenirẽt naturis ꝛ nõ aliis. Ad oppsim ẽ galie. i fine cõmẽti. Pro dubio teneaꝫ ꝯclusio ꝯmenti ꝛ ꝓbeꝫ sic. ꝯplexiões naturaliz calide iuuant ad causandũ morbos calidos ꝛ frigide ad frigidos ir añs notũ ẽ cũ sint lapse. Ad rõnẽ añ oppsim rñdendũ ꝺcedẽdo añs ꝛ negando ꝯñaz. Ad ꝓbationẽ rñdendũ. cp tz omnes morbi oibꝰ possint aduenire naturis quidaz tñ aliis magis ꝓpter adiutoriuz ꝛ lapsum complexionum naturalium.

Ere siquidẽ manie fiunt ꝛ melãcolie ꝛ epilensie ꝛ sanguinis fluxus ꝛ squinantie ꝛ cozize ꝛ branci et tusses et lepze et lichines et alfi et rubozes ulcerosi plurimi pustule et arthetice.

Presens affo. 21. continuari põt ad pcedentẽ sic. post cp ypo. in affo. pcedenti ꝑmisit morbos oẽs oibꝰ posse euenire tpribus aliquos tñ exactui ꝑm quedã tpoꝝ. nũc exequit oñendo in quibus tpribus maxie quidã mõbi ꝯtingant. ꝛ põt diuidi ps pñs in 4or ptes. primo tãgit morbos seu accidentia contingentia uere. secundo estate. tertio autumno. quarto byeme. ibi secunda affo. 22. estate uero quidam ꝛc. tertio ibi affo. xxiij. autumno uõ quarta ibi i byeme uõ pleuresides. Pñs affo. ꝯtinet ptes septem ꝑ° ypo. tangit morbos seu accidentia ꝯtingentes in uere g sũt cerebri lesiões. Z° tãgit accidẽs magis attributũ naribꝰ. 3° tangit accidens attributũ gutturi. 4° tangit duo accidẽtia quozũdã emũctoziox cerebri. Quinto tangit accidẽs pulmonis ꝛ mẽbroꝝ pectoralitũ. Sexto tangit qualdã cutis defedationes. Ultio tangit iũcturaꝝ lesionẽ ibi 2a. Et sanguis fluxus ibi tertia ꝛ squinantes. ibi quarta. Et cozize ꝛ branci. ibi quita. ꝛ tusses. ibi sexta ꝛ lepza. ibi septia ꝛ artetice. i ꝑma pte uult ypo. ꝯclusionẽ hãc manie melancolie ꝛ epilensie fiũt uere. ꝯclusio ꝓbaꝫ sic illi morbi uel lesiões fiũt uere quaꝝ cãe reperiũt i uere ex tpibꝰ pcedẽtibꝰ ꝛ dissoluũt ꝛ ꝯmouenẽ pp caliditatem ueris. sz manie melancolie ꝛc. sunt huiusmodi ir ꝛc. maioz nota est colligiꝫ minoz ex cõmẽto cõclusio sic i lra ponitꝫ certe manie melancolie ꝛ epilẽsie fiunt i uere.

Et sanguinis fluxus. nunc facit qõ est dictũ ꝛ uult ꝯclusionẽ hanc in uere multiplicaꝫ fluxꝰ sanguinis ꝯclo ꝓbaꝫ sic illo tpe multiplicaꝫ fluxus sanguinis q̃ tpe multiplicaꝫ ꝛ dissoluitꝫ sanguis ꝛ quo tpz nã purgat supabundantẽ huõrẽ sed in uere multiplicaꝫ ꝛc. g̃ maior est nota qz talia sunt cã fluxus sanguis minoz ex cõmento colligeꝫ. ꝯ° sic in lra poꝛ ꝛ in uere multiplicaꝫ supple

fluxus sanguis. Et squinantes Nunc facit qō est dictū dicens hanc ꝯclusionē sgnantes multiplicanť in uere. ꝯ° ꝑ[r] sic. illo tp̄z quo buōzes dissoluunť fluxuri ad guttur ⁊ apti apostēare guttur fieri pñt seu fiūt squinātes. sed hoc est in uere. g̃ maioz nota est ꝙ cās sgnantū minoz colligiť ex cōmento. ꝯ° in lr̄a est talis ⁊ supple i uere multiplicantur squinantes. Et cozize ⁊ branci. Nunc fteit qō est dictū ⁊ uult cōclusionē hanc branci ⁊ cozize multiplicanť i uere ꝯclusio ar[r] sic. illo tpe quo dissoluūť hūiditates cerebzi fluxure ad fauces ⁊ nares multiplicanť seu multiplicari possūt branci ⁊ cozize. sz ꝟ est in uere maioz nota est apparebit minoz ꝯclusio ꝟ est branci ⁊ cozize sup. multiplicanť i uere. Et tusses Nūc facit qō est dictū ⁊ uult ꝯclusionē hanc tusses multiplicanť in uere ꝯclusio ꝓbať sic illo tpe q̄ dissoluunť hūiditates cerebzi ⁊ fluunt ad pect[o] ⁊ pulmonē multiplicanť tusses. sz ꝟ ē in uere. ergo maioz ē nota mioz apparebit. ꝯclusio in lr̄a ponit. ⁊ sup. in uere multiplicāť tusses. Et lepza ⁊ lichines. Nūc facit qō ē dictū ꝯcludendo ip̄licite i uere multiplicari cutis defedatōes ⁊c. ꝯclusio ꝓbatur sic illo tpe cutis defedatōes multiplicanť quo tempoze natura expetit malos hūozes ab interioz̄ib[o] ad exterioza ⁊ a mēbris nobilib[o] ad membza ignobilia. sz ꝟ facit i uere ergo maioz est nota qz ꝙ talē expulsionem causanť he defedationes minor ꝓpō atingitur in cōmento ꝯclusio sic explicatur in textu lepra lichines alfi ⁊ rubores ulcerosi plurimi ⁊ pustule sup. multiplicantur in uere. Et artetice. Nūc facit qō est dictū dicens ꝙ artetice seu lesionē iuncturaꝝ multiplicanť in uere. ꝯ° ꝑ[r] sic. illo tp̄z quo rarificanť ⁊ dillatāť iuncturaꝝ cōcauitates ⁊ dissoluunť hūozes fluxuri ad iuncturas multiplicanť artetice. sed hoc est in uere maioz est nota minoz ēt patebit ꝯ° sic explicať in lr̄a. ⁊ artetice supple multiplicanť in uere. Ad ītellectū affo. est notanda concozdia que hētur 3° ꝓnosticoꝝ cōmēto 4o. ⁊ ptim. 17. continētis ca. de aere allegato sepius hētur ēt. 5°. theorice ꝑmo ca. hoꝝ in singulis hētur 4° 2ª ꝑmi doc. 2ª ca. illo aer calidus. Z° est notanda utilitas. est. n. pñs affo. utilis q̄[m] ad actū ꝓnosticū ac ēt q̄[m] ad actū puisiuū. euándo. n. cor[ª] hos possumus ꝑuidere morbos. Tertio notandū ad āpliatōem ñ soluz hos morbos uere contingere sed ēt alios euenientes pp dissolutōem huōꝝ in uere factam. qz tñ isti sunt pluries contingentes eosdē explicuit in lr̄a ypo. Quarto ēt memozandū ypo. hic loqui de uere suā tenente nām. Quinto ēt notandū hos morbos in uere contingere ꝺ per accñs qz pp errozes factos in alijs tp̄zibus ⁊ non de p̄le a uere cum sit tpatum. Litteralia a[ª] dicā i du°.

Ialiter sit sicut hic dr̄. Hal. cōmentādo affo duo facit. ꝑ° mouet quādā qōem. 2° soluit ibi 2ª manie quoqz. In ꝑma pte formať ḋubiuz hoc mō. utꝝ in uere fiant dicti morbi ꝙ ñ. ať sic. uer est saniss̄imū ⁊ minime mortifeꝝ. g̃ ꝯña tz. qz si in ipo fiant morbi sic dē hic erit uer infirmi[o] alijs tp̄zib[o] cū supp̄. plures morbi dicanť in ipo fieri. De ista ꝯña duo facit Hal. ꝑmo tangit ꝯñam. 2° ꝓbationē. ibi secunda' cū hic rursus ⁊c. Dic̄ g̃ Hal. sic ꝙ si sit talz sicut dr̄ hic. s. de gñatōne infirmitatū in uere. quō intelligit ypo. hoc dictū superi[o] uer eē saniss̄imū ⁊ minime mortifeꝝ cum hic dicat ip̄m alijs tēporib[o] ifirmi[o]. Maxime quo qz. Nunc soluit dictā qōem ⁊ ꝯtinet ꝟ ps ptes duas. ꝑmo tangit morbos tēporib[o] magis ap ꝓpatos. 2° tangit solutionē qōnis. ibi 2ª. sed hec uernalia. ꝑma in q̄tu oz. ꝑmo tangit morbos autumnales. 2° hyemales. Tertio remittit nos ad affo. sequentē ꝓ notitia estiuoꝝ. 4° tangit mozbos uernales. ibi 2ª branci ⁊ cozize. ibi ter[ª] estiuos mozbos. ibi quarta in uere ⁊c. De ꝑma dicit ꝙ manie melancolie epilie ⁊ squinantie sunt mōbi autumnales. De 2ª dicit ꝙ branci cozize tusses sunt mozbi hyemales. De 3ª dicit ypo. tactuꝝ postea mozbos estiuos ⁊ affinitatē estatis ⁊ ueris dicentē estatē quedā hoꝝ. s. mozboꝝ ueniunt. De quarta dicit ꝙ hi mozbi plus nascunť in uere q̄ in alijs tp̄zib[o] fluxus sanguis lepze lichines alphi rubozes plurimi ulcerosi pustule ⁊ artetice. Sed hec uernalia. Nunc facit qō est dictum ⁊ continet partes duas. ꝑmo soluit ad questionem ostendendo uernales mozbos esse salubzes. Secundo ꝺ directo soluit ostendendo mozbos non per se a uere ꝓuenire ibi 2ª. uer enī corp[o] ꝑ[ª] i duas ꝑ° ꝓmittit hos morbos ueris esse salubres. Z° infert generationez hoꝝ i uere ibi 2ª uñ cutis. De ꝑ[ª] dicit sic ꝙ hi morbi uernales oīo sūt salubres. iō ꝯfirmať ypo. dicere uerū dicendo uer esse sani[o] q̄ infirmi[o] cū in uere iteriora ⁊ exteioza cozpoꝝ mūdificenť ⁊ mali humozes deriuētur. seu pellanť de mēbzis nobilib[o] ⁊ ꝓncipalib[o] ad cutez. De 2ª dicit ꝙ qz expellunť tales hūozes ⁊c. supiō excoriať cutis ⁊ generanť alfi lichines ⁊ pustule ad huc ēt aliē mūdificato cōpoze p rubozes ulcerosos pustulas ⁊ arteticas quoꝝ omnū ē cā transitus hūoꝝ de mebris nobilib[o] ad mēbza ignobilia sanguinis ēt fluxꝰ sine duº purgat habūdātiā maloꝝ hūoꝝ auferēdo mōbos nascituros ex tali mā mala. Uer enī. Nūc facit qō est dēm ⁊ ꝯtinet hec pars ptes tres. ꝑmo ꝓmittit intentiōz suā. secūdo ꝯfirmat dēm suū ꝙ qōdā sīle. 3° ꝯfirmat ꝙ actiōz cal'i nālis. ibi secūda uer idē facit i cozpe. ibi 3ª. nec so[m] exercitia. ꝑma in duas ꝑ[m] numeꝝ duaruz ꝓpōnū ꝙ solutiōe facientiū ibi scōa autūn[o] estās ⁊ hyems ꝺ ꝑma dicit sic ꝙ si uer inueniat cozpus equalz ⁊ debite in suis huōrib[o] tpatū ip̄z custodit i illa pfectiōe ⁊ sui pte ⁊ ꝯplōne nihil inferēdo mali. Dicit secūdo ꝙ autūnus estas ⁊ hyems eō faciunt ex sui tñ pte cozpoze inuento mundificato sibi morbū gñando sīlez ut estate rubeā colerā seu cal'm mozbū hyeme uero flema ⁊ sup. mozbū frigidū autūno uero nigrā colerā ⁊ sup. mozbū melancolicū. Dicit 3°. uer idē in cozpoze facere ꝙ exercitia in sanis cozpoꝝ[ib] in quibus exercitat] plenis flāte aut huōze alio pp exercitiū gñanť epilie apoplexie ⁊ alñ in pulmone uene crepanť ⁊ quibusdam febzes acute nascunť. dū uero exercitia mundificant i terioza cozpoꝝ huōzes expellūt ad exterioza. iō pustule i cute nascunť ⁊ scabie exercitia. g̃ in cozpoz[ib] mundificatis gñant pustulas in uere. uere gñanť he. qz humozes mali dissoluti pp calitatē aeris circundantē cozpus egrediunť ad cutē ibi supza manentes. Nec solū exercitia. Nūc facit qō est dictū dicēs nō solū exercitia ueri assimilanda soze i actione cozpoꝝ sz ēt actiōes naturaliū ꝯplexionū seu calozē naturaliū sup. similanť ueri nō. n. semꝑ sup. calozes naturales resoluūt a cozporib[o] resolutōe uocata occ'ta a medicis. ymo sup. aliqñ hūozes expellunť ad cutē sēsibiliť faciēdo pustulas cū tū be actōes mūdificant cozpus pellēdo sup. sup fluitates a mēbris nobilib[o] ad ignobilia exterioza liberant cozpa a futuris egritudibus sup. malis ⁊ periculosis.

Irca affo. 2i. dubitať utꝝ contineat ueritatez negatiue ať sic. manie melancolie ⁊ epilie non fiunt i uere. igiť nota ē ꝯña. añs pz. qz sūt mozbi autūnales ut ponit Hal. in cōmento. Preterea materie hoꝝ mozboꝝ ñ multiplicanť in uere. g̃ añs satis notū est ꝓp uer eē tps tpatū. ꝯña tz qz si aliqui mozbi māles sunt pol'es in aliquo tp̄z ⁊ sue cāe debent illo tē poze eē pol'es. Z° ať sic. fluxꝰ sanguis ñ multiplicatur in uere. igiť ꝯña nota. añs pz sic plus de sanguine multiplicať hyeme q̄ uere. igiť ꝯña uť apparens qz in tp̄z multiplicante sanguinem debet fluxus sanguis mť

tiplicari·añs pz pp caliditatem ſaltem in robuſtis coꝛ
pib⁹ hyeme exiſtẽ foꝛtioꝛẽ ⁊ pp corpa ampliozi uti nu
trimẽto ut pz p° h⁹ affo·a cõmẽto·xv· Tertio arʳ ſic
coꝛize bꝛãci ⁊ tuſſes ſũt morbi hyemales iʳ nõ multipli
canť i uere añs pz i cõmento ꝺña uť apparẽ· Ultio
arʳ ſic liehines ⁊c·ẽt ꝓueniũt ex materiis ualde malis
iʳ nõ multiplicanť i uere añs ſatis notũ ꝺña tz·qꝛ i uere
cũ ſit ſaniſſimũ nõ poterũt he mẽ reperiri· Ad oppo
ſitũ ẽ ypo·i affo·cũ ſuis ꝺcoꝛdantiis· Pꝛo dubio p°
ẽ ponẽda notificatio paſſionũ que i lr̃a ponunť p° iʳ po
niť mania ⁊ melãcolia Circa maiaz ergo ſciẽdũ ut col
ligiť ꝑma tertii tractatu quarto ca·ō mania q⁹ maia ſeu
demoniũ lupinũ ꝓueit ex mã colerica aduſta aut ex me
lancolia aduſta ⁊ ẽ paſſio cerebꝛi ⁊ maxie cogitatiue uir
tutis q̃ hñs nõ habẽs aſpectũ hominũ ymo lupoꝝ hz
enĩ aſpectũ hoꝛꝛidũ cũ luminoſitate oculoꝝ pp igneita
tẽ ſpirituũ uiſibiliũ ⁊ pp eleuationẽ ſpirituũ ſeu uapoꝝ
ad oculos·appellať ẽt demoniũ lupinũ qꝛ i tali mania ẽ
inquietudo ⁊ motꝰ ⁊ ira ⁊ lupinoſa rapacitas pp mãm
aduſtã ita ſeue incitantẽ quas manias ut ẽ tactũ ex mľ
tis cauſis fieri ꝺtineat iõ dictũ ẽ manie ⁊ nõ mania ex
qua notificatõe patẽt tria reſpõſalia· Pꝛimũ ẽ ꝟ uer
nõ ẽ p ſe generatiuũ maniaꝝ ꝓbať ſic uer p ſuas qualita
tes nõ hz multiplicare mãs maniaꝝ iʳ ꝺña uideť appa
rens añs pz qꝛ uer ẽ tpatũ ⁊ ſaniſſimũ p ſe· Secũdũ
eſt hoc·uer de p accñs ⁊ rõe tpoꝝ p̃cedentiũ põt eẽ cau
ſa maniaꝝ·hec ꝓpõ ſit ꝓ ypo·in affo·pñti ⁊ pſuadeť qꝛ
materie ñ adurunť in uere nec ẽt hyeme ſed reſeruate
ex eſtate ⁊ autũno uſqꝫ ad uer ⁊ p ueris caliditatẽ di
ſpſe manias poterunt gñare· 3ᵐ eſt manie dicende
ſunt morbi autũnales·ꝓpõ pʳ pp manias pluries fieri
autũno ⁊ pp autũᵐ maxie retẽtiuũ materiaꝝ aduſtaruz

Ex iſto pz ad mentẽ Hal·hanc ꝺñaz ñ ualere hi mõ
bi multiplicanť pluriel in uere·igiť ſunt uernales· ꝓpõ
pz ex p̃hita·nã manie multiplicanť pluriel uere ⁊ tñ ſť
moꝛbi autũnales·⁊ hoc iõ qꝛ mã maniaꝝ nõ mľtiplicať
in uere ymo de p accñs ⁊ rõe p̃cedentis autũni in uere
manie conſequunť· Z° p̃nʳ aduertẽdũ· ſũptiſ melan
coliſ ñ ꝓ buõribꝰ ſed ꝓ paſſionibꝰ melãcolicis q⁹ me
lancolia ꝓuenit aut ex melancolia nãli aut ex flãte dul
ci aduſto ut ſanguine ut dictũ eſt iõ pluriel eſt cũ quie
te ⁊ timoꝛe ut ẽt ſupiᵃ ꝑma tertij allegatũ circa quam
ponende ſunt ꝺcluſionel ꝺſiľel p̃hitiſ· cũ tñ cõtigat me
lancolicã paſſionẽ ꝺtingere p ꝓpũ cerebri nocumentũ
⁊ p colligantiã iõ dictũ eſt melancolie ⁊ nõ melancolia·

Tertio notandũ eſt qꝛ poʳ epilie ypo·hic intelligẽ
de epilenſijs ꝓuenientibꝰ a mã melancolica aduſta uľ
nõ circa quas ẽt ꝺſiľz ꝺcludendũ iõ hos uoluit Halie·
eẽ autũnales moꝛbos· Notanᵐ 4° q⁹ fluxꝰ ſanguis
ꝑmo põt eẽ meſtrualis quẽ ſcłũ ſexto de accñti nãlem
Hal·appellat·põt eẽ emoꝛoydalis põt eẽ p nareſ aut pp
fracturã uene pectoris uel pulõnis· Ad ꝓpoſitũ di
cendũ fluxũ ſanguiniſ multiplicare in uere pp calidita
tem eiᵃ diſſoluentẽ ⁊ liquantẽ ſanguinẽ· Notandum
gnto q⁹ ſquinantes multiplicanť in uere pp ꝺſiľem cãz·
qꝛ calitatẽ liquantẽ ⁊ diſſoluentẽ huõꝛeſ ſiue hec ſqui
nantia ꝓueniat a mã flãtica ſiue alia ſquinantiã tñ diꝫ
Hal·eẽ moꝛbũ autũnalẽ intelligens p ipam ſquinantiaz
colericã uel aduſtã melancolicã· Sexto p̃mittendũ
coꝛizas bꝛãcos ⁊ tuſſes eẽ mõbos ṽnaleſ pp ꝺſiľez cãz
qꝛ tñ mãs flematicas cãrinas harum paſſiomᵐ i hyeme
multiplicari ꝺuenit ⁊ he ẽt paſſiones plurimũ repiunť
hyeme iõ gal·has paſſiones appellauit hyemales· Mo
tanᵐ ſeptio ypo·itelligẽ p lepzã nõ uerã lepzã ſz õfeda
tionẽ cutis ualde fedã ⁊ ſcabieſ ualde feda iſto mõ ap
pelleť lepra uel dicẽdũ lepzã fieri i uere ꝓpter autũnũ
p̃cedentẽ cõmota mã p uer·lichines uero ſũt defedatõ
neſ cutis cũ excoꝛiatõe ꝓcedẽtes a flãte ſalſo·Alphi nõ
ſũt ꝺſiľes defedatõeſ ꝓueniẽteſ magiſ a colerica mã ru
boꝛeſ ulceroſi ſũt ruboꝛeſ cutanei ꝓuenientel pl⁹ a mã
ſanguinea acuta pulſa ad cutẽ de gbꝰ oibꝰ infectiõibꝰ
uoſ habetiſ ſeptᴬ quarti ca·de ſafati· Puſtule uõ ſũt
a poſtemata·Artetice qd ſint notum eſt quoſ morboſ
ꝺuenit fieri i uere caliditate ueriſ trahente ſuꝫ fluitateſ
ad cutẽ ⁊ appellanť hi moꝛbi uernales qꝛ cũ iſti mõbi
ſint morbi cutiſ ꝺtingẽteſ pp mũdificationez corporis
quã uernaľ caliditaſ efficit iõ eoſ dicimᵃ cẽ uernaleſ ſz
morbi uernaleſ appellanť uľ autũnaleſ l alteriᵃ tẽpoꝛis
qꝛ multiplicanť i illo tpe ꝓpter diſtẽperiẽ tẽporiſ·Ar
tetica ẽt ẽ morbꝰ uernaliſ ꝺñs defluxuz ⁊c·hi tñ mõbi
nõ ſũt in uere quin ẽt in aliis poſſint aduenire tẽpõibꝰ
in uere tñ ꝺtingũt biſ cauſis· Iſtis poſitiſ ꝓ ñſalibꝰ
ſuppoſitis ſatis cuidẽs ẽ gd ſit ad obiecta dicẽdũ· Z°
dubitať utrũ i uere·ſeruante ꝓpziaz nãm plures morbi
ꝺtingãt quã i nõ ſeruante ꝓpziã nãm·Rñdẽdũ q⁹ i ſer
uante ꝓpziã nãm ꝺtingũt morbi ō p accidẽs ut ẽ dictũ
quoꝝ quidã appꝛopꝛiať ueri ꝓpter tpatz caliditatem
ueris extrabẽdo mãm cãre illoſ morbos iõ qꝛ ꝑ cauſa
tione iſtoꝝ plᵃ operať ꝺplexio ueris iõ appellati ſũt ap
propriati ueri· Z° dicenᵐ q⁹ i uere nõ ſeruãte nãz ꝓ
priã moꝛbi ꝺtingẽ poſſũt merito ꝺplexiõis ṽis uꝛz plu
res l pauciõeſ dubiũ ẽ pp multiplicẽ fꝛe mutatõz ṽis
a nãli diſpõne· Tertio dubitať quomõ exercitiuz ꝟ
efficiat cũ ꝛſoluẽdo excuſet a farmatia ut pz 3ᴬ ꝑmi ca·
de exẽrcitio·Dicẽdũ exercitiũ efficere ea que in pte po
ſita ſũt· Ad duᵐ dicẽdũ q⁹ exertia excuſãt ⁊c·coꝛpa
non ualde repleta nocenť ab exercitio pp dictas cãs·

**State uõ quedã boꝝ ⁊ fe·ꝺtiue ⁊ cau
ſon ⁊ tertiane plurie et uomiᵗ et di
arie et obtalmie oculoꝝ et auriũ do
lores et oris ulceratiões putredies uulneꝝ
et pudẽdoruz putredies et deſuadationes.**

Pñs affo·ſic cõtinuať ad p̃cedẽtẽ·poſtq̃ ypo·in p̃ce
denti affo·oñdit moꝛbos ꝺtingẽtes in uere nunc oñdit
moꝛbos cõtingentes in eſtate·⁊ cõtinet affo·duas ptes
ꝑmo tangit ꝺuenientiã eſtatis ad uer in quoſdã cãndo
moꝛbos·Z° tangit moꝛbos eſtati magis ꝓpos·ibi 2ᴬ·
⁊ febꝛes continue·in pte ꝑma ypo·uult hanc ꝺcluſionẽ
q⁹ quidã moꝛboꝝ uernaliũ cãnť eſtate·ꝺ° ꝓʳ ſic·in illo
tpz cãnť moꝛbi uernales q⁹ tps ſiľať ueri ſed eſtas ẽ tpſ
qõ ſiľať ueri·igiť maior eſt nota minor tangiť in p̃n°cõ
mẽti·ꝺ° ſic in lr̃a dr̃·⁊ quedã boꝝ·ſ· nocumentoꝝ uer
naliũ eſtate·ſ·fiunt.

Et febꝛes continue.

Nunc ypo·facit qõ eſt dictũ·⁊ uult ꝺcluſionẽ iſtaz·
febꝛes continue cauſon ⁊c·cãnť eſtate·ꝓpõ pſuadeť ſic
ille egritudines cãnť eſtate quaꝝ cãs cõuenit eſtate re
periri·ſed cãs iſtaꝝ paſſionũ cõuenit eſtate repiri. igiť
maioꝛ eſt nota colligeť minoꝛ uerificando affo· ⁊ ꝓtim
ſũmiť in cõmento·ꝺ° ſic ponitur in lr̃a·febꝛes cõtinue
cauſon·plurime tertiane uomitus fluxus huõzaleſ ob
talmie dolores oculoꝝ ⁊ auriũ ulceratiões oꝛis putre
dines uulneꝝ putredines pudendoꝝ puſtule ẽt exaſpe
rantes cutem eſtate contingunt· Ad intellectũ affo·
ꝑmo eſt notanda affo·concoꝛdia que hẽť·17°·cantincn
tis·ubi ſupza bẽť 2° 5° theorice ꝑmo ca·boꝝ i ſinglis
⁊ 2ᴬ ꝑmi doc·2ᴬ ca·vi·cuiᵃ initiũ aer calidus illa parte
eſtiue egritudines· Scõo ẽ notanda utilitas·eſt enĩ
utiliſ quatum ad actuz ꝓnoſticuz ⁊ ꝑſeruatiuuz ſcitis
enĩ cauſis ꝓpter quas eſtate hi morbi ꝺtingunt corpa
apta his morbis poſſumᵃ ꝑſeruare· Tertio ẽ notan
da ampliatio nõ enĩ dicendũ hos morbos ſolũ ꝺtingẽ
eſtate ymo ⁊ alios recitatoſ·ſecũda ꝑmi allegato ca·hoſ

aūt tāq̄ coiores hic explicatos. Quarto notan^{m} ypo hic intelligere de estate ñ seruante ꝓpā nām sed a ꝓpa nā mutata uersus buitatē. ut ꝑz per Halic. in ꝯmento.

Quinto notandum ꝙ estatem in parte ꝑma sūmit ꝑro ꝓncipio estatis. ut patet in ꝑincipio commenti ꝙ quia simile fini ueris causat aliquos morbos ꝟsiles ut lepzā lichines alphos pustulas rubores ulcerosos plurimos trahēdo mām ad cutē nō sic aūt cāt aℓ uernales passiones. ꝟa paucificatis materiis. Sexto notā^{m} ꝙ febres ꝯtinuas ītelligit febres ꝯtinuas ō q̄cūq̄z mā sint absolute appellatas ꝯtinuas q̄ nō cāntur estate qz cuiuscūq̄z talis māz ꝯtingat mnltiplicari estate sed qz mām intra uenas existētē maxīe putrefieri ꝟuenit. Septio notā dū ꝙ quāuis causon sit febris ꝯtinua tñ qz ē ꝯtinua cū magno caumate seu calore ꝓpter mām ei^{9} esse ī uenis ꝓpings cordi ut ꝑz ꝑma quarti siue h materia sit colerica siue flema salsū iō noīe spāli dixit causon. Octauo notan^{m} qz dr̄ plurie tertiane. qz p tertianas plurias intelligere possum^{9} tertianā purā z nō purā z interpolatā z ꝯtinuā ꝓportionalē que cānt colera maxīe mobili ad putrefactōem in estate uel cānt tertiane plurime. qz plurib^{9} corpozib^{9} z pluries uenientes. Nono notandū ꝙ cānt ēt uomit^{9} maxīe colerice colerib^{9} supioza petentib^{9}. iō dictū est quarto affo. affo. quarto. purgare quidē estate. Decio notan^{m} ꝙ in estate cānt diarie. i. fluxus huōzales z maxīe colerici nā multū colericā māz ad intestina deriuante aut colera grossiozi existente z inferioza petente. Itē cānt fluxꝰ alioꝝ huōꝝ estate subtiliante z mobilitante āpli^{9} huōzes ꝙ diarias intelligendo ēt disinterias ꝟsequentes acuitatē huōzuꝫ ex estate factā z intestina excoziantē. Undecio notā dū ꝙ in estate cānt obtalmie z maxīe siece colerib^{9} a cerebzo defluentib^{9} ad oculoꝝ ꝟiunctiuas maxīe tñ in corpozib^{9} dispositis z malo regīe rectis. Duodecio ēt no^{m} ꝙ in estate cānt dolozes oculoꝝ z auriū ꝙ ꝟsi mulem cām aut ēt ꝙ siccitatē estatis oculoꝝ tunicā exteriozē exaspantē. unde in motu oculi qī spina ꝓcipit.

Tredecio no^{m} ꝙ in estate cānt uulnēatōes ozis seu ulceratōes ꝙ colericā mām ad labia defluentē uulnerantē seu ulcerantē aut ꝙ nimiā siccitatē estatis labia nimiū exiccantē. uñ soluit labij cōtinuū. 14. no^{m} ꝙ ī estate maxīe mutata a natura ꝑꝑa uersus buiditatem putredines in uulnerib^{9} cauxant calitate ebuliente z buitate ebulibili concurrentib^{9}. 15° no^{m} ꝙ in estate cānt putredines pudendoꝝ ꝓmo p putredines ītelligēdo multas z fedas illaꝝ ptiū supfluitates aut ēt intellt gendo uarias putredines. qz pustulas putridas aut alias putredines que cānt in estate maxīe cū fuerit uersa in buiditatē. lz. n. pudenda sint neruea satis qz tñ satis sūt loca expulsionū. qz ēt fortiter cōfricant z delitiose ad ipsa multe decurrūt supfluitates plures tñ ad pudēda mulieris in ꝓmptu est cā. Ultio no^{m} ꝙ ī estate ꝑ uāte ꝑꝑz nāz ℓ ñ cānt desudatōes. qz q̄dā pustule deō sū a sudatōe manētes ꝑplsa. n. sudozis mā ad cutē z ei^{9} ꝙ pozos cutis ꝑte subtiliōi ꝑplsa gss̄ ōi remanēte colico fit postula^{9} aut q̄dā exalspa^{9} cutis h g̈ appellat desudaꝰ qī desudatione uel de sudoze factū uel ei^{9} mā uel deozsuz remanēs a sudoze. ubi. n. sudans materia pulsa ē sursum z exteri^{9} h mansit deozsum z iteri^{9}.

¶ estate enim.

Gal. cōmentādo ꝓsentē affo. duo facit ꝑ° uerificat affo. quātū ad ꝑtē ꝑmā. 2° quātū ad fiduū ibi 2^{A} dixit tñ z quosdā de ꝑ^{A} dic ypo. testari quosdaz uernales morbos nasci ī estate ītelligendo ꝓn^{m} estatis nā sicut ypo. assimilauit ꝓn^{m} estatis ī ꝟplexiōe acris. ita hic similauit initiū estatis ī generādis morbis fini ver.

Dixit tñ. Nūc gal. facit qō ē dictū z ꝯtinet pñs ps ꝙ tes duas. ꝑ° facit ꝙ ē dictū ꝓmittēdo morbos estati ꝙ ꝑrios 2° p cās uerificat ptē ibi 2^{A} uomit^{9} cni ē. De ꝑ^{A} dicit gal. ypo. dixisse tñ morbos quosdā estati ꝙrios z febres ꝯtinuas causonē z tertianas z morbos ceteros de rubea colera fictes. Bonitas. n. Nūc facit qō ē dictū z ꝯtinet ꝙtes duas. ꝑ° facit qō ē dictū 2° nostrā alia supplēdo trāslationē dubio satisfacit ibi 2^{A} quesiuerūt aliqui medicoꝝ ꝑ^{A} ī tot ꝙtes diuidit q̄t uerificat ibi 2^{A} diariaz zē. ibi z^{A} obtalmie cū ꝟpellāt. ibi q̄rta alia quoqz ꝓter h ibi quita putredies quoqz ibi sexta desudatōes. De ꝑ^{A} dicit uomit^{9} esse. s. i estate colera rubea natāte z ebulīēte ī oze stomaci quā multiplicari ꝟuenit estate ei^{9} calitate z siccitate. Dicit 2° cāri diariaz collerib^{9} supioza petētib^{9} ut ī notat supꝰ affo. dictū ē. Dicit z° cāri obtalmiaz ꝟpletis capitib^{9} z sup. defluxis būiditatib^{9} ad oculos. Dicit 4° gal. aℓs passiones ultra istas narratas ī affo. nasci de repletōe capitis pulsis supfluitatib^{9} a capitib^{9} ī mēbza uñ ozis ulceratōes ꝟsecunt depulsis supfluitatib^{9} ad os ut dictū est. Dicit quito ꝙ putredies nō nascunt sepe ī uulnerib^{9} misticstas mutata ī būiditates aut carente uētis aut in ipa flante austro si estas fuerit aliq̄ mō uentosa z ñ solū in uulnerib^{9} cābuntur putrefactōes ymo in oib^{9} hoc ypo. testante in tertia ꝑticula epidimie estate tñ mutata in puā buitatē ex pui cā ēt putrefactōnes cānt causa buitatis z calitatis.

Pro ꝙte no^{m} ꝙ cū ad causan^{m} putrefactōem calidi tas z buitas requirat. ut coll^{r} in ꝯmēto pñti. iō in uulnerib^{9} q̄^{m} est ꝑ se merito qualitatū estatis nō causant notabiles putrefactōes siccitate estiua ad hoc nō inclinante ꝓp tñ dispōem passoꝝ pol'e est in estate multas ꝟsequi passiones. Desudatōes. Nunc Gal. facit qō est dictū dicens. s. desudatōes nasci in estate in cute exteriori exaspantes cutē exteriozē sic uulnera quaꝝ cā est nimius sudoz colerie^{9} mō expositō sup affo. uñ beleni uocant abusiue has pustulas desudatōnes que quō dicant desudatōes usū est sup affo. Quesierunt. Nūc facit qō est dictū dicēs quosdaz quesisse medicos quare putrefactōes fiant ꝑm annū z pudenda cū tñ hec mēbza ñ sint buida ymo neruosa poti^{9} z dicūt cōtinuū defluxū buitatū ad ista mēbza eē cāz b^{9} putrefactōis. ñ qz h mēbza sunt buida ꝑm naturā z maxīe pudendum.

Ultūno uō z estiuoꝝ multa z febres quartane. z errātes z splenes z ydropes z ptisis et ulceratiōes et strangurie et lieterie et sciades. et sequinātes et āheli tus et hili et manie et melancolie.

Intētio ypo. ī affo. ꝑñti ē tangē morbos autūno ꝟtī gētes. z diuidit ꝑñs affo. ī duas ꝙtes. ꝑ° tāgit q̄daz colligantiaz autūni ad estatē 2° tangit morbos autūno appꝓpriatos ibi 2^{A} z febres quartane. ī ꝑ^{A} ut ypo. ꝟclusio nē hanc mlti morbi estiui causant autūno quoꝝ causas ex estate relictas autūno repiri ꝟucnit sed multoꝝ mō boꝝ materialiū estiuoꝝ causas autūno repiri ꝟucit zē. ergo maioz ē nota cuilibet. mioz sūmit ī ꝑn° cōmēti cō clusio sic in lra ponit multi estiui morbi fiunt autūno.

Et febres quartane

Nūc ypo. facit qō est dictū intendēs hanc multiplicē ꝟclusionē febres quartane z errantes zē. q̄ ponūt ī ꝙte cāntur autūno ꝟclusio ꝓbat sic illi möbi causant autūno quoꝝ adequate cause reperiūt autūno ir maioz nota ē cuilibet mioz declarat ꝑ ꝓcessū cōmēti ꝟclusio sic in lra ponit febres quartane ēt febres errantes z passiones splenū z idropes z ptisis z stranguirie z lienterie z sciades z squinantes z difficiles anhelit^{9} z passiones illioꝝ z epilensie manie z melancolie causant sup. autūno.

Ad itellectū affo. ꝑ° est notan^{A} affo. ꝟcozdia q̄ haberur

xvii.ȝtinentis ca. allegato supi⁹ habeť 2° quito theozi ce allegato ca.ȝ° bētur 2ª p̀mi doc.2ª ꝛ sexto ca.p̄alle gato. Scō ē notanda utilitas affo.ualet enī quantū ad actū ꝓnosticū ac ēt p̄seruatiuū p ipm enī scim⁹ ꝓno sticari qui autūno sint mozbi uenturi.scim⁹ ēt ex causa affo.pn̄tis cozpa disposita bis mozbis p̄seruare. Ter tio notanª amplio affo.dicendo ñ solū autūno hos pos se contingere mozbos ymo ꝛ alios ut pz locis allegat] bi tū qz coīozes ꝛ famosiozes hic noīati sunt ñ solū ēt autūno bi pn̄t ȝtingē mozbi ymo ēt neutralitates ꝓne ad hos mozbos. Quarto noᵐ affo.intelligi de autū no suam seruante naturaz ut p̄ōt colligi ex commento. ac ēt p ꝓpaz autūni nām q̄uis ēt uerificari possit in au tūno a ꝓpa nā mutato uersus ȝrias qualitates ut facto frīdiozi ꝛ sicciozi. Quinto noᵐ affo.in p̀ma parte ue rificari maxime quantū ad p̀mam ptem āutumni quia principium autumni ȝsimile est fini estatis eo ꝛ secūdo qz materie ex estate relicte maxie cōseruanť i autumni p̀n° ñ sic aūt in medio ꝛ fine ut appebit. Sexto noᵐ q̄ mozbi estiui g cāri pn̄t autūno pn̄t cē febzes ȝtinue causon ꝛc̄.pp cās assignatas ꝛ mās mozbox autūni ex estate relictas q̄uis morbi estiui pp dispões passox ꝓ pter ēt inordinatū regimē possit ȝtingere sic affo. dicē te 2°°.Egritudines quidē oēs. Septio noᵐ. febzes quartanas fieri autūno ȝtinuas ꝛ interpollatas pp ma terias qnartanax in autūno cē reptas.p̀°.n.pp ȝformita tē autūni frīdioris ꝛ sicciozis materie multiplicanť me lancolie.itē ēt pp adustionē estate factā relictis adustis matēieb⁹ febzes gn̄anť melancolice seu qnartāe.nec mi ranᵐ quartanas gn̄ari bis modis cū mā quartāe sit me lancolica nālis uel adusta ut sūmiť p̀ma quarti cap.de quartana ꝛ ȝ° ꝓnosticox ȝmento.ȝȝ.ad cōmenti p̀nciᵐ memorando sēp mām adustā facientē q̄rtanā nō totaľz adustā cē ꝛ incineratā eo q̄ cinis ñ est uehiculū putre dinis.cānť ēt interpollate uel cōtinue fm cōtingentiaz putrefactōis materie intra uenas uel extra uenas in b̄ n.cōtinue seperanť ab interpollatis p̀ma quarti ꝛc̄.

Noᵐ 8.q̄ ypo.p fe.errantes intelligit febzes ñ unū mo dū afflictōis obseruantes uel qz nulli⁹ certi buōris ob seruant ꝓduz.uel qz fm nulli⁹ tp̄zis morbi ordinē af fligendo ꝓcedunt exēpli cā si nunc affligať infirm⁹ fe bre ꝛ itex in die ȝª deiñ in quarta.deiñ in quinta. ꝛ sic ulteri⁹ istas febzes appellabimuz errantes.s. ab ordina to buōx mō in affligendo silz si infirm⁹ affligať conti nue de tertio in tertiū anticipante alñ poxismo alñ ma nente equalz alñ postponendo ꝛ itex anticipando bāc fe.errantē poterim⁹ appellare ac ēt inozdinate uagantē ac ēt incōsistentē.p̀m⁹ tñ mod⁹ coīter intelligiť que fe bres errātes cānť pp diuersitatē mēx p̀° in subtilitate ꝛ grossitie ac ēt in situ ac ei⁹ foz ȝtingentē autūno pp ei⁹ diuezsitatē nunc ad calozē nunc ad frig⁹ pp ēt debi litatē uirtutis ñ potentis equare bnōres ad q̄o febres errantes quartane plurimū ȝsequūť dicente ypo.ȝ° p nosticox textu ȝmenti.2ȝ.febzib⁹ inozdinate uaganti bus quartane future sunt eo q̄ talis eratio febziū plu rimū a mā grossa ꝛ diuersa dependet cui⁹ resolu° subti li ꝛ grosso remanente terreo quartane ȝsequunť ꝛ ma xime autūno. Nono noᵐ q̄ passiones splenū autum no cōtingunt qz opillatōes aut apāta ꝛ splenū duritiesq̄ oīa ȝtingūt pp multe melancolie i autūno hūdanᵃᵐ qua delata ad splenē durities ȝsequiť aut aposte.a. splē ni aūt hec plurics ȝsequunť tanq̄ receptaculo melāco lic.Ex cui⁹ ȝpassione ꝛ colligātia pluriū mēbrox lesio nes ȝsequunť p̀mo stoī pluri melancolia ut luto missa ad stoᵐ ut peipiat infirmus tp̄z accessionis quasi rem adustam aut lutū ex passione ēt splenis ȝsequunť ydzo pes.ydropes inquam tipanites ꝛ asclites ꝛ yposarca debilitata digestiua epatis.aliquando dinute ut sangui nem gignet aquosum faciendo yposarcem. aliq̄n uero ōbilitata āpli⁹ ut faciat uentositatez tipaniticā alīq̄ mlᵐ ut faciat ascilitē ꝛ aquositatē. Notanᵐ tñ.x.hic q̄ p eēntiā ꝛ ꝓpriū epatis nocumētū idrops cāri p̄ōt autū no ōbilitante sua īozdinatiōc uirtutē epatis digestiuaz mltiplicante ēt grossos hūozes qui possūt opilare epar ad quaz opilationē p̄ōt idrops sequi. Notanᵐ.xi.q̄ ptisis causať autūno maxie i cozpozib⁹ ptisis apparat] pp frītatē ꝛ siccitatē autūni ad uenax fractōes disponē tes ut de frigiditate dictū est cōmēto.xvi.tertio b⁹ itez causať autūno ptisis ꝓpter cozzuptos hūozes qz adu stos ꝛ putrefactos quib⁹ ad pulmoné transeūtib⁹ pul monis ȝsequiť ulceratio ꝛ ptisis Notanᵐ.xii.q̄ i au tūno stranguirie ȝsequūť naz ꝓpter inozdinationē autū ni nūc ad calidū nūc ad frigiduz generanť sup.pp cali tatē acuti hūozes qui īclusi ꝓpter frigiditatez cozpori ȝtingētē pp acuitatē uesicax faciūt stranguriaz i estate uero hūozes calidi dissoluunť ꝛ trahunť ad exterioza.

Tredecio notanᵐ q̄ autūno liēterie cānť p̀° ꝓpť ul cera i supficie stomaci iteriozi causata ꝓpť hūozes ecu tos i autūno relictos ꝛ genitos sua acuitate iteriozē sto maci supficiē ulcerātes iō assūpto cibo ꝓpť ulcera sta tim nocumēto pcepto quasi i quantitate ȝsili emittiť ꝛ q̄litate q̄ dr̄ lienteria sexto affo.cōmento p̀° 2° causať lienteria ꝓpter defectuz cōtētie uirtutis ut pz ibidez b̄ mō cātur i autūno uirtute stomaci ꝛ itestinox ualde ō bilitate ꝓpter autūni inozdinationē mltiplicatis etiam ut puto ꝓpter īozdinationē autūni buiditatib⁹ ȝtētiuā debilitātib⁹ stomaci.Notanᵐ.14.q̄ autūno mltiplicať sciades.i.pstiones seu dolozes anchax p anchas alias itelligēdo iuncturas.p̀° causanť dolozes sciax ꝓpť fri goza autumni ledē partes illas neruosas ꝛ ossuosas ꝓ pter ēt malox huōzuz defluxuz ad scias autūni tēpore claudēte ꝛ i sciis ȝstipante mās. Notanᵐ.xv.q̄ squi nātie cāntur autūno ꝓpter autumnuz ȝstipare ut est di ctuz mās ītrīsecᵐ ut defluāt ītrinsecᵐ ad gutť squinātie tñ ut tāgiť i cōmēto antumnales differunt a uernalib⁹ qz autūnales plurimū sunt colerice sup.ēt aduste melá colie p̀° ex estate colerib⁹ relictis ad autūnuz ꝛ ȝstipa tione autūni ꝛ ozpressiōe defluxis in gutť.uernales autē sunt flematice fz plurimuz ꝓpter enī hyemē i capitib⁹ relicto flemate dissoluto per uer defluit i gutť faciēdo squinantiaz. Deciosexto notanᵐ difficultatē anhelit⁹ causari autūno ꝓpter malos hūozes motos p ozpessio nē tranlmissos ad pulmonē ꝛ uias anhelit⁹ ꝓpter ēt fri tatē autūni b aliq̄n ȝuenit ut doleat pect⁹ ꝛ nō debite ualeat extēdi aliq̄n ȝsequiť egritudo pulmonaris appel lata asma ut difficulteť anhelit⁹ cū quodā sonitu guttu ris ꝛ pectoz aliuz ꝓpter p̄sentiaz male mē opilantis.

Decioseptio notanᵐ q̄ autūno causanť ilia.i.pas io nes iliox p ilia tñ nō soluz itelligēdo intestinum appel latū ilium. sed intestina gratilia que passiones ȝtingūt uel ꝓpter frītatem autūni pl⁹ gratilia debilitantez qz gratilioza sūt debilioza.uel causanť ēt dolozes ꝛ aposte mata ꝛ opilatōes pl⁹ ȝpatientib⁹ gratiliozib⁹ itestinis stomaco iō hūozes calī ꝛ subtiles multiplicati i estate ꝛ i autūno recluſi defluentes ad itestina bas iferūt pas siōes.Notanᵐ xviii.q̄ i autūno causanť epilensie i cōpi b⁹ apparatis epilensiis ꝛ causanť ꝓpter colligantiaz ꝛ ꝓpriū cerebzi nocumentū p̀° p colligantiaz missis mal fumis ꝛ uapozib⁹ a mā mala existente i mirach aut sto maco causanť ēt epilēsie p ꝓpriū cerebzi nocumentū re tēta mala mā uentosa aut melancolica i cerebro nimiū ēt ꝛ subito mota ꝓpter subitū motū autūni nūc ad fri gus ꝓpť quā mutationē subitaz sequūť iterpollati epi lēsie sicut ēt fit iterpollata motio hūozum nūc ad intra

nūc ad extra ꝑpter ☿ motionē debilitata uirtute cere
bri epilēſie citi⁹ cauſanť ⁊ merito dictū ē epilēſias ⁊ pti
ſes cāri i cozpib⁹ apparatis ꝑpter has uehemētes paſ
ſiones magnaz paſſoꝝ requirē diſpoſitōez nō ſufficiēte
ad ℔ aeris naturali diſpoſitiōe. Notan⁹·xix·manias
cāri autūno ꝑpter huōres colericos ex eſtate relictos
cozrūpi ⁊ urri autūno qui i cerebzo exiſtētes faciūt ma
niā talis eni ē mā ⁊ gñatio manie ut allegatū ē ꝑ⁴ tertii·
Notan⁹ ultio cauſari autūno melācolias ꝑ eſſentiā
⁊ colligātiā mīltiplicatī melācoliis i cerebzo ⁊ i mēbzis
cerebzo colligatis ad ipz malas mās ōriuare potētib⁹·

ℳ autumno.

Sal·cōmētando affo·duo facit ꝑ° cōmentať ꝑ
tē ꝑmaz 2° ſcēam ibi 2ª ut pote q̄rtanas·De
ꝑª dicit ypo·dixiſſe plures eſtiuos mozbos cauſari au
tūno qz hūozes colerici rubei dominantes i eſtate re
manēt i cozpoze ueniēte autūno i q̄ ꝑ°eſtatē nō ita pur
ganť huōzes ſicut in eſtate purganť p⁹ uer autūno cō
ſtati poztāte huōzes ab exterioꝝibus ad iterioza· Ut
pote quartanas·Nunc cōmētať ptē ſcēam affo·⁊ ꝺtinet
tot ptes quot paſſiones i affo·poſitas cōmentať ibi 2ª
itē febzes errantes ibi tertia ⁊ ſilz ſplenes ibi quarta ⁊
ydropes·ibi quinta ⁊ ptiſis ibi ſexta ſtrāguirie·ibi 7ª
liēterie ibi 8ª itē ſciades·ibi nona ſquinātes ⁊c·alie par
tes ꝑ ſe patent·De ꝑma dicit Sal·quoldā mozbos cāri
autūno ut quartanas cātas duob⁹ modis ut de nigra
colera qz uel ꝑ aduſtionē rubee colere uel de groſſo ſā
guine ſiue fece ſanguīs aut ſupple ꝺ alio huōre aduſto
qz ꝑ cuiuſlz huōzis aduſtionē pōt gñari melancolia ut
ꝑz ca·de huōzibus· De 2ª dicit cāri febzes errantes
ꝑp ꝺplexiones autūni conturbantes cozª hoiuz·itē cō
tingunt paſſiones ſplenū ꝑp hñdantiā colere nigre con
tingunt ēt ydropes ꝑp paſſiones ſplenū contingunt ēt
ptiſis in cozpozib⁹ diſpoſitis ptiſi ꝑp frītatē ⁊ ſiccitatē
⁊ cozruptos huōzes ꝺtingunt ēt ſtrāguirie ꝑp ſubitas
mutationes inordinatas nunc ad calm nē ad ffz iō ueſi
ce patiunť ꝑp acutos ⁊ corruptos huōres maxie calo
re autūni mutato ſubito infritatē ut claudanť huōzes
intrinſec⁹ ⁊ reuertanť ad ueſicā ſoliti diſſolui ſubito i
eſtate cāť ēt lienteria ꝑp uulnera in ſupficie iteriōi ſtoī
⁊ inteſtinoꝝ uel ꝑp defectū contentiue uirtntis cāto ꝑ°
ꝑp huōzes acutos ⁊ pungitiuos·⁊ 2° ꝑp nimiam muta
tionē ꝺplexionis ſtoī ⁊ inteſtinoꝝ autūtno cōtingentez
itē cauſanť ſciades ꝑp cozruptos huōzes ⁊ frītatē au
tumni·itē cauſantur ſquinantie ꝑp colericos huōzes ꝺ
ſcendentes in guttur·iō colerice ſemꝑ ſup· uel ffm plu
rimū differentes a ſquinantijs uernalibus flematicis
exñtib⁹ cauſanť difficultates anbelit⁹ ꝑp mot⁹ huōzū
ſup·ad pect⁹ ⁊ frītatē autūni·itē patiť coz⁹iliacā paſſio
nē ꝑp apāta·nā ſto⁹ ⁊ inteſtina patiunť maxie in tpz fri
gido ⁊ ſicco eo ꝙ huōzes ſubtiles ſe mouentes in eſta
te petenteſ autūno interiora·ſ·ꝑp frītatē recludentē flu
entes inteſtina faciunt paſſionē iliacā·itē fiunt epilenſie
cozporibus apparatis ꝑpter nimiū ⁊ ſubitū motū nūc
ad calm nē ad fridū quo motu nihil eſt magł iuuās ad
interpollandam epiliam·cānť uero manie ꝑpter cōru
ptōem ſeu aduſtionē huōꝝ colericoꝝ·Ultō cānť melā
colie ꝑpter hñdare colerā nigraz ſup·nālē uel genitaz
ꝑ aduſtionē colere rubee·

Jeme uō pleuretides et peripleōnie et cozize et brāci et tuſſes pectoꝝz et laterū et lūbozū dolozes capitis uertigines et apoplie

Pñſ affo·24·ſic continuať ad p̄cedētē·poſtq̄ ypo·
in pñti affo tetigit paſſioneſ autūno cōtingentes. nunc
tangit paſſiones contingentes hyeme ⁊ uult ꝺclusionē
iſtā multiplicē cōtinentē paſſioneſ hyeme ꝺtingere i lťa
poſitas·⁊ ꝓbať ſic ꝺ°·ille paſſiones ꝺtingunt hyeme q̄
rū cās; adequatas hyeme ꝺtigit repiri ſz paſſionū q̄ in
lťa poꝝ adequatas cās hyeme repiri ꝺtingit igiť ⁊c·ma
ioz eſt nota cuilz ꝑ ꝓpōem famoſā dicentē poſitis cauſ
ſufficienter ꝓductiuis alicui⁹ effect⁹ ⁊ ille effect⁹ poni
poterit·minoz colligeť uerificando affo· ⁊ ex dictis cō
menti ꝺ° ſic in lťa poꝝ apāta pleure ⁊ pulmonis cozize
bzanci tuſſes dolozes pectoꝝ dolozes coſtaꝝ dolozes
lūboꝝ dolozes capitis uertigines ⁊ apoplie ſup· fiunt
in hyeme. Ad intellectū affo·ꝑmo eſt notanda concō
dia que bēť in locis ꝑallegatis· Z° eſt notanda utili
tas eſt·n·utilis pñs affo·☿m ad actū ꝓnoſticū ⁊ ☿tum
ad actū ꝑſeruatiū·☿m ad ꝓnoſticū ut eſt euidens· ☿m
ēt ad actū ꝑſeruati⁹·ſcita·n·affo·cā ſufficiēter coꝝª poſ
ſum⁹ ꝑſeruare his mozbis in lťa poſitis diſpoſita.
Tertio eſt notāda ꝙpliatio affo·dicendo ñ ſolū hos hy
eme contingere mozbos ymo ⁊ alios locis ꝑhītis ꝺ ꝑbē
ſibiles·hos tñ noīauit ypo·ut ꝺmuniozes ⁊ faōſiozes
Quāto litteraliz itelligēdū affoziſmū hyeme ſuāte ꝑ
pziā nāz quāuiſ ēt hyeme mutata a ꝑpa nā uerſus ꝺſil'es
qualitates poſſit affo·uerificari ſz mutata hyeme ad q̄li
tates ꝺtrarias nāli denominatōi nō ſic uerificať affo·ut
facta ſicca ⁊ calida· Quīto notā⁹ affo· itelligi poſſe
quo ad ꝑn⁹ mediū ⁊ finē hyemis maxie tñ ad mediū i
quo hyems maxie ſuā tz nām· Sexto notā⁹ ⁊ eſt di
ctū cōmēti ꝙ i ꝑn° hyemis ēt q̄dā autūnalia ꝺtīgē poſ
ſūt ꝑ° ꝑ finē autūni ſimilari ꝑn° hyemis ut pz·2ª ꝑmi
doctrina 2ª ca·ſexto ſatis ad ꝑn⁹ nā finis uni⁹ tēpozis
aſſimilať ꝑn° tēpozis ſubſequētis· Jtē ēt qz mās au
tūni hyeme ēt reſeruari ꝺtingit iō q̄dā autūnalia ꝺtīgē
poſſūt hyeme ut ſquinātes anbelit⁹ ilei ⁊c·qō iō tacuit
ypo·qz ex ꝓhabitis itellectū· Notā⁹ cū pleureſis ſit
duplex uera ⁊ nō uera ut habitū ē ſupius ⁊ uera ſit ffz
plurimū colerica ꝑp cām aſſignatā ſupius ex aui·x·ter
tii tractatu 4° ca·ꝑ°ad ꝑn⁹ ⁊ quedā flematica ſeu ꝺ nā
frigida raro oēm eni hac hyeme fieri ꝺtinget·nā ꝑ° ue
rā ⁊ colericaz ꝑpter mām colericaz ex autūno reſerua
taz ⁊ icluſaz frītate hyemis cerebzo aut aliis ptib⁹ ſu
pioꝝib⁹ deīde expreſſaz ad pleuraz aut ꝑp icludi banc
colericaz mām pleuri ⁊ ꝓhiberi a reſolutōe frītate hye
mis· Jtē flematica pleureſis cāri pōt merito hyemis
mīltiplicātis flema ꝙ icuneatū pleure flematicaz pleure
ſim opabiť ꝑpter cauſas ꝺſil'es nō uera pleureſis q̄ eſt
apoſtema maſculoꝝ coſtaꝝ maxie exterioꝝ hyeme ꝺtī
gē poterit· Notan⁹ octauo periplemoniam pluries
hyeme ꝺtīgē eo ꝙ ffm plurimuz ē flematica ut coll⁹·x·
tertii allegato tractatu ca·de periplemōia·ad ꝑn⁹ banc
ergo ꝑpter ꝺformitatē q̄litatū hyemis hyeme multipli
cari ꝺtinget· Notan⁹ nono bzancos quia defluxus
humidita⁹ ad fauceſ ⁊ cozzizas quia defluxus humidi
tatum ad loca narium appellata a ſonitu cozzea hyeme
poſſe ꝺtingē ꝑ° ꝑpter qualitates hyemis flematib⁹ mīl
tiplicatis ac ēt eius frigiditate ad loca ꝑdicta ſufficienē
exꝑſſis· Decio notan⁹ hyeme cauſari tuſſeſ huidaſ
⁊ ſiccaſ ꝑpť p̄cauſſignataz cauſaz· Notan⁹·xi·ꝙ hye
me cauſanť doloreſ pectoꝝ itelligēdo ꝑ pectora ptē to
raciſ anterioꝝē nerueaz ⁊ oſſuoſaz hyemiſ friťatē leſibi
lē maxie cozporib⁹ ſtricta ⁊ macra pectora habentib⁹
ptingente aere frigido ꝑ inſpirationē ad pectoralia.
Jtem etiaz ab ītrinſeco alterante ⁊ ꝺp̄hendiť hic do
loz maxie i iſpiratōe pectoze fcō extenſiozi·dolenſ aut
eſt muſculoſitaſ pectoziſ aut etiaz panniculi ītrinſeci ut
apud tactū ñ tñ doloz ꝓpiať· Jtem notādu⁹ cauſari
doloreſ laterū ideſt coſtarū ſunt eni coſte i laterib⁹ nō
ꝙ oſſa que ſunt coſte doleant ſed quia partes muſculo
ſe circūſtantes coſtiſ ac neruee aut ēt ptes panniculoſe

intrinsece ꝑpe costas existentes. coste tamen qz dolẽte notiozes dolore dñt. No^m. 12. g ꝑ lũbos ꝑmo intelligere possum^9 carnes musculosas in dirrecto renũ existentes intelligendo ꝑ hos ẽt renes qui dolozes ꝑmo cãnt a mala ꝯplexione sine mã qz a frĩtate hyemis aut a mala ꝯplexione cũ mã defluxa ⁊ retenta circa renes. ⁊ ꝓhibita a resolutione ꝑp frĩtatẽ hyemis loco tñ lumboz exponit Gal. femoz ꝑ femora intelligendo partes aliqual'z pudibundis superiozes ex dirrecto pudibundis oppositas ac ẽt partes intelligendo laterales q dolores cãnt ꝑp assignatas cãs. aut ẽt dolentib^9 intestiis ⁊ perceptis dolozibus in partib^9 lateralib^9 aut ẽt dolente uesica sub tensa femozi. No^m. 13° dolores ẽt capitis cãri ꝑp fumos ⁊ uapozes eleuatos ad caput ut caminũ toti^9 ibi retentos ⁊ cõstipatos frĩtate hyemis ac ẽt ꝑp huõres multiplicatos in hyeme. ⁊ ibidem bis ꝺ cãis retentos. qui iõ notati sunt plures qz ꝯtingere pñt ꝑ colligantiã ⁊ ꝓpum cerebri nocumentũ. qz ẽt ꝯtingẽ pñt in toto capite uel in partibus ei^9. No^m. 14. hyeme cãnt uertigines ꝑ° retentis uaporib^9 ⁊ uẽtositatib^9 circũuoluentib^9 spũs uisibiles. Alia tñ lr̃a hz stupẽs frĩtate ⁊ huĩtate hyemis ꝯtingentes hebetãtib^9 uirtntẽ sensitiuam aut ex toto sensatõem auferentib^9 aut multiplicantib^9 flema h^9 effectiuũ. No^m. 15. g ꝑ apoplesias hẽm^9 intelligere epilias incubos ⁊ alias neruoz passiones frĩtate ⁊ huĩtate sine mã uel cũ mã cõtingentes ꝑp̃t mãm flãticaz hyeme multiplicatã iõ cãbiles ⁊c

Orbos recitans hyemales.

Gal. cõmentando pñtem affo. tria facit. ꝑ° dus satisfac. Z° morbos narrat hyemi ap ꝓpatos Tertio uerificat affo. ibi 2^a. Morbi hyemis sunt hi. ibi 3^a ⁊ pleuresis ⁊ periplemonie. De ꝑma dicit sic ypo. ñ narrasse recitando morbos hyemis morbos contingẽtes hyrme subsequente autũno autũnales. s. sicut ante narrando autũnales miscuit ⁊ estiuos. ymo solũ tetigit hic morbos nascentes hyeme ⁊ sup. hyemi ap ꝓpatos qõ dicit Gal. ypo. duplici de cã fecisse ut hoc intelligatur tangẽs illi superiori dicto qz sup. sic in autũno contingunt quedã estiua ita in hyeme quedã autũnalia. ul' forte hoc fecit ꝯpo. nõ opinans morbos autũnales fieri hieme quã cam 2^am sic remouet Gal. qz rõ ⁊ expim̃ tũ testant oppo^m qz initiũ hiemis sit'ar i fini autũni i generando morbos. De 2^a dicit g hi mozbi sunt mõbi ap ꝓpati hiemi pleuresis piplemonia catarri branci ⁊c. De 3^a sic dicit g pleuresis ⁊ periplemonia cãnt pp lesionẽ instroz anbelit^9 nã si oia mẽbra possint deffẽdi a frĩtate hiemis ñ tñ mẽbra anbelit^9 seu instra. ⁊ iõ qz defendi ñ pñt fiunt tusses dolozes costaz ⁊c. Sil'z fiunt dolozes capitis hnõrib^9 ascendentib^9 capita ⁊ replentib^9 ea. Itẽ hi huõres sup. ad inferioza descẽdentes faciunt dolores femoz ⁊ cruriũ. hi ẽt ascendentes faciunt catarrũ ⁊ in gñali dicendo oia mẽbra neruosa patiunt pp capitis passiones. appoplie uero contingũt ex repletione flematica capitis.

Circa affo. 24. dubitat utz passiones numerate in dicto affo. hyeme ꝯtingant. g non at sic pleuretides ⁊ piplemonie sẽ apãta cal'a. g añs q̃p^m ad ptẽ ꝑmã sũmit. x. ẽtij tractatu ꝑ° ca. ꝑ° ad ꝑn^m. q̃p^m uero ad 2^am sũmit ibidẽ cap. de periplemonia ad ꝑn^m. ꝯña tz qz mozbi cal'i ñ cãnt tpze frgido. Z° sic brãci cozrige ⁊ tusses ñ cãnt hyeme g ⁊c. ꝯña tenz. at añs sic he passiones cãnt p fluxũ ⁊ mobilitatẽ mẽz. g ñ cãnt hyeme ꝯña tz qz hyeis est imobilitare mãs añs notũ est cuilz. Tertio sic dolozes pectozis ⁊c. ñ cãnt hyeme g ⁊c. ꝯña tz añs ꝓr sic. dolozes cãnt p intensiõz sensatõis igit ñ cãnt hyeme. añs notũ est. ꝯña tz qz friditatis hyemalis est sensatõem remittere. 4° sic. stupores causant hyeme. g ñ dolozes. añs colligit ex una lr̃a affo. ꝯña tz qz stupor dicit diminutiõem seu ablatio nẽ sensatõis. Quinto sic. uertigo causat a cal'o g ⁊c ꝯña tz qz uertigo dicit operatõem cozruptã cozruptõ uero opatõis fit a cal'o ut pz ꝑma tertij Itẽ uertigo cãt pp uentositates ⁊c. g a cal'o. ꝯña tz qz soli^9 cal'i est uentosare Sexto sic. in hyeme uirtutes nãles ⁊ caliditas existunt fortiores. g añs colligitur ꝑmo afferiõrum cõmento. 15. uentres ⁊c. consequentia de se tenet

Ad oppositm^m est affo. Pro dubio teneat affo. ꝑ cõclusiõe ꝑm notata ꝓhabiti itellect^9 ⁊ ꝓbet ꝑ sui uerificatiõez. Isto posito rñsali brcuit ad obiecta rñdet.

Ad ꝑmũ declino ꝯñam naz mozb^9 calid^9 ꝑpt mãm relictã ex tpe precedẽti põt cãri i tpe frigido uel ẽt pp ꝯstipationẽ ⁊ putrefactionẽ ꝺ ꝯtingẽ põt. Ad 2^am ptẽ assũpti tñ rñdendũ ẽ q ꝑ periplemoma ẽ ꝑz plurimũ apostema frigidũ ꝑ essẽtiã qz ꝑm plurimũ ꝓuenit a mã essẽtialit ꝺ est nal'z frigida. Dicit tñ apostema calidũ ꝑ accidẽs. qz pẽdẽs a mã accidẽtal'z qz ꝑ uiã putrefactõis calida ⁊ hũc modũ loquẽdi de cal'itate apostematuz colligẽ potestis 2^a ꝑmi doc. ꝑ^a ca. de mozbis cõpositis.

Ad 2^am rõem dicẽdũ ad pũctũ q frigiditatis per accidens qz expzimẽdo aut ꝯmendo ẽ matiercrũ cãre defluxus. Ad tertiã rñdẽdũ ẽt g frĩtatis ẽ cãre dolorẽ sub aliquo gradu tñ frĩtatis ualde itẽse est hebetare sẽsationẽ est causare stuporẽ seu frĩtatem aliquanto tẽpore agentẽ in potentiaz sensitiuã est causare doloré cuius agentis tẽpoze longo ẽ sensitiuã hebetare potentiã.

Ad quartã rõnez uertigo causat a cal'o ⁊c. declino ꝯñaz eo q ꝓpter frĩtatem hyemis claudentẽ ⁊ ꝯstipantẽ poros ꝯsequit tñ a cal'o uẽtosatõ ꝺclino ẽt assũptũ. Ad ꝓbationẽ dico q cozzuptio opationis fit a cal'o ꝼm plurimũ quãuis Auic. loquat de cozzuptiõe opationũ itri secaz cerebri. Ad 2^am ꝓbationẽ dico q uentositas fit aliqñ a calido ualde intẽsso aliqñ a frigido. i. cal'o diminuto quãuis oĩs uentositas fiat a frĩdo. i. calido diminute agẽte supza mãm uentosandaz qz nõ potẽt eaz transmutare i uapozẽ sensibilit educendũ. Ad quitã dicẽm q ñ i q̃libet cozpe uirtutes nãles ⁊ caliditas sũt fozticzes i hyeme. ſz solũ i robustis ut dcm ẽ ibidem.

Secũdo dubitat utrũ mẽbza oĩa possint magis defendi a frĩtate aeris quaz ĩstrumenta anbelitus q nõ ar^r sic aliqua mẽbza sũt pl^9 expoita frigozi ergo ⁊c. ꝯña tenet. añs pz de oze facie. Prete rea frigiditas aeris attingit magis ĩmoderata membza exteriora quã spũalia ergo ⁊c. antecedens notũ est. cuz aer trãseun^9 ad spũa^a remittat i frĩtate. Preterea ñ uidem^9 extremitates pdi i frigore nõ sic aũt instrumẽta anbelit^9. Ad oppositm^m ẽ gal. i ꝯmẽto. Pro dubio gal. ꝺclusio teneat q mẽbza spũalia nõ possũt defẽdi ⁊c. ꝑ põ ꝓbat sic calidũ cozdis eget cuentatiõe ergo ⁊c. añs ẽ notũ. sũmitur 2^a ꝑmi doc. 2^a ca. 2° ⁊ ꝺclusio h^9 ꝯtinet ueritatẽ i cõpoze exponente se aeri frigido ⁊ cõiter humanas opationes exercẽte. Secũda ꝓpõ ẽ h^9 oĩa mẽbra cõiter defẽdi possũt ⁊c. ꝓter spũalia pz ꝓpõ qz possũt tegi pãnis sine nocumẽto notabili. Tertia ꝓpõ ẽ h^9 aliqua mẽbza possũt ledi i frigoze pl^9 q̃p mẽbza spũalia h^9 ꝓpõ pz p datã experientiaz ⁊ p causaz qz cũ spũalia sint caliditissima pl^9 possũt se defẽdẽ a frigozibus. Quartã ꝓpõ ẽ h^9 mẽbra spũalia p artificiũ defendi possũt a frigoze hyemis pz ꝓpõ si maneat cozp^9 i aere artificialz calido. Ad obiecta dicẽm q ꝑ° mẽbra faciei tegi possũt ⁊c. Ad 2^m de aere dicen^m q si imoderetul transeat ad os nõ manet ibi sicut in pectore.

Tertio dubitat sine argumẽtis quõ ex passiõe capitis oĩa neruosa patiant. Et breuit supponẽdũ ẽ a cerebro ⁊ nuca oziri oẽs neruos ut col

ligit ꝑma tertii 2° ca. Secūdo supponē᷑ est ꝙ patiē te ꝓncipio patiunt᷑ ⁊ orta cū operatio ortoꝝ depēdeat ab ipo ꝓncipio. Ex quibus ꝑz ꝯclusio rēsponsalis ꝙ oia neruosa patiūt᷑ patiēte capite q̄᷑ ad aliquaz ptiuz cerebꝝ ul᷑ nucā hec ꝓpō ex ꝑbitis infert᷑ euidenter.

Ñ etatibus quidē talia accidūt puis quidē ⁊ nouiter genitis pueris oris ulceratōes uomitus tusses uigilie tumōes umbilici flegmōes ⁊ auriū buiditates

Ñs affo. xxv. in quo incboat᷑ secūdus tractat⁹ ētie pticule ꝯtinuat᷑ sic ad ꝓcedētes. positō᷑ ypo. ī tractatu ꝓcedēti tetigit morbos ꝯtīgētes rōe tepoꝝ ānī fuātiuz ul᷑ nō fuātiū nās. ꝓpas nūc exequī tāgēdo möbos eta tiue ꝯtīgētes ⁊ ꝯtinet ꝑns tractat⁹ q̄uō capitula l᷑ ptes ꝑn᷑. In ꝑma ypo. tāgit möbos magis ꝯtīgētes i etate pueritie ⁊ cremēti. Secundo magis contingētes in eta te iuuentutis. Tertio magis contingentes i ꝑmo senio.

Quarto pl⁹ in etate decrepita ibi 2ª affo. xxx. Ad o lescētib⁹ uō ibi 3ª ultra hāc etatē ibi q̄rta seniorib⁹ uero. ps ꝑma ꝯtinet duas ptes. p° ypo. facit qō est di ctū. 2° tāgit tertios egritudinū puerorꝝ fm plurimū ap parentes ibi 2ª affo. 2ɔ. plurie uero. ꝑma in q̄tuoꝝ p° ypo. tangit morbos in etate infantie cōtingentes ⁊ an cedentiū gñatōem. Z° tangit morbos contingentes a ꝓductione dentiū usq; ad concussionē. Tertio tangit morbos contingentes in etate concussiō. s usq; ad pu bescentiā. 4° tangit morbos ꝯtingentes i pubescentia. 4ª ibi. Cū uero dentes ꝓducunt. 5ª ibi seniorib⁹ uero. ꝯtigebat nō sic singul⁹ iō de solis uoītib⁹ fecit i lr̄a mētionē. Decio notan᷑ ꝙ tusses accidūt pueris cū habeant capita ualde hūida defluctib⁹ hūiditatibus ad pectoz alia ꝯsecunt᷑ tusses ⁊ nō solū tusses ꝙz difficul tates anbelatuū ꝓpē ꝟ defluxa flemata ac ēt sonit⁹ ī an belādo. ītē aregmones ut colli᷑ tertia ꝑmi allegato ca.

Ñotan᷑. xi. ꝙ uigilie ꝯtingūt pueris ꝑ accidens ⁊ ꝛ naturalē inclinationē eoꝝ qz cū hñt capita hūida incli nati ſūt ad ualde dormicēduz uerū assumētes multū lac ꝓpter gulositatē eoꝝ corrupto lacte ⁊ ignitis ⁊ putrefa ctis quibusdaz ptib⁹ cū ascēdit uapoz malus ad caput ꝑ uiaz exsiccatōis ꝯsequit᷑ uigilia ꝯsequunt᷑ ēt timores ꝓp fōma timorosa uue cāta sunt ꝓp hunc fumū malum

Ño᷑. xii. ꝙ cānt᷑ ñ solū flegmones ymo alū ⁊ alia a postēata umbilici maxie ut colli᷑ ex Ru. allega. ca°. ⁊ Sal. in ꝯmento facta nouiter incisione umbilici cuz ꝓp dolorē currant huōrs ad locū ⁊ detinēāt qui soluerūt expelli. qz tū ꝯtingit plus sanguinē detineri ⁊ curt ere. iō plus flegmones cānt᷑ umbilici. Ultimo notanduz ꝙ eis accīt buitates aurium nam qz hñt capita humi dissima natura expurgante superfluitates per uiam au rium consequuntur aurium humiditates. i. per aures defluxus buiditatum.

Tates plus in·

Sal. ꝯmtādo plectū affo. sic ꝓcedit ꝓ° ꝑmittit ꝯpatiōz determiatōis de etatib⁹ determiatōi de tꝑib⁹ ānī. 2° affo. ꝯmētat᷑ in spāli ibi 2ª ulceratiōes oris ꝛ ꝓª dicit ꝙ ypo. pl⁹ iuestigauit etates q̄᷑ tꝑza ānī diuidēdo etates ꝑ minimas eoꝝ pticulas möbos tāgēdo spāles etatis cuiusq;. Ex quo ꝑz ꝯpatio baꝝ determiatiōz cā aūt b⁹ determiatōis potuit cē ista nā qz pticulares etates erāt in suis opatōib⁹ cōiter notiores q̄᷑ tꝑza ali qua ānī iō pl⁹ de etatib⁹ fecerat mētiōz. recipit. n. etas adolescētie ul᷑ puēritie maifestaſ diuersitates fm᷑ pticula res denoiatiōes. fm᷑ etiā pticulares ⁊ maifestas cōp᷑ ꝓ diuersitates ñ sic autem de unico aliquo tꝑ ānī ꝯtinet ueritatē. Preterea ēt etas ꝯplōni ānectit᷑ a q̄ etiā ut nāli ē sumēda idicatio octauo terapētice finali ca. āni

exteriozē 4° ꝑmittēdū ꝙ cibi facientes sōnia terribi
lia sunt a quib⁹ elenant fumi terrori ꝛ vapores ut sic
les ꝛc. aut a quib⁹ elenant multi fumi ꝛ vapores ut sic
dicā volitantes sicut sunt fabe generantes vapores capitis ꝛ
reos gīantes ⁊t vapores multos replentes capitis ꝛ
obtusiuos virtutū interiozum. ō ut dicit tullius in lib⁹
de diuinatione olim fuit prohibitum studentes come
dere fabas. Quinto ꝑmittendū ꝙ ñ solū ozi sed oīa
istēte debili ꝓcedūt ex cibis mala somnia sed etiā frido
existēte debili i quo potissimū uiget digestiua. xiii. tri
capitulo ꝑmo. qz tamē elenāt fumi ꝑ os stomachi tāē p
correctorē fumoz ideo ē dicū flegmala somnia si fue
rit debilis i resolucōe ꝛ abiciēdo fumos. Umbilici
Hāc facit qō ē dēm dicēs nō ee mirabile flegmōes um
bilicoz accidē ꝓp ꝙinquitatē scitiōis umbilicoz nō
qui tacē ꝛ sup. affō-ārē nō incidāt umbilicē ꝛ qd beat
facē ꝛxi. tertij ca. de gīantē cbriōis nō ꝙ. Et. facias mē
tiones de scitiōe is ibi ꝓbēdēt potestim⁹. Auricu
buiditates. Facit qō ē dēm dicēs ꝓpo. dixisse de buiditā
tatib⁹ aurīū ꝛ nō narū aut palati buiditatib⁹ ꝓtigētes in
nāt ꝛ maioribꝰ ꝑm⁹ etate is buiditates aurīū ꝓtigētes in
fātib⁹ sē ex nāt curtū ꝓtigētes ut capita infātū a nāto
flemate middēt. bñ ꝙ dēm ē buiditates aurīū ꝛc. qz talē
buiditates huic etati ap̄priant qz corpa ifātū seu na
scētiū buiditia sē ꝛ eus cerebꝝ buiditimā ē⁹ buōres per aures
nāt erit ifātū cerebꝝ buiditimū ē⁹ buōres per aures
expurgantur deflumdo.

Circa affō. dubitat utz talia accidāt i etatib⁹
ꝛc. negatiē aī ꝓ rōem expositoꝝ seu si etas ad
nectit rei nāti. ꝙ nō ē cā möboꝝ sēa ts ꝓp rē
nāti nō ē⁹ factricē möbi. sēa ꝓbēdāt a tcbānicio. Z°
aī sic etas nō agit aliqd i corpe ꝑ nō ē cā möboꝝ aīe
uī ꝓ tāto notū qz nec uī calefacē nec ifridare nec bu
mectare ꝛc. sēa ts ꝙ ē cā möbi uī aliq̄ mō agē i cor
pus. Sid oppo⁹ est ypo. ꝓtē ꝓ affō. Pro du ypo
2° tenēat ꝛ perfuadeāt sic i etatib⁹ corpōa dispōūtur
ad hos möbos. recipiēdos ergo sēa est nō qz nāte dis
pōne pati ꝛ postea agentis ꝛc. fit ꝓductō effectus aīs
colli⁹ ex cōmīto. Pro ꝓ argumīto rādendū ad pīe
tus ꝙ ree nālis pōt ee cā möbi ꝓpter pīmo regimen in
uane hanc rez nāles labi ut ps i oplōne nāt cala mul⁹
lapsa ps etiā rez nāles cās esse möbi si nō adhibeāt nutrimēti
mene quātitas ut si nō dēt sufficiens quātitas nutrimēti
ut notū est. uel diceādū ꝙ res nālis debite recta nō est
causa morboꝝ corpore recto tal⁹ ut taliter. Ad 2am
rōnem etas nō agit in corp⁹ ꝓsūā declinare. alias dicē
do ꝙ etas agit calefaciendo ꝛc. calidū enim
nāle qō pōt dici quodāmodo etas agit in radicale būi
dinis ꝓpter ꝙsūmēdo idē etias corpus agit in semetipsū rōe b⁹
calidi aut partium agentiū in partes.

Secundo dubitat utz. ulceratōes crie ꝓgignt
i etate cuiuscūq; nālis oplexionis. Pargumē
ar⁹ sic aliqua ē oplexio nālis semp sana i⁹ ante ꝙmit ꝑ
tegnionia ts qz oplexio semp sana nō ē apta egritudinē ꝛ
sic erit inepta ad oris ulcerātōes. Z° ar sic ulceratio oris
oris accidit ꝓpter mollitiē ꝛ lactis acuitatē qz ꝓsibi
ulceratōes nō necessario ꝙsequūt. ergo tenet qz ꝓ. mi
le ē lac esse flematicū ualde. ꝛ ifrumenta oris nō ee mi
tā mollia ut in frigido ꝛ sicco corpore ergo ꝛc. Sid op
pon⁹ ē ypo. i parte. Pro dubio ꝓ⁹ ꝓclusio nālis
oris ulceratiōes nō fūt necesse in etate cuiuscūq; opo
ꝓplexionis ꝙ. ypō sit ꝓbata ꝙ scōam rationē ante oppo
sitū ꝛ ps ad expericiā nō eni stanti cuilibꝫ ulceratē os
Secūda cōclo ē hec cōiter in etatib⁹ nālib⁹ ꝓbāt ex
oris ulceratiōes ꝓtingē ꝓsūpto hoc ꝓpositio. ꝙ
rōē ꝛ cā ex ꝓmēto sūpta. Tertia ypō ē ⁊b aliq corpa
lapsa pl⁹ ineptū fūt ulceratōi oris corporis ꝛpato ꝓ

pōt pſuaderi pp aliqua habere inſtrumēta oris ualde duriora. Ifto poſito ad p̄mā rōez rn̄dēdū ꝓcedēdo añcedēs ꝛ negādo ꝓñam. Ad ꝓbatiōez rn̄deo ꝙ corpa ſemp ſana ñ ſē iclinata ad mōbos aptos denoiare to^{m} ſicut ſūt ſup. corpa ſana quāuis tn̄ quibuſdā mōbis aptis denoiare parte ſint ēt tēpata corꝛa iclinata ul' etiaz ē ꝓña declināda ꝙ quāuis oris ulceratiōes ꝓtigāt in corpe ſemp ſano ℔ nō ē ꝓpter coz^{m} ſemp ſanū rectū regimie ſibi ꝓportionato nō incurret ulceratiōz oris ſecunda ratio pzobat concluſionem primam.

Ertio dubitaſ utꝛ uomit^{o} ꝓtīgat in ꝓplōne tpata. negatie aſſ ſic. uomit^{o} cōtigūt pp nimiaz aſſūptiōz lactis i^{r} añs colli^{r} ex cōmto ꝓña tz ꝙ corp^{s} tpatū nō ſumit ꝺpli^{o} debito ꝙ optia nā tan^{m} appetit quantū bene digerere pōt tertio tegni. Ad oppo^{m} uidetur ēt ypo. ꝛ in cōmēto gal. abſolute in tali etate dicētes uomitū ꝓuenire. Pzo du^{o} teneaſ uomitum non neceſſario pzouenire in hac etate poteſt ſūmi tan^{m} de lacte ℭ^{m} non grauaſ ſto^{o} ig^{r} ꝓña ꝓbatur. quia uoītus ñ cāſ niſi nimia lactis aſſūpta ℭtitate añs no^{m} eſt cuilz. Z^{o} dicen^{m} ut pliri^{m} in hac etate cāte uomitū ꝓbeſ ꝓpō ꝙ cām Gal. ꝛ cocm expientiā nutrice coī ter plus exhibente lactis quā appetat uel requirat infans Ifto poſito ad rōez reſpondendum per concluſionē primā uel etiā rn̄dendū negando ꝓñaz. ad ꝓbōnē rn̄dendū ꝙ nerus appetit^{o} cōplexionis tpate. de quo uero appetitu quarto de accn̄ti loquit Gal. talis ꝓpō tōabilz digeſtiue uirtuti fact^{o} ſm exigentiā mēbroꝛ ꝛ ſtoī cōplexionē nālē. Appetit^{o} uero ñ uer^{o} qui eſt ut q̄ dā laſciuia ꝓña delectatōem ut ſic dicā guſt^{o} in cōplexione tpata ñ ꝓpoztōaſ digiue. exēpli cā ℭtūcunqz aliquis bēat cōplōnē tpatā pōt tn̄ ex iperio ſue cognitiue uirtutis percepta delectatōe i guſtu plus ſūmere ℭ^{m} expediat uel dicen^{m} ꝙ optia nā tm̄ appetit quātū digerē pōt maxie i etate perfecta ꝛ ꝓuecta. De tnſſi uigiliis ꝛ timorib^{o} dicen^{m} ꝓpoztionabiliē bis q̄ dicta ſūt ōflemōi b^{o} ēt umbilici dicēdū ipſos nō eſſe neceſſarios ſz ꝓtigē maxie ē ifāte repletiōi ꝛ fcā īdebite ligatōe ꝛ inciſione

Uarto dubitaſ utrū buīditateſ auriuz appzo pzienē etati ifantiū. Negatie ar^{r} ſic būiditates auriū apparēt i alia etate i^{r} ꝛc. ꝓña ē nota añs pz ad experiētiaz. Ad oppoſi^{m} ē i cōmento gal. Pzo dubio pzio p̄mittēdū per būiditates auriū ypo. itelligē ꝛ gal. defluxū ſenſibilē būiditatuz ſenſibiliuz ꝛ groſſaꝛ Z^{o} p̄mittendū ꝙ ñ eſt intentio Gal. uelle ꝙ buītateſ auriū ñ multiplicenē in etate alia. ſed uult ꝙ buītates in ℭtitate multa expurgatiue cerebri ñ multiplicanē i etate alia ceteris parib^{o}. ꝛ cā eſt qz in hac etate capita ſunt buidiſſima ut egeant expurgatōe p narcs ꝛ aures cū ēt ñ poſſit expurgari p ſputa uirtute motiua in eis exñte debili ac ēt expnſiua aiali cōueniens fuit ſupfluitates p aures ꝓuenienter expurgari. Ifto poſito p pz p̄miſſā pz rn̄ſio ad obm̄.

Ubitaſ 5^{o} quō buītates auriū ſint extra curſū nē. p iſto dicē^{m} ꝙ ſupfluitates auriū i etate infantie ñ ſunt extra nē curſū. pz ꝓpō cū hec ꝓtingāt in coꝛpe ℭtūlz tpato nālz ꝛ pz ꝓpō ex hoc he ſupfluitates cōtingunt nā ℭtūlz nālz opante igiſ ꝛc. Z^{o} dicē^{m} has ſupfluitates in etatib^{o} pfectis ꝛ ꝓuectiozib^{o} foze extra nature curſū ꝓpō intellecta ad ſenſū. ſecundi p miſſi i ꝓbito du^{o} ſic pſuadet he ſupfluitates ꝓtingunt coꝛpe a ꝓña nā mutato. i^{r} ꝺ^{a} nota añs coll^{r} ex ꝓbitis.

Ltio du^{r} an ſo^{m} bn̄dans flēa purget p aures rn̄den^{m} ꝙ ñ. cū ñ appeat auriū ſupfluitaſ citrina ꝛ ſapōis amari colerica ēt ꝙ ꝓñs ſupfluita te euāta. qz tn̄ in cerebꝛo plus bn̄dat flema iō dictū ē capita mundari a flēatis bn̄dā^{a} ꝙ ōfluxū huita^{m} aur iū

Am uero dētes ꝓducūt gingiua ꝙ fit pruritus febres ſpaſmi diarie et maxie quādo ꝓducūt caninos dētes ꝛ piguiſſimis puerorum ꝛ duros uentres habentibus.

Pñs aſſo. ſic ꝓtinuaſ ad ꝓcedētē poſtq̄ tetigit i ꝓcedēti nocum^{a} i etate ifātie ꝓtīgē^{a} nē tāgit nocum^{a} ꝓtīgē^{a} i etate dētiū plātatia ꝛ ꝓtinet duaſ ptes. ꝑ^{o} ypo. faē qō ē dēm 2^{o} tāgit cāus i quib^{o} hec nocum̄ta maxie i etate hac ꝓtingūt ibi 2^{a} ꝛ maxime qn̄ ꝓducūt i ꝑ^{a} uult hāc ꝺ^{o}nē pueris ꝓducētib^{o} dētes accidūt prurit^{o} gīgiuaꝛ febres ſpaſmi ꝛ diarie ꝺcl'o ꝓ^{r} ſic illis talia nocumēta ꝓtīgūt quib^{o} accidūt cāe nocumētoꝛ ſz ꝓducētib^{o} dentes accn̄t nocumentoꝛ cāc ḡ ꝛc. maioz nota eſt cū poſita cā ponaſ effect^{o}. minoz ſūmiſ ex cōmento. ꝺ^{o} ſic i lr̄a ponit cū pueri ꝓducunt dentes accn̄t pzurit^{o} gingiuarum febres ſpaſmi ꝛ diarie.

Et maxime quando.

Nunc faē ꝙ eſt dictū ꝛ ꝓtinet tres ptes ſm numeꝛ triū caſuū i gb^{o} hec nocum̄ta ꝓtingunt. 2^{a} ibi. ꝛ pīguiſſimis pueroꝛ. ibi 3^{a} ꝛ duros uentres. in ꝑ^{a} ypo. uult ꝺcluſionē hanc. hec nocumenta cōtingunt maxie pueriſ ꝓducentib^{o} dentes caninos. ꝺ^{o} ꝑ^{r} ſic. illo tꝑz maxie h̄ nocumenta cōtingunt quo maxie dolent gingiue pueroꝛ ſed tꝑz ꝓductōis dentiū caninoꝛ maxime dolent ꝛ pzuriunt gingie ḡ ꝛc. ꝛ a^{o} ꝛ b^{o} ꝛ ꝓnes colligēt ueri ficando partem. ꝺ^{o} ſic in lr̄a ponit maxime ſup. ꝓtingūt hec nocumenta qn̄ pueri ſup. ꝓducunt dentes caninos

Et pinguiſſimis.

Nunc facit qō dictū ē dicens ꝙ febres ſpaſmi ꝛ diarie ꝓtingūt maxie pīguiſſimis pueroꝛ ꝺcluſio ꝓbaſ ſic illis coꝛpoꝛib^{o} maxie hec nocumēta ꝓtingūt i quib^{o} habūdant maxie buōres boꝛ nocum̄toꝛ cātiui ſz pīguiſſimis pueroꝛ habūdant buōzes ꝛc. maioz nota mioz ſūit ex ꝺcmento ꝺcluſio ſic in lr̄a ponit pīguiſſimis pueroꝛ cōtingūt ſup. dicta nocumenta.

Et duros uentres.

Hāc ypo. facit qō dictū ē ꝛ uult ꝺcl'onem hāc h̄ nocumenta ꝓtingunt maxie habētib^{o} uētres durē expellētes feces ꝛ ſtipticos ꝺcl'o ꝓbaſ ſic illis maxie h̄ nocum̄ta ꝓtingūt i gb^{o} retinenē ſupfluitateſ ergo ꝛc. maioz nō minoz hētur ex cōmēto ꝺcl'o ponit ſic in lr̄a h̄ nomēta maxie cōtīgunt habētib^{o} uētres duros ꝛ ſtipticos.

Pzo itellectu aſſo. ꝑ^{o} ē ponēda cōcoꝛdia q̄ hētur 3^{a} p̄mi ca. tertio ꝛ quātū ad ptē p̄mā hētur ibi ꝛ qñz in ipſius gingiuis ſit acuitas quātuz ad ſm illa pte accidūt ꝛ febres ℭtū ad tertiū ꝛ ē ēt cū eis accidit ꝛ ꝑpe cū ē ozigo dentiū ꝛ ſpaſm^{o} quātū ad quartū ibi ex eis aūt q̄ infantib^{o} accidūt eſt uentris ſol'o quātuz ad ſextuz hētur ꝺcoꝛdia ut quantū ad quartū ℭtuz ad ptes alias nō hētur ibi i ꝓpa forma quāuis colligaſ inde. Z^{o} ē notāda utilitas aſſo. Eſt. n. utilis quātū ad actuz ꝓnoſticum ut pz ꝛ ēt ad debite regēduz h̄ coꝛpa ſcito. n. h̄ nocumēta futura h̄ coꝛpora regē poſſum^{o} debite. Tertio eſt notanda ampliatō aſſo. dicēdo ꝙ nō ſoluz i hac etate h̄ nocumenta ꝓtīgūt ymo ꝛ i alia ubi poſita ē ꝺcoꝛdia colligēda. Quarto notā^{m} oſſa generari a calitate quaſi aſſante hūiduz groſſum coagulatōe cōpleta a frīdo ut habeē 2^{o} colliget ſatis ad ꝓn^{m} iō idē ō dentib^{o} cōiectu randuz genitis ex buīditate ſimilata ſpermatib^{o} i foraminib^{o} cōtenta mandibulaꝛ. Ex iſto iferī quintuz i ꝓductiōe dentiuz prurire gingiuas calitate acuta talit aſſante buīduz ꝛ meli^{o} ut ex cōmento nā ꝓpellente dē

tem ad gingiuaz ꝛ pforando gingiuaz. ꝛ ipſam pungen
do cõtinue ſic facit ſpina infixa carni ſiue q̃ infigit quã
uis quaſi ſit differẽtia int pzurire gingiuaz ppt dẽtes
ꝛ punctionez ſpiue naz p̃mo ẽ differentia ut tangit Bal.
quia ſpine non cauſant dolorẽ ita acerbũ nã poſtq̃ fue
rũt affixe nõ mote ulterius nõ cauſant dolorẽ ulteriorẽ
p ũgẽdo. ſz dẽtes pũgẽdo ꝺtinue gigiuã uſqz quo ꝰbite
emittãt gigiuas ſemp dolere faciũt. Z° ẽ differẽtia qz
dolõ gigiuaz nõ eſt mere pũgitꝫ ymo pruritiꝫ gbuſdã
ẽt acutis ptibꝫ materie dẽtiũ gigiuas pruriẽtibꝫ idcir
co pueri appetũt illo tpz fricatiõz gigiuaz idcirco leni
entia ꝛ unctuoſa ꝺpetũt ĩ tali pruritu baz ptiũ ſedãdo
acuitatẽ. Sexto notanm ẽ q̃ febres cõſequũt ad talez
pruritũ gigiuaz naz pp eaz dolorẽ cõmouẽt ꝛ agitant
huõres. ꝛ ſpiritꝫ ut aliqñ ſole conſeq̃nt effimere aliqñ
pruritu exñte itẽſiore ꝛ corpe diſpõri febri huõrali fe
bres huõrales cãnt. 7° notanm q̃ ñ ſom ad pruritũ
gingiuaz ꝺſequũt febres ymo ꝛ apãta gigiuaz defluẽ
te mã ad locũ dolẽtẽ. Jtẽ ꝺſequũt ſpaſmi p° ſpaſmi
mãdibulaz ut os nequeat aperiri ꝺmotis materiebus
ad mãdibulas pp dolorẽ replẽtibꝫ neruoſas ptes man
dibulaz cãnt ẽt ſpaſmi totiꝫ pp ꝺſilez cãm. Jtẽ cãnt
diarie ppter cãz dictã qz ꝺmotis huõribꝫ ꝛ in fluxu
poſitis pp dolorẽ ac ẽt ppter debilitatẽ uirtutis dige
ſtiue pueroz uñ fluxꝫ ꝺſequũt huõrales aut liẽterici.

Octauo notanm q̃ p dẽtes caninos hẽmꝫ itelligere
dẽtes duos exñtes in directo oculoz qui dicũt canini
qz in acuitate canuz dentibꝫ ſil'ati quez acuitatibꝫ gĩ
giue ualde pũgũt ꝛ pforãt. iõ dolões ſiue pruritꝫ cõſe
quũt intentiſſimi aut etiã fm albertũ qz mlto tpz nã la
borat in exp̃mdo hos dentes ppter ergo dolorez ma
xie ꝺtingẽtẽ hec accidẽtia ꝛ nocumẽta ꝺſequũt maxie.

Nom nono hec nocumẽta ꝺtingere maxime pinguiſſi
mis pueroz eo q̃ repleti ſunt multis huõribꝫ cãtiuis
ut eſt dictũ multoz nocumentoz al'z ñ eẽnt pinguiſſimi

Conſil'z hec nocumenta contingunt duros uentres
hñtibꝫ pp retentõem ſupfluitatum etiam.

Rurire gingiuas.

Bal. cõmentando pñtẽ affo. duo facit. p° ꝺmẽ
tat p̃mã ptẽ 2° 2am ibi pinguiſſimis puerozũ
pa in duas. p° p̃mittit nocumẽta q̃ cõſequunt. 2° uerifi
cando exequt. ibi 2a q̃z cã eſt de pa dicit ñ eẽ miranm
pzurire gingiuas ꝓducentiũ dentes febzes ẽt ſpaſmi ꝛ
dyarie ꝺtingunt in infãtibꝫ dentes emittẽtibꝫ ut teſtat
ypocras qz in p̃ma parte affoziſmi.

Quorum cã.

Nunc Bal. facit q̃ eſt dictũ ꝛ continet duas ptes. p̃mo
tangit cãm pzuritꝫ gingiuaz. Z° reddit cãm aliozũ ac
cidentiũ. ibi 2a uñ infantes patiunt. pa in duas. p° facit
q̃ eſt dictũ ſilitudinẽ q̃dã inter pzuritũ gigiuaz ponẽs
ꝛ pũctõez ſpinaz. Z° dam ponit 2a ibi ſed tñ dentes
De pa pte dic ſic. q̃ cã bozũ nocumẽtozũ ꝛ imediaa pzu
ritus ſup. eſt. qz dentes pfozant carnes gingiuarũ ſicut
cũ ſpine pungunt carnẽ cũ infigunt carni. De 2a dic
q̃ dentes tñ faciunt dolozes acerbiozes ſpinis. qz ſpi
ne cũ p° penetrant in carnẽ tandẽ faciunt dolozes ſed
dentes ſp faciunt dolozes uſqzquo ex toto emittantur
ſup. fm q̃ debent emitti

unde infantes.

Nunc Bal. fac q̃ eſt dictũ dicens q̃ pp hos dolozes ĩ
fantes patiunt ſe. uigilias ꝺſcr ẽt ſpaſmꝫ ad dictos do
lozes ſeu ſe. ẽt qz cibaria ñ bñ digerunt ab eis nõduz
exñte firma nã ꝛ fozti in digerendo cibos. iõ neceſſe ẽ
ſubſequi dyariaz qz cibis nõ digeſtis nec in cozpozibꝫ
remanentibus dyaria conſequitur.

Pinguiſſimis.

Hũc Bal. facit ut eſt hĩtum dicens ꝺtingẽ maxie
qz ſpaſmos febres ẽ. pueris pinguiſſimis ꝛ habentibꝫ
uentres ſtipticos plenis hũozibꝫ ꝛ ppter ꝺſtipatiõez ñ
egredientibꝫ iõ ĩcurrũt ſpaſmũ ꝛ alia gña dca mozboz.

D intellectuz affo. dubitat p° utrũ pꝫ natiuita
tez dentiuz cauſari debeat pzuritꝫ gingiuaruz
affirmatie af ſic. humiditates gingiuaz acutio
res ſũt poſt natiuitatez quã añ ergo ꝛ ẽ. anteceedẽs pz pp
eas eẽ ſicciozes ꝛ cal'o acutiozi cõiunctas ut deduci põt
p° affo. cõmento. 14. ꝺña tz qz hũiditates acutiões dñt
pzurire ut minꝫ acute faciunt dolozem pzuritiuz. Ad
oppom ẽ ꝺmunis expiẽtia. Pzo du° p̃mittẽdũ p̃mo
fm opinionẽ quo rũdã hũiditatẽ ſpermaticã uere reſer
uari in foramibꝫ mãdibulaz ꝛ ſecundũ debitã ꝓpoztõz
cal'i traſmutari in dẽtẽ. aut fm opinionẽ ꝺformicẽ ue
ritati ymaginãdũ ẽ trabi ad locũ illuz aliquas hũidita
tes ſãguineas que uigore mãdibulaz ꝛ caloris ptiũ cir
cũſtãtiũ ad nãz redacte ſpermatis qz dealbate ꝛ ĩſpiſſa
te tandez uigozato caloze ĩ tpe determinato trãſmutãt
in dentes. Ex iſto ſequt nõ uniformẽ eſſe ortũ den
tiũ ꝛ in eodez tpe in cozpoze q̃libet ppt nõ ſuare cãdẽ
ꝓpoztiones calidi ad hũiduz Jſto p̃miſſo ꝛ memozata
cauſa pzuritꝫ gingiuazum ſit rñſale hoc in p̃ma ozigine
dentium maioz cauſatur pzuritus dentium quaz in 2a
que appellatur mutatio dentium. ꝓpõ pz p° ad cõem
experiẽtiaz uidemꝫ. n. in ozigine pa plura nocumẽta cãri
ex tali ozigine plꝫ ẽt puerum ſibi ꝺfricare gingiuas ut
ualde multe ſupfluitates fluant ad os pz ẽt ppõ ex eau
ſa ppt gingiuas fozte teneriozes ꝛ infantẽ nõ fozte ꝺſuetũ
tali pzuritui pp ẽt plures fozte ibidẽ hũiditatez pzurien
tes. Za ppõ ẽ h tz raro tñ pzuritꝫ gingiuaz ꝺtigere
põt ĩ etate iuuentutis. ꝓpõ ꝓſuadet ſic dens põt naſci
in illa etate ergo ẽ. antecedẽs notũ ẽ ꝛ pluries uiſũ qz
in tali exitu faſtidiunt ualde gingiue ꝛ pzuriũt ut expi
entia notat. Jſto poſito rñdeo ad obiectũ hũiditates
ſũt ẽ. declino ꝺñaz. Ad ꝓbatiõez rñdeo q̃ hũiditates
acutozes poſſũt nõ pruirire ubi pruriant minꝫ acute.
Pzio ppt maiozẽ quantitatẽ nõ acutarũ. Z° ppter
difficiliꝫ foze paſſibilẽ uirtutẽ ſenſitiuaz cũ acutiozibꝫ.

Jtẽ etiam quia nõ acutiozes plus trãſmutant in dẽ
tes ppter maiozem dentium indigentiam.

Secundo dubitat utrum in q̃cunqz corpoze
infantili debeãt dentes pfozare gingiuas affir
matiue arguitur de mente Bal. in cõmento. Negatiue
af ſic nullus mozbꝫ dz ineẽ cozpi tpato q̃ ẽ. añs notũ
qz cozꝫ tpam dz eẽ ſp ſanuz. ꝺña tz qz pfozatõ gingiuaz
eſt ſolutio continuitatis ledens imediate ꝛ ſenſibil'z gĩ
giuas. Pzo du° ẽ tenena ps affirãtiua qõis ut ſũmt
ex Bal. Ad rõem neganm añs ꝛ dicen° q̃ aliqs moz
bus ozdinatꝫ a nã in ſalutẽ cozpozis põt ineſſe cozpozi
tpato. uel dicenm q̃ pfozatio gingiuaz cozpozis tpati ñ
ledit imediate ꝛ ſenſibr gingiuã ymo perficit. eſt. n. per
fectio gingiue dentes debitos ꝺtinere.

Ertio dur. uturũ in q̃cunqz corpe circa natiui
tatẽ dentiũ ꝺſequant ſe. Dicendũ hoc nõ eẽ ne
ceſſariũ ſed maxie contingere poſſe in hñtibꝫ
maximꝫ pzuritũ ut dolozes ꝛ ſpiritꝫ ualde iflãmabiles.

Uarto dur q̃ ſpaſmi ꝺtingãt pueris. Pro
dicenm q̃ ꝺtigunt ſpaſmi hũidi ſeu ẽ repletõe
ut collir 2a ẽtii ca. de ſpaſmo ꝛ pz ex cã ſemp
nimias hũiditates lactis ꝛ coagulatõez hũiditatis i pti
bꝫ neruei ipſoz q̃ſpaſmꝫ ꝺſequt ad pzuritũ gingiua
rũ aut ad febres diſſoluẽtes hũiditates ꝛ iõ nõ oĩs ſpaſ
mꝫ ſequẽs febrẽ ẽ de inanitõe ſz ſolũ qñ ſequt febzem
multi tpis ꝛ ualde exſiccãtẽ q̃ nõ fit ſubito ſz paulatie.

Z° dicenm q̃ põt ſeq ſpaſmꝫ nõ ppo tiõaꝫ ad mãz
ut ſi ſit gingiuaz tãta triſtis ſẽſatio ut hic ſpaſmꝫ ꝺſequ.

Uinto dur·utꝫ dyarie ꝺtingãt iſtis ꝓducenti
bus dentes· Negatiue aſ ſic·huõres currunt
ad loca dolentia ꝑ ñ debẽt cãri dyarie·añs no
tũ qz doloꝛ trahit reuma 2ª ꝑmi· ꝺña tz qz gingiue ſũt
loca dolentia ꝛ ñ ꝓtes inferioꝛes· Zº aſ ſic pp idigõ
nẽ ñ cãt dyaria·ꝑ in iſtis ñ cãnt dyarie·añs noᵐ qz pp
indigõez cibi cãt lienteria ut pz ſexto affo· ꝺmento ꝺº
Ad oppoᵐ eſt ypo· ꝛ Hal· Pro duº diceᵐ ꝙ dya
rie cãnt in hac ctate· ꝓpõ ꝓr ꝓ ea que dicta ſunt ſuper
affo·qz agitant ꝛ ꝺmouent huõres· Zº diceᵐ ẽ ꝙ
cãnt lienterie·pz ꝓpõ ꝑ 2ªm rõez añ oppoᵐ· 3ª ꝓpõ
eſt ħ·ꝙ ẽt cãnt uoitᵒ·pz ꝓpõ pp ꝺbilitatẽ ſtoi ꝛ huõꝝ
ꝺmotõez uerſus os ſtoi· Ito poſito rñdenᵐ ed obm
ꝺcedenº añs ꝛ declinanº ꝺñaz ꝛ dicendo ꝙ lz huitates
multe tranſeant ad gingiuaſ poſitis tñ ẽt aliſs huõrib᷒
in motu põt ꝺſequi dyaria· Ad ſecũdã rñdẽdũ negã
do ẽt ꝺñam ad ꝓbatiõz qz liẽteria cauſat ze·uolo ꝛ di
co ulteriꝰ ꝙ dyaria nõ cauſat ſoᵐ ꝓpter iſtã cãz ſz ꝓpt
aſſignataz· Ad gal·uõ dicẽdũ ꝙ inſpiciẽdo eiꝰ mõm
loq̃ndi ꝑ diariã intellexit lienteriam.

Entoriᵇ uõ factis pariſchimia ſpon
diliuz ſm collũ intus ipulſiões aſma
ta lithiaſes lũbrici rotũdi aſcarides
acrocõdies ſatriaſis ſcrophe ꝛ alie puſtule.

Pñs affo·ſic ad ꝑcedẽtẽ ꝺtinuat poſtq̃ ypo· in affo·
ꝑcedẽti tetigit nocumẽta ꝺtingẽtia in etate dẽtiũ planta
tiua nũc tãgit nocumẽta ꝺtigẽtia in etate ꝺcuſſiõis noia
ta ꝛ ulꝫ ypo·ꝺcl'oez hãc ꝙ coꝛpibᵒ ꝑbit] ĩ etate ꝓuectõ
ribᵒ nocumẽta ꝺtingãt in affo·dẽa ꝺcl'o ꝓbaſ ſic ill' cõ
poribᵒ hec nocumẽta ꝺtingũt in ꝙbᵒ cãe nocumẽtoruz
ꝛpiũt·ſz coꝛpa in etate ꝓuectioꝛa ſũt bᵒi ergo ze·aºr
eſt nõ mioꝛ ꝓr ꝑ ꝺmẽtũ ſatis·ꝺº ſic in lr̃a tãgit bis cõ
poribᵒ de ꝙbᵒ ẽ dẽm factis ſenioribᵒ accidũt apãta in
ter os ꝛ meri ad que ꝺſequũt ſpõdiliũ colli intrinſece
pulſiões· Itẽ ꝺſequũt difficultates ãbelitᵒ ſeu aſma
ta·Itẽ bis cõporibᵒ mltiplicãt lapides· Itẽ ẽt ĩ eis fi
unt lũbrici lõgi lati ꝛ cucurbiti·Itẽ in eis fiũt ueruce·
Itẽ fiũt porri ſcrophule ꝛ alie puſtule· Ad ĩtellectũ
affo·ſoᵐ tria gñalia expediunt ꝑmo ponat affo·ꝺcoꝛdia
que bẽtur 3ª ꝑmi ubi allegat ĩ ẽ q̃ᵐ ad ꝑmã ptẽ ꝛ 2ªm
affo·ꝛ ẽt de uermibᵒ de ꝙbᵒ ẽt dẽm ẽ xvi· tertiſ· Zº
eſt notãda utilitas affo·ẽ eni util' q̃ᵐ ad actũ ꝓnoſticũ
ut totuz ẽ util' eſt ẽt q̃ᵐ ad actũ ꝑſeruatiũ ſcito·n·ꝙ hi
mõbi uẽturi ſũt coꝛpora ab his poteriᵐ ꝑſeruare·
Tertõ ẽ notãda ãpliatio affo·dicẽdũ ꝙ nõ ſoᵐ hi mõbi
in hac etate ꝺtingere poſſunt ymo ꝛ alij plures quos
gratia breuitatis tacuit.

Ypocras qualitates.

Hal·ꝺmẽtãdo pñtẽ affo·duo facit ꝑº cõtinuat
ꝺmẽtãdo ꝛ lr̃az exponẽdo ibi 2ª dicit aũt pariſchimiã
de ꝑma dicit ypo·noĩauiſſe ꝑº q̃litates ꝛ ſup· nocumẽta
infantibᵒ ꝛ naſcẽtibᵒ ꝺtingẽtia poſtea tetigit q̃litates
ꝛ nocumẽta ad ꝓducẽtiũ dẽtes·Hũc uõ tãgit etatẽ in q̃
dẽtiũ natiuitas ꝺpleta eſt uicinã etati pubeſcentie qua
etate completa anno xij·uel xiiii·ad plus dicturus eſt
ypo·etatem aliam cui multa coꝛ nocumenta ꝺtinguntꝰ

Dicit autem.

Hũc facit qõ ẽ dictũ ꝛ ꝑº exponit hãc ptũ pariſchi
miã ſpõdiliũ ĩter ipulſiões 2º uerificat ꝛ exponit hãc
ptẽ aſmata 3º hanc ptẽ lithiaſes·4º hanc ptẽ lũbrici ro
tundi zẽ·5º exponit hãc ptẽ acrocoꝛdines uſqz ad finẽ
affoꝛimiſ ibi 2ªpatiẽ aũt ħ etas ibi 3ªlithiaſes hic mor
bᵒ ibi quarta lũbrici rotũdi·ibi quita acrocoꝛdies zẽ.
ꝑª ĩ duas ꝑª ꝺtinet duas ptes ꝑº facẽ qõ ẽ dictũ 2º duº
ſatiſfacit·ibi 2ª opoꝛtet ꝛ ut ĩquizamᵒꝰ· Pzãa ĩ tres·ꝑº
exponit ħ uocabulũ pariſchimia·2º ponit quandam di
ſtictionẽ pariſchimie ſeu tumoꝛis· Tertio expoit hanc
ptẽ ſpondiliũ·ibi 2ª tumoꝛ aũt·ibi tertia uñ neceſſe eſt·
De ꝑª dicit ypo·dixiſſe parichimiaz eueniꝛe pꝛioꝛibᵒ ꝙ
nomẽ ipoꝛtat tumoꝛẽ ĩ loco ĩter os ꝛ meri quẽ locũ no
minãt greci ẏſmũ ꝙ ẽ dictũ uia ſtricta poſita inẽ duo ꝑ
cipitia q̃ uiaz latini nomiant ſemitaz greci tñ mirabil'z
abuſiue ħ nomen preſtitiſſe huic loco.

Tumoꝛ autem.

Hũc Hal·facit qõ ẽ bĩtũ dicẽs ꝙ iſte tumoꝛ ẽ aliqñ
ĩ pelliculis ĩtrinſecis ſtomaci ꝛ meri ꝛ gutturis ꝛ oꝛis
aliqñ ẽ ĩ muſculis poſitis pᵒbas pelliculas· De tertia
dicit ꝙ iõ eſt neceſſe ut ſpondiles colli patiant ĩpulſio
nes ĩtrinſecas ſub inferẽte ypo·ſpondiliũ ꝛz collũ Maz
ꝺ lacerti fiãt tumidi neceſſe ẽ ſpõdileſ mc uẽi ꝟſus ptẽ ĩ
triſecã colli ſeu ꝟſus ꝓmã quã tñ ñ noiauit ypo·in lr̃a·

Oꝑtet ir· Hũc facẽ qõ ẽ dictuz dicẽs ꝙ oz nos ĩ
quirẽ q̃re ypo·ñ dixit ħ accidẽtia fieri ĩ pueris ꝛ nouiẽ
naſcẽtibᵒa quoꝛ cerebꝛis hũidis deſcendũt mlte hũidi
tates ad iferioꝛa ſup·potẽtes facẽ ħ nocumẽta Ad ꝙ
rñdens Hal·dicit ꝙ ypo·eſt opinatᵒ ꝛ ꝑz ꝑ rõnez ꝙ pue
ri nouiẽ naſcentes moꝛiunt antequã ħ loca tumeãt ꝓp
dignitatez boꝝ locoꝝ qz neruoꝝ ꝛ lacertoꝝ nõ potẽtiũ
ſubſtinẽ ħ nocumẽ·Itẽ mẽbᵃ nouiẽ natoꝝ ſũt ita tenera
ꝙ nõ patiunt extẽſionẽ ymo ꝓpt tumoꝛẽ rũpunt potiᵒ

Patit ir· Hũc Hal·facit qõ eſt dictũ·ꝛ ꝑº facit ħ·
Scꝺo ſatiſfacit duº ibi 2ª quos hũoꝛes·De ꝑma dicit
ſic Hal·ꝙ ẽt ħ etas patiẽ aſmata·aſma uõ ẽ frequẽtia an
helitᵒ quã patiunt ſuffocati ꝓpter neceſſitatez frequẽ
ter recipiendi aerẽ quolibet·n·animali nimio motu ſeu
quaſi ſuffocato totus anhelituſ amittiẽ uñ neceſſe ẽ tra
hi multũ de aere cũ uelit recuperare anhelitũ ſz ſi aſma
nõ fiat ꝓp has cauſas·ſed ꝓpt ſtrictura uiaꝝ anhelitᵒ q̃
ſunt ĩ pulõne ꝓp quã ſtrictura oꝛ ipm fieri erit tũc ex
huõribᵒ deſcendentibᵒ a ſuperioꝛibᵒ· De 2ª diẽ ſic·
ꝙ oz iſtos huõꝛes maxie fluere a ſuperioꝛibᵒ in genitiſ
nouiter qõ nõ neglexit ypo· ſed qz tales peunt añq̃ ħ
nocumẽta incurrant·nã uix moꝛiunt dũ tranſeunt a ca
lidita e mẽicis in frĩtatẽ aeris·dũ ẽt petiunt flegmões
umbilicoꝝ dũ ẽt ꝓducunt dentes ꝛ tanto magis moꝛi
entur anteq̃ incurrant aſmata· Lithiaſes hic· Hunc
facit ꝙ eſt dictũ dicens ꝙ lithiaſeſ ſunt moꝛbi huic eta
ti appꝛoꝑati ꝓp guloſitates bᵒ etatis· ꝛ iõ multi crudi
huõꝛes adunati in tali etate ingroſſant exñtes in ueſica
ſil' cũ urina ꝛ ſic fiunt mã lapidis·nã caloꝛe eoꝝ exñte
multo coagulat hec mã ꝛ tranſmutat in petrã bi ẽt bu
moꝛes crudi in q̃ntitate multa remanent in ſenioꝛibᵒ nã
q̃uis ñ fiant ꝓp guloſitatẽ gñant tñ ꝓpt defectũ dige
ſtiue uirtutis ñ ꝺuertunt tñ in lapidẽ deficiente calita
te nãli ad exiccanᵐ mãm ꝛ tranſmutandũ in lapidẽ

Lũbꝛici rotundi· Hunc Hal·facẽ ꝙ eſt dictũ diceſ ꝙ
lũbꝛici rotundi aſcarides ꝛ q̃daz aĩalia carentia ſcie na
ſcunt ſup·de putꝛefactõe ñ ſola caloꝛe tñ auguñtante
putrefactõem·nos·n·intelligimᵒ bñ cibũ coꝛrũpi ꝛ pu
trefieri in ſtoĩs ꝛ ĩ inteſtinis pucoꝝ qui fiunt mã uer
miũ in nouiter tñ genitis nõ eſt calitas tanta ut poſſit
hos gñare uermes·pp ĝ mãm ꝛ caloꝛẽ ſunt appꝛoꝑati
huic etati ·lũbꝛici uõ ſunt uermes ſubtiles naſcentes
ſp in inferioꝛibᵒ ꝛ groſſis inteſtinis multi appentes in
aĩalibᵒ ñ digerentibᵒ bñ aſcarides uero ſepius apꝑent
multi ꝛ plus in infantibᵒ geniti in inteſtinis ſuꝑioꝛibuſ
Eſt aũt uermiũ genᵒ 3ᵐ q uermes dñt lati ꝛ cucurbiti
ceteris ueribᵒ lõgioꝛes qz plures ibi inuiẽ ꝺtinuãt q̃ſ
tñ in hoc loco qz rariſſie naſcunt pueris·ypo·tacuit·

Acrocoꝛdines·Hunc Hal·facit ꝙ eſt dictũ· dicens
acrocoꝛdines ꝛ ſatiriaſiz eſſe moꝛbos quos uulgus ap
pellat uerucoſ ꝛ poꝛoſ·dicit ultio ꝙ hec noĩa ſcreffe ꝛ

pustule ñ egent expositõe que oĩa appellata sunt p ipz pustule ꝛ fiunt ex huõzib⁹ pessimis ꝛ mltis pulsis ab interiozib⁹ ad exteriozꝛ cozpis tñ scroffe nascunt in inguinib⁹ maxie tñ in assellis ꝛ gutturib⁹ pp teneritudines carniũ istaz carnium.

Eniorib⁹ ꝛ ad iuuẽtutẽ accedẽtib⁹ ꝛ boz multa ꝛ febres diuturne magis ꝛ ex naribus sanguinis fluxus.

Ꝑñs affo. sic ꝺtinuat ad ꝑcedẽtẽ postꝫ ypo. ĩ ꝑcedẽti affo. tetigit nocumña q ꝛ ĩ etate cõcussiõis ꝺtigũt nũc tangit nocum^a ꝺtigẽtia magis ĩ etate pubescẽtie ꝛ ꝺtinet tres ꝓtes fm numez triũ itentarũ ꝺclonum ibi 2^a. Et febres diuturne ibi tertia. Et ex naribus fluxus. De p^a uult ypo. istaz ꝺclonẽ q multa ꝑdictoz nocumẽtoꝝz accidũt istis corporib⁹ factis seniorib⁹ ꝛ accedẽtibus ad iuuẽtutẽ. ꝺclo ꝓbat sic illis cozporibus accidũt mlta ꝑdictoz nocumẽtoz q affinia sũt ꝛ sitia ĩ suis dispositiõibus ꝑdictis corpõibus sz corpa pubescẽtia sũt affinia ꝑdictis corporib⁹ ĩ suis dispositiõibus ergo ꝛc̃. maior ẽ nota qz ꝓpter ꝺsitas dispositões corpa labunt cõsitz ab agentibus patiunt pz mior ꝺclo sic in lra ponit sz mlta boz nocumentorũ accidũt senioribus accedẽtibus ad iuuentutẽ. Et febres diuturne. nũc ypo. facit qõ ẽ dictũ ꝛ uult istã ꝺclonez q istis corporibus accidũt febres magis diuturne. ꝺclo ꝓbat sic illis corporibus accidũt febres magis diuturne ĩ ghus repiunt hũiditates grossiozes sz ĩ istis corporibus iueniunt hũiditates magis diuerse grossiores etiã ergo ꝛc̃. maior est nota ꝝ^m ad ꝓtez ꝑmaz eo q cũ nã nõ possit supẽare ita mãz diuersaz sicut mãz uniformem ꝺsequit mã existẽte diuersa prolongatio morbi. Ītem patet maior quantũ ad partẽ aliã qz mã grossioz ineptior est resolꝺni ꝛ supatiõi uirtutis pp ipsaz pl⁹ resistẽ agenti minor ꝓpõ ꝓbabit ex ꝺmento ꝛ dubii ꝺclo ĩ lra ponit ꝛ bis corporibus accidũt febres magis diuturne. Et ex naribus. Nũc ypo. facit qõ est dictũ ꝛ uult ꝺclonez istam q bis corporib⁹ accidũt fluxus sanguinis. cõclo ꝓbat sic illis corporib⁹ accidũt fluxus sanguinis quoz calitas aucta est q̃ etiã corpora loquũt mul^m q̃ etiã corpa habentia calitatez sic auctã nõ multuz crescũt. sz horũ corpoz calitas aucta est ꝛ h cozpora loquũt multũ ꝛ ñ crescũt ergo ꝛc̃. maior quantũ ad ptẽ ꝑmã nota ẽ eo q ꝓpter augumẽtũ calozis agitato ꝛ subtiliato sãguine cõsequit defluxus pz etiã quo ad ptez 2^am eo q ꝓpt mltã locutõez calefit caput etiaz sanguis ponit ĩ motu uñ facilꝫ sanguis flux⁹ ꝺsequit quan^m ad ptẽ tertiã qz cõpa habẽtia calitatẽ auctã q̃ ñ crescũt mltũ hñt sãguis habũdãtiaz soliti nutrire cozp⁹ ꝛ augumẽtat ipz mltuz istẽ ergo sãguis remanẽs nõ faciẽs augumẽtũ fluit maxie p nares ꝓpter locutiõz ꝛc̃. mioz collit ex ꝺmẽto ꝺ° sic in lra ponit sanguis fluxus ex naribus sup. fiũt his cõporibus. Ad intellectũ affo. pñtis p° est ponẽda affo. ꝺcordia que lz nõ beat z^a ꝑmi allegato ca. in lra. colligi tñ põt ꝓpt affinitatẽ pñtis etatis ad ꝑcedẽtes ꝺcõdiaz de fluxu sãguinis nariũ z° ꝓnosticoz potestis colligere ubi uult fluxũ maxie ꝺtingẽ in etate mioꝛe. xxv. annis

Z° ẽ notãda utilitas affo. ẽ. n. util' ad actũ ꝓnosticũ ꝛ ꝑseruatiuũ. ꝑmo ad actũ ꝓnosticũ qz scimus ꝓnosticari nocumẽta ꝛc̃. ꝝ^m ad actũ ꝑseruatiuũ qz scitis cãis ꝓpter ꝙs hec ꝺtingẽ possũt ipaz poterimus euitare ul' saltẽ remittere mul^m Tertio ẽ notãda ãpliatio affe. dicẽdo in hac etate ñ so^m dicta ꝺtingere nocumẽta ymo ꝛ alia q̃ inuestigari pñt p notitiã ꝺplõis ꝛ dispõnis h⁹ etatis. 4° no^m q h cozpa ĩ ꝓpe appellant senioza cũ n. ꝺpatiuũ suũ positi^m ꝑsupponit si hec cozpa ñ sunt cõstituta in etate senij ñ sunt ẽt senioza cũ ẽt existent satis notabilz a iuuentute debent dici absolute ad iuuentutẽ accẽtia appellata sunt tñ senioza cõ plus appropinquent senectuti ꝛ iuuentuti ꝝ ꝑus. No^m 5° q mlta istoz nocumẽtoz merito ꝺtingunt bis cozpibus qz cuz h coz^a multas supfluitates mltiplicẽt mltas ẽt idigões multa poterunt ex dictis nocum^a ꝺtingere. ꝛ ꝙre dixerit multa ꝛ ñ oĩa dicã suo loco. No^m sexto q bis cõporibus accñt fe. magis diuturne. qz pp calitatez acutiorez ꝛ q̃ magis exiccat humitates sũt ꝑssiozes ꝛ terrestriores magis ꝓlongatiue febriũ. Ītẽ ẽt huõzes maioris diuersitatis gñant in bis cozpib⁹ pp inozdinatiões ꝛ pp maiozẽ ipo^am calozis ad debite regulan^m huõzes

No^m 7° q ꝝuis sanguis fit magis aere⁹ in etate pcedente qz tñ in hac etate caliox acutiox ꝛ coꝛritiox ꝛ pp cãs assignatas in rõe iõ plus fluxũ sanguis nariũ ĩ hac etate repiri ꝺtingit. Ultio no^m q h nocumẽta fiunt in hac etate maxie cozpib⁹ dispositis. corpib⁹ aũt debite regulatis ꝛ tpatis ñ ꝺtingunt hec nocumẽta. nã maxia pticula gñonis egritudinũ ẽ passuri corpis ꝓpatio ꝑmo de differentijs febriuz. Seniorib⁹ factis nõ Hal ꝺmentan° pñtẽ affo. tria facit. p° ꝺmentat ꝑmã ptẽ 2° 2^am. 3° 3^am. ibi 2^a patiunt ꝛ febres. ibi z^a sãguis fluxus. De ꝑma dic sic q pueris. 12. ãnoz siue. 14. iã pubescentib⁹ sup. diuersiõde ꝛ in tpzib⁹ diuersis fm diuersitatẽ ꝓplõnũ nãliũ. qz calioꝛes pubescunt citi⁹ alijs. his accñt multa dictoz in alijs etatib⁹ pcedentib⁹ pp sil'itudinẽ ãboz etatũ. Patiunt. Nunc Hal. facit qõ ẽ dictũ dicens q ipi patiunt fe. longioꝛes pp calozẽ suum ꝛ qz mutant subito in diuersas qualitates pp eoruz diuersas humectatões ꝛ pp fortitudines uirtutũ coz

Sanguis fluxus. Nunc Hal. facit qõ est dictũ dicẽdum istis accidere sanguis flux⁹ qz calox coz ãgeẽ. Z° quia in hac etate loquunt multũ. 3° qz ñ crescunt multũ. ꝛ iõ tãto ãpli⁹ augeẽ sanguis ꝝto sup. minus augent.

Ītea ꝑsentẽ ꝛ ꝑhabitũ affo. dubitat utrũ pariscbimia accidẽ possit ĩ hac etate ꝛ ꝑcedẽti. Pegatie ar^r sic pariscbimia nõ põt accidẽ nouit genitis ergo nec bis etatib⁹ añs pz cõm̃to. xxvii. añs tz cũ cozpa nouit genita sint huidioza habẽt ẽt ptes gut turis ualde molles ꝛ hũiditatũ receptiuas. Oppositum uult Hal. Pro dubio ꝑmittẽduz pariscbimiã esse ut tangit ĩ cõmento apostema factũ ĩ pelliculis ĩtrinsecis stoi ꝛ meri gutturis ꝛ ozis ut fiat ĩ pelliculis ꝙs h ois coboperiẽtib⁹ desup aut ĩ musculis qui sũt ĩmediate p⁹ has pelliculas. ꝛ iõ ad pariscbimiã sequũt spondiliũ in trinsece pulsiões qz tumẽte musculo uel pellicula ꝓpt duritiẽ spõdilis nõ põt pelli uersus ptez exteriorẽ pcli ergo uersus guttur tanꝫ uersus ptẽ molliorẽ ad ẽ grauitatẽ ꝛ pulsionẽ ꝺsequit spõdiliũ ipulsio. Ꝺsito ꝓposito p^a ꝺclo est h ĩ etate hac ꝛ ꝑcedente põt pariscbimia causari ꝺclo ꝓbat sic ĩ hac etate ꝛ ꝑcedẽte põt pariscbimia agens forte ad causandũ pariscbimiã ꝛ dispõ passi ꝛ cõuenientia tpis ꝝ ꝛc̃. ꝺña nota añs apparet p p^a pte. naz p° esse põt defluxus hũiditatũ flematicaꝝ aut sãguineaꝝ ad locũ illũ. Ītẽ põt esse dispõ passi ut est notũ est ẽt ꝺueniẽtia tẽporis ut ẽ euidẽs. Secunda cõclusio est hec etas hec plus põt substinere piscbimiã etate pcedẽte. p^r sic ꝺ°. hec etas est fortioꝛ pcedente ꝝ plus potẽit substinẽ piscbimiã añs coll^r ꝺmento. 28. ꝺña uꝝ appes z^a ꝓpõ est hec. piscbimia in hac etate est tardioꝛis ratõis ꝝ in etate pcedente. p^r sic ꝺ° mã pariscbimie h⁹ etatis est grossioꝛ ꝛ resolutõi ineptioꝛ. ꝺña tz qz grossitudo mẽ est cã ꝓlongatõis morbi añs satis est no pp calitatẽ ĩ hac etate terrestrificare magis. Ī ẽ carnes ĩ hac etate duriões sũt ꝛ ꝺpactiores ꝝ ĩ etate pcedẽti ergo ꝛc̃. ꝺña tz qz talis durities ꝛ ꝺpactio ꝓhibet citã resolꝺones. Quarta ꝓpõ est h lz sit ymaginabile nonnt genitis accidẽ posse pariscbimiã seu squinantiaz absq

lute tamen dicendū istis nō accidere hanc passionē cō
clusio probatur sic. uirtus istorum deficit antequaz h
passio cōpleaī. antecedēs patet ꝑ ꝓ debilitatez uirtutis
iporuz. Itē ēt patet antecedens qz cuz habeant carnes
ualde teneras ⁊ molles nō quasi figiī mā ut apostemet

Ista ꝯ ꝑz rnsio ad obiectū negādo ꝯñaz. naz q̄uis
nouiī geniti mlt̄as hēant buīditates a cerebro defluxi
biles nō icurrūt tñ has passiões ꝑpter assignatas cās.

Ecūdo dubitaī utz in hac etate ⁊ p̄cedēte fiāt
asmata. Negatiue aī sic asma ē egritudo senuz
ergo nō ꝯueit i his etatib⁹ añs notat expictia
ꝯ tz qz ꝑpter diuersitatē ꝟplōnū haz etatū diuersse de
bent ꝯtingere passiões. Ad oppm ē gal. in ꝯmētis.
Pro duꝰ p̄mittēdū uez asma eē möbū pulmonalē ex
mā flematica fm plurimū ꝯtingentez opillantē canulas
pulmonis ut cogaī patiens frequentare anhelitū ut si
multo tp̄z cucurrisset ad modū ēt p̄focati. Sit g̃ hec
ꝯ ꝑ in hac etate ⁊ p̄cedente pōt asma ꝯtingere. ꝯ ꝑb
sic in ipsa pñt euenīt oēs cāe regste ad cān asma g̃ ⁊c
ꝯña nota añs pz discurrendo p illas. Z ꝯ est hec. i
etate senij pōt asma cōtingere. ꝑ ꝯ ut ꝑ. ȝ ꝯ ē h
asma senū per⁹ est ad curan asmate haz etatū. ꝑ ꝑpō
uirt⁹ senū debilioz est mā eoz fleātica terrestrioz ⁊ gl
sioz g̃ ⁊c. ꝯña nota est añs ēt. 4 ꝯ ē hec. nouiter ge
nitis lz possit accidere asma ñ tñ dicen asma esse mō
bū nouiter genitoz. ꝑpō ꝑ ꝑma pte qz cāe asmatis
aducnire pñt ⁊c. q̄ ad ꝑam pſuadet ꝯ sic nouiter ge
niti moziunt añ cōplementū asmatis i ⁊c. añs pz pp ea
que dicta sunt de pariſchia. Isto ꝓposito pz solu
obi negan ꝯñam. Ad ꝑbōem qz pp diuersitatē cōpl'o
nū g̃ ⁊c. hic rndeo q ī diuersis cop̄l'ombꝰ pp regia pñt
accidere consil'es passiones

Ertio du. utz in hac etate ⁊ p̄cedēte fiat litbi
asis. affirātiue aī ex dictis Gal. cōmento. 27.
Negatiue sic aī. hec passio ñ sit i senib⁹. g̃ ⁊c. añs coll
ex cōmento. xxvii. ꝯña tz p sil'em. ꝑ duꝰ p̄mittenm lapi
de gñari alī in uesica alī in renib⁹ cui⁹ cā mālis ⁊ im
media ta est huōz gro ſſus uiscosus satis resolutiōi ⁊ di
uisioni ineptꝰ. cā uō mediata sunt cibaria multiplican
tia bos buōres sic caseus caro salsa ⁊c. cā uēo efficiēs
est calitas que resoluendo subtile grossū transmutat in
lapidē. cōꝑhendit uero dſa inter lapidē renū ⁊ uesice p
colorē qz lapis renū rubeꝰ est accedens ad colorē renū
lapis uero uesice est albꝰ pp ei⁹ sil'ari uesice. Isto posi
to ꝯ responsalis est hec. in hac etate ⁊ p̄cedente pōt
lapis in uesica gñari. cōclusio ꝑ pp cās que cōmento
27 assignate sūt. Z ꝓpositio ē h in senib⁹ pl⁹ ꝯueit
lapidē in renib⁹ gñari patz ꝑpō pp senes habē buōres
grossos ⁊ eē ipotētes ad expellēdū p uiā strictā renum
calitate satis potēte ad petrificādū. Tertia cōcl'o est
hec in uesica senū nō pōt fm plurim gñari lapis. hec ꝯ
sit ꝑ gal. cōmēto 27. ⁊ ꝑbet ꝑ cām assignatā ibidez q̄
rnsali posito patet rnsio euidens ad obiectum.

Uarto dubitaī utz in etate senij mltiplicent
uermes affirmatiue aī sic in eis multiplicant
materie uermū ē ēt agēs sufficiēs ad gñandu
ergo ⁊c. ꝯña uī apparēs añs pz nam ꝑmo corrupte mē
mltiplicari pñt in intestinis. ē ēt calitas sufficiēs ad ani
mādū cū ipa mediāte fiat nutritio senū. Ad oppm
uī eē mens ꝟpo. ⁊ gal. in affo. ⁊ cōmēto. Pro dubio
p̄mittēdū uermes distingui mltipl'z ex pte figure ⁊ ex
pte quātitatis ꝑmo ex pte figure nā quidā sūt rotūdi ⁊
lati quidā aūt sūt lōgiores ⁊ subtiliōes alcbarides no
minati. ex q̄ pz quātitatū differētia ⁊ figurarū differūt
ēt ex pte situs ut latiores in latioribꝰ ⁊ grossiorib⁹ re
piant intestinis. lōgiores ⁊ subtiliores in supioribus
intestinis repiant magis sūt tertij appellati cucurbiti

qz lati ut sic dicā sil'ati semib⁹ cucurbitaz. q tñ inneti
ad inuicē sunt nimie longitudis ut ueniāt ad longitudi
nē sex pedū. generanī ueri maxime in intestinis p̄cipter
utilitatē loci p̄opter mās ēt coz̄uptas flematicas deri
uari ad intestina. ꝑpēt debilitatē calozis intestinoz ibi
putrefactis mēbꝰ in eis retentis. ⁊ si alī repiant i sto
ñ ibi repiunt qz ibi sint gñati sed qz sursū moti. Pre
mittendū ēt māz uermiū eē flāticā fz pluri. ꝑ mā me
lancolica ñ disposita multū ad aiatōez ⁊ extensionē co
lerica ēt mā ꝑ sui amaritudinē ⁊ siccitatē ipedictē ꝟbi
tā aiatōem mā ēt sangsinea ñ repta multū circa intesti
na cū locꝰ sāguis sit ifē uēas q̄uis tñ cois mā ꝟmiū sit
flica q̄sdā tñ vēs magl flāticos alijs eē ꝯtigz q̄sdā magl
coler icos ⁊c. fm maiꝰ ⁊ minꝰ dñiuz flātis ⁊ alioz huō
rū. Premitten ultio cōsil'uerēs q̄dāmō gñari i cō
poz⁹ buānis ut ēt uermes ⁊ sil'ia aialia exteri⁹ gñanī
sicut. n. illa gñanī ex putrefactōe nō cōcurrente agente
uniuoco ed coz gñonē ꝑticulari ⁊ ꝑticulaī intendēte
fozmā. sic ēt i buāno cozpe bi uermes gñanī. ñ. n. ē agēs
ꝑticulare intendēs fozmā uermis dſa est tñ inē gñonē
uermiū extrinsecoz ⁊ intrinsecoz qz ad gñandū uerēs
intrinseco ſ ꝯcurrit nſa calitas nālis ad gñandū aūt ex
trinsecos sola exñte calitate pudredinali ⁊ ꝑter naz ca
liditas solis potens est ad gñan uermes. Ex dēis infe
ro cōclusionē istā ebsol'e malū ē sterc⁹ ꝯmixtū lubzicis
ꝯ ꝑ sic. malū est stercozi ꝯmixtas eē putridas mās. ī
añs ē no ꝯña tz qz uermes putridas mās ꝑsupponūt

Secūda ꝓpō ē hec ubi sint putride materie ī itesti
nis uermes ꝯmiscerī bonū sig ē ꝓpō ꝑ sic h ē bonū
p uiā signi ⁊ cāe ergo ⁊c. ꝯña uī apparēs añs pz nā ꝑ
signific māz putridā nō eē tāte malitie qñ recipiat aia
tiōz bi ēt uermes abiciūt mltas putrefactōes uñ q̄uis
sint geniti ex putrefactiōe tñ ñ sī putridi aiatiōe aliql'z
bonificata mā. Tertia ꝯ ē hec de facto eē uermes ꝯmi
xtos stercōiꝰ bonū ē i ifātib⁹ l' pueris. ꝓpō pſuadet
sic cōiter oēs infātes mltiplicāt mās putridas flemati
cas ergo ꝯña tz p ꝯcl'oez secūdā añs pz pp gulositatez
⁊ cōem infātū iordinatiōz. Isto posito ꝯcl'o rnsalis ad
q̄situ sit hec. uermes gñari possūt in etate senij ꝓpō pz
p rōez añ oppm ⁊ pz p ea que aliq̄n uidēt in ope. Z
ꝓpō ē hec uermes raro mltiplicāt in hac etate pz ꝓpō
p defectuz agētis nō potēs bñ flematicas aīare mās.
Tertia ꝓpositio ē hec uermes gñanī fm plurim i etate
infantie l' puerietie. ꝓpō nō ē pp plurim repi maxie ibi
mām uermiū ⁊ ꝑpter repi cal'itatē sufficiētē ad aiandū
ex qua ꝯcl'oez pz q̄re ꝟpo. de uermib⁹ mētiōz fecerit i
hac etate. Istis bitis pz rnsio ad obiecta. Quito du
bitaī utz ueruce pori ⁊c. generēt in etate alia. rndeī
q ꝯ sic qz tñ hec etas mltiplicat mltas mās calitate etiā
exñte forti ad pellēdū exteri⁹ iō hec sūt ualde huic eta
ti appropata. Sexto dubitaī utz in etate magis p̄z
uectoz fiāt febres magis diuturne. negatiue aī sic fe.
acutiores fiūt iuueib⁹ q̄ infātib⁹ i ⁊ in hac etate se.
fiunt acutiozes. añs ar sic fe. iuuenū sūt colerici h⁹ uō
etatis flematice ergo ⁊c. ꝯña tz qz febzis colerica acuti
oz ē flematica añs sūmit ca. de etatib⁹ tz ꝑma ꝯña qz ma
gis ꝑuectis ī etate uī sil'ari iuueni ꝑpē remissionē sue
būiditatis. Ad oppm ē ꝟpo. affo. xxviii. Pro duꝰ q̄truz
ē in ꝓpō teneaī q febzes magis ꝑuectoz sūt lōgiozes
ꝓpō pz ad cōem expientiā ⁊ pſuadet ex alio. nā ꝑ uir
tutes magis ꝑuectoz fortiozes sūt ⁊ iō si incurrāt fe.
i. a cā fortiori. Itē ꝑpter fortitudinē uirtutū ⁊ calozis
ꝯsequit igrossatio būiditatū uñ febres ꝑpter grossitu
dinē materie reddunt lōgiozes. Itē ēt qz multiplicant
diuersas būiditates mutatis bis corporib⁹ ꝑpter iozdi
natōez nūc ad caliditatē nūc ad fr̄iditatē ꝑpē q̄ būidita
tū diuersitatē ꝯuenit ꝑlōgari fe. Isto posito rndeo ad

obiectū declinādo añs ad ꝓbatōem qz iuuenib⁹ fiūt fe-colerice hic ꝑmo pōt rñderi ꝙ affo-ꝺtinet ueritatē alio rū sūpta pariate ꝓter ea in gb⁹ ꝺparanť he etates· ꝛ iō posito ꝙ fe-colerica accidat utrobiqz lōgiō erit i etate ꝓuectiori-Alit rñdēdū declinando ꝺñaz ꝛ dicendū ꝙ fe-flematica i aliq etate breuioz ē colerica in etate ꝓuectiori ꝛ iō nō ꝺcludit obiectū· Ultio dubitať utrū ꝟ cōpora creſcāt multū uel modicū-ꝑmo ꝙ multū pz ad experientiam-ꝛ perſuadetur rōe qz cal'm eſt potens ad extenden⁹ humidū ēt extenſiori diſpoſitū ergo ꝺña tz ꝓpť calidū eē uigoratū ſupra būi⁹-Ad opp⁹ē·H·i cō mēto ꝓ dubio ꝓ nūc reſpōdeať dicēdo ꝙ iſta coꝛpora nō augenť multū ꝓꝓoꝛtionabiliť corpib⁹ pris nā pris sūmētib⁹ paucū nutrimētū caliditate tamē exiſtēte forti humido ēt multū extenſibili fit uehemēſ augumētatio ꝓportionabiliť ſz i tali etate ꝓuectiori cū sumať nutrimentū ualde multū nec ſit tāta neceſſitaſ augumētandi nec humidū tñ extenſibile nō tanta fit ꝓportionabil'r augumentatio·Iſto poſito ꝙ iplicat multa dubia pz rñſio ad obiectum ꝛ itellect⁹ Hal·

Lurie paſſiones pueris teriantur he quidē i.xl. diebus he uero i ſeptē mēſibus he aūt i ſeptē ānis he ꝛ ad iuuētutē accedunt quecunqz uero permanēt pueris ꝛ nō abſoluuntur circa iuuentutē aut femis circa meſtruorum eruptiones inuetерaſcere conſueuerunt

Preſens affo·ꝺtinuať ad p̄cedentez ſic poſtq̄ ꝟpo·i ꝓcedenti affo·cōperatōez quādā poſuit etatis ꝓuectioris ad etates p̄cedētes ꝛ poſuit febres etatis ꝓuectoris magis diuturnas nūc tangit cōes termiatōes moꝛboꝝ pueroꝝ ꝛ maxie cronicoꝝ ꝛ ꝺtinet p̄ſens affo· duas partes ꝑmo explicat termiatōes morboꝝ q nō in ueteranť·2° infert moꝛbos aliquos inueterari maſc'lis ꝛ femellis·ibi·a^ q̄cunqz ꝑmanent ꝑ^ in duas·ꝑ° ꝟpo· ꝑmittit in gñali moꝛbos pueroꝝ teriari· 2° ſpecificat terios moꝛboꝝ·ibi 2^·be quidē in·40·in ꝑ^ uult ꝟpo· ꝺcluſionē hanc plurie paſſiones pueroꝝ aliquo ōteria to terio remouēť ꝺ° ꝓr sic· ſupza plures paſſiones nā eſt potens ut nō deueniant ad etates alias ſeu ſaltē perſeuerent uſqz ad finē uite ꝙ ꝛē· añs pz ad experientiā ꝛ ēt ꝓpť litatōem mēꝝ·ꝺña nota ſatis ꝺñs uēo in lr̄a poiť sic ꝟpo·dicente plurie paſſiones pueroꝝ terminā mō expoſito· De quidē in·nunc facit qō eſt dictū ꝛ continet·4·ptes ꝑm numeꝝ·4·terminatōum·ibi 2^ be uō in·7·menſib⁹·ibi·3^·be uō in·7·annis·ibi·4· be uō ad iuuentutē·in ꝑ^ ꝟpo·uult ꝺcluſionē hanc·alique egritudines pueroꝝ teriañť in diebus·40·ꝺ° ꝓr sic dics·40 eſt ꝑ^ dies moꝛboꝝ croniꝝ·ꝙ aliqua ꝛē· añs poꝛ in cōmento·ꝺña tz qz poť eſt mām taꝛ diſponi in puero ut ſibi hec creticatio coꝛrñdeat b⁹ rōis·ꝺñs i lr̄a poꝛ dicē do·certe he egritudineſ qz alique teriañť in·40·dieb⁹

De uero·nunc facit qō eſt dictum ꝛ uult ꝺcluſionez hanc ꝙ he egritudines pueroꝝ teriañť in·vii·menſibuſ ꝺ° ꝑſuadeť ſic·alique egritudines pueroꝝ teriabiles ſē ꝑ meſes ꝛ nō ꝑ annū ſolū nec ꝑ dies·ir alique teriañť i 7·menſib⁹·añs ſatis eſt no^m ꝺña tz qz teriatio eaꝝ maxime dz eſſe in menſe cretico qualis eſt ſeptim⁹ b⁹ ꝺñe ꝺñs ponit in lr̄a ſic·be egritudines teriañť pueris in vii·menſib⁹· De uero in·vii·nunc ꝟpo·facit qō ē dcz intendens hanc cōcluſionē·alique egritudines pueroꝝ teriañť in annis·vii·cōcl'o ꝑſuadeť ſic·alique tales egritudines teriabiles ſunt ꝑ ānos ñ apte ꝓtellari ad iuuētutē·ꝙ maxie teriañť in anno ſeptīo·añs eſt notū ꝺña tz qz aliq creticatio attribuit ānō ſeptīo b⁹ ꝺñe·ꝺñs ſic i lr̄a ponit·he egritudines pueroꝝ terminanť in·vii·ānis Hec uero ꝛ ad·Nūc ypo·facit qō ē dictū uolēs ꝺcluſio nē hāc alique egritudies pueroꝝ extenduñť uſqz ad uētutē ꝺcluſio ꝓbať ſic alique tales ſūt cū defectu uirtutis ꝛ tanta indiſpōe ut ualeant ad hāc etatē extēdi ir apparebit añs nota ē ꝺña ꝺcluſio ſic i lr̄a ponit·he paſſiones pueroꝝ extēdunť ad iuuētutē Quecūqz·Nūc acit qō ē dictū ꝛ uult ꝺcluſionē hāc ꝙ egritudies q̄ ñ ſūt curate i iuuētute i maſculiſ aut femiſ circa meſtruaſōes ſoluerunt inueterari·concluſio ꝓr sic ille egritudines ſoluerūt inueterari q̄ nō ſūt remote agente exiſtēte foꝛtioꝛi ad remouēdū ſz egritudies ſūt huiuſmōi ergo ꝛē·maioꝛ ē nota ꝛ apparebit mīoꝛ ꝺcl'o sic in lr̄a ponit oes egritudies nō curate circa iuuētutē aut mulierib⁹ circa eruptiōes meſtruoꝝ ꝺſueuerūt inueterari·Ad ſtel lectū affo·ē ꝑ° notanda ꝺcoꝛdia q̄ habeť·xviiij·ꝺtinētis ca·de ſignificatōe moꝛtis abſqz eriſi·Z° ē notanda utilitas affo·ē enī pñs affo·utilis quan^m ad actū ꝓnoſticū ut notū eſt·Tertio eſt notan^ ampliatio affo·dicen° ꝙ ñ ſolū i his termis p̄dicte paſſiōes pueroꝝ t̄minanť ꝟmo ꝛ aliaꝝ etatū qz tñ per etatū mutatōes quoſdā moꝛboſ termiari ꝺtigit ꝛ qz dicte mutatōes maxie fieri poſſūt icipiēdo a pueritia ꝛē·iō de pueritia fecit mentionē·4° notandū notanť eē dictū plurie ad denotandū ꝙ ēt alie egritudies cronice uel acute aliis poſſūt terminari termis hi tñ termini ſūt cōioꝛes uel dixit ꝛ melius plurie ad denotandū ꝙ hic loquiť ſolū de cronicis·No^m·5·ꝙ ꝑ teriari intelligim⁹ uel intelligē poſſum⁹ cretice teriari uel ñ cretice·Sexto no^m ꝙ ꝑ paſſiones itelligit ꝟpo moꝛbos maxie ꝺplōnales ꝑ criſiz teriabiles aut accña ꝺña moꝛbos·No^m·vii·notanter iceptū eſſe a·xl· dicb⁹ ꝓpť eos eē ꝑ^m terinū cronicoꝝ moꝛboꝝ· Jn aliſs libris· Hal·cōmentando pñtē affo·duo facit·ꝑ° tangit diuerſitatē ſcripture cū intellectu b⁹ ꝓtis plurie. 2°exequiť uerificando affo·ibi 2^·xl aūt dies· De ꝑ^ dicit Hal·sic ꝙ in atiſs libris inueniť ſcriptū i hoc affo· q̄z pueri in uita ꝑmaneant ſi tñ addidiſſet huic ꝓti plurie diuturne meli⁹ eēt·ꝺſuetudo tñ ſuoꝝ uerborum cū dicat ablolute moꝛbos alios uelle intelligi diuturnos· quia i locis multis uolens dicere de moꝛbis acutiſ ponit hanc deteriatōem acutos·diuturnos uō ponit abſolute uel dicendū ꝓtez eſſe incōplete poſitā ſuppleamus ꝙ ipam sic plurie egritudines·diuturne teriañť pueris

Quadraginta·nunc Hal·facit qō eſt dictū dicens q̄ draginta dies eſſe ꝑn^m moꝛbi diuturni ꝛ finez acutoꝝ moꝛboꝝ mutatoꝝ in diuturnos Dicit ultio ꝙ omnes paſſiones tranſeuntes hunc terminū ꝓcedunt ꝑ ſeptēnariū nō ſo^m dieꝝ ſed menſium ꝛ annoꝝ· dicit etiam ꝙ ꝑ tranſeuntes ſeptenariū cōputande ſunt ꝑ quadragesimū·quadrageſim⁹·n·finis eſt ꝑi ſeptenarij· Ultimo dicit ꝙ maxie ꝺtingūt mutatōes harū paſſionum pueris pubeſcentib⁹ ꝛ mulieribus puentis ad meſtruatōnem paſſiōes aūt q̄ bis tpib⁹ nō finiūť neceſſe eſt iueterari·

Doleſcētib⁹ uō ſputa ſāguis ptiſis febres acute ꝛ epileſie ꝛ alie egritudies maxime uero predicte

Ꝑñs affo·ꝺtinuať ad p̄cedēte sic poſtq̄ ꝟpo·i ꝓcedenti affo·tetigit termios ꝺmunes mōboꝝ cꝛonicoꝝ pueroꝝ ut in alia etate mutabiliū·Nūc tāgit paſſiōes ꝺtingentes iuueib⁹ ꝛ uult ꝟpo·ꝺcloꝛ hāc ꝙ ſāguis ſputa ꝺtingūt iuueib⁹ ꝺ° ꝓr sic ille paſſiōes ꝺtingūt iuueib⁹ quaꝝ cāe in etate iuuētutis poterūt repiri·ſz haꝝ paſſiones cāe in etate iuuēturis poterūt repiri ergo ꝛē· a°r ēnō colli^r mīoꝛ exꝑ ꝺmēto·ꝺ° sic in lr̄a ponit ſputa ſanguinis priſis fe·acute epileſie ꝛ alij mōbi ꝛ maxie predicti ꝺtingūt adoloſcētib⁹· Ad intelletū affo·ꝑmo ē

notãda affo·cõcordia que colligi põt ex ca·de etatib⁹ ꝓma ꝑmi ubi ponẽ fluxũ sãguis accidẽ iuueib⁹ eoꝝ ẽt febres eẽ colericas· Z° ẽ notãda utilitas·ẽ eniz util' q̃m ad actũ ꝓnosticũ ut ẽ euidens· Tertio ẽ notãda ãpliatio affo·dicendo q̃ n õ so^m be passiões cõtingunt iuueib⁹ ymo ⁊ alie passiões bas tñ explicuit ut cõmuniores· Quarto notã^m q̃ quãuis adolere ł adolescẽ ꝓprie tribuaẽ etati p̃cedẽti iuuctutẽ qz i illa fit eremẽtũ ⁊ nõ i ista qz tñ iuuenenis sũt i esse perfecto eremẽti dici possũt adolescẽtes·uel dicunt adolẽ i perfectione ·s·sensuũ iteriorꝝ· Notan^m quito q̃ sputa sanguis nõ ɔtingũt i hac etate ꝓpter debilitatẽ uirtutũ sz ꝓpt sanguinis cõmotionẽ ⁊ uehementiã motuũ coꝛporeoꝝ si^r ptisis ɔtingit i hac etate ɔñs sputũ sanguis putrefactũ Itẽ i hac etate fiunt fe·acute eo q̃ i hac etate multiplicant hũoꝛes colerici mõbos acutos efficiẽtes· Notã^m sexto ẽt ut sũmit ex cõmento q̃ in hac etate nõ fiũt epilensie nisi de p accidẽs ⁊ ꝓpter inoꝛdinationẽ dietaruz ɔplexione iuuenuz nõ apta epilensie pp calitatez ⁊ siccitatẽ iuuenũ ⁊c· Notã^m 7° q̃ p egritudies alias ypo·itelligit moꝛbos mãles aut ĩmateriales potẽtes ɔtingẽ i hac etate ꝓpter ioꝛdinationẽ dietaruz maxie tñ itelligit moꝛbos calꝰ ꝓpter caliditatẽ iuuenũ igneã esse ⁊ acutã ut colli^r ꝑ° hui⁹ cõmento·xiiii·q cresc̃t· Notan^m octauo q̃ maxie be egritudies ɔtigũt i hac etate pp cãs bitas i cõm°siue ɔtigãt p se siue p accñs

Pocras multuz Halienus commentando pꝛesentem affoꝛismum sic ꝓcedit ꝑ° tangit quẽdã defectũ ypo·⁊ defect⁹ excusatiõz·Secũdo ɔmẽtaẽ affo· Tertio tãgit bonũ ordinẽ quẽ debuit seruare ypo·i affo· ibi secũda ptisis uõ ibi tertia bonũ aũt ẽt ꝓma i duas p^m duplicez defectũ quez tãgit gal·in parte ibi secũda· Bz tamẽ hoc neglexit· De ꝓma dicit sic in sꝛia gali· q̃ ypo·mul^m subtiliter loquit⁹ ẽ ab etate ꝓma usq; ad pubescẽtiã·⁊ dic̃ gal·se ignorare q̃re tacuerit etatez iĕ pubescẽtiã ⁊ pfectã iuuentutez exñtẽ· Ad qõ respõdet idez gal·dicenꝫ q̃ forte putauit ypo·noĩ itelligẽ p etatẽ anteriorẽ ⁊ sequentez quia etatez iuuenturis q̃lez möbi ecñt futuri in hac etate in media naz hec etas sic media inter illas duas etatũ cõmixtas bz ifirmitates·⁊ bñt mu seuli maxie fluxũ sãguis nariũ sic ẽ dm̃ i pubescẽtib⁹ ⁊ finiẽ hic fluxꝰ icipiens a pubescentia i iuuentutẽ ob hoc ergo reticuit ypo·hac etatez ponens post pubescẽ tes adolescentes seu iuuenes quos dicit pati sputa sanguinis ptisiz fe·acutas epilensias ⁊ alias egritudines ⁊ bñ uĩ adiũxisse maxie uõ pdictas sup·pp cãz assignatã

Bz tamẽ hic· Ne gal·facit qõ ẽ dm̃ dicẽs q̃ ypo· neglexit hic determiare de febrib⁹ acutis ɔtingẽtib⁹ nõ mi⁹ pubescẽtibus q̃ adolescẽtib⁹·esset ergo bonũ si diceret maxie acuti möbi sez fe·tertiane ⁊ causon ue niũt his ut möbi ꝓprij qb⁹ colera rubea dñaẽ· Ptisis uõ·Hal·facit qõ est dictum ⁊ ꝑmo ꝑmittit qualꝫ quia accidentalꝫ sputũ sãguis ⁊ ptisis ɔtingãt his coꝛpibus ponendo etiã cãs fluxꝰ·2° ifert cãs ptisis·3° epilensie· ibi 2^a de fluxu aũt sãguis·ibi 3^a epilensie quoq;· De ꝓma dicit sic q̃ ptisis ⁊ fluxꝰ sanguis ñ ap ꝓpriãt huic etati accidentalꝫ ɔtingẽtes eidez·est enĩ dm̃ supi⁹ qz i scdo q̃ senes mi⁹ egꝛotãt iuueib⁹·cũ iuuenes patiant mlta una lr̃a bz ꝓpt teneritatẽ alia lr̃a pp temeritatez utraq; lr̃a saluari põt ꝓpter enĩ temeritatẽ rũpũt uñ ꝺ facilli a cã exteriori ꝓpter ẽt temeritatem mlta faciũt iuuenes ꝓpter que uene crepãt nõ ergo ɔtingũt ista pp defectũ uirtutũ eoꝝ incurrũt q̃ fluxũ sãguis scz ꝓpter fracturã uene aut ꝓpter pcussiões ⁊ saltus aut q̃sibz alias res talꝫ ut rũpãt occurẽtes ł pp nimiã uociferatiõz ut̃ pp nimiã fꝛiditatẽ ł pp iacẽ ad terrã sine culcitra ut̃ lecto ł stramĩe ł pp nimiã ɔmestiõ, sup·ł pot⁹ de fluxu aut Facit qõ ẽ dm̃ ⁊ dicit sic q̃ ꝓpter fluxũ sãguinis sup·ɔtigẽte pp fracturã uene pectoris ł pulõis cadũt i ptisiz·ptisis q̃ ñ ueit nãꝫ iuueib⁹ sed ɔsec̃ accidentalis

Epilensie quoq;·Facit qõ est dictũ dicens epilẽsias ñ uenire nãꝫ iuuenib⁹ ꝙ est mirã^m quelꝫ dixerit ypo· epilias uenire iuuenib⁹ cũ alio loco dixerit hunc moꝛbũ eẽ ꝓpũ infantũ ⁊ mutare hunc moꝛbũ fz mutatiõez etatis ɔtingunt tñ epilie adolescentib⁹ pp inoꝛdinatoꝛ dicte·⁊ qz ɔtinue fatigant nẽ fame ndo nunc uigilando nẽ nimiũ caloꝛe substinendo uel frigus caloꝛe q̃ extra neato incurrunt melancoliã q̃uis hoc sit rarũ· sm hãc rõem alii multi moꝛbi contingunt iuuenib⁹· Bonuz aũt eẽt·Facit qõ est dictũ dicens q̃ eẽt bonũ si ypo·dixisset sic in loco isto oẽs moꝛbi quos nos recoꝛdamur dixisse cont ngere alijs etatib⁹ p̃nt contingẽ adolescẽtib⁹ ⁊ ꝓpe causon ⁊ tertiana·

Ubitaẽ utꝝ sputa sanguis ⁊ ptisis ɔtingant in hac etate tã q̃ moꝛbi ꝓpi·Ad ptẽ affirãtiuã est ypo·5°· affo·affo·2·⁊ pz expssius p Hal·in cõmento· In opp^m est Hal·in cõmento allegati affo· Pro du°no^m q̃ sputũ sanguis ⁊ ptisis ɔtingere p̃nt uel pp defluxũ catarri acuti coꝛrodentis ⁊ ulcerãtis pulõez·ł pp cãm extraneã ruptiuã uenaꝝ uel pp nimiã sanguis colericitatem uel sanguis ebulitõem· Penes istã distinctõem ꝓma ꝓpõ est q̃ in ista etate iuuentutis ñ cãẽ ptisis ⁊ sputũ sanguis sm pluri^m pp defluxũ catarralẽ·Conclo ꝓr sic in tali etate ñ multiplicant catarri· q̃ ⁊c· ɔña nota añs pz pp calitatẽ ⁊ siccitatẽ h⁹ etatis ⁊ pp uigoꝛẽ uirtutuz nãliũ· Z^A 2° est hec·ptisis ñ cãẽ de p se in tali etate· hec ꝓr p ꝓmã sic ptisis ñ cãẽ p defluxũ catarralẽ ⁊c· q̃ añs est ꝓpõ ꝑ^A ɔña tz·qz ptisis de p se fit pp hãc catarralẽ defluxionẽ· Tertia 2° est in tali etate ñ multiplicant sputa sanguis ⁊ ptisis pp nimiã sanguis hñdantiã ⁊c·2° ꝓr sic· in tali etate ñ ualde multiplicaẽ sanguis· i^r ⁊c·ɔña nota añs pz pp siccitatẽ h⁹ cõplõnis· 4^A ꝓpõ·in tali etate multiplicari põt sputũ sãguinis ⁊ ptisis pp sanguinis ebulitionẽ ⁊ subtilitatẽ·2° ꝓr sic·in tali etate ualde hñdat colera·i^r ⁊c·ɔña nota·añs notiss^m ex cõmto· Quinta ꝓpõ est hec in tali etate multiplicãẽ sputa sanguinis ⁊ ptisis pp causas ꝑmitiuas·pz per Hal·in cõmento ⁊ ꝓr sic·in hac etate coꝛ^A ualde fatigãtur i^r ⁊c·añs notat cois expientia·ɔña tz qz fortitu° labozis ⁊c·est causa haꝝ passionuz Quo posito patet rñsio p conclusionem ultimam· Z° duꝛutrũ febꝛes acutioꝛes fiant in hac etate quã i pcedẽte· Negatiẽ ar^r sic hũoꝛes sũt subtilioꝛes i etate cã pcedẽti i^r möbi cauſanẽ bꝛeuioꝛes ⁊ acutioꝛes añs notũ cũ ñ sint ita terre stres ɔña tz qz subtilitas hũoꝝ facẽ ad bꝛeuitatẽ· Z° ar^r sic h etas ẽ coleritioꝛ pcedente i^r añs iã ꝓbatuz ẽ ⁊ ɔña tz· Pro dubio sit h ɔcl'o ꝑ^A fe·acute cãnt in hac etate ɔcl'o ꝓbaẽ materie febriũ acutaꝝ multiplicant in hac etate ergo ⁊c·ɔña tz añs pz qz mltiplicaẽ colera· Quarta ɔcl'o i etate iuuẽtutis febres sũt tardioꝛis terminatõis q̃ eedẽ febꝛes sm speciẽ i etate iuuentutis ⁊ hãc ɔcl'onez ɔfirmat rõ ante oppo^m· Tertio dubitaẽ quales epilẽsie ɔtingant huic etati·ꝑ° q̃ de mã melancolica pz p dicta Hal·i cõmẽto· Oppositi^m ar^r sic iuuenes multiplicãt colerã rubeã ⁊ nõ nigrã i^r ⁊c·ɔña nota añs pz cũ nõ sint adhuc infrigidati·Pro du° dicen^m q̃ iuuenes p se nõ incurrũt epilẽsiã h ɔcl'o ẽ Hal·in cõmento ⁊ pz pp foꝛtitudinẽ uirtutũ iuuenũ· Z^A ɔcl'o est iuuenes plꝰ icurrere possũt melãcolicam epilẽsiaz ꝓbaẽ plꝰ mltiplicare possũt iuuenes melãcoliã p uiã adustionis i^r ⁊c·nota ẽ ɔña añs pz cuz ꝓpter extraneatõ: caloris p uiã adustiõis multiplicẽt hãc melancoliaz q̃ posito pz solo·Circa cõmẽtũ dubitaẽ qd intelligat p etatez mediaz inẽ iuuentutẽ pfectã· Dicen^m ꝑ° q̃ p etatẽ pu

beſcētie intelligit etatē mittēdi pubē ſiue lanuginē p eta
tē uero perfecte iuuētutis itelligit etatē q̄ ē in·xxx·uel
35·anno p etatē uō ap ꝓpinquantē iuuētuti ꝯ Aui·ca·ō
etatib⁹ appellat etatē fortitudis intelligit hic galien⁹ di
ctis etatib⁹ intermediaz ꝛc·Deinō ꝓñt ſeq̄ affo·xxxi·

Ltra uō hāc etatē aſmata pleuretides piplemōie litargie freneſis cauſon dy arie diuturne colerice diſſinterie lien terie emoroydes.

Pñs affo·xxxi·ſic cōtinuaſ ad p̄cedētē poſtꝯ ypo·in p̄
cedēti affo tetigit morbos cōtingētes in etate iuuētutis
nūc tangit morbos cōtingētes in etate ſenectutis ꝑma
ꝛ ult ꝓclusionē iſtā ꝙ aſmata ꝛ morbi qui ſequūt fiūt
in etate iuuentutis·2° ꝑ sic·in illa etate fiūt aſmata ꝛc̄
in qua multiplicanſ uel repiunſ cāe hoꝝ morboꝝ ſed i
etate iuuentutis multiplicanſ uel repiunſ cauſe hoꝝ
morboꝝ ḡ ꝛc̄·maioꝛ nota minoꝛ colr ex ꝓmento·3° sic
in lr̄a por ꝙ ultra etatē iuuentutis qz ſup·in etate ꝑmi
ſenij fiunt aſmata pleureſes peripleumonie litargie fre
neſis cauſō dyarie longe itē colici fluxꝰ·itē diſinterie
ꝛ liēterie ꝛ emoroydes·ꝑ itellectu affo·ē 2° noA ꝓcozA q̄
colliꝛ ex diuerſis locis ꝑticularib⁹ in qb⁹ ponunſ cāe
iſtoꝝ mōboꝝ· 3° ē notāda utilitas ē·n·util' ad ꝓno
ſticādū ut ē euidēs ac ēt ad ꝑuidēdū ne hec ꝓtingant
nocumēta debite corpa regēdo· Tertō āpliaſ ñ ſom
hec nocumēta ꝓtingē in hac etate ſz ēt alia ut expiētia
notat de his tñ ut notiorib⁹ eſt facta mentio·

Unēt⁹ in quito·Hal· ꝓmētādo pñtē affo·ſic ꝑ
cedit 2° notificat nobis iuuētutē ꝛ ſenectutē p
tps in quo ꝓꝑ'dūſ·2° ſupplēdo affo· tangit
q̄ſdā mōbos in ſenio ꝓtigētes· Tertio ꝓmētaſ affo·
q̄rto nos ad alia loca remittit ibi 2A bi aūt alij· bi 3A
aſmata uō·ibi q̄rta quoſcūqz autē· De ꝑma dicit ꝙ
iuuēt⁹ termiaſ in quito ſeptenario qz in āno ·35· unde
dicebat ypo·in libro ꝓnoſticoꝝ ꝙ ſupfluus ſāguis fit
exñtib⁹ añ 35·annū cui etati iuuētutis ſuccedūt ſecūdo
ſeptenarij·ſup·in quib⁹ eſt ꝑma ſenect⁹·in q̄ etate labo
raſ mulm ꝛ aſueſcit cor⁹ oib⁹ paſſiōib⁹ ut ſami ꝛc̄·hec
tñ paſſiōes plꝰ nocēt ſenectuti ꝯ iuuētuti qz iuuenes
ſūt fortiōes ꝛ pfectiōes naturaſz· Hi aūt alij· Nunc
facit qō ē dēm ꝛ dic̄ ꝙ hi alij qz ſenes ſūt colerice ꝛ ni
gre ꝓplōnis·uñ incurrūt maniā eoꝝ ꝓplōne ꝛ nā ſil'ata
autūno ḡ ſuccedēs eſtati inueit corpa plena colera ſuc
cenſa ꝛ genita in eſtate aſſil'aſ ergo autūn⁹ ſi id⁹ exñs
huic etati fride ſir in hac etate corpa inueniēſ plena co
lera ſuccenſa in iuuētute ꝛ dicit gal·eē mirandū q̄re nō
aſcripſerit ypo· melancolicaz paſſiōez huic etati gbuſ
daz tū libris inuenit gal·hanc infirmitatē attribui huic
etati ꝛ dicit Hal·ſe neſcire qs ſuccedēs ypo·ſ ñ ſcripſe
rit credēs ſ ab ypo·negligenſ ꝑtermiſſū· Dicit ultio
Hal·ꝙ mlti moriunſ ptiſici in hac etate ſpuentes enim
ſanguinez in iuuentute in ptiſiz deueniūt in hac etate ꝛ
moriunſ ſputū tñ ſanguis ꝓus ceſſat in eis ñ exñte tan
ta ſanguis q̄ntitate q̄ta in iuuenib⁹· Aſmata uero·nūc
facit qō eſt dictū· ꝛ ꝑ° ꝓmentaſ hanc ptē aſmata pleuſ
tides piplemonie ꝛ freneſis ꝛ cauſon· 2° hanc ptē dya
rie diuturne·3° hanc ptē litargie·4° hanc ptē lienterie
5° hanc ptē emoroydes·ibi 2A dyaric·n·in hac· ibi 3A·li
targis cuz febꝛc· ibi 4A lienterie·ibi 5A emoroydes ſūt
ꝓpe· De ꝑA dicit ꝙ aſmata pleureſes ꝛ peripleōnie
plus eueniunt huic etati ꝯ iuuentuti corpib⁹ h⁹ etatiſ
exñtib⁹ debiliorib⁹·ſed ypo·obmiſit morboſ adoleſcē
tū breuiter tangens alios morbos·nam freneſis ꝓtigēſ
ex apātib⁹ ſanguineis panniculoꝝ cerebri ſiue dyafragā
tis cauſōes ēt geniti ex coleta rubea putrefacta itra ue
nas ꝛ euacuaꝰ rubee colēſ uoitu l'ſeceſſu ꝛ diſimēcie ñ
miꝰ ꝓtīgūt iuuenib⁹ ꝯ huic etati oſuz cāis exiſtētib⁹ ru
beis coleris·Diarie·n·Nunc Hal·facit qō eſt dicm di
cens ꝙ lōgioꝛes diarie cauſanſ ī hac etate ꝯ i iuuentu
te qz corpoꝛa ī hac etate miꝰ egēt nutrimēto ꝯ i etati
b⁹ p̄cedentib⁹ in his ēt nō fit tanta diſſolutio nec ēt tm̄
hñt caloꝛē ut pri⁹ ēt uirtus ꝓtentiua defectioꝛē i ſenio
rib⁹ cauſaſ ergo dyaria uel pp minoꝛationē uirtutis nu
tritiue i tranſmutādo nutrimētū corpoꝛi uel pp ce lere
rubee acuitatē iteſtia pūgētis·q̄ cia i hac etate repiunſ
ꝑ° ꝑmū ut ē notū ac ēt ꝑm ex iuuētute reſeruata colera
ac ēt admta mā iō neceſſario fit longa dyaria· Litar
gia nūc Hal·facit qō ē dictū dicēs ꝙ litargia cū fe·ē ex
hūoꝛib⁹ flematicis adunatis i cerebꝛo ꝛ dominantib⁹
ī hac etate in q̄ ꝑpē frigiditatē miꝰ gñanſ fe·qz tñ coꝛ
cōpoꝛa nō ſūt ta frida ut ſenioꝛ aliq̄ mō ſūt gñatiua fe
bꝛiū· Lienterie cauſe·Nūc faē qō eſt dictū dicēs ꝙ
cā lienterie eſt mā frīda flātica aut mutata ꝓplō ſup·in
cōueniēſ ꝓtentie uirtuti ſtoi uel inteſtinoꝝ aut defectuſ
contentiue uirtutis uel uulnera in ſupficie iterioꝛi ſtoi
uel alteri⁹· Emoroydes ſunt· nunc facit qō eſt dictū
dicens ꝙ emoroydes apꝛoꝑanſ huic etati q̄ꝝ cauſa eſt
nigra colera deſcendens in uenas poſterioꝛes in gbus
hñdat Quoſcūqz·nunc Hal·facit qō eſt dictū dicēſ
ꝙ oēs morbos uel accña tactos p ypo· attineri huic e
tati ipe ꝑm poſſe ſuū expoſuit uolenſ tñ hoc inueſtigaſ
ꝑfundi⁹ legat libꝛos Hal· q̄ꝝ querendo numeꝝ ꝛ utili
tatē legat libꝝ ſingularē ꝛ ſolum quem de oꝛdine legē
di libꝛos compoſuit Hal·

Ꝛrca·affo·duꝛ·utrū pleureſis cōtingat in hac
etate,negatiue aſ ſic·in hac etate ñ multiplica
tur colera nec reſeruaſ·ḡ ꝛc̄·ꝓña uſ nota añs pz ꝯm
ad ptem ꝑmā·cū hec coz^A ñ ſint ꝑm etatē colerica ꝓmo
melancolica·añs pz ēt ꝯm ad ptē aliā· qz ſi reſeruareſ
colera in hac etate tunc hec coz^A remanerent colerica
ex quo ꝑp dñium colere plus gñaſ pleureſis in hac eta
te·Ad oppom eſt ypo·in affo· Pro du° ſupponendum
pleureſim ꝑm pluriⁿ eē colericā qō eſt deductū ſupiuſ
ex Aui·x·tertij ca·de pleureſi ꝛ ca·de piplemonia· Z°
ſupponendū eſt ꝙ aliqua mā in corpe debiliozi ꝛ den
ſiozi eſt potens apāre ꝯ in corpe fortiozi ꝛ rariozi non
apoſtemaret ꝑ ꝙꝛto inſenſibilꝛ reſolueret aut ſenſibilꝛ
pelleret ꝑ uias expulſioni deputatas· Iſtis poſitis pA
ꝓpō eſt hec·ampliozi colera repiī in iuuentute ꝯ in ꝑ°
ſenectute·hec ꝓpō nota eſt pp maioꝛē calitatē· iuuentu·
ꝛ pſuadeī per modū Hal·in cōmento in eſtate plus ē
de colera ꝯ in autūno·ḡ ꝛ in iuuentute plus ꝯ in pA ſe
nectute·añs pz pp calitatē eſtiuā eē itēſioꝛē ꝛ pp coliz
in autūno repiri pp eſtatez ꝓña tz qz ita ꝓpoꝛtōabilꝛ ſe
bz iuuēt⁹ ad ꝑmaz ſenectutē ſic eſtas ad autumnum·pz
ēt ꝓpō ꝓpē exeūtia iuuenū eē coleritiora· ZA ꝓpō
eſt hec in ꝑma ſenectute ſatis reperiī de colera bꝰ ꝓpō
per mōm gal·ꝑr ſic in autūno reperiī ſatis de colera
ergo ꝛ in ꝑma ſenectute añs pz in cōmto ꝓpter colera
in eſtate ſuccenſā in autūno reſeruatā ꝓña tz qz autūn⁹
huic ſilaſ etati· Itē ex quo ꝑma ſenect⁹ non diſtat
mulm i calore a iuuētute colerā potuit reſuare ꝛ gñaſ

Tertia 3° ē hec lz āpliоꝛ colera generet in iuuētute
ꝯ in ꝑma ſenectute plꝰ tñ pleureſes cāſ in ſenectute
ꝑma 2° ꝓuadeī mō hoc uirt⁹ ꝑmoꝝ ſenū debiliоꝛ eſt
mā ēt ſufficiēs p 2°nē ſecūdā porī ēt denſi in iuuētute
uō uirt⁹ ē foꝛtis·ergo ꝛc̄· tom añs nom ē ꝓña tz p unus
ſuppom· Iſtis poſitis pz rñſio ad obiectū dicēdo ꝙ
quāuis in ſenectute ꝑma colera reſuet dñante tñ me
lancolia etatiue hec etas melancolica dñaſ· Notām
ultio circa affo·ꝛ ꝓmētū ꝙ litargia poteſt ſūmi duplr
uno mō ꝑ apoſtemate flematico facto ī meatib⁹ ſbſtan
tie cerebri cū raro flema tranſeat ad ſubſtantiā cerebri

medullarē ꝓpter eiꝰ uiſcoſitatez raro ēt ad cerebꝛi pā
niculos ꝓpē flematis groſſitudinez ꝛ uiſcoſitatez ad ꝙ
apoſtema ſequit obliuio flematis hūiditate memoꝛati
uaz obtundente·ſūmit aliqñ litargia ꝓ tali accidēte qz
obliuione h colligunt ꝑ^a tertii ca·de litargia· Ad op
poſitū bic ſūmit litargia mō ꝑ° ut pz per Gal·i ꝯmēto·
Notanꝫ ultio ꝙ litargia aliqñ ē cū febꝛe ꝛ aliqñ nō
ſm ꝯtigentiaz putrefactōis flematis ꝛ cōcatōez cal'ita
tis ꝓter nām coꝛdi.de cauſone aūt ꝛ freneſi dicenꝫ ut
dictū ē de pleureſi·ſimiliter dicenꝫ ꝺ colerico fluxu ꝛ
maxime ꝯtingunt iſta ſenibus malo regimine utentib^
ꝛ bis paſſionibus natural' appꝛoꝑiatis·

Ecūdo dubitaꝫ utrū dyarie diuturne cauſenꝫ
i ſenib^·Negatiue arꝛ ſic pautioꝛes buiditateſ
bñt ſenes ꝙ iuuenes iꝛ ꝛc·añs pz qz ſenes etatiue ſicci
oꝛes ꝯña tz qz una cā dyarie ē multitudo hūoꝝ·Z°arꝛ
ſic ſenes ſumūt nutrimēta ꝓꝑtionata reſūptioni ergo
nō icurrūt dyariaz ergo ꝛc·añs pz cū ſenes poſſint eſſe
tꝛati ꝯña tz qz una cā dyarie ſenū eſt qz coꝛpa ſenū pau
tioꝛib^ indiget nutrimētis ꝛ ſup·ꝓpt multaz aſſūptōez
ciboꝝ mās mꝫtiplicāt hūoꝛales·Ad oppⁿ ē ypo·i affo·
ꝛ Gal·i cōmento ꝓ du° ſupponēⁿ ꝙ i argumⁿ° tactū ē
ſenes ꝑmos eſſe etatie ſicciozes h notat expientia ꝛ cā
nālis cū ꝯtinue calitas egerit exſiccando Supponenⁿ
2° calitatez nālez remiſſiōis gradⁿ eſſe i ꝑ° ſene ac etiaz
ſubām ſpūoſaz eſſe pautioꝛem qō ſcōm colligt ꝑma ꝑ
mi ca·de etatib^·3° ſupponenⁿ uirtutez ꝑmoꝝ ſenū cō
tentiuaz ꝛ bꝛeuit ꝙlibet nālez eſſe debilioꝛez pz h debi
litato inſtō ut calitate nāli ꝛ hūido ſtaurato terreſtri
oꝛi ꝛ ipuꝛioꝛi· Iſtis poſitis ꝺcl'o rñſalis eſt h dyaria
cronica cauſaꝫ i ꝑ° ſenio ꝺcl'o ꝓſuadeaꝫ ꝓpt ipotentiaz
uirtutis ꝓꝓioꝝ ſenū ꝛ debilitatez cal'itatis nālis ad iſen
ſibil'z reſoluēdū ſupfluentes hūiditates ac etiaz ad ꝺbi
te tranſmutandū hūoꝛes ad coꝛpis nāz pz etiaz ꝓpō qz
cū coꝛpa ſenū pautioꝛib^ idigeant nutrimtis pl^ ꝓpoꝛ
tiōabil'z remanent hūoꝛes ſub forma ꝓꝑa qz poſſūt eſſe
cā dyarie·Ite ꝛ ꝓpter ipotentiā ꝯtentiue uirtutis dya
ria cāri pōt nō bñ retentis hūoꝛib^ aut ꝓpter alias cās
i cōmento narratas tūc pz ſol'o obiecti ꝑmi ꝙ ꝙuis ſe
nes ſint etatie ſicciozes per accidens tñ plures pñt ha
bere huitates ꝛ dato ꝙ beant pautioꝛes ꝛ tñ ꝙ ꝑbita
eſt euidens bas paucas eē cām dyarie· Ad 2^am rōez
rñdendū ꝑſuppoſito ꝙ ſenes ſūmant nutrimenta ut eſt
dictū ꝓꝑ tñ uirtutū impotentias ſtat cāri dyariaſ ul' cō
cedendū eſt añs ſolū in ſenib^ tēperatis in quib^ ñ cān
tur dyarie· Nom ultio ꝙ emoꝛoydes multipl'z capi
unt diuerſitatē ꝑ° rōe denoiatōis ꝛ foꝛme quedā·n·ap
pellanꝫ uerucales in foꝛ^a ſil'ate uerucis ex mā prurio
ri cāte ꝛ melancolica quedā appellanꝫ moꝛales quaſi
moꝛis in coloꝛe ꝛ figura ſil'es cāte ex ſanguine mel'ico
lō adeſt rubedo obſcura·quedam appellanꝫ ueſicales
tumentes ad modū ueſicaꝝ quaꝝ mā aliqual'z eſt ꝑmi
ꝛta ſtāti·Z° capiunt diuerſitatē rōne denoiatōis aſſil'ā
tis ad uiſiuā potentiā·nā quedā appellanꝫ cece ſeu ſur
de a quib^ nihil emanat·q̄dā aūt fluentes·Ad ꝓpoſitū
quōlibet diſtinguaꝫ ſenibus emoꝛoydes accidere pñt
ꝓp eos ualde multiplicare māz mel'icā emoꝛoydes alī
ſūmāt ꝑ qnqz ueniſ circa extremitatē recti inteſtini exi
ētib^ q̄ꝝ tuōꝛib^ ꝛ repletōib^ dicte cānt emoꝛoydeſ

Enioribus uero diſnie catarri diſn
terie ꝛ tuſſes ſtrāguirie ꝛ diſſurie ar
ticuloꝝ doloꝛes nefreſis uertigines
appoplie caceſie pruritus totius corporis
melancolie uigilie uentris huitateſ oculoꝝ
ꝛ narꝝ huitates bebetudo oculoꝝ glau
coſitas grauitas auditus.

Dñs affo·3·ꝛ ultim^ ꝺtinuaꝫ ad ꝓcedentē ſic· poſt
q̄ ypo·in ꝓcedenti affo·paſſiones tetigit ꝑmis ſenibus
contingentes·nunc tangit illa q̄ ultis cueniunt ſenibuſ
ꝛ in enumerādo illas ſic ꝓcedit·ꝑ° tangit unā paſſionē
pectoꝛis·2° tangit paſſionē pectoꝛis eliunde ꝓcedentē
3° tangit paſſiones ueſſice·4° tāgit accñs qōdā iunctu
raꝝ·5° tangit paſſiones renū·ſexto tangit quaſdā paſſi
ones capitis·7° tangit quandā diſpōez totiˢ coꝛpis·8°
iterato tangit quaſdā capitis paſſiones·ꝺ° tāgit qōdā
accñs uentris·io° tangit oculoꝝ ꝛ narīū paſſiones·ii° tā
git accñs audit^·ibi 2^a catarri cū tuſſi· ibi 3^a ſtrangui
rie·ibi 4^a articuloꝝ doloꝛes·ibi 5^a nefreſis·ibi ſexta
ꝟtigines·ibi 7^a caceſie·ibi 8^a melꝛie·ibi·ꝺ^a uentris hui
tates·ibi io^a oculoꝝ ꝛ narīū ibi ii^a grauitas audit^·De
tota ꝓc ypo·intelligit unā totalē ꝺcluſionē qz oēs mō
bi bi contingunt in etate ſenioꝝ·ꝺ° ꝑ^r ſic· in illa' etate
repiunt bi moꝛbi in qua cāe moꝛboꝝ repiunt cū debi
litate uirtutiſ·ſed in hac etate repiunt cāe hoꝝ moꝛbo
rum cū debilitate uirtutis ḡ ꝛc· maioꝛ eſt nota minoꝛ
colligt in cōmento ꝺ° ſic in l'ra poˢ·diſnie contingunt
ſenioꝛib^ ꝛ catarri cū tuſſi ꝛ ſtranguirie ꝛ diſurie ꝛ do
loꝛes articuloꝝ ꝛ nefreſes ꝛ uertigines ſeu ſtupōes ꝓz
aliā l'raz caceſſie ꝛ totiˢ coꝛpis pruritˢ melꝛie uigilie flu
xus uentris buēctato oculoꝝ ꝛ narīū bebetudo uiſuſ
glaucoſis oculoꝝ ꝛ grauis auditus· Ad intellectum
affo.ex locis ꝑticularib^ ꝺcoꝛ^a colligaꝫ ut ex 3° canoiſ
ꝓ ꝑte maioꝛi ꝺ ꝓuritu uō ꝺcoꝛ^a ſuiˢ 7^a 4·ca·ꝺ ſcabie
ꝛ pruritu· Z° ē notā^a utilitas ē·n·util' q̄ⁿ ad actū ꝓno
ſticū nos ꝓnoſticari docēs q̄les aduenīēte ſenio moꝛbi
ſuccedāt ex q̄ ꝑuſi reddimur ne dicti möbi ꝺtingant

Tertio notanⁿ ad āpliatiōz nō ſoⁿ hos ſenioꝛibus
poſſe ꝺtingē möbos ymo ꝛ alios reticitos gꝛa breuita
tis·hos tñ iō explicitos qz ꝺmuniores ꝛ magis maiſe
ſtos· Quarto notāⁿ ꝙ ꝛ ſi ſenioꝛes ntelilgāt iuuei
bus in etate ꝓuectioꝛes ſiue ſint ſenes ꝑmi ſiue ſecūdi
de ſecūdis tñ ut debilioꝛib^ ꝛ tꝛidioꝛib^ maxie itelli
gitur affo· Quito notanⁿ ꝙ repiūt hec noia diſnia
ꝛ aſma que duo ipoꝛtāt difficultatē āhelādi exñte diſ
nia cū difficultate ꝛ iordinatiōe āhelit^ exñte ēt diſnia
ſine ſonitu pectoris ymo uoce exñte ſubmiſſa ut rau
coꝛ ul'le ꝓꝺoꝛ·in aſmate aūt ē ſonit^ q̄ſi ſonit^ gattoꝝ
āhelātiū unī uerſus diſnia ſe celat canit aſma malūqz re
uelat·Alma uō ꝛ diſnia diuidi poſſūt in mꝫtos mōs ē
eni aliqua difficultas āhelit^ reſpecū inſpiratiōis ſeu
tract^ aeris ad ſe nō exñte difficultate ſaltē reſpecū h^
in expirādo ꝛ talit patiēs appellaꝫ āheloſus ē 2° ꝺria
difficultas āhelit^ qz reſpecū expiratōis ꝛ nō inſpira
tionis ꝛ ſic patiēs appellaꝫ ſuffigiloſus ē 3^a difficultas
in qua talz difficultaꝫ āhelit^ ut infirm^ recte ſtare co
gaꝫ q̄ difficultas appellaꝫ ōthomia ab ortoſ qō ē rectū
qz ut ē dēm rect^ ſtare cogit bāc orthomie expoſitōez
ſumite·Quarto regimīs acutoꝝ ꝯmēto 2i·circa finē il
li^ ꝓtis quecūqz flemiantia ꝛc·iō dicit uerſus expirat·la
te trahit ad ſe cū difficultate oīs āheloſus cō ſuffigio
ſis orthomia quoqz möbo uexaꝫ utroqz·ad ꝓpoⁿtoⁿ
applicādo oēs he difficultates āhelituū ſenioꝛib^ ꝺtigē
poſſūt intelleete ꝑ diſnias ꝺtingūt aūt ꝓꝑ debilitatē mē
broꝝ āhelit^ ꝛ ꝓꝑ mās mꝫtas flematicas ad pulmonez
ꝛ eiˢ canales defluxas· Sexto notāⁿ ꝙ ſi catarrus
ſumaꝫ mꝫtipl'z hic tñ ſumīt ꝑ defluxu huiditatū a ca
pite ad pectoralia ꝺtingēte in his ꝓꝑ friditatē capitū
coꝛ ꝛ uirtutū ibecillitatē q̄ⁿuō fiunt his huitatib^ Iti
mulātibus uirtutem pectoris ad expellēdum·ꝛ ēt ſine
tuſſi ꝺtingē pñt hⁿ getudinē mē ꝛ uirtutis ebetudinē

Notanⁿ ſeptio ꝙ ſūpta ſtrāguiria ꝑ ipotētia debi
te expellēdi urinā·ꝛ diſſuria ꝑ ipotētia retinēdi h duo

seniozib⁹ ɔtingẽ possũt ꝑ⁹ strãguiria ꝓpt debilitatẽ ex pulsiue uirtutis aut opillatõez circa collũ uesice ɔtigẽ tez ex grossis ꝛ flematicis huõzib⁹ opilãtib⁹ dissurie nõ ꝓpt debilitatẽ: ɔtentiue a nimia accidẽtali huiditate cõ tingẽtez nõ est ergo icõueniens has ɔrias passiões distẽ ctis tꝑzib⁹ ipaꝝ cãis occurrentib⁹ ɔtingẽ. Notan⁹ octauo ꝙ dolozes articuloꝝ ɔtingũt istis ꝓpt debilita tẽ uirtutũ ꝛ frĩtatem illaꝝ partiũ ꝛ descensũ huĩdatuz ad iũcturas tanꝯ ad ptes latiozes ꝛ debiliores uñ cũ nõ possint resolui hi hũores dolozẽ causant uel ꝑ⁹ ma laz ɔplexionẽ eoꝝ uel replẽdo ꝛ extendẽdo soluẽdo cõ tinuũ. Nono notan⁹ ꝙ ꝑ freneſim habem⁹ itelligẽ dolozez renũ ɔtingẽtez ꝑ⁹ hũores grossos descẽdẽtes ĩ renes q dictis causis dolozes faciũt renuz siłz ɔtingũt lithiases·i·lapides renũ calĩtate renũ lapidãte hoſ huõ res. Decio notan⁹ ꝙ uertigies cãntur i seniozib⁹ ꝓpt debilitatẽ cerebzi eoꝝ ꝛ uapores eleuatos ad cerebzũ uirtute ipotẽte ad hos rcsoluẽdos. Itẽ cansanꝫ stu pozes qz remissiões uel ablatões sensationũ tactualiũ ꝑ⁹ frĩtatem accidẽtalẽ sensũ tact⁹ obtundẽ. Itẽ cau sanꝫ appoplexie ꝑ⁹ nimias flematicas huiditates cere bzo abũdantes ꝑ appoplexias itelligendo epidimias ꝛ palcses. Undecio notã⁹ ut dr̃.i4.tertii tractatu ter tio tractatu 4⁰ ꝙ caccesia nõ ẽ aliud ꝙ dispositio cor poris q̃ colo⁹ mutaꝫ corporis ad az⁹ uł citrinũ cũ iflã matõe palpebraꝝ seu manuũ uel pedũ uel toti⁹ cozpo ris ɔñs malitiã digestiõis ꝛ ꝑsentiaz multaꝝ huiditatũ hic inde ꝑ corp⁹ dispersaꝝ ꝛ ẽ dicta caccesia a caco qð ẽ maluz ꝛ sia dispõ quasi mala dispositio cozporis pre uia ad ydropisiz ut tãgiꝫ ibidẽ.hoc aũt ɔueĩt seniorib⁹ ꝓpter friditatẽ ꝛ uirtutis digestiue debilitatẽ. Nota nduz duodecio ꝙ differẽtia ẽ inter pruritũ ꝛ scabiez· quia scabies ẽ cũ pustulis·prurit⁹ aũt sine ut colli⁹ 7ª q̃rti ca·de scabie ꝛ pruritu ꝙuis ẽt aliã tãgat differẽtiã hic aũt pruritus ɔtĩgit seniõibus ꝓpt mãl salsas appel latas baurachies drimes ꝛ serosas·que ꝑ uiã siccitat] ꝛ adustionis genite sunt·ꝛ ꝑ ipotentiã ỽtutũ senũ ad e uacuandũ has mãs ꝛ ꝑ eaꝝ grossitudinẽ·scabies tñ ẽt senibus ɔtingere pỏt intellecta ꝑ pruritũ. Ex isto in ferre possumus q̃ze pinguedo senioꝝ est citrina cum·n· multiplicent ptes adustas ut est dictũ ipis ɔmixtis cuz ptibus flãticis albis ꝛ aereis dolo⁹ causaꝫ medius inẽ az⁹ ꝛ adustũ oppocacũ citrin⁹ noiatus. No⁹·iz⁰ ꝙ melice qz passiones melice cũ tumoze quodã causãꝫ in seniozibus ꝑ⁹ hanc etatẽ foze ɔfozmẽ multiplicationi melice. Itẽ cãnꝫ uigilie ꝑ⁹ nimias senũ siccitates ꝙ uis ꝑ accñs ꝛ ꝑ⁹ mł̃tiplicatõz mł̃taꝝ huĩtatũ cirza caꝑ aliq̃tiens icurrãt subet. No⁹·i4⁰ ꝙ in hac etate fiũt fluxus uentris ꝑ⁹ debilitatẽ uirtutis contentiue uel mł̃ tiplicatis multis humiditatibus accidentalibus ꝙbus defluxis ad uentrẽ causãtur uentris huĩtates intelligẽ do ꝑ uentris huĩtates fluxũ huõzalẽ ꝛ lienteriã seu ci balẽ ꝑ⁹ debilitatẽ digiue ꝛ ɔtentiue ɔtingentẽ No⁹ i5·ꝙ istis contingunt hebetudines oculoꝝ ꝛ auriũ·i·ui sus ꝛ audit⁹ ꝛ alioꝝ sensuũ·ꝑ⁰ ꝑ⁹ paucitatẽ spũuz ꝛ ca lozis·nãlis ut istr̃oꝝ·2⁰ ꝑ⁹ mł̃tas accñtales huĩtates he betantes has potentias sensitiuas· No⁹ xvi·ꝙ glaucosis ɔueĩt istis q̃ ñ ẽ aliud ꝙ q̃daz albedo oculoꝝ trahẽs tñ ad quandã obscuritatẽ ɔtingens ꝑ⁹ paucitatẽ ꝛ siccita tẽ albuginei huõzis ac ẽt ꝓpter defluxũ huĩtatũ aq̃saꝝ ꝑ neruos obticos ad ocłos ỽfluẽtiũ·Itẽ ɔueĩt istis gra uitas audit⁹ qz dinutio ł'abla⁰ ꝑ⁹ eas assignatas i uisu

Quidã imitãtes Hal·cõmẽtãdo ꝓlentẽ affo·duo facꝫ ꝑ⁰ tangit quozũdaz expositõez circa hanc ptẽ seniozib⁹ Z⁰ exequiꝫ ꝓticulatĩ uerificando affo·ibi 2ª in hac eta te. De ꝓma dicit sic ꝙ gdam sequẽtes ypo·cõmẽtan do sup·ipm dr̃am faciũt inter senes ꝛ seniozes dicentes ypo·itellexisse ꝑ seniozes decrepitos ꝑ senes uõ cos ꝙ sequunt̃ iuuenes imediate sup· ꝛ ꝓcedũt seniozes q̃ ex positio q̃uis sit uera tñ nõ oppinaꝫ ypo·dr̃am ponere hic iter senes itelligẽs oĉs ꝙ sequũt̃ iuuenes i ꝙbus fi nẽ iponit dans itelligẽ se oĉs etatel tetigisse. In hac etate. Nũc facit ypo·qð ẽ dictũ ꝛ ꝑ⁰ Hal. cõmentaꝫ hanc ptez dissurie. Z⁰ hanc ptez catarri cũ tussi·Tertõ hanc ptem nefresis ꝛ lithiases·4⁰ hanc ptez dolozes ar ticuloꝝ·Quito hanc ptẽ uertigines·Sexto hanc ptem appoplexie·Septio hãc ptez prurit⁹ toti⁹ corpis Octa uo hanc ptẽ uigilie·Nono hanc partẽ huĩditas nariuz ꝛ ocłoꝝ·Decio hãc partẽ hebetudo oculoꝝ ꝛ grauitas audit⁹·Ultio hanc partẽ glaucosis·ibi 2ª catarri cum tussi·Tertia ibi·Si i renes faĉ·ibi quarta dolozes ocu loꝝ·ibi 5ª ỽtigines ibi sexta Appoplexia·ibi 7ª·Et sem per b⁹ etas ibi octaua·Uigilie ibi nona·hũiditas oculo rũ ibi·x·Ebetudo oculoꝝ ibi undecia·Glaucosis· De ꝑª dicit mozbos b⁹ etat] esse disniaſ.i.defectõel ꝛ inez diatõel anhelit⁹ ex debilitate instri anhelit⁹ ꝓcedẽtel.

Catarri·Nũc facit qð est dic⁹ dicẽs catarros cũ tussi causari ꝓpter frĩtatel cerebzo dominantes flemat] abũ dantia qð mul⁹ existẽs ꝛ grossũ bis corpib⁹ doinanꝫ ꝛ maxie cerebzo sup.ꝓpter frĩditatẽ cerebri ꝛ hũiditatẽ descendẽs i pulmonẽ facit disniaz ꝛ cũ tussi catarrũ nã cũ tale flema facit ỏfluxũ q sup.est catarr⁹ ad quẽ ɔse quit tussiſ ut est dic⁹. De tertia dicit sic ꝙ si tale fle ma descẽdit i renel faĉ nefresiz ad sensuz datuz ꝛ lithia siz qz lapidẽ renũ ut ẽ posi⁹. Dolorel·Nunc facit qð ẽ dictuz dicẽs dolores articuloꝝ seu iuncturaꝝ cãri ꝑ hũozes descẽdentes i iũcturas ut dixi aut ꝓpt frĩtatez i strozũ mot⁹ uolũtarii·qz musculozũ q̃ sup·frĩtas hanc etatez cõmitaꝫ. Uertiginel Nunc faĉ qð est dictũ·dicẽs hebetudinẽ oculoꝝ ꝛ gra uitatẽ audit⁹ esse ex defectu uirtutis uisiue ꝛ auditiue ꝛ sup.ꝛ ex alia cã dicta supi⁹. Glaucosis·Nunc facit ꝙ est dictũ dicens glucosim ꝓcnire ex ultia siccitate i instr̃o uisus ꝙ⁹ sup·ad hũozẽ albugineũ sup· tñ cũ ġsti tie spũuz ac ẽt hũoꝝ Multa circa hanc glaucosim tan gi pñt·multa ẽt de his q uident longe ꝛ non ꝓpe ꝛ eõ· que qz ñ sunt de pñti ꝓpos⁰ in pñtiaꝝ obmittantur·

Ñ acutis egritudinib⁹ frigiditas extremitatū malum.

Intētio ypo. in pñti pticula septia ⁊ ultia est repetere quedā i pbitis posita capitulis ⁊ addere alia milta que oia nos docēt pnosticari i möbis ⁊ möboꝝ accidētib⁹. Spāli⁹ tñ itētio ypo. in pmo affo. ē p qōdā accidēs pter nām docēs nos pnosticari in möbis acutis ⁊ supra mortē futuraz ⁊ uult ꝯcl'oem istaz. Frigiditas extremitatum est malum signum in morbis acutis. 2° p^r sic. illō ē malū qō sigificat apā magnū in uiscerib⁹. sz fridas extermitatū sigificat apā magnū in uiscerib⁹ ergo maiō nō. mioz patebit p ꝯmētū. ꝯcl'o in l'a ponit sic. friditas extermitatū sup. appqrēs in möbis acutis ē malū. s. signū. Ad itellectū affo. pmo ē notāda affo. ꝯcordia que colli^r q̄rto affo. affo. 4°. Jn ñ deficiētib⁹ febrib⁹. Et z° pnosticoꝝ ꝯmēto x° ⁊ q̄rto regimis acutoruz ꝯmēto, 15°. colli^r ēt ic° ꝯtinentis ca. pmo colligit ultio scda q̄rti ca. de signis ex pte extremitatū in pn°.

Z° ē notāda utilitas ē. n. pñs affo. util' q̄m ad actuz pnosticū ut no^m é. Tertio notāda ē āpliatio dicēdo p pñs affo. ꝯtinet ueritatez in utroq; sexu maxie tñ in sexu uirili in quo mi⁹ uī extrema frīda eē in morbis acutis. Cōtinet ueritatē ēt in qualibz ꝯplone ⁊ maxie in cal'a in qua ēt min⁹ uī extrema i möbo acuto eē frā. Cōtinet ēt ueritatē in qualz etate maxie tñ in etate iuuētutis in qua extrēa min⁹ ꝓbabl'z deberēt esse frā in möbo acuto. Quarto notanda ē ꝯueniētia ⁊ dra pñ tis affo. ad affo. 48^m q̄rte pticule. naz pmo cōueniūt in signo qz friditate extrmitatū. ꝯueiūt ēt i snia sigificari qz itelligit mötale in utroq;. ꝯueniūt ēt in eo in quo sigificat gñal'z qz utrobiq; sigificat in möbis acutis. differūt aūt qz illō in quo sigificat ē magis specificum ibidē dicēdo in nō deficiētib⁹ febrib⁹. Jté sig^m est magis dearticulatū magis ibidē dicēdo extrema eē frā in teriora uō ardē ⁊ sitire hominē. Jté sigificatuz magis specificū ibidē dicēdo mötale ibi hic ponit mālū. cā tñ repetitōis pñtis affo. eē potnit. qz que utilia sūt repetē nō dubitauit ypo. affo. quito ꝯmto. lxv. i fine illi⁹ affo. lac dare caput dolentib⁹. Cū ēt in uno loco mā una nō possit discuti uñ ut ꝯuenienter discutiat ñ incōueniens idē repetere pluries. nā multotiens cribzat bō unū modiū sabuli ut inueniat unā margaritā Aueroys 4° collz coll^r ēt dca snia in hac pticula cōmento. 27°. illi⁹ affo. in fozti dolore. Quinto no^m q ñ solū in acutis morbis fritas extremitatū ⁊c. sed in fozti accīte ⁊ dolore dicente ypo. in affo. 27. Jn dolore fozti circa uentrem qz tñ fozte accīs uertens ad se curā morb⁹ appellat iō p morbos acutos accīs intelligē potuit. Sexto no tan^m q fritas extreitatū appere pōt in pn° acutoꝝ mō boꝝ ⁊ appere pōt in ꝓcessu. si appeat i pn° est pei⁹mo dificando ut dicē fm qō ps 2^a quarti ubi posita est ꝯ cozdia. ⁊ cā est qz denotat morbū statiz a pn° eē ita ma lig^m ut infridēt extrēa si appareat in ꝓcessu ñ est tm malū. p q̄to ñ denotat tanta malitia ⁊ morbi acuitas. ymo fritas positiua cū tact⁹ ꝯpbendat extrema esse fri gida respectu tpam̄ti ponderalis. Octauo no^m q fri gitas extreitatū est duplex q̄dā que p appositiōem pā noꝝ cito remouet quedā que ñ. hic maxie intelligitur de fritate q̄ pleuerat ⁊ ñ erradicat. ut sūmit 2^a quarti allegato ca. cā b⁹ tanget. No^m. ꝯ° q p extremitates hē mus intelligē ptes exteriozes longinqs a fonte calozis ⁊ cozde ⁊ uiscerib⁹ qualia sunt enumerata in cōmento

Decio no^m q ex pte extreitatū possum⁹ significare multiplz. p° ex q̄litate p^a mutata ut fritate extreitatuz 2° ex qualitate 2^a ut caloze mutato ⁊c. 2° possumus significare ex situ pter nām ut spasmo ⁊c. seu ex motu p ter nām qualis est motus spasmosus u^l diminutōe seu ablatione mot⁹. Jtē ex casu seu cozruptōe extremitatū hec collecta sunt 2^a quarti allegato ca. q̄uis aūt oib⁹ istis modis significet. unū tñ ⁊ p^m modū exp̄ssit ypo.

Undecio no^m. q hoc sig^m ds dici moztale ut ps affo 48. quarti denotando mozrificatiōez ⁊ quasi ultimatā magnitudinē calidi apostēatis in uiscerib⁹ ⁊c. Jn di uturnis. Hal. cōmentando pñté affo. sic pcedit. nam pri mo pmittit in quibus mozbis affo⁹ non intelligat. 2° i quo mozbo intelligat explicando malū q significat h sig^m. 3° expōit hoc uocabulū acutis. 4° uerificat ⁊ cla rificat affo. 2^a ibi sed in egritudine acuta. 3^a ibi ypo. ali bi. 4^a ibi que si sit cū apāte. De p^a dicit sic q fritas ex tremitatuz ut auriū nariū plātaꝝ pedū ⁊ manuū ñ ē ual de periculosa in mulierib⁹ siue decrepitis patientibus mozbos longos ⁊ maxime sine febze. De 2^a dicit q frigiditas extremitatū ñ est modicū periculosa in moz bo acuto ymo mozralis ⁊ molestissima cum eius cau sa sit apostēata magna ⁊ fozti oza exñtia in uisceribus. Deide cū dic ypo. alibi. Nūc. facit q ē dictū dicēs ypo. dixisse alibi mozbū pacutū esse sicut fe. cal'issimā ⁊ ꝯti nuā. De quarta dicit sic. q si h febzis sit sine apostā te nō ē rōabile extrema ifrigidari ymo incēdi debēt ⁊ esse calidissime extremitates sup. ꝓpter nimiā calidita tez fe. ⁊ longe magis si apostā sit i uiscerib⁹ sup. maior fiet itensio calozis. iterioza aūt sup. calefiūt qz cū uisce ra ⁊ sup. interioza sugant sic uentosa sanguine toti⁹ cor pozis ad se oz h uiscera esse calidissima ⁊ extrēa sic ināi ta ⁊ paucificata sanguine eē frigidissima ꝓp̄ q̄z extre moꝝ cal'itatē ita patiētes sup. nulla possūt sustinē cobo pimenta tanta ē arsura reꝝ incensaꝝ. Circa affo. dubi tat utrū i acuta fe. ifrigident extrēa. Ad ptem negatiuā aī sic apostemate existēte extrinseco nō infrigidant ite rioza ymo ampli⁹ calefiūt g̃ nec apostematis uiscerib⁹ ifrigidabunt exterioza añs notat expiētia tz ꝯña qz ca liditas ptis apostematis exteriozis ⁊ doloz tm attrabē pñt q̄tū apā uiscer. Z° sic pte uiscerali apāta cal'itas itendit ⁊ pl⁹ trāsire pōt ad exterioza. ergo añs q̄tū ad pzimā ptē notū est q̄tuz ēt ad 2^am cum nō habeāt pbi bens. Tertio sic in pleuresi nō infridant extrema g̃ añs ps ad experiētiā tz ꝯña cū sit apā intrinsecū. 4° ar^r sic extrema in fe. acuta sūt uiuētia ergo nō debēt in frigidari assūptuz notū ē tz ꝯña qz anima recipit in calo re näli ut ps septio methaphice cōmēto. 32. aut fm aliā ꝯputationē. 33°. 5° sic nullū ē agens pducēs frigidita tē extremoꝝ ergo ꝯña tz ps assūptum cū caliditas fe. nō possit pducē fritatez. Ad opp^m ē affo. Pzo du° notā dū caliditatez actualez toti⁹ aīal' depēdē a spū cozdis ⁊ sanguine epat] istō ē ꝯcessū cōit oīuz Z° notan^m q extrema infrigidant pmo ꝓpter causam pziuatiuaz qz propter impotentiam expansionis caloris ⁊ spirituuz ad extrema. que impotentia prouenit mltis ex cāis p° ꝓpter ipotētiā ⁊ debilitatē mēbroꝝ mittētiū ut ñ so^m infridēt extrēa. ymo iteriora in fe. acuta ābelit⁹ frīdus mötale. ut scda q̄rti colli^r causat scdo ꝓpter opilatiōz in uia intermedia ꝯtingētē sic ps in ligatiōe cū funē pti bus itermedijs. causat 3° hec ipotētia pp resistētiā mē fride ꝓhibētis debitaz caloris expāsiōz sic in morbo cronico. Causat q̄rto hec ipotētia ꝓpter māz fridā in exteriōib⁹ exñtē liquatā p māz intrīsecā calidā sic in fe bre uere lipparia i q̄ calēt ītrinseca ⁊ frigēt extrīseca ꝓpter hāc cām. Jté causat hec ipotētia pp uehemē tem retractiōz caloris ⁊ spūum ꝯseq̄ntē mordicatiōz p tis sēsibilis sic in rigore uō cāto a sparsiōe colerice mē supra mēbra sēsibilia. Causat ulteri⁹ hec ipotētia ꝓp̄ retractiōez factā ꝓpter defectū uirtutis ut in sincopi. Causatur ulterius hec impotentia propter retractio nem caloris ⁊ spirituum factam a re preter naturam

cal'a aut cã doloris uñ pp nimiã attractiõz ñ possũt ex pãdi sãguis ⁊ spũs. Ultra uõ hãc cãm sũt accña aïe ut timoz ⁊c̃. ppt̃ nimiã ꝯtractiõz cã frigiditatis extremoꝝ aut ẽt materie frigide cal'm intrinsec⁹ suffocantes ⁊ phibẽdo delatiõez sanguinis ⁊ spirituũ causa infridatiõis extremoꝝ Ultra uõ cãz ꝓuatiuaz imaginanda ẽ cã positiua q̃ aliqñ est hũor flematic⁹ aut melancolic⁹ sua frigiditate infrigidans extrema. est alñ cã infrigidationis el'm frigidũ exñs in extremis ꝙ hñs modicã resistentiam ñ expanso calore spũ ⁊ sãguine se ad g^m deducit ulteriorẽ f^m istam uiam. Z° teneri põt uel ꝙ ult^a sanguinem ⁊ spũm extrema a p̃dominio sunt frigida. uł ꝙ q̃uis in eis dñet̃ caliditas qz tñ elemẽta frigida plus fixa sunt ut sic dicam superando calida infrigidant extrema. sed credo p^am uiam esse uerioꝝ q̃uis sit cõioz

Jsto posito ꝯclusio rñsalis sit hec. in acutis mõbis possũt extrẽa infridari. ꝯcl'o ꝓbat̃ sic ꝙ uiã resolutõis deficẽ põt expãsio caloris ⁊ spũuz ad exteriora. i^r añs notũ. tz ꝯña ex notato. Z° at̃ sic. in morbo acuto attractio sanguinis ⁊ spũuz ad interioza põt esse tanta ꝙ ꝓhibeat expansionẽ calozis ⁊ spũuz. igit̃ añs pz ī apãte exñte intrinsec⁹ magno ⁊ dolozoso ualde. Z^a ꝓpõ est in morbo acuto pñt intrinseca infridari pz ꝓpõ ꝙ ꝑmissũ anhelit⁹ põt esse frigidus. i^r añs allegatũ est 2^a q̃rti tz ꝯña de se. Tertia ꝯ° est h̄. friditas extreitatũ ī mõbo acuto differt ab alijs extrẽoꝝ frãtib⁹ ꝓpõ pz. qz in frigiditate ꝓpter mag^m apã ⁊c̃. lz extrema sint frigida tñ interioza ardent ⁊ sitiunt. ut. 4° affo. affo. 48 allegatũ est sed fritas extreõꝝ in rigoze appens est ẽt cũ frigiditate ptiũ pectoraliũ ñ exñte intrinsec⁹ uehementi causmate pectoraliũ calefactiuo. sic̃ in morbo acuto cũ apostemate intrinseco. ꝯsiłz dñt a fritatate morbi cronici ac ẽt in modo fiendi. qt talis fritas extreõꝝ ꝓuenit pp retractõem calozis in cronico ꝙ oppositi^m ⁊ impotentiã expansionis ut pz 2° ꝓnosticozum cõmento quarto. differt etiam ab alijs frigiditatibus ut satis euidẽs est

Quarta ꝓpõ est h̄ cal'itatez ꝯtinue itendi ⁊ fritatem extremoꝝ augẽi pz ꝓpõ aucta attractõe calõis ⁊ spũuz interi⁹ ⁊ aucto doloze p calozis intrinseci intẽsionez. Jstis positis pz sol'o obiectoꝝ p se. naz ꝑ° ad assũptum ꝑmi dicen^m ꝙ apã intrinsecuz non est ita ipotens ad attrahendũ sic̃ extrinsecũ iõ pp apãtionez extrinsecaz nõ ita infrigidant intrinseca sicut ecõtra intrinseci. n. sunt minera calozis ⁊ nõ extrinseci. Ad aliũ pũctũ qz caliditas intendit̃ solutuz est. Ad aliũ qz extrema sũt uiuẽtia ꝯcedo ⁊ dico ꝙ aïa stare põt cũ frigido p tps respectu equalis põderis ⁊ dũ est in dispõe ꝑter naturaz.

Ad aliud de pleuresi dicen^m ꝙ apostema intrinsecũ ñ se^r fritas extreõꝝ nisi apãte exñte ualde mag° ⁊ dolozoso ut trahat sanguinẽ ⁊ spũs ut uentosa. iõ in multi pleuresib⁹ põt fieri infridatio extreõꝝ pp dictã cãz ⁊ ꝯfectũ calitatis nãlis. ad aliõ dẽm est ꝙ agẽs positiuũ ⁊c̃

Du^r utrũ fritas extreõꝝ sit moztal'. ⁊ sine argumẽtis dicen^m ꝙ sic. in morbo acuto pp cãs assignatas ⁊ modificatas ut est tactũ. q̃uis fritas extreõꝝ appens i diecretica ut i rigõe causois sit bona pp itẽtõem nẽ ad pugnã ꝯ mãz mõbi. ꝯ q̃ rigõe dr̃ 4^a affo. affo. 58. a causõe habito rigore supueniẽte solutio fit. Z° notã^m circa ꝯmentũ ꝙ frigiditas extremitatũ in mõbo cronico põt esse mõtalis ꝯtingẽs seu ꝯtingẽ potens ꝓpter ꝯfectum caloris ⁊ suffocatiõz. ipa tñ ad mentez Hal. nõ est piculosa nec ex se mõtale sig^m cũ ñ sit ualꝯ irrõale pp mãz frigidã morbi cronici infrigidari extrema. Z° notan^m ꝙ uiscera apostemata trahũt sicut uentosa. qz sicut uentosa trahit a cal'o sic ẽt trahũt h̄ pp uehemẽtez cal'itatez q̃uis etiaz trahant ꝓpter uehemẽtiã doloris. uñ hec attractio est ꝯtra nãz ⁊ uehemẽter nociua nẽ ⁊c̃.

¶A osse egrotãte cazo liuida malum.

Pñs affo. ꝯtinuat̃ ad p̃cedẽtẽ hoc mõ. posit̃ ypo. in p̃cedẽti affo. docuit significare p friditatẽ extremitatũ ī mõbis acutis. nũc docet ꝓnosticari in mõbo ossis p liuiditatẽ carnis. ⁊ uult hãc ꝯcl'oez ꝙ cazo liuida ẽ malũ sig^m in mõbo ossis. ꝯcl'o ꝓ^r sic. illꝰ est malũ sig^m qꝰ sigĩficat pessimã putrefactiõz ossis. sz liuiditas carnis ẽ h⁹ i. ergo illꝰ ẽt ẽ malũ qꝰ significat ꝯgelatiõz ⁊ caloris nãlis extinctiõz. sz liuiditas carnis est h⁹ i. i^r maiões note sc̃. ⁊ mĩores ī ꝯñto colligũt. ꝯ° in lr̃a sic ponit̃ cazo liuida est qd malũ in osse egrotãte.

Ad intelletũ affo. ẽ notãda ꝑ° ꝯcordia que hẽtur in snĩa q̃rta. q̃rti tractatu q̃rto ca. de signis corruptiõis ossis ibi. Et cũ discohoperieris eã. Z° ẽ notãda utilitas ⁊c̃. est. n. utilis ad debite discernen^m an ps sit putrida uehementer uel ñ. Tertio no^a est ãplio dicen° ꝑ° ꝙ ñ solũ in osse affo⁹ ꝯtinet ueritatẽ sz in q̃libet spãtico mẽbro circundato carne. qz tñ os ꝯtingit maxie foze carne circundatũ. iõ ꝙ colozẽ carnis maxie explicuit significatiõez ī osse egrotante in osse ẽt oĩ continet affo⁹ ueritatẽ. Quarto no^m ad ãpliatiõem ꝙ ñ solũ in egrotãte osse caro liuida malũ est. sed ẽt eꝯ. in egrotante carne os liuidũ malũ. i ꝑ° tñ ut notiozi ypo. posuit affo^m. pl's n. notificat̃ os ꝙ carnẽ q̃ eꝯ. cũ caro circundet os magis subiecta sensib⁹. Quinto no^m ꝙ affo⁹ ꝯtinet ueritatẽ in osse egrotante qualicunqz morbo. qz solutõe ꝯtinuitatis aut mala ꝯplexione. Sexto no^m ꝙ sĩ malã putrefactõem ossis significare possumus ꝙ multa ut pz ꝙ Aui. allegato loco. ꝑ° ꝙ colozẽ ut loco pñti. 2° ꝙ fetozẽ cũ. n. fetoz sigĩficet putrefactiõez ut allegat̃ ꝑ° ꝓnosticoꝝ ca. ultio. nimi⁹ fetoz carnis nimiaz sigĩficabit putrefactõem. in osse ꝯ egrotante carnis fetoz nimi⁹ mal⁹ ẽ. Tertio sigĩficat̃ ꝙ mollitiẽ ⁊ duritiẽ si. n. ĩposito carni stilo aut tenta in carne nimia repiat̃ mollities ut stilus libeze ptrãseat ꝙ carnẽ nimia putrefactõe denotata malũ ꝯpbendim⁹. ex tali. n. mollitie ꝯpbendim⁹ h⁹ mõ putrefactõem. qz ꝙ putrefactõez dissoluunt̃ ptes carnis unde per extractõem humidi a centro ad circunferentiam dissoluit̃ cõtinuitas carnis ⁊ az caro i supficie humida. Jtẽ etiã ex mollitie apparẽte circa os ꝯpbẽdimus putrefactõez pãniculi cohoperiẽtis os ⁊ i supficie ossis ut cedat aliqualiẽ os. Jtẽ etiã ex aspitate ossis ꝯpbẽdim⁹ malã ⁊ uehemẽtẽ fuisse putrefactiõez q̃ exasperauerit ⁊ coroserit ossis supficiẽ. Jtẽ i osse egrotante malũ significat̃ possum⁹ ex diminuta uł ablata sensatione carnis circũstãtis qua ablatiõe uel diminutiõe ꝯpbẽdit̃ putrefactiõz tał ꝓcessisse ut abstulerit seu remiserit sẽsatiõz ⁊ ꝙ oppo^m bonũ in osse egzotante significare possum⁹. ꝑ° ꝙ calorẽ carnis. si liuid⁹ ẽ notãs pñaz spũs ⁊ caloris nãlis mĩri. Jtẽ ẽt ꝙ debitaz tenacitatẽ carnis debitaz ẽt ossis resistẽtiaz ⁊ carnis circũstantis lẽsatiõz. Ad ꝓpo^m magis ueniẽdo uno solo mõ ut ẽ dẽm. qz colore carnis circũstantis ossi egzotanti significare docuit. Jtẽ nõ q̃uis ꝓprie liuere sit rigere. tñ liuedo sumit̃ pluries ꝙ colore cineritio tẽdẽte in nigꝝ q̃lis ẽ pluries colo⁹ albumis oui aliqualiz ab igne seu fumo ꝺfumati qui colo⁹ liuid⁹ cãt̃ ꝙ mortificatiõz caloris ꝙ liuidũ colorẽ ītelligẽdo uiridẽ ⁊ nigꝝ. q oẽs ut dicet̃ mortificatiõem denotant caloris. Octauo notan^m ꝙ liuedo carnis cãri põt ab ītrinseca qz pp corruptiõz ossis aut ẽt pp ꝓpriũ defectuz caloris carnis. põt ẽt cãri ab extrinseco. qz ꝑmo a re colorãte taliz aut ẽt a re ꝯtũdẽte ut ibi mõtificato sanguine ⁊ spũ calozem causet liuid⁹ aut uiridis aut uiolace⁹. Ad ꝓpo^m maxie hic loquit̃ ypo. de liuedine cãta ab extrinseco ⁊ sequẽte ossis putrefactiõz. quaz ꝯsequi taliz ꝯpbẽdẽ poterimus ꝯpbenso ꝑmo ꝙ os egzotabit q̃ cazo apparebat sana.

q̄uis ēt liuedo carnis ab intrinseco ⁊ p̄po carnis defectu ꝓueniens sit mala ⁊ magis fouens ossis egritudinē

Nono no^{m} q̄ tales liuor carnis malus est ꝑ uias signi ⁊ pfuias cāe p̄° ꝑ uias signi significans qō dēm est ⁊ in cōmēto ponit ac ēt ꝑ uiā causę qz caro sic liuida fonz corruptōem ossis sic̄ effect^{9} ꝟsimꝫ causę suaz refouz cāz ut ignis ignē ⁊c̄.

Hec species colozis Hal in cōmento pñti solū uerificat affo ⁊ dicit sic q̄ spālis color qz liuedo ñ indicat puū piculū in egritudine ossis qz signi ficat pessimaz putredinē ſ. ossis ⁊ ꝯgelatōem carnis circundantis os ⁊ extinctōem calitatis nālis.

Dubitaf circa cōmentū utq̄ color liuid^{9} significet pessimaz putrefactōem ⁊c̄ ⁊ ꝑ liuidū intelligendo cuz g est in uia ad nigrū. Ad ptē negatiuaz af sic color niger significat putrefactōem peiorē g̈ ꝟña tz patet a^{m} qz cū ꝓp mortificatōez calozis ꝟsequet opacatio color niger maiorē significando opacatōem significabit calōis maiorē extinctōem ⁊ putrefactōem. Z° af sic Color liuid^{9} significat putrefactōem igit ñ cōgelatōnem añs ponit in cōmento ꝟña tenet qz cū putrefactio fiat a calido ⁊ cōgela^{9} a frīdo 4° methau color liuid^{9} significās putrefactionē nō significabit ꝯgelatiōez. Tertio sic color liuid^{9} significat putrefactiōez ergo calor is naturalis itēsionē añs iam ē dēm tenet ꝟña qz i putrefactiōe ē extraneatio calozis ꝑ itēsionē. Ad oppositū ē i ꝟmēto Salie Pro dubio notādū q̄ ꝑ pessimā putrefactiōem ꝓmo possum^{9} itelligē putredinē qua nulla est peior nec esse potest. Secūdo itelligē possum^{9} ꝑ putredinē pessimā que oī salubri putredine ē peiō ⁊ qua nulla ē peior nec esse pōt que ñ sit sub sua latitudine ⁊ denoiatōne

Z° no^{m} q̄ congelatio pōt sūmi multis modis uno mō ꝑ quacunq̄ huid i ingrossatōe siue a calo siue a frigido ⁊c̄. Ex isto mō coagulatio alī appellaf congela°. Z°° sūmit congelatio ꝑ adunatione seu ingrossatione uel inspissatione facta a frigido positio qualz notifitaf ꝓpe 4 methauroꝝ. Tertio no^{m} q̄ extictio calozis nālis supta ꝓpe est remissio gradualis calitatis aut remissio nālitatis calozis. Istis ꝑmissis ꝓma ꝯclo sit hec color liuid^{9} ñ signifiicat pessi^{Am} putrefactiōem mō ꝓmo patet ꝯclo ꝑ arg^{m} ꝓmū ⁊ ꝑ^{r} sic quacunq̄ putrefactōe data dari pōt peioz ꝟña tenet ꝑ a^{m} qz sit ꝑ te a pntrefactō pessima q̄ nō pōt dari peior arguo sic a putrefactio cāta ē cū finita ꝓpoztōe potētie putrefaciētis ad rē putrescibilē ergo a nō fuit tāta putrefactō qz non posset dari maioz añs ē notū tz ꝟña qz cū certa ꝓpoztōe ⁊c̄ g cū maiozi potuit eē putrefactio maioz arguo ꝟñaz qz si ⁊c̄ g cū rīsistētia poterit remitti maioz erit ꝓpoztō ad resistentiaz g a cū maiozi ꝓpoztōe ⁊c̄ eiusdē potētie maioz ꝓducaf effect^{9} illa nō fuit putrefactio q̄ ñ possit dari maioz qō fuit intētū. Z^{A} ꝯclo ē h color liuidus ꝯditōat^{9} ut ē nota^{m} pessi^{Am} mō 2° putrefactiōem oñdit. ꝑz 2°. putrefactōe oñsa ꝑ colorē liuidū ut ē dēm nō putrefactio maioz que ñ sit sue denoiatōis ⁊c̄ ꝑz a^{m} qz si daf putrefactio oñsa ꝑ nigredinē ipa continet in latitudine ⁊ denoiatōe illi^{9}. 3^{A} 2° est hec color liuidus significando putrefactōem ñ significat uerā ꝯgelatōem necessario ꝑz ꝓpō ꝑ 2^{m} ar^{m} añ oppo^{m}. 4^{A} ꝯclo ē h color liuid^{9} signifcando mortificatōm calozis significare pōt uerā ꝯgelatōez 2° af sic ꝑ uerā ꝯgelatōez mō tificaf notabile cal'm g̈ ⁊c̄ ꝟña tz cū uera ꝯgelatio fiat a frigido. 5^{A} 2° est hec color liuid^{9} significando putrefactōem pōt sequi uerā ꝯgelatōem ꝑz 2° qz ad calitatē putrefaciētē sequi pōt coadunatio ⁊ ingrossatio huidi q̄ dici pōt quedā ꝯgelatio facta cū mortificatōe calozis nālis. Ultia 2° est hec color liuid^{9} seq pōt extinctōem calozis intensiuā seu extinctiōem calozis i sua nālitate. ꝓpō ꝑz q̄^{m} ad ptē ꝓmā sic color liuid^{9} se^{r} pessimā putrefactōem g̈ seq pōt intensiuā extinctōnez añs positū est tz^{A} qz ad uehemētē putrefactiōem cuane scente pte subtili colica se^{r} intensissi^{A} extinctio q̄^{m} ad aliā ptē 2° est notissi^{A} quib^{9} ꝯclusis ꝑz intellect^{9} obōz nā qd sit dicendū ad ꝓ^{m} ⁊ 2^{m} dictū est Ad 3^{m} ēt rñdē dum declinando ꝟñam.

Ha uomitu sigult^{9} ⁊ ocli rubei malū

Pñs affo ad 5m continuaf sic positq̄ ypo docuit ꝓnosticari ⁊ significare in morbo ossis p liuidita tē carnis nunc docet ꝓnosticari in uomitu seu significre ⁊ uult ypo ꝯclusionē istā singult^{9} ⁊ ocli rubei sunt malū in uoitu 2° ꝑ^{r} sic illa sūt mala seu malū q̄ sigicāt apā eē in cerebro l'in stō sed singult^{9} ⁊ oculi rubei ⁊c̄ significant ⁊c̄ g maioz nota est ꝑz minoz in cōmento 2° in 1ª ꝑ^{r}. Singult^{9} ⁊ oculi rubei sunt sup quid malū in uomitu Ad intellectū affo pñtis est notanda ꝯcoz dia iz^{A} tertij tractatu 5° ca de singultu in fine in pte p̄^{A} in li° affōz dr. Z° ē no^{A} utilitas ē n utilis pñs affo ad significandū ⁊ ꝟphendendū apā eē in stō aut cerb°

Tertio é notanda ꝟpliatō ꝟdo affo ꝟificari i utroq̄ sexu oi ꝯplexiōe ⁊ etate. 4° ex p̄habitis memoran^{m} uomitū eē motū q̄ stōus expellit rēi ipo existētez. Subuersio uero est mot^{9} q̄ stōus nitit expellē ⁊ nō expellit nausea vo é appetit^{9} ⁊ iclinatō ad hos mot^{9} stoāci exequēdos. Notan^{m} 5° singultū eē motū stōci ꝟctiuū factū mltis cāis ut 5° b^{9} iō est sicut spasm^{9} sicut n i spasmo nō ꝓpoztōato ad mām fit ꝯtractio ꝑ fugaz a re nocente ⁊ conatuz pluries ad ipaz abiciendaz sic conante stō rē nociuaz expellē aut fugiēte rez nociuā ꝟbiit stōus ⁊ singultū facit. Notan^{m} sexto q̄ sicut i uomitu singult^{9} ē mal^{9} ita i singultu uomit^{9} ē bon^{9} p uomitū n ex pulsa mā cessat singult^{9} ut ꝑz p Huic loco allegato

Notan^{m} 7° q̄ rubedo oculoꝝ aliq̄n cātur a cā extrinseca ut ꝓpē splēdozē nimiū aut ꝓcussionē uel sil'e de quo ruboze nō intelligit in pñti cātur aliq̄n a cā ītrinseca ⁊ ß uel ꝓpter ꝓpriū nocumētū oculoꝝ uel pp nocumētū eis a cerebro aut stō cōicatū existēte n calo apāte i stō aut cerebro cal'i eleuanf uapores ad oculos oculoꝝ sāguinē inflāmantes uñ rubedo oculoꝝ cātur ꝟ q̄ ruboze ꝓcise itelligit i pñti Sūt g̈ ista mala p uiā signi. Singult^{9} fit Hal cōmētando affo duo facit p° ꝟmētanf hāc ptem singult^{9} Z° hanc ptez oculi rubei 2^{A} ibi Rubor aūt oculoꝝ de p° dic̄ singultū esse stō sicut spasmū neruo ꝓueniēte ab hūozib^{9} nociuis aliq̄n nocētib^{9} toti stō aliq̄n soli ozi stōi ⁊ iō supueniēte uomitu necesse ē stati quiescē singultū ⁊ si nō quiescit stati significat apā eē i fūdamēto neruoꝝ qz i cerebro ul' stō. De 2^{A} dicit rubo rē oculoꝝ significare utrūq̄ ſ. apā cerebri ac ēt stōi ⁊c̄.

Ad itellectū affo dubitaf utq̄ i uomitu singult^{9} ⁊c̄. Negatie ar^{r} sit Uomit^{9} ⁊ singult^{9} ꝯiūgi nō possūt ergo ⁊c̄ ꝟña nota qz affo supponit eoꝝ ꝯiunctionē añs ꝑz qz expulsio alic^{9} a stomaco per uomituz nō ꝯiūgit motui stōi sine expulsiōe qz ēt mot^{9} fortis i uomitu ñ ꝯiūgit motui ꝟbili i singultu Ad oppo^{m} ē ypo i affoziss̄imo Pro dubio rñdē^{m} q̄ uomit^{9} ⁊ singult^{9} sic ꝯiūgi possūt q̄ p^{9} uomitū erit singult^{9} post quē erit uomit^{9} nā i singultiente stō possibile é p^{9} singultū stōm expellē ⁊ facē uomitū. Itē est possibile saltē quo ad imaginationez simul ⁊ sel' esse uomitū ⁊ singultū respcū distinctaꝝ materiez. Ad rōnem añ oppos^{m} dico q̄ mot^{9} fortis ⁊ ꝟbilis mot^{9} ēt expulsiu^{9} ⁊ sine expulsione respcū distinctaꝝ ꝯiungi possūt appellaf aūt uomit^{9} mot^{9} fortis iz^{A} tertii allegato ca qz i ipo uomitu potentia stōi fortis ē supra mām q̄ expellit ⁊ i singultu potētia ñ ē fotis sup māz tm̄ ⁊ iō singultit stōus ⁊ ñ expellit. Notan^{m} q̄ lz mltis ex cāis ⁊ mltoꝝ ꝯpassione mēbroꝝ singult^{9} accidere possit ut ꝑz allegato loco dcarticulaf tñ ad sigī

ficāduz qō posi^{m} ē in ꝯmēto p ruborē oculoꝝ·nā p re
manentiaz singult^{a} soliti quiescē p uomitū ꝯprehēditur
cām esse fixam ꝛ p ruborē oculorū ꝯprehenditur cām
esse fixā in cerebro uel in stomaco cum aliis limitatio
nib^{z} apātū cerebri ꝛ stōi positis i locis pticularib^{z} ꝛc̄·

Jn sudore rigoz malū· Pñs affo·sic ꝯtinuaī ad p
cedētē·postq̄ ypo·i pcedēti affo·fecit qō ē dēm·nūc do
cet sigificare i sudore p supuētū aut rigoris apparētiā
Et uult ypo·ꝯclꝺoez istā·Rigoz apparēs i sudore ē ma
lus·ꝯclo p^{r} sic·illō ē malū qō sigificat nāz eē territaz
in ꝯplēdo crisiz·sz rigoz apparēs i sudore sigificat nāz
eē territā·ergo maiō nō ē·patebit p ꝯmētū miоz·ꝯclo
sic in lr̄a ponī·Rigoz sup·apparēs i sudore ē qd malū

Ad intellectū affo·pmo ē notāda ꝯcōdia que sumī
i7° ꝯtinētis 2° ca.de sudore hēī scḋa q̄rti ca.de signis
sūptis ex sudore· Z° ē notāda utilitas ad recte sigi
ficādū in cretico sudore· Tertio ē notāda āpliatō di
eendo ipm uerificari in utroqz sexu oī etate ꝛ ꝯplōne·

Notan^{m} q̄rto q bic loquī ō sudore cretico· No
tanduz quito q rigoz aliq̄ sumī p frigore ꝯsequēte
retractiōz caloris pp spsiōz colerice materie supra mē
bra sēsibilia cū q̄ctōe ē mot^{z} mēbroꝝ ꝯcussiu^{z} sumī
aliq̄ p q̄cūqz frigoze aut ēt typo q̄ 2°° sūmī i ꝓposi
to. No^{m} sexto q talis rigoz est malus p uiā signi·si
gnificat·n.nām eē ipotēte ad cōplendā crisim ꝛ succū
bentez materie morbi·ꝛ iō cū tēptet facere crisim p su
dorē pcipiēs nocum^{m} materie terreī ꝛ retrahit calorē

alibi dixit

Bal·ꝯmentaī affo·sic dicēs ypo.dixisse alibi q acci
dentia crisis ñ facientia crisiz sunt sig^{m} male crisis aut
mortis qz nā terreī in his ꝯpbendendis·sugiēdo g̃ mō
bū rigoz cāī mal^{a} in sudoze·

Dubitaī utz rigoz sit malus in sudoze q ñ·aī sic·añ
sudozē ꝛ post rigoz est bon^{a}·g̃ ēt i sudoze·ꝯña tz p sil'e
añs c̄^{m} ad p^{am} ptē coll^{r}·4°affo·offo·58·ꝛ meli^{a} in cō
mento illi^{a} affo·a causone hīto sudoze ꝛc̄·c̄^{m} ad aliam
ptē pz añs 2^{a} quarti allegato ca· Ad oppo^{m} est ypo·
in affo·p du° teneaī ꝯ° affo· ut est dictū· Ad rōnem
añ oppo^{m} rñdēduz ꝯcedendo añs·nā alñ i causone mē
cretice expellunt ad extra uenas ad mēbza sensibilia q̄
facit rigozē ut pluries uidi in expientia ad quē cito cō
sequiī sudoz Jtē etiam rigoz ueniēs p^{z} ꝯpletū sudo
rē creticū est bon^{a} sūmendo rigozē mō 2°·signif cat·n·
cōpletā exalatōem uapoꝝ calidoꝝ ꝛ appellaī tal' rigoz
in uulgari quedā retentia.

n mania dissinteria aut ydrops aut extasis bonum.

Affo.pñs ad pcedentē ꝯtinuaī hoc mō postq̄
ypo.in pcedenti affo·fecit qō ē dictū·nunc docet signi
ficare in mania·ꝛ uult ꝯclusionē istaz q dissinteria aut
ydros aut intensio manie est bonū.ꝯ° p^{r} sic· illud est
bonū qō significat curā manie sed dissinteria ꝛc̄·est b^{a}·i
g̃ maioz est nota minoz patebit·ꝯ° sic in lr̄a po^{r}.dissinte
ria aut ydrops aut intensio manie est qd bonū in mania

Ad intellectū affo· p° est no^{a} ꝯcozdia q̄ hēī c̄^{m} ad
ptē pmā p^{a} tertij ca· de mania·c̄^{m} ad 2^{am} ptē de inten
sione pōt intelligi 5° h^{a} ꝯméto sexto·Z° ē no^{a} utilitas
dicendo affo·eē utilē in significando ꝛ oñdendo maniā
salutiferā· Tertio est notan^{a} āplio dicendo affo· uerifi
cari in utroqz sexu in oī etate ꝛ ꝯplexiō2·nō solū i ma
nia·ymo ꝛ in alijs cerebri passionib^{z}· 4° ex ꝓbitis me
morān^{m} qd sit mania aut dissinteria p ydropē aūt intel
ligit ypo·nō so^{m} uerū ydropē·sed quēcunqz tumozē uē
tris·da o q nō ꝓueniat pp epls passionē intelligit ēt p
ydropē tumozē cruriū l' pedū·Quinto no^{m} q ydrops
aut dissinteria ꝛc̄·qz significat diuersionē materie a ceze
ꝛo ad inferioza moza ꝛc·io fiunt quia bonu in mania·
No^{m} sexto ut euiteī du^{m} q̄ q̄uis itēsio morbi de se sit
mala tñ uehemens intensio morbi cū ꝯstantia uirtutis
maxīe p^{z} sig^{a} digōnis est bona p q̄to significat nām ñ
eē territā ꝛ pigrā·ymo acutā excitatā ꝛ conanteī ꝺ māz
morbi·ꝛ iō hoc est bo^{m} significās salutē citā manic·qz
nā ñ substinet morbū magnū tp̄z lcngo·ut colli^{r} 5° h^{a}
ꝯmento sexto·ꝛ ñ solū intensio talis in mania est bona
ymo etiam in morbis alijs.

Dissenteria 7.

Bal·cōmētando affo·duo facit p° ꝯmētaī affo·pter hāc
ptez extasis·Z° illā ptem uerificāt ꝛ cōmētaī 2^{a} ibi.sz
tñ extasis itendit.De ꝑma dicit dissinteriaz ꝛ ydropez
posse significare salutē manie significando res nociuas
mutari a capite ad inferi^{z} sz difficile ꝛ longe a ueritate
uī extasim significare salutē manie cū sit rōnabili^{z} ipaz
ostendē augumentū c̄ sanitatē· De 2^{a} dicit q ipe in
telligit p extasiz ꝯtinuitatē ꝛ manie fortitudinē nā dicit
se uidisse quēdā manioſū habuisse i ꝑmis paruā maniā
que postea augumētata fuit cā salutis ꝛ rediēs·Bal· ad
se qz sol^{z} speculans iuestigauit fortitudinē me t^{z}mē ma
nie fuisse causam salutis sicut in acutis morbis acciden
tia fortia supuenientia sunt cā bone crisis

n egritudine diuturna abstinētia et egestiones colerice malum·

Pñs affo·ꝯtinuaī sic ad pcedentez postq̄ ypo·i pce
denti affo·fecit qō ē dem̄ nūc docet ꝓnosticari i mōbo
cronico ꝛ uult ypo·ꝯclonē istā ꝓstratio appetit^{z} ꝛ cole
rice egestiōes male sūt i morbo cronico·ꝯ° ꝓbaī sic·il
la sūt mala q̄ significāt debilitatē appetitīe uirtutis ꝛ i
flāmationē substātifice būiditatis mēbroꝝ sz ꝓstratō ap
petit^{z} ꝛ colerice egōnes sūt b^{a}·i ergo ꝛc̄·maioz est nota
patebit minoz in notādis ꝯ° sic in lr̄a ponī ꝓstratio ap
petit^{z} colerice egōnes sūt male i egritudie cronica ꝛc̄·

Ad itellectū affo·p° notanda ē ꝯcozdia q̄ habeī c̄^{m}
ad illud qō ponī ō abstinētia 2^{a} quarti tractatu p°ca·
de signis sūptis ex appetitu ꝛ siti ꝛ spāliī i lōga dissin
teria sexto affo·affo·3°· Z° ē notāda utilitaī ē·n·pñs
affo·utilis c̄^{m} ad significā^{m} i morbo cronico· Tertō
notanda ē āpliatio dicēdo nō solū uerificari affo·i mor
bo uno cronico ymo in oī ēt in utroqz sexu oī etate ꝛ
ꝯplōne· Notan^{m} sexto q ꝓstratio appetit^{z} i morbo
cronico ē multū mala cū·n·morb^{z} cronic^{z} egeat ꝓpter
sui lōgitudinez sustentatōe uirtutis si sit ꝓstratio uirtu
tis timor est de morte uñ i morbo cronico cū solcat in
tendi appetit^{z} ꝓpē resolutionez aut pñtiaz hūoꝝ frioꝝ
i stō si ꝓsternaī appetit^{z} est malū signū p appetitū itelli
gēdo famez pñtez sic̄ ꝓstratio appetit^{z} ad potū seu ñ si
tire ē malū signū i fe·acuta notāl ꝺbilitatē appetitīe uir
tut] ut pz 2^{a}4 Notā^{m} 5 q p colericaſ egōneſ itelligit
egōnes de colera rubea ul' nigra uiridi ul' eruginosa·ut
pz p Bal·in ꝯméto·ꝛ credo q he ꝺbeāt eē ūctuose que
egōnes q̄uis nō appareāt forte merito mē morbi crōi
ci ꝓpter tñ nimiaz putrefactionez caliditatis ꝑter nām
apparēt he egōnes ꝛ az ūctuositas pp inflanmatas sub
stantiales humiditates·

Abstinentia sola.

Bal·ꝯmētādo dēm affo·duo facit·ꝑmo expoīt hanc
ptē abstinētia ꝛc̄·scḋo hāc ptē egōnes colerice·2^{a} ibi·
colericas dixit. De ꝑma dicit solā abstinētiā eē ma
lam in mōbo cronico cū euadētib^{z}·i·cū extra p mōbū
cronicū ꝓcedētib^{z} sit solitū itrēdi appetitū pp cāz dēaz
que abstinētia peiō ē si ꝯsequāī colerice egōnes. De
scḋa dicit ypo·itellexisse colericas egōnes illas que sē
de gñe colere rubee uiridis ul' eruginose sigificātes sb
stantificam humiditatem incensam a calore febris·

ꝛ multa potione rigoz ⁊ desipientia malum.

Cõcl'o affo. ê ista. Rigoz ⁊ desipiẽtia ꝓueniẽs ex ml'ta potatiõe uini sũt mali. ꝟcl'o ꝓr sic. illa sẽ mala que sigificãt suffocatiõz caloris nãlis ⁊ uehemẽtẽ cere bri lesiõz. sz rigoz ê. hᵒi ⁊ desipiẽtia ex ml'ta potatõe ⁊c. ḡ maiõ ê nõ. miõz statiz patebit. Ad itellectũ affo. ꝑ° ê notãda ꝟcõdia que hẽtur in snĩa in gñali. s. ꝙ ex ml'to uino frido ueniũt passiões scõo de accidẽti ⁊ mozbo ca. tertio ibi scõa cã frĩdi mõbi. Z° ê notãda utilitas ꝟphẽdit enisꝑ hũc affo. ꝙ potatio ⁊ ebrietas est mala. qz sexu oi etate ⁊ ꝟplõne. Quarto notãᵐ notanᵗ eẽ dcm̃ ml'ta. qz si potatio sit pauca possz rigõ ꝓueniss uᶫ ꝓp dissolutõez colericaꝝ mẽꝝ a uino uᶫ propter acuita tẽ uini ⁊ potentiã. si aũt potatio sit multa ꝓbabile ê ꝙ ꝓp suffocatõem calozis ꝓueniat nãlis. Quinto noᵐ ꝙ ꝓ rigozẽ intelligit quãcunqz extreõꝝ uehementẽ in fridatõem. ḡuis. n. uinũ sit poᴬ calz ñ æquatũ tñ suffici enter ⁊ multe ḡtitatis exñs suffocando calm nãle ⁊ ꝓ bidendo eiᵒ disꝑõem ⁊ transitũ ad mẽbza hunc rigozẽ cãt. Sexto noᵐ ꝙ p desipientiã itelligit cozruptõez operatõuz interioꝝ. que cozruptio est quedã ebzietas que êt cozruptio perseruat.

Nulli dubium,

Hal. cõmentando affo. duo facit. ꝑ° ꝟmentaᵗ hanc ꝓ tẽ ex multa potatõe ⁊ desipientia. Z° hanc ptẽ rigozem 2ᴬ ibi rigoz tñ. De ꝑᴬ dicit nulli eẽ duᵐ ypo. intelle ꝛisse ꝓ multã potatõez multũ uinũ bibitũ ad quã pota tõem seᵗ desipientia repleto capite sanguine ⁊ uentosita tibᵒ calidis. iõ cozᵒ ad tactũ inueniᵗ calm sup. hoc ê ꝛz pluriᵐ. repleᵗ aũt caput sanguine ꝓp calitatẽ capitis a uino factã trahere ad se sanguinẽ. aut repleᵗ caput san guine ꝓp extensionẽ ⁊ rarefactõem sanguis a calo fcaz De 2ᴬ dicit rigozẽ raro ꝟtingeᵗ iuuenibᵒ sed senibᵒ sic quorum caliditas est congelata. quia suple remissa respectu calitatis iuuenũ ⁊ est extincta. ⁊ sic supata ni mio uino sup. appente rigoze siẽ solet flãma ignis ml'tis lignis appositis extingui. ⁊ lucerna ml'to oleo apposito

ꝛ apãtis intus ruptura uomitus dis solutio ⁊ defectio animi fit.

Hũc ypo. ponit quedã signa significantia rup turam apãtis stoi ⁊ uult ꝟclusionẽ istaz ꝙ uoitus ⁊ de fectᵒ uirtutis ꝟsequũᵗ rupturaz apãtis stoi intᵉ. ꝟ° ꝓᵗ sic illa sequunᵗ ⁊c. que fiunt conante sto° expellere no ciuaz mãm. se. ita est ꝙ ista ꝟtingunt stõ. ḡ maioz nota minoz patebit. Ad intellectũ affo. ꝑ° ê noᴬ ꝟcozdia q̃ bẽᵗ ḡᵐ ad ptẽ ꝑmaz. izᴬ tertij tractatu. 4. ca. ꝑ° de apã tibᵒ calis stoi. ḡᵐ uero ad 2ᴬᵐ bẽᵗ 2ᴬ ꝑmi doc. 2ᴬ. ca. ultio de cais debilitatis ⁊c. ibi Ex sũma eaꝝ ⁊c. collᵉ êt ꝟcozdia. izᵒ ꝟtinentis ca. zᵒ. Z° est noᴬ utilitas. ê. n. u tilis ad debite ꝟphendendũ apã stoi intrinsecᵒ fozе ru ptũ. 3° noᴬ est amplio ampliando coiter affo. utrıqz sexui oi etati ⁊ ꝟplõni. 4° noᵐ ꝙ apã põt eẽ in cere bzo ⁊ mẽbzis spũalibᵒ ut pulóne pleura dyafragmate ⁊ cozde ⁊c. põt êt eẽ in nãlibᵒ seu nutritiuis ut in stõ epẽ ⁊ intestinis. põt êt ẽe in mbzis gñatis. ypo. tñ soliᵒ apã tis stoi feẽ mẽtõem. ut tangiᵗ in ꝟmento. 5° noᵐ ꝙ ꝓ tale apã intelligit q̃lecunqz apã maxie tñ sanguineuz a postẽa stoi ad cuiᵒ rupturaz ꝓp maiõẽ spũuz euanescẽ tiaz. maioz seᵗ uirtutis defectus. Noᵐ sexto ꝙ affoᵒ ꝟtinet ueritatẽ siue hec ruptura sit fca a nã siue ꝓ artez Noᵐ 7° notanter esse dictũ itus. qz q̃uis ad ruptu raz interiozẽ uel exteriozẽ seq̃ᵗ defectᵒ uirtutis ad exte riozem tñ ñ ꝟseᵗ uoitus necessario ut diceᵗ Noᵐ 8° ꝙ notanter seᵗ uoitᵒ. qz transeunte mã apostẽatis ad ꝟ cauitatez stoi irritaᵗ stoᵒ ad expellendũ ⁊ causat uomi tũ. Maxie aposiẽate exñte uersus os stoi. qz exñte uer sus ꝓtem inferiozez ꝟseq̃ᵗ secessus ⁊ ñ necessario uomi tus motandũ nono ꝙ êt seᵗ defectᵒ uirtutis. eo ꝙ ru pto tali apostemate euanescunt multi spũs ⁊ resoluunᵗ ⁊ maxie si apã est magnũ. Notandũ. x. ꝙ signoꝝ sigi ficantiũ rupturam apãtis siue apãtũ intrisecaz q̃daz sũt cõia ut defectᵒ uirtutis seu debilitas diuersitas i pul su ⁊ plura enumerata 2ᴬ ꝑmi ca. ᵇ signis apãtũ. Ad ꝓpositũ tetigit ypo. unũ signũ satis ꝓpziũ ut uomitũ ⁊ unũ cõe qz ᵇbilitatez ᵛtutis cõe est. n. oi euacuatõi ᵇbi litare ᵛtutem. 5° affo. ꝟmto. lxxvi. i fluxu muliebri ⁊c.

Quod intus.

Hal. cõmẽtando affo. ꝓcedit sic. ꝑ° exponit hanc ptẽ ex apãtis intᵉ ruptura. 2° expõit hãc ptez defectio aũt 2ᴬ ibi oẽm aũt rupturaz. De ꝑᴬ dicit ᵇ dcm̃ ypo. ꝟpozta re stõm qz uomitᵒ sequiᵗ rupturaz apãtis stõi sz ruptu ram apãtis pectozis uel pulmonis nõ sequiᵗ uomitᵒ sz tussis ⁊ aliqñ suffocatio rupturaz êt apãtis ꝛtestinoꝝ se quiᵗ egestio saniei. Deide cũ dicit oẽm aũt rupturaz facit qõ dictũ ê dicens oẽm rupturã defectio ai cõmit taᵗ exẽte calore nãli siẽ mõstrauit alibi Hal. ⁊c. Circa affo. dubitaᵗ utrum ꝟtineat ueritatez. negatiẽ aᵗ sic apã stõi põt rũpi iteriᵒ uersus pileron seu ᵛsus fundũ stõi ḡ nõ necessario sequiᵗ uomitᵒ ⁊c. añs est notuz tzᴬ qz ipo rupto taliᵉ uirtᵒ expulsiua ipm expellit p iferiᵒ ⁊ nõ p supius. faciẽdo uomitũ. Z° aᵗ sic possibile ê tale apã eẽ paruũ ḡ nõ necessario sequiᵗ defectio ai ergo ⁊c. añs est notũ tzᴬ qz ad ruptionẽ apãtis parui nõ sequiᵗ defe ctᵒ uirtutis. Preterea aᵗ sic calitas nãlis ñ ꝟtineᵗ i apã te ergo nõ necessario rupto apãte exit caliditas nãlis añs pz qz caliditas nãlis ut spũs ꝟtineᵗ in artarijs aut i locis cozpis nãlibᵒ. Ad oppoᵐ ê ypo. i affo. ⁊ Hal. i cõ mẽto. Pzo duᵒ ꝑmittendũ ypo. log de apãte notabili stõi rũpẽdo ad itrinseca q̃ ponto teneaᵗ affo. ꝓ ꝟcl'one. Rñdendũ ad obiecta qz supposito ꝙ rũpaᵗ apã cir ca fundũ stõi uomitᵒ tñ ꝟsequeᵗ insurgẽte uirtute stõi expulsiua ad sibi nociua expellendũ supposito êt ꝙ ex pellat eiᵒ uirtᵒ expulsiua p iferioꝝ mãm. Ad ꝑm pũ ctuz rñdendũ dicẽdo ypo. loqui maxie de notabili stõi apãte. Ad tertiaz rõz negandũ ê añs cũ sua ꝟᴬ dicẽ° calitatẽ nãlẽ nõ solũ i artariis aut i locis nãlibᵒ cozpis eẽ ꝟtentaz ymo plerũqz subãz spũosaz saniei ꝟtigit esse mixtã uñ euacuando saniẽ calitas euanescit nãlis ⁊ eo ampliᵒ rupto apãte iteriozi q̃ itrisecᵒ plᵒ calitat nãlis ꝟtineᵗ ê êt ꝟña neganda qz dato ꝙ calitas nãl intrisecᵒ ñ ꝟtineaᵗ rupto tñ apãte possũt euanescere spũs ⁊ calı tas naturalis a pozositatibus ⁊ locis naturalibᵒ spũuz.

Z° dubitaᵗ utꝝ ad rupturã apãtis pectoris uᶫ pul mõis uomitᵒ ꝟsequaᵗ. Affirmatiue aᵗ sic. mã apãtis ru pti ad stõᵐ poterit. deuenire. ergo poterit cãri uomitᵒ. ꝟña satis apparẽs. añs pz cũ mã pectoris eũari possit p uias urine. ut colliᵗ decĩaq̃rta tertij. Z° sic stõᵒ põt ꝟpati pectori ⁊ pulmõi. iᵗ ꝟña tz ꝓ tãto. qz ꝟpatiẽte stõ isurgẽ poterit ad nocina expellẽdo cãndo uomitũ. añs satis ê noᵐ saltẽ pp gñalẽ mẽbroꝝ ad iuicẽ colligãtiã.

Ad oppoᵐ ê Hal. i ꝟmẽto. Pzo duᵒ dicenᵐ ꝙ apã pectoris uᶫ pulmõis ruptũ accidẽtaᶫz ⁊ ꝟtigẽter pote rit sequi uomitᵒ. hãc ꝟcl'oez ꝓbant obiecta añ oppoᵐ adducta. Zᴬ ꝟ° ê ᵇ ꝓ se ad talẽ rupturã ñ ꝟsequiᵗ uomitᵒ sz tussiis ⁊c. pz ꝓpõ pp mẽbꝝ i q̃ ruptũ ê apã ñ eẽ stõᵐ ⁊ pp mãz ñ effãdi nisi cũ magna difficultate ad stõᵐ. ꝙ uõ ꝟsequaᵗ tussis noᵐ ê trãseũte mã ad pectus isurgit uirtᵒ pectoris ad expellẽdũ ⁊ iõ tussit aliqñ êt ꝟsequiᵗ suffocatio effusa mã ad caná pulmõis ⁊ loca suffocati. Cõsiᶫz de ruptura apãtũ ꝛtestinoꝝ. Norãᵐ ultio Hal. intelligẽ de oi apãte itrinseco rupto nõbiliᵗ

magno siue extriseco ad quē defect⁹ uirtutis ꝯsequit̄ ꝓpter causam positam in commento

ℳ sanguinis fluxu desipientia aut spasmus malum.

Pñs affo·ꝯtinuat̄ ad p̄cedētem·ℬ mō·posteꝯ·ypo·fecit qō dēm est·nūc docet sigificare in fluxu sanguis ꝑ quedaz accña ꝛ uult ꝯcloez istā·desipientia aut spasm⁹ apparēs i fluxu sāguis ē maluz sig^m ꝯ ꝓ^r sic·Illud ē malū sig^m qō sigificat defectū uirtutis·ſz desipiētia aut spasm⁹ apparēs i fluxu sanguis est b⁹i·ġ ꝛc·maiō nō ē·mioz patebit cū desipiētia aut spasm⁹ sigificet disturbatioz uirtutis stōi·ꝯcloſic in lr̄a ponit̄·desipientia aut spasm⁹ sup· apparens i fluxu sanguis ē malum sup·signū· Ad itellectū affo·p̄mo est notanda cō cozdia que habet̄ ad p̄maz ptez de desipientia q̄rta q̄rti tractatu 2° ca·de fluxu sanguis ꝛ retentiōe ei⁹ ifine ibi·Et scias ꝙ ois·Quantuz ad secūdaz ptez ꝺ spasmo habet̄ 2ª tertij ca·de spasmo ꝛ 5° affo·affo·ʒ° Sanguie m̄to fluente spasm⁹ innat⁹ ꝛc· Secūdo est notanda utilitas est·n·util̄ affo·ad ꝓnosticañ^m i fluxu sanguis ut est euidens· Tertio est notan^ª ampliatio dicendo ꝙ affo·ꝯtinet ueritatez i oi sexu etate ꝛ ꝯplōne ꝯtinz etiaz ueritatez i oi euacuatōe siue sanguinis siue hūoris siue alteri⁹ ꝑ quācūqz ptez fiat qz tñ ad sāguis exitū ut hūoris maxie spirituosi q̄ ēt calitas nālis r̄fouet̄ magna cō pi ꝺbilitas ꝯsequit̄ iō i fluxu sanguis p̄ntez ꝓtulit affo·

Notan^m etiaz ad āpliatōez affo·affo·itelligi de fluxu sanguis fcō a q̄cūqz cā iteriozi uel ꝉexteriozi· Notan dū gnto ꝙ ꝑ disipientiaz itelligē possum⁹ nō solū unū defcm̄ uirtutis iudicatie interiozis ymo ablatōem corruptōem uel diminutōem opationū ac etiam cuiuscūqz uirtutis interiozis defectū· No^m sexto ꝙ spasm⁹ de quo intelligit̄ in p̄nti est spasm⁹ de inanitōne·ut ēt colligi pōt·5° affo·ꝯmento tertio No^m·7·ꝙ hec nota disiunctionis aut intelligenda est copulatiue maxie ut de notet̄ maximū malū in fluxu sanguis ꝛ moꝛs· No^m 8·ꝙ desipientia est malū signū notando defectū uirtutis·spasm⁹ est malū signū ꝛ cā·p° malū signū nimiaz inanitōem ꝉenotando·mala ēt causa qz motus p̄ter nām mēboꝛ n_er uosoꝛ ꝛ cā uehemētis lesionis ꝛ ꝺbilitat] ꝛc

Iste affo. magnam.

Sal·ꝯmentan° affo·ꝓcedit sic·p° exponit hāc ptē·desipientia ꝛ uerificat·2° hāc ptē aut spasmus 2ª ibi·Itē spasm⁹ solus·De p^ª dicit hūc affo· nobis largiri magnaz autoꝛitatē·ꝛ sic sup·esse ualde utilēnā alienatio q̄ sup·intelligit̄ ꝑ desipientiā se^r inanitōem sic̄ ante dixit Sal·de treōze manuū ꝛ pedū ꝓcedēte pp defectū motiue uirtutis·pp quā eandē rōem qz inaniti onē disturbant̄ mot⁹ cerebꝛi·i·opones cerebꝛi ꝛ sup·cānt̄ alienatōes ꝛ desipientie· Z° dic̄ ꝙ ipa desipientia ñ est foꝛtis in signif̄candō malū sed iuncta spasmo est incurabilis ꝛ sequens fluxū sanguis ē mala so^ª exñs iuncta spasmo uero est peioz· Dic̄ ultio ꝙ spasm⁹ solus de inanitōe malus est ꝛ moꝛtalis q sup·se^r fluxū sāguis·sed alienatio sine spasmo nō est tm̄ periculosa

Circa affo·du^r utꝝ desipiē^ª i fluxu sāguis sit mala·negatiue aī sic·desipientia pōt esse cretica·i^r ñ est necessario mala·añs pz aspicienti signa cretica· añs pz ēt deriuata mā uersus caput· tz ꝯ^ª qz signa cretica sequentia digōem mē sunt bona ꝛ ñ mala· Ad opp^m est affo⁹ ꝑ du° rñden^m dicendo ꝙ talis desipientia mala est sequens multā sanguis euōem·ꝓpō sic aī·hec talis significat uehementē defectū uirtutis·ġ ꝯña est nota·añs pz qz uirt⁹ cerebꝛi ut opet̄ ꝯ requirat m̄tā ☉titatē spūuz ꝛ spūs depdant̄ seu euacuent̄ pp m̄tā sanguis euōem iō alienatō consegt̄ ꝛ desipientia·ꝛ maxie ꝯtinet hoc ueritatē ñ ꝯstante ymo uirture appente multū debili qō ꝑ pulsū ꝯpbendi poterit·Itē ēt ñ p̄cedentib⁹ signis ꝯplete digōis· Ad oppo^m rñdendū ꝙ desipientia de qua arguis ñ se^r multū fluxū nec est cū magna debilitate ꝟ tutis·quō spasm⁹ de inanitōe ꝯseqūt ad euōem tactū est 2° b⁹·iō non repetat̄ nunc.

Ultio du^r utꝝ spasm⁹ ꝯportet maiozē defectū desipientia·Affirmatiue in cōmento est Sal·negatie aī sic·si desipientia ꝯportaret minozē defectū·ġ qñcunqz spasmus de inanitōe sequat̄ euōem ·desipientia ēt sequet̄·añs est falsū·ad expientiaz·ꝯña tz qz maiozē defectū p̄cedit defect⁹ minoz· Pro du°p̄mittendū·qō in ꝯmēto po^r ꝛ tenen^m est· No^m tñ ꝙ desipiētia ꝯse^r ad fluxū sanguis maxie·ptiū supioꝛ ut nariū ꝛc·quo maxie ꝺbilitant̄ uirtutes cerebꝛi· ꝛ maxie ꝺtingit desipientia i hñtibus cerebꝛa debilia·si tñ seq̄t desipientia spasmus sic̄ est pol'e ñ inconueniens est ipam eē cū maiozi defcū uirtutis·de ipa tñ logt̄ Sal·ut est dictum ꝛc

ℳ yleon uomitus singultus ꝛ spasmus ꝛ desipientia malum

ypo·nunc docet significare in yliaca passione ꝑ appentiā quozundā accñtiū·ꝛ ul't ypo·ꝯclusioné istā Singultus uoitus spasmus desipientia mali sunt apparentes in yliaca passione·ꝯ° ꝓ^r sic·Illa sunt mala in yliaca passione que significant yliacā passionē ultimā ꝛ uehementē defectū uirtutis·sed uoitus singultus ꝛc·sē huiusmōi ġ ꝛc·maioꝛ est nota·statim minoꝛ patebit.

Ad intellectū affo· ꝓ° no^ª est ꝯcozdia q̄ hēt xvi^ª tertij tractatu 4° ca·de yleos circa finem ibi inquit ypocū acciderit i colica ꝛc· Z° est notanda utilitas·ē·nutilis pñs affo·ad ꝯprehēdēdū yliacā passionē moꝛtalē·

ʒ° est notāda āpliatio dicēdo affo·nō solū uerificari i passiōe yliaca ymo ꝛ i colica ꝑ ꝯsil'em cām ei q̄ pōt ꝑ uerificando affo· Notandū 4° ꝙ ꝑ passiōz yliacaz habe⁹ itelligē passiōz itestinoꝛ graciliū q̄ ē opilatō aut apā aut uehemēs doloꝛ· Notādū 5° ut sūmit̄·xvi·tertii allegato loco ꝙ multe sūt spēs yliace passiōis una i q̄stere⁹ egredit̄ ꝑ os ceteris peior notādo uehemētissi maz oppilatōz iferioꝛ ꝛ ōfectū uehemētissimū i q̄ nihil descendit inferi⁹ ꝛ de q̄ in ꝯmēti p̄n° loquit̄ Sal·q̄dam est in qua est sudoꝛ fetid⁹ totius coꝛpis fetidis fumis ꝛ uaporibus ꝉtoti cōicantes·Itē tertia in·q̄ anhelit⁹ ꝛ fetid⁹·Itē q̄rta in qua eructatio est fetida·Itez quita in qua egredit̄ uentositas fetida p iferi⁹ ultra debituz·

Ad ꝓpo^m maxie loquit̄ de p^ª Notandum sexto ꝙ uomit⁹ ꝯsequit̄ hanc passiōz ultiataz dū sterc⁹ ad supioꝛa dirigit̄ uñ irritat̄ stō⁹ ad expellendū uomendo ꝛ ꝺ pluries uidi·ꝯsequit̄ etiaz singult⁹ nimiū stō ꝯpatiente in itestinis gracilib⁹·Itez ꝯsequit̄ etiaz aliqñ spasmus ſ·nō ꝓportōatus ad māz ꝓp nimiū dolorez itestinoruz ꝛ pūctiōz·causant̄ etiaz ꝺsipie ꝛ manie cōicato cerebꝛo nocumēto mediante neruo colligante cerebꝛ_a stō ꝛc·

Ultio notan^m ꝙ ista appellant̄ mala qz moꝛtalia significantia ultimam yliacam passionem ꝛc·

ℳ isto yleos.

Sal·ꝯmētādo affo·tria facit·p̄mo expoit hāc ptē yleū·scō uerificat affo· tertio tangit causaz dci in pte p̄ma·scā ibi uomit⁹·n·nō sp durat·ʒ^ª ibi·Intestina ·n·ꝯpatiunt̄· De p^ª dicit i ista passiōe yliaca nihil descendē inferi⁹ qō appꝛobat̄ huic passiōi·Deide·n·cū dicit uomit⁹·n·nō semp·nūc facit qō ē dēm dicens ꝙ uomit⁹ nō sp appz in hac passiōe sz patiēte ueniente ad mētez c⁹ augumētata passiōe euomit̄ sterc⁹ ꝛ aliqñ spasm⁹ uenit i hac passiōe ac ēt manie ꝑ neruū alligantē stōm ꝛ cerebꝛ_m· De tertia dicit itestina moueri ad expe lē dū egōz cū patiunt̄ quā expellē ꝑ iferi⁹ nequeūtia ꝓp̄

ɔcl'oz seu uehemẽte clausionẽ uie sup·iferiozis angusti
ose mouẽt ꝛ nõ nälit ad supiora pellẽdo nociua· Cir
ca affo·dubitaꝫ utꝝ uomitus ꝛ singl'tus sũt mali i ylia
ca passiõe ꝙ nõ·qz uomitus ꝛ singl'tus significãt mäm
supius deriuari i' nõ sũt mali ꝛc̃·añs ẽ no' satis tz^a qz
deriuatio mẽ a loco morbi ẽ bona i möbo·Ad oppo'
ẽ affo. Pro dubio p̃mitten' uomitũ ꝛ singultũ ylia
cã posse p̃cedẽ passionẽ posse ẽt sibi ɔiungi ꝛ seq·Z° p̃
mittendũ uomi' ꝛ singultũ cãri posse a cã p̃mitiua aut
coꝛpali ꝛ nõ bf̃e depẽdentiam ab yliaca passiõe· Pe
nes p̃missa sit p̃^a ɔcl'o uomit' ꝛ singult' p̃cedentes yli
caz passiõz pñt esse mali p uiã signi ꝛ ẽt nõ eẽ mali ɔcl'o
q̃tũ ad p̃mã ptẽ psuadet̃ sic mä põt deriuari a sto ad i
testina ut cãet passiõz yliacã ergo añs satis ẽ notũ ꝙ^a tz
qz uomit' ꝛ singultus poterũt nũciare talẽ passionẽ yli
cã q̃tũ ad aliaz ptem ꝓpõ ẽ euidens eo ꝙ singultus ꝛ
uomitus nõ necessario alicꝫ hñt uel hẽbũt yliace passio
nis colligantiã· Z^a ꝓpõ ẽ h uomitus ꝛ singl'tus icho
antes cũ yliaca passiõe significare pñt uehemens malũ
ꝛ nõ ꝓpõ q̃tũ ad p̃maz ptem pz qz ɔtingẽ pñt pp colli
gantiã stõi ad itestina aut pp mãm nõ sol' itestinis ymo
stõ cõicatã· Tertia ꝓpõ ẽ h uomitus ꝛ singl'tus seq̃n
tes yliacaz passiõz lz ñ necessario sint malũ signuz gbus
dam tñ suppositis limitatõibus ꝛ circũstantiis malũ si
gnificant ꝓpõ q̃tũ ad ptẽ p̃maz pz p rõem adducta añ
oppo' yliaca passiõe pẽdẽte a mã flãtica oppillante tẽ
·n·uomitus ꝛ singultus nõ sũt necessario mali qz mozta
les q̃tũ ad ptem 2^am pz ɔ° qz si sequant̃ passiõem ylia
cã p uiam colligantie ꝛ stercoze deriuato supius deno
taꝫ oio deperditio uirtutis ꝛ incurabilis yliaca ad cu
ius conclusionis sẽsum ypo·in affo·loquitur·Isto con
clusо patet intellectus obiectozum ꝛ ypo·ut e dictum
Z° dubitaꝫ utꝝ spasm^a sequẽs yliacã passiõez sit mã
lis ul' imälis·ꝙ p̃mo sit mälis af̃ sic·fcã oppilatiõe per
passiõz yliacã ɔtingẽs ẽ mäs p iferiora pellẽdas huõra
les deriuari neruis q̃ replẽdo sũt factiue spasmi· ergo·
Añs psuadet̃ ɔtingẽs ẽ colicã termiari ad paralesiz
ut ponũt autores·ergo ad yliacã põt sequi spasm^a de
repletiõe· Ad oppo' uf̃ eẽ mẽs Sal·i ɔm̃to·x·Pro
dubio sũt tres ɔcl'ões tenẽde p̃ma ẽ spasm^a ꝺ repletiõe
põt sequi aut ɔiũgi yliace passiõi·ɔcl'o sit psuasa p rõz
añ oppo'·Z^a ɔ° ẽ h spasm^a de ianitiõe ɔiũgi põt uel
sequi yliacã passiõez·ɔcl'o ꝓ p̃^a pte nõ ẽ·ñ ẽ·n·ɪɔueniẽs
aliquẽ talẽ bf̃e spasmũ ꝛ yliacã passiõz q̃' ad aliã ptẽ
pz ꝓpõ ẽ·n·possibile aliquẽ yliacũ tm̃ extenuari ut spas
muz icurrat ianitõis· Tertia ɔcl'o ẽ hec spasm^a nõ
ꝓꝓoztõat' ad mäz seu imälis appellatus põt seq passi
onez yliacã de quo loquit in p̃ti pz ꝓpõ qz ad mẽtez
Sal·cãtur hic spasmus ꝓpter ɔpassiõz nerui allegãtis
cerebꝝ·ꝛ sic uf̃ uelle ꝙ ꝓpter doloris uehemẽtiã hic
spasmus cãet̃·Isto posito pz itellect' ypo·ꝛ Sal· Ter
tio dubitaꝫ utꝝ in qualz yliaca passione ɔiũgant̃ ista rñ
det̃ ꝙ fm plu' singult' ꝛ uomitus ɔiũgunt̃ ꝓpt̃ maxi
mã ꝛ ꝓpinquissimã colligantiã stoi ꝛ intestinoꝝ·desipi
entia uero ꝛ spasm^a ñ ita ɔtingũt seu sequũt̃ fm pluri'
Quarto du' quare uoitus ueniat solũ coꝛpi ad moz
tẽ uenienti· Rñdeo ꝙ uoit' sic ɔsequendo fit nocumẽ
to exñte tanto in intestiſ ut taꝫ coicet̃ stõ ut sto' irrite
tur ad expellendũ ũomendo ac si in se ꝓpũ hf̃et nocu
mentũ uel ẽt misso stercoze ad stom̃·

n pleuretide periplemonia malum.

Nunc docet ypo in pleuresi significaze p peri
plemoniã pleuresi supuenientẽ·ꝛ uult ypo·cõ
clusionẽ hanc·piplemonia supueniens·pleuresi est ma'
ɔ° pb' sic·illud est malũ in pleuresi ꝙ significat mäm
pleuresis eẽ tantã ut ñ solũ faciat pleuresim sed aliam
passionẽ ꝺ se uehemẽter malã·sed piplemonia supueni
ens pleuresi est h' i·g̃ rẽ·maioꝝ est nota. minoꝝ pz in cõ
mento· Ad intellectũ affo·p° est no^a ɔcozdia que hẽ
tur io^a tertij tractu 4° ca·de pleuresi in fine ibi·ꝛ qñz
interficit Z° est no^a utilitas·est·n·ut ilis pñs affo·ad
ꝓnostican' debite in pleuresi mozte uenturaz ʒ° note
tur ãplio dicendo uerificari affo. in utro qz sexu etate
oi ꝛ ɔplõne näli· No' 4° ꝙ distincta p pleuresi in ue
rã ꝛ ñ uerã ut est pluries hitũ·ꝛ si affo·in utra qz conti
neat ueritatẽ·intelligaꝫ tñ in uẽa pleuresi· No' 5° ꝙ
ñ solũ in pleuresi uerifꝛcand' est affo·ymo ꝛ in alijs pe
ctoꝝ uehementib' passionib' pp cãm ꝓbantẽ affo· ut
dictũ ẽ· No' sexto ꝙ piplemonia p̃cedere põt pleu
resiz·põt ẽt incboari secũ ꝛ sequi· Si p° p̃cedat dicen'
est in piplemonia malã eẽ pleuresim pp cãm ꝑsil'em cãe
affo·tñ in pleuſsi peioꝝ est periplemonia q̃ cõ cũ coica
ri mäm a pleura ad pulmonẽ colericã fm pluri' sit ual
de malũ pp pulõnis ꝓpin quitatẽ ad coꝛ ꝛ colligantiaz
sed ad piplemoniã sequi ple uresiz ñ est ita malũ cũ mã
periplemonie sit flãtica fm plu' ꝛ coicata pleure a cõ
de magis reõuet̃·põt ẽt incboare cum pleuresi ꝛ q̃uis
sit magna ñ est tñ appꝛoꝑata in significando in pleuresi
pp mãs baꝝ passionũ ñ hẽre ad inuicẽ ꝺpendentiã nec
passiones·põt ẽt seq pleuresi ad sensũ dictũ in ꝓbõne
affo·de qua intelligit̃ in p̃ti· No' ultio talẽ piplẽo
niã eẽ malã p uiã signi ꝛ p uiã cause· p° p uiã signi ut est
hitũ in ꝓbõne affo·est ẽt mala p uiaz cãe·qz ẽ cã ꝓstra
tõnis uirtutis ꝛ sic ẽ cã ut magis pleuresis sit isanabil'·

Ħ pluribus.

Sal·ɔmẽtãdo affo· ꝓcedit sic p° tangit scriptu
re affo.diuersitatẽ·2°ɔmẽtaꝫ affo·scẽa ibi·ego
ypo·dico·De p̃ma dicit ꝙ ipe iuenit i pluribus sic·In
pleuresi piplemõia nec sequit̃ ista ps malũ ꝛ ita credit
ypo·itendisse post pleuresiz seq piplemoniaz sup·cessã
te pleuresi·Deide·cuz dicit·Ego aũt ypo·dico·Nũc fac
qõ ẽ dcm̃ ꝛ p° exponit hãc ptẽ·In pleuresi piplemõia
2° uerificat hãc ptem·ʒ°oñdit itez ecõtra·Si piplemo
niã sequaꝫ pleuresis·2^a ibi si·n·augumẽtaret̃·tertia ibi
piplemoniaz aũt·De p̃ma dicit ypo·inuisse passionẽ ex
alia passiõe uenientẽ ut sup·piplemoniã ex pleuresi ꝓ
ri pmanente q̃ passio ueniẽs nõ ẽ pua nec salubris·ꝛ iõ
si ypo·nõ iũgeret hanc ptẽ malũ ex necessitate tñ mala
ẽ h passio· Dicit de 2^a ꝙ si augumẽtaꝫ mã pleuresis
ꝛ dilatet̃ i costis ꝛ ꝺfluat ipa necessario fluẽs ad pulmo
nẽ faciet piplemoniaz ꝛ pleuresiz· Dicit de tertia ꝙ
nõ necessario ad piplemoniã segt̃ pleuresis qz si piple
monia pua ẽ ꝛ salubris ei' mãm emittit cũ tussi ꝛ screa
tu ꝺtus sz si magna sit ꝛ moꝛtalis añ suffocaꝫ infirmus
q̃ faciat pleuresiz ꝛ ɔiungaꝫ pleuresi piplemonia·

Circa affo·du' utrũ piplemonia sit mala in pleureti
de· negatiue af̃ sic·piplemoniã ñ põt sequi pleuresiz·er
go ɔña tz qz affo·psupponit periplemoniã ex pleureti
de posse fieri·añs tz qz ñ uf̃ uia p quã pleuresis mã ad
pulmonẽ apãdũ deferri possit· Z° af̃ sic· in pleure
tide est doloꝛis uehm̃tia qualis ñ est in periplemonia·
g̃ añs q̃' ad p̃mã partẽ est euidens·qz doloꝛ acut' ẽ si
gnũ pleuretidis·decia terti ca·de signis pleuresis· q̃'
ad aliã partẽ pz añs·qz pulõ ñ sentit nisi per panniculũ·
ut p̃^a p̃mi coll' ca·de mẽbꝛis·ɔña tz qz cũ doloꝛ debili
tet ualde uirtutẽ bona erit mutatio a doloze ualde itẽ
so ad remissũ Tertio af̃ sic·permutata mã ad pulmo
nẽ ipa transit ad locũ citioꝛis·resolutõis ꝛ expulsionis
g̃ ɔña est nota eo qꝺ per resolutõem ꝛ expulsionẽ pleu
resis curaꝫ optic·añs pz ꝓ parte p̃ma ꝓpter calitatez
nälẽ ꝓpinquitate coꝛdis ad resoluendũ eẽ potentioꝛem
pz ẽt q̃' ad aliã partẽ cũ mã a pulõne ꝛ ei' canulis pl'
sa ad canã seu tracheã artariã fmoueaꝫ ex toto moꝛb'
mã ergo pulsa ad pulmonẽ ad locũ pellit̃ citioꝛis expl'

sionis Ad oppositū est affo. cū sua ꝺcordia. Pro duº ꝑmittenm ex pleuretide fieri posse pipleōniā duplr itel ligi posse ul remanēte pleuretide ul pleuretide iā rece dente. Penes hāc distinctiōz sit hec ꝓma ꝺº maluz ē piplemoniā fieri ex pleuretide. pleuretide remanēte. ꝺº hec ē posita a Hal. in ꝺmēto z ē nō de se. Zª ꝺcl'o ē hec. malū ē piplemoniā fieri ex pleuretide pleuretide recedēte. ꝺº hec colligi pōt ex Aui. decia ktij ca. de pi plemonia z pz cā qz pleuresis ꝺm plurim ē ex mā cole rica. decia tertij. piplemonia uō colerica mala ē eo ꝙ ꝑ mo ꝑpter pulmōis ad coz maximā ꝑpinquitatē. tioz ē de māe incendio z iflāmatōe. scōo dico ꝙ tioz ē rodi pulmonē ꝑpter colericā materiā. Tertia ꝓpō ē hec pei ē periplemoniā sequi pleuresiz ꝼmanēte pleuresi cū recedēte. pz ꝓpō alioꝝ paritate suppositā cuis alioꝝ pitate ꝺcessa ꝺº instantiaz patiaī euidēter. fozte. n. pei ē mltaz ad pulmonē māz colericā fluxisse ꝼcedēte pleu resi cū ualde paucaz fluxisse pauca ēt remanēte in pleu ra. Jsto ꝑmisso pz solutō obiectoꝝ. Ad pūctū ne ganduz ē ꝙ nō sit ibi transitª ꝓmo pōt mā insēsibilr a pleura resudare q̄ ꝺfluxa ad pectoris cōcauū dillattato pulmone z pectoris ꝺtāgēte cōcauū pulmōi mā dcā i bibeī. pōt ēt sensir ad pectoris ꝺcauū ꝑdicta mā spar gi que exñs in ꝓzositatib pulōnis apāt alñ nā ñ po tente ad expellendū ipam. Ad 2ām rndendū ad pū ctū ꝙ permutatio de dolere intensiozi ad remissiorē ē alñ mala ꝑpter nocumentū maiª qꝺ bēī ex peripleōia Ad tertiaz ēt neganda est ꝺña eo qꝺ mā pulsa ad lo cū citiozs z maiozis resolutōis alñ incensa deteriª effi cit nocumentum nō potens a natura pelli.

Durr 2º circa ꝺmentū utrū periplemonia possit ꝑee dere pleuresiz ab ipa cātaz affrmatie aī sic piplemonia pōt termiari ad pleuresiz. ergo ꝺña nota ē añs pz decia tertij ca. de piplemonia. Ad oppom uī eē in fine ꝺmēti ga. Pro dubio ꝫ ē tenēda ꝺcl'o. pleuresis pōt fieri ex peripleōnia. ꝺº pz per Aui. z qz dū pulō apātª dila taī mām pleure transmittere pōt. Zª ꝺº est hec. peri pleōnia raro teriaī ad pleuresiz. pz ꝓpō qz mā periple monie flātica ꝼm plurim ñ est apta ibibi pleure. pz ēt ꝑ positio qz si pipleōia leuis est z salubzis nā ipam expu endo expellet aut resoluet. Si uero est moztalis z de multa mā ꝼm plurimū añ suffocat cꝫ pleuresim cāet ul cāre ualeat. z hec ꝺº 2ª sit ꝑ intellectu. Hal. z Aui.

Ā periplemonia frenesis malum.

Pñs affo. ad ꝑcedentē sic ꝺtinuaī. postꝫ ypo in pñti affo. docuit significare per piplemoniā in pleuretide. nunc docet in piplemonia significare per frenesim. z uult istaz ꝺcl'ōem. frenesis apparens in peri plemonia ipam significat esse pessimā. ḡ maioz est nota minoz ēt est nota uerificando affo. ꝺº ponīt in lra ut est bītū. Ad intellectū affo. ꝓº est noª ꝺcozdia que bēī decia tertij tractatu 4º ca. de pipleōia ad ꝓnm satis ibi z qñz ꝓmutaī rc. Zº est notanda utilitas. est. n. util affo. ad recte significandū z ꝓnosticandū in periplemo nia z ipaz pessiaz oñendū. 3º ē noª amplio z ꝑº coīs dicēº affo. coīī i utroqz sexu ꝟificari i oī etate z ꝺplōne 2º pōaī ꝑplio spālioz dōo affo. ñ som ꝟificari p frēsiz ꝙº z p corruptiōeī cerebri. Quarto ex iaz bītis memo randuz piplemoniaz ꝓueniēte ab acutis. huōribª. z co lericis fore ualde malaz ut collir io4 tertij ubi posita ē ꝺcozdia causa fuit assignata sup ꝺmēto ꝓbito z ēt me moreī nūc. ē enī pessia ꝑpter nimiū icēdiū ꝺsecutū ad colericitatē z acuitatez hūoꝝ acutoꝝ z ꝑpter corzosio nē aptā ꝺseq ad hūozes acutos z colericos. Notām ultio ꝙ lz ꝙ frenesim possiª intelligē frenesiz ꝓueniēte ab hūozibª calis z maxie colericis tñ ēt intelligē pote stis nō ueraz frenesim aut quācūqz mentis alienatōz a napozibª seu acutis hūozibª factam malaz ꝑ uiaz signi qz significantē piplemōiaz ex colericis hūozibª malam qz ēt debilitantem z ꝑsternentē uirtutem.

J periplemonia.

Hal. ꝺmētando affo. nō facit aliō nisi qz oñdit quō piplemōiaz seqr frenesis dicēs ꝙ si fiat piplemōia de hūozibª acutis ascēdet necessario ad cerebꝝ uapō nimiª ꝑpter quē ꝺficieī frenesis. Durr circa affo. utꝝ frenesis sit i piplemōia mala negatie aī sic. frenesis signi ficat periplemōiaz cite ḟmiationis z resolonis. ḡ ꝺña tz affo. 5º qz itensio manie i mania ē bona ꝑpter citā ḟmia tōz sicut i ꝺmēto Hal. collir ꝺª pz qz colericā designat eē mām cª ē cito resolui z teriari. Zº arr sic ꝑ super uentū frenesis ad piplemoniaz minuiī piplemonia ḡ ꝺª nō. añs pz cū deriueī mā ad cerebꝝ. Ad oppom ē affo.

Pro duº ꝓmittēdū periplemōiaz mltipr posse teria ri ut pz loco allegato mala tñ ē cª teriatio ē ad frenesiz ꝑp cāz assignataz. si tñ per polē deriuareī materia peri pleōnie ad cerebꝝ fozte ñ eēt inconuciens ꝺcedere il lud ñ esse malū Ad rōes. ad ꝓmaz dico negan ꝺña z ad ꝓbōem dico ꝙ intensa z cita teriatio ñ est bona nisi uirtutis constantia ꝑsuppositā. Ad 2ām dico ꝙ malū est materiaz deriuari. aut dicendū ꝙ ñ cāī frene sis qz deriueī materia pipleōnie. sed qz elcuaī malus fumus faciens non ueram frenesim. aut qui sui calitate attrabendo materiam est causa uere frenesis.

Ā uulneribus fozti⁹ spasmus aut thetanus malus.

Pñs affo. ad ꝑcedētē sic ꝺtinuaī postꝫ ypo. in ꝑcedēti affo. fecit qꝺ ē dēm. nūc docet significare i foz tib uulnerib ꝑ spasmū aut thetanū. z uult ꝺº né istaz spasmª aut the anª appens in fozti uulnerib ē malū ꝺº ꝑr Illud ē malū qꝺ uulnª sigificat eē mortale. sed spasmª aut thetanª in fortib uulnerib ē hªi maiō est nō. miōz patebit in ꝺmēto. ꝺº ponīt in lra. Ad intel lectuz affo. ꝓmo noteī ꝺcordia q̄ hētur cꝫm ad ptē ꝓmā de spasmo scōa tertij ca. de spasmo a d finē ibi. Et ois quidē spasmª rcē. z 5º. hª affo. scōo. In uulnere spasmª rcē. Quantū uō ad secūdaz ptē hētur scōa tertij ca. de thetano ibi. Et ois aūt cuzez. Secūdo ē notāda uti litas ē. n. utilis pñs affo. ad recte i fortib ulnerib sigi ficāduz. Tertio notāda ē ampliatio dicēdo affo. ueri ficari in utroqz sexu oī etate z ꝺplōe. dōo ēt ipm ñ som uerificabilē in fozti uulnere sed in quacunqz euōne ad quaz tetbanª ꝺsequaī aut spasmª. Nom 4. ꝙ uulnª dici pōt fozte multiplr. uno mō rōe dignitatis lese ac tōis. qz sit factū ut ledat uirtutē digniozē seu perfectō rem ut uulnª factū in ñbzo sensitiuo fozti appellaīce teris pibª cꝫ factū in ñ sensitiuo ñbzo pp uirtutē sensi tiuaz foze näli digniozē. Zº uulnª appellaī fozte rōe ꝟ tutis dispensantis nr̄m coz qualis est uirt cozdis. naz uulnª ad qꝺ segr casus bª uirtutis q̄ est sincopis dicīī hoc mō fozti. Tertio uulnª appellaī fozti rōe ꝑpe el sentie qz alijs pibus difficilius ad curandū qz maius l qz sub figura difficiliozi factū ad curam ut uulnus cir culare ceteris pibus foztius rectilineo dr esse quōcun qs sūmaī uulnus fozte dūmō z ipm tetbanus aut spas mus ꝺsequaī ꝺtinet affo. ueritatē. Nom 5º ñ solum affo. uerificari in ulnere simplici ymo etiaz i uulnē z ul cere ꝺposito dūmō spasmª ꝺseq̄r z tetbanª. Nom vi º ꝙ spasmus aut tetbanª pōt mltiplr ꝺseq fōte ulnª uº ꝑp cūatiōz z corpis ianitiōz de quo 5 affo. 2m ꝓtulit affo. poterit ēt ymaginari spasmª ꝺsequi de repletiōe. ꝓmo si forte uulnª obturet subito z opileī ut trāseūtibª ma terijs ad loca neruosa spasmª aut thetanª ꝺseq̄tur. pōt ēt cāri spasmª nō ꝑportōatª ad materiā ꝑpē uehemē

tiam doloris ī forti uulnere cāti Ad ꝓpoᵐ ꝛ si de oī ſpaſmo poſſit uerificari affo. ad mētē tñ Bal. in ꝯmēto in ſpaſmo intelligēdᵒ eſt de ianitiōe. Notāᵐ ſeptio hūc ſpaſmū eē malū p uiā ſigni ꝛ cāe ut ſatis eſt euidēs notādo uulnus eſſe mōtale a q̄ tñ euacueť ut ide mors ſeq̄tur ac ēt p uiā cāe cū ſpaſmus ꝛ thetanus habeāt ſū me debilitare uirtutez maxie cōicati toti ꝛ ñ ſoᵐ ſunt abſolute malū ſigᵐ ymo mortale ut colligitur quinto affo. ſecundo affo. allegato.

Ad pluribus libris.

Bal. ꝯmētando affo. duo facit. pᵒ ponit ſcriptu re diuerſitatē apud mᵗros. 2° eoꝝ opiones ap probat 2ª ibi. Et oēs ueꝝ dicūt. In ꝑma dicit in plibᵒ libris hūc affo. eē talez ſpaſmᵒ aut tetanᵒ ſequentes ma ximā itenſiōz ē gd malū g affo. ſūt taliť pluᵐ ꝯiūcti ſup. ſicut iacet lťa. ſolᵒ tñ zenon loco nimie icenſiōis nimiū apposuit motuz dicens B ꝯfirmari ex affo. ſequenti ga tumor ſpaſmᵒ ꝛ tetanᵒ ſequūť maxīa uulnera ad nimiū g̃ motū qz ad nimiaz deſtructōz ptiū ſpaſmᵒ ꝯſeq̄ť ꝛ te tanᵒ cū tñ dicē icenſiōz ſit dicē cōius qz ſub icenſiōe cō prehendē poſſuᵒ oēm icenſiōz ꝑter nām uñ ſi uulnᵒ ual de icendať aut maiozeť diceᵒ ß eē icenſionē uulneris ꝛ ſic de motibᵒ dicendū ꝛ aliis ē ergo neceſſe ß exñte ut ſpaſmᵒ aut tetanᵒ ꝯſeq̄ť pliōs icenſiōez patiēt̄es alii aūt itendūt p icenſiōz ſe. alii aerez alii aūt cyrurgiaz cū igne oia. n. ß ut eſt tactū pñt dici icenſiōes. Deide cū dič Et oēs ueꝝ dicūt nūc faē qō eſt dcm̄ dicēs oēs hos di cere ueꝝ qz ſpaſmᵒ ꝛ tetanᵒ ꝯſequentes has res qz icen ſiōz ꝛč. ꝯphendūť eſſe peſſimi. Si etiaz ꝯſequanť uulne ra qz cognoſcūť eſſe de ſiccitate aut ianitiōe q̄ aūt picu loſus ſit ſpaſmus de ianitōe iā dixit Bal. Circa affo. duʳ an ſpaſmus aut tetanᵒ uulnera ſequendo fortia ſit mortal. Negatie ať ſic. talis ſpaſmus aut tetanus pōt eſſe de repletione aut nō ꝓportionatus ad mām iʳ non mōtať neceſſario añs pz ſatis p ꝑhabita ꝯña tz qz ſpaſ mus de repletiōe ꝛ nō ꝓportionatus ad mām ſūt cura biles ut pz 2ª ťtii ca. ō cura ſpaſmi Z° ať ſic ad fortia uulnera nō pōt ſeq ſpaſmus iʳ ſuppoſitū ī affo. eſt falſū añs arguo ſic. ad fortia uulnera nō ſeq̄ť ſubito ethica g̃ nec ſpaſmus de ſiccitate ut dicit i cōmento Bal. añs no tat expientia ꝯña tz qz maioz ſiccitas uť eſſe ī ſpaſmo q̄ in ethica cū fiat in ſpaſmo ꝯtio in ethica ñ. Ter° ať ſic. q̄tūcunqz uulnᵒ ſit fortе buitas ſubſtantifica ñ euacuať. g̃ ñ ſeʳ ſpaſmᵒ de inanitōe. añs pz cū euacueť materie huōzales exñtes in uenis Quarto ať ſic. ali qua mēbza pp fortia uulnera moziunť ꝛ ñ ſpaſmanť ꝛč añs ēt pz ad expientiā. ꝯña uť tenere qz ñ uť maioz rō de uno q̄ de alio. Ad oppᵐ eſt affo. pñs. Pro dubᵒ ſupponendū ꝙ q̄uis oīs ſpaſmᵒ ſequi poſſit ad fortе uulnᵒ ut patuit p notatū. hic tñ intellʳ de ſpaſmo ō ſic citate aut tethano. Z° ꝑmittenᵐ ꝙ ad fortē ſanguis euōem ymaginari poſſumus mbza ſubſtantifice inaniri multiplz. pᵒ ymaginando ꝙ cuāta multa q̄titate ſāguis a uena alique buitates exñtes in pozoſitatibus mbzo rū ſuccedant fluendo fluxui ſanguis ꝛ ingrediant per pozoſitates uenaꝝ de nouo uenas. Alius modus inani endi mbza eſt hic ut ſanguine taliter cuāto calᵒ mēbzi bñti minozē reſiſtentiā buitatis. qz ſanguis buidus eua cuatus eſt fit p tale calm cita inanitō ꝛ reſolutio. unde ſm iſtā uiā ꝓbabiliozē ñ ymaginandū ē facta flōtomia ſapbēaꝝ multū exceſſiua buitatē ceřbzi ſubſtantificatā euāri tali euōne. ſed calm mbzi factū potentius ſupza buidū maiozē facit buīdi reſolutōem ꝛ inanitiōem.

Pro duᵒ ſit iʳ hec pª ꝯcl'o. ſpaſmᵒ aut thetanus ſe quens uulnera fortia de quo intelligiť in pñti mortaliſ eſt. ꝯcl'o pʳ ſic. ille ſpaſmᵒ eſt mortalis g nimiā ſeʳ ꝛ ir reparabilē inanitōez. ſed ſpaſmus aut thetanus ſequēs uulnera fortia eſt bᵒi igiť maioz eſt nota ex pbītis ꝯñ a tz cuidenter minoz pz qz a fortі uulnere ō quo logmur in pñti multᵒ fluit ſanguis ꝛ iō uehementiſſima ſcʳ ina nitio. Zª ꝯcl'o eſt hec. ñ quilz ſpaſmus aut thetanuſ ſequi potens uulnera eſt mortalis. ꝯcl'o 2ª pz p rōem ꝑ mā adductā añ oᵐ. Iſto poſito pz intellectus obi ꝑmi

Ad 2ᵐ rñdendū ſm uiā coīozem ꝙ ad ethicā cānᵐ requiriť fixio ꝙplōnis ꝛ magis uniforis exiccatio pp e thicaz eſſe diſpōem bitudinalem fixā ꝛ qi toti equaliť coicatā. in ſpaſmo uēo eſt exiccatōis diffozitas hoc no tante expientia in cozrigia q̄ non uniforʳ igne exiccata cōzugať ſeu ſpaſmať buitate tñ centrali ſatiſ exñte ma gna. pz ēt hoc cū p ulteriozē cozrigie aduſtionē añq̄ ad uerā pucniat incineratōez extendiť ꝛ reſoluiť cozrigia uniforı mi facta exicatōe Ad tertiū pz rñſio p notaᵐ

Ad 4ᵐ rñdendū ꝙ ipm ñ eſt ꝯ affo. lz. n. quedā exi lia coraª moziaťr añ ſpaſmatōem. ſtat tñ robuſtioza ꝛ nō ita ſenſibilia p paulatinam exiccationem ꝑmo ꝓduci ad ſpaſmum q̄ ad mortem.

Ad plaga ſeu percuſſione in capite ſtupoz ꝛ deſipientia malum.

Poſtq̄ ypo. ī ꝓcedēti affo. fecit qō ē dēm. Nē docet ꝓnoſticari p ſtuporez ꝛ deſipiētiā in ꝓcuſſiōe ca pitis. ꝛ uult ꝯcl'oez iſtā ſtupoz aut ōſipiētia ī ꝓcuſſiōe capitis ē gd malū. 2° ꝓʳ ſic. illud ē malū ī ꝓcuſſiōe ca pitis qō ꝓcuſſiōz notat cerebro cōicatā. ſz ſtupoz ꝛ de ſipiētia ī capitis ꝓcuſſiōe apparētes ſūt huiuſmōi. ergo ꝛč. maiō ē nō. minō pz p ꝯmētū. 2° ut ē dēm ī lťa ponit

Ad intellectū affo. pª ē notāda ꝯcordia q̄ hētur 5ª q̄rti tractatu 3° ca. de fractura cranei ad ꝑnᵐ ibi. Cū g ꝛč. Z° noteť utilitas p pñtis affo. ītētiōz colligēda.

Noteť tertio āpliatio gñalis ut dicať affo. ueritatez ꝯtinere ī utroq̄ ſexu etate ꝛ oī ꝙplōne. Z° pōt ſpā liter āpliari dicēdo ꝙ nō ſoᵐ nocumēta eēntie cerebri cōicata ſūt gd malū ymo ēt nocumēta alioꝝ ꝑncipaliū eēntiȷs cōicata. Notāᵐ 4° ꝙ ꝓuſſio capit] pōt eē mlťiplex quedā. n. ē ſine maifeſta ſolutiōe ꝯtinuitatis ſič ꝯcuſſio ad quā tñ ſeʳ cerebri ꝯq̄ſſatio ſič ēt pōt eē con motio cerebri ꝯſequēs totius corpis ꝯmotiōz. quedaz aūt ē cū maifeſta ſolutiōe ꝯtinuitatis mlťiplz diuerſifi cata. qz alīī ſoª cute alīī i craneo alīī i pāniculiſ alīī ptī gēs eſſentiā cerebri Ad ꝓpoᵐ hic itelligit de ꝯcuſſio ne aut ēt manifeſta ſolᵒe ꝯtinuitat] cōicata cerebro.

Notanᵐ 5° ꝙ lz ſtupō ꝑpe ſūptᵒ ut pz 2ª ťtii ca. de ipo ſtupoze ſit morbᵒ officialť faciens euenire ī ſenſu tactua le nocumētū ꝯdiſtinctū cōgellatōi hic tñ ſūmiť cōiť ut p ipm itelligamᵒ ꝯgellatōz ac ēt uerū ſtupozē itelligere poſſuᵒ. Notanᵐ ſexto ſtupozē quēdaz eē ulem q̄ndā minᵒ ulem quēdā uō ꝑticularē penitᵒ ꝛ deteriatū cōica to ꝑ toti ob nocumētū cerebri cōicatū eſſētie ſcōs uō ſtupoz mēbzis infra faciē cōicatᵒ ꝯſeq̄ pōt nuche nocu mentū uel aliquaꝝ dorſi ſpōdiliū. Cōtingit uō tertiᵒ ꝑp deteriati mēbri appzoꝑatū nocumentū p eēntiā aut col ligantiā. In ꝓpoᵒ intellz ſtupoz ꝑᵒᵒ ſūptᵒ. Notandū ſeptimo ꝙ lz deſipia ꝑpe ſūpta ipoztet cogitatiōis cor ruption em condiſtinctam ablationi cogitationis que appellať ſtoliditaſ hic tñ ſūiť cōiter ad quācūqz cogita tiōis leſionez ꝑter nām cū. n. ſapere pfectōz totaliē ipoz tet cogitatōis deſipere ē p quācūqz cogitationū leſiōez ꝑter nāz. Notanᵐ octauo ſtupozē eē gd malū p uiā ſi gni ꝛ cāe ſignificādo uehemēs cerebri nocumētū ut eſt dcm̄. eſt ēt ſtupoz aut deſipia cā mala ut ſtupoze nō de bite ꝯphendanť obiecta tangibilia. deſipia vo nō ōbite ordinanť opationes vtutū iferioꝝ cogitatia ſuboꝛdinā te ſibi uirtutes iferiōes ut motiuā localiť ꝛ ꝯſil'es leſa q̄ cogitatiua ledunť opatōes vtutū iferioꝝ ꝛ ē ꝟ maluz abſolute aut malū qz mortale ſm ꝙ ſtupoz eſt ul'is aut

desipientia uehemens ga amentia.

Esipientia.

Hal·cõmentãdo affo·ꝑmo ponit q̃rũdaz uocabuloꝝ expõz 2° uerificat affo·2ª ibi ꝛ ꝓcul dubio. Jn ꝑª dic̃ oportẽ itelligi ꝓ ℔ qõ est desipia infirmũ nõ log aut dicẽ ꝼm qõ oz ꝓ stuporẽ uõ nõ log ifirmũ nec facẽ aliqd sz stare tm̃ aptis oculis sic̃ timẽtes faciũt. Dic̃ 2° ꝙ hi patiẽtes sup·stupozẽ aut desipientiã sine dubio i cerebro patiunt̃ i q̃ dicimus bẽri vtutẽ corpis regiti uã oz g̃ itelligi stupore ꝛ desipiẽtia exñtib⁹ sup·pcussiones cerebri eẽntie cõicatã eẽ ꝛ sine du° ℔ cõicatio ẽ qd malũ. Circa affo·du[r] utꝝ desipia ꝛ stupor sint moztales in percussione capitis. Negatiue arguitur sic multe sunt passiones essentie cerebri communicate que non sũt mõtales ergo ꝛc̃·ꝺña tz qz he passiões nõ dicerent̃ mõtales nisi qz cõicate essentie cerebri añs est no[m] in malis ꝺplõnibus ꝛ ꝑtibus alijs mõbis. Ad oppo[m] uñ Hal·in ꝺmento. Pro dubio ꝑmitten[m] ꝙ aliquã passionẽ eẽ mozalẽ intelligi põt dupl'z uno mõ qz mortis illatiuã ꝼm pluri[m] ꝛ iõ a tota spẽ mozalis appellat̃ sic̃ appoplia ꝛc̃. Z° põt dici aliqua passio mozalis qz potens inferre mozt̃ Z° ꝑmittendũ ꝙ aliquã passiõez coicari essentie cerebzi dup[r] põt intelligi uno mõ ꝙ q̃ mõlz coicet̃ siue intense siue remisse ꝼo ꝙ coicet̃ uchementi intensione ꝛ cerebzi nocumento. Tertio ꝑmittendũ uerificari affo· stupoze ꝛ desipia pseuerantibus ꝛ intensis exñtib⁹. Jstis ꝑmissis ꝓma ꝺ° est hec·ois stupoz ꝛ desipia in capitis pcussione appentes sunt qd malũ·ꝺ° ut est dictũ ꝑ[r] sic· oẽs tales significant grãde cerebzi nocumentũ g̃ ꝺña nota añs ꝓ qz ñ sequeret̃ ꝑ uũ cerebzi nocumentũ ut est euidens i expi[a] cũ stupoz ꝛ desipia sint magni defect⁹. 2ª ꝺ° est hec. stupoz ꝛ desipientia intensionũ uchementiũ pseuerãtes mozt̃les sẽ in capitis percussione. ꝺ° ꝑ[r] sic· he significant uchemẽs cerebzi nocumentum. g̃ añs ꝓ ꝑꝑ pseuerantiam ꝛ intẽsionẽ qz tam grande ꝛ ꝑmanens cerebzi nocumentũ remoueri ñ põt. Jstis conclusis rñden[m] ad obm̃ negãdo ꝺñam ad ꝓbõem dicen[m] ꝙ he ñ dñt̃ mozt̃les ga nocumontũ sit absolute cerebzo coicatũ sed qz coica[m] est sub uchementi intensione ꝛ pseuerantia.

Ih sanguinis sputo saniei sputum malum.

Pñs affo·ad ꝓcedẽtẽ ꝺtinuat̃ sic Postq̃ ypo· i ꝓcedẽti affo·fecit qõ ẽ dẽm. nũc docet significare i sputo sãguis ꝓ sputi saniei apparẽtiã·ꝛ uult ꝺc̃'oez hanc. Sputũ saniei apparẽs ꝓ⁹ sputũ sãguis ẽ qd malũ. ꝺ° ꝑ[r] sic·illõ ẽ qd malũ qõ significat ptisiz·sz sputũ saniei ꝓ⁹ sputũ sãguis significat ptisiz·g̃ maior est nota · patebit mioz·ꝺc̃'o ponit̃ in lr̃a. Ad itellectũ affo·ꝑmo notet̃ ꝺcozdia q̃ hẽur decitertij tractatez° ca· de sputo sãguinis in fine. Z° notet̃ utilitas affo·ẽ enĩ util'ad ꝺpẽhendẽduz ptsiz ℔[m] qõ appebit. Tertio notet̃ gñalis ãpliatio ut ẽ pl'ies dẽm. No[m] 4° ꝙ ꝓ sputũ sanguis intelligit sputũ sanguis uenientis a pectoze aut pulõne cuius signa distincta sunt tacta illo affo. q̃ti affo. Sanguis gdẽ surſũ. No[m] 5° ꝙ sputũ saniei intelligi põt aduenire in sputo sanguis dup[r] uno mõ ꝙ sil' expuat̃ sanies ꝛ sanguis. Z° aduenire põt in sputo sanguis p⁹ sputũ sanguis·quõcunqz exponat̃ ps ꝺtinet ueritatem

Sexto no[m] ꝙ affo·ꝺtinet ueritatẽ sputo pseuerante ꝛ in multa q̃titate appente·q̃uis·n. qõcũqz saniei sputũ sit malũ tñ si est in q̃titate multa ꝛ pseuerans pei⁹ ẽ denotando uehementiozẽ putrefactõem. No[m] 7° ꝙ tale sputũ est malũ ꝓ uiã signi·sequẽdo. n. sputũ sanguinis significando putrefactõem ulcus significat in pulõne ꝛ pisiz· ꝛ iõ notãter est dictũ sequẽdo sputũ sanguis qz si rupto apãte si ẽt p⁹empia appareat sputũ saniei ñ denotabit hanc malitiam necessario.

Hic ypocras.

Halienus commentando affoziſmuz duo facit· ꝑmo expoit hãc ptẽ i sãguis sputo·oñdẽdo qd itelligat per hãc lr̃am ypo·scõ uerificat affo·scõa ibi·nec oino sputum. Dicit ꝑmo qz y·nõuit supra ex hac lr̃a·i sãguis sputo ꝛc̃·passiõz nascẽtẽ ex alia passiõe qz sup· sputum saniei sequẽs sputum sãguis de q̃ prasagoras fecit libruz nõ minimũ. Deinde cũ dicit nec oino sputũ·nẽ uerificat affo·dicẽs ꝙ nõ ad qõcũqz sputũ sãguis segẽ saniei sputuz nisi san. exñte pessio ꝛ·sup·de pulmõe ad qõ sãguis sputũ le[r]sp saniei sputũ. ꝛ sic pz ueritas affo· qz tale sputũ significat ulc⁹ eẽ i pulmõe. Circa affo· dubitat̃ utꝝ sputũ saniei sit malũ in sãguis sputo. Negatiue ar̃ sic·sanies q̃ expuit̃ põt esse digesta·ergo tale sputũ põt eẽ bonũ añs notũ ẽ ꝺª tz qz signa digõnis mẽ qñcũqz apparẽt bona sũt ut pz ꝑmo ⁹ cõmẽto 12° pozismos ꝛ ꝺsistentias. Seõo ar̃ sic·sanies ꝓ⁹ ꝑplemoniã poterit eẽ bona g̃ ꝺña uñ tenere ꝓ sit'e añs pz cũ aliq̃ ꝑplemonia sit ꝓ sputũ saniei curabil'. 3° ar̃ sic·sanies ꝓ⁹ sputũ sanguis põt eẽ sine ulcere pulmonis ergo ꝺña uñ nota añs pz si sanguis fluxerit a uena rupta i pectore deide sit saniat⁹. Ad oppo[m] ẽ affo·ꝓ du° ꝺ° tenetur q̃ dcã ẽ limitãda ꝼm limitatõez affo·Ad ꝑmũ obiectũ ẽ rñdendũ dicẽdo ꝙ sputũ saniosũ sequẽs ulc⁹ pulmonis nũq̃ digestũ ẽ uel rñdendũ ꝼm rñsionẽ cõiorẽ ꝛ meliorẽ ꝙ signa digõnis lz sint semp bona ꝓ q̃to significãt potentiã nẽ ad mãm digerẽdaz rõe tñ loci poterũt eẽ mala ut i ꝓposito significãdo ulc⁹ pulmõis difficil'z ꝺsolidabile. Ad scõam ꝺ pipleõia negãda ẽ ꝺña qz i ipa nõ ẽ necessario grande ulc⁹ i pulmone sic̃ in sputo saniei limitato ut ẽ dcm̃. Ad tertiã rõz negat̃ añs qz sputũ saniosũ multũ ꝛ pseuerãs ut ẽ dcm̃ ulceratõz necessario significat i pulmõe. Z° du[r] utꝝ possit eẽ sputũ sanguis ex pulmõe dato ꝙ nõ sequat̃ sputũ saniei. Negatiue ẽ Hal·i fine ꝺmẽti. Affirmatie ar̃ sic qz ipossibile ẽ infirmũ añ sanguis saniationẽ deficere. Pzo du° rñdendũ ꝙ post sputũ sanguis pseuerãs stãte vrute ꝑbabil'z sputũ ꝺsegt̃ saniei ꝓpõ pz sic ℔ stante sanguis erit i loco ꝑter nãm sibi g̃ añs pz qz sanguis locus ẽ in tra uenas ꝺña tz ꝓ affo·20[m] ptic̃le sexte. Si in uẽtrez sanguis effundat̃ ꝑter nãm ꝛc̃. Z° dicendũ ꝙ possibile ẽ i cãu post sanguis sputũ nõ seq saniei sputũ ꝺ° pz i argumẽto ꝺtra Hal·fcõ ꝛ suppoito ꝙ sputũ sanguis sit paucũ·ꝛ ꝙ post sanguis expurgatõz sint exhibita ꝑhibentia ꝛ dissoluẽtia sanguinẽ ac ẽt ꝺsolidãtia uenã i pulmone. Tertio du[r] utꝝ possit apparẽ saniei sputũ dato ꝙ nõ apparuerit sputũ sanguis negatiue ar̃ sic qz illõ qõ saniat̃ ẽ sanguis g̃. Ad o[m]ar[r] sic· Sanguis uenie a rupta uẽa pót saniari añq̃ sãguis expuat̃ g̃. Pzo du° dicẽ[m] ꝙ sanguis i cãu possibili põt saniari añq̃ sub forma sãguis expuat̃ ꝓpõ nõ ẽ cũ·n·ad expuẽdũ regrat̃ aliqs uigor ꝛ vtutis potẽtia ꝺtigẽs ẽ añq̃ vtus sit potẽs ad sãguinẽ expuẽdũ ut saniet̃ sãguis. Z° dicẽ[m] ꝙ ꝼm plu[m] sputũ saiei ml'tũ ꝛ pseuerãs a pulõe ulcẽato missũ ꝺsequit̃ ad sãguis sputũ ei⁹ ꝓbabilitas ꝺꝑhẽdit ℔ mõ qz sãguis nõ põt saniari ꝛ putrefieri in q̃titate ml'ta ℔[m] plurimũ nisi expuat̃ añ sub pauca quantitate. Jsto posito patet intellectus obiectorum.

Ih saniei sputo fit ptisis ꝛ fluxus ubi uero saliua retinetur moriuntur.

Pñs affo·sic ꝺtinuat̃ ad ꝓcedẽtẽ· postq̃ ypo· in ꝓcedẽti affo·fecit qõ ẽ dcm̃·nũc oñdit quedã accña que ꝺsequũt̃ ad sputũ saniei tãgit ẽt qdã in ptisi mõtale sig[m] ꝛ ꝺtinet duas ꝓes ꝓmo tãgit accña que ꝺse

quūt·2° tangit signū moztale 2ª ibi ubi uō saliua tēt· In ꝑª uult ꝯclōz hanc caª ca·ꝛ fluxus uētris ꝛ ptisis fiunt ī sputo saniei ꝯ° ꝓbaī sic ibi fiūt ꝑdcā ubi fiūt cāe ꝑdictoꝝ ſz ī sputo saniei fiūt cāe ꝑdictoꝝ ḡ maioꝛ ē nota patebit mīoꝛ ꝯ° pōīt ī affo·deinde cū dic̄·ubi uō saliua· Nunc faī qꝫ ē dcm̄·ꝛ uult istaz ꝯclōz retēto sputo ptisici moziūt ꝯclo ꝓbaī sic·illi moriunt retēto sputo ḡ ſſuffocanť ꝛē·ſz ptisici retēta saliua ſuffocanť·ḡ maior ē nota minor tangīt in cōmēto ꝯclo pōīt mō dcō in affo· Ad intellectū affo·ꝑmo notet ꝯcoꝛdia que hēt decimotertij tractatu 4° ca.de signis ptisis· Z° notet utilitas ꝑ affo·itentōem ꝯsiderandа·Tertō notet ēt amplіatio gñalis·4° noᵐ ꝙ ꝑ sputū saniei intelligit ypocrisim·n·in oī sputo saniei fit ptisis ꝛē·naz in sputo sequēte empia ñ ꝯtingūt ista necessario· Noᵐ 5·ꝙ ꝯtinet affo ueritatē tali saniei sputo pseuerante ꝯtinet ēt ueritatez q̄ᵐ ad unaz ptē ptisi pseuerante· Sexto ꝑmittenduz ypo·intelligere ꝑ ptisim ꝯsūptōem totiª cozpis ulcª plᵗ monis ꝯsequentē ꝛ merito·pulōne·n·sic leso coꝛdi figitur nocum̄ᵐ·cuiª coꝛdis ꝯsūptōe ꝛ exiccatiōe ꝯsūmīt totū coꝛpª· Notanᵐ 7·ꝙ ꝑ fluxū ypo·intelligit casū capiloꝝ ac ēt fluxū uentris colericū ut tangīt· ptisi·n· pseuerante ꝛ ultīata exñte ꝑmo·in mēbris extreis deficit nutrim̄ᵐ·ꝛ iō in cute ēt ut sic dicā deficit pabulum capilloꝝ·cū ḡ detineāt in pozositatibª ꝑ buitates qī colligantes ꝯsūptis bis buitatibª ꝛ latificatis pozis ꝯsegī casus capilloꝝ ac ēt incuruatio unguiū·ꝯsegt ēt fluxus colericª·i·buōzalis ꝑ° debilitata stoī ꝛ intestinoꝝ ꝯtēt ua uirtute ac ēt calitate ꝓter nām colericante· ut sic dicā egōnes ꝛ fluxū· Noᵐ 8° ꝙ ꝑ saliuam ñ intelligit ypo·tm̄ uerā saliuaz in oze reptam· sed ēt mām catarrhē aut sanioſam moze saliue oze expellibilē·qñ ḡ talis saliua tenet moziunt per uiam ſuffocatōnis hac sanioſa materia ſuffocante ꝛ extinguente calidum·

Ptisim intendit.

Pñs cōmentū diuidit in duas ptes· ꝑmo ponit quorundaz uocabuloꝝ expōnē·2° uerificat affo·2ª ibi que duo eueniunt·ꝑª in duas·ꝑmo exponit illaz ptē ptisis· ponendo cām aliqualē·ſcō expomt illaz ptem fluxus 2ª ibi fluxū aūt intelligit·ꝑmo dic̄ se intelligē ꝑ ptisim totiª cozpis ꝯsūptōem cū leui febze exñtem ꝓpter ulnera pulōnis·De 2ª dicit ꝑ fluxū intelligi casū capilloꝝ uel fluxū uentris colericū·Deinde cū dicit que duo eueniunt·Nunc facit qꝫ est dictū· ꝛ ꝑmo uerificat affo· q̄ᵐ ad ptem ꝑmaz·2° q̄ᵐ ad 2ªᵐ· 2ª ibi ubi saliua retinet·ꝑmo dicit hec duo solonez uentris ꝛ casuz capiloꝝ aduenire ipis ptisicis ꝓp siccitatez ꝛ uirtutis defectz

Dicit ultio ypo·notauisse per hanc partez ubi saliua retinet ꝛē·quō moziant ptisici·nā ipis tussientibª ꝛ spuentibus ſp ꝯsumunt deficiente uero tussi ꝛ sputo mā ī terius ꝑmanēte ꝛ clausis uijs anbelitª ſuffocati moziūt

Circa affo·durᵗ·utꝝ sit peiª in ptisico retineri saliuā q̄ ñ· Affirmatiue aī sic·ñ retinendo saliuam expellitur nociuuz seu expulsuz est·retinendo aūt retinet nociuū igīt ꝛē ꝯña tz·qz melª est expelli q̄ retineri nociuum·

Ad oᵐ aī sic·saliua ñ retenta debilitaī uirtª ꝛ pducit ad moztem infirmª ḡ ꝯña tz añs· ꝑz ēt cum ptisico rum uirtus debilis ſupponaī· Pro dubio rñdenᵐ· ꝙ aliꝭ ꝓbª peiª est retineri sputum q̄ euacuari·ꝯclo ꝑz·ꝑmo ꝑ ſam ptem affo·ꝑz ēt ꝑ Gal·in ꝯmento· Iſto posito rñdenᵐ ad obm̄ ꝯ hoc dicendo ꝙ ſz expuitio ꝯ bilitet uirtutē·maioꝛ tm̄ est ꝯbilitas ꝯsequutura ad sputi retentōem·claudunt·n·uie anbelitª claudente sanie canulas ī pulōe exñtes gbª acr deferī coꝛdi ꝛ expiraī

Ñ flemone epis singultus malum·

Pñs affo·sic ꝯtinuaī ad ꝓcedētez·Supª ypocrisim tetigit quedam nocumenta uel passiones ex aliis passionibª ꝯtingētes·Nūc tangit nocum̄ᵐ ex passiōe epatis ꝯtingēs ꝛ uult ī apāte epatis ſingnificare ꝑ ſingłtuz itē dendo hanc ꝯclōz·singultª ē qđ malū in flemone epatꝭ ꝯclo ꝓbaī sic·illud ē maluz in flemone epatis qꝫ significat flemonez eē magnuz ꝛ calidissimum ſz singultª appens in flemone epatis ē hª ī ḡ maioꝛ ē nota minoꝛ sūīt in ꝯm̄to ꝯclo vō in affo·ponit· Pro intellectu affo· ꝑmo notet ꝯcoꝛdia ītelligenda i4ª tertii ꝛ° ca·ꝯ signis apātum epatis ad finē· Z° notet utilitas ꝑ affo·intē tōz habēda· Tertō notet āpliatio gñalis ut est dcm̄·

4° notanᵐ ꝙ ſz flemon multiplicē hēat significatiōnē qz aliqñ ipoꝛtat oē apā inflāmatuz aliqñ apā calm̄ ꝑ cēntiaz q̄lecūqz sit·aliqñ uō apā factum ex sanguie solo hic tm̄ āpliari pōt affo ad apā epīs a q̄licunqz mā ꝓcediat ipm tm̄ dearticulat in ꝯm̄to Gal·ad magnū ꝛ colericū apā·epatis· 5° supponenᵐ ep ad suaz cōcauitatē ſtō plus colligari ꝑua tm̄ ꝑ ſubtilez neruū intra ſtōm ꝛ epar exñte colligantia ep uō q̄ᵐ ad ptē gibbosaz plus ē spūalibª colligatū rōne panniculoꝝ epatis ꝛē·ꝛ iō ad apā gibbositatis epatis plª ī spūalibª nocum̄ta ꝯsequūt ut tusses difficultates anbelituū ut notaī i4 ēt ii ubi posita ē ꝯcoꝛdia ad apā uō cōcaui plª ꝯsequūt ſtōi nocum̄ta· Ex isto ꝓz ꝙ sic singultª ꝯsequaī ad apā gibbi epatis peiª ē q̄ si ꝯsequaī ad apā cōcaui qz ad hoc ut ad apā gibbi cōsequaī singultus requirīt apā eē maiª aut ēt peius ꝯsequīt ēt singultª ad epatis apā ſm Gal·in cōmento cū·n·apā sit magnum ꝛ calidissimum coleri caz ad duodenuz itestinū emittēdo māz cū ascēderit ad os ſtōi pūgēdo singultū cāt· Ex isto ꝓz ut dicebaī singultū eē malū ꝑmo in uia signi qz ſigificat calidissimū ꝛ magnū apā ꝑ q̄to uō singultª prosternit uirtutem per uiam cause dicitur esse malus·

Exit autem omnes.

Gali·ꝯmētādo affo·duo facit·ꝑmo hª affo·ad q̄ſdā ꝓbitos poīt ꝯueniētiā·2° uerificat affoscōba ibi·apā tm̄ istud nō·In ꝑª dicit hos oēs affo· ſupnarātes passiōes ex alijs passiōibª ꝯtingētes se inuicez seq qz nūciant passiōes ꝛ acciña nascētes ex alia passiōe ꝛ sequētes seu cōicantes illas auctas passiōes sicut singultus sequēs apā epatis· Dicit 2° ꝙ ñ ad q̄lecūqz apā epis·ſz ad ita magnū ꝛ calidissimū ut os ſtōi ꝛ ptes ſupiores patiāt·naz ſtōª ꝛ ex ſz colligēt ꝑ neruū tm̄ ſm ypo·in scō epidiaz hic neruus ē ſubtilissimª ꝛ iō nō patiī ſtōª singultū ꝓp ep nisi apā sit magnū ꝛ pessimuz naz tale facit rubeaz coleraz transeūtē ꝑmo ad itestinū duodenū q̄ trāsiēs ad os ſtōi pūgēdo facit singultum·

Ñ uigilia spasmª ꝛ ōsipiētia maluz·

Postq̄ ypo·in p̄cedenti affo·fecit qđ est dcm̄· nūc docet ſigificare in uigilia ꝑ spasmū aut de ſipiētiā·ꝛ uult ypo·ꝯclōz hanc·Spasmª aut desipientia apparens est qđ maluz·ꝯclo ꝑr sic·illud est qđ maᵐ qđ ſignificat uehementez exiccatōz ꝛ uirtutis debilitatē ſz spasmª aut desipia est hª ī ḡ maioꝛ est nota mior sūīt ex ꝯm̄to ꝯclo ut est dcm̄ in lra ponit· Ad itellecᵐ affo· ꝑmo notet cōcoꝛdia q̄ habet ī cōtinente ca·ꝯ sōno ꝛ uigilia ꝛ est i fine cōtinentis habet ēt q̄ᵐ ad ptem 2ªᵐ 2ª ꝑmi doc·2ª ca·de his q̄ ꝓueniunt a sōno ibi cuz āt sint multe· Z° notet utilitas est·n·utl'is pñs affo·ad recte ꝓnosticandū ī uigilia supfluente· 3° notet āpliatō generalis ut ē dictum·notetur etiam ſpetialioꝛ amplio dicendo ꝙ nō solnz in uigilia ista sunt mala ymo ēt i sōno ī uigilia tm̄ peioꝛa sunt exiccatiōnē ꝯsequēdo ꝛ inanitōnē· Notandum 4° ꝙ hꝫ maxie mala sūt sequēdo uigiliā supfluentē cū ſignificet maxie ōbilitas vtutis ꝛ exiccatio· Notanᵐ qnto ꝙ talis spasmª maxie intelligīt de inanitione ꝓ q̄to sequīt uigiliā supfluentē ut ē dcm̄

q̄uis ñ sit ꝯueniēs ꝛieri in uigilia spasmū de repleti one desipientia etiā cātur pp nimiaz exiccatiōz ꝛ debi litatez uirtutis ut sūatur desipientia ꝑ diminutiōe aut ablatiōe cogitatōis·cuz enī cogitatiua uirt⁹ mꝫta egeat q̄titate spūum ledīt̄ his deficiētib⁹. Notan⁹ sexto hec accña ultīata sk̄ mōtalia notādo ēt irrepabilē exic catiōz ꝛ debilitatē sūt ēt hec mala p uiā signi ꝛ causc·

Omnis spasmus.

Hal·in ꝯmēto tria facit·ꝑmo nobis quādā spasmi memorat distinctiōz·scō uerificat affo·z° tāgit quādā lr̄e diuersitatē·scā ibi·uigilia nō·z^ ibi.ueim⁹ etiā in quibusdā. Dicit ꝑmo se dixisse oēm spasmū eē de re pletiōe uꝫ ianitiōe. Dicit scō uigiliā cū ianitiōe eē peiozē alia lr̄a hz inanitōe cū uigilia exiecet ꝛ iō spasm⁹ cū uigilia ꝛ inanitōe ē pessim⁹. Et dicit ulteri⁹ hāc uigi liā exiccando esse cām alienande mentis. Dicit z° in gbusdaz libris nō notari desipiaz sz hēri affo·sic·In ui gilia spasm⁹ est malū·Dicit aūt Hal·se arbitrari sup·no minari desiptētiā etiā ypo·inuente hic peioza accidētia mozbos sequētia.

In ossis denudatōe erisipila malum

Postq̄ ypo·ī p̄cedēti affo·fecit qō dēm ē·nūc docet significar̄ ī ossis discoboptura p erisipi lā·ꝛ uult ypo·ꝯclonez istā Erisipila aparēs ī osse dis cobopto ē mala·ꝯcl'o ꝓbar̄ sic. Illud est malum qō significat uehemētē putrefactōz ꝛ ꝓhibet ꝯsolidatōz et ossis sanatōz·sz erisipila ē huismōi ergo·maiō est nota minoz patabit·ꝯ° ponīt̄ in lr̄a ut est dictū. Ad intel lectū affo·ꝑ° notet̄ ꝯcozdia q̄ hēt̄ tertia q̄rti tractatu ꝑ mo ca·de erisipila·ibi ꝛ qñ accīt erisipila ꝛc·Z° notet̄ utilitas p affo·intentōem ꝯphendēda. Tertio notet̄ am pilatio gñalis ut est plīes dictū. Notet̄ ēt spālis dicē° q̄ ñ solū ī discoboptura ossis uerificat̄ affo·sed ēt ner ui ꝛ alioꝝ spmaticoꝝ·qz tñ ossa erant ad ꝯsolidan⁹ ie ptioza iō de ipis poti⁹ ypo·ꝓtulit affo. No⁹ 4° q̄ ñ solū ī discoboptura ossis erisipila ē gd ma⁹sz ēt ī osse cobopto ut appebit·No⁹ 5° q̄ erisipila pōt sūi dup^r·ꝑ° ꝑꝑe p apāte colo 2° p apāte cozrosiuo ut ápliādo p eri sipillaz q̄cunqz cozrosiuū itelligam⁹ apā coleraz·ꝛ qz ꝓbabile est plus esse cozrosiuaz·iō dictū est erisipila. Sexto no⁹ q̄ hoc est malū qz pessi⁹ut tangīt̄ in cōmē to eo qō denotar̄ pessi^ putrefactio ex q̄ est cōzosio· ō notar̄ ēt ex hoc ipossibilitas saniatōnis ꝛ ꝯsolidatiōis cozrodente mā ꝓhibente debitam nutricationem.

Quod dixit.

Hal·in cōmento ꝑmo exponit hanc ptē malū·2° tan git quandā ampliatōez 2^ ibi nec in sola·dicit opozteī intelligi p hoc dictū malū pessimū·Dicit 2° ñ in sola ō nudatōe ossiū raro uꝫ sp appere oē circundans carnez facien° erisiplaz pessimū eē ꝛ molestissimum.

Circa affo·du^r·utrū singult⁹ sit gd malū in flemone epis·negatiue ar̄ sic·deriuatio mē ab epē ad stom̄ ē bo na q̄·añs pz qz mātransiens ad stom̄ poterit euacuari p secessū aut uoituz·ꝯña tz qz si ꝯseq̄t̄ singult⁹ iaz deri uabit̄ mā ab epē. Ad opp⁹ est ypo·in affo. Pro du° p̄mitten⁹ q̄ singult⁹ pōt eē uehemens ꝛ pseueranſ aut puus·pōt ēt appere in die cretica uel ñ post sig^ digōis uel añ·Itē si appar̄at in flemone epis·pōt ēt appere re missso fleōne ꝛ ꝯsequuta alleuiatōe l'ñ. Isto notato ꝑ^ ꝯ° sit hec·singult⁹ uehemens ꝛ pseuerans ñ appēs in die cretica appens ēt añ sig^ digōis fleōne pmanente moztalis est·añs ault ī ꝯmento Hal·ꝯña tz qz apā epis pessi⁹ calidissi⁹ moztifex est. Z^ ꝯ° est hec·singult⁹ appens añ signa digōis ñ alleīato fleōe ꝛc·sp dr̄ eē mal⁹ ꝯ° ꝑ^ sic·singult⁹ hoc mō modificatus ñ pōt apparere nisi ꝑꝑ magnū epatis apā·i^ añs pz ꝛ ꝯña p Hal·ī ꝯmto ēt p Aui·i4^ tertij tractatu z° ca·pallegato. Tertia ꝯcl'o ē hec·singult⁹ apparēs ī die cretica p⁹ signa digō nis poterit eē bon⁹·ꝯcl'o ista ꝑ^ p unā rōz añ o⁹ gali· aūt itell'it p ꝯclōz secūdaz Dubitaī ꝛ° utꝝ flemon gibbositatis epatis sit peiō flemōe ꝯcauitatis. Ad ptē affirmatiuā ē Aui·i4·tertij tractatu z° ca·ꝑmo. Ad o⁹ uī eē Hal·5·iteriorꝝ illo ca·ī B aūt mēbro. Pro du° memorādū q̄ aliqua egritudo dici pōt maiō rōe digni tatis lese actōis·scō rōe uirtutis dispēsantis nr̄m coz⁹ z° rōe ꝑprie cēntie qd sit hoc dēm·dēm ē supi⁹. Z° supponēdū gibbositatē epatis ꝯcauitate fore nobiliorē eo q̄ in gibbositate pl⁹ pficiūt̄ huōres ꝛ deputār̄ eo ēt q̄ pars gibbosa colligaī pl⁹ mbris spūalib⁹ ꝯcaua uō nutritiuis magis.spūalia uō nobiliora sunt nutritiuis scu nālib⁹. Isto posito pz hec concl'o rñsalis·ceteris pib⁹ pei⁹ ē apā gibbositatis·q̄ ꝯcāuitatis·ꝯcl'o ꝑ^ sic· apā gibbositatis ledit nobiliorē actiōz ergo·añs pz per supp⁹·ꝯña tz saltē ad sēsū ꝑmi mēbri distictōis. Z^ ꝯcl'o ē hec.rōe lesiōis uirtutis dispēsātis coz⁹ nr̄m apā gibbositatis dicīt̄ esse peius·ꝯcl'o ꝓbaī sic pl's pōt ꝯse g in cāu sincopis ad apā gibbi·q̄ ꝯcauī·ꝯña nō·añs pz in cāu ꝑpter gibbū pl⁹ colligari spūalib⁹ ꝛ cozdi per ꝯña. Tertia ꝯcl'o ē hec rōe ꝑꝑe cēntie·utzūqz pōt eē eq̄ malū·ꝯcl'o ar̄ sic·tm̄ māe ꝛ talis pōt equalꝫ cēntiare utrūqz ir^ ꝯña nota ē qz in essentialitate ponīt̄ pitas cāꝝ cēntiant ū p ista supposita. Quarta ꝯcl'o ē h q̄⁹ ad nocumēta stō iferenda pei⁹ est apā cōcaui q̄ gibbi h ꝑ pō sit ꝑ gal.gnto iterioꝝ allato ca·illo·§·pozzo flemōes

Istis bitis pz itellect⁹ Aui·p ꝑmā ꝛ 2^m ꝯcl'oes pz ēt itellect⁹ Hal·p ultīam. Tertō du^r utꝝ ab apāte ca lidissimo currat colera rubea ad itestinū ꝛ stom̄·Nega tiue ar̄ sic mā apāns ꝯculcata ē ī ꝑte apāta ergo añs no tū est ex q̄ apāt ꝯña tz qz mā cōculcata ad locū aliū nō transit ꝓterea nullū uī esse mouens coleram rubeā ad itestinū aut stom̄ ergo ꝯña nota est añs pz non ꝑ° uirt⁹ epat] cū ei⁹ sit pellē mām ad loca expulsiōi cōuenientia nec ēt colera a se ipa moueī cū ei⁹ nō sit pl⁹ moueri ad illaz ꝓtem q̄ aliaz·Ad o⁹ ē Hal·ī cōmento. Pro du° rñdendū ab apāte calissimo rubeaz coleram ad itestinū aut stom̄ esse cursuraz cōcl'o ꝑ^ sic epar apātū transmit tē pōt rubeaz coleraz ad dicta loca q̄ ꝯña nota ad men tem medicoꝝ añs pz qz ep epātū pōt esse ⟨vtutis fortis ipellendo apāntem māz p pozositates aut uenas. 2^ cōcl'o est ꝟ colera pōt pelli ad stōz aut itestinū p⁹ruptu rā apātis ꝛ p⁹ signa digōnis cōcl'o pōt patē p deductiōz ꝑme cōcl'onis. Ex ista 2^ iferī q̄ singult⁹ ī flemone epatis nō est sp mal⁹ ꝯcl'o iferī sic singult⁹ pōt seq signa digōnis ꝛ debitam rupturaz apātis ergo ꝯña nota añs pz si rupto apāte ꝛ ei⁹ ꝑdigesta mā fluat ad stom̄ singul t⁹ ꝯseq̄t̄ ꝑdict⁹. Isto ꝯcluso pz sol'o ad obiectū ꝑmū declinādo ꝯñam ꝛ dicendo q̄ nā pellē pōt cōculcatā ꝛ apāntē mām. Ad fm dicen⁹ q̄ mouēs ē uirt⁹ epatis q̄ ipotens aliqñ pellē mām ad loca expulsiōi ꝏputata pellet ad loca nō ita cōueniētia. 4° du^r utꝝ spasm⁹ ꝛ desipia sint gd malū ī uigilia·Negatie ar̄ sic spasm⁹ ꝛ desipia significare ꝑñt fluxū mēꝝ ad neruos ꝛ cerebꝝ q̄ mē sunt remotie uigiliaꝝ·Ad o⁹ ē ypo·ī affo·18°. Pro dubio dicēdū q̄ spasm⁹ ꝛ desipia sūt̄ sūt moztales ī uigilia fm plu⁹ ꝯcl'o ꝑ^ qz fm plu⁹ sequūt̄ ianitionē ꝛ exiccationē fm q̄ plu⁹ sūt mōtales q̄uis ī cāu pñt eē nō moztales. Ad obiectū ē rñdendū q̄ spasm⁹ ꝛ de sipia de gbus intell^r ī pñti sūt de ianitiōe nō significan tes illū fluxū mēꝝ ut ē dēm. Quito du^r utꝝ ꝛ quō uigilie exiccāt ꝛ obmittēdo uerba alberti dicen⁹ q̄ ui gilie nō exiccāt tāq̄ agēs positie distictū a cal'o nāli ꝛc· sz uigilie exiccāt h ē cal'm nāle aut aliud cal'm uigilādo exiccat hūidū ꝛ ꝑmo qz ī uigila ē cal'm nāle disperſū su

ꝓa totū. Jtē uirtutib⁹ actualr opantibus ꝑ ãplius vſo
cal'o ſpūoſo ſupra huidū cōſumit radicale ꝛ ſpūoſū.
Ulterius notandū circa i4ᵐ cōmentū oēm ſpaſmū ad
mentē Hal. mālez eſſe ꝺ ianitōne uel ꝺ repletōe ſpaſm⁹
g̃ nō ꝓꝑtionatus ad mām nō eſt de replōne ul' inani
tione cuius qōdāmō ad ſpaſmū de ianitōe reducibilis
ut coll'ʳ 5. affo. ꝺmto ꝑmo. Circa affo. iꝺᵐ duʳ utꝛ in
denudatōe oſſis apā coꝛroſiuū ſit peſſimū. Negatie aſ
ſic. in aliq̃ oſſis denudatōe egem⁹ coꝛroſione carnis. g̃
ꝛē. añs pꝫ. ubi caro foꝛet ſupflua. ꝺᵃ tꝫ. qꝛ ꝑ tale apā cō
roſiuū fieret talis coꝛroſio. Ad oᵐ eſt ypo. in affo.
Pro duᵒ rñdenᵐ apā coꝛroſiuū cē peſſimū in denuda
tione oſſis. ꝺᵒ q̃ eſt affo. in ſnia ꝓʳ ꝑ rōnem affo. Ad
obm̃ rñdēdū declinādo ꝺñaz ꝛ dēz. g ꝑ talis coꝛroſio fi
enda eſt a medicia coꝛrodente ꝛ ñ ab intrīſeco cū ōno
teſ uehemens ꝛ peſſīa putrefactio.

Ⅎ heriſipila putredo aut ſanies ma lū. in litaꝛgico tremoꝛ malum

Poſtq̃ ypo. in p̄cedenti affo. feſ qꝺ eſt dictū. nē docet
i heriſipila ſigificare ꝑ putrediſ aut ſaniei pñtiā. ꝛ uult
ypo. ꝺcl'onē hāc. putredo aut ſaies appens ī heriſipila
eſt gd malū. ꝺᵒ ꝓʳ ſic. illud eſt gd malū qꝺ eſt malū ꝑ
uiā ſigni ꝛ cāe. ſz putꝛdo aut ſanies ē hᵇi. g̃ manoꝛ ē nō
minoꝛ patebit. ꝺᵒ ī lr̄a poʳ. Ad intellectū affo. ꝑmo no
neſ ꝺcoꝛdia q̃ ꝺꝓbendi pōt ꝑ p̄dicta de heriſipila ꝫᴬ qꝛ
ti tractatu ꝑmo ca. de heriſipila. Noteſ 2ᵒ utilitas. ē. n.
utilis pñs affo. ad ꝺꝓbēdᵉᵐ malā heriſipilā. Noteſ ꝫᵒ
gñalis āplio ut ſupꝛa dñdo. Noᵐ 4. hic ſūmi heriſipilā
ꝓꝑe ꝑ apāte facto ex col'a. Noᵐ. 5. col'az opāntē eſſe cō
roſiuaz ſui ſubtilitate facil'ꝛ reſolubilē. Noᵐ ſexto ypo
intelligere ꝑ putredinez malaz putredinez q̃ ñ eſt cum
uictoꝛia calitatis natuꝛal' ymo cū oppoſito ꝑ ſaniez nō
itelligit ypo. ſanie ī q̃ ē uictoria calitatis nālis ꝛ matu
ratio quaz tangit Halie. 5ᵒ de ſimplici mediᴬ 7ᵒ no
tanduz hāc putredinē eē malá p uiā ſigni ꝛ cāe. ꝑmo ꝑ
uiaz ſigī ſigificādo ipotētiā uirtutis ad reſoluēdū māz
q̃ cōiter ſolita ē reſolui ꝑ cal'm nāle. Eſt ēt mala ꝑ uiaz
cāe. naz talis coꝛrodit mēbꝛ qꝺ ē ualꝺ malū. ꝛ iō uole
bat Hal. ī ꝺmēto nō ſequi putredinē ꝛ ſaniē niſi apā ſit
peſſimū qꝛ de mā colerica nō potēte reſolui ymo ſaniā
te ꝛ coꝛꝛodente membꝛum.

Ec quidem.

Hal. ī ꝺmēto nō facit aliꝺ niſi qꝛ uerificat affo
dicēs ꝺ accña ut putredinē ꝛ ſaniē fiēi qñ apā
ꝛ ſaniē merito appellari accña qꝛ ſ̄ exeūtia mutata p̄ē
nāz ꝛ iō accña. ut colligiſ tertio de accidēti ꝛ moꝛbo.
Notanduz ſcꝺo ꝙ apā appellaſ peſſimū qñ ē cū coꝛ
ruptōe ꝛ coꝛꝛoſiōe mēbꝛi ꝛ cure difficillie qꝛ g̃ heriſipi
la cū q̃ ē putredo aut ſanies eſt cū coꝛꝛoſiōe ꝛ cū coꝛꝛu
ptiōe mēbꝛi ē ēt ob ꝺ cure difficillie iō talē dicimᵒ eſſe
peſſimaz. Circa affo. duʳ utꝛ putredo aut ſanies ſit
mala ī heriſipila. Negatie aſ ſic. ꝉminatō apātū ad ſaniē
ē bona iʳ ꝛē. nota ē ꝺña cū heriſipila ſit apā añs pꝫ per
Hal. i libꝛo de malitia ꝺplōnis diuerſe Zᵒ aſ ſic oīs
heriſipila eſt cū uulnē g̃ ñ ē mala ſanies ī heriſipila ꝺña
tꝫ qꝛ creaꝛe ſaniē ī oī uulnē bonū ē ꝛē. ut colliʳ 5ᵒ huiᵒ
affo. xxii. cal'm ſaniē faciēs. añs ſūmiſ ꝓᵒ de accñti ꝛ mō
bo. ꝫᵒ aſ ſic. ſanies digeſta ē ſignū digōnis g̃ bona ē
ī heriſipila añs ē notū ꝺña tꝫ qꝛ ſigna digōnis q̃ñcūqz
apparēt bona ſūt. Ad oᵐ ē affo. Pꝛo dubio dicēdū
ꝙ putredo ant ſanies mala ē ī heriſipila ꝺcl'o ꝑbeſ ut
ē dcm̃ cuius putredo ſit peioꝛ ſanie. Jſto poſito rñdē
dū ad obiecta. ad ꝑmū dicēᵐ ad pūctū ꝙ ꝉmiatio ad ſa
niē ē bona reſpcū ꝉmiatōis ad ſcliroſiz aut möbū peio
rē tñ pōt dici mala ſaltē ī apāte debēte ꝺbite teriari ꝑ
reſolutōz ul' dicēᵐ ꝙ ꝉmiatio ad ſaniē abſolute ē bona
niſi ꝺiungereſ coꝛꝛoſio m̃bꝛi ſic eſt ī ꝓpoſito. Ad 2ᵃᵐ
rōz rñdenᵐ ad pūctū ꝙ ī oī uulnē ſuſpecto ad ſpaſmū
bonū eſt creare ſaniē ñ tñ ī oī uulnē abſolute ē bona ſa
nies Ad ꝫm rñdendū ꝙ ſignū digōnis qñcūqz appet ē
bonū. niſi ſibi aliꝺ accñs ꝺiūgaſ ſic ē ī ꝓpoſito cum cō
iungitur coꝛroſio.

Jn litaꝛgia tremoꝛ malum

Poſtq̃ ypo. in p̄cedenti affo. feſ ꝙ eſt dēz. nē docet per
treōzē ſignificare ī litaꝛgia. ꝛ ul't ypo. ꝺcl'oz hanc. treōz
eſt malᵉ in litaꝛgia. ꝺᵒ ꝓʳ ſic. illud eſt malū in litaꝛgia
qꝺ ſignificat māz litaꝛgie eſſe multaz ꝛ malaz. ſz treōz
eſt hᵇi. g̃ maioꝛ eſt nota. patebit ī ꝺmto minoꝛ ꝺᵒ poʳ in
affo. Ad itellectū affo. ꝓᵒ noteſ ꝺcoꝛᴬ q̃ hēſ ꝓᴬ ēti ca. ꝺ
ſignis litaꝛgie. Zᵒ eſt noᴬ utilitas ꝑ affo. intentionem
colligenda. Tertio noteſ ampliatio dicta mi'totiēs. 4ᵒ
memoꝛādū litaꝛgiā eſſe apā flematicū poſterioꝛis ptis
cerebꝛi flāte apānte meatᵉ ſeu uias cerebꝛi nō aūt pan
niculos ſua gꝛoſſitie nec ēt ſubāz cerebꝛi medullaꝛē ui
ſcoſitate flematis ꝛ ſubſtātie cerebꝛi. ꝛ uocaſ litaꝛgia
ab obliuiōe q̃ ꝺſequiſ ad tale apā ut colliʳ ꝓma ēti ca.
de litaꝛgia. Memoꝛādū quīto tremoꝛē eē moꝛbuz
officialē cueniētē ꝓꝑ defectuz motiue uirtutis a motu
lacertoꝛ ꝫm ꝺtinuitatē ꝺparis grauitati cōpari in ſua
motiōe ītromittēti motōz uolūtariā ꝺ notificatio ſumi
tur ſcꝺa ēti ca. de tremoꝛe ī ꝑn. Et ꝓmo dſ moꝛbᵉ offi
cialis qꝛ ī ſitu ſumꝺo ſitū ꝑ loco. Sūiſ tñ aliq̃ tremō
ꝑ accidēte ꝑter nām. qꝛ ē actio leſa m̃bꝛ. n. tremēſ moʳ
qualꝛ moueri nō ꝺz g tremō ut tactū ē ꝛ dſ ī ꝺmto cāſ
ꝑ quādā paritatē ſeu equipotētiā uirtutis ad grauitatē
mēbꝛi conāte. n. grauitate moueri deoꝛſū ꝛ vtute ſurſū
moueſ mēbꝛ motu ꝺpoſito ex motu ſurſū ꝛ deoꝛſū.
Notanᵐ ſexto tremoꝛē ꝺſeq̃ litaꝛgiā ꝓꝑ māz litaꝛgie fo
re multaz foꝛe ēt fluxibilē ꝛ incōſtantē ut currat ad oī
gines neruoꝛ ꝛ grauificando m̃bꝛū aut debilitata vtu
te tremat mēbꝛ. Notanᵐ 7ᵒ tremoꝛez eſſe duplicez
.ſ. ul'em ꝛ ꝑticularē cauſaſ ul'is cōicato nocumᵒ toti nu
che ꝛ oībᵉ oꝛiginibᵉ neruoꝛ motiuoꝛ ꝑticularis autez
cauſaſ a ꝑticulari neruoꝛ motiuoꝛ nocumᵒto ī ꝓpoſito
maxie itelligiſ de tremoꝛe uniuerſali.

Litaꝛgiria eſt apoſtema malum

Hal. cōmētando affo. duo faē ꝓᵒ notificat nobis litaꝛ
giā. 2ᵒ uerificat affo. 2ᴬ ibi treōz iʳ ī ea. Jn ꝑᴬ dicit litaꝛ
giaz eſſe apā flāticū ꝑtis poſterioꝛis cerebꝛi. Deiñ ꝺ
dicit treōz iʳ in ea. nē facit qꝺ eſt dictū. ꝛ ꝓ tangit hāc
uerificatōez. Fo nobis notificat treōzez. 2ᴬ ibi cᵃ infuſi
one. Jn ꝑa diē treōzē in litaꝛgia eſſe maluz qꝛ ſignificā
tē māz litaꝛgie ſua incōtinentia ꝛ fluxibilitate pueniſſe
ad neruoſ motios exñtes in ꝑte poſterioꝛi magis ut di
ctū eſt loco alio. Deiñ cū diē. cuiᵃ infuſiōe Nunc faē
qꝺ eſt dēz dicens ꝙ neruī ñ deficiente ſpū ſup. ex toto
ꝑꝑ infuſionē taliſmē nec moliti ut in paliſi neceſſazio fi
cri pñt ſurſū ꝑ vtutē regitiuaz. qꝛ tñ hi neruī ſunt rēoli
ti ñ pñt facere mēbꝛa ſtare firmiter ꝛ ſtabil'ꝛ. ꝛ iō m̃bᴬ
mota ſurſum ſua grauitate deſcendunt. fit ergo in litaꝛ
gia tremoꝛ ex his motibus contrariis.

Circa affo. duʳ utꝛ tremoꝛ ī litaꝛgia ſit bonᵃ. affirma
tie aſ ſic bonū ē a cerebꝛo ad neruos deriuari māz g̃
añs pꝫ qꝛ ꝑ hanc deriuationē cerebꝛ uitat apātōez aut
minuit pꝫ ꝺña cū tremoꝛ ſiguificet ſic deriuatā eē māz.
Zᵒ aſ ſic paliſis ē bona ī appoplexia g̃ ꝛ tremoꝛ ī li
taꝛgia ꝑ ſil'e pꝫ ꝺña añs colliʳ ꝓᴬ tertii. Tertō ſic ī mo
tu tremulo ſeu ꝺcuſſiuo ꝺſūmiſ mā g̃ ꝺfert in litaꝛgia
añs colliʳ q̄rta ꝓmi ca. ultīo. ꝺña tꝫ qꝛ bonū ē litaꝛgie cō
ſūmi māz. Ad oᵐ ē affo. Circa dubiū p̄mittēda eſt di
ſtinctio ꝙ tremoꝛez euenire ī litaꝛgia pōt itel'i dupl'r.
unᵒ remanente ꝛ nō diminuta litaꝛgia alioᵒ remanente
ꝛ diminuta ꝛ remiſſa litaꝛgia. Tūc ſit ꝓma ꝺcl'o tremoꝛ

ꝑm⁹ mal⁹ ē ī litargia·hec ꝯ sit ꝓ itelectu affo·ꝛ ꝓ rō̄z ꝯmēri·qꝫ taľ tremō ex q̄ causat⁹ sigificat māz eē fluidā ꝛ ꝓ ꝯñs imersa subē cerebri sigificat eā ēt eē mlt̄az nō supabilē a uirtute ut nō so⁹ faciat litargiā sz ēt trēorē· scō dicē⁹ trēorē seq̄ntē litargiā ꝓ remissiōz aut remo tionē litergie eē bonū·ꝑ ſ⁹ ꝓ duas rōes añ oppo⁹

Ista poīto soluēdū ad obm̄ dñdo·q̄ q̄uis ꝓ trēorē aligd māe ꝯsūaī tremō tñ mal⁹ est ꝓ uiā signi mō dcō·

Notā⁹ ulteri⁹ circa ꝯmētū q̄ nō so⁹ cāī tremō nā reluctāte motui grauitatis ꝓ motū o⁹sz ēt itēdēte getē ymo cū sit difficili⁹ rez motaz surſū mouē deorſū q̄ ge scentez mouē deorſū iō plꝰ appet m̄bx tremē dū nā tē ptat tenere ipz fixū q̄ dū mouet ipm surſū· Notan⁹ ulteri⁹ q̄ nō est itelligendū ī treōre esse oīmodaz egpo tentiaz grauitat] ꝛ uirtut] cū m̄bzū tremēs moueaī sur sū pluries a vtute sz est egpotentia qz m̄bzū nō moueī ulľ nō pōt moueri surſū gn deorſū nec ēt dcorſū gn sur sū· No⁹ ulteri⁹ adcān⁹ treōrē alterā ꝯcurrē ḡuitatū naz āt ḡuitatez pē nāz·q̄lis ē huōzis flātici āt ꝯsilis·aut grauitatez nālē mēbzi·sīc cāto treōre pp debilitatē vtu tis· No⁹ etiam q̄ q̄uis tremoz sit mor⁹ ꝑter nām·ut ps·5·de accīti ꝛ mozbo ad ꝑn·ipe tñ est ex motib⁹ ad quos cfficiendos ꝯcurrit vtus ꝛ nā·ut ps ꝓ ꝑns ꝯmūtū ꝛ ꝓ Hal·5·de accīti ꝛ mozbo·ꝛ ꝓ Auic·2ª tertij ca·de treōre·ꝛ iō distinguiī a iecti gatōe in qua motoz est ex toto ꝑter naturam ut uentositas·

Ā fozti pulsu in uulneribus emozo ſagia bonum.

Postq̄ ypo·in p̄cedenti affo fec̄ qō est dictū·nē docet i fozti pulsu uulnex ꝓ fluxū sāguis significare·ꝛ ulľ ypo ꝯcloz hanc·flux⁹ sanguis appens in fozti pulsu uulnex bon⁹ est·ꝯ ꝑr sic·illud est bonū in fozti pulsu uulnex ꝓ qō reōuecī hic pulsus ꝛ lesio sed per fluxum sangui nis remouetur hic pulſ⁹ in uulnerib⁹ ḡ rē·maioz est no ta patebit minoz·ꝯ in lſa tangiī ut est dēz· Ad itel lectctū affo·pñtis ꝑ° notec ꝯcoz⁹ colligēda ꝓ iuuam⁹ flux⁹ sanguis ex Aui·4ª tertij· Z° notec utilitas·ē·n· pñs affo·utiľ ad ꝓnostican⁹ ut ē tactū· Notec 3° āplio gñalis dñdo affo· in utroq; uerificari sexu a⁴ reponē⁴ ut est tactū·4°·notandū q̄ ꝓ fozte pulsū intelligē possu mus·ꝑo fozte pulsatōem artariax in uulnerib⁹ ꝯtingen tē ꝑp calitatē ebulientis sanguis· No⁹·5·ypo·hic intel ligē ñ solū uulnera sz ēt ulcera· No⁹·vi·ypo·intelligeī ꝓ emozosagiaz fluxū sanguis immoderatū qz flux⁹ san guinis ī moderat⁹ est malus· No⁹·7·hanc emozosagiā esse bonaz ꝓ uiam signi ꝛ causc·ꝓ uiam signi significan do potentiam uirtutis ad expellendum ꝓ uiam cause cum sit causa per quam cuacuaī mā mala·

Ellsus ex uulneribus.

Hal·ꝯm̄tando affo·ꝑcedit sic·ꝑo ꝑmittit mōz quo gñaī pulsus in uulneribus·scō uerificat affo· 2ª ibi ego uero monstraui· Jn ꝑa dicit pullū ī ulnerib⁹ cē ex pessimis apātib⁹ ꝑp carnes circundantes ꝛ artariaſ uix motas ꝛ cū dolore·Cū ḡ dilataī m̄b⁹ facē magnū do lorē ex sua ꝓcussione·artaria aūt exñte ī debita nā bñ dilataī sm̄ ipedimēto·sz cū nascīt calm apā in m̄bzo stzi ctura ꝛ doloz faciunt sensatōem nociuā ab boib⁹ uoca tā pulsus q erit pulsus augumentat⁹· Dicit 2° se mō strauisse in libzo de uirtutib⁹ nālib⁹ uirtutē expulsiuā expellere nociua ꝓ egōm sudorē ꝛ fluxū sanguis in die cretica quā cū iuuet nālis actiō mutaī maxie pulsus ꝛ cogīt res expellere nociuas·ꝛ iō sequīt fluxus sanguīs

Ā doloze diuturno circa uētrem ſa nies malum.

Postq̄ ypo·ī p̄cedēti affo·fec̄ qō ē dem̄ nē do cet significare ī dolōe·diuturno circa uētrē ꝓ supuentū saniei·ꝛ uult ypo·hāc ꝯcloz·Sanies appens circa uētrē ī doloze diuturno ē qd malū ꝯ° pót sic ꝺduci·illō ē qd malū qō significat apātiōz stōi ꝛ uehemētez putrefactō né sz sanies est h⁹ i ḡ maioz ē nota patebit mīoz ꝯ° ut est dcm̄ i lſa ponīt· Ad itellectū affo·ꝑ°notec ꝯcozdia q̄ colli⁹ iz⁴ tertii tractatu 4°ca·ꝑ° de signis apātū stōi· Notec 2° utilitas ꝓ affo·itentiōz colligenda· Notec 3° āplia° gñalis dicen⁴ ut ꝑus· Notec ēt spālioz āplia tio dicēdo nō solū uerificari affo·ī doloze circa uētrem exñte sz ēt circa ptez aliaz qz tñ apā uentris ō q̄ itelli⁹ ī pñti erat ualde piculosū iō ī ipo pñtē ptulit affo· 4° notan⁹ q̄ doloz gdaz dī pui tpis cū nō significet fixio nē ꝛ mē pmanētiaz nō significabit apātōez doloz aūt ml̄ ti tpis significat apātōez significando fixionē mē aut ē cā apātionis attrahēdo mām apāntē ad se 5° notan⁹ ypo·itelligē ꝓ uentrē stōm ſm q̄ō sūpsit uentrē Hal·2° tegni illa pte·uentris cognitōes· Et q̄ ꝑ mō sūmaī uentē pz ꝓ Aui·ubi poīta est ꝯcozdia· Sexto notan⁹ talez saniez esse malaz ꝓ uiā signi ut ē notū significantē apātō nē ꝛ collectōz q̄ est difficilis cure ī stō ꝛ ꝑhendiī aūt ꝑ saies ꝓ sig⁴ apprꝺpata poīta iz⁴ tertii·ubi dcā ē ꝯcozdia

Dic doloz.

Hali·cōm̄tando affo·nō aliō facit nisi q̄ō ponit cām dolōis diuturni ꝑ° scō ifert quō ad talē doloze diutur nū sequiī apātio scā ibi quoz nihil remanebit· Jn ꝑ⁴ dic̄ hūc doloze diuturnū eē ex fritate ul̄ diuersa stōi cō plōe seu a grossa uētositate ul̄ ex re acute pūgēte Deiñ cū dic·quoz nihil remanebit nūc facit q̄ō ē dcm̄ dicēs q̄ nullo eoz remanēte qz fritate rē·ifirm⁹ pfecte enaꝺz bis aūt mutaī] necessario ī apā ul̄ collectōez necessario segī sanies· Circa affo·du⁹ utz saies sit mala ī dolōe diuturno· Negatie añ sic signa digōis qñcūq; appareāt bo⁴ sunt ḡ añs bēī ꝑo h⁹ ꝯm̄to·i2·ꝯ⁴tz qz digā sanies ē signū digōis· Ad o⁹ est affo· Huic dubio rñdenduz bāc saniē eē malā q̄ sigīficat ut ē tactū uehemētē putre factōz·sz saies ī doloze diuturno ē h⁹ i·ḡ rē· maioz ē nō b⁹ pz cū·n·dolō extiterit diuturn⁹ mēleritqs mā tpz ml̄to ꝛ uehemēs putrefactio cāta erit· Z° dicē⁹ saniē digestā ꝛ laudabilē eē bonā respecū saniei ī ꝯueniētis· ꝓꝓ ꝑr ꝓ rōz ꝑ⁴⁹ qz signa digōnis qñcūz apparēt bona sē·ꝛ cō signa putrefactōis mala sē· Jsto poīto pz solo obiecti· Circa ꝯmētū notan⁹ q̄ dolō diuturn⁹ cāri pōt a friditate cū mā ꝛ sine mā ꝓbabili⁹ tñ a friditate cū mā ꝯtinue alterāte de nouo· Z° notā⁹ ꝓ ꝯplōez diuersā stōi itelligit Hal·ꝯplōez calidā ac fridā que ap pellaī mala ꝯplō diuersa c⁹ aligd ē ꝓductū ꝛ aligd di uersū ꝓducē⁹·lz aliñ Hal·sumaī malā ꝯplōez diuersā ꝓ mala ꝯplōe aggregata ex maľ ꝛ ōrijs ꝯplōib⁹ ut ca lida ꝛ ſſa rē·ut tāgit Hal·scō de accidenti ꝛ mozbo·

Tertio notā⁹ q̄ a mā acuta pūgēte pōt ēt cāri dolō diuturn⁹ ipa fluēte ꝯtinue· Quarto notā⁹ ꝑ notā re piri apā collectio dubellati ꝛ sīlia collectio aūt pōt im poztare adunatiōz mē ī loco siue apostemet siue nō·uñ habēs saniē ī mediastino pectoris dici pōt habē colec tionez q̄uis nō habeat apā· Hpā uō ipoztat māz colec taz notādo ibi cē triplicis nē lesiōz ex q̄ ꝯsurgat unus mōb⁹·dubellati uō iportat apā ōnotādo saniē ꝛ dilpō nez ad ruptura·Ex tura aūt q̄si ab exeūdo dcā iportat etiam apostema inclinatum exitui ꝛ rupture·

Ā colerico ſeceſſu diſſinteria maluz

Postq̄ ypo·fecit qō ē dem̄ nē docet significaī ī fluxu colerico ꝑ dissinteriā ꝛ uult ypo·2°nē istaz dissinteria apparēs ī fluxu colerico ē mala·2° ꝑr sic·illō ē malū qō sigificat excoriatiōz uchem̄tē a pura mā ꝓueniētē·sz dissinteria ꝓueniēs ī fluxu colerico est h⁹ i·ḡ rē·maiō ē nō·patebit mioz·ꝯ° ī lſa ponīt· Ad itel.ectū affo·ꝑmo notec ꝯcōdia q̄ colli⁹ sextadecia ītij

ca·de fluxu uētris oīuz mōz Z° ꝓbēdaꝫ utilitas ꝑ affo·hītā itētiōz. 3° ponaꝫ āpliatio gñalis ut pz⁹. 4° notan⁹ ypo·itelligere ꝑ secessū ccl'icū secessū ō pu ra colera rubea aut nigra ꝑ dissinteriā itelligim⁹ fluxū cū excoziatōe itestinoz. Notan⁹ ultio dissinteriā eē malā qz ex q̄ hūoz pur⁹ est denotaꝫ uehemens dñiuz ⁊ malitia hūoris ꝓbensa ꝑ dissinteriaz superuenientem.

Alli dubium.

Bal·p̄mittit cāz dissinterie dicens egōm purā rubeā aut nigrā corrūpere itestina ⁊ ide fieri dissinteriā ⁊c. Circa affo·du' utz dissenteria sit mala i secessu colerico·negatie aī sic dissinteria facta i coleri co secessu est ſm rōnem·g ⁊c·ꝓña uī nō 2° h⁹ ꝓmento 28. febziciantib⁹ nō oīo i supficie·añs pz qz rōale est colerā excoziare itestina. Ad o⁹ est affo. Pzo dubio rñdendū ꝙ talis dissinteria i colerico secessu ē mala ꝑ ocl'o ut est dēm i lr̄a. Ad obiectū rñdendū declinan do ꝓñam. Ad ꝓbatōem ꝙ signa facta ſm rōem bo^ſūt rspectu factoz ñ ſz rōez·tñ absolute mala sī plurieſ·ex empli cā si ad febzē intensā seq̄t extenuatio l'si ad sup fluentē euōem seq̄t oculoz ꝓcauitas·h erit ſm rōez tñ mala. Nota circa ꝓmen⁹ ꝙ egō pura rubea aut ni gra dī esse mala significando absolutū dñiuz calitatis· ut ēt de uoītu tangīt 2° ꝓnosticoz cōmento·37· illius ꝑtis laudabilis est uomitus.

Si ossis fractura desipia si in uacuuz acceperit malum.

Postq̄ ypo·i p̄cedenti affo·fecē qō dēz ē·nē itez docet signi·care i fractura cranei ꝑ desipiētie appentiaz· ⁊ ul't ypo·ocl'oz hanc·desipia appens in fractura ossis mala est si accepit in uacuū ocl'o ꝑ⁹ sic·illa desipia est mala q̄ signicat fracturā ossis ꝓpinq̄te panniculis cerebzi· sz desipia accipiens in uacuū est h⁹·i·ḡ ⁊c·maioz nota ē mi noz sūmīt ex·ꝓmento·2° po⁹ in lr̄a. Ad intellectū affo· ꝺo notaꝫ ꝓcoz^ affo·q̄ hēt ut est hīta ꝓcoz^ affo·i4·Z° notaꝫ utilitas ꝑ affo·intentōem colligē^. 3° notaꝫ āplio gñalis hīda ut ꝑ⁹·No⁹ 4°·ꝙ lz affo·possit intelligi in fractura alteri⁹ ossis hic tñ solū intellexit craneū ut pz ꝑ Bal·in ꝓmto·No⁹·5·ypo·intelligē ꝑ desipiam qō est dictū supza·No⁹·vi·li si stante poti⁹cātiue ꝯ ꝺitōal'z ut sit lr̄e sensus·si ꝑ qz in uacuū accepit ut sit sensus ꝙ ad fracturā cranei se ꝓpe pelliculas ꝓfundantē se⁹ de sipia· ⁊ tē erit sensus affo·in ossis fractura desipia ē gd malū·si ꝑ qz accepit in uacuū qz fractura accepit ⁊ iue rit ad ptē uacuā·ut taliz sit fractū craneū ꝙ sint rupte pellicule cerebzi uel saltē mltū pīse. No⁹ultio ℏ eē malum qz mozale ſz plurl⁹ cū ꝺnotaꝫ uehemens cere bzi nocumentum.

Hic intelligit

Bal·cōmentando affo·duo facit. ꝺo ꝓmittit affo· uerifi catōem ⁊ expositionē·Z° repḥendit quēdā exponētem affo·2^ ibi nescio q̄ gd ⁊c·Jn p^ dic ypo·hic itelligē ꝑ os solū craneū capitis nō itēdētē absolute oēm fracturā sz itrinsec⁹ pfozantē usqz ad uacuitatē circūdantē cere bz q̄ sic expīte fit desipia passiōe ꝓpinq̄nte duab⁹ pelli culis ⁊ eēntie cerebzi. Deīn cū dic·Nescio q̄ gd·nūc facit qō ē deīn dicens se nescire qd coegerit zenonē de trūcare deīn ypo·cū dicens i ossis fractura tacuit desi piaz deide sic ichoauerit affo·seq̄ntē·Si i uaccuū acce perit i farmatie potiōe spasm⁹ mozta'·⁊ dixit ypo·itelli gē spasmū ō ianitōe·⁊ iō dixit si i uacuū accepit ⁊ bene qz spasm⁹ de ianitōe mozta'·⁊ iō dixit spasmū eē mōta lē de potōe farmatie. Errauit q̄ falsificādo affo·ꝓmū cū desipia sequaꝫ solū fracturaz ossis·siue tñ fractura sit i capite siue i mēbzis aliis nēo desipit nisi ptigēte pcussi one usq; ad pelliculas cerebzi. Circa affo·notā⁹ iꝑm

differre a i4° ꝑ quāto iplicat cām q̄re desipia dī eē ma la qz denotat fracturā cerebzo ⁊ pelliculis cōicataz qz aceepit i uacuū uel nō icōueniēs idē repetere pluries qz multotiēs cribat homo unū modiū sabuli ut ueniat margaritā. Notan⁹ circa ꝓmen⁹ ꝙ nūq̄ causaꝫ desi pia nisi q̄litercūq; nocume⁹ cerebzo coicēt cū desipia sit lesio opationū itrinsecaz sensitiuaz ñ segt tñ ꝺsipia fracturā crāei imediate seu stati nisi ptigerit pcusio ad pāniculos cerebzi q̄ pcussionē ptigisse nō ē aliud q̄ pā niculos eē icisos aut saltē uehemēt pcussos ul' extēsos seu ꝓpressos·⁊ iō cerebzo coicato nocum⁹ ꝓsegt ꝺsipia

Si farmatie potiōe spasm⁹ mōtalis

Post q̄ ypo·i p̄cedēti affo·fecit qō est dēm·nē docet signi·caꝫ ꝑ spasmū seq̄ntē potū medicie· dicens spasm⁹ sequēs potionez farmatie mōtalis est ꝓ⁹ ꝑ⁹ sic·ille spasm⁹ est mōtal' g est de inanitiōe·sz spasm⁹ sequēs ⁊c·est h⁹·i·ḡ ⁊c·maiō est nō·minō patebit·ꝓ⁹ po nit in affo. Ad intellectū affo·p̄mo notet ꝺcōdia que habet in gñali 5° affo·affo·q̄rto ⁊ 2^ ei⁹ ca·de spasmo.

Z° notet utilitas ꝑ affo·intētiōz colligēda. Notet 3° āpliatio gñalis. Quarto notā⁹ ypo·itelligē ꝑ far matiā medicinā euacuātē ꝑ secessū ēt uomitū·ita ponit i ꝓmēto Bal. Notā⁹ 5° ꝙ spasm⁹ ꝺtingē pōt aī cūa tionez farmaci pp ipi⁹ malitiā ⁊ uenēositatē aut pp agi tationez mēz hūoraliū ō gb⁹ spasmis ñ itelligīt i pñti· pōt ēt ꝺtigere spasm⁹ post eūatiōz farmatie g si non sit ꝓfirmat⁹ ut uult mesue pōt recipere curā·ꝓfirmat⁹ uō de quo itelligīt in pñti notificatus supra mozta lis est

Primus quia

Bal·ꝓmētādo affo·duo facit·p̄mo expoit hāc ptē fāmatie·2° uerificat affo·2^ ibi neqz aliqs dubitabit. Dicit p̄mo ypo·absolute ponētē fāmatiā itelligē eā q̄ euacuat soluēdo uētrē aut ꝓuocādo uomi tuz. Dicit 2° nullā dubitare reuolutē dcā nr̄a cōpe fortiter purgato per farmatiam spasmum inde secutū mozta'ē esse ⁊ pessimum.

Si dolore fozti circa uētrez extremi tatum frigiditas malum.

Postq̄ ypo·in p̄cedenti affo·fecē ꝙ est dēz·nūc docet si gnificare in fozti dolore ꝑ fritatē extreōz· ⁊ uult hanc ꝓcloz·fritaſ extreitatū est quid malū in fozti dolore uē tris·ꝺ⁹ ꝑ⁹ sic·illud est malū in fozti dolore uentris ꝙ signicat apā uentris aut aliā uehemtē lesionē· sed fri giditas extreitatū appens in fozti dolore est h⁹·i·ḡ ⁊c· maioz est nota·minoz patebit ocl'o ut est dēz in lr̄a po⁹

Ad intellectū affo·ꝺo notet affo·ꝺcozdia q̄ colligaꝫ sn̄ia'z iz^ētij ca·ō dolozib⁹ stoi·Z° notet utilitas ꝑ affo intentōz colligēda. Notet 3° amplio gñalis ut ꝑ⁹. Note tur ēt spālioz amplio dñdo ꝙ ñ solū in fozti dolore uē tris ueritatē ꝺtinet affo·sz ēt in dolore alteri⁹ ptis inte rioris·No⁹ 4·ꝙ ꝑ fozte dolorē intelligit ypo· ualde i tensū sui intensione uirtutē ualde ꝓsternentē·p uentrē aūt intelligit qō est dictū supza·p fritatē uō extreita⁹ intelligaꝫ ut est dictū sup affo·p̄mo h⁹·Ex ponaꝫ ēt ma lum ut est dictum ibidem.

Extremitatum.

Bal·p̄sentē cōmētando affo·ꝓcedit sic ꝑ⁹ tāgit eās fr'ta tis extremitatū 2° dubio satisfacit 2^ ibi. Qz tñ dixi singulis Dic p̄mo fritatē extremitatū seq magnū apā uiscex q̄ fritas ꝺtingit aliqñ pp nimiū detectū animi ul' pp māz fridā suffocātē cal'm nāle ⁊ ēt al'qñ appet angu stia stōi ꝺstrigens nām·i·calitatem nālez sup·trahendo ab extremitatib⁹ ad locū doloris portat·n·secū sangui nē a tota cute corpis ⁊ ml'tū ualde ab extremitatib⁹ ma nib⁹ ⁊ pedib⁹. Deide cū dicit ꝙ tñ dixi·nūc faꝫ qō ē dictū dicēs qō deīn ē hic est cā singuloz qz fritas ex

tremitatū ꝯsequit̄ ad p̄dicta sic̄ i multꝭ locis dixit idez bis repetēdo ut ter nec mirandū cū possit de una re mlta executere in uno loco. Notat ḡ singula in singul' locis sup. repetēdo idē. Deīn cū dicit significat̄. n. hic ponit̄ ꝯmentū puū ꝙ dubiū est an fuerit Hal. r dicit ꝙ per talē frītatez extremitatū significat̄ forte apā interiorū ut pectoris uel stōi ad qō caritas reuocat̄ r apā sup. cū tali frītate est pessimū. Circa hūc affo. nō dur qz oia q̄ tanguntur hic pendent a mā primi affo. huius septimi.

Ih utero habenti tenasmus superueniens abortire facit.

Postq̄ ypo. i p̄hito affo. fecit qō ē dēm. Nunc docet p̄nosticari i p̄gnāte abortū p tenasmonē apparētem r ult ypo. ꝯ nē hāc. Tenasmon supueniēs p̄gnāti facit abortire p̄gnātē ꝯclo p̄r sic. Illō facit abortire p̄gnātē pp qō ꝯpmit̄ ualde maxie r ꝯmouet̄. sed tenasmon ē hꝫi ḡ rē. maiō nō ē r miꝰ patebit. ꝯclo ponit̄ in lra ut ē dēm. Ad intellectū affo. p̄mo notet̄ ꝯcordia que habet̄ 2i^a tertij tractatu 2° ca. ō cāis aborsus r 5° affo. affo. xlviij. Notet̄ 2° utilitas p affo. intentiōz colligēda Notet̄ et āpliatio dñdo affo. i muliere cuiuscūqz ꝯplōnis uerificari posse maxime tñ in exili r male matricis. Notan^m p° ꝙ affo. ꝯtinet ueritatē in q̄cūqz tpe impḡnatōis maxie tñ in p̄mis r ultimis mensib^z. In p̄mis aūt pp exilitatē ligamētoꝝ fet^z. In ultimis nō pp nimiā aggrauatōez fet^z Z° notan^m ꝙ ponit̄ tenasm^z seu tenasmō r p tenasmō hab^z intelligē appetitū ad expellen^m sine ꝓpoztōata expulsiōe appetitui q tenasm^z dr̄ passio intestini recti qz pp pūctōes recti intestini cō tingit iste appetit^z ad frequent̄ assellan^m q̄uis Hal. 5° h^z ꝯmento allegato dicat tenasmō esse passiōz colon exponente tadeo. i. tulon qz est passio recti intestini c^z extremitas terminat̄ ad culū. r ideo dr̄ busunculi. Et si querat̄ hic gd sit tenasm^z an egritudo rē. possum^z dicere ꝙ est accns p̄ter nāz qz appetit^z ad expellen^m iten sus seqnēs actionē lesā qz punctionē r mordicationē i testini. 3° notan^m ꝙ per tenasmū habemus itelligere tenasmum perseuerantem r magnum r ꝯsimiliter oēm caulam matricis uehementer ꝯmotiuam.

Tenasmō est Hal. ꝯmētando affo. duo facit p° exponit hanc ptē tenasm^z 2° tangit ueritatez affo. 2^a ibi nec mirandum p^a i duas p̄mo describit tenasmō rōne loci. 2° ei^z exponit multiplicitatē iplicite. 2^a ibi inest aūt v bū. Dicit p̄mo tenasmū eē passionē recti itestini pp egō nē sanguis pp hoc intestinū uulneratū. Dicit 2° b° nomen tenasm^z eē equiuocū r positū hic abusiue r apꝛop̄ eī expssioni uel huic. l. passioni recti itestini. Est aūt nomen expssionis qz sepe ge surgit ad assellā r expmit. r iō sepe fatigat̄ totū coꝛ^z r maxie matrix pp colligantiā r ꝯiunctōem sui cū itestino. Dicit 3° ñ esse mirādū si abortiat mulier pp tenasmon cū aborsiat a motu leuiozi. No^m circa ꝯmentū tenasmonē alī ipoztare passionē recti intestini. qz ulceratōez illi^z intestini q̄ ꝯpbendit̄ p sāguineā egōnē ex uñerib^z intestinoꝝ ꝯtingentē. r iō est nomē equiuocū qz alī ipoztat appetitū ad frequenter expellendū. r ideo dicere tenasmonē hanc passionez cē abusiuū est. cum p̄ꝓpꝛie impoztat illum appetitum ad frequenter expellendum

Hodcunqz os aut cartilago inciſuꝫ fuerit in coꝛpoꝛe non augetur

Postq̄ ypo. fecit qō est dictū. nē p̄mittit q̄dā mēbra soluta ñ posse ꝯiūgi uere. r uult ypo. ꝯclo hāc. in q̄cunqz coꝛpe inciſa fuerit cartilago aut os uere nō cōtinuabit̄. ꝯ° p^r sic. Illa inciſa ñ uere ꝯtinuant̄ q̄ sūt spātica pauci caloris nālis r dure subē. sed os r cartilago sunt hꝫi ḡ rē. maioꝝ nota est patebit minoꝝ. ꝯ° in lra p^r ut est dictū. Ad intellectū affo. p° notet̄ ꝯcōdia q̄ hēt̄ 4^a q̄rti ca. ꝓo r sexto affo. 19. affo. Notet̄ 2° utilitas p affo. intentōem colligenda. Notet̄ 3° amplio gña'is ut ꝓus. ae ēt spālis dñdo ꝙ ñ solū in osse r cartillagine ꝯtinet uēitatē affo^ꝝ. sz ēt in alijs spāticis. qz tñ in istis pl's ꝯtinet ueritatē iō de ipis fac̄ p̄cise mentiōem No^m 4. affo. ꝯtinē ueritatē de oī cartilagine r osse inciſione tñ exñte notabili r maxie tñ cū depditōne ptis. Ultio no^m ꝙ ꝯiūctio seu unio est duplex. qz q̄dā fz uiā p̄me intentōis q̄ est uera unio. q̄dā uō fm uiā sēbe intētōis q̄ ñ est uera unio. sed est q̄dā ꝯiunctio p pozrū sarcoydē circūligantē. de ꝙa ꝯiunctiōe r uniōe logt̄ affo^ꝝ.

Iste affo. ꝯtinet̄. Hal. ꝯmentando affo. ñ aliud facit nisi qz excusat se a ꝯmentatione dicti affo. dicēs hūc affo ꝯtineri in illo affo. sexte pticule. Qñcunqz inciſū fuēit os aut cartilago aut neruus uel maxille tenuc l'p̄ putium non crescunt nec conglutinant̄. nō hic ḡ expedit repetere expositōem cū sit expositus ibi.

Iab albo flemate hito diaria superueniens soluit egritudinem.

Postq̄ ypo. in p̄cedenti affo. fecit qō est dēm nūc docet significare p quēdaz modū egōnū supza fluxū fl̄eatis a capite. r ult ypo. ꝯclo istaz. Quibuscunqz coꝛporib^z fluunt spuōse egōes bis defluit flema a capite. ꝯclo p^r sic. bis defluit fl̄ea a capite i gb^z flema fluēs ē mā egōnū spuōsaꝝ. sz i hñtib^z egōes spuōsas fl̄ea fluēs est hꝫi. ḡ rē. maioꝝ nota est patebit minoꝝ uerificando affo. ꝯclo ponitur in lra ut est dictum. Ad intellectū affoziſmi. p̄mo notetur concordia colligenda. 17. ꝯtinēt̄ ca. 3° de egōne. Z° notet̄ utilitas colligenda p affo. intentionē. Tertio notet̄ āpliatio gñalis ipam pontem

do ut pluries dcm̃ est. 4° notan'' q; p spumosas egõ nes intelligit egõnes habentes spumã albã qz habẽtes spumã citrinaz pl'a ãttestanť colere bñt ẽt spumaz [at] tenacẽ flemati plus attestentẽ. Notan'' gnto affo. ueri ficari maxie supposito q; adsit catarr' q̃ ꝛpzẽbendim' repletionẽ cerebzi ꝛ defluxuz a cerebzo ꝛc̃. Si nõ ƀ ex. Hal. ꝛmẽtando affo. duo facit p° ponit uerã affo. ꝛmentatõez. Scõo q̃ndaz falsaz opionẽ. 2^ ibi arbitran tes uias ꝛc̃. p^ ĩ duas ṕmo tangit necessitatẽ ꝛmentandi affo. Z° exequit intentũ. 2^ ibi qȝcũqz boꝛ fiat. De p^ dicit q; nisi ƀ dcm̃ affo. explanet ꝛ determiet nõ in telliget qz aliqñ bũozes ꝛmixti uentositati cũ spumosa egõne descendũt a capite ad stomacũ. Aliqñ sũt in inte stinis ꝛ stõ. Deide cũ dicit qȝcũqz boꝛ nũc facit qȝ est dcm̃ dicens ꝛ ꝛtinet ptes duas p° ponit q̃ddaz scõo tan git cãs uentositat] has ex° ꝛfirmando 2^ ibi uentositaſ aũt mouet. De p^ dicit q; siue sup. bũozes sint ĩ stõ uł in testinis aut cerebzo hz unaz cãm ꝓpziaz ꝛ unaz ñ ꝓpaz ꝓpzia cã est qz grossa uentositate fozte mouente illos bũores illi bũores flematici diuidunť ĩ ptes diuersas ꝛ sup. ƀ cã appellať ꝓpzia qz pp appzopziatos flematicos bũozes stõ cerebro aut itestinis causať ista spuõsa egõ. Deiñ cũ dicit uentositas aũt nũc facit qȝ dcm̃ est dicẽs uentositatẽ moueri p suaz nãm ac p calitatez nimiaz. q; est manifestũ in bis q̃ apponunť igni ꝛ coquunť p ignẽ qz ipa spuõsanť ꝓpter nimiaz calitatez ignis maxie mã exñte uiscosa siẽ uide' in tẽpestate maris uentis ad se ĩ uicẽ collidentib' ꝛ sup. spuõsantib' aquaz sua agitatõ ne ꝛ ꝛmotione. Deiñ cũ dicit Arbitzantes. nunc faẽ qȝ est dictũ. ꝛ possz diuidi ps ĩ multas ptes sz gza breuita tis de pte tota dicit sic q; opinantes egõem spuõsaz eẽ ꝓp descensũ flẽatis spuõsi a pulõne ad stom̃. dicit Hal. se nescire quõ intelligant in catarro ꝛ q̃ze descensus a capite ad pulõnẽ ñ exit spumosus nisi sit de substantia pulõnis. ꝛ si alĩ exit spuõsus ꝛ in pleuresi ꝛ pipleõnia ƀ est p calitatẽ tpz passiõis. si ẽt a capite ad canales pul monis descendat p° ꝛ postea a canalib' transeat ad stõz ꝛ intestina nulla uť uia transit' nisi p^ p cõdis uentricu lũ descendẽte mã ad uenaz uocatã ꝛcauaz uel ad gibuz epis. Z^ uero uia est in interioza ei'. deiñ in uenas q̃ diuisim ramificanť a pozta ꝛ circundant intestina uel descendit hec a uentriculis cozdis in maximaz uenam. deiñ transit ad uenas ab epẽ diuisim ꝓcedens. Si g̃ sic est quõ remanet tale qȝ expellit spumosum mixtuz sã guini per tam longam uiam manans.

Cibuscunqz colerice' ypostases fiũt superius uero tenues acutam egritudinem significant.

Postq̃ ypo. in p̃cedenti affo. feẽ qȝ est dcz. nẽ p q̃sdam ypostases ꝛ quandã dispõez eaz docet sigificare supza acuitatẽ mozbi. ꝛ uł ypo. hanc ꝛclõz. Quibuscũqz coz pozib' fiunt colerice ypostases bis denotať mozb' acu tus. ꝛclo p^ sic illis cozpozib' denotať mozb' acutus i gb' denotať colica mã. q̃ est mã mozbi. sz in bñtibus colicas ypostases hoc denotať. g̃ ꝛc̃. maioz est nota. ga mã colica facit mozbũ acutũ. patebit aũt minoz. ꝛ° uẽo po' in affo Ad intellectũ affo. p° noteť ꝛcozdia 2^ p mi ca. de significatõib' sũptis ab ypostasi. 2° noteť uti litas colligenda. p affo. intentõem. noteť z° ãplio gñalis ut p° dẽz est. Et noteť. 4. ypo. intelligẽ p ypostases co lericas ypostases citrinas aut rubeas claras attestan tes colere Notandum quinto q; hec littera superi' tenues dupliciter potest intelligi uno modo q; hec lra supius tenues itelligať de ypostasib' tenuib' alio mõ q; intelligat ypostases esse colericas ꝛ sbam urine esse te nuez. Quõcũqz intelligať ueritatẽ ꝛtinz affo. naz ex tali tẽuitate ônotať pña bũoꝛ sbtiliũ ꝛ ñ grossoꝛ ꝛ sic bze uitas mozbi. Notan'' sexto q; p morbuz acutum ba bem' intelligere mozbuz cite terminationis siue tamen sit uere acutus qz cum difficultate accidentiũ siue nõ.

Quãto pl' Hal. ꝛmẽtãdo affo. duo facit ṕmo po nit uerã ꝛmẽtatiõz. scõo quorũdã falsã expõnez. 2^ ibi Alij arbitrati sũt. ṕma ĩ tres. ṕmo tãgit cãm uerificatẽ affo. Z° poit hanc ptẽ colerice. z° expoit hanc ptẽ ten ues. Z^ ibi nos aũt ĩ ml'tis. z^ ibi. Qõ supi' dixit tẽuef Dicit ṕmo q̃to pl' colera dñať tãto mai' mõbi ônõť acumẽ seu magis. Deide cũ dicit. Nos aũt ĩ ml'tis. nũc facit qȝ ẽ dcm̃ dicẽs se dixisse ĩ locis ml'tis cũ absolu te dicať coleraz itelligi rubeaz. naz antiqui cõsueuerũt cũ uelit itelligẽ coleraz nigraz aut alios bũores deẽmi nare ƀ p colores ꝛ ꝓpas q̃litates bũoꝛ. Deide cũ di cit q; supi' dixit tẽues. Nũc facit qȝ ẽ dẽm dicẽs tẽues q; ypo. dicẽs urinas tẽues itellexit subtiles ꝛ aq̃sas. nã sic ꝛsueuit itelligẽ ypo. Deide cũ dicit alij arbitrati sũt Nũc facit qȝ ẽ dẽm dicẽs alios opinari ypo. dicẽ falsũ cũ urina subtilis significet cruditatẽ ꝛ tarditatẽ mozbi dicente Hal. se nunq̃ uidisse urinaz habentẽ ypostasim colericaz ꝛ aquosaz. Et iõ q̃daz exponũt supius nõ locũ sz tps ac si dicat ypo. Si ypostasis aut si urina supius qz tpe supioꝛi aut anterioꝛi fuerit tẽuis ꝛc̃. ꝛ postea do mineť colera acumen mozbi ônotať. Deiñ cũ dicit. Jo hannicul' qdẽ nũc poniť ꝛmentatio Joanniculi dicen tis ypo. intelligẽ p urinaz tenuẽ supius formaz urine nã possibile ẽ urinaz eẽ tenuẽ ꝛ subtilẽ supius ꝛ ypostasiz eẽ grauẽ grossaz ꝛ crudã ƀ ꝛfirmat auctozitas ypo. ꝛc̃.

Cibuscũqz distãtes fiunt urine bis ĩ cozpoze perturbatio fit.

Postq̃ ypo. ĩ p̃cedẽti affo. feẽ qȝ est dcm̃ nũc docet significare ꝛ ꝓnosticari supza fozte turbationez bũoꝛ in cozpoze p q̃ndam distantiã urinaꝛ ꝛ uult istaz ꝛcłonez gbuscũqz cozpib' fiunt urine distantes bis fit in cozpe turbatõ fortis ꝛ° p^r sic in bis fit turbatio sõ tis ĩ gbus denotať diuersa mã ɔ quã nã nõ pugnat sed in babẽtib' urinas distantes denotať diuersa mã ꝛc. q̃ maioz est nota mioz patebit ꝛ° ut est dictũ poniť ĩ lra.

Pzo intellectu affo. p° noteť ꝛcordia q̃ habeť 2^ ṕ mi ca. de signis sũptis ex sba urine sł'bene inspiciať snia Z° noteť utilitas colligẽda p affo. itentõez. z° noteť ãpli atio gñalis dicenda ut ṕus. 4° notan'' ypo. itelligẽ p urinas distantes urinas ab iuicẽ differentes ſm subtili tatẽ ꝛ grossitiẽ in suis ptib'. 5° notan'' ypo. intelligẽ p fozte turbatõem fozte agitatõem humozum consequen tem pugnam nature ɔ buõzẽ Si 2''. Hal. exponen° hoc uerbũ distantes uerificat affo. dicens q; si inteliga m' distantes sup. loco dñtes falsificabiť affo'. qz nul lus est loc' in urina uacuus. sed si p distantes itelliga mus bñtes diuersas ptes bñ dẽz est turbatiõem in coz poze fieri fozte. qz nã uincente ꝛ dñante fit urina cq̃lis in oĩb' ptib' repugnante uõ cã mozbi ps in q̃ ṕualuit nã nõ assiłať pti in q̃ põt mozb'. Si uõ plurie ptes sigĩ ficantes ṕualitudinem mozbi appareant. maiozes erũt significationes disturbatõis.

Cibuscũqz in febrib' ĩ uriuis crinoi des ypostases fiũt lõgã egritudinez significãt.

Pñs affo. sic ꝛtinuať ad p̃cedentẽ. supi' ypo. fecit qȝ ẽ dictũ. nunc docet sigificare longitudinẽ egritudi'' per quasdã ypostases. ꝛ uult ꝛcłoz istaz. Quibuscunq; coz pozib' ĩ febzib' apparẽt ypostases crinoides significãt in urinis longã egritudinẽ ɔ° p^r sic ĩ illis longa signifi cať egritudo in gbus grossa significať mã sz habentes ypostases crinoides sũt b'i g̃ ꝛc̃. maioz est nota minoz

patebit ꝺcl'o ut eſt dictū in lr̄a ponit̄. ꝓ̄z intellectu affo.p̄o notet̄ ꝺcoꝛꝺ^a q̄ hēt̄ p̄o ꝺtinentis ca.p̄o. 2° notet̄ utilitas p affo.intentōz colligenda. 3° notet̄ āplio gn̄al' ut multotiens hītū eſt.4.no^m ypo.itelligē p ypoſtaſes crinoides ypoſtaſes habentes fruſtra q̄ꝺaz ſic̄ eſt ḡſſa farina fruñti.ut pz p Hal.in ꝺmento. No^m.5.ꝙ dēm ypo.ꝺtinet ueritatem uirtute exñte foꝛti. qz v̄tute exñte debili.ꝛ mā exñte rebelli cita moꝛs conſequetur.

Hoc ē uex ꝓ̄s ꝺmētū diuidit̄ i treſ ptes.p° affo. expimēto ꝺfirmat.ſcō ypo.autoritatib^ꝫ.3° īfert q̄ꝺā correlariū.ſcōa ibi.ſic̄ idē in ꝓnoſticis.3^a ibi.uñ itelligit̄. Dicit p̄mo uex eē ꝛ expiētia ꝓbatū.ꝙ apparentib^ꝫ crinoidib^ꝫ i urina que ſ̄t ſic̄ groſſa farina fruñti mōtale ē ꝛ ſup.mōb^ꝫ ꝛt denotat̄ lōg^ꝫ ꝺſtāte uirtute cū denotet̄ groſſa mā p q̄ō ſuppleñtū pz ueritas affo. ſic̄ in pronoſticis idem nunc facit quod eſt dēz.ꝛ diuidit̄ in quatuō ptes ꝑ^m numex quatuō autoritatū adductax 2^a ibi.Ꝫtē i epilēſia 3^a ibi.i p^a ꝓticula.q̄rta ibi.i 3^a pticula.p° dic̄ ypo.dixiſſe i ꝓnoſticis ꝙ apparētib^ꝫ ypoſtaſib^ꝫ crinoidib^ꝫ mōbis feſtinis feſtinat añ mōbꝰ ꝓlōgatū poti^ꝫ q̄ꝫ ꝓlōget̄ moꝛs.Si uō mōbi ſint ſalubres p lōgāt̄ qz crudiſſimi.i.ō mā crudiſſia tāda ad digerēdū ḡ ꝛc̄. Dicit 2°ypo.ſubintuliſſe in epilēſia mlt̄os infirmos in quox morbis apparuit talis urina ꝛ q̄ſdā cito moꝛtuos ꝛ quoſdā lōgo tpe poſt ſup.eſſe moꝛtuos aut ſaluos dicit ḡ ꝙ ypo.i p^a ꝓticula epidīe poſt notitiā q̄ litatū triū tpox moꝛbi dixit hoc ꝙ infirm^ꝫ noīe.Seli^ꝫ recitauit ſuā paſſionē ꝛ dixit ypo.talē mixiſſe mlt̄ā uri nā ꝛ cito ꝛ groſſā q̄ apparuit mota ꝛ ꝺturbata ꝛ qi crinoides habentes albedinē ꝛ hūit ifirm^ꝫ extrema frīda moꝛtu^ꝫ tandē in undecia. Dicit 4°i tertia ꝓticula epidīe cū inciperet hanc paſſionē narrare dixit ypo.infirmo ꝓiecto i ſollicidia.i.male recto uenit urina diuerſa in ptib^ꝫ ꝛ ſit̄ habens res minimas ſuſpenſas ꝛ ſup.nō ſtantes in fundo q̄ erant qi crinoides. cui uenit criſis i 4o^a.Dicit qnto ꝙ ex iſtis itelligit̄ moꝛituros cito mori ꝛ euaedntes ñ ſanazi niſi longo tp̄z p^ꝫ.oēs ḡ hi i gb^ꝫ az tal' uria.l' cito moꝛiūt̄ l' ſanant̄ longo tp̄z p^ꝫ

Elibuſcūqz i uris āpule ſupernatant nefreticū ſignificāt ꝛ longam egritudinem foꝛe

Affo.ſic ꝺtinuat̄ ad p̄cedentē.ſupi^ꝫ ypo.fecit q̄ō eſt dēz.nunc docet p q̄ꝺā appens ex urina longā renū ſignificare paſſionē.ꝛ ul't ypo.iſtā ꝺcl'oz āpulle ſupnatantes urinis ſignificant lōgā renū paſſiōz.ꝺcl'o p^r ſic.illa ſignificant longā renū paſſionē q̄ uentoſitatē ſignificāt groſſā ꝛ groſſā mām.ſz āpulle ſunt b^ꝫi ḡ ꝛc̄.maioꝛ ē nō munoꝛ patebit.ꝺ° tangit̄ i lr̄a ut eſt dēz. ꝓ̄z intellectu affo.p° notet̄ ꝺcoꝛꝺia q̄ hēt̄ 2^a p̄mi ca.de ſignis ex ſpuma i fine.2°notet̄ utilitas colligenda p affo.intentō nē.3^a notet̄ āplio gn̄alis ut p^ꝫ.4° no^m ꝙ p ampullas q̄ ſunt facientes ſpumā ꝛ alñ ñ facientes ſigīficare poſſu m^ꝫ rōe q̄ꝫtitatis rōe coloꝛis ꝛ rōe tpzis diſſolutiōis.p̄o rōe q̄ꝫtitatis ꝛz ꝙ ſunt magne l' pue.pua.n. ampulla maioꝛē ſignificat ḡſſitiē ꝛ uiſcoſitatē.ſignificat.n.māz uentoſā ipotentioꝛē ad āpullan^m.ꝛ foꝛtiter māz ſubleuā^m. Eō eſt dicen^m de āpulla mag^a.rōe uō coloꝛis ſigificat̄ qz āpulla alba ſigificat māz flātica.magis citria nō pt̄s arteſtat̄ col'e.Ꝫtē rōe diſſolutōis.qz q̄to āpulla tardi^ꝫ diſſoluit̄ tanto maioꝛ uentoſitaſ ꝛ ḡſſitieſ denotat̄. frā git̄.aūt āpulla aut pp grauitatē mē aut ēt pp uētoſitatē deſcendentē ꝛ ingſſatā aut aſcendentē ꝛ ſzangentē āpullā.Ad ꝓpo^m applicando p āpullas intelliga^ꝫ puas ampullas albas. No^m 5°.notant̄ eē dēz ſupnatare ñ qz ꝺ rōe āpulle ñ ſit ſup eē urine.ſz dēz eſt ad ꝺnotan^m ſepatiōez āpulle a ſubā urine ut denotet̄ āpullā ꝺcidi a pte ſatis ꝓp̄inq̄ ex q̄ denotet̄ paſſio renū. No^m.vi.ꝙ paſſio nefretica denotata pōt eē mala ꝺpl'o frīda pendens a mā frīda. Notandum ſeptimo ꝙ denotatur longa egritudo uirtute ꝺſtante qz denotat̄ mā groſſa frīda ut eſt tactū ꝛc̄. Ampulle iſte. ꝓ̄s;ꝺmen^m diuidit̄ i p tes duas p° ponit ueraz ꝺmentationez.Z° quoꝛūdā ex poſitōnē 2^a ibi alii arbitrant̄ p^a i duas p° notificat nob̄ āpullas rōne mē.Z° tangit affo.ueritatē 2^a ibi uñ ꝺſe quit̄ frīdus p° dicit ꝙ āpulle ſūt ex hūiditate cū groſſa uentoſitate maxie huiditate exñte uiſcoſa. Dicit 2° iō ꝺſeq frīdū moꝛbū in renib^ꝫ qz de frīa mā i q̄ adunat̄ uentoſitas groſſa ꝛ ita ſignificat̄ longitudo moꝛbi qz oīs moꝛb^ꝫ frīdus difficili^ꝫ digerit̄. Dicit 2° ꝙ alij opinant̄ urinā acutā ſua acuitate apire oꝛifitia artariax renū ꝛ ide pte ſpūs exeūte p eā fit āpulla.

Elibuſcūqz uō pinguis ypoſtaſis ꝛ globata hīs nefreticam ſignificat ꝛ acutam egritudinem foꝛe.

Ꝓ̄s affo.ſic ꝺtinuat̄ ad p̄cedentē.Supius ypo.fecit q̄ō deñ eſt nūc nobis p quoddā ſignū notificat bꝛeuez renū paſſionē ꝛ acutaz ꝛ uult iſtā ꝺcl'om.Pinguis ypoſtaſis ꝛ globoſa ſignificat acutā paſſionē renū 2° p^r ſic q̄ō ſignificat uehementē cal'itatē renū ſignificat ꝛc̄.ſed ypoſtaſis globoſa ꝛ pinguis ē b^ꝫi i^r maioꝛ ꝓpō p tāto nota qz nā nō ſubſtinet tpe lōgo foꝛtē moꝛbū ut pz 5° b^ꝫ ꝺmento ſexto Quicūqz a tetano ꝛc̄.mīoꝛ patebit 2° ponit̄ in lr̄a ut ē deñ nefreticā.i.renū. ꝓ̄z itellectu affo.p° ē notanda ꝺcoꝛꝺia q̄ habet̄ 2^a p̄mi;ca.de ſignis ſūptis ex ypoſtaſi.Z°notet̄ utilitas p affo.itentōez colligenda.3°notet̄ āpliatio gn̄al'.4°notan^m p pinguediem ypoſtaſim ypo.intelligē unctuoſā ad mōz olei. No^m 5° ꝙ cū ypoſtaſis ſūmat̄ alñ ꝓp̄e p ypoſtaſi ſtante i ſū do ꝛc̄.ut pz p ſuā deriuatōez.Alñ uō coiter ipoꝛtando ypoſtaſiz i ꝓp̄e ſūptā ꝛ ſtantē i ſupmo q̄ appellat̄ nephi lis uel nebula ꝛ ſtantē i medio q̄ appellat̄ eneoꝛoima hic ſūmit̄ ypoſtaſis coiter. No^m.vi.ꝙ globoſū ut ſū mit̄ ex ꝺm̄to pōt ſūmi p glomerato ſiue adunato i pti b^ꝫ ſic̄ dici^ꝫ globū a mulierib^ꝫ filo cumulatū.Z° algd dr̄ globoſū ut cito factū ut ps cito ꝺſeq̄t̄ ptē ac ſi pti a cumulet̄ quōcunqz ps exponat̄ eſt uera.nā ſi paſſio ē i renib^ꝫ cū ſint ꝓpinqui uijs urine cito euātur ꝛ az taliſ ypoſtaſis.ſil'z az magis globoſa ꝛ ſepata ab uria cū uei at a pte ꝓpinq̄. No^m.7.ꝙ egritudo acuta q̄ ſigificat eſt mala ꝺplō cal'a pendēs a mā cal'a.c^ꝫ eſt diſſoluē uentoſitatē renū ꝛ ꝺtinet affo.ueritatē ubi ꝓueneret ꝰ ypoſtaſis. No^m.8.hanc ypoſtaſiz appere alñ ad mōz natātis tabiſ alñ uero ad mōm oculoꝛuz aut guttarum ḡſſarum olei ꝛ hoc ꝑm groſſitiem ꝛ tenuitatem pinguedīs

Qñcūqz. Cōmen^m p̄s diuiꝛ in duas ptes p° cōmentat̄ affo.2° tangit q̄ndā ſcripture diuerſitatē.2^a ibi in libris i^r p^a in duas pzīo exponit iſtā ptē pinguis 2° iſtā ptē groboſa 2^a ibi.qō poſtea dixit ꝛc̄. Dic̄ pzīo ꝙ egō uel urina pinguis qñcūqz appet ſignificat diſſolutionē nō magis tñ in renib^ꝫ q̄ꝫ toto coꝛpe nō ḡ p talē pinguedinē ſignificat̄ ſol^ꝫ moꝛb^ꝫ renū ſz poti^ꝫ diſſolutō pinguedinis i toto ſup.ꝺifferenē q̄ pinguēdo diſſoluit̄ p cal'itatem igneā boc eſt ualde itenſaz q̄ diſſolutō pōt dupl'z intelligi qz pōt eſſe paſſio i renib^ꝫ uel toto ul'nō denotat̄ ſpālis paſſio ſz acuitas paſſiōis alit̄ tñ a gbuſ dā expoſitoꝛib^ꝫ exponit̄ affo.g loco nefreticoꝛ poſtue rūt frenēſis cū talis diſſolutio ñ ſignificet abſolute frenēſim l;z ſignificet nimiaz intenſionē nam eſt ſignū uniꝛſale oīum febriū diſſoluentiū coꝛp^ꝫ. De 2^a dicit ꝙ ꝰ q̄ō eſt globoſū intelligi pōt adunatū ul' ſubito appens naz illa ſūt globata q̄ ſūt iūcta ut cumul^ꝫ nam ꝓp̄e globus eſt dū filū filo cumulat̄ a mulierib^ꝫ globatū ḡ ꝺri

uz ẽ diſtãti ⁊ ita expoſuerũt expoſitoꝛeſ antigoꝛes uſqz ad noſtrũ tp̃s. Dicit uõ Bal-ſe ꝓ globoſũ intelligẽ ci to appens ſignificans ꝓpe diſſolutionẽ pinguedis renũ qz pinguẽdo ɔſũpta in toto nõ uenit ſubito ad urinam ymo paulatĩe uadens ꝑ° ad mẽbꝛa ꝓpingoꝛa illis ⁊ ita de mẽbꝛo in mẽbꝛ uſqz q̃ ueniat ad renes ſz pinguedo diſſoluta a renibus uenit ſubito ⁊ adunata ut expiñta teſtanr̃. Dicit ultio Bal-hũc affo. ĩueniri diuerſũ i libris gdã. n. hñt ſic. Quibuſcũqz uenit iferi⁹ pinguedo ypoſtaſis Alii habẽt ſupius gbus aſſẽtio qz oĩs pigue do ſolet natare ſuperius ⁊ nõ deſcendere.

Elibuſcunqz nefreticis exiſtẽtib⁹ pꝛe dicta ſigna nõ acciderit ⁊ dolores a cuti circa muſculos ſpinales ſint ſiq dẽ circa locos extriſecos ſũt apã futurũ et extriſecus ſignificãt ſi uero doloꝛes magni circa interioꝛes locos fiunt apã futurum expectabis magis intus.

Ꝓñs affo. ſic ɔtinuaꝛ ad p̃cedentẽ. Superi⁹ ypo. feĉ qõ eſt dem̃ nũc docet ſignificare ſupꝛa apãte renũ ⁊ diuidiꝛ in duas. qz ꝑo docet ſignificare ſupꝛa apãte ptiũ q̃ũdã exterioꝛ circa renes exñtiũ. 2° magis exñtiũ in trinſec⁹. 2ª ibi ſi uero maioꝛes doloꝛes ⁊c. ꝓmo uꝛ iſtã ɔclꝛoz. doloꝛes acuti appentes circa muſculoſ exteriõeſ ſpine ſignificãt in patientib⁹ in renib⁹ apã extrinſecus eſſe uentuꝛ. ɔclo ꝓr ſic. illud ſignificat apã ⁊c. qõ ſignificat mãz ibi colligi ⁊ adunari. ⁊ iſti doloꝛes ſr̃ h⁹i. g̃ ⁊c. q°r ẽ nõ. b°r patebit. ɔ° i lr̃a po[r] ut ẽ no[m]. de 2ª uꝛ iſtã ɔ°z. doloꝛes acuti appẽteſ circa muſcꝛos ĩtriſecoſ ſignt apã intrinſec⁹ fore uẽtuꝛ. ɔ° ꝓr qz illõ ſignificat apã ibi uẽtuꝛ qõ ſignificat mãz ibidez colligi ⁊ adũari. ſz doloꝛ acut⁹ ẽ h⁹i. g̃ ⁊c. maiõ ẽ nõ. Ꝓro ĩtellectu affo. ꝓmo noteĉ affo. ɔcõdia que hẽt ſcẽa ꝓmi in ſnia ca. de cãis apãtũ ibi quẽ dolõ. Z° noteĉ utilitas ⁊ ãpliatio gñal̃ p[m] mõs ꝑbitos Tertõ notã[m] ypo. ĩtelligẽ p ſigna ꝑdcã ſigna poĩta i ꝑbitis affo. ſignificãtia paſſiões renũ quoꝛ cũ quedã ſignificẽt mõbũ calz. quedã fr̃m. quedã gꝛoſſã mãz ⁊c. nõ ſũt ĩtelligẽda apparere ſimr̃. ſz ſucceſſiue de muſculis uero dicam poſt.

In ãbobus p̃cedẽtib⁹ affo. Ꝓñs ɔmẽtũ diuidiꝛ in ptes tres. ꝓmo poĩt ɔpatõz h⁹ affo. ad ꝑbitos. Z° poĩt quãdaz muſculoꝛ notitiaz. Tertio tangit aliq̃lẽ ỏfectũ ypo. ſiue ei⁹ gñalẽ ⁊ nõ ſpãlẽ ſignificatiõz. ſcẽa ibi. boꝛ uõ muſculoꝛ. z ª ibi. nec nõ mõſtrauit. ꝓmo diĉ ypo. in duob⁹ p̃cedẽtib⁹ affo. mõſtrauiſſe quõ ɔꝑbẽdanr̃ paſſiones renũ. hic aũt oſtendit renib⁹ diu patiẽtib⁹ ſignis ꝑdictis apparẽtib⁹ p doloꝛes muſculoꝛ ſpõdiliũ ſignificare apã nẽ uꝛ quoꝛ muſculoꝛ un⁹ eſt ſuccutane⁹ cir cũdans ãbo latera toti⁹ dorſi. Alter uõ nõ ẽ extẽſus in tus p to[m] dorſũ. ſz ſo[m] p ĩferiões ſpõdiles q̃ꝛ muſculo ruz quicũqz patiaꝛ exſpectaꝛ apã Dicit z° ypo. non mõſtrauiſſe ſi apã ſit uẽtuꝛ ĩ reĩb⁹ uꝛ lacertis ꝛutriſqz exprimẽtũ aũt oſtẽdit ℔ ꝙ apã põt eẽ ĩ ſol̃ lacertis uꝛ renib⁹ q̃ exñte aliqñ tẽdit ſup. apã uꝛ dolõ ad ĩteriora ⁊ aliquando ad exteriõa.

Elicũqz ſãguinẽ uomũt ſiquidẽ ſine fe. ſalubre ſi uõ ex fe. pnitioſũ curare uõ oz ſtipticis aut infrigidantibus.

Ꝓñs affo. ſic ɔtinuaꝛ ad p̃cedentẽ. ſupi⁹ ypo. feĉ qõ ẽ dẽz. nẽ tangit uoĩtũ ſanguis ſalubrẽ ⁊ pnitioſũ. ⁊ duo facit. naz ꝑo tangit ſalubrẽ ſanguis uoĩtũ. 2° pnitioſuz. 2ª ibi. ſi uõ ex febre. p̃ª in duas. ꝓmo facĉ qõ dẽz eſt. 2° tangit unũ canonẽ ĩ cura dicti uoĩt⁹ attenden[m]. 2ª ibi ãze uero. ꝑo uꝛ ɔclꝛoz iſtã. uomẽ ſanguinẽ ſine febre ſa lubre eſt oĩb⁹ uomẽtib⁹ ſanguinẽ. ɔclo ꝓr ſic. illud eſt ſalutare qõ ſignificat coꝛpis mundificatiõez. ſed uomeĉ ſanguinẽ ſine febꝛe eſt h⁹i. g̃ ⁊c. maiõ nota ẽ minoꝛ patebit. ɔclo ĩ lr̃a po[r] ut ẽ dictũ. Curare uero. Nunc facĉ qõ ẽ dictũ dicens nos curare hũc uoĩtũ p ſtiptica ⁊ ĩfrigidantia. Si uero ex febꝛe. nunc facit qõ eſt dictum ⁊ uꝛ iſtã ɔclꝛoz. ſi uoĩt⁹ ſanguis ſit ex febꝛe eſt moꝛtaliſ ɔ° ꝓr ſic. ille uoĩt⁹ ẽ moꝛtaꝛ q̃ ſignificat magum apoſtema apertum ante maturationem aut coꝛroſionem ⁊ ſtoĩ fiſtulationem. ſed uomit⁹ ſanguinis ex febꝛe ẽ h⁹i. ir̃ ⁊c. maioꝛ eſt nota mĩoꝛ patebit ɔ° ut dem̃ ẽ i lr̃a põiẽ.

Ꝓꝛo intellectu affo. ꝑ° notanda eſt ɔcoꝛdia q̃ habeĉ iz^ tertii tractatu 5° ca. de uomitu ſanguinis ibi. Et oĩs uomit⁹ ſanguis Z° noteĉ utilitas p affo. intentionẽ col ligenda 3° noteĉ ãpliatio gñalis ut dem̃ eſt multotiẽs. 4° notan[m] ut ſũmiẽ ex ɔm̃to ꝙ uomit⁹ ſanguis. ſignifi cat expulſionẽ ſanguis a meri aut ſtõ. 5° notan[m] ꝙ taꝛ uomit⁹ dr̃ ſalutaris qz apt⁹ eſſe ſalubꝛis lz aliqñ poſſit eẽ mal⁹ ut ſupfluens. Eſt aũt ſalutaris qz aliqñ gñatur nimiũ ỏ ſanguine ꝑ nimiaz ɔmeſtionẽ ⁊ potũ aliqñ mẽ brũ mutilatũ ẽ iõ ubi ep m̃bꝛ nutriẽdo ſanguine tranſ mittebat nũc ipm tranſmittit ad ſtõz aut ẽt emoꝛoydes retente ſunt ſiue fluxⁿ emoꝛoydales aut ẽt in muliẽ me ſtra ſunt retenta ⁊ tũc ẽt regurgitante ſanguĩe ad ſtõm cauſaꝛ uomit⁹ ſanguis cui cũ nõ ɔiungaꝛ fe. ſz alleuia tio ɔſequenr̃ ℔ eſt ſalutare qz tñ ɔtingẽs eſt aliqñ hunc uomitũ eẽ ſupfluentẽ iõ expꝛeſſit ypo. canonẽ curatiuũ qz appꝛoximenr̃ ſtiptica ⁊ infrĩdantia exteri⁹ faciendo iunctionẽ ac ẽt iterius exhibẽdo potũ q̃ frĩda ſtipticã tia ac ſtiptica infrĩdantia colliganr̃ iz^ tertij tractatu al legato ca. ỏ cura uomit⁹ ſanguis. qñ ỏo ex fe. ſit moꝛta lis dicã in ſuo dubio. Uomentes. Ꝓñs ɔmen[m] di uidiꝛ in tres ptes ꝑmo ꝑmittit a q̃ pte ueniat ſanguis p uomitũ expulſus 2° q̃rundã expoſitoꝛ remouet ɔmen tatõem. 3° tangit affo. ueꝛificatiõem. 2ª ibi. qz tñ interp tes. 3ª ibi. quõ ſalubꝛitas. Ꝓrio dicit uomentes ſangui nẽ ſine dubio emittere ſanguinẽ a mẽi aut ſtõ. nã ſãguis ueniens a pulõne ⁊ ſuis canalibus ñ appellaꝛ uoĩtus ſz ſputũ cũ tuſſi. Dic ꝙ ꝙ gdã expoſitoꝛes opinanr̃ ypo. intendere ſanguinẽ exeuntẽ a pulõne ⁊ ſuis canalib⁹ q̃ rũ intellectus falſus eſt. qz ſanguis exiens a pulõne cũ ſputo ⁊c. ſine febꝛe ñ eſt ſalubꝛis. lz hanc paſſionẽ ſputi ſanguis elongatã neceſſario ſeq̃t febꝛis. dicens q̃ ypo. uoĩtũ ſignificauit certã rẽ. qz ſup. rẽ pulſã a ſtõ aut me ri cuius eſt nomen. ſ. uoĩtus. Dic z° ꝙ quõ intelligatur hunc uoĩtũ ſanguis eſſe ſalubꝛẽ uel ñ ɔꝑhendiꝛ ex q̃li tatib⁹ infirmi ſi febꝛiuerit aut ñ. naz ñ febꝛiente ipe lo cus in q̃ exit ſanguis ñ hz apã ſed uene ſr̃ apte ſine apã te uꝛ ul̃nus eſt ꝙ cito ſanabiꝛ p ſtiptica. ſed ſi uomitus ſit cum febꝛe ⁊ magno apoſtemate. ⁊ per ɔñs erit hoc incurabile aut moꝛtale ſup. cito.

Atarri in uentre ſupioꝛi ĩ ſaniẽ conuertuntur in uiginti diebus

Ꝓñs affo. ſic ɔtinuaꝛ ad p̃cedentem. ſuperius ypo. fecit qõ eſt dictũ. nunc tangit terminũ tranſmutatõnis catarroꝛ in ſaniẽ in pectoꝛe. ⁊ uꝛ iſtã ɔ°z. catarri in uẽ tre ſupioꝛi. qz in pectõe in ſaniẽ ɔuertũr in. 20. dieb⁹ ɔ cluſio ſic aꝛ. Illa traſmutatio fit in uigiti dieb⁹ que tz me[m] inter acutã tranſmutatiõz ⁊ cronicaꝛ. ſz trãſmuta tio catarroꝛ i ſaniẽ tz me[m]nter acutaz tranſmutatõz ⁊ cronicã. g̃ ⁊c. maiõ ut ꝓbabiꝛ ꝑz. qz dies uigeſſia ẽ dieſ cretica tenẽs me[m] inter q̃drageſſimã ⁊ terminũ acutoꝛ mõboꝛ. patebit ĩ notando mĩoꝛ. ɔclo ĩ lr̃a ponit ut eſt dem̃. Ꝓro intellectu affo. noteĉ ꝑ° ɔcoꝛdia que hẽt decia tertij tractatu q̃rto de pure ⁊ ſanie ĩ ꝑn. ibi. Et q bus currit ſanies ⁊c. Z° noteĉ utilitas p affo. ĩtẽtiõz colligẽda. Tertio noteĉ gñal̃ ãpliatio ut eſt dem̃ dñdo tñ affo. ueꝛificari potiſſimuz in calidis ⁊ robuſtis nã ⁊

uiris in deō tpe catarꝛ ſaīare potētibꝫ. Quarto notāᵐ catarꝛ mltiplr ſūi. cōiter enī ꝑ oī ōfluxu de pte ad ptē ut pz ſeba ꝑmi ca. de mōbis ꝯpoſitis. Zᵒ ſūī catarrᵘ ꝑ defluxu hūiditatū a cerebꝛo ad quancūqz ptē indifferenī ꝛ iſto mō catarrᵘ diuidīt ī brancū ꝛ coꝛizā ꝛ uexcatarrū. Et brancꝫ ꝑpe ſūptꝫ fit catarrus ad fauces coriza uero ad nares. ſūmīt tertō catarrus ꝑ defluxu hūiditatū ad ptes pectoꝛales a cerebꝛo defluentiū ꝛ ſic ſūmīt hic. Quinto notanᵐ uentrē diuidi in uentrē ſupioꝛē ꝛ inferioꝛē ꝑ inferioꝛē itelligēdo uentrē ꝯtentiuū nutritiuoꝝ q ſitualr ꝛ uia ignobilitatis iferioꝛ eſt. Et ꝑ uētrē ſupioꝛē ſpūaliū ꝯtentiuū qz appellaī ſupioꝛ rōne ſitus ꝛ nobilitatis. Notanᵐ ſexto ꝑ ſanīē ypo. intelligē maxīe ſanīē bonā ꝛ laudabilē. Septīo notanᵐ qz dr̄ ꝟuertunī. i. tranſmutanī ſiue hñt tranſmutatū eē uel ꝟuertunī in ſanīē. i. ſaniati uel ſaniant ut expellanī ī uiginti diebꝫ ut expulſionē dicamus eē creticā in 20ᴬ die Octauo notanᵐ ꝙ cū catarri ſint ō mā flātica ſm pluᵐ ō ſe longo tpe digerenī ꝯtenti tñ in loco caꝛo qz pectore nō ex toto faciūt longū morbū ſz digōnē ſuā tardant tpe medio ꝛ expl'ſionē ī die cretica qz 20ᴬ. Nono notanᵐ ꝙ dcm̄ ypo. ☽tinet ueritatē ſm pluᵐ qz nō eſt in cōueniens ꝓp multaz ☉ptitatē catarri ꝛ uirtutiſ debilitatē hanc ſaniationē tardari ꝑ āpliꝰ. Decimo notanᵐ nō eſſe intentiōez ypo. ꝙ oēs catarri iſto mō terminenī cū inſenſibil'z abici poſſūt uel mō alio. ſz uult catarros tranſmutabiles in ſanīē ℔ termino tranſmutari ut dcm̄ eſt. Supioꝛez. Cōmentū pñs diuiꝛ in duas ꝑ° exponit ptē iſtam uentre ſupioꝛi 2° uerificat affo. 2ᴬ ibi uñ ſi catarri. De ꝑᴬ dicit ypo. intelligē ꝑ uentrē ſupioꝛē ☽cauitatē pectoꝛis circūdantē pulmonē Dicit 2° ſi catarri deſcendant a capite ad canaleſ pulmōis pulō patiī ꝛ ſequiī ſanies ī die uigeſima ꝛ nō 20ᴬ i naz alibi inuentū eſt uigeſimaz diē ſm ypo. eſſe creticā ꝛ nō uigeſimaz ꝑmaz ſicut oſtendit Gal. in libro creticoꝝ.

℣ ſāguinē aut trūbos mīgit ꝛ ſtranguriā hz ꝛ dolō incidit in pithon eō ſub uētre ꝛ pectine, ea que circa ueſicam egrotare ſignificat.

Pñs affo. bitꝰ ē in q̄rto hꝰ expoſitꝰ ꝛ hic exēplificabiī ſola ☽cl'o ſine nōbilibꝫ. uult ꝑ ypo. iſtaz ☽cl'ōz. ꝙ ſi aliqs mīgat ſāguinē ꝛ trūbos ꝛc̄. ſignificaī ueſicā egrotare ☽cl'o ſic ꝑſuadeī. illi tūc ſignificaī ueſicaz egrotare qm̄ ☽pbēdīt ueſicaz dolere ꝛ māz in ueſica ☽tētaz eē ꝛ ulcera. Sz qñ aliqs mīgit ſanīē ꝛ trūbos ꝛc̄. tl'a denotanī. ꝑ ꝛc̄. maiō ē nota ꝛ ſupꝰ patuit miōz. ☽cl'o ponīt ī lr̄a ut ē dcm̄ ꝛc. Iſte affo. Pñs ☽mētū nihil aliō facit niſi qz dicit hūc affo. ſupꝰ explanari ꝛ in mltis libris nō haberi dicēs ſic. ꝙ iſte affo. nō inueniī in mltis libris expoſitꝰ tñ ꝑ Gal. q̄rto hꝰ dū dr̄. ſi ſanguinē mingunt ꝛ trumbos.

Ilīgua repēte ītēpata fiat aut apopleticū aliquid cōpis melācolicū hꝰi

Pñs affo. ſic ☽tinuaī ad p̄cedētē ſupiꝰ ypo. fecit qō dcm̄ ē nūc docet ſignificare ſupra paſſiōz melancolicaz ꝑ quedaz ſigna ꝛ uult iſtaz ☽cl'onē. ſi lingua fiat ſubito intēperata aut aliqd corpoꝛis appopleticū tale coꝛpus eſt melancolicū ꝓr ſic. Illud coꝛpꝰ eſt mel'icū in q̄ apparent accña g̃ ꝛc. maioꝛ eſt nota. minoꝛ patebit. ☽° ut dictū eſt in lr̄a poꝛ. Pro intellectu affo. ꝑ° noteī cō coꝛdia colligenᴬ ꝑmo bꝛeuiarij ca. 22. ibi ſignificatōes uero haꝫ. Z° noteī utilitas ꝛ amplio gñalis ut ꝑus. 3° noteī liguā eſſe itpataz ē linguaz eē egrā ꝛ ipotētez ad ꝓducēdas opatōes ꝓpas ꝛ maxīe loquutōz ꝑ quā hō maxī ſepaī ab alijs aīalibꝫ. dicente Quintiliano de iſtitutōe oꝛatoꝛia. Et hercle deus ille parens ꝓncepſqz rerū fabꝛicatoꝛqz mundi nullo magis hoīem ſepauit a ceteris. q̄ quidē ſunt moꝛtalia aīalibꝫ q̄ facultate dicēdi ꝙ uero egrū appelleī intpaᵐ. collr ꝑ° de accñti ꝛ moꝛbo ad ꝑn. Noᵐ 4° notanī eſſe dictū repente ad denotanᵐ intenſionē malitie moꝛbi ad quā repēte ꝑſeꝛh ī tēpies. Noᵐ 5. ꝙ ꝑ appopleticū itelligi illō ī q̄ ſēſus auferī ꝛ motꝰ. Noᵐ ſexto ꝙ hec ſigᴬ ñ adeq̄te ſignificant paſſionē melicā. ꝛ eſt noᵐ cū hoc accidere poſſit a mā flātica. tñ hec coicari poſſunt ꝛ ſequi ad paſſionē melicā. nā exñte graui apāte in cerebꝛo ꝛ exñte ibi mlta mā melica ꝑ ꝯgellatiōem fit ligᴬ intpata ac ēt aliqō coꝛꝰ appopleticum facta oppillatione ꝑ talem mām ac ēt ꝓp nimiā friditatem materie hec conſequuntur. uel ēt multa exiſtente mā melica ꝓpter tumoꝛē linguā ballucit ꝛ intēperate operaī. Itē ēt fit tanta ſpūum retractio ut mbꝛa q̄dam ſaltē extrema ſenſu ꝑuenī ꝛ motu.

Intēperamtū. Cōmentuz pñs diuidīt in treꝫ ꝑ° exponit iſtaz ptem intpamentū 2° iſtaz appopleticū 3° iſtam partē repetente 2ᴬ ibi per aūt appopleticū tertio ibi ꝑ repetente tñ. Dicit ꝑmo lingue intpamenᵐ eſſe cū lingua nō pōt circūfoꝛmare ſermonē ſm ōbitū ul' cū totaz uirtutē loq̄ndi amiſerit ut ſe mouē nō poſſit ſcō dicit ſe itelligē ꝑ aliqd appopleticū illud in q̄ ablatus eſt ſenſus ꝛ moꝰ. dicī tñ ſe neſcire q̄ſe ꝑ hꝰ accñtia dicat ſequi melia cū alibi monſtrauerit accña paſſionis melā colice. in nullo aūt loco mōſtrauit iſta nec aliqs antiq̄ꝝ Dicī 3° ꝑ repente intendere ẏ. moleſtiā ꝓp graue apā ꝛ ñ de facili remoueri intpamentum ☽plexionis ꝛc̄

ℑ ſup purgato ſenioꝛi ſingultus ſup ueniat non bonū.

Affo. pñs ☽tinuaī ad p̄cedētēſ ſic. Supius ypo. fecit qō dcm̄ ē nunc docet ſignificare ꝑ ſingultū in cō ꝛe purgato ſenioꝛi apparente ꝛ uult iſtā ☽cl'onez ſingultus ſupueniens purgato nō eſt bonꝰ 2° ꝓr ſic ille ſingultus nō eſt bonꝰ qui ☽ſequiī uehementē exſiccatione cū magna debilitate uirtutis ſz talis ſingultꝰ eſt hꝰi g̃ ꝛc̄. maioꝛ eſt nota minoꝛ patebit 2° in lr̄a ponīt ut dcm̄ eſt

Pro intellectu affo. ꝑ° noteī ☽coꝛdia q̄ collr quito hꝰ affo. 4° ſpaſmꝰ ꝛ ſingultꝰ ꝛc̄. habeī ꝛ ī melue de ☽ſo latōe medicinaꝫ intentōe q̄rta ca. 7° Z° noteī utilitas ꝛ āpliatio gñalis ut ꝑus. Tertio notanᵐ notanī eſſe dictū ſup purgato ad denotanᵐ hūc ſingultū ꝓp nimiā ꝑgatiōz ꝓuenire ꝛ inanitōe ſiue factam ꝑ artī ſiue ꝑ nām ſtimulatā ꝛ ſinthomatice opantem nā ſingultꝰ pōt ꝓuenire purgatōez multis ex cāis de q̄ nō intellr hic.

4° notanᵐ notanī eſſe dcm̄ ſenioꝛi intelligendo ꝑmū ſenē q dr̄ ſenioꝛ reſpcū iuuenīſ uel intellligendo decrepitū qui appellaī uere ſenioꝛ nā ſingultꝰ in tali coꝛpe etatiue debiliori dr̄ eſſe peioꝛ 5° notanᵐ talē ſingultuz eſſe malū ꝑ uiā ſigni qz moꝛtalē ſignificando ultimataz inantōez ut eſt tactū. Hoc ul'z malum. Cōmentum pñs diuiꝛ in duas ꝑ° āplificat affo. 2° ꝛificat ipm q̄ ad hanc ptē ſenioꝛi 2ᴬ ibi ꝑ aūt defectionē ꝑ° dicī ſpaſmū ꝛ ſingultū ul'r eſſe malos ubicūqz ſupfluat euacuatio ꝑ ſeceſſū aut uomitū. Dicit 2° ꝙ ꝓpter defectū etatis illaudabilis eſt in ſenioꝛibꝫ. ſ. ſingultꝰ.

ℑ febꝛis nō a colera habeatur aqua multa capiti ī fuſa ſolutio fit febris.

Pñs affo. ſic ☽tinuaī ad ꝑcedentē. Supiꝰ ypo. fecit qō dcm̄ eſt nunc ponit qōdā remediū in cura feb. nō hūoꝛalis ꝛ uult iſtā ☽cl'oez aq̄ multū calā iufuſa capiti ſoluiī fe. nō huóralis concluſio ꝓbatur ſic. illo ſolui tur febꝛis nō humoꝛalis ꝑ qō remoueī cal'itas ꝓter nāz ſz ℔ eſt ꝑ aquā calidā g̃ ꝛc̄. maioꝛ nota minō patebit ☽° ut dcm̄ eſt in lr̄a ponīt. Pro intellectu affo. ꝑ° noteī ☽coꝛdia q̄ hēt ꝑᴬ q̄rti ō cura effimeraꝫ ꝛ cura ethicaꝫ

sūmīt ēt 17° ɔtinentis. Z° notet utilitas ꝛ āpliatio ut ꝑus. Tertō notet ypo. intelligē p colerā quēcunqz huō rē sicut ēt scdo h3 affo. 15° ubi fauces egrotant. 4° no tanm ipm itelligē p aquā calidā aquā dulcē calidā actu lz frigidā potentia e3 nō est intendē sz remittē fe. q̄ no tanē dz esse mlta ut possit remouē fe. Quito notām p caput ypo. intelligē ēt alias ptes cozpis per principa le dans intelligere etiam alias ptes cozpis. Sexto no tanm q̄ h infusio pōt fieri p modū ebzoce uel q̄lscūqz alteri3 appzoximatōis aq̄ ad ptes. Hic nobis innuit

Cōmenm pñs diuir in duas ptes ꝑmo ponit ueram affo. ɔmentatoez scdo quozūdā falsā expōnem 2a ibi in uenīt in multi libris ꝑa in duas ꝑmo ꝑmittit fe. gb3 cō petit infusio aque calide secundo in quibus non com petit 2a ibi sz si appoplīā. Dicit ꝑmo ypo. innuē no bis nō oēm fe. fieri de colera omis tñ nō fca a colera cu raī p multaz aquaz infusā capiti ꝛ sil'z dcm̄ est de epilia de q̄ddam uocato lutori q liberat3 est a febrib3 infusa multa aqua capiti qz fe. de cal'itate solis uel frītate ꝛ de labore uel opilatōe poroꝝ ul' ɔstrictōe poroꝝ aqua ca lida infusa ɔfert intendendo p eaz exalationē caloris fe brilis ꝛ dissolutionē. Dicit 2° q̄ si sit apā cū febre ñ ɔfert si ēt sit putredo huōꝝ nisi ꝑmo nocentes buōres euacuenī. Dicit tertio q̄ apāta q̄ sūt cū fe. ɔsueuerūt antiq uocare pleuresim periplemoniā passiōez epaticaz ꝛ splenēticaz ꝛ fe. ɔsequentē ista appellant accñtalē ꝛ ñ subālē. Dicit ulteri3 q̄ dicentes aliquē febzire ñ bñtez apā intelligunt istū pp cām exteriozē dictā. Et si febziat a cā interiozi esse pp putredinē humoꝝ intra uasa. Dicit ulteri3 q̄ est una febzis notata empiala in qua sē tiunī calor ꝛ frig3 in eodē loco. Ite est alia dicta lino dis uel liparia ꝛ eluris. febzis uero linodis facit cozp3 interius calidissimum ꝛ exterius frigidissimuz. Eluris est cum nimia buitate linodis p Gal. notaī pestilentiaī Est ēt alia febzis causon que dicta est incensio. null3 tñ antiquoꝝ notauit febzem pipleuōniam uel epicaz ypo. tñ hic intelligit de febzibus sine apāte. Inuenīt i multis libzis. nunc facit q̄ō est dictū dicens in multis libzis in ueniri. ubi bēmus a qua sudoz ac si dicaī ɔcē. ꝛ sic expo nentes intelligunt effluere sudozē ñ a solo capite ymo a toto cozpe dicentes ypo. intelligeī p mēbz ꝑncipale to tū coz3. sed dicit Gal. si hoc eēt ucꝝ febzē a colā ꝓcedē tem. ñ iuuaret sudoz. sed uidem3 multas febzes colere curari cum sudozibus. ergo pziozum ponentium. s. aqua multa infusa intentio multo melioz.

Mulier ambidextra nō fit.

Affo. pñs ɔtinuaī sic ad ꝓcedentē. supius ypo. fecit q̄ō dictū est. nunc inuit quādā dām inter sexū masculinū ꝛ femininū. ꝛ ul't istā ɔcl'oz. mulier ñ fit ambidextra. 2° pr sic. Illius sexus aīal ñ fit ambidextrū q̄ō sexual'z est nature debilis. sed mulier sexual'z est nature debil'. ḡ ɔcē. maioz est nota qz ambidextrū supponit uirtutis motiue potentiā. minoz ꝓpō collr ex ɔmento 2° in līa tangiī ut est dictū. Pro intellectu affo. ꝑ° noteī ɔcō dia qz lz līaī ñ pōaī sūīt tñ cā affo. gnta affo. 37°. mu lieri in utero bñti. ꝛ. 41°. mulier si concepit masculū ɔcē Z° noteī utilitas. ɔphendimus. n. ex hoc debilitatē uir tutū mulierū ex que ēt ɔphendendū est ñ ita foztes far matias ꝛ alia foztia posse mulieribus exhiberi. Ter tio noteī amplio gñalis. dicen° hoc coiter in sexu mu liebzi ɔtineri ueritatē. lz ꝛ si ñ sit uisa mlier ambidexa ñ sit ipol'e aliquam unam talem existere. sicut dato q̄ uir sexual'z sit muliere calioz. ñ inconueniens tñ aliquā frigidiozem existere ꝛ aliqua muliere in mozibus foze muliebziozē sicut uestientes ꝛ calciātes mulieres. No tandū 4° q̄ manō ōxta iō dextra appellaī quasi como da ꝛ apta ad ꝓducendas opones in quas manus ꝓncr ozdinaī ꝛ cū pl's uigozis requiraī ad bas opones ꝓdu cendas. iō hanc ptē docet coiter cē uigozosiozem. Silz si ambe manus sint dextre comprehendet manuum cō moditas ꝛ foztitudo cum ergo mulier sexualiter sit de bilis sit ēt multe buitatis ideo ambidextra non fit.

Multi masculi. Cōmentū pñs diuir in duas ꝑ° ex ponit affo. 2° tangit opiones exponentiū 2a ibi. Alii lo co ābarū ꝑmo dicit mltos masculos ābab3 manib3 opa ri ac si dextre sint suo tñ tpe nō audiuit mulier ē B facē ꝓpter defcm̄ sue nē masculi ỽo hoc pñt fōtitudine ner uoꝝ ꝛ lacertoꝝ mulierib3 uero ps dextra est tpate foz titudis qz sup. nō ualde foztis nec ex toto ōbilis ꝛ ad huc hoc mō tpatioz est sinistra. Dicit 2° ypo. affirma re debere itendi. i. foztificari dextras mulieꝝ sclauarū accipiendo plus cibi ut ɔfoztenī qz ī tali gente dextre nāliter sunt debiles. Alii loco ambaꝝ. nunc facit q̄ō dcm̄ est ꝛ duo facit ꝑm numeꝝ duaꝝ expōz 2a ibi. Alii male ab ypo. ꝑmo dicit alios loco ambaꝝ ōxteraꝝ ha bē ōxteraz uulne dicētes ypo. intendē mulieres nō fecū dare ī pte dexa ꝛ iō sup. nō fūt ābidextre ad fecūdam̄ Alii uero ab ypo. discozdanī ꝛ male dicentes eū intelli gere hermofroditas q̄ bñt muliebzia ꝛ uirilia sz mulie res nō fiunt hermofrodite ꝛ sic sup. nō fiunt ambidex tre ut habeant instrūta utriusqz.

Quicūqz ēpici urunī aut icidunī si sa nies qdē pura effluxerit ꝛ alba eua dūt si ỽo cenulēta ꝛ male olēs fuerit pereūt

Pñs affo. sic ɔtinuaī ad pcedētē. Supi3 ypo. fecī q̄ō est dcm̄. nūc p q̄litatē sanies docet significare ī ēpicis. ꝛ duo facī ꝑm numeꝝ duaꝝ significationū. scda ibi si uero cenulēta. Prio uult istā ɔcl'ōz. oēs ēpici usti ꝛ icisi cuz alba ꝛ pura sanie euadūt. ɔcl'o ꝑr sic. illi ēpici euadūt ī gb3 uirt3 ē fōtis supra māz. sz ēpici cū sanie alba sē b3i ergo maiō ē nō. ꝛ mioz patebit. ɔcl'o i līa ponīt ut dcm̄ ē Si uō cenulēta. nūc facī q̄ō dcm̄ ē. Et uult istā 2° nē Si sanies fuerit cenulēta ꝛ fetēs ēpici pereūt. 2° ꝑr sic. tūc peūt ēpici q̄n putrefactio ē foztis potēs supra uir tutez. sz sanie exñte cenulēta ɔcē. ɔtigit B ir ɔcē. maiō nō. mioz patebit. 2° bēt ī līa ut dēm ē. Ad itellectū affo. ꝑmo noteī affo. ɔcōdia que bēt decia tertij tractatu 5° ca. de ēpimate ibi. Deīde ɔsidereī. Z° noteī utilitas ꝛ āpliatio ut ꝑus. Tertio notām q̄ ēpia pōt dupl'z sū mi. ꝑmo cōiter ꝑ oī uulnē ꝛ apāte saniato siue p sanie quacūqz ī quocūqz loco colecta. Z° sūmīt ꝓpe p sanie collecta ī mediastino pectoris qz ī ɔequitate pectoris inter pulmōez ꝛ costas exñte. quō sūmīt in ꝓpōsito ut pz p Gal. in ɔmēto. Quarto notām q̄ aliqñ tāta est habūdātia sanici q̄ uirt3 esset ipotēs ad bāc saniez ex pellēdā. ꝛ iō alñ urīt ꝛ icidit iter costas ut possit ema nare sanies. 5° notanm q̄ p sanie purā ypo. intelligit sanie ōbite pmixtā ī ptib3 cui nō pmiscet aquositas ex q̄ puritate digerētis uirtutis potentia denotaī ꝛ uigoz alba ēt ōnotat potentiā radicaliū siue spermaticoꝝ mē broꝝ ut sanie sibi assimilēt ī colōe ut colir ꝑmo ꝓnosti coꝝ ɔmento ultio. Euadūt ḡ isti supposito q̄ ēpia non sit ɔsecutū ulc3 pulōis sz sit genitū ex catarro defluxo aut ex pleuresi ɔcē. Sexto nota q̄ cenulenta sanies ꝛ male olens cū fetoze significat uehementez putrefactō nez fetoz. n. significat putrefactōez ꝑ° ꝓnosticoꝝ ɔmto allegato coloz uō ceni nigri notat ēt adustionē ꝛ pessi mā putrefactōez ꝛ iō tales ēpici pereūt ɔcē. Per sanie

Pñs cōmenm diuir in duas ꝑ° exponit istā ptē ēpi ci scdo dicit affo. esse ueꝝ ꝛ indubiū 2a ibi. Nec dubiū est. Dicit ꝑ° ypo. intendē p empia oīa uulnera ꝛ apā ta mutantia suā collectionē in sanie tñ ypo. maxie intel lexit collectionē inter pect3 ꝛ pulmonē exñtem ꝓpter qō empia antiq sp solent incidē ut eiiciaī sanies. Z° di cit nō esse dubium albam saniem esse illaudabilē seten

tem aũt ꝛ cenulentam esse pessimam.

Dicũqz in epate ꝓpter saniẽ urũtur siquidẽ sanies pura fluxerit ꝛ alba e uadũt i tunica enim illis saniel est. si uero ue lut amurca fluxerit pereunt.

Affo. pñs sic ꝺtinuaꝛ ad p̄cedentẽ. supi⁹ ypo. fecit qꝺ ẽ dc̃z. nunc docet ꝓnosticari p dispõem saniei supza salutẽ aut mozte. ꝛ duo facit. ꝑmo docet ꝓnosticari salutez 2° docet ꝓnosticari mozte. 2ª ibi si uõ uelut. Prio uꝝ istã ꝺcl'oz. quicunqz urunt pp saniẽ in epẽ ꝺtentã fluen tẽ purã ꝛ albã euadunt. ꝺcl'o ꝓr sic. illi euadunt ꝛc̃. q̃z sanies cõtinet in pãniculo epis digã ꝛ a uirtute supata sed quicunqz urunt sunt h⁹i g̃ ꝛc̃. maioz est nota minõ patebit ɔ° ut ẽ dictũ po^r in lr̃a. De ista tñ rõe ypo. duo fac. ꝑmo ponit ꝺcl'oz in lr̃a. 2° tangit minozẽ. 2ª ibi ī tu nica. n. illius. Jn ꝑa pte poit ꝺcl'oz ut est dc̃z. 2° poit mi nozẽ ut est bitum Si uero uelut. nẽ fac qꝺ est dictũ ꝛ uꝝ ꝺcl'oz hanc. Quicunqz urunt in epate pp saniẽ q̃ ẽ sic amurca pereunt. ɔ° ꝓr sic. illi percunt in quib⁹ epis subã coꝛrupta est sed in istis pp saniẽ ꝛc̃. epis subã cõ rupta est. g̃ ꝛc̃. maioz est nota minoz patebit. ꝺcl'o ut est dc̃z in lr̃a po^r. Ad intellectũ affo. ꝑmo notet ꝺcoz^a col ligẽ^a. i4^a tertij ca. de dubellati ibi. ꝛ sanies ꝛc̃. Z° notet utilitas ꝛ ãplio gñalis ut ꝑ⁹. No^m 3° aliquos uri circa dexterã ptẽ ꝛ epis regionẽ pp nimietatẽ saiei ꝺtente i e pate. No^m 4° p saniẽ purã ꝛ albã ypo. intelligẽ qꝺ est dictũ in affo. plecto. No^m 5°. q pp albedinẽ ɔpbendim⁹ saniẽ circa epis panniculũ foꝛe contentã. cuz albedo at testaꝛ mbzo spmatico ut pãniculo ex qua albedine ꝛ saniei puritate ut in epis ꝺtenta pãniculo ñ significam⁹ absolute salutẽ nisi ɔpbenso digõez eẽ pfectã ꝛ uirtutẽ esse potentẽ. Sexto no^m q sanies uelut amurca ẽ sani es cenulenta fetens q̃ddã ruboze pticipans quib⁹ ɔp̄ hendimus epatis coꝛruptõem. cum uero ad epatis cõ ruptionem tantam mozs sequaꝛ oio. ió isti pereunt.

Sic nobis ꝺmentũ pñs diuidit in duas ptes. ꝑ° cõ mentaꝛ ptẽ ꝑmã. 2° 2ª^m. ꝛ^a ibi q si subã. De ꝑma dicit Bal. nobis monstrare qñ pereunt infirmi ꝛ q̃l'z euadũt in epẽ saniẽ hñtes. nã sanie exñte in pãniculo epis sana epis exñte subã ꝛ sine macula euadũt. Dicit 2° q subã epis exñte coꝛrupta necessario moziunt cui⁹ moztis si gnum dedit intelligi per pessimam saniẽ uelut amurca exñtem ꝛ exñtẽ in epis subã ꝛc̃. Duos affo. sequẽtes non legã qz tacta sunt in pticula sexta. sz trãsibo ad i^m affo. Stranguiriam ꝛ dissuriam.

Trãguriã ꝛ dissuriã repletio uini ꝛ flobothomia solut. icidere uero ue nam que intus in talo est bonum.

Pñs affo. sic ꝺtinuaꝛ ad p̄cedẽtẽ. Supi⁹ ypo. fecẽ qꝺ dc̃m ẽ. nũc tãgit quedã remedia strãguirie ꝛ dissurie. ꝛ uult istã ꝺcl'oz potatio uini ꝛ flobothomia fcã de inte teriori uena cauicule curat strãguiriã ꝛ dissuriã. ꝺcl'o ꝓr sic. Jlla curãt strãguiriã ꝛ dissuriã que remouẽt cãz stanguirie ac ẽt dissurie. sz potatio uini ꝛ flobothomia sũt h⁹i g̃ ꝛc̃. maiõ ẽ nõ p cõez ꝓpõnez qz möbi ꝛ accña pendẽtes a cãis p suaꝝ causaꝝ remotiõz abiiciũt. mioz patebit ɔ° i lr̃a ponit ut dc̃m ẽ. Pro itellectu affo. ꝑ° notet ꝺcoz^a colligẽ^a sexto affo. affo. xxxvi ꝛ decianona tertij tractatu sc̃o ca. de cura difficultatis urine. Z° notet utilitas ꝛ ãpliatio gñal'u pus. Tertio notan^m ut sũmit ex ꝺmẽto ypo. itelligẽ per strãguiriaz uelocẽ emissiõez urine ꝛ guttatiz ꝺtigẽtẽ ꝓpter acuitatẽ urine icitantis ad uelocissimaz expulsiõz ac ẽt freq̃ntẽ ut non debent uesice iducie ad aggregandũ urinaz in q̃titate nõbili ymo ꝺtinue guttatiz expellaꝛ aut ꝺtingẽter ꝓpt defectũ uirtutis ꝺtẽtiue uesice. Dissuria uõ ẽ cũ durit ꝛ angustiose expellit urina Jtẽ nõ q potatio uini alñ ꝺpetit in his passõib⁹ ꝛ aliqñ nõ. si enī a frido iste ꝺti gerint passiões nõ exñte mã uinũ potẽs ꝺueit calefaciẽ do ꝛ abiiciẽdo frigus. Si ẽt ꝺtigerit aliq̃ eaꝝ ꝓpter apã de sanguine grosso oppillans corpe exñte plectozi co uel pleno ꝺuenit flobothomia minuendo plectozicã ꝛ ꝓhibendo defluxũ materie p ꝺñs ad uesicã apãtã in q̃ casu nõ ꝺuenit uinũ cui⁹ est agitare mãs ꝛ cas subti liare ꝛ in fluxu ponere ad uesicã patientẽ sz cozpe non exist̃te pleno ꝺuenit uinũ subtiliando sanguinẽ grossũ apostemantẽ ꝛ oppilantẽ uesicã. uinuz aũt in his casib⁹ ꝺueniens dz esse q̃titatis multe ut effectũ ꝓducat ꝺue nientẽ ad pte ualde distantẽ q̃lis est uesica dz ẽt eẽ aliq̃ liẽ aque ꝑmixtũ ut p aquã recipiens in sba subtilitatem pl's ualeat penetrare si ẽt ꝺtigerit passio ꝓpter grossaz uentositatẽ uinũ ẽt ꝓꝑie cozpe nõ exñte plectozico uꝝ ple niret grossã subtiliando ꝛ resoluendo uẽtositatẽ. Jtẽ notan^m q flobothomia de pte interiozi tali qz facta est de uena notata saphena habente aspectũ ad matricẽ ꝛ uesiccã iõ euacuando ab illis ptibus ꝺfert cozpe tñ exñ te pleno p̄cedat flobotboia de basilica siue uena cõi p quã remouet repletio toti⁹ ꝛ deriuaꝛ mã ꝛ ꝓhibeꝛ a flu xu ad ptẽ uesice. Stranguiria ẽ. Pñs ꝺmen^m diui^r in duas ꝑ° notificat nobis strãguiriã ꝛ dissuriã 2° ꝑ ficat affo. 2ª ibi. utranqz aũt baꝝ ꝑ° dicit esse strangui riã urina guttati ꝛ uelociꝛ exeũte. esse uõ dissuriã urina durit ꝛ angustiose exeũte ꝛ uesica ñ ꝺplente suã actõez q̃ est expulsio sine magno labõe. Strãguiria uõ causaꝛ uel ꝓpter acuitatẽ urine aut ꝓpter defectũ ꝺtentiue ue sice deficit aũt sup. uesica ab expellendo ꝛc̃. uel deficit aũt ei⁹ ꝺtentiua aut ꝓpter apã aut ꝓꝑ uuln⁹ aut ꝓꝑ ꝺplõnem intpatã ꝛ malaz aut ꝓpter grossaz uentositatẽ sola tñ dissuria causaꝛ ex defectu uirtutis ẽt si ñ sit apã

Dicit 2° utranqz istaꝝ passionũ a fritate ꝓcedẽtẽ p uinũ potatũ iuuari intendendo mit'gaz q̃titatẽ uini paꝝ mixti qꝺ uinũ iuuat apã de sanguine grosso oppillans cozpe ñ exñte plectozico uꝝ pleno cui plectozico uꝝ ple no ꝺpetit flobothoia b̃ aũt dc̃m incidẽ int⁹ expositũ ẽ supi⁹ sup. affo. sexto ꝺñ° 3c° ibi ubi flobothoiaz dixit soluẽ dissuriã. Affo. seq̃ns exposit⁹ ẽ ī sexto ió dimittaꝛ

Dicũqz spachilon patiũt in cerebro in tribus diebus peũt si uõ hos effu gerint sani fiunt.

Pñs affo. sic ꝺtinuaꝛ ad p̄cedẽtẽ. supi⁹ ypo. fecẽ qꝺ dc̃m est nunc docet ꝓnosticari salutẽ uel mozte p q̃ndã cerebri passionẽ ꝛ duo facit ꝑ° docet ꝓnosticari mozte sc̃o salutẽ 2ª ibi. Si uõ hos ꝑmo uult ꝺcl'oz istaz oẽs patientes spachilon seu panthireon in trib⁹ dieb⁹ peũt ꝓr sic illi peunt in trib⁹ dieb⁹ q patiunt passiõz uehemẽ tem sz patientes spachilon sunt h⁹i g̃ maioz est nota qz uehemens mozb⁹ est pacute ẽminatõis patebit minoz p notitiã spachilon ꝺcl'o ut dc̃m ẽ ī lr̃a ponit sic ypo. di cẽte. Si uero. Nũc facit qꝺ dc̃m est ꝛ uult istam ꝺcl'oz si patientes spachilon nõ mozianꝰ ī trib⁹ dieb⁹ sal uari pñt ꝓr sic illi saluari pñt in q̃b⁹ uirt⁹ non ex toto oppzimit a mozbo sz supza mozbũ poterit ualescere sz patiẽtes spachilon nõ moztui i trib⁹ dieb⁹ sũt h⁹i g̃ ꝛc̃. minoz patebit cõclusio ut dictum est in littera ponit. Pro intellectu affo. ꝑmo notet ꝺcoz^a colligen^a. 4° regi mis acutoꝝ textu cõmenti uigesimisexti. Z° colli ꝑma tertij tractatu ktio ca. de flẽone accñte ipi subẽ cerebri ibi. Et est fm pluri^m. aut ẽt coll^r eodẽ tractatu ca. debe risipila ibi. ꝛ plu^m ei⁹ pnectat in ktio. Z° notet utilitaſ ꝛ amplio gñalis ut ꝑus. No^m 3° q h noia repiunt ut pz p ꝺmentũ. spachilon ꝛ chifronia. Chifronia uẽo est paſ

sio in quocunq; mbro indfnter in quo a multa mã calidi-
tas nãlis ꝯfundit̃ ⁊ mortificat̃. Spachilon uero ꝓpe
est ꝯfusio cerebri. ꝯfusio iquam calitatis nãlis cerebri
que ñ est aliud ꝫ quedaz oppssio ⁊ suffocatio calidi ⁊
mortificatio. ꝑ uiaz suffocatõis multa exñte mã sangui
nea aut ql̃icunq; alia opprimẽte cal'm ℔ mõ. Ex isto pz
spachilon posse ꝯiungi appoplie lz tñ penes notitias di
stinguant̃ aliqñ tñ abusiue spachilon iportat ꝯfusionẽ
in q̃cunq; pte ꝯtingentẽ. Itẽ notan' spachilon esse
fortẽ passiões cerebri multipl'r. Et ꝑmo rõne dignitatis
lese actõis cũ ledat actionẽ dignaz ut cerebri rõne etiaz
uirtutis dispẽsatis nostr̃ corp' cũ ledat mẽbri ꝓncipal'
ꝓncipa' ⁊ cũ ꝑ talẽ ꝯfusionẽ ledat ẽt uirt' cordis est ẽt
magna passio rõne ꝓprie eẽntie cũ ꝓueniat talis passio
a mlta mã ledente fortit̃. Itez notan' ypo. ꝑ tres di
es nõ uelle gn etiaz possit mõi añ ul' p' sz qz dies terti'
est dies morbor̃ ppacutor̃ iõ ⁊c. Itez notan' ꝙ si
isti effugiant diem tertiũ quia nõ significatur tanta op
pssio uirtutis licet isti mozi possint pñt tñ saluari fm
ꝯtingentiam ꝓualentie uirtutis supza mãm mozbi ⁊c.

Hec passio Pñs ꝯmentũ diuidit̃ in duas ptes. ꝑo
tangit noiatõem ⁊ significatõem h' nois spachilon. 2°
tangit ueritatẽ affo. 2ª ibi. cã aũt uelocitatis. pp breui
tatẽ ñ diuidendo. Dc ꝑª dicit sic. banc passionẽ noinari
multotiens ℔ mõ in libro ypo. de discatenatiõe mẽbro
rũ intendens ꝑ ipaz solam cerebri ꝯfusionẽ subinferẽs
si tres dies effugerint. nam si hec passio ñ ẽ aliud ꝫ cõ
fusio toti' cerebri ul' mbri in q̃ hẽt hec passio ipol'e est
banc ꝯfirmatam in cerebro sanari. Ebusiue ĝ por hoc
nomen. qz sup. ꝓpe ipõtat banc passionez confirmataz
⁊ certam a qua ñ euadit infirmus. Si uero incipiat ⁊
nondũ sit pfecta sup. cuadet̃ pñt sic chifronia uocatur
a grecis in q̃ mortificat̃ caro q̃ nascit̃ ex magno apãte
sensũ auferente ⁊ motũ ⁊ nigrefaciente colorem ut car
nis mortue q̃ incipiens ⁊ nõdũ ꝓpleta curat̃ qõ de spa
chilon cerebri pfori'dz itelligi quã passiõz noiatã chi
froniaz in aliq̃ mbro ꝯtingentez medici uocauerũt spa
chilon iõ frodit' dixit de quodaz simonio simoix' pas
sus est spachilon i coxa ⁊ sup. spachilon solet dici esse
in cerebro. Cã aũt uelocitatis. Nunc fac̃ qõ est dẽm.
diceus ꝙ cã cite mortis est magnitudo morbi. qz spa
chilon ⁊ nobilitas mbri. sed si infirmus ꝓgrediatur
usqz ad q̃tuor dies ⁊ ñ moriatur in tribus diebus ꝓ
ribus pol'e est ꝑualere uirtutẽ ⁊ non mozi infirmum.

Ternutatio fit a capite ex calefacto cerebro aut huectato qđ est in capite uacuo. Effudit̃.n. aer itus exiis foris sonat uõ quonia panguſt' ẽ ei exitus.

Pñs affo. sic ꝯtinuat̃ ad pcedentẽ. supi' ypo. fec̃ qõ est
dictũ. nẽ tangit modũ factõis sternutatõis. ⁊ diuidit̃ in
duas. ⁊ ꝑª facit qõ est dictũ. 2° ꝑmittit in sternutatõne
siccitatis ⁊ sonit' cãm tangit. 2ª ibi ⁊ facientis sonituz
ꝑmo uult istã ꝯclor. sternutatõ fit a capite calefacto ce
rebro ⁊ huectata uacuitate cerebri ⁊ aere illam uacui
tatẽ ingrediente. ꝯclo ꝑr sic. illi' mẽbri ⁊ mõ illo cãt̃
sternutatio qõ membr̃ maxie az moueri in sternutatõ
ne. ⁊ q̃ mõ posita sit sternutatio. lz in sternutatiõe az ca
put potissime moueri hoc etiaz mõ posito fit sternuta°
⁊c. maior est nota mior patebit ꝯ po' i lra ut est tactũ

Sonat uõ Hãc facit qõ ẽ dẽm ⁊ uult istã ꝯclocz
sternutatio fit aere faciẽte sonitũ. ꝑ' qz illõ fit are faci
ente sonitũ qõ fit mlto aere exeũte p locũ strictũ ⁊ subi
to. sz sternutatõ ẽ h'i. ĝ ⁊c maiõ ẽ nõ ⁊ mior patebit. ꝯ°
ponit̃ i lra ut dẽm ẽ. Pro intellectu affo. ꝓmo no tet̃
ꝯcordia que colligit̃ in snia 5ª tertij tractatu sc̃o ca°
de sternutatiõe. Z°. notet̃ utilitas. ẽ. n. util' ad notificã

duz nobis quẽdaz mõz sternutatõis ex ℔ in opatiõe in
ferẽduz. qz scita causa sternutatõis ꝯphẽdim' remedia
cerebro fore applicanda. Tertio notet̃ gñal' ãpliatio
ut pri' ml'toties dcñ ẽ. Quarto notan' ꝙ sternuta
tio qz ſ' Hui. loco allegato ẽ mot' ꝑ' cerebri ad ex
pellendũ huorẽ aut aliaz mãz adiutorio aeris attracti p
nares ⁊ os. ꝓmo ponit̃ mot' ꝑ' cerebri lz etiã mẽbra
alia ad pectoralia ymo quasi to' cor' moueat̃ i sternu
tatiõe. Etiaz ex ℔ dicat̃ maiõ mot' tussi 5° de accidenti
⁊ mõbo qz tñ ꝓn' motũ ⁊ ꝯcussũ ẽt manifeste ẽ cerebr̃
⁊ nõbil'z qz ẽt efficiẽs istũ motũ ⁊ imediate ẽ uirt' cere
bri expulsiua. iõ hũc motũ cerebro ap ꝓpam' dñdo ipz
ẽ cerebro sic tussiz pulõni ut pz p Hui. allegato ca. ĝ fit
a capite tanꝫ ab efficiẽte ꝓncipali. Dt̃ ulteri' ad expel
lenduz huorẽ aut mãz aliaz ex q̃ ꝯphẽdit̃ cãz icitatõis
que alñ ẽ huor̃ sua acuitate pũgẽs ⁊ icitans ad expel
lenduz. Aliqñ etiaz uentositas ꝯsi' icitatiua. Itez dicit̃
adiutorio aeris aer eni subito ꝯmot' ẽ causa eductõis
uentositatis aut huoris. Ex dictis pz utꝫ sternutatio sit
res nãlis ⁊c. Hã dicen' ꝙ aceñs ꝓter nãz eo ꝙ est mo
tus corrupt' ad quez efficien' ꝯcurrit res ꝓter nãz ici
tans. Cõcurrit etiam ut efficiens ꝓncipale uirt'. ꝙ aũt
sit mot' ꝓter nã: pz ꝑ Hal. quito de accidenti. ubi ster
nutationẽ dicit malo supponi motui. Itẽ notan' ꝙ
lz ꝑpter multas cãs possit accidẽ sternutatio specialez
tñ modũ expressit ypo. sternutatõis qz facte a uentosita
te genita in cerebro ⁊ iõ cerebꝫ oz uirtual'z esse calefa
ctũ ⁊ potẽs supza mãm huorale ut ipam transmutet in
uentositatez ⁊ est dcñ calefacto cerebro. Est ẽt dcñ hu
mectato uacuo ꝑ uacuũ intelligẽdo uacuitatẽ uentricu
lor̃ cerebri aut sbam medullarẽ cerebri. Et notan' ꝺbu
it ista huitas ibi ꝯtineri ut uentosata i loco ãplo possit
subito expelli q̃re aũt ꝺscendat aer ad illã uacuitatẽ di
ctũ est. qꝺ ⁊ an dixit de sonitu satis est notũ. Dis ser
mo. Hal. ꝯmẽtando affo. ꝓcedit sic ꝓ°. n. tangit huic
affo. duplicez posse dari intellectũ 2° ipe uerificat affo.
tertio ponit expõnem cuiusdã uocabuli 4° vificat ꝓn
cipl'z istã ptem sonitũ 2ª ibi certificat̃ aũt tertia ibi Est
qꝺ nõ dixit q̃rta ibi ypo. sonitũ ꝓª in duas ꝓ° facit ℔ 2°
remouet opionem q̃rũdã 2ª ibi fallunt̃ ĝ. Jn ꝓª dicit ta
lem sermonez q̃lis est pñtis affo. intelligi duob' mõis
s. ul'z aut pticulariter ul'z sic dicendo ꝙ oĩs sternutatio
est a cerebro calefacto ⁊ hũectato uacuo capitis. pticu
lariter uero ut solũ dicat̃ l' intelligat̃ de quadam ster nu
tatõe qꝺ intelligere uer̃ est. qz ñ oĩs sternutatõ est a ce
rebro calefacto. nam filo panno aut fistuca ipposita nari
bus sternutatur uentositate ẽt ascendẽte cũ tussi alñ fit
sternutatio ꝓueniente uentositate ad foramina narium
Dicit 2° ꝙ decipiunt̃ opinantes cãm sternutatõis esse
solũ aerem exeuntem a capite qz uidem' manifeste aer̃
exeunte a pulmone stringi pectus. ⁊ sic sup. poterit eẽ
alia cã sternutatõis. hoc aũt dictũ ypo. de aere certifica
tur. qz nã ꝯgregat multũ aerẽ ut faciat sternutatõez. ne
cesse est ĝ ut intelligat̃ hic sternutatio. qz conat̃ nã ex
pellere grossam inflatiuaz uentositatẽ a capite nec totũ
dictũ ab ypo. fuit necessariũ dicere fupfluitate ista hũe
ctata uacuitate capitis. nisi sup. ad bonũ intellectũ ꝺdu
catur. qz si huitas hñdet in capite ñ fiet sternutatio ni
si ꝓus dissoluat̃ in uentũ. nam manifeste uidem' ml'tos
boies ñ sternutare effluentib' tñ a narib' multis huõ
ribus. nisi huõres forent acuti l' aliqꝺ acutũ narib' ipo
nat̃. ⁊ iõ dico ꝙ sic ꝑ tussim purgant̃ nãl'z canales pulõ
nis sic sternutatio mundificat foramina nariũ q̃ꝫ q̃daz
lata sunt ad os uadentia. q̃dam stricta uadentia ad cer
brũ. uadentia ad os mundificant a uentositate ascendẽ
te ab inferiorib'. sed uadentia ad cerebrũ mundificant
a cerebro uentositate descendente. ⁊ iõ inuestiganti hñ

patebit p ſternutatõem alleuiari caput· cum humitas cerebri diſſoluit ī uẽtoſitatẽ quã poſt nã expellit·que huiditas nõ diſſoluit niſi p calitatẽ nãlẽ exciratã ;ſup· ſupra huiditatẽ que huiditas adunat pp deſẽm calitatis·p locũ uõ capitis uacuũ hẽm intelligẽ uẽtriculos cerebri aut uacuitatẽ circũtegẽtẽ cerebr̃·nã poſſibile eſt inde aerẽ exire ꝛ penetrare ſubſtãtiã cerebri·ut ꝑ tangit huiditatẽ illaz deinde ueiat ad nares· Ultio dicit ypo·dicere ſonitũ fieri in ſternutatiõe pp malũ aerem ſubito exeũtẽ q ſic facẽ ſonitũ cõe eſt aeri undecũ qz prouenienti aut exeunti ꝛc·

Cibuſcunqz epar circundolet bis febris ſuperueniens ſoluit dolorem

Pñs affo·ſic ꝺtinuat ad p̃cedentez·Supi ypo· fecit qõ dem̃ eſt·nũc tãgit qõdã remediuz ſpãlis doloris epatis·ꝛ uult iſtaz ꝺcl̃oz·Febris ſupueniẽs dolenti bus circa ep curat dolorẽ·p illõ curat dolorẽ epatis qõ remouet cãz doloris·ſz febris ſupueniens ꝛc·remouet cauſaz doloris·g·ꝺña ẽ nõ·mioz patebit ꝺ ponit ī lr̃a ut ẽ dem̃. Pro ītellectu affo·ꝑmo noteꝫ ꝺcordia que hẽt deciaq̃rta tertij tractatu ſcõo ca·ultio de dolore epatis ſatis ad ꝑnm Z° noteꝫ utilitas affo·p affo· intentiõz colligẽda Tertio noteꝫ ãpliatio gñal ꝑmo ut prius·noteꝫ etiam ſpãlis ampliatio dicendo nõ ſom in dolore circa epar exñte hoc ꝺuenire remediuz ymo exiſtente circa ptẽ aliã· Quarto notãm notãter eẽ dem̃ circa epar ad denotãm q dolõ ñ põt eẽ ī ſubſtãtia epatis ſz in pãniculo ſuſpẽdente aut circũtegẽte epar· Ep uero nõ ſentit niſi hẽ mõ ut aſſerit Aui·deciaq̃rta tertij ca·ꝑmo Quito notãm dolorẽ epatis aliq̃n eẽ aggrauatiuũ aliq̃n extenſiuũ dr̃ doloz aggrauatiuz qz mbz dolẽs ſiue mediãte mẽbro dolẽte ꝓcipit quaſi res ponderans ꝛ grauificãs talis doloz ꝓueit fm pluriam mã buõrali grauificãte de quo nõ intelligit in pñti·Alter aũt ẽ doloz extenſiuz ī quo ꝓcipit quaſi epatis extẽſio ꝛ nõ deorſũ grauitatio que extenſio ꝓueit pp uẽtoſitatem inflãtẽ ꝛ extẽdẽtẽ de q̃ dolore extenſiuo intelligit hic. Sexto notanm ypo·intelligẽ p ſe·alia cal resolutiua uentoſitatũ de gbz habeꝫ ſuo loco· 7°notanm ſecurare dolorẽ uentoſũ corpe nõ exñte ualde repleto qz tunc pls gñaret uentoſitatis ipa ſe·q̃ diſſolueret ꝛ ſic eodez mõ facerẽt carmiantia uentoſitatez ymo in hẽ ca ſu ꝑ euacuandũ eſt regul opando· Qõ dicit· Pñs cõmenm dim in q̃tuoz ꝑ exponit iſtaz ptem ſupueniẽs 2° diſtinguit õ doloze epatis eligendo dolorẽ in q̃ ꝺuenit ſe·Tertio tangit q̃ndam aliũ dolorẽ epatis ſignũ tñ innuendo diſtinctm 4°infert vitatẽ affo·2ª ibi hic dolõ 3ª ibi ꝺtingit aũt q̃rta ibi g magis doloz· Dicit ꝑ° q dicendo ſupueniens mõſtrat dolorẽ epatis ſupuenire ñ febrienti q doloz exñs in epate maior ucl eſt ex apãte magno cal aut ex groſſa uentoſitate inflatia ſz fm ypnõ eſt ex cal apãte qz cũ ipo oz accidẽ ſe·erit g ex groſſa uentoſitate inflatiua aliq̃n uero eſt ex oppillatõe,doloz ſz paruz qz magis grauat q̃ doleat ſup·acute ꝛ hoc ſnp·ꝓpter mãm oppillando grauantez doloz g magnz ſine febre erit ex groſſa uentoſitate cui febris ſuperueniens ſine dubio erit cura·

Cibuſcũqz ĩter frenes ꝛ uẽtrẽ flema ꝺcludit ꝛ dolorẽ pſtans nõ hz exitũ ī neutrũ uẽtrium bis uenaſ ī ueſicam ꝓuerſo flemate ſolutio fit mozbi

Pñs affo·ꝺtinuat ad p̃cedentẽ ſic·Supius ypo· feẽ qõ dem̃ eſt nunc tangit q̃ndam modũ ſolonis doloris ꝓueniẽtis a flãte exñte inter dyafragma ꝛ ſtõm ꝛ uult iſtaz ꝺcl̃oné·Quibuſcũqz claudit flã ĩter dyafragma ꝛ ſtõm nõ tranſeũdo ad pectz aut ſtõm faciendo dolorẽ bis a uenis tranſeũte flemate in ueſicam fit ſolo mozbi ꝺ° ꝑr ſic illud q̃ remoueꝫ cauſa ꝛc·ſoluit egritudiez ſz talz ꝺuerſo flemate remoueꝫ cauſa ꝛc·g maior nota eſt minoz patebit ꝺcl̃o ut eſt dictũ in lr̃a por· Ad ītellectũ affo·ꝑ° noteꝫ ꝺcoz colligen·i4ª ẽtij tractatu·4·õ cauſis aſcitis·poſt coẽs cãs in fine ibi inquit ypo·Z° noteꝫ utilitas colligenª ẽt p affo·intẽtõem·Noteꝫ 3° generalis ampliatio ut ꝑus·Nom q̃ꝛto ypo·intelligere per frenes dyafragma frenãs nutritiua ꝛ ipa ſeparans a ſpũ alibus per uentrem uero ſtom intelligit in quo aũt loco contineaꝫ hoc flema dicetur in dubio· Nom·5·q hoc flema a natura ꝑmo ſubtiliatur ꝛ diuiditur·g̃ſſum ergo exñs ꝛ uiſcoſũ tandem ſi ca natura paratum per uias nobis occultas ꝓpellitur ad ueſicam ꝛc·

Erinus de hoc

Cõmentũ pñs diuidit in duaſ·ꝑmo tangit opinionem cuiuſdam circa iſtum affom·2° ueri fi cando tangit que cõmentatio affo· ſit tenẽda·2ª ibi bonũ eſt· Dicit ꝑmo merinũ dubitaſſe circa affo· ꝛ hũiſſe cãm dubitandi· qz flema nõ ſolet uẽire ad iſta loca·ſ· media inter frenes ꝛ uentrem·ſi aũt ueniat illuc deſcendit cito ad oſſa inferioza pectinis·dubitauit ẽt merinz qz flema ſua groſſitie uenas penetrare ñ põt ſicut aq̃ſa huitas ydropicoz penetrat uenas ꝛ exics uenas expelliꝫ p urinã· Dicit aũt Hali·ſe dicere adhuc remanere dubiũ nolendo intelligere ſic merinuſ quõ flema poſſit penetrare·qz ſi debeat tranſire ad renes ꝛ inde curreꝫ p uenas·hoc eſt falſũ cũ peritõeon ſit lõge uerſus ſupq̃ dz deriuari mã·Eſt g bonũ talz intelligere ſicut alij exponunt ꝓter merinũ ut intelligat ſpaciũ inter renes ꝛ peritoneon certificã ꝑz tñ dẽz ypo·fozti nẽ nibil poſſe repugnare in expellẽdis rebz dato q mã ſit groſſa ꝛ uie ſtricte·qz uidemz q mã apãtis expelliꝫ a quibuſdã locis trãſeũdo oſſa nõ ẽ ergo ipoſſibile flema poſſe pforare uenas ꝛ expelli p urinã neceſſario tñ p̃cedẽte ſubtiliatiõe mẽ ut poſſit fluere ſic etiã natura parat ſaniem adunatam inter pectus ꝛ pulmonem·

Cibus epar aqua ipletũ in ometuz eruperit. bis aq̃ uẽter ipleꝫ ꝛ mõuiẽ

Affo·pñs ad p̃cedentẽ ꝺtinuat hoc mõ·ſupius ypo·fecit qõ eſt dictũ·nunc docet ſignificare in apãte ī pleto aqua facta eruptione ꝛ uult iſtaz ꝺcl̃oz·quibuſcũ qz epar eſt ipletũ aqua ꝛ erũpat aqua in uacuitatẽ uentris bis ipletur uenter aqua ꝛ mozium·ꝺcl̃o ꝑr ſic·illi mozium in gbz ualde rũpiꝫ panniculus epis ꝛ ſuccumbit uirtus mozium·ſed hñtes epar aqua ipletũ ꝛc· ſũt hz ī g ꝛc·maioz eſt nota·minoz patebit·ꝺcl̃o in lr̃a ponitur ut eſt dictũ· Pro intellectu affo·ꝑmo noteꝫ ꝺcoz dia colligenda deciaquarta tertij tractatu 4° capi·de caſis ypoſarce poſt coes ibi ypo·inquit·Z° noteꝫ utilitas ꝛ amplio gñalis ut ꝑz·Nom 3° epar ipleri aqua repletis uenis exñtibz in ſubã eius aut ſubã eius aqueitate repleta aut ẽt repleꝫ aquoſitate contenta imẽ ſubãz ꝛ pãniculũ circũtegentẽ ep ut ueſicet ep õ q̃ replõc itelligit hic·Repleꝫ aũt ep miltis ex cãis ꝑ° pp opilationẽ ob quã aquoſitas traſitura ad renes ī epate retineꝫ aut pp debilitatẽ epatis in expellẽdo ꝛ ſegregãdo aq̃ſitatẽ aut pp debilitatẽ epatis ī digerẽdo ut pp hãc õbilitatẽ miltã miltiplicet aq̃ſitatẽ quõcũqz ep aqua ipleaꝫ ex his cãis affo·ꝺtinet ueritatẽ·Inter uõ cetera mẽbra ep põt ipleri aqua tã q̃ mẽbz hũoz factiuũ ꝛ aq̃ſitatis· Notanduz q iſta eruptio aque itelligiꝫ cũ fractura nõbili pãniculi epatis pp nimiã acuitatẽ ꝛ extenſiõz ꝓueniẽtẽ ab aq̃ſitate·p omẽtũ uõ hẽmz itelligẽ cohopimẽtũ qz ſy pbac erũpat in omẽ ũ·i·ꝺcauitatẽ ſypbac·aut ẽt p omẽtuz hẽm intelligere zirbũ iuxta affo·lviij·ſexti·ſi omentum erũperit ꝛc· Notãm q p uẽtrẽ hẽmz intelligere

stom siue cocauitate inferiore. Notanm qd isti moriũt qz panicul3 epatis e ualde rupt3 z qz aquositas suppo nit retineri q calm suffocando mortificat. Uesicaruz aũt. Comentũ pns diuir in tres p° pmittit ãre aqua plus transeat ad epar iplicite 2° exponit istã ptez uenẽ tertio ostendit utz affo. ptineat ueritate 2a ibi q aũt di cit 3a ibi q uero dixit. Prio dicit aquã uesicaz pl's cito transire ad epar z maxie ad pelliculas circũdates epar qb ad mbza alia sup. ppter pncipatũ epatis respcũ factois hũoz ãre uidem3 in aialibus q pmedunt epar ita aqua circũdatũ sz si ille uesice alñ rũpant curret a qua in spaciũ panniculoz extensoz supza uentrẽ i q so let sq aqua ydropicoz adunari qz isti panniculi sũt qi solidi nusqb pforati ptinetes solũ stom colon sup. z alia intestina z splenẽ. Dic 2° cũ dicit ypo. uentrẽ ipleri aqua ñ intelligit interiores pelliculas siue panniculos. sed stom poti3 in quo adunant cibi z potus. Jte dicit ypo. intendisse spaciũ in uentre inferiori. nã multotiens dicim3 uentrẽ intelligendo locũ illũ sic dicendo hẽre a liquẽ magnũ uentrẽ. z femina hẽre magnũ fetũ. Dic 3° q oz inuestigari si sq uel raro maiorant zc. qz uide3 ydropicos alñ cuadere z hẽre aquã in uentre. sed hui ditas coz cuãtur hũdo medicinas euacuatiuas z quo catiuas urine z cathaplansmando cũ medicis resoluti uis qz apponendo aquã in qua cocte sunt medicine cũ subã medicinaz necessaria. sed sup. in casu affo. detinet aquositas z est ruptura panniculi epatis.

Rachioriũ extẽsiões alices ossitatões rigores uinũ moderate bibitum sol uit egritudinem.

Affo. pns ptinuat hoc mo. Supi3 ypo. fecit qd dem e nũc tagit quedã uuameta uini tpati. z uult istã pcl'oz uinũ moderare bibitũ curat alices ossitatiões z rigo res. p° pr sic illd curat alices zc. q reouet cãs. sz uinuz tpate bibitũ e b3 i. g zc. a°r nõ mioz patebit p° ut e dem in lra ponit. Pro intellectu affo. p° notet pcordia q bet 3a pmi cap. de alicib3 in fine ibi uinum uero ad me diũ tpam. Z° tangit decima tertij tractatu pmo ca. de egritudinibus stoi circa finẽ ibi. Et huiusmodi quidez sunt. Notet 3° utilitas z aplio gñalis ut pus. Notet 4° ypo. p alices intelligere motũ quendã z elleuatõez bza chioz que dici pnt qdãmõ alle qui motus appellat. 5 de accñtu spandicatio tã in sano qb i infirmo. ut tangit pmentatoz z hoc i infirmo pp nociuum huõzẽ exñtem in oze stoi a quo ad musculos allaz plures fumositas eleuet z appellat in uulgari stendaruola. Ossitatio uõ ñ est aliud qb motus ozis contenta mã huida aut fuõ sitate circa ptes pulõnis contenta. z tandẽ derivata mu sculis maxillaz ossitat g ut talis mã expellat. Rigoz aũt hic intelligit ñ a cã exteriori ymo poti3 a cã interio ri. qz ab huõze pungente delato supra sensibile mẽbrũ Nom q p uinũ moderatũ intelligit uinũ eqlz pmixtũ ex aqua z uino equalz in quã ppoztonabilz ut taz ppoz tionabilz q aqua subtiliet uinũ ut ualde penetret ac ẽt remittat uinũ ne nimis calefaciat tam ẽt ppoztionabilz ut obtundat aqua uinũ supponẽm ẽt uinũ esse mensura tũ in ẽtitate q intelligat uinosũ aromaticuz z subtile sitis p° q nõ sit coz3 ualde plenũ qz uinũ cõmouendo hũoz̃es z dissoluendo pl's noceret qb oferret. Z° q iste nõ habeat cerebz ualde debile z neruos nã uinũ uapo rando tunc pl's oferret. Tertio ẽt supponem q talis sit ineptus spasmo si. n. esset aptus uinũ ẽt qz facile acc to sat in neruis pararet ad spasmũ. Jte supponendo q tale coz3 nõ sit uehemẽt paratũ fe. uinũ. n calefacien do disponeret ad fe. His oditionib3 obseruatis uinũ resoluendo uentositates z hũoz̃es remouet ea q i affo. ponunt.

Lices dicimus.

Pns cõmentũ diuir in tres p° exponit h noia alices ossitatões rigoz̃es scdo exponit istã ptem uinuz moderate. Tertio cãm ueritatis affo. 2a ibi in gb3 accñ tibus tertia ibi uinũ. n. tpatuz Pria in tres p° notificat alices scdo ossitatões tertio rigoz̃es 2a ibi ossitatio est 3a ibi rigoz est. Prio dicit alices esse in sanis grauã tis pnti dispõne siue situ cũ murent se de actõib3 i actõ ne s otingunt ẽt infirmis nõ potẽtib3 iacere in uno situ sz de situ i situ pmutantib3 pp quosdã hũoz̃es nociuos in oze stõi otentos z inclusis pelliculis ei3 z nõ otentos in spaciositate siue largitate stõi. Dicit ẽt ossitationẽ puenire cũ mã sit huida z fumosa uentositas in pulõis otenta nã. Rigor uõ cãtur malis hũoribz currentib3 su per cutiz de q rigore interiori intelligit z nõ de exteri ori. Z° dicit pnr uinu ppinquũ uino puro hoz accñ tium facẽ sanitatẽ cui3 omixtionis mensurã tangit dicẽs mensurate qz intendẽs tm debẽ esse uini qbm aque sup. ppoztionabilz ut nocumenm uini tp ei3 z remittat fo tis uini calitas. Dicit tertio uinũ sup. facẽ hanc curã tpatum totũ calefaciendo coz̃pus z mẽbza pforando z tpando hũoz̃es sup. p suaz calitatem z huiditatẽ tpatas z exiccando calorẽ nãlem sua calitate tpata z sua ouer siõe ad substantiam spumosam.

Ubiscunqz cerebrũ omotum fuerit sine manifesta occasione necesse est si ne uoce statim fieri

Pns affo. ad pcedentẽ otinuat b mõ. postq ypo. su pius fecit qd dcm est. Nunc docet pnosticari siue signi ficare p cerebri cõmotõz puationẽ sensus z mot3 z uult istã ocl'onem. Illos necesse est stari fieri sine uoce zc. i gbus phibet delatio spirituũ sensibiliũ z motiuoz sz in omotis fm cerebz phibet zc. g maioz e nota minoz patebit p° ut dcm e in lra ponit. Pro intellectu affo. pmo notet ocordia q collir pma tertii tractatu qnto ca. de signis appoplie in snia Scdo notet utilitas z aplia tio ut pri3. Tertio notanm ypo. intelligẽ p cerebz totuz aggregatuz ex medullari cerebri sba z panniculari dcã cohopiente substãtiaz medullarem. Quarto notandum intelligi principaliter hãc cõmotionẽ localẽ q dici põt ocussio siue oquassatio lz ab aliis cãis possit puenire i tellir tñ maxie cã pmitia oqssante siue cerebz ocuciẽte

Sexto nom notanter fieri ablatõem sensus z motus nã ipedita uirtute cerebri ipedit ipulsio spũs sensibil z motiui. ipedit ẽt dependentia spũum exñtium in mẽ bris a cerebro z spiritibus ei3 a gb3 pendent spũs mẽ broz sic splẽdoz solis a sole p° interioz ca. ultio.

Onsueunt sine.

Cõmentũ pns diuidit i quatuoz. pmo exponit istã ptẽ. sine uoce. 2° tangit cãm b3. 3° pmittit cui etati plus nocet hec cerebri oquassatio. 4° tangit aliqualẽ affo. ueritatem. 2a ibi cui3 cause sint multe. 3a ibi nocet aũt seniorib3. 4a ibi nerui tñ a cerebro. Di cit pmo ypo. osueuisse intelligere p sine uoce. ablatõez sensus z totius mot3 uoluntarij ut pz in appopleticis. Dicit 2° q b3 ablatõis cãe sunt multe sed solũ motũ te tetigerit ypo. sic est casus a loco alto quo cerebz maxi me turbat ac ẽt nerui quib3 oiunguntur spondiles z me dulle spondiliũ. qz motu exñte fozti rũpuntur nerui si cut monstrauit in libro õ anothomia. Dicit 3° hoc ne cesse maxie seniorib3 uirtute coz aiata exñte defecta. Quarto dicit quodam neruorum exeuntiũ a cerebro relaxari in tali fozti conquassatione. z iõ infirmus effi citur sine sensu z motu totius coz̃poris usqz quo uirt3

aiata expgefacta ad se regrediat. sed rupto cerebro uł aliqua sui ote uel pellicula infirmus morietur.

Orporibus huidas carnes hñtib⁹ fa mem adhiberi conuenit. fames enim siccat corpora.

Affo. pña ad pcedẽtẽ ꝺtinuat ℔ mo. Supi⁹ ypo. fecẽ qđ ẽ dem. nũc tãgit qđa remediũ attẽdẽdũ i corpibus huidis. Et uult istã ꝺcłõz. Cõueit adhibere famẽ corpi bus hñtib⁹ huidas carnes. ꝺcłe pr sic Illis ꝺuenit ad hibere famẽ que meliorãt p famez ſz corpa huidas hñ tia carnes meliorãt p famẽ. g. rẽ. maiõ ẽ nõ. mioz pz. qz fames desiccat corpa. Cui⁹ rõnis ypo. tãgit ꝑmo ꝺcłõz ut dem ẽ. scđo ꝓbatiõz mioris scđa ibi. fames eni desic cat. ꝺ⁹ r mioz i lr̃a ponũt ut dem ẽ. Ad itellectũ affo. ꝑmo notet ꝺcordia que hẽt tertia ꝑmi ca. de regimine ei⁹ qđ ꝺmediẽ r bibit hẽt scđo r quito ꝺtinẽtis ca. ꝑ⁹ Notet scđo nrilltas r ãpliatio ut ꝑ⁹. Tertio notã⁹ yp. intelligẽ p corpa hñtia carnes huidas corpa huida fm nãz uł huida artificiałr. Quarto notã⁹ ypo. itelligẽ per famẽ abstinẽtiã cibi r pot⁹ siue adsit appetit⁹ siue non. Quito notan⁹ hãc abstinẽtiaz tał ꝓportiõari ut ñ de struat uirt⁹ nimiũ. Sexto notã⁹ famẽ ut tãgit i ꝺmẽto p accns exiccare qz fca abstinẽtia cał̃m supra hui⁹ in ualescẽs maiorẽ facit humi consumptionem.

Nulli dubium.

Cõmẽtũ pñs diuidit i duas. ꝑ⁹ ponit cõmentũ affo secũdo dictis imponẽdo finem hũc esse finalẽ explicat affo. secũda ibi. Expletis oibus affo. ꝑ⁹ i tres ꝑ⁹ ꝑmittit p se exiccans corꝰ 2⁹ tangit modũ exiccatõis famis. 3⁹ qz de dissolutõe fecerat mñtionẽ ipaz describit ei⁹ expli cã⁹ cãs. 2ª ibi facs. n. 3ª ibi qz dissolo. Jn ꝑ⁹ dic nłli fo re du⁹ oęz medicinaz exiccatiaz sanatiaz eẽ mõboꝝ huĩ oꝝ. qz 5ª ꝺsueuert curãi ꝺrijs. Dic 2⁹ famẽ p accns ꝺsic cat qi corꝰ dissoluat ſz suã ꝺsuetudiez cũ fsolta ñ fstau rẽt p cibũ ñ assũp⁹ fiet corꝰ sicci⁹ ꝑ⁹ r resoluet ps huiꝰ qz sup. ꝺuertet i unũ ñ exñte ª dissolutiõe nisi cũ huõ res corpis fci uapozes egrediũt p pozos q dissolo cãt pp cãs duas aere exteriozi r calitate iteriozi. r iõ aialia hyeme accubantia fre qi dozientia nullã qi calitatẽ in trisec⁹ hñtia ł extrinsec⁹ ñ dissoluũt. r si ſz aliqd dissol uant ℔ est mimũ r iõ qđa ñ egent cibo qđa uõ minio e gent cibo. Dic ultio ꝙ ꝺpletis oib⁹ affo. ipe iuenit du os alios i mult] libzis expositos a paucis anti q̃x. qđa exposuerũt qs obliti pozis expositõis. tñ dic Sali. se e os exposuisse i 4ª pticła r eoꝝ vba sẽ eadẽ hic r ibi ni si qz ꝑ⁹ ñ ẽ scriptũ declutire ñ possit ꝑm⁹ affo. hz ita.

Circa ulti⁹ affo. du⁹ utꝝ sit uer⁹ ꝙ ñ. qz corª huida rũ carniũ ñ sẽ euãnda nec exercitanª. g nec fames eis i ducenª añs ꝙ⁹ ad ptẽ ꝑmaz sũmit 4ª ꝑmi ꝙ⁹ ad 2ª⁹ ẽ euidẽs qz exercitiũ ꝺmouẽdo r agitan⁹ huõzes pigui uz eos dispoit suffocatõi. Z⁹ sic appetit⁹ ñ exiccat corª g nec facs. añs uł notũ. tzª. qz facs est appetit⁹. 4. de ac cidenti r mõbo. Jn o⁹ est affo. Pro dubio nota su perius in expositione affoꝛismi Pro obõ ꝑmo nege tur ꝺña. qz facs ñ est agitatiua ut euõ p farãcũ r exerci tiũ. Pro 2⁹ dõz ꝙ i ꝓpũ est dicẽ famez desiccare cõª ſz facs desiccat corª qz p eẽ famẽ ꝺphendit desiccatio corꝑoꝝ qz defect⁹ nutrimẽti r potentia calł supza hui⁹ ꝺsũmdũ. r iõ fames desiccat corꝑoza per accidens qz ñ per se sed ratõne alterius ut est dictum.

Circa affo. 27. du⁹ utꝝ in doloze forti circa uen⁹ rez sit mala fritas extremitatũ. Negatie añ sic. Jn forti do loze rc. nõ est fritas ymo calłitas extremoꝝ g̃ ꝺña nota qz in qõne supponit in tali doloze fritatẽ eẽ circa extre mitatel pz añs cũ nã transmittat sanguinẽ r lpũs ad lo cũ dolentẽ ut 5⁹ b⁹ ꝺmto. Quecũqz corꝛupture sũt fe t⁹ 2⁹ sic non necessario denotat calm aut fridũ apã g̃ rẽ. ꝺña tz qz ob ℔ malitia denotat qz tał ꝺphendit apã tio 7⁹ b⁹ r ꝺmto ꝑ⁹ añs pz cuz possit ꝓuenire a uẽtosi tate. Tertio sic ꝓpinquoꝝ fritas ab auctorib⁹ nõ repu tat mala g nec extremoꝝ pz añs ℔ auctoritatib⁹ nõ di centib⁹ tz⁴ cũ longe maiorẽ malitiã denotet ꝓpinquoꝝ q̃ extremoꝝ fritas. 4⁹ sic siccitas extremoꝝ ab aucto rib⁹ in doloze forti nõ reputat mala g rc. ꝺña tz ex ℔ qz siccitas opponit uite ut fritas. Jn o⁹ est affo. ꝑdict⁹ Pro du⁹ supponen⁹ in doloze forti fritatez extremoꝝ malitiã denotant] uehementẽ eẽ r pseuerantẽ nõ pcedẽ tez a cã exteriozi nec ẽt a cã alia interiozi nisi forti dolo re aut sua cã. Z⁹ supponen⁹ näm trahẽ mãm ad locuz dolentẽ intrinsec⁹ siue exteriozẽ dũmõ doloz ñ sit ualõ ac ut⁹ r vtut] pstratiu⁹. naz tẽ vt⁹ trahit spũs r sangui nẽ vsus coz. Mo⁹ ẽt p uentrẽ intelligi ñ so⁹ stoz ymo r alia uiscera interioza nobilia. qz tñ pluries ꝺtingit dole re stoz. iõ in ipo ypo. ptulit affo. Mo⁹ ẽt q̃ ñ so⁹ fritas exteꝛeoꝝ mala est rẽ. ymo ẽt longe magis ꝓpinq̃x fritas qz tñ ꝺtingit pluries in fortí doloze stoi frigẽ extrema calentib⁹ interiozib⁹ ut in calo apãte stoi ñ ꝺtingit uõ eꝺ. iõ de fritate extreitatũ ꝓposit⁹ est affo⁹. Jsto posi to pz ꝺcło rñsał ꝓbando ipaz ut ꝓbat⁹ ẽ affo⁹. Et dicẽ do ẽt q̃ ℔ fritas ñ so⁹ est mala ymo est mõtalis fm da tũ intellectũ Ad ꝑ⁹ obñ pz rñsio p unũ nota⁹ dicẽ⁹ tñ q̃ obiectũ ꝓbat ꝓpositũ qz tñ dolẽte stõ spũs trahit r sanguis ad stõm frigent extreª. Ad fm dicẽ⁹ q̃ do loze ꝓueniẽte a uentositate frias nõ pseuerat nõ pseue rante sua cã r si pseuerz ẽt ℔ ẽ mõtale pp maxias ꝓstra tionẽ vtutis de ꝓpiquitate fritatis dcm est. Ad aliã ō siccitate dicen⁹ r notan⁹ q̃ huiditas m̃bri nõ ita pen det a sanguie r spũ siẽ calłitas ad hunc sensũ qz cũ m̃bꝝ sit magis fixe huidũ q̃ sit calz iõ ad remotõez sanguis r spũs sequit m̃bꝝ infrigdari r nõ exiccari. Jtez cũ calł tas sit magis regsita ad uitã q̃ huitas iõ frig⁹ maiores significat malitiã cũ ẽt elemta sicca exñtia in m̃boꝛo sint potẽtia min⁹ supza elementa hũida ꝓpt siccitatẽ q̃ sint frida supra calła p fritatez fritate exñte actiuiore iõ nõ sic p extremoꝝ siccitatẽ rẽ. significare possum⁹ sic p fri tatẽ rc. Circa affo. 29. du⁹ utꝝ dyaria sit bõa i ypo sarca q̃ nõ ał auctoritate Aui. 14. tertij ca. de ydropisi ubi nult fluxũ uentris in ydropisi eẽ mortalẽ. Z⁹ ał sic dyaria ẽ pstratia uirtutis g̃ rc. ꝺña tz añs pz cũ nõ eua cuet solũ nocens ymo r iuuans. Ad o⁹ est affo. Rñ dendũ r dicẽ⁹ q̃ fortis dyaria facta ꝺstante vtute ꝺue niens est i yposarca p q̃to ℔ fortis educet mãz miłtã di spersã p totũ ãbitum quã nã intra uenas repellẽ pót r nõ solũ uentris fluxꝰ ymo et urine ꝺsi⁹rillaz euacuando mãz fluxꝰ tñ uentris maxie lienteric⁹ r ꝓpt debilẽ ꝺtẽ tuaz ꝓueniens de q̃ intendit Auic. loco allato est moz talis. Ad 2⁹ obñ est rñdendũ q̃ łz tał fluxꝰ debilitet vtutẽ. tñ mai⁹ est iuuamentũ nocumẽto. Mo⁹ tñ q̃ ñ sꝙ in yposarca suffic ℔ solo uentris ymo regrit plaries cõ fortatio epis r ñ multiplicet sanguinẽ flãticũ r aq̃sũ r boitas regis ſz expediẽs rẽ. Circa affo. 31⁹. du⁹ utrũ spuose egões rẽ. significent defluxũ flematis a capite. q̃ ñ qz uentositas exñs i stõ aut i intestis pót ꝺmiscẽi flãti stõi aut itestinoꝝ g̃ rẽ. añs ẽ no⁹ cũ ꝺña. Ad o⁹ est affo. Pro du⁹ dicendũ affo. intelligi spũa exñte alba r tenaci ex q̃ denotat flã ut est notũ. Z⁹ supponen⁹ hãc spumaz nõ esse ex magnis ãpullis r esse fortit ꝺmixtas in suis ptib⁹ ex q̃ denotat ipaz uenire a pte ualde lógin q̃ ac flãtica sicut est cerebꝝ. Jsto posito dicen⁹ ad ꝑmũ q̃ si uentositas sit i stõ aut i itestinis non ita cãbit spũa tio pp mãz nõ esse ita ꝺmotaz sic ꝺmota ẽ a cerebro ue niens. De colera aũt pz rñsio qz spũa fca ex ipa citria ẽ

Circa affo. 32. dubitat. utꝝ possit eẽ urina ténuis sugi⁹ colerica exñte ypostasi. q̃ nõ ał sic colerica exñte ypo

ſtaſi urina dz eē colerica·g̃ ꝛc̄·ꝺña nō qz urina colerica
ñ ē tēuis alba pz añs qz p ypoſtaſiz colericā colere do
miniū denōr ac deriuatō colere ad uias urinales· Ad
idē uſ eē Hal·i ꝺmto dicēs ſe nūq̄ uidiſſe talē urinaz·
Pro du° notā' poſſe itelligi tenuē m'tipl'z tenuē qz
ſubtilē i ſubſtātia q̄liſcūqz coloris exiſtat 2° tenuē qz
aq̄ſā·ſubſtātia ſubtilē ꝛ colore dyaphanū· Notā' ēt
hac lr̄az ſupi° dupl'z poſſe itelligi·p° u° mō ut ps ſupiō
qz aq̄ſitas urinal' ſit tenuis ad alterꝝ ſenſū dictoꝝ·2° ſu
pi° tp̄z qz p°· Jſto poſito dicē' ad du' qꝫ urina pōt
eē tenuis ſubſtātia colore exñte rubeo l' citrino ꝛ ypo
ſtaſi exñte colerica h̄ ſatis no' ē nā hñdāte colera fcā
ypoſtaſi exñte ꝑte groſſiori ſiue magis igroſſata ꝺtīgit uri
naz eē talē ꝛc̄· Dicē' 2 qꝫ urina pōt p° tp̄z eē tenuis
qz ſubtil' aq̄ſa ypoſtaſib' p° h̄ exñtib' colericis·nā nā
p° i potēte ſupra colericā māz' expellēdā q̄ſi ſola pulſa
aq̄ſitate appebit urina tenuis ꝛ aq̄ſa deide nā digerēte
colerā ꝛ ipaz trāſmittēte ad uias urinales colerica red
deī ypoſtaſis ꝛ pl° dic'r ypoſtaſis colerica ꝓp mām di
gēre igroſſatā pl° ypoſtaſari q̄ſ aq̄ſitati ꝺmiſceri· Di
cenduz 3° ñ eē ipoſſibile ypoſtaſiz eē colericā ꝛ urinā eē
tenuē aq̄ſā eo qꝫ poſſibile ē māz colericā ñ ꝺmiſceri aq̄
ſitati ymo ipo exñte ꝓpe loca expulſiōis tota fiet ypo
ſtaſis·ē tñ h̄ poſſibile ualde raꝝ qz ualō raꝝ ē qui in h̄
caſu colerica mā cōmiſceat aq̄ſitati urinali· Jſto poſi
to ps ſol'o ad obiectū dicēdo qꝫ lz ſit dñiū colē tñ poſſi
bile eſt ipa nō ꝺmixta talē ypoſtaſiz apparē·Ad Hal·di
cendū qꝫ lz nunq̄ uiderit h̄ arguit rari atē aut difficl'ta
tē ꝛ nō ipoſſibilitatē· Du' utꝝ colericis exñtib' ypo
ſtaſib' acuta denotet' egritudo qꝫ nō qz poſſibile ē māz
eſſe m'taz ḡ ꝛc̄·añs eſt notū tz^ qz multa mā facit möbū
cronicū ꝛ nō acutū·Z° poſ'e eſt mām tali mō ſe bēre ſu
pza ⁊tutez ſicut ſe hz in morbo croico·ḡ ꝛc̄·ꝺña nō·ps
añs ꝫm ꝺtingentias mēꝝ·Jn o' eſt all'at' aſſo· Pro
du° dicendū qꝫ ypoſtaſis exñte col'ica denotat' mozb' a
cut' ꝫm plu'·p q̄to denotat' mā cite reſolutōis ac ēt
ſcitatis ⁊tut] ut cito uicat ⁊t' aut uicat'·maxictñ ꝺpan
do hanc col'icaz ypoſtaſiz ad alias huōrales ypoſtales
Alia cetera ſupponendo paria ex ꝺtingenti tñ pōt acci
dere ꝓlongari mozbū ꝛ ita ꝓbant obā facta ꝛc̄·

Circa aſſo·33'·du' utꝝ urine diſtantes ſignificēt tur
batōem in coꝛpe·qꝫ ñ·aſ ſic·mā nō digerit' equal'z neceſ
ſario in mozbo mitti·ḡ ꝛc̄·ps añs ꝓp māz eſſe diffozmē
ꝛ ꝓp calitatē nāl'e ñ equal'z ꝛ unifoꝛiter applicari oīb'
ptīb'· itē nā alñ pellit ſil' digeſtū ꝛ indigeſtū· i' añ ſū
mit' 2^ quarti de ſignis ex ꝑte urine tz^ qz opatio nāliſ
ñ arguit turbatōem·Jn oppſitū eſt aſſo'· Pro du°
ꝑmittendū ypo·intelligere p urinas diſtantes' urias diſ
ferentes in ptīb' ſuis qz q̄daz ſint digeſte q̄dā nō·l' itel
ligit plures urinas ad inuicē dr̄ntes·ut q̄dā ſignificent
digōem·q̄dā appeant i digeſte·denotat'·n·ex hoc nāz tē
ptare digerē mām·ꝛ iō ꝺo aliq̄ digeſta az ꝺnotat' ēt ma
teriā repugnare·ꝛ iō ps az indigeſta·ꝺnotat' ḡ turbatō
tēptante nā ꝛ ſibi mā repugnante· Ad obm̄ p'm' rñdē
dū qꝫ natura nō unifoꝛ' digerente· iō az diſtantia ꝓpo
ſiti qz az urina ualde digeſta·ꝛ alia ualde indigeſta· ut'
una ps ualde digeſta ꝛ alia ualde indigeſta· Ad ſcōm
reſpondendū qꝫ qñ natura pellit ſil' digeſtū ꝛ idigeſtū
nō penitus naturaliter operat'·ymo ſinthomatice dum
ſaltem indigeſtū quod pellitur eſt multum nam ei° eſt
euacuare materiam digeſtam·4·b° ꝺmento·22·

Circa aſſo·24·dubitat' utꝝ ypoſtaſes crinoidales
lōgā ſignificēt egritudinē·qꝫ ñ aſ ſic·be ypoſtaſes poſſūt
eſſe cū debilitate ⁊tutis ꝛc̄·ḡ ꝺña tz qz ⁊tute exñte
ꝺbili breuiat' möb'· Z°be ypoſtaſes poſſūt appere
cretice·ḡ ꝛc̄·tz ꝺña·qz expulſiōes cretice breuē ſignifi
cant eē möbū añs ē no'·qz pol'e eſt ḡſſā māz crinoida

lē ypoſtari ꝛ eretice expelli· Jn o'ē ypo· Pro du°
dicēduz ypoſtaſiz crinoidalē eē ypoſtaſiz h̄ntem partes
groſſas ꝺpactas ſic groſſa farina frumti que alñ ē alba
ſignificās expulſiōz flematis qō ꝺpēdit'·qz ñ ē cū fetoꝛ
ſic ꝺſimis pp ulcera ueſice apparēs·Nō ē ēt cuz diſſolu
tione ꝛ macie corpis ꝛ unctuoſitate teloſa urine ſpnāti
ſic ypoſtaſis ſequēs diſſolutiōz mbroꝝ radicaliū appa
rentē i fe·etica aut i fe·putrida uſtiua·Notū ē·n·calitatē
ꝑter nāz ficte nō mi° poſſe ligre unctuoſū buidū ꝛ cō
globare calitate etbica fixa·h̄ ꝛ'oſtāte uirtute ſignificat
mozbū longū qz materiaz groſſaz flāticaz tarde ſupatō
nis ꝛ diſſolutōis·alñ ēt az rubea ſignificans uſtionē ſā
guis groſſi ſic ēt mozbū longū· alñ az nigra ſignificans
uſtionē mē melancolice·ſi uero ꝺiungat' debilitati ⁊tu
tis ut arguit obm̄ bzeuiabit' mozb° materia ḡſſa ꝛ m'
ta ōbilē cito ſupante ⁊tutē·qō ēt dictū eſt ꝺtinet ueri
tatē ſi pſcueret tal'er ꝺoydat' ypoſtaſis ſi añ digōz appa
reāt·Ex gb° pz obiectoꝝ ſol'o factoꝝ in ꝺriū· Circa
aſſo·35·du' utꝝ ipe ſit uer° qꝫ nō ſic āpulla ſupnatans ñ
ſolū renū pōt denotare paſſiōz ymo ꝛ aliaꝝ ptiū ſiue di
ſtantiū magis ſiue min° ḡ ps p^ aſſo·nō uera nota ē ꝺña
pz añs qz nō min° poſſūt illaꝝ ptiū āpliari i mē· Z°ſic
mā renū eſt mā groſſa cozpulenta inepta āpliatōi ḡ ꝛc̄·
ꝺña nota pz añs cū ipa ꝺuertat' in lapidē aut in aliā con
globataz māz· 5°ſic āpulle iſte a renib' i ueſicā tran
ſire nō ꝓſit ḡ ꝛc̄·ꝺña uſ nota qz tal' āpullatio in renibus
gñari uſ· 4°aſ ſic mā q̄ āpullat' poterit eē colerica ḡ
nō neceſſario lōga denotat' egritudo añs eſt notū tz^ qz
materia colerica mozbū facit bzeuiozē·Jn o' eſt aſſo·
allegat'· Pro du°notandū hanc āpullaz ꝓuaz eē ad
modū grani nā ei° cā ſubleuatiua eſt groſſa uentoſitas
q̄ migendo diui' in ptes·Jtē mā q̄ āpullat' eſt ēt mā flā
tica q̄ in ꝓuas ptes m'taz diui' p uias ſtrictas urinales
tranſeūdo ḡ ꝓpt' diuiſionē uētoſitatis ac ēt flātis qō am
pullat' appent iſte āpulle ad modū granoꝝ· Ulterius
notandū poſſe imagiari hanc āpullā gñari circa renes
aut ēt gñari in ipo ipectu mict° ꝛ iō ꝓpter pulſionē ap
pent granula ꝑmit° deſcēdentia deīde uētoſitate ſuble
uante appent granula ſupnatantia·Et iſte āpulle intelli
gunt' ꝑmanētes ꝛ ad albedinē ꝺclinantes quaꝝ ꝑmanē
tia ꝛ albedine aut declinatōe ad albedinē uiſcoſitas ꝛ
flāticitas mē denotat'· Jſto poſito teneat' aſſo·dicen°
qꝫ iſte āpulle ſignificant möbū frīm renū qz malaz ꝺplō
nē frīam·Ex tali n·ampulla denotat' groſſa uentoſitas
ꝛ materia ꝺpēnſa p āpullaꝝ ꝑmanētiaz q̄ groſſa uento
ſitas āpullans maxie in ātroſo loco ꝺpēnſa eſt q̄lis lo
c' ſūt renes·Si n·in ꝺcanitate ueſice groſſa uentoſitas
ꝺpēndat' ipa expanſa ꝛ diuulſa ſubtiliabit' Ex q̄ ps
2^ps aſſo·qꝫ longa denotat' egritudo qz frīa mā tarde
digōnis frīa ēt ꝺplexio renū tarde curatōis Jſto po
ſito dicendū eſt ad obiectū ꝑmū qꝫ arguit poſſibilitatē
tñ qz ꝫm plu' groſſa uentoſitas renū eſt apta āpullare
ut dcm̄ eſt iō abſolute ypo·ꝓtulit aſſo· Ad ꝑz rñdē
dū qꝫ lz aliq̄ materia renū ꝺuertat' in lapidē aliq̄ tñ non
eſt ita groſſa gn poſſit āpullari ac ēt uentoſari·Ad 3'm rñ
deī qꝫ āpulle licet difficulē nō rupte tranſire poſſint ut
aſ tñ ꝛ i mictu pōt fieri āpullatio ut dcm̄ eſt· Ad q̄r
tam rñdeī ꝑ ꝑhabita dicendo qꝫ iſte ampulle intelligūt'
ꝑmanentes ꝛ ꝺclinantes ad albedinē ut dcm̄ eſt ex q̄ ꝺ
notat' mām nō eſſe colericā· Du' circa ꝺmentū utrū
omnis mozbus frigidus dure digerat'·Negatiue aſ ſic
cal'itas nāl' pōt tm̄ poſſe ſupra māz frīdā ſic ſupra māz
calidā·ḡ ꝛc̄·añs ē notū dimiuta ꝛ paucif'cata fr̄a mā tz
ꝺña·qz digō fit p potentiā calitatis nālis· Z° aſ ſic
aliqs möb' frīd' ē cite termiatōis·ḡ ꝛc̄·ꝺña tz ſuppo
nēdo hāc termiatiōz ad ſalutē ꝑz añs pl'ries i appople
ſijs· Jn o'ē i ꝺmto Hal· Pro du° rñdēdū qꝫ alioꝝ

paritate ſuppoſita ut ꝯtitatis mẽꝫ ꝛc·oĩs möbꝰ frīdꝰ i·oĩs möbi mã fra dure digeriꝫ reſpecū calẽ.pz ꝓpõ pp calitatẽ nãlẽ minꝰ poſſe ſupra frīdã mã, tã ꝯ ſibi magl ỹriã ꝯ ſit mã calꝫ ꝛ ſibi rebelliorẽ ſua groſſitie ĩ cãu tamẽ ut ꝓbabat obm̃ ꝑmũ poterat accidẽ ỹriũ· Ad ꝑm g̃ obiectũ reſpõdẽdũ ꝑmo ꝺcedẽdo ꝓbatũ ut eſt· deide ſoluẽdo ꝑmũ obiectũ ẽt negãdo ꝺña lz enĩ möbꝰ cito termieꝫ ad ſalutẽ ſtat tamẽ nõ ꝑdigeſtã cẽ mãz ſiẽ ẽt patet de mozbo de materia calida furioſa. Circa affo·3c·dubitaꝫ utꝫ ſit uerꝰ ꝙ nõ·ſic ỹpoſtaſis piguis ꝛ globoſa põt ueire ab alia ꝑte ꝯ reibꝰ·g̃ ꝛc· ña tz·ꝛ añs patet·qz buiditatẽ unctuoſã aliaꝫ ꝑtiũ ꝺtingẽs eſt tranſire ad urinaz que erit coagulata ꝛ globoſa Z° aꝫ ſic·poſſe ẽ ex tali globoſitate denõzi mãz flatica g̃ ꝛc· pz añs ꝓꝑ groſſitiẽ globoſitat] ꝛ albedinẽ·tzª qz ex ſle mate denotaꝫ mozbꝰ longus· Jn opm̃ eſt affo· Pro dubio nom̃ ut collr ex ꝺmẽto quid ỹpoſtaſis pinguis intelligendo ꝑ illã ueram ỹpoſtaſiz in fundo ſtantẽ aut ꝛ meliꝰ aliã ſubãm ab aquoſitate urinali ſupioza tñ pe tentẽ ꝛ pluries ad modũ tele· Z° ꝑmittendũ intelligi per ỹpoſtaſim globoſã ỹpoſtaſiz iunctã in ptibꝰ ꝛ ſubi to ſit mictam ad modũ globi·ſic·n·mꝫes filũ glomerã do filo faciunt globũ·ita dicimꝰ banc ỹpoſtaſim cuiuſ una ꝑs iungiꝫ alteri ac ſi glomereꝫ eẽ globoſã ꝛc·Jſto poſito dicenmꝰ banc ỹpoſtaſim ſignificare paſſionẽ renũ acutã·qz mozbũ calidũ·Ex tali·n· diſſolone denotaꝫ ca litas diſſoluens unctuoſitatẽ·maxie in ꝑte pingui ꝛ ꝑ pinqua ſi diſſolutio eẽt in ꝑte reõta talis unctuoſitas ñ eet globoſa ymo ꝓꝑ loci diſtantiã in ſuis ptibꝰ ſepata denotaꝫ ẽt acurꝰ mozbꝰ ꝛ ñ ethica·qz tẽ ñ eẽt ſola glo boſitas ymo multa diniſio ptiũ·Jſto poſito pz ſolo o biectoꝝ factoꝝ ỹrioꝝ·

Circa affo·37·durꝰ utrũ ſit uerus· ꝙ ñ aꝫ ſic· Acuti dolozes ꝑuenire pñt a uentoſitate acuta· g̃ ñ per ipoſ denotaꝫ apa·añs ſatis eſt notũ· tzª qz uentoſitas acuta ñ apãt· Jn om̃ eſt allegatꝰ affo· Pro dubio eſt dicẽ dũ ꝙ acuti dolozes notant apã ut eſt dictũ·aut ſunt cã apãtis ꝑ quos in notitiam apãtũ deuenimꝰ·nam ꝑo ſi ꝑ ueniũt a uentoſitate ſi ꝑſeuerent attrahendo mãm ſunt cã apãtuz ſi ẽt ſunt fixi in ꝑte una denotaꝫ mã ꝺſtans a poſtematura aut actualz apoſtemans·apã g̃ futuꝝ ỹno taꝫ incipiente dolozе ꝛ ꝑſeuerante ꝛ in ꝓceſſu actuale denotaꝫ apã ꝛ maxie acurꝰ g̃ eſt multũ mẽꝫ attractiuꝰ aut ꝑueniens a materia ſubtili in mẽbri pozoſitatef pe netratiua·Jſto poſito pz intellectus obiecti·

Circa affo·38·durutꝫ ſalutare ſit ſãguinẽ uomeꝫ ſiñ ſe·Negatie aꝫ ſic·oĩs fluxꝰ ſanguis excepto meſtrnali eſt ꝑter naturã g̃ nõ ſalutare ẽ ꝺña nota qz ſalutaria eẽ debẽt ꝑm nãm añs ſũmiꝫ ſexto de accñti ꝛ mozbo·Z° aꝫ ſic poſſe eſt hũc uomentẽ ſanguinẽ mõi ꝑ uomitu g̃ ꝛc·ꝺña nota pz añs rupta uena magna· 3° aꝫ ſic ſan guis talis putrefactꝰ eſt g̃ nõ eſt ſalutaris ꝛc·ꝺña nõ·qz nõ eſt ſalutare ſanguis putrefactõez adeẽ añs collrſex to bꝰ qz hic ſanguis exiuit uenam·Si in uentrẽ aũt ſan guis exeat ꝑter nãm neceſſe ẽ putrefieri ꝛc·affo·2o° ſex to bꝰ· 4° aꝫ ſic·uomitꝰ ſanguis curaꝫ uomitu aut a lia euacuatõe g̃ nõ ſtipticis ĩtriantibꝰ ꝺª tz ꝛ añs pz cũ fluxꝰ curet fluxu ſedecia tertii ỏ fluxu uẽtris oĩuz mo doꝝ· Ultio oſtendiꝫ ꝙ talꝫ uomitꝰ cũ fe·nõ ſit ꝓnitio ſus qz ẽ poſſe cũ tali uomitu nãz purgare ſanguinẽ ſup fluentẽ ergo ꝛc·ꝺña tz qz hꝫ nõ eſt ꝓnitioſũ ymo ſalutaꝫ ꝛ añs ẽt pz· Jn omeſt ỹpo·in affo·ꝑdicto·Pro duꝰ di cenmꝰ hũc uomitũ ſanguis eſſe ſalutare.i·aptũ eẽ ſalubrẽ pluries nã ſanguinẽ aggregatũ in epate aut ſiõ expurgã te ꝑ uomitũ cꝰ ſignũ eſt qz ſanguis nõ ẽ malignꝰ iſto tñ obſeruato qz alleuiatio nẽ ꝺſeq̃·qué ſanguinẽ reſtrigẽ poſſuꝰ cũ ſtipticis ꝛ ĩfrīdantibꝰ ñ exhibẽ alia ꝺſtrictia aut cozrectiua malitie·Apparet aũt hic uoituſ pluriesꝫ in mutilatis aut ẽt in retentõibꝰ meſtruoꝝ· Si nõ ſit ỹ cũ fe·hoc pluries eſt ꝓnitioſũ. nam cũ dẽoteꝫ hic exitꝰ a ptibus ſtoi ꝛ meri·ꝛ denoteꝫ ex tali materia ꝺſeq fe· canceratõem aut magnaz apãtõem denotamꝰ aut fiſtu lam.nõ eſt tñ icõueniens nt tangit obm̃ ultimũ in calu hũc uoitũ ñ eẽ mozталẽ ꝑꝑ ꝺtingentiaz in obõ tactam· Jſto poſito dicendũ ad ꝑm negan° ꝺñam ꝛ dicendo ꝙ mlta ꝑter naturam qz ñ intenta a natura cozpe debite diſpoſito ꝑ ꝺfuatõne indiuidui aut ſpẽi ſunt ſalutaria

Ad aliam qz poſſe eſt uenam magnam eſſe ruptam ꝛc· ꝺcedo ꝛ iõ ẽt ꝺcedo ꝺcl̃oz ꝙ eſt ꝺtingens hunc uomim ñ eẽ ſalubrem·tñ obꝺfuatis ꝺditõibus dictis dꝺ e Hal· ſalutare ꝛc· Ad punctũ alterius qz putrefit nex eſt nt intelligit ỹpo·manens exꝫ uenã tꝑz lõgo·ꝑſea ꝺª ñ uz qz eno putridi ſalutaris eſt· Ad aliam rõem uoitus curaꝫ uomitu ꝛc· Dico ꝙ uomitꝰ ꝛ fluxꝰ g̃ fiũr ꝑꝑ materiã retentã icitãte iſte curaꝫ ꝑ uomitũ aut aliã eũa tionẽ illiꝰ mẽ·ſed uomitꝰ ꝑ quẽ eũaꝫ educenda mã duz putaꝫ ipam cõplete educi eſt curandꝰ ꝑ ſtiptica ꝛ ifri dãtia ẽt imobilitãtia mãm Ad ultimã rõem rñſum eſt

Circa affo·39m dubitaꝫ utꝫ ſit uerꝰ ꝙ ñ·qz catarri cõ uertũt ĩ ſaniẽ ĩ uẽtre ſupiori ĩ tꝑz citiori uiginti diebꝰ. g̃·ꝛc·tz ꝺña·pz añs·cũ ſi flematici catãri ꝺuertãt ĩ ſaniẽ ĩ uiginti diebꝰ colerici ſũt ꝺuertibiles añ uigiti dies·

Jn om̃ ẽ affo· Eſt notãm gd itelligaꝫ ꝑ uẽtrẽ ſupio rem qõ tãgit ĩ ꝺmẽto Hal· Notãm ẽt ꝙ hic loquiꝫ ỏ mã catarra.i que ꝑm plurim ẽ flematica· Notãm etiã ꝑtẽ pectoralẽ ꝛ pulmõz eẽ ualde calm ꝓpter qõ ꝑſua deꝫ catarros ĩ loco illo ꝺuertiſanie ĩ uigiti diebꝰnã ex q̃ locꝰ ẽ ualde calidꝰ·lz mã ſit frīda ꝓductiua de ſe mõ bi cronici ualde tñ fꝑugnãte calitate loci remittiꝫ ual de cronicitas möbi ꝛ eõ fꝑugnãte groſſitie ꝛ friditate mẽ möbꝰ nõ reddiꝫ ex toto acutꝰ lz tenẽs mem inter ualde cronicos ꝛ ualꝺ acutos q̃ꝫ termiatio ẽ ĩ die 20ª ſic cretica· Dicẽm ꝑ obõ ñ uelle ỹpo·catarros oẽs ꝛ ſp ꝺẽti ĩ ſaniẽ ĩ·xx·diebꝰ lz ꝺ ẽt plies· Circa affo·4ĩ· dubitaꝫ utꝫ ſit uerꝰ ꝙ ñ·qz ligua põt ſubito fiẽi itpata aut corpꝰ fieri appopleticũ ꝛ tñ n neceſſario habũdat mã melãcolica·g̃ ꝛc·ꝺña tz·ꝛ añs tangit ĩ ꝺmento Hal·

Jn om̃ ẽ ỹpo· Pro duꝰ ꝑꝰ poſſet rñderi ut ẽ dm circa lr̃az ꝛ ꝺmẽtũ·ul̃ põt dici ꝙ ſi ligua fiat ſubito in tpata aut aliq̃ pars ſit appopletica·qz ablato ſenſu ꝛ mo tu ñ inquaz ꝓꝓ uerã appopꝫaz lz ꝓꝑ abſtractiõz ꝛ diuer ſionẽ aie corpꝰ ẽ melancolicũ·qz melancolicꝰ bũoz iter ceteros ẽ cã abſtractõis ꝛ diuerſiõis ꝛ hꝫ az pluries in melancolicis qui q̃ſi balbutiũt nec ſciũt ubi ſint quaſi ſẽſus ꝛ motꝰ ablati ſint ꝛ cũ celeſtibꝰ ſpeculẽt· Jſto poſito pz itellectꝰ obiecti· Circa affo·43·durutꝫ ſit ue rꝰ ꝙ no qz in fe·effimera ꝑuenẽte ex oppillatõe ꝓꝑ mltaz mãz oppillantẽ aq̃ calꝫ infuſa nõ ꝺuenit ergo ꝛc· ꝺña tz qz iſta eſt fe·nõ a colera pz añs qz aqua hz dila tare ꝛ cõmouẽ mãm·Jtẽ in fe·ſanguis nõ ꝺuenit talꝫ aq̃ calꝫ ut eſt ne tũ nec ẽt in ethica cũ catarro·Jtẽ quõ cũ aq̃ calꝫ nõ opponaꝫ fe·ꝺpetit in fe·Jtẽ q̃re plꝰ logẽ ỏ ca pite ꝯ de aliis ꝓtibꝰ·Jn om̃ eſt affo· Pro duꝰ notanm ỹpo·ꝑ coleraz intelligẽ q̃nlibet huõzẽ idifferenẽ· Ho tanm ẽt nõ ſolũ aquaz calꝫam infuſaz capiti ꝺferre in fe· de q̃ diceꝫ ſz ẽt balneatõez aut infuſiõz aliaꝝ ꝓtiũ qz tñ inflãri ꝺtingat caput in fe·tanꝯ totiꝰ caminũ iõ de eiꝰ i fuſione fecit mentiõez ꝺpetente in fe·effimera ex laboze naz eiꝰ eſt rebumectare ꝛ calitate pozos ſufficienẽ apire ut uapozes calꝫi exalent ꝺſirr ꝺpetit in fe·a fritate aut ca litate aeris ꝑcedente·in fe·ẽt effimera ab oppillatõe fca ſine obſtructõe pozoꝝ dũ mã intrinſecꝰ huõralis nõ fit mlta ꝓꝑ cauſas aſſignatas·Per dicta pz itellectꝰ oĩuz obiectoꝝ dice° tñ ꝙ in febzibus ẽt hũzalibꝰ lz a ꝑn·ñ ꝺpetat balneatõ ĩ ỏclinatõe tñ penitus tota aut qĩ tota euacuata mã reſidui ad reſolꝫoem ꝛ poroꝝ aptõem dca

balneatio ꝓpetẽ pōt q̄re uō nō regulal'r ex aq̄ frida ps
q dca sf textu. Du' circa affo. 44. utr mulier possit ā
bidextra fieri. affirmatie aī sic. mulierē uiraginē eē ꝺtī
git r uiro caliorē r fortiorē. ḡ rē. añs coll' in li° pulsuū
in ca. de pulsu feiar. tz^a qz uir ꝺtingit esse ambidextrū
qꝝ potentiā uirtutis motiue r uiri calitatē. Z° aī sic
esse ābidextrū ꝓuenit ex ꝺsuetudie. ḡ rē. añs quottidi
ana notat expientia. ꝺña nota qz mlier assuefieri pōt cō
fitr. Tertio sic. mb^a ml'ris sē flexibiliora. ḡ rē. añs ps
qꝝ mollitiē r humitatē e² uehemtem. tz^a qz qꝝ hāc fluxi
bilitatē meli² disponet ad motū r equalē utriusqz ma
nus opōem. in oppo^m est affo. r incōmento Hal. Pro
du° no^m ꝺceden^m eē ꝺtingē posse aliquam feiam esse ā
bidextrā. dicen^m 2° hoc eē rarissi^m qꝝ ōfectū ꝟtutj mo
tiue mulier deficiente subā spūosa facietē ad motū hū
dante et humitate nimiū cū siccitate uigorē mot². sexto
de accīti r morbi. iclinat et ad eē ābidextrū uiri dispō
nes sexuales q̄ occ'te iclinant ml'res ad tal'r r tal'r sedē
dū ut coiter ualeant sedere supra terrā duplicā° genua
qꝺ uiris coiter nō ꝺtigit. uñ q̄dā sī incliatōes nāles nō se
quentes ꝺplōes ꝓmax q̄lita^m maifestax. y° ꝺñtes dispō
nes sexuū aut et specificas forās ut colligi pōt a Hali.
ꝓ° de utilitate pticl'ax satis ad ꝓn. Jsto hito q ꝓbita ps
itellect² obōx nō discurrē° q ipa. Du' circa affo. 45.
utr sit uer² qꝝ nō. sanie pura r alba fluente ab ēpico ptisi
co nō euadit ēpic² ḡ rē. añs satis est notū cū stet būc eē
ptisicū cū ulcere pulōnis magno. Z° sic. sanie fluēte rē
ꝺtigens est hanc sanie a pipleōnia defluxū suffocare ꝟ
sus cor et transire i' rē. añs est notū cū ꝺña. Tertio sic
pole est hanc sanie eē ex catarro mel'ico r putrefco. ḡ nō
necessario sanie exīte cenulenta r male olente morꝺ
si' . tz^a qz qꝝ cuōez talis catarri nō ds mōi ifir² añs ē no^m
Jn o^m est affo. Pro du° mēorē noti^a. ēpiat] ex ꝺmō
nōtis ꝰ al'rato affo. teneat et ꝓ ꝺcl'ōe affo. nā efluente ta
li sanie pura. qz nō ꝺmixta sanguī aut alteri rei nāli r al
be ex q̄ digō reōuet r po^a calitatis nālis ut ꝺꝓhendi
poterit ꝓ° ꝓnosticox ꝺmēto ultio. ꝓbabile est ꝟtutē eē
potentē i supan° morbū ex toto r hoc ꝺtinet ueritatē ē
piate suuppositō catarrali nō ꝺiuncto ptisi aut alteri ac
cidenti excessiuo. Ex q̄ soluūt obā ꝓ^a r dicen^m ulteri²
qꝝ sanies cenulenta qz nigra male ꝺpacta siue ꝺmixta i
ptib² ut cenū ḡssa et ut male olens qz ualde fetens no
tando ꝓ fetorez uehemtez putrefactōez. ut ꝓ° ꝓnostico
rū al'ato cōmto. Notando et ꝓ cenulitatez adustionem
r morꝺificatōez calitatis nāl'r talis morꝺtez significat.
Ad rōez ds de catarro. qꝝ talis catarr² digest² r supa
tus a uirtute nō erit cenulent² male olens qꝝ si extiterit
cenulent² r male olens r pseueret talis morꝺs ꝺnotabit
Du' circa affo. 46. utr sit uer² qꝝ nō sic sanie exīte i
pāniculo epat] stat morꝺtē subsequ ḡ rē. ꝺña uī nō. ps añs
qz rupto ex toto pāniculo corrūpit epar sanie tñ exīte
alba r pura. Z° sic aliq̄l'r putrefacta sba epatis pole
est infirmū liberari ḡ ꝺña appens qz sanies uelut amur
ca nō est morꝺtalis nisi significando corrūptionē sbe epa
tis ps añs cū epar sit mbr carnifōme potes p ꝺñs reci
pē restauratōz ꝓ sibi sīle. Jn o^m ē affo. allegat². Pro
du° teneat dcm Hal. Et rñden^m ad obiectū ꝓmū qꝝ pā
niculo toto rupto r corrupto ipole est sanē esse purā r
albā ita qꝝ pseueret ymo appebit aliqd de sba pannicu
lari erit et aliqd nō albū ꝺmixtū sanici. Ad ām rñ^m
qꝝ sanies uelut amurca r tal' pseuerans significat morꝺtē
Ppē illud qꝺ ē tactū r sic pseuerans nō significat pnam
ymo nalde uehementē putrefactōz subē epat] oio ꝺcor
rigibilē. Du' circa affo. 50^m. utr sit uer² qꝝ nō sic spa
chilon ē accīs siue egritudo ꝓueniēs a mā ml'ta frida
ḡ nō interficit i die tertia añs pōt colligi ex notitia spa
chilōis i ꝺñ° tacta tz^a qz morb² frid² nō bz ēmiatōez
i die z^a. Z° sic dies z^a nō ē dies cretica ḡ box morꝺs
nō dz ꝺtingē i z^a ps añs cū ꝓ^a dies cretica sit 4^a ꝺña uī
tenē qz morꝺs uī ꝺtingē i die cretica. z° sic patientes
spachilō morꝺ pñt i die 4^a ul' 5^a ḡ dato qꝝ effugiat diē
z^am nō tñ salui fiūt ps añs qz inē patientes spachilones
ē grad² r dca. Jn o^m ē affo. allegat². Pro du° notā^m
ut tangit i ꝺm° spachilonē eē ꝺfussionē cerebri a mā ml'
tū apānte ꝓuenientē q̄ ꝺfusio nō ē aliud q̄ actio lesa di
minuta ualde aut ablata ām plu^m ut mbris sensus aufe
rat r mot² uentriculox r subē cerebri ut ēt tanta fit
oppillatio ut cerebx ipediat i opationib² sensitiuis ite
riorib² r missiōib² spūuz sensibiliū r motiuox cū q̄ spa
chilōe ē morꝺificatō calōis cerebri oio morꝺtal' ps plu^m
aut magna remissio calor s mā multa frida sua fritate
cal'm diminuente aut ꝓhibente ne hūidū cerebri fiat a
ptū refectōi cali r iō i spachilōe ꝺcedē possum² esse ap
poplesiā ls nō eꝺ i oi appoplia sit spachilon loq̄ndo sp
de spachilone cerebri. Dicendū ulteri² qꝝ cū spachi
lon sit egritudo magna rōne dignitatis lese actōis qz le
dit dignā r nobilez actionez qz cerebri rōne et uirtutis
dispentant] totū corp² ꝓ q̄to ad spachilonez ꝺsegt ue
bemens lesio corꝺis nō euentati sufficienē qꝝ ipedim^m
anhelit² ꝺsurgens ex oppillatione cerebri. Est et magna
egritudo rōne ꝓpe eentie ꝓ q̄to ꝺsegt ad mām mōtifi
cantē aut qi morꝺificantē cerebri calidū nāle r ideo in
terficit tpre paruo r in die p^a intercidente qz z^a r tpre
citiori materia potentiori existente supra uirtutez non
inconueniēs tamen ꝓpter multas ꝺtingētias spachilonē
interficē tardius. Jsto posito rñdenduz ad obiecta.
Prio ad p^m qꝝ morꝺbus de mā fra rōe nobilitatis mbri
pōt esse breuis cū nā conet cito supare morꝺbū talis pt]
iō l'ter cita morꝺs uel cita salus. r iō si ñ morꝺat i die z^a ñ
cretica radicali. sed intercidente ꝓbabile est ls ñ sit ne
cessariū nām uigorari r nō succūbere morꝺbo ut inde se
quat salus. Quid ad sc̄m r z^m rñdendū ps ꝓ ꝓbita r
colligunē dca uerificantia affo. ꝓ finem ꝺmēti rē.

Du' circa affo. 51. utr notificatio sternutatōis posita
i affo. sit sufficiēs qꝝ nō. qz sternutatio ꝓuenire pōt a cā
exteriori ät et cā huōrali iteriō. ḡ rē. añs ps cū sit mo²
cerebri ad expellēdā rē nociuā subito ut colli' 5° ꝺ acci
denti r mōbo. ꝺña tz de se. Z° sic corꝺ nō bz mo^m cō
cussiuū i expellēdo nociuā māz ḡ nec cerebx dz habē.
añs ps cū autores nō ponāt. tz ꝺña cū corꝺ nō sit mioris
sc̄atōis cerebro. Jn o^m ē affo. allegat². Pro du°
dicē^m ypo. tetigisse mōz sternutatōis plies ꝺtigētis. qz
uētrola mā geita ꝓ ꝓpuz cerebri nocumē^m aut sibi a to
to ꝺmunicata corpe i uētositatē sonorā trāsmutata r iō
h°° max fec mītiōz cū ꝺtigat i hac sternutatiōe mag^m fī
sonitū hac uētositate replsa r p lo^muacuū exeūte ut ex
ꝟ mag^m cāre possit soitū. isto po° ad obā ꝑdcā rñsuz ē.

Dubitat circa affo. 52. utr febris supueniēs dolōi
epatis ipm curet qꝝ nō. qz ñ curat dolorē a uētositate āt
oppillatiōe ꝓcedētē ab apāte p^a trabēdo māz calitate
ad locū nec et ꝓcedētē a mala ꝺplōne cal'a cū mā l'sine
mā. cū ex fe. augeat illa mala ꝺplō cal'a. nec etiā ꝓcedē
tez a mala ꝺplōe fra trabendo etiaz māz ad locū. Z°
sic febris ē mōb² dolore epatis molestiō. ḡ supuenies
dolori nō ds curare colli' añs octauo terapentice max
q̄^m ad antiquaz translatiōz febrez ceteris mōbis mole
stiorez esse dicentez tz ꝺña. qz mōbus ds curare morꝺbū
per Halie. qñ mōbus curans est mioris molestie. 3°
sic. epar nō dz ḡ rē. ꝺña tz. añs qz nō sentit. ḡ nō dolet.
tz ꝺña. qz dolere ē sētire añs ē Aui. i4^a tertij ca. ꝓmo.

Jn o^m ē ypo. i affo. Pro du° rñdē^m dolorē ꝓue
niētē a uētosa mā ꝺtēta circa pāniculū ep cohopietē r
dolorē cāntē extēsiuū dolorē dico curari p supuētū fe
bris maxie tñ itelligēdo effimerā. r ꝑ uētositate ñ ꝺtū
eta repletōi multe. cū eni ſsol'o fiat a cal'o in q̄^m cal'm. ꝑ
uētosa mā subtiliata uaporabit ad fumū. dolō et a frīdi

tate ꝓueniẽs ꝯsiꝝ poterit curari·corpe uõ exñte pleno
ꝛ uersus iferi⁹ declinãte mã ꝑ iferiora ẽ eũandũ·ac etiã
ꝓuocãd⁹ uomit⁹ uersus supiora tẽdẽte mã·aut si reib⁹
grauitas cõicer ꝑ urinã·mã deducaꝫ salua sp Hal·snĩa
7° terapentice ad finẽ ut grossa ac ualõ mlta mã poti⁹
deducaꝫ ꝑ itestina·Si uõ supuciat febris alia põt eẽ tã
te itensiõis ut q̃uis sit remotiua dolõis ñ tñ ut arguit
obm̃ dicaꝫ illi⁹ curamẽtũ· Jsto posito pz solu° ad
obm̃ ꝓmũ ac etiã ad fm dicẽdo febres ceteris morbis
esse molestiores extensiue qz totũ molestãtez aut etiaz
ponendo paritatez mõbox ꝛ quemlibz sumendũ ĩ suo
esse itensissio febris dr esse ceteris molestior morbis
qui nõ tũt morbi cordis· Ad tertiũ dicendũ ꝙ l: ep
nõ sẽtiat sua carnosi ate absolute sẽtit tñ ꝑ pãiculũ cui
subtendiꝫ ꝛ ista fuit intentio Aui·allegato loco·

Du' circa affo·54·utꝝ sit uer⁹ ꝙ ñ qz flã ñ põt clau
di inꝫ frenes ꝛ uentrez ğ suppositũ in affo·falsũ ꝯña tz
affo·supponẽte flã ĩ illo loco claudi pz ꝯña qz ñ uꝫ clau
di ĩ uenis nec extra uenas qz tunc nõ posset pelli suffi
cienꝫ ꝑ uesicã nõ exñte uia delatõis talr mẽ ꝓterea q̃riꝫ
cũ nõ habeat exitũ ꝑ neutꝝ uentriũ quõ possit exire ꝑ
uesicã ꝓterea ostendiꝫ ꝙ nõ ꝑstet dolorẽ qz ex q̃ ẽ getũ
nõ uꝫ ꝑstare dolorẽ extẽdẽdo nec ẽt cãndo malã ꝯplõez
cũ ñ sit ualde frĩdũ ꝓꝓ sitũ sui nec ẽt ualde calm sua nã
li ꝯplõne repugnãte· Jn om̃ ẽ ĩ affo·ypo·Et ꝑ du' di
cendũ fm notata sup affo·Ad ꝓmũ obiectũ rñdendũ flã
tale ꝯtineri posse ĩ uenis ꝛ extra uenas ꝛ ꝑstare dolorẽ
uenis saltẽ obtuse sentiẽtib⁹ ac ẽt ꝯprim̃do stõz ul' ptes
pãiculares dolorẽ iducẽ põt· Ad fm dicen'm ipm ñ
exire ꝑ aliquẽ uentrium inclinatũ plus ad uias urine
colligatas siue uesice nõ est tñ incõueniens flema posse
pelli ꝑ aliquez uentrium aut ꝑ aliaz regionẽ·Quõ uero
ꝑstat dolorẽ est dictũ ꝑ quã uiã ẽt pellaꝫ ẽ nobis igno
tũ nã ut in ꝓmẽto tangiꝫ saniẽ grossã a ꝯcauitate ossis
ad exterioza pellente cũ porositates ossis exteriões nõ
uideanꝫ esse puie saniei· Du' 2° circa ꝓmentũ utrũ
forti nature possit resisti ꝙ sic qz corp⁹ q̃tũcũqz forte
põt infirmari ğ ꝛc·añs ẽ notũ tz^ qz nõ infirmaꝫ nisi suc
cũbẽte nã· Z° sic si forti nature nihil posset repugna
re ĩ expellendo sequereꝫ ista ꝯ° ꝙ nã posset expellẽ fe
ces ꝑ uiã urine aut ẽt ꝑ nares ꝯñs est falsũ tz^ ꝑ te qz si
bi nõ põt repugnari in expellẽdis ꝑ quãcũqz regionez
expellanꝫ· Jn om̃ ẽ ĩ ꝓmento Hali·ꝛ·x·terapen·nã q
dem fortis exists ꝯtẽpnit oĩa·ibecillis aũt ab oib⁹ cõ
tristaꝫ· Pro du° dicen'm absolute nẽ q̃tũcunqz forti
posse repugnari in expellẽdis nociuis ꝓ° qdez obiecto
exñte ipropoztionato ut ꝓmesto osse magno aut alio ĩ
ꝓpoztõato nẽ tñ forti supra mãz digẽrdã ꝛ diuidẽdã
ut expedit nihil itrisecũ poterit repugnaꝫ qz ex q̃ põiꝫ
nã ita potẽs ipsa sic diuidit mãz ut ipsã faciat ꝑ loca stri
cta penetraꝫ·Jsto posito pz itellect⁹ obiecti ꝓmi ꝛ scẽdi·

Du' circa affo·55·utꝝ sit uer⁹ ꝙ nõ qz stat aq̃sitatẽ
erũpere omẽtũ ꝛ ipleri uẽtrẽ aq̃ ꝛ nõ mori ifirmũ·ğ ꝛc·
añs no'm ẽ i asclite·ꝯña uꝫ euidẽs·pz ẽt añs resudãte aq̃
sitate ab epate pleno· Jn om̃ ẽ affo· Pro du° notẽ
dcã supra affo·Ad om̃ rñdẽm ꝓcedẽdo tom̃·sz nõ ẽ ꝯtra
affo·ypo·itẽdẽte hanc aq̃sitatẽ cito deriuari ad stõm ꝛ
ad illã oñm ꝯcauitatẽ ex q̃ ꝯphẽdiꝫ illã ñ resudare·qz
tũc exiret paulatine·Cõphẽdiꝫ ğ ex cito exitu ruptura
panniculoꝝ epatis ꝛ substãtie sue·ex qua ruptura ma
gna moza denotaꝫ· oĩno pluries etiã resudãte aq̃sitate
ꝛ iplẽte uẽtrẽ mul'm ꝯpssis spũalib⁹ suffocatio ꝯsequeꝫ

Dubitaꝫ circa affo·5ç'm·utꝝ fit uer⁹·ꝙ nõ sic uinuz
ꝯuertit mãm buõralẽ in uẽtositatẽ ergo augumẽtat ali
ces ꝛ ossitatiões·añs ẽ no'm sua calitate dissoluat buõ
res in uẽtositatẽ· Jtẽ uinũ liquat·buores ğ auget ri
gorez a cã interiori ꝓcedẽtẽ·añs ẽ no'm tz ꝯ^ qz sic liq̃
ꝛ ꝯmouẽdo buõres augeꝫ rigoz Z° sic puꝝ uinũ est
fortis⁹ in remouẽdo uẽtositatẽ ꝛ resoluẽdo·ğ ꝛc·ꝯña tz
añs pz·qz ẽ calidr⁹ Jn om̃ ẽ ypo·in affo· Pro dubio
exponãꝫ tacta in qõe ut exposita sũt in ꝓmento·Et ad
rões dicenduz ꝙ uinũ ꝯueit maxie in parua quãtitate
sũptuz ꝛ ꝑcuacuato corpe ad resoluẽdũ religas mẽruz
ꝛ uentositatẽ ꝛ tõ nõ nocet uẽtosando aut liq̃ buõres
Per uinũ ẽt intelligẽdo aliã rẽ calidaz resolutiuã ut ti
riacã ꝛ similia· Ad secundum de uino puro dicendũ
ꝙ uitandũ est qz nimis calidum ꝛ nõ ita penetratiuum
aqua subtiliante actualem substantiaz uini quõ uõ itel
ligatur temperatũ pz in ꝓmento ꝛ notatis sup ipo·

Dubitaꝫ circa affo·57·utꝝ sit uer⁹ ꝙ nõ·qz i fractu
ra cranei penetrãte usqz ad pãniculos cerebꝝ ẽ ꝯmotũ
nõ tñ corp⁹ fit statiz sine uoce ergo ꝛc·añs est notũ quo
ad utranqz ptez ꝯña de se est nota·Jn opposituz ẽ affo·
Pro dubio dicẽduz ut notabaꝫ ĩ affo·Notãdo pro
obiceto ypo·intelligere ꝯmotiõz agitãtez ꝛ ꝯturbãtez
cerebꝝ ut spũs ĩ ipo exñtes lcaliter moueaꝫ ꝛ buõres
nec dirigantꝫ ad porositates neruoꝝ ꝑ quos transire so
liti sũt tũc pz ꝙ ñ in quacũqz fractura cranei fit ꝓmotõ
talis lz in aliqua ꝯtingere possit Quid aũt intelligat ꝑ
fieri sine uoce patet in commento·

Jacobi forliuiensis Artium ꝛ medicine ꝑstantissimi ꝛ
celebẽrimi doctoris Cõmentationes ĩ ypo·affozismos
Cozrecte per Egregium Artium ꝛ medicine doctorez
dominum magistrum Franciscuz de Bobio Feliciter
expliciunt·Jmpzesse ꝑp per ꝑstantem uirum ꝛ impsso
rie artis exptissimum·M·Antonium de carchão· An
no dñi·1484

Laus Deo

Registrũ huius libri incipit.

'Prima alba b disinterijs
Jllustris ter contabescere p
tur ab gimie ꝯualescẽtis etiam artibus
qua est re potest etiam ꝓpositio
b quandoqz uero adequate
quo continer i ꝯsidozum
quarta distictõ hoc colligitur q
getis iceptõe tute ꝛ ꝯsuetudie cadere
c uocantes que, etiam ꝛ
ut supza pellatur ꝛ r
mis humidi lz plexione
calidi ad huiꝰ tertia conclusio do etiam
spectu senis uiam cause que habetur
d eta descriptione uere existente
stinctaꝫ spẽꝫ autem hec fluxus
bus coz l s
da consequẽs in febzibus spũs non solum
pura sed rulenta Ex quo nunc facit
e nota p ulceratõz pituli de
nota ꝙ atus ad quartum t
si uero m Quinto
res naturalis cedit ergo lute tamen
lationem aut 2^ causa potest notanda
f nota ex pulmone u
us inspissare membzis tale ex multa
scq̃rer q̃tana n conclusione
ꝓma conclusio mentum ꝛ per tiam dolozis
sed illi sunt tis causatur ꝑ
g dozmitura est do ut
quã esse febzez o um est
salutem uel non calefit sũmitur etiam
ꝛ minus ligitur quarto sio in
lismus cum ꝓꝓ multitudinẽ

BIBLIOTHECA
VNIV. JAGELL.
CRACOVIENSIS

