

PRZEGLĄD

ROLNICZY, HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY

Pismo bezpłatne, wychodzące dwa razy na tydzień

PRZY
DZIENNIKU WARSZAWSKIM.

N^{ER} 3.

WARSZAWA. — ŚRODA.

Dnia 29 Grudnia (10 Stycznia) 1854/5 roku.



Powyższa figura przedstawia rasowe skopy odznaczające się silnym składem ciała, piękną wełną i wytrzymałością, która czyni je zdolniejszymi opierać się wpływowi zmiany klimatu i chorobom, które często dotyczą owce słabego naturalnego usposobienia. Tryki tego rodzaju użyte do krzyżowania z owcami mniej poprawnej rasy ulepszą znacznie przymioty potomstwa i tym sposobem przez trafne dobieranie samców najpiękniejszej rasy, można całe owczarnie doprowadzić do wysokiego uszlachetnienia, tak pod względem wełny jak i innych poszukiwanych u owiec przymiotów.

GRUNT.

(Dalszy ciąg).

Ogólne uwagi nad uprawą gruntu.

Z tego, cośmy dopiero o uprawie roli powiedzieli, łatwo sobie będzie można wyjaśnić przyczynę i prawa uprawy gruntu, które poniżej następują: Jest naturalne, że rozmaite gatunki gruntu, rozmaitej także

wymagają uprawy, jeżeli możną często pracę nagrodzić ma plon obfity. W ogólności więc potrzeba przy uprawie [ól następujące zachować prawa:

1. Role ciężkie, zimne i skłębłe, trzeba orać częściej, jak lekkie i sypkie.
2. Grunt dobrze i oddawna mierzwiony, orać częściej jak jałowy.
3. Pod oziminę, mianowicie przy nieprzesiewnym ugórowaniu, orać więcej razy jak pod jarzynę.
4. Przy najwięcej gatunkach roli jest korzystnie podorywać je zaraz na zimę, choćby nawet pod żyto i pod pszenicę.
5. Role skłonną do chwastów, lub mającą w sobie nasienie zieliska, częściej orać należy, jak czystą, niezachwaszoną.
6. Grunt glinowy tylko na zimę, w stanie wilgotnym, się orze; szkodliwie jest bowiem orać go, gdy jest mokry lub wilgotny, podczas lata.
7. Grunt glinowy tylko wtenczas na wiosnę i latem się uprawia, gdy nie jest ani za wilgotny, ani za twardy, ni też za suchy.
8. Najpierwszy podór zawsze najmniejszy bywa.
9. Gdy jednak zasiów następuje zaraz po pierwszym albo drugim

podorze, albo też, gdy druga uprawa wykonywa się ekstypatorem, tedy już pierwszy podór do należytej głębokości dojnować musi.

10. Grunt glinowy i gliniasty podoruje się na zimę głęboko, tak jak na uprawę, aby spulchniał i skruszał od mrozu.

11. Lżejsze gatunki gruntu uprawia się zazwyczaj w stanie nieco wilgotnym, aby wilgoć skupiała go bardziej.

12. Każde zagłębienie gleby pospolicie korzystne bywa; tylko, że nie trzeba czynić tego na raz, ale z wolna się zagłębiać i wydobytą ziemię na wierzch zaraz namierzwiać. Tym sposobem postępując, mniej będzie szkodzić zbożom mokrą, nie tak łatwo polegną i lepiej plonować będą.

13. Zapuszczanie skiby bez zapasu mierzwy, jest szkodliwe, i tylko wtenczas usprawiedliwić się daje, jeżeli spód ziemi jest lepszy od powierzchni.

14. Powierzchnię ziemi, która ma przeszło ośm cali głębokości, i jest należycie mierzwą przejętą, potrzeba tylko od czasu do czasu wzruszyć do zupełnej głębi, i to pod rośliny okopowe, olejne lub też pod siewy zimowe.

15. Głęboką orkę na ośm cali, osiąga się wygodnie przez tak nazywane podwójne oranie, przy którym pług pierwszy na pięć do sześć cali się zapuszcza, a drugi zaraz za nim idący aż do ośmiu cali skibę wyrzyna. Pług drugi kładzie z głębi wydobytą ziemię na odwróconą przez pierwszy.

17. Rżysko i mierzwa przyoruje się najgłębiej na trzy cale. Jeżeli jednak przychodzą na to rośliny okopowe, i mierzwy jest podostatek, tedy można rżysko zaraz głębiej przyorać.

18. Zazwyczaj podorują się wszelkie ścierniska zawsze na zimę.

19. Grunt pastewny i odłogowy także na zimę podorać należy, aby mróz mógł wpłynąć na jego użyznienie i na rozkruszenie brył.

20. Nieużyte i bardzo uporczywe role powinny przy urzędzonym gospodarstwie na poletka (szlagi) od czasu latem ugórować.

21. Uprawa pod siewy powinna być orana głęboko i we wązkie, czyli drobne skiby, mianowicie w gruntach ciężkich, aby ziarno przyjsć mogło w dobrze rozdrobnioną ziemię. Wyjątek robi się tylko przy siewach ozimych, jeżeli przypadają w grunt lekki i miazki, gdzie bez uszczerbku żywności małe grupy pozostać mogą. Jeżeli pług bierze skibę nie głębiej, jak sześć cali, tedy szerokość bruzdy nie powinna przechodzić 8 do 10 cali.

22. Siejąc pod skibę, orze się miazko, z nadmienieniem, że powierzchnia roli przynajmniej trzy cale wynosić musi. Żyta i pszenicy głębiej przyorywać nie potrzeba. Jeżeli rola jest pulchna i sucha, natenczas można przyorać owies i jęczmień bez obawy na cztery cale głęboko.

23. Uważać szczególnie na to, aby wszystkie pługi równo głęboko i szeroko oraty.

24. Nie można oznaczyć na każdy szczególny przypadek, w którym czasie i ile razy orać, by usposobić rolę do wydania pewnego plonu: o tem tylko w ogólności mówić można.

25. Przedział czasu pomiędzy każdą orką wskazuje stan ukiszenia roli, za każdym jej wzruszeniem następujący.

26. Jeżeli temperatura jest wysoka, a pogoda zmienna, raz mo-

kra, raz sucha, tedy można orkę powtórzyć rychlej, jak gdy temperatura niska i ciągła, trwa susza lub mokrą.

27. Rolę zwyczajną można orać w ostatnich dniach Czerwca, a w Lipcu co dwa tygodnie, jeżeli nie była używana na pastwisko i na konieczynę.

25. Skoro taką rolę podorało się w stanie suchym, a wkrótce nastąpił deszcz grzmotowy, tedy zielsko prędko wyrastać zaczyna i wnet znów orać można.

29. Podorany odłóg, lub rolę konieczynną, albo nieorane pole, które przez czas długi było mierzwione, zostawia się w bardzo ciepłej, porze roku przez dłuższy czas nietkniętą pługiem, aby nie przeszkadzać kiseniu i nie utrudnić następnej uprawy.

30. Podór jesienny, pod jarzyny przypadający, odwraca się na wiosnę, zanim jeszcze chwasty wypuszczać zaczęły; nie trzeba więc czekać, aż się pole zazioleni i przemienie stan pulchności ziemi.

31. Zapierzonym i zatrawionym polem także nie dozwolić, aby się zazieleniały.

32. Jeżeli znajdują się w roli zielska wytrwale, orać miazko a często po sobie, a krótko przed każdą orką bronować, aby ziemia jak najdłużej w skibach nietkniętych leżała. Gorąca pora roku najstosowniej jest do takiej uprawy.

33. Jeżeli zaś w roli znajduje się wiele jednorocznego zielska, tedy bronuje się i walcuje zaraz po każdej orce, aby zatrzymana w roli wilgoć prędzej je pobudziła do kiełkowania.

34. Pod pszenicę i żyto orze się na dwa tygodnie przed siewem; w czasie tym ulegnie się rola i staje się do wzrostu ziarno sposobniejszą.

35. Jeżeli siew wielolemieszowemi narzędziami rolniczemi się przykrywa, wtenczas orze się rola po raz ostatni około 15 dni przed siewem.

36. Wszystkie rośliny, np. owoce łupinkowe, owies, których korzenie posiadają tę głównie własność, iż i w twardsze grunta się zapuszczają, kontentują się i nie zupełnie dokładną uprawą. To samo powiedzieć można i o kartoflach, jeżeli tylko później tem staranniej ogrzewane będą.

37. Przeciwnie wymaga jęczmień, rzepa, kapusta i rośliny olejne, nader staranniej uprawy i spulchnienia roli.

38. Zaraz po zasiewie oziminy, porobić w miejscach, gdzie się tego okaże być potrzeba, wygonice i brózdy, a nawet i rowy, aby woda ociekać mogła. U jarzyn rzadko kiedy potrzebne są wygonice.

39. Wygonice i t. d. nie zawsze wystarczą do oddalenia z roli zbytocznej a niebezpiecznej mokrą; jeżeli więc tego obawiać się można, trzeba doprawić rolę w zagony, co przy każdej wodnistej, równiej roli, i gdzie jest spód nieprzepuszczisty, uczynić należy.

40. Najlepiej dawać zagony w kierunku od północy ku południowi.

41. Szerokość zagonów, jakoteż w ogóle uprawa roli w zagony, zawisa od jej stanu wilgoci, od użytych do tego rolniczych narzędzi, i od obowiązku, jaki mają ludzie służebni lub zaciężni względem pana, tak przy uprawie, jak przy sprzęcie zboża. Z tego względu usprawiedliwiają się też zagony wązkie a wyniosłe, choćby niekoniecznie wilgoć

do tego była powodem; ale się nadmienia, że one sprzeciwiają się zawsze sztuce porządnie i lepiej urządzonego gospodarstwa.

42. Wszelkie miejsca na roli, których ani pługiem, ani broną obrobić nie można, trzeba skopać rydłem i ugrabić grabiami.

43. Ziemia, która narzędziami rolniczemi (przy używaniu ich) z roli zgarnięta i oddaloną została, powinna być napowrót na rolę włożona, gdyż to świadczy o starannéj i czystéj uprawie.

44. Do włóczki używa się koni, szczególniej, jeżeli potrzeba prędzszego kroku, jak krok zwyczajny.

45. Odpowiednie do każdéj roli brony powinny, chodząc za sobą, trafiać zęb na zęb, to jest zęb ostatni w pierwszy z boku i t. d.

46. Brony powinien parobek mieć czyste od grup, korzonków, kamieni i t. d. Zielsko należy zebrać z roli, mianowicie pęcz, dać mu wprzód przegnić, i póki jast świeży, nie brać go na słańsko. Pęcz zgrabia się zazwyczaj w kupy, a potem pali.

47. Grunt zachwaszczony dobrze jest bronować w koło.

48. Grunt związły i tęgi bronuje się, kiedy nie jest ani za mokry, ani za suchy. Najlepszy czas włóczki jest zaraz po deszczu, gdy rola już oschła i bryły same się rozpadać zaczynają.

49. Można włóczkę powtórzyć, skoro chwast wybujać zaczyna, albo gdy po deszczu skorupa się na roli zrobiła.

50. Nie włóczy się zawsze w jednym kierunku, lecz raz w jedną stronę, drugi raz na odwrót.

51. Włóczka okólna i poprzeczna jest korzystna, szczególniej przez to, że dokładnie przykrywa ziarno.

52. W ogólności włóczyć mało, ale dobrze, aby spulchnionéj roli zbyteczném tratowaniem końmi nie ubić.

53. Według okoliczności i walcować rolę potrzeba, szczególniej, jeżeli chce się zatrzymać w niéj wilgoć.

(D. c. n)

PROJEKTA WPROWADZENIA KORZYSTNEJ METODY

BIELENIA.

(Zeitschrift des Landwirtschaftlichen Central Vereins der Provinz Sachsen).

(Dokończenie)

Pogląd na najstawniejsze bielenie przy 1000 łokciach (810 ars.) długości.

Ma ono wtedy żółtą ale bynajmniej nie białą barwę. Przy wałkowaniu płótno straciło ślizgość w dotknięciu.

Teraz nalewa się znowu mocnym ługiem i ciągle odpuszcza się po parę kotłów szpontem i gorąco na wierzch nalewa co raz bardziej podnosząc temperaturę, tak, iż w końcu odciągniony ług do wrzenia zagrzewa się. To kolejne odciąganie, gotowanie i nalewanie ługu powtarza się ciągle dopóty, dopóki ług odchodzący szpontem nie jest prawie wrzący. Ta manipulacja wymaga przynajmniej 12 a przy większej ilości płótna, 24 godzin roboty. Kto zaś po maglowaniu z należytą ostrożnością gotuje płótno z ługiem w kotle, ten całą tę robotę w sześciu godzinach

załatwi. Jeśliby zaś przy nalewaniu według powyższego sposobu nie doprowadził gorącości ługu do należytego stopnia, ten nigdy nie potrafi doprowadzić płótno do należytej białości: Po ukończeniu ługowania otwiera się szpont i pozwala ługowi odpłynąć, a płótno pospolicie niedając mu ostygnąć przenosi się na łąkę.

Płótno pozostaje na łące do drugiego lub trzeciego po południa, ponieważ tak wpływ słońca jak poranna i nocna rosa bardzo dobroczynnie tu działają. Potém znowu się gotowanym ługiem przelewa i w ten sposób naprzemian postępuje się 4 lub 5 razy. Płótno już wtedy jest przez pół-białe, a ponieważ coraz staje się miększe i mniej miejsca zajmuje, mniej przeto potrzeba wody, a przy jednostajnej ilości potażu, ług staje się coraz cięższy. Nie powinien on jednak być mocniejszym nad 1 1/2 stop. na wadze Becka, a w ogóle na języku nie powinien dawać palącego smaku. Przy ostatniém ługowaniu dodaje się pół-funta mydła dla ułatwienia odbarwienia, ale płótno nie bierze się wprost do płukania, tylko z mydłem na łąkę rozkłada, i po wyschnięciu tyle razy polewa się wodą, dopóki nie straci w dotknięciu tłustości, co przy suszy w ciągu 3 lub 4 dni następuje, a podczas deszczu naturalnie prędnéj.

To jeszcze kilkakrotnie powtarza się, to jest ługowanie i rozkładanie na łące przyczém zawsze podlewa się, ile razy płótno wyschnie. Zwykle po 60 lub 70 dniach płótno jest już tak białe jak do domowego użycia potrzeba, pierzesię zatem, suszy, składa i maglowane lub nie maglowane pakuje.

Ale płótno w którem żądana jest najwyższa białość, po tych wszystkich operacjach układa się w kadzi i nalewa słabo zakwaszoną wodą składającą się na 1000 łokci płótna z 1/4 f. niedymiącego kwasu siarkowego albo 1/2 f. kwasu solnego i takiej ilości wody na 30 st. R. rozgrzanéj, żeby na wysokość dłoni pokryła całą masę płótna. Tę wodę kilka razy czopem odpuszcza się i znów z wierzchu nalewa, a nakoniec przez 24 godzin w kadzi pozostawia. Następnie odpuszcza się ta kwaśna woda, nalewa świeżéj czystéj, wydeptuje płótno, płucze i przez pół wysusza, bo zupełne ususzenie mogłoby być szkodliwem.

Wykwaszone płótno znowu się słabym potażowym ługiem nalewa potażem parę razy zaparza i przez 2 lub 3 dni na łące polewa, powtarzając to przez 20 dni, ale téż potém jest już płótno zupełnie białe, jednak dla nadania mu jeszcze więcéj świetności i połysku, moczy się jeszcze raz w kwaśnéj wodzie, płucze, foluje, suszy i według żądania krochmali, magluje i pakuje.

Byleby bardzo korzystnie żeby ten sposób bielenia płótna powszechnie był zaprowadzony, ale w wielu miejscach blicharze trzymają się metody, w której nie jedna manipulacja nie tylko zupełnie jest bezużyteczną, ale nawet nieraz szkodzi dobroci i trwałości płótna.

NARZĘDZIA ROLNICZE.

Pług i socha.

Pług i socha są narzędziami tego rodzaju, któremi uprawę roli do przyjęcia roślin rozpocząć się musi. Mają następujące cele:

