

# PRZEGLĄD

## ROLNICZY, HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY

Pismo bezpłatne, wychodzące dwa razy na tydzień

przy  
DZIENNIKU WARSZAWSKIM.

N<sup>ER</sup> 34.

WARSZAWA.—ŚRODA

Dnia 20 Kwietnia (2 Maja) 1855 roku.

### WIADOMOŚCI URZĘDOWE.

W IMIENIU NAJJAŚNIEJSZEGO

ALEXANDRA IIgo

CESARZA WSZECH ROSSJI, KRÓLA POLSKIEGO,

etc., etc., etc.,

Rada Administracyjna Królestwa,

Zważywszy, że pobierane na rzecz Kassy miasta Płocka brukowe i jarmarczne od przybywających do miasta, nie odpowiadają obecnie potrzebom Kassy, ponoszącej znaczne wydatki na utrzymanie bruków i mostów, oraz na inne nieodłączne od wzrostu miasta meljoracje, na przedstawienie Komissji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, postanowiła i stanowi:

Artykuł 1. Dotychczasowe opłaty w mieście Płocku brukowego i jarmarcznego wraz z Taryffami do poboru onych służącymi uchylają się.

Art. 2. W miejsce uchylonych opłat ma być pobierana na rzecz Kassy miasta Płocka jedna tylko opłata od przybywających, pod nazwą kopytkowe, według dotychczasowej się Taryffy.

Art. 3. Wykonanie niniejszego postanowienia, które w Dzienniku Praw zamieszczone być ma, Komissji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych poleca.

Działo się w Warszawie, dnia 31 Marca (12 Kwietnia) 1855 r.

Namiestnik, Generał-Feldmarszałek

(podpisano) *Xiąże Warszawski,*

Dyrektor Główny Prezydujący w Komissji Rządowej S. W. i D.,

Generał-Lejtnant (podp.) *J. Wik i ń s k i,*

Sekretarz Stanu, Rzeczywisty Radca Stanu (podpis.) *T. Le-Brun.*

### T A R Y F F A

Opłaty kopytkowej przy wjeździe do miasta Płocka codziennie pobierać się mającej.

Wyszczególnienie przedmiotów opłacie ulegających:

- 1) Od konia lub innego zwierzęcia zaprzęzonego do wozów lub sani frachtowych, albo do kubitki ruskiej transportowej, kopiejek srebr. 3; 2) Od konia lub innego zwierzęcia zaprzęzonego do powozu, bryczki, sani podróжных lub spacerowych na resorach kop. sr. 2; 3) Od konia lub innego bydłęcia zaprzęzonego do bryczki, sani podróжных lub spacerowych bez resorów kop. sr. 1½; 4) Od konia lub innego zwierzęcia zaprzęzonego do wozu lub sani włościańskich kop. sr. 1; 5) Od konia, muła, osła luzem lub pod wierzchem idącego, oraz od bydłęcia rogatego kop. sr. 1; 6) Od cielęcia, owcy, kozy i jednej sztuki trzody chlewniej z wyłączeniem prosiąt kop. sr. ½; 7) Oj sztuki wymienionych w 6-jej pozycji zwierząt przywożonych na wozie lub saniach kop. sr. ¼.

### Objasnienia.

1. Za wozy frachtowe uważają się wozy furmańskimi zwane, w drabiny lub skrzynie nieruchome opatrzone.
2. Za wozy włościańskie uważają się wozy zwykłe w drągi, deski drabiny, wasagi i skrzynie ruchome zaopatrzone.

### Wyłączają się od opłaty.

- a. Konie dostarczane pod przejazd Dostojnych osób.
- b. Działa, furgony i wozy wojskowe, oraz transporta wojskowe prowadzone końmi skarbowymi, obywatelskimi lub włościańskimi z gmin nakazanemi.
- c. Wszelkie transporta, własność Rządową stanowiące, firy z produktami do magazynów wysyłane i wracające, świadectwami właściwych Władz zaopatrzone.
- d. Osoby wojskowe w czynnej służbie zostające, Urzędnicy cywilni jadący w obowiązkach służby końmi własnymi lub podwodami pod ich przejazd nadesłanemi, za okazaniem świadectwa lub rozkazu Władz, Xiąże udający się do chorych; karawany i wozy, na których przywożone są ciała zmarłych.

e. Poczty konne i wozowe, oprócz ekstrapoczt, oraz konie ekstrapocztowe, luzem wracające.

f. Wozy i bryki prowadzące produkta do szpitali, klasztorów i zgromadzeń jałmużniczych, oraz wszelkie transporta i komunikacje, jakie szpital Panien Miłosierdzia potrzebuje utrzymywać z powodu należącój do tegoż szpitala kępy na Wiśle.

g. Podwozy i posłańcy w interesach służby Rządowej przejeżdżający, za okazaniem paletu lub świadectwa; podwozy przywożące i przewożące chorych do szpitali, aresztantów do Władz miejscowych, do Etapów i wracające z téj postugi próżno.

h. Inwentarze miejskie z paszy wracające i zaprzęgi miejscowych mieszkańców, wiozące ziemiopłody z pól własnych lub zadzierżawionych zebrane, tudzież sprzężaj w plugach i furach z nawozem idący.

i. Wozy obładowane gliną piaskiem, ziemią, i podwozy na posługę szarwarkową użyte.

k. Właściciele cegielni, sprowadzający drzewo do tych zakładów oraz miejscowi mieszkańcy, sprowadzający własnymi końmi i na własną potrzebę materiały budowlane.

### ŁĄKI I UPRAWA ŁĄK.

#### Przymioty dobrej łąki.

(Dalszy ciąg).

9. Niedogodności spodu ciągle niepomyślnego należy u łąk przez bicie rowów odtokowych usunąć, lub o ile można, całkiem znieść.

10. Łagodne wezbrania wody na łąkach i opuszczenia łąk niemi, są także warunkami ich dobroci.

11. Na dobrej łące nie znajdują się ani kamienie, ani krze, ani mechy, ni téż żadne szkodliwe rośliny.

12. Wysokie drzewa na łąkach z głęboko wchodzącemi w ziemię korzeniami, szkodzą łąkom wtenczas tylko, jeżeli opadłego liścia się nie uprzątnie.

13. Są téż łąki, które ogrodzić lub ogacić potrzeba; ogrodzenia tego brakować zatem nie powinno; jeżeli łąki te mają się nazywać dobrimi.

14. Na dobrej łące rosną trawy i zioła jednostajnie i w równój wysokosci i w jednym téż czasie dojrzewają. Trawy powinny być oraz tego rodzaju, iżby nie ucierpiały przez zbyt niskie przycięcie. Powinny tudzież znajdować się pomiędzy niemi rośliny takie, które po skoszeniu wkrótce wyrastają i jeszcze przed jesienią wydają i roztrząsają nasienie przez co porost się zagęszcza. Na łące dobrej znajdują się tylko takie rośliny, które zwierzęta domowe chętnie jedzą.

15. Dobra łąka, osłonioną być powinna, o ile ręce ludzkie zdołają, groblami, tamami i sadzeniami, przed natręczywością powodzi i krów spozimkowych, aby na sprzęt siana bezpiecznie liczyć można.

16. Na groblach, ani blisko nich, nie powinny stać drzewa, któreby szamotane wichrami wrzúsały je także i osłabiały, a obruszoną przy korzeniach ziemię woda łatwiej podemleć i groblę uszkodzićby mogła.

17. Na łąkach nie powinno być wolno nikomu obcemu paść,

gdyż wszelkie paszenie jest im szkodliwe, a obcemu wzbronićby tego nie można.

#### Rośliny łąkowe.

Rośliny na łąkach rosnące są dwojakiego gatunku. Te, które mają wysokie i kolankowate źdźbło, nazywają się trawą zwierzchnią; a te które rosną i mają wiele drobnych liści, nazywają się spodnią trawą. Jeżeli zwierzchnia i spodnia trawa tworzy gęsty porost, czyli pierzynę, tedy łąki takie wydadzą plon obfity i znaczny sprzęt siana.

Dobroć roślin łąkowych jest oczywiście nader rozmaita, i dla tego dzielą się téż głównie na dobre i złe rośliny łąkowe.

Rośliny łąkowe, które przydatne są do siewu, są np. następujące:

#### 1. Dla łąk suchych.

Krwiściąg,	wiklina drobna,
biedrzyca pospolita,	kostrzewa łąkowa,
czerwonobiała koniczyna,	psia trawa kupkowa,
koniczyna nostrzyk pospolity,	kłósówka, trawa miodowa,
koniczyna żółta,	czerwona koniczyna,
koniczyna biała, łąkowa,	sparceta,
koniczyna leżąca,	kostrzewa wysoka,
trawa wonna,	koziorożec lucerna,
złoty owies, żółtawy,	trawa wiechowa łączna,
komonika różkowa,	stokłosa łąkowa,
cieciórka łąkowa,	lisi ogon łąkowy,
ptasia wyka,	żywica trwała,
wilezy groch,	rajgras (owies wysoki),
kłósówka owsiana,	lucerna.

#### 2. Dla gruntu mokrego, zimnego, surowego i chudego.

Manna (gatunek kostrzewy),	wiklina wodna, mielec,
ostrzyca trzciniowa,	trawa wiechowa drobna,
stokłosa leśna,	trawa perłowa, konopka,
jaskier, żabinek,	koziorożec chmielowy, (koniczyna),
brzanka łąkowa,	
mysi ber, koci ogon.	

#### 3. Dla wilgotnych łąk niskich, ze żyznym a nie zamokrym gruntem.

(Owies kosmaty, łąkowy,	trawa wonna,
ciecierzyca łąkowa,	koniczyna czerwona,
kostrzewa łąkowa,	ptasia wyka,
wysoki owies (rajgras francuski),	lisi ogon łąkowy,
złoty owies,	trawa wiechowa łączna,
brzanka łąkowa,	kostrzewa wysoka,
koniczyna czerwona,	koniczyna żółta,
groszek łąkowy,	brzanka łąkowa,

#### 4. Dla gruntu glinkowego.

Lisi ogon łąkowy,  
kostrzewa łąkowa,  
brzanka łąkowa,  
psia trawa, psi bluj,  
grzebieńca tęga.

wysoki owies (rajgras francuzki),  
trawa miodowa, kłosówka,  
czerwona i biała koniczyna.

Do roślin, które nie bardzo są pożyteczne, gdyż płasko rosną, i do tych, które są całkiem nie użyteczne a nawet szkodliwe, należą następujące.

#### 1. Rośliny, które są drobne i płasko rosnące.

Wierzbówka, wesołek,  
światlik zębny,  
gęsia stopa, przywrotnik,  
kozłek dzielnopłciowy,  
stokroć trwała,  
świeczki, światlik,

kluczyki, pierwiosnki,  
oset,  
macierzanka,  
brodawnik młeczowy,  
jastrzębiec,  
wszelkie gatunki babki.

#### 2. Rośliny szkodliwe i trujące.

##### a) Szkodliwe:

Karbieńiec, (szelązek),  
przymiot, (starzec),  
wszelkie turzyce,  
wszelkie jaskry,  
wszelkie mchy,  
koszcza, chwoszczka bagnista,

wszelkie ostre sity, ostrzyce,  
krwawnik,  
wszawiec, gnidosz,  
wszelkie młécze, i  
różne sity (sitowina).

##### b) Trujące jadowite:

Szałeń jadowity,  
szaleń jadowity, wodny,  
szaleń nakrapiany,  
świnia wesz,  
pietrusznik wielki i mały,  
niektóre gatunki zawilcu,  
szczyr trwały,  
strzali jad, (wilcza wiśnia),  
rozsiad, (sasanka),  
szalęj, lulek pospolity,  
marek szerokolistny,  
wyżlin większy,

kopr, giérz wodny,  
mącznic nieprawy, (świni-  
mord),  
bieluń dziedierzawa, (pinde-  
rynda),  
bziha, bzdziucha, (bzducha),  
purchawka, purchatka,  
żabisek,  
wilzyca igliczna,  
sałata jadowita, śmierzdząca,  
ciemierzycza śmierzdząca,  
naparstnica czerwona,

#### 3. Rośliny mniej szkodliwe.

Wrotycz pospolity,  
kosasiec błotny, żółty,  
jaskółcze ziele, większe,  
zły mniszek,  
przytulja żółta (marzanka),  
mięta polna (miętkiew),  
szczaw polny, szczawnik,  
czechrzyca, grzebieńca,

rosiczka okrągło - i długo -  
listna,  
wełnica wytrwała,  
rdest pieprzny,  
lubczyk, lubiśtek pospolity,  
niezapominka,  
niedźwiedzi czosnek,  
świnia pietruszczka, (opich),

przytulja, lepczyca,  
rzepik (wątrobnik),

parzydło, leślik,

Do roślin, które kwitną rychło i wydają tylko siano, ale nie potrawi po części już przy sianożęciu są przestale, należą:

rzechucha łączna,  
śniedek żółty, ptasie mléko,  
jaskier mały,  
jaskier trędowy, (trędownik),  
taszek, (głodek),  
runkiew, rzeżucha wolna,  
psi fiołek,  
gądział łożący,  
kozłek dzielnopłciowy,  
wiele gatunków turzyce,  
głódki,  
bratki (wdówki),  
kniat, majówka,  
kwinek,  
rogownica,  
bzducha, (blekotek),  
przetacznik,  
szczaw mniejszy,  
kluczyki,  
przymiot, (starzec),  
pięćperst wiosenny,

dzwonki okrągłolistkowe,  
jaskółcze ziele zwyczajne,  
złotokwiat, złocień zwyczajny,  
psi język, ostrzeń,  
krwawnica pospolita,  
wełnica wielokłostkowa,  
kosasiec, mieczyk niemiecki,  
kuklik (benedykta ziele),  
pokrzywa głucha, czerwona; (ja-  
snotka czerwona),  
kilka gatunków storczyku,  
rapunkuł, (zerwa),  
krzyżownica pospolita,  
szałwija łąkowa,  
chaber łąkowy,  
goryczka,  
świętojańskie ziele, (pępo-  
wnik),  
komonica pospolita,  
wężymord dziki.

Do roślin, które do czasu sianożęciu nie wyrosły, i które dopiero na potrawę kosić można, należą:

bukwica zwyczajna  
zające uszko, (przewiercień),  
dwuzęb,  
dzika cykorja, (podróźnik),  
narduszek miękki,  
ciecioreczka, (gęsia wyka),  
wyżpi, mak pienisty,  
trzewiczek, obuwik,  
wierzbówka kudłata,  
szlachtawa (plesznik),

brodawnik jesienny (nicen-  
nica),  
wstawacz szeroko i długolistowy,  
(jarzmionka),  
oset bezprętowy,  
wrotycz pospolity,  
dziewięciornik błotny,  
świniak, oleśnik.  
niedźwiedzia łapa.

(Dalszy ciąg nastąpi).

