



Wszystkie  
księgarnie i poczty  
przyjmują  
prenumeratę.

## TYGODNIK

poświęcony

Prenumerata  
roczna 6 tal., kwart. 1 tal. 15 gr.  
na pocztach  
1 tal. 26 gr. 8 fen. kwartalnie.

przystępnemu wykładowi wszystkich gałęzi nauk przyrodzonych, praktycznemu ich zastosowaniu do potrzeb życia, tudzież najnowszym odkryciom i wynalazkom.

Rok 1.

N<sup>o</sup> 8.

1856.

TREŚĆ. Wykład pojawów przyrodniczych z dziedziny martwej (Część druga) przez J. S. — Drzewa olbrzymie. — Część praktyczna: Przemysł: Morskie doki i warsztaty, przez Netrebskiego. — Wolfardina Tetracentimetr. — Rólnictwo: O saetrze chilijskiej. — Wpływ saetry zwyczajnej na roślinie.

### WYKŁAD POJAWÓW PRZYRODNICZYCH Z DZIEDZINY MARTWEJ.

Część druga.

**Jak dawniej pojmowano skład i istotę powietrza, którem oddychamy?**

W pierwszej części naszej rozprawki o powietrzu, podaliśmy skład jego chemiczny. Był to niejako krok wstępny do poznania najważniejszych pojavów przyrody, gdyż obeznaliśmy się z tą jej częścią, która zawiera w sobie najważniejsze warunki istnienia ludzi i bytu wszelkich istot żyjących. Rozpoczynając zaś naukę o tak ważnym przedmiocie, usiłowaliśmy — podając czytelnikom pierwiastki z jakich się składa i wyliczając ważność każdego z nich dla istot życiem obdarzonych, — odsłonić zarazem właściwą jego istotę, jak nam ją chemia nowoczesna wyklada.

Na każdy przedmiot w przyrodzie widzialny czy doty-

kalny z dwóch niejako stanowisk zapatrywać się można. Z pierwszego stanowiska staramy się pojąć w całości wszystkie zewnętrzne jego własności, z drugiego zaś stanowiska zapatrując się, usiłujemy niejako przeniknąć jego zewnętrzność, aby w samą jego istotę ugodzić. Ztąd też dwie powstały nauki, z których pierwsza bada ciał zewnętrzność i tę fizyką nazywamy, druga zaś zgłębia jego wewnętrzność czyli właściwą ich istotę, a tę naukę nazywamy chemią.

Chemia acz najmłodsza z nauk przyrodzonych, dla ważności wypadków jakie nam wykryła, zasadniczą nauką wszystkich nazwaną być może, rzuca bowiem światło objaśniające nam najważniejsze pojawy w przyrodzie, te tak liczne przemiany ciał, które stanowią właściwie życie jestestw organicznych.

Ztąd też każda nauka tego tak licznego szeregu nauk przyrodzonych potrzebuje pewnych objaśnień, których jęj tylko chemia dostarczyć zdoła, a do tęg tajemniczég potęg, nazwanég siłą żywotną, która z danych pierwiastków tworzy istoty żyjące i ciągle kieruje wątkiem ich żywota, do tęg tajemniczég siły jeszcze dotychczas niezbadanég, chemia najbliżég rozum i zmysł nasz doprowadziła.

Tę ważność chemii mając na względie, rozpoczęliśmy naszą rozprawkę o powietrzu wykazaniem jęgo składu chemicznego. Skreśliwszy go zaś w krótkości, zamierzylimy sobie przejść zewnętrzne własności powietrza czyli te jęgo pojawy, które są przedmiotem fizyki i meteorologii. Nim jednak do tęg zadania przystąpimy, przejdziemy krótko dzieje najważniejszych usiłowań i zachodów, które do tęg znajomości składu jęgo doprowadziły, jaką nam dzisiejsza chemia podaje.

Grecy, którzy pomiędzy wszystkimi ludami starożytnego świata najwyżej w naukach postąpili, pozostawili nam liczne pisma, pouczające nas o tym przedmiocie. Thales (600 prz. N. Chr.) najpierwszy wyrzekł, że woda, ponieważ konieczne jest potrzebną do rozwoju wszelkich istot, jest pierwiastkiem wszech rzeczy. Podług zdania jęgo rośliny i zwierzęta były wodą w rozmaitych postaciach zgęszczoną, a podobnie jak Pismo św. nas poucza, że wszystkie istoty organiczne „z prochu (z ziemi) powstały i w proch się obrócą“ tak i Thales twierdził, że zwierzęta i rośliny po śmierci w wodę się obracają. Na zdanie tęg filozofa wpływał niezawodnie codzienny widok nieprzeżranég płaszczyzny morza, które obfite wybrzeża Jonii, ojczyzny jęgo, oblewało. Zdania filozofów greckich, nieoparte na żadnég pewnég naukowég zasadzie, zupełnie pomiędzy sobą się różniły. Krótko po Thalesie postawił Anaximenes (557 prz. N. Chr.) twierdzenie tęg treści: „Wszystko powstaje z powietrza, wszystko w powietrzu się obraca.“

I dzisiaj jeszcze wzbudzają śmiałe te wnioski, nieoparte żadnymi dowodami, nasze podziwienie; po dwudziestu czterech wiekach znów nam się przedstawiają jakkolwiek w zmienionég postaci. Thales nie tak bardzo się mylił, nazywając zwierzęta i rośliny zgęszczoną wodą, wiemy bowiem obecnie, że woda najgłówniejszą ich część stanowi. Woda wynosi, jak to już w pierwszej części naszej rozprawki było powiedziane,  $\frac{2}{3}$  do  $\frac{3}{4}$  części całego ciała zwierzęcego, a pomiędzy roślinami znajdują się nawet takie, które ledwie 4 do 5 części ciała stałych zawierają. Czyż wreszcie i w naszych czasach nieznajdujemy — w prelekcjach genialnego chemika Dumasa o chemii organicznég, mianych w 1841 w szkole chemicznég w Paryżu, — tęg samego prawie zdania, które wyrzekł był starożytny Anaximenes? „Ludzie, zwierzęta i rośliny,“ mówi Dumas, „są materją w pewne formy ujętą. Skąd powstaje ta materja? Co się stanie z nią, gdy śmierć rozerwie węzły, którymi osobne jęj części za życia istoty z sobą były połączone? Ludzie, zwierzęta i rośliny winne być swój powietrzu, te istoty są tylko zgęszczonym powietrzem, w które się znów, jako prawdziwe utwory z jęgo ciała zamieniają.“ Mniemania starożytnych mędrców, sięgające początków rozwoju ducha ludzkiego, za dni naszych w odmłodnionég znów postaci zmartwychwstają z uspienia tysiąca wieków. Zdaje się, jak gdyby prawda była własnością odwiecznie duchowi ludzkiemu wrodzoną.

Zdania rozmaitych filozofów greckich zmieniały się w tym względie, aż dopiero żywioły Arystotelesa: ziemia, woda, powietrze i ogień, do których dodawano jeszcze i eter, zamieniły się w wyobrażenia stałe. Czy przyjęcie tych żywiołów jest własnością Arystotelesa, czy też już przed nim inni to zdanie wyrzekli, niepodobna dzisiaj dokładnie oznaczyć.

Owe żywioły niebyły jednakże rzeczą świata zupełnie nową, ponieważ znajdują się już o nich wzmianki w pismach Indów. Żadna nauka nie miała nigdy takiej wziętości i sławy, jak nauka Arystotelesa o żywiołach. U wszystkich ludów, które się w jakikolwiek tylko sposób naukami zajmowały, przez tysiące lat wyłącznie ona nad umysłami panowała, a nawet jeszcze za dni naszych owe cztery żywioły Arystotelesa są daleko bardziej ogółowi publiczności znajome, niż to, czego nas chemia w tym względie uczy.

Od tych więc czasów uważano powietrze za żywioł czyli pierwiastek, za ciało niezłożone, i to było przez długie wieki całą wiadomością, jaką o powietrzu posiadano. Rozmaite wyziewy nazywano także tem samem nazwiskiem, a Witruwiusz nawet parę wodną powietrzem nazywa. O rozmaitych gazach prawie żadnego niemieli starożytni uczeni wyobrażenia, jakkolwiek niemożna zaprzeczyć, iż znano pojawy, które na rozmaite części w skład powietrza wchodzące naprowadzić były powinny. I tak znano w starożytności bardzo dobrze rodzaj powietrza, którym oddychać niemożna, to jest kwas węglowy, a prócz tęg i gazy, które się palą. Pliniusz i inni pisarze wspominają o jaskiniach, w których małe zwierzęta umierają. Dzisiaj wiemy, iż w takich miejscach tworzy się kwas węglowy, który dla swég ciężkości tylko zwolna w powietrzu się unosi, tak że zwierzęta przez przyrodzenie pełzać po ziemi wskazane, niechybną śmierć tu znajdują, podczas gdy człowiek wyniosłą postacią uszlachetniony, w przyrodę obok siebie, pod i nad sobą śmiało spoglądający, tęg sięga sfery, w którég gaz ów powietrzem wyższég warstwy rozrzedzony, szkodzić mu niemoże. Podobnie znane były starożytnym ludom źródła, oddychające gazami palnymi. Wszystkie te tajemnicze pojawy uważali Grecy i Rzymianie za skutki naturalnych przyczyn, podczas gdy przesąd oswiaływich wieków średnich zaludniał wnętrze ziemi zgrają szatańców i innych złych duchów, gotujących straszną zagładę człowiekowi, który wiedziony duchem badania śmiał wstąpić w ich państwo tajemnicze. Długo panowały te mary nierozsądnég wyobraźni, zrodzone z ojca przesądu i matki ciemnoty, nad umysłami ludów, aż dopiero przed niespełną stu laty, przy świetle nauk odkryto naturalne przyczyny tych zjawisk przyrodzenia. Nie złe więc duchy gasiły pochodnię lub lampę górniką wstępującego w łono ziemi, ażeby za karę jęgo ciekawości, wdzierającej się zuchwale w ich dziedzinę, lub szukającej oku ludzkiemu ukrytych, tajemniczych skarbów, pogrzebać go w jęj wnętrzościach, lecz zwyczajny przewiew powietrza lub nagromadzone gazy takie, w których żaden przedmiot palić się niemoże.

Jeszcze w siedemnastym wieku uważano wszelkie gazy za powietrze atmosferyczne, a chociaż już rozróżniano pewne części jęgo, które zupełnie inne miały własności, niż ono samo w zwyczajnym stanie, niepoznano jednakże jeszcze stanowczég ich różnicy i sądzono, iż te części są skutkiem jakichś obcych powietrzu ciał z niem zmieszanych. Uczeni nieumieli jeszcze z żadnych ciał wydobywać gazów, a chociaż je spostrzegali niekiedy podczas rozmaitych operacji chemicznych, nazywali je zwykle tylko — powietrzem! Następnie zaczęli dzielić powietrze na powietrze zdolne i niezdolne do oddychania, na powietrze palne i niepalne, ale i mimo tych podziałów nazywali wszystkie te części znów tylko — powietrzem!

Heraklit z Efezu (500 prz. N. Chr.) nauczał, że ziemia może zmienić się w wodę, woda w powietrze, powietrze zaś w ogień. Podobnie przypuszczał Arystoteles, że żywioły jedne na drugie zamieniać się mogą, a to przypuszczenie jęgo przez długie utrzymało się czasy. Chociaż van Helmont i Boyle

starali się udowodnić, że ani woda w powietrze, ani powietrze w wodę zamienić się nie może, to jednakże twierdzeniom ich tak mało wierzono, że nawet sam Newton uważał parę wodną za bardzo blisko z powietrzem spokrewnioną, a jeszcze w roku 1786 twierdził de Luc<sup>\*)</sup>, że woda zamienić się może w powietrze i że powietrze zgęszczone jest wodą.

Van Helmont<sup>\*\*</sup>) i Boyle<sup>\*\*\*</sup>) położyli w wieku siedemnastym kamień węgielny do nader ważnych odkryć w chemii. Van Helmont poznał pierwszy różne w powietrzu „gazy“ i on to wprowadził tę nazwę w używanie. Rozmaitość ich istoty nieuszyła jego bystrości, nieumiał jednak ich pochwytać. Dzisiaj uśmiecha się chemik, czytając skargi w dziełach jego, że żadną miarą niemożna utrzymać w naczyniach gazów, rozrywających gwałtownie wszelkie zapory, ażeby się połączyć z powietrzem. A mimo to jednakże robił doświadczenia, które powinny były go naprowadzić na rozwiązanie tego trudnego zagadnienia. Stawiając kawałek zapalanej świecy w środek naczynia wodą napełnionego i nakrywszy ją dzwonem szklanym, widział, że płomień strawiwszy kwasoród pod dzwonem zostającego powietrza, zmniejszył jego objętość, tak że woda wznosząc się do góry, świecę do reszty zgasła i zalała. Czyż to niebyło najprostszym dowodem, że w podobny sposób można uwięzić gazy, gdyby niestety nawet dla najgłówniejszych ludzi niebyło to najtrudniejszym, co najprostszym i nam właśnie jest najbliższym? Dla tego też, że nieumiał uwięzić gazów, niemógł badać ich istoty, skąd pochodzi, że w pismach jego obok najświetniejszych pomysłów, najgrubsze znajdujemy pomyłki. Mimo tego jednakże wiele mu jesteśmy winni, a chociaż w jego pismach przebija się ów ton zarozumiałości, który przejął był od nauczyciela swego Paracelsa, to jednakże odkrycia jego mimo licznych błędów

<sup>\*)</sup> De Luc (lub Deluc) sławny geolog, ur. w Genewie 1726 r., żył w Londynie. Teorie jego, które chciał z Pismem św. pogodzić, wielu zrobiły mu przeciwników. Całe życie straconił na badaniach i podróżach, dotyczących się li tylko jego nauki.

<sup>\*\*</sup>) Jan Chrzyciel van Helmont de Merode-Royenborch, urodz. w Bruxelli 1577 poświęcał się szczególnie naukom przyrodzonym i medycynie, w których tak zadziwiające uczynił postępy, iż już w 17 roku życia swego w Loewen publicznie uczył chirurgii. Z szczególną namiętnością oddawał się chemii, tak że ściągnął na siebie podejrzenie, iż się magii oddaje, dla czego do więzienia wtrąconym został. Po uwolnieniu z więzienia udał się do Wiednia, gdzie w r. 1644 umarł. Byłby niezawodnie jeszcze więcej zrobił dobrego dla chemii, gdyby się nie był oddał mistycyzmowi, przez co wiele rozszerzaniu się tej nauki zaszkodził. On to pierwszy, jak się wyżej powiedziało, wprowadził do chemii wyraz „gazy“.

<sup>\*\*\*</sup>) Robert Boyle, znany uczyony i filozof angielski, urodzony w Lismore w Irlandyi r. 1626, był siódmym synem hr. Riszarda Cork-Orrery. Po ukończeniu szkół w kraju, zwiedził w roku 1638 Francję, Genewę, gdzie przez dłuższy czas bawił, potem udał się do Włoch i stąd w r. 1642 do Marsylii. W r. 1644 powróciwszy do kraju i odziedziczywszy po śmierci ojca znaczny majątek, osiadł na wsi, gdzie się zupełnie naukom oddał, mianowicie chemii i fizyce. Za Karola II. udał się do Oxfordu, gdzie pomiędzy innymi pracował nad polepszeniem pompy powietrznej przez Ottona Gericke wynalezioną, której używał do rozmaitych ważnych doświadczeń w badaniach powietrza. Tu nie tylko walczył przeciw filozofii Arystotelesa, ponieważ również jak Bacon, uważał doświadczenie za jedyny środek poznania prawdy, ale także i przeciw mniemaniom ówczesnych chemików, którzy sól, siarkę i żywe srebro za pierwiastki powietrza i innych ciał uważali i wykazał mylność ich zdań. Jemu winna chemia wiele odkryć, które długo po nim służyły jej za podstawę. Drogą przez niego utworzoną szli później Mayow, Hales, Cavendish i Priestley. Boyle również był czynnym filozofem i teologiem, urządził prelekcycy celem poparcia dogmatów religii chrześcijańskiej nowymi dowodami i wspierał zakłady misyjne w Indyach wschodnich. Jego skromność, miłość bliźniego, bezinteresowność i wielka nieskazitelność obyczajów, zjednały mu miłość i głęboki szacunek, który nieskończył się z jego śmiercią. Umarł w Londynie r. 1691; pochowany w kościele Westminster.

tak były ciekawe i zajmujące, iż uwagę uczonych całej Europy na siebie zwróciły.

Odkrycie Torricellego, że powietrze, owa istota niewidzialna, jest ciężkie, i dowód, którym to odkrycie przyjął jego Viviani, podobnie jak on sam, uczeń Galilejgo, wsparł i utwierdził, powszechnie wzbudziło podziwienie uczonego świata, zwłaszcza że wtenczas mniemano, że nawet woda nie jest ciężką, to jest że żadnego na ciała niewywiera ciśnienia. To odkrycie i jego dowód tak powszechną wzbudziło ciekawość, że najcelniejsi uczeni zaczęli się najusilniej trudnić badaniem powietrza i ciał istotą swoją do niego podobnych. W krótko powstało mniemanie, że powietrze nie jest ciałem jednolitem, tylko mieszaniną z ciał wielu powstałą, że znajdując się w niem części, z których jedno do oddychania, drugie do palenia się ciał służy. Gdy Mayow i Willis w Anglii pod koniec siedemnastego wieku wpadli byli na trop, który ostatecznie miał doprowadzić do odkrycia istotnego składu powietrza, panowały w innych krajach, mianowicie w Niemczech, najdziwniejsze wyobrażenia o tym przedmiocie. Siarka, merkurjusz i sól — ciała, które w chemii wieków średnich wielkie miały znaczenie — miały się znajdować w powietrzu, które znów mimo tych wymienionych części uważano za ciało niezłożone! Wyobrażenia te były tak niezachwianą potęgą, że nawet w Anglii o daleko dokładniejszych pojęciach Mayowa i Willisa w pierwszej połowie osiemnastego wieku zupełnie zapomniano.

Dopiero pod koniec przeszłego stulecia nauka o tym przedmiocie ten korzystny wzięła obrot, któremu obecną znajomość jego jesteśmy winni. Sprawcami tej zmiany byli trzej mężowie: Priestley i Scheele poprzednicy i Lavoisier, genialny twórca dzisiejszej chemii. Dla nadzwyczajnego wpływu, który odkrycia tych mężów, mające stanowić treść obecnego wywodu, na chemię wywarły, pozwoli nam łaskawy czytelnik skreślić krótki rys ich życia.

Trzy rozmaite okolice Europy były ojczyzną tych trzech mężów. Scheele był Szwedem, Priestley Anglikiem, Lavoisier Francuzem. Podobnie jak kraje, których byli synami, różniły się ich zdolności i stanowiska, które zajmowali. Cel, do jakiego mniej więcej z samowiedzą zdążali, pracując równocześnie, chęć i wytrwałość w obranym zawodzie, były im wszystkim prawie wspólne, lecz niewszyscy równie świetne osiągnęli skutki.

Najmniej zdatnym pomiędzy nimi był Priestley, zagrażały teolog i zaciekle polityk. Z ubogiej pochodzącej rodziny, mógł tylko przy pomocy swych przyjaciół oddawać się ulubionej nauce. Chociaż wiecznie zapewniał, że nie jest chemikiem i że wcale się na chemii nie zna, wiele zrobił odkryć, które zawsze tylko jakimś przypadkowi przypisywał. Mimo to odkrycia jego w chemii wielką zjednały mu sławę, która jednakże niezbyt długo trwała, uporem jego i opryskliwością własną podkopana i zachwiana. Obok niego stoi Szwed Scheele, podobnie jak on ubogi, był bowiem tylko prowizorem aptekarskim, lecz skromny, prosty i gorliwy, długo nietylko światu, ale nawet samemu sobie nieznany. Brak wielkich zdolności i majątku wynagradzał Scheele niezłomną gorliwością i żelazną pilnością. Swą wytrwałością i niewruszoną spokojnością wśród najprzykrzejszych wypadków życia umiał zwyciężać najsilniejsze przeszkody, a temi przymiotami obdarzony, odkrywał najgłębsze tajemnice przyrodzenia, które niezatartą w dziejach nauk zjednały mu sławę.

(Ciąg dalszy nastąpi).

## DRZEWA OLBRZYMIE.

Wszelkie przedmioty odznaczające się niezwykłą wielkością, z jednej strony przynęcającą ciekawość naszą, z drugiej zaś napełniają umysł pewnym uczuciem uszanowania, które ludzi w stanie natury jeszcze będących nawet do czci doprowadzić może. Najbardziej jednak z wszystkich przedmiotów olbrzymich, drzewa zdolne są do wzbudzenia podobnych wrażeń, bo na ich widok mimowolnie myśl ogarnąć pragnie owe wieki, w których przeciągu powolny wzrost ich powstawał. Czas bowiem potrzebny dla siły żywotnej do zbudowania drzewa olbrzymiego niekiedy tak jest wielki, że żywot zwierzęcia choć największego w porównaniu z nim zupełnie niknie. Mniej rażą rzeczywistość nawet góry wysokie, boć to tylko są pomniki martwe zmian gwałtownych, jakim nasza ziemia kiedyś podlegać mogła.

Cześć, którą takie olbrzymy roślin niekiedy wzbudzały, ochroniła je częstokroć od ciosów niszczącej siekiery i zachowała dla umiejętności niejeden pomnik ciekawy, który inaczej byłby zaginął.

Najstarszy pomnik pomiędzy olbrzymimi drzewami jest światogłęd (*Adansonia digitata*). W bliskim jest on pokrewieństwie z naszymi malwami. Wystawmy sobie liść malwy, którego wręby nakształt liści kasztana są powiększone i pozawieszajmy takowych liści miliony na rozgałęzieniu do kopyły podobnym a wspartym na grubym i stósunkowo bardzo krótkim pniu, a otrzymamy choć słaby tylko obraz tegoż drzewa.

Gdy wysokość całego drzewa 70 stóp nie przechodzi, konary jego na 50 do 60 stóp od pnia głównego na wszystkie strony się oddalają, a rozdzielając się bardzo gęsto w coraz mniejsze odnogi i gałązki, tworzą zaokrągloną koronę, której średnica 160 stóp wynosić może. Koronę zaś całą zdobią niezliczone kwiaty do malwowych podobne, korona każdego z pięciu płatków jest złożona, które liczne pręciki w jedną wiązkę zrosnięte, nakształt gwiazdy otaczają. Po okwitnięciu powstaje owoc podobny do korbala, który na czternaście pojedynczych skib rozdzielić można, z których każda w sobie



*Adansonia digitata.*

150 nasiennych ziarek zawiera. Na wyspach św. Magdaleny, na przylądku Dobrej Nadziei, nad Senegalem, jakoż na całym wschodnim nadbrzeżu Afryki podróżny napotyka drzewa takowe. Ich pnie mają wprawdzie miękkie drzewo, grubość ich jednak tak jest wielka, że najsilniejszym burzom stawić mogą czoło. Aby jednak otrzymać całkowity obraz wielkości drzewa, trzeba myśla dopełnić, co w ziemi jest ukrytym, w podobny bowiem sposób jak nad ziemią konary, pod ziemią korzenie są rozgałęzione. Wedle zdania biegłych botaników wiele drzew tego rodzaju nawet 6000 lat przeszło są stare. Niejedno zatem z drzew tych, które dziś pomiędzy olbrzymów świata roślinnego są policzone, wprzód pierwszym odkryło się kwiciem, nim jeszcze ziemia rodu ludzkiego była mieszkaniem.

W bliskim pokrewieństwie z światogłędami jest tak zwane drzewo serorodne czyli serecznik (*Bombax Ceiba* i *B. pentandrum*). Kształt liści i kwiatka bowiem do poprzedzającego bardzo jest podobny, a pień gęstymi kolcami jakby obsiany często takiej jest grubości, że piętnastu zaledwo ludzi, pochwycawszy się za ręce objąć go zdoła. Wiele drzew tego gatunku policzono także do bardzo dawnych pomników roślinności żyjącej.

Pod względem okazałości i starości stoją z światogłędami

na równi smokowce (*Dracaena Draco*), a pomiędzy wszystkimi tegoż gatunku sławnym się stało drzewo olbrzymie pod Orotową na wyspie Teneryffie, stojące prócz tego w miejscu bardzo pięknym. Humboldt wymierzył je w czerwcu roku 1799, zwiedzając górę stózkową téjże wyspy, objętość jego stóp kilka nad ziemią wynosiła wówczas 45 stóp paryzkich, przy samiej zaś ziemi, gdzie się rozszerza nawet przeszło 74 stopy. Wysokość zaś jego 65 stóp nie przechodzi. Humboldt wspomina, że drzewo to od Guanchów czci boskiej doznawało, i że podług podania już w roku 1402 tak było grube i wydrażone jak teraz. W piętnastym stuleciu w środku jego wypróchniałym, podobno raz odbyło się nabożeństwo katolickie. Ku temu celowi mały ołtarz tam był zbudowany. Roku 1419 21 czerwca wielka burza straciła część jego korony.

Smokowiec ma pień biały, podobny do naszej brzozy, prosto się wznosi i w pewnej wysokości rozdziela się w liczne konary, które wszystkie w górę są wyprostowane. Każda gałąź nosi tylko na szczycie pęk mieczowatych liści, regularnie rozłożonych, a wśród tegoż pędu wyrasta często łodyga rzęsiściej pokryta kwiciem. Kwiaty te bardzo są podobne do kwiatków naszych szparagów, wyjąwszy ich wielkość, która kwiatom tulipana wyrównywa.



Smokowiec Humboldta na Teneryffie.

Smokowiec pod Orotową, bez wątpienia najstarsze jest drzewo pomiędzy drzewami tegoż gatunku.

Wrażenie, jakie okazało się jego na wędrowcu sprawia, wzmagają się jeszcze cudowną roślinnością, która je otacza. Około niego w półdzikim rozkładzie rosną ugrupowane niby w klomby: myrty, cytryny, pomarańcze i róże, a nad wodą w pobliżu wznoszą się trzy bardzo stare cyprysy i drzewo palmowe. Powyżej umieszczona rycina przedstawia nam to drzewo sławne w dziejach roślinności.

Obok dwóch tych olbrzymów, których bliżej tu opisaliśmy, postawić należy większą część drzew palmowych. Wismukłe ich pnie wznoszą się częstokroć ponad zwyczajne drzewa tak wysoko, że jak Humboldt wspomina, las tworzą nad lasem. Okazałe te drzewa dochodzą często bardzo wielkiej starości, bo wzrost ich bardzo jest powolny. Ich pnie bez wszelkiego rozgałęzienia okryte są gęstymi bliznami opadłych dawniej liści i tylko na szczycie kołysze się wieniec liści, dłoniastego lub pierzastego kształtu.

Pomiędzy drzewami iglastymi uważano od dawna cedry Libanu za najstarsze i najokazalsze. Z tych cedrów Libanu w Piśmie świętym już wspomnianych, w roku 1574 tylko jeszcze 24 istniały, obecnie zaś ich liczba podobno ósmiu nie przechodzi. Brezyl rzeczywiście jest ojczyzną daleko wspanialszych drzew do rodziny iglastych czyli szyszkowatych należących.

Araukarie brazylijskie obok wysokości, która blisko 250 stóp często dochodzi, jak najregularniejszym odznaczają się rozkładem gałęzi, które nakszałt naszych świerków prawie poziomo z pnia głównego w promieniach wyrastają. W cieplarniach naszych często młode drzewka tegoż gatunku regularnym rozkładem gałęzi podziwienie wzbudzają.

Obok Araukarii Brezylu nadmienić wypada drzewo iglaste zwane od botaników Wellingtonia gigantea i dopiero w nowszych czasach odkryte. Dotychczas Wellingtonią tylko znaleziono w Kalifornii i to 5000 stóp nad poziomem morza w bli-

skości źródeł rzek Śgo Stanisława i Śgo Antoniego. W tej okolicy pierwszy to drzewo wynalazł podróżny Matthew, gdzie w obwodzie jednej mili angielskiej blisko 90 olbrzymich drzew tego rodzaju stało, z których każde 250 lub 300 stóp miało wysokości. Jedno z takowych drzew świeżo ścięte 300 stóp mierzyło, a 29 stóp przeszło obwód pnia jego u dołu wynosił. Odłupano u dołu w około pnia korę, i ustawiono z niej niejako pierścień olbrzymi w salonie w San Francisco, aby go jako osobliwość pokazywać. W tym pierścieniu stał fortepian i 40 krzesłek, i tyle jeszcze pozostało miejsca, że 140 drobnych dzieci w nim pomieścić się mogło. Znany botanik angielski Lindley obrachował, że ponieważ grubość pnia drzew tych przez 20 lat tylko o 2 cale się powiększa, drzewo mające pień średnicy 30 stóp blisko 3600 lat musi być stare. Młodość zatem drzew tych bez wątpienia poprzedza owe czasy, w których Samson pobił Filistynów, Paris uwiózł piękną Helenę, a Eneas z wyniósł na barkach swego ojca Anchizesa z pośród Troi płonącej. Matthew jednak twierdzi, że Wellingtonii pień przez 15 lat o dwa cale tylko grubości nabiera, z kądby rachunek okazał, że drzewo powyższe tylko 2700 lat jest stare.

Słynnym się stał okazały cyprys amerykański (*Texodium distichum*) w Meksyku z tego, że podczas burzy Ferdynand Korteż pod jego konarami znalazł schronienie. Pień tego drzewa mierzy w obwodzie 38 stóp, wysokość zaś jego 100 stóp wynosi. Dwa inne drzewa tegoż gatunku „el cyprès de Montezuma“ zwane, w roku 1832 obwód miały 34 i 36 stóp wynoszący i należały zapewne do ogrodu nieszczęśliwego Montezumy (r. 1520). Decandolle oznaczył z tych rozmiarów wiek obu drzew na 4 do 6000 lat.

Pomiędzy iglastymi nadmienić wreszcie wypada także i cisy, z których kilka bardzo okazałych znajduje się jeszcze w Anglii. Podług obrachunku wypada, że cis na cmentarzu w Fotheringal w Szkocji stojący 2588 lat jest stary. Obrachunek ten nie jest tak trudny, bo widząc z doświad-

czenia, o ile drzewo co rok grubości nabiera, z łatwością wiek cały drzewa bez znacznego błędu obliczyć można.

Sławny jest olbrzymi kasztan słodki (*Castanea vesca*) góry Etny, mający w obwodzie 180 stóp. Największy dąb w całej Europie znajduje się koło Saintes w departamencie de la Charente inferieure.

Król ten dębów 60 stóp wysoki, liczy w obwodzie u dołu 27 stóp; w wypróchniałym jego rdzeniu urządzono pokój 10 stóp szeroki i 9 stóp wysoki i ozdobiono jedną ławką w świe-

żem jeszcze jego drzewie wyrżniętą. Przez okno wpada tam światło na ściany pokryte paprocią i porostami.

W dziejach rzymskich czytamy także wzmiankę o klonie jednym w Libii (*Platanus orientalis*), który wedle opisu 81 stóp mierzył w obwodzie i tak wiele miejsca próżnego w sobie zawierał, że konsul Licinus Mutianus wspólnie z 18 towarzyszymi mógł przenocować. W okolicy Konstantynopola w dolinie Bujukdere znajdował się jeszcze w roku 1835 klon olbrzymi w środku wypróchniały 90 stóp wysoki a 150 w obwodzie mierzący. Decandolle obliczył wiek tegoż klonu na 4000 lat przeszło.

## CZEŚĆ PRAKTYCZNA.

### P R Z E M Y S Ł.

#### MORSKIE DOKI I WARSZTATY.

Doki i warsztaty okrętowe są dwie zupełnie odmienne rzeczy, pierwsze służą do naprawy, drugie do budowy okrętów, pierwsze niezmiernie kosztowne i trudne do wykonania, drugie zaś każdemu przystępne budowniczemu. Budują się okręty pod szopą (hangar) dachem krytą, niezawsze ścianami opatrzoną, po nad wodą i w bliskości téjże postawioną; wielkość téj szopy stósowna jest do wymiarów okrętu, wiązanie dachu jest w ten sposób, aby uderzenia wiatrów, burze i ciężar śniegu nie mógł szkodliwie nań działać, jeżeli są boczne ściany, wtenczas z przyczyny większego działania wiatrów, budynek silniej zbudowanym być powinien, szczyt zaś i front zawsze są otwarte.

W środku téj szopy znajduje się fundament, na którym umocowana jest podwalina (le ber) spadzisto ku wodzie położona, ta jest dłuższą od okrętu bo sięga aż do wody, na téj podwalinie zaczyna się budować okręt ustawieniem sztaby (la quille) z wyborowego dębowego drzewa, to jest zdrowego i bez seków, ściętego w zimie przed puszczeniem soków, dla większej tegoż trwałości, niektórzy gotują w parze te drzewa i zatrują obcemi, w miejsce roślinnych, sokami.

Sztaba składa się z kilku drzewnianych belek na sobie położonych, osobiwie w dwóch końcach okrętu, w celu naśladowania najwłaściwszego kształtu, to jest piersi i brzucha łabędzia. Na sztabie przymocowane są żebra okrętowe, te w części przodkowej okrętu, z przyczyny silniejszego uderzania bałwanów, są gęstsze, prawie do siebie dotykają; drzewo bardzo kosztowne na te żebra wychodzi, bo same dębowe krzywki, z boków i tyłu dają się żebra w większych odstępach.

Te żebra zewnątrz obite są dębowymi balami (madriers) 3—4 cali grubemi, z prostych wyginają się stósownie, przez kropienie wodą i trzymanie nad płomieniem, te bale przybite są do żebr miedzianymi gwoździami mocnych wymiarów. Wewnątrz żebra obite są także blochami ale cieńszymi sosnowymi. Część zanurzona w wodę obja się blachą miedzianą gwoździami z tegoż metalu. Maszty, liny, uzbrojenie i ozdoby dają się po spuszczeniu na wodę co z pewną święteczną okazałością się odbywa i czasem jeżeli okręt nierówno z obu stron waży, przewrócić się może, osobiwie jeżeli odległość do wody jest znaczną. Przy spuszczeniu odejmują się w części podpory, smaruje podwalina i raptem ostatni klin wyszarpane. Okręt wojenny buduje się 13 miesięcy, w pokoju tylko  $\frac{9}{13}$  części się wykończą i zostawia pod szopą albowiem mniej gnije jak w wodzie. Okręt na wodzie trwać może lat 14, później służy w porcie jako więzienie lub lazaret, ale burzy jużby nie wytrzymał i dla tego zdejmują mu liny, maszty, kotwice i kryją dachem.

Na zrobienie jednego z trzech masztów do okrętu liniowego potrzeba 19 sosien, widziałem w Rochefort jeden taki skończony, kosztował 30,000 franków, był wyrobiony z drzewa sprowadzonego z Rygi. Do zachowania nowych masztów są osobne niskie budynki starannie zabezpieczone od ognia. Maszty parowych okrętów są tańsze i wiele słabsze od żaglowych i liny często z drutu a nie konopi robione.

Okręt wojenny bez uzbrojenia kosztuje 3 miliony franków.

Jeżeli okręt uszkodzony jest pociskami nieprzyjaciela, które tylko częściami nad wodą znajdującym się szkodzić mogą, albo z przyczyny burzy ciec zacząć, nie można go gdzieindziej reperować jak w doku, które dla liniowych okrętów inaczej są zbudowane, z przyczyny wielkich tychże rozmiarów, wciągnąć go na warsztat na którym był zrobiony byłoby niepodobnym, z téj przyczyny do reperacji, a nie budowy okrętów niezbędne są doki.

Dok ma kształt amfiteatru z granitu lub ciosowego kamienia zrobiony, z góry ma kształt elipsy, w przecięciu podłużnym prostokąta, a w przecięciu poprzecznym zbliża się do kształtu perymetru okrętu, dno doków zakłada się czasem przeszło 36 stóp niżej od powierzchni morza, od strony wody znajduje się wielka brama, budujący ją pamiętać winien, że nigdy zbyt mocną ani za trwałą nie robi i że w projekcie podobnym oszczędność jest wielkim błędem, brama ta jest większą od zwyczajnej szerokości ulicy, około 50 stóp szeroka i 40 stóp wysoka, obraca się na zawiasach (charnières) i gniazdku (crapaudine) w wymiarach stósownych do swój olbrzymiej wielkości. Otwarta kryje się w kłesościach ścian muru, zamknięta zaś przedstawia kształt sklepienia większym odcinkiem łuku (extrados) od strony parcia wody obróconym; parcie bowiem wody jest bardzo wielkie, na każdy cal kwadratowy powierzchni u dołu ciśnie woda ciężarem 20 funtów (złotówka pruska ma prawie tę powierzchnię); gdyby ta brama pękła mało który z rzemieślników życieby uratował, okrętby się uniósł, obalił i zepsuł, a założenie tamy od strony morza, wylanie wody poza tamę do morza, wykonanie nowej bramy, kosztowałoby więcej niż rok czasu.

Fundamenta doku są najważniejszą podobnej budowli rzeczą, obliczmy co za ciężar na nich spoczywa. Okręt waży tyle, co woda wypchnięta przez niego, biore nie największego wymiary, jeżeli ten ma 300 stóp długości 45 stóp szerokości i 32 stopy nurza w wodę, sześciennych stóp wypchniętej wody przez niego będzie 288,000 a ciężar téj wody jest przeszło 19 milionów funtów, to jest minimum co fundamenta znieść muszą, gdyby część tych fundamentów się zakłęsa, okrętby się zgiął i złamał, a filtrowanie wody uczyniłoby dok na przyszłość bezużytecznym. W zakładaniu fundamentów na

skale, poznać trzeba, czy skała jest dość gruba, jednolita (homogène) i pozapełnić szczeliny hydraulicznem wapnem, t. j. wodotrwałem, aby w przyszłości sączenie (filtrations) nie miało miejsca, ta robota jest mozolną, bo się odbywa około 50 stóp niżej powierzchni obok w morzu stojącej wody.

Jeżeli grunt nie jest skałą ale zły, przesiąkliwy i torfiasty (permeable et tourbeux) biją się kafarem pale, czasem trzy sosny jedna na drugiej, jak to ma miejsce dziś pod mostem drogi żelaznej w Czczewie (Dirschau) na Wiśle. Pal jest dosyć wbity kiedy 30 razy kafarem uderzony nie zagłębia się więcej nad  $\frac{1}{2}$  cala, a ciężar, który dźwigać może każdy cal kwadratowy jego powierzchni, przechodzić nie powinien 600 funtów; znając zatem ciężar okrętu, do tego doliczywszy ciężar ciosowych kamieni, które na tych palach jako fundament spoczywać będą, i wodę obliczyć można ile pali wbić wypadnie pod fundamenta całego doku.

Okręt uszkodzony albo bitwą morską albo burzą, gdy ciecze, spieszyć musi do doku, jeżeli jest parowy, siła tej porusza pompy do wylewania wody, i jeżeli nie więcej przybywa nad wylaną jest nadzieja uratowania okrętu, w okrętach żaglowych, służba i podróżni zmuszeni są do tej roboty, to jest wypompowywania wody.

Dok próżny winien być zawsze napełniony wodą i mieć otwartą bramę, w celu spiesniejszego ratunku okrętów w niebezpieczeństwie znajdujących się, po wciągnięciu kołowrotami okrętu do doku, zamyka się brama dokładnie i silnią parową wypompowywa z doku zupełnie woda, jeżeli okręt stanął dobrze, odrywa się blacha, znajdują i naprawiają uszkodzenia.

Doki nie mają i niepotrzebują dachu jak warsztaty okrętowe, tych bowiem dach i ochrona przeciw słońcu porze roku jest szczelny pokład, a nadto okręt z masztami nie zmieściłby się pod dachem.

Są także doki mniej kosztownie wykonane nie do naprawy, ale do ładowania i wyładowywania okrętów przeznaczone, znajdują się podobne po lewej stronie Tamizy, zwane doki Londynu i dok św. Katarzyny, dwa razy na dzień podczas, gdy przypływ morza ma miejsce, bramy doków są otwarte i okręty w nie wpływają lub wypływają, gdy zaś woda opadać zaczyna, bramy zamykają i wysokość wody w dokach utrzymaną jest do wysokości, aby okręty leżeniem w błocie się nie niszczyły, dno tych nie jest murowane, brzegi kamienne z granitu, opatrzone są ogniwami do przymocowania okrętów i dźwigniami do wyładowania tychże, w około znajdują się śpichlerze ośmiopiętrowe, dla bezpieczeństwa z żelaza i cegły, to jest niepalnych postawione materyałów.

Netrebski.

**Wolfardina Tetracentimetr.** Aby oznaczyć ilość ciepłika, służą tak zwane termometry czyli ciepłomierze. Skład i budowa tych przyrządów każdemu jest dostatecznie znaną, nadmieniamy tylko, że na podziałce ciepłomierza dwa główne rozróżniają się punkta, t. j. punkt oznaczony zerem wskazuje ilość ciepłika właściwą wodzie w lód się ścinającej czyli raczej topniejącemu śniegowi, po drugie punkt najwyższy skali odpowiedni ilości ciepłika, przy którym woda na parę się zamienia. Przedział tych dwóch punktów zasadniczych podzielił Celsius (C) na 100, Réaumur (R) zaś na 80 równych części czyli stopni. Stopnie nad zerem oznaczają ciepło, tej samej zaś wielkości stopnie pod wodą oznaczają zimno. Fahrenheit wreszcie podzielił tę samą odległość na 180 stopni. Trzy więc główne istnieją skale czyli podziałki u termometrów.

Podług R. woda w lód się zamienia, gdy termometr na  $0^{\circ}$  spada, a gotuje się, gdy na  $80^{\circ}$  się wzniesie; podług Celsiusa zamarza przy  $0^{\circ}$ , a gotuje się przy  $100^{\circ}$ ; podług Fahrenheita wreszcie zamarza przy  $32^{\circ}$ , a gotuje się przy  $212^{\circ}$ . Ta więc ostatnia skala pisze tam  $32^{\circ}$ , gdzie na podziałkach Celsiusa i Réaumura stoi  $0^{\circ}$ . Skalę jego powszechnie przyjęto w Anglii, w Niemczech zaś i we Włoszech najbardziej używają Réaumura a w Francji przyjęto podziałkę setną Celsiusa odpowiednią setnemu podziałowi wag, monet itd.

Na posiedzeniu akademii paryzkiej z 9 sierpnia roku zeszłego przedłożył pan Wolfardin ciepłomierz w nową zupełnie podziałkę opatrzony, który może w krótkce powszechnie uzyskać przyjęcie. Zdaniem tegoż akademika ciepłomierze Celsiusa i Réaumura tę wprawdzie dają korzyść, iż ich punkta zasadnicze z łatwością przez każdego za pomocą wrzącej wody i śniegu topniejącego oznaczone być mogą, mimo to jednak liczne do nich przywiązują się niedogodności. O ciepłomierzu Réaumura sądzi pan Wolfardin, że nie będąc zastósowanym do powszechnie przyjętego zwyczaju we Francji t. j. do dziesiętnej liczb układu, jaki w podziale miar i wag jest używany, zupełnie się stał niepraktyczny (il n'a plus de raison d'être). Obie zaś podziałki (C. i R.) nie są wcale odpowiednie pojęciu ciepłika, jakie fizyka nam podaje, z powodu, że wszystkie ilości ciepłika dzielą na stopnie ciepła i stopnie zimna. To zaś co powszechnie w życiu potocznym nazywamy ciepłem i zimnem, nie oznacza bynajmniej dwóch istot różnorodnych, lecz tylko większą lub mniejszą ilość tegoż samego żywiołu t. j. ciepłika. Zimno nie jest żadną siłą przeciwną ciepła, ale ciepłem w mniejszej tylko ilości.

Tegoż błędu w prawdzie nie popełnia Fahrenheit, który dzieli odstęp punktów zasadniczych na  $180^{\circ}$ , ale ponieważ punkt jego podziałki zerem oznaczony a odpowiadający  $17\frac{1}{2}$  stopnia zimna podług Celsiusa sztucznym i to nie dość ścisłym sposobem oznaczonym być może, przeto i ta skala ma swe niedokładności.

Aby więc korzyści tych trzech podziałek w jednej nowiej połączyć i zarazem od podziałki dziesiętnej nie odstąpić, proponuje pan Wolfardin przez siebie zaprowadzoną zmianę podziałki Celsiusa nie na 100 lecz na  $400^{\circ}$ . Punkt zasadniczy niższy tej skali oznacza stan ciepłika właściwy marznącej rtęci czyli merkuriuszowi, który (podług —  $40^{\circ}$  C., albo —  $32^{\circ}$  R.) zamienia się na masę białawą podobnie jak inne metale rozciągalną, 40ty stopień tej skali (której stopnie zupełnie tak są wielkie, jak stopnie podziałki podług C) oznacza stan ciepła wody zamarzającej lub śniegu topniejącego, a setny czterdziesty jego stopień odpowiada setnemu stopniowi Celsiusa, t. j. ciepłu wody wrzącej. Skala ta wreszcie dochodzi aż do punktu 400tego, t. j. ciepła właściwego rtęci w parę się zamieniającej. Z powodu podziałki na 400 stopni nazwał pan Wolfardin ten ciepłomierz Tetracentimetrem.

Przyznać należy, że podziałka Wolfardina wiele podaje korzyści, których wartość tem będzie wyrazistszą, im bardziej się rozpowszechni. Potrzeba zaś zaprowadzenia wszędzie tej samej skali ciepłomierza coraz bardziej czuć się daje, zwłaszcza aby uniknąć częstokroć redukcji, przynoszących tylko utratę czasu, mianowicie gdzie potrzeba dla oznaczenia parcia pary wodnej w powietrzu się znajdującej stopnie zimna na stopnie ciepła sprowadzać.

Obserwatorium w Wersalu, na którego czele stoją panowie Berigny i Richard de Ledau, przyjęli już skalę pana Wolfardina, używając w obserwacjach tegoż termometru już od pierwszego grudnia roku zeszłego.

## R Ó L N I C T W O.

**O saetrze chilijskiej.** Saetra chilijska jest rodzajem soli powstającej przez chemiczne połączenie sody z kwasem saetrzanym, formuła jej chemiczna jest  $\text{Na O,NO}^2$ . W południowej Ameryce sól ta niewyczerpane stanowi pokłady mianowicie w Chili i Peru, gdzie podług najnowszych sprawozdań pokłady tej soli na 25 mil rozległości się znajdują.

Saetra ta w handlu znana pod nazwą chilijskiej, zowie się także dla krystalizacji w kształcie sześciangu czyli kostki saetrą w kostkach, (Würfel-Salpeter), tą bowiem formą odróżnia się od saetry zwyczajnej. Saetra jako i wszelkie inne azotowe sole w ten sposób w naturze się tworzy, że materye zwierzęce w azot obfitujące w dotknięciu z zasadami jako to z kali, wapnem, magnezją, sodą pod wpływem ciepła i wilgoci połączenie tworzą chemiczne.

Najpierw została saetra chilijska sprowadzoną do Anglii, gdzie pierwsze nią czyniono doświadczenia i gdzie jako nawóz użyta, najświetniejsze dając wypadki, także wstęp znalazła w Niemczech, gdzie doświadczenia rólników znakomych, wziętość jej w Anglii zupełnie potwierdziły.

Pan Artus professor w Jenie w skutek licznych doświadczeń solą tą czynionych następujące nam daje objaśnienie, tłumacząc sposób, w jaki używając działa na vegetacyę roślin: rola, której sztucznie soli dodajemy azot zawierającą, silnie roznieca vegetacyę. Rozbiór chemiczny roślin na saetrze wzrosłych przekonał mnie, że zawierają drobne ilości amoniaku, który jak wiadomo najważniejszym jest roślin pokarmem. Obecność amoniaku naprowadziła mnie na myśl następującą, która nam używanie saetry wyjaśni. W roli kwas saetrzany saetry doznaje przemiany chemicznej, która w chemii pod nazwą dezoksydacji jest znaną i na tém polega, że ciało połączone z kwasorodem, od tegoż pierwiastku ostatniego znów się odłącza t. j. kwasorodu się pozbywa. Rozkład ten następuje pod wpływem wody, której wód (H) łączy się z azotem, tworząc amoniak, który z kwasem węglowym ( $\text{CO}^2$ ) w wodzie rozpuszczonym na węglan amoniaku zamieniony, bezpośrednio przez końce korzeni wyssany bywa.

Saetra więc chilijska nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez tworzenie powolne amoniaku ważnym się staje nawozem, prócz tego jej zasada t. j. soda także dla życia roślin potrzebny dać może pokarm, gdyż jak wiadomo, każda roślina sod w sobie zawiera.

Znakomici gospodarze niemieccy polecają saetrę chilijską jako nawóz, mianowicie na pola żytnie i koniczyny, zdaniem pana Artusa nawóz ten doskonały jest także na warzywa ogrodowe, jako to na wszelkie rodzaje chodowanych roślin z rodziny krzyżowych (Cruciferae). Prócz tego saetra chilijska trucizną jest na wszelkiego rodzaju robactwo, które ryjąc w roli, drobne włókna korzonków przerywa, mianowicie zaś na dżdżownice, stonogi i t. p.

Pan Artus umyślnie kładł dżdżownice w doniczki, w których ziemia saetrą była posypana i przekonał się, że te robaki wkrótce po dodaniu saetry i zwilżeniu wodą pozdychały.

Co się tycze zastosowania saetry do rodzaju roli, poleca pan professor Hartstein nawóz ten szczególnie na role lekkie, bądź wapniste bądź też gliniaste, sądząc, że w takim razie 40—80 funtów na morgę wystarcza. Najlepiej używać jej na wiosnę i to w porcjach drobnych, w przedziałach dwóch tygodni rolę posypując.

We Francji szczególnie Boussignault zwrócił uwagę agronomów francuskich na saetrę, odtąd dzienniki rolniczo-prze-

mysłowe francuskie polecają saetrę, wynosząc ją nawet nad guano, mimo to jednak dotychczas we Francji bardzo mało używaną bywa.

**Wpływ saetry zwyczajnej na roślinie.**

(Rzecz wyjęta z rozprawki pana Boussignault, umieszczonej w „Journal d'agriculture pratique“).

Pomiędzy rolą urodzajną, a taką, co w saetrę bardzo obfituje pewien istnieje związek. Pan Lerot, podróżując na wschodzie uważał, że ziemie zalewane peryodycznymi wylewami Gangesa, po ustąpieniu wody pokryte były szlamem, na którym w drobnych kryształkach saetra (saetrzan kali) osiadał. Szlamu tego w saetrę tak obfitego w Indyach jako nawozu bardzo żyznego używają. W okolicach miasta Quito w bliskości Latakunga wydziela ziemia pokryta pięknymi pastwiskami saetrę w wielkiej ilości.

Podług świadectwa pana Proust, w Hiszpanii, mianowicie w bliskości Saragossy widzieć można miejsca, które niewyczerpane zawierają saetry kopalnie, a sąsiednie im miejsca najżyźniejszymi są rolami, z których ciągle zbierają owoce nie mierzwiąc ich jednak nigdy. Bowles, który jeszcze przed francuzkim chemikiem zwiedzał Hiszpanię w celu naukowym, powiada, że ziemia Aragonii, Kastylii, Nawarry, Walencji, Murcyi, Andaluzyi mogłaby dostarczyć bardzo wielkich ilości saetry. Pewien saetrzycz, którego się spytał pan Bowles o sposób, w jaki saetra w ziemi się tworzy, odpowiedział mu tylko: dwa mam pola; z jednego zbieram żyto, które wybornie się udaje, a z drugiego saetrę.

Na początku tego stulecia pan Einhoff ogłosił, że w ziemi bardzo urodzajnej, w skutek rozbioru chemicznego wykrył znaczną ilość saetrzanu wapna.

Niektóre rośliny, mianowicie tabaka, rosnące na roli bardzo w saetrę obfitującej, tak znaczną ilość saetry przyswajają, że aż ich liście białą saetry powłoką są pokryte i z tego powodu też białe. Baumé przywodzi także ten szczegół, że słonecznik (heliantus) wyrosły w dole, w którym była mierzwa, tyle zawierał saetry, że zasuszone jego włókno wewnętrzne, na żarzące rzucone węgle zwyczajnie jak bibuła nasaetrzona, się tliło. Podobnie wiele jest roślin innych zdolnych nadzwyczajną ilość saetry w komórkach osadzić, skoro te na bardzo w saetrę obfitujących rosną miejscach.

Z tych notatek wnosić można, że ponieważ w bliskości, gdzie saetra w ziemi się tworzy, bujna wzrastać może vegetacya żadnym dowozem mierzwy nie podsilana, i że rośliny częstokroć bez szkody znaczną ilość tej soli wciągnąć mogą, saetra na roślinie ich bujne znaczący wpływ wywiera.

Twierdzenie to stało się niewątpliwem w skutek odkrycia kwasu saetrzanego w wodzie, mianowicie deszczowej. Był tego kwasu w wodach niebieskich przez pana Bergmann wykryty, a w nowszych czasach nawet ilościowo bardzo dokładnie w skutek starannych prac panów Beuce, Jones i Barral oznaczony, bez wątplenia znaczną odgrywa rolę w roślinnym świecie. Pan Barral mianowicie ściśle wykazał, że kwas siarczany, podobnie jak jemu zwykle towarzyszący amoniak, roślinom dostarcza azotu, owego pierwiastka, który tylko z połączenia chemicznego nie zaś bezpośrednio w rośliny przechodzi.