

Przedpłata.

w Warszawie półr. 1 r. sr. 80 kop.,

rocznie 3 r. s. k. 60, na prowincyi

r. s. 2 k. 25 i r. s. 4 k. 50.

ZIEMIANNIN

Przyjmuje się na Urzędach i Stacyach pocztowych, a w Warsz. w Kantorze Głównym i w Księgarniach.

TYGODNIK ROLNICZO-TECHNOLOGICZNY.**N^o 10.****ROK DZIEWIĄTY****Dnia 5 Marca 1843 r.**

Spis rzeczy: Rolnictwo: Co to jest rządca ekonomiczny? Jakim być winien. Jego stanowisko względem właściciela majątności którą zarządza. Sposoby przekonania się o jego zdatności. Układ; (dokończenie). — Gospodarstwo domowe: Uwagi nad różnemi sposobami przechowywania kartofli, mianowicie wysadkowych. — Ogrodnictwo: O kiełkowaniu, czyli o usposobieniu nasion do wschodzenia. Art. nadstawy. — Rozmaitości: Marnotrawienie paszy. Art. nadstawy. — O przyczynach tworzenia się wsiy na bydle dobrze utrzymywanym, i sposobach ich niszczenia.

Rolnictwo.

Co to jest rządca ekonomiczny? Jakim być winien. Jego stanowisko względem właściciela majątności którą zarządza. Sposoby przekonania się o jego zdatności. Układ.

(dokończenie).

3. Rządca ekonomiczny powinien umieć zjednać sobie nad podwładnymi taką przewagę: *aby wszelkie jego rozkazy najspieszniej i najakuratniej wypełniane były; a pilność w obowiązkach znajdowała się nawet tam, gdzie nie dosięga jego oko lub rozkaz.* Chcąc atoli sobie zjednać taką przewagę, potrzeba umieć poznawać charakter i namiętności swych podwładnych, by podług nich kierować ich postępami. Dla jednych bowiem najsilniejszym bodźcem jest postrach; dla drugich pochwała; tych zachęci do dobrego mała nagroda, innych skłania do pełnienia obowiązków obawa potracenia jakiej kwoty z pen-

syi za popełnione uchybienie; i t. p. Nakoniec, nic się tyle nie przyczynia do zjednania sobie znaczenia i przewagi: *jak szanowanie siebie samego dobrém postępowaniem, i zachowywanie w każdym względzie największej sprawiedliwości; tudzież pewne połączenie łagodności z niezłamną energią.* Potrzeba bowiem aby podwładny ponosząc karę lub nagane, przekonał się: że na nie zasłużył; że nie kaprys lub niechęć, lecz sprawiedliwość ją wymierza.

4. Rządca ekonomiczny powinien posiadać w pewnym stopniu umysłowe wykształcenie i zamiłowanie w zajęciach tego rodzaju, aby w wolnych od zatrudnień gospodarskich chwilach, sam z sobą znalazł rozrywkę. Inaczey szukać jej będzie po za właściwym obrębem; przez co, stać się łatwo może złym przykładem dla podwładnych; stracić ich poważanie i ślepe posłuszeństwo; co, pierwszym jest już stopniem do nieładu i rozprzężenia; albowiem, dobre prowadzenie gospodarstwa wiejskiego, wymaga koniecznie, z jednej strony poniekąd wojskowej

subordynacyi; z drugiej zaś, pewnego poważania i zaufania podwładnych dla dyrygującego gospodarstwem.

5. Nakoniec, rządcza ekonomiczny, będąc, jak wyżej powiedziałem, drugim *Ja* właściciela, najmocniej przejąć się ma zacnością swego stanowiska; i niechby już tylko przez ambycję i wdzięczność za położone w nim zaufanie, z duszą i z ciałem poświęcić się winien interesowi swego pryncypała; unikając najmocniej najmniejszego nawet pozoru niekorzystnej onegoż opinii.

Otóż jest rządcza ekonomiczny jak być powinien. Może kto powie że obraz ten jest tylko pięknym utworem wyobraźni, lecz oryginał jego w rzeczywistości nie znajduje się świecie. Żeby się nie znajdował, zaprzeczam: bo znam podobnych rządców; ale przyznaję: że jest dotąd u nas rzadkiem zjawiskiem. Spodziewać się przecież należy: iż, dzięki Instytutowi gospodarstwa wiejskiego w Marymoncie, wkrótce posiadać będziemy rządców ekonomicznych odpowiadających powyższemu obrazowi.

Sposób przekonania się o zdatości rządcy ekonomicznego.

Najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym jest: przekonanie się o zdatości rządcy co do urządzania i prowadzenia gospodarstwa, i o jego moralném postępowaniu; a przecież tego drugiego samego siebie poznać należy o ile podobna, pod jednym i drugim względem, zanim mu zarząd majątku powierzony zostanie. Tysiące zaś przykładów dowodzą: że na składane świadectwa mało, a nawet na osobiste polecenia niewiele liczyć można. Jeden tylko sposób podług zdania mego do tego celu doprowadzić może; nadto, jest on ugruntowany na naturze rzeczy i szczególniejsz stósowny tam, gdzie chodzi o zaprowadzenie całkiem nowego systemu gospodarstwa, lub gdy wypada istnący gruntownie poprawić.

Jak wiadomo, chcąc gospodarstwo wiejskie dobrze urządzić, potrzeba się koniecznie dokładnie obeznać nie tylko z licznemi miejscowemi okolicznościami, w bezpośrednim związku z gospodarstwem będącemi; (a) ale nadto i gruntownie poznać własności ziemi. Dla tego, potrzeba przynajmniej rok jeden uważać jej naturę podczas uprawy i w czasie wegetacyi, by osądzić z precyzyą: ile na otrzymane plony działała ziemia sama przez się, a ile wpływy przyrodzone. Kto bez tak gruntownego rozpoznania rzeczy porywa się do zmieniania istnącego gospodarstwa, najniezawodniej mniej więcej znaczne poniesie straty.

Owóż, na tej niezbędnej potrzebie rozpoznawania przez czas niejaki własności ziemi i różnych okoliczności, opieram możność przekonania się o znajomości agronomicznych i charakterze mającego zarządzać gospodarstwem. — Podług tego, nieznając dokładnie rządcy ekon. z którym ma się wchodzić w stosunki, nie radzę zawierać z nim od razu układu na lat kilka lub kilkanaście, lecz tylko zrobić, że tak powiem, przedwstępny układ na rok jeden. Np. pod następującemi główniejszemi warunkami:

1. Pan N. nie wchodzi w żadne obowiązki na r. b. z właścicielem majątności N., lecz tylko obznajamia się z gruntem i z wszelkiemi okolicznościami z urządzeniem gospod. w związku będącemi, *celem ułożenia planu nowego gospodarstwa.*

2. Wszelkie rachunki gospodarskie z lat poprzednich, będą mu przedłożone, żądane obja-

(a) Patrz: 1) Główne pytania jakie urządzający gospodarstwo powinien dokładnie rozwiązać, zanim przystąpi do zrobienia planu nowego gospodarstwa. Tygod. z r. 1840 str. 43.

2) Niektóre uwagi nad urządzaniem gospodar. tamże str. 375 - 383.

3) Głównejsze punkta na które przy kupnie włości szczególniejsz uważać należy. Tygod. z r. 1841 str. 200 i 207.

śnienia udzielane, dla tém gruntowniejszego poznania stanu majątności.

3. Plan nowego gospodarstwa obejmować będzie:

a) Zaprowadzić się mający system rolniczy; z wyłączeniem przyczyn dla których ten, a nie inny, winien być zaprowadzony.

b) Wyszczególnienie ilości pracy pociągowej i ręcznej jakiej wymaga.

c) Wyszczególnienie potrzebnego inwentarza pociągowego i użytkowego, tudzież potrzebnych gospodarskich budynków, narzędzi, machin i t. p.

d) Czyli? i jakie nastąpić mogą w pierwszych latach ubytki w dochodach dotychczasowych?

e) Czyli? i jak wielkiego kapitału urządzenie nowego gospodarstwa wymaga?

f) Czyli? i jakie nowe odnogi przemysłu wiejskiego z korzyścią zaprowadzone być mogą?

g) Ile przez nowe gospodarstwo dochód czysty z ziemi (ze sprzedaży zboża i z inwentarza), w zwyczajnym biegu rzeczy, mógłby być zwiększony.

4. W ciągu tegoż pierwszego roku, rządcza mieć będzie przyzwoite pomieszkanie, stół, usługę i t. d. kosztem właściciela. Przymem, jeżeli majątność jest obszerna i składa się z wielu oddzielnych folwarków, jednego lub parę koni wierzchowych do swęj dyzpozycyi.

Plan takowy podaje rządcza właścicielowi pod rozwagę. Jeżeli go uzna dobrym, a przymem i przeciw osobie rządczy nie ma nic do zarzucenia, wtedy dopiero może nastąpić układ przynajmniej na czas, dopóki się nie ukończy pierwsza rotacya, czyli obieg płodów podług nowego systemu. Ma się rozumieć, iż gdyby się rządczy nie podobało wchodzić w dalsze stosunki z właścicielem, wolnoby mu było oddalić

się w ciągu lub przy końcu tegoż pierwszego roku, bez żadnego wynagrodzenia właściciela za pomieszkanie, stół i t. p.

Gdyby zaś miał nastąpić układ na dalsze stosunki pomiędzy właścicielem a rządczą, za główne w nim punkta uważałbym następujące:

1. Po zatwierdzeniu planu nowego gospodarstwa p. N. jako rządcza, wykonywa go samowładnie. Dobięra sobie podwładnych, oddala niezdatnych i t. p. bez najmniejszego, do tego wpływu właściciela: nader wiele się to przyczynia do osiągnięcia przewagi nad oficyalistami ekonomicznemi, i zachowanie przyzwoitej subordynacyi.

2. Rządcza nie utrzymuje kassy, lecz tylko do niej daje assygnacyę, na potrzeby gospodarskie, które kassyer wypłaca. Kassyera zaś mianuje sam właściciel i jemu składa potrzebne na wydatki gospodarskie fundusze, za kwitami przez kassyera i rządczę podpisanemi. Kasę rewiduje co pewny okres czasu rządcza i sprawdza dochody z wydatkami. Wolno także i właścicielowi każdego czasu ją rewidować, celem przekonania się czyli złożone fundusze na właściwe obracają się cele.

3. Z każdym upłynionym rokiem ekonomicznym, rządcza zdaje właścicielowi sprawę z działań swoich, z przyłączeniem stosownych dowodów. Wykaz takowy zawierać winien:

a) Ogólny obraz poczynionych zmian i ich skutków.

b) Szczegółowy przychód i rozchód.

c) Stan inwentarzy i narzędzi rolniczych.

d) Remanent w zapasowym kapitale.

4. Rządcza otrzymuje wynagrodzenie w gotówce male; a główne ma stanowić pewny procent od podniesionego dochodu czystego nad ten, jaki dobra dotąd wydawały; a który tu za podstawę przyjętym zostanie. Jest to dla właściciela jedyna rękojmia staranności i gorliwości rządczy; a zaś dla ostatniego: sposobność

osiągnięcia godziwym sposobem znacznego wynagrodzenia; gdyż zarazem przysparza się dochód właścicielowi. Wszakże zastrzeżenie pewnego wynagrodzenia rządcy, na przypadek ogólnego w okolicy nie urodzaju, lub znacznego wypadku inwentarzy, z wpływów przyrodzonych, nie z winy gospodarzy pochodzących, a przez co, procent, (stanowiący główne wynagrodzenie tegóż rządcy), w części lub zupełnie mógłby upaść, — byłoby słusznem i sprawiedliwem.

Kiedy procent od podniesionego dochodu czystego ma stanowić główne wynagrodzenie rządcy, potrzeba przeto najwyraźniej oznaczyć, jakie wydatki — że tak powiem — ma ponosić rządcza, czyli właściwie mówiąc gospodarstwo; a które na rachunek właściciela zamieszczone być winny. Nie mogąc się tu zapuszczać w drobne szczegóły, powiem tylko: że na rachunek pierwszego należy zamieścić to wszystko co służy do reprodukcji rolniczej i zwierzęcej oraz spieniężenia płodów w czasie jego zarządu; a

na rachunek właściciela te wydatki, które oddalsze korzyści rokują, lub się przyczyniają do ozdoby włości, np. nowe budowle, zakładanie ogrodów i t. p.

Zamieszczonem także być winno na rzecz właściciela, (jeżeli mieszka w dobrach), po cenach targowych wszystko to, co idzie do jego domu z produktów gospodarskich, poczynszy od wołu do jaja kurzego. W przeciwnym bowiem razie — mianowicie jeżeli właściciel znaczny dom prowadzi — większa część dochodu czystego, a może i cały, tym sposobem mogłaby być z konsumowaną; a wraz z nim i procent rządcy.

Słowem, jasne opisanie tego przedmiotu, czyli wyraźne oznaczenie wydatków na rzecz właściciela i na rachunek rządcy, czyli gospodarstwa przypadających, najwięcej się przyczynia do utrzymania dobrej harmonii pomiędzy właścicielem a rządcą; a na której, powiększej części, dla obudwóch stron, polega pomyślny wypadek układu.

Gospodarstwo domowe.

Uwagi nad różnemi sposobami przechowywania kartofli, mianowicie wysadkowych.

Z każdym rokiem wzrastająca uprawa kartofli, zmusza także do większej staranności w ich przechowywaniu. Obecnie mamy kilka ku temu sposobów, mniej więcej celowi odpowiednich, podług miejsca i okoliczności. Wszakże znajomość ich nie może być dla rolnika obojętną, mianowicie gdzie roślina ta główną jest rolnictwa, lub nieszczęsnej gorzelni podstawą.

Sposób pierwszy. Dawniej ogólnie przechowywano kartofle w piwnicach. Obecnie, zwykle tak ich wiele uprawiamy, iż ten sposób przechowywania stałby się zbyt kosztownym. Zresztą, ma on też swoje wady. *A najprzód:* częstokroć kartofle tak mocno się tu rozgrzewają, iż wcześniej puszczają kielki, a następnie mniej więcej się osłabiają; *powtórę:* będąc tu ciągle w styczności z powietrzem, wkrótce utracają smak, jak to niżej zobaczymy.

Sposób drugi. Ta to okoliczność, a może i brak piwnic, nasunęła myśl przechowywania kartofli w dołach, tak wysoko ziemią przykry-

tych, by ich mróz osiągnąć nie mógł. Ten sposób, używany powiększej części przez pomniejszych gospodarzy, ma wielkie zalety; lecz ma także niektóre wady. Do pierwszych liczyć można:

1. Jeżeli kartofle ziemią dostatecznie zostaną przykryte, mróz ich osiągnąć nie może.

2. Nietylko nie tracą dobrego smaku, ale nadto, częstokroć lepszego nabywają.

3. Nie kiełkują, a następnie nie tracą siły żywotnej.

4. Największą zaś zaletą tego sposobu przechowywania, podług licznych w nowych czasach postrzeżeń i doświadczeń, byłaby ta: że *kartofle nie zupełnie dojrzałe, dojrzewają w nich*, a następnie są zdrowsze i smaczniejsze na wiosnę aniżeli były w jesieni; nadto, jak się rozumie, i do sadzenia zdatniejsze. Jeżeli dalsze doświadczenia rzecz tę potwierdzą, będziemy wtedy posiadali pewny sposób zapewnienia sobie dobrych wysadkowych kartofli; albowiem, wątpliwości nie ulega żadnej, iż im dojrzałe sadzą się kartofle, tém pewniej się udają i tém bardziej plonują. Wszakże obecnie wielu gospodarzy, nieplon kartofli, a nawet różne choroby jakim ta roślina dziś ulega, przypisuje jedynie nie zupełnej dojrzałości wysadków, lub też ich złemu przechowywaniu.

Wady zaś tego sposobu przechowywania są:

1. Nie wszędzie się znajduje stósowne do tego miejsce; albowiem, tylko w gruncie piasczystym, zupełnie suchym, na wilgoć w żadnym razie nie wystawionym (najlepiej na pagórkach piaszczystych), dobrze przechowane być mogą.

2. Doły nie mogą obejmować znacznej ilości kartofli, najwięcej 8 do 12 korcy; inaczey łatwo się w nich kartofle zagrzewają lub psują. A więc, przechowywanie tym sposobem kilku, lub kilkunastu tysięcy korcy kartofli, jest poniekąd niepodobnym, już to dla braku stósownego miejsca, jako z powodu braku rąk w tej porze roku

dość trudnych. Jednakże kartofle wysadkowe czynić tu powinnyby wyjątek: jeśli tylko tym sposobem najpewniej się uchronić mogły od uszkodzenia.

3. Nakoniec, kartofli w dołach przechowywanych, nie można mieć w każdym czasie do dyspozycyi; a szczególniej w czasie wielkich mrozów.

Sposób trzeci. Aby uniknąć wad nie oddzielnych od przechowywania kartofli w dołach, a zachować zalety onegóż, wielu je przechowuje w składach ziemnych, czyli właściwie mówiąc, w dołach nakrytych dachem mróz wstrzymującym; mających dowolne wejście, aby każdego czasu mieć do nich przystęp. Obszerność odpowiada ilości kartofli w nich przechowywać się mających. Są więc urządzone na 50—100 i 200 korcy. Tymczasem, dalekie są one od równania się z wyżej opisanymi dołami, owszem zbliżają się bardziej do piwnic (pierwszy sposób) a następnie ich wady posiadają. Dla tego, mało też są używane.

Sposób czwarty. Przechowywanie kartofli w kopcach, byle tylko dobrze zrobionych, odpowiada lepiej celowi aniżeli 1 i 3 sposób; albowiem:

1. Nawet i największe massy kartofli z łatwością być tu mogą przezimowane.

2. Można je brać w każdym czasie do użycia.

3. Za pomocą dymników dadzą się zabezpieczyć od rozgrzania i zepsucia, a przez grube okrycie, od wpływu zimna.

Tę tylko należy tu zachować ostrożność, by nie za grubo leżały; w tym bowiem razie, mianowicie część środkowa, rozgrzewa się i mniej więcej uszkadza.

W ogólności, w przechowywaniu kartofli nie tylko na zabezpieczenie ich przeciw zimnu uważać należy, ale także na zachowanie ich *smaku i siły kiełkowania*.

Na smak kartofli najszkodliwszy wpływ wywierają: *wilgoć, ciepło, zimno*, a szczególnie *powietrze atmosferyczne*. Kartofle, które, niechby tylko przez jedną noc były wystawione na działanie powietrza, już bardzo wiele na smaku tracą. Dla tego, przesuszanie kartofli stołowych, zanim do składu zimowego zostaną wzięte, polega na nieznanomości i jest nader przeciwne celowi. Wszakże mamy tego dowód na kartoflach w przestronnych piwnicach przechowywanych, w których z każdym niemal tygodniem się pogorszą, a w parę miesięcy zaledwie można je używać. Dowodzi to, iż już w ich środku pewna zaszła zmiana. Ma się rozumieć, że jedne gatunki dłużej się konserwują niżli drugie; ale w ogólności, wszystkie się pogorszą.

Na siłę kielkowania szkodliwie działa: *wilgoć, mróz, ciepło zbyteczne*. *Wilgoć*, nie tylko osłabia też siłę, lecz nadto usposobia kartofle do gnicia. *Mróz*, mniej więcej oneż umarza. *Ciepło zbyteczne* wczesnie je pobudza do życia i kielkowania, przez to zaś osłabia się ich siła żywotna i będąc zasadzone, słabo wegetują.

Jak już namienionem zostało, najlepiej się kartofle przechowują w dołach. Na poparcie tego, służy następujące niezawodne zdarzenie:— Pewien gospodarz zapomniał wybrać kartofle z dołu: zostały w nim przez lat 3; a mimo to, nie tylko były tak smaczne jak wybrane wprost z roli, ale nadto, zachowały w zupełności siłę kielkowania. Dla tego, radzimy kartofle wysadkowe gdzie tylko grunt po temu, w dołach przechowywać: Powiększy się przez to nieco praca, lecz większy plon tej rośliny i pewniejsze obrodzenie, sownie ją wynagrodzą.

Podług zdania wielu gospodarzy, różne choroby kartofli, ich częsty nieurodzaj i nieplon, nie z innej pochodzą przyczyny, jak tylko z niedokładnego przechowywania kartofli wysadkowych. Najmniej się bowiem nie ulega wątpliwości, iż wysadki, które niechby najmniej ucierpiały przez *wilgoć, ciepło i mróz*, słabą wydają roślinę; słabość zaś ta w razie ożkołwiek nieprzyjajnej pory podczas wegetacji, łatwo się zamienia w chorobę. Wielu także utrzymuje, iż więcej znaczy dobre przechowywanie wysadków, aniżeli ich zmienianie, tak ogólnie dziś polecane.

Ogrodnictwo.

O kielkowaniu, czyli o usposobieniu nasion do wschodzenia.

(Art. nadesłany)

Na dowód jak więcej spodziewać się można pomyślnego skutku, z posiania kielkowanych nasion, szczególnie w przypadkach suszy, aniżeli z tych, które jeszcze kielków nie puściły, jeden z najsławniejszych dzisiejszych ogrodników przytacza następujące przykłady:

Przygotowano do zasięwu kielkowane nasienie kukurudzy i późnych gatunków grochu; a

że na mającą się obsiać przestrzeń za mało się okazało kielkowanego nasienia, na resztę więc użyto tychże gatunków bez poprzedniego ich usposobienia. Że drugie wejda później niż pierwsze o tem nikt nie wątpił; ale cóż się stało? Oto owe suche nasiona wcale nie powschodziły, i dopiero po kilkodziennem polewaniu, po upływie kilku tygodni, zdźbła pojedyncze gdzieś niegdzie się pokazały. Ponieważ wilgotne, z piaskiem i trocinami pomieszane nasiona, nie dały się równie jednostajnie rozsiać, jak suche, przeto gołe miejsca kazałem dosiać nasionami letnich

roślin, których kiełkować poprzednio nie mam zwyczaju. Ale i z tych niektóre tylko powschodziły, a to w skutek spadłego pod tę porę deszczu; gdzie spodziewałem się widzieć kwiaty, tam nie było. Przeciwnie zaś zasiane kiełkowane nasiona kwiatów wybornie powschodziły. Wieczorami tylko kazałem je lekko odwilżać, a pomimo powszechną ówczasową suszę, doskonale wzrastały. Trybula i marchew były w przyzwoitym czasie nakiełkowane, wprzód nim ziemia pod nie skopana została, gdyż zaniechano wykonać tego w jesieni, w czasie méj nieobecności; tym sposobem zyskałem dosyć czasu do innych pilniejszych robót, gdyż z takim zasiwem nie potrzebowałem spieszyć się. Jednego np. dnia skopano ziemię i przyrządzono, tegoż samego dnia posiano, a drugiego już dnia trybula nad ziemię pokazywać się zaczynała; we 24 godzin potem wschodziła już marchew. Ogórki i melony miały już na cał długie korzonki, których wiele się ułamało gdy je wyjmowano ze mchu, w którym kiełkowały. W ogrodach moich sąsiadów, znacznie już podrosły ogórki i melony kiedy ja swoje dopiero kiełkowałem, a jednakże te miały już potem owoce, kiedy tamte dopiero kwitły.

Do przytoczonych przykładów podaje tenże ogrodnik następujące: o mało jeszcze używaném dotąd kiełkowaniu nasion, uwagi.

Uważać tu jeszcze trzeba, że te tylko najniepewniejsze są kiełkowane nasiona, u których

korzonki wyraźnie się jeszcze nie pokazały; taki zasiw, mianowicie podczas suchych i ciepłych wiatrów, całkiem chybić może. Kiedy ziemia wyschnie aż poniżej nasienia, i przez kilka dni pozostanie suchą, albo gdy naprzemian będzie susza i mała odwilż, wtedy takie nasiona powiędną i pomarszczą się. Nie można też kiełkowanych nasion siać w suchą ziemię i czekać z niemi deszczu. Trzeba skopać ziemię przed samém zasianiem, gdyby po wierżchu była za sucha, lub przynajmniej poruszyć ją głęboko aż do wilgoci grabiami. Wtedy młode korzonki znajdują zaraz dla siebie pożywienie i wilgoć, zapuszczają się w głąb bardzo prędko, tak iż im już potem i suche powietrze nie łatwo zaszkodzi. Roślina wreszcie prędko okrywa ziemię swými liśćmi i wysychać jej nie dozwala.

Jeżeli do odwilżenia, czyli kiełkowania drobnych nasion używam piasku lub trocin, tedy przed samym wysiawem mieszam je z suchym piaskiem lub suchemi trocinami, aby lepiej się w czasie siawu rozpruszały. Do grubszych nasion lepsze są trociny.

Zbyteczna tu może będzie uwaga, że nie na otwartém powietrzu ale w izbie lub pod szkłem w inspekcji, kiełkują się nasiona. Dla zyskania czasu kiełkują się nasiona na tydzień przed założeniem inspektu, a wtedy w kilku dniach, po zasianiu powschodzą. A. Z.

Rozmaitości.

Marnotrawienie paszy.

(Art. nadesłany).

W gospodarstwach według dawnego sposobu prowadzonych, gdzie czeladź dowolnie paszą

szafuje: daje do zbytku, dopóki są zapasy, głodzi zwierzęta gdy jej zbywa, marnotrawienie paszy jest zbyt widoczne, by o niém mówić wypadało. Na inny rodzaj jej marnotrawienia, mniej widoczny, jakkolwiek niemal ogólnie przyjęty,

zamierzam tu zwrócić uwagę gospodarzy, a mianowicie podczas tegorocznego, w wielu miejscach braku paszy, to jest: o *marnotrawieniu paszy, przez wywożenie zboża nieczyszczonego na targi, a szczególnie zagraniczne*. Według czynionego przezemnie skrupaletnego doświadczenia, żyto, po zwyczajném wianiu w stodole, (jak zwykle na targ idzie), będąc należycie przemylkowane, oddało blisko $\frac{1}{10}$ część, ziarna pośledniego i grubych plew. Odchód takowy, nie ma żadnej wartości dla kupującego; dla tego, o tyle, o ile uważa zboże zanieczyszczone, lub poślednie zawierające ziarno, o tyle zniża jego cenę. A zatem, cały rzeczony odchód, czyli podług powyższego doświadczenia, $\frac{1}{10}$ część sprzedanego zboża, stracony jest dla gospodarza. Przeciwnie zaś, gdy pozostanie w domu, i na paszę zostanie z użytych, nietylko przez produkta zwierzęce, ale i przez otrzymany nawóz, wysoko spieniężonym zostanie. *A. N.*

O przyczynach tworzenia się wszy na bydłe dobrze utrzymywaném, i sposobach ich niszczenia.

Na zgromadzeniu Towarzystwa rolniczego w Saksonii, rozbiérazano między innemi i mniejszy przedmiot.

Dotąd, niemal ogólnie panowało przekonanie, że wszy tylko na bydłe nędznie i nieczysto utrzymywaném, się rozmnażają. Nowsze atoli postrzeżenia okazują: że z innych jeszcze muszą powstawać przyczyn, gdyż często się zdarza, że bydło jak najlepiej utrzymywane ich dostaje. I tak, p. *Grewenitz* zapewniał, iż posiada bydło szwajcarskie, w najlepszej tuszy,

i jak się rozumie, najczystej utrzymywane; które przecież to robactwo posiada.

Weterynarz *Seer* oświadczał, iż podług jego obserwacji, zbyt obfite żywniemi pokarmami karmienie, jako téż zbyt szybkie głodzenie, usposobia do wszy; podobnie jak zbyt szybki pokarm tworzy tak zwane *tluste parchy* (*Fetträude*), a głodzenie *chude parchy*. Nadto, dodał, że zdaje się być bardzo do prawdy podobném, iż używanie rośliny — *Pedicularis palustris* i *Ped. silvatica* (po niem. *Läusekraut*, czyli *wszawnik* rzęzadza wszy u bydła rogatego; a przynajmniej pewna, iż bydło, w dobrym będąc stanie, dostaje wkrótce wszy, skoro jest karmione sianem z pewnych łąk; a które, same z siebie giną, za zmianą siana. W sianie zaś, przy którym wszy się pojawiły, zwykle wiele się znajduje wymienionej wyżej rośliny. Zresztą — mówi p. *Seer* — widać że już dawniej takową własność w tej roślinie postrzegano i dla tego nazwano ją *wszawnikiem* (*Läusekraut*).

Co do sposobu wyniszczenia tego robactwa, różne były zdania. Nasamprzód oświadczył *Dr. Heine*, że wszy nie oddychają za pomocą płuc, ale tylko małemi otworami, na bokach będącemi; że zatem, skoro otwory te zakleją się jakimś tłuszczem, wszy przez uduszenie ginąć muszą. Dla przedszego zaś skutku radził dodać do tłuszczu np. wieprzowego, jakiegokolwiek trucizny np. *żywego srebra*; a następnie maść szarą, tak zwaną *napoliitańską*, za najskuteczniejszą uważał.

Temu zaprzeczał szczególnież Weterynarz *Seer*, twierdząc: że właśnie *żywe srebro* nader jest szkodliwém bydłu rogatemu. »I tak — mówił dalej — jeżeli tu weźmiemy małą ilość *żywego srebra* np. jeden *skrupuł*, wtedy ta ilość wszom bynajmniej nie szkodzi; jeżeli zaś użyjemy go więcej, np. jedną *drachmę*, w ówczas najniezawodniej: albo się mocno zęby bydła obruszą, lub téż wypadną; a mimo to, wszy nie poginą.

Zdanie p. *Seera*, potwierdził p. *Grewenitz* z własnego doświadczenia.

Podług niektórych członków, *smarowanie traniem* a nawet olejem lnianym, ma być nader skuteczném przeciw wszom, a bydłu bynajmniej nie szkodzi. Inni radzili odwar tytoniu z terpentyną i olejem z rogu jeleniego.

Kantor Główny w Starém Mieście N^o 61 na pierwszém piętrze.