91761
kat. komp
I 15(1935)

KALENDARZ FARMACEUTYCZNY



1935

Chemiczno-farmaceutyczne zakłady przemysłowo-handlowe



(środek przeciwreumatyczny)

W przygotowaniu przetwory chemiczne

Cenniki na żądanie.

Minęły czasy

kiedyśmy sprowadzać musieli z zagranicy najważniejsze środki lecznicze.

Dziś wytwarzamy je sami w Kraju

MOTOPIRIN-MOTOR

polski kwas acetylo-salicylowy

przeciw

bólom głowy
grypie
katarom
zaziębieniom

jest jednym z tych środków

HURTOWNIA APTEKARZY POLSKICH

Spółka Akcyjna

Warszawa ul. Długa 16

Telefony: Zarząd 11-88-35 — Ekspedycja 11-87-77.

POSIADA NA SKŁADZIE:

Chemikalja analizowane w Laboratorjum Warszawskiego Tow. Farm.

Specyfiki krajowe i zagraniczne

Zioła lecznicze świeże, krajane

Tran leczniczy świeży

Środki opatrunkowe

Opieramy swoją pracę na zasadach:

Dajemy *pierwszorzędny towar*
Ekspedjujemy *szybko i bez braków*
Zadowalniamy się *minimalnemi zyskami*
Pracujemy *wyłącznie z aptekami*

Polskiej produkcji:

CHLOREK AMONU, chem. czysty.
Ammonium chloratum, chem. pur.
CHLOREK BARU, chem. czysty.
Barium chloratum, chem. pur.
CHLOREK SODU, chem. czysty kryst. i sproszkowany.
Natrium chloratum, puriss. cryst., pulverisat.
CHLOREK WAPNIA, chem. czysty, kryst. i bezwodny.
Calcium chloratum, puriss. cryst., sicc.
DWUCHROMIAN POTASU, chem. czysty.
Kali bichromicum, chem. pur.
MLECZAN WAPNIA, chem. czysty.
Calcium lacticum solubile.
SIARCZAN BARU, chem. czysty, do badań rentgenolog.
Barium sulfuricum, puriss. pro Röntgen.
SIARCZAN CYNKU. chem. czysty.
Zincum sulfuricum, chem. pur.
SIARCZAN MAGNEZU, chem. czysty, kryst. i bezwodny.
Magnesium sulfuricum, puriss. cryst., sicc.
SIARCZAN MIEDZI, chem. czysty.
Cuprum sulfuricum, chem. pur.
SIARCZAN SODU, chem. czysty, kryst. i bezwodny.
Natrium sulfuricum, puriss. cryst., sicc.
STEARYNIANY: cynku, glinu i magnezu.
KWAS STEARYNOWY.
Acidum stearinicum.
WĘGLAN WAPNIA, chem. czysty, do użytku wewnętrz.
Calcium carbonicum, puriss. pro usu interno.

odpowiadające w zupełności wymogom farmakopei.


Odczynniki do analiz, własnego wyrobu

poleca

„ITRON" ZAKŁADY CHEMICZNE
Warszawa, Wronia 69.
Telefon 288-34.

ZEISS'A

Polarymetr



kieszonkowy do analizy ilościowej moczu djabetycznego na cukier i białko.

Mikroskopy

dla wszystkich dziedzin badań.

Wyczerpujące katalogi i informacje wysyła bezpłatnie CARL ZEISS JENA oraz Jeneralna Reprezentacja, Dom Techniczno-Handlowy J. Segałowicz, Warszawa, Moniuszki 2, tel. 657-54, 657-55.

CARL ZEISS JENA

ROCZNIK XV

KALENDARZ FARMACEUTYCZNY

NA ROK

1935

Biblioteka Jagiellońska
1001868114

MAG. FARM. FRANCISZEK HEROD
REDAKTOR I WYDAWCA
„WIADOMOŚCI FARMACEUTYCZNYCH"
WARSZAWA

760478

91761
I
15(1935)

Drukarnia Wzorowa — Warszawa, Długa 20. Telefon 11-16-60

Akc. Nr. 1629 34/35
A

SPIS RZECZY

Str.

Analiza najważniejszych chemikaljów i preparatów farmaceutycznych. Część III 29
Adresy i telefony . . . . . nlb
Apteki (spis) 397
Apteki (statystyka) 498
Choroby zakaźne (okres wylęgania) 148
Dawkowanie dla dorosłych 91
Dawkowanie dla dzieci 109
Farmaceuci dyplomowani (uzupełnienie) . . . 374
Funkcjonarjusze państwowi (wykaz leków) . . 234
Hurtownie apteczne 501
Kalendarjum . . . . . nlb
Niezgodności recepturowe 149
Oficerowie aptekarze (lista starszeństwa) . . . 351
Opusty obowiązujące 230
Organizacje i instytucje farmaceutyczne . . . 364
Organopreparaty 303
Państwowy Zakład Higjeny 315
Pigułki (liczba z masy wiadomej wagi) . . . 110
Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceut. 355
Pomoc w nagłych wypadkach 111
Przedstawicielstwa 503
Przepisy 162
Specyfiki farmaceutyczne 249
Specyfiki weterynaryjne 311
Statystyka 201
Stemplowe opłaty 198
Suche leki (objętość i waga) 159
Środki gwałtownie działające (wykaz A) . . . 210

Str.

Środki odurzające (wykaz) 221
Środki silnie działające (wykaz B) 212
Taksowanie recept i obliczanie cen 223
Taryfa pocztowo-telegraficzna . . . . . nlb
Ulgi w zdrojowiskach i uzdrowiskach 232
Uniwersytety (studia farmaceutyczne) 316
Ustawy i rozporządzenia 175
Władze państwowe aptekarskie 314
Wojskowe władze aptekarskie 346
Wydarzenia najważniejsze 194
Wydawnictwa farmaceutyczne i z dziedzin pokrewnych 3
Źródła zakupu 510

SPIS OGŁOSZEŃ

		Str.
1	A.B.Z.—Aptekarskie Biuro Zleceń, w/m	XVI
2	Alba w/m	wklejka 49
3	Apteka Mazowiecka w/m	d, e
4	„Asmidar" w/m	A
5	„Atropa" („Plasmon") w/m	XXIV
6	Bank Spółdzielczy Aptekarzy	IV
7	Barcikowski R., Poznań	XVIII
8	Berent i Plewiński w/m	V
9	Breszel i Bruzda w/m	XI
10	Bukowski A. sukc. w/m	h
11	Chronowicz A. w/m	XXXII
12	Concordia — Import — Eksport, Katowice	XXI
13	Dąbrowski H., w/m	XIII
14	„Deges", Katowice	XIV
15	„Drukarnia Wzorowa" w/m	F
16	„Ekonomja" w/m	XXVIII
17	„Farmahurt", Poznań	XXVII
18	„Farmakon" w/m	XIII
19	Gąsecki A. w/m	XIX
20	Golberg S. M. w/m	margines pieczątka
21	Goldberg i Selecki w/m	wklejka 48
22	„Grodzisk" w/m	XXV
23	Hepner Bracia	X
24	Herman Ch. w/m	wklejka 145
25	Herman N. w/m	wklejka 49
26	Hurtownia Aptekarzy Polskich w/m	C
27	Homeopatyczna Apteka w/m	XI

		Str.
28	„Itron" w/m	D
29	Iwiński W. M. w/m	H
30	Jankowski i S-ka, Pabjanice	XXVI
31	Klawe Mag. w/m	g
32	Kleiner Br. (Insulina „Leo") w/m	k
33	Kojrański W. w/m	wklejka 304
34	„Kometa" Z. Prużański w/m	XXVIII
35	Kowalski Ap. w/m	wklejka 144
36	Księgi handlowe	l
37	Krögler Ed., Katowice	zakładka
38	Krużyński w/m	XXIX
39	Krygier Wł. w/m	XXVII
40	Krzykowski A. w/m	XXX
41	Lubelski J. („Drastin") w/m	i
42	Lichtson S., Kazimierz D.	XXVIII
43	Madaus Dr. & Comp. w/m	wklejka 368
44	„Motor" („Motopirin") w/m	B
45	Nasierowski L. w/m	f
46	„Opotherapia" w/m	e
47	Pacanowski J., Kraków	XV
48	Państwowa Wytwórnia Prochu Pionki	XII
49	Państwowy Zakład Higjeny w/m	II
50	Paulin Dr. w/m	wklejka 256
51	„Pharmedia" w/m	g
52	„Polherba", Kraków	XXIX
53	Poznański i Lando w/m	XXXI
54	„Proton" w/m	j
55	„Radjumchema" w/m	XX
56	Reformackie Pigułki	VII
57	Rosenstandt H. („Fagosol") w/m	XXIII
58	Ruśkiewicz E. w/m	IX
59	Sakowski T. (Komol) w/m	XXII
60	„Sandoz" („Chemofarm", Lwów)	VIII
61	Scott & Bowne w/m	I, III, XVII
62	Segałowicz J. (Zeiss) w/m	E
63	Solecki F. w/m	XXXI

		Str.
64	Strzelecki R. w/m	XXXII
65	Synoradzki St. w/m	c
66	„Synthesa" w/m	VI
67	Szedrowicz B-cia w/m	XXX
68	Tarasiejski i S-wie, Święciany-Wil.	XXVI
69	„Unitas" w/m	zakładka
70	Więckowski F. w/m	b
71	„Wiadomości Farmaceut." w/m	wklejka 257
72	Zembrzuski S. i S-ka w/m . . .	a
73	„Zioła Polskie" w/m	zakładka
74	„Zoria", Kraków	XII
75	Zw. Zaw. Farm. Prac. (Kupno — Sprzedaż Aptek) w/m	XV

WSZYSTKIE DRUKI

niezbędne do prowadzenia apteki, laboratorjum, zakładu przemysłowego lub handlowego i t. p. wykonywa po cenach umiarkowanych

DRUKARNIA WZOROWA

Warszawa, Długa 20

Telefon 11-16-60

OFERTY NA ŻĄDANIE!

STYCZEŃ

1	W	**Nowy Rok**
2	Ś	Makarego
3	C	Daniela, Genowefy
4	P	† Tytusa
5	S	Telesfora, Symeona
6	N	**Trzech Króli**
7	P	Lucjana i Juljana
8	W	Seweryna
9	Ś	Marcjanny i Jukunda
10	C	Agatona, Wilhelma
11	P	† Honoraty
12	S	Arkadjusza
13	N	Weroniki
14	P	Hilarego
15	W	Pawła I Pust.
16	Ś	Marcelego, Otona
17	C	Antoniego
18	P	† Kat. św. Piotra w Rz.
19	S	Henryka, Marty
20	N	Fabjana Sebastjana
21	P	Agnieszki
22	W	Wincentego
23	Ś	Ildefonsa
24	C	Tymoteusza
25	P	† Nawr. św. Pawła Ap.
26	S	Polikarpa, Pauli
27	N	Jana Złotoustego
28	P	Obj. św. Agnieszki
29	W	Franciszka Salez.
30	Ś	Martyny, Sawiny
31	C	Piotra Nolasko

LUTY

1	P	† Ignacego, Brygidy
2	S	**Oczyszcz. N. M. P.**
3	N	Błażeja
4	P	Ansgarego, Andrzeja
5	W	Agaty
6	Ś	Doroty, Tytusa
7	C	Romualda, Ryszarda
8	P	† Jana z Matty
9	S	Apolonji, Cyryla
10	N	Scholastyki
11	P	Obj. N.M.P. w Lourd.
12	W	Eulalji
13	Ś	Katarzyny
14	C	Walentego, Zenona
15	P	† Faustyna, Jowity
16	S	Juljanny, Juljana
17	N	Patrycjusza
18	P	Symeona, Maksyma
19	W	Konrada, Manswerta
20	Ś	Leona, Eucherjusza
21	C	Maksymiana
22	P	† Kat. św. Piotra
23	S	Piotra, Damjana
24	N	Macieja, Sergjusza
25	P	Cezarego, Feliksa
26	W	Aleksandra Bisk.
27	Ś	Aleksandra, Nestora
28	C	Romana

MARZEC

1	P	† Albina
2	S	Heleny, Lucjusza
3	**N**	Kunegundy
4	P	Kazimierza
5	W	Adrjana, Euzebjusza
6	Ś	† *Popielec* Wiktora
7	C	Tomasza z Akw.
8	P	† Wincentego
9	S	† Franciszki
10	**N**	40 Męczenników
11	P	Konstantego
12	W	Grzegorza
13	Ś	† S. dz. Krystyny
14	C	Matyldy, Leona
15	P	† S. dz. Klemensa
16	S	† S. dz. Abrahama
17	**N**	Gertrudy
18	P	Cyryla
19	W	Józefa Obl. NMP.
20	Ś	Eufemii
21	C	Benedykta
22	P	† Katarzyny
23	S	† Pelagji, Nikona
24	**N**	Marka, Tymoteusza
25	P	Zwiast. NMP.
26	W	Ludgera, Tekli
27	Ś	Jana Damazego
28	C	Jana Kapistrana
29	P	† Eustazego
30	S	† Anieli
31	**N**	Balbiny

KWIECIEŃ

1	P	Teodory, Hugona
2	W	Franciszka á Paulo
3	Ś	Ryszarda
4	C	Izydora
5	P	† Wincentego
6	S	† Wilhelma
7	**N**	Epifanjusza
8	P	Dyonizego
9	W	Marji Kleofasowej
10	Ś	Ezechiela
11	C	Leona
12	P	† Wiktora, Damiana
13	S	† Hermenegilda
14	**N**	Walerjana, Justyna
15	P	Anastazji
16	W	Marceljana
17	Ś	Aniceta, Roberta
18	C	† *Wielki* Bogumiła
19	P	† *Wielki* Tymona
20	S	† *Wielka* Sulpicjusza
21	**N**	**Zmartw. Chr. Pana**
22	**P**	**Wielkanoc**
23	W	Wojciecha, Jerzego
24	Ś	Fidelisa Kapuc.
25	C	Marka Ewang.
26	P	† Kleta, Marcelina
27	S	Piotra, Teofila
28	**N**	Pawła od Krzyża
29	P	Piotra, Roberta
30	W	Katarzyny, Marjana

MAJ

1	Ś	Filipa, Jakuba
2	C	Zygmunta
3	P	**Roczn. Konst.**
4	S	Florjana, Moniki
5	**N**	Piusa, Ireny
6	P	Jana Apost.
7	W	Domiceli
8	Ś	Stanisława
9	C	Grzegorza
10	P	† Izydora
11	S	Mamerta
12	**N**	Pankracego
13	P	Serwacego
14	W	Bonifacego
15	Ś	Zofji
16	C	Jana Nepomucena
17	P	† Paschalisa
18	S	Feliksa
19	**N**	Piotra, Celestyna
20	P	Bernardyna
21	W	Wiktora
22	Ś	Julji, Heleny
23	C	Dezyderego
24	P	† Joanny, Zuzanny
25	S	Grzegorza
26	**N**	Filipa, Nereusza
27	P	Krz. dz. Bedy
28	W	Krz. dz. Augustyna
29	Ś	Krz. dz. Teodozji
30	**C**	**Wnieb. Pańskie**
31	P	† Anieli

CZERWIEC

1	S	Jakuba	
2	N	Marcelina	
3	P	Erazma	
4	W	Franciszka	
5	Ś	Bonifacego	
6	C	Norberta	
7	P	† Roberta	
8	S	Maksyma	
9	N	**Zesł. Ducha Św.**	
10	P	**Świąt.** Bogumiła	
11	W	Barnaby	
12	Ś	† S. dz. Jana	
13	C	Antoniego	
14	P	† S. dz. Bazylego	
15	S	† S. dz. Modesta	
16	N	**Trójcy Świętej**	
17	P	Inocentego	
18	W	Marka, Marcelina	
19	Ś	Gerwazego	
20	C	**Boże Ciało**	
21	P	† Alojzego Gonzagi	
22	S	Paulina	
23	N	Agrypiny, Zenona	
24	P	Nar. św. Jana Ch.	
25	W	Prospera	
26	Ś	Jana i Pawła	
27	C	Władysława	
28	P	† Serca Jezus.	
29	S	**ŚŚ. Piotra i Pawła**	
30	N	Pawła, Lucyny	

LIPIEC

1	P	Najśw. Krwi Jezusa
2	W	Nawiedz. N.M.P.
3	Ś	Anatoljusza
4	C	Józefa Kalasantego
5	P	† Antoniego
6	S	Izajasza
7	N	Cyryla, Metodego
8	P	Elżbiety, Eugenjusza
9	W	Weroniki, Zenona
10	Ś	7 br. męczen.
11	C	Pelagji, Piusa
12	P	† Jana Gualberta
13	S	Małgorzaty
14	N	Bonawentury
15	P	Roz. Ap. Henryka
16	W	N.M.P. Szkaplerznej
17	Ś	Aleksego, Westyny
18	C	Szymona, Kamila
19	P	† Wincentego à Paulo
20	S	Czesława
21	N	Praksedy, Wiktora
22	P	Marji Magdaleny
23	W	Apolinarego, Teofila
24	Ś	Kunegundy
25	C	Jakuba
26	P	† Anny M. N.M.P.
27	S	Natalji
28	N	Inocentego
29	P	Marty, Olawa
30	W	Julitty, Donatyli
31	Ś	Ignacego Lojoli

SIERPIEŃ

1	C	Piotra Ap.
2	P	† N.M.P Anielskiej
3	S	Zn. r. św. Szczepana
4	**N**	Dominika
5	P	N.M.P. Śnieżnej
6	W	Przem. Pańskie
7	Ś	Kajetana, Donata
8	C	Cyrjaka, Larga
9	P	† Romana
10	S	Wawrzyńca
11	**N**	Zuzanny. Dygmy
12	P	Klary, Hilarji
13	W	Hipolita, Kasjana
14	Ś	† *Wig.* Euzebjusza
15	**C**	**Wnieb. N.M.P.**
16	P	† Joachima
17	S	Jacka, Juljanny
18	**N**	Firmina, Agapita
19	P	Marjana, Rufina
20	W	Bernarda, Samuela
21	Ś	Joanny Fremiot
22	C	Symforjana
23	P	† Filipa
24	S	Bartłomieja
25	**N**	Ludwika
26	P	N.M.P. Jasnogórskiej
27	W	Kazimierza, Cezarego
28	Ś	Augustyna
29	C	Śc. gł. ś. Jana Ch.
30	P	† Róży Lim.
31	S	Rajmunda

WRZESIEŃ

1	**N**	Idziego, Bronisławy
2	P	Stefana
3	W	Szymona Słupnika
4	Ś	Rozalji
5	C	Wawrzyńca
6	P	† Zacharjasza
7	S	Jana, Reginy
8	**N**	Narodz. N.M.P.
9	P	Sergjusza
10	W	Mikołaja
11	Ś	Piotra, Jacka
12	C	Imienia N.M.P.
13	P	† Eugenji
14	S	Podw. Krzyża św.
15	**N**	N.M.P. Bolesnej
16	P	Euzebji, Eufemji
17	W	Stygmy, Franciszka
18	Ś	† S. dz. Józefa
19	C	Januarjusza
20	P	† S. dz. Eustachjusza
21	S	† S. dz. Mateusza
22	**N**	Tomasza
23	P	Tekli
24	W	N.M.P. od. wyk. niew.
25	Ś	Ładysława, Firmina
26	C	Cyprjana, Justyny
27	P	† Koźmy, Damjana
28	S	Wacława
29	**N**	Michała
30	P	Hieronima

PAŹDZIERNIK

1	W	Jana z Dukli
2	Ś	Aniołów Stróżów
3	C	Kandyda, Ewalda
4	P	† Franciszka
5	S	Placyda
6	**N**	Brunona
7	P	N.M.P. Różańcowej
8	W	Pelagji, Birgitty
9	Ś	Dyonizego
10	C	Franciszka
11	P	† Placydy
12	S	Maksymiljana
13	**N**	Edwarda
14	P	Kaliksta, Ewarysta
15	W	Teresy, Jadwigi
16	Ś	Martyniana
17	C	Małgorzaty
18	P	† Łukasza
19	S	Piotra
20	**N**	Jana, Ireny
21	P	Urszuli, Hilarjona
22	W	Korduli, Alodji
23	Ś	Seweryna, Romana
24	C	Rafała
25	P	† Kryspina
26	S	Ewarysta
27	**N**	Sabiny
28	P	Szymona, Tadeusza
29	W	Narcyza, Euzebji
30	Ś	Germana
31	C	† Symfonjusza

LISTOPAD

1	P	**Wszystk. św.**
2	S	Dzień Zaduszny
3	N	Huberta, Sylwji
4	P	Karola, Witalisa
5	W	Zacharjasza
6	Ś	Leonarda, Feliksa
7	C	Nikandra, Karyny
8	P	† Gotfryda
9	S	Teodora
10	N	Andrzeja
11	P	Marcina
12	W	5 braci męcz.
13	Ś	Stanisława Kostki
14	C	Jukunda, Józefata
15	P	† Leopolda
16	S	Edmunda
17	N	Grzegorza
18	P	Odona
19	W	Elżbiety
20	Ś	Feliksa Walezjusza
21	C	Ofiarowanie N.M P.
22	P	† Cecylji
23	S	Klemensa
24	N	Jana od Krzyża
25	P	Katarzyny, Erazma
26	W	Piotra, Konrada
27	Ś	Wirgiljusza
28	C	Manswerta, Rufa
29	P	† Saturnina
30	S	Andrzeja

GRUDZIEŃ

1	**N**	Eligjusza, Natalji
2	P	Bibiany
3	W	Franciszka
4	Ś	Barbary, Piotra
5	C	Sabby, Niceta
6	P	† Mikołaja
7	S	Ambrożego
8	**N**	**Niep. P. N.M.P.**
9	P	Walerji, Leokadji
10	W	N.M.P. Loretańskiej
11	Ś	Damazego, Sabina
12	C	Aleksandra
13	P	† Łucji
14	S	Dyoskora
15	**N**	Walerjana
16	P	Euzebjusza
17	W	Łazarza, Olimpii
18	Ś	† S. dz. Gracjana
19	C	Darjusza
20	P	† S. dz. Teofila
21	S	† S. dz. Tomasza
22	**N**	Honorata
23	P	Wiktorji
24	W	† *Wig.* Irminy
25	**Ś**	**Narodz. Ch. P.**
26	**C**	**Szczepana**
27	P	† Jana Ap.
28	S	Młodzianków
29	**N**	Tomasza
30	P	Eugenjusza
31	W	Sylwestra

STYCZEŃ 31 DNI

1 Wtorek	
2 Środa	
3 Czwartek	
4 Piątek	
5 Sobota	
6 Niedziela	

7 Poniedziałek	
8 Wtorek	
9 Środa	
10 Czwartek	
11 Piątek	
12 Sobota	
13 Niedziela	

14 Poniedziałek	
15 Wtorek	
16 Środa	
17 Czwartek	
18 Piątek	
19 Sobota	
20 Niedziela	

21 Poniedziałek	
22 Wtorek	
23 Środa	
24 Czwartek	
25 Piątek	
26 Sobota	
27 Niedziela	

STYCZEŃ 31 DNI		LUTY 28 DNI
28 Poniedziałek		
29 Wtorek		
30 Środa		
31 Czwartek		
1 Piątek		
2 Sobota		
3 Niedziela		

4 Poniedziałek	
5 Wtorek	
6 Środa	
7 Czwartek	
8 Piątek	
9 Sobota	
10 Niedziela	

11 Poniedziałek	
12 Wtorek	
13 Środa	
14 Czwartek	
15 Piątek	
16 Sobota	
17 Niedziela	

18 Poniedziałek	
19 Wtorek	
20 Środa	
21 Czwartek	
22 Piątek	
23 Sobota	
24 Niedziela	

LUTY 28 DNI	MARZEC 31 DNI
25 Poniedziałek	
26 Wtorek	
27 Środa	
28 Czwartek	
1 Piątek	
2 Sobota	
3 Niedziela	

4 Poniedziałek	
5 Wtorek	
6 Środa	
7 Czwartek	
8 Piątek	
9 Sobota	
10 Niedziela	

11 Poniedziałek	
12 Wtorek	
13 Środa	
14 Czwartek	
15 Piątek	
16 Sobota	
17 Niedziela	

18 Poniedziałek		
19 Wtorek		
20 Środa		
21 Czwartek		
22 Piątek		
23 Sobota		
24 Niedziela		

25 Poniedziałek		
26 Wtorek		
27 Środa		
28 Czwartek		
29 Piątek		
30 Sobota		
31 Niedziela		

KWIECIEŃ 30 DNI

1 Poniedziałek	
2 Wtorek	
3 Środa	
4 Czwartek	
5 Piątek	
6 Sobota	
7 Niedziela	

8 Poniedziałek		
9 Wtorek		
10 Środa		
11 Czwartek		
12 Piątek		
13 Sobota		
14 Niedziela		

KWIECIEŃ 30 DNI	MAJ 31 DNI
29 Poniedziałek	
30 Wtorek	
1 Środa	
2 Czwartek	
3 Piątek	
4 Sobota	
5 Niedziela	

6 Poniedziałek		
7 Wtorek		
8 Środa		
9 Czwartek		
10 Piątek		
11 Sobota		
12 Niedziela		

13 Poniedziałek		
14 Wtorek		
15 Środa		
16 Czwartek		
17 Piątek		
18 Sobota		
19 Niedziela		

20 Poniedziałek	
21 Wtorek	
22 Środa	
23 Czwartek	
24 Piątek	
25 Sobota	
26 Niedziela	

MAJ 31 DNI	CZERWIEC 30 DNI
27 Poniedziałek	
28 Wtorek	
29 Środa	
30 Czwartek	
31 Piątek	
1 Sobota	
2 Niedziela	

3 Poniedziałek	
4 Wtorek	
5 Środa	
6 Czwartek	
7 Piątek	
8 Sobota	
9 Niedziela	

10 Poniedziałek	
11 Wtorek	
12 Środa	
13 Czwartek	
14 Piątek	
15 Sobota	
16 Niedziela	

17 Poniedziałek	
18 Wtorek	
19 Środa	
20 Czwartek	
21 Piątek	
22 Sobota	
23 Niedziela	

24 Poniedziałek	
25 Wtorek	
26 Środa	
27 Czwartek	
28 Piątek	
29 Sobota	
30 Niedziela	

LIPIEC 31 DNI

1 Poniedziałek		
2 Wtorek		
3 Środa		
4 Czwartek		
5 Piątek		
6 Sobota		
7 Niedziela		

8 Poniedziałek	
9 Wtorek	
10 Środa	
11 Czwartek	
12 Piątek	
13 Sobota	
14 Niedziela	

15 Poniedziałek		
16 Wtorek		
17 Środa		
18 Czwartek		
19 Piątek		
20 Sobota		
21 Niedziela		

22 Poniedziałek		
23 Wtorek		
24 Środa		
25 Czwartek		
26 Piątek		
27 Sobota		
28 Niedziela		

LIPIEC 31 DNI	SIERPIEŃ 31 DNI
29 Poniedziałek	
30 Wtorek	
31 Środa	
1 Czwartek	
2 Piątek	
3 Sobota	
4 Niedziela	

5 Poniedziałek	
6 Wtorek	
7 Środa	
8 Czwartek	
9 Piątek	
10 Sobota	
11 Niedziela	

12 Poniedziałek	
13 Wtorek	
14 Środa	
15 Czwartek	
16 Piątek	
17 Sobota	
18 Niedziela	

19 Poniedziałek	
20 Wtorek	
21 Środa	
22 Czwartek	
23 Piątek	
24 Sobota	
25 Niedziela	

SIERPIEŃ 31 DNI	WRZESIEŃ 30 DNI
26 Poniedziałek	
27 Wtorek	
28 Środa	
29 Czwartek	
30 Piątek	
31 Sobota	
1 Niedziela	

2 Poniedziałek	
3 Wtorek	
4 Środa	
5 Czwartek	
6 Piątek	
7 Sobota	
8 Niedziela	

9 Poniedziałek		
10 Wtorek		
11 Środa		
12 Czwartek		
13 Piątek		
14 Sobota		
15 Niedziela		

16 Poniedziałek		
17 Wtorek		
18 Środa		
19 Czwartek		
20 Piątek		
21 Sobota		
22 Niedziela		

23 Poniedziałek	
24 Wtorek	
25 Środa	
26 Czwartek	
27 Piątek	
28 Sobota	
29 Niedziela	

WRZESIEŃ 30 DNI		PAŹDZIERNIK 31 DNI
30 Poniedziałek		
1 Wtorek		
2 Środa		
3 Czwartek		
4 Piątek		
5 Sobota		
6 Niedziela		

7 Poniedziałek		
8 Wtorek		
9 Środa		
10 Czwartek		
11 Piątek		
12 Sobota		
13 Niedziela		

14 Poniedziałek	
15 Wtorek	
16 Środa	
17 Czwartek	
18 Piątek	
19 Sobota	
20 Niedziela	

21 Poniedziałek		
22 Wtorek		
23 Środa		
24 Czwartek		
25 Piątek		
26 Sobota		
27 Niedziela		

PAŹDZIERNIK 31 DNI		LISTOPAD 30 DNI
28 Poniedziałek		
29 Wtorek		
30 Środa		
31 Czwartek		
1 Piątek		
2 Sobota		
3 Niedziela		

4 Poniedziałek		
5 Wtorek		
6 Środa		
7 Czwartek		
8 Piątek		
9 Sobota		
10 Niedziela		

11 Poniedziałek		
12 Wtorek		
13 Środa		
14 Czwartek		
15 Piątek		
16 Sobota		
17 Niedziela		

18 Poniedziałek	
19 Wtorek	
20 Środa	
21 Czwartek	
22 Piątek	
23 Sobota	
24 Niedziela	

I.ISTOPAD 30 DNI		GRUDZIEŃ 31 DNI
25 Poniedziałek		
26 Wtorek		
27 Środa		
28 Czwartek		
29 Piątek		
30 Sobota		
1 Niedziela		

2 Poniedziałek		
3 Wtorek		
4 Środa		
5 Czwartek		
6 Piątek		
7 Sobota		
8 Niedziela		

9 Poniedziałek	
10 Wtorek	
11 Środa	
12 Czwartek	
13 Piątek	
14 Sobota	
Niedziela **15**	

16 Poniedziałek	
17 Wtorek	
18 Środa	
19 Czwartek	
20 Piątek	
21 Sobota	
22 Niedziela	

23 Poniedziałek		
24 Wtorek		
25 Środa		
26 Czwartek		
27 Piątek		
28 Sobota		
29 Niedziela		

30 Poniedziałek	
31 Wtorek	

Na rok 1936 należy zaopatrzyć się

w **XVI** rocznik

„Kalendarza Farmaceutycznego"

najlepszego doradcy we wszystkich sprawach zawodowo - praktycznych

TARYFA POCZTOWO-TELEGRAFICZNA

(SKRÓCONA)

Obrót wewnętrzny	groszy
Kartki pocztowe miejscowe:	
pojedyńcze	10
z odpowiedzią . . .	20
Kartki pocztowe zamiejscowe:	
pojedyńcze	15
z odpowiedzią . . .	30
Listy miejscowe:	
do wagi 20 g. . . .	15
ponad 20 g. do 250 g.	30
„ 250 „ „ 500 „	40
„ 500 „ „1000 „	60
Listy zamiejscowe:	
do wagi 20 g . . .	25
ponad 20 g. do 250 g.	50
„ 250 „ „ 500 „	80
„ 500 „ „1000 „	120
Druki do wagi 25 g. .	5
ponad 25 g do 50 g	10
„ 50 „ „ 100 „	15
„ 100 „ „ 250 „	25
„ 250 „ „ 500 „	50
„ 500 „ „ 1000 „	60
„ 1000 „ „ 2000 „	70
Próbki towarów:	
do wagi 100 g . . .	15
ponad 100 g do 500 g	25
„ 250 „ „ 500 „	50

Obrót zagraniczny	groszy
Kartki pocztowe:	
pojedyńcze	30
z odpowiedzią . . .	60
do Austrji, Czechosłowacji, Rumunji i Węgier	25
z odpowiedzią . . .	50
Listy:	
do wagi 20 g. . . .	55
za każde dalsze 20 g	30
do Austrji, Czechosłowacji, Rumunji i Węgier do wagi 20 g	45
za każde dalsze 20 g	25
Najwyżej 2000 g.	
Druki:	
za każde 50 g . . .	10
Najwyższa waga 2 kg. Waga pojedyńczo wysłanych tomów może wynosić 3 kg.	
Próbki towarów:	
za każde 50 g . . .	10
najmniej jednak . .	20
Najwyższa waga 500 g	

Obrót wewnętrzny	groszy	Obrót zagraniczny	groszy
Listy wartościowe:		**Listy wartościowe:**	
a) opłata za list polecony odpowiedniej wagi i ponadto		a) opłata za list polecony odpowiedniej wagi i ponadto	
b) opłata asekuracyjna za każde 100 zł. podanej wartości lub ich części:		b) opłata asekuracyjna za każde 300 zł. podanej wartości lub ich część	50
przy listach nadawanych w stanie zamkniętym	10	Wartość podana nie może przekraczać 5 tys. fr. w złocie lub ich równowartość w złotych, jeżeli w obrocie z niektóremi krajami nie obowiązuje kwota niższa.	
przy listach nadawanych w stanie otwartym	30		
wartość podana nie może przekraczać przy listach prywatnych 10.000 zł.			
Przekazy: do 20 zł. .	20	**Przekazy:**	
ponad 20 do 50 zł.	40	1) Do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanji i krajów, z któremi obrót przekazowy odbywa się za pośrednictwem Wielkiej Brytanji, za każde 100 zł. lub ich część	100
„ 50 „ 100 „	60		
„ 100 „ 500 „	100		
„ 500 „ 1000 „	150		
„ 1000 „ 2000 „	200		
„ 2000 „ 5000 „	300		
Należytości dodatkowe:		2) do innych krajów, z któremi wprowadzono obrót przekazowy do 100 zł. . .	80
1) polecenie przesyłki listowej	30	za każde dalsze 100 zł. lub ich część . .	50
2) zwrotne poświadczenie odbioru żądane przy nadaniu .	25	**Należytości dodatkowe:**	
3) żądane po nadaniu	50	1) polecenie przesyłki listowej	45
4) opłata manipulacyjna przy nadaniu przesyłki za pobraniem lub zleceniem	50	2) zwrotne poświadczenie odbioru żądane przy nadaniu . .	55
5) doręczenie pośpieszne przesyłek listowych oraz dokumentów do odbioru na nadeszłe listy wartościowe (express), przekazy i paczki . .	50	3) żądane po nadaniu	110

Obrót wewnętrzny	groszy	Obrót zagraniczny	groszy
6) reklamacja przesyłki pocztowej . .	50	4) za pośpieszne doręczenie przesyłki (express) za listy . .	100
		5) reklamacja przesyłki listowej . . .	100
Telegramy:		**Telegramy:**	
a) miejscowe zwykłe, opłata od wyrazu . .	5	Opłaty od wyrazu telegramu, oparte na postanowieniach umów międzynarodowych i odnośnego regulaminu telegraficznego, zawarte są w „Zagranicznej taryfie telegraficznej" i wyrażone we frankach i centymach zł.	
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu	25		
b) zamiejscowe zwykłe od wyrazu . . .	15		
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu	25		
c) miejscowe pilne, opłata od wyrazu . .	10		
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu	25		
d) zamiejscowe pilne, opłata od wyrazu	30		
a ponadto opłata zasadnicza od każdego telegramu	25		

Obrót z Wolnem Miastem Gdańskiem:

Kartki pocztowe: jak wewnętrzne zamiejscowe		**Paczki:** 1) bez podanej wartości: Opłaty od wagi, podane w zagranicznej taryfie paczkowej we frankach i centymach, przelicza się na złote i grosze według ustalonego kursu fr. złotego.	
Listy: jak wewnętrzne zamiejscowe			
Druki: jak w obrocie wewnętrznym		Za paczki ochronne opłata 50% wyższa. Za paazki pilne opłata potrójna.	
Próbki towarów: jak w obrocie wewnętrznym			

Obrót z Wolnem Miastem Gdańskiem

Listy wartościowe:

a) opłata za list odpowiedniej wagi (jak w obr. wewnętrznym)

b) polecenie . . . gr. 45

c) opłata asekuracyjna za każde 300 zł. lub ich część . . . gr. 50

wartość nie może przekraczać 10.000 zł.

Przekazy pocztowe:

jak w obrocie zagranicznym . . . . .

Należytości dodatkowe:

jak w obrocie zagranicznym . . . . .

2) z podaną wartością:

a) opłata od wagi, jak w 1),

b) opłata asekuracyjna za każde 300 fr. zł. lub ich część 50 centymów.

c) opłata manipulacyjna 50 centymów.

Wartość podana nie może przekraczać 1.000 fr. w złocie lub ich równowartości w złotych, jeżeli w obrocie z niektóremi krajami nie obowiązuje kwota niższa.

Paczki w obrocie wewnętrznym

WAGA	Strefa 1 do 100 km	Strefa 2 ponad 100 do 300 km	Strefa 3 ponad 300 do 600 km	Strefa 4 ponad 600 km
	gr.	gr.	gr.	gr.
do wagi 1 kg	50	50	60	60
ponad 1 kg do 3 kg.	70	80	120	140
„ 3 „ „ 5 „	90	130	180	230
„ 5 „ „ 10 „	130	230	300	350
„ 10 „ „ 15 „	170	300	450	500
„ 15 „ „ 20 „	200	380	580	700

Za paczki ochronne opłata od wagi 50% wyższa.

Za paczki wartościowe — oprócz opłaty od wagi i odległości opłata asekuracyjna za każde 100 zł. podanej wartości lub ich część . . . . . 10 gr.

Wartość podana nie może przekraczać przy paczkach prywatnych 10.000 zł.

Paczki w obrocie zagranicznym

jak w obrocie z W. M. Gdańskiem.

Paczki z książkami w obrocie wewnętrznym

WAGA	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3	Strefa 4
	do 100 km	ponad 100 do 300 km	ponad 300 do 600 km	ponad 600 km
	gr.	gr.	gr.	gr.
do wagi 1 kg	25	25	30	30
ponad 1 kg do 3 kg. .	35	40	60	70
„ 3 „ „ 5 „ .	45	65	90	115
„ 5 „ „ 10 „ .	65	115	150	175
„ 10 „ „ 15 „ .	85	150	225	250
„ 15 „ „ 20 „ .	100	190	290	350

Paczki żywnościowe w obrocie wewnętrznym

WAGA	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3	Strefa 4
	do 100 km	ponad 100 do 300 km	ponad 300 do 600 km	ponad 600 km
	gr.	gr.	gr.	gr.
do 5 kg . .	50	50	100	120
ponad 5 „ 6 „ . .	50	50	120	150
„ 6 „ 7 „ . .	50	70	130	170
„ 7 „ 8 „ . .	50	80	150	200
„ 8 „ 9 „ . .	60	90	160	230
„ 9 „ 10 „ . .	60	120	200	290
„ 10 „ 15 „ . .	80	160	300	450
„ 15 „ 20 „ . .	100	220	400	550

ADRESY

NAZWA	MIEJSCOWOŚĆ

TELEFONY

NAZWA	Nr. telefonu

ADRESY

NAZWA	MIEJSCOWOŚĆ

TELEFONY

NAZWA	Nr. telefonu

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI

DLA PAMIĘCI



poleca

własnej produkcji wyrabiane w kraju

Preparaty Bizmutowe

Bismuthum subnitricum,
Bismuthum subcarbonicum,
Bismuthum subgallicum,
Bismuthum subcarbonicum 64%
Bismuthum oxyjodgallicum

oraz

FENACETYNĘ

(acetylo-p-fenetydyna)

całkowicie odpowiadające wymaganiom farmakopei

WARSZAWA OKOPOWA 21/23

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGJENY

DZIAŁ SUROWIC I SZCZEPIONEK

Warszawa, ul. Chocimska 24
Konto czekowe P. K. O. 30.062

Adres telegr.: „Centrepid — Warszawa"

WYRABIA i SPRZEDAJE:

Wszelkie surowice i szczepionki
do celów leczniczych i zapobiegawczych u ludzi.

Przesącze Besredki
(Antivirus)

Szczepionka według **Delbeta**

Insulina P. Z. H.
fiolki po 100 i 200 jednostek w 5 ccm.

Pituitrol P. Z. H
(wyciąg z tylnego płata przysadki mózgowej) pudełka po 3 i 6 ampułek à 1 cm^3, fiolki à 5 cm^3

Preparaty djagnostyczne.

Cenniki i wszelkie informacje
— wysyła się na żądanie. —

SCOTT & BOWNE SPÓŁKA

polecа

prima, oryginalny, norweski, zimnotrwały, z tegorocznych połowów

TRAN LECZNICZY

wszechświatowej marki

GOLD-MEDAL

firmy Oluf Holm A/S. LTD., Aalesund (Norwegja).

WP Aptekarzom dostarcza się oryginalne etykietki do butelek przy rozfasowywaniu gratis i franco.

OKOPOWA 21/23
WARSZAWA

BANK SPÓŁDZIELCZY APTEKARZY

z ogr. odp.

WARSZAWA — DŁUGA 16

Telefon 11-17-13. Rach. czek. P.K.O. 15640.

Przyjmuje udziały i wkłady oszczędnościowe, otwiera rachunki czekowe, udziela pożyczek, załatwia wszelkie czynności bankowe.

Jeden udział w Banku wynosi—100 zł.

Jednorazowe wpisowe—10 zł.

Kasa czynna od 9 — 2, w soboty do 12-ej.


Rok 1872 — 1935

Berent i Plewiński

Warszawa. Ul. Moniuszki 12. Tel. 628-89.
Poznań. „ Św. Marcina 49. „ 37-02.

Składy i wytwórnie przyrządów laboratoryjnych.

Warsztaty napraw: Mikroskopów, Polarymetrów, Kolorymetrów, Refraktometrów, Wag analitycznych i precyzyjnych i t. p.



Przedstawicielstwo

Zakładów Optycznych

C. Reichert

w Wiedniu


Mikroskopy, Lupy i t. p.

Przedstawicielstwo Wytwórni Wag

Paul Bunge w Hamburgu

WAGI analityczne zwykłe i tłumikowe systemu Curie

CIĘŻARKI analityczne



„SYNTHESA"

ZAKŁADY CHEMICZNE

Spółka z ogr. odp.

Warszawa, ul. Dolna Nr. 4

tel. 8-77-12 i 8-77-18.

poleca znane ze swej jakości:

I. Środki dezynfekcyjne

Liquor Kresoli saponatus
Liquor Formaldehydi saponatus
Creosapol

II. Chemikalja farmaceutyczne

Aluminium sulfur. sine ferro
Ammonium phospor.
Calcium chlorat. puriss. crist.
Calcium chlorat. puriss. siccum granulatum i pulvis
Calcium lacticum puris. solubile
Calcium phosphor. puriss.
Kalium sulfur. puriss. siccum
Kalium chlorat. puriss.
Magnesium peroxygen. MgO_2 — 15% i 25%
Magnesium sulfur. puriss.
Magnesium stearinic. levissim.
Natrium chlorat. puriss. crist.
Natrium chlorat. pro analysi
Natrium sulfur. puriss. crist.
Natrium sulfur. puriss. siccum
Natrium phosphor. puriss. crist.
Natrium phosphor. puriss. siccum
Zincum chlorat. puriss. siccum
Zincum sulfur. puriss. pro ocuii
Zincum stearinic. leviss.
Sal carolinensis artif.

III. Rozpuszczalniki do lakierów nitrocellulozowych

Alkohol propylowy	Octan aethylu
Alkohol butylowy	Octan butylu
Alkohol amylowy	Octan amylu
Alkohol amylowy bez furfurolu	Octan propylu

Oferty i próby na żądanie


PIGUŁKI
REFORMACKIE
łagodnie
przeczyszczają żołądek
Z ZAKONNIKIEM
ERAM
OCHB

ALLISATIN - „SANDOZ"
Preparat czosnkowy bez zapachu i smaku. — Zaburzenia trawienia, arterjoskleroza. Drażetki.

BELLAFOLIN - „SANDOZ"
Zespół alkaloidów belladonny. — Antispasmodicum i sedativum. Krople, tabletki, *proszek do receptury*, ampułki.

CALCIUM - „SANDOZ"
Doskonale przyswajalny, idealnie czysty preparat wapniowy. Proszek, tabletki czekoladowe i *musujące*, ampułki do zastrzyków dożylnych i domięśniowych.

DIGILANID - „SANDOZ"
Zasadnicze isoformiczne glukozydy Digitalis lanata — Cardiotonicum i diureticum. Drażetki, krople.

FELAMIN - „SANDOZ"
Czysty kwas cholowy i hexamethylentetramina — Cholagogum i desinficiens dróg żółciowych. Drażetki.

GYNERGEN - „SANDOZ"
Winian ergotaminy, precyzyjnie dozowany preparat sporyszu. Tabletki, *krople*, ampułki.

SCILLAREN - „SANDOZ"
Czyste glukozydy cebuli morskiej — Cardiotonicum i diureticum. Tabletki, *krople*, ampułki.

Preparaty marki „SANDOZ" wyróżniają się idealną cyystością chemiczną i niezawodnem, pewnem i precyzyjnem dawkowaniem.

CHEMICZNA FABRYKA dawniej **SANDOZ**
Bazylea — Szwajcarja.
Przedstawicielstwo:
Fa Chemofarm, Skrytka pocztowa 155, Lwów.

UWAGA! UWAGA!

WAŻNE DLA W.W.P.P. APTEKARZY

Jedyna w Rzeczypospolitej Specjalna Pracownia

NAPISÓW APTECZNYCH WPALANYCH

Telefon 5-41-93

Emila Ruśkiewicza

w Warszawie — ul. Daniłowiczowska 4 m. 27

Telefon 5-41-93

Egzystuje od 1896 r.

Konto czek. P. K. O. № 5.745.

Poleca swe usługi W. W. P. P. Aptekarzom

Wykonanie staranne i szybkie. **Ceny bezkonkurencyjne.**

Na Międzynarodowej Wystawie Sanitarno-Higjenicznej w Warszawie
w 1927 r. firma została nagrodzona MEDALEM SREBRNYM

LABORATORJUM

D-rów BRACI HEPNER

rzeczoznawców zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie

Warszawa — Senatorska 36
Telefon 281-66 i 205-14

WYKONUJE ANALIZY

w zakresie chemji farmaceutycznej

OPRACOWUJE METODY FABRYKACJI

preparatów farmaceutycznych

Laboratorjum jest
doradcą technicznym
poważnych fabryk chemiczno-farmaceutycznych w Polsce i zagranicą.

APTEKA HOMEOPATYCZNA

Towarzystwa Zwolenników

HOMEOPATJI

W WARSZAWIE

Nowy-Świat 16—Telefon 623-44

posiada wszystkie środki w zakres homeopatji wchodzące.

Wysyłka pocztą za pobraniem.
Dla aptek znaczny rabat.
Apteka filji nie posiada.


Czysty zysk apteki przeznaczony na szpital.

BRESZEL i BRUZDA

Spółka Komandytowa

dawn. JÓZEF BRESZEL i S-ka

Warszawa, Świętokrzyska 35.



Przedstawicielstwo firm

Farmaceutyczno-Chemicznych



Państwowa Wytwórnia Prochu

Pionki

poleca:

Bawełnę kolodjonową

do wyrobu lakierów, kolodjum, filmu, sztucznej skóry, celuloidu etc.

Eter siarkowy — Celuloid

Bezdymne prochy myśliwskie „SOKÓŁ" i „KUROPATWA"

SKŁADNICA APTECZNA

„ZORIA"

Sp. z. ogr. odp.

Kraków, ul. Św. Sebastjana 9-11.

Konto P. K. O. Kraków Nr. 400.636. Rachunek bieżący: Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Krakowie.

TELEGRAMY: „ZORIA" TELEFON Nr. 4415.

posiada stale na składzie:

wszelkie chemikalja i specyfiki tak krajowe, jak i zagraniczne

Zlecenia P.T. Aptekarzy i Drogistów wykonywa odwrotnie po cenach konkurencyjnych.

TOWARZYSTWO WZAJEMNYCH
UBEZPIECZEŃ OD OGNIA

„FARMAKON"

ubezpiecza:

Apteki, składy materjałów aptecznych, ruchomości domowe farmaceutów, laboratorja analityczne, oraz wytwórnie i laboratorja chem.-farmaceutyczne.

Deklarację do wypełnienia wysyła się na żądanie.

WARSZAWA, ul. DŁUGA 16. Tel. 11-17-13.

ZAKŁADY CHEMICZNE

HENRYK DĄBROWSKI i S-ka

Warszawa, Grzybowska 115, tel. 258-04

produkują:

Kolodjum 2%, 4%, 6%

Octan etylu	Alkohol amylowy
Octan butylu	Alkohol butylowy
Octan amylu	Octan metylu

Esencje:

Rumowe, arakowe, owocowe.

Olejki:

Eteryczne, owocowe.

„DEGES"

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE i HURTOWNIA APTECZNO-DROGERYJNA

Tow. Akc.

KATOWICE. Wojewódzka 21.
Telefon Nr. zbiorowy 309-17.

poleca po cenach konkurencyjnych:

CHEMIKALJA
ZIOŁA LECZNICZE
SPECYFIKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Z własnego laboratorjum:

Succus Liquiritiae spissum
" " in bacillis
" Juniperi inspissatus
Extractum Aurantii fluidum
" Chinae "
" Condurango fluidum
" Secalis cornuti fluidum
" Senegae fluidum
" Thymi fluidum i t. d.

Acidum carbolicum album crystallisatum
" crudum 98 — 100%
Formaldehydum solutum 40%
Liquor Cresoli saponatus
" Formaldehydi saponatus

J. PACANOWSKI

FABRYKA PUDEŁEK I LITOGRAFJA

Kraków — ul. Grzegórzecka 19-21 — Telefon 140-48

Rok założenia 1868.

Wszelkie opakowania tekturowo-papierowe dla celów aptecznych i przemysłowych.

Specjalność dla aptek: Higjeniczne, maszynowo wykonane różne **pudełka okrągłe** i inne na proszki, puder dla dzieci i t. p. Bardzo praktyczne, efektowne i higjeniczne **słoiki** impregnowane parafiną bezwonną z nakrywkami **na maści**, szczególnie nadające się do recept rabatowych i odręcznej sprzedaży, bardzo tanie maszynowe **kartoniki** składane **na proszki w kapsułkach** z kartonu piśmiennego, zastępujące szuberki, najtańsze z najlepszego papieru **kapsułki papierowe** welinowe i woskowane zwykłe i **samootwierające się** na proszki, nadto **sygnatury, etykiety, torebki** i t. p.

Najnowsze urządzenia techniczne.

Wykonanie efektowne, szybkie i solidne.

Kupno-sprzedaż aptek

Wszelkie tranzakcje w zakresie kupna, sprzedaży i dzierżaw aptek w całej Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza szybko i solidnie, oraz udziela fachowych porad i informacyj

WYDZIAŁ KUPNA i SPRZEDAŻY APTEK

przy Zw. Zaw. Farmaceutów Pracowników w Rz. Pol.

Warszawa, Marszałkowska 138. Tel. 523-18.

P.P. Aptekarze przez zwrócenie się do naszego biura mają zagwarantowaną należytą pomoc i ułatwienie w przeprowadzaniu wszelkich tranzakcyj.

APTEKARSKIE BIURO ZLECEŃ

Warszawa, Długa 20. Tel. 11-16-60.

Dostarcza *kompletnych opakowań* na środki lecznicze z marką PPTF jak:

Syropy—Nalewki żelaziste — manganowe Glycerofosfaty — Sole sztuczne — Higjeniczne pudry dla dzieci—Czopki —Pudełka do maści i wazeliny Kapsułki samootwierające się i zwykłe

oraz poleca:

Mydła lecznicze
Ochraniacze (prezerwatywy).

Cenniki na żądanie gratis — przepisy przy zamówieniach

WYDAWNICTWA
FARMACEUTYCZNE
I Z DZIEDZIN POKREWNYCH

Od cen katalogu działu A I i C prenumeratorzy „Wiadomości Farmaceutycznych" otrzymują 10% rabatu.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZKOWYCH I ZALECONYCH DLA APTEK

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZKOWE.

Dla wszystkich aptek.

1. Koskowski Br. — **Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach** . . . . 45.—
2. Koskowski Br. — Receptura . . . . 12.—
3. Podbielski J. i Rostafiński M. — **Polski Manuał Farmaceutyczny** . . . . 33.—
4. Szancer H. — **Obowiązkowe ustawodawstwo w przedmiocie substancyj i przetworów odurzających oraz eteru etylowego** . . . . . 4.—
5. Krzewiński L. — Pierwsza pomoc w zatruciach gazami bojowemi 1.60
6. Karaffa-Korbutt Wł. Chemja farmaceutyczna . . . . . 24.—
7. Polski Komitet Zielarski — Rośliny lecznicze w Polsce . . . . . 2.—

Dla aptek w osiedlach powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

8. Chorzelska M. i Filemonowicz A. — Analiza i preparatyka farmaceutyczna 15.—
9. Fabicki J. — Słownik preparatów biologicznych 3.50

10. Hrynakowski K. i Szałowska M. — **Elementarne wskazówki do wykonywania analizy ilościowej** . . . . . 4.—
10a. Hrynakowski K. i Wiśniewski Wł. — Przewodnik do analizy jakościowej anjonów i katjonów 8.20
11. Muszyński J. — **Atlas farmakognostyczny** . . . . . 5.—
12. Muszyński J. — **Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich** . . . . . 15.—
13. Ostwald W. — Zasady chemji nieorganicznej . . . . . 58.—
14. Szperl L. — **Chemja organiczna** . . . 33.—
15. Przesmycki L. — **Zarys bakterjologji praktycznej** . . . . . 12.—

PODRĘCZNIKI ZALECONE.

1. Rostafiński M. — **Nowe Leki** (3 zeszyty) 12.—
2. Fabicki J. — **Płyny injekcyjne w ampułkach** . . . . . 6.—
3. Korolec — Chemiczne środki bojowe 4.—
4. Marynowski — Pomieszczenia uszczelnione 2.80
5. Sabalitschka T. — **Wstęp do wykrywania trucizn** 6.50
6. Sianożęcki — Obrona zbiorowa miast . 1.80
7. Strażewicz W. J. — Hodowla roślin lekarskich . . . . . 3.—
8. Pfanhauser J. i Philipp Z. — **Chemikalja techniczne w przemyśle i handlu** . . 12.—
9. **Kalendarz Farmaceutyczny.**

Prenumeratorzy „Wiad. Farm." otrzymują od cen podręczników, wydanych naszym nakładem (tłusty druk w wykazie), 10% r a b a t u, a wpłacający gotówką — prócz tego 5% s k o n t a od kwoty rachunku ponad 50 zł.

Prenumeratorom „Wiad. Farm." wysyłającym regularnie należność za prenumeratę, dla których powyższe warunki płatności byłyby zbyt uciążliwe, rozkładamy należność na

raty 6-miesięczne.

Zaliczka — pierwsza rata — wynosi 25% sumy ogólnej zamówienia.

Kupującym na raty wysyłamy książki po otrzymaniu zaliczki (25%) i po nadesłaniu podpisanej deklaracji.

Aptekom, nie prenumerującym „Wiad. Farm.", dostarczamy książki tylko za gotówkę.

A. WYDAWNICTWA POLSKIE

I. WYDAWNICTWA FR. HERODA

Redaktora i Wydawcy „Wiadomości Farmaceutycznych"

a) Bibljoteka Farmaceutyczna

(w oprawie płóciennej z wyciskami).

Tom 1. **Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach.** Prof. Br. Koskowski. W 2-ch tomach . . . . . 45.—
Tom I. Str. 635. 1927 . . . . . 30.—
Tom II. Str. 301. 1929 . . . . . 15.—

Tom 2. **Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców lekarskich.** Prof. J. Muszyński. Wyd. 2. Str. 318 + VIII, rys. 95. 1926. . . . . 15.—

Tom 3. **Wykład chemji organicznej.** Prof. Ludwik Szperl. Str. XV + 649. 1930. . . . 33.—

Tom 4. **Zarys bakterjologji praktycznej.** Dr. F. Przesmycki. Str. XII + 192. 1927 . . 12.—

Tom 5. **Chemikalja techniczne w przemyśle i handlu.** J. Pfanhauser i Z. Philipp. Str. 250. 1931. . . . . 12.—

Tom 6. **Polski Manuał Farmaceutyczny.** J. Podbielski i M. Rostafiński. 1932. Str. XXXVIII + 456. . . . . 33.—

Tom 7. **Propedeutyka farmaceutyczna.** Br. Koskowski. 1932. Str. 332 . . . . . 12.—

b) Bibljoteka „Wiadomości Farmaceutycznych"
(w okładce pomarańczowej)

Tomy: 2, 3, 7, 8, 17, 21, 22 — wyczerpane.

Tom 1. **Elektrody chinhydronowa, hydrochinhydronowa i chinochinhydronowa oraz zastosowanie ich w chemji i biochemji do oznaczania pH.** Inż. chem. F. Grossman. Str. 119. 1928. . . . . 5.—

Tom 4. **Materjały do farmakopei polskiej. Prace Podkomisji Farmaceutycznej** pod kierunkem prof. Bronisława Koskowskiego. Str. 204. 1929. . . . . 10.—

Tom 5. **Roślinne leki sercowe**, opr. St. Biernacki. Str. 82. 1927. . . . . 4.—

Tom 6. **Płyny injekcyjne w ampułkach.** Dr. farm. Jan Fabicki. Str. 136 + VII. 1928. 6.—

Tom 9. **Nowe leki:**

Zeszyt 1. M. Proner i M. Rostafiński Str. 84. 1928. (Za rok 1928). . . . 4.—

Zeszyt 2. M. Rostafiński. Str. 117. 1929 (Za rok 1929) . . . . . 4.—

Zeszyt 3. M. Rostafiński. Str. 128. 1931. (Za rok 1930) . . . . . 4.—

Zeszyt 4. M. Rostafiński. (Za rok 1931 i 1932). W druku.

Tom 10. **Produkcja roślin leczniczo-przemysłowych w Polsce w roku 1927.** W. J. Strażewicz. Str. 40. 1930. . . . . 2.—

Tom 11. **Wstęp do wykrywania trucizn na drodze chemicznej dla farmaceutów, chemików i lekarzy.** T. Sabalitschka. Tłum. z niem. H. Szancer. Str. 142. 1931. 6.50

Tom 12. **Obowiązujące ustawodawstwo w przedmiocie substancyj i przetworów odurzających oraz eteru etylowego i jego mieszanin.** H. Szancer. Wyd. 2. Str. 68. 1933 . . . . . 4.—

Tom 13. **Zwierzęta jadowite i jady zwierzęce.** Dr. M. Gedroyć. Str. 36. 1931 . . . 2.—

Tom 14. **Farmaceuci w powstaniu 1863 roku.** W. Sokolewicz. Str. 28. 1931. . . . . 1.50

Tmo 15. **Flora Wilanowa i okolic.** W. Grochowski. Str. 61. 1931. . . . . 3.50

Tom 16. **Kozłek lekarski jako surowiec oraz jego przetwory.** W. J. Strażewicz. 1932. Str. 152 . . . . . 6.50

Tom 18. **Zarys ustawodawstwa i deontologji zawodu aptekarskiego.** J. Poratyński. Str. 20. 1933. . . . . 1.50

Tom 19. **Dawne aptekarstwo krakowskie.** J. Lachs. Str. 152. 1933. . . . . 4.—

Tom 20. **Podręcznik analizy wody do picia.** Br. Koskowski. Wyd. 2. Str. 60 . . . . 3.—

Tom 23. **Farmaceuta i apteka w służbie przeciwlotniczo-gazowej.** J. Włodarczyk. (W druku).

c) Różne wydawnictwa.

Adolf L. **Metody odżywiania oseska.** Str. 32. 1930. . . . . 2.—

Analiza najważniejszych chemikaljów i preparatów farmaceutycznych:
Cz I-sza . . . . . 2.—
Cz. II-ga . . . . . 2.—
Cz. III-cia . . . . . 2.—

Bajsarowicz J. **Homeopatja**. Str. 52. 1927. 1.50

Biegański J. **Hodowla ziół aptekarskich.** Str. 84. 1921 . . . . . 2.—

Gądzikiewicz W. **Chleb powszedni.** Str. 40. 1923 . . . . . 2.—

Herlaine J. L. **Franciszek Pik-Mirandola**, pieśniarz miłości i niedoli. Str. 208. 1933. 4.80

Herod Fr. **Ustrój aptekarstwa w Polsce**. Str. 84. 1920 . . . . . 1.50

Hrynakowski K. i Szałowska M. **Elementarne wskazówki do wykonywania analizy ilościowej**. Str. 112. 1928 . . . . . 4.—

Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1935 i za lata ubiegłe.

Koskowski Br. **Analiza kapilarna.** Str. 63.

Koskowski Br. **O przyrządzaniu przetworów organoterapeutycznych.** Str. 52. 1923 . . 2.—

Mazurkiewicz Wł. **Słownictwo anatomiczno-botaniczne**. Str. 42. 1927 . . . . . 1.50

Muszyński J. **Atlas farmakognostyczny dla studentów farmacji i aptekarzy.** Str. 68, rys. 111. 1933. . . . . 5.—

Muszyński J. **Z wędrówek farmakognostycznych po Europie**. Str. 180. 1932. . 8.—

Pocztówki. Aptekarstwo w sztuce. 12 pocztówek artystycznych. Serja I. 2.40

Podbielski J. **Zbiór ustaw, rozporządzeń i przepisów polskich, dotyczących aptek oraz zakładów,** trudniących się wyrobem i sprzedażą środków leczniczych i trucizn wydanych od lipca 1919 r. do lipca 1925. Str. 147. 1925. . . . . 6.—

Portrety zasłużonych polskiej farmacji na kred. pap., w mahon. ramkach, za szkłem. Dziekani i dyrektorowie wydz. i oddz. farm. (Dziewoński, Estreicher, Hrynakowski, Koskowski, Mazurkiewicz, Muszyński, Zaleski). Komplet . . . . 28.—
Pojedyńczo po zł. . . . . 5.—

Ruebenbauer H. **Olejki eteryczne**. Str. 232. 1924 . . . . . 5.—

Słowniczek ludowych i naukowych nazw leków. Str. 68. 1931 . . . . . 1.50

Udział Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w II Zjeździe Farmaceutów Słowiańskich w Pradze 3 — 8.VI.1931 r. 3.50

XIV Zjazd Lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu i prace Sekcji nauk farmaceutycznych. Str. 208. 1934 . . . . . 6.50

d) **Odbitki z „Wiadomości Farmaceutycznych".**

Achmatowicz O. **O olejkach terpentynowych**. 1928 . . . . . 1.—

Augustowski W. **Porównawcze badanie waty z wyczesków lnianych oraz waty bawełnianej, spotykanej na rynku polskim.** 1933 . . . . . 0.50

Balberyszski M. **Siedemdziesiąt pięć lat dziejów aptekarstwa w Łodzi. 1808 — 1883.** 1933 . . . . . 1.50

Bądzyński St. **Węgiel chłonny z surowców błonnikowych**. 1934 . . . . . 0.50

Bądzyński St. **Wstępne badania olejku Monarda fistulosa**. 1933 . . . . . 0.50

Becker H. i Łempicki E. **Przybliżona metoda oznaczania tlenku węgla we krwi**. 1934 . 0.50

Berg. R. **Wina owocowe w przemyśle farmaceutycznym.** 1929 . . . . . 0.50

Bernerówna M. **Niektóre czynniki warunkujące trwałość przetworów sporyszu.** 1934 0.50

Bobińska - Szarska J. **W sprawie pobierania gruczołów wewnątrzwydzielniczych dla produkcji preparatów organoterapeutycznych.** 1928 . . . . . 0.50

Bugayski Wł. **Nowy aparat do oznaczania ilości tłuszczu w środkach spożywczych.** 1932 . . . . . 0.50

Bułajewski M. **Badania biologiczno - chemiczne nasion dyni.** 1932 . . . . . 0.50

Chemików polskich zjazd w Warszawie 3—6 kwietnia 1923 roku. 1923. . . . . 0.50

Chorzelska M. **Metody kolorymetryczne oznaczania fosforu we krwi i preparatach farmaceutycznych.** 1929 . . . . . 0.50

Dominikiewicz M. **Badanie i ocena przetworów gwajakolo - sulfonowych.** 1930 . . 1.—

Dominikiewicz M. i Kijewska M. **Metoda miareczkowa oznaczania ołowiu w roztworach zasadowego octanu ołowiawego.** 1933 . . . . . 0.50

Dominikiewicz M., Opieńska - Blauth J. i Metze Z. **Badanie i ocena jod-wasogenów naszego rynku farmaceutycznego.** 1933 . . . . . 1.—

Dyzbowska P. **Spostrzeżenia nad niektóremi roślinami leczniczemi w roku 1928.** 1931 0.50

Estreicher T. **W sprawie historji antymonu.** 1932 . . . . . 0.50

Fabicki J. **Przyczynek do badań nad formowaniem płci.** 1931 . . . . . 0.50

Fabicki J. **Przyczynek do badań nad przysadką mózgową.** 1928 . . . . . 1.—

Fajans T. **Badania nad działaniem moczopędnem krajowych roślin leczniczych.** 1934 . . . . . 1.—

Farmaceutycznych studjów organizacja. 1930. 0.50

Filemonowicz A. **Acidum hydrochloricum officinale.** 1931 . . . . . 0.50

Filipczak J. **Sporysz — Secale cornutum.** 1932 . . . . . 1.—

Gaertner K. **Filogeneza istot najprostszych.** 1925 . . . . . 0.50

Gatty - Kostyal M. **Oznaczenie zawartości alkaloidów i glikozydów w surowcach i preparatach farmaceutycznych według „Materjałów do Farmakopei Polskiej".** 1932 . . . . . 1.—

Gatty-Kostyal M. **Rola apteki jako warsztatu pracy twórczej.** 1933 . . . . . 0.50

Gatty-Kostyal M. **W sprawie ujednostajnienia wartości leczniczej grupy naparstnicy.** 1929 . . . . . 1.—

Gatty-Kostyal M. i Derlatka P. **Extractum Secalis cornuti.** 1932 . . . . . 1.50

Gatty-Kostyal M. i Derlatka P. **Ocena wartości sporyszu i wyciągu sporyszowego.** 1928 i 1929 . . . . . po 0.50

Gatty-Kostyal M. i Obtułowicz M. **Synergizm niektórych glikozydów grupy naparstnicy a teorja Bürgi'ego.** 1930 . . . . . 0.50

Gatty-Kostyal M. i Tesarz J. **O kwasie nukleinowym sporyszu.** 1934 . . . . . 0.50

Greifinger S. **Badania nad saponinami komosy piżmowej.** 1934 . . . . . 0.50

Grochowski W. **Krzyżownica gorzka.** 1925. 1.—

Hepner B. **Nowe pochodne chininy i ich działanie fizjologiczne.** 1922 . . . . . 0.50

Herod Fr. **Propaganda aptekarstwa i aptek.** 1934 . . . . . 1.—

Herod Fr. **Wrażenia z wycieczki na Bliski Wschód.** 1929 . . . . . 1.—

Hrynakowski K. **Program studjów farmaceutycznych.** 1925 . . . . . 1.—

Hrynakowski K. **Sprawozdanie Dyrektora Oddziału Farmaceutycznego przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego.** Za rok akademicki 1921/2. 1922 . . . . . 0.50

Hrynakowski K. **W sprawie ujednolicenia programów nauczania nauk farmaceutycznych na uniwersytetach.** 1927 . . 0.50

Hrynakowski K. i Adamanis Fr. **Układy dwuskładnikowe, ich analiza termiczna w zastosowaniu do rozwiązywania zagadnień farmacji chemicznej** . . . . . 2.—

Humnicki W. **Stanisław Bądzyński (1862 — 1929).** 1930 . . . . . 0.50

Index seminum Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego z roku 1922. 1923 . . . . . 0.50

Instytut Farmaceutyczny Państwowy—Sprawozdania z działalności:

Za lata 1918 — 21. 1922 . . . . 1.—
Za rok 1922. 1923 . . . . . 1.50
„ „ 1923. 1924 . . . . . 1.50
„ „ 1924. 1925 . . . . . 1.50
„ „ 1926. 1927 . . . . . 2.—

Jagiełło K. **Na przełomie.** 1929 . . . . . 0.50

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej aptekarzy łódzkich. 1930 . . . . . 1.—

Jurkowski A. **Krytyczne porównanie kilku metod oznaczania rtęci w maści rtęciowej.** 1926 . . . . . 0.50

Jurkowski A. **Uwagi o nowej farmakopei niemieckiej.** 1927 . . . . . 1.—

Jurkowski A. **Wyciągi roślinne V-tej Farmakopei Szwajcarskiej.** 1933 . . . . . 0.50

Jurkowski A. i Poznański Fr. **Uwagi o metodach oznaczania alkaloidów w przetworach i surowcach z rodziny Solanaceae.** 1933 . . . . . 0.50

Jurkowski A. i Siniecki Wł. **Badanie przetworów galenowych na drodze mikrosublimacji.** 1932 . . . . . 1.50

Karaffa-Korbutt K. **O nauczaniu higjeny na wydziałach farmaceutycznych uniwersytetów polskich.** 1931 . . . . . 0.50

Kasa Chorych. **Podważona rentowność aptek K. Ch.** 1931. . . . . 0.50

Kaulbersz J. **Wyciągi z czosnku i rosiczki jako środki sercowo-naczyniowe.** 1929. 1.—

Klawe St. **Przyczynek do badań nad proszkowaniem liści naparstnicy.** 1929 . . . 0.50

Klimek R. **Nowa reakcja do odróżnienia teofiliny od teobrominy i kofeiny.** 1933 . . 0.50

Korczyński A. **Ś. p. Stefan Niementowski.** 1925 . . . . . 0.50

Koskowski Br. **Destylacja olejków lotnych z roślin krajowych.** 1928 . . . . . 1.—

Koskowski Br. **Obowiązki nasze względem przemysłu farmaceutycznego polskiego.** 1933 . . . . . 0.50

Koskowski Br. i Stępień J. **Wody mineralne sztuczne.** 1934 . . . . . 1.—

Koskowski K. **Rozwój farmakologji doświadczalnej i nauk pokrewnych w Stanach Zjednoczonych.** 1927 . . . . . 1.50

Kosmalski St. **Technika pobierania prób wody mineralnej i prace przy źródle.** 1928. 0.50

Kostrzeński L. **Miscellanea et varia pharmaceutica Posnaniensia.** 1929 . . . . 1.—

Kostrzeński L. **Zarys historyczny rozwoju aptekarstwa.** 1928 . . . . . 1.50

Krauze St. **Badania nad zbożem magazynowanem w Warszawie.** 1933 . . . . . 1.50

Krauze St. **Miareczkowe oznaczanie cukrów.** 1932 . . . . . 1.—

Krauze St. **Rozróżnianie wina owocowego od gronowego.** 1929 . . . . . 0.50

Krzakowski H. **Czy napar korzenia kozłkowego należy sączyć przez bibułę.** 1932. 0.50

Krzętowska E. **Polocainum hydrochloricum.** 1933 . . . . . 0.50

Kuczyński E. **Stan gospodarczy Jugosławji i jej turystyka.** 1934 . . . . . 0.50

Kudrzycka - Bełoszabska F. W. **Nowa mikrochemiczna reakcja na koninę.** 1932. 0.50

Kudrzycka - Biełoszabska F. W. **Organy dodatkowe i ich pozostałości na roślinnych surowcach lekarskich.** 1933. . . . . 1.—

Lekarzy i Przyrodników Polskich XII Zjazd. Referaty wygłoszone na sekcji farmaceutycznej. 1925 2 odbitki po 0.50

Lelesz E. i Przeździecka A. **Najnowsze uchwały w dziedzinie witaministyki.** 1932 . . . . . 0.50

Ludmirska A. **Zagadnienie ochrony roślin leczniczych w Polsce.** 1933 . . . . . 0.50

Mathes H. i Schütz P. **Badanie jakościowe i ilościowe teobromino-salicylanu sodu.** 1934 . . . . . 0.50

Mokrzycki St. **Haszysz.** 1927 . . . . . 0.50

Monikowski K. **Hamujący wpływ koloidalnego glinu na autolizę drożdży.** 1930. . 0.50

Monikowski K. **W sprawie „waty polskiej" z lnu.** 1933 . . . . . 0.50

Monikowski K. **Wina owocowe w pracach Podkomisji Farmaceutycznej Farm. Pol.** 1931 . . . . . 1.—

Muszyński J. **Chemiczno-sądowe dochodzenie śladów krwi.** 1928 . . . . . 1.50

Muszyński J. **Choroba występująca na kruszynie amerykańskiej.** 1929 . . . . . 0.50

Muszyński J. **Farmacja przed stu laty i dziś.** 1922 . . . . . 1.—

Muszyński J. **Leki wstrętne w dawnej i współczesnej medycynie.** 1931. . . . 0.50

Muszyński J. **Lukrecja.** 1933 . . . . . 0.50

Muszyński J. **O hodowli gorzknika kanadyjskiego.** 1931 . . . . . 0.50

Muszyński J. **O zawartości t. zw. popiołów w surowcach leczniczych.** 1932 . . . . 1.—

Muszyński J. **Produkcja roślin lekarskich w Polsce na Kresach Północno-Wschodnich.** 1929 . . . . . 0.50

Muszyński J. **Rośliny prorocze i nowy narkotyk rośliny peyotl.** 1928 . . . . . 1.—

Muszyński J. **Uzupełnienia do artykułów: Prace Podkomisji Farmakognostycznej Farm. Pol.** 1930. 2 odbitki po 0.50

Muszyński J. **Używki kofeinowe ludzkości.** 1928 . . . . . 1.—

Muszyński J. **Warzywa, owoce i przyprawy korzenne w Polsce** w w. XIV. 1924 . . 1.50

Muszyński J. i Oficjalski P. **Digitalis.** 1934. 1.—

Nowak F. E. **Farmacja wileńska na początku XIX wieku.** 1930. . . . . 0.50

Nowak F. E. **W 125-letnią rocznicę odkrycia morfiny.** 1929. . . . . 0.50

Nussenbaum A. **Problem drogeryj i jego rozwiązanie.** 1928 . . . . . 0.50

Obchód 150-lecia nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1934. . 0.50

Obchód jubileuszowy Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie. 1929 . . . . . 1.50

Opieńska - Blauthowa J. **O analizie glicerofosforanów wapnia.** 1929. . . . . 1.—

Ossowski A. **Badania nad geograficznem rozmieszczeniem naparstnicy czerwonej w Polsce.** 1931. . . . . 1.50

Otolski S. **Fosfór i jego związki stosowane w lecznictwie.** 1930. . . . . 1.—

Piedo B. **Czy można przyrządzać napary z korzenia wymiotnicy na zapas.** 1925. . 0.50

Piedo B. **O naparach z korzenia wymiotnicy.** 1928. . . . . 0.50

Piotrowski A. **O potrzebie sterylizacji leków ocznych.** 1932. . . . . 0.50

Piotrowski A. **O racjonalnem przyrządzaniu płynu Burowa.** 1931. . . . . 0.50

Poratyński J. **Apteka jako czynnik pracy kulturalnej.** 1923. . . . . 0.50

Poratyński J. **W sprawie wznowienia Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.** 1929. . . 1.—

Proner M. **O metodach otrzymywania koloidalnych roztworów metali.** 1923. . . . 0.50

Proner M. **O zastosowaniu połączenia sodowo-amonowego do oznaczania chlorowców w związkach organicznych.** 1926. . 0.50

Proner M. **Polskie glossy botaniczne w indeksie kanonu Avicenny (1608).** 1931. . . 0.50

Proner M. **Reforma studjów farmaceutycznych w świetle postępów nauk przyrodniczych.** 1925. . . . . 0.50

Proner M. **Serodjagnostyczne drzewo rodowe królestwa roślinnego.** 1928. . . . 0.50

Proner M. **Tablica chronologiczna najważniejszych odkryć z dziedziny nauk przyrodniczych.** 1923. . . . . 0.50

Raciński B. **Spalanie substancyj organicznych zapomocą stężonych roztworów wody utlenionej (perhydrolu).** 1930. . . 0.50

Raciński B. **Wykrywanie benzyny lub nafty w niewielkich ilościach terpentyny.** 1932. 0.50

Rodziewicz K. **Modyfikacja płynów mianowanych w metodach miareczkowych oznaczania twardości wody.** 1933. . . 0.50

Rozenblumówna St. i Weil St. **Przyczynek do poznania pochodnych dwu- i trójfenilo - bizmutu.** 1927. . . . . 0.50

Rucki D. **Chemiczne wykrywanie krwi przy analizach sądowych.** 1929. . . . . 1.50

Ruebenbauer H. **Dwa nowe zafałszowania pieprzu.** 1931. . . . . 0.50

Ruebenbauer H. **Herbata.** 1925. . . . . 1.50

Ruebenbauer H. **Kontrola i analiza mleka w Polsce.** 1927. . . . . 1.50

Ruebenbauer H. **Miejski Zakład badania żywności i przedmiotów użytku w 50-letnim rozwoju.** 1933. . . . . 1.—

Ruebenbauer H. **Międzynarodowa Wystawa Higjeniczna w Dreźnie.** 1930. . . . . 1.50

Ruebenbauer H. **Mikroskopowe badanie nasion roślin krzyżowych.** 1926. . . . . 1.50

Ruebenbauer H. **W sprawie dozoru nad żywnością.** 1932. . . . . 0.50

Ruszkowski M. **Oznaczanie kamfory w spirytusie kamforowym.** 1929. . . . . 0.50

Rychterówna A. **Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Polsce i rola w nim młodego farmaceuty.** 1930. . . . . 0.50

Rychterówna A. **Termiczna analiza układu antypiryna — acetono-chloroform.** 1934. 0.50

Schrager B. **Kokaina i jej środki zastępcze w świetle struktury chemicznej i działania fizjologicznego.** 1930. . . . . 1.—

Sianko Fr. **Surowce krzemionkowe oraz ich przetwory.** 1932. . . . . 1.50

Sienkiewicz N. **O ergosterynie, jej własności chemiczne i fizyczne.** 1930 . . . . . 1.50

Skarżyński B. **Biochemiczne podstawy organoterapji.** 1933. . . . . 1.—

Sokołowska Z. **Galasy polskie i otrzymywanie z nich taniny.** 1932. . . . . 0.50

Stefanowski K. **Przed 45 laty.** 1929 . . . . 0.50

Stefanowski K. **Z niedawnej przeszłości.** 1929 0.50

Stein J. **Kokainizm i walka z nim.** 1929. . . 0.50

Stępień J. **O krajowych preparatach koloidalnych srebra.** 1930. . . . . 0.50

Strażewicz W. J. **Kminek zwyczajny.** 1933 1.—

Strażewicz W. J. **Widoki produkcji mentolu naturalnego w Polsce.** 1930. . . . . 0.50

Strażewicz W. J. i Bibersztejn M. **Nowa roślina oleista — przegorzan kulistogłówkowy.** 1928. . . . . 0.50

Swederski W. **Projekt organizacji Instytutu uprawy roślin lekarskich na Uniwersytecie Poznańskim.** 1923. . . . . 0.50

Szafer Wł. **Profesor B. Pater i jego działalność.** 1931. . . . . 0.50

Szancer H. **Alkoholowy ług potasowy.** 1930. 0.50

Szancer H. **Chloramina.** 1930. . . . . 0.50

Szancer H. **Na marginesie reakcji Seliwanowa.** 1930. . . . . 0.50

Szancer H. **Z badań nad metodami wykrywania krwi w moczu.** 1930. . . . . 0.50

Szumowski Wł. **Katedra farmacji i materji medycznej w Krakowie za Komisji Edukacyjnej.** 1934 . . . . . 0.50

Szumowski Wł. **Nauka farmacji w Polsce w ubiegłych stuleciach.** 1932. . . . . 0.50

Szymańska - Krzętowska E. **Badania oleju migdałowego, oleju z pestek śliwkowych i oleju z pestek brzoskwiniowych oraz porównawcze zestawienie niektórych metod określania liczby jodowej olejów.** 1930. . . . . 0.50

Trawkowska St. **Przyczynek do badań chemicznych nad limfatyną.** 1933. . . . . 0.50

Tugendhold T. **O zwierzętach w medycynie dawniej i dziś.** 1930. . . . . 0.50

Turowska I. i Ludmirska A. **Stanowisko zabytkowego rodzaju Ephedra w botanice farmaceutycznej.** 1933. . . . . 0.50

Tymowski W. **Podpatrzone procesy życia.** 1932 . . . . . 1.—

Valentin H. **Indyjski grzybek herbaciany i inne drobnoustroje wywołujące fermentację alkoholową.** 1931. . . . . 0.50

Weil St. **Wpływ chmji organicznej na rozwój farmacji.** 1921 . . . . . 1.—

Weiss H. **Uwagi krytyczne o otrzymywaniu i unormowaniu Opium concentratum podług Ph. G. VI.** 1928. . . . . 1.—

Wenda K. **Wiedza przyrodnicza w dawnych aptekach.** 1928. . . . . 0.50

Witanowski W. R. **Badania nad składem chemicznym rosiczki okrągłolistnej.** 1934. 0.50

Witanowski W. R. i Kryńska H. P. **Skład chemiczny i działanie farmakologiczne rdestu ostrogorzkiego.** 1933. . . . . 0.50

Włodarczyk J. **Specyfiki w programie studjów farmaceutycznych.** 1933. . . . . 0.50

Wojnicz - Sianożęcki Z. **Stowarzyszenie farmaceutów a obrona kraju.** 1930. . . . 0.50

Wołoszczak St. **Środki przeciwgorączkowe i teorja ich działania.** 1927. . . . . 1.—

Zaleski J. **Zasady przy układaniu artykułów chemicznych, które mają wejść do Farmakopei Polskiej.** 1925. . . . . 0.50

Zamoyska B. **Badanie i przechowywanie tranu.** 1933. . . . . 0.50

Żmigród St. **Chemja koloidalna a chemja produktów spożywczych.** 1930. . . . 0.50

Żmigród St. **Chemja koloidalna a farmakologja i medycyna.** 1929. . . . . 0.50

Żmigród St. **Starość oraz śmierć w oświetleniu najnowszych badań nad koloidami.** 1929. . . . . 0.50

II. WYDAWNICTWA INNE

Boczkowski A. **Co winniśmy wiedzieć o walce chemicznej.** (Z. Z. F. P.). 1934. . . 5.—

Bytomski K. **Praktyczny podręcznik laboratoryjny.** (Czerwiński—Warszawa). 1928. 3.50

Celarek J. **Jad węży i surowica przeciwwężowa.** (Prz. Lek.). 1930. . . . . 0.50

Celarek J. **Zarys lecznictwa swoistego w chorobach zakaźnych czyli surowice i szczepionki.** (P. Z. H.). 1931. . . . 2.50

Chorzelska M. i Filemonowicz A. **Analiza i preparatyka farmaceutyczna.** (Z.Z.F.P.). 1934. . . . . 15.—

Fabicki J. **Słownik preparatów biologicznych (surowice i szczepionki).** (Z. Z. F. P.). 1931 . . . . . 3.50

Galewski A. **Dietetyka wraz ze sposobami przyrządzania potraw.** (Autor). 1933. 5.—

Girszowicz M. **Krótki zbiór recept dla lekarzy praktyków** (Księg. K. Rutskiego w Wilnie). 1933. . . . . 4.—

Hrynakowski K. i Wiśniewski Wł. **Przewodnik do analizy jakościowej anjonów i katjonów.** (Księg. Św. Wojciecha). 1932. . 8.20

Janosik. **Szopka Farmaceutyczna.** 1930. . . 2.—

Karaffa - Korbutt W. **Chemja farmaceutyczna.** (Kurat. Okr. Szk. Lw.). 1929. . . . 24.—

Klucz do określania sproszkowanych surowców roślinnych. (K. F. S. U. W.). 1930, 1.50

Kon K. **Suszenie roślin przemysłowo-leczniczych.** (P. K. Z.). 1934. . . . . 0.50

Korolec S. **Bojowe środki chemiczne.** Wyd. 3-cie. (Szk. Gaz.). 1934. . . . . 4.—

Koskowski Br. **Incompassibilia w receptach.** (Lek. Wojsk.). 1929. . . . . 0.50

Koskowski Br. **Receptura.** Wyd. 2. (Trzaska). 1922. . . . . 12.—

Kramsztyk St. **Krótki rys współczesnej organoterapji.** (Sander). 1933. . . . . 2.—

Krauze St. **Znaczenie substancyj mineralnych dla organizmu.** (Mł. Farm.). 1931. 0.50

Krzewiński L. **Pierwsza pomoc w zatruciach gazami bojowemi.** (Książn.-Atlas). . . . 1.60

Kwiatkowski E. **Zagadnienia przemysłu chemicznego na tle wielkiej wojny.** (Chem. Inst. Bad.). 1923. . . . . 4.—

Lypa J. **Phytotherapia.** (Ziołolecznictwo). 1933. . . . . 5.—

Malinowski F. **Terapja szczegółowa.** (Delta). 1932. . . . . 17.—

Marynowski Z. **Pomieszczenia przeciwgazowe.** Wyd. 3-cie. (Szk. Gaz.). 1934. . . 2,80

Moroński Wł. **Tablica poglądowa do badania moczu i osadów moczowych.** (W. T. F.). 4.—

Muszyński J. **Zioła lecznicze i kuracje ziołowe.** (A. B. Z.). 1930. . . . . 1.—

Muszyński J. i Strażewicz W. **Soja, jej historja, znaczenie gospodarcze, uprawa, użytkowanie oraz dotychczasowe wyniki uprawy w Polsce.** (Księg. Św. Wojciecha). 1933. . . . . 4.—

Obchód 60-lecia Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. (W. T. F.). 1933 1.—

Ostowski H. L. **Propaganda farmaceutyczna, jej cel i metody.** (Autor). 1933. . . . . 4.—

Ostwald W. **Zasady chemji nieorganicznej.** (Wojnar). 1932. . . . . 58.—

Otolski S. **Chemik, farmaceuta i lekarz.** 1917 . . . . . 0.50

Otolski S. **Przemysł chemiczno - farmaceutyczny i nasze zabiegi na przyszłość.** (Spiess). 1917. . . . . 0.50

Piotrowski W. **Światowy obrót ziołami w świetle cyfr.** (P. K. Z.). 1932. . . . . 2.50

Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34 rok. W opracowaniu Dr. St. Konopki. (Biuro Prop. Med. Polsk. przy Nacz. Izbie Lek.). 1933. . . . . 15.—

Rośliny lecznicze w Polsce. (P. K. Z.). 1932 2.—

Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Min. Rol.). 1931. . . 3.50

Strażewicz W. J. **Hodowla roślin lekarskich.** (Zw. Kółek Roln. z Wil.). 1925 . . . . 3.—

Strażewicz W. J. **Nasze rośliny lekarskie** (P. Cz. K.). 1925 . . . . . 2.50

Strożecki K. **Łaźnie w dawnej Polsce i konieczność ich wznowienia.** (Autor). 1933. 4.—

Wichrowski C. i Krauze St. **Metodyka badania produktów spożywczych i przedmiotów codziennego użytku.** (K. F. S. U. W.). 1931. . . . . 10.—

Wiorogórski W. i Zajączkowski W. **Lexicon Synonymorum Pharmaceuticorum.** (W. T. F.). . . . . 50.—

Wojnarowiczówna I. **Księgowość w aptekach.** (P. P. T. F.). 1932. . . . . 3.—

Wojnicz - Sianożęcki Z. **Zbiorowa obrona przeciwgazowa większych skupień ludzkich.** (Wojsk. Instytut Nauk.-Wyd.). 1932 1.80

B. WYDAWNICTWA OBCE

(Wszystkie poniższe wydawnictwa dostarczane są po cenach księgarskich).

Gehes Codex. Wydanie 6-te. Nakł. Schwarzeck-Verlag. Drezno. 1933. . . . . 45.—

Handbuch der Pharmakognosie. A. Tschirch. Wyd. 2-gie. Wyd. B. Tauchnitz, Lipsk (w druku). Wychodzi zeszytami.

Handbuch der praktischen und wissenschaftlichen Pharmazie. Wyd. Urban und Schwarzenberg, Berlin i Wiedeń — 6 tomów w 11 książkach . . . . . 947.—

C. KSIĄŻKI HANDLOWE, FORMULARZE, BLANKIETY I T. P.

Adresy aptek (komplet do naklejania) . . . 10.—

Analiza moczu (blankiety):

do 100 egz. sztuka po 0.10
powyżej 100 egz. 5% rabatu od tej ceny
nadruk firmy:
do 500 egz. 1.50
ponad 500 egz. bezpłatnie.

Buchalteryjne książki do księgowości normalnej i uproszczonej — ceny zależne od wielkości i kompletu.

Kartki — za 1000 sztuk:

białe większe	2.50
„ mniejsze	2.25
pomarańczowe większe	2.25
„ mniejsze	2.10
Za druk firmy dolicza się zł.	2.—

Kartony (do zawieszania w aptece).

a) „Apteka przyjmuje analizy do celów djagnostyki lekarskiej.	1.—
b) „Apteka sporządza recepty dla członków Ubezpieczalni Społecznej	1.—
c) „Apteka sporządza recepty dla funkcjonarjuszów państwowych	1.—
d) „Do każdorazowej ekspedycji nocnej dolicza się 1 złoty"	1.—
e) „Palenie tytoniu w aptece jest wzbronione"	1.—
f) „Świeży tran" (barwna)	2.—
g) „Uprasza się o wpłacenie należności przy zamówieniu lekarstwa"	1.—

Księga analiz (100 stron)	2.—
„ „ (200 stron)	4.—
„ eterowa (100 stron)	2.—
„ „ (200 stron)	4.—
„ korespondencji z władzami (100 stron)	2.—
„ laboratoryjna (100 stron)	2.—
„ „ (200 stron)	4.—
„ personelu fachowego (100 stron)	2.—
„ protokółów (100 stron)	3.50
„ receptowa lekarska (1000 stron)	20.—
„ „ lekarska (500 stron)	12.—
„ „ lekarska (300 stron)	8.—
„ „ felczerska (500 stron)	12—

Księga receptowa felczerska (300 stron)	8.—
„ sacharynowa (100 stron)	2.—
„ „ (200 stron)	4.—
„ spirytusowa (50 stron)	3.50
„ „ (100 stron)	4.—
„ trucizn (100 stron)	2.—

Listy płac — blankiety 10 sztuk	1.—

Nalepki na specyfiki:

większe (6,7 × 2,5 cm) z firmą	6.—
większe (6,7 × 2,5 cm) bez firmy	4.—
mniejsze (4,8 × 1,8 cm) z firmą	4.—
mniejsze (4,8 × 1,8 cm) bez firmy	2.75
klisza (jednorazowo) do większych nalepek z firmą	12.—
klisza (jednorazowo) do mniejszych nalepek z firmą	8.—

Numerator (100 stron)	4.—
„ (200 stron)	6.50

Okładki do „Wiad. Farmaceutycznych"	3.—
Okładki do „Bibljoteki „Wiad. Farm."	0.50

Papier propagandowy do ekspedycji:

za 1000 ark. białych całych	16.—
„ 1000 „ białych ciętych	18.50
„ 1000 „ żółtych całych	17.50
„ 1000 „ żółtych ciętych	20.—

Rachunkowe blankiety:

pojedyńcze 10 sztuk	0.65
pojedyńcze 100 sztuk	6.—
podwójne 10 sztuk	0.95
podwójne 100 sztuk	9.—

Raporty kasowe:

na okres miesięczny (32)	1.50
„ „ półroczny (185)	8.—
„ „ roczny (370)	15.50

Sygnatury z firmą:

białe duże	10.—
białe małe	7.—
pomarańczowe i niebieskie duże	7.—
pomarańczowe i niebieskie małe	5.—

Środki odurzające:

a) blankiety do kopij recept (blok = 100 sztuk)	1.50
b) blankiety do wyciągów z książek przychodu i rozchodu (dla aptek)	0.10
c) blankiety zapotrzebowań dla aptek i hurtowni (bloczki po 25 sztuk)	1.—
d) książka kontroli obrotu (dla hurtowni) — oddzielne arkusze	0.20
e) książka przychodu i rozchodu (dla aptek):	
100 stron	4.—
200 stron	6.50
500 stron	12.—
f) sprawozdania roczne z obrotu (dla hurtowni)	0.10

Świadectwo odbioru trucizny — blankiety 100 sztuk . . . . . 3,—

Taksa aptekarska. 1934	6.—
„ „ (dla pren. W. F.).	5.—
Taksy skrót	2.50
„ „ (dla pren. W. F.).	2.—

27.

DZIAŁ
NAUKOWO-PRAKTYCZNY

ANALIZA NAJWAŻNIEJSZYCH CHEMIKALJÓW i PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH.

Część III.

Praca niniejsza stanowi dokończenie skrótu „Prac Podkomisji Chemicznej Materjałów do Farmakopei Polskiej", opracowanych przez prof. J. Zaleskiego i wydanych naszym nakładem, lecz od kilku już lat wyczerpanych.

Sposób posługiwania się niniejszą pracą, znaczenie skrótów wyrazów i t. p. znajdą zainteresowani w roczniku 13-tym „Kalendarza Farmaceutycznego" na rok 1933, w którym zamieściliśmy — poza uwagami ogólnemi — sposób wykonywania analiz 153 artykułów farmakopealnych.

Odbitki części I-ej oraz II-ej „Analizy" (część II została zamieszczona w „Kal. Farm" na rok 1934) znajdują się w oddzielnem wydaniu i są do nabycia w administracji „Wiad. Farm.".

Spis odczynników, roztworów mianowanych i wskaźników używanych w analizach.

Uzupełnienie do „Spisu" w „Kal. Farm." na rok 1933.

Benzydyny rtw. — Solutio Benzidini.

Białka rtw. — Solutio Albuminis Ovi (1 cz. świeżego białka jaja kurzego + 9 cz. w., przesączyć).

Chlorek platynowy rtw. — Solutio Platini chlorati 1 +19.

$CuSO_4$ rtw. — Solutio Cupri sulfurici 1 + 49.

Eter naftowy — Aether Petrolei.

Fenolu rtw. — Phenolum solutum. (1 cz. fenolu + 9 cz. w.).

HCl rtw. $^1/_{20}$ N. — $^1/_{20}$ — normalny rtw. kwasu solnego zawiera w litrze 1,823g HCl.

Jodoeozyna — Jodeosinum. Jako wskaźnika używa się spirytusowego roztworu jodoeozyny 0,2%.

Kwas szczawiowy — Acidum oxalicum crystallisatum.

Kwas szczawiowy rtw. — Solutio Acidi oxalici 1 + 9.

Ług potasowy $^1/_{20}$ N — $^1/_{20}$ — normalny ług potasowy zawiera w litrze 2,805 g KOH.

$MgSO_4$ rtw. — Solutio Magnesii sulfurici 1 + 9.

Miedziowy octan w roztworze — Solutio Cupri acetici 1 + 9.

$NaHCO_3$ rtw. — Solutio Natrii bicarbonici 1 + 19 (przy rozpuszczaniu nie wstrząsać zbyt silnie).

$NaNO_3$ — Natrium nitricum.

Na_2CO_3 bezwodny — Natrium carbonicum siccum.

Na_2CO_3 rtw. — Solutio Natrii carbonici 1 + 2 (soli krystalicznej).

Na_2HPO_4 — Natrium phosphoricum.

Podchloryn wapniowy rtw.—Solutio Calcariae chloratae (w razie potrzeby utrzeć 1 cz. podchlorynu wapniowego z 9 cz. w. i zawiesinę przesączyć).

Podfosforyn wapniowy rtw. — Solutio Calcii hypophosphorosi (1 + 9 HCl).

Węglan amonowy rtw. — Solutio Ammonii carbonici (1 cz. soli + 4 cz .wody + 1 cz. amonjaku).

Acetanilidum.

A. 1) P. t. 113 — 115°. — 2) 0,1 g prep. + 5 cm^3 ług. pot., gotować; woń aniliny; dodać 1 kr. chlf. i dalej ogrzewać: woń izonitrylu. — 3) 0,2 g prep. + 2 cm^3 HCl: rtw. przezroczysty; dodać 4 cm^3 rtw. fenolu i 1 — 2 cm^3 rtw. podchlorynu wapniowego: kolor brudnofioletowy; przesycić am.: trwałe zabarw. indygowo-niebieskie.

B. 1) 0,2 g sproszk. prep. + 20 cm^3 w., skłócić i przesączyć: przesącz nie barwi pap. lakm. na czerwono i nie barwi się po dodaniu kilku kr. rozc. (1 + 9) rtw. $FeCl_3$. — 2) 0,1 g prep. + 1 cm^3 H_2SO_4, rozpuścić: bezbarwny, najwyżej słomkowy. — 3) 0,1 g prep. + 1 cm^3 HNO_3, skłócić: niema zabarwienia. — 4) 1 g prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Acidum aceticum dilutum.

Zawiera ok. 30% bezwodnego kwasu octowego

A. 1) C. wł. 1,041. — 2) Rozcieńczyć 5 cz. w., zobojętnić ług. sod. (pap. lakm.) i dodać kilka kr. rtw. $FeCl_3$: barwa brunatno-czerwona.

B. Rozcieńczyć, zobojętnić ługi: niema zapachu przyswędkowego. — 2) 30 kr. prep. odparować na szkiełku zegarkowem na kąp. w.: niema pozostałości. — 3) 20 cm^3 prep. + 0,5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $KMnO_4$: czerwona barwa nie znika w ciągu $^1/_2$ godz. — 4) 2 cm^3 prep. + 3 cm^3 rtw. NaH_2PO_2, ogrzewać 15 min. na kąp. w.: niema ciemnego odcienia. — 5) 5 cm^3 prep. + do 30 cm^3 w.; rtw. podzielić na 3 części; do 1-szej dodać rtw. $Ba(NO_3)_2$, do 2-ej rtw. $AgNO_3$, do 3-ej równą obj. wody H_2S: niema zmian.

C. Odważyć ok. 2 g (dokł. 0,01 g) prep., rozcieńczyć w. do 30 cm^3, dodać kilka kr. rtw. fft., miareczkować $^1/_2$ N ług. pot. do trwałego odcienia czerwonego: zużywa (2 g przep. 6%) 20 cm^3 $^1/_2$ N ług. pot.

Acidum camphoricum.

A. i B. 1) Bezwonny. — 2) Wysuszyć w 80°: p. t. nie niższy jak 186°. — 3) Prep. wysuszyć w 80°, odważyć 7,5 g (dokł. 0,01 g), rozpuścić w kolbie miarowej na 50 cm^3 w alkoholu absolutnym, dopełnić do kreski: skręcalność w temp. pok. = ok. + 7°. — 4) 0,2 prep. + 25 cm^3 w., rozpuścić i przesączyć: barwi czerwono pap. lakm. — 5) 2 cm^3 przesączu jak w 4), wykonać próbę na obecność azotanów („Analiza", cz. I, str. 14): niema azotanów. — 6) Połowa pozostałego przesączu jak w 4) + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian. — 7) Reszta przesączu jak w 4) + rtw. $AgNO_3$: niema zmian. — 8) Ogrzewać 1 g prep.: białe, duszące dymy, a po spaleniu nieodważalna reszta.

C. Odważyć ok. 0,3 g (dokł. 0,001 g) prep., wysuszonego w temp. 80°, rozpuścić w 20 cm^3 sp., dodać kilka kr. rtw. fft. i miareczkować $^1/_{10}$ N ług. pot.: zużywa 30 cm^3 $^1/_{10}$ N ług.

Acidum chromicum.

A. 1) W zetknięciu z subst. organicznemi (np. spir.) wybuch. — 2) 0,5 g prep. + 5 cm^3 w.: rtw. żółto-czerwony; dodać HCl i ogrzać: chlor wolny.

B. 1) 0,1 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić, zakwasić kilku kr. HCl i dodać rtw. $Ba(NO_3)_2$: najwyżej opalizacja. — 2) 0,2 g prep. wyprażyć w tyglu porcel., pozostałość wyciągnąć w. i przesączyć: przesącz bezbarwny, po odparowaniu niema reszty odważalnej.

Acidum gallicum.

A. 1) 0,5 g prep. + 30 cm^3 w., skłócić i przesączyć. Do rtw. dodać am. rtw. $AgNO_3$: ściemnienie. — 2) Rtw. prep. jak w 1) + rtw. $FeCl_3$: barwa ciemnoniebieska.

B. 1) Reszta rtw. jak w A 1) + rtw. białka: niema osadu. — 2) 0,5 g prep. + 10 cm^3 świeżo przegotowanej gorącej w.: rtw. bezbarwny lub zlekka żółtawy; dodać kilka kr. HCl i rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmętnienia. — 2) 1 g prep. wysuszyć w 100°: strata na wadze najwyżej 0.1 g; po spaleniu niema reszty odważalnej.

Acidum hypophosphorosum.

Zawiera 9,5 — 10,5% kwasu podfosforawego.

A. 1) C. wł. ok. 1,042. — 2) Odparowywać na miseczce porcel.: zagęszczenie; po ogrzaniu do 130° samozapłonienie; pozostałość po ostygnięciu czerwono-brunatna. — 3) 5 cm^3 prep. + klka kr. rozc. H_2SO_4 + 3 cm^3 rtw. $CuSO_4$, zagotować: strąt Cu metalicznej.

B. 1) 10 cm^3 prep + 10 cm^3 w., zobojętnić am.: nieznaczny osad. Odsączyć i przesąć podzielić na połowę. Jedną połowę zakwasić HCl i dodać kilka kr. H_2SO_4 rozc.: niema zmian. Druga połowa + rtw. $CaCl_2$: niema zmian. — 2) 1 cm^3 prep. + w. do 10 cm^3 + woda H_2S: niema zmian.

C. Odważyć ok. 5 g prep. (dokł. 0,01 g), rozcieńczyć w. do 30 cm^3, dodać kilka kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_2$ N ług. pot. do zniknięcia odcienia czerwonego: 5 g prep. (10%) zużywa 15,15 cm^3 ługu.

Acidum nitricum dilutum.

Zawiera 9,8 — 10,3% kwasu azotowego.

A. 1) C. wł. 1,055 — 1,058. Reszta prób A.

i B. jak przy Acidum nitricum (p. „Analiza", cz. I, str. 27).

C. Odważyć ok. 5 g prep. (dokł. 0,01 g), rozcieńczyć w. do 50 cm^3, dodać ok. 14 cm^3 $^1/_2$ N ług. pot. i kilka kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować dalej ług. pot do zniknięcia odcienia czerwonego: zużywa (5 g prep. 10%) 15,85 cm^3 $^1/_2$ N ług. pot.

Acidum oleinicum.

A. i B. 1) C. wł. ok. 0,9. — 2) Próbkę stopniowo ochładzać: w 10° nie mętnieje, w 4° zaczyna krzepnąć na prawie stałą masę. — 3) Próbkę prep. ogrzać do 95°: kwaśne pary; w wyższej temp. rozkład. — 4) 5 cm^3 prep. + 5 cm^3 w., skłócić i po rozdzieleniu się przesączyć przez zwilżony w. sączek; do przesączu w. dodać 1 kr. rtw. or. met.: niema barwy czerwonej. — 5) 1 cm^3 prep. + 0,5 g bezwodnego Na_2CO_3 + 30 cm^3 w., zagotować: gorący rtw. jest przezroczysty lub nieznacznie opalizujący.

Acidum phosphoricum dilutum.

Zawiera 9,8 — 10,2% kwasu fosforowego.

A. i B. 1) C. wł. 1,055 — 1,058. Reszta prób A. i B. jak przy Acidum phosphoricum (p. „Analiza", cz. I, str. 28).

C. Do kolbki miarowej 50 cm^3 odważyć ok. 25 g prep. (dokł. 0,1 g), rozcieńczyć w. do kreski zmieszać i odmierzyć pipetą 10 cm^3 do kolbki stożkowej. Dalej postępować, jak przy Acidum phosphoricum (p. „Analiza", cz. I, str. 29): zużywa (5 cm^3 prep. 10%) 30,6 cm^3 ługu.

Acidum trichloraceticum.

Zawiera 99% czystego związku.

A. 1) P. t. ok. 55°. — 2) P. wrz. ok. 195°. — 3) 1 g prep. + 3 cm^3 ług. pot., ogrzewać: woń

chlf.; w cieczy umoczyć pręcik zwilżony aniliną i ogrzewać: woń izonitrylu.

B. 1) 1 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić, dodać 2 kr. $^1/_{10}$ N rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 2) 0,2 g prep. + 4 cm^3 w., rozpuścić, dodać 0,5 g $FeSO_4$ i rozpuścić, poczem wlać ostrożnie po ściankach prob. 4 cm^3 H_2SO_4: na granicy cieczy niema brunatnej obrączki. — 3) Próbkę prep. spalić i wyprażyć: niema reszty odważalnej.

C. Próbkę prep. wysuszyć do stałej wagi nad H_2SO_4, odważyć ok. 0,5 g (dokł. 0,001 g), rozpuścić w 20 cm^3 w., dodać kilka kr. rtw. fft. i miareczkować $^1/_{10}$ N ług. pot. do odcienia czerwonego; zużywa (0,5 g prep. chem. czyst.) 30,6 cm^3 $^1/_{10}$ N ług. pot.

Adalinum.

A. 1) P. t. 115°—117°.—2) 0,2 g prep. + 5 cm^3 ług. sod., ogrzewać: woń am. — 3) 0,1 g prep. + 0,5 g Na_2CO_3 bezw., prażyć w tygielku porcel.; pozostałość rozpuścić w 5 cm^3 w. gorącej, zakwasić kwasem octowym i przesączyć; do przesączu dodać kilka kr. wody chlorowej i wytrząsnąć z 1 cm^3 chlf.: chlf. barwi się żółto.

B. 1) 0,2 g prep. + 2 cm^3 H_2SO_4, rozpuścić: najwyżej słabo brunatny. — 2) 1 g prep. + 20 cm^3 w., wykłócać 5 min. i przesączyć: przesącz nie barwi pap. lakm.; 10 cm^3 przesączu + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema odrazu zmętnienia; reszta przesączu + HNO_3 + rtw. $AgNO_3$: najwyżej słaba opalizacja. — 3) 1 g prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Aethylium aceticum.

A. C. wł. 0,900 — 0,906. — 2) P. wrz. 74° — 77°.

B. 1) Nie barwi natychmiast na czerwono nieb. pap. lakm. — 2) Bibułę nasycić prep-em:

pod koniec ulatniania się niema zapachu innych związków. — 3) 5 cm^3 prep., wlać do prob. i dodać ostrożnie 5 cm^3 H_2SO_4: na granicy cieczy niema przez 15 min. barwnej obrączki. — 4) Do wąskiego cylindra z podziałkami wlać do połowy w. i tyleż na objętość prep., zakorkować i skłócić: po rozdzieleniu się warstwa w. powinna zwiększać swą objętość najwyżej o $^1/_{10}$.

Aethylium chloratum.

A. 1) P. wrz. 12^0 — 13^0. — 2) 5 cm^3 prep. + 5 cm^3 w. (0^0), skłócić, rtw. — po ulotnieniu się prep. — nie barwi pap. lakm. na czerwono i nie mętnieje po zakwaszeniu HNO_3 i po dodaniu 1 kr. rtw. $AgNO_3$. — 3) 5 cm^3 prep. wylać na szkiełko zegark.: po ulotnieniu się niema reszty i niemiłej woni czosnku.

Amylium nitrosum.

A. C. wł. 0,87 — 0,88. — 2) 5 kr. prep. nalać na powierzchnię miesz. 1 cm^3 świeżo przyrz. rtw. $FeSO_4$ z 5 cm^3 HCl rozc.: w miejscu zetknięcia po pewnym czasie powstaje zabarwienie zielono-brunatne.

B. 1) 5 cm^3 prep. + 1 cm^3 w. + 0,1 cm^3 am., skłócić: warstwa w. nie barwi pap. lakm. na czerwono. — 2) 1,5 cm^3 rtw. $AgNO_3$ + 1,5 cm^3 alkoholu bezw., zmieszać, dodawać kroplami am. do rozpuszczenia osadu; do miesz. dodać 1 cm^3 prep. i ogrzewać lekko 1 min.: niema barwy brunatnej lub czarnej. — 3) Próbkę prep. oziębić do 0^0: nie mętnieje.

Antipyrinum cum Coffeino citrico.

A. 1) P. t. 105^0 — 110^0. — 2) 0,1 g prep. + rtw. $NaNO_2$: barwa zielona. — 3) 1 g prep. + 5 cm^3 w., rozpuścić i dodać 2 cm^3 formaliny. Ogrzewać

na kąpieli wodnej $^1/_2$ godz., przesycić am. i odsączyć od osadu. Przesącz zakwasić HCl, wytrząsnąć z chlf. Po odparowaniu rtw. pozostaje biały osad, do którego dodać ok. 0,1 g $KClO_3$ i 5 kr. HCl i odparować na kąp. w.: pozostałość czerwonożółta (po dodaniu 1 kr. am. zabarwienie purpurowo-fioletowe). — 4) 0,4 g prep. + 5 cm^3 wody wapiennej, gotować: biały kłaczk. osad, rozp. na zimno.

B. 1) 0,5 g prep. + 1 cm^3 H_2SO_4: roztwór. — 2) 0,5 g prep. + 1 cm^3 HNO_3: roztwór. — 3) 0,5 g prep. + 5 cm^3 w. + rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 4) 1 g prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

C. Odważyć 0,5 g prep. (dokł. 0,001 g), rozpuścić w w. i rozcieńczyć w kolbce do 50 cm^3. Odmierzyć 10 cm^3 rtw. do flaszki z kork. szlif., dodać 1,5 — 2 g octanu sodowego i 20 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J, zostawić na 20 min., dodać 20 — 25 cm^3 sp. i skłócać do rozpuszczenia osadu. Miareczkować niezwiązany J $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$, dodając pod koniec kleiku skrobiowego: 1 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J = 9,4 mg antypiryny.

Apomorphinum hydrochloricum.

A. i B. 1) Kryształek prep. + 1 kr. HNO_3: barwa ciemnoczerwona. — 2) 0,05 g prep. + 5 cm^3 w.: niema obrazu odcienia zielonkawego. — 3) Rtw. jak w 2) jest obojętny (pap. lakm.). — 4) 4 cm^3 rtw. jak w 2) + 1 kr. HNO_3 + rtw. $AgNO_3$: biały serowaty osad; dodać kilka kr. am.: sczernienie. — 5) Reszta rtw. jak w 2) + 10 razy tyle w. + rtw. $NaHCO_3$: zmętnienie lub osad, niebawem zieleniejące; skłócać z tą miesz. eter chlf.: eter barwi się na czerwono-fioletowo, chlf. na niebiesko-fioletowo. — 6) 0,05 g prep. + 3 cm^3 et., skłócić: najwyżej słabe zaróżowienie. — 7) Próbkę prep. spalić i wyżarzyć; niema reszty odważalnej.

Arecolinum hydrobromicum.

A. i B. 1) Próbkę prep. suszyć 3 dni nad H_2SO_4: niema prawie straty na wadze. — 2) P. topl. wysuszonego nad H_2SO_4 prep. = 170° — 171°. 3) 0,1 g prep. + 1 cm^3 w., rozpuścić: rtw. może zlekka czerwienić pap. lakm. Z tym rtw. wykonać próby na szkiełkach zegark. (po 1 — 2 kr. rtw. i tyleż odczynnika): a) rtw. J: osad brunatny, b) woda bromowa: osad żółty, c) rtw. $AgNO_3$: osad bladożółty, d) rtw. $HgCl_2$: osad biały (rozp. w większej ilości rtw. $HgCl_2$, przy dłuższem staniu kryształy soli podwójnej), e) rtw. chlorku platynowego: niema osadu; f) rtw. taniny: niema osadu; g) ług. pot.: niema osadu. — 4) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Balsamum Styracis.

A. i B. 1) Próbkę prep. zagotować z niewielką ilością w. i przesączyć na gorąco: po pewnym czasie w przesączu drobne kryszt. — 2) Próbkę prep. gotować z rtw. $KMnO_4$: zapach aldehydu benzoesowego. — 3) 10 g prep. + 50 cm^3 sp., skłócić: mętny, żółtawo-brunatny rtw.; rtw. przepuścić przez uprzednio zważony sączek: przesącz przezroczysty o odczynie kwaśnym (pap. lakm.). Przesącz odparować na kąp. w. w zważonej miseczce, pozostałość wysuszyć w 100° i zważyć: pozostałość = najmniej 65° wziętego prep., jest to masa brunatna, półpłynna, w cienkich warstwach przezroczysta. Osad na sączku wymyć kilka razy gorącym sp. i wysuszyć w 100°: ciężar pozostałości = najwyżej 2,5% prep.

Balsamum Terebinthinae.

A. i B. 1) 2 g prep. + 10 cm^3 sp., skłócić: rtw. przezroczysty o odcz. kwaśnym (pap. lakm.).—

2) Do kolbki 300 cm^3 odważyć 100 g prep., dodać 50 cm^3 w., wrzucić kilka rurek włoskowatych, zatopionych z jednego końca, kolbkę połączyć z chłodnicą i ogrzewać na kąpieli piaskowej. Destylować powoli, zbierając destylat do cylindra miarowego. Po destylacji i oddzieleniu się olejku odczytać objętość olejku, liczbę cm^3 pomnożyć przez 0,855: otrzymać się powinno 15 — 30 g.

Baryum sulfuricum.

A. 1) 0,5 g prep. + 5 g Na_2CO_3 + 25 cm^3 w., gotować 10 min. w miseczce porcel. (podczas gotowania dodawać wody), po ostygnięciu przesączyć, przesącz zakwasić HCl i dodać kilka kr. rtw. $Ba(NO_3)_2$: przesącz mętnieje. Osad na sączku przemyć gorącą w., spłókać do zlewki, zaprawić HNO_3 ogrzać, przesączyć i do przesączu dodać kilka kr. rozc. H_2SO_4: mętnieje.

B. 1) 10 g prep. + 10 cm^3 kw. octowego + 90 cm^3 w., gotować 10 min. Podczas gotowania próbować w parze bibułą, zwilżoną rtw. octanu ołowiawego, czy nie ulatnia się H_2S. Dopełnić w. do początkowej objętości i przesączyć, 50 cm^3 przezroczystego przesączu odparować w zważonej (dokł. 0,001 g) miseczce i wysuszyć w 100°: pozostałość waży najwyżej 15 mg. Pozostałość rozpuścić w 20 cm^3 gorącej w., zakwaszonej kilku kr. kw. octowego, i przesączyć (przesącz musi być przezroczysty), do przesączu dodać kilka kr. H_2SO_4 rozc.: w ciągu $^1/_2$ godz. niema zmętnienia. Do 20 cm^3 początkowego przesączu dodać wody H_2S: niema zmian przez $^1/_2$ godz. — 2) 2 g prep. + 10 cm^3 HNO_3, ogrzać do wrzenia, przesączyć, do przesączu dodać nadmiar rtw. molibdenianu amonowego i ogrzać do wrzenia: niema osadu żółtego. — 3) 1 g prep. + 4 (5) cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego, skłócić i ogrzewać 15 min. w kąpieli w.: miesz. nie ciemnieje.

Bolus alba.

A. i B. 1) Próbka prep. + HCl: niema burzenia. 2) Próbkę prep. spłókać kilka razy i wyszlamować wodą: na dnie nacz. niema osadu piasku. — 3) 1 g prep. + 20 cm^3 w., skłócić i przesączyć: przesącz ma odczyn obojętny; do przesączu dodać rtw. $AgNO_3$: lekka opalizacja.

Calcium hypophosphorosum.

A. i B. 1) Próbkę prep. ogrzewać w suchej prob.: rozkład, trzeszczenie i gazy, które się same zapalają; na ściankach prob. osad żółtego i czerwonego P., a biała wa pozostałość po ostygnięciu barwi się czerwono-brunatno. — 2) 4 g prep. + 80 cm^3 w.: rtw. zlekka mętny i ma odczyn oboj. lub słabo kwaśny (pap. lakm.). Po przesączeniu z rtw. zrobić szereg prób, używając do każdej 10 cm^3 płynu: a) 1-sza próbka + kilka kr. H_2SO_4 rozc. + 3 cm^3 rtw. $CuSO_4$, zagotować lub ogrzać na kąp. w.: osad Cu metalicznej, b) 2-ga próbka + rtw. szczawianu amonowego: biały osad nierozp. w kw. octowym i łatwo rozp. w HCl, c) 3-cia próbka + rtw. $CaSO_4$: niema zmętnienia, d) 4-ta próbka + HCl (zakwasić) + rtw. $Ba(NO_3)_2$: najwyżej opalizacja, e) 5-ta próbka, zakwasić kw. octowym i dodać rtw. octanu ołowiawego: niema odrazu zmętnienia, f) 6-sta próbka + woda H_2S: niema ani osadu, ani zabarwienia, g) resztę rtw. zakwasić kilku kr. HCl i dodać 0,5 cm^3 rtw. $K_4Fe(CN)_6$: niema odrazu barwy niebieskiej. — 3) 1 g prep.+ 5 cm^3 HCl, skłócić i ogrzewać 15 min. w kąp. w.: miesz. nie ciemnieje.

Calcium sulfuratum solutum.

A. i B. 1) Próbka prep. + rtw. szczawianu amonowego: biały osad nierozp. w kw. octowym

i rozp. w HCl. — 2) Próbka prep. + ług sod., ogrzać: niema zapachu am.

Camphora monobromata.

A. 1) P. topl. ok. 76°. — 2) 0,1 g prep. + 0,5 g Na_2CO_3 bezwodnego + 0,5 g KNO_3, wyprażyć w tygielku porcel., pozostałość rozpuścić w 5 cm^3 ciepłej w., zakwasić HNO_3, ewent. przesączyć i dodać rtw. $AgNO_3$: bladożółty osad.

B. 1) 0,1 g prep. + 1 cm^3 H_2SO_4: rtw. bezbarwny, najwyżej żółtawy; rtw. rozcieńczyć w.: strąt prep. — 2) 1 g prep. + 10 cm^3 w., skłócić i przesączyć: przesącz nie barwi pap. lakm. na czerwono i nie zmienia się po dodaniu rtw. $AgNO_3$. — 3) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Cantharides.

Zawierają co najmniej 0,6% kantarydyny.

B. 1) 0,05 g prep. sproszk. + 5 cm^3 et., wykłócić: po ulotnieniu się et. resztę rozpuścić w kilku kr. ciepłej oliwy, wylać na kawałek płótna i przywiązać je do ramienia: po pewnym czasie zaczerwienienie skóry i ewent. bąble. — 2) Prep. wysuszyć w 100° do stałego ciężaru: strata na wadze najwyżej 10%. — 3) Prep. wyprażyć: najwyżej 8% popiołu.

C. Odważyć 9 g prep. (dokł. 0,1 g), średnio sproszk., do flaszki z kork. szlif. o pojemn. ok. 150 cm^3, dodać 20 g chlf. i 1 g HCl, miesz. zostawić na 24 godz., często skłócając. Dodać 40 g et., skłócać 5 min., zostawić na $^1/_2$ godz. i sączyć przez suchy gładki sączek o średn. 8 cm (podczas sączenia lejek zakryć dopasowanem szkiełkiem zegark.), odsączyć 41 g rtw. et.-chlf. do kolbki stożkowej uprzednio zważonej (dokł. 0,001 g). Słabo ogrze-

wając, oddestylować rtw. et.-chlf. do objętości 5 cm^3, pozostałemu rtw. dać się ulotnić w temp. pokoj., umieszczając kolbkę pochyło, resztki chlf. usunąć, przedmuchując powietrze. Do pozostałości dodać 10 cm^3 rtw. z 19 obj. benzyny i 1 obj. alkoholu bezw. i zostawić na 12 godz. w zakorkowanej kolbce, od czasu do czasu kłócąc. Rtw. benz.-alk. zlać ostrożnie przez lejek ze zwitkiem waty, pozostały w kolbce osad przemyć kilka (4) razy niewielkiemi ilościami (po 5 cm^3) rtw. benz.-alk., dopóki przesącz nie będzie bezbarwny. Kryształki, które dostały się ewent. na watę, rozpuścić, wkraplając ok. 5 cm^3 chlf., przesącz chlf. zebrać do kolbki z osadem, chlf. odparować przy słabem ogrzewaniu, pozostałość suszyć 12 godz. w eksykatorze: otrzyma się co najmniej 36 mg.

Carbo Ligni pulveratus.

B. 1) 1 g prep. gotować w 10 cm^3 sp. i przesączyć: przesącz bezbarwny, obojętny (pap. lakm.), po odparowaniu na miseczce zostawia najwyżej 1 mg. — 2) 0,25 g prep. + 10 cm^3 ług. sod., zagotować, po ostygnięciu przesączyć: przesącz bezbarwny. — 3) 0,5 g prep. + 20 cm^3 w + 5 cm^3 HCl, gotować parę minut; w parze gotującej się miesz. umieścić skrawek bibuły, zwilżony rtw. octanu ołowiawego: nie ciemnieje. —4) 0,5 g prep. zwilżyć kilku kropl. sp. i spalić w zważonym tyglu: popiołu najwyżej 50 mg.

Cautshuc.

A. i B. 1) Próbkę zanurzyć do gorącej w.: nie mięknie i nie odkształca się. — 2) 1 g prep.+ 7,5 cm^3 benzyny, rozpuścić: po kilku godz. gęsty i mętny rtw., bez nierozp. osadu. — 3) 0,2 g prep. pokrajać na drobne kawałki i wrzucać stopniowo

do ogrzewanej w tyglu stopionej miesz. 2 g $NaNO_3$ i 1 g Na_2CO_3 bezwodnego, przyczem prep. przy wrzucaniu zapala się: stop po ostygnięciu rozp. się w w. (bez osadu). Rtw. po zakwaszeniu HNO_3 nie zmienia się do rtw. $Ba(NO_3)_2$.

Cetaceum.

A. i B. 1) P. t. 44—54°. — 2) L. kwasowości najwyżej 2,3. — 3) L. zmydlenia 118—135. — 4) L. jodowa 3—8. — 5) 1 g prep. + 50 cm³ sp., gotować: rtw. całkowity na gorąco, po ostygnięciu wypadają kryształy. Rtw. zostawić kilka godz. w temp. pokojowej, poczem przesączyć: przesącz jest obojętny (pap. lakm.). — 6) 1 g prep. + + 10 cm³ am., ogrzać na kąp. w. w prob., po stopieniu prep. silnie skłócić i po ostygnięciu przesączyć i zakwasić HCl: niema odrazu kłaczków. — 7) Próbkę prep. pocierać o papier: niema tłustych plam. — 8) Odważyć 3 g prep. (dokł. 0,01 g), dodać 40 cm³ sp. 95°, ogrzać do wrzenia, dodać ok. 0,5 cm³ rtw. fft. i gorący rtw. miareczkować $^1/_2$ N sp. ług. pot. do odcienia czerwonego. Dodać 25 cm³ $^1/_2$ N sp. ług. pot. i gotować z chłodnicą zwrotną $^1/_2$ godz. na kąpieli w., poczem gorący rtw. miareczkować $^1/_2$ N rtw. HCl do odbarwienia: zużywa (3 g prep. o l. kwas. 125) 13,37 cm³ $^1/_2$ N ługu). Gdyby płyn mętniał, olbrot rozpuścić przez ogrzanie kolbki na kąpieli w

Chrysarobinum.

A. i B. 1) Próbkę prep. nasypać na powierzchnię H_2SO_4: rtw. o mocnem zabarw. czerwonożółtem. — 2) 0,01 g prep. + 20 cm³ w., gotować i przesączyć: przesącz ma odczyn obojętny (pap. lakm.) i nie zmienia słabej żółtawo-brunatnej barwy po dodaniu kilku kr. rtw. $FeCl_3$. — 3) Próbka prep. + am., skłócić i zostawić 24 godz.: miesz.

stopniowo barwi się purpurowo-czerwono.—4) Ok. 1 mg prep. + 1 (2) kr. HNO_3 dym., zmieszać na parownicy porc.: plama czerwono-brunatna; rozciągnąć ją po parownicy i dodawać kroplami am. dla zobojętnienia: barwa fioletowa. — 5) Próbkę prep. ogrzewać: topi się, uchodzą żółte dymy, pozostaje trochę substancji zwęglonej; po wyprażeniu ciężar popiołu najwyżej 0,3%.

Colophonium.

A. i B. 1) L. kwasowości 150—180. Odważyć ok. 1 g prep. sproszk. (dokł. 0,001 g) i rozpuścić w temp. pok. w 25 cm^3 $^1/_2$ N sp. ług. pot., dodać ok. 1 cm^3 rtw. fft. i miareczkować $^1/_2$ N rtw. HCl do odbarwienia: zużywa (1 g prep. o l. kw. 165) 5,88 cm^3 $^1/_2$ N sp. ług.

Cortex Chinae.

Zawiera co najmniej 5% chininy i cynchoniny.

B. 1) Próbkę prep. wyprażyć: najwyżej 5% popiołu.

C. Odważyć 2,5 prep. sproszk. (dokł. 0,01 g) i wysuszonego w 100° do kolbki stożkowej 200 cm^3, zamykanej korkiem szlif. lub zwycz., dobrze dopasowanym, dodać 20 cm^3 w., 2 cm^3 HCl i ogrzewać 10 min. na kąp. w., przyczem skłócać. Po ostygnięciu dodać 25 g chlf. i 50 g et., skłócić, dodać 7 cm^3 ług. sod. i silnie skłócać 10 min. Dosypać ok. 3 g sproszk. gumy tragakantowej, skłócić i mieszać, dopóki warstwa chlf.-et. nie wyjaśni się. Przez zwitek waty odsączyć 60 g wyciągu chlf.-et. do kolbki 150 cm^3, dodać 10 cm^3 sp., wrzucić parę rurek włoskowatych zatopionych z jednego końca i, ogrzewając na kąp. w., oddestylować do suchości. Pozostałość rozpuścić, słabo ogrzewając, w 10 cm^3 sp., dodać 20 cm^3 w., 3 kr. rtw. czer-

wieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. HCl do odcienia różowego: zużywa (2 g prep 5%) 3,24 cm^3 $^1/_{10}$ N kwasu.

Cortex Granati.

Zawiera co najmniej 0,4% alkaloidów.

B. 1) Próbkę prep. wyprażyć: najwyżej 17% popiołu.

C. Odważyć 6 g prep. drobno sproszk. (dokł. 0,01 g) do kolbki stożkowej 200 cm^3, zamykanej korkiem szlif. lub zwycz. dobrze dopasowanym, dodać 60 g et., mocno skłócić, dodać 10 g ług. sod., zostawić na $^1/_2$ godz. i często skłócać. Po odstaniu się rtw. eterowy przesączyć przez zwitek waty do nowej kolbki 100 cm^3, zamykanej szczelnym korkiem. Dodać 1 cm^3 w. i mocno skłócać. Po przejaśnieniu się cieczy dodać 2 g Na_2SO_4 bezwodnego, skłócać kilka min. i zostawić w spokoju na 10 min. Przesączyć 30 g rtw. et. przez zwitek waty do suchej kolbki. Przepuszczając powietrze, zagęścić rtw. do połowy (około), dodać 5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl i 10 cm^3 w. i na kąp. w. odparować resztę et., skłócając zawartość kolbki. Po ostygnięciu dodać 2 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N ług. sod. do zniknięcia odcienia różowego: zużywa (3 g prep. 0,4%) 0,81 cm^3 $^1/_{10}$ N kwasu.

Cotarninum chloratum.

A. i B. 1) 0,2 g prep. + 6 cm^3 w., rozpuścić. Połowę rtw. zakwasić HNO_3, dodać rtw. $AgNO_3$: osad AgCl. Druga połowa + 3 kr. (po jednej) ług. sod.: każda kropla daje męt, znikający przy skłócaniu; dodać 0,3 cm^3 et. i skłócić: osad kryst., a rtw. nad osadem przezroczysty, najwyżej słabo żółty. — 2) 0,25 g prep. + 1 cm^3 w., rozpuścić, dodać am.: niema zmętnienia. — 3) Próbka prep., wysuszona w 100°, traci najwyżej 12,5%.—4) Prób-

kę prep. ogrzewać w tyglu porcel.: w 200° rozkład bez topnienia, uchodzą gazy o niemiłej woni; po wyprażeniu niema reszty odważalnej.

Emplastrum Hydrargyri.

Zawiera 18,7 — 20,1% Hg.

C. Odważyć (z dokł. do 0,01 g) 3 g prep. do kolbki na 100—150 cm^3 z szeroką szyjką i dodać 20 cm^3 HNO_3 stęż. Na szyjce kolbki umieścić lejek i ogrzewać na kąp. w., dopóki nie zginą kuleczki rtęci metal. Dodać 25 cm^3 w., opłókując nią lejek, i ogrzewać do oddzielenia się warstwy tłuszczowej. Kolbkę ostudzić, płyn przesączyć przez watę do kolby miarowej na 100 cm^3, tłuszcz pozostały w kolbce rozdzielić i spłókać 5 razy wodą po 5 cm^3, przelewając ją przez samą watę do kolbki miarowej. Ogrzać w probówce na kąp. w. kawałek odmytego tłuszczu z 2 cm^3 HNO_3, po ostygnięciu przelać rtw. do nowej probówki, rozcieńczyć w. i zaprawić nadmiarem wody H_2S — jeżeli powstanie obfity czarny osad, całą masę tłuszczu należy jeszcze raz ogrzać z HNO_3. Do przesączu zawierającego połączone rtw. wodne dodawać 3% rtw. $KMnO_4$ do stałej barwy różowej (lub do wydzielenia się brunatnych kłaczków), odbarwić rtw. kilku kr. rtw. $FeSO_4$, dopełnić kolbkę do kreski, zmieszać i przesączyć przez suchy sączek. Odmierzyć pipetą 25 cm^3 przesączu (= ok. 0,75 g prep.), dodać 2 cm^3 rtw. siarczanu żelazowo-amonowego i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS do trwałego zabarwienia czerwonego: zużywa (0,75 g prep. 19,5%) 14,59 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS.

Extractum Chinae spirituosum.

Zawiera co najmniej 12% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,1 g) 2 g drobno sproszk. prep. na małej miseczce porcel. Dodać ok. 2 g w., zmieszać pręcikiem szkl. (nie ucierając), zostawić

10 min., rozetrzeć pręcikiem, dodać w. do 29,5 g, następnie 0,5 g HCl, wymieszać i po 10 min. przesączyć. Odważyć 25,5 g przesączu (= 1,7 g prep.) do kolbki 200 cm^3 (korek szlif. lub dobrze dopasowany zwycz.), dodać 25 g chlf. i 43 g et., skłócić, dodać 3 cm^3 ług. sod. i silnie skłócać 10 min. Dosypać 1 g sproszkowanej gumy tragakantowej i skłócić do wyjaśnienia się warstwy chlf.-et. Przez watę oczyszcz. odsączyć 60 g rtw. (= 1,5 g prep.) do kolbki na 150 cm^3. Dodać 10 cm^3 sp., wrzucić parę rurek włosk. zatopionych z jednego końca i oddestylować do suchości na kąp. w. Pozostałość rozpuścić przy słabem ogrzewaniu w 10 cm^3 sp., dodać 20 cm^3 w., 2—3 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. HCl do różowego odcienia: 1,5 g prep. (o zawart. 12% alkaloidów) zużywa 5,83 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl. Do 5 cm^3 rtw. pozostałego po miareczkowaniu dodać 3—4 kr. wody bromowej lub trochę więcej wody chlorowej oraz do 1 cm^3 am.: zielone zabarwienie.

Extractum Ferri pomati.

Zawiera co najmniej 5% Fe.

C. Odważyć 1 g prep. (dokł. 0,01 g) w tyglu porcel., spopielić, po ostygnięciu zwilżyć kilku kr. HNO_3, kwas odparować, pozostałość wyprażyć i rozpuścić na gorąco w 5 cm^3 HCl. Rtw. przelać do flaszki z kork. szlif., opłókać tygiel wodą do objętości rtw. 25 cm^3. Po ostygnięciu dodać 2 g KJ, skłócić, zamknąć we flaszce, zostawić 1 godz. i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$, dodając pod koniec miareczkowania kleiku skrobiowego: zużywa (1 g prep. 5%) 9 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$.

Extractum Filicis.

Zawiera co najmniej 75% s[illegible]rowej filicyny.

A. 1) 0,1 g prep. + 10 cm^3 sp., rozpuścić, słabo ogrzewając, dodać 0,2 g talku, mocno skłócić

i przesączyć; próbkę przesączu rozcieńczyć 10-krotnie spirytusem: rtw. jasnozielony. Dodać 1 kr. rozp. rtw. (1 + 10) $FeCl_3$: rtw. brunatny.

C. Ogrzać prep. do 50°, dokładnie wymieszać i odważyć 5 g (dokł. 0.01 g) do flaszki 200 cm^3 z kork. szlif. lub zwyczajnym — dobrze dopasowanym, rozpuścić w 30 g et., dodać (ściśle) 100 g wody barytowej i skłócać 5 min. Zawartość przelać do rozdzielacza i po oddzieleniu się et. sączyć rtw. wodny. Odważyć 82 g przesączu (= 4 g prep.), dodać 4 cm^3 HCl i wykłócać 3-krotnie w rozdzielaczu w 25, 15 i 10 cm^3 et. Wyciągi sączyć przez gładki sączek do zważonej kolbki. O ile przesącz jest mętny, przesączyć go i sączek przemyć niewielką ilością et. Et. odparować, pozostałość wysuszyć w 100° i zważyć: waga najmniej 1 g.

Extractum Strychni.

Zawiera 15,5 — 16,5% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 0,5 g prep. do flaszki 100 cm^3 z kork. szlif. lub zwyczajnym dobrze dopasowanym, przy słabem ogrzewaniu rozpuścić go w 4 cm^3 w. i 1,5 g rozc. H_2SO_4. Po ostygnięciu dodać 8 g chlf., mocno skłócić, dodać 0,5 g ług. sod. i 3 g rtw. Na_2CO_3, 5 min. mocno kłócić, dodać 17 g et. i znowu 5 min. mocno skłócać. Dosypać 1 g proszk. gumy tragankowej, jeszcze raz skłócić i mieszać, dopóki warstwa et. nie wyjaśni się. Przez watę odsączyć 20 g rtw. chlf.-et. (= 0,4 g prep.) do flaszki z korkiem szlif. o pojemności 100 cm^3. Odparować rtw., pozostałość rozpuścić w 2 cm^3 chlf., dodać 20 cm^3 et., 20 cm^3 w. i 5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl. Po dodaniu 10 kr. sp. rtw. jodo-eozyny miareczkować nadmiar kwasu $^1/_{10}$ N ług. sod., skłócając po każdem dodaniu ługu, dopóki warstwa w. nie zaróżowi się: zużywa (0,4 g

Pełny asortyment towarów aptecznych

poleca:

Apteczny Dom Handlowy

M. GOLDBERG
i A. SELECKI

Warszawa, ul. Grzybowska 43



1908—XXV—1933

FABRYKA PUDEŁEK APTEKARSKICH
oraz wyrobów papierowych i drukarnia

N. HERMAN

Warszawa, ul. Krochmalna 30. Tel. 2-64-16.

Konto czekowe P. K. O. Nr. 13.308.

Poleca: Różne torebki papierowe, kapsułki do proszków, kapsle do flaszek, papier woskowy, pieczątki, sygnatury, różne etykiety, pudełka do odręcznej sprzedaży, na watę, pudełka blaszane, łubiane i do maści, papier do filtru, torby szare na kilogr. oraz książeczki kasowe.

Dla aptek Ubezp. Społecz. udzielamy wyższego rabatu.

Fabryka TEODORA JAKOBSENA

Warszawa, Elektoralna 33 Telefon 638-49

WYRABIA: **APARATY** do wyrobu **wód mineralnych**
do **destylacji wody**
Autoklawy i sterylizatory
Vacuum aparaty.

Fabryka Waty Hygroskopijnej
„A L B A" Sp. Akc.
w Warszawie, ul. Chełmska 13 Telefon 9-00-46.

WATA HYGROSKOPIJNA
LNIANA i BAWEŁNIANA
GAZA, OPASKI i WSZELKIE
ŚRODKI OPATRUNKOWE

prep. 16%) 1,76 cm³ $^1/_{10}$ N rtw. HCl. — Po zmiareczkowaniu dodać 1 kr. HCl, oddzielić warstwę w., ogrzać ją nieco na kąp. w. (usuwa się et. i chlf.); do 5 cm³ tego rtw. dodawać porcjami, po 2—3 kr., (nalewać po ściankach prob.): na granicy zabarw. czerwone, które szybko znika, następnie białawe zmętnienie, również znikające. Wtedy rtw. podzielić na połowy. 1-sza połowa + w. bromowa: bladożółtawy osad; 2-ga połowa + równa obj. H_2SO_4 (nalewać po ściankach prób.): na granicy zabarw. fioletowo-czerwone, przechodzące zwolna na całą górną warstwę cieczy.

Extractum Chinae fluidum.

Zawiera co najmniej 3,5% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 4 g prep. w małej kolbce stożkowej, dodać 28 g w., zmieszać i przesączyć przez mały suchy sączek. Odważyć 24 g przesączu (= 3 g prep.) do kolbki 200 cm³, zamykanej kork. szlif. lub zwyczajnym dobrze dopasowanym. Dodać 25 g chlf. i 50 g et., skłócić, dodać 3 cm³ ług. sod. i silnie skłócać 10 min. Dosypać 1 g sproszkowanej gumy tragantowej i kłócić do wyjaśnienia się warstwy chloroformowej. Przez watę oczyszcz. odsączyć 60 g rtw. (= 2,4 g prep.) do kolbki na 150 cm³. Dodać 10 cm³ sp., wrzucić parę rurek włosk. zatopionych z jednego końca i oddestylować do suchości na kąp. w. Pozostałość rozpuścić przy słabem ogrzewaniu w 10 cm³ sp., dodać 20 cm³ w., 2—3 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. HCl do różowego odcienia: 2,4 g prep. (o zawart. 3,5% alkaloidów) zużywa 2,71 cm³ $^1/_{10}$ N HCl. Do 5 cm³ rtw. pozostałego po miareczkowaniu dodać 3—4 kr. wody bromowej lub trochę więcej wody chlorowej oraz do 1 cm³ am.: zielone zabarwienie.

Extractum Granati fluidum.

Zawiera co najmniej 0,2% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 10 g prep. na małej miseczce porc., zakwasić nieco kw. winowym i odparować na kąp. w. do ca połowy. Po ostygnięciu przy pomocy 10 cm^3 ług. sod. przenieść bez straty zawartość miseczki do kolbki stożk. 200 cm^3 z kork. szlif. lub zwycz. dobrze dopasowanym, dodać 60 g et., mocno skłócić, zostawić $^1/_2$ godz., często skłócając. Po odstaniu się rtw. przesączyć przez watę do kolbki 100 cm^3, zamykanej szczelnym korkiem, dodać 1 cm^3 w. i skłócić. Po przejaśnieniu się cieczy dodać 2 g Na_2SO_4 bezw., mocno skłócać kilka min. i zostawić na 10 min. Odsączyć 30 g rtw. et. (= 5 g prep.) przez zwitek waty do suchej kolbki, zagęścić rtw. do ca połowy (przepuszczać prąd powietrza), dodać 5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl i 10 cm^3 w. i odparować et. na kąp. w. (zawartość kolbki skłócać). Po ostygnięciu dodać 2 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N ług. pot. do zniknięcia różowego odcienia: zużywa (5 g prep. 0,2%) 0,675 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl.

Extractum Ipecacuanhae fluidum.

Zawiera co najmniej 2% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 5 g prep. do kolbki stożkowej 150 cm^3 z szeroką szyjką o szczelnym korku, dodać 5 cm^3 w., umieścić pochyło na kąp. w. i odparować do 5 g. Po ostygnięciu dodać 50 g et., 5 cm^3 i 5 min. mocno skłócać. Po odstaniu się odsączyć 30 g wyciągu et. (= 3 g prep.) przez zwitek waty do suchej kolbki. Et. odparować, pozostałość rozpuścić w 2—3 cm^3 sp., dodać 5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl, 10 cm^3 w., 2 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N ług. pot. do zniknięcia barwy różowej: zużywa (3 g prep. 2%) 2,418 cm^3 $^1/_{10}$ N kwasu.

Folium Belladonnae.

Zawiera co najmniej 0,3% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 10 g drobno sproszk., wysuszonego na powietrzu, prep. do kolbki stożkowej 250 cm^3 z korkiem szlif. lub dobrze dopasowanym zwyczajnym, nalać 100 g et., skłócić, po 5 min. dodać 7 g am., skłócić i zostawić miesz. na godzinę, często kłócąc. Po odstaniu się rtw. et. przepuścić przez zwitek waty do kolbki stożk. 150 cm^3, zamykanej szczelnie korkiem, dodać 1 g talku, skłócać 3 min., dodać 5 cm^3 w. i znów skłócać 3 min. Po odstaniu się rtw. et. przesączyć przez suchy sączek o średnicy 9 cm, szczelnie przykrywając lejek szkiełkiem zegark., do suchej zważonej uprzednio kolbki. Zważyć odsączony rtw. et. (10 g = 1 g liści). Eter oddestylować do $^1/_3$ obj., po ostygnięciu przelać do rozdzielacza i kolbkę opłókać 3-krotnie et. (po 5 cm^3), zlewając go do rozdzielacza. Do rozdzielacza dodać 10 cm^3 $^1/_{20}$ N rtw. HCl, skłócać 3 min. i, po rozdzieleniu się, rtw. w. przelać do nowej kolbki. Et. w rozdzielaczu wykłócić 3-krotnie wodą (po 5 cm^3), zbierając rtw. w. do tej samej kolbki. Do miesz. wyciągów w. dodać 2 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{20}$ N ług. pot. do zniknięcia barwy różowej: 1 g prep. 0,3% zużywa 0,207 cm^3 $^1/_{20}$ N kwasu. Pozostałość po zmiareczkowaniu zakwasić HCl i wykłócać w rozdzielaczu z et.: po oddzieleniu et. do rtw. w. dodać am. do odczynu lekko zasadowego i znowu wykłócać z et. Ostatni rtw. et. odparować, dodać 5 kr. HNO_3 dym., odparować kwas na kąp. w.: pozostałość przybiera barwę żółtą; po ostygnięciu dodać kilka kr. sp. ług. pot.: zabarwienie fioletowe.

Folium Hyoscyami.

Zawiera co najmniej 0,07% alkaloidów.

C. Oznaczenie takie samo, jak przy Folium Belladonnae, z następującemi modyfikacjami: odważa się 20 g prep. dokł. 0,01 g); 10 g rtw. eterowego = 2 g prep.; 1 g prep. 0,07% zużywa 0,048 cm^3 $^1/_{20}$ N kwasu.

Gelatina alba.

A. 1) Rtw. w. (1 + 1000) prep. + rtw. taniny: osad kłaczk. biały.

B. 1) W kolbie 500 cm^3 zostawić na kilka godz. 20 g prep. w 60 cm^3 w., po napęcznieniu rozpuścić na kąp. w., dodać 50 cm^3 w., 10 cm^3 kw. fosforowego, kolbę ogrzewać na wrzącej kąp. w., przepuszczając przez nią CO_2; SO_2 odpędzać do odbieralnika, umieszczonego w zimnej w. i zawierającego 20 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J. Po odpędzeniu SO_2 (ok. 1 godz.) ogrzewać odbieralnik na kąp. w. do usunięcia J, do gorącego rtw. dodać kilka kr. HCl i 0,8 cm^3 rtw. $Ba(NO_3)_2$. Po ostygnięciu przesączyć: przesącz nie mętnieje po dodaniu rtw. $Ba(NO_3)_2$. — 2) 1 g prep. wyprażyć: najwyżej 20 mg popiołu. — 3) 10 g prep. spalić, popiół rozpuścić w 3 cm^3 rozc. HNO_3 i dodać nadmiar am.: rtw. nie niebieszczeje.

Gummi Tragacantha.

A. i B. 1) g prep. zawiesić w 50 cm^3 w.: ciecz, mętnawa, oślizgła, odczyn obojętny (pap. lakm.). — 2) 10 cm^3 zawiesiny jak w 1) + 3 cm^3 ług. sod., gotować: barwa żółta. — 3) 20 cm^3 zawiesiny jak w 1) + w. do 100 cm^3, przesączyć; do pozostałości na sączku dodać kilka kr. rtw. J: barwa niebieska; do przesączu dodać kilka kr. rtw. J: barwa żółtawa (nie czerwonawo-fioletowa lub nie-

bieska). — 4) Reszta zawiesiny jak w 1) + 2 cm^3 sp. rtw. benzydyny (1+50): po kilku godz. nie niebieszczeje. — 5) Próbkę prep. spalić: najwyżej 3,5% popiołu.

Hydrargyrum.

A. i B. 1) C. wł. 13,56. — 2) 1 g prep. rozpuścić w HNO_3: rtw. całkowity, niema białego osadu. Rtw. odparować i pozostałość wyprażyć: niema resztek odważalnych. — 3) W czystej flaszeczce z białego szkła skłócać rtęć: powierzchnia czysta i połyskująca, na ściankach nacz. niema śladów.

Hydrargyrum bijodatum.

A. i B. 1) Próbkę suchej soli ogrzewać w prob.: najprzód żółte zabarwienie, następnie topnienie, potem żółty wzlot kryst., który po oziębieniu staje się szkarłatny; sól ulatnia się całkowicie. — 2) 0,2 g przep. + 10 cm^3 sp., rozpuścić na gorąco: rtw. przezroczysty i bezbarwny; po ostygnięciu przesączyć: nieb. pap. lakm. zwilżony przesączem po ulotnieniu się sp. barwi się czerwono. — 3) 1 g prep. + 20 cm^3 w., skłócić i przesączyć. Połowa przesączu + woda H_2S: zaledwie lekkie ściemnienie. 2-ga połowa + rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja.

Hydrargyrum chloratum vapore paratum.

A. i B. jak przy Hydrargyrum chloratum („Analiza", cz. I, str. 72).

Hydrargyrum cyanatum.

A. 1) Kilka kryształków prep. + ca taka sama obj. J: żółty wzlot, przybierający następnie barwę

czerwoną, u góry prob. biały wzlot (cienkie igiełki) jodo-cyjanu.

B. 1) 0,5 g prep. + 10 cm^3 w.: rtw. jest obojętny pap. lakm.); po zakwaszeniu kilku kr. HNO_3 i dodaniu rtw. $AgNO_3$ niema osadu. — 2) Próbkę prep. ogrzewać w suchej prob.: ulatnia się całkowicie.

Hydrargyrum oxydatum flavum.

A. 1) Próbkę prep. ogrzewać w suchej prob.: prep. czerwienieje, przy silniejszem ogrzewaniu ulatnia się, rozkładając się na O i Hg.

B. 1) 0,5 g prep. + 5 cm^3 rozc. HCl: rtw. może być najwyżej słabo mętny. — 2) 1 g prep. + 20 cm^3 rtw. kw. szczawiowego, często skłócać: prep. przekształca się powoli w biały proszek kryst. — 3) 0,2 g prep. + 1 cm^3 HNO_3, rozpuścić, rozcieńczyć w. do 10 cm^3 i dodać kilka kr. rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 4) 1 g prep. + 10 cm^3 ciepłej w., skłócić i przesączyć: odczyn obojętny (pap. lakm.), prep. nie zmienia się od wody H_2S. — 4) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Hydrargyrum oxydatum rubrum.

A. 1) Próbkę prep. silnie ogrzewać w suchej prob.: prep. ulatnia się, rozkładając się na O i Hg.

B. 1) 0,5 g prep. + 5 cm^3 rozc. HCl: rtw. najwyżej słabo mętny. — 2) 1 g prep. + 20 cm^3 rtw. kwasu szczawiowego, często skłócać: prep. nie zmienia barwy. — 3) 1 g prep. + 2 cm^3 w. + 2 cm^3 H_2SO_4, skłócić, po ostygnięciu dodać 2 cm^3 świeżego rtw. $FeSO_4$ (nalać na powierzchnię, aby ciecze nie zmieszały się): na granicy nie tworzy się obrączka brunatna. — 4) 0,2 g prep. + 1 cm^3 HNO_3, rozpuścić, rozcieńczyć w. do 10 cm^3 i do-

dać kilka kr. rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 5) 1 g prep. + 10 cm^3 ciepłej w., skłócić i przesączyć: przesącz ma odczyn obojętny (pap. lakm.) i nie zmienia się od wody H_2S. — 6) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Hydrargyrum salicylicum.

Zawiera co najmniej 92% czystego związku.

A. 1) Szczypta prep. w prob. + 2 (3) kr. rtw. $FeCl_3$: barwa brudnozielona, po rozcieńczeniu — fioletowa. — 2) Szczypta prep. + szczypta J, ogrzewać w prob.: wzlot HgJ_2.

B. 1) 0,1 g prep. + 1 cm^3 ług sod.: całkowity rtw. — 2) 0,1 g prep. + 10 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J: zaledwie nieliczne kłaczki nierozpuszczone.

C. Odważyć ok. 0,3 g prep. (dokł. 0,001 g) do flaszki z kork. szlif., rozpuścić w 2 (3) cm^3 w., dodając kroplami ług. sod., strącić niewielkim nadmiarem (ok. 5 cm^3) rozc. kw. octowego i dodać 25 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J. Miesz. zostawić w zamkniętej flaszce na 3 godz., skłócając od czasu do czasu. Niezwiązany J miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$, dodając pod koniec miareczkowania kleiku skrobiowego: 0,3 g prep. 92% wiąże 16,4 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J.

Hydrastininum chloratum.

A. 1) Próbkę prep. rozp. w H_2SO_4: wchodzi HCl i tworzy się rtw. żółtawy z niebieską fluorescencją (wyraźniejsza po rozc. wodą). — 2) Ok. 0,01 g prep. rozpuścić w 1 cm^3 w. i dodać kilka kr. rtw. $K_2Cr_2O_7$: kryst. żółty osad, rozpuszczający się po ogrzaniu; po ostygnięciu wydzielają się błyszczące kryst. igły o mocnem żółtem zabarwieniu.

B. 1) Ok. 0,1 g prep. rozp. w 3 cm^3 w.: rtw. obojętny (pap. lakm.). Do 0,5 cm^3 rtw. dodać kil-

ka kr. am., od czego nie tworzy się zmętnienie. Do reszty rtw. dodawać kroplami ług. sod. (ok. 4 — 5 kr.); białawe zmętnienie, znikające przy skłócaniu; następnie dodać kilka kr. et. i ponownie skłócić: wytwarzają się drobne białe kryszt., które, po zebraniu na sączku, przemyciu w. wysyconą et. i po wysuszeniu w eksykatorze topią się w temp. 111 — 117°. — 2) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Kalium aceticum.

A. 1) 3 g prep. + 30 cm^3 w., rozpuścić. 5 cm^3 rtw. + kilka kr. rtw. $FeCl_3$: barwa brunatno-czerwona. — 2) 5 cm^3 rtw. jak w 1) + rtw. kw. winowego: biały osad kryst.

B. 1) 5 cm^3 rtw. jak w A 1) + woda H_2S: niema zmian. — 2) Reszta rtw. jak w A 1), zakwasić HNO_3, podzielić na połowy. 1-sza połowa + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian; 2-ga połowa + rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 3) 1 g prep. + + 2 cm^3 H_2SO_3: rtw. bezbarwny. — 4) 0,5 g prep. + 5 cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego, ogrzewać 15 min. w kąp. w.: miesz. nie ciemnieje.

Kalium aceticum solutum.

A. 1) 7 cm^3 prep. + 30 cm^3 w., zmieszać. 5 cm^3 rtw. i t. d. jak w A przy „Kalium aceticum".

B. 1) C. wł. 1,176—1,180. — Dalsze próby jak w B 1) i 2) przy „Kalium aceticum". — 4) Niema zapachu ostrego przypalonego. — 5) 1 cm^3 prep. + + 5 cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego, ogrzewać 15 min. w kąp. w.: miesz. nie ciemnieje.

Kalium bichromicum.

A. 1) 0,5 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić 2 cm^3 rtw. + 2 cm^3 HCl, zmieszać, dodawać kroplami sp., dopóki miesz. nie będzie zielona.

B. 1) 6 cm^3 rtw. jak w A 1) + w. do 30 cm^3. Podzielić na 3 cz. 1-sza część + 1 cm^3 HNO_3 + + rtw. $Ba(NO_3)_2$: po 3 min. niema zmian. 2-ga część + równa obj. HNO_3, ogrzać i dodać rtw. $AgNO_3$: niema zmian. 3-cia część + am. + rtw. szczawianu amonowego: nie mętnieje.

Kalium bitartaricum.

A. 1) Rtw. w. prep. ma odczyn kwaśny (pap. lakm.) — 2) Próbkę prep. silniej ogrzewać: zapach przypalonego cukru i zwęglenie; pozostałość zwilżyć w.: pap. lakm. barwi się niebiesko; przy ogrzewaniu na druciku platyn. płomień fioletowy.

B. 1) 1 g prep. + 20 cm^3 w., skłócić, przesączyć przesącz zakwasić HNO_3 i podzielić na połowy. 1-sza połowa + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian; 2-ga połowa +. rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 2) 0,5 g prep. + 3 cm^3 am. + 7 cm^3 w: rtw. nie zmienia się od wody H_2S. — 3) 0 5 g prep. + 2 cm^3 kw. octowego + 10 cm^3 w., rozpuścić ogrzewając. Po ostygnięciu zdekantować przezroczysty rtw. i dodać do niego 4 kr. rtw. szczawianu amonowego: w ciągu 1 min. niema zmętnienia. — 4) 1 g prep. + 5 cm^3 ług. sod., ogrzewać: nie uchodzi am. — 5) 1 g prep. + 2 cm^3 HCl, rozpuścić ogrzewając, dodać 1—2 kr. w. bromowej oraz 5 cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego i ogrzewać na kąp. w. 15 min.: miesz. nie ciemnieje.

Kalium hypophosphorosum.

A. 1) Próbkę prep. ogrzewać w suchej prob.: rozkład, trzeszczenie, uchodzą gazy, które, zapalając się same, płoną jasno; na ściankach prob. osad żółtego i czerwonego P, a biała wa pozostałość po ostygnięciu barwi się czerwono-brunatno. — 2) 4 g prep. + 80 cm^3 w., rozpuścić. 5 cm^3 rtw. + rtw.

kw. winowego: zwolna strąca się biały kryst. osad. — 3) 10 cm^3 rtw. jak w 2) + kilka kr. rozc. H_2SO_4 + 3 cm^3 rtw. $CuSO_4$, miesz. gotować lub ogrzewać w kąp. w.: osad Cu metalicznej.

B. 1) Rtw. jak w A 2) jest przezroczysty. — 2) Z rtw. tym robić próby: a) rtw. prep. + rtw. $CaSO_4$: nie mętnieje; b) rtw. prep. zakwasić HCl i dodać rtw. $Ba(NO_3)_2$: najwyżej opalizacja; c) rtw. prep. zakwasić kw. octowym i dodać rtw. octanu ołowiawego: niema zmętnienia; d) rtw. prep. + + woda H_2S: niema ani osadu, ani zmętnienia; e) 10 cm^3 rtw. + kilka kr. HCl + 0,5 cm^3 rtw. $K_4Fe(CN)_6$: nie niebieszczeje. — 3) 1 g prep. + + 5 cm^3 HCl, ogrzewać 15 min. na kąp. w.: nie ciemnieje.

Kalium sulfuratum.

A. i B. 1) 1,5 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić i ogrzać z nadmiarem kw. octowego: uchodzi H_2S i strąca się S; po ostygnięciu rtw. przesączyć i do przesączu dodać rtw. kw. winowego: zwolna tworzy się biały kryst. osad.

Kalium tartaricum.

A. Próbkę prep. mocniej ogrzewać: zapach przypalonego cukru i zwęglenie; pozostałość po zwilżeniu wodą barwi pap. lakm. niebiesko, a przy ogrzewaniu na druc. platyn. — płomień na fioletowo. — 2) 1 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić, skłócić z 5 cm^3 rozc. kw. octowego: biały kryst. osad.

B. Rtw. z próby A 2) zdekantować, rozcieńczyć równą obj. w. i dodać 4 kr. rtw. szczawianu amonowego: w ciągu 1 min. powstaje zmętnienie.— 2) 2 g prep. + 40 cm^3 w., rozpuścić. Do 5 cm^3 rtw. dodać 1 kr. rtw. fft.: niema barwy czerwonej. — 3) 10 cm^3 rtw. jak w 2) + woda H_2S: niema zmian.—4) 10 cm^3 rtw. jak w 2) + rtw. $K_4Fe(CN)_6$:

odrazu nie niebieszczeje. — 5) Pozostały rtw. jak w 2) zakwasić HNO_3, zdekantować ciecz i rozdzielić ją na połowy. 1-sza połowa + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian; 2-ga połowa + rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 6) 1 g prep. + 5 cm^3 ług. sod. ogrzewać: nie uchodzi am. — 7) 1 g prep. + 2 cm^3 HCl, rozpuścić, dodać 1—2 g wody bromowej, następnie 5 cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego i ogrzewać 15 min. w kąp. w.: miesz. nie ciemnieje.

Magnesium carbonicum.

Zawiera przynajmniej 24% Mg.

A. 1) Próbkę prep. rozpuścić w rozc. H_2SO_4: uchodzi gwałtownie CO_2. Do rtw. dodać rtw. NH_4Cl, nadmiar am. i rtw. Na_2HPO_4: biały osad kryst.

B. 1) 2 g prep. + 50 cm^3 świeżo przegotowanej w., ogrzać do wrzenia i na gorąco przesączyć: przesącz barwi na niebiesko pap. lakm. tylko w słabym stopniu, a po odparowaniu daje pozostałość najwyżej 10 mg. — 2) 1 g prep. + mała ilość rozc. kw. octowego, rozpuścić, rozcieńczyć do 30 cm^3 i z rtw. wykonać próby: a) z wodą H_2S niema zmian; b) z rtw. $Ba(NO_3)_2$ niema odrazu zmętnienia; c) z rtw. $AgNO_3$ najwyżej po paru min. opalizacja; d) reszta rtw. + 1 cm^3 HCl + 0,5 cm^3 rtw. $K_4Fe(CN)_6$: miesz. ma zaledwie niebieski odcień.

C. Odważyć w tyglu zważ. (dokł. 0,001 g) ok. 0,5 prep. i wyprażyć do stałego ciężaru: wynosi przynajmniej 40% użytej soli. Pozostałość po wyprażeniu skłócić z 20 cm^3 w., przesączyć i do przesączu dodać rtw. szczawianu amonowego: w miesz. po 5 min. powstaje najwyżej słaby męt.

Magnesium sulfuricum siccum.

A i B. Odpowiada wszystkim próbom, podanym przy Magnesium sulfuricum („Analiza", cz. I, str. 81), tylko ilość używanego do prób prep. należy zmniejszyć o $^1/_3$. — 1 g prep. wyprażyć słabo w tyglu porcel.: traci na wadze najwyżej 0,3 g.

Manna.

Zawiera przynajmniej 75% mannitu.

B. 1) Próbkę prep. wysuszyć w 100°: strata na wadze najwyżej 10%, a po spaleniu i wyżarzeniu w tyglu popiół waży najwyżej 3%.

C. Odważyć ok. 1 g prep. (dokł. 0,01 g) i gotować w kolbce z chłodn. zwrotną w ciągu 1 godz. z 1 cm^3 w. i 20 cm^3 sp. Gorący rtw. przesączyć przez watę do zważonej zlewki, watę przemyć gorącym sp. w ilości 5 cm^3, sp. odparować, pozostałość wysuszyć w 100° i zważyć: pozostałość (z 1 g prep. 75%) waży przynajmniej 0,75 g.

Methyl-sulfonalum.

A. 1) P. topl. 76°. — 2) 0,1 g prep. + równa (ca) obj. węgla drzewn. sproszk., ogrzewać: zapach merkaptanu.

B. 1) 0,5 g prep. + 25 cm^3 w., ogrzewać: niema zapachu. — 2) Roztwór jak w 1) powinien wykazywać w próbach: a) z rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian; b) z rtw. $AgNO_3$: niema zmian; c) 1 kr. rtw. 1% $KMnO_4$ nie odbarwia się po dodaniu do 10 cm^3 otrzymanego powyżej przesączu. — 3) Próbkę prep. spalić i wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Naphtalinum.

A. i B. 1) P. t. 80°. — 2) 1 g prep. + 10 cm³ w., gotować: rtw. nie czerwieni pap. lakm. — 3) 1,5 prep. + 5 cm³ H_2SO_4, skłócić i ogrzać na kąp. w.: kwas przybiera najwyżej odcień różowawy. — 4) Próbkę prep. spalić i wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Naphtolum-beta.

A. i B. 1) P. topl. 122°. — 2) 0,2 g prep. + + 50 cm³ w., skłócać 2—3 min. i przesączyć. 10 cm³ przesączu z 10 cm³ w. chlorowej: żółtawobiałe zmętnienie, znikające od nadmiaru am.; rtw. przybiera barwę żółtą, przechodzącą w zieloną, a następnie ciemną. — Do 10 cm³ przesączu dodać 1 — 2 kr. rozc. (1 + 9) rtw. $FeCl_3$: barwa zielonkawa i białe kłączki. — 10 cm³ przesączu + kilka kr. rtw. podchlorynu wapniowego: niema barwy fioletowej. — 2) 0,2 g prep. + 10 cm³ am., rozpuścić: niema pozostałości, rtw. bezbarwny, najwyżej słabo żółtawy. Po 10-krotnem rozcieńczeniu w. w rtw. niebieska fluorescencja. — 3) Próbkę prep. spalić i wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Natrium acetyl-arsanilicum.

Zawiera 21,2 — 21,7% As.

A. 1) W tyglu porcel. stopić 0,1 g prep. z 0,5 g bezwodnego Na_2CO_3 i 0,5 g $NaNO_3$; po ostygnięciu rozpuścić masę w 10 cm³ w., rtw. zobojętnić HNO_3 i podzielić na połowy. 1-sza połowa + nadmiar am. + rtw. NH_4Cl i rtw. $MgSO_4$: biały osad kryst.; 2-ga połowa + rtw. $AgNO_3$: czerwono-brunatny osad, rozp. w am. i w HNO_3. — 2) 0,2 g prep. + + 5 cm³ sp. + 5 cm³ H_2SO_4, ogrzewać: zapach octanu etylu. — 3) 2 g prep. + 20 cm³ w., rozpuścić. 5 cm³ rtw. + rtw. $AgNO_3$: biały osad,

B. 1) 5 cm^3 rtw. jak w A 3) + 5 cm^3 HNO_3, odsączyć od osadu i do przesączu dodać rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 2) 5 cm^3 rtw. jak w A 3) + 5 cm^3 rtw. HCl, zmieszać, przesączyć i do przesączu dodać wody H_2S: niema zmian. — 2) Ostatnia porcja rtw. + równa ilość w. + nadmiar am. + rtw. NH_4Cl + rtw. $MgSO_4$: nawet po 2 godz. niema mętu ani osadu. — 4) Próbkę prep. suszyć w 105° do stałego ciężaru: strata na wadze 18,5—20,5%.

C. Odważyć (dokł. 0,001 g) ok. 0,2 g prep. do kolbki stożkowej 200 cm^3 z kork. szlif. i, ogrzewając słabo na kąp. w., rozpuścić go w 10 cm^3 H_2SO_4. Po ostygnięciu dodać 1 g sproszk. $KMnO_4$, wsypując go małemi porcjami w ciągu 1 min. i bez przerwy mieszając zawartość kolbki. Gdy przestaną uchodzić gazy, dolać 30 cm^3 w., opłókując nią szyjkę kolbki, a następnie, po ostygnięciu, dodać ok. 1 g kw. szczawiowego. Ciecz w kolbce staje się przezroczysta i bezbarwna; rozcieńczyć przez dolanie 30 cm^3 w. i wreszcie, gdy miesz. ma temp. pok., dodać 2 g KJ, zamknąć kolbkę korkiem, zamieszać i zostawić w spokoju. Po $^1/_2$ godz. miareczkować wydzielony J $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$ — do odbarwienia się cieczy, nie dodając kleiku skrobiowego.

Natrium carbonicum siccum.

Zawiera przynajmniej 74% czystego Na_2CO_3.

A. i B. Próby wykonać, jak przy Natrium carbonicum („Analiza", cz. I, str. 88), biorąc połowę ilości, podanej dla soli kryst.

C. Odważyć ok. 0,5 g prep. (dokł. 0,001 g), rozpuścić w 25 cm^3 w., dodać kilka kr. rtw. or. met. i miareczkować $^1/_2$ N rtw. HCl do odcienia czerwonego: zużywa (0,5 g prep. 74%) 14 cm^3 $^1/_2$ N kwasu.

Natrium hypophosphorosum.

A. i B. 1) Próbkę prep. ogrzewać w suchej prob.: rozkład, trzeszczenie, uchodzą gazy, które się same zapalają i płoną jasnym płomieniem; na ściankach prob. osad żółtego i czerwonego P, biaława pozostałość po ostygnięciu ma barwę czerwono-brunatną. — 2) Próbkę prep. spalić na druciku platyn.: płomień żółty, przez szkło kobaltowe widać zrzadka błyski czerwono-fioletowe. — 3) 4 g prep. + 80 cm^3 w., rozpuścić: rtw. przezroczysty, odczyn zasadowy (pap. lakm.). Z rtw. wykonać szereg prób: a) 10 cm^3 rtw. + kilka kr. rozc. H_2SO_4 + 3 cm^3 rtw. $CuSO_4$, miesz. gotować lub ogrzewać na kąp. w.: osad Cu metalicznej; b) 10 cm^3 rtw. + rtw. $CaSO_4$: miesz. nie mętnieje; c) próbkę rtw. zakwasić HCl i dodać rtw. $Ba(NO_3)_2$: co najwyżej opalizacja; d) próbkę rtw. zakwasić kw. octowym i dodać rtw. octanu ołowiawego: niema odrazu zmętnienia; e) próbka rtw. + woda H_2S: niema osadu, ani zmętnienia; f) 10 cm^3 rtw. + kilka kr. HCl + 0,5 cm^3 rtw. $K_4Fe(CN)_6$: niema odrazu barwy niebieskiej. — 4) 1 g prep. + 5 cm^3 HCl, skłócić i ogrzewać 15 min. w kąpieli w.: miesz. nie ciemnieje.

Natrium kakodylicum.

Zawiera przynajmniej 70% prep. bezwodnego.

A. 1) Próbkę prep. ogrzać słabo na blaszce platynowej: topi się, następnie twardnieje, przy dalszem ogrzewaniu spala się niebieskawo, wywiązując woń czosnku; pozosaje biała stop. masa o odczynie zasadowym (pap. lakm.); w płomieniu barwi go żółto. — 2) 1,5 g prep. + 30 cm^3 w., rozpuścić. Kilka kropli rtw. + ok. 1 cm^3 rozc. H_2SO_4 i trochę pyłu Zn: nieprzyjemna woń kakodylu.

B. 1) Z rtw. jak w A 2) wykonać próby: a) rtw. barwi pap. lakm. na niebiesko; b) 2 cm^3 rtw. + 1 kr. rtw. fft.: zabarwienia niema lub jest słabe, znikające od 1 kr. $^1/_{10}$ N rtw. HCl: o ile rtw. jest bezbarwny, to od 1 kr. $^1/_{10}$ N ług. pot. występuje barwa czerwona; c) 5 cm^3 rtw. + rtw. $CaCl_2$: niema zmętnienia; d) próbka rtw. + HNO_3 (zakwasić) + rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja; e) reszta rtw. + HCl (zakwasić), podzielić na połowy, 1-sza połowa + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian; 2-ga połowa + woda H_2S: niema zmian. — 2) 0,5 g prep. + 0,5 cm^3 w., rozpuścić, dodać 5 cm^3 sp. i 3 cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego i zostawić w nacz. zamkniętem: w ciągu 1 godz. miesz. nie ciemnieje.

C. Odważyć (dokł. 0,001 g) ok. 0,3 g prep., rozpuścić w 15 cm^3 w., dodać kilka kr. rtw. or. met. i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. HCl do barwy czerwonej: zużywa (0,3 g prep. 70%) 13,1 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl.

Natrium phosphoricum.

A. i B. 1) Próbkę prep. wprowadzić na druc. plat. do płomienia: barwa płom. żółta (przez szkło kobaltowe widać zrzadka błyski czerwono-fioletowe). — 2) 1,5 g prep. + 30 cm^3 w., rozpuścić: rtw. barwi na niebiesko pap. lakm. Z rtw. wykonać próby: a) 5 cm^3 rtw. + kilka kr. rtw. fft.: zabarwienie czerwone; b) 5 cm^3 rtw. + rtw. $AgNO_3$: żółty serowaty osad, rozp. w HNO_3 i NH_3; osad po ogrzaniu brunatnieje; c) 5 cm^3 rtw. + woda H_2S: niema zmian; d) reszta (15 cm^3) rtw. + 5 cm^3 HNO_3: niema burzenia. Rtw. podzielić na połowy; 1-sza połowa + 0,5 cm^3 rtw. $Ba(NO_3)_2$: po 3 min. niema zmian; 2-ga połowa + rtw. $AgNO_3$: po 3 min. najwyżej opaliza-

cja. — 3) 1 g miałko utartego prep. + 5 cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego, zmieszać i ogrzewać 15 min. w kąp. w.: miesz. nie ciemnieje.

Natrium silicicum solutum.

A. 1) Od kwasów galaretowaty osad, który— na druciku platyn. w płomieniu — barwi płomień żółto. — 2) C. wł. 1,3—1,4.

B. 1) Próbkę prep. rozcieńczyć 20-krotnie w.: nie burzy się od HCl i nie zmienia od wody H_2S. — 2) 15 g prep. + 15 g sp., rozetrzeć: osad ziarnisty, nie kleisty. Po przesączeniu odmierzyć 10 cm^3 przesączu, dodać 0,2 cm^3 $^1/_2$ N rtw. HCl i kilka kr. rtw. fft.: miesz. jest bezbarwna.

Natrium sulfuricum siccum.

A. i B. Próby jak przy Natrium sulfuricum (p. „Analiza", cz. I, str. 91); należy tylko w próbach brać połowę ilości prep. — 1 g prep. wysuszyć w tyglu porcel. przy słabem prażeniu: strata na wadze najwyżej 12%.

Oleum Crotonis.

A. i B. 1) C. wł. 0,94—0,95. — 2) 2 cm^3 prep. + 4 cm^3 sp. bezwodnego, ogrzewać: rtw. przezroczysty, z którego po ostygnięciu nie wydzielają się kropelki oleju. — 2) Przy próbie elaidynowej prep. po 1—2 dniach nie krzepnie, nawet częściowo.

Oleum Lauri.

A. i B. 1) P. topl. ok. 36°. — 2) 5 g prep. + + 10 g sp., ogrzać do wrzenia, po ostygnięciu rtw. przelać do prob. i dodać am.: zielone zabarwienie nie zmienia się zbyt wyraźnie. — 3) 5 g prep. +

+ 5 g HCl, ogrzać do wrzenia, po ostygnięciu przesączyć przez sączek zwilżony w.: tłuszcz na sączku nie jest zabarwiony; przesącz od am. nie niebieszczeje.

Oleum Myristicae expressum.

A. i B. 1) P. topl. 45°—51°. — 2) Próbkę prep. stopić: ciecz czerwono-brunatna, niezupełnie przezroczysta (osadu niema).

Olea aetherea.

B. 1) 1 kr. prep. opuścić na bibułę: po wyschnięciu niema trwałej plamy. — 2) W cylindrze miarowym na 20 cm^3, szczelnie zamykanym korkiem, skłócić 10 cm^3 prep. z 10 cm^3 miesz. równych obj. wody i gliceryny: po rozdzieleniu się płynów objętość olejku nie zmienia się. — 3) Koniec drutu miedzianego skręcić w spiralę o średnicy i długości ok. 0,6 cm^3, przepalić w płomieniu palnika, żeby spirala nie barwiła płomienia; po ostygnięciu umoczyć spiralę w olejku, zapalić i po spaleniu się olejku wprowadzić spiralę do dolnej części płomienia: w płomieniu niema błysków zielonych. — 4) Do wykonania niektórych oznaczeń używa się kolbki aldehydowej (pojemność ok. 100 cm^3; szyjka długości 15 cm, o średnicy wewn., 0,8 cm^3, podzielona na dziesiąte części centymetra).

Oleum Aurantii pericarpii.

A. i B. 1) C. wł. 0,85—0,86. — 2) 1 cm^3 prep. + 6 (8) cm^3 sp. 90%, zmieszać: rtw. nieco mętny.

Oleum Cajeputi.

A. i B. 1) C. wł. 0,91—0,93. — 2) W cylindrze miarowym na 10 cm^3, szczelnie zamykanym korkiem, skłócić 5 cm^3 prep. z 5 cm^3 ług. sod.: po rozdzieleniu się płynów objętość prep. nie zmniejsza się. — 3) 1 cm^3 prep. + 20 cm^3 w. zakwaszonej HCl, skłócić, dodać kilka kr. rtw. $K_4Fe(CN)_6$: niema barwy brunatnej.

Oleum Calami.

A. i B. 1) C. wł. 0,96—0,97. — 2) 2 cm^3 prep. + 1 cm^3 sp. 90%, zmieszać: rtw. przezroczysty. — 3) 1 cm^3 prep. + 1 cm^3 sp. + 1 kr. rtw. $FeCl_3$: barwa czerwonawa do ciemnobrunatnej.

Oleum Eucalypti.

A. i B. 1) C. wł. 0,91 — 0,93. — 2) 1 cm^3 prep. + 3 cm^3 sp. 70%: rtw. przezroczysty. — 3) 5 cm^3 prep. ogrzać do 50° i dodawać stopniowo, skłócając, 0,9 g drobno utartego jodu: miesz. w temp. pok. zastyga na masę kryst. — 4) 1 cm^3 prep. + 2 cm^3 eteru naftowego, rozpuścić, dodać 1 cm^3 rtw. $NaNO_2$ nasyconego na zimno i, skłócając, wkroplić 1 cm^3 kw. octowego: warstwa et. najwyżej mętnieje (nie mogą tworzyć się kryształy). — 5) Do suchej prob. wlać ok. 1 cm^3 prep., prob. zatkać watą, w której umieścić kryształek fuksyny, i prep. ogrzać na małym płomyku do wrzenia: kryształek fuksyny nie wilgotnieje i nie barwi waty. — 6) 5 cm^3 prep. + 5 cm^3 w. zakwaszonej 1 kr. HCl, wykłócić; po odstaniu się cieczy oddzielić warstwę wodną i dodać do niej wody H_2S: nie ciemnieje.

Oleum Juniperi.

A. i B. 1) C. wł. 0,86—0,88. — 2) 1 cm^3 prep. + 10 cm^3 sp. 90%: rtw. przezroczysty lub zlekka mętnawy. — 3) Prep. nie barwi na czerwono zwilżonego w. pap. lakm. lub barwi słabo. — 4) Jak próba 6) przy Oleum Eucalypti (artykuł poprzedni).

Oleum Rosmarini.

A. i B. 1) C. wł. 0,894—0,920. — 2) 1 cm^3 prep. + 0,5 cm^3 sp. 90%, zmieszać: rtw. przezroczysty.

Oleum Santali.

Zawiera co najmniej 90% santalolu.

A. i B. 1) C. wł. 0,973—0,985. — 2) Zmieszać 1 cm^3 prep. z 5—7 cm^3 sp. 70%: rtw. przezroczysty; po dodaniu więcej sp. nie mętnieje. — 3) Przy destylacji wrze w temp. nie niższej 275°.—4) Prep. świeżo przedestylowany, rozpuszczony w sp. 70%, ma odczyn słabo kwaśny (pap. lakm.).

C. W kolbce na 50 (100) cm^3 z długą szyjką zmieszać 5 cm^3 prep. z 5 cm^3 bezwodnika kw. octowego, dodać 2 g octanu sodowego bezwodnego i, dodawszy chłodnicę zwrotną, gotować 1 godz. na małym płomyku. Po ostygnięciu dodać 20 cm^3 w. i, często i mocno skłócając, ogrzewać 15 min. na kąp. w. Oddzielić w rozdzielaczu prep. od w. i przemyć go (wykłócać kilkakrotnie z w.), dopóki nie zniknie odczyn kwaśny (pap. lakm.). Prep. przelać do małej flaszeczki ze szczelnym korkiem, dodać 1,5 g Na_2SO_4 bezw. i zostawić na 10 (15) godz. w zamkniętej flaszeczce, od czasu do czasu skłócając. Olejek przesączyć przez suchy sączek do małej suchej kolbki. Odważyć (dokł. 0,01 g) ok. 1,5 g prep. do kolbki 100—150 cm^3, dodać 3 cm^3 sp.,

2 kr. rtw. fft. i dodawać kroplami $^1/_2$ N sp. ług. pot. do barwy czerwonawej. Dodać 20 cm^3 tego ługu i ogrzewać 1 godz. na kąp. w. z chłodnicą zwrotną. Po ostygnięciu dodać ok. 1 cm^3 rtw. fft. i miareczkować $^1/_2$ N rtw. HCl do zniknięcia barwy czerwonej: zużywa (1,5 g olejku acetylowanego 90%) 6,97 cm^3 $^1/_2$ N sp. ług. pot. %-owa zawartość santalolu P oblicza się ze wzoru: $P = \frac{11\ A}{S - 0{,}021\ A}$, gdzie S = liczba gramów użytego do zmydlenia prep. acetyl., A = liczba zużytych cm^3 $^1/_2$ N ługu.

Oleum Thymi.

Zawiera co najmniej 20% (na obj.) tymolu i karwakrolu.

A. i B. 1) C. wł. 0,900—0,935. — 2) 1 cm^3 prep. + 3 cm^3 płynu (z 4 cm^3 alkoholu bezw. i 1 cm^3 w.): rtw. przezroczysty.

C. Do kolbki aldehydowej odmierzyć ściśle 5 cm^3 prep., dodać 50 cm^3 rtw. (z 35 cm^3 ług. sod. i 70 cm^3 w.) i silnie skłócić. Olejek podnieść do szyjki, dodając rtw. ługu. Po oddzieleniu się i wyklarowaniu cieczy (kilka godzin) odczytać objętość olejku niezwiązanego: najwyżej 4 cm^3.

Oleum Lithanthracis empyreumaticum.

A. i B. 1) 1 g prep. + 10 cm^3 w., skłócić i przesączyć: przesącz ma odczyn słabo zasadowy (pap. lakm.). — 2) Próbkę prep. wlewać do wody: opada na dno.

Opium pulveratum.

Zawiera ok. 10% morfiny.

B. 1) 1 g prep. wysuszyć do stałego ciężaru w 100°: strata na wadze najwyżej 80 mg.

C. Wykonać jak przy Opium („Analiza", cz. I, str. 99). 2 g prep. (10%) wymagają dla zobojętnienia 7,02 cm^3 $^1/_{10}$ N kwasu.

Paraffinum liquidum.

A. i B. 1) C. wł. najmniej 0,88. — 2) P. wrz. nie niżej 360°. Ogrzewać na kąp. w. 3 cm^3 prep. z 3 cm^3 w prob. opłókanej H_2SO_4 w ciągu 10 min., często skłócając: prep. nie zmienia się, a H_2SO_4 może najwyżej lekko zbrunatnieć. — 4) 5 cm^3 prep. + 20 cm^3 gorącej w., skłócić, oddzielić rtw. w. i dodać do niego 2 kr. rtw. fft.: niema barwy czerwonej (zjawia się po dodaniu 0,1 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. ług. pot.). — 5) 5 cm^3 prep. + 3 cm^3 ług. sod. + 20 cm^3 w., skłócając ogrzać do wrzenia; po ostygnięciu oddzielić rtw. w. i dodać do niego nadmiar HCl: niema żadnych osadów.

Paraffinum solidum.

A. i B. 1) P. topl. nie niżej 68°. — 2) Ogrzewać na kąp. w. — w prob. opłókanej H_2SO_4 — 3 g prep. z 3 cm^3 H_2SO_4 w ciągu 10 min., często skłócając: prep. nie zmienia się, a H_2SO_4 najwyżej brunatnieje. — 3) Ogrzać do wrzenia 1 g prep. z 5 cm^3 sp. i 2 kr. rtw. fft.: miesz. nie czerwienieje (barwa czerwona zjawia się po dodaniu 0,1 cm^3 $^1/_{10}$ N ługu).

Pastilli Hydrargyri oxycyanati.

Zawiera ok. 50% oksycyjanku rtęciowego, co odpowiada 41% cyjanku; zawartość Hg ok. 39,9%.

C. Rozgnieść 4 pastylki wagi 1 g lub 2 pastylki wagi 2 g i wysuszyć do stałej wagi w eksykatorze nad H_2SO_4, następnie odważyć (dokł. 0,01 g), rozpuścić w w. i rozcieńczyć do 200 cm^3.

a) Odmierzyć 100 cm^3 tego rtw., dodać kilka kr. rtw. or. met. i następnie kroplami z biurety dolewać $^1/_2$ N rtw. HCl do zmiany barwy. Następnie dodać 4 g KJ i miareczkować $^1/_2$ N rtw. HCl do takiej samej zmiany barwy: zużywa (2 g pastylek 50%) 13,1 cm^3 $^1/_2$ N rtw. HCl.

b) Odmierzyć 25 cm^3 rtw. jak w C i, lekko skłócając, wlać do flaszki z kork. szlif., zawierającej miesz. 10 cm^3 ług. pot., kilka kropel kleiku gumy arabskiej i 3 cm^3 formaliny. Silnie skłócić i po 5 min. zakwasić 10 cm^3 kw. octowego; znów lekko skłócić i dodać 25 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J. Flaszkę zamknąć korkiem i miesz. lekko skłócić do zniknięcia kuleczek Hg, opłókać korek i szyjkę flaszki w. i nadmiar J miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$, dodając pod koniec kleiku skrobiowego: zużywa (0,5 g pastylek z 39,9% Hg) 19,9 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. J.

Pastilli Santonini.

Zawiera w 1 pastylce ok. 0,025 g santoniny.

C. Sproszkować 4 pastylki, wytrawić ciepłym chlf., przesączyć i osad na sączku przemyć ciepłym chlf. Rtw. chlf. odparować w zważonej kolbce, pozostałość wysuszyć w 100° i zważyć. Pozostałość waży 0,09 — 0,1 g. Jeśli pastylki są z czekoladą, po odparowaniu chlf. pozostałość wytrawić na zimno et. naftowym dla usunięcia tłuszczu.

Physostigminum salicylicum.

A. i B. 1) Ok. 10 mg prep. rozpuścić w 1 cm^3 w.: a) zwilżyć tym rtw. niebieski pap. lakm.: nie zmienia odrazu barwy; b) parę kr. rtw. przenieść na szkiełko zegark. i dodać 1 kr. rozc. rtw. $FeCl_3$: barwa fioletowa; c) parę kr. rtw. przenieść na

szkiełko zegark. i dodać 1 kr. rtw. J: zmętnienie i osad. — 2) Reszta rtw. jak w 1) + am., odparować na kąp. w. w 2 porcjach na szkiełkach zegark.: niebieskie pozostałości. Pozostałość na jednem szkiełku rozpuścić w sp., niebieski rtw. przelać do prob. i dodać nadmiar rozc. kw. octowego: rtw. czerwony silnie fluoryzujący. Pozostałość na 2-giem szkiełku rozpuścić w 1 kr. H_2SO_4: barwa zielona; dodać nadmiar sp.: barwa czerwona; po odparowaniu sp. wraca barwa zielona. — 3) Próbkę prep. wysuszyć do stałego ciężaru w 100°: traci na wadze najwyżej 1%. — 4) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Pilocarpinum hydrochloricum.

A. i B. 1) P. topl. ok. 200°. — 2) 0,01 g prep. + + 1 cm^3 w., rozpuścić: rtw. może zlekka barwić pap. lakm. na czerwono. Z rtw. wykonać próby na szkiełkach zegark., biorąc 1—2 kr. rtw. i tyleż odczynnika: a) z rtw. J: obfity osad brunatny; b) z rtw. $HgCl_2$: osad biały; c) z rtw. $AgNO_3$: serowaty osad biały; d) z am.: niema osadu; e) z rtw. $K_2Cr_2O_7$: niema osadu. Pozostały rtw. rozcieńczyć 4-krotnie w., dodać 1 kr. rozc. H_2SO_4, 1 cm^3 wody utlenionej, 1 cm^3 benzenu, 1 kr. rtw. $K_2C_2O_7$ i parę minut mocno skłócać: benzen barwi się niebiesko-fioletowo. — 3) 0,01 g prep. + 1 cm^3 H_2SO_4, rozpuścić: uchodzi HCl i tworzy się rtw. bezbarwny. — 4) Próbkę prep. szuszyć do stałego ciężaru: strata na wadze najwyżej 1%. — 5) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Pyrogallolum.

A. 1) P. topl. 131—132°. — 2) Próbkę prep. skłócać z wodą wapienną: barwa rtw. fioletowa, przechodząca w brunatną — czarną (tworzy się osad). — 3) 0,2 g prep. + 20 cm^3 w., rozpuścić

i wykonać z rtw. próby: a) rtw. + świeży rtw. $FeSO_4$ (0,1 g soli i 1 cm^3 w.): barwa ciemnofioletowa; b) rtw. + 1 kr. rtw. $FeCl_3$: barwa ciemnoczerwona; c) rtw. + rtw. $AgNO_3$: strąca się Ag.

B. 1) Świeży rtw. prep. w w. barwi pap. lakm. zaledwie trochę na czerwono. — 2) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Radix Aconiti.

Zawiera przynajmniej 0,8% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 10 g drobno sproszk. prep. do flaszki 250 cm^3, zamykanej szczelnym korkiem, dodać 100 g et. i w ciągu kilku min. mocno skłócać, dolać 5 cm^3 am. i zostawić na $^1/_2$ godz., często i mocno skłócając, dolać 5 cm^3 w., jeszcze skłócić, po odstaniu się usunąć pipetą dolną warstwę w., a warstwę et. przesączyć przez watę do suchej kolbki (10 g rtw. = 1 g prep.). Et. odparować, pozostałość rozpuścić w 5 cm^3 alkoholu bezw., dodać 20 cm^3 w., 2—3 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{20}$ N rtw. HCl do barwy czerwonej: zużywa (1 g prep. 0,8%) 0,25 cm^3 $^1/_{20}$ N rtw. HCl.

Radix Jalapae.

Zawiera przynajmniej 10% żywicy.

Odważyć (dokł. 0,01 g) 3 g drobno sproszk. prep. do flaszki 100 cm^3, zamykanej szczelnym korkiem, dodać 30 g sp. i zostawić na 24 godz., często i mocno skłócając. Przesączyć, przesąc zebrać w zważonej (dokł. 0,001 g) parownicy porcel. lub szklanej, o średnicy ok. 10 cm (10 g przesączu = 1 g prep.) i odparować na kąp. w. do suchości. Pozostałość przemyć 3—4 razy, dopóki w. nie barwi się na żółto, za każdym razem dodawać po 20 cm^3 w. o temp. 50°, dokładnie mieszać pręci-

kiem szklanym, następnie sączyć w. przez mały sączek gładki. Cząstki żywicy na pręciku i sączku rozpuścić w gorącym sp., sp. zebrać w parownicy, odparować na kąp. w., pozostałość suszyć 2 godz. w. 100°, po ostygnięciu zważyć: ciężar pozostałości wynosi przynajmniej 0,1 g z każdych 10 g przesączu spirytusowego.

Rhizoma Filicis.

Zawiera przynajmniej 8% wyciągu.

C. Odważyć (dokł. 0,1 g) 50 g średnio sproszk. prep. do rozdzielacza, w którym nad kranem jest zwitek waty, nalać et. i zostawić w zamkniętym rozdzielaczu na 3 godz., następnie otworzyć kran, aby na minutę spadało 15—20 kr. et., na proszek dolewać nowe porcje et., dopóki et. nie będzie bezbarwny. Wyciąg przelać do zważonej (dokł. 0,01 g) kolbki stożkowej 200 cm^3, et. odparować, resztki et. wydmuchać i pozostałość wysuszyć do stałego ciężaru w temp. 100°: ciężar pozostałości wynosi najmniej 4 g.

Rhizoma Hydrastis.

Zawiera przynajmniej 2,5% hydrastyny.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 4 g średnio sproszk. prep. do kolbki stożkowej 200 cm^3, zamykanej szczelnym korkiem, dodać 80 g et. i po mocnem skłóceniu 5 cm^3 am.; często i mocno skłócając zostawić na $^1/_2$ godz. Po przejaśnieniu się cieczy przesączyć rtw. et. możliwie całkowicie przez watę do drugiej kolbki, dodać 3 cm^3 w., mocno wykłócić i po odstaniu się przesączyć przez watę 60 g rtw. et. (= 3 g prep.) do 3-ciej kolbki. Oddestylować et. do kilku cm^3, dodać 5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl, 5 cm^3 w. i ogrzewać na ciepłej kąp. w., dopóki nie zniknie zapach et. Po ostygnięciu dodać 2—3 kr.

rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N ług. pot. do zniknięcia odcienia czerwonego: zużywa (3 g prep. 2,5%) 1,95 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl.

Do rtw. po zmiareczkowaniu dodać 1 cm^3 rozc. H_2SO_4 i następnie dolewać 0,5% rtw. $KMnO_4$, dopóki nie wystąpi utrzymująca się pewien czas malinowa barwa; po odbarwieniu rtw. kw. szczawiowego otrzyma się ciecz niebiesko fluoryzującą (fluorescencja występuje wyraźniej po dodaniu w.).

Sapo kalinus venalis.

Zawiera przynajmniej 40% kwasów.

C. Oznaczyć według przepisu, zawartego przy Sapo kalinus („Analiza", cz. I, str. 104).

Scopolaminum hydrobromicum.

A. i B. 1) Odparować w małej parown. porcel. na kąp. w. 0,01 g prep. z 5 kr. dymiącego HNO_3: pozostałość po odparowaniu najwyżej zlekka żółknie (po dodaniu rtw. sp. ług. pot. mocna barwa fioletowa). — 2) 0,05 g prep. + 1 cm^3 w., rozpuścić. Zrobić z tym rtw. próby: a) kilka kr. rtw. na szkiełku zegark. + 1(2) kr. rtw. $AgNO_3$: białawo-żółtawy osad; b) pozostały rtw. podzielić na połowy. 1-sza połowa + kilka kr. am.: niema zmian; 2-ga połowa + kilka kr. rozc. ług. sod.: przejściowe zmętnienie. — 3) 0,05 g prep. + 5 cm^3 w., rozpuścić i dodać 1 kr. $^1/_{10}$ N rtw. $KMnO_4$: czerwona barwa trwa najmniej 5 min. — 4) Próbkę prep. suszyć do stałego ciężaru w 100°: strata na wadze najwyżej 13%. — 5) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Semen Arecae.

Zawiera przynajmniej 0,4% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 8 g średnio sproszk. prep. do flaszki 150 cm^3, zamykanej szczelnym kor-

kiem, dodać 80 g et., mocno skłócić, dodać 4 g am. i mocno skłócać 10 min. Wsypać do flaszki 10 g wysuszonego Na_2SO_4, skłócać 5 min. i po odstaniu przelać rtw. et. do nowej flaszki. Dodać 0,3 g talku, skłócać 3 min., dodać 2,5 cm^3 w. i znów skłócać 3 min.; po oddzieleniu i przejaśnieniu się warstwy et. przesączyć ją przez suchy sączek o średnicy 9 cm, szczelnie przykrywając lejek szkiełkiem zegark., do suchej zważonej kolbki. Zważyć odsączony rtw. et. (10 g rtw. = 1 g prep.). Eter oddestylować do $^1/_3$ objętości, po ostygnięciu przelać do rozdzielacza i kolbkę 3-krotnie opłókać et. (po 5 cm^3), zbierając go do tegoż rozdzielacza. Dodać do rozdziel. 10 cm^3 $^1/_{20}$ N rtw. HCl, skłócać mocno 3 min. i po rozdzieleniu się cieczy rtw. w. przelać do nowej kolbki. Et. w rozdzielaczu wykłócić 3-krotnie z w. (po 5 cm^3), zbierając rtw. w. po wykłóceniu do tej samej kolbki. Do połączonych wyciągów w. dodać 2 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{20}$ N ług. pot. do zniknięcia czerwonej barwy: zużywa (1 g prep. 0,4%) 0,516 cm^3 $^1/_{20}$ N kwasu.

Semen Colae.

Zawiera przynajmniej 1,5% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 7 g drobno sproszk. prep. do flaszki 100 cm^3 ze szczelnym korkiem, dodać 70 g chlf. i skłócić 10 min., dodać 4 cm^3 am. i zostawić na godzinę, często i mocno kłócąc. Przez suchy gładki sączek o średn. 12 cm odsączyć 40 g rtw. (= 4 g prep.) do kolbki (lejek przykryć szkiełkiem zegark.), chlf. odparować, do pozostałości dodać 2 cm^3 chlf., 15 cm^3 w. gorącej, gotować 5 min. i gorący rtw. sączyć przez sączek o średn. 7 cm do zważonej zlewki lub parownicy. Pozostałość w kolbce wygotować w. 3-krotnie (po 10 cm^3) i sączyć na gorąco przez tenże sączek. Przesącz

odparować do suchości, wysuszyć w 95—100° i zważyć: wynosi (z 40 rtw. chlf.) przynajmniej 60 mg.

Część pozostałości przenieść na szkiełko zeg., dodać ok. 0,1 g $KClO_3$ i 10 kr. HCl, odparować do suchości na kąp. w.: pozostałość ma barwę czerwono-żółtą, po dodaniu 1 kr. am. — purpurowo-fioletową.

Semen Colchici.

Zawiera przynajmniej 0,4% kolchicyny.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 20 g prep. średnio sproszk. do flaszki 300 cm^3, dodać 200 cm^3 w. i przez 1 godz. ogrzewać w kąp. w. w temp. 50—60°. Po ostygnięciu i zebraniu się na dnie osadu zdekantować 140 g rtw. (= 14 g prep.) do nowej flaszki 300 cm^3, dodać 14 g rtw. octanu ołowiawego zas., skłócić mocno 3 min. i sączyć przez suchy sączek składany o średn. 12 cm do flazki 200 cm^3. Do przesączu wsypać 4 g miałko utartego Na_2HPO_4, skłócać mocno 3 min. i sączyć przez suchy składany sączek o średn. 12 cm. Odważyć 110 g przesączu (= 10 g prep.) do rozdzielacza, dodać 30 g NaCl, po rozpuszczeniu się nalać 50 g chlf. i 5 min. mocno skłócać. Po rozdzieleniu się i wyklarowaniu płynów przesączyć przez mały sączek gładki 40 g rtw. chlf. (= 8 g prep.) do zważonej kolbki lub zlewki, chlf. odparować, pozostałość wysuszyć do stałego ciężaru w 70°—80°; ciężar pozostałości (z 8 g prep.) wynosi przynajmniej 32 mg.

Pozostałość po zważeniu rozpuścić w kilku kr. H_2SO_4, dodać odrobinę $NaNO_3$: występują smugi zielone, przybierające odcień fioletowy, a następnie bladobrunatny.

Semen Sinapis nigrae.

Zawiera przynajmniej 0,7% izosiarko-cyjanianu allilowego.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 5 g sproszk. prep. do kolby 300 — 400 cm^3, dodać 100 cm^3 w. o temp.

20—25°, zakorkować i zostawić na 2 godz., od czasu do czasu kłócąc. Dodać 20 cm^3 sp. i 2 cm^3 oliwy, połączyć kolbę z chłodnicą (z przedłużaczem) i destylować do kolbki miarowej na 100 cm^3, zawierającej 10 cm^3 am. Koniec przedłużacza powinien być w cieczy. Po oddestylowaniu 50—60 cm^3 odjąć odbieralnik, opłókać w. przedłużacz i dodać 20 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $AgNO_3$. Na szyjce kolbki umieścić mały lejek i ogrzewać 1 godz. na kąp. w. Po ostudzeniu dopełnić w. do 100 cm^3, skłócić i przepuścić przez suchy sączek. Odmierzyć pipetą do kolbki stożkowej 50 cm^3 przesączu, dodać 6 cm^3 HNO_3 i 2 cm^3 rtw. siarczanu żelazowo-amonowego i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS do trwałego odcienia czerwonego: 5 g prep. 0,7% zużywa 7,06 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $AgNO_3$, czyli przy miareczkowaniu $AgNO_3$, pozostającego w połowie rtw., powinno się zużyć najwyżej 6,47 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS.

Semen Strychni.

Zawiera przynajmniej 2,5% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) 4,5 średnio sproszk. prep. do kolbki stożk. 150 cm^3 ze szczelnym korkiem, dodać 30 g et., 15 g chlf. i po skłóceniu 4 g rtw. Na_2CO_3. Miesz. zostawić $^1/_2$ godz., często i mocno skłócając. Dodać 10 cm^3 w., skłócić mocno w ciągu kilku min. i po przejaśnieniu się odsączyć 20 g rtw. chlf.-et. (= 3 g prep.) przez suchy gładki sączek o średnicy 8 cm, pokrywany na lejku szkiełkiem zegark. Odparować rtw., pozostałość rozpuścić w 2 cm^3 chlf., dodać 20 cm^3 et., 20 cm^3 w. i 5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl. Po dodaniu 10 kr. sp. rtw. jodoeozyny miareczkować nadmiar kwasu $^1/_{10}$ N ług. sod., dopóki warstwa w. nie przybierze odcienia różowego: zużywa (3 g prep. 2,5%) 2,06 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl.

Po zmiareczkowaniu dodać 1 kr. HCl, oddzielić warstwę wodną i ogrzewać ją nieco na kąp. w. Do 5 cm^3 tego rtw. dodawać porcjami (po 2 — 3 kr.) wody bromowej rozc. (1 + 2): najprzód barwa czerwona, szybko znikająca, później białawy męt, znikający po skłócaniu. Rtw. podzielić na połowy: 1-sza połowa + więcej wody bromowej: biało-żółtawy osad; 2-ga połowa + równa obj. H_2SO_4 (nalewać po ściankach prob.): na granicy cieczy fioletowo-czerwona barwa, zwolna rozchodząca się na górną warstwę.

Sirupus Ferri oxydati.

Zawiera 0,1 — 1% Fe.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) ok. 3 g prep., dodać 10 cm^3 rozc. H_2SO_4 i ogrzewać na kąp. w. do zniknięcia barwy brunatnej. Po ostygnięciu dodawać 0,5% rtw. $KMnO_4$, dopóki nie wystąpi barwa czerwona, utrzymująca się kilka sekund. Gdy płyn się odbarwi, dodać 2 g KJ, skłócić i zostawić w zamkniętej flaszce na godzinę, poczem miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$, dodając pod koniec kleiku skrobiowego: zużywa (3 g prep. 1%) 5,37 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$.

Spiritus aethereus ferratus.

Zawiera co najmniej 1% Fe.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) ok. 5 g prep., dodać 10 cm^3 rozc. H_2SO_4 i miesz. ostrożnie ogrzewać w parownicy na kąp. w. do ulotnienia et. i sp. Pozostały rtw. przelać bez straty, popłókując niewielką ilością w., do flaszki z kork. szlif.; dodawać 0,5% rtw. $KMnO_4$, dopóki nie wystąpi słaba, lecz ką ilością w., do flaszki z kork. szlif.; dodawać kroplami rtw. kw. winowego. Następnie dodać 2 g KJ, zamknąć naczynie, skłócić, wydzielony jod mia-

reczkować $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$, dodając pod koniec kleiku skrobiowego: zużywa (5 g prep. 1%) 8,96 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $Na_2S_2O_3$.

Spiritus Aetheris nitrosi.

A. 1) C. wł. 0,840 — 0,850. — 2) 2 cm^3 prep. + 2 cm^3 świeżego rtw. $FeSO_4$, zmieszac w prob., dodać 1 kr. rozc. rtw. HCl i do pochyło trzymanej prob. nalać ostrożnie H_2SO_4: na granicy płynów brunatna obrączka.

B. 1) 10 cm^3 prep. + 0,4 cm^3 $^1/_{10}$ N ług. pot.: rtw. nie barwi pap. lakm. na czerwono.

Stibium sulfuratum aurantiacum.

A. 1) Próbkę prep. ogrzewać w suchej prob.: rozkład, sublimuje S, a na dnie zostaje czarna masa.

B. 1) 0,5 g prep. + 5 cm^3 nasyconego rtw. węglanu amonowego, skłócać 2 min., ogrzewając do 50—60°, następnie przesączyć i do przesączu dolać nadmiar HCl: nawet po 6 godz. nie tworzy się żółty osad. — 2) 1 g prep. + 20 cm^3 w., wykłócić i przesączyć. 1-sza połowa przesączu + rtw. $AgNO_3$: najwyżej niewielki męt; 2-ga połowa + + rtw. $Ba(NO_3)_2$: najwyżej niewielki męt.

Stibium sulfuratum nigrum.

A. 1) Próbkę prep. ogrzać z HCl: uchodzi H_2S; rtw. po przesączeniu daje z wodą H_2S pomarańczowy osad.

B. 1) 2 g prep. + 20 cm^3 HCl, ogrzewać na kąp. w., następnie zagotować. Sączyć przez zważony uprzednio sączek, osad na sączku przemyć gorącą w. i po wysuszeniu zważyć: ciężar osadu wynosi najwyżej 20 mg.

Strontium bromatum.

A. 1) Próbkę prep. wprowadzić do płomienia na druc. platyn.: barwa płomienia karminowo-czerwona. — 2) 1 g prep. + 20 cm^3 w., rozpuścić. 5 cm^3 rtw. + 5 kr. wody chlorowej + 1 cm^3 chlf.: po skłóceniu chlf. barwi się czerwono-brunatno. Następnie 5 cm^3 rtw. + $K_2Cr_2O_7$: zwolna tworzy się żółty osad.

B. 1) Reszta rtw. jak w A 2) + woda H_2S: niema zmian. — 2) 1 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić, zakwasić kw. octowym, dodać 5 kr. rtw. K_2CrO_4: niema osadu, najwyżej opalizacja.

C. Odważyć (dokł. 0,001 g) ok. 0,3 g prep., rozpuścić w 50 cm^3 w., dodać 20 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $AgNO_3$ i dobrze skłócić. Po kilku min. dodać ok. 5 cm^3 HNO_3, 2 cm^3 rtw. siarczanu żelazowo-amonowego i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS do wystąpienia trwałej barwy czerwonej: zużywa 3 — 3,5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS.

Sulfur colloidale.

A. 1) Próbkę prep. spalić: wywiązuje się SO_2.

B. 1) W kolbce do 1 g prep. dodać 10 cm^3 stęż. HNO_3, po przejściu burzliwej reakcji wylać na parowniczkę i odparować na kąp. w.; pozostałość rozetrzeć z 5 cm^3 HCl, przesączyć; do połowy przesączu dodać 5 cm^3 rtw. podfosforynu wapniowego i ogrzewać 15 min. w kąp.: miesz. nie ciemnieje.

Sulfur praecipitatum.

A. 1) Próbkę prep. zapalić: wywiązuje się SO_2.

B. 1) Szczyptę prep. umieścić na wilgotnych pap. lakm.: niema zmian. — 2) Ogrzewać w temp.

40°—50° przez kilka min. 1 g prep. z 10 cm^3 w., często przytem skłócać, następnie przesączyć. Do połowy przesączu dodać rtw. octanu ołowiawego: niema zmian; do 2-giej połowy dodać rtw. $AgNO_3$: najwyżej opalizacja. — 3) Ogrzewać w temp. 35—40° przez godzinę 1 g prep. z 20 cm^3 am., często skłócając, następnie przesączyć: przesącz nie żółknie po zakwaszeniu HCl i po następnem dodaniu wody H_2S. — 4) Próbkę prep. spalić i wyżarzyć: zostaje najwyżej 0,5% popiołu.

Sulfur sublimatum.

A. 1) Próbkę prep. spalić: pali się słabym niebieskim płomieniem; uchodzi SO_2.

B. 1) Próbkę prep. spalić i wyżarzyć: zostaje najwyżej 1% popiołu.

Sulfur sublimatum depuratum.

A. 1) Próbkę prep. spalić: pali się słabym niebieskim płomieniem; uchodzi SO_2.

B. 1) 1 g prep. + 20 cm^3 ług. sod. + 2 cm^3 sp. gotować: otrzymuje się rtw. — 2) Próbkę prep. umieścić na niebieskim pap. lakm.: pap. nie czerwienieje. — 3) Ogrzewać w temp. 35—40° przez godzinę 1 g prep. z 20 cm^3 am., często skłócając, następnie przesączyć: przesącz nie żółknie po zakwaszeniu HCl i po następnem dodaniu wody H^3S. — 4) Próbkę prep. spalić i wyżarzyć: zostaje najwyżej 1% popiołu.

Adrenalinum hydrochloricum.

A. 1) 1 cm^3 rtw. (1,2 + 1000)) rozcieńczyć w do 20 cm^3 — 5 cm^3 rtw. + 1 kr. 50-krotnie rozc. rtw. $FeCl_3$: barwa szmaragdowo-zielona: dodać 1 kr. am.: barwa brunatno-czerwona. 5 cm^3 rtw. jak wyżej + parę kr. rtw. $AgNO_3$: osad AgCl. Re-

szta rtw. jak wyżej + kilka kr. rtw. $HgCl_2$+trochę octanu sodowego: miesz. po pewnym czasie różowieje.

B. 1) Rtw. prep. + odczynnik Mayera: niema osadu. — 2) Rtw. prep. przezroczysty i bezbarwny, najwyżej czerwonawy.

Tannoformium.

A. 1) 0,01 g prep.+2 cm^3 H_2SO_4: rtw. żółtobrunatny, po dalszem ogrzewaniu zielony, wreszcie niebieski; wlać ten rtw. do sp.: barwa indygowo-niebieska, przechodząca przez fiołkową w czerwoną. — 2) 0,2 g prep. + 20 cm^3 w. zakwaszonej HCl, skłócać kilka min. i przesączyć; 5 cm^3 przesączu + 2 (3) kr. rtw. $FeCl_3$: barwa zielona; reszta przesączu + rtw. am. $AgNO_3$: ciemny osad Ag.

B. 1) 0,2 g prep. + 20 cm^3 w., skłócać kilka minut, poczem przesączyć. Przesącz podzielić na 3 cz. 1-sza część + woda H_2S: niema zmian; 2-ga część + rtw. $AgNO_3$: niema zmian; 3-cia część + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian. — 2) Próbkę prep. spalić i wyprażyć: najwyżej 0,5% popiołu.

Theophyllinum.

A. 1) P. topl. 264 — 265°. — 2) 0,01 g prep.+ 0,1g $KClO_3$ + 10 kr. HCl, odparować do suchości na szkiełku zegark. na kąp. w.: pozostałość ma barwę czerwoną-żółtą, która od 1 kr. am. przechodzi w purpurowo-fioletową. — 2) 0,01 g prep. + 1 cm^3 w., rozpuścić, dodać 1—2 kr. am., a następnie 1 — 2 kr. rtw. $AgNO_3$: galaretowaty osad, rozp. w HNO_3. — 3) 0,05 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić. 2 cm^3 rtw. + rtw. taniny: osad, rozp. w nadmiarze rtw. taniny.

B. 1) Rtw. jak w A 3) podzielić na 4 części, 1-szą część + woda bromowa: niema osadu; 2-ga

część + rtw. J: niema osadu; 3-cia część + woda H_2S: niema zmian; 4-ta część + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian. — 2) 0,1 g prep. rozp. się bezbarwnie w 1 cm^3 H_2SO_4 lub w 1 cm^3 HNO_3.—3) Próbkę prep. wysuszyć w 100°: strata na wadze najwyżej 1%. — 4) Próbkę prep. wyprażyć: nie zwęgla się i nie zostawia odważalnej reszty.

Tinctura Chinae.

Zawiera przynajmniej 0,7% alkaloidów.

C. Odważyć (z dokł. do 0,1 g) 20 g prep. do kolbki stożk. o pojemn. ok. 200 cm^3, dodać 10 cm^3 w. i gotować na siatce azbestowej, do ciężaru 19 g Dodać 1 g HCl i po ostygnięciu sączyć przez sączek gładki o średnicy 4 cm. Odważyć 18 g przesączu (= 18 g prep.) do kolbki na 200 cm^3 z dopas. korkiem, dodać 25 g chlf. i 47 g et., skłócić, dodać 3 cm^3 ług. sod. i silnie skłócać 10 min. Dosypać 1 g sproszkowanej gumy tragantowej i skłócić do wyjaśnienia się warstwy chloroformowej. Przez watę oczyszcz. odsączyć 60 g rtw. (= 15 g prep.) do kolbki na 150 cm^3. Dodać 10 cm^3 sp., wrzucić parę rurek włosk. zatopionych z jednego końca i oddestylować do suchości na kap. w. Pozostałość rozpuścić przy słabem ogrzewaniu w 10 cm^3 sp., dodać 20 cm^3 w., 2—3 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. HCl do różowego odcienia: 15 g prep. (o zawart. 0,7% alkaloidów) zużywa 3,4 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl. Do 5 cm^3 rtw. pozostałego po miareczkowaniu dodać 3—4 kr. wody bromowej lub trochę więcej wody chlorowej oraz do 1 cm^3 am.: zielone zabarwienie.

Tinctura Ipecacuanhae.

Zawiera około 0,2% alkaloidów.

C. Odważyć (dokł. 0,1 g) 50 g prep. do zważonej kolbki stożk. z szeroką szyjką (150 cm^3)

i szczelnym korkiem i odparować do 10 g. Po ostygnięciu dodać 50 g et., skłócić, dodać 4 cm^3 am. i skłócać 5 min. Pozostawić miesz. na $^1/_2$ godz., często i mocno kłócąc. Dodać ok. 1 g sproszk. gumy tragakantowej, skłócić i mieszać, aż warstwa et. wyjaśni się. Przez watę odsączyć 35 g rtw. et. (= 35 g prep.) do suchej kolbki, et. odparować, pozostałość rozpuścić w 2 — 3 cm^3 sp., dodać $^1/_{10}$ N rtw. HCl, 10 cm^3 w., 2 kr. rtw. czerwieni metylowej i miareczkować $^1/_{10}$ N ług. pot. do zniknięcia barwy różowej: zużywa (35 g prep. 0,2%) 2,82 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. HCl.

Tropacocainum hydrochloricum.

A. 1) 0,1 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić i przerobić próby: a) 1 cm^3 rtw. + rtw. J: brunatny osad; b) 1 cm^3 rtw. zakwasić HCl + rtw. $K_2Cr_2O_7$: jasnopomarańczowy kryst. osad, po ogrzaniu rozpuszczający się i strącający w postaci kryst.; c) 1 cm^3 rtw. + 2 (3) kr. HNO_3 + rtw. $AgNO_3$: biały serowaty osad; d) 5 cm^3 rtw. + 2 cm^3 rtw. Na_2CO_3: długotrwały mleczny męt, znikający po wykłóceniu z 10 cm^3 et.; oddzielona warstwa et. po odparowaniu pozostawia bezbarwne oleiste krople, które mają odczyn zasadowy (pap. lakm.) i po umieszczeniu w eksykatorze po pewnym czasie krzepną na masę kryst.; p. topl. kryształów 49 — 50°.

B. 1) 1cm^3 rtw. jak w A 1) + 1 kr. rozc. H_2SO_4 + 1 kr. rtw. $KMnO_4$ (1 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $KMnO_4$ + 2 cm^3 w.): miesz. ma barwę jasnofioletową; po $^1/_2$ godz. w temp. pokoj. barwa nie zmienia się. Następnie dodać 0,5 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. $KMnO_4$: po pewnym czasie kryst. osad. — 2) 0,02 g prep.+ 1 cm^3 H_2SO_4, rozpuszczać: uchodzi HCl, rtw. bezbarwny. — 3) Próbkę prep. wyprażyć: niema reszty odważalnej.

Unguentum Hydrargyri oxydati flavi.

C. Jak przy artykule następnym.

Unguentum Hydrargyri oxydati rubri.

Zawiera 10% HgO.

C. Odważyć (dokł. 0,01 g) ok. 5 g prep. do kolbki 100 (150) cm^3 z szeroką szyjką i dodać 20 cm^3 HNO_3. Na szyjce kolbki umieścić lejek i ogrzewać na kąp. w., dopóki nie zniknie czerwona barwa maści. Dodać 25 cm^3 w., opłókując nią lejek, i ogrzewać do oddzielenia się warstwy tłuszczowej. Kolbkę ostudzić, płyn przesączyć przez watę do kolby miarowej na 100 cm^3, tłuszcz pozostały w kolbce rozdzielić i spłókać 5 razy wodą po 5 cm^3, przelewając ją przez samą watę do kolbki miarowej. Ogrzać w probówce na kąp. w. kawałek odmytego tłuszczu z 2 cm^3 HNO_3, po ostygnięciu przelać rtw. do nowej probówki, rozcieńczyć w. i zaprawić nadmiarem wody H_2S — jeżeli powstanie obfity czarny osad, całą masę tłuszczu należy jeszcze raz ogrzać z HNO_3. Do przesączu zawierającego połączone rtw. wodne dodawać 3% rtw. $KMnO_4$ do stałej barwy różowej (lub do wydzielenia się brunatnych kłaczków), odbarwić rtw. kilku kr. rtw. $FeSO_4$, dopełnić kolbkę do kreski, zmieszać i przesączyć przez suchy sączek. Odmierzyć pipetą 25 cm^3 przesączu (= 1,25 g prep.), dodać 2 cm^3 rtw. siarczanu żelazowo-amonowego i miareczkować $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS do trwałej barwy czerwonej: zużywa (1,25 g prep. 10%) 11,55 cm^3 $^1/_{10}$ N rtw. NH_4CNS.

Vinum Pepsini.

C. Gotować jajko kurze 10 min. we wrzącej w., po ostudzeniu białko przetrzeć przez sito o średnicy oczka 0,75 mm. Odrzucić pierwszą

przetartą porcję, z następnej odważyć 10 g do kolbki stożkowej, dodać 100 cm^3 w. o temp. 50^0, pręcikiem z nasadzoną rurką gumową rozetrzeć grudki białka, żeby utworzyła się równomierna zawiesina, dodać 0,5 cm^3 HCl i do tej mieszaniny nalać pipetą 5 cm^3 prep. Kolbkę umieścić w 45^0, od czasu do czasu skłócając. Po 3 godz. białko rozpuszcza się (zostają nieliczne błonki).

Zincum phenolsulfonicum.

A. 1) 0,5 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić. Połowa rtw. + stopniowo ług. sod.: biały osad, rozpuszcz. w większej ilości ługu; z tego rtw. po dodaniu wody H_2S strąca się biały osad; 2-ga połowa rtw. + 1 kr. $FeCl_3$: barwa fioletowa.

B. 1) 3 g prep. + 30 cm^3 w., rozpuścić i rtw. podzielić na 3 części. 1-sza część + rozc. H_2SO_4: niema zmian; 2-ga część + rtw. $Ba(NO_3)_2$: najwyżej słabe zmętnienie; 3-cia część + równa obj. am.: rtw. przezroczysty. Ten ostatni rtw. podzielić na połowy; 1-sza połowa + nadmiar rtw. Na_2HPO_4: niema zmian; 2-ga połowa + 2 (3) kr. wody H_2S: osad czysto biały. — 2) 0,5 g prep. + 10 cm^3 w., rozpuścić i dodać 10 cm^3 am., cynk strącić H_2S gazowym i rtw. przesączyć. Do zważonego tygla porc. wlać 10 cm^3 przesączu, odparować do suchości i wyprażyć: niema pozostałości odważalnej.

Zincum sozojodolicum.

A. 1) Próbkę prep. ogrzać w suchej prob.: fioletowe pary J; zostaje ciemnobrunatna smoła.— 2) 0,5 g prep.+15 cm^3 w., rozpuścić i podzielić rtw. na 3 części. 1-sza część + kroplami ług. sod.: biały osad, rozp. w większej ilości ługu; z tego rtw. po dodaniu wody H_2S strąca się biały osad; 2-ga część + 1 kr. rtw. $FeCl_3$: barwa fioletowa;

3-cia część + rtw. $Ba(NO_3)_2$: kryst. osad rozp. na gorąco i strącający po ostygnięciu w postaci cienkich igiełek.

B. 1) 1 g prep. + 30 cm^3 w., rozpuścić. 10 cm^3 rtw. + rozc. H_2SO_4: niema zmian. Reszta rtw. + równa obj. am.: rtw. przezroczysty. Rtw. z am. podzielić na 3 części; 1-sza część + nadmiar rtw. Na_2HPO_4: niema zmian; 2-ga część + rtw. $Ba(NO_3)_2$: zaledwie słaby męt; 3-cia część + 2 (3) kr. wody H_2S: osad czysto biały. — 2) 0,5 g prep. + 20 cm^3 w., rozpuścić, dodać 10 cm^3 am., cynk strącić H_2S gazowym i rtw. przesączyć. Do zważonego tygla porc. wlać 15 cm^3 przesączu, odparować do suchości i wyprażyć: niema pozostałości odważalnej.

Zincum valerianicum.

A. 1) Próbkę suchego prep. zwilżyć kilku kr. rozc. H_2SO_4: oleiste krople kwasu o charakterystycznej woni. — 2) Ok. 2 g prep. skłócać kilka min. z 30 cm^3 i przesączyć. 5 cm^3 przesączu ogrzać do 70—80°: zmętnienie, znikające po ostygnięciu. 5 cm^3 tegoż przesączu + kroplami ług. sod.: bezpostaciowy biały osad, rozp. w większej ilości ługu; z tego rtw. od wody H_2S strąca się biały osad.

B. 1) 5 cm^3 przesączu jak wyżej + rtw. octanu miedziowego: niema zmętnienia. — 2) 10 cm^3 przesączu jak wyżej + kilka kr. rozc. (10-krotnie) rtw. $FeCl_3$, przesączyć: barwa słabożółta, nie czerwona. — 3) 0,5 g prep. + 10 cm^3 rozc. HCl, rozpuścić, przesączyć przez sączek składany i podzielić na połowy. 1-sza połowa + woda H_2S: niema zmian; 2-ga połowa + rtw. $Ba(NO_3)_2$: niema zmian.—4) 1,5 g prep.+miesz. 30 cm^3 w. i 30 cm^3

am.: rtw. przezroczysty. 1) 10 cm^3 rtw. + rtw. $CaCl_2$: niema zmian; 10 cm^3 rtw. + nadmiar rtw. Na_2HPO_4: niema zmian; 10 cm^3 rtw. + 2 (3) kr. wody H_2S: osad czysto biały; 20 cm^3 przesączu — strącić cynk gazowym H_2S, rtw. przesączyć, w tyglu zważonym odparować do suchości 10 cm^3 przesączu i wreszcie wyprażyć: niema reszty odważalnej.

DAWKOWANIE DLA DOROSŁYCH

Dawki, oznaczone w tekście drukiem normalnym, są dawkami maksymalnemi, przyjętemi w farmakopeach lub wydawnictwach oficjalnych.

Dawek tych lekarz nie powinien przekraczać, chyba że powtórzy słowami dawkę większą od maksymalnej i powtórzenie to osobno podpisze (§ 15 rozporządzenia Min. Spraw Wewn. o wydawaniu z aptek środków lekarskich z dnia 28 sierpnia 1930 r.; Dz. U. R. P. Nr. 6 z dnia 26 stycznia 1931 r., poz. 30).

Dawki, oznaczone w tekście tłustym drukiem są (dużemi) dawkami leczniczemi, zaczerpniętemi przeważnie z literatury reklamowej firm wytwarzających dane preparaty.

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Acetanilidum	0,3	1,0
Acetum Sabadillae	1,0	5,0
„ Scillae	3,0	10,0
Acidolum	**1,0**	**3,0**
Acidum aethylo-phenylo-barbituricum	0,4	0,8
Acidum agaricinicum	0,1	—
„ arsenicicum	0,005	0,01

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Acidum arsenicosum	0,005	0,015
„ carbolicum	0,1	0,3
„ diaethylo-barbituricum	0,5	1,0
„ dipropylo-barbituricum	0,5	1,0
„ formicicum	**0,5**	**2,0**
„ hydrobromicum (25% HBr)	0,5	1,5
„ hydrochloricum (25% HCl)	1,0	5,0
„ hydrocyanicum (2% HCN)	0,1	0,3
„ kakodylicum	**0,12**	**0,5**
„ nitricum (10% HNO_3)	1,0	3,0
„ osmicum	0,01	0,02
„ oxalicum	0,3	1,0
„ phenylo-cinchoninicum	**0,5**	**2,0**
„ phosphoricum (25%)	1,5	4,5
„ picronitricum	0,5	1,0
Aconitinum crystallisatum	0,0005	0,0015
Actolum	0,03	0,1
Adalinum	**0,5**	**2,0**
Adamonum	**0,5**	**2,0**
Adonidinum	0,02	0,06
Adonidex	**30 kr.**	**90 kr.**
Adrenalinum solutum (1‰)	1,0	—
Adrenasolum	1,0	—
Aether	**1,0**	**5,0**
Aethylenum chloratum	1,0	3,0
Aethylo-morphium hydrochloricum	0,03	0,1
Agaricinum	0,1	—
Agurinum	1,0	4,0
Alcohol amylicus	10 kr.	20 kr.
Aloinum	0,2	0,5
Allonalum	**0,5**	**1,0**
Alypinum purum	0,05	0,15
Amidopyrinum	0,5	1,5

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Amidopyrinum butylo - chloralum hydratum	**0,75**	**2,0**
Amidopyrinum diaethylo-barbituricum	**0,8**	**3,0**
Amino-benzoylo - diaethylo - aminoaethanolum hydrochloricum	0,5	—
Amphotropinum	**1,0**	**3,0**
Amygdalinum	0,03	0,1
Amylenum hydratum	4,0	8,0
Amylium nitrosum	0,25	1,0
Anaesthesinum	**0,5**	**2,0**
Anilinum	0,1	0,3
„ sulfuricum	0,15	0,4
Antifebrinum	0,3	1,0
Antipyrinum	1,0	3,0
„ coffeino-citricum	1,0	3,0
„ salicylicum	1,0	3,0
Antispasminum (dla dzieci starszych)	0,04	0,2
Apiolum	0,3	1,5
Apomorphinum hydrochloricum	0,02	0,06
Aqua Amygdalae amarae	2,0	6,0
„ Laurocerasi	2,0	6,0
Arbutinum	1,0	4,0
Arecolinum hydrobromicum	0,0005	0,0015
„ hydrochloricum	0,0005	0,0015
Argentum colloidale	**0,5**	—
„ lacticum	0,03	0,1
„ nitricum	0,03	0,1
Argocolum	**1,5**	—
Argoninum	0,1	0,3
Arrhenalum	**0,1**	—
Arsacetinum	0,2	—

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Arsenium jodatum	0,025	0,04
Arsentriferrinum	0,3	0 9
Atochinolum	0,5	2,0
Atophanum	0,5	2,0
Atoxylum	0,2	—
Atropinum	0,0005	0,0015
„ methylo-bromatum	0,0015	0,004
„ nitricum	0,001	0,003
„ sufuricum	0,001	0,003
Auro-Natrium bromatum	0,05	0,2
„ „ chloratum	0,05	0,2
Aurum chloratum	0,03	0,1
Baryum chloratum	0,05	0,15
„ nitricum	0,2	0,4
Benzonaphtolum	0,5	2,0
Berberinum sulfuricum	0,1	0,5
Betolum	2,0	8,0
Borotropinum	1,0	4,0
Borovertinum	1,0	4,0
Bromo-diaethylo-acetylo-urea	0,5	2,0
Bromisolum	1,2	2,5
Bromoformium	0,5	1,5
Bromo-isovalerylo-urea	1,2	2,5
Bromum	0,03	0,06
Bromuralum	1,2	2,5
Brucinum	0,1	0,2
Bulbus Scillae	0,5	1,5
Butamidonum	0,75	2,0
Butinalum	0,75	2,0
Butolanum	0,5	1,5
Butylo-chloralum hydratum	2,0	4,0

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Butypyrinum	**0,5**	**1,5**
Butyrazolum	**0,75**	**2,0**
Cadecholum	**0,1**	**0,6**
Cadmium sulfuricum	0,1	0,2
Calcium-Dipurin	**0,5**	**2,0**
Camphora monobromata	0,3	1,0
Cannabinonum	0,2	0,4
Cannabinum tannicum	1,0	2,0
Cantharis	0,03	0,1
Cantharidinum	0,0001	0,0004
Cardiazolum	**0,1**	**0,4**
„ liquidum 10%	**1,0**	**4,0**
Cellotropinum	**0,5**	**1,5**
Cerium oxalicum	0,2	0,6
Chinapheninum	**0,3**	**1,0**
Chineonalum	**0,6**	**2,0**
Chininum arsenicosum	0,05	0,1
Chinolinum	0,75	1,5
„ tartaricum	1,5	3,0
Chinophanum	**0,5**	**2,0**
Chloralum formamidatum	4,0	8,0
„ hydratum	3,0	6,0
Chloroformium	0,5	1,5
Cibalginum liquidum	**60 kr.**	**120 kr.**
„ pulveratum	**0,5**	**1,0**
Citrophenum	1,0	3,0
Cocainum hydrochloricum	0,05	0,15
„ nitricum	0,05	0,15
Codeinum	0,06	0,2
„ hydrochloricum	0,1	0,3
„ phosphoricum	0,1	0,3

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Codeonalum	**0,5**	**0,5**
Coffeinum	0,5	1,5
„ citricum	0,75	2,5
„ natrio-benzoicum	1,0	3,0
„ „ -salicylicum	1,0	3,0
Colchicinum	0,003	0,006
Collargolum	**0,5**	—
Convallex	**20 kr.**	**60 kr.**
Coraminum	**50 kr.**	**80 kr.**
Corgolum	**0,5**	—
Corpyrinum	**50 kr.**	**80 kr.**
Cotarninum hydrochloricum	0,2	0,6
„ phtalicum	**0,15**	**0,6**
Cotoinum	0,3	0,1
Croton-chloralum hydratum	2,0	4,0
Cryogeninum	**1,0**	—
Cuprum aceticum	0,1	0,3
„ sulfuricum	1,0	—
Curare	0,02	0,06
Decholinum	**0,5**	**2,0**
Diacetylo-morphium hydrochloricum	0,005	0,015
Dialum	**0,1**	**0,5**
Dicodidum bitartaricum	**0,01**	**0,03**
„ hudrochlorícum	**0,01**	**0,03**
Digalenum liquidum	**0,5 cm^3**	cm^3
Digipuratum	**0,1**	**0,4**
„ solutum	**15 kr.**	**45 kr.**
Digitalinum amorphum	0,002	0,01
„ crystallisatum	0,001	0,003
„ Nativelle	**0,00025**	**0,001**
Digitoxinum	0,002	0,004

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Dilaudidum	**0,0025**	**0,0075**
Dioninum	0,05	0,15
Dipurinum	1,0	6,0
Diuretin-Calcium	**0,5**	**2,0**
Diuretinum	1,0	6,0
Domoponum	0,03	0,1
Dormalginum	**0,2**	**0,6**
Duboisinum	0,001	0,003
„ hydrochloricum	0,0015	0,0015
„ sulfuricum	0,0015	0,003
Duotalum	1,0	3,0
Elbonum	**2,0**	**6,0**
Emetinum hydrochloricum	0,05	0,1
Ephedrinum	**0,1**	**0,15**
Ephedrosanum	**0,1**	**0,15**
Ephetoninum	**0,1**	**0,15**
Epireninum (1‰)	1,0	—
Erbenalum	**0,5**	**2,0**
Ergocorninum	**1,0**	**3,0**
Ergot	**1,0**	**3,0**
Ergotinum Bombeloni fl.	**2,0**	—
„ Bonjeani	**0,5**	**1,5**
Eserinum salicylicum	0,001	0,003
Eucodalum	**0,005**	**0,02**
Eucupinum	**0,3**	**1,2**
„ hydrochloricum	**0,3**	**1,2**
Eulatinum	**0,5**	**2,0**
Eumenolum	**2,5**	**7,5**
Eupaverinum	**0,06**	**0,18**
Euphyllinum	**0,5**	**1,5**
Evonyminum	0,25	1,0
Exalginum	0,4	1,0

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Extractum Aconici	0,03	0,1
„ Adonis vernalis fl.	1,0	3,0
„ Apocyni cannabini fl.	**0,3**	**1,0**
„ Belladonnae	0,05	0,15
„ Cacti grandiflori fl.	**1,0**	**3,5**
„ Cannabis indicae	0,05	0,15
„ Cocae fl.	**2,0**	—
„ Colocynthidis	0,05	0,15
„ „ compositum	0,15	0,3
„ Digitalis	0,2	0,6
„ fabae calabaricae	0,02	0,06
„ Filicis maris	10,0	10,0
„ Gelsemii	0,1	0,5
„ „ fluidum	0,2	1,0
„ Hyoscyami	0,15	0,5
„ Ipecacuanhae fl.	**0,5**	**1,0**
„ „ „ uti emeticum	**2,0**	—
„ Opii	0,075	0,25
„ Piscidiae fl.	**1,0**	**4,0**
„ Sabinae	0,2	0,8
„ Scillae	0,3	1,0
„ Secalis cornuti	0,5	1,5
„ „ „ fl.	1,0	3,0
„ Stramonii	0,1	0,3
„ Strychni	0,05	0,1
„ Toxicodendri	0,1	0,5
Ferrum kakodylicum	0,1	0,3
Flos Convallariae	0,5	1,5
Folium Belladonnae	0,2	0,6
„ Cocae	**2,0**	—
„ Digitalis	0,2	1,0

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Folium Hyoscyami	0,4	1,2
„ Nicotianae	0,1	0,5
„ Stramonii	0,2	0,6
Fructus Colocynthidis	0,3	1,0
Gardanum	**0,5**	**2,0**
Gardenalum	0,4	0,8
„ -Natrium	0,4	0,8
Geneserinum solutum 1‰	**0,5**	**2,0**
Geosotum	1,0	3,0
Guajacolum	0,5	2,5
„ carbonicum	1,0	3,0
Gummi-resina Gutti	0,3	1,0
Haemolum arseniatum	**0,3**	**1,0**
Harminum	**0,04**	**0,12**
Haszysz	0,1	0,3
Hedonalum	2,0	3,0
Heleninum	0,3	1,0
Helmitolum	1,0	3,0
Herba Adonis vernalis	1,0	3,0
„ Cannabis indicae	0,5	2,0
„ Conii	0,3	1,5
„ Convallariae	0,5	1,5
„ Gratiolae	1,0	3,0
„ Lobeliae	0,1	0,3
„ Sabinae (summitates)	1,0	2,0
Heroinum	0,005	0,015
Hetralinum	**1,0**	**3,0**
Hexalum	**1,0**	**6,0**
Hexamethylen-tetraminum	1,0	3,0
Hexophanum	**1,0**	**4,0**
Homatropinum hydrobromicum	0,001	0,003

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Homatropinum sulfuricum	0,001	0,005
Hydrargyrum benzoicum	0,03	0,1
" bichloratum	0,02	0,06
" bijodatum	0,02	0,06
" chloratum mite . . .	**0,5**	**2,0**
" " vapore paratum	**0,3**	**1,2**
" cyanatum	0,01	0,03
" jodatum flavum . .	0,015	0,05
" oleinicum	0,02	0,06
" oxycyanatum	0,01	0,03
" oxydatum flavum . .	0,02	0,06
" " rubrum .	0,02	0,06
" salicylicum	0,02	—
" sulfuricum	0,015	0,05
" tannicum oxydulatum	0,05	0,1
Hydrastininum	0,03	0,1
" hydrochloricum . .	0,05	0,15
Hydrastinum	0,1	0,3
Hydrochinonum	0,8	1,5
Hyoscinum hydrobromicum . . .	0,0005	0,0015
Hyoscyaminum	0,002	0,006
" sulfuricum	0,004	0,012
Hypnalum	**2,0**	—
Hypnonum	0,5	1,5
Hyrgolum	**0,03**	**0,1**
Insipinum	**0,25**	**2,0**
Intractum Adonis vernalis	2,5	7,5
" Digitalis	1,0	5,0
Irenalum	**0,2**	—
Isopralum	**2,0**	—
Itrolum	0,03	0,1

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Jodalbacidum	**1,0**	**6,0**
Jodipinum (40%)	**0,5**	**1,5**
Jodivalum	**0,3**	**1,0**
Jodoformium	0,2	0,6
Jod-Calcium-Dipurinum	**1,2**	**3,6**
„ „ -Diuretinum	**1,2**	**3,6**
Jodiminum	**0,1**	**0,4**
Jodolum	0,2	0,5
Jodopyrinum	**1,0**	**3,0**
Jodothyrinum	**0,2**	**1,2**
Jodtetrolum	0,2	0,5
Jodum	0,02	0,06
Kalium arsenicosum	0,005	0,015
„ bichromicum	0,025	0,1
„ bioxalicum	0,3	1,0
„ chromicum	0,03	0,06
„ cyanatum	0,03	0,1
Kephaldolum	**2,0**	**5,0**
Kreosotum	0,5	1,5
Lactopheninum	0,5	3,0
Lactucarium	0,3	1,0
Laudanonum	0,03	0,1
Libophanum	**0,5**	**3,0**
Liquor arsenicalis Fowleri	0,5	1,5
„ „ „ spirituosus	0,5	1,5
Liquor arsenicalis Pearsoni	2,5	7,5
„ „ „ spirituosus	2,5	7,5
Luminalum	0,4	0,8
Luminalum-Natrium	0,4	0,8

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Lysidinum	**1,0**	**5,0**
„ bitartaricum	**3,0**	**15,0**
Medinalum	0,75	1,5
Melubrinum	**1,0**	**4,0**
Methylo-sulfonalum	1,0	2,0
Migraeninum	1,0	3,0
Migrolum	**0,5**	**1,5**
Morphium aceticum	0,03	0,1
„ hydrochloricum	0,03	0,1
„ sulfuricum	0,05	0,15
Motojodinum	**0,6**	**2,4**
Naphtalinum	1,0	4,0
Naphtolum β	1,0	4,0
Narcophinum	0,1	0,3
Narcotinum	0,6	1,5
Natrium acetylo-arsanilicum	0,2	—
„ aethylo-phenylo-barbituricum	0,4	0,8
„ arsanilicum	0,2	—
„ arsenicicum	0,005	0,015
„ diaethylo-barbituricum	0,75	1,5
„ glycocholicum	**0,3**	**1,0**
„ kakodylicum	0,01	0,03
„ nitrosum	0,3	1,0
„ taurocholicum	**1,5**	**6,0**
Nealponum	0,03	0,1
Neohexalum	**1,0**	**6,0**
Neohexinum	**1,0**	**6,0**
Neohydropyrinum	0,5	**1,0**
Neosalvarsanum	—	0,9

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Nicotinum	0,001	0,003
Nirvanolum	0,3	1,0
Nitroglycerinum	0,001	0,0025
„ solutum 1%	0,1	0,25
Nosophenum	0,5	1,5
Novalginum	1,0	4,0
Novatophanum	0,5	2,0
Novatropinum	0,005	0,025
Novocainum	0,5	—
Novoponum	0,03	0,1
Oleum Amygdalarum aeth.	0,05	0,15
„ Crotonis	0,05	0,15
„ phosphoratum 1%	0,1	0,3
„ Rutae	0,2	0,8
„ Sabinae	0,2	0,5
Oophorinum	0,3	1,0
Opium	0,15	0,5
„ concentratum	0,03	0,1
Orexinum tannicum	0,5	1,5
Ovaradenum	0,05	0,15
Pancreas pulv.	1,0	3,0
Pancreonum	1,0	3,0
Pantoponum	0,03	0,1
Papainum	1,0	3,0
Papaverinum	0,05	0,15
„ hydrochloricum	0,05	0,15
Papayotinum	0,5	2,0
Paracodinum bitartaricum	0,03	0,1
„ hydrochloricum	0,03	0,1
Paraldehydum	5,0	10,0

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Paramorfanum	**0,02**	—
Pelletierinum tannicum	1,0	1,0
Pericholum	**0,25**	**0,75**
Peroninum	0,06	0,2
Perparinum	**0,08**	**0,24**
Phanodormium	**0,4**	—
Phenacetinum	1,0	3,0
Phenetidinum citricum	1.0	3,0
Phenocollum hydrochloricum	1,0	3,0
Phenolphtaleinum	0,2	—
Phosphorus	0,001	0,003
Physostigminum hydrochloricum	0,001	0,003
„ salicylicum	0,001	0,003
„ sulfuricum	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum	0,02	0,04
„ salicylicum	0,02	0,04
Pilulae asiaticae	15 szt.	—
Plumbum aceticum	0,1	0,3
„ jodatum	0,3	1,2
„ nitricum	0,1	0,5
Polocainum	0,5	—
Podophyllinum	0,1	0,3
Prominalum	**0,2**	**0,6**
Propaesinum	**0,5**	**2,0**
Proponalum	0,5	1,0
Pulvis Doveri	1,5	5,0
„ Jalapae compositus	4,0	—
Pyramidonum	0,5	1,5
„ camphoratum	1,0	3,0
„ salicylicum	0,75	2,25
Pyridium	**0,2**	**0,6**
Pyridinum	4 kr.	12 kr.
Pyrrollum tetrajodatum	0,2	0,5

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Radix Belladonnae	0,1	0,4
„ Ipecacuanhae	0,3	1,0
„ „ uti emeticum	2,0	—
Resina Scammoniae	1,0	2,0
Rhizoma Filicis	20,0	—
„ Veratri	0,3	1,5
Rhodan-Calcium-Dipurinum	0,6	1,8
„ „ -Diuretinum	0,6	1,8
Rubidium bromatum	0,6	2,0
„ jodatum	0,3	1,0
Sajodinum	1,0	4,0
Salipyrinum	2,0	6,0
Salochininum	2,0	6,0
Salophenum	1,5	6,0
Salvarsanum	—	0,5
Santoninum	0,1	0,3
Scopolaminum hydrobromicum	0,001	0,003
„ hydrochloricum	0,001	0,003
Secacorninum	0,5	2,0
Secale cornutum	1,0	3,0
Semen Cochici	0,3	1,0
„ Hyoscyami	0,2	0,6
„ Stramonii	0,25	0,5
„ Strychni	0,1	0 2
Silistrenum	1,0	3,0
Sirupus Codeini 0,2%	30,0	100,0
Somnacetinum	1,2	—
Somnalum	2,0	—
Somnifenum	40 kr.	—
Sonerylum	0,2	0,6
Sozojodol-Hydrargyrum	0,03	0,1
Sparteinum sulfuricum	0,2	0,6

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Stibio-Kalium tartaricum	0,1	0,3
Stibium sulfuratum aurantiacum	0,2	0,6
Stiminolum	50 kr.	80 kr.
Stovainum	0,05	0,15
Strontium bromatum	1,0	3,0
„ chloratum	1,0	3,0
Strophantinum	0,001	0,005
Strychninum hydrochloricum	0,005	0,01
„ nitricum	0,005	0,01
Styracolum	1,0	4,0
Stypticinum	0,1	0,3
Sulfonalum	1,0	2,0
Suprareninum solutum 1‰	1,0	—
Systolinum	20 kr.	60 kr.
Tartarus stibiatus	0,1	0,3
Tecarinum	1,0	4,0
Tetrajodo-phenolptaleinum-Natrium	4,0	—
Tetronalum	2,0	4,0
Tetrophanum	0,1	0,3
Thallinum sulfuricum	0,5	1,5
Thallium aceticum	0,05	0,2
Theacylonum	0,5	1,5
Theobrominum	0,75	3,0
„ calcio-salicylicum	0,5	2,0
„ jod - calcio - salicylicum	1,2	3,6
„ natrio-aceticum	1,0	4,0
„ „ -benzoicum	1,0	6,0
„ „ -salicylicum	1,0	6,0
Theocinum	0,5	1,5
„ natrio-aceticum	0,3	1,2
Theophylaminum	0,5	1,5

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Theophyllinum	0,5	1,5
„ -Aethyleno-diaminum	0,5	1.5
„ natrio-aceticum	0,3	1,2
„ „ -salicylicum	0,5	2,0
Thephorinum	1,0	3,0
Thyreoidea siccata	0,5	1,5
Tinctura Aconiti	0,5	1,5
„ Adonis 10%	5,0	10,0
„ Belladonnae	0,5	1,5
„ Cannabis indicae	1,0	4,0
„ Cantharidum	0,5	1,5
„ Colchici	1,5	5,0
„ Colocynthidis	1,0	3,0
„ Convallariae	1,25	3,75
„ Digitalis	1,5	5,0
„ Gelsemii	1,0	3,0
„ Hyoscyami	1,5	3,0
„ Ipecacuanhae	1,0	4,0
„ Jodi	0,2	0,6
„ Lobeliae	1,0	3,0
„ Opii crocata	1,5	5,0
„ „ simplex	1,5	5,0
„ Sabinae 10%	4,0	8,0
„ Scillae	2,0	6,0
„ Secalis cornuti	4,0	12,0
„ Stramonii	1,0	3,0
„ Strophanti	0,5	1,5
„ Strychni	1,0	2,0
„ Toxicodendri	1,0	3,0
„ Veratri 10%	1,2	4,0
Trialinum	0,75	2,0
Trigeminum	0,75	2,0
Trionalum	2,0	4,0

NAZWA LEKU	Dawka 1-razowa w g	Dawka dzienna w g
Tropacocainum hydrochloricum . .	0,06	0,18
Tuber Aconiti	0,1	0,3
„ Jalapae	**0,5**	**2,0**
Uranium nitricum	0,075	0,225
Urethanum	3,0	5,0
Urolum	**2,5**	**5,0**
Uroseptinum	1,0	3,0
Urotropinum	1,0	3,0
Veramidonum	**0,8**	**3,0**
Veramidopyrinum	**0,8**	**3,0**
Veramonum	**0,8**	**3,0**
Verapyrinum	**0,8**	**3,0**
Veratrinum	0,002	0,005
Verazolonum	**0,8**	**3,0**
Verodigenum	0,0008	0,0024
Veronalum	0,5	1,0
Vinum Colchici	2,0	6,0
„ Ipecacuanhae	1,0	3,0
„ „ uti emeticum	15,0	—
„ stibiatum	1,0	3,0
„ „ uti emeticum . .	15,0	—
Vioformium	0,3	1,0
Yatrenum	**1,0**	**3,0**
Yohimbinum hydrochloricum . . .	0,03	0,1
Zincum aceticum	0,3	1,0
„ bromatum	0,25	0,5
„ lacticum	0,1	0,3
„ oxydatum	0,5	2,0
„ phosphoricum	0,3	1,2
„ salicylicum	0,1	0,3
„ sulfuricum	1,0	1,0
„ valerianicum	0,1	0,3

Dawki lecznicze dla dzieci

Praktyczny wzór określenia dawki dla dzieci:

(dawka dla dorosłych × liczbę lat): (liczba lat + 12),

np. dawka morfiny dla 5-letniego dziecka wynosi:

$$\frac{0{,}03 \times 5}{5 + 12} = \frac{0{,}15}{17};$$

Czyli:

dawka dla oseska = $^1/_{20}$—$^1/_{10}$ dawki doros.
„ „ dziecka 1-rocznego = $^1/_{13}$ „ „
„ „ „ 2-letniego = $^1/_7$ „ „
„ „ „ 3 „ = $^1/_5$ „ „
„ „ „ 4 „ = $^1/_4$ „ „
„ „ „ 6 „ = $^1/_3$ „ „
„ „ „ 12 „ = $^1/_2$ „ „

TABELKA OKREŚLAJĄCA LICZBĘ PIGUŁEK Z MASY WIADOMEJ WAGI.

Waga masy w gramach	Liczba pigułek		
	po 0,06	po 0,12	po 0,18
1,25	20	10	7
1,5 — 1,6	25	12	8
1,80— 1,85	30	15	10
2,1 — 2,15	35	18	12
2,45— 2,5	40	20	13
2,7 — 2,75	45	22	15
3,0 — 3,1	50	25	17
3,65— 3,66	60	30	20
4,85— 4,9	80	40	27
5,48— 5,6	90	45	30
6,0 — 6,1	100	50	33
7,2 — 7,3	120	60	40
8,4 — 8,5	140	70	47
9,1 — 9,2	150	75	50
9,63— 9,65	160	80	53
10,95—11,0	180	90	60
12,1 —12,2	200	100	67
12,7 —12,8	210	105	70
13,4 —13,5	220	110	73
14,6 —14,7	240	120	80
15,8 —15,9	260	130	87
16,5 —16,6	270	135	90
17,0 —17,1	280	140	93
18,2 —18,4	300	150	100

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH.

O. = objawy, L. = leczenie.

Acidum arsenicosum.

Jak Arsenium.

Acidum carbolicum (zatrucie per os, przez skórę lub śluzówki, rzadziej poprzez rany).

O. Biała barwa skóry w okolicy ust i śluzówki jamy ustnej. Wymioty masami o specyficznej woni. Zawroty głowy, osłabienie, omdlenie, rozlane poty; puls mały, przyśpieszony; duszność, sinica; ciepłota obniżona, szczękościsk, mocz ciemnozielonkawy ciemniejący na powietrzu zawiera białko oraz krew, trudne moczenie lub bezmocz.— Po dużych dawkach: zapaść, porażenie serca i oddechu.

L. Przepłókanie żołądka roztworem cukrzanu wapniowego (1—2 łyżki na litr wody) lub cukrzan wapniowy na koniec noża w wodzie lub rozc. wodzie wapiennej. Następnie Natr. sulfuric. (15—30 g w wodzie). Łykanie lodu, środki pobudzające (alkohol), kleiki, węgiel zwierzęcy.

Acidum hydrochloricum.

O. Nibybłonicze białe naloty w jamie ustnej i gardle, czasem strupy na skórze dokoła ust. Wymioty brunatnemi lub oliwkowemi masami o zapachu kwasu solnego. Objawy zapaści. Bolesna

biegunka, trudne moczenie, krwiomocz, zapalenie otrzewnej na skutek przedziurawienia kiszek.

L. Jak przy Acidum nitricum.

Acidum hydrocyanicum.

O. Woń kwasu pruskiego w wydychanem powietrzu, zawrót i ból głowy, oddech kurczowy, zaburzenia wzroku, rozszerzenie źrenic, sinica, nieprzytomność, skurcze, porażenie oddechu. Po dużych dawkach upadek sił po kilku sekundach i śmierć po kilku minutach.

L. Przepłókanie żołądka Kal. hypermangan. lub picie roztworu (1 : 2.000 — 3.000) małemi szklankami. Podobnie woda utleniona (1/2%). — Natrium thiosulfuricum (5%) do 100 cm^3 podskórnie lub dożylnie. — Środki pobudzające (kamfora, eter), atropina (0,001), adrenalina (0,0005) domięśniowo; ew. upust krwi i wlewanie roztworu soli kuchennej; sztuczny oddech, wziewanie tlenu.

Acidum hydrofluoricum.

O. Miejscowe nadżarcia, jak po kwasach mineralnych. Zapalenie skóry z pęcherzami i trudno gojące się wrzody. I fluorki (fluorek sodowy) powodują miejscowe nadżerki oraz porażają ośrodkowy układ nerwowy. Śmierć następuje szybko po zatruciu kwasem krzemo-fluorowodorowym.

L. Jak przy Acidum nitricum i innych kwasach mineralnych.

Acidum nitricum.

O. Żółte nadżerki śluzówki jamy ustnej i kątów ust. Ślinotok. Wymioty żółtemi masami o zapachu kwasu azotowego. Tętno małe, skóra zimna, bezmocz. Śmierć we śnie.

L. Picie dużych ilości wody mydlanej; Magnesia usta łyżkami w mleku. Woda z lodem, łyka-

nie lodu; środki narkotyczne i pobudzające. W razie bólów górnego odcinka dróg trawiennych anestezyna lub morfina. Unikać środków wymiotnych. W razie obrzęku głośni zabieg rozcięcia tchawicy.

Acidum nitrosum (zatrucie zazwyczaj na skutek wdychania).

O. Często dopiero po kilku godzinach kaszel, duszność, krwawa śluzowata plwocina, ew. obrzęk głośni, zapaść.

L. Świeże powietrze, wdychanie amonjaku. Środki odurzające. Ew. sztuczny oddech. Środki pobudzające.

Acidum oxalicum.

O. Biało-szare strupy w jamie ustnej i gardle, trudność połykania, wymioty brunatną masą, silny ból brzucha, krwawa biegunka, bóle w okolicach lędźwi, białkomocz lub bezmocz. Mrowienie i brak czucia w końcach palców, skurcze drgawkowe i stałe. Rozszerzenie źrenic i odrętwienie. Duszność, sinica, zapaść.

L. Przepłókanie żołądka roztworem cukrzanu wapniowego (kilka łyżek na litr wody), mleko wapienne (roztwór chlorku wapniowego i ług sodowy), woda wapienna lub cukrzan wapniowy, ew. kreda, sproszkowane skorupki jaj zawieszone w wodzie. Magnes. sulf. (łyżka na szklankę wody). Łykanie lodu, białko, makowiec, środki pobudzające i moczopędne.

Acidum picrinicum.

O. Żółte zabarwienie skóry, niedokrwistość, zapalenie żołądka i kiszek, białkomocz.

L. Przepłókanie żołądka, upust krwi, poczem wlewanie roztworu soli kuchennej lub przetoczenie krwi. Białko, środki pobudzające.

Acidum sulfuricum.

O. Biało-szare lub czarne nadżerki kątów ust i błony śluzowej jamy ustnej, trudności w połykaniu, ślinotok, utrudnione oddychanie, wymioty kwaśnemi, bezwonnemi, brunatnemi masami. Bardzo silne bóle lub skurcze, objawy zapaści, ew. zapalenie otrzewnej z przedziurawieniem trzew.

L. Bardzo ostrożne przepłókanie żołądka, podawanie oliwy, białka, następnie wody mydlanej, magnezji palonej łyżeczkami w zimnem mleku, łykanie lodu, środki narkotyczne i pobudzające. Przeciwko podrażnieniu śluzówki anestezyna. Ew. tracheotomja.

Nie wolno dawać środków wymiotnych i apomorfiny. W razie połknięcia stężonego kwasu nie wolno dawać odrazu większych ilości wody.

Acidum sulfurosum.

Jak Acidum nitricum.

Aconitinum.

O. Wymioty, ślinotok, biegunka, parestezje końca języka i kończyn, zwolnienie tętna, rozszerzenie źrenic, utrudnione oddychanie.

L. Przepłókanie żołądka, strychnina lub atropina (0,001 g podskórnie), Tinct. Strychni 5—10 kr., sztuczny oddech, pobudzenie diurezy.

Aconitum.

Jak Aconitinum.

Adalinum.

O. Zapalenie skóry, wyprysk, plamy rumieniowate.

L. Środki pobudzające i moczopędne.

Adrenalinum.

O. Bladość skóry, szum w uszach, zawroty głowy, zapaść.

L. Papaverin. sulf. lub hydrochloric. dożylnie (0,05 g).

Alcohol.

O. Podniecenie, przygnębienie, bezczułość, utrata świadomości, silne zaczerwienienie twarzy i spojówek, brak odruchów ze strony źrenic, charczący zwolniony oddech, wymioty, oddawanie kału; skóra zimna, wilgotna, tętno bardzo małe. Śpiączka lub bredzenie. Zapach alkoholu w wydychanem powietrzu.

L. Opróżnienie żołądka, wdychanie amonjaku. Wewnętrznie: Liquor Ammonii anisati, mocna kawa. Lód na głowę; ręce i nogi włożyć do gorącej wody lub obłożyć gorącemi butelkami. Ciepłe kąpiele z zimnemi natryskami, gorczyczniki. Lawatywy z octem. W razie potrzeby upust krwi; sztuczny oddech.

Alcohol methylicus.

O. Przy wdychaniu objawy podrażnienia ślizówek, przy połknięciu palenie w ustach i przewodzie pokarmowym, wymioty, porażenia ośrodkowe i obwodowe, sinica, osłabienie serca, niedowidzenie i ślepota.

L. Przepłókanie żołądka, pobudzenie diurezy, środki pobudzające.

Ammonia.

O. Szare strupy na wargach, obrzęk i obłożenie jamy ustnej i gardła, ślinotok, woń amonjaku w wydychanem powietrzu, ciągłe wymioty krwawemi masami o woni amonjaku, bóle brzucha, nieustanna pobudliwość do kaszlu, kurcze głośni. Al-

kaliczny krwisty mocz. Parestezje, zawroty głowy, kurcze drgawkowe. Śmierć na skutek zapaści.

Przy wdychaniu amonjaku: kaszel, duszność, obrzęk głośni, ew. płuc.

L. Rozcieńczony ocet, kwas winowy (łyżka na szklankę wody), kwas lub sok cytrynowy, mleko, emulsje olejowe. Łykanie lodu, narkotyki. — Przy wdychaniu: dopływ świeżego powietrza, wziewanie rozcieńczonych kwasów, narkotyki, ew. zabieg rozcięcia tchawicy.

Anilinum (wdychanie par i pobranie per os).

O. Zawroty głowy, zamroczenie świadomości do stanu śpiączki, duszność, b. silna sinica, dreszcze, spadek ciepłoty, rozszerzenie źrenic, trudne moczenie, żółtaczka, methemoglobinurja, skurcze, śpiączka, zaburzenia wzroku, obrzęk wątroby i śledziony.

L. W razie wdychania: dopływ świeżego powietrza, wdychanie tlenu, upust krwi i wlewanie roztworu soli kuchennej (transfuzja), środki pobudzające. — W razie pobranie per os: przepłókanie żołądka, sole przeczyszczające (Natr. sulfuric. łyżeczka do łyżki w wodzie), środki pobudzające i t. d.

Antifebrinum.

Jak Anilinum.

Aqua Amygdalae amarae.

Jak Acidum hydrocyanicum.

Aqua Chlori.

Jak Chlorum.

Argentum nitricum.

O. Białe strupy w ustach i gardle, bóle brzucha, wymioty białemi masami, ciemniejącemi na świetle, porażenia, skurcze.

L. Przepłókanie żołądka 1% roztworem soli kuchennej lub picie tego roztworu. Białko, mleko, łykanie lodu.

Arsenium.

O. Drapanie w gardle, trudności przy połykaniu, pragnienie, bóle brzucha, często objawy zbliżone do objawów cholery (stolec ryżowaty ze krwią), sinica, bladość, mrowienie, zaburzenia czucia, tętno małe, szybkie, nieprawidłowe, duszność, trudne moczenie, białkomocz, hemoglobinurja, żółtaczka, skurcze, nieprzytomność. — Przy skłóceniu wymiocin z wodą arszenik opada na dno. A l b o: ból głowy, zawroty głowy, nagła zapaść, śmierć wśród drgawek. (Brak objawów cholery).

L. Przepłókanie żołądka lub opróżnienie środkami wymiotnemi. Podanie „Antidotum Arsenici" (najprzód 1—2 łyżki co 10 minut, następnie co gopowyższych odtrutek, dawać białko i mleko, wody; dawać 2—4 łyżki tej zawiesiny co kwadrans, później co $^1/_2$ godziny) lub Ferrum oxydat. sacchar. solubile (co kwadrans łyżeczkę). Nim dostarczy się powyższych odtrutek, dawać białko i mleko, wodę wapienną. Później węgiel zwierzęcy, środki pobudzające, gorące kąpiele, środki moczopędne.

Atophanum.

O. Ucisk serca, sinica, zawroty głowy, wysypka, ucisk w żołądku.

L. Lobelina (1—3 mg podskórnie), zwalczanie objawów. Zapobiegawczo: użyć preparat z Natr. bicarb. i dużą ilością płynu.

Atropinum.

O. Wydatne rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji, suchość w ustach i szyi, pragnienie, chrypka, trudności w połykaniu, zaczerwienienie twarzy, kołatanie tętnic szyjnych, sucha, gorąca, szkarłatna skóra, zawrót głowy, przyśpieszenie tętna i oddechu po uprzedniem zwolnieniu, bardzo ciężkie stany pobudliwości, bredzenie, skurcze, bezmocz, ogólne porażenie.

L. Środki wymiotne (apomorfina), przepłókanie żołądka taniną lub Kal. hypermangan., podawanie węgla (łyżeczkami). Do odtrutek specyficznych należą: Morphin., Physostigmin. salicyl., Pilocarpin. hydrochlor., przy skurczach Chloral. hydrat. (3,0 p. dos.), ew. wziewanie chloroformu. Lód na głowę. Środki pobudzające (kofeina, alkohol). Przeciw suchości Neu-Cesol.

Baryum (sales solubiles):

O. Biegunka i kolki, zwolnienie tętna, zamroczenia, skurcze.

L. Przepłókanie żołądka roztworem Natr. lub Magn. sulfuric. (łyżka na litr wody), Natr. sulfuricum per os (co 5 minut łyżkę roztworu 20,0 : 150,0), lub 1—3% roztwór dożylnie. Atropina (0,001) podskórnie.

Baryum sulfuratum.

Jak Hydrogenium sulfuratum.

Belladonna.

Jak Atropinum.

Benzinum.

O. Ból głowy, odurzenie, drżenie mięśni, nieprzytomność, drgawki, sinica, rozszerzenie źrenic.

L. Dopływ świeżego powietrza, środki pobudzające (kawa, kofeina). Wyciągnięcie języka, sztuczny oddech. — Przy pobraniu per os: opróżnienie żołądka, środki śluzowe i przeczyszczające.

Benzolum.

Jak Benzinum.

Bismuthum (sales):

O. Kolki, podrażnienie nerek, zapalenie śluzówki jamy ustnej, ból zębów, ściemnienie brodawek języka, osutka, zapalenie skóry, pokrzywka, biegunka, nieżyt okrężnicy.

L. Opróżnienie żołądka, środki przeczyszczające, Sirupus Ferri jodati (łyżkami). Leczenie objawowe.

Bromoformium.

O. Odurzenie, nieprzytomność, nieczułość, powierzchowny oddech, małe tętno, swoista woń wydychanego powietrza.

L. Przepłókanie żołądka, środki pobudzające, sztuczny oddech.

Bromum.

O. Nadżerki śluzówki jamy ustnej i gardła. Wymioty masami o zapachu bromu. Biegunka. Zapaść. Przy zatruciu na skutek wdychania podrażnienie spojówek oraz śluzówki nosa i krtani.

L. Woda z białkiem, mleko, przepłókanie żołądka roztworem Natr. bicarbon. (2 łyżki na litr wody). Fenol (0,05 g) w rozcieńczeniu.

Brucinum.

Jak Strychninum.

Carboneum oxydatum.

O. Ból głowy, zawroty głowy, szum w uszach, miganie przed oczami, mdłości, wymioty. Zaczerwienienie twarzy, przyśpieszenie tętna, charczący oddech, obrzęk płuc, białkomocz, ew. cukromocz, spadek ciepłoty, nieprzytomność, skurcze.

L. Świeże powietrze. Wziewanie tlenu. Sztuczne oddychanie. Upust krwi, a następnie wlewanie roztworu soli kuchennej (przetaczanie krwi). Lobelina dożylnie, Cardiazol, Hexeton (domięśniowo lub dożylnie) i in. środki pobudzające, nadtlenek magnezu per os. W razie obrzęku płuc wapń dożylnie.

Chininum (et ejus sales).

O. Szum w uszach, olśna, wymioty, drżenie gałek ocznych, utrata mowy, nieprzytomność, podniecenie (odurzenie chininowe), osutka.

L. Przepłókanie żołądka (ew. z dodatkiem 2% taniny) lub środki wymiotne. Środki przeczyszczające (najlepiej Ol. Ricini) lub lawatywy. Środki pobudzające. Przy skurczach Chloralum hydratum.

Chloralum hydratum.

O. Drapanie w gardle, odurzenie, zaczerwienienie twarzy, zwolnienie oddechu, sinica, wymioty, małe i powolne tętno, zatrzymanie się serca, porażenie oddechu. (Należy wykluczyć zatrucie chloroformem lub eterem — brak charakterystycznej woni, oraz zatrucie morfiną — zwężenie źrenic).

L. Przepłókanie żołądka. Sztuczne oddychanie. Mięsienie serca. Faradyzacja nerwu przeponowego na szyi. Strychnin. nitric. (0,001 — 0,002), atropina 0,0005 — 0,001 podskórnie. Środki pobudzające (kofeina, kamfora, kardjazol, drażnienie skóry), ochrona przeciw zziębnięciu.

Chloroformium.

O. Charakterystyczna woń wydychanego powietrza, uśpienie, zwolnienie oddechu i tętna, rozszerzenie źrenic, drżenie gałek ocznych. Tętno małe, niemiarowe. Zatrzymanie się serca i oddechu. (U osobników chorych i przy niezręcznem usypianiu śmierć na skutek przedwczesnego porażenia serca). — Przy zatruciu per os: przekrwienie śluzówki jamy ustnej i gardła, zapalenie żołądka i jelit.

L. Świeże powietrze, wyciągnięcie języka i miarowe pociąganie, sztuczny oddech, mięsienie serca, faradyzacja nerwów przeponowych na szyi. Strychnin. nitr., kamfora, kardjazol, drażnienie skóry. Przeciwko oduszeniu Lobelin. hydrochlor. (1—3 mg podskórnie lub dożylnie). Roztwór glikozy dożylnie. Przy zatruciu per os przepłókanie żołądka (ew. z dodatkiem mleka).

Chlorum.

O. Duszność, kaszel, podrażnienie śluzówek, nieżyt oskrzeli z krwawą plwociną, ew. skurcz głośni, sinica, uduszenie. Przy zatruciu wodą chlorową nieżyt żołądka i biegunka, tętno przyśpieszone, charakterystyczny zapach.

L. Świeże powietrze. Wdychanie pary wodnej, 2% roztworu tiosiarczanu sodowego lub amonjaku. Narkotyki. Przy zatruciu per os: Natr. thiosulfuric. (łyżeczkami na wodzie), mleko, białko.

Ciała obce.

a) w c e w c e m o c z o w e j. Udać się do lekarza.

b) w g a r d l e i k r t a n i (udławienie się kęsem pokarmowym).

L. Głowę i tułów zgiąć ku ziemi, drażnić piórkiem gardziel dla wywołania wymiotów, ude-

rzać po karku przy nachylonej głowie, wreszcie wprowadzić jak najgłębiej palec wskazujący i usunąć ciało obce. Gdy — po usunięciu zawady — chory słabo oddycha, robić sztuczny oddech. Przywołać niezwłocznie lekarza.

c) g i n e k o l o g i c z n e. Udać się do lekarza.

e) w o k u, a raczej w worku łącznicowym.

L. Jeżeli nie wypływa z łzami, próbować przepłókać letnią wodą, nalaną do kieliszka; jeśli to zawiedzie, wywrócić kolejno obie powieki i usunąć ostrożnie ciało obce mokrym wacikiem. Nie wolno trzeć oka. Najlepiej oko zawiązać i udać się do lekarza.

d) w n o s i e (zazwyczaj u dzieci).

L. O ile nie wypada przy kichaniu lub kaszlu, udać się do lekarza. Nie wolno przedmuchiwać, ani przestrzykiwać nosa.

f) w o s k r z e l a c h. Udać się do lekarza.

g) w p r z e ł y k u.

L. Dawać jeść chleb, kartofle, pić dużo wody, aby przepchnąć ciało obce do żołądka. Udać się do lekarza.

h) w ż o ł ą d k u i k i s z k a c h.

L. Dawać dużo chleba i kartofli, aby ciało obce przeszło przez kiszki, nie uszkadzając ich. Udać się do lekarza.

Cicuta virosa.

O. Mdłości, wymioty, bicie serca, zawrót głowy, nieprzytomność, gwałtowne skurcze padaczkowate, duszność, rozszerzenie źrenic. Tętno twarde, wolne.

L. Przepłókanie żołądka roztworem taniny lub $KMnO_4$. Środki przeczyszczające. Przeciwko skurczom odurzenie chloroformem lub chloral (2 g). Środki pobudzające. Sztuczny oddech.

Cina (flos).

Jak Santoninum.

Cocainum.

O. Suchość i palenie w gardle, trudności w połykaniu, bladość, mdłości, wymioty, ból brzucha, zawrót głowy, bicie serca, szum w uszach, rozszerzenie źrenic, pobudzenie, a następnie depresja, niepokój w okolicy dołka sercowego, duszność, oddech Cheyne-Stokes'a, sinica, zapaść, skurcze, porażenie oddechu.

L. Przy zatruciu per os: przepłókanie żołądka taniną lub $KMnO_4$. Dalej azotyn amylowy (3 kr. na chustce do wdychania), Ammon. carbonicum (na koniec noża w roztworze wodnym), gorczyczniki na serce i okolicę żołądka. Przeciwko skurczom chloral i narkotyki; Calc. chlorat. (5 — 10 cm^3 10% roztworu dożylnie). Przeciwko oddechowi Cheyne-Stokes'a lobelina (1 — 3 mg dożylnie lub podskórnie). Ew. sztuczny oddech. Somnifen, Veronal, a zwłaszcza Gynergen.

Colchicinum.

O. Mdłości, wymioty, biegunka, ew. żółtaczka. Skąpe moczenie lub bezmocz, skurcze, zapaść, porażenie oddechu.

L. Przepłókanie żołądka, przemycie kiszek taniną (1 : 2.000), środki pobudzające, ew. wlewanie roztworu soli kuchennej z dodatkiem adrenaliny, makowiec, węgiel, środki śluzowe.

Colchicum.

Jak Colchicinum.

Coniinum.

Jak Conium.

Conium.

O. Palenie w jamie ustnej i w gardle. Ślinotok, zawrót głowy, mdłości, wymioty, rozszerzenie źrenic, parestezje skóry i zmniejszenie wrażliwości dotyku, skurcze, postępujące porażenie, porażenie oddechu.

L. Środki wymiotne, przepłókanie żołądka roztworem taniny lub $KMnO_4$, środki pobudzające (lawatywy z octem, kofeina, Strychnin. nitric). Przeciwko skurczom chloral. Sztuczny oddech.

Creolinum.

Jak Acidum carbolicum.

Cuprum (sales).

O. Zielone strupy na śluzówce jamy ustnej, zielone lub niebieskie wymiociny, smak metaliczny, ślinotok, kolki, parcie na stolec, brunatno-czerwone rzadkie stolce; żółtaczka, skąpe moczenie, wzdęcie brzucha. Tętno małe, skóra zimna. Brak czucia, niedowłady, bredzenie, zapaść.

L. Przepłókanie żołądka roztworem (1%) żelazo-cyjanku potasowego. Białko, magnezja palona (łyżeczkami w mleku); nie dawać tłuszczów ani kwasów tłuszczowych. Węgiel, cukier mleczny. Lawatywy z makowcem. Środki pobudzające.

Cuprum sulfuricum.

Jak Cuprum.

Czkawka.

L. Stężony roztwór cukru per os. Luminal-Natrium podskórnie. Wprowadzenie do żołądka zgłębnika i pozostawienie go w żołądku przez 10 minut. Atropina. Chloralum hydratum doodbytniczo 1—3 g.

Digitalis.

O. Mdłości, wymioty, ciśnienie w żołądku, kolki, biegunka, niepokój w okolicy dołka sercowego, tętno twarde, wybitnie zwolnione. Ból i zawrót głowy, szum w uszach, zaciemnienie pola widzenia, rozszerzenie źrenic, suchość w szyi. Później tętno bardzo szybkie, niemiarowe. Zapaść. Porażenie serca, często w drgawkach.

L. Przepłókanie żołądka taniną ($^1/_2$%), opróżnienie kiszek, łykanie lodu, makowiec. Gorczyczniki. Środki moczopędne i pobudzające. Leżenie w łóżku.

Elektrycznością porażenie.

O. Oparzenie, wstrząs ogólny, omdlenie, utrata przytomności.

L. Porażonego oddzielić od źródła prądu, uważając, aby nie dotknąć chorego, ani przewodników gołemi rękami, lecz rękami z nałożonemi rękawiczkami gumowemi lub okręconemi s u c h e m i szmatami. Po usunięciu przewodników stosować oddech sztuczny. Środki pobudzające. Opatrzenie oparzeń.

Ergotinum.

Jak Secale cornutum.

Eserinum.

Jak Physostigminum.

Faba calabarica.

Jak Physostigminum.

Fluorida et Acidum hydrofluoricum.

O. Miejscowe nadżerki, identyczne z nadżerkami po kwasach mineralnych. Zapalenie skóry

z pęcherzami i trudno gojące się wrzody. Fluorki prócz tego porażają ośrodkowy układ nerwowy. Zatrucie żrącym kwasem krzemo-fluorowodorowym powoduje szybkie zejście.

L. Jak przy Acidum nitricum i innych kwasach mineralnych.

Formalinum.

O. Palenie w ustach i żołądku, nudności, brak tchu, przyśpieszone tętno, zawrót głowy ew. odurzenie, bezmocz, nieżyt kiszek, pokrzywka, brak potu, ew. jasna ślepota.

L. Białko lub żelatyna, poczem przepłókanie żołądka. Ciepłe kąpiele, środki moczopędne.

Gaz kloaczny.

Jak Hydrogenium sulfuratum.

Gaz świetlny.

Jak Carboneum oxydatum.

Gaz wodny.

Jak Carboneum oxydatum.

Grynszpan.

Jak Cuprum.

Grzyby.

a) m u c h o m o r y . O. Nudności, ślinotok, poty, wymioty i biegunka, zawrót głowy, zaburzenia wzroku, zwężenie źrenic, tętno najprzód przyśpieszone, potem wybitnie zwolnione, małe. Podniecenie, skurcze, bolesne oddawanie moczu, senność.

L. Środki wymiotne, przepłókanie żołądka roztworem taniny. Przepłókanie kiszek, węgiel

(50—60 g). Atropina, środki pobudzające. Ew. wlewanie soli kuchennej (500 g, najlepiej dożylnie), cukier gronowy (20%) 30—100 cm^3 dożylnie.

b) p i e s t r z e n i c e. Trujące tylko niegotowane.

c) s r o m o t n i k (można pomieszać z młodemi pieczarkami).

O. Zaburzenia trawienne, biegunka i wymioty, osłabienie, żółtaczka hemolityczna, hemoglobinurja, sinica, senność, śpiączka.

L. Środki wymiotne, przepłókanie żołądka roztworem taniny, przepłókanie kiszek, zastrzyki atropiny, środki pobudzając (kofeina, kamfora, kardjazol, strychnina). Ew. wlewanie roztworu soli kuchennej.

Hydrargyrum (sales).

O. Zapalenie jamy ustnej, ślinotok, metaliczny smak w ustach, wymioty ze krwią, krwiomocz, bezmocz. Wybitne osłabienie, zapaść. Przy zatruciu per os: szaro-białe zabarwienie śluzówki jamy ustnej, trudności w połykaniu.

L. Białko, mleko, przepłókanie żołądka Natr. bicarbonicum, środki wymiotne (wystarcza drażnienie podniebienia piórkiem), łykanie lodu, Ol. Ricini, Magnesia usta, węgiel, płókanie kiszek, środki pobudzające, makowiec. N i e d a w a ć soli kuchennej!

Hydrargyrum bichloratum.

Jak Hydrargyrum.

Hydrogenium sulfuratum.

O. Ból głowy, zawrót głowy, wymioty, biegunka. W ciężkich przypadkach: zaczerwienienie i ból oczu, duszność, bicie serca, sinica, rozszerzenie źrenic, osłabienie serca, drgawki, obrzęk płuc.

L. Świeże powietrze. Sztuczny oddech, upust krwi, a następnie wlewanie roztworu soli kuchennej lub przetoczenie krwi. Środki pobudzające.

Hyoscyamus.

Jak Atropinum.

Jaborandi.

Jak Pilocarpinum.

Jodum.

O. Zabarwienie brunatne w jamie ustnej i zapalenie śluzówki, wymioty brunatnemi masami o zapachu jodu, rozlane biegunki, często ze krwią, kaszel, katar, ból i zawrót głowy, osłabienie, blada zimna skóra, zapaść. Białkomocz, hemoglobinurja, zatrzymanie się moczu.

Po wdychaniu par jodu: krwotok z nosa i płuc, ew. obrzęk głośni, kaszel.

L. Przepłókanie żołądka rzadkim klajstrem, mleko, białko, roztwór sody, Natr. thiosulfuricum 5% — co 5 minut łyżkę. Łykanie lodu. Makowiec. środki pobudzające.

Jodoformium.

O. Ból głowy, zawroty głowy, przygnębienie, senność, halucynacja, wzrost ciepłoty, śpiączka. Czasem stany majakalne, a następnie depresja, manja prześladowcza, niechęć do jedzenia. Bardzo małe szybkie tętno, duszność, wymioty.

L. Usunięcie jodoformu z ran i posypanie ich Magn. usta. Do wewnątrz Natr. bicarbon. 10%. Środki pobudzające i moczopędne. Ciepłe kąpiele. Przy zatruciu per os przepłókanie żołądka i opróżnienie kiszek.

Jodyna.

Jak Jodum.

Kali causticum solutum.

O. Białawe zmętnienie i obrzmienie śluzówki jamy ustnej, silne bóle w jamie ustnej, gardle, piersi i nadbrzuszu, utrudnione połykanie. Wymioty bezwonnemi, brunatnemi, ciągnącemi się, alkalicznemi masami. Kolki, biegunka ze krwią, mocz zasadowy — ze krwią. Ew. zapalenie otrzewny. Śmierć w zapaści.

L. Rozcieńczony ocet. Kwas winowy (łyżeczkami w $^1/_2$ szklance wody), cytrynowy, kleik z gumy arabskiej (10%), Decoctum Salep (2%). Białko, mleko, emulsje olejowe. Łykanie lodu. Anestezyna, narkotyki przeciw bólom, wogóle środki pobudzające. Przepłókanie żołądka — ale tylko bezpośrednio po zatruciu.

Kalium carbonicum.

Jak Kali causticum solutum, lecz słabiej.

Kalium chloricum.

O. Bóle żołądka, wymioty, biegunka, duszność, sinica, szare zabarwienie skóry, później żółtaczka. Małe, szybkie tętno. Methemoglobinurja. Senność, mocznica. Śmierć od porażenia serca.

L. Przepłókanie żołądka. Łykanie lodu, makowiec, środki pobudzające (ciężkie wina), wody alkaliczne. Natr. bicarbon. Środki moczopędne (Liq. Kalii acetici 30,0 : 200,0; co 2 godz. łyżkę) lub Coff. natr.-benzoicum, Pilocarpin. hydrochlor. Wlewanie roztworu soli kuchennej, przetoczenie krwi po upuście.

N i e w o l n o dawać kwasów i napojów musujących.

Kalium cyanatum.

Jak Acidum hydrocyanicum.

Kalium nitricum.

O. Ostry nieżyt żołądka i kiszek. Bardzo małe niemiarowe tętno. Bolesne skurcze mięśni. Zatrzymanie się serca.

L. Opróżnienie przewodu żołądkowo-jelitowego. Łykanie lodu, lawatywy, środki pobudzające.

Kartofle (zepsute i niedojrzałe).

Jak Solaninum.

Kąkol (zawiera saponiny).

Jak Saponina.

Kiełbasą zatrucie.

Patrz Pokarmami zatrucie.

Komara ukąszenie.

Patrz Owadów ukąszenie.

Kreosotum.

Jak Lysolum.

Krwotoki.

a) h e m o r o i d a l n e.

L. Zimny okład na odbyt lub okład zimny z wody z dodatkiem łyżki na szklankę wody płynu Burowa.

b) z k i s z e k przy durze brzusznym i innych chorobach. Położyć na brzuch lód. Zawezwać natychmiast lekarza.

c) z n o s a. Chorego posadzić i odchylić głowę ku tyłowi. Jeżeli to nie wystarcza, przykładać

lód na kark i zatamponować gazą nozdrza. Wezwać lekarza.

d) z płuc. Chorego posadzić w łóżku wysoko, położyć pęcherz z lodem na piersi, dawać do łykania kawałki lodu, do picia kwaśne lemonjady. Zawezwać natychmiast lekarza.

e) z ran:

1. Krwawienia tętnicze są najniebezpieczniejsze. Krwawienie tamujemy, naciskając tętnicę powyżej rany. Ucisku dokonywamy palcami lub podwiązując kończynę powyżej krwawienia. Zawezwać natychmiast lekarza.

2. Przy krwawieniu żylnem wystarczy ucisk opatrunku. Po obmyciu rany i jej okolic jodo-benzyną nałożyć grubą warstwę waty i zabandażować.

3. Podobnie należy postępować przy krwawieniach z naczyń drobnych.

f) z żołądka. Chorego ułożyć nawznak, dawać do łykania kawałki lodu oraz położyć lód na dołek. Zawezwać lekarza.

Lapis.

Patrz Argentum nitricum.

Liquor Cresoli saponatus.

Jak Lysolum.

Lugola roztwór.

Jak Jodum.

Luminalum.

O. Osutka szkarlatynowa, podniesienie się ciepłoty, napady typu padaczkowego, śpiączka.

L. Jak przy Veronalum.

Lysolum.

O. Jak przy Acidum carbolicum.

L. Przepłókanie żołądka. Białko lub tłuszcze (oliwa, masło, szmalec) w 5-krotnej ilości wprowadzonego lizolu. Cukrzan wapniowy. Nie dawać wody! Środki pobudzające.

Ług (sodowy lub potasowy).

Jak Kali causticum solutum.

Medinalum.

Jak Veronalum.

Mięsem zatrucie.

Patrz Pokarmami zatrucie.

Morphinum.

O. Mdłości, wymioty, parcie na mocz, ociężałość, senność, uśpienie, poty, swędzenie. Wydatne zwolnienie tętna, maksymalne zwężenie źrenic; śpiączka; czasami — zwłaszcza u dzieci — skurcze. Spadek ciepłoty. Porażenie oddechu.

L. Środki wymiotne w pierwszej chwili po zatruciu. Kilkakrotne przepłókanie żołądka (nawet po zastrzyku morfiny) roztworem Kal. hypermang. lub podanie roztworu per os. Mniej skuteczny jest roztwór taniny. Węgiel. Atropin. sulfuric., Adrenalin. podskórnie, Lobelin. hydrochlor. (1 — 3 mg podskórnie), Hexeton, Cardiazol i inne środki pobudzające (mocna kawa, strychnina, benzoesan kofeinowo-sodowy podskórnie). Drażnienie skóry. Ew. sztuczny oddech.

Muchomór.

Patrz Grzyby.

Naphta.

Jak Benzinum.

Natrum causticum solutum.

Jak Kali causticum solutum.

Nicotinum.

O. Charakterystyczny zapach! Drapanie w gardle, ślinotok, nudności, wymioty i biegunka, zawrót głowy, zimne poty, czkawka, bladość; małe i zwolnione, następnie przyśpieszone niemiarowe tętno. Ociężałość, skurcze drgawkowe, porażenia.

L. Po zatruciu per os: przepłókanie żołądka 2% roztworem taniny lub roztworem jodu (40 kropel jodyny na litr wody). — Przepłókanie kiszek. Środki pobudzające (kawa, koniak, Liq. Ammon. anis.). Ew. sztuczny oddech.

Nitrobenzolum.

O. Zapach gorzkich migdałów w wydychanem powietrzu. Wymioty, wybitna sinica, silna duszność, szczękościsk, bredzenie. Spadek ciepłoty, senność, rozszerzenie źrenic, drgawki.

L. Przepłókanie żołądka. Środki przeczyszczające (Magn. sulf. lub Natr. sulf. łyżkę lub łyżeczkę na szklankę wody). Środki pobudzające (kawa). Upust krwi, a następnie wlewanie roztworu soli kuchennej (lub przetoczenie krwi). Ew. sztuczny oddech. Unikać olei i tłuszczów.

Nitroglycerinum.

O. Zawrót głowy, bicie serca, zaczerwienienie i rozgrzanie twarzy, duszność, sinica, bredzenie, skurcze, utrata przytomności. Przy zatruciu się per os również nieżyt żołądka i kiszek.

L. Jak przy Nitrobenzolum.

Novocainum.

O. Małe szybkie tętno, przejściowa ślepota (mroczki), rozszerzenie źrenic, utrata przytomności.

L. Środki pobudzające i moczopędne, sztuczny oddech.

Odmrożenie.

L. Części odmrożone nacierać śniegiem, a następnie flanelą. Na zaczerwienioną okolicę odmrożoną nałożyć opatrunek z wazeliną borną. Przy obszernych odmrożeniach chorego nie wprowadzać odrazu do ciepłego pokoju i nie kłaść do ciepłego łóżka.

Oleum Chenopodii ambrosioidis.

O. Nudności, wymioty, śpiączka, połowiczne skurcze drgawkowe, porażenie nerwu twarzowego, drżenie gałek ocznych, ciężkie zaburzenia słuchowe. Śmierć na skutek porażenia oddechu.

L. Przepłókanie żołądka, środki pobudzające, przeczyszczające, wdychanie tlenu.

Oleum Crotonis.

O. Zewnętrznie podany: zapalenie skóry, pryszczyca; wewnętrznie — palenie w przełyku, wymioty, krwawa biegunka, bóle żołądkowo-jelitowe, upadek sił.

L. Przepłókanie żołądka, środki śluzowe, łykanie lodu, mleko, białko, środki pobudzające.

Oleum Mirbani.

Patrz Nitrobenzolum.

Omdlenie.

L. Ułożyć nisko głowę. Drażnienie skóry. Środki do wąchania (amonjak i t. d.). Sztuczny oddech; ew. zastrzyk kamfory, kofeiny, strychniny.

Oparzenie.

1. Jeżeli skóra jest zaczerwieniona, pokryć ją warstwą tłuszczu, wazeliny, mazidła wapiennego.
2. Jeżeli utworzyły się pęcherze, nałożyć opatrunek jałowy.
3. W obszernych oparzeniach zdjąć ubranie, zawinąć chorego w prześcieradło, zmoczone w wodnym roztworze kwasu borowego z dodatkiem gliceryny i w takim stanie przewieźć do szpitala.
4. W oparzeniach kwasami zmyć kwas wodą z dodatkiem niewielkiej ilości amonjaku lub mydła i dopiero wtedy nałożyć opatrunek.
5. W oparzeniach ługami zobojętnić je wodą z dodatkiem kwasu cytrynowego lub soku z cytryny.
6. W oparzeniach wapnem zmyć je dużą ilością wody.
7. W oparzeniach pokrzywą robić okłady z roztworu amonjaku.

Opium.

Jak Morphinum.

Osy ukąszenie.

Patrz Owadów ukąszenie.

Owadów ukąszenie.

Po usunięciu żądła (pszczoła) robić okłady z roztworu amonjaku.

Papierosy.

Patrz Nicotinum.

Phenolum.

Patrz Acidum carbolicum.

Phosgenum.

O. Podrażnienie śluzówek (odszczepia się kwas solny), spadek ciśnienia krwi, krwioplucie, obrzęk płuc, zawrót głowy.

L. Upust krwi, wlewanie roztworu soli kuchennej, zastrzyki chlorku wapniowego, wziewanie tlenu, środki pobudzające.

Phosphorus.

O. Ból żołądka, wymioty masami o woni czosnku świecącemi w ciemności, biegunka. Zwykle dopiero 3-ciego lub 4-tego dnia żółtaczka, lekka gorączka, wymioty krwią i żółcią, powiększenie wątroby, krwotoki skóry i śluzówek. Obraz ostrego żółtego zaniku wątroby, senność, śpiączka. W moczu barwnik żółci, krew, białko.

L. Dopóki fosfór jest jeszcze w żołądku, dać na wymioty Cupr. sulfuric. 0,5. Przepłókanie żołądka roztworem $KMnO_4$. Stary (nie oczyszczony) olejek terpentynowy (40 — 50 kropel w kleikach kilka razy dziennie). Środki przeczyszczające (sole). Węgiel. Wody alkaliczne. Wlewania soli kuchennej (ew. przetoczenie krwi).

Nie dawać: olei i tłuszczów (mleko).

Physostigminum.

O. Ślinotok, poty, biegunka, wymioty, kolki, zwolnienie tętna (ew. poronienie), podniecenie, skurcze, zwężenie źrenic, duszność, porażenie oddechu.

L. Płókanie żołądka roztworem taniny lub $KMnO_4$. Atrop. sulf. podskórnie. Sztuczny oddech. Środki pobudzające.

Piestrzenice.

Patrz Grzyby.

Pilocarpinum.

O. Rozlane poty i ślinotok, obfita wydzielina z nosa, łzy, nudności, biegunka i wymioty. Zwolnienie i niemiarowość tętna. Zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, bolesne oddawanie moczu, zawroty głowy, zapaść.

L. Przepłókanie żołądka roztworem taniny lub $KMnO_4$. Zastrzyki atropiny. Środki pobudzające.

Piorunem porażenie.

L. Porażonego nie wolno zakopywać w ziemię, ale, skoro nie oddycha, robić sztuczny oddech; gdy leży w omdleniu, dawać środki trzeźwiące, spryskać twarz wodą, do wąchania dawać sole trzeźwiące, amonjak, eter.

Plumbum (związki).

O. Ślinotok, smak metaliczny, wymioty białawemi masami, kolki, zaparcie lub biegunka ze krwią; tętno twarde, zwolnione, białkomocz, zboczenia czucia, porażenia, ociężałość.

L. Środki wymiotne. Przepłókanie żołądka roztworami Natr. sulfuric. lub Magnes. sulfuric. (łyżka na litr wody) lub picie tych roztworów (łyżka na szklankę wody). Ew. białko, mleko. Środki pobudzające. Często makowiec.

Plumbum aceticum.

Jak Plumbum.

Pokarmami zatrucie.

Przy zatruciach prątkami paratyfusu, zapalenia jelit, okrężnicy i odmieńca na pierwszy plan występują objawy nieżytu żołądka i jelit, często stan tyfusowy; przy zatruciach prątkiem jadu kiełbasianego (mięso, kiełbasa) przeważają objawy nerwowo-porażenne (rozszerzenie źrenic, opadanie powiek, porażenie akomodacji, zezowatość, porażenie podniebienia, zmniejszone wydzielanie śliny i t. d.).

L. Przepłókanie żołądka, środki wymiotne, szybko działające środki przeczyszczające, węgiel, Bolus alba. Wlewanie soli. Przy zatruciu jadem kiełbasianym zastrzyk domięśniowy lub dożylny odpowiedniej surowicy (20 cm^3). Zastępczo surowiczo przeciwbłonicza. Strychnina w dużych dawkach. Leczenie objawowe.

Potaż.

Patrz Kalium carbonicum.

Powieszenie.

Powieszonego ostrożne odciąć, przeciąć pętlę na szyi i natychmiast stosować sztuczny oddech w ciągu co najmniej $^1/_2$ godziny — do chwili, gdy zacznie oddychać. Pryskać na twarz zimną wodę, do wąchania dawać eter, sole trzeźwiące, po przyjściu do przytomności środki pobudzające.

Pszczoły ukąszenie.

Patrz Owadów ukąszenie.

Pyrogallolum.

O. Ból głowy, dreszcze, wymioty, biegunka, apatja, spadek ciepłoty, przyśpieszone tętno i oddech, bolesne oddawanie moczu. Methemoglobinurja. Sinica, senność.

L. Przy zatruciach przez skórę: obmywanie alkoholem i eterem. Przy zatruciu per os: przepłókanie żołądka, wziewanie tlenu, upust krwi, a następnie wlewanie roztworu soli kuchennej. Środki pobudzające.

Rany.

W razie krwotoku postępować, jak przy: Krwotoki z ran.

Rany cięte powinny być zeszyte w parę najwyżej godzin po wypadku. O ile niema lekarza, ranę lub okolicę oczyścić jodo-benzyną lub jodyną, zbliżyć brzegi plastrem lepkim i nałożyć jałowy opatrunek. Drobne ranki opatrzyć bez zbliżania brzegów rany.

Rany kąsane. Wyssać z ranki krew bańką lub ustami (o ile niema skaleczeń) i przypalić ranę jodyną. W razie podejrzenia o wściekliznę udać się do zakładu, celem kuracji przeciwko wściekliźnie.

Rany kłute. Oczyścić ranę i jej brzegi jodo-benzyną i nałożyć jałowy opatrunek. Ranki kłute od igieł, szpilek i t. p. napuścić jodyną, wycisnąwszy przedtem trochę krwi celem opłókania rany.

Rany miażdżone. Zdjąć ubranie, ranę, obmyć jodo-benzyną, nałożyć opatrunek, unieruchomić kończynę łupkami i czemprędzej odwieźć chorego do szpitala.

Rany postrzałowe. Traktować jak zwykłe rany. Zawezwać lekarza.

Rany rąbane opatrywać, jak rany cięte.

Rany zatrute. Po spłynięciu krwi ranę napuścić jodyną i następnie nałożyć zwykły opatrunek. O ile przypuszczamy, że rana jest zatruta (wściekły pies, ukąszenie żmii), podwiązać kończy-

nę powyżej rany i wyssać krew bańką, a później dopiero nałożyć opatrunek. Jeśli rana jest zanieczyszczona ziemią, zastosować surowicę przeciwtężcową (możliwość tężca).

Rybami zatrucie.

Patrz Pokarmami zatrucie.

Sabadilla.

Jak Veratrinum.

Sabina.

O. Palenie gardła i żołądka, wymioty, kolki, biegunka, krwawienie maciczne, podrażnienie cewki, krwawy mocz, duszność, upadek sił.

L. Opróżnienie przewodu pokarmowego. Zimne śluzowate napoje, gorczyczniki, leki wymiotne, roztwór taniny.

Saletra.

Patrz Kalium nitricum.

Salvarsan.

O. Żółtaczka, sinica, niemiarowość tętna, obrzęk twarzy, osutka, wymioty, skurcze, nieprzytomność.

L. Upust dużej ilości krwi, a następnie wlewanie soli. Ew. nakłucie lędźwiowe. Natrium thiosulfuric. (0,3—1,5 : 20,0 Aqua) dożylnie.

Santoninum.

O. Miganie przed oczami, widzenie w barwie żółtej, zawrót głowy, ślinotok, wymioty, biegunka, skóra zimna, blada. Omamy smakowe, rozszerzenie źrenic, senność, zataczanie się, drgawki, mocz

zielonkawo-żółty, przy gotowaniu z ługiem potasowym barwy szkarłatnej.

L. Przepłókanie żołądka, opróżnienie kiszek. Chloral. hydr. lub wziewanie eteru. Środki pobudzające.

Saponina.

O. Podrażnienie śluzówki, mdłości, wymioty, ślinotok, miganie przed oczami, bladość, utrata przytomności, zapaść.

L. Przepłókanie żołądka, środki pobudzające i moczopędne.

Scopolaminum.

O. Uśpienie, porażenie ośrodka oddechowego, rozszerzenie źrenic.

L. Wypróżnienie. Pilocarpin. (0,01) podskórnie, ew. kilkakrotnie. Lobelin. hydrochlorat. do żylnie 3 mg, podskórnie 10 mg.

Secale cornutum.

O. Ostry nieżyt żołądka i jelit. Zawrót głowy, blada i zimna skóra. Osłabienie mięśni, tętno powolne i małe, oddech zwolniony. Mrowienie w nogach, porażenia, drgawki, śmierć w śpiączce.

L. Opróżnienie przewodu żołądkowo-jelitowego (kalomel 0,1 do 0,3 kilka razy). Ac. tannic. (0,1). Środki pobudzające, ew. morfina.

Serem zatrucie.

Patrz Pokarmami zatrucie.

Siarkowodór.

Patrz Hydrogenium sulfuratum.

Słoneczne porażenie.

O. Ból głowy, nudności, nieprzytomność, czerwona twarz, białka oczu nabiegłe krwią.

L. Chorego przenieść w miejsce zacienione, na głowę kłaść zimne okłady, wycierać całe ciało zimną wodą i dawać pić dużo wody. Środki trzeźwiące w razie omdlenia.

Solaninum.

O. Odurzenie, rozszerzenie źrenic, przyśpieszenie tętna, duszność, skurcze, mdłości, wymioty, biegunka.

L. Przepłókanie żołądka. Środki wymiotne i przeczyszczające, tanina, środki pobudzające. Makowiec.

Spirytus drzewny.

Patrz Alcohol methylicus.

Sromotnik.

Patrz Grzyby.

Stibium.

Jak Tartarus stibiatus.

Stramonium.

Jak Atropinum.

Strychninum.

O. Ciągnące bóle w mięśniach żuwnych, naprężenie i sztywność członków, wzmożenie pobudliwości odruchów. Sztywność karku, wzmożone uczucie bojaźni. Szczękościsk. Gwałtowne skurcze przy prostowaniu kończyn. W napadzie rozszerzenie źrenic. Zmysły bez zaburzeń. Zatrzymanie się oddechu.

L. Przepłókanie żołądka roztworem taniny, lecz tylko bezpośrednio po zatruciu, to samo dotyczy środków wymiotnych (apomorfina). Przeciwko skurczom uśpienie chloroformowe, morfina lub chloral (2,0) per rectum. Ew. sztuczny oddech i wziewanie tlenu (nie dawać kamfory!). Unikać wszelkich podrażnień.

Strychnos Nux vomica.

Jak Strychninum.

Sublimat.

Jak Hydrargyrum.

Sulfonalum.

O. Senność.

L. Przepłókanie żołądka. Środki pobudzające.

Szczawikowa sól.

Jak Acidum oxalicum.

na Szczury trucizna.

Jak Phosphorus, lub Strychninum.

Tabaka.

Jak Nicotinum.

Tartarus stibiatus.

O. Palenie w jamie ustnej, gardle i żołądku, smak metaliczny, ślinotok, mdłości, gwałtowne wymioty, biegunki typu cholerycznego, osłabienie, małe szybkie tętno, zimna skóra, sinica, skurcze łydek, drgawki, zapaść.

L. Przepłókanie żołądka taniną. Dużo wody, mleko, białko, łykanie lodu. Makowiec. Gorące butelki. Środki pobudzające.

Tinctura Jodi.

Jak Jodum.

Tricresolum.

Jak Lysolum.

Tytoniu palenie.

Jak Nicotinum.

Udławienie.

Patrz Ciała obce w gardle i krtani.

Uduszenie.

L. Po usunięciu przeszkody dokonywać oddechu sztucznego, dawać do oddychania tlen, stosować środki trzeźwiące i pobudzające, skoro uduszenie polega na przecięciu dostępu powietrza do płuc. Jeżeli uduszenie nastąpiło skutkiem braku tlenu w otaczającem powietrzu, po wydobyciu chorego na powietrze postępować, jak wskazano przy Carboneum oxydatum.

Utonięcie.

L. Po wyciągnięciu topielca z wody należy go obrócić twarzą do ziemi, opuściwszy głowę niżej, aby, o ile można, wylać wodę z jamy ustnej, gardzieli i krtani, poczem stosować oddech sztuczny tak długo, aż topielec zacznie oddychać. Jednocześnie suchą flanelą nacierać całe ciało, a następnie ogrzać chorego butelkami z wodą gorącą, dawać mu mocną herbatę i kawę, eter i inne środki pobudzające.

Veratrinum.

O. Palące bóle w jamie ustnej i żołądku, kichanie, ślinotok, wymioty i biegunka, kolki, par-

Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna
„AP. KOWALSKI"
WARSZAWA—GRZYBOWSKA 43

poleca następujące preparaty:

Antipyrin. Coffein. citric.
Antipyrin. salicylic.
Butyrazol
Calc. Theobromin. salicyc.
Coffein. citric.
Coffein. Natr. benzoic.
Coffein. Natr. salicylic.
Jod.-Cal. Theobromin. salicylic.
Kreosot. lactic.
Natr. benzoic.
Thymopyran (Natr. thymico-salicylo-benzoic.).
Verazin.

oraz

Preparaty galenowe. — Specyfiki farmaceutyczne. — Kapsułki i perełki żelatynowe. — Tabletki prasowane i musujące. — Wstrzykiwania wyjałowione. — Preparaty kosmetyczne i higjeniczne.

EGZYSTUJE OD 1878 ROKU.

Specjalna fabryka pudełek aptecznych

Perfumeryjnych oraz Wyrobów papierowych i drukarnia

„CH. HERMANN"

w Warszawie, ul. Długa 20. Tel. 11-88-25

Posiadamy zawsze na składzie
po cenach konkurencyjnych:

PUDEŁKA APTECZNE, PUDEŁKA MECHANICZNE DO WATY I GAZY, KAPSLE DO FLASZEK, KAPSUŁKI HIGJENICZNE DO PROSZKÓW, TOREBKI APTECZNE, ROGÓWKI DO ZIÓŁ, SYGNATURY, KARTKI WEWN. I ZEWN. i tp. PIECZĄTKI LAKOWE, PAPIER WOSKOWY.

Fabryka wykonywa wszelkie zamówienia, według przedstawionych wzorów i w najkrótszym czasie dostarcza.

Cenniki wysyła się na żądanie.

SPÓŁKA AKCYJNA FABRYK CHEMICZNYCH

RADOCHA

SOSNOWIEC

Wyrabia:

Kwas winowy dla celów aptekarskich
Kwas cytrynowy czysty
Chloran potasu.



SUCHY i TRWAŁY KIESZONKOWY

INHALATOR

M. A M. Patent

Czyści drogi oddechowe, ułatwia oddech, orzeźwia nerwy, chroni od kataru i t. d.

Jest potrzebny każdemu zawsze i wszędzie.

Powiększa obrót każdej apteki.
Jest artykułem dużego zbytu.

CENA 1 50— W PUDEŁKU 2.—

Laboratorjum T. SPLITT
Poznań — Św. Wojciecha 28.

cie; niewrażliwość skóry; tętno słabe, zwolnione; duszność, podniecenie, zapaść. Drgawki, spadek ciepłoty. Porażenie serca.

L. Przepłókanie żołądka roztworem taniny lub $KMnO_4$. Tanina per os (co 5 min. łyżka stołowa roztworu 2%). Dużo ciepłej herbaty. Środki pobudzające (wino, kamfora). Przeciwko podnieceniu narkoza.

Veronalum.

O. Nieprzytomność lub śpiączka. Chwiejność ciepłoty, sinica, chłodne kończyny, powierzchowny oddech, brak oddziaływania źrenic, szybki ruch oczyma, brak odruchów skórnych, objawy podrażnienia nerwów ruchowych.

L. Środki pobudzające, ew. sztuczny oddech. Opróżnienie kiszek (lawatywy). Nakłucie lędźwiowe, ew. kilka razy.

Węgla tlenek.

Jak Carboneum oxydatum.

Węglowy czad.

Jak Carboneum oxydatum.

Wężowy jad.

Patrz Żmijowy jad.

Zaczadzenie.

Patrz Carboneum oxydatum.

Zamarznięcie.

L. Zmarzniętego nie wprowadzać odrazu do ogrzanego pokoju, lecz najprzód do sieni, a potem dopiero do pokoju. Pościel, do której kładziemy chorego, winna być zimna. Natychmiast nacierać

kończyny, nos, uszy suchym śniegiem, całe zaś ciało suchą flanelą aż do zaczerwienienia skóry, dawać do picia mocną kawę, herbatę, wino, koniak, buljon. Dopiero po pewnym czasie ogrzewać ciepłemi butelkami, o ile niema obszerniejszych odmrożeń.

Zemdlenie.

Patrz Omdlenie.

Zieleń szwajnfurcka.

Jak Arsenium.

Zincum (sole).

O. Śluzówka jamy ustnej pomarszczona, biała lub krwawa. Smak metaliczny. Ślinotok. Gwałtowne wymioty białawemi, później krwawemi, masami. Rzadkie, kawowate stolce. Skurcze łydek. Zapaść.

L. Przepłókanie żołądka roztworami taniny lub sody. Obfite lawatywy z gliceryną. Mleko, białko, makowiec. Środki pobudzające. Środki wymiotne — na skutek działania wymiotnego trucizny — zazwyczaj zbędne.

Złamania.

Patrz Rany.

Żmijowy jad.

O. Nabrzmienie i zsinienie okolic miejsca ukąszenia. Opuchnięcie całej kończyny, podskórne wylewy krwi. Ból i zawrót głowy, skurcze, porażenia, śpiączka, zatrzymanie oddechu.

L. Kończynę podwiązać i unieruchomić. Wyciąć, wypalić lub wyssać miejsce ukąszenia, prze-

myć 2% roztworem chlorku bielącego. Wypalić karbolem lub lapisem. Surowice Calmette'a — zastrzyk podskórny lub dożylny 10,0 do 30,0 — możliwie zaraz po ukąszeniu. Zastrzyk 2% roztworu $KMnO_4$ w okolicy miejsca ukąszenia. Przepłókanie żołądka. Strychnin. nitric. Alkohol i inne środki pobudzające.

Okres wylęgania chorób zakaźnych.

(liczby w nawiasach oznaczają okres występujący najczęściej).

Ankylostomiasis, ok. 5 tyg.

Błonica, 1—10 (2—3) dni

Cholera, 3 godz. do 4 dni (24—48 godz.)

Czerwonka:
a) pełzakowa, 1—95 dni,
b) bakteryjna, 3—6 dni.

Drętwica karku, p. Opon mózgowych zapalenie.

Dur brzuszny, 3—21 (3—4) dni.

Dur plamisty, 11—14 dni, rzadziej więcej lub mniej.

Dur powrotny, 5—7 dni.

Dyfteryt, p. Błonica.

Dyzenterja, p. Czerwonka.

Dżuma, 2—5 dni, rzadziej więcej lub mniej.

Gorączka połogowa, 2—3 dni.

Gorączka prosówkowa, 1—2 dni.

Grypa, 18 godz. — 4 dni.

Heine Medinachoroba, 1—10 dni.

Influenca, p. Grypa.

Kiełbasą, zatrucie p. Mięsem zatrucie

Kiła, 2—7 (3) tyg.

Koklusz, p. Krztusiec.

Krztusiec, 1 — 21 dni, rzadziej dłużej — do 8 tyg.

Malarja, p. Zimnica.

Mięsem zatrucie, 8 — 48 godz.; postać durowa, 3 — 6 dni.

Nosacizna, 3—5 dni.

Oczu ropne zapalenie noworodków, 2—5 dni po urodzeniu.

Odra, 8—19 (10—11) dni.

Opon mózgowych zapalenie nagminne, 2—3 dni.

Ospa, 6—15 (10—13) dni.

Ospa krowia, 3 dni.

Ospa wietrzna, 6—19 (15) dni.

Paradur, 3—6 dni.

Płonica, 1—9 (4—7) dni.

Płuc zapalenie włóknikowe, 2—7 dni.

Pokarmami zatrucie, p. Mięsem zatrucie.

Rdzenia przedniech rogów zapalenie, p. Heine Medina choroba.

Róża, 15 godz. do 8 tyg.

Rybami zatrucie, p. Mięsem zatrucie.

Rzeżączka, 3 — 5 dni, czasem więcej lub mniej.

Syfilis, p. Kiła.

Szankier miękki, p. Wrzód miękki.

Szankier twardy, p. Wrzód twardy.

Szkarlatyna, p. Płonica.

Śpiączka nagminna, 4—15 dni, rzadziej dłużej—do 50 dni.

Świnka, 3 — 30 dni (2 — 3 tyg.).

Tężec, 1—60 (6—14) dni.

Trąd, 2 — 5 lat, czasem więcej lub mniej.

Trychinoza, p. Włośnica.

Tryper, p. Rzeżączka.

Tyfus, p. Dur.

Wąglik, 2 — 3 dni. rzadziej więcej—do 8 dni.

Włośnica, 1—43 dni.

Wodowstręt, 12 dni — 3 lat (20—60 dni).

Wrzód miękki, 1—2 dni.

Wrzód twardy, 2—7 (3) tyg.

Wścieklizna, p. Wodowstręt.

Zimnica, 9—17 dni.

NIEZGODNOŚCI RECEPTUROWE.

Acetanilidum: Antipyrinum, Chloralum hydratum (rozpływa się), Sales Bromi et Jodi (strąt), Resorcinum, Mentholum, Thymolum.

Acida: Sole słabych kwasów (np. Natrium salicylicum i Acidum hydrochloricum).

Acidum acetylo-salicylicum: Alkalja (rozkład), Acida, Sales Ferri.

Acidum carbolicum: Antipyrinum, Chloralum hydratum, Camphora, Naphtolum, Phenacetinum, Resorcinum, Thymolum. Bromum, Jodum (strąt). Collodium (strąt). Sales Ferri (zabarwienie). Alkalia (rozkład). Kalium hypermanganicum, K. chloricum, Acidum picrinicum, A. chromicum (wybuch).

Acidum chromicum: Sales Plumbi, Argenti (strąt). Jodum, Sulfur, Phosphorus, Carbo, Collodium, Saccharum, Amylum, Lycopodium, Alcohol, Aether, Phenolum, Glycerinum, Tanninum (wybuch).

Acidum citricum: Sales duplices Natrii salicylici, Succus et Extractum Liquiritiae (strąt).

Acidum diaethylo-barbituricum: Alkalia et Carbonates alkalini (nie ogrzewać — uchodzi NH_3). Calomel (barwa, zwłaszcza wobec $NaHCO_3$).

Acidum nitricum: Glycerinum, Sacchara, Phenola, Resinae, Aetherolea, Cellulosa (wybuch).

Acidum picrinicum: Jodum, Sulfur, Carbo, Pulveres vegetabiles, Saccharum, Amylum, Lycopodium, Resinae, Aetherolea, Alcoholes, Phenoli (wybuch). Sole kwasu pikrynowego łatwo wybuchają.

Acidum salicylicum: Sales Ferri (zabarwienie), Alcaloidea (strąt), excepto Morphinum et Codeinum.

Acidum sulfuricum: Silne ogrzanie podczas mieszania z wodą lub alkoholem. Sulfates: Plumbum, Baryum, Calcium.

Acidum tannicum: Alkalia (zabarwienie), Sales Ferri (atrament), Sales Alcaloideorum et Metallorum (strąt), Colla, Gelatina, Albumen (strąt). Acidum chromicum, Ac. picrinicum, Kalium hypermanganicum (wybuch).

Adrenalinum: Alkalia, Ferrum sesquichloratum solutum, Gummi arabicum.

Albumen: Alkalia, Acida, Alcohol, Tanninum, Chloralum hydratum, Sales Metallorum, Gummi (osad).

Alcaloidea: Alkalia, Carbonates, Borax, Sales Metallorum ponderosorum, Jodum et sales ejus, Tanninum, Extracta vegetabilia zawierające garbnik (strąt), Spiritus Aetheris nitrosi, Amylium nitrosum, Natrium nitrosum, Kalium hypermanganicum (rozkład, nitrowanie lub utlenienie).

Alcohol: Gelatina, Colla, Gummi, Albumen (osad). Kalium chloricum, K. hypermanganicum, Acidum chromicum, A. picrinicum (wybuch).

Alkalia: Alcaloidea (strąt), Substancje łatwo utleniające się (rozkład), Sales acidi (zobojętnienie), Sales Ammonii (uchodzi NH_3), Adipes (zmydlenie), Estry (rozkład), Sirupi (zmiana barwy), Sales Calcii, Magnesii, Baryi i Metallorum ponderosorum (strąt).

Alumen: Plumbum aceticum, Alkalia, Carbonates Metallorum alkalinorum, Colla, Gelatina, Aqua Calcis (strąt).

Ammonia: Alcaloidea, Sales Metallorum ponderosorum (strąt), Formalinum, Jodum (wybuch).

Amylium nitrosum: Antipyrinum, Alcaloidea, Jodida, Bromida.

Anaesthesinum: Alkalia et Carbonates alkalini (nie należy ogrzewać). Acida et Solutiones acidae. Vanillinum, Heliotropinum (barwa). Bismuthum subnitricum (barwa). Resorcinum (barwa i zwilgotnienie).

Antipyrinum: Tanninum, Extracta vegetabilia zawierające garbnik, Jodum, Chininum, Hydrargyrum bichloratum (strąt), Acidum nitrosum. Sales Ferri, Ammonia (zabarwienie i rozkład). Acetanilidum, Formalinum, Natrium salicylicum, Salolum, Chloralum hydratum, Phenolum, Naphtolum, Mentholum, Hydrargyrum chloratum.

Apomorphinum: Alkalia (zielona barwa). Sales Ferri, Jodum, Kalium hypermanganicum.

Aqua Amygdalae amarae: Apomorphinum, Atropinum, Cocainum, Coffeinum, Chininum, Strychninum, Antipyrinum, Scopolaminum (rozkład). Carbonates. Liquor Fowleri, Liquor Ammonii anisati, Magnesia usta, Kalium chloricum.

Argenti sales: Chlorida, Bromida, Jodida, Cyanida, Acetates, Alkalia, Sulfida, Tanninum, Substantiae organicae (Albumen, Colla, Saccharum).

Argentum colloidale: Hydrogenium hyperoxydatum solutum (wybuchy).

Argentum nitricum: Chlorida, Bromida, Jodida, Cyanida, Acetates, Alkalia, Tanninum (strąt). Alcaloidea, Glucosida, Sacchara, Phenola, Albumen, Colla, Substantiae organicae (wybuch przy ucieraniu).

Asurolum: Natrium chloratum (sublimuje).

Atropinum, p. Alcaloidea.

Balsamum peruvianum: Vaselinum.

Borax: Alcaloidea, Gummi, Alumen (strąt), Chloralum hydratum (rozkład).

Calcaria chlorata: Ammonia, Sales Ammonii, Sulfur, Glycerinum, Adipes, Olea, Aetherolea (wybuch).

Camphora: Phenolum, Chloralum hydratum, Naphtolum, Thymolum, Salolum, Resorcinum.

Chininum, p. Alcaloidea.

Chloralum hydratum: Alkalia, Ammonia, Bromida, Jodida, Borax. Aqua Amygdalae amarae (rozkład). Antipyrinum, Camphora, Natrium salicylicum, Phenacetinum, Pyramidonum, Salipyrinum (rozpływa się).

Chlorum et Aqua Chlori: Sales Argenti, Plumbi et Hydrargyri, Alkalia, Saccharum, Extracta vegetabilia, Mucilago vegetabilis.

Cocainum, p. Alcaloidea.

Codeinum, p. Alcaloidea.

Coffeinum natrio-benzoicum i natrio-salicylicum: Acida et Succi fructuosi acidi (strąt).

Collargolum: Acida et Hydrogenium hyperoxydatum solutum.

Coryfinum: Alkalia caustica.

Digitalis praeparata: Garbniki, Sales Metallorum ponderosorum, Jodum, Alkalia, Sales Ferri. Antipyrinum, Belladonna, Opium, Chininum, Nitroglycerinum, Związki jodu (ze względów fizjologicznych).

Ephedrini sales: Pyramidonum, Kalium jodatum (strąt w roztworach).

Euchininum: Jodida Metallorum alkalinorum.

Ferrum: Alkalia (strąt), Jodida (wolny jod), Tanninum i wyciągi zawierające garbniki, Acidum salicylicum, Phenolum, Antipyrinum, Pyramidonum, Adrenalinum, Resorcinum, Alcaloidea (barwa).

Ferrum sesquichloratum solutum: Mucilago Gummi arabici (strąt).

Formalinum: Ammonia.

Genomorfinum: Sales Ferri (tworzy się morfina).

Glucosida: Acida, Tannoida, Jodum, Sales Plumbi.

Glycerinum: Chloralum hydratum, Kalium chloricum, K. hypermanganicum, Acidum chromicum, Ac. picrinicum, Calcaria chlorata (wybuch).

Glycyrrhizinum: Acida.

Gummi arabicum: Adrenalinum, Apomorphinum, Morphinum, Opium, Phenolum, Pyrogallolum, Naphtolum, Thymolum, Kreosotum, Guajacolum (barwa, czasem strąt).

Heroinum: Alkalia.

Holocainum: Alkalia.

Hydrargyri sales: Albumen, Alcaloidea. Rozpuszczalne sole rtęciowe strącają chlorki, bromki, jodki i alkalja, rozpuszczalne sole rtęciawe dają osady z chlorkami, bromkami, jodkami, solami podwójnemi, alkaljami i amonjakiem.

Hydrargyrum bichloratum: Alcaloidea, Alkalia, Tanninum (strąt). Sales Metallorum ponderosorum. Aqua Calcis, Sapo, Carbonates, Ammonia, Kalium chloricum (wybuch).

Hydrargyrum chloratum: Albumen, Acidum hydrocyanicum, Acidum lacticum, Acidum hydrochloricum, Carbonates, Alcohol, Magnesia usta, Substantiae organicae, Saccharum, Światło.

Ichtyolum: Acida, Sales Jodi.

Infusa et Decocta: Sales Metallorum ponderosorum, Alkalia.

Jodi sales: Kalium chloricum, K. hypermanganicum, Liquor Ferri sesquichlorati (utlenienie, wolny jod). Alcaloidea, Sales Hydrargyri, Argentum nitricum (strąt). Liquor Ammonii anisatus. Ammonia (wybuch). Praeparata organica Jodi: Nitrates, Nitrites, Alcohol (rozkład).

Jodum: Alcaloidea, Gummi, Sales Metallorum, Tanninum (strąt), Amylum, Pulveras amylacei, Aetherolea, Chloratum hydratum, Ammonia, Ammonii sales, Związki amonjakalno-rtęciowe.

Kalium bromatum: Chloralum hydratum, Paraldehydum, Calomel.

Kalium chloricum: Związki łatwo utleniające się (wybuch). Sulfur, Glycerinum, Alcohol, Aether, Phenolum, Lycopodium, Carbo, Tanninum, Saccharum (wybuch).

Kalium hypermanganicum: Alcaloidea, Sulfur, Jodum, Glycerinum, Alcohol, Aether, Phenolum, Carbo, Lycopodium, Saccharum, Tanninum (wybuch).

Kalium jodatum: Kalium chloricum, K. hypermanganicum, Liquor Ferri sesquichlorati (jod). Alcaloidea, Sales Argenti, Plumbi et Hydrargyri, Calomel, Liquor Fowleri (strąt).

Linimenta: Acida, Sales acidi, Sales Aluminii, Calcii, Magnesii, Jodum.

Liquor Ammonii anisatus: Alcaloidea, Sales Metallorum ponderosorum, Jodum et sales ejus.

Liquor Ammonii caustici: Alcaloidea, Sales Metallorum ponderosorum, Formalinum, Jodum.

Liquor Ferri sesquichlorati, p. Ferrum sesquichloratum solutum.

Liquor Fowleri: Sales Ferri, Aqua Amygdalae amarae, Sales Jodi.

Liquor Plumbi subacetici: Acidum hydrochloricum, A. sulfuricum, Phosphates, Sales Jodi et Bromi, Opium, Tanninum, Jodum, Gummi (strąt).

Lysolum: Zincum sulfuricum.

Magnesia usta: Hydrargyrum chloratum.

Magnesium sulfuricum: Alkalia, Carbonates.

Mentholum: Phenolum, Naphtolum, Chloralum hydratum, Thymolum, Resorcinum, Salolum.

Migraeninum: Tanninum, Jodum, Chininum, Sales Ferri, Calomel.

Morphinum: Sales Ferri, Argenti, Hydrargyri, Kalium hypermanganicum, Alkalia, Nitrites, Tannin-num.

Mucilago Gummi arabici: Alcohol, Aether, Ferrum sesquichloratum, Borax.

Naphtolum: Phenolum, Antipyrinum, Camphora, Mentholum, Acidum salicylicum (strąt).

Natrium arsenicosum: Cocainum.

Natrium bromatum, jak Kalium bromatum.

Natrium diaethylo-barbituricum: Nie mieszać z solami amonowemi (uchodzi NH_3). Sales acidi. Morphinum hydrochloricum. Tinctura Chinae (strąt).

Natrium jodatum, jak Kalium jodatum.

Natrium nitrosum: Antipyrinum, Alcaloidea, Jodida, Bromida.

Natrium perboricum: Acida.

Natrium phenylo - aethylo - barbituricum: nie ogrzewać roztworów wodnych. Ammonium bromatum.

Novocainum: Solutio Jodi, Solutio Acidi picrinici, Hydrargyrum bichloratum, Alkalia, Carbonates alkalini, Tanninum, Calomel, Bichromates, Kalium hypermanganicum.

Opium, p. Alcaloidea.

Orexinum tannicum: Sales Ferri.

Paraldehydum: Jodida, Bromida.

Pepsinum: Alcohol, Alkalia, Sales Metallorum ponderosorum.

Phenacetinum: Chloralum hydratum, Acidum salicylicum.

Phenolum: Bromum, Jodum, Sales Ferri, Alkalia.

Phenylium salicylicum: Antipyrinum, Camphora, Chloratum hydratum, Mentholum, Thymolum.

Plumbum aceticum: Chlorida, Sulfates, Phosphates, Carbonates (strąt), Alkalia, Alcaloidea, Mucilago Gummi arabici, Albumen, Opium, Tannin-num, Extracta vegetabilia cum Tannoidis, Jodida, Bromida (strąt).

Protargolum: Cocainum, Zincum sulfuricum.

Pyramidonum: Gummi arabicum, Ferrum sesquichloratum solutum, Argentum nitricum, Aethylium nitrosum, Plumbum peroxydatum, Acidum nitricum, Solutio Jodi, Fermenta (niektóre), Amylium nitrosum, Apomorphinum (zmiana barwy), Acidum acetylo-salicylicum, Acidum tartaricum, A. citricum, A. salicylicum (zwilgotnienie przy ucieraniu). Phenylium salicylicum (żółknie), Hydrargyrum bichloratum (szarzeje — Hg).

Resorcinum: Antipyrinum, Acidum salicylicum, Mentholum, Pyramidonum, Camphora, Jodida, Sales Metallorum ponderosorum.

Sales organici: Acida.

Sirupus. Zwrócić uwagę na odczyn, gdyż dodatek kwasów lub alkaljów często zmienia barwę syropu (p. na str. 157).

Stovainum: Alkalia, Reagentia Alcaloideorum.

Strychninum: Kalium jodatum (nierozpuszczalny nadjodek strychniny).

Sulfur: Kalium chloratum, K. hypermanganicum, Calcaria chlorata, Acidum picrinicum (wybuch), Sales Metallorum ponderosorum (strąt).

SIRUPUS	ODCZYN		
	obojętny	kwaśny	zasadowy
Althaeae	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny
Amygdalae	mleczny	rozkład	mleczny
Aurantii	złocisty	złocisty	złocisty
Cerasi	czerwonawo-żółty	czerwonawo-żółty	czerwonawo-żółty
Ferri jodati	bezbarwny	rozkład	rozkład
Ferri oxydati	ciemno-brunatny	rozkład	ciemno-brunatny
Ipecacuanhae	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny
Liquiritiae	żółto-brunatny	żółto-brunatny	żółto-brunatny
Mannae	bezbarwny	bezbarwny	ciemniejszy
Menthae	żółto-brunatny	żółty	czerwono-brunatny
Papaveris	żółty	żółty	żółty
Rhamni cath.	ciemno-fiołkowy	czerwony	zielony
Rhei	jasnobrunatny	rozkład	czerwono-brunatny
Rubi Idaei	czerwony	jasnoczerwony	zielono-fiołkowy
Senegae	jasnobrunatny	jasnobrunatny	jasnobrunatny
Sennae	brunatny	brunatny	brunatny

Theobrominum natrio-salicylicum: Acida, Alkalia, Alcaloidea, Sales Metallorum ponderosorum, Phosphates.

Thymolum: Camphora, Chloralum hydratum, Mentholum, Salolum, Antipyrinum, Pyramidonum.

Tinctura Chinae et Chinae composita: Tinctura Rhei, T. Rhei vinosa.

Tinctura Jodi: Ammonia, Sales Ammonii.

Tinctura Opii (simplex et crocata): Tanninum, Jodum, Sales Plumbi (strąt), Tinctura Rhei. Vide Alcaloidea.

Tinctura Strychni: Tinctura Rhei et Rhei vinosa (strąt). Vide Alcaloidea.

Tincturae: Aqua.

Trypaflavinum: Solutio Dakini, Środki odkażające, wydzielające chlor, Hydrargyrum bichloratum, Aqua Phenoli, Natrium chloratum (strąty).

Urethanum: Chloralum hydratum, Natrium salicylicum, Camphora, Naphtolum, Phenolum, Salolum.

Zincum sulfuricum: Plumbum aceticum (strąt).

TABELKA PORÓWNAWCZA OBJĘTOŚCI I WAGI NIEKTÓRYCH LEKÓW SUCHYCH.

Cenna przy sporządzaniu inwentarza, zamawianiu towarów w związku z pojemnością naczyń i t. p.

W pierwszej kolumnie podano objętość (w cm^3) 100 gramów substancji.

W drugiej kolumnie podano wagę (w g) 100 cm^3 substancji,

	Objętość 100 gramów w cm^3	Waga 100 cm^3 w gramach
Acetanilidum	220	46
Acidum acetylo-salicylicum	178	56
„ boricum pulv.	154	65
„ citricum cryst.	125	80
„ „ pulv.	155	65
„ diaethylo-barbituricum	175	57
„ salicylicum pulv. subt.	250	40
„ tannicum	190	53
„ tartaricum cryst.	115	87
„ „ pulv.	140	72
Alumen	105	95
„ ustum	115	87
Ammonium bromatum	90	105
„ chloratum	140	72
Amylum Tritici	166	60
Anaesthesinum	225	44
Bismuthum subgallicum	192	52
Borax	160	62
Calcium carbonicum praec.	150	67
„ glycerino-phosphoricum	170	59
„ lacticum	225	44
„ phosphoricum	255	39

	Objętość 100 gramów w cm^3	Waga 100 cm^3 w gramach
Cerussa	83	121
Chininum ferro-citricum	150	67
„ hydrochloricum	400	25
„ sulfuricum	420	24
„ tannicum	330	30
Chloralum hydratum	100	100
Codeinum phosphoricum	300	33
Coffeinum	310	32
„ natrio-benzoicum	230	43
„ „ salicylicum gran.	165	60
Dimethylo-amino-phenazonum	170	59
Ferrum carbonicum saccharatum	145	69
„ lacticum	195	51
„ oxydatum saccharatum	150	67
„ pulveratum	40	250
Gummi arabicum pulveratum	180	56
Hexamethyleno-tetraminum	130	77
Hydrargyrum bichloratum	63	157
„ chloratum	42	238
„ praecipitatum album	150	67
Kalium bromatum	95	105
„ chloricum	96	104
„ jodatum	68	147
„ permanganicum	92	108
„ sulfo-guajacolicum	122	82
Lactylo-phenetidinum	215	47
Lithargyrum	32	312
Magnesia usta	810	12
Magnesium carbonicum levissimum	770	13
„ peroxydatum	580	17
„ sulfuricum cryst.	110	91
„ „ sicc.	124	81

	Objętość 100 gramów w cm^3	Waga 100 cm^3 w gramach
Mentholum	210	48
Natrium bicarbonicum	100	100
„ bromatum	68	147
„ carbonicum cryst.	130	77
„ chloratum	108	93
„ jodatum	64	156
„ phosphoricum	130	77
„ salicylicum	250	40
Pepsinum	185	54
Phenacetinum	153	65
Phenylo-dimethylo-pyrazolonum	143	70
Phenylo-dimethylo-pyrazolonum salicylicum	185	54
Phenylium salicylicum	185	54
Plumbum aceticum	80	125
Pulvis Liquiritiae compositus	150	67
„ Magnesiae cum Rheo	590	17
„ salicylicus cum Talco	195	51
Resorcinum	185	54
Saccharum	120	83
„ amylaceum	100	100
„ Lactis	180	55
Sulfur depuratum	106	94
„ praecipitatum	195	51
Talcum	188	53
Tannalbinum	240	42
Tartarus depuratus	125	80
„ stibiatus	83	120
Theobrominum natrio-salicylicum	240	42
Thymolum	150	67
Urethanum	170	59
Zincum oxydatum	260	38
„ sulfuricum	100	100

NIEKTÓRE PRZEPISY ZAMIESZCZONE W „WIADOMOŚCIACH FARMACEUTYCZNYCH"

w okresie
od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r.

PHARMACEUTICA.

Aqua ophtalmica dris Pawłowski (Woda do oczu dr. Pawłowskiego): Acidi borici 20,0; Zinci sulfurici 5,0; Glycerini 45,0; Spiritus Rosae guttas 50; Aquae destillatae ad 1000,0.

U w a g a: Spiritus Rosae (Olei Rosae guttas 20; Aetheris 4,0; Alcoholis absoluti 6,0).

Cementa dentaria (środki do wypełniania zębów):

1. F a i t h o r n e ' i: Vitri pulverati 5; Boracis 4; Acidi silicici 8; Zinci oxydati 200. Zabarwić ochrą lub braunsztynem, przed użyciem zmieszać ze stężonym roztworem chlorku cynkowego.

2. F l e t s c h e r i: a) (1) Zinci oxydati puri q. s.; (2) Acidi borici 1; Zinci sulfurici 150; Aquae destillatae 120.

b) (1) Mastichis 5; Sacchari 5; Zinci oxydati 78; Zinci sulfurici anhydrici 12; (2) Alcoholis absoluti 20; Mucilaginis Gummi arabici 80; Acidi carbolici 0,06.

c) (1) Mastichis 11,25; Zinci oxydati 150; Zinci sulfurici anhydrici 18; (2) Gummi arabici 75; Aquae destillatae 195; Alcoholis absoluti 20; Phenoli 0,2.

3. H ü b n e r i: Zinci oxydati 500; Mangani hyperoxydati pulverati 1,5; Ochreae flavae 1,5—4; Boracis 10; Vitri pulverati 100. Użycie jak w 1.

4. K ü b l i: Tlenek cynkowy zwilżyć w tyglu heskim kwasem azotowym i wyżarzyć. Wyżarzony produkt sproszkować i zagnieść ze stężonym roztworem chlorku cynkowego.

5. R o s t a n i g i: Calcii phosphorici secundarii 1; Zinci oxydati 15; Ammonii phosphorici secundarii 16,5. Stopić, ostygły stop sproszkować i rozpuścić w rozc. kwasie fosforowym.

6. S o r e l i: Vitri subtilissime pulverati 1; Zinci oxydati 3; zmieszać, dodać Boracis 1, rozpuszczonego w możliwie najmniejszej ilości wody i zagnieść ze stężonym roztworem chlorku cynkowego.

7. P l o m b a p r z e c i w b ó l o w i z ę b ó w: Acidi tannici 9; Catechu pulverati 9; Olei Caryophylli 1; Caryophylli pulverati 3; Guttaperchae 75.

Elixir contra menorrhagiam Erdmanni (Eliksyr przeciwko nadmiernemu krwawieniu miesięcznemu Erdmanna): Tincturae Digitalis titratae 5,0; Extracti Secalis cornuti fluidi 5,0; Extracti Hydrastis canadensis fluidi 6,0; Extracti Gossypii fluidi 4,0; Extracti Hamamelidis fluidi 10,0; Calcii bromati 3,0; Olei Menthae piperitae guttas 5 . 3 × dziennie łyżeczkę od herbaty na wodzie.

Emulsio Paraffini cum Magnesia (Emulsja parafinowa z magnezją): Paraffini liquidi 300 cm^3; Gummi arabici pulverati 75,0; Vanillini 0,03; Mixturae Magnesii hydrooxydati ad 1000 cm^3. Wanilinę i gumę utrzeć z olejem, dodać naraz 150 cm^3 mleka magnezjowego, a po zemulgowaniu resztę.

Gossypium antirheumaticum (Wata przeciw reumatyzmowi: a) Eugenoli 12,5; Olei Thymi 12,5; Olei Rosmarini 25; Tincturae Balsami peruviani 25;

Tincturae ligni Santali 50; Balsami Vitae Hoffmanni 100; Spiritus 775.

b) Olei Betulae rectificati 1,5; Olei Terebinthinae rectificati 1,5; Olei Juniperi 1,5; Olei Rosmarini 1,5; Olei Caryophylli 1,5; Camphorae 2,5; Spiritus 90% 40; Tincturae Capsici 25; Acidi salicylici 5.

c) Olei Caryophylli 2,5; Mixturae oleoso-balsamicae 5; Tincturae Benzoës 10; Spiritus 90% 40.

d) Camphorae 10; Olei Caryophylli 2; Ammoniae spirituosae 15; Mixturae oleoso-balsamicae 50.

Cienko rozpostartą nieklejoną watę zwilżyć zapomocą rozpylacza płynem impregnującym i wysuszyć albo watę klejoną zwilżyć płynem tylko z jednej strony.

Gossypium antirhiniticum (Wata przeciw katarowi). W szczelnie zamykanym słoiku o szerokiej szyjce rozpuścić podane składniki, przepoić roztworem włożoną do słoika (warstwami) watę, wysuszyć na powietrzu i popakować w rurki szklane:

a) Mentholi 6,2; Aetheris 180,0; Spiritus 30,0; Formalini 3,0. Na 100 — 120 g waty.

b) Anaesthesini 1,0; Mentholi 2,0; Acidi borici 5,0; Glycerini 3,5; Olei Eucalypti 1,0; Spiritus 98,0.

c) Olei Eucalypti 2,75; Olei Lavandulae 2,75; Olei Pini Pumilionis 1,8; Mentholi 3,25; Formalini 2,65; Aetheris 90,0; Spiritus 12,0. Na 100 g waty lub waty bornej.

Guttae contra morbum marinum (Krople przeciw chorobie morskiej): Atropini sulfurici 0,005; Strychnini sulfurici 0,01; Sparteini sulfurici 0,04; Aquae Chloroformio saturatae 10,0; Aquae destillatae 10,0. 20 kropel w wodzie ocukrzonej.

Intractum Valerianae (Intrakt kozłkowy): W odtarowanej kolbie, którą można połączyć z chłodnicą zwrotną, ogrzać do wrzenia spiritus (1000 cz.). Skoro ciecz zacznie wrzeć, wrzucać po-

trochu do kolby pokrajany korzeń (1000 cz.), bacząc, aby ciecz wrzała bez przerwy. Skoro całkowita ilość korzenia znajdzie się w kolbie, gotować jeszcze 20 min. z chłodnicą zwrotną, pozostawić do ostygnięcia, zlać spirytus, rozetrzeć korzeń, otrzymaną miazgę i spirytus umieścić ponownie w kolbie i gotować jeszcze 20 min. Po ostygnięciu dopełnić spirytusem 75% do 2 kg, wycisnąć i przesączyć. Preparat ma c. wł. 0,950 — 0,960.

Liquor Allii sativi saccharatus (Likier czosnkowy): a) Bulbi Allii sativi 40,0; Spiritus 96% 100,0; Spiritus 96% q. s.; Spiritus Menthae piperitae 60,0; Spiritus 96% 150,0; Glycerini 50,0; Sirupi simplicis 500,0; Aquae destillatae q. s. Obrać świeży czosnek, pokrajać na drobne kawałki, zalać 100,0 spirytusu i zostawić, często kłócąc, na przeciąg tygodnia, poczem płyn odcedzić, lekko wyciskając, dopełnić spirytusem do 100 g i dodać spirytus miętowy, 150 g spirytusu, glicerynę, syrop i wodę do 1000 g. Po kilku dniach przesączyć.

b) 40 g świeżego czosnku zmiażdżyć, zalać 65 g octu na przeciąg 5 dni, płyn zlać i pozostałość nastawić jeszcze raz na 45 g octu. Zlane wyciągi dopełnić octem do 100 g i zmieszać z 900 g następującego likieru: Sirupi Sacchari 33 cm^3, Aquae destillatae 25 cm^3, Glycerini 15 cm^3. Na 1 kg likieru dodać 15 — 25 kropel Olei Anisi stellati.

Mastisol: Masticis 20; Chloroformii 50; Olei Lini 20.

Mixtura Magnesii hydrooxydati (Mikstura z wodorotlenku magnezowego. Mleko magnezjowe): 15,8 g sody żrącej rozpuścić w 150 cm^3 wody, dodać 52,5 g magnezji palonej, skłócić na jednostajną mieszaninę, dopełnić wodą do 2,5 litra i wlewać wąskim strumieniem, starannie kłócąc, do roztworu 47,5 g siarczanu magnezowego w 2,5 litrach wody. Po ustaniu się mieszaniny zlać ciecz, osad

przenieść na cedzidło i przemywać wodą destylowaną dopóty, dopóki ściekająca ciecz przestanie reagować na jon siarczanowy. Wilgotny osad zmieszać z taką ilością wody, aby całość wynosiła 1 litr.

Pasta caustica dentaria (Pasta do zatruwania zębów): a) Acidi arsenicosi 4; Novocaini 4; Thymoli 0,5; Jodoformii 0,5; Glycerini et Chloro-phenoli crystallisati q.s.

b) Acidi arsenicosi 4; Novocaini 4; Eugenoli q.s.

c) Arsenici pulverati 1; Novocaini 1; Tricresoli 2; Formalini 1; Eugenoli 1; Calcii carbonici praecipitati q.s.

Sal Apii graveolentis (Sól selerowa. Celery Salt): a) Pokrajać korzeń selera na cienkie plasterki, zmieszać z $2^1/_2$ — 3 krotną na wagę ilością soli kuchennej i zostawić w chłodnem miejscu, dopóki sól nie wchłonie soku selerowego. Następnie ogrzewać lekko przez $^1/_2$ godziny, poczem suszyć na powietrzu, często mieszając. Sól przesiać.

b) 100 cz. soli kuchennej zmoczyć 6 cz. nalewki selerowej, przyrządzonej w stosunku 1 cz. nasion na 3 cz. spirytusu 70%. Sól wysuszyć na powietrzu i przesiać.

Sal bromatus effervescens (Sól bromowa musująca) — przepis oficjalny: Kalii bromati 160, Natrii bromati 160; Ammonii bromati 80; Natrii bicarbonici 200; Acidi citrici 76; Acidi tartarici 89; Sacchari albi 117,5; Sacchari Lactis 117,5; Alcoholis absoluti 80.

Sal fructuosus effervescens (Sól owocowa musująca): Natrii bicarbonici 17; Acidi tartarici 9; Acidi citrici 5; Sacchari 4; Magnesii sulfurici 2; Spiritus 95% 2,5. Zgranulować.

Sirupus Eriodyctyi (Syrop erjodykcjonowy): Extracti Eriodyctyi fluidi 32 cm^3; Liquoris Kali caustici 5% 25 cm^3; Tincturae Cardamomi compositae 65 cm^3; Olei Sassafras 0,5 cm^3; Olei Citri

0,5 cm^3; Olei Caryophylli 1 cm^3; Spiritus 32 cm^3; Sacchari 500,0; Aquae ad 1000 cm^3.

Species antidiabeticae (Ziółka przeciw cukrzycy): Floris Acaciae 10; Visci albi 20; Fructus Phellandrii 15; Herbae Alchemillae 30; Radicis Levistici 5; Rhizomatis Valerianae 5; Radicis Rubi fruticosi 5; Herbae Anserinae 35; Folii Myrtilli 25.

Species antirheumaticae (Ziółka przeciwreumatyczne): Herbae Violae tricoloris 3; Herbae Solidaginis 2; Floris Spiraeae ulmariae 3; Floris Meliloti officinalis 1; Folii Betulae 5; Rhizomatis Graminis 3; Radicis Sambuci 3.

Species hepaticae (Ziółka przeciw cierpieniom wątroby): Herbae Absinthii 2; Floris Stoechados citrini 2; Herbae Millefolii 2; Fructus Foeniculi 2; Folii Menthae piperitae 2; (Corticis Frangulae 1 — 2). 1 — 2 łyżeczek na szklankę. Pić 3 szklanki dziennie — $^1/_2$ godz. po jedzeniu.

Spiritus Formalini compositus (Spirytus formalinowy złożony): Formalini 6,5; Cumarini 0,1; Spiritus Vini 143,0; Tincturae Ratanhiae 8,0; Tannoformii 1,0. Od potu nóg.

Succus Myrtilli inspissatus (Sok jagodowy zagęszczony): 1 kg świeżych czarnych jagód ogrzewać w parownicy porcelanowej w ciągu godziny na kąpieli wodnej, poczem wycisnąć. Wytłoki zalać $^1/_2$ kg wody, ogrzewać ponownie w ciągu godziny i znowu wycisnąć. Zlane soki zagotować z 200 g cukru, przecedzić i odparować do konsystencji gęstego wyciągu.

Tabulettae Faecis medicinalis (Tabletki z drożdżami): Faecis medicinalis pulveratae 100; Agar-Agar pulverati (non siccati) 10; Spiritus diluti 8. Zmieszać szybko w moździerzu. Masy nie granulo-

Tabulettae Ephedrini (Tabletki efedrynowe): Ephedrini hydrochlorici 50,0; Sacchari Lactis 100,0;

Amyli Marantae 40,0; Solutionis Gelatinae 20% ca 32,0, — zmieszać i wysuszyć. Granulat wysuszyć w temp. poniżej 40°, dodać 10,0 łojku i wytłoczyć 1000 tabletek wagi 0,2 g.

Unguentum hamburgense (Maść hamburska): Olei Cacao 1; Olei Amygdalae 2.

Unguentum Phenoli optimum (Maść fenolowa o najlepszem działaniu przeciwgnilnem): Phenoli 2; Adipis Lanae anhydrici 24,5; Vaselini 3,5.

Unguentum contra psoriasim Sézary (Maść przeciwko łuszczycy Sézary'ego): Chrysarobini 5; Acidi pyrogallici 2; Picis liquidae 10; Ichthyoli 10; Acidi salicylici 1; Saponis nigri 1; Lanolini 10; Vaselini 30. Maść bardzo brudząca.

Unguentum contra ruborem nasi (Maść przeciw czerwoności nosa): a) Sulfuris praecipitati 3,75; Amyli 9,0; Unguenti Zinci 45,0; Olei Rosae guttas 5.

b) Ichthyoli 5; Lanolini 10; Vaselini 10.

c) Sulfuris praecipitati 5; Cretae 5; Zinci oxydati 5; Adipis suilli 5; Camphorae 1,5; Balsami peruviani 1,5.

d) Resorcini 0,5; Floris Sulfuris 1; Vaselini 8,5.

e) Vaselini 50; Resorcini 4,0; Thioli liquidi 10.

Unguentum purpureum (Maść szkarłatna): Chloroformii 1,6; Olei Olivae 38,4; rozpuścić i ucierać z Rubri scarlatinosi (Scharlachrot) 8,0; poczem zmieszać z Vaselini flavi ad 100,0.

Vernix pro pilulis (Lakier do pigułek): Balsami tolutani 3; Mastichis 1; Aetheris 10; Spiritus fortioris 2.

TECHNICA.

Cimices (Pluskwy): Płyn przeciw pluskwom dr. Malinina: a)4 cz. proszku perskiego nastawić na 20 cz. olejku terpentynowego i 14 cz. nafty, po 7 dniach płyn zlać a proszek nastawić powtórnie na 10 cz. olejku ter-

pentynowego i 14 cz nafty na 7 dni. Płyny połączyć, przesączyć i dolać 3 cz. fenolu.

b) Pulveris dalmatici optimi 100; Olei Terebinthinae flavi 900. Macera per diem septem, filtra, tum adde Nitrobenzoli crudi 5.

Insecta (Owady): Proszek owadobójczy: Folii Nicotianae pulverati 6; Sulfuris pulverati 4; Naphtoli 4; Rhizomatis Veratri albi pulverati 0,3; Olei Cedri 0,6; Cresoli 0 4.

Tineae (Mole): Proszek od moli: a) Chinini sulfurici 5; Kaolini 95.

b) Naphthalini 8; Fructus Colocynthidis pulverati 2; Pulveris persici 2; Boracis 1; Kaolini 4; Oeli de Cedro 0,5.

c) p-Dichloro-benzolum.

d) Piperis nigri 1; Camphorae 1; Farinae ligni Cedri 4.

Colla ad cellophanum (Klej do celofanu): a) Solutio Acetylo-cellulosae in Methylio acetico.

b) Rozpuścić odpadki filmu lub celuloidu w mieszaninie: Methylii acetici 4; Aethylii acetici 1. — by otrzymać klej o konsystencji gliceryny.

Colla modo Syndetikon (Klej na wzór Syndetikonu): W naczyniu drewnianem lub glinianem zgasić 100 cz. wapna palonego 50 cz. wody i zlać po odstaniu się nadmiar wody. 60 cz. melasy rozpuścić w 180 cz. wody, dodać do roztworu 15 cz. świeżo zlasowanego wapna, ogrzać do 75°, odstawić na kilka dni, mieszając od czasu do czasu, poczem zlać z nad osadu klarowny roztwór. 60 cz. kleju rozdrobnić, zalać 225 cz. roztworu cukrzanu wapniowego, zostawić przez noc i na drugi dzień rozpuścić, zlekka ogrzewając.

Capilli (Włosy): Środek do usunięcia włosów bez zapachu: Perhydroli 3,5 — 5; Glycerini 5; Lanolini anhydrici ad 20. Posmarować na noc miejsca owłosione.

Adustio solis (Oparzenie od słońca): Środki zapobiegające: a) Aesculini 5; Lanolini anhydrici 25; Cerae albae 10; Spermaceti 10.

b) Chinini hydrochlorici 1,5; Zinci oxydati 7; Talci 7; Unguenti simplicis 15.

c) Ultrazeozoni 3; Cerae albae 3,5; Spermaceti 3,5; Lanolini anhydrici 20; Unguenti emollientis 20.

b) Aesculini 4,0; Solutionis Natrii carbonici 10% guttas 4; Aquae 100 0; Unguenti Glycerini 110,0.

e) Tegini 10; Vaselini albi 18; Paraffini liquidi 10; Chinini bisulfurici 4; Aquae destillatae 48; Lanolini anhydrici 10.

f) Saloli 7; Cold cream 93.

g) Chinini bisulfurici 3; Glycerini 20; Aquae 76; Compositionis odoratae 1.

Środki lecznicze: a) Bismuthi subnitrici 5; Anaesthesini 5; Magnesii stearinici 10 — 20; Talci 70 — 80.

b) Thymoli 1; Olei Olivae 99.

c) Anaesthesini 5; Acidi borici 5; Corporis unguentorum 90.

d) Thymoli bijodati 5; Aetheris 20. Solve, adde colaturam e: Adipis Lanae 300; Aquae destillatae 90; Paraffini liquidi 70; Vaselini flavi 515.

e) Mentholi 10; Thymoli 7,5; Olei Lini 400; Aquae Calcis 400; Tincturae Arnicae 5; Aquae Phenoli 177,5.

f) Boli albae 30; Olei Lini 30; Liquoris Plumbi subacetici 20; Olei Neroli q.s.

Cutis fuscefactio (Brunatnienie skóry): Środki sprzyjające: a) Kalii hypermanganici 1·· Aquae destillatae 2; Adipis Lanae 2; Vaselini flavi 95.

b) Olei Olivae 50; Olei Arachidis 49; Olei Bergamottae 1; Chlorophylli oleo solubilis q.s.

c) Olei Olivae 50; Olei Arachidis 44; Olei Lauri 5; Olei Bergamottae 1.

d) Eucerini anhydrici 50; Aquae 50.

e) Tegini 12; Tegini P 2; Vaselini albi 5; Olei Amygdalae 10; Olei Paraffini 5; Glycerini 5; Adipis Lanae 5; Aquae 56.

f) Protegini 30; Adipis Lanae 3; Olei Paraffini 5; Glycerini 5; Aquae 57.

g) Cerae albae 14; Cetacei 9; Stearini 10; Paraffini liquidi 44,5; Boracis 2,5; Aquae 20.

Pedes (Nogi): Sól do nóg wydzielająca tlen: a) Acidi borici pulverati 2; Boracis pulveratae 1; Natrii bicarbonici 5; Natrii perborici 4.

b) Natrii perborici 170; Acidi borici pulverati 70; Boracis pulveratae 50; Natrii bicarbonici 250.

Labiae (Wargi): Ołówek do warg: a) Stearini 9; Eosini 1, — stopić i ogrzewać zlekka w ciągu 5 minut. 2 cz. tej masy rozpuścić przez stopienie w 6 cz. podstawy, poczem domieszać trochę alkoholu. Alkohol ulatnia się prawie momentalnie, dając żółtawą mieszaninę, którą wylać do form. Skład podstawy: 1) Stearini 30; Cerae albae 40; Paraffini 20; Ceresini albi 20; Paraffini liquidi 60; Adipis Lanae 5; 2) Adipis Lanae 15; Cerae albae 50; Cetacei 5; Paraffini liquidi 60.

b) Alloxani 10; Olei Vaselini albi 20; Corporis ad stylos 90.

Depsendum (Masaż): Krem do masażu: Lanolini 22; Olei Amygdalae 390; Cetacei 22; Cerae albae 40; Olei Cacao 28; Boracis 5; Natrii benzoici 5; Aquae destillatae 220; Essentiae odoratae q. s.

Carbolineum ad impregnationem (Karbolina do impregnacji): a) 10 kg oleju antracenowego i 2 kg amerykańskiej żywicy F stopić razem na wolnym ogniu, poczem, mieszając, dodać 200 g roztworu odpadków kauczukowych i gotować razem. Następnie dodać 500 g fenolu technicznego i 500 g roztworu chlorku cynku 50° Bé i mieszać do ostygnięcia.

b) 3 kg amerykańskiej żywicy F i 15 kg technicznego oleju parafinowego stopić razem w żelaznym kotle nad ogniem, poczem dodać 1 kg oleju żywicznego.

Ignis extinctio (Gaszenie ognia): P ł y n d o g a ś n i c: a) Natrii chlorati 1; Calcii chlorati 1; Aquae 8.

b) Natrii chlorati 1; Calcii chlorati 4; Aquae 15.

DZIAŁ
INFORMACYJNO-ZAWODOWY

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCE APTEKI I APTEKARZY

Zamieszczone w „Wiadomościach Farmaceutycznych" w okresie od dnia 1 października 1933 roku do dnia 30 września 1934 roku.

Analizy.

Za analizy, wykonywane w Państwowym Zakładzie Higjeny, ustanawia się ceny następujące:

Sprawdzenie tożsamości preparatów nieorganicznych — od 3 do 5 zł.

Sprawdzenie czystości preparatów nieorganicznych według farmakopei — od 5 do 10 zł.

Oznaczenie ilościowe nieorganicznych składników pojedyńczych, zależnie od rodzaju pracy — od 5 do 15 zł.

Dla związków rzadkich, wymagających metod specjalnych, cenę ustala osobna instytucja badawcza.

Sprawdzanie makroskopowe i mikroskopowe surowców roślinnych niesproszkowanych — od 3 do 5 zł.

Sprawdzenie tożsamości preparatów organicznych — od 5 do 10 zł.

Sprawdzenie czystości preparatów organicznych — od 5 do 25 zł.

Dochodzenie mikroskopowe składu surowców roślinnych z wyjątkiem substancyj sproszkowanych, za każdą część składową — 5 zł.

Oznaczenie ilościowe preparatów organicznych, za każde oznaczenie zależnie od rodzaju i sposobu — od 5 zł. do 25 zł.

Analiza elementarna związku organicznego (oznaczenie C, H, N,) — 50 zł.

To samo w obecności chlorowców, siarki, rtęci i t. p. — 75 zł.

Oznaczenie alkaloidów (w ekstraktach, nalewkach i t. p.) — od 10 do 40 zł.

Analiza olejów, olejków eterycznych — od 25 do 50 zł.

Badanie farmakologiczne surowców roślinnych — 40 zł.

Dochodzenie zafałszowań w preparatach organicznych i nieorganicznych oblicza się na podstawie ilości dokonanych prób i oznaczeń.

Analiza specyfiku farmaceutycznego — 75 zł. Gdy w skład specyfiku farmaceutycznego wchodzą więcej niż cztery części składowe, opłata zwiększa się od każdej części składowej ponad cztery o 10 zł.

Gdy niezbędne okaże się badanie biologiczne specyfiku, powyższa opłata zwiększa się o sumę od 30 do 100 zł.

(Kilka różnych środków zapachowych lub olejków eterycznych, dodawanych dla smaku lub zapachu, może być obliczone za jeden środek).

Analiza specyfiku farmaceutycznego przy badaniu, dokonywanem corocznie w myśl postanowień § 18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1926 r. o wyrobie i obrocie specyfików farmaceutycznych (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 406) o 50% mniej.

Analizy wód mineralnych:

Analiza orjentacyjna ogólna, jakościowa i ilościowa zależnie od rodzaju wody oraz liczby składników — od 100 do 3.000 zł.

Analiza pochodnej arsenobenzenu:

a) za serję, nieprzenoszącą 1 kg produktu — 50 zł.

b) przy serjach, przenoszących 1 kg produktu, nie większych jednak od 3 kg — 80 zł.

c) przy serjach powyżej 3 kg — 120 zł.

Za materjały, zużyte do analiz i kontroli pochodnych arsenobenzenu, osobno od każdego kilograma po 20 zł.

(Części kilograma w tych przypadkach będą liczone za cały kilogram).

Analiza preparatu organoterapeutycznego, dokonywana przy wypuszczaniu nowych seryj preparatu w myśl § 9 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1932 r. o wyrobie i obrocie preparatów organoterapeutycznych (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 344) od 50 zł.

W razie konieczności dokonania badań biologicznych i farmakologicznych do 150 zł.

Analiza preparatu organoterapeutycznego, dokonywana w myśl § 13 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1932 roku o zł. 50 mniej.

Analiza witamin:

1) Oznaczenie (ilościowe) biologiczne witaminy A lub witaminy B_2 (czynnik antypellagryczny)— 450 zł. za każdy.

2) Oznaczenie biologiczne (ilościowe) witaminy D (czynnik przeciwkrzywiczy), B_1 (czynnik przeciwneurytyczny), lub C (czynnik przeciwgnilcowy) — 350 zł. za każdy.

3) Badanie kolorymetryczne witaminy A lub C — 50 zł. za każdy.

4) Badanie spektrograficzne witaminy A lub D — 50 zł. za każdy.

W przypadkach, w których rozporządzenie nie wymienia stałych cen za analizy, ceny te ustala Państwowy Zakład Higjeny w granicach, określonych w rozporządzeniu niniejszem, biorąc za podstawę wysokość kosztów własnych, związanych z przeprowadzeniem analiz, oraz zużyty na to czas.

(Rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 1 sierpnia 1934 r., wydane w porozumieniu z Min. Skarbu; Dz. U. Nr. 74/1934, poz. 702).

Bibljoteka apteczna.

Bibljoteka apteczna musi mieć, między innemi, Rocznik Lekarski Rz. P. na rok 1933/34, wydany przez Biuro Propagandy Medycyny Polskiej przy Nacz. Izbie Lekarskiej. Rocznik Lekarski kosztuje zł. 15.

(Okólnik M. O. Sp. z 27 września 1933 roku).

Celne ustawodawstwo.

Sprowadzanie z zagranicy środków leczniczych.

1. Środki dozwolone do obrotu mogą być sprowadzane z zagranicy na podstawie zaświadczeń władzy administracyjnej II instancji.

2. Na środki niewymienione w wykazie wymagane jest każdorazowe zezwolenie Min. Skarbu oraz zaświadczenie, jak wyżej.

3. Środki lecznicze w drobnych ilościach mogą być sprowadzane na podstawie zezwolenia Min. Skarbu. Aby je uzyskać, trzeba przedstawić receptę lekarza, która stwierdziłaby konieczność danego środka oraz niemożność zastąpienia go środkiem krajowym. Takie środki lecznicze, w ilości najwyżej 150 g, mogą odprawiać urzędy celne 1-szej klasy we własnym zakresie.

4. Na przywóz surowic i szczepionek trzeba uzyskać każdorazowo zezwolenie Min. Op. Sp.

5. Środki odurzające mogą być sprowadzane za pozwoleniem Min. Skarbu w porozumieniu z Min. Op. Sp.

(Rozporządzenie Min. Sk. z 4 października 1933 r.; Dz. U. Nr. 77/1933).

Ulgi celne na zioła.

Ustanowiono cło ulgowe (20% normalnego) od:

a) nierozdrobnionych: ipekakuany, koli, senesu i kory chinowej,

b) innych surowców roślin, w kraju nieuprawianych — za pozwoleniem Min. Skarbu.

(Rozporządzenie Min. Skarbu i innych z 23 listopada 1933 r.; Dz. U. Nr. 96/1933, poz. 741).

Wykaz leków, których odprawa celna odbywa się na zasadzie specjalnych zaświadczeń

został podany w „Wiad. Farm.", rocznik 1934, str. 399—401.

(Okólnik Min. Skarbu z dnia 27 października 1933 roku).

Drogerje.

Udzielanie koncesyj w Małopolsce.

Udzielanie koncesyj na prowadzenie drogeryj na terytorjum b. Galicji tudzież dyspens od wykazania się dowodami szczególniejszego uzdolnienia do ich prowadzenia należy do Min. Op. Społ., przyczem — wobec braku przepisów, normujących powyższe sprawy dla całego Państwa — należy stosować przepisy lokalne, które w tej mierze zachowały dotychczas moc obowiązującą.

(Orzeczenie N. T. A. z 11 września 1933 r., Nr. rej. 9761/30).

Sprzedaż środków leczniczych w b. zaborze niemieckim.

Przepisy niemieckie, nie uchylone przez władze polskie, obowiązują w b. zaborze niemieckim; dotyczy to, między innemi, rozporządzenia z dnia 22 października 1901 r. o obrocie środków leczniczych.

Szczegóły p. „Wiad. Farm." Nr. 29 z r. 1934, str. 425/6.

(Pismo Min. Op. Społ. z dnia 7 czerwca 1934 roku).

Eter.

Eter per se, przepisywany przez lekarzy lub felczerów, a stosowany przy zastrzykach, apteki winny traktować jako sprzedaż odręczną. Recepty na eter (zapotrzebowania) należy zachowywać dla kontroli.

(Okólnik Nr. 5/34 Min. Op. Społ. z dnia 6 lutego 1934 r.).

Funkcjonarjusze państwowi.

Pomoc lekarska

Za lekarstwa, przepisane przez umówionego lekarza, Skarb Państwa płaci aptece 75% należności (za specyfiki zagraniczne 50%); resztę płaci funkcjonarjusz. Podstawę obliczeń stanowi kwota pozostała po odtrąceniu odpowiedniego ustępstwa.

Wykaz leków, które wolno wydawać na rachunek państwowej pomocy lekarskiej, umieszczamy w „Kal. Farm." na innem miejscu.

Kolejowa taryfa

na surowce roślin przemysłowo - leczniczych została podana w Nr. 39 „Wiad. Farm." z r. 1934 na str. 565/6.

Koncesje na apteki.

Prawo spadkowe do apteki w myśl ustawy 1844 r

obowiązuje w dalszym ciągu. Nie uchyliły go żadne późniejsze przepisy, ani też tolerowanie zasad sprzecznych z § 32 ustawy przez b. władze rosyjskie i przez władze polskie.

(Orzeczenie N. T. A. z dnia 5 września 1933 r., L. rej. 7133/29).

Właściciel apteki na Kresach Wschodnich.

W myśl przepisów rosyjskiej ustawy lekarskiej wyd. 1905 r. (Zbiór Praw ces. tom XIII) właścicielem normalnej apteki publicznej może być osoba nie posiadająca kwalifikacyj naukowo-fachowych pod warunkiem powierzenia zarządu apteką osobie takie kwalifikacje posiadającej.

(Orzeczenie N. T. A. z dnia 16 lutego 1934 r., L. rej. 6387/31).

Kosmetyki.

Z dniem 18 stycznia 1935 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1934 roku, wydane w porozumieniu z Min. Przem. i Handlu, o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. Rozporządzenie zostało zamieszczone w Nr. 32 (str. 460) i 33 (str. 476) „Wiad. Farm." z roku 1934.

(Dz. U. R. P. Nr. 62/1934, poz. 523).

Księgi handlowe.

Zgodnie z art. 54 nowego Kodeksu Handlowego, który obowiązuje na terenie całego Państwa od dnia 1 lipca 1934 r., księgowość handlową jest obowiązany prowadzić k u p i e c r e j e s t r o w y, t. j. taki który prowadzi przedsiębiorstwo w większym rozmiarze.

Jeżeli chodzi o apteki, to do prowadzenia ksiąg handlowych są obowiązane:

1) apteki I kategorji,

2) apteki II kategorji, o ile ich obrót roczny, ustalony przez władze skarbowe, przewyższa 100.000 zł.

(Rozporządzenie Min. Prz. i H. z dnia 2 lipca 1934 r., Dz. U. Nr. 60/1934, poz. 515).

Lód sztuczny.

Lód sztuczny, znajdujący się w sprzedaży w celach spożycia, chłodzenia i konserwowania artykułów żywności oraz stosowany do tych celów w odpowiednich zakładach (i w aptekach) musi być barwiony. Do barwienia używa się eozyny wodnej lub kokceiny nowej w ilości 1 : 250.000 (do 350.000).

(Rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 24 maja 1934 r., Dz. U. Nr. 54/1934, poz. 491).

Obrona przeciwlotniczo-gazowa.

Wszyscy lekarze, farmaceuci i drogiści muszą przejść wyszkolenie w O. P. L. G. Do przeprowadzenia przeszkolenia farmaceutów i drogistów jest powołany inspektor farmaceutyczny, przyczem farmaceuci dyplomowani muszą się wykazać świadectwem z ukończenia kursów z ratownictwa sanitarnego O. P. L. G. przewidzianych przez P. C. K. dla instruktorów I lub II klasy, albo równoznacznem. Właściciele lub dzierżawcy małych aptek, którzy pracują osobiście bez fachowej pomocy, mogą być przez właściwy urząd wojewódzki zwolnieni od obowiązku ukończenia kursu — pod warunkiem, że się sami zapoznają z wiadomościami z zakresu rat. san. O. P. L. G. Inspektorzy farm. podczas rewizji aptek będą sprawdzać, czy zwolnieni od obowiązku ukończenia kursu posiadają w do-

statecznym stopniu niezbędne wiadomości. Świadectwem z ukończenia kursu muszą się wykazać wszyscy farmaceuci, ubiegający się o stanowiska w służbie państwowej i samorządowej, jako też ubiegający się o koncesję na założenie lub prowadzenie apteki, jak również starający się o zarząd aptekami.

Przeszkolenie ma być ukończone do 31 grudnia 1935 roku.

(Okólnik Min. Op. Społ. Nr. 18/34 z dnia 7 maja 1934 r..).

Odurzające środki.

Wykaz firm, którym udzielono koncesyj na hurtowy handel środkami odurzającemi oraz na wyrób i przeróbkę substancyj odurzających na rok 1934, znajduje się w „Wiad. Farm." z roku 1934, str. 73 i 175.

Dawkowanie środków odurzających.

Od dnia 15 lutego 1934 roku lekarze mogą zapisywać środki odurzające w formie i dawkach, przeznaczonych do bezpośredniego użycia przez chorego — w ilości nieprzekraczającej 10-krotnej najwyższej dawki lekarskiej.

Na receptach na środki odurzające dla dzieci powinien być podany wiek dziecka.

(Rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 30 stycznia 1934 r., wydane w porozumieniu z Min. Spraw Wojsk.; Dz. U. Nr. 11/1934, poz. 96).

Organopreparaty.

Z dniem 28 września 1933 roku weszła w życie instrukcja Min. Op. Społ. z dn. 20 września 1933 r., normująca sposób wykonywania nadzoru nad wyrobem, obrotem i dobrocią preparatów organoterapeutycznych.

Instrukcja została pomieszczona w „Wiad. Farm.", rok 1933, str. 592.

(Monitor Polski Nr. 223 z dn. 28 września 1933 r.).

Podatki.

Przy wykupywaniu świadectwa przemysłowego przez aptekę, którego rodzaj jest zależny od liczby pracowników zatrudnionych w aptece, należy brać pod uwagę nietylko pracowników, zatrudnionych w samej aptece, lecz i w laboratorjum aptecznym.

(Orzeczenie N. T. A. L. rej. 10605/31 i L. rej. 11504 /31).

Przepisy.

Urzędowy przepis na Sal bromatus effervescens uległ zmianie. Nowy przepis zamieściliśmy w dziale przepisów „Kal. Farm.".

(Pismo Min. Op. Społ. z dn. 28 listopada 1933 roku).

Reklama.

Na ogłoszenia, druki i t. p. reklamowanie środków leczniczych należy uzyskać zezwolenie wojewódzkiego urzędu zdrowia. Dla uzyskania zezwolenia należy złożyć w urzędzie tekst ogłoszenia, druku lub t. p. w 2 egzemplarzach. Woj. urząd zdrowia może zwalniać aż do odwołania instytucje, osoby lub firmy od obowiązku uzyskiwania zezwoleń. Władzą właściwą do wydawania zezwoleń i zwolnień jest ten woj. urząd zdrowia, na którego obszarze mieści się siedziba instytucji, przedsiębiorstwa lub osoby, zamieszczającej ogłoszenie, lub w których interesie ogłoszenie ma być umieszczone. Dla onstytucji i osób bez stałego miejsca zamieszkania do wydawania zezwoleń jest właściwa

ta władza, na której obszarze mieści się siedziba zarządu wydawnictwa lub przedsiębiorstwa reklamującego, do wydawania zwolnień — Komisarjat Rządu m. st. Warszawy.

(Rozporządzenie M. Op. Sp. z dn. 30 stycznia 1934 r., wydane w porozumieniu z Min. Spraw Wojsk.; Dz. U. Nr. 11/1934, poz. 96).

Interpretacja wymienionych przepisów została podana w okólniku Nr. 14/34 Min. Op. Społ., zamieszczonym w „Wiad. Farm.", rocznik 1934, str. 424.

Specyfiki.

Nowy wykaz specyfików zarejestrowanych.

Zarządzeniem Min. Op. Społ. z dnia 15 lutego 1934 r. został ogłoszony dalszy wykaz specyfików dozwolonych do obrotu. Wykaz ten, obejmujący 73 tytuły, w tem 3 tytuły z dwoma krzyżykami, 50 z jednym krzyżykiem, 2 dozwolone do sprzedaży w drogerjach i 18 bez krzyżyków, został zamieszczony w „Wiad. Farm.", rocznik 1934, str. 174.

(Monitor Polski Nr. 50 z dnia 2 marca 1934 r.).

Specyfiki firmy Madaus i S-ka.

Od dnia 1 października 1934 r. nie wolno sprzedawać 22 specyfików, wymienionych w „Wiad. Farm.", rocznik 1934, str. 510 — wyrobu firmy Madaus i S-ka w Warszawie.

(Pismo Min. Op. Społ. z dnia 25 maja 1934 r.).

Surowice i szczepionki.

Sprowadzanie z zagranicy bez cła.

Z dniem 22 lutego 1934 r. wolno sprowadzać z zagranicy bez cła:

1) surowicę przeciw cholerze,

2) surowicę przeciw dżumie,
3 surowicę przeciw jadowi wężów,
4) surowicę przeciw gorączce siennej,
5) surowicę przeciw waglikowi.
(Rozporządzenie Min. Skarbu z dn. 7 lutego 1934 r.; Dz. U. Nr. 15/1934, poz. 122).

Surowica przeciwróżycowa

może być sprzedawana w aptekach bez przepisu lekarza weterynarji.
(Okólnik Nr. 7/34 Min. Op. Sp. z dn. 9 marca 1934 r.).

Taksa.

Nowa taksa aptekarska obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1934 r. Odpowiednie rozporządzenie zostało zamieszczone na wstępie „Ogólnej Taksy Aptekarskiej. 1934".
(Rozporządzenie Min. Op. Społ. z dn. 29 marca 1934 r.; Dz. U. Nr. 62/1934, poz. 522).

Ubezpieczenia społeczne.

Ustawa scaleniowa.

Z dniem 1 stycznia 1934 roku weszła w życie ustawa z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznem, obejmującem ubezpieczenie na wypadek choroby, emerytalne robotników i pracowników umysłowych, na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych i od wypadków wszystkich pracowników. Z kas chorych zostały utworzone ubezpieczalnie społeczne.

Zgłaszanie do ubezpieczenia, wykaz stanu, deklaracje, wpłacanie składek.

Zgodnie z nową ustawą pracodawca jest obowiązany zgłosić każdego przyjętego pracownika—

bez względu na to, czy był już ubezpieczony, w ciągu dni 7 (albo 10, o ile siedziba ubezpieczalni znajduje się w innej miejscowości, niż siedziba przedsiębiorstwa) od dnia faktycznego rozpoczęcia pracy. Zgłoszenie to dokonywa się na formularzu Nr. 1, który, jak wszystkie inne formularze, są do nabycia w ubezpieczalniach lub ich oddziałach.

Dalszym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zgłaszanie co miesiąc — najpóźniej do dnia 10-go następnego miesiąca — t. zw. wykazu stanu zatrudnienia, t. j. wykazu wysokości zarobków oraz wymeldowywania pracowników, którzy już przestali pracować. Rozróżnić tu należy 2 grupy pracodawców:

1) Pracodawcy zatrudniający conajmniej 4 i więcej pracowników sporządzają wykazy stanu zatrudnienia:

oddzielnie dla robotników na formularzu Nr. 2 i

oddzielnie dla pracowników umysłowych na formularzu Nr. 2a.

Wykazy te są 2 rodzaj: jeden obejmuje miesiące nieparzyste, drugi — parzyste. Sporządzone wykazy przesyła się do ubezpieczalni, która je zatrzymuje, poczem zwraca — po otrzymaniu wykazu za następny okres i t. d.

Na podstawie porozumienia z ubezpieczalnią można wykazy sporządzać na formularzu Nr. 3 (3a) — oddzielnie dla każdego okresu składkowego.

Dane z wykazów przenosi się na deklarację, sporządzoną na formularzu Nr. 4 dla robotników lub Nr. 4a dla pracowników umysłowych. Deklaracje należy sporządzać w egzemplarzach podwójnych. Na podstawie sum zarobkowych oblicza pracodawca należne składki ubezpieczeniowe —

według sposobu i klucza, podanego w odpowiedniej rubryce deklaracji.

Wypełnione wykazy stanu zatrudnienia wraz z deklaracjami (w podwójnej ilości egzemplarzy) przesyła pracodawca do ubezpieczalni lub jej oddziału.

2) Pracodawcy zatrudniający mniej niż 4 pracowników zgłaszają zmiany wysokości zaroków na formularzu Nr. 5 (za zgodą ubezpieczalni mogą je zgłaszać na formularzach Nr. 2 (2a) albo 3 (3a). Ci pracodawcy winni wymeldowywać każdego pracownika zwolnionego z pracy najpóźniej w ciągu dni 7 (lub 10) na formularzu Nr. 6.

Obliczone w deklaracji składki winny być wpłacone do właściwej ubezpieczalni za ubiegły miesiąc najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca — łącznie za wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Właściwy wymiar ustala ubezpieczalnia, nie zwalnia to jednak pracodawcy od wpłacenia składek według własnego obliczenia w przepisanym terminie, gdyż po upływie terminu (od dnia 11-tego każdego miesiąca) ubezpieczalnia liczy 12% odsetek zwłoki, przyczem miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.

Pewną trudność w obliczaniu stanowi to, że składki na

1) ubezpiecznie chorobowe, od wypadku i choroby zawodowej oraz emerytalne robotników oblicza się na podstawie płac tygodniowych, natomiast

2) ubezpieczenie emerytalne (oraz na wypadek braku pracy) pracowników umysłowych — na podstawie płac miesięcznych, przyczem należy pamiętać,

że miesiąc kalendarzowy, służący do obliczenia wymiaru składek na podstawie zarobków tygodniowych, kończy się z ostatnią sobotą miesiąca, pozostałe ewentualnie dni tygodnia w miesiącu kalendarzowym zalicza się do następ-

nego miesiąca, mówiąc inaczej: miesiąc ma tyle tygodni, ile ma sobót.

Chcąc obliczyć zarobek tygodniowy, skoro pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie, należy to wynagrodzenie pomnożyć przez $^{6}/_{25}$.

Składki oblicza się od zarobków rzeczywistych, przyczem należy zaznaczyć, że

robotników, nie pobierających żadnego wynagrodzenia, ubezpiecza się od zł. 6 tygodniowo;

wszystkich pracowników ubezpiecza się od choroby jako też od wypadku i chorób zawodowych od kwoty maksymalnej 174 zł.;

robotników ubezpiecza się na starość od kwoty maksymalnej zł. 72;

pracowników umysłowych, nie otrzymujących żadnego wynagrodzenia, otrzymujących tylko utrzymanie lub nie więcej niż 60 zł. miesięcznie, ubezpiecza się — w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i na wypadek braku pracy — od kwoty 60 zł. (w zakresie ubezp. od choroby, wypadku i chorób zawod. od 6 zł. tygodniowo);

maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego, od której ubezpiecza się — w zakresie ub. emerytalnego — pracownika umysłowego, wynosi zł. 725.

Rozkład składek (w % wynagrodzenia):

Robotników:

	Pracodawca	Robotnik
a) na wypadek choroby i macierzyństwa	2,5%	2,5%
b) od wypadku i choroby zawodowej (zależnie od zaliczenia zakładu pracy)	wszystko	0
c) emerytalne	1,9%	3,3%

Za robotników, nie pobierających wynagrodzenia, całość składki opłaca pracodawca.

Pracowników umysłowych:

	Pracodawca	Pracownik
a) na wypadek choroby i macierzyństwa	2,3%	2,3%
b) od wypadku i choroby zawodowej (jak wyżej)	wszystko	0
c) emerytalny i na wypadek braku pracy. Przy pensji miesięcznej:		
do 60 zł.	10,8%	0
od 60,01 zł. do 400 zł.	6,2%	4,6%
od 400,01 zł. do 800 zł.	5,2%	5,6%
ponad 800 zł.	4,2%	6,6%

Pracownicy, pobierający powyżej 725 zł., opłacają ponadto na ubezpieczenie na wypadek braku pracy 1,68% różnicy pomiędzy rzeczywistą kwotą zarobku a 725 zł.

Ubezpieczenie od wypadków lub chorób zawodowych

zostało objęte przez ustawę scaleniową. Wysokość składki zależy od stopnia niebezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Ustalono 12 kategoryj niebezpieczeństwa, przyczem w ramach każdej z nich ustalono t. zw. klasy niebezpieczeństwa.

Apteki zostały zaliczone do I klasy niebezpieczeństwa, drogerje do II klasy. Średnia klasa niebezpieczeństwa w każdej kategorji wyraża się pewną liczbą tak np.:

w kategorji I — 4
w kategorji II — 8
w kategorji III — 12 i t. d.

Od zaliczenia zakładu pracy do pewnej kategorji i klasy niebezpieczeństwa zależy wysokość składki, płaconej wyłącznie przez pracodawcę.

Na przeciąg lat trzech, t. j. do końca r. 1936, ustalono jako jednostkę taryfową 0,06.

Wysokość składki, wyrażona w procentach zarobku (granica maksymalna 174 zł. tygodniowo), stanowi iloczyn jednostki taryfowej przez liczbę, oznaczającą klasę niebezpieczeństwa. Prócz ustalonej w powyższy sposób składki pracodawca opłaca stały podatek w wysokości 0,3% zarobku osoby ubezpieczonej.

Czyli, o ile klasa niebezpieczeństwa dla apteki wynosi 4, składka w procentach będzie:

$0{,}06 \times 4 = 0{,}25$

$0{,}24 + 0{,}3 = 0{,}54\%$.

(Rozporządzenie M. O. Sp. z dnia 30 grudnia 1933 r.; Dz. U. Nr. 1/1934, poz. 2).

Spłaty zaległych składek i opłat.

Instytucje ubezpieczeń społecznych udzielają ulg w spłacie zaległych składek i opłat, których termin płatności upłynął przed dniem 1 lipca 1932 roku.

Odsetki zwłoki i kary od tych kwot za czas od chwili powstania zaległości do końca września 1933 r. ulegają:

a) skreśleniu, o ile przypadają ubezpieczalniom społecznym,

b) obniżeniu do 6%, o ile przypadają na rzecz innych instytucyj ubezpieczeniowych.

Spłatę zaległych należności rozkłada się:

1) w razie zabezpieczenia hipotecznego na raty, płatne w ciągu 10 lat, poczynając od 1.VII. 1934 r. ($4^1/_2\%$ od 1.X.1933 r.);

2) w razie braku zabezpieczenia hipotecznego na raty płatne w ciągu 3 lat, poczynając od 1.VII. 1934 r. (6% od 1.X.1933 r.).

Ponadto Minister Op. Sp. może upoważnić instytucje ub. społ. do umorzenia w całości lub w części należności tych instytucyj.

(Ustawa z dnia 15 marca 1934 r.; Dz. U. Nr. 29/1934 poz. 237).

Opust od cen taksy aptekarskiej za lekarstwa wydawane na koszt ubezpieczalni społecznych.

Apteki muszą odliczać 25% od recept i 10% od odręcznej, specyfików i środków opatrunkowych. Apteki są o b o w i ą z a n e w y d a w a ć leki na zlecenie i r a c h u n e k ubezpieczalni, przyczem za zlecenie uważa się pisemne zarządzenie lekarskie. Ubezpieczalnie społ. winny regulować rachunki w ciągu 30 dni od dnia podania ich przez apteki; począwszy od 31 dnia po przedstawieniu rachunku apteka może żądać ustawowych odsetek zwłoki. Rachunki winny apteki sporządzać na specjalnych formularzach.

(Rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 20 lutego 1934 roku; Dz. U. Nr. 17/1934, poz. 138).

Punkty rozdawania leków.

Punkty rozdawania leków są uprawnione do utrzymywania i wydawania ubezpieczonym środków leczniczych i t. p., wyszczególnionych w wykazie (wykaz znajduje się w „Wiad. Farm.". rocznik 1934, str. 21). Leki wydaje się tylko na zlecenie lekarza ubezpieczalni. Przyrządzanie lekarstw w punktach jest wzbronione. Lekarstwa powinny być wydawane przez farmaceutów lub personel pomocniczy lekarski — w tym ostatnim wypadku pod nadzorem lekarza.

(Rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 28 grudnia 1933 roku; Dz. U. Nr. 103/1933, poz. 814).

Dopłaty za lekarstwa, środki lecznicze i t. p.

Od 1 stycznia 1934 r. ubezpieczalnia pobiera od ubezpieczonych: a) za poradę lekarską 20 gr., b) za każdy zabieg leczniczy po 10 gr., c) za każde lekarstwo, środek leczniczy i pomocniczy po 10 gr., d) za każdy specyfik i organopreparat po 30 gr.

Ubezpieczalnia nie pobiera dopłat: za lekarstwa i środki opatrunkowe, zastosowane osobiście przez lekarza lub pomocniczy personel lekarski, surowice i szczepionki, lekarstwa i środki przepisane w pewnej kategorji chorób oraz za kilkadziesiąt środków (patrz „Wiad. Farm.", rocznik 1934, str. 36), przepisanych per se. Pewna kategorja ubezpieczonych jest zwolniona od opłat.

(Rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 28 grudnia 1933 r., Dz. U. 103/1933, poz. 815).

Woda.

Rozporządzenie Min. Op. Społ. i Min. Spraw Wewn. podaje przepisy, którym powinna odpowiadać woda do picia, do celów gospodarstwa domowego i t. p.

(Rozporządzenie Min. Op. Społ. i Min. Spraw Wewn. z dnia 27 sierpnia 1933 r.; Dz. U. Nr. 79/1933, poz. 562. Instrukcja M. O. S. z dnia 1 marca 1934 r., okólnik Nr. 6/34).

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA NA TERENIE FARMACJI

od 1 października 1933 roku do 30 września 1934 roku.

21.X.1933. Umiera Sima Protić, Jugosłowianin, skarbnik Federacji Farmaceutów Słowiańskich.

15.XI.1933 Ćwiczenia w obronie przeciwgazowej w Warszawie. Biorą w nich udział farmaceuci.

18.XI.1933. Zgromadzenie delegatów Polsk. Powsz. T-wa Farm. Omawiano opracowany przez P.P.T.F. projekt ustawy aptekarskiej.

26.XI.1933 Umiera w Krakowie Stanisława Dowgiałłówna, jedna z pierwszych aptekarek polskich. Wybitna działaczka społeczna.

6.XII.1933 Pożar nadbudowanej części gmachu Warsz. T-wa Farmaceutycznego.

12.XII.1933. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu zakładów farmaceutycznych Un. Warsz. przy ul. Przemysłowej 25.

16.XII.1933. Obchód 150-lecia nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

20.XII.1933. Pierwszy wykład nowomianowanego profesora chemji farmaceutycznej na Un. Warsz. dr. Osmana Achmatowicza.

1.I.1934. Wchodzi w życie ustawa „scaleniowa" i rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 28 grudnia 1933 r. o t. zw. „punktach rozdawnictwa leków" ubezpieczalni społecznych.

19.I.1934. Felicjan Miller, radca Wydziału Farmaceutycznego M. O. Sp., przechodzi na emeryturę.

21.I.1934. Akademja ku czci zmarłego w dniu 6 sierpnia 1933 r. ś. p. prof. Władysława Mazurkiewicza.

4.II.1934. Ogłoszony projekt ustawy aptekarskiej w opracowaniu P.P.T.F.

5.II.1934. Plenarne posiedzenie Komisji Farmakopei Polskiej.

1.III.1934. Wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych.

2.III.1934. Wchodzi w życie rozporządzenie Min. Op. Społ. z dnia 20 lutego 1934 r. o opuście od cen taksy aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt ubezpieczalni społecznych.

18 i 19.III.1934. Zjazd delegatów Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników

25.III.1934. Poświęcenie nadbudowanego lokalu Warsz. T-wa Farmaceutycznego.

25.III.1934. Likwidacyjne walne zebranie Komitetu Budowy Gmachu dla Wydz. Farm. Un. Warsz. i 1-sze zebranie organizacyjne T-wa Przyjaciół Wydziałów i Oddziałów Farmaceutycznych przy Uniwersytetach w Polsce.

27.III.1934. Umiera Stanisław Maciejowski, 2-gi prezes P.P.T.F., działacz zawodowy.

10.V.1934. Walne organizacyjne zebranie T-wa ubezpieczeń wzajemnych na wypadek choroby.

11.V.1934. Doroczne Zgromadzenie delegatów Polsk. Powsz. T-wa Farm. w Łodzi.

12.V.1934. Obchód 25-lecia istnienia Łódzkiego Stowarzyszenia Aptekarzy.

18.V.1934. Posiedzenie Sekcji Farmaceutycznej Państw. Nacz. Rady Zdrowia. Dyskusja nad projektem ustawy o ziołach leczniczych.

29.V.1934. Wieczór poświęcony Jugosławji, urządzony staraniem Sekcji polskiej Federacji Farmaceutów Słowiańskich.

1.VII.1934. Wchodzi w życie okólnik Min. Op. Społ. Nr. 18/34 z dnia 7 maja 1934 r. o wyszkoleniu w rat. san. OPLG. lekarzy i farmaceutów.

17.VII.1934. Umiera Karol Szymanowicz, wiceprezes P. P. T. F., wiceprezes Gremjum Apt. Mał. Zach., działacz zawodowy i społeczny.

27.VII.1934. Wiec farmaceutów w Warszawie w sprawie akcji pomocy ofiarom powodzi.

1.VIII.1934. Wchodzi w życie nowa taksa aptekarska.

26.VIII.1934. Ogłoszony w „Wiad. Farm." 6-sty projekt rządowy ustawy aptekarskiej.

12.IX.1934. Umiera Bronisław Głuchowski, aptekarz łódzki, działacz zawodowy i społeczny.

21.IX.1934. Utworzenie na przeciąg lat 4, poczynając od 1.I.1935 r., stypendjum dla Jugosłowianina — studenta farmacji na Un. Warsz.

29.IX.1934. Wyjazd grupy polskiej na III Kongres Farmaceutów Słowiańskich w Jugosławji.

OPŁATY STEMPLOWE

Od każdej tranzakcji, przy której zostało sporządzone kilka dokumentów, opłata stemplowa winna być sporządzana jeden raz. Wyjątek stanowią pokwitowania (za każdy dokument 25 groszy). Duplikaty, odpisy i t. d. żadnej opłacie stemplowej nie podlegają o ile pierwszy egzemplarz był należycie ostemplowany. Strony zawierające umowę mogą umówić się, która z nich ma uiścić opłatę stemplową; w braku tego zaznaczenia każda strona ma uiścić połowę opłaty.

Na rachunkach, pokwitowaniach i t. p. opłatę stemplową uiszcza wystawca; naklejone znaczki stemplowe kasuje się datą i podpiem wystawcy.

Rachunki.

0,2% od sumy wystawionej na rachunku, z zaokrągleniem do 10 groszy wzwyż.

Opłata od rachunku zagranicznego winna być uiszczona w ciągu 3 tygodni od dnia otrzymania rachunku w Polsce.

Jeżeli na jedną tranzakcję wydano kilka rachunków, opłacie stemplowej podlega tylko 1-szy egzemplarz.

Wolne są od opłaty stemplowej:

1) rachunki do 20 zł.;

2) rachunki „pro forma", informujące odbiorcę o cenie towaru;

3) rachunki o sprzedaż przedmiotów monopolu państwowego;

4) rachunki o należności pracownika wobec pracodawcy z tytułu służbowego.

5) rachunki aptekarzy, umieszczane na recep tach lub na sygnaturach.

Pokwitowania.

25 groszy bez względu na sumę.

Wolne są od opłaty stemplowej pokwitowania:

1) nie przewyższające sumy 50 zł.;

2) stwierdzające zwrot pieniędzy, złożonych na procent przedsiębiorstwu bankowemu, jeżeli kwota nie przekracza 100 zł.;

3) umieszczone na rachunkach, a dotyczące należności, stwierdzonej rachunkiem;

4) wydawane w obrocie wewnętrznym jednego i tego samego przedsiębiorstwa;

5) tyczące się daniny publicznej lub kary pieniężnej;

6) stwierdzające odbiór wynagrodzenia za świadczenia, stanowiące obowiązek publiczno-prawny;

7) stwierdzające odbiór kwot, należnych z tytułu stosunku służbowego;

8) stwierdzające uiszczenie sumy na mocy weksla, czeku, przekazu;

9) tyczące się obrotu oszczędnościowego i czekowego P. K. O.;

10) stwierdzające odbiór czeku;

11) wystawione zagranicą.

Wyciągi.

Wyciąg z rachunku bieżącego 20 gr. od arkusza.

Uznanie prawidłowości salda przez odbiorcę wyciągu nie podlega opł. stempl.

Weksle.

Weksle na sumę do			50 zł.	. . . . .	0.20 zł.
powyżej	50 zł.	do	100 zł.	. . . . .	0.30 „
„	100 „	„	200 „	. . . . .	0.60 „
„	200 „	„	300 „	. . . . .	0.90 „
„	300 „	„	400 „	. . . . .	1.20 „
„	400 „	„	500 „	. . . . .	1.50 „
„	500 „	„	600 „	. . . . .	1.80 „
„	600 „	„	700 „	. . . . .	2.10 „
„	700 „	„	800 „	. . . . .	2.40 „
„	800 „	„	900 „	. . . . .	2.70 „
„	900 „	„	1000 „	. . . . .	3.— „
„	1000 „	„	2000 „	. . . . .	6.— „
„	2000 „	„	3000 „	. . . . .	9.— „

od każdego dalszego pełnego lub zaczętego 1000 zł. — 3 zł.

Różne.

Opłata od podań wnoszonych do urzędów państwowych oraz od świadectw wydawanych przez te urzędy wynosi 5 zł. Załączniki do podania po 50 gr. od każdego załącznika.

Świadectwa wydawane przez sądy 3 zł.

Opłata od zezwolenia na stałe prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego, wymagającego koncesji, 40 zł.

Pełnomocnictwa 5 zł.

Pełnomocnictwa do zastępowania przed sądami lub innemi urzędami publicznemi 3 zł.

Uwaga: Do opłat stemplowych dolicza się 10%-owy dodatek nadzwyczajny.

NIEKTÓRE DANE STATYSTYCZNE

1. Wydatki i dochody Państwa

(w tysiącach złotych).

Rok 1933			Rok 1934		
Mies.	Wydatki	Dochody	Mies.	Wydatki	Dochody
VII	168.966	142.769	I	195.220	158.211
VIII	169.889	144.926	II	193.821	144.495
IX	176.973	155.096	III	235.252	177.046
X	191.683	177.551	IV	170.465	170.465
XI	182.699	159.564	V	172.226	172.226
XII	193.730	175.501	VI	171.591	171.591

2. Wkłady w kasach oszczędności na książeczkach oszczędnościowych

(w tysiącach złotych).

Data	P. K. O.	Kasy komunaln.	Kasy inne
31. VII.33	467.468	554.163	36.359
31. VIII.33	475.549	556.573	36.493
30. IX.33	476.659	550.245	35.919
31. X.33	477.070	546.357	35.079
30. XI.33	483.043	541.689	34.505
31. XII.33	506.526	536.081	29.581
31. I.34	516.981	535.012	29.804
28. II.34	524.185	540.587	29.660
31. III.34	525.866	545.085	29.725
30. IV.34	535.048	550.988	29.959
31. V.34	543.316	551.872	30.071
30. VI.34	548.778	556.264	29.893

3. Niektóre wskaźniki gospodarcze.

a) Ogłoszone upadłości

Miesiąc	Liczba	Miesiąc	Liczba
VII.33	20	I.34	26
VIII	20	II	24
IX	19	III	29
X	11	IV	13
XI	15	V	14
XII	20	VI	27

b) Weksle zaprotestowane
(liczba w tysiącach, suma w miljonach złotych)

Rok 1933			Rok 1934		
Mies.	Liczba	Suma	Mies.	Liczba	Suma
VII	163,7	35,1	I	136,5	28,9
VIII	149,9	29,2	II	117,5	22,2
IX	141,6	28,7	III	123,5	25,1
X	148,7	30,8	IV	120,1	24,7
XI	135,5	28,2	V	133,9	24,9
XII	143,8	27,5	VI	130,5	24,9

c) Wskaźnik cen detalicznych w Warszawie
(rok 1928 = 100).

Miesiąc	Wskaźnik	Miesiąc	Wskaźnik
I.1934	60,4	IV.1934	59,0
II	60,0	V	57,2
III	59,2	VI	56,8

d) Zarejestrowani w państwowych urzędach pośrednictwa pracy i poszukujących pracy.
(koniec miesiąca).

Miesiąc	Liczba	Miesiąc	Liczba
VII.1933	215.017	I.1934	399.660
VIII	206.471	II	408.792
IX	202.065	III	388.297
X	215.415	IV	358.056
XI	265.197	V	329.035
XII	342.622	VI	306.387

4. Statystyka chemiczna.

a) Produkcja niektórych chemikaljów.
(w tonnach)

Miesiąc	Soda kalcynowana	Soda żrąca	Soda krystaliczna	Barwniki	Kwas solny
VII.33	4.039	1.304	—	79	—
VIII	3.583	1.408	270	101	—
IX	3.179	1.517	730	148	644
X	3.734	1.738	1.130	139	724
XI	4.436	1.461	900	130	731
XII	5.297	1.806	400	93	976
I.34	4.226	1.699	1.188	121	748
II	3.978	1.361	800	142	920
III	4.567	1.534	1.375	169	2.366
IV	5.243	1.598	1.200	166	880
V	5.133	1.412	1.050	138	989
VI	4.298	1.602	656	148	987

b) Zakłady chemiczne.

Miesiąc	Czynne	Liczba robotników	Liczba rob. pracujących cały tydz.	Nieczynne
VII.33	232	25.071	18.552	45
VIII	229	25.405	19.173	47
IX	227	26.438	19.407	46
X	228	26.765	20.848	46
XI	230	26.829	20.984	42
XII	230	26.753	20.308	42
I.34	226	26.368	19.477	46
II	228	27.171	20.818	43
III	230	27.922	22.176	41
IV	232	28.195	22.329	42
V	230	28.412	21.720	44
VI	230	27.838	22.391	44

5. Niektóre choroby zakaźne
(w nawiasach liczba zmarłych).

Okres	Dur brzuszny	Dur osutkowy	Czerwonka	Płonica	Błonica	Odra	Krztusiec	Gorączka połogowa	Heine-Medina
Rok 1933									
2.VII—29.VII	783(53)	135(8)	48(1)	1201(32)	842(40)	1194(8)	550(14)	97(28)	4(0)
30.VII— 2.IX	1464(72)	62(6)	264(13)	1661(49)	1155(61)	631(5)	814(16)	129(25)	6(1)
3.IX—30.IX	1720(81)	45(1)	138(8)	2587(62)	1312(47)	2210(5)	1299(16)	97(28)	11(0)
1.X—28.X	1459(71)	66(5)	101(3)	3079(66)	1902(60)	4434(23)	1024(24)	142(26)	11(0)
29.X— 2.XII	1508(98)	171(14)	43(9)	3270(89)	2433(126)	6370(54)	1377(21)	138(28)	3(1)
3.XII—30.XII	796(94)	283(15)	6(1)	1792(61)	1632(96)	4843(105)	700(34)	113(26)	7(2)
Rok 1934									
31.XII— 3.II	949(67)	721(42)	7(0)	1563(53)	1936(121)	3395(40)	679(15)	156 33)	4(2)
4.II— 3.III	685(70)	686(46)	17(3)	1175(28)	1524(80)	4608(35)	726(21)	146(30)	4(2)
4.III—31.III	606(59)	739(48)	12(2)	1066(34)	1528(63)	4686(50)	660(17)	117(32)	3(1)
1.IV—28.IV	517(49)	679(37)	8(0)	984(30)	1136(53)	3271(33)	621(23)	100(28)	8(0)
29.IV— 2.VI	790(49)	506(37)	43(2)	1273(40)	1243(47)	3830(26)	803(11)	130(32)	3(2)
3.VI—30.VI	771(46)	204(14)	63(4)	1463(48)	1049(41)	2073(12)	515(16)	88(16)	3(1)

6. Różne.

a) Ludność Polski wynosiła

w dniu 9.XII 1931 — 32.133 tysięcy
„ 1. I 1932 — 32.176 „
„ 1. I 1933 — 32.638 „
„ 1. I 1934 — 33.024 „

b) Przyrost naturalny ludności w Polsce.

Okres	Przyrost	Małżeństw	Urodzeń żywych	Zgonów	Na 1000 mieszk.
3 kw. 33 r.	112.592	54.118	208.487	95.895	13,6
4 „ 33 „	104.898	82.381	222.623	117.723	12,6
1 „ 34 „	96.463	72.203	219.086	122.623	11,8
2 „ 34 „	111.658	62.869	225.564	113.906	13,5

c) Przyrost naturalny ludności w Polsce w roku 1933 wyniósł 402.465, przyczem

małżeństw zawarto		237.874
urodzeń żywych		868.675
zgonów		466.210
przyrost na 1000 mieszk.	12,3,	z tego
prawosławne	15,4	
grecko-katolickie	13,0	
rzymsko-katolickie	12,6	
mojżeszowe	8,7	
ewangelickie	4,8	

Na 1000 mieszkańców przypada według wyznań:

Okres	Rz.kat.	Gr.-kat.	Ewang.	Praw.	Mojż.
3 kw. 33 r.	13,7	16,2	6,6	16,4	10,3
4 „ 33 „	13,3	11,4	6,4	16,3	8,2
1 „ 34 „	11,6	14,6	4,6	17,1	6,6
2 „ 34 „	14,6	10,6	7,6	15,3	11,3

d) Przyrost naturalny ludności w różnych państwach w r. 1933.

a) liczby bezwzgl., b) na 1000 mieszk. w stos. rocznym

Okres	Anglja z Walją	Australja	Czechosłowacja	Francja	Holandja
a)					
1 kw.	—21.327	14.937	13.417	—32.259	22.480
2 „	45.556	—	23.739	24.187	25.510
3 „	52.149	10.537	26.594	35.470	29.142
4 „	7.729	12.530	18.194	—5.800	22.052
b)					
	2,1	7,8	5,5	0,5	12,1

Okres	Kanada	Niemcy	Portugalja	Węgry	Włochy
a)					
1 kw.	27.398	25.541	24.494	9.564	91.652
2 „	—	69.479	25.816	14.882	116.715
3 „	—	82.505	16.156	21,128	103.056
4 „	26.520	48,588	16.853	15.246	108.377
b)					
	11,3	3,5	12,1	6,9	10,0

e) Studja farmaceutyczne.

Rok akademicki	Liczba studentów	W tem nowoprzyj.
1923/4	462	116
1926/7	617	218
1929/30	859	243
1932/3	1.225	339
1933/4	1.343	302

Rok akademicki 1933/4:

1.	Słuchaczów zwyczajnych	1.336	
	„ nadzwyczajnych	7	
2.	Mężczyzn	604	(45%)
	Kobiet	739	(55%)
3.	Wyznania rzymsko-katolickiego	1.001	(74,5%)
	„ mojżeszowego	225	16,8%)
	„ grecko-katolickiego	48	(3,6%)
	„ ewangelickiego	41	(3%)
	„ prawosławnego	21	(1,6%)
	„ innych	7	(0,5%)

Dyplomów wydano

Rok akademicki	Liczba
1922/3	139
1925/6	119
1928/9	164
1931/2	174
1932/3	193

LABORATORJUM

S. ZEMBRZUSKI i S-ka

w a ś c i c i e l e

E. Filleborn i A. Ryl

WARSZAWA

ul. Miodowa 12 — Telefon 6-11-18.

Między innemi poleca:

Caps. antigonorrhoicae

(c. Extracto Kava)

Capsulae gelatinosae Eucalypti comp.

(nieżyt opłucnej, gruźlica)

jak również

Caps. gelat. pro usu veterin.

cum. plv. Aloes luc. ca. 30,0

cum. plv. Aloes comp. ca. 30,0

oraz

Caps. gelat. pro usu veterin. cavae

pojemn. ca. 30,0

Apteka i Laboratorjum Chem.-Farmaceutyczne

F. WIĘCKOWSKIEGO

Warszawa, Marszałkowska 110

Telefony: 6-52-78 i 2-75-45

POLECA.

Barwniki — Chemikalja — Najnowsze środki lecznicze — Odczynniki — Płyny mianowane — Surowice i Szczepionki — Specyfiki krajowe i zagraniczne.

Przyjmuje analizy lekarskie, chemiczne i anatomo-patologiczne, wykonywane przez lekarzy-specjalistów.

WYROBY WŁASNE:

Congelin — maść ichtiolowa przeciw odmrożeniom: usuwa w krótkim czasie ból i swędzenie odmrożonych części ciała, oraz czerwoność i szorstkość skóry.

Jodopepton — antea JODPEPTIN, peptonat jodu łatwo przyswajalny, stosowany przeciwko dusznicy, otyłości, sklerozie, schorzeniom pokiłowym. Zawartość jodu w Jodopeptonie wynosi 5 proc. czyli że jedna kropla zawiera 2,5 miligrama czystego pierwiastku. Dawka: 20—40 kropli dwa razy dziennie.

Maść przeciw Hemoroidom (— antea „ANURRHIN") dzięki zawartym środkom ściągającym i odkażającym powoduje szybkie zmniejszenie i stopniowy zanik guzów krwawniczych.

Salvin — emulsja mentolowa do wdychania przeciwko katarowi nosa i gardła, zapobiegająca zakażeniu dróg oddechowych.

Urexin — ziółka moczopędne i odkażające w sprawach zapalnych i w zakażeniach dróg moczowych. Dawka: miarkę (łyżkę stołową) ziół sparzyć szklanką wrzątku, po 15 minutach przecedzić przez sitko i zażywać taką dawkę 2—3 razy dziennie, stosownie do wskazówek lekarza.

STANISŁAW SYNORADZKI

HURTOWNIA APTECZNA

Warszawa — ul. Orla 11.

Tel.: biura 11-94-21 — ekspedycja: 11-03-12

poleca

po cenach konkurencyjnych

WSZELKIE TOWARY W ZAKRES APTEKARSTWA WCHODZĄCE.

Generalne przedstawicielstwo na Rzeczp. Polską firm:

LABORATOIRES M-ce ROBIN, Paryż:

Bismutholdol inj.,
Bromone,
Camphydril inj.,
Glycerophosphate gran. i inj.,
Jodone gouttes i inj.,
Nucléatol gran. i inj.,
Nucléarsitol compr. i inj.,
Peptonate de fer,
Sulfoldol inj.,

Laboratoires Darrasse, Nanterre:

Lactobacilline Prof. Miecznikowa

Pharmacie Dehaut, L. Bourdier Succr, Paryż:

Pilules Cauvin.

Apteka Mazowiecka

D-ra A. SKLEPIŃSKIEGO

Dzierż. Prow. Farm.

CZ. FINK-FINOWICKI

Warszawa — Mazowiecka 10.

Telefon 621-12 i 294-21.

Poleca:

W dziale ***utrwalonych soków ze świeżych roślin:***

Succus Agavae	Succus Equiseti
„ Allii	„ Euphrasiae
„ Betulae fol.	„ Hyperici
„ Bryoniae	„ Millefolii
„ Cacti	„ Myrtilli
„ Cardaminae	„ Polygoni
„ Cardiacae	„ Primulae
„ Chamomillae	„ Symphyti
„ Chelidonii	„ Valerianae
„ Crataegi	„ Visci
„ Droserae	

Apteka Mazowiecka

D-ra A. SKLEPIŃSKIEGO

Dzierż. Prow. Farm.

CZ. FINK-FINOWICKI

Warszawa, Mazowiecka 10. Telefon 621-12 i 294-21.

polecają:

W dziale preparatów siarkowych:

THIOLIN 25% pasta z siarką koloidalną.

SAPOSAN balsam siarkowo-salicylowy do wcierania przy bólach artretycznych, reumatycznych i nerwobólach.

Pełnowartościowy węgiel leczniczy

Carbo Med. „RICHTER"

posiada najwyższą zdolność wchłaniania

Granulki w pudełkach po 25, 50 i 100 g.
Proszek w pudełkach po 25, 50, 100, 500 i 1000 g.

Fabryka Chemiczna GEDEON RICHTER T. A. Budapeszt (Węgry)

Przedstawicielstwo na Polskę:

„OPOTHERAPIA" WARSZAWA, KREDYTOWA 6.

Telefon 299-95.

Polecamy uwadze P.P. Aptekarzy:

Acecolex pasta.
Acecolin pulvis — amp.
Acecolin solutio — amp.
Allocain amp.
Allochrysin amp.
Atural proszek.

Boleas caps.

Calcium malonicum pulv. i tabl.
Carbo Tissot granul.
Celuson biszkopty.
Cholopepton granulat.
Combretin krople.
Cryogenin pulv. i tabl.
Cryptargol ovula, sol., pill., sir,, coll.

Digitalin Nativelle solut. draż., amp.

Enterovaccin pilulae.

Hemoplas amp., obl., draż., gran.
Hormospermin krople.
Hypotan tabl.

Jodelen pałeczka jodynowa.

Kinectin tabl.

Lancelot płyn i rozp.
Lipiodol 10%, 20%, 40%.

Metacuprol tabl.
Mistol.

Natibain krople.
Neopancarpin gutt., gran.
Nervocithin amp., draż.
Nujol.

Opłatki D-ra Faivre'a.
Opozones Lumiere.
Ouabain Arnaud solut., draż., amp.
Oxychinotein tabl.

Passiflorin.
Pepticol.
Persodin tabl.
Phosphacid amp.
Pneumogein.

Quinby oleosa.
Quinby solubile.

Rheantin.

Saltrat Rodell.
Sarcolan.
Sok utrwalony ze świeżych liści żywokostu kaukaskiego.
Stannoxyl tabl.

Tenebryl amp.
Tricalcin.

Vioxyl płyn i gran.

Chemiczno-Farmaceutyczne Zakłady Przemysławo-Handlowe

L. Nasierowski

Warszawa, ul. Kaliska 9

Opatentowane w U. P.

INTRACTA KLAWE

Intr. Adon. Vern. Klawe

Intr. Belladonnae Klawe

Intr. Conval. maj. Klawe

Int. Digitalis Klawe

Int. Nymphacae Klawe

Int. Valerianae Klawe

Int. Allii Sat. Klawe

Polecamy uwadze WPP. Aptekarzy:



Jecorol
Jodonat
Panacrin
Pruniol
Plantol
Asthmador
A — O. Szczepionka przeciwgruźlicza
Tabletki i proszki od bólu głowy
Quin
Adrenalin sol.,
Cola Phosphatée
Intracta

Wszelkie środki z przepisu urzędowego w opakowaniach gotowych i na wagę.

LABORATORJUM CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE i APTEKA

MAG. A. BUKOWSKI SUKC.

Warszawa — Marszałkowska 54

telefony: 8-13-19, 8-07-80

Czekolada przeczyszczająca

Drastin-Lubelski

działa skutecznie

bez bólów i objawów ubocznych

1 czekoladka w estet. torebce 15 gr.

1 pudełko (12 czekoladek) zł. 1 gr. 80

Jedyny preparat polski!

Apteka F. Lubelskiego

Warszawa — — Długa 16.

URICEDIN, najpotężniejszy rozpuszczalnik kwasu moczowego *łączy* czynniki lecznicze kuracji zdrojowej z takiemiż czynnikami kuracji owocowej. *Wskazania:* dna, gościec, rwa kulszowa choroby nerek i pęcherza, zaburzenia żołądkowe, zaparcie, otyłość, cukrzyca, miażdżyca tętnic.

CHOLELYSIN, wybitne cholagogum i choleretic um odkaża drogi żółciowe i leczy ich schorzenia.

COLCHURECIN (połączenie uricediny z colchicyną) uśmierza doraźnie bóle przy ostrych napadach: dny, gośćca, lumbago, rwy kulszowej.

OSSIN, łatwoprzyswajalna, smaczna Emusja Tranowa z żółtkiem obfituje w witaminy A i D, w sole twórczokostne Ca i P, *nie zdradza smaku, ani zapachu tranu i umożliwia kurację tranową u dzieci wrażliwych.*

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA,

naturalny, łagodny środek przeczyszczający, usuwa obstrukcję, leczy choroby nerek, wątroby, kamieni żółciowych, uśmierza cierpienia hemoroidalne.

WYRÓB WŁASNY

ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH CHEM.-FARMACEUTYCZNYCH

„PROTON"

Warszawa, ul. św. Stanisława 9/11.

Insulina Duńska „LEO"

200 jedn. — 5.20 cena det.
100 „ — 2.70 „ „

Przy zakupie
200 „ — 3.45 dla apt.
100 „ — 1.80 „ „

Do nabycia we wszystkich hurtowniach lub u przedstawiciela:

Mag. Farm. BRUNO KLEINER

WARSZAWA, ul. Marszałkowska 1.
Telefon 8-23-71.

Każda apteka
powinna prowadzić

KSIĄŻKI BUCHALTERYJNE

w związku z tem polecamy:

Książki Buchalteryjne

z wydrukowanemi nagłówkami kont

DZIENNIK — GŁÓWNA

system amerykański — 19-kontowa

		Dla prenumeratorów
z nadrukiem kont 50 folio	zł. 14.—	zł. 12.60
„ „ 75 „ „	17.—	„ 15.30
„ „ 100 „ „	21.—	„ 18.90
„ „ 150 „ „	28.—	„ 25.20

INWENTARZ

100 str.	zł. 3.90	zł. 3.50
200 „ „	4.50	„ 4.05
300 „ „	5.20	„ 4.70

Książka Kontowa

Rozmiary i ceny jak Inwentarza

Książka Wekslowa

zł. 1.10 zł. 1.—

Posiadamy również Dziennik — Główną **bez nadruku kont.**

Ceny o 2—3 zł. niższe od książek z nagłówkami, zależnie od rozmiaru.

Do nabycia w Administracji „Wiad. Farm."

f) Subskrypcja na 6% Pożyczkę Narodową (rok 1933).

Subskrybowało 1.347.041 osób na sumę 327.608.000 zł., z tego

własność nieruchoma, handel, przemysł i fin.	392.392	osób na sumę	161.015 tys. zł
wolne zawody	30.604	„	8.907 „
pracownicy	837.003	„	139.245 „
różni	85.536	„	17.398 „
w Gdańsku	1.506	„	1.043 „

WYKAZ ŚRODKÓW GWAŁTOWNIE DZIAŁAJĄCYCH

które należy trzymać w odosobnieniu i pod zamknięciem.

(Wykaz A).

Acidum arsenicosum
„ arsenicicum
„ kakodylicum
Aconitinum crystallisatum
Aethylo-morphium hydrochloricum
Arecolinum hydrobromicum
Arecolinum hydrochloricum
Arsacetinum
Arrhenalum
Arsenium jodatum
Arsentriferrinum
Arsenobenzolum
Atoxylum
Atropinum
„ methylo-bromatum
„ nitricum
„ sulfuricum
Cantharidinum
Chininum arsenicosum
„ kakodylicum
Colchicinum
Curarę
Digitalinum amorphum
„ crystallisatum
„ Nativelle
Digitoxinum
Dioninum
Duboisinum
„ hydrochloricum
„ sulfuricum
Eserinum salicylicum
Ferrum kakodylicum
Haemolum arseniatum
Homatropinum hydrobromicum
Homatropinum sulfuricum
Hydrargyrum amidato-bichloratum
Hydrargyrum benzoicum
„ bichloratum
„ bijodatum
„ cyanatum
„ jodatum flavum
„ oleinicum
„ oxycyanatum
„ oxydatum flavum
„ oxydatum rubrum

Hydrargyrum salicylicum
„ sulfuricum
„ tannicum oxydulatum
Hyoscinum hydrobromicum
Hyoscyaminum
„ sulfuricum

Kalium arsenicicum
„ arsenicosum

Liquor arsenicalis Fowleri
„ arsenicalis Fowleri spirituosus
Liquor arsenicalis Pearsoni
Liquor arsenicalis Pearsoni spirituosus
Liquor Ferratini arseniatus
Liquor Triferrini compositus arseniatus

Natrium acetylo-arsanilicum
Natrium arsanilicum
„ arsenicicum
„ kakodylicum
„ methylo - arsenicicum
Neoarsenobenzolum
Neosalutanum
Nicotinum
Nitroglycerinum
„ solutum 1%
Novarsenobenzolum
Novatropinum

Oleum Crotonis
„ phosphoratum
Ouabainum

Pastilli Hydrargyri bichlorati
Pastilli Hydrargyri oxycyanati
Phosphorus
Physostigminum hydrochloricum
Physostigminum salicylicum
Physostigminum sulfuricum
Pilocarpinum hydrochloricum
Pilocarpinum salicylicum
Pilulae Acidi arsenicosi

Salvarsanum
Scopolaminum hydrobromicum
Scopolaminum hydrochloricum
Strophantinum
Strychninum hydrochloricum
Strychninum nitricum

Tinctura Ferri oxydati saccharati cum Arseno
Tinctura Ferro-Mangani oxydati saccharati cum Arseno

Veratrinum
Verodigenum
Yohimbinum
„ hydrochloricum

WYKAZ ŚRODKÓW SILNIE DZIAŁAJĄCYCH

które należy trzymać osobno.

(Wykaz B).

Acetanilidum
Acetonum
Aceto-phenetidinum
Acetum Sabadillae
Acidolum
Acidum aethylo-phenylo-barbituricum
Acidum carbolicum crystallisatum
Acidum carbolicum liquefactum
Acidi chromicum
„ diaethylo-barbituricum
Acidum formicicum
„ hydrobromicum
„ hydrochloricum crudum
Acidum hydrochloricum purum
Acidum nitricum crudum
„ nitricum fumans
„ nitricum purum
„ nitricum purum dilutum
Acidum oxalicum
Acidum picronitricum
„ phenylo - cinchoninicum
Acidum phosphoricum
„ phosphoricum dilutum
Acidum sulfuricum crudum
Acidum sulfuricum purum
„ trichloro-aceticum
Acoinum
Actolum
Adalinum
Adamonum
Adonidex
Adonidinum
Adrenalinum solutum 1‰
Adrenasolum
Aether
„ cantharidatus
Agaricinum
Agepurinum
Agurinum
Alcohol amylicus
„ Sulfuris
Aloinum

Allonalum
Alypinum nitricum
„ purum
Amidolum
Amidopyrinum
„ butylo-chloralum hydratum
Amidopyrinum diaethylo-barbituricum
Amino - benzoylo - diaethylo - amino - aethanolum hydrochloricum
Ammonium rhodanatum
Amphotropinum
Amygdalinum
Amylenum hydratum
Amylium nitrosum
Anaesthesinum
Antifebrinum
Antinervinum
Antipyrinum
„ coffeino-citricum
„ salicylicum
Antispasminum
Apolysinum
Apomorphinum hydrochloricum
Aponalum
Aqua Amygdalae amarae
Aqua Amygdalae amarae spirituosa
Aqua Laurocerasi
Arbutinum
Argentaminum
Argentum aceticum
„ colloidale
„ hypermanganicum
„ lacticum
Argentum nitricum fusum
„ nitricum crystallisatum
Argentum nitricum cum Kalio nitrico
Argentum nucleinicum
Argochromum
Argocclum
Argoninum
Argyrolum
„ synonymum
Asurolum
Atochinolum
Atophanum
Atropaverinum
Aurum chloratum
„ natrio-bromatum
„ natrio-chloratum

Baryum carbonicum
„ chloratum
„ nitricum
Berberinum sulfuricum
Borotropinum
Borovertinum
Bromo - diaethylo - acetylo - urea
Bromipinum
Bromisolum
Bromocollum
Bromo-isovalerylo-urea
Bromoformium
Bromum
Bromuralum
Brucinum
Bulbus Scillae
„ Scillae pulveratus
Butamidonum

Butinalum
Butolanum
Butyl-amidinum
Butypirinum
Butyrazolum

Cadecholum pulveratum
Calcium-Agepurin
„ -Dipurin
Candiolinum
Cantharis (tota et pulverata)
Caput Papaveris
Capsulae cum Extracto Filicis maris
Capsulae cum Kreosoto
Carboneum sulfuratum
„ tetrachloratum
Cardiazolum
„ liquidum
Cellotropinum
Cerebrum siccum
Chinapheninum
Chineonalum
Chineotropinum
Chinophanum
Chloraktinum
Chloralum hydratum
Chloraminum
Chloroformium
Cholevalum
Cibalginum liquidum
„ pulveratum
Cignolinum
Citrophenum
Codeinum hydrochloricum
„ phosphoricum
„ purum

Codeonalum
Coffeinum citricum
„ natrio-benzoicum
„ natrio-salicylicum
„ purum
Collargolum
Collodium cantharidatum
Colloidogenum
Convallex
Coraminum
Corgolum
Cornutinum citricum
„ purum
Corpyrinum
Cotarninum hydrochloricum
Cotarninum phtalicum
Cotoinum
Cresolum purum
Crotono-chloralum hydratum
Cryogeninum
Cryptargolum
Cuprum aceticum
„ aluminatum
„ citricum
„ sulfuricum crudum
„ sulfuricum purum
Cusylolum
Cutolum

Decholinum
Desalginum
Dialum pulveratum
Digalenum
Digipuratum
„ solutum
Digitolum

Dimethylo - amino - benzaldehydum
Diogenalum
Dipurinum
Diuretin-Calcium
Diuretinum
Dormalginum
Dormiolum solutum

Ektebinum
Elbonum
Emetinum hydrochloricum
Epicarinum pro usu veterinario
Epicarinum purum
Epireninum solutum 1‰
Ephedrinum
Ephedrosanum
Ephetoninum
Erbenalum
Ergocorninum
Ergot
Ergotinum Bombeloni
„ Bonjeani
Estoralum
Eucainum β
Eucupinum basicum
„ hydrochloricum
Eulatinum
Eumenolum
Eumydrinum
Eupaverinum
Euphorbium
Euphtalminum
Euphyllinum
Euporphinum
Eupurinum

Evonyminum purum
„ viride
Extractum Aconiti
„ Adonis vernalis fluidum
Extractum Apocyni cannabini fluidum
Extractum Belladonnae
„ Cacti grandiflori fluidum
Extractum Colocynthidis
„ Colocynthidis compositum
Extractum Digitalis spissum
Extractum Filicis maris
„ Gelsemii fluidum
„ Gelsemii spissum
„ Hyoscyami
„ Ipecacuanhae fluidum
Extractum Nucis vomicae
„ Scillae
„ Secalis conuti dialysatum (liquidum et spissum)
Extractum Secalis cornuti fluidum
Extractum Secalis cornuti spissum
Extractum Strychni aquosum
Extractum Strychni spirituosum

Faba calabarica
„ sancti Ignatii
Flos Convallariae

Folium Belladonnae concisum
Folium Belladonnae pulveratum
Folium Digitalis titratum
„ Digitalis titratum pulveratum
Folium Hyoscyami
„ Hyoscyami pulveratum
Folium Jaborandi
„ Stramonii
Formaldehydum solutum
Fructus Colocynthidis
„ Papaveris immaturus
Fungus Secalis

Gardanum
Gardenalum
Gardenalum-Natrium
Gastralum cum Extracto Belladonnae
Geneserinum
Geosotum
Gonacrinum
Griserinum
Guajacolum absolutum purum
Gummi-resina Euphorbium
Gummi-resina Gutti
Gummi-resina Gutti pulverata
Gutti

Haemolum hydrargyro-jodatum
Harminum
Hedonalum
Heleninum
Heliobromum
Heliotropinum
Helmitolum
Hepar animale siccum
Hepatogenum
Herba Adonis vernalis
„ Conii
„ Convallariae
„ Lobeliae
„ Sabinae
Hermophenylum
Hetralinum
Hexalum
Hexamethyleno - tetraminum
Hexophanum
Holocainum
Hydrargyrum chloratum mite
Hydrargyrum chloratum Simoni
Hydrargyrum chloratum vapore paratum
Hydrargyrum sulfuratum rubrum
Hydrastininum
„ hydrochloricum
Hydrastinum
Hypnalum
Hypophysis cerebri (lobus anterior et posterior)
Hyrgolum

Insipinum
Intractum Adonis vernalis
„ Digitalis

Irenalum
Isopralum
Itrolum

Jodalbacidum
Jodergonum
Jodidolum
Jodipinum
Jodivalum
Jodolum
Jod - Calcium - Dipurinum
Jod - Calcium - Diuretinum
Jodiminum
Jodopyrinum
Jodothyrinum
Jodotropinum
Jodtetrolum
Jodum
Jothionum

Kalium bichromicum
„ bioxalicum
„ borussicum flavum
„ borussicum rubrum
„ chromicum
„ cyanatum
„ hydrooxydatum
„ hydrooxydatum solutum
Kalium nitrosum
„ rhodanatum
Kephaldolum
Kreosotum
„ lacticum

Lactopheninum
Larginum
Labophanum
Lien
Liquor Natri caustici
Liquor Plumbi subacetici
Luminalum
„ -Natrium
Lysidinum
„ bitartaricum

Medinalum
Melubrinum
Methylo - sulfonalum
Migraeninum
Migrolum
Monotalum
Morphosanum
Motojodinum

Naphtolum β
Narcotinum
Narcotylum
Natrium aethylo - phenylo - barbituricum
Natrium diaethylo - barbituricum
Natrium fluoratum
„ glycocholicum
„ hydrooxydatum
„ hydrooxydatum solutum
Natrium nitro - prussicum
„ rhodanatum
„ taurocholicum
Necaronum
Neohexalum
Neohexinum
Neohydropyrinum
Neurodinum

Ninhydrinum
Nirvanolum
Nitrobenzolum
Nocainum
Nosophenum
Novalginum
Novatophanum
Novocainum

Oleum cantharidatum
„ Sabinae
„ Sinapis aethereum
Oophorinum
Orexinum tannicum
Ovaradenum
Ovarium siccatum
Oxaphorum
Oxysparteinum sulfuricum

Pancreas pulverata
Pancreonum
Papainum
Papaverinum hydrochloricum
Papaverinum purum
Papayotinum
Paracodinum bitartaricum
„ hydrochloricum
Paraldehydum
Pastilli Santonini
Pelletierinum tannicum
Percainum
Pericholum
Peristaltinum
Peroninum
Perparinum
Phanodormium
Phenacetinum
Phenetidinum citricum
Phenocollum hydrochloricum
Phenocollum salicylicum
Phenolphtaleinum
Pilulae Kreosoti
Placenta animalis
Plumbum aceticum
„ aceticum basicum solutum
Plumbum jodatum
„ nitricum
Polocainum
Podophyllinum
Prominalum
Propaesinum
Proponalum
Psicainum
Pulmo siccus
Pulvis Jalapae compositus
Pyramidonum
„ camphoratum
„ salicylicum
Pyridium
Pyridinum
Pyrogallolum
Pyrrolum tetrajodatum

Radix Belladonnae
„ Belladonnae pulverata
Radix Ipecacuanhae
„ Ipecacuanhae pulverata
Renes siccatae
Resina Podophylli
„ Scammoniae

Rhizoma Veratri
Rhodan - Calcium - Dipurin
Rhodan - Calcium - Diuretin
Rivanolum
Rubidium bromatum
„ jodatum
Sajodinum
Salipyrinum
Salochininum
Salophenum
Santoninum
Sapo jalapinus
Secacorninum
Secale cornutum
„ cornutum exoleatum
„ cornutum pulveratum
Semen Colchici
„ Sabadillae
„ Strophanti
„ Strophanti exoleatum
Semen Strychni
Septacrolum
Sidonalum
Silistrenum
Sirupus Codeini
„ Forgeti
„ hypophosphorosus compositus cum Strychnino
Sirupus Ipecacuanhae
„ Papaveris
Somnacetinum
Somnalum
Somnifenum
Sonerylum
Sopholum
Sozojodol - Hydrargyrum
„ - Zincum
Sparteinum sulfuricum
Spiritus Aetheris nitrosi
Stannum chloratum
Stibio - Kalium tartaricum
Stibium sulfuratum aurantiacum
Stiminolum
Stovainum
Styracolum
Stypticinum
Sublaminum
Sulfonalum
Suprareninum solutum 1‰
Systolinum
Tecarinum
Testiculi siccati
Tetrajod - phenolphtalein-Natrium
Tetrophanum
Thallinum sulfuricum
Thallium aceticum
„ sulfuricum
Theacylonum
Theobrominum
„ calcio - salicylicum
„ jod - calcio - salicylicum
Theobrominum natrio - aceticum
Theobrominum natrio - benzoicum
Theobrominum natrio-salicylicum

Theocinum natrio - aceticum
„ purum
Theophyllinum
„ - Aethyleno - diaminum
Theophyllinum natrio-aceticum
Theophyllinum natrio-salicylicum
Thephorinum
Thiosinaminum
Thymus siccatus
Thyreoidea siccata
Tinctura Aconiti
„ Adonis
„ Belladonnae
„ Cacti
„ Cantharidis
„ Colchici
„ Colocynthidis
„ Convallariae
„ Digitalis
„ Gelsemii
„ Hyoscyami
„ Ipecacuanhae
„ Jaborandi
„ Jodi
„ Lobeliae
„ Sabadillae
„ Sabinae
„ Secalis cornuti
„ Scillae
„ Stramonii
„ Strophanti
„ Strychni
„ Veratri
Tonicum
Tracuminum
Trialinum
Trigeminum
Trionalum
Trypoxylum
Trypsinum
Tuber Aconiti
„ Jalapae
„ Jalapae pulveratum
Tutocainum
Uranium nitricum
Urolum
Uroseptinum
Urotropinum
Veramidonum
Veramidopyrinum
Veramonum
Verapyrinum
Verazinum
Verazolonum
Veronalum
Vinum Colchici
„ Ipecacuanhae
„ stibiatum
Yatrenum
Zincum aceticum
„ benzoicum
„ chloratum
„ hypermanganicum
„ oleinicum
„ -Perhydrolum
„ peroxydatum
„ phosphoratum
„ phosphoricum
„ salicylicum
„ sulfo - carbolicum
„ sulfuricum
„ valerianicum

WYKAZ
ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

Wymienione niżej środki odurzające oraz preparaty zawierające te środki powinny być przechowywane w specjalnej szafie — stale pod zamknięciem. W szafie tej powinny być ponadto wszystkie rachunki i faktury, dotyczące środków odurzających, jak i dowody, za któremi te środki zostały wydane z apteki, a więc recepty, zapotrzebowania, odpisy recept, wreszcie książka obrotu środkami odurzającemi:

U w a g a. Tłustym drukiem podano specyfiki.

Acediconum
Acetum Opii
Acetylo - demethylo - dihydro - thebainonum (et sales eius)
Acetylo - dihydrocodeinonum (et sales eius)
Astmosan (papierosy). Nr. 1060.
Astmosan (tytoń). Nr. 16
Benzoylo - ecgoninum
Cannabinonum.
Cannabinum tannicum
Cocainum hydrochloricum
„ nitricum
Diacetylo - morphinum hydrochloricum
Dicodidum bitartaricum
„ hydrochloricum
Dihydro-codeinonum (et sales eius)
Dihydro-morphinonum (et sales eius)
Dihydro-morphinum (et sales eius)
Dihydro-oxycodeinonum (et sales eius)
Dilaudidum.
Domoponum.
Ecgoninum
Emplastrum Opii
Eucodalum
Eukodal (amp.). Nr. 414.
Eukodal (tabl.). Nr. 415.

Extractum Cannabis indicae
Extractum Cocae
„ Opii
Folium Cocae
Genomorphinum
Guttae Inosemzowi
Haszysz
Hemypnon (tabl.). Nr. 464
Herba Cannabis indicae
Heroinum
Laudanonum
Methylo-ecgoninum
Morphinum aceticum
„ diacetylicum
„ hydrochloricum
„ sulfuricum
Narcophin (amp.). Nr. 507.
Narcophin (tabl.). Nr. 598.
Nealponum
Novoponum
Opium
„ concentratum
„ pulveratum
N-Oxymorphinum
Pantopon (amp.). Nr. 650 i 1651.
Pantopon (tabl.). Nr. 969 i 1650.
Pantoponum
Paramorfan (amp.). Nr. 350.
Paramorphanum.
Paveron (amp.). Nr. 209.
Paveron (tabl.). Nr. 208.
Pavon (amp.). Nr. 1037.
Pulvis Doveri
„ Ipecacuanhae opiatus.
Specifique Lancelot. Nr. 1135.
Tinctura Cannabis indicae
Tinctura Cocae
„ Opii benzoica
„ Opii crocata
„ Opii simplex
Tropacocainum hydrochloricum
Vinum Cocae.

TAKSOWANIE RECEPT I OBLICZANIE CEN ŚRODKÓW LECZNICZYCH

Nim się przystąpi do taksowania, należy się zapoznać gruntownie z przepisami regulującemi ceny apteczne. Przepisy te są zawarte w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 roku o określaniu cen aptecznych. Rozporządzenie zostało zamieszczone na wstępie „**Ogólnej Taksy Aptekarskiej na rok 1934**", wydanej nakładem „Wiadomości Farmaceutycznych".

T a k s o w a n i e r e c e p t. Cenę recepty oblicza się, sumując ceny: 1) za materjał, 2) za naczynia i 3) za sporządzenie lekarstwa. Celem ułatwienia taksowania, został wydany przez „Wiadomości Farmaceutyczne" t. zw. s k r ó t t a k s y, który zawiera ceny za najwięcej używane środki lecznicze oraz łączne ceny za naczynia i za sporządzenie lekarstwa. Używanie skrótu nie przedstawia żadnych trudności i jest widoczne z jego konstrukcji.

Przy obliczaniu cen za środki lecznicze należy wziąć pod uwagę, że „Ogólna taksa aptekarska" zawiera 2 rodzaje środków: a) środki objęte taksą urzędową, na które ceny nie ulegają zmianie oraz b) środki nieobjęte taksą urzędową, na które ceny są ustalane co pewien czas (w razie zmiany ceny hurtowej) przez Aptekarskie Biuro Cennikowe na podstawie § 12 rozporządzenia, o którem wyżej.

Przy taksowaniu wychodzi się z cen jednostkowych, przyczem uwzględniać należy siedem jednostek:

1) 0,01 grama,
2) 0,1 grama,
3) 1 gram,
4) 10 gramów,
5) 100 gramów,
6) 250 gramów,
7) 1 kilogram.

Najniższa cena jednostki ciężarowej wynosi 5 groszy, o ile w taksie nie jest określona cena niższa (np. za 1 g Acidum boricum 3 grosze, za 10 g Magnesium sulfuricum 3 grosze i t. d.). Zasadą taksowania jest, że za kilka jednostek ciężarowych nie można wziąć więcej, niż za jedną następną wyższą jednostkę ciężarową. To znaczy, że np. za 8 gramów nie można wziąć więcej, niż za 10 gramów, za 200 gramów więcej, niż za 250 gramów i t. d.

Trzeba przytem nadmienić, że, o ile w taksie nie została podana cena na którąś z wymienionych wyżej siedmiu jednostek, ustala się ją z cen podanych w taksie, opierając się na § 5 rozporządzenia.

A więc: a) cenę 0,1 g i 0,01 g oblicza się z ceny 1 grama, dzieląc ją odpowiednio przez 10 lub 100 (oczywiście należy pamiętać, że najniższa cena wynosi 5 groszy), — i odwrotnie, cenę 1 grama oblicza się z ceny 0,1 g lub 0,01 g, mnożąc ją odpowiednio przez 10 lub 100.

b) cenę 10 gramów oblicza się z ceny 1 grama, mnożąc ją przez 8, — i odwrotnie, cenę 1 grama oblicza się z ceny 10 gramów, dzieląc ją przez 8;

c) cenę 100 gramów oblicza się z ceny 1 grama, mnożąc ją przez 64, lub z ceny 10 gramów, mnożąc ją przez 8, — i odwrotnie, cenę 10 gramów oblicza się z ceny 100 gramów, dzieląc ją przez 8, a cenę 1 grama oblicza się z ceny 100 gramów, dzieląc ją przez 64;

d) cenę 1 kg (1000 gramów) oblicza się z ceny 10 gramów, mnożąc ją przez 64, lub z ceny 100 gra-

mów, wnożąc ją przez 8, — i odwrotnie, cenę 100 gramów oblicza się z ceny 1 kg, dzieląc ją przez 8, a cenę 10 g oblicza się z ceny 1 kg, dzieląc ją przez 64;

e) cenę 250 gramów oblicza się z ceny 1 kg, dzieląc ją przez 4;

f) ceny ilości ponad 250 gramów oblicza się z ceny 1 kg, a więc cena 500 gramów stanowi połowę ceny 1 kg i t. d.

Jeśli przy jednostce wyższej jest kilka jednostek niższych, to ceny za nie ustala się na podstawie ceny jednostki wyższej, dzieląc ją odpowiednio przez 10, 100 i t. d.

Tak np. za 15,0 Collodium elasticum należy wziąć:

10,0 Coll. el. kosztuje		15 gr.
5,0 Coll. el. kosztuje	1,5×5	7,5
	Razem	22,5,

po zaokrągleniu 23 gr.; chociaż 1 gram kosztuje 5 groszy, to jednak tenże gram wydany przy wyższej jednostce (10 gramów) kosztuje $^1/_{10}$ ceny tej jednostki, t. j. 1,5 groszy.

Tak często źle obliczaną cenę za Aqua destillata należy liczyć

ilości do 100,0	5 groszy
powyżej 100,0 do 120,0	6 groszy
powyżej 120,0 do 280,0	7 groszy
powyżej 280,0 do 320,0	8 groszy
powyżej 320,0 do 360,0	9 groszy
powyżej 360,0 do 400,0	10 groszy
powyżej 400,0 do 440,0	11 groszy
i t. d. co 40,0 więcej o	1 grosz.

Jeśli płyn został przepisany w kroplach, liczy się za krople według załącznika Nr. 1 do rozporządzenia. Zgodnie z tym załącznikiem można obliczyć, że

1 kropla waży w gramach:

Acidum aceticum	0,019
„ aceticum dilutum	0 03
„ carbolicum liquefactum	0,028
„ hydrochloricum dilutum	0,05
„ lacticum	0,029
„ nitricum	0,048
„ phosphoricum	0,053
„ sulfuricum	0,038
„ sulfuricum dilutum	0,053
„ valerianicum	0,018
Aether	0,012
„ aceticus	0 029
Alcohol absolutus	0,015
Aluminium aceticum solutum	0,048
Ammonium causticum solutum	0,043
Amylenum hydratum	0,016
Aqua destillata	0,05
„ Amygdalae	0,048
„ bromata	0,042
Balsamum Copaivae	0,026
„ peruvianum	0,031
Bromoformium	0 027
Bromum	0,026
Chloroformium	0,019
Elixir Glycyrrhizae	0,028
Extractum Secalis cornuti fluidum	0,029
Formaldehydum solutum	0,031
Glycerinum	0,038
Kalium aceticum solutum	0,048
Kreosotum e pice Fagi	0 026
Liquor Ammonii anisatus	0,019
„ arsenicalis Fowleri	0,031
Mixtura sulfurica acida	0,052
Oleum Olivae et Olea pinguia	0,023
Oleum Anisi, Calami, Carvi, Caryophylli, Cinnamomi, Foeniculi, Santali, Sinapis	0,025

Oleum Citri, Juniperi, Lavandulae, Macidis, Menthae, Rosae, Rosmarini, Terebinthinae, Thymi	0,02
Plumbum aceticum basicum solutum	0,05
Spiritus aethereus	0,015
„ Aetheris nitrosi	0,017
„ Lavanduale	0,019
Tinctura Ambrae cum Moscho	0,016
„ Benzoës	0,017
„ Cannabis indicae	0,017
„ Cantharidis	0,017
„ Colchici	0,019
„ Colocynthidis	0,017
„ Croci	0,019
„ Digitalis	0,019
„ Eucalypti	0,019
„ Hyoscyami	0,019
„ Jodi	0,017
„ Ipecacuanhae	0,019
„ Menthae	0,019
„ Moschi	0,022
„ Opii benzoica	0,019
„ Opii crocata	0,022
„ Opii simplex	0,022
„ Secalis cornuti	0,019
„ Strophanti	0,019
„ Strychni	0,019
„ Valerianae	0,019
„ Valerianae aetherea	0,016
Vinum stibiatum	0,033.

Za zarejestrowany specyfik farmaceutyczny winna być pobrana cena oznaczona na etykiecie. Wykaz specyfików zarejestrowanych jest podawany z roku na rok w „Kalendarzu Farmaceutycznym". Prócz tego do specyfiku wolno doliczyć koszt przewozu, który wynosi 10% ceny zakupu specyfiku.

Ceny sprzedażne artykułów gotowych, nie wymagających zmiany opakowania, a więc specyfików domowych, wód mineralnych, tabletek, injekcyj oraz środków opatrunkowych ustala się w ten sposób, że

o ile cena hurtowa preparatu nie przewyższa 6 zł., do tej ceny dolicza się 50%;

skoro cena hurtowa przewyższa 6 zł. do tej ceny dolicza się 33 1/3%.

W miejscowościach, zmuszonych do sprowadzania tych preparatów, do ceny zakupu wolno doliczać 10%.

Przykłady:

W Warszawie: a) cena hurtowego preparatu gotowego wynosi 5 zł. Sprzedać należy za: 5 zł. +2.50 (50%) = 7 zł. 50 gr.;

b) cena hurtowa 8 zł. 40 gr. Sprzedać należy za: 8 zł. 40 gr. + 2 zł. 80 gr. (33 1/3%) = 11 zł. 20 gr.

W miejscowościach, które mogą liczyć koszt przewozu:

a) cena hurtowa preparatu gotowego 5 zł.; cena z doliczeniem kosztu przewozu: 5 zł. + 0.50 (10%) = 5 zł. 50 gr. Sprzedać należy za 5 zł. 50 gr. + 2 zł. 75 gr. (50%) = 8 zł. 25 gr.

b) cena hurtowa preparatu gotowego 7 zł., cena z doliczeniem kosztu przewozu: 7 zł. + 0.70 (10%) = 7 zł. 70 gr. Sprzedać należy za: 7 zł. 70 gr. + 2 zł. 57 gr. (33 1/3%) = 10 zł. 27 gr.

Cenę detaliczną surowic i szczepionek oblicza się z ceny hurtowej, doliczając do niej 25%, a w miejscowościach, które mogą liczyć koszt przewozu, 37 1/2%, to znaczy, —

jeśli surowica lub szczepionka kosztuje w hurcie 2 złote, to wolno za nią wziąć

w 1-szym przypadku: 2 zł. + 0.50 (25%) = 2 zł. 50 gr.;

w 2-gim przypadku: 2 zł. + 0,75 (37½%) = 2 zł. 75 groszy.

Pewną trudność w taksowaniu stanowią t. zw. synonimy oraz preparaty oryginalne.

Jako zasadę należy przyjąć, że trzeba wydawać i liczyć zawsze za preparat oryginalny z wyjątkami, wymienionemi w załączniku Nr. 2 do rozporządzenia o określaniu cen aptecznych (p. str. VI „Ogólnej Taksy Aptekarskiej z r. 1934"). Preparaty wymienione w tym załączniku należy wydawać oryginalne (i liczyć za oryginalne), skoro lekarz przy nazwie preparatu poda wyraz „oryg." lub nazwę firmy wytwórczej.

Tak np. jeśli lekarz zapisze Anaesthesin. lub Dipurin., należy wydać te preparaty oryginalne i liczyć za nie według odpowiednich cen taksy. Natomiast jeśli przepisze Bromural. lub Pantopon., należy wydać synonim i liczyć cenę, podaną odpowiednio przy Bromo-isovalerylo-urea, względnie przy Opium concentratum. Cenę za Bromural. lub Pantopon., wydając preparat oryginalny, wolno liczyć tylko wtedy, jeśli lekarz zapisze:

Bromural. orig., Pantopon orig. lub

Bromural Knoll, Pantopon Roche, preparaty te bowiem są wymienione w załączniku Nr. 2 do rozporządzenia o określaniu cen aptecznych.

OBOWIĄZUJĄCE OPUSTY W APTEKACH

Pomijając opusty, przyznawane przez apteki różnym instytucjom, stowarzyszeniom, osobom i t. p. na mocy dobrowolnych umów lub zwyczaju, apteki są o b o w i ą z a n e d o u d z i e l a n i a n a s t ę p u j ą c y c h o p u s t ó w:

a) za środki wydawane na koszt instytucyj państwowych i samorządowych oraz dla funkcjonarjuszów państwowych, ich rodzin i emerytów apteka musi opuszczać:

1. przy receptach 25%
2. przy sprzedaży odręcznej i specyfikach 10%

Przyczem, jeśli chodzi o państwową pomoc lekarską, funkcjonarjusz płaci $^1/_4$ ceny (przy specyfikach zagranicznych $^1/_2$ ceny), a resztę pokrywa Skarb.

A więc funkcjonarjusz państwowy płaci:

za receptę 18,75% pełnej ceny taksy,
za odręczną 22,5% pełnej ceny taksy,
za specyfik krajowy 22,5% pełnej taksy,
za specyfik zagraniczny 45% pełnej taksy.

Opusty i warunki wymienione wyżej należy stosować tylko do recept lekarzy państwowej pomocy lekarskiej i tylko do środków sanitarnych, wymienionych w specjalnym spisie (zamieszczony w „Kalendarzu Farmaceutycznym").

Za specyfiki zagraniczne uważa się te specyfiki, które zostały zarejestrowane dla firmy z sie-

dzibą zagranicą; tak np. specyfik zarejestrowany dla firmy „Ciba“ w Bazylei, jest preparatem zagranicznym, a dla Pabjanickiego Tow. Przem. Chem.— preparatem krajowym.

b) Identyczne opusty, t. j.

1. na recepturze 25%
2. przy sprzedaży odręcznej i specyfikach 10%

należy stosować za środki sanitarne, wydawane na zlecenie i rachunek ubezpieczalni społecznych.

ULGI
W ZDROJOWISKACH I UZDROWISKACH

Członkowie P.P.T.F. korzystają w niżej wymienionych zdrojowiskach i uzdrowiskach ze specjalnych ulg. Ulgi są udzielane za okazaniem legitymacji, wydanej przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

Busko-Zdrój: jak Ciechocinek.

Ciechocinek: 25% zniżki od cen, ustalonych dla I klasy, na kąpiele i zabiegi lecznicze (tylko dla członków).

Druskieniki: jak Ciechocinek.

Inowrocław: 25% zniżki na wszelkie kąpiele i zabiegi we wszystkich sezonach — tylko członkom.

Iwonicz: dyrekcja Zakładu zdrojowo-kąpielowego Józefa i Emmy hr. Załuskich udziela przez wszystkie 3 sezony zniżkę na kąpielach mineralnych w stosunku na 4 zakupione 1 bilet bezpłatny (członkowie i rodziny).

Kosów: Lecznica dr. Tarnawskiego nie liczy za badanie i taksę zakładową.

Krynica: jak Ciechocinek.

Morszyn: Zakład zdrojowy udziela członkom zniżek urzędniczych przy wykupie biletów kąpielowych.

Muszyna: zniżka na kąpielach.

Niemirów-Zdrój: zniżka 50% na kąpielach i zabiegach.

Rabka: w Zakładzie kąpielowym „Rabka" zniżka na kąpielach i innych zabiegach leczniczych.

Solec: Zakład wód mineralnych siarczano-słonych — wpisy i kąpiele mineralne II klasy liczy za biletami III klasy, a I klasy — za biletami II klasy.

Szczawnica: Zakład zdrojowo-kąpielowy Adama hr. Stadnickiego — 25% zniżki na zabiegach leczniczych.

Szkło: jak Ciechocinek.

Truskawiec: Zakład zdrojowo - kąpielowy udziela w czasie sezonu I i III, t. j. od 1 kwietnia do 15 czerwca i od 1 września do 31 października, 25% zniżki na kąpielach mineralnych, jednakże tylko członkom P.P.T.F. (nie rodzinom).

Zakopane: Sanatorjum dla chorób piersiowych im. d-rów Dłuskich liczy koszty kuracji o 10% niżej.

WYKAZ ŚRODKÓW LECZNICZYCH (I SPECYFIKÓW)

KTÓRE WOLNO WYDAWAĆ NA KOSZT PAŃSTWOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ DLA FUNKCJONARJUSZÓW PAŃSTWOWYCH

Znaczenie skrótów:

f. pol. — wytwór firm polskich.
Karp. — Karpiński.
Kl. — Klawe.
Mot. — Motor.
Nas. — Nasierowski.
P. Sp. — Polska Specia.
P.Z.H. — Państwowy Zakład Higjeny.
Sp. — Spiess.

† Acécoline inj. Nas.
† Acetylarsan inj. P. Sp.
Acetum
Acetum aromaticum
Acetum pyrolignosum crudum
†Acetum Sabadillae
Acidum aceticum
Acidum acetylo-salicylicum Mot.
† Acidum arsenicicum
† Acidum arsenicosum
Acidum benzoicum
Acid. boricum
† Acid. chromicum
Acid. citricum
† Acid. diaethyl-barbituricum
† Acid. hydrochloricum
Acid. hydrochloricum dilutum
Acid. lacticum
† Acid. nitricum
Acid. nitric. dilut.
† Acid. nitric. fumans
† Acid. phenyl-aethyl-barbituricum
† Acid. phenyl-cinchoninicum
† Acid. phosphoricum

Acid. phosphoric. dilutum
Acid. salicylicum Mot.
† Acid. sulfuricum
Acid. sulfur. dilutum
Acid. tannicum
Acid. tartaricum pulv.
† Acid. trichloraceticum
† Aconitinum hydrochl.
Adeps Lanae
Adeps Lanae hydrosus
Adeps suillus
Adeps suillus benzoatus
† Adrenasol 1 : 1000 Sp.
† Aether
† Aether pro narcosi f. pol.
† Aethyl-morph. hydrochlor. = Morph. aethylatum hydrochlor. Roche
† Aethylum chloratum Ergasta
Aloë
Alumen
Alumen in bacil f. pol.
Alumen ustum
Alumin. aceticum solutum
Alumin. acetico-tartaricum f. pol.
Alumin. sulfuric.
† Amidopyrinum
Ammonium bromatum
Ammonium chloratum
Ammonium sulfo-bituminosum
Amygdalae
† Amylium nitrosum
Amylum Oryzae
Amylum Tritici
Antidotum Arsenici
Antipyrin.
† Apomorph. hydrochlor.
Aqua Amygdalae amarae
Aqua Calcariae (Calcis)
Aqua Chloroformii
Aqua destillata
Aqua destillata sterilisata (amp.)
Aqua Foeniculi
Aqua Menthae pip.
Aqua Plumbi
† Aqua Plumbi Goulardi
† Argentum colloidale Mot., Kl.
† Argentum gelatinosum Mot.
† Argentum nitricum cryst. Mot.
† Argentum nitricum fusum
† Argentum proteinicum Mot.
† Artonal Karp.
† Astmolin inj. Kl.
† Atropin. sulfuric.
† Atropin. sulfuric. inj. 0,0005
0,001
† Atropin. sulfur. 0 0005
c. Morph. mur. 0,01
† Atropin. sulfur. 0,001
c. Morph. mur. 0,01

Bagietki szklane
Balsamum Copaivae
Balsamum Mentholi compos.
Balsamum peruvianum
† Balsoform Sp.
Bandaże (elast., flanel., krochmal., muślin.)
Batyst Billrotha
Benzinum
Benzolum ch. pur.
Benzonaphtolum Hoechst
Biocalcol Kl. (dla dzieci)
† Bismut.-Chinin. jod. 10% f. pol.
† Bismut. oxybenzoic. 10% f. pol.
Bismut. subcarbonic.
Bismut. subgallicum
Bismut. subnitricum
Bismut. subsalicylicum
Bismut. tribrom-phenylicum
Bolus alba
Borax
Boromenthol f. pol.
† Borotropin Kl.
† Bromisol Karp.
† Bulbus Scillae
Buljon według Besredki (Antivirus) f. pol.

Calcaria chlorata
Calcium bromatum
Calcium carbonicum
Calcium chlorat. 5%, 15% (amp.)
Calc. gluconatum Kl. 5%, 10%
Calc. glycerino - phosphoricum
Calc. hypophosphorosum
Calc. lacticum
Calc. oxydatum = Calcaria usta
Calc. phosphoricum
Calc. sulfuratum solut.
Calc. sulfuricum ustum
Camphora pulv.
Camphora monobrom.
Camphora sol. in Oleo Amygd. d. depur. f. pol. 10%, 15%, 20%, 25%, 30% (amp.)
Caps. antigonorrhoicae f. pol.
Caps. contra taeniam f. pol.
Caps. c. Mentholo valerianico
Caps. c. Ol. Eucalypti
Caps. c. Ol. Santali comp. A i B
Caps. c. Ol. Terebinth. rectific.
Carbo animalis depur. medicinalis
Carbo Ligni pulverat.
Carrageen
Cera alba
Cera flava
Cetaceum

Charta sinapisata
Chinidin. sulfur.
Chininum aethyl-carbon.
Chininum ferro - citricum
Chininum hydrobromicum
Chininum hydrochloricum
Chininum sulfuric.
Chininum tannicum
† Chinophan Karp.
Chinophan maść Karp.
† Chinophanyl inj. Karp.
† Chloralum hydratum
† Chloramina = Natr. p-tolueno - chloramidatum
† Chloroformium
† Chloroformium pro narcosi f. pol.
Chrysarobinum
Coagulen Ciba
† Cocainum hydrochlor.
† Codeinum
† Codein. phosphor.
† Coffeinum purum
† Coffein.-Natr. benz. f. pol.
† Coffein.-Natr. benz. inj. f. pol.
† Coffein.-Natr. salicylic. f. pol.
† Coffein.-Natr. salicylic. inj. f. pol.
Collemplastrum adhaesivum
Collemplastrum salicylatum
Collemplastrum Zinci
Collodium
Collodium elastic.
Collodium salicylat. f. pol.
Collyrium adstringens luteum
Colophonium
† Corgol Mot.
† Corpyrin Karp. (płyn, amp.)
Cortex Cascarillae g. m. pulv.
Cort. Cinchonae
Cort. Cinnamomi
Cort. Condurango
Cort. Granati
Cort. Quercus
Cort. Quillajae
Cort. Rhamni Frangulae
Cresolum crudum
Cresolum saponatum
† Cuprum sulfuric. pur.
† Cuprum sulfuric. in bacil. f. pol.

Diacetyl - amino - azotoluol
† Digifolin Ciba
† Digitaline sol. 1 : 1000 Nativelle (płyn. amp.)
† Digitaline Nativelle (gran.)
† Digitol Sp.
Dmelcos Sp.

† Emetinum hydrochloric.
† Emphysal Balk. i Heryn.
Emplastr. adhaesivum extens.
Empl. Cantharid. ordinar.
Empl. Capsici comp. f. pol.
Empl. elasticum (Collempl.) f. pol.
Empl. Hydrargyri
Empl. Lithargyri
Empl. Lithargyri comp.
Empl. saponat. salicyl.
Emuls. Olei Jecoris Aselli
Emuls. oleosa
† Eparseno Sp.
Ephedrosan Sp.
† Epirenin. sol. 1 : 1000 Kl.
† Ergotin. dialys. Bonjean f. pol.
Eucalyptolum
Eugenolum
Eutirsol sol. 10% Sp.
Extractum Absinthii
Extractum Aloës
† Extractum Belladonnae
† Extractum Cacti grandifl. fl.
Extractum Chinae fluid.
Extractum Colae fluid.
Extractum Colae sicc.
Extr. Condurango fluid.
Extr. Ferri pomati
† Extr. Filicis maris
Extr. Frangulae fluid.
Extr. Gentianae
Extr. Glycyrrhizae depur. liquid.
Extr. Hamamelidis virgin. comp.
† Extr. Opii
Extr. Polygoni Hydropiperis
Extr. Ratanhiae
Extr. Rhei
Extr. Rhois aromatic. fl.
† Extr. Secalis cornuti fl.
† Extr. Secalis cornuti spissum
† Extr. Srychni aquos.
† Extr. Strychni spirituos.
Extr. Taraxaci
Extr. Thymi fluid.
Extr. Valerianae
Extr. Viburni fluid.

Ferro-Fytonal Karp. (prosz., kaps.)
Ferrum carbonic. saccharat.
Ferr. hydroxyd. dialysatum liquid.
Ferr. lacticum
Ferr. oxydat. saccharat.
Ferr. pulveratum
Ferr. sesquichlor. cryst.
Ferr. sesquichlor. solutum s. Liquor Ferri sesquichlor.
Ferr. sulfuric. oxydat. solutum
Ferr. sulfur. oxydulat.

Ferr. sulfur. oxydul. siccum
Flos Arnicae
Flos Caryophylli
Flos Chamomillae vulgaris
Flos Cinae
Flos Sambuci
Flos Tiliae conc.
Flos Verbasci
† Fol. Belladonnae conc.
† Fol. Belladonnae pulv.
† Fol. Digitalis titrata
† Fol. Digitalis titrata pulver.
Fol. Eucalypti
Fol. Farfarae conc.
† Fol. Hyoscyami
Fol. Melissae
Fol. Menthae piper.
Fol. Salviae
† Fol. Stramonii conc.
Fol. Trifolii
Fol. Uvae Ursi conc.
Formaldehyd. solut.
Fruct. Anisi vulgar.
Fruct. Foeniculi
Fruct. Foeniculi pulv.
Fruct. Juniperi
Fruct. Juniperi grosso modo pulverati
Fruct. Myrtilli
Fruct. Piperis nigri pulverati
Fruct. Rubi Idaei
Fytonal Karp., (prosz., kaps.)
Fytonal liquid. Karp.
† Gardenal Sp.
Gaza hygrosk. i wyjałowiona
† Gelargin Mot.
Gelatina alba
Glicerofosfaty f. pol.
† Glucalcin 5% Karp.
† Glucalcin 10% Karp.
Glucosa
Glucosae sol. 10%, 20%, 40% (amp.)
Glycerinum pur.
† Gonacrin inj. 2% Sp.
Gonolysin Kl.
Granugenol Knoll
Guajacol. carbonic.
Gummi arabicum (Acaciae) pulv.
† Guttae Inosemzovi

Herba Absinthii conc.
† Herba Adonidis vernalis conc.
Herba Centaurii conc.
Herba Chenopodii conc.
Herba Convallar. maj.
Herba Equiseti arv. conc.
Herba Herniariae
Herba Meliloti
Herba Origani
Herba Polygoni avicul. conc.
Herba Polygoni Hydropiperis
Herba Serpylli
Herba Thymi

Herba Violae tricolor. conc.
† Hexamethylen-tetraminum
† Hexamethylen - tetraminum inj. 40% f. pol.
† Hexamethylen - tetraminum + Natr. salicyl. 0,9 + Coffein. 0,1, — f. pol.
† Homatropin. hydrobromic.
† Hydrarg. amidato - bichloratum
† Hydrarg. bichloratum
† Hydrarg. bijodatum
† Hydrarg. chloratum = Calomel
† Hydrarg. cyanatum
† Hydrarg. jodatum
† Hydrarg. oxycyanatum
† Hydrarg. oxydatum flavum v. h. par.
† Hydrarg. oxydatum rubrum
† Hydrarg. salicylicum
† Hydrarg. sulfurat. rubr.
† Hydrastininum hydrochloricum
Hydrogenium peroxydatum 30%
Hydrog. peroxyd. solut.
Hydropiperol Ege
† Hyoscinum hydrobromicum s. Scopolaminum hydrobrom.
† Insulina P. Z. H.
† Intractum Adonidis vernalis Kl.
† Intract. Digitalis Kl.
Intract. Valerianae Kl.
† Irenal Mot.

† Jodoformium
† Jodopeptony f. pol.
† Jodum
Jotiol Krogulecki

Kalium aceticum
Kalium aceticum solut.
Kalium arsenicosum solut. = Sol. arsenicalis Fowleri
Kalium bicarbonicum
Kalium bitartaricum s. Cremor Tartari.
Kalium bromatum
Kalium carbonicum pur.
† Kalium hydricum s. causticum fusum
† Kalium hydricum solutum = Liq. Kali caustici
Kalium hypermanganicum
Kalium hypophosphorosum
Kalium jodatum
Kalium nitricum
Kalium sulfoguajacolic.
Kalium sulfuratum
Kalium sulfuricum
Kampenol

Kąpiele zdroj. kraj.:
okłady zdroj. kraj.
borowinowe f. pol.
siarczane f. pol.
sole do kąpieli z kwasem węglowym f. pol.
sole do kąpieli tlenowej f. pol.
sól krajowa do kąpieli f. pol.
sól kuchenna do kąpieli f. pol.
† Kreosotum
Kreosotum carbonic.

Lacton Kl.
† Libophan Sp.
Lichen islandic.
Lignina
Lignum Guajaci
Lignum Quassiae
Liniment. ammoniatum
Liniment. ammoniato-camphoratum
Liniment. Calcariae
Liniment. Capsici comp.
Liniment. saponato-camphoratum
Liquor Aluminii aceti-co-tartarici 50% f. pol.
Liq. Ferri albuminati
Liq. (s. Tinct.) Ferri oxydati saccharati f. pol.
† Liq. Ferri oxydati saccharat. c. Arseno f. pol.
Liq. (s. Tinct.) Ferro-Mangani oxydati saccharati (Hemogen, Hematogen i t. p.) f. pol.
† Liq. Ferro - Mangani oxydat. sacchar. cum Arseno f. pol.
Liq. Formalini saponat. f. pol.
Liq. Kresoli saponat f. pol.
Litol Ciba

Magnesium carbonicum
Magnesium oxydatum = Magn. usta
Magnesium peroxydat. 15%
Magnesium peroxydat. 25%
Magnes. sulfuric.
Magnes. sulfuric. sicc.
Mączki odżywcze dla dzieci f. kraj.
Mel depuratum
Mentholum
Mentholum valerianicum f. pol.
Methylenum coeruleum
Methylium salicylicum Mot.
Mixt. sulfurica acida
† Morphium hydrochlor. (prosz. i inj.)
† Morphium hydrochl. 0,01 c. Atropino sulfur. 0,0005

† Morph. hydrochl. 0,015 c. Atropino sulfur. 0,0005
Motopirin Mot.
Mucilago Gummi arabici
Mucilago Salep
Mucilago Seminis Lini

Naphtolum-Beta
Natrio-Kalium tartaric. = Tartarus natronatus. Kalium Natriotartaricum
Natrium aceticum
† Natrium arsenicicum
† Natr. arsenicicum solut. = Liq. arsenicalis Pearsoni
Natr. benzoicum
Natr. bicarbonic.
Natr. bromatum
Natr. bromatum (amp.)
Nart. carbonicum
Natr. carbonicum crudum do kąpieli
Natr. carbonicum siccum
Natr. chloratum
Natr. chloratum (amp.)
Natr. chloratum 0,02 — 0,03 — 0,05 f. pol. c. Nocaino 0,01 vel Polocaino 0,01
Natr. chlorat. sol. 9% f. pol. (amp.)
Natr. citricum f. pol.
† Natr. diaethyl-barbituricum
† Natr. hydricum
† Natr. hydricum solutum
Natr. hypophosphorosum
Natr. jodatum
Natr. jodicum (amp.)
Natr. nitricum
Natr. nitrosum
Natr. nitrosum (amp.)
Natr. phaenyl-aethyl-barbituricum
Natr. phosphoric. pur.
Natr. salicylicum Mot.
Natr. salicylicum (amp.)
Natr. sozojodolicum
Natr. sulfuricum
Natr. sulfuric. sicc.
Natr. thiosulfuricum
Natr. thiosulfuricum (amp.)
† Neosalutan Pozowski
† Neptal inj. Sp.
† Neurotonin Kl. Neutrol Mot.
† Nigroglycerin. sol 1%
† Nigroglycerin. sol 1% Perlingual Kl.
† Novarsenobenzol Sp.
† Novocain. hydrochloric. = p-Amino-benzoyl-diaethylamino - aethanolum hydrochloricum
† Novocain. hydrochlor. inj.

† Novocain. hydrochl. 0,01 c. Suprarenino 1/1000 gtt. I
† Novocain. hydrochl. 0,02 c. Suprarenino 1/1000 gtt. I

Oleum Amygdalae dulc.
Oleum Anisi
Oleum Betulae empyreumatic.
Oleum Cacao
Oleum camphoratum
Oleum Caryophylli
Ol. Chenopodii
Ol. Cinnamomi
Ol. Citri
Ol. Eucalypti
Ol. Foeniculi
Ol. Hyoscyami
Ol. Jecoris Aselli
Ol. Juniperi
Ol. Juniperi empyreumatic. = Ol. cadinum = Pix Juniperi
Ol. Lini
Ol. Lithanthracis empyreumatic. = Pix Lithanthracis
Ol. Menthae piperitae
Ol. Olivae
† Ol. phosphoratum 1%
Ol. Pini empyreumatic. = Pix liquida
Ol. Pini pumilion.
Ol. Pini silvestris
Ol. Rapae
Ol. Ricini
Ol. Ricini in caps. gel. f. pol.
Ol. Santali
Ol. Sojae
Ol. Terebinthinae bis rectificat.
Ol. Terebinth. bis rectificat. in Ol. Amygd. dulc. à 0,1—0,15—0,2
Omnadina inj. Wenda.
Ophtalmol 1—2—5% Karp.
† Opium pulverat.
† Opium concentratum f. pol.
Optochinum basicum
† Ouabaïne à 0,005 Anaud
Organopreparaty f. pol.
† Ouabaïne à 0,0025 Arnaud
† Ouabaïne à 0,005 Arnaud
Oxygenium f. pol.
Oxygenium c. 5% CO_2 f. pol.
Panodina inj. Kl.
† Pantopon Roche i amp. f. pol
† Papaverin mur. Roche
Papier parafin. do kompres.
Papierosy przeciw astmie f. pol
Paraffin. liq. puriss. pro usu interno f. pol.
Paraffin. solidum

† Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi à 0,5 i 1,0
† Pastilli Hydrargyri oxycyanati à 0,5 i 1,0
† Pastilli Santonini à 0,015 i 0,02
Passicratin Karp.
Passiflorine Nasierowski
Pepsacid I i II Karp.
Pepsinum
Peptonum solubile
Peptonum 2%
c. Natr. chlor. 0,5%
Peptonum 5%
c. Natr. chlor. 0,5%
Peptonum 10%
c. Natr. chlor. 0,5%
† Phenacetinum
Phennin tabl. Mot.
† Phenolum
† Phenolum liquefact.
Phosphit Sp.
Phosphit caps. Sp.
Phosphit liquid. Sp.
Phosphit-Ferrat Sp.
† Phosphorus
† Physostigminum salicylicum
† Pilocarpin. hydrochl.
† Pilocarpin inj.
† Pilulae Acidi arsenicosi
Pil. Ferri carbonici Blaudi
† Pil. Ferri jodati
† Pil. Kreosoti
Pil. laxantes
Piperazinum
Piperazin. effervescens granul. f. pol.
Placenta Seminis Lini pulv.
Plaster niszczący odciski p. pol
† Plumbum aceticum
† Plumb. acetic. basic. solut. = Liq. Plumbi subacetici
† Plumb. jodatum
Plumb. oxydatum
Płyn niszczący odciski f. pol.
† Płyn Pregla f. pol.
† Pneumonin I i II Gessner
Potio effervescens (Riveri)
Propidon Sp.
† Prorgol Mot.
Proszki od bólu głowy w/g urz. przep.
Puder dla dzieci f. pol.
Puder przeciw poceniu się f. pol.
Pulv. dentifricus
† Pulv. Ipecacuanhae opiatus (Doveri)
Pulv. Magnesii carbon. cum Rheo
Pulv. salicylicus cum Talco
Pyoctanin. coeruleum
Pyrogallolum
† Quadro Kl.
Radix Althaeae
Radix Gentianae

Radix Glycyrrhizae
† Radix Ipecacuanhae
Radix Ononidis
Radix Ratanhiae
Radix Sarsaparillae
Radix Senegae
Radix Taraxaci c. herba
† Remedium sedativ. haemostatic. Sp.
Resorcinum
Rhizoma Calami
Rhizoma Filicis
Rhizoma Rhei pulv.
Rhizoma Valerianae conc.
Rhiz. Zedoariae

Saccharinum
Saccharum alb. pulv.
Saccharum Lactis
Sal morschiniens. natur.
Salipyrina
Salolum s. Phenylum salicylic.
† Santoninum
Sapo kalinus venalis = Sapo viridis
Sapo medicatus
† Scopolamin. hydrobromicum
† Secacornin. Roche
† Secacornin. inj. Roche
† Secale cornutum
† Secale cornutum pulverat.
Semen Lini
Semen Lini pulv.
Sem. Sinapis nigrae pulver.
Sirup. Aurantii pericarpii
† Sirup. Colae compos. f. pol.
Sirup. Ferri jodati
† Sirup hypophosphorosus comp. Fellova f. pol.
† Sirup. Ipecacuanhae
Sirup. jodotannicus phosphoricus
Sirup. Kalii sulfo-guajacolici
Sirup. Kreosoti lactici comp. f. pol.
Sirup. Rhei
Sirup. Rubi Idaei
Sirup Senegae
Sirup. simplex
Sirup. Thymi compos.
Sole min. sztuczne f. kraj.
Solutio Jodi Lugoli
Solutio Natrii chlorati physiologica
Sol. Ringeri (amp.)
Somnalin Karp.
Species amarae
Species diureticae
Species laxantes z ziół kraj.
Species pectorales
Spiritus 95° (Spiritus concentratus)
Spiritus 90° (Spir. Vini rectificatus)

Spiritus 70° (dilutus)
Spiritus aethereus
Spiritus aethereus ferratus
Spiritus Aetheris nitrosi
Spiritus Ammonii anisat.
Spiritus camphoratus
Spiritus Menthae piper.
Spiritus saponato-camphoratus = Liniment. saponato-camphorat.
Spiritus Saponis kalini
Spiritus Sinapis
Spiritus Vini denatur.
Spora Lycopodii
† Stibio-Kalium tartaricum
† Stibium sulfuratum aurantiacum
† Stiminol Sp.
† Stiminol inj. Sp.
† Stovarsol Sp.
Strontium bromatum
† Strophantinum Boehringer
† Strophantinum pro inj.
† Strychninum nitricum
† Strychninum pro inj.
Strzykawki (baloniki) do ucha
Strzykawki Tarnowskiego
Strzykawki Zygmunta
Sulfur colloidale
Sulfur colloidale pro inj.
Sulfur praecipitatum
Sulfur sublimatum
Sulfur sublimatum depuratum
Suppositor. antihaemorrhoid. f. pol.
Supposit. Corbière: dla dorosłych, dla dzieci, dla osesków — Dr. E. Paulin.
Supposit. Glycerini
† Suprarenin. hydrochlor. sol. 1:1000
Surowica błonicza końska zwykła f. pol.
Surowica błonicza końska koncentr. f. pol.
Surowica czerwonkowa wieloważna f. pol.
Surowica meningokokowa wieloważna f. pol.
Surowica normalna końska f. pol.
Surowica paciorkowcowa wieloważna f. pol.
Surowica płonicza koncentr. f. pol.
Surowica płonicza zwykła f. pol.
Surowica przeciw zakażeniu połogowemu f. pol.
Surowica tężcowa f. pol.
Suspensorja
† Synergetol Karp.
Szczepionka czerwonkowa f. pol.
Szczepionka durowa f. pol.

Szczepionka w/g Delbeta f. pol.
Szczepionka gonokokowa f. pol.
Szczepionka gronkowcowa f. pol.
Szczepionka kokluszowa f. pol.
Szczepionka płonicza Gabryczewskiego f. pol.
Szczepionka przeciw jadowi od ukąszenia żmij f. pol.
Szczepionka przeciw wściekliźnie f. pol.

Talcum
Tanninum albuminatum
Terpinum hydratum
† Theobrominum
† Theobrominum-Natrium salicylic.
† Theocinum Natrio-aceticum
Thigenolum Roche
Thymolum
Thyroxin Roche
† Tinctura Aconiti
Tinctura amara
† Tinctura Belladonnae
Tinctura Capsici
Tinctura Chinae
Tinctura Chinae composita
Tinctura Colae nuc.
† Tinctura Colchici
Tinctura Condurango
† Tinctura Convallariae majalis
† Tinctura Digitalis standar.
Tinctura Eucalypti
Tinctura Ferri pomati
Tinctura Gallarum
Tinctura Gentianae
† Tinctura Ipecacuanhae
† Tinctura Jodi c. Kalio jodato
† Tinctura Lobeliae
Tinctura Menthae piper.
Tinctura Myrrhae
† Tinctura Opii benzoic.
† Tinctura Opii crocata
† Tinctura Opii simplex
Tinctura Rhois aromaticae
Tinctura Ratanhiae
Tinctura Rusci aetherea
† Tinctura Strophanti
† Tinctura Strychni
Tinctura Valerianae
Tinctura Valerianae aetherea
Toksyna błonicza do odczynu Schicka (anatoksyczna szczepionka błonicza) f. pol.
Toksyna błonicza do odczynu Dicków (anatoksyczna szczepionka płonicza) f. pol.
Traumaticinum
† Trikresolum
† Triplex inj. Gessner
Tuber Salep

† Tuberculin w/g Kocha (Alt) Kl.
† Tumenolum ammon.

Ungt. Acidi borici
Ungt. Acidi borici cum Mentholo
Ungt. Ammon. sulfo-bituminos.
Ungt. Argenti colloid.
Ungt. Bismuti
Ungt. Bismuti subgall.
Ungt. Bismuti tribromphenylic.
Ungt. camphoratum
Ungt. cereum
Ungt. diachylon Hebrae
Ungt. Glycerini
Ungt. Hydrargyri album
Ungt. Hydrargyri cinereum
Ungt. Hydrargyri cum Resorbino
Ungt. Hydrarg. oxydati flavi
Ungt. Hydrarg. oxyd. fl. pultiform. ex tempore parat.
Ungt. Hydrarg. oxyd. rubri
Ungt. Kalii jodati
Ungt. Mikulicz s. Argenti nitrici
Ungt. Paraffini
Ungt. Plumbi tannici
Ungt. sulfuratum
Ungt. sulfuratum compos. (Wilkinsoni)
Ungt. Zinci
Ungt. Zinci salicylatum = Pasta Zinci salic. Lassari
Urea pura
Urodonale f. fraj.

† Vaccineurin inj. Karp.
Vaselinum album
Vaselinum flavum
Vasogen. ichtyolat. 10% f. pol.
Vasogen jodatum 6% f. pol.
Vasogen. jodatum 10% f. pol.
Vasogen. liquid.
Vasogen. salicylat.
† Veratrinum
Vitavit Sp.

Wata lniana hygr.
Wata lniana oczna
Wata lniana szpitalna szara
Wody mineralne sztuczne f. pol.

Zakraplacze (pipetki) szklane z gumką.
† Zincum chloratum
Zincum oxydatum
† Zincum phenol-sulfonic.
† Zincum sozojodolicum
† Zincum sulfuricum

WYKAZ
SPECYFIKÓW FARMACEUTYCZNYCH
PREPARATÓW OBGANOTERAPEUTYCZNYCH
ORAZ
SPECYFIKÓW WETERYNARYJNYCH
DOZWOLONYCH DO OBROTU W POLSCE DO DNIA 15-go LISTOPADA 1934 ROKU

Ponieważ zwiększająca się z każdym rokiem liczba specyfików dozwolonych do obrotu w Polsce, zajmuje coraz więcej miejsca w Kalendarzu Farmaceutycznym, postanowiliśmy w roku bieżącym, jak w latach ubiegłych, poczynić w oficjalnym wykazie pewne skróty, bez szkody dla samego wykazu.

Skróty te wyrażają się w podanych niżej skrótach firm oraz opuszczeniu przed numerem regestru wyrazów „Nr. reg.".

Obecnie zatem pomieszczamy przy każdym specyfiku zarejestrowanym:

1) nazwę,
2) formę farmaceutyczną,
3) firmę lub osobę, dla której zarejestrowano specyfik,
4) numer rejestru.

Specyfiki oznaczone jednym i dwoma krzyżykami i preparaty organoterapeutyczne mogą być wydawane publiczności tylko z aptek i tylko za receptami lekarzy lub lekarzy weterynarji.

Specyfiki oznaczone jednym krzyżykiem mogą być wydawane powtórnie za tą samą receptą z wyjątkiem specyfików w postaci injekcyj.

Specyfiki oznaczone dwoma krzyżykami i specyfiki w postaci injekcyj oznaczone jednym krzyżykiem nie mogą być wydawane powtórnie za tą samą receptą, o ile lekarz nie zaznaczył w pierwotnej recepcie, że powtórzenie jest dozwolone.

Specyfiki wydrukowane kursywą mogą być sprzedawane i z drogeryj (składów materjałów aptecznych).

Specyfiki wydrukowane wielkiemi literami zawierają substancje odurzające, a zatem obrót ich podlega rygorom, przewidzianym w ustawie z dn. 22 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 559) oraz w rozporządzeniach na jej podstawie wydanych.

SKRÓTY FIRM.

Amido = „Amido" A. Beaugonin w Paryżu.
Antiba = „Antiba" w Warszawie.
Asmidar = Laboratorjum Chemiczno - Farmaceutyczne „Asmidar" w Warszawie.
Barcikowski = (T-wo Akc.) R. Barcikowski w Poznaniu.
Beiersdorf = P. Beiersdorf et Cie w Hamburgu.
C. F. Boehringer = C. F. Boehringer et Söhne w Mannheim-Waldhof.
Chemosan = T-wo Akc. „Chemosan" w Wiedniu.
Ciba = T-wo Przemysłu Chemicznego „Ciba" w Bazylei.
Cognet = A. Cognet et Cie w Paryżu.
Comar = Comar et Cie w Paryżu.

Galen = Wytwórnia Chemiczno - Farmaceutyczna „Galen" we Lwowie.
Gąsecki = A. Gąsecki (i Syn) w Warszawie.
Gessner = J. Gessner w Warszawie.
H.-La Roche = F. Hoffmann-La Roche w Bazylei.
Heilmittelstelle = Oesterreichische Heilmittelstelle w Wiedniu.
Heyden = Fabryka Chemiczna v. Heyden w Radebeul.
I. G. = I(nteressen) g (emeinschaft) der Farbenindustrie w Leverkusen (n. Renem).
Karpiński = Towarzystwo Akcyjne „Fr. Karpiński" w Warszawie.
Klawe = Towarzystwo Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego dawn. Mag. Klawe w Warszawie.
Knoll = Knoll A(ktien) g (esellschaft) w Ludwigshafen n. Renem.
Krogulecki = Bolesław Krogulecki w Warszawie.
Laokoon = Spółka Akcyjna „Laokoon" we Lwowie.
Leprince = Maurice Leprince w Paryżu.
Lumière = Lumière w Ljonie.
Merck = E. Merck (Fabryka Chemiczna) w Darmsztadzie.
Motor = (Warszawskie) Towarzystwo Akcyjne „Motor", Spółka Akcyjna, w Warszawie.
Norgine = (Zakłady Farmaceutyczne) „Norgine" w Uściu n/Łabą.
P.-Davis = Parke, Davis and Co. w Londynie (i w Detroit).
Pabjanickie T. P. Ch. = Pabjanickie Towarzystwo Przemysłu Chemicznego w Pabjanicach.
Polska Specia = Spiess-Rhône-Poulenc — Polska Specia w Warszawie.
Richter = Fabryka Chemiczna Gedeon Richter w Budapeszcie.

Roche (Warszawa) = Polska Spółka Wytworów Chemicznych „Roche", Spółka Akc., w Warszawie.
Sandoz = Fabryka Chemiczna „Sandoz" w Bazylei lub Fabrique de Produits Chimiques „Sandoz" w Bazylei.
Schering - K. = Schering - Kahlbaum A(ktien) g(esellchaft) w Berlinie.
Spiess = Spółka Akcyjna L. Spiess i Syn w Warszawie.
Wander (Kraków) = Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna Dr. A. Wander, Spółka Akcyjna, w Krakowie.
Wenda = Dr. K. Wenda w Warszawie.

SPECYFIKI FARMACEUTYCZNE.

† **Acécoline** (proszek w amp.) — Labor. Chevretin-Lematte w Paryżu. 1277, 1278, 1279, 1280.
†† **Acetylarsan infantile** (amp.) — Polska Specia. 1166.
†† **Acetylarsan pour adultes** (amp.) — Polska Specia. 1167.
† **Acetylocholina** (amp.) — H.-La Roche. 1447.
† **Acetylocholina** (prosz. w amp.) — Wenda. 1372.
Acidol-Pepsin St. I. (tabl.) — I. G. 659.
Acidol-Pepsin St. II (tabl.) — I. G. 475.
† **Acigen** (gałki, płyn) — Laokoon. 1304, 1303.
Actifer (tabl.) — Klawe. 1146.
† **Actifer pro injectione** — Klawe. 1171.
† **Actinol** (amp., kaps., płyn) — Spiess. 1567, 1568, 1569.
† **Actitran** (płyn) — Polska Specia. 1613.
†† **Acykal** tabl.) — Teodor Teichgraeber w Berlinie. 750.
† **Adabromina** — Fabr. Chem. „Ege" w Warszawie. 1410.

†† **Adalin** (tabl.) — I. G. 342.
† **Adamon** (tabl. — I. G. 532
† **Adigan-Lösung** — Richter. 944.
† **Adigan-Tabletki** — Richter. 945.
† **Adonidex** — Spiess. 1111.
† **Adovern** (gran., płyn) — H.-La Roche. 1215. 1214.
† **Adovern** (płyn) — Roche (Warszawa). 1578.
†† **Adrenaline Inhalant** (płyn) — P.-Davis. 987.
†† **Adrenaline Clin** (płyn) — Comar. 304.
†† **Adrenasol** (płyn) — Spiess. 568.
†† **ADREPATINE POMMADE — LABOR. LALEUF w PARYŻU. 314.**
†† **ADREPATINE SUPPOSITOIRES — LABOR. LALEUF w PARYŻU. 315.**
Aeromarin (tabl.) — Klawe. 1642.
† **Aethone** — M. Falcoz et Cie w Paryżu. 245.
† **Afenil** (płyn w amp.) — Knoll. 909.
† **Agobilin** (tabl.) — Gehe u. Cie w Dreźnie i w Aussig. 643.
† **Agoleum** (płyn w amp.) — T-wo „Agoleum" w Wiedniu. 933.
† **Agonol Cognet** — Cognet. 237.
Alacet — Spiess. 143.
Alama kąpiele kwaso - węglowe — B. Macholla i S-ka w Poznaniu. 599.
† **Albargina** (tabl.) — I. G. 625.
Alcali bromatum effervescens — Karpiński. 513.
Algorhin — Spiess. 84.
† **Alival** (roztw. w amp.) — I. G. 817.
† **Alival** tabl.) — I. G. 633.
Alkacyl (tabl.) — Wander (Kraków). 1531.
Allisatine (draż.) — Sandoz. 1240.
†† **Allocaine A** — Lumière. 558.
†† **Allocaine AA** — Lumière 559.
†† **Allocaine B** — Lumière. 560.
†† **Allocaine BB** — Lumière. 561.
†† **Allocaine C** — Lumière. 562.

†† **Allocaine J** — Lumière. 563.
† **Allochrysine** (amp.) — Lumière. 1412, 1413, 1414.
†† **Allonal Roche** — H.-La Roche. 928.
†† **Allonal** (tabl.) — Roche (Warszawa). 1500.
Almotan (tabl.) — Klawe. 749.
Alucol (proszek) — Wander (Kraków). 1431.
Alucol (tabl.) — Wander (Kraków). 1100.
Amasin (maść) — „Pebeco" w Katowicach. 1351.
Ambrine (plaster) — Valensi w Paryżu. 1707.
Ami — E. Perlis w Siemiatyczach. 336.
Amino-Sel — Les Etablissements Była w Paryżu. 1570.
† **Amphotropin** (tabl.) — I. G. 642.
†† **Ampoules Jumelles** — Lumière. 527.
Amylodiastase (syrop) — A. Thepenier w Paryżu. 343.
† **Anaestosal** (kaps.) — Spiess. 804.
Angielski krem dr. Orgley — Bol. Ogilba w Warszawie. 45.
† **Angiolymphe** (płyn w amp.) — Laboratoires du dr. Rous w Courbevoie. 246.
† **Angioxyl Syrop** — Laboratoire des Proxylases w Paryżu. 1532.
Anta — Aleksander Krotke w Radomiu. 227.
Antigon — Józef Rotter w Warszawie. 50.
Antineoplasmin (tabl.) — Klawe. 1681.
Antiphlogistine (pasta) — The Denver Chemical Mfg. Co w New-Jorku. 1063.
† **Antispasmol** — Klawe. 90.
† **Antistrumin** (tabl.) — Spiess. 1101.
† **Antithyreoidin Moebius** (płyn w amp., tabl.) — Merck. 666, 665.
Antranol (tabl.) — Fabr. Chem. „Ege" B. Soborski i S-ka w Warszawie. 1556.
Anusol (czopki) — Fabryka Chemiczna Goedecke et Cie w Lipsku. 813.
† **Aolan** (płyn w amp.) — Beiersdorf. 912.

††**Apocynine dr. Deschamp** (płyn w amp., tabl.) — Laboratoires Laleuf w Paryżu. 198, 197.
Aquaster (tabl.) — Klawe. 1694.
† **Argentamin** (płyn) — Schering-K. 693.
† **Argentol** (roztw. w amp). — Karpiński. 88.
† **Argochrom** (płyn w amp.) — Merck. 432.
† **Argochrom** (proszek) — Merck. 433.
† **Arhéol** — P. Astier w Paryżu. 150.
†† **Arsenferratin** (tabl.) — C. F. Boehringer. 556.
†† **Arsenophag** (płyn w amp.) — Gessner. 141.
†† **Arsentriferrin** (tabl.) — Knoll. 550.
†† **Arsodil** (płyn w amp.) — Klawe. 93.
†† **Arsoferlysin** — Laokoon. 338.
†† **Arsoferrin-tektolettes** (tabl.) — Apoth. z. Heilig. Geist Barber i Rosner w Wiedniu. 684.
†† **Arsycodile** (płyn w amp.) — Leprince. 202.
†† **Arsylen** (gran.) — H.-La Roche. 1209.
†† **Arsylen** (gran.) — H.-La Roche. 1209.
† **Arthigon** (płyn) — Schering-K. 589.
† **Arthigon** (płyn w amp.) — Schering-K. 904.
† **Arthigon extrastark** (płyn w amp.) — Schering-K. 905
† **Arthrosan antivaricosus** (amp.) — Spiess. 1381.
† **Arthrosan intramusc.** (amp.) — Spiess. 1380.
† **Artosin** (tabl.) — C. F. Boehringer. 686.
† **Artonal** (tabl.) — Karpiński. 1563.
†† **As-Fe-Glidine** (tabl.) — Zakłady Chem. Dr. Volkmar Klopfer w Dreźnie. 983.
Askofen (czekoladki) — Kugler w Brzezinach. 1705.
Aspasmon — Norgine. 767.
Aspirin (tabl.) — I. G. 344.
Aspirophan (tabl.) — Karpiński. 1446.
† **Asthmador Cigarettes** — R. Schiffman Co w Los Angeles. 1047.
† **Asthmador Powder** — R. Schiffman Co w Los Angeles. 1048.
† **ASTHMIN — MOTOR.** 222.

† **Astmosal** — Barcikowski. 408.
† **ASTMOSAN** — SPIESS. 16.
† **ASTMOSAN (PAPIEROSY)** — SPIESS. 1060.
Astmoza — Sp. Akc. „Planta" w Warszawie. 226.
† **Ateban** (maść) — T-wo Akc. Chemosan w Wiedniu. 1140.
† **Atophan** (tabl.) — Schering-K. 434.
† **Atophanyl** płyn w amp.) — Schering-K. 732.
† **Atoquinol** (tabl.) — Ciba. 420.
Atural (proszek) — Laboratoires Renard w Paryżu. 1137.
†† **Aurosan** (proszek w amp.) — Spiess. 1017.
Autoplasme sinapisé—Maison L. Frère (E. Vaillant et Cie) w Paryżu. 956.
† **Avoleum** (kaps.) — British Drug Houses w Londynie. 1595.

Balsam Bengalski — Karpiński. 2.
Balsam Egipski — J. Jagodziński w Józefowie nad W. 45.
Balsam Eukaliptusowy — Wł. Szabrański w Bełchatowie. 331.
Balsam Japoński — Fabr. Chem. „Ege" B. Soborski i S-ka w Warszawie. 1557.
Balsam Mentolowy — Józef Misiórski w Będzinie. 260.
† **Balsam pectoralis Roste** (płyn) — Apt. A. Rostkowskiego w Wilnie. 1066.
Balsament — Spiess. 292.
† **Balsoform** (płyn) — Polska Specia. 1508.
Baume Bengué — Dr. Bengué w Paryżu. 450.
Belgijskie pastylki — Gąsecki. 29.
†† **Bellafolin** (amp., płyn, tabl.) — Sandoz. 1518, 1517, 1516.
Benson's Plaster — Seabury i J. Johnson w Nowym Yorku. 872.
Benzocalcol (Tabul. Calcii benzoici) — Klawe. 95.

ŻĄDAĆ U WSZYSTKICH HURTOWNIKÓW!

FIRMA **Dr. E. Paulin** Sp. z o. o.

Warszawa, Królewska 29-a

dostarcza z ramienia:

„Sté des Usines Chimiques Rhône-Poulenc" Paris

Kwas salicylowy i jego sole
Kwas acetylosalicylowy (Rhodine)
Fenacetynę
Antipyretica
Gwajakol i pochodne
Piperazynę i jej związki
Kwas glicerofosforowy i jego sole
Jod, jodki i jodoform
Teobrominę i jej sole
Pochodne kwasu barbiturowego
Sole bizmutu, litu, wapnia i t. d.

May & Baker Ltd. London

Bromki sodu, potasu, amonu, wapnia i strontu
Sole rtęci (sublimat, kalomel i t. d.)
Santoninę
Tartarus natronatus
Hexamethylentetraminę D. A. B. VI

Innych firm angielskich

Magnesia usta leviss. D. A. B. VI „Darlington"
Kwas fosforowy czysty 1,75
Wszelkie fosforany i t. d.

ROK LXII

Wiadomości Farmaceutyczne

OFICJALNY ORGAN POLSKIEGO
POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA
FARMACEUTYCZNEGO

POD REDAKCJĄ
Mag. Farm. FR. HERODA

WARSZAWA, DŁUGA 16 — TEL. 11-16-50
P. K. O. № 947

PRENUMERATA KWARTALNA ZŁ. 12.00

BOGATY DZIAŁ REKLAMOWY

Ogłoszenia przyjmowane są do
środy włącznie każdego tygodnia

Benzophag (pigułki) — Gessner. 273.
Benzothym — Spiess. 291.
Benzylol — Spiess. 144.
† **Bilival Ingelheim** (pig.) — Asmidar. 1527.
Biocalcol (proszek) — Klawe. 1241.
† **Biochinol** (płyn w amp.) — Dr. Proebstel i S-ka w Gnieźnie. 768.
† **Biquinyl** (amp.) — Union Chimique Belge w Brukseli. 1428.
† **Bisglukol** (płyn) — May Co Beker w Londynie. 1142.
† **Bismocol** — Spiess. 1086.
† **Bismofag** (amp.) — Gessner. 1232.
† **Bismofag** (zawiesina) — Gessner. 1233.
† **Bismofer** (amp.) — Klawe. 1314.
† **Bismogenol** (płyn, płyn w amp.) — E. Tosse et Cie w Hamburgu 882, 694.
† **Bismolip** (amp.) — Klawe. 1227.
† **Bismoluol** (płyn w amp.) — Richter. 769.
† **Bismosalvan** (płyn w amp.) — Richter. 770.
† **Bismuthoidol injectable** (płyn w amp.) — M. Robin w Paryżu. 755.
† **Bismutum Chaulmoograe** (injekcje. płyn) — J. Gessner w Warszawie. 1575, 1576.
† **Bismutum jodo-chinicum** (injekcje, płyn, czopki) — J. Gessner w Warszawie. 1572, 1573, 1574.
Blanka maść od piegów — Antiba. 341.
† **Boldobiline** (draż.) — Laboratoires Jammes w Paryżu. 1495.
† **Bolease Monal** (globules) — Monal et Cie w Paryżu. 194.
Boromenth (maść) — Antiba. 58.
† **Borotropin** (tabl.) — Klawe. 862.
† **Borovertin** (tabl.) — I. G. 477.
Brassicon — Ap. Kowalski w Warszawie. 78.
Brom Castor (tabl.) — Karpiński. 512.
Bromalin (tabl.) — Merck. 601.
Bromergon (tabl.) — Klawe. 748.

† **Bromipin** (capsulae elasticae) — Merck. 763.
† **Bromipin** (tabl.) — Merck. 668.
† **Bromisol** (tabl.) — Karpiński. 1256.
Bromlecithin (tabl.) — Richter. 771.
Bromokamforowe krople od bólu zębów — St. i K. Wągrowscy i A. Kadecz w Warszawie. 277.
Bromone — M. Robin w Paryżu. 156.
Bromopepton Staza — Fabryka Chemiczna Stankiewicz, Zawadzki i S-ka w Warszawie. 280.
† **Bromural** (tabl.) — Knoll. 662.
Bronchicol — Adolf Lewinson w Warszawie. 283.
† **Buccosan** — Adolf Lewinson w Warszawie. 282.
Bulgarine — A. Thepenier w Paryżu. 345.
† **Butolan** — I. G. 487.

† **Cachets du Dr. Faivre** (proszki) — „Profar" G. A. w Genewie. 1485.
†† **Cacodylate de fer Glasser** (płyn w amp.) — Dr. Coirré w Paryżu. 253.
†† **Cacodylate de soude Clin** (płyn w amp.) — Comar. 302.
†† **Cacodylate de soude Glasser** (amp.) — Dr. Coirré w Paryżu. 252.
† **Cadechol - Ingelheim** (tabl.) — Asmidar. 1528.
†† **Cajas** (płyn w amp.) — Spiess. 954.
† **Calcio - Coramin** (tabl.) — Ciba. 1674.
Calcisal (proszek, proszki) — Spiess. 978, 1016.
† **Calcium - Dipurin** (tabl.) — „Geo" w Warszawie. 1341.
† **Calcium - Diuretin** (tabl.) — „Pharmedia". Warszawa. 699.
† **Calcium - Sandoz** (amp.) — Sandoz. 1624.
Calcium - Sandoz (gran.) — Sandoz. 1321.
Calcium-Sandoz (tabl.) — Sandoz. 1519.

Calcium - Sandoz (tabletki musujące) — Sandoz. 1671.
† **Calcivit** (proszek) — Spiess. 1611.
† **Calcjodatom** (płyn) — Wytw. Przetw. Chem. „Neon" w Krakowie. 1401.
Calcol (Tabulettae Calcii lactici) — Klawe. 94.
† **Calmitol** (maść, płyn) — T-wo Akc. d. B. Siegfried w Zofingen. 1415, 1013.
† **Camphochin** (amp.) — Laokoon. 1281.
† **Camphydril** — ampułki po 1, 2 i 5 cm^3 — Laboratoires Robin w Paryżu. 1523.
Candiolin (tabl.) — I. G. 723.
Capsicum Pflaster — Beiersdorf. 773.
† **Capsules d'Apioline de Chapoteaut** — Laborat. de Pharmacol Génér. Dr. Ph. Chapelle w Paryżu. 866.
† **Capsules Cognet** — Cognet. 236.
† **Capsules Mathey-Caylus** — Comar. 301.
Carbalin (draż.) — Gessner. 1658.
† **Carbohexin** (ziaren.) — Karpiński. 1250.
Carbon Erbe (past.) — Barcikowski. 1427.
Carborazin (tabl.) — Al. Grabowski w Warszawie. 1657.
Carbosan (proszek, tabl.) — Galen we Lwowie. 1160, 1161.
† **Cardiazol** (amp., płyn, tabl.) — „Pharmedia". Warszawa. 1464, 1465, 1466.
† **Cardiazol - Chinin** (draż. i amp.) — Pharmedia, Warszawa. 1716, 1717.
† **Cardiazol - Ephedrin** (amp. i płyn) — Pharmedia, Warszawa. 1718, 1719.
† **Cardin** (amp., czop., płyn) — Hematogen Dr. med. Hommela w Warszawie. 1525, 1526, 1524.
† **Cardyl** (amp.) — Spiess. 1290.
† **Casbis** — I. G. 797.
Cascare Midy — Laboratoires Midy w Paryżu. 165.
Cascarine Leprince (pigułki) — Leprince. 151.

† **Caseosan** (płyn w amp.) — Heyden. 595.
† **Causyth** (tabl.) — „Metan" w Krakowie. 1173.
† **Ced-Roc** (kaps. żelatynowe) — Laboratoire de Biochimie Méd. R. Pluchon w Paryżu. 1112.
† **Cerinil** (amp.) — Laboratoire Cérioma w Paryżu. 1353.
Cerolin (pigułki) — C. F. Boehringer. 539.
Chinin-phytin (tabl.) — Ciba. 421.
† **Chinophan** (tabl.) — Karpiński. 1266.
Chinophan-Unguentum — Karpiński. 1564.
† **Chinophanyl 5%** (amp.) — Karpiński. 1358.
† **Chinophanyl 10%** (amp.) — Karpiński. 1359.
Chinoseptol (tabl.) — Spiess. 1712.
Chinosol (tabl.) — Fabr. Chinosolu w Hamburgu. 514.
Chinosol Deci Plättchen — Fabr. Chinosolu w Hamburgu. 805.
† **Chinoterpin** (amp.) — Barcikowski. 1710.
Chinotol — E. Perlis w Siemiatyczach 337.
Chloractin (proszek, tabl.) — Przem. Chem. „Boruta" w Zgierzu. 1614, 1615.
Chloretone Inhalant (płyn) — P.-Davis. 988.
† **Chlorin** (płyn) — „Geo" w Warszawie. 1640.
† **Chlorinal** (maść) — „Geo" w Warszawie. 1639.
† **Cholagon** — Klawe. 91.
† **Chole-Combrol** (pigułki, płyn) — Karpiński. 1616.
Choleine Camus (pigułki) — Darrasse Frères w Paryżu. 360.
Cholekinaza Nr. 1, 2, 3, — H. Niemojewski w Warszawie, 46, 995, 996.
† **Cholelysin** (tabl.) — J. E. Stroschein w Berlinie. 361.
† **Cholesol** (płyn) — Klawe. 1537.
† **Choleval** (tabl.) — Merck. 437.
† **Choleval Bolus** — Merck. 436.
† **Choleval - Emulsja** (kaps.) — Merck. 766.
† **Choleval - Stäbchen** — Merck. 764.

† **Choleval vaginal** (tabl.) — Merck. 765.
† **Cholosan Nr. 1 i Nr. 2** (tabl.) — „Hafeza" w Poznaniu. 1392 i 1393.
†† **Cibalgine** (płyn, płyn w amp., tabl.) — Ciba. 1039, 1038, 1040.
† **Cigarettes d'Abyssinie Exibard** — H. Ferré, Blottière et Cie w Paryżu. 362.
† **Cinchophan** (amp.) — Inż. Robert Heisler w Chrast. 1663.
† **Cinnozyl** (płyn w amp.) — Comar. 941.
† **Citobarium** (do użytku wewnętrznego, per rectum) — Merck. 452, 435.
† **Citrovanillan** — Spiess. 64.
†† **Codeonal** (tabl.) — Knoll. 661.
† **Codoforme** (tabl.) — Laboratoires Bottu w Paryżu. 1493.
† **Colchurecin** (tabl.) — J. E. Stroschein w Berlinie. 438.
† **Collargol** (roztw. w amp.) — Heyden. 757. w Brukseli. 1428.
† **Collobiase de soufre** (płyn. w amp.) — Boulanger, Dausse et Cie w Paryżu. 323.
†† **Collobiase de sulfhydrargyre** (płyn w amp.) — Boulanger, Dausse et Cie w Paryżu. 321.
† **Collobiase d'or** (płyn w amp.) — Boulanger, Dausse et Cie w Paryżu. 322.
† **Collocalx** (amp.) — Rospędzihowski. Warszawa. 1730.
Colloidine — Laboratoires Darbord w Paryżu. 190.
† **Combretine** (płyn) — Laboratoires Delattre w Paryżu. 929.
† **Combrol** (płyn) — Karpiński. 1134.
Contral — Spiess. 85.
† **Contramine** (amp.) — The British Drug Houses Ltd. w Londynie. 1455.
† **Convallex** (płyn) — Spiess. 961.

† **Copasan Nr. 1 i Nr. 2** (kaps. żelatynowe) — Karpiński. 951, 952.
† **Coramine** (płyn, płyn w amp.) — Ciba. 903, 902.
† **Corazol** (amp., płyn, tabl.) — R. Arcichowski w Warszawie. 1464, 1465, 1466.
Cornina — P. Beiersdorf et Cie w Hamburgu. 774.
Coryfin Bonbons — I. G. 503.
† **Crategin** (tabl. ziołowe) — Motor. 1673.
† **Crayons Chaumel adstringents** — Fumouze et Cie w Paryżu. 480.
†† **Creo c. acid. arsen.** (tabl.) — Krogulecki. 1224.
Creosal Dubois — Laboratoires Dubois w Paryżu. 192.
† **Cresolan** — Barcikowski. 1031.
Crin (tabl.) — Fabryka Chemiczna „Eska" w Poznaniu. 977.
†† **Crisalbine** (proszek w amp.) — „Specia" w Paryżu. 1045.
† **Cryogénine** (cachets, tabl.) — Lumière. 525, 132.
† **Cryptargol Collyre** — Lumière. 1099.
† **Cryptargol Ovules** — Lumière. 1000.
† **Cryptargol Pilules** — Lumière. 1002.
† **Cryptargol Sirop** — Lumière. 1001.
† **Cryptargol Solution** — Lumière. 1098.
†† **Cyarsal** (płyn w amp.) — J. D. Riedel E. de Haën Sp. Akc. w Berlinie. 660.
† **Cygaretki przeciwastmatyczne** — Jan Borowski w Warszawie. 656.
† **Cygaretki przeciwastmatyczne** — Karpiński. 353.
† **Cygaretki przeciwastmatyczne** — Ap. Kowalski w Warszawie. 615.
† **Cylotropin** (płyn w amp.) — Schering-K. 881.
Cystosan — Spiess. 67.
Cystywit (tabl.) — Spiess. 939.
† **Czopki przeciw hemoroidom** — Ap. Kowalski w Warszawie. 607.
Czopki przeciw hemoroidom — St. i K. Wągrowscy i A. Kadecz w Warszawie. 355.

† **Danutol** — Józef Rawski w Warszawie. 1029.
† **Darmol** — Ph. Mr. J. Brady w Wiedniu. 1199.
Decorpa (gran.) — Fabr. Chem. „Norgine" w Pradze. 1073.
Defuzolit (płyn) — L. Pajerski w Warszawie. 1003.
† **Degalol** (tabl.) — I. D. Riedel w Berlinie. 687.
Delbiase (tabl.) — Asmidar. 1425.
† **Demalgon** (tabl.) — „Chinoin" w Ujpest. 1601.
† **Dermatol** (tabl.) — I. G. 626.
Dermaton płynny — Wenda. 221.
Desitin (maść) — Aptekarz Drancz i S-ka w Bielsku. 1494.
Desodoform — Spiess. 35.
† **Diabetifuge Perraudin** (proszki) — Laboratoires des Produits „Scientia" w Paryżu. 516.
Diachylon (puder) — „Chemergon" w Poznaniu. 498.
† **Diagnorenol** (proszek) — Spiess. 1608.
†† **Dial** (płyn, płyn w amp., tabl.) — Ciba. 799, 798, 462.
†† **Dialacetin** (tabl.) — Ciba. 465.
†† **Didial** (tabl.) — Ciba. 463.
† **Diemenal** (amp.)—A. i G. Pecoul w Paryżu. 1355.
† **Dienol** (amp.) — A. i G. Pecoul w Paryżu. 1354.
† **Digalen** (gran., płyn, płyn w amp., tabl.)—H.-La Roche. 647, 644, 645 (††), 646.
† **Digalen** (amp., czop., gran., płyn., tabl.) — Roche (Warszawa). 1503, 1587, 1504, 1502, 1501.
† **Digaton Injectulen** (płyn w amp.) — Chemosan. 958.
† **Digaton Intra** (płyn w amp.) — Chemosan. 957.
† **Digaton-Lösung** — Chemosan. 959.
† **Digaton** (tabl.) — Chemosan. 960.
† **Digifoline** (płyn, płyn w amp., tabl.) — Ciba. 459, 460, 461.
† **Digilanid** (płyn, tabl.) — Sandoz. 1724, 1725.
† **Diginorgin** (płyn) — Laokoon. 940.

† **Digipurat** (płyn w amp., tabl.) — Knoll. 509, 508.
† **Digipurat liquid.** — Knoll. 510.
† **Digitalen „Aka"** — A. Kolecki i S-ka w Poznaniu. 737.
† **Digitaline cristallisée** (gran., płyn w amp., solution) — Laboratoires Nativelle w Paryżu. 358. 356, 357.
† **Digitalis - Dispert** (tabl.) — Krause-Medico-Gesellschaft w Monachjum. 777.
† **Digitin** (płyn) — Fabr. Chem. „Mederbe" w Poznaniu. 943.
† **Digitol** — Spiess. 68.
† **Di-jodo-tyrosine** (tabl.) — Byla w Paryżu. 1715.
† **Dijodyl** (kaps.) — I. D. Riedel w Berlinie. 619.
†† **Dionin** (tabl.) — Merck. 574.
†† **Diphasol** (płyn w amp.) — Chemosan. 848.
Diplosal (tabl.) — C. F. Boehringer. 597.
† **Diuretin** (tabl.) — Knoll. 591.
Dragées Bengué — Dr. J. Bengué w Paryżu. 823.
Dragées Chlorophylli compositae—Gessner. 341.
† **Dragées Elkin** — Labor. Depruneaux w Paryżu. 1352.
† **Dohyfral** (tabletki) — N. V. Pharmaceutische Producten Mij. Philips — Van Houten w Amsterdamie. 1590.
† **Drastin Lubelski** — Józef Lubelski w Warszawie. 239.
Drażetki Bengalskie — Karpiński. 359.
† **Drażetki mentolowe z anestezyną** — Barcikowski. 1103.

†† **Efisan** (płyn) — Polska Specia. 1646.
Egzemol — A. Klippel w Warszawie. 265.
Ekstralit (płyn) — Leonard Pajerski w Warszawie. 981.
† **Ektebin** (maść) — Merck. 451.
†† **Elarson** (tabl.) — I. G. 546.
†† **Elarson-Eisen** (tabl.) — I. G. 548.

†† **Elbon** (comprimées) — Ciba. 423.
Eldoform (tabl.) — I. G. 722.
† **Electrargol** (płyn w amp.) — Comar. 303.
† **Electro-Aurol** (płyn w amp.) — Karpiński. 284.
† **Electrocollargol** (płyn w amp.) — Heyden. 729.
† **Electrocuprol** (płyn w amp.) — Comar. 485.
† **Electroferrol** (płyn w amp.) — Heyden. 730.
†† **Embarin** (płyn w amp.) — Heyden. 728.
Embeta-Stawolit — M. Barałkiewicz w Toruniu. 39.
† **Emetine Glasser** (płyn w amp.) — Dr. Coirré w Paryżu. 255.
Emodal (czopki) — Karpiński. 1252.
Emollin — Spiess. 145.
† **Emphysal** (płyn) — L. Balkowski i R. Herynowski w Warszawie. 1254.
† **Emulsan** (zawiesina) — Wenda, W-wa. 1693.
Energétène de Ribes nigrum (Cassis) — Les Etablissements Byla w Paryżu. 81.
Energétène de sauge — Les Etablissements Byla w Paryżu. 82.
† **Energétène de Valeriane** — Les Etablissements Byla w Paryżu. 82.
†† **Enesol** (płyn w amp.) — Comar. 942.
† **Ennego** (drażetki) — Robert et Carrière w Paryżu. 1049.
† **Enteractin** (proszki) — Przem. Chem. „Boruta" w Zgierzu. 1627.
† **Enterovaccin** (pig.) — Lumière. 523.
† **Ephedrosan** — Polska Specia. 1679.
† **Ephedrosan** (tabl.) — Polska Specia. 1612.
† **Ephetonin** (amp., tabl.) — Nachtlicht i Kamieński w Warszawie. 1548, 1549.
† **Eranol** (amp., płyn) — J. Ratié w Paryżu. 1253. 1217.
† **Ergocornina** (płyn w amp.) — Motor. 676.
† **Ergocornina do wewnętrznego użytku** — Motor. 675.

† **Ergot** (amp., płyn) — Klawe. 1560, 1561.
† **Ergot Aseptic** (amp.) — P.-Davis. 1035.
Eros (maść i proszek) — Bol. Ogilba w Warszawie. 44.
† **Erytrogen** (proszek) — Belgijska S-ka Boryszew. 1684.
Eskimos (maść) — Leon Różycki w Warszawie. 1365.
Eucalypto-mentol (pastylki) — Spiess. 33.
Euchinin (tabl.) — Zimmer et Cie w Frankfurcie n/M. 878.
† **Eufin** — C. F. Boehringr. 518.
†† **EUKODAL (PŁYN W AMP., TABL.)—MERCK. 414, 415.**
Eumenol (tabl.) — Merck. 667.
† **Eumictine** — Leprince. 199.
† **Euphyllin** (płyn w amp., tabl.) — Fabr. Chem. Byk-Guldenwerke w Berlinie. 887, 886.
Eupurgol (emulsja) — Belgijska S-ka Akc. Boryszew. 1665.
† **Euroborina** (gran.) — Klawe. 1699.
Euskol do inhalacji — Fabr. Chem. - Techn. „Euskol" w Łabiszynie. 795.
† **Eustenin** (tabl.) — Zimmer et Cie w Frankfurcie n/M. 871.
Eutirsol globuli vaginales — Spiess. 1324.
Eutirsol Solutio — Spiess. 1323.
Eutirsol Unguentum — Spiess. 1325.
† **Evacuol** — H. Rosenstadt w Warszawie. 25.
Ewa-krem — Dr. J. Świtalska w Warszawie. 1083.

Fagosol — H. Rosenstadt w Warszawie. 24.
† **Felalbin** (kaps. żelatynowe) — Spiess. 1026.
† **Felamine** (tabl.) — Sandoz. 1114.
† **Fellogen** (draż.) — Klawe. 1676.
Feminal (tabl.) — Asmidar w Warszawie. 1706.
Fercarbin — Spiess. 11.
†† **Fercarbin-Arsen** — Spiess. 12.

Feroxal Buisson-Etablissemets — Alb. Buisson w Paryżu. 340.

Ferratin (tabl.) — C. F. Boehringer. 555.

† **Ferrawit** (amp.) — Spiess. 1702.

†† **Ferrocodile** (płyn w amp.) — Leprince. 201.

Ferrofytonal — Karpiński. 1382.

Ferrol — Karpiński. 310.

†† **Ferrol cum Arseno** (płyn) — Karpiński. 1558.

†† **Ferrophag** (płyn w amp.) — Gessner. 137.

Ferrophytine (gran., kaps.) — Ciba. 581, 422.

Ferrophytine (kaps.) — Pabjanickie T. P. Ch. 1530.

Ferrosan — Spiess. 60.

†† **Ferrosan-Arsen** — Spiess. 54.

Ferroton (płyn) — Fabryka Chemiczna „Ege" B. Soborski i S-ka w Warszawie. 1554.

†† **Ferroton cum Arseno** (płyn) — Fabryka Chemiczna „Ege" B. Soborski i S-ka w Warszawie. 1555.

† **Feuilles d'Abyssynie Exibard** — H. Ferré Blottière et Cie w Paryżu. 365.

† **Fibrolysin** (czopki, płyn w amp., roztw. do oczu) — Merck. 655, 653, 654.

Figol (Sirupus Caricarum compositus) — Karol Jahr w Krakowie. 855.

† **Filmaron** (kaps.) — C. F. Boehringer. 543.

† **Flavon-Caseinum** (ampułki) — Karpiński. 1593.

† **Flavon-Caseinum fortius** (ampułki) — Karpiński. 1594.

Floreina — St. Malinowski w Warszawie. 264.

Fluorsan (draż.) — Krogulecki. 1471.

Fodormenta (cukierki) — J. Rittersporn w Katowicach. 1402.

Fogyl (pastylki) — Les Etablissements Chatelain (J. Cabrol et Cie) w Paryżu. 925.

Fondant Collobiase de Soufre — Boulanger et Dausse w Paryżu. 185.

Fondant jodotannique — Boulanger et Dausse w Paryżu. 184.
Forman wata — Przemysł Chem.-Kosm. Odol et Cie we Lwowie. 1512.
Formical (płyn) — Klawe. 911.
Fortossan (proszek) — Ciba. 424.
Frigorin — Klawe. 109.
Frigorin — Motor. 224.
† **Fructalein** — Spiess. 65.
Furuncosan — Spiess. 290.
Fytonal (kaps., płyn) — Karpiński. 1270, 1271.

† **Gardan** (tabl.) — I. G. 641.
† **Gardenal** (tabl.) — Spiess. 1226.
†† **Gardenal dla dzieci** (tabl. po 0,01) — Spiess. 1553.
† **Gardenal-Natrium** (proszek w amp.) — Spiess. 1310.
Gargarol — Spiess. 53.
Gastral (tabl., proszek) — Klawe. 1062, 1649.
† **Gelacid** (tabl.) — Motor. 1579.
† **Gelatina sterilisata** — Merck. 807.
† **Gelée** — Lumière. 521.
Gelogastrine (gran.) — Labor. Licardy w Paryżu. 1311.
†† **Genatropine** (amp., gran., krople) — Amido. 1330, 1328, 1329.
Generyna (tabl. ziołowe) — Motor. 1685.
†† **Genésérine** (gran., płyn, płyn w amp.) — Amido. 965, 964, 963.
†† **Genhyoscyamine** (amp., gran., krople) — Amido. 1333, 1331, 1332.
†† **Genoscopolamine** (amp. à 1 mg, amp. à 3 mg, gran., krople)—Amido. 1336, 1337, 1334, 1335.
†† **Genostrychnine** (amp., gran., krople) — Amido. 1340, 1338, 1339.
† **Geodyl** (płyn w amp.) — Robert et Carrière w Paryżu. 1050.

Germatol (płyn) — Dr. J. Dobrzański w Warszawie. 1630.
Gingiwa — E. Olszwang w Warszawie. 37.
Glazial (cukierki) — Jakób Pasternak w Bielsku. 1264.
† **Globeol** — Les Etablissements Chatelain w Paryżu. 449.
† **Glucalcin 5%** (amp.) — Karpiński. 1230.
† **Glucalcin 10%** (amp.) — Karpiński. 1231.
Glucalcin (ziarenka) — Karpiński. 1430.
Glycerophosphate injectable — M. Robin w Paryżu. 155.
Glycerophosphate ziarenka — M. Robin w Paryżu. 211.
Glycerophosphatum granulatum — Spiess. 289.
Glycocalcol (Tabul. Calcii glycerinophosphorici) — Klawe. 99.
Glycolan — H. Rosenstadt w Warszawie. 225.
Glykolaine — M. Robin w Paryżu. 154.
†† **Glyphosar Nr. 1, 2 i 3** (amp.) — Spiess. 1543.
† **Gometol** — Klawe. 92.
† **Gonacrine** (amp.) — Spiess. 1357.
† **Gonorein** — Motor. 52.
† **Gonosan** — I. D. Riedel w Berlinie. 161.
Goudron-Guyot capsules — Maison L. Frère w Paryżu. 130.
Goudron-Guyot liqueur — Maison L. Frère w Paryżu. 129.
† **Gouttes Livoniennes** — Laboratoires Trouette-Perret w Paryżu. 189.
Grains de Charbon Naphtolé anisé — Laboratoire du Dr. Tissot w Paryżu 991.
Granoderm (maść) — Kahane w Łodzi. 1713.
† **Granugenpasta** — Knoll. 590.
Granulae Pectorales Russyana — Ap. Kowalski w Warszawie. 275.
†† **Granules à la Strophantine cristallisée** — Catillon w Paryżu. 117.

†† **Granules à l'extrait de Strophantus** — Catillon w Paryżu. 118.
† **Granules de Boldine** — A. Houde w Paryżu. 970.
Guipsine (pig.) — Leprince. 203.
† **Gynergen** (amp., tabl., płyn) — Sandoz. 1078, 1079, 1686.
† **Gynoestryl** (płyn, amp.) — Labor. Franc. de Chimiotherapie w Paryżu. 1631, 1632.
† **Gyraldose** (tabl.) — Etablissements Chatelain w Paryżu. 1319.

Haematogen — „Hafeza" w Poznaniu. 657.
Haematogen — T-wo Akc. Hommel w Zürichu. 1043.
Haematogen — Fabr. Chem. „Lek" w Warszawie. 133.
Haematogen — Fabryka Chemiczna „Uko" w Poznaniu. 885.
†† **Haematogen cum arseno** — Barcikowski. 1110.
Haematogen Erbeta — Barcikowski. 565.
Haematogen z lecytyną — Barcikowski. 1071.
Haematosan — Spiess. 40.
† **Haemorol** — Motor. 218.
Hanzaplast (plaster) — „Pebeco" w Katowicach. 1480.
† **Hegonon** (tabl.) — Schering-K. 441.
† **Helminal** (tabl.) — Merck. 442.
† **Helmitol** (tabl.) — I. G. 443.
Hematogen Ege — „Ege" w Warszawie. 1174.
Hemogen — Klawe. 101.
†† **Hemogen cum Arseno** — Klawe. 1077.
Hemoneurol — Cognet. 346.
Hemophag — Gessner. 134.
Hemoplase (cachets, dragées, gran.) — Lumière. 683, 681, 682.
† **Hemoplase** (płyn w amp.) — Lumière. 680.
Hemorin — Klawe. 496.

† **Hemorrhoidol** — Józef Rawski w Warszawie. 1028.

Hémostyl Dr. Roussel (amp., syrop) — Instytut de Serotherapie Hemopoietique w Paryżu. 1562(†). 1347.

† **Hemthysal** (amp.) — Spiess. 1056.

† **Hemthysal intramusc.** (amp.) — Spiess. 1584.

†† **HEMYPNON (TABL.)** — **CIBA. 464.**

Hepatyna (proszek) — Edmund Teicher we Lwowie. 1302.

†† **Herial A** (pig.) — H. Laire w Paryżu. 544.

†† **Herial B** (pig.) — H. Laire w Paryżu. 545.

Heridal (czop.) — Barcikowski. 566.

†† **Hermophenyl** (dragées, tabl.) — Lumière. 529, 526.

† **Hermophenyl** (mydło, ołówki) — Lumière. 528, 531.

†† **Hexa** (drażetki, injekcje) — Gessner. 1219, 1169.

† **Hexal** (tabl.) — I. D. Riedel w Berlinie. 618.

† **Hexamon** (tabl.) — Fabr. Chem. „Ege" w Warszawie. 1422.

† **Hexeton** (płyn w amp.) — I. G. 816.

† **Hexophan** (tabl.) — I. G. 640.

† **Hexophan - Lithium** (Salz brausendes) — I. G. 839.

Histosan (syr.) — Labor. Hematogen Dr. Hommela w Warszawie. 1453.

† **Hordenine Lauth** (płyn w amp.) — Pharmacie Rogé Cavaillés w Paryżu. 448.

† **Huile - Grise** — Charlard - Vigier w Paryżu. 116.

†† **Hydrargyro - Fluorescein** — Gessner. 1162.

† **Hydropiperol** — Fabryka Chemiczna „Ege" w Warszawie. 21.

Hydropyrin (tabl.) — Richter. 778.

Hyperol (tabl.) — Richter. 779.

† **Hyrganol** (kaps., płyn w amp.) — „Specia" w Paryżu. 781, 780.

Ichtalbin (tabl.) — Knoll. 540.
Ichtocalcol (Tabulettae Calcii sulfoichtyolici) — Klawe. 102.
Ichtyomenthol — Sz. Edelman w Samborze. 652.
† **Indigotropin** — Laokoon. 1116.
† **Injection au Matico de Grimault** (płyn) — Laboratoires de Pharmacologie Générale Dr. Ph. Chapelle w Paryżu. 864.
† **Inj. perparini hydrochlorici** (amp.) — „Chinoin" Ujpest. 1643.
Inotyol (maść) — Asmidar. 1511.
† **Intestinol** (tabl.) — Wytwórnia Chem.-Farm. Dr. Henning we Lwowie. 1376.
Intima — Antiba. 293.
† **Intrait de Digitale** (solution) — Boulanger et Dausse w Paryżu. 186.
† **Intrait de Marron d'Inde** (solution) — Boulanger et Dausse w Paryżu. 183.
Intrait de Valeriane (solution) — Boulanger et Dausse w Paryżu. 210.
Iradio Malt — The British Drug Houses w Londynie. 1192.
Iradiostol — The British Drug Houses w Londynie. 1196.
† **Iradiostol Solution** — The British Drug Houses w Londynie. 1261.
† **Iradiostoleum** (kaps., płyn) — The British Drug Houses w Londynie. 1367, 1366.
†† **Irenal** (tabl.) — Motor. 1491.
† **Isacène** (gran.) — H.-Roche. 894.
† **Isacène** (ziarenka) — Roche (Warszawa). 1654.
† **Iso-Arhéol** (kaps). — P. Astier w Paryżu. 760.
† **Isotol** (płyn w amp.) — Norgine. 801.
Istizin (cukierki, tabl.) — I. G. 490, 489.

† **Jecoferrol** — Dr. Juljusz Franzos w Tarnopolu. 578.

† **Jecoferrol phosphoratus** — Dr. Juljusz Franzos w Tarnopolu. 579.
Jecopixol — Galen. 200.
Jecorol — A. Bukowski w Warszawie. 214.
Jemalt (mączka) — Wander (Kraków). 1534.
Jodatom (2% maść, 4% maść) — Wytwórnia Przetworów Chemicznych „Neon" w Krakowie. 1396, 1397.
† **Jod - Calcium - Dipurin** (tabl.) — Fabr. Chem. „Geo" w Warszawie, 1202, 1203.
† **Jod-Calcium-Diuretin** (proszek) — „Pharmedia", Warszawa. 1343.
†† **Jod - Elarson** (tabl.) — I. G. 547.
Jodelen (pałeczka) — Nasierowski, Warszawa. 1727.
† **Jodergon** — Klawe. 103.
† **Jodferratin** (tabl.) — C. F. Boehringer. 542.
† **Jodferratose** (syrop) — C. F. Boehringer. 506.
† **Jod-Ferroglidine** (tabl.) — Zakłady Chemiczne Dr. Volkmar Klopfer w Dreźnie. 892.
† **Jodfortan** (tabl.) — Chemiczna Fabryka A. Jaffe w Berlinie. 575.
† **Jodglidine** (tabl.) — Zakłady Chemiczne Dr. Volkmar Klopfer w Dreźnie. 891.
† **Jodhyrine du dr. Deschamp** (tabl.) — Laboratoires Laleuf w Paryżu. 483.
† **Jodimin** (płyn w amp., tabl., czopki) — Spiess. 809, 1289, 1102.
† **Jodipin** (płyn w amp., tabl.) — Merck. 603, 602.
† **Jodisol** (tabl.) — Fabr. Chem. Dr. Robert Heisler w Chrast. 1041.
† **Jodival** (tabl.) — Knoll. 551.
† **Jodlecithin** (pig., tabl.) — Richter. 782, 783.
† **Jodlysin** — Laokoon. 313.
Jodobromorol (proszek) — Adolf Hessel w Kutach. 1299.
Jodoformowa pasta Eos — Labor. Chem. „Eos" w Częstochowie. 1318.

† **Jodogen** — Gąsecki. 564.
† **Jodonat** — A. Bukowski w Warszawie. 213.
† **Jodone** — M. Robin w Paryżu. 370.
† **Jodone injectable** (płyn w amp.) — Laboratoires M. Robin w Paryżu. 908.
† **Jodopepton** (płyn, tabl.) — Fabr. Chem.-Farm. „Mederbe" w Poznaniu. 617, 616.
† **Jodopepton „Ege"** — Fabryka Chemiczna „Ege" w Warszawie. 325.
† **Jodopepton Staza** — Fabryka Chemiczna Stankiewicz, Zawadzki i S-ka w Warszawie. 279.
Jodopinerol — Adolf Hessel w Kutach. 1300.
† **Jodorad sól kąpielowa** — „Jodorad" w Stanisławowie. 240.
† **Jodorol** — Karpiński. 453.
† **Jodostarin** (tabl.) — H.-La Roche. 648.
† **Jodotropin** (tabl.) — Karpiński. 1592.
Jodo-żelazo-pepton (Liquor Ferri jodopeptonati) — Fabryka Chemiczna „Lek" w Warszawie. 587.
†† **Jodo-żelazo-pepton z arszenikiem** (Liquor Ferri jodopeptonati cum Arseno) — Fabryka Chemiczna „Lek" w Warszawie. 588.
† **Jodpeptin** — F. Więckowski w Warszawie. 495.
† **Jodurase** (pastylki) — Ch. Couturieux w Paryżu. 320.
† **Jubol** (tabl.) — J. Cabrol et Cie w Paryżu. 468.
†† **Juvenin** (draż., płyn w amp.) — I. G. 492. 491.

†† **Kakodylophag** (płyn w amp.) — Gessner. 138.
† **Kaljodatom** (płyn) — Wytw. Przetw. Chem. „Neon" w Krakowie. 1398.
Kalmopyrin tabl.) — Richter. 784.
Kamphenol (płyn) — Eug. Matula w Krakowie. 745.
Karposal — Karpiński. 369.
† **Kathesin** (tabl.)—Inż. R. Heisler w Chrast. 1409.
Kąpiele borowinowe — „Tlen" we Lwowie. 918.

Kąpiele borowinowe z kwasem węglowym—„Tlen" we Lwowie. 922.
Kąpiele jodobromowe — „Tlen" we Lwowie. 911.
Kąpiele jodowe radjoaktywne — Laokoon. 1189.
Kąpiele kwaso-węglowe — Karpiński. 100.
Kąpiele kwaso-węglowe — „Mederbe" w Poznaniu. 790.
Kąpiele kwaso-węglowe — Motor. 1246.
Kąpiele kwaso-węglowe — „Tlen" we Lwowie. 920.
Kąpiele kwaso-węglowe balsamiczno-sosnowe — „Tlen" we Lwowie. 919.
Kąpiele kwaso-węglowe „Cordis" — „Thermos" w Bielsku-Białej. 500.
Kąpiele kwaso-węglowe z siarką — „Mederbe" w Poznaniu. 791.
Kąpiele kwaso-węglowe z siarką — „Tlen" we Lwowie. 1067.
Kąpiele kwaso-węglowo-iglicowe „Cordis" — „Thermos" w Bielsku-Białej. 501.
Kąpiele kwaso-węglowo-ziołowe — „Thermos" w Bielsku-Białej. 678.
Kąpiele mrówczano-kwaso-węglowe — Motor. 1247.
Kąpiele radjo-jodowe — Galen. 1109.
Kąpiele tlenowe — Motor. 1245.
†† **Kinectine Naline** — N. Manzon w Paryżu. 158.
Klerol (maść) — Asmidar. 1582.
Klerol do kąpieli — Asmidar. 1583.
† **Klimasan** (tabl.) — Chemosan-Union u. Fritz-Pezold A. G. w Wiedniu. 1373.
Kola Astier — P. Astier w Paryżu. 232.
Kompres radjoaktywny Polrad (Nr. 20, Nr. 1, Nr. 60, DI, DIV, DVI) — „Hygieja" w Katowicach. 1659, 1660, 1661, 1668, 1669, 1670.
† **Koprol** — Karpiński. 7.
† **Korpyrina** (inj., płyn) — Karpiński. 1268, 1267.
Kotwiczny Pain-Expeller — A. Richter et Cie w Rudolfsztacie. 251.

Kreosal (proszek) — „Ege" w Warszawie. 1301.
Kresival — I. G. 698.
Krople amerykańskie Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 — Warsz. Lab. Chem. w Warszawie. 270, 269, 268.
Krynol (płyn, pomada) — Ap. Kowalski w Warszawie. 70, 69.
† **Krysolgan** (proszek w amp.) — Schering-K. 853.
Kymosine — H. Rogier w Paryżu. 248.

Labella (płyn) — K. M. Naimski w Wisznicach. 79.
Lacteol (tabl.) — Dr. Boucard w Paryżu. 1478.
Lactobacilline (tabl.) — Darrasse Frères w Paryżu. 371.
† **Lactophenin** (tabl.) — C. F. Boehringer. 596.
Lactophosphit (proszek) — Spiess. 910.
Langbeinit leczniczy do kąpieli — S-ka Akc. Eksploatacji Soli Potasowych we Lwowie. 1248.
† **Lantol** (kaps., płyn w amp.) — Ch. Couturieux w Paryżu. 416, 417.
Lapifeloza — Sp. Akc. „Planta". 47.
† **Larocain** (tabl.) — H.-La Roche. 1589.
Laxan (cukierki przeczyszczające) — „Mederbe" w Poznaniu. 696.
Leciferrina (płyn) — „Vitamina" w Poznaniu. 1520.
† **Lecithine ampoules** — Comar. 298.
Lecithine (granules, pilules) — Comar. 299, 300.
Lecithin-Perdynamin (płyn) — Aptekarz Drancz i S-ka w Bielsku. 1061.
Leukoplast — Beiersdorf. 576.
Levurine Brute — Ch. Couturieux w Paryżu. 318.
Levurine Extractive (tabl.) — Ch. Couturieux w Paryżu. 319.
Levurinose Blaes (mączka) — Chemiczna Fabryka I. Blaes et Cie w Lindau. 812.

Levurinose Hefe-Seife — Chemiczna Fabryka I. Blaes et Cie w Lindau. 811.
† **Libophan** — Spiess. 14.
† **Libophan-Jodimin** (tabl). — Spiess. 1288.
† **Lijodatom** (płyn) — Wytw. Przetw. Chemiczn. „Neon" w Krakowie. 1400.
Linimentum contra scabiem — *Barcikowski. 1434.*
Liminentum Mentholi (płyn) — Jan Witkiewicz w Złotym Potoku. 946.
Linycol (maść) — Les Etablissements Chatelain w Paryżu. 999.
† **Lipatren** — I. G. 915.
† **Lipiodol injectable** (płyn) — André Guerbet w Paryżu. 1286.
† **Lipiodol Lafay** (kaps.) — André Guerbet w Paryżu. 1283.
† **Lipiodol Lafay huile injectable** (amp.) — André Guerbet w Paryżu. 1282.
† **Lipiodol radiologique ascendant** (płyn) — André Guerbet w Paryżu. 1284.
† **Lipiodol radiologique descendant** (płyn) — André Guerbet w Paryżu. 1285.
† **Lipojodin** (tabl.) — Ciba. 425.
†† **Liquitalis** (płyn i amp.) — T-wo Akc. Gehe i S-ka w Dreźnie i w Aussig. 830, 831.
†† **Liquor sedans** (płyn) — P.-Davis. 985.
Lithine du dr. Gustin — A. Mille w Paryżu. 247.
† **Litosan** — Dr. Edmund Teischer we Lwowie. 1065.
†† **Lobelin Ingelheim** (amp.) — Asmidar. 1529.
† **Luatol** (płyn w amp.) — Spiess. 372.
†† **Ludin ampoules** — Laboratoires Rey w Dijon. 751.
†† **Ludin granules**—Laboratoires Rey w Dijon. 752.
†† **Ludin sirop** — Laboratoires Rey w Dijon. 753.
† **Lumbagol** (tabl.) — Gąsecki. 1655.
†† **Luminal** (tabl.) — I. G. i Merck. 533.
†† **Luminal-Natrium** (amp.) — I. G. i Merck. 534.

Magnallin (draż.) — Klawe. 1677.
Magnesium-Perhydrol (tabl.) — Merck. 573.
Magnesium Suproxyd (tabl.) — Galen we Lwowie. 1701.
Magnocid (tabl.) — Merck. 605.
Magnocid-Glycerin (pasta) — Merck. 604.
† **Manganese Butyrate** (amp.) — The British Drug Houses Ltd. w Londynie. 1454.
Mastisol — B-cia Schubert w Berlinie. 373.
Maść Hebdy od świerzby — E. Hebda i S-ka w Warszawie. 42.
Maść Landego — K. Landy w Warszawie. 1170.
Maść na odmrożenie — „Thermos" w Bielsku-Białej. 419.
Maść na odmrożenie — St. i K. Wągrowscy i A. Kadecz w Warszawie. 335.
† **Maść od hemoroidów** — F. Więckowski w Warszawie. 494.
Maść od świerzby — Karpiński. 317.
Maść od świerzby z kogutkiem — A. Gąsecki w Warszawie. 41.
Maść radykalna — Zofja Wójcikiewicz w Warszawie. 83.
Maść Zygmuntowska — W. Dobrowolski w Lublinie. 250.
† **Maturin** (płyn w amp.) — Schering-K. 456.
†† **Medinal** (płyn w amp., tabl.) — Schering-K. 803, 439.
† **Melubrin** (tabl.) — I. G. 627.
Mentholith — Antiba. 146.
Menthosal — Klawe. 105.
Menthosalan — Karol Jahr w Krakowie. 856.
†† **Mercurome Steriles** (proszek w amp.) — W. H. Martindale w Londynie. 1104.
†† **Mergal** — T-wo I. D. Riedel — E. de Haën Sp. Akc. w Berlinie. 162.
Mesolament — Spiess. 32.

† **Mesothorium Buisson Concentration A, B, C,** (płyn w amp.) — Etabl. A.Buisson w Paryżu. 935, 936, 937.

† **Metacuprol** (tabl.) — Laboratoire du Metacuprol w Paryżu. 1197.

Mezonol — Karpiński. 3.

† **Mezotol** — Spiess. 374.

Migreno-Nervosin (proszki, tabl.) — Gąsecki. 1599, 1644.

Miód chinowy — F. Sznejder, Apteka w Brzeszczach. 18.

Miód chinowy z żelazem — F. Sznejder, Apteka w Brzeszczach. 20.

Miód rzewniowy — F. Sznejder, Apteka w Brzeszczach. 19.

† **Mirion** — Alpine Chemische A. G. w Kufstein-Schaftenau. 121.

Mistol (płyn) — Standart Nobel w New Jersey. 1452.

Mitigal — I. G. 458.

† **Morethyl** (amp.)—Labor. Dausse w Paryżu. 1054.

Motofer — Motor. 38.

†† **Motofer cum Arseno** (Tinctura Ferri oxydati saccharati cum Arseno) — Motor. 955.

Motopirin (tabl.) — Motor. 1072.

Motopirin (tabl.) — Motor. 1394.

Mouches de Milan — La Perdriel w Paryżu. 179.

Mrozol — Gąsecki. 28.

Mukuna — J. Weroczy w Warszawie. 36.

Muscol (syrop) — L. Nasierowski w Warszawie. 1626.

Musculosine — Les Etabl. Byla w Paryżu. 80.

Musserol (proszek) — Adolf Hessel w Kutach. 1928.

Mutabor (płyn) — J. Rawski w Warszawie. 980.

† **Muthanol** (płyn w amp.) — G. Fermé w Paryżu. 844.

† **Mycolosine** (płyn) — L. Lebeault et Cie w Paryżu. 972.
Mydło od świerzby — Karpiński. 316.
† **Myr-Ophtalmolatum c. Atropino** (maść) — Karpiński. 1720.
† **Myr-Ophtalmolatum c. Xeroformio** (maść) — Karpiński. 1721.

†† **NARCOPHIN (PŁYN W AMP., TABL.)** — C. F. BOEHRINGER. 507, 598.
†† **Narcotyl** (proszek) — Spiess. 1456.
†† **Narcotyl liquid** — Spiess. 1605.
†† **Narsenol** (tabl.) — Spiess. 658.
† **Nasoplazm** (tabl.) — Klawe. 1541.
†† **Natibaïne** (płyn) — Labor. Nativelle w Poryżu. 973.
Nazinette (maść) — Labor. Biolog. „Gilbert" w Paryżu. 1051.
Neo (pastylki) — Labor. Chem.-Farm. Modliński i Krogulecki w Warszawie. 418.
†† **Neoarsodil** (płyn w amp.) — Klawe. 89.
†† **Neo-Arsycodile** (pig., płyn w amp.) — Leprince. 206, 205.
† **Neobornyval** (kaps.) — Fabr. Chem. I. D. Riedel w Berlinie. 624.
† **Neo-Cardyl** (amp.) — Spiess - Rhône - Poulenc. 1695.
† **Neohexal** (tabl.) — Fabr. Chem. I. D. Riedel w Berlinie. 832.
Neo-hydropyrin (tabl.) — Richter. 785.
Neo-Metamorfoza — Ad. Klippel w Warszawie. 266.
†† **Neopancarpine** (gran., płyn) — Labor. de Pathologie Générale w Paryżu. 990, 989.
† **Neo-Riodine** (płyn w amp.) — Labor. P. Astier w Paryżu. 838.
†† **Neptal** (injekcje) — Spiess - Rhône - Poulenc w Warszawie. 1168.

†† **Nervocithine** (dragées, płyn w amp.) — G. Tissot w Paryżu. 478, 479.
Nervol — Juljusz Franzos w Tarnopolu. 524.
Nervomigren — Motor. 219.
† **Nervosan** (ziarenka) — Spiess. 690.
† **Neu-Cesol** (płyn w amp, tabl.)—Merck. 669, 670.
†† **Neurotonin** (amp.) — Klawe. 1538.
† **Neutracid** (pastylki) — „Lek" w Warszawie. 1667.
Neutrol (proszek) — Motor. 1291.
† **Neutrol c. Extr. Belladonnae** (proszek) — Motor. 1405.
†† **Nevrostenique Dausse Serie A, Serie E** (płyn w amp.) — Boulanger et Dausse w Paryżu. 182, 181.
† **Nirol** — Jan Gaweł w Jasieńcu. 26.
† **Nitium Buisson, Crayon, Ovules, Pommade** — Etabl. A. Buisson w Paryżu. 934, 976, 975.
†† **Noctal** (tabl.) — I. D. Riedel w Berlinie. 895.
† **No-Rheumatic** (płyn) — Wenda. 1404.
Normacol — Norgine. 787.
Normacol (dragées) — Norgine. 786.
† **Novalgin** (roztw. w amp., tabl.) — I. G. 841,638.
†† **Novasurol** (płyn w amp.) — I. G. 488.
† **Novatophan** (tabl.) — Schering-K. 440.
Novatoza (ziółka) — Jan Biegański w Warszawie. 1030.
† **Novatropin** (amp., tabl.) — „Chinoin" w Ujpest. 1597, 1598.
† **Novocain** (tabl.) — I. G. 637.
†† **Novocain-Suprarenin** (tabl.) — I. G. 679.
†† **Novocain-Suprarenin Lösung E** (płyn w amp.) — I. G. 636.
† **Novoprotin** (płyn w amp.) — H.-La Roche. 700.
† **Novurit** (amp.) — „Chinoin" w Ujpest. 1602.
†† **Nuclearsitol comprimés injectable** — M. Robin w Paryżu. 119, 868.

Nucleatol granules, injectable — M. Robin w Paryżu. 153, 869 (†).
†† **Nucleodyl** (amp.) — M. Krzyżanowski we Lwowie. 1424.
Nujol — Standart Oil Company w New-Jersey. 1032.
†† **Nutrinum arseniatum** — Galen. 1194.
† **Nutrinum jodatum** — Galen. 1193.

Okład promieniotwórczy Radiumchema A, B, C. — Akc. továrna na vyráběni lučebnin w Kolinie. 1326, 1327, 1423.
† **Oleo-Bi-Roche** (płyn w amp.) — H.-La Roche. 907.
† **Oleo-Jode** (kaps., płyn w amp.) — Laboratoires Laleuf w Paryżu. 193, 195.
Oljecol (płyn) — Spiess. 950.
Ophtalmol — Karpiński 569.
Opogen (proszek) — Klawe. 1620.
† **Opo-Hemogen** (płyn) — Klawe. 1623.
† **Optamon** (tabl.) — Barcikowski. 1375.
† **Optarson** (płyn w amp.) — I. G. 592.
† **Orexin** (tabl.) — I. G. 621.
Original-Chinin piguiki — N. V. Bandoengsche Kininenfabriek w Amsterdamie. 1492.
† **Ortophan** (amp., amp. do wstrz. dož., pig.) — Barcikowski. 1459, 1514, 1131.
Orypan liquid, syrop — Ciba. 466, 467.
Ossaform — Klawe. 107.
† **Ossophyt** (płyn w amp.) — C. F. Boehringer. 901.
† **Ostelin** (płyn, tabl.) — Labor. „Glaxo" J. Nathan w Londynie. 1014, 1363.
Ostreine-Buisson — Les Etabl. Alb. Buisson w Paryżu. 339.
†† **Ouabaine cristallisée Arnaud** (comprimés, płyn w amp.) — Labor. Nativelle w Paryżu. 378, 379.

Ouataplasme Langlebert — M. Sabatier w Paryżu. 241.

† **Ovaria siccata cum Ferro** (tabl.) — Laokoon. 870.

Ovo-lecithine Billon (dragées, gran.) — Les. Etabl. Poulenc Frères w Paryżu. 375, 377.

† **Ovo-lecithine Billon** (płyn w amp.) — Les Etabl. Poulenc Frères w Paryżu. 376.

Ovo-lecithinum — Karpiński. 4.

Ozol (proszek) — F. Zamenhof w Warszawie. 884.

Ozonolit (płyn) — L. Pajerski w Warszawie. 1004.

† **Pageol** — Les Etabl. Chatelain w Paryżu. 380.

Pain-Expeller — Karpiński. 570.

Panacrin (past.) — A. Bukowski w Warszawie. 1432.

† **Panarthryl** (amp.) — Klawe. 1698.

† **Panbiline** (pig., płyn) — Labor. de la Panbiline w Annonay. 381, 382.

† **Pancretan** (tabl.) — Barcikowski. 1457.

Panflavin Pastillen — I. G. 796.

† **Panhepan** (płyn) — Karpiński. 1260.

† **Pankreon** (tabl., prosz.) — Kali-Chemie A. G. Berlin. 1722. 1723.

†† **PANLAUDON (AMP.) — KARPIŃSKI. 1714.**

†† **PANTOPON (PŁYN W AMP., TABL.) H.-LA ROCHE. 650, 969.**

†† **PANTOPON (AMP., TABL.) ROCHE (WARSZAWA). 1650, 1651.**

Papier Rigollot — P. Rigollot et Cie w Paryżu. 727.

† **Papierosy antiastmatyczne**—Barcikowski. 1435.

† **Paracodin** (płyn w amp., tabl.) — Knoll. 351, 352.

Paramint (tabl.) — Barcikowski. 1070.

†† **PARAMORFAN** (PŁYN W AMP.) — **KNOLL.** 350.

† **Parathyroid and Calcium** (tabl.)—P.-Davis. 1010.

† **Passicratin** (płyn) — Karpiński. 1269.

† **Passiflorine** (płyn) — Labor. Reaubourg w Paryżu. 917.

Pastilles de Charbon du dr. Belloc — Maison L. Frère w Paryżu. 123.

Pastilles Géraudel — A. Géraudel w Levallois. 764.

† **Pastilli Jodo-ferratini comp.** (tabl.) — Karol Jahr w Krakowie. 664.

Pastylki od zgagi — Karpiński. 384.

Pastylki przeciw robakom — Barcikowski. 1305.

Pâte pectorale au Goudron Guyot (cukierki) — E. Vaillant et Cie (Maison L. Frère w Paryżu). 953.

Pâte pectorale pheniqée de Vial (cukierki) — Labor. de Pharmacol. Génér. Dr. Ph. Chapelle w Paryżu. 865.

†† **PAVERON (AMPOULES, COMPRIMEES) — BOULANGER ET DAUSSE W PARYŻU.** 209, 208.

†† **PAVON** (AMP.) — **CIBA.** 1037.

Pepsacid Nr. 1, Nr. 2 (tabl.) — Karpiński. 1258, 1259.

Pepticol (syrop) — L. Nasierowski w Warszawie. 1625.

Peptofer du dr. Jaillet — Darrasse Frères w Paryżu. 385.

Peptoferlisyn — Laokoon. 334.

† **Peptonal Rémy** (past.) — Labor. Duret et Rémy w Asnières. 1218.

Peptonate de fer — M. Robin w Paryżu. 328.

† **Peptonin 5%, 10%** (amp.) — Spiess. 1544. 1545.

Perargon (tabl.) — Dr. Madaus w Warszawie. 1708.

Pergenol (pastylki) — Fabr. Chem. Byk-Guldenwerke w Berlinie. 861.
Pergenol medicinale — Fabr. Chem. Byk-Guldenwerke w Berlinie. 860.
Perhydrit (tabl.) — Merck. 567.
† **Peristaltine** (płyn w amp.) — Ciba. 387.
Peristaltine (tabl.) — Ciba. 386.
† **Perkaina** (amp.) — Ciba. 1461, 1462, 1513.
† **Perkaina** (tabl.) — Ciba. 1460.
† **Perkaina do znieczuleń lędźwiowych** (ampułki) — Ciba. 1581.
Perles d'essence de Terebinthine du dr. Clertan — Maison L. Frère w Paryżu. 125.
†† **Perles d'Ether** du dr. Clertan—Maison L. Frère w Paryżu. 124.
Perles de sulfate de Quinine du dr. Clertan — Maison L. Frère w Paryżu. 126.
Perles de Valeriane du dr. Clertan — Maison L. Frère w Paryżu. 127.
† **Perparin** (tabl.) — Chinoin w Ujpest. 1653.
Persodine (tabl.) — Lumière. 520.
Pertussin Teschner (płyn) — J. Rotter we Lwowie. 1015.
Peruol — I. G. 477.
Petrobalsam (płyn) — Adolf Hessel w Kutach. 1297.
Phennin (tabl.) — Motor. 1292.
† **Phenocoll** (tabl.) — Schering-K. 692.
† **Phlogetan** — Norgine. 674.
† **Phosote** (kaps.) — Lambiotte et Cie w Paryżu. 167.
† **Phosphacid D-ra M. W. Romanowskiego** (płyn w amp.) — Marja Romanowska w Krakowie. 982.
Phosphit (kaps., proszek) — Spiess. 288, 287.
Phosphit liquid. — Spiess. 1469.
Phosphit saccharatum granulatum — Spiess. 923.
Phosphit-Ferrat (tabl.) — Spiess. 983.
† **Phosphit-Yohimbin** (tabl.) — 1296.

Phosphocalcol (Tabulettae Calcii phosphorici)— Klawe. 108.
Phospho-Glucalcin (prosz., tabl., ziar.) — Karpiński. 1360, 1362, 1361.
Phosphosan-Ferrum — Spiess. 59.
Phosphosan-Lecithinum — Spiess. 75.
Phosphosan-Magnesium — Spiess. 74.
†† **Phosphostenique** — Boulanger et Dausse w Paryżu. 207.
† **Phosphotonin** (amp.) — Karpiński. 1680.
Phosphozymin — Motor. 1163.
Phytine (kaps., płyn, proszek) — *Ciba, 427, 428, 426.*
Phytohaemosan — Ant. Rostkowski w Wilnie. 584.
Piguiki przeczyszczające — „Lek" w Warszawie. 368.
Piguiki przeczyszczające — „Elabor" w Górznie. 499.
Piguiki przeczyszczające — Spiess. 388.
Piguiki Reformackie — Karczewski i Tuszyński w Warszawie. 389.
†† **Pilules Antidiabetiques** du dr. Sejournet — Leprince. 390.
†† **Pilules de Blancard** — Bertaut Blancard Frères w Paryżu. 238.
† **Pilules du dr. Laville** — Comar. 297.
†† **Pilules Moussette** — Comar. 484.
Pilules Suisses — R. Brandt w Szafuzie. 762.
Pilules Végétales — Cauvin w Paryżu. 754.
Pilules veritables de carbonate ferreux de Vaillet — Maison L. Frère w Paryżu. 128.
Pinomethyl (płyn) — J. Koperski w Krakowie. 1198.
Piperazine Midy (gran.) — Labor. Midy w Paryżu. 152.
† **Piperophan** (tabl.) — Karpiński. 1251.
Plantacol — R. Scheinbach we Lwowie. 326.

† **Pneumogéine Renard** (płyn w amp.) — L. Nasierowski w Warszawie. 486.
† **Pneumonin** (amp., kaps.) — Gessner. 1458, 1678.
† **Polocain** (amp.) — Spiess. 1696.
† **Polocain c. Adrenalino** — Spiess. 1697.
† **Pommade adrenostyptique Midy** — Midy Frères w Paryżu. 234.
† **Posterisan** (czopki, maść) — Dr. Kade w Berlinie. 850, 849.
Poudre de Charbon du dr. Belloc — Maison L. Frère w Paryżu. 122.
† **Poudre fumigatoire d'Abyssynie Exibard** — H. Frère, Blottière et Cie w Paryżu. 391.
Poudre purgative de Rogé — Maison L. Frère w Paryżu. 131.
† **Procolon** (tabl.) — „Geo" w Warszawie. 1617.
† **Progynal** (płyn) — Fabr. Chem.-Farm. „Uko" w Poznaniu. 1550.
† **Prokl man** (kol.) — Pabjanickie T. P. Ch. 1383.
Promonta (proszek i tabl.) — Dr. Leon Schoenberg w Krakowie. 1403.
† **Prostigmin** (amp.) — H.-La Roche. 1588.
Proszki przeciw nerwobólom głowy „Kephalgina" — Dr. J. Poratyński we Lwowie. 1346.
† **Provarol** (czopki) — Wenda. 1546.
† **Provelnase** (tabl.) — Labor. Midy w Paryżu. 873.
† **Provenin** (pasta) — Klawe. 1488.
Pruniol (syrop) — Mag. Bukowski, Sukc. w Warszawie. 1559.
Prurigol — Spiess. 66.
† **Psoriophag** (amp.) — Gessner. 1522.
Puder djachylowy — Motor. 142.
† **Pulmin** (amp.) — Barcikowski. 1711.
† **Pulmo** (płyn)—Labor. A. Bailly w Paryżu. 1438.
Pulvobarin (proszek) — Polska Specia. 1662.
Purgan laxatif-vegetabile — Barcikowski. 392.

† **Purgen** — Fabr. Chem. Dr. Bayer et Cie w Budapeszcie. 163.
† **Purgenal** — Spiess. 55.
† **Purgosan** — Motor. 8.
Puryfig — „Sanator" w Bydgoszczy. 1195.
Pyramidon (tabl.) — I. G. 537.
† **Pyramidon bicamphoricum** (tabl.) — I. G. 628.
† **Pyramidon salicylicum** (tabl.) — I. G. 629.
† **Pyricid** (kaps.) — Karpiński. 1641.
† **Pyridium** (tabl.) — The Pyridium Corporation w New-Yorku. 1356.
† **Pyrochinol** (tabl.) — Fabr. Chem. „Ege" w Warszawie. 1320.

†† **Quadro** (injekcje) — Klawe. 1220.
†† **Quadroton** (płyn) — Klawe. 1421.
† **Quinby ampoules, soluble** — Labor. P. Aubry w Paryżu. 482, 1242.
Quinium Labarraque — Maison L. Frère w Paryżu. 135.

† **Radium chloratum Radiumchema** (amp.) — Akc. Továrna sa Vyráběni Lučebnin w Kolinie. 1637.
Radium compres — H. Herszfinkel w Warszawie. 1411.
Radium w roztworze do kąpieli — „Rad" w Krakowie. 993.
† **Radium w roztworze do picia, do zastrzykiwań** — „Rad" w Krakowie. 992, 994.
† **Radon** — K. Załuska w Warszawie. 51.
† **Ratelin** — E. Hebda w Warszawie. 215.
Realina długowłosa — W. Białobrzeski w Sierpcu. 223.
† **Reargon** (proszek) — Norgine. 788.
Recresal (tabl.) — Chem. Fabr. H. i L. Albert w Amöneburgu. 867.
† **Rectosan** — H. Rosenstadt w Warszawie. 212.

† **Rectopanbiline** — Labor. de la Panbiline w Annonay. 393.
† **Rectopanbiline** (czopki) — Labor. de la Panbiline w Annonay. 1287.
† **Reductosan** — Spiess. 17.
Regenerol — Apoth. z. Heilig. Geist Barber i Rosner w Wiedniu. 217.
Regulon (żetatynowa masa) — Galen. 1138.
† **Remedium sedativum haemostaticum** — Spiess. 15.
Renetol — Karpiński. 5.
† **Rezyl** (tabl., syrop) — Pabjanickie T. P. Ch. 1628, 1652.
† **Rheantine** — Lumière. 1044.
†† **Rhenate de soude Glasser** (płyn w amp.) — Dr. Coirré w Paryżu. 254.
Rheumol — Galen. 1115.
Rheumon — Fabr. Chem.-Farm. „Sanator" w Bydgoszczy. 333.
Rhinosan (maść) — M. Ettinger we Lwowie. 924.
† **Rhodan-Calcium-Dipurin** (tabl.)—„Geo" w Warszawie. 1477.
† **Rhodan-Calcium-Diuretin** (tabl.) — Pharmedia w Warszawie. 1709.
† **Rhodazil** — „Specia" w Paryżu. 444.
Rhomnol (pigułki) — Leprince. 394.
Rhomnol Saccharure — Leprince. 204.
Ricinusol — Spiess. 62.
† **Riodine** — P. Astier w Paryżu. 166.
† **Ristin** (płyn w amp.) — I. G. 725.
† **Rivanol** (tabl.) — I. G. 635.
† **Roborol** (tabl.) — Karpiński. 1533.
† **Romanyl** (tabl.) — Etabl. Chatelain w Paryżu. 997.
† **Romanyl liquide** — Etabl. Chatelain w Paryżu. 998.

† **Roztwór radium elementu** (ampułki) — Instytut przetworów radowych „Radium" w Krakowie. 1683.
†† **Rutonal** (tabl.) — Spiess-Rhône-Poulenc w Warszawie. 974.

† **S. U. M. 36** (płyn i amp.) — The British Drug Houses Ltd. w Londynie. 1443.
† **S. U. P. 36** (płyn i amp.) — The British Drug Houses Ltd. w Londynie. 1445.
† **S. U. P. 468** (amp.) — The British Drug Houses Ltd. w Londynie. 1444.
Sagrada Barber (pastylki) — Apoth. zum Heiligen Geist Barber i Rosner w Wiedniu. 157.
† **Sagradol** (tabl.) — Klawe. 1540.
† **Sajodin** (tabl.) — I. G. 445.
† **Salcotropin intraven.** (amp.) — Karpiński. 1691.
† **Salcotropin intramusc.** (amp.) — Karpiński. 1692.
Sal diaetheticum (proszek) — Wander (Kraków). 1580.
† **Salen purum** (płyn) — Pabjanickie T. P. Ch. 395.
Salenal (maść) — Pabjanickie T. P. Ch. 396.
Salikol (płyn) — Stefan Gaj w Poznaniu. 1257.
† **Salipyrin** (tabl.) — I. D. Riedel w Berlinie. 620.
Salometh (tabl.) — Spiess. 147.
† **Salosant** (kaps.) — Spiess. 10.
Salvin — A. Więckowski w Warszawie. 600.
†† **Salyrgan** (płyn w amp.) — I. G. 876.
† **Sanex Inhalant** — Labor. Boissy w Courbevoie. 1470.
†† **Sanocrysin** (proszek w amp.) — Dansk Chemo-Therapeutisk Selskab w Kopenhadze. 1069.
† **Santyl** (kapsułki, płyn), — Knoll. 553, 552.
Sapomentol — Eug. Matula w Krakowie. 327.
Saposan — A. Sklepiński we Lwowie. 397.

Scabin — St. i K. Wągrowscy i Kadecz w Warszawie. 77.
Scabinoderma (maść) —Barcikowski. 1374.
Scabioderma — Motor. 6.
Scabio-Sana — Wł. Szabrański w Bełchatowie. 263.
Scabioton (maść) — Fabr. Chem. „Ege" w Warszawie. 1433.
† **Scavuline** (pigułki) — P. Barret SS. A. Gablin w Paryżu. 639.
Sclerosal (tabl.) — Spiess. 148.
† **Scillaren** (amp., tabl., płyn) — Sandoz. 1080, 1081, 1687.
† **Sebrogal** — Galen. 1117.
† **Secacornin** (płyn, płyn w amp., tabl.) — H.-La Roche. 736, 734, 735.
† **Secacornine** (amp., płyn, tabl.) — Roche (Warszawa). 1499, 1498 1497.
† **Secarconutin „Aka"** — A. Kolecki i S-ka w Poznaniu. 1042.
† **Secale Isolation** — Norgine. 810.
Sedlitz Charles Chanteaud — Labor. Ch. Chanteaud w Paryżu. 106.
Sedobrol (tabl.) — H.-La Roche. 651.
Sedobrol (tabl.) — Roche (Warszawa). 1688.
† **Sedormid** (tabl.) — H.-La Roche. 1229.
† **Sedormid** (tabl.) — Roche (Warszawa). 1645.
Sel Fros — Labor. Trouette-Perret w Paryżu. 187.
Sennax (tabl., w płynie) — Knoll. 349, 348,
† **Septacrol** — Ciba. 429.
Siderol — Karpiński. 1.
† **Sigmargyl** (tabl.) — Pharmacie du Dr. Pomaret w Paryżu. 1407.
† **Siliquid** (płyn) — C. F. Boehringer. 517.
† **Silistren** — I. G. 586.
Silvana (dla dorosłych, dla dzieci) — Gąsecki. 398, 399.

† **Silver-Chloride-Metem** (płyn) — Fabr. Chem. „Delphin" w Gutramsdorf. 1136.
† **Sipon** (czopki) — I. G. 789.
Sirolin (płyn) — H.-La Roche. 1057.
† **Sirop Aubergier** — Comar. 305.
† **Sirop Famel** — P. Famel w Paryżu. 261.
Sirop d'Hemoglobine — Labor. Deschiens w Paryżu. 164.
† **Sirupus Droserae cum Extracto Thymi** (płyn) — J. Gessner w Warszawie. 1577.
† **Sirupus Droserae cum Natrio silicico** — Gessner. 843.
Sirupus sulfo-kreosoticus — Karpiński. 594.
† **Sirupus valeriano-bromatus**—Karol Jahr w Krakowie. 663.
† **Sklerolsyrup** — „Mariaterma" w Marienbadzie. 808.
Słodowo-miodowo-ziołowe cukierki od kaszlu „Lecha" — J. Tarchalski, Wł. Krygier i S-ka w Warszawie. 608.
†† **Solarson** (płyn w amp.) — I. G. 593.
†† **Solubaine** (płyn) — Labor. Nativelle w Paryży. 1141.
† **Solurol** (tabl.) — Comar. 306.
† **Solutio jodico-jodata P⁴** — Laokoon. 410.
† **Solutio jodico-jodata P⁵** — Laokoon. 411.
† **Solutio oleosa Aether. benzyl - cinnamylici** (amp.) — Carrion w Paryżu. 1700.
† **Solution Pautauberge** — L. Pautauberge w Paryżu. 180.
† **Somnalin** (tabl.) — Karpiński. 1675.
†† **Somnifen** (płyn, płyn w amp.) — H.-La Roche. 927, 926.
†† **Somnifen** (płyn, płyn w amp.) — Roche (Warszawa). 1505, 1506.
†† **Soneryl** (tabl.) — Spiess. 493.
† **Sparto-Camphre** (amp.) — Clin w Paryżu. 1703.

Spasmine Jolly (płyn) — Labor. Jolly w Paryżu. 1408.
Species diureticae — Dr. Madaus Co w Warszawie. 1295.
Species hepaticae modif. — Dr. Madaus Co w Warszawie. 1481.
Species laxantes — Dr. Madaus Co w Warszawie. 1294.
Species nervinae modif. — Dr. Madaus Co w Warszawie. 1483.
Species pectorales modif. — Dr. Madaus Co w Warszawie. 1482.
†† **SPECIFIQUE LANCELOT (PŁYN) — LABOR. LANCELOT W PARYŻU. 1135.**
Spirosal-Lösung (płyn) — I. G. 726.
Spritosol — Spiess. 34.
Stabil (tabl.) — Spiess. 1439.
† **Stafylaza** (płyn) — P. Lebault et Cie w Paryżu. 971.
† **Stannoxyl comprimés** — Robert et Carrière w Paryżu. 1107.
† **Stannoxyl injectable** (płyn w amp.) — Robert et Carrière w Paryżu. 1108.
Sterogen (tabl.) — Belgijska Sp. Akc. Boryszew. 1664.
† **Sterogyl** (płyn) — Labor. Français de Chimiotherapie w Paryżu. 1377.
† **Sterogyl** (płyn) — Asmidar, Warszawa. 1726.
† **Stiminol Injectiones** (amp.) — Spiess. 1489.
† **Stiminol** (płyn) — Spiess. 1490.
† **Stovaine Billon** (tabl.) — Spiess. 1542.
†† **Stovarsol** (tabl.) — Spiess. 689 i 1322.
†† **Stovarsol-Natrium** (amp.) — Spiess. 1309.
† **Stryphnon** (czpki) — Pharmac. Ind. A. - G. w Wiedniu. 1255.
Strypticin (gaza, wata) — Merck. 672 673.
† **Stypticin** (tabl.) — Merck. 671.
† **Stypticum** (płyn) — Klawe. 1539.

† **Styptol** (tabl.) — Knoll. 541.
† **Styracol** (tabl.) — Knoll. 554.
Sulfatom (maść) — Wytw. Przetw. Chemiczn. „Neon" w Krakowie. 1399.
Sulfhydral — Laboratoire Ch. Chanteaud w Paryżu. 111.
Sulfobal (płyn) — O. *Wojnowski w Warszawie. 1263.*
Sulfocalcol (tabl. draż.) — Klawe. 1113.
Sulfocol — Laokoon. 281.
† **Sulfoidol Injectable** (płyn w amp.) — M. Robin w Paryżu. 502.
† **Suppodigitol** (czopki) — Spiess. 1058.
†† **Suppositoires Corbière dla dorosłych, dla dzieci, dla osesków** — Dr. E. Paulin w Warszawie. 1551, 1552, 1550.
† **Suppositoires Midy** — Midy Frères w Paryżu. 233.
† **Suppositoires Pepet** — H. Rogier w Paryżu. 249.
†† **Suprarenínum hydrochlor. synthet. solutum** (płyn w amp.) — I. G. 634.
†† **Suprarenínum syntheticum hydrochloricum solutum** — I. G. 538.
† **Syncor-Injection** (amp.) — Fabr. Chem. „Syngala" w Wiedniu. 1052.
† **Syncor - Tabletten** — Fabr. Chem. „Syngala" w Wiedniu. 1053.
†† **Synergetol** (płyn w amp.) — Karpiński. 571.
† **Syngulin** (syrop dla dorosłych, syrop dla dzieci, tabl.) — Fabr. Chem. „Syngala" w Wiedniu. 1095, 1096, 1097.
Syrop krzemowo-wapniowo-sulfoguajakolowy — Apt. P. Mikolascha we Lwowie. 1379.
† **Systolin** — Spiess. 1027.
Szwajcarskie gorzkie zioła — Gąsecki. 400.

Tabulettae Salis Vichy artificialis effervescentis — Spiess. 56.

† **Taeniinum** ((kaps.) — Motor. 9.

Tamar Indien Grillon — Société Tamar Indien Grillon w Paryżu. 930.

Tampol Roche au Thigenol — H. - La Roche. 979.

Tannalbin (tabl.) — Knoll. 580.

Tannismut (tabl.) — Heyden. 731.

† **Taphosote Perles** — Lambiotte et Cie w Paryżu. 168.

† **Tartaro-hydrastinin** (płyn) — Barcikowski. 1484.

† **Tecarine** (płyn w amp.. tabl.) — Spiess. 758. 759.

Telacoll (płyn) — „Chemergon" w Poznaniu. 794.

Tercet — Antiba. 61.

Ternose — Laboratoire Trouette-Perret w Paryżu. 188.

† **Tetra-Contrast** (amp., pigułki) — Spiess. 1633 1059.

† **Tetra-Contrast comp. pro usu int.** (proszek) — Spiess. 1609.

Thapsia — Le Perdriel w Paryżu. 178.

† **Theacylon** (tabl. i kaps.) — Merck. 329,330.

Thé Chambard — „Sicre" w Paryżu. 632.

Thé purgatif podług Chambard'a — A. Bukowski w Warszawie. 228.

† **Theocinum-Natrium aceticum** (tabl.) — I. G. 695.

Thérmogène — Vandenbroeck et Cie w Forest de Bruxelles. 242.

Thiocol (tabl.) — H.-La Roche. 649.

Thiocol (tabl.) — Roche (Warszawa). 1507.

Thiocolan (balsam) — Gąsecki. 295.

Thiocolan z phytiną — Gąsecki. 294.

† **Thiodine Cognet** (pig., płyn w amp.) — Cognet. 235, 347.

Thiolin — A. Sklepiński we Lwowie. 401.

Thiophag (tabl.) — Gessner. 274.
† **Thoroxyl** (tabl.) — Laboratoires du Dr P. Laurent-Gerard w Paryżu. 1496.
† **Thoroxyl** (tabl.) — Laboratoires Jammes w Paryżu. 1498.
† **Tryroxin** (amp., proszek, tabl.) — H.-La Roche. 1213, 1211, 1212.
Tiopinolowa balsamiczna kąpiel siarczana — W. Kremky i Matzka w Warszawie. 582.
Tiopinolowa masa do wyrobu gałek — W. Kremky i Matzka w Warszawie. 583.
Tlenoson (proszki) — Fabr. Chem. „Tlen" we Lwowie. 1068.
Togal (tabl.) — Scott i Bowne w Gdańsku. 1361.
† **Tolusan** — Spiess. 22.
Tonicum (płyn) — H.-La Roche. 1243.
† **Tonophosphan** (płyn w amp.) I. G. 822.
† **Toramin** (tabl.) — Athenstaedt i Redeker w Hemelingen. 792.
Transpiral (tabl.) — Fabr. prep. chem.-farm. „Artur Löw" w Wiedniu. 852.
†† **Treparsol** (tabl.) — L. Lecoq i F. Ferrand w Neuilly. 984.
† **Treposan** (płyn w amp.) — Etabl. Chatelain w Paryżu. 809.
† **Tricalcine adrenalinée** — Labor. des prod. „Scientia" w Paryżu. 172.
Tricalcine chocolatée — Labor. des prod. „Scientia" w Paryżu. 177.
Tricalcine comprimée — Labor. des prod. „Scientia" w Paryżu. 176.
Tricalcine en cachets — Labor. des prod. „Scientia" w Paryżu. 175.
Tricalcine en granules — Labor. des prod. „Scientia" w Paryżu. 174.
† **Tricalcine fluorée** — Labor. des prod. „Scientia" w Paryżu. 171.

†† **Tricalcine methylarsinée** — Labor. des prod „Scientia" w Paryżu. 173.
Tricalcine pure en poudre — Labor. des prod. „Scientia" w Paryżu. 170.
Trichogen (płyn) — Janusz Biron w Warszawie. 271.
Triferrin (tabl.) — Knoll. 549.
† **Trigemin** (kaps., tabl.) — I. G. 685, 761.
Trijod Eos — Labor. Chem. „Eos" w Częstochowie. 1316.
Trijodowa pasta Eos — Labor. Chem. „Eos" w Częstochowie. 1317.
†† **Trinitrin** (tabl.) — Labor. Laleuf w Paryżu. 196.
† **Triphal** (proszek w amp.) — I. G. 747.
†† **Triplex** (dragées, płyn w amp.) — Gessner. 136, 139.
†† **Triplex c. Ferro** (dragées) — Gessner. 140.
Trociczki przeciw astmie—St. Treutler w Warszawie. 272.
Trójwapnina (proszek) — Fabr. Chem. „Lek" w Warszawie. 1074.
†† **Tryparsamide** (proszek) — May et Becker w Londynie. 1143.
Tulle gras — Lumière . 522.
†† **Tutocain-Tabletki T. II. T. III** — I. G. 888. 889.
† **TYTOŃ PRZECIWASTMATYCZNY — „ELABOR" W GÓRZNIE. 606.**

† **Unguentum Percaini compositum** — Ciba. 1571.
† **Unguentum Percaini compositum** — Pabjanickie T. P. Ch. 1576.
Urasine (tabl.) — Polska Specia. 159.
Urasine effervescente granulée — Polska Specia. 851.
† **Uregon** — Klawe. 110.
† **Ureogen** (gran.) — Wenda. 1547.
Uricedin — J. E. Stroschein w Berlinie. 402.
Uridol — Karpiński. 332.

Uripurin — Spiess. 30.
Urisal — Labor. Laleuf w Paryżu. 191.
Urisonal (granulki) — Barcikowski. 1064.
† **Urocontrast** (proszek) — Spiess. 1610.
Urodonal — Etabl. Chatelain w Paryżu. 216.
† **Urofan** (gran.) — Fabr. Chem. „Ege" w Warszawie. 1510.
Urolitin — Motor. 756.
† **Urometine** — Lambiotte et Cie w Paryżu. 169.
Uron (gran.) — S. Zofja Górska w Warszawie. 1265.
† **Uroseptin** (tabl., amp.) — Karpiński. 1591. 1690.
† **Urotropin** (roztw. w amp., tabl.) — Schering-K. 454, 446.
† **Ususan** — Spiess. 63.
† **Uzara Czopki A. B. C., Liquor, Tabletki** — Uzara-Ges. w Melsungen. 896, 897, 898.

† **Valbornine Rogier** — H. Rogier w Paryżu. 244.
Valda pastylki — H. E. Canonne w Paryżu. 231.
† **Valébromine Legrand** (dragées, kapsułki)—Darrase Frères w Paryżu. 115, 114.
† **Valerianate de Sparteine** (draż.) — Clin w Paryżu. 1704.
Validol-Perlen — Zimmer et Cie w Frankfurcie n/M. 879.
Validol (tabl.) — Zimmer et Cie w Frankfurcie n/M. 880.
Valigen (perełki) — „Geo" w Warszawie. 1509.
† **Valigen** (tabl.) — „Geo" w Warszawie. 1638.
† **Valisan** (kapsułki) — Schering-K. 455.
† **Valyl** (perły) — I. G. 631.
†† **Vamianine** (pig.) — Etabl. Chatelain w Paryżu. 403.
Varicol (czopki, maść) — Gąsecki. 354. 883.
Vegetalin — Apotheke z. Heiligen Geist Barber i Rosner w Wiedniu. 230.

† **Vegeto-vaccin** (maść) — S. A. Sofippa w Brukseli. 1345.
†† **Veramon** (tabl.) — Schering-K. 447.
†† **Verodigen** (tabl.) — C. F. Boehringer. 557.
†† **Veronal** (tabl.) — I. G. i Merck. 535.
†† **Veronal-Natrium** (tabl.) — I. G. i Merck. 536.
Vesicatoires d'Albespeyres — Fumouze et Cie w Paryżu. 481.
Vichy Etat comprimés, pastilles, sels pour bains, sels pour boisson — C-ie Fermière de l'Etabl. Thermal de Vichy w Paryżu. 256, 257, 258, 259.
Victoire pastylki — Michał Pierwocha w Kramsku. 229.
† **Vigantol** (płyn) — Dr. K. Wenda w Warszawie. 1629.
† **Vin Nourry** — Comar. 307.
Vioform (przysypka) — Ciba. 430.
†† **Vioxyl** (płyn) — Etabl. Mouneyrat w Villeneuve — 1055.
† **Visactin** (płyn, ampułki) — Spiess. 1565,1566.
Vistaplast (plaster) — Pebeco w Poznaniu. 1656.
Vitana (mączka) — Karpiński. 1312.
Vitavit (płyn) — Spiess. 1190.
Vittel — grande source sels effervescents — Labor. de sels et pastilles de Vittel. 405.
Vittel — grande source sels non effervescents — Labor. de sels et pastilles de Vittel. 404.
Vittel — pastilles z zapachami: miętowym, cytrynowym i anyżowym — Labor. de sels et pastilles de Vittel. 406.
†† **Voluntal** (tabl.) — I. G. 721.

† **Wyciąg z pyłków kwiatowych** (płyn) — Państw. Zakład Higjeny. 1378.

† **Yatren** (płyn w amp.) — I. G. 826.
† **Yatren-Casein mocny** (płyn w amp.) — I. G. 829.

† **Yatren - Casein słaby** (płyn w amp.) — I. G. 828.
† **Yatren - proszek do ran** — I. G. 327.
† **Yatren - puder** — I. G. 825.
† **Yatren - purissimum w pigułkach** — I. G. 824.
† **Yochinol-Casein mocny** (amp.) — Klawe. 1728.
† **Yochinol-Casein słaby** (amp.) — Klawe. 1729.

Zioła dla nerwowych — Labor. Chem.-Farm. „Polherba" w Krakowie. 1205.
Zioła dla płókania gardła i jamy ustnej. E. Wolski w Warszawie. 1201.
Zioła indyjskie na przemianę materji — Galen. 293.
Zioła kojące w zaburzeniach układu nerwowego — E. Wolski w Warszawie. 1473.
Zioła konkursowe — Z. Wójcikiewicz. 86.
Zioła moczopędne — A. Gąsecki i Syn w Warszawie. 1486.
Zioła moczopędne marki Glob — St. Trawkowska w Łodzi. 1249.
Zioła moczopędne przeciw cierpieniom nerek i pęcherza — E .Wolski w Warszawie. 1475.
Zioła na przemianę materji — E. Wolski w Warszawie. 1368.
Zioła na przemianę materji — Labor. Chem.-Farm. „Polherba" w Krakowie. 1207.
Zioła piersiowe — Labor. Chem.-Farm. „Polherba" w Krakowie. 1208.
Zioła przeciw artretyzmowi i reumatyzmowi — E. Wolski w Warszawie. 1476.
Zioła przeciw artretyzmowi i reumatyzmowi Nr. 1 — L. Głowacki w Warszawie. 1157.
Zioła przeciw artrtetyzmowi i reumatyzmowi Nr. 2 — L. Głowacki w Warszawie. 1158.
Ziola przeciw blednicy i niedokrwistości — Labor. Chem. Farm. „Polherba" w Krakowie. 1307.

Zioła przeciw chorobom nerek i pęcherza — O. Wojnowski w Warszawie. 1147.

Zioła przeciw chorobom nerkowym i pęcherza — Labor. Chem.-Farm. „Polherba“ w Krakowie. 1308.

Zioła przeciw chorobom nerwowym — Dr. R. Rembieliński w Łodzi. 1348.

Zioła przeciw chorobom nerwowym i epilepsji — O. W. Wojnowski w Warszawie. 1151.

Zioła przeciw chorobom piersiowym — St. Trawkowska w Łodzi. 1159.

Zioła przeciw chorobom płucnym — E. Wolski w Warszawie. 1472.

Zioła przeciw chorobom płucnym i blednicy — Dr. R. Rembieliński w Łodzi. 1349.

Zioła przeciw chorobom płucnym i blednicy — O. Wojnowski w Warszawie. 1153.

Zioła przeciw cierpieniom kanału pokarmowego — O. Wojnowski w Warszawie. 1149.

Zioła przeciw cierpieniom narządów trawienia — O. Wojnowski w Warszawie. 1463.

Zioła przeciw cierpieniom płucnym — Górnośląska Wytw. Chem. w Katowicach. 1191.

Zioła przeciw cierpieniu wątroby i woreczka żółciowego — E. Wolski w Warszawie. 1474.

Zioła przeciw hemoroidom Mag. Laufera — Fabr. Chem. „Aja“ w Przemyślu. 1204.

Zioła przeciw kamicy żółciowej i złej przemianie materji — Dr. C. Krassowski w Warszawie. 1344.

Zioła przeciw kamieniom żółciowym — Fr. Pawlicki w Poznaniu. 1155.

Zioła przeciw niedomaganiom skrofulicznym — O. Wojnowski w Warszawie. 1152.

Zioła przeciw reumatyzmowi, artretyzmowi, podagrze i ischiasowi — O. Wojnowski w Warszawie. 1150.

Zioła przeciw wymiotom oraz atonji kiszek — O. Wojnowski w Warszawie. 1148.
Zioła przeczyszczające — „Hajeza" w Poznaniu. 1172.
Zioła przeczyszczające — Labor. Chem.-Farm. „Polherba" w Krakowie. 1342.
Zioła przeczyszczające — Zenon Reder w Krakowie. 1262.
Zioła przeczyszczające Nr. 1 i Nr. 2 — „Botanika" w Poznaniu. 1221, 1222.
Zioła regulujące trawienie — St. Trawkowska w Łodzi. 1369.
Zioła regulujące trawienie — E. Wolski w Warszawie. 1200.
Zioła z gór Harcu — Apt. Dom Handl. L. Finkielsztejn w Warszawie. 43.
Zioła żołądkowe — I. Frumkin w Wilnie. 1165.
Zioła żołądkowe — Dr. R. Rembieliński w Łodzi. 1350.
Zioła żołądkowo-kiszkowe — Labor. Chem.-Farm. „Polherba" w Krakowie. 1206.
Ziółka czterech roślin — L. Próchnicki w Warszawie. 149.
Ziółka hepatyczne — Gessner. 48.
Ziółka moczopędne — A. Gąsecki i Syn w Warszawie. 1486.
Ziółka moczopędne — F. Więckowski w Warszawie. 1164.
Ziółka na przemianę materji „Salus" w Cieszynie. 1313.
Ziółka przeciw astmie—Dr. J. Berliner w Warszawie. 1487.
Ziółka przeciwartretyczne — Gessner. 1046.
Ziółka przeczyszczające — Karpiński. 407.
† **Zoina** (płyn, tabl.) — Ciba. 1621, 1622.
Zymaza — Klawe. 409.

PREPARATY ORGANOTERAPEUTYCZNE ZAGRANICZNE I KRAJOWE

dozwolone do obrotu.

R. Barcikowski, S. A., w Poznaniu.

† Heparfluid (płyn) — 1/Org.

Etablissements Byla, S. A., w Paryżu.

† Extractum Folliculi Graafi (amp.) „Hormovarin" — 4/Org.

The British Drug Houses Ltd. w Londynie.

† Insulin „AB". — 80/Org. i 81/Org.

Burroughs, Wellcome i S-ka w Londynie.

† Extractum glandulae Pituitariae p. poster. (amp.) — 13/Org.
† Insulin — 10/Org.
† Ovaria siccata (tabl.) — 11/Org.
† Thyreoidea glandula (tabl.) — 12/Org.

Chemosan - Union i Fritz Pezoldt S. A., w Wiedniu.

† Thymophysin (amp.) — 3/Org.

T-wo Przemysłu Chemicznego „Ciba" w Bazylei.

† Extractum aquosum ex Ovario (amp.) „Agomensin" — 83/Org.
† Extractum benz.-alcoh. ex Ovario (amp.) „Sistomensin" — 85/Org.

Dr. G. Henning we Lwowie.

† Adenoton (amp. i płyn) — 93/Org., 94/Org.
† Corpus luteum siccatum (tabl.) — 108/Org.
† Essentia Testiculi (płyn) — 118/Org.
† Extractum aquosum Corporis lutei (amp.) — 107/Org.


† Extractum aquosum c. Oestrino (tabl., amp.) „Ovarium Panhormon" — 97/Org. 106/Org.
† Extractum aquosum gl. Pituitariae p. post. (amp.) — 114/Org.
† Extractum aquosum gl. Pituitariae p. post. forte (amp.) — 115/Org.
† Extractum aquosum gl. Pituitariae p. post. Extr. aq. gl. Thymi (amp.) — 116/Org.
† Extractum Pituitariae cum Extracto Thymi forte (amp.) — 117/Org.
† Extractum aquosum Testiculi (amp.) — 119/Org.
† Extractum aquosum gl. Thymi (amp.) — 121/Org.
† Extractum aquosum gl. Thyreoideae (amp.) — 123/Org.
† Glandula Pituitaria p. post. sicc. pulv. — 113/Org.
† Glandula Thymi sicc. (tabl.) — 122/Org.
† Hepar concentratum (caps. gel.) — 110/Org.
† Hormonum Corporum luteorum (amp.) „Luteogen" — 92/Org.
† Hormonum gonadotropicum (amp., draż.) „Praelobin" — 86/Org., 87/Org.
† Hypophysis p. anter. sicc. 111/Org.
† Lipolysin. Femin. (draż., amp.) — 88/Org., 89/Org.
† Lipolysin Mascul. (draż., amp.) — 90/Org., 91/Org.
† Myophysin (amp.) — 95/Org.
† Ovarium siccatum (tabl.) — 109/Org.
† Pancreas (tabl.) — 112/Org.
† Testiculum sicc. (tabl.) — 120/Org.
† Thyreoidea gl. sicc. (tabl.) — 124/Org.
† Vasophysin (amp.) — 96/Org.

F. Hoffmann - La Roche i S-ka, S. A., w Bazylei.

† Extractum Ovarii (amp., draż.) — 6/Org., 7/Org.
† Extractum gl. Pituitariae p. post. (amp.) „Pituglandol" — 8/Org.

CHARTA FILTRATA

BIBUŁĘ FILTRACYJNĄ



Z TĄ ETYKIETĄ ZNA KAŻDY CHEMIK NA CAŁYM ŚWIECIE

	40×40	45×45	60×60	80×80
	12/13	15/19	26/28	48/55
Chemicznie czysta 100				
Chemicznie czysta 1000				
Laboratoryjna 100				
Laboratoryjna 1000				
Techniczna 100				
Techniczna 1000				

REPREZENTACJA i SKŁAD KONSYGNACYJNY

WIKTOR KOJRAŃSKI, WARSZAWA, SIENNA 30

WIKTOR KOJRAŃSKI

WARSZAWA **TEL. 518-88** **SIENNA 30**

Aloes
Balsam Copaivae Maracaibo
Balsam Peruvianum Verum Anglicanum — „STAFFALLENS"
Carmin Nacarat Verum
Cetaceum Verum Optim. Anglic.
Crocus Ver. Hispanic.
Cukier Soxhleta
Essencje Owocowe
Henna Pulv.
Olea Aetherea
Ol. Amygdalarum Dulc. Ver. Frig. Expr. — STAFFORD ALLEN & SONS, LTD. w LONDYNIE

Aromat do masła
Farby do masła i sera
Podpuszczka do sera — REYMANN & LÖVENGREEN w KOPENHADZE

Farina Amygdalarum Ver. pulv. amar. et dulc.
Flor. Chamomillae Vulg. Hungaricum
Fluoresceina
Kemolite
Lecithin Perdynamin
Mydło Marsylskie, białe i zielone „Aigle Blanc"
Ol. Olivarum Ver. Gallic. „Z Kogutkiem" — SIGG & Cie w Marsylji
Piszczańskie Kompresy Gamma i Kostki Pi-Qa
Radix Iridis puris, pulv. subt.
Saponinum
Shampoon Czarnogłówka
Styrax Liquid.
Szczawnickie naturalne wody kruszcowe
Szwedzka bibuła do filtrowania
Tapioka „Splendid-Medicinal" — A. Saupiquet, Nantes - Francja
Żelatyna

I. G. Farbenindustrie A.-G. w Leverkusen.

† Extractum aq. gland. Pituitariae p. post. (amp.) „Hypophysin" — 9/Org.

T-wo Przemysłu Chemiczno - Farmaceutycznego d. Mag. Klawe w Warszawie.

† Astmolin (amp.) — 125/Org.
† Epiphysis animalis (amp.) — 147/Org.
† Extractum glycer. Mammae (płyn) — 160/Org.
† Extractum glycer. Ovarii anim. (płyn) — 162/Org.
† Extractum glycer. Testiculi (płyn) — 164/Org.
† Extractum glycer. gl. Thymus (płyn) — 168/Org.
† Extractum glycer. gl. Thyreoideae (płyn) — 158/Org.
† Extractum Ventriculi pulv. „Ventrihorm" — 136/Org.
† Glandula Thymus (amp. tabl., proszek) — 151/Org.. 167/Org., 171/Org.
† Glandula Thyreoidea siccata (tabl.) „Thyreogen" — 146/Org.
† Glandula Thyreoidea (tabl., proszek)—157/Org., 180/Org.
† Hepar anim. (proszek) — 169/Org.
† Hormonum ocytacitum lob. post. Hypophysis cerebri (amp.) „Pituspasmin" — 128/Org.
† Hypophysis (tabl.) — 163/Org.
† Hypophysis cerebri p. ant. (amp., proszek) — 148/Org., 179/Org.
† Hypophysis cerebri p. post. (amp., proszek) — 149/Org., 170/Org.
† Insulina (amp.) — 156/Org.
† Lien animalis (proszek) — 178/Org.
† Luteinum (amp., kaps. żel.) — 127/Org., 137/Org.
† Mamma animalis (amp., tabl., proszek) — 150/Org., 159/Org., 177/Org.
† Multihorm F (tabl.) — 138/Org.

† Multihorm M (tabl.) — 139/Org.
† Oestrin (amp.) — 129/Org., 130/Org., 131/Org.
† Oestrin (tabl.) — 140/Org., 141/Org., 142/Org.
† Ovaria animalia (amp., tabl., proszek)—152/Org., 161/Org., 176/Org.
† Ovaroestrin (tabl.)—143/Org., 144/Org., 145/Org.
† Pancreas (tabl., proszek) — 166/Org., 175/Org.
† Placenta anim. (amp.) — 153/Org.
† Podpuszczka (płyn) — 155/Org.
† Progonadon (amp.) — 252/Org.
† Prostata anim. (amp.) — 251/Org.
† Pulmo anim. (proszek) — 174/Org.
† Ren anim. (proszek) — 173/Org.
† Substantia activa Cordis anim. (amp., płyn) „Cardiogen" — 126/Org., 134/Org.
† Substantia activa Hepatis (amp., proszek) „Hepatogen" — 133/Org., 135/Org.
† Substantia activa Lienis (amp.) „Colloidogen"— 132/Org.
† Testiculi animales (amp., tabl., proszek) — 154/Org., 165/Org., 172/Org.

Laboratorjum „Leo" w Kopenhadze.

† Insulin „Leo" — 2/Org.

Laboratorjum „Novo" w Kopenhadze.

† Insulin „Novo" — 79/Org.

Société anonyme „Organon" w Oss (Holandja).

† Extractum Hepatis siccum (proszek, amp.) — 75/Org., 76/Org.
† Folliculin (amp., tabl.) — 68/Org., 69/Org., 70/Org., 71/Org.
† Hormonum gonadotropum (amp., draż.) „Pregnyl" — 65/Org., 66/Org.
† Hormonum masculinum (amp.) „Hombreol" — 64/Org.

† Insulinum neerlandicum — 67/Org.
† Ovaria siccata (draż.) — 63/Org.
† Praeparatum Lienis (proszek) — 72/Org.
† Pulvis gastricus (proszek, tabl.) „Ventraemon"— 73/Org., 74/Org.

Pabjanickie T-wo Przemysłu Chemicznego.

† Extractum aquosum ex Ovario (tabl.) „Agomensina" — 82/Org.
† Extractum benz.-alcoh. ex Ovario (tabl.) „Sistomensina" — 84/Org.

Laboratoire do Proxytases w Paryżu.

† Extractum Pancreatis exinsulinatum (amp.) „Angioxyl" — 5/Org.

Parke, Davis and Co w Londynie.

† Corpora lutea in tabl. — 23/Org.
† Extractum Ovarii toti in amp. — 17/Org.
† Extractum aquosum gl. Pituitariae p. post. „Pituitrin" — 18 Org.
† Extractum gl. Pituitariae p. post. (amp.) „Pitressin" — 19/Org.
† Extractum gl. Pituitariae p. post. „Pitocin" — 20/Org.
† Glandula Parathyreoidea sicc. in tabl. — 14/Org.
† Glandula Thyreoidea in tabl. — 22/Org.
† Ovaria compound in tabl. — 15/Org.
† Ovaria siccata in tabl. — 16/Org.
†† Solutio Adrenalini hydrochlorici — 24/Org.
† Testiculi siccati in tabl. — 21/Org.

Fabryka Chemiczna Gedeon Richter w Budapeszcie.

†† Adrenalinum solutum (amp., płyn) — 25/Org., 26/Org.
† Essentia Testiculorum (płyn) — 58/Org.

† Extractum aquosum glandulae Parathyreoideae (amp.) — 52/Org.
† Extractum aquosum glandulae Pinealis steril. (amp.) — 29/Org.
†† Extractum aquosum glandulae Pituitariae cum Adrenalino (amp.) — 31/Org.
† Extractum aquosum glandulae Thyreoideae (płyn w amp.) — 61/Org.
† Extractum aquosum Hypophysis cerebri, pars anterior (amp., tabl.) — 45/Org., 30/Org.
† Extractum aquosum Ovarii sterilis. (amp.) — 49/Org.
† Extractum aquosum Testiculi (amp.) — 56/Org.
† Extractum aquosum Prostatae (amp.) — 54/Org.
† Extractum aquosum Thymi (amp.) — 59/Org.
† Extractum Corporis lutei (amp.) — 27/Org.
† Glandofolin (amp., tabl.) — 32/Org.
† Glanduantin (amp.) — 34/Org.
† Glanduitrin (Extr. aquosum Glandulae Pituitariae) (amp.) — 35/Org.
† Hormogland Fem. (tabl.) — 43/Org.
† Hormogland Haemostop (amp.) — 36/Org.
† Hormogland Masc. (tabl.) — 44/Org.
† Hormogland T. H. (tabl.) — 37/Org.
† Hormogland T. O. (tabl.) — 38/Org.
† Hormogland T. O. S. H. (amp.) — 39/Org.
† Hormogland T. O. S. H. (tabl.) — 40/Org.
† Hormogland T. t. S. H. (amp.) — 41/Org.
† Hormogland T. t. S. H. (tabl.) — 42/Org.
† Injectiones Lienis — 46/Org.
† Injectiones Thymuitrin — 60/Org.
† Luteolipoid (amp.) — 48/Org.
† Tabulettae Corporis lutei siccati — 28/Org.
† Tabulettae Glandulae Pancreatis — 51/Org.
† Tabulettae Glandulae parathyreoideae—53/Org.
† Tabulettae Glandulae Thyreoideae siccatae — 62/Org.

† Tabulettae Hypophysis Cerebri siccatae — 45/Org.
† Tabulettae Lienis — 47/Org.
† Tabulettae Ovarii siccati — 50/Org.
† Tabulettae Prostatae — 55/Org.
† Tabulettae Testiculi siccati — 57/Org.

Sp. Akc. L. Spiess i Syn w Warszawie.

† Cerebrum—extractum glycerinatum — 224/Org.
† Cor — extractum glycerinatum — 223/Org.
† Corpus luteum — extractum sterilisatum (amp.) — 199/Org.
† Corpus luteum siccum (proszek) — 194/Org.
† Epiphysis (amp.) — 196/Org.
† Hepar — extr. aquosum concentratum (płyn) — 237/Org.
† Hepar — extr. glycerinatum — 222/Org.
† Hypophysis — extr. glycerinatum — 221/Org., 229/Org.
† Hypophysis — pars anterior (amp., tabl.) „Genophysin" — 198/Org., 250/Org.
† Hypophysis — pars posterior (amp.) „Genophysin" — 197/Org.
† Hypophysis — gl. Suprarenalis — extr. glycerinatum — 220/Org.
† Lien (amp.) — 232/Org.
† Lien — extr. glycerinatum — 219/Org.
† Lien — Medulla Ossium — extr. glycerinatum — 218/Org.
† Mamma — extractum glycerinatum — 217/Org.
† Mamma et Placenta — extractum glycerinatum — 216/Org.
† Medulla Ossium — extractum glycerinatum — 215/Org.
† Ovaria (amp., tabl., proszek)—230/Org., 195/Org., 189/Org.
† Ovaria — extractum glycerinatum — 214/Org.

† Ovaria et Mamma — extractum glycerinatum — 213/Org.
† Ovohormin (amp.) — 242/Org., 243/Org.
† Ovohormin (tabl.) — 244/Org., 245/Org.
† Pancreas — extractum glycerinatum — 226/Org.
† Parathyreoidea — extr. sterilisatum (amp.) — 188/Org.
† Parathyreoidea — extractum glycerinatum — 239/Org.
† Placenta (amp.) — 231/Org.
† Placenta — extractum glycerinatum — 228/Org.
† Poligen F (amp., tabl.) — 249/Org., 181/Org.
† Poligen F — extractum glycerinatum—247/Org.
† Poligen M (amp., tabl.) — 248/Org., 182/Org.
† Poligen M — extractum glycerinatum—246/Org.
† Prostata (amp.) — 233/Org.
† Prostata — extractum glycerinatum — 227/Org.
† Pulmones — extractum glycerinatum — 225/Org.
† Renes (amp.) — 234/Org.
† Renes — extractum glycerinatum — 207/Org.
† Substantia activa Cordis animalis (amp.) „Kridjosan" — 200/Org.
† Substantia activa Hepatis animalis (amp.) „Sykoton" — 205/Org.
† Substantia activa Lienis animalis (amp.) „Splenosan" — 202/Org.
† Substantia activa Pulmonis animalis (amp.) „Rijatol" — 204/Org.
† Substantia activa Renum animalium (amp.) „Renosan" — 240/Org.
†† Suprarenes—extractum glycerinatum—208/Org.
† Testiculi (amp., tabl., proszek) — 235/Org., 183/Org., 190/Org.
† Testiculi — extractum glycerinatum — 209/Org.
† Testohormin (amp., tabl.) — 241/Org., 186/Org.
† Thymus (amp., tabl., proszek) — 236/Org., 184/Org., 192/Org.
† Thymus — extractum glycerinatum — 210/Org.

† Thyreoidea glandula (amp., tabl., proszek) — 187/Org., 185/Org., 191/Org.
† Thyreoidea glandula — extractum glycerinatum — 211/Org.
† Thyreoidea et Supraren — extractum glycerinatum — 212/Org.
† Thyreoidea, Supraren et Hypophysis — extractum glycerinatum — 238/Org.
† Ventriculus (proszek) — 193/Org.

SPECYFIKI FARMACEUTYCZNE DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE WETERYNARYJNEGO.

Actitran (płyn) — Polska Specia. 1648.
Antylaksol — „Aja" w Przemyślu. 846.
†† **Aricil** (płyn w amp.) — I. G. 739.
† **Atophanyl** (płyn w amp. do użytku weter.) — Schering-K. 519.
Bielmol (woda do oczu) — „Aja" w Przemyślu. 614.
† **Blister** (maść) — Motor. 1228.
Carbostil (pałeczki) — Klawe. 1426.
Chinosol do użytku weterynaryjnego (tabl.) — Fabryka Chinosolu w Hamburgu. 806.
Chinosol-Scheidenpulver — Fabryka Chinosolu w Hamburgu. 515.
Distol (kaps. żelatynowe) — Fabr. Chem.-Farm. „Chinoin" w Ujpest. 863.
Distol dla owiec (kaps.) — Fabr. Chem.-Farm. „Chinoin" w Ujpest. 1315.
Dolomityn — Karpiński. 113.
Etronal (kaps.)—Sz. Edelman we Lwowie. 1606.
Fluid restytucyjny Kwizdy — Jan Kwizda w Korneuburgu. 931.
Frydol — „Aja" w Przemyślu. 610.
Grudan — Spiess. 285.

Grudosal (maść) — Pomorskie Lab. Chem. „Salus" w Toruniu. 504.

† **Hermophenyl** (tabl. do użytku weterynaryjnego) — Lumière. 530.

Istycyna (prosz. do użytku weter.) — I. G. 738.

Jurczeka tynktura na kolki, wzdęcia i biegunkę — M. Szymański w Ostrowiu. 1603.

Jurczeka tynktura przeciw cholerze drobiu — M. Szymański w Ostrowiu. 1604.

Karmnik dla świń — Kaliskie Laboratorjum Chemiczno-Farmaceutyczne „Argon" w Kaliszu. 324.

Kreola (proszek) — „Salus" w Cieszynie. 1429.

Krwawiol (proszek) — Fabr. przetw. farm. „Aja" w Przemyślu. 858.

Maść na grudę — Karpiński. 697.

Mikrocid — E. Krzysztofowiczowa w Brzeżanach. 1133.

Mlekolina (proszek) — „Aja" w Przemyślu. 609.

Mydło lecznicze dla koni — Karpiński. 112.

Nowo-Grudyna (maść) — Fabr. przetw. farm. „Aja" w Przemyślu. 858.

† **Ocielnik** (proszek) — „Aja" w Przemyślu. 1223.

Odylen (płyn) — I. G. 775.

Parchol Geerde — Grzegorz Dziemski w Kryłowie. 276.

Proszek dla bydła Kwizdy — Jan Kwizda w Korneuburgu. 932.

Pulbit (tabl.) — I. G. 740.

Rekreolina (proszek) — Fabr. przetw. farm. „Aja" w Przemyślu. 857.

Restitutol Spiess — Spiess. 286.

Rodavita (płyn) — Polska Specia. 1600.

Śmietannik — Kaliskie Lab. Chem.-Farm. „Argon" w Kaliszu. 364.

†† **Tetraton** (amp.) — Klawe. 1371.

Tolid (proszek) — I. G. 741.

Tuczyna — „Aja" w Przemyślu. 845.

Tussolina (proszek) — „Aja" w Przemyślu. 613.
Vaginol (proszek)—Prof. J. Rostafiński w Warszawie. 1536.
Wymienina (maść) — „Aja" w Przemyślu. 611.
Zołzolina (maść) — „Aja" w Przemyślu. 612.
Zołzyna (proszek) — M. Alekso w Warszawie. 1132.
Żyźnik (proszek) — Pomorskie Lab. Chem. „Salus" w Toruniu. 505.

PAŃSTWOWE WŁADZE APTEKARSKIE

Minister Opieki Społecznej (Długa 38—40) — dr. Paciorkowski Jerzy.

Wiceminister Opieki Społecznej — dr. Piestrzyński Eugenjusz.

Dyrektor Departamentu Służby Zdrowia — dr. Adamski Jan, zastępca—dr. Ostromecki Bohdan.

Naczelnik Wydziału Farmaceutycznego (Długa 38 — 40) — Sokolewicz Wacław (11-20-09), Sianko Franciszek — radca min., Filipczak Józef — radca min., Nehringowa Marja — podreferendarz.

Inspektorzy farmaceutyczni:

miasto Warszawa: (Długa 50, tel. 12-22-54) Nartowski Jan, zastępca — vacat.

województwo białostockie — vacat.

„ kieleckie — vacat.

„ krakowskie — Filemonowicz Adam.

„ lubelskie — Zawidzki Józef.

„ lwowskie — Sypek Franciszek.

„ łódzkie — Wagner Wiktor.

„ nowogródzkie — Czajkowski Tadeusz.

„ poleskie — Labes Bronisław.

„ pomorskie — Siuda Władysław.

„ poznańskie — Śliwiński Władysław.

„ śląskie — Pluciński Jan.

„ stanisławowskie — Lehrówna Helena.

„ tarnopolskie — Najder Tadeusz.

„ wileńskie — Kalajeff Józef.

„ warszawskie (Solec 2) — Marcinkowski Aleksander (tel. 9-09-56).

„ wołyńskie — Juchniewicz Szymon.

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGJENY

Warszawa, ul. Chocimska 24.

Dyrektor naczelny — doc. dr. Szulc Gustaw.
Obejmuje działy następujące:

1. Państwowa Szkoła Higjeny — dyrektor dr. Chodźko Witold.
2. Dział bakterjologji i medycyny doświadczalnej — dyrektor dr. Hirszfeld Ludwik.
3. Dział wyrobu surowic i szczepionek — zastępca dyrektora dr. Saski Stanisław.
4. Dział chemji (dawny Instytut Farmaceutyczny) — dyrektor dr. Dominikiewicz Mieczysław, tel. 8-97-77.

Pracownicy Działu chemji: dr. Bartnicka Wanda, dr. Blauthowa Janina, dr. Grabowska Marja, inż. Jurkowski Stanisław, lic. Kijewska Marja, Kosmalski Staniław — chemik, Kozłowska Marja — farmaceutka, inż. Rausz Aleksander, Święcki Stanisław — chemik-farm.

Działalność: kontrola środków leczniczych aptecznych z ramienia Departamentu Służby Zdrowia i jego ekspozytur, jak wojewódzkie urzędy zdrowia, inspektoraty farmaceutyczne. Badanie specyfików farmaceutycznych przy rejestracji oraz ich stała kontrola. Analizy dla instytucyj rządowych komunalnych, przemysłu i handlu. Praca naukowo-badawcza w zakresie analityki, syntezy organicznej, chemji farmaceutycznej, kontrola preparatów arseno-benzenowych, kontrola preparatów organoterapeutycznych i t. d.

WYKAZ WŁADZ NAUKOWEGO PERSONELU ZAKŁADÓW, LICZBY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW I T. P. WYDZIAŁU I ODDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH NA UNIWERSYTETACH POLSKICH

WARSZAWA

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

Dziekan — O. Achmatowicz (j. n.). Prodziekan — A. Koss (j. n.).

Profesorowie.

Dr. Osman Achmatowicz, prof. n. chemji farmaceutycznej i toksykologicznej i kierownik Zakładu chemji farmaceutycznej i toksykologicznej.

Dr. h. Bronisław Koskowski, prof. em. farmacji stosowanej.

Inż. Adam Koss, prof. z. technologji środków lekarskich i kierownik Zakładu technologji chemicznej środków leczniczych.

Dr. Adam Maurizio, prof. h. nauki o środkach spożywczych i kierownik Zakładu badania środków spożywczych.

Dr. Stanisław Weil, prof. tyt., docent chemji farmaceutycznej, prow. sec. wykłady z historji farmacji.

Docent — zastępca profesora:

Dr. Antoni Ossowski, docent farmakognozji zast. prof. farmakognozji i botaniki lekarskiej i kierownik Zakładu farmakognozji i botaniki lekarskiej.

Prowadzący zlecone wykłady.

Mag. Henryk Bukowiecki, adjunkt Zakładu farmakognozji i botaniki lekarskiej, prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z botaniki lekarskiej ogólnej, systematyki roślin lekarskich oraz wycieczki florystyczne.

Mag. Jakób Deryng, inspektor Ogrodu farmakognostycznego, prow. zlec. wykłady z nauki o uprawie roślin lekarskich.

Dr. Stanisław Gartkiewicz, st. asystent Zakładu fizjologicznego Wydz. lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z zoologji.

Dr. Wacław Giedroyć, adjunkt Zakładu chemji fizjologicznej Wydz. lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z chemji fizjologicznej.

Dr. Ludwik Hirszfeld, prof. tyt., docent bakterjologji i serologji Wydz. lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z bakterjologji i nauki o odporności.

Dr. Aleksander Jabłoński, st. asystent Zakładu fizyki doświadczalnej Wydz. mat.-przyr., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z fizyki doświadczalnej.

Dr. Wawrzyniec Jacek, prow. zlec. ćwiczenia z chemji analitycznej jakościowej.

Dr. Jan Kołodziejski, prow. zlec. wykłady z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dr. Jerzy Leśkiewicz, adjunkt Zakładu chemji organicznej Wydz. mat.-przyr., prow. zlec. ćwiczenia z chemji organicznej.

Or. Kazimierz Lindenfeld, st. asystent Zakładu chemji farmaceutycznej i toksykologicznej prow. zlec. wykłady z analizy mikrochemicznej.

Dr. Antoni Łaszkiewicz, docent mineralogji adjunkt Zakładu mineralogji Wydz. mat.-przyr., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z mineralogji.

Dr. Apolinary Łukasiak, adjunkt Zakładu chemji analitycznej, prow. zlec. ćwiczenia z chemji analitycznej ilościowej.

Mag. Felicjan Miller, prow. zlec. wykłady z ustawodawstwa sanitarnego.

Dr. Wacław Moycho, prow. zlec. wykłady z fizjologji roślin.

Dr. Bolesław Olszewski, adjunkt Zakładu chemji farmaceutycznej i toksykologicznej. prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z chemji toksykologicznej i sądowej.

Dr. Mieczysław Proner, st. asystent Zakładu farmakognozji i botaniki lekarskiej, prow. zlec. ćwiczenia z mikroskopowej analizy sproszkowanych leków roślinnych i ich zafałszowań.

Dr. Franciszek Puchaczewski, asystent Zakładu chemji analitycznej, prow. zlec. ćwiczenia z chemji analitycznej ilościowej.

Dr. Henryk Sikorski, docent farmakologji, adjunkt Zakładu farmakologji Wydz. lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z farmakodynamiki.

Inż. Tomasz Spasowicz, prow. zlec. wykłady z przyrządzania preparatów organoterapeutycznych.

Dr. Gustaw Szulc, docent higjeny Wydz. lek., prow. zlec. wykłady i ćwiczenia z higjeny.

Z Wydziału lekarskiego.

Dr. fil. Stanisław Przyłęcki, prof. z. chemji fizjologicznej i kierownik Zakładu chemji fizjologicznej.

Z Wydziału mat.-przyr.

Dr. Mieczysław Centnerszwer, dr. h. prof. z. chemji fizycznej i kierownik Zakładu chemji fizycznej.

Dr. Kazimierz Jabłczyński, prof. z. chemji nieorganicznej i kierownik Zakładu chemji nieorganicznej.

Dr. Wiktor Lampe, prof. z. chemji organicznej i kierownik Zakładów chemji organicznej na wydziałach farmac. i mat.-przyr.

Zakłady na Wydziale farmaceutycznym.

1. Zakład badania środków spożywczych (ul. Przemysłowa 25). Kierownik — A. Maurizio. Adj.— dr. Cezary Wichrowski. Asystent st. dr. Stanisław Krauze.

2. Zakład chemji analitycznej (Przemysłowa 25). Kierownik — A. Koss. Adj. — dr. Apolinary Łukasiak, Asystent st. — mag. Henryk Koczorowski. Asystent nieetatowy — dr. Franciszek Puchaczewski.

3. Zakład chemji farmaceutycznej i toksykologicznej (gmach po-kuratorski w Uniwersytecie). Kierownik — O. Achmatowicz. Adjunkci: dr. Bolesław Olszewski, mag. Tadeusz Szczucki. Asystenci st.: mag. Czesław Dybowski, dr. Kazimierz Lindenfeld.

4. Zakład farmacji stosowanej (ul. Oczki 3). Kierownik — vacat. Adjunkt — mag. Jan Stępień.

Asystenci st.: mag. Jerzy Tesarz, mag. Zofja Klimczakowa.

5. Zakład farmakognozji i botaniki lekarskiej (gmach po-kuratorski w Uniwersytecie). Zastępca kierownika — A. Ossowski. Adjunkt — mag. Henryk Bukowiecki. Asystenci st.: mag. Stanisław Biele, mag. Sabina Bojarska, dr. Mieczysław Proner. Asystenci nieetatowi: mag. Bolesław Broda, Tadeusz Pawłowski.

6. Ogród farmakognostyczny (Uniwersytet od ul. Browarnej). Zastępca kierownika — A. Ossowski. Inspektor — mag. Jakób Deryng.

7. Zakład technologji chemicznej środków leczniczych (ul. Przemysłowa 25). Kierownik — A. Koss. Asystenci st.: dr. Stanisław Gębski, mag. Józef Endraszka. Asystent st. nieetatowy — Ryszard Prause.

8. Zakład chemji organicznej (ul. Oczki 3). Kierownik — W. Lampe. Asystent pomocniczy — mag. Jan Świderski.

Zakłady na innych wydziałach, z których korzystają studenci farmacji.

1. Zakład fizyki doświadczalnej. Kier. prof. dr. S. Pieńkowski.

2. Zakład mineralogiczny. Kier. prof. dr. St. J. Thugutt.

3. Zakład higjeny. Kier. prof. dr. F. Janiszewski.

4. Zakład chemji fizjologicznej. Kier. prof. dr. St. Przyłęcki.

5. Zakład fizjologiczny. Kier. prof. dr. F. Czubalski.

6. II Klinika chirurgiczna. Kier. prof. dr. Radliński.

7. Zakład farmakologji. Kier. prof. dr. J. Modrakowski.

8. Państwowy Zakład Higjeny — studenci pracują w zakresie bakterjologji pod kier. prof. dr. L. Hirszfelda.

Liczba studentów na poszczególnych kursach.

w roku akad. 1933/34:		w roku akad. 1934/35:	
I	83	I	79
II	104	II	84
III	66	III	80
IV	46	IV	60
Razem	299	Razem	303

W r. ak. 1933/34 złożyli egzaminy na stopień magistra farmacji:

Chodowiecka Romana, Dudzińska Irena, Jackowska Zofja, Kołaczkowska Janina, Kowalewska Hildegarda, Mazurczyk Edward, Pflug Pinkas, Plaskota Stanisław, Staniszewski Stanisław, Stępniewski Zbigniew, Tarłowski Stefan, Wieteska Jan, Zasada Marjanna, Żółkiewska Bronisława, Szlegiel Irena. Razem 15 osób.

W r. ak. 1933/34 złożyli egzaminy IV roku studjów magistrowie:

Cyfracki Tomasz, Dems Joanna, Jasionowski Jarosław, Liro Marja, Lorenc Witold, Nowicka Jadwiga, Oziębło Aniela, Piekarczyk Karol, Siemaszko Antoni, Szymerski Stanisław. Razem 10 osób.

Osoby, które otrzymały klauzulę nostryfikacyjną na zagranicznym dyplomie magistra farmacji (w r. 1933/34)

Bocher Oskar, Bocz Stanisław, Frieder Joachim, Gelles Michał, Greifinger Samuel, Halberstein Fanni, Karp Izrael, Keller Fejga, Klapholz Bruno, Kinwald Markus, Klar Samuel, Kohlberg Osias, Margulies Albert, Nadel Arnold, Rekant Gdal, Silberman Cecylja, Sinkower Róża, Suchowolski Mojżesz, Szmulewicz Samuel, Teicher Burech, Treister Fritz. Razem 21 osób.

KRAKÓW

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.

Dyrektor — prof. dr. Tadeusz Estreicher.

Sekretarz Dyrekcji — adj. dr. Edmund Kurzyniec.

Komisja Farmaceutyczna:

Doc. dr. Leonard Bier, doc. dr. Tadeusz Bilikiewicz, prof. dr. Karol Dziewoński, prof. dr. Marek Gatty-Kostyal, prof. dr. Marjan Gieszczykiewicz, prof. dr. Bogdan Kamieński, zast. prof. dr. Aleksander Kocwa, prof. dr. Stefan Kreutz, doc. dr. Stanisław Skowron, prof. dr. Władysław Szafer, zast. prof. doc. dr. Witold Witanowski, prof. dr. Jadwiga Wołoszyńska, prof. dr. Konstanty Zakrzewski.

Profesorowie, docenci oraz prowadzący zlecone wykłady i ćwiczenia na Oddziale Farm.

Wykładający:

Dr. Karol Dziewoński, prof. z. chemji organicznej.

Dr. Tadeusz Estreicher, prof. z. chemji nieorganicznej i analitycznej.

Dr. Marek Gatty-Kostyal, prof. n. farmacji stosowanej.

Dr. Marjan Gieszczykiewicz, prof. z. bakterjologji.

Dr. Bogdan Kamieński, prof. n. chemji fizycznej.

Dr. Stefan Kreutz, prof. z. mineralogji.

Dr. Władysław Szafer, prof. z. botaniki, wykłady uprawy roślin leczniczych.

Dr. Jadwiga Wołoszyńska, prof. nadzw. botaniki farmaceutycznej.

Dr. Konstanty Zakrzewski, prof. z. fizyki doświadczalnej.

Dr. Aleksander Kocwa, zast. prof. chemji farmaceutycznej.

Doc. dr. Witold Witanowski, zast. prof. farmakognozji.

Doc. dr. Leonard Bier, dyr. Państw. Zakładu badania żywności, wykł. higjeny.

Doc. dr. Tadeusz Bilikiewicz, st. asyst. Zakł. Historji Medycyny, wykłady historji farmacji.

Doc. dr. Arnold Bolland, dyr. Wyższ. Szk. Handl., wykł. analizy mikrochemicznej i analizy chem. stosowanej.

Doc. dr. Stanisław Skowron, st. asyst. Zakł. Embrjologiczno-Biolog., wykł. zoologji i parazytologji.

Doc. S. G. G. W. dr. Stefan Ziobrowski, wykłady uprawy roślin leczniczych.

Inż. Ludwik Chobot, prof. Szkoły Przemysł., wykłady technologji chemicznej środków leczniczych.

Dr. Ludwik Chrobak, st. asyst. Zakł. Mineralogicznego, wykłady minerologji.

Dr. Władysław Cieśla, st. asyst. Klin. Chirurg., wykł. pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dr. Stefan Dzięgielewski, st. asyst. I Zakł. Chem., ćwiczenia z chemji ogólnej i analit. jakościowej.

Dr. Józef Hano, st. asyst. Zakł. Farmakologji wykłady farmakodynamiki.

Mag. farm. Hugo Muthsam, em. insp. farm., wykłady ustawodawstwa farm.

Dr. Tadeusz Nayder, prof. Szkoły przemysłowej, wykłady fizyki.

Dr. Jan Robel, adjunkt Zakł. Chemji Lekarskiej, wykłady chemji toksykologicznej i sądowej oraz wykłady chemji fizjologicznej.

Dr. Mieczysław Rychlik asyst. Państw. Zakładu Badania Żywności, wykłady nauki o środkach spożywczych.

Dr. Jadwiga Schoenówna, adjunkt II. Zakł. Chem., ćwiczenia z technologji chem. środków leczniczych.

Dr. Leon Sternbach, asyst. II Zakł. Chem., ćwiczenia z technologji chem. środków leczniczych.

Asystenci zajęci przy ćwiczeniach:

Dr. Józefa Bocheńska, chemja analit. ilość.

Dr. Antoni Donhaiser, bakterjologja.

Mag. farm. Aniela Dubeltowiczówna farmacja stosowana.

Inż. Hanna Kryńska, farmakognozja.
Dr. Kazimierz Maślankiewicz, chemja analit. ilość.
Dr. Edmund Mnich, chemja ogólna i analit. jakościowa.
Mag. farm. Marja Paszkowska, farmacja stosowana.
Dr. Irena Turowska, botanika.
Dr. Helena Wiązownicka, chemja ogólna i analit. jakościowa.
Zenon Wiciński, zoologja.
Dr. Stefan Wodelski — chemja farm.

Zakłady na Oddziale farmaceutycznym.

1. Zakład farmacji stosowanej (ul. Garncarska 7). Dyrektor — Marek Gatty-Kostyal, asyst. — Aniela Dubeltowiczówna, Marja Paszkowska.
2. Zakład botaniki farmaceutycznej (ul. Skałeczna 10). Dyrektor — Jadwiga Wołoszyńska, asyst. st. — Irena Turowska.
3. Zakład Chemji farmaceutycznej (ul. Skałeczna 10). Dyrektor — Aleksander Kocwa, asyst. st. — Stefan Wodelski.
4. Ogród Botaniczny — Dział roślin leczniczych (ul. Kopernika 27). Dyrektor — prof. Władysław Szafer.

Zakłady na innych wydziałach, z których korzystają studenci farmacji.

1. I-szy Zakład chemiczny (Wydz. Filoz.), Dyr. prof. dr. Tadeusz Estreicher.
2. II-gi Zakład chemiczny (Fil.). Dyr. prof. dr. Karol Dziewoński.
3. III-ci Zakład chemiczny (Fil.). Dyr. prof. dr. Bogdan Kamieński.

4. Zakład Fizyczny (Fil.). Dyr. prof. dr. Konstanty Zakrzewski.
5. Instytut botaniczny (Fil.). Dyr. prof. dr. Władysław Szafer.
6. Zakład mineralogiczny (Fil.). Dyr. prof. dr. Stefan Kreutz.
7. Zakład Embrjologiczno-Biologiczny (Lek.). Dyr. prof. dr. Emil Godlewski.
8. Zakład farmakognozji (Lek.). Zast. dyr. doc. dr. Witold Witanowski.
9. Zakład bakterjologji (Lek.). Dyr. prof. dr. Marjan Gieszczykiewicz.
10. Klinika chirurgiczna (Lek.). Dyr. prof. dr. Maksymiljan Rutkowski.
11. Zakład farmakologji (Lek.). Dyr. prof. dr. Janusz Supniewski.
12. Zakład chemji lekarskiej (Lek.). Dyr. prof. dr. Leon Marchlewski.
13. Laboratorjum Chemiczne Wyż. Studjum Handl. Dyr. doc. dr. Arnold Bolland.
14. Państw. Zakład Badania Żywności. Dyr. doc. dr. Leonard Bier.

Liczba studentów w roku akad. 1933/34:

1-szy	rok	studjów	51
2-gi	„	„	35
3-ci	„	„	36
4-ty	„	„	33
		Razem	155

Dyplomy mag. farmacji uzyskali na Uniw. Jagiellońskim w roku kalend. 1934:

Bielecka Danuta. Binek Oswald, Burghardtówna Zofja, Dives Karol, Feiżanka Feigel, Garfinklówna Ema, Gärtnerowa (ur. Kułakowska) Stanisława.

Górski Zbyszek, Grabschmidt Herman, Hanakówna Joanna, Herzożanka Anna, Hommeówna Barbara, Klimkówna Zdzisława, Krogulska Marja, Landau Emil, Łuczko Jerzy, Niesiołowska Romana, Niklas Romuald, Onyszkiewiczówna Marja, Orzechowski Adam, Pawicówna Anna, Piwowarówna Marja, Radwańska Józefa, Ramzówna Stanisława, Reichsteinówna Ewa, Rosenfeldówna Ligja, Simanowicz Samuel, Skowroński Tadeusz, Sroka Józef, Staronka Władysław, Zdybiewska Irena.

Klauzulę nostryfikacyjną na zagranicznym dyplomie mag. farm. otrzymał: Spiegel Rudolf.

Sprawozdanie z działalności Odziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w r. akad. 1933/34.

Rok sprawozdawczy 1933/34 był dla Oddziału Farmaceutycznego równie ważny jak trudny. W tym bowiem roku musiał zostać w myśl przepisów rozporządzenia Ministerstwa W. R. i O. P. uruchomiony rok czwarty i ostatni Studjum Farmaceutycznego, wymagający wprowadzenia pięciu nowych przedmiotów wykładowych wraz z odnośnemi ćwiczeniami, które to przedmioty nie były poprzednio wykładane na naszym Uniwersytecie. Główną więc trudnością było znalezienie środków na opłatę zlecenia tych wykładów i ćwiczeń, co się z powodów budżetowych nie dało uzyskać ze strony Ministerstwa. Drugą trudnością było znalezienie pracowni, w którychby się ćwiczenia mogły odbywać, gdyż osobnych katedr i zakładów tych przedmiotów niema na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Trudności te jednak dało się przezwyciężyć; pierwszą dzięki temu, że Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie, które już w poprzednich latach wzięło na siebie koszta wy-

kładów higjeny, ćwiczeń odnośnych i opłaty asystenta przy nich, następnie zaś koszta przerobienia dzikiego terenu w sąsiedztwie Ogrodu botanicznego na starannie uregulowany i obsadzony Ogród Roślin Leczniczych, podjęło się w tym roku wystarać się o fundusze na pokrycie całkowitych kosztów uruchomienia roku IV. W tym celu rozwinęło akcję między przedstawicielami świata aptekarskiego w woj. krakowskiem, śląskiem i w okręgu Zagłębia Dąbrowskiego oraz m. Częstochowy, dzięki czemu z dobrowolnego opodatkowania się zebrano wystarczające fundusze, by umożliwić prawidłowe odywanie wykładów i ćwiczeń.

Liczbowo przedstawia się to w następujący sposób:

Na koszta zorganizowania IV roku zł. 6296.

Na koszta urządzenia i utrzymania Ogrodu roślin leczn. zł. 1215,25.

Subwencja Dr. I. Turowskiej, asyst. Zakł. Botanicznego farm. celem badań nad mikroflorą wód mineralnych zł. 100.

Razem zatem otrzymało Studjum Farm. za pośrednictwem Tow. Popierania Nauk farm. — zł. 7611,25.

Druga zaś trudność, lokalowa, została usunięta dzięki życzliwemu stanowisku kierowników zakładów o pokrewnych zakresach pracy, którzy mimo szczupłości miejsca, odczuwanej ogólnie w naszym uniwersytecie, zezwolili na urządzenie w tychże zakładach ćwiczeń dla studentów farmacji.

Ilość studentów, zapisanych na Studjum Farmaceutyczne, była w r. 1933/34:

na I roku	51
na II roku	35
na III roku	36
na IV roku	33
Razem	155

Dyplomów magisterskich na podstawie studjum trzyletniego (dawniejsza organizacja) wydano kandydatom, którzy rozpoczęli studja przed wejściem w życie rozporządzenia wymienionego na wstępie, 7.

Dyplomów na podstawie studjów czteroletnich (nowa organizacja studjów) wydano 17.

LWÓW

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE.

Dyrektor — prof. dr. Jakób Parnas.

Zastępca dyrektora — prof. dr. Zdzisław Steusing.

Komisja Farmaceutyczna:

prof. dr. Stanisław Loria, prof. dr. Jakób Parnas, prof. dr. Seweryn Krzemieniewski, prof. dr. Benedykt Fuliński, prof. dr. Henryk Hilarowicz, prof. dr. Zdzisław Steusing, prof. dr. Włodzimierz Koskowski, prof. dr. Włodzimierz Mozołowski, doc. dr. Bogusław Bobrański, doc. dr. Marjan Kamieński, doc. dr. Józef Dadlez, mag. fil. i dr. med. Henryk Ruebenbauer, mag. dr. Jan Poratyński, mag. Alfred Krzyżanowski, dr. Tadeusz Wilczyński.

Profesorowie, docenci, wykładający i pracujący na Oddziale Farmaceutycznym:

Profesorowie:

Dr. Benedykt Fuliński, prof. z. zoologji i parazytologji.

Dr. Henryk Hilarowicz, prof. tyt. Klin. chir., wykł. pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dr. Włodzimierz Koskowski, prof. z. farmakologji. wykł. farmakodynamiki.

Dr. Seweryn Krzemieniewski, prof. z. botaniki ogólnej.

Dr. Stanisław Loria, prof. z. fizyki.

Dr. Włodzimierz Mozołowski, prof. Akad. Med. Wet., wykł. chemji fizjologicznej.

Dr. Jakób Parnas, prof. z. chemji organicznej oraz chemji ogólnej i nieorganicznej.

Dr. Zdzisław Steusing, prof. z. higjeny i mikrobiologji.

Docenci:

Dr. Bogusław Bobrański, doc. Polit., wykł. chemji organicznej, chemji farmaceutycznej i technologji środków leczniczych.

Dr. Józef Dadlez, doc. chemji toksykologicznej.

Dr. Marjan Kamieński, doc. Polit., wykł. minerologji.

Wykładowcy:

Dr. Jan Poratyński, wykł. ustawodawstwa farmaceutycznego.

Dr. Henryk Ruebenbauer, wykł. nauki o środkach spożywczych.

Dr. Tadeusz Wilczyński, wykł. farmakognozji i uprawy roślin leczniczych.

Mag. Alfred Krzyżanowski, wykł. farmacji stosowanej i część II technologji środków leczniczych.

Asystenci przy ćwiczeniach:

Lek. Tadeusz Baranowski — chemja fizjologiczna.

Stud. Karol Gibayło — chemja ogólna i analityczna.

Mag. farm. Józef Jankowski — chemja farmaceutyczna.
Mag. farm. Lidja Kochańska — chemja farmaceutyczna.
Dr. Kubikowski — farmakodynamika.
Dr. Lechowska-Marciniakowa — mikrobiologja.
Dr. Marja Matlakówna — botanika i farmakognozja.
Dr. Józef Mądalski — botanika i farmakognozja.
Mag. farm. Tadeusz Podobiński — farmacja stosowana.
Inż. Rzepa — toksykologja.
Lek. Józef Sieniawski — chemja ogólna i analityczna.
Inż. Tadeusz Stobiecki — botanika i farmakognozja.
Dr. Bernard Umschweif — chemja ogólna i analityczna.
Mag. farm. Jan Wais — farmacja stosowana.
Dr. Wawryk — mineralogja.
Mag. farm. Witold Wendel — chemja farmaceutyczna.

Zakłady na Oddziale Farmaceutycznym:

1. Zakład chemji farmaceutycznej (Collegium Pharmaceuticum, ul. Piekarska 52). Kierownik doc. dr. Bogusław Bobrański.
2. Zakład farmacji stosowanej (Collegium Pharmaceuticum, ul. Piekarska 52). Kierownik mag. Alfred Krzyżanowski.
3. Zakład farmakognozji (ul. Piekarska 52). Kierownik dr. Tadeusz Wilczyński.
4. Ogród roślin leczniczych (ul. Piekarska 52). Kierownik dr. Tadeusz Wilczyński. ogrodnik Zygmunt Myślin.

Zakłady na innych wydziałach, z których korzystają studenci farmacji:

1. Zakład zoologji Politechniki (ul. Nabielaka 21).
2. Zakład mineralogji Politechniki (ul. Ujejskiego 1).
3. Zakład fizyki eksperymentalnej Uniwersytetu Jana Kazimierza.
4. Zakład chemji lekarskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza.
5. Zakład farmakologji Uniwersytetu Jana Kazimierza.
6. Zakład higjeny i mikrobiologji Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Liczba studentów farmacji w roku akademickim 1933/34:

1-szy	rok studjów	70 osób
2-gi	„ „	73 „
3-ci	„ „	55 „
4-ty	„ „	50 „
	Razem	248 osób

Dyplomy magistrów farmacji uzyskali na Uniwersytecie Jana Kazimierza w r. 1933/34:

Adlersberg Sala, Ehrbar Stanisław, Erb Wilhelm, Gargulińska Zofja, Goldówna Emilja, Goldschlag Lidja, Hessel Manfred, Jankowski Józef, Karpówna Ela, Klingerówna Malwina, Knoll Maks, Kochańska Lidja, Korbianka Sławomira, Kozłowska Janina, Laubówna Irena, Łączkowska Zofja, Mariaszówna Salomea, Późniakówna Zofja, Prokesz Marjan, Rieger Symche, Roniger Józef Marjan, Sa-

iamonówna Anna, Schapu Paulina, Sławomirski Adam, Stein Kornela Tittinger Fryderyk, Truszówna Oksana, Vogel Janina, Wahrhaftig Janina, Wendel Witold, Wohlówna Natalja.

POZNAŃ

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO.

Dyrektor — prof. z. Konstanty Hrynakowski.

Zastępca dyrektora: prof. n. dr. Jan Dobrowolski.

Profesorowie, docenci asystenci, wykładający i pracujący na Oddziale Farm.

Profesorowie:

Dr. Alfred Benizot (Kolejowa 29), prof. z. fizyki doświadczalnej.

Dr. Jan Dobrowolski (Marszałka Focha 64), prof. n. botaniki i uprawy roślin lekarskich.

Dr. Antoni Gałecki (Libelta 13), prof. z. chemji fizycznej.

Dr. Jan Grochmalicki (Libelta 14), prof. z. zoologji.

Konstanty Hrynakowski (Libelta 14) prof. z. chemji farmaceutycznej.

Dr. Stanisław Kasznica (Grottgera 2), prof. z. nauki administracji i prawa administracyjnego.

Dr. Alfons Krause (Grunwaldzka 25), prof. z. chemji nieorganicznej.

Dr. Leon Padlewski (Libelta 13), prof. z. mikrobiologji lekarskiej.

Dr. Zygmunt Zawiński (Sew. Mielżyńskiego 26/27), prof. n. teorji i metodologji nauk.

D o c e n c i:

Doc. dr. Juljan Flatau (Matejki 46), wykł. technologję środków lekarskich.

Doc. dr. Adam Jurkowski (Karwowskiego 22), zast. prof. farmacji stosowanej.

Doc .dr. Kazimierz Smulikowski (Grunwaldzka 65), zast. prof. mineralogji.

W y k ł a d a j ą c y:

Inż. Zygmunt Hetper (Rzepeckiego 23), wykł. naukę o środkach spożywczych.

Dr. Wincenty Łapa (Szkolna 14/16), wykł. chemję fizjologiczną.

A s y s t e n c i:

Adjunkci:

Dr. Franciszek Adamanis (Knapowskiego 23), chemja farmaceutyczna.

Mag. Władysław Siniecki (Ogrodowa 4), farmacja stosowana.

Asystenci starsi:

Dr. Kazimierz Kalinowski (Matejki 7, m. 4), chemja farmaceutyczna.

Dr. Zbigniew Kapuściński (Strzelecka 31), chemja farmaceutyczna.

Mag. Władysław Wiśniewski (Jasna 6), chemja farmaceutyczna.

Mag. Zofja Golnikówna (Krasińskiego 4) chemja farmaceutyczna.

Mag. Józef Winkler (Prusa 18, m. 11), chemja farmaceutyczna.

Mag. A. Żochowski (Krasińskiego 8b), chemja farmaceutyczna.

Dr. Feliks Modrzejewski (Grunwaldzka 14), chemja farmaceutyczna.

Mag. Kazimierz Duczko (Grunwaldzka 14), badanie środków spożywczych.

Dr. Tadeusz Ślebodziński (Poznańska 58, m. 1). technologja środków lekarskich.

Dr. Zofja Frydlewicz-Kalinowska (Matejki 7, m 4), farmakognozja.

Mag. Józef Kołodziejski (Grunwaldzka, Hotel Polonia), farmakognozja.

Mag. Marja Strzelecka (Słowackiego 4/6), farmakognozja.

Mag. Helena Wilczyńska (Krasińskiego 4, m. 3). botanika.

Asystenci młodsi:

Mag. Jadwiga Dežanka (Św. Józefa 9a) botanika.

Mag. Stanisław Dobrzycki (Matejki 53, m. 9), fizyka doświadczalna.

Janina Dybowska (Poznańska 27a m. 3), botanika.

Mag. Wiktor Nowatke, chemja farmaceutyczna.

Mag. Marja Szmytówna (Strzelecka 28, m. 7), chemja analityczna.

Zofja Zajączkowska farmacja stosowana.

Zakłady
Oddziału Farmaceutycznego.

1. Zakład chemji farmaceutycznej. Kier. — K. Hrynakowski; asyst.: Fr. Adamanis. K. Kalinowski, Z. Kapuściński.

2. Laboratorjum chemji analitycznej jakościowej. Kier. — K. Hrynakowski; asyst.: Wł. Wiśniewski, Z. Golnikówna, W. Nowatke.

3. Laboratorjum chemji analitycznej ilościowej. Kier. — K. Hrynakowski; asyst.: J. Winkler, A. Żochowski, F. Modrzejewski.

4. Laboratorjum badania środków spożywczych. Kier. — K. Hrynakowski; wykł.: Z. Hetper, asyst.: K. Duczko.

5. Zakład technologji środków lekarskich. Kier. — J. Flatau; asyst.: T. Ślebodziński.

6. Zakład farmakognozji. Kier. — (zastępczo) — J. Dobrowolski; asyst.: Z. Kalinowska, J. Kołodziejski, M. Strzelecka.

7. Zakład farmacji stosowanej. Kier. — A. Jurkowski; asyst.: Wł. Siniecki, Z. Zajączkowska.

8. Zakład botaniki i uprawy roślin lekarskich. Kier. — J. Dobrowolski; asyst.: H. Wilczyńska, J. Dežanka, J. Dybowska.

9. Kurs chemji toksykologicznej i sądowej. Kier. — K. Hrynakowski; prowadzący ćwiczenia — Fr. Adamanis.

Spis zakładów Wydziału Matematyczno-przyrodniczego, do których uczęszczają studenci Oddziału Farmaceutycznego.

1. Zakład fizyki doświadczalnej — prof. z. dr. Alfred Denizot.

2. Zakład minerologji i geologji — z. prof. doc. dr. Kazimierz Smulikowski.

3. Zakład zoologji — porf. z. dr. Jan Grochmalicki.

4. Zakład chemji fizycznej — prof. z. dr. Antoni Gałecki.

5. Zakład chemji nieorganicznej — prof. n. dr. Alfons Krause.

6. Zakład chemji ogrodniczej — prof. n. dr. Jerzy Suszko.

Spis zakładów Wydziału Lekarskiego, do których uczęszczają studenci Oddziału Farmaceutycznego.

1. Zakład mikrobiologji lekarskiej — prof. z. dr. Leon Padlewski.

2. Zakład chemji fizjologicznej — prof. z. dr. Stefan Dąbrowski. Ćwiczenia prowadzi asystent starszy dr. Wincenty Łapa.

Statystyka za rok akademicki 1933/34.

1-szy rok studjów	115
2-gi „ „	131
3-ci „ „	136
4-ty „ „	89
Uzupełnienia	35
	506

(W tem mężczyzn 218, kobiet 288).

Spis studentów, którzy ukończyli egzamina magisterskie w roku akademickim 1933/34.

Ukończyło 71 studentów (w nawiasie: miejsce urodzenia, a następnie temat pracy).

Bazułkówna Wanda (Strzelno) — Układ podwójny: sulfonal — antypiryna i układ potrójny: sulfonal — antypiryna — fenacetyna.

Belcarzówna Gawęcka Helena (Lubartów) — Tinctura Colchici.

Bilska Halina (Skarżysko-Kamienna) — Analiza termiczna układu podwójnego: sulfonal — antypiryna i układu potrójnego: sulfonal — antypiryna — fenacetyna.

Blumówna Basza (Kalisz) — Radix Inulae i zawarta w nim inulina.

Chwalińska Janina (Działoszyn) — Analiza termiczna układu binarnego: mocznik — kwas salicylowy i potrójnego: mocznik — antypiryna — kwas salicylowy.

Cywińska Siuchnińska Irena (Zduńska Wola) — Owoce niektórych złożonych.

Czajkowski Zdzisław (Kijów) — Elektrolityczne utlenianie alkoholu izoamylowego do kwasu izowalerjanowego.

Dalski Bogdan (Nakło) — Rozpuszczalność eutektyków chininy w wodzie: chinina — antypiryna, chinina — mentol, chinna — fenacetyna.

Gesskówna Jadwiga (Zielona) — Hyssopus officinalis.

Goszczyńska Helena (Wieruszów) — Analiza termiczna układu potrójnego: fenacetyna — sulfonal — acetanilid.

Graczyk Józef (Pakość) — Analiza termiczna układu binarnego chinina — fenacetyna.

Jamroszówna Jadwiga (Śniatyn) — Herba Millefolii.

Jaśniewicz Józef (Kalisz) — Tinctura Belladonnae.

Kawecki Karol (Bombalice) — Analiza termiczna układu potrójnego: antypiryna — chinina — fenacetyna.

Kędzierska Marja (Częstochowa) — Extractum Valerianae fluidum.

Kielibianka Jadwiga (Borzęcice) — Extractum Valerianae fluidum.

Kochowiczówna Apolonja (Hamborn) — Analiza termiczna układu potrójnego: fenacetyna — mocznik — acetanilid.

Kołaczkowska Janina (Żerków) — Analiza termiczna układu podwójnego: pirokatechina — hydrochinon i układu potrójnego: pirokatechina — rezorcyna — hydrochinon.

Krüger Wiktor (Kalisz) — Analiza termiczna stopu potrójnego: mocznik — fenacetyna — sulfonal.

Kuszyński Bazyli (Wąbrzeźno) — O wyodrębnieniu kwasów żółciowych.

Łuczkowska Joanna (Przemyśl) — Analiza termiczna stopu podwójnego: rezorcyna — hydrochinon i stopu potrójnego: pirokatechina — rezorcyna — hydrochinon.

Masznerówna Tekla (Kiełpiny) — Układ potrójny: acetanilid — sulfonal — fenacetyna.

Michalak Józef (Kiel) — Badania nad wyciągiem z liści z lulka czarnego — Extractum Hyoscyami.

Mińkiewiczówna Zofja (Łyczówka) — Alkaliczność szkła.

Musiałowiczówna Marja (Ostrowiec Kiel.) — Analiza termiczna układu podwójnego: pirotechina — rezorcyna i układu potrójnego: pirokatechina — antypiryna — rezorcyna.

Nowaczyński Stefan (Trzemeszno) — Analiza termiczna układu trójskładnikowego: kwas salicylowy — antypiryna — kwas benzoesowy.

Nowakowski Tomasz (Siekierki Małe) — Extractum Strychni P. T. według Farmakopei Szwajcarskiej wyd. V.

Pacholczykówna Stanisława (Skarżysko-Kamienna) — Analiza termiczna układu podwójnego: pirokatechina — rezorcyna i układu potrójnego: pirokatechina — antypiryna — rezorcyna.

Pawlicka Anna (Rzgów) — Analiza termiczna układu potrójnego: antypiryna — mocznik — kwas salicylowy.

Połubiński Zygmunt (Moskwa) — Analiza termiczna układu potrójnego: antypiryna — chinina — fenacetyna.

Procyk-Łukasiewicz Marja (Rozhurcze) — Analiza termiczna układu podwójnego: rezorcyna —

pirokatechina i układu potrójnego: rezorcyna — pirokatechina — hydrochinon.

Prusówna Irena (Piotrków Trybunalski) — Tinctura Valerianae.

Renkielówna Janina (Piotrków Trybunalski) — Tinctura Valerianae aetherea.

Rubomówna Tamara (Wilno) — Extractum Aurantii fluidum.

Rudnicka Hanna (Siedlce) — Analiza termiczna układu potrójnego: mocznik — antypiryna — kwas salicylowy i podwójnego: antypiryna — kwas salicylowy.

Schmidtówna Jadwiga (Wendyczany) — Analiza termiczna układu potrójnego: pirokatechina — antypiryna — hydrochinon.

Schultzówna Zofja (Kalisz) — Analiza termiczna układu potrójnego: antypiryna — pirokatechina — hydrochinon.

Semkiw Marja (Lwów) — Extractum Valerianae fluidum.

Skowerówna Jadwiga (Busko-Zdrój) — Oznaczenie alkaloidów w Folia Hyoscyami.

Śmigajówna Marja (Januszewo) — Badanie układu potrójnego: mocznik — fenacetyna — sulfonal.

Szymkowiak Ludwik (Essen) — Analiza termiczna układu trójskładnikowego: kwas salicylowy — antypiryna — kwas benzoesowy.

Weiznerowski Brunon (Gąsiorki) — Sporządzenie Infusum Ipecacuanhae i Decoctum Chinae.

Wiśniewski Mieczysław (Hamborn) — Analiza termiczna układu potrójnego: antypiryna — fenacetyna — mentol.

Wojanowska Teresa (Krotoszyn) — Oznaczenie alkaloidów w Folia Belladonnae.

Wolfówna Genowefa (Pabjanice) — Radix Carlinae.

Spis studentów, którzy ukończyli egzamina magisterskie wr. ak. 1933/34 według nowych przepisów (bez prac magisterskich):

Bielawski Józef (Brzozów), Cieślawski Tadeusz (Witkowo), Dobrzyński Tadeusz (Nowe Miasto), Fuhrmannówna Joanna (Krotoszyn), Kamrowska Janina (Skempsk), Krzywicka Marja (Mława), Kurlusówna Barbara (Duszniki), Lisek Zenon (Poznań), Marczuk Józef (Łomża), Mazurówna Antonina (Czeladź), Michalski Edward (Scheppanowitz), Oskulska Wanda (Łowicz), Pniewska Gertruda (Gostyń), Robakowska Natalja (Siewierz), Romanowska Janina (Zawiercie), Ruskówna Ludmiła (Sosnowiec), Rynasówna Wiera (Sosnowiec), Skibińska Czesława (Pałasówka), Solarzówna Irena (Czeladź), Szmytkiewicz Marjan (Pakość), Wolniakówna Janina (Częstochowa), Wolfówna Zofja (Zawiercie), Zalewska Aniela (Łódź), Zawistowski Kazimierz (Siedlce), Zegrzda Janusz (Brześć Kujawski), Żurada Józef (Sułoszowa).

WILNO

ODDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO.

Dyrektor — prof. Jan Muszyński.

Profesorowie i docenci wykładający na Oddziale farmaceutycznym:

Edward Bekier, prof. chemji fizycznej.

Teofil Gryglewicz, prof. bakterjologji.

Marjan Hłasko, prof. chemji nieorganicznej.

Kazimierz Karaffa-Korbutt, prof. higjeny.

Władysław Karaffa-Korbutt, prof. chemji farmaceutycznej.

Witold Kraszewski — prof. chemji technicznej i technologji chemicznej środków leczniczych.

Jan Muszyński, prof. farmakognozji, wykłada również chemję sądową, farmację stosowaną i hodowlę roślin leczniczych.

Aleksander Safarewicz. prof. tytul., wykł. badanie środków spożywczych.

Kazimierz Sławiński, prof. chemji organicznej.

Edward Czarnecki, doc., wykł. chemji fizjologicznej i farmakodynamiki.

Wacław Jan Strażewicz, doc., wykł. badanie ważniejszych składników surowców leczniczych oraz chemję sądową i toksykologiczną.

Zakłady, w których pracują studenci farmacji.

1. Zakład Farmakognozji i Hodowli Roślin Lekarskich (ul. Objazdowa 2). Kier. prof. Jan Muszyński. Inspektor Ogrodu Roślin lek. doc. dr. Wacław Jan Strażewicz, adjunkt mag. Justyn Welento, st. asystent mag. Piotr Oficjalski, st. asystent mag. Witold Augustowski, mł. asyst. mag. Wiktor Stec.

2. Zakład Chemji Farmaceutycznej (ul. Objazdowa 2). Kier. prof. Władysław Karaffa-Korbutt, st. asyst. dr. Matylda Chorzelska, mł. asyst. mag. Henryk Ellert.

3. Zakład Chemji organicznej (ul. Nowogródzka 22). Kier. prof. Kazimierz Sławiński, adjunkt dr.

Leon Kamiński, st. asyst. mag. Józef Piliszewski, mł. asystent Zaharewicz, mł. asyst. Bolesław Bochwic. mag. Szymon Szyszman.

4. Zakład Bakterjologji (ul. Objazdowa 2). Kier. prof. Teofil Gryglewicz, st. asyst. dr. Adam Łapiński.

5. Zakład Chemji Nieorganicznej (ul. Nowogródzka 22). Kier. prof. Marjan Hlasko, adjunkt dr. Eugenjusz Michalski, st. asyst. mag. Halina Basińska, st. asyst. dr. Jadwiga Kuszpecińska.

6. Zakład Chemji technicznej (ul. Zakretowa 23). Kier. prof. inż. Witold Kraszewski, st. asystent Wojtkiewicz, mł. asyst. mag. Bogusław Szyszko.

Liczba studentów na poszczególnych latach (kursach) w roku akademickim 1933/34.

II-gi kurs	51	osób	
III-ci „	34	„	
IV-ty „	38	„	(odrabiających zaległe pracownie)
IV-ty „	40	„	

Razem 163 osoby

W roku akademickim 1934/35.

III-ci kurs	50	osób	
IV-ty „	35	„	
IV-ty „	30	„	(odrabiających zaległe pracownie)

Razem 115 osób

Dyplom magistra farmacji uzyskały w roku 1933/34 następujące osoby:

Adamowska Alina, Aleksiejukówna Anna, Bajdalinówna Zofja, Biała Marja, Boguszewska

Helena, Długaczówna Fania, Dubicki Wacław, Dobrzański Semen, Gałaszkiewiczówna Augusta, Ellert Henryk, Hamerlówna Marja, Izdebska Marja, Kaczkówna Felicja, Kizimowicz Zenon, Krysenel Ignacy, Korycka Marja Kazimiera, Kozłowska Wilhelmina, Kodukisówna Konstancja, Mackiewiczówna Zofja, Marmor Pinkas, Pitraszkówna Cecylja, Puciatówna Marja, Rażówna Ksenja, Reszańska Elżbieta, Rusiłowiczówna Zofja, Sienkiewiczówna Honorata, Starostkówna Leokadja, Schmidtówna Eugenja, Sid Bazyli, Sosnowska Jadwiga, Szafrańska Zofja, Szczukówna Eugenja, Wasilewska Amelja, Wasilewski Mieczysław, Stecki Wiktor, Waśkiel Edward, Żurkowska Stefanja, Rechesówna Raiza.

Sprawozdanie z Oddziału Farmaceutycznego U. S. B. w Wilnie za rok akademicki 1933/34.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono w pełni studja farmaceutyczne według nowego programu czteroletniego. Wszelkie przedmioty na IV-tym roku studjów uruchomiono jako wykłady i ćwiczenia zlecone, mianowicie: 1) technologja chemiczna środków leczn., 2) chemja toksykologiczna i sądowa, 3) nauka o środkach spożywczych, 4) farmakodynamika i 5) historja farmacji. Egzaminy z chemji farmaceutycznej za zgodą Ministerstwa przeniesiono po czwartym roku studjów, albowiem słuchacze z powodu szczupłości pracowni nie mogą stosownie do programu odrobić ćwiczeń chemicznych w ciągu trzeciego roku studjów. Równocześnie jednak, na skutek zawieszenia w ubiegłym roku wpisów na Oddział Farmaceutyczny, 1-szy kurs farmacji był nieczynny.

Stopień magistra farmacji uzyskało 38 osób, licząc od czasu wskrzeszenia U. S. B. Oddział Far-

maceutyczny wydał 313 dyplomów magistra farmacji.

W Zakładzie chemji farmaceutycznej wydrukowano prace: 1) prof. Władysław Karaffa-Korbutt — Wpływ sterylizacji na stężenie jonów wodorowych roztworów do wstrzykiwań (Kronika Farmaceutyczna Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 1934); 2) Nadtrucizny — recenzja (Kronika Farmaceutyczna Nr. 8, 1934); 3) M. Chorzelska i A. Filemonowicz — Analiza i preparatyka farmaceutyczna, str. 368 (Wyd. Zw. Zaw. Farmac. Prac.). W specjalnych Zakładach i pracowniach Oddziału w ubiegłym roku sprawozdawczym wydrukowano 9 prac naukowych.

Zakład Farmakognozji i Hodowli Roślin Lekarskich. Prace naukowe profesora i docentów: 1) Prof. Jan Muszyński — Co to są zioła lecznicze; 2) Leki roślinne i tak zw. kuracje ziołowe; 3) Prof. J. Muszyński i T. Bodalski — Falsyfikat szałwji na rynku polskim; 4) Prof. Muszyński i P. Oficjalski — Digitalis. przyczynek do systematyki rodzaju Digitalis i badanie polskiego surowca; 5) Doc. dr. W. Strażewicz — Badanie porównawcze niektórych gatunków i odmian kozłka lekarskiego na zawartość i jakość olejku (Archiwum Chemji i Farmacji, I, 1934 zesz. III); 6) Justyn Welento — Kwiat arniki i jego zafałszowanie na rynku polskim. (Wiad. Farm. Nr. 31 z 30.VII.1933).

WOJSKOWE WŁADZE APTEKARSKIE

DEPARTAMENT ZDROWIA M. S. WOJSK.

Warszawa, 6 Sierpnia 1/3/5.

Szef Departamentu Zdrowia — gen. br. dr. Rouppert Stanisław.

Wydział Farmaceutyczny.

Szef Wydziału Farmaceutycznego — płk. Krupiński Stefan. Kierownicy referatów: ppłk. Jabłonowski Bolesław, mjr. Pellegrini Leopold, kpt. Pikulski Aleksander.

CENTRUM WYSZKOLENIA SANITARNEGO.

Warszawa, Górnośląska 45.

Szpital Szkolny.

Kierownik apteki — mjr. Bartoszyński Kazimierz, pom. kier. apt. — kpt. Czernik Maksymiljan Michał.

Pracownia chemiczna.

Kpt. Łempicki Eugenjusz Stanisław.

Szkoła Podchorążych Sanitarnych.

Por. Rajski Stanisław Stefan.

WOJSKOWY ZAKŁAD ZAOPATRZENIA SANITARNEGO.

Warszawa, Powązki, Elbląska 1.

Kierownictwo.

Kierownik Zakładu — ppłk. Pastecki Teodor, zastępca kierownika — ppłk. Moszczeński Tadeusz Józef, inspektor składnic — mjr. Artiuch Stanisław, kier. Instytutu badań — ppłk. Jakubowski Wincenty, kier. Centrali odbiorczej — mjr. Bajankiewicz Mieczysław, kierownicy wydziałów: mjr. Lenarczyk Piotr, mjr. Kotlewski Gerwazy, oficerowie — kpt. Hirszfeld Aleksander, kpt. Stankiewicz Jozuf Bine Jan, por. Bułajewski Marjan.

Główna Składnica Sanitarna Nr. 1.
Warszawa, Powązki, Elbląska 1.

Zarządca — mjr. Włostowski Stanisław, z-ca zarządcy — mjr. Oszczapowicz Stanisław, oficerowie: mjr. Jelonek Walery, kpt. Penk Teofil, kpt. Marchewka Czesław, kpt. Konopacki Stanisław, kpt. Moskalewicz Władysław, Franciszek, kpt. Strzeszewski Edmund Michał, kpt. Butler Kazimierz, kpt. Kuliga Tadeusz Władysław, por. Horodyski Adolf.

Główna Składnica Sanitarna Nr. 2.
Przemyśl, Grunwaldzka.

Zarządca — mjr. Szaflarski Tadeusz Józef, oficerowie — kpt. Puchała Marjan Tadeusz, por. Wierzchowski Józef Marjan.

Wojskowy Instytut Przeciwgazowy.

Por. Wnuk Jakób.

1. OKR. SZEF. SAN.

Ref. zaop. sanit. — kpt. Hryniewiecki Witold.

Szpital Okręgowy w Warszawie.

Kierownik apteki — kpt. Krueger Aleksander,

pom. kierownika — por. Skrzypczuk Jan Jarosław. oficer materjałowy — por. Morawski Franciszek.

2. OKR. SZEF. SAN.

Ref. zaop. sanit.—kpt. Mackiewicz Wincenty I.

Szpital Okręgowy w Chełmie.

Kierownik apteki — kpt. Szadurski Antoni, oficer materjałowy — vacat.

Szpital Garnizonowy w Równem.

Kierownik apteki — vacat.

3. OKR. SZEF. SAN.

Ref. zaop. sanit. — mjr. Kopeć Józef Onufry.

Szpital Okręgowy w Grodnie.

Kierownik apteki — vacat, ofic. materjałowy — por. Lach-Łocki Piotr.

Szpital Obozu Warownego Wilno.

Kierownik apteki — mjr. Sawicki Bolesław.

4. OKR. SZEF. SAN.

Referat zaop. sanit. — kpt. Faworski Walerjan Wiktor.

Szpital Okręgowy w Łodzi.

Kierownik apteki — vacat, ofic. materjałowy — por. Brzeziński Stanisław.

5. OKR. SZEF. SAN.

Ref. zaop. sanit. — kpt. Silwoński Józef.

Szpital Okręgowy w Krakowie.

Kierownik apteki — vacat, oficer materjałowy — kpt. Polaczek Henryk.

Wojskowe Sanatorjum w Rajczy.
Kierownik apteki — vacat.

Wojskowe Sanatorjum w Zakopanem.
Kierownik apteki — vacat.

6. OKR. SZEF. SAN.
Ref. zaop. sanit. — mjr. Ross Jan.

Szpital Okręgowy we Lwowie.
Kierownik apteki — vacat, ofic. materjałowy — kpt. Kozakiewicz Mieczysław.

7. OKR. SZEF. SAN.
Ref. zaop. sanit. — kpt. Nietupski Juljan.

Szpital Okręgowy w Poznaniu.
Kierownik apteki — mjr. Woliński Władysław. oficer materjałowy — por. Wydrzyński Henryk.

8. OKR. SZEF. SAN.
Ref. zaop. sanit. — mjr. Kuczyński Adam.

Szpital Okręgowy w Toruniu.
Kierownik apteki — kpt. Starzyński Jerzy Marceli, ofic. materjałowy — por. Macutkiewicz Edward.

9. OKR. SZEF. SAN.
Ref. zaop. san. — vacat.

Szpital Okręgowy w Brześciu n/B.
Kierownik apteki — mjr. Olewiński Edward, por. Pawłowski Wacław — oficer materjałowy.

10. OKR. SZEF. SAN.

Ref. zaop. sanit. — kpt. Szajna Mieczysław.

Szpital Okręgowy w Przemyślu.

Kierownik apteki — vacat, oficer materjałowy — por. Kowalski Paweł.

LISTA STARSZEŃSTWA OFICERÓW APTEKARZY

Pułkownicy.

Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.

1. Prow. farm. Krupiński Stefan O. P. 4, K. Z. zł. M. I, Rum. Mer. S, 1.

Podpułkownicy.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.

1. Prow. farm. Pastecki Teodor M. I.
2. Prow. farm. Jabłonowski Bolesław K. Z. zł.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1932 r.

3. Dr. farm. Jakubowski Wincenty K. N., K. Z. zł.

Starszeństwo z dniem 18 stycznia 1933 r.

4. Mag. farm. Moszczeński Tadeusz Józef K. Z. zł.

Majorowie.

Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r

1. Prow. farm. Sawicki Bolesław I. Łot. MP.
2. Apr. apt. Woliński Władysław I.

Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.

3. Prow. farm. Olewiński Edward.
4. Mag. farm. Bartoszyński Kazimierz.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.

5. Prow. farm. Kuczyński Adam I.
6. Mag. farm. Szaflarski Jan.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.

7. Prow. farm. Włostowski Stanisław M. I.
8. Prow. farm. Kotlewski Gerwazy.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.

9. Prow. farm. Pellegrini Leopold.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.

10. Prow. farm. Oszczapowicz Stanisław.
11. Prow. farm. Artiuch Stanisław.
12. Mag. farm. Ross Jan.
13. Prow. farm. Bajankiewicz Mieczysław.
14. Mag. farm. Jelonek Walery.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1933 r.

15. Prow. farm. Kopeć Józef Onufry K. Z. sr.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1934 r.

16. Mag. farm. Lenarczyk Piotr.

Kapitanowie.

Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.

1. Prow. farm. Faworski Walerjan Wiktor.

Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1924 r.

2. Prow. farm. Czernik Maksymiljan Michał.
3. Mag. farm. Kozakiewicz Mieczysław.
4. Prow. farm. Hirszfeld Aleksander.
5. Prow. farm. Penk Teofil M. N.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1927 r.

6. Mag. farm. Polaczek Henryk.
7. Prow. farm. Szadurski Antoni.

8. Prow. farm. Silwoński Józef.
9. Prow. farm. Butler Kazimierz K. W. M. I.
10. Mag. farm. Szajna Mieczysław.
11. Prow. farm. Marchewka Czesław.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1928 r.

12. Prow. farm. Starzyński Jerzy Marceli K. Z. sr.
13. Prow. farm Konopacki Stanisław.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1930 r.

14. Prow. farm. Hryniewiecki Witold.
15. Prow. farm. Krygier Aleksander Karol Romuald.
16. Prow. farm. Nietupski Juljan.
17. Mag. farm. Pikulski Aleksander.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.

18. Mag. farm. Puchała Marjan Tadeusz.
19. Mag. farm. Stankiewicz Józuf Bine Jan K. W.
20. Prow. farm. Mackiewicz Wincenty I.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1933 r.

21. Mag. farm. Moskalewski Władysław Franciszek.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1934 r.

22. Mag. farm. Łempicki Eugenjusz Stanisław.
23. Mag. farm. Kuliga Tadeusz Stanisław.
24. Mag. farm. Strzeszewski Edmund Michał.

Porucznicy.

Starszeństwo z dniem 1-go października 1929 r.

1. Mag. farm. Kowalski Paweł.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1931 r.

2. Mag. farm. Brzeziński Stanisław.
3. Mag. farm. Lach-Łocki Piotr.

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1933 r.

4. Mag. farm. Pawłowski Wacław.
5. Mag. farm. Wnuk Jakób.
6. Dr. farm. Bułajewski Marjan.
7. Mag. farm. Rajski Stanisław Stefan.
8. Mag. farm. Wierzchowski Józef Marjan

Starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1934 r.

9. Mag. farm. Horodyski Adolf.
10. Mag. farm. Wydrzyński Henryk.
11. Mag. farm. Skrzypczuk Jan Jarosław.
12. Mag. farm. Morawski Franciszek.
13 Mag. farm. Macutkiewicz Edward.

Podporucznicy.

Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1933 r.

1. Mag. farm. Rabsztyński Władysław.
2. Mag. farm. Sikorski Jan Ludwik.
3. Mag. farm. Zastocki Edward.
4. Mag. farm. Stopyra Antoni Piotr.
5. Mag. farm. Rybak Stefan Franciszek.
6. Mag. farm. Pogumirski Stanisław.
7. Mag. farm. Stanuch Kazimierz Jan.

Starszeństwo z dniem 1-go października 1933 r.

8. Mag. farm. Piekarczyk Karol.
9. Mag. farm. Szymerski Stanisław.
10. Mag. farm. Jasionowski Jarosław Józef.
11. Mag. farm. Siemaszko Antoni.

POLSKIE POWSZECHNE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE

Centrala.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. zarządu 11-24-60, tel. biura 11-91-60.

Zarząd Główny: Wacław Filipowicz — prezes, 1-szy wiceprezes — vacat, Józef Lelejko — 2-gi wiceprezes, Bolesław Jabłonowski — sekretarz, Kazimierz Jerzmanowski — skarbnik, Antoni Majorowicz (Poznań), Antoni Piotrowski, Jan Podbielski, Adam Tomaszewski (Lublin) — członkowie, Jan Rodowicz (Wilno), Apolonjusz Szymański (Łódź), Adam Złocki (Łuck) — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Biele, Wincenty Borejsza, Stefan Krupiński.

Okręgi.

1. Kalisko-Sieradzko-Wieluński.

Siedziba: Kalisz, ul. Piłsudskiego 19, apteka J. Chlebińskiego.

Zarząd: Józef Wójcik — prezes, Eugenjusz Kasprzycki, Stanisław Pewnicki — wiceprezesi, Józef Chlebiński — sekretarz, Zygmunt Sadzewicz — skarbnik, Władysław Burchaciński, Adam Wachlewicz — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Władysław Chrzanowski, Mieczysław Ptaszyński, Maks Rotcejg.

Komisja etyki zawodowej: Władysław Burchaciński, Ignacy Grzeszkiewicz, Stanisław Pewnicki.

2. Kielecki.

Siedziba: Kielce, Plac Wolności, apteka C. Gierałtowskiego.

Zarząd: Cyprjan Gierałtowski — prezes Jan Meks — sekretarz, Wacław Kurkowski — skarbnik, Władysław Błaszczakiewicz, Władysław Marzec — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Kazimierz Budzyński, Marjan Kowalski, Tadeusz Skowera, Edmund Smagłowski.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Stefan Artwiński Cyprjan Gierałtowski.

Sąd Koleżeński: Kazimierz Budzyński, Władysław Marzec, Edmund Smagłowski, Henryk Zaporski.

3. Krakowski.

Siedziba: Kraków, Rynek Kleparski Nr. 4, m. 16. Tel. 138-91. Godz. 10—14.

Zarząd: prezes — vacat, Henryk David — wiceprezes Teofil Majkut — sekretarz, prof. dr. Marek Gatty-Kostyal, Edward Schneider — członkowie, Adam Lindner, Włodzimierz Rybacki — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Mieczysław Jarosz, Tadeusz Oświecimski Oskar Spirer — członkowie, Stefanja Ehrlichowa Zenon Reder — zastępcy.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Stanisław Chomiński, Henryk David, prof. dr. Marek Gatty-Kostyal, Adam Lindner, Stanisław Nowakowski.

Sąd Koleżeński: Mikołaj Liśkiewicz, Dyonizy Matula, Józef Pankiewicz — członkowie, Adam Friedlein, Zenon Reder — zastępcy.

4. Lubelski.

Siedziba: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 29, apteka.

Zarząd: Adam Tomaszewski — prezes, Jan Migurski — wiceprezes, Józef Wędkowski — sekretarz, Witold Łobarzewski — skarbnik, Feliks Łaganowski — członek, Juljusz Policzkiewicz, J. Wójcik — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Leonard Bołdok, Zygmunt Kwiatkowski, Michał Walewski.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Witold Łobarzewski, Juljusz Policzkiewicz, Adam Tomaszewski, Józef Wędkowski.

Sąd Koleżeński: Ryszard Barszczewski, Jan Migurski, Michał Walewski.

5. Lwowski.

Siedziba: Lwów, ul. św. Mikołaja 15.

Zarząd: dr. Jan Poratyński — prezes, Antoni Ehrbar — wiceprezes, Alfred Krzyżanowski — sekretarz, Ludwik Goldstein — skarbnik, Henryk Błądziński, Fryderyk Dewechy, Anastazy Groten, Bernard Scheinbach — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Henryk Błądziński, Marjan Krzyżanowski (sen.), dr. Józef Pilewski, Bernard Scheinbach.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Antoni Ehrbar, Alfred

Krzyżanowski, dr. Jan Poratyński, Bernard Scheinbach.

Sąd Koleżeński: Fryderyk Dewechy — prezwodniczący, dr. Marceli Beiser. Szymon Hay, Kajetan Kajetanowicz, Józef Kurzrok, Apolinary Maciurzyński, Otmar Tenecki, Maksymiljan Weiss, Feliks Wojciechowski.

6. Łódzki.

Siedziba: Łódź, ul. Główna 50.

Zarząd: Apolonjusz Szymański — prezes, Czesław Rytel — skarbnik, Czesław Rytel, Marjan Sejmicki — sekretarze, dr. Robert Rembieliński, Michał Rozenblum — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Maksymiljan Epsztajn, Zygmunt Gorczycki, Adolf Perelman.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Apolonjusz Szymański.

Sąd Koleżeński: Maksymiljan Epsztajn, Apolonjusz Szymański.

Komisja etyczno-zawodowa: Józef Cymer, Maksymiljan Epsztajn, Józef Hiszpański, Adolf Perelman.

Komisja cennikowa: Teodor Karlin, Maks Kon, Bolesław Lubczyński, Władysław Pawłowski, Michał Rozenblum, Wacław Szatz, dr. Stanisława Trawkowska.

Komisja prasowa: Maksymiljan Epsztajn, dr. Robert Rembieliński.

Sekcja naukowa: insp. Wiktor Wagner — przewodniczący, dr. Robert Rembieliński — sekretarz, Irena Hartmanówna, dr. Tadeusz Lipiec — członkowie.

7. Nowogródzki.

Siedziba: Nowogródek, Wielki Rynek 4.

Zarząd: Jan Mazurkiewicz — prezes, Władysław Drewnikowski — wiceprezes, Majrym Ginzburg — sekretarz, Owsiej Lejzerowski — skarbnik, Izrael Stukator, — członek, Borys Delatycki, Klemens Monkielewicz — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Fajwel Berłowicz, Ludwik Mickiewicz, Antoni Serbej — członkowie, Jakób Abramowski, Izaak Chodosz — zastępcy.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: D. Grinwald, Izrael Stukator.

Sąd Koleżeński: Stanisław Łajewski, Mojżesz Lejzerowski — członkowie. Leon Natanson — zastępca.

8. Poleski.

Siedziba: Brześć nad Bugiem, ul. 3-go Maja 38, apteka.

Zarząd: Jerzy Saski — prezes, Michał Żelaniec — wiceprezes, Witold Saski — sekretarz skarbnik — vacat, Samuel Szapiro — członek, Władysław Krzywopisza — zastępca.

Komisja Rewizyjna: Jan Łazarewicz, Stanisław Piotrowski, Dawid Rakow.

Sąd Koleżeński: Władysław Krzywopisza, Stanisław Moniuszko, Michał Żelaniec.

Komisja cennikowa: Michał Żelaniec — prezes, Stanisław Piotrowski, Dawid Rakow — członkowie, Pejsach Alperyn, Jerzy Saski — zastępcy.

9. Pomorski.

Siedziba: Grudziądz, ul. 3-go Maja 37.

Zarząd: Kazimierz Chylewski — prezes, Alfons Sobiecki — wiceprezes, Józef Wasilewski —

sekretarz, Tadeusz Degórski, Bronisław Jasiński — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Emiljan Dębski, Romuald Olszewski, Jan Stenzel.

Sąd Koleżeński: Kazimierz Chylewski — prezes, Emiljan Dębski, Jan Stenzel — członkowie, Bolesław Maternicki, dr. Jan Piotrowski — zastępcy.

10. Poznański.

Siedziba: Poznań, „Dom Aptekarzy", ul. Towarowa 22.

Zarząd: Antoni Majorowicz — prezes, Walenty Mierzejewski — wiceprezes, Kazimierz Skarżyński — sekretarz, Tadeusz Moll — zastępca sekretarza, Władysław Dzierzgowski — skarbnik, Marjan Lakner — zastępca skarbnika, Jan Rogala — członek.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Marjan Lakner, Antoni Majorowicz, Tadeusz Moll, Kazimierz Skarżyński.

Sąd Koleżeński: Walenty Mierzejewski — przewodniczący, Jan Rogala, Jan Stryczyński — członkowie, Jan Galiński — zastępca.

Związek Właścicieli Aptek stoł. m. Poznania: Antoni Majorowicz — prezes, Kazimierz Skarżyński — sekretarz, Stefan Ostrowicz — rewizor ksiąg.

11. Radomski.

Siedziba: Radom, Plac 3-go Maja 5, apteka.

Zarząd: Feliks Tadeusz Łagodziński — prezes, Stanisław Malczewski — wiceprezes, Edward Wardzichowski — sekretarz, Stefan Władyga — skarbnik, Zygmunt Dutkiewicz, Edward Kasprzykowski, Ignacy Łotoczko — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Wiktor Pawłowski, Leon Podolski.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Edward Kasprzykowski, Stefan Władyga.

Sąd Koleżeński: Bolesław Krauze, Józef Szarkowski, Edmund Świestowski — członkowie, Stanisław Malczewski, Stefan Władyga — zastępcy.

12. Śląski.

Siedziba: Katowice, ul. Marszałka Piłsudskiego 4.

Zarząd: Mieczysław Soliński — prezes, Edmund Baranowski — wiceprezes, Franciszek Krause — sekretarz, Edmund Warzecha — skarbnik, Edmund Andrzejewski, Tadeusz Bogdany, Artur Gutwiński, Jan Nowoziemski — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Mieczysław Estkowski, Ignacy Pałżewicz — członkowie, Rafał Polaczek, Jan Zagórski — zastępcy.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Edmund Baranowski, Mieczysław Soliński, Jan Zagórski — delegaci; Tadeusz Bogdany, Mieczysław Estkowki — zatępcy.

Sąd Koleżeński: dr. Józef Degórski, Mieczysław Estkowski, Rafał Polaczek, Jan Wallner, Jan Zagórski.

Komisja P. Ś.: Mieczysław Estkowski, Wiktor Grzesiecki, Tadeusz Janaszewki, Ulryk Koepsch, Mieczysław Soliński, Marjan Tomaszewski.

Komisja dla spraw retaksacyjnych: Edmund Baranowski, Tadeusz Janaszewski, Rafał Polaczek.

Komisja dla spraw etyki zawodowej: Tadeusz Bogdany, dr. Józef De-

górski, Mieczysław Estkowski, Jan Nowoziemski, Marjan Tomaszewski.

13. Warszawski.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. zarządu 11-24-60, tel. biura 11-91-60.

Zarząd: Wacław Filipowicz — prezes, Bolesław Jabłonowski — wiceprezes, Stanisław Jezierski — sekretarz, Jan Baryłkiewicz — skarbnik, Kornel Piotrowski — bibljotekarz, Stanisław Bukowski, Jan Podbielski — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Biele, Stanisław Krupiński, Józef Lelejko — członkowie, Wiktor Rospędzihowski, Edward Zakrzewski — zastępcy.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Jan Gessner, Józef Jędrzejewski, Karol Łobodowski, Antoni Ossowski, Adam Peszyński Jan Podbielski, Konstanty Potocki.

Sąd Koleżeński: Eugenjusz Filleborn, Leopold Klimpel, Józef Lelejko, Karol Łobodowski, Marjan Malinowski.

Komisja wykonawcza do spraw etyki zawodowej: Władysław Kalicki — przewodniczący, dr. Jan Fabicki — sekretarz, Henryka Głowacka, Kazimierz Jerzmanowski, Jan Weroczy — członkowie.

Komisja cennikowa: Jan Weroczy — przewodniczący, Zygmunt Sander — sekretarz, Józef Ekerkunst, Mieczysław Komorowski, Tadeusz Ulatowski — członkowie.

14. Wileński.

Siedziba: Wilno, ul. Tyzenhauzowska 1, apteka Wł. Sokołowskiego.

Zarząd: Jan Rodowicz — prezes, Rudolf Franciszek Bergman — wiceprezes, Witold Jun-

dziłł — sekretarz, Władysław Sokołowski — skarbnik, Izaak Frumkin — członek, Stanisław Czaplińśki, Kazimierz Sarol — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Juljan Filemonowicz, Władysław Szantyr, Witold Zajączkowski.

Delegaci na Zebranie Delegatów P. P. T. F.: Jan Rodowicz.

Sąd Koleżeński: Witold Augustowski, Mojżesz Kac, Władysław Sokołowski.

15. Wołyński.

---

16. Zagłębia Dąbrowskiego im. Częstochowy.

Siedziba: Częstochowa, Aleja Wolności 33, apteka.

Zarząd: Stefan Szydłowski — prezes, Piotr Kozerski, Władysław Wasilewski — wiceprezesi, Jan Pieńkowski — sekretarz, Zygmunt Szostakiewicz — skarbnik, Aleksander Włosiński — bibljotekarz, Roman Lisicki — zastępca.

Komisja Rewizyjna: Bronisław Bielobradek, Teodor Janicki.

Sąd Koleżeński: Piotr Dramiński, Stanisław Pasierbiński, Stefan Szydłowski, Władysław Wasilewski.

RÓŻNE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE FARMACEUTYCZNE

BANK SPÓŁDZIELCZY APTEKARZY Z OGR. ODP.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. 11-17-13.

Zarząd: Wacław Filipowicz — prezes, Wincenty Borejsza, Adam Pęszyński — członkowie.

Rada Nadzorcza: — prezes Wacław Manduk, wiceprezes — St. Jezierski, członkowie — St. Biele. Fr. Herod, J. Gessner, K. Jerzmanowski, Z. Kulwieć, K. Łobodowski, B. Majewski, A. Ossowski.

Dyrektor: Władysław Godecki.

Założony w dn. 29 sierpnia 1927 roku pod nazwą „Spółdzielnia Kredytowa Aptekarzy", po roku działalności wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 1929 r., zamieniony na Bank Spółdzielczy Aptekarzy z ogr. odp., zatwierdzony w rejestrze handl. N. R. S. VI. 919.

Obroty za rok 1933 wynosiły zł. 10.300.265,63.

Czysty zysk zł. 9.384,30.

Obecnie Bank posiada członków 315.

Kapitały: udziałowy zł. 96.000,—, zasobowy i specjalny zł. 17.224 39.

GREMJUM APTEKARZY MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ.

Siedziba: Kraków, Rynek Kleparski Nr. 4, m. 16. Tel. 138-91. Godz. biurowe 10—14.

Zarząd: Henryk David — prezes, Adam Lindner — wiceprezes, Teofil Majkut — sekretarz, Adam Lindner — skarbnik, Edward Schneider — gospodarz.

Komisja Rewizyjna: Mieczysław Jarosz. Oskar Spirer, Michał Sternbach.

Komisja Egzaminacyjna: Józef Kunze, Zenon Reder — członkowie, Stanisław Krówczyński — zastępca.

IZBA APTEKARSKA MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ.

Siedziba: Lwów, ul. św. Mikołaja 15, I p.

Zarząd: Antoni Ehrbar — prezes, Anastazy Groten (Przemyśl). dr. Jan Poratyński, Bernard Scheinbach — wiceprezesi, Kajetan Kajetanowicz, Otmar Tenecki — sekretarze, Adolf Aszkenazy, Henryk Błądziński, Izaak Banner (Stanisławów), Filip Freudenthal (Tarnopol), Szymon Hay, Franciszek Krajewski (Czortków), dr. Stanisław Lepiankiewicz (Sambor), dr. Józef Pilewski, Dawid Sandner (Perehińsko), Józef Salitry (Skole), Ezechiel Sussman (Lwów), Feliks Wojciechowski (Jarosław) — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Henryk Błądziński. Fryderyk Dewechy, Marjan Krzyżanowski sen.

Komisja Egzaminacyjna: Anastazy Groten, dr. Józef Pilewski, dr. Jan Poratyński, Bernard Scheinbach.

KOMITET DLA WALKI Z SIŁAMI NIEFACHOWEMI I BEZROBOCIEM.

Wacław Filipowicz — prezes, M. Stankiewicz — sekretarz, Edward Kuczyński Czesław Nałęcz — członkowie.

POLSKIE TOWARZYSTWO POPIERANIA NAUK FARMACEUTYCZNYCH „LECHICJA".

Siedziba: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Zakład chemji farmaceutycznej i toksykologicznej.

Zarząd: prof. inż. Adam Koss — przewodniczący, Wacław Filipowicz — zastępca. prof. dr. Osman Achmatowicz, mag. Jan Gessner, ppłk. dr. Wincenty Jakubowski, doc. dr. Bolesław Olszewski, prof. dr. Antoni Ossowski, aptekarz Antoni Ossowski — członkowie. Edmund Szyszko — zastępca.

SEKCJA FARMACEUTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY WOJSKOWEJ

Dep. Zdrowia M. S. Wojsk., Warszawa, ul. 6 Sierpnia 1/3/5.

Zarząd. W związku z reorganizacją Tow. Wiedzy Wojskowej Zarząd Sekcji Farmaceutycznej od dnia 28.X.1933 stanowią: ppłk. apt. Jabłonowski Bolesław — przewodniczący, ppłk. dr. farm. Jakubowski Wincenty — zastępca przewodniczącego, mjr. apt. Pellegrini Leopold — sekretarz i mjr. mag. Lenarczyk Piotr — zastępca sekretarza.

Sekcja Farmaceutyczna ma na celu skupienie pracowników na polu wiedzy wojskowej fachowej celem jej rozwijania, krzewienia i popierania.

Do osiągnięcia tego celu Sekcja dąży przez:

a) dawanie inicjatywy do opracowania fachowego dzieł z zakresu wiedzy wojskowej,

b) pomoc udzielaną autorom dzieł specjalnych bądź to w formie subwencji, premji, pożyczki, bądź to przez pokrycie kosztów nakładu,

c) zachęcanie do pracy naukowej drogą konkursów na tematy, związane ze służbą farmaceutyczną w wojsku,

d) urządzanie posiedzeń naukowych w ścisłem gronie oraz referatów i odczytów dla członków, a także dla szerszych sfer społecznych, o ile dany temat nadaje się do szerszej propagandy i dotyczy idei, której krzewienie leży w interesie wojska,

e) tworzenie instytucyj pomocniczych do pracy naukowej, jak: bibljoteki, czytelnie i t. p.,

f) utrzymywanie łączności z prasą naukową fachową krajową i zagraniczną.

STOWARZYSZENIE „NOWA FARMACJA".

Siedziba: Warszawa, Plac Trzech Krzyży 10, apteka.

Zarząd: Laube Stefan — prezes, Kwiatkowski Wacław — wiceprezes, Waszkiewicz Juljan — I sekretarz, Janas Wojciech — II sekretarz, Kamieński Józef — skarbnik Rusiecki Władysław, Wojnarowski Jan — członkowie Zarządu. Bukowski Stanisław, Piotrowski Kornel, Stępień Jan — zastępcy.

Komisja Rewizyjna: Gosiewska Zofja, Rudny Kazimierz, Wiśniewski Zygmunt.

TOWARZYSTWO APTEKARSKIE WE LWOWIE.

Siedziba. Lwów, ul. św. Mikołaja 15.

Zarząd (Wydział): Weiss Maksymiljan — prezes, Jakliński Tadeusz, Kajetanowicz Kajetan — wiceprezesi Bocz Stanisław — sekretarz, Błądziński Henryk — skarbnik, Buxdorf Zygfryd, Cellermajer Izaak, Dewechy Fryderyk, Ehrbar Antoni, Jasser Ignacy, Liebesman Marek Messuta Henryk, dr. Poratyński Jan, Stojewki Piotr, Wohlman Benedykt — członkowie, Łuczakowska Helena, Malanowski Józef, dr. Ruebenbauer Henryk, Zdanowski Zdzisław.

Komisja Rewizyjna: Krzyżanowski Marjan (sen.), Nussbaum Marjan, Olszański Adam, Scheinbach Bernard.

Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie jest wydawane przez T-wo Aptekarskie. Redakcję stanowi Zarząd T-wa. Redaktor odpowiedzialny: Bocz Stanisław. Adres administracji: Lwów, ul. św. Mikołaja 15.

TOWARZYSTWO POPIERANIA NAUK FARMACEUTYCZNYCH W KRAKOWIE.

Siedziba: Kraków, Rynek Kleparski 4. m. 16.

Zarząd: prof. dr. Tadeusz Estreicher — prezes, Stefan Szydłowski (Myszków), Jan Zagórski (Katowice) — wiceprezesi, prof. dr. Marek Gatty-Kostyal — sekretarz, Tadeusz Bogdany (Tarnowskie Góry), Teofil Czaja, Henryk David, Jan Henoch, Stanisław Krówczyński, Franciszek Sianko — członkowie.

Komisja Rewizyjna: Adam Lindner, Tadeusz Oświecimski, Stefan Urbański.

Towarzystwo rozpoczęło swą działalność w maju 1931 r. i liczyło z końcem r. 1933 członków założycieli 28 i 68 członków zwyczajnych.

W 1933 r. urządziło 8 posiedzeń naukowych, a to 2 w Krakowie, 3 w Katowicach i 3 w Częstochowie na których wygłosili różni prelegenci wykłady z zakresu nauk farmaceutycznych.


Towarzystwo udzieliło kilku zakładom na Studjum farmaceutycznem U. J. subwencji w ogólnej kwocie 1091,61 zł. oraz poniosło część kosztów wykładów i ćwiczeń na IV roku Studjum farmaceutycznego U. J. w kwocie 2115.60 zł.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH PRZY UNIWERSYTETACH W POLSCE.

(Dawniej Komitet Budowy Gmachu dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego).

w tem miejscu jelita grubego

gromadzą się przy zaparciu stolca gazy zatruwające cały ustrój. Przy zaparciu stosuje się preparat



CASSIA ANGUSTIF. IND.

O ZNAKU OCHR. „TEAPULVINA"

Pobudza ruchy jelit, wywołuje bezbolesne i obfite wypróżnienie.

NIE POWODUJE PRZYZWYCZAJENIA

Cena pudełka zł. 3,60

ZĄDAĆ WE WSZYSTKICH APTEKACH


DR. MADAUS & CO.,
WARSZAWA BELWEDERSKA 32/34



DZIECKO MYŚLI O DOSKONAŁEJ NATURALNEJ

EMULSJI TRANOWEJ WYROBU FIRMY **DR. MADAUS**

Odżywczy i wzmacniający preparat dla dzieci i dorosłych.- Wyrabiany z czystego tranu z wątroby wątłusza Zawiera wszystkie czynniki naturalnego nieprzegrzewanego tranu, o wysokiej zawartości witaminów



Naturalna homogenizowana Emulsja tranowa „Aselan" do nabycia w aptekach i drogerjach.

Oryg. opakowanie ca 270 gr zł. 3.80

ZNAK SŁOWNY „ASELAN" ZASTRZEŻ. W U.P.RZ.P. Nr. 24302

DR. MADAUS & Co WARSZAWA, BELWEDERSKA 32-34

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16, tel. 11-16-50.
Zarząd: prof. Bronisław Koskowski — prezes, Wacław Filipowicz — wiceprezes, dr. Stanisław Krauze — sekretarz, Antoni Ossowski — skarbnik, Wincenty Borejsza, Czesław Fink-Finowicki, mag. Jan Gessner, Wacław Grochowski, Edmund Szyszko — członkowie.
Komisja Rewizyjna: Wiktor Homolicki, Józef Lelejko, Stefan Jerzmanowski.

Dnia 26 czerwca 1933 roku zostało zarejestrowane „Towarzystwo przyjaciół wydziałów i oddziałów farmaceutycznych przy uniwersytetach w Polsce", na które został przekształcony istniejący od 1925 r. Komitet Budowy Gmachu dla Wydz. Farm. Un. Warsz. Zasługi 8-letniej działalności Komitetu są znane szerokiemu ogółowi i zostały szczegółowo omówione w poprzednich rocznikach „Kal. Farm.".

Celem nowopowstałego Towarzystwa jest „niesienie pomocy wydziałom i oddziałom farmaceutycznym uniwersytetów w Polsce w formie budowy i dostarczania odpowiednich pomieszczeń oraz urządzeń, popieranie wydawnictw naukowych, udzielanie subsydjów pieniężnych na cele nauki farmaceutycznej i t. d.".

Składka: 6 zł. rocznie od osób i 20 zł. rocznie od firm (aptek), przyczem kwoty te traktuje się jako minimalne.

TOWARZYSTWO WZAJEMNYCH UBEZPIECZEŃ OD OGNIA „FARMAKON".

Ubezpieczenia mające wyłącznie związek z aptekarstwem.

Siedziba: Warszawa, ul. Długa 16. Tel. 11-17-13. Konto czekowe P. K. O. 43.10.
Zarząd: prezes — J. Lelejko, członkowie — S. Jezierski i M. Przysiecki, zastępcy — W. Filipowicz i J. Weroczy.

Rada Nadzorcza: prezes — Z. Kłobuszewski, wiceprezes — M. Malinowski, członkowie — J. Gessner, K. Łobodowski, W. Manduk i A. Wierzbięta, zastępcy — E. Filleborn, W. Kalicki, J. Kijewski i B. Majewski.

Dyrektor-Zarządzający: W. Borejsza.

Zbiór składek w r. 1933 zł. 97.296.

Ogólna suma ubezpieczeń: zł. 12.754.115.

Wypadków pogorzelowych było 5.

Polis wydano 534.

W latach 1928 i 1929 członkowie otrzymali bonifikatę (zwrot) 25%, w r. 1930 — 30.57%, w r. 1931 — 29%, a w r. 1932 — 25%, w r. 1933 — 40% od wpłaconych premij.

ZWIĄZEK ZAWODOWY FARMACEUTÓW PRACOWNIKÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Zarząd Główny — Warszawa, ul. Marszałkowska 138 m. 8.

Prezes — Edm. Szyszko, wiceprezes — Stef. Sabiniewicz, sekretarz — Cz. Nałęcz, skarbnik — R. Stocki, zast. skarbnika — J. Rabinowicz. Członkowie: A. Grygel, Wł. Mitko, St. Bocz, J. Dziedzic N. Blausztajn, J. Jancsina.

Komitet Wykonawczy: Edm. Szyszko, Stef. Sabiniewicz, Cz. Nałęcz, R. Stocki, J. Rabinowicz.

Komisja Rewizyjna: Stefan Rdzanek, M. Stankiewicz, R. Słowiński.

Oddział Białostocki — Białystok, Smolna 6, p. Rogalski.

Prezes — Ign. Berdowski, wiceprezes — H. Szostakowski, sekretarz — B. Rogalski, skarbnik — J. Ony, czł. zarz. — L. Strzałkowski.

Oddział Bielsko-Biała — Bielsko, ul. Krasińskiego 34, atpeka Kasy Chorych.

Prezes — M. Caputa, wiceprezes — Fr. Nowak, sekretarz — H. Schauer, skarbnik — A. Waltuch T. Wyczesany — członek zarządu.

Komisja Rewizyjna: J. Drancz — przewodniczący.

Oddział Chełmski — Chełm, Lubelska 34.

Prezes — R. Ostrowski, wiceprezes — L. Fedorowicz, sekretarz — T. Mostowski, skarbnik — W. Ulanowska.

Oddział Częstochowski — Waszyngtona 24 m. 10, p. J. Jankowska.

Prezes — Wł. Sikora, wiceprezes — K. Lembke, sekretarz — J. Jankowska, skarbnik — A. Czapliński członkowie zarządu — A. Kurkowski, H. Grochulski.

Oddział Górnośląski — Katowice, ul. Francuska 34, Apteka Lecznicy Brackiej.

Prezes — W. Strokosz, wiceprezes — Wł. Mitko, sekretarz — J. Berszakiewicz, skarbnik — A. Koczubik, członkowie zarządu: E. Simińska, J. Trybulec, K. Diwes.

Komisja Rewizyjna: R. Chiciński P. Kolesiński.

Oddział Grodzieński — Grodno, ul. Listowskiego 33, Kobyłecka.

Prezes — G. Szeskin, sekretarz — Stef. Kobyłecka, skarbnik — Elbaum.

Oddział Kaliski — Kalisz, ul. Piaskowa 13 m. 5. St. Adamczyk.

Prezes — Z. Pertkiewicz, sekretarz — St. Adamczyk, skarbnik — I. Wierzbicka.

Oddział Krakowski — Kraków, ul. Mikołajska 2.

Prezes — Stef. Urbański, wiceprezesi — J. Henoch i M. Dintenfass, sekretarz — J. Tesarz. zast. sekretarza — K. Chojecki, skarbnik — A. Riegel-

haupt, zast. skarbnika — J. Krzyżanowski, członkowie zarządu — M. Anisfeld, E. Zaufalowa.

Oddział Lubelski — Lublin, Narutowicza 30, m. 6, p. J. Dmowski.

Prezes — J. Dmowski, wiceprezes — K. Sikorski, sekretarz — Z. Pruchnicka skarbnik — Fr. Kraczkiewicz, członek zarządu — A. Piątkowski.

Oddział Lwowski — Lwów, Mikołaja 15.

Prezes — T. Jakliński, wiceprezes — J. Driks, sekretarz — I. Jasser, skarbnik — St. Bocz, członkowie: J. Lux, P. Stojewski, H. Janowska, A. Czyżowiczówna, Stef. Pasika.

Komisja Rewizyjna: Z. Buxdorf, M. Nussbaum, A. Olszański

Oddział Łódzki — Łódź, Traugutta 8.

Prezes — R. Słowiński wiceprezes — M. Balberyszski, sekretarz — Br. Mazurkiewicz, skarbnik —N. Blausztajn, kier. biura pośr. pracy — I. Mądejski, gospodarz lokalu — F. Krygerówna, członkowie Zarządu: P. Eychnerowa, B. Moszkowicz.

Komisja Rewizyjna: E. Grondowski, J. Festensztadt. L. Kruppe.

Oddział Ostrowiecki — Ostrowiec, apteka Kasy Chorych.

Prezes — E. Fiszer, sekretarz — A. Czekaj, skarbnik — S. Zawisza, czł. zarz. — K. Sachnowski.

Oddział Piotrkowski — Tomaszów Maz., ul. Jeziorna 7, m. 4. M. Frankowski.

Prezes i skarbnik — M. Frankowski, sekretarz — T. Skokowski, członkowie — Z. Kałużanka. St. Zbieć, W. Grabowska.

Oddział Poznański — Mylna 15 m. 15. Wł. St. Sabiniewicz.

Prezes — St. Sabiniewicz, wiceprezesi — St. Kowalczyk, W. Włodarski, sekretarz — St. Mil-

czyński, skarbnik — K. Głowacki, członk. zarządu: Urbański i J. Fuhrmanówna.

Oddział Radomski — Radom, Rynek 13, apteka, p. Songin.

Prezes — Stan. Stępień, sekretarz — W. Songin, skarbnik — J. Klepaczewski, czł. zarządu — L. Dąbrowski.

Oddział Równieński — Równe, Hallera 43.

Prezes — J. Passow, sekretarz — M. Borman, skarbnik — E. German, członk. zarz.: J. Lejbelman i S. Cymerman.

Oddział Warszawski — Warszawa, ul. Marszałkowska 138, m. 8, tel. 536-20.

Prezes — Cz. Nałęcz, wiceprezes — M. Stankiewicz, sekretarz — A. Kresowiecki, skarbnik — Edm. Górzkowski, gospodarz lokalu — A. Ojrzyński, bibljotekarz — M. Baranowska, referat aptek Ubezp. Społ. — J. Rabinowicz, apteki prywatne — M. Stankiewicz, członk. zarządu: H. Sanczek i St. Plaskota.

Komisja Rewizyjna: prezes — H. Jakubowski, członkowie: J. Mućko i R. Skoryna.

Oddział Wileński—Wilno, Mickiewicza 11, m. 1.

Prezes — K. Jarmołowski, wiceprezes — J. Kościukiewicz, sekretarz — I. Girrówna, skarbnik P. Raczko, członkowie zarządu: A. Ładysz, E. Rajszel, M. Adler.

Oddział Włocławski — Włocławek, Pl. Dąbrowskiego 1, m. 12. A. Szczygłowski.

Prezes — Edw. Rojszyk, sekretarz — A. Szczygłowski, skarbnik — L. Czaplicki.

Oddział Zagł. Dąbr. — Będzin, Browarna 17, m. 7. J. Dziedzic.

Prezes — Stef. Laskowski, wiceprezes — A. Bobrowski, sekretarz — J. Dziedzic, skarbnik — R. Tarasewicz, członkowie — L. Mieszkis, A. Kunicki, I. Jędreas, E. Zgadzaj, A. Świerkowski.

SPIS
DYPLOMOWANYCH FARMACEUTÓW

UZUPEŁNIENIE DO SPISU POMIESZCZONEGO W „KALENDARZU FARMACEUTYCZNYM“ NA ROK 1934

Niniejsze uzupełnienie zawiera wszelkie zmiany w odniesieniu do spisu, pomieszczonego w „Kal. Farm.“ na rok 1934, nadesłane nam przez osoby zainteresowane do końca października 1934 roku.

Spis zawiera: nazwisko (po nazwisku mężatek w nawiasie nazwisko panieńskie); imię lub imiona; miejsce ukończenia studjów farmaceutycznych; rok otrzymania dyplomu; miejsce zamieszkania; zajęcie.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY:

a. = apteka
Dor. = Dorpat
drog. = drogerja
dzierż. = dzierżawca
kier. = kierownik
Kr. = Kraków
L. = Lwów
pr. = pracownik
Pz. = Poznań
s-ów = spadkobierców
Ub. Sp. = Ubezpieczalnia Społeczna
W. = Warszawa
Wl. = Wilno
wdzierż. = współdzierżawca
wł. = właściciel
wwł. = współwłaściciel
zarz. = zarządzający

A.

Adamczyk Stanisław, Kr. 1923, Chrzanów, wł. a. „pod Gwiazdą".
Adlersberżanka Sala, L. 1934 Lwów, pr. a. Zarzyckiego.
Aftel Henryk, W. 1880, Wysokie Mazowieckie, wł. a.
Aftelówna Helena, W. 1923, Wysokie Mazowieckie. pr. a.
Ajzensztat Leja Charków 1916, Mejszagoła, wł. a.
Aleksandrowicz Feliks, W. 1902, Parysów, wł. a.
Ancypo Wiktor, W. 1924, Suchowola wł. a.
Arndt Mieczysław, Kr. 1901 i dr. chemji (Fryburg 1907), Warszawa, wł. a. „pod Orłem".
Artiuch Stanisław, mjr., W. 1912, Warszawa. inspektor składnic sanitarnych.

B.

Bahr Jakób, L. 1922, Przemyśl, dzierż. a.
Bajerówna Felicja Kr. 1926, Chorzów I, pr. a. św. Marji.
Balcerek Romuald, Pz. 1930, Koźmin, zarz. a.
Balcerkowa (Płoszyńska) Zofja, Pz. 1930, Koźmin, pr. a.
Balewski Feliks. Pz. 1922, Podgórz k. Torunia, zarz. a.
Barabach Semen, Kr. 1926, Jabłonów, wł. a.
Barabachowa Helena, Kr. 1927, Jabłonów, pr. a. Barabacha.
Barankiewiczówna Helena. W. 1931, Warszawa, pr. a. dr. Arndta.
Bauer Eisig, W. 1929, Lwów, dzierż. a. Marjackiej.
Bautsch Rudolf, W. 1913, Białobrzegi, wł. a.
Bazułkówna Wanda Pz. 1933, Wyrzysk, pr .a.
Bednarska Jadwiga, Kr. 1932, Siewierz, pr. a.
Bełkowski Józef, W. 1926, Bieżuń, zarz. a.
Benesz Tadeusz Kr. 1930, Kraków, pr. a. Lindnera

Besen Jakób, Wl. 1928, Lwów, dzierż. a. Wójtowicza.
Bielska Zofja, Kr. 1933, Szydłowiec, pr. a.
Bilska Halina, Pz. 1933 Gdynia, pr. a. doc. Jurkowskiego.
Biłobramówna Lubomira, Pz. 1932, Stanisławów, pr. a.
Bochner Oskar, Strasburg 1930, W. (nostr.) 1934, Lwów.
Boćkowska Wanda W. 1932, Warszawa, zarz. a. dr. Arndta.
Borten Eizyk, Wl. 1933, Kałusz, pr. a.
Borzęcki Franciszek, W. 1895, Tomaszów Maz., wł. a.
Brandwein Maurycy, Praga 1929, W. (nostr.) 1931, Przemyślany, zarz. a.
Broda Bolesław, W. 1934, Warszawa, asystent Un. Warsz.
Brudzewska (Kópczyńska) Marja W. 1931, Warszawa.
Bruzda Maurycy, W. 1921, Warszawa, wwł. firmy „Breszel i Bruzda".
Burghardtówna Zofja, Kr. 1934, Kraków, pr. a. Masłowskiego.
Bursztyn Jakób. W. 1929, Włodzimierz, dzierż. a. Szczurowskiego.
Bytomski Franciszek, Kr. 1912, Alwernia, wł. a.

C.

Celermajer I., L. 1921, Lwów, wdzierż. a. Dobrzańskiego.
Ceraski Stanisław, W. 1928, Wyszków, wł. a.
Chmielewski Stanisław, W. 1926, Jedlińsk, wł. a.
Chodowiecka Romana, W. 1934, Warszawa, pr. a. dr. Arndta.
Cieślawski Tadeusz, Pz. 1934, Poznań, asystent Zakładu Farmacji Stosowanej U. P.

Cymerman Srul. W. 1929, Szereszów, zarz. a.
Czachurski Ludwik Józef, Kr. 1913, Brzesko, pr. a.
Czajkowski Zdzisław, Pz. 1933. Międzyrzec (lub.), pr. a. Czajkowskiego.
Czauderna Stanisław, L. 1924, Chrzanów, pr. a. Adamczyka.
Czawsówna Marja, Kr. 1931, Nadwórna, pr. a. Ub. Społ.
Czeikel Alfred, Czerniowce 1910, Nadwórna, wł. drog.
Czerejski Władysław. Kazań 1913, Brok, dzierż. a.
Czeremuziński Zenobjusz, Pz. 1932, Warszawa, pr. a. Kałabanowskiego.
Czernowa (Tryszczyłłówna) Henryka, L. 1923, Jedlicze, pr. a.
Czerny Karol L. 1916. Jedlicze, zarz. a.
Czyżewicz Aleksy, Wl. 1932, Drohiczyn Poleski, pr. a.

D.

Dalski Bogdan, Pz. 1933, Poznań, pr. a. pod Lwem.
Dąbrowski Albert, Kr. 1931, Węgrów, pr. a. Tokarskiego.
Degórski Józef, Schwerin 1906 i dr. chem., Szarlej, wł. a.
Dekertowa (Wesołowska) Z., L. 1922, Sokal.
Delkiewicz Janina, Kr. 1933, Lwów.
Denizot Zygmunt, Berlin 1932, Kórnik, wł. a.
Dewechy Fryd., L. 1879, Lwów. wł. a. pod Temidą.
Dobrowolska Marja, Kr. 1921, Biała, pr. a. Ub. Sp.
Domański Mieczysław, W. 1931, Warszawa, zarz. a. s-ów Kucińskiego.
Donigiewicz Bohdan, L. 1913, Zakopane, wł. a.
Dropa Jerzy, W. 1930, Kadzidło. wł. a.
Dubicka Lrena, Wl. 1933, Landwarów, pr. a.
Dutkiewicz Zygmunt, W. 1913. Kozienice, dzierż. a.

E.

Ebenstein Dora, Wl. 1929, Krzemieniec, zarz. a. s-ów Gindesa.
Egertowa (Salpeter) Ernestyna, L. 1924, Stanisławów, wdzierż. a. Bannera.
Eisner Aleksander, W. 1930 Stanisławów, wdzierż. a. Bannera.
Ejdel Izaak, K. 1928, Kołki, dzierż. a.
Eljasberg Gierszon, Dorpat 1910, Holszany, wwł. i zarz. a.
Eubig Karol, Dorpat 1909, Warszawa, pr. firmy L. Nasierowski.

F.

Falber Adolf, L. 1925, Felsztyn, dzierż. a.
Fast Eljasz, L. 1925, Śniatyn, dzierż. i zarz. a.
Fedorowicz Zofja, Pz. 1932, Puławy, pr. a. Kwiatkowskiego.
Feier Konrad Jan, L. 1917, Przemyśl, wł. a.
Feierowa Marja, L. 1921, Przemyśl, pr. a. Feiera.
Fränklówna Ewa, Kr. 1932, Stary Sącz, pr. a.
Frieder Joachim, W. (nostr.) 1934, pr. a. w Busku k. Lwowa.
Friedman Adolf, L. 1917, Żółkiew, dzierż. a.
Frister Marjan, Kr. 1916, Kraków, wł. a.
Frumow Stanisław, Kijów, 1913, Grodzisk, dzierż. a.
Fuks Chaim Abram, Wiedeń 1926, Wl. (nostr.) 1929, Dereczyn, zarz. a.

G.

Gabryel Józef, L. 1896, Glińsk, wł. a.
Gan Józef, Wl. (?), Mołodeczno, zarz. a.
Garbaczewski Jan, W. 1929, Sosnowiec, wł. a.
Gardziel Włodzimierz, L. 1922, Sędziszów (kr.), dzierż. a.

Gaweł Jan, W. 1929, Jasieniec.
Gąsowski Jan, W. 1912, Mińsk Mazowiecki, wł. a.
Gelles Michel, Praga 1930, W. (nostr.) 1933, Tarnopol, pr. a.
Gessekówna Jadwiga, Pz. 1933, Czempiń, pr. a.
Giaro (Słubicka) Anna, W. 1930, Włochy, wł. i zarz. a.
Girówna Irena, Wl. 1933, Wilno, pr. a. Ub. Sp.
Gloger Władysław, W. 1914, Poddębice, dzierż. a.
Gold Dawid, Pz. 1922, Warszawa, wł. a.
Goldówna Emilja, L. 1934, Lwów, pr. a. Wójtowicza.
Górbielowa Janina, Kr. 1918, Żarnowiec, zarz. a.
Górecki Stanisław, Pz. 1930, Warszawa, pr. f-my L. Nasierowski.
Górny Jan, L. 1890, Zagórz, wł. a.
Górny Jerzy, Kr. 1931, Zagórz, pr. a.
Górski Zbigniew, Kr. 1934, Nowy Sącz, pr. a. Radomskiego.
Grabiarzówna Eugenja, W. 1932, Warszawa, pr. a. Niewiarowskiego.
Graczyk Józef, Pz. 1934, Gniezno, pr. a. „pod Lwem".
Grądzki Stanisław, W. 1928, Równe, wł. a.
Greifinger Samuel, Wiedeń (dr. farm.) 1930 i W. (nostr.) 1934, Stanisławów, pr. a. Macury.
Gressowa Zofja, Kr. 1933, Warszawa, wwł. a. przy ul. Zamenhofa 20.
Grinwald Lejb, W. 1934, Dereczyn, wwł. a.
Grodnicki Józef, W. 1886, Poznań, kurator sądowy a. Wilczka.
Grossman Pinkus, L. 1913, Rudki, zarz. a. Friedmana.
Gruberowa (Rosówna) Marja, L. 1922, Stanisławów.
Grünhaut Zygmunt, L. 1910, Ustrzyki Dolne, zarz. a.
Grzymkówna Zofja, Kr. 1931, Katowice, pr. a.
Gulmantowicz Stanisław, Wl. 1931, Deraźne, wł. a.

Gunderman Wiktor, L. 1908, Stanisławów, wł. a.
Gutwiński Herbert, Kr. 1932, Bielsko, pr. a. Gutwińskiego.

H.

Hackstockowa (Byk) Róża, L. 1914, Podkamień, pr. a.
Hanel Adolf, L. 1922, Stanisławów, wdzierż. a. dr. Beilla.
Heiman Bernard, Moskwa 1884, Ostrów (now.), zarz. a.
Heinzlówna Irena, Pz. 1932, Chodzież, pr. a.
Hejnowicz Marjan, Pz. 1930, Leszno, zarz. a. s-ów Beckera.
Helferówna Jadwiga, Kr. 1927, Bochnia, zarz. a.
Hellichowa Stefanja, Pz. 1929, Koło, dzierż. a.
Hełmska Janina, Kr. 1931, Cieszyn, pr. a. Ub. Sp.
Herdan Aleksander, Pz. 1930, Kazimierz Biskupi, dzierż. a.
Hererowa (Rosenberg) Julja, L. 1913, Lwów, pr. a. Ub. Sp.
Hilczerowa (Chomicka) Janina, W. 1928, Lwów, pr. a. Zygmuntowicza.
Hirschtritt Izrael, L. 1911, Kraków, wł. a.
Hirschtritt Rubin, L. 1909, Lwów, dzierż. i zarz. a. Braunsteina.
Hopfinger Izaak, Florencja 1928, W. (nostr.) 1932, Iwonicz.
Hrabar Jan, Kr. 1917, Sanok, wł. a.

J.

Jagodziński Stanisław, Pz. 1926, Nowe Miasto, zarz. a.
Jaklińska Elżbieta, Kr. 1932, Schodnica, pr. a.
Jakubowski Józef, Charków 1916, Warszawa, dzierż. s-ów Muszyńskiego.
Janczewski Juljan, Pz. 1929, Poznań, zarz. a.

Jankowska Marja, Pz. 1932, Radom, pr. a.
Jankowski (Junosza) Józef, L. 1934, Lwów, st. asyst. zakładu chemji farmaceutycznej U.J.K.
Janoszek Jan, Kr. 1916, Brzesko, zarz. a.
Januszewski Józef Wł. 1931, Włodawa, zarz. a. Porazińskiej i Fricka.
Jarnuszkiewicz Henryk, Pz. 1930, Skępe, zarz. a.
Jaroszyńska Lucyna, W. 1927, Węgrów, pr. a.
Jeżowski Feliks Stefan, W. 1927, Czermin (kiel.), ferma doświadczalna roślin leczniczych.
Joffowa (Frydberżanka) Marja, W. 1928, Leonpol, dzierż. a.

K.

Kaczek Izrael, Praga 1930, W. (nostr.) 1932, Złoczów, pr. a. Wlasaka.
Kaczkowski Jan, Pz. 1933, Starogard, pr. a. Cieszyńskiego.
Kagan Mordko, Kijów 1909, Zdołbunów, zarz. a.
Kalicki Władysław, W. 1890, Warszawa, wł. i zarz. a.
Kalinowska (Frydlewiczówna) Zofja, Pz. 1930. i Pz. (dr. fil.) 1932, Poznań, st. asystentka Un. Pozn. i wykładowczyni farmakognozji.
Kalinowski Kazimierz, Pz. 1930 i Pz. (dr. fil.) 1932, Poznań, st. asystent przy katedrze chemji farmaceutycznej Un. Pozn.
Kaliszewska Jadwiga W. 1932, Białystok, pr. a. Hermanowskiego i Lutostańskiego.
Kałamajska Felicja, Pz. 1932, Gdynia, pr. a. doc. Jurkowskiego.
Kamerman Róża, L. 1914, Lwów, pr. a. Państw. Szpit. Powsz.
Kamiński Alfred W. 1922, Przasnysz, dzierż. a.
Kammermann Samuel, Praga 1928, W. (nostr.) 1930, Radziechów, dzierż. a.
Kark Samuel, L. 1924, Tarnopol, wł. a.

Karp O., Praga 1930, W. (nostr.) 1934, Drohobycz, pr. a. Tobiaszka.
Karwacki Stanisław. Kr. 1893, Liszki, wł. a.
Kaun Bronisław, W. 1883, Okuniew, wł. a.
Kiserówna Władysława, Kr. 1932, Cieszyn, pr. a. OO. Bonifratrów.
Klar Samuel, Praga 1930, W. (nostr.) 1934, Bursztyn, pr. a.
Klebeko Alfons, Wl. 1930, Brześć n. Bugiem, zarz. a. P. K. P.
Kociuba Dymitr, Kr. 1926, Truskawiec, pr. a. Szymonowicza.
Kodjaszewska Irena W. 1931, Sędziszów, zarz. a.
Kohlberg Ozjas, Wiedeń 1931, W. (nostr.) 1934 i dr. chemji Wiedeń 1929 (nostr. W. 1932), Chorzów, pr. a. „św. Jana".
Kolasówna Kazimiera. Kr. 1930, Trzebinia, zarz. a.
Koller Mieczysław Dyonizy, W. 1931, Budzanów, zarz. a.
Kołodziejczyk Wincenty. L. 1922, Lwów, dzierż. a.
Kołodziejski Józef. Pz. 1931, Poznań, st. asystent zakładu farmakognozji Un. Pozn.
Konopski Eugenjusz, Kr. 1931, Warszawa, pr. a. Kałabanowskiego.
Kosicki Wawrzyn, Monachjum 1914, Szamotuły, wł. a.
Kosmalski Tadeusz. Pz. 1933, Poznań, pr. a. „św. Łazarza".
Kosman Marjan, Kr. 1912, Radłów, wł. a.
Kostecki Jan, Kr. 1927, Rybnik, zarz. a.
Kostyński B.. W. 1931, Ołyka, zarz. a.
Kośmider Antoni, Kr. 1922, Nowemiasto. n/Wartą, wł. a.
Kowalik Marjan, Pz. 1931, Tomaszów Mazowiecki, pr. a. Ub. Sp.
Kowalski Sławomir, W. 1923, Warszawa, zarz. a. Kurowskiego i s-ów Rucińskiego.

Kozik Stanisław, Kr. 1930 i dr. chemji, Kraków, pr. a. Rydla.
Kozikowa (Maślankiewiczówna) Stanisława, Kr. 1929, Kraków, zarz. a. Rydla.
Kozłowska Krystyna. Wl. 1931, Brześć n/Bugiem, zarz. a. Szpitala kolejowego.
Krajewska Halina, W. 1932, Warszawa, pr. a. dr. Arndta.
Krauze Samuel, Wl. 1929, Będzin, wł. a.
Kreczmer vel Karczmer Nachama, W. 1932, Dziewieniszki, zarz. a.
Kreczy Gertruda, Pz. 1930, Chojnice, pr. a.
Kroó Géza, W. 1926, Żurawno, dzierż. a.
Krüger Wiktor, Pz. 1934, Murowana Goślina, pr. a.
Kryszczyńska Jadwiga, Pz. 1933. Toruń, pr. a. s-ów Łabudzińskiego.
Kucharska Jadwiga, W. 1933, Sochaczew, pr. a. Knichowieckiej.
Kulczycka Adela, Kr. 1930, Gorlice pr. a.
Kupfer Wilhelm, L. 1913, Lwów, dzierż. a.
Kurlandski Calko, W. 1929. Dąbrowa k. Grodna, wł. a.
Kurzętkowski Szczęsław, Rostock 1914 Kopalnia Emy, wł. a.
Kwaśniewski Kazimierz, Pz. 1932, Sokal. pr. a. „Nowej".
Kwiatkowski Wacław, W. 1931, Warszawa. wwł. a. E. Webera i S-ki.
Kwiatkowski Zygmunt Bolesław, W. 1924, kier. lab. anal. Centrali Zakupów dla Ub. Społ.
Kwieciński Stanisław, W. 1929, Ciechanów, zarz. a. Ub. Sp.

L.

Lachowicz Stanisław, Kr. 1875, Jaworów, wł. a.
Laubówna Irena, L. 1934 Przemyśl.
Lenczowski Aleksander, W. 1878, Goszczyn, zarz. a.
Lewenstein Ludwik, W. 1929, Karczew, wł. a.

Lewites Henryk, L. 1912, Lwów, wł. a.
Lewitter Leon, W. 1931, Warszawa, pr. działu naukowego firmy Gedeon Richter z Budapesztu.
Linhart Abraham, W. 1928, Sambor, wł. a.
Lipiec Tadeusz, W. 1931 i dr. fil., Łódź, pr. a. Lipca.
Lipski Bolesław Józef, W. 1914, Lwów, wł. hurtowni aptecznej.
Lirówna Zofja, W. 1931, Warszawa, pr. a. Kałabanowskiego.
Liszka Franciszek, L. 1924, Dobromil, zarz. a.
Liśkiewicz Mikołaj, Kr. 1911, Kraków, wł. a.
Lutostański Marjan, Moskwa 1912, Białystok, wwł. a.

Ł.

Łazowski Władysław, L. 1903, Lwów, wł. a.
Łuczkowska Joanna, Pz. 1934, Brzeżany, pr. a.
Łukasiewiczówna Marja, Pz. 1934, Koszęcin, pr. a.
Łukaszyk Adolf, Monachjum 1912, Kartuzy, wł. a.

M.

Maciejewicz Kazimierz, Moskwa 1906, Wilno, wwł. i zarz. a.
Macieliński Emiljan, Pz. 1930, Sanok, pr. a. s-ów Kawskiego.
Mackiewiczówna Zofja, Wl. 1934, Grabów, pr. a.
Majewski Jan, Kr. 1932, Kraków, pr. a. Masłowskiego.
Majkut Teofil, Kr. 1912, Kraków, wł. a.
Makiełło Stanisław, Wl. 1931, Hołoby, zarz. a.
Malczewski Stanisław, W. 1913, Radom, wł. a.
Marcinkowski Bogdan, Pz. 1933, Poznań, pr. a. przy Parku Wilsona.
Margulies Józef, L. 1924, Równe, wł. a.
Markiewicz Stanisław, Moskwa 1905, Grójec, wwł. i zarz. a.
Markus Henryk, Kr. 1925, Pabjanice, wł. a.

Masłowski Bolesław, W. 1931, Łuck, dzierż. a.
Matus Abram, Wl. 1927, Grodno, pr. a. i kierownik lab. chem.-bakt.
Maurin Henryk, Charków 1917, Toruń, dzierż. a. s-ów Łabudzińskiego.
Menschowa (Davidówna) Regina, L. 1913, Jasło, pr. a. pod Gwiazdą.
Michalski Władysław, W. 1933, Radom, pr. a. Malczewskiego.
Michałowska Barbara, Pz. 1933, Sieradz, pr. a.
Mieszkowska Janina, Kr. 1932, Krosno, pr. a. „pod Barankiem".
Mikliszański Jakób, Wl. 1931, Wilno, pr. a. Ub. Społ.
Mikulski Klemens, W. 1931, Leszno, zarz. a. Ub. Społ.
Minich Władysław, Kr. 1924, Przemyśl, zarz. a. X szpitala okręgowego.
Mintel Aleksander, Dorpat 1908, Baranowicze.
Mirkowska (Majchrówna) Bogumiła, W. 1931, Warszawa, pr. a. Kalickiego.
Mirtyński Juljusz Kazimierz, Kr. 1929, Wiśnicz Nowy, wł. a.
Modlińska (Malewska) Apolonja, W. 1929, Warszawa pr. lab. anal. Centr. Zak. dla Ub. Społ.
Morgulis Marek, Kijów 1917, Dubno, zarz. a. Galpersona.
Motak Bolesław, W. 1922, Warszawa, wł. a.
Mroczkiewicz Stefan Pz. 1931, Poznań, pr. a. pod Złotym Lwem.
Mück Jan, L. 1923, Stanisławów, wdzierż. a. Teodorowicza.
Mück Wilhelm, L. 1921, Stanisławów, wdzierż. i zarz. a. Teodorowicza.
Mular Lejba, W. 1931, Żołudek, wł. a.
Murkiesowa Sonia, Wl. 1932, Wilno.

N.

Nichthauser Bronisława, Wiedeń 1916, Biała, pr. a. Ub. Społ.

Niklas Romuald, Kr. 1934 Rybnik, pr. a. Starej.

Nitribitt Roman, L. 1925, Krynica-Zdrój, zarz. a. Nitribitta.

Nowaczyński Ludwik Stefan, Pz. 1933.

Nowak Franciszek, Kr. 1928 Cieszyn, zarz. a. Ub. Społ.

Nowakowski Stefan, W. 1915, Grójec, wwł. a.

Nowakowski Tomasz, Pz. 1934, Chorzów I pr. a. św. Marji

Nurzyński Józef Zygmunt, W. 1923, Hajnówka, wwł. a.

Nussenbaum Arnold, Wiedeń 1920 i L. 1923 Podhajce, zarz. a.

O.

Offówna [Offe] Bronisława, W. 1931, Borysław, pr. a. Offego.

Olędzki Bogumił, W. 1932 Lipno, pr. a. Sosika.

Olkienicki Abram Wl. 1926, Widze, wł. a.

Olszakówna Janina, Wl. 1933, Rembertów, pr. a.

Omańkowski Eustachy, Pz. 1921, Orzegów, zarz. a.

Opoczyński Izydor, Kr. 1923 Stary Sącz, wł. a.

Oppenauerówna Helena, L. 1917, Lwów, pr. a. Państw. Szpitala.

Orchowski Adam, Pz. 1930, Krośniewice, pr. a.

Ostapowiczówna Jadwiga, W. 1930 Warszawa, pr. a. Niewiarowskiego.

Ostaszewski Jerzy, Pz. 1931, Choceń, wł. a.

Ostrowski Jan, W. 1929, Warszawa zarz. a. Krupińskiego.

Ottmann Aleksandra Marja, L. 1924, Zakliczyn, wł. a.

P.

Palekówna Bronisława, Wl. 1933 Czortków, pr. a.
Palisa Zofja, Dorpat 1913, Żyrardów, pr. a. Włodka.
Paluszyński Stefan, Moskwa 1904 Warszawa, wł. a. w Piastowie pod Warszawą.
Panatowska Anna, L. 1920, Worochta, wł. a.
Panes Fania, W. 1932 Wilno, dzierż. części a. pod Gołębiem.
Parowski Edmund, W. 1910, Małoryta, wł. a.
Paschek Karol, Kr. 1933 Wisła, pr. a.
Paszkiewiczówna Bronisława, Wl. 1933, Brześć n/Bugiem, pr. a.
Pawlak Józef, Pz. 1930 Głowno, zarz. a.
Pawłowska Ewa, Wl. 1933, Miasteczko n/Notecią, pr. a.
Pawłowski Kazimierz, Dorpat 1908 Biała Podlaska, wł. a.
Perlińska Wacława, W. 1930, Warszawa, pr. a. Podbielskiego.
Pessel Józef, W. 1929 Katowice, zarz. a. Lerchowej w Hajdukach Wielkich.
Petersil Józef, L. 1924, Lwów, pr. a.
Petkowicz (Radwańska) Józefa, Kr. 1934, Trzebinia pr. a.
Petryszyn Jan, Kr. 1928, Kraków, zarz. a. Wiszniewskiego.
Pewnicki Stanisław, Kr. 1921, Kalisz, wł. a.
Pfau Izydor, W. 1932, Założce, zarz. a.
Pietraszkiewicz Michał, Dorpat 1902, Wasiliszki.
Pineles Zygmunt, W. 1930, Bursztyn, wł. a.
Piotrowska Stanisława, Pz. 1929 Stanisławów, pr. a. Ub. Sp.
Plewiński Franciszek, W. 1928, Kłecko, wł. a.
Podgórska Marja, Wl. 1933, Tyszowce pr. a.
Popławski Rudolf Tadeusz, Moskwa 1890, Milejów, wł. a.

Poznański Franciszek, Pz. 1926, dr. fil. Pz. 1930, Gdynia, zarz. a. doc. Jurkowskiego.
Pozniakówna Zofja, L. 1934, Częstochowa.
Półtorak Stefan, Kr. 1931, Zakopane, pr. a. Masłowskiego.
Prokesz J., L. 1896, Przeworsk, wł. a.
Prusówna Irena, Pz. 1933, Stawiski, pr. a.
Przytulski Robert, W. 1901, Bełchatów, wł. a.

R.

Rabinow Szymon, W. 1932, Ciechanowiec, wł. a.
Rabinowiczowa Sara, W. 1933, Kosów Poleski, wł. a.
Rudzikowska (Pachelska) Marja, W. 1930, Brwinów, pr. a.
Radziszewski Antoni, W. 1931, Czarna Wieś, wł. a.
Rajkowski Stanisław, Pz. dr. farm. 1934, Warszawa.
Rajkowski Władysław, W. 1884, Warszawa, wwł. a.
Rakow Hirsz, W. 1930, Brześć n/Bugiem, zarz. a. D. Rakowa.
Rakowski Kazimierz, Moskwa 1898, Filipów, wł. a.
Rakowski Mieczysław, Moskwa 1914, Włoszczowa, wł. a.
Rapaportówna Dorota, Pz. 1933, Poznań, pr. a.
Rath Józef, L. 1925, Jaworów, dzierż. i zarz. a.
Reichsteinówna Ewa, Kr. 1934, Kraków, pr. a. „pod Aniołem".
Rössler Klara, Kr. 1932, Tarnów, pr. a. „pod Aniołem".
Romanowski Konstanty, W. 1931, Łapy, dzierż. a.
Romecki Bolesław, Wl. 1928, Wilno, wwł. i zarz. a.
Rondio Alfreda, W. 1932, Przasnysz, pr. a. s-ów Szymońskiego.
Rosenbaumówna Gustawa, Kr. 1926, Wadowice, pr. a.

Rosenberg Józef, L. 1920, Żółkiew, pr. a. Pyszyńskiego i wł. a. w Rozdole.
Rosenfeldówna Ligja, Kr. 1934, Tarnopol, pr. a.
Rothbaum Salomon, Wl. 1933, Stryj, pr. a. Schorra.
Rothenberg Artur, L. 1911, Borysław, wł. a.
Rudichowa (Finkler) Róża, Kr. 1926, Śniatyn, pr. a. Rudicha.
Rudnicka (Wakslichtówna) Rachela, W. 1928, Wilno, zarz. a. s-ów Paka.
Rudy Jan, Kr. 1925, Sanok, zarz. a. s-ów Kawskiego.
Rutkiewicz Stanisław, W. 1896, Chęciny, wł. a.

S.

Salamanówna Anna, L. 1934, Rzeszów, pr. a.
Schapu Georg, L. 1925, Zborów, dzierż. a.
Schoennagel Brunon, Pz. 1930, Wolsztyn, zarz. a.
Seif L., Praga 1930, W. (nostr.) 1933, Drohobycz, wwł. a.
Serbej Antoni, W. 1928, Ejszyszki, dzierż. a.
Serbejowa (Hejnikierówna) Zygryda, Wl. 1929, Ejszyszki, pr. a.
Sereth Izydor, L. 1923, Stanisławów, wdzierż. a. dr. Beilla.
Serwatko (Mazurczykówna) Marja, W. 1927, Białystok, pr. a. Hermanowskiego i Lutostańskiego.
Sid Bazyli, Wl. 1934, Katowice - Ligota, pr. a.
Sieciński Stanisław, Moskwa 1899, Krasnystaw, zarz. a. s-ów Ławickiego.
Siedlecka Lucyna, Moskwa 1917, Głębokie, zarz. a.
Siekierski Jan, W. 1931, Warszawa, zarz. 7-ej a. Ub. Społ.
Sieklucki Mieczysław, L. 1921, Krasnobród, wł. a.
Siniecka Irena, Pz. 1928, Łódź, wł. a.
Siniecki Władysław, Pz. 1929, Poznań, adjunkt Zakładu Farmacji Stosowanej U. P.

Singer M., Praga 1930, W. (nostr.) 1933, Drohobycz, pr. a. Tobiaszka.
Skarżyńska Józefa. Pz. 1932, Kruszwica, pr. a.
Skorel Stanisław, Kijów 1916, Inowrocław—Mątwy, wł. a.
Skowroński - Prus Tadeusz Jan, Kr. 1934, Myślenice, pr. a.
Skwarczyński Henryk, Kr. 1921, Łódź, wł. a.
Smagłowski Edmund Józef, W. 1903, Jędrzejów, wł. a.
Sobel Franciszek Paweł, W. 1931, Mielnica, zarz. a.
Sobocki Witold Moskwa 1915, Bereza Kartuska, wł. a.
Sokołowski Władysław, Moskwa 1898, Wilno, wł. a.
Sosik Antoni Stanisław, W. 1931, Lipno, wł. a.
Sosnowik Hirsz. Wl. 1931, Hermanowicze, zarz. a.
Sosnowski Stanisław, W. 1904, Wilno, major w stanie spoczynku.
Spanier Hirsz, L. 1902, Łódź, pr. a. Ub. Sp.
Spiegel Rudolf. Wiedeń 1931, Kr. (nostr.) 1933. Przemyśl, pr. a. Wiesla.
Stanaszek Roman, L. 1923, Lwów, pr. a. Steczkowskiej.
Stankiewicz Mirosław, Wl. 1931, Warszawa. pr. a. Kalickiego.
Stańczak Lucjan, Pz. 1931, Kalisz. pr. a. Pewnickiego.
Starkowa (Offe) Aniela, L. 1921, Borysław. zarz. a. Offego.
Steinhart (Luft) Leon, L. 1925, Dunajów, wł. a.
Stenzel Stefan, L. 1906 i dr. fil. L. 1908 Lwów, wł. a. „Marjackiej".
Strebejko Zygmunt, Wl. 1930, Częstochowa, dzierż. i zarz. a.
Strebejkowa (Dukalska) Elżbieta, W. 1927, Częstochowa, dzierż. a.
Strzelecka Marja, Pz. 1933, Poznań, asystentka Un. Pozn.

Subtelny Bogdan, Pz. 1932, Sosnowiec. p. a. Pogońskiej.
Suchecka (Niewodniczańska) Halina, Wl. 1928, Kowel, wł. i zarz. a. s-ów Prażmowskiego.
Suchowolski Mojżesz Praga 1930, W. (nostr.) 1934, Białystok, pr. a.
Sulikowski Leon, Kijów 1904, Brudzew, zarz. a.
Sygall Lucjan, W. 1931, Krosno, zarz. a. Wojtynkiewicza.
Sysiakówna Wanda, Pz. 1931, Poznań, pr. a. pod Złotym Lwem.
Szantyr Bolesław W. 1892, Podbrzezie, zarz. a.
Szczerbaniuk Mikołaj, W. 1933, Stanisławów, pr. a. dr. Beilla.
Szewach Judel Lejb, Wl. 1931, Pińsk wwł. i zarz. a.
Szewczyński Jerzy, Pz. 1933, Zawiercie, pr. a. s-ów Dulęby.
Szmidtówna Eugenja, Wl. 1934 Tarnogród, pr. a.
Szmorhun Jan, Kr. 1924, Biała (krak.), zarz. a. Ub. Społ.
Sztarkman Gersz W. 1931, Uściług, zarz. a.
Szukszta Franciszek, Wl. 1929, Tomaszów Mazowiecki, zarz. a.
Szulcówna Zofja, Pz. 1934 Kalisz, pr. a. Pewnickiego.
Szuprowiczowa (Puczkowska) Stanisława, Wl. 1928, Grodno, zarz. a. Kapytnika.
Szyfman Herman, Petersburg 1897, Warszawa.
Szymanowicz Stefan. Pz. 1928, Poznań, zarz. a. Wilczka.
Szymonowicz Tadeusz, L. 1909, Truskawiec, wł. a.

Ś.

Śmigajówna Marja, Pz. 1933, Poznań, pr. a. przy Parku Wilcona.

T.

Tabacznik Szachno, W. 1932, Słonim, wdzierż. i zarz. a. Strebejki.
Tänzer Henryk Maurycy, L. 1924, Lwów, zarz. a.
Talmówna Irena, W. 1932, Tomaszów Mazowiecki, pr. a. Ub. Sp.
Teicher Burech, Ferrara 1931 i W. (nostr.) 1934 oraz dr. chemji, Rudki, pr. a.
Tenecki Otmar, L. 1903, wł. a.
Tittinger Fryderyk, L. 1934, Tłuste, pr. a.
Topolnicki Zygmunt, L. 1918 i dr. med., Biały Kamień, praktyka lekarska.
Torbe Bogusław, L. 1923, Borysław, zarz. a. Ub. Społ.
Treister Fritz, Praga 1930, W. (nostr.) 1934, Tarnopol, pr. a.
Trzaska Stefan, W. 1927, Warszawa, zarz. a. Podbielskiego.
Trzeciak Konstanty, Kijów 1887, Łunna, wł. a.
Türhaus Zygmunt, Wiedeń 1885, Lwów, dzierż. a.
Turnschein Teofila, Strasburg 1930, W. (nostr.) 1931, Przemyśl, pr. a. Wiesla.
Turski Zygmunt, W. 1927, Sosnowiec, zarz. a. s-ów Turskiego.
Tuziński Henryk, L. 1921, Lipno, wł. a.
Tymczyszynowa (Dołoszycka) Zofja, L. 1922, Uhnów, zarz. a.

U.

Urbańska (Mijakowska) Stefanja, W. 1931, Warszawa, pr. a. Skowrońskiego.

V.

Vincenzówna Wanda, Kr. 1931, Lwów, pr. a. Zygmuntowicza.
Voss Juljan, Kr. 1920, Kutno, zarz. a. Ub. Sp.

W.

Wardzichowski Edward, W. 1924, Radom, zarz. a.
Wasiak Bolesław, W. 1929, Koło, pr. a. Tomaszewskiego.
Wasilewska Amelja. Wl. 1934, Siemiatycze, pr. a.
Waszkiewicz Juljan, W. 1933, Warszawa, pr. a.
Waydowicz Czesław, L. 1897, Kołomyja, wł. a. w Łanczynie.
Ways Aleksander. L. 1916, Stanisławów, zarz. a. Ub. Sp.
Weber Edward, Kijów 1877, Warszawa, wwł. a.
Weil Stanisław, dr. fil. 1899 i W. (mag. farm.) 1922, Warszawa, profesor tytularny i docent Un. Warsz.
Weinfeld Herman. Kr. 1929, Rzeszów, pr. a.
Weinraub Mojżesz, Wl. 1930, Szczucin, dzierż. a.
Welke Tadeusz, W. 1932, Piaseczno, pr. a. Niewiarowskiego w Warszawie.
Wendel Witold. L. 1934, Lwów, pr. a.
Westfalewiczowa Zofja, L. 1921, Lwów, pr. a. Państw. Szpit.
Węgierski Stanisław, Dorpat 1910, Łowicz, wł. a.
Widawska Eleonora. Petersburg 1914, Wyszków, pr. a. Ceraskiego.
Wiener Henryk, Kr. 1927, Katowice, pr. a. „św. Elżbiety".
Wilczyński Wacław, Petersburg 1912 i W. 1914. inż. chem. W. 1924, Warszawa, wwł. a.
Wiliński Antoni, Kr. 1930, Andrychów, pr. a.
Wismontski Zelik, W. 1929, Dworzec, wwł. i zarz. a.
Wiśniewski Mieczysław, Pz. 1933, Świętochłowice. pr. a. „pod Gwiazdą".
Witkiewiczowa (Mossor) Irena, L. 1924, Krynica. pr. a. Nitribitta.
Włodek Stanisław, W. 1913, Żyrardów, wł. a.
Włodkowski Bolesław, Moskwa 1907, Płock, wł. a.
Wnuczyński Władysław, W. 1903, Baranowo, wł. a.

Woch Czesław, L. 1924 Warszawa, pr. a. Podbielskiego.
Wohlmann Mojżesz Praga 1928, W. (nostr.) 1930, Borysław, pr. a. Offego.
Wojnarowski Jan, Wl. 1929, Włochy, zarz. a. Motaka w Warszawie.
Wolfówna Genowefa, Pz. 1933, Poznań, pr. a. Wilczka.
Wolfówna Stefanja, Kr. 1927, Kraków.
Wolny Stanisław, Pz. 1932, Skalmierzyce Nowe, pr. a.
Wolski Mieczysław, W. 1911, Turek, wł. a.
Wójcik Franciszek, W. 1931, Warszawa, pr. a. Webera i S-ki.
Wójcik Józef, W. 1922, Błaszki, wł. a.
Wójcikowa (Godlewska) Anna, W. 1928, Błaszki, pr. a.
Wójtowicz Stanisław, L. 1924, Lwów, wł. a. „pod św. Teresą".
Wygodowski Hipolit, Kijów 1910 i świad. bakterj. Kijów 1912, Łuck, zarz. a.

Z.

Zabieżyński Michel, W. 1928, Nowojelnia, wwł. i zarz. a.
Zaborski Bronisław. Dorpat 1908, Oksa, wł. a.
Zagórna Klaudja, Wl. 1931, Wilno, pr. a. Romeckiego i Jurkowskiego.
Zagrodzki Józef Hipolit, W. 1874, Zwoleń, wł. a.
Zalcberg Leon Pz. 1931, Wołkowysk, wł. a.
Załęski Józef, Wl. 1933, Bychawa, pr. a.
Zarycka (Makuchówna) Jarosława, Pr. 1930, Łuck, pr. a.
Zawadzki Włodzimierz W. 1913, Falenica, wł. a.
Zdybiewska Irena, Kr. 1934, Szczakowa, pr. a.
Zeff Zorach, W. 1932, Wielkie Soleczniki, dzierż. a.
Zelwianski Abram. W. 1931, Dzisna, wł. a.
Zygmuntowiczówna Marja, Kr. 1931, Bochnia, pr. a.

Ż.

Żerygiewicz Grzegorz, L. 1920, Zaleszczyki, pr. a.
Żerygiewicz Izydor. L. 1892, Zaleszczyki, zarz. a.
Żerygiewicz Józef, L. 1923, Zaleszczyki, pr. a.
Żcłędziowska (Wójcikówna) Stefanja, Pz. 1932. Gdynia, pr. a. doc. Jurkowskiego.
Żółkiewska Bronisława Izabela. W. 1934, Krzemieniec.
Żółkiewski Feliks, Kijów 1902, Krzemieniec, zarz. a. s-ów Tkaczyńskiego.
Żurada Józef, Pz. 1934, Dąbie n. Nerem, pr. a.
Żymierski Władysław. Kr. 1916, Chorzów I, wł. a. św. Marji.
Żytkowiak Antoni, Pz. 1930, Kruszwica, zarz. a.
Żywno Stanisław, Dorpat 1914, pr. f. „Asmidar".

Ze spisu pomieszczonego w „Kalendarzu Farmaceutycznym" na rok 1934, należy wykreślić (z powodu śmierci, zmiany nazwiska i t. p.):

Adler August.
Ajzensztat Lejba.
Alkiewicz Roman.
Batkowski Wacław.
Blauerowa (Buchband) Rachela.
Bochyński Mieczysław.
Czereński Wł.
Dańcowa (Grotowska).
Dąbrowski Juljan.
Dołoszycka Zofja.
Dukalska Elżbieta Felicja.
Frydberżanka Marja.
Frydlewiczówna Zofja.
Głuchowski Bronisław.
Hahnel Adolf.
Hamburg Stanisław.
Haszczyc K.
Heintze L.
Hejnikierówna Zygryda.
Hrynaszkiewicz Nikodem.
Humblet Jan.
Jacob Ryszard.
Jasieński Ludwik.
Jaworski Bog.
Kallir Leon.
Kania Jan.
Kodjaszewski Zygm.
Kópczyńska Marja.
Kuciński Feliks.
Lebedowicz Ludwik.
Lempert M.
Lenarczyk Antoni.
Liniewicz Wład.

Maciejowski Stanisław.
Majcher Bogumiła.
Malewska Apolonja
Masłowski Miecz.
Mazurczykówna Marja.
Mijakowska Stefanja.

Nadolski Marjan.
Niewodniczańska Helena.

Pak Anatol.
Piasecki Kazimierz Ludwik.
Puczkowska Stanisława.
Ruciński Zygmunt.
Salpeter Ernestyna.
Samulik Aleksander.
Schapo Jerzy.
Słubicka Anna.
Sobanja O.
Stanowska Olga.
Strzegocki-Kościesza Apolinary.
Strzelecki Cz.
Sygall Feliks.
Szymanowicz Karol.

Tenenbaum Otmar.
Tryszczyłłówna H.
Tuchverderber Juda.
Turski Leon.

Wakslicht Ruchla.
Wąchała Antoni.
Wesołowska Z.
Wierzchowska Wacława.
Wismondski Zeliks.
Witwicki Józef.
Wójcik (Godlewska) Anna.
Wójcikówna Stefanja.

Ziemski Ludwik.

SPIS APTEK
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(według stanu z końca roku 1934)

ZNACZENIE SKRÓTÓW:

(n) — apteka normalna
(os) — „ o koncesji osobistej
(przyw) — „ uprzywilejowana
(real) — „ realna
(sprzed) — „ sprzedażna
(w) — „ wiejska

Inne skróty rozumieją się same przez się.

Końcowe liczby w nawiasach oznaczają liczbę pracowników w aptece; litera „b" przed liczbą oznacza pracowników bez dyplomu.

M. ST. WARSZAWA.

Apteki publiczne.

Albrecht M. i Żłobikowski R., Marszałkowska 136, zarz. Albrecht M., tel. 2-53-70 i 653-70.
Anc Gustaw, s-ów, Marszałkowska 21 — zarz. Wojciechowski, tel. 8-07-31.
Arndt Miecz. dr., „pod Orłem", Bielańska 15/17, zarz. Boćkowska Wanda, tel. 11-11-35, (4).
Beczkowicz Antoni, Nowolipie 44, tel. 11-07-60.
Biele St., Ząbkowska 35, tel. 10-09-78.
Bukowski A., s-ów, Marszałkowska 54 — zarz. Śnieżko Antoni, tel. 8-13-19 i 3-07-80.

Chwilczyński H. i S-ka, Wielka 17 — zarz. Orczyński Antoni, tel. 6-21-80.
Cyfracka Jadwiga, Bracka 2 — zarz. Raj Franciszek tel. 9-38-04.

Danowski Józef i S-ka, Wolska 129, tel. 682-70.
Dobrut T. i S-ka, Wileńska 9 — zarz. Dobrut Tomasz, tel. 10-14-79.
Dobrzański J., Miodowa 9 — zarz. Skolasiński J., tel. 6-07-53.
Drecki Stefan i Sp. Pl. Bankowy 1, tel. 5-35-53.

Ekerkunst Józef i Ramotowski T., Leszno 30 — zarz. Ekerkunst Józef, tel. 11-94-24.

Fabicki Jan, Plac Wilsona 4, tel. 11-06-08.

Gąsecki Jan, Freta 16 — zarz. Smoniewski Kazimierz, tel. 11-40-63.
Gessner Jan Al. Jerozolimskie 11, tel. 9-75-70.
Głowacka Henryka, Górczewska 32, tel. 2-15-57.
Gold D., Twarda 34, tel. 6-17-01.
Goldbaum Adam, Nalewki 28, tel. 12-23-96 i 11-25-28.
Grochowski Wacław. Dzika 27, tel. 11-84-41.

„Heinrich dr. T.", Wierzbowa 11 — Małkiewicz Józef, dzierż. Strażyński Wład. i Sitarski Antoni, zarz. Strażyński Władysław, tel. 6-12-39.
Homeopatyczna Centralna Apteka Ossolińskich 6 — zarz. Klubiński Stanisław, tel. 6-43-92.
Homeopatyczna Apt. Tow. Zwol. Hom., Nowy Świat 16 — zarz. Puliński Antoni, tel. 6-23-41.
Homolicki W., Leszno 83, tel. 11-36-63.

Jerzmanowski Kazimierz Miedziana 12, tel. 647-97.
Jezierski Stanisław, Krucza 28, tel. 8-32-92.
Jędrzejewski Józef, Okopowa 29, tel. 11-13-33.
Kalicki Władysław, Puławska 11, tel. 8-88-52 (4).
Kałabanowski Kazimierz, Filtrowa 67, tel. 8-90-90, (3; b. 1).

Kamiński S. i Filipowicz W., Gęsia 57-a — zarz. Filipowicz Wacław, tel. 11-52-08.
Kijewski Juljusz, Zamenhofa 23, tel. 11-16-02.
Klein Bolesław i Wilczyński Wacław, Ś-to Jerska 22 — zarz. Klein B., tel. 12-15-13, (b. 3).
Klicki s-ów, Złota 31 — zarz. Łuczaj Kazimierz, tel. 6-27-65 i 5-21-81.
Klimpel L. i S-ka, Marszałkowska 147 — zarz. Zakrzewski Edward, tel. 6-11-40 i 2-39-41.
Klippel, s-ów, Grochowska 87-c — zarz. Iwanowski Juljan, tel. 10-22-19.
Kłobukowski Jan, Grójecka 3, tel. 6-51-69.
Komorowski Mieczysław, 11-go Listopada 50, tel. 10-11-15.
Kościński W., s-ów, Karmelicka 21 — zarz. Zieliński Jan, tel. 11-53-04.
Krupiński Stefan, Tamka 16 — zarz. Ostrowski Jan, tel. 2-99-57, (4).
Kuciński F., s-ów i Rajkowski Wł., Marszałkowska 49 — zarz. Domański Mieczysław, tel. 8-29-77, (4).
Kulwieć Z., Leszczyńska 13, tel. 6-30-85.
Kurkowski Antoni, Belwederska 10, zarz. Burda Albin, tel. 9-93-03.
Kurowski Edward i S-ka, ul. Czerniakowska 213, zarz. Kowalski Sławomir, tel. 9-10-61.

Leśniewska Antonina, „Apteka Marszałkowska", Marszałkowska 72, tel. 9-66-01.
Lubelski Józef, Długa 16 — zarz. Sander Z., tel. 12-09-55.

Magott L. i S-ka, Brukowa 31 — zarz. Magott Leon, tel. 10-00-50.
Majewski Bogusław, Wolska 38, tel. 5-87-46.
Manduk Wacław i S-ka, Wolska 91 — zarz. Latoszyński Franciszek, tel. 680-66.
Mąkolski St. i Baryłkiewicz J. Sienkiewicza 4 — Zarz. Mąkolski Stanisław, tel. 2-84-85.

Michelis Stefan, Mokotowska 43 — zarz. Taborowski Romuald, tel. 8-97-97 i 8-38-97.
Mierzejewski S. i S-ka, Stalowa 29 — zarz. Mierzejewski Stanisław, tel. 10-04-02.
Miścicki Wincenty. Żelazna 65, tel. 5-05-66.
Modelski, s-ów, Grójecka 68 — zarz. Bernatowicz Antoni, tel. 9-50-45.
Morawski Wincenty i S-ka, Złota 60, tel. 2-64-73.
Motak Bolesław. Poznańska 17 — zarz. Wojnarowski Jan, tel. 9-28-04, (3; b. 2).
Multański W., Powązkowska 58, tel. 11-81-75.
Muszyński Tad., s-ów, Radzymińska 87/89—dzierż. Jakubowski Józef, tel. 10-04-17.
Nasierowski Izydor, Al. Jerozolimskie 59, tel. 9-79-45.
Niewiarowski Henryk. Graniczna 10 — dzierż. i zarz. Waśkowski Wiktor, tel. 613-20, (2).
Ossowski A. i S-ka, Wolska 10 — zarz. Zarębski Jan, tel. 617-50.
Pęszyński A. i Sp., Miła 2 — zarz. Pęszyński Adam, tel. 11-14-58.
Piotrowski A. i Laube St., Pl. Trzech Krzyży 10 — zarz. Piotrowski Antoni, tel. 9-24-94 i 9-74-41.
Podbielski Jan, Bracka 21 — zarz. Trzaska Stefan, tel. 6-04-86 i 2-69-38, (5; b. 3).
Przysiecki M. i S-ka, Krakowskie Przedmieście 22— zarz. Przysiecki Michał, tel. 642-18.
Radomski B., Marszałkowska 95, tel. 9-99-72.
Rawski Józef, Marjańska 12 i Twarda 7, tel. 618-82.
Rosenstadt H. i S-ka, Grzybowska 10 — zarz. Rosenstadt H., tel. 2-07-76.
Rosner Gustaw, Wronia 27, tel. 2-25-72.
Rospędzihowski W. i S-ka, Elektoralna 35 — zarz. Perkowski Franciszek, tel. 664-64 i 5-38-53.
Rościszewski, s-ów. Syrokomli 6 — zarz. Perliński Leon, tel. 10-08-01.

Rościszewski, s-ów (filja), Warmińska 37 — zarz. Bagieński Antoni, tel. 10-13-64.
Rozenman Fiszel i Żylberfaden Moszek, Twarda 46. tel. 615-86.

Samborscy B-cia O. i W., Nowy Świat 60 — zarz. Samborski Otton, tel. 613-97.
Skierski i Dłuski, Nowolipki 51 — dzierż. i zarz. Danowski, tel. 11-37-21.
Sklepiński Ant., dr., „Mazowiecka", Mazowiecka 10 — dzierż. Fink-Finowicki Czesław, tel. 621-12.
Skowroński Stefan, Stare Miasto 17, tel. 623-48, (3).
Smolicz, s-ów, Łomżyńska 8 — zarz. Cyfracki Stefan, tel. 10-16-40.
Strużyński Stanisław, Wiejska 2, tel. 9-56-54.
Stypiński, s-ów, i Surzycki T., Zamenhofa 20 — zarz. Berkowicz Natan, tel. 12-23-89.
Szpunar Józef, Grochowska 16, tel. 10-29-28.
Szreniawski Stefan, „pod Politechniką", Piusa XI 49. tel. 8-73-14.
Szymański J. i S-ka, Nowy Świat 18 — zarz. Szymański Józef, tel. 607-24.

Tarchalski J. i Malczewski J., Czerniakowska 79, tel. 9-45-26.
Towiański Józef i S-ka, Grzybowska 31 — zarz. Towiański J., tel. 2-40-48.
Tustanowski Mieczysław, Śliska 33 tel. 2-91-34.
Tuszyński A. i S-ka, Trębacka 4 — zarz. Puławska-Rostkowska Marja, tel. 613-71.

Ulatowski Tadeusz i S-ka, Nowy Świat 31, tel. 6-01-90.

Waszkiewicz Kazimierz, Targowa 54. tel. 10-16-14, (2, b. 2).
Wągrowski i S-ka, Chłodna 16 — zarz. Wągrowski Kaz., tel. 636-73.

Weber Edward i Kwiatkowski Wacław, Plac Inwalidów 8 — dzierż. i zarz. Kwiatkowski Wacław, tel. 11-48-74 (1; b. 2).
Weintraub J., Lichtenfeld L. i S-ka, Franciszkańska 18 — zarz. Rozenberg Dawid, tel. 11-43-88.
Welt J. i s-ów Zylbera Z., Nalewki 24 — zarz. Welt J., tel. 11-22-64.
„Wenda K. dr.", Krakowskie Przedm. 55 — zarz. Kotwica Kazimierz, tel. 6-01-07.
Weroczy Jan, Bednarska 13, tel. 6-25-12.
Wierzbięta A., Marszałkowska 94, tel. 9-84-33.
Więckowski F., s-ów. Marszałkowska 110 — zarz. Lubosiewicz Andrzej, tel. 6-52-78.
Wilamowski W., ul. Wawelska 56 — zarz. i dzierż. Zmysłowski Romuald, tel. 8-57-62.
Wiśniewski E. s-ów, Marymoncka 14 — dzierż. i zarz. Głębski Tadeusz, tel. 11-38-14

Zahrt Gustaw, ul. Chłodna 50, tel. 2-03-51.
Zalewski E., s-ów, Puławska 18 — zarz. Zalewski Tadeusz, tel. 8-36-74.
Załuska Kaz., Freta 29 — zarz. Chmielewski Tadeusz, tel. 11-04-42.
Zamenhof F., s-ów, Żelazna Brama 8 — zarz. Redlus L., tel. 647-94.
Zieliński Kazimierz, Puławska 68 — dzierż. i zarz. Gryger Adolf Aleksander tel. 8-46 65.

Apteki zakładowe.

Centralna Apteka Kolejowa, Chmielna 69 — zarz. Z. Pliszczyński, tel. 6-33-09.
Apteka st. kol. Warszawa - Wschodnia, Brzeska 2 — zarz. Krasowski Franciszek.
Apteka Kolejowa, Pelcowizna Syrokomli 2 — zarz. Szwengruben Stanisław.
Apteka Depart. Więziennictwa, Przejazd 6 — zarz. Kann Marja, tel. 11-18-33.

Tow. „Bratnia Pomoc", Nowolipie 15 — zarz. Chajet Józef, tel. 11-94-45.
Gminy Wyznaniowej Starozakonnych, Twarda 6 — zarz. Fiszhaut Józef, tel. 2-15-70.
Instytutu Radowego im. Marji Skłodowskiej-Curie, Wawelska 15 — zarz. dr. Bernerówna Marja, tel. 9-37-38 i 9-97-50.

Apteki szpitalne.

Szpitala Dz. Jezus — Żelazna 4, zarz. Jaroszyńska Alina.
Szpitala Starozakonnych na Czystem, Dworska 17 — zarz. Chajet Józef.
Szpitala św. Łazarza Książęca 1 — zarz. Giedroyć Ignacy.
Szpitala Ewangelickiego, Karmelicka 10 — zarz. Kłossowska Janina, tel. 12-10-92.
Szpitala Czerwonego Krzyża, ul. Czerwonego Krzyża 7 — zarz. Szymańska Zofja.
Szpitala św. Ducha, Elektoralna 12 — zarz. Kapica Wacława.

Apteka Ubezpieczalni Społecznej m. st. Warszawy.

Apteka Nr. 1 — Marjańska 1 — zarz. Zieliński Aleksander, tel. 2-69-51.
„ Nr. 2 — Solec 93 — zarz. Elżanowski Zbigniew, tel. 2-21-78.
„ Nr. 3 — Mławska 1 — zarz. Klasiński Tomasz tel. 12-11-19.
„ Nr. 4 — Bagatela 15 — zarz. Czerniachowicz Nikodem, tel. 8-21-69.
„ Nr. 5 — Wolska 52 — zarz. Bocheński Stanisław, tel. 2-86-27.
„ Nr. 6 — Jagiellońska 34 — zarz. Folejewski Wacław, tel. 10-19-07.
„ Nr. 7 — Piotra Wysockiego 3 — zarz. Siekierski Jan, tel. 10-08-09.

„ Nr. 8 — Grójecka 26 — zarz. Dziubiński Marcin. tel. 5-01-36.
„ Nr. 9 — Jerozolimska 20 — zarz. Świderski Przemysław, tel. 5-20-98.
„ Nr. 10 — Radzymińska 109 — zarz Miarczyński Stanisław, tel. 10-18-49.
„ Nr. 11 — Mińska 8 — zarz. Stocki Roman, tel. 10-15-11.
„ Nr. 12 — Czarnieckiego 24 — zarz. Sprzączkowski Bronisław. tel. 11-11-81.
„ Nr. 13 — Krypska 50 — zarz. Hirschhauer Witold, tel. 10-20-35.

Dane statystyczne.

M. st. Warszawa posiada 129 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	100
„ publicznych filjalnych	1
„ publicznych homeopatycznych	2
„ Ubezpieczalni Społecznej	13
„ kolejowych	3
„ Min. Spraw.	1
„ szpitalnych	6
„ zakładowych	3

Jedna apteka przypada na ok. 9.500 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE.

Apteki publiczne.

Andrzejewo (n) — Kostecki Marcin.
Augustów (n) — Stankiewicz Stanisław.
Augustów (n) — Worotyński Adam.

Bakałarzewo (w) — Roman Stanisław.
Bargłów (w) — Miksza Jan.

Białowieża (n) — Wojtkowski Ludwik.
Białystok, Rynek - Kościuszki 11 (n) — p. firmą „Ajzensztadt", zarz. Chazan M.
Białystok. Sienkiewicza 63 (n) — Frauszteter Maks.
Białystok. Piłsudskiego 18 (n) — sukc. Gessnera O., zarz. Michalski Wacław.
Białystok, Sienkiewicza 2 (n) — Hałłaj Lucyna, zarz. Ozder Ruwin.
Białystok, Warszawska 24 (n) — Hermanowski Wincenty i Lutostański Marjan, zarz. Hermanowski W., tel. 7-90, (5; b. 1).
Białystok, Sienkiewicza 34 (n) — B-ci Kuryckich i Dawidowskiego J.
Białystok, Rynek Kościuszki 17 (n) — Lubawski i Wajnstein, zarz. Najdus Szymon.
Białystok, Piękna 1, „na Piaskach" (n) — Wysocki Zygm. i S-ka.
Bielsk (n) — Hałłaj Anna.
Boćki (n) Dworecki Berko, zarz. Słobod Rozalia, (1)
Brańsk (n) — Strzelbicki Al.
Brańszczyk (w) — Chorzelski Jan.
Brok (w) — s-ów Sikorskiego K., dzierż. Czerejski Władysław, (1).
Brzostowica Wielka (w) — Jacewicz A.

Choroszcz (w) — Hermanowski Wincenty, zarz. Żwerełło J.
Ciechanowiec Bielski (n) — Rabinow Szymon.
Ciechanowiec Wysoko-Mazowiecki (n) — Beglówna Sydonia.
Czarna - Wieś (w) — Radziszewski Antoni.
Czerwin (w) — Neuberg Stanisław.
Czyżew (n) — Parys Jan.

Dąbrowa k/Grodna (n) — Kurlandski Calko, (1).
Długosiodło (w) — Szulc Mieczysław.
Drohiczyn n. Bugiem (w) — Kozarska Alma, zarz. Paszkiewicz Antoni.
Druskieniki (n) — Jachimowicz Stefan.

Filipów (w) — Rakowski Kazimierz.

Goniądz (n) — Kluzowa Lucyna.
Goworowo (n) — s-ów Gościckiego Stanisława, zarz. Kordjasz Edmund.
Grajewo (n) — Marcinkowski Józef.
Grodno, Pl. Batorego 8 — apteka Gminy Ewangelickiej, dzierż. Stępniewski E.
Grodno pl. Batorego 1 (n) — Klinkowsztejn Dawid, tel. 112, (3;b.1).
Grodno, Dominikańska 7 (n) — Kapytnik Icko, zarz. Szuprowiczowa (Puczkowska) Stanisława, tel. 85, (1;b.3).
Grodno, Jerozolimska 4 (n) — Stępniewski E., zarz. Śleszyński St.
Grodno, Orzeszkowej 13 (n) — Szwarc Saul.
Grodno, Białostocka 54 a (n) — Tropp - Kriński Abraham.
Gródek (n) — Szulklaper L.

Hajnówka (n) — Gołaszewski Jerzy i Nurzyński Zygmunt.

Indura (w) — Josem Jechiel.
Jałówka (n) — Duchnowski Tadeusz.
Janów (w) — Wiernik Owsiej.
Jasionówka (w) — Goldberg S. G.
Jedwabne (n) — Jałoszewski M.
Jeziory (w) — Smorgoński S.

Kadzidło (w) — Dropa Jerzy.
Kolno (n) — Gołaszewski E., zarz. Bartnicki Henryk.
Kleszczele (w) — s-ów Flatau B., zarz. Kacenelenbogen Rachela.
Knyszyn (w) — Rzeźnicki Marjan.
Krynki (n) — Żuchowicki B.
Kuźnica (n) — Owsiany Antoni.
Lipsk (n) — Cieszkowski Jan.

Łapy (w) — s-ów Ostrowskiego Ignacego, zarz. Romanowski Konstanty.
Łomża, Plac Kościuszki 3 (n) — Cukierbraum Berek. tel. 177, (b.1).
Łomża, Stary Rynek (n) — Komornicki St. i Kaczyński W.
Łomża, ul. Długa 8 (n) — s-ów Liniewicza Władysława.
Łomża, Polowa, róg Sienkiewicza (n) — Zelkin Matys.
Łunna (n) — Trzeciak Konstanty.
Łyse (n) — Maciejewski Mieczysław.
Łysków (w) — Epszteinowa, zarz. Kahan Sz.

Małkinia (w) — Kocel Józef, zarz. Poszpur Jan.
Michałowo Niezabudka (w) — Strycki Apolinary.
Mielnik n. Bugiem (w) — Domański Stefan.
Milejczyce (w) — sukc. Pruskiego Zygmunta, zarz. Pruska Marja.
Mosty (n) — Soroko z Turczyńskich Helena.
Mścibów (w) — Szejnman Sz.
Myszyniec (n) — Stefanowicz Marek.

Narew (n) — Pilc Gerszon.
Narewka (w) — Warsztacki H.
Nowogród (w) — Szapiro Zusza.
Nowy Dwór k/Grodna (w) — Zawalski Stanisław.
Nur (w) — Herniczek Ignacy.

Orla (w) — Rabinowicz M.
Ostrołęka (n) — Pęski Marceli.
Ostrołęka (n) — Staroń J. i Chwedkowskiego s-ów.
Ostrów (n) — s-ów Mieczkowskiego L., zarz. Gawędzki Marjan.
Ostrów (n) — s-ów Nowcy J., dzierż. Gołębiowski St.

Piaski (w) — Wismontski Abr.
Poręba (w) — Kuczyński Jan.

Porozów (w) — s-ów Krzywca K., zarz. Nirenberg Owsiej.
Porzecze (n) — Ziarnicki Władysław.
Puńsk (w) — Sołoducho Fabi.

Raczki (n) — Elson I.
Radziłów (w) — Rybicki Jan, dzierż. Żegilewiczowa Marjanna.
Rajgród (n) — Monikowski Antoni.
Roś (w) — Piórko Kalman.
Rutki (w) — Bossowski Ludwik.

Sejny (n) — s-ów Domosławskiego, zarz. Domosławski Wacław.
Siemiatycze (n) — Wasilewski Zygmunt, tel. 24 (1).
Skidel (w) — s-ów Chmielewskiego, zarz. Hartung Marja.
Sokoły (n) — Kulesza Henryk.
Sokółka (n) — małż. Werner, zarz. Werner Złata.
Sopoćkinie (n) — s-ów Słomskiego, zarz. Ciechanowicz Bartłomiej, (1).
Stawiski (n) — Rostafiński Feliks.
Suchowola (w) — Ancypo Wiktor.
Supraśl (w) — Sawrycki Aleksy.
Suwałki, Kościuszki 78 (n) — s-ów Erdreicha i Ochrona Leona.
Suwałki, Kościuszki 84 (n) — Szwejkowski Bolesław, tel. 113, (1).
Suwałki, ul. 3-go Maja 9 (n) — Żychlewicz Antoni i Dworzaczek Józef.
Szczuczyn (n) — Dygnarowicz Marjan.
Sztabin (w) — Skowroński Stefan.
Śniadów (w) — s-ów Borkowskiego, dzierż. Makomaski-Kubik Stanisław.

Świsłocz (n) — s-ów Strzałkowskiego Jana, zarz. Trzeciak Józef.

Trzcianne (w) — Borkowski Chackiel.
Tykocin (n) — Goldzin N. i Kan S.

Wasilków (n) — Godlewski Florjan, zarz. Zauściński Włodzimierz.
Wizna (w) — Dardziński Mieczysław.
Wiżajny (w) — Kozaryn Roman.
Wołkowysk, Grodzieńska 2 (n) — Ochron Jechiel, tel. 119, (b.1).
Wołkowysk, Zamkowa 1 (n) — Tymiński Hugon.
Wołkowysk, Szeroka 70 (n) — Zalcberg Leon, tel. 26, (1).
Wołpa (n) — Sopotnicki Maksymiljan.
Wysokie Mazowieckie (n) — Aftel Henryk, (1).
Zabłudów (w) — Gober Szewach.
Zambrów (n) — Skarżyński Juljan.
Zaremby Kościelne (w) — Strumpf Adolf.
Zelwa (n) — s-ów d'Aystettena Kazimierza, zarz. Eljaszew S.

Apteki zakładowe i samorządowe.

Białystok, Różańska 3 — apteka „Linas Hacedek", zarz. Indenbom Berek.
Białystok, apteka Dyr. Kolei Wileńskiej, zarz. Żylińska Bronisława.
Grodno, apteka Dyr. Kolei Wileńskiej, zarz. Śleszyński St.
Sokółka — apteka Komunalna, dzierż. Sobociński Piotr.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Białystok, Sienkiewicza 34, zarz. Widmański Henryk.
Grodno, ul. Mostowa 40, zarz. Niemczynowicz Stanisław.

Apteki szpitalne.

Białystok, apteka Szpitala Miejskiego, ul. Piwna, zarz. Bujno Stanisław.

Dane statystyczne.

Województwo białostockie posiada 127 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	73
„ publicznych wiejskich	47
„ zakładowych	1
„ samorządowych	1
„ kolejowych	2
„ Ubezpieczalni Społecznych	2
„ szpitalnych	1

Jedna apteka przypada na ok. 13.400 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO KIELECKIE.

Apteki publiczne.

Baran (w) — Kozłowski Tadeusz.
Będzin, ul. Kołłątaja 19 (n) — Chwiłowicz W. i Rogowski K.
Będzin, ul. Kołłątaja 2 (n) — Kahan Peretz Mendel.
Będzin. ul. Kołłątaja 44 (n) — Krauze Samuel, tel. 377, (1).
Będzin, Plac 3-go Maja 1 (n) — Machajski Aleksander.
Białaczów (w) — Piwarski Władysław.
Białobrzegi (n) — Bautsch Rudolf.
Blachownia (w) — Dramiński Piotr.
Bliżyn (w) — Opara Jan.
Bobrowniki (w) — Załuski Jerzy.
Bodzentyn (n) — Firkowski F.
Bolesław k. Olkusza (w) — Caspari Helena.
Brzeszko Nowe (w) — Okniński Antoni.
Busko (n) — Budzyński K.
Charsznica (n) — Eizerman Czesław.
Chęciny (n) — Rutkiewicz Stanisław
Chmielnik (n) — Odrobiński Roman.
Chroberz (w) — Boguszewski St.

Ciepielów (w) — Dereń St.
Czeladź (n) — s-ów Januszewicza, dzierż. Tomaszewski Br.
Częstochowa. ul. Kościuszki 37 (n)—Bujakowski A.
Częstochowa, ul. Panny Marji 50 (n) — Fryde Br. i Kozankiewicz J., dzierż. Strebejkowie Zygmunt i Elżbieta, zarz. Strebejko Z., tel. 16-70, (2;b.1).
Częstochowa, ul. Panny Marji 26 (n) — Kozerski P.
Częstochowa, ul. Panny Marji 14 (n) — sów Monikowskiego Z., zarz. Pieńkowski Jan, tel. 20-65, (1;b.2).
Częstochowa, Stary Rynek 2 (n) — Nowak Edmund i Mandat Bolesław, zarz. Mandat B., tel. 11-41, (1; b. 1).
Częstochowa, ul. Wieluńska 18 (n) — Otrębski Józef.
Częstochowa, ul. Narutowicza 44 (n) — Pogorzelski Juljan.
Częstochowa, ul. Narutowicza 102 (n)—Rupprecht J.
Częstochowa, Nowy Rynek 6 (n)—Szostakiewicz Z.
Częstochowa, 7-mio Kamieniec 27 (n) — Włosiński Aleksander.

Ćmielów (n) — Królikowski Stefan.

Daleszyce (w) — s-ów Niezabitowskiego, zarz. Bellot Kazim.
Dąbrowa Górnicza. ul. Sobieskiego 9 (n) — s-ów Grochowskiego J., zarz. Konopkówna Alina, tel. 1-18, (2).
Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 39 (n) — Janicki Teodor.
Dąbrowa Górnicza, Okrzei 35 (n) — Łypek Aleksander. tel. 1-29.
Drzewica (w) — Kukulakowa Anna.
Działoszyce (n) — Szulakowski Kazimierz.

Fałków (w) — Nowakowska Jadwiga.

Garbatka (w) — Skrzyński Włodzimierz.
Głowaczów (n) — Hirner Stefan.
Gniewoszów (n) — Szerejko Władysław.
Gowarczów (w) — Bilski Mikołaj. dzierż. Książek Franciszek, (1).
Granica (n) — Rosnowski Franciszek.
Grodziec (n) — Feldman Józef Leon.
Iłża (n) — Kulesza Władysław, (1).

Iwaniska (w) — Kowalczewski Stanisław.

Janowiec (w) — Janiszewski Stanisław.
Janów (w) — Moskalewski Czesław.
Jedlińsk (n) — Chmielewski Stanisław.
Jędrzejów (n) — Krajewski Jan.
Jędrzejów, Plac Tad. Kościuszki 7 (n) — Smagłowski Edmund Józef, (1;b.1).

Kamienica Polska (w) — Bielobradek Bronisław.
Kazanów (w) — Staniewski Leon.
Kazimierza Wielka (w) — Kędracki Władysław.
Kielce, ul. Sienkiewicza 24 (n) — Artwiński Stefan.
Kielce, ul. Hipoteczna róg Mickiewicza (n) — Gierałtowski Cyprjan.
Kielce, pl. Piłsudskiego 11 (n) — s-ów Krzanowskiego W., dzierż. Kurkowski Wacław.
Kielce, Rynek 17 (n) — s-ów Saskiego B., zarz. Meks Jan.
Kielce, Starowarszawska 49 (n) — s-ów Sikorskiego M., zarz. Sikorska Jadwiga.
Klimontów (n) — Romanowicz Bolesław.
Kłobuck (n) — Kozankiewicz Jan.
Końskie (n) — s-ów Fuksiewicza Jana.
Końskie (n) — Ossowska Urszula.
Koprzywnica (w) — s-ów Wieczorka L., zarz. Michalewski Sylwan.
Koszyce (n) — s-ów Błeszyńskiego A., dzierż. Bujakowski Józef.
Koziegłowy (n) — Romalski Władysław.

Kozienice (n) — s-ów Wojciechowskiego M., dzierż. Dutkiewicz Zygmunt, (1).
Krzepice (n) — Orłowski Konstanty.
Książ Wielki (w) — Dotkiewicz Florjan.
Kunów (w) — Starzyński Aleksander.

Lelów (w) — Prauss Teodor.
Lipsko (w) — Trzciński Wacław.

Łagów (n) — Gruszczyński Stanisław.
Łazy (w) — Piaskowski M., dzierż. Kostro Mieczysław.
Łopuszno (w) — Zembrzuski Bolesław.

Magnuszew (n) — Skowroński Stanisław.
Małogoszcz (w) — Godysz Stefan.
Michałowice (w) — Jarzębiński Maksymiljan.
Miechów (n) — Zaporski H. i Skowera Tad.
Mstów (n) — Chodakowski Bronisław.
Myszków (n) — Szydłowski Stefan.

Niwka (n) —Wejmer Eugenjusz.
Nowa Słupia (n) — Jurzyński Tomasz.
Nowy Korczyn (w) — s-ów Barcza D., zarz. Krajczewski Karol.

Odrzywół (w) — Mantorski K. J.
Ogrodzieniec (w) — Kwapisz Edward, dzierż. Wegenko Piotr.
Oksa (w) — Zaborski Bronisław, (b.1).
Olkusz (n) — Wojdacki St.
Opatowiec (w) — Leszczyński Józef.
Opatów (n) — Świestowski Edm.
Opoczno (n) — Pawłowski Wiktor.
Osiek (w) — Cipiński Jan.
Ostrowiec (n) — Pakleza Stan.
Ostrowiec (n) — s-ów Saskiego W., zarz. Wojno Stanisław.
Ożarów (n) — Filipczak Józef, zarz. Łabęcki Z.

Pacanów (w) — Majewski Stanisław.
Paradyż (w) — Zając Franciszek.
Pilica (n) — Kwapisz Edward.
Pińczów (n) — Błaszczakiewicz Władysław.
Pińczów (n) — Masłowski Bolesław.
Połaniec (w) — Nałęcz - Sachnowski Kazimierz, dzierż. Skarzyński Benedykt.
Proszowice (n) — Gałęzowski Józef, zarz. Morawska Kazimiera.
Przedbórz (n) — s-ów Długoszewskiego, dzierż. Lipiński Bolesław.
Przyrów (w) — s-ów Kowalskiego Z., zarz. Prüffer P.
Przysucha (n) — Pawelski Stanisław.
Przytyk (n) — Pietrzykowski M.

Radom, ul. Żeromskiego 5 (n) — Bruśnicka Kazimiera, dzierż. Łotoczko Ignacy.
Radom Rynek 13 (n) — s-ów Kasprzykowskiego, dzierż. Kasprzykowski Edward.
Radom, Pl. 3 Maja 5 (n) — Łagodziński Feliks.
Radom, Plac Jagielloński 7 (n) — Malczewski Stanisław, (1).
Radom, ul. Traugutta 40 (n) — Pastecki Teodor, zarz. Wardzichowski E., tel. 25-40 (2).
Radom, ul. Żeromskiego 57 (n) — Szarkowski J.
Radom, ul. Słowackiego 41 (n) — Władyga Stefan.
Radoszyce (n) — s-ów Radkowskiego M., zarz. Zielonko Józef.
Raków (n) — Chicińska Zofja, zarz. Włoszczewski J.

Sandomierz (n) — s-ów Popławskiego Józefa, zarz. Wiktorowski Feliks.
Secemin (w) — Stanek Wincenty.
Sędziszów (w) — s-ów Kodjaszewskiego Zygmunta, zarz. Kodjaszewska I.
Sienno (n) — Bauer Zygmunt.
Siewierz (n) — Domański Wacław. tel. 11. (1).

Skalbmierz (n) — Sawicki Paweł.
Skała (n) — Piątkowski Stan.
Skaryszew (w) — Kalicki Władysław Grzegorz.
Skarżysko-Kamienna (n) — Bielnicki Jan, (b. 1).
Sławków (w) — Sikorski Aleksander.
Słomniki (n) — Maszadro Wł.
Sobków (n) — Wojnowska Adela.
Solec n. Wisłą (w) — Krężelewski Eugenjusz.
Solec-Zdrój (n) — Rożniakowski Jan.
Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 9 (n) — Garbaczewski Jan, tel. 3-35, (1).
Sosnowiec (n) — Rogowski H., dzierż. Grochulski.
Sosnowiec ul. Piłsudskiego 18 (n) — Jagiełłowicz Marceli
Sosnowiec ul. Nowopogońska 35 (n) — Kupferblum Gerszon.
Sosnowiec, ul. Staszica (n) — Rowiński Jan.
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 46 (n) — s-ów Truszkowskiego C., zarz. Materny Zenon.
Sosnowiec, ul. 1-go Maja 18 (n) — s-ów Turskiego Leona zarz. Turski Zygmunt, tel. 5-58.
Sosnowiec, ul. Modrzejowska 14 (n) — Wasilewski Władysław.
Sosnowiec, ul. Orla 28 (n) — s-ów Zielezińskiego Wł., zarz. Subtelny B., tel. 7-03, (1).
Staszów (n) — Krauze Bolesław, dzierż. Krauze Wiktor.
Staporków (w) — Jaśkowski Ludwik.
Stopnica (n) — s-ów Majewskiego Tomasza zarz. Jackowska Z.
Strzemieszyce (n) — Górecki Adam.
Suchedniów (n) — Górbiel Stefan.
Sułoszowa (w) — s-ów Majewskiego Lucjana.
Szczekociny (n) — Marzec Władysław.
Szydłowiec (n) — Kowalski Stanisław, (1).
Szydłów (w) — Pociej Stefan.
Tarłów (n) — Jaworski Teodor.

Truskolasy (w) — Urbanowicz Władysław.

Waśniów Kielecki (n) — Tobiasówna Ewa.
Wąchock (n) — Mucha Stanisław.
Wierzbica (w) — Chlebowska Marja.
Wierzbnik (w) — Kamocki Leon.
Wiślica (n) — Bielicka Wanda Marja.
Włoszczowa (n) — Rakowski Mieczysław, (1).
Wodzisław (n) — Kowalski Marjan.
Wolbrom (n) — Czarnecki Ignacy.
Wolbrom (n) — Rosenbaum Henryk.

Zagnańsk (w) — Wolski B.
Zagórze (w) — Banasik J.
Zawichost (n) — Jasieński L.
Zawiercie, ul. Łośnicka (n) — s-ów Dulęby J. dzierż Piaskowski Mieczysław.
Zawiercie, ul. 3-go Maja 1 (n) — Pasierbiński Jan.
Zawiercie, ul. Apteczna 7 (n) — Pasierbiński Stanisław.
Ząbkowice (n) — Grochowski Włodz.
Zwoleń (n) — Zagrodzki Józef, (1; b. 1).

Żarki (n) — Strebejko E.
Żarnowiec (n) — Górbiel St.
Żarnów (n) — Bitny-Szlachto T. i Wagnerowa J., zarz. Bitny-Szlachto T.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Częstochowa, Ostatni grosz — zarz. Sikora Wład.
Częstochowa, Stradomska — zarz. Koszykowski Al.
Dąbrowa Górnicza, Nr. 9 — zarz. Mieszkis Ludwik.
Grodziec — zarz. Gluzińska Bronisława.
Kamienna (Skarżysko) — zarz. Rybacki Władysław.
Kielce, ul. Staszica — zarz. Langer Ludwik Gustaw.
Końskie — zarz. Kłopotowski Witold.
Myszków — zarz. Kabziński Marjan.
Olkusz — zarz. Siermantowski Antoni.

Ostrowiec — zarz. Wagner B.
Radom ul. Szkolna — zarz. Dąbkowski Fraciszek.
Raków, pow. częstochowski — zarz. Walenta Wiktor.
Sosnowiec (Centralna), Wawel 3 — zarz. Laskowski Stefan.
Sosnowiec, „Milowice", Piłsudskiego 124 — zarz. Bagieńska Regina.
Sosnowiec, na Niemcach — zarz. Tuszyński.
Sosnowiec na Niwce, Nr. 10 — zarz. Plapas Wład.
Sosnowiec na Piaskach — zarz. Paprocki Jan.
Sosnowiec na Porębie, Nr. 12 — zarz. Gruszczyński Jan.
Wierzbnik — zarz. Kobyłecki Marjan.
Zagożdżon — zarz. Labes St.
Zawiercie — zarz. Cyrul Florjan.

Apteki zakładowe.

Częstochowa, apteka miejska — zarz. Niemierko Bolesław.
Radom, apt. kolejowa, zarz. Gierasieński T.
Skarżysko, apt. kolejowa — zarz. Książek F.

Dane statystyczne.

Województwo kieleckie posiada 193 apteki a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	117
„ publicznych wiejskich	52
„ Ubezpieczalni Społecznych	21
„ kolejowych	2
„ zakładowych	1

Jedna apteka przypada na ok. 15.500 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE.

Apteki publiczne.

Alwernia (os) — Bytomski Franciszek.
Andrychów (os) — Ryłko Marjan.

Biała, ul. 11 Listopada 52 (os) — Barbag Marek.
Biała, ul. 11 Listopada 20 (real) — Ganszer Stefan.
Biała, ul. 11 Listopada 12 (real) — Keler E.
Biecz (os) — Fusek Witold.
Bobowa (os) — s-ów Janickiego A., zarz. A. Hefnerówna.
Bochnia (os) — Göttinger Franciszek.
Bochania, Rynek 349 (real) — s-ów Szymanowicza Karola, zarz. Helferówna Jadwiga, tel. 59, (2).
Brzesko (os) — Janoszek Jan. tel. 4, (1).
Brzeszcze (os) — Bobrzecka Marja.
Brzostek (os) — s-ów Bursy Józefa, zarz. Rakowiecki Zdzisław.

Chrzanów, Pierackiego 6 (os) — Adamczyk Stanisław, tel. 110, (1).
Chrzanów (real) — Silberstein Józef.
Ciężkowice (os) — Kuhnowa Konieczna, dzierż. Führer Aleksander.
Czarny Dunajec (os) — s-ów Trybuły Ignacego, zarz. Trybuła Kazimierz.
Czchów (os) — Barącz Wacław.

Dąbrowa (os) — Heinz Zdzisław.
Dąbrowa k. Tarnowa (os) — Wihnanek Marjan.
Dębica (real) — Goldfluss Maurycy.
Dobczyce (os) — Hanak Józef.

Gdów (os) — Krzyżanowski Jan.
Gorlice (os) — Bardach Józef St.
Gorlice, Mickiewicza 19 (os) — Leyko Michał, tel. 84, (1).
Grybów (os) — Hodbod Józef.

Jabłonka (os) — Neupauer Jan.
Jasło, ul. Kościuszki 23 (os) — Blum Adolf, dzierż. Mensch Juljusz, tel. 25, (1; b. 2).
Jasło, Rynek 173. tel. 99 (real) — Przyłęcki Stefan, dzierż. Rysak Jan.
Jaworzno, ul. Jagiellońska 126 (os) — s-ów Christa Augusta, dzierż. Marcinkiewicz Józef.
Jaworzno. Rynek 112 (os) — Dembicki Eugenjusz, (b. 1).
Jeleśnia (os) — Bezwiński Jan Kanty.
Jordanów (os) — Kokoszka Józef.

Kalwarja (real) — B. B. Miłosierdzia, zarz. Kunze Józef.
Kęty (real) — Sokalski Eustachy.
Kołaczyce (os) — Grottger Artur.
Kraków, ul. Konopnickiej 1 (os) — Appel Chaim.
Kraków, ul. Starowiślna 77 (os) — Banke Henryk, dzierż. Brandel Emanuel.
Kraków, ul. Długa 66 (os) — Bezucha Wacław, dzierż. Grünberg Bernard.
Kraków, ul. Szczepańska 1, „pod złotym Tygrysem" (real) — Davidowie Henryk i Ella dr. Blumenfeld E. i S-ka zarz. David Henryk, tel. 104-02 i 162-86, (4).
Kraków, ul. Krakowska 11 (real) — s-ów Ehrlicha Wilhelma, zarz. Ehrlichowa Stefanja.
Kraków, Rynek Gł. 22 (real) — Ehrlichowa Antonina, zarz. Raschbaum Marek.
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego (os) — Flisowska Holder.
Kraków, Rynek Gł. 45 (real) — Friedlein Adam i Kawecki Ludwik.
Kraków. ul. Dietla 76 (os) — Frister Marjan, tel. 105-30, (2).
Kraków, ul. Rakowicka 12 (os) — Milletowa (Lilienthalówna) Leonora, tel. 114-08 (b. 1).

Kraków, ul. Krakowska 19 (real) — Grünhaut Maurycy, dr. Grünhaut Henryk. Grünhaut Betty.
Kraków, ul. św. Gertrudy 1 (os) — Hirschtritt Izrael.
Kraków, ul. Karmelicka 9 (os) — Koperski Józef.
Kraków, Rynek Gł. 13 (real) — Krówczyński Stanisław i Norek E.
Kraków, Aleja 29 Listopada 17, „Warszawska" (os) — Kwiatkowski Władysław Antoni tel. 139-21, (1).
Kraków. pl. Matejki 3 (os) — Lindner Adam, tel. 156-11, (1).
Kraków, ul. Mogilska 14 (os) — Liśkiewicz Mikołaj.
Kraków. ul. Krowoderska 74 (os) — Łapiński Zygmunt, zarz. Hellerówna.
Kraków - Podgórze, Rynek 9 (os) — Łuczko Jerzy. zarz. Chudzicki Tadeusz.
Kraków, ul. Wybickiego 1. „przy Parku Krakowskim" (os) — Majkut Teofil, tel. 156-10, (1).
Kraków. ul. Stradom 6 (os) — Marcisiewicz Ludwik.
Kraków, ul. Mikołajska 4 (real) — Masłowski Mieczysław, zarz. Kałużyński Marjan.
Kraków, ul. Brodzińskiego 1 (real) — Matula Dyonizy, zarz. Matula Edward.
Kraków, ul. Łobzowska 6 (os) — Michalik Czesław, zarz. Żyborska Janina.
Kraków, ul. Grodzka 22 (real) — Oświecimski Tadeusz.
Kraków, pl. Zgody 18 (os) — Pankiewicz Józef.
Kraków, ul. Lubicz 7 (os) — s-ów Radwańskiego J. W., zarz. Goldberg Klemens, tel. 121-82, (4; b. 2).
Kraków, ul. Karmelicka 23 (os) — Reder Zenon.
Kraków, Grzegórzecka 9 (os) — s-ów Reinfussa Józefa Stanisława, dzierż. Maziarska Irena.
Kraków, ul. Retoryka 1 (os) — Rydel Stefan, zarz. Kozikowa Stanisława, tel. 130-72, (2).

Kraków, ul. Długa 4 (real) — Schneider Edward.
Kraków, Rynek Gł. 43 (real) — Spirer Oskar.
Kraków, ul. Dietlowska 36 (os) — Sternbach Abraham.
Kraków, ul. Senatorska 5 (os) — Trzop Marjan.
Kraków, ul. Florjańska 15 (real.) — Sp. z o. o. Wiszniewski K., zarz. Petryszyn Jan.
Kraków, Podgórze, ul. Kalwaryjska 27 (os) — Zeimer Natan.
Kraków, ul. Kościuszki 18 (os) — s-ów Żurawskiego Aleksandra zarz. Durbasiewicz Władysław.
Krościenko (os) — s-ów Dzianota Ludwika, dzierż. Walter Józef.
Krynica (os) — Homme Władysław.
Krynica (os) — Nitribitt Henryk, zarz. Nitribitt Roman, tel. 352, (2—4; b. 1).
Krynica (os) — Sandauer A.
Krzeszowice (real) — Potoccy, zarz. Rybacki Włodzimierz.

Limanowa (os) — Bączkowska Klementyna, zarz. Bączkowski Zdzisław.
Lipnica Murowana (os) — Piątka Stanisława s-ów, zarz. Natter Stanisław.
Liszki (os) — Karwacki Stanisław, (b. 1).

Łącko (os) — Karaś Tomasz.

Maków - Podgórski (os) — Lankau Jan.
Mielec, Rynek 32 (os) — s-ów Gardulskiego Piotra, zarz. Hodbod Walenty.
Mielec, ul. Kościuszki 181 (os) — Pawlikowski Roman.
Milówka (os) — Śmiszkiewicz Włodzimierz.
Mszana Dolna (os) — Fraś Franciszek.
Muszyna (os) — Rudy Jan.
Myślenice, Rynek 10 (os) — Skowroński - Prus Tadeusz, (1).

Niepołomice (os) — s-ów Reichenberga Mieczysława, zarz. Katz I.
Nowy Sącz, ul. Grodzka 2 (os) — Juracka (Borucka) Janina.
Nowy Sącz, Rynek 14 (os) — s-ów Jarosza Ant., zarz. Jarosz Mieczysław.
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 1 (real) — Nowakowski Stanisław, zarz. Rozwadowski Stanisław.
Nowy Sącz, ul. Lwowska 25 (os) — s-ów Radomskiego Feliksa, dzierż. Burz Albin.
Nowy Targ, ul. Józefa Piłsudskiego 2 (os) — Dworzański Marjan.
Nowy Targ, Rynek 13 (os) — Millet Adolf.

Oświęcim Rynek 5 (real) — s-ów Polaszka Ant., zarz. Czaki.
Oświęcim, ul. Wład. Jagiełły 4 (os) — Ptaszyński Władysław.

Pilzno (os) — Paderewski Antoni, dzierż. Paderewska L.
Piwniczna (os) — Brągiel Eugenjusz.
Poronin (os) — Erychleb Jan.
Prokocim (os) — Zubrzycki Czesław.

Rabka (os) — Miętus Władysław.
Rabka (os) — Reinhold Fabjas.
Radłów (os) — Kosman Marjan.
Radomyśl Wielki (os) — Brandowa (Appel) Klara, (b. 1).
Rajcza (os) — Wurzel Majer.
Ropczyce (os) — Rubinstein Józef, zarz. Rubinsteinowa Franciszka.

Sędziszów (os) — s-ów Jaśkiewicza Józefa, dzierż. Gardziel Włodzimierz, tel. 17, (b. 1).
Skawina (os) — Mroczkowska Anna.
Stary Sącz (os) — Opoczyński Izydor, tel. 14, (1).
Sucha (os) — Jasiński Adam.
Szczakowa (os) — Gumowski Zygmunt.

Szczawnica (os) — Brzękowska Helena.
Szczucin (os) — Antecki Wiktor, dzierż. Weinraub Mojżesz, (1).
Szczurowa (os) — Gutowski Stefan.

Tarnów, Rynek 24 (os) — s-ów Adlera Maurycego, zarz. Ujejski Eugenjusz, tel. 106, (5).
Tarnów, ul. Targowa 7 (os)—Chomiński Stanisław.
Tarnów, pl. Sobieskiego 2 (os) — s-ów Kopffa Adama, zarz. Żmudzianka Aleksandra.
Tarnów, ul. Lwowska 24 (os) — Kozicki Stanisław.
Tarnów, pl. Kazimierza W. 3 (real) — s-ów Niesiołowskiego Jana, zarz. Römer Izrael, tel. 40, (1; b1).
Tarnów, ul. Lwowska 2 (os) — Reich Ignacy, (2).
Tarnów, ul. Krakowska 34 (os) — Schulbaum Zygmunt, zarz. Tennenbaum.
Tarnów, ul. Krakowska 15 (os) — Taubeles Jakób.
Trzebinia (os) — Petkowiczowa (Radwańska) Józefa, zarz. Kolasówna Kazimiera, tel. 34, (2).
Tuchów (os) — s-ów Foltyńskiego Antoniego, zarz. Foltyński Władysław.
Tymbark (os) — Pieguszewski Ludwik.

Uście Solne (os) — Bałka Józef.

Wadowice, Rynek 3 (os) — Sowiński Tadeusz.
Wadowice (os) — s-ów Spiegela Natana, zarz. Spiegel M.
Wieliczka (real) — s-ów dr. Miczyńskiego Zygm., zarz. Miczyński Zygmunt.
Wieliczka (os) — s-ów Pelca Józefa, zarz. Pelc Tadeusz.
Wilamowice (os) — Mańkowska-Kałużniacka Józefa.
Wiśnicz Nowy (os) — Mirtyński Juljusz, (1).
Wojnicz (os) — Pazdirek Józef.

Zabierzów (os) — Zeimer Leon.
Zabłocie (os) — Foltyński Stanisław.
Zakliczyn (os) — Ottmannówna Aleksandra Marja.
Zakopane - Bystre (os) — Dąbrowski J., zarz. Szczepkowski Tomasz.
Zakopane, ul. Krupówki 21 (os)—Donigiewicz Bogdan.
Zakopane, ul. Witkiewicza 1 (os) — Hordyński Stanisław Otmar.
Zakopane, ul. Chramcówki 5 (os) — Masłowski Bolesław, tel. 246, (1).
Zator, tel. 8 (os) — Nowak Witold.
Zawoja (sezonowa) — A. Jasińskiego z Suchej.
Żabno (os) — Zawadziński Tadeusz.
Żegiestów - Zdrój (os) — Szul Jan.
Żmigród (os) — s-ów Walewskiego Adama, zarz. Żorówna L.
Żywiec (real) — Gebauer Antoni.

Apteki szpitalne.

Kobierzyn. Państw. Zakł. dla umysłowo i nerwowo chorych, zarz. Ciechanowicz Józef.
Kraków, ul. Kopernika 19 — Państw. Szpital św. Łazarza, zarz. Radwańska Zofja.
Kraków, ul. Trynitarska 11 — Szpital OO. Bonifratrów, zarz. Szymała Brunon.

Apteki Ubezpieczalni Społecznej.

Biała, ul. Hettwerowej — zarz. Szmorchun Jan, (3).
Chrzanów, ul. Piłsudskiego.
Kraków, ul. Batorego 3 — zarz. Zgrzebnicki Jan.
Kraków, Podgórze, Plac Serkowskiego 10 — zarz. Folprecht Fr.
Tarnów, ul. Prez. Mościckiego 10 — zarz. Cudek Antoni.

Apteki domowe lekarzy.

Buczkowice — dr. Białen R.
Niedzica — dr. Ostrowski T.
Sułkowice — dr. Wachowicz Józef.
Wielopole Skrzyńskie — dr. Kolasiński Alfons.
Węgierska Górka — dr. Okuljar.

Dane statystyczne.

Województwo krakowskie posiada 160 aptek a mianowicie:

Aptek publicznych realnych	26
„ publicznych osobistych	120
„ publicznych filjalnych	1
„ szpitalnych	3
„ Ubezpieczalni Społecznej	5
„ domowych lekarzy	5

Jedna apteka przypada na ok. 14.900 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE.

Apteki publiczne.

Adamów (n) — s-ów Biernackiego. dzierż. Rogoziński Aleks.
Annopol (n) — Bieńkowski Józef.

Baranów (w) — Cholewa Stanisław.
Bełżyce (n) — Lerner Anszel.
Biała Podlaska (n) — Beranek Jan.
Biała Podlaska (n) — Ehrenkreutz Henryk.
Biała Podlaska, Plac Wolności 24 (n) — Pawłowski Kazimierz, (1).
Biłgoraj (n) — Jabłonowski Marjan.
Bychawa (n) — Garbalski Kazimierz.

Chełm, ul. Lwowska 5 (n) — Dziemski Grzegorz.
Chełm, ul. Lubelska 34 (n) — Papużyński Józef.

Chełm, ul. Lubelska 39 (n) — Walewski Michał.
Chodel (w) — Dąbski Władysław.
Cyców (w) — s-ów Aksamitowskiego, zarz. Zambrzycki Wiktor.
Czemierniki (w) — Majewski Karol.

Dorohusk (w) — Rychter Stanisław.
Dubienka (n) — s-ów Czajkowskiego, zarz. Ziembiński Juljan.

Frampol (w) — Bartnikowski Władysław.
Firlej (n) — Wierzbicki Wacław.

Garbów (w) — Gluzińska Bronisława.
Garwolin (n) — Gawlik Jerzy.
Głusk (n) — Wójcik Feliks.
Gorzków (w) — s-ów Stokowskiego Hieronima.
Grabowiec (w) — Brykalski Adam.

Horodło (w) — s-ów Trzaskowskiego J. M., zarz. Trzaskowska Stefanja.
Hrubieszów (n) — s-ów Du-Château Aleksandra, zarz. Leśnikowski Wiktor.
Hrubieszów (n) — s-ów Du-Château Apolonjusza, zarz. Nacelewicz Feliks.

Irena (n) — s-ów Haasego E., zarz. Haase Paweł.
Izbica (n) — Goldhammer Lejzor.

Jabłonna (w) — Kryńska Jadwiga.
Janów Lubelski (n) — Słomski Piotr.
Janów Podlaski (n) — Zgliczyński Zygmunt.
Józefów n. Wisłą (w) — s-ów Jagodzińskiego J., zarz. Twarowski Stefan.
Józefów k. Biłgoraja (w) — s-ów Żmudzkiego, zarz. Lorek Marjan, (1).

Kamionka (w) — Zawadzki Józef.
Karczmiska (n) — Pic-de Replonge.
Kazimierz Dolny (n) — Lichtson Stanisław.
Kock (n) — s-ów Zielińskiego Iwona

Kodeń (w) — Czaplińska Janina Aleksandra.
Komarów (n) — Tomaszewski Ludwik.
Komarówka (w) — Gorta Władysław.
Konstantynów n. Bug. (n) — Kuźmicki Jan.
Końskowola (w) — Przyremblowa Wacława.
Korczew n. Bugiem (n) — Naimski Józef Michał.
Korytnica (w) — s-ów Masłowskiego Jana.
Kosów Lacki (n) — Bronisz Antoni, tel. 22, (1).
Kotuń (n) — Danielak Jan.
Krasnobród (w) — Sieklucki Mieczysław, tel. 9.
Krasnystaw, Mostowa 16 (n) — s-ów Ławickiego Teofila i Grubińskiego Mieczysława, zarz. Sieciński Stanisław, (2).
Krasnystaw (n) — Szczęśniewski Antoni.
Kraśniczyn (w) — Jagielski Bolesław.
Kraśnik (n) — Barszczewski Marjan Adam.
Kraśnik (n) — Bielski Władysław i Czerwiński Stefan.
Kryłów (n) — Bojarski Teofil.
Krzczonów (w) — s-ów Nizowskiego Antoniego.
Krzeszów n. Sanem (w) — s-ów Hellicha.
Kurów (n) — Rola Klemens.

Lubartów (n) — Bielakowski Józef.
Lublin, Krak. Przedmieście 47 (n) — Barszczewski Ryszard i Obrapalski Wacław.
Lublin, 1-go Maja 29 (n) — Bołdok Leonard i Wójcik Jan.
Lublin, Krak. Przedm. 14 (n) — Grodzka Helena i Policzkiewicz Juljusz.
Lublin Krakowskie Przedm. 29 (n) — Haberlau Gustaw, Stecki Antoni i Tomaszewski Adam.
Lublin, Rynek 2 (n) — Klonowiecki Antoni i Semadeni Piotr.
Lublin, Lubartowska 27 (n) — s-ów Kotowskiego Stefana i Wędkowskiej Zofji, zarz. Wędkowski Józef.
Lublin, Narutowicza 27 (n) — Migurski Jan.

Lublin Nowa 23, tel. 703 (n) — Szeliga Wacław.
Lublin, Kalinowszczyzna (filj) — Szeliga Wacław.
Lublin, Bychawska 42 (n) — Winklerowa Marja.
Lublin, Krak. Przedm. 3 (n) — Żółtowski Emil.

Łaskarzew (w) — s-ów Zielińskiego H.
Łaszczów (n) — Sznuk Konstanty.
Łęczna (n) — Trzcińska Ewelina.
Łochów (w) — Wyrzykowski Aleksander.
Łomazy (w) — Zaremba Bolesław.
Łopiennik Lacki (n) — Kaczorowski Feliks.
Łosice (n) — s-ów Kosteckigo, zarz. Wójcik Kazimierz.
Łukowa (n) — Maciejczyk Tadeusz, dzierż. Lisowski Michał. (1).
Łuków (n) — Nowiński Teodozjusz.
Łuków (n) — Raczunas Marjan.
Łysobyki (w) — s-ów Glinieckiej J., zarz. Miduszewki Antoni (1).

Maciejowice (n) — Kucybała Jan.
Markuszów (filj) — Rola Klemens, zarz. Rudolph Kazimiera.
Michów (n) — Bruzgielewicz Jan.
Międzyrzec (n) — Czajkowski Stanisław.
Międzyrzec, Rynek (n) — Kosowska Małka.
Międzyrzec. ul. Lubelska 8 (n) — Wasserman Izrael.
Milejów (n) — Popławski Rudolf.
Modliborzyce (w) — Kubicki Wacław.
Mordy (w) — Jabłoński Józef.

Nałęczów (n) — Konieczny Józef.
Niedrzwica (w) — Czekański Leon.

Okrzeja (n) — Grzeszkiewicz Bolesław.
Opole (n) — Stefański Adam.
Ostrów (n) — Samulik Aleksander.

Parczew (n) — Jabłoński Piotr, zarz. Skrycki Józef.
Parysów (w) —Aleksandrowicz Feliks.
Piaski k. Lublina, Lubelska 63 (n) — s-ów Pepłowskiego Stanisława, zarz. Pawłowski Jan.
Pilawa (w) — Kłosek Józef.
Piszczac (w) — Czarnowski Stefan.
Poturzyn (w) — Lecewicz Zdzisław.
Puławy (n) — Cyfracki Fr., dzierż. Gawdzik Zygmunt.
Puławy, Lubelska 21 (n) — Kwiatkowski Zygmunt tel. 18, (1; b. 2).
Radecznica (w) — Bączkowska Gustawa.
Radzyń (n) — s-ów Frietza M., dzierż. Węgliński Edward.
Rejowiec (n) — Sikorski Marjan, zarz. Jerzmanowski Stefan.
Ryki (n) — Heinrich Władysław.
Sadowne (w) — s-ów Gołębiowskiego J., zarz. Berger Teodor.
Sarnaki (w) — s-ów Dzierżewicza A., zarz. Piotrowski Stanisław.
Sawin (w) — Iwanowski Stefan.
Siedlce (n) — Hrynaszkiewicz Nikodem.
Siedlce, Kilińskiego 22 (n) — Maliszewski Jan.
Siedlce, Sienkiewicza 58 (n) — Olszakowski Józef.
Siedlce, ul. Piłsudskiego 24 (n) — Przyborowski Wacław.
Siedlce, Piękna 17 (n) — Szczuka Albin.
Siedliszcze (n) — Religioni Władysław.
Skierbieszów (w) — Bortnowski Tadeusz.
Sławatycze (n) — Skowroński Konstanty.
Sobienie-Jeziory (w) — Rymgayłło Bolesław.
Sobolew (w) — Waślicki Jan.
Sokołów (n) — Gałach Feliks.
Sokołów (n) — s-ów Wrońskiego I., zarz. Orłowski Jerzy.

Sosnowica (w) — Zawadzki Ignacy.
Sterdyń (n) — Łętkowski Aleksander.
Stężyca (n) — Bisikiewicz Wincenty.
Stoczek (w) — s-ów Hryniewieckiego F.
Stoczek (n) — Pogorzelski Dyonizy.
Szczebrzeszyn (n) — Szczygłowski Jan.
Świerze (n) — Wajnapel Chil.

Tarnogród (n) — Nurkowski Kazimierz, tel. 3, (1).
Terespol (n) — Pankla Eug.
Tomaszów (n) — Franke Emil.
Tomaszów (n) — Próchnicki Leopold.
Trawniki (w) — Englert Marja.
Trzebieszów (w) — Królikowski Tadeusz.
Turobin (n) — Grodzki Feliks.
Tyszowce (n) — Szczech Franciszek.

Uchanie (n) — s-ów Jurkiewicza, zarz. Pliszczyński Jan.
Uhrusk (n) — Belke Marjan.
Urzędów (w) — Sawa Władysław.

Wąwolnica (n) — Janiszewski Stefan.
Węgrów (n) — Tokarski Stanisław, (2).
Wisznice (n) — Pankowski Józef.
Włodawa (n) — s-ów Porazińskiego Wacława i Frick Wacław.
Wohyń (n) — Borecki Nikodem.
Wojsławice (n) — s-ów Kamińskiego Henryka dzierż. Kukliński Jan.
Wyrozęby (w) — Koter Zygmunt.
Wysokie (w) — Chrzanowski Modest.

Zaklików (n) — Słubicki Władysław.
Zakrzówek (w) — Górnicki Bronisław.
Zamość, Mickiewicza 2 (n) — s-ów Kłossowskiego Z., dzierż. Łaganowski Feliks.
Zamość, Lwowska 2 (n) — Rubinson Herman.
Zamość, Staszica 9 (n) — Suchański Marjan.

Zbuczyn (w) — s-ów Hildebrandta St., zarz. Nowakowski Romuald.
Zwierzyniec (w) — Gulińska Janina.
Żelechów (n) — Zwoliński Stanisław.
Żółkiewka (n) — Ryłko Zdzisław.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Biała Podlaska, Reformacka 2, zarz. Kaszubski Bronisław Augustyn.
Chełm, ul. Sienkiewicza 16, zarz. Federowicz Ludwik.
Lublin, ul. Hipoteczna Nr. 1, zarz. Sikorski Kazimierz.
Lublin, Pl. Bychawski Nr. 3, apteka Nr. 2, zarz. Gerard Antoni.
Siedlce, ul. Piłsudskiego 84, zarz. Pawlicki Stanisław.

Apteki szpitalne.

Lublin, Szpitala starozakonnych.
Lublin, Szpitala św. Wincentego à Paulo.

Apteki kolejowe.

Lublin, Apteka Kolejowa.

Dane statystyczne.

Województwo lubelskie posiada 164 apteki a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	104
„ publicznych wiejskich	50
„ publicznych filjalnych	2
„ Ubezpieczalni Społecznych	5
„ kolejowych	1
„ szpitalnych	2

Jedna apteka przypada na ok. 15.600 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE.

Apteki publiczne.

Baligród (os) — Minasowiczowa Jadwiga.
Baranów (os) — s-ów Kozłowskiego Witolda zarz. Grzybulska Wanda.
Bełz (os) — Gros Józef.
Bircza (os) — Kruczek Tadeusz.
Błażowa (os) — Anderman Maks.
Borynia (os) — s-ów Górońskiego Adolfa, zarz. Drzewicki Bronisław.
Borysław, ul. Zielińskiego 105 (os) — s-ów Offego Samuela, zarz. Offe-Starkowa Aniela, tel. 600, (2).
Borysław, Kościuszki 32 (os) — Rothenberg Artur, tel. 298, (b.2).
Bóbrka (real) — Dunin-Wąsowiczowa Domicela, dzierż. Aschkenazy Juljusz.
Brzozów (os) — dr. Zacharski Jan.
Brzuchowice (os) — Wernerowa Ludwika, zarz. Szyper Karol, (1).
Bukowsko (os) — s-ów Gierżabka Teodora, zarz. Turkowa Zofja.
Chodorów (os) — Biederman Juljusz zarz. Biederman Juljusz Franciszek.
Chyrów „pod Lwem" (os) — Lewicka Józefa, zarz. Tomaszewski Stanisław, (1).
Cieszanów (os) — s-ów Łukasiewicza Jana, dzierż. Bajorski Bolesław.
Dobromil (os) — s-ów Glazóra Tadeusza, zarz. Liszka Franciszek.
Dobromil (real) — s-ów Grotowskiego, dzierż. Kienwald Oskar.
Drohobycz, ul. Stryjska 15 (os) — Arzt Henryk, dzierż. Ramer Leon.
Drohobycz, ul. Grunwaldzka 18 (os) — Lifschitz Isser.

Drohobycz, Rynek 43 (os) — Safrin Emil.
Drohobycz ul. Mickiewicza (os) — Simon Juljan Artur.
Drohobycz, Rynek 16 (os) — s-ów Tobiaszka Gorgonjusza Franciszka, zarz. Meller Józef, tel. 235, (3; b 3).
Dubiecko (os) — Grudzewski Juljusz.
Dukla (real) — Springer Siche.
Dynów (real) — Baraniecki Franciszek.

Felsztyn (os) — s-ów Strzegockiego Apolinarego, dzierż. Falber Adolf.
Frysztak (os) — Zasielski Roman.

Głogów (os) — Brandler Henryk.
Grębów (os) — Haszczyc Jan. dzierż. Gottlieb Natan.
Gródek Jagielloński (real) — Hescheles Ignacy.
Gródek Jagielloński (os) — Stöckel Emil.

Iwonicz (sezonowa filja apteki w Krośnie) — Wojtynkiewicz Stanisław, dzierż. Buchband Jakób.

Janów (os) — Kohn Izaak Edward.
Jarosław, ul. Pełkińska 333 (os) — Hamber Jonasz.
Jarosław, ul. Grunwaldzka (os)—Kucharski Edward.
Jarosław, Rynek 8 (real) — Pfau Szymon.
Jarosław, ul. Grunwaldzka 2 (os)—Wojciechowski Feliks.
Jaryczów Nowy (os) — Pohorecki Jan.
Jasienica Rosielna (os) — Horn Izydor.
Jawornik Polski (os) — Gross Karol. (1).
Jaworów (os) — s-ów Dursta Adolfa, zarz. Witaszka Leon.

Jaworów (real) — Lachowicz Stanisław, dzierż. Rath Józef i Kalmus Adolf, zarz. Rath J., (1).
Jedlicze (os) — Kotowicz Tadeusz, zarz. Kubrakiewicz Włodzimierz.

Kańczuga (os) — s-ów Tokarzewskiego Antoniego, zarz. Tokarzewski Jan.
Kolbuszowa (os) — s-ów Cassiny S., dzierż. Szwejkowski Bolesław.
Komarno (os) — Metanomski Adolf.
Korczyna (os) — Grabowski Władysław, dzierż. Lewej Jakób.
Krakowiec (os) — s-ów Sattlera Marjana, zarz. Menkes Izrael.
Krosno (os) — Mieszkowski Jan, dzierż. Szczepański Sebastjan.
Krosno, Rynek 5 (real) — Wojtynkiewicz Stanisław Czesław, zarz. Sygall Feliks, tel. 22, (b.1).
Krystynopol (os) — s-ów Leiblingera Oskara, zarz. Lichtenthal Joachim.
Kulików (os) — Sinkowski Hipolit, (b.1).

Lesko (os) — s-ów Moszczeńskiego Ferdynanda, zarz. Moszczeński Marjan.
Leżajsk (os) — s-ów Kijasa Henryka, zarz. Winnicki Tadeusz.
Lubaczów (os) — Kozłowski Stanisław.
Lubień Wielki (os) — Blaustein Maurycy.
Lubycza Królewska „pod św. Antonim" (os) — Petrykówna Zafja, (b.1).
Lutowiska (os) — s-ów Serkowskiego Antoniego, zarz. Łukacz Eugenjusz.
Lwów, ul. Żółkiewska 4 (real) — Aszkenazy Adolf i Selzer Edwin, zarz. Aszkenazy Adolf.
Lwów, ul. Krasińskiego 20 (os) — Augenstern Karol.
Lwów, ul. Łyczakowska 155 (os) — s-ów Barszaka Filipa, zarz. Stenzel Leon.
Lwów, ul. Legjonów 23 (real) — Beiserowa Zofja i S-ka, zarz. Beiser Marceli.
Lwów, Lewandówka (os) — Berger A. N.
Lwów, ul. Łyczakowska 57 (os) — Błądziński Henryk.

Lwów - Zniesienie, ul. Żółkiewska 2 (os) — s-ów Braunsteina Adolfa, zarz. Hirschtritt Rubin, (b.1).
Lwów, ul. Słowackiego 12 (os) — Dewechy Fryderyk, zarz. Dewechy Janina.
Lwów, ul. Akademicka 2 (os) — Dobrzański Władysław, dzierż. Królik Izaak.
Lwów, Pl. Teodora 3 (os) — s-ów Dorzawetza Abrahama, zarz. Kupfer Wolf, tel. 26-81, (b. 1).
Lwów, ul. Łyczakowska 3 (os) — Ehrbar Antoni.
Lwów, Pl. Gołuchowskich 14 (os) — Ettinger M.
Lwów, na Bajkach 23 (os) — Glatzlówna Jadwiga, dzierż. Mundówna Jadwiga.
Lwów, ul. Kazimierzowska 31 (real) — Hay Szymon.
Lwów, ul. Kopernika 23 (os) — Hellman O.
Lwów, ul. Słoneczna 1 (os)—Kajetanowicz Kajetan.
Lwów, ul. Leona Sapiehy (os) — s-ów Kaniewskiego J., dzierż.. Thürhaus Zygmunt.
Lwów, Kleparów (os) — Kohlhepp Bolesław.
Lwów, ul. Kopernika 1 (os)—Krzyżanowski Marjan.
Lwów, Pl. Unji Brzeskiej 4 (os) — Kurkiewicz Józef, dzierż. Kania Stanisław.
Lwów, ul. Krakowska 26 „pod srebrnym Orłem" (real) — s-ów Nussbauma i Kurzrock-Kronbergowa Rozalja, zarz. Tänzer Henryk, tel. 17-81, (1;b.1).
Lwów, ul. Zamarstynowska 54 (os) — Kwartner Józef.
Lwów, ul. Jagiellońska 12 (os) — Laufer Iro.
Lwów. ul. Kochanowskiego 83 (os) — Lewites Henryk, tel. 62-22, (1).
Lwów, ul. Gródecka 81 (os) — s-ów Łazowskiego Mieczysława Tytusa, dzierż. Kurzrock Józef.
Lwów. ul. 29 Listopoda 75 (os) — Łazowski Władysław.
Lwów, Zamarstynów (os) — Łysakowska-Reissowa Józefa.

Lwów, ul. Żółkiewska 82 (os) — Margulies Rachmiel.
Lwów, ul. Zyblikiewicza 50 (os) — s-ów Markowicza Antoniego, zarz. Pohorille Marceli.
Lwów, ul. Królowej Jadwigi 31 (os) — Messuta Henryk.
Lwów, ul. Akademicka 28 (os) — dr. Pilewski Józef.
Lwów, Rynek 19 (real) — Pineles Józef i Bretler Juljusz, zarz. Bretler Juljusz.
Lwów, Pl. Bernadyński 1 (real) — dr. Poratyński Jan.
Lwów, ul. Zyblikiewicza 17 (os) — s-ów Sarkisiewicza Włodzimierza, dzierż. Kołodziejczyk Wincenty.
Lwów, ul. Gródecka 30 (os) — Scheinbach Bernard.
Lwów, ul. Piekarska 45 (os) — Schumerowa Olga, zarz. Schumer Ludwik.
Lwów, ul. Halicka 19 (real) — s-ów Sładowskiego Leszka, dzierż. Czaczkes Dawid.
Lwów, ul. Janowska 2 (os) — Sommerstein Selig.
Lwów, ul. Św. Zofji 26, „pod św. Wincentym à Paulo" (os) — Steczkowska Kazimiera, tel. 80-18, (1).
Lwów, Pl. Marjacki 8 (os) — dr. Stenzel Stefan, dzierż. Bauer Eisig, tel. 2-96, (1; b. 2).
Lwów, ul. Kurkowa 5 (os) — Sussman Ezechjel tel. 40-69, (1; b. 2).
Lwów, ul. Zielona 33 (os) — Tenecki Ottmar.
Lwów, ul. Grodzickich 2 (real) — Terlecki Michał, zarz. Gurgułówna Zofja.
Lwów, ul. Sapiehy 77 (os) — Wójtowicz Stanisław, dzierż. i zarz. Besen Jakób, tel. 46-20, (1; b. 1).
Lwów, ul. Żółkiewska 71 (os) — s-ów Zarzyckiego, dzierż. Haliński Edmund.
Lwów, ul. Piłsudskiego 14 (os) — Zuckermann Leon.
Lwów, ul. Gródecka 84 „pod Koleją" (os) — Zygmuntowicz Kazimierz, (2).

Łańcut (os) — dr. Kindraczuk Włodzimierz.
Łańcut (os) — Zieliński Roman.
Łąka (os) — Groll Izaak.

Magierów (os) — s-ów Arta Maurycego. dzierż. Arnold Laura.
Majdan (os) — s-ów Porylesa M., dzierż. Gruber Dawid.
Medenice (os) — s-ów Kikiewicza Henryka, dzierż. Rosen-Felsowa Debora.
Mosty Wielkie (os) — Krauss Józef, dzierż. Bogucki Włodzimierz.
Mościska (real) — Grünfeld Salomon.

Narol (os) — s-ów Piotrowskiego Emila, zarz. Szurmińska Jadwiga.
Niemirów (os) — Karczyński Joachim.
Niemirów Zdrój (filja apteki w Niemirowie) — Karczyński Joachim.
Nisko (os) — s-ów Koreckiego Leona, zarz. Korecka Janina.
Niżankowice (os) — Rosner H.

Oleszyce (os) — s-ów Nussbecka Abrahama. zarz. Apfelbanum Juda.

Podbuż (os) — s-ów Mauera Feiwela, zarz. Kleinkopf Maksymiljan.
Pruchnik (os) — Schapu Natan.
Przemyśl, ul. Kościuszki 7 (os) — Adieren Marek.
Przemyśl, ul. Sienna 19 (os) — Bojarski Ignacy.
Przemyśl, ul. Czarnieckiego 3 (os) — Feier Konrad Jan, tel. 53. (1).
Przemyśl, ul. Mickiewicza 1 (real) — Groten Anastazy.
Przemyśl, ul. Franciszkańska 5 (real) — Katz Jakób.
Przemyśl, ul. Słowackiego 25 (os) — Landes Zygmunt, zarz. Freudenthal Izrael.

Przemyśl, ul. Grunwaldzka 30 (os) — s-ów Mirskiego Józefa, dzierż. Bahr Jakób, (1).
Przemyśl, ul. 3-go Maja 1 (os) — Sandauer O.
Przemyśl, ul. Dworskiego 20 (os) — Weiss Bernard, tel. 385, (1; b. 1).
Przemyśl, ul. Franciszkańska 24 „pod Gwiazdą" (os) — Wiesel Karol, tel. 72, (3; b. 3).
Przeworsk (os) — Prokesz Juljan.

Radomyśl n. Sanem (os) — Maraszewski Stanisław.
Radymno (os) — Gramski Kazimierz.
Rawa Ruska (os) — s-ów Podobińskiego Edwarda, dzierż. Deisenberg-Gorżkowa Maura.
Rawa Ruska (os) — Schorr-Landauowa Ewa.
Rozwadów (os) — s-ów Sigalla Leona, zarz. Speiser Jetti.
Rudki (os) — s-ów Friedmana Joachima, zarz. Grossman Pinkus, (2).
Rudnik n. Sanem (os) — Reischer Klemens Leon, dzierż. Kozłowski Mieczysław.
Rymanów (os) — Rokorciowa Zofja M., dzierż. Berger Maurycy.
Rymanów Zdrój (filja apteki w Rymanowie) — Rokorciowa Zofja M., dzierż. Berger Maurycy.
Rzeszów, ul. Jabłońskiego 1 (os) — s-ów Angermana Jana, zarz. Tułecki Kazimierz.
Rzeszów, ul. Zamkowa 14 (os) — Godlewski Marcin.
Rzeszów, ul. 3-go Maja 14 (real) — s-ów Herschdörfera Maksymiljana, dzierż. Tenenbaum Marek.
Rzeszów, Rynek Główny 17 (os) — Kohn Eljasz.
Rzeszów, Pl. Marszałka Piłsudskiego (os) — s-ów Kołodziejowskiego Józefa, dzierż. Miętus Stanisław, tel. 176, (1).
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 3 (os) — Lipczyński Ferdynand, tel. 228, (2).

Sambor, ul. Spytka z Melsztyna (real) — Aleksiewicz Józef, dzierż. Seeman Oskar.

Sambor, ul. Jagiellońska (os) — s-ów Lepiankiewicza Jana, zarz. Lepiankiewicz Stanisław.
Sambor, Rynek 30 (os) — Linhart Abraham.
Sambor, ul. Targowica 13 (os) — Ruczka-Kulczycki Dymitr.
Sambor, ul. Kopernika 11 (os) — Selinger Jakób.
Sanok, ul. Jagiellońska 41 (os) — s-ów Eisenbacha Henryka, zarz. Eisenbach Juljusz.
Sanok, Pl. św. Jana 4 „pod Gwiazdą" (os) — Hrabar Jan, (1).
Sanok, ul. Kościuszki 18 (real) — s-ów Kawskiego Marjana, zarz. Rudy Jan, (2).
Sądowa Wisznia (os) — Mauer Markus.
Schodnica (os) — Jakliński Bronisław, (1; b. 1).
Sieniawa (real) — dr. Mańkowski Aureli, zarz. Mańkowska Marja.
Sokal, ul. Kościuszki, „Nowa" (os) — s-ów Lebedowicza Ludwika. (2).
Sokal (real) — s-ów Wysoczańskiego E., zarz. Goldstein Szymon.
Sokołów (os) — Dańczak Stanisław.
Stary Sambor (real) — s-ów Grotowskiego Józefa, dzierż. Finkelstein Henryk.
Strzeliska Nowe (os) — Kańczuger Jakób.
Strzyżów (os) — Stoeger Eugenjusz.
Szczerzec (os) — Gelbard Jakób.
Szkło Zdrój (filja apteki w Jaworowie) — *Lachowicz Stanisław, (1).*

Tarnobrzeg (os) — Sławomirski Ottmar, dzierż. Grüner Nathan.
Tartaków (os) — Wojdówna Marja.
Truskawiec (os) — Szymonowicz Tadeusz.
Truskawiec (os) — Teichman Samuel.
Turka (real) — Feldman Dawid.
Turka (os) — s-ów Kelhoffera Ignacego, zarz. Goldberg Emanuel.
Tyczyn (os) — s-ów Troskolańskiego Stanisława.

Uhnów (os) — s-ów Kałużniackiego Kornela, zarz. Tymczyszynowa Zofja, (1, b. 1).
Ulanów (os) — s-ów Janeczka Miecz. Zygmunta, zarz. Lewicka Marja.
Ustrzyki Dolne (os) — Grünhaut Zygmunt, (b. 1).

Waręż (os) — s-ów Minnickiego Czesława, dzierż. Futujma Grzegorz.
Winniki (os) — Bauman Kazimierz, dzierż. Weinberg-Kornus Klara.

Zagórz (os) — Górny Jan, (1).
Zarszyn (os) — Goldschlag Izrael.

Żołynia (os) — Biechoński Franciszek.
Żółkiew (os) — Pyszyński Antoni.
Żółkiew (real) — Turzańska Zofja, dzierż. Friedman Adolf.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Borysław — zarz. Torbe Bogusław Henryk.
Drohobycz — zarz. Lewiter Edward.
Krosno — zarz. Cyronek Władysław.
Lwów, ul. Brajerowska — zarz. Herman Emanuel.
Lwów, ul. Dwernickiego, apteka Okręgowego Związku Ubezpieczalni Społecznych.
Lwów, ul. Fredry — zarz. Lux Brzozowski Józef.
Przemyśl—zarz. Roszko Augustynowicz Stanisław.

Apteki domowe lekarzy.

Horyniec Zdrój — dr. Ehrenreich Artur.
Wielkie Oczy — dr. Grünseit Józef.

Apteki szpitalne.

Lwów, ul. Łyczakowska — Państwowy Szpital Powszechny, zarz. Wolański Stanisław, (5).

Dane statystyczne.

Województwo lwowskie posiada 193 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych realnych	27
„ publicznych osobistych	152
„ publicznych filjalnych	4
„ Ubezpieczalni Społecznych	7
„ szpitalnych	1
„ domowych lekarzy	2

Jedna apteka przypada na około 16.800 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE.

Apteki publiczne.

Aleksandrów (n) — Błaszczyk Jan, zarz. Szwab Wiktor.
Andrespol (n) — Geiser Alfred Karol, dzierż. Lajerkoff Władysław.

Bełchatów (n) — Przytulski Robert.
Będków (n) — Wojdaliński L.
Błaszki (n) — Wójcik Józef, (b. 1).
Bolesławiec (w) — Kukulski Edward.
Brdów (w) — Bruszewski Wacław.
Brudzew (w) — s-ów Zawadzkiego Wacława, zarz. Sulikowski Leon, (1).
Brzeziny (n) — Górecki Ludwik.
Brzeziny (n) — Sulimierski Stanisław.
Brzeźnica Nowa (n) — Frankiewicz Stanisław.
Burzenin (w) — Sadzewicz Zygmunt.

Ceków (w) — Szwarc Hersz.
Chocz (w) — Korczyński Antoni Stanisław.
Ciążeń (w) — Chrzanowski Jan.

Dąbie (n) — s-ów Gogeli Zygmunta, dzierż. Gogela Zygmunt.

Dłutów (w) — Depczyk Józef.
Dobra (n) — Grząba Stanisław.
Działoszyn (n) — Wierzbicka Sabina.

Gidle (n) — s-ów Pancerama I., zarz. Żrałek Marjan.
Głowno (w) — s-ów Brylskiego Aleksandra, zarz. Pawlak Józef, (1. b. 1).
Godziesze (w) — Kosiński Bronisław.
Golina (w) — Laube Waldemar.
Gomunice (filj) — Romankiewicz Tadeusz.
Gorzkowice (w) — Strojnowski Adam.
Grabów (n) — Mackiewicz Gustaw, (1)
Grodziec (w) — Zaborska Danuta.
Grzegorzew (n) — s-ów Jastrzębskiego Stanisława, zarz. Jastrzębska Jadwiga.

Iwanowice (w) — Bojarzyński W. Fr.
Izbica (n) — Pauczyński Wacław.

Jeżów (n) — Furczyński Jan.

Kalisz, Piłsudskiego 19 (n) — s-ów Chlebińskiego Józefa, zarz. Klubińska Marja.
Kalisz, ul. Piłsudskiego 34 (n) — Chrzanowska Zofja.
Kalisz, Plac 11 Listopada 4 (n) — Pewnicki Stanisław, (2).
Kalisz, Kilińskiego 4 (n) — s-ów Piotrowskiego Stanisława, zarz. Kwieciński Adam.
Kalisz. Kanonicka 6 (n) — Ptaszyński Mieczysław.
Kalisz, ul. Babina 27 (n) — Rotcejg Maks.
Kamieńsk (n) — Romankiewicz Tadeusz.
Kazimierz Biskupi (w) — Weryński Jan, dzierż. Herden Aleksander.
Kiełczygłów (w) — Astasiewicz J.
Kleczew (n) — Kosztulski Stefan.
Kłodawa (n) — Lewandowski Józef.
Kłomnice (w) — Wolnicki Stefan.

Kolumna (filja apteki w Łasku) — *Białkowski Bolesław.*
Koluszki (w) — Jezierska Henryka.
Koło (n) — s-ów Piotrowskiego A., zarz. Kitzman Ryszard.
Koło, Al. Sienkiewicza 16 (n) — Tomaszewski Czesław, dzierż. Hellichowa Stefanja, tel. 67, (2).
Koniecpol (n) — s-ów Bellona Karola, zarz. Gross Stefan, (1).
Konin (n) — Laube Adolf.
Konin, 3-go Maja 6 (n) — Liskiewicz Stefan, tel. 46, (1; b. 1).
Konstantynów (n) — s-ów Piotrowskiego Bolesława, zarz. Piotrowski Franciszek.
Koźminek (n) — Wachlewicz Adam.
Kramsk (w) — Pierwocha-Połomski Michał.
Kraszewice (w) — Paszyn Ignacy, dzierż. Bużkiewicz Witold.
Krzymów (w) — Styczyński Wacław.
Lutomiersk (w) — Bartoszewski Stanisław.
Lututów (w) — Wyganowski Józef.
Łask (n) — Białkowski Bolesław.
Łęczyca (n) — Borsukiewicz J.
Łęczyca (n) — Lewandowski Tadeusz.
Łódź, Pabjanicka Szosa 50 (n) — Antoniewicz G.
Łódź, Piotrkowska 95 (n) — Bartoszewski Michał.
Łódź, Przejazd 19 (n) — Bojarski Stanisław.
Łódź, Pomorska 12 (n) — Charemza Antoni, dzierż. Sejmicki Marjan.
Łódź, Piotrkowska 165 (n) — Chądzyńska Zofja.
Łódź, Wólczańska 37 (n) — Cymer Józef.
Łódź, Rokicińska 53 (n) — Czyński Ludomir.
Łódź, Zgierska 57 (n) — Dancerowa Anna.
Łódź, Piotrkowska 127 (n) — s-ów Danieleckiego Witolda i s-ów Głuchowskiego A., zarz. Hamburg Józef.
Łódź, Piotrkowska 225 (n) — Epsztajn Marek.

Łódź, Narutowicza 6 (n) — s-ów Głuchowskiego Bronisława, zarz. Lubczyński Bolesław.
Łódź, Przejazd 59 (n) — Gorczycki Zygmunt.
Łódź, 11 Listopada 15 (n) — Groszkowski Wiktor.
Łódź, Główna 50 (n) — Hamburg Stanisław i S-ka.
Łódź, Brzezińska 24 (n) — s-ów Hartmana Józefa, zarz. Małachowska Irena.
Łódź, Stary Rynk 9 (n) — Jankielowicz Szymon.
Łódź, Limanowskiego 80 (n) — Kahane Jakób.
Łódź, Piłsudskiego 54 (n) — Karlin Teodor.
Łódź, Limanowskiego 1 (n) — s-ów Kasperkiewicza Michała.
Łódź, Rzgowska 147 (n) — Kłopotowski Wacław.
Łódź, Plac Kościelny 8 (n) — Kohn Majer.
Łódź, Nowomiejska 15 (n) — Koprowski Józef, dzierż. Borkowska Zofja.
Łódź, Plac Wolności 2 (n) — s-ów Leinwebera M., dzierż. Hiszpański Józef.
Łódź, Piotrkowska 193 (n) — Lipiec Michał, tel. 215-64, (1; b. 1).
Łódź, Piotrkowska 46 (n) — Müller Edmund.
Łódź, Zgierska 87 (n) — Niewiarowska Helena.
Łódź, Piotrkowska 307 (n) — Pawłowski Leon, zarz. Pawłowski Władysław.
Łódź, Cegielniana 32 (n) — Perelman Abram.
Łódź, Główna 5 (homeopatyczna) — Pogonowski Józef.
Łódź, Andrzeja 28 (n) — dr. Rembieliński Robert.
Łódź, Śródmiejska 21 (n) — Rozenblum Michał.
Łódź, 11 Listopada 86 (n) — dr. Rychterówna Amelja, zarz. Łobodzina Bronisława.
Łódź, Rzgowska 59 (n) — Siniecka Irena, (b. 1).
Łódź, Kopernika 26 (n) — s-ów Sitkiewicza Jana, dzierż. Rytel Czesław.
Łódź, Kątna 54 (n) — Skwarczyński Henryk, tel. 137-93, (1; b. 1).
Łódź, Pomorska 91 (n) — Stanielewicz Tadeusz.
Łódź, Limanowskiego 37 (n) — Steckel Ludwik.

Łódź, Przędzalniana 75 (n) — Szymański Zygmunt.
Łódź, Brzezińska 56 (n) — Trawkowska Stanisława.
Łódź Napiórkowskiego 27 (n) — s-ów Wójcickiego Franciszka, zarz. Kieruczenkowa Aniela.
Łódź, Piotrkowska 25 (n) — Zundelewicz Józef, zarz. Zylber Juljan.

Opatówek (w) — s-ów Zawadzkiego Konstantego, zarz. Jarnuszkiewicz H.
Osjaków (w) — s-ów Błażejowskiego A., dzierż. Góra Władysław.
Ozorków (n) — Kacowa Szprynca.
Ozorków (n) — s-ów Weila R., zarz. Amster Remigjusz.

Pabjanice, Warszawska 6 (n) — Bolechowski Jan.
Pabjanice Warszawska 25 (n) — Fiegler Irena, tel. 92.
Pabjanice, Zamkowa 17 (n) — Kotynia Aleksander.
Pabjanice, Zamkowa 24 (n) — Markus Henryk, tel. 343, (b. 1).
Pabjanice Zamkowa 37 (n) — Połubiński Bronisław.
Pajęczno (w) — Lisicki Roman.
Pęczniew (w) — Rekus Cezary.
Piątek (n) — Śnitkiewicz Jan.
Piotrków, Rynek Trybunalski 9 (n) — Grabowski Juljusz.
Piotrków, Słowackiego 1 (n) — Ryl Jan.
Piotrków, Słowackiego 21 (n) — Tyc Bolesław.
Piotrków, Rynek Trybunalski 3 (n) — Witanowski Michał.
Poddębice (n) — Bieluczyk Paweł. dzierż. Gloger Władysław, (1).
Praszka (n) — Łucki Wacław.
Pyzdry (n) — Gustowski Antoni.

Radomsk (n)—s-ów Humbleta Jana i Spoza Juljan.
Radomsk (n) — Gaś Wacław.
Rozprza (w) — Wójcikowski Mieczysław.

Ruda Pabjanicka (w) — Jarzębowski Jan.
Rudnicki (w) — Brandt Wł.
Rychwał (w) — Chojnacki Jan.
Rzgów (w) — s-ów Niklewskiego Romana, zarz. dr. Jędrzejewska Alina.

Sieradz, Plac Marsz. Piłusudskiego 17 (n) — Jakimowicz Ryszard, dzierż. Sadzewicz Zygmunt, (2).
Sieradz (n) — Kocznorowski Stefan.
Silniczka (w) — Kalinowski Kazimierz.
Skomlin (w) — Berger Teodor.
Skulsk (w) — Zalewski Witold.
Slesin (w) — Szczepankowski Zygmunt.
Słupca (n) — Plewiński Leon.
Sokolniki (w) — Tarnowski Jan.
Sompolno (n) — Hube Wiktor.
Srock (w) — Wietrzyk Walenty.
Stawiszyn (n) — Skarzyński Kazimierz.
Stryków (n) — Oth Ferdynand.
Sulejów M. (n) — s-ów Łabędzkiego, dzierż. Muszalski Jan.
Sulmierzyce (w) — s-ów Borowskiego Józefa.
Szadek (n) — Nowak Zenon.
Szczerców (w) — Sado Jan.

Tomaszów Mazowiecki, św. Tekli 1 (n) — Ambroziewicz Juljusz.
Tomaszów Mazowiecki, Piłsudskiego (n) — Borzęcki Franciszek.
Tomaszów Mazowiecki, św. Antoniego (n) — s-ów Knabego dzierż. Kaczorek Tadeusz.
Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 20 (n) — Staszewski Wacław.
Tuliszków (w) — Wichliński Józef.
Turek (n) — Rzęczykowski Rom.
Turek, Pl. Marsz. Piłsudskiego 19 (n) — Wolski Mieczysław, tel. 3. (b. 1).
Tuszyn (n) — Szulc Karol.

Ujazd (n) — Sikorski Władysław.
Uniejów (n) — Zahorowski Andrzej.

Warta (n) — Grudniewicz Wincenty.
Wartkowice (w) — Dyszkiewicz Mikołaj.
Widawa (n) — s-ów Głuchowskiego Antoniego, zarz. Sumińska Zofja.
Wielgomłyny (w) — Biszewski Edward.
Wieluń (n) — Burchaciński Władysław.
Wieluń (n) — Szmidel Stanisław i Błeszyński Jerzy.
Wieruszów (n) — Kowalczewski Jan, dzierż. Brudkowski Mieczysław.
Wilczyn (w) — Rogowski Michał.
Witonja (w) — Murawski Marjan.
Władysławów (w) — Kuskowski Jakób.
Wolbórz (w) — Pstrokoński Witold.

Zadzim (w) — Mesner Tytus.
Zagórów (n) — Marczuk Marjan.
Zduńska Wola, Rynek 5 (n)—Kasprzycki Eugenjusz.
Zduńska Wola. Piłsudskiego 10 (n) — s-ów Niwińskiego Jana, zarz. Piltzówna Stefanja.
Zduńska Wola, ul. Kościelna 4 (n) — Szaniawski Jan.
Zelów (w) — Radziejewski Józef.
Zgierz, Piłsudskiego 12 (n) — Hildebrandt Jan.
Zgierz, ul. Piłsudskiego 37 (n) — Kowalczyk Józef.
Zgierz, Stary Rynek 9 (n) — Rozenberg Maurycy.
Złoczew (n) — Piotrowski Antoni.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Kalisz, Plac św. Józefa 1 — zarz. Pertkiewicz Zygmunt.
Łódź, Karowa 28, apt. I — zarz. Bortnowski W.
Łódź, Piotrkowska 17, apt. II — zarz. Podrygalski Bronisław.
Łódź, Łagiewnicka 46, apt. III — zarz. Ostrowski Aleksander.

Łódź, Szpitalna 2, apt. IV — zarz. Hildebrandt W.
Łódź, Bednarska 5, apt. V — zarz. Doliński Norbert.
Łódź — Szpital imienia Prezydenta Mościckiego — zarz. Smoleński Jan.
Ozorków — zarz. Taszycki Marjan.
Pabjanice, ul. Pułaskiego 17 — zarz. Pągowski Gustaw.
Piotrków, Bujnowska 3 — zarz. Awęcki Gustaw.
Radomsko — zarz. Macherski Jan.
Tomaszów Rawski św. Tekli 32 — zarz. Szukszta Franciszek.
Wieluń — zarz. Garwacki Eugenjusz.
Zduńska Wola — zarz. Tarnawski R.
Zgierz — zarz. Pianko Jan.

Apteki zakładowe.

Kalisz, apteka Tow. „Linas Hacedek" — zarz. Herszberżanka Ewelina.
Łódź, ul. Południowa 19. Łódzkie Żyd. Tow. „Linas Hacholim" — zarz. Grądowski Samuel.

Apteki szpitalne.

Łódź, ul. Piotrkowska 17, Szpitala Miejskiego — zarz. Szlindenbuch Edward.

Dane statystyczne.

Województwo łódzkie posiada 192 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	121
„ publicznych wiejskich	50
„ publicznych homeopatycznych	1
„ publicznych filjalnych	2
„ Ubezpieczalni Społecznych	15
„ zakładowych	2
„ szpitalnych	1

Jedna apteka przypada na 14.200 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE.

Apteki publiczne.

Bakszty (w) — Tatarski Chaim.
Baranowicze Senatorska 27 (n) — Abramowski J.
Baranowicze, Szeroka 6 (n) — Łajewski Stanisław.
Baranowicze, Szeptyckiego 33 (n) — Monkielewicz Klemens, (2).
Baranowicze, Szeptyckiego 48 (n) — Tec Borys, tel. 118 (4).
Bielica (w) — s-ów Krzemienia Abrama, zarz. Pupko Jocheskiel.
Bieniakonie (w) — Wałkomirski Pejsach.
Byteń (n) — Korelicki M.

Dereczyn (n) — s-ów Grinwalda A., zarz. Fuks Chaim, (2).
Derewno (w) — Bryman Wolf.
Dworzec (n) — Zabierzyński Michel i Wismontski Zelik, zarz. Wismontski Z., (1).

Ejszyszki (n) — Korysowa Marja, dzierż. Serbej Antoni, (2).

Horodyszcze (n) — Chodosz Izaak.
Horodziej (w) — Awinowicki Izaak.

Iwieniec (w) — s-ów Łapidesa, zarz. Wirszubski Ancel.
Iwje (w) — Jacuńska Helena, zarz. Podolecki Paweł.

Kleck (n) — Ruff Abram.
Korelicze (n) — Namiot Gerc.
Kozłowszczyzna (w) — Buszkaniec - Jellinowa Rachela.
Krzywoszyn (n) — Zubielewicka B.
Lachowicze (n) — Kurchin Chaim.
Lida, Suwalska 45 (n) — Lewinson Gerszon i Zelikowicz Abram, zarz. Lewinson Wiera. (2).

Lida, Suwalska 63 (n) — bracia Stukator, zarz. Stukator Zofja.
Lida (posejmikowa), majora Mackiewicza 3 (n) — Mickiewicz Ludwik.
Lipniszki (w) — Krochmalnik M.
Lubcza (w) — Ajzykowicki I.

Mir (n) — małżonków Chaimowiczów, zarz. Chaimowicz Chaja.
Mołczadź (w) — Dworzecki Jankiel, zarz. Szapirówna Dwojra.

Naliboki (w) — Sosnowski Jan.
Niedźwiedzice (n) — Michejkinowa F. i Chazanowicz, zarz. Radin Dawid.
Nieśwież (n) — Aniszczyk Marja i Walicka Elżbieta, zarz. Łukaszewicz Rafał.
Nowogródek, Wielki Rynek 10 (n) — Ginzburg i Delatycki Berko, zarz. Delatycki B.
Nowogródek, Wielki Rynek 4 (n) — bracia Lejzerowscy, zarz. Mazurkiewicz Jan.
Nowojelnia (filja apteki w Dworcu) — Zabierzyński Michel i Wismontski Zelik, zarz. Zabierzyński M. (1).

Ostrów (filja a. w Krzywoszynie) — zarz. Heyman Bernard.
Ostryna (w) — braci Berezowskich zarz. Abelewicz Basia, (1; b. 1).

Półonka (w) — Hordyński Wacław.

Raduń (w) — Gołaszewski Jan.
Rubieżewicze (w) — Kowarski J.
Siniawka (w) — Zabłocka-Ginzburg P., zarz. Pik M.
Słonim (n) — s-ów Grodzieńskiego, dzierż. Halpern Izydor.
Słonim, Sienkiewicza 24 (n) — Strebejko-Raugiewicz Justyna, dzierż. Tabacznik Sz. i Szycgał M., zarz. Tabacznik Sz., (3).

Snów (w) — Minc Fajwel.
Sobotniki (w) — s-ów Czeydy Bolesława, zarz. Soroko Bronisław, (1).
Stołpce (n) — Kitajewicz Szymon.
Szczuczyn (n) — s-ów ks. Drucko-Lubeckiego, dzierż. Drewnikowski Wł.
Traby (w) — Lewin Fejga.
Turzec (w) — s-ów Gąsowskiej Ludwiki, zarz. Krysztopik Aleksander.
Wasiliszki (n) — Kacelnik S., zarz. Kacelnik Debora.
Werenów (w) — Berłowicz Fajwel.
Wiszniew (n) — Pobol Bronisław.
Wolna (n) — Sinicki Gabrjel.
Wołożyn (n) — s-ów Głuchowskiego zarz. Sobolewski Michał.
Wsielub (n) — Sinkiewicz Jan.
Zabłoć (n) — Grabowski Zygmunt.
Zaostrowiecze (w) — Krepski Wincenty.
Zdzięcioł (n) — Czerechowski Franciszek, (b. 1).
Żołudek (w) — Mular Lejba, (1).

Apteki samorządowe i zakładowe.

Baranowicze (n) — Apteka Miejska, zarz. Syderman Mendel.
Słonim (n) — Gminy Żydowskiej, zarz. Natanson Leon.

Dane statystyczne.

Województwo nowogródzkie posiada aptek 60, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	32
„ publicznych wiejskich	24
„ publicznych filjalnych	2
„ zakładowych	1
„ samorządowych	1

Jedna apteka przypada na ok. 18.000 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO POLESKIE.

Apteki publiczne.

Antopol (n) — Najdycz J.

Bereza Kartuska (n) — s-ów Sobockiego A., zarz. Sobocki Witold.
Brześć n. B., ul. Dąbrowskiego 113 (n) — Grynberg Salomon, zarz. Kaczergiński.
Brześć n. B., ul. 3-go Maja 22 (n) — s-ów Jankowskiego W., dzierż. i zarz. Piotrowski S.
Brześć n. B., róg ul. Pereca i Krzywej (n) — Kagan K. i Alperyn P.
Brześć n. B., ul. Sportowa 8 (n) — s-ów Oskólskiego Dawida, zarz. Łowińska Zofja.
Brześć n. B., Dąbrowskiego 46 (n) — Rakow Dawid.
Brześć n. B., ul. 3-go Maja 38 (n) — Saski Jerzy. tel. 100, (3; b. 2).
Brześć n. B., ul. Jagiellońska (n) — s-ów Suchockiego K., dzierż. Żelaniec Michał.

Chomsk (w) — Lubecki Tanchum i S-ka. zarz. Lubecki T., (b. 1).
Czernawczyce (n) — Woropaj Jan.

Dawidgródek (n) — Kapliński Hersz.
Domaczewo (n) — Szumiata Juljan.
Drohiczyn (n) — Pawłowski Józef, tel. 11, (1).
Dywin (n) — s-ów Turskiego W., zarz. Turska Jadwiga.

Hancewicze (w) — Kapłan Sz.

Iwacewicze (n) — Szapiro Samuel.

Janów k. Pińska (n) — s-ów Rechesa W., zarz. Kigiel Lejb.

Kamieniec Lit. (n) — Ossowski Jan.
Kamień Koszyrski (n) — Stawska Z. i S-ka zarz. Stawski Włodzimierz.

Kobryń, Rynek 11 (n) — s-ów Stefanowskiego Kazim. i Łazarewicz Jan, dzierż. Łazarewicz Jan, tel. 88, (b. 2).
Kobryń (n) — s-ów Szydłowskiego W., dzierż. Zakrzewski - Ruciński Juljan.
Kosów Poleski (w) — Rabinowicz Sara.

Lenin (w) — Tonis Naum.
Lubieszów (n) — Dylewski Józef.

Łachwa (n) — Radziwiłowska Sora.
Łahiszyn (n) — Mackiewicz Albin.
Łuniniec (n) — Hofsztejn Szloma, zarz. Bergsztein Markus.

Malecz (w) — Dąbrowski P., zarz. Kandistrat J.
Małoryta (w) — Parowski Edmund.
Mikaszewicze (n) — Selecka China.
Moroczno (n) — Kalicki A., zarz. Pożerski Edward.
Motol (w) — Długi R., zarz. Długi Chaim.

Pińsk, ul. Brzeska 15 (n) — Grynberg Nachman, zarz. Grynbergowa Fania.
Pińsk, ul. Piłsudskiego 2 (n) — Halper Józef i Szewach Judel, zarz. Szewach J., tel. 206, (2; b. 1).
Pińsk, ul. Kościuszki 47 a (n) — Kuncewiczowa Józefa, dzierż. Chomiczewski Andrzej.
Pińsk, ul. Albrechtowska 2 (n) — Kimelowie Celina i B., zarz. Kimel-Weinbergowa Celina.
Pińsk, ul. Kościuszki 24 (n) — Palejew Sender, zarz. Apel Mojżesz.
Płotnica (w) — Chmara Jakób.
Pohost Zahorodzki (w) — s-ów Zelmana B., zarz. Boszes Ch.
Prużana (n) — Krzywopisza Władysław.

Różana (n) — Garb Dawid.

Stolin (n) — s-ów Dubickiego D., zarz. Pomeraniec Estera.

Szereszów (w) — s-ów Baumrittera Eljasza, zarz. Cymerman S., (1).

Telechany (n) — Bocheński J., zarz. Wojciechowski R.

Wiczówka (w) — Burzyński Konstanty.
Wysock (w) — Frejdberg Szołom.
Wysokie Litewskie (n) — Moniuszko Stanisław.

Żabinka (w) — Szuszanow Lejba.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Pińsk — zarz. Chróściński Władysław.

Apteki kolejowe.

Brześć n. B. — Klebeko Alfons (1; b. 1).

Apteki samorządowe.

Pińsk — Magistratu m. Pińska, zarz. Świdziński Bolesław.

Dane statystyczne.

Województwo poleskie posiada 52 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	36
„ publicznych wiejskich	13
„ Ubezpieczalni Społecznych	1
„ kolejowych	1
„ samorządowych	1

Jedna apteka przypada na 22.200 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.

Apteki publiczne.

Brodnica, Rynek 32, „pod Orłem" (real) — Grośty Józef, (b. 1).
Brodnica (real.) — s-ów Stankowskiego Zygmunta, zarz. Mrugowski Józef.
Brusy (real) — Niklewski Władysław.
Bukowiec (real.) — Starck Maks.

Chełmno (przyw) — Hemplowa, zarz. Schreyer Kamil.
Chełmno (przyw) — Jasiński Bolesław.
Chełmża (os) — Maliszewski Franciszk.
Chełmża (real) — Wolski Bolesław.
Chojnice (przyw) — apt. Nadworna, Broenowa P., zarz. Buchholc Aleksander.
Chojnice, Rynek 7, „Radziecka" (przyw) — Zieliński Jan, tel. 2, (1).
Czersk (os) — Przewoski Leonard.
Czersk (real) — s-ów Schüttego, zarz. Rothberg Szymon.

Działdowo (przyw) — s-ów Grajka Augustyna, zarz. Kłaczyński Kazimierz.

Gdynia, Skwer Kościuszki 22 (os) — doc. Jurkowski Adam, zarz. dr. Poznański Franciszek, tel. 1824, (3).
Gdynia (os) — Małecki Antoni.
Gdynia (os) — Salicki Zenon.
Gdynia-Chylonja (os) — Grodzki Józef.
Gniew (przyw) — Ponczek Emil.
Golub (real) — Riesenfeld Adolf.
Górzno (real) — Jakubowski Leon.
Grudziądz, ul. 3-go Maja 37 (real) — Chylewski Kazimierz i Olszewski Romuald, zarz. Chylewski K., (1; b. 2).

Grudziądz, ul. Chełmińska 26 (os) — Degórski Tadeusz.
Grudziądz, ul. Wybickiego 39 (os) — s-ów Quiringa C., zarz. Wasilewski Józef.
Grudziądz, ul. Lipowa 33 (os) — Rybak J.
Grudziądz, Rynek 20 (przyw) — Stenzel Jan.
Grudziądz, ul. Pańska 19 (przyw) — Szczerbicki Alojzy.

Hel (filja) — Mazurkiewicz Edmund.

Jabłonowo (real) — Fengler Antoni.
Jastarnia (filja sezonowa apteki w Pucku) — Gliwicz Tadeusz.

Kamień (real) — s-ów Gmerka J., zarz. Lamprecht Edwin.
Kartuzy (real) — Christ Daniel.
Kartuzy, „Centralna" (os) — Łukaszyk Adolf.
Kowalewo (real) — Puciata Mieczysław.
Kościerzyna (real) — s-ów Wendta, zarz. Bal Stanisław.

Lidzbark (os) — Wiklendt Jan.
Lisewo (real) — Wieliński Stefan.
Lubawa (real) — Wolski Stanisław, tel. 91, (b. 1).

Łasin (real) — Dębski Emiljan.

Nowe (os) — Klemens Antoni.
Nowemiasto (real) — Maternicki Bolesław.

Orłowo-Morskie (os) — Szkodowski Alojzy, tel. 91-35.
Osie (real) — Młodecki Aleksander, zarz. Kaczmarek Stefan.

Pelplin (real) — Przygodziński Józef.
Podgórz (os) — s-ów Zaionca Czesława. zarz. Balewski Feliks, (1).
Puck (os) — Gliwicz Tadeusz.
Puck (real) — Mazurkiewicz Edmund.

Radzyń (real) — Jurkowski Damazy.
Rumja-Zagórze (filja apteki w Gdyni-Chylonji) — *Grodzki Józef.*

Sempolno (real) — Naatz Józef.
Sierakowice (os) — s-ów Wiernickego Karola, zarz. Kozłowski Alojzy.
Skarszewy (real) — Jarzemski Wacław.
Skórcz (real) — dr. Müller Fryc.
Stara Kiszewa (os) — Kalinowski Antoni.
Starogard (os) — Cieszyński Jan.
Starogard (przyw) — Sievert Walter.
Śliwice (os) — Szczodrowski Roman.
Świecie (os) — Jeszke Henryk.
Świecie (przyw) — Manthey Heljodor.

Tczew, Rynek 24 (real) — Hoosman Walter.
Tczew, ul. Mickiewicza 25 (real) — Nadolski Kazimierz.
Tczew, ul. Gdańska 6 (os) — Szulc-Rembowski Leon.
Toruń, Rynek 4 (przyw) — Heininger Alfred.
Toruń, ul. Królowej Jadwigi 1 (przyw) — s-ów Jacoba Ryszarda, zarz. Rybiński Kazimierz.
Toruń, ul. Mickiewicza 98 (real) — s-ów Łabudzińskiego Jana, dzierż. i zarz. Maurin Henryk, tel. 663 (1; b. 1).
Toruń, ul. Kościuszki 19 (real) — Sobiecki Alfons.
Toruń, ul. Chełmińska 6 (os) — Wojciechowski Stefan.
Toruń, ul. Szeroka 27 (przyw) — Zgoda Maksymiljan.
Tuchola (os) — Dorozińska Helena.
Tuchola (real) — Heppner Rudolf.

Unisław (os) — Garczyński Jan.

Warlubie (os) — Marcinkowski Stanisław.
Wąbrzeźno, Rynek 4 (os) — Jankowski Czesław, tel. 15.

Wąbrzeźno (real) — dr. Piotrowski Jan.
Wejherowo (os) — s-ów Nikleniewicza Franciszka, zarz. Karbowski Kazimierz.
Wejherowo (real) — Rehefeld Georg.
Więcbork (real) — Przybylski Marjan.
Zblewo (real) — Holfeld Willibald.

Apteki szpitalne.

Chełmno — Szpital Powiatowy.
Grudziądz — Szpital Miejski.
Kocborowo — Krajowy Zakład Psychjatryczny.
Pelplin — Zakład Sióstr Miłosierdzia.
Świecie — Krajowy Zakład Psychjatryczny.
Świecie — Szpital powiatowy.
Tczew — Szpital św. Wincentego.
Toruń — Szpital Miejski.
Wejherowo — Krajowe Zakłady Opieki Społecznej.
Wejherowo — Szpital św. Marji.

Apteki domowe lekarzy.

Iłowo — dr. Eysymontt Mieczysław.
Kielno — lekarz Kaschel Otton.
Krokowo — lekarz Schlomka Jerzy.
Wałdowo — dr. Studziński Artur.

Dane statystyczne.

Województwo pomorskie posiada 91 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych uprzywilejowanych	13
„ publicznych realnych	34
„ publicznych osobistych	27
„ publicznych filjalnych	3
„ szpitalnych	10
„ domowych lekarzy	4

Jedna apteka przypada na ok. 12.400 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE.

Apteki publiczne.

Barcin (sprzed) — Kulesza Franciszek, zarz. Chirek Maksymiljan.
Białośliwie (sprzed) — Warda Jan, zarz. Józefiak Adam.
Bojanowo (przyw) — Gregorewicz Zygmunt.
Borek (sprzed) — Stański Antoni.
Budzyń (os) — Kierstein Stefan.
Buk (sprzed) — Schoen Franciszek.
Bydgoszcz, Piastowska (os) — s-ów Cierniaka S., zarz. Różniakowski Stanisław.
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 22 (os) — Drożdżyński Marjan.
Bydgoszcz, ul. Długa 39 (os) — Jaraczewski Edm.
Bydgoszcz, ul. Gdańska 5 (sprzed) — Kazimierski Brunon.
Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 10 (os) — s-ów Klabeckiego Tomasza, zarz. Świderski Władysław.
Bydgoszcz, ul. Gdańska 27 (os) — Lakner Marjan, (1).
Bydgoszcz, Dworcowa 48 (sprzed) — Radecki Wiktor.
Bydgoszcz, Niedźwiedzia 11 (przyw) — Rochon Ignacy.
Bydgoszcz, Rynek Marsz. Piłsudskiego 1 (przyw) — Rybicki Zdzisław.
Bydgoszcz, ul. Orla 8 (os) — Tarasiewicz Bolesław.
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 37 (sprzed) — Umbreitowie Piotr i Henryk.
Bydgoszcz, Gdańska 65 (os) — Wallicht Hipolit, zarz. Wituski Tadeusz.
Chodzież (przyw) — Maniewski Mateusz, (1).
Czarnków, Rynek 9 (przyw) — Klera Jan Nep.

Czempiń (sprzed) — Płoszyński Franciszek.
Czerniejewo (sprzed) — Morawski Witold.

Damasławek (os) — Tomaszewski Tadeusz, tel. 30.
Dolsk (os) — Wituski Tadeusz.
Duszniki (os) — s-ów Koniecznego Mieczysława, zarz. Feuer Edmund.

Fordon (sprzed) — Rozenow Karol.

Gniewkowo (sprzed) — Dietlein Karol.
Gniezno, ul. Farna 1 (przyw) — Gantkowska Marja, zarz. dr. Kiedrowska Irena.
Gniezno, ul. Dąbrówki 1 (sprzed) — Grieben Emil.
Gniezno, ul. Warszawska 14 (os) — Waniorek Leon.
Gniezno, ul. Chrobrego (os) — Wierzchaczewski Franciszek.
Gołańcz (sprzed) — Jeske Ernest.
Gostyń (sprzed) — Pruski Bronisław.
Grabów nad Prosną (sprzed) — Luborzewski Bolesław.
Grodzisk (os) Nowa — Napierała R.
Grodzisk (przyw) — s-ów Ziętaka Władysława, dzierż. i zarz. Frumow Stanisław, tel. 40.

Inowrocław, ul. Solankowa 62 (os) — Błoch Marjan.
Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 27 (sprzed) — Moll Tadeusz.
Inowrocław, ul. Paderewskiego 5 (sprzed) — Ośmiałowski Leonard.
Inowrocław, Rynek 21 (przyw) — Reszka Teofil.

Janowiec (sprzed) — Sieg Mieczysław.
Jarocin, Krakowska 9 (os) — Weiss Helena, zarz. Weiss Henryk.
Jarocin (sprzed) — Zaremba Ludwik.
Jutrosin (sprzed) — Nowaczkiewicz Florjan.

Kcynia, Rynek 8 (przyw) — s-ów Pardona Brunona, zarz. Bura Władysław.
Kępno. Rynek 16, tel. 20 (przyw) — Karłowski Edmund.
Kępno, Rynek 30 (sprzed) — Fleige Aleksander.
Kłecko (sprzed) — Plewiński Franciszek, tel. 39.
Kobylin (sprzed) — Fengler Antoni.
Koronowo n. Brdą (sprzed) — Nowacki K.
Kostrzyń (sprzed) — s-ów Mąkowskiego Józefa, zarz. Prybówna Zofja.
Kościan (przyw) — Leszczyński Wład.
Kościan, Poznańska 10 (os) — Libelt Karol, tel. 121. (1).
Koźmin (przyw) — Balcerkowa Marja, zarz. Balcerek Romuald, tel. 2, (2).
Kórnik (sprzed) — Denizot Zygmunt, tel. 46, (b. 1).
Krobia (sprzed) — Chmielewski Jerzy.
Krotoszyn. Rynek 32, „pod Murzynem" (sprzed) — Bittner Robert, tel. 190, (2).
Krotoszyn (przyw) — Sumiński Leon.
Kruszwica (sprzed) — s-ów Marcinkowskiego Romana, zarz. Żytkowiak Antoni, tel. 8, (2).
Krzywiń (sprzed) — Poreda Władysław.
Książ (sprzed) — Wroński Leon. tel. 9.

Leszno, ul. Wolności 30 (przyw) — s-ów Beckera Michała, zarz. Hejnowicz Marjan, tel. 198, (1; b. 1).
Leszno, Rynek 16 (przyw) — Grohs Curt.
Leszno. ul. Kościelna 84 (przyw) — Smyczyński Hieronim, zarz. Skrzypczak Bolesław.
Lwówek (sprzed) — Spędowski Zygmunt.
Łabiszyn (sprzed) — Pawłowski Piotr.
Łobżenica (sprzed) — Reinholz Józef, tel. 11.

Margonin (sprzed) — Ilnicki Piotr.
Mątwy (os) — Skorel Stanisław.
Miasteczko (os) — Sokołowska Anna, (1).

Miejska Górka (os) — Flosky Hugo, zarz. Krasiński Stanisław.
Międzychód (przyw) — Reysner Franciszek.
Miłosław (os) — Laskowski Stefan, tel. 11 (b. 1).
Mogilno (sprzed) — Nowak Franciszek.
Mogilno (os) — Szymański Kazimierz.
Mosina (sprzed) — Ritter Zacheusz, zarz. Brzeziński Stefan.
Mrocza (sprzed) — Speichert Edward.
Murowana Goślina (os) — Wojtowski Antoni.

Nakło (os) — Jurkowski A.
Nakło (sprzed) — Urbanowicz Wojciech.
Nowe Miasto (sprzed) — Kośmider Antoni.
Nowy Tomyśl (sprzed) — Donner Hugo.

Oborniki (sprzed) — Speichert Kazimierz.
Obrzycko, Rynek 17 (przyw) — Deplewski Józef.
Odolanów (sprzed) — Rożnowicz Klemens.
Opalenica (sprzed) — Straburzyński M.
Orchowo (os) — Niedźwiedziński Bronisław.
Osieczno (os) — Andersz Tadeusz.
Ostrzeszów (sprzed) — Pacanowski Zygmunt, zarz. Walentynowicz Adolf.
Ostrów, ul. Kolejowa 15 (os) — Chmielewski Wincenty.
Ostrów, Rynek 26 (przyw) — Mierzejewski Walenty.
Ostrów, Rynek 2 (os) — Tomczyk Andrzej.

Pakość (przyw) — Jasińska Helena, zarz. Zawadzki Alfons.
Pleszew, Rynek 21 (os) — Moderski Ludwik.
Pleszew (sprzed) — Suchocka Anna, zarz. Suchocki Józef, tel. 113 (2; b. 2).
Pniewy (sprzed) — Wache Stefan.
Pobiedziska (sprzed) — Wolski Aleksander.
Pogorzela (os) — Stachowski Józef.
Poniec (sprzed) — Sikorski Klemens.

Poznań, Wrocławska 31 (przyw) — Amrogowicz Alfons.
Poznań, Al. Marcinkowskiego 10 (os) — Buczkowski Stanisław.
Poznań, pl. Wolności 13 (sprzed) — Cegielski Henryk.
Poznań, Stary Rynek 75. „pod złotym Lwem" (przyw) — s-ów Dalskiego M., zarz. Łuniewski Stanisław, tel. 30-24, (4).
Poznań, Rynek Śródecki 1 (os) — Dąbrowski Tomasz.
Poznań, Górna Wilda 96 (os) — Drecki Konrad.
Poznań, Główna 35, „przy Krzyżu" (os) — s-ów Dreschera, zarz. Janczewski Juljan (2).
Poznań, ul. Marsz. Focha 47, „przy parku Wilsona", (os) — Dzierzgowski Władysław tel. 68-55, (3;b.1).
Poznań, ul. Marszałka Focha 158 (os) — Karpiński Władysław.
Poznań, Górna Wilda 3 (os) — Knobelsdorf Karol.
Poznań, Starołęcka 83 (os) — Majewiczówna Bogdana.
Poznań, Mickiewicza 22 (os) — Majorowicz Antoni.
Poznań, Górna Wilda 61 (os) — Marcinkowski Władysław. tel. 77-00, (3).
Poznań, 27 Grudnia 18 (os) — Mende Edmund, zarz. Komiszke Józef.
Poznań, Pl. Sapieżyński 1 (os) — Milewski Ludwik.
Poznań, Kraszewskiego 12 (sprzed) — Morawski Wacław.
Poznań, Stary Rynek 37 (przyw) — Ostrowicz Stefan.
Poznań, Plac św. Krzyski (os) — s-ów Pinieckiego Zygmunta, zarz. Czabajski Bronisław.
Poznań, ul. Marszałka Focha 72 (os) — s-ów Plucińskiego Władysława, zarz. Januszkiewicz Karol.

Poznań, ul. Małeckiego 26. „św. Łazarza" (os) — Rogala Jan, tel. 69-53, (2).
Poznań, Stary Rynek 41 (przyw) — Skarżyński Kazimierz, zarz. Elke Maksymiljan, tel. 12-01, i 58-43, (3).
Poznań, Chwaliszewo 76 (przyw) — s-ów Walkowskiego, zarz. Pyszkowski Wojciech.
Poznań, ul. Dąbrowskiego 76 (os) — s-ów Wilczka Antoniego, zarz. Szymonowicz Stefan, tel. 77-66, (2).
Poznań, ul. Mazowiecka 12 (os) — Wilczewski Władysław.
Poznań, ul. Fr. Ratajczaka 12 „św. Marcina" (os)— Wysocki Józef, tel. 13-56, (2;b.1).

Rakoniewice (sprzed) — Jasiński Stefan.
Raszków (sprzed) — Kowalczyk Fr.
Rawicz (przyw) — Czechowski Henryk.
Rawicz (przyw) — Teski Tadeusz.
Rogowo (os) — Felicki T.
Rogoźno (przyw) — Plewiński Antoni.
Rychtal (os) — Pilitowska-Rudnicka Zofja.
Ryczywół (os) — Kugler Kazimierz.

Sieraków (przyw) — Garstecki W.
Skalmierzyce (os) — Gniatczyński Marjan.
Skoki (sprzed) — Kuhnen Stanisław, tel. 23.
Sośnie (sprzed) — Liberek Roman.
Stęszew (sprzed) — Podlewska Marja.
Strzałkowo (os) — Czyżak Leon.
Strzelno (sprzed) — Stęczniewski Michał.
Swarzędz (sprzed) — Gramze A.
Szamocin (sprzed) — Herman Erich.
Szamotuły (przyw) — Galiński Jan.
Szamotuły, Rynek 5, „Nowa" (os) — Kosicki Wawrzyn.
Szubin (sprzed) — Anasiewicz Hieronim.
Śmigiel (przyw) — Ciesielski Zygmunt.

Śrem (sprzed) — Loga Roman.
Środa (sprzed) — Piasecki Kazimierz.
Środa (os) — Ziółkowski Kazimierz.

Tarnowo (os) — Dobrzeniecki Tadeusz.
Trzemeszno (sprzed) — Mielcarski Mieczysław.

Ujście (sprzed) — Frost Tomasz.

Wągrowiec (sprzed) — Koszutski Konstanty.
Wągrowiec (os) — Pluta Jan.
Wieleń (przyw) — Kijewski Eugenjusz.
Witkowo (sprzed) — Morawski Kazimierz.
Wolsztyn (przyw) — Piechocka Jadwiga, zarz. Schoennagel Brunon, tel. 38, (b. 1).
Wronki (sprzed) — Stryczyński Jan.
Września (os) — Patyk L.
Września, Rynek 11, „Stara" (sprzed) — Konieczny Stanisław, (1).
Wyrzysk (sprzed) — Samberger Walery.
Wysoka (sprzed) — Jasionowski Jan.

Zbąszyn (sprzed) — Koeler Aleksander.
Zduny (przyw) — Taffe Mieczysław.

Żabikowo (os) — Sikorska Jadwiga.
Żerków (sprzed) — Fiebig Klemens.
Żnin (os) — Rozwadowski Konrad.
Żnin (sprzed) — Stark Władysław.

Apteki szpitalne.

Bydgoszcz — Zakład św. Florjana.
Gostyń — S. S. Miłosierdzia.
Inowrocław — Szpital Powiatowy.
Leszno — Zakład św. Józefa.
Marysin — OO. Bonifratrów.
Owińska — Zakład Psychjatryczny, zarz. dr. Górny Stanisław.
Pleszew — Zakład św. Józefa.
Poznań — Szpital Miejski.

Poznań — Szpital Kolejowy.
Poznań — Zakład Djakonisek.
Poznań — św. Elżbiety (Elżbietanki).
Poznań — Zakład św. Józefa (S. S. Miłosierdzia).
Poznań — Zakład Przemienienia Pańskiego (S. S. Miłosierdzia).
Środa — Zakład S. S. Miłosierdzia.
Wągrowiec — Szpital Powiatowy.
Września — Szpital Powiatowy.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Leszno. ul. Skarbowa — zarz. Mikulski Klemens, (1;b.1).
Ostrów, Kościelna, tel. 70 — zarz. Cyranowski J.
Poznań, ul. Pocztowa 25 — zarz. Hoffmann Tadeusz.
Środa — Grzymała Wincenty.

Apteki domowe lekarzy.

Dąbiowa Biskupia — dr. Milan Zbigniew.
Dobrzyca — dr. Bulsiewicz Alfred.
Kiszkowo — dr. Patyk Antoni.
Mieścisko — dr. Rattner Benjamin.
Mikstadt — dr. May Jan.
Piaski — dr. Lutelmann Jan.
Włoszakowice — dr. Nowak Leon.
Złotniki Kujawskie — dr. Tomaszewski Stanisław.

Dane statystyczne.

Województwo poznańskie posiada 195 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych osobistych	60
„ publicznych sprzedażnych	73
„ publicznych uprzywilejowanych	34
„ szpitalnych	16
„ Ubezpieczalni Społecznych	4
„ domowych lekarzy	8

Jedna apteka przypada na około 11.100 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE

Apteki publiczne.

Bohorodczany (os) — Gaertner Jan.
Bolechów (os) — Kimmelman Oswald.
Bołszowce (os) — s-ów Mücka Fel., dzierż. Koffler Marek.
Bukaczowce (os) — Wallner Leon.
Bursztyn (real) — Pineles Zygmunt, tel. 6, (1).

Delatyn (os) — Kuhl Rudolf Antoni.
Dolina (os) — Roth Ilo.

Gwoździec (os) — Mannheim Leon.

Halicz (os) — Diner Ignacy.
Horodenka (real) — Miron Lurie i Schwarzenbergowa. zarz. Schwarzenberg Mendel.
Horodenka (os) — Orłowski Józef, zarz. Jech Jerzy.
Hrebenów (filja sezonowa apteki w Skolem) — Ehrlich Józef, zarz. Eiselberg Rudolf.

Jabłonów (os) — Barabach Semen, (2).
Jaremcze (os) — Obst Arpad, zarz. i dzierż. Pressler Oskar.
Jezupol (os) — Kurzmann Majer.

Kałusz (os) — Białoskórski Zdzisław, zarz. i dzierż. Wassermann Natan.
Kałusz (real) — s-ów Szustowa A., zarz. Czernikówna Marja.
Kołomyja, Al. Wolności 2 (os) — Fuersteinowa Chaja.
Kołomyja, ul. Legjonów 19 (os) — Herer Julja i Bernhaut Rudolf, dzierż. i zarz. Bernhaut R., tel. 224, (b.1).
Kołomyja, ul. Piłsudskiego 1 (os) — Knoll Maksymiljan.

Kołomyja, ul. Sobieskiego 13 (os) — Kreissler Henryk.
Kołomyja, Rynek 44 (os) — Neider Wilhelm.
Kołomyja, Pl. Karpińskiego 26 (real) — s-ów dr. Stenzla, dzierż. Goldman Rubin, tel. 210, (b.1).
Kosów (os) — s-ów Łukaszewicza, zarz. Balicki Juljan.
Kosów (os) — Madejski Eugenjusz, zarz. Tannenzapf Litman.
Kuty (real) — Hessel Gustawa, dzierż. Römer Paweł, (b.1).

Lipica Dolna (os) — Gizelt Gustaw.

Łanczyn (os) — Waydowicz Czesław, dzierż. i zarz. Nager Rafael.

Mikołajów (os) — Buchberg Majer.
Mikuliczyn (os) — Scherff Leopold, dzierż. Rubin Józef.
Morszyn (filja sezonowa apteki w Stryju) — Aichmüller Józef, zarz. Kruhówna E.

Nadwórna (real) — Skurewicz Józef, dzierż. Flücker Izaak.
Niżniów (os) — Błocka Walerja, zarz. Brodzka Ruchla.

Obertyn (os) — Sipser-Schatzbergowa Klara, (b.1).
Ottynja „pod Gwiazdą" (os) — Schiffer Oswald, (b.1).

Peczeniżyn (os) — Gębski Andrzej.
Perehińsko (os) Sandner Dawid.

Rohatyn (real) — Reiss Maksymiljan.
Rozdół (os) — Rosenberg Józef, zarz. Balin Salomon.
Rożniatów (os) — Maciurzyński Apolinary.

Skole (os) — Ehrlich Józef, dzierż. Salitry Józef.
Skole (os) — Witriol Abraham.

Sołotwina (os) — Zussman Leon.
Stanisławów, ul. Sobieskiego 30 (os) — Armatys Kazimierz.
Stanisławów, ul. Wołczyniecka 70 (os) — Banner Ignacy, dzierż. Egertowa (Salpeterówna) Ernestyna.
Stanisławów, ul. Piotra Skargi 3 (os) — Gunderman Wiktor.
Stanisławów, ul. Sapieżyńska 96 (os) — s-ów Klahra Samuela, zarz. Schreierowa Klara.
Stanisławów, ul. Karpińskiego 10 (os) — Macura Karol.
Stanisławów, ul. Kaźmierzowska 4 (os) — Reitman Herman, tel. 277. (1; b. 1).
Stanisławów, Rynek 4 (real) — Schiller Józef, dzierż. Hanel Adolf.
Stanisławów, ul. Sapieżyńska 12 (os) — Teodorowicz Zygmunt, dzierż. i zarz. Mück Wilhelm, (3; b. 1).
Stryj, ul. Sobieskiego 8 (os) — Aichmüller Józef.
Stryj, ul. Iwaszkiewicza 16 (os) — Bürgerowa Pola.
Stryj, Rynek 3 (real) — s-ów Chalbazanego, zarz. Dicker Samuel.
Stryj, ul. Lwowska 41 „pod złotym Orłem“ (os) — Schorr Leon, tel. 212, (1;b.2).
Stryj, Rynek 39 (os) — Sternberg Leon.
Synowódzko Wyżne (os) — Miszkiewicz Feliks.

Śniatyn, Tytusa Niemczewskiego 76 (real) — Niemczewski Michał, dzierż. Fast Eljasz, tel. 67, (b.1).
Śniatyn (os) — Rudich Gerszon, tel. 12, (1).

Tłumacz (os) — Szankowski Marjan Lubomir.
Tyśmienica (real) — s-ów Goldenberga, zarz. Kronbergowa-Kurzrock Rozalja.

Wełdzirz (os) — s-ów Wesołowskiego Hier., dzierż. Ślezak Józef.

Wojniłów (os) — s-ów Lemperta Mojżesza dzierż. Römer Paweł.
Worochta (os) — Panatowska Anna.

Zabłotów (os) — Falber Maksymiljan.

Żabie (os) — Tlappa Jan Gwalbert.
Żurawno (real) — Kurzrok Józef, dzierż. Géza Kroó, (1;b.1).
Żydaczów (os) — Wolfsohn-Bleiberg Klara.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Dolina — zarz. Peczynik-Neusowa Karolina.
Nadwórna — zarz. Zimring Abraham.
Stanisławów — zarz. Ways Aleksander.

Apteki domowe lekarzy.

Czernelica — dr. Tappet Karol.
Ławoczne — dr. Bażyński Marjan.
Smorze — dr. Schrenzel Ludwik.

Dane statystyczne.

Województwo stanisławowskie posiada 74 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych osobistych	54
„ publicznych realnych	12
„ publicznych filjalnych	2
„ Ubezpieczalni Społecznych	3
„ domowych lekarzy	3

Jedna apteka przypada na ok. 20.300 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.

Apteki publiczne.

Śląsk Górny.

Bielszowice (os) — Tyrała Jerzy.
Bieruń Stary (os) — Lokaj Hubert.
Brzezinka (os) — Litwiński Wiktor.
Brzeziny Śląskie (os) — dr. Kugler Stefan.

Chorzów, Katowicka 14, „św. Jana" (os) — Bethge Roman, tel. 412-89. (1).
Chorzów (os) — Grzesiecki Wiktor Karol.
Chorzów I, Wolności 78, „św. Marji" (real) — Żymierski Władysław. tel. 411-31, (2).
Czerwionka (os) — Szulc Franciszek.

Dąbrówka Mała (os) — Polaczek Rafał.

Godula (real) — Andrzejewski Edmund.

Hajduki Wielkie (os) — Baranowski Edmund.
Hajduki Wielkie (os) — Lerchowa Anna, zarz. Pessel Józef, tel. 410-84, (1).

Imielin (filja apteki w Brzezince) — zarz. Nowacki Zbginiew.

Jastrzębie-Zdrój (filja apteki w Kończycach) — Błażejowski Aleksander.

Katowice, ul. Markiefki 70 (publ.) — Apteka O. O. Bonifratrów, zarz. Proksz Karol.
Katowice, ul. Franciszkańska (os) — Jabłonowska Joanna, zarz. Komischke Józef.
Katowice, ul. 3-go Maja 33 (real) Köplowie Mojżesz i I., tel. 323-23, (1).
Katowice, Krakowska 46. „św. Barbary" (os) — Krause Franciszek, tel. 312-12, (1).
Katowice, Marsz. Piłsudskiego 19 (os) — Niziołkiewicz Stanisław, zarz. Katz Edward.

Katowice, Jana 10 (os) — Nowoziemski Józef.
Katowice, Wojciechowskiego 48 (os) — Pałżewicz Ignacy.
Katowice, Mikołowska 15 (os) — Pluciński Seweryn.
Katowice, Rynek 3 (real) — Sojka Walenty, zarz. Rosenberg W.
Katowice, Marsz. Piłsudskiego 4 (real) — Soliński Mieczysław.
Katowice. Dębowa 1 (os) — Wojciechowski Józef, tel. 331-19, (2).
Katowice, Kościuszki 9 (os) — Zagórski Jan.
Katowice, Wojewódzka 32 (os) — Żeliński Feliks.
Knurów (os) — Więcek Alojzy.
Kochłowice (real) — Kozierowski Zygmunt.
Kończyce (real) — Błażejowski Aleksander, zarz. Raczkowski Kazimierz.
Kopalnia Emy (os) — Kurzętkowski Czesław.
Koszęcin (real) — Burzyński Kazimierz.
Królewska Huta, ul. 3-go Maja 32 (os) — Białas Alojzy.
Królewska Huta. ul. Wolności 22 (real) — Estkowski Mieczysław.
Królewska Huta, ul. 3-go Maja 1 (real) — Fraenkel Jakób.
Królewska Huta, Plac Mickiewicza (os) — s-ów Hoffmana Th., zarz. Niepokojczycki Józef.

Lipiny (os) — Golla Paweł.
Lipiny (real) — Keil Paweł, tel. 521-58, (1).
Lubliniec (os) — Smoła Jan.
Lubliniec (real) — Sobanja Oskar.

Łagiewniki (os) — Dereniowa Adela, zarz. Własak Leopold.

Michałkowice (os) — Więckowski Leon.
Mikołów (os) — Warzecha Edmund.

Murcki (filja apteki w Nikiszowcu) — Büchs Władysław, zarz. Szczepka Fr.
Mysłowice (os) — Gdynia Józef.
Mysłowice (real) — Koepsch Ulryk Jan.

Niedobczyce (filja apteki w Rybniku) — Zielińska Aleksandra, zarz. Faberówna Anna.
Nikiszowiec (os) — Büchs Władysław.
Nowa Wieś-Wirek (os) — Reinholz Jan.
Nowa Wieś-Wirek (real) — Urichowa Luiza, zarz. Loewenstark Leon.
Nowy Bytom (os) Hoelzlowa Marja, zarz. Heller.
Nowy Bytom (os) — Pochoryles Józef.

Orzegów (filja apteki w Goduli) — Andrzejewski Edmund, zarz. Omańkowski Eustachy.
Orzesze (real) — s-ów Osińskiego K., zarz. Litwiński.

Piekary (os) — Wallner Jan.
Pszczyna (real) — Długaj Wacław, tel. 105, (b.1).
Pszczyna (przyw) — Spillerowa, zarz. Stein Helena.
Pszów (os) — Burba Władysław.

Radzionków (real) — Gajdas Emil, tel. 53-149, (b.1).
Roździeń (os) — Graefe Gerhardt.
Ruda Śląska (os) — Bartmanowa Antonina, zarz. Puchałówna Janina.
Rybnik, Rynek 15 (real) — Bysiek Zdzisław, tel. 26, (1;b.1).
Rybnik, ul. Rynkowa 1 (os) — dr. Mroziński Wacław, zarz. Kostecki.
Rybnik, ul. Sobieskiego 23 (real) — Zielińska Aleksandra.
Rydułtowy (os) — Geissler Karol, zarz. Schega Alfons.
Siemianowice, ul. Bytomska 17 (os) — Herde Franciszek.

Siemianowice, ul. Bytomska 6 (real) — Siwy Paweł.
Siemianowice, ul. Sobieskiego 5 (os) — s-ów dr. Strobla, zarz. Tomaszewski Marjan.
Szarlej, „Marjańska" (real) — dr. Degórski Józef, tel. 530-66.

Świętochłowice, Wolności 36, „pod Gwiazdą" (os)— Hüttigowa Lina, zarz. Janaszewski Tadeusz, tel. 1346, (2).
Świętochłowice (real) — Knechtel Antoni.

Tarnowskie Góry (przyw) — Bogdany Tadeusz.
Tarnowskie Góry (real) — Hoch Zygmunt.
Tychy (os) — Gerberowa, zarz. Jaderny Augustyn.
Wełnowiec (filja apteki w Katowicach-Dębie) — Wojciechowski Józef, zarz. Szustówna.
Wodzisław (real) — Froehlich Paweł.
Żory (real) — Bałdyk Bonifacy, zarz. Raik Irena.

Śląsk Cieszyński.

Bielsko, ul. Rycerska 1 (os) — Drancz Juljusz.
Bielsko, ul. Blichowa 48 (os) — Gizowska Matylda zarz. Feuerstein Artur.
Bielsko, Rynek (os) — Gutwiński Artur.
Bielsko, ul. Wzgórze 16 (os) — Władarz Fryderyk.

Cieszyn, Plac ks. Londzina 1 (publ) — apteka OO. Bonifratrów, zarz. Suszka Rudolf, tel. 1267, (2).
Cieszyn (os) — Skalla Brunon.
Cieszyn (os) — dr. Zaar Karol.

Dziedzice (os) — Gross Józef.

Jaworze (os) — Boziewicz Jan.

Skoczów (os) — Olszak Franciszek.
Strumień (os) — Pelzner Adolf.

Ustroń (os) — Wochankowa Janina, zarz. Caputowa Olga.

Wisła (os) — Łopatka Juljusz, tel. 22, (1).

Apteki domowe lekarzy.

Chybie — dr. Król Ludwik.
Goleszów — dr. Tyrna Jerzy.
Istebna — dr. Raszyk Jan.
Kończyce Wielkie — dr. Grajcar.
Pawłowice — dr. Scheja Szymon.
Przybyszowice — dr. Lechota.

Apteki zakładowe.

Katowice, ul. Francuska 34 — apteka Dyrekcji Spółki Brackiej, zarz. Strokosz Wiktor.
Królewska Huta — apteka Szpitalna Spółki Brackiej, zarz. Dobrowolska H.
Szarlej — apteka Szpitalna Spółki Brackiej, zarz. Mierzowski Alfons.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Bielsko — zarz. Wyczesany.
Cieszyn ul. Bielska 37 — zarz. Nowak Franciszek, (2).
Czechowice — zarz. Dziedzic Wiktor.

Dane statystyczne.

Województwo śląskie posiada 102 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych uprzywilejowanych	2
„ publicznych realnych	25
„ publicznych osobistych	55
„ publicznych filjalnych	6
„ publicznych zakładowych	2
„ zakładowych	3
„ Ubezpieczalni Społecznych	3
„ domowych lekarzy	6

Jedna apteka przypada na ok. 13.000 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE.

Apteki publiczne.

Borszczów (os) — Niemczewski Jan Artur, zarz. Ainhorn Juljusz Artur.
Brody, Rynek D. 76 (real) — Kallir Karol.
Brody, Rynek (real) — Kalmus Arnold.
Brody, ul. 3-go Maja (real) — Rotenberg Zygmunt.
Brody, ul. Ułanów Krechowieckich 6 (real) — Senzer Adolf.
Brzeżany (os) — Altschüller Salomon, dzierż. Goldman Mendel.
Brzeżany. Słowackiego 2 (os) — Biliński Władysław, (1).
Brzeżany (real) — Pohorilles Antonina.
Buczacz (real) — Lewicki Stanisław.
Buczacz (os) — s-ów Wrzesińskiego, zarz. Dębski Stanisław.
Budzanów (os) — s-ów Kollera Adolfa, zarz. Koller Mieczisław, (1;b.1).
Busk (os) — Friedman Benjamin Wolf.
Chorostków (os) — Silberg Benedykt.
Czortków (real) — Nosa L., dzierż. Krajewski Franciszek.
Czortków (os) — Palek Mojżesz.
Dunajów (os) — Steinhardt Leon, inaczej Luft.
Gliniany (os) — Hełm Adolf, zarz. Badian Litman.
Gołogóry (os) — Mościsker Samuel, dzierż. Schechter Leon.
Grzymałów (os) — Braun Salomon.
Husiatyn (real) — s-ów Prokoszowej Z., dzierż. Kapan Jakób.
Jagielnica (os) — Preiss Herman.
Janów k. Trembowli (os) — s-ów Kleina Zygmunta, zarz. Kurzman Majer.

Jazłowiec (os) — Ausschnitt Marjan, dzierż. Ungar Hirsch.
Jezierna (os) — Münz Ludwik.
Jezierzany (os) — Monies Izaak.

Kamionka Strumiłowa (os) — s-ów Cukiera, zarz. Rosenbaum Mendel.
Kamionka Strumiłowa (os) — s-ów dr. Zawałkiewicza Zdzisława, zarz. Zawałkiewicz Witold.
Kopyczyńce (os) — Prokosz Kazimierz.
Korolówka (os) — Schwarz Dawid.
Koropiec (os) — Raczkowski-Prus Kazimierz, zarz. Goldstein Mojżesz.
Kozłów (os) — Błachowski Hilary.
Kozowa (os) — s-ów Polisiuka Józefa, zarz. Fischer Jeruchim.

Łopatyn (os) — Dragon-Bierbachowa Róża.

Mielnica (os) — s-ów Eidelscheima Salomona, zarz. Sobel Franciszek.
Mikulińce (os) — Katz Samuel.
Monasterzyska (os) — Goldenberg Bernard.

Narajów (os) — Feldman Herman.
Nowe Sioło (os) — Loebel Marek.

Olesko (os) — Hoffman Karol.

Podhajce, Rynek (real) — Nussenbaum Ernestyna, zarz. Nussenbaum Arnold, (1).
Podhajce (os) — Goldschlag Natan.
Podkamień (os) — s-ów Pulwera J., dzierż. Hackstock Arnold, (1;b.1).
Podwołoczyska (os) — s-ów Weinbera, zarz. Weinber Marceli.
Pomorzany (os) — Nussenbaum Aron, zarz. Linder Sender.
Potok Złoty (os) — s-ów Witkiewicza Bronisława, zarz. Witkiewicz Jan.
Probużna (os) — Kristianpoler Salomon.

Przemyślany (os) — s-ów Linskera E., zarz. Brandwein Mojżesz, tel. 28, (b.1).

Radziechów, „pod Aniołem" (real) — Neff Marja i Marjan, Roszkowa Jadwiga i Waclowa Wacława, dzierż. Kammermann Samuel, tel. 20, (1).

Sasów (os) — Feldman Benjamin.
Skała (os) — s-ów Piotrowskiego, zarz. Piotrowski Henryk.
Skałat (os) — Aszkenazy Maks, zarz. Kurzrok Jonas.
Strusów (os) — Löwner Henryk.

Tarnopol, ul. Mickiewicza 25 (os) — Biliński Józef.
Tarnopol, ul. Ruska 4 (os) — dr. Franzos Juljusz, dzierż. Klinger Izydor.
Tarnopol, Rynek 30 (os) — Freudenthal Filip.
Tarnopol, ul. 3-go Maja (os) — Krasuski Gustaw, zarz. Monies Ludwik.
Tarnopol, ul. Kaczały 1 (os) — Kark Samuel, tel. 8, (b.1).
Tarnopol, ul. Perla 10 (real) — Fleischman, dzierż. Ochs Bernard.
Tłuste (os) — s-ów Tittingera Emila, zarz. Tittinger Karol.
Toporów (os) — Karp Szymon.
Trembowla (os) — Herman Leon.
Trembowla (os) — Silberg Paweł.

Uście Zielone (os) — Feldner Moses.

Witków Nowy (os) — Rojecki Bolesław.

Zaleszczyki (real) — Pielecka Marja, zarz. Żerygiewicz Izydor, (2;b.1).
Załoźce (real) — Raczyńska Róża, zarz. Pfau Izydor.
Zawałów (os) — s-ów Manna Samuela, zarz. Idolhammer Aron.

Zbaraż (os) — Landesberg Wilhelm, zarz. Landesberg Józefa.
Zbaraż (real) — Rothenberg M.
Zborów (os) — s-ów Ronigera D., dzierż. Schapu Georg.
Złoczów (real) — s-ów Pettescha, dzierż. Rabner Ernestyna.
Złoczów (os) — Rosenzweig Henryk, zarz. Rosenzweig Karol.
Złoczów, Rynek 3 (os) — Wlasek Franciszek, dzierż. Margulies Józef, tel. 10, (1).
Złotniki (os) — s-ów Hausberga, zarz. Ueberall Leon.

Apteki domowe lekarzy.

Szczurowice — dr. Berlas Daniel.

Dane statystyczne.

Województwo tarnopolskie posiada 75 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych osobistych	59
„ publicznych realnych	15
„ domowych lekarzy	1

Jedna apteka przypada na około 21.700 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE.

Apteki publiczne.

Aleksandrów Kujawski (n) — Markowski Wilhelm.
Baranowo (w) — Wnuczyński Władysław.
Bądkowo (n) — s-ów Chamskiego Witolda, zarz. Bilski Mikołaj, (1).
Biała Rawska (n) — Musiałek Stanisław.

Bielsk (w) — s-ów Malińskiego, zarz. Maliński Jerzy.
Bieżuń (n) —s-ów Lecha Stefana, zarz. Bełkowski Józef, (1; b. 1).
Błędów (w) — s-ów Amstera, zarz. Ferenstein Eugenjusz.
Błonie (n) — Królikowski Wiktor, zarz. Rudny Kazimierz.
Bolimów (w) — Sopoćko Jan.
Bodzanów (n) — s-ów Ziemskiego Ludwika.
Brwinów (w) — Kulesza Feliks, (1; b. 1).
Brześć Kujawski (n) —s-ów Cepeusza J., zarz. Kodron Jan.

Cegłów (w) — Piątkowski Jerzy.
Choceń (n) — Ostaszewski Jerzy.
Chodecz (n) — Ostaszewski Eugenjusz.
Chorzele (w) — Kowalczys Józef.
Ciechanów (n) — Raniecki Kazimierz.
Ciechanów (n) — Raniecki Wacław.
Ciechocinek (n) — Laskowski Piotr.
Ciechocinek (filja apteki w Ciechocinku) — Laskowski Piotr.
Ciechocinek (filja apteki w Nieszawie) — Trzepióra Józef.
Czerników (n) — Łysakiewicz Stefan.
Czerwińsk (w) — Szarras Bolesław.

Dąbrowice (w) — Pac Bolesław.
Dobre (n) — Gruszta Andrzej, zarz. Matulewicz Michał.
Dobre (filja apteki w Radziejowie) — Gonera Marjan.
Dobrzyń n. Drwęcą (n) — Kuchciński Marjan.
Dobrzyń n. Wisłą (n) — Raniecki Wiktor.
Drobin (n) — Indrike Gustaw.
Dzierzgowo (w) — s-ów Staszewskiego Kazimierza, zarz. Stępień Stanisław.

Falenica (w) — Zawadzki Włodzimierz. tel. 16, (1; b. 1).

Gąbin (n) — s-ów Barchwica Romualda, dzierż. Pajewski Stanisław.
Gołymin (w) — Ryniejski Walerjan, (2).
Gostynin (n) — Majer Jan.
Goszczyn (w) — s-ów Wabnera Antoniego, zarz. Lenczowski Aleksander, (1).
Grodzisk (n) — s-ów Kolitowskiego, dzierż. Krug Zofja.
Grodzisk (n) — Mazurkiewicz Antoni.
Grójec (n) — Markiewicz Stanisław i Nowakowski Stefan. zarz. Markiewicz St., (1).
Grójec (n) — Ochenkowski Józef.
Góra Kalwarja (n) — Pronaszko Bronisław.

Henryków (w) — s-ów Łukasiewicza, zarz. Truskolaski Józef.

Iłów (w) — Stokalski Zygmunt.
Inowłódz (w) — Matraszkówna Wanda.

Jabłonna (n) — Glinicki Stanisław).
Jabłonna-Legjonowo (n) — s-ów Kuszkowskiego, zarz. Piętka Jan.
Jadów (n) — s-ów Drzewieckiego A., zarz. Świderski Emiljan.
Jasieniec (w) — Gaweł Jan (1; b. 1).
Józefów (n) — Büchner Józef.

Kałuszyn (n) — s-ów Szweda Jana, dzierż. Ferencowicz Władysław.
Kamieńczyk (w) — Siciński Adam.
Karczew (n) — Lewenstein Ludwik, (1).
Kiernozia (w) — Olesiak Stanisław.
Kikoł (w) — Lachowski Jan.
Kołbiel (n) — Niewęgłowski Władysław.
Konstancin (n) — s-ów Starzeńskiego, zarz. Niewęgłowski Stanisław.

Kowal (n) — s-ów Jarzębskiego A., zarz. Jarzębska Marja.
Krasnosielc (n) — Wójcicki Jan.
Krośniewice (n) — Dunin-Borkowski Władysław, (1).
Kutno (n) — Chaciński Czesław.
Kutno (n) — Starnawski Karol.

Latowicz (w) — Zatryb Antoni.
Leoncin (w) — Kostrzębska Marja.
Leszno (w) — Winnicka Franciszka.
Lipno, Gdańska 4 (n) — Sosik Antoni, tel. 99, (1).
Lipno, Kościuszki 11 (n) — Tuziński Henryk, tel. 55, (b. 1).
Lubicz (w) — Nitecki Stefan.
Lubień (w) — s-ów Gano Emila, zarz. Radowski Alfred.
Lubraniec (w) — Kodymowski Henryk.

Łomianki (w) — Janiszewski Mikołaj.
Łowicz, ul. Zduńska 42 (n) — Kucharski Stanisław.
Łowicz, Rynek Kościuszki 16 (n) — Tylman Feliks.
Łowicz, Rynek Kilińskiego 5 (n) — Węgierski Stanisław. tel. 16, (1).
Łyszkowice (w) — Wiśniewski Marjan.

Maków (n) — Pisarski Władysław.
Marki (w) — s-ów Rygiera, zarz. Ruszczykowski August.
Międzylesie (w) — Klimontowicz Jadwiga.
Milanówek (n) — Majcherski Stanisław Brunon.
Miłosna (w) — Jankowska Marja.
Mińsk-Mazowiecki, Warszawska 62 (n) — Gąsowski Jan, tel. 74, (b. 2).
Mińsk-Mazowiecki (n) — Pfadt Stanisław, zarz. Pfadt Michał.
Mława, Stary Rynek 9 (n) — Barczyk Piotr.
Mława, ul. Żwirki 5 (n) — Przybojewski Eugenjusz.

Mława, Stary Rynek 17 (n) — Zamoyski Aleksander.
Młodzieszyn (w) — Sobczyński Józef.
Mogielnica (n) — s-ów Jakubowskiego E., zarz. Święcicki Eljasz.
Mrozy (filja apteki w Kałuszynie) — s-ów Szweda Jana, zarz. Stecki Wacław.
Mszczonów (n) — s-ów Helcmana A., zarz. Enderle Anastazy.

Nadarzyn (w) — Ryszkiewicz Kazimierz.
Nasielsk (n) — Machnikowski Stanisław.
Nieszawa (n) — Trzepióra Józef.
Nowe Miasto k. Płońska (w) — s-ów Rainera Karola, zarz. Jagodziński Stanisław.
Nowe Miasto n. Pilicą (n) — Zienkowski Jan.
Nowy Dwór (n) — Konarski Bolesław.

Okęcie (w) — Skaczkowski Józef.
Okuniew (w) — Kaun Bronisław.
Ołtarzew (n) — Bujalski Juljan.
Osięciny (n) — Ossowski Teofil.
Otwock, ul. Orla (n) — s-ów prof. Biernackiego Stanisława.
Otwock, ul. Żeromskiego 8 (n) — Millerowa Regina.
Otwock, ul. Kościelna 3 (n) — s-ów Podolskiego Franciszka.

Piaseczno (n) — Markowski Mieczysław.
Piastów (n) — Paluszyński Stefan, (1).
Piotrków Kujawski (w) — Małachowski Tadeusz.
Płock, ul. Kolegjalna 1 (n) — s-ów Betleya St. zarz. Lipiński Konst.
Płock, Radziwie (w) — Biegański Edward.
Płock, Nowy Rynek (n) — Lipiński Konstanty.
Płock, ul. Grodzka 7 (n) — Śmigielski Mieczysław.
Płock, ul. Grodzka, róg Tumskiej (n) — Włodkowski Bolesław.

Płońsk (n) — Gutowski Stanisław.
Płońsk (n) — Piedo Bolesław.
Pruszków (n) — Bielawski Jan.
Pruszków 3-go Maja 31 (n) — Dorociński Konstanty, tel. 31, (b. 1).
Przasnysz (n) — s-ów Szymońskiego K., zarz. Kamiński Alfred.
Przedecz (w) — Gruszczyński Tadeusz.
Pułtusk (n) — s-ów Śniegockiego St., zarz. Tochanowicz Józef.
Puszcza Marjańska (w) — Bałbaszewski Jan.

Raciąż (n) — Wasilewski Jan.
Radzanów (w) — Borowski Witosław.
Radziejów (n) — Gonera Marjan.
Radzymin (n) — Łobodowski Karol.
Rawa Mazowiecka (n) — Mazurkiewicz Paweł. zarz. Ptaszyński Ireneusz.
Rawa Mazowiecka (n) — Zalewski Kazimierz, dzierż. Karwański Franciszek.
Rembertów (n) — Jabłoński Michał.
Rembertów (w) — Kołomyjski Zygmunt, (2).
Rożan (n) — Strupczewski Kazimierz.
Rypin (n) — Zaniewski Jan.

Sanniki (w) — Sojczyński Józef.
Serock (n) — Sowula Stanisław.
Sierpc (n) — Lipiński Wacław.
Sierpc (n) — s-ów Radomyskiego, zarz. Radomyski Wacław.
Skępe (w) — Nerlewski Ryszard, (1).
Skierniewice (n) — s-ów Strzeleckiego Czesława.
Skierniewice Rynek 24 (n) — Tomaszewski Wiktor, (1).
Skrwilno (w) — Skrudelewicz Michał.
Służewo (filja) — Markowski Wilhelm, zarz. Rogalska Stanisława.
Sobota (w) — Olędzki Aleksander.
Sochaczew (n) — Czarnecki Mieczysław.

Sochaczew (n) — Knichowiecka Irena Marja.
Suchocin (w) — Hermanowicz Władysław.
Staroźreby (w) — Trzciński Hnryk.
Stanisławów (w) — Żardecki Roman.
Strzegowo (w) — Rymgayłło Henryk.
Strzelce (w) — Grodzki Lambert.
Szreńsk (n) — Romańska Janina Bronisława, zarz. Romański Feliks.

Tarczyn (n) — Jeżewska Ewa Marja.
Tłuszcz (w) — Wysokowski Michał.
Urle (filja) — s-ów Drzewieckiego Antoniego.
Warka (n) — Wyrzykowski Aleksander.
Wilanów (w) — Dąbkowski Romuald.
Wiskitki (n) — Rejment Walery.
Włochy (n) — Giaro Anna Irena i Pryliński Kazimierz, zarz. Giaro A., (1).
Włocławek (n) — Dziekanowski Stanisław.
Włocławek, Pl. Dąbrowskiego 4 (n) — Gutkowski Jan.
Włocławek, ul. 3-go Maja 16 (n) — Łodziński Antoni Jan.
Włocławek, ul. Kościuszki (n) — Meyster Jan.
Włocławek (n) — s-ów Ulanowskiego F., zarz. Ulanowska Jadwiga.
Wołomin (n) — Olechowski Marcin.
Wołomin (n) — Stawska Gołda.
Wyszków, ul. Kościuszki 11 (n) — Ceraski Stanisław, (1).
Wyszków (n) — Jankowski Jan.
Wyszogród (n) — Kicko Bolesław.

Zakroczym (n) — s-ów Kowalskiego.
Zielonka (n) — Matraś Stanisław.
Zieluń n. Wkrą (w) — Koziński Stefan.

Żuromin (n) — s-ów Wolskiego, zarz. Kocel Józef.
Żychlin (n) — Stachowicz Stanisław.
Żyrardów (n) — Kulesza Konrad.

Żyrardów (n) — Włodek Stanisław, (1).
Żyrardów (n) — Zakłady Żyrardowskie, dzierż Dubiszewski Tomasz.

Apteki miejskie.

Włocławek — apteka przy ambul. miejskiem dla ubogich — zarz. Ber-Osowski.

Apteki szpitalne z prawem publiczności.

Pułtusk — szpitala Św. Wincentego a Paulo, dzierż. Wolski Wacław.

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Grodzisk, zarz. Paluchowska-Szadurska Zofja.
Jeziorna, zarz. Zawadzki Piotr.
Kutno, zarz. Voss Józef.
Nowy Dwór, zarz. Domański Wacław.
Otwock, zarz. Krupica Feliks.
Pruszków, zarz. Sperski Władysław.
Płock, zarz. Paszkiewicz Nikodem.
Ciechanów, zarz. Kwieciński Stanisław.
Sochaczew, zarz. Siekierski Roman.
Włocławek, zarz. Maciejewski Stanisław.
Wołomin, zarz. Szmerkowicz Jakób.
Żyrardów, zarz. Pawlukiewicz Władysław.

Dane statystyczne.

Województwo warszawskie posiada 183 apteki, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	109
„ publicznych wiejskich	54
„ publicznych filjalnych	6
„ Ubezpieczalni Społecznych	12
„ szpitalnych	1
„ miejskich	1

Jedna apteka przypada na około 14.100 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE.

Apteki publiczne.

Brasław (w) — s-ów Kurczewskiego, zarz. Szutowicz Witold.
Budsław (w) — Biegun Nowach.

Daugieliszki (w) — Zak Calel.
Dokszyce (n) — s-ów Pawłowskiego A., zarz. Andruszkiewicz Antoni.
Dołchinów (n) — Rozenszajn Menachem.
Druja (n) — Żołnierowicz Stanisław.
Dukszty (w) — s-ów Michałowskiego Lucjana, dzierż i zarz. Gilewicz St.
Duniłowicze (w) — s-ów Maleja, dzierż. Żmijewski Aron.
Dziewieniszki (w) — Rogala L.
Dzisna (n) — Zelwiański Abram, (1).

Głębokie (n) — Fejertag Otton, zarz. Siedlecka Lucyna, (1; b. 1).
Gródek (w) — Cukierman Owsiej, zarz. Sołomonowa-Brojt Anna.

Hermanowicze (n) — Sosnowicy Hirsz i Simcha, zarz. Sosnowik Hirsz. (1; b. 1).
Hoduciszki (w) — Klahr Pesia.
Holszany (n) — Abramowicz Boruch i Eljasberg Gerszon, zarz. Eljasberg G., (1; b. 1).
Hruzdowo (w) — Wojciechowski Hipolit.

Ignalino (w) — Miller M., zarz. Kunicki Stanisław.
Ilja (w) — Kłok B., zarz. Bereżecka F.

Jaszuny (w) — Hajdamowicz Juljan, zarz. Bohuszewicz Zygmunt.
Jody (w) — Dziewałtowski Gintowt Justyn.

Kiemieliszki (w) — Rudnik W.
Kobylnik (w) — Najmark-Gol N.

Kościenieiwicze (w) — Sznejerson Kinzburski Majer, zarz. Chomska Pełta.
Koziany (w) — Helperin S., (1).
Krasne (w) — Gilbert Aleksander.
Krewo (w) — Meller Boruch.
Królewszczyzna (n) — Zakrzewska K., zarz. Zakrzewski Stanisław, (1).
Krzywicze (w) — s-ów Szymenczyka Hirsza, zarz. Sałucki Izaak.
Kurzeniec (n) — Lewinowa S., zarz. Sznejerson-Kinzburski Majer.

Landwarów (w) — Łapin Abram.
Lebiedziewo (w) — Cukierman Icko, zarz. Sobolewski Stanisław.
Leonpol (w) — Szantyr Bolesław, dzierż. Frydberg-Joffe Marja.

Łużki (w) — Weinberg Miron.
Łyntupy (n) — Pietkiewicz Piotr.

Mejszagoła (w) — Ajzensztadt L.
Miadzioł (w) — Lenczewski Mikołaj.
Michaliszki (w) — Abramowicz A.
Mielegjany (w) — Chackielewicz Izrael.
Miory (n) — Wiśniewski Antoni.
Mołodeczno (w) — Skórewicz Jan.

Niemenczyn (w) — Bernsztejn Szmul.
Nowo-Święciany (n) — Szlapok Ch., zarz. Szlapok Boruch.
Nowo-Wilejka (n) — Sołomiański Aron.
Nowy Pohost (w) — Kac-Sosnowik Chany, zarz. Kac Idel.

Olkieniki (w) — Szternin Zelik.
Opsa (n) — Wolański Władysław.
Orany (w) — Magun F., dzierż. i zarz. Kowarski Izrael.
Ostrowiec (w) — Czerniawski M.
Oszmiana (n) — Chomiczewski Włodzimierz.

Parafjanów (w) — Okuniowa-Świerdlin Sara, (1).
Podbrodzie (n) — Chawkin Mozes.
Podbrzezie (w) — s-ów Stefanowicza J., zarz. Szantyr Bolesław. (1).
Postawy (n) — Kęstowicz Józef.
Prozoroki (n) — Zwierełło Józef.

Radoszkowice (n) — Nemzer-Frydland Rebeka.
Raków (n) — s-:w Abramowa, zarz. Bojarynblum Hirsz.
Rudziszki (w) — Kalukiewicz Bolesław.

Smorgonie (n) — Wysocki Witold.
Soły (w) — Łotach Józef.
Szarkowszczyzna (w) — s-ów Ruszkisa Hieronima, zarz. Butkiewicz Józef.
Szumsk (n) — Rodziewicz Edmund.

Święciany (n) — Szrejber Jan, zarz. Matusewicz Jan, (2).
Świr (w) — s-ów Chackielewicza Z., zarz. Chackielewicz Rubin.

Troki (n) — s-ów Zaksowej Z., zarz. Lewin Owsiej.
Turgiele (w) — Apanas B.
Turmont (w) — Kapłanowski Józef Zacharjasz.

Widze (n) — Olkienicki Abram, (1).
Wilejka (n) — s-ów Bujniewicza, zarz. Spustkowa Zofja.
Wielkie Soleczniki (w) — Czerniewskiego Fr., zarz. Zeff Zorach.
Wilno, Zawalna 41 (n) — s-ów Ajzensztadta i Sapożnikowa H., zarz. Grodzieński Wulf.
Wilno, ul. Kijowska 2 (n) — s-ów Augustowskiego Fr., dzierż. Sianko Józef.
Wilno, ul. Mickiewicza 10 (n) —Augustowski W., zarz. Smoleński B.
Wilno, ul. Wielka Pohulanka 25 (n) — s-ów Chomiczewskiego W., zarz. Bergman Rudolf.

Wilno, ul. Ostrobramska 25 (n) — Chróścicki I., dzierż. Czapliński Stanisław.
Wilno, ul. Wielka 29 (n) — Filemonowicz Juljan i Maciejewicz Kazimierz, zarz. Maciejewicz K., (1; b. 1).
Wilno. ul. Niemiecka 23 (n) — Frumkinów B. i I., zarz. Sołomonow Kopel.
Wilno, ul. Królewska 5 (homeopatyczna) — Gołoński F.
Wilno, ul. Mickiewicza 33 (n) — s-ów Jundziłła Piotra, zarz. Jundziłł Witold.
Wilno, ul. Wileńska 8 (n) — Jurkowski Józef i Romecki Bolesław, zarz. Romecki B., (2).
Wilno, ul. Piłsudskiego 30 (n) — s-ów Mańkowicza Mojżesza, zarz. Katz Mojżesz.
Wilno, ul. Ś-to Jańska 2 (n) — Narbut Władysław.
Wilno, ul. Dominikańska 7 (homeopatyczna) — Niementowska M., zarz. Kojdecki Ludwik.
Wilno, ul. Antokolska 42 (n) — s-ów Paka Anatola, zarz. Wachslicht-Rudnicka Rachela, (1; b. 1).
Wilno, ul. Ostrobramska 4 (n) — Rodowicz Jan.
Wilno, ul. Kalwaryjska 31 (n) — Rostkowski Antoni.
Wilno. ul. Zarzecze 20 (n) — Sarol Kazimierz, zarz. Giebeń Bolesław.
Wilno, ul. Tyzenhauzowska 1 (n) — Sokołowski Władysław, (2).
Wilno, ul. Legjonów 10 (n) — Szantyr Władysław.
Wilno, ul. Niemiecka 15 (n) — Turgiel B. i Przedmiejscy N. i Ch., zarz. Przedmiejska Ch.
Wilno, ul. Wielka 3 (n) — Wysocki Aleksander.
Wilno, ul. Witoldowa 22 (n) — Zajączkowski W.
Wilno, ul. Nowogródzka 89, „pod Gołębiem" (n) — Zasławski P.
Wołkołata (n) — Pleszkun Szymon.
Worniany (w) — Uszkiewicz J.
Woropajewo (w) — Grzymałówna Jadwiga.

Zalesie (n) — Błuś Bronisław.
Żodziszki (w) — Adamowicz Wincenty.

Apteki samorządowe i zakładowe.

Brasław (n) — Sejmikowa. dzierż. Sieragowski A.
Oszmiana (n) — Sejmikowa, zarz. Piotrowski B.
Święciany (n) — Miejska, zarz. Szymański R.
Wilno, ul. 3-go Maja 8 (n) — Szpital Św. Jakóba, zarz. Grygiel Antoni.
Wilno, Szpital Żydowski. zarz. Kaganowicz Marja.
Wilno, Szpital Zakaźny, zarz. Muraszko Juljan.
Wilno, Miejska, Wileńska 23 zarz. Adamowicz Mieczysław, tel. 920, (6; b. 5).

Apteki Ubezpieczalni Społecznych.

Wilno, Biskupia 4 — zarz. Miedzionis St.
Wilno Kalwaryjska 29 — zarz. Anforowicz J.
Wilno, (Zakład Ubezpieczenia na wypadek choroby), Węglowa 12, zarz. Liwszyc Aleksander.

Dane statystyczne.

Województwo wileńskie posiada 108 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	49
„ publicznych wiejskich	47
„ homeopatycznych	2
„ samorządowych	4
„ szpitalnych (zakładowych)	3
„ Ubezpieczalni Społecznych	3

Jedna apteka przypada na około 12.000 mieszkańców.

WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE.

Apteki publiczne.

Aleksandrja (w) — s-ów Hołowczynera Grzegorza, zarz. Goldenberg Józef Srul.

Beresteczko (n) — Furer Boruch.
Berezne (n) — Wyszyński Jan.
Bereźnica (w) — s-ów Strużykowicza.
Boremel (w) — Nitkiewicz Leopold.
Białozórka (n) — Śliwiński Bohdan.

Czaruków (w) — Fiks Szymon.

Dąbrowica (n) — s-ów Kaca Załmana.
Demidówka (w) — Wasiljew Włodzimierz.
Deraźne (w) — Gulmantowicz Stanisław, (1).
Dubno, ul. Aleksandrowska (n) — Galperson Mordko.
Dubno, ul. Listowskiego (n) — Kozakiewicz Alfred.
Dubno, ul. Aleksandrowska (n) — Witwicki Józef.
Drużkopol (n) — Soborowski Jankiel.

Glińsk (w) — Gabryel Józef.

Hołoby (w) — Makiełło Wacław, zarz. Makiełło Stanisław, tel. 11.
Horochów (n) — s-ów Wierzbowskiego Antoniego.
Hoszcza (w) — Korinman Szloma Elo, (1).

Katerburg (n) — Nowak Jankiel.
Klesów (w) — Stankiewicz Rozalja.
Kisielin (w) — Drikier Gerszon, zarz. Liberman-Drikier Pesia.
Kiwerce (n) — Górski Karol.
Klewań (n) — Segal Manus.
Kołki (n) — Szklar Icko-Mojsza, dzierż. Eldej Izaak.
Korzec (n) — Herszenhorn Aron.
Korzec (n) — Ochmanowicz Marta i Czesław, dzierż. Taubin Jojna.

Kostopol (w) — Pomeranc Ela.
Kowel, ul. Kościelna 1 (n) — s-ów Ejsmonta Piotra, zarz. Ferański Aleksander.
Kowel ul. Warszawska (n) — s-ów Fridrichsona Gabrjela, zarz. Lipski Edmund.
Kowel, ul. Sienkiewicza 27 (n) — Parys Tadeusz.
Kowel, ul. Łucka 2 (n) — s-ów Prażmowskiego A., zarz. Suchecka Halina, tel. 194, (4;b.1).
Kozin (w) — Lizak Szmul.
Kupiczów (w) — Kagan Abram.
Krzemieniec, ul. Dubieńska 48 (n) — Bilenko Jefrem.
Krzemieniec, ul. Szeroka 92 (n) — s-ów Hindesa Laurentego, zarz. Ebenstein Dora.
Krzemieniec ul. Szeroka 250 (n) — Szapiro Lipa.
Krzemieniec, ul. Szeroka 96 (n) — s-ów Tkaczyńskiego Bolesława, zarz. Żółkiewski Feliks.

Luboml (n) — Rodziewicz Tadeusz.
Ludwipol (w) — Taubin Jewel.

Łanowce (n) — Bejmblat Hersz.
Łokacze (w) — Guklerowa Stanisława.
Łuck, ul. Jagiellońska 37 (n) — Dal Hersz, dzierż. i zarz. Masłowski Bolesław, tel. 812, (2).
Łuck, ul. Jagiellońska 105 (n) — Dal Łazarz.
Łuck, Kościuszki 63 (n) — Świdziński Bolesław, dzierż. Farbiszewski Walery.
Łuck, Al. Bol. Chrobrego 83 (n) — Wygodowski Hipolit, tel. 308, (2).
Łuck, ul. Dominikańska 17 (n) — s-ów Złockiego Franciszka.

Maciejów (w) — Mandelbaum Fajweł.
Maniewicze (n) — s-ów Grębeckiego, dzierż. Sawicki Zygmunt.
Mielnica (w) — Wołach Izaak.
Międzyrzec (n) — Szyłkajtis Władysław.
Mizocz (n) — Finkiel Benjamin.

Młynów (w) — Wajnsztok Racia.
Niesuchoiże (n) — Dunajewski Kazimierz.
Ołyka (n) — Kostyńska G. i Batt M., zarz. Kostyński B.
Ostrożec (w) — Sralis Lejb.
Ostróg (n) — Szrajer Abraham, (1).
Ostróg (n) — Żółtowski Wacław.
Poczajów (n) — s-ów Furowicza Wacława, zarz. Wozny Feliks.
Poryck (w) — Bursztyn Franciszka.
Powursk (n) — Chazanowicz Mojżesz.
Radziwiłłów (n) — Machan Edward.
Rafałówka (n) — Sienkiewicz Bolesław.
Ratno (n) — Sieniawski Antoni.
Rokitno (w) — Solcman Noech.
Rożyszcze (w) — Tinterow J., zarz. Podolski J.
Równe, ul. Poniatowskiego (n) — Błoch Abram.
Równe, ul. 3-go Maja 187 (n) — Grądzki Stanisław i Kosiński E., zarz. Grądzki St., tel. 71, (3).
Równe, ul. 3-go Maja 85 (n) — Karsz Jankiel i Maze B.
Równe, ul. Mickiewicza 2 (n) — Kirszon Ela.
Równe, ul. 3-go Maja 96 (n) — Margulies Józef. tel. 42, (1; b. 3).
Równe, ul. 3-go Maja 57 (n) — Sandberg Ch. i Margulies Ch.
Sarny (n) — Barzam Józef.
Sarny (n) — Skuratowicz Ignacy, zarz. Dubiński Jefrem.
Stepań (n) — Wirkowicki Antoni.
Szack (n) — Rubaszkiewicz Wacław.
Szumsk (n) — Chazen Mordko.
Targowica (n) — Pińczuk Chaskiel.
Torczyn (w) — Rozenfeld Nusin.

Trościeniec (n) — Waloch Henryk.
Tuczyn (w) — s-ów Bata Arona zarz. Alba Sz. tel. 45.
Turzysk (n) — Pasławski Jan.

Uściłóg (n) — Perelmanowa S., zarz. Sztarkman G., (1; b. 1).

Warkowicze (w) — Szwarcman Mojsze.
Werba (n) — Pergamen Chaim.
Wiśniowiec (n) — Raszowska Emilja, zarz. Raszowski Michał.
Włodzimierz, Piłsudskigo 83 (n) — Kołomyjski Antoni.
Włodzimierz, ul. Sienkiewicza 29 (n) — Miotełko Jakób i Sp.
Włodzimierz, ul. Farna 132 (n) — Szczurowski Aleksander, dzierż. Bursztyn Jakób, tel. 129, (2).
Włodzimierzec (w) — Kowarski Józef.
Wołkowyje (w) — Fiszman Adela.
Wyszogródek (w) — Gelman Chaskiel.

Zdołbunów (n) — Kaganowa Basia i S-ka, zarz. Kagan Mordko, (2; b. 1).
Zdołbunów (n) — Orzeszko Leopold i Awerbuch Szmul.
Zofjówka (w) — Mitelman Izrael.

Apteki samorządowe.

Kowel, Szpital powiatowy.
Ostróg, Szpital Sejmikowy.

Apteki kolejowe.

Kowel — zarz. vacat.

Dane statystyczne.

Województwo wołyńskie posiada 97 aptek, a mianowicie:

Aptek publicznych normalnych	64
„ publicznych wiejskich	30
„ samorządowych	2
„ kolejowych	1

Jedna apteka przypada na ok. 21.900 mieszkańców.

Statystyka aptek Rzplitej Polskiej

(według stanu z końca 1934 roku).

Województwo	Publiczne								Ubezp. Społ.	Kolejowe	Min. Spraw.	Szpitalne	Zakładowe	Samorządowe	Domowe lekarzy	Razem	1 apteka przypada na c-amieszkańców
	normalne	wiejskie	filjalne	homeopat.	uprzywil.	realne (sprzedaż.)	osobiste	inne									
M. st. Warszawa	100	—	1	2	—	—	—	—	13	3	1	6	3	—	—	129	9.500
Białostockie	73	47	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	1	—	127	13.400
Kieleckie	117	52	—	—	—	—	—	—	21	2	—	—	1	—	—	193	15.700
Krakowskie	—	—	1	—	—	26	120	—	5	—	—	3	—	—	5	160	14.900
Lubelskie	104	50	2	—	—	—	—	—	5	1	—	2	—	—	—	164	15.600
Lwowskie	—	—	4	—	—	27	152	—	7	—	—	1	—	—	2	193	16.800
Łódzkie	121	50	2	1	—	—	—	—	15	—	—	1	2	—	—	192	14.200
Nowogródzkie	32	24	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	60	18.000
Poleskie	36	13	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	52	22.200
Pomorskie	—	—	3	—	13	34	27	—	—	—	—	10	—	—	4	91	12.400
Poznańskie	—	—	—	—	34	73	60	—	4	—	—	16	—	—	8	195	11.100
Stanisławowskie	—	—	2	—	—	12	54	—	3	—	—	—	—	—	3	74	20.300
Śląskie	—	—	6	—	2	25	55	2	3	—	—	—	3	—	6	102	13.000
Tarnopolskie	—	—	—	—	—	15	59	—	—	—	—	—	—	—	1	75	21.700
Warszawskie	109	54	6	—	—	—	—	—	12	—	—	1	—	1	—	183	14.100
Wileńskie	49	47	—	2	—	—	—	—	3	—	—	3	—	4	—	108	12.000
Wołyńskie	64	30	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	97	21.900
Ogółem	805	367	29	5	49	212	527	2	94	10	1	44	11	10	29	2.196	15.100



poleca

oryginalną

WAZELINĘ AMERYKAŃSKĄ

białą i żółtą

OL. RICINI extra fiore marki „Esbe".

OL. OLIVARUM extra vièrge.

WARSZAWA OKOPOWA 21/23

R. BARCIKOWSKI

S. A.

Poznań. Ul. Składowa 13—18.

poleca:

Specyfiki farmaceutyczne
Wstrzykiwania wyjałowione
Preparaty galenowe
Organopreparaty
Tabletki dozowane i na wagę
Tabletki wód mineralnych
Wstrzykiwania oliwowe według metody Dr. J. Zambrzyckiego z chininą, węglanem kreozotu, jodem, wapniem, siarką i węglem
Chemikalja do analiz i chemicznie czyste własnej produkcji.

(vide Źródła Zakupu)

ADOLF GĄSECKI i S-wie

MOKOTOWSKA FABRYKA CHEMICZNO-FARMAC. W WARSZAWIE

Kantor: ul. Leszno 41, tel. 11-56-28

CENY DETALICZNE:	Zł.
Balsam Thiocolan „Age" N. R. 295	3.50
„ „ c. phytino N. R. 294 . . .	6.50
Czopki hemoroidalne „Varicol" N. R. 354 . .	3.—
Dzidzi Puder lanolin. dla dzieci (przysypka) . .	0.50
„ Krem—maść gojąca dla dzieci	1.25
„ Mydło dla dzieci	0.75
Jajeczka kąpielowe (sosnowe)	0.35
Jodogen „Age". Preparat jodowy . 1/1 3.—, 1/2	1.50
Lain „Age". Krem od wyrzutów, pryszczów i swędzenia ciała (Kosmetyka Nr. 5333) . .	4.—
Esencja chinowo - chmielowa od wypadania włosów i łupieżu	4.—
Lumbagol tabletki N. R. 1655 — . . Karton	2.—
Migreno-Nervosin N. R. 1599—pud.5 proszków	0.75
Migreno-Nervosin N. R. 1644—pud.10 tabletek	1.—
Mydło chinowo-chmielowe	1.50
Kapsułki przeciw soliterowi	3.50
Maść przeciw hemoroidom Popowskiego . . .	2.20
Maść od świerzby z Kogutkiem	1.50
Mrozol od odmrożenia	1.—
Pastylki belgijskie od kaszlu i duszności à la Valda (bez gumy)	1.50
Verol płyn od odcisków	1.10
Vitafosfoza witaminowa mączka odżywcza dla niemowląt, dzieci i starszych	3.85
Żelazo z phytiną Gąseckiego	7 50
„ „ **i arsenem** Gąseckiego . .	7.50
Zioła Silvona od kaszlu dla dzieci	0.75
„ „ „ „ dorosłych . . .	0.90
Zioła szwajcarskie gorzkie (d-ra Bauera) 1/1 2.— 1/2	1.—

Caps. Ol. Ricini po 6—8—120 sztuk w pudełku, przy 100 pud — z firmą.

Tabletki mineralne musujące, wszystkich źródeł w opak. po 20 szt. 0.75 40 szt. 1.35, po 80 szt. 2.—

Piperazyna i Glicerofosfat w słoikach i na wagę.

Polecamy polskie preparaty:

Piperazinum chinicum, Calc. phenylocinchoninicum, Natrium benzoicum, Lithium benzoicum, Coffeinum Natr. benzoicum i Coff. Natr. Salicyl.

Produkcja krajowa oryginalna

Sterogen

Nr. Reg. 1664

Tabletki odkażające i lecznicze oraz antykoncepcyjne do użytku w ginekologji

WSKAZANIA:

Zapobieganie ciąży, ostre i przewlekłe sprawy chorobowe narządów rodnych kobiecych, upławy wszelkiego pochodzenia, objawy rozpadowe w przebiegu nowotworów i t. p.

Sposób użycia:

Należy po uprzedniem zamoczeniu w wodzie tabletkę wprowadzić do pochwy. Po wprowadzeniu do pochwy tabletka rozpada się powoli w wilgotnem środowisku, wytwarzając przytem w obfitości pianę, która przybiera postać powłoki.

Opakowanie: Rurka zawiera 10 tabl. Cena Zł. 3.—

Belgijska S. A. Zakłady Przemysłowe BORYSZEW

Warszawa, ul. Mińska Nr. 25, tel. 5-61-20.

Sprzedaż, wysyłkę prób i literaturę uskutecznia

„RADIUMCHEMA"

Warszawa, Śniadeckich 22. Tel. 8-83-11.

CONCORDIA - IMPORT - EKSPORT

Spółka Akcyjna

Katowice, ul. Sokolska 4. Adres telegraficzny: „Concordat". Telefon: 319-87.

HURTOWNIA TOWARÓW APTECZNYCH, PROSZKARNIA I KRAJALNIA ZIÓŁ ORAZ KORZENI

Wytwórnia pzetworów galenowych.

Szczególnej uwadze p. p. Aptekarzy polecamy nasze czyste i ładnie krajane

ZIOŁA LECZNICZE

Polecamy własnej produkcji:


Nalewki. Wina lecznicze. Maści. Plastry. Tabletki wszelkiego rodzaju. Emulsję tranową, środki dezynfekcyjne.

Pozatem prowadzimy:

Wszelkie chemikalja. Kwasy chemicznie czyste. Specyfiki krajowe i zagraniczne.

Specjalność:

Oleum Jecoris, Emulsio Olei Jecor. Aselli Ol. Ricini med., Camphora, Cetaceum, Gummi arabicum i Tragacantha, Mastix, Mentholum, Manna, Olibanum.



KOMOL

18 ODCIENI NATURALNYCH

FARBUJE SIWE WŁOSY

W

15

MINUT

Generalny Reprezentant na Polskę
i w. m. Gdańsk

D/H. TEODOR SAKOWSKI

Warszawa, Bagatela 15.
Tel. 9-37-77.

Przy chorobach płucnych—mianowicie, przy bronchicie, suchotach, kokluszu, katarach, oraz **astmie** stosują lekarze od wielu lat z dobrym skutkiem

„FAGOSOL"

Kaszel, zaflegmienie, poty nocne

po użyciu

„FAGOSOLU"

znikają w krótkim czasie. Apetyt wzmaga się i chory **szybko się poprawia.**

„FAGOSOL"

dostać można

we wszystkich aptekach oraz **składach materjał. aptecznych**

SKŁAD GŁÓWNY:

Apteka H. ROSENSTADT i S-ka

w Warszawie, Plac Grzybowski 10

Plasmon

(białko mleczne)

najaktywniejszy, biologicznie standaryzowany preparat białkowy, łatwo rozpuszczalny, lekko strawny, bez zapachu i smaku.

„PLASMON"

zawiera niezmienione składniki mleka w najwyższej koncentracji, a to 76% białka z mleka (kazeiny) i twórczokostne sole 3% fosforu i 2½% wapnia.

„PLASMON"

jest niedoścignionym, tanim środkiem odżywczym i wzmacniającym, zalecanym od 33 lat w racjonalnej dietetyce dzieci, złaszcza osesków i dorosłych.

WSKAZANIA:

stany osłabienia i wyczerpania fizycznego i umysłowego, niedokrwistość, niedożywienie, dyspepsje nerwowe, neurastenja, rekonwalescencja, niedokształcenia, ciąża, karmienie piersią, zołzy, gruźlica.

UWAGA:

„PLASMON" jako wyrób polski dopuszczony został na wystawę Zrzeszenia Lekarzy w Warszawie od 14—16 maja 1933 r.

Piśmiennictwo i próby gratis dla WW. PP. Lekarzy i Aptekarzy wysyła:

„ATROPA" LABORATORJUM CHEMICZNE

Warszawa, ul. Wawrzyszewska 11.



WYRÓB POLSKI

Zakłady Chemiczne

GRODZISK

Spółka Akcyjna

Zarząd: Warszawa, Marszałkowska 151

Telefony: 658-97, 503-65, 508-83 i 273-56,

Polecają własnej produkcji:

ACETON
OCTAN METYLU i inne
ESTRY KWASU OCTOWEGO
ESENCJĘ OCTOWĄ 80%
KWAS OCTOWY LODOWY 98/100%
KWAS OCTOWY TECHNICZNY
SPIRYTUS DRZEWNY
ALKOHOL METYLOWY 99/100%
FORMALINĘ 30% i 40%
OCTAN SODU i OCTAN OŁOWIU
CHLOROFORM puriss. i pro narcosi
WĘGIEL DRZEWNY i wszelkie inne
PRODUKTY DESTYLACJI
DREWNA

MEDAL  ZŁOTY

Antoni Jankowski i S-ka

Pabjanice, ul. Piłsudskiego 11. Telefon 80.

FABRYKA
GAZY i WATY HYGROSKOPIJNEJ

Próbki i cenniki na żądanie.

N. TARASIEJSKI i S-wie

Święciany-WII.

Warszawa, Leszno 24. Telefon 12-16-77

Dostarczają absolutnie wszelkich

ZIÓŁ LEKARSKICH

najładniejszych i najtaniej.

Polecają: **Guarana** pulv. subt, **Spongia fluviat.** pulv. subt, **Fl. chamomillae vulg. i Romanae, Rad. Valerianae, Rd. Althaeae, Rd. Iridis** p/Infant., **Rad. Liquiritiae, Hba Ad nis Vern.** cum flor., **Fol. Digitalis titrata** etc. etc.

„FARMAHURT"

Hurtownia towarów farmaceutycznych i drogeryjnych

aptekarze A. MICHALSKI i B. SZYMCZAK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POZNAŃ UL. 27 GRUDNIA 5.

poleca:

Towary apteczne — Chemikalja — Preparaty galenowe — Zioła lecznicze — Specyfiki firm krajowych i zagranicznych, wszelkie surowice i szczepionki dla ludzi i zwierząt — Wody mineralne naturalne i sztuczne, oraz sole kąpielowe po cenach konkurencyjnych.

Dla Aptek i drogeryj polecamy po cenach niskich, na czystym cukrze, z najlepszemi dodatkami

CUKIERKI

ślazowe, miodowe, mentolowo - eukaliptusowe, miętowe, anyżowe i słodowe. Cukier owsiany, cukier lodowaty w soplach biały. Cukerki szwedzkie „Johnsona" w paczkach po 20 i 30 gramów.

Wyrób jest pierwszorzędnej jakości i zupełnie odpowiada wymaganiom WP. Cenniki i próbki na żądanie. Każdą ilość zamówienia wysyłamy szybko i akuratnie za zaliczeniem pocztowem lub kolejowem. Cukierki wysyłamy po zniżonej taryfie żywnościowej.

Wytwórnia cukierków dla Aptek i Składów Aptecznych

pod firmą WŁ. KRYGIER I S-ka

Właściciel ROMAN LEWANDOWSKI

Warszawa, Grzybowska 21. Tel. 5-98-48. P.K.O. 9234

UWAGA: Brzmienie firmy z dniem 1 września r. b. zmienione będzie na Roman LEWANDOWSKI i S-ka.

Sprzedaż ziół leczniczych z własnego zbioru

CENY NAJNIŻSZE

L. LICHTSON

KAZIMIERZ DOLNY

APTEKA

Laboratorjum Środków Opatrunkowych
i Przetworów Chemiczno-Farmaceutycznych

„KOMETA"

Mag. Farm. Z. PRUŻAŃSKIEGO

Warszawa — ul. Leszno 27 — Telefon 11-89-44

POLECA: Gazy.—Waty opatrunkowe i nasycone.—Opatrunki wyjałowione. — Bandaże. — Apteczki fabryczne, autobusowe, szkolne i domowe.

„EKONOMJA" Warszawa, ul. Dzielna 49
Tel. 11-89-93 Konto PKO. 6.986

Fabryka pudełek aptecznych, perfumeryjnych i wyrobów papierowych oraz Drukarnia

POLECA WSZELKIEGO RODZAJU

pudełka apteczne, torebki, kapsułki

różnych rodzai z firmą lub bez, po cenach najniższych

Cenniki wysyła się na żądanie

WIELKI ZYSK

dają odsprzedawcom—znane w kraju i zagranicą, odznaczone złotemi medalami i najwyższem uznaniem w Nicei i Brukselli, dozwolone przez Min Spraw Wewnętrznych do sprzedaży w aptekach i składach materjałów aptecznych

ZIOŁA LECZNICZE

D-ra Stanisława BREYERA

wysyłają:

Hurtownie Apteczne lub Wytwórnia

„POLHERBA"

LABORATORJUM CHEM.-FARMACEUTYCZNE BRONISŁAWA PIĘTOWSKIEGO

KRAKÓW — PODGÓRZE

Pierwsza wytwórnia parowa opłatków aptecznych i cukierniczych

Krużyński, Ostrowski i S-ka

Spółka firmowa

w Warszawie, ul. Płocka 45. Tel. 515-33.

Poleca po cenach konkurencyjnych:

Capsulae Amylaceae (higjeniczne) do zamykania na sucho, w 6 wielkościach, najpraktyczniejsze formaty.

Opłatki apteczne płaskie, krajane, okrągłe lub kwadratowe.

Opłatki pod ciastka „cukiernicze" w arkuszach, w 3-ch wielkościach, oraz **Opłatki wigilijne**

UWAGA: Posiadamy zawsze na składzie stały zapas towaru.

Na żądanie wysyłamy próby.

HURTOWY SKŁAD

naczyń aptecznych i laboratoryjnych, wyrobów gumowych, chirurgicznych i środków opatrunkowych


Bracia Szedrowicz

Warszawa ul. Zimna 6, Telefon 5-05-88.

Urządzenia Aptek, Laboratorjów i Składów materjałów aptecznych

Wyłączna sprzedaż rękawiczek gumowych fabryki „Przemysł Gumowy Latex".

Wyłączna sprzedaż igieł do strzykawek fabryki „Polskie Zakłady Mechaniczne"



WAGI

apteczne, laboratoryjne, ręczne osobowe oraz odważniki dostarcza i przyjmuje do naprawy wraz z urzędową legalizacją

FABRYKA WAG

A. KRZYKOWSKI

Skład Fabryczny i Warsztaty Reparacyjne

Warszawa, ul. Piusa XI Nr.45, tel. 8-40-85.

FABRYKA KAPSUŁEK OPŁATKOWYCH

F. SOLECKI

Warszawa, Tarczyńska 4. Tel. 259-39


Wysyłamy

OPŁATKI

apteczne i cukiernicze

FRANCO-FRANCO

pocztą za pobraniem.



Tabletkarka

Maszyny i aparaty

dla celów farmaceutycznych

POZNAŃSKI i LANDO

INŻYNIEROWIE

Warszawa, Żytnia 20.

Tel. 5-21-63.

Porady techniczne — Kosztorysy — Próby na maszynach — — bezpłatnie. —

Fabryka Środków Opatrunkowych
Przetworów Chemiczno - Farmaceutycznych
i Pracownia Sterylizacyjna

R. STRZELECKI

Warszawa, ul. Grójecka 77—Telefon 8-48-90

15 złotych i srebrnych medali.

Poleca:

Plastry smarowane zwyczajne i kauczukowe.
Plaster kauczukowy biały **„Plastocol".**
Plasterek angielski.
Plaster „Tatrzański" na odciski.
Plaster rupturowy dziecięcy.
Kataplazmy antyseptyczne.
Gorczyczniki (synapizma).
Papier „Vlinsi", „Fayard". „Mouches de Milan".
Gazy i waty opatrunkowe.
Opatruki wyjałowione (sterylizowane).
Bandaże.
Skrzynki sanitarne dla fabryk, autobusów, stacyj kolejowych i t. d.

Rok Założenia 1903

A. Chronowicz

Warszawa — ul. Orla Nr. 8
Telefony: 11-98-55, 11-91-16

Posiada na składzie:

wszelkie towary w zakres aptekarstwa wchodzące, wszystkie chemikalja analizowane
w Laboratorjum Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Ceny konkurencyjne.

WYKAZ HURTOWNI APTECZNYCH

WEDŁUD DANYCH, NADESŁANYCH DO „KALENDARZA FARMACEUTYCZNEGO NA ROK 1935"

„Alchemja" Klimek i S-ka, wł. D. Klimek, Grudziądz, Wybickiego 31 tel. 353, P.K.O. 200.353.

Barcikowski R., S. A., Hurtowy skład materjałów aptecznych i drogeryjnych, Poznań, Składowa 13/18. Skr. poczt. 128, adr. telegr. Erbeta — Poznań, tel. zbiorowy 4444, konta: Bank Polski Oddz. w Poznaniu, P. K. O. Poznań 200171.

Berenhaut i Luft, Hurtownia materjałów aptecznych, Lwów. Krasickich 9, tel. 25-69, P. K. O. 500.190.

Chronowicz A., Warszawa, Orla 8, tel. 11-98-55, 11-91-16.

Concordia — Import — Eksport. Sp. Akc., Katowice, Sokolska 4, Adr. telegr. „Concordat", tel. 319-87.

„Deges", Hurt. Apt.-Drog., Tow. Akc., Katowice, Wojewódzka 21, tel. Nr. zbiorowy 309517.

„Farmahurt" Hurtownia towarów farmaceutycznych i drogeryjnych, wł. Aptekarze A. Michalski i B. Szymczak Sp. z o. o., Poznań, ul. 27 Grudnia 5, tel. 15-24 i 15-33, P. K. O. Poznań, 206.992, konta żyrowe: Bank Polski, Oddz. Pozn. Bank Zw. Sp. Zarobk., Poznań.

Goldberg M. i Selecki A., Apteczny Dom Handlowy, Warszawa Grzybowska 43, tel. Zarząd 275-48, Dyrekcja 673-05, Biuro 669-64, Ekspedycja 637-79, P. K. O. 1435.

Goldberg S. M., Hurt. Skł. Apt., Warszawa, Rymarska 6, tel. 11-70-44, 11-39-49.

Hurtownia Aptekarzy Polskich Sp. Akc. Warszawa Długa 16, tel. 11-87-77 i 11-88-35, konto P. K. O. Nr. 2699.

Hurtownia Materjałów Aptecznych Aptekarzy Ziemi Lubelskiej Sp. z o. o., Lublin, Kapucyńska 3, tel. 5-80. R-ki bież.: Bank Polski, Oddz. w Lublinie, Bank Gosp. Kraj. Oddz. w Lublinie P.K.O. 101.060.

Lipski Bolesław, Aptekarz, Hurtowa Sprzedaż towarów aptecznych Lwów, Żulińskiego 14, tel. 25-18, P. K. O. 503.528.

Neufeld Maurycy, Hurtownia apteczna i przetworów chemicznych, Częstochowa P. Marji 10, tel. 11-78 i 16--72, P. K. O. Nr. 62.369.

Synoradzki Stanisław, Hurtownia apteczna, Warszawa, Orla 11, tel. biura 11-94-21, Eksp. 11-03-12.

Dr. Farm. K. Wenda, Sp. z o. o. Warszawa, Wronia 80, tel. apteki 601-07, Labor.: 550-40, 550-41, 550-42, konto P. K. O. Nr. 3195. Rach. bież. Powsz. Bank Związk. S. A.

D/H. J. Wirszubski i Prow. Farm. Sz. Czesli, Sp. Firm. Towary apteczne i drogeryjne, Wilno, Niemiecka 22, tel. 10-99, konto P.K.O. 80.875.

Inż. L. Zipper, Prow. Farm. A. Rudnicki i S-ka, Apteczny Dom Handlowy, Warszawa, Leszno 31. Tel. Biura: 12-55-55, Dz. Sprzedaży: 11-22-28 Ekspedycja: 11-51-82. Adres telegr. „Zeter", Konto P. K. O. Nr. 10.998.

„Zoria" Składnica Apteczna, Sp. z o. o., Kraków, Św. Sebastjana 9-11, P. K. O. Kraków 400 636, r-k bież. Bank Związku Spółek Zarobkowych, Oddz. w Krakowie, telegramy: „Zoria", tel. 4415.

WYKAZ PRZEDSTAWICIELSTW FIRM FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNYCH

WEDŁUG DANYCH, NADESŁANYCH DO „KALENDARZA FARMACEUTYCZNEGO NA ROK 1935"

Alpine Chemische A. G., Kufstein, Austrja — Spółka Akcyjna Schering-Kahlbaum Sp. z ogr. odp., Warszawa, Grochowska 73, tel. 10-23-58. Adres telegr.: „Scherka" Warszawa. R-ki bież. Bank Handlowy w Warszawie, P.K.O. Nr. 7360.

„Antiphlogistine" The Denver Chemical Mfg. Co. New-Jork City, U.S.A. — Polska Spółka Akcyjna „Pharma", Magister Bolesław Jawornicki, Kraków, Długa 48, tel. 124-64, 105-64. Konto P.K.O. 400.202.

Boehringer C. H. Sohn A. G., Nieder-Ingelheim a/Rh. — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Boryszew Belgijska Spółka Akcyjna Zakłady Przemysłowe, Warszawa, — „Radiumchema", Warszawa, Śniadeckich 22, tel. 8-83-11.

Brady et Schmidgall Fabr. chem. farm. Wiedeń — „Chemofarm" Mr. M. Ettinger i S-ka, Sp. z o. o., Lwów, Akademicka 10, tel. 3-07, P.K.O. 503.088.

Bunge Paul, Hamburg, Wytwórnia wag — Berent i Plewiński, Warszawa, Moniuszki 12, telefon 628-89, Poznań, Św. Marcina 49, tel. 37-02.

Chassaing, Le Coq et Cie, 1, Quai Aulagnier, Asnières (Seine) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Chemosan-Union i Fritz-Pezoldt A. G., Wiedeń, Koncern fabryk chemiczno-farmaceutycznych — „Chemofarm" Mr. M. Ettinger i S-ka, Sp. z o. o., Lwów, Akademicka 10 tel. 3-07, P.K.O. 503.088.

Clin-Comar et Cie, 20, Rue des Fossés St. Jacques, Paris — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o. Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Darrasse Lab., Nanterre — Stanisław Synoradzki, Hurtownia Apteczna, Warszawa, Orla 11 tel. biura 11-94-21, ekspedycji 11-03-12.

Dehaut, L. Bourdier Succr. Pharm. Paris — Stanisław Synoradzki, Hurtownia Apteczna Warszawa, Orla 11, tel. biura 11-94-21, ekspedycji — 11-03-12.

Dispert N. V., Gravenhage, Zuylichemstraat 1 — Hurt. mat. apt. Berenhaut i Luft Lwów, Krasickich 9, tel. 25-69, P.K.O. 500.190.

Eno I. C. LTD, Londyn — „Chemofarm" Mr. M. Ettinger i S-ka, Sp. z o. o. Lwów Akademicka 10, tel. 3-07, P.K.O. 503,088.

Etablissements Byla, 26, Avenue de l'Observatoire, Paris — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34. P.K.O. 4997.

Etablissements Darrasse Frères, 13 Rue Pavée, Paris — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", sp. z o. o., Warszawa Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Etablissements F. Roques, 36, Rue Ste Croix de la Bretonnerie, Paris — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Etablissements Sossler et Dorat, 35, Rue des Blancs Manteaux, Paris — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Fabrique de Laire, 129, Quai d'Issy, Issy (Seine) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o. Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Fahlberg-List A. G., Magdeburg — Hurt. mat. apt. Berenhaut i Luft, Lwów, Krasickich 9, tel. 25-69. P.K.O. 500.190.

Gehe et Co, A. G., Drezno — Hurt. mat. apt. Berenhaut i Luft, Lwów, Krasickich 9, tel. 25-69, P.K.O. 500.190.

„Glimar" — wyłączne zastępstwo na woj. Wołyńskie Hurtownia Materjałów Aptecznych Aptekarzy Ziemi Lubelskiej, Lublin, Kapucyńska 3, tel. 5-80.

Hemostyl du Dr. Roussel, 97, Rue de Vaugirard, Paris (6e) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27, 229-34, P.K.O. 4997.

Ichthyol-Gesellschaft Oesterreichische, Reith, Tyrol — Nachtlicht i Kamieński, Warszawa, Tłumackie 1 m. 6. Adr. telegr. „Tenefka" Warszawa, tel. 611-77 i 617-71, R-k żyrowy w Banku Polskim, Konto P.K.O. Nr. 21973.

Insulina Duńska „Leo" — Mag. Farm. Bruno Kleiner, Warszawa, Marszałkowska 1, tel. 8-23-71.

Klawe Tow. Przem. Chem. Farm. S. A. — Nitecki Jan i S-ka, Agenturowo-Hurtowa Sprzedaż towarów aptecznych, Łódź, Piotrkowska 90, tel. 235-19, Konto P.K.O. Nr. 180.982, Konto Banku Gosp. Kraj. Nr. 190.

Klawe Tow. Przem. Chem. Farm. S. A. — K. Wroniewicz, Katowice, Teatralna 6, tel. 33-468 P.K.O. 304.630.

Kramer Wilhelm Zerbst — Biuro Agenturowe Stanisław Gutgiser, Warszawa, Orla 4. Adr. telegr. Gutgiser, Orla 4. P.K.O. 11.163.

Komol — D/H. Teodor Sakowski, Warszawa, Bagatela 15, tel. 9-37-77.

Laboratoires Bottu, 117, Rue Notre-Dame-des-Champs, Paris (6e) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires du Dr. F. Debat, 60, Rue de Monceau, Paris (8e) — Chem. Farm. Zakł. Przem. Handl. „Asmidar" Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27, 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires Dr. H. Ferré, 6, Rue Dombasle Paris — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires Français de Chimiothérapie, 89, Rue du Cherche-Midy, Paris (6e) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27, 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires Jolly, 1, Rue Christine, Paris (6e) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27, 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires L. Lecoq et F. Ferrand, 14, Rue Gravel Levalloi (Seine) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27, 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires Licardy, 38, Boulevard Bourdon, Neuilly-Paris — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar" Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27,229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires Midy, 67, Avenue de Wagram Paris (17e) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar" Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88 tel. 224-27, 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires du Dr. Plantier, Annonay (Ardèche) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires des produits Amido, 26—28, Rue des Tours, Lille-Nord — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o. Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Laboratoires des Proxytases, 97, Rue de Vaugirard, Paris (6e) — Chem.-Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o. Warszawa, Grzybowska 88 tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Leprince M. Dr. Lab. Paris (XVI) — Dom Handlowy Luxemburg i S-ka, Warszawa, Mokotowska 57, tel. 8-25-99, R-k czek. P.K.O. 480. Adr. telegr. „Luxembourgeois — Warszawa".

May and Baker Ltd., London — Dr. E. Paulin, Sp. z o. o. Warszawa, Królewska 29a, tel. 2-83-97 i 6-32-17.

Merck E., Zakłady Chemiczne, Darmstadt, Hessja — Nachtlicht i Kamieński, Warszawa, Tłumackie 1 m. 6. Adr. telegr. „Tenefka" Warszawa, tel. 617-77 i 617-71, R-k żyrowy w Banku Polskim Konto P.K.O. Nr. 21973.

Morszyn, Zakł. Zdrojowy — Dr. Farm. K. Wenda, Warszawa, Wronia 80.

„Motor" Warsz. Tow., Warszawa — skład na Lublin: Hurtownia Materjałów Aptecznych Aptekarzy Ziemi Lubelskiej Sp. z o. o. Lublin, Kapucyńska 3. tel. 5-80.

Klawe Tow. Przem. Chem.-Farm., Warszawa — Nitecki Jan i S-ka, Agenturo-Hurtowa Sprzedaż towarów aptecznych, Łódź, Piotrkowska 90, tel. 235-19, Konto P.K.O. Nr. 180.982. Konto B-ku Gosp. Kraj. Nr. 190.

Organon N. V., Fabryka Organopreparatów, Oss (Holandja) — Dr. M. Klamkin, Warszawa, Nowogrodzka 40 m. 1. Adres telegraf. Organon Warszawa, tel. 9-14-90.

Pebeco Sp. Akc. w Poznaniu — Biuro Agenturowe Stanisław Gutgiser. Warszawa, Orla 4. Adres telegr. Gutgiser, Orla 4, P.K.O. 11.163.

Reichert C., Zakłady Optyczne, Wiedeń — Berent i Plewiński, Warszawa. Moniuszki 12, telefon 6-28-89, Poznań, Św. Marcina 49, tel. 37-02.

Richter Gedeon T. A. Fabr. Chem., Budapeszt. — „Opotherapia", Warszawa, Kredytowa 6. tel. 299-95, Konto P.K.O. 13.705.

„Rhône-Poulenc" Sté des Usines Chimiques. Paris — Dr. E. Paulin, Sp. z o. o., Warszawa. Królewska 29a, tel. 2-83-97, 6-32-17.

Robin M-ce Lab., Paris — Stanisław Synoradzki. Hurtownia Apteczna, Warszawa, Orla 11, tel. biura 11-94-21, ekspedycji 11-03-12.

„Sandoz" Chemiczna Fabryka, Bazylea (Szwajcarja) — „Chemofarm" Mr. M. Ettinger i S-ka, Sp.

z o. o., Lwów, Akademicka 10, tel. 3-07, P.K.O. 503.088.

Schering-Kahlbaum A. G., Berlin — Polska Spółka Schering-Kahlbaum Sp. z ogr. odp. Warszawa, Grochowska 73, tel. 10-23-58. Adr. telegr. „Scherka" Warszawa, R-ki bież. Bank Handlowy w Warszawie, Nr. P.K.O. 7360.

Steinbuch Hermann, dawn. A. Wolf i Synowie w Wiedniu i Budapeszcie — W. M. Iwiński, Warszawa, Chmielna 7, tel. 6-27-44, P.K.O. 490.

Vandenbroeck et Cie 31, Rue Bosquet, Bruxelles — Chem. Farm. Zakł. Przem.-Handl. „Asmidar", Sp. z o. o., Warszawa, Grzybowska 88, tel. 224-27 i 229-34, P.K.O. 4997.

Zeiss Carl, Jena — Dom Techniczno-Handlowy J. Segałowicz, Warszawa, Moniuszki 2, tel. 657-54, 657-55.

ŹRÓDŁA ZAKUPU

WEDŁUG DANYCH, NADESŁANYCH DO „KALENDARZA FARMACEUTYCZNEGO NA ROK 1935"

Całkowite brzmienie i adresy firm, wymienionych w skróceniu w wykazie „Źródła Zakupu".

A.B.Z. = Aptekarskie Biuro Zleceń, Warszawa, Długa 20.

Alba = Fabryka Waty Hydroskopijnej „Alba" Sp. Akc., Warszawa, Chełmska 13.

Apteka Homeopatyczna = Apteka Homeopatyczna Tow. Zwolenn. Hemoapatji, Warszawa, Nowy Świat 16.

Apteka Mazowiecka = Apteka Mazowiecka D-ra A. Sklepińskiego, Dzierż. Prow. Farm. Cz. Fink-Finowicki Warszawa, Mazowiecka 10.

„Asmidar" = Przedstawicielstwa i Laboratorjum Chemiczno - Faramaceutyczne „Asmidar"„ Sp. z o. o. — Warszawa Grzybowska 88.

Atropa = Lab.-Chem. „Atropa", Warszawa, Wawrzyszewska 11.

Bank Aptekarzy = Bank Spółdzielczy Aptekarzy z ogr. odp., Warszawa, Długa 16.

Barcikowski = R. Barcikowski, S. A., Fabryka Chemiczna, Hurt. skł. mat. apt. i droger. Poznań, Składowa 13/18.

Berent i Plewiński = Berent i Plewiński, Warszawa, Moniuszki 12, Poznań, Św. Marcina 49.

Breszel i Bruzda = Breszel i Bruzda, Sp. Komand. dawn. Józef Breszel i S-ka, Warszawa. Świętokrzyska 35.

Bukowski = Lab. Chem.-Farm. Mag. A. Bukowski i Sukc., Warszawa, Marszałkowska 54.

Chemofarm = Chemofarm, Lwów, Skrz. poczt. 155.

Chronowicz = Apteczny Dom Handlowy A. Chronowicz, Warszawa, Orla 8.

Concordia = Concordia - Import - Eksport, Katowice, Sokolska 4. — Hurt. tow. apt., proszkarnia i krajalnia ziół.

Dąbrowski = Zakł. Chem. H. Dąbrowski i S-ka, Warszawa Grzybowska 115.

Ekonomja = Fabryka pudełek aptecznych, perfumeryjnych i wyrobów papierowych oraz drukarnia „Ekonomja", Warszawa, Dzielna 49.

Farmahurt = Hurt. towar. farm. i drog. „Farmahurt", aptekarze A. Michalski i B. Szymczak Poznań, 27 grudnia 5.

Farmakon = Tow. Wzaj. Ubezp. od ognia „Farmakon", Warszawa, Długa 16.

Gąsecki = Adolf Gąsecki i S-wie, Mokotowska Fabryka Chem.-Farm., Warszawa, Leszno 41.

Goldberg i Selecki = Apt. Dom Handlowy M. Goldberg i A. Selecki, Warszawa, Grzybowska 43.

Grodzisk = Zakłady Chemiczne „Grodzisk", Sp. Akc., Zarząd: Warszawa, Chmielna 10

Ch. Herman = Spec. fabr. pudełek aptecznych perfum. oraz wyrobów papierowych i drukarnia Ch. Herman, Warszawa, Długa 20.

Herman N. = Fabr. pudełek apt. oraz wyrobów papier. N. Herman, Warszawa, Krochmalna 30.

Hepner = Lab. D-rów Braci Hepner, Warszawa, Senatorska 36.

Hurt. Apt. Pol. = Hurtownia Aptekarzy Polskich, Sp. Akc., Warszawa Długa 16.

Itron = Zakłady Chemiczne „Itron", Warszawa, Wronia 69.

Iwiński = W. M. Iwiński, Generalny Reprezentant fabryki Hermann Steinbuch, d. A. Wollf i Synowie w Wiedniu i Budapeszcie, Warszawa, Chmielna 7.

Jakobsen Teodor = Fabr. wyr. metal., Warszawa, Elektoralna 33.

Jankowski = Antoni Jankowski i S-ka. Fabr. gazy i waty higroskopijn., Pabjanice, Piłsudskiego 11.

Klawe = Tow. Przem. Chem.-Farm. d. Magister Klawe, Warszawa, Karolkowa 22/24.

Kleiner = Mag. Farm. Bruno Kleiner — Warszawa, Marszałkowska 1.

Kojrański = Reprezentacja i skład konsygnacyjny Wiktor Kojrański, Warszawa, Polna 66.

Kometa = Lab. śr. opatr. i przetw. chem.-farm. „Kometa" Mag. Farm. Z. Prużański, Warszawa, Leszno 27.

Kowalski = Fabr. Chem. Farm. Ap. Kowalski, Warszawa, Grzybowska 43.

Krögler = Ed. Krögler, Sp. z o. o., Katowice, Jagiellońska 8.

Krużyński = Krużyński, Ostrowski i S-ka, Pierwsza wytw. parowa opłatków aptecznych i cukierniczych, Warszawa, Płocka 45.

Krygier = Wytwórnia cukierków p. f. Wł. Krygier i S-ka, Warszawa, Grzybowska 21.

Krzykowski = Fabryka Wag A. Krzykowski, Warszawa, Piusa XI, 45 (skł. detal.). skł. fabr. i warszt. repar.

Lichtson = S. Lichtson, Kazimierz Dolny, Apteka.

Lubelski = Apt. J. Lubelski, Warszawa, Długa 16.

Madaus = Zakłady Chemiczno - Farmaceutyczne Dr. Madaus & Co, Warszawa, Belwederska 32/34.

Motor = Warsz. Tow. „Motor". Warszawa, Marszałkowska 23.

Nasierowski = Chemiczno - Farmaceutyczne Zakłady Przemysłowo-Handlowe L. Nasierowski, Warszawa, Kaliska 9.

Opotherapia = Przedstaw. na Polskę fabr. chem. Gedeon Richter w Budapeszcie Warszawa, Kredytowa 6.

Pacanowski = I. Pacanowski, Fabryka pudełek i Litografja, Kraków, Grzegórzecka 19-21.

Państw. Wytw. Prochu = Państwowa Wytwórnia Prochu, Pionki.

Paulin = Dr. E. Paulin, Warszawa Królewska 29-a.

Pharmedia = Fabr. Chem. „Pharmedia", Warszawa, Chełmska 52.

Polherba = „Polherba" Lab. chem.-farm. Br. Piętowskiego, Kraków — Podgórze.

Poznański Lando = Biuro Techn.-Handl. Poznański i Lando, Inżynierowie — Warszawa, Żytnia 20.

Proton = Zakłady Przemysłowe Chemiczno-Farmaceutyczne „Proton", Warszawa, Św. Stanisława 9/11.

PZH = Państwowy Zakład Higjeny, Dział Surowic i Szczepionek. Warszawa, Chocimska 24.

Radocha = Spółka Akcyjna Fabryk Chemicznych „Radocha", Sosnowiec.

Radiumchema = „Radiumchema", Warszawa, Śniadeckich 22.

Rhone = Koncern chemiczny „Rhone - Poulenc" w Paryżu, Gen. Przedst. na Polskę Dr. E. Paulin, Warszawa, Królewska 29-a.

Rozenstadt = Apteka H. Rozenstadt i S-ka, Warszawa, Pl. Grzybowski 10.

Ruśkiewicz = Jedyna w Rzplitej Specjal. Pracownia Napisów Wypalanych Emila Ruśkiewicza, Warszawa, Daniłowiczowska 4, m. 27.

Sakowski = D/H Teodor Sakowski, Warszawa, Bagatela 15.

Scott et Bowne = Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe dla wyrobów chem.-farm. Scott—Bowne, S. A. Warszawa, Okopowa 21/23. Fabryka, Łódź, Św. Andrzeja 63.

Segałowicz = Jeneralna Reprezentacja f. „Carl Zeiss", Dom Techniczno-Handlowy J. Segałowicz, Warszawa, Moniuszki 2.

Splitt = Lab. T. Splitt, Poznań, Św. Wojciecha 28.

Solecki = Fabr. kapsułek opłatk. F. Solecki Warszawa, Tarczyńska 4.

Strzelecki = Fabr. środk. opatr., przetw. chem.-farm. i prac. steryliz. R. Strzelecki Warszawa, Grójecka 77.

Synoradzki = Stanisław Synoradzki, Hurtownia Apteczna, Warszawa, Orla 11.

Szedrowicz = Hurt. skł. nacz. apt. i lab., wyrob. gum., chirurg. i środk. opatr. Bracia Szedrowicz, Warszawa. Zimna 6.

Tarasiejski = Hurtownia N. Tarasiejski i S-wie, Święciany, woj. Wileńskie Oddział w Warszawie, Leszno 24.

Tuszyński = A. Tuszyński, Warszawa, Smolna 22.

Unitas = T-wo „Unitas", Sp. z o. o., Warszawa, Miodowa 10.

Więckowski = Apteka i Lab. Chem.-Farm. F. Więckowskiego, Warszawa, Marszałkowska 110.

Zembrzuski = Laboratorjum S. Zembrzuski i S-ka, właśc. E. Filleborn i A. Ryl, Warszawa, Miodowa 12.

Zioła Polskie = „Zioła Polskie" Sp. z o. o., Warszawa, Podwale 7.

Zoria — Składnica Apteczna „Zoria", Kraków, ul. Św. Sebastjana 9—11.

WYKAZ ŹRÓDEŁ ZAKUPU.

Acecolex pasta — Nasierowski.
Acecoline pulv. amp. i solutio amp. — Nasierowski.
Aceton — Grodzisk.
Acid. carbolic. alb. cryst. cr. 98 — 100% — Deges.
Adrenalin sol. — Bukowski.
Alkohol amylowy — Dąbrowski.
Alkohol amylowy — Synthesa.
Alkohol amylowy bez furfurolu — Synthesa.
Alkohol butylowy — Dąbrowski.
Alkohol butylowy — Synthesa.
Alkohol metylowy czysty 99/100% — Grodzisk.
Alkohol propylowy — Synthesa.
Allisatin-„Sandoz" — Chemofarm.
Allocaine amp. — Nasierowski.
Allochrysine amp. — Nasierowski.
Aloes — Kojrański.
Aluminium sulf. s. ferro — Synthesa.
Ammonium phosphor. — Synthesa.
Anilinum hydrochloricum — Barcikowski.
Anilinum purissimum pro anal. — Barcikowski.
Analizy anatomo - patologiczne — Więckowski.
Analizy chemiczne — Więckowski.
Analizy lekarskie — Więckowski.
Analizy w zakr. chemji farm. — Hepner.
Antipyretica „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Antipyrin. Coffein. citr. — Kowalski.
Antipyrin. salicylic. — Kowalski.
Aparaty destylacyjne — Iwiński.
Aparaty infuzyjne — Iwiński.

Aparaty do celów farm. — Poznański Lando.
Aparaty do destyl. wody — Jakobsen.
Aparaty do wyr. wód miner. — Jakobsen.
Aparaty mikrofotograficzne — Segałowicz.
Apteczki autobusowe — Kometa.
Apteczki domowe — Kometa.
Apteczki fabryczne i szkolne — Kometa.
Aromat do masła Reyman — Lövengreen.
Artykuły w zakres handlu aptekarskiego wchodzące — Goldberg i Selecki
Astmador Dr. R. Schiffmann'a — Bukowski.
Atural proszek — Nasierowski.
Autoklawy — Jakobsen.

Balsam Copaivae Maracaibo — Kojrański.
Balsam Peru verum Staf Allens — Kojrański.
Balsam Thiocolan „Age" — Gąsecki.
Bandaże — Kometa.
Bandaże — Strzelecki.
Bankowe czynności wszelkie — Bank Aptekarzy.
Barwniki — Więckowski.
Bawełna kolodjonowa — Państw. Wytw. Prochu.
Bellafolin — „Sandoz" — Chemofarm.
Bibuła do filtrowania szwedzka — Kojrański.
Bismuthum oxyjodgall. — Scott et Bowne.
Bismuthum subcarbonicum — Scott et Bowne.
Bismuthum subgallicum — Scott et Bowne.
Bismuthum subnitricum — Scott et Bowne.
Bismuthum subsalicylicum 64% — Scott et Bowne.
Bismuthoidol inj. M. Robin — Synoradzki.
Bolease caps. — Nasierowski.
Breyera Dra Zioła lecznicze — Lab. chem. farm. Bron. Piętowskiego, Kraków — Podgórze.
Bromki sodu, potasu, amonu, wapnia i strontu „May et Baker" — Paulin.
Bromone M. Robin — Synoradzki.

Bursztynu odpadki czyste pod gwarancją „Standart", Lwów, (wł. N. Leiter).
Butyrazol — Kowalski.

Calcium chlorat. puriss sicc., granul. i pulv. — Synthesa.
Calcium chlorat. puriss. crist. — Synthesa.
Calcium lact. puriss. solubile — Synthesa.
Calcium malonicum pulv. i tabul. — Nasierowski.
Calcium phenylocinchoninicum — Gąsecki.
Calcium phospor. puriss. — Synthesa.
Calcium — „Sandoz" — Chemofarm.
Calc. Theobromin. salicylic. — Kowalski.
Camphora — Concordia.
Camphydril inj. M. Robin — Synoradzki.
Caps. antigonorrhoicae — Zembrzuski.
Caps. gelatinosae Eucalypti comp. — Zembrzuski.
Caps. gelat. pro usu veterin. — Zembrzuski.
Caps. gelat. pro usu veterin. cavae — Zembrzuski.
Caps. Ol. Ricini — Gąsecki.
Capsulae amylaceae — Krużyński.
Carbo med. „Richter" — „Opotherapia".
Carbo Tissot granul. — Nasierowski.
Cardiazol — Pharmedia.
Carmin Nacarat verum — Kojrański.
Celluson biszkopty — Nasierowski.
Celuloid — Państw. Wytw. Prochu.
Cetaceum — Concordia.
Cetaceum ver opt. Angl. — Kojrański.
Chemikalja — Concordia.
Chemikalja — Deges.
Chemikalja — Farmahurt.
Chemikalja — Więckowski.
Chemikalja (analiz. w Lab. W. T. F.) — Hurt. Apt. Pol.
Chemikalja analizowane — Chronowicz.
Chemikalja farmaceutyczne — Synthesa.
Chemikalja krajowe — Zoria.

Chemikalja własnego wyrobu — Kowalski.
Chemikalja zagraniczne — Zoria.
Chloran potasu — Radocha.
Chlorek amonu chem. czysty — Itron.
Chlorek baru chem. czysty — Itron.
Chlorek sodu chem. czysty, kryst. i sproszk. — Itron.
Chlorek wapnia chem. czysty, kryst. i bezwodny — Itron.
Chloroform pro narcosi — Grodzisk.
Chloroform puriss. — Grodzisk.
Cholelysin — Proton.
Cholopepton granul. — Nasierowski.
Ciężarki analit. — Berent i Plewiński.
Coffein. citric. — Kowalski.
Coffeinum Natr. benzoicum — Gąsecki.
Coffein Natr. benzoic. — Kowalski.
Coffeinum Natr.-salicyl. — Gąsecki.
Coffein Natr. salicylic. — Kowalski.
Cola phosphatée gran. — Bukowski.
Colchurecin — Proton.
Combretine krople — Nasierowski.
Congelin — Więckowski.
Cresapol — Synthesa.
Crocus ver. Hispan — Kojrański.
Cryogénine tabl., obl., pulv. — Nasierowski.
Cryptargol ovula, sol, pilulae, sirupus, collyr. — Nasierowski.
Cukier owsiany, lodowaty — Krygier.
Cukier Soxhleta — Kojrański.
Cukierki szwedzkie „Johnsons" — Krygier.
Cukierki ślazowe, miodowe, mentolowo-eukaliptusowe, miętowe, anyżowe i słodowe — Krygier

Dezynfekcyjne środki — Concordia.
Digilanid „Sandoz" — Chemofarm.
Digitaline Nativelle sol. drag., amp. — Nasierowski.

Drastin Lubelski — Lubelski.
Drukarskie roboty — Drukarnia Wzorowa, Warszawa, Długa 20.
Druki firmowe — Drukarnia Wzorowa, Warszawa, Długa 20.
Dwuchromian potasu chem. czysty — Itron.
Dzidzi — puder, mydło i krem dla dzieci — Gąsecki.

Emulsja tranowa — Concordia.
Enterovaccin pilulae — Nasierowski.
Esencja arakowa — Dąbrowski.
Esencja chinowo-chmielowa — Gąsecki.
Esencja octowa 80% — Grodzisk.
Esencja rumowa — Dąbrowski.
Esencje owocowe Stafford Allen and Sons. Ltd w Londynie — Kojrański.
Esencje owocowe — Dąbrowski.
Estry kwasu octowego — Grodzisk.
Etykiety — Pacanowski.
Etykiety — N. Herman.
Eter siarkowy — Państw. Wytw. Prochu.
Extr. Aurantii fluid. — Deges.
Extr. Chinae fluid. — Deges.
Extr. Condurango fluid. — Deges.
Extr. Secalis corn. fluid. — Deges.
Extr. Senegae fluid. — Deges.
Extr. Thymi fluid. — Deges.

Fagosol — Rosenstadt.
Farba do masła i sera Reymann i Löwengreen w Kopenhadze — Kojrański.
Farina amygdal. ver. dulc. et amar. — Kojrański.
Felamin — „Sandoz" — Chemofarm.
Fenacetyna „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Flor. Chamom. vulg. Hungar. — Kojrański.
Flor. Chamom. vulg. rom. — Tarasiejski.
Fluoresceina — Kojrański.

Fol. Digitalis titr. — Tarasiejski.
Formaldehydum solut: 40% — Deges.
Formalina 30% i 40% — Grodzisk.
Fosfatyna Fallera — Asmidar.
Fosforany wszelkie — Paulin.

Galenowe przetwory — Concordia.
Gaza — Alba.
Gaza — Kometa.
Gaza hygroskopijna — Jankowski.
Gazy opatrunkowe — Strzelecki.
Glicerofosfat — Gąsecki.
Glycerophosphat gran. i inj. M. Robin — Synoradzki.
Gorczyczniki — Strzelecki.
Gummi Arab. i Tragacantha — Concordia.
Guarana pulv. — Tarasiejski
Gwajakol i pochodne „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Gynergen — „Sandoz" — Chemofarm.

Hémoplase amp., oblat., drag., gran. — Nasierowski.
Henna pulv. Stafford Allen & Sons — Kojrański.
Hexamethylentetramina D.A.B. VI „May et Baker" — Paulin.
Homeopatyczne środki — Apteka Homeopatyczna.
Hormospermine krople — Nasierowski.
Hypotan tabl. — Nasierowski.

Inhalator M. A. M. Patent — Splitt.
Insulina P. Z. H. — PZH.
Insulina Duńska „Leo" — Kleiner.
Igły do strzykawek f. „Polskie Zakłady Mechaniczne" — Szedrowicz.
Intractum Adonis. vern. — Klawe.
„ Belladonnae — Klawe.
„ Convall. maj. — Klawe.

Intractum Digitalis — Klawe.
„ Nymphacae — Klawe.
„ Valerianae — Klawe.
„ Allii sat. — Klawe.

Jajeczka kąpielowe (sosnowe) — Gąsecki.
Jecorol — Bukowski.
Jod, jodki i jodoform „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Jodelen, pałeczka jodynowa — Nasierowski.
Jod-Calc. Theobromin. salicylic. — Kowalski.
Jodogen „Age" — Gąsecki.
Jodonat — Bukowski.
Jodone gouttes et inj. M. Robin — Synoradzki.
Jodopepton — Więckowski.

Kalium chlorat. puriss. — Synthesa.
Kalium sulfur. pro balneo — Barcikowski.
Kalium sulfur. puriss sicc. — Synthesa.
Kapsle do flaszek — Ch. Herman.
Kapsle do flaszek — N. Herman.
Kapsułki — Ekonomja.
Kapsułki do proszków — Ch. Herman.
Kapsułki higjeniczne do proszków — N. Herman.
Kapsułki i perełki żelatynowe — Kowalski.
Kapsułki papier. welin. i woskow. — Pacanowski.
Kapsułki przeciw soliterowi — Gąsecki.
Kartki wewn. i zewn. — N. Herman.
Kartki wewn. i zewn. — Ch. Herman.
Kartoniki składane na proszki w kapsułk. — Pacanowski.
Kataplazmy antyseptyczne — Strzelecki.
Kemolite — Korjański.
Kinectine tabl. — Nasierowski.
Klerol — maść i płyn do kąpieli — Asmidar.
Kolodjum 2%, 4% i 6% — Dąbrowski.
Komol, farba do siwych włosów — Sakowski.
Kosztorysy — Poznański Lando.
Kreosot. lactic. — Kowalski.

Kroplomierze — Iwiński.
Kupno — sprzedaż — dzierżawa aptek — 1) Aptekarskie Biuro Zleceń, Warszawa, Długa 20; 2) Wydział kupna i sprzedaży aptek przy Zw. Zaw. Farm. Pracown. R. P., Warszawa, Marszałkowska 138.
Kwas acetylo-salicylowy polski. Motopirin — Motor.
Kwas acetylosalicylowy (Rhodine) Rhône-Poulenc — Paulin.
Kwas cytrynowy czysty — Radocha.
Kwas fosforowy czysty 1.75 — Paulin.
Kwas glicerofosforowy i jego sole „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Kwas mlekowy techn. do celów spoż. i farmakopealny — Barcikowski.
Kwas octowy lodowy 98/100% — Grodzisk.
Kwas octowy techniczny — Grodzisk.
Kwasy salicylowe i jego sole „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Kwas stearynowy — Itron.
Kwas winowy dla celów aptekarskich — Radocha.
Kwasu barbiturowego pochodne „Rhône-Poulenc"— Paulin.
Kwasy chemicznie czyste — Concordia.

Laboratoryjne przyrządy — Berent.
Lactobacilline Prof. Miecznikowa, Lab. Darrasse Nanterre — Synoradzki.
Lain „Age" — Gąsecki.
Lancelot płyn i rozpylacz — Nasierowski.
Lecithin Perdynamin — Kojrański.
Legalizacja (urzędowa) wag — Krzykowski.
Lithium benzoicum — Gąsecki.
Lithium Coff. benzoicum — Gąsecki.
Lipiodol 10%, 20%, 40% — Nasierowski.
Liquor Cresoli sapon. — Deges.
Liquor Formaldehydi saponat. — Deges.

Liquor Formald. sapon. — Synthesa.
Liquor Kresoli sapon. — Synthesa.
Lumbagol tabletki — Gąsecki.
Lupy C. Reichert'a — Berent i Plewiński.

Magnesia usta leviss. D.A. VI „Darlington" — Paulin.
Magnesium peroxydatum 25% i 15% — Barcikowski.
Magnesium peroxygen. 15 i 25% — Synthesa.
Magnesium stearinic leviss. — Synthesa.
Magnesium sulfur. puriss — Synthesa.
Manna — Concordia.
Mastix — Concordia
Maszyny do celów farm. — Poznański Lando.
Maszynki do tinktur — Iwiński.
Maść od świerzby z kogutkiem — Gąsecki.
Maść Popowskiego przeciw hemoroidom — Gąsecki.
Maść przeciw hemoroidom — Więckowski.
Maści — Concordia.
Mentholum — Concordia.
Metacuprol tabl. — Nasierowski.
Metody fabrykacji prep. farm. — Hepner.
Migreno-Nervosin — Gąsecki.
Mikroskopy C. Reichert'a — Berent.
Mikroskopy Zeiss'a — Segałowicz.
Mistol — Nasierowski.
Mleczan wapnia — Barckowski.
Mleczan wapnia chem. czysty — Itron.
Motopirin-Motor — „Motor".
Mouches de Milan — Strzelecki.
Moździerze — Iwiński.
Mrozol od odmrożenia — Gąsecki.
Mydło chinowo-chmielowe — Gąsecki.
Mydło marsylskie Sigg et Co w Marsylji — Kojrański.

Naczynia apteczne z napisami — Iwiński.
Nalewki — Concordia.
Napisy apteczne wpalane — Ruśkiewicz.
Naprawy laborat. — Berent i Plewiński.
Naprawa wag — Krzykowski.
Natibaine krople — Nasierowski.
Natrium benzoic. — Kowalski.
Natrium benzoicum — Gąsecki.
Natrium chlorat. puriss. crist. — Synthesa.
Natrium chlorat. pro analysi — Synthesa.
Natrium phospor. puriss. crist. — Synthesa.
Natrium phospor. puriss sicc. — Synthesa.
Natrium sulfur. puriss. crist. — Synthesa.
Natrium sulfur. puriss. sicc. — Synthesa.
Neopancarpine krople, gran. — Nasierowski.
Nervocithine amp., draż. — Nasierowski.
Nucléarsitol compr. i inj. M. Robin — Synoradzki.
Nucleatol gran. i inj. M. Robin — Synoradzki.
Nujol — Nasierowski.

Octan amylu — Dąbrowski.
Octan amylu — Synthesa.
Octan butylu — Dąbrowski.
Octan butylu — Synthesa.
Octan etylu — Dąbrowski.
Octan etylu — Synthesa.
Octan metylu — Dąbrowski.
Octan metylu — Grodzisk.
Octan ołowiu — Grodzisk.
Octan propylu — Synthesa.
Octan sodu — Grodzisk.
Octany sodu, potasu, miedzi, wapnia i cynku — Barcikowski.
Odczynniki — Więckowski.
Odczynniki do analiz. wł. wyr. — Itron.
Odważniki — Krzykowski.
Odważniki cechowane — Iwiński.

Olejki eteryczne Stafford Allen et Sons Ltd. w Londynie — Kojrański.
Olejki owocowe — Dąbrowski.
Ol. Jecoris — Concordia.
Ol. Olivarum Extra Vièrge — Scott et Bowne.
Ol. Ricini med. — Concordia.
Ol. Ricini Extra Fiore — Scott et Bowne.
Olibanum — Concordia.
Oliwa Nicejska extra-Vierge — Hurt. Apt. Polsk.
Oliwa Nicejska Sigg et Co w Marsylji — Kojrański.
Opakowanie blaszane w tubach na: maści, Lanolinę, Pastę Lassara, Gold-Cream, Wazeliny, pomadę do włosów, Brylantynę bez napisu, Pastę cynkową, Tabaczkę od kataru, Watę od kataru — A.B.Z.
Opakowania na krople od bólu zębów, płyn na odciski, płyn na odmrożenie, Ol. Parafini. Syropy, Wódkę franc., wodę chinową, płyn ożywczy, Em. Ol. Jecoris. Nalewki, Glycerofosfaty, Piperazynę, Sole sztuczne, Higien. puder dla dzieci, Zasypkę od potu, Czopki — A. B. Z.
Opakowania na mieszanki ziołowe na zioła: artretyczne, na apetyt, moczopędne, napotne, przeciwnerwowe, przeciw cierp. płucnym, wątroby, katarowi kiszek, przeczyszczające, rozwalniające. wykrztuśne, na kapsułki do proszków od kaszlu, bólu głowy — A. B. Z.
Opakowania tektur. — papier dla celów apt. i przem. — Pacanowski.
Opakowania w tubach, na: Bals. Methyl. Salic., Pastę do zębów, Boromentol, Brylantynę, Cold-Cream Glicerynę zgęszczoną, krem lanolinowy, waseliny, Pastę Lassara, Maści, bez napisu — A. B. Z.
Opaski — Alba.
Opatrunki wyjałowione — Kometa.

Opatrunki wyjałowione — Strzelecki.
Opium concentr. Ph. g. VI — Barcikowski.
Opłatki apteczne — Krużyński.
Opłatki apteczne — Solecki.
Opłatki cukiernicze — Krużyński.
Opłatki cukiernicze — Solecki.
Opłatki Dr. Faivre'a — Nasierowski.
Opłatki wigilijne — Krużyński.
Opozones Lumière — Nasierowski.
Optyczne przyrządy — Berent.
Organopreparaty — Barcikowski.
Ossin jajeczna Emulsja Tranowa — Proton.
Ouabaine Arnaud sol., drag., amp. — Nasierowski.
Oxychinotein tabl. — Nasierowski.

Panacrin tabl. — Bukowski.
Papier do filtru — N. Herman.
Papier „Fayard" — Strzelecki.
Papier woskowy — N. Herman.
Papier woskowy — Ch. Herman.
Papier „Vlinsi" — Strzelecki.
Passiflorine — Nasierowski.
Pastylki Belgijskie à la Valda — Gąsecki.
Peptico! — Nasierowski.
Peptonat de fer M. Robin — Synoradzki.
Perkolatory — Iwiński.
Persodine tabl. — Nasierowski.
Phenacethinum — Scott et Bowne.
Phosphacid amp. — Nasierowski.
Plastry — Concordia.
Płyny mianowane — Więckowski.
Pieczątki lakowe — Ch. Herman.
Pieczątki lakowe — N. Herman.
Pilules Cauvin, Pharm. Dehaut, L. Bourdier Succr, Paryż — Synoradzki.
Piperazyna — Gąsecki.
Piperazyna i jej związki „Rhône-Poulenc" — Paulin.

Piperazinum chinicum — Gąsecki.
Piszczańskie kompresy Gamma i Kostki Pi-Qa — Korjański.
Pituitrol P. Z. H. — P. Z. H.
Plantol — Bukowski.
Plasmon — Atropa.
Plaster rupturowy dziecięcy — Strzelecki.
Plaster „Tatrzański" — Strzelecki.
Plaster angielski — Strzelecki.
Plastry kauczukowe — Strzelecki.
Plastry smarowane — Strzelecki.
Podpuszczka do sera Reymann i Löwengreen w Kopenhadze — Korjański.
Polarymetry — Berent.
Polarymetry Zeiss'a — Segałowicz.
Porady techniczne — Poznański Lando.
Pożyczki — Bank Aptekarzy.
Prasy do tinktur — Iwiński.
Pneumogeine — Nasierowski.
Preparaty bizmutowe — Scott et Bowne.
Preparaty i chemikalja firm: Amido, Bottu, Byla, Clin-Comar, Débat, Ferré, Lecoq et Ferrande, Licardy, Midy, Plantier, Rigollot, Roques, Roussel, Sossler et Dorat — Asmidar.
Preparaty farmaceutyczne — Bukowski.
Preparaty farmaceutyczne pochodzenia krajowego — Goldberg i Selecki.
Preparaty djagnostyczne — P. Z. H.
Preparaty galenowe — Kowalski.
Preparaty galenowe — Farmahurt.
Preparaty galenowe — Barcikowski.
Preparaty higjeniczne — Kowalski.
Preparaty kosmetyczne — Kowalski.
Prochy myśliwskie bezdymne „Sokół" i „Kuropatwa" — Państw. Wytw. Prochu.
Produkty destylacji drewna — Grodzisk.
Produkty źródlane zagraniczne — Unitas-Krögler.
Produkty źródlane krajowe — Unitas-Krögler.

Proszkarnia — Concordia.
Pruniol — Bukowski.
Przedstawicielstwo firm farmaceutyczno-chemicznych — Breszel i Bruzda.
Przyrządy laborator. — Berent i Plewiński.
Przesącze Besredki — PZH.
Przetwory chemiczno-farmaceutyczne — Kometa.
Pudełka apteczne — Ekonomja.
Pudełka apteczne — Ch. Herman.
Pudełka apteczne — N. Herman.
Pudełka blaszane firmowe — Iwiński.
Pudełka higjen. okrągłe i inne — Pacanowski.
Pudełka do odręcznej sprzedaży — N. Herman.
Pudełka łubiane — N. Herman.
Pudełka mechan. do waty i gazy — Ch. Herman.
Pudełka mechaniczne do waty i gazy. — N. Herman.
Pudełka na watę — N. Herman.
Pudełka perfumeryjne — Ekonomja.
Puszki do ziół — Iwiński.

Quinby oleosa — Nasierowski.
Quinby solubile — Nasierowski.
Quin — Bukowski.

Rad. Iridis puris. pulv. subt. — Kojrański.
Rad. Valerianae, Althaeae, Iridis, Liquor — Adonis, N. Tarasiejski.
Rady techniczne — Hepner.
Rachunki czekowe — Bank Aptekarzy.
Reformackie pigułki — Tuszyński.
Reicherta C. Wied. Zakł. Opt. przedstawicielstwo — Berent.
Rękawiczki gum. „Latex" — Szedrowicz.
Rhéantine — Nasierowski.
Rogówki do ziół — Ch. Herman.
Rogówki do ziół — N. Herman.
Rozpuszczalniki do lakierów nitrocellulozowych — Synthesa.

Rtęci sole (sublimat, kalomel) „May et Baker" — Paulin.

Sal. Carolin. artif. — Synthesa.
Saltrat Rodell — Nasierowski.
Salvin — Więckowski.
Santonina „May et Baker" — Paulin.
Saponinum — Kojrański.
Sapo medicatus pulv. — Barcikowski.
Saposan — Apteka Mazowiecka.
Sarcolan — Nasierowski.
Shampoon Czarnogłówka — Kojrański.
Scillaren — „Sandoz" — Chemofarm.
Siarczan baru chem. czysty, do badań rentgen. — Itron.
Siarczan cynku chem. czysty — Itron.
Siarczan magnezu chem. czysty kryst. i bezwodny — Itron.
Siarczan miedzi chem. czysty — Itron.
Siarczan sodu chem. czysty, kryst., bezwodny — Itron.
Siarczan sodu chem. czysty, kryst. i bezwodny — Itron.
Sita uniwersalne — Iwiński.
Skrzynki sanit. dla autobusów — Strzelecki.
Skrzynki sanit dla fabryk — Strzelecki.
Skrzynki sanit. dla stacyj kolejowych — Strzelecki.
Słoiki porcelanowe do maści — Iwiński.
Słoiki impregn. paraf. z nakr. na maści — Pacanowski.
Sok utrwalony ze świeżych liści żywokostu kaukaskiego — Nasierowski.
Soki utrwalone ze świeżych roślin — Apteka Mazowiecka.
Sole amonowe nieorganiczne — Barcikowski.
Sole bizmutu, litu wapnia „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Sole kadmowe — Barcikowski.

Sole kąpielowe — Farmahurt.
Sole sodu nieorgan. chem. czyste i do analiz — Barcikowski.
Specyfiki farmaceutyczne — Barcikowski.
Specyfiki farmaceutyczne — Kowalski.
Specyfiki krajowe — Concordia.
Specyfiki krajowe — Deges.
Specyfiki krajowe — Farmahurt.
Specyfiki krajowe — Hurt. Apt. Pol.
Specyfiki krajowe — Więckowski.
Specyfiki krajowe — Zoria.
Specyfiki zagraniczne — Concordia.
Specyfiki zagraniczne — Deges.
Specyfiki zagraniczne — Farmahurt.
Specyfiki zagraniczne — Hurt. Apt. Pol.
Specyfiki zagraniczne — Więckowski.
Specyfiki zagraniczne — Zoria.
Spirytus drzewny — Grodzisk.
Spongia fluviat. — Tarasiejski.
Stearynian cynku — Itron
Stearynian glinu — Itron.
Stearynian magnezu — Itron.
Sterylizatory — Iwiński.
Sterylizatory — Jakobsen.
Succus: Agavae, Allii, Betulae fol., Bryoniae, Cacti, Cardaminae, Cardiaceae Chamomillae, Chelidonii, Crataegi, Droserae, Equiseti, Euphrasiae, Hyperici Millefolii, Myrtilli, Polygoni, Primulae, Symphiti, Valerianae, Visci — Apteka Mazowiecka.
Succus Juniperi inspiss. — Deges.
Succus Liquir. spiss. — Deges.
Succus Liquir. spiss. in bacil. — Deges.
Sterogen — Radiumchema.
Styrax liquid. — Kojrański.
Sulfoidol inj. M. Robin — Synoradzki.
Surowice — Farmahurt.
Surowice — Więckowski.

Surowice lecznicze — PZH.
Surowice zapobiegawcze — PZH.
Sygnatury — Ch. Herman.
Sygnatury — N. Herman.
Sygnatury — Pacanowski.
Szczawian potasu kwaśny — Barcikowski.
Szczawn. natur. wody kruszc. — Kojrański.
Szczepionka przeciwgruźlicza „A-O" prof. Arima Kenkyusho — Bukowski.
Szczepionka wg Delbeta — PZH.
Szczepionki — Więckowski.
Szczepionki dla ludzi i zwierząt — Farmahurt.
Szczepionki lecznicze — PZH.
Szczepionki zapobiegawcze — PZH.
Szkło chemiczne — Berent.
Szyldziki do szuflad — Iwiński.

Środki dezynfekcyjne — Synthesa.
Środki opatrunkowe — Alba.
Środki opatrunkowe — Chronowicz.
Środki opatrunkowe — Hurt. Apt. Polsk.
Środki z przepisu urzędowego — Bukowski.

Tabletkarki — Poznański Lando.
Tabletki — Concordia.
Tabletki dozowane i na wagę — Barcikowski.
Tabletki mineralne — Gąsecki.
Tabletki i proszki od bólu głowy — Bukowski.
Tabletki prasowane i musujące — Kowalski.
Tabletki wód mineralnych — Barcikowski.
Tapioka „Splendid-Medicinal" A. Saupiquet, Nantes — Korjański.
Tartarus natronatus „May & Baker" — Paulin.
Tenebryl amp. — Nasierowski.
Teobromina i jej sole „Rhône-Poulenc" — Paulin.
Termometry — Berent
Thiolin — Apteka Mazowiecka.
Thymopyran — Kowalski.

Torby szare — N. Herman.
Torebki apteczne — Ch. Herman.
Torebki — Pacanowski.
Torebki apteczne — Ekonomja.
Torebki apteczne — N. Herman.
Towary apteczne — Concordia.
Towary apteczne — Farmahurt.
Towary apteczne — Goldberg i Selecki.
Towary w zakres aptekarstwa wchodzące — Chronowicz.
Towary w zakres aptekarstwa wchodzące — Synoradzki.
Tran „Gold-Medal" — Scott et Bowne.
Tran leczniczy — Hurt. Apt. Pol.
Tricalcine — Nasierowski.

Ubezpieczenia aptek, skł. mat. apt., ruchomości domowych, należących do właścicieli aptek — Farmakon.
Udziały — Bank Aptekarzy.
Urexin — Więckowski.
Uricedin — Proton.
Urządzenia aptek — Iwiński.
Urządzenia aptek — Szedrowicz.
Urządzenia laboratorjów — Iwiński.
Urządzenia laboratorjów — Szedrowicz.
Urządzenia składów materjałów aptecznych — Szedrowicz.
Utrwalone soki ze świeżych roślin — Apteka Mazowiecka.

Vaccum aparaty — Jakobsen.
„Varicol" czopki hemoroidalne — Gąsecki.
Verazin — Kowalski.
Verol — płyn od odcisków — Gąsecki.
Vioxyl płyn i gran. — Nasierowski.
Vitafosfoza — Gąsecki.

Wagi — Berent.
Wagi analityczne — Iwiński.
Wagi analit. zwykłe i tłumikowe syst. Curie-Berent i Plewiński.
Wagi apteczne — Krzykowski.
Wagi cechowane — Iwiński.
Wagi laboratoryjne — Krzykowski.
Wagi osobowe — Krzykowski.
Wagi ręczne — Krzykowski.
Wata hygroskopijna bawełniana — Alba.
Wata hygroskopijna lniana — Alba.
Wata hygroskopijna — Jankowski.
Wata nasycona — Kometa.
Wata opatrunkowa — Kometa.
Waty opatrunkowe — Strzelecki.
Wazelina amerykańska oryg. biała i żółta — Scott et Bowne.
Węgiel drzewny — Grodzisk.
Węglan wapnia chem. czysty do użytku wewn. — Itron.
Wina lecznicze — Concordia.
Wkłady oszczędnościowe — Bank Aptekarzy.
Wody mineralne naturalne — Farmahurt.
Wody mineralne naturalne krajowe — Unitas — Krögler.
Wody mineralne naturalne zagraniczne — Unitas — Krögler.
Wody mineralne sztuczne — Farmahurt.
Wstrzykiwania oliwowe wg. metody Dr. J. Zambrzyckiego — Barcikowski.
Wstrzykiwania wyjałowione — Barcikowski.
Wstrzykiwania wyjałowione — Kowalski.
Wyroby papierowe — Ekonomja.

Zieleń szwajnfurcka — Barcikowski.
Zincum chlorat. puriss. sicc. — Synthesa.
Zincum stearinic. leviss. — Synthesa.
Zincum sulfur. puriss. pro oculis — Synthesa.

Zioła lecznicze — Concordia.
Zioła lecznicze — Deges.
Zioła lecznicze krajów egzotycznych — Zioła Polskie.
Zioła lecznicze tegorocznego zbioru — Zioła Polskie.
Zioła lecznicze świeże krajane — Hurt. Apt. Pol.
Zioła lecznicze (wł. zbioru) — Lichtson.
Zioła lecznicze — Farmahurt.
Zioła lekarskie krajowe — Tarasiejski.
Zioła lekarskie zagraniczne — Tarasiejski.
Zioła lecznicze Dr. Breyera — Polherba.
Zioła Silvona — Gąsecki.
Zioła szwajcarskie górskie — Gąsecki.
Zioła z gór Harcu Dr. Lauera — Proton.
Żelatyna — Korjański.
Żelazo z fityną — Gąsecki.
Żelazo z fityną i arsenem — Gąsecki.

536

ROK LXII

Wiadomości Farmaceutyczne

OFICJALNY ORGAN POLSKIEGO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

POD REDAKCJĄ

Mag. Farm. FR. HERODA

WARSZAWA, DŁUGA 16 — TEL. 11-16-50

P. K. O. № 947

PRENUMERATA KWARTALNA ZŁ. 12.00

BOGATY DZIAŁ REKLAMOWY

Ogłoszenia przyjmowane są do środy włącznie każdego tygodnia




WSZYSTKIE DRUKI

niezbędne do prowadzenia apteki, laboratorjum, zakładu przemysłowego lub handlowego i t. p. wykonywa po cenach umiarkowanych

DRUKARNIA WZOROWA

Warszawa, Długa 20
Telefon 11-16-60

OFERTY NA ŻĄDANIE!



Cardiazol

Nazwa zastrzeżona.
Nr. rejestru
M. S. W. 1464/5/6

jako środek orzeźwiający

w ostrych stanach, grożących życiu, porażeniu oddychania, zatruciu gazami i t. p., działa szybko i w zastrzyku podskórnym,

jako środek, pobudzający krążenie krwi,

w zaburzeniach krążenia, (wskutek chorób zakaźnych, stanów wyczerpania i t. d.).

Podskórnie, domięśniowo, lub dożylnie, stosownie do potrzeby 1 ampułka, ewent. co $^1/_2$ do 1 godziny. Doustnie 3—4 razy dziennie po 1 tabletce lub 20 kropel (= 1 ccm.), ewent. co 1—2 godzin.

Fabryka Chemiczna
»PHARMEDIA« WARSZAWA
Sp. z ogr. odp. Chełmska 52

„Zioła Polskie"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WARSZAWA

ul. Podwale 7. — Tel. 630-62.

Poleca:

wszystkie zioła lecznicze tegorocznego zbioru, oczyszczane i wolne od wszelkich domieszek. Zasobny asortyment ziół krajow. i egzotycznych.

Ceny konkurencyjne

Obsługa szybka i staranna.

Kierownictwo fachowe:

Mag. JAN BIEGAŃSKI.

Krajowe i Zagraniczne

WODY MINERALNE NATURALNE

świeżego czerpania

oraz produkty źródlane

franco wszystkie stacje kolejowe Rzeczypospolitej Polskiej

POLECAJĄ:

T-wo „UNITAS"

Sp. z ogr. odp.

WARSZAWA — MIODOWA 10

Telefon 628-09 i 294-66

Konto czekowe P. K. O. 793

Adres telegr.: „UNITAS—WARSZAWA"

i

Egzyst. od 1887 r.

ED. KRÖGLER

Sp. z ogr. odp.

KATOWICE — JAGIELLOŃSKA 8

Telefon 27-94

P. K. O. 305,201

Adres telegr. „KRÖGLER—KATOWICE"

Zamówienia wykonywa się bezzwłocznie.

W. M. IWIŃSKI

Firma egzystuje od 1898 r.

WARSZAWA

Chmielna 7, Telefon 627-44 P. K. O. 490

POLECA:

Naczynia apteczne z napisami, szyldziki do szuflad, aparaty destylacyjne, puszki do ziół, aparaty infuzyjne, sterylizatory, perkolatory, sita uniwersalne, prasy do tinktur, maszynki do pigułek, wagi i odważniki apteczne cechowane, wagi analityczne, moździerze, słoiki porcelanowe do maści, kroplomierze, pudełka blaszane firmowe i t. p.

URZĄDZENIA APTEK
i
LABORATORJÓW FARMACEUTYCZNYCH

GENERALNY REPREZENTANT FABRYKI:

HERMANN STEINBUCH

Dawniej A. WOLF i SYNOWIE

w Wiedniu i Budapeszcie.