

WYCHODZI
DWA RAZY
NA TYDZIEŃ

KORRESPONDENT

PRZY
GAZECIE
WARSZAWSKIEJ.

ROLNICZY, HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY.

Dnia 13 Czerwca

N^o 44.

Rok 1858.

Drugie z dziesięciu przykazań dla rolnika

Dr. Wil. LÖBE.

(Dalszy ciąg.)

Podawszy ogólne zasady żywienia bydła, przystąpimy teraz do szczególnych prawideł, jakich się gospodarz w każdej porze roku trzymać powinien.

Utrzymanie zimowe inwentarza zaczyna się mniej więcej około połowy Października i trwa do połowy Maja, wynosi więc około siedmiu miesięcy; mówiliśmy około, bo to zależy od wcześniejszej lub późniejszej wiosny i jesieni. Najpierwszą czynnością gospodarza jest zrobienie sperandy, czyli obliczenia całkowitego zasobu siana, słomy, kartofli lub t. p., który posiada, aby żywienie było jednostajne bez przerw, a bydło niedostatkami nie cierpiało. Najczęściej tak się dzieje, że bydło z początku zimy zbyt obficie, z rozrzutnością żywione, ku wiosnie głód mrzczyć musi i to jest właśnie największym złem, bo pod każdym względem źle na bydło to wpływa. Zrobienie sperandy łatwe, gdy jest wiadoma ilość roślin okopowych, siana, słomy lub innych pokarmów. Potrzeba wziąć maximum długości czasu utrzymania zimowego i z posiadanej paszy wyliczyć potrzebowanie dzienne.

Co do sposobu użycia karmu zimowego, najpraktyczniej jest siano, koniczynę, potraw i słomę porznać na sieżkę i tę w pomieszczeniu z innymi pożywniejszymi pokarmami dawać. Tak przygotowany karm zwierzęta chętniej jedzą, nie przebiegają jak w długim sianie lub słomie, a oszczędność, będąca skutkiem tego, koszt przygotowania opłaca. Lepszy od powyższego sposób jest zaparzenia sieżki słomianej lub siennej i dopiero mieszania z istotami pożywniejszymi, jak kartofle, buraki, zboże lub t. p. Zaparzenie pociąga wprawdzie za sobą pewne wydatki na opał, wszelako ma tę korzyść, że twarde włókna siana i słomy mięknią i stają się łatwiejszymi do strawienia; że krowy przyjmując pokarm bardziej wodnisty, dają więcej mleka, a nakoniec, że tym sposobem oszczędza się na ilości paszy. Kartofle, buraki i t. p. na zaparzeniu nie zyskują. Zbytecznym byłoby przypominać aby pokarm nie był dawany w stanie gorącym, ale lekko roztworzony zimną wodą.

Kartofle dają się bydłu albo surowe, albo gotowane; w pierwszym razie wpływają one na obfite wydzielanie się mleka, w drugim zaś na osadzenie się tłuszczu. Dając je w stanie surowym, konieczną jest rzeczą poprzednio dobrze je wypłukać, nalać wodą i tę w przeciągu 24ch godzin przynajmniej po trzykroć zmienić. Tym sposobem kartofle pozbędą się pewnego rodzaju ostrości, zwierzętom szkodliwej, będą więc dla nich przyjemniejsze i zdrowsze.

Wszelka w ogóle pasza zimowa powinna znajdować się w stanie jak najlepszym; kartofle nadgniłe, siano zamulone lub nadpsute, słoma nie świeża powinny być zupełnie z rzędu pokarmów bydłych wykreślone.

Utrzymanie letnie trwa mniej więcej pięć miesięcy, to jest od połowy Października do połowy Maja. Najgłówniejszą tu zasadą jest zaopatrzenie się w wystarczającą ilość paszy zielonej, tak aby najmniejsza w dostarczeniu jej nie zaszczała przerwa. W tym celu dobrze jest oprócz koniczyny siać lucernę i wykę. Lucernę już w połowie Maja kosić można; po upływie trzech tygodni nadchodzi

koniczyna, a gdy się ta zestarzeje, mamy natenczas wykę w samym kwiecie. Wyka przynajmniej dwa razy w różnych odstępach siana, trwać powinna do Sgo Jakóba, około tego bowiem czasu już drugi pokos lucerny jest gotowy. Po spasioniu jego koniczyna już dostatecznie podrosła, zatem do końca Września, bydło ma zabezpieczoną żywność. Następują potem liście buraczane lub innych roślin okopowych, które trwając bardzo krótko, stanowią niejako przejście z karmu letniego na zimowy.

Przy utrzymaniu bydła w lecie na paszy zielonej, należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności:

1) Koniczynę spasać należy w stanie młodocianym, t. j. gdy jest w pełnym kwiecie, w takim bowiem tylko stanie wpływa dobrze na mleczność krow. W ogóle nawet koniczyny młodej mniej się daje niż starzej, bo w niej bydło mniej twardych części przetruci.

2) Pasza zielona powinna być cięta rano, albo wieczorem, a nigdy w południe, ażeby nie zwiędła.

3) Po skoszeniu złożyć ją należy w miejsce ciemne i przewiewne, nie zbyt grubo i nieco udeptać; zagranej paszy bydło jeść nie chce, gdyby więc ten wypadek się zdarzył, należy ją przed zadaniem, dobrze na powietrzu przesuszyć.

4) Zielona pasza, w której znajduje się dużo maku polnego, często przyprawia bydło wściekliwością; przed zadaniem należy starannie wszystkie mak powyciągać.

5) W początku przejścia na karm letni nie daje się koniczyna sama, ale w pomieszczeniu z sieżką słomianą, wtedy mianowicie kiedy się spasa przed zakwitnięciem.

6) Koniczyna stara, z twardymi łodygami musi być koniecznie w postaci sieżki spasiona, inaczey bydło jeść jej nie będzie, lub tylko z trudnością.

7) Paszy zielonej nie należy dawać w dużych porcjach, ale za to dość często je powtarzać.

8) Przejście z utrzymania zimowego na letnie nigdy nie powinno być nagłe; z początku koniecznie do paszy zielonej dodawać należy trochę siana.

9) Poi się bydło zawsze przed zadaniem zielonej paszy.

10) Bydło codzień na powietrze dla ruchu wypuszczone być powinno. Gdy bydło przypadkowo dostanie odęcia, wlewa się w gardło co pół godziny łyżkę amoniaku rozcieńczonego kwatarką wody, albo daje się po łucie jednego z następujących środków: chlorku, wapna niegaszonego, potażu, oleju skalnego. (Najlepszy jest troakar).

Co do ogólnych uwag utrzymania dotknęliśmy ich wyżej; obora ma być dobrze opatrzona na zimę, w lecie zaś chłodna i przewiewna; posłanie ma być obfite; najlepsze urządzenie obory jest gdy bydło stoi głowami do siebie obrócone; czyszczenie bydła i wypędzanie na świeże powietrze nigdy zaniedbane być nie powinno, jedno bowiem i drugie do utrzymania ich w dobrém zdrowiu przyczynia się.

Przykazanie trzecie.

Produkuj wiele nawozu i rozsądnie go używaj.

Stare to, a prawdziwe przysłowie: »nawóz jest duszą gospodarstwa,« cóż bowiem bez nawozu pocznie i najswiatlejszy rolnik, jaka ziemia wyda bez niego obfite plony? Aby mieć wiele nawozu potrzeba uprawiać wiele paszy i utrzymywać dostateczny inwentarz, ztąd też trzy te rzeczy: pasza, inwentarz i gnój, stanowią zawsze nierozdzielnią całość, na której pomyślność gospodarstwa opiera się.

Mógłby tu ktoś zrobić zarzut, że dając zbyt dużą przewagę gnojowi stajennemu (bo o nim tu właśnie mowa), zaniedbujemy innych nawozów sztucznych, które jednakże nie małej są dla gospodarstwa wartości, a nawet używane wyłącznie mogą dostateczną żyzność gruntowi zapewnić. Zarzut ten zrobić może tylko nie gospodarz; wiadomo bowiem każdemu, że w gospodarstwie nawozy pomocnicze są nie do pogardzenia, ale chcąc używać ich wyłącznie, potrzeba na to znacznych kapitałów; zresztą i pozyskanie ich w ilości znacznej jest trudne, a częstokroć nie podobne. Najtańszy nawóz dla gospodarza jest gnoj wyprodukowany przez własny jego inwentarz; ma on swoje zalety, których wiele innych środków nawozowych nie posiada, a mianowicie: 1^o Zawiera w sobie wszystkie te pierwiastki, które wchodzi w skład uprawianych przez nas roślin. 2^o Wpływa na poprawienie własności fizycznych gruntu, a mianowicie spulchnia go i ułatwia. 3^o Działa w sposób ogrzewający. Dwa te ostatnie przymioty, wielkiej są wartości dla gruntów ciężkich, ścisłych, na które każdy inny nawóz użyty, nieodpowiedzialiby celowi. 4^o Z gruntem zmieszany trwa w nim dłużej lata, zabawiający wpływ na wegetację wywierając.

Nawozy pomocnicze są liczne; żadnym z nich rozsądny gospodarz gardzić nie powinien, ale przeciwnie starać się w jak największej nagromadzić ilości. Chcemy tu mówić głównie o takich środkach nawozowych, które gospodarzowi przychodzą prawie darmo, a do żadnego innego celu użyć się nie dadzą. Do takich należą: ciała padłych zwierząt, kości, włosy, gałgany, krew, woda od miodlarń, szlam, błoto uliczne, popioły i t. p.

Oprócz gnoju stajennego i środków nawozowych wyżej wspomnianych, znajdują się jeszcze takie, których gospodarzowi częstokroć użyć wypada, jakkolwiek znacznych wymagają nakładów. Guano, kości, wapno, gips, saletra Chilijska, i t. p., należą do tej klasy. Działanie ich jest nie jednakowe: jedne podwyższają żyzność gruntu ułatwiając rozpuszczenie znajdujących się w nim materij zwierzęcych lub roślinnych; inne same w sobie zawierają użyźniające pierwiastki; inne nakoniec są niejako pośrednikami przyciągającymi z powietrza różne pokarmy i udzielającymi je roślinom. Wszystkie te jednak środki są kosztowne; rozsądny więc gospodarz wtedy ich tylko używa, kiedy do tego szczególnymi okolicznościami zmuszonym się widzi. Do okoliczności tych należy uprawa konieczyny i gruntu ciężki, ścisły i zimny. Konięcyna, aby stosowną przyniosła korzyść gospodarzowi, nie obejdzie się bez gipsowania; oszczędność w tym przypadku narazi gospodarza na widoczne straty. Toż samo powiedzieć można o użyciu wapna na grunty ciężkie, kwaśne, nie czynne, które też grunty odkwasza, a materje organiczne w nim zawarte rozpuszcza i przysposabia na pokarm dla roślin. Kupno guana, kości nawozowych, saletry chilijskiej i t. p., w rzadkich przypadkach opłaca się, mianowicie w gospodarstwach mniejszych; nakład znaczny za tym idący, wtedy tylko gospodarza tłómaczy, gdy zachodzi potrzeba szybkiego postawienia opuszczonego gospodarstwa na wyższym stopniu.

Powracając do gnoju stajennego pomówimy o nim obszerniej.

(Dalszy ciąg nastąpi.)

Kilka rad dla rolników

na własnym doświadczeniu opartych.

Obecna pora uprawy roli, a zbliżająca się siano-zbioru, skłania mnie do ogłoszenia niektórych rad w tym przedmiocie, na doświadczeniu opartych, które dla początkujących zawód gospodarski, przydać się mogą. Nie przedstawiam tu rzeczy nowych (bo i cóż jest nowego pod słońcem); ależ to co jest wiadome jednym, może być nieznanym drugiem, lub zapomniane, albo przez niedowierzanie w skuteczność, niewprowadzone w użycie. Otóż pod względem uprawy ugoru, radzę zwracać pilną uwagę:

1) Ażeby pierwsza órka, łamaniem ugoru, podkładaniem lub podorywką zwana, była płytko i na gruntach nisko położonych nie w szerokie składy, lecz w zagony dla łatwiejszego wyschnięcia roli uskutecznić. Każdy zaś zagon, ażeby już przy tej pierwszej órce miał skib tyle, ile ich miał poprzednio i ile ich ma zawierać przy oraniu pod zasiew. W wielu miejscach widziałem tę pierwszą órkę najnieudaliej wykonaną; sześćskibowe np. zagony, w pod-

orywce miały tylko skib cztery, a cały środek zagona wcale nie ruszony.

2) Ażeby na gruntach w niskim położeniu będących, a zatem mokrych, przedostatnia órka czyli poprzedzające oranie na zagon pod oziminę, była uskutecznią w poprzecz, w szerokie składy, a to celem wygórowania zagonów; gdyż orząc z zagona w zagon, a zatem topiąc pierwsze skiby w poprzednie bródzy, nigdy tak zagon wyniesionym nie będzie, jak stawiany na redlonce, co właśnie bardzo broni oziminy od wymoknięcia. Bródzy zaś pomiędzy składowi, odświeżone po zasiewie, służyć mogą za przegony. Gdzie jednakże takowych nie trzeba, tam dla uniknięcia ażeby zagony nie miały kształtu falistego, należy orząc w poprzecz nie wyganiać bródz między składowi, lecz zostawiać wązkie ugrzuchy; przez co po zbronowaniu poprzecznym, rola przybierze powierzchnię zupełnie równą. Warunkiem zaś dobrego orania na zagon jest: ażeby pierwsze dwie skiby stanowiące środek zagona, były dobrze złożone, to jest żeby druga czyli odwrotna skiba przesypywała się cokolwiek przez pierwszą, a obiedwie razem tworzyły kształt daszka, czyli żeby nie znać było dwóch skib, lecz żeby obie, jakby jedną skibę stanowiły. Dobrze zorany zagon sześćskibowy, a także zagony uważam za najwłaściwsze pod oziminę na każdym gruncie, wyjąwszy piaski, wygląda jakoby z pięciu tylko skib był złożony.

3) Dla wyniszczenia perzu, koniecznie orać w poprzecz nie składając wszakże skiby na skibę, lecz w sposób tak zwany przez ugrzuch, to jest: szersze brać skiby i takowych nie odwracać; która to robota lepiej radłem niż sochą daje się wykonać. Wtenczas bowiem broną, ze stojących skib, perz z łatwością wyszarpi, czego w żaden sposób uskutecznić nie zdoła, gdy skiba skibą jest przyłożona.

4) Na polach pomorgowanych, na których morgi miedziami są oznaczone, nie pozwolić orać przed opędzeniem sochą od tych miedz; co ma ten skutek, że oracz od razu sochą schwycić się może za podniesioną skibę; bez tego zaś, zawsze jedna strona czyli połowa zagona, w długości na parę łokci, zaledwie draśniętą tylko sośnikami zostanie. Nie zdarzyło mi się widzieć, ażeby gdzie na to uwagę zwracano, a jednak w uprawie roli jest to rzecz ważna.

Posiadając majątek w niskim położeniu, a mając jeszcze małą część pól odrenowanych, obok osuszenia takowych rowami otwartymi, używałem w roku zeszłym z dobrym skutkiem przegonów, jakie widziałem w dobrach Jabłoni, Powiecie Radzyńskim, a które rządca tych dóbr, znakomity gospodarz nazywał Thaerowskiemi. Wykonywanie ich, zabiera wprawdzie dosyć czasu, ale też zastąpić one mogą nawet brak rowów. Na polu bowiem na równo zoraniem i wybronowaniem, przed oraniem na zagon pod oziminę, w kierunku spadu przechodzi się sochą, dobrze skibę odrzucającą, w jedną stronę; wracając zaś w tymże samym kierunku, przedstawia się równoległe od poprzedniej skiby, gruntu na szerokości czterech, sześciu lub ośmiu skib, stosownie do potrzeby większego lub mniejszego przegonu, i to pozostawione miejsce rozoruje się w obie strony coraz głębiej, tak, iż ostatnie dwie skiby utworzą spód rowu dosyć głębokiego, i zagłębienie to, tym większe być może, czém więcej witka od jarzma ku końcowi rogacza posunięta zostanie. Gdy się potem orze na zagon, dochodzi się tylko do pierwszej skiby takiego przegonu, którą podjąwszy podnosi się i przerzuca sochą w spód zagonu, skąd znowu orzący chwytają się sochą i dalej orze; czyni się to dla tego ażeby nie zasypywać przegonu przechodząc sochą przez niego. Po zoraniu morga, przegania się znowu spód przegonu w jedną i w drugą stronę ale już tylko po raz; co także powtarza się po zabronowaniu zasiewu.

Brózdzenia oziminy i jarzyny sochami zupełnie zaniechałem. W miejscu soch używam płużków jedno-konnych z dręwnianami po obu stronach odkładnicami, jakie używają się do obsypywania czyli oborywania kartofli, a to z powodów: 1^o Że koń idąc brózdą, nie wydeptuje nasienia, jak to czynią woły idące zagonami, co stanowi wielką stratę gdy rola jest mokra lub zbyt pulchną; a nadto w pozostawionych od śladów dołkach zatrzymuje się woda po deszczu. 2^o Że płużek rozpychając równo na obie strony ziemię z brózd nie robi tak jak socha koźnierza czyli krawędzi, która spad wody z zagona tamuje, a ziarno mianowicie w porze mokrej lub na gruncie niedostatecznie doprawionym, tak grubą warstwą ziemi przykrywa, że kiełek nigdy się przez nią przebić nie zdoła.

Brózdząc zaś sochę, to przynajmniej zachować radę, ażeby robotnik: 1^o Zbyt głęboko sochy nie zapuszczał;—2^o Ażeby takowej nie przechylał (jak to zwykle robią przy oraniu) na prawą stronę, ale trzymał ją jak najprościej; bo czem głębiej się brózdzi, lub czem bardziej się sochę przechyla, tém kołnierz zrobi się większy;—3^o Ażeby nie zawracał w obok będącą brózdę, jak to powszechnym jest zwyczajem, gdyż przez to jeden zagon dostaje dwa kołnierze, a drugi nie ma żadnego; lecz trzeba ażeby zanosił sochę o 4 lub 5 zagonów; tym bowiem sposobem uniknie się przynajmniej jednego złego, bo każdy zagon mając tylko jeden kołnierz, będzie miał przynajmniej jeden bok, którym woda spadać może.

Bronowania ugoru po każdym jego zoraniu, nigdy dosyć zalecać nie można. Dobre, a mianowicie poprzeczne bronowanie najlepiej rolę zczyści i doprawia. Lecz nie należy bronować pierwiej, aż po należytem roli wyschnięciu. Bronowanie a nawet oranie roli mokrej wcale jej nie poprawi. Żyta, mianowicie w roli lekkiej i jałowej, nigdy wcześniej jak we cztery tygodnie po jej zoraniu nie siać; na gruntach zaś silnych i sterkoryzowanych wtenczas, gdy się już dobrze parówka pokrywać zaczyna. Pszenicę, dobrze jest siać także dopiero we dwa tygodnie po zoraniu. Grunta lekkie i jałowe zasiewać pierwiej, aniżeli silne i sterkoryzowane; pierwsze więc należy wcześniej orać. Życzyłbym każdemu gospodarzowi, jak to sam czynię, nie spuszczać się nawet w tém na oficyalistów, utrzymywać kontrolę soch orzących na zagon z wyszczególnieniem miejsca, ażeby tym samym porządkiem z siewem postępować.

Co do suszenia siana radzę: pokosów nie rozrzucać czyli używając technicznego wyrażenia, pokosów nie rozbić, lub takowe na drugi dzień po skoszeniu i obeschnięciu ranniej rosy, postępując porządkiem koszenia, wprost w wały zgrabić. Przy tej robocie rozdziela się po pięciu lub siedmiu robotników (stosownie do grubości pokosów) z których jeden idzie środkowym pokosem i takowy grabiami odwraca, po dwóch zaś lub trzech z obu stron po jednym pokosie grabiami biorąc, podaje następnemu robotnikowi aż do wału. W przypadku zaś wietrznej pory stawia się od strony wiatru, a ostatni tylko pokos jeden z nich do wału przygria. Wały te powinny być przed opadnięciem wieczornej rosy lub w razie nadejścia chmury, koniecznie złożone w kupki, które następnego dnia potrzeba rozrzucić w kręgi, zostawiając czystą łąkę w środku kręgu, czyli w miejscu gdzie kupka stała. Około południa takowe kręgi przewrócić i znowu przed wieczorem skopić, składając siano z dwóch kręgów na jedną kupę. Przy sprzyjającej pogodzie, siano jest już dostatecznie wysuszone. Postępowanie takie nie tylko oszczędza robotnika, ale co większa czyni siano o wiele pożywniejszem, ważniejszem i zieleńszem, ponieważ nie wystawia go w tak wielkiej powierzchni, jak przy rozbijaniu pokosów, na działanie rosy i słońca, które i kolor jego niszczy i najpożywniejsze cząstki wyciąga. Zgrabianie zaś daleko łatwiejszem i prędzszym czyni.

Za najlepszy sposób suszenia konicznej, mianowicie nasiennej, uważam taki: na drugi dzień po skoszeniu, nie czekając opadnięcia rosy, ustawić ją w kuczki czyli małe stożki ostrokątowe, główkami do góry, jak grykę, okręciwszy kilkoma źdźbłami ich wierzchy, i tak je zostawić przez dni parę. Następnie biorąc je ręką za czuby, przewracać na bok w ten sposób, ażeby spody obrócić ku słońcu, dla ich wysuszenia; potem odwrócić na drugi bok i tak dalej postępować, aż do zupełnego wysuszenia; poczem kuczki takowe biorąc widłami, kłaść na wozy. Sposób ten obok małego kosztu roboty, ma tę zaletę, że koniczyna bez żadnego porównania mniej utraci główek i listków, które stanowią najważniejszą część tej rośliny, aniżeli przy suszeniu przewracaniem grabiami i przy składaniu w kupy.

Jakkolwiek zasiew jarzyny już w tej porze jest skończony, wszelakoż ponieważ praktykowany przezemnie system uprawy pod jarzynę zaczyna się od jesieni, przeto i o nim wzmiankę tu uczynię.

Wychodząc z zasady: że owies nie tylko nie potrzebuje, ale nawet nienawidzi rozpulchnionej roli, czego nas także poucza gospodarzkie przysłowia: »że ozimina potrzebuje piernatą,« to jest dobrej uprawy; »a jarzyna pierzyny, to jest doskonałego bronowania; następnie, że jako roślina do rodzaju trzcinowych zbliżona, wiele potrzebuje do wzrostu swego wilgoci—wszystkie grunta lżejsze, w wyższym położeniu będące, a pod ozimie należycie do-

prawione, w najpóźniejszej jesieni, to jest po uskutecznionej już podorywce na groch, jęczmień, bobik, kartofle—orzę jak najstanniej pod owies, dwa zagony 6-o skibowe w jeden, strzegąc głębokiego wyorywania brózd, a o ile można górując w środku zagonu; i takową zimówkę, po zasianiu na wiosnę, silnie żelaznami bronami, z użyciem nawet miejscami drapacza, naprzód w podłuż, a potem w poprzek bronuje. Tym sposobem korzystam z zawartej w roli zimowej wilgoci, której jak wyżej powiedziałem, ten rodzaj zboża bardzo potrzebuje, a którą się właśnie traci przez orkę wiosenną. W gruntach niższych i mocniejszych zachowując 6-o skibowe zagony, orzę na zimę po skib 4, a dwie pozostałe skiby wyrurę na wiosnę, przed siewem, celem odświeżenia brózd, dla tém lepszego ubronowania; bo należyte zbronowanie owsa jest niezbędnym warunkiem dobrej jego uprawy. Same tylko nisko położone grunta, celem uwolnienia ich od zbytecznej miejscowej wilgoci, orzę na wiosnę w zagony i owies na razówec sieję. Sianie owsa na zimówce i tę jeszcze nader ważną przynosi korzyść, że dozwala pospieszyć z siewem; wczesny zaś zasiew owsa jest także jednym z najgłówniejszych warunków jego urodzaju. Odkąd się trzymam tego systemu, którego mnie J. N. Kurowski w swojej: »Sztuce urządzania gospodarstwa« nauczył, nigdy nieurodzaju owsa nie doznałem. Każdemu więc z przekonania ten system doradzam. Walcowanie zasiewów jarych w gruntach lekkich, mianowicie grochu, lub sianie go pod sochę na redlonce, przyorując płytko i w kilka dopiero dni bronując, jak również bobiku, jęczmienia i owsa, nader jest pożyteczne. W gruntach zachwaszczonych, na których mianowicie rodzi się komosa i tak zwana łopucha v. ognicha, żółto kwitnąca, można bez niebezpieczeństwa, dla wyniszczenia tych chwastów, jęczmień i bobik, gdy są pod sochę siane, ostremi bronami, choćby do 6-u cali wyrosły zbronować, zachowując wszakże tę ostrożność, ażeby idąc z zagona na zagon, zawsze w jedną tylko stronę bronować; co i przy bronowaniu pszenicy na względzie mieć potrzeba, ażeby się źdźbła nie powyrwały.

Pisałem w Krassówce dnia 5 czerwca 1858 roku.

A. S.

Korrespondencya.

Z Konińskiego, dnia 5 Czerwca 1858 roku.

Po owym wietrze i burzach spadł nakoniec deszcz pożądany, a choć już miesiąc jak do nas zajrzał, przecież jarzyny wczesne w zupełnie złym są stanie. Grochy niszczały do szczytu, owsy liche, jęczmionom mniej zaszkodziło.

Późne jarzyny wyglądają dobrze. Pszenice się poprawiły i żyta, choć są mniej gęste niż r. z. stoją jednakże dobrze.

Okolicę naszą ożywia cokolwiek powstająca ze stagnacji cukrownia w Dzierżbinie, obstałowano cokolwiek buraków, a przez to umniejszy się zapewne produkcyja kartofli i prowadzenie niedwieżycznych gorzelnii.

Wysłuchaliśmy w Lutym, na zamknięciu posiedzenia Towarzystwa Rolniczego, trafnych zdań członka Komitetu, p. Aleksandra K. popartych rachunkiem, co się tyczy gorzelnii. Stan produkcyi i możność sprzedaży spirytusów jest wiadomy ogółowi, środki zaradcze jednak dotąd nieodszukane, i tak p. A. K. radził wypasanie wołów, aby korzystać z wywarów.

Miesiącem pierwiej myśl swoją wypowiedziałem w Korrespondencie w tym względzie, zwracając uwagę: że kupujemy mięso i łój za granicą, że skóry krajowe mamy liche, a to wszystko pochodzi z braku tuczonego bydła na rzeź.

Co komu radzę sam wykonywam: otóż pewną ilość wołów wykarmiłem dokładnie, rachunek zamykał się dobrze: za wywar i obrok miałem być wynagrodzołym, nawóz w czystym zysku. Ależ gdzie tu dostać kupca na tłuste woły? w małych miastach gdzie żydzi dzierzawia dochody konsumcyjne, sami są rzeźnikami i sami nabywcami bydła, a że płacą ogólnie konsumcyjne od całorocznej rzezi bydła, i mają pewność rozprzedaży, boć miasto i okolica żywić się musi, kupują wszystko co im robi rachunek, kupują bydło młode; nieobchodzą ich to wcale, że mięso nie jest pożywne i wiele warte, że wybijają bydło coby było przydatnem do chowu. Kupują dalej bydło nędzne i chude, bo za nie drogo wezmą podług

taksy a tanio nabywają; słowem, kupują tanio kości lichą skórą pokryte, a sprzedają je drogo jak mięso. Wychodzi więc masa bydła na rzeź i uszczupla się go w kraju, pożywność nader mierna, skóra licha, łozu nie ma wcale, a karmne woły nie są kupowane. Musiałem je wysłać do Wrocławka a pokryły się i koszta drogi i nad ceny Koninśkie dużo korzystniej sprzedane zostały.

Okolica nasza, dzięki opiece dzierżawców dochodów konsumpcyjnych w Koninie, nie ma poczciwego kawałka mięsa, chyba że kto w domu sobie tuczonego wołu zabije; za Wisłą to prędzej się znajdzie, bo woły ukraińskie przechodzą tamtędy, a jeżeli w ślizgawicę który nogę złamie i jest do sprzedania za bezcen, to go żydki kupią, i okolica coś skorzysta choć czasem.

Fakta takie powiadają wymownie, jak potrzebne są ponownienia i obostrzenia przepisów policyjnych co do rzezi w miastach.

A nadto wprowadzenie akcyzy rządowej, w którejby od sztuki zabijanego bydła opłata uiszczana być miała. Niech sobie wódki i piwa w miastach dzierżawią żydzi, alez mięsem nas niech nie żywią Bóg wie z jakiego bydła.

Będzie więc można wypasać woły, bo kiedy zarówno od chudego jak tłustego bydłęcia wynosić będzie (od sztuki) akcyza, najtłustszego więc towaru szukać będą nabywcy.

Sprzedamy więc wywar i zboże, obrócićwszy je w mięso, otrzymamy skóry lepsze, łój a zwłaszcza w r. b. kiedy rzepaki przepadły i olej do oświetlenia służący już drogi, droższym jeszcze być musi, łój na świecę jakże jest potrzebnym w kraju, a głównie mniej sztuk bydła wybiją rzeźnicy.

Oczekujemy również z upragnieniem wyjść mających przepisów policyjnych polnej i leśnej; wiadomo nam, iż oddawna bardzo, nawet dawno Komitet osobny pracuje nad wydaniem owocu swęj pracy; dotąd mały tylko obław doszedł wiadomości ogółu, oto rozprawa JW. Prądyńskiego, czytana na posiedzeniu Towarzystwa Rolniczego o fantowaniu w szkodach polnych i lasach.

W sąsiednich nam Prussach, nie wolno miastom i oczynszowanym włościanom pasać po nocach, i spotkany na uczynku płaci 4¹/₂ rs. kary (straf).

Tak pod względem moralności, to jest nie stawianie w pokusliwym położeniu ludzi (et ne nos inducas in tentationem), jak też z uwagi czynionych niezmiernych szkód, jakżeby ważnym było dla kraju, gdyby taki przepis obowiązywał u nas.

Ina rzecz gdzie włościanin robi sprzężaniem pańszczyznę na dniu, lecz w nocy paś musi; alez miasta i czynszownicy?... Albo w Podlasiu i Płockiem, wśród drobnej szlachty, gdzie jedni drugim wypasają łąki i zboża po nocach, ztąd bitwy, rany, zabójstwa, sprawy kryminalne i tysiączne historie, co w końcu ubóstwo rolników sprowadzają...

Zboże od nas ciągle do Pruss wychodzi, ale na osi; Warta i tego roku mało ma wody. Może się kiedyś doczeka jakiejś opieki ta rzeka, tak ważna ze swego położenia; Poznańskie z powodu suszy zeszłojesienniej, i myszy, (które mówiąc nawiasem przecież wyginęły) oziminy ma bardzo nędzne, tak, że kto może kupuje, korzystając z niskiej ceny zboża.

Koniczyni, jak również rzepaki i w naszej okolicy i w Poznańskim wyginęły zupełnie.

Ceny zboża pszenica rs. 4¹/₂, żyta 2 kop. 10, owies rs. 1 kop. 80, jęczmień rs. 2 kop. 10, groch rs. 3 kop. 60, gryka rs. 3 za korzec, okowity 21 kop. garniec.

Bazyli R....

WIADOMOŚCI HANDLOWE.

W E Ł N A.

Poznań, 10 Czerwca. Jarmark wełniany tegoroczny nad wszelkie spodziewanie szedł pomyślnie. Pierwsze dowozy i partye zbyte zocęły z małym bardzo obniżeniem względem cen zeszłorocznych; ale silne bardzo dowozy następne zniżyły cokolwiek te pierwsze ceny jeszcze do trzech talarów na centnarze, tak, że ceny tegoroczne niższe były o 4 do 6 talarów na centnarze, jak płacono zeszłego roku. Kupców było dosyć i bardzo skwapliwi byli do kupna.

Z B O Ź E.

W upłynionym tygodniu sprowadzono do Warszawy (prócz tego co w spichrzach znajduje się) żyta czetw. 4441 pszenicy czetw.

4881, jęczmienia czetw. 1908, owsa czetw. 4081, grochu czetw. 729, gryki czetw. 131, kaszy jęczmiennej czetw. 700, maki żytniej razowej czetw. —; maki pszennej pyłowej czetw. 648, kartofli czetw. 1076, siana fur 767, słomy fur 442.

Srednie ceny żywności na targach Warszawy i Pragi.

z upłynionego tygodnia.

Ceny bydła z targu Piątkowego.

	rsr.	kop.	korzec		od rsr.	kop.	do rsr.	k.
Żyta czetw.	3	30	2	1	Słomy pud..	—	18	
Pszenicy ditto	7	5	4	3	Siana fura 1 k.	—	—	
Grochu polnego	3	25 ¹ / ₂	1	98	» » 2 k.	—	—	
» cukrowego	4	67 ¹ / ₂	2	85	Siana pud..	—	32	
» fasoli ..	5	29	3	23	Drzewa sos. sąż.	7	20	
Gryki	3	19 ¹ / ₂	1	94	Wół dobry ..	54	42	
Jęczmienia ...	3	19 ¹ / ₂	1	94	» średni ..	42	37	
Owsa	2	95 ¹ / ₂	1	80	» lichy ..	32	85	
Maki psz.prze. p.	1	75	—	—	Ciele	3	32	
ordyn. pud	1	—	—	—	Baran	—	—	
żytniej pyłowej	—	48 ¹ / ₂	—	—	Wieprz dobry	20	63	
żytniej razowej	—	—	—	—	» średni	15	38	
gryczanej pud	—	40	—	—	» lichy	9	60	
Kaszy jaglanej cz.	8	85 ¹ / ₂	—	—	Masła pud ..	6	50	
» grycz. zw.	5	90	—	—	Słoniny »...	4	60	
» drobniej	15	25	—	—	Kartofli czetw.	1	4	
» jęcz. perło.	14	76	—	—	Okowity wiadro	2	65	
» ordyn.	3	93 ¹ / ₂	—	—	Szumówki »	1	59	
Słomy fura ..	—	—	—	—				

Wprowadzono: z Cesarstwa bydła rassy stepowej sztuk 810, z opasów sztuk 166, z Królestwa bydła rassy krajowej sztuk 151, w ogóle sztuk 961, wieprzy 1115, cieląt 978, baranów —; z tych zakupiono na miejscową konsumpcyą wołów sztuk 640, wieprzy 755; cieleta wszystkie; na liwerunek wołów sztuk 44; z bydła stepowego wyprowadzono do Powazek 27, do Częstochowy 31, do Łowicza 21, do Płocka 24, do Wilanowa 3, do Mokotowa 10, Łodzi 15, do Dębego 13; do różnych miejsc Królestwa z bydła rassy swojskiej wyprowadzono sztuk 81, na chów do Warszawy 14. Pozostaje remanentem wołów sztuk 32.

Administracya dóbr JW. Schönberga w Wilsdruff pod Dreznem, nadesłała domowi handlowemu Herman, Kleinadel et Comp. przy ulicy Miodowej Nr. 484, próbki

WEŁNY Z TRYKÓW I MACIÓR

w Dominium Rothschonberg chodowanych.

Chlubna reputacya i wziętość, jakie toż Dominium w kraju naszym już pozyskało, spodziewać się każę, iż obywatele ziemscy zechcą korzystać z ułatwień, jakie Administracya JWgo Schönberg czyni przez ustanowienie w Warszawie Agentury.

Chęć mający poczynienia zamówień na wspomniane tryki i maciory, zgłosić się zechcą do rzonego Kantoru tutejszego, gdzie p. Robert Burger bliższe udzieli szczegóły.

KURS GIEŁDY BERLIŃSKIEJ.

Dnia 10 Czerwca 1858 roku.

	P A P I E R Y	żądata	płaca
Rossyjska 5ta pożyczka nowa 5%	—	—	81 ¹ / ₂
Rossyjsko-angielska pożyczka 5%	—	—	109 ¹ / ₂
Rossyjska 6ta pożyczka 5%	—	—	107 ¹ / ₂
Pclskie Obligacye Skarbu 4%	—	—	84 ¹ / ₂
» Listy Zastawne nowe	—	—	89
» Obligacye 500-złotowe	—	—	86 ¹ / ₂
Certyfikaty B. P. na Oblig. Czast. lit. A. 300 złp.	—	—	92 ¹ / ₂
» B. 200 »	—	—	21