

KORRESPONDENT

ROLNICZY • HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY.

WYCHODZI JAKO PISMO DODATKOWE BEZPŁATNE PRZY „GAZECIE WARSZAWSKIEJ.”

Taryfy dla Królestwa i okręgu Moskiewskiego.

I.

W miarę rozwoju przemysłu bawełnianego w Królestwie Polskim i podbijania przezeń rynków wschodnich, zaczęło wzrastać niezadowolenie przemysłowców z okręgu Moskiewskiego, a w ślad za tem rozpoczęto badanie stanu produkcji i zestawienie statystyczne; do gruntowniejszych należą prace profesorów: Janzulla, Łaigowego i Iljina. Wszelkie dane w tym względzie miały posłużyć do ustosunkowania dopływu produktów na Wschód daleki, który w ostatnich latach stał się ponętnym zarówno dla wytwórców z Królestwa, jak i okręgu Moskiewskiego. Zupełnie zrozumiałem jest w obec tego gwałtowne kołatanie tych ostatnich do sfer decydujących o ograniczenie pierwszych. Attak w końcu był tak natarczywy, że postanowiono ostatecznie sprawę zbadać i na podstawie szczegółów, dających dokładny obraz stosunków handlowo-przemysłowych w obu okręgach, ustanowić odpowiednie środki ochronne. Pierwsze kroki w tym celu rozpoczęto jeszcze w r. 1889, pod wpływem zbiorowych utyskiwań fabrykantów moskiewskich na to, że jakoby opłaty za przewóz towarów z Królestwa Polskiego na Kaukaz są o wiele mniejsze niż z Moskwy, skutkiem czego towary z Cesarstwa muszą ustępować pierwszeństwa łódzkiemu. Sprawę, ze względu na jej doniosłość i brak gruntownych podstaw do rostrzygnięcia, odłożono do czasu nagromadzenia koniecznych danych. Stało się to na wniosek prezesa dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej i Fabryczno-Łódzkiej, p. J. Blocha. Poniekąd bodźcem do dalszego działania było podanie (w zeszłym roku) fabrykantów łódzkich o zniesienie taryfy na przewóz wełny środkowo-azyatyckiej i kaukaskiej. Z tego powodu departament do spraw kolejowych i ministerium skarbu polecił specjalnej komisyi przyspieszyć robotę około opracowania projektu. Ze szczegółów zebranych przez powyższy departament dowiadujemy się, iż opłaty za przewóz wyrobów bawełnianych wynoszą od puda: przez Odessę i Sewastopol:

	Z Łodzi	Z Moskwy
do Batumu	52,30 kop.	92,94 kop.
do Tyflisu	78,10 "	88,00 "
do Baku	80,60 "	99,00 "

Opłaty od wyrobów wełnianych i jedwabnych: przez Odessę i Sewastopol:

	Z Łodzi	Z Moskwy
do Batumu	82,13 kop.	92,94 kop.
do Tyflisu	99,31 "	88,00 "
do Baku	97,49 "	99,00 "

Oczywiście cyfry te dowodzą, że okrąg łódzki posiada taryfy znacznie niższe aniżeli moskiewski. obrońcy atoli interesów pierwszego zwracają uwagę na to, iż Moskwa przez ośm miesięcy w roku korzysta z taryf przewozowych o wiele niższych, dzięki skierowaniu towarów drogą wodną przez Carycyn. Tym sposobem przy ogólnej summie przewozu rocznego okrąg moskiewski płaci znacznie taniej za transport niż łódzki. Bez względu na pozornie większe opłaty, ponoszone przez wytwórców moskiewskich, współzawodnictwo ich przeważa na rynkach wschodnich i systematycznie pobija przemysł łódzki, pomimo alarmu, wywołanego przez fabrykantów z centralnych gubernij Cesarstwa. Najwymowniej świadczą o tem cyfry zebrane przez departament do spraw kolejowych za ostatnie trzy lata. Według tych danych, wywieziono na Kaukaz wszelkich towarów tkackich ogółem:

Z okręgu Moskiewskiego:	w r. 1887			1888			1889			
	p	u	d	ó	w	p	u	d	ó	w
przez Batum	155,291			196,514			192,043			
przez Carycyn	173,979			141,264			204,298			
przez Władykaukaz	117,645			117,122			122,106			
R a z e m	446,915			450,490			518,447			

Z Królestwa Polskiego:

przez Batum	95,772	91,629	73,479
przez Carycyn	8,413	11,924	7,828

R a z e m 104,185 103,553 81,307

Jak widzimy z szeregu tych cyfr, wywóz produktów łódzkich zmniejsza się z rokiem każdym, gdy przeciwnie—wywóz z okręgu moskiewskiego wzrasta, a więc obawy co do groźnego współzawodnictwa fabrykantów z Królestwa Polskiego na rynkach wschodnich są płonne. Chodzi jednakże nie tylko o towary z Królestwa Polskiego; komitet ministrów twierdzi, iż niższe taryfy przyjęte dla kierunku warszawsko-kaukaskiego, dopomagając przewozowi towarów zagranicznych, mogą szkodzić interesom ruskiego przemysłu i handlu. Według wykazów ułożonych przez komorę celną w Batumie i przez kantor w Poti przywieziono z za granicy:

Rok	1886	1887	1888	1889
Do Batumu za rub.	3,927,627	5,068,811	7,127,294	7,488,936
Do Poti za rub.	31,728	22,925	11,720	20,953

Zatem wzrost dowozu towarów z za granicy szczególnie do Batumu, jest widoczny z rokiem każdym. Dotąd w najdogodniejszej komunikacji kolejowej przez Królestwo Polskie ruch ten nie miał przeszkód, ale gdy się one zjawiają w postaci taryf wysokich, sądzimy, że wówczas towary zagraniczne, mając utrudniony dopływ w kierunku obecnym, wyślą sobie inne koryto, np. przez drogi tureckie lub za pośrednictwem chociaż dłuższej, ale niezbyt drogiej komunikacji morskiej przez Dardanelle, naturalnie, przy skracaniu przestrzeni kolejami Europy środkowej, jeżeli z niej pochodzi towar transportowany na Wschód. Anglia np. może się posługiwać wyłącznie drogą morską. O ile nam się zdaje, względów tych nie wzięto pod uwagę. Natomiast położono większy nacisk na współzawodnictwo wewnątrz państwa. Z tego powodu postanowiono opracować szczegółowo taryfy ogólne w komunikacji moskiewsko i warszawsko-zakaukaskiej, w celu ich „uregulowania,” tudzież „dokładnie ułożyć taryfy nie tylko przez Sewastopol, lecz i w innych kierunkach konkurencyjnych” (Carycyn, Saratów i t. d.).

To ostatnie zdanie z postanowienia komitetu, jak słusznie powiada p. Tadeusz Zaleski, służy jako charakterystyczna wskazówka do powodowania się względami konkurencyjnymi okręgów przemysłowych przy układaniu taryf. „Kiedy bowiem Warszawa posługuje się komunikacją na Kaukaz w kierunku przez Odessę i Carycyn—Moskwa, prócz tych dwóch kierunków, korzysta nado z komunikacji przez Sewastopol i Saratów. Otoż przy regulacji taryf komitet ministrów zwraca uwagę na uwzględnienie wszystkich tych kierunków, i nie dziwnego, że podkomisya, zamiast pozostawiania na gruncie odległości i statystyki kolejowej, zaczęła się wdawać w rozbiór mniej lub więcej pomyślnych warunków produkcji w okręgu warszawskim i moskiewskim.”

Pierwotna taryfa komunikacji z Warszawy i Królestwa na Kaukaz przez Odessę była ustanowioną na przestrzeni do Odessy według jednostek pudo-wiorstowych takich samych, jakie obowiązują przy komunikacji moskiewsko-zachodniej przez Odessę. Ponieważ przestrzeń, oddzielająca Królestwo od Odessy, jest mniejszą, więc oczywiście, taryfa dla stacyj kolei okręgu warszawskiego była niższą w stosunku odwrotnym do dalszej przestrzeni stacyj okręgu moskiewskiego. Nado, odpowiednio do potrzeb obu okręgów, wprowadzono stosowne zmiany w warunkach przewozowych, bez żadnych widoków określonego ich stosunku wzajemnego. Otoż dla usunięcia nadal wielkich różnic, postanowiono dla obu arterij komunikacyjnych wprowadzić możliwie jednolite gatunkowanie towarów i jednakowy wzór opłat przewozowych.

Jakośmy wyżej nadmienili, ważne ma znaczenie, szczególnie dla okręgu moskiewskiego, Wołga w okresie żeglugi, t. j. w ciągu ośmiu miesięcy. Podczas zimy kierunek transportów i koszt ulega zna-

*) Ateneum, wrzesień r. 1891.

cznym zmianom, tymczasem komunikacja czarnomorska trwa bez przerwy. Dla tego też powinna ona być równoważnikiem dla innych taryf lądowych. Chcąc jak najbardziej uprościć taryfy, należałoby wprowadzić jednakową klasyfikację towarów, wysyłanych na Kaukaz i odwrotnie, przy owym zaś gatunkowaniu—brać pod uwagę dane statystyczne o przewozie. Pomijamy mnóstwo założeń, projektów i kombinacji zawitych, mniej lub więcej szczęśliwych, wysnutych podczas obrad nad ustanowieniem nowych taryf, gdyż to wszystko za nadto nużyłoby czytelnika. Chcemy tylko przedstawić w głównych zarysach rezultaty pracy komisji.

Z powodu zbyt wielkiej różnicy zdań, projekt opłat przewozowych wyszedł w dwóch postaciach; podajemy obie:

Propozycja pierwsza.

Stacje		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Wysył.	Otrzym.	K o p i e j e k o d p u d a							
Warsz.	Batum	74,33	64,57	51,27	45,31	38,18	31,73	28,88	27,21
Łódź	i Poti	75,64	65,62	52,32	46,36	39,23	32,60	29,75	28,08
Sosnow.	"	76,18	66,05	52,75	46,79	39,66	32,96	30,11	28,44
Moskwa	"	77,46	67,07	53,77	47,81	40,68	33,82	30,97	29,30
Warsz.	Tyflis	101,66	86,43	69,49	58,97	49,11	40,84	37,08	34,50
Łódź	"	102,97	87,48	70,54	60,02	50,16	41,71	37,95	35,37
Sosnow.	"	103,51	87,91	70,97	60,45	50,59	42,07	38,31	35,73
Moskwa	"	104,79	88,93	71,99	61,47	51,61	42,93	39,17	36,59
Warsz.	Baku	130,46	111,34	86,35	73,37	61,57	52,78	47,59	44,05
Łódź	"	131,77	112,39	87,40	74,42	62,62	53,65	48,46	44,22
Sosnow.	"	132,31	112,82	87,83	74,85	63,05	54,01	48,82	45,28
Moskwa	"	133,59	113,84	88,85	75,87	64,07	54,87	49,68	46,14

Propozycja druga.

Stacje		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Wysył.	Otrzym.	K o p i e j e k o d p u d a							
Warsz.	Batum	74,33	64,57	51,27	45,31	38,18	31,73	28,88	27,21
Łódź	i Poti	75,64	65,62	52,32	46,36	39,23	32,60	29,75	28,08
Sosnow.)	"	76,18	66,05	52,75	46,79	39,66	32,96	30,11	28,44
Moskwa)	"	77,46	67,07	53,77	47,81	40,68	33,82	30,97	29,30
Warsz.	Tyflis	101,66	86,43	69,49	58,97	49,11	40,84	37,08	34,50
Łódź	"	102,97	87,48	70,54	60,02	50,16	41,71	37,95	35,37
Sosnow.)	"	103,51	87,91	70,97	60,45	50,59	42,07	38,31	35,73
Moskwa)	"	104,79	88,93	71,99	61,47	51,61	42,93	39,17	36,59
Warsz.	Baku	130,46	111,34	86,35	73,37	61,57	52,78	47,59	44,05
Łódź	"	131,77	112,39	87,40	74,42	62,62	53,65	48,46	44,22
Sosnow.)	"	132,31	112,82	87,83	74,85	63,05	54,01	48,82	45,28
Moskwa)	"	133,59	113,84	88,85	75,87	64,07	54,87	49,68	46,14

P. Tadeusz Zaleski wątpi, ażeby którakolwiek z tych form przyjęta była w całości przez departament do spraw kolejowych. Nadmieniam przy tym, iż w departamencie podobno wyrażono przekonanie, że „komisja zbyt uwzględniła niesłuszne zachcianki przemysłowców centralnych, że winny zależeć od odległości, nie zaś od kombinacji, nie wspólnie z taryfami nie mających.”

Proces rozkładowy moszczów.

Jest to przemiana ciał i materji; na ziemi wszystko się rozkłada, ulega przemianie. Widzimy to w świecie roślinnym, jak z drzew i roślin rozmaitych powstają inne ciała i materje. Guście jest rozkładem, a próchno, bumus i t. d. ciałami, powstałymi z tego rozkładu. Najbardziej uwydatnia się rozkład ciał w świecie zwierzęcym. Minerale również pod działaniem wilgoci, ciepła i światła ulegają przemianie, rozsypują się w proch, a ten ulega dalszym przemianom. Metale zjada rdza, grysztan i t. p.

Proces rozkładowy moszczów, jakkolwiek jest tylko mikrosko-

pijną cząstką tej olbrzymiej przemiany, jakiej ulega wszystko na świecie, jest jednak dość zajmujący, a w danym wypadku potrzebny ze względu na fabrykację wina. Jest to proces chemiczny, czyli łączenie się ciał różnych, tworzenie związków, powstawanie nowych ciał i materji, lub wreszcie ulatnianie się ich, spalanie i t. p.

Proces rozkładowy moszczów jest przemianą zawartego w nim cukru gronowego i ciał białkowych, galaretowatych i szlamowatych na alkohol i kwas węglany. Przemiana innych ciał składowych moszczów dla fabrykanta odgrywa drugorzędną rolę.

Normalny przebieg tego procesu uwidocznia się charakterystycznym kołącym zapachem i tem, że z każdym dniem moszcze przybierają bardziej cechy wina. Ciężar gatunkowy moszczu zmniejsza się mniej więcej o jeden procent na każde dwa funty ubytego cukru. Drożdże osadzają się warstwami, słodycz stopniowo znika, ustępując miejsca przyjemnemu winnemu smakowi; w końcu wino uspokaja się i nabiera klarowności.

Jeżeli chcemy się przekonać, czy ilość ubytego cukru odpowiada do ilości przybyłego alkoholu w stosunku znanym, należy odlać kwartę sfermentowanego moszczu, oddystylować alkohol, dolać do tego ostatniego wody dystylowanej tyle, aby razem wzięte stanowiło kwartę, i w tej mieszaninie zanurzyć alkoholometr, który nam wskaże ilość procentową alkoholu.

Ilość procentową ubytego cukru zbadamy, jeśli po oddystylowaniu alkoholu z kwarty moszczu, dopełnimy ją wodą dystylowaną i zanurzymy cukromierz. Ten wskaże nam ilość procentową cukru gronowego w moszczu, a gdy ją porównamy z ilością procentową cukru tegoż moszczu przed rozpoczęciem fermentacji, wskaże nam, jaki procent cukru ubyło.

Są to niebardzo dokładne próby, nie dają ścisłych rezultatów, ale bądź co bądź dla naszego celu wystarczają.

Przy próbach sacharometrycznych i alkoholometrycznych nie należy zaniedbywać prób na kwasy, które mogą wykazać oksydację alkoholu.

Fermentujący moszcz pozwala się filtrować i nie traci przez to swą zdolności fermentacyjnej; po jakimś czasie mętnieje, i wtedy widzimy drobne bańki, wznoszące się nieustannie do góry i tworzące na powierzchni płynu pianę. Ilość tych baniek w krótkim czasie zwiększa się znacznie, powiększając tem samem i pianę na powierzchni płynu. Czuć się daje naówczas wydzielający się z szumem gaz, i zarazem następuje dość znaczne podwyższenie temperatury.

Gdy drożdże zaczynają się osadzać, temperatura opada, wydzielanie gazów słabnie, w końcu cały płyn przybiera postać spokojną.

Moszcze w tym okresie nazwać już możemy winami, bo nabrały przyjemnego smaku, aromatu i własności upajających, czego przedtem nie posiadały. Zmianę tę wywołał głównie rozłożony cukier i ciała białkowe. Pierwszy rozpadł się na kilka związków, z ostatniego zaś powstały nowe ciała różnej własności.

Ponieważ doświadczenia wykazały, że cukier bez ciał białkowych nie rozkłada się, stąd wnosić możemy, że rozkład jego tylko od tych ciał jest zależny, które znów przemianę swoją zawdzięczają jego obecności.

Działanie ciał białkowych na cukier nie jest jednak bezpośrednie. Dowodzą nam tego moszcze, które jakkolwiek posiadają wszystkie te warunki, rozkładać się nie będą, gdy je pozbawimy zetknięcia się z powietrzem. Z tego zachowania się moszczów możemy wnosić, że kwasy powietrzne są nieodzownym warunkiem do wywołania w nich fermentacji. I tak istotnie się dzieje: działanie powietrznych kwasów pomaga rozkładowi moszczów, lecz nie jest niezbędnym dla tego rozkładu warunkiem. Moszcze rozkładają się (fermentują) w naczyniach wolnych od powietrza, nawet bez poprzedniego zetknięcia się z powietrzem, gdy dodamy im drożdży piwnych lub winnych; natomiast bez drożdży lub bez powietrza, wcale rozkładać się nie będą.

Jeśli pilnie będziemy obserwowali świeżo przygotowany moszcz, łatwo dostrzeżemy, że rozkład jego rozpoczyna się zwykle po upływie pewnego czasu. Pierwszy objaw, który spostrzegamy, jest: mętnienie moszczu. W tym okresie, jeśli sklarujemy pewną ilość moszczu przez bibułę, to na niej pozostaną jakieś resztki: drobne bańki owalnego kształtu, napełnione jakimś płynem nieruchomo, pojedynczo lub zbiorowo leżące. W płynie te bańki okazują niejaką ruchliwość.

Zkąd się wzięły te bańki, kiedy ich przedtem, gdy moszcz był spokojny i klarowny, wcale nie było? Oczywiście z powietrza. Powietrze więc jest nieodzownym warunkiem do wywołania fermentacji, dla tego tylko, że sprowadza z sobą zarodki rozkładowe, ale samo nie rozkłada.

Te zarodki rozkładowe, gdy znajdują się w warunkach sprzyjających ich rozwojowi, rozwijają się i kształcą do pewnego stopnia jako drożdże, i wówczas dopiero rozpoczyna się fermentacja moszczu, która, jak z tego widzimy, zależy od rozwoju drożdży.

Rozwój więc drożdży poprzedzać musi fermentację, a działalność ich ujawnia się tem, że cukier i ciała białkowe rozpadają się w alkohol i kwas węglany, same zaś opadają na dno naczynia, tracąc zwykle swoją własność rozkładową.

Ale w jaki sposób jedno działa na drugie?

Wiemy już, że tak czysty roztwór cukru, jak i czysty roztwór białka nie rozkłada się, tak samo i z obydwóch roztworów złożony płyn nie rozkłada się, gdy nie miał sposobności zetknięcia się z po-

wietrzem. Ztąd mamy tę pewność, że drożdże rozwijają i kształcą się tylko w płynach, zawierających prócz cukru i białko rozpuszczone przy udziale powietrza. Jeśli jednak powietrze dopuścimy do moszczu przez rozszerzoną rurę metalową, lub przez grubą warstwę waty, naówczas żadnego kształcenia się drożdży nie dostrzeżemy. W ten sposób traktowane powietrze żadnej przemianie nie ulega, więc i działalność jego osłabnąć nie mogła. Oczywiście coś stać się musiało, co przeszkodziło kształceniu się drożdży. Co? Wysoka temperatura rury, przez którą dopływ powietrza był dozwolony, zniszczyła, rzecz jasna, zarodki drożdży, lub warstwa waty przed szpuntem, wstrzymała je po drodze.

Ztąd wypada, że materje, z których powstają albo biorą się drożdże w powietrzu muszą być jakiejś organicznej natury i pochodzą ze świata roślinnego; być może, iż w warunkach innych, lecz sprzyjających ich rozwojowi, przybrały inne odmienne kształty od tych, jakie widzieliśmy w moszczach. Ze materje te pochodzą ze świata roślinnego, dowodzą obumarłe drożdże, które są nieczem innym tylko cellulozą, a więc materją roślinną, która do swego kształtowania się pewną część cukru i białka zużytkowała. Cukier więc i ciała białkowe w ten sposób działają na zarodki drożdży przybyłych z powietrza, że dostarczają im materiału do ukształtowania i rozwinięcia się, doznając przeto pewnego zmniejszenia swęj ilości jeszcze przed rozpoczęciem działalności drożdży. Z cukru kształci się cellulozą drożdży, z białka ich materja płynna. Teraz z całą pewnością powiedzieć możemy, że drożdże są jakąś materją roślinną, powstałą z nasienia, dostarczonego z powietrza. Dodać tu musimy, że do rozwoju tych nasion jest potrzebną temperatura nie niższa od 5° i nie wyższa nad 30° R. W temperaturze niższej nie rozwijają się, lecz nie tracą swęj siły żywotnej, w wyższej nad 30° R. powstają związki, które prócz cukru i białka, i inne części składowe moszczów rozkładają na ciała, których obecność w winie wcale nie jest pożądaną.

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób cukier i białko działa na drożdże i do czego im służy, możemy teraz przejść do pytania: w jaki sposób drożdże działają na cukier i ciała białkowe?

Gdy nasiona drożdży znajdują się w odpowiednich ich rozwojowi warunkach, rozmnażają się nadzwyczaj szybko w ten sposób, że zużytkowawszy odpowiednią ilość cukru i białka na stworzenie dla swego wzrostu pewnej ilości tłuszczu i cellulozy, w miarę mniejszego lub większego powiększania się tworzą mniejsze lub większe na sobie wypukłości, które rozrastając się, przybierają kształty podobne do osobników, z których powstały; potem odczepiają się już jako samoistne działające jednostki. To odczepienie nie uchodzi jednak osobnikowi, wydajacemu na świat młode drożdże, bezkarnie; w tym miejscu, gdzie odczepienie nastąpiło, pozostaje otwór, przez który wylewa się płynna zawartość. Naówczas osobnik obumiera i opada bezwładnie na dno naczyń.

Gdy się to dzieje, pewna część cukru, znajdująca się w kole procesy wegetacyjnego drożdży, przez nie w cellulozę bywa zmieniana, a białko prawdopodobnie w ową płynną zawartość drożdży. Nie wiemy tego jeszcze, czy alkohol i kwas węglany bezpośrednio z cukru powstaje, czy też z utworzonej w pierw cellulozy, jak niemniej i to pozostało jeszcze tajemnicą, czy owa płynna zawartość drożdży jest alkoholem, czy też innym jakim ciałem lub wodą. To tylko możemy powiedzieć, że kształcenie się cellulozy poprzedza rozrastanie się drożdży, co możemy uważać za czynność wspierającą to rozrastanie, dalszy zaś rozkład cukru na alkohol i kwas węglany poprzedza obumieranie drożdży, pewnej ilości, odpowiedniej ilości rozłożonego cukru, co znów możemy uważać za czynność tworzenia się alkoholu i kwasu węglanego.

Ztąd widzimy, że pewna ilość obumarłych drożdży odpowiada pewnej ilości wytworzonego alkoholu, i że obumieranie ich sprowadza zupełnie inne ugrupowanie składowych części moszczu.

(Dalszy ciąg nastąpi).

Rolnik jako kupiec.

W literaturze rolniczej zaznaczały się zawsze różniące się od siebie zasadniczo prądy, odpowiadające podwójnemu zadaniu, wynikającemu z samego zawodu rolnika. Jeden kierunek działalności rolnika, nazwanęj trybem gospodarczym, jest czyste techniczne, i w tym wypadku rolnik jest niejako inżynierem. Ma on do rozwiązania zadanie, w jaki sposób dany warsztat należy możliwie udoskonalić, a skutkiem tej działalności są najobfitsze zbiory, najpiękniejszy inwentarz, najracjonalniejsze urządzenia nawadniające i najwspanialsze budynki gospodarcze. Jeśli więc kandydat do zawodu rolniczego uczy się inżynierii, dążenie to posiada poważną rację istnienia. Ale doskonałość na tem polu nie stanowi jeszcze doskonałości trybu gospodarczego. Pojęcie racjonalnego gospodarstwa wymaga znacznie więcej, a to więcej z punktu widzenia techniki nie zawsze jest lepszym. Racjonalne gospodarstwo jest gospodarstwem liczącym; nie chodzi mu zawsze o najwyższą doskonałość pod względem technicznym, lecz o najwyższe korzyści gospodarcze, o zysk czysty, o możliwe opłacanie się produkcji. Najwyższy więc stopień doskonałości osiągnie to go-

spodarstwo, w którym obiedwie te strony najlepiej się rozwiną tworząc harmonijną całość. Wówczas dopiero otrzymamy gospodarstwo w całym tego słowa znaczeniu wzorowe. Podziwiamy więc najwięcej tego rolnika, który tryb swój gospodarczy udoskonalił w obu powyższych kierunkach, który posiada nie tylko najpiękniejszy, ale także najdonioślejszy inwentarz, i którego zboża nie tylko najpiękniejszy nastroczają widok, ale także największe przynoszą zyski. Od dawna już to wskazywano, iż w obrębie zawodu gospodarczego istnieje obszerna dziedzina, której należy się szczególne znaczenie, która zarówno w teorii, jak praktyce gospodarczej zdobyła sobie pewien rodzaj samodzielności, a mianowicie dziedzina kupiecka. Od czasu olbrzymiego rozwoju środków komunikacyjnych, oraz uogólnienia rynku, i rolnictwo zmuszone zostało do kupowania na rynku znacznie większych ilości towarów, po części jako nowych przedmiotów użytku, po części jako artykułów produkowanych dawniej przez siebie. Już Thaer dowodził, iż rolnik nie powinien produkować wszystkiego, czego potrzebuje, lecz kupować to, co na rynku otrzymać może taniej. Dziś naturalnie ilość zużywanych w gospodarstwie przedmiotów obok wzrastającego w olbrzymi sposób inwentarza martwego, który kupować należy prawie w zupełności, oraz inwentarza żywego, nabywanego także w części, podniosło się stokrotnie. Z drugiej znów strony wzrosła znacznie ilość sprzedawanych wytworów. Rozszerzenie tego zadania spowodowało nowy podział służby i pracy. Nie należy to do wyjątków, że w większych trybach gospodarczych używają do kupna i sprzedaży specjalnych urzędników, albo że interes ten oddawany bywa w ręce agentów, nie dla braku czasu kierownika gospodarstwa, lecz z przyczyny, że interes ten wymaga specjalnej znajomości i wprawy. W każdym jednak razie rolnik powinien znać się na kupiectwie i być poniekąd kupcem. To, co przez większą lub mniejszą kupiecką znajomość rzeczy zyskać lub stracić można w majątku ziemskim, niejednokrotnie nie jest mniejsze, niż cały zysk z pewnego płodu rolnego. Niejeden też rolnik jest w stanie wykazać, że przedsiębiorstwo jego kwitnie nie dla tego, iż rozumie dobrze technikę trybu i pracuje pilnie, lecz dla tego, że pojął należyte sztukę kupowania i sprzedawania. Niejeden dalej rolnik przyszedł do majątku nie w skutek swęj działalności w polu i oborze, lecz na targu. Na co bowiem zda się najgruntowniejsze wykształcenie fachowe, najbogatsze doświadczenie w rolnictwie, jeśli wyprodukowane za pomocą powyższych zalet płody nie znajdują odpowiedniej ceny? Dla właściciela mniejszego majątku ziemskiego wystarczy dokładna znajomość w ocenianiu jakości rozmaitych wytworów jego gospodarstwa, oraz potrzebnych mu machin, narzędzi i innych przedmiotów użytku, źródeł kupna i sprzedaży, zwyczajów handlowych, zręczność w prowadzeniu interesów, ścisłe liczenie w połączeniu z jasnym choć prostym prowadzeniem rachunków gospodarczych. Natomiast zarządzający wielkim majątkiem, zwłaszcza jeśli z gospodarstwem rolnem są połączone zakłady przemysłowe, powinien posiadać obszerniejsze wiadomości handlowe.

Odmiany kartofli.

Na polu produkowania coraz to nowych odmian kartofli zakradła się w ostatnich czasach niejaka przesada. Hodowcy, wyprodukowawszy odmianę bardzo mało różniącą się od dotychczasowych gatunków, ogłaszają ją niejednokrotnie jako „non plus ultra“ doskonałości, a zwabiają tą reklamą rolnik nabywa za wysoką ceną towar, nie odznaczający się wcale do miejscowych jego warunków klimatu i uprawy. Mimo to niektóre odmiany kartofli, zastosowane należyte do wymagań gruntu i klimatu, tak pod względem wytrzymałości na niekorzystne warunki temperatury, jak i wydajności wykazują zalety, których brak u innych odmian. W latach korzystnych przy odpowiedniej, rzecz jasna, uprawie, wszystkie odmiany znośny wydadzą rezultat. Dopiero w latach anormalnych, jak rok bieżący, okazuje się wyższość pojedynczych gatunków. I tak, w Niemczech najwięcej rozpowszechnione kartofle daberkskie wydały w tym roku rezultat bardzo lichy; kartofle seethy oparły się zwycięzko niekorzystnym wpływom tegorocznej wiosny i lata, najobfitszy zaś zbiór zapewniły nowe odmiany kartofli, wyprodukowane przez Paulsen'a i Richter'a. Błądziłby jednak rolnik, któryby w pewnej odmianie kartofli spodziewał się zjednoczonych wszystkich zalet, uniwersalnej, że się tak wyrazimy, doskonałości. Jak nie ma konia lub wołu bezwarunkowo doskonałego, nadającego się do każdego użytku, tak nie ma odmiany kartofli, odpowiadającej wszelkim wymaganiom. Jedne gatunki temi, drugie znów owemi odznaczają się zaletami. Przypatrzmy się np. najwięcej rozpowszechnionym w racjonalnych gospodarstwach odmianom kartofli. Odznaczające się względnie wysoką zawartością krochmalu Dabery pod względem ilości zbiorn wiele pozostawiają do życzenia. Seethy, wydające przy odpowiednich warunkach gruntu zdumiewająco pod względem ilościowym zbiory, z powodu swęj wodnistości prawie nienadają się do konsumpcji ludzkiej. Kartofel *Magnun Bonum* przewyższa jeszcze poniekąd *Seethy* pod względem plenności, posiada jednak nieznaczną zawartość krochmalu, w

skutek czego ta korzystna zkadina odmiana nie jest odpowiednia w gospodarstwach, produkujących kartofle dla gorzelni, a zwłaszcza do fabryk krochmalu. Kardynalną wadą tak reklamowanych w ostatnich czasach i w skutek tego rozpowszechnionych *Imperatorów* jest ich nietrwałość. Oprócz tego na mniejszą lub większą przydatność tej lub owej odmiany wpływa wielka liczba miejscowych warunków. Jedna odmiana świetnie zapewnia zbiory na gruntach suchych, chyba zaś w zupełności na gruntach cokolwiek wilgotniejszych, i na odwrot. Jedna nadaje się przedewszystkiem do celów fabrycznych, druga do konsumpcji i t. p. Względy te przy wyborze odmian kartofli decydująca powinny odgrywać rolę w każdym gospodarstwie. W każdym jednak razie w obec coraz trudniejszych warunków bytu, zerwaćby już należało stanowczo z dotychczasowym systemem, praktykowanym dotychczas jeszcze w większej części gospodarstw naszych, a polegającym na zupełnym prawie lekceważeniu tak ważnej kwestji, jaką jest bezwarunkowo odpowiedni wybór. Naturalnie, i tutaj wystrzegać się należy wszelkiej przesady. Bezkrytyczne sprawozdanie odmian ulepszonych, wyprodukowanych za granicą i odznaczających się tam w samej rzeczy wybitnymi zaletami, lecz nie nadających się wcale do naszych warunków, nie zasługuje na polecenie, bo często nie tylko żadnych nie zapewnia korzyści, lecz nawet rolnika może narazić na straty. Istnieją jednak odmiany ulepszone u nas, już dostatecznie wypróbowane, których większe niż dotychczas rozpowszechnienie zasługuje ze wszelkich miar na uwagę naszych producentów rolnych. A. R.

Wymarzenie ozimin.

Niekorzystne warunki temperatury, panujące ubiegłej zimy, poczyniły w zasiewach ozimych wielkie spustoszenia. W wielu krajach, a przedewszystkiem we Francji i Niemczech, znaczną część pól obsianych pszenicą i żytem trzeba było zebrać z wiosną i obsiać na nowo jarzynę. Rzecz jasna, że na tego rodzaju klęski elementarne nie ma skutecznego lekarstwa. Mimo to rolnik za pomocą odpowiedniej uprawy, wyboru siewu i t. p., zgubne następstwa tej klęski może ograniczyć. W celu też zbadania przyczyn wymarzenia zboża, oraz wynalezienia środków, mających zapobiedz wymarzeniu lub polepszyć siewy, dotknięte następstwami mrozów, instytut rolniczy w Halli rozesłał z wiosną r. b. do rozmaitych niemieckich związków rolniczych odpowiedni kwestyonaryusz. Odpowiedzi nadeszło 141 związków, a ze sprawozdań tych, opracowanych bardzo starannie i sumiennie, można sobie wyrobić dość dokładny obraz zarówno przyczyn, wywołujących wymarzenie zboża, jak najskuteczniejszych środków zaradczych. Podług tych sprawozdań w roku bieżącym oziminy przetrwały w ogóle mało, w niektórych okolicach Niemiec średnio, a w jednej tylko prowincji Brandenburskiej dobrze. Wszystkie sprawozdania zaznaczają, że grunta o nieprzepuszczalnym podglebiu z ciężką warstwą rodzajną, ze spadkiem ku północy lub wschodowi, nie sprzyjały korzystnemu przetrzywaniu; łagodny, bogaty w próchnicę grunt gliniasty okazał się oporniejszy niż ciężka rola gliniasta lub ilowata; na polach równych oziminy lepiej przetrwały niż na gruntach poprzecinanych. Zielony nawóz lub świeży obornik, wywieziony krótko przed siewem w pole, często wywierał wpływ szkodliwy na przetrwanie; stara siła nawozowa giuntu wszędzie objawiała działalność korzystną. Z przedplonów okazały się jako najlepsze rośliny liściaste; lepszy jeszcze był ugór nawet przy spóźnionym cokolwiek siewie. Na suchych dobrze obrobionych gruntach o głębokiej warstwie rodzajnej i korzystnej strukturze (dobrze odleżałej orce), siewy lepiej przetrwały zimę, niż na polach, obrobionych w nadmiernie wilgotnym stanie, na których przy tym świeżej orki użyto pod siewy. Stosuje się to głównie do żyta. Przykrycie siewu na ciężkim gruncie w porze wilgotnej działało niekorzystnie, zwłaszcza u żyta, wymagającego dobrze i równo uprawionego pola; natomiast u pszenicy chropowata i grudkowata powierzchnia w wielu wypadkach dobrze oddała usługi. Siew normalnej jakości wszędzie wydał najoporniejsze rośliny; w obec tego używanie wyborowego siewu na większą niż dotychczas zasługuje uwagę. Siew kilkoletni wszędzie wydał rośliny mało odporne. Co się tyczy czasu siewu, to wszędzie przemawiają za siewem wczesnym; siewy średnio spóźnione wymarły prawie bez wyjątku, natomiast siewy zupełnie późne, zwłaszcza pszenicy, po większej części albo bardzo mało, albo wcale nie ucierpiały. Średnio głębokie i głębokie pokrycie siewu okazało się korzystnym przy wczesnym siewie na gruntach lekkich, płytkie na gruntach ciężkich, zwłaszcza przy późnym siewie. Siew rzędowy sprzyjał dobremu przetrzywaniu. Miejscowe gatunki zboża bez wyjątku były oporniejsze na niekorzystne wpływy temperatury, niż obce. Najwięcej skarżono się na gatunki angielskie i na pszenicę square-head. Z pomiędzy gatunków żyta chwalą we wszystkich okolicach żyto świętojańskie, z powodu wielkiej wytrzymałości na mróz, której to zalety nie posiada żyto proboszczowskie, ani zelandzkie i szampańskie.

Jako środki zapobiegające wymarzeniu polecają: obróbkę pól przy możliwie suchym ich stanie, wczesną orkę pod siew, zwłaszcza żyta, wczesny siew zdrowego i ciężkiego ziarna, uprawę rzędową, płytkie pokrycie późnego siewu, pozostawienie chropowatej powierzchni pola u pszenicy, odpowiedni wybór gatunku zboża, przeznaczonego do siewu, w końcu należyte odwodnienie pól. A. M.

ROZMAITOŚCI.

Zużytkowanie trocin. Zużytkowanie wielkich ilości trocin stanowi do dziś jeszcze kwestję nierozwiązaną. W Ameryce Północnej i Kanadzie ogromna masa trocin, gromadząca się koło tartaków, staje się dla właścicieli tartaków wprowadzonych w rach wodą, gdzie więc nie ma sposobności zużytkować ich na opał dla lokomobili, tak samo rzeczywistym ciężarem, jak w Węgrzech mierzwa, gromadząca się około wielkich zakładów tuczenia bydła i trzody chlewniej. W samej tylko Minneapolis gromadzą się rocznie tysiące centnarów trocin, dla których nie ma żadnego zużytkowania. Dawniej wrzucano je do rzek, obecnie jednak sposób ten jest wzbroniony prawem. Niejednokrotnie zwracano w Ameryce na przedmiot ten uwagę wynalazców, dotychczas jednak nieznan jest żaden sposób ogólniejszego zużytkowania trocin. Pewien Amerykanin poleca w skrzyni, w której wygotowywano zawierające krochmal, kleiste lub klejstrowate materiały, wymieszać dobrze trociny, otrzymaną zaś w ten sposób masę pociąć na kawały i wysuszyć na powietrzu. Otrzymuje się w ten sposób materiał służący do opału w postaci cegieł, podobny do cegieł kory garbarskiej, które w miastach stanowią opał, poszukiwany zwłaszcza przez ludność uboższą. Trociny zresztą dają się bezpośrednio użyć jako opał pod lokomobile; trzeba jedynie przed ogniskiem urządzić odpowiedni przyrząd, z którego trociny niestannie będą napływały do ogniska. Przed kominem należy umieścić żelazny przyrząd, któryby zapobiegał wlatywaniu trocin do kominu. Zużytkowanie trocin na cele nawozowe, na ściółkę lub opakunek, posiada wyłącznie lokalne, a więc podzędniejsze znaczenie. W gospodarstwach, gdzie się produkuje wiele trocin, część ich można użyć w gnojowniach lub oborach do pochłaniania gnojówki, miejscami też bezpośrednio przyorywanie trocin może się przyczynić do ulepszenia gruntu.

Produkcja żyta w r. 1891. Podług dotychczasowych obliczeń, roczna produkcja żyta w porównaniu z dwoma laty poprzednimi przedstawia się jak następuje w hektolitrach:

	1891	1890	1889
Cesarstwo	155,150,000	236,350,000	198,650,000
Królestwo Polskie	14,500,000	15,950,000	13,050,000
Niemcy	69,600,000	84,100,000	76,560,000
Austria	18,850,000	27,550,000	24,070,000
Węgry	14,500,000	20,010,000	14,500,000
Francja	27,550,000	26,680,000	23,780,000
Hiszpania	8,700,000	9,280,000	8,990,000
Belgia	4,350,000	6,090,000	6,380,000
Holandya	4,350,000	5,800,000	5,800,000
Rumunia	14,500,000	14,500,000	13,050,000
Ameryka Półn.	10,150,000	10,150,000	10,150,000
Inne kraje	18,850,000	18,560,000	18,850,000

R a z e m 361,050,000 475,120,000 413,830,000

W r. 1891 zbiór żyta jest niższy o 133,970 hektolitrów niż w r. z., i tym się też tłumaczy fakt, że rynkach zagranicznych cena żyta wyższa jest niż pszenicy. Nieznaczny zbiór w Ameryce Północnej, jak w ogóle cała tamtejsza produkcja żyta, żadnej prawie na targach europejskich nie odgrywa roli, tym więcej, że więcej niż połowa tego zbioru bywa spożywana na miejscu.

Zbiór kukurydzy w Ameryce Północnej. Podług sprawozdań z rozmaitych okolic Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kukurydza wszędzie obrodziła bardzo dobrze. W niektórych jednak okolicach w skutek nadmiernie wysokiej temperatury dojrzewanie odbyło się tak szybko, że ziarno nie mogło się wykształcić należycie i pozostało drobne. W ogóle jednak obecnie plantacyom kukurydzy zaszkodzić już nie mogą niekorzystne wpływy temperatury. Tegoroczny zbiór kukurydzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej obliczają wiarogodne źródła na 2,000,000,000 buszli, czyli od 175,000,000 do 200,000,000 buszli więcej, niż wynosi zapotrzebowanie miejscowe.