

222411

VIII 32

1870

III

XXVII / 30

# CENNIK NASION

JARZYNNYCH, PASTEWNYCH, LEŚNYCH,

TRAW I KWIATÓW

W HANDLU

## JÓZEFA JAHNA

W KRAKOWIE.

KRAKÓW.

CZCIONKAMI KAROLA BUDWEISERA.

Number 1000. N<sup>o</sup> 6241.

08 / 11VXX

## Właściciel handlu

poleca zarazem swój skład wszelkich towarów galanteryjnych jako to: Tac alpacca i lakierowanych, Cukierniczek, Lichtarzy, Klatek, Noży, Brzytw, Scyzoryków i nożyczek z fabryk angielskich i holenderskich, Żelazek do prasowania, Młynków do kawy i maku, Serwisików na ocet i oliwę, Łyżek stołowych i do kawy z pagfonu, alpacea i chińskiego srebra.

Znaczny zapas Bawełny, Nici, Jedwabiu w różnych gatunkach, jako też Kołnierzyków, Kwiatów, Krawatek, Wstążek, Gazy, Krepy, Tiulów, Tiulików, Wstawek, Blondyn i illuzyi, Perkali, Muślinów, oraz Pończóch, Szkarpetek, Kaftaników flanelowych i bawełnianych, Parfumeryi, Pomad, Mydeł angielskich i francuzkich, prawdziwej Wody Kołońskiej, oraz Grzebieni, Szczotek, Szczoteczek do zębów i paznokci w wszystkich gatunkach, Plaidów angielskich, Rzemieni do tychże, Portemonnetek, Necessairów podróżnych i na robotę, Torbeczek damskich, oraz wszelkich przyborów do dodróży, jako to: Kufrów, Kufeczek ręcznych i Torb skorzanych i Water Proof, Herbaty chińskiej, Samowarów rosyjskich i Czajników z angielskiego metalu, Kart do grania i Zabawek dla dzieci, Kaloszy wiedeńskich i petersburskich.

Wielki wybór Obić pokojowych, ozdób do tychże, Storów do okien, Cerat na stoły i meble, amerykańskich Maszyn do szycia, we wszystkich istniejących systemach. Obstalunki zamiejscowe uskuteczniają się najspieszniej i najpункtualniej.



# CENNIK NASION

jarzynnych, pastewnych, leśnych, traw i kwiatów.

Poniżej wyszczególnione nasiona sprowadzam od najznakomitszych, najrzetelniejszych i wyłącznie uprawie nasion poświęcających się ogrodników, bacząc szczególnie nie na cenę, ale raczej na pewny i dobry gatunek, jako na jedyną tychże zaletę.

Celem uniknięcia pomyłek w przesyłce, upraszam o wyraźne wymienienie nazwiska, miejsca zamieszkania i ostatniej stacji pocztowej.

**Waga wiedeńska. Cena w walucie austriackiej.**

	zła.	ct.
<b>Kalafiory.</b>		
Angielskie średnio-wczesne wielkie białe . . . .	łut	1 —
Azyatyckie późne . . . . .	„	1 —
Cypryjskie wczesne . . . . .	„	1 —
Erfurtskie . . . . . wielkie białe, średnica bukietu		
1 1/2 stopy, z powodu niskiej łodygi najlepsze do inspektów . . . . .	„	1 20
„ karłowate najwcześniejsze, z wielkimi i twar- dymi bukietami . . . . .	szczypta	1 —
Holenderskie ( <i>Stadtholder</i> ) późne najlepsze do gruntu . . . .	łut	1 40
„ ( <i>Walchern</i> ) wczesne wyborne . . . . .	„	1 40
<b>Brokula (<i>kapusta szparagowa</i>).</b>		
Cesarska wielka zimowa ( <i>Ellstons Emperor</i> ) . . . . .	„	— 60
Duńska niska purpurowa ( <i>Late dwarf danish</i> ) . . . . .	„	— 50
Grange wczesna biała wyborna . . . . .	„	1 —
Wiosenna biała wczesna włoska . . . . .	„	— 50
Fioletowa (czarną zwaną) . . . . .	„	— 50
<b>Kapusta biała głowiasta.</b>		
Erfurtska wielka twarda późna . . . . .	„	— 30
„ mała „ wczesna . . . . .	„	— 30
Święto-Jańska spiczasta twarda bardzo wczesna . . . . .	„	— 40
Jorska . . . . . niska słodka „ . . . . .	„	— 30
„ . . . . . wielka późna . . . . .	„	— 30

Pomerańska bardzo wielka niska . . . . .	lut	—	60
Ulmska mała wczesna wyborna . . . . .	"	—	35
" centnarowa wielka późna najlepsza . . . . .	"	—	35
Z Schweinfurt bardzo wielka wyborna . . . . .	"	—	70
Z Winnigstadt średnio-wczesna spiczasta bardzo twarda i delikatna . . . . .	"	—	40

### Kapusta czerwona.

Erfurtska wczesna niska sałatowa . . . . .	"	—	40
Ulmska wielka, najlepsza na sałatę . . . . .	"	—	40
Holenderska wielka, najlepsza na sałatę . . . . .	"	—	35
" mała wczesna (czarna) . . . . .	"	—	40

### Kapusta włoska.

Erfurtska duża żółta zimowa . . . . .	"	—	20
Ulmska bardzo wielka . . . . .	"	—	30
" niska wczesna wyborna . . . . .	"	—	30
Marcelin niska wczesna bardzo delikatna . . . . .	"	—	30
Vertus wielka centnarowa strzępiasta późna . . . . .	"	—	40
Norymberska wczesna niska wyborna . . . . .	"	—	25
Wiedeńska niska najlepsza do pędzenia . . . . .	"	—	35
Kapusta brukselska w różyczki . . . . .	"	—	30
" " " karłowata . . . . .	"	—	30

### Jarmuż.

Francuzki ciemny (Plumage) . . . . .	"	—	15
Pierzasty piękny biały i czerwony . . . . .	"	—	25
Zimowy niski strzępiasty zielony i brunatny . . . . .	"	—	15
" wysoki " " " " . . . . .	"	—	25
Olbrzymi niebieski 6 do 8 stóp wysoki na paszę wyborny . . . . .	"	—	30
Wiosenny do zryzania zielony i brunatny . . . . .	"	—	15
" " " żółty bardzo smaczny . . . . .	"	—	25

### Kalarepa.

Wiedeńska niska z małymi listkami najwcześniejsza tak do inspektu, jako i do gruntu biała i niebieska . . . . .	"	—	40
Późna wielka biała i niebieska . . . . .	"	—	20

### Karpiele (brukiew).

Wielkie okrągłe białe i żółte 1 kwaterek 75 cent. . . . .	"	—	12
Olbrzymie z czerwoną skórką białe i żółte wyborne . . . . .	"	—	15

### Marchew.

Holenderska najwcześniejsza czerwona inspektowa 1 funt 1 złr. 20 cent. . . . .	"	—	6
---	---	---	---

Paryzka czerwona nowa krótka wyborna do pędzenia	1 funt 2 złr.	hut	— 10
Surrey, nowa długa i wczesna czerwona	1 ft. 2 złr.	„	— 10
Horns średnio-długa czerwona wczesna gruntowa	1 funt 1 złr. 40 cent.	„	— 6
Z Altringham wielka czerwona gruntowa	1 funt 1 złr. 20 cent.	„	— 6
Erfurtska długa pomarańczowa gruntowa	1 funt 1 złr. 40 cent.	„	— 6
Angielska krótka biała przeźroczysta (smal white transparent) wyborna do duszenia	1 funt 2 złr. 50 cent.	„	— 10
Olbrzymia nad ziemią rosnąca biała	1 funt 1 złr. 20 cent.	„	— 5
Olbrzymia nad ziemią rosnąca czerwona czyste ziarno	1 funt 2 złr. 50 cent.	„	— 10

### Buraki.

Ćwikłowe i na barszcz czerwone	1 funt 1 złr. 20 c.	„	— 6
„ nowe okrągłe ciemno-czerwone	„	„	— 20
„ „ z Castle Naudary wyborne	„	„	— 20
Boćwina (Mangold-Beta ciela) z szerokimi liśćmi	„	„	— 10
Pastewne okrągłe żółte i czerwone zwyczajne	1 garniec	1	—
„ „ oberndorfskie	1 funt	1	—
„ długie nad ziemią rosnące żółte i czerw.	1 garn.	1	—
„ „ Alberta olbrzymie nowe	1 funt	—	90
„ „ Pohla	1	1	—
Cukrowe prawdziwe białe	1	„	— 50
„ nowe cesarskie (imperial) francuzkie wyborne	1	„	— 70

### Rzepa.

Holenderska majówka okrągła biała i żółta	1 funt 1 złr. 50 cent.	hut	— 8
Z Malty wczesna żółta bardzo delikatna	„	„	— 15
Freneuse czerwonawa bardzo wczesna	„	„	— 15
Teltówka mała wyborna	„	„	— 15
Ścierniówka wielka jesien. długa i okrąg.	1 grn. 3 złr. 1 funt	—	75
Angielska ( <i>Turnips</i> ) długa i okrągła w następujących gatunkach: large Altringham, — Suttons early six weeks, — purple top yellow, — Ladings improved, — Skirvings improved, — Crucicksfield hybrid, — Rivers early stubble hybrid, — white globe, — white green top, — green top yellow Bullock, — Hood's Imperial, — Tweddales improved, — mieszane lub z każdego gatunku osobno	„	„	1 75

## Sałata.

Twardogłowiasta wczesna żółta i zielona	} naj- psze do pędzen.	lut	— 25
Holenderska wczesna bruine geel		"	— 25
Trapue „ zbite główki	"	"	— 25
Angielska ciemno-czerwona wyborna	"	"	— 20
Berlińska wielka żółta krucha	"	"	— 25
Chou de Naples wielka żyłkowata	"	"	— 25
Cukrowa wczesna do zrywania (Schnittsalat)	"	"	— 20
Jasno-żółta, bardzo wczesna (Eiersalat)	"	"	— 25
Książęca żółta (Prinzenkopf) z czerw. brzegami	"	"	— 25
Perpignan (Bellegarde) wytrwała i dobra	"	"	— 25
Szampańska bardzo wielka	"	"	— 25
Szparagowa (głębikowa)	"	"	— 30
Zimowa bardzo dobra i wytrwała	"	"	— 30
Endywia rzymska letnia strzępiasta	"	"	— 20
„ zimowa szerokolistna (Esaariol)	"	"	— 15
„ „ strzępiasta najlepsza	"	"	— 25
Do wiązania angielska Bindsalat, — (Coss letuce)	"	"	— 40
Rzeżucha wodna (Brunnenkresse)	"	"	— 15
„ Erfurtska bardzo delikatna	"	1	—

## Ogórki.

Erfurtskie średnio-długie obficie wydające	"	— 60
Wężowate długie zielone najlepsze	"	— 70
Najwcześniejsze obficie wydające do pędzenia	"	— 80
„ małe korniszonowe	"	— 80
Chińskie wężowate zielone, najlepsze do gruntu, wydają obficie owoc wielki i smaczny	"	1 —
Z Arnstadt olbrzymie wężowate, indyjskie zie- lone, — Semperfructifera, tém się szcze- gólniej zalecają, iż do późnej jesieni kwi- tną i zawsze świeży a smaczny owoc wydają	} gruntowe z każdego gatunku szczypta	— 15
Earlist Frame, — Race horse, — Man of Kent, — Cambridge hero, — non plus ultra, — Excelsior Frame		} inspektowe, szczypta

## Melony.

Francuzkie żółte, — Cantaloupe najwcześniejsze, — z każdego gatunku	lut	— 40
Greckie królewskie, — z Avignon, — żółte siatkowe, — długie olbrzymie siatkowe, — piżmowe wielkie, — paryzkie, — astra- chańskie, — amerykańskie, — Moscatello 27 cali długie, — Jenny Lind	} w gruncie dojrzewają z każ. gat. szczypta	— 15

Beech wood, — Evans fine scarlet, — Kau- kazkie (Dultna), — Indyjskie małe (Bra- ma) — majowe, — noir des Carmes, — tureckie siatkowe, — perskie siatkowe, — z Perpignanu olbrzymie, — Sucre de Tours, Sarepta najsmaczniejsze siatkowe . . .	inspektowe z każdego ga- tunku szczypta	—	15
Arbuzy (Kawony) z południowej Francyi . . .		łut	—
„ „ chińskie zielone, — Cuba ró- żowe, — z Wirginii czerwone, — z Aten purpurowe . . .	z każdego gatunku szczypta	—	15
Dynie (banie) wielkie zwyczajne do jedzenia . . .		łut	—
„ „ olbrzymie centnarowe . . .	z każdego gatunku szczypta	—	15
„ „ Valparaiso najsmaczniejsze, — Succado włoskie żółte, — trico- lor superba, — Zopalta, — ve- getable marrow . . .		—	15
Tykwy ozdobne w różnych gatunkach mieszane . . .	łut	—	15
Szparagi olbrzymie angielskie najdelikatniejsze . . .	„	—	20
Karczochy francuzkie zielone wielkie . . .	„	—	40
„ brukselskie fioletowe olbrzymie . . .	„	—	70
Kardy hiszpańskie wielkie . . .	„	—	20
„ z Tours, wyborne bez kolców . . .	„	—	20
Cykorya brunszwicka najlepsza korzenna . . .	„	—	15
„ magdeburgska długa sałatowa . . .	„	—	10
Pasternak angielski Jersey długi . . .	„	—	6
„ nowy okrągły kształtu rzepy . . .	„	—	20
Rapontyka wielka żółta sałatowa . . .	„	—	10
Rapuncel biały w Sierpniu zasiany daje pierwszą wyborną jarzynę wiosenną . . .	„	—	30
Wężymórd ogrodowy (Scorzonera — Schwarzwurzel)	„	—	10
Salsifia (Korzonki białe cukrowe) . . .	„	—	15
Selery erfurtskie wielkie cebulowate . . .	„	—	20
„ Cole's nowe wyborne na wódkę . . .	„	—	40
„ angielskie białe Seymour's Held . . .	„	—	40
„ „ Manchester czerwone sałatowe . . .	„	—	30
Cebula erfurtska twardo-różowa . . .	„	—	20
„ gruszkowata żółta słodka . . .	„	—	15
„ holenderska czerwona słodka twarda . . .	„	—	20
„ hiszpańska biała wyborna . . .	„	—	25
„ kartoflana najsmaczniejsza . . .	„	—	50
„ olbrzymia z Madery płaska do 3 funt waży . . .	„	—	25
Pory wczesne letnie . . .	„	—	12
„ zimowe wielkie i grube . . .	„	—	15
„ „ olbrzymie brabantkie . . .	„	—	20
Szarlotka duńska wielka wyborna . . .	100 sztuk	—	70
„ rosyjska „ „ . . .	1	—	—
Rokambuły . . .	„	—	40

Cebulka kartoflana, zasadzona z wiosną w od- stępach sześćo-calowych i 3 cale grubo ziemią nakryta wyda w Wrześniu 15 do 20 sztuk wyborych cebul . . . . .	100 sztuk	1	—
---	-----------	---	---

### Rzodkiew.

Miesięczna okrągła wczesna biała, różowa, żółta i czerwona . . . . .	łut	—	15
Podługowata nowa do pędzenia pasowa . . . . .	„	—	20
Paryzka czerwona kształtu oliwek . . . . .	„	—	25
Gruntowa długa wczesna czerwona } w gruncie wil-	„	—	20
„ „ pasowa z mał. listk. } gotnym najle-	„	—	20
„ „ włoska biała } pięć się udają	„	—	30
Wiedeńska wczesna żółta bardzo delikatna . . . . .	„	—	15
Letnia długa biała . . . . .	„	—	20
Chińska różowa wyborna nowa . . . . .	„	—	40
Erfurtska zimowa czarna długa lub okrągła . . . . .	„	—	15

### Groch.

Cukrowy wczesny angielski biało kwitnący z krzy- wemi strączkami . . . . .	1 funt	—	80
„ wczesny niski bardzo obfity 18 cali wysoki	„	—	80
„ „ <i>de grace</i> do pędzenia 6 cali tylko wysoki . . . . .	1	20	
Szparagowy, młode strączki dają wyborną jarzynę	1	—	

### Zioła kucienne

Anyż erfurtski wielki okrągły . . . . .	łut	—	10
Bazylika wielka zwyczajna . . . . .	„	—	10
„ strzępiasta delikatna . . . . .	„	—	15
Cząber ogrodowy ( <i>Satureja hortensis</i> ) . . . . .	„	—	20
Estragon ( <i>Artemisia Dragunculus</i> ) prawdziwy	szczypta	—	25
Gorzycza holenderska biała ( <i>Sinapis alba</i> ) . . . . .	łut	—	15
Koper boloński słodki . . . . .	„	—	15
Lewanda ( <i>Lavendula spica</i> ) . . . . .	„	—	15
Majoranek francuzki prawdziwy . . . . .	„	—	25
Melissa cytrynowa dla pszczół . . . . .	„	—	25
Pieprz hiszpański długi czerwony . . . . .	„	—	20
Pietruszka biała długa gruba . . . . .	„	—	5
„ portugalska niska i kędzierzawa . . . . .	„	—	10
„ włoska olbrzymia w nać obfita . . . . .	„	—	10
Piołun prawdziwy ( <i>Artemisia absinthium</i> ) . . . . .	„	—	40
Pomidory na sos ( <i>Solanum lycopersicum</i> ) . . . . .	„	—	30
„ największe i najsmaczniejsze czerwone (large redsmooth Tomato) . . . . .	szczypta	—	15
Portulaka zielona francuzka . . . . .	łut	—	15
Rabarbar Victoria na sałatę i konfitury . . . . .	„	—	40

		złr.	ct.
Rozmaryn francuzki . . . . .	łut	—	30
Ruta winna (Ruta officinalis) . . . . .	"	—	15
Szałwia ogrodowa (Salvia officinalis) . . . . .	"	—	25
Szczaw mały okrągły francuzki . . . . .	"	—	15
" olbrzymi angielski nowy . . . . .	"	1	—
Szpinak wielki okrągłolistny 1 funt 60 centów . . . . .	"	—	4
" de Gaudry, wielki holenderski . . . . .	"	—	10
" z Nowej Holandyi (Tetragonia expansa) . . . . .	"	—	15
" lodowate ziele (Mesembriantheum cris-			
tallinum) najsmaczniejszy . . . . .	szczypta	—	15
Trybulka kędzierzawa słodka . . . . .	łut	—	15
Tymian francuzki letni . . . . .	"	—	30
" niemiecki zimowy . . . . .	"	—	20

### Nasiona ekonomiczne.

Konopie olbrzymie (Cannabis gigantea) 12 stóp wysokie	—	10	
Kukurudza najwcześniejsza żółta (Cinquantino) . . . . .	funt	—	50
" amerykańska <i>hoński ząb biała</i> , cena zmienna . . . . .	"	—	40
Len biały amerykański bardzo długi . . . . .	"	—	75
" niebieski królewski (Lin royal) najlepszy nowy	łut	—	20
Lucerna prawdziwa francuzka (Medicago sativa)			
niebieska . . . . .	funt	1	10
Mak biały wielki (Papaver somniferum album) . . . . .	"	—	60
" olbrzymi " " giganteum . . . . .	łut	—	20
Wyka wielka narbońska (Vicia narbonensis) . . . . .	funt	—	40
Brzanka łąkowa (Phleum Pratense, Thimotehgras)	"	—	40
Rajgras francuzki (Avena elatior, Raygras französ.)	"	—	50
" angielski (Lolium pereune, Raygras engl.)	"	—	50
" włoski, (Lolium italicum " italien.)	"	—	50
Mieszanka najlepszych traw na łąki . . . . .	"	—	50
" na gazony . . . . .	"	—	60

### Nasiona drzew i krzewów.

Akacja biała — Robinia pseudoacacia — Akazie gemeine . . . . .	funt	1	—
Brzoza biała — Betula alba — Birke weisse . . . . .	"	—	60
Głóg na żywe płoty (krzew) — Crataegus oxyacantha — Weissdorn . . . . .	"	—	80
Jawór prawdziwy — Platanus occidentalis — Platane abendländische . . . . .	"	1	50
Jesion zwyczajny — Fraxinus excelsior — Esche gem. . . . .	"	—	50
Jodła zwyczajna — Pinus abies — Fichte v. Rothtanne . . . . .	"	—	90
Klon zwyczajny — Acer pseudoplatanus — Ahorn gem. . . . .	"	—	75
Lipa europejska — Tilia europaea — Linde europäische . . . . .	"	1	20
Modrzew zwyczajny — Larix europaea — Lerchentanne gewöhnl. . . . .	"	1	60

Morwa biała i czarna — Morus alba et nigra —		
Maulbeerbaum weiss und schwarz . . .	łut	— 10
„ L'hou wielkolist.— Morus L'hou — Maulbeer-		
Baum grossblättr. . . . .	„	— 50
Olsza zwyczajna czerwona — Alnus glutinosa —		
Erle gemeine rothe . . . . .	funt	— 90
Sosna amerykańska.— Pinus strobus— Weihnachts-		
Kiefer . . . . .	łut	— 15
„ zwyczajna — Pinus silvestris — Kiefer ge-		
meine. Cena zmienna . . . . .	funt	2 70
Świerk (Smerek) — Pinus picea — Edeltanne . . .	„	— 90
Wino dzikie (krzew) — Ampelopsis quinquaefolia—		
Wein wilder . . . . .	łut	— 15

*Nasiona ekonomiczne i drzew, w większej ilości i wcześniej zamówione znacznie tańsze.*

## Nasiona kwiatów letnich.

*Gwiazdka przed nazwiskiem kwiatu oznacza nisko rosnące, służące do obsadzania brzegów rabatowych, S. wijące i pnące się do pokrycia altan, murów, płotów, ganków i t.p., — W. oznacza delikatniejsze gatunki, które też w inspektach lub wazonach siał, i staranniej pielęgnować wypada.*

Cena rozumie się za szczyptę.

Nr.		ct.	
1	W. Abronia umbellata, wielki kwiat lila i mocno pachnący	10	
2	Acroclinium roseum, piękny kwiat różowy . . . . .	10	
3	S. Adenotrichia amplexicaulis, ładna wijąca się roślina	8	
4	Adonis autumnalis, Miłek jesienny (Feuerröschen) . . .	6	
6	Ageratum coeruleum, Żeniszek błękitny . . . . .	5	
7	„ mexicanum nanum, pyszny karłowaty . . . . .	10	
8	„ „ „ albiflorum „ biały . . . . .	10	
9	W. Alonsoa grandiflora, Półkwiat szkarłatny . . . . .	10	
10	„ „ Warszewiczii, pyszny nowy . . . . .	10	
12	Amaranthus bicolor, Szarłat dwubarwny . . . . .	6	
13	„ hypochondriacus, „ smutny . . . . .	5	
14	„ monstrosus „ potworny . . . . .	5	
15	„ pyramidalis „ piramidalny . . . . .	5	
16	W. „ tricolor „ trójkolorowy piękny . . . . .	10	
17	Ambliolepis setigera, piękny kwiat z Meksyku . . . . .	8	
19	Anagallis grandiflora, carnea, Kurzysłep pąs.	bardzo ładne kwiatki	
20	„ „ coerulea, „ błękitny		15
21	„ „ lilacea, „ lillowy		15
21	a „ Napoleon III. „ pyszny karmin . . . . .	15	
22	„ Imperatrice Eugenie . . . . .	15	
23	„ Anoda Wrigthii. Zwiastnica żółto kwitnąca . . . . .	10	
26	Antirrhinum triphyllum, Wyżlin palczasty . . . . .	5	

Nr.		szczypta — ct.
27	Antirrhinum versicolor, Wyżlin różnobarwny . . . . .	5
28	Arctotis breviscapa, Niedźwiedzie uszko . . . . .	12
	Aster chinensis fl. pl. <i>Gwiazdosz chiński pełny.</i>	
32	Kulisty dubeltowy w 16stu kolorach z każdego koloru osobno 50 ziarn	5
33	* Karłowaty bardzo pełny, w 20stu kolorach z każdego koloru osobno 50 ziarn	5
34	Piramidalny bardzo piękny w 16stu kolorach z każdego koloru osobno 50 ziarn	5
35	Piwoniowy (Truffaut) w 20stu kolorach z każdego koloru osobno 25 ziarn	5
36	* Piramidalny karłowaty, w 16stu kolorach z każdego koloru osobno 25 ziarn	5
37	Kokardowy (couronne) nowy w 4ch kolorach z każdego koloru osobno 30 ziarn	5
38	Jaskierowaty (Ranunkel) w 8miu kolorach z każdego koloru osobno 30 ziarn	5
39	Wielkokwiatowy pełny karłowaty, z kwiatem Chrysanthemu nowy pyszny w 7miu kolorach z każdego koloru osobno 25 ziarn	10
40	Cesarski piwoniowy, olbrzymi w 16 kolorach z każdego koloru osobno 25 ziarn	10
44	Brachycome iberidifolia, Cudaczek (Kurzschopf)	6
45	W. Browallia Czerwiakowskii, Podrzeźlina nowa pyszna	10
46	„ elata alba, „ wysoka biała	10
47	„ „ coerulea „ niebieska ładna	10
48	W. Cajophora lateritia, bardzo piękna ceglasta . . . . .	10
53	Calceolaria flexuosa, Babikęs ciemno-żółty piękny . . . . .	8
54	„ pinata, „ pierzasty . . . . .	15
55	„ scabiosaefolia, „ świerzbicolistny . . . . .	8
56	Calendula pluvialis, Nagietek, Deszczownik . . . . .	5
57	„ Pongel fl. pl. „ pyszny biały pełny . . . . .	15
58	Caliopsis bicolor fl. bruneo, Ognisłeppek brunatno-żółty	5
59	„ „ „ marmorata, Ognisłeppek b. piękny	8
60	* „ „ „ nana fl. bruneo Ognisłeppek niski brązowy	12
61	„ cardaminifolia hybrida, nowy pyszny . . . . .	10
62	Callirhoe pedata, 3½ stopy wysoka piękna roślina z kwiatem karmaz. wewnątrz białym . . . . .	15
63	Callirhoe pedata nana, nowa karłowata pyszna . . . . .	15
65	Campanula littoralis, Dzwonek wązkolistny . . . . .	6
66	„ speculum, Zwierciadło Wenery fioletowe	5
67	„ „ fl. albo, „ „ białe . . . . .	5
68	„ „ grandiflora, Zwierciadło Wenery wielkokwiatowe . . . . .	5
69	„ „ rosea, Zwierciadło różowe . . . . .	10

Nr.		
70	Cannabis sativa var. gigantea fol. rubris, nowe pyszn.	8
74	Carthamus tinctorius. Krokosz barwierski (Safior)	5
75	W. Celosia cristata. Karbieniec w różn. kolor. mięsz.	15
75	a " " nana " nizki . . . . .	15
76	Centaurea americana, Chaber pyszny amerykański	8
77	" cyanus. Chaber bławatek w róż. kolorach	5
78	" depressa fl. roseo Chaber ścięsniony różowy	10
79	" moschata fl. albo, " piżmowy biały . .	5
80	" fl. coeruleo, " " niebieski	5
81	" suaveolens, Chaber żółty bardzo ładny . .	8
82	Centaureidum Drummondii, pyszny kwiat cytrynowy	8
83	Centranthus macrosiphon fl. albo, Ostrogowiec biały	10
84	" " fl. carneo, " mięsny .	6
85	" " " nanus " karłowaty	10
86	Cerinthe auriculata, Gładycz uszkowaty . . . . .	8
87	" gymnandra, " nowy najpiękniejszy .	15
88	" major, " wielki . . . . .	5
89	" retorta, " nowy ozdobny . . . . .	8
90	* Chaenostoma fastigiata, b. ozdobnie i obficie kwitnie	10
91	" polyanthum (Klaffmund) . . . . .	6
<i>Cheiranthus annuus, Lewkonია letnia.</i>		
92	* Angielska z najpiękniejszych gatunków w 36 kolorach z każdego 50 ziarn	5
93	* " nowa ciemno szama " 25 " " 5	
94	" żółto-różowa " 25 " " 10	
95	" karłowata w 6 kolorach " 50 " " 5	
96	Wielkokwiatowa pyszna w 20 kol. " 50 " " 5	
97	Wązkolistna nowa w 6 kolorach " 50 " " 5	
98	Piramidalna b. ozdobna w 10 kol. " 50 " " 5	
99	Z liściem laku nadzwyczajnie pełna w 20 kolorach z każdego 50 ziarn	5
100	Angielska jesienna w 18 kolorach " 50 " " 5	
101	Cesarska kilka lat trwa i ciągle kwitnie w 20 kolorach z każdego 50 ziarn	10
104	Zimowa karłowata w 20 kolorach " 50 " " 5	
105	" wysoka (Millionair) w 8 kol. " 50 " " 5	
106	Cheiranthus cheiri fl. pl., Lak żółty, brązowy, fioletowy, wysoki, karłowaty i krzaczkowaty w 12 gatunkach z każdego 25 ziarn	8
109	Chrysanthemum carinatum fl. albo, Złotokwiat biały .	5
110	" " " Burriddii, " pyszny żółty z czerwonym	10
111	Clarkia elegans fl. albo pl., Dzierotka strojna nowa biała	10
112	" " neriiflora pl. " stroj. kwiat oleandru	8
113	" pulchella compacta " pyszna nowa . .	10
114	" " lilacina grandifl. " wielki kwiat lilla .	10

Nr.		szczypta--ct.
115 *	Clarkia pulchella integripetala, Dzierotka nowa pyszna	10
116	„ „ marginata, „ biała strzępiasta	10
117	„ pulcherima brillant, „ karmin. pyszna .	15
118	„ Tom Pouce, Dzierotka pyszna nowa purpurowa	15
121	Clintonia pulchella, bardzo ozdobna roślina . . .	20
122	„ „ azurea grandiflora, pyszny kwiat szafirowy biało nakrapiany	20
125 *	Collinsia bicolor, Przymilatka dwubarwna	5
126 *	„ „ candidissima „ śnieżno-biała	10
127 *	„ „ fl. carneo, „ z kwiatem mięsnym nowa	10
128 *	„ „ marginata, „ angielska nowa	8
129 *	„ „ multicolor, „ różnokolorowa	10
130 *	„ „ grandiflora „ wielkokwiatowa	6
131 *	Collomia coccinea, Pieszczotka karmazynowa . .	5
132 *	„ „ grandiflora, „ wielkokwiatowa . .	5
133	W. Commelina coelestis, Przewdziękła jasno-niebieska .	10
134	„ „ striatiflora, „ nowa paskowana	10
135 *	Convolvulus tricolor fl. albo, Wilec (belle de jour) biały	5
136 *	„ „ „ lilaceo, „ z kwiatem liliowym	5
139 *	„ „ „ atropurpurea, Wilec morderowy	8
140 *	„ „ „ striatus, Wilec paskowany . . .	5
141 *	„ „ „ fl. albo pl. „ z kw. pełnym biał.	10
142 *	„ „ „ fl. pl. div. var. „ „ „ różny	10
147	Cosmidium Buridgeanum, bardzo ładny . . . . .	10
151	Cuphea atropurpurea, Lepnota morderowa . . . . .	8
154 S.	Cyclanthera pedata, prędko umaja altany . . . . .	6
154 a	„ „ explodens, bardzo zajmująca roślina . . .	15
155 *	Cynoglossum linifolium, Ostrzeń linolistny . . . . .	5
156	Datura ceratocaula, Bieluń pachnący . . . . .	6
157 W.	„ „ fastulosa fl. albo pl., — pełny biały . . . . .	6
158	„ „ „ „ coeruleo pl., — pełny niebieski . . .	6
159	„ „ humilis flava fl. pl., nizki nowy pełny pyszny	15
160	„ „ metaloides, nowy kwiat wielki biały z jasno-niebieską obwódką i mocno pachnący	10

### Delphinium — Ostróżka.

161 *	Ajaxis fl. pl. — nizka pełna w 20 kolorach z każdego osobno	4
162	„ fl. pl., major, wielkokwiatowa w 6ciu kolorach z każdego osobno	6
163	„ elatior fl. pl., wysoka pełna w 9ciu kolorach z każdego osobno	4
164	„ consolidata fl. pl., lewkoniowa pełna w 6 kolorach z każdego osobno	5
169	Emilia sonchifolia flava, — Pięknotka ognista . . .	5
170	„ „ „ fl. luteo, — „ żółta . . . . .	8

Nr.		szczypta—ct.
176	* Eucharidium grandiflorum, piękny wielki kwiat . . .	6
177	Eucnide bartonioides, bardzo ładny nowy „ . . .	20
180	W. Fenzlia dianthiflora, Lilia w rodzaju goździka z Kalifornii, czerwono-lilowa z 5 purpurowemi kropkami, obficie i długo kwitnie . . . . .	15
183	◦ Gamolepis tagetes, piękny kwiatek rabatowy . . .	8
184	* Gilia achilleaefolia, — Zazierka krwawnikolistna . . .	5
185	„ capitata major, — „ główkowata wielki kwiat biały . . .	8
186	* „ nivalis, — „ śnieżna . . . . .	5
187	* „ splendens. — „ lśniąca . . . . .	5
188	* „ tricolor fl. albo -- „ bardzo ładna biała . . .	5
190	Godetia insignis, — Marszawa bardzo ładna . . .	10
191	„ rubicunda, — „ czerwona piękna . . .	5
192	„ tenuifolia, — „ wązkolistna . . . . .	6
193	Gomphrena aurantiaca, — Wiecznik pomarańczowy . . .	8
194	„ globosa variegata, — „ ciemnokolorowy . . .	8
195	* Gramanthes gentianoides, piękny kwiat złoto-żółty . . .	15
196	„ var. lilacina, lilla nowy pyszny . . .	15
199	* Gypsophila elegans, Gipsówka ładna różowa . . .	5
200	* „ muralis, Gipsówka niziuchna na 4ry cale tylko wysoka z ładnemi różowemi kwiateczkami . . . . .	5
201	* Hebenstreitia ericaefolia, — Wonizdradka wrzosolistna . . .	8
202	Hedysarum flexuosum, — Koguci grzebień zgięty . . .	6
203	Helenium Douglasii, — Dzielżan Duglasa . . . . .	5
204	„ tenuifolium, — „ wązkolistny . . . . .	8
205	Helianthus annuus fl. pl. — Słonecznik roczny pełny . . .	5
206	„ „ colossus, -- „ „ olbrzymi 10 stóp wysoki . . . . .	5
207	„ „ nanus fl. pl. — Słonecznik roczny nizki pełny . . . . .	6
208	„ argophyllus, — Słonecznik nowy z Texas . . .	8
209	„ californicus fl. pl., — Słonecznik pyszny pomarańczowy . . . . .	8
210	Heliophila arabioides, — Miłosłonka . . . . .	8
	Helichrysum, — <i>Suchokwiat (Radoŝtka)</i> .	
211	atrosanguineum nanum — pyszny nowy . . . . .	20
212	brachyrhynchum, — nowy bardzo piękny . . . . .	8
213	bracteatum fl. albo, — biały wielkolistny . . . . .	5
214	„ nanum luteum — nizki żółty . . . . .	8
215	„ „ album, — „ biały . . . . .	10
216	„ „ roseum, — „ różowy . . . . .	10
217	monstrosum, — bardzo piękny i pełny . . . . .	10
218	„ nanum „ „ „ karłowaty . . . . .	10
221	Hunnemania fumariaefolia, bardzo ładna roślina . . .	15

Nr.	szczypta—ct.
223	* <i>Hymenoxis californica</i> (Schortia) . . . . . 5
224	* <i>Iberis amara</i> , — Ubiorek angielski (Pieprzyca) biały 5
225	* „ <i>ciliata</i> , — „ rzęsowaty . . . . . 5
226	* „ <i>lusitanica</i> , „ biały wielkokwiatowy . . 5
227	* „ <i>umbellata alba</i> , Ubiorek baldaszkowy biały 8
228	* „ „ <i>fl. carneo</i> „ „ z kwiat. mięs. 8
229	* „ „ <i>superba</i> , „ „ pyszny . . . . 8
230	* „ „ <i>purpurea nana</i> , „ niziuchny nowy purp. . 10

### *Impatiens balsamina* — *Balsamina*.

231	<i>nana fl. pl.</i> — karłowata pełna w 12stu odmianach, z każdej osobno 5
232	<i>camelliaeflora fl. pl.</i> kameliowa pełna 12stu odmian. z każdej osobno 5
233	„ „ „ <i>nana</i> , „ karłow. w 6ciu odm. z każdej osobno 5
234	<i>rosaeformis fl. pl.</i> , (Andrieux), w róże w 20stu odm. z każdej osobno 5

### S. *Ipomoea* — *Powój*.

237	<i>Buridgii</i> , — pyszny karmazynowy . . . . . 6
238	W. <i>coccinea</i> , — szkarłatny . . . . . 6
239	W. „ <i>luteola</i> , — żółto-czerwony . . . . . 5
240	W. <i>hederacea</i> (Nil), — piękny niebieski . . . . . 6
241	W. „ <i>grandiflora</i> , piękny wielkokwiatowy . . . 6
242	W. „ <i>superba</i> , „ niebieski z białą obw. nowy 10
243	W. „ „ <i>atroviolacea</i> , — piękny ciem. fiołk. 15
244	W. „ „ <i>lilacea</i> , — lilla z białą obwódka . 15
245	W. <i>limbata hybrida</i> , — pyszny nowy . . . . . 8
246	<i>Michaux</i> , — bardzo ładny paskowany . . . . . 5
247	<i>purpurea</i> . — w 10ciu kolorach z każdej osobno 5
248	„ <i>violacea</i> , — piękny czerwono-niebieski . . 8
249	W. <i>Quamoclit fl. albo.</i> — pierzasty biały ozdobny . . 8
250	W. „ „ <i>roseo</i> , „ różowy „ . . . . . 10
251	W. <i>cardinalis et alba</i> , pyszny zupełnie nowy . . . 10
253	W. <i>violacea vera</i> , — jasno-niebieski najpiękniejszy 3 ziar. 15
254	W. „ <i>fl. albo.</i> — biało kwitnący 3 „ 20
255	* <i>Isotoma axillaris</i> , — piękny kwiateczek niebieski . . 10
256	* „ <i>longiflora</i> , — bardzo ozdobny długi kwiat . . 15
257	* „ <i>petraea</i> , — biały z lilla obficie i długo kwit. 12
258	„ „ <i>fl. coeruleo</i> , — nowy niebieski piękny 15
259	* <i>Kaulfussia amelloides</i> , — Przeinatka błękitna . . . 6
260	* „ „ <i>rosea</i> , — „ różowa . . . . . 10
263	<i>Lathyrus odoratus</i> , — Wyczka pachnąca w 6ciu ko- lorach z każdego osobno 5
269	* <i>Limnanthes Douglasii</i> , — Błotniczek Duglasa . . . 6
270	„ „ <i>sulphurea odorata</i> — „ siarczysty pachn. 15

276	Linum grandiflorum, — Len wielkokwiat. karmazyn.	8
277	„ Lewisii, — „ piękny niebieski . . . . .	8
278	„ „ variegatum, „ niebieski biało nakrapiany	8
<i>Lobelia, — Stroiczka.</i>		
280	*W. decumbens, zwieszona . . . . .	8
281	*W. crinoides bicolor, z delikatnymi liśćmi dwubarwna	6
282	erinus marmorata, pyszna nowa . . . . .	20
282	a „ „ compacta alba — piękna czysto biała	15
282	b „ var. Cracovienne (Warszewicz) bardzo trwała	15
283	„ rosea, — pyszna nowa różowa . . . . .	15
284	*W. formosa, bardzo ozdobna . . . . .	10
285	*W. gracilis erecta, pięta prosta . . . . .	10
286	W. heterophylla, z rozmaitemi liśćmi . . . . .	10
287	*W. ramosa alba, — gałęziasta biała . . . . .	15
289	*W. „ nana „ biała karłowata . . . . .	15
291	Lopezia coronata, bardzo piękny kwiat . . . . .	10
<i>Lupinus, — Lubień.</i>		
294	Ehrenbergii, — Ehrenberga bardzo ozdobny . . . . .	8
295	Hartwegii fl. albo, — Hartwega nowy biały . . . . .	8
296	„ „ roseo, — „ „ różowy . . . . .	8
298	hybridus insignis, — pyszny nowy . . . . .	8
299	Menziesii, bardzo ładny złoto-żółty . . . . .	10
300	mutabilis, — zmieniający kolor pachnący . . . . .	6
301	„ Cruikshankii, — piękny „ . . . . .	6
302	nanus fl. albo, — karłowaty czysto-biały . . . . .	8
305	subramosus, — bardzo piękny z Texas . . . . .	8
308	Malope trifida, — Ślęzawa trójdzielna . . . . .	5
309	„ grandiflora fl. albo, Ślęzawa wielkokw. biała	5
310	„ fl. purpureo, Ślęzawa wielkokwiat. purpurowa	8
311	Malva crispa, — Śláz kędzierzawy do ubierania tale- rzy z owocami . . . . .	5
312	„ mauritanica zebrina, — paskowaty piękny . . . . .	10
313	„ miniata, — Śláz niski pąsowy . . . . .	8
314	„ Morenii, — „ wielkokwiatowy różowy . . . . .	8
315	„ variegata, — „ pstry . . . . .	5
316	W. Martynia formosa, — Wybudłak pachnący . . . . .	10
317	„ lutea — „ żółty piękny . . . . .	10
318	Matricaria eximia, — Rumianek biały ładny . . . . .	8
319	Melampodium macranthum, — Koznokiet 2 stopy wy- soki krzew z wielkimi liśćmi i pysznym po- marańczowym kwiatem . . . . .	8
320	*W. Mesembriantheum tricolor, piękny trójkolorowy . . . . .	10
321	Mirabilis jalappa, — Cudaczek w 12 kolorach mieszany	5
322	„ „ longiflora, „ piękny biały pachnący	5
323	„ „ violacea „ „ fioletowy „ . . . . .	5

Nr.		szczypta—et.
324	Mirabilis planiflora, — Cudaczek chiński płazki . . .	5
326	*W. Myosotis azorica, — Niezapominajka piękna . . .	10
332	* Nemophila atomaria, — Roźnielica kropkowana . . .	5
333	* „ crambeoides, „ modrakowa . . .	5
334	* „ discoidalis marmorata, — Roźnielica piękna nakrapiana .	8
335	* „ insignis marginata, — Roźnielica niebieska z białą obwódką .	8
336	* „ striatiflora, — Roźnielica paskowana pyszna	8
337	* „ maculata, „ biała nieb. nakrapiana	5
338	* „ phacelioides, „ wiązanka niebieska .	8
339	Nicandra physaloides, — Wilczyn (Wzdętka) . . .	5
342	*W. Nierenergia calycina, bardzo piękny i wielki kwiat	10
343	Nigella hispanica, — Czarnuszka hiszpańska . . .	5
344	„ „ alba „ „ biała nowa	10
345	„ „ atropurpurea „ „ morderowa	10
346	* „ orientalis pygmaea, „ turecka karłowata	5
353	Ocymum Basilicum maximum, — Bazylica wielka .	10
354	„ „ minimum, „ maleńka .	8
355	„ „ variegatum, „ „ pstra	10
356	* Oenothera acaulis, — Wiesiołek bezpieńkowy . . .	5
357	„ Drummondi nana, — Wiesiołek z Texas piękny wielki kwiat	10
359	„ bistorta Veitchii, — Wiesiołek z Kalifornii pyszny żółty czerwono nakrapiany	15
360	„ taraxacifolia, — Wiesiołek żółty kwiat 3 cale średnicy	10
361	„ versicolor, „ nowy różnobarwny	8
362	Ononis pubescens, — Wilżyna, pięk. wielki kwiat żół.	8
363	*W. Oxalis rosea, — Szczawik różowy (Kwaśnica)	8
364	* „ tropaeoloides, „ z pięknym liściem .	10
365	* Oxyura chrysanthemoides, — Odroczyń złocieniowy .	8
366	Palafoxia texana, — ładny kwiat z Texas . . .	6
367	Papaver Rhoeas fl. pl., — Maczek pełny jaskierowaty mieszany	4
368	„ somniferum fl. pl., — „ ogrodowy	4
369	„ „ murselli, — „ „ „ Mursellego „ piękny	5
370	„ „ lillacinum, „ pełny ogrodowy Mursellego lillowy	5
371	„ „ monstrosum „ pełny ogrodowy o 20stu główkach	5
372	W. Passiflora gracilis, — bardzo miły kwiatek . . .	10
373	Perilla nankinensis, — Pachnotka koloru krwi . . .	8
374	Petunia longiflora, — Zawieratka z długim biał. kwiat.	6
375	„ nyctaginiflora, „ dziwaczkokwietna biała	8
376	„ „ phoenicea, — „ czerwona . . . . .	8

Nr.		szczypta — ct.
377	Petunia hybrida max., — Zawieratka najpięk. miesz.	10
378	„ „ marginata, „ z zieloną obwódką wiel.	15
379	„ „ striata, — „ pyszna paskowana . . .	10
380	Phacelia tanacetifolia, — Wiązanka wrotyczolistna . . .	5
381	„ congesta, — „ skupiona . . .	5
Phlox Drummondii, — <i>Płomyk Drummonda</i> .		
382	carnea oculata, — bardzo ładny nakrapiany . . .	12
383	fl. albo, — czysto biały piękny . . .	10
384	„ „ oculata, — pyszny niebieski biało nakrapiany	12
385	„ coccineo, — szkarłatny . . .	10
386	„ atropurpureo, — morderowy . . .	10
387	„ roseo, — czysto jasno-różowy . . .	10
388	princesse Leopoldine, — pyszny z białą gwiazdką . . .	10
389	Empress Eugenie, — nowy pyszny . . .	15
390	Louis Napoleon „ „ . . .	20
394	Polycolymna Stuartii, — pyszny nieśmiertelnik z wielkim białym kwiatkiem	10
395	Polygonum orientale album — Rdest biały . . .	5
Portulaca, — <i>Portulaka</i> .		
397	aurea striata, — żółta paskowana . . .	10
398	caryophylloides, — z kwiatem goździka paskowana . . .	10
399	Gillesii, — pyszna karmazynowa . . .	10
400	grandiflora, — wielkokwiatowa . . .	10
401	rosea pallida, — blado-różowa piękna . . .	10
402	striata, — biała czerwono-paskowana . . .	10
403	sulphurea, — siarko-żółta . . .	10
404	Thellussonii fl. albo, — czysto-biała piękna . . .	10
405	flore pleno, — nowa pełna . . .	20
407	Reseda odorata, — Rezeda pachnąca 1 lut 25 cent.	5
407	a „ „ arborea — „ „ drzewna . . .	15
408	„ „ grandiflora „ „ wielkokwiatowa . . .	5
409	W. Rhodanthe Manglesii, — Nieśmiertelnik różowy pyszny	10
410	Ricinus communis major, — Rącznik większy . . .	5
411	„ „ minor, — „ mniejszy . . .	5
412	„ Obermanni, — „ bar. ozd. nowy	10
413	„ sanguineus, — „ koloru krwi „	10
414	„ tricolor, — „ pyszny trójkol.	20
415	W. Sabbatia campestris, pyszny nowy kwiat . . .	10
416	Salpiglossis hybrida grandiflora, — Tujałka wielkokwiatowa w najpiękniejszych kolorach mieszana . . .	10
417	Salvia coccinea, — Szałwia florydańska szkarłatna . . .	8
418	„ pulnicea nana, — „ pyszna pąsowa karłow.	15
419	„ horminum rubra „ czerwonolistna . . .	5
420	* „ „ alba, „ biała . . .	5
421	* „ Roemeriana, — „ szkarłatna pełna . . .	10

Nr.		szczypta—ct.
422	* <i>Sanvitalia procumbens</i> ,— Polegnatka leżąca do rabat	8
423	* <i>Saponaria calabrica</i> ,— Mydlnica wielolistna . . .	5
424	„ „ fl. roseo,— „ „ różowa piękna	5
425	„ „ fl. albo,— „ biała nowa pyszna	10
426	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> ,— Drjakiew purpurowa wielka . . .	8
427	„ „ nana,— „ purpur. niska	8
428	<i>Schizanthus grandiflora, oculatus</i> ,— Szczeplinka najp.	10
429	„ <i>lilacinus</i> ,—bardzo ozdobna jasno-niebies.	5
430	„ <i>pinatus fl. albo</i> ,—pierzasta biała . . .	6
431	„ <i>Grahami fl. carneo</i> ,—wczesna z kwiatem mięsnym . . .	10
432	<i>Sedum coeruleum</i> .—Rozchodnik szafirowy . . .	10
	<i>Senecio</i> , — <i>Starzec (Marzymłodek)</i> .	
433	<i>subelegans fl. pl. albo</i> ,—z kwiatem białym . . .	6
434	„ <i>fl. pl. atrocinereo</i> ,— „ szarym . . .	8
435	„ „ <i>atropurpureo</i> ,— z kwiatem morder.	8
436	„ „ <i>lilacino</i> ,— „ lilowym	8
437	<i>elegans nana fl. p. coeruleo</i> ,—pyszny niebieski nowy 9 cali wysoki . . .	15
438	„ <i>purpurea fl. pl. pyszny purpurowy</i> . . .	20
439	S. <i>Sicyos angulata</i> ,—Ogórkowój do altan . . .	5
	<i>Silene</i> , — <i>Lepnica</i> .	
440	<i>Armeria fl. rubro</i> ,—kupkowa czerwona . . .	5
441	„ <i>fl. albo</i> —, kupkowa biała . . .	5
442	* <i>Atocion</i> ,—bardzo niska . . .	8
443	<i>ornata fl. purpureo</i> ,—ciemno-purpurowa . . .	8
445	* <i>pendula fl. albo</i> ,—zwisła ładna biała . . .	5
446	* <i>sericea</i> ,—jedwabista piękna . . .	5
	<i>Tagetes</i> ,— <i>Aksamitka (Szarańcza)</i> .	
448	<i>erecta fl. pl. sulphureo</i> ,—siarko-żółta . . .	5
449	„ „ <i>aurea fistulosa</i> ,—złoto-żółta duża . . .	5
450	„ <i>nana fl. pl. sulphureo</i> ,—mała siarko-żółta . . .	8
451	<i>minima striata</i> ,—bardzo mała paskowana . . .	5
452	<i>patula fl. pl. ranunculoides</i> ,—jaskierowata rozłożysta	6
453	„ „ <i>nana</i> ,—niziuchna, bardzo ładna . . .	8
454	<i>Tithonia tagetiflora speciosa</i> ,—Słońcokłon aksamitk.	10
455	<i>Trachymene coerulea</i> ,—Wiernik niebieski . . .	6
	<i>Tropaeolum</i> , — <i>Nasturcja</i> .	
456	<i>aduncum canariense</i> ,—kanarkowa najwięcej pnąca	10
457	<i>majus atropurpurea</i> ,—wielka morderowa . . .	5
458	„ <i>Scheuermannianum pictum</i> , żółta szkarł. nakr.	10

Nr.		szczypta—ct.
459	majus Scheuermannianum Schillingii, ciemno-bronzowa	8
460	minus coccinea Cattle's, — małeńka szkarłatna	10
461	„ purpurea, — „ purpurowa	10
462	„ Tom Pouce (La beauté), — najpiękniejsza czysto-żółta	10
463	Lobbianum, — Géaut de batailles, — Roi de noirs,— Triomphe de Gande, — [Triomphe de Hyères,— Imperatrice Eugenie,— Miss Nelson,— Duc de Malachova,— Mercier Lacombe,— Triomphe de Puebla, — wszystkie mieszane . . .	10 ziarn 20

### Verbena, — Koszysko (Witulka.)

465	aubletia var. rubra (Drummondii) piękne czerwone . . .	10
467	* pulchella geraniaefolia, — bodziszkolistne . . . . .	8
468	* teucirioides vera, — prawdziwe białe pachnące . . . . .	10
469	* hybrida div. var., — pyszne mieszane . . . . .	10
469	α* striata, — nowe paskowane pyszne . . . . .	15
470	* venosa, piękne żyłkowane . . . . .	8
471	* Veronica syriaca, Przetacznik syryjski piękny . . . . .	10
473	Viola altaica maxima, — Bratek wielki altajski z naj- piękniejszych i największych, cie- mne i jasne mieszane . . . . .	15
474	„ „ „ marginata alba, fioletowy z bia- łą obwódka, pyszny i wielki . . . . .	15
475	„ „ „ paskowany nowy . . . . .	15
475	α „ „ nigra, — pyszny czarny . . . . .	15
476	* Viscaria coeli rosa, — piękny kwiat różowy . . . . .	5
477	* „ alba nana, — „ „ niski biały . . . . .	10
478	* „ oculata Dunetti, — biały ciemno nakrapiany	10
479	Wahlenbergia lobelioides, — stroiczkowata . . . . .	8
481	Xeranthemum annuum fl. pl. albo, — Nieśmiertelnik biały	6
482	„ „ „ atropurpureo „ morderowy	6
483	„ „ „ coeruleo „ niebieski	10

### Zinnia, — Jakobinka (Cynka).

484	Elegans fl. albo, — strojna czysto biała . . . . .	6
485	„ „ coccineo, — strojna pąsowa . . . . .	6
486	„ „ atropurpureo, — strojna morderowa . . . . .	6
487	„ „ atrovioleaceo, — strojna ciemnofiołkowa . . . . .	6
488	„ „ aurantiaco, — strojna pomarańczowa . . . . .	6
489	„ „ sulphureo, — strojna siarko-żółta . . . . .	8
490	„ fl. pl. Vilmorin-Andrieux, pyszna nowa mieszana	10
491	multiflora aurea, — wielkokwiecista złoto-żółta . . . . .	5
492	„ rubra, — „ czerwona . . . . .	5
493	verticillata, syberyjska piękna . . . . .	6

*Następujące sortymenta pięknych letnich kwiatów podług mego atoli wyboru oddaję po cenie:*

1	Sort. z 100 gat. po 1 szczypcie z każdego	zła. 3 ct. 50
1	„ z 76 „ po 1 „ „ „	2 „ 75
1	„ z 50 „ po 1 „ „ „	2 „ —
1	„ z 25 „ po 1 „ „ „	1 „ —

### Nasiona traw do ozdoby bukietów służących.

494	* <i>Agrostis pulchella tenella</i> , — Mielnica delik. piękna	5
495	<i>Andropogon giganteus</i> , — wysoka piękna kilkoletnia	10
496	<i>Anthoxanthum gracile</i> , — bardzo ozdobna trawka . . .	6
497	* <i>Briza minima</i> , — Drzączka maleńka . . . . .	5
498	„ <i>rufibarbis</i> , — „ nowa bardzo ładna . . . . .	10
499	<i>Bromus brizaeformis</i> , — Stokłosa drzączkowata . . .	8
500	<i>Chrysurus cynosuroides</i> , — Żłota trawka piękna . . .	8
501	<i>Cyperus alopecuroides</i> , — Cibora nowa bardzo ozd.	10
503	„ <i>spectabilis</i> , — „ pyszna nowa . . . . .	10
504	* <i>Eleusine oligostachya</i> , — bardzo ładna 18 cali wyso- ka trawka . . . . .	8
505	<i>Egrorsatiso legans</i> , — Prostonica strojna . . . . .	5
506	„ <i>suaveolens</i> , — „ pachnąca . . . . .	10
507	<i>Erianthus Ravennae</i> , — Wełnianka piękna 5 stóp wysoka	15
508	<i>Festuca glauca</i> , — Kostrzewa niebieskawo-zielona . .	8
509	„ <i>heterophyla</i> , „ różnolistna . . . . .	5
510	<i>Gynerium argenteum</i> , — pyszna 4 stopy wysoka . . .	20
511	<i>Panicum brevifolium</i> , — Proso krótkolistne . . . . .	8
512	„ <i>italicum aristatum</i> , — Proso włoskie piękne . . .	6
514	„ <i>oryzinum</i> , — „ bardzo ozdobne . . . . .	8
515	<i>Paspalum elegans</i> , — Włóć bardzo strojna . . . . .	6
516	<i>Pennisetum longistylum</i> , — Rosplenica piękna . . .	6
517	„ <i>italicum</i> , — „ włoska . . . . .	8
518	<i>Poa chinensis</i> , — Trawa wiechowa chińska piękna nowa	10
519	<i>Setaria macrochaeta</i> , — Włosznica piękna . . . . .	6
520	<i>Sorghum rubens</i> , — Proso cukrowe czerwone 5 stóp wysokie . . . . .	15
521	<i>Stipa pennata</i> , — piękna trawa piórowa . . . . .	10

### Nasiona kwiatów wieloletnich.

*Ponieważ po największej części wszystkie nasiona kwiatów wieloletnich z trudnością kiełkują, należy je dla tego siać w wazonki i w cieniu wilgotno trzymać. — Oznaczone lit. R. służą do obsadzania brzegów rabatowych, — z literą zaś W. wcześniej zasiane kwitną w pierwszym zaraz roku.*

526	<i>Aconitum Breiterianum</i> , — Tojad (piekielne ziele Breitera)	6
527	„ <i>rhynchantum</i> , — „ dziebrzanowaty . . . . .	6
528	<i>Actinomeris oppositifolia</i> , bardzo ładny kwiatek . . .	8

Nr.		szczypta—ct.
529	<i>Adenophora liliifolia</i> , — Dzwonek liliolistny . . . . .	8
530	„ „ <i>latifolia</i> , — „ szerokolistny . . . . .	8
531	W. <i>Adlumia cirrhosa</i> , — Bałamutka wąsata . . . . .	5
533	W. <i>Aethionema persica</i> , — piękny kwiat różowy . . . . .	10
534	W. „ „ <i>gracile</i> , bardzo ozdobny kwiatek . . . . .	10
535	W. <i>Agrostemma coronaria</i> , — Kąkolnica czerwona . . . . .	5
536	W. „ „ „ <i>fl. albo</i> , — „ biała . . . . .	5
537	W. „ „ „ <i>bicolor</i> , — „ dwubarwna . . . . .	8
538	„ „ „ „ <i>alba rosea</i> , „ bardzo ładna . . . . .	8
539	W. „ „ „ <i>flos Jovis</i> , „ baldaszkowy . . . . .	5
540	<i>Allium azureum</i> , — Czosnek piękny lazurowy . . . . .	8
541	„ „ „ <i>Moley</i> , — „ pyszny nowy . . . . .	10
542	W. <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , — Malwa szkocka w 18 kolorach mieszana . . . . .	8
544	W. <i>Amobium alatum</i> , — Wiekuistka . . . . .	5
545	<i>Amsonia angustifolia</i> , — Roztrwoń wązkolistna . . . . .	8
546	„ „ „ <i>salicifolia</i> , — „ wierzbolistna . . . . .	8
547	W. <i>Anchusa italica maxima</i> , — Wołowy język włoski wielki . . . . .	8
548	W. <i>Anemone hortensis</i> , — Wietrznicza ogrodowa . . . . .	10
550	W. <i>Anthemis parthenoides fl. fistulosa pl.</i> , — Runian pełny biały . . . . .	5
551	<i>Anthericum Liliastrum</i> , — Czackia liliowata . . . . .	8
552	W. <i>Antirrhinum majus</i> , — Lwia paszczyka mieszana . . . . .	5
553	W. „ „ „ <i>striatum</i> , — „ „ paskowana . . . . .	10
554	W. „ „ „ „ <i>nanum</i> , „ „ „ maleńka . . . . .	10
555	„ „ „ „ <i>var. elegans</i> , „ „ „ różowa z białem . . . . .	10
556	„ „ „ „ <i>Geant</i> , — „ „ wielkokwiatow. . . . .	10
557	„ „ „ „ <i>Eugenie</i> „ „ „ biała czerwono i żółto nakrapiana . . . . .	10
558	„ „ „ „ <i>Henry IV</i> „ „ „ pasowa z biał. . . . .	10
560	<i>Anthyllis vulneraria var. rubra</i> , — Solnik wełnicza czerw. . . . .	10
561	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , — Muchołówka . . . . .	15
562	<i>Aquilegia arctica</i> , — Orlik północny pyszny . . . . .	15
563	„ „ „ „ <i>bicolor fl. pl.</i> , — „ dwubarwny pełny . . . . .	8
564	„ „ „ „ „ <i>hybr. coerulea</i> , „ wielkokwiatowy niebies. . . . .	10
565	„ „ „ „ „ <i>Durandi fl. pl.</i> , — „ paskowany pełny . . . . .	10
566	<i>Arabis rosea</i> , — bardzo ładny różowy kwiatek . . . . .	8
567	<i>Armeria dianthoides</i> , — Zawciąg goździkowy . . . . .	10
568	„ „ „ „ „ <i>purpurea</i> , — „ nowy purpurowy . . . . .	10
569	„ „ „ „ „ <i>Welwitschii</i> , — „ kaukazki . . . . .	8
570	<i>Asclepias incarnata</i> , — Trojęść cielista . . . . .	8
572	<i>Asphodelus albus</i> , — Leliwa (Złotogłów) biała . . . . .	8
573	„ „ „ „ „ <i>luteus</i> , „ „ żółta . . . . .	8
574	R. <i>Aster ameloides</i> , — Gwiazdosz gawęda piękny . . . . .	8
576	„ „ „ „ „ <i>bessarabicus</i> , — „ bessarabski . . . . .	8
577	<i>Astragalus galegiformis</i> , — Traganełk węgierski . . . . .	5
578	„ „ „ „ „ <i>narbonensis</i> , — „ narboński . . . . .	8

Nr.		szczypta — ct.
579	<i>Astrantia helleborifolia</i> , Promienica ciemierniko-listna.	5
580	<i>Ballota nigra</i> , — dla pszczoł wyborna . . . . .	10
583	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. var. — z liśćmi żółto nakrapian.	5
584	W. <i>Bellis perennis</i> fl. pl. — Stokrótka pełna w różn. ko	10
585	<i>Beta brasiliensis</i> fol. albo, aureo, coccineo et purpureo, — Boćwina brazylijska z liśćmi białymi, żółtymi, szkarłatnymi i purpurowymi — z każdego koloru osobno . . . . .	5
586	<i>Betonica alba superba</i> , — Bukwica biała pyszna . . . . .	5
587	„ <i>rosea</i> , — „ różowa . . . . .	5
588	„ <i>rubra</i> , — „ czerwona . . . . .	5
589	W. <i>Campanula carpatica</i> , — Dzwonek karpacki . . . . .	5
590	W. „ „ fl. albo, „ „ biały . . . . .	8
591	„ „ var. <i>grandiflora</i> , „ „ nowy wielkokwiat.	15
592	„ „ <i>latifolia</i> fl. albo, „ „ szerokolistny biały . . . . .	5
593	„ „ <i>macrantha</i> , „ „ nakrapiany . . . . .	5
595	„ „ <i>pyramidalis</i> , „ „ piramidalny . . . . .	8
597	„ „ <i>striata</i> , „ „ paskowany . . . . .	15
598	„ „ <i>Vidalii</i> , „ „ bardzo ozdobny . . . . .	10
601	<i>Centaurea atropurpurea</i> , — Chaber morderowy . . . . .	5
602	„ „ <i>gymnocarpa</i> , — „ pyszny nowy . . . . .	20
603	„ „ <i>macrocephala</i> , — „ piękny wielki . . . . .	8
604	<i>Chelone barbata</i> , — Żółwik brodaty pąsowy . . . . .	8
605	<i>Chrysanthemum indicum</i> fl. pl. — Złotokwiat indyjski w wielu kolorach mieszany . . . . .	15
606	W. „ „ <i>nanum</i> fl. pl. — nizki pyszny.	20
607	<i>Cineraria argentea</i> , — Popielica koloru srebra . . . . .	5
608	„ „ <i>macrophylla</i> „ „ wielkolistna piękna . . . . .	5
610	<i>Clematis angustifolia</i> , — Wijnik wązkolistny . . . . .	5
611	„ „ <i>corymbosa</i> , — „ z kwiatem winogron . . . . .	8
612	„ „ <i>integrifolia</i> , — „ lśniacolistny . . . . .	8
613	„ „ <i>lasiantha</i> , — „ włóknisty różnobarw. . . . .	5
614	„ „ <i>lathyrifolia</i> , — „ z liściem wyczki . . . . .	5
615	„ „ <i>verticillata</i> , — „ okółkowy . . . . .	5
617	W. <i>Coreopsis Atkinsonii</i> , — Nachyłek (Pluskiewnik) . . . . .	8
619	W. <i>Corydalis aurea</i> , — Kokorycz złoto-żółty . . . . .	8
621	W. <i>Cynoglossum coelestinum</i> , — Ostrzeń błękitny . . . . .	8
622	„ „ <i>Haynii</i> , — Niezapominajka Hajnego . . . . .	8
623	<i>Delphinium bicolor</i> , — Ostrożka dwubarwna. . . . .	5
624	W. „ „ <i>chinense</i> , „ „ chińska pyszna mięsz. . . . .	8
625	W. „ „ fl. albo, „ „ biała . . . . .	8
626	„ „ <i>giganteum</i> , „ „ olbrzymia pyszna . . . . .	8
627	„ „ <i>hyacinthi</i> fl. „ „ z kwiatem hyacentu . . . . .	10
629	„ „ <i>Jules Bourgeois</i> „ „ pyszna . . . . .	10
630	„ „ <i>Montmorency</i> , „ „ francuzka . . . . .	10
631	„ „ <i>ochroleucum</i> „ „ różowo-żółta . . . . .	5
632	„ „ <i>Perfection</i> . „ „ nowa bardzo ładna . . . . .	10

Nr.			
633	Delphinium	puniceum,	Ostrożka pąsowa prawdziwa . . . 10
634	„	tricolor,	„ trójkolorowa . . . 5
	<i>Dianthus, — Goździk</i>		
636	W. R.	atrococcineus,	—ciemno szkarłatny piękny . . . 8
637	W.	barbatus fl. pl.,	—brodaty pełny pyszny . . . 10
638	„	Duneti	„ ciemno karminowy . . . 10
639		oculatus marginatus,	—pąs z białą obwódką . . . 10
640		caryophylus fl. pl.,	—holenderski gruntowy . . . 10
641	„	„	—biały pąsowowo nakrapiany wazonowy . . . 15
642	„	„	—żółty „ nakrapiany wazonowy . . . 15
642	a	semperflorens,	(remontante) — kilka razy kwitnie . . . 20
643	W. R.	chinensis fl. albo pl.,	—chiński pełny biały . . . 5
644	W. R.	„ „ atroviolaceo,	„ „ ciem.-fiolk. . . 8
645	W. R.	„ „ carneo pl.,	— „ „ cielisty . . . 8
646	W. R.	„ „ nana pl.,	— „ „ brązowy . . . 10
647	W. R.	„ „ alba striato pl.	„ „ biały w paski fiolkowe . . . 10
648	W. R.	„ „ rubro	„ „ „ „ pąsowy w paski fiolkowe . . . 10
649	W. R.	„ „ imperialis fl. pl.	„ „ cesarski . . . 8
650	„	nanus fl. pl. atrosanguineo,	— pyszny moroderowy . . . 10
651	„	hybridus fl. pl.,	—pyszny mieszaniec nowy . . . 15
652	„	Hedewigii,	—pyszny różnokolorowy . . . 10
653		plumarius novae Scottiae,	— piękny pierzasty . . . 10
654		superbus grandiflorus,	— wielki bardzo ładny . . . 8
655		Dictamnus albus,	— Dyptan (Trzemdała) biały . . . 10
656	„	purpureus,	„ purpurowy . . . 10
657		Digitalis ambigua,	— Naparstnik wielki żółty . . . 5
659	„	feruginea gig.,	„ rdzawy włoski . . . 8
660	„	lutea,	— „ żółty . . . 8
661	„	purpurea fl. albo	„ — kwiat biały . . . 5
662	„	„ carnea,	„ „ migny . . . 5
663	„	„ lilacina,	„ „ liliowy . . . 8
664	„	„ rubra,	„ „ czerwony . . . 8
665		Diplostephium umbellatum,	— Gwiazdka (Drosieżłot) . . . 5
675		Epilobium Dodonai,	— Wierbówka (Jednołeb) . . . 8
676		Eranthis hyemalis,	— Rannik zimowy (Christblume) . . . 10
677		Eremostachys laciniata,	— Następnik łątowy . . . 10
978		Eremurus spectabilis,	—bardzo ozdobny kwiatek . . . 8
679	W.	Erigeron armerifolium,	—Starykrzew (Przymiotno) . . . 5
680		Eryngium alpinum,	—Mikołajek alpejski . . . 5
681	„	amethystinum,	„ włoski ametystowy . . . 5

Nr.		
682	<i>Eryngium giganteum</i> , — Mikołajek olbrzymi . . . . .	5
683	<i>Erythronium dens canis</i> , — Psi jęczyzek wczesny . . . . .	10
684	<i>W. Escholtzia californica</i> , — mieszane . . . . .	8
687	<i>W. Eupatorium Fraserii</i> , — Sadziec wielki kwiat biały . . . . .	8
691	<i>W. Fragaria indica</i> , — Poziomka indyjska ciągle kwitnie i owoc wydaje . . . . .	8
692	<i>W. " vesca hybrida</i> , „ ogrodowa najlepsza . . . . .	10
693	<i>W. R. " " " fl. pl. " " " pełna</i> . . . . .	10
694	<i>W. R. " semperflorens fl. albo</i> , — Poziomka mies. biała . . . . .	10
695	<i>W. R. " " " rubro</i> , — „ miesięcz. czerw. . . . .	10
696	<i>Fritillaria persica</i> , — Korona cesarska perska . . . . .	15
697	„ <i>Meleagris</i> , „ ładnie nakrapiana . . . . .	15
699	<i>Funkia japonica</i> , — Ślubojawka japońska . . . . .	8
700	„ <i>gigantea</i> , — „ nowa olbrzymia . . . . .	15
701	<i>W. Gaillardia cyaniflora</i> , — Dziańwa z kwiatem bławatu . . . . .	8
702	<i>W. " grandiflora</i> , — „ wielkokwiatowa . . . . .	10
703	<i>W. " picta</i> „ nakrapiana . . . . .	8
704	<i>W. " coccinea nana</i> „ szkarłatna niska . . . . .	8
705	<i>W. " lutea</i> „ „ żółta „ . . . . .	10
706	<i>W. " alba marginata</i> „ pyszna pąsowo biała . . . . .	10
710	<i>W. Gentiana acaulis</i> , — Goryczka bezłodygowa . . . . .	10
712	<i>W. " hybrida</i> , „ mieszana piękna . . . . .	8
713	<i>W. " punctata</i> , — „ nakrapiana . . . . .	10
714	<i>W. " purpurea</i> , — „ purpurowa . . . . .	10
715	<i>W. Georgina variabilis fl. pl.</i> , — Georginia różnobarwna pyszna . . . . .	10
716	<i>W. " " Lilliput</i> , — „ różnobarwna ma- leńka . . . . .	15
717	<i>W. Geum coccineum</i> , — Kuklik szkarłatny . . . . .	8
718	<i>W. " atrosanguineum</i> , „ koloru krwi . . . . .	8
720	<i>Geranium anemonaefolium</i> , — Bodziszek zawilcowaty . . . . .	10
721	„ <i>fuscum</i> , — „ czarniawy . . . . .	10
722	„ <i>sanguineum</i> , — „ wielki krwisty . . . . .	10
723	„ <i>montanum</i> , — „ górski piękny . . . . .	10
724	<i>W. Grindelia incisa</i> , — Dogleądawa francuzka . . . . .	5
725	<i>W. " robusta</i> , — „ 4 łokcie wysoka . . . . .	10
726	<i>Gunnera scabra</i> , — Wyskoczek z ładnemi liśćmi . . . . .	10
727	<i>Gypsophila acutifolia</i> , — Waplinek spiczasto-listny pię- knie zdobi bukiety . . . . .	10
728	<i>Gypsophila effusa</i> , — Waplinek rozpierchły pięknie zdobi bukiety . . . . .	8
729	„ <i>glauca</i> , — „ szaro zielony pięknie zdobi bukiety . . . . .	8
731	<i>W. Hedysarum coronarium</i> , — Siekiernica czerwona . . . . .	10
735	<i>W. Helianthemum mutabile</i> , — Słońcokrąg zmienny . . . . .	5
738	<i>Hesperis tristis</i> , — Fiołek nocny mocno pachnący . . . . .	5
739	<i>Hibiscus moschatus albus</i> , — Proświnnik piżmo. białe . . . . .	8

Nr.		
740	<i>Hybiscus moschatus roseus</i> ,—	Proświronik piżm. różowy 8
742	<i>Hypericum pyramidatum</i> ,—	Śto Jańskie ziele . . . 5
743	W. <i>Iberis Garrexiana</i> ,—	Ubiorek Garrexa piękny . . . W. 10
744	W. „ <i>sempervivens</i> „	zawsze zielony . . . W. 10
745	W. „ <i>Tenori</i> .—	„ piękny wczesny . . . W. 10
746	<i>Indigofera Dojua</i> ,—	indygowiec obficie kwitnący . . . 8
747	<i>Inula thapsoides</i> ,—	Oman koprzywowaty . . . W. 5
748	<i>Iris odorata</i> ,—	Kosaciec pachnący . . . W. 5
749	„ <i>Gülpenstedtiana</i> , „	nowy pyszny . . . W. 20
750	„ <i>reticulata</i> ,—	„ siatkowaty pyszny . . . W. 20
752	<i>Lathyrus latifolius albus</i> ,—	Wyczka szerokolistna biała 10
753	„ „ <i>carneus</i> ,—	„ „ mięsna . . . 8
754	„ <i>rotundifolius giganteus</i> „	okrągłolistny olbrzymi 8
755	<i>Lilium giganteum</i> ,—	Lilia olbrzymia pyszna . . . 20
756	„ <i>lancifolium album</i> ,—	lancetowolistna biała W. 10
757	„ „ <i>rubrum</i> ,—	„ czerwona 15
757	a „ <i>spectabile maculatum</i> ,—	nowa pyszna nakrap. 20
758	W. <i>Linum flavum</i> ,—	Len pyszny jasno-żółty . . . W. 10
759	W. „ <i>Levisii</i> ,—	„ piękny niebieski . . . W. 10
760	W. „ „ <i>variegatum</i> ,	pyszny niebieski biało nakrapiany 15
764	<i>Lupinus polyphyllus div. var.</i> ,—	Lubień wielkolistny mięszany 8
765	W. <i>Lychnis chalcedonica mutabilis</i> ,—	Firletka zmienna . . . 5
766	W. „ „ <i>fulgens Haageana</i> ,—	„ „ lśniąca pyszna nowa 15
767	„ „ „ <i>Sieboldii</i> ,	Firletka lśniąca pyszna 15
772	W. <i>Mimulus cardinalis</i> ,—	piękny kwiatek . . . 8
773	„ „ <i>moschatus</i> ,—	piżmem pachnący . . . W. 8
774	„ „ <i>quinquevulnerus maximus</i> ,	wielki nowy . . . W. 10
775	<i>Morina longiflora</i> ,—	Rażnia długokwiatowa . . . 10
	<i>Myosotis</i> , —	<i>Nizapominajka</i> .
776	W. <i>montana</i> ,	— alpejska w gruncie i w wazonach ładna 8
777	W. R. „ „ <i>fl. albo</i> ,—	czysto-biała w połączeniu z poprzedzającą pięknie zdobi rabaty 8
778	W. R. <i>palustris</i> ,—	ślótka powszechnie znana i lubiona . . . 8
948	W. <i>Veronica Mme Bucharlat</i> ,—	Przetacznik piękny nowy 25
949	W. „ „ <i>Lindleyana</i> ,—	„ „ wążkolistny 15
950	W. <i>Vinca rosea</i> ,—	Barwinek różowy . . . 10
951	W. „ „ <i>fl. albo</i> ,	„ „ biały piękny . . . 10





