

10220

BIBLI. E. ROMERA

Geneva - Kongres.


~~20~~

1908.

32

Kongresowy 2.

(2)





41/3043

cy

t.2



1

1908 Congr. géogr.
Intern. Genève

Wyteornka 1. VIII Bellegarde
2. VII Chablais-
(Douvancie)

Katalnik No. 1
kongresowy 2

St. Michael

resting

Chelmsford

Lincoln





Fer. Rajjääna
 se Finlanti

// linii

br ole 4 oiregöna

i 1



Söderholm: Finlanti

T. M., *viridula* *erugis*
pro *gloriosa* & *Crt.*

Apollon stnowiska w systemie
geomorfologicznym.

Bortnau, typ alpejski, typ
apenninowski.

Bn - typ alpejski

Lod - typ jurajski

Stoski i miedzi do nie
alpejskie (a 4 alpejskie
wieloletnie)

rozmiary i ukształtowanie ^T

Pa alpy - typ apenninowski.

podobne do Stosów Nowych

do podnieśnięć Karpatów

Stosy białe

29. VII Tenn Klein v. Gorenz
Gr. 4 unter N. Knaus Alp
1000 - 1100

Alpenstrasse 1300

K. Grenoble 1400

Secalpen 1900

K. Garda, Jervis 1700

K. Dolomiten, 1400

Feldkirch
Kornau 1800 - 1900

K. Styrzbein ca 1700

Schneeberg K. Wied. 1200

M. Lohrsee Mury 20

Zuwendurg, Drauz obn

Spurbornung eldromen.

16. Kermesse Stodger

K. W. Tauris - Top. 4912

2200 m. neue Kory. (Gr. 1900)
ca 1900 - 2000 ?

Dep. Syryjskiej trawny
 adgnidacineu angustifolium
 Ale i tam dep. i por. do disty
 800 m ergo temperatura
 a ~~temper~~ - temper. daje + i waga
 Twierdzi i por. ludowa ~~nie~~
 plej. Ku górze coraz bardziej
 się zmienia w i wrenia 4
 Siedzi w firmie w a disty
 schodzi. A wci nie więcej dno
 rzuć, nie było.

Ponieważ na taktis 2400 a 4000
 Alp 3000 - więc to 1/2 rzuć
 góry i wci, dno
 a 4000 ludowej.

Wacikant bente Klianow drom Rian,
Gen, drolu Penda, truden

Ford mrowai mrowe na zgodnos.
mrowe temp. Celnij a mrowe
lodowicow.

Analay: ulimnotu ulimnotu
lecew prodaw. op. lot, drolu
drolu Patoyoni, Europy F

Arctowski

Bornhies

Fulmynuje i Aachen 700,
mrowe prodaw. op. atm.
Lylus - Temp

Bornhes

Del. Lauterbrunnens
deutsche

Portada de nymfodra foren,
sty - Konjony ~~re~~ nymfodra
XX

Romuli?


2400	{ 700
3100	

12 - 1400

J de Gen. N^o 206 II
N^o 207 I

(Górnego)
Kody Rodonu górnolucego ogre.
wojs bo majs (+ 14 d), i podaj
an dno (+ 6°) - wody odpręż.
Rodonu ortobiję Lemau
bo odgromi. wody proterichu
K. S. Ginyolphe lac blen
fort - po si bręce gróste
refleksye

Co km² x orodka Lenyon
1m dyf. hypsom.
Rybnia Rodonu 20 km. do
gt. 200 m. i podaj
Sciony S. strome i wany N. Tę.
Miom. Frow. i Koi




- 1) Sufeu
- 2) Pregel- Becken
- 3) Trugform

Kilian Interglacial V
a glacial melobionne V

Bornhes body postglacial
Interglacial phase I lewo

Gasterental - Sötschberg ca
150 - 200 m. ring on moraine
pre-glacial, reformed by postglacial
meltwater - to basin 150 m. high, like
more level and subglacial body, and
interglacial body by the moraine. SE
NW.



} to now more 180 m
m. k. u.

7-

Wykupmy 6 lejki, 1881 roku
ze je prasek normowy,
Kolejnym toring je wieć
Bulle: rozdęte wypustane
z przedgłogolne bo 4
losowat nie ma ma ma leż
moreny a dustry stois
z przełamy.

Podlino III regl Raj
Grobom podobu rozdaw
Mej Podg oskry z gen
olajione

Ma temp z wypr
I z od wieć wypr Prze

(Belgia) - tam kroweć piły, wie i
 gęb. 200 m, len 500-600 m, a tury
 Rowni formiory przemysł z tury
 krowy naciska lody

5) gdzie to praca ~~nie~~ os. i nie
 ekonomia (Gorki) i nie tury
 Rody - krowy Markoma Kowry


6) nowo bieżnia dół wody, gdzie
 Gorki i nie - gdzie wódy spływa
 na dół. Krowy są wódy i nie
 to wielka ocena

7) Krowy i nie, S. N.

Hellmum: nowo praca
 potu nowo i nie


Słot i nie, ale dół i nie
 Oceanu i nie, Krowy i nie, a nowo
 Krowy i nie, i nie, a dół i nie
 Krowy i nie, i nie, a dół i nie
 Krowy i nie - gdzie spływa
 i nie

Platonia onaurij ~~epidermop~~
Stromboli ~~epidermop~~ of 22 Dec
 Morca 1987



1. J. Benard
 2. J. Benard
 3. J. Benard
 4. J. Benard
 5. J. Benard
 6. J. Benard

1. J. Benard
 2. J. Benard
 3. J. Benard
 4. J. Benard
 5. J. Benard
 6. J. Benard



Wsd. Alpr

dr. by wch.

g. by as mouth

ret

line bygnat.

doges

malin shank.

cephaly her.

goran

g. kee

Preahpy

dr. by as mouth

g. by as mouth

ret

line bygnat.

doges

malin shank.

cephaly her.

Condor wagh

Alpr kds.

dr. by as mouth

g. by as mouth

ret


line (pic. & P. vandy)

doges (H. & G. King)

(pic)

rethron. her.

Senon Seewer



[illegible]

2016
2017



1

bone
115th
preg.

Perh

Don't
reel.

[illegible]

behold - My

behold - My

Per Red

↑

↑

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

↑

Johnston


↑

Johnston

Uphog



Crabtree



W Perth du Rhône gault melony
 promoues glauconites (neoka
 pondies tray Kontersien 2
 agrim. ostrigum - ta preta
 rido - conycta lekas goie
 nent go rapod
 Na terasie prafomue zidy na
 mid gling moreume se idm
 Mii caso i "rotoronyer" ca
 30-40 m. nad woda
 ita teron wiczyga se m. upisem
 dal. Semine du Rodon. Semine
 tray twas am konjon jor Ant.
 z anawisimam - Nb. tu m
 pow. terony lth swia - 40 gortoe
 tray wiczyga idm
 Nas tunelom albany nie zocmen
 toone idm à la Mayelfflich
 15 m grube woda - nad tem ty
 m moreum poriondel 410 m

z porównie II tereny, ponad mostem
Te same 475 m. ^{+ rehy 25-30 m} ku N E 4 III
4 tem i nad tem parki doste
spokojnie oddalone
W Belgardzie I teren podniejsej
(ca 30-40 m. nad Rodn) 2, 3, 4
teren wrypaty se ciemno inter.
głowy. i 4 uty głowolny
schronstrowien je do 670 m.
z fortyfikacji istniejącej
do 670-700 m.

M. inwazji a lity duży dół.
Bardziej na E od Belgard
na stronie le G. Credo
Zimny przechowywanie a styp. Jary
po I do Rodna smyte.
4 doł. Włociszowa ciemne prof.
do terenu. Na przesłony
przechowywanie bardo zgodnie z
II m. ^{II m.} przy
przy anty, alindol, Włociszowa

Winnipeg & Portage du Rhone

Dormer Belegard 385

De facto 328

(Not Robinson ca) > 50 m.

x found
ginnons
innons
l'ore
riarons
miron

2. VIII Wysewer do Choblain

Douxamio - VII de la By. Con d'Alm


Doa, Martin, Woerun ^{Marion} Palibin
(Servitor

Lodouper remarly & deluier
a. demonu. M. Jerim & Midone
Morens. Palapity tytu mo.
Nvis jer. muregi i na strou

N. ar. do Loranmy - pruy.
pursungia i e ku E. zostok
No w bregou zosypone
"elouli's"

K. Thomson Terway 30:50 m perenne
wyrej p. Texas drob zloty delt terari
k uhoroob glou ^x ~~inflange~~ Rodamie
pionun dy - 176 pouding

Fa de la France Tylen. mr.
 Teryn i Etablais - Une un
 Jovure na lodowce pod i mo
 powdunjiem (ub. 2-300 m
 grubo) [Brückner more
 je w interj. an Riss (Winn)
 k Armay i dci flym zopu
 dajcy pod tery - potem
 od gipsy Frymne kapidzi
 ce bzdnie z flymen - wot
 gipssem prewity a kory. pod.
 Brng. a jutra moreny



Tu występił ten cerniok który
 stworzył sobie chemię
 Sal. Długo epizyematy
 wkoło 1700 p. n. e.
 Pudding twory terasy potome,
 a dopiero z tej terasy gorgi



Sprawy strom doliny,
 rektorysal p. n. e.
 Azjanie

Porzemi ~~Fordax~~ rywn
na stwan (Fordax)

4 kilmu miedzian Tadne obus,
zemi osi antypasim - 4

os dolu - gorga -

Mo. pomiej ty ginnij, gorga
in Diolla" as i dno pomiej

zestepuje pudding -

Mo pudding i wile styk sie
morgadnie ale hongrontelnie

z tyrosem etc. tota wystepuje
z niecku i mowa doliny.

W miedzian wyzisa osi antypasim
se wypriz sie albynie

vlozi i gorga in Diolla


nnu 100-150 m. tyfz

Mormitri - ze i wilem

niecku i tyfz -


La Baume na kopanicy
Terain skobarej

Boeing Brit moreny podne
Wachne - 2 more gorges up
Grenatigne



60 moreny / / rivy





gwarant

4 dol, potłone moreny ls.
 Kalne góry i twarda
 krystaliczna porfiryza
 i lodowca lodowa i
 ktory przy srodku jeziora
 pset, wami. Tu miedzy
 prokarnymi sie znajduje.
 jez. Montmorand Typ. jeziora proste
 i miedzyobrazowe i gory. Sytuacja
 tectoniczna i teta mniejsza: brekcy
 Chablais o warstwach horizontalnych
 jeziora i otwartosci opadlita o wazny rynek
 1 m. i przecieznie 12-4 propinied. Dwie 6 propinied.
 Sierpni. - moreny, jeziora i 1 m. bez
 trawy, ca 4-5 m. bez drow.

Bar de Morthen

Bar de Morthen

Bar de Morthen

Tam gdzie Dąb. Dł. Dąb
opiera się o ścianę, która
30 m. tam i jej prędkość
ciągnie mocno. Rodzina
Lodowice Rodzina
wielka i dol. Dąb

1) dol. ad Charmer / sent
Dol. / gdzie trafia się
niektórzy Lodowice Dąb.

2) przez dol. de la Cour
1927, gdzie i jej prędkość
Lodowice Dąb.

Filchner. Tybet 03/5

Kost ca 200 [1:100000] * Schrammura
in albo rostrata

Rosier po m. imeni ze Sllko
Geyser. In prispie co to jest ~~stary~~
Fronze, Anze, Nieuwey.


Curat - v. omni po A. merid.
rudy flex. Ntine et mory





v. omni prispizaje abe ~~to~~ mays
k. y. omni prispizaje tomory Rhoj zymen
do v. omni prispizaje nek / letim Roka
etc). 4 b 240 m 100 m.
or gelido dol. or do kirmeisreit.


to ma potvrdit
Jozabka?


nebo
Loun





































Romer gibt an dass in Ostkarpa-
 ten die glacialen Formen der Theorie
~~entsprechen~~ der Übertiefung ent-
 sprechen, da Stufen dort vorko-
 men wo Vergrößerung der Gletscher-
 Masse wahrscheinlich gewesen


















38
O.O. L. von Beyzynie. prodr.
gus. Stedowatye na Wladysos.
Kavne.



Justicia: Douytni Kosty
 z Polow. Spr. grmii. III
 unkon 1902/3.

Josef Haffner Praha
 Kestromer - Pawrowa ul. 6.
 2 Sp. pmen. českého
 26 ml. -

~~Justitia~~ Weinmann
 u Pstolek - zidy v akry
 a pos. vreskim vyzna.
 Spomena Justitiana
 v Dobrušce. Frydrych v akry
 Valad. Meseritz zidy
 kyp. kudule meter 3 a
 O Kor. !

Regle à eclimetre
de gaullier
Tenthus et Therrus 1850 fr
6 Rue Victor Considere

Chambre claire unie Ber
Ber ville
Rue de Chaussee d'Antin
75 fr

Longmans School Atlas
by G. C. Chisholm
Longmans, Greene & Co.

1907 X prairi v Montpelier
 40 dni nad 2 m. aprila
 1. dieň 4 god. 166176 mm
 aprila.

1900 Ardeche 500 m odori
 chlon. 300 m² skuto
~~Ardeche~~ Vale -

Trog = Auge

Riegel = Verron ~~te~~

Bigot de Caen

podr. Nickiewicz

~~40~~
40

France

Neo, 160 bis

393 x

397 x

490 +

525 +

526 +

497 —

498 x

500 +

501 x

Toxus locustae > 1 m. bred.
 yellow. look. Morryli more
 origin. 4 Europe




Murphy, Smith

arrived

Dr. Ch. Jacob


150




Moje:

42

gros penis na talu přes elotku



Do penisu: 4 korale sp
1 kor. ovrst.
3 mraz.
2 kvan
3 prionochy.




Margerie Hotel de Paris
Rue de Rhone

Brigue 3.25 6. VIII

10.25 ^{Lorain} 11.30 12.8

Gegenüber der Post } Tourfilley
Hotel Monopole }
Cholmony ?



$\begin{array}{l} 10 \\ 20 \\ 30 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 10 \\ 20 \\ 30 \end{array}} \right\} \underline{\underline{40}}$

Tels

1800
Zeban

340

1900
Lundovic

640

1000
Lundovic

1650
Synner

$$\begin{array}{r} - \\ 870 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 250 \\ - \\ 1120 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1100 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 200 \\ - \\ 1200 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - \\ 1280 \\ -1451 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 200 \\ - \\ 1550 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1400 \\ 1550 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 150 \\ - \\ 1700 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 1500 \\ 1800 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 200 \\ - \\ 2300 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1600 \\ 1830 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 230 \\ - \\ 2530 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 970 \\ 1050 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 80 \\ - \\ 1130 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1200 \\ 1300 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 1300 \\ - \\ 2500 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1500 \\ 1600 \end{array} \Bigg| \begin{array}{r} 100 \\ - \\ 1700 \end{array}$$



1600



S

200

W

200

N

200

X. Dr. Liška Prof. 2

Palma (Pernambuco).

Cvijic

Alum	From Mesquite	cl. only
Alum	From Mesquite	cl. mm
Alum	From Mesquite	cl. only

Chemistry

Hyatt

1) 2000 ale

2) me per portament

3) 100000 pils for 8000

4) 1000000

100

200 - 300

३०८ १५१६





